**Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области**

**Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»**

# СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ С КОДАМИ КСР-2016

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

(3 квартал 2020 г.)

ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**№ 12**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Нижний Новгород
2020

# Сборник сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве для Нижегородской области, с кодами КСР-2016

в текущем уровне цен (3 квартал 2020 г.)

**РАЗРАБОТАН:** Отделом ценообразования и сметного нормирования в области градостроительства ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании данных предприятий производителей и поставщиков Нижегородского региона.

**РАССМОТРЕН**: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

**РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ**: Письмом ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 15.10.2020 № Исх-406-01-466771/20

**ПРЕДНАЗНАЧЕН:** Для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, предварительных расчетов стоимости и инвестиционной привлекательности проекта (в качестве справочной информации), составления сметной документации базисно-индексным методом по объектам капитального строительства, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов строительства, расположенных на территории Нижегородской области, финансирование которых осуществляется без привлечения средств бюджетов всех уровней.

Телефоны для справок:
Отдел ценообразования и сметного нормирования в области градостроительства ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»: 8 (831) 437-84-04

**Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»**

## 1. Общие положения.

Сборник сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве для Нижегородской области в текущем уровне цен с кодами КСР-2016 (далее - Сборник) содержит средние сметные и отпускные цены на основные материальные ресурсы по Нижегородской области по состоянию на 3 квартал 2020 года и предназначен для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, предварительных расчетов стоимости и инвестиционной привлекательности проекта (в качестве справочной информации), составления сметной документации базисно-индексным методом по объектам капитального строительства, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов строительства, расположенных на территории Нижегородской области, финансирование которых осуществляется без привлечения средств бюджетов всех уровней.

## 2. Материалы, изделия, конструкции и оборудование

Сборник разработан в соответствие с классификатором строительных ресурсов (КСР-2016), утвержденным приказом Минстроя России от 2 марта 2017 г. № 597/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов».

Сметная стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования в текущем уровне цен определена на основе отпускных цен по данным, предоставленным базами строительных материалов, заводами-изготовителями, предприятиями и организациями Нижегородской области.

По тем материалам, изделиям, конструкциям и оборудованию, по которым не представлены в установленный срок текущие цены, в Сборник включены цены за предыдущий период.

Отпускные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование определены на основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов и усреднены с учетом схемы поставки.

Сметная цена сформирована на основе следующих ее составляющих элементов:

– отпускной цены с учетом тары, упаковки и реквизита (кроме кабельно-проводниковой продукции) и погрузочных работ;

– наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций (в том числе по доставке материалов, изделий и конструкций до собственных баз, расположенных в Нижегородской области);

– стоимости транспортировки от склада (железнодорожной станции, речного порта, базы поставщика) до приобъектного склада (площадки для размещения материалов, изделий и конструкций на территории строительства, места складирования).

Расчетные транспортные схемы не учитывают использование перевалочных баз и складов, за исключением смешанных перевозок, при которых использование прирельсовых (припортовых) складов обусловлено технологией перевозки и хранения грузов.

В случае, когда по местным условиям, в виде исключения, доставка материальных ресурсов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные затраты, обоснованные проектом организации строительства (далее - ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться в виде поправок непосредственно в сметной документации.

При строительстве в городах на территории застроенных кварталов, если в ПОС предусмотрено устройство перевалочной базы для складирования бетонных и железобетонных изделий, других материалов и конструкций, дополнительные затраты на транспортировку этих изделий и погрузочно-разгрузочные работы определяются расчетом, исходя из количества изделий, завозимых на перевалочную базу, и учитываются непосредственно в сметах.

В заготовительно-складские расходы включены затраты на комплектацию, в том числе:

– по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2 %;

– по металлическим строительным конструкциям - 0,75 %;

– по оборудованию - 1,2 %.

Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) в приведенных средних сметных и отпускных ценах не учтен.

Возмещение разницы между фактической стоимостью материальных ресурсов, исчисленной по нормам и проекту, на выполненный в соответствующем периоде объем работ, и их стоимостью по Сборнику производится заказчиком по расчетам подрядчика, подтвержденным платежными документами, при наличии письменного согласования с заказчиком.

При этом заказчик (инвестор) и подрядчик должны руководствоваться статьей 709 и статьей 710 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Проверка этих расчетов производится заказчиком.

Ответственность за выполнение расчетов несет подрядчик.

В случаях применения подрядчиками для выполнения работ материальных ресурсов, поставляемых заказчиками и являющихся их собственностью, подрядчик при расчете за выполненные работы возвращает заказчику стоимость материальных ресурсов по сметным ценам, приведенным в Сборнике, с добавлением НДС.

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| Код ОКП код отраслевой | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Масса брутто, кг | Текущая цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие** | | | | | |
| **Раздел 01.1.01: Изделия и конструкции хризотилцементные (23.65.12 ОКПД2 Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов)** | | | | | |
| **Группа 01.1.01.01: Детали фасонные к листам хризотилцементным (ГОСТ 30340-2012)** | | | | | |
| | Детали к асбестоцементным листам волнистым: | | | | |
| 01.1.01.01-0001 | обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 560 | 4 960,66 | 5 160,67 |
| 01.1.01.01-0002 | среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 930 | 2 287,16 | 2 566,19 |
| 01.1.01.01-0003 | среднего профиля, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2 | 100 пар | 980 | 2 998,74 | 3 364,55 |
| 01.1.01.01-0004 | унифицированного профиля, коньковые КУ-1 и КУ-2 | 100 пар | 1717 | 13 749,33 | 14 333,26 |
| 01.1.01.01-0005 | унифицированного профиля, коньковые упрощенные УКУ-1 и УКУ-2 | 100 пар | 1717 | 6 744,40 | 7 567,17 |
| 01.1.01.01-0011 | Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым | м$^2$ | 11,8 | 173,81 | 187,93 |
| **Группа 01.1.01.02: Доски электротехнические (ГОСТ 4248-92)** | | | | | |
| 01.1.01.02-0001 | Ацэид | т | 1020 | 14 514,00 | 15 692,48 |
| | Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером: | | | | |
| 01.1.01.02-0011 | 1500х1000 мм, толщиной 6 мм | м$^2$ | 12,96 | 329,66 | 356,43 |
| 01.1.01.02-0012 | 1500х1000 мм, толщиной 8 мм | м$^2$ | 17,28 | 435,59 | 470,97 |
| 01.1.01.02-0013 | 1500х1000 мм, толщиной 10 мм | м$^2$ | 23,33 | 542,37 | 586,39 |
| | Доски электротехнические тугостойкие марки: | | | | |
| 01.1.01.02-0021 | 350 | т | 1120 | 11 694,20 | 12 643,77 |
| 01.1.01.02-0022 | 400 | т | 1120 | 12 078,20 | 13 058,95 |
| **Группа 01.1.01.03: Конструкции хризотилцементные** | | | | | |
| 01.1.01.03-0001 | Панели стеновые асбестоцементные облегченные | м$^2$ | 43,5 | 152,54 | 183,60 |
| 01.1.01.03-0011 | Плиты покрытий асбестоцементные облегченные | м$^2$ | 150 | 611,69 | 736,23 |
| **Группа 01.1.01.04: Листы хризотилцементные волнистые (ГОСТ 30340-2012)** | | | | | |
| | Листы асбестоцементные волнистые: | | | | |
| 01.1.01.04-0001 | высокого профиля 51/177 толщиной 6 мм | м$^2$ | 14,7 | 75,59 | 84,81 |
| 01.1.01.04-0002 | обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м$^2$ | 12,12 | 91,53 | 102,72 |
| 01.1.01.04-0003 | среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м$^2$ | 13,13 | 67,71 | 75,95 |
| 01.1.01.04-0004 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м$^2$ | 14,7 | 78,07 | 87,60 |
| 01.1.01.04-0005 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м$^2$ | 17,978 | 99,20 | 111,31 |
| **Группа 01.1.01.05: Листы хризотилцементные плоские (ГОСТ 18124-2012)** | | | | | |
| | Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен: | | | | |
| 01.1.01.05-0001 | непрессованные толщиной 7 мм | м$^2$ | 13,736 | 130,42 | 146,35 |
| 01.1.01.05-0002 | прессованные толщиной 6 мм | м$^2$ | 11,817 | 167,21 | 187,62 |
| 01.1.01.05-0003 | прессованные толщиной 7 мм | м$^2$ | 13,736 | 192,93 | 216,43 |
| | Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: | | | | |
| 01.1.01.05-0011 | непрессованные толщиной 6 мм | м$^2$ | 11,817 | 62,20 | 69,83 |
| 01.1.01.05-0012 | непрессованные толщиной 8 мм | м$^2$ | 15,655 | 82,29 | 92,33 |
| 01.1.01.05-0013 | непрессованные толщиной 10 мм | м$^2$ | 19,493 | 101,87 | 114,34 |
| 01.1.01.05-0014 | прессованные толщиной 6 мм | м$^2$ | 11,817 | 110,38 | 123,83 |
| 01.1.01.05-0015 | прессованные толщиной 8 мм | м$^2$ | 15,655 | 145,98 | 163,75 |
| 01.1.01.05-0016 | прессованные толщиной 10 мм | м$^2$ | 19,493 | 182,16 | 204,42 |
| | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: | | | | |
| 01.1.01.05-0021 | непрессованные толщиной 4 мм | м$^2$ | 8,08 | 41,64 | 46,74 |
| 01.1.01.05-0022 | непрессованные толщиной 5 мм | м$^2$ | 10,1 | 51,43 | 57,71 |
| 01.1.01.05-0023 | непрессованные толщиной 6 мм | м$^2$ | 11,817 | 84,36 | 94,67 |
| 01.1.01.05-0024 | непрессованные толщиной 8 мм | м$^2$ | 15,5 | 113,93 | 127,87 |
| 01.1.01.05-0025 | непрессованные толщиной 10 мм | м$^2$ | 19,493 | 161,86 | 181,67 |
| 01.1.01.05-0026 | непрессованные толщиной 12 мм | м$^2$ | 23,23 | 164,56 | 184,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1.01.05-0027 | прессованные толщиной 4 мм | м$^2$ | 8,08 | 84,35 | 94,66 |
| 01.1.01.05-0028 | прессованные толщиной 5 мм | м$^2$ | 10,1 | 106,46 | 119,45 |
| 01.1.01.05-0029 | прессованные толщиной 6 мм | м$^2$ | 11,817 | 112,40 | 126,11 |
| 01.1.01.05-0030 | прессованные толщиной 8 мм | м$^2$ | 15,655 | 141,80 | 159,08 |
| 01.1.01.05-0031 | прессованные толщиной 10 мм | м$^2$ | 19,493 | 183,90 | 206,36 |
| 01.1.01.05-0032 | прессованные толщиной 12 мм | м$^2$ | 23,23 | 199,23 | 223,52 |
| **Группа 01.1.01.06: Панели для перегородок хризотилцементные (ТУ 21-24-82-81)** | | | | | |
| | Панели для перегородок высотой: | | | | |
| 01.1.01.06-0001 | 60 мм | м$^2$ | 53,3 | 470,00 | 508,16 |
| 01.1.01.06-0002 | 80 мм | м$^2$ | 71,07 | 565,30 | 611,21 |
| **Группа 01.1.01.07: Стойки хризотилцементные** | | | | | |
| 01.1.01.07-0001 | Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм | п.м | 6,1 | 79,36 | 95,52 |
| **Группа 01.1.01.08: Трубки асбестовые плетеные (ТУ 38.114137-75)** | | | | | |
| 01.1.01.08-0001 | Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм | т | 1010 | 195 840,00 | 211 742,21 |
| 01.1.01.08-0002 | Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм | т | 1010 | 196 860,63 | 212 845,69 |
| **Группа 01.1.01.09: Шнуры асбестовые (ГОСТ 1779-83)** | | | | | |
| 01.1.01.09-0001 | Нить асбестовая с проволокой | т | 1130 | 239 960,47 | 259 445,27 |
| 01.1.01.09-0011 | Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 10 мм | т | 1130 | 357 305,00 | 364 997,78 |
| 01.1.01.09-0012 | Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 15 мм | т | 1130 | 320 000,00 | 326 889,60 |
| | Шнур асбестовый общего назначения марки: | | | | |
| 01.1.01.09-0021 | ШАОН диаметром 0,7 мм | т | 1130 | 129 896,22 | 140 443,75 |
| 01.1.01.09-0022 | ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм | т | 1130 | 129 896,22 | 140 443,75 |
| 01.1.01.09-0023 | ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм | т | 1130 | 129 896,22 | 140 443,75 |
| 01.1.01.09-0024 | ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 1130 | 174 370,00 | 188 528,78 |
| 01.1.01.09-0025 | ШАОН диаметром 6,0 мм | т | 1130 | 163 559,00 | 176 839,97 |
| 01.1.01.09-0026 | ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 1130 | 149 410,00 | 161 542,08 |
| 01.1.01.09-0027 | ШАОН диаметром 10 мм | т | 1130 | 149 410,00 | 161 542,06 |
| 01.1.01.09-0028 | ШАОН диаметром 12 мм | т | 1130 | 122 760,00 | 132 728,10 |
| 01.1.01.09-0029 | ШАОН диаметром 15 мм | т | 1130 | 111 170,00 | 120 196,99 |
| 01.1.01.09-0030 | ШАОН диаметром 18-25 мм | т | 1130 | 100 790,00 | 108 974,16 |
| 01.1.01.09-0031 | ШАОН диаметром 22 мм | т | 1130 | 100 790,00 | 108 974,09 |
| 01.1.01.09-0041 | Шнур асбестовый пуховый ШАП-1 | т | 1130 | 54 000,00 | 58 384,78 |
| **Раздел 01.1.02: Материалы хризотилсодержащие** | | | | | |
| **Группа 01.1.02.01: Асботекстолиты (ГОСТ 5-78)** | | | | | |
| 01.1.02.01-0001 | Асботекстолит марки А | т | 1010 | 519 000,00 | 561 142,79 |
| 01.1.02.01-0002 | Асботекстолит марки Б | т | 1010 | 498 000,00 | 538 437,61 |
| 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 1010 | 541 000,00 | 584 929,21 |
| **Группа 01.1.02.02: Бумаги асбестовые (ГОСТ 23779-95)** | | | | | |
| 01.1.02.02-0001 | Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К | т | 1130 | 101 694,00 | 114 100,68 |
| | Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: | | | | |
| 01.1.02.02-0011 | БТ (в рулонах, листах) | т | 1130 | 61 923,00 | 69 477,59 |
| 01.1.02.02-0012 | БТ в листах толщиной 1 мм | т | 1130 | 61 923,00 | 66 951,08 |
| 01.1.02.02-0013 | БТ в листах толщиной 1,5 мм | т | 1130 | 59 398,00 | 64 221,11 |
| 01.1.02.02-0014 | БТ в рулонах толщиной 0,65 мм | т | 1130 | 96 669,00 | 104 518,53 |
| | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: | | | | |
| 01.1.02.02-0021 | БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 1130 | 87 500,00 | 90 142,46 |
| 01.1.02.02-0022 | БЭ толщиной 0,2 мм | т | 1130 | 87 500,00 | 90 142,46 |
| 01.1.02.02-0023 | БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 1130 | 82 500,00 | 84 991,53 |
| 01.1.02.02-0024 | БЭ толщиной 0,4 мм | т | 1130 | 82 500,00 | 84 991,53 |
| 01.1.02.02-0025 | БЭ толщиной 0,5 мм | т | 1130 | 82 500,00 | 84 991,53 |
| **Группа 01.1.02.03: Волокна асбестовые (ГОСТ 12871-93)** | | | | | |
| | Волокно асбестовое марки: | | | | |
| 01.1.02.03-0001 | П-2-15 | т | 1010 | 67 968,17 | 76 260,28 |
| 01.1.02.03-0002 | П-3-50 | т | 1010 | 43 975,00 | 49 339,96 |
| 01.1.02.03-0003 | П-3-60 | т | 1010 | 33 507,29 | 37 595,16 |
| 01.1.02.03-0004 | П-6-30 | т | 1010 | 14 876,91 | 16 084,91 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 01.1.02.04: Картоны асбестовые (ГОСТ 2850-95)** | | | | | |
| 01.1.02.04-0001 | Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм | т | 1150 | 81 960,01 | 88 615,17 |
| | Картон асбестовый общего назначения марки: | | | | |
| 01.1.02.04-0011 | КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 1150 | 33 898,00 | 38 033,58 |
| 01.1.02.04-0012 | КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 1150 | 32 203,00 | 36 131,78 |
| 01.1.02.04-0021 | Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм | т | 1150 | 35 343,30 | 38 213,17 |
| **Группа 01.1.02.05: Набивки асбестовые (ГОСТ 5152-84)** | | | | | |
| | Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0001 | АРС, диаметром 8-14 мм | т | 1260 | 280 548,75 | 303 329,27 |
| 01.1.02.05-0002 | АРС, диаметром 16-20 мм | т | 1260 | 172 714,15 | 186 738,50 |
| 01.1.02.05-0003 | АРС, диаметром 22-70 мм | т | 1260 | 154 200,12 | 166 721,18 |
| | Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0011 | АР, диаметром 8-14 мм | т | 1260 | 338 417,01 | 365 896,47 |
| 01.1.02.05-0012 | АР, диаметром 16-20 мм | т | 1260 | 225 688,92 | 244 014,86 |
| 01.1.02.05-0013 | АР, диаметром 22-70 мм | т | 1260 | 176 373,24 | 190 694,74 |
| | Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0021 | НКПН-2-31, диаметром 12 мм | т | 1260 | 261 794,84 | 283 052,62 |
| 01.1.02.05-0022 | НКПН-2-31, диаметром 16 мм | т | 1260 | 261 794,84 | 283 052,62 |
| 01.1.02.05-0023 | НКПН-2-31, диаметром 19 мм | т | 1260 | 261 794,84 | 283 052,62 |
| | Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0031 | АГИ, диаметром 4-5 мм | т | 1260 | 261 230,00 | 282 441,85 |
| 01.1.02.05-0032 | АГИ, диаметром 6-14 мм | т | 1260 | 225 830,00 | 244 167,41 |
| 01.1.02.05-0033 | АГИ, диаметром 16-22 мм | т | 1260 | 212 480,00 | 229 733,40 |
| 01.1.02.05-0041 | Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм | т | 1260 | 153 162,80 | 165 599,63 |
| | Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0051 | АПР-31, диаметром 4-5 мм | т | 1260 | 228 800,00 | 247 378,51 |
| 01.1.02.05-0052 | АПР-31, диаметром 6-14 мм | т | 1260 | 168 960,00 | 182 679,56 |
| 01.1.02.05-0053 | АПР-31, диаметром 16-22 мм | т | 1260 | 132 880,00 | 143 669,86 |
| 01.1.02.05-0054 | АПР-31, диаметром 25-50 мм | т | 1260 | 152 770,00 | 165 174,94 |
| | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0061 | АП-31, диаметром 4-5 мм | т | 1260 | 210 860,00 | 227 981,86 |
| 01.1.02.05-0062 | АП-31, диаметром 6-14 мм | т | 1260 | 127 780,00 | 138 155,73 |
| 01.1.02.05-0063 | АП-31, диаметром 16-22 мм | т | 1260 | 90 240,00 | 97 567,47 |
| 01.1.02.05-0064 | АП-31, диаметром 25-50 мм | т | 1260 | 101 560,00 | 109 806,68 |
| | Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0071 | АПРПС, диаметром 3-5 мм | т | 1260 | 374 581,24 | 404 997,26 |
| 01.1.02.05-0072 | АПРПС, диаметром 6-14 мм | т | 1260 | 283 606,52 | 306 635,39 |
| 01.1.02.05-0073 | АПРПС, диаметром 16-18 мм | т | 1260 | 226 908,83 | 245 333,82 |
| | Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0081 | АСС, диаметром 4-5 мм | т | 1260 | 330 830,00 | 371 191,25 |
| 01.1.02.05-0082 | АСС, диаметром 6-14 мм | т | 1260 | 310 000,00 | 335 171,99 |
| 01.1.02.05-0083 | АСС, диаметром 16-22 мм | т | 1260 | 301 660,00 | 326 154,84 |
| 01.1.02.05-0084 | АСС, диаметром 25-50 мм | т | 1260 | 301 660,00 | 326 154,80 |
| 01.1.02.05-0091 | Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм | т | 1260 | 218 794,04 | 236 560,11 |
| | Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0101 | НКПН-1-31, диаметром 12 мм | т | 1260 | 261 794,84 | 283 052,62 |
| 01.1.02.05-0102 | НКПН-1-31, диаметром 16 мм | т | 1260 | 261 794,84 | 283 052,62 |
| 01.1.02.05-0103 | НКПН-1-31, диаметром 19 мм | т | 1260 | 261 794,84 | 283 052,62 |
| | Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0111 | АПРПП, диаметром 3-5 мм | т | 1260 | 330 681,06 | 357 532,36 |
| 01.1.02.05-0112 | АПРПП, диаметром 6-14 мм | т | 1260 | 248 598,77 | 268 784,97 |
| 01.1.02.05-0113 | АПРПП, диаметром 16-18 мм | т | 1260 | 204 554,44 | 221 164,27 |
| | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: | | | | |
| 01.1.02.05-0121 | АС, диаметром 4-5 мм | т | 1260 | 322 250,00 | 348 416,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1.02.05-0122 | АС, диаметром 6-14 мм | т | 1260 | 181 630,00 | 196 378,39 |
| 01.1.02.05-0123 | АС, диаметром 16-22 мм | т | 1260 | 148 010,00 | 160 028,41 |
| 01.1.02.05-0124 | АС, диаметром 25-50 мм | т | 1260 | 150 040,00 | 162 223,22 |
| **Группа 01.1.02.06: Парониты (ГОСТ 481-80)** | | | | | |
| 01.1.02.06-0001 | Паронит | т | 1160 | 45 562,14 | 51 120,72 |
| | Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: | | | | |
| 01.1.02.06-0011 | 0,4 мм | кг | 1,26 | 136,16 | 147,24 |
| 01.1.02.06-0012 | 0,6 мм | кг | 1,26 | 136,16 | 147,24 |
| 01.1.02.06-0013 | 0,8 мм | кг | 1,26 | 136,16 | 147,24 |
| 01.1.02.06-0014 | 1,0 мм | кг | 1,26 | 136,16 | 147,24 |
| 01.1.02.06-0015 | 1,5 мм | кг | 1,26 | 99,64 | 107,73 |
| 01.1.02.06-0016 | 2,0 мм | кг | 1,26 | 99,62 | 107,71 |
| 01.1.02.06-0017 | 3,0 мм | кг | 1,26 | 99,62 | 107,71 |
| 01.1.02.06-0018 | 4,0 мм | кг | 1,26 | 99,62 | 107,71 |
| **Группа 01.1.02.07: Примеси и смеси** | | | | | |
| 01.1.02.07-0001 | Асбестоцементная смесь | $м^3$ | 1700 | 13 672,39 | 15 061,51 |
| 01.1.02.07-0011 | Примеси волокнистых веществ | кг | 1,1 | 66,02 | 72,75 |
| 01.1.02.07-0021 | Смеска асбестовая АСШ-50 | т | 1030 | 15 519,36 | 17 096,14 |
| **Группа 01.1.02.08: Прокладки из паронита (ГОСТ 481-80)** | | | | | |
| | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: | | | | |
| 01.1.02.08-0001 | 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 25,92 | 9 097,30 | 10 021,58 |
| 01.1.02.08-0002 | 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 39,96 | 17 058,96 | 18 792,14 |
| 01.1.02.08-0003 | 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 62,64 | 25 019,61 | 27 561,61 |
| 01.1.02.08-0004 | 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | 85,32 | 33 800,00 | 37 234,08 |
| 01.1.02.08-0005 | 1 мм, диаметром 250 мм | 1000 шт. | 120 | 52 700,00 | 58 054,33 |
| 01.1.02.08-0006 | 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 155,52 | 46 153,07 | 50 842,22 |
| 01.1.02.08-0007 | 1 мм, диаметром 500 мм | 1000 шт. | 226,8 | 77 999,36 | 85 924,10 |
| 01.1.02.08-0008 | 1 мм, диаметром 600 мм | 1000 шт. | 325,08 | 101 399,98 | 111 702,23 |
| 01.1.02.08-0009 | 1 мм, диаметром 700 мм | 1000 шт. | 441,72 | 131 818,92 | 145 211,70 |
| 01.1.02.08-0010 | 1 мм, диаметром 800 мм | 1000 шт. | 558,36 | 171 364,83 | 188 775,50 |
| 01.1.02.08-0011 | 1 мм, диаметром 1000 мм | 1000 шт. | 886 | 222 772,98 | 245 406,69 |
| 01.1.02.08-0012 | 1 мм, диаметром 1200 мм | 1000 шт. | 1023,84 | 289 605,11 | 319 029,00 |
| 01.1.02.08-0013 | 1 мм, диаметром 1400 мм | 1000 шт. | 2172 | 376 486,67 | 414 737,73 |
| 01.1.02.08-0014 | 1 мм, диаметром 1700 мм | 1000 шт. | 2585 | 431 735,64 | 475 600,00 |
| 01.1.02.08-0015 | 1 мм, диаметром 1900 мм | 1000 шт. | 2210 | 482 806,82 | 531 860,00 |
| 01.1.02.08-0016 | 3 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 887,4 | 52 153,14 | 57 451,91 |
| 01.1.02.08-0017 | 3 мм, диаметром 400 мм | 1000 шт. | 1193,4 | 60 000,74 | 66 096,80 |
| 01.1.02.08-0018 | 4 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 99,36 | 9 106,00 | 10 031,16 |
| 01.1.02.08-0019 | 4 мм, диаметром 80 мм | 1000 шт. | 127,87 | 10 837,30 | 11 938,37 |
| 01.1.02.08-0020 | 4 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 159,84 | 14 807,40 | 16 311,83 |
| 01.1.02.08-0021 | 4 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 250,56 | 27 376,00 | 30 157,39 |
| 01.1.02.08-0022 | 4 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | 341,28 | 31 900,00 | 34 490,28 |
| 01.1.02.08-0023 | 4 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 1196,64 | 51 260,40 | 56 468,45 |
| 01.1.02.08-0024 | 4 мм, диаметром 400 мм | 1000 шт. | 1650,72 | 62 640,00 | 69 004,22 |
| 01.1.02.08-0025 | 4 мм, диаметром 500 мм | 1000 шт. | 2063,38 | 79 735,50 | 87 836,62 |
| 01.1.02.08-0026 | 4 мм, диаметром 600 мм | 1000 шт. | 2677,8 | 96 802,00 | 104 662,33 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 1,08 | 106,00 | 114,61 |
| **Группа 01.1.02.09: Ткани асбестовые (ГОСТ 6102-94)** | | | | | |
| 01.1.02.09-0001 | Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ | $м^2$ | 0,52 | 166,09 | 179,58 |
| | Ткань асбестовая: | | | | |
| 01.1.02.09-0011 | АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм | $м^2$ | 1,06 | 264,60 | 286,10 |
| 01.1.02.09-0012 | АТ-3 толщиной 2,5 мм | $м^2$ | 1,31 | 295,80 | 319,82 |
| 01.1.02.09-0013 | АТ-4 толщиной 3,1 мм | $м^2$ | 1,55 | 321,72 | 347,83 |
| 01.1.02.09-0014 | АТ-5 толщиной 2,2 мм | $м^2$ | 1,36 | 391,53 | 423,32 |
| 01.1.02.09-0021 | со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм | т | 1010 | 307 923,87 | 332 927,28 |
| 01.1.02.09-0022 | со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм | т | 1010 | 323 632,28 | 349 911,21 |
| **Группа 01.1.02.10: Хризотилы (ГОСТ 12871-93)** | | | | | |
| 01.1.02.10-0001 | Асбест антофилитовый | кг | 1,01 | 271,11 | 304,17 |
| 01.1.02.10-0002 | Асбест хризотиловый | т | 1010 | 12 030,00 | 13 497,67 |
| 01.1.02.10-0003 | Асбест хризотиловый | кг | 1,01 | 12,03 | 13,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Асбест хризотиловый волокнистый, марка: | | | | |
| 01.1.02.10-0011 | А-7-370 (С7 М7-370) | т | 1010 | 20 660,00 | 21 093,89 |
| 01.1.02.10-0012 | А-7-450 (С7 М7-450) | т | 1010 | 21 884,59 | 22 344,24 |
| | Асбест хризотиловый марки: | | | | |
| 01.1.02.10-0021 | К-6-30 | т | 1010 | 9 741,52 | 10 532,53 |
| 01.1.02.10-0022 | К-6-45 | т | 1010 | 11 041,92 | 11 938,56 |
| 01.1.02.10-0023 | М-3-60 | т | 1010 | 97 183,40 | 105 074,66 |
| 01.1.02.10-0024 | М-5-50 | т | 1010 | 34 510,78 | 37 313,05 |
| 01.1.02.10-0025 | М-5-65 | т | 1010 | 38 146,28 | 41 243,74 |
| 01.1.02.10-0026 | М-6-40 | т | 1010 | 28 956,95 | 31 308,31 |
| 01.1.02.10-0031 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | т | 1010 | 6 109,75 | 6 605,88 |

## Часть 01.2: Битумы и битумная продукция, дегти

# Раздел 01.2.01: Битумы

### Группа 01.2.01.01: Битумы дорожные (ГОСТ 11955-82, ГОСТ 22245-90)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: | | | | |
| 01.2.01.01-0001 | МГ, СГ | т | 1030 | 11 666,67 | 13 565,97 |
| 01.2.01.01-0002 | МГО | т | 1030 | 15 809,13 | 18 382,86 |
| | Битумы нефтяные дорожные марки: | | | | |
| 01.2.01.01-0011 | БДУ-50/70, улучшенные | т | 1030 | 13 891,29 | 16 152,80 |
| 01.2.01.01-0012 | БДУ-70/100, улучшенные | т | 1030 | 13 880,72 | 16 140,51 |
| 01.2.01.01-0013 | БДУ-100/130, улучшенные | т | 1030 | 13 973,41 | 16 248,28 |
| 01.2.01.01-0014 | БДУ-130/200, улучшенные | т | 1030 | 13 944,25 | 16 214,36 |
| 01.2.01.01-0015 | БДУС-50/70, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей | т | 1030 | 9 717,60 | 11 299,61 |
| 01.2.01.01-0016 | БДУС-70/100, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей | т | 1030 | 9 717,60 | 11 299,61 |
| 01.2.01.01-0017 | БДУС-100/130, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей | т | 1030 | 9 717,60 | 11 299,61 |
| 01.2.01.01-0018 | БДУС-130/200, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей | т | 1030 | 9 717,60 | 11 299,61 |
| 01.2.01.01-0019 | БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 1030 | 11 880,46 | 13 814,61 |
| 01.2.01.01-0020 | БНД-130/200, БНД-200/300 | т | 1030 | 11 523,67 | 13 399,77 |
| 01.2.01.01-0021 | БНД 40/60 | т | 1030 | 12 066,67 | 14 031,18 |
| | Битумы полимерно-модифицированные дорожные, марка: | | | | |
| 01.2.01.01-0031 | "G-Way Styrelf 60 Премиум" | т | 1030 | 22 075,98 | 22 749,79 |
| 01.2.01.01-0032 | "G-Way Styrelf 60 Стандарт" | т | 1030 | 20 696,27 | 21 342,46 |
| 01.2.01.01-0033 | "G-Way Styrelf 90 Премиум" | т | 1030 | 22 075,98 | 22 749,79 |
| 01.2.01.01-0034 | "G-Way Styrelf 90 Стандарт" | т | 1030 | 20 696,27 | 21 342,46 |

### Группа 01.2.01.02: Битумы строительные (ГОСТ 9548-74, ГОСТ 9812-74, ГОСТ 6617-76, ГОСТ 11955-82 п 1.3)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2.01.02-0001 | Битум горячий | т | 1030 | 10 446,25 | 11 720,68 |
| | Битум разжиженный: | | | | |
| 01.2.01.02-0011 | РБ-1 | т | 1030 | 43 333,33 | 50 387,98 |
| 01.2.01.02-0012 | РБ-2 | т | 1030 | 28 427,04 | 33 054,97 |
| | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: | | | | |
| 01.2.01.02-0021 | БНМ-55/60 | т | 1050 | 19 583,33 | 22 771,42 |
| 01.2.01.02-0022 | БНМ-75/35 | т | 1050 | 19 421,58 | 22 583,39 |
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ- IV, БНИ-V | т | 1030 | 17 188,71 | 19 987,16 |
| | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: | | | | |
| 01.2.01.02-0041 | БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 1030 | 18 618,85 | 21 649,92 |
| 01.2.01.02-0042 | БНК-90/30 | т | 1030 | 17 340,83 | 20 163,90 |
| | Битумы нефтяные строительные марки: | | | | |
| 01.2.01.02-0051 | БН-50/50 | т | 1030 | 22 425,48 | 26 076,26 |
| 01.2.01.02-0052 | БН-70/30 | т | 1030 | 20 286,00 | 23 588,60 |
| 01.2.01.02-0053 | БН-70/30 | кг | 1,03 | 20,30 | 23,52 |
| 01.2.01.02-0054 | БН-90/10 | т | 1030 | 18 666,67 | 21 705,54 |

# Раздел 01.2.02: Дегти

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 01.2.02.01: Дегти каменноугольные дорожные (ГОСТ 4641-80)** | | | | | |
| | Дегти каменноугольные дорожные марки: | | | | |
| 01.2.02.01-0001 | Д-1 | т | 1050 | 6 394,04 | 7 043,70 |
| 01.2.02.01-0002 | Д-2 | т | 1050 | 6 656,57 | 7 332,87 |
| 01.2.02.01-0003 | Д-3 | т | 1050 | 6 854,67 | 7 551,11 |
| 01.2.02.01-0004 | Д-4 | т | 1050 | 6 983,43 | 7 692,95 |
| 01.2.02.01-0005 | Д-5 | т | 1050 | 7 181,58 | 7 911,20 |
| 01.2.02.01-0006 | Д-6 | т | 1050 | 7 503,49 | 8 265,84 |
| **Раздел 01.2.03: Продукция битумная** | | | | | |
| **Группа 01.2.03.01: Вяжущие полимерно-битумные (ГОСТ Р 52056-2003)** | | | | | |
| 01.2.03.01-0001 | Битумно-полимерное вяжущее (Thorma Joint Binder BJ200) | кг | 1,01 | 75,90 | 88,26 |
| 01.2.03.01-0002 | Вяжущее полимерно-битумное | т | 1110 | 24 646,94 | 28 659,44 |
| | Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки: | | | | |
| 01.2.03.01-0011 | ПБВ 60 | т | 1010 | 25 445,00 | 28 549,32 |
| 01.2.03.01-0012 | ПБВ 90 | т | 1010 | 25 975,10 | 29 144,10 |
| 01.2.03.01-0021 | Вяжущее дорожное полимерно-битумное ТехноНИКОЛЬ марки ВДПБ-60 | кг | 1,01 | 18,31 | 21,29 |
| 01.2.03.01-0022 | Вяжущее полимерно-битумное марки ПБВ 60 с модификатором "ДОРСО" | т | 1010 | 14 830,51 | 15 209,93 |
| 01.2.03.01-0023 | Вяжущее полимерно-битумное марки ПБВ 90 с модификатором "ДОРСО" | т | 1010 | 15 061,67 | 15 445,70 |
| 01.2.03.01-0024 | Вяжущее резинобитумное гранулированное, марка "РБВ-Г" | т | 1010 | 34 365,40 | 35 135,50 |
| **Группа 01.2.03.02: Грунтовки битумосодержащие (ГОСТ 30693-2000)** | | | | | |
| 01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 1260 | 41 640,63 | 48 419,72 |
| 01.2.03.02-0002 | Грунтовка битумно-полимерная "Ижора" НП-01 | т | 1260 | 95 000,00 | 110 466,00 |
| 01.2.03.02-0003 | Грунтовка битумно-полимерная "Ижора" НП-02 | т | 1260 | 153 390,00 | 178 361,92 |
| 01.2.03.02-0004 | Грунтовка битумно-полимерная, марка "Мадикор" | т | 1260 | 59 107,48 | 60 446,83 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 01.2.03.02-0011 | ГТ-752 | т | 1260 | 62 823,11 | 69 205,94 |
| 01.2.03.02-0012 | ГТ-760ИН | т | 1260 | 99 541,27 | 101 857,01 |
| 01.2.03.02-0021 | Грунтовка полиакрилат-битумная однокомпонентная MasterSeal P 690 (MASTERTOP P 690), цвет черный | кг | 1,26 | 722,03 | 810,08 |
| 01.2.03.02-0022 | Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" | кг | 1,26 | 150,85 | 169,23 |
| 01.2.03.02-0023 | Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01 | кг | 1,11 | 144,88 | 162,53 |
| **Группа 01.2.03.03: Мастики битумосодержащие (ГОСТ 30693-2000)** | | | | | |
| 01.2.03.03-0001 | Мастика "Ярославна БПХ-1" | т | 1130 | 85 901,74 | 96 381,77 |
| 01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 1130 | 192 877,09 | 216 408,07 |
| 01.2.03.03-0003 | Мастика "Ярославна БПХ-3" | т | 1130 | 198 606,04 | 222 835,93 |
| 01.2.03.03-0004 | Мастика Покров-1 | т | 1130 | 119 915,37 | 136 991,33 |
| 01.2.03.03-0005 | Мастика Eliminator | кг | 1,13 | 1 286,78 | 1 443,78 |
| 01.2.03.03-0006 | Мастика атмосферно-химстойкая "Поликров Л-310" | кг | 1,13 | 248,20 | 278,46 |
| 01.2.03.03-0007 | Мастика битумная | т | 1130 | 15 254,24 | 17 115,24 |
| 01.2.03.03-0008 | Мастика битумная "Брит"-БР(БП)-Т-85, дорожная | кг | 1,13 | 52,97 | 59,47 |
| 01.2.03.03-0009 | Мастика битумная Еша | т | 1130 | 94 631,49 | 106 176,53 |
| 01.2.03.03-0010 | Мастика битумная ASW-2000-БМ | кг | 1,13 | 67,65 | 75,89 |
| 01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 1130 | 46 610,00 | 53 247,25 |
| 01.2.03.03-0012 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН | т | 1130 | 53 271,00 | 61 943,52 |
| 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1010 | 34 523,57 | 39 439,69 |
| 01.2.03.03-0014 | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55 (ГОСТ 2889-80) | т | 1010 | 41 780,64 | 47 730,21 |
| 01.2.03.03-0015 | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-65 (ГОСТ 2889-80) | т | 1010 | 41 800,00 | 47 752,32 |
| 01.2.03.03-0016 | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-75 (ГОСТ 2889-80) | т | 1010 | 41 780,64 | 47 730,21 |
| 01.2.03.03-0017 | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-85 (ГОСТ 2889-80) | т | 1010 | 67 819,62 | 76 093,60 |
| 01.2.03.03-0018 | Мастика битумная кровельная холодная МБК-Х | т | 1010 | 30 932,00 | 35 967,75 |
| 01.2.03.03-0019 | Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения | т | 1130 | 53 247,59 | 60 830,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2.03.03-0020 | Мастика битумная, марка "МГХ-Г" холодная | кг | 1,13 | 229,66 | 235,61 |
| 01.2.03.03-0021 | Мастика битумно-атактическая нетвердеющая строительная антикоррозийная | т | 1130 | 30 905,97 | 35 937,45 |
| | Мастика битумно-бутилкаучуковая: | | | | |
| 01.2.03.03-0031 | горячая | т | 1130 | 37 597,25 | 43 718,09 |
| 01.2.03.03-0032 | холодная | т | 1130 | 65 334,46 | 74 638,08 |
| 01.2.03.03-0041 | Мастика битумно-герметизирующая | т | 1130 | 31 058,88 | 35 481,66 |
| 01.2.03.03-0042 | Мастика битумно-каучуковая кровельная МК-1 | т | 1130 | 29 180,87 | 33 336,21 |
| 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 1130 | 30 997,23 | 35 411,20 |
| 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 1130 | 29 268,80 | 33 436,70 |
| 01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная | т | 1130 | 41 666,50 | 47 599,27 |
| 01.2.03.03-0046 | Мастика битумно-полимерная Bond Coat SA1030 | кг | 1,13 | 956,03 | 1 072,68 |
| 01.2.03.03-0047 | Мастика битумно-полимерная изоляционная, марка "Мадикор- 75" | т | 1130 | 34 873,92 | 35 779,91 |
| 01.2.03.03-0048 | Мастика битумно-полимерная изоляционная, марка "Мадикор- 90" | т | 1130 | 34 685,10 | 35 587,31 |
| 01.2.03.03-0049 | Мастика битумно-полимерная кровельная "Славянка", холодного применения (ТУ 5775-003-11149403-2001) | т | 1010 | 72 771,00 | 84 618,09 |
| 01.2.03.03-0050 | Мастика битумно-полимерная обмазочная гидроизоляционная "Славянка", холодного применения | т | 1130 | 73 728,00 | 85 730,92 |
| 01.2.03.03-0051 | Мастика битумно-полимерная холодная БПХ Вишера | т | 1130 | 47 457,00 | 55 182,99 |
| 01.2.03.03-0052 | Мастика битумно-полимерная, марка "МБПГ" горячая | т | 1130 | 37 510,69 | 43 617,44 |
| 01.2.03.03-0053 | Мастика битумно-полимерная, марка "МБПХ" холодная | т | 1130 | 42 830,33 | 43 895,49 |
| 01.2.03.03-0054 | Мастика битумно-полимерная, марка "МЭБИС" холодная | кг | 1,13 | 23,18 | 23,86 |
| 01.2.03.03-0055 | Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст" | т | 1130 | 64 386,01 | 66 501,20 |
| | Мастика битумно-резиновая: | | | | |
| 01.2.03.03-0061 | изоляционная | т | 1130 | 73 514,34 | 80 983,40 |
| 01.2.03.03-0062 | кровельная | т | 1010 | 24 786,96 | 28 316,59 |
| 01.2.03.03-0063 | МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79) | т | 1130 | 22 051,00 | 25 640,91 |
| 01.2.03.03-0064 | МБР-75 изоляционная (ГОСТ 15836-79) | т | 1130 | 24 254,00 | 28 202,58 |
| 01.2.03.03-0065 | МБР-90 изолирующая (ГОСТ 15836-79) | т | 1130 | 17 651,53 | 18 059,29 |
| 01.2.03.03-0066 | МБР-90Х изолирующая, холодная (ГОСТ 15836-79) | т | 1130 | 65 020,00 | 75 605,23 |
| 01.2.03.03-0067 | МБР-100 изолирующая (ГОСТ 15836-79) | т | 1130 | 17 105,30 | 17 500,41 |
| 01.2.03.03-0068 | МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 1,13 | 30,60 | 34,37 |
| 01.2.03.03-0071 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе Биски | т | 1130 | 16 482,08 | 19 165,34 |
| 01.2.03.03-0072 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе Биски | кг | 1,13 | 16,47 | 19,15 |
| | Мастика битумно-эластомерная герметизирующая, марка: | | | | |
| 01.2.03.03-0081 | "МГБЭ Г-90" | т | 1130 | 55 707,79 | 57 059,25 |
| 01.2.03.03-0082 | "МГБЭ М-85" | т | 1130 | 60 843,07 | 62 297,26 |
| 01.2.03.03-0083 | "МГБЭ Т-65" | т | 1130 | 52 405,91 | 53 691,36 |
| 01.2.03.03-0084 | "МГБЭ Ш-75" | т | 1130 | 53 950,17 | 55 266,50 |
| 01.2.03.03-0085 | "МГБЭ Ш-90" | т | 1130 | 56 496,49 | 57 863,72 |
| 01.2.03.03-0091 | Мастика БИТУРЕЛ, полиуретан-битумная, кровельная | т | 1130 | 185 076,91 | 189 015,75 |
| 01.2.03.03-0092 | Мастика БНК ПМ | т | 1130 | 37 853,33 | 44 015,87 |
| 01.2.03.03-0093 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г25 (аэродромная) | кг | 1,13 | 37,50 | 42,83 |
| 01.2.03.03-0094 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г35 (аэродромная) | кг | 1,13 | 38,98 | 44,52 |
| 01.2.03.03-0095 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г50 (аэродромная) | кг | 1,13 | 39,83 | 45,50 |
| 01.2.03.03-0096 | Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-ДШ-85 (мостовая) | кг | 1,13 | 40,88 | 46,71 |
| 01.2.03.03-0097 | Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-ДШ-90 (мостовая) | кг | 1,13 | 40,68 | 46,49 |
| 01.2.03.03-0098 | Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-65 (дорожная) | кг | 1,13 | 39,23 | 44,82 |
| 01.2.03.03-0099 | Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-75 (дорожная) | кг | 1,13 | 38,73 | 44,28 |
| 01.2.03.03-0100 | Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-85 (дорожная) | кг | 1,13 | 38,81 | 44,36 |
| 01.2.03.03-0101 | Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-90 (дорожная) | кг | 1,13 | 37,96 | 43,35 |
| 01.2.03.03-0102 | Мастика гидроизоляционная марки "Леммастикс" | т | 1130 | 28 376,90 | 31 838,87 |
| 01.2.03.03-0103 | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) | кг | 1,13 | 59,48 | 70,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2.03.03-0104 | Мастика Гекопрен нетвердеющая строительная | т | 1130 | 21 770,23 | 25 314,43 |
| 01.2.03.03-0105 | Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер) | кг | 1,13 | 83,90 | 99,28 |
| 01.2.03.03-0106 | Мастика каучуко-битумная, марка "МГХ-К" холодная | кг | 1,13 | 62,62 | 64,22 |
| 01.2.03.03-0107 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 1130 | 8 090,46 | 9 407,59 |
| | Мастика клеящая противошумная: | | | | |
| 01.2.03.03-0111 | № 579 | т | 1130 | 18 340,51 | 18 773,35 |
| 01.2.03.03-0112 | битумная БПМ-1 | т | 1130 | 7 922,25 | 8 109,19 |
| 01.2.03.03-0121 | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 | кг | 1,13 | 43,00 | 50,91 |
| 01.2.03.03-0122 | Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) | кг | 1,13 | 93,67 | 110,85 |
| 01.2.03.03-0123 | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 | кг | 1,13 | 56,54 | 66,87 |
| 01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная | кг | 1,13 | 42,37 | 47,56 |
| 01.2.03.03-0125 | Мастика КТ изоляционная | кг | 1,13 | 45,73 | 51,28 |
| 01.2.03.03-0126 | Мастика КТ клей | кг | 1,13 | 41,17 | 46,18 |
| 01.2.03.03-0127 | Мастика КТ кровельная | кг | 1,01 | 43,40 | 48,70 |
| 01.2.03.03-0128 | Мастика МББТ-70 нетвердеющая строительная | т | 1130 | 17 111,27 | 17 506,53 |
| 01.2.03.03-0129 | Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая | т | 1130 | 27 012,98 | 27 636,99 |
| 01.2.03.03-0130 | Мастика Огнебит отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня | т | 1130 | 181 309,35 | 185 119,43 |
| 01.2.03.03-0131 | Мастика Огнекров отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня | т | 1130 | 290 891,66 | 296 893,38 |
| 01.2.03.03-0132 | Мастика Огнепол отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня | т | 1130 | 381 606,57 | 389 422,58 |
| 01.2.03.03-0133 | Мастика приклеивающая холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера) | кг | 1,13 | 72,64 | 85,94 |
| 01.2.03.03-0134 | Мастика резиново-битумная, марка "МГХ-Т Антикор" холодная | кг | 1,13 | 62,26 | 63,69 |
| 01.2.03.03-0135 | Мастика резиново-битумная, марка "МГХ-Т" холодная | кг | 1,13 | 62,26 | 63,69 |
| 01.2.03.03-0136 | Мастика РБМ-Х для кровельных работ, холодная, эластичная, нетвердеющая | т | 1010 | 12 715,49 | 13 009,19 |
| 01.2.03.03-0137 | Мастика ЭЛАСТЕН-БК каучуко-битумная наливная для изоляции железобетонных и деревянных поверхностей | т | 1130 | 53 545,95 | 54 782,85 |
| 01.2.03.03-0138 | Мастика ЭЛАСТЕН-К для наклейки рулонных битумных материалов | т | 1130 | 52 027,60 | 53 229,44 |
| 01.2.03.03-0139 | Мастика ЭЛАСТЕН-Н1 наливная, гидроизоляционная кровельная | т | 1010 | 53 422,54 | 54 656,61 |
| 01.2.03.03-0140 | Мастика ЭЛАСТЕН-С средневязкая гидроизоляционная кровельная | т | 1010 | 57 282,45 | 58 605,66 |
| 01.2.03.03-0141 | Мастика ЭЛАСТЕН-СБК каучуко-битумная средневязкая для изоляции, кровельная | т | 1010 | 41 507,40 | 42 466,25 |
| 01.2.03.03-0142 | Мастика ЭЛАСТЕН-Т (герметик темный) каучуко-битумная для изоляции швов | т | 1130 | 57 265,87 | 58 588,71 |
| 01.2.03.03-0143 | Мастика ЭЛАСТЕН-ТС (герметик светлый) каучуковая для изоляции швов | т | 1130 | 70 044,79 | 71 662,82 |
| 01.2.03.03-0151 | Состав мастичный, марка "М-115" | т | 1130 | 35 680,61 | 36 578,10 |
| **Группа 01.2.03.04: Маты битумные** | | | | | |
| 01.2.03.04-0001 | Маты битумные толщиной 30 мм | $м^2$ | 30 | 93,37 | 104,77 |
| **Группа 01.2.03.05: Праймеры** | | | | | |
| 01.2.03.05-0001 | Праймер "InnoPrimer" | кг | 1,11 | 53,04 | 59,50 |
| 01.2.03.05-0002 | Праймер "Мастбест" | кг | 1,26 | 68,58 | 70,43 |
| 01.2.03.05-0003 | Праймер "Полибит" | кг | 1,26 | 137,23 | 140,46 |
| 01.2.03.05-0004 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | кг | 1,26 | 960,87 | 984,10 |
| 01.2.03.05-0005 | Праймер SIPLAST | кг | 1,26 | 111,86 | 114,57 |
| 01.2.03.05-0006 | Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03 | л | 1,0609 | 73,14 | 82,17 |
| 01.2.03.05-0007 | Праймер битумный КТ | кг | 1,26 | 37,10 | 41,61 |
| 01.2.03.05-0008 | Праймер битумный КТ концентрат | кг | 1,26 | 46,33 | 52,02 |
| 01.2.03.05-0009 | Праймер битумный КТ премиум | кг | 1,26 | 55,95 | 62,79 |
| 01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства Техно-Николь | т | 1260 | 39 019,31 | 39 963,53 |
| 01.2.03.05-0011 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 1,13 | 49,39 | 55,47 |
| 01.2.03.05-0012 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат | л | 1,2 | 47,59 | 53,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2.03.05-0013 | Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 | л | 1,13 | 3,40 | 3,81 |
| 01.2.03.05-0014 | Праймер битумный, марка "СТ" | кг | 1,26 | 66,25 | 68,23 |
| 01.2.03.05-0015 | Праймер каучуково-смоляной "Гермокрон" (ТУ 2213-032-20504464-2001) | кг | 1,26 | 211,42 | 216,27 |
| **Группа 01.2.03.06: Эмульгаторы** | | | | | |
| 01.2.03.06-0001 | Эмульгатор Динонам SL | т | 1100 | 810 252,93 | 833 183,12 |
| 01.2.03.06-0002 | Эмульгатор ЕМ-44 | кг | 1,1 | 210,77 | 216,70 |
| **Группа 01.2.03.07: Эмульсии битумосодержащие (ГОСТ Р 52128-2003, ГОСТ 30693-2000)** | | | | | |
| 01.2.03.07-0001 | Композиция полимерно-битумная "Гидроизол" | л | 1,13 | 81,97 | 95,31 |
| 01.2.03.07-0011 | Покрытие битумное толстослойное марки "Dickbeschich-tung Remmers" | кг | 1,09 | 199,18 | 204,83 |
| 01.2.03.07-0021 | Эмульсия битумная | т | 1090 | 15 420,00 | 17 930,35 |
| 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 1090 | 10 390,77 | 11 870,47 |
| 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1090 | 16 250,00 | 18 232,46 |
| 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 1090 | 15 178,81 | 17 030,67 |
| 01.2.03.07-0025 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 1090 | 16 010,59 | 17 963,85 |
| 01.2.03.07-0026 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-3 | т | 1090 | 18 084,86 | 20 291,21 |
| 01.2.03.07-0027 | Эмульсия битумно-латексная "DorFlex" ("Дорфлекс") | кг | 1,09 | 246,47 | 286,56 |
| 01.2.03.07-0028 | Эмульсия битумно-латексная "RauFlex" ("Рауфлекс") | кг | 1,09 | 194,92 | 226,64 |
| 01.2.03.07-0029 | Эмульсия битумно-полимерная быстрораспадающаяся, марка ББЭ | т | 1090 | 8 822,02 | 10 258,25 |
| | Эмульсия битумно-полимерная, марка: | | | | |
| 01.2.03.07-0031 | ЭГИК 3 | т | 1090 | 10 516,67 | 12 228,80 |
| 01.2.03.07-0032 | ЭГИК 5 | т | 1090 | 11 584,71 | 13 470,71 |
| 01.2.03.07-0033 | ЭГИК 7 | т | 1090 | 12 734,97 | 14 808,22 |
| 01.2.03.07-0034 | ЭГИК 10 | т | 1090 | 14 789,00 | 17 196,66 |
| 01.2.03.07-0035 | ЭГИК 15 | т | 1090 | 16 843,07 | 19 585,12 |
| 01.2.03.07-0036 | ЭГИК 20 | т | 1090 | 18 897,10 | 21 973,51 |
| 01.2.03.07-0041 | Эмульсия для поверхностной обработки ЭБК-Б-70 | т | 1090 | 12 106,41 | 14 077,33 |
| 01.2.03.07-0042 | Эмульсия для подгрунтовки ЭБК-Б-50 | т | 1090 | 10 062,20 | 11 700,27 |
| 01.2.03.07-0043 | Эмульсия для ямочного ремонта ЭБК-Б-60М | т | 1090 | 11 188,56 | 13 010,13 |
| **Группа 01.2.03.08: Продукция битумная, не включенная в группы** | | | | | |
| 01.2.03.08-0001 | Гудрон (полугудрон) | т | 1030 | 7 033,89 | 8 179,00 |
| **Часть 01.3: ГСМ, газы, химическая продукция** | | | | | |
| **Раздел 01.3.01: ГСМ, смазки** | | | | | |
| **Группа 01.3.01.01: Бензины (ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51313-99)** | | | | | |
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 1130 | 33 624,95 | 37 727,26 |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 Экстра , АИ-93 | т | 1130 | 28 935,00 | 32 465,07 |
| 01.3.01.01-0003 | Бензин автомобильный марки А-76 | т | 1130 | 41 234,29 | 46 264,81 |
| 01.3.01.01-0004 | Бензин автомобильный марки А-76, неэтилированный | т | 1130 | 38 009,52 | 42 646,67 |
| 01.3.01.01-0005 | Бензин автомобильный марки А-92 | т | 1130 | 43 750,00 | 49 087,55 |
| 01.3.01.01-0006 | Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный | т | 1130 | 51 876,24 | 58 205,16 |
| 01.3.01.01-0007 | Бензин автомобильный марки АИ-96, неэтилированный | т | 1130 | 55 437,91 | 62 201,32 |
| 01.3.01.01-0008 | Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120) | т | 1260 | 46 773,51 | 52 479,84 |
| 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 1130 | 46 026,43 | 51 641,73 |
| 01.3.01.01-0010 | Бензин растворитель | кг | 1,13 | 45,98 | 51,61 |
| **Группа 01.3.01.02: Вазелины (ТУ 38.301-40-21-95, ОСТ-38.156-079, ГОСТ 5774-76)** | | | | | |
| 01.3.01.02-0001 | Вазелин бескислотный марки "Vaseline 701" | л | 0,71 | 706,00 | 741,72 |
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 1,005 | 197,40 | 229,57 |
| **Группа 01.3.01.03: Керосины (ГОСТ 10227-86, ГОСТ 18499-73*, ГОСТ 4753-68)** | | | | | |
| 01.3.01.03-0001 | Керосин для технических целей марки ТС-1 | л | 1,03 | 80,52 | 90,36 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 1030 | 19 529,68 | 21 912,30 |
| 01.3.01.03-0003 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | кг | 1,13 | 19,58 | 21,93 |
| 01.3.01.03-0004 | Керосин осветленный, марка КО | л | 1,03 | 42,20 | 47,32 |
| 01.3.01.03-0011 | Контакт керосиновый | т | 1030 | 26 095,56 | 28 746,90 |
| **Группа 01.3.01.04: Мазуты (ГОСТ 10585-2013)** | | | | | |
| 01.3.01.04-0001 | Мазут топочный каменноугольный | т | 1030 | 18 886,67 | 21 190,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.04-0002 | Мазут топочный М-40 | т | 1030 | 10 508,00 | 11 790,06 |
| 01.3.01.04-0003 | Мазут флотский Ф-12 | т | 1030 | 21 096,65 | 23 455,32 |
| **Группа 01.3.01.05: Парафины (ГОСТ 23683-89)** | | | | | |
| 01.3.01.05-0001 | Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки А | т | 1140 | 29 661,00 | 32 069,47 |
| 01.3.01.05-0002 | Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки Б | т | 1140 | 32 203,00 | 32 896,36 |
| 01.3.01.05-0003 | Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки А | т | 1140 | 32 203,00 | 32 896,36 |
| 01.3.01.05-0004 | Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки Б | т | 1140 | 32 203,00 | 32 896,36 |
| 01.3.01.05-0005 | Парафины нефтяные твердые марки П-1 | т | 1140 | 44 915,00 | 45 882,02 |
| 01.3.01.05-0006 | Парафины нефтяные твердые марки П-2 | т | 1140 | 44 915,00 | 45 882,00 |
| 01.3.01.05-0007 | Парафины нефтяные твердые марки П-2 | кг | 1,14 | 44,92 | 45,88 |
| 01.3.01.05-0008 | Парафины нефтяные твердые марки П-3 | т | 1140 | 44 915,00 | 45 882,00 |
| 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1140 | 32 203,00 | 33 832,49 |
| **Группа 01.3.01.06: Смазки (ГОСТ 21150-87, ГОСТ 1033-79, ТУ 38.001116-84, ...)** | | | | | |
| 01.3.01.06-0001 | Аэрозоль техническая универсального назначения марка "WD-40 Henkel" | л | 1,28 | 372,88 | 382,99 |
| 01.3.01.06-0011 | Паста ТЭП-300 | кг | 1,28 | 6 412,26 | 6 540,70 |
| 01.3.01.06-0021 | Смазка 1-13 жировая | т | 1280 | 67 796,70 | 78 833,99 |
| 01.3.01.06-0022 | Смазка "Эмульсол" | кг | 1,28 | 36,67 | 42,64 |
| 01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | 1280 | 119 209,00 | 138 616,29 |
| 01.3.01.06-0024 | Смазка № 158 | кг | 1,28 | 101,69 | 118,23 |
| 01.3.01.06-0025 | Смазка антикоррозийная | кг | 1,28 | 34,76 | 38,97 |
| 01.3.01.06-0026 | Смазка антикоррозийная АМС-1 | кг | 1,28 | 162,70 | 189,17 |
| 01.3.01.06-0027 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 1,28 | 182,95 | 212,82 |
| 01.3.01.06-0028 | Смазка вакуумная | кг | 1,28 | 1 546,61 | 1 798,46 |
| 01.3.01.06-0029 | Смазка высококачественная пластическая "AeroShell Grease 14" | кг | 1,28 | 1 346,95 | 1 566,25 |
| 01.3.01.06-0030 | Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная "Esso Unirex N3" | кг | 1,28 | 1 369,89 | 1 592,91 |
| 01.3.01.06-0031 | Смазка ВНИИНП-226 | кг | 1,28 | 648,05 | 753,59 |
| 01.3.01.06-0032 | Смазка ВНИИНП-282 | кг | 1,28 | 28 452,85 | 29 022,15 |
| 01.3.01.06-0033 | Смазка графитовая | кг | 1,28 | 45,02 | 52,36 |
| 01.3.01.06-0034 | Смазка графитомедистая | кг | 1,28 | 52,00 | 60,47 |
| 01.3.01.06-0035 | Смазка густая, марка "Mobilux", тип "Литол" | кг | 1,28 | 422,12 | 433,50 |
| 01.3.01.06-0036 | Смазка жидкая МАС-35 | кг | 1,28 | 96,04 | 111,63 |
| 01.3.01.06-0037 | Смазка защитная УНЗ | т | 1280 | 75 852,00 | 88 200,80 |
| 01.3.01.06-0038 | Смазка ЗЭС | кг | 1,28 | 90,86 | 105,65 |
| 01.3.01.06-0039 | Смазка канатная марка 39У | кг | 1,28 | 133,14 | 149,35 |
| 01.3.01.06-0040 | Смазка контактная графитовая | кг | 1,28 | 39,32 | 45,75 |
| 01.3.01.06-0041 | Смазка Литол-24 | кг | 1,28 | 99,33 | 102,04 |
| 01.3.01.06-0042 | Смазка медная для резьбы марка Copper-Guard 4 | л | 1,28 | 683,85 | 697,77 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 1,28 | 254,25 | 295,62 |
| 01.3.01.06-0044 | Смазка разделительная АС-2-5 | т | 1280 | 52 531,03 | 61 083,11 |
| 01.3.01.06-0045 | Смазка силиконовая марки Molykote 33 medium | кг | 1,28 | 3 486,16 | 3 556,10 |
| 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки Ж | т | 1280 | 42 373,00 | 46 678,10 |
| 01.3.01.06-0047 | Смазка солидол синтетический марки С | т | 1280 | 26 694,91 | 31 040,86 |
| 01.3.01.06-0048 | Смазка технологическая Графитол-МЭ | т | 1280 | 167 608,00 | 194 894,58 |
| 01.3.01.06-0049 | Смазка Торсиол-55 | кг | 1,28 | 47,05 | 54,73 |
| 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) | т | 1280 | 87 902,08 | 102 212,55 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка УС-3 | кг | 1,28 | 36,19 | 42,10 |
| 01.3.01.06-0052 | Смазка ЦИАТИМ | кг | 1,28 | 100,37 | 116,70 |
| 01.3.01.06-0053 | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 1,28 | 64,32 | 74,76 |
| 01.3.01.06-0054 | Смазка ЦИАТИМ-203 | кг | 1,28 | 64,32 | 74,82 |
| 01.3.01.06-0061 | Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean | т | 1280 | 43 065,70 | 44 715,13 |
| 01.3.01.06-0071 | Средство для смазки опалубки MasterFinish 211 RL (RHEOFINISH 211) (при бетонировании монолитных конструкций и изделий сборного железобетона) | л | 1,04 | 257,33 | 262,66 |
| 01.3.01.06-0072 | Средство для смазки опалубки MasterFinish RL 314 (RHEOFINISH 314 J) (при производстве монолитного железобетона) | л | 1,04 | 119,88 | 122,48 |
| 01.3.01.06-0081 | Тавот | кг | 1,005 | 32,69 | 38,02 |
| **Группа 01.3.01.07: Спирты (ГОСТ 5208-81, ГОСТ 9805-84, ГОСТ 5962-2013, ...)** | | | | | |
| 01.3.01.07-0001 | Спирт бутиловый синтетический | т | 1350 | 142 373,00 | 159 742,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.07-0002 | Спирт бутиловый синтетический | кг | 1,35 | 142,37 | 159,77 |
| 01.3.01.07-0003 | Спирт изопропиловый | л | 1,35 | 275,41 | 309,00 |
| 01.3.01.07-0004 | Спирт метиловый древесный | кг | 1,35 | 979,15 | 1 098,58 |
| 01.3.01.07-0005 | Спирт поливиниловый | кг | 1,35 | 677,03 | 759,68 |
| 01.3.01.07-0006 | Спирт фуриловый, сорт I | т | 1350 | 310 091,72 | 347 922,93 |
| 01.3.01.07-0007 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | кг | 1,35 | 365,82 | 373,42 |
| 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 1350 | 198 749,00 | 222 996,42 |
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 1,35 | 198,77 | 223,00 |
| **Группа 01.3.01.08: Топливо (ГОСТ Р 55475-2013, ГОСТ 305-82)** | | | | | |
| 01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное | т | 1030 | 39 732,56 | 44 579,93 |
| 01.3.01.08-0002 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 1030 | 39 193,81 | 43 975,50 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 1030 | 30 813,44 | 35 829,83 |
| **Раздел 01.3.02: Газы** | | | | | |
| **Группа 01.3.02.01: Азоты (ГОСТ 9293-74)** | | | | | |
| 01.3.02.01-0001 | Азот | т | 1030 | 13 935,93 | 15 636,08 |
| 01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | $м^3$ | 14,03 | 48,00 | 53,07 |
| 01.3.02.01-0003 | Азот жидкий технический | т | 1260 | 14 342,37 | 16 092,10 |
| **Группа 01.3.02.02: Аргоны (ГОСТ 10157-79)** | | | | | |
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | $м^3$ | 18,56 | 140,42 | 163,24 |
| 01.3.02.02-0002 | Аргон газообразный, сорт высший | $м^3$ | 18,56 | 127,12 | 147,80 |
| **Группа 01.3.02.03: Ацетилены (ГОСТ 5457-75)** | | | | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | $м^3$ | 23 | 286,85 | 321,87 |
| | Ацетилен растворенный технический марки: | | | | |
| 01.3.02.03-0011 | А | т | 18500 | 244 563,98 | 274 400,87 |
| 01.3.02.03-0012 | Б | т | 18500 | 244 543,09 | 274 377,38 |
| **Группа 01.3.02.04: Водороды (ГОСТ 3022-80)** | | | | | |
| 01.3.02.04-0001 | Водород газообразный технический | $м^3$ | 10,85 | 95,04 | 104,72 |
| **Группа 01.3.02.05: Газы природные (ГОСТ 27577-2000, ГОСТ 5542-87)** | | | | | |
| 01.3.02.05-0001 | Газ природный | 100 $м^3$ | 78 | 210,13 | 231,44 |
| 01.3.02.05-0002 | Газ природный | 1000 $м^3$ | 780 | 2 101,43 | 2 314,90 |
| **Группа 01.3.02.06: Газы углекислые (ГОСТ 8050-85 двуокись углерода)** | | | | | |
| 01.3.02.06-0001 | Газ углекислый пищевой | $м^3$ | 7,87 | 105,56 | 116,26 |
| 01.3.02.06-0011 | Углекислый газ | т | 8640 | 17 446,89 | 19 575,40 |
| **Группа 01.3.02.07: Гелии (ТУ 0271-001-45905712-02, ТУ 0271-135-31323949-2005, ТУ 0271-005-45905712-2011, ТУ 51-224-84, ТУ 0271-008-45905715-2011)** | | | | | |
| 01.3.02.07-0001 | Гелий | $м^3$ | 8,64 | 630,00 | 693,99 |
| **Группа 01.3.02.08: Кислороды (ГОСТ 5583-78, ГОСТ 6331-78)** | | | | | |
| | Кислород технический: | | | | |
| 01.3.02.08-0001 | газообразный | $м^3$ | 12,4 | 43,73 | 49,09 |
| 01.3.02.08-0002 | жидкий | т | 8640 | 11 000,00 | 12 342,01 |
| **Группа 01.3.02.09: Смеси газовые (ГОСТ Р 52087-2003)** | | | | | |
| 01.3.02.09-0001 | Газ сварочный: смесь аргона и углекислого газа | $м^3$ | 13,85 | 264,79 | 291,62 |
| 01.3.02.09-0011 | Пропан-бутан газообразный | $м^3$ | 7,16 | 69,58 | 78,12 |
| 01.3.02.09-0021 | Пропан-бутан, смесь техническая | т | 8640 | 59 013,64 | 66 213,25 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,64 | 59,01 | 66,28 |
| 01.3.02.09-0031 | Смесь поверочная газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5% | л | 1,1 | 654,00 | 733,78 |
| **Группа 01.3.02.10: Углероды (ГОСТ 4-84)** | | | | | |
| 01.3.02.10-0001 | Углерод четыреххлоридный | кг | 1,01 | 115,68 | 125,07 |
| 01.3.02.10-0002 | Углерод четыреххлористый для ЭВС, ХЧ (ТУ 2631-027-44493179-98) | кг | 1,01 | 330,51 | 357,32 |
| **Группа 01.3.02.11: Фреоны (ГОСТ 29265-91 хладагенты)** | | | | | |
| 01.3.02.11-0001 | Антифриз-теплоноситель (концентрат) ТН-65 | л | 1,09 | 72,03 | 80,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.02.11-0011 | Тетрафторметан | кг | 1,06 | 305,67 | 312,08 |
| 01.3.02.11-0021 | Фреон | л | 1,095 | 130,68 | 141,27 |
| 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 1095 | 272 881,00 | 278 584,17 |
| 01.3.02.11-0023 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт. | 11,3 | 5 770,44 | 6 238,98 |
| 01.3.02.11-0031 | Элегаз | кг | 1,14 | 915,86 | 935,03 |
| **Раздел 01.3.03: Кислоты** | | | | | |
| **Группа 01.3.03.01: Асидолы (ГОСТ 13302-77 кислоты нефтяные)** | | | | | |
| 01.3.03.01-0001 | Асидол-мылонафт | т | 1330 | 2 676,12 | 2 948,00 |
| 01.3.03.01-0011 | Асидол марки А-1 | т | 1330 | 2 116,93 | 2 332,01 |
| **Группа 01.3.03.02: Кислоты азотные (ГОСТ 701-89, ГОСТ 11125-84, ГОСТ 4461-77)** | | | | | |
| 01.3.03.02-0001 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 1,55 | 18,90 | 21,20 |
| 01.3.03.02-0002 | Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2% | т | 1550 | 22 882,86 | 26 608,19 |
| 01.3.03.02-0003 | Кислота азотная особо чистая (ГОСТ 11125-84) | т | 1550 | 205 932,20 | 210 496,37 |
| 01.3.03.02-0004 | Кислота азотная специальная, сорт I с содержанием основного вещества 72% | т | 1550 | 17 339,81 | 20 162,75 |
| 01.3.03.02-0005 | Кислота азотная специальная, сорт высший с содержанием основного вещества 72% | т | 1550 | 17 622,77 | 20 491,75 |
| 01.3.03.02-0006 | Кислота азотная химически чистая (ГОСТ 4461-77) | кг | 1,55 | 144,07 | 147,32 |
| 01.3.03.02-0007 | Кислота азотная, сорт II с содержанием основного вещества 97,5% | т | 1550 | 22 739,81 | 26 441,87 |
| **Группа 01.3.03.03: Кислоты борные (ГОСТ 18704-78)** | | | | | |
| | Кислота борная марки: | | | | |
| 01.3.03.03-0001 | А | т | 1550 | 143 810,23 | 161 355,05 |
| 01.3.03.03-0002 | А | кг | 1,55 | 143,81 | 161,36 |
| 01.3.03.03-0003 | Б | т | 1550 | 125 905,15 | 141 265,60 |
| **Группа 01.3.03.04: Кислоты ортофосфорные (ГОСТ 6552-80)** | | | | | |
| | Кислота ортофосфорная: | | | | |
| 01.3.03.04-0001 | особо чистая | т | 1550 | 378 576,48 | 424 762,82 |
| 01.3.03.04-0002 | техническая, сорт I | т | 1550 | 42 512,99 | 47 699,56 |
| 01.3.03.04-0003 | техническая, сорт I | кг | 1,55 | 42,48 | 47,66 |
| 01.3.03.04-0004 | химически чистая | кг | 1,55 | 67,79 | 69,26 |
| **Группа 01.3.03.05: Кислоты серные (ГОСТ 14262-78, ГОСТ 4204-77, ГОСТ 667-73, ГОСТ 2184-77)** | | | | | |
| | Кислота серная: | | | | |
| 01.3.03.05-0001 | аккумуляторная, сорт I | т | 1550 | 9 584,37 | 11 144,70 |
| 01.3.03.05-0002 | аккумуляторная, сорт высший | т | 1550 | 27 500,00 | 31 976,98 |
| 01.3.03.05-0003 | контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91% | т | 1550 | 3 388,01 | 3 939,58 |
| 01.3.03.05-0004 | контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5% | т | 1550 | 5 982,84 | 6 956,83 |
| 01.3.03.05-0005 | особо чистая (ГОСТ 14262-78) | кг | 1,55 | 130,07 | 132,94 |
| 01.3.03.05-0006 | техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75% | т | 1550 | 4 764,74 | 5 540,45 |
| 01.3.03.05-0007 | техническая улучшенная | т | 1550 | 6 024,06 | 6 759,01 |
| 01.3.03.05-0008 | химически чистая (ГОСТ 4204-77) | кг | 1,55 | 101,18 | 103,46 |
| **Группа 01.3.03.06: Кислоты соляные (ГОСТ 3118-77, ГОСТ 857-95)** | | | | | |
| | Кислота соляная: | | | | |
| 01.3.03.06-0001 | особо чистая | т | 1550 | 66 145,22 | 74 214,96 |
| 01.3.03.06-0002 | техническая | т | 1550 | 5 254,02 | 5 895,05 |
| 01.3.03.06-0003 | техническая | кг | 1,55 | 5,22 | 5,90 |
| 01.3.03.06-0004 | химически чистая | кг | 1,55 | 25,73 | 26,48 |
| **Группа 01.3.03.07: Кислоты уксусные (ГОСТ 19814-74 синтетическая, ГОСТ 61-75 реагент, ГОСТ Р 55982-2014 пищевая)** | | | | | |
| 01.3.03.07-0001 | Кислота уксусная | кг | 1,55 | 43,20 | 48,47 |
| 01.3.03.07-0002 | Кислота уксусная, ХЧ | кг | 1,55 | 88,96 | 99,79 |
| **Группа 01.3.03.08: Кислоты, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.3.03.08-0001 | Бензолсульфокислота | т | 1550 | 36 745,38 | 41 228,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.03.08-0011 | Кислота бензойная чистая | кг | 1,55 | 136,61 | 153,24 |
| 01.3.03.08-0012 | Кислота кремнефтористоводородная | т | 1550 | 6 462,27 | 7 250,68 |
| 01.3.03.08-0013 | Кислота синтетическая жирная СКЖ | т | 1550 | 51 881,54 | 57 152,71 |
| 01.3.03.08-0014 | Кислота фтористоводородная (ГОСТ 2567-89) | кг | 1,55 | 54,50 | 61,14 |
| 01.3.03.08-0015 | Кислота щавелевая (ГОСТ 22180-76) | кг | 1,55 | 59,32 | 66,56 |
| 01.3.03.08-0021 | Углекислота | кг | 1,55 | 7,61 | 8,24 |
| **Раздел 01.3.04: Масла** | | | | | |
| **Группа 01.3.04.01: Масла гидравлические (ГОСТ 17479.3-85)** | | | | | |
| 01.3.04.01-0001 | Масло веретенное | т | 1110 | 41 142,99 | 46 162,49 |
| 01.3.04.01-0002 | Масло веретенное | кг | 1,11 | 41,13 | 46,12 |
| 01.3.04.01-0003 | Масло гидравлическое марка "Mobil DTE 22" | л | 1 | 121,17 | 135,94 |
| 01.3.04.01-0004 | Масло гидравлическое марка "Mobil DTE 25" | л | 1 | 126,48 | 141,88 |
| 01.3.04.01-0005 | Масло гидравлическое марка ВМГЗ | т | 1110 | 49 313,32 | 55 329,54 |
| 01.3.04.01-0006 | Масло гидравлическое марка ВМГЗ | л | 1 | 74,29 | 83,46 |
| 01.3.04.01-0007 | Масло гидравлическое марка Гидравлик HVLP 32 | кг | 1,11 | 123,38 | 138,40 |
| 01.3.04.01-0008 | Масло гидравлическое марка ИГП-18 | т | 1110 | 53 934,40 | 60 514,40 |
| 01.3.04.01-0009 | Масло гидравлическое марка ИГП-30 | т | 1110 | 55 491,67 | 62 261,65 |
| **Группа 01.3.04.02: Масла дизельные моторные (ГОСТ 12337-84)** | | | | | |
| 01.3.04.02-0001 | Масло дизельное моторное М-10В2 | т | 1110 | 46 374,80 | 52 032,50 |
| 01.3.04.02-0002 | Масло дизельное моторное М-10В2С | т | 1110 | 54 882,36 | 61 578,02 |
| 01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 1110 | 72 650,00 | 81 513,39 |
| 01.3.04.02-0004 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 1,11 | 72,65 | 81,51 |
| 01.3.04.02-0005 | Масло моторное М-10Г2К | т | 1110 | 57 395,58 | 64 397,84 |
| **Группа 01.3.04.03: Масла индустриальные (ГОСТ 20799-88)** | | | | | |
| 01.3.04.03-0001 | Масло индустриальное для вентиляционных фильтров | л | 1 | 36,44 | 40,92 |
| 01.3.04.03-0002 | Масло индустриальное И-20А | т | 1110 | 30 508,00 | 34 229,99 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 1,11 | 61,38 | 68,86 |
| 01.3.04.03-0004 | Масло индустриальное И-30А | л | 1,11 | 64,58 | 72,38 |
| 01.3.04.03-0005 | Масло индустриальное И-40А | т | 1110 | 33 959,83 | 38 102,96 |
| 01.3.04.03-0006 | Масло индустриальное И-50А | т | 1110 | 33 959,83 | 38 102,96 |
| 01.3.04.03-0007 | Масло индустриальное ИГП-49 | т | 1110 | 36 441,00 | 40 886,79 |
| **Группа 01.3.04.04: Масла компрессорные (ГОСТ 1861-73, ГОСТ 9243-75)** | | | | | |
| 01.3.04.04-0001 | Масло компрессорное | кг | 1,11 | 39,75 | 44,60 |
| 01.3.04.04-0002 | Масло компрессорное марка К2-24 | кг | 1,11 | 46,19 | 51,87 |
| 01.3.04.04-0003 | Масло компрессорное марка КС-19 | кг | 1,11 | 36,44 | 40,89 |
| **Группа 01.3.04.05: Масла трансмиссионные (ГОСТ 17479.2-85)** | | | | | |
| 01.3.04.05-0001 | Масло высококачественное трансмиссионное марка "Shell Omala 100" | л | 1 | 48,34 | 54,23 |
| 01.3.04.05-0002 | Масло трансмиссионное арктическое марка ТСз-9гип | л | 1 | 131,27 | 147,29 |
| **Группа 01.3.04.06: Масла трансформаторные (ГОСТ 982-80)** | | | | | |
| 01.3.04.06-0001 | Масло трансформаторное марка АГК | кг | 1 | 244,97 | 274,84 |
| 01.3.04.06-0002 | Масло трансформаторное марка ВГ | кг | 1,11 | 55,93 | 62,73 |
| 01.3.04.06-0003 | Масло трансформаторное марки ГК | кг | 1,11 | 58,05 | 60,88 |
| 01.3.04.06-0004 | Масло трансформаторное марка Т-750 | л | 0,895 | 63,39 | 71,13 |
| 01.3.04.06-0005 | Масло трансформаторное марки Т-1500 | кг | 1,11 | 51,04 | 53,53 |
| 01.3.04.06-0006 | Масло трансформаторное марка ТКП | л | 0,9 | 60,93 | 68,41 |
| **Группа 01.3.04.07: Масла турбинные (ГОСТ 32-74, ГОСТ 9972-74)** | | | | | |
| 01.3.04.07-0001 | Масло турбинное | кг | 1,11 | 56,65 | 63,58 |
| 01.3.04.07-0002 | Масло турбинное марка ТП-22С | кг | 1,11 | 36,86 | 41,35 |
| 01.3.04.07-0003 | Масло турбинное тп-22 | кг | 1,11 | 38,09 | 42,73 |
| 01.3.04.07-0004 | Масло турбинное ТП-30 | кг | 1,11 | 55,82 | 58,59 |
| **Группа 01.3.04.08: Масла, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.3.04.08-0001 | Автол | кг | 1,01 | 31,95 | 32,63 |
| 01.3.04.08-0011 | Масла автомобильные для карбюраторных двигателей М-8В1 | т | 1110 | 45 697,88 | 51 273,04 |
| 01.3.04.08-0012 | Масла антраценовые | т | 1110 | 14 941,87 | 16 764,82 |
| 01.3.04.08-0013 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 1110 | 15 165,27 | 17 015,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.04.08-0014 | Масла креозотовые | т | 1110 | 15 049,00 | 16 884,98 |
| 01.3.04.08-0015 | Масла сланцевые топливные | т | 1110 | 9 458,05 | 10 611,98 |
| 01.3.04.08-0021 | Масло авиационное | кг | 1,11 | 79,08 | 88,70 |
| 01.3.04.08-0022 | Масло вакуумное | кг | 1,11 | 727,06 | 815,77 |
| 01.3.04.08-0023 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 1110 | 24 332,23 | 27 300,75 |
| 01.3.04.08-0024 | Масло изоляционное | кг | 1,11 | 22,85 | 25,62 |
| 01.3.04.08-0025 | Масло кабельное | кг | 1,11 | 54,64 | 61,29 |
| 01.3.04.08-0026 | Масло льняное | кг | 1,11 | 117,03 | 131,29 |
| 01.3.04.08-0027 | Масло МС-20 | кг | 1,11 | 56,37 | 63,23 |
| 01.3.04.08-0028 | Масло редукторное марка "Mobilgear 630" | л | 1,11 | 136,00 | 152,58 |
| 01.3.04.08-0029 | Масло смазочное белое марка "Shell Ondina 933" | л | 1,11 | 402,83 | 451,99 |
| 01.3.04.08-0030 | Масло соляровое | кг | 1,11 | 32,76 | 36,70 |
| 01.3.04.08-0031 | Парафин высокотекучий (масло парафиновое) | л | 1,05 | 144,00 | 151,30 |
| **Раздел 01.3.05: Материалы и реактивы химические** | | | | | |
| **Группа 01.3.05.01: Алюминии (ГОСТ 3758-75, ГОСТ 8136-85)** | | | | | |
| 01.3.05.01-0001 | Алюминий окись (оксид алюминия) для жидкостной хроматографии | кг | 1,01 | 1 778,10 | 1 995,01 |
| 01.3.05.01-0002 | Алюминий сернокислый (ГОСТ 3758-75) | кг | 1,05 | 30,75 | 31,53 |
| | Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка: | | | | |
| 01.3.05.01-0011 | А | т | 1010 | 8 233,16 | 9 237,63 |
| 01.3.05.01-0012 | Б, сорт I | т | 1010 | 7 114,91 | 7 982,94 |
| **Группа 01.3.05.02: Аммиаки (ГОСТ 9-92)** | | | | | |
| 01.3.05.02-0001 | Аммиак водный 25% | кг | 1,11 | 15,25 | 16,43 |
| | Аммиак водный технический, марки: | | | | |
| 01.3.05.02-0011 | А | т | 1490 | 3 522,15 | 4 095,58 |
| 01.3.05.02-0012 | Б | т | 1490 | 3 389,83 | 3 941,66 |
| 01.3.05.02-0013 | Б (в период май-август) | т | 1490 | 3 390,54 | 3 942,49 |
| | Аммиак жидкий технический, марки: | | | | |
| 01.3.05.02-0021 | А | т | 1490 | 10 055,00 | 11 691,98 |
| 01.3.05.02-0022 | АК | т | 1490 | 10 055,00 | 11 691,98 |
| 01.3.05.02-0023 | Б | т | 1490 | 10 055,00 | 11 692,02 |
| **Группа 01.3.05.03: Аммонии (ГОСТ 3765-78, ГОСТ 20478-75, ГОСТ 27067-86, ...)** | | | | | |
| 01.3.05.03-0001 | Аммоний молибденовокислый 4-водный (ГОСТ 3765-78) | кг | 1,01 | 2 296,35 | 2 576,52 |
| 01.3.05.03-0002 | Аммоний надсернокислый (ГОСТ 20478-75) | кг | 1,01 | 35,99 | 40,39 |
| 01.3.05.03-0003 | Аммоний роданистый | кг | 1,05 | 169,49 | 190,17 |
| 01.3.05.03-0004 | Аммоний сернистый | кг | 1,01 | 308,15 | 345,71 |
| 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 1010 | 41 434,46 | 46 489,49 |
| 01.3.05.03-0006 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | кг | 1,01 | 45,45 | 46,50 |
| 01.3.05.03-0007 | Аммоний специальный | т | 1100 | 30 625,26 | 34 361,54 |
| 01.3.05.03-0008 | Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония) | кг | 1,01 | 81,07 | 90,95 |
| 01.3.05.03-0009 | Аммоний уксуснокислый, ЧДА (ГОСТ 3117-78) | кг | 1,01 | 70,21 | 78,77 |
| 01.3.05.03-0010 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) (ГОСТ 3772-74) | т | 1010 | 49 610,74 | 50 721,22 |
| | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка: | | | | |
| 01.3.05.03-0021 | Б | т | 1010 | 26 717,86 | 29 977,44 |
| 01.3.05.03-0022 | В | т | 1010 | 49 388,58 | 55 414,01 |
| 01.3.05.03-0031 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 1130 | 18 473,14 | 20 350,00 |
| 01.3.05.03-0032 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 1,13 | 18,47 | 20,37 |
| **Группа 01.3.05.04: Ангидриды (ГОСТ 2548-77 хромовый, ТУ)** | | | | | |
| 01.3.05.04-0001 | Ангидрид изометилтетрагидрофталевый | кг | 1,01 | 145,76 | 157,58 |
| 01.3.05.04-0002 | Ангидрид хромовый | кг | 1,01 | 144,07 | 155,73 |
| **Группа 01.3.05.05: Бакелиты (ГОСТ 4559-78)** | | | | | |
| | Бакелит жидкий марки: | | | | |
| 01.3.05.05-0001 | БЖ-1, БЖ-2 | т | 1260 | 32 352,92 | 35 640,00 |
| 01.3.05.05-0002 | БЖ-3 | т | 1260 | 32 646,92 | 35 963,83 |
| 01.3.05.05-0003 | БЖ-4, БЖ-6 | т | 1260 | 34 335,28 | 37 823,77 |
| **Группа 01.3.05.06: Барии (ГОСТ 3158-75, ГОСТ 4108-72)** | | | | | |
| 01.3.05.06-0001 | Барий сернокислый аккумуляторный | т | 1490 | 110 000,00 | 127 908,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.05.06-0002 | Барий хлористый 2-водный, ХЧ (ГОСТ 4108-72) | кг | 1,01 | 70,00 | 75,70 |
| **Группа 01.3.05.07: Буры (ГОСТ 8429-77)** | | | | | |
| 01.3.05.07-0001 | Бура | т | 1070 | 105 553,85 | 116 278,13 |
| 01.3.05.07-0002 | Бура | кг | 1,07 | 105,55 | 116,27 |
| | Бура (тетраборат натрия) марки: | | | | |
| 01.3.05.07-0011 | А | т | 1070 | 81 169,39 | 94 383,77 |
| 01.3.05.07-0012 | Б | т | 1070 | 72 855,42 | 84 716,28 |
| **Группа 01.3.05.08: Глеты свинцовые (ГОСТ 5539-73)** | | | | | |
| | Глет свинцовый: | | | | |
| 01.3.05.08-0001 | Г-1 | т | 1280 | 122 016,97 | 136 903,02 |
| 01.3.05.08-0002 | Г-2 | т | 1280 | 114 992,89 | 129 022,00 |
| **Группа 01.3.05.09: Глицерины (ГОСТ 6824-96, ГОСТ 6259-75)** | | | | | |
| 01.3.05.09-0001 | Глицерин синтетический | т | 1340 | 85 307,66 | 95 715,20 |
| 01.3.05.09-0002 | Глицерин синтетический | кг | 1,34 | 85,31 | 95,71 |
| **Группа 01.3.05.10: Графиты (ГОСТ 5279-74)** | | | | | |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 1020 | 12 019,53 | 13 485,91 |
| 01.3.05.10-0002 | Графит измельченный | кг | 1,02 | 13,19 | 13,49 |
| 01.3.05.10-0003 | Графит кристаллический литейный | кг | 1,02 | 20,14 | 22,62 |
| 01.3.05.10-0004 | Графит кристаллический смазочный | кг | 1,02 | 28,22 | 31,68 |
| 01.3.05.10-0005 | Графит серебристый | кг | 1,02 | 17,60 | 19,38 |
| **Группа 01.3.05.11: Дихлорэтаны (ГОСТ 1942-86)** | | | | | |
| | Дихлорэтан технический, сорт: | | | | |
| 01.3.05.11-0001 | I | т | 1300 | 16 374,97 | 18 372,72 |
| 01.3.05.11-0002 | II | т | 1300 | 15 290,18 | 17 155,62 |
| **Группа 01.3.05.12: Диэтилентриамины (ТУ 6-02-914-86)** | | | | | |
| | Диэтилентриамин технический сорт: | | | | |
| 01.3.05.12-0001 | I | т | 1090 | 193 794,15 | 217 437,03 |
| 01.3.05.12-0002 | высший | т | 1090 | 201 545,91 | 226 134,51 |
| **Группа 01.3.05.13: Железо (ГОСТ 4148-78, ГОСТ 4147-74, ГОСТ 1159-76)** | | | | | |
| 01.3.05.13-0001 | Железо сернокислое (II) 7-водное, ХЧ (ГОСТ 4148-78) | кг | 1,11 | 21,98 | 24,69 |
| 01.3.05.13-0002 | Железо хлорное (III) 6-водное | т | 1110 | 56 465,47 | 63 354,23 |
| 01.3.05.13-0003 | Железо хлорное технологическое, сорт 2 | т | 1050 | 84 848,81 | 95 200,38 |
| **Группа 01.3.05.14: Индикаторы** | | | | | |
| | Индикатор: | | | | |
| 01.3.05.14-0001 | ксиленоловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-1509-78) | кг | 1,01 | 15 254,00 | 16 492,62 |
| 01.3.05.14-0002 | метиленовый голубой 2Б(2В) | кг | 1,01 | 6 477,00 | 7 002,98 |
| 01.3.05.14-0003 | метиловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-5171-84) | кг | 1,01 | 1 483,00 | 1 603,38 |
| 01.3.05.14-0004 | фенолфталеин, ЧДА (ТУ 6-09-5360-88) | кг | 1,01 | 1 695,00 | 1 832,64 |
| 01.3.05.14-0005 | хромовый темно-синий, ЧДА (ТУ 6-09-3870-84) | кг | 1,01 | 2 542,37 | 2 748,82 |
| 01.3.05.14-0006 | Эозин Н, ЧДА (ТУ 6-09-183-75) | кг | 1,01 | 4 237,29 | 4 581,37 |
| **Группа 01.3.05.15: Калии** | | | | | |
| 01.3.05.15-0001 | Калий-натрий виннокислый (соль сегнетовая) | кг | 1,05 | 92,71 | 102,14 |
| 01.3.05.15-0002 | Калий-натрий виннокислый, ХЧ (ТУ 6-09-2677-85) | кг | 1,05 | 78,22 | 86,15 |
| 01.3.05.15-0003 | Калий-натрий виннокислый, ЧДА (ГОСТ 5845-79) | кг | 1,05 | 406,00 | 447,19 |
| 01.3.05.15-0004 | Калий-натрий углекислый (ГОСТ 4332-76) | кг | 1,06 | 288,14 | 294,83 |
| 01.3.05.15-0011 | Калий двухромовокислый, ХЧ (ГОСТ 4220-75) | кг | 1,05 | 124,62 | 137,24 |
| 01.3.05.15-0012 | Калий двухромовый | кг | 1,05 | 60,71 | 66,90 |
| 01.3.05.15-0013 | Калий дицианоаргентат, Ч (ТУ 6-09-05-1447-92) | кг | 1,05 | 29 254,24 | 29 839,64 |
| 01.3.05.15-0014 | Калий дицианоаурат | кг | 1,05 | 857 090,83 | 944 171,26 |
| 01.3.05.15-0015 | Калий едкий технический | кг | 1,25 | 10,65 | 11,73 |
| 01.3.05.15-0016 | Калий железисто-синеродистый | кг | 1,05 | 60,01 | 66,11 |
| 01.3.05.15-0017 | Калий йодистый, ХЧ (ГОСТ 4232-74) | кг | 1,05 | 583,22 | 642,43 |
| 01.3.05.15-0018 | Калий марганцовокислый | кг | 1,05 | 211,00 | 232,42 |
| 01.3.05.15-0019 | Калий персульфат | кг | 1,05 | 79,44 | 87,51 |
| 01.3.05.15-0020 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 1,05 | 70,80 | 78,03 |
| 01.3.05.15-0021 | Калий роданистый | кг | 1,05 | 153,71 | 169,33 |
| 01.3.05.15-0022 | Калий сернокислый, ХЧ (ГОСТ 4145-74) | кг | 1,05 | 156,76 | 172,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.05.15-0023 | Калий сурьмяновиннокислый (ТУ 6-09-08-1958-88) | кг | 1,05 | 480,32 | 529,12 |
| | Калий углекислый технический (поташ): | | | | |
| 01.3.05.15-0031 | кальцинированный, сорт I | т | 1050 | 10 945,46 | 12 280,81 |
| 01.3.05.15-0032 | кальцинированный, сорт II | т | 1050 | 9 099,15 | 10 209,24 |
| 01.3.05.15-0033 | кальцинированный, сорт III | т | 1050 | 7 575,94 | 8 500,21 |
| 01.3.05.15-0034 | полутораводный, сорт I | т | 1050 | 8 923,55 | 10 012,23 |
| 01.3.05.15-0035 | полутораводный, сорт II | т | 1050 | 7 589,70 | 8 515,63 |
| 01.3.05.15-0036 | полутораводный, сорт III | т | 1050 | 6 960,94 | 7 810,17 |
| 01.3.05.15-0041 | Калий фосфорнокислый 1-замещенный, ХЧ (ГОСТ 4198-75) | кг | 1,05 | 108,15 | 119,13 |
| 01.3.05.15-0042 | Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный, ЧДА (ГОСТ 2493-75) | кг | 1,05 | 90,32 | 99,52 |
| 01.3.05.15-0043 | Калий хлористый, ХЧ (ГОСТ 4234-77) | кг | 1,05 | 48,00 | 52,88 |
| 01.3.05.15-0044 | Калий хромовокислый | кг | 1,05 | 102,85 | 113,27 |
| | **Группа 01.3.05.16: Кальции** | | | | |
| 01.3.05.16-0001 | Баббиты кальциевые | т | 1140 | 31 074,49 | 34 865,58 |
| 01.3.05.16-0011 | Кальций хлористый жидкий | т | 1040 | 4 299,98 | 4 736,88 |
| 01.3.05.16-0012 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | 1040 | 13 389,90 | 14 750,30 |
| | Карбид кальция для кусков: | | | | |
| 01.3.05.16-0021 | 2/25 | т | 1050 | 33 668,40 | 36 745,68 |
| 01.3.05.16-0022 | 50/80 | т | 1050 | 33 050,90 | 36 071,81 |
| | **Группа 01.3.05.17: Канифоли (ГОСТ 19113-84)** | | | | |
| 01.3.05.17-0001 | Канифоль сосновая | т | 1250 | 73 729,00 | 82 723,93 |
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 1,25 | 73,73 | 82,75 |
| | **Группа 01.3.05.18: Карбометоксисульфанилхлориды (ТУ 113-38-119-92)** | | | | |
| | Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой, сорт: | | | | |
| 01.3.05.18-0001 | I | т | 1010 | 76 148,70 | 85 438,85 |
| 01.3.05.18-0002 | II | т | 1010 | 67 083,38 | 75 267,55 |
| | **Группа 01.3.05.19: Купоросы** | | | | |
| 01.3.05.19-0001 | Купорос железный технический | т | 1100 | 4 175,84 | 4 422,62 |
| | Купорос медный марки: | | | | |
| 01.3.05.19-0011 | А | т | 1100 | 22 267,57 | 24 529,96 |
| 01.3.05.19-0012 | А | кг | 1,1 | 22,30 | 24,55 |
| 01.3.05.19-0013 | Б | т | 1100 | 29 190,94 | 32 156,74 |
| | **Группа 01.3.05.20: Магнии** | | | | |
| 01.3.05.20-0001 | Магний сернокислый 7-водный | т | 1010 | 13 559,24 | 14 936,93 |
| 01.3.05.20-0002 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 1010 | 14 152,00 | 15 589,72 |
| 01.3.05.20-0003 | Магний хлористый | т | 1010 | 7 244,54 | 7 980,50 |
| | **Группа 01.3.05.21: Материалы противогололедные** | | | | |
| 01.3.05.21-0001 | Реагент противогололедный на ацитатной основе "АЛЕКСОР Д" | т | 1030 | 33 935,49 | 38 075,62 |
| 01.3.05.21-0002 | Реагент противогололедный на ацитатной основе "АЛЕКСОР М" | т | 1030 | 33 042,44 | 37 073,61 |
| | **Группа 01.3.05.22: Меди** | | | | |
| 01.3.05.22-0001 | Медь азотнокислая | кг | 1,08 | 254,24 | 274,89 |
| 01.3.05.22-0002 | Медь сернокислая | кг | 1,08 | 144,07 | 155,76 |
| 01.3.05.22-0003 | Медь углекислая свежеосажденная | кг | 1,08 | 324,58 | 350,94 |
| 01.3.05.22-0011 | Пирофосфат меди | кг | 1,08 | 593,22 | 641,38 |
| | **Группа 01.3.05.23: Натрии** | | | | |
| 01.3.05.23-0001 | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая) | кг | 1,01 | 26,10 | 29,30 |
| 01.3.05.23-0011 | Бисульфит натрия технический (водный раствор) | т | 1110 | 5 859,54 | 6 454,87 |
| 01.3.05.23-0021 | Гидроксид натрия (натр едкий, сода каустическая) | кг | 1,13 | 48,48 | 54,39 |
| 01.3.05.23-0031 | Гидросульфат натрия | кг | 1,11 | 155,85 | 174,89 |
| 01.3.05.23-0032 | Гидросульфат натрия, технический | т | 1330 | 58 471,61 | 65 605,12 |
| 01.3.05.23-0041 | Гидросульфит натрия (дитионит натрия) | кг | 1,11 | 135,88 | 141,37 |
| 01.3.05.23-0051 | Гипофосфит натрия (натрий фосфорноватистокислый) | кг | 1,05 | 498,73 | 559,60 |
| | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: | | | | |
| 01.3.05.23-0061 | ТД | т | 1130 | 25 136,16 | 27 433,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.05.23-0062 | ТР | т | 1130 | 31 826,22 | 34 735,14 |
| 01.3.05.23-0071 | Натриевая соль 2-метил 4-хлорфенокси-уксусной кислоты (2м- 4х) | т | 1110 | 126 862,44 | 142 339,68 |
| 01.3.05.23-0072 | Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты (МГ-натрия, 60%- ная паста) | т | 1110 | 173 848,60 | 195 058,14 |
| | Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки: | | | | |
| 01.3.05.23-0081 | А, Б, сорт высший | т | 1260 | 21 736,30 | 24 388,12 |
| 01.3.05.23-0082 | А, сорт I | т | 1260 | 21 736,30 | 24 388,12 |
| 01.3.05.23-0083 | Б, сорт I | т | 1260 | 20 301,97 | 22 778,79 |
| 01.3.05.23-0084 | Б, сорт высший | т | 1260 | 21 736,30 | 24 388,12 |
| 01.3.05.23-0085 | В, сорт высший | т | 1260 | 12 105,83 | 13 582,73 |
| | Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки: | | | | |
| 01.3.05.23-0091 | А | т | 1260 | 30 933,04 | 34 706,85 |
| 01.3.05.23-0092 | Б | т | 1260 | 30 419,14 | 34 130,29 |
| 01.3.05.23-0101 | Натрий едкий, жидкий | кг | 1,05 | 20,97 | 23,53 |
| 01.3.05.23-0102 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 1260 | 32 626,94 | 36 607,44 |
| 01.3.05.23-0103 | Натрий лаурилсульфат | кг | 1,1 | 62,97 | 70,61 |
| 01.3.05.23-0104 | Натрий надсернокислый (натрий персульфат) чистый | кг | 1,07 | 62,97 | 70,61 |
| 01.3.05.23-0105 | Натрий салициловокислый (салицилат натрия) | кг | 1,6 | 384,67 | 431,63 |
| 01.3.05.23-0106 | Натрий сернистокислый б/в, ЧДА (ГОСТ 195-77) | кг | 1,2 | 25,68 | 28,82 |
| 01.3.05.23-0107 | Натрий серноватистокислый 5-водный, ЧДА (ГОСТ 27068-86) | кг | 1,84 | 24,58 | 27,56 |
| | Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка: | | | | |
| 01.3.05.23-0111 | А, сорт I | т | 1260 | 9 459,87 | 10 613,97 |
| 01.3.05.23-0112 | А, сорт II | т | 1260 | 8 052,00 | 9 034,35 |
| 01.3.05.23-0121 | Натрий сернокислый б/в, ХЧ (ГОСТ 4166-76) | кг | 1,11 | 40,79 | 45,76 |
| 01.3.05.23-0122 | Натрий станат | кг | 1,11 | 486,86 | 546,27 |
| 01.3.05.23-0123 | Натрий углекислый 10-водный, ЧДА (ГОСТ 84-76) | кг | 1,11 | 94,87 | 106,43 |
| 01.3.05.23-0124 | Натрий углекислый б/в, ЧДА (ГОСТ 83-79) | кг | 1,11 | 143,88 | 161,45 |
| 01.3.05.23-0125 | Натрий углекислый кислый, ЧДА (ГОСТ 4201-79) | кг | 1,11 | 138,33 | 155,22 |
| 01.3.05.23-0126 | Натрий уксуснокислый (натрий ацетат) | кг | 1,11 | 186,45 | 209,20 |
| 01.3.05.23-0127 | Натрий фосфорнокислый 3-замещенный 12-водный, ЧДА (ГОСТ 9337-79) | кг | 1,11 | 58,63 | 65,80 |
| 01.3.05.23-0128 | Натрий фтористый (ГОСТ 4463-76) | т | 1100 | 279 161,42 | 284 917,20 |
| 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 1260 | 95 186,00 | 106 798,69 |
| 01.3.05.23-0130 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | кг | 1,26 | 95,19 | 106,80 |
| 01.3.05.23-0131 | Натрий хлористый технический | т | 1260 | 166 320,33 | 186 611,42 |
| 01.3.05.23-0132 | Натрий хлористый, ХЧ | кг | 1,11 | 91,53 | 102,72 |
| 01.3.05.23-0141 | Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический | кг | 1,07 | 18,25 | 20,50 |
| 01.3.05.23-0151 | Персульфат натрия | кг | 1,11 | 169,45 | 190,11 |
| 01.3.05.23-0161 | Пирофосфат натрия | кг | 1,11 | 86,87 | 97,49 |
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 1110 | 11 694,92 | 12 883,13 |
| 01.3.05.23-0172 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 1,11 | 8,84 | 9,78 |
| 01.3.05.23-0181 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 1120 | 12 982,90 | 14 301,96 |
| 01.3.05.23-0191 | Тринатрийфосфат технический | кг | 1,55 | 31,80 | 33,06 |
| 01.3.05.23-0201 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 1550 | 47 412,67 | 53 197,00 |
| 01.3.05.23-0211 | Хлор жидкий (канистра 25 кг) | шт. | 25 | 7 071,74 | 7 934,53 |
| | **Группа 01.3.05.24: Никели** | | | | |
| 01.3.05.24-0001 | Никель сернокислый | кг | 1,1 | 211,86 | 229,07 |
| 01.3.05.24-0002 | Никель сульфаминовокислый | кг | 1,08 | 457,63 | 494,80 |
| 01.3.05.24-0003 | Никель хлористый | кг | 1,08 | 271,19 | 293,23 |
| | **Группа 01.3.05.25: Образцы государственные стандартные (ГСО)** | | | | |
| | Государственный стандартный образец (ГСО) №: | | | | |
| 01.3.05.25-0001 | 6696-93 - нитрат (5А-1) | 10 упак. | 0,5 | 629,40 | 642,82 |
| 01.3.05.25-0002 | 6696-93 -:- 6698-93 - нитрат (комплект № 5А) | 10 упак. | 0,5 | 1 121,48 | 1 145,13 |
| 01.3.05.25-0003 | 7015-93-:-7017-93 - аммоний (комплект № 15К) | 10 упак. | 0,5 | 3 365,15 | 3 436,10 |
| 01.3.05.25-0004 | 7015-93 - аммоний (15К-1) | 10 упак. | 0,5 | 629,40 | 642,82 |
| 01.3.05.25-0005 | 7018-93-:-7020-93 - фосфат (комплект № 6А) | 10 упак. | 0,5 | 1 121,48 | 1 145,13 |
| 01.3.05.25-0006 | 7018-93 - фосфат (6А-1) | 10 упак. | 0,5 | 629,40 | 642,82 |
| 01.3.05.25-0007 | 7021-93-:-7022-93 - нитрит (комплект № 7А) | 10 упак. | 0,5 | 1 121,48 | 1 145,13 |
| 01.3.05.25-0008 | 7101-94 - фенол | 10 упак. | 0,5 | 1 075,59 | 1 098,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.05.25-0009 | 7104-94-:-7106-94 (0022:1998) - иодат калия (комплект № 29К) | 10 упак. | 0,5 | 8 034,28 | 8 203,37 |
| 01.3.05.25-0010 | 7193-95 - общий азот (8А-1) | 10 упак. | 0,5 | 743,77 | 759,31 |
| 01.3.05.25-0011 | 7241-96 - общий фосфор (9А-1) | 10 упак. | 0,5 | 743,77 | 759,31 |
| 01.3.05.25-0012 | 7271-96 - мутность (формазиновая суспензия) | 10 упак. | 0,5 | 1 289,86 | 1 317,04 |
| 01.3.05.25-0013 | 7373-97 - общая жесткость воды | 10 упак. | 0,5 | 820,73 | 838,03 |
| 01.3.05.25-0014 | 7377-97 - удельная электропроводность водных сред (УЭП-4) | 10 упак. | 0,5 | 1 202,67 | 1 227,73 |
| 01.3.05.25-0015 | 7425-97 - ХПК (бихроматная окисляемость воды) | 10 упак. | 0,5 | 1 201,61 | 1 226,67 |
| 01.3.05.25-0016 | 7436-98 - хлорид (40А) | 10 упак. | 0,5 | 686,59 | 701,07 |
| 01.3.05.25-0017 | 7437-98 - сульфат (41А) | 10 упак. | 0,5 | 686,59 | 701,07 |
| 01.3.05.25-0018 | 7853-2000 - цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала) | 10 упак. | 0,5 | 1 609,68 | 1 643,57 |
| 01.3.05.25-0019 | 8032-94-:-8034-94 - железо (III) (комплект № 5К) | 10 упак. | 0,5 | 3 089,81 | 3 154,77 |
| 01.3.05.25-0020 | 8032-94 - железо (III) (5К-1) | 10 упак. | 0,5 | 629,40 | 642,82 |
| 01.3.05.25-0021 | 8049-94 - АПАВ (додецилсульфат натрия) | 10 упак. | 0,5 | 4 576,28 | 4 947,97 |
| 01.3.05.25-0022 | 8059-94-:-8061-94 - алюминий (комплект № 12К) | 10 упак. | 0,5 | 3 394,10 | 3 465,76 |
| 01.3.05.25-0023 | 8059-94 - алюминий (12К-1) | 10 упак. | 0,5 | 629,40 | 642,82 |
| **Группа 01.3.05.26: Олеумы (ГОСТ 2184-77)** | | | | | |
| 01.3.05.26-0001 | Олеум технический | т | 1550 | 3 125,78 | 3 634,66 |
| 01.3.05.26-0002 | Олеум технический, улучшенный | т | 1550 | 5 283,03 | 6 143,11 |
| 01.3.05.26-0003 | Олеум улучшенный | т | 1550 | 5 700,60 | 6 628,67 |
| **Группа 01.3.05.27: Олигоэфиракрилаты (ТУ 2226-002-99176106-2012)** | | | | | |
| 01.3.05.27-0001 | Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт I | т | 1260 | 116 684,17 | 130 919,66 |
| 01.3.05.27-0002 | Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт высший | т | 1260 | 170 406,41 | 191 195,99 |
| **Группа 01.3.05.28: Реактивы** | | | | | |
| 01.3.05.28-0001 | Реактив Грисса, ЧДА (ТУ 6-09-3569-86) | кг | 1,26 | 500,00 | 561,00 |
| 01.3.05.28-0002 | Реактив Несслера, ЧДА (ТУ 6-09-2089-77) | кг | 1,26 | 254,24 | 285,25 |
| **Группа 01.3.05.29: Серы (ГОСТ 127.1-93)** | | | | | |
| 01.3.05.29-0001 | Сера коллоидная паста, сорт I | т | 1260 | 13 426,27 | 15 064,30 |
| | Сера техническая природная: | | | | |
| 01.3.05.29-0011 | комовая | т | 1020 | 14 864,48 | 16 374,69 |
| 01.3.05.29-0012 | молотая | т | 1020 | 21 186,44 | 23 339,02 |
| 01.3.05.29-0013 | молотая | кг | 1,02 | 21,19 | 23,30 |
| **Группа 01.3.05.30: Сополимеры (ТУ 6-02-115-91)** | | | | | |
| | Сополимер БМК-5, марок: | | | | |
| 01.3.05.30-0001 | А, Б | т | 1190 | 125 670,61 | 141 002,42 |
| 01.3.05.30-0002 | В | т | 1190 | 239 271,73 | 268 462,88 |
| **Группа 01.3.05.31: Тиоколы (ГОСТ 12812-80*)** | | | | | |
| | Тиокол марки: | | | | |
| 01.3.05.31-0001 | ДА РВДМ | т | 1260 | 640 008,47 | 718 089,51 |
| 01.3.05.31-0002 | П | т | 1260 | 521 853,11 | 585 519,18 |
| **Группа 01.3.05.32: Толуилендиизоцианаты (ТУ 113-38-95-90)** | | | | | |
| | Толуилендиизоцианат (продукт 102Т), сорт: | | | | |
| 01.3.05.32-0001 | I | т | 1010 | 226 147,13 | 253 737,08 |
| 01.3.05.32-0002 | высший | т | 1010 | 212 889,40 | 238 861,92 |
| **Группа 01.3.05.33: Фенолы (ГОСТ 23519-93)** | | | | | |
| 01.3.05.33-0001 | Фенол синтетический технический, марка А | кг | 1,05 | 65,37 | 66,76 |
| 01.3.05.33-0002 | Фенол синтетический технический, сорт I | т | 1260 | 53 485,54 | 60 010,78 |
| **Группа 01.3.05.34: Формалины (ГОСТ 1625-89)** | | | | | |
| 01.3.05.34-0001 | Формалин | т | 1110 | 38 137,20 | 42 789,94 |
| 01.3.05.34-0002 | Формалин | кг | 1,11 | 38,13 | 42,79 |
| **Группа 01.3.05.35: Фурфуролы (ГОСТ 10437-80*)** | | | | | |
| 01.3.05.35-0001 | Мономер ФА (фурфуролацетоновый) | т | 1110 | 54 907,47 | 61 606,18 |
| | Фурфурол технический сорт: | | | | |
| 01.3.05.35-0011 | высший | т | 1260 | 117 187,86 | 131 484,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.05.35-0012 | первый | т | 1260 | 111 894,36 | 125 545,48 |
| **Группа 01.3.05.36: Цинки** | | | | | |
| 01.3.05.36-0001 | Окись цинка | кг | 1,08 | 92,97 | 100,52 |
| 01.3.05.36-0011 | Цинк азотнокислый, ЧДА (ГОСТ 5106-77) | кг | 1 | 78,00 | 84,36 |
| 01.3.05.36-0012 | Цинк сернокислый | кг | 1,01 | 46,61 | 50,39 |
| 01.3.05.36-0013 | Цинк хлористый | кг | 1,01 | 74,58 | 80,60 |
| | Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества: | | | | |
| 01.3.05.36-0021 | не менее 49%, сорт II | т | 1010 | 36 676,65 | 42 647,62 |
| 01.3.05.36-0022 | не менее 50% марки Б, сорт I | т | 1010 | 38 983,00 | 45 329,42 |
| 01.3.05.36-0023 | не менее 50% марки Б, сорт I | кг | 1,01 | 42,85 | 43,82 |
| 01.3.05.36-0024 | не менее 97,7% марки А | т | 1010 | 65 000,00 | 75 582,00 |
| **Группа 01.3.05.37: Этилацетаты (ГОСТ 8981-78)** | | | | | |
| 01.3.05.37-0001 | Этилацетат технический, марка А | кг | 1,1 | 93,22 | 95,19 |
| **Группа 01.3.05.38: Материалы химические, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.3.05.38-0001 | Анилин солянокислый технический | т | 1260 | 83 110,65 | 93 250,17 |
| 01.3.05.38-0011 | Ацетонциангидрин технический | т | 1490 | 38 129,58 | 44 337,09 |
| 01.3.05.38-0021 | Бутандиол-1,4 | кг | 1,18 | 550,85 | 618,06 |
| 01.3.05.38-0031 | Водный раствор нитрата и карбоната | $м^3$ | 1000 | 126,76 | 139,66 |
| 01.3.05.38-0041 | Вольфрам | кг | 1,14 | 1 402,26 | 1 630,54 |
| 01.3.05.38-0051 | Вольфрамовый электрод | кг | 1,14 | 2 118,64 | 2 463,55 |
| 01.3.05.38-0061 | Гексаметафосфат натрия | кг | 1,11 | 107,84 | 120,96 |
| 01.3.05.38-0071 | Гексаметилендиамин (ГМД) | т | 1260 | 221 994,13 | 249 077,43 |
| 01.3.05.38-0081 | Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая | т | 1260 | 24 151,86 | 27 098,36 |
| 01.3.05.38-0091 | Двуокись углерода твердая (сухой лед) | кг | 1,03 | 19,37 | 21,72 |
| 01.3.05.38-0101 | Дибутилфталат технический, сорт I | т | 1260 | 69 785,19 | 78 298,97 |
| 01.3.05.38-0111 | Дифенилгуанидин (гуанид) гранулированный технический | т | 1090 | 117 097,36 | 131 383,22 |
| 01.3.05.38-0121 | Йод ОСЧ 20-4 (ТУ 6-09-2545-77) | кг | 1,01 | 1 271,19 | 1 374,41 |
| 01.3.05.38-0131 | Кадмий сернокислый | кг | 1,05 | 106,20 | 119,16 |
| 01.3.05.38-0141 | Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) | кг | 1,26 | 72,60 | 81,47 |
| 01.3.05.38-0151 | Катион-активная эмульсия | т | 1260 | 18 749,39 | 21 036,80 |
| 01.3.05.38-0161 | Кварц искусственный | кг | 1 | 38,76 | 39,58 |
| 01.3.05.38-0171 | Коагулянт "Swim-Tec" (канистра 25 л) | шт. | 30 | 3 543,60 | 3 975,92 |
| 01.3.05.38-0181 | Компонент Вилад (полиэфир) | кг | 1,2 | 92,98 | 104,33 |
| 01.3.05.38-0191 | Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки порошкообразные КБП | т | 1010 | 10 105,00 | 11 131,68 |
| 01.3.05.38-0201 | Креолин каменноугольный фенольный | т | 1030 | 39 216,61 | 43 201,01 |
| 01.3.05.38-0211 | Марганец сернокислый (II) 5-водный, ЧДА (ГОСТ 435-77) | кг | 1 | 182,00 | 196,78 |
| 01.3.05.38-0221 | Маршалит | т | 1200 | 649,89 | 715,93 |
| 01.3.05.38-0231 | Материал прессовочный АГ-4 марки В-10 | т | 1260 | 235 395,96 | 264 114,27 |
| 01.3.05.38-0241 | Метиленхлорид | кг | 1,2 | 39,14 | 43,91 |
| 01.3.05.38-0251 | Молибден дисульфид | кг | 1,08 | 284,77 | 290,77 |
| 01.3.05.38-0261 | Моногидрат лития | кг | 1,22 | 89,73 | 91,64 |
| 01.3.05.38-0271 | Моноэтаноломин | кг | 1,26 | 52,53 | 53,63 |
| 01.3.05.38-0281 | Нафтезит кобальтовый | кг | 1,11 | 188,62 | 193,05 |
| 01.3.05.38-0282 | Нафтезит кобальтовый, сорт I | кг | 1,11 | 169,31 | 189,97 |
| 01.3.05.38-0291 | Окись хрома (ГОСТ 2912-79) | кг | 1,01 | 199,61 | 203,75 |
| 01.3.05.38-0292 | Окись хрома (паста "Крокус") | кг | 1,08 | 271,19 | 293,23 |
| 01.3.05.38-0301 | Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А | т | 1010 | 120 000,00 | 139 536,00 |
| 01.3.05.38-0311 | Паратолуолсульфохлорид технический | т | 1300 | 52 838,09 | 59 284,33 |
| 01.3.05.38-0321 | Перхлорэтилен | кг | 1,18 | 28,63 | 29,33 |
| 01.3.05.38-0331 | Петролатум окисленный | т | 1250 | 17 597,29 | 19 385,17 |
| 01.3.05.38-0341 | Раствор серный | кг | 1,02 | 16,27 | 17,63 |
| 01.3.05.38-0342 | Раствор хлорнаирита 51К-3ХН | кг | 1,26 | 74,98 | 84,14 |
| 01.3.05.38-0351 | Рофамин технический (октадециламин) | кг | 1,26 | 198,99 | 223,30 |
| 01.3.05.38-0361 | Соль кровяная желтая | кг | 1,6 | 279,34 | 313,45 |
| 01.3.05.38-0371 | Стеарин | кг | 1,14 | 76,27 | 88,70 |
| 01.3.05.38-0381 | Термоэлостопласт дивинилстирольный | т | 1130 | 67 504,44 | 70 089,88 |
| 01.3.05.38-0391 | Тиомочевина, ХЧ (ГОСТ 6344-73) | кг | 1,01 | 108,47 | 117,26 |
| 01.3.05.38-0401 | Трилон Б, Ч (ГОСТ 10652-73) | кг | 1,01 | 105,93 | 114,53 |
| 01.3.05.38-0411 | Трихлорэтилен | т | 1030 | 35 042,61 | 39 317,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.05.38-0421 | Триэтаноламин (нитрилотриэтанол) чистый | кг | 1,3 | 224,83 | 243,07 |
| 01.3.05.38-0431 | Уголь активный древесный марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74) | кг | 1,02 | 91,95 | 99,40 |
| 01.3.05.38-0441 | Фенантролин-орто, ЧДА (ТУ 6-09-40-2472-87) | кг | 1,26 | 11 864,41 | 13 311,87 |
| 01.3.05.38-0451 | Ферросилицит | кг | 1,22 | 160,38 | 163,68 |
| 01.3.05.38-0461 | Фиберглассовый армирующий элемент | м | 0,67 | 471,15 | 481,04 |
| 01.3.05.38-0471 | Фуксин основной для микробиологических целей, Ч (ТУ 6-09- 3804-82) | кг | 1,03 | 6 423,73 | 6 945,37 |
| 01.3.05.38-0481 | Этилцеллюлоза | т | 1260 | 65 997,81 | 74 049,53 |
| **Часть 01.4: Материалы для буровых и проходческих работ** | | | | | |
| **Раздел 01.4.01: Инструменты для бурения скальных пород или грунтов** | | | | | |
| **Группа 01.4.01.01: Башмаки колонные** | | | | | |
| | Башмак колонный: | | | | |
| 01.4.01.01-0001 | БКМ-140 ОТТМ | шт. | 16,32 | 967,61 | 990,63 |
| 01.4.01.01-0002 | БКМ-146 | шт. | 17,34 | 1 226,93 | 1 256,10 |
| 01.4.01.01-0003 | БКМ-146 ОТТМ | шт. | 17,34 | 1 207,38 | 1 236,09 |
| 01.4.01.01-0004 | БКМ-168 ОТТГ | шт. | 23,46 | 1 469,33 | 1 504,25 |
| 01.4.01.01-0005 | БКМ-168 ОТТМ | шт. | 23,46 | 1 469,33 | 1 504,25 |
| 01.4.01.01-0006 | БКМ-219 ОТТМ | шт. | 51 | 2 249,30 | 2 302,78 |
| 01.4.01.01-0007 | БКМ-245 ОТТГ | шт. | 54,06 | 2 475,38 | 2 534,22 |
| 01.4.01.01-0008 | БКМ-245 ОТТМ | шт. | 54,06 | 2 475,38 | 2 534,22 |
| 01.4.01.01-0009 | БКМ-299 ОТТМ | шт. | 74,46 | 3 063,10 | 3 135,92 |
| 01.4.01.01-0010 | БКМ-324 | шт. | 86,7 | 3 031,20 | 3 103,28 |
| 01.4.01.01-0011 | БКМ-324 ОТТМ | шт. | 86,7 | 3 063,10 | 3 135,92 |
| 01.4.01.01-0012 | БКМ-426 | шт. | 85 | 7 362,97 | 7 538,02 |
| **Группа 01.4.01.02: Буры** | | | | | |
| | Буры ложковые типа : | | | | |
| 01.4.01.02-0001 | БИ119-97А.000 | шт. | 38,352 | 1 660,40 | 1 829,08 |
| 01.4.01.02-0002 | БИ119-98А.000 | шт. | 26,2 | 1 033,72 | 1 056,45 |
| 01.4.01.02-0003 | БИ119-99А.000 | шт. | 19,3 | 723,62 | 739,56 |
| 01.4.01.02-0004 | БИ119-100А.000 | шт. | 12,4 | 542,71 | 554,67 |
| 01.4.01.02-0005 | БИ119-101А.000 | шт. | 5,56 | 465,18 | 475,41 |
| 01.4.01.02-0006 | БИ119-102А.000 | шт. | 2,66 | 400,58 | 409,40 |
| | Буры спиральные типа: | | | | |
| 01.4.01.02-0011 | БИ119-171.000 | шт. | 3,36 | 440,70 | 450,42 |
| 01.4.01.02-0012 | БИ119-172.000 | шт. | 18,2 | 775,28 | 792,34 |
| 01.4.01.02-0013 | БИ119-173.000 | шт. | 15,1 | 646,09 | 660,30 |
| 01.4.01.02-0014 | БИ119-180.000 | шт. | 26,9 | 1 111,30 | 1 135,74 |
| 01.4.01.02-0015 | БИ119-181.000 | шт. | 5,52 | 486,95 | 497,67 |
| **Группа 01.4.01.03: Долота** | | | | | |
| 01.4.01.03-0001 | Долота округляющие крестовые диаметром 445 мм | шт. | 596 | 48 500,20 | 53 427,82 |
| 01.4.01.03-0002 | Долота округляющие крестовые диаметром 760 мм | шт. | 1900 | 55 360,88 | 60 985,55 |
| 01.4.01.03-0003 | Долота округляющие крестовые диаметром 960 мм | шт. | 3000 | 56 400,17 | 62 130,42 |
| | Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестово-округляющие: | | | | |
| 01.4.01.03-0011 | БИ-114802-А | шт. | 24,5 | 130 625,25 | 143 896,77 |
| 01.4.01.03-0012 | БИ-114902-А | шт. | 25 | 146 780,85 | 161 693,79 |
| | Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестовые: | | | | |
| 01.4.01.03-0021 | БИ-060601-1-Э | шт. | 1,5 | 3 291,22 | 3 625,59 |
| 01.4.01.03-0022 | БИ-060801-1-Э | шт. | 2 | 5 419,22 | 5 969,84 |
| 01.4.01.03-0023 | БИ-061001-1-Э | шт. | 2,5 | 7 822,35 | 8 617,11 |
| | Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие: | | | | |
| 01.4.01.03-0031 | БИ-110602-1-С-Э | шт. | 3,5 | 6 248,98 | 6 883,87 |
| 01.4.01.03-0032 | БИ-110802 | шт. | 4,5 | 8 947,90 | 9 857,02 |
| 01.4.01.03-0033 | БИ-111002-1-С-Э | шт. | 5,5 | 15 510,45 | 17 086,32 |
| 01.4.01.03-0034 | БИ-111202-1-Э | шт. | 14,5 | 6 835,76 | 7 530,28 |
| 01.4.01.03-0035 | БИ-111402 | шт. | 7,5 | 21 717,71 | 23 924,24 |
| 01.4.01.03-0036 | БИ-111602 | шт. | 8,5 | 22 673,89 | 24 977,55 |
| 01.4.01.03-0037 | БИ-111802 | шт. | 9,5 | 56 445,58 | 62 180,42 |
| 01.4.01.03-0038 | БИ-112002 | шт. | 10,5 | 77 710,77 | 85 606,19 |
| 01.4.01.03-0039 | БИ-112402 | шт. | 12,5 | 102 338,75 | 112 736,35 |
| 01.4.01.03-0040 | БИ-114002А | шт. | 20,5 | 99 624,58 | 109 746,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.4.01.03-0041 | БИ-114102А | шт. | 21 | 114 655,21 | 126 304,20 |
| 01.4.01.03-0042 | БИ-114302А | шт. | 22 | 119 587,13 | 131 737,18 |
| | Долота с предохранительным колпаком или пробкой плоские: | | | | |
| 01.4.01.03-0051 | БИ-10601-1-Э | шт. | 1,5 | 2 191,72 | 2 414,40 |
| 01.4.01.03-0052 | БИ-10801-1-Э | шт. | 6,5 | 3 142,91 | 3 462,21 |
| 01.4.01.03-0053 | БИ-11001-1-Э | шт. | 11,5 | 4 686,23 | 5 162,33 |
| | Долота трехшарошечные типа: | | | | |
| 01.4.01.03-0061 | III 132 К-ЦВ | шт. | 10,6 | 21 791,76 | 24 005,80 |
| 01.4.01.03-0062 | III 139.7 С-ЦВ | шт. | 7 | 19 307,47 | 21 269,10 |
| 01.4.01.03-0063 | III 151 К-ЦВ | шт. | 14,3 | 24 213,06 | 26 673,08 |
| 01.4.01.03-0064 | III 151 С-ЦВ | шт. | 16 | 20 108,98 | 22 152,06 |
| 01.4.01.03-0065 | III 165.1 СЗ-ГАУ R229 | шт. | 28 | 40 677,95 | 44 810,82 |
| 01.4.01.03-0066 | III 190.5 К-ГНУ R30 | шт. | 28 | 63 196,13 | 69 616,87 |
| 01.4.01.03-0067 | III 190.5 М-ГВ | шт. | 28 | 36 924,93 | 40 676,51 |
| 01.4.01.03-0068 | III 190.5 МЗ-ГАУ R61 | шт. | 28 | 79 903,14 | 88 021,29 |
| 01.4.01.03-0069 | III 190.5 С-ГВ 2 | шт. | 28 | 36 924,93 | 40 676,51 |
| 01.4.01.03-0070 | III 190.5 С-ЦВ 1 | шт. | 28 | 34 503,63 | 38 009,19 |
| 01.4.01.03-0071 | III 190.5 СЗ-ГАУ | шт. | 28 | 83 050,86 | 91 488,82 |
| 01.4.01.03-0072 | III 190.5 СЗ-ГАУ R27 | шт. | 28 | 83 050,86 | 91 488,82 |
| 01.4.01.03-0073 | III 190.5 СЗ-ГВ | шт. | 28 | 46 852,27 | 51 612,47 |
| 01.4.01.03-0074 | III 190.5 СЗ-ГНУ R46 | шт. | 28 | 63 196,13 | 69 616,87 |
| 01.4.01.03-0075 | III 215.9 К-ПВ-Ш | шт. | 35,8 | 34 140,40 | 37 609,09 |
| 01.4.01.03-0076 | III 215.9 К-ПВ 1 | шт. | 35,8 | 34 140,40 | 37 609,09 |
| 01.4.01.03-0077 | III 215.9 М-ГВ | шт. | 39,1 | 39 951,57 | 44 010,64 |
| 01.4.01.03-0078 | III 215.9 МЗ-ГАУ R02 | шт. | 35,8 | 87 167,04 | 96 023,23 |
| 01.4.01.03-0079 | III 215.9 МЗ-ГВ | шт. | 35,8 | 53 317,19 | 58 734,24 |
| 01.4.01.03-0080 | III 215.9 МС-ГН R44 | шт. | 41,3 | 56 658,58 | 62 415,09 |
| 01.4.01.03-0081 | III 215.9 МС-ГНУ | шт. | 38,6 | 50 847,45 | 56 013,57 |
| 01.4.01.03-0082 | III 215.9 С-ГВ | шт. | 39,3 | 36 610,18 | 40 329,80 |
| 01.4.01.03-0083 | III 215.9 С-ГВУ-4 | шт. | 39,3 | 36 610,18 | 40 329,80 |
| 01.4.01.03-0084 | III 215.9 С-ГН-3 | шт. | 39,1 | 39 951,57 | 44 010,64 |
| 01.4.01.03-0085 | III 215.9 С-ГН R163 | шт. | 39,1 | 49 394,65 | 54 413,16 |
| 01.4.01.03-0086 | III 215.9 СЗ-ГАУ R53 | шт. | 42,9 | 142 009,70 | 156 437,91 |
| 01.4.01.03-0087 | III 215.9 СЗ-ГВ | шт. | 41,5 | 53 026,63 | 58 414,14 |
| 01.4.01.03-0088 | III 215.9 СЗ-ГНУ R19 | шт. | 42,9 | 84 987,89 | 93 622,67 |
| 01.4.01.03-0089 | III 215.9 СЗ-ГНУ R51 | шт. | 42,9 | 101 694,93 | 112 027,11 |
| 01.4.01.03-0090 | III 215.9 Т-ПВ | шт. | 35,8 | 36 610,18 | 40 329,80 |
| 01.4.01.03-0091 | III 215.9 Т-ЦВ | шт. | 35,8 | 36 610,18 | 40 329,80 |
| 01.4.01.03-0092 | III 215.9 ТЗ-ГАУ R40 | шт. | 35,8 | 142 009,70 | 156 437,91 |
| 01.4.01.03-0093 | III 215.9 ТЗ-ГН R15 | шт. | 35,8 | 101 876,51 | 112 227,15 |
| 01.4.01.03-0094 | III 215.9 ТЗ-ГНУ R-5 | шт. | 35,8 | 88 135,61 | 97 090,20 |
| 01.4.01.03-0095 | III 215.9 ТЗ-ЦВ | шт. | 35,8 | 41 767,56 | 46 011,13 |
| 01.4.01.03-0096 | III 215.9 ТКЗ-ГН | шт. | 35,8 | 41 767,56 | 46 011,13 |
| 01.4.01.03-0097 | III 215.9 ТКЗ-ЦВ | шт. | 35,8 | 41 767,56 | 46 011,13 |
| 01.4.01.03-0098 | III 244.5 Т0ЦПВ03 | шт. | 65,7 | 42 130,75 | 46 411,24 |
| 01.4.01.03-0099 | III 244.5 Т-ЦВ 1 | шт. | 65,7 | 42 130,75 | 46 411,24 |
| 01.4.01.03-0100 | III 269.9 М-ГАУ R63 | шт. | 66,81 | 84 745,74 | 93 355,91 |
| 01.4.01.03-0101 | III 269.9 М-ГВ 1Ш | шт. | 86,4 | 43 583,55 | 48 011,63 |
| 01.4.01.03-0102 | III 269.9 С-ГВ | шт. | 82,7 | 43 583,55 | 48 011,63 |
| 01.4.01.03-0103 | III 269.9 С-ГНУ | шт. | 66,81 | 49 636,76 | 54 679,86 |
| 01.4.01.03-0104 | III 269.9 СЗ-ГВ | шт. | 66,81 | 62 372,87 | 68 709,95 |
| 01.4.01.03-0105 | III 269.9 СЗ-ГНУ R06 | шт. | 66,81 | 93 486,67 | 102 984,90 |
| 01.4.01.03-0106 | III 269.9 Т-ЦВ 10 ВД | шт. | 56,71 | 42 130,75 | 46 411,24 |
| 01.4.01.03-0107 | III 295.3 М-ГВ | шт. | 73,44 | 87 021,80 | 95 863,22 |
| 01.4.01.03-0108 | III 295.3 М-ГВУ | шт. | 73,44 | 87 021,80 | 95 863,22 |
| 01.4.01.03-0109 | III 295.3 МСЗ-ГНУ R37 | шт. | 73,44 | 193 704,57 | 213 384,94 |
| 01.4.01.03-0110 | III 295.3 С-ГВ | шт. | 73,44 | 87 021,80 | 95 863,22 |
| 01.4.01.03-0111 | III 295.3 С-ГВУ | шт. | 73,44 | 87 021,80 | 95 863,22 |
| 01.4.01.03-0112 | III 295.3 С-ГНУ | шт. | 73,44 | 87 167,04 | 96 023,23 |
| 01.4.01.03-0113 | III 295.3 СЗ-ГВ R175 | шт. | 73,44 | 193 704,57 | 213 384,94 |
| 01.4.01.03-0114 | III 295.3 СЗ-ГНУ R23 | шт. | 73,44 | 193 704,57 | 213 384,94 |
| 01.4.01.03-0115 | III 295.3 Т-ЦВ 3М | шт. | 73,44 | 79 903,14 | 88 021,29 |
| 01.4.01.03-0116 | III 295.3 ТЗ-ЦВ ВД | шт. | 73,44 | 87 167,04 | 96 023,23 |
| 01.4.01.03-0117 | III 393.7 С-ЦВ | шт. | 193,8 | 116 222,76 | 128 031,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.4.01.03-0118 | III 393.7 С-ЦГВ | шт. | 193,8 | 135 593,19 | 149 369,46 |
| 01.4.01.03-0119 | III 393.7 Т-ЦВ | шт. | 193,8 | 116 222,76 | 128 031,01 |
| 01.4.01.03-0120 | III 444.5 С-ЦВ | шт. | 243 | 127 118,64 | 140 033,91 |
| 01.4.01.03-0121 | III 490 С-ЦВ | шт. | 394 | 142 857,08 | 157 371,36 |
| 01.4.01.03-0122 | Ш76К-ЦВ | шт. | 3,36 | 3 033,54 | 3 097,51 |
| 01.4.01.03-0123 | Ш93Т-ЦВ | шт. | 5,33 | 5 032,95 | 5 139,15 |
| 01.4.01.03-0124 | Ш98,4Т3-ЦА | шт. | 6,84 | 6 968,72 | 7 115,76 |
| 01.4.01.03-0125 | Ш112ТК3-ЦВ | шт. | 5,76 | 6 194,41 | 6 325,13 |
| 01.4.01.03-0126 | Ш120,6Т-ЦА | шт. | 8,52 | 4 400,37 | 4 493,20 |
| 01.4.01.03-0127 | Ш132С-ЦВ-2 | шт. | 10,6 | 5 695,36 | 5 815,53 |
| 01.4.01.03-0128 | Ш139,7 Т-ЦВ | шт. | 13,6 | 2 835,17 | 2 895,06 |
| 01.4.01.03-0129 | Ш151Т-ЦВ | шт. | 14,3 | 19 839,74 | 20 258,34 |
| 01.4.01.03-0130 | Ш161К-ПВ | шт. | 21,6 | 25 974,00 | 26 522,06 |
| 01.4.01.03-0131 | Ш161Т-ЦВ | шт. | 18,1 | 12 388,85 | 12 650,22 |
| 01.4.01.03-0132 | Ш190,5 С3-ГВ | шт. | 36,4 | 19 781,87 | 20 199,24 |
| 01.4.01.03-0133 | Ш190,5ТК3-ГН | шт. | 41,6 | 47 262,31 | 48 259,56 |
| 01.4.01.03-0134 | Ш190,5ТК3-ГНУ | шт. | 43,7 | 58 527,71 | 59 762,63 |
| 01.4.01.03-0135 | Ш190,5ТК3-ЦВ | шт. | 34,3 | 40 309,23 | 41 159,69 |
| 01.4.01.03-0136 | Ш215,9МС3-ГН | шт. | 47,9 | 19 917,72 | 20 337,95 |
| 01.4.01.03-0137 | Ш215,9С-ГВ-1 | шт. | 43,2 | 28 618,78 | 29 222,64 |
| 01.4.01.03-0138 | Ш215,9Т3-ПВ | шт. | 35,8 | 50 439,58 | 51 503,87 |
| 01.4.01.03-0139 | Ш244,5 С-ЦВ | шт. | 53,5 | 29 539,67 | 30 162,97 |
| 01.4.01.03-0140 | Ш244,5 Т-ПВ-2 | шт. | 65,7 | 44 350,90 | 45 286,71 |
| 01.4.01.03-0141 | Ш244,5С-ГКУ-1 | шт. | 78,6 | 23 440,80 | 23 935,39 |
| 01.4.01.03-0142 | Ш269,9М-ГВ | шт. | 86,4 | 46 661,99 | 47 646,57 |
| 01.4.01.03-0143 | Ш269,9С-ГНУ-2 | шт. | 82,7 | 16 923,84 | 17 280,93 |
| 01.4.01.03-0144 | Ш269,9Т-ЦВ-10 | шт. | 77,8 | 11 907,72 | 12 158,97 |
| 01.4.01.03-0145 | Ш269,90К-ПВ-2 | шт. | 87,4 | 72 299,57 | 73 825,11 |
| 01.4.01.03-0146 | Ш295,373-ЦВ | шт. | 97,9 | 193 783,74 | 197 872,57 |
| 01.4.01.03-0147 | Ш1460К-ПВ | шт. | 17,2 | 8 562,21 | 8 742,89 |
| 01.4.01.03-0148 | Ш1460К-ЦВ | шт. | 14 | 6 140,91 | 6 270,51 |
| | Долота шнековые диаметром: | | | | |
| 01.4.01.03-0151 | 148 мм | шт. | 5 | 1 899,43 | 2 092,42 |
| 01.4.01.03-0152 | 198 мм | шт. | 7 | 2 163,40 | 2 383,23 |
| 01.4.01.03-0153 | 250 мм | шт. | 12 | 2 269,70 | 2 500,30 |
| | **Группа 01.4.01.04: Желонки с плоским клапаном** | | | | |
| 01.4.01.04-0001 | Желонки с плоским клапаном типа ЖПК.01.01.00 | шт. | 269,04 | 3 516,21 | 3 607,61 |
| | Желонки с плоским клапаном, наружным диаметром: | | | | |
| 01.4.01.04-0011 | 89 мм, длиной 2250 мм | шт. | 28,6 | 11 064,41 | 12 414,27 |
| 01.4.01.04-0012 | 108 мм, длиной 2250 мм | шт. | 34,3 | 11 125,44 | 12 482,73 |
| 01.4.01.04-0013 | 127 мм, длиной 2250 мм | шт. | 44,7 | 11 250,86 | 12 623,48 |
| | **Группа 01.4.01.05: Затяжки** | | | | |
| 01.4.01.05-0001 | Затяжка металлическая сетчатая №50-3,0 оцинкованная | $м^2$ | 2,6 | 29,82 | 30,54 |
| | **Группа 01.4.01.06: Коронки** | | | | |
| 01.4.01.06-0001 | Коронка алмазная диаметром 68 мм | шт. | 0,35 | 645,56 | 660,45 |
| | Коронки буровые: | | | | |
| 01.4.01.06-0011 | Dr. Schulze Gmbh | шт. | 0,48 | 13 033,75 | 13 297,04 |
| 01.4.01.06-0012 | типа БУ1-1100-1-06 | шт. | 0,48 | 228,41 | 233,03 |
| 01.4.01.06-0013 | типа БУ-52С | шт. | 0,66 | 322,76 | 329,28 |
| 01.4.01.06-0014 | типа К-100В | шт. | 4,2 | 363,75 | 371,08 |
| | Коронки перфораторные типа: | | | | |
| 01.4.01.06-0021 | КДП 46-25 | шт. | 0,7 | 197,75 | 202,30 |
| 01.4.01.06-0022 | КДП 52-25 | шт. | 0,7 | 220,66 | 225,11 |
| | Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром: | | | | |
| 01.4.01.06-0031 | 880 мм | шт. | 167 | 1 784,67 | 1 820,74 |
| 01.4.01.06-0032 | 1000 мм | шт. | 208 | 1 963,13 | 2 002,80 |
| 01.4.01.06-0033 | 1200 мм | шт. | 250 | 2 198,70 | 2 243,12 |
| 01.4.01.06-0034 | 1500 мм | шт. | 380 | 2 462,57 | 2 512,31 |
| 01.4.01.06-0035 | 1700 мм | шт. | 510 | 2 758,06 | 2 813,77 |
| | Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа: | | | | |
| 01.4.01.06-0041 | СА2-46 | шт. | 0,36 | 64,28 | 65,59 |
| 01.4.01.06-0042 | СМИ-151 | шт. | 1,44 | 271,99 | 277,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Коронки типа: | | | | |
| 01.4.01.06-0051 | ДП32-22 | шт. | 0,34 | 166,01 | 182,88 |
| 01.4.01.06-0052 | К-100В | шт. | 4,2 | 742,73 | 818,20 |
| 01.4.01.06-0053 | К-100ВА | шт. | 5,04 | 777,11 | 856,08 |
| 01.4.01.06-0054 | К-105КА | шт. | 5,4 | 1 464,51 | 1 613,31 |
| 01.4.01.06-0055 | К-105С | шт. | 5,4 | 1 231,33 | 1 256,19 |
| 01.4.01.06-0056 | К-130 | шт. | 4,83 | 1 032,29 | 1 137,16 |
| 01.4.01.06-0057 | К-130К | шт. | 7,2 | 2 622,68 | 2 889,15 |
| 01.4.01.06-0058 | КВГ56 | шт. | 0,68 | 467,90 | 515,43 |
| 01.4.01.06-0059 | КДП40-25 | шт. | 0,54 | 243,65 | 248,56 |
| 01.4.01.06-0060 | КДП40-25-2м | шт. | 0,62 | 301,40 | 307,50 |
| 01.4.01.06-0061 | КДП43-25 | шт. | 0,59 | 226,82 | 249,86 |
| 01.4.01.06-0062 | КНШ-105 | шт. | 6 | 1 622,44 | 1 655,21 |
| 01.4.01.06-0063 | КНШ-105У | шт. | 5,42 | 1 147,15 | 1 170,31 |
| 01.4.01.06-0064 | КСП46-31к | шт. | 0,82 | 395,83 | 403,84 |
| 01.4.01.06-0065 | КТШ36-22м | шт. | 0,48 | 449,20 | 458,27 |
| 01.4.01.06-0066 | КТШ40-25м | шт. | 0,57 | 361,71 | 369,00 |
| 01.4.01.06-0067 | КТШ46-31км | шт. | 0,9 | 351,79 | 387,54 |
| 01.4.01.06-0068 | КТШ65-31км | шт. | 1,68 | 509,72 | 520,02 |
| 01.4.01.06-0069 | КТШ65-38км | шт. | 1,82 | 528,01 | 538,67 |
| **Группа 01.4.01.07: Патроны** | | | | | |
| | Патроны ударные типа: | | | | |
| 01.4.01.07-0001 | ПУ-108 | шт. | 181 | 1 887,99 | 1 936,87 |
| 01.4.01.07-0002 | ПУ-127 | шт. | 239 | 2 346,51 | 2 407,28 |
| 01.4.01.07-0003 | ПУ-168 | шт. | 381 | 3 398,38 | 3 486,39 |
| 01.4.01.07-0004 | ПУ-219 | шт. | 660 | 6 715,82 | 6 889,75 |
| **Группа 01.4.01.08: Пневмоударники погружные** | | | | | |
| | Пневмоударники погружные типа: | | | | |
| 01.4.01.08-0001 | П-105-2.6 | шт. | 26,4 | 6 763,44 | 6 900,75 |
| 01.4.01.08-0002 | П-125-3.8 | шт. | 40 | 6 763,44 | 6 900,75 |
| **Группа 01.4.01.09: Расширители шарошечные** | | | | | |
| | Расширители шарошечные типа: | | | | |
| 01.4.01.09-0001 | 394К | шт. | 440 | 108 306,89 | 119 310,84 |
| 01.4.01.09-0002 | 490К | шт. | 528 | 142 694,11 | 157 191,84 |
| 01.4.01.09-0003 | 680С | шт. | 960 | 172 772,84 | 190 326,55 |
| 01.4.01.09-0004 | 780С | шт. | 1100 | 236 826,03 | 260 887,56 |
| 01.4.01.09-0005 | 870С | шт. | 1163 | 242 305,11 | 266 923,29 |
| 01.4.01.09-0006 | 960С | шт. | 1300 | 343 512,27 | 378 413,11 |
| 01.4.01.09-0007 | 1160М | шт. | 2000 | 349 628,19 | 385 150,42 |
| **Группа 01.4.01.10: Шнеки** | | | | | |
| | Шнек: | | | | |
| 01.4.01.10-0001 | SB диаметром 880 мм | шт. | 600 | 7 255,32 | 7 479,54 |
| 01.4.01.10-0002 | SB диаметром 1000 мм | шт. | 1300 | 8 343,62 | 8 601,46 |
| 01.4.01.10-0003 | SB диаметром 1200 мм | шт. | 1400 | 9 178,00 | 9 461,60 |
| 01.4.01.10-0004 | SB диаметром 1500 мм | шт. | 1600 | 10 553,69 | 10 879,84 |
| 01.4.01.10-0005 | SB диаметром 1700 мм | шт. | 2400 | 12 136,76 | 12 511,80 |
| 01.4.01.10-0006 | SBF-K диаметром 880 мм | шт. | 1020 | 7 255,32 | 7 479,54 |
| 01.4.01.10-0007 | SBF-K диаметром 1000 мм | шт. | 1300 | 8 343,62 | 8 601,46 |
| 01.4.01.10-0008 | SBF-K диаметром 1200 мм | шт. | 1500 | 9 178,00 | 9 461,60 |
| 01.4.01.10-0009 | SBF-K диаметром 1500 мм | шт. | 1700 | 10 553,69 | 10 879,84 |
| 01.4.01.10-0010 | SBF-K диаметром 1700 мм | шт. | 2500 | 12 136,76 | 12 511,80 |
| 01.4.01.10-0011 | SBF-KR диаметром 880 мм | шт. | 1020 | 7 255,32 | 7 479,54 |
| 01.4.01.10-0012 | SBF-KR диаметром 1000 мм | шт. | 1300 | 8 343,62 | 8 601,46 |
| 01.4.01.10-0013 | SBF-KR диаметром 1200 мм | шт. | 1600 | 9 178,00 | 9 461,60 |
| 01.4.01.10-0014 | SBF-KR диаметром 1500 мм | шт. | 1950 | 10 553,69 | 10 879,84 |
| 01.4.01.10-0015 | SBF-KR диаметром 1700 мм | шт. | 2090 | 12 136,76 | 12 511,80 |
| 01.4.01.10-0016 | диаметром 135 мм | шт. | 30,48 | 1 289,13 | 1 328,94 |
| 01.4.01.10-0017 | типа ПБС-65 длиной 1300 мм | шт. | 13,2 | 1 138,43 | 1 173,59 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 01.4.02: Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин** | | | | | |
| **Группа 01.4.02.01: Зубки для проходческих комбайнов** | | | | | |
| 01.4.02.01-0001 | Зубок для проходческих комбайнов марки БВУ-3 | шт. | 0,13 | 145,17 | 148,11 |
| 01.4.02.01-0002 | Зубок для проходческих комбайнов марки ШБМ2С-1-1-04 | шт. | 0,48 | 165,78 | 169,13 |
| **Группа 01.4.02.02: Резцы породные** | | | | | |
| 01.4.02.02-0001 | Резец SB-38 JM для гидрофрезы BAUER BC 30 | шт. | 0,63 | 1 436,16 | 1 582,06 |
| 01.4.02.02-0002 | Резец породный типа РПП | шт. | 2,1 | 605,00 | 666,46 |
| **Группа 01.4.02.03: Элементы режущие** | | | | | |
| 01.4.02.03-0001 | Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные | шт. | 1 | 160,04 | 163,29 |
| 01.4.02.03-0002 | Зубцы шнека твердосплавные | шт. | 1 | 228,02 | 232,66 |
| 01.4.02.03-0011 | Режущая кромка грейфера твердосплавная | шт. | 3 | 961,12 | 980,65 |
| 01.4.02.03-0012 | Режущая кромка долота твердосплавная | шт. | 3 | 1 200,98 | 1 225,37 |
| **Группа 01.4.02.04: Штанги буровые и прочие** | | | | | |
| 01.4.02.04-0001 | Став буровой типа 2СБШ-200Н (6 штанг) | шт. | 3916,8 | 151 250,00 | 166 617,00 |
| | Штанга буровая: | | | | |
| 01.4.02.04-0011 | для 2СБШ-200Н диаметром 180 мм, толщиной стенки 16 мм, длиной 8,1 м | шт. | 525 | 11 955,56 | 12 221,01 |
| 01.4.02.04-0012 | типа 01-07, диаметром 25 мм | шт. | 6,1 | 222,78 | 227,72 |
| 01.4.02.04-0013 | типа БТС-2 | шт. | 49,1 | 1 711,68 | 1 749,69 |
| 01.4.02.04-0014 | типа БТС-150 | шт. | 78 | 2 994,35 | 3 060,84 |
| 01.4.02.04-0021 | Штанги буровые | м | 9 | 135,02 | 138,01 |
| **Раздел 01.4.03: Материалы и изделия для буровых и проходческих работ** | | | | | |
| **Группа 01.4.03.01: Бентониты** | | | | | |
| 01.4.03.01-0001 | Бентонит Premium Gel | кг | 1,11 | 20,76 | 22,00 |
| 01.4.03.01-0002 | Бентонит Red Star IT Gel | кг | 1,11 | 18,65 | 19,75 |
| 01.4.03.01-0003 | Бентонит Super-Bore 50 LB Bag | т | 1110 | 9 444,59 | 10 789,50 |
| 01.4.03.01-0011 | Бентонит, марка ПБМВ | кг | 1,11 | 8,47 | 9,52 |
| 01.4.03.01-0021 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 1010 | 1 494,21 | 1 706,99 |
| **Группа 01.4.03.02: Переводы стрелочные и рельсы шахтные** | | | | | |
| | Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов: | | | | |
| 01.4.03.02-0001 | Р-33 марки ПШО733-1/5-20 | шт. | 1949 | 283 291,07 | 289 155,15 |
| 01.4.03.02-0002 | Р-33 марки ПШО933-1/4-12 | шт. | 2373,5 | 355 932,00 | 363 299,73 |
| 01.4.03.02-0003 | Р-33 марки ПШО933-1/5-20 | шт. | 2071 | 283 291,07 | 289 155,15 |
| 01.4.03.02-0004 | Р-33 марки ПШС933-1/3-20 | шт. | 1848 | 283 291,07 | 289 155,15 |
| 01.4.03.02-0005 | Р-33 марки ПШС933-1/4-30 | шт. | 1959 | 283 291,07 | 289 155,15 |
| 01.4.03.02-0006 | Р-33 марки ПШС933-1/5-40 | шт. | 2081 | 283 291,07 | 289 155,15 |
| 01.4.03.02-0007 | Р-50 марки 1/9 на костыльном скреплении | шт. | 8682 | 285 600,00 | 291 511,92 |
| 01.4.03.02-0008 | Р-50 марки 1/9 на костыльном скреплении из закаленных рельсов | шт. | 8682 | 456 661,26 | 466 114,08 |
| 01.4.03.02-0009 | Р-50 марки 1/11 на раздельном скреплении | шт. | 9135 | 424 090,23 | 432 868,86 |
| 01.4.03.02-0010 | Р-50 марки 1/11 на раздельном скреплении из закаленных рельсов | шт. | 9135 | 504 697,10 | 515 144,32 |
| 01.4.03.02-0011 | Р-65 марки 1/9 | шт. | 10945 | 445 658,90 | 454 884,07 |
| 01.4.03.02-0012 | Р-65 марки 1/9 из закаленных рельсов | шт. | 10945 | 492 668,91 | 502 867,09 |
| 01.4.03.02-0021 | Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33 | т | 1040 | 33 898,00 | 36 304,74 |
| **Группа 01.4.03.03: Полимеры для стабилизации буровых скважин** | | | | | |
| 01.4.03.03-0001 | Полимер-ингибитор Prim Mud HEADS\M-I | т | 1110 | 13 724,72 | 14 013,21 |
| 01.4.03.03-0011 | Полимер New-drill plus | т | 1110 | 364 072,07 | 401 061,78 |
| 01.4.03.03-0012 | Полимер Terra Raid | т | 1110 | 199 260,75 | 219 505,65 |
| | Полимер для стабилизации буровых скважин: | | | | |
| 01.4.03.03-0021 | ФИЛЬТР ЧЕК | т | 1110 | 144 953,49 | 147 997,47 |
| 01.4.03.03-0022 | EZ MUD | т | 1110 | 283 126,09 | 311 891,69 |
| 01.4.03.03-0023 | Red Star IT Check | т | 1110 | 63 324,73 | 64 655,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.4.03.03-0031 | Полимер универсальный марка Insta-Vis | кг | 1,13 | 304,19 | 335,10 |
| **Группа 01.4.03.04: Стали буровые** | | | | | |
| 01.4.03.04-0001 | Сталь буровая витая | кг | 1,02 | 41,99 | 42,97 |
| 01.4.03.04-0002 | Сталь буровая круглая пустотелая диаметром 32 мм | т | 1020 | 35 852,55 | 38 398,08 |
| Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр: | | | | | |
| 01.4.03.04-0011 | 6,5 мм | т | 1020 | 38 175,16 | 40 885,60 |
| 01.4.03.04-0012 | 6,5 мм | кг | 1,02 | 38,17 | 40,89 |
| **Группа 01.4.03.05: Стяжки для проходческих работ** | | | | | |
| 01.4.03.05-0001 | Стяжки из СВП | т | 1020 | 15 687,42 | 17 281,26 |
| 01.4.03.05-0002 | Стяжки из угольника | т | 1120 | 13 482,54 | 14 852,37 |
| **Группа 01.4.03.06: Изделия и материалы для бурения скальных пород или грунтов, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.4.03.06-0001 | Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей | т | 1020 | 11 145,45 | 12 277,82 |
| 01.4.03.06-0011 | Крепь арочная податливая трехзвенная типа АП3000-106 | компл. | 455 | 6 872,90 | 7 041,96 |
| 01.4.03.06-0021 | Пики для отбойных молотков | шт. | 1,6128 | 280,97 | 286,78 |
| 01.4.03.06-0031 | Проводники коробчатой армировки | т | 1020 | 19 451,87 | 21 428,19 |
| 01.4.03.06-0041 | Расстрелы простой армировки из двутавровых балок | т | 1020 | 21 609,72 | 23 805,27 |
| **Раздел 01.4.04: Фильтры для буровых работ** | | | | | |
| **Группа 01.4.04.01: Фильтры для буровых скважин на воду** | | | | | |
| Фильтры для буровых скважин на воду типа: | | | | | |
| 01.4.04.01-0001 | СЛ-5Ф11В | шт. | 81 | 2 425,38 | 2 478,09 |
| 01.4.04.01-0002 | СЛ-6Ф11В | шт. | 90 | 2 891,98 | 2 954,83 |
| 01.4.04.01-0003 | СЛ-8Ф11В | шт. | 104 | 3 755,96 | 3 837,60 |
| 01.4.04.01-0004 | СП-5Ф7В | шт. | 80 | 2 476,16 | 2 529,99 |
| 01.4.04.01-0005 | СП-6Ф7В | шт. | 89 | 2 993,52 | 3 058,59 |
| 01.4.04.01-0006 | СП-8Ф7В | шт. | 103 | 3 414,07 | 3 488,28 |
| 01.4.04.01-0007 | Т-5Ф1В | шт. | 69 | 1 552,22 | 1 585,97 |
| 01.4.04.01-0008 | Т-6Ф1В | шт. | 91 | 1 917,23 | 1 958,90 |
| 01.4.04.01-0009 | Т-8Ф1В | шт. | 118 | 2 485,52 | 2 539,53 |
| 01.4.04.01-0010 | ТЛ-5Ф4В | шт. | 82 | 2 850,35 | 2 912,31 |
| 01.4.04.01-0011 | ТЛ-6Ф4В | шт. | 107 | 3 367,88 | 3 441,08 |
| 01.4.04.01-0012 | ТЛ-8Ф4В | шт. | 137 | 4 287,23 | 4 380,42 |
| 01.4.04.01-0013 | ТП-6Ф2В | шт. | 106 | 3 266,14 | 3 337,12 |
| 01.4.04.01-0014 | ТП-8Ф2В | шт. | 136 | 4 037,74 | 4 125,51 |
| 01.4.04.01-0015 | ТП-58Ф2В | шт. | 82 | 2 748,79 | 2 808,53 |
| **Группа 01.4.04.02: Фильтры перфорированные** | | | | | |
| 01.4.04.02-0001 | Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 168 мм | шт. | 6,96 | 1 280,90 | 1 308,75 |
| 01.4.04.02-0002 | Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 219 мм | шт. | 9,08 | 1 707,84 | 1 744,95 |
| 01.4.04.02-0003 | Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 273 мм | шт. | 11,32 | 2 433,69 | 2 486,58 |
| 01.4.04.02-0004 | Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 325 мм | шт. | 13,47 | 2 459,31 | 2 512,76 |
| **Группа 01.4.04.03: Фильтры сетчатые** | | | | | |
| 01.4.04.03-0001 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 89 мм | шт. | 0,76 | 1 791,23 | 1 830,16 |
| 01.4.04.03-0002 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 108 мм | шт. | 0,93 | 2 168,65 | 2 215,77 |
| 01.4.04.03-0003 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 127 мм | шт. | 1,09 | 2 492,14 | 2 546,31 |
| 01.4.04.03-0004 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 133 мм | шт. | 1,14 | 2 623,93 | 2 680,98 |
| 01.4.04.03-0005 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 159 мм | шт. | 1,36 | 3 390,73 | 3 464,43 |
| 01.4.04.03-0006 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 168 мм | шт. | 1,44 | 4 061,71 | 4 149,99 |
| 01.4.04.03-0007 | Фильтр сетчатый типа ФП-114 | шт. | 10,31 | 1 882,65 | 1 923,58 |
| **Часть 01.5: Средства организации дорожного движения (ГОСТ Р 52289-2004)** | | | | | |
| **Раздел 01.5.01: Материалы для дорожной разметки** | | | | | |
| **Группа 01.5.01.01: Краски разметочные дорожные (ГОСТ Р 52575-2006)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Краска разметочная дорожная: | | | | |
| 01.5.01.01-0001 | МАС GREGOR ALASKA, белая | кг | 1,11 | 94,85 | 106,46 |
| 01.5.01.01-0002 | АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов) | т | 1110 | 129 661,02 | 145 479,65 |
| 01.5.01.01-0003 | АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) | т | 1110 | 146 710,57 | 164 609,26 |
| 01.5.01.01-0004 | АК-503 "Колор-М", красная (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) | т | 1110 | 150 183,65 | 168 506,02 |
| 01.5.01.01-0005 | АК-503 "Колор-М", оранжевая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) | т | 1110 | 152 604,27 | 171 221,98 |
| 01.5.01.01-0006 | АК-503 "Колор-М", черная (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) | т | 1110 | 136 922,87 | 153 627,46 |
| 01.5.01.01-0007 | К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН | т | 1110 | 54 237,29 | 55 435,92 |
| 01.5.01.01-0008 | МАГИСТРАЛЬ, белая | т | 1110 | 56 892,33 | 63 833,20 |
| 01.5.01.01-0009 | СПЕКТРЛАЙН, красная | т | 1110 | 79 525,13 | 89 227,21 |
| 01.5.01.01-0010 | СПЕКТРЛАЙН, черная | т | 1110 | 81 356,00 | 91 281,44 |
| 01.5.01.01-0011 | ТЕХНОКОЛОР, желтая, оранжевая | т | 1110 | 118 644,00 | 121 266,11 |
| 01.5.01.01-0021 | , марка "Ак-Дор 1.01", цвет желтый | кг | 1,11 | 63,98 | 65,47 |
| 01.5.01.01-0022 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-505", белая | т | 1260 | 93 253,09 | 95 368,52 |
| 01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т | 1260 | 97 521,27 | 99 722,07 |
| 01.5.01.01-0024 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-539", белая | т | 1260 | 98 297,30 | 100 513,59 |
| **Группа 01.5.01.02: Пластики для дорожных работ (ГОСТ Р 52575-2006)** | | | | | |
| 01.5.01.02-0001 | Крошка кварцевая окрашенная, желтая, красная, зеленая | т | 1030 | 29 700,00 | 31 808,69 |
| 01.5.01.02-0011 | Пластик холодного отверждения, марка "АК-Дор-2Х", цвет белый | кг | 1,11 | 125,63 | 128,28 |
| 01.5.01.02-0012 | Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки | кг | 1,26 | 131,36 | 140,72 |
| 01.5.01.02-0021 | Покрытие противоскольжения на акриловой основе | кг | 1,11 | 90,71 | 92,68 |
| 01.5.01.02-0031 | Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков | т | 1110 | 61 787,77 | 66 174,67 |
| 01.5.01.02-0032 | Спрей-пластик Роспласт-спрей, со светоотражающими шариками | т | 1110 | 67 379,11 | 72 163,00 |
| 01.5.01.02-0041 | Технопласт ТХП, (98:2), белый, без светоотражающих стеклошариков | т | 1110 | 116 200,00 | 124 450,22 |
| 01.5.01.02-0042 | Технопласт ТХП, (98:2), белый, со светоотражающими шариками | т | 1110 | 117 400,00 | 125 735,39 |
| 01.5.01.02-0043 | Технопласт ТХП, (98:2), желтый, красный, оранжевый, без светоотражающих шариков | т | 1110 | 126 733,33 | 135 731,41 |
| 01.5.01.02-0051 | Химпластик двухкомпонентный холодный Штоллрефлекс Д 1135 для машинного нанесения | кг | 1,11 | 181,36 | 194,23 |
| 01.5.01.02-0052 | Химпластик двухкомпонентный холодный Штоллрефлекс Д 1249 для ручного нанесения | кг | 1,11 | 140,96 | 150,95 |
| 01.5.01.02-0061 | Холодный пластик Limboplast D468H с порошковым отвердителем | кг | 1,11 | 134,22 | 143,76 |
| 01.5.01.02-0062 | Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг | 1,11 | 160,69 | 164,23 |
| 01.5.01.02-0063 | Холодный пластик для дорожной разметки, цветной | кг | 1,11 | 169,23 | 172,97 |
| 01.5.01.02-0064 | Холодный спрей-пластик для дорожной разметки, цвет белый | кг | 1,11 | 190,00 | 194,21 |
| 01.5.01.02-0071 | Цветное полимерное вяжущее Технопласт ТХП, желтое, красное,зеленое | т | 1110 | 216 221,75 | 231 573,51 |
| **Группа 01.5.01.03: Термопластики (ГОСТ Р 52575-2006)** | | | | | |
| 01.5.01.03-0001 | Термопластик | кг | 1,01 | 75,60 | 80,97 |
| | Термопластик для разметки дорог, марка: | | | | |
| 01.5.01.03-0011 | КРАТЕР, без светоотражающих шариков | т | 1110 | 41 616,48 | 44 571,26 |
| 01.5.01.03-0012 | КРАТЕР, со светоотражающими шариками | т | 1110 | 48 623,36 | 52 075,62 |
| 01.5.01.03-0013 | МЕГОПЛАСТ, белый со светоотражающими шариками | кг | 1,11 | 47,60 | 48,67 |
| 01.5.01.03-0014 | НОВОПЛАСТ, без светоотражающих шариков | т | 1110 | 50 203,00 | 53 767,43 |
| 01.5.01.03-0015 | НОВОПЛАСТ, со светоотражающими шариками | т | 1110 | 52 152,54 | 55 855,38 |
| 01.5.01.03-0021 | Термопластик нефте-полимерный, марка "Маркер", цвет белый | кг | 1,11 | 31,70 | 32,46 |
| 01.5.01.03-0022 | Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками | кг | 1,11 | 94,49 | 96,60 |
| **Раздел 01.5.02: Ограждения дорожные** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| **Группа 01.5.02.01: Металлоконструкции ограждений (ГОСТ 26804-2012)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.5.02.01-0001 | Зажимы металлические оцинкованные пружинные (ТУ 5262-002- 73088633-09) | кг | 1,03 | 222,20 | 237,84 |
| 01.5.02.01-0011 | Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа ГОСТ 26804-86, марка 11ДО-2 | кг | 1,02 | 79,41 | 85,05 |
| 01.5.02.01-0012 | Комплект материалов системы ГЕОВЕБ ( ГЕОВЕБ , Дорнит , анкерный шнур) | 100 м$^2$ | 400 | 58 023,57 | 62 112,42 |
| | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: | | | | |
| 01.5.02.01-0021 | 11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 43000 | 2 192 119,03 | 2 392 478,69 |
| 01.5.02.01-0022 | 11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 36000 | 1 483 660,57 | 1 619 267,14 |
| 01.5.02.01-0023 | 11-ДД/350-1,1-2,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 75000 | 3 342 857,09 | 3 648 394,23 |
| 01.5.02.01-0024 | 11-ДД/350-1,1-2,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 63000 | 2 394 764,90 | 2 613 646,44 |
| 01.5.02.01-0025 | 11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 84000 | 4 202 498,65 | 4 586 607,07 |
| 01.5.02.01-0026 | 11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 70000 | 2 844 285,93 | 3 104 253,64 |
| 01.5.02.01-0027 | 11-ДД/450-1,1-1,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 99000 | 4 631 915,92 | 5 055 273,01 |
| 01.5.02.01-0028 | 11-ДД/450-1,1-1,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 84000 | 2 934 130,95 | 3 202 310,56 |
| 01.5.02.01-0029 | 11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 20000 | 957 627,11 | 1 045 154,23 |
| 01.5.02.01-0030 | 11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 19378 | 509 832,39 | 556 431,09 |
| 01.5.02.01-0031 | 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04) огрунтованные | км | 22983 | 797 718,87 | 870 630,34 |
| 01.5.02.01-0032 | 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 23000 | 1 261 733,56 | 1 377 056,01 |
| 01.5.02.01-0033 | 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 28908 | 1 569 133,22 | 1 712 552,00 |
| 01.5.02.01-0034 | 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 28908 | 874 113,34 | 954 007,31 |
| 01.5.02.01-0035 | 11-ДО/300-0,75-1,0-1,1 (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 25760 | 1 782 153,23 | 1 945 042,05 |
| 01.5.02.01-0036 | 11-ДО/300-0,75-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 31000 | 1 872 870,12 | 2 044 050,45 |
| 01.5.02.01-0037 | 11-ДО/300-0,75-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 26500 | 1 872 870,23 | 2 044 050,56 |
| 01.5.02.01-0038 | 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 41000 | 2 311 936,45 | 2 523 247,42 |
| 01.5.02.01-0039 | 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 35000 | 1 660 573,75 | 1 812 350,19 |
| 01.5.02.01-0040 | 11-ДО/400-1,1-2,0-1,5, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 45000 | 2 644 052,05 | 2 885 718,38 |
| 01.5.02.01-0041 | 11-ДО/400-1,1-2,0-1,5, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 37500 | 1 814 167,09 | 1 979 981,99 |
| 01.5.02.01-0042 | 11-ДО/450-1,1-1,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование | км | 63000 | 3 235 906,15 | 3 531 667,96 |
| 01.5.02.01-0043 | 11-ДО/450-1,1-1,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные | км | 54000 | 2 237 955,26 | 2 442 504,39 |
| 01.5.02.01-0044 | 11ДД-1,1Д/1,5-500 | т | 1020 | 75 418,52 | 80 733,20 |
| 01.5.02.01-0045 | 11ДД-1,1Д/1,5-500 | м | 45 | 6 145,59 | 6 578,71 |
| 01.5.02.01-0046 | 11ДО-1,1Д/1,5-500 | т | 1020 | 70 611,00 | 75 586,89 |
| 01.5.02.01-0047 | 11ДО-1,1Д/1,5-500 | м | 45 | 4 297,72 | 4 600,59 |
| 01.5.02.01-0048 | 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | м | 45 | 2 789,15 | 2 985,68 |
| 01.5.02.01-0049 | 11МД-1,1Д/2,0-400 | м | 45 | 6 955,04 | 7 445,15 |
| 01.5.02.01-0050 | 11МД-1,1Д/2,0-500 | м | 45 | 7 990,84 | 8 553,91 |
| 01.5.02.01-0051 | 11МО-1,1Д/2,0-500 | м | 45 | 3 839,85 | 4 110,42 |
| | Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003- 44884958-04), марка: | | | | |
| 01.5.02.01-0061 | 11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование | компл. | 300 | 16 083,05 | 17 553,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.5.02.01-0062 | 11-ДО-К/0,75-12, огрунтованные | компл. | 300 | 10 936,45 | 11 936,07 |
| 01.5.02.01-0063 | 11-ДО-К/0,75-15, горячее цинкование | компл. | 370 | 21 149,20 | 23 082,26 |
| 01.5.02.01-0064 | 11-ДО-К/0,75-15, огрунтованные | компл. | 360 | 14 313,89 | 15 622,15 |
| 01.5.02.01-0065 | 11-ДО-К/1,1-12, горячее цинкование | компл. | 380 | 22 264,60 | 24 299,55 |
| 01.5.02.01-0066 | 11-ДО-К/1,1-12, огрунтованные | компл. | 360 | 14 419,77 | 15 737,78 |
| 01.5.02.01-0067 | 11-ДО-К/1,1-15, горячее цинкование | компл. | 416 | 21 149,20 | 23 082,26 |
| 01.5.02.01-0068 | 11-ДО-К/1,1-15, огрунтованные | компл. | 360 | 16 158,64 | 17 635,54 |
| | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка: | | | | |
| 01.5.02.01-0071 | 11-ДД-Н/0,75-25, горячее цинкование | компл. | 1200 | 46 396,14 | 50 636,70 |
| 01.5.02.01-0072 | 11-ДД-Н/0,75-25, огрунтованные | компл. | 1200 | 38 744,23 | 42 285,41 |
| 01.5.02.01-0073 | 11-ДД-Н/1,1-25, горячее цинкование | компл. | 1600 | 49 053,28 | 53 536,75 |
| 01.5.02.01-0074 | 11-ДД-Н/1,1-25, огрунтованные | компл. | 1600 | 51 142,52 | 55 816,99 |
| 01.5.02.01-0075 | 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование | компл. | 300 | 12 576,73 | 13 726,24 |
| 01.5.02.01-0076 | 11-ДО-Н/0,75-12, огрунтованные | компл. | 300 | 10 555,36 | 11 520,11 |
| 01.5.02.01-0077 | 11-ДО-Н/0,75-18, горячее цинкование | компл. | 430 | 19 278,96 | 21 041,03 |
| 01.5.02.01-0078 | 11-ДО-Н/0,75-18, огрунтованные | компл. | 360 | 16 085,65 | 17 555,90 |
| 01.5.02.01-0079 | 11-ДО-Н/0,75-25, горячее цинкование | компл. | 700 | 27 875,86 | 30 423,71 |
| 01.5.02.01-0080 | 11-ДО-Н/0,75-25, огрунтованные | компл. | 700 | 22 234,79 | 24 267,02 |
| 01.5.02.01-0081 | 11-ДО-Н/1,1-18, горячее цинкование | компл. | 600 | 24 343,68 | 26 568,67 |
| 01.5.02.01-0082 | 11-ДО-Н/1,1-18, огрунтованные | компл. | 455 | 20 479,95 | 22 351,79 |
| 01.5.02.01-0083 | 11-ДО-Н/1,1-25, горячее цинкование | компл. | 900 | 31 844,40 | 34 754,98 |
| 01.5.02.01-0084 | 11-ДО-Н/1,1-25, огрунтованные | компл. | 900 | 30 327,68 | 33 099,65 |
| 01.5.02.01-0091 | Крышки металлические оцинкованные (ТУ 5262-002-73088633- 09) | т | 1030 | 73 149,97 | 78 304,79 |
| 01.5.02.01-0101 | Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ- 2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т | т | 1020 | 68 547,44 | 73 377,86 |
| 01.5.02.01-0102 | Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т | т | 1020 | 51 569,39 | 55 203,42 |
| 01.5.02.01-0111 | Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм), ГОСТ 5284-80 | шт. | 19,12 | 3 351,57 | 3 657,88 |
| 01.5.02.01-0121 | Прогоны металлические оцинкованные верхние (ТУ 5262-002- 73088633-09) | т | 1000 | 69 973,24 | 74 904,16 |
| 01.5.02.01-0122 | Прогоны металлические оцинкованные нижние (ТУ 5262-002- 73088633-09) | т | 1000 | 69 973,24 | 74 904,16 |
| 01.5.02.01-0131 | Стойка для экрана шумозащитного с покрытием методом горячего оцинкованная в комплекте с крепежными деталями СШ. 1 | т | 1010 | 107 517,26 | 115 093,85 |
| 01.5.02.01-0141 | Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т | т | 1020 | 48 813,00 | 50 857,92 |
| 01.5.02.01-0142 | Стойки металлические оцинкованные прямые (ТУ 5262-002- 73088633-09) | т | 1000 | 69 640,00 | 74 547,48 |
| 01.5.02.01-0143 | Стойки металлические оцинкованные с козырьком (ТУ 5262-002- 73088633-09) | т | 1000 | 71 003,51 | 76 007,05 |
| 01.5.02.01-0144 | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т | т | 1020 | 52 246,73 | 54 435,87 |
| 01.5.02.01-0151 | Уголки металлические оцинкованные прижимные (ТУ 5262-002- 73088633-09) | т | 1000 | 73 149,97 | 78 304,79 |
| | **Группа 01.5.02.02: Ограждения барьерные (ГОСТ 26804-2012)** | | | | |
| | Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки: | | | | |
| 01.5.02.02-0001 | 11МД-1,0-250, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м | км | 47300 | 3 396 788,13 | 3 707 254,56 |
| 01.5.02.02-0002 | 11МД-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м | км | 96700 | 6 710 649,17 | 7 324 002,52 |
| 01.5.02.02-0003 | 11МД-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м | км | 86000 | 5 823 669,40 | 6 355 952,76 |
| 01.5.02.02-0004 | 11МД-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м | км | 99300 | 6 895 604,19 | 7 525 862,46 |
| 01.5.02.02-0005 | 11МД-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м | км | 106600 | 7 403 024,16 | 8 079 660,57 |
| 01.5.02.02-0006 | 11МД-1,5-190, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м | км | 40393,75 | 2 776 808,78 | 3 030 609,10 |
| 01.5.02.02-0007 | 11МД-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м | км | 71400 | 4 954 381,02 | 5 407 211,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.5.02.02-0008 | 11МД-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м | км | 80300 | 5 571 969,83 | 6 081 247,90 |
| 01.5.02.02-0009 | 11МД-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м | км | 85200 | 5 910 517,87 | 6 450 739,21 |
| 01.5.02.02-0010 | 11МД-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м | км | 85200 | 5 909 713,68 | 6 449 861,51 |
| 01.5.02.02-0011 | 11МД-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м | км | 90600 | 6 290 881,76 | 6 865 868,36 |
| 01.5.02.02-0012 | 11МД-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м | км | 69300 | 4 815 262,71 | 5 255 377,68 |
| 01.5.02.02-0013 | 11МД-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м | км | 64000 | 4 444 548,58 | 4 850 780,32 |
| 01.5.02.02-0014 | 11МД-2,0-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м | км | 93200 | 6 467 795,26 | 7 058 951,78 |
| 01.5.02.02-0015 | 11МД-2,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м | км | 93200 | 6 467 795,26 | 7 058 951,78 |
| 01.5.02.02-0016 | 11МД-2,5-130, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м | км | 40393,75 | 2 279 078,91 | 2 487 386,72 |
| 01.5.02.02-0017 | 11МД-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м | км | 64000 | 4 436 507,05 | 4 842 003,80 |
| 01.5.02.02-0018 | 11МД-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м | км | 60000 | 4 139 774,96 | 4 518 150,37 |
| 01.5.02.02-0019 | 11МД-2,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м | км | 86200 | 5 978 870,76 | 6 525 339,56 |
| | Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки: | | | | |
| 01.5.02.02-0021 | 11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м | км | 70000 | 4 853 861,99 | 5 297 504,95 |
| 01.5.02.02-0022 | 11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м | км | 59200 | 4 113 237,91 | 4 489 187,86 |
| 01.5.02.02-0023 | 11МО-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м | км | 72500 | 5 038 817,01 | 5 499 364,88 |
| 01.5.02.02-0024 | 11МО-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м | км | 80000 | 5 545 432,78 | 6 052 285,34 |
| 01.5.02.02-0025 | 11МО-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м | км | 53600 | 3 724 028,31 | 4 064 404,48 |
| 01.5.02.02-0026 | 11МО-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м | км | 46500 | 3 229 474,77 | 3 524 648,78 |
| 01.5.02.02-0027 | 11МО-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м | км | 55000 | 3 847 867,77 | 4 199 562,88 |
| 01.5.02.02-0028 | 11МО-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м | км | 60300 | 4 186 415,76 | 4 569 054,15 |
| 01.5.02.02-0029 | 11МО-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м | км | 60000 | 4 151 837,24 | 4 531 315,16 |
| 01.5.02.02-0030 | 11МО-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м | км | 65300 | 4 533 005,33 | 4 947 322,03 |
| 01.5.02.02-0031 | 11МО-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м | км | 45500 | 3 157 905,26 | 3 446 537,80 |
| 01.5.02.02-0032 | 11МО-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м | км | 40100 | 2 787 191,13 | 3 041 940,39 |
| 01.5.02.02-0033 | 11МО-2,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м | км | 60000 | 4 304 053,65 | 4 697 444,15 |
| 01.5.02.02-0034 | 11МО-2,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м | км | 60000 | 4 161 487,05 | 4 541 846,99 |
| 01.5.02.02-0035 | 11МО-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м | км | 41000 | 2 818 553,08 | 3 076 168,79 |
| 01.5.02.02-0036 | 11МО-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м | км | 36500 | 2 330 181,19 | 2 543 159,75 |
| 01.5.02.02-0037 | 11МО-2,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м | км | 54000 | 3 732 069,83 | 4 023 264,60 |
| | Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное марки: | | | | |
| 01.5.02.02-0041 | 11МД-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м | км | 78500 | 5 448 130,42 | 5 946 089,56 |
| 01.5.02.02-0042 | 11МО-1,0-250, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м | км | 33600 | 2 331 236,92 | 2 544 311,94 |
| 01.5.02.02-0043 | 11МО-1,5-190, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м | км | 30000 | 1 801 300,66 | 1 965 939,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.5.02.02-0044 | 11МО-2,5-130, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м | км | 20000 | 1 376 708,40 | 1 502 539,58 |
| 01.5.02.02-0051 | Ограждение перильное, марка "ТрансТехКомпозит" | м | 15 | 11 202,84 | 11 429,37 |
| **Группа 01.5.02.03: Панели защитные пластиковые (СТО 224610.01-2005)** | | | | | |
| 01.5.02.03-0001 | Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений белые, длиной 2,66 метра СТО 224610.01-2005 | шт. | 6 | 1 114,60 | 1 139,16 |
| 01.5.02.03-0002 | Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений черные, длиной 1,33 метра СТО 224610.01-2005 | шт. | 3 | 557,28 | 569,56 |
| **Группа 01.5.02.04: Панели шумозащитные** | | | | | |
| 01.5.02.04-0001 | Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой | $м^2$ | 22,27 | 5 546,90 | 5 937,81 |
| 01.5.02.04-0002 | Панель шумозащитная, прозрачная из акрилового стекла толщиной 12 мм | $м^2$ | 13,1 | 4 097,16 | 4 471,61 |
| 01.5.02.04-0011 | Экран шумозащитный, марка "ТрансТехКомпозит" | $м^2$ | 34 | 15 344,56 | 15 657,27 |
| **Группа 01.5.02.05: Экраны звукоотражающие** | | | | | |
| | Экран звукоотражающий металлический высотой: | | | | |
| 01.5.02.05-0001 | 2400 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич- панель 100 мм, комплект креплений) | п.м | 23 | 11 448,62 | 12 495,04 |
| 01.5.02.05-0002 | 3600 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич- панель 100 мм, комплект креплений) | п.м | 34 | 16 754,04 | 18 285,38 |
| 01.5.02.05-0003 | 4800 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич- панель 100 мм, комплект креплений) | п.м | 46 | 21 780,23 | 23 770,91 |
| 01.5.02.05-0004 | 6000 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич- панель 100 мм, комплект креплений) | п.м | 57 | 26 527,21 | 28 951,84 |
| | Экран звукоотражающий светопрозрачный высотой: | | | | |
| 01.5.02.05-0011 | 3050 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений) | п.м | 27 | 18 922,00 | 20 651,46 |
| 01.5.02.05-0012 | 4050 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений) | п.м | 34 | 20 360,60 | 22 221,59 |
| 01.5.02.05-0013 | 5100 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений) | п.м | 45 | 24 548,27 | 26 791,98 |
| 01.5.02.05-0014 | 6100 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений) | п.м | 52 | 28 056,70 | 30 621,09 |
| | Экран звукоотражающий сотовый высотой: | | | | |
| 01.5.02.05-0021 | 3050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений) | п.м | 27 | 11 167,56 | 12 188,28 |
| 01.5.02.05-0022 | 4050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений) | п.м | 34 | 13 758,66 | 15 016,23 |
| 01.5.02.05-0023 | 5100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений) | п.м | 45 | 16 088,14 | 17 558,61 |
| 01.5.02.05-0024 | 6100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений) | п.м | 52 | 17 762,53 | 19 386,01 |
| **Группа 01.5.02.06: Экраны звукопоглощающие** | | | | | |
| | Экран звукопоглощающий металлический высотой: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.5.02.06-0001 | 2400 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений) | п.м | 27,674 | 18 344,88 | 20 021,61 |
| 01.5.02.06-0002 | 3600 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений) | п.м | 41,511 | 23 149,49 | 25 265,36 |
| 01.5.02.06-0003 | 4800 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений) | п.м | 55,348 | 29 118,85 | 31 780,31 |
| 01.5.02.06-0004 | 6000 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений) | п.м | 69,185 | 35 670,61 | 38 930,91 |
| **Раздел 01.5.03: Элементы технического регулирования** | | | | | |
| **Группа 01.5.03.01: Блоки разделительные** | | | | | |
| 01.5.03.01-0001 | Блоки пластиковые водоналивные марки РДБ-800 высотой 0,8 м, длиной 2,0 м, шириной в основании 0,5 м | шт. | 21 | 2 082,27 | 2 124,76 |
| **Группа 01.5.03.02: Делиниаторы** | | | | | |
| 01.5.03.02-0001 | Вешка для делиниатора размером 20х120х300 мм | шт. | 2,2 | 331,68 | 355,25 |
| 01.5.03.02-0002 | Вешка для делиниатора размером 20х135х300 мм | шт. | 2,75 | 414,57 | 444,02 |
| 01.5.03.02-0011 | Выделитель полос общественного транспорта (делиниатор) размером 550х70х150 мм | шт. | 13,2 | 1 440,69 | 1 542,98 |
| 01.5.03.02-0021 | Делиниатор дорожный "КОМПО" | шт. | 22,6 | 3 276,85 | 3 345,76 |
| 01.5.03.02-0022 | Делиниатор размером 550х200х150 мм, массой 20 кг | шт. | 22 | 2 415,24 | 2 586,70 |
| 01.5.03.02-0023 | Делиниатор размером 1065х100х200 мм, массой 10 кг | шт. | 11 | 2 155,83 | 2 308,89 |
| 01.5.03.02-0031 | Концевой элемент для выделителя полос общественного транспорта размером 550х110х150 мм | шт. | 12 | 355,39 | 380,63 |
| **Группа 01.5.03.03: Знаки дорожные (ГОСТ Р 52290-2004)** | | | | | |
| 01.5.03.03-0001 | Знак дорожный с автономным импульсным индикатором "КОМПО-СИГНАЛ-3Д" | шт. | 26 | 149 736,19 | 152 736,90 |
| 01.5.03.03-0002 | Знак дорожный управляемый, переменной информации тип "В/С" TELEGRA | шт. | 30 | 301 498,71 | 338 281,57 |
| 01.5.03.03-0003 | Знак дорожный управляемый, переменной информации тип "А" TELEGRA | шт. | 30 | 273 063,80 | 306 377,59 |
| | Знак надомный: | | | | |
| 01.5.03.03-0011 | несветовой размером 400х200 мм | шт. | 1,4 | 193,40 | 207,12 |
| 01.5.03.03-0012 | несветовой размером 800х200 мм | шт. | 3,2 | 375,52 | 402,20 |
| | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: | | | | |
| 01.5.03.03-0021 | дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 | шт. | 3,224 | 700,57 | 750,30 |
| 01.5.03.03-0022 | дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 | шт. | 3,472 | 1 408,10 | 1 508,06 |
| 01.5.03.03-0023 | дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13 | шт. | 3,348 | 1 213,44 | 1 299,57 |
| 01.5.03.03-0024 | дополнительной информации, размером 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13 | шт. | 4,96 | 752,41 | 805,85 |
| 01.5.03.03-0025 | дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3 | шт. | 3,72 | 2 863,60 | 3 066,94 |
| 01.5.03.03-0026 | запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 | шт. | 4,96 | 1 213,44 | 1 299,57 |
| 01.5.03.03-0027 | запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33 | шт. | 4,836 | 1 643,89 | 1 760,60 |
| 01.5.03.03-0028 | информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние | шт. | 2,728 | 605,06 | 648,04 |
| 01.5.03.03-0029 | информационные, размером 350х700 мм, тип 6.14.1, 6.14.2 | шт. | 2,852 | 700,57 | 750,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.5.03.03-0030 | информационные, размером 350х1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 | шт. | 3,844 | 2 165,12 | 2 318,83 |
| 01.5.03.03-0031 | информационные, размером 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонние | шт. | 2,852 | 587,34 | 629,05 |
| 01.5.03.03-0032 | информационные, размером 450х1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 | шт. | 2,852 | 1 850,20 | 1 981,56 |
| 01.5.03.03-0033 | информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 | шт. | 3,1 | 1 213,44 | 1 299,57 |
| 01.5.03.03-0034 | информационные, размером 900х900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3 | шт. | 4,96 | 1 303,33 | 1 395,86 |
| 01.5.03.03-0035 | информационные, размером 1050х700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2 | шт. | 5,208 | 2 211,28 | 2 368,29 |
| 01.5.03.03-0036 | особых предписаний, размером 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2 | шт. | 4,588 | 928,19 | 994,14 |
| 01.5.03.03-0037 | особых предписаний, размером 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2 | шт. | 4,588 | 790,67 | 846,78 |
| 01.5.03.03-0038 | особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 | шт. | 4,836 | 1 213,44 | 1 299,57 |
| 01.5.03.03-0039 | особых предписаний, размером 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт. | 4,712 | 2 069,04 | 2 215,95 |
| 01.5.03.03-0040 | особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт. | 4,836 | 2 999,49 | 3 212,45 |
| 01.5.03.03-0041 | особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 | шт. | 4,836 | 1 038,68 | 1 112,44 |
| 01.5.03.03-0042 | особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 | шт. | 4,712 | 1 303,33 | 1 395,86 |
| 01.5.03.03-0043 | особых предписаний, размером 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт. | 4,96 | 3 043,87 | 3 259,97 |
| 01.5.03.03-0044 | особых предписаний, размером 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 | шт. | 4,836 | 2 183,65 | 2 338,68 |
| 01.5.03.03-0045 | особых предписаний, размером 1350х900 мм, тип 5.1-5.4 | шт. | 4,96 | 2 667,45 | 2 856,83 |
| 01.5.03.03-0046 | предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 | шт. | 4,96 | 1 213,44 | 1 299,57 |
| 01.5.03.03-0047 | предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 | шт. | 4,092 | 1 643,89 | 1 760,60 |
| 01.5.03.03-0048 | предписывающие, размером 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3 | шт. | 4,464 | 955,91 | 1 023,79 |
| 01.5.03.03-0049 | предупреждающие, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6 | шт. | 3,72 | 700,57 | 750,30 |
| 01.5.03.03-0050 | предупреждающие, размером 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6 | шт. | 3,72 | 903,72 | 967,89 |
| 01.5.03.03-0051 | предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 | шт. | 3,844 | 3 942,01 | 4 221,88 |
| 01.5.03.03-0052 | предупреждающие, размером 700х3150 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 | шт. | 3,968 | 903,72 | 967,89 |
| 01.5.03.03-0053 | предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 | шт. | 4,092 | 944,78 | 1 011,86 |
| 01.5.03.03-0054 | предупреждающие, размером 1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 | шт. | 4,34 | 658,72 | 705,49 |
| 01.5.03.03-0055 | предупреждающие, тип 1.3.1 | шт. | 3,72 | 1 302,20 | 1 394,62 |
| 01.5.03.03-0056 | предупреждающие, тип 1.3.2 | шт. | 3,72 | 1 714,65 | 1 836,38 |
| 01.5.03.03-0057 | приоритета, 8-угольник размером 700 мм, тип 2.5 | шт. | 5,332 | 1 142,05 | 1 223,13 |
| 01.5.03.03-0058 | приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 | шт. | 4,712 | 2 284,05 | 2 446,21 |
| 01.5.03.03-0059 | приоритета, круг диаметром 700 мм, тип 2.6 | шт. | 4,712 | 1 213,44 | 1 299,57 |
| 01.5.03.03-0060 | приоритета, круг диаметром 900 мм, тип 2.6 | шт. | 5,084 | 1 213,44 | 1 299,57 |
| 01.5.03.03-0061 | приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 | шт. | 4,836 | 1 120,09 | 1 199,59 |
| 01.5.03.03-0062 | приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 | шт. | 4,96 | 752,41 | 805,85 |
| 01.5.03.03-0063 | приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 | шт. | 4,96 | 1 587,60 | 1 700,32 |
| 01.5.03.03-0064 | приоритета, размером 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 | шт. | 4,092 | 1 303,33 | 1 395,86 |
| 01.5.03.03-0065 | сервиса, размером 1050х700 мм, тип 7.1-7.18 | шт. | 3,596 | 2 308,54 | 2 472,46 |
| 01.5.03.03-0066 | сервиса, размером 1350х900 мм, тип 7.1-7.18 | шт. | 3,968 | 1 656,50 | 1 774,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.5.03.03-0071 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со флуоресцентной пленкой предупреждающие, размером 1100х1100 мм, тип 1.23 | шт. | 2,9 | 2 966,10 | 3 025,59 |
| 01.5.03.03-0081 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом | 1000 м$^2$ | 504 | 360 357,61 | 404 321,26 |
| 01.5.03.03-0082 | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом | 1000 м$^2$ | 504 | 607 347,55 | 681 443,95 |
| 01.5.03.03-0091 | Указатель | шт. | 0,3 | 19,50 | 20,89 |
| 01.5.03.03-0092 | Указатель улиц высотой 2500 мм (на 2 стрелки из серого чугуна) | шт. | 110 | 6 297,80 | 6 616,49 |
| **Группа 01.5.03.05: Стойки для дорожных знаков** | | | | | |
| 01.5.03.05-0001 | Стойка дорожного знака металлопластиковая марки СДЗ 4,0 | шт. | 8 | 2 338,26 | 2 399,34 |
| | Стойка металлическая для дорожного знака диаметром: | | | | |
| 01.5.03.05-0011 | 57 мм | шт. | 16 | 566,48 | 618,29 |
| 01.5.03.05-0012 | 76 мм | шт. | 21 | 920,72 | 1 004,84 |
| | Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака: | | | | |
| 01.5.03.05-0021 | СКМ 3.35 | шт. | 23,4 | 1 605,93 | 1 642,74 |
| 01.5.03.05-0022 | СКМ 3.40 | шт. | 27 | 1 545,76 | 1 581,17 |
| 01.5.03.05-0023 | СКМ 3.40-01 | шт. | 27,2 | 1 664,36 | 1 702,52 |
| 01.5.03.05-0024 | СКМ 3.40-02 | шт. | 27,2 | 1 664,36 | 1 702,52 |
| 01.5.03.05-0025 | СКМ 3.40-03 | шт. | 28,9 | 1 768,43 | 1 809,00 |
| 01.5.03.05-0026 | СКМ 3.40-04 | шт. | 28,8 | 1 762,32 | 1 802,69 |
| 01.5.03.05-0027 | СКМ 3.40-05 | шт. | 29,5 | 1 805,10 | 1 846,49 |
| 01.5.03.05-0028 | СКМ 3.40-06 | шт. | 35 | 2 141,67 | 2 190,80 |
| 01.5.03.05-0029 | СКМ 3.40/1 | шт. | 26,3 | 1 609,28 | 1 646,16 |
| 01.5.03.05-0030 | СКМ 3.40/2 | шт. | 27,5 | 1 682,72 | 1 721,29 |
| 01.5.03.05-0031 | СКМ 3.42 | шт. | 27,7 | 1 694,98 | 1 733,86 |
| 01.5.03.05-0032 | СКМ 3.42-01 | шт. | 28,5 | 1 743,91 | 1 783,87 |
| 01.5.03.05-0033 | СКМ 3.42-02 | шт. | 28,5 | 1 743,91 | 1 783,87 |
| 01.5.03.05-0034 | СКМ 3.42-03 | шт. | 30,3 | 1 854,08 | 1 896,60 |
| 01.5.03.05-0035 | СКМ 3.42-04 | шт. | 30,2 | 1 847,98 | 1 890,34 |
| 01.5.03.05-0036 | СКМ 3.42-05 | шт. | 31 | 1 896,86 | 1 940,36 |
| 01.5.03.05-0037 | СКМ 3.42-06 | шт. | 36,7 | 2 245,73 | 2 297,17 |
| 01.5.03.05-0038 | СКМ 3.42-07 | шт. | 43 | 2 631,18 | 2 691,50 |
| 01.5.03.05-0039 | СКМ 3.42-08 | шт. | 38 | 2 325,23 | 2 378,52 |
| 01.5.03.05-0040 | СКМ 3.42/1 | шт. | 27,6 | 1 688,93 | 1 727,60 |
| 01.5.03.05-0041 | СКМ 3.42/2 | шт. | 28,8 | 1 762,32 | 1 802,69 |
| 01.5.03.05-0042 | СКМ 3.46 | шт. | 38 | 2 325,23 | 2 378,52 |
| 01.5.03.05-0043 | СКМ 3.46/1 | шт. | 30,1 | 1 841,88 | 1 884,09 |
| 01.5.03.05-0044 | СКМ 3.46/2 | шт. | 31,3 | 1 915,27 | 1 959,18 |
| 01.5.03.05-0045 | СКМ 3.50 | шт. | 33,5 | 1 932,20 | 1 976,48 |
| 01.5.03.05-0046 | СКМ 3.50-1 | шт. | 33,9 | 2 074,37 | 2 121,92 |
| 01.5.03.05-0047 | СКМ 3.50-02 | шт. | 37 | 2 264,14 | 2 315,99 |
| 01.5.03.05-0048 | СКМ 3.50-03 | шт. | 39 | 2 386,47 | 2 441,14 |
| 01.5.03.05-0049 | СКМ 3.50-04 | шт. | 38 | 2 325,23 | 2 378,52 |
| 01.5.03.05-0050 | СКМ 3.50-08 | шт. | 42 | 2 569,99 | 2 628,93 |
| 01.5.03.05-0051 | СКМ 3.50/1 | шт. | 32,8 | 2 007,08 | 2 053,08 |
| 01.5.03.05-0052 | СКМ 3.50/2 | шт. | 33,4 | 2 043,75 | 2 090,58 |
| 01.5.03.05-0053 | СКМ 3.55 | шт. | 38 | 2 325,23 | 2 378,52 |
| 01.5.03.05-0054 | СКМ 4.45/1 | шт. | 49,9 | 3 053,45 | 3 123,46 |
| 01.5.03.05-0055 | СКМ 4.45/2 | шт. | 50,9 | 3 114,59 | 3 185,98 |
| 01.5.03.05-0056 | СКМ 4.46/1 | шт. | 51 | 3 120,74 | 3 192,23 |
| 01.5.03.05-0057 | СКМ 4.50/1 | шт. | 55,4 | 3 390,01 | 3 467,71 |
| 01.5.03.05-0058 | СКМ 4.55/1 | шт. | 60,8 | 3 720,37 | 3 805,67 |
| 01.5.03.05-0059 | СКМ 4.60/1 | шт. | 66,1 | 4 054,53 | 4 147,47 |
| 01.5.03.05-0060 | СКМ 4.65/1 | шт. | 71,6 | 4 381,24 | 4 481,67 |
| **Группа 01.5.03.06: Столбики сигнальные (ГОСТ Р50970-2011)** | | | | | |
| 01.5.03.06-0001 | Столбик пикетный полимерный, марка ПСП-1,5 | шт. | 1,19 | 1 371,75 | 1 399,41 |
| 01.5.03.06-0002 | Столбик сигнальный дорожный "КОМПО-2" с удерживающим устройством | шт. | 2 | 2 305,62 | 2 352,09 |
| 01.5.03.06-0011 | Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм | шт. | 2,4 | 333,15 | 340,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.5.03.06-0012 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | 2 | 217,88 | 223,59 |
| **Группа 01.5.03.07: Элементы искусственной дорожной неровности (ГОСТ Р 52605-2006)** | | | | | |
| | Искусственная дорожная неровность: | | | | |
| 01.5.03.07-0001 | концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А | шт. | 1,8 | 176,69 | 191,04 |
| 01.5.03.07-0002 | концевой элемент 250х500 мм, Лежачий полицейский | шт. | 2 | 1 098,31 | 1 121,28 |
| 01.5.03.07-0003 | концевой элемент 900х250 мм, ИДН-900-2 | шт. | 9,09 | 1 228,80 | 1 328,56 |
| 01.5.03.07-0004 | средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А | шт. | 8,5 | 576,99 | 623,86 |
| 01.5.03.07-0005 | средний элемент 500х500 мм, Лежачий полицейский | шт. | 6,5 | 1 928,77 | 1 969,11 |
| 01.5.03.07-0006 | средний элемент 900х500 мм, ИДН-900-1 | шт. | 21,21 | 2 584,75 | 2 900,12 |
| **Группа 01.5.03.08: Элементы светоотражающие (ГОСТ Р 50971-2011)** | | | | | |
| 01.5.03.08-0001 | Микросферы Potters | т | 1150 | 4 070,55 | 4 153,56 |
| 01.5.03.08-0002 | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т | 1150 | 2 191,30 | 2 273,15 |
| 01.5.03.08-0011 | Пленка светоотражающая | м$^2$ | 0,25 | 24,59 | 25,07 |
| 01.5.03.08-0021 | Световозвращатель дорожный типа КД 4 | шт. | 0,8 | 74,58 | 75,43 |
| 01.5.03.08-0022 | Световозвращатель типа КД-3 ЗМ серия 290 | шт. | 0,8 | 221,44 | 223,95 |
| 01.5.03.08-0031 | Экраны противоослепляющие КОМПО-2-С высотой 1200 мм с креплением к барьерному ограждению | м | 5,9 | 1 767,93 | 1 804,11 |
| 01.5.03.08-0041 | Элементы светоотражающие на барьерные ограждения | шт. | 0,66 | 149,43 | 155,03 |
| **Группа 01.5.03.09: Элементы светофоров (ГОСТ Р 52282-2004)** | | | | | |
| 01.5.03.09-0001 | Козырек для светофора (бленда) диаметром 200 мм | шт. | 0,62 | 417,39 | 447,04 |
| 01.5.03.09-0002 | Козырек для светофора (бленда) диаметром 300 мм | шт. | 0,744 | 452,16 | 484,22 |
| 01.5.03.09-0011 | Колонка светофорная оцинкованная, марка "КС-133", длина 4 м | шт. | 56 | 9 983,05 | 10 197,10 |
| 01.5.03.09-0012 | Колонка светофорная оцинкованная, марка "КС-159", длина 7 м | шт. | 115 | 26 511,71 | 27 071,53 |
| 01.5.03.09-0021 | Линза для светофора транспортного диаметром 200 мм | шт. | 3,1 | 417,39 | 447,04 |
| 01.5.03.09-0022 | Линза для светофора транспортного диаметром 300 мм | шт. | 3,348 | 452,16 | 484,22 |
| 01.5.03.09-0031 | Основание светофорной колонки оцинкованное | шт. | 32 | 8 165,23 | 8 336,74 |
| 01.5.03.09-0041 | Цоколь колонки светофорной | шт. | 1 | 3 154,58 | 3 217,98 |
| **Часть 01.6: Материалы и изделия облицовочные и оклеечные** | | | | | |
| **Раздел 01.6.01: Листы, панели и плиты** | | | | | |
| **Группа 01.6.01.01: Листы гипсоволокнистые** | | | | | |
| | Листы гипсоволокнистые: | | | | |
| 01.6.01.01-0001 | влагостойкие ГВЛВ 10 мм | м$^2$ | 11,5 | 117,79 | 132,15 |
| 01.6.01.01-0002 | влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м$^2$ | 14,4 | 136,75 | 139,96 |
| 01.6.01.01-0003 | малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм | м$^2$ | 11,5 | 92,55 | 94,75 |
| 01.6.01.01-0011 | Плиты гипсоволокнистые толщиной 36 мм | м$^2$ | 10,5 | 156,86 | 162,64 |
| 01.6.01.01-0021 | Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ | м$^2$ | 10,5 | 219,56 | 246,33 |
| **Группа 01.6.01.02: Листы гипсокартонные** | | | | | |
| | Листы гипсокартонные: | | | | |
| 01.6.01.02-0001 | ветро-влагозащитные, ГИПРОК, толщиной 9 мм | м$^2$ | 8,8 | 229,07 | 235,30 |
| 01.6.01.02-0002 | влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м$^2$ | 11,6 | 272,13 | 279,60 |
| 01.6.01.02-0003 | влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м$^2$ | 8,8 | 117,00 | 131,28 |
| 01.6.01.02-0004 | ГКЛ 8 мм | м$^2$ | 7,4 | 47,56 | 53,36 |
| 01.6.01.02-0005 | ГКЛ 9,5 мм | м$^2$ | 8,8 | 53,67 | 60,21 |
| 01.6.01.02-0006 | ГКЛ 12,5 мм | м$^2$ | 11,6 | 63,33 | 71,05 |
| 01.6.01.02-0007 | ГКЛ 14 мм | м$^2$ | 13 | 85,66 | 96,09 |
| 01.6.01.02-0008 | ГКЛВ 12,5 мм | м$^2$ | 11,6 | 85,79 | 96,27 |
| 01.6.01.02-0009 | ГКЛО 12,5 мм | м$^2$ | 11,6 | 85,70 | 96,16 |
| 01.6.01.02-0010 | огнестойкие, ГИПРОК, толщиной 15 мм | м$^2$ | 12,7 | 232,39 | 238,67 |
| 01.6.01.02-0011 | повышенной прочности, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м$^2$ | 11,6 | 225,12 | 252,57 |
| 01.6.01.02-0012 | ремонтные, ГИПРОК, толщиной 6 мм | м$^2$ | 5,6 | 223,15 | 229,32 |
| 01.6.01.02-0013 | стандартные, БЕЛГИС, толщиной 10 мм | м$^2$ | 8,8 | 144,76 | 148,71 |
| 01.6.01.02-0014 | стандартные, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м$^2$ | 11,6 | 238,98 | 245,47 |
| **Группа 01.6.01.03: Панели гипсовые комбинированные** | | | | | |
| | Панели гипсовые комбинированные, толщиной: | | | | |
| 01.6.01.03-0001 | 20-22 мм | м$^2$ | 12 | 217,40 | 224,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.6.01.03-0002 | 30-32 мм | м$^2$ | 12,4 | 230,09 | 237,25 |
| 01.6.01.03-0003 | 60-62 мм | м$^2$ | 13,6 | 280,80 | 289,49 |
| 01.6.01.03-0004 | 70-72 мм | м$^2$ | 14 | 317,03 | 326,80 |
| 01.6.01.03-0005 | 80-82 мм | м$^2$ | 14,4 | 349,61 | 360,51 |
| 01.6.01.03-0006 | 90-92 мм | м$^2$ | 14,8 | 396,72 | 409,01 |
| **Группа 01.6.01.04: Панели гипсокартонные** | | | | | |
| | Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: | | | | |
| 01.6.01.04-0001 | 20-22 мм | м$^2$ | 12 | 420,83 | 432,30 |
| 01.6.01.04-0002 | 30-32 мм | м$^2$ | 12,4 | 434,17 | 446,05 |
| 01.6.01.04-0003 | 40-42 мм | м$^2$ | 12,8 | 454,19 | 466,54 |
| 01.6.01.04-0004 | 50-52 мм | м$^2$ | 13,2 | 474,48 | 487,35 |
| 01.6.01.04-0005 | 60-62 мм | м$^2$ | 13,6 | 534,30 | 548,88 |
| 01.6.01.04-0006 | 70-72 мм | м$^2$ | 14 | 597,70 | 613,99 |
| 01.6.01.04-0007 | 80-82 мм | м$^2$ | 14,4 | 657,84 | 675,79 |
| 01.6.01.04-0008 | 90-92 мм | м$^2$ | 14,8 | 751,49 | 772,04 |
| | Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: | | | | |
| 01.6.01.04-0011 | 10 мм | м$^2$ | 10,5 | 335,38 | 344,56 |
| 01.6.01.04-0012 | 14 мм | м$^2$ | 13,7 | 404,85 | 415,85 |
| 01.6.01.04-0013 | 16 мм | м$^2$ | 15,8 | 457,72 | 470,28 |
| **Группа 01.6.01.05: Плиты армированные цементно-минеральные** | | | | | |
| 01.6.01.05-0001 | Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя | м$^2$ | 17,85 | 487,03 | 536,53 |
| 01.6.01.05-0002 | Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя | м$^2$ | 16,8367 | 525,00 | 589,03 |
| **Группа 01.6.01.06: Плиты армоцементные** | | | | | |
| 01.6.01.06-0001 | Плиты армоцементные | м$^2$ | 76 | 253,95 | 262,85 |
| 01.6.01.06-0002 | Плиты армоцементные | м$^3$ | 1610 | 6 205,40 | 6 423,20 |
| 01.6.01.06-0003 | Плиты армоцементные толщиной 40 мм | м$^2$ | 76 | 248,55 | 257,28 |
| **Группа 01.6.01.07: Плиты гипсовые декоративные** | | | | | |
| | Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной: | | | | |
| 01.6.01.07-0001 | 15 мм | м$^2$ | 12,6 | 495,16 | 513,43 |
| 01.6.01.07-0002 | 20 мм | м$^2$ | 16,8 | 540,80 | 560,67 |
| 01.6.01.07-0003 | 25 мм | м$^2$ | 21 | 555,11 | 575,47 |
| 01.6.01.07-0004 | 30 мм | м$^2$ | 23,1 | 602,12 | 624,16 |
| 01.6.01.07-0005 | 40 мм | м$^2$ | 26,3 | 600,17 | 622,17 |
| 01.6.01.07-0011 | Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм | м$^2$ | 8,9 | 687,53 | 813,51 |
| 01.6.01.07-0012 | Плиты гипсовые звукопоглощающие перфорированные | м$^2$ | 8,9 | 679,66 | 704,59 |
| **Группа 01.6.01.08: Плиты из шлакоситалла** | | | | | |
| | Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной: | | | | |
| 01.6.01.08-0001 | 6 мм | шт. | 3,42 | 135,21 | 148,94 |
| 01.6.01.08-0002 | 8 мм | шт. | 3,42 | 177,07 | 195,05 |
| 01.6.01.08-0003 | 10 мм | шт. | 3,42 | 225,39 | 248,28 |
| 01.6.01.08-0004 | 12 мм | шт. | 3,42 | 270,31 | 297,77 |
| 01.6.01.08-0011 | Плиты облицовочные из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 4 мм | м$^2$ | 13,794 | 79,26 | 87,33 |
| 01.6.01.08-0012 | Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм | м$^2$ | 48,564 | 291,03 | 320,59 |
| **Группа 01.6.01.09: Плиты фибролитовые** | | | | | |
| 01.6.01.09-0001 | Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м$^3$, марка GB1050-10, размер 2800х600х10 мм | м$^2$ | 10,78 | 121,96 | 125,27 |
| 01.6.01.09-0002 | Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м$^3$, марка GB1050-10, размер 3000х600х10 мм | м$^2$ | 10,73 | 101,64 | 104,54 |
| 01.6.01.09-0003 | Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м$^3$, марка GB1050-12, размер 2800х600х12 мм | м$^2$ | 12,95 | 182,92 | 187,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.6.01.09-0004 | Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м$^3$, марка GB1050-12, размер 3000х600х12 мм | м$^2$ | 12,87 | 121,96 | 125,45 |
| 01.6.01.09-0005 | Плиты фибролитовые "Green Board" ограждающие однослойные, плотность 1050 кг/м$^3$, марка GB1050-22, размер 3000х600х12 мм | м$^2$ | 23,74 | 210,64 | 216,78 |
| 01.6.01.09-0006 | Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные ограждающие однослойные, плотность 600 кг/м$^3$, марка GB600-14, размер 3000х600х14 мм | м$^2$ | 8,77 | 71,23 | 73,36 |
| 01.6.01.09-0007 | Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные ограждающие однослойные, плотность 600 кг/м$^3$, марка GB600-25, размер 3000х600х25 мм | м$^2$ | 15,56 | 127,19 | 131,00 |
| 01.6.01.09-0008 | Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные ограждающие однослойные, плотность 600 кг/м$^3$, марка GB600-50, размер 3000х600х25 мм | м$^2$ | 30,82 | 254,40 | 262,01 |
| 01.6.01.09-0009 | Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные однослойные, плотность 250 кг/м$^3$, марка GB1-100, размер 2800х600х100 мм | м$^2$ | 27,87 | 236,59 | 243,59 |
| 01.6.01.09-0010 | Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные однослойные, плотность 300 кг/м$^3$, марка GB1-50, размер 2800х600х50 мм | м$^2$ | 16 | 118,31 | 121,96 |
| 01.6.01.09-0011 | Плиты фибролитовые "Green Board" теплозвукоизоляционные однослойные, плотность 450 кг/м$^3$, марка GB 450-25, размер 3000х600х25 мм | м$^2$ | 11,86 | 105,31 | 108,39 |
| | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: | | | | |
| 01.6.01.09-0021 | 50 мм | м$^3$ | 351,48 | 736,69 | 826,57 |
| 01.6.01.09-0022 | 75 мм | м$^3$ | 351,48 | 652,99 | 732,65 |
| 01.6.01.09-0023 | 100 мм | м$^3$ | 351,48 | 579,66 | 650,39 |
| | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 500 толщиной: | | | | |
| 01.6.01.09-0031 | 30 мм | м$^3$ | 556,8 | 806,64 | 905,06 |
| 01.6.01.09-0032 | 50 мм | м$^3$ | 556,8 | 886,22 | 994,35 |
| 01.6.01.09-0033 | 100 мм | м$^3$ | 556,8 | 899,12 | 1 008,82 |
| | **Группа 01.6.01.10: Плиты цементно-стружечные** | | | | |
| | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: | | | | |
| 01.6.01.10-0001 | 10 мм | м$^2$ | 13,7 | 202,33 | 227,02 |
| 01.6.01.10-0002 | 12 мм | м$^2$ | 15,8 | 210,09 | 235,74 |
| 01.6.01.10-0003 | 16 мм | м$^2$ | 21,9 | 218,00 | 224,75 |
| 01.6.01.10-0004 | 20 мм | м$^2$ | 27,4 | 253,15 | 260,98 |
| 01.6.01.10-0005 | 24 мм | м$^2$ | 35,6 | 322,70 | 332,73 |
| | Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной: | | | | |
| 01.6.01.10-0011 | 8 мм | м$^2$ | 11,2 | 189,64 | 212,77 |
| 01.6.01.10-0012 | 14 мм | м$^2$ | 19,6 | 197,04 | 221,09 |
| 01.6.01.10-0013 | 18 мм | м$^2$ | 24,7 | 260,11 | 291,84 |
| 01.6.01.10-0014 | 22 мм | м$^2$ | 30,8 | 272,21 | 305,43 |
| 01.6.01.10-0015 | 24 мм | м$^2$ | 33,6 | 311,22 | 349,17 |
| 01.6.01.10-0016 | 28 мм | м$^2$ | 38,4 | 323,66 | 363,11 |
| 01.6.01.10-0017 | 30 мм | м$^2$ | 41,1 | 342,82 | 384,63 |
| 01.6.01.10-0018 | 32 мм | м$^2$ | 43,8 | 362,98 | 407,24 |
| 01.6.01.10-0019 | 34 мм | м$^2$ | 46,6 | 383,14 | 429,89 |
| 01.6.01.10-0020 | 36 мм | м$^2$ | 49,3 | 409,58 | 459,54 |
| 01.6.01.10-0021 | 38 мм | м$^2$ | 52,1 | 422,11 | 473,56 |
| 01.6.01.10-0022 | 40 мм | м$^2$ | 54,8 | 429,12 | 481,49 |
| 01.6.01.10-0031 | Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон | м$^2$ | 15,8 | 400,61 | 413,04 |
| | **Группа 01.6.01.11: Листы, панели и плиты, не включенные в группы** | | | | |
| 01.6.01.11-0001 | Листы гипсовиниловые серии "Классик" толщиной 12 мм | м$^2$ | 9,5 | 265,52 | 297,95 |
| 01.6.01.11-0002 | Листы гипсовые перфорированные | м$^2$ | 8,9 | 245,98 | 252,78 |
| 01.6.01.11-0011 | Панели без утеплителя | м$^2$ | 76,25 | 1 190,39 | 1 335,61 |
| 01.6.01.11-0012 | Панели с утеплителем | м$^2$ | 76,25 | 1 203,84 | 1 350,73 |
| 01.6.01.11-0021 | Плита фасадная фиброцементная толщиной 8-9 мм с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан) | м$^2$ | 13,5 | 481,38 | 540,09 |
| 01.6.01.11-0031 | Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна толщиной 8,5 мм | м$^2$ | 9 | 317,06 | 325,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.6.01.11-0032 | Плиты облицовочные мраморовидные толщиной 15 мм | м² | 15,8 | 1 487,83 | 1 518,95 |
| 01.6.01.11-0033 | Плиты облицовочные типа ФАССТ в комплекте с планками заполнения стыков | м² | 18 | 375,00 | 382,80 |
| **Раздел 01.6.02: Обои и другие покрытия** | | | | | |
| **Группа 01.6.02.01: Обои (ГОСТ 6810-2002*)** | | | | | |
| 01.6.02.01-0001 | Обои бумажные гофрированные | 10 м² | 1,05 | 189,55 | 212,78 |
| 01.6.02.01-0002 | Обои бумажные гофрированные под шелк | 10 м² | 1,05 | 982,97 | 1 102,61 |
| | Обои виниловые моющиеся: | | | | |
| 01.6.02.01-0011 | BG | 10 м² | 1,05 | 984,84 | 1 005,16 |
| 01.6.02.01-0012 | MARBURG | 10 м² | 1,05 | 1 205,42 | 1 230,24 |
| 01.6.02.01-0013 | RACSH | 10 м² | 1,05 | 711,74 | 798,86 |
| 01.6.02.01-0014 | VETERMAN | 10 м² | 1,05 | 1 015,56 | 1 036,35 |
| 01.6.02.01-0015 | ZEN | 10 м² | 1,05 | 655,25 | 734,98 |
| 01.6.02.01-0016 | супер | 10 м² | 1,05 | 721,25 | 809,43 |
| 01.6.02.01-0021 | Обои высококачественные | 100 м² | 14 | 11 018,30 | 12 362,53 |
| 01.6.02.01-0022 | Обои кожа искусственная на тканевой основе с поливинхлоридным покрытием | 100 м² | 50 | 11 698,95 | 13 126,21 |
| 01.6.02.01-0023 | Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | м² | 0,2 | 106,66 | 119,70 |
| 01.6.02.01-0024 | Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | м² | 0,35 | 229,81 | 257,84 |
| 01.6.02.01-0025 | Обои обыкновенного качества | 100 м² | 8,4 | 1 929,05 | 2 164,39 |
| 01.6.02.01-0026 | Обои потолочные | 100 м² | 8 | 2 249,17 | 2 523,55 |
| 01.6.02.01-0027 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м² | 8,4 | 4 521,36 | 5 072,98 |
| **Группа 01.6.02.02: Стеклообои (ГОСТ Р 52805-2007)** | | | | | |
| | Стеклообои: | | | | |
| 01.6.02.02-0001 | MERMET, рогожка | 10 м² | 1,05 | 413,50 | 472,57 |
| 01.6.02.02-0002 | TASSOGLAS, елочка | 10 м² | 1,05 | 925,77 | 1 057,61 |
| 01.6.02.02-0003 | TASSOGLAS, зигзаг | 10 м² | 1,05 | 763,21 | 871,90 |
| 01.6.02.02-0004 | TASSOGLAS, паутинка | 10 м² | 1,05 | 230,62 | 263,70 |
| 01.6.02.02-0005 | TASSOGLAS, рогожка крупная | 10 м² | 2,1 | 802,43 | 916,80 |
| 01.6.02.02-0006 | VERTEX, рогожка | 10 м² | 1,05 | 489,59 | 559,06 |
| 01.6.02.02-0007 | VETERMAN, елочка крупная | 10 м² | 1,05 | 502,35 | 574,18 |
| 01.6.02.02-0008 | VETERMAN, рогожка средняя | 10 м² | 1,05 | 504,24 | 576,07 |
| 01.6.02.02-0009 | VITRULAN, мини фиш | 10 м² | 1,05 | 908,76 | 1 038,24 |
| 01.6.02.02-0010 | VITRULAN, полоса | 10 м² | 1,05 | 861,03 | 983,90 |
| 01.6.02.02-0011 | VITRULAN, рогожка крупная | 10 м² | 1,05 | 605,84 | 692,32 |
| 01.6.02.02-0012 | VITRULAN, файн | 10 м² | 1,05 | 541,57 | 619,08 |
| **Группа 01.6.02.03: Материалы, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.6.02.03-0001 | Дерматин | м² | 0,721 | 76,97 | 84,80 |
| 01.6.02.03-0011 | Линкруст | м² | 3,808 | 1 638,95 | 1 755,39 |
| 01.6.02.03-0021 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000 м² | 157,5 | 103 497,91 | 118 236,02 |
| 01.6.02.03-0031 | Толь-кожа | кг | 1,01 | 26,55 | 29,79 |
| **Раздел 01.6.03: Покрытия из поливинилхлорида** | | | | | |
| **Группа 01.6.03.01: Плитки поливинилхлоридные** | | | | | |
| 01.6.03.01-0001 | Плитка ПВХ размером 0,3х0,3 м толщиной 2 мм | м² | 4,8 | 120,43 | 123,01 |
| 01.6.03.01-0011 | Плитки поливинилхлоридные | м² | 5,472 | 583,54 | 654,77 |
| | Плитки поливинилхлоридные для полов толщиной: | | | | |
| 01.6.03.01-0021 | 1,5 мм | м² | 3,6 | 181,78 | 185,60 |
| 01.6.03.01-0022 | 2 мм | м² | 3,534 | 338,90 | 346,11 |
| 01.6.03.01-0031 | Плитки поливинилхлоридные прессованные Превинил , марки ВК для полов | м² | 3,534 | 257,67 | 289,13 |
| **Группа 01.6.03.02: Покрытия бесшовные пористые водопроницаемые** | | | | | |
| 01.6.03.02-0001 | Покрытие бесшовное наливное водонепроницаемое для спортивных площадок и залов "Мастерпол" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | м² | 8 | 3 186,74 | 3 575,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.6.03.02-0002 | Покрытие бесшовное пористое водо-проницаемое для детских игровых площадок "Сендвич-Гумибо" цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм | м$^2$ | 15 | 2 331,48 | 2 615,94 |
| 01.6.03.02-0003 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | м$^2$ | 10 | 1 528,73 | 1 715,23 |
| 01.6.03.02-0004 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 15 мм | м$^2$ | 15 | 2 292,36 | 2 572,01 |
| 01.6.03.02-0005 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | м$^2$ | 11 | 1 683,54 | 1 888,92 |
| 01.6.03.02-0006 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "МАСНИПУР" цветное в один цвет, с напылением, толщиной 13 мм | м$^2$ | 11 | 1 821,87 | 2 044,14 |
| **Группа 01.6.03.03: Покрытия ковровые (ковролин) (ГОСТ 28867-90)** | | | | | |
| 01.6.03.03-0001 | Ковровые покрытия | м$^2$ | 1,9 | 370,25 | 396,54 |
| 01.6.03.03-0002 | Ковровые покрытия (ковролин) однотонное и с рисунком на джутовой основе | м$^2$ | 1,3 | 392,01 | 419,87 |
| 01.6.03.03-0003 | Ковровые покрытия БРОДЛУМ шириной 3,66 м толщиной 8 мм на тканевой основе | м$^2$ | 4,34 | 345,79 | 353,20 |
| 01.6.03.03-0011 | Ковролин DWL- УРАЛ, шириной 4 м | м$^2$ | 1,78 | 224,10 | 228,90 |
| 01.6.03.03-0012 | Ковролин АСТРА, шириной 4 м на натуральной джутовой основе | м$^2$ | 1,78 | 123,70 | 126,35 |
| 01.6.03.03-0013 | Ковролин БЕРБЕР АЙСБЕРГ, шириной 4 м на натуральной джутовой основе | м$^2$ | 1,78 | 508,16 | 519,02 |
| 01.6.03.03-0014 | Ковролин ВИТЕБСК, полипропиленовый, шириной 3 м, на текстильной основе | м$^2$ | 1,78 | 112,50 | 114,92 |
| 01.6.03.03-0015 | Ковролин КВИН, полипропиленовый, шириной 4 м на клеевой основе | м$^2$ | 1,78 | 241,67 | 246,86 |
| 01.6.03.03-0016 | Ковролин УЛЬЯНОВСК, полипропиленовый, шириной 3 м, толщиной 4 мм на искусственной джутовой подоснове | м$^2$ | 1,78 | 227,64 | 232,53 |
| 01.6.03.03-0017 | Ковролин УЛЬЯНОВСК, шириной 2 м на клеевой основе | м$^2$ | 1,78 | 217,04 | 221,66 |
| 01.6.03.03-0021 | Ковры (готовые на комнату) из ковролина однотонного и с рисунком на джутовой основе | м$^2$ | 1,3 | 373,30 | 399,81 |
| 01.6.03.03-0031 | Покрытие шерстяное, шириной 3 м, на джутовой основе | м$^2$ | 1,2 | 386,37 | 394,27 |
| 01.6.03.03-0032 | Покрытие шерстяное, шириной 3 м, на тканевой основе из вискозы | м$^2$ | 1,2 | 403,95 | 412,63 |
| **Группа 01.6.03.04: Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы** | | | | | |
| 01.6.03.04-0001 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК- ВТ | м$^2$ | 3 | 186,00 | 199,21 |
| | Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной: | | | | |
| 01.6.03.04-0011 | 2,0 мм | м$^2$ | 3 | 879,42 | 898,80 |
| 01.6.03.04-0012 | 2,5 мм | м$^2$ | 3 | 874,74 | 893,94 |
| 01.6.03.04-0021 | Линолеум Спецстрол , группа горючести Г-3, шириной 1,5 м, толщиной 2,1 мм | м$^2$ | 3 | 470,28 | 480,66 |
| 01.6.03.04-0022 | Линолеум Спецстрол , Г-2, шириной 1,5 м, толщиной 2,1 мм | м$^2$ | 3 | 419,34 | 428,58 |
| 01.6.03.04-0023 | Линолеум Спецстрол , марка Л | м$^2$ | 3 | 419,34 | 428,58 |
| 01.6.03.04-0024 | Линолеум Спецстрол , марка О | м$^2$ | 3 | 409,38 | 418,44 |
| 01.6.03.04-0025 | Линолеум Спецстрол , марка С | м$^2$ | 3 | 375,06 | 383,34 |
| 01.6.03.04-0026 | Линолеум Спецстрол , шириной 1,5 м, на тканевой подоснове | м$^2$ | 3 | 414,36 | 423,42 |
| 01.6.03.04-0027 | Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм | м$^2$ | 3 | 882,30 | 901,74 |
| 01.6.03.04-0028 | Линолеум UPOFLOOR, ПВХ, толщиной 2,0 мм | м$^2$ | 3 | 826,08 | 844,32 |
| | Линолеум алкидный толщиной: | | | | |
| 01.6.03.04-0031 | 2,5 мм | м$^2$ | 3,03 | 261,69 | 267,45 |
| 01.6.03.04-0032 | 3 мм | м$^2$ | 3,03 | 305,59 | 312,31 |
| 01.6.03.04-0033 | 4 мм | м$^2$ | 3,03 | 382,02 | 409,13 |
| 01.6.03.04-0034 | 5 мм | м$^2$ | 3,03 | 386,01 | 413,41 |
| 01.6.03.04-0041 | Линолеум антистатический, без подосновы | м$^2$ | 3 | 435,36 | 444,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.6.03.04-0042 | Линолеум антистатический, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм | м$^2$ | 3 | 296,24 | 302,72 |
| 01.6.03.04-0043 | Линолеум АВТОЛИН, шириной 1,2 м | м$^2$ | 3 | 337,76 | 345,20 |
| 01.6.03.04-0044 | Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, без подосновы | м$^2$ | 3 | 184,88 | 188,96 |
| 01.6.03.04-0045 | Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,6 м, толщиной 1,5 мм, без подосновы | м$^2$ | 3 | 183,28 | 187,36 |
| 01.6.03.04-0046 | Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,55 м, толщиной 1,8 мм | м$^2$ | 3 | 290,48 | 296,88 |
| | Линолеум бытовой гетерогенный: | | | | |
| 01.6.03.04-0051 | "TARKETT ГРАЦИЯ" (толщина 2,3 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м$^2$ | 1,45 | 103,88 | 111,22 |
| 01.6.03.04-0052 | "TARKETT ЕВРОПА" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31) | м$^2$ | 1,95 | 210,16 | 225,13 |
| 01.6.03.04-0053 | "СИНТЕРОС ERUPTION" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м$^2$ | 1,8 | 198,79 | 212,89 |
| 01.6.03.04-0054 | "СИНТЕРОС ВЕСНА" (толщина 2,8 мм, толщина защитного слоя 0,15 мм, класс 21) | м$^2$ | 1,75 | 135,55 | 145,15 |
| 01.6.03.04-0055 | "СИНТЕРОС КОМФОРТ" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м$^2$ | 1,7 | 203,25 | 217,69 |
| 01.6.03.04-0056 | "СИНТЕРОС ОПТИМА" (толщина 1,4м, толщина защитного слоя 0,15 мм, класс 21) | м$^2$ | 1,4 | 135,55 | 145,15 |
| 01.6.03.04-0057 | "СИНТЕРОС СУПЕР С" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) | м$^2$ | 1,8 | 192,93 | 206,60 |
| 01.6.03.04-0061 | Линолеум бытовой традиционный "ОМЕГА" (толщина 2,6 м, толщина защитного слоя 0,15 мм, ширина 2 м, вес 1,25, класс 21) | м$^2$ | 1,25 | 190,29 | 194,46 |
| 01.6.03.04-0062 | Линолеум вспененный на тканевой подоснове | м$^2$ | 3,03 | 388,02 | 396,56 |
| | Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки: | | | | |
| 01.6.03.04-0071 | Л-1.8 | м$^2$ | 3,03 | 352,18 | 359,95 |
| 01.6.03.04-0072 | Л-Т 3-3.3 | м$^2$ | 3,03 | 435,24 | 466,18 |
| 01.6.03.04-0081 | Линолеум ДЕКОР, ПВХ, толщиной 2,0-2,5 мм на утепленной подоснове | м$^2$ | 3 | 133,38 | 136,32 |
| | Линолеум коммерческий гетерогенный: | | | | |
| 01.6.03.04-0091 | "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,894 | 334,67 | 375,51 |
| 01.6.03.04-0092 | "TAPKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3 | 437,50 | 447,11 |
| 01.6.03.04-0093 | "TAPKETT ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3 | 384,09 | 392,54 |
| 01.6.03.04-0094 | "TAPKETT ACCZENT TIMBER" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3 | 380,68 | 389,08 |
| 01.6.03.04-0095 | "TAPKETT ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,9 | 410,43 | 419,45 |
| 01.6.03.04-0096 | "TAPKETT CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,124 | 373,21 | 418,76 |
| 01.6.03.04-0097 | "TAPKETT EXTRA", акустический (толщина 3,3 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,044 | 395,28 | 443,50 |
| 01.6.03.04-0098 | "TAPKETT MODA WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,244 | 354,28 | 397,48 |
| 01.6.03.04-0099 | "TAPKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м$^2$ | 3 | 304,27 | 310,95 |
| 01.6.03.04-0100 | "TAPKETT PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,084 | 373,21 | 418,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.6.03.04-0101 | "ТАРКЕТТ TRAVERTINE" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,894 | 343,82 | 385,76 |
| | Линолеум коммерческий гомогенный: | | | | |
| 01.6.03.04-0111 | "ТАРКЕТТ GRANIT MULTISAFE" (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,06 | 994,72 | 1 116,09 |
| 01.6.03.04-0112 | "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,535 | 255,08 | 260,70 |
| 01.6.03.04-0113 | "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,03 | 610,17 | 623,61 |
| 01.6.03.04-0114 | "ТАРКЕТТ iQ EMINENT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,994 | 1 060,07 | 1 189,41 |
| 01.6.03.04-0115 | "ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,854 | 1 330,77 | 1 493,16 |
| 01.6.03.04-0116 | "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,044 | 804,48 | 902,60 |
| 01.6.03.04-0117 | "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2) | м$^2$ | 2,994 | 1 194,43 | 1 340,13 |
| 01.6.03.04-0118 | "ТАРКЕТТ iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,994 | 937,06 | 1 051,39 |
| 01.6.03.04-0119 | "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,734 | 1 208,65 | 1 356,09 |
| 01.6.03.04-0120 | "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,03 | 610,17 | 623,61 |
| 01.6.03.04-0121 | "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,03 | 854,73 | 873,59 |
| 01.6.03.04-0122 | "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,844 | 753,38 | 845,32 |
| 01.6.03.04-0123 | "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,044 | 1 194,43 | 1 340,13 |
| 01.6.03.04-0124 | "ТАРКЕТТ iQ WALLGARD", настенный (толщина 1,3 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 2,254 | 624,67 | 700,87 |
| 01.6.03.04-0125 | "ТАРКЕТТ iQ ZENITH" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,044 | 543,24 | 609,56 |
| 01.6.03.04-0126 | "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,5 | 528,08 | 539,74 |
| 01.6.03.04-0131 | Линолеум КЛАССИК-2000, ПВХ, шириной 1,98 м, толщиной 2,5 мм на утепленной подоснове | м$^2$ | 3 | 184,32 | 188,40 |
| 01.6.03.04-0132 | Линолеум КОМИТЕКС, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 3 мм, на нетканой подоснове | м$^2$ | 3 | 184,02 | 188,04 |
| 01.6.03.04-0133 | Линолеум КОМФОРТ-2000, ПВХ, толщиной 2,5 мм на утепленной подоснове | м$^2$ | 3 | 177,06 | 180,90 |
| 01.6.03.04-0134 | Линолеум КОМФОРТ-2000, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 2 мм на утепленной подоснове | м$^2$ | 3 | 172,98 | 176,82 |
| 01.6.03.04-0135 | Линолеум ЛИНОПЛАСТ, ПВХ, шириной 2 м на тканевой подоснове | м$^2$ | 3 | 166,56 | 170,28 |
| 01.6.03.04-0136 | Линолеум марка ЛТЗ-3,3, ПВХ, толщиной 3,3 мм, на теплозвукоизолирующей подоснове с печатным рисунком | м$^2$ | 3 | 338,64 | 346,08 |
| 01.6.03.04-0137 | Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, на нетканой подоснове | м$^2$ | 3 | 438,72 | 448,40 |
| 01.6.03.04-0138 | Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,8 мм, на нетканой подоснове | м$^2$ | 3 | 396,00 | 404,72 |
| 01.6.03.04-0139 | Линолеум огнезащитный | м$^2$ | 3 | 346,95 | 354,58 |
| 01.6.03.04-0140 | Линолеум однослойный и многослойный на нетканевой подоснове марки ОТ, толщиной 1,5 мм | м$^2$ | 3,03 | 240,24 | 245,52 |
| | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: | | | | |
| 01.6.03.04-0151 | М, толщиной 1,5 мм | м$^2$ | 3,03 | 134,20 | 143,75 |
| 01.6.03.04-0152 | М, толщиной 2,1 мм | м$^2$ | 3,03 | 142,31 | 152,38 |
| 01.6.03.04-0153 | МП, толщиной 1,5 мм | м$^2$ | 3,03 | 132,91 | 142,36 |
| 01.6.03.04-0154 | О, толщиной 1,5 мм | м$^2$ | 3,03 | 266,49 | 285,44 |
| 01.6.03.04-0155 | О, толщиной 1,8 мм | м$^2$ | 3,03 | 320,23 | 342,98 |
| 01.6.03.04-0161 | Линолеум поливинилхлоридный на нетканевой подоснове декоративный толщиной 1,3 мм | м$^2$ | 3,03 | 268,45 | 274,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: | | | | |
| 01.6.03.04-0171 | ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м$^2$ | 3,03 | 244,68 | 262,08 |
| 01.6.03.04-0172 | ПР-Х, ВК-Х, ЭК-Х | м$^2$ | 3,03 | 351,41 | 359,18 |
| 01.6.03.04-0181 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове звукоизолирующий декоративный Деколин | м$^2$ | 3,03 | 359,09 | 367,01 |
| | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки: | | | | |
| 01.6.03.04-0191 | А, толщиной 1,6 мм | м$^2$ | 3,03 | 343,06 | 350,59 |
| 01.6.03.04-0192 | А, толщиной 2 мм | м$^2$ | 3,03 | 363,46 | 371,47 |
| 01.6.03.04-0193 | В, толщиной 1,6 мм | м$^2$ | 3,03 | 303,43 | 310,14 |
| 01.6.03.04-0194 | В, толщиной 2 мм | м$^2$ | 3,03 | 317,44 | 324,40 |
| 01.6.03.04-0201 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове с печатной пленкой толщиной 2 мм | м$^2$ | 3,03 | 349,49 | 357,22 |
| | Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий толщиной: | | | | |
| 01.6.03.04-0211 | 1,6 мм | м$^2$ | 3,03 | 233,57 | 238,75 |
| 01.6.03.04-0212 | 2 мм | м$^2$ | 3,03 | 242,50 | 247,83 |
| 01.6.03.04-0221 | Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм | м$^2$ | 3,03 | 400,00 | 408,79 |
| | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: | | | | |
| 01.6.03.04-0231 | "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м$^2$ | 3 | 337,40 | 344,84 |
| 01.6.03.04-0232 | "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м$^2$ | 3 | 271,81 | 291,10 |
| 01.6.03.04-0233 | "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м$^2$ | 3 | 365,66 | 373,72 |
| 01.6.03.04-0234 | "СИНТЕРОС МАРАФОН" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м$^2$ | 3 | 305,35 | 312,11 |
| 01.6.03.04-0235 | "СИНТЕРОС СПРИНТ" (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31) | м$^2$ | 3 | 178,59 | 191,25 |
| 01.6.03.04-0241 | Линолеум ПВХ гомогенный с рисунком толщиной 1,6 мм | м$^2$ | 3,03 | 187,92 | 192,08 |
| 01.6.03.04-0242 | Линолеум ПВХ на войлочной подоснове с рисунком под паркет, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм | м$^2$ | 3 | 168,56 | 172,16 |
| | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком, марка: | | | | |
| 01.6.03.04-0251 | ЛС-1,8, толщиной 1,8 мм | м$^2$ | 3 | 157,20 | 160,64 |
| 01.6.03.04-0252 | ЛС-1,35, толщиной 1,35 мм | м$^2$ | 3 | 140,80 | 143,90 |
| 01.6.03.04-0253 | ЛС-2,8, толщиной 2,8 мм | м$^2$ | 3 | 196,80 | 201,12 |
| 01.6.03.04-0261 | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове | м$^2$ | 3 | 340,00 | 347,53 |
| 01.6.03.04-0262 | Линолеум ПВХ, толщиной 1,6 мм, на нетканой подоснове, с печатным рисунком ВКПТ | м$^2$ | 3 | 283,44 | 289,60 |
| 01.6.03.04-0263 | Линолеум ПВХ, толщиной 2,2 мм, на нетканой подоснове | м$^2$ | 3 | 163,84 | 167,44 |
| 01.6.03.04-0264 | Линолеум ПВХ, толщиной 2,6 мм, на нетканой подоснове | м$^2$ | 3 | 149,84 | 153,20 |
| 01.6.03.04-0265 | Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм, на джутовой подоснове | м$^2$ | 3 | 167,36 | 171,04 |
| 01.6.03.04-0266 | Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 5 мм на теплозвукоизолирующей подоснове | м$^2$ | 3 | 260,48 | 266,20 |
| | Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной: | | | | |
| 01.6.03.04-0271 | 1,5 м, толщиной 2 мм | м$^2$ | 3 | 175,12 | 178,96 |
| 01.6.03.04-0272 | 1,7 м, толщиной 2 мм | м$^2$ | 3 | 174,32 | 178,16 |
| 01.6.03.04-0273 | 2,0 м, толщиной 2 мм | м$^2$ | 3 | 174,32 | 178,16 |
| 01.6.03.04-0281 | Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове | м$^2$ | 3 | 181,28 | 185,28 |
| 01.6.03.04-0282 | Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,45 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове, с печатным рисунком | м$^2$ | 3 | 174,72 | 178,56 |
| 01.6.03.04-0283 | Линолеум ППН, ПВХ, шириной 2,0 м, толщиной 3 мм, на джутовой подоснове | м$^2$ | 3 | 219,04 | 223,84 |
| | Линолеум резиновый: | | | | |
| 01.6.03.04-0291 | без подосновы (релин) однослойный | м$^2$ | 3,535 | 204,02 | 218,51 |
| 01.6.03.04-0292 | без подосновы (релин) толщиной 3 мм | м$^2$ | 3,535 | 204,02 | 218,51 |
| 01.6.03.04-0293 | многослойный (релин) | м$^2$ | 3,535 | 398,72 | 427,08 |
| 01.6.03.04-0301 | Линолеум РОССИЛИН БАЗИС, ЛТ3С-3,3 шириной 2-4 м, толщиной 3,3 мм, на вспененной подоснове с печатным рисунком | м$^2$ | 3 | 273,12 | 279,12 |
| 01.6.03.04-0302 | Линолеум РОССИЛИН КЛАССИК ЛС-2,9, шириной 2-4 м, толщиной 2,9 мм, на вспененной подоснове с печатным рисунком | м$^2$ | 3 | 225,96 | 230,94 |
| | Линолеум спортивный гетерогенный: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.6.03.04-0311 | "ТАРКЕТТ OMNISPORTS EXCEL" (толщина 8,3 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 6,193 | 1 228,47 | 1 378,36 |
| 01.6.03.04-0312 | "ТАРКЕТТ OMNISPORTS REFERENCE" (толщина 6,5 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 4,753 | 1 007,45 | 1 130,36 |
| 01.6.03.04-0313 | "ТАРКЕТТ OMNISPORTS SPEED" (толщина 3,45 мм, толщина защитного слоя 0,65 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м$^2$ | 3,338 | 788,47 | 884,70 |
| 01.6.03.04-0321 | Линолеум СИНТЕРОС, АРАБЕСКИ, ПВХ, шириной 2,5 м, толщиной 2,9 мм на вспененной подоснове | м$^2$ | 3 | 360,54 | 368,46 |
| 01.6.03.04-0322 | Линолеум СИНТЕРОС, АРСЕНАЛ, ПВХ, шириной 2-3 м, толщиной 3 мм на вспененной подоснове | м$^2$ | 3 | 350,88 | 358,62 |
| 01.6.03.04-0323 | Линолеум СИНТЕРОС, ЕВРОПА, ПВХ, шириной 2,5-3,5 м, толщиной 2,9 мм на вспененной подоснове | м$^2$ | 3 | 319,14 | 326,22 |
| 01.6.03.04-0324 | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м$^2$ | 3 | 565,62 | 577,98 |
| 01.6.03.04-0325 | Линолеум СИНТЕРОС, ЛЮКС, ПВХ, шириной 3-5 м, толщиной 4 мм на вспененной подоснове | м$^2$ | 3 | 633,30 | 678,30 |
| 01.6.03.04-0326 | Линолеум СИНТЕРОС, МАРАФОН, ПВХ, шириной 2-4 м, толщиной 2,2 мм на вспененной подоснове | м$^2$ | 3 | 414,36 | 423,42 |
| 01.6.03.04-0327 | Линолеум СИНТЕРОС, ОПТИМА, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 1,3 мм на вспененной подоснове | м$^2$ | 3 | 230,34 | 235,38 |
| 01.6.03.04-0328 | Линолеум тип 2, шириной 1,5м, толщиной 2,2 мм | м$^2$ | 3 | 298,06 | 304,59 |
| 01.6.03.04-0329 | Линолеум ТРАНСЛИН ТВ, шириной 1,5м, толщиной 2 мм | м$^2$ | 3 | 368,10 | 376,20 |
| 01.6.03.04-0330 | Линолеум ТРАНСЛИН ТНВ, шириной 1,5м, толщиной 2,2 мм | м$^2$ | 3 | 399,54 | 408,24 |
| 01.6.03.04-0331 | Линолеум ТРАНСЛИН шириной 1,5 м, толщиной 2 мм | м$^2$ | 3 | 409,38 | 418,44 |
| 01.6.03.04-0332 | Линолеум ЭПН, ПВХ на войлочной подоснове, шириной 1,5 м | м$^2$ | 3 | 166,96 | 170,64 |
| 01.6.03.04-0341 | Покрытие поливинилхлоридное двухслойное антистатическое для съемных полов толщиной 1,4 мм | м$^2$ | 3 | 249,44 | 267,14 |
| | Покрытие поливинилхлоридное ковровое с печатным рисунком, марка: | | | | |
| 01.6.03.04-0351 | ПО | м$^2$ | 1,2 | 673,10 | 687,49 |
| 01.6.03.04-0352 | ПР | м$^2$ | 1,2 | 393,94 | 401,99 |
| 01.6.03.04-0361 | Покрытие полов поливинилхлоридное специального назначения марки АСН толщиной 1,5 мм | м$^2$ | 3 | 175,32 | 179,11 |
| 01.6.03.04-0362 | Покрытие спортивное Gerflor Taraflex Surface | м$^2$ | 3 | 1 791,96 | 1 830,37 |
| 01.6.03.04-0363 | Покрытие спортивное Taraflex Sport B, толщиной 6,3 мм | м$^2$ | 4,2 | 1 284,75 | 1 441,49 |
| 01.6.03.04-0364 | Покрытие спортивное Taraflex Sport M plus | м$^2$ | 4,6 | 2 950,37 | 3 013,59 |

## Раздел 01.6.04: Потолки подвесные и натяжные

### Группа 01.6.04.01: Панели потолочные акустические

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Панели потолочные акустические, из сетки ST10, марка "Perfaten Acoustic", размером: | | | | |
| 01.6.04.01-0001 | 300x1200x30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 1,96 | 1 343,99 | 1 371,24 |
| 01.6.04.01-0002 | 300x1200x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 1,96 | 2 379,28 | 2 427,28 |
| 01.6.04.01-0003 | 300x1200x50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 2,55 | 1 569,86 | 1 601,73 |
| 01.6.04.01-0004 | 300x1200x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 2,55 | 2 565,36 | 2 617,17 |
| 01.6.04.01-0005 | 600x600x30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 1,71 | 1 108,13 | 1 130,62 |
| 01.6.04.01-0006 | 600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 1,71 | 1 427,34 | 1 456,24 |
| 01.6.04.01-0007 | 600x600x50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 2,3 | 1 271,39 | 1 297,27 |
| 01.6.04.01-0008 | 600x600x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 2,3 | 1 609,46 | 1 642,08 |
| 01.6.04.01-0009 | 600x1200x30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 3,4 | 1 891,81 | 1 930,33 |
| 01.6.04.01-0010 | 600x1200x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 3,4 | 2 505,02 | 2 555,79 |
| 01.6.04.01-0011 | 600x1200x50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 4,62 | 2 161,24 | 2 205,37 |
| 01.6.04.01-0012 | 600x1200x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 4,62 | 2 774,50 | 2 830,89 |
| | Панели потолочные акустические, марка "Perfaten Acoustic", размером: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.6.04.01-0021 | 600х600х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 2,46 | 849,16 | 866,60 |
| 01.6.04.01-0022 | 600х600х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 3,2 | 939,87 | 959,29 |
| 01.6.04.01-0023 | 600х1200х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 4,92 | 1 417,63 | 1 446,95 |
| 01.6.04.01-0024 | 600х1200х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 6,4 | 1 508,29 | 1 539,69 |
| | Панели потолочные акустические, тип: | | | | |
| 01.6.04.01-0031 | Ecophon Focus E T15, размер 600х600х20 мм | м$^2$ | 3,36 | 1 324,90 | 1 365,60 |
| 01.6.04.01-0032 | ISOVER | м$^2$ | 3,66 | 327,87 | 337,96 |
| **Группа 01.6.04.02: Панели потолочные декоративные** | | | | | |
| | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: | | | | |
| 01.6.04.02-0001 | BAIKAL | м$^2$ | 3,66 | 51,66 | 57,97 |
| 01.6.04.02-0002 | BALTIKA | м$^2$ | 3,66 | 25,42 | 28,51 |
| 01.6.04.02-0003 | NEPTUN | м$^2$ | 3,66 | 25,42 | 28,52 |
| 01.6.04.02-0004 | OASIS | м$^2$ | 3,66 | 73,72 | 82,73 |
| 01.6.04.02-0005 | SIRIUS | м$^2$ | 3,66 | 49,95 | 56,03 |
| 01.6.04.02-0006 | TATRA | м$^2$ | 3,66 | 82,26 | 92,30 |
| 01.6.04.02-0007 | TAURUS | м$^2$ | 3,66 | 50,80 | 57,01 |
| 01.6.04.02-0008 | URAGAN | м$^2$ | 3,66 | 104,90 | 117,69 |
| 01.6.04.02-0009 | VOLGA | м$^2$ | 3,66 | 57,15 | 64,13 |
| | Панели потолочные с комплектующими: | | | | |
| 01.6.04.02-0011 | Армстронг | м$^2$ | 4,27 | 249,30 | 279,75 |
| 01.6.04.02-0012 | ARMSTRONG BAIKAL | м$^2$ | 4,27 | 245,00 | 274,87 |
| 01.6.04.02-0013 | ARMSTRONG NEPTUN | м$^2$ | 4,27 | 136,36 | 153,00 |
| 01.6.04.02-0014 | ARMSTRONG OASIS | м$^2$ | 4,27 | 312,22 | 350,32 |
| 01.6.04.02-0015 | ARMSTRONG SIRIUS | м$^2$ | 4,27 | 308,79 | 318,21 |
| 01.6.04.02-0016 | ARMSTRONG TAURUS | м$^2$ | 4,27 | 248,78 | 279,15 |
| 01.6.04.02-0017 | ARMSTRONG URAGAN | м$^2$ | 4,27 | 207,32 | 232,58 |
| 01.6.04.02-0018 | ARMSTRONG VOLGA | м$^2$ | 4,27 | 259,88 | 291,56 |
| 01.6.04.02-0019 | ARMSTRONG БАЛТИКА | м$^2$ | 4,27 | 126,58 | 141,98 |
| **Группа 01.6.04.03: Плинтусы для потолков** | | | | | |
| | Плинтус потолочный из пенопласта, размером: | | | | |
| 01.6.04.03-0001 | 20х20 мм | 10 м | 0,19 | 84,60 | 86,85 |
| 01.6.04.03-0002 | 22х22 мм | 10 м | 0,21 | 80,10 | 82,35 |
| 01.6.04.03-0003 | 25х20 мм | 10 м | 0,21 | 84,60 | 86,85 |
| 01.6.04.03-0004 | 30х30 мм | 10 м | 0,315 | 119,70 | 122,40 |
| 01.6.04.03-0005 | 30х35 мм | 10 м | 0,368 | 121,50 | 124,20 |
| 01.6.04.03-0006 | 35х35 мм | 10 м | 0,429 | 244,80 | 251,10 |
| 01.6.04.03-0007 | 45х40 мм | 10 м | 0,63 | 216,00 | 221,40 |
| 01.6.04.03-0008 | 45х45 мм | 10 м | 0,709 | 197,55 | 202,50 |
| 01.6.04.03-0009 | 45х50 мм | 10 м | 0,788 | 282,15 | 289,35 |
| 01.6.04.03-0010 | 50х40 мм | 10 м | 0,8 | 253,80 | 260,10 |
| 01.6.04.03-0011 | 50х50 мм | 10 м | 0,875 | 235,35 | 241,65 |
| 01.6.04.03-0012 | 80х80 мм | 10 м | 2,24 | 752,85 | 771,75 |
| **Группа 01.6.04.04: Плиты потолочные** | | | | | |
| | Плиты акустические типа: | | | | |
| 01.6.04.04-0001 | Акмигран марки 400 | м$^2$ | 10,3 | 621,81 | 697,68 |
| 01.6.04.04-0002 | АГШТ | м$^2$ | 8,4 | 207,24 | 232,53 |
| | Плиты облицовочные типа: | | | | |
| 01.6.04.04-0011 | Акмигран | м$^2$ | 10,3 | 652,10 | 692,08 |
| 01.6.04.04-0012 | АГШТ | м$^2$ | 8,4 | 217,38 | 230,73 |
| **Группа 01.6.04.05: Элементы натяжных потолков** | | | | | |
| 01.6.04.05-0001 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 0,172 | 23,56 | 25,25 |
| 01.6.04.05-0011 | Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 10 м | 0,435 | 405,85 | 434,62 |
| 01.6.04.05-0021 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м$^2$ | 0,32 | 220,34 | 235,92 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Часть 01.7: Материалы и изделия строительного и специального назначения** | | | | | |
| **Раздел 01.7.01: Барьеры и сетки специальные** | | | | | |
| **Группа 01.7.01.01: Барьеры камнеулавливающие** | | | | | |
| 01.7.01.01-0001 | Барьер камнеулавливающий, марка БК-САТО 500/2 | $м^2$ | 12,5 | 5 854,73 | 5 974,49 |
| 01.7.01.01-0002 | Барьер камнеулавливающий, марка БК-САТО 1000/3 | $м^2$ | 15,7 | 6 211,45 | 6 339,01 |
| 01.7.01.01-0003 | Барьер камнеулавливающий, марка БК-САТО 1000/4 | $м^2$ | 19 | 6 282,43 | 6 412,12 |
| 01.7.01.01-0004 | Барьер камнеулавливающий, марка БК-САТО 2000/4 | $м^2$ | 22,6 | 7 965,72 | 8 129,88 |
| 01.7.01.01-0011 | НЕА-Панель для защиты от камнепадов | $м^2$ | 3 | 1 156,24 | 1 238,32 |
| **Группа 01.7.01.02: Барьеры снегозадерживающие** | | | | | |
| 01.7.01.02-0001 | Барьер снегозадерживающий, марка БСЗ-САТО 2,5 | м | 34,25 | 34 112,88 | 34 802,46 |
| 01.7.01.02-0002 | Барьер снегозадерживающий, марка БСЗ-САТО 3,5 | м | 51,5 | 47 251,93 | 48 207,95 |
| 01.7.01.02-0003 | Барьер снегозадерживающий, марка БСЗ-САТО 4,0 | м | 60,5 | 54 702,39 | 55 809,32 |
| **Группа 01.7.01.03: Сетки противокамнепадные** | | | | | |
| 01.7.01.03-0001 | Сетка для защиты от камнепадов Стилгрид | $м^2$ | 2 | 369,21 | 395,41 |
| | Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками (ТУ 1275-001-75212412-04): | | | | |
| 01.7.01.03-0011 | СС 3.35.7, с четырехконтактным плетением | $м^2$ | 4,4 | 411,32 | 440,52 |
| 01.7.01.03-0012 | СС 3.35.7, с шестиконтактным плетением | $м^2$ | 4,4 | 531,78 | 569,55 |
| 01.7.01.03-0013 | СС 3.42.7, с шестиконтактным плетением | $м^2$ | 11,4 | 552,76 | 592,01 |
| 01.7.01.03-0014 | СС 4.35.7, с шестиконтактным плетением | $м^2$ | 8,25 | 999,40 | 1 070,33 |
| 01.7.01.03-0015 | СС 4.42.7, с шестиконтактным плетением | $м^2$ | 15,5 | 1 209,01 | 1 294,86 |
| **Раздел 01.7.02: Бумаги и картоны (17.12 ОКПД2 Бумага и картон)** | | | | | |
| **Группа 01.7.02.01: Бумаги мешочные (ГОСТ 2228-81)** | | | | | |
| | Бумага мешочная битумированная: | | | | |
| 01.7.02.01-0001 | Б-70 | т | 1130 | 36 442,68 | 40 145,25 |
| 01.7.02.01-0002 | Б-78 | т | 1130 | 35 180,26 | 38 754,56 |
| **Группа 01.7.02.02: Бумаги оберточные (ГОСТ 8273-75)** | | | | | |
| | Бумага оберточная А в листах массой: | | | | |
| 01.7.02.02-0001 | 20 кг | упак. | 25,538 | 527,82 | 581,44 |
| 01.7.02.02-0002 | 60 кг | упак. | 76,614 | 1 583,13 | 1 743,98 |
| 01.7.02.02-0003 | 120 кг | упак. | 153,68 | 3 162,52 | 3 483,85 |
| | Бумага оберточная А в рулонах массой: | | | | |
| 01.7.02.02-0011 | 20 кг | рулон | 22,6 | 532,91 | 587,05 |
| 01.7.02.02-0012 | 60 кг | рулон | 67,8 | 1 512,00 | 1 665,60 |
| 01.7.02.02-0013 | 120 кг | рулон | 136 | 3 006,18 | 3 311,62 |
| 01.7.02.02-0021 | Бумага оберточная листовая | 1000 $м^2$ | 48,59 | 4 160,36 | 4 583,05 |
| **Группа 01.7.02.03: Бумаги упаковочные (ГОСТ 515-77, ГОСТ 8828-89)** | | | | | |
| 01.7.02.03-0001 | Бумага упаковочная | т | 1130 | 28 463,67 | 31 355,60 |
| 01.7.02.03-0002 | Бумага упаковочная битумированная БУ-Б | т | 1130 | 29 242,13 | 32 213,13 |
| 01.7.02.03-0003 | Бумага упаковочная мазутированная | т | 1130 | 36 442,64 | 40 145,21 |
| **Группа 01.7.02.04: Бумаги электроизоляционные (ГОСТ 23436-83, ГОСТ 12769-85, ГОСТ 1931-80, ГОСТ 3441-88)** | | | | | |
| 01.7.02.04-0001 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 1,13 | 69,00 | 77,42 |
| 01.7.02.04-0002 | Бумага электроизоляционная крепированная | кг | 1,13 | 54,29 | 55,61 |
| **Группа 01.7.02.05: Гетинаксы (ГОСТ 2718-74)** | | | | | |
| 01.7.02.05-0001 | Гетинакс листовой | кг | 1,26 | 116,65 | 122,55 |
| | Гетинакс электротехнический листовой марки: | | | | |
| 01.7.02.05-0011 | 1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм | кг | 1,26 | 204,00 | 220,56 |
| 01.7.02.05-0012 | 1, толщиной от 0,4 до 1 мм | кг | 1,26 | 150,00 | 162,19 |
| 01.7.02.05-0013 | 1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм | кг | 1,26 | 132,83 | 143,62 |
| 01.7.02.05-0014 | 1, толщиной от 2 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 102,00 | 110,27 |
| 01.7.02.05-0015 | 1, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 1,26 | 85,00 | 91,91 |
| 01.7.02.05-0016 | 2, толщиной от 0,4 до 1 мм | кг | 1,26 | 103,12 | 111,46 |
| 01.7.02.05-0017 | 2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм | кг | 1,26 | 93,59 | 101,18 |
| 01.7.02.05-0018 | 2, толщиной от 2 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 87,34 | 94,44 |
| 01.7.02.05-0019 | 2, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 1,26 | 81,58 | 88,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.02.05-0020 | 3, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 1,26 | 95,64 | 103,38 |
| 01.7.02.05-0021 | 5, толщиной от 5 до 7 мм | кг | 1,26 | 232,04 | 250,89 |
| 01.7.02.05-0022 | 5, толщиной от 8 до 50 мм | кг | 1,26 | 203,70 | 220,27 |
| 01.7.02.05-0023 | 6, толщиной от 0,4 до 1 мм | кг | 1,26 | 208,97 | 225,91 |
| 01.7.02.05-0024 | 6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм | кг | 1,26 | 184,29 | 199,29 |
| 01.7.02.05-0025 | 6, толщиной от 2 до 4 мм | кг | 1,26 | 181,64 | 196,37 |
| 01.7.02.05-0026 | 7, толщиной от 0,4 до 1 мм | кг | 1,26 | 189,26 | 204,63 |
| 01.7.02.05-0027 | 7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм | кг | 1,26 | 189,94 | 205,38 |
| 01.7.02.05-0028 | 7, толщиной от 2 до 4 мм | кг | 1,26 | 167,32 | 180,93 |
| 01.7.02.05-0029 | ГД для рентгеновских установок | кг | 1,26 | 132,43 | 143,19 |
| **Группа 01.7.02.06: Картоны строительные (ГОСТ 3135-82, ГОСТ 8740-85, ГОСТ 9347-74, ГОСТ 4408-75)** | | | | | |
| 01.7.02.06-0001 | Картон многослойный | $м^2$ | 1,2 | 82,36 | 90,72 |
| 01.7.02.06-0002 | Картон прокладочный, толщина 1,5-2 мм | $м^2$ | 1,2 | 48,81 | 49,87 |
| | Картон строительный: | | | | |
| 01.7.02.06-0011 | кровельный марки А | т | 1030 | 15 790,75 | 17 395,10 |
| 01.7.02.06-0012 | кровельный марки Б | т | 1030 | 14 391,31 | 15 853,46 |
| 01.7.02.06-0013 | Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм | $м^2$ | 4 | 73,66 | 82,66 |
| | Картон строительный: | | | | |
| 01.7.02.06-0014 | облицовочный марки Л | 1000 $м^2$ | 300 | 8 302,11 | 9 145,61 |
| 01.7.02.06-0015 | облицовочный марки Т | 1000 $м^2$ | 370 | 5 925,98 | 6 528,05 |
| 01.7.02.06-0016 | прокладочный марки А | т | 1030 | 81 082,00 | 89 319,92 |
| 01.7.02.06-0017 | прокладочный марки Б | т | 1030 | 41 292,21 | 45 487,49 |
| 01.7.02.06-0018 | прокладочный склеенный марки АС | т | 1030 | 92 770,88 | 102 196,39 |
| 01.7.02.06-0019 | прокладочный склеенный марки БС | т | 1030 | 57 051,61 | 62 848,05 |
| **Группа 01.7.02.07: Картоны электроизоляционные (ГОСТ 2824-86)** | | | | | |
| 01.7.02.07-0001 | Картон электроизоляционный марки ЭВ, толщиной 0,2 мм | кг | 1,01 | 90,45 | 99,63 |
| 01.7.02.07-0002 | Картон электроизоляционный марки ЭВ, толщиной 0,5 мм | т | 1010 | 123 212,35 | 125 902,80 |
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 1,02 | 131,77 | 142,46 |
| 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный | м | 1,2 | 3,82 | 4,21 |
| 01.7.02.07-0031 | Электрокартон (прессшпан) ЭВ-05 | кг | 1,01 | 76,27 | 84,01 |
| 01.7.02.07-0032 | Электрокартон ЭКС марки А, толщиной 2,5 мм | кг | 1,01 | 105,90 | 108,19 |
| **Группа 01.7.02.08: Мешки бумажные (ГОСТ 223-2013)** | | | | | |
| 01.7.02.08-0001 | Мешки бумажные марки "Крафт" | 1000 шт. | 230,52 | 16 906,78 | 17 265,61 |
| 01.7.02.08-0002 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 230,52 | 7 688,84 | 8 470,02 |
| **Группа 01.7.02.09: Шпагаты бумажные (ГОСТ 17308-88)** | | | | | |
| 01.7.02.09-0001 | Шпагат бумажный | т | 1130 | 42 370,00 | 46 674,82 |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 1,2769 | 42,37 | 46,66 |
| 01.7.02.09-0003 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 1,13 | 42,83 | 47,17 |
| **Группа 01.7.02.10: Бумаги и картоны, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.02.10-0001 | Бумага газетная | кг | 1,13 | 22,54 | 25,26 |
| 01.7.02.10-0002 | Бумага гуммированная | $м^2$ | 0,17 | 25,54 | 28,12 |
| 01.7.02.10-0003 | Бумага изоляционная толщиной 0,4 мм | кг | 1,13 | 43,85 | 49,19 |
| 01.7.02.10-0004 | Бумага писчая | кг | 1,13 | 35,00 | 38,55 |
| 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 1130 | 18 774,80 | 20 682,29 |
| 01.7.02.10-0006 | Бумага фильтровальная | $м^2$ | 0,226 | 6,38 | 7,15 |
| 01.7.02.10-0007 | Бумага чертежная формат А1 | 10 листов | 1,05 | 127,10 | 139,81 |
| 01.7.02.10-0011 | Калька бумажная | 10 $м^2$ | 0,52 | 78,50 | 86,50 |
| 01.7.02.10-0021 | Картон фильтровальный | кг | 1,13 | 94,03 | 103,59 |
| **Раздел 01.7.03: Вода, пар, воздух, электроэнергия** | | | | | |
| **Группа 01.7.03.01: Вода** | | | | | |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | $м^3$ | 1000 | 17,46 | 19,28 |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | $м^3$ | 1000 | 27,97 | 27,97 |
| 01.7.03.01-0003 | Вода водопроводная | 1000 $м^3$ | 1000000 | 27 966,00 | 27 966,00 |
| 01.7.03.01-0004 | Вода дистиллированная | $м^3$ | 1000 | 12 333,33 | 13 586,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 1 | 12,33 | 13,59 |
| 01.7.03.01-0006 | Вода химически очищенная | м$^3$ | 1000 | 60,00 | 66,12 |
| **Группа 01.7.03.02: Воздух сжатый** | | | | | |
| 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м$^3$ | | 155,30 | 171,13 |
| 01.7.03.02-0002 | Сжатый воздух | 10000 м$^3$ | | 15 530,00 | 15 530,00 |
| 01.7.03.02-0003 | Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie" | л | | 1 373,00 | 1 373,00 |
| **Группа 01.7.03.03: Пар** | | | | | |
| 01.7.03.03-0001 | Пар | кг | 1 | 0,41 | 0,41 |
| 01.7.03.03-0002 | Пар | т | 1000 | 410,00 | 410,00 |
| **Группа 01.7.03.04: Электроэнергия** | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | | 5,58 | 5,58 |
| 01.7.03.04-0002 | Электроэнергия | 1000 кВт-ч | | 5 580,00 | 5 580,00 |
| **Раздел 01.7.04: Изделия скобяные и фурнитура** | | | | | |
| **Группа 01.7.04.01: Доводчики дверные (ГОСТ Р 56177-2014)** | | | | | |
| 01.7.04.01-0001 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1,7 | 943,56 | 1 058,67 |
| 01.7.04.01-0002 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 1,4 | 692,07 | 776,52 |
| 01.7.04.01-0011 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 4,8 | 1 903,06 | 1 950,06 |
| **Группа 01.7.04.02: Завертки (ГОСТ 5090-86)** | | | | | |
| 01.7.04.02-0001 | Завертка оцинкованная | компл. | 0,22 | 16,39 | 18,09 |
| 01.7.04.02-0002 | Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля | компл. | 0,22 | 41,26 | 45,43 |
| **Группа 01.7.04.03: Задвижки (ГОСТ 5090-86)** | | | | | |
| 01.7.04.03-0001 | Задвижка накладная | шт. | 0,22 | 19,69 | 21,66 |
| 01.7.04.03-0011 | Задвижки форточные | компл. | 0,22 | 11,38 | 12,53 |
| **Группа 01.7.04.04: Замки (ГОСТ 5089-2011)** | | | | | |
| 01.7.04.04-0001 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 0,8 | 560,00 | 611,18 |
| | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: | | | | |
| 01.7.04.04-0011 | механизмом | компл. | 0,55 | 418,20 | 460,68 |
| 01.7.04.04-0012 | механизмом из латуни | компл. | 0,583 | 530,40 | 543,55 |
| 01.7.04.04-0021 | Замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-400S | шт. | 1,2 | 3 374,13 | 3 785,76 |
| **Группа 01.7.04.05: Изделия скобяные для блоков дверей встроенных шкафов (ГОСТ 538-2014)** | | | | | |
| 01.7.04.05-0001 | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | компл. | 1,32 | 202,68 | 223,25 |
| 01.7.04.05-0002 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных | компл. | 1,54 | 165,02 | 181,78 |
| **Группа 01.7.04.06: Изделия скобяные для дверных балконных блоков (ГОСТ 538-2014)** | | | | | |
| | Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий: | | | | |
| 01.7.04.06-0001 | двупольных с фрамугой | компл. | 7,92 | 498,62 | 549,31 |
| 01.7.04.06-0002 | однопольных | компл. | 2,53 | 420,18 | 462,87 |
| 01.7.04.06-0003 | однопольных с фрамугой | компл. | 6,38 | 523,37 | 576,51 |
| | Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий: | | | | |
| 01.7.04.06-0011 | однопольных | компл. | 1,1 | 177,63 | 195,72 |
| 01.7.04.06-0012 | однопольных с фрамугой | компл. | 4,95 | 981,82 | 1 081,57 |
| **Группа 01.7.04.07: Изделия скобяные для дверных блоков (ГОСТ 538-2014)** | | | | | |
| | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: | | | | |
| 01.7.04.07-0001 | здание двупольных | компл. | 2,42 | 808,83 | 890,93 |
| 01.7.04.07-0002 | помещение двупольных | компл. | 0,99 | 1 007,45 | 1 109,82 |
| 01.7.04.07-0003 | помещение однопольных | компл. | 0,77 | 809,37 | 891,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.04.07-0011 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1,98 | 653,33 | 719,71 |
| | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: | | | | |
| 01.7.04.07-0021 | двупольных | компл. | 1,54 | 793,11 | 873,65 |
| 01.7.04.07-0022 | однопольных | компл. | 0,99 | 573,56 | 631,89 |
| | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: | | | | |
| 01.7.04.07-0031 | двупольных | компл. | 3,3 | 1 390,46 | 1 531,72 |
| 01.7.04.07-0032 | однопольных | компл. | 2,42 | 712,55 | 784,97 |
| | **Группа 01.7.04.08: Изделия скобяные для оконных блоков (ГОСТ 538-2014)** | | | | |
| | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: | | | | |
| 01.7.04.08-0001 | высотой до 1,2 м | компл. | 3,19 | 485,79 | 535,15 |
| 01.7.04.08-0002 | высотой до 2,1 м | компл. | 3,96 | 649,76 | 715,79 |
| 01.7.04.08-0003 | с фрамугой шириной до 2,1 м | компл. | 5,93 | 1 408,52 | 1 551,59 |
| 01.7.04.08-0004 | с фрамугой шириной до 2,7 м | компл. | 6,8 | 1 342,27 | 1 478,68 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: | | | | |
| 01.7.04.08-0011 | высотой до 1,2 м | компл. | 1,43 | 196,28 | 216,19 |
| 01.7.04.08-0012 | высотой до 2,1 м | компл. | 1,7 | 292,32 | 322,04 |
| 01.7.04.08-0013 | с фрамугой (независимо от высоты) | компл. | 5,72 | 722,87 | 796,33 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных: | | | | |
| 01.7.04.08-0021 | (независимо от высоты) | компл. | 6,05 | 645,80 | 711,44 |
| 01.7.04.08-0022 | с фрамугой (независимо от высоты) | компл. | 8,91 | 1 027,58 | 1 132,01 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных: | | | | |
| 01.7.04.08-0031 | (независимо от высоты) | компл. | 1,65 | 527,29 | 580,85 |
| 01.7.04.08-0032 | с форточкой высотой до 1,5 м | компл. | 0,77 | 578,89 | 637,71 |
| 01.7.04.08-0033 | с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 2,42 | 790,80 | 871,13 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных: | | | | |
| 01.7.04.08-0041 | высотой до 1,5 м | компл. | 0,82 | 263,58 | 290,36 |
| 01.7.04.08-0042 | высотой до 1,8 м | компл. | 1,21 | 379,38 | 417,93 |
| 01.7.04.08-0043 | с форточкой высотой до 1,5 м | компл. | 1,24 | 411,42 | 453,27 |
| 01.7.04.08-0044 | с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 1,54 | 411,42 | 453,27 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами: | | | | |
| 01.7.04.08-0051 | двустворных (независимо от высоты) | компл. | 2,75 | 690,91 | 761,08 |
| 01.7.04.08-0052 | двустворных с форточкой высотой до 1,5 м | компл. | 3,96 | 438,97 | 483,55 |
| 01.7.04.08-0053 | двустворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 4,31 | 624,17 | 687,54 |
| 01.7.04.08-0054 | одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 1,43 | 226,42 | 249,42 |
| 01.7.04.08-0055 | одностворных высотой до 1,8 м | компл. | 1,65 | 334,38 | 368,38 |
| 01.7.04.08-0056 | одностворных с форточкой высотой до 1,5 м | компл. | 2,31 | 321,83 | 354,50 |
| 01.7.04.08-0057 | одностворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 2,6 | 330,10 | 363,68 |
| 01.7.04.08-0058 | трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м | компл. | 4,81 | 720,28 | 793,46 |
| 01.7.04.08-0059 | трехстворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 5,61 | 953,15 | 1 050,03 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий трехстворных с форточкой высотой: | | | | |
| 01.7.04.08-0061 | до 1,5 м | компл. | 2,89 | 938,71 | 1 034,05 |
| 01.7.04.08-0062 | до 1,8 м | компл. | 3,74 | 1 170,18 | 1 289,07 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий: | | | | |
| 01.7.04.08-0071 | двустворных высотой до 1,2 м | компл. | 1,8 | 333,68 | 340,76 |
| 01.7.04.08-0072 | двустворных высотой до 2,1 м | компл. | 2,7 | 485,72 | 496,02 |
| 01.7.04.08-0073 | двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м | компл. | 1,5 | 1 861,58 | 1 901,04 |
| 01.7.04.08-0074 | двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м | компл. | 1,9 | 1 894,45 | 1 934,61 |
| 01.7.04.08-0075 | одностворных высотой до 1,2 м | компл. | 0,7 | 266,10 | 271,78 |
| 01.7.04.08-0076 | одностворных высотой до 2,1 м | компл. | 1,1 | 320,01 | 326,81 |
| 01.7.04.08-0077 | одностворных с фрамугой (независимо от высоты) | компл. | 3,3 | 1 766,66 | 1 804,09 |
| 01.7.04.08-0078 | трехстворных независимо от высоты | компл. | 4,1 | 724,34 | 739,69 |
| 01.7.04.08-0079 | трехстворных с фрамугой | компл. | 2,5 | 2 089,26 | 2 133,56 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.04.08-0081 | двустворных (независимо от высоты) | компл. | 0,99 | 231,61 | 255,10 |
| 01.7.04.08-0082 | двустворных с форточкой высотой до 1,5 м | компл. | 1,21 | 289,51 | 318,88 |
| 01.7.04.08-0083 | двустворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 1,54 | 347,35 | 382,61 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: | | | | |
| 01.7.04.08-0091 | 1,5 м | компл. | 0,55 | 115,74 | 127,51 |
| 01.7.04.08-0092 | 1,8 м | компл. | 0,77 | 173,64 | 191,31 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий: | | | | |
| 01.7.04.08-0101 | одностворных с форточкой (независимо от высоты) | компл. | 0,77 | 173,64 | 191,31 |
| 01.7.04.08-0102 | трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м | компл. | 1,76 | 405,25 | 446,40 |
| 01.7.04.08-0103 | трехстворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 2,2 | 520,91 | 573,84 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных: | | | | |
| 01.7.04.08-0111 | высотой до 1,2 м | компл. | 0,9 | 152,05 | 155,27 |
| 01.7.04.08-0112 | высотой до 2,1 м | компл. | 1,4 | 228,25 | 233,09 |
| 01.7.04.08-0113 | с фрамугой высотой до 2,1 м | компл. | 4,3 | 812,30 | 829,54 |
| 01.7.04.08-0114 | с фрамугой высотой до 2,7 м | компл. | 4,4 | 833,44 | 851,15 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных: | | | | |
| 01.7.04.08-0121 | высотой до 1,2 м | компл. | 0,5 | 75,99 | 77,60 |
| 01.7.04.08-0122 | высотой до 2,1 м | компл. | 0,7 | 114,05 | 116,50 |
| 01.7.04.08-0123 | с фрамугой (независимо от высоты) | компл. | 3,8 | 747,86 | 763,74 |
| | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий трехстворных: | | | | |
| 01.7.04.08-0131 | (независимо от высоты) | компл. | 2,2 | 342,30 | 349,52 |
| 01.7.04.08-0132 | с фрамугой | компл. | 4,8 | 876,74 | 895,32 |
| | **Группа 01.7.04.09: Петли (ГОСТ 5088-2005)** | | | | |
| 01.7.04.09-0001 | Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм | компл. | 0,4 | 24,74 | 27,26 |
| 01.7.04.09-0002 | Петли форточные накладные размером 70х55 мм | компл. | 0,3 | 15,61 | 17,17 |
| 01.7.04.09-0011 | Петля врезная | шт. | 0,22 | 13,91 | 15,33 |
| 01.7.04.09-0012 | Петля накладная | шт. | 0,44 | 25,75 | 28,37 |
| | Петля накладная с ходом на центрах: | | | | |
| 01.7.04.09-0021 | лакированная | шт. | 0,56 | 56,91 | 63,86 |
| 01.7.04.09-0022 | ПН 1-150 оксидированная | шт. | 0,25 | 31,46 | 35,28 |
| 01.7.04.09-0023 | ПН 1-150 с напылением | шт. | 0,27 | 35,64 | 39,97 |
| | **Группа 01.7.04.10: Ручки (ГОСТ 5087-80)** | | | | |
| 01.7.04.10-0001 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 0,55 | 117,30 | 129,24 |
| 01.7.04.10-0011 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 0,5 | 153,00 | 168,53 |
| | **Группа 01.7.04.11: Изделия и фурнитура, не включенные в группы** | | | | |
| 01.7.04.11-0001 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 0,77 | 257,59 | 283,75 |
| 01.7.04.11-0011 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью | компл. | 3,85 | 112,50 | 123,93 |
| 01.7.04.11-0021 | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 1,65 | 129,21 | 142,34 |
| 01.7.04.11-0022 | Приборы дверные для барьеров в гардеробных | компл. | 1,87 | 276,00 | 304,05 |
| 01.7.04.11-0023 | Приборы форточные | компл. | 0,67 | 67,84 | 74,73 |
| 01.7.04.11-0031 | Пружины | компл. | 0,4 | 41,81 | 46,08 |
| 01.7.04.11-0041 | Упор оконный стальной | компл. | 0,15 | 20,98 | 23,14 |
| 01.7.04.11-0051 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. | 0,2 | 55,95 | 61,64 |
| 01.7.04.11-0061 | Щеколды | компл. | 0,2 | 137,47 | 151,47 |
| | **Раздел 01.7.05: Лакостеклоткани, стеклотекстолиты, текстолиты** | | | | |
| | **Группа 01.7.05.01: Лакоткани капроновые (ГОСТ 28034-89)** | | | | |
| | Лакоткани капроновые марки: | | | | |
| 01.7.05.01-0001 | ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 000,00 | 1 081,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.05.01-0002 | ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 000,00 | 1 081,19 |
| **Группа 01.7.05.02: Лакоткани на натуральном шелке (ГОСТ 28034-89)** | | | | | |
| | Лакоткань на натуральном шелке марки: | | | | |
| 01.7.05.02-0001 | ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 2 635,10 | 2 849,08 |
| 01.7.05.02-0002 | ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 350,00 | 1 459,63 |
| 01.7.05.02-0003 | ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 2 560,62 | 2 768,52 |
| 01.7.05.02-0004 | ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 2 525,13 | 2 730,16 |
| **Группа 01.7.05.03: Лакоткани стеклянные (ГОСТ 28034-89)** | | | | | |
| | Лакоткани стеклянные марки: | | | | |
| 01.7.05.03-0001 | ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 626,65 | 677,52 |
| 01.7.05.03-0002 | ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 039,03 | 1 123,41 |
| 01.7.05.03-0003 | ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 944,16 | 2 102,01 |
| 01.7.05.03-0004 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 263,20 | 1 365,77 |
| 01.7.05.03-0005 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 643,29 | 1 776,74 |
| 01.7.05.03-0006 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 500,00 | 1 621,77 |
| 01.7.05.03-0007 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 600,00 | 1 729,94 |
| 01.7.05.03-0008 | ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 334,68 | 1 443,06 |
| 01.7.05.03-0009 | ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 2 007,77 | 2 170,81 |
| 01.7.05.03-0010 | ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 899,58 | 2 053,80 |
| 01.7.05.03-0011 | ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 752,94 | 1 895,28 |
| 01.7.05.03-0012 | ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 826,31 | 1 974,63 |
| 01.7.05.03-0013 | ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 760,37 | 822,12 |
| 01.7.05.03-0014 | ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 931,64 | 1 007,30 |
| 01.7.05.03-0015 | ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 969,48 | 1 048,18 |
| 01.7.05.03-0016 | ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 350,00 | 1 459,64 |
| 01.7.05.03-0017 | ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 391,33 | 1 504,31 |
| 01.7.05.03-0018 | ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 207,17 | 1 305,20 |
| 01.7.05.03-0019 | ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 158,77 | 1 252,85 |
| 01.7.05.03-0020 | ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 323,05 | 1 430,48 |
| 01.7.05.03-0021 | ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 711,98 | 769,78 |
| 01.7.05.03-0022 | ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 961,84 | 1 039,92 |
| 01.7.05.03-0023 | ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 816,60 | 882,89 |
| **Группа 01.7.05.04: Лакоткани хлопчатобумажные (ГОСТ 28034-89)** | | | | | |
| | Лакоткани хлопчатобумажные: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.05.04-0001 | на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм | м$^2$ | 1,16 | 359,42 | 388,58 |
| 01.7.05.04-0002 | на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм | м$^2$ | 1,16 | 397,59 | 429,88 |
| 01.7.05.04-0003 | на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм | м$^2$ | 1,16 | 425,87 | 460,49 |
| 01.7.05.04-0004 | на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм | м$^2$ | 1,16 | 356,74 | 385,74 |
| 01.7.05.04-0005 | на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м$^2$ | 1,16 | 525,69 | 568,36 |
| 01.7.05.04-0006 | на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм | м$^2$ | 1,16 | 525,69 | 568,36 |
| 01.7.05.04-0007 | на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м$^2$ | 1,16 | 220,00 | 237,86 |
| 01.7.05.04-0008 | на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм | м$^2$ | 1,16 | 323,86 | 350,15 |
| 01.7.05.04-0009 | на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм | м$^2$ | 1,16 | 314,71 | 340,24 |
| 01.7.05.04-0010 | на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм | м$^2$ | 1,16 | 332,80 | 359,83 |
| 01.7.05.04-0011 | на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм | м$^2$ | 1,16 | 321,38 | 347,50 |
| 01.7.05.04-0021 | Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм | кг | 1,16 | 118,37 | 128,00 |
| **Группа 01.7.05.05: Миканиты ( ГОСТ 6120-75, ГОСТ 2196-75, ГОСТ 6121-75)** | | | | | |
| 01.7.05.05-0001 | Миканит | кг | 1,03 | 950,00 | 1 027,15 |
| **Группа 01.7.05.06: Синтофлексы (ТУ МД.29.18.00213064.033-2009)** | | | | | |
| 01.7.05.06-0001 | Изофлекс 191, толщиной 0,17 мм | кг | 1,2 | 625,40 | 638,19 |
| 01.7.05.06-0011 | Синтофлекс 41 (пленкоэлектрокартон ПЭК-41), толщиной 0,17 мм | кг | 1,1 | 101,69 | 109,97 |
| 01.7.05.06-0012 | Синтофлекс 61 | кг | 1 | 305,08 | 314,27 |
| 01.7.05.06-0013 | Синтофлекс 515 (пленкосинтокартон ПСК-515), толщиной 0,17-0,37 мм | кг | 1,1 | 148,31 | 160,32 |
| 01.7.05.06-0014 | Синтофлекс 828, толщиной 0,18 мм | кг | 1,26 | 2 679,46 | 2 733,33 |
| 01.7.05.06-0015 | Синтофлекс 828, толщиной 0,24 мм | кг | 1,26 | 2 816,63 | 2 873,21 |
| **Группа 01.7.05.07: Стеклолакоткани (ТУ655РК-06948680ТОО-02-2001)** | | | | | |
| 01.7.05.07-0001 | Стеклолакоткань марки ЛСМ-Б 105/120, толщиной 0,17 мм | м$^2$ | 3,6 | 109,20 | 112,11 |
| | Стеклолакоткань полупроводящая марки: | | | | |
| 01.7.05.07-0011 | ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 347,46 | 1 456,86 |
| 01.7.05.07-0012 | ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 135,60 | 1 227,82 |
| 01.7.05.07-0013 | ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм | 10 м$^2$ | 11,6 | 1 178,00 | 1 273,65 |
| 01.7.05.07-0014 | ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах | кг | 1,16 | 336,62 | 363,96 |
| **Группа 01.7.05.08: Стеклотекстолиты (ГОСТ 12652-74)** | | | | | |
| 01.7.05.08-0001 | Стеклотекстолит | кг | 1,26 | 56,77 | 61,38 |
| | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки: | | | | |
| 01.7.05.08-0011 | СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм | кг | 1,26 | 500,00 | 540,58 |
| 01.7.05.08-0012 | СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 500,00 | 540,60 |
| 01.7.05.08-0013 | СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 1,26 | 500,00 | 540,59 |
| | Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки: | | | | |
| 01.7.05.08-0021 | ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм | кг | 1,26 | 230,93 | 249,69 |
| 01.7.05.08-0022 | ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 212,56 | 229,82 |
| 01.7.05.08-0023 | ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 1,26 | 208,11 | 225,02 |
| | Стеклотекстолит электроизоляционный марки: | | | | |
| 01.7.05.08-0031 | СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм | кг | 1,26 | 134,77 | 145,71 |
| 01.7.05.08-0032 | СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 131,04 | 141,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.05.08-0033 | СТ, толщиной от 5 до 30 мм | кг | 1,26 | 129,79 | 140,33 |
| 01.7.05.08-0034 | СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм | кг | 1,26 | 276,18 | 298,61 |
| 01.7.05.08-0035 | СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм | кг | 1,26 | 270,51 | 292,47 |
| 01.7.05.08-0036 | СТК, толщиной от 6 до 30 мм | кг | 1,26 | 239,02 | 258,43 |
| **Группа 01.7.05.09: Текстолиты листовые (ГОСТ 2910-74)** | | | | | |
| | Текстолит листовой марки: | | | | |
| 01.7.05.09-0001 | А, толщиной от 0,5 до 1 мм | кг | 1,26 | 169,00 | 182,73 |
| 01.7.05.09-0002 | А, толщиной от 1,2 до 2 мм | кг | 1,26 | 163,56 | 176,83 |
| 01.7.05.09-0003 | А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 149,15 | 161,27 |
| 01.7.05.09-0004 | А, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 1,26 | 188,98 | 204,31 |
| 01.7.05.09-0005 | Б, толщиной от 0,5 до 1 мм | кг | 1,26 | 196,03 | 211,94 |
| 01.7.05.09-0006 | Б, толщиной от 1,2 до 2 мм | кг | 1,26 | 185,95 | 201,06 |
| 01.7.05.09-0007 | Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 150,97 | 163,22 |
| 01.7.05.09-0008 | Б, толщиной от 5 до 50 мм | кг | 1,26 | 145,26 | 157,06 |
| 01.7.05.09-0009 | ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм | кг | 1,26 | 503,74 | 544,64 |
| 01.7.05.09-0010 | ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 497,49 | 537,89 |
| 01.7.05.09-0011 | ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм | кг | 1,26 | 490,24 | 530,06 |
| 01.7.05.09-0012 | ПТ, толщиной от 1 до 3 мм | кг | 1,26 | 148,00 | 160,01 |
| **Группа 01.7.05.10: Текстолиты фасонные (ГОСТ 5385-74)** | | | | | |
| | Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром: | | | | |
| 01.7.05.10-0001 | 8, 13 мм | кг | 1,26 | 203,39 | 219,90 |
| 01.7.05.10-0002 | 18, 25, 40 мм | кг | 1,26 | 177,97 | 192,42 |
| 01.7.05.10-0003 | 50, 60 мм | кг | 1,26 | 152,54 | 164,93 |
| **Раздел 01.7.06: Ленты строительные** | | | | | |
| **Группа 01.7.06.01: Ленты герметизирующие** | | | | | |
| 01.7.06.01-0001 | Лента герметизирующая марки "Липлент-МП" толщиной 1,5 мм | м$^2$ | 0,904 | 225,99 | 248,99 |
| 01.7.06.01-0002 | Лента герметизирующая марки "Липлент-О" толщиной 2 мм | м$^2$ | 0,904 | 243,28 | 267,99 |
| 01.7.06.01-0003 | Лента герметизирующая марки "Липлент-С" толщиной 2 мм | м$^2$ | 0,904 | 213,07 | 234,70 |
| 01.7.06.01-0004 | Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 70х2 мм | м | 1,017 | 14,92 | 16,43 |
| 01.7.06.01-0005 | Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм | м | 1,017 | 16,10 | 17,73 |
| 01.7.06.01-0006 | Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 150х2 мм | м | 1,017 | 21,19 | 23,34 |
| 01.7.06.01-0007 | Лента герметизирующая марки "Липлент-СД" толщиной 2 мм | м$^2$ | 0,904 | 299,78 | 330,23 |
| 01.7.06.01-0008 | Лента герметизирующая марки "Липлент-СТ" толщиной 2 мм | м$^2$ | 0,904 | 296,12 | 326,18 |
| | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: | | | | |
| 01.7.06.01-0011 | 100 мм | 1000 м | 479,12 | 61 297,07 | 68 775,34 |
| 01.7.06.01-0012 | 100 мм толщиной 3 мм | кг | 1,13 | 123,00 | 135,51 |
| 01.7.06.01-0021 | Лента гидроизоляционная с гидрофильными свойствами BENTOSTRIP S Q 19 x 25 RED salt | п.м | 0,226 | 740,47 | 755,33 |
| 01.7.06.01-0022 | Лента гидроизоляционная с гидрофильными свойствами BENTOSTRIP T 19 X 25 GREEN | п.м | 0,226 | 525,14 | 535,71 |
| 01.7.06.01-0023 | Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и толщиной 2 мм | м | 0,1256 | 22,77 | 23,27 |
| 01.7.06.01-0024 | Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш Супер" шириной 0,28 м | м | 0,3 | 215,38 | 246,07 |
| | Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной: | | | | |
| 01.7.06.01-0031 | 0,15 метра, цвет алюминий | м | 0,226 | 90,21 | 103,03 |
| 01.7.06.01-0032 | 0,15 метра, цвет песочный | м | 0,226 | 90,21 | 103,03 |
| 01.7.06.01-0033 | 0,15 метра, цвет свинец | м | 0,226 | 90,21 | 103,03 |
| 01.7.06.01-0034 | 0,15 метра, цвет терракота | м | 0,226 | 90,21 | 103,03 |
| 01.7.06.01-0035 | 0,30 метра, цвет алюминий | м | 0,226 | 160,80 | 183,73 |
| 01.7.06.01-0036 | 0,30 метра, цвет песочный | м | 0,226 | 160,80 | 183,73 |
| 01.7.06.01-0037 | 0,30 метра, цвет свинец | м | 0,226 | 160,80 | 183,73 |
| 01.7.06.01-0038 | 0,30 метра, цвет терракота | м | 0,226 | 160,80 | 183,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих Дихтунгсбанд: | | | | | |
| 01.7.06.01-0041 | 30/30000 мм | м | 0,226 | 1,48 | 1,61 |
| 01.7.06.01-0042 | 50/30000 мм | м | 0,226 | 2,44 | 2,61 |
| 01.7.06.01-0043 | 70/30000 мм | м | 0,226 | 3,31 | 3,62 |
| 01.7.06.01-0044 | 95/30000 мм | м | 0,226 | 4,58 | 4,93 |
| **Группа 01.7.06.02: Ленты гидроизоляционные** | | | | | |
| 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 0,2712 | 16,64 | 17,83 |
| 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,2712 | 20,76 | 22,22 |
| 01.7.06.02-0003 | Лента бутиловая ЛТизолон, 200х3х1 мм | м | 0,2712 | 44,91 | 48,09 |
| 01.7.06.02-0004 | Лента гидроактивная полиакрилатная прямоугольного сечения для гидроизоляции конструкционных швов MasterSeal 910 (MASTERFLEX 610), размером 20х10 мм | п.м | 0,3 | 572,88 | 584,38 |
| **Группа 01.7.06.03: Ленты для антикоррозийной защиты** | | | | | |
| 01.7.06.03-0001 | Лента мастично-полимерная типа Лиам | м$^2$ | 2,2 | 110,18 | 112,49 |
| 01.7.06.03-0002 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм | м$^2$ | 0,6554 | 90,12 | 99,24 |
| 01.7.06.03-0003 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м$^2$ | 0,64 | 78,75 | 86,75 |
| 01.7.06.03-0004 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 1,16 | 52,34 | 56,57 |
| 01.7.06.03-0005 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 0,7232 | 78,37 | 86,37 |
| 01.7.06.03-0006 | Лента полиэтиленовая 200х5х1,8 мм | кг | 1,13 | 184,98 | 207,51 |
| 01.7.06.03-0007 | Лента полиэтиленовая маркировочная | 100 м | 1 | 2 262,84 | 2 306,44 |
| 01.7.06.03-0008 | Лента полиэтиленовая Полилен-МВ | т | 1130 | 126 400,00 | 141 820,80 |
| 01.7.06.03-0009 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-45 | т | 1130 | 129 750,00 | 145 579,50 |
| 01.7.06.03-0010 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63 | т | 1130 | 122 898,00 | 137 891,57 |
| | Лента полиэтиленовая с липким слоем: | | | | |
| 01.7.06.03-0021 | А50 | 10 м | 0,58 | 845,15 | 862,63 |
| 01.7.06.03-0022 | А50 | кг | 1,13 | 307,01 | 313,30 |
| 01.7.06.03-0023 | марка А | кг | 1,13 | 256,37 | 287,64 |
| 01.7.06.03-0024 | толщиной 0,10 мм | кг | 1,16 | 201,88 | 218,30 |
| **Группа 01.7.06.04: Ленты для заделки швов и углов** | | | | | |
| 01.7.06.04-0001 | Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ) | шт. | 0,678 | 561,04 | 572,68 |
| 01.7.06.04-0002 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 0,339 | 0,76 | 0,81 |
| 01.7.06.04-0003 | Лента гидроизоляционная для углов и швов | м | 0,565 | 44,47 | 50,29 |
| 01.7.06.04-0004 | Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся | 100 м | 1,13 | 146,93 | 149,94 |
| 01.7.06.04-0005 | Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см | 100 м | 1,13 | 80,97 | 82,62 |
| 01.7.06.04-0006 | Лента для защиты углов ГКЛ, металлизированная | 100 м | 2 | 664,42 | 731,34 |
| 01.7.06.04-0007 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 1 | 736,84 | 797,88 |
| **Группа 01.7.06.05: Ленты изоляционные** | | | | | |
| 01.7.06.05-0001 | Изолента Пара | кг | 1,16 | 171,46 | 185,39 |
| 01.7.06.05-0011 | Лента асболавсановая изоляционная, марка ЛАЛЭ-1 размером 0,35х30 мм | кг | 1,13 | 2 731,59 | 3 064,85 |
| 01.7.06.05-0012 | Лента изоляционная DENSO 50 мм | 10 м | 0,76 | 678,32 | 692,16 |
| 01.7.06.05-0021 | Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 1х100 мм | п.м | 0,13 | 188,19 | 207,31 |
| 01.7.06.05-0023 | Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 1х200 мм | п.м | 0,24 | 336,81 | 371,02 |
| 01.7.06.05-0025 | Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 1х300 мм | п.м | 0,36 | 490,39 | 540,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.06.05-0026 | Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 1х500 мм | п.м | 0,6 | 793,51 | 874,12 |
| 01.7.06.05-0028 | Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 2х200 мм | п.м | 0,48 | 579,19 | 638,06 |
| 01.7.06.05-0030 | Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 2х300 мм | п.м | 0,72 | 839,72 | 925,03 |
| 01.7.06.05-0031 | Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MasterSeal 930 (MASTERFLEX 3000), размером 2х500 мм | п.м | 1,2 | 1 391,41 | 1 532,79 |
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1,16 | 74,79 | 80,85 |
| 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 1,16 | 338,77 | 380,09 |
| 01.7.06.05-0043 | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм | кг | 1,16 | 149,60 | 161,73 |
| **Группа 01.7.06.06: Ленты малярные (ГОСТ 18251-87)** | | | | | |
| | Лента малярная (скотч), ширина: | | | | |
| 01.7.06.06-0001 | 19 мм | 10 м | 0,22 | 4,16 | 4,48 |
| 01.7.06.06-0002 | 25 мм | 10 м | 0,29 | 5,59 | 6,05 |
| 01.7.06.06-0003 | 30 мм | 10 м | 0,35 | 5,87 | 6,38 |
| 01.7.06.06-0004 | 38 мм | 10 м | 0,44 | 8,82 | 9,51 |
| 01.7.06.06-0005 | 50 мм | 10 м | 0,58 | 10,16 | 10,99 |
| **Группа 01.7.06.07: Ленты монтажные (ТУ 36-2699-85, ГОСТ 7563-80, ТУ 36-1446-80)** | | | | | |
| 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 1,356 | 462,51 | 500,05 |
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,126 | 27,87 | 28,29 |
| 01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 1,9 | 485,62 | 525,03 |
| **Группа 01.7.06.08: Ленты сигнальные** | | | | | |
| 01.7.06.08-0001 | Лента оградительная стандартная | 1000 м | 3 | 479,51 | 489,45 |
| 01.7.06.08-0002 | Лента оградительная усиленная | 1000 м | 4,9 | 1 198,74 | 1 223,55 |
| 01.7.06.08-0003 | Лента сигнальная | 100 м | 1,2 | 458,85 | 467,59 |
| 01.7.06.08-0004 | Лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 250 | 100 м | 5,1 | 565,50 | 595,95 |
| 01.7.06.08-0005 | Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250 | 100 м | 5,1 | 565,50 | 595,95 |
| 01.7.06.08-0006 | Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 | 100 м | 5,1 | 565,50 | 595,95 |
| 01.7.06.08-0007 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | 100 м | 4,5 | 116,91 | 125,57 |
| 01.7.06.08-0008 | Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70 | 100 м | 0,6 | 83,03 | 87,40 |
| 01.7.06.08-0009 | Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 | 100 м | 1,3 | 282,75 | 295,80 |
| 01.7.06.08-0010 | Лента сигнальная "Тепло" | 100 м | 0,47 | 700,07 | 733,64 |
| 01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | 100 м | 2,8 | 508,08 | 529,98 |
| 01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная Электро с логотипом Осторожно кабель ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) | шт. | 6,348 | 1 392,76 | 1 562,67 |
| 01.7.06.08-0013 | Лента сигнальная Электро с логотипом Осторожно кабель ЛСЭ-750 (100 мх750 мм) | шт. | 15,87 | 4 231,12 | 4 747,30 |
| 01.7.06.08-0014 | Лента сигнальная детекционная "Тепло" | 100 м | 0,47 | 799,93 | 838,25 |
| 01.7.06.08-0021 | Наклейка предупредительная LAB-ETL-R Осторожно! Электрообогрев! | 100 шт. | 1 | 11 694,92 | 11 929,03 |
| **Группа 01.7.06.09: Ленты стыковые битумно-каучуковые (СТО 77310225.002-2009)** | | | | | |
| | Ленты стыковые битумно-каучуковые марки: | | | | |
| 01.7.06.09-0001 | "БРИТ-А", размер 40х5 мм | п.м | 0,339 | 26,40 | 28,54 |
| 01.7.06.09-0002 | "БРИТ-А", размер 40х8 мм | п.м | 0,339 | 43,50 | 47,02 |
| 01.7.06.09-0003 | "БРИТ-А", размер 50х5 мм | п.м | 0,339 | 33,57 | 36,28 |
| 01.7.06.09-0004 | "БРИТ-А", размер 50х8 мм | п.м | 0,339 | 53,46 | 57,81 |
| 01.7.06.09-0005 | "БРИТ-АС", размер 40х5 мм | п.м | 0,339 | 27,84 | 30,10 |
| 01.7.06.09-0006 | "БРИТ-АС", размер 40х8 мм | п.м | 0,339 | 44,94 | 48,60 |
| 01.7.06.09-0007 | "БРИТ-АС", размер 50х5 мм | п.м | 0,339 | 34,93 | 37,76 |
| 01.7.06.09-0008 | "БРИТ-АС", размер 50х8 мм | п.м | 0,339 | 55,00 | 59,49 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 01.7.06.10: Ленты термоусаживающиеся** | | | | | |
| 01.7.06.10-0001 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся радиационно- модифицированная "Политерм" | т | 1130 | 144 068,00 | 161 644,30 |
| | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной: | | | | |
| 01.7.06.10-0011 | 440 мм | м | 1,25 | 325,00 | 351,38 |
| 01.7.06.10-0012 | 640 мм | м | 1,14 | 533,94 | 577,32 |
| 01.7.06.10-0021 | Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 | 10 м | 0,136 | 404,17 | 437,31 |
| 01.7.06.10-0022 | Лента термоусадочная WPC/HTLP60-17x100/B-RL | шт. | 0,226 | 1 269,49 | 1 398,48 |
| 01.7.06.10-0023 | Лента термоусаживающаяся ТЛ-450 | м | 0,226 | 261,76 | 288,34 |
| 01.7.06.10-0024 | Лента термоусаживающаяся ТЛ-630 | м | 0,226 | 302,66 | 333,42 |
| **Группа 01.7.06.11: Ленты уплотнительные** | | | | | |
| 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 0,6 | 167,23 | 179,07 |
| 01.7.06.11-0002 | Лента тиоколовая уплотнительная | $м^2$ | 2,034 | 281,00 | 303,84 |
| 01.7.06.11-0003 | Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100 | 10 м | 0,136 | 250,26 | 275,55 |
| | Лента уплотнительная шириной: | | | | |
| 01.7.06.11-0011 | 30 мм | м | 0,226 | 2,06 | 2,27 |
| 01.7.06.11-0012 | 50 мм | м | 0,226 | 6,78 | 7,33 |
| 01.7.06.11-0013 | 70 мм | м | 0,226 | 15,19 | 16,41 |
| 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 1,13 | 1 711,61 | 1 850,57 |
| **Группа 01.7.06.12: Ленты электроизоляционные** | | | | | |
| 01.7.06.12-0001 | Лента из стекловолоконной ткани "Armorcast" размером 1500x97 мм | шт. | 0,2688 | 660,36 | 740,95 |
| 01.7.06.12-0002 | Лента киперная | кг | 1,13 | 89,42 | 91,25 |
| 01.7.06.12-0003 | Лента киперная 15 мм | 100 м | 0,3 | 169,50 | 181,56 |
| 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 1,2 | 387,17 | 395,46 |
| 01.7.06.12-0005 | Лента клеевая термоспекаемая однослойная КЛ-50 | 100 м | 1,5 | 585,41 | 656,83 |
| 01.7.06.12-0006 | Лента ЛЭТСАР | кг | 1,13 | 278,30 | 300,89 |
| 01.7.06.12-0007 | Лента покровная термоспекаемая однослойная ПТЛ-40 | 100 м | 0,4 | 156,88 | 176,00 |
| 01.7.06.12-0008 | Лента ПХВ-304 | кг | 1,13 | 165,42 | 185,56 |
| 01.7.06.12-0009 | Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 1,16 | 623,19 | 673,81 |
| 01.7.06.12-0010 | Лента скотч 88Т шириной 19 мм, длиной 10,8 м | шт. | 0,125 | 91,53 | 100,84 |
| 01.7.06.12-0011 | Лента скотч VM шириной 38 мм, длиной 6 м | шт. | 0,125 | 698,18 | 769,13 |
| 01.7.06.12-0012 | Лента слюдинитовая непропитанная, марка ЛСКН-160ТТ толщиной 0,13 мм | кг | 1,13 | 720,93 | 808,89 |
| 01.7.06.12-0013 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 1,13 | 232,81 | 251,72 |
| 01.7.06.12-0014 | Лента стеклянная электроизоляционная ЛЭС (ширина 25 мм, толщина 0,1 мм) ГОСТ 5937-81 | 100 м | 1,5 | 560,69 | 604,57 |
| 01.7.06.12-0015 | Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б | 100 м | 0,18 | 291,58 | 325,04 |
| 01.7.06.12-0021 | Стеклолента электроизоляционная марки ЛЭС шириной 45-50 мм, толщиной 0,2 мм | 100 м | 6 | 1 370,88 | 1 399,49 |
| **Группа 01.7.06.13: Экраны водоотбойные из полиэтилена** | | | | | |
| | Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной: | | | | |
| 01.7.06.13-0001 | 1,2 мм | кг | 1,13 | 236,79 | 260,81 |
| 01.7.06.13-0002 | 1,6 мм | кг | 1,13 | 250,13 | 275,55 |
| **Группа 01.7.06.14: Ленты, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.06.14-0001 | Водоотбойная лента | кг | 1,13 | 28,25 | 31,13 |
| 01.7.06.14-0011 | Изоляция краевая с перфорированной самоклеющейся пленкой в рулоне высотой 150 мм, толщиной 10 мм, длиной 25 м | шт. | 2,5 | 707,22 | 793,47 |
| 01.7.06.14-0021 | Лента "Polyken", ширина 50, толщина 0,5 мм | 10 м | 0,25 | 98,40 | 108,00 |
| 01.7.06.14-0022 | Лента Сэвилен | кг | 1,13 | 29,55 | 33,16 |
| 01.7.06.14-0023 | Лента Сэвилен для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм | 10 м | 0,2 | 194,30 | 210,09 |
| 01.7.06.14-0024 | Лента алюминиевая клеящая АТЕ-180 длиной 5500 мм, шириной 50 мм | шт. | 0,3 | 4 013,52 | 4 093,83 |
| 01.7.06.14-0025 | Лента битумная для сопряжения полос асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, марка "ЛБ" | м | 0,2325 | 50,22 | 51,27 |
| 01.7.06.14-0026 | Лента гуммированная | 10 $м^2$ | 0,2 | 5 141,61 | 5 768,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.06.14-0027 | Лента двухсторонняя | кг | 1,26 | 144,58 | 156,34 |
| 01.7.06.14-0028 | Лента звукоизоляционная самоклеющаяся 50 мм | 100 м | 4 | 444,54 | 487,56 |
| 01.7.06.14-0029 | Лента из "Фторопласт-4" | кг | 1,13 | 258,35 | 263,70 |
| 01.7.06.14-0030 | Лента из "Фторопласт-47" | кг | 1,13 | 597,46 | 658,15 |
| 01.7.06.14-0031 | Лента клейкая шириной 50 мм длиной 66 м | шт. | 0,17 | 80,00 | 89,77 |
| 01.7.06.14-0032 | Лента несущая Л-168 | м | 1,15 | 9,11 | 9,28 |
| 01.7.06.14-0033 | Лента односторонняя | кг | 1,26 | 88,46 | 95,65 |
| 01.7.06.14-0034 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 2,26 | 421,18 | 429,90 |
| 01.7.06.14-0035 | Лента самоклеющаяся крепежная стекловолоконная FT/HTS | м | 0,226 | 6,45 | 7,12 |
| 01.7.06.14-0036 | Лента самоклеящаяся Армофлекс 3х50 мм | 10 м | 0,6 | 173,09 | 187,04 |
| 01.7.06.14-0037 | Лента синтетическая каучуковая для герметизации деформированных и конструктивных швов в бетонных конструкциях, марка "Дила Джоинт" | м | 0,9 | 1 178,01 | 1 297,70 |
| 01.7.06.14-0038 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм | кг | 1,16 | 169,51 | 183,27 |
| 01.7.06.14-0039 | Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя | м | 0,226 | 39,72 | 43,77 |
| 01.7.06.14-0040 | Лента стяжная зубчатая У-653 | кг | 1,13 | 27,73 | 29,96 |
| 01.7.06.14-0041 | Лента тканевая с липким слоем | 10 м | 0,1356 | 34,01 | 37,45 |
| 01.7.06.14-0042 | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | м | 0,2034 | 11,66 | 12,81 |
| 01.7.06.14-0051 | Термолента клеевая для изоляции труб ППУ шириной 40 мм, толщиной 2,5 мм | м | 0,13 | 99,23 | 109,31 |
| **Раздел 01.7.07: Материалы вспомогательного назначения** | | | | | |
| **Группа 01.7.07.01: Аноды** | | | | | |
| 01.7.07.01-0001 | Аноды из стали 10Х18Н9Т | кг | 1,14 | 326,60 | 366,44 |
| 01.7.07.01-0002 | Аноды латунные марки Л62 | кг | 1,14 | 376,83 | 422,78 |
| 01.7.07.01-0003 | Аноды медные | кг | 1,14 | 500,00 | 550,81 |
| 01.7.07.01-0004 | Аноды никелевые | кг | 1,14 | 1 450,00 | 1 626,91 |
| 01.7.07.01-0005 | Аноды оловянные | кг | 1,14 | 1 250,00 | 1 402,49 |
| 01.7.07.01-0006 | Аноды серебряные размером 5х150х300 мм | кг | 1,14 | 36 571,03 | 37 302,63 |
| 01.7.07.01-0007 | Аноды цинковые | кг | 1,14 | 105,93 | 118,87 |
| **Группа 01.7.07.03: Воски** | | | | | |
| 01.7.07.03-0001 | Воск жидкий марки "Cera per Raffaello" | л | 1,14 | 1 020,02 | 1 042,48 |
| 01.7.07.03-0002 | Воск марки "Bellawax" | л | 1,14 | 852,39 | 871,20 |
| 01.7.07.03-0003 | Воск марки "Verniwax" | л | 1,14 | 910,71 | 930,78 |
| 01.7.07.03-0004 | Воск марки "Waxatine" | л | 1,14 | 910,71 | 930,78 |
| 01.7.07.03-0005 | Воск натуральный | т | 1140 | 271 186,50 | 304 271,26 |
| 01.7.07.03-0006 | Воск натуральный | кг | 1,14 | 271,19 | 304,25 |
| 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ- 200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 1140 | 86 024,00 | 96 518,95 |
| | Воск полиэтиленовый окисленный марки: | | | | |
| 01.7.07.03-0011 | ПВО-30 | т | 1140 | 136 942,43 | 153 649,45 |
| 01.7.07.03-0012 | ПВО-200 | т | 1140 | 141 587,19 | 158 860,80 |
| **Группа 01.7.07.04: Дисперсии** | | | | | |
| 01.7.07.04-0001 | Дисперсия МХ-30 (латекс хлоропреновый) | т | 1130 | 136 002,15 | 139 347,78 |
| 01.7.07.04-0002 | Дисперсия на основе сополимеров для повышения адгезии, марка "Асопласт-МЦет" | кг | 1,02 | 330,08 | 370,35 |
| 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 1260 | 62 483,77 | 70 106,78 |
| 01.7.07.04-0004 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ | т | 1170 | 40 335,07 | 45 255,97 |
| 01.7.07.04-0005 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 1,4238 | 45,80 | 51,40 |
| **Группа 01.7.07.05: Материалы из углеродных волокон** | | | | | |
| 01.7.07.05-0001 | Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel HS" 12/50 | 100 м | 15,2 | 110 203,63 | 112 410,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.07.05-0002 | Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel HS" 12/100 | 100 м | 23,35 | 169 995,95 | 173 400,40 |
| 01.7.07.05-0003 | Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel HS" 14/50 | 100 м | 16,6 | 117 784,26 | 120 143,14 |
| 01.7.07.05-0004 | Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel HS" 14/100 | 100 м | 25,9 | 179 661,31 | 183 259,54 |
| 01.7.07.05-0011 | Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel" 12/50 | 100 м | 15,2 | 95 800,38 | 97 719,30 |
| 01.7.07.05-0012 | Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel" 12/100 | 100 м | 23,35 | 147 822,57 | 150 783,53 |
| 01.7.07.05-0013 | Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel" 14/50 | 100 м | 16,6 | 102 433,45 | 104 485,33 |
| 01.7.07.05-0014 | Ламели композитные из углеродного волокна, марка "FibArm Lamel" 14/100 | 100 м | 25,9 | 156 256,06 | 159 386,17 |
| | Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости: | | | | |
| 01.7.07.05-0024 | 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 50х1,4 мм | п.м | 0,904 | 869,95 | 958,33 |
| 01.7.07.05-0032 | 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 100х1,4 мм | п.м | 1,356 | 1 326,92 | 1 461,74 |
| 01.7.07.05-0033 | 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 120х1,4 мм | п.м | 1,356 | 1 654,49 | 1 822,61 |
| 01.7.07.05-0041 | Ленты углеродные однонаправленные, марка "FibArm Tape" 230/300 | 100 м | 12 | 48 336,34 | 53 248,64 |
| 01.7.07.05-0042 | Ленты углеродные однонаправленные, марка "FibArm Tape" 530/150 | 100 м | 9 | 49 125,96 | 55 121,04 |
| 01.7.07.05-0043 | Ленты углеродные однонаправленные, марка "FibArm Tape" 530/300 | 100 м | 18 | 101 486,65 | 111 798,28 |
| 01.7.07.05-0044 | Ленты углеродные однонаправленные, марка "FibArm Tape" 530/600 | 100 м | 32 | 196 639,56 | 220 629,24 |
| 01.7.07.05-0051 | Ленты упрочняющие из углеволокна, марка "Sikacarbodur S1012" | м | 0,2 | 4 112,36 | 4 194,66 |
| 01.7.07.05-0052 | Ленты упрочняющие из углеволокна, марка "Sikacarbodur S1014/180" | м | 0,23 | 4 257,68 | 4 342,89 |
| 01.7.07.05-0053 | Ленты упрочняющие из углеволокна, марка "Sikacarbodur S1214/220" | м | 0,27 | 5 060,73 | 5 162,02 |
| 01.7.07.05-0061 | Сетки из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, марка "FibArm Grid" 150/1200 | 100 м | 24 | 107 008,94 | 109 153,74 |
| 01.7.07.05-0062 | Сетки из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, марка "FibArm Grid" 260/1200 | 100 м | 38 | 120 017,84 | 122 425,51 |
| 01.7.07.05-0063 | Сетки из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, марка "FibArm Grid" 600/1000 | 100 м | 64 | 146 875,00 | 149 824,82 |
| 01.7.07.05-0071 | Ткани углеродные двунаправленные, марка "FibArm Tape" 200/1200 | м | 0,4746 | 1 487,00 | 1 638,07 |
| 01.7.07.05-0072 | Ткани углеродные двунаправленные, марка "FibArm Tape" 240/1200 | м | 0,4746 | 1 694,92 | 1 867,09 |
| 01.7.07.05-0073 | Ткани углеродные двунаправленные, марка "FibArm Tape" 300/1200 | м | 0,4746 | 1 861,99 | 2 051,14 |
| 01.7.07.05-0074 | Ткани углеродные двунаправленные, марка "FibArm Tape" 450/1200 | м | 0,54 | 1 936,44 | 2 133,21 |
| 01.7.07.05-0081 | Холсты из углеволокна, марка "SikaWrap-230C", шириной 600 мм | $м^2$ | 0,23 | 2 126,70 | 2 169,29 |
| 01.7.07.05-0082 | Холсты из углеволокна, марка "SikaWrap-530C2, шириной 300 мм | $м^2$ | 0,54 | 1 923,80 | 1 962,38 |
| | Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости: | | | | |
| 01.7.07.05-0091 | 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 150 $г/м^2$ | $м^2$ | 0,26 | 850,70 | 937,13 |
| 01.7.07.05-0093 | 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 230 $г/м^2$ | $м^2$ | 0,322 | 1 020,12 | 1 123,77 |
| 01.7.07.05-0094 | 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 300 $г/м^2$ | $м^2$ | 0,38 | 1 302,91 | 1 435,30 |
| 01.7.07.05-0095 | 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 530 $г/м^2$ | $м^2$ | 0,565 | 2 005,36 | 2 209,09 |
| **Группа 01.7.07.06: Модификаторы асфальтобетонных смесей** | | | | | |
| 01.7.07.06-0001 | Модификатор-стабилизатор битума полимерный, марка "Эласдор"(МБП) | т | 1030 | 30 972,39 | 31 760,58 |
| 01.7.07.06-0011 | Модификатор асфальта марки "Унирем" | кг | 1,03 | 116,95 | 136,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.07.06-0012 | Модификатор асфальтобетона комплексный марки " КМА" КОЛТЕК | кг | 1,03 | 127,12 | 147,83 |
| 01.7.07.06-0013 | Модификатор асфальтобетона комплексный, марка "ДОРСО" | т | 1030 | 38 139,33 | 39 070,87 |
| 01.7.07.06-0014 | Модификатор асфальтобетона эластомерный, марка "Ru-Bind" | т | 1030 | 40 114,03 | 41 085,05 |
| 01.7.07.06-0015 | Модификатор асфальтобетонных смесей марки "МКА Эластен" | кг | 1,03 | 124,17 | 144,42 |
| 01.7.07.06-0016 | Модификатор асфальтобетонных смесей, марка "АДМ" | кг | 1,03 | 138,79 | 141,75 |
| 01.7.07.06-0021 | Модификатор, марка "ДорЦем ДС-1" | т | 1030 | 198 926,98 | 203 074,26 |
| 01.7.07.06-0031 | Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки для асфальтобетонов FibARM Fiber WA (СТО 2272-006-2011) | кг | 1 | 230,51 | 268,03 |
| **Группа 01.7.07.08: Мыло** | | | | | |
| 01.7.07.08-0001 | Мыло детское | кг | 1,13 | 84,75 | 93,38 |
| 01.7.07.08-0002 | Мыло олеиновое | кг | 1,13 | 72,81 | 80,23 |
| 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,452 | 30,50 | 33,58 |
| 01.7.07.08-0004 | Мыло хозяйственное жидкое | кг | 1,35 | 45,18 | 46,26 |
| **Группа 01.7.07.09: Набивки неасбестовые** | | | | | |
| | Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки: | | | | |
| 01.7.07.09-0001 | ХБП-31, диаметром 8 мм | т | 1130 | 166 348,46 | 179 855,97 |
| 01.7.07.09-0002 | ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 1130 | 161 920,00 | 175 067,88 |
| | Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: | | | | |
| 01.7.07.09-0011 | ХБП-31, диаметром 4-5 мм | т | 1130 | 179 520,00 | 194 097,06 |
| 01.7.07.09-0012 | ХБП-31, диаметром 6-14 мм | т | 1130 | 161 920,00 | 175 067,91 |
| 01.7.07.09-0013 | ХБП-31, диаметром 16-22 мм | т | 1130 | 161 920,00 | 175 067,91 |
| 01.7.07.09-0014 | ХБП-31, диаметром 25-50 мм | т | 1130 | 187 680,00 | 202 919,66 |
| | Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки: | | | | |
| 01.7.07.09-0021 | ЛП-31, диаметром 8 мм | т | 1130 | 121 440,00 | 131 300,93 |
| 01.7.07.09-0022 | ЛП-31, диаметром 10 мм | т | 1130 | 121 440,00 | 131 300,93 |
| | Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: | | | | |
| 01.7.07.09-0031 | ЛП-31, диаметром 4-5 мм | т | 1130 | 129 800,00 | 140 339,74 |
| 01.7.07.09-0032 | ЛП-31, диаметром 6-14 мм | т | 1130 | 121 440,00 | 131 300,96 |
| 01.7.07.09-0033 | ЛП-31, диаметром 16-22 мм | т | 1130 | 112 900,00 | 122 067,46 |
| 01.7.07.09-0034 | ЛП-31, диаметром 25-50 мм | т | 1130 | 135 690,00 | 146 708,07 |
| 01.7.07.09-0041 | Набивки сальниковые | кг | 1,13 | 78,59 | 84,95 |
| 01.7.07.09-0042 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 1,13 | 132,04 | 145,45 |
| 01.7.07.09-0043 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 1,13 | 167,08 | 184,08 |
| **Группа 01.7.07.10: Патроны** | | | | | |
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 12,32 | 1 880,00 | 2 071,02 |
| **Группа 01.7.07.11: Пеки (ГОСТ 1038-75, ГОСТ 10200-83)** | | | | | |
| | Пек каменноугольный марки: | | | | |
| 01.7.07.11-0001 | А | т | 1030 | 2 131,88 | 2 348,50 |
| 01.7.07.11-0002 | Б | т | 1030 | 2 067,97 | 2 278,07 |
| **Группа 01.7.07.12: Пленки полиэтиленовые (ГОСТ 10354-82)** | | | | | |
| 01.7.07.12-0001 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе Полилен-0 | $м^2$ | 0,7 | 137,76 | 148,96 |
| 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм | $м^2$ | 0,586 | 191,67 | 211,15 |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | $м^2$ | 0,535 | 162,96 | 179,48 |
| | Пленка полиэтиленовая толщиной: | | | | |
| 01.7.07.12-0021 | 0,2-0,5 мм | т | 1010 | 51 030,73 | 57 256,49 |
| 01.7.07.12-0022 | 0,2-0,5 мм | $м^2$ | 0,32 | 29,11 | 29,72 |
| 01.7.07.12-0023 | 0,2-0,5 мм, изоловая | $м^2$ | 0,32 | 10,47 | 11,75 |
| 01.7.07.12-0024 | 0,15 мм | $м^2$ | 0,14 | 7,87 | 8,83 |
| 01.7.07.12-0025 | 0,15 мм | 1000 $м^2$ | 140 | 8 646,77 | 8 827,50 |
| 01.7.07.12-0026 | 1,6 мм, с анкерными ребрами | $м^2$ | 1,35 | 27,61 | 30,97 |
| **Группа 01.7.07.13: Порошки** | | | | | |
| | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: | | | | |
| 01.7.07.13-0001 | А | т | 1030 | 2 283,13 | 2 561,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.07.13-0002 | Б | т | 1030 | 3 915,06 | 4 392,71 |
| 01.7.07.13-0011 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 1010 | 5 114,70 | 5 738,68 |
| 01.7.07.13-0012 | Порошок для термической сварки | кг | 1,1 | 4 258,36 | 4 777,87 |
| 01.7.07.13-0013 | Порошок магнитный | кг | 1,2 | 101,69 | 114,07 |
| **Группа 01.7.07.14: Прокладки** | | | | | |
| 01.7.07.14-0001 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 1,16 | 53,82 | 61,48 |
| 01.7.07.14-0011 | Кольца полиэтиленовые, наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками | 10 компл. | 0,2 | 313,50 | 345,36 |
| | Кольцо графитовое уплотнительное диаметром: | | | | |
| 01.7.07.14-0021 | 55 мм | шт. | 0,252 | 1 125,00 | 1 216,37 |
| 01.7.07.14-0022 | 66 мм | шт. | 0,252 | 1 549,49 | 1 675,31 |
| 01.7.07.14-0023 | 86 мм | шт. | 0,252 | 2 508,16 | 2 711,83 |
| 01.7.07.14-0024 | 109 мм | шт. | 0,252 | 3 541,15 | 3 828,67 |
| 01.7.07.14-0025 | 143 мм | шт. | 0,252 | 3 541,15 | 3 828,67 |
| 01.7.07.14-0031 | Пороизол, диаметр 45 мм | 1000 п.м | 695,52 | 19 285,57 | 21 638,40 |
| 01.7.07.14-0041 | Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм | 10 шт. | 0,1 | 9,23 | 10,25 |
| | Прокладки уплотнительные: | | | | |
| 01.7.07.14-0051 | из пороизола диаметром 10 мм | м | 0,252 | 2,84 | 3,18 |
| 01.7.07.14-0052 | из пороизола диаметром 15 мм | м | 0,2772 | 5,06 | 5,67 |
| 01.7.07.14-0053 | из пороизола диаметром 20 мм | м | 0,2898 | 11,52 | 12,92 |
| 01.7.07.14-0054 | из пороизола диаметром 25 мм | м | 0,3024 | 17,33 | 19,45 |
| 01.7.07.14-0055 | из пороизола диаметром 40 мм | м | 0,315 | 43,93 | 49,30 |
| 01.7.07.14-0056 | пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм) | м | 0,252 | 50,45 | 54,57 |
| 01.7.07.14-0057 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 25,2 | 5 086,95 | 5 500,02 |
| 01.7.07.14-0061 | Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм | т | 1260 | 86 228,12 | 93 229,87 |
| 01.7.07.14-0071 | Термопрокладки "Termostop" размер 60х70х6 мм | 10 шт. | 0,37 | 223,39 | 227,95 |
| 01.7.07.14-0072 | Термопрокладки "Termostop" размер 60х150х6 мм | 10 шт. | 0,79 | 382,25 | 390,10 |
| **Группа 01.7.07.15: Пылеподавители** | | | | | |
| | Пылеподавитель марки: | | | | |
| 01.7.07.15-0001 | А | т | 1260 | 3 835,21 | 3 982,09 |
| 01.7.07.15-0002 | Б | т | 1260 | 3 591,87 | 3 729,46 |
| 01.7.07.15-0003 | В | т | 1260 | 2 757,65 | 2 863,28 |
| **Группа 01.7.07.16: Ртуть** | | | | | |
| | Ртуть марки: | | | | |
| 01.7.07.16-0001 | Р-1 | т | 1260 | 1 800 000,00 | 1 927 799,99 |
| 01.7.07.16-0002 | Р-2 | т | 1260 | 1 800 054,37 | 1 927 858,22 |
| 01.7.07.16-0003 | Р-3 | т | 1260 | 1 800 054,37 | 1 927 858,22 |
| 01.7.07.16-0011 | Ртуть сернокислая (II), ЧДА (ТУ 2624-004-48438881-07) | кг | 1,26 | 4 915,25 | 5 264,25 |
| **Группа 01.7.07.17: Сажа (ГОСТ 14922-77, ГОСТ 18907-78** | | | | | |
| 01.7.07.17-0001 | Аэросил, марка А-175 | т | 1130 | 299 990,01 | 336 588,78 |
| 01.7.07.17-0011 | Сажа белая марки У-333 | т | 1040 | 44 615,75 | 50 058,87 |
| **Группа 01.7.07.18: Серебро техническое** | | | | | |
| 01.7.07.18-0001 | Припой серебряный | т | 1080 | 1 779 660,00 | 1 869 710,80 |
| 01.7.07.18-0002 | Припой серебряный (проволока), марка ПСр 45, толщина 1-2 мм | кг | 1,08 | 26 416,00 | 28 291,54 |
| 01.7.07.18-0011 | Серебро техническое Ср 99,9 | кг | 1 | 10 684,13 | 10 897,98 |
| **Группа 01.7.07.19: Средства моющие и чистящие** | | | | | |
| 01.7.07.19-0001 | Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси" | л | 1,26 | 40,98 | 42,55 |
| 01.7.07.19-0011 | Моющее средство (раствор) | л | 1,26 | 304,26 | 341,40 |
| 01.7.07.19-0021 | Порошок моющий | кг | 1,07 | 34,77 | 38,99 |
| 01.7.07.19-0022 | Порошок чистящий "Пемолюкс" | кг | 1,01 | 49,71 | 55,78 |
| 01.7.07.19-0031 | Состав для очистки стекол Help-5 | л | 1,35 | 217,78 | 226,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.07.19-0041 | Средство для чистки и защиты контактов Kontakt 60, "Kontakt Chemie" | л | 1,26 | 317,93 | 330,14 |
| 01.7.07.19-0042 | Средство для чистки и защиты контактов Kontakt 61, "Kontakt Chemie" | л | 1,26 | 492,72 | 511,60 |
| 01.7.07.19-0043 | Средство для чистки и обработки контактов Video 90, "Kontakt Chemie" | л | 1,26 | 517,25 | 537,11 |
| 01.7.07.19-0044 | Средство для чистки печатных плат Kontakt PCC, "Kontakt Chemie" | л | 1,26 | 935,43 | 971,30 |
| 01.7.07.19-0045 | Средство для чистки экранов Skreen 99, "Kontakt Chemie" | л | 1,26 | 321,13 | 333,45 |
| 01.7.07.19-0046 | Средство для чистки электроники, точной механики и оптики Kontakt IPA, "Kontakt Chemie" | л | 1,26 | 443,55 | 460,57 |
| 01.7.07.19-0047 | Средство моющее HEMPEL'S LIGHT CLEAN 99350 | кг | 1,26 | 418,48 | 456,73 |
| 01.7.07.19-0048 | Средство моющее сильнопенящееся "Пента-441" | кг | 1,07 | 89,04 | 99,85 |
| 01.7.07.19-0049 | Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-Чисто" | л | 1,07 | 173,29 | 176,96 |
| 01.7.07.19-0050 | Средство очищающее многоцелевое, марка Е-19 | л | 1,26 | 274,12 | 307,56 |
| 01.7.07.19-0051 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 1,26 | 16,85 | 17,49 |
| **Группа 01.7.07.20: Тальки (ГОСТ 19729-74, ГОСТ 21234-75, ГОСТ 21235-75)** | | | | | |
| 01.7.07.20-0001 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 1,01 | 17,95 | 18,52 |
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 1010 | 9 320,00 | 10 266,92 |
| 01.7.07.20-0003 | Тальк молотый, сорт I | кг | 1,01 | 9,32 | 10,28 |
| **Группа 01.7.07.21: Уголь древесный (ГОСТ 7657-84)** | | | | | |
| | Уголь древесный марки: | | | | |
| 01.7.07.21-0001 | А | т | 1020 | 12 712,00 | 14 003,51 |
| 01.7.07.21-0002 | Б | т | 1020 | 24 162,10 | 26 616,97 |
| 01.7.07.21-0011 | Уголь древесный молотый | кг | 1,02 | 28,12 | 30,97 |
| **Группа 01.7.07.22: Уголь каменный** | | | | | |
| 01.7.07.22-0001 | Уголь активированный марки АГ-3 | т | 1030 | 63 559,00 | 70 016,57 |
| | Уголь каменный: | | | | |
| 01.7.07.22-0011 | А | т | 1020 | 853,05 | 939,72 |
| 01.7.07.22-0012 | ГЖ концентрат коксующийся | т | 1020 | 1 415,25 | 1 559,03 |
| 01.7.07.22-0013 | ГЖООМСШ | т | 1020 | 469,33 | 517,02 |
| 01.7.07.22-0014 | ДКОМ | т | 1020 | 427,35 | 458,60 |
| 01.7.07.22-0015 | ЖР 0-200 кокс | т | 1020 | 696,97 | 747,94 |
| 01.7.07.22-0016 | СС | т | 1020 | 1 101,70 | 1 213,65 |
| **Группа 01.7.07.23: Устройства балластирующие (ТУ 2297-006-01297858-04, ТУ 102-589-91, ТУ 102-590-91, ТУ 102-591-91, ТУ 102-592-91, ТУ 102-593-91, ТУ 102-588-91)** | | | | | |
| 01.7.07.23-0001 | Устройство полимерно-контейнерное балансирующее ПКБУ | компл. | 80 | 9 444,27 | 10 596,51 |
| **Группа 01.7.07.24: Фотоматериалы** | | | | | |
| | Пленка радиографическая: | | | | |
| 01.7.07.24-0001 | "Тасма" РТ-1, размер 300х400 мм | $м^2$ | 0,83 | 1 232,50 | 1 320,00 |
| 01.7.07.24-0002 | AGFA D8 NIF, размер 300х400 мм | $м^2$ | 0,83 | 3 172,50 | 3 245,00 |
| 01.7.07.24-0003 | R-7, размер 300х400 мм | $м^2$ | 0,83 | 1 292,50 | 1 322,50 |
| 01.7.07.24-0004 | рулонная шириной 70 мм | 10 м | 0,7 | 2 385,98 | 2 676,98 |
| 01.7.07.24-0005 | рулонная шириной 400 мм | 10 м | 4 | 4 957,50 | 5 309,50 |
| 01.7.07.24-0006 | РТ-5 | $м^2$ | 0,83 | 3 172,50 | 3 245,00 |
| 01.7.07.24-0011 | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 1,11 | 29,33 | 30,03 |
| 01.7.07.24-0021 | Фотобумага | 10 листов | 0,2 | 144,00 | 147,50 |
| 01.7.07.24-0031 | Фотопластинка | шт. | 0,13 | 12,35 | 12,65 |
| 01.7.07.24-0041 | Фотопроявитель | л | 1,22 | 29,33 | 30,03 |
| 01.7.07.24-0042 | Фотопроявитель Рентген-2ТП | л | 1,22 | 40,48 | 41,41 |
| 01.7.07.24-0051 | Фотофиксаж | л | 1,22 | 18,68 | 19,11 |
| 01.7.07.24-0052 | Фотофиксаж Рентген-2ТФ | л | 1,22 | 38,78 | 39,69 |
| **Группа 01.7.07.25: Церезины (ГОСТ 2488-79)** | | | | | |
| | Церезин марки: | | | | |
| 01.7.07.25-0001 | 65 | т | 1140 | 67 291,00 | 74 127,76 |
| 01.7.07.25-0002 | 70 | т | 1140 | 95 340,00 | 105 026,60 |
| **Группа 01.7.07.26: Шнуры** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.07.26-0001 | Шнур-чулок лавсановый, диаметр 2,0 мм | 100 м | 0,3 | 389,21 | 397,06 |
| 01.7.07.26-0002 | Шнур-чулок стеклянный, диаметр 2,0 мм | 100 м | 0,5 | 259,49 | 264,75 |
| 01.7.07.26-0011 | Шнур бумажный | т | 1130 | 155 460,11 | 158 693,67 |
| 01.7.07.26-0012 | Шнур льняной крученый, диаметром 2,5 мм | кг | 1,13 | 127,97 | 143,58 |
| | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: | | | | |
| 01.7.07.26-0021 | сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм | 100 м | 10 | 364,44 | 408,61 |
| 01.7.07.26-0022 | сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм | 100 м | 16 | 600,04 | 673,66 |
| 01.7.07.26-0023 | сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм | 100 м | 2,4 | 308,00 | 346,50 |
| 01.7.07.26-0024 | сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм | 100 м | 3,6 | 381,15 | 427,35 |
| 01.7.07.26-0025 | сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм | 100 м | 9,8 | 364,44 | 408,61 |
| 01.7.07.26-0026 | сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | 100 м | 12,2 | 412,30 | 460,15 |
| 01.7.07.26-0027 | сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм | 100 м | 18,3 | 548,51 | 614,77 |
| 01.7.07.26-0031 | Шнур плетеный хлопчатобумажный | м | 0,2 | 9,40 | 9,64 |
| 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 1130 | 78 859,14 | 88 480,00 |
| 01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый | 10 м | 0,565 | 7,36 | 8,10 |
| 01.7.07.26-0034 | Шнур полиэтиленовый | 10 м | 0,565 | 3,68 | 4,05 |
| | **Группа 01.7.07.27: Шпонки гидроизоляционные** | | | | |
| | Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка: | | | | |
| 01.7.07.27-0001 | ДВ-170/12,5 | м | 0,2 | 457,65 | 494,82 |
| 01.7.07.27-0002 | ДВ-220/25 | м | 0,2 | 635,00 | 686,60 |
| 01.7.07.27-0003 | ДВ-270/25 | м | 0,2 | 802,00 | 867,13 |
| 01.7.07.27-0011 | Шпонка ПВХ гидроизоляционная, наружного заложения для деформационных швов, марка "Sika Waterbar WP DF-28" | м | 1,39 | 1 651,67 | 1 684,99 |
| 01.7.07.27-0012 | Шпонка ПВХ гидроизоляционная, наружного заложения для секционирования, марка "Sika Waterbar WP AF-28" | м | 1,39 | 1 558,52 | 1 589,96 |
| 01.7.07.27-0013 | Шпонка ТПО гидроизоляционная, наружного заложения для деформационных швов, марка "Sika Waterbar WT DF 400/30 MP" | м | 2,39 | 6 409,44 | 6 538,13 |
| 01.7.07.27-0014 | Шпонка ТПО гидроизоляционная, наружного заложения, марка "Sika Waterbar WT AF 310/30 MP" | м | 1,65 | 3 570,12 | 3 641,84 |
| 01.7.07.27-0021 | Элемент фланцевый контрольно-инъекционный из ПВХ со штуцером, марка "Sikaplan WP Control Socket", диаметром 6 мм | 10 шт. | 0,8 | 13 675,73 | 13 949,41 |
| 01.7.07.27-0022 | Элемент фланцевый контрольно-инъекционный из ПВХ со штуцером, марка "Sikaplan WP Control Socket", диаметром 14 мм | 10 шт. | 0,8 | 23 414,13 | 23 882,58 |
| | **Группа 01.7.07.28: Шпунты композитные** | | | | |
| 01.7.07.28-0001 | Балка поливинилхлоридная, марка МОНБЛАН МР 150-Б | м | 8,5 | 986,81 | 1 008,20 |
| 01.7.07.28-0011 | Крышка поливинилхлоридная, марка МОНБЛАН МР 195-К | м | 5,7 | 661,76 | 676,09 |
| 01.7.07.28-0012 | Крышка поливинилхлоридная, марка МОНБЛАН МР 225-К | м | 6,7 | 777,85 | 794,72 |
| 01.7.07.28-0021 | Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 160 | п.м | 3 | 865,63 | 971,26 |
| 01.7.07.28-0022 | Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 230 | п.м | 7,5 | 1 731,48 | 1 942,76 |
| 01.7.07.28-0023 | Пояс разгрузочный композитно-полиуретановый ПКТП 100 | п.м | 4 | 1 040,79 | 1 167,74 |
| 01.7.07.28-0031 | Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 150 | м$^2$ | 16 | 3 629,53 | 4 072,29 |
| 01.7.07.28-0032 | Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 200 | м$^2$ | 22,5 | 4 152,18 | 4 658,76 |
| 01.7.07.28-0033 | Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 200 УМ | м$^2$ | 28,5 | 5 016,98 | 5 629,04 |
| 01.7.07.28-0041 | Соединитель угловой композитно-полиуретановый УСК 150 | п.м | 3,5 | 865,69 | 971,32 |
| 01.7.07.28-0051 | Уголок поливинилхлоридный, марка МОНБЛАН МР 5,5-У | м | 0,9 | 104,48 | 106,79 |
| 01.7.07.28-0052 | Уголок поливинилхлоридный, марка МОНБЛАН МР 7-У | м | 3,6 | 417,97 | 427,00 |
| 01.7.07.28-0053 | Уголок поливинилхлоридный, марка МОНБЛАН МР 10-У | м | 5,8 | 673,37 | 687,94 |
| | Шпунт поливинилхлоридный, марка МОНБЛАН: | | | | |
| 01.7.07.28-0061 | МР 300-5,5-1 | м$^2$ | 19,12 | 2 219,81 | 2 267,89 |
| 01.7.07.28-0062 | МР 330-6-1 | м$^2$ | 21,33 | 2 476,38 | 2 530,05 |
| 01.7.07.28-0063 | МР 330-7-1 | м$^2$ | 22,14 | 2 570,38 | 2 626,07 |
| 01.7.07.28-0064 | МР 330-10-1 | м$^2$ | 34,75 | 4 034,39 | 4 121,81 |
| 01.7.07.28-0065 | МР 400-7-1 | м$^2$ | 25,35 | 2 943,09 | 3 006,82 |
| 01.7.07.28-0066 | МР 500-5,5-1 | м$^2$ | 16,28 | 1 890,06 | 1 931,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.07.28-0067 | МР 500-6-1 | м$^2$ | 34,75 | 4 034,39 | 4 121,81 |
| 01.7.07.28-0068 | МР 600-5,5-1 | м$^2$ | 15,19 | 1 763,53 | 1 801,74 |
| 01.7.07.28-0069 | МР 600-5,5-2 | м$^2$ | 17,03 | 1 977,15 | 2 019,97 |
| **Группа 01.7.07.29: Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.07.29-0001 | Алюминированная пленка | кг | 1,01 | 241,99 | 261,59 |
| 01.7.07.29-0011 | Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10 | кг | 1,18 | 84,75 | 95,09 |
| 01.7.07.29-0021 | Вставки изоляционные | 10 шт. | 0,8 | 701,99 | 759,18 |
| 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 1020 | 141 670,00 | 158 953,77 |
| 01.7.07.29-0041 | Крошка бокситная 1-3 мм | кг | 1,26 | 89,87 | 93,21 |
| 01.7.07.29-0051 | Кубовый остаток | т | 1340 | 8 951,75 | 9 861,26 |
| 01.7.07.29-0061 | Металлополимер "Аварийный" | кг | 1,26 | 19 913,81 | 22 343,30 |
| 01.7.07.29-0062 | Металлополимер "Укрепляющий" | кг | 1,26 | 6 903,56 | 7 745,78 |
| 01.7.07.29-0071 | Модификатор сланцевый Сламор | т | 1190 | 18 871,44 | 21 173,77 |
| 01.7.07.29-0081 | Мультиметалл Сталь 1018 | кг | 1,122 | 16 561,43 | 18 075,15 |
| 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м$^3$ | 152 | 116,37 | 140,03 |
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 1,02 | 36,86 | 40,61 |
| 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 1,0404 | 86,44 | 96,97 |
| 01.7.07.29-0121 | Перчатки для работы с лентой "Armorcast" | 100 шт. | 0,6 | 869,01 | 978,95 |
| 01.7.07.29-0131 | Песок металлический | т | 1120 | 26 637,51 | 29 887,29 |
| 01.7.07.29-0141 | Пленка из фторопласта-4 изоляционная марки ИО, ориентированная | т | 1010 | 636 233,80 | 713 854,32 |
| 01.7.07.29-0151 | Плитки кумароновые | м$^2$ | 4,896 | 260,99 | 292,84 |
| 01.7.07.29-0161 | Прокладка виброизолирующая "Вибростек-М", размером 3000х100 мм, толщиной 3,5 мм | 10 м | 0,3 | 317,60 | 349,87 |
| 01.7.07.29-0171 | Раствор Эмако | кг | 1,26 | 87,15 | 89,22 |
| 01.7.07.29-0181 | Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм | 1000 шт. | 337,08 | 6 684,98 | 7 364,14 |
| 01.7.07.29-0191 | Состав MEYCO LUBE 1 стартовый для бетононасосов и бетонопроводов | кг | 1,04 | 835,75 | 852,67 |
| 01.7.07.29-0192 | Состав гидрофобный "Суперизол" | л | 1,1 | 45,74 | 49,46 |
| 01.7.07.29-0193 | Состав для улучшения пластичности резиносодержащих изделий Пластик-СП | л | 1,13 | 297,35 | 308,74 |
| 01.7.07.29-0194 | Состав органосиликатный | кг | 1,03 | 56,71 | 61,31 |
| 01.7.07.29-0201 | Средство для защиты поверхности от изображений, сделанных краской и маркерами марки "Graffiti Magic" | л | 1,26 | 2 323,95 | 2 607,49 |
| 01.7.07.29-0211 | Термопрен | кг | 1,26 | 94,88 | 106,45 |
| 01.7.07.29-0221 | Уплотнительный состав | кг | 1,03 | 40,90 | 44,22 |
| 01.7.07.29-0231 | Фаолит лист сырой, марки А | т | 1060 | 127 908,66 | 143 513,49 |
| 01.7.07.29-0241 | Хомутик | 10 шт. | 1 | 147,46 | 153,26 |
| 01.7.07.29-0251 | Шланг вакуумный | м | 1,15 | 67,73 | 74,64 |
| **Раздел 01.7.08: Материалы вяжущие и добавки, мел** | | | | | |
| **Группа 01.7.08.01: Добавки для производства товарного бетона** | | | | | |
| 01.7.08.01-0001 | Добавка MasterAir 81 (RheoMIX 215) для строительных растворов | кг | 1,04 | 96,47 | 98,62 |
| 01.7.08.01-0002 | Добавка MasterCast 701 (Rheofit 701) для жестких бетонных смесей | кг | 1,04 | 177,87 | 181,67 |
| 01.7.08.01-0003 | Добавка MasterCast 740 для жестких бетонных смесей | кг | 1,04 | 86,35 | 88,28 |
| 01.7.08.01-0004 | Добавка MasterCast 742 (RheoFIT 742) для жестких бетонных смесей | кг | 1,04 | 115,67 | 118,20 |
| 01.7.08.01-0005 | Добавка MasterCast 774 для жестких бетонных смесей | кг | 1,04 | 84,59 | 86,52 |
| 01.7.08.01-0006 | Добавка MasterGlenium 51 (GLENIUM 51) для производства железобетонных изделий | кг | 1,04 | 191,95 | 196,02 |
| 01.7.08.01-0007 | Добавка MasterGlenium 115 (GLENIUM 115) для производства товарного бетона | кг | 1,04 | 151,80 | 155,05 |
| 01.7.08.01-0008 | Добавка MasterGlenium ACE 430 (GLENIUM ACE 430) для производства железобетонных изделий | кг | 1,04 | 157,80 | 161,16 |
| 01.7.08.01-0009 | Добавка MasterGlenium C 323 MIX (GLENIUM C 323 MIX) для производства товарного бетона | кг | 1,04 | 122,93 | 125,63 |
| 01.7.08.01-0010 | Добавка MasterGlenium SKY 510 (GLENIUM SKY 510) для производства товарного бетона для набрызга | кг | 1,04 | 143,17 | 146,25 |
| 01.7.08.01-0011 | Добавка MasterGlenium SKY 591 (GLENIUM SKY 591) для производства товарного бетона | кг | 1,04 | 162,31 | 165,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.08.01-0012 | Добавка MasterLife WP 701 (RHEOMAC 701) для повышения гидроизоляционных свойств бетона | кг | 1,04 | 83,66 | 85,59 |
| 01.7.08.01-0013 | Добавка MasterMatrix (UNTERWASSERCOMPOUND) для подводного бетонирования и самоуплотняющихся бетонных смесей | кг | 1,04 | 571,56 | 583,22 |
| 01.7.08.01-0014 | Добавка MasterMatrix SDC 100 (RheoMatrix 100) (модификатор вязкости бетонов) | кг | 1,04 | 148,61 | 151,80 |
| 01.7.08.01-0015 | Добавка MasterRoc TCC 780 (MEYCO TCC 780) (модификатор вязкости бетонов) | кг | 1,04 | 172,10 | 175,79 |
| 01.7.08.01-0016 | Добавка в бетон MasterX-SEED 100 (X-SEED 100) (ускоритель схватывания) | кг | 1,04 | 155,93 | 159,29 |
| 01.7.08.01-0017 | Добавка в бетон воздухововлекающая MasterAir 114 (MICRO AIR 114) | кг | 1,04 | 99,77 | 101,97 |
| 01.7.08.01-0018 | Добавка в бетон воздухововлекающая MasterAir 125 (MICRO AIR 125) | кг | 1,04 | 85,75 | 87,68 |
| **Группа 01.7.08.02: Добавки поверхностно-активные** | | | | | |
| 01.7.08.02-0001 | Добавка ПАВ катионного типа (ПБ-3) | т | 1020 | 102 777,74 | 111 123,27 |
| 01.7.08.02-0011 | Добавки поверхностно-активные ПАВ "ТЖК" | кг | 1,02 | 13,47 | 14,55 |
| **Группа 01.7.08.03: Материалы вяжущие двухкомпонентные на основе полиуретана (СТО 8890232501-2014)** | | | | | |
| 01.7.08.03-0001 | Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, марка "РТ- КС 001" | кг | 1,09 | 382,86 | 390,73 |
| 01.7.08.03-0002 | Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, марка "РТ- ТПИ 001" | кг | 1,09 | 382,86 | 390,73 |
| **Группа 01.7.08.04: Мел (ГОСТ 17498-72)** | | | | | |
| 01.7.08.04-0001 | Мел молотый | кг | 1,01 | 5,20 | 5,89 |
| 01.7.08.04-0002 | Мел природный кусковой пиленый | кг | 1,03 | 4,07 | 4,55 |
| 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 1010 | 3 383,91 | 3 796,75 |
| **Группа 01.7.08.05: Добавки, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.08.05-0001 | Добавка "Суперпластификатор С-3" | кг | 1,13 | 100,16 | 102,48 |
| 01.7.08.05-0002 | Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" | кг | 1,11 | 419,98 | 428,62 |
| 01.7.08.05-0003 | Добавка Гермогуст, загуститель мастик Битурэл, Гермокров и Гидрофор | т | 1130 | 163 597,23 | 167 124,06 |
| 01.7.08.05-0004 | Добавка КДСЦ | т | 1260 | 485 634,94 | 495 978,95 |
| 01.7.08.05-0005 | Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС | кг | 1,25 | 698,43 | 713,29 |
| 01.7.08.05-0006 | Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс) | т | 1110 | 59 442,29 | 60 709,96 |
| 01.7.08.05-0007 | Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404 | кг | 1,1 | 116,43 | 118,90 |
| 01.7.08.05-0008 | Добавка полимерная Ультра-Си | т | 1260 | 79 712,83 | 81 410,66 |
| 01.7.08.05-0009 | Добавка порошковая для приготовления бетонных смесей "ЦМИД-4" | кг | 2,1 | 42,37 | 45,75 |
| 01.7.08.05-0010 | Добавка противоморозная Гидротэкс ПМД | л | 1,02 | 72,37 | 78,23 |
| 01.7.08.05-0011 | Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ | т | 1110 | 237 153,00 | 242 210,51 |
| 01.7.08.05-0012 | Добавка солевая типа Грикол | т | 1020 | 4 711,01 | 5 093,55 |
| 01.7.08.05-0021 | Лигносульфонаты технические (ЛСТ) жидкие (ТУ 13-0281036- 029-94) | т | 1250 | 9 373,38 | 9 842,76 |
| 01.7.08.05-0031 | Модификатор цементных растворов, марка "GLIMS Elastic" | л | 1,1 | 148,56 | 151,86 |
| **Раздел 01.7.09: Материалы для взрывных работ** | | | | | |
| **Группа 01.7.09.01: Аммониты** | | | | | |
| 01.7.09.01-0001 | Аммонит № 6 ЖВ в патронах | т | 1510 | 22 068,77 | 24 761,17 |
| 01.7.09.01-0002 | Аммонит № 6 ЖВ порошком | т | 1020 | 18 359,77 | 20 599,69 |
| Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр: | | | | | |
| 01.7.09.01-0011 | 36-37 мм АП-5 ЖВ | т | 1510 | 28 636,92 | 32 130,64 |
| 01.7.09.01-0012 | 36-37 мм Т19 | т | 1510 | 24 476,08 | 27 462,15 |
| **Группа 01.7.09.02: Детонаторы** | | | | | |
| 01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах диаметром 28 мм | т | 1510 | 41 475,88 | 46 535,94 |
| 01.7.09.02-0011 | Капсюли-детонаторы КД-8С | 1000 шт. | 5,9 | 4 959,17 | 5 463,01 |
| 01.7.09.02-0021 | Шашки детонаторы Т-400Г | т | 1510 | 57 494,11 | 64 508,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Электродетонаторы: | | | | |
| 01.7.09.02-0031 | короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 47,2 | 16 218,81 | 18 197,52 |
| 01.7.09.02-0032 | мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 40 | 11 967,09 | 13 427,07 |
| 01.7.09.02-0033 | ЭД-ЗД | 1000 шт. | 40 | 17 636,66 | 19 428,55 |
| **Группа 01.7.09.03: Шнуры и провода** | | | | | |
| 01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 12 | 2 005,46 | 2 048,97 |
| 01.7.09.03-0011 | Шнур детонирующий | км | 46 | 9 619,97 | 10 793,62 |
| 01.7.09.03-0012 | Шнур огнепроводный ОША | км | 36 | 3 117,99 | 3 498,36 |
| 01.7.09.03-0021 | Электрозажигатели огнепроводного шнура ЭЗ-ОШ | 1000 шт. | 42,48 | 17 540,00 | 19 679,90 |
| **Группа 01.7.09.04: Материалы для взрывных работ, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.09.04-0001 | Алюмотол | т | 1020 | 50 418,63 | 56 569,74 |
| 01.7.09.04-0011 | Аммонал скальный № 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм | т | 1510 | 43 463,03 | 48 765,54 |
| 01.7.09.04-0021 | Граммонит 79/21 | т | 1020 | 16 003,49 | 17 955,94 |
| 01.7.09.04-0031 | Гранулотол | т | 1020 | 42 712,57 | 47 923,50 |
| 01.7.09.04-0041 | Заряды литые кумулятивные марки ЗКНКЗ-1000 | 1000 шт. | 1781,8 | 291 343,14 | 326 887,05 |
| 01.7.09.04-0051 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | 1000 шт. | 63,72 | 18 022,13 | 20 220,83 |
| **Раздел 01.7.10: Материалы для реставрационно-восстановительных работ** | | | | | |
| **Группа 01.7.10.01: Глины** | | | | | |
| 01.7.10.01-0001 | Глина пресс-порошок | кг | 1,04 | 5,16 | 5,39 |
| 01.7.10.01-0002 | Глина скульптурная | кг | 1,04 | 40,12 | 42,18 |
| **Группа 01.7.10.02: Добавки** | | | | | |
| 01.7.10.02-0001 | Блескообразователь Д-6 | кг | 1,11 | 3 067,35 | 3 222,56 |
| 01.7.10.02-0011 | Добавка-блескообразователь меднения Б-7211 | кг | 1,01 | 142,37 | 149,59 |
| 01.7.10.02-0021 | Добавка блескообразующая ХЕМЕТА RADO-57 | кг | 1,01 | 783,89 | 823,54 |
| 01.7.10.02-0022 | Добавка блескообразующая ХЕМЕТА RV | кг | 1,01 | 701,50 | 737,02 |
| 01.7.10.02-0023 | Добавка блескообразующая ХЕМЕТА А-1Дм | кг | 1,01 | 252,66 | 265,47 |
| 01.7.10.02-0024 | Добавка блескообразующая ХЕМЕТА АС-35 | кг | 1,01 | 476,66 | 500,78 |
| 01.7.10.02-0025 | Добавка блескообразующая ХЕМЕТА С-1 | кг | 1,02 | 130,51 | 137,10 |
| 01.7.10.02-0026 | Добавка гальваническая Экомет-М5 | кг | 1,01 | 424,25 | 445,70 |
| 01.7.10.02-0027 | Добавка гальваническая Экомет-Н6 | кг | 1,01 | 2 192,10 | 2 303,02 |
| **Группа 01.7.10.03: Изделия из натурального камня** | | | | | |
| 01.7.10.03-0001 | Блоки карьерной обработки из известняка, месторождение Инкерманское | $м^3$ | 2500 | 53 066,48 | 54 607,09 |
| 01.7.10.03-0002 | Блоки мраморные пиленые, месторождение Коелгинское, категория "А" | $м^3$ | 2700 | 28 710,83 | 29 802,64 |
| 01.7.10.03-0003 | Блоки мраморные пиленые, месторождение Полоцкое (толстомеры) | $м^3$ | 2700 | 81 117,63 | 83 257,57 |
| 01.7.10.03-0011 | Камни фасонные из известняка, толщиной 30 мм, шириной 150, 250, 450 мм, длина произвольная | $м^3$ | 2500 | 25 648,87 | 26 641,13 |
| | Плиты из известняка полированные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной: | | | | |
| 01.7.10.03-0021 | 40 мм | $м^2$ | 83 | 6 336,83 | 6 479,50 |
| 01.7.10.03-0022 | 50-60 мм | $м^2$ | 143 | 2 145,44 | 2 215,79 |
| 01.7.10.03-0023 | 70-80 мм | $м^2$ | 208 | 2 465,10 | 2 554,32 |
| 01.7.10.03-0024 | 90-100 мм | $м^2$ | 247 | 3 053,77 | 3 162,18 |
| 01.7.10.03-0025 | 110-120 мм | $м^2$ | 300 | 4 261,18 | 4 403,91 |
| 01.7.10.03-0026 | 200 мм | $м^2$ | 353 | 5 693,49 | 5 874,99 |
| | Плиты из известняка шлифованные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной: | | | | |
| 01.7.10.03-0031 | 50-60 мм | $м^2$ | 157 | 7 774,64 | 7 960,21 |
| 01.7.10.03-0032 | 110-120 мм | $м^2$ | 328 | 3 652,39 | 3 788,36 |
| 01.7.10.03-0033 | 200 мм | $м^2$ | 366 | 5 851,29 | 6 038,52 |
| | Плиты облицовочные гранитные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной: | | | | |
| 01.7.10.03-0041 | 10 мм | $м^2$ | 27 | 2 254,78 | 2 305,05 |
| 01.7.10.03-0042 | 20 мм | $м^2$ | 54 | 1 892,99 | 1 941,23 |
| 01.7.10.03-0043 | 30 мм | $м^2$ | 81 | 2 374,30 | 2 437,34 |
| 01.7.10.03-0044 | 40 мм | $м^2$ | 108 | 2 944,70 | 3 024,29 |
| 01.7.10.03-0045 | 50-60 мм | $м^2$ | 148 | 3 855,56 | 3 961,05 |
| 01.7.10.03-0046 | 70-80 мм | $м^2$ | 216 | 5 092,62 | 5 235,90 |
| 01.7.10.03-0047 | 90-100 мм | $м^2$ | 256 | 6 249,43 | 6 423,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.03-0048 | 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 8 088,25 | 8 309,41 |
| 01.7.10.03-0049 | 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 9 588,15 | 9 849,68 |
| 01.7.10.03-0050 | 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 11 387,97 | 11 695,86 |
| 01.7.10.03-0051 | 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 13 547,77 | 13 914,63 |
| | Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение: | | | | |
| 01.7.10.03-0061 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 439,91 | 2 493,87 |
| 01.7.10.03-0062 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 1 449,64 | 1 489,03 |
| 01.7.10.03-0063 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 2 027,63 | 2 083,74 |
| 01.7.10.03-0064 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 2 469,34 | 2 539,42 |
| 01.7.10.03-0065 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 2 826,07 | 2 910,99 |
| 01.7.10.03-0066 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 4 067,86 | 4 190,62 |
| 01.7.10.03-0067 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 4 067,86 | 4 198,33 |
| 01.7.10.03-0068 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 4 332,08 | 4 478,11 |
| 01.7.10.03-0069 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 5 735,40 | 5 919,87 |
| 01.7.10.03-0070 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 6 595,71 | 6 807,74 |
| 01.7.10.03-0071 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 6 357,18 | 6 580,21 |
| 01.7.10.03-0072 | Джильтау, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 071,52 | 2 118,11 |
| 01.7.10.03-0073 | Джильтау, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 1 801,31 | 1 847,74 |
| 01.7.10.03-0074 | Джильтау, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 2 295,15 | 2 356,59 |
| 01.7.10.03-0075 | Джильтау, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 2 241,31 | 2 306,82 |
| 01.7.10.03-0076 | Джильтау, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 3 884,87 | 3 990,97 |
| 01.7.10.03-0077 | Джильтау, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 5 134,25 | 5 278,35 |
| 01.7.10.03-0078 | Джильтау, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 4 657,68 | 4 799,92 |
| 01.7.10.03-0079 | Джильтау, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 5 356,29 | 5 522,84 |
| 01.7.10.03-0080 | Джильтау, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 6 427,58 | 6 625,91 |
| 01.7.10.03-0081 | Джильтау, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 7 713,09 | 7 947,45 |
| 01.7.10.03-0082 | Джильтау, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 9 255,68 | 9 536,68 |
| 01.7.10.03-0083 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 383,10 | 2 435,90 |
| 01.7.10.03-0084 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 2 732,57 | 2 797,59 |
| 01.7.10.03-0085 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 3 389,05 | 3 472,38 |
| 01.7.10.03-0086 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 3 931,13 | 4 030,47 |
| 01.7.10.03-0087 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 5 116,27 | 5 247,01 |
| 01.7.10.03-0088 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 6 315,87 | 6 483,57 |
| 01.7.10.03-0089 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 7 579,88 | 7 780,58 |
| 01.7.10.03-0090 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 8 702,43 | 8 935,91 |
| 01.7.10.03-0091 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 9 972,99 | 10 242,22 |
| 01.7.10.03-0092 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 11 134,97 | 11 437,80 |
| 01.7.10.03-0093 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 12 893,49 | 13 247,26 |
| 01.7.10.03-0094 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 1 820,28 | 1 861,86 |
| 01.7.10.03-0095 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 1 531,53 | 1 572,57 |
| 01.7.10.03-0096 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 1 909,44 | 1 963,18 |
| 01.7.10.03-0097 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 2 330,08 | 2 397,41 |
| 01.7.10.03-0098 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 4 248,75 | 4 362,11 |
| 01.7.10.03-0099 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 4 028,81 | 4 150,80 |
| 01.7.10.03-0100 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 415 | 4 957,48 | 5 136,18 |
| 01.7.10.03-0101 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 5 760,15 | 5 934,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.03-0102 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 6 912,13 | 7 120,14 |
| 01.7.10.03-0103 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 8 294,61 | 8 540,63 |
| 01.7.10.03-0104 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 9 953,52 | 10 248,49 |
| 01.7.10.03-0105 | Куртинское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 1 673,87 | 1 712,54 |
| 01.7.10.03-0106 | Куртинское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 1 455,52 | 1 495,02 |
| 01.7.10.03-0107 | Куртинское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 1 962,90 | 2 017,69 |
| 01.7.10.03-0108 | Куртинское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 2 165,63 | 2 229,66 |
| 01.7.10.03-0109 | Куртинское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 3 173,23 | 3 265,08 |
| 01.7.10.03-0110 | Куртинское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 4 215,97 | 4 341,70 |
| 01.7.10.03-0111 | Куртинское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 5 191,01 | 5 343,92 |
| 01.7.10.03-0112 | Куртинское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 6 290,79 | 6 476,04 |
| 01.7.10.03-0113 | Куртинское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 7 234,43 | 7 448,93 |
| 01.7.10.03-0114 | Куртинское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 7 024,33 | 7 244,94 |
| 01.7.10.03-0115 | Куртинское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 8 525,28 | 8 791,65 |
| 01.7.10.03-0116 | Мансуровское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 1 401,02 | 1 434,19 |
| 01.7.10.03-0117 | Мансуровское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 1 218,25 | 1 253,02 |
| 01.7.10.03-0118 | Мансуровское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 1 495,07 | 1 540,51 |
| 01.7.10.03-0119 | Мансуровское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 1 766,82 | 1 822,87 |
| 01.7.10.03-0120 | Мансуровское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 2 501,29 | 2 579,72 |
| 01.7.10.03-0121 | Мансуровское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 2 976,66 | 3 077,59 |
| 01.7.10.03-0122 | Мансуровское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 3 423,15 | 3 540,69 |
| 01.7.10.03-0123 | Мансуровское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 4 107,79 | 4 249,37 |
| 01.7.10.03-0124 | Мансуровское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 4 929,32 | 5 097,68 |
| 01.7.10.03-0125 | Мансуровское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 5 551,98 | 5 743,11 |
| 01.7.10.03-0126 | Мансуровское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 6 384,79 | 6 608,37 |
| 01.7.10.03-0127 | Масловское, Габбро, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 176,96 | 2 225,64 |
| 01.7.10.03-0128 | Масловское, Габбро, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 2 233,77 | 2 288,83 |
| 01.7.10.03-0129 | Масловское, Габбро, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 2 801,65 | 2 873,21 |
| 01.7.10.03-0130 | Масловское, Габбро, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 3 474,74 | 3 564,95 |
| 01.7.10.03-0131 | Масловское, Габбро, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 4 549,55 | 4 668,96 |
| 01.7.10.03-0132 | Масловское, Габбро, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 6 009,25 | 6 170,84 |
| 01.7.10.03-0133 | Масловское, Габбро, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 7 374,35 | 7 570,93 |
| 01.7.10.03-0134 | Масловское, Габбро, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 7 186,85 | 7 390,03 |
| 01.7.10.03-0135 | Масловское, Габбро, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 8 624,22 | 8 866,50 |
| 01.7.10.03-0136 | Масловское, Габбро, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 10 349,08 | 10 636,18 |
| 01.7.10.03-0137 | Масловское, Габбро, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 12 418,89 | 12 763,14 |
| | Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение: | | | | |
| 01.7.10.03-0141 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 1 601,05 | 1 639,00 |
| 01.7.10.03-0142 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 1 964,55 | 2 015,76 |
| 01.7.10.03-0143 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 364,18 | 2 429,08 |
| 01.7.10.03-0144 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 2 805,88 | 2 885,58 |
| 01.7.10.03-0145 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 3 533,64 | 3 636,72 |
| 01.7.10.03-0146 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 4 570,56 | 4 709,17 |
| 01.7.10.03-0147 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 5 544,44 | 5 711,31 |
| 01.7.10.03-0148 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 352 | 4 668,57 | 4 829,45 |
| 01.7.10.03-0149 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 6 071,95 | 6 272,92 |
| 01.7.10.03-0150 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 5 368,88 | 5 567,71 |
| 01.7.10.03-0151 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 6 693,67 | 6 936,83 |
| 01.7.10.03-0152 | Джильтау, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 408,07 | 2 462,19 |
| 01.7.10.03-0153 | Джильтау, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 2 275,85 | 2 333,27 |
| 01.7.10.03-0154 | Джильтау, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 763,81 | 2 836,69 |
| 01.7.10.03-0155 | Джильтау, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 3 314,85 | 3 404,72 |
| 01.7.10.03-0156 | Джильтау, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 4 221,42 | 4 338,25 |
| 01.7.10.03-0157 | Джильтау, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 5 470,80 | 5 627,39 |
| 01.7.10.03-0158 | Джильтау, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 6 644,50 | 6 833,37 |
| 01.7.10.03-0159 | Джильтау, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 352 | 5 925,70 | 6 111,72 |
| 01.7.10.03-0160 | Джильтау, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 7 043,58 | 7 264,02 |
| 01.7.10.03-0161 | Джильтау, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 8 384,97 | 8 644,13 |
| 01.7.10.03-0162 | Джильтау, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 9 994,66 | 10 303,82 |
| 01.7.10.03-0163 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 3 107,06 | 3 175,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.03-0164 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 3 317,82 | 3 396,09 |
| 01.7.10.03-0165 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 4 018,41 | 4 116,42 |
| 01.7.10.03-0166 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 4 620,55 | 4 736,55 |
| 01.7.10.03-0167 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 5 812,24 | 5 960,86 |
| 01.7.10.03-0168 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 7 047,15 | 7 235,26 |
| 01.7.10.03-0169 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 8 374,47 | 8 597,94 |
| 01.7.10.03-0170 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 352 | 9 574,18 | 9 833,18 |
| 01.7.10.03-0171 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 10 755,25 | 11 049,89 |
| 01.7.10.03-0172 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 12 126,40 | 12 460,36 |
| 01.7.10.03-0173 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 13 836,02 | 14 222,01 |
| 01.7.10.03-0174 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 156,83 | 2 205,89 |
| 01.7.10.03-0175 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 2 204,29 | 2 260,28 |
| 01.7.10.03-0176 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 650,23 | 2 720,85 |
| 01.7.10.03-0177 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 3 146,61 | 3 233,13 |
| 01.7.10.03-0178 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 3 979,53 | 4 091,52 |
| 01.7.10.03-0179 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 5 151,08 | 5 301,29 |
| 01.7.10.03-0180 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 6 246,96 | 6 427,91 |
| 01.7.10.03-0181 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 352 | 6 347,11 | 6 541,54 |
| 01.7.10.03-0182 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 7 549,19 | 7 779,75 |
| 01.7.10.03-0183 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 8 991,73 | 9 262,99 |
| 01.7.10.03-0184 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 10 722,80 | 11 046,53 |
| 01.7.10.03-0185 | Куртинское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 010,36 | 2 056,51 |
| 01.7.10.03-0186 | Куртинское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 2 233,77 | 2 290,37 |
| 01.7.10.03-0187 | Куртинское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 713,32 | 2 785,21 |
| 01.7.10.03-0188 | Куртинское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 3 256,00 | 3 344,66 |
| 01.7.10.03-0189 | Куртинское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 4 141,50 | 4 256,73 |
| 01.7.10.03-0190 | Куртинское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 5 371,96 | 5 526,57 |
| 01.7.10.03-0191 | Куртинское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 6 522,51 | 6 708,96 |
| 01.7.10.03-0192 | Куртинское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 352 | 6 627,34 | 6 827,38 |
| 01.7.10.03-0193 | Мансуровское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 1 737,56 | 1 778,26 |
| 01.7.10.03-0194 | Мансуровское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 1 779,42 | 1 826,89 |
| 01.7.10.03-0195 | Мансуровское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 132,79 | 2 193,07 |
| 01.7.10.03-0196 | Мансуровское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 2 507,18 | 2 580,88 |
| 01.7.10.03-0197 | Мансуровское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 3 146,61 | 3 241,93 |
| 01.7.10.03-0198 | Мансуровское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 4 065,77 | 4 194,26 |
| 01.7.10.03-0199 | Мансуровское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 4 930,26 | 5 084,87 |
| 01.7.10.03-0200 | Мансуровское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 352 | 4 622,92 | 4 782,87 |
| 01.7.10.03-0201 | Мансуровское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 5 480,20 | 5 669,35 |
| 01.7.10.03-0202 | Мансуровское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 6 278,09 | 6 495,12 |
| 01.7.10.03-0203 | Мансуровское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 6 998,92 | 7 248,18 |
| 01.7.10.03-0204 | Масловское, Габбро, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 513,50 | 2 569,71 |
| 01.7.10.03-0205 | Масловское, Габбро, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 2 570,32 | 2 633,63 |
| 01.7.10.03-0206 | Масловское, Габбро, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 3 138,19 | 3 218,55 |
| 01.7.10.03-0207 | Масловское, Габбро, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 3 811,28 | 3 911,05 |
| 01.7.10.03-0208 | Масловское, Габбро, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 4 886,09 | 5 016,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.03-0209 | Масловское, Габбро, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 6 345,79 | 6 519,87 |
| 01.7.10.03-0210 | Масловское, Габбро, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 7 710,89 | 7 921,10 |
| 01.7.10.03-0211 | Масловское, Габбро, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 352 | 7 835,85 | 8 060,04 |
| 01.7.10.03-0212 | Масловское, Габбро, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 9 335,70 | 9 601,96 |
| 01.7.10.03-0213 | Масловское, Габбро, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 11 135,58 | 11 449,74 |
| 01.7.10.03-0214 | Масловское, Габбро, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 13 295,37 | 13 670,58 |
| | Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала",: | | | | |
| 01.7.10.03-0221 | красного цвета, толщиной 60 мм | м$^2$ | 169 | 6 124,64 | 6 279,53 |
| 01.7.10.03-0222 | красного цвета, толщиной 80 мм | м$^2$ | 246 | 6 604,13 | 6 783,38 |
| 01.7.10.03-0223 | красного цвета, толщиной 100 мм | м$^2$ | 292 | 7 532,80 | 7 739,44 |
| 01.7.10.03-0224 | красного цвета, толщиной 120 мм | м$^2$ | 353 | 8 534,57 | 8 772,94 |
| 01.7.10.03-0225 | красного цвета, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 11 179,25 | 11 494,29 |
| 01.7.10.03-0226 | серого цвета, толщиной 60 мм | м$^2$ | 169 | 5 350,07 | 5 489,45 |
| 01.7.10.03-0227 | серого цвета, толщиной 80 мм | м$^2$ | 246 | 6 591,92 | 6 770,95 |
| 01.7.10.03-0228 | серого цвета, толщиной 100 мм | м$^2$ | 292 | 6 591,92 | 6 779,75 |
| 01.7.10.03-0229 | серого цвета, толщиной 120 мм | м$^2$ | 353 | 6 856,08 | 7 060,85 |
| 01.7.10.03-0230 | серого цвета, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 9 178,79 | 9 453,79 |
| 01.7.10.03-0231 | черного цвета, толщиной 60 мм | м$^2$ | 169 | 6 379,56 | 6 539,51 |
| 01.7.10.03-0232 | черного цвета, толщиной 80 мм | м$^2$ | 246 | 7 616,62 | 7 816,17 |
| 01.7.10.03-0233 | черного цвета, толщиной 100 мм | м$^2$ | 292 | 8 773,44 | 9 004,88 |
| 01.7.10.03-0234 | черного цвета, толщиной 120 мм | м$^2$ | 353 | 10 023,37 | 10 291,50 |
| 01.7.10.03-0235 | черного цвета, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 13 323,04 | 13 680,93 |
| | Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение: | | | | |
| 01.7.10.03-0241 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 189,99 | 2 238,94 |
| 01.7.10.03-0242 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 2 553,49 | 2 614,93 |
| 01.7.10.03-0243 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 2 953,12 | 3 027,71 |
| 01.7.10.03-0244 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 3 394,82 | 3 483,43 |
| 01.7.10.03-0245 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 4 122,58 | 4 233,41 |
| 01.7.10.03-0246 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 5 159,50 | 5 304,10 |
| 01.7.10.03-0247 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 6 133,38 | 6 305,15 |
| 01.7.10.03-0248 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 5 257,51 | 5 422,08 |
| 01.7.10.03-0249 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 6 997,43 | 7 207,15 |
| 01.7.10.03-0250 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 7 869,02 | 8 106,51 |
| 01.7.10.03-0251 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 8 535,40 | 8 801,99 |
| 01.7.10.03-0252 | Джильтау, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 996,95 | 3 062,07 |
| 01.7.10.03-0253 | Джильтау, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 2 864,79 | 2 932,45 |
| 01.7.10.03-0254 | Джильтау, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 3 352,75 | 3 435,37 |
| 01.7.10.03-0255 | Джильтау, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 3 903,79 | 4 002,58 |
| 01.7.10.03-0256 | Джильтау, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 4 810,36 | 4 934,94 |
| 01.7.10.03-0257 | Джильтау, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 6 059,74 | 6 222,32 |
| 01.7.10.03-0258 | Джильтау, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 7 233,44 | 7 427,21 |
| 01.7.10.03-0259 | Джильтау, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 6 514,64 | 6 704,34 |
| 01.7.10.03-0260 | Джильтау, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 7 632,52 | 7 854,94 |
| 01.7.10.03-0261 | Джильтау, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 8 973,91 | 9 233,51 |
| 01.7.10.03-0262 | Джильтау, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 10 583,60 | 10 891,17 |
| 01.7.10.03-0263 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 822,60 | 2 884,20 |
| 01.7.10.03-0264 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 3 134,29 | 3 207,34 |
| 01.7.10.03-0265 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 3 781,03 | 3 872,17 |
| 01.7.10.03-0266 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 4 405,50 | 4 514,30 |
| 01.7.10.03-0267 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 5 593,39 | 5 733,64 |
| 01.7.10.03-0268 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 6 810,65 | 6 988,25 |
| 01.7.10.03-0269 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 8 012,24 | 8 221,58 |
| 01.7.10.03-0270 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 9 262,72 | 9 507,37 |
| 01.7.10.03-0271 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 10 783,41 | 11 068,86 |
| 01.7.10.03-0272 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 11 957,83 | 12 277,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.03-0273 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 13 691,92 | 14 061,64 |
| 01.7.10.03-0274 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 745,77 | 2 805,83 |
| 01.7.10.03-0275 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 2 508,33 | 2 568,89 |
| 01.7.10.03-0276 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 2 886,24 | 2 959,51 |
| 01.7.10.03-0277 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 3 306,88 | 3 393,73 |
| 01.7.10.03-0278 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 4 526,12 | 4 645,03 |
| 01.7.10.03-0279 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 5 005,61 | 5 147,13 |
| 01.7.10.03-0280 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 5 934,28 | 6 102,04 |
| 01.7.10.03-0281 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 6 936,05 | 7 134,17 |
| 01.7.10.03-0282 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 8 138,13 | 8 370,67 |
| 01.7.10.03-0283 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 9 580,67 | 9 852,37 |
| 01.7.10.03-0284 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 11 311,74 | 11 633,88 |
| 01.7.10.03-0285 | Куртинское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 599,30 | 2 656,45 |
| 01.7.10.03-0286 | Куртинское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 2 481,93 | 2 541,94 |
| 01.7.10.03-0287 | Куртинское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 2 780,64 | 2 851,82 |
| 01.7.10.03-0288 | Куртинское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 3 348,24 | 3 435,92 |
| 01.7.10.03-0289 | Куртинское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 4 098,66 | 4 209,05 |
| 01.7.10.03-0290 | Куртинское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 5 141,46 | 5 285,67 |
| 01.7.10.03-0291 | Куртинское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 6 116,44 | 6 287,88 |
| 01.7.10.03-0292 | Куртинское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 7 216,28 | 7 420,01 |
| 01.7.10.03-0293 | Куртинское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 8 474,40 | 8 713,65 |
| 01.7.10.03-0294 | Куртинское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 7 949,81 | 8 188,90 |
| 01.7.10.03-0295 | Куртинское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 9 450,76 | 9 735,67 |
| 01.7.10.03-0296 | Мансуровское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 27 | 2 326,45 | 2 378,15 |
| 01.7.10.03-0297 | Мансуровское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 54 | 2 368,36 | 2 426,12 |
| 01.7.10.03-0298 | Мансуровское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 2 721,73 | 2 791,70 |
| 01.7.10.03-0299 | Мансуровское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 3 096,12 | 3 178,74 |
| 01.7.10.03-0300 | Мансуровское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 148 | 3 735,55 | 3 838,68 |
| 01.7.10.03-0301 | Мансуровское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 216 | 4 654,71 | 4 789,19 |
| 01.7.10.03-0302 | Мансуровское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 256 | 5 519,20 | 5 678,65 |
| 01.7.10.03-0303 | Мансуровское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 310 | 5 211,86 | 5 375,49 |
| 01.7.10.03-0304 | Мансуровское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 364 | 6 069,14 | 6 260,32 |
| 01.7.10.03-0305 | Мансуровское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 418 | 6 477,46 | 6 687,12 |
| 01.7.10.03-0306 | Мансуровское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 500 | 7 587,86 | 7 835,48 |
| | Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение: | | | | |
| 01.7.10.03-0311 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 860,55 | 2 923,69 |
| 01.7.10.03-0312 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 1 870,28 | 1 919,56 |
| 01.7.10.03-0313 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 448,27 | 2 514,88 |
| 01.7.10.03-0314 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 2 889,98 | 2 971,33 |
| 01.7.10.03-0315 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 3 617,74 | 3 722,47 |
| 01.7.10.03-0316 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 4 654,71 | 4 794,97 |
| 01.7.10.03-0317 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 5 628,54 | 5 797,12 |
| 01.7.10.03-0318 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 353 | 4 752,72 | 4 915,41 |
| 01.7.10.03-0319 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 6 156,10 | 6 358,78 |
| 01.7.10.03-0320 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 7 125,31 | 7 359,28 |
| 01.7.10.03-0321 | Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 6 777,82 | 7 022,68 |
| 01.7.10.03-0322 | Джильтау, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 492,16 | 2 547,93 |
| 01.7.10.03-0323 | Джильтау, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 2 222,00 | 2 278,32 |
| 01.7.10.03-0324 | Джильтау, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 715,85 | 2 787,79 |
| 01.7.10.03-0325 | Джильтау, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 2 662,00 | 2 738,78 |
| 01.7.10.03-0326 | Джильтау, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 4 305,57 | 4 424,05 |
| 01.7.10.03-0327 | Джильтау, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 5 554,95 | 5 713,25 |
| 01.7.10.03-0328 | Джильтау, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 5 078,32 | 5 235,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.03-0329 | Джильтау, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 353 | 6 009,85 | 6 197,73 |
| 01.7.10.03-0330 | Джильтау, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 7 127,67 | 7 349,76 |
| 01.7.10.03-0331 | Джильтау, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 8 469,07 | 8 729,88 |
| 01.7.10.03-0332 | Джильтау, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 10 078,75 | 10 389,61 |
| 01.7.10.03-0333 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 500,58 | 2 556,52 |
| 01.7.10.03-0334 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 3 128,51 | 3 202,98 |
| 01.7.10.03-0335 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 3 786,70 | 3 880,04 |
| 01.7.10.03-0336 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 4 378,88 | 4 490,04 |
| 01.7.10.03-0337 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 5 578,60 | 5 722,54 |
| 01.7.10.03-0338 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 6 818,13 | 7 001,67 |
| 01.7.10.03-0339 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 8 120,86 | 8 339,27 |
| 01.7.10.03-0340 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 353 | 9 246,66 | 9 499,28 |
| 01.7.10.03-0341 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 10 491,03 | 10 780,39 |
| 01.7.10.03-0342 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 11 776,16 | 12 103,14 |
| 01.7.10.03-0343 | Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 13 521,37 | 13 901,09 |
| 01.7.10.03-0344 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 240,92 | 2 291,69 |
| 01.7.10.03-0345 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 2 003,54 | 2 055,52 |
| 01.7.10.03-0346 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 381,39 | 2 446,62 |
| 01.7.10.03-0347 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 2 802,09 | 2 881,68 |
| 01.7.10.03-0348 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 4 021,33 | 4 134,14 |
| 01.7.10.03-0349 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 4 500,82 | 4 638,00 |
| 01.7.10.03-0350 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 5 429,49 | 5 594,05 |
| 01.7.10.03-0351 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 353 | 6 431,26 | 6 627,56 |
| 01.7.10.03-0352 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 7 633,34 | 7 865,55 |
| 01.7.10.03-0353 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 9 075,88 | 9 348,85 |
| 01.7.10.03-0354 | Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 10 806,90 | 11 132,34 |
| 01.7.10.03-0355 | Куртинское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 2 094,51 | 2 142,36 |
| 01.7.10.03-0356 | Куртинское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 1 876,16 | 1 925,55 |
| 01.7.10.03-0357 | Куртинское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 2 434,91 | 2 501,24 |
| 01.7.10.03-0358 | Куртинское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 2 586,27 | 2 661,57 |
| 01.7.10.03-0359 | Куртинское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 3 645,24 | 3 750,52 |
| 01.7.10.03-0360 | Куртинское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 4 687,98 | 4 828,95 |
| 01.7.10.03-0361 | Куртинское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 5 663,02 | 5 832,26 |
| 01.7.10.03-0362 | Куртинское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 353 | 6 711,49 | 6 913,40 |
| 01.7.10.03-0363 | Куртинское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 7 969,61 | 8 208,53 |
| 01.7.10.03-0364 | Куртинское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 7 445,02 | 7 685,37 |
| 01.7.10.03-0365 | Куртинское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 8 945,97 | 9 234,17 |
| 01.7.10.03-0366 | Мансуровское, толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 1 821,66 | 1 864,07 |
| 01.7.10.03-0367 | Мансуровское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 62 | 1 638,95 | 1 683,61 |
| 01.7.10.03-0368 | Мансуровское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 92 | 1 915,71 | 1 971,65 |
| 01.7.10.03-0369 | Мансуровское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 123 | 2 187,46 | 2 254,78 |
| 01.7.10.03-0370 | Мансуровское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 169 | 2 921,99 | 3 012,80 |
| 01.7.10.03-0371 | Мансуровское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 246 | 3 397,35 | 3 512,47 |
| 01.7.10.03-0372 | Мансуровское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 292 | 3 992,67 | 4 128,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.03-0373 | Мансуровское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 353 | 4 707,07 | 4 868,88 |
| 01.7.10.03-0374 | Мансуровское, толщиной 130-140 мм | м$^2$ | 415 | 5 564,35 | 5 755,20 |
| 01.7.10.03-0375 | Мансуровское, толщиной 150-160 мм | м$^2$ | 477 | 5 885,99 | 6 095,16 |
| 01.7.10.03-0376 | Мансуровское, толщиной 170-200 мм | м$^2$ | 570 | 7 083,07 | 7 334,04 |
| | Плиты облицовочные мраморные полированные: | | | | |
| 01.7.10.03-0381 | "Саянский мрамор", толщиной 20 мм | м$^2$ | 59 | 1 850,97 | 1 899,32 |
| 01.7.10.03-0382 | "Саянский мрамор", толщиной 30 мм | м$^2$ | 89 | 2 313,69 | 2 377,00 |
| 01.7.10.03-0383 | "Саянский мрамор", толщиной 40 мм | м$^2$ | 119 | 2 892,07 | 2 972,76 |
| 01.7.10.03-0384 | "Саянский мрамор", толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 163 | 3 470,50 | 3 571,16 |
| 01.7.10.03-0385 | "Саянский мрамор", толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 237 | 4 338,13 | 4 470,35 |
| 01.7.10.03-0386 | "Саянский мрамор", толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 282 | 5 639,59 | 5 806,46 |
| 01.7.10.03-0387 | "Саянский мрамор", толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 342 | 7 613,43 | 7 831,29 |
| 01.7.10.03-0388 | из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 10 мм | м$^2$ | 31 | 1 014,37 | 1 040,61 |
| 01.7.10.03-0389 | из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 20 мм | м$^2$ | 59 | 1 073,55 | 1 106,33 |
| 01.7.10.03-0390 | из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 30 мм | м$^2$ | 89 | 1 411,36 | 1 456,63 |
| 01.7.10.03-0391 | , месторождение Коелгинское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 59 | 3 112,95 | 3 186,54 |
| 01.7.10.03-0392 | , месторождение Коелгинское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 89 | 3 945,87 | 4 041,85 |
| 01.7.10.03-0393 | , месторождение Коелгинское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 119 | 6 772,76 | 6 931,06 |
| 01.7.10.03-0394 | , месторождение Коелгинское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 163 | 7 572,07 | 7 754,79 |
| 01.7.10.03-0395 | , месторождение Коелгинское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 237 | 8 329,26 | 8 541,29 |
| 01.7.10.03-0396 | , месторождение Коелгинское, толщиной 90-100 | м$^2$ | 282 | 9 162,18 | 9 399,51 |
| 01.7.10.03-0397 | , месторождение Коелгинское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 342 | 10 078,37 | 10 345,51 |
| | Плиты облицовочные мраморные шлифованные: | | | | |
| 01.7.10.03-0401 | "Саянский мрамор", толщиной 20 мм | м$^2$ | 59 | 1 652,75 | 1 697,14 |
| 01.7.10.03-0402 | "Саянский мрамор", толщиной 30 мм | м$^2$ | 89 | 2 412,96 | 2 478,30 |
| 01.7.10.03-0403 | "Саянский мрамор", толщиной 40 мм | м$^2$ | 119 | 2 991,40 | 3 074,07 |
| 01.7.10.03-0404 | "Саянский мрамор", толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 163 | 3 569,78 | 3 672,42 |
| 01.7.10.03-0405 | "Саянский мрамор", толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 237 | 4 437,40 | 4 571,60 |
| 01.7.10.03-0406 | "Саянский мрамор", толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 282 | 5 738,87 | 5 907,72 |
| 01.7.10.03-0407 | "Саянский мрамор", толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 342 | 7 712,71 | 7 932,55 |
| 01.7.10.03-0411 | , месторождение Коелгинское, толщиной 20 мм | м$^2$ | 59 | 3 212,22 | 3 287,79 |
| 01.7.10.03-0412 | , месторождение Коелгинское, толщиной 30 мм | м$^2$ | 89 | 4 045,14 | 4 143,10 |
| 01.7.10.03-0413 | , месторождение Коелгинское, толщиной 40 мм | м$^2$ | 119 | 6 872,03 | 7 032,31 |
| 01.7.10.03-0414 | , месторождение Коелгинское, толщиной 50-60 мм | м$^2$ | 163 | 7 671,35 | 7 856,05 |
| 01.7.10.03-0415 | , месторождение Коелгинское, толщиной 70-80 мм | м$^2$ | 237 | 8 428,53 | 8 642,54 |
| 01.7.10.03-0416 | , месторождение Коелгинское, толщиной 90-100 мм | м$^2$ | 282 | 9 261,45 | 9 500,76 |
| 01.7.10.03-0417 | , месторождение Коелгинское, толщиной 110-120 мм | м$^2$ | 342 | 10 177,64 | 10 446,76 |
| | **Группа 01.7.10.04: Клеи, дисперсии** | | | | |
| 01.7.10.04-0001 | Дисперсия ВА-2ЭГА | кг | 1,26 | 789,43 | 829,40 |
| 01.7.10.04-0002 | Дисперсия СВЭД | кг | 1,26 | 148,03 | 155,54 |
| 01.7.10.04-0011 | Клей А-45-К | кг | 1,1 | 2 495,58 | 2 621,88 |
| 01.7.10.04-0012 | Клей желатиновый | кг | 1,11 | 221,93 | 233,14 |
| 01.7.10.04-0013 | Клей мездровый | кг | 1,1 | 528,37 | 555,12 |
| 01.7.10.04-0014 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 1,1 | 19 411,88 | 20 394,15 |
| 01.7.10.04-0015 | Клей эпоксидный для крепления арматурных стержней в строительных конструкциях "Хемфикс" | кг | 1,01 | 957,10 | 1 005,54 |
| 01.7.10.04-0016 | Клей эпоксидный, двухкомпонентный "Эпикол U" | кг | 1,01 | 203,33 | 213,63 |
| | **Группа 01.7.10.05: Кокс молотый (ГОСТ 22898-78, ГОСТ 3340-88, ГОСТ 3213-91)** | | | | |
| 01.7.10.05-0001 | Кокс молотый | т | 1020 | 3 451,84 | 3 802,56 |
| 01.7.10.05-0002 | Кокс молотый | кг | 1,02 | 3,42 | 3,76 |
| | **Группа 01.7.10.06: Красители, пигменты** | | | | |
| 01.7.10.06-0001 | Кобальт сернокислый (II) 7-водный, ЧДА (ГОСТ 4462-78) | кг | 1,11 | 896,92 | 942,30 |
| 01.7.10.06-0011 | Красители анилиновые, марка "LUCAR" ("Лукар") | кг | 1,1 | 1 981,49 | 2 021,37 |
| 01.7.10.06-0021 | Пигмент сухой для красок сурик железный | т | 1090 | 24 491,53 | 25 131,26 |
| 01.7.10.06-0022 | Пигмент сухой для красок сурик свинцовый | т | 1090 | 102 542,37 | 107 731,06 |
| 01.7.10.06-0023 | Пигмент сухой железоокисный желтый | т | 1100 | 70 082,10 | 71 694,65 |
| | Пигмент художественный сухой: | | | | |
| 01.7.10.06-0031 | кобальт синий | кг | 1,01 | 20 019,22 | 21 032,18 |
| 01.7.10.06-0032 | крон свинцовый | кг | 1,01 | 91,80 | 96,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.06-0033 | охра золотистая | кг | 1,01 | 3 691,43 | 3 878,22 |
| 01.7.10.06-0034 | ярозит | кг | 1,01 | 1 696,97 | 1 731,08 |
| **Группа 01.7.10.07: Краски** | | | | | |
| 01.7.10.07-0001 | Акварель в тубах (набор Ленинград из 24 шт.) | набор | 0,35 | 386,95 | 406,52 |
| 01.7.10.07-0011 | Бейц | $м^3$ | 1100 | 5 452,95 | 5 728,89 |
| 01.7.10.07-0021 | Глазурь "Botz" | кг | 1,11 | 1 310,10 | 1 336,67 |
| 01.7.10.07-0031 | Грунтовка Remmers "Siliconfarbe SF" (Funcosil LA Siliconfarbe) | л | 1,26 | 187,82 | 197,30 |
| 01.7.10.07-0032 | Грунтовка концентрированная на основе жидкого калиевого стекла | л | 1,45 | 137,29 | 144,24 |
| 01.7.10.07-0041 | Краска Remmers "Historic Lasur" | л | 1,32 | 211,47 | 222,16 |
| 01.7.10.07-0042 | Краска Remmers "Siliconharzfarbe LA" (Funcosil Siliconharzfarbe LA), белая | л | 1,02 | 477,90 | 487,80 |
| 01.7.10.07-0043 | Краска Remmers "Siliconharzfarbe LA" (Funcosil Siliconharzfarbe LA), цветная | л | 1,05 | 484,33 | 494,34 |
| 01.7.10.07-0044 | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" | кг | 1,11 | 79,66 | 83,69 |
| 01.7.10.07-0045 | Краска масляная художественная умбра натуральная ленинградская | кг | 1,26 | 866,42 | 884,14 |
| 01.7.10.07-0046 | Краска фасадная "Бутанит" | т | 1110 | 58 662,90 | 61 631,23 |
| 01.7.10.07-0051 | Краски густотертые свинцовые желтые | кг | 1,11 | 47,76 | 50,20 |
| 01.7.10.07-0052 | Краски густотертые свинцовые оранжевые | кг | 1,11 | 25,10 | 26,37 |
| 01.7.10.07-0053 | Краски темперные казеиново-масляные | кг | 1,09 | 6 773,54 | 7 116,47 |
| 01.7.10.07-0054 | Краски темперные синтетические | кг | 1,09 | 429,49 | 451,20 |
| **Группа 01.7.10.08: Лаки** | | | | | |
| 01.7.10.08-0001 | Лак "Цапон" | кг | 1,26 | 33,41 | 35,10 |
| 01.7.10.08-0002 | Лак ГФ-166 глифталевый | кг | 1,26 | 61,20 | 64,31 |
| 01.7.10.08-0003 | Лак мастичный | кг | 1,26 | 2 557,23 | 2 686,63 |
| 01.7.10.08-0004 | Лак МА-594 ( Мордан ) | кг | 1,26 | 111,25 | 116,88 |
| 01.7.10.08-0011 | Политура ОТБ 15% | кг | 1,11 | 1 259,76 | 1 323,48 |
| 01.7.10.08-0012 | Политура спиртовая | кг | 1,35 | 65,42 | 68,77 |
| 01.7.10.08-0013 | Политура щелочная | кг | 1,35 | 83,23 | 87,47 |
| 01.7.10.08-0021 | Шеллак сухой | кг | 1,25 | 1 119,37 | 1 176,00 |
| **Группа 01.7.10.09: Масла (ГОСТ 3164-78)** | | | | | |
| 01.7.10.09-0001 | Масло вазелиновое | кг | 1,11 | 127,50 | 133,96 |
| 01.7.10.09-0002 | Масло янтарное | кг | 1,11 | 4 567,31 | 4 659,00 |
| **Группа 01.7.10.10: Материалы художественные** | | | | | |
| 01.7.10.10-0001 | Бумага микалентная | кг | 1,13 | 491,82 | 516,68 |
| 01.7.10.10-0002 | Бумага папиросная | кг | 1 | 194,92 | 204,81 |
| 01.7.10.10-0003 | Бумага рисовальная | кг | 1,13 | 43,07 | 45,27 |
| 01.7.10.10-0004 | Бумага рисовальная | $м^2$ | 0,16 | 6,62 | 6,95 |
| 01.7.10.10-0011 | Калька под карандаш | 10 $м^2$ | 0,5 | 45,06 | 47,68 |
| 01.7.10.10-0012 | Калька под тушь | 10 $м^2$ | 0,5 | 53,55 | 56,18 |
| 01.7.10.10-0021 | Карандаш для живописи | 10 шт. | 0,15 | 408,67 | 429,32 |
| 01.7.10.10-0031 | Ластик | 10 шт. | 0,2 | 251,49 | 264,16 |
| 01.7.10.10-0041 | Сангина рисовальная (коробка 10 шт.) | упак. | 0,2 | 689,25 | 723,97 |
| 01.7.10.10-0051 | Уголь рисовальный | кг | 1 | 4 950,44 | 5 049,61 |
| 01.7.10.10-0052 | Уголь рисовальный, диаметр 6-8 мм (коробка 5 шт.) | 10 упак. | 0,45 | 179,23 | 188,14 |
| 01.7.10.10-0061 | Холст грунтованный | м | 0,4 | 479,22 | 488,85 |
| 01.7.10.10-0062 | Холст льняной | $м^2$ | 0,2 | 151,31 | 154,40 |
| 01.7.10.10-0063 | Холст художественный | $м^2$ | 0,5 | 175,25 | 184,12 |
| **Группа 01.7.10.11: Металлы и сплавы** | | | | | |
| | Золото сусальное книжное, масса: | | | | |
| 01.7.10.11-0001 | 1,25 г | 100 шт. | 0,13 | 425 777,90 | 447 320,19 |
| 01.7.10.11-0002 | 2,5 г | 100 шт. | 0,25 | 656 385,92 | 689 596,42 |
| 01.7.10.11-0003 | 4 г | 100 шт. | 0,4 | 988 014,99 | 1 038 008,56 |
| 01.7.10.11-0011 | Серебро азотнокислое, ХЧ | кг | 1,01 | 6 820,67 | 7 165,82 |
| 01.7.10.11-0012 | Серебро азотнокислое, ЧДА | кг | 1,01 | 16 067,99 | 16 881,07 |
| **Группа 01.7.10.12: Продукты** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.12-0001 | Булка | кг | 1,01 | 20,27 | 21,30 |
| 01.7.10.12-0011 | Декстрин | кг | 1,01 | 195,76 | 205,65 |
| 01.7.10.12-0021 | Желатин пищевой | кг | 1,01 | 167,69 | 176,18 |
| 01.7.10.12-0031 | Желчь медицинская | кг | 1,11 | 140,53 | 147,66 |
| 01.7.10.12-0041 | Кислота аскорбиновая, порошок | кг | 1,07 | 2 077,85 | 2 183,00 |
| 01.7.10.12-0042 | Кислота лимонная | кг | 1,55 | 320,84 | 337,08 |
| 01.7.10.12-0043 | Кислота салициловая | кг | 1,07 | 415,95 | 437,02 |
| 01.7.10.12-0051 | Крахмал картофельный | кг | 1,01 | 33,11 | 33,94 |
| 01.7.10.12-0052 | Крахмал растворимый, ЧДА (ГОСТ 10163-76) | кг | 1,01 | 128,65 | 135,13 |
| 01.7.10.12-0061 | Масло подсолнечное | кг | 1,33 | 126,27 | 132,66 |
| 01.7.10.12-0062 | Масло сливочное | кг | 1,01 | 214,89 | 225,73 |
| 01.7.10.12-0071 | Мед натуральный | кг | 1,13 | 355,47 | 373,44 |
| 01.7.10.12-0081 | Молоко коровье | кг | 1,01 | 59,36 | 63,59 |
| 01.7.10.12-0091 | Мука картофельная | кг | 1,01 | 34,25 | 35,98 |
| 01.7.10.12-0092 | Мука пшеничная | кг | 1,01 | 17,74 | 18,64 |
| 01.7.10.12-0101 | Сало свиное (нутряное) | кг | 1,11 | 139,26 | 146,30 |
| 01.7.10.12-0111 | Сахарин | кг | 1,11 | 328,49 | 345,10 |
| 01.7.10.12-0121 | Сода питьевая | кг | 1,01 | 143,67 | 150,95 |
| 01.7.10.12-0131 | Соль поваренная | кг | 1,01 | 20,18 | 21,21 |
| 01.7.10.12-0132 | Соль поваренная пищевая, помол № 3 | т | 1010 | 1 231,98 | 1 294,33 |
| 01.7.10.12-0141 | Уксус столовый | кг | 1,26 | 38,24 | 40,17 |
| 01.7.10.12-0151 | Шафран | кг | 1,01 | 248 889,25 | 253 867,25 |
| 01.7.10.12-0161 | Эссенция уксусная | кг | 1,55 | 88,96 | 93,46 |
| 01.7.10.12-0171 | Яйцо куриное | 10 шт. | 0,65 | 35,47 | 37,30 |
| **Группа 01.7.10.13: Растворы, жидкости** | | | | | |
| 01.7.10.13-0001 | Диметилформамид | кг | 1,05 | 1 111,11 | 1 167,32 |
| 01.7.10.13-0011 | Диоксан | кг | 1,05 | 140,76 | 140,76 |
| 01.7.10.13-0021 | Композиция КААС-112 | кг | 1,11 | 7 589,78 | 7 973,82 |
| 01.7.10.13-0022 | Композиция КААС-141 | кг | 1,11 | 69 590,81 | 73 112,11 |
| 01.7.10.13-0023 | Композиция КААС-211 | кг | 1,11 | 1 660,64 | 1 744,67 |
| 01.7.10.13-0024 | Композиция КААС-241 | кг | 1,11 | 6 328,34 | 6 648,52 |
| 01.7.10.13-0031 | Метилцеллозольв чистый | кг | 1,05 | 311,03 | 326,77 |
| 01.7.10.13-0041 | Пинен (растворитель) | кг | 1,26 | 363,45 | 381,85 |
| 01.7.10.13-0051 | Разбавитель №2 | кг | 1,26 | 335,52 | 352,49 |
| 01.7.10.13-0061 | Раствор "Alkutex Combi" | кг | 1,26 | 151,55 | 159,24 |
| 01.7.10.13-0062 | Раствор "BFA-Entferner" | л | 1,26 | 505,84 | 531,42 |
| 01.7.10.13-0063 | Раствор пропиточный "Эско-Флюат" | кг | 1,26 | 216,44 | 227,37 |
| 01.7.10.13-0064 | Раствор силикатный упрочняющий Remmers "Silicatfes-tiger" | кг | 1,05 | 382,21 | 401,56 |
| 01.7.10.13-0065 | Раствор слабокислотный "Combi WR" | кг | 1,04 | 326,25 | 342,78 |
| 01.7.10.13-0071 | Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок | л | 1,38 | 242,47 | 254,76 |
| 01.7.10.13-0081 | Состав Remmers "KSE 300" | л | 1,01 | 742,70 | 780,29 |
| 01.7.10.13-0082 | Состав Remmers "KSE 500 E" | л | 1,01 | 1 454,70 | 1 484,13 |
| 01.7.10.13-0083 | Состав готовый Remmers "Funcosil SNL" | л | 1,1 | 311,17 | 326,94 |
| 01.7.10.13-0084 | Состав камнеукрепляющий Remmers "KSE 100" | кг | 1,01 | 527,97 | 554,70 |
| 01.7.10.13-0091 | Спирт денатурированный (денатурат) | кг | 1,35 | 83,21 | 87,45 |
| 01.7.10.13-0092 | Спирт нашатырный | кг | 1,35 | 34,20 | 35,93 |
| 01.7.10.13-0101 | Стирол, жидкость для промывки емкостей | кг | 1,01 | 403,02 | 423,42 |
| **Группа 01.7.10.14: Смеси сухие** | | | | | |
| 01.7.10.14-0001 | Масса докомпановочная Remmers "Restauriermortel" | кг | 1,15 | 101,48 | 106,59 |
| 01.7.10.14-0011 | Раствор минеральный крупнозернистый Remmers "Grun-diermortel" | кг | 1,02 | 155,27 | 158,58 |
| 01.7.10.14-0012 | Раствор сульфатоустойчивый Remmers "Vorspritzmortel" | кг | 1,05 | 75,24 | 76,95 |
| 01.7.10.14-0013 | Раствор шовный Remmers "Fugenmortel" | кг | 1,15 | 64,14 | 67,37 |
| 01.7.10.14-0014 | Раствор штукатурный Remmers "Grobzugmortel" | кг | 1,15 | 62,50 | 65,65 |
| 01.7.10.14-0021 | Смесь сухая сульфатостойкая Remmers "Klinkerreiniger AC" | кг | 1,05 | 717,97 | 754,32 |
| 01.7.10.14-0022 | Смесь сухая фактурная для декоративного штукатурного слоя "Инфотерм-Д" | т | 1020 | 74 115,27 | 77 865,54 |
| 01.7.10.14-0031 | Состав гидроизоляционный цементно-песчаный проникающего действия "Эволит-гидро" | кг | 1,02 | 80,07 | 84,15 |
| 01.7.10.14-0041 | Шпатлевка минеральная Remmers "Feinputz" | кг | 1,05 | 102,74 | 105,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.14-0042 | Шпатлевка минеральная Remmers "Feinspachtel" | кг | 1,2 | 79,50 | 83,53 |
| 01.7.10.14-0051 | Штукатурка выравнивающая, соленакапливающая с минеральными добавками Remmers "Grundputz" | кг | 1,05 | 79,37 | 81,19 |
| 01.7.10.14-0052 | Штукатурка санирующая однослойная волокносодержащая Remmers "Sanierputz spezial" | кг | 1,05 | 156,80 | 164,75 |
| **Группа 01.7.10.15: Стекло, мозаика** | | | | | |
| 01.7.10.15-0001 | Пеностекло кусковое "Печора" | кг | 1,37 | 158,47 | 166,47 |
| 01.7.10.15-0011 | Пластина хрустальная 50х18 мм | кг | 1,1 | 5 966,13 | 6 085,70 |
| 01.7.10.15-0021 | Смальта золоченая | кг | 1,1 | 17 357,62 | 17 705,00 |
| 01.7.10.15-0022 | Смальта разного цвета | кг | 1,1 | 2 740,71 | 2 795,77 |
| 01.7.10.15-0023 | Смальта серебряная | кг | 1,1 | 17 814,39 | 18 170,90 |
| **Группа 01.7.10.16: Ткани** | | | | | |
| 01.7.10.16-0001 | Газ шелковый | 10 $м^2$ | 0,9 | 265,76 | 271,27 |
| 01.7.10.16-0011 | Туаль (плотность 43 $г/м^2$) | 10 $м^2$ | 0,45 | 1 133,39 | 1 156,16 |
| 01.7.10.16-0021 | Штоф портьерный (ткань декоративная) | $м^2$ | 0,2 | 844,07 | 886,74 |
| **Группа 01.7.10.17: Материалы для реставрационно-восстановительных работ, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.10.17-0001 | Бензотриазол 3% | кг | 1,13 | 265,05 | 278,48 |
| 01.7.10.17-0002 | Бензотриазол (азимидобензол) 99,8% | кг | 1,07 | 360,75 | 368,29 |
| 01.7.10.17-0011 | Гипс для лепных работ | кг | 1,01 | 6,35 | 6,67 |
| 01.7.10.17-0012 | Гипс формовочный | кг | 1,01 | 5,24 | 5,47 |
| 01.7.10.17-0021 | Губка греческая, размер 17,5-20 см | кг | 1,01 | 20 808,10 | 21 224,46 |
| 01.7.10.17-0031 | Дифенилсиландиол чистый | кг | 1,02 | 1 605,09 | 1 686,31 |
| 01.7.10.17-0041 | Желатин технический | кг | 1,01 | 77,37 | 81,28 |
| 01.7.10.17-0051 | Квасцы алюмокалиевые | кг | 1,09 | 77,12 | 80,99 |
| 01.7.10.17-0061 | Кирпич реставрационный большемерный, размер 300х145х80 мм | шт. | 7,1 | 34,78 | 36,56 |
| 01.7.10.17-0062 | Кирпич реставрационный старого образца, размер 270х130х65 мм | шт. | 4,5 | 24,37 | 25,62 |
| 01.7.10.17-0071 | Компаунд заливочный "Формасил" марки М | кг | 1,11 | 523,34 | 549,79 |
| 01.7.10.17-0081 | Крошка кирпичная | кг | 1,26 | 0,47 | 0,47 |
| 01.7.10.17-0091 | Ликоподий | кг | 1,01 | 2 399,59 | 2 521,03 |
| 01.7.10.17-0101 | Мочало | кг | 1,03 | 272,90 | 286,76 |
| 01.7.10.17-0111 | Нафталиндисульфокислота | кг | 1,1 | 83,05 | 87,29 |
| 01.7.10.17-0121 | Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка) | 10 шт. | 0,5 | 92,46 | 97,06 |
| 01.7.10.17-0122 | Нитки шелковые (катушка) | 10 шт. | 0,15 | 94,66 | 99,37 |
| 01.7.10.17-0131 | Паста Remmers "Fassadenreiniger-paste" | кг | 1,26 | 221,72 | 232,94 |
| 01.7.10.17-0132 | Паста моющая синтетическая универсальная для всех видов ткани | кг | 1,26 | 69,66 | 73,16 |
| 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 1,01 | 1 476,19 | 1 550,90 |
| 01.7.10.17-0151 | Перекись водорода 30% | кг | 1,26 | 21,48 | 22,58 |
| 01.7.10.17-0161 | Пластилин | кг | 1,01 | 77,14 | 81,05 |
| 01.7.10.17-0171 | Полибутилметакрилат | кг | 1 | 7,69 | 8,06 |
| 01.7.10.17-0181 | Порошок бронзовый | кг | 1 | 5 655,32 | 5 940,96 |
| 01.7.10.17-0191 | Пудра мраморная | кг | 1,09 | 10,44 | 10,99 |
| 01.7.10.17-0192 | Пудра пигментная бронзовая | кг | 1,07 | 327,76 | 344,34 |
| 01.7.10.17-0201 | Пятновыводитель (отбеливатель) гранулированный концентрированный, марка "OXY" | кг | 1,1 | 1 285,19 | 1 311,10 |
| 01.7.10.17-0211 | Ремни хлопчатобумажные | м | 0,3 | 15,96 | 16,74 |
| 01.7.10.17-0221 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 1,26 | 295,92 | 310,92 |
| 01.7.10.17-0222 | Синтанол ДС-10 | кг | 1,26 | 396,72 | 405,03 |
| | Слюда, толщина: | | | | |
| 01.7.10.17-0231 | 0,1 мм | кг | 1 | 122,91 | 129,13 |
| 01.7.10.17-0232 | 0,2 мм | кг | 1 | 144,92 | 152,24 |
| 01.7.10.17-0233 | 0,3 мм | кг | 1 | 272,01 | 285,77 |
| 01.7.10.17-0234 | 0,4 мм | кг | 1 | 386,44 | 406,00 |
| 01.7.10.17-0235 | 0,5 мм | кг | 1 | 460,19 | 483,47 |
| 01.7.10.17-0241 | Смола сандарак | кг | 1,19 | 2 355,96 | 2 475,15 |
| 01.7.10.17-0251 | Соль Сеньетова | кг | 1,05 | 382,21 | 401,56 |
| 01.7.10.17-0261 | Спермацет | кг | 1,05 | 1 759,11 | 1 848,12 |
| 01.7.10.17-0271 | Средство биоцидное (консервант) "Метатин GT" (Росима GT) | кг | 1,1 | 1 136,94 | 1 194,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.10.17-0281 | Стеарокс-6 | кг | 1,03 | 69,87 | 73,42 |
| 01.7.10.17-0291 | Сурьма пятисернистая | кг | 1,05 | 3 716,57 | 3 791,15 |
| 01.7.10.17-0301 | Тетроэтоксилан | кг | 1,01 | 1 497,02 | 1 572,74 |
| 01.7.10.17-0311 | Трава морская | кг | 1,01 | 238,65 | 250,75 |
| 01.7.10.17-0321 | Уротропин | кг | 1,26 | 58,74 | 61,69 |
| 01.7.10.17-0331 | Флюат (соль кремнефтористоводородистой кислоты) | кг | 1,03 | 54,34 | 57,06 |
| 01.7.10.17-0341 | Формопласт | кг | 1,04 | 1 461,89 | 1 535,89 |
| 01.7.10.17-0351 | Хвощ сухой | кг | 1,01 | 396,38 | 416,48 |
| 01.7.10.17-0361 | Этиленгликоль | кг | 1,18 | 54,34 | 57,06 |
| 01.7.10.17-0371 | Этилсиликат | кг | 1,35 | 240,40 | 252,59 |

## Раздел 01.7.11: Материалы для сварочных работ

### Группа 01.7.11.01: Материалы сварочные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.11.01-0001 | Пластины твердосплавные для контактной сварки | кг | 1,12 | 1 895,55 | 1 939,26 |
| 01.7.11.01-0011 | Термит сварочный | т | 1100 | 17 028,19 | 17 465,80 |
| 01.7.11.01-0021 | Термоспички (20 шт.) | 10 шт. | 1 | 2 626,16 | 2 946,55 |
| 01.7.11.01-0031 | Феррофосфор электротермический ФФ-20-6 | кг | 1,1 | 18,20 | 18,66 |

### Группа 01.7.11.02: Патроны термитные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Патроны термитные: | | | | |
| 01.7.11.02-0001 | ПАС-95 | шт. | 0,13 | 418,80 | 469,91 |
| 01.7.11.02-0002 | ПАС-120 | шт. | 0,16 | 405,08 | 433,86 |
| 01.7.11.02-0003 | ПАС-150 | шт. | 0,2 | 565,24 | 634,21 |
| 01.7.11.02-0004 | ПАС-185 | шт. | 0,3 | 597,54 | 670,42 |
| 01.7.11.02-0005 | ПАС-240 | шт. | 0,36 | 664,85 | 745,96 |
| 01.7.11.02-0006 | ПАС-300 | шт. | 0,44 | 633,86 | 678,85 |
| 01.7.11.02-0007 | ПАС-400 | шт. | 0,58 | 896,21 | 1 005,51 |
| 01.7.11.02-0008 | ПАС-500 | шт. | 0,58 | 1 063,23 | 1 192,95 |
| 01.7.11.02-0009 | ПАС-600 | шт. | 0,75 | 1 195,03 | 1 340,85 |
| 01.7.11.02-0011 | Патроны термитные со спичками | компл. | 0,8 | 7,87 | 8,08 |
| 01.7.11.02-0021 | Смесь зажигательная для термитной сварки | кг | 1,1 | 108,02 | 110,81 |

### Группа 01.7.11.03: Присадки

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.11.03-0001 | Присадки для термитной сварки | шт. | 0,8 | 62,99 | 64,62 |

### Группа 01.7.11.04: Проволока и пластины сварочные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Проволока наплавочная диаметром: | | | | |
| 01.7.11.04-0001 | 2 мм марки ПП-Нп-30Х4Г2М | т | 1120 | 43 342,59 | 48 630,43 |
| 01.7.11.04-0002 | 3 мм марки ПП-Нп-19СТ | т | 1120 | 78 299,27 | 83 858,50 |
| 01.7.11.04-0003 | 8 мм, марка ПП-Нп-30Х4В2М2ФС | т | 1120 | 222 938,17 | 227 998,90 |
| | Проволока порошковая: | | | | |
| 01.7.11.04-0011 | Innershild NR-207 диаметром 1,73 мм | т | 1120 | 349 996,70 | 357 924,82 |
| 01.7.11.04-0012 | Innershild NR-208H диаметром 2,0 мм | т | 1120 | 362 349,53 | 370 557,50 |
| 01.7.11.04-0013 | OK Tubrod 15.19 диаметром 1,2 мм | т | 1120 | 288 089,05 | 323 235,93 |
| 01.7.11.04-0014 | для дуговой сварки | т | 1120 | 58 625,28 | 62 787,68 |
| 01.7.11.04-0015 | для дуговой сварки вертикальных швов | т | 1120 | 37 856,35 | 38 715,63 |
| 01.7.11.04-0021 | Проволока сварочная Thyssen K-Nova диаметром 0,9 мм | т | 1120 | 41 972,07 | 42 922,79 |
| 01.7.11.04-0022 | Проволока сварочная L-56 диаметром 1,14 мм | т | 1120 | 352 126,13 | 360 102,50 |
| | Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметром: | | | | |
| 01.7.11.04-0031 | 1 мм | кг | 1,12 | 428,57 | 458,99 |
| 01.7.11.04-0032 | 3 мм | кг | 1,12 | 366,27 | 392,26 |
| 01.7.11.04-0033 | 4 мм | кг | 1,12 | 348,35 | 373,06 |
| 01.7.11.04-0034 | 5 мм | кг | 1,12 | 339,39 | 363,50 |
| 01.7.11.04-0041 | Проволока сварочная диаметром 1,6 мм СВ08Х19Н10Г2Б | кг | 1,12 | 312,62 | 319,73 |
| | Проволока сварочная диаметром 2 мм: | | | | |
| 01.7.11.04-0051 | СВ04Х19Н11М3 | кг | 1,12 | 339,93 | 364,09 |
| 01.7.11.04-0052 | СВ08Г2С | кг | 1,12 | 69,15 | 74,04 |
| 01.7.11.04-0053 | СВ08Х20Н9 | кг | 1,12 | 343,59 | 351,35 |
| 01.7.11.04-0054 | СВ08ХМФ | кг | 1,12 | 224,63 | 240,55 |
| 01.7.11.04-0055 | СВ08ХМФА | кг | 1,12 | 283,30 | 303,41 |
| 01.7.11.04-0056 | СВ10Х5М | кг | 1,12 | 599,06 | 611,27 |
| 01.7.11.04-0061 | Проволока сварочная диаметром 3,2 мм | т | 1120 | 101 162,05 | 103 400,01 |
| 01.7.11.04-0062 | Проволока сварочная легированная | кг | 1,12 | 51,31 | 54,97 |
| | Проволока сварочная легированная диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.11.04-0071 | 2 мм | т | 1120 | 62 238,44 | 66 657,36 |
| 01.7.11.04-0072 | 4 мм | т | 1120 | 46 317,52 | 49 606,06 |
| 01.7.11.04-0073 | 12 мм | т | 1120 | 55 907,27 | 57 176,37 |
| | Проволока сварочная легированная омедненная СВ08Г2С диаметром: | | | | |
| 01.7.11.04-0081 | 1,2 мм | т | 1120 | 42 850,00 | 45 892,38 |
| 01.7.11.04-0082 | 1,6 мм | т | 1120 | 50 000,00 | 53 550,04 |
| | Проволока сварочная низкоуглеродистая марки СВ08, СВ08А, диаметром: | | | | |
| 01.7.11.04-0091 | 2 мм | т | 1120 | 34 703,39 | 37 167,34 |
| 01.7.11.04-0092 | 3 мм | т | 1120 | 34 703,39 | 37 167,37 |
| 01.7.11.04-0093 | 4 мм | т | 1120 | 32 923,73 | 35 261,32 |
| 01.7.11.04-0094 | 5 мм | т | 1120 | 32 923,73 | 35 261,32 |
| 01.7.11.04-0101 | Проволока сварочная СВ08А | кг | 1,12 | 42,23 | 43,19 |
| | Сварочная проволока для сварки магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до: | | | | |
| 01.7.11.04-0111 | 52 | т | 1120 | 29 415,03 | 32 403,61 |
| 01.7.11.04-0112 | 60 | т | 1120 | 47 623,83 | 52 462,42 |
| 01.7.11.04-0121 | Сварочная проволока СВАК5 | т | 1120 | 59 961,08 | 61 322,18 |
| | **Группа 01.7.11.05: Прутки сварочные** | | | | |
| 01.7.11.05-0001 | Прутки сварочные из винипласта | т | 1160 | 111 349,17 | 124 933,80 |
| 01.7.11.05-0011 | Пруток из лантанированного вольфрама диаметром 1,6-3 мм марки ВЛ | кг | 1,12 | 3 050,26 | 3 119,49 |
| 01.7.11.05-0012 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 1110 | 110 782,04 | 118 647,55 |
| | **Группа 01.7.11.06: Флюсы** | | | | |
| | Флюс: | | | | |
| 01.7.11.06-0001 | АН-22 | т | 1260 | 25 536,15 | 27 609,66 |
| 01.7.11.06-0002 | АН-47 | т | 1260 | 37 288,00 | 41 076,44 |
| 01.7.11.06-0003 | АН-348а | т | 1260 | 33 900,00 | 36 652,71 |
| 01.7.11.06-0004 | АН-348а | кг | 1,26 | 33,90 | 36,68 |
| 01.7.11.06-0005 | АНК-45 | т | 1260 | 32 079,24 | 34 684,07 |
| 01.7.11.06-0006 | ВАМИ | кг | 1,26 | 350,00 | 378,62 |
| 01.7.11.06-0007 | ВК-16 | кг | 1,26 | 508,47 | 549,75 |
| 01.7.11.06-0011 | Флюс для пайки меди (для твердого припоя) | кг | 1,26 | 1 785,73 | 2 003,56 |
| | Флюс: | | | | |
| 01.7.11.06-0021 | ЛТИ-1 | кг | 1,26 | 65,61 | 70,93 |
| 01.7.11.06-0022 | ОФ6 | кг | 1,26 | 48,51 | 49,86 |
| 01.7.11.06-0023 | ПВ-200 | кг | 1,26 | 1 364,41 | 1 475,18 |
| 01.7.11.06-0024 | ПВ-201 | кг | 1,26 | 949,15 | 1 026,21 |
| 01.7.11.06-0025 | ПВ-209 | кг | 1,26 | 1 050,85 | 1 136,18 |
| 01.7.11.06-0026 | ФК-235 | кг | 1,26 | 860,00 | 929,82 |
| 01.7.11.06-0027 | ФК-250 | кг | 1,26 | 728,81 | 787,98 |
| 01.7.11.06-0028 | ФКДТ | кг | 1,26 | 552,02 | 596,84 |
| 01.7.11.06-0029 | ФКСП | кг | 1,26 | 539,42 | 583,21 |
| | **Группа 01.7.11.07: Электроды** | | | | |
| | Электроды: | | | | |
| 01.7.11.07-0001 | АНВ-20 | т | 1140 | 342 845,93 | 351 314,18 |
| 01.7.11.07-0002 | АНО-4, тип Э46, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 37,98 | 41,06 |
| 01.7.11.07-0003 | АНО-4, тип Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 36,70 | 39,69 |
| 01.7.11.07-0004 | АНО-4, тип Э46, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 36,46 | 39,43 |
| 01.7.11.07-0005 | АНО-21, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 46,41 | 47,50 |
| 01.7.11.07-0006 | АНО-36, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 59,25 | 60,71 |
| 01.7.11.07-0007 | АНО-36, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 56,71 | 58,04 |
| 01.7.11.07-0008 | АНО-ТМ, диаметр 2 мм | кг | 1,14 | 189,00 | 204,34 |
| 01.7.11.07-0009 | АНО-ТМ, диаметр 2,5 мм | кг | 1,14 | 175,43 | 189,66 |
| 01.7.11.07-0010 | АНО-ТМ, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 136,48 | 147,54 |
| | Электроды диаметром: | | | | |
| 01.7.11.07-0021 | 2 мм Э42 | т | 1140 | 53 191,15 | 56 967,73 |
| 01.7.11.07-0022 | 2 мм Э42А | т | 1140 | 54 945,68 | 58 846,80 |
| 01.7.11.07-0023 | 2 мм Э46 | т | 1140 | 70 831,98 | 72 581,55 |
| 01.7.11.07-0024 | 2 мм Э46А | т | 1140 | 72 255,78 | 74 040,47 |
| 01.7.11.07-0025 | 2 мм Э50 | т | 1140 | 72 850,70 | 74 650,06 |
| 01.7.11.07-0026 | 2 мм Э50А | т | 1140 | 84 646,64 | 86 737,44 |
| 01.7.11.07-0027 | 2 мм Э55 | т | 1140 | 95 840,29 | 98 207,58 |
| 01.7.11.07-0028 | 2 мм Э60 | т | 1140 | 97 651,27 | 100 063,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.11.07-0029 | 3 мм Э55 | т | 1140 | 52 617,30 | 53 916,89 |
| 01.7.11.07-0030 | 3 мм ЭА 400/10У | кг | 1,14 | 420,98 | 450,85 |
| 01.7.11.07-0031 | 4 мм ТМЛ-3У | т | 1140 | 64 103,26 | 68 654,60 |
| 01.7.11.07-0032 | 4 мм Э42 | т | 1140 | 48 576,94 | 52 025,92 |
| 01.7.11.07-0033 | 4 мм Э42А | т | 1140 | 46 830,62 | 50 155,61 |
| 01.7.11.07-0034 | 4 мм Э42А | кг | 1,14 | 46,83 | 50,16 |
| 01.7.11.07-0035 | 4 мм Э46 | т | 1140 | 46 830,62 | 50 155,61 |
| 01.7.11.07-0036 | 4 мм Э46 | кг | 1,14 | 46,83 | 50,16 |
| 01.7.11.07-0037 | 4 мм Э46А | т | 1140 | 49 034,83 | 52 516,31 |
| 01.7.11.07-0038 | 4 мм Э50 | т | 1140 | 48 576,94 | 52 025,92 |
| 01.7.11.07-0039 | 4 мм Э50 | кг | 1,14 | 48,58 | 52,00 |
| 01.7.11.07-0040 | 4 мм Э50А | т | 1140 | 46 828,70 | 50 153,56 |
| 01.7.11.07-0041 | 4 мм Э55 | т | 1140 | 49 211,45 | 52 705,46 |
| 01.7.11.07-0042 | 4 мм Э60 | т | 1140 | 53 157,32 | 54 470,30 |
| 01.7.11.07-0043 | 5 мм ЛПС | т | 1140 | 94 786,80 | 97 128,05 |
| 01.7.11.07-0044 | 5 мм Э42 | т | 1140 | 48 576,94 | 52 025,92 |
| 01.7.11.07-0045 | 5 мм Э42А | т | 1140 | 48 576,94 | 52 025,92 |
| 01.7.11.07-0046 | 5 мм Э46 | т | 1140 | 42 488,69 | 43 538,17 |
| 01.7.11.07-0047 | 5 мм Э46А | т | 1140 | 43 522,22 | 44 597,20 |
| 01.7.11.07-0048 | 5 мм Э50 | т | 1140 | 44 033,52 | 45 121,17 |
| 01.7.11.07-0049 | 5 мм Э50А | т | 1140 | 44 721,19 | 45 825,79 |
| 01.7.11.07-0050 | 5 мм Э55 | т | 1140 | 46 747,04 | 47 901,68 |
| 01.7.11.07-0051 | 5 мм Э60 | т | 1140 | 48 241,38 | 49 432,98 |
| 01.7.11.07-0052 | 5 мм ЭПС-5 | т | 1140 | 230 473,17 | 236 165,82 |
| 01.7.11.07-0053 | 6 мм ЛПС | т | 1140 | 92 770,12 | 95 061,50 |
| 01.7.11.07-0054 | 6 мм Э42 | т | 1140 | 49 160,91 | 52 651,30 |
| 01.7.11.07-0055 | 6 мм Э42А | т | 1140 | 38 414,87 | 39 363,69 |
| 01.7.11.07-0056 | 6 мм Э46 | т | 1140 | 52 602,14 | 56 336,90 |
| 01.7.11.07-0057 | 6 мм Э46А | т | 1140 | 41 331,08 | 42 351,94 |
| 01.7.11.07-0058 | 6 мм Э50 | т | 1140 | 42 210,70 | 43 253,31 |
| 01.7.11.07-0059 | 6 мм Э50А | т | 1140 | 43 722,95 | 44 802,89 |
| 01.7.11.07-0060 | 6 мм Э55 | т | 1140 | 45 421,03 | 46 542,93 |
| 01.7.11.07-0061 | 6 мм Э60 | т | 1140 | 46 481,85 | 47 629,96 |
| 01.7.11.07-0062 | 7 мм ЛПС | т | 1140 | 91 035,67 | 93 284,26 |
| 01.7.11.07-0063 | 7 мм ЭПР-1 | т | 1140 | 81 960,37 | 83 984,76 |
| 01.7.11.07-0064 | 8 мм Э42 | т | 1140 | 42 458,02 | 45 472,52 |
| 01.7.11.07-0065 | 8 мм Э42А | т | 1140 | 37 680,78 | 38 611,48 |
| 01.7.11.07-0066 | 8 мм Э46 | т | 1140 | 43 971,94 | 47 093,94 |
| 01.7.11.07-0067 | 8 мм Э46А | т | 1140 | 39 524,94 | 40 501,15 |
| 01.7.11.07-0068 | 8 мм Э50 | т | 1140 | 41 335,13 | 42 356,12 |
| 01.7.11.07-0069 | 8 мм Э50А | т | 1140 | 42 170,08 | 43 211,65 |
| 01.7.11.07-0070 | 8 мм Э55 | т | 1140 | 44 251,34 | 45 344,32 |
| 01.7.11.07-0071 | 8 мм Э60 | т | 1140 | 45 654,97 | 46 782,66 |
| | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: | | | | |
| 01.7.11.07-0081 | 2 мм ОЗЛ-6 | кг | 1,14 | 573,72 | 632,00 |
| 01.7.11.07-0082 | 2 мм ОЗЛ-8 | кг | 1,14 | 541,64 | 596,68 |
| 01.7.11.07-0083 | 2 мм ЦЛ-11 | кг | 1,14 | 333,69 | 367,61 |
| 01.7.11.07-0084 | 2 мм ЦТ-15 | кг | 1,14 | 341,02 | 375,68 |
| 01.7.11.07-0085 | 2 мм ЭА-395/9 | кг | 1,14 | 1 491,59 | 1 643,13 |
| 01.7.11.07-0086 | 2 мм ЭА-400/10 | кг | 1,14 | 726,67 | 800,50 |
| 01.7.11.07-0087 | 3 мм АНЖР-1 | кг | 1,14 | 2 586,61 | 2 849,43 |
| 01.7.11.07-0088 | 3 мм АНЖР-2 | кг | 1,14 | 2 065,30 | 2 275,16 |
| 01.7.11.07-0089 | 3 мм ОЗЛ-6 | кг | 1,14 | 269,36 | 296,73 |
| 01.7.11.07-0090 | 3 мм ОЗЛ-8 | кг | 1,14 | 204,20 | 224,95 |
| 01.7.11.07-0091 | 3 мм ОЗЛ-25Б | кг | 1,14 | 2 194,71 | 2 417,69 |
| 01.7.11.07-0092 | 3 мм ЦЛ-11 | кг | 1,14 | 262,71 | 289,39 |
| 01.7.11.07-0093 | 3 мм ЦТ-15 | кг | 1,14 | 260,07 | 286,48 |
| 01.7.11.07-0094 | 3 мм ЭА-395/9 | кг | 1,14 | 740,29 | 815,50 |
| 01.7.11.07-0095 | 3 мм ЭА-400/10 | кг | 1,14 | 359,52 | 396,02 |
| 01.7.11.07-0096 | 4 мм АНЖР-1 | кг | 1,14 | 2 486,07 | 2 738,69 |
| 01.7.11.07-0097 | 4 мм АНЖР-2 | кг | 1,14 | 1 988,81 | 2 190,89 |
| 01.7.11.07-0098 | 4 мм ОЗЛ-6 | кг | 1,14 | 264,36 | 291,24 |
| 01.7.11.07-0099 | 4 мм ОЗЛ-8 | кг | 1,14 | 193,86 | 213,57 |
| 01.7.11.07-0100 | 4 мм ОЗЛ-25Б | кг | 1,14 | 2 111,22 | 2 325,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.11.07-0101 | 4 мм ЦЛ-11 | кг | 1,14 | 262,71 | 289,38 |
| 01.7.11.07-0102 | 4 мм ЦТ-15 | кг | 1,14 | 217,11 | 239,19 |
| 01.7.11.07-0103 | 4 мм ЭА-395/9 | кг | 1,14 | 717,46 | 790,37 |
| 01.7.11.07-0104 | 4 мм ЭА-400/10 | кг | 1,14 | 351,86 | 387,61 |
| 01.7.11.07-0105 | 5 мм АНЖР-1 | кг | 1,14 | 2 486,07 | 2 738,69 |
| 01.7.11.07-0106 | 5 мм АНЖР-2 | кг | 1,14 | 1 988,81 | 2 190,89 |
| 01.7.11.07-0107 | 5 мм ОЗЛ-6 | кг | 1,14 | 265,07 | 291,99 |
| 01.7.11.07-0108 | 5 мм ОЗЛ-8 | кг | 1,14 | 233,05 | 256,72 |
| 01.7.11.07-0109 | 5 мм ЦЛ-11 | кг | 1,14 | 215,11 | 236,99 |
| 01.7.11.07-0110 | 5 мм ЦТ-15 | кг | 1,14 | 257,82 | 284,02 |
| 01.7.11.07-0111 | 5 мм ЭА-395/9 | кг | 1,14 | 440,56 | 485,31 |
| 01.7.11.07-0112 | 5 мм ЭА-400/10 | кг | 1,14 | 351,90 | 387,65 |
| 01.7.11.07-0121 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 1140 | 65 328,49 | 71 965,88 |
| | Электроды для сварки цветных металлов диаметром: | | | | |
| 01.7.11.07-0131 | 3 мм Комсомолец-100 | кг | 1,14 | 299,90 | 330,36 |
| 01.7.11.07-0132 | 3 мм ОЗА-2 | кг | 1,14 | 703,71 | 775,21 |
| 01.7.11.07-0133 | 3 мм ОЗБ-2М | кг | 1,14 | 742,23 | 757,36 |
| 01.7.11.07-0134 | 4 мм Комсомолец-100 | кг | 1,14 | 302,11 | 332,82 |
| 01.7.11.07-0135 | 4 мм ОЗА-2 | кг | 1,14 | 723,79 | 797,32 |
| 01.7.11.07-0136 | 4 мм ОЗАНА-1 | кг | 1,14 | 737,00 | 811,90 |
| 01.7.11.07-0137 | 4 мм ОЗБ-2М | кг | 1,14 | 443,68 | 488,76 |
| 01.7.11.07-0138 | 5 мм Комсомолец-100 | кг | 1,14 | 302,07 | 332,78 |
| 01.7.11.07-0139 | 5 мм ОЗБ-2М | кг | 1,14 | 741,13 | 756,26 |
| | Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром: | | | | |
| 01.7.11.07-0141 | 3 мм МНЧ-2 | кг | 1,14 | 1 721,11 | 1 895,97 |
| 01.7.11.07-0142 | 3 мм ОЗЧ-2 | кг | 1,14 | 303,82 | 334,69 |
| 01.7.11.07-0143 | 3 мм ОЗЧ-3 | кг | 1,14 | 2 371,29 | 2 612,20 |
| 01.7.11.07-0144 | 3 мм ЦЧ-4 | кг | 1,14 | 491,81 | 541,76 |
| 01.7.11.07-0145 | 4 мм МНЧ-2 | кг | 1,14 | 1 377,97 | 1 517,96 |
| 01.7.11.07-0146 | 4 мм ОЗЧ-2 | кг | 1,14 | 303,82 | 334,69 |
| 01.7.11.07-0147 | 4 мм ОЗЧ-3 | кг | 1,14 | 2 499,74 | 2 753,73 |
| 01.7.11.07-0148 | 4 мм ЦЧ-4 | кг | 1,14 | 479,60 | 528,34 |
| 01.7.11.07-0149 | 5 мм МНЧ-2 | кг | 1,14 | 1 644,62 | 1 811,74 |
| 01.7.11.07-0150 | 5 мм ЦЧ-4 | кг | 1,14 | 479,60 | 528,34 |
| | Электроды: | | | | |
| 01.7.11.07-0161 | ЗИО-8 | кг | 1,14 | 187,32 | 191,94 |
| 01.7.11.07-0162 | ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 444,81 | 480,96 |
| 01.7.11.07-0163 | ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 441,58 | 477,45 |
| 01.7.11.07-0164 | ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 438,26 | 473,82 |
| 01.7.11.07-0165 | МР-3 | кг | 1,14 | 30,51 | 32,68 |
| | Электроды МР-3, типа Э-46, диаметр: | | | | |
| 01.7.11.07-0166 | 2 мм | т | 1140 | 90 063,66 | 92 122,04 |
| 01.7.11.07-0167 | 3 мм | т | 1140 | 55 981,09 | 57 357,80 |
| 01.7.11.07-0168 | 4 мм | т | 1140 | 54 001,04 | 55 338,15 |
| 01.7.11.07-0169 | 5 мм | т | 1140 | 54 001,04 | 55 338,15 |
| | Электроды: | | | | |
| 01.7.11.07-0170 | наплавочные Т-620 диаметром 5 мм | кг | 1,14 | 108,79 | 111,27 |
| 01.7.11.07-0171 | ОЗЛ-6, тип Э-10Х28Н12Г2 | кг | 1,14 | 247,19 | 253,32 |
| 01.7.11.07-0172 | ОЗР-1, диаметр 3-5 мм | т | 1140 | 48 757,62 | 54 706,06 |
| 01.7.11.07-0173 | Электроды ОЗС-12, тип Э-46, диаметр 2 мм | кг | 1,14 | 81,95 | 83,88 |
| 01.7.11.07-0174 | Электроды ОЗС-12, тип Э-46, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 66,00 | 67,60 |
| 01.7.11.07-0175 | Электроды ОЗС-12, тип Э-46, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 64,63 | 66,23 |
| 01.7.11.07-0176 | Электроды ОЗС-12, тип Э-46, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 64,24 | 65,79 |
| | Электроды: | | | | |
| 01.7.11.07-0177 | ОК-46 | кг | 1,14 | 90,23 | 97,53 |
| 01.7.11.07-0178 | ОК 74.70 4 (6) | кг | 1,14 | 175,00 | 187,44 |
| 01.7.11.07-0179 | ПТ-30 | кг | 1,14 | 119,95 | 122,95 |
| | Электроды с основным покрытием диаметром: | | | | |
| 01.7.11.07-0181 | 2,5 мм Э42А | т | 1140 | 56 767,20 | 58 169,33 |
| 01.7.11.07-0182 | 3 мм Э42А | т | 1140 | 48 978,63 | 50 188,35 |
| 01.7.11.07-0183 | 3 мм Э50А | т | 1140 | 50 604,00 | 51 853,94 |
| 01.7.11.07-0184 | 4 мм Э50А | т | 1140 | 46 481,85 | 47 629,96 |
| 01.7.11.07-0185 | 4 мм Э60А | т | 1140 | 57 360,13 | 58 776,93 |
| | Электроды с целлюлозным покрытием диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.11.07-0191 | 3 мм Э50 | т | 1140 | 50 075,61 | 51 312,46 |
| 01.7.11.07-0192 | 4 мм Э50 | т | 1140 | 45 271,79 | 46 390,02 |
| | Электроды: | | | | |
| 01.7.11.07-0201 | Т-590, диаметр 4 мм | т | 1140 | 115 268,42 | 129 331,21 |
| 01.7.11.07-0202 | Т-620, диаметр 4 мм | т | 1140 | 117 573,80 | 131 917,81 |
| 01.7.11.07-0203 | ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 56,01 | 60,59 |
| 01.7.11.07-0204 | ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 53,55 | 57,87 |
| 01.7.11.07-0205 | ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 51,06 | 55,22 |
| 01.7.11.07-0206 | ТМЛ-3У | кг | 1,14 | 68,70 | 73,58 |
| 01.7.11.07-0207 | ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 3 мм | т | 1140 | 102 500,00 | 110 823,03 |
| 01.7.11.07-0208 | ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 102,50 | 110,83 |
| 01.7.11.07-0209 | ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 5 мм | т | 1140 | 102 500,00 | 110 823,02 |
| 01.7.11.07-0210 | ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 77,87 | 84,21 |
| 01.7.11.07-0211 | ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 73,77 | 79,74 |
| 01.7.11.07-0212 | ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 71,05 | 76,80 |
| 01.7.11.07-0213 | ТМУ-21 | кг | 1,14 | 64,12 | 68,66 |
| 01.7.11.07-0214 | ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 2,5 мм | кг | 1,14 | 66,70 | 72,12 |
| 01.7.11.07-0215 | ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 56,87 | 61,49 |
| 01.7.11.07-0216 | ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 54,29 | 58,68 |
| 01.7.11.07-0217 | ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 33,71 | 36,46 |
| 01.7.11.07-0218 | ТМУ-46, тип Э46А, диаметр 2,5 мм | кг | 1,14 | 41,49 | 44,86 |
| 01.7.11.07-0219 | ТМУ-46, тип Э46А, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 36,99 | 39,99 |
| 01.7.11.07-0220 | угольные | кг | 1,14 | 57,46 | 61,54 |
| 01.7.11.07-0221 | угольные омедненные диаметром 8 мм | кг | 1,14 | 886,24 | 908,11 |
| 01.7.11.07-0222 | угольные, марка СК, диаметр 18 мм | кг | 1,14 | 555,84 | 623,67 |
| 01.7.11.07-0223 | Электроды УОНИ-13/45, типа Э-42А, диаметр 3 мм | т | 1140 | 39 738,71 | 40 790,59 |
| 01.7.11.07-0224 | Электроды УОНИ-13/45, типа Э-42А, диаметр 4-5 мм | т | 1140 | 38 910,80 | 39 946,13 |
| 01.7.11.07-0225 | Электроды УОНИ-13/55, типа Э-50А, диаметр 2 мм | т | 1140 | 67 254,50 | 68 856,71 |
| 01.7.11.07-0226 | Электроды УОНИ-13/55, типа Э-50А, диаметр 2,5 мм | т | 1140 | 54 300,57 | 55 643,68 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,14 | 39,96 | 42,79 |
| 01.7.11.07-0228 | Электроды УОНИ 13/45, типа Э-42А, диаметр 2 мм | т | 1140 | 67 254,50 | 68 856,71 |
| 01.7.11.07-0229 | Электроды УОНИ 13/45, типа Э-42А, диаметр 2,5 мм | т | 1140 | 54 300,57 | 55 643,68 |
| | Электроды: | | | | |
| 01.7.11.07-0230 | УОНИ 13/55 | кг | 1,14 | 50,84 | 54,44 |
| 01.7.11.07-0231 | УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 3 мм | т | 1140 | 39 738,71 | 40 790,59 |
| 01.7.11.07-0232 | УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм | т | 1140 | 38 910,80 | 39 946,13 |
| 01.7.11.07-0233 | УОНИ 13/85У, диаметр 5 мм | т | 1140 | 108 743,78 | 122 010,51 |
| 01.7.11.07-0234 | ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 315,37 | 321,98 |
| 01.7.11.07-0235 | ЦЛ-20 | кг | 1,14 | 282,32 | 289,32 |
| 01.7.11.07-0236 | ЦЛ-39 | кг | 1,14 | 104,33 | 106,87 |
| 01.7.11.07-0237 | ЦЛ-39, тип Э-09Х1МФ, диаметр 2,5 мм | кг | 1,14 | 148,24 | 160,23 |
| 01.7.11.07-0238 | ЦТ-15 | кг | 1,14 | 156,12 | 167,20 |
| 01.7.11.07-0239 | ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 2,5 мм | кг | 1,14 | 308,65 | 333,70 |
| 01.7.11.07-0240 | ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 289,86 | 313,38 |
| 01.7.11.07-0241 | ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 285,04 | 308,19 |
| 01.7.11.07-0242 | ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 285,04 | 308,19 |
| 01.7.11.07-0243 | ЦТ-26 | кг | 1,14 | 282,32 | 289,32 |
| 01.7.11.07-0244 | ЦУ-5 | кг | 1,14 | 59,04 | 60,50 |
| 01.7.11.07-0245 | ЦУ-5, тип Э50А, диаметр 2-2,5 мм | т | 1140 | 70 523,64 | 72 191,25 |
| 01.7.11.07-0246 | ЭА-395 | кг | 1,14 | 92,37 | 94,66 |
| 01.7.11.07-0247 | ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 525,42 | 568,10 |
| 01.7.11.07-0248 | ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 486,44 | 525,95 |
| 01.7.11.07-0249 | ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 472,06 | 510,38 |
| 01.7.11.07-0250 | ЭА-898/21Б | кг | 1,14 | 56,75 | 58,08 |
| 01.7.11.07-0251 | ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 3 мм | кг | 1,14 | 762,71 | 824,67 |
| 01.7.11.07-0252 | ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 4 мм | кг | 1,14 | 746,33 | 806,92 |
| 01.7.11.07-0253 | ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 5 мм | кг | 1,14 | 746,33 | 806,92 |

## Раздел 01.7.12: Материалы и изделия геосинтетические (ГОСТ 55028-2012)

### Группа 01.7.12.01: Армогеокомпозиты

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Армогеокомпозит марки АРМДОР: | | | | |
| 01.7.12.01-0001 | К-50 | м$^2$ | 0,22 | 112,97 | 115,29 |
| 01.7.12.01-0002 | К-70 | м$^2$ | 0,275 | 145,26 | 148,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.01-0003 | К-100 | м$^2$ | 0,407 | 189,04 | 192,95 |
| 01.7.12.01-0004 | К-200 | м$^2$ | 0,44 | 345,90 | 352,94 |
| **Группа 01.7.12.02: Геоматы бентонитовые** | | | | | |
| 01.7.12.02-0001 | Геоматы бентонитовые NaBento RL-N | м$^2$ | 0,462 | 505,92 | 518,74 |
| 01.7.12.02-0011 | Мат бентонитовый, марка "Бентотех АС 100" | м$^2$ | 5,21 | 315,21 | 322,70 |
| 01.7.12.02-0012 | Мат бентонитовый, марка "Бентотех АСЛ 100" | м$^2$ | 5,4 | 347,82 | 356,02 |
| **Группа 01.7.12.03: Геоматы экструдированные** | | | | | |
| 01.7.12.03-0001 | Геомат МТС 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011) | м$^2$ | 0,33 | 186,43 | 199,68 |
| 01.7.12.03-0002 | Геомат МТСД 1-15 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011) | м$^2$ | 0,33 | 370,80 | 397,11 |
| 01.7.12.03-0003 | Геомат МТСД 2-15 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011) | м$^2$ | 0,363 | 424,51 | 454,66 |
| 01.7.12.03-0004 | Геомат МТСК 5-350 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011) | м$^2$ | 0,385 | 254,16 | 272,21 |
| 01.7.12.03-0005 | Геомат МТСК 50-550 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011) | м$^2$ | 0,605 | 375,50 | 402,14 |
| **Группа 01.7.12.04: Геомембраны** | | | | | |
| | Геомембрана, марка: | | | | |
| 01.7.12.04-0001 | "Славрос HDPE" толщина 1,0 мм | м$^2$ | 0,94 | 97,68 | 99,88 |
| 01.7.12.04-0002 | "Славрос HDPE" толщина 1,5 мм | м$^2$ | 1,41 | 141,13 | 144,27 |
| 01.7.12.04-0003 | "Славрос HDPE" толщина 2,0 мм | м$^2$ | 1,88 | 185,90 | 190,08 |
| 01.7.12.04-0004 | "Славрос HDPE" толщина 2,5 мм | м$^2$ | 2,35 | 231,33 | 236,45 |
| 01.7.12.04-0005 | "Славрос HDPE" толщина 3,0 мм | м$^2$ | 2,82 | 270,05 | 276,05 |
| 01.7.12.04-0006 | "Славрос LLDPE" толщина 1,0 мм | м$^2$ | 0,92 | 97,68 | 99,88 |
| 01.7.12.04-0007 | "Славрос LLDPE" толщина 1,5 мм | м$^2$ | 1,38 | 141,13 | 144,27 |
| 01.7.12.04-0008 | "Славрос LLDPE" толщина 2,0 мм | м$^2$ | 1,84 | 185,90 | 190,03 |
| 01.7.12.04-0009 | "Славрос LLDPE" толщина 2,5 мм | м$^2$ | 2,3 | 231,33 | 236,45 |
| 01.7.12.04-0010 | "Славрос LLDPE" толщина 3,0 мм | м$^2$ | 2,76 | 270,05 | 276,05 |
| **Группа 01.7.12.05: Геополотна нетканые** | | | | | |
| 01.7.12.05-0001 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 80/80" | м$^2$ | 0,25 | 95,98 | 97,97 |
| 01.7.12.05-0002 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 100/50" | м$^2$ | 0,25 | 97,35 | 99,34 |
| 01.7.12.05-0003 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 100/100" | м$^2$ | 0,3 | 108,30 | 110,51 |
| 01.7.12.05-0004 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 120/120" | м$^2$ | 0,35 | 134,59 | 137,35 |
| 01.7.12.05-0005 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 150/50" | м$^2$ | 0,32 | 152,19 | 155,28 |
| 01.7.12.05-0006 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 150/150" | м$^2$ | 0,44 | 205,65 | 209,89 |
| 01.7.12.05-0007 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 200/50" | м$^2$ | 0,4 | 180,95 | 184,69 |
| 01.7.12.05-0008 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 200/100" | м$^2$ | 0,33 | 198,77 | 202,79 |
| 01.7.12.05-0009 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 200/200" | м$^2$ | 0,64 | 271,43 | 277,05 |
| 01.7.12.05-0010 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 300/50" | м$^2$ | 0,55 | 260,48 | 265,82 |
| 01.7.12.05-0011 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 300/100" | м$^2$ | 0,75 | 285,12 | 291,01 |
| 01.7.12.05-0012 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 400/50" | м$^2$ | 0,75 | 342,71 | 349,76 |
| 01.7.12.05-0013 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 600/50" | м$^2$ | 1,05 | 479,82 | 489,67 |
| 01.7.12.05-0014 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 600/100" | м$^2$ | 1,15 | 514,09 | 524,66 |
| 01.7.12.05-0015 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 800/50" | м$^2$ | 1,3 | 603,19 | 615,52 |
| 01.7.12.05-0016 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 800/100" | м$^2$ | 1,4 | 647,08 | 660,34 |
| 01.7.12.05-0017 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1000/50" | м$^2$ | 1,52 | 726,55 | 741,40 |
| 01.7.12.05-0018 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1000/100" | м$^2$ | 1,6 | 764,94 | 780,56 |
| 01.7.12.05-0019 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1250/100" | м$^2$ | 2,15 | 928,07 | 947,16 |
| 01.7.12.05-0020 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1400/100" | м$^2$ | 2,65 | 1 117,27 | 1 140,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.05-0021 | Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 1500/100" | м$^2$ | 2,7 | 1 220,07 | 1 245,10 |
| | Нетканый геотекстиль: | | | | |
| 01.7.12.05-0031 | Typar SF 20 | м$^2$ | 0,2 | 25,00 | 28,09 |
| 01.7.12.05-0032 | Typar SF 27 | м$^2$ | 0,1254 | 35,97 | 36,75 |
| 01.7.12.05-0033 | Typar SF 40 | м$^2$ | 0,14 | 49,56 | 50,61 |
| 01.7.12.05-0034 | Typar SF 49 | м$^2$ | 0,2 | 46,29 | 51,93 |
| 01.7.12.05-0035 | Typar SF 56 | м$^2$ | 0,19 | 63,03 | 64,36 |
| 01.7.12.05-0036 | Typar SF 65 | м$^2$ | 0,2 | 59,31 | 66,53 |
| 01.7.12.05-0037 | Typar SF 94 | м$^2$ | 0,32 | 105,16 | 107,31 |
| 01.7.12.05-0038 | Геотекс 150 | м$^2$ | 0,15 | 14,24 | 15,97 |
| 01.7.12.05-0039 | Геотекс 200 | м$^2$ | 0,2 | 18,85 | 21,15 |
| 01.7.12.05-0040 | Геотекс 250 | м$^2$ | 0,25 | 21,50 | 24,09 |
| 01.7.12.05-0041 | Геотекс 300 | м$^2$ | 0,3 | 25,77 | 28,94 |
| 01.7.12.05-0042 | Геотекс 350 | м$^2$ | 0,35 | 30,09 | 33,72 |
| 01.7.12.05-0043 | Геотекс 400 | м$^2$ | 0,4 | 34,36 | 38,57 |
| 01.7.12.05-0044 | Геотекс 450 | м$^2$ | 0,45 | 38,68 | 43,40 |
| 01.7.12.05-0045 | Геотекс 500 | м$^2$ | 0,5 | 40,82 | 45,83 |
| 01.7.12.05-0046 | Геотекс 550 | м$^2$ | 0,55 | 44,85 | 50,33 |
| 01.7.12.05-0047 | Геотекс 600 | м$^2$ | 0,6 | 48,94 | 54,94 |
| 01.7.12.05-0048 | ГЕОКОМ Д160, иглопробивной | м$^2$ | 0,176 | 36,41 | 37,19 |
| 01.7.12.05-0049 | ГЕОКОМ Д250, иглопробивной | м$^2$ | 0,275 | 46,97 | 47,97 |
| 01.7.12.05-0050 | ГЕОКОМ ДТ160, иглопробивной термоскреплённый | м$^2$ | 0,176 | 11,57 | 12,39 |
| 01.7.12.05-0051 | ГЕОКОМ ДТ250, иглопробивной термоскреплённый | м$^2$ | 0,275 | 16,46 | 17,62 |
| 01.7.12.05-0052 | ГЕОКОМ ДТ360, иглопробивной термоскреплённый | м$^2$ | 0,396 | 24,00 | 25,73 |
| 01.7.12.05-0053 | Дорнит 200 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,22 | 16,90 | 18,10 |
| 01.7.12.05-0054 | Дорнит 250 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,275 | 24,29 | 26,02 |
| 01.7.12.05-0055 | Дорнит 300 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,3322 | 23,38 | 25,01 |
| 01.7.12.05-0056 | Дорнит 350 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,385 | 26,83 | 28,75 |
| 01.7.12.05-0057 | Дорнит 400 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,44 | 30,43 | 32,59 |
| 01.7.12.05-0058 | Дорнит 450 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,495 | 31,92 | 34,17 |
| 01.7.12.05-0059 | Дорнит 500 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,55 | 34,80 | 37,25 |
| 01.7.12.05-0060 | Дорнит 600 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,66 | 39,17 | 41,96 |
| 01.7.12.05-0061 | Канвалан 150 | м$^2$ | 0,15 | 15,25 | 17,12 |
| 01.7.12.05-0062 | Канвалан 200 | м$^2$ | 0,2 | 20,29 | 22,81 |
| 01.7.12.05-0063 | Канвалан 250 | м$^2$ | 0,25 | 23,05 | 25,87 |
| 01.7.12.05-0064 | Канвалан 300 | м$^2$ | 0,3 | 27,68 | 31,03 |
| 01.7.12.05-0065 | Канвалан 350 | м$^2$ | 0,35 | 32,32 | 36,25 |
| 01.7.12.05-0066 | Канвалан 400 | м$^2$ | 0,4 | 36,89 | 41,40 |
| 01.7.12.05-0067 | Канвалан 450 | м$^2$ | 0,45 | 41,52 | 46,62 |
| 01.7.12.05-0068 | Канвалан 500 | м$^2$ | 0,5 | 43,75 | 49,09 |
| 01.7.12.05-0069 | Канвалан 550 | м$^2$ | 0,55 | 48,09 | 53,96 |
| 01.7.12.05-0070 | Канвалан 600 | м$^2$ | 0,6 | 52,61 | 59,06 |
| | Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex: | | | | |
| 01.7.12.05-0081 | 130 | м$^2$ | 0,143 | 16,28 | 16,67 |
| 01.7.12.05-0082 | 150 | м$^2$ | 0,165 | 18,81 | 19,26 |
| 01.7.12.05-0083 | 200 | м$^2$ | 0,22 | 25,08 | 25,64 |
| 01.7.12.05-0084 | 300 | м$^2$ | 0,33 | 37,62 | 38,45 |
| 01.7.12.05-0085 | 400 | м$^2$ | 0,44 | 50,16 | 51,26 |
| 01.7.12.05-0086 | 500 | м$^2$ | 0,55 | 61,22 | 62,54 |
| 01.7.12.05-0087 | 600 | м$^2$ | 0,66 | 73,37 | 75,03 |
| 01.7.12.05-0088 | 700 | м$^2$ | 0,77 | 85,64 | 87,52 |
| 01.7.12.05-0089 | 800 | м$^2$ | 0,88 | 97,85 | 100,05 |
| | Нетканый термоскрепленный геотекстиль: | | | | |
| 01.7.12.05-0091 | TERRAM 500 uv | 10 м$^2$ | 0,715 | 240,35 | 245,31 |
| 01.7.12.05-0092 | TERRAM 700 | 10 м$^2$ | 0,99 | 240,30 | 245,31 |
| 01.7.12.05-0093 | TERRAM 700 uv | 10 м$^2$ | 0,99 | 269,94 | 275,55 |
| 01.7.12.05-0094 | TERRAM 900 | 10 м$^2$ | 1,265 | 303,33 | 309,66 |
| 01.7.12.05-0095 | TERRAM 900 uv | 10 м$^2$ | 1,265 | 324,89 | 331,66 |
| 01.7.12.05-0096 | TERRAM 1000 | 10 м$^2$ | 1,375 | 324,83 | 331,65 |
| 01.7.12.05-0097 | TERRAM 1000 uv | 10 м$^2$ | 1,375 | 345,84 | 353,10 |
| 01.7.12.05-0098 | TERRAM 1300 | 10 м$^2$ | 1,76 | 438,52 | 447,71 |
| 01.7.12.05-0099 | TERRAM 1300 uv | 10 м$^2$ | 1,76 | 455,79 | 465,31 |
| 01.7.12.05-0100 | TERRAM 1500 | 10 м$^2$ | 1,98 | 493,46 | 503,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.05-0101 | TERRAM 1500 uv | 10 м$^2$ | 1,98 | 522,61 | 533,50 |
| 01.7.12.05-0102 | TERRAM 2000 | 10 м$^2$ | 2,365 | 594,22 | 606,65 |
| 01.7.12.05-0103 | TERRAM 2000 uv | 10 м$^2$ | 2,365 | 619,58 | 632,56 |
| 01.7.12.05-0104 | TERRAM 3000 | 10 м$^2$ | 2,86 | 712,80 | 727,66 |
| 01.7.12.05-0105 | TERRAM 3000 uv | 10 м$^2$ | 2,86 | 720,89 | 735,91 |
| 01.7.12.05-0106 | TERRAM 4000 | 10 м$^2$ | 3,685 | 932,03 | 951,51 |
| 01.7.12.05-0107 | TERRAM 4000 uv | 10 м$^2$ | 3,685 | 953,04 | 972,96 |
| 01.7.12.05-0108 | Геоспан ТС 90 | 10 м$^2$ | 0,9 | 328,19 | 334,96 |
| 01.7.12.05-0109 | Геоспан ТС 110 | 10 м$^2$ | 1,1 | 296,09 | 332,13 |
| | Дренажный композит: | | | | |
| 01.7.12.05-0111 | Terram Frost Blanket | м$^2$ | 0,93 | 417,51 | 426,09 |
| 01.7.12.05-0112 | TERRAM 1B | м$^2$ | 0,56 | 139,10 | 142,02 |
| 01.7.12.05-0113 | TERRAM 1B1 | м$^2$ | 0,847 | 222,59 | 227,22 |
| 01.7.12.05-0114 | TERRAM 1BZ | м$^2$ | 1,0285 | 252,12 | 257,40 |
| | Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый термостабилизированный, марка: | | | | |
| 01.7.12.05-0121 | "Славрос ПП-МТ 150" | м$^2$ | 0,15 | 35,48 | 36,26 |
| 01.7.12.05-0122 | "Славрос ПП-МТ 200" | м$^2$ | 0,2 | 46,31 | 47,31 |
| 01.7.12.05-0123 | "Славрос ПП-МТ 250" | м$^2$ | 0,25 | 57,09 | 58,31 |
| 01.7.12.05-0124 | "Славрос ПП-МТ 300" | м$^2$ | 0,3 | 67,93 | 69,37 |
| 01.7.12.05-0125 | "Славрос ПП-МТ 350" | м$^2$ | 0,35 | 78,71 | 80,37 |
| 01.7.12.05-0126 | "Славрос ПП-МТ 400" | м$^2$ | 0,4 | 89,54 | 91,47 |
| | Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: | | | | |
| 01.7.12.05-0131 | "Славрос ПП-М 150" | м$^2$ | 0,15 | 63,14 | 64,47 |
| 01.7.12.05-0132 | "Славрос ПП-М 200" | м$^2$ | 0,2 | 81,73 | 83,44 |
| 01.7.12.05-0133 | "Славрос ПП-М 250" | м$^2$ | 0,25 | 102,14 | 104,24 |
| 01.7.12.05-0134 | "Славрос ПП-М 300" | м$^2$ | 0,3 | 120,73 | 123,21 |
| 01.7.12.05-0135 | "Славрос ПП-М 350" | м$^2$ | 0,35 | 141,13 | 144,00 |
| 01.7.12.05-0136 | "Славрос ПП-М 400" | м$^2$ | 0,4 | 161,54 | 164,90 |
| | Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полиэфирный, марка: | | | | |
| 01.7.12.05-0141 | "Славрос ПН-М1 150" | м$^2$ | 0,15 | 44,55 | 45,49 |
| 01.7.12.05-0142 | "Славрос ПН-М1 200" | м$^2$ | 0,2 | 57,59 | 58,81 |
| 01.7.12.05-0143 | "Славрос ПН-М1 250" | м$^2$ | 0,25 | 70,57 | 72,06 |
| 01.7.12.05-0144 | "Славрос ПН-М1 300" | м$^2$ | 0,3 | 83,55 | 85,26 |
| 01.7.12.05-0145 | "Славрос ПН-М1 350" | м$^2$ | 0,35 | 96,58 | 98,57 |
| 01.7.12.05-0146 | "Славрос ПН-М1 400" | м$^2$ | 0,4 | 111,43 | 113,80 |
| 01.7.12.05-0151 | Полотно иглопробивное "Сормат", поверхностная плотность 200 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,22 | 28,80 | 29,43 |
| 01.7.12.05-0152 | Полотно иглопробивное "Сормат", поверхностная плотность 400 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,44 | 57,60 | 58,89 |
| 01.7.12.05-0153 | Полотно иглопробивное геотекстильное, марка "КровТрейд-GEOTEX 200" | м$^2$ | 0,2 | 53,85 | 55,01 |
| | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: | | | | |
| 01.7.12.05-0161 | Дорнит-2 | 10 м$^2$ | 6,71 | 319,68 | 342,38 |
| 01.7.12.05-0162 | Техпол", поверхностная плотность 400 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,44 | 25,58 | 26,16 |
| 01.7.12.05-0163 | поверхностной плотности 160 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,176 | 164,59 | 176,26 |
| 01.7.12.05-0164 | поверхностной плотности 330 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,363 | 274,32 | 293,81 |
| 01.7.12.05-0165 | поверхностной плотности 500 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,55 | 329,95 | 353,37 |
| 01.7.12.05-0166 | термоскреплённое, поверхностной плотностью 160 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,176 | 337,01 | 360,92 |
| 01.7.12.05-0167 | термоскреплённое, поверхностной плотностью 250 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,275 | 491,66 | 502,56 |
| 01.7.12.05-0168 | термоскреплённое, поверхностной плотностью 360 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,396 | 668,88 | 683,66 |
| 01.7.12.05-0171 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 | м$^2$ | 0,33 | 64,56 | 71,13 |
| 01.7.12.05-0172 | Полотно нетканное нитепрошивное "Армосет" | м$^2$ | 0,33 | 48,05 | 49,11 |
| 01.7.12.05-0173 | Полотно нетканное нитепрошивное "Армотекс" | м$^2$ | 0,33 | 35,38 | 38,98 |
| | **Группа 01.7.12.06: Геополотна тканые** | | | | |
| | Геополотно тканое и вязаное высокомодульное: | | | | |
| 01.7.12.06-0001 | Robutec 130/25 | м$^2$ | 0,143 | 153,89 | 164,79 |
| 01.7.12.06-0002 | Robutec 250/25 | м$^2$ | 0,165 | 257,38 | 275,66 |
| 01.7.12.06-0003 | Robutec 400/25 | м$^2$ | 0,22 | 339,94 | 364,08 |
| 01.7.12.06-0004 | Robutec 550/25 | м$^2$ | 0,44 | 461,71 | 494,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.06-0005 | Robutec 700/25 | м$^2$ | 0,55 | 578,16 | 619,20 |
| 01.7.12.06-0006 | Robutec 850/25 | м$^2$ | 0,66 | 691,20 | 740,26 |
| | Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера: | | | | |
| 01.7.12.06-0011 | Stabilenka 100/50 | м$^2$ | 0,286 | 120,96 | 129,55 |
| 01.7.12.06-0012 | Stabilenka 100/100 | м$^2$ | 0,22 | 140,93 | 150,97 |
| 01.7.12.06-0013 | Stabilenka 120/120 | м$^2$ | 0,231 | 151,87 | 162,62 |
| 01.7.12.06-0014 | Stabilenka 150/45 | м$^2$ | 0,242 | 137,66 | 147,40 |
| 01.7.12.06-0015 | Stabilenka 200/45 | м$^2$ | 0,253 | 157,30 | 168,48 |
| 01.7.12.06-0016 | Stabilenka 300/45 | м$^2$ | 0,275 | 219,02 | 234,57 |
| 01.7.12.06-0017 | Stabilenka 400/50 | м$^2$ | 0,319 | 305,90 | 327,64 |
| 01.7.12.06-0018 | Stabilenka 600/50 | м$^2$ | 0,33 | 411,84 | 441,07 |
| 01.7.12.06-0019 | Stabilenka 600/100 | м$^2$ | 0,352 | 546,29 | 585,07 |
| 01.7.12.06-0020 | Stabilenka 800/100 | м$^2$ | 0,385 | 605,28 | 648,29 |
| 01.7.12.06-0021 | Stabilenka 1000/100 | м$^2$ | 0,275 | 744,24 | 797,09 |
| 01.7.12.06-0022 | Stabilenka 1000/1000 | м$^2$ | 0,44 | 1 267,39 | 1 357,34 |
| 01.7.12.06-0023 | Stabilenka 1200/100 | м$^2$ | 0,33 | 825,84 | 884,45 |
| 01.7.12.06-0024 | Stabilenka 1400/100 | м$^2$ | 0,495 | 877,30 | 939,60 |
| 01.7.12.06-0025 | Stabilenka 1600/100 | м$^2$ | 0,55 | 986,59 | 1 056,67 |
| | Тканый геотекстиль (Нидерланды): | | | | |
| 01.7.12.06-0031 | Geolon PET 100 | м$^2$ | 0,462 | 115,56 | 117,98 |
| 01.7.12.06-0032 | Geolon PET 150 | м$^2$ | 0,506 | 146,47 | 149,50 |
| 01.7.12.06-0033 | Geolon PET 200 | м$^2$ | 0,638 | 161,81 | 165,23 |
| 01.7.12.06-0034 | Geolon PP 15 | м$^2$ | 0,125 | 29,37 | 30,04 |
| 01.7.12.06-0035 | Geolon PP 25 | м$^2$ | 0,132 | 34,27 | 34,99 |
| 01.7.12.06-0036 | Geolon PP 40 | м$^2$ | 0,2486 | 48,35 | 49,40 |
| 01.7.12.06-0037 | Geolon PP 60 | м$^2$ | 0,264 | 75,63 | 77,23 |
| 01.7.12.06-0038 | Geolon PP 80 | м$^2$ | 0,4 | 84,70 | 86,52 |
| 01.7.12.06-0039 | Geolon PP 100S | м$^2$ | 0,407 | 109,29 | 111,60 |
| 01.7.12.06-0040 | Geolon PP 120 | м$^2$ | 0,407 | 111,32 | 113,69 |
| 01.7.12.06-0041 | Geolon PP 120S | м$^2$ | 0,561 | 160,44 | 163,74 |
| 01.7.12.06-0042 | Geolon PP 200 | м$^2$ | 0,5918 | 156,20 | 159,45 |
| | Тканый геотекстиль: | | | | |
| 01.7.12.06-0051 | KORTEX GT 50/50 | м$^2$ | 0,24 | 86,45 | 92,59 |
| 01.7.12.06-0052 | KORTEX GT 70/70 | м$^2$ | 0,235 | 97,30 | 104,21 |
| 01.7.12.06-0053 | KORTEX GT 80/80 | м$^2$ | 0,29 | 103,78 | 111,12 |
| 01.7.12.06-0054 | KORTEX GT 100/50 | м$^2$ | 0,286 | 91,10 | 97,58 |
| 01.7.12.06-0055 | KORTEX GT 100/100 | м$^2$ | 0,385 | 120,53 | 129,12 |
| 01.7.12.06-0056 | KORTEX GT 120/120 | м$^2$ | 0,539 | 125,81 | 134,74 |
| 01.7.12.06-0057 | KORTEX GT 150/50 | м$^2$ | 0,34 | 122,40 | 131,13 |
| 01.7.12.06-0058 | KORTEX GT 150/150 | м$^2$ | 0,561 | 165,74 | 177,54 |
| 01.7.12.06-0059 | KORTEX GT 200/50 | м$^2$ | 0,45 | 137,23 | 146,97 |
| 01.7.12.06-0060 | KORTEX GT 200/200 | м$^2$ | 0,96 | 172,90 | 185,19 |
| 01.7.12.06-0061 | KORTEX GT 300/50 | м$^2$ | 0,84 | 186,48 | 199,73 |
| 01.7.12.06-0062 | KORTEX GT 300/100 | м$^2$ | 0,94 | 194,59 | 208,41 |
| 01.7.12.06-0063 | KORTEX GT 400/50 | м$^2$ | 1,21 | 271,68 | 290,97 |
| 01.7.12.06-0064 | KORTEX GT 500/50 | м$^2$ | 1,38 | 238,27 | 255,16 |
| 01.7.12.06-0065 | KORTEX GT 500/100 | м$^2$ | 1,49 | 246,00 | 263,47 |
| 01.7.12.06-0066 | KORTEX GT 600/50 | м$^2$ | 1,474 | 327,17 | 350,40 |
| 01.7.12.06-0067 | KORTEX GT 800/100 | м$^2$ | 1,9 | 386,06 | 413,47 |
| 01.7.12.06-0068 | KORTEX GT 1000/100 | м$^2$ | 2,7 | 503,18 | 538,89 |
| 01.7.12.06-0069 | KORTEX GT 1250/100 | м$^2$ | 2,86 | 541,30 | 579,75 |
| 01.7.12.06-0070 | KORTEX GTPP 14/14 | м$^2$ | 0,125 | 51,74 | 55,43 |
| 01.7.12.06-0071 | KORTEX GTPP 18/12 | м$^2$ | 0,125 | 52,99 | 56,73 |
| 01.7.12.06-0072 | KORTEX GTPP 40/40 | м$^2$ | 0,194 | 77,76 | 83,28 |
| 01.7.12.06-0073 | KORTEX GTPP 60/60 | м$^2$ | 0,28 | 91,10 | 97,58 |
| 01.7.12.06-0074 | KORTEX GTPP 80/80 | м$^2$ | 0,39 | 99,41 | 106,51 |
| 01.7.12.06-0075 | KORTEX GTPP 100/100 | м$^2$ | 0,5 | 114,29 | 122,40 |
| 01.7.12.06-0076 | KORTEX GTPP 150/50 | м$^2$ | 0,77 | 116,21 | 124,47 |
| 01.7.12.06-0077 | KORTEX GTPP 150/100 | м$^2$ | 0,88 | 126,10 | 135,03 |
| 01.7.12.06-0078 | KORTEX GTPP 200/100 | м$^2$ | 1,02 | 134,16 | 143,71 |
| 01.7.12.06-0079 | KORTEX GTPP 270/60 | м$^2$ | 1,02 | 173,81 | 186,15 |
| 01.7.12.06-0080 | KORTEX GTPP 320/50 | м$^2$ | 1 | 194,30 | 208,08 |
| 01.7.12.06-0081 | SG 28/28 (PP) | м$^2$ | 0,34 | 67,06 | 71,81 |
| 01.7.12.06-0082 | Геоспан ТН 11 | м$^2$ | 0,125 | 28,44 | 29,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.06-0083 | Геоспан ТН 20 | м$^2$ | 0,14 | 39,82 | 40,71 |
| 01.7.12.06-0084 | Геоспан ТН 33 | м$^2$ | 0,16 | 37,82 | 42,43 |
| 01.7.12.06-0085 | Геоспан ТН 40 | м$^2$ | 0,19 | 72,33 | 73,82 |
| 01.7.12.06-0086 | Геоспан ТН 50 | м$^2$ | 0,28 | 78,00 | 87,55 |
| 01.7.12.06-0087 | Геоспан ТН 80 | м$^2$ | 0,37 | 107,42 | 120,52 |
| 01.7.12.06-0088 | Геоспан ТН 100 | м$^2$ | 0,48 | 138,24 | 155,08 |
| 01.7.12.06-0089 | Геоспан ТНПЭ 80Р | м$^2$ | 0,3 | 131,67 | 134,37 |
| 01.7.12.06-0090 | Геоспан ТНПЭ 100 | м$^2$ | 0,27 | 142,01 | 144,93 |
| 01.7.12.06-0091 | Геоспан ТНПЭ 100Р | м$^2$ | 0,36 | 155,82 | 159,02 |
| 01.7.12.06-0092 | Геоспан ТНПЭ 150 | м$^2$ | 0,3 | 187,22 | 191,02 |
| 01.7.12.06-0093 | Геоспан ТНПЭ 200 | м$^2$ | 0,41 | 219,51 | 224,02 |
| 01.7.12.06-0094 | Геоспан ТНПЭ 200Р | м$^2$ | 0,7 | 413,16 | 421,58 |
| 01.7.12.06-0095 | Геоспан ТНПЭ 300 | м$^2$ | 0,6 | 293,10 | 299,10 |
| 01.7.12.06-0096 | Геоспан ТНПЭ 400 | м$^2$ | 0,78 | 368,01 | 375,55 |
| 01.7.12.06-0097 | Геоспан ТНПЭ 500 | м$^2$ | 0,95 | 468,71 | 478,34 |
| 01.7.12.06-0098 | Геоспан ТНПЭ 600 | м$^2$ | 1,15 | 561,66 | 573,16 |
| 01.7.12.06-0099 | Геоспан ТНПЭ 800 | м$^2$ | 1,56 | 839,25 | 856,36 |
| 01.7.12.06-0101 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 80/80" | м$^2$ | 0,32 | 154,66 | 157,80 |
| 01.7.12.06-0102 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 100/50" | м$^2$ | 0,26 | 180,95 | 184,64 |
| 01.7.12.06-0103 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 150/45" | м$^2$ | 0,36 | 206,20 | 210,39 |
| 01.7.12.06-0104 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 150/150" | м$^2$ | 0,6 | 236,89 | 241,73 |
| 01.7.12.06-0105 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 200/45" | м$^2$ | 0,5 | 229,19 | 233,87 |
| 01.7.12.06-0106 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 200/200" | м$^2$ | 0,77 | 300,52 | 306,69 |
| 01.7.12.06-0107 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 300/45" | м$^2$ | 0,59 | 350,96 | 358,11 |
| 01.7.12.06-0108 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 400/50" | м$^2$ | 0,84 | 438,68 | 447,65 |
| 01.7.12.06-0109 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 400/100" | м$^2$ | 0,94 | 467,23 | 476,80 |
| 01.7.12.06-0110 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 600/50" | м$^2$ | 1,2 | 507,76 | 518,22 |
| 01.7.12.06-0111 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 600/100" | м$^2$ | 1,33 | 523,11 | 533,84 |
| 01.7.12.06-0112 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 800/50" | м$^2$ | 1,5 | 574,70 | 586,53 |
| 01.7.12.06-0113 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 800/100" | м$^2$ | 1,59 | 624,03 | 636,85 |
| 01.7.12.06-0114 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 1000/50" | м$^2$ | 1,9 | 819,23 | 836,06 |
| 01.7.12.06-0115 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 1000/100" | м$^2$ | 1,96 | 877,36 | 895,35 |
| 01.7.12.06-0116 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 1200/100" | м$^2$ | 2,25 | 1 083,56 | 1 105,73 |
| 01.7.12.06-0117 | Геотекстиль полиэфирный тканый для армирования грунтов, марка "АРМИСТАБ 1600/100" | м$^2$ | 2,75 | 1 489,35 | 1 519,77 |
| | Материал рулонный геотекстильный, марка: | | | | |
| 01.7.12.06-0121 | "РГК ТАП-110 ПП" | м$^2$ | 0,125 | 76,62 | 78,22 |
| 01.7.12.06-0122 | "РГК ТАП-111 ПП" | м$^2$ | 0,126 | 87,12 | 88,94 |
| 01.7.12.06-0123 | "РГК ТАП-121 ПП" | м$^2$ | 0,21 | 142,78 | 145,70 |
| 01.7.12.06-0124 | "РГК ТАП-123 ПП" | м$^2$ | 0,23 | 244,59 | 249,55 |
| 01.7.12.06-0125 | "РГК ТАП-131 ПП" | м$^2$ | 0,31 | 277,15 | 282,77 |
| 01.7.12.06-0126 | "РГК ТАП-140 ПЭ" | м$^2$ | 0,4 | 244,59 | 249,60 |
| 01.7.12.06-0127 | "РГК ТАП-143 ПЭ" | м$^2$ | 0,43 | 281,33 | 287,05 |
| 01.7.12.06-0128 | "РГК ТАП-146 ПП" | м$^2$ | 0,46 | 331,71 | 338,48 |
| 01.7.12.06-0129 | "РГК ТАП-148 ПП" | м$^2$ | 0,48 | 429,39 | 438,08 |
| 01.7.12.06-0130 | "РГК ТАП-151 ПЭ" | м$^2$ | 0,51 | 394,74 | 402,77 |
| 01.7.12.06-0131 | "РГК ТАП-195 ПЭ" | м$^2$ | 0,95 | 588,94 | 600,93 |
| 01.7.12.06-0132 | "РГК ТАП-1133 ПЭ" | м$^2$ | 1,33 | 861,85 | 879,40 |
| 01.7.12.06-0133 | "РГК ТАП-1176 ПЭ" | м$^2$ | 1,76 | 1 178,93 | 1 202,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.06-0134 | "РГК ТАП-1212 ПЭ" | м$^2$ | 2,12 | 1 669,14 | 1 703,03 |
| 01.7.12.06-0135 | "РГК ТАП -172 ПЭ" | м$^2$ | 0,72 | 474,49 | 484,18 |
| 01.7.12.06-0136 | "Славрос ТАП-110 ПП" | м$^2$ | 0,125 | 77,88 | 79,48 |
| 01.7.12.06-0137 | "Славрос ТАП-111 ПП" | м$^2$ | 0,126 | 88,11 | 89,93 |
| 01.7.12.06-0138 | "Славрос ТАП-121 ПП" | м$^2$ | 0,21 | 143,44 | 146,36 |
| 01.7.12.06-0139 | "Славрос ТАП-123 ПП" | м$^2$ | 0,23 | 245,85 | 250,81 |
| 01.7.12.06-0140 | "Славрос ТАП-131 ПП" | м$^2$ | 0,31 | 278,63 | 284,25 |
| 01.7.12.06-0141 | "Славрос ТАП-140 ПЭ" | м$^2$ | 0,4 | 245,85 | 250,86 |
| 01.7.12.06-0142 | "Славрос ТАП-143 ПЭ" | м$^2$ | 0,43 | 282,76 | 288,54 |
| 01.7.12.06-0143 | "Славрос ТАП-146 ПП" | м$^2$ | 0,46 | 344,19 | 351,18 |
| 01.7.12.06-0144 | "Славрос ТАП-148 ПП" | м$^2$ | 0,48 | 432,30 | 441,05 |
| 01.7.12.06-0145 | "Славрос ТАП-151 ПЭ" | м$^2$ | 0,51 | 397,49 | 405,58 |
| 01.7.12.06-0146 | "Славрос ТАП-159 ПП" | м$^2$ | 0,59 | 281,71 | 287,43 |
| 01.7.12.06-0147 | "Славрос ТАП-172 ПЭ" | м$^2$ | 0,72 | 497,86 | 507,99 |
| 01.7.12.06-0148 | "Славрос ТАП-195 ПЭ" | м$^2$ | 0,95 | 612,59 | 625,08 |
| 01.7.12.06-0149 | "Славрос ТАП-1133 ПЭ" | м$^2$ | 1,33 | 866,64 | 884,25 |
| 01.7.12.06-0150 | "Славрос ТАП-1176 ПЭ" | м$^2$ | 1,76 | 1 186,24 | 1 210,39 |
| 01.7.12.06-0151 | "Славрос ТАП-1212 ПЭ" | м$^2$ | 2,12 | 1 678,99 | 1 713,10 |
| **Группа 01.7.12.07: Георешетки нетканые** | | | | | |
| 01.7.12.07-0001 | Георешетка для армирования асфальта, марка AR-1 | м$^2$ | 0,22 | 249,09 | 279,49 |
| 01.7.12.07-0002 | Георешетка для армирования асфальта, марка AR-G | м$^2$ | 0,22 | 332,54 | 373,12 |
| | Георешетка для армирования грунтов: | | | | |
| 01.7.12.07-0011 | Fornit 20/20 | м$^2$ | 0,132 | 128,50 | 137,62 |
| 01.7.12.07-0012 | Fornit 30/30 | м$^2$ | 0,143 | 143,38 | 153,55 |
| 01.7.12.07-0013 | Fornit 40/40 | м$^2$ | 0,154 | 182,26 | 195,22 |
| 01.7.12.07-0014 | Fortrac 20/9-35 | м$^2$ | 0,125 | 127,15 | 129,93 |
| 01.7.12.07-0015 | Fortrac 20/13-20 | м$^2$ | 0,132 | 150,91 | 161,62 |
| 01.7.12.07-0016 | Fortrac 20/13-20/30 MP | м$^2$ | 0,3 | 155,33 | 166,37 |
| 01.7.12.07-0017 | Fortrac 35/20-20 | м$^2$ | 0,1452 | 178,56 | 182,50 |
| 01.7.12.07-0018 | Fortrac 35/20-20 T | м$^2$ | 0,143 | 170,11 | 182,16 |
| 01.7.12.07-0019 | Fortrac 35/20-20/30 MP | м$^2$ | 0,3 | 170,11 | 182,16 |
| 01.7.12.07-0020 | Fortrac 40/40-35 T | м$^2$ | 0,3 | 178,99 | 191,66 |
| 01.7.12.07-0021 | Fortrac 55/25-20/30 MP | м$^2$ | 0,3 | 211,54 | 226,56 |
| 01.7.12.07-0022 | Fortrac 55/30-20 | м$^2$ | 0,374 | 211,87 | 216,47 |
| 01.7.12.07-0023 | Fortrac 55/30-30 T | м$^2$ | 0,374 | 189,36 | 202,80 |
| 01.7.12.07-0024 | Fortrac 65/65-30 T | м$^2$ | 0,396 | 244,08 | 261,41 |
| 01.7.12.07-0025 | Fortrac 80/25-20/30 MP | м$^2$ | 0,319 | 249,98 | 267,69 |
| 01.7.12.07-0026 | Fortrac 80/30-20 | м$^2$ | 0,385 | 272,35 | 278,35 |
| 01.7.12.07-0027 | Fortrac 80/30-20 T | м$^2$ | 0,418 | 244,08 | 261,41 |
| 01.7.12.07-0028 | Fortrac 110/30-20 | м$^2$ | 0,407 | 276,62 | 296,25 |
| 01.7.12.07-0029 | Fortrac 110/30-20 T | м$^2$ | 0,44 | 279,55 | 299,38 |
| 01.7.12.07-0030 | Fortrac R 30/30-35 M | м$^2$ | 0,165 | 165,65 | 177,41 |
| 01.7.12.07-0031 | Fortrac R 40/40-30 M | м$^2$ | 0,176 | 239,66 | 256,70 |
| 01.7.12.07-0032 | Fortrac R 65-65-30T | м$^2$ | 0,363 | 254,21 | 259,78 |
| 01.7.12.07-0033 | Fortrac R 65/65-30 M | м$^2$ | 0,198 | 309,17 | 331,11 |
| 01.7.12.07-0034 | Fortrac R 80/80-30 M | м$^2$ | 0,231 | 399,36 | 427,73 |
| 01.7.12.07-0035 | Fortrac R 110/25-20/30MP | м$^2$ | 0,33 | 291,36 | 312,05 |
| 01.7.12.07-0036 | Fortrac R 120/120-30 M | м$^2$ | 0,264 | 588,72 | 630,52 |
| 01.7.12.07-0037 | Fortrac R 150/30-30 | м$^2$ | 0,4202 | 323,90 | 346,90 |
| 01.7.12.07-0038 | Fortrac R 150/50-30/30MP | м$^2$ | 0,363 | 383,14 | 410,35 |
| 01.7.12.07-0039 | Fortrac R 200/30-30 | м$^2$ | 0,44 | 399,36 | 427,73 |
| 01.7.12.07-0040 | Fortrac R 200/50-30/30MP | м$^2$ | 0,385 | 451,20 | 483,22 |
| 01.7.12.07-0041 | Fortrac R 200/200-30 M | м$^2$ | 0,33 | 843,12 | 902,97 |
| 01.7.12.07-0042 | Fortrac R 300/30-30/30MP | м$^2$ | 0,407 | 644,93 | 690,73 |
| 01.7.12.07-0043 | Fortrac R 400/50-30/30MP | м$^2$ | 0,429 | 856,46 | 917,28 |
| 01.7.12.07-0051 | Георешетка дорожная армированная, марка "РД 60" | м$^2$ | 1,24 | 454,03 | 463,39 |
| 01.7.12.07-0052 | Георешетка дорожная армированная, марка "РД 100" | м$^2$ | 1,55 | 583,72 | 595,71 |
| 01.7.12.07-0061 | Георешетка композитная синтетическая PARADRAIN | м$^2$ | 0,667 | 320,80 | 343,58 |
| | Георешетка композитная синтетическая: | | | | |
| 01.7.12.07-0071 | PARADRAIN 50/15 | м$^2$ | 0,165 | 378,10 | 404,96 |
| 01.7.12.07-0072 | PARADRAIN 80/15 | м$^2$ | 0,187 | 413,18 | 442,53 |
| 01.7.12.07-0073 | PARADRAIN 100/15 | м$^2$ | 0,209 | 441,67 | 473,02 |
| 01.7.12.07-0074 | PARADRAIN 150/15 | м$^2$ | 0,242 | 558,97 | 598,69 |
| 01.7.12.07-0075 | PARADRAIN 200/15 | м$^2$ | 0,286 | 606,10 | 649,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.07-0076 | PARAGRID 30/05 | м$^2$ | 0,132 | 129,11 | 138,28 |
| 01.7.12.07-0077 | PARAGRID 30/15 | м$^2$ | 0,132 | 197,27 | 211,28 |
| 01.7.12.07-0078 | PARAGRID 50/05 | м$^2$ | 0,143 | 141,44 | 151,47 |
| 01.7.12.07-0079 | PARAGRID 50/15 | м$^2$ | 0,154 | 213,71 | 228,91 |
| 01.7.12.07-0080 | PARAGRID 80/05 | м$^2$ | 0,165 | 181,93 | 194,83 |
| 01.7.12.07-0081 | PARAGRID 80/15 | м$^2$ | 0,176 | 241,10 | 258,22 |
| 01.7.12.07-0082 | PARAGRID 100/05 | м$^2$ | 0,22 | 209,36 | 224,23 |
| 01.7.12.07-0083 | PARAGRID 100/15 | м$^2$ | 0,198 | 272,89 | 292,25 |
| 01.7.12.07-0084 | PARAGRID 150/05 | м$^2$ | 0,253 | 284,98 | 305,20 |
| 01.7.12.07-0085 | PARAGRID 150/15 | м$^2$ | 0,22 | 333,21 | 356,87 |
| 01.7.12.07-0086 | PARAGRID 200/05 | м$^2$ | 0,33 | 324,42 | 347,46 |
| 01.7.12.07-0087 | PARAGRID 200/15 | м$^2$ | 0,264 | 392,39 | 420,21 |
| 01.7.12.07-0091 | Георешетка композитная синтетическая PARALINK | м$^2$ | 2,328 | 626,84 | 671,32 |
| | Георешетка моно-ориентированная: | | | | |
| 01.7.12.07-0101 | TENAX TT SAMP 045 | м$^2$ | 0,33 | 199,80 | 214,00 |
| 01.7.12.07-0102 | TENAX TT SAMP 060 | м$^2$ | 0,352 | 244,21 | 261,51 |
| 01.7.12.07-0103 | TENAX TT SAMP 090 | м$^2$ | 0,374 | 259,75 | 278,20 |
| 01.7.12.07-0104 | TENAX TT SAMP 120 | м$^2$ | 0,407 | 329,68 | 353,10 |
| 01.7.12.07-0105 | TENAX TT SAMP 160 | м$^2$ | 0,429 | 494,01 | 529,09 |
| | Георешетка объемная Геоспан: | | | | |
| 01.7.12.07-0111 | ОР 20/15 | м$^2$ | 2,66 | 396,80 | 445,22 |
| 01.7.12.07-0112 | ОР 30/10 | м$^2$ | 1,25 | 174,78 | 196,10 |
| 01.7.12.07-0113 | ОР 30/15 | м$^2$ | 1,86 | 252,72 | 283,56 |
| 01.7.12.07-0114 | ОР 30/20 | м$^2$ | 2,48 | 344,81 | 386,88 |
| 01.7.12.07-0115 | ОР 40/10 | м$^2$ | 1,05 | 229,41 | 234,25 |
| 01.7.12.07-0116 | ОР 40/15 | м$^2$ | 1,58 | 199,63 | 223,99 |
| 01.7.12.07-0117 | ОР 40/20 | м$^2$ | 1,92 | 397,93 | 406,35 |
| 01.7.12.07-0118 | ОРП 30/10 (с перфорацией) | м$^2$ | 1,18 | 270,33 | 276,00 |
| 01.7.12.07-0119 | ОРП 30/15 (с перфорацией) | м$^2$ | 1,59 | 390,89 | 399,03 |
| 01.7.12.07-0120 | ОРП 30/20 (с перфорацией) | м$^2$ | 2,11 | 533,34 | 544,45 |
| 01.7.12.07-0121 | ОРП 40/10 (с перфорацией) | м$^2$ | 0,86 | 229,41 | 234,15 |
| 01.7.12.07-0122 | ОРП 40/15 (с перфорацией) | м$^2$ | 1,23 | 308,77 | 315,21 |
| 01.7.12.07-0123 | ОРП 40/20 (с перфорацией) | м$^2$ | 1,63 | 397,93 | 406,30 |
| | Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка: | | | | |
| 01.7.12.07-0131 | А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м$^2$ (3,0х6,0 м) | м$^2$ | 0,44 | 116,39 | 124,66 |
| 01.7.12.07-0132 | А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м$^2$ (3,0х6,0 м) | м$^2$ | 0,451 | 151,43 | 162,18 |
| 01.7.12.07-0133 | А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м$^2$ (3,0х6,0 м) | м$^2$ | 0,462 | 171,51 | 183,66 |
| 01.7.12.07-0134 | А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м$^2$ (3,0х6,0 м) | м$^2$ | 0,495 | 247,84 | 265,43 |
| 01.7.12.07-0135 | А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м$^2$ (3,0х6,0 м) | м$^2$ | 0,517 | 317,97 | 340,58 |
| 01.7.12.07-0136 | Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м$^2$ (2,2х4,0 м) | м$^2$ | 0,341 | 197,80 | 211,85 |
| 01.7.12.07-0137 | Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м$^2$ (2,2х4,0 м) | м$^2$ | 0,363 | 254,10 | 272,16 |
| 01.7.12.07-0138 | Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 мм$^2$ (2,2х4,0 м) | м$^2$ | 0,385 | 311,70 | 333,83 |
| 01.7.12.07-0139 | Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м$^2$ (2,2х4,0 м) | м$^2$ | 0,407 | 360,51 | 386,08 |
| 01.7.12.07-0140 | Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м$^2$ (3,05х6,13 м) | м$^2$ | 0,495 | 100,14 | 107,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.07-0141 | Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м$^2$ (3,05х6,13 м) | м$^2$ | 0,517 | 137,71 | 147,51 |
| 01.7.12.07-0142 | Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м$^2$ (3,05х6,13 м) | м$^2$ | 0,528 | 165,24 | 177,00 |
| 01.7.12.07-0143 | Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м$^2$ (3,05х6,13 м) | м$^2$ | 0,539 | 244,11 | 261,41 |
| 01.7.12.07-0144 | Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м$^2$ (3,05х6,13 м) | м$^2$ | 0,55 | 321,74 | 344,59 |
| 01.7.12.07-0145 | Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м$^2$ (3,0х6,08 м) | м$^2$ | 0,561 | 86,37 | 92,49 |
| 01.7.12.07-0146 | Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м$^2$ (3,0х6,08 м) | м$^2$ | 0,572 | 118,93 | 127,35 |
| 01.7.12.07-0147 | Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м$^2$ (3,0х6,08 м) | м$^2$ | 0,594 | 135,18 | 144,74 |
| 01.7.12.07-0148 | Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м$^2$ (3,0х6,08 м) | м$^2$ | 0,605 | 200,28 | 214,53 |
| 01.7.12.07-0149 | Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м$^2$ (3,0х6,08 м) | м$^2$ | 0,616 | 272,89 | 292,25 |
| 01.7.12.07-0150 | Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м$^2$ (2,84х5,99 м) | м$^2$ | 0,55 | 61,38 | 65,73 |
| 01.7.12.07-0151 | Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м$^2$ (2,84х5,99 м) | м$^2$ | 0,572 | 87,62 | 93,88 |
| 01.7.12.07-0152 | Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м$^2$ (2,84х5,99 м) | м$^2$ | 0,583 | 133,94 | 143,45 |
| 01.7.12.07-0153 | Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м$^2$ (2,84х5,99 м) | м$^2$ | 0,605 | 142,73 | 152,86 |
| 01.7.12.07-0154 | Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м$^2$ (2,84х5,99 м) | м$^2$ | 0,627 | 189,00 | 202,43 |
| 01.7.12.07-0161 | Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-20, ширина полотна до 4 м, предел прочности вдоль и поперек не менее 20 кН/м | м$^2$ | 0,33 | 40,08 | 42,96 |
| 01.7.12.07-0162 | Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-30, ширина полотна до 4 м, предел прочности вдоль и поперек не менее 30 кН/м | м$^2$ | 0,44 | 64,32 | 68,88 |
| 01.7.12.07-0163 | Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-40, ширина полотна до 4 м, предел прочности вдоль и поперек не менее 40 кН/м | м$^2$ | 0,583 | 81,12 | 86,93 |
| | Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка: | | | | |
| 01.7.12.07-0171 | SS20 | м$^2$ | 0,22 | 82,99 | 93,11 |
| 01.7.12.07-0172 | SS30 | м$^2$ | 0,33 | 119,42 | 134,01 |
| 01.7.12.07-0173 | SS30G | м$^2$ | 0,33 | 194,06 | 217,72 |
| 01.7.12.07-0174 | SS40 | м$^2$ | 0,53 | 137,38 | 154,13 |
| 01.7.12.07-0175 | SS40G | м$^2$ | 0,53 | 207,79 | 233,13 |
| 01.7.12.07-0176 | SSLA30 | м$^2$ | 0,33 | 177,94 | 199,69 |
| 01.7.12.07-0177 | SSLA30 G | м$^2$ | 0,33 | 202,99 | 227,75 |
| | Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка: | | | | |
| 01.7.12.07-0181 | 40RE | м$^2$ | 0,34 | 177,94 | 199,69 |
| 01.7.12.07-0182 | 55RE | м$^2$ | 0,42 | 189,89 | 213,08 |
| 01.7.12.07-0183 | 80RE | м$^2$ | 0,6 | 219,74 | 246,57 |
| 01.7.12.07-0184 | 120RE | м$^2$ | 0,94 | 247,78 | 278,02 |
| 01.7.12.07-0185 | 160RE | м$^2$ | 1,26 | 289,58 | 324,90 |
| 01.7.12.07-0186 | RE510 | м$^2$ | 0,4 | 177,94 | 199,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.07-0187 | RE520 | м$^2$ | 0,49 | 188,06 | 211,01 |
| 01.7.12.07-0188 | RE540 | м$^2$ | 0,62 | 206,02 | 231,12 |
| 01.7.12.07-0189 | RE560 | м$^2$ | 0,9 | 229,87 | 257,90 |
| 01.7.12.07-0190 | RE570 | м$^2$ | 1,176 | 256,80 | 288,14 |
| 01.7.12.07-0191 | RE580 | м$^2$ | 1,34 | 292,56 | 328,27 |
| | Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка: | | | | |
| 01.7.12.07-0201 | TRIAX 130S | м$^2$ | 0,3 | 72,77 | 81,65 |
| 01.7.12.07-0202 | TRIAX 160 | м$^2$ | 0,3 | 128,35 | 144,00 |
| 01.7.12.07-0203 | TRIAX 160G | м$^2$ | 0,3 | 177,94 | 199,69 |
| 01.7.12.07-0204 | TRIAX 170 | м$^2$ | 0,3 | 137,38 | 154,13 |
| 01.7.12.07-0205 | TRIAX 170G | м$^2$ | 0,3 | 194,06 | 217,72 |
| 01.7.12.07-0206 | TRIAX 180 | м$^2$ | 0,3 | 164,06 | 184,08 |
| 01.7.12.07-0207 | TRIAX 190L | м$^2$ | 0,3 | 175,92 | 197,43 |
| 01.7.12.07-0211 | Георешетка полимерная двуосноориентированная для армирования подбалластного и балластного слоя железнодорожного пути, марка ГДП-40 | м$^2$ | 0,53 | 523,27 | 533,83 |
| 01.7.12.07-0212 | Георешетка полимерная двуосноориентированная с прикатанным геотекстилем для армирования подбалластного и балластного слоя железнодорожного пути, марка ГДП-ГК | м$^2$ | 0,88 | 572,94 | 584,60 |
| 01.7.12.07-0221 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования асфальтобетона, марка "АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)" | м$^2$ | 0,35 | 193,27 | 197,18 |
| 01.7.12.07-0222 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования асфальтобетона, марка "АРМИСЕТ-AS 75/40 PP (400)" | м$^2$ | 0,4 | 229,90 | 234,63 |
| 01.7.12.07-0223 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования асфальтобетона, марка "АРМИСЕТ-AS 100/25 PP (800)" | м$^2$ | 0,8 | 295,57 | 301,68 |
| 01.7.12.07-0224 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования асфальтобетона, марка "АРМИСЕТ-AS 100/40 PP (800)" | м$^2$ | 0,8 | 295,57 | 301,68 |
| | Геотехническая полимерная решётка: | | | | |
| 01.7.12.07-0231 | Геокаркас ПГ 30.06 (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 0,621 | 135,70 | 138,73 |
| 01.7.12.07-0232 | Геокаркас ПГ 30.10 (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 0,966 | 193,82 | 198,09 |
| 01.7.12.07-0233 | Геокаркас ПГ 30.15 (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 1,379 | 299,28 | 305,86 |
| 01.7.12.07-0234 | Геокаркас ПГ 30.20 (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 2,069 | 404,69 | 413,66 |
| 01.7.12.07-0235 | Геокаркас ПГ 40.06 (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 0,474 | 101,18 | 103,39 |
| 01.7.12.07-0236 | Геокаркас ПГ 40.10 (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 0,737 | 150,24 | 153,60 |
| 01.7.12.07-0237 | Геокаркас ПП 30.05 (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 0,552 | 117,50 | 120,09 |
| 01.7.12.07-0238 | Геокаркас ПП 30.10 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 0,966 | 197,52 | 201,89 |
| 01.7.12.07-0239 | Геокаркас ПП 30.15 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 1,379 | 306,53 | 313,34 |
| 01.7.12.07-0240 | Геокаркас ПП 30.20 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 2,069 | 411,94 | 421,06 |
| 01.7.12.07-0241 | Геокаркас ПП 40.10 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03) | м$^2$ | 0,737 | 153,89 | 157,30 |
| | Решетка геотекстильная "Геомат", площадь модуля 80-90 м$^2$, число ячеек на 1м2: | | | | |
| 01.7.12.07-0251 | 4 шт., Тип 5 | м$^2$ | 0,242 | 89,28 | 95,61 |
| 01.7.12.07-0252 | 6 шт., Тип 4 | м$^2$ | 0,253 | 89,28 | 95,61 |
| 01.7.12.07-0253 | 9 шт., Тип 3 | м$^2$ | 0,275 | 89,28 | 95,61 |
| 01.7.12.07-0254 | 17 шт., Тип 2 | м$^2$ | 0,33 | 89,28 | 95,61 |
| 01.7.12.07-0255 | 38 шт., Тип 1 | м$^2$ | 0,462 | 89,28 | 95,61 |
| 01.7.12.07-0261 | Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200х200 мм | м$^2$ | 1,71 | 394,46 | 422,49 |
| 01.7.12.07-0262 | Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200х200 мм | м$^2$ | 2,61 | 536,30 | 574,41 |
| | **Группа 01.7.12.08: Георешетки тканые** | | | | |
| | Тканая георешетка: | | | | |
| 01.7.12.08-0001 | ARMATEX G 20/20 | м$^2$ | 0,264 | 83,33 | 89,24 |
| 01.7.12.08-0002 | ARMATEX G 35/20 | м$^2$ | 0,319 | 99,12 | 106,12 |
| 01.7.12.08-0003 | ARMATEX G 35/35 | м$^2$ | 0,363 | 98,40 | 105,40 |
| 01.7.12.08-0004 | ARMATEX G 40/40 | м$^2$ | 0,385 | 109,87 | 117,64 |
| 01.7.12.08-0005 | ARMATEX G 55/30 | м$^2$ | 0,407 | 121,34 | 129,93 |
| 01.7.12.08-0006 | ARMATEX G 55/55 | м$^2$ | 0,44 | 112,56 | 120,53 |
| 01.7.12.08-0007 | ARMATEX G 65/20 | м$^2$ | 0,473 | 128,93 | 138,05 |
| 01.7.12.08-0008 | ARMATEX G 65/30 | м$^2$ | 0,495 | 129,60 | 138,82 |
| 01.7.12.08-0009 | ARMATEX G 65/65 | м$^2$ | 0,561 | 145,34 | 155,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.08-0010 | ARMATEX G 80/30 | м$^2$ | 0,53 | 149,62 | 160,23 |
| 01.7.12.08-0011 | ARMATEX G 80/80 | м$^2$ | 0,8 | 202,75 | 217,15 |
| 01.7.12.08-0012 | ARMATEX G 110/30 | м$^2$ | 0,98 | 170,59 | 182,73 |
| 01.7.12.08-0013 | ARMATEX G 150/50 | м$^2$ | 0,66 | 189,65 | 203,13 |
| 01.7.12.08-0014 | ARMATEX G 200/50 | м$^2$ | 1,1 | 242,16 | 259,35 |
| 01.7.12.08-0015 | ARMATEX M 20/20 | м$^2$ | 0,125 | 116,11 | 124,37 |
| 01.7.12.08-0016 | ARMATEX M 35/20 | м$^2$ | 0,225 | 99,12 | 106,12 |
| 01.7.12.08-0017 | ARMATEX M 40/40 | м$^2$ | 0,23 | 142,70 | 152,83 |
| 01.7.12.08-0018 | ARMATEX M 55/30 | м$^2$ | 0,28 | 154,18 | 165,13 |
| 01.7.12.08-0019 | ARMATEX M 65/65 | м$^2$ | 0,35 | 178,18 | 190,85 |
| 01.7.12.08-0020 | ARMATEX M 80/30 | м$^2$ | 0,48 | 182,40 | 195,36 |
| 01.7.12.08-0021 | ARMATEX M 80/80 | м$^2$ | 0,52 | 235,54 | 252,24 |
| 01.7.12.08-0022 | ARMATEX M 110/30 | м$^2$ | 0,5 | 203,38 | 217,83 |
| 01.7.12.08-0023 | ARMATEX M 150/30 | м$^2$ | 0,75 | 222,38 | 238,18 |
| 01.7.12.08-0024 | ARMATEX M 200/20 | м$^2$ | 0,65 | 274,94 | 294,43 |
| 01.7.12.08-0025 | ARMATEX M 200/50 | м$^2$ | 0,75 | 274,94 | 294,43 |
| Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов: | | | | | |
| 01.7.12.08-0031 | Fortrac 3D-30 | м$^2$ | 0,3 | 230,54 | 246,91 |
| 01.7.12.08-0032 | Fortrac 3D-40 | м$^2$ | 0,3 | 256,08 | 274,28 |
| 01.7.12.08-0033 | Fortrac 3D-60 | м$^2$ | 0,3 | 276,05 | 295,68 |
| 01.7.12.08-0034 | Fortrac 3D-90 | м$^2$ | 0,319 | 327,31 | 350,54 |
| 01.7.12.08-0035 | Fortrac 3D-120 | м$^2$ | 0,341 | 389,86 | 417,56 |
| 01.7.12.08-0041 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 30/2,5 (150)" | м$^2$ | 0,15 | 147,13 | 150,16 |
| 01.7.12.08-0042 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 35/30 (330)" | м$^2$ | 0,33 | 133,54 | 136,30 |
| 01.7.12.08-0043 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 35/35 (330)" | м$^2$ | 0,33 | 136,02 | 138,78 |
| 01.7.12.08-0044 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 40/35 (350)" | м$^2$ | 0,35 | 144,65 | 147,63 |
| 01.7.12.08-0045 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/20 (410)" | м$^2$ | 0,41 | 176,77 | 180,40 |
| 01.7.12.08-0046 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/25 (410)" | м$^2$ | 0,41 | 176,77 | 180,40 |
| 01.7.12.08-0047 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/30 (410)" | м$^2$ | 0,41 | 176,77 | 180,40 |
| 01.7.12.08-0048 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/40 (410)" | м$^2$ | 0,41 | 176,77 | 180,40 |
| 01.7.12.08-0049 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 55x30/20 (420)" | м$^2$ | 0,42 | 179,25 | 182,94 |
| 01.7.12.08-0050 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 65/30 (430)" | м$^2$ | 0,43 | 187,94 | 191,79 |
| 01.7.12.08-0051 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 75/40 (580)" | м$^2$ | 0,58 | 204,00 | 208,18 |
| 01.7.12.08-0052 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 80/30 (550)" | м$^2$ | 0,55 | 208,95 | 213,24 |
| 01.7.12.08-0053 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 100/5 (120)" | м$^2$ | 0,13 | 157,03 | 160,23 |
| 01.7.12.08-0054 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 100/20 (650)" | м$^2$ | 0,65 | 268,29 | 273,85 |
| 01.7.12.08-0055 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 110x30/20 (500)" | м$^2$ | 0,5 | 263,34 | 268,73 |
| 01.7.12.08-0056 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 150x30/30 (750)" | м$^2$ | 0,75 | 346,17 | 353,27 |
| 01.7.12.08-0057 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 200/50 (1000)" | м$^2$ | 1 | 372,13 | 379,78 |
| 01.7.12.08-0058 | Георешетка полиэфирная тканая для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 300/50 (1350)" | м$^2$ | 1,35 | 445,06 | 454,25 |
| 01.7.12.08-0061 | Георешетка полиэфирная тканая объемная 3D для армирования склонов и откосов, марка "АРМИСЕТ-SL 25x10/20x12 (250)" | м$^2$ | 0,25 | 209,61 | 213,85 |
| 01.7.12.08-0062 | Георешетка полиэфирная тканая объемная 3D для армирования склонов и откосов, марка "АРМИСЕТ-SL 25x15/15x6 (250)" | м$^2$ | 0,25 | 218,41 | 222,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.08-0063 | Георешетка полиэфирная тканая объемная 3D для армирования склонов и откосов, марка "АРМИСЕТ-SL 35х20/20х6 (430)" | м$^2$ | 0,43 | 304,87 | 311,09 |
| 01.7.12.08-0064 | Георешетка полиэфирная тканая объемная 3D для армирования склонов и откосов, марка "АРМИСЕТ-SL 60х30/30х15 (450)" | м$^2$ | 0,45 | 378,18 | 385,88 |
| **Группа 01.7.12.09: Георешетки экструдированные** | | | | | |
| | Георешетка двухосная: | | | | |
| 01.7.12.09-0001 | Enkagrid MAX 20 (5х100 м) | м$^2$ | 0,242 | 127,44 | 130,03 |
| 01.7.12.09-0002 | Enkagrid MAX 30 (5х100 м) | м$^2$ | 0,363 | 138,33 | 141,14 |
| 01.7.12.09-0003 | Enkagrid MAX 40 (5х100 м) | м$^2$ | 0,583 | 186,73 | 190,58 |
| 01.7.12.09-0004 | Enkagrid MAX 60 (5х100 м) | м$^2$ | 0,605 | 230,29 | 235,02 |
| | Георешетка одноосная: | | | | |
| 01.7.12.09-0011 | Enkagrid PRO 40 (5х100 м) | м$^2$ | 0,22 | 171,05 | 174,52 |
| 01.7.12.09-0012 | Enkagrid PRO 60 (5х100 м) | м$^2$ | 0,275 | 199,54 | 203,62 |
| 01.7.12.09-0013 | Enkagrid PRO 90 (5х100 м) | м$^2$ | 0,33 | 235,46 | 240,25 |
| 01.7.12.09-0014 | Enkagrid PRO 120 (5х100 м) | м$^2$ | 0,44 | 268,18 | 273,68 |
| 01.7.12.09-0015 | Enkagrid PRO 180 (5х100 м) | м$^2$ | 0,484 | 397,38 | 405,47 |
| | Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка: | | | | |
| 01.7.12.09-0021 | UX2100 | м$^2$ | 0,3 | 170,16 | 190,94 |
| 01.7.12.09-0022 | UX2200 | м$^2$ | 0,3 | 185,09 | 207,70 |
| 01.7.12.09-0023 | UX2300 | м$^2$ | 0,3 | 200,64 | 225,12 |
| 01.7.12.09-0024 | UX2400 | м$^2$ | 0,3 | 232,85 | 261,27 |
| 01.7.12.09-0025 | UX2500 | м$^2$ | 0,3 | 253,78 | 284,74 |
| 01.7.12.09-0026 | UX2600 | м$^2$ | 0,3 | 286,61 | 321,56 |
| | Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, марка: | | | | |
| 01.7.12.09-0031 | "РГК СД-20" | м$^2$ | 0,24 | 101,86 | 103,96 |
| 01.7.12.09-0032 | "РГК СД-30" | м$^2$ | 0,34 | 162,42 | 165,73 |
| 01.7.12.09-0033 | "РГК СД-40" | м$^2$ | 0,53 | 205,54 | 209,78 |
| 01.7.12.09-0034 | "РГК СД-45" | м$^2$ | 0,56 | 235,79 | 240,63 |
| 01.7.12.09-0035 | "Славрос СД-20" | м$^2$ | 0,22 | 64,75 | 66,19 |
| 01.7.12.09-0036 | "Славрос СД-30" | м$^2$ | 0,33 | 104,59 | 106,94 |
| 01.7.12.09-0037 | "Славрос СД-40" | м$^2$ | 0,53 | 129,50 | 132,33 |
| 01.7.12.09-0038 | "Славрос СД-45" | м$^2$ | 0,56 | 238,92 | 243,82 |
| | Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная, марка: | | | | |
| 01.7.12.09-0041 | "РГК СО-55" | м$^2$ | 0,41 | 146,80 | 149,83 |
| 01.7.12.09-0042 | "РГК СО-80" | м$^2$ | 0,6 | 193,60 | 197,56 |
| 01.7.12.09-0043 | "РГК СО-90" | м$^2$ | 0,69 | 215,60 | 220,06 |
| 01.7.12.09-0044 | "РГК СО-110" | м$^2$ | 0,86 | 262,41 | 267,81 |
| 01.7.12.09-0045 | "РГК СО-120" | м$^2$ | 0,94 | 283,53 | 289,42 |
| 01.7.12.09-0046 | "РГК СО-140" | м$^2$ | 1,1 | 326,65 | 333,42 |
| 01.7.12.09-0047 | "РГК СО-160" | м$^2$ | 1,25 | 408,32 | 416,80 |
| 01.7.12.09-0048 | "РГК СО-162" | м$^2$ | 1,4 | 411,95 | 420,53 |
| 01.7.12.09-0049 | "Славрос СО-55" | м$^2$ | 0,42 | 149,33 | 152,41 |
| 01.7.12.09-0050 | "Славрос СО-80" | м$^2$ | 0,6 | 133,06 | 142,51 |
| 01.7.12.09-0051 | "Славрос СО-90" | м$^2$ | 0,69 | 219,95 | 224,52 |
| 01.7.12.09-0052 | "Славрос СО-110" | м$^2$ | 0,86 | 163,34 | 174,91 |
| 01.7.12.09-0053 | "Славрос СО-120" | м$^2$ | 0,94 | 288,70 | 294,70 |
| 01.7.12.09-0054 | "Славрос СО-140" | м$^2$ | 1,1 | 333,08 | 339,96 |
| 01.7.12.09-0055 | "Славрос СО-160" | м$^2$ | 1,26 | 410,91 | 419,44 |
| 01.7.12.09-0056 | "Славрос СО-162" | м$^2$ | 1,41 | 415,42 | 424,06 |
| | Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, марка: | | | | |
| 01.7.12.09-0061 | "РГК СД-Т-16" | м$^2$ | 0,35 | 244,97 | 249,93 |
| 01.7.12.09-0062 | "РГК СД-Т-16", с геотекстилем | м$^2$ | 0,55 | 263,34 | 268,73 |
| 01.7.12.09-0063 | "РГК СД-Т-17" | м$^2$ | 0,37 | 255,09 | 260,27 |
| 01.7.12.09-0064 | "РГК СД-Т-17", с геотекстилем | м$^2$ | 0,57 | 273,41 | 278,97 |
| 01.7.12.09-0065 | "РГК СД-Т-18" | м$^2$ | 0,45 | 266,09 | 271,54 |
| 01.7.12.09-0066 | "РГК СД-Т-18", с геотекстилем | м$^2$ | 0,65 | 284,41 | 290,25 |
| | Георешетка полимерная, марка: | | | | |
| 01.7.12.09-0071 | "РГК ЖД-О 20" | м$^2$ | 2,93 | 536,75 | 548,14 |
| 01.7.12.09-0072 | "РГК ЖД-О 40" | м$^2$ | 1,95 | 636,74 | 649,94 |
| 01.7.12.09-0073 | "РГК ЖД-П 30" | м$^2$ | 0,3 | 384,45 | 392,21 |
| 01.7.12.09-0074 | "РГК ЖД-П 40" | м$^2$ | 0,5 | 421,14 | 429,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.09-0075 | "РГК ЖД-П 42" | м$^2$ | 0,53 | 487,19 | 497,04 |
| 01.7.12.09-0076 | "РГК ЖД-П 45" | м$^2$ | 0,56 | 517,50 | 527,95 |
| 01.7.12.09-0077 | "РГК ЖД-Т-17" | м$^2$ | 0,37 | 510,13 | 520,42 |
| 01.7.12.09-0078 | "РГК ЖД-Т-17" с геотекстилем | м$^2$ | 0,57 | 528,50 | 539,17 |
| 01.7.12.09-0079 | "РГК ЖД-Т-18" | м$^2$ | 0,45 | 532,18 | 542,96 |
| 01.7.12.09-0080 | "РГК ЖД-Т-18" с геотекстилем | м$^2$ | 0,65 | 550,50 | 561,67 |
| 01.7.12.09-0081 | "Славрос ЖД-О 20" | м$^2$ | 2,93 | 545,77 | 557,38 |
| 01.7.12.09-0082 | "Славрос ЖД-О 40" | м$^2$ | 1,95 | 647,13 | 660,50 |
| 01.7.12.09-0083 | "Славрос ЖД-П 30" | м$^2$ | 0,3 | 156,00 | 167,08 |
| 01.7.12.09-0084 | "Славрос ЖД-П 40" | м$^2$ | 0,5 | 428,07 | 436,76 |
| 01.7.12.09-0085 | "Славрос ЖД-П 42" | м$^2$ | 0,53 | 495,06 | 505,07 |
| 01.7.12.09-0086 | "Славрос ЖД-П 45" | м$^2$ | 0,56 | 525,86 | 536,48 |
| 01.7.12.09-0091 | Георешетка полипропиленовая МакГрид EG | м$^2$ | 0,4 | 128,35 | 137,47 |
| 01.7.12.09-0092 | Георешетка синтетическая MACGRID WG | м$^2$ | 0,55 | 170,00 | 182,07 |
| | Объемные сотовые решетки: | | | | |
| 01.7.12.09-0101 | TERRAM Erocell (Geocell) 25/10 | м$^2$ | 0,5027 | 549,18 | 560,29 |
| 01.7.12.09-0102 | TERRAM Erocell (Geocell) 25/15 | м$^2$ | 0,7535 | 830,56 | 847,34 |
| 01.7.12.09-0103 | TERRAM Erocell (Geocell) 35/10 | м$^2$ | 0,33 | 303,33 | 309,44 |
| 01.7.12.09-0104 | TERRAM Erocell (Geocell) 35/15 | м$^2$ | 0,5027 | 460,24 | 469,54 |
| | Решетка геосинтетическая, марка: | | | | |
| 01.7.12.09-0111 | "РГК ГР 5" (размер ячейки 160х160 мм) | м$^2$ | 0,81 | 173,14 | 176,78 |
| 01.7.12.09-0112 | "РГК ГР 5" (размер ячейки 210х210 мм) | м$^2$ | 0,57 | 126,89 | 129,53 |
| 01.7.12.09-0113 | "РГК ГР 5" (размер ячейки 320х320 мм) | м$^2$ | 0,38 | 81,84 | 83,60 |
| 01.7.12.09-0114 | "РГК ГР 10" (размер ячейки 160х160 мм) | м$^2$ | 1,62 | 328,52 | 335,51 |
| 01.7.12.09-0115 | "РГК ГР 10" (размер ячейки 210х210 мм) | м$^2$ | 1,14 | 241,95 | 247,07 |
| 01.7.12.09-0116 | "РГК ГР 10" (размер ячейки 320х320 мм) | м$^2$ | 0,75 | 157,74 | 161,05 |
| 01.7.12.09-0117 | "РГК ГР 15" (размер ячейки 160х160 мм) | м$^2$ | 2,43 | 472,01 | 482,02 |
| 01.7.12.09-0118 | "РГК ГР 15" (размер ячейки 210х210 мм) | м$^2$ | 1,71 | 348,70 | 356,08 |
| 01.7.12.09-0119 | "РГК ГР 15" (размер ячейки 320х320 мм) | м$^2$ | 1,13 | 230,07 | 234,97 |
| 01.7.12.09-0120 | "РГК ГР 20" (размер ячейки 160х160 мм) | м$^2$ | 3,24 | 623,87 | 637,08 |
| 01.7.12.09-0121 | "РГК ГР 20" (размер ячейки 210х210 мм) | м$^2$ | 2,28 | 461,34 | 471,08 |
| 01.7.12.09-0122 | "РГК ГР 20" (размер ячейки 320х320 мм) | м$^2$ | 1,5 | 284,63 | 290,68 |
| 01.7.12.09-0123 | "Славрос ГР 5" (размер ячейки 160х160 мм) | м$^2$ | 0,808 | 186,45 | 190,36 |
| 01.7.12.09-0124 | "Славрос ГР 5" (размер ячейки 210х210 мм) | м$^2$ | 0,57 | 136,73 | 139,59 |
| 01.7.12.09-0125 | "Славрос ГР 5" (размер ячейки 320х320 мм) | м$^2$ | 0,377 | 89,49 | 91,42 |
| 01.7.12.09-0126 | "Славрос ГР 10" (размер ячейки 160х160 мм) | м$^2$ | 1,623 | 355,47 | 362,96 |
| 01.7.12.09-0127 | "Славрос ГР 10" (размер ячейки 210х210 мм) | м$^2$ | 1,139 | 261,03 | 266,54 |
| 01.7.12.09-0128 | "Славрос ГР 10" (размер ячейки 320х320 мм) | м$^2$ | 0,753 | 170,28 | 173,86 |
| 01.7.12.09-0129 | "Славрос ГР 15" (размер ячейки 160х160 мм) | м$^2$ | 2,432 | 509,63 | 520,41 |
| 01.7.12.09-0130 | "Славрос ГР 15" (размер ячейки 210х210 мм) | м$^2$ | 1,709 | 376,59 | 384,52 |
| 01.7.12.09-0131 | "Славрос ГР 15" (размер ячейки 320х320 мм) | м$^2$ | 1,135 | 248,60 | 253,89 |
| 01.7.12.09-0132 | "Славрос ГР 20" (размер ячейки 160х160 мм) | м$^2$ | 3,24 | 673,70 | 687,90 |
| 01.7.12.09-0133 | "Славрос ГР 20" (размер ячейки 210х210 мм) | м$^2$ | 2,279 | 498,41 | 508,87 |
| 01.7.12.09-0134 | "Славрос ГР 20" (размер ячейки 320х320 мм) | м$^2$ | 1,512 | 307,01 | 313,50 |
| **Группа 01.7.12.10: Геосетки вязаные** | | | | | |
| 01.7.12.10-0001 | Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX BASALT (40/40)" | м$^2$ | 0,2 | 106,98 | 109,19 |
| 01.7.12.10-0002 | Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX BASALT (50/50)" | м$^2$ | 0,24 | 116,27 | 118,64 |
| 01.7.12.10-0003 | Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX BASALT (100/100)" | м$^2$ | 0,5 | 168,08 | 171,55 |
| 01.7.12.10-0011 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (40/40)" | м$^2$ | 0,19 | 235,35 | 240,14 |
| 01.7.12.10-0012 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (50/50)" | м$^2$ | 0,22 | 260,43 | 265,72 |
| 01.7.12.10-0013 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (60/60)" | м$^2$ | 0,28 | 293,26 | 299,21 |
| 01.7.12.10-0014 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (70/70)" | м$^2$ | 0,32 | 312,51 | 318,84 |
| 01.7.12.10-0015 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (80/80)" | м$^2$ | 0,36 | 337,59 | 344,42 |
| 01.7.12.10-0016 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (90/90)" | м$^2$ | 0,4 | 351,12 | 358,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.10-0017 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PVA (100/100)" | м$^2$ | 0,46 | 364,65 | 372,08 |
| 01.7.12.10-0021 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (20/20)" | м$^2$ | 0,13 | 102,25 | 104,35 |
| 01.7.12.10-0022 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (40/40)" | м$^2$ | 0,2 | 129,25 | 131,90 |
| 01.7.12.10-0023 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (50/50)" | м$^2$ | 0,23 | 144,10 | 147,02 |
| 01.7.12.10-0024 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (60/60)" | м$^2$ | 0,3 | 177,49 | 181,13 |
| 01.7.12.10-0025 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (80/80)" | м$^2$ | 0,38 | 202,57 | 206,75 |
| 01.7.12.10-0026 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (90/90)" | м$^2$ | 0,42 | 211,26 | 215,61 |
| 01.7.12.10-0027 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX PET (100/100)" | м$^2$ | 0,48 | 221,87 | 226,44 |
| | Геосетка с битумной пропиткой: | | | | |
| 01.7.12.10-0031 | HaTelit 40/17 | м$^2$ | 0,275 | 147,36 | 161,62 |
| 01.7.12.10-0032 | HaTelit XP 50 | м$^2$ | 0,3 | 156,24 | 167,32 |
| 01.7.12.10-0041 | Геосетка стеклянная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX GLASS (40/40)" | м$^2$ | 0,2 | 69,63 | 71,07 |
| 01.7.12.10-0042 | Геосетка стеклянная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX GLASS (50/50)" | м$^2$ | 0,24 | 74,69 | 76,24 |
| 01.7.12.10-0043 | Геосетка стеклянная с битумной пропиткой, марка "ASPHALTEX GLASS (100/100)" | м$^2$ | 0,5 | 127,33 | 129,97 |
| | **Группа 01.7.12.11: Геосетки нитепрошивные** | | | | |
| | Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012): | | | | |
| 01.7.12.11-0001 | из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-25 | м$^2$ | 0,25 | 85,00 | 95,41 |
| 01.7.12.11-0002 | из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-30 | м$^2$ | 0,25 | 85,00 | 95,41 |
| 01.7.12.11-0003 | из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-40 | м$^2$ | 0,2 | 85,00 | 95,41 |
| 01.7.12.11-0004 | из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-25 | м$^2$ | 0,3 | 115,00 | 129,02 |
| 01.7.12.11-0005 | из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-40 | м$^2$ | 0,35 | 115,00 | 129,02 |
| 01.7.12.11-0006 | из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-50 | м$^2$ | 0,35 | 115,00 | 129,02 |
| 01.7.12.11-0007 | из стекловолокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор (С) 50/50-25 | м$^2$ | 0,32 | 84,99 | 95,39 |
| 01.7.12.11-0008 | из стекловолокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор (С) 100/100-25 | м$^2$ | 0,4 | 110,09 | 123,54 |
| 01.7.12.11-0011 | Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX BASALT (40/40)" | м$^2$ | 0,26 | 122,21 | 124,69 |
| 01.7.12.11-0012 | Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX BASALT (50/50)" | м$^2$ | 0,3 | 137,50 | 140,31 |
| 01.7.12.11-0013 | Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX BASALT (100/100)" | м$^2$ | 0,55 | 195,25 | 199,27 |
| 01.7.12.11-0021 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PVA (40/40)" | м$^2$ | 0,24 | 262,35 | 267,64 |
| 01.7.12.11-0022 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PVA (50/50)" | м$^2$ | 0,3 | 283,58 | 289,31 |
| 01.7.12.11-0023 | Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PVA (100/100)" | м$^2$ | 0,52 | 389,73 | 397,65 |
| 01.7.12.11-0031 | Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PVA (50/50)" | м$^2$ | 0,45 | 318,34 | 324,83 |
| 01.7.12.11-0032 | Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PVA (55/55)" | м$^2$ | 0,5 | 335,67 | 342,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0033 | Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PVA (80/80)" | м$^2$ | 0,6 | 412,83 | 421,19 |
| 01.7.12.11-0034 | Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PVA (100/100)" | м$^2$ | 0,75 | 466,90 | 476,42 |
| 01.7.12.11-0041 | Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PVA (110/30)" | м$^2$ | 0,5 | 364,65 | 372,08 |
| 01.7.12.11-0042 | Геосетка поливинилалкогольная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PVA (150/30)" | м$^2$ | 0,7 | 451,44 | 460,63 |
| | Геосетка полиэфирная дорожная, марка: | | | | |
| 01.7.12.11-0051 | "РГК П-б 5/5" | м$^2$ | 0,23 | 123,81 | 126,35 |
| 01.7.12.11-0052 | "РГК П-б 10/10" | м$^2$ | 0,46 | 234,96 | 239,75 |
| 01.7.12.11-0053 | "РГК П-п 5/5" | м$^2$ | 0,26 | 160,44 | 163,69 |
| 01.7.12.11-0054 | "РГК П-п 10/10" | м$^2$ | 0,51 | 315,81 | 322,25 |
| 01.7.12.11-0055 | "РГК ПЛ-б 5/5" (закрытая ячейка) | м$^2$ | 0,32 | 152,85 | 155,99 |
| 01.7.12.11-0056 | "РГК ПЛ-б 10/10" (закрытая ячейка) | м$^2$ | 0,56 | 301,90 | 308,06 |
| 01.7.12.11-0061 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PET (40/40)" | м$^2$ | 0,25 | 158,18 | 161,43 |
| 01.7.12.11-0062 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PET (50/50)" | м$^2$ | 0,3 | 183,26 | 187,01 |
| 01.7.12.11-0063 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX PET (100/100)" | м$^2$ | 0,55 | 260,43 | 265,77 |
| 01.7.12.11-0071 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX 3D (35/20)" | м$^2$ | 0,3 | 177,49 | 181,13 |
| 01.7.12.11-0072 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (20/20)" | м$^2$ | 0,25 | 117,70 | 120,13 |
| 01.7.12.11-0073 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (30/30)" | м$^2$ | 0,3 | 138,66 | 141,47 |
| 01.7.12.11-0074 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (40/40)" | м$^2$ | 0,42 | 165,94 | 169,35 |
| 01.7.12.11-0075 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (50/50)" | м$^2$ | 0,46 | 189,09 | 193,00 |
| 01.7.12.11-0076 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (55/55)" | м$^2$ | 0,52 | 216,10 | 220,56 |
| 01.7.12.11-0077 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (60/60)" | м$^2$ | 0,55 | 246,95 | 252,01 |
| 01.7.12.11-0078 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (80/80)" | м$^2$ | 0,65 | 279,73 | 285,51 |
| 01.7.12.11-0079 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PET (100/100)" | м$^2$ | 0,75 | 324,12 | 330,78 |
| 01.7.12.11-0080 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PROSET (20/20)-4" | м$^2$ | 0,22 | 122,38 | 124,92 |
| 01.7.12.11-0081 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой двухосная, марка "GRUNTEX PROSET (30/30)-2,5" | м$^2$ | 0,28 | 150,48 | 153,57 |
| 01.7.12.11-0091 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (35/20)" | м$^2$ | 0,28 | 135,03 | 137,79 |
| 01.7.12.11-0092 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (55/30)" | м$^2$ | 0,35 | 169,79 | 173,26 |
| 01.7.12.11-0093 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (80/30)" | м$^2$ | 0,45 | 202,57 | 206,75 |
| 01.7.12.11-0094 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (110/30)" | м$^2$ | 0,52 | 227,65 | 232,33 |
| 01.7.12.11-0095 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (140/30)" | м$^2$ | 0,65 | 260,43 | 265,83 |
| 01.7.12.11-0096 | Геосетка полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой одноосная, марка "GRUNTEX PET (150/30)" | м$^2$ | 0,72 | 285,51 | 291,40 |
| 01.7.12.11-0101 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой и полиэфирной подложкой, марка "MULTITEX (40/40)" | м$^2$ | 0,35 | 183,26 | 187,01 |
| 01.7.12.11-0102 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой и полиэфирной подложкой, марка "MULTITEX (50/50)" | м$^2$ | 0,4 | 189,09 | 193,00 |
| 01.7.12.11-0111 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (20/20)" | м$^2$ | 0,13 | 102,25 | 104,35 |
| 01.7.12.11-0112 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (30/30)" | м$^2$ | 0,16 | 111,87 | 114,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0113 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (40/40)" | м$^2$ | 0,2 | 129,25 | 131,90 |
| 01.7.12.11-0114 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (50/50)" | м$^2$ | 0,23 | 144,10 | 147,02 |
| 01.7.12.11-0115 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (55/55)" | м$^2$ | 0,25 | 160,11 | 163,36 |
| 01.7.12.11-0116 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (60/60)" | м$^2$ | 0,3 | 177,49 | 181,13 |
| 01.7.12.11-0117 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (80/80)" | м$^2$ | 0,38 | 202,57 | 206,75 |
| 01.7.12.11-0118 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PET (100/100)" | м$^2$ | 0,48 | 221,87 | 226,44 |
| 01.7.12.11-0119 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PROSET (20/20)-4" | м$^2$ | 0,15 | 119,63 | 122,11 |
| 01.7.12.11-0120 | Геосетка полиэфирная с полимерной пропиткой, марка "STRADEX PROSET (30/30)-2,5" | м$^2$ | 0,2 | 140,86 | 143,73 |
| | Геосетка стеклянная дорожная, марка: | | | | |
| 01.7.12.11-0131 | "РГК Г-ПЛ 5/5" (с геотекстилем) | м$^2$ | 0,43 | 100,49 | 102,64 |
| 01.7.12.11-0132 | "РГК Г-ПЛ 10/10" (с геотекстилем) | м$^2$ | 0,6 | 200,97 | 205,10 |
| 01.7.12.11-0133 | "РГК Г 5/5" | м$^2$ | 0,26 | 83,55 | 85,26 |
| 01.7.12.11-0134 | "РГК Г 10/10" | м$^2$ | 0,52 | 150,10 | 153,24 |
| 01.7.12.11-0135 | "РГК ГЛ 5/5" (закрытая ячейка) | м$^2$ | 0,32 | 138,00 | 140,81 |
| 01.7.12.11-0136 | "РГК ГЛ 10/10" (закрытая ячейка) | м$^2$ | 0,58 | 203,39 | 207,57 |
| 01.7.12.11-0137 | "Славрос ГСК-50" | м$^2$ | 0,2 | 84,87 | 86,64 |
| 01.7.12.11-0138 | "Славрос ГСК-70" | м$^2$ | 0,28 | 124,30 | 126,84 |
| 01.7.12.11-0139 | "Славрос ГСК-100" | м$^2$ | 0,4 | 152,96 | 156,15 |
| 01.7.12.11-0140 | "Славрос ГСК-200" | м$^2$ | 0,9 | 190,03 | 194,05 |
| 01.7.12.11-0141 | "Славрос ГСКТ-50" | м$^2$ | 0,27 | 131,45 | 134,15 |
| 01.7.12.11-0142 | "Славрос ГСКТ-70" | м$^2$ | 0,37 | 174,52 | 178,05 |
| 01.7.12.11-0143 | "Славрос ГСКТ-100" | м$^2$ | 0,55 | 209,17 | 213,46 |
| 01.7.12.11-0144 | "Славрос ГСКТ-200" | м$^2$ | 1 | 229,46 | 234,30 |
| | Геосетка стеклянная клееная марки: | | | | |
| 01.7.12.11-0151 | АРМДОР-50 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) | м$^2$ | 0,33 | 71,66 | 73,24 |
| 01.7.12.11-0152 | АРМДОР-70 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) | м$^2$ | 0,44 | 96,00 | 98,11 |
| 01.7.12.11-0153 | АРМДОР-100 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) | м$^2$ | 0,495 | 131,86 | 134,69 |
| 01.7.12.11-0154 | АРМДОР-200 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) | м$^2$ | 0,55 | 268,61 | 274,57 |
| 01.7.12.11-0161 | Геосетка стеклянная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX GLASS (40/40)" | м$^2$ | 0,26 | 93,39 | 95,32 |
| 01.7.12.11-0162 | Геосетка стеклянная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX GLASS (50/50)" | м$^2$ | 0,3 | 106,98 | 109,19 |
| 01.7.12.11-0163 | Геосетка стеклянная с битумной пропиткой и полипропиленовой подложкой, марка "DUALTEX GLASS (100/100)" | м$^2$ | 0,55 | 146,03 | 149,06 |
| | Геосетки из базальтоволокна нитепрошивные пропитанные, марка: | | | | |
| 01.7.12.11-0171 | СБНП-50 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,25 | 107,47 | 109,68 |
| 01.7.12.11-0172 | СБНП-50 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,25 | 107,47 | 109,68 |
| 01.7.12.11-0173 | СБНП-100 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,49 | 190,69 | 194,60 |
| 01.7.12.11-0174 | СБНП-100 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,65 | 190,69 | 194,66 |
| 01.7.12.11-0175 | СБНП-грунт 50 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,325 | 132,77 | 135,47 |
| 01.7.12.11-0176 | СБНП-грунт 50 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,325 | 132,77 | 135,47 |
| 01.7.12.11-0177 | СБНП-грунт 100 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,65 | 222,48 | 227,11 |
| 01.7.12.11-0178 | СБНП-грунт 100 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,65 | 216,43 | 220,95 |
| 01.7.12.11-0179 | СБНПж-50 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,25 | 184,64 | 188,39 |
| 01.7.12.11-0180 | СБНПж-50 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,25 | 184,64 | 188,39 |
| 01.7.12.11-0181 | СБНПж-100 (25)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,49 | 311,08 | 317,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.11-0182 | СБНПж-100 (40)-400 (СТО 5952-004-98214589-2011) | м$^2$ | 0,49 | 302,67 | 308,83 |
| 01.7.12.11-0183 | СБНПс-50 (25)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013) | м$^2$ | 0,25 | 140,75 | 143,62 |
| 01.7.12.11-0184 | СБНПс-50 (40)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013) | м$^2$ | 0,25 | 140,75 | 143,62 |
| 01.7.12.11-0185 | СБНПс-100 (25)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013) | м$^2$ | 0,49 | 189,15 | 193,06 |
| 01.7.12.11-0186 | СБНПс-100 (40)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013) | м$^2$ | 0,49 | 189,15 | 193,06 |
| | Геосетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка: | | | | |
| 01.7.12.11-0191 | ССНП-50 (25)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012) | м$^2$ | 0,25 | 63,58 | 64,91 |
| 01.7.12.11-0192 | ССНП-50 (40)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012) | м$^2$ | 0,32 | 63,58 | 64,91 |
| 01.7.12.11-0193 | ССНП-100 (25)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012) | м$^2$ | 0,5 | 133,16 | 135,91 |
| 01.7.12.11-0194 | ССНП-100 (40)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012) | м$^2$ | 0,49 | 133,16 | 135,91 |
| | Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка геосетки: | | | | |
| 01.7.12.11-0195 | ССНП 30/30-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004) | м$^2$ | 0,15 | 103,10 | 105,40 |
| 01.7.12.11-0196 | ССНП 40/40-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004) | м$^2$ | 0,2 | 106,51 | 108,86 |
| 01.7.12.11-0197 | ССНП 50/25-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004) | м$^2$ | 0,2 | 89,23 | 91,15 |
| 01.7.12.11-0198 | ССНП 50/50-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004) | м$^2$ | 0,3 | 111,02 | 113,47 |
| 01.7.12.11-0199 | ССНП 80/80-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004) | м$^2$ | 0,44 | 144,96 | 148,18 |
| 01.7.12.11-0200 | ССНП 100/100-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004) | м$^2$ | 0,55 | 198,48 | 202,84 |
| | Геосетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка: | | | | |
| 01.7.12.11-0201 | ССНПп-50 (25)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012) | м$^2$ | 0,32 | 87,78 | 89,60 |
| 01.7.12.11-0202 | ССНПп-100 (40)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012) | м$^2$ | 0,52 | 184,64 | 188,44 |
| 01.7.12.11-0203 | ССП-30 (4)-540 (СТО 5952-019-98214589-2012) | м$^2$ | 0,15 | 90,81 | 92,69 |
| | **Группа 01.7.12.12: Материалы геокомпозитные нетканые** | | | | |
| 01.7.12.12-0001 | Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 40/35 (500)" | м$^2$ | 0,5 | 204,49 | 208,67 |
| 01.7.12.12-0002 | Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 50/40 (610)" | м$^2$ | 0,61 | 206,36 | 210,60 |
| 01.7.12.12-0003 | Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, марка "АРМИСЕТ-RU 100/20 (850)" | м$^2$ | 0,85 | 257,90 | 263,24 |
| | Геокомпозитный материал: | | | | |
| 01.7.12.12-0011 | ARMATEX RCM 50/50 | м$^2$ | 0,44 | 168,19 | 171,66 |
| 01.7.12.12-0012 | ARMATEX RCR 20/20 | м$^2$ | 0,286 | 137,89 | 140,70 |
| 01.7.12.12-0013 | ARMATEX RCR 40/40 | м$^2$ | 0,407 | 147,13 | 150,21 |
| 01.7.12.12-0014 | ARMATEX RCR 50/50 | м$^2$ | 0,44 | 174,19 | 177,77 |
| 01.7.12.12-0015 | ARMATEX RCR 60/60 | м$^2$ | 0,47 | 234,08 | 238,87 |
| 01.7.12.12-0016 | ARMATEX RCR 80/80 | м$^2$ | 0,44 | 304,54 | 310,76 |
| 01.7.12.12-0017 | ARMATEX RCR 100/100 | м$^2$ | 0,44 | 339,52 | 346,45 |
| | Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой: | | | | |
| 01.7.12.12-0021 | DuoGrid 20/20 B15 | м$^2$ | 0,22 | 128,35 | 137,47 |
| 01.7.12.12-0022 | DuoGrid 30/30 B15 | м$^2$ | 0,275 | 145,10 | 155,37 |
| 01.7.12.12-0023 | DuoGrid 30/30 B15 FM | м$^2$ | 0,275 | 197,18 | 211,15 |
| 01.7.12.12-0024 | DuoGrid 40/40 B15 | м$^2$ | 0,33 | 162,72 | 174,29 |
| 01.7.12.12-0025 | DuoGrid 40/40 B15 FT | м$^2$ | 0,352 | 163,68 | 175,35 |
| 01.7.12.12-0026 | DuoGrid 60/60 B15 | м$^2$ | 0,385 | 176,74 | 189,27 |
| 01.7.12.12-0027 | DuoGrid 65/65 B15 FM | м$^2$ | 0,297 | 238,13 | 255,02 |
| 01.7.12.12-0028 | DuoGrid 65/65 B15 FT | м$^2$ | 0,363 | 199,97 | 214,13 |
| 01.7.12.12-0031 | Материал геокомпозитный Enkagrid TRC 30 (5x100 м) | м$^2$ | 0,385 | 229,19 | 233,87 |
| 01.7.12.12-0032 | Материал композитный для армирования асфальтобетона, марка Glasstex P50 | м$^2$ | 0,32 | 213,17 | 239,22 |
| 01.7.12.12-0033 | Материал композитный для армирования асфальтобетона, марка Glasstex P100 | м$^2$ | 0,43 | 253,24 | 284,15 |
| | Материал объемный композитный для дренажа (геодрена), марка: | | | | |
| 01.7.12.12-0041 | "РГК-Дренаж 5" (10x10 мм) | м$^2$ | 1,1 | 117,76 | 120,35 |
| 01.7.12.12-0042 | "РГК-Дренаж 7" (10x10 мм) | м$^2$ | 1,3 | 126,01 | 128,82 |
| 01.7.12.12-0043 | "Славрос-Дренаж 5" (10x10 мм) | м$^2$ | 0,95 | 104,59 | 112,03 |
| 01.7.12.12-0044 | "Славрос-Дренаж 7" (10x10 мм) | м$^2$ | 1,12 | 128,21 | 131,08 |
| | Материал полимерный дорожный, марка: | | | | |
| 01.7.12.12-0051 | "РГК-Композит" | м$^2$ | 0,76 | 284,19 | 290,03 |
| 01.7.12.12-0052 | "Славрос-Композит" | м$^2$ | 0,76 | 290,13 | 296,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 01.7.12.13: Материалы геокомпозитные тканые** | | | | | |
| Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов: | | | | | |
| 01.7.12.13-0001 | Comtrac 30/30 B20 M | м$^2$ | 0,275 | 162,24 | 173,76 |
| 01.7.12.13-0002 | Comtrac 30/30 B20 | м$^2$ | 0,275 | 126,77 | 135,75 |
| 01.7.12.13-0003 | Comtrac 50/25 B20 | м$^2$ | 0,297 | 136,90 | 146,64 |
| 01.7.12.13-0004 | Comtrac 50/50 B25 | м$^2$ | 0,286 | 161,28 | 172,75 |
| 01.7.12.13-0005 | Comtrac 55/30 B30 | м$^2$ | 0,297 | 170,35 | 182,45 |
| 01.7.12.13-0006 | Comtrac 55/55 B15 | м$^2$ | 0,308 | 163,25 | 174,82 |
| 01.7.12.13-0007 | Comtrac 60/60 B15 | м$^2$ | 0,308 | 167,28 | 179,13 |
| 01.7.12.13-0008 | Comtrac 65/65 B20 M | м$^2$ | 0,308 | 223,10 | 238,94 |
| 01.7.12.13-0009 | Comtrac 75/75 B20 | м$^2$ | 0,319 | 178,46 | 191,13 |
| 01.7.12.13-0010 | Comtrac 100/50 B20 M | м$^2$ | 0,33 | 241,34 | 258,48 |
| 01.7.12.13-0011 | Comtrac 110/35 B20 | м$^2$ | 0,33 | 182,54 | 195,50 |
| 01.7.12.13-0012 | Comtrac 135/0 B20 | м$^2$ | 0,352 | 180,48 | 193,29 |
| 01.7.12.13-0013 | Comtrac 175/0 B20 | м$^2$ | 0,363 | 202,85 | 217,25 |
| 01.7.12.13-0014 | Comtrac 230/0 B20 | м$^2$ | 0,44 | 212,93 | 228,05 |
| **Группа 01.7.12.14: Маты дренажные** | | | | | |
| Мат дренажный: | | | | | |
| 01.7.12.14-0001 | Colbonddrain CX 1000 (0,1x280 м) | м$^2$ | 0,385 | 406,62 | 414,87 |
| 01.7.12.14-0002 | Enkadrain Findrain (1x50 м) | м$^2$ | 0,418 | 385,72 | 393,53 |
| 01.7.12.14-0003 | Enkadrain Premium ST (1x30 м) | м$^2$ | 0,462 | 713,52 | 727,93 |
| 01.7.12.14-0004 | Enkadrain Premium TP (1x45 м) | м$^2$ | 0,495 | 478,12 | 487,80 |
| 01.7.12.14-0005 | Enkadrain Standart B10 (1x45 м) | м$^2$ | 0,5379 | 347,71 | 354,75 |
| 01.7.12.14-0006 | Enkadrain Standart S5004 (2x50 м) | м$^2$ | 0,748 | 327,75 | 334,47 |
| 01.7.12.14-0007 | Enkadrain Standart SL (2x25 м) | м$^2$ | 0,704 | 324,89 | 331,55 |
| 01.7.12.14-0008 | Enkadrain Tunnel 5004Z/T200PP (2x40 м) | м$^2$ | 0,473 | 597,08 | 609,13 |
| 01.7.12.14-0009 | Enkadrain Wide 5004/M110PP (5x100 м) | м$^2$ | 0,44 | 347,60 | 354,64 |
| 01.7.12.14-0010 | Enkadrain Wide 5004/T110PP (5x100 м) | м$^2$ | 0,44 | 367,18 | 374,66 |
| 01.7.12.14-0011 | Enkadrain Wide 5006/M110PP (5x100 м) | м$^2$ | 0,495 | 362,84 | 370,21 |
| 01.7.12.14-0012 | Enkadrain Wide 5006/T110PP (5x100 м) | м$^2$ | 0,495 | 367,79 | 375,27 |
| 01.7.12.14-0013 | Enkadrain CKL 10 B (1x45 м) | м$^2$ | 0,385 | 680,90 | 694,65 |
| 01.7.12.14-0014 | Enkadrain CKL 20 (1x30 м) | м$^2$ | 0,363 | 964,48 | 983,85 |
| 01.7.12.14-0015 | Мат дренажный геокомпозитный, марка "Гидромат 2D" | м$^2$ | 1,15 | 341,17 | 348,27 |
| 01.7.12.14-0016 | Мат дренажный геокомпозитный, марка "Гидромат 3D" | м$^2$ | 1,4 | 436,70 | 445,78 |
| **Группа 01.7.12.15: Маты противоэрозионные** | | | | | |
| Мат полиамидный противоэрозионный: | | | | | |
| 01.7.12.15-0001 | Enkamat 7010 W/80.30PP (4,90x95 м) | м$^2$ | 0,88 | 460,63 | 470,09 |
| 01.7.12.15-0002 | Enkamat 7010 W/200.50PP (4,90x100 м) | м$^2$ | 0,869 | 558,58 | 569,92 |
| 01.7.12.15-0003 | Enkamat 7010/1 (1x150 м) | м$^2$ | 0,286 | 201,96 | 206,04 |
| 01.7.12.15-0004 | Enkamat 7010/2 (1,95x150 м) | м$^2$ | 0,286 | 206,75 | 210,94 |
| 01.7.12.15-0005 | Enkamat 7010/4 (3,85x150 м) | м$^2$ | 0,297 | 212,85 | 217,15 |
| 01.7.12.15-0006 | Enkamat 7010/6 (5,75x150 м) | м$^2$ | 0,297 | 138,31 | 155,20 |
| 01.7.12.15-0007 | Enkamat 7018/1 (1x120 м) | м$^2$ | 0,3212 | 230,67 | 235,35 |
| 01.7.12.15-0008 | Enkamat 7018/2 (1,95x120 м) | м$^2$ | 0,33 | 242,55 | 247,45 |
| 01.7.12.15-0009 | Enkamat 7018/4 (3,85x120 м) | м$^2$ | 0,385 | 243,60 | 248,61 |
| 01.7.12.15-0010 | Enkamat 7020/1 (1x100 м) | м$^2$ | 0,66 | 250,25 | 255,43 |
| 01.7.12.15-0011 | Enkamat 7020/2 (1,95x100 м) | м$^2$ | 0,748 | 209,02 | 234,54 |
| 01.7.12.15-0012 | Enkamat 7220/1 (1x60 м) | м$^2$ | 0,759 | 346,56 | 353,66 |
| 01.7.12.15-0013 | Enkamat 7220/2 (1,95x60 м) | м$^2$ | 0,77 | 354,15 | 361,42 |
| 01.7.12.15-0014 | Enkamat J (3,9x120 м) | м$^2$ | 0,825 | 327,53 | 334,25 |
| 01.7.12.15-0015 | Enkamat A20 (4,8x20 м) | м$^2$ | 0,836 | 1 409,27 | 1 437,66 |
| Мат противоэрозионный: | | | | | |
| 01.7.12.15-0021 | 3D-Mat 10 мм (1,4x150 м) | м$^2$ | 0,462 | 138,88 | 141,80 |
| 01.7.12.15-0022 | BIONET C125BN | м$^2$ | 0,25 | 143,65 | 161,19 |
| 01.7.12.15-0023 | ERONET C125 | м$^2$ | 0,25 | 138,43 | 155,32 |
| 01.7.12.15-0024 | ERONET P300 | м$^2$ | 0,48 | 158,19 | 177,51 |
| 01.7.12.15-0025 | ERONET SC150 | м$^2$ | 0,29 | 125,23 | 140,49 |
| 01.7.12.15-0026 | TMAX-P550 | м$^2$ | 0,7 | 210,92 | 236,68 |
| 01.7.12.15-0027 | TMAX-SC150 | м$^2$ | 0,29 | 135,00 | 151,47 |
| 01.7.12.15-0028 | TMAX-SC250 | м$^2$ | 0,46 | 147,62 | 165,64 |
| 01.7.12.15-0029 | TMAX-SC350 | м$^2$ | 0,5 | 156,86 | 175,97 |
| 01.7.12.15-0030 | VMAX-C350 | м$^2$ | 0,5 | 156,86 | 175,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.12.15-0031 | VMAX-P550 | м$^2$ | 0,7 | 210,92 | 236,68 |
| 01.7.12.15-0032 | VMAX-SC250 | м$^2$ | 0,46 | 147,62 | 165,64 |
| 01.7.12.15-0033 | Тенсар Мат (ТМАТ) 200/3.0 | м$^2$ | 0,26 | 171,40 | 192,30 |
| 01.7.12.15-0034 | Тенсар Мат (ТМАТ) 400/3.0 | м$^2$ | 0,46 | 230,69 | 258,84 |
| **Группа 01.7.12.16: Геоматериалы, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.12.16-0001 | Виток проволочный для трехмерного металлического сетчатого покрытия, марка MaxNet (70/4,0)пв | 10 шт. | 0,55 | 5 101,69 | 5 203,83 |
| 01.7.12.16-0011 | Геотекстиль для разделительного слоя балластной призмы | м$^2$ | 0,33 | 65,66 | 67,10 |
| 01.7.12.16-0021 | Геоткань | м$^2$ | 0,25 | 72,70 | 80,11 |
| 01.7.12.16-0031 | Коврики защитные под утяжелители УБОм из НСМ толщиной 3,5 мм, размером 1900х2400 мм | шт. | 0,407 | 25,14 | 26,91 |
| 01.7.12.16-0041 | Материал геосинтетический из полипропиленовых волокон МакМат L | м$^2$ | 0,5 | 312,77 | 335,00 |
| 01.7.12.16-0042 | Материал геосинтетический из полипропиленовых волокон МакМат R | м$^2$ | 0,55 | 736,22 | 788,50 |
| 01.7.12.16-0043 | Материал защитный (скальный лист) однослойный | м$^2$ | 3,85 | 386,42 | 413,86 |
| 01.7.12.16-0044 | Материал защитный (скальный лист) однослойный размером 1650х2400х3,5 мм | шт. | 12,25 | 24,38 | 26,15 |
| 01.7.12.16-0051 | Панель ТРАП, размер 25/5,5 мм | м$^2$ | 1,39 | 2 144,84 | 2 188,07 |
| 01.7.12.16-0061 | Покрытие трехмерное металлическое сетчатое, марка MaxNet (70/4,0) | м$^2$ | 2 | 2 299,61 | 2 346,03 |
| 01.7.12.16-0071 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м$^2$ | 0,33 | 305,66 | 312,38 |
| 01.7.12.16-0081 | Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм | м$^2$ | 0,125 | 54,82 | 61,49 |
| 01.7.12.16-0082 | Сетка ПСД (50х50)-32х38 (геосетка) | м$^2$ | 0,6 | 119,41 | 121,89 |
| 01.7.12.16-0083 | Сетка стекловолоконная марки "Митекс" | м$^2$ | 0,45 | 241,44 | 270,91 |
| **Раздел 01.7.13: Материалы и изделия из асфальта** | | | | | |
| **Группа 01.7.13.01: Лом асфальтобетона (ГОСТ Р 55052-2012)** | | | | | |
| 01.7.13.01-0001 | Лом асфальтобетона | т | 1000 | 466,10 | 541,93 |
| **Группа 01.7.13.02: Мастики асфальтовые** | | | | | |
| 01.7.13.02-0001 | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА | т | 1130 | 13 608,00 | 15 823,35 |
| | Мастика горячая асфальтовая: | | | | |
| 01.7.13.02-0011 | АМ-1 | т | 1130 | 4 060,25 | 4 721,26 |
| 01.7.13.02-0012 | АМ-2 | т | 1130 | 5 500,37 | 6 395,85 |
| 01.7.13.02-0013 | АМ-3 | т | 1130 | 6 047,62 | 7 032,20 |
| **Группа 01.7.13.03: Маты и плитки асфальтовые** | | | | | |
| 01.7.13.03-0001 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м$^2$ | 3300 | 7 900,11 | 9 186,25 |
| 01.7.13.03-0011 | Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм | м$^2$ | 77 | 268,64 | 312,37 |
| **Раздел 01.7.14: Материалы полимерные (ГОСТ 24888-81)** | | | | | |
| **Группа 01.7.14.01: Пенополиуританы** | | | | | |
| 01.7.14.01-0001 | Пенополиуретан "THORMAFOAM POLIURETAN" | м | 0,18 | 395,82 | 444,11 |
| 01.7.14.01-0002 | Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1л) | шт. | 1,12 | 221,22 | 248,23 |
| **Группа 01.7.14.02: Полипропилены (ГОСТ 26996-86)** | | | | | |
| 01.7.14.02-0001 | Полипропилен марки 21003, 21007 | т | 1160 | 56 136,25 | 62 984,89 |
| 01.7.14.02-0002 | Полипропилен марки 21012, 21020, 21030, 21060 | т | 1160 | 53 628,40 | 60 171,07 |
| **Группа 01.7.14.03: Полистиролы (ГОСТ 20282-86)** | | | | | |
| 01.7.14.03-0001 | Полистирол общего назначения | м$^3$ | 1030,2 | 31 505,02 | 32 339,89 |
| 01.7.14.03-0002 | Полистирол общего назначения марок ПСС-500, ПСС-501, ПСС- 520, ПСС-550 | т | 1120 | 65 678,00 | 73 690,72 |
| **Группа 01.7.14.04: Полиэтиленполиамины (ТУ 2413-357-00203447-99)** | | | | | |
| 01.7.14.04-0001 | Отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) | кг | 1,26 | 225,00 | 252,46 |
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 1260 | 225 000,00 | 252 450,00 |
| 01.7.14.04-0012 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | кг | 1,26 | 225,00 | 252,48 |
| **Группа 01.7.14.05: Полиэтилены** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.14.05-0001 | Полиэтилен листовой | $м^2$ | 6 | 289,70 | 325,05 |
| 01.7.14.05-0002 | Полиэтилен хлорсульфированный | т | 1260 | 106 986,47 | 120 038,82 |
| 01.7.14.05-0003 | Полиэтилен шипованный | $м^2$ | 9 | 717,94 | 805,55 |
| **Группа 01.7.14.06: Фторопласты (ГОСТ 10007-80, ГОСТ 24888-81)** | | | | | |
| | Фторопласт-4(порошок) марки: | | | | |
| 01.7.14.06-0001 | О | т | 1010 | 571 670,84 | 641 414,70 |
| 01.7.14.06-0002 | ПН | т | 1010 | 596 365,35 | 669 121,94 |
| 01.7.14.06-0003 | С, П | т | 1010 | 762 712,00 | 855 762,87 |
| 01.7.14.06-0004 | Т | т | 1010 | 447 327,07 | 501 900,99 |
| **Группа 01.7.14.07: Полимеры, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.14.07-0001 | Добавка для стабилизации грунтов "ПОЛИМЕТАСИЛК" (ТУ 5740-002- 46284971-2013) | т | 1020 | 135 049,97 | 137 946,50 |
| 01.7.14.07-0011 | Комплексообразователь вяжущий нейтрализующий (ТУ 5740- 001-46284971-2009) | т | 1020 | 169 230,77 | 172 810,89 |
| 01.7.14.07-0021 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта | т | 1260 | 113 865,81 | 132 403,17 |
| 01.7.14.07-0031 | Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой) марки ВН | т | 1160 | 104 252,59 | 116 971,43 |
| 01.7.14.07-0041 | Пенопласт плиточный ПХВ-1-85, сорт I | т | 1420 | 90 372,21 | 101 397,63 |
| 01.7.14.07-0051 | Пентапласт марки А-4 | т | 1420 | 681 071,07 | 764 161,77 |
| 01.7.14.07-0061 | Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм | $м^2$ | 1,734 | 165,84 | 177,64 |
| 01.7.14.07-0071 | Пластикат листовой | т | 1010 | 64 212,84 | 72 046,84 |
| 01.7.14.07-0081 | Полифилизатор грунтовый стабилизирующий битумосодержащий, марка "ПГСБ-2" | л | 1,02 | 141,44 | 158,74 |
| 01.7.14.07-0082 | Полифилизатор грунтовый стабилизирующий жидкий, марка "ПГСЖ-1" | л | 1,02 | 587,11 | 658,74 |
| 01.7.14.07-0083 | Полифилизатор грунтовый стабилизирующий, марка "ПГСП-3" | кг | 1,02 | 84,39 | 94,71 |
| 01.7.14.07-0091 | Поролон | кг | 1,12 | 190,68 | 210,04 |
| 01.7.14.07-0101 | Стабилизатор грунта химический, марка "Polybond" | л | 1,814 | 7 426,79 | 8 332,82 |
| 01.7.14.07-0102 | Стабилизатор грунта, марка "KONFLAKS" жидкий | л | 1,02 | 762,85 | 778,26 |
| 01.7.14.07-0103 | Стабилизатор грунта, марка "KONFLAKS" порошкообразный | кг | 1,02 | 109,62 | 111,99 |
| 01.7.14.07-0104 | Стабилизатор грунта, марка "Perma-Zyme 11X" | л | 1,1 | 12 696,37 | 12 950,53 |
| 01.7.14.07-0105 | Стабилизатор грунта, марка "PROLYFORCE" жидкий | л | 1,02 | 851,57 | 868,79 |
| 01.7.14.07-0106 | Стабилизатор грунта, марка "PROLYFORCE" порошкообразный | кг | 1,02 | 146,52 | 149,61 |
| **Раздел 01.7.15: Метизы** | | | | | |
| **Группа 01.7.15.01: Анкеры** | | | | | |
| 01.7.15.01-0001 | Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 | шт. | 0,147 | 139,66 | 150,97 |
| 01.7.15.01-0002 | Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 для использования в бетоне | т | 1120 | 1 403 454,85 | 1 517 415,39 |
| 01.7.15.01-0003 | Анкер-шпилька Hilti HST M12x215/120 для использования в бетоне | т | 1120 | 987 282,04 | 1 067 449,32 |
| 01.7.15.01-0004 | Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне | т | 1120 | 1 196 231,66 | 1 293 365,67 |
| 01.7.15.01-0011 | Анкер винтовой для слабых грунтов, марка ВА-3.0мк | шт. | 27,6 | 16 133,76 | 16 461,73 |
| | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: | | | | |
| 01.7.15.01-0021 | М12/25 | т | 1120 | 1 913 164,47 | 2 068 513,41 |
| 01.7.15.01-0022 | М16/25 | т | 1120 | 1 708 438,21 | 1 847 163,40 |
| 01.7.15.01-0023 | М20/30 | т | 1120 | 2 172 087,16 | 2 348 460,63 |
| 01.7.15.01-0031 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60 | шт. | 1,15 | 1 091,40 | 1 180,04 |
| 01.7.15.01-0032 | Анкер высокопрочный забивной, марка АВЗ-10/500 | шт. | 0,31 | 158,29 | 161,54 |
| 01.7.15.01-0033 | Анкер высокопрочный резьбовой, марка АВР-25/1.0 | шт. | 3,85 | 4 649,76 | 4 743,49 |
| 01.7.15.01-0034 | Анкер высокопрочный резьбовой, марка АВР-25/1.5 | шт. | 5,77 | 7 369,73 | 7 518,23 |
| 01.7.15.01-0035 | Анкер гибкий, марка ГА диаметр 11,5 мм | м | 0,513 | 7 351,96 | 7 499,09 |
| 01.7.15.01-0036 | Анкер забивной М8 | 100 шт. | 1,12 | 752,26 | 804,14 |
| 01.7.15.01-0037 | Анкер забивной М10 | 100 шт. | 3,36 | 1 134,68 | 1 224,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.01-0038 | Анкер забивной стальной М6 | 100 шт. | 3,36 | 263,62 | 269,51 |
| 01.7.15.01-0039 | Анкер забивной стальной М8 "Сонет" | 100 шт. | 1,23 | 1 310,10 | 1 336,50 |
| 01.7.15.01-0040 | Анкер из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток | т | 1030 | 69 538,96 | 74 476,27 |
| 01.7.15.01-0041 | Анкер крепления тросовой обвязки верхний, марка ТГНв-40/1.5 | шт. | 14,8 | 35 950,64 | 36 672,52 |
| 01.7.15.01-0042 | Анкер крепления тросовой обвязки верхний, марка ТГНв-40/2.0 | шт. | 19,74 | 50 468,28 | 51 481,39 |
| 01.7.15.01-0043 | Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 1.0 | шт. | 0,3 | 9 930,40 | 10 635,45 |
| 01.7.15.01-0044 | Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 1.5 | шт. | 0,32 | 14 895,58 | 15 953,15 |
| 01.7.15.01-0045 | Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 2.0 | шт. | 0,35 | 19 860,76 | 21 270,87 |
| | Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T: | | | | |
| 01.7.15.01-0051 | 20-M10x100/20 | т | 1120 | 2 177 119,00 | 2 353 901,06 |
| 01.7.15.01-0052 | 22-M12x125/30 | т | 1120 | 1 663 992,34 | 1 799 108,52 |
| 01.7.15.01-0053 | 22-M12x125/50 | т | 1120 | 1 605 121,22 | 1 735 457,06 |
| 01.7.15.01-0054 | 30-M16x190/40 | т | 1120 | 868 272,85 | 938 776,59 |
| 01.7.15.01-0055 | 30-M16x190/60 | т | 1120 | 992 602,89 | 1 073 202,23 |
| 01.7.15.01-0056 | 37-M20x250/50 | т | 1120 | 1 402 783,83 | 1 516 689,87 |
| 01.7.15.01-0061 | Дозаторы Hilti MD | шт. | 2 | 2 494,92 | 2 697,50 |
| 01.7.15.01-0071 | Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20 | шт. | 0,15 | 158,70 | 171,58 |
| 01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решётки (ТУ 2246-003-18278121-03) | шт. | 1,1 | 7,15 | 7,29 |
| | Шпилька анкерная Hilti: | | | | |
| 01.7.15.01-0091 | HAS-E M24/210/54 для использования с капсулами HVU | шт. | 0,4 | 573,16 | 619,71 |
| 01.7.15.01-0092 | HAS-TZ M20x170/40 | шт. | 0,43 | 1 067,20 | 1 153,86 |
| 01.7.15.01-0093 | HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | шт. | 0,4 | 191,27 | 206,77 |
| 01.7.15.01-0094 | HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | шт. | 0,4 | 636,64 | 688,30 |
| | **Группа 01.7.15.02: Болты** | | | | |
| 01.7.15.02-0001 | Анкер-болт Mungo M3 10x130 мм | 100 шт. | 6,8 | 10 749,60 | 12 063,44 |
| 01.7.15.02-0002 | Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм | 100 шт. | 9,5 | 3 863,63 | 4 137,94 |
| 01.7.15.02-0011 | Анкер марки Keil AA T d=15, со стопорным винтом M6*23.5 A4, с гайкой фиксатором A4 | 100 шт. | 0,7 | 6 235,47 | 6 380,04 |
| 01.7.15.02-0021 | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 0,3 | 6,68 | 6,84 |
| 01.7.15.02-0022 | Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности | шт. | 0,16 | 42,49 | 43,45 |
| | Болт анкерный с гайкой, размер: | | | | |
| 01.7.15.02-0031 | 8,0x40 мм | 100 шт. | 1,5 | 140,16 | 153,30 |
| 01.7.15.02-0032 | 8,0x65 мм | 100 шт. | 2,2 | 187,05 | 200,10 |
| 01.7.15.02-0033 | 8,0x85 мм | 100 шт. | 3,36 | 235,44 | 252,88 |
| 01.7.15.02-0034 | 10,0x40 мм | 100 шт. | 3 | 237,80 | 254,20 |
| 01.7.15.02-0035 | 10,0x50 мм | 100 шт. | 4 | 267,15 | 283,59 |
| 01.7.15.02-0036 | 10,0x60 мм | 100 шт. | 1 | 383,68 | 409,84 |
| 01.7.15.02-0037 | 10,0x75 мм | 100 шт. | 5,04 | 357,52 | 383,68 |
| 01.7.15.02-0038 | 10,0x95 мм | 100 шт. | 6,05 | 736,84 | 771,72 |
| 01.7.15.02-0039 | 12,0x60 мм | 100 шт. | 7 | 593,98 | 635,30 |
| 01.7.15.02-0040 | 12,0x100 мм | 100 шт. | 10 | 680,16 | 728,12 |
| 01.7.15.02-0041 | 12,0x130 мм | 100 шт. | 10 | 706,32 | 754,28 |
| 01.7.15.02-0042 | 16,0x110 мм | 100 шт. | 14,3 | 1 251,32 | 1 338,52 |
| 01.7.15.02-0043 | 16,0x150 мм | 100 шт. | 18,7 | 1 630,64 | 1 748,36 |
| 01.7.15.02-0044 | 16,0x180 мм | 100 шт. | 21,9 | 1 966,36 | 2 105,88 |
| 01.7.15.02-0045 | 16,0x220 мм | 100 шт. | 26,4 | 2 602,92 | 2 790,40 |
| 01.7.15.02-0046 | 20,0x110 мм | 100 шт. | 25,7 | 2 345,68 | 2 511,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.02-0047 | 20,0х150 мм | 100 шт. | 33,6 | 2 908,12 | 3 113,04 |
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 1120 | 22 353,44 | 23 940,54 |
| 01.7.15.02-0052 | Болты анкерные U-образные | т | 1120 | 23 230,93 | 23 748,97 |
| 01.7.15.02-0053 | Болты анкерные М 28х60 | шт. | 0,3 | 7,44 | 7,60 |
| 01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 1,12 | 68,27 | 73,11 |
| 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т | 1120 | 58 034,72 | 60 971,26 |
| | Болты оцинкованные диаметром резьбы: | | | | |
| 01.7.15.02-0061 | 6 мм | т | 1120 | 56 457,92 | 60 466,43 |
| 01.7.15.02-0062 | 8 мм | т | 1120 | 52 426,56 | 56 148,85 |
| 01.7.15.02-0063 | 10 мм | т | 1120 | 50 158,77 | 53 720,03 |
| 01.7.15.02-0064 | 12 (14) мм | т | 1120 | 48 503,17 | 51 946,89 |
| 01.7.15.02-0065 | 16 (18) мм | т | 1120 | 48 431,19 | 51 869,79 |
| 01.7.15.02-0066 | 20 (22) мм | т | 1120 | 54 874,21 | 58 770,30 |
| 01.7.15.02-0067 | 24 мм | т | 1120 | 54 874,21 | 58 770,30 |
| 01.7.15.02-0068 | 30 мм | т | 1120 | 54 874,21 | 58 770,30 |
| 01.7.15.02-0071 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 0,15 | 73,73 | 78,95 |
| 01.7.15.02-0072 | Болты с шестигранной головкой "BAKS" М6х45 | т | 1120 | 252 663,35 | 257 931,31 |
| | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: | | | | |
| 01.7.15.02-0081 | 6 мм | т | 1120 | 42 640,00 | 45 667,45 |
| 01.7.15.02-0082 | 8 мм | т | 1120 | 41 350,00 | 44 285,86 |
| 01.7.15.02-0083 | 10 мм | т | 1120 | 34 230,00 | 36 660,31 |
| 01.7.15.02-0084 | 12 (14) мм | т | 1120 | 68 271,18 | 73 118,44 |
| 01.7.15.02-0085 | 16 (18) мм | т | 1120 | 35 780,00 | 38 320,38 |
| 01.7.15.02-0086 | 20 (22) мм | т | 1120 | 34 640,00 | 37 099,44 |
| 01.7.15.02-0087 | 24 мм | т | 1120 | 31 330,00 | 33 554,44 |
| 01.7.15.02-0091 | Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40 | т | 1120 | 20 966,25 | 23 524,14 |
| 01.7.15.02-0101 | Коннектор пластиковый T-CLIPS размером 34х18х50 мм | 100 шт. | 5,6 | 555,44 | 581,64 |
| | **Группа 01.7.15.03: Болты с гайками и шайбами** | | | | |
| 01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами | т | 1120 | 285 868,17 | 306 164,88 |
| | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: | | | | |
| 01.7.15.03-0011 | 8 мм | т | 1120 | 522 778,86 | 534 802,77 |
| 01.7.15.03-0012 | 10 мм | т | 1120 | 381 428,46 | 408 510,00 |
| 01.7.15.03-0013 | 12 мм | т | 1120 | 386 294,13 | 413 721,00 |
| 01.7.15.03-0014 | 16 мм | т | 1120 | 373 865,76 | 400 410,00 |
| 01.7.15.03-0015 | 20-22 мм | т | 1120 | 341 849,16 | 366 120,27 |
| 01.7.15.03-0016 | 24 мм | т | 1120 | 319 159,71 | 341 820,27 |
| 01.7.15.03-0017 | 27 мм | т | 1120 | 303 781,32 | 325 349,73 |
| 01.7.15.03-0018 | 30 мм | т | 1120 | 309 400,83 | 331 368,30 |
| 01.7.15.03-0019 | 36 мм | т | 1120 | 275 294,16 | 294 840,00 |
| 01.7.15.03-0021 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм | т | 1120 | 451 818,00 | 483 896,97 |
| 01.7.15.03-0022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 1120 | 492 101,73 | 527 041,08 |
| | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: | | | | |
| 01.7.15.03-0031 | 6 мм | кг | 1,12 | 696,97 | 746,62 |
| 01.7.15.03-0032 | 8 мм | кг | 1,12 | 652,78 | 699,28 |
| 01.7.15.03-0033 | 10 мм | кг | 1,12 | 638,89 | 684,11 |
| 01.7.15.03-0034 | 12 мм | кг | 1,12 | 524,88 | 562,14 |
| 01.7.15.03-0035 | 20 мм | кг | 1,12 | 511,92 | 548,37 |
| 01.7.15.03-0036 | 24 мм | кг | 1,12 | 356,40 | 381,78 |
| 01.7.15.03-0037 | 30 мм | кг | 1,12 | 330,75 | 354,24 |
| 01.7.15.03-0038 | 36 мм | кг | 1,12 | 318,60 | 341,28 |
| 01.7.15.03-0039 | 42 мм | кг | 1,12 | 292,95 | 313,74 |
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 1120 | 388 890,00 | 416 501,28 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,12 | 388,89 | 416,48 |
| 01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками | т | 1120 | 137 519,53 | 140 484,64 |
| 01.7.15.03-0044 | Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10х100мм | т | 1120 | 369 890,55 | 396 152,64 |
| 01.7.15.03-0045 | Болты строительные с гайками оцинкованные размером 10х100 мм | т | 1120 | 73 782,83 | 75 473,21 |
| 01.7.15.03-0046 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 1120 | 424 377,09 | 454 507,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.03-0047 | Болты строительные с гайками черные размером 20х75-100 мм | т | 1120 | 525 002,31 | 562 277,70 |
| **Группа 01.7.15.04: Винты** | | | | | |
| 01.7.15.04-0001 | Винты латунные | кг | 1,12 | 1 713,15 | 1 753,11 |
| | Винты с полукруглой головкой длиной: | | | | |
| 01.7.15.04-0011 | 50 мм | т | 1120 | 296 722,71 | 317 790,00 |
| 01.7.15.04-0012 | 55-120 мм | т | 1120 | 296 722,71 | 317 790,00 |
| | Винты с полукруглой головкой размером: | | | | |
| 01.7.15.04-0021 | 4,0х10 мм | т | 1120 | 460 656,00 | 493 362,45 |
| 01.7.15.04-0022 | 4,0х16 мм | т | 1120 | 425 329,45 | 455 527,80 |
| 01.7.15.04-0023 | 4,0х20 мм | т | 1120 | 404 761,90 | 433 499,83 |
| 01.7.15.04-0024 | 5,0х16 мм | т | 1120 | 383 801,60 | 411 051,55 |
| 01.7.15.04-0025 | 5,0х20 мм | т | 1120 | 361 172,00 | 386 815,10 |
| 01.7.15.04-0026 | 5,0х30 мм | т | 1120 | 392 476,80 | 420 342,80 |
| 01.7.15.04-0027 | 5,0х40 мм | т | 1120 | 357 947,60 | 383 361,60 |
| 01.7.15.04-0028 | 6,0х16 мм | т | 1120 | 357 947,60 | 383 361,60 |
| 01.7.15.04-0029 | 6,0х30 мм | т | 1120 | 339 170,00 | 363 250,80 |
| 01.7.15.04-0030 | 6,0х50 мм | т | 1120 | 324 656,40 | 347 706,80 |
| 01.7.15.04-0031 | 8,0х16 мм | т | 1120 | 357 947,60 | 383 361,60 |
| 01.7.15.04-0032 | 8,0х30 мм | т | 1120 | 366 751,60 | 392 790,80 |
| 01.7.15.04-0033 | 8,0х50 мм | т | 1120 | 362 548,00 | 388 289,20 |
| 01.7.15.04-0034 | 10,0х50 мм | т | 1120 | 331 547,04 | 355 086,99 |
| | Винты самонарезающие: | | | | |
| 01.7.15.04-0041 | 4,5х19 мм | т | 1120 | 656 971,02 | 672 278,13 |
| 01.7.15.04-0042 | MN 22 | 100 шт. | 0,15 | 891,00 | 972,00 |
| 01.7.15.04-0043 | MN 30 | 100 шт. | 0,2 | 1 026,00 | 1 107,00 |
| 01.7.15.04-0044 | MN 45 | 100 шт. | 0,2 | 1 296,00 | 1 377,00 |
| 01.7.15.04-0045 | для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 1120 | 835 759,89 | 895 098,87 |
| 01.7.15.04-0046 | остроконечные 4,8х50 мм | 100 шт. | 0,336 | 306,99 | 328,86 |
| 01.7.15.04-0047 | остроконечные 4,8х70мм | 100 шт. | 0,448 | 778,14 | 833,49 |
| 01.7.15.04-0048 | остроконечные длиной 35 мм | 100 шт. | 0,3 | 297,00 | 324,00 |
| 01.7.15.04-0049 | остроконечные длиной 55 мм | 100 шт. | 0,7 | 621,00 | 648,00 |
| 01.7.15.04-0050 | остроконечные с зенкующей головкой длиной 22 мм | 100 шт. | 0,5 | 108,00 | 108,00 |
| 01.7.15.04-0051 | остроконечные с зенкующей головкой длиной 30 мм | 100 шт. | 0,6 | 270,00 | 297,00 |
| 01.7.15.04-0052 | остроконечные с зенкующей головкой длиной 45 мм | 100 шт. | 0,2 | 405,00 | 432,00 |
| 01.7.15.04-0053 | оцинкованные СМ1-25, длина 25 мм | кг | 1,12 | 1 039,23 | 1 112,94 |
| 01.7.15.04-0054 | оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 1120 | 868 457,97 | 888 692,85 |
| 01.7.15.04-0055 | оцинкованые, размером 5х45 мм | т | 1120 | 600 837,48 | 614 815,38 |
| 01.7.15.04-0056 | с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 100 шт. | 0,5 | 513,00 | 540,00 |
| 01.7.15.04-0057 | с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | 100 шт. | 1,4 | 621,00 | 702,00 |
| 01.7.15.04-0058 | СМ1-35 | т | 1120 | 835 759,89 | 895 098,87 |
| **Группа 01.7.15.05: Гайки** | | | | | |
| 01.7.15.05-0001 | Гайки шестигранные "BAKS" М6 | т | 1120 | 252 663,35 | 257 931,31 |
| | Гайки шестигранные диаметр резьбы: | | | | |
| 01.7.15.05-0011 | 6 мм | т | 1120 | 195 592,50 | 209 479,65 |
| 01.7.15.05-0012 | 8 мм | т | 1120 | 195 592,50 | 209 479,65 |
| 01.7.15.05-0013 | 10 мм | т | 1120 | 195 592,50 | 209 479,65 |
| 01.7.15.05-0014 | 12-14 мм | т | 1120 | 182 464,95 | 195 420,00 |
| 01.7.15.05-0015 | 16-18 мм | т | 1120 | 182 464,95 | 195 420,00 |
| 01.7.15.05-0016 | 20-22 мм | т | 1120 | 182 464,95 | 195 420,00 |
| 01.7.15.05-0017 | 24 мм | т | 1120 | 182 464,95 | 195 419,89 |
| 01.7.15.05-0018 | 30 мм | т | 1120 | 182 464,95 | 204 725,79 |
| | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: | | | | |
| 01.7.15.05-0021 | 6 мм | т | 1120 | 268 173,21 | 287 213,47 |
| 01.7.15.05-0022 | 8 мм | т | 1120 | 207 161,37 | 221 869,85 |
| 01.7.15.05-0023 | 10 мм | т | 1120 | 194 401,74 | 208 204,24 |
| 01.7.15.05-0024 | 12-14 мм | т | 1120 | 203 201,44 | 217 628,80 |
| 01.7.15.05-0025 | 16-18 мм | т | 1120 | 199 608,22 | 213 780,44 |
| 01.7.15.05-0026 | 20-22 мм | т | 1120 | 199 608,22 | 213 780,44 |
| 01.7.15.05-0027 | 24 мм | т | 1120 | 199 608,22 | 213 780,44 |
| **Группа 01.7.15.06: Гвозди** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0001 | Гвозди "Текс" | кг | 1,12 | 166,74 | 178,51 |
| | Гвозди винтовые: | | | | |
| 01.7.15.06-0011 | 3,5х60 мм | т | 1120 | 182 188,60 | 195 124,16 |
| 01.7.15.06-0012 | 4,5х90 мм | т | 1120 | 230 427,91 | 246 788,21 |
| | Гвозди кровельные: | | | | |
| 01.7.15.06-0021 | и толевые | т | 1120 | 131 652,01 | 140 999,25 |
| 01.7.15.06-0022 | неоцинкованные | кг | 1,12 | 161,82 | 165,51 |
| 01.7.15.06-0023 | оцинкованные | т | 1120 | 284 930,05 | 305 159,97 |
| 01.7.15.06-0024 | оцинкованные | кг | 1,12 | 284,99 | 305,19 |
| 01.7.15.06-0031 | Гвозди латунные 3,0х40 мм | т | 1120 | 903 342,61 | 921 624,18 |
| 01.7.15.06-0032 | Гвозди мебельные декоративные 1,6х25 мм | кг | 1,12 | 282,15 | 288,04 |
| 01.7.15.06-0033 | Гвозди медные 3,5х40 мм | кг | 1,12 | 949,52 | 968,72 |
| | Гвозди обойные круглые: | | | | |
| 01.7.15.06-0041 | 1,6х12 мм | т | 1120 | 175 536,07 | 187 999,00 |
| 01.7.15.06-0042 | 1,6х12 мм | кг | 1,12 | 175,52 | 188,00 |
| 01.7.15.06-0043 | 1,6х16 мм | т | 1120 | 196 143,92 | 210 070,25 |
| 01.7.15.06-0044 | 2,0х20 мм | т | 1120 | 250 138,82 | 267 898,75 |
| 01.7.15.06-0051 | Гвозди отделочные | т | 1120 | 249 963,12 | 267 710,57 |
| | Гвозди отделочные круглые: | | | | |
| 01.7.15.06-0061 | 0,8х10 мм | т | 1120 | 168 030,52 | 171 979,20 |
| 01.7.15.06-0062 | 1,0х16 мм | т | 1120 | 166 875,82 | 170 797,62 |
| 01.7.15.06-0063 | 1,2х20 мм | т | 1120 | 160 027,56 | 171 389,55 |
| 01.7.15.06-0064 | 1,6х25 мм | т | 1120 | 129 847,40 | 139 066,55 |
| 01.7.15.06-0071 | Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками (красные, черные, зеленые, коричневые) | 100 шт. | 1,2 | 618,46 | 662,38 |
| 01.7.15.06-0072 | Гвозди проволочные | кг | 1,12 | 209,43 | 224,36 |
| | Гвозди проволочные круглые формовочные: | | | | |
| 01.7.15.06-0081 | 1,2х50 мм | т | 1120 | 208 760,94 | 213 666,84 |
| 01.7.15.06-0082 | 1,4х60 мм | т | 1120 | 194 788,40 | 199 366,09 |
| 01.7.15.06-0083 | 1,4х70 мм | т | 1120 | 189 614,56 | 194 070,49 |
| 01.7.15.06-0084 | 1,6х80 мм | т | 1120 | 131 652,01 | 140 999,25 |
| 01.7.15.06-0085 | 1,6х100 мм | т | 1120 | 131 652,01 | 140 999,25 |
| 01.7.15.06-0086 | 1,8х120 мм | т | 1120 | 144 188,38 | 147 576,58 |
| 01.7.15.06-0087 | 1,8х150 мм | т | 1120 | 121 541,00 | 130 170,50 |
| | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: | | | | |
| 01.7.15.06-0091 | 4,0х90 мм | т | 1120 | 264 847,72 | 271 071,54 |
| 01.7.15.06-0092 | 4,0х100 мм | т | 1120 | 260 137,91 | 266 251,04 |
| 01.7.15.06-0093 | 4,0х120 мм | т | 1120 | 197 161,93 | 211 160,48 |
| 01.7.15.06-0094 | 4,5х120 мм | т | 1120 | 197 158,07 | 211 156,26 |
| | Гвозди с конической головкой: | | | | |
| 01.7.15.06-0101 | 3,5х90 мм | т | 1120 | 158 046,37 | 169 267,62 |
| 01.7.15.06-0102 | 4,0х100 мм | т | 1120 | 150 247,22 | 153 777,91 |
| 01.7.15.06-0103 | 5,0х120 мм | т | 1120 | 149 068,98 | 152 571,91 |
| 01.7.15.06-0104 | 6,0х150 мм | т | 1120 | 147 111,15 | 150 568,23 |
| 01.7.15.06-0105 | 8,0х250 мм | т | 1120 | 144 362,50 | 147 754,92 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1120 | 197 158,07 | 211 156,26 |
| 01.7.15.06-0112 | Гвозди строительные | кг | 1,12 | 197,14 | 211,20 |
| | Гвозди строительные с плоской головкой: | | | | |
| 01.7.15.06-0121 | 1,6х50 мм | т | 1120 | 131 666,67 | 141 014,95 |
| 01.7.15.06-0122 | 1,8х50 мм | т | 1120 | 156 834,04 | 167 969,21 |
| 01.7.15.06-0123 | 1,8х60 мм | т | 1120 | 156 834,04 | 167 969,21 |
| 01.7.15.06-0124 | 3,0х70 мм | т | 1120 | 149 350,80 | 152 855,66 |
| | Гвозди тарные круглые: | | | | |
| 01.7.15.06-0131 | 1,4х25 мм | т | 1120 | 143 957,34 | 154 178,33 |
| 01.7.15.06-0132 | 1,4х30 мм | т | 1120 | 143 957,34 | 154 178,33 |
| 01.7.15.06-0133 | 1,6х25 мм | т | 1120 | 160 908,52 | 172 333,06 |
| 01.7.15.06-0134 | 1,6х35 мм | т | 1120 | 160 908,52 | 172 333,06 |
| 01.7.15.06-0135 | 1,8х32 мм | т | 1120 | 160 908,52 | 172 333,06 |
| 01.7.15.06-0136 | 2,0х40 мм | т | 1120 | 160 908,52 | 172 333,06 |
| 01.7.15.06-0137 | 2,0х45 мм | т | 1120 | 160 908,52 | 172 333,06 |
| 01.7.15.06-0138 | 2,5х50 мм | т | 1120 | 138 034,49 | 147 834,86 |
| 01.7.15.06-0139 | 3,0х80 мм | т | 1120 | 138 034,49 | 147 834,86 |
| | Гвозди толевые круглые: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0141 | 2,0х20 мм | т | 1120 | 110 316,41 | 118 148,76 |
| 01.7.15.06-0142 | 2,0х25 мм | т | 1120 | 110 316,41 | 118 148,76 |
| 01.7.15.06-0143 | 2,0х25 мм | кг | 1,12 | 110,34 | 118,07 |
| 01.7.15.06-0144 | 2,5х32 мм | т | 1120 | 110 316,41 | 118 148,76 |
| 01.7.15.06-0145 | 2,5х40 мм | т | 1120 | 110 316,41 | 118 148,76 |
| 01.7.15.06-0146 | 3,0х40 мм | т | 1120 | 110 316,41 | 118 148,76 |
| 01.7.15.06-0151 | Гвоздь усиленный | кг | 1,12 | 291,31 | 312,04 |
| **Группа 01.7.15.07: Дюбели** | | | | | |
| 01.7.15.07-0001 | Дюбели | т | 1120 | 141 892,86 | 150 520,00 |
| 01.7.15.07-0002 | Дюбели | кг | 1,12 | 141,86 | 150,52 |
| 01.7.15.07-0003 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,147 | 181,90 | 185,88 |
| 01.7.15.07-0004 | Дюбели металлические Д 60 мм, L-20-25 мм | кг | 1,12 | 177,43 | 181,34 |
| 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 0,66 | 48,42 | 49,48 |
| 01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 0,66 | 52,40 | 53,54 |
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт. | 0,4 | 181,02 | 192,66 |
| 01.7.15.07-0008 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм | 100 шт. | 0,9 | 316,71 | 336,10 |
| 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм | 100 шт. | 1,04 | 358,16 | 380,14 |
| 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм | 100 шт. | 1,12 | 470,65 | 500,39 |
| 01.7.15.07-0011 | Дюбели пластмассовые с шурупами 10х60 мм | 100 шт. | 1,7 | 555,99 | 589,61 |
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | 2,52 | 504,27 | 535,30 |
| 01.7.15.07-0013 | Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 | 100 шт. | 1,3 | 519,65 | 556,57 |
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,5 | 33,75 | 34,40 |
| | Дюбели распорные полиэтиленовые: | | | | |
| 01.7.15.07-0021 | 6х30 мм | 1000 шт. | 0,5 | 1 939,50 | 2 055,87 |
| 01.7.15.07-0022 | 6х40 мм | 1000 шт. | 0,6 | 2 172,24 | 2 314,47 |
| 01.7.15.07-0023 | 8х30 мм | 1000 шт. | 1 | 2 172,24 | 2 314,47 |
| 01.7.15.07-0024 | 8х40 мм | 1000 шт. | 1,3 | 2 430,84 | 2 586,00 |
| 01.7.15.07-0025 | 10х40 мм | 1000 шт. | 2 | 3 271,29 | 3 465,24 |
| 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,672 | 269,52 | 291,39 |
| 01.7.15.07-0032 | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х120 мм | 100 шт. | 1,2 | 294,93 | 315,88 |
| 01.7.15.07-0033 | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х160 мм | 100 шт. | 1,4 | 351,10 | 376,02 |
| 01.7.15.07-0034 | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х180 мм | 100 шт. | 1,5 | 390,50 | 418,27 |
| 01.7.15.07-0035 | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х200 мм | 100 шт. | 1,6 | 420,11 | 449,93 |
| | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): | | | | |
| 01.7.15.07-0041 | 2,5х48,5 мм | т | 1120 | 155 490,85 | 158 886,14 |
| 01.7.15.07-0042 | 3х58,5 мм | т | 1120 | 139 679,37 | 148 171,89 |
| 01.7.15.07-0043 | 3х68,5 мм | т | 1120 | 140 679,76 | 149 233,06 |
| 01.7.15.07-0044 | 3х78,5 мм | т | 1120 | 140 190,21 | 148 713,76 |
| 01.7.15.07-0045 | 4х100 мм | т | 1120 | 131 481,07 | 134 347,41 |
| | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: | | | | |
| 01.7.15.07-0051 | 2,5х48,5 мм | т | 1120 | 178 146,46 | 182 030,16 |
| 01.7.15.07-0052 | 3х58,5 мм | т | 1120 | 212 839,40 | 225 780,07 |
| 01.7.15.07-0053 | 3х68,5 мм | т | 1120 | 214 112,85 | 227 130,92 |
| 01.7.15.07-0054 | 3х78,5 мм | т | 1120 | 193 071,51 | 204 810,29 |
| 01.7.15.07-0055 | 4х100 мм | т | 1120 | 189 554,74 | 201 079,67 |
| | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): | | | | |
| 01.7.15.07-0061 | 2,5х48,5 мм | т | 1120 | 96 596,42 | 102 469,54 |
| 01.7.15.07-0062 | 3х58,5 мм | т | 1120 | 96 172,20 | 102 019,47 |
| 01.7.15.07-0063 | 3х68,5 мм | т | 1120 | 95 504,59 | 101 311,26 |
| 01.7.15.07-0064 | 3х78,5 мм | т | 1120 | 94 898,67 | 100 668,48 |
| 01.7.15.07-0065 | 4х100 мм | т | 1120 | 91 806,12 | 97 387,93 |
| | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием,: | | | | |
| 01.7.15.07-0071 | 2,5х48,5 мм | т | 1120 | 140 740,67 | 149 297,73 |
| 01.7.15.07-0072 | 3х58,5 мм | т | 1120 | 140 255,46 | 148 782,99 |
| 01.7.15.07-0073 | 3х68,5 мм | т | 1120 | 139 528,28 | 148 011,58 |
| 01.7.15.07-0074 | 3х78,5 мм | т | 1120 | 138 800,31 | 147 239,37 |
| 01.7.15.07-0075 | 4х100 мм | т | 1120 | 135 647,49 | 143 894,85 |
| 01.7.15.07-0081 | Дюбель-гвоздь | кг | 1,12 | 516,95 | 528,24 |
| 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | 100 шт. | 0,4 | 461,50 | 489,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | 100 шт. | 1,6 | 781,00 | 830,70 |
| 01.7.15.07-0084 | Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х140 мм | шт. | 0,15 | 14,13 | 15,83 |
| 01.7.15.07-0085 | Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х200 мм | шт. | 0,16 | 20,66 | 23,15 |
| 01.7.15.07-0086 | Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х240 мм | шт. | 0,17 | 31,95 | 35,86 |
| 01.7.15.07-0087 | Дюбель-гвоздь LYT 6х40 LKSP | 100 шт. | 0,7 | 262,70 | 284,00 |
| | Дюбель-гвоздь с шайбой размером: | | | | |
| 01.7.15.07-0091 | 4,5х30 мм | кг | 1,12 | 174,38 | 186,80 |
| 01.7.15.07-0092 | 4,5х40 мм | кг | 1,12 | 160,60 | 172,03 |
| 01.7.15.07-0093 | 4,5х50 мм | кг | 1,12 | 175,65 | 179,48 |
| 01.7.15.07-0094 | 4,5х60 мм | кг | 1,12 | 175,65 | 179,48 |
| 01.7.15.07-0101 | Дюбель Nat 6 нейлоновый, 6/30 мм | 100 шт. | 0,15 | 245,67 | 258,60 |
| 01.7.15.07-0102 | Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 6х30 мм | 100 шт. | 0,147 | 38,79 | 38,79 |
| 01.7.15.07-0103 | Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 8х40 мм | 100 шт. | 0,15 | 51,72 | 51,72 |
| 01.7.15.07-0104 | Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 10х50 мм | 100 шт. | 0,16 | 90,51 | 90,51 |
| 01.7.15.07-0105 | Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 12х60 мм | 100 шт. | 0,19 | 181,02 | 193,95 |
| | Дюбель рамный распорный с винтом размером: | | | | |
| 01.7.15.07-0111 | 8,0х72 мм | 10 шт. | 0,308 | 32,80 | 35,14 |
| 01.7.15.07-0112 | 8,0х92 мм | 10 шт. | 0,392 | 38,62 | 41,32 |
| 01.7.15.07-0113 | 8,0х112 мм | 10 шт. | 0,459 | 45,23 | 48,42 |
| 01.7.15.07-0114 | 8,0х132 мм | 10 шт. | 0,526 | 51,26 | 54,89 |
| 01.7.15.07-0115 | 8,0х152 мм | 10 шт. | 0,599 | 55,88 | 59,86 |
| 01.7.15.07-0116 | 8,0х172 мм | 10 шт. | 0,672 | 63,12 | 67,59 |
| 01.7.15.07-0117 | 10,0х72 мм | 10 шт. | 0,33 | 37,56 | 40,19 |
| 01.7.15.07-0118 | 10,0х92 мм | 10 шт. | 0,414 | 45,01 | 48,20 |
| 01.7.15.07-0119 | 10,0х112 мм | 10 шт. | 0,482 | 52,61 | 56,38 |
| 01.7.15.07-0120 | 10,0х132 мм | 10 шт. | 0,549 | 60,63 | 64,96 |
| 01.7.15.07-0121 | 10,0х152 мм | 10 шт. | 0,622 | 67,38 | 72,14 |
| 01.7.15.07-0122 | 10,0х182 мм | 10 шт. | 0,736 | 85,91 | 92,02 |
| 01.7.15.07-0123 | 10,0х202 мм | 10 шт. | 0,794 | 84,14 | 90,11 |
| | Дюбель распорный с металлическим стержнем: | | | | |
| 01.7.15.07-0131 | 10х120 мм | 10 шт. | 0,35 | 25,70 | 27,55 |
| 01.7.15.07-0132 | 10х150 мм | 10 шт. | 0,42 | 27,41 | 29,33 |
| 01.7.15.07-0133 | 10х180 мм | 10 шт. | 0,46 | 34,65 | 37,06 |
| 01.7.15.07-0134 | 10х220 мм | 10 шт. | 0,5 | 52,90 | 56,67 |
| 01.7.15.07-0135 | 10х300 мм | 10 шт. | 0,63 | 64,18 | 68,73 |
| 01.7.15.07-0141 | Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х120 мм | 100 шт. | 1 | 724,20 | 773,90 |
| 01.7.15.07-0142 | Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х160 мм | 100 шт. | 1,5 | 809,40 | 866,20 |
| 01.7.15.07-0143 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х90 мм | 100 шт. | 2,2 | 265,19 | 284,01 |
| 01.7.15.07-0144 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х120 мм | 100 шт. | 2,9 | 335,97 | 359,83 |
| 01.7.15.07-0145 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х140 мм | 100 шт. | 3,1 | 400,44 | 428,84 |
| 01.7.15.07-0146 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х160 мм | 100 шт. | 3,4 | 425,43 | 455,68 |
| 01.7.15.07-0147 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х180 мм | 100 шт. | 3,8 | 515,67 | 552,30 |
| 01.7.15.07-0148 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм | 100 шт. | 4,2 | 550,25 | 589,37 |
| 01.7.15.07-0149 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х220 мм | 100 шт. | 4,6 | 689,48 | 738,47 |
| 01.7.15.07-0150 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х260 мм | 100 шт. | 5,1 | 850,86 | 911,28 |
| 01.7.15.07-0151 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х300 мм | 100 шт. | 5,5 | 1 070,61 | 1 146,65 |
| 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 0,9 | 103,44 | 103,44 |
| 01.7.15.07-0153 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х115 мм | 100 шт. | 3,6 | 7 369,80 | 8 271,50 |
| 01.7.15.07-0154 | Дюбель фасадный марка SDF-KB 14U*80V с шестигранной головкой,с черным защитным колпачком | 100 шт. | 6 | 9 940,00 | 10 160,10 |
| 01.7.15.07-0161 | Крепеж кровельный РОКС-20 | 100 шт. | 1 | 518,30 | 582,20 |
| **Группа 01.7.15.08: Заклепки** | | | | | |
| 01.7.15.08-0001 | Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в зеленый цвет | 100 шт. | 0,5 | 1 026,60 | 1 096,20 |
| 01.7.15.08-0002 | Заклепка BWM SNA 5х12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет | 100 шт. | 0,5 | 1 087,50 | 1 165,80 |
| 01.7.15.08-0003 | Заклепка СТД-985 | кг | 1,12 | 76,39 | 81,79 |
| 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 1120 | 73 272,53 | 78 474,87 |
| 01.7.15.08-0012 | Заклепки медные | кг | 1,12 | 882,62 | 945,26 |
| | Заклепки с полукруглой головкой: | | | | |
| 01.7.15.08-0021 | 4х5 мм | т | 1120 | 69 156,00 | 73 360,70 |
| 01.7.15.08-0022 | 4х10 мм | т | 1120 | 50 551,20 | 53 624,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.08-0023 | 4х18 мм | т | 1120 | 50 286,01 | 53 343,42 |
| 01.7.15.08-0024 | 4х30 мм | т | 1120 | 42 125,99 | 44 687,27 |
| 01.7.15.08-0025 | 24х120-180 мм | т | 1120 | 81 733,11 | 86 702,47 |
| 01.7.15.08-0031 | Заклепки тяговые DA 3,2х16 | 100 шт. | 1 | 87,00 | 95,70 |
| 01.7.15.08-0032 | Заклепки цинковые | т | 1120 | 131 443,08 | 140 775,57 |
| **Группа 01.7.15.09: Крепеж георешеток** | | | | | |
| 01.7.15.09-0001 | Деталь закладная Tensar (Blue Connector) | 10 шт. | 0,5 | 286,08 | 321,12 |
| 01.7.15.09-0011 | Коннектор Bodkins | 10 шт. | 0,2 | 1 093,92 | 1 227,36 |
| 01.7.15.09-0012 | Коннектор для одноосноориентированной георешетки марки "РГК СО", тип 1 | 10 шт. | 0,15 | 235,79 | 240,58 |
| **Группа 01.7.15.10: Скобы** | | | | | |
| | Скоба: | | | | |
| 01.7.15.10-0001 | длинная СКД-10-1 | шт. | 0,75 | 108,83 | 117,68 |
| 01.7.15.10-0002 | длинная СКД-12-1 | шт. | 1,16 | 108,57 | 117,41 |
| 01.7.15.10-0003 | длинная СКД-16-1 | шт. | 1,36 | 130,60 | 141,18 |
| 01.7.15.10-0004 | длинная СКД-21-1 | шт. | 2 | 387,44 | 418,87 |
| 01.7.15.10-0005 | концевая диаметром 25 мм | шт. | 7,5 | 289,63 | 319,06 |
| 01.7.15.10-0006 | концевая диаметром 40 мм | шт. | 21 | 676,58 | 745,33 |
| 01.7.15.10-0007 | концевая диаметром 46 мм | шт. | 31 | 902,40 | 994,08 |
| | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: | | | | |
| 01.7.15.10-0011 | 8 мм | 100 шт. | 0,28 | 83,22 | 83,22 |
| 01.7.15.10-0012 | 10 мм | 100 шт. | 0,38 | 91,77 | 91,77 |
| 01.7.15.10-0013 | 12 мм | 100 шт. | 0,4 | 100,51 | 100,51 |
| 01.7.15.10-0014 | 14 мм | 100 шт. | 0,64 | 109,25 | 113,62 |
| 01.7.15.10-0015 | 16 мм | 100 шт. | 0,71 | 139,84 | 144,21 |
| 01.7.15.10-0016 | 20 мм | 100 шт. | 1,1 | 157,32 | 161,69 |
| 01.7.15.10-0017 | 22 мм | 100 шт. | 1,18 | 166,06 | 170,43 |
| 01.7.15.10-0018 | 26 мм | 100 шт. | 2,64 | 201,02 | 205,39 |
| 01.7.15.10-0019 | 32 мм | 100 шт. | 2,91 | 336,49 | 345,23 |
| 01.7.15.10-0020 | 38 мм | 100 шт. | 3,62 | 406,41 | 415,15 |
| | Скоба: | | | | |
| 01.7.15.10-0031 | СК-7-1А | шт. | 0,38 | 89,31 | 91,37 |
| 01.7.15.10-0032 | СК-12-1А | шт. | 0,92 | 155,32 | 167,94 |
| 01.7.15.10-0033 | СК-16-1 | шт. | 1,52 | 258,35 | 279,34 |
| 01.7.15.10-0034 | СК-16-1А | шт. | 1,22 | 240,58 | 260,09 |
| 01.7.15.10-0035 | СК-21-1А | шт. | 1,82 | 411,47 | 444,87 |
| 01.7.15.10-0036 | трехлапчатая СКТ-7-1 | шт. | 0,46 | 93,84 | 96,02 |
| 01.7.15.10-0037 | трехлапчатая СКТ-12-1 | шт. | 0,93 | 216,56 | 221,63 |
| 01.7.15.10-0038 | трехлапчатая СКТ-16-1 | шт. | 1,7 | 317,63 | 343,46 |
| 01.7.15.10-0039 | трехлапчатая СКТ-21-1 | шт. | 1,96 | 422,11 | 456,36 |
| 01.7.15.10-0041 | Скобы | 10 шт. | 0,721 | 85,00 | 91,03 |
| | Скобы: | | | | |
| 01.7.15.10-0051 | 25 мм | 100 шт. | 1 | 448,26 | 486,82 |
| 01.7.15.10-0052 | двухлапковые | 10 шт. | 0,3 | 139,20 | 150,48 |
| 01.7.15.10-0053 | металлические | кг | 1,12 | 30,83 | 33,00 |
| 01.7.15.10-0054 | металлические для монтажа | кг | 1 | 40,00 | 42,84 |
| 01.7.15.10-0055 | металлические СМ 73/12 | кг | 1,03 | 58,00 | 62,11 |
| 01.7.15.10-0056 | монтажные СО-6-У3 | 10 шт. | 1 | 45,00 | 48,22 |
| 01.7.15.10-0057 | скрепляющие и для подвеса | кг | 1,12 | 26,79 | 28,69 |
| 01.7.15.10-0058 | СБ-10 | 10 шт. | 3,6 | 87,44 | 94,55 |
| 01.7.15.10-0059 | СД | 10 шт. | 2,5 | 16,74 | 18,12 |
| 01.7.15.10-0060 | СО-10 | 100 шт. | 0,24 | 73,51 | 79,31 |
| 01.7.15.10-0061 | СО-14 | 100 шт. | 0,4 | 85,40 | 92,42 |
| 01.7.15.10-0062 | СО-22 | 100 шт. | 1,2 | 466,14 | 503,98 |
| 01.7.15.10-0063 | такелажные СА(СБ,Р) 32 | шт. | 2,2 | 65,67 | 70,33 |
| 01.7.15.10-0064 | такелажные СА(СБ,Р) 50 | шт. | 4,3 | 106,48 | 114,05 |
| 01.7.15.10-0065 | такелажные СА(СБ,Р) 63 | шт. | 5,8 | 130,85 | 140,16 |
| 01.7.15.10-0066 | ходовые | кг | 1,12 | 30,00 | 32,13 |
| 01.7.15.10-0067 | ходовые | шт. | 1,25 | 17,69 | 18,94 |
| **Группа 01.7.15.11: Шайбы** | | | | | |
| 01.7.15.11-0001 | Распределитель нагрузки 82х40х1 мм | 100 шт. | 2,1 | 783,00 | 878,70 |
| 01.7.15.11-0011 | Шайба дистанционная алюминиевая, размер 15х6/75 | 100 шт. | 0,4 | 4 149,90 | 4 245,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.11-0012 | Шайба и стальной Дюбель-гвоздь Плантер Assembly | 100 шт. | 1,5 | 887,40 | 904,80 |
| 01.7.15.11-0021 | Шайбы | т | 1120 | 67 596,42 | 69 036,21 |
| 01.7.15.11-0022 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 1,34 | 238,03 | 243,17 |
| 01.7.15.11-0023 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 1,12 | 300,67 | 322,07 |
| 01.7.15.11-0024 | Шайбы из жаростойкой стали | кг | 1,12 | 272,92 | 278,75 |
| 01.7.15.11-0025 | Шайбы из жаростойкой стали марки 20Х23Н18 | кг | 1,12 | 272,92 | 278,75 |
| 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0,172 | 547,58 | 586,47 |
| 01.7.15.11-0027 | Шайбы кровельные диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,3 | 669,90 | 756,90 |
| 01.7.15.11-0028 | Шайбы кузовные "BAKS" М6 | т | 1120 | 252 663,35 | 257 931,31 |
| 01.7.15.11-0029 | Шайбы оцинкованные 8х30 | 100 шт. | 1,1 | 356,70 | 365,40 |
| 01.7.15.11-0030 | Шайбы оцинкованные плоские 20х1 мм | 100 шт. | 2 | 617,70 | 669,90 |
| | Шайбы оцинкованные, диаметр: | | | | |
| 01.7.15.11-0041 | 4 мм | кг | 1,12 | 225,42 | 230,29 |
| 01.7.15.11-0042 | 5 мм | кг | 1,12 | 228,81 | 233,77 |
| 01.7.15.11-0043 | 6 мм | кг | 1,12 | 359,66 | 385,24 |
| 01.7.15.11-0044 | 8 мм | кг | 1,12 | 359,66 | 385,24 |
| 01.7.15.11-0045 | 10 мм | кг | 1,12 | 346,43 | 371,05 |
| 01.7.15.11-0046 | 12 мм | кг | 1,12 | 346,43 | 371,05 |
| 01.7.15.11-0047 | 14 мм | кг | 1,12 | 346,43 | 371,05 |
| 01.7.15.11-0048 | 16 мм | кг | 1,12 | 346,43 | 371,05 |
| 01.7.15.11-0049 | 18 мм | кг | 1,12 | 346,43 | 371,05 |
| 01.7.15.11-0050 | 20 мм | кг | 1,12 | 333,38 | 357,04 |
| 01.7.15.11-0051 | 22 мм | кг | 1,12 | 333,38 | 357,04 |
| 01.7.15.11-0052 | 24 мм | кг | 1,12 | 333,38 | 357,04 |
| 01.7.15.11-0053 | 30 мм | кг | 1,12 | 333,38 | 357,04 |
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 1120 | 86 439,90 | 92 577,11 |
| 01.7.15.11-0062 | Шайбы стальные | т | 1120 | 86 261,81 | 88 099,16 |
| | **Группа 01.7.15.12: Шпильки** | | | | |
| 01.7.15.12-0001 | Шпилька-саморез М8-100 | 100 шт. | 2,7 | 330,40 | 352,80 |
| 01.7.15.12-0002 | Шпилька-саморез М8-120 | 100 шт. | 3,4 | 364,00 | 386,40 |
| 01.7.15.12-0003 | Шпилька-саморез М10-100 | 100 шт. | 3,4 | 588,00 | 627,20 |
| 01.7.15.12-0004 | Шпилька-саморез М10-120 | 100 шт. | 4,2 | 694,40 | 744,80 |
| 01.7.15.12-0011 | Шпилька М12х300 мм | шт. | 0,2115 | 130,14 | 139,38 |
| 01.7.15.12-0012 | Шпилька резьбовая М6-2000 | шт. | 0,45 | 45,19 | 48,38 |
| 01.7.15.12-0013 | Шпилька резьбовая М8-2000 | шт. | 0,54 | 59,17 | 63,37 |
| 01.7.15.12-0014 | Шпилька резьбовая М10-2000 | шт. | 0,68 | 74,59 | 79,91 |
| 01.7.15.12-0021 | Шпильки | шт. | 0,505 | 12,94 | 14,00 |
| 01.7.15.12-0022 | Шпильки | компл. | 0,505 | 326,65 | 353,19 |
| 01.7.15.12-0023 | Шпильки | кг | 1,12 | 52,92 | 57,23 |
| 01.7.15.12-0024 | Шпильки из жаростойкой стали | кг | 1,12 | 241,36 | 246,91 |
| 01.7.15.12-0025 | Шпильки оцинкованные | т | 1120 | 116 668,83 | 130 902,40 |
| | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: | | | | |
| 01.7.15.12-0031 | 10 мм длиной 100 мм | т | 1120 | 77 515,59 | 83 019,16 |
| 01.7.15.12-0032 | 10 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 76 558,83 | 81 994,53 |
| 01.7.15.12-0033 | 10 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 75 456,70 | 80 814,11 |
| 01.7.15.12-0034 | 10 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 74 499,99 | 79 789,53 |
| 01.7.15.12-0035 | 10 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 72 972,59 | 78 153,65 |
| 01.7.15.12-0036 | 10 мм длиной 600 мм | т | 1120 | 72 015,89 | 77 129,03 |
| 01.7.15.12-0037 | 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 1120 | 71 188,88 | 79 873,92 |
| 01.7.15.12-0038 | 12 мм длиной 100 мм | т | 1120 | 80 810,86 | 86 548,45 |
| 01.7.15.12-0039 | 12 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 80 810,86 | 86 548,45 |
| 01.7.15.12-0040 | 12 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 80 810,86 | 86 548,45 |
| 01.7.15.12-0041 | 12 мм длиной 400, 500 мм | т | 1120 | 71 489,99 | 76 565,77 |
| 01.7.15.12-0042 | 12 мм длиной 600 мм | т | 1120 | 70 533,29 | 75 541,15 |
| 01.7.15.12-0043 | 12 мм длиной 700-1050 мм | т | 1120 | 70 052,08 | 75 025,83 |
| 01.7.15.12-0044 | 16 мм длиной 150 мм | т | 1120 | 80 810,86 | 86 548,45 |
| 01.7.15.12-0045 | 16 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 80 810,86 | 86 548,45 |
| 01.7.15.12-0046 | 16 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 80 810,86 | 86 548,45 |
| 01.7.15.12-0047 | 16 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 73 739,12 | 78 974,61 |
| 01.7.15.12-0048 | 16 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 71 730,57 | 76 823,43 |
| 01.7.15.12-0049 | 16 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 73 162,82 | 78 357,38 |
| 01.7.15.12-0050 | 16 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 70 052,08 | 75 025,83 |
| 01.7.15.12-0051 | 20 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 75 507,04 | 80 868,03 |
| 01.7.15.12-0052 | 20 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 73 739,12 | 78 974,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.12-0053 | 20 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 72 060,63 | 77 176,96 |
| 01.7.15.12-0054 | 20 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 70 438,20 | 75 439,28 |
| 01.7.15.12-0055 | 20 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 68 524,74 | 73 390,02 |
| 01.7.15.12-0056 | 20 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 66 991,79 | 71 748,20 |
| 01.7.15.12-0057 | 22 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 70 052,08 | 75 025,83 |
| 01.7.15.12-0058 | 22 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 68 905,20 | 73 797,47 |
| 01.7.15.12-0059 | 22 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 67 948,50 | 72 772,85 |
| 01.7.15.12-0060 | 22 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 66 896,70 | 71 646,34 |
| 01.7.15.12-0061 | 22 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 65 609,88 | 70 268,18 |
| 01.7.15.12-0062 | 22 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 64 888,15 | 69 495,22 |
| 01.7.15.12-0063 | 24 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 70 223,44 | 71 831,54 |
| 01.7.15.12-0064 | 24 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 69 977,54 | 71 580,04 |
| 01.7.15.12-0065 | 24 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 69 424,26 | 71 014,10 |
| 01.7.15.12-0066 | 24 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 68 993,85 | 70 573,84 |
| 01.7.15.12-0067 | 24 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 68 379,08 | 69 945,01 |
| 01.7.15.12-0068 | 24 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 68 010,26 | 69 567,62 |
| 01.7.15.12-0069 | 27 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 68 765,31 | 73 647,67 |
| 01.7.15.12-0070 | 27 мм длиной 300, 400 мм | т | 1120 | 68 189,07 | 73 030,50 |
| 01.7.15.12-0071 | 27 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 67 998,84 | 72 826,77 |
| 01.7.15.12-0072 | 27 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 65 369,30 | 70 010,47 |
| 01.7.15.12-0073 | 27 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 64 317,51 | 68 884,03 |
| 01.7.15.12-0074 | 30 мм длиной 250 мм | т | 1120 | 69 378,46 | 70 967,18 |
| 01.7.15.12-0075 | 30 мм длиной 300, 400 мм | т | 1120 | 69 132,56 | 70 715,68 |
| 01.7.15.12-0076 | 30 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 68 148,86 | 69 709,47 |
| 01.7.15.12-0077 | 30 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 67 780,05 | 69 332,15 |
| 01.7.15.12-0078 | 30 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 67 226,77 | 68 766,27 |
| | Шпильки черные стяжные диаметром: | | | | |
| 01.7.15.12-0081 | 10 мм длиной 100 мм | т | 1120 | 49 876,40 | 51 018,63 |
| 01.7.15.12-0082 | 10 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 49 446,04 | 50 578,42 |
| 01.7.15.12-0083 | 10 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 48 954,19 | 50 075,26 |
| 01.7.15.12-0084 | 10 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 48 462,46 | 49 572,27 |
| 01.7.15.12-0085 | 10 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 47 724,71 | 48 817,61 |
| 01.7.15.12-0086 | 10 мм длиной 600 мм | т | 1120 | 47 294,30 | 48 377,39 |
| 01.7.15.12-0087 | 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 1120 | 46 864,05 | 47 937,23 |
| 01.7.15.12-0088 | 12 мм длиной 100 мм | т | 1120 | 50 017,30 | 53 568,49 |
| 01.7.15.12-0089 | 12 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 46 050,54 | 49 320,15 |
| 01.7.15.12-0090 | 12 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 45 284,06 | 48 499,24 |
| 01.7.15.12-0091 | 12 мм длиной 400, 500 мм | т | 1120 | 44 042,04 | 47 169,03 |
| 01.7.15.12-0092 | 12 мм длиной 600 мм | т | 1120 | 43 275,57 | 46 348,12 |
| 01.7.15.12-0093 | 12 мм длиной 700-1050 мм | т | 1120 | 42 704,93 | 45 736,93 |
| 01.7.15.12-0094 | 16 мм длиной 150 мм | т | 1120 | 51 164,29 | 52 335,98 |
| 01.7.15.12-0095 | 16 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 50 242,08 | 51 392,66 |
| 01.7.15.12-0096 | 16 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 49 012,49 | 50 134,89 |
| 01.7.15.12-0097 | 16 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 47 782,95 | 48 877,19 |
| 01.7.15.12-0098 | 16 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 46 799,20 | 47 870,93 |
| 01.7.15.12-0099 | 16 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 46 245,92 | 47 304,94 |
| 01.7.15.12-0100 | 16 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 46 000,02 | 47 053,38 |
| 01.7.15.12-0101 | 20 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 48 483,96 | 49 594,22 |
| 01.7.15.12-0102 | 20 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 47 623,24 | 48 713,84 |
| 01.7.15.12-0103 | 20 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 46 824,01 | 47 896,24 |
| 01.7.15.12-0104 | 20 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 46 024,78 | 47 078,75 |
| 01.7.15.12-0105 | 20 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 45 102,57 | 46 135,49 |
| 01.7.15.12-0106 | 20 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 44 364,82 | 45 380,77 |
| 01.7.15.12-0107 | 22 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 42 704,93 | 45 736,93 |
| 01.7.15.12-0108 | 22 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 41 697,82 | 44 658,37 |
| 01.7.15.12-0109 | 22 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 40 646,03 | 43 531,88 |
| 01.7.15.12-0110 | 22 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 39 644,53 | 42 459,31 |
| 01.7.15.12-0111 | 22 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 38 396,90 | 41 123,09 |
| 01.7.15.12-0112 | 22 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 37 838,86 | 42 455,16 |
| 01.7.15.12-0113 | 24 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 45 471,44 | 46 512,76 |
| 01.7.15.12-0114 | 24 мм длиной 300 мм | т | 1120 | 45 225,54 | 46 261,15 |
| 01.7.15.12-0115 | 24 мм длиной 400 мм | т | 1120 | 44 672,26 | 45 695,27 |
| 01.7.15.12-0116 | 24 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 44 241,85 | 45 255,06 |
| 01.7.15.12-0117 | 24 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 43 627,08 | 44 626,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.12-0118 | 24 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 43 258,21 | 44 248,80 |
| 01.7.15.12-0119 | 27 мм длиной 200 мм | т | 1120 | 45 030,55 | 46 061,79 |
| 01.7.15.12-0120 | 27 мм длиной 300, 400 мм | т | 1120 | 44 723,11 | 45 747,24 |
| 01.7.15.12-0121 | 27 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 43 678,10 | 44 678,31 |
| 01.7.15.12-0122 | 27 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 43 370,66 | 44 363,82 |
| 01.7.15.12-0123 | 27 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 42 878,81 | 43 860,66 |
| 01.7.15.12-0124 | 30 мм длиной 250 мм | т | 1120 | 44 723,11 | 45 747,24 |
| 01.7.15.12-0125 | 30 мм длиной 300, 400 мм | т | 1120 | 44 477,27 | 45 495,85 |
| 01.7.15.12-0126 | 30 мм длиной 500 мм | т | 1120 | 43 493,58 | 44 489,65 |
| 01.7.15.12-0127 | 30 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1120 | 43 124,76 | 44 112,26 |
| 01.7.15.12-0128 | 30 мм длиной 1100-2000 мм | т | 1120 | 42 571,37 | 43 546,22 |
| **Группа 01.7.15.13: Шплинты** | | | | | |
| 01.7.15.13-0001 | Шплинты | кг | 1,12 | 56,32 | 57,65 |
| 01.7.15.13-0002 | Шплинты проволочные | кг | 1,344 | 56,32 | 57,65 |
| **Группа 01.7.15.14: Шурупы** | | | | | |
| 01.7.15.14-0001 | Саморезы JP81- 4,8x19 | 100 шт. | 0,3 | 128,80 | 134,40 |
| | Саморезы для крепления гипсокартонных листов: | | | | |
| 01.7.15.14-0011 | "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х32 мм | 1000 шт. | 1,73 | 375,09 | 401,75 |
| 01.7.15.14-0012 | "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х41 мм | 1000 шт. | 2,1 | 500,14 | 535,70 |
| 01.7.15.14-0013 | "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х51 мм | 1000 шт. | 2,58 | 708,62 | 758,97 |
| 01.7.15.14-0014 | "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х65 мм | 1000 шт. | 4,48 | 1 125,43 | 1 205,34 |
| 01.7.15.14-0015 | "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х75 мм | 1000 шт. | 5,5888 | 1 396,36 | 1 495,53 |
| 01.7.15.14-0016 | "гипсокартон-металл" ШСГМ 3,5х45 мм | 1000 шт. | 2,4528 | 573,10 | 613,81 |
| | Шуруп для ГВЛ: | | | | |
| 01.7.15.14-0021 | 3,9/25 | 100 шт. | 0,2 | 16,80 | 16,80 |
| 01.7.15.14-0022 | 3,9/30 | 100 шт. | 0,2 | 22,40 | 22,40 |
| 01.7.15.14-0023 | 3,9/45 | 100 шт. | 0,3 | 28,00 | 28,00 |
| 01.7.15.14-0031 | Шуруп с высверливающим концом (SB25) 3,9/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 1,3 | 650,72 | 665,84 |
| 01.7.15.14-0032 | Шуруп с высверливающим концом (SB39) 3,9/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 2,1 | 994,17 | 1 017,30 |
| 01.7.15.14-0033 | Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 1,4 | 594,38 | 608,21 |
| 01.7.15.14-0034 | Шуруп с острым концом (SN39) 4,2/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 2,3 | 934,47 | 956,20 |
| | Шуруп самонарезающий: | | | | |
| 01.7.15.14-0041 | 4,2/41 мм | 100 шт. | 0,23 | 33,60 | 33,60 |
| 01.7.15.14-0042 | (LN) 3,5/9,5 мм | 100 шт. | 0,15 | 11,20 | 11,20 |
| 01.7.15.14-0043 | (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 0,17 | 39,20 | 39,20 |
| 01.7.15.14-0044 | (TN) 3,5/25 мм | 100 шт. | 0,2 | 11,20 | 11,20 |
| 01.7.15.14-0045 | (TN) 3,5/35 мм | 100 шт. | 0,22 | 16,80 | 16,80 |
| 01.7.15.14-0046 | (TN) 3,5/55 мм | 100 шт. | 0,34 | 28,00 | 28,00 |
| 01.7.15.14-0047 | (TN) 4,2/75 мм | 100 шт. | 0,3 | 39,20 | 39,20 |
| 01.7.15.14-0051 | Шуруп строительный с потайной головкой | 100 шт. | 0,32 | 28,00 | 28,00 |
| 01.7.15.14-0061 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм | т | 1120 | 173 043,42 | 185 329,49 |
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 шт. | 0,2 | 33,60 | 33,60 |
| 01.7.15.14-0063 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 100 шт. | 1 | 390,88 | 399,84 |
| | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: | | | | |
| 01.7.15.14-0071 | 4,8х29 мм | 100 шт. | 0,6 | 133,84 | 143,36 |
| 01.7.15.14-0072 | 4,8х38 мм | 100 шт. | 0,7 | 134,96 | 144,48 |
| 01.7.15.14-0073 | 4,8х50 мм | 100 шт. | 0,8 | 150,64 | 161,28 |
| 01.7.15.14-0074 | 4,8х70 мм | 100 шт. | 1,01 | 177,52 | 190,40 |
| 01.7.15.14-0075 | 5,5х19 мм | 100 шт. | 0,49 | 150,08 | 160,72 |
| 01.7.15.14-0076 | 5,5х25 мм | 100 шт. | 0,5 | 167,44 | 179,20 |
| 01.7.15.14-0077 | 5,5х32 мм | 100 шт. | 0,62 | 175,84 | 188,72 |
| 01.7.15.14-0078 | 5,5х38 мм | 100 шт. | 0,9 | 192,64 | 206,08 |
| | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: | | | | |
| 01.7.15.14-0081 | 4,8х29 мм | 100 шт. | 0,46 | 71,12 | 76,16 |
| 01.7.15.14-0082 | 4,8х38 мм | 100 шт. | 0,54 | 113,12 | 120,96 |
| 01.7.15.14-0083 | 4,8х50 мм | 100 шт. | 0,8 | 121,52 | 130,48 |
| 01.7.15.14-0084 | 4,8х70 мм | 100 шт. | 1,01 | 167,44 | 179,20 |
| 01.7.15.14-0085 | 5,5х19 мм | 100 шт. | 0,45 | 108,64 | 116,48 |
| 01.7.15.14-0086 | 5,5х25 мм | 100 шт. | 0,52 | 125,44 | 134,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.14-0087 | 5,5х32 мм | 100 шт. | 0,85 | 130,48 | 140,00 |
| 01.7.15.14-0088 | 5,5х38 мм | 100 шт. | 0,9 | 133,28 | 142,80 |
| | Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: | | | | |
| 01.7.15.14-0091 | 6х30 мм | т | 1120 | 52 820,94 | 56 571,26 |
| 01.7.15.14-0092 | 6х90 мм | т | 1120 | 49 806,34 | 53 342,57 |
| 01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 0,5 | 317,63 | 325,02 |
| | Шурупы для крепления профилированного листа между собой: | | | | |
| 01.7.15.14-0111 | E-VS BOHR RS 14 4,8х20 мм | 100 шт. | 0,5 | 576,80 | 644,00 |
| 01.7.15.14-0112 | E-VS BOHR RS 14 4,8х60 мм | 100 шт. | 0,8 | 1 030,40 | 1 153,60 |
| 01.7.15.14-0113 | E-VS BOHR RS 14 4,8х80 мм | 100 шт. | 1 | 2 072,00 | 2 324,00 |
| 01.7.15.14-0114 | E-VS BOHR WH 4,2х13 мм | 100 шт. | 0,2 | 145,60 | 168,00 |
| | Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT: | | | | |
| 01.7.15.14-0121 | 4,8х60 мм | 100 шт. | 0,7 | 694,40 | 778,40 |
| 01.7.15.14-0122 | 4,8х100 мм | 100 шт. | 1,1 | 907,20 | 1 019,20 |
| 01.7.15.14-0123 | 4,8х120 мм | 100 шт. | 1,3 | 1 148,00 | 1 293,60 |
| 01.7.15.14-0124 | 4,8х140 мм | 100 шт. | 1,5 | 1 405,60 | 1 579,20 |
| 01.7.15.14-0125 | 4,8х160 мм | 100 шт. | 1,7 | 2 100,00 | 2 357,60 |
| 01.7.15.14-0126 | 4,8х180 мм | 100 шт. | 1,9 | 2 951,20 | 3 315,20 |
| 01.7.15.14-0127 | 4,8х200 мм | 100 шт. | 2,1 | 3 309,60 | 3 712,80 |
| 01.7.15.14-0128 | 4,8х220 мм | 100 шт. | 2,3 | 4 860,80 | 5 454,40 |
| 01.7.15.14-0129 | 4,8х240 мм | 100 шт. | 2,5 | 5 773,60 | 6 479,20 |
| 01.7.15.14-0130 | 4,8х260 мм | 100 шт. | 2,7 | 6 888,00 | 7 728,00 |
| 01.7.15.14-0131 | 4,8х280 мм | 100 шт. | 2,9 | 7 627,20 | 8 556,80 |
| 01.7.15.14-0132 | 4,8х300 мм | 100 шт. | 3,1 | 8 752,80 | 9 816,80 |
| 01.7.15.14-0141 | Шурупы латунные | кг | 1,12 | 527,80 | 565,27 |
| 01.7.15.14-0142 | Шурупы медные | кг | 1,12 | 725,87 | 777,39 |
| 01.7.15.14-0143 | Шурупы медные | 100 шт. | 0,5 | 575,58 | 587,19 |
| | Шурупы острые для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB TK: | | | | |
| 01.7.15.14-0151 | 4,8х50 мм | 100 шт. | 0,5 | 179,20 | 201,60 |
| 01.7.15.14-0152 | 4,8х70 мм | 100 шт. | 0,7 | 224,00 | 252,00 |
| 01.7.15.14-0153 | 4,8х80 мм | 100 шт. | 0,8 | 296,80 | 330,40 |
| | Шурупы с полукруглой головкой: | | | | |
| 01.7.15.14-0161 | 2,5х20 мм | т | 1120 | 72 435,44 | 81 272,57 |
| 01.7.15.14-0162 | 2,5х25 мм | т | 1120 | 104 212,75 | 106 640,91 |
| 01.7.15.14-0163 | 3,5х30 мм | т | 1120 | 74 457,49 | 79 744,00 |
| 01.7.15.14-0164 | 3,5х35 мм | т | 1120 | 74 457,49 | 79 744,00 |
| 01.7.15.14-0165 | 4х40 мм | т | 1120 | 73 812,59 | 81 312,00 |
| 01.7.15.14-0166 | 5х35 мм | т | 1120 | 67 478,82 | 69 051,08 |
| 01.7.15.14-0167 | 5х50 мм | т | 1120 | 67 478,82 | 69 051,08 |
| 01.7.15.14-0168 | 5х70 мм | т | 1120 | 71 780,91 | 76 877,36 |
| 01.7.15.14-0169 | 6х40 мм | т | 1120 | 73 725,51 | 78 960,00 |
| 01.7.15.14-0170 | 6х50 мм | т | 1120 | 67 478,82 | 69 051,08 |
| 01.7.15.14-0171 | 6х60 мм | т | 1120 | 67 478,82 | 69 051,08 |
| 01.7.15.14-0172 | 6х80 мм | т | 1120 | 61 615,90 | 63 051,51 |
| 01.7.15.14-0173 | 6х90 мм | т | 1120 | 61 615,90 | 63 051,51 |
| 01.7.15.14-0174 | 8х100 мм | т | 1120 | 56 193,87 | 60 183,65 |
| 01.7.15.14-0175 | 8х60 мм | т | 1120 | 61 615,90 | 63 051,51 |
| | Шурупы с потайной головкой черные размером: | | | | |
| 01.7.15.14-0181 | 2,5х25 мм | т | 1120 | 103 593,95 | 110 949,16 |
| 01.7.15.14-0182 | 3,5х35 мм | т | 1120 | 78 741,43 | 84 332,08 |
| 01.7.15.14-0183 | 5,0х45 мм | т | 1120 | 58 814,00 | 62 989,81 |
| 01.7.15.14-0184 | 5,0х70 мм | т | 1120 | 56 877,18 | 60 915,45 |
| 01.7.15.14-0185 | 8,0х100 мм | т | 1120 | 83 315,40 | 89 230,79 |
| | Шурупы с шестигранной головкой: | | | | |
| 01.7.15.14-0191 | 6х20 мм | т | 1120 | 98 025,98 | 104 985,83 |
| 01.7.15.14-0192 | 8х35 мм | т | 1120 | 76 508,49 | 81 940,61 |
| 01.7.15.14-0193 | 10х50 мм | т | 1120 | 66 035,09 | 70 723,58 |
| 01.7.15.14-0194 | 12х70 мм | т | 1120 | 58 482,14 | 62 634,38 |
| 01.7.15.14-0195 | 16х80 мм | т | 1120 | 53 463,65 | 57 259,55 |
| 01.7.15.14-0196 | 20х80 мм | т | 1120 | 52 120,88 | 55 821,47 |
| 01.7.15.14-0201 | Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм | 100 шт. | 0,2 | 384,72 | 411,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK: | | | | |
| 01.7.15.14-0211 | 4,8х50 мм | 100 шт. | 0,5 | 240,80 | 268,80 |
| 01.7.15.14-0212 | 4,8х70 мм | 100 шт. | 0,7 | 352,80 | 392,00 |
| 01.7.15.14-0213 | 4,8х80 мм | 100 шт. | 0,8 | 593,60 | 666,40 |
| 01.7.15.14-0214 | 4,8х90 мм | 100 шт. | 0,9 | 425,60 | 481,60 |
| 01.7.15.14-0215 | 4,8х100 мм | 100 шт. | 1 | 593,60 | 666,40 |
| 01.7.15.14-0216 | 4,8х120 мм | 100 шт. | 1,2 | 666,40 | 750,40 |
| 01.7.15.14-0217 | 4,8х150 мм | 100 шт. | 1,4 | 1 327,20 | 1 489,60 |
| 01.7.15.14-0221 | Шурупы стальные | кг | 1,12 | 63,22 | 67,70 |
| | **Раздел 01.7.16: Опалубки, леса, подмости** | | | | |
| | **Группа 01.7.16.01: Карточки скольжения** | | | | |
| | Карточки скольжения антифрикционные, размером: | | | | |
| 01.7.16.01-0001 | 400х200х14 мм (резинометаллическая основа) | шт. | 8 | 2 056,42 | 2 223,37 |
| 01.7.16.01-0002 | 400х200х18 мм (резинометаллическая основа) | шт. | 10 | 2 264,06 | 2 447,90 |
| 01.7.16.01-0003 | 400х300х14 мм (резинометаллическая основа) | шт. | 11 | 3 084,63 | 3 335,11 |
| 01.7.16.01-0004 | 400х300х18 мм (резинометаллическая основа) | шт. | 14,14 | 3 396,06 | 3 671,85 |
| 01.7.16.01-0005 | 400х300х20 мм (резинометаллическая основа) | шт. | 15,71 | 3 203,26 | 3 463,39 |
| 01.7.16.01-0006 | 480х300х25 мм (фанерная основа) | шт. | 4,2 | 1 898,23 | 2 052,36 |
| 01.7.16.01-0007 | 500х300х14 мм (резинометаллическая основа) | шт. | 13 | 3 776,73 | 4 083,37 |
| | **Группа 01.7.16.02: Леса строительные** | | | | |
| 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | $м^3$ | 610 | 4 462,67 | 5 007,14 |
| 01.7.16.02-0002 | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 1110 | 26 151,43 | 28 008,18 |
| 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 1020 | 27 414,00 | 27 784,10 |
| 01.7.16.02-0011 | Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 $м^2$ вертикальной проекции) без щитов настила | компл. | 940 | 4 009,18 | 4 493,65 |
| | **Группа 01.7.16.03: Опалубки деревянные** | | | | |
| 01.7.16.03-0001 | Палуба опалубки типа Дока из бакелизированной фанеры | $м^2$ | 17 | 497,02 | 513,55 |
| 01.7.16.03-0011 | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт. | 47 | 3 185,23 | 3 573,83 |
| | Щиты опалубки: | | | | |
| 01.7.16.03-0021 | ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм | $м^2$ | 47 | 616,50 | 691,72 |
| 01.7.16.03-0022 | ЩД 1.20.6 размером 1200х600х172 мм | $м^2$ | 47 | 573,73 | 643,74 |
| 01.7.16.03-0023 | ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм | $м^2$ | 47 | 563,06 | 631,75 |
| 01.7.16.03-0024 | ЩД 1.50.5 размером 1500х500х172 мм | $м^2$ | 47 | 545,25 | 611,76 |
| 01.7.16.03-0025 | ЩД 1.50.6 размером 1500х600х172 мм | $м^2$ | 47 | 545,25 | 611,76 |
| 01.7.16.03-0026 | ЩД 1.80.4 размером 1800х400х172 мм | $м^2$ | 47 | 563,06 | 631,75 |
| 01.7.16.03-0027 | ЩД 1.80.5 размером 1800х500х172 мм | $м^2$ | 47 | 584,44 | 655,73 |
| 01.7.16.03-0028 | ЩД 1.80.6 размером 1800х600х172 мм | $м^2$ | 47 | 545,25 | 611,76 |
| | **Группа 01.7.16.04: Опалубки металлические** | | | | |
| 01.7.16.04-0001 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные | т | 1020 | 28 740,89 | 29 039,84 |
| 01.7.16.04-0011 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм | $м^2$ | 30,3 | 10,18 | 10,90 |
| 01.7.16.04-0012 | Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм | $м^2$ | 30,3 | 19,50 | 20,88 |
| 01.7.16.04-0013 | Опалубка металлическая | т | 1020 | 13 899,08 | 14 878,51 |
| 01.7.16.04-0014 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | $м^2$ | 47 | 567,67 | 636,93 |
| 01.7.16.04-0015 | Опалубка самоотрывающаяся | т | 1020 | 37 500,46 | 37 890,45 |
| 01.7.16.04-0016 | Опалубка стальная | т | 1020 | 44 162,86 | 44 622,14 |
| 01.7.16.04-0021 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 1020 | 34 733,82 | 37 181,48 |
| 01.7.16.04-0022 | Щиты опалубки металлические инвентарные | $м^2$ | 50 | 2 701,67 | 2 729,73 |
| | **Группа 01.7.16.05: Подмости** | | | | |
| 01.7.16.05-0001 | Конструкции подвесных подмостей металлические | т | 1020 | 38 286,80 | 40 984,80 |

# Раздел 01.7.17: Оснастки технологические и инструментальные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 01.7.17.01: Блоки контргруза** | | | | | |
| 01.7.17.01-0001 | Блоки контргруза Д-150 (150 кг) | шт. | 1,635 | 134,39 | 137,15 |
| 01.7.17.01-0002 | Блоки контргруза Д-250 (1 т) | шт. | 17,5 | 1 495,74 | 1 526,41 |
| | Груз контрольный для крана: | | | | |
| 01.7.17.01-0011 | КБ 408.21.07.01.000 (противовес) (5500х1400х410 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 2,42 м$^3$, расход арматуры 612,5 кг/ (рабочий чертёж) | шт. | 6050 | 20 746,23 | 22 430,82 |
| 01.7.17.01-0012 | КГ 2,2 (1000х880х1000 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 45,72 кг/ (рабочий чертёж) | шт. | 2200 | 5 429,22 | 5 870,07 |
| 01.7.17.01-0013 | КГ 4,4 (1200х1220х1200 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 59,09 кг/ (рабочий чертёж) | шт. | 4400 | 9 618,82 | 10 399,86 |
| **Группа 01.7.17.02: Инъекторы** | | | | | |
| | Инъектор диаметром 32х3 мм, длина: | | | | |
| 01.7.17.02-0001 | 2 м | шт. | 1,21 | 174,55 | 178,07 |
| 01.7.17.02-0002 | 3 м | шт. | 1,82 | 188,47 | 192,27 |
| 01.7.17.02-0003 | 4 м | шт. | 2,42 | 299,98 | 307,60 |
| 01.7.17.02-0004 | 5 м | шт. | 2,97 | 330,00 | 338,39 |
| 01.7.17.02-0005 | 6 м | шт. | 3,52 | 362,99 | 372,17 |
| 01.7.17.02-0006 | 7 м | шт. | 4,07 | 399,28 | 409,43 |
| 01.7.17.02-0007 | 10 м | шт. | 5,72 | 499,04 | 511,71 |
| 01.7.17.02-0008 | 15 м | шт. | 8,47 | 573,93 | 588,54 |
| 01.7.17.02-0009 | 30 м | шт. | 16,72 | 717,44 | 735,67 |
| **Группа 01.7.17.03: Камни шлифовочные** | | | | | |
| | Камень оселковый шлифовочный: | | | | |
| 01.7.17.03-0001 | мелкозернистый | кг | 1,04 | 18,60 | 20,68 |
| 01.7.17.03-0002 | среднезернистый | кг | 1,04 | 18,12 | 20,15 |
| 01.7.17.03-0011 | Камень природный шлифовочный Печора | кг | 1,04 | 21,18 | 23,54 |
| **Группа 01.7.17.04: Канаты алмазные** | | | | | |
| | Канат алмазный для: | | | | |
| 01.7.17.04-0001 | абразивных материалов (красный), диаметр 10,5 мм | м | 0,37 | 6 751,51 | 7 575,18 |
| 01.7.17.04-0002 | бетона, диаметр 10,5 мм | м | 2500 | 4 850,98 | 5 442,80 |
| 01.7.17.04-0003 | дорезания (черный), диаметр 8,8 мм | м | 0,35 | 6 834,46 | 7 668,28 |
| 01.7.17.04-0004 | металла, пластика, камня, стекла, диаметр 10,5 мм | м | 0,37 | 6 432,17 | 7 216,93 |
| 01.7.17.04-0011 | Колонна погружная для автомата канатного пиления, длина 2500 мм | шт. | 27 | 122 276,44 | 124 727,13 |
| **Группа 01.7.17.05: Карборунды (ГОСТ 26327-84)** | | | | | |
| | Бруски карборундовые: | | | | |
| 01.7.17.05-0001 | крупнозернистые | кг | 1,01 | 152,74 | 155,99 |
| 01.7.17.05-0002 | крупнозернистые 70х40х200 мм | шт. | 1,8 | 167,47 | 184,47 |
| 01.7.17.05-0003 | мелкозернистые | кг | 1,01 | 223,85 | 228,48 |
| 01.7.17.05-0004 | мелкозернистые 70х40х200 мм | шт. | 1,8 | 101,85 | 114,30 |
| 01.7.17.05-0005 | среднезернистые | кг | 1,01 | 188,27 | 192,24 |
| 01.7.17.05-0006 | среднезернистые 70х40х200 мм | шт. | 1,8 | 192,51 | 212,07 |
| 01.7.17.05-0011 | Бруски электрокорундовые | кг | 1,09 | 236,30 | 260,29 |
| 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | 1,09 | 33,89 | 37,27 |
| **Группа 01.7.17.06: Круги отрезные** | | | | | |
| 01.7.17.06-0001 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт. | 2,04 | 7 871,92 | 8 031,71 |
| | Диск алмазный для настенных пил марки: | | | | |
| 01.7.17.06-0011 | SYNCRO HP диаметром 650 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм | шт. | 9,5 | 36 646,29 | 41 117,14 |
| 01.7.17.06-0012 | SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм | шт. | 16,5 | 58 758,51 | 65 927,05 |
| 01.7.17.06-0013 | SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм | шт. | 16,5 | 60 511,70 | 67 894,16 |
| 01.7.17.06-0014 | SYNCRO HP диаметром 900 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм | шт. | 18 | 66 274,75 | 74 360,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.17.06-0015 | SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 21 | 78 302,40 | 87 855,31 |
| 01.7.17.06-0016 | SYNCRO HP диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 31 | 115 887,72 | 130 026,03 |
| 01.7.17.06-0017 | SYNCRO HP диаметром 1500 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 48 | 159 040,28 | 178 443,21 |
| 01.7.17.06-0018 | SYNCRO HP диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 50 | 179 982,74 | 201 940,63 |
| 01.7.17.06-0019 | SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 7 | 28 564,62 | 32 049,53 |
| 01.7.17.06-0020 | SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4x10x40 мм | шт. | 7 | 27 311,89 | 30 643,93 |
| 01.7.17.06-0021 | SYNCRO LP диаметром 650 мм, с сегментом 4,8x10x40 мм | шт. | 9,5 | 35 706,27 | 40 062,44 |
| 01.7.17.06-0022 | SYNCRO LP диаметром 650 мм, с сегментом 4x10x40 мм | шт. | 9,5 | 33 388,63 | 37 462,05 |
| 01.7.17.06-0023 | SYNCRO LP диаметром 700 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 11 | 40 153,70 | 45 052,43 |
| 01.7.17.06-0024 | SYNCRO LP диаметром 700 мм, с сегментом 4x10x40 мм | шт. | 11 | 38 274,60 | 42 944,09 |
| 01.7.17.06-0025 | SYNCRO LP диаметром 750 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 14 | 49 988,56 | 56 087,15 |
| 01.7.17.06-0026 | SYNCRO LP диаметром 750 мм, с сегментом 4x10x40 мм | шт. | 14 | 45 728,91 | 51 307,83 |
| 01.7.17.06-0027 | SYNCRO LP диаметром 800 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 16,5 | 54 248,16 | 60 866,42 |
| 01.7.17.06-0028 | SYNCRO LP диаметром 800 мм, с сегментом 4x10x40 мм | шт. | 16,5 | 52 681,77 | 59 108,92 |
| 01.7.17.06-0029 | SYNCRO LP диаметром 900 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 18 | 62 453,68 | 70 073,02 |
| 01.7.17.06-0030 | SYNCRO LP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 21 | 71 286,62 | 79 983,57 |
| 01.7.17.06-0031 | SYNCRO LP диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4x10x40 мм | шт. | 31 | 93 711,51 | 105 144,31 |
| 01.7.17.06-0032 | WCE-24.3 диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм | шт. | 7 | 24 694,58 | 27 707,34 |
| 01.7.17.06-0033 | WCE-24.3 диаметром 650 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм | шт. | 9,5 | 26 882,30 | 30 161,96 |
| 01.7.17.06-0034 | WCE-24.3 диаметром 700 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм | шт. | 11 | 28 945,17 | 32 476,49 |
| 01.7.17.06-0035 | WCE-24.3 диаметром 800 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм | шт. | 16,5 | 34 634,34 | 38 859,72 |
| 01.7.17.06-0036 | WCE-24.3 диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм | шт. | 21 | 45 199,50 | 50 713,82 |
| 01.7.17.06-0037 | WCE-24.3 диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм | шт. | 31 | 66 892,17 | 75 052,99 |
| 01.7.17.06-0038 | WCE-29.2 SA диаметром 600 мм, с сегментом 5x12x20 мм | шт. | 7 | 38 650,23 | 43 365,56 |
| 01.7.17.06-0039 | WCE-29.2 SA диаметром 650 мм, с сегментом 4,4x12x20 мм | шт. | 9 | 39 025,85 | 43 787,02 |
| 01.7.17.06-0040 | WCE-29.2 SA диаметром 800 мм, с сегментом 4,4x12x20 мм | шт. | 14 | 49 862,65 | 55 945,92 |
| 01.7.17.06-0041 | WCE-29.2 SA диаметром 800 мм, с сегментом 5x12x20 мм | шт. | 14 | 52 493,98 | 58 898,25 |
| 01.7.17.06-0042 | WCE-29.2 SA диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4x12x20 мм | шт. | 21 | 64 395,73 | 72 252,02 |
| 01.7.17.06-0043 | WCE-29.2 SA диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4x9x20 мм | шт. | 31 | 89 640,73 | 100 576,93 |
| 01.7.17.06-0044 | WCE-29.2 SA диаметром 1500 мм, с сегментом 4,4x9x20 мм | шт. | 48 | 120 155,31 | 134 814,25 |
| 01.7.17.06-0045 | WCE-29.2 SA диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4x9x20 мм | шт. | 50 | 141 910,94 | 159 224,10 |
| 01.7.17.06-0046 | WCE-29.2 SA диаметром 1800 мм, с сегментом 4,4x9x20 мм | шт. | 53 | 304 389,67 | 341 525,22 |
| 01.7.17.06-0047 | WCE-110 диаметром 600 мм, с сегментом 4,4x10x20 мм | шт. | 7 | 26 972,22 | 30 262,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.17.06-0048 | WCE-110 диаметром 600 мм, с сегментом 4х10х20 мм | шт. | 7 | 26 094,11 | 29 277,58 |
| 01.7.17.06-0049 | WCE-110 диаметром 700 мм, с сегментом 4х10х20 мм | шт. | 11 | 28 602,56 | 32 092,09 |
| 01.7.17.06-0050 | WCE-110 диаметром 750 мм, с сегментом 4х10х20 мм | шт. | 14 | 30 735,38 | 34 485,09 |
| 01.7.17.06-0051 | WCE-110 диаметром 800 мм, с сегментом 4х10х20 мм | шт. | 16,5 | 39 014,84 | 43 774,64 |
| 01.7.17.06-0052 | WCE-110 диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм | шт. | 21 | 54 947,45 | 61 651,05 |
| | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: | | | | |
| 01.7.17.06-0061 | 350 мм | шт. | 2,2 | 2 741,13 | 2 796,79 |
| 01.7.17.06-0062 | 600 мм | шт. | 3,9 | 4 619,43 | 4 713,23 |
| 01.7.17.06-0071 | Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 450 мм | шт. | 0,15 | 31 157,60 | 31 790,28 |
| 01.7.17.06-0072 | Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 800 мм | шт. | 0,27 | 52 103,85 | 53 161,89 |
| 01.7.17.06-0073 | Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон | шт. | 2,2 | 5 761,19 | 6 346,52 |
| 01.7.17.06-0074 | Диск отрезной алмазный сегментный BCER-34-350.21.35/25,4 | шт. | 2,2 | 21 381,35 | 21 815,54 |
| | Круг отрезной алмазный размером: | | | | |
| 01.7.17.06-0081 | 115х2,2х22 мм | 10 шт. | 0,44 | 826,17 | 910,18 |
| 01.7.17.06-0082 | 125х2,2х22 мм | 10 шт. | 0,52 | 1 085,44 | 1 195,78 |
| 01.7.17.06-0083 | 180х2,4х22 мм | 10 шт. | 1,39 | 1 435,96 | 1 581,94 |
| 01.7.17.06-0084 | 230х2,6х22 мм | 10 шт. | 2,29 | 2 342,74 | 2 580,71 |
| | Круг отрезной размером: | | | | |
| 01.7.17.06-0091 | 125 мм | шт. | 0,5 | 11,25 | 12,40 |
| 01.7.17.06-0092 | 230х3х22 | шт. | 0,5 | 53,89 | 54,97 |
| | Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером: | | | | |
| 01.7.17.06-0101 | 180х2х32 мм | шт. | 0,297 | 127,81 | 140,77 |
| 01.7.17.06-0102 | 200х3,2х32 мм | шт. | 0,27 | 142,08 | 144,95 |
| 01.7.17.06-0103 | 300х4х32 мм | шт. | 0,75 | 153,63 | 156,73 |
| | **Группа 01.7.17.07: Круги шлифовальные, абразивные** | | | | |
| | Круг шлифовальный абразивный на бакелитовой основе: | | | | |
| 01.7.17.07-0001 | диаметром 100 мм, №40 | шт. | 0,85 | 81,32 | 83,05 |
| 01.7.17.07-0002 | диаметром 100 мм, №60 | шт. | 0,85 | 81,32 | 83,05 |
| | Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе: | | | | |
| 01.7.17.07-0011 | диаметром 100 мм, №120 | шт. | 0,85 | 30,12 | 30,76 |
| 01.7.17.07-0012 | диаметром 100 мм, №220 | шт. | 0,85 | 32,84 | 33,53 |
| 01.7.17.07-0013 | диаметром 100 мм, №400 | шт. | 0,85 | 46,28 | 47,25 |
| 01.7.17.07-0014 | диаметром 100 мм, №600 | шт. | 0,85 | 53,52 | 54,64 |
| 01.7.17.07-0015 | диаметром 100 мм, №800 | шт. | 0,85 | 55,77 | 56,94 |
| 01.7.17.07-0016 | диаметром 100 мм, №1200 | шт. | 0,85 | 60,72 | 62,02 |
| 01.7.17.07-0017 | диаметром 100 мм, №3000 | шт. | 0,85 | 85,43 | 87,24 |
| | Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO: | | | | |
| 01.7.17.07-0021 | диаметром 100/25 мм, №50 | шт. | 0,17 | 269,87 | 275,56 |
| 01.7.17.07-0022 | диаметром 100/25 мм, №120 | шт. | 0,17 | 269,87 | 275,56 |
| 01.7.17.07-0023 | диаметром 100/25 мм, №200 | шт. | 0,17 | 269,87 | 275,56 |
| 01.7.17.07-0024 | диаметром 100/25 мм, №400 | шт. | 0,17 | 269,87 | 275,56 |
| 01.7.17.07-0025 | диаметром 100/25 мм, №800 | шт. | 0,17 | 269,87 | 275,56 |
| 01.7.17.07-0026 | диаметром 100/25 мм, №1500 | шт. | 0,17 | 269,87 | 275,56 |
| 01.7.17.07-0027 | диаметром 100/25 мм, №3000 | шт. | 0,17 | 269,87 | 275,56 |
| | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером: | | | | |
| 01.7.17.07-0031 | 175х32х32 мм | шт. | 1,37 | 14,43 | 14,74 |
| 01.7.17.07-0032 | 180х10х32 мм | шт. | 0,56 | 48,27 | 49,29 |
| 01.7.17.07-0033 | 200х4х32 мм | шт. | 0,23 | 53,78 | 54,90 |
| 01.7.17.07-0034 | 250х8х32 мм | шт. | 0,71 | 67,45 | 68,88 |
| 01.7.17.07-0035 | 250х40х32 мм | шт. | 3,55 | 118,91 | 121,41 |
| 01.7.17.07-0036 | 300х6х32 мм | шт. | 0,77 | 79,64 | 81,33 |
| | Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером: | | | | |
| 01.7.17.07-0041 | 175х6х32 мм | шт. | 0,26 | 51,99 | 53,09 |
| 01.7.17.07-0042 | 200х25х32 мм | шт. | 1,41 | 91,95 | 93,89 |
| 01.7.17.07-0051 | Круг шлифовальный марки 25А, размером 100х20х20 мм | шт. | 0,95 | 19,05 | 20,99 |
| 01.7.17.07-0052 | Круг шлифовальный размером 150х20х32 мм | шт. | 1,4 | 98,56 | 108,55 |
| 01.7.17.07-0053 | Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм | шт. | 0,38 | 63,25 | 69,68 |
| 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный размером 230х5х22 мм | шт. | 0,5 | 99,68 | 109,81 |
| 01.7.17.07-0061 | Круги бязевые | шт. | 0,204 | 127,80 | 140,78 |
| 01.7.17.07-0062 | Круги войлочные | шт. | 0,204 | 1 374,96 | 1 514,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.17.07-0071 | Шлифкруги | шт. | 0,21 | 28,74 | 29,36 |
| **Группа 01.7.17.08: Материалы абразивные** | | | | | |
| 01.7.17.08-0001 | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008) | т | 1030 | 1 186,44 | 1 331,19 |
| 01.7.17.08-0011 | Никельшлак (ТУ 3989-002-82101794-2008) | т | 1030 | 1 186,44 | 1 331,19 |
| 01.7.17.08-0021 | Паста шлифовальная М-1 | кг | 1,26 | 720,42 | 748,00 |
| 01.7.17.08-0031 | Порошок для полировки мрамора | кг | 1,01 | 526,86 | 591,14 |
| 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий | кг | 1,1 | 58,04 | 65,13 |
| 01.7.17.08-0033 | Порошок полирующий Granito | кг | 1,1 | 71,98 | 73,52 |
| 01.7.17.08-0034 | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный | кг | 1,09 | 11,45 | 12,81 |
| 01.7.17.08-0035 | Порошок шлифовальный карбид кремния | кг | 1,07 | 96,42 | 108,20 |
| 01.7.17.08-0036 | Порошок шлифовальный корундовый | кг | 1,07 | 101,81 | 104,07 |
| 01.7.17.08-0037 | Порошок шлифовальный М5 (тонкий микропорошок) | кг | 1,01 | 292,13 | 327,76 |
| **Группа 01.7.17.09: Сверла, буры** | | | | | |
| 01.7.17.09-0001 | Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 22x155 для анкеров HDA | шт. | 0,36 | 4 525,68 | 4 616,27 |
| 01.7.17.09-0002 | Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 22x175 для анкеров HDA | шт. | 0,42 | 5 393,80 | 5 501,72 |
| 01.7.17.09-0003 | Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 30x230 для анкеров HDA | шт. | 0,48 | 8 252,70 | 8 417,87 |
| 01.7.17.09-0004 | Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 37x250 для анкеров HDA | шт. | 0,6 | 13 193,40 | 13 457,40 |
| 01.7.17.09-0005 | Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 37x300 для анкеров HDA | шт. | 0,66 | 13 956,80 | 14 236,04 |
| 01.7.17.09-0006 | Бур твердосплавный TE-YX 24/32 | шт. | 0,384 | 5 607,31 | 5 719,52 |
| 01.7.17.09-0007 | Бур твердосплавный TE-YX 28/32 | шт. | 0,456 | 7 299,66 | 7 445,74 |
| 01.7.17.09-0011 | Головка для скручивающихся сверлильных коронок CSK диаметром 163 мм | шт. | 3 | 59 612,80 | 60 805,64 |
| 01.7.17.09-0021 | Керноуловитель для скручивающихся сверлильных коронок CSK типа B диаметром 163 мм | шт. | 0,5 | 29 339,75 | 29 926,66 |
| | Коронка алмазная буровая: | | | | |
| 01.7.17.09-0031 | DD-BI 12/320 P4 | шт. | 0,22 | 11 513,26 | 11 743,61 |
| 01.7.17.09-0032 | DD-BI 24/320 P4 | шт. | 0,3 | 13 628,84 | 13 901,48 |
| 01.7.17.09-0033 | DD-BI 37/430 P4 | шт. | 0,35 | 17 525,97 | 17 876,55 |
| 01.7.17.09-0034 | DD-BL 62/SL H4S | шт. | 0,9 | 30 237,19 | 30 842,09 |
| 01.7.17.09-0041 | Коронка алмазная сверлильная скручивающаяся CSK диаметром 163 мм | шт. | 2,3 | 188 869,29 | 192 647,13 |
| 01.7.17.09-0051 | Расширитель (развертка) для труб удлинительных типа A+B диаметром 163 мм | шт. | 5,6 | 57 065,20 | 58 207,56 |
| | Сверла кольцевые алмазные диаметром: | | | | |
| 01.7.17.09-0061 | 5 мм | шт. | 0,125 | 35,36 | 36,09 |
| 01.7.17.09-0062 | 20 мм | шт. | 0,448 | 693,42 | 763,87 |
| 01.7.17.09-0063 | 25 мм | шт. | 0,672 | 840,16 | 925,51 |
| 01.7.17.09-0064 | 32 мм | шт. | 0,784 | 1 190,97 | 1 311,98 |
| 01.7.17.09-0065 | 40 мм | шт. | 1,008 | 1 324,10 | 1 458,61 |
| 01.7.17.09-0066 | 45 мм | шт. | 1,13 | 1 444,27 | 1 591,01 |
| 01.7.17.09-0067 | 50 мм | шт. | 1,232 | 1 169,09 | 1 287,87 |
| 01.7.17.09-0068 | 55 мм | шт. | 1,232 | 1 801,76 | 1 984,82 |
| 01.7.17.09-0069 | 60 мм | шт. | 1,456 | 1 400,47 | 1 542,74 |
| 01.7.17.09-0070 | 70 мм | шт. | 1,792 | 2 335,24 | 2 572,50 |
| 01.7.17.09-0071 | 80 мм | шт. | 2,016 | 2 208,39 | 2 432,78 |
| 01.7.17.09-0072 | 90 мм | шт. | 2,24 | 7 960,73 | 8 769,55 |
| 01.7.17.09-0073 | 100 мм | шт. | 2,464 | 4 549,62 | 5 011,86 |
| 01.7.17.09-0074 | 110 мм | шт. | 2,8 | 5 524,43 | 6 085,71 |
| 01.7.17.09-0075 | 125 мм | шт. | 3,136 | 6 390,95 | 7 040,28 |
| 01.7.17.09-0076 | 140 мм | шт. | 3,472 | 7 137,90 | 7 863,11 |
| 01.7.17.09-0077 | 160 мм | шт. | 4,032 | 8 032,34 | 8 848,43 |
| | Сверло кольцевое с алмазным покрытием DD-B P6 длиной 430 мм, диаметром: | | | | |
| 01.7.17.09-0081 | 25 мм | шт. | 0,49 | 11 888,57 | 13 339,00 |
| 01.7.17.09-0082 | 32 мм | шт. | 0,54 | 13 585,45 | 15 242,88 |
| 01.7.17.09-0083 | 42 мм | шт. | 0,58 | 14 871,77 | 16 686,16 |
| 01.7.17.09-0084 | 52 мм | шт. | 0,63 | 20 291,20 | 22 766,77 |
| 01.7.17.09-0085 | 202 мм | шт. | 12,11 | 64 466,76 | 72 331,68 |
| | Труба удлинительная для скручивающихся сверлильных коронок CSK диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.17.09-0091 | 62 мм, длиной 500 мм | шт. | 5 | 10 336,81 | 10 544,50 |
| 01.7.17.09-0092 | 163 мм, длиной 1000 мм | шт. | 16,5 | 47 155,68 | 48 101,96 |
| **Группа 01.7.17.10: Фрезы** | | | | | |
| 01.7.17.10-0001 | Фреза для нарезчика | шт. | 0,3 | 1 270,46 | 1 302,74 |
| 01.7.17.10-0002 | Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диаметром 180 мм | шт. | 1,5 | 19 229,78 | 19 718,23 |
| 01.7.17.10-0011 | Фрезерный барабан диаметром 65 мм, шириной 320 мм | шт. | 1,8 | 107 479,62 | 110 209,62 |
| **Группа 01.7.17.11: Шкурки шлифовальные (ГОСТ 13344-79, ГОСТ 6456-82)** | | | | | |
| 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 1,13 | 150,41 | 165,71 |
| 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная | 1000 м$^2$ | 136 | 96 603,53 | 106 418,47 |
| 01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | 10 листов | 0,15 | 966,03 | 1 064,14 |
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м$^2$ | 0,255 | 151,37 | 166,75 |
| 01.7.17.11-0012 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м$^2$ | 0,147 | 200,00 | 220,32 |
| 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м$^2$ | 0,47 | 512,76 | 575,31 |
| **Группа 01.7.17.12: Щетки шлифовальные** | | | | | |
| | Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр: | | | | |
| 01.7.17.12-0001 | 100 мм | шт. | 0,22 | 127,65 | 143,21 |
| 01.7.17.12-0002 | 125 мм | шт. | 0,34 | 140,92 | 158,10 |
| 01.7.17.12-0003 | 150 мм | шт. | 0,5 | 173,30 | 194,45 |
| 01.7.17.12-0004 | 175 мм | шт. | 0,7 | 202,23 | 226,88 |
| 01.7.17.12-0005 | 200 мм | шт. | 0,96 | 256,34 | 287,62 |
| **Группа 01.7.17.13: Оснастки технологические и инструментальные, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.17.13-0001 | Лебедка ручная грузоподъемностью 500 кг | шт. | 11,5 | 27 692,01 | 29 940,60 |
| **Раздел 01.7.18: Полы теплые** | | | | | |
| **Группа 01.7.18.01: Изолоны** | | | | | |
| 01.7.18.01-0001 | Изолон ППЭ-Л | м$^2$ | 1,96 | 61,23 | 67,45 |
| 01.7.18.01-0002 | Изолон ППЭ-Л-1 | шт. | 1,6 | 69,02 | 76,02 |
| 01.7.18.01-0003 | Изолон ППЭ-Л-3 | шт. | 1,6 | 381,23 | 419,97 |
| 01.7.18.01-0004 | Изолон ППЭ-Л-5 | шт. | 1,6 | 448,89 | 494,49 |
| 01.7.18.01-0005 | Изолон ППЭ-Л-10 | шт. | 1,6 | 897,78 | 989,00 |
| 01.7.18.01-0006 | Изолон ППЭ-Л-15 | шт. | 1,6 | 1 122,22 | 1 236,25 |
| 01.7.18.01-0007 | Изолон ППЭ-Л-20 | шт. | 1,6 | 1 497,09 | 1 649,19 |
| **Группа 01.7.18.02: Комплекты для монтажа** | | | | | |
| 01.7.18.02-0001 | Комплект дополнительный для монтажа К-2 (контактный зажим - 2 шт., изоляция - 0,15 м, провод - 1,6 м, упаковка) | компл. | 0,2 | 146,94 | 161,85 |
| 01.7.18.02-0002 | Комплект дополнительный для монтажа К-3 (соединительная муфта - 2 шт., изоляция - 0,15 м, упаковка) | компл. | 0,13 | 66,06 | 72,80 |
| 01.7.18.02-0003 | Комплект дополнительный для монтажа К-4 (гелевый соединитель - 2 шт., термоусадочные колпачки - 2 шт., упаковка) | компл. | 0,2 | 95,19 | 104,87 |
| 01.7.18.02-0004 | Комплект проводов для монтажа КП-1,5-20 (при мощности до 3,1 кВт) | компл. | 2,3 | 319,64 | 352,09 |
| 01.7.18.02-0005 | Комплект проводов для монтажа КП-2,5-20 (при мощности свыше 3,1 кВт) | компл. | 2,3 | 520,33 | 573,22 |
| **Группа 01.7.18.03: Маты для теплых полов** | | | | | |
| | Мат нагревательный Ceilhit: | | | | |
| 01.7.18.03-0001 | 22 PSVD/180-N50-150, площадь обогрева 0,9 м$^2$ | компл. | 1,1 | 2 089,80 | 2 302,13 |
| 01.7.18.03-0002 | 22 PSVD/180-N50-210, площадь обогрева 1,25 м$^2$ | компл. | 1,1 | 2 117,27 | 2 332,39 |
| 01.7.18.03-0003 | 22 PSVD/180-N50-275, площадь обогрева 1,5 м$^2$ | компл. | 1,1 | 2 425,42 | 2 671,85 |
| 01.7.18.03-0004 | 22 PSVD/180-N50-350, площадь обогрева 2 м$^2$ | компл. | 1,3 | 3 066,20 | 3 377,69 |
| 01.7.18.03-0005 | 22 PSVD/180-N50-500, площадь обогрева 2,4 м$^2$ | компл. | 1,3 | 4 066,69 | 4 479,83 |
| 01.7.18.03-0006 | 22 PSVD/180-N50-550, площадь обогрева 2,75 м$^2$ | компл. | 1,3 | 4 325,09 | 4 764,52 |
| 01.7.18.03-0007 | 22 PSVD/180-N50-700, площадь обогрева 3,8 м$^2$ | компл. | 1,5 | 5 239,77 | 5 772,09 |
| 01.7.18.03-0008 | 22 PSVD/180-N50-770, площадь обогрева 4,3 м$^2$ | компл. | 1,7 | 5 680,38 | 6 257,52 |
| 01.7.18.03-0009 | 22 PSVD/180-N50-880, площадь обогрева 4,7 м$^2$ | компл. | 1,7 | 5 841,61 | 6 435,11 |
| 01.7.18.03-0010 | 22 PSVD/180-N50-1000, площадь обогрева 5,65 м$^2$ | компл. | 1,7 | 7 197,66 | 7 928,92 |
| 01.7.18.03-0011 | 22 PSVD/180-N50-1260, площадь обогрева 7,1 м$^2$ | компл. | 1,9 | 8 359,34 | 9 208,62 |
| 01.7.18.03-0012 | 22 PSVD/180-N50-1490, площадь обогрева 8,13 м$^2$ | компл. | 1,95 | 9 618,22 | 10 595,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.18.03-0013 | 22 PSVD/180-N50-1855, площадь обогрева 10,1 м$^2$ | компл. | 2,1 | 11 457,21 | 12 621,26 |
| 01.7.18.03-0021 | Мат складной "Cofloor" из пенополистирола для теплого пола, WLG 045 | м$^2$ | 1 | 413,88 | 464,38 |
| **Группа 01.7.18.04: Полы теплые пленочные инфракрасные** | | | | | |
| | Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO: | | | | |
| 01.7.18.04-0001 | PF-150-210, площадь обогрева 1 м$^2$ | компл. | 1,1 | 1 008,47 | 1 110,93 |
| 01.7.18.04-0002 | PF-150-400, площадь обогрева 2 м$^2$ | компл. | 1,1 | 2 200,91 | 2 424,52 |
| 01.7.18.04-0003 | PF-150-610, площадь обогрева 3 м$^2$ | компл. | 1,2 | 3 356,98 | 3 698,05 |
| 01.7.18.04-0004 | PF-150-800, площадь обогрева 4 м$^2$ | компл. | 1,2 | 4 402,71 | 4 850,01 |
| 01.7.18.04-0005 | PF-150-1010, площадь обогрева 5 м$^2$ | компл. | 1,35 | 5 557,89 | 6 122,56 |
| 01.7.18.04-0006 | PF-150-1200, площадь обогрева 6 м$^2$ | компл. | 1,3787 | 6 236,56 | 6 870,21 |
| 01.7.18.04-0007 | PF-150-1410, площадь обогрева 7 м$^2$ | компл. | 1,6084 | 7 328,57 | 8 073,15 |
| 01.7.18.04-0008 | PF-150-1600, площадь обогрева 8 м$^2$ | компл. | 1,8382 | 8 316,21 | 9 161,18 |
| 01.7.18.04-0009 | PF-150-1810, площадь обогрева 9 м$^2$ | компл. | 2,068 | 9 407,45 | 10 363,26 |
| 01.7.18.04-0010 | PF-150-2000, площадь обогрева 10 м$^2$ | компл. | 2,2978 | 10 395,05 | 11 451,20 |
| 01.7.18.04-0011 | PF-150-2210, площадь обогрева 11 м$^2$ | компл. | 2,5275 | 11 471,14 | 12 636,60 |
| 01.7.18.04-0012 | PF-150-2400, площадь обогрева 12 м$^2$ | компл. | 2,7573 | 12 473,90 | 13 741,24 |
| 01.7.18.04-0013 | PF-150-2610, площадь обогрева 13 м$^2$ | компл. | 2,9871 | 13 565,13 | 14 943,36 |
| 01.7.18.04-0014 | PF-150-2800, площадь обогрева 14 м$^2$ | компл. | 3,2169 | 14 552,78 | 16 031,35 |
| 01.7.18.04-0015 | PF-150-3010, площадь обогрева 15 м$^2$ | компл. | 3,4466 | 15 644,82 | 17 234,32 |
| 01.7.18.04-0016 | PF-150-3200, площадь обогрева 16 м$^2$ | компл. | 3,6764 | 16 823,13 | 18 532,35 |
| 01.7.18.04-0017 | PF-150-3410, площадь обогрева 17 м$^2$ | компл. | 3,9062 | 18 135,58 | 19 978,14 |
| 01.7.18.04-0018 | PF-150-3600, площадь обогрева 18 м$^2$ | компл. | 4,136 | 19 839,51 | 21 855,18 |
| 01.7.18.04-0019 | PF-150-3810, площадь обогрева 19 м$^2$ | компл. | 4,3657 | 21 187,73 | 23 340,41 |
| 01.7.18.04-0020 | PF-150-4000, площадь обогрева 20 м$^2$ | компл. | 4,5955 | 22 642,27 | 24 942,76 |
| 01.7.18.04-0021 | PF-220-211, площадь обогрева 1 м$^2$ | компл. | 0,2298 | 1 296,62 | 1 428,34 |
| 01.7.18.04-0022 | PF-220-400, площадь обогрева 2 м$^2$ | компл. | 0,4596 | 2 323,53 | 2 559,60 |
| 01.7.18.04-0023 | PF-220-610, площадь обогрева 3 м$^2$ | компл. | 0,6893 | 3 577,34 | 3 940,77 |
| 01.7.18.04-0024 | PF-220-800, площадь обогрева 4 м$^2$ | компл. | 0,9191 | 4 649,07 | 5 121,43 |
| 01.7.18.04-0025 | PF-220-1010, площадь обогрева 5 м$^2$ | компл. | 1,1489 | 5 594,55 | 6 162,94 |
| 01.7.18.04-0026 | PF-220-1200, площадь обогрева 6 м$^2$ | компл. | 1,3787 | 6 296,27 | 6 935,93 |
| 01.7.18.04-0027 | PF-220-1410, площадь обогрева 7 м$^2$ | компл. | 1,6084 | 7 398,39 | 8 150,05 |
| 01.7.18.04-0028 | PF-220-1600, площадь обогрева 8 м$^2$ | компл. | 1,8382 | 8 395,05 | 9 247,99 |
| 01.7.18.04-0029 | PF-220-1810, площадь обогрева 9 м$^2$ | компл. | 2,068 | 9 497,17 | 10 462,07 |
| 01.7.18.04-0030 | PF-220-2000, площадь обогрева 10 м$^2$ | компл. | 2,2978 | 10 493,82 | 11 560,00 |
| 01.7.18.04-0031 | PF-220-2210, площадь обогрева 11 м$^2$ | компл. | 2,5275 | 11 595,94 | 12 774,07 |
| 01.7.18.04-0032 | PF-220-2400, площадь обогрева 12 м$^2$ | компл. | 2,7573 | 12 592,51 | 13 871,93 |
| 01.7.18.04-0033 | PF-220-2610, площадь обогрева 13 м$^2$ | компл. | 2,9871 | 13 130,42 | 14 464,47 |
| 01.7.18.04-0034 | PF-220-2800, площадь обогрева 14 м$^2$ | компл. | 3,2169 | 14 609,84 | 16 094,22 |
| 01.7.18.04-0035 | PF-220-3010, площадь обогрева 15 м$^2$ | компл. | 3,4466 | 15 752,68 | 17 353,15 |
| 01.7.18.04-0036 | PF-220-4000, площадь обогрева 20 м$^2$ | компл. | 4,5955 | 22 615,51 | 24 913,22 |
| **Раздел 01.7.19: Резина и изделия резинотехнические (22.19 ОКПД2 Изделия из резины прочие)** | | | | | |
| **Группа 01.7.19.01: Изделия и материалы резиновые технические** | | | | | |
| 01.7.19.01-0001 | Губка резиновая (морская) | кг | 1,26 | 99,04 | 106,09 |
| | Изделия резиновые технические: | | | | |
| 01.7.19.01-0011 | водостойкие | кг | 1,3 | 144,62 | 147,76 |
| 01.7.19.01-0012 | морозостойкие | кг | 1,3 | 186,25 | 201,36 |
| 01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая | кг | 1,26 | 7,49 | 8,09 |
| 01.7.19.01-0031 | Шланг бетоновода диаметром 125 мм | м | 10,1 | 4 010,18 | 4 102,24 |
| **Группа 01.7.19.02: Кольца резиновые (ГОСТ 5228-89,** | | | | | |
| 01.7.19.02-0001 | Кольца нажимные для гидравлических устройств (ГОСТ 22704- 77) КН 630х670 | шт. | 0,3 | 1 524,98 | 1 648,83 |
| 01.7.19.02-0002 | Кольца опорные для гидравлических устройств (ГОСТ 22704-77) КО 630х670 | шт. | 0,3 | 811,67 | 877,56 |
| | Кольца резиновые двухлепестковые диаметром: | | | | |
| 01.7.19.02-0011 | 50 мм | 100 шт. | 10 | 1 249,97 | 1 350,98 |
| 01.7.19.02-0012 | 110 мм | 100 шт. | 10 | 1 832,88 | 1 983,53 |
| | Кольца резиновые для: | | | | |
| 01.7.19.02-0021 | водопроводных асбестоцементных труб | кг | 1,26 | 170,72 | 184,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.19.02-0022 | железобетонных безнапорных труб | кг | 1,26 | 311,80 | 337,15 |
| 01.7.19.02-0023 | железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 1,26 | 187,57 | 202,85 |
| | Кольца резиновые для хризотилцементных: | | | | |
| 01.7.19.02-0031 | напорных муфт САМ | кг | 1,26 | 626,75 | 677,49 |
| 01.7.19.02-0032 | труб диаметром 100 мм | 100 шт. | 5 | 6 577,20 | 7 111,80 |
| 01.7.19.02-0033 | труб диаметром 100 мм марки САМ | 100 шт. | 5 | 7 873,20 | 8 043,30 |
| 01.7.19.02-0034 | труб диаметром 150 мм | 100 шт. | 7 | 8 772,30 | 8 966,70 |
| 01.7.19.02-0035 | труб диаметром 150 мм марки САМ | 100 шт. | 7 | 8 748,00 | 8 942,40 |
| 01.7.19.02-0036 | труб диаметром 200 мм | 100 шт. | 12 | 11 720,70 | 11 971,80 |
| 01.7.19.02-0037 | труб диаметром 250 мм | 100 шт. | 25 | 13 113,90 | 14 175,00 |
| 01.7.19.02-0038 | труб диаметром 300 мм | 100 шт. | 30 | 15 041,98 | 16 261,82 |
| 01.7.19.02-0039 | труб диаметром 400 мм | 100 шт. | 39 | 20 096,10 | 21 732,30 |
| 01.7.19.02-0040 | труб диаметром 500 мм | 100 шт. | 48 | 26 219,70 | 28 350,00 |
| 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1,26 | 252,47 | 272,97 |
| | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: | | | | |
| 01.7.19.02-0051 | 50 мм | 100 шт. | 0,3 | 309,40 | 332,15 |
| 01.7.19.02-0052 | 110 мм | 100 шт. | 0,7 | 582,40 | 632,45 |
| | Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром: | | | | |
| 01.7.19.02-0061 | 50 мм | 100 шт. | 0,5 | 666,60 | 678,72 |
| 01.7.19.02-0062 | 110 мм | 100 шт. | 1,59 | 1 082,64 | 1 107,60 |
| 01.7.19.02-0063 | 125 мм | 100 шт. | 1,8 | 1 806,35 | 1 847,30 |
| 01.7.19.02-0064 | 160 мм | 100 шт. | 2,66 | 2 833,07 | 2 893,23 |
| 01.7.19.02-0065 | 200 мм | 100 шт. | 3,74 | 3 276,00 | 3 348,00 |
| 01.7.19.02-0066 | 250 мм | 100 шт. | 4,53 | 6 500,31 | 6 646,44 |
| 01.7.19.02-0067 | 315 мм | 100 шт. | 5,76 | 9 928,10 | 10 146,50 |
| 01.7.19.02-0068 | 400 мм | 100 шт. | 7,17 | 21 102,90 | 21 567,00 |
| 01.7.19.02-0069 | 500 мм | 100 шт. | 8,95 | 39 721,50 | 40 595,10 |
| 01.7.19.02-0070 | 630 мм | 100 шт. | 11,2 | 73 682,70 | 75 307,05 |
| 01.7.19.02-0071 | 800 мм | 100 шт. | 14,2 | 100 655,10 | 102 870,95 |
| 01.7.19.02-0072 | 1000 мм | 100 шт. | 17,8 | 240 235,45 | 245 531,65 |
| 01.7.19.02-0073 | 1200 мм | 100 шт. | 21,4 | 357 475,30 | 365 351,35 |
| | Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб марки "КОРСИС ПЛЮС" диаметром: | | | | |
| 01.7.19.02-0081 | 1200 мм | шт. | 2,1 | 3 116,69 | 3 179,40 |
| 01.7.19.02-0082 | 1400 мм | шт. | 2,5 | 3 684,56 | 3 758,76 |
| 01.7.19.02-0083 | 1600 мм | шт. | 2,8 | 4 090,35 | 4 172,74 |
| 01.7.19.02-0084 | 2000 мм | шт. | 3,5 | 5 191,45 | 5 295,95 |
| 01.7.19.02-0085 | 2200 мм | шт. | 4,2 | 5 236,17 | 5 341,66 |
| 01.7.19.02-0086 | 2600 мм | шт. | 4,6 | 5 978,45 | 6 098,90 |
| | **Группа 01.7.19.03: Манжеты резиновые** | | | | |
| 01.7.19.03-0001 | Манжета резиновая канализационная для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 0,2 | 23,33 | 25,25 |
| 01.7.19.03-0011 | Манжеты резиновые | шт. | 0,8 | 8,56 | 9,28 |
| | Манжеты резиновые гидравлические (ГОСТ 14896-84), размером: | | | | |
| 01.7.19.03-0021 | 300х280 мм | 100 шт. | 14,7 | 16 328,00 | 17 656,00 |
| 01.7.19.03-0022 | 320х300 мм | 100 шт. | 15 | 19 392,00 | 20 968,00 |
| 01.7.19.03-0023 | 340х320 мм | 100 шт. | 16 | 24 983,06 | 27 004,30 |
| 01.7.19.03-0024 | 360х335 мм | 100 шт. | 18 | 28 576,00 | 30 896,00 |
| 01.7.19.03-0025 | 385х360 мм | 100 шт. | 20 | 28 576,00 | 30 896,00 |
| 01.7.19.03-0031 | Манжеты резиновые к унитазу | шт. | 0,5 | 12,76 | 14,08 |
| 01.7.19.03-0032 | Манжеты шевронные резинотканевые "доместик" для гидравлических устройств (ГОСТ 22704-77) М 630х670 | шт. | 0,3 | 778,48 | 841,72 |
| | **Группа 01.7.19.04: Пластины (ГОСТ 7338-90)** | | | | |
| 01.7.19.04-0001 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 1,3 | 115,25 | 124,62 |
| 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1,3 | 74,19 | 80,18 |
| 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 1260 | 118 356,64 | 127 967,19 |
| 01.7.19.04-0011 | Пластины на основе каучука СКФ-32 из резины ИРП-1225 | т | 1260 | 319 004,58 | 344 907,76 |
| 01.7.19.04-0012 | Пластины полиизобутиленовая | т | 1260 | 52 470,34 | 56 730,95 |
| 01.7.19.04-0013 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 1010 | 105 465,21 | 118 332,00 |
| | Пластины резиновые технические: | | | | |
| 01.7.19.04-0021 | МБС-С | т | 1260 | 102 115,59 | 104 262,06 |
| 01.7.19.04-0022 | МБС, толщина от 1 до 40 мм | кг | 1,26 | 76,23 | 85,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.19.04-0023 | ТМКЩ, толщина 10 мм | кг | 1,26 | 43,00 | 46,49 |
| 01.7.19.04-0024 | ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм | кг | 1,26 | 66,62 | 74,77 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,26 | 152,46 | 164,84 |
| **Группа 01.7.19.05: Полуэбониты и эбониты** | | | | | |
| | Полуэбонит: | | | | |
| 01.7.19.05-0001 | 51-1629 | кг | 1,26 | 82,75 | 92,81 |
| 01.7.19.05-0002 | 60-343 | кг | 1,26 | 75,35 | 84,51 |
| 01.7.19.05-0003 | 60-344 | кг | 1,26 | 78,45 | 88,00 |
| 01.7.19.05-0004 | 1751-7 | кг | 1,26 | 67,13 | 75,32 |
| 01.7.19.05-0005 | 6631-1 | т | 1260 | 79 788,42 | 89 522,58 |
| 01.7.19.05-0006 | ИРП-1391-8 | т | 1260 | 64 599,79 | 72 480,94 |
| 01.7.19.05-0007 | ИРП-1394-1 | т | 1260 | 57 358,54 | 64 356,31 |
| 01.7.19.05-0008 | ИРП-1395-1 | т | 1260 | 67 810,17 | 76 083,04 |
| | Эбонит: | | | | |
| 01.7.19.05-0011 | 51-1626 | т | 1260 | 76 363,60 | 85 680,00 |
| 01.7.19.05-0012 | 51-1627 | т | 1260 | 101 818,19 | 114 240,01 |
| **Группа 01.7.19.06: Прокладки ПРП уплотнительные (ГОСТ 19177-81)** | | | | | |
| | Прокладки ПРП уплотнительные,: | | | | |
| 01.7.19.06-0001 | Д=10 мм | м | 0,15 | 3,22 | 3,45 |
| 01.7.19.06-0002 | Д=15 мм | м | 0,19 | 5,88 | 6,04 |
| 01.7.19.06-0003 | Д=20 мм | м | 0,24 | 13,47 | 13,80 |
| 01.7.19.06-0004 | Д=25 мм | м | 0,38 | 21,02 | 21,55 |
| 01.7.19.06-0005 | Д=40 мм | м | 0,88 | 49,04 | 50,23 |
| **Группа 01.7.19.07: Резина** | | | | | |
| 01.7.19.07-0001 | Резина губчатая | кг | 1,26 | 296,61 | 320,69 |
| 01.7.19.07-0002 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1,3 | 71,33 | 77,13 |
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 1,26 | 69,52 | 75,17 |
| 01.7.19.07-0004 | Резина профилированная | т | 1260 | 157 184,02 | 169 947,38 |
| 01.7.19.07-0005 | Резина сырая | кг | 1,26 | 203,40 | 219,97 |
| 01.7.19.07-0006 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1,26 | 80,50 | 82,20 |
| 01.7.19.07-0007 | Резина техническая рулонная | т | 1260 | 151 888,69 | 155 143,37 |
| **Группа 01.7.19.08: Рукава резиновые с текстильным каркасом (ГОСТ 18698-79)** | | | | | |
| | Рукав: | | | | |
| 01.7.19.08-0001 | всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ | м | 4,7 | 479,48 | 528,21 |
| 01.7.19.08-0002 | В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты | м | 1,5 | 45,25 | 49,85 |
| 01.7.19.08-0003 | Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам | м | 1,8 | 31,44 | 34,65 |
| 01.7.19.08-0004 | Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов | м | 1,5 | 40,05 | 44,12 |
| 01.7.19.08-0005 | Г (IV)-10-16-28-У | м | 1,5 | 46,25 | 50,95 |
| 01.7.19.08-0006 | напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см$^2$) | м | 1,414 | 311,55 | 343,20 |
| 01.7.19.08-0011 | Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм | м | 17,4 | 2 299,48 | 2 533,12 |
| 01.7.19.08-0012 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 1,8 | 105,50 | 114,06 |
| **Группа 01.7.19.09: Рукава резинотканевые (ГОСТ 9356-75)** | | | | | |
| | Рукав: | | | | |
| 01.7.19.09-0001 | III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан- пропана) | м | 1,5 | 45,21 | 49,79 |
| 01.7.19.09-0002 | брезентовый | м | 0,37 | 40,76 | 44,90 |
| | Рукав резинотканевый: | | | | |
| 01.7.19.09-0011 | диаметром 16 мм | м | 1,2 | 32,86 | 36,20 |
| 01.7.19.09-0012 | для ацетилена диаметром 6 мм | м | 1 | 12,94 | 14,27 |
| 01.7.19.09-0013 | для ацетилена, диаметром 9 мм | м | 1,5 | 33,15 | 36,52 |
| 01.7.19.09-0014 | для ацетилена, диаметром 12 мм | м | 1,6 | 40,58 | 44,72 |
| 01.7.19.09-0015 | для кислорода диаметром 9 мм | м | 1,5 | 11,95 | 13,17 |
| 01.7.19.09-0016 | с металлическими спиралями диаметром 75 мм | м | 4,3 | 811,58 | 828,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 01.7.19.09-0021 | 16 мм | м | 1,5 | 72,69 | 80,08 |
| 01.7.19.09-0022 | 20 мм | м | 1,6 | 84,28 | 92,84 |
| 01.7.19.09-0023 | 25 мм | м | 1,7 | 71,49 | 78,77 |
| 01.7.19.09-0024 | 32 мм | м | 1,8 | 95,49 | 105,18 |
| **Группа 01.7.19.10: Смеси резиновые** | | | | | |
| | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные): | | | | |
| 01.7.19.10-0001 | 60-340 | т | 1260 | 62 971,54 | 70 654,06 |
| 01.7.19.10-0002 | 2566-10 | т | 1260 | 98 414,01 | 110 420,52 |
| 01.7.19.10-0003 | ИРП-1390-4 | кг | 1,29 | 73,44 | 82,40 |
| 01.7.19.10-0004 | ИРП-1390-6, 60-341 | т | 1260 | 75 656,49 | 84 886,59 |
| **Группа 01.7.19.11: Трубки резиновые (ГОСТ 5496-78,** | | | | | |
| 01.7.19.11-0001 | Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA INJECTION HOSE | п.м | 1,5 | 238,32 | 243,39 |
| 01.7.19.11-0002 | Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA PRESSURE HOSE (15 BAR) | п.м | 1,5 | 227,43 | 232,28 |
| 01.7.19.11-0003 | Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA QF PACKET (50m inj.hose + 12connectors + 5m pressure hose + 200 fixing clamps) | компл. | 1,5 | 25 114,93 | 25 617,53 |
| 01.7.19.11-0004 | Трубка резиновая вакуумная | кг | 1,26 | 77,30 | 83,60 |
| 01.7.19.11-0011 | Трубки резиновые вакуумные из резины 7889 | т | 1260 | 135 689,95 | 146 707,98 |
| 01.7.19.11-0012 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 1260 | 113 548,85 | 122 769,01 |
| **Группа 01.7.19.12: Трубки эбонитовые (ГОСТ 2748-77)** | | | | | |
| 01.7.19.12-0001 | Трубки эбонитовые | м | 0,6 | 15,00 | 16,49 |
| **Группа 01.7.19.13: Уплотнители резиновые** | | | | | |
| | Уплотнитель стеновой диаметром: | | | | |
| 01.7.19.13-0001 | 63 мм | шт. | 1,3 | 411,84 | 445,28 |
| 01.7.19.13-0002 | 75 мм | шт. | 1,4 | 436,00 | 471,40 |
| 01.7.19.13-0003 | 90 мм | шт. | 1,6 | 511,00 | 552,55 |
| 01.7.19.13-0004 | 100 мм | шт. | 1,7 | 544,00 | 588,21 |
| 01.7.19.13-0005 | 110 мм | шт. | 1,8 | 544,00 | 588,21 |
| 01.7.19.13-0006 | 125 мм | шт. | 2 | 544,00 | 588,21 |
| 01.7.19.13-0007 | 145 мм | шт. | 2,2 | 651,00 | 703,86 |
| 01.7.19.13-0008 | 160 мм | шт. | 2,4 | 737,00 | 796,85 |
| 01.7.19.13-0009 | 180 мм | шт. | 2,6 | 781,00 | 844,42 |
| 01.7.19.13-0010 | 200 мм | шт. | 2,8 | 781,00 | 844,42 |
| 01.7.19.13-0011 | 225 мм | шт. | 3 | 848,00 | 916,88 |
| 01.7.19.13-0021 | ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП) | 10 п.м | 1 | 1 032,19 | 1 118,40 |
| **Группа 01.7.19.14: Устройства отбойные** | | | | | |
| 01.7.19.14-0001 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств | т | 1260 | 4 350,71 | 4 792,75 |
| | Устройства отбойные резиновые диаметром: | | | | |
| 01.7.19.14-0011 | 300-400 мм | кг | 1,26 | 101,79 | 112,13 |
| 01.7.19.14-0012 | 1000 мм | кг | 1,26 | 111,68 | 123,03 |
| **Группа 01.7.19.15: Части опорные резиновые для мостов** | | | | | |
| 01.7.19.15-0001 | Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 15*35*4,0-0,5 | шт. | 6,7 | 1 338,43 | 1 432,76 |
| 01.7.19.15-0002 | Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*25*3,2-0,8 | шт. | 4,2 | 1 141,40 | 1 221,88 |
| 01.7.19.15-0003 | Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*25*6,2-0,8 | шт. | 9,3 | 1 632,57 | 1 747,63 |
| 01.7.19.15-0004 | Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*40*5,2-0,8 | шт. | 12,1 | 2 303,80 | 2 466,12 |
| 01.7.19.15-0005 | Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30*40*7,8-1,0 | шт. | 31,2 | 3 305,39 | 3 538,30 |
| 01.7.19.15-0006 | Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30*40*9,2-0,8 | шт. | 36,8 | 5 033,24 | 5 387,93 |
| **Группа 01.7.19.16: Шары резиновые** | | | | | |
| | Шар резиновый запорный диаметром: | | | | |
| 01.7.19.16-0001 | 100 мм | шт. | 0,5 | 191,80 | 195,73 |
| 01.7.19.16-0002 | 125 мм | шт. | 0,55 | 200,26 | 204,37 |
| 01.7.19.16-0003 | 150 мм | шт. | 0,6 | 208,72 | 213,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.19.16-0004 | 200 мм | шт. | 0,7 | 225,60 | 230,27 |
| 01.7.19.16-0005 | 250 мм | шт. | 0,85 | 246,42 | 251,48 |
| 01.7.19.16-0006 | 300 мм | шт. | 1 | 267,20 | 272,73 |
| 01.7.19.16-0007 | 350 мм | шт. | 1,15 | 291,91 | 297,93 |
| 01.7.19.16-0008 | 400 мм | шт. | 1,3 | 316,55 | 323,07 |
| 01.7.19.16-0009 | 500 мм | шт. | 3,8 | 375,06 | 382,77 |
| 01.7.19.16-0010 | 600 мм | шт. | 5,2 | 434,43 | 443,39 |
| 01.7.19.16-0011 | 700 мм | шт. | 6,5 | 621,27 | 634,09 |
| 01.7.19.16-0012 | 800 мм | шт. | 7 | 738,16 | 753,38 |
| 01.7.19.16-0013 | 900 мм | шт. | 9 | 836,79 | 854,03 |
| 01.7.19.16-0014 | 1000 мм | шт. | 10 | 974,31 | 994,42 |
| 01.7.19.16-0015 | 1200 мм | шт. | 16 | 2 075,25 | 2 118,01 |
| 01.7.19.16-0016 | 1400 мм | шт. | 18 | 2 550,50 | 2 603,07 |
| **Группа 01.7.19.17: Шнуры резиновые** | | | | | |
| | Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия: | | | | |
| 01.7.19.17-0001 | до 5,8 г | т | 1260 | 75 794,59 | 81 949,13 |
| 01.7.19.17-0002 | до 9,2 г | т | 1260 | 61 122,71 | 66 085,88 |
| 01.7.19.17-0003 | до 39,9 г | т | 1260 | 44 456,22 | 48 066,06 |
| | Шнур резиновый прямоугольного сечения, 1 группы сложности, масса 1 м изделия: | | | | |
| 01.7.19.17-0011 | 7,8 г | т | 1260 | 86 465,08 | 93 486,04 |
| 01.7.19.17-0012 | от 27,9 г | т | 1260 | 50 672,50 | 54 787,11 |
| 01.7.19.17-0021 | Шнур резиновый прямоугольного сечения, марок ВМ, ТМ, ММ, 1 группы сложности, масса 1 м изделия от 5,1 г | т | 1260 | 111 562,72 | 120 621,60 |
| 01.7.19.17-0022 | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм | т | 1260 | 62 234,26 | 67 287,69 |
| | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: | | | | |
| 01.7.19.17-0031 | до 2,5 мм | кг | 1,26 | 120,64 | 130,42 |
| 01.7.19.17-0032 | от 2,5 до 3,5 мм | кг | 1,26 | 101,69 | 109,98 |
| 01.7.19.17-0033 | от 3,5 до 4,5 мм | кг | 1,26 | 75,44 | 81,56 |
| 01.7.19.17-0034 | от 4,5 до 6,0 мм | кг | 1,26 | 68,19 | 73,02 |
| 01.7.19.17-0035 | от 6,0 до 8,0 мм | кг | 1,26 | 63,31 | 68,46 |
| 01.7.19.17-0036 | от 8,0 до 11 мм | кг | 1,26 | 35,35 | 37,85 |
| 01.7.19.17-0037 | свыше 11 мм | кг | 1,26 | 56,45 | 61,03 |
| | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения: | | | | |
| 01.7.19.17-0041 | от 5,0 до 10 мм$^2$ | кг | 1,26 | 93,22 | 99,85 |
| 01.7.19.17-0042 | от 10 до 20 мм$^2$ | кг | 1,26 | 75,55 | 81,70 |
| 01.7.19.17-0043 | от 20 до 30 мм$^2$ | кг | 1,26 | 68,43 | 73,99 |
| 01.7.19.17-0044 | от 30 до 50 мм$^2$ | кг | 1,26 | 63,41 | 68,56 |
| 01.7.19.17-0045 | от 50 до 100 мм$^2$ | кг | 1,26 | 60,88 | 65,83 |
| 01.7.19.17-0046 | свыше 100 мм$^2$ | кг | 1,26 | 58,76 | 63,53 |
| **Группа 01.7.19.18: Изделия резиновые, не включенные в группы** | | | | | |
| | Рукав: | | | | |
| 01.7.19.18-0001 | герметичный гибкий | шт. | 10,5 | 430,84 | 474,63 |
| 01.7.19.18-0002 | присоединительный | шт. | 3,25 | 78,22 | 86,16 |
| **Раздел 01.7.20: Текстиль и материалы текстильные** | | | | | |
| **Группа 01.7.20.01: Ваты (ГОСТ 5556-81, ГОСТ 5679-91)** | | | | | |
| 01.7.20.01-0001 | Вата белая гигроскопическая | кг | 1,12 | 76,67 | 84,47 |
| 01.7.20.01-0002 | Вата техническая серая | кг | 1,12 | 47,58 | 49,02 |
| 01.7.20.01-0003 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | т | 1120 | 20 296,00 | 22 358,07 |
| 01.7.20.01-0004 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 1,12 | 20,29 | 22,34 |
| **Группа 01.7.20.02: Войлоки строительные, фетр** | | | | | |
| 01.7.20.02-0001 | Войлок строительный | т | 1030 | 72 033,00 | 80 821,07 |
| 01.7.20.02-0002 | Войлок строительный | кг | 1,03 | 72,03 | 80,79 |
| 01.7.20.02-0003 | Войлок строительный непропитанный | м$^2$ | 1,8 | 234,82 | 263,45 |
| 01.7.20.02-0004 | Войлок строительный пропитанный | м$^2$ | 5,47 | 73,16 | 82,09 |
| 01.7.20.02-0005 | Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом | 100 м$^2$ | 280 | 36 615,02 | 37 512,09 |
| 01.7.20.02-0006 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м$^2$ | 3,75 | 175,37 | 196,72 |
| 01.7.20.02-0011 | Фетр | м$^2$ | 0,1494 | 341,05 | 375,72 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 01.7.20.03: Мешки и мешковина** | | | | | |
| 01.7.20.03-0001 | Мешки пластиковые (40 микрон), размером 700х1100 мм | 1000 шт. | 230,52 | 0,75 | 0,83 |
| 01.7.20.03-0002 | Мешки пластиковые (60 микрон), размером 700х1100 мм | 1000 шт. | 230,52 | 1,13 | 1,26 |
| 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 100 шт. | 9 | 267,14 | 296,02 |
| 01.7.20.03-0004 | Мешки полиэтиленовые | 100 шт. | 5 | 541,50 | 595,65 |
| 01.7.20.03-0011 | Мешковина | м$^2$ | 0,4 | 40,26 | 41,20 |
| 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м$^2$ | 0,6 | 32,67 | 35,30 |
| **Группа 01.7.20.04: Нитки** | | | | | |
| 01.7.20.04-0001 | Нитки Маккей | кг | 1,13 | 516,95 | 558,98 |
| 01.7.20.04-0002 | Нитки капроновые | кг | 1,13 | 762,71 | 840,22 |
| 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 1,13 | 738,79 | 813,88 |
| 01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг | 1,13 | 438,81 | 483,40 |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 1,13 | 880,60 | 952,07 |
| **Группа 01.7.20.05: Парусины (ГОСТ 15530-93)** | | | | | |
| 01.7.20.05-0001 | Парусина суровая арт.2007 | 10 м | 3,03 | 539,18 | 593,99 |
| 01.7.20.05-0011 | Холст парусиновый | м$^2$ | 0,808 | 62,92 | 69,31 |
| **Группа 01.7.20.06: Пояса силовые мягкие для утяжелителей** | | | | | |
| | Пояс силовой мягкий: | | | | |
| 01.7.20.06-0001 | МСП-530 для утяжелителей типа УБО | компл. | 1,326 | 91,76 | 97,82 |
| 01.7.20.06-0002 | МСП-720 для утяжелителей типа УБО | компл. | 1,326 | 128,96 | 137,46 |
| 01.7.20.06-0003 | МСП-820 для утяжелителей типа УБО | компл. | 1,326 | 151,28 | 161,26 |
| 01.7.20.06-0004 | МСП-1020 для утяжелителей типа УБО | компл. | 1,326 | 152,54 | 162,61 |
| 01.7.20.06-0005 | МСП-1220 для утяжелителей типа УБО | компл. | 1,326 | 182,52 | 194,58 |
| 01.7.20.06-0006 | МСП-1420 для утяжелителей типа УБО | компл. | 1,326 | 203,40 | 216,83 |
| **Группа 01.7.20.07: Шпагаты** | | | | | |
| 01.7.20.07-0001 | Шпагат из пенькового волокна | т | 1130 | 91 248,49 | 100 519,33 |
| 01.7.20.07-0002 | Шпагат из пенькового волокна | кг | 1,13 | 93,22 | 102,67 |
| 01.7.20.07-0003 | Шпагат хлопчатобумажный | кг | 1,13 | 88,51 | 99,27 |
| **Группа 01.7.20.08: Текстиль и материалы текстильные, не включенные в группы** | | | | | |
| 01.7.20.08-0001 | Байка | м$^2$ | 0,2 | 27,20 | 29,96 |
| 01.7.20.08-0011 | Батист отбеленный | 10 м | 83,232 | 77,96 | 85,90 |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент | м$^2$ | 1,02 | 48,31 | 53,22 |
| 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м$^2$ | 2,244 | 218,13 | 240,29 |
| 01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 1130 | 142 830,00 | 157 341,55 |
| 01.7.20.08-0042 | Веревка хлопчатобумажная, диаметр 2 см | м | 0,235 | 1,46 | 1,61 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1,02 | 9,69 | 10,68 |
| 01.7.20.08-0061 | Волокно льняное для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 1,03 | 101,64 | 105,53 |
| 01.7.20.08-0062 | Волокно целлюлозное типа Виатоп-66 | т | 1030 | 13 341,57 | 14 424,89 |
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 1020 | 118 644,00 | 130 698,23 |
| 01.7.20.08-0072 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 1020 | 275 423,73 | 303 406,77 |
| 01.7.20.08-0081 | Мадаполам | 10 м | 81,6 | 125,29 | 138,04 |
| 01.7.20.08-0091 | Марля | м$^2$ | 0,147 | 10,34 | 10,62 |
| 01.7.20.08-0092 | Марля бытовая суровая арт.6437 | 10 м | 1,02 | 111,02 | 121,16 |
| 01.7.20.08-0101 | Миткаль (серпянка) | м$^2$ | 1 | 22,83 | 23,49 |
| 01.7.20.08-0102 | Миткаль Т-2 суровый (суровье) | 10 м | 8,364 | 211,86 | 233,41 |
| 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м$^2$ | 0,5 | 40,55 | 45,50 |
| 01.7.20.08-0121 | Салфетки технические размером 40х40 см | 100 шт. | 2 | 261,97 | 267,59 |
| 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | м$^2$ | 0,5 | 10,53 | 11,39 |
| 01.7.20.08-0131 | Сукно серое (шинельное) | м$^2$ | 0,56 | 286,28 | 292,11 |
| 01.7.20.08-0141 | Тампоны бязевые | кг | 1,02 | 48,05 | 52,92 |
| 01.7.20.08-0151 | Тесьма | м | 0,226 | 2,50 | 2,80 |
| 01.7.20.08-0161 | Ткань для проклейки швов | м$^2$ | 0,5 | 21,53 | 23,72 |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м$^2$ | 4,08 | 258,60 | 284,88 |
| 01.7.20.08-0163 | Ткань фильтрующая | м$^2$ | 1,02 | 186,75 | 205,73 |
| | Ткань хлопчатобумажная: | | | | |
| 01.7.20.08-0171 | обивочная | м$^2$ | 0,408 | 58,00 | 63,89 |
| 01.7.20.08-0172 | техническая | м$^2$ | 0,408 | 15,41 | 16,97 |
| 01.7.20.08-0181 | Фланель | м$^2$ | 0,51 | 33,79 | 37,23 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Часть 01.8: Стекло строительное и изделия из стекла** | | | | | |
| **Раздел 01.8.01: Изделия из стекла** | | | | | |
| **Группа 01.8.01.01: Блоки стеклянные (ГОСТ 9272-81*)** | | | | | |
| | Блоки из пеностекла не более: | | | | |
| 01.8.01.01-0001 | 200 кг/м$^3$ | м$^3$ | 234 | 36 068,80 | 36 879,99 |
| 01.8.01.01-0002 | 300 кг/м$^3$ | м$^3$ | 351 | 26 950,55 | 27 557,13 |
| 01.8.01.01-0011 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные интерьерные размером 194х194х80 мм | 1000 шт. | 1076,4 | 104 750,00 | 126 077,13 |
| | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: | | | | |
| 01.8.01.01-0021 | 190х190х80 мм | 1000 шт. | 1035,45 | 104 166,67 | 125 374,92 |
| 01.8.01.01-0022 | 194х194х98 мм | 1000 шт. | 1095,12 | 107 006,00 | 128 792,43 |
| 01.8.01.01-0023 | 244х244х98 мм | 1000 шт. | 1638 | 142 754,87 | 171 819,79 |
| | Блоки стеклянные пустотелые цветные размером: | | | | |
| 01.8.01.01-0031 | 194х194х98 мм | 1000 шт. | 1076,4 | 104 947,78 | 107 309,05 |
| 01.8.01.01-0032 | 244х244х75 мм | 1000 шт. | 936 | 105 871,94 | 108 254,13 |
| 01.8.01.01-0033 | 244х244х98 мм | 1000 шт. | 1638 | 107 348,54 | 109 763,85 |
| 01.8.01.01-0041 | Стеклоблоки размером 80х194х194 мм, цветные | шт. | 0,936 | 103,68 | 105,96 |
| **Группа 01.8.01.02: Зеркала (ГОСТ Р 54161-2010)** | | | | | |
| | Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной: | | | | |
| 01.8.01.02-0001 | 2, 3 мм | м$^2$ | 9,954 | 601,14 | 662,20 |
| 01.8.01.02-0002 | 4 мм | м$^2$ | 12,6 | 625,42 | 688,97 |
| 01.8.01.02-0003 | 5, 6 мм | м$^2$ | 22,68 | 713,93 | 786,46 |
| | Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки: | | | | |
| 01.8.01.02-0011 | А | м$^2$ | 9,954 | 565,72 | 623,19 |
| 01.8.01.02-0012 | Б | м$^2$ | 9,954 | 1 522,14 | 1 676,78 |
| **Группа 01.8.01.03: Крошка стеклянная (ТУ 21-0284461-061-91)** | | | | | |
| 01.8.01.03-0001 | Крошка стеклянная | т | 1030 | 68 513,71 | 82 463,09 |
| **Группа 01.8.01.04: Оргстекло (ГОСТ 17622-72)** | | | | | |
| 01.8.01.04-0001 | Оргстекло листовое | м$^2$ | 4,11 | 369,05 | 376,78 |
| | Оргстекло листовое СЭ толщиной: | | | | |
| 01.8.01.04-0011 | 2 мм бесцветное | м$^2$ | 4,11 | 360,23 | 367,82 |
| 01.8.01.04-0012 | 3 мм тонированное | м$^2$ | 4,795 | 500,29 | 510,82 |
| 01.8.01.04-0013 | 4 мм бесцветное | м$^2$ | 5,0964 | 673,18 | 687,34 |
| 01.8.01.04-0014 | 5 мм бесцветное | м$^2$ | 5,206 | 832,67 | 850,14 |
| 01.8.01.04-0015 | 6 мм бесцветное | м$^2$ | 5,3156 | 996,37 | 1 017,29 |
| 01.8.01.04-0021 | Оргстекло листовое толщиной 1,26 мм антибликовое бесцветное | м$^2$ | 4,384 | 473,85 | 483,80 |
| | Оргстекло листовое толщиной: | | | | |
| 01.8.01.04-0031 | 2 мм молочное | м$^2$ | 4,521 | 482,68 | 492,81 |
| 01.8.01.04-0032 | 3 мм молочное | м$^2$ | 4,658 | 525,49 | 536,53 |
| 01.8.01.04-0041 | Оргстекло листовое толщиной 3 мм флюоресцентное цветное | м$^2$ | 4,795 | 971,31 | 991,68 |
| 01.8.01.04-0042 | Оргстекло листовое толщиной 3 мм цветное | м$^2$ | 4,795 | 541,76 | 553,16 |
| | Оргстекло листовое ТОСП толщиной: | | | | |
| 01.8.01.04-0051 | 1 мм бесцветное, прозрачное | кг | 1,37 | 173,98 | 209,39 |
| 01.8.01.04-0052 | 3 мм бесцветное | м$^2$ | 4,795 | 470,62 | 480,51 |
| 01.8.01.04-0053 | 5 мм бесцветное | кг | 1,37 | 141,63 | 144,59 |
| 01.8.01.04-0054 | 5 мм бесцветное | м$^2$ | 5,206 | 888,67 | 907,31 |
| 01.8.01.04-0055 | 6 мм бесцветное | м$^2$ | 5,343 | 1 055,17 | 1 077,33 |
| 01.8.01.04-0056 | 10 мм бесцветное | м$^2$ | 5,48 | 2 123,30 | 2 167,87 |
| 01.8.01.04-0057 | 10 мм бесцветное | кг | 1,37 | 169,20 | 172,74 |
| 01.8.01.04-0058 | 14 мм бесцветное | м$^2$ | 5,754 | 3 147,56 | 3 213,64 |
| 01.8.01.04-0059 | 18 мм бесцветное | м$^2$ | 6,165 | 4 112,99 | 4 199,38 |
| | Оргстекло литьевое, толщиной: | | | | |
| 01.8.01.04-0061 | 1,5 мм | кг | 1,37 | 212,80 | 256,13 |
| 01.8.01.04-0062 | 2 мм | кг | 1,37 | 216,25 | 260,28 |
| 01.8.01.04-0063 | 3 мм | кг | 1,37 | 149,27 | 179,67 |
| 01.8.01.04-0064 | 4 мм | кг | 1,37 | 149,22 | 179,62 |
| 01.8.01.04-0065 | 5 мм | кг | 1,37 | 123,10 | 148,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.8.01.04-0066 | 6 мм | кг | 1,37 | 121,81 | 146,65 |
| 01.8.01.04-0067 | 8 мм | кг | 1,37 | 146,14 | 175,90 |
| 01.8.01.04-0068 | 10 мм | кг | 1,37 | 147,43 | 177,47 |
| 01.8.01.04-0069 | 12 мм | кг | 1,37 | 155,71 | 187,40 |
| 01.8.01.04-0070 | 14 мм | кг | 1,37 | 166,57 | 200,47 |
| 01.8.01.04-0071 | 16-18 мм | кг | 1,37 | 166,57 | 200,47 |
| 01.8.01.04-0072 | 20 мм | кг | 1,37 | 170,52 | 205,20 |
| 01.8.01.04-0073 | 22 мм | кг | 1,37 | 170,52 | 205,20 |
| 01.8.01.04-0074 | 24 мм | кг | 1,37 | 170,48 | 205,16 |
| | Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной: | | | | |
| 01.8.01.04-0081 | 2 мм | кг | 1,37 | 186,05 | 223,93 |
| 01.8.01.04-0082 | 2,5 мм | кг | 1,37 | 153,84 | 185,20 |
| 01.8.01.04-0083 | 3 мм | кг | 1,37 | 161,99 | 195,00 |
| 01.8.01.04-0084 | 4 мм | кг | 1,37 | 216,61 | 260,73 |
| 01.8.01.04-0085 | 5 мм | кг | 1,37 | 144,24 | 173,63 |
| 01.8.01.04-0086 | 6 мм | кг | 1,37 | 144,24 | 173,63 |
| 01.8.01.04-0087 | 8 мм | кг | 1,37 | 144,24 | 173,63 |
| 01.8.01.04-0088 | 10 мм | кг | 1,37 | 142,51 | 171,51 |
| 01.8.01.04-0089 | 12 мм | кг | 1,37 | 142,42 | 171,42 |
| | Поликарбонат монолитный толщиной: | | | | |
| 01.8.01.04-0091 | 1 мм прозрачный | м$^2$ | 1,22 | 259,62 | 317,75 |
| 01.8.01.04-0092 | 2 мм прозрачный | м$^2$ | 2,43 | 497,21 | 608,64 |
| 01.8.01.04-0093 | 2 мм цветной | м$^2$ | 2,43 | 522,35 | 639,37 |
| 01.8.01.04-0094 | 3 мм прозрачный | м$^2$ | 3,64 | 740,88 | 906,88 |
| 01.8.01.04-0095 | 3 мм цветной | м$^2$ | 3,64 | 776,94 | 950,94 |
| 01.8.01.04-0096 | 4 мм прозрачный | м$^2$ | 4,85 | 988,70 | 1 210,18 |
| 01.8.01.04-0097 | 4 мм цветной | м$^2$ | 4,85 | 1 037,63 | 1 270,09 |
| 01.8.01.04-0098 | 5 мм прозрачный | м$^2$ | 6,06 | 1 234,09 | 1 510,56 |
| 01.8.01.04-0099 | 5 мм цветной | м$^2$ | 6,06 | 1 298,20 | 1 588,98 |
| 01.8.01.04-0100 | 6 мм прозрачный | м$^2$ | 7,27 | 1 481,69 | 1 813,55 |
| 01.8.01.04-0101 | 6 мм цветной | м$^2$ | 7,27 | 1 554,89 | 1 903,22 |
| 01.8.01.04-0102 | 8 мм прозрачный | м$^2$ | 9,7 | 1 971,92 | 2 413,62 |
| 01.8.01.04-0103 | 8 мм цветной | м$^2$ | 9,7 | 2 071,20 | 2 535,17 |
| 01.8.01.04-0104 | 10 мм прозрачный | м$^2$ | 12,12 | 2 330,50 | 2 852,54 |
| 01.8.01.04-0105 | 10 мм цветной | м$^2$ | 12,12 | 2 563,56 | 3 137,79 |
| | Поликарбонат сотовый толщиной: | | | | |
| 01.8.01.04-0111 | 4 мм прозрачный | м$^2$ | 1,1 | 114,34 | 139,97 |
| 01.8.01.04-0112 | 4 мм цветной | м$^2$ | 1,1 | 137,88 | 168,79 |
| 01.8.01.04-0113 | 6 мм прозрачный | м$^2$ | 1,78 | 213,54 | 261,36 |
| 01.8.01.04-0114 | 6 мм цветной | м$^2$ | 1,78 | 224,30 | 274,52 |
| 01.8.01.04-0115 | 8 мм прозрачный | м$^2$ | 2,06 | 247,18 | 302,52 |
| 01.8.01.04-0116 | 8 мм цветной | м$^2$ | 2,06 | 224,30 | 274,52 |
| 01.8.01.04-0117 | 10 мм прозрачный | м$^2$ | 2,33 | 279,12 | 341,67 |
| 01.8.01.04-0118 | 10 мм цветной | м$^2$ | 2,33 | 857,05 | 1 049,05 |
| 01.8.01.04-0119 | 16 мм прозрачный | м$^2$ | 3,7 | 445,59 | 545,41 |
| 01.8.01.04-0120 | 16 мм цветной | м$^2$ | 3,7 | 412,26 | 504,61 |
| 01.8.01.04-0121 | 20 мм прозрачный | м$^2$ | 3,13 | 605,33 | 740,91 |
| 01.8.01.04-0122 | 20 мм цветной | м$^2$ | 3,13 | 638,96 | 782,10 |
| 01.8.01.04-0123 | 25 мм прозрачный | м$^2$ | 3,54 | 649,04 | 794,48 |
| 01.8.01.04-0124 | 25 мм цветной | м$^2$ | 3,54 | 748,92 | 916,67 |
| **Группа 01.8.01.05: Плитки стеклянные (ГОСТ 17057-89)** | | | | | |
| 01.8.01.05-0001 | Плитка стеклянная облицовочная 150х150х5 мм | м$^2$ | 25,553 | 514,95 | 577,74 |
| 01.8.01.05-0011 | Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них других цветов (кроме молочного) | м$^2$ | 25,553 | 247,55 | 277,76 |
| 01.8.01.05-0012 | Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них, цвет стекла молочный | м$^2$ | 25,553 | 237,68 | 266,65 |
| **Группа 01.8.01.06: Сетки стеклянные** | | | | | |
| 01.8.01.06-0001 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м$^2$ | 0,5 | 25,52 | 26,07 |
| 01.8.01.06-0002 | Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,6 | 82,01 | 98,88 |
| 01.8.01.06-0003 | Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,75 | 90,99 | 109,76 |
| 01.8.01.06-0004 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная | м$^2$ | 0,505 | 50,76 | 51,85 |
| 01.8.01.06-0005 | Сетка стеклянная нетканая перекрестная 4ПСС-Т-Г-300 | м$^2$ | 0,505 | 63,09 | 75,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м$^2$ | 0,505 | 31,64 | 38,13 |
| **Группа 01.8.01.07: Стекло жидкое (ГОСТ 18958-73)** | | | | | |
| 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 1120 | 9 325,27 | 10 272,72 |
| 01.8.01.07-0002 | Стекло жидкое калийное | кг | 1,12 | 9,32 | 10,26 |
| **Раздел 01.8.02: Стекло строительное** | | | | | |
| **Группа 01.8.02.01: Полотна стеклянные** | | | | | |
| | Стеклянные полотна для дверей с термически полированной поверхностью толщиной: | | | | |
| 01.8.02.01-0001 | 10 мм | м$^2$ | 41 | 4 262,72 | 5 130,62 |
| 01.8.02.01-0002 | 12 мм | м$^2$ | 49,125 | 4 791,86 | 5 767,49 |
| 01.8.02.01-0003 | 15 мм | м$^2$ | 61,375 | 5 360,52 | 6 451,97 |
| **Группа 01.8.02.02: Стекло армированное (ГОСТ 7481-78)** | | | | | |
| | Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм: | | | | |
| 01.8.02.02-0001 | гладкое | м$^2$ | 19 | 289,54 | 348,48 |
| 01.8.02.02-0002 | узорчатое | м$^2$ | 19 | 270,40 | 325,47 |
| **Группа 01.8.02.03: Стекло витринное** | | | | | |
| | Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м$^2$ толщиной: | | | | |
| 01.8.02.03-0001 | 6 мм | м$^2$ | 10,48 | 619,81 | 635,65 |
| 01.8.02.03-0002 | 7-10 мм | м$^2$ | 14,41 | 966,95 | 991,60 |
| 01.8.02.03-0003 | 11-12 мм | м$^2$ | 18,34 | 1 357,55 | 1 392,20 |
| 01.8.02.03-0011 | Стекло крупногабаритное витринное, полированное площадью свыше 8 м$^2$, толщиной 8 мм | м$^2$ | 28 | 598,22 | 720,00 |
| 01.8.02.03-0012 | Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм | м$^2$ | 34,06 | 374,27 | 450,47 |
| **Группа 01.8.02.04: Стекло закаленное (ГОСТ Р 54162-2010)** | | | | | |
| | Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной: | | | | |
| 01.8.02.04-0001 | 5,0 мм | м$^2$ | 16,4 | 320,52 | 385,79 |
| 01.8.02.04-0002 | 6,0 мм | м$^2$ | 21,484 | 352,36 | 424,13 |
| 01.8.02.04-0003 | 7,5 мм | м$^2$ | 22,9 | 212,34 | 255,59 |
| **Группа 01.8.02.05: Стекло зеркальное** | | | | | |
| | Стекло зеркальное М1 толщиной: | | | | |
| 01.8.02.05-0001 | 2 мм | м$^2$ | 7,86 | 156,94 | 161,14 |
| 01.8.02.05-0002 | 3 мм | м$^2$ | 9,825 | 179,32 | 184,15 |
| 01.8.02.05-0003 | 4 мм | м$^2$ | 13,1 | 220,33 | 226,24 |
| 01.8.02.05-0004 | 5 мм | м$^2$ | 16,375 | 301,92 | 309,98 |
| 01.8.02.05-0005 | 6 мм | м$^2$ | 22 | 313,89 | 322,31 |
| | Стекло зеркальное М2 толщиной: | | | | |
| 01.8.02.05-0011 | 2 мм | м$^2$ | 7,86 | 147,65 | 151,60 |
| 01.8.02.05-0012 | 3 мм | м$^2$ | 9,825 | 154,30 | 158,41 |
| 01.8.02.05-0013 | 4 мм | м$^2$ | 13,1 | 179,32 | 184,15 |
| 01.8.02.05-0014 | 5 мм | м$^2$ | 16,375 | 242,68 | 249,20 |
| 01.8.02.05-0015 | 6 мм | м$^2$ | 22 | 263,81 | 270,86 |
| **Группа 01.8.02.06: Стекло листовое (ГОСТ Р 54170-2010)** | | | | | |
| 01.8.02.06-0001 | Стекло армированное листовое, гладкое, бесцветное, размером 1300х1600 мм, толщиной 5,5 мм | м$^2$ | 11,79 | 567,00 | 682,43 |
| 01.8.02.06-0002 | Стекло армированное листовое, узорчатое, бесцветное, 9 мм | м$^2$ | 15,72 | 767,36 | 789,24 |
| | Стекло ламинированное Триплекс, конструкция: | | | | |
| 01.8.02.06-0011 | 3х1х3 мм, толщиной 7 мм | м$^2$ | 22,981 | 1 085,52 | 1 306,56 |
| 01.8.02.06-0012 | 3х1х4 мм, толщиной 8 мм | м$^2$ | 19,65 | 1 175,18 | 1 414,46 |
| 01.8.02.06-0013 | 4х1х4 мм, толщиной 9 мм | м$^2$ | 20,305 | 1 294,66 | 1 558,28 |
| 01.8.02.06-0014 | 4х1х5 мм, толщиной 10 мм | м$^2$ | 20,96 | 1 334,50 | 1 606,18 |
| 01.8.02.06-0015 | 5х1х5 мм, толщиной 11 мм | м$^2$ | 21,615 | 1 444,08 | 1 738,08 |
| 01.8.02.06-0016 | 5х1х6 мм, толщиной 12 мм | м$^2$ | 22,27 | 1 683,07 | 2 025,79 |
| 01.8.02.06-0017 | 6х1х6 мм, толщиной 13 мм | м$^2$ | 22,925 | 1 653,22 | 1 989,84 |
| 01.8.02.06-0018 | 6х1х8 мм, толщиной 15 мм | м$^2$ | 23,58 | 2 091,41 | 2 517,21 |
| 01.8.02.06-0019 | 8х1х8 мм, толщиной 17 мм | м$^2$ | 24,235 | 3 137,09 | 3 775,78 |
| | Стекло листовое марки М4, размером: | | | | |
| 01.8.02.06-0021 | 1300х800 мм, толщиной 2 мм | м$^2$ | 9,825 | 119,47 | 143,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.8.02.06-0022 | 1300х1000 мм, толщиной 4 мм | м$^2$ | 15,982 | 149,95 | 180,48 |
| 01.8.02.06-0023 | 1300х1600 мм, толщиной 3 мм | м$^2$ | 19,912 | 140,16 | 168,72 |
| 01.8.02.06-0024 | 1300х1600 мм, толщиной 4 мм | м$^2$ | 27,117 | 164,02 | 197,43 |
| 01.8.02.06-0025 | 1300х1600 мм, толщиной 5 мм | м$^2$ | 34,715 | 212,11 | 255,26 |
| 01.8.02.06-0026 | 1300х1600 мм, толщиной 6 мм | м$^2$ | 42,837 | 259,58 | 312,42 |
| 01.8.02.06-0027 | 1300х2000 мм, толщиной 3 мм | м$^2$ | 23,973 | 140,16 | 168,72 |
| 01.8.02.06-0028 | 1300х2000 мм, толщиной 4 мм | м$^2$ | 31,178 | 164,02 | 197,43 |
| 01.8.02.06-0029 | 1300х2000 мм, толщиной 5 мм | м$^2$ | 37,204 | 212,11 | 255,26 |
| 01.8.02.06-0030 | 1300х2000 мм, толщиной 6 мм | м$^2$ | 46,505 | 259,58 | 312,42 |
| | Стекло листовое оконное толщиной: | | | | |
| 01.8.02.06-0041 | 2 мм | м$^2$ | 3,275 | 127,11 | 130,65 |
| 01.8.02.06-0042 | 3 мм | м$^2$ | 3,275 | 148,31 | 152,60 |
| 01.8.02.06-0043 | 4 мм | м$^2$ | 3,406 | 179,00 | 184,12 |
| 01.8.02.06-0044 | 5 мм | м$^2$ | 3,406 | 124,60 | 128,19 |
| 01.8.02.06-0045 | 6 мм | м$^2$ | 3,406 | 134,29 | 138,12 |
| | Стекло листовое площадью до 1,0 м$^2$, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: | | | | |
| 01.8.02.06-0051 | М1 | м$^2$ | 6,3 | 101,78 | 122,50 |
| 01.8.02.06-0052 | М2 | м$^2$ | 6,3 | 86,99 | 89,47 |
| 01.8.02.06-0053 | М3 | м$^2$ | 6,3 | 76,10 | 78,28 |
| 01.8.02.06-0054 | М4 | м$^2$ | 6,3 | 66,55 | 80,08 |
| 01.8.02.06-0055 | М5 | м$^2$ | 6,3 | 101,78 | 122,50 |
| 01.8.02.06-0056 | М6 | м$^2$ | 6,3 | 43,54 | 44,82 |
| | Стекло листовое площадью до 1,0 м$^2$, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: | | | | |
| 01.8.02.06-0061 | М1 | м$^2$ | 9,4 | 122,80 | 147,85 |
| 01.8.02.06-0062 | М2 | м$^2$ | 9,4 | 107,38 | 110,50 |
| 01.8.02.06-0063 | М3 | м$^2$ | 9,4 | 96,35 | 99,04 |
| 01.8.02.06-0064 | М4 | м$^2$ | 9,4 | 80,03 | 82,33 |
| 01.8.02.06-0065 | М5 | м$^2$ | 9,4 | 63,20 | 76,07 |
| 01.8.02.06-0066 | М6 | м$^2$ | 9,4 | 59,82 | 61,53 |
| | Стекло листовое площадью до 1,0 м$^2$, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: | | | | |
| 01.8.02.06-0071 | М1 | м$^2$ | 12,6 | 169,49 | 204,02 |
| 01.8.02.06-0072 | М2 | м$^2$ | 12,6 | 139,85 | 143,82 |
| 01.8.02.06-0073 | М3 | м$^2$ | 12,6 | 109,09 | 131,31 |
| 01.8.02.06-0074 | М4 | м$^2$ | 12,6 | 152,50 | 183,51 |
| 01.8.02.06-0075 | М5 | м$^2$ | 12,6 | 103,27 | 124,30 |
| 01.8.02.06-0076 | М6 | м$^2$ | 12,6 | 129,08 | 155,35 |
| | Стекло листовое площадью до 1,0 м$^2$, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: | | | | |
| 01.8.02.06-0081 | М1 | м$^2$ | 15,8 | 224,57 | 230,98 |
| 01.8.02.06-0082 | М2 | м$^2$ | 15,8 | 174,12 | 179,07 |
| 01.8.02.06-0083 | М3 | м$^2$ | 15,8 | 145,70 | 149,89 |
| 01.8.02.06-0084 | М4 | м$^2$ | 15,8 | 124,38 | 137,03 |
| 01.8.02.06-0085 | М5 | м$^2$ | 15,8 | 94,69 | 97,42 |
| 01.8.02.06-0086 | М6 | м$^2$ | 15,8 | 89,99 | 92,51 |
| | Стекло листовое площадью до 1,0 м$^2$, 1 группы, толщиной 6 мм, марки: | | | | |
| 01.8.02.06-0091 | М1 | м$^2$ | 23,842 | 245,76 | 252,73 |
| 01.8.02.06-0092 | М2 | м$^2$ | 23,842 | 210,69 | 216,63 |
| 01.8.02.06-0093 | М3 | м$^2$ | 23,842 | 176,30 | 181,30 |
| 01.8.02.06-0094 | М4 | м$^2$ | 23,842 | 147,58 | 151,85 |
| 01.8.02.06-0095 | М5 | м$^2$ | 23,842 | 114,64 | 117,85 |
| 01.8.02.06-0096 | М6 | м$^2$ | 23,842 | 108,96 | 111,99 |
| | Стекло листовое площадью до 4,0 м$^2$, 1 группы, толщиной: | | | | |
| 01.8.02.06-0101 | 7 мм, марки М7 | м$^2$ | 22,9 | 220,65 | 226,93 |
| 01.8.02.06-0102 | 7 мм, марки М8 | м$^2$ | 22,9 | 161,38 | 194,24 |
| 01.8.02.06-0103 | 8 мм, марки М7 | м$^2$ | 29,999 | 250,13 | 257,26 |
| 01.8.02.06-0104 | 10 мм, марки М7 | м$^2$ | 32,8 | 312,04 | 320,93 |
| 01.8.02.06-0105 | 11 мм, марки М7 | м$^2$ | 36 | 341,61 | 351,31 |
| 01.8.02.06-0106 | 12 мм, марки М7 | м$^2$ | 39,3 | 373,83 | 384,47 |
| | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной: | | | | |
| 01.8.02.06-0111 | 3,5 мм | м$^2$ | 11,5 | 1 319,45 | 1 588,08 |
| 01.8.02.06-0112 | 15 мм | т | 1310 | 62 629,67 | 64 414,60 |
| 01.8.02.06-0121 | Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц | м$^2$ | 15,72 | 102,76 | 105,70 |
| | Стекло листовое, тонированное,: | | | | |
| 01.8.02.06-0131 | М1, мерное, 4 мм | м$^2$ | 12,6 | 205,90 | 211,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.8.02.06-0132 | М1, мерное, 5 мм | м$^2$ | 15,8 | 209,38 | 252,01 |
| 01.8.02.06-0133 | М1, мерное, 6 мм | м$^2$ | 19,7 | 240,33 | 289,28 |
| 01.8.02.06-0134 | М1, мерное, 8 мм | м$^2$ | 26,2 | 398,30 | 479,37 |
| | Стекло многослойное, противоударное, толщиной: | | | | |
| 01.8.02.06-0141 | 13 мм, класс защиты А3 | м$^2$ | 40,95 | 3 834,78 | 3 944,04 |
| 01.8.02.06-0142 | 17 мм, класс защиты А2 | м$^2$ | 53,55 | 5 493,54 | 5 650,09 |
| 01.8.02.06-0143 | 17 мм, класс защиты А3 | м$^2$ | 53,55 | 8 262,97 | 8 498,49 |
| 01.8.02.06-0144 | 24 мм, класс защиты Б1 | м$^2$ | 75,6 | 3 869,39 | 3 979,67 |
| 01.8.02.06-0145 | 25 мм, класс защиты Б2 | м$^2$ | 78,75 | 4 398,97 | 4 524,33 |
| 01.8.02.06-0146 | 30 мм, класс защиты Б3 | м$^2$ | 94,5 | 7 130,07 | 7 333,29 |
| | Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: | | | | |
| 01.8.02.06-0151 | 17 мм, класс защиты С3М2 | м$^2$ | 53,55 | 9 135,44 | 9 395,86 |
| 01.8.02.06-0152 | 17,5 мм, класс защиты В2 | м$^2$ | 55,13 | 12 368,78 | 12 721,25 |
| 01.8.02.06-0153 | 21,3 мм, класс защиты В2 | м$^2$ | 67,1 | 12 598,10 | 12 957,10 |
| 01.8.02.06-0154 | 24 мм, класс защиты В2 | м$^2$ | 75,6 | 12 643,01 | 13 003,34 |
| 01.8.02.06-0155 | 32,5 мм, класс защиты В3 | м$^2$ | 102,38 | 16 021,11 | 16 477,75 |
| 01.8.02.06-0156 | 35 мм, класс защиты В2 | м$^2$ | 110,25 | 6 309,14 | 6 488,94 |
| 01.8.02.06-0157 | 36 мм, класс защиты В3 | м$^2$ | 113,4 | 9 796,11 | 10 075,30 |
| 01.8.02.06-0158 | 39 мм, класс защиты В3 | м$^2$ | 122,85 | 13 929,22 | 14 326,21 |
| 01.8.02.06-0159 | 43 мм, класс защиты В3 | м$^2$ | 135,45 | 13 956,82 | 14 354,62 |
| 01.8.02.06-0160 | 45 мм, класс защиты ТУС | м$^2$ | 141,75 | 12 391,17 | 12 744,32 |
| 01.8.02.06-0161 | 50 мм, класс защиты ТУС | м$^2$ | 157,5 | 12 379,29 | 12 732,05 |
| 01.8.02.06-0162 | 52 мм, класс защиты В3 | м$^2$ | 163,8 | 16 145,19 | 16 605,33 |
| 01.8.02.06-0163 | 55 мм, класс защиты В4 | м$^2$ | 173,25 | 18 072,88 | 18 587,97 |
| | Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной: | | | | |
| 01.8.02.06-0171 | 3,5 мм | м$^2$ | 11 | 100,03 | 120,37 |
| 01.8.02.06-0172 | 5 мм | м$^2$ | 15,8 | 149,12 | 179,45 |
| 01.8.02.06-0173 | 6 мм | м$^2$ | 21,615 | 387,59 | 398,66 |
| 01.8.02.06-0174 | 7 мм | м$^2$ | 22,9 | 210,95 | 216,97 |
| | Стекло узорчатое,: | | | | |
| 01.8.02.06-0181 | АТЛАНТИК, 4 мм, бесцветное | м$^2$ | 12,6 | 161,34 | 194,20 |
| 01.8.02.06-0182 | КОВЫЛЬ, 4 мм, бесцветное | м$^2$ | 12,6 | 239,88 | 246,72 |
| 01.8.02.06-0183 | КОВЫЛЬ, 4 мм, золотое | м$^2$ | 12,6 | 241,50 | 248,34 |
| 01.8.02.06-0184 | КОЛОТЫЙ ЛЕД, 5 мм, бесцветное | м$^2$ | 15,75 | 230,78 | 237,36 |
| 01.8.02.06-0185 | КОНФЕТТИ, 4 мм, бесцветное | м$^2$ | 12,6 | 400,15 | 411,61 |
| 01.8.02.06-0186 | КОРА ДУБА, 5 мм, бесцветное | м$^2$ | 15,75 | 213,90 | 220,01 |
| 01.8.02.06-0187 | КОРА ДУБА, 5 мм, желтое | м$^2$ | 15,75 | 284,36 | 292,44 |
| 01.8.02.06-0188 | РИТМ, 6 мм, бронза | м$^2$ | 18,9 | 241,50 | 248,34 |
| 01.8.02.06-0189 | РОМАШКА, 4 мм, золотое | м$^2$ | 12,6 | 255,13 | 262,40 |
| 01.8.02.06-0190 | РЯБИНКА, 5 мм, бесцветное | м$^2$ | 15,75 | 225,82 | 232,27 |
| 01.8.02.06-0191 | ФЛОРА, 5 мм, бесцветное | м$^2$ | 15,75 | 222,53 | 228,90 |
| 01.8.02.06-0192 | ФЛОРА, 5 мм, сиреневое | м$^2$ | 15,75 | 341,27 | 350,97 |
| 01.8.02.06-0193 | ХРУСТАЛЬ, 4 мм, бесцветное | м$^2$ | 12,6 | 199,88 | 205,57 |
| 01.8.02.06-0194 | ЧЕРЕПАШКА, 4 мм, бесцветное | м$^2$ | 12,6 | 243,12 | 250,08 |
| 01.8.02.06-0195 | ШАГРЕНЬ, 4 мм, бесцветное | м$^2$ | 12,6 | 212,23 | 218,29 |
| 01.8.02.06-0196 | ШАГРЕНЬ, 4 мм, золотое | м$^2$ | 12,6 | 225,82 | 232,27 |
| 01.8.02.06-0197 | ШИНШИЛЛА, 5 мм, бесцветное | м$^2$ | 15,75 | 806,92 | 829,95 |
| 01.8.02.06-0201 | Стекло ФЛОАТ БЛЮЗ, окрашенное в массе, толщиной 5 мм, бронзовое | м$^2$ | 15,75 | 806,92 | 829,95 |
| 01.8.02.06-0202 | Стекло ФЛОАТ ГЛАДЬ, прозрачное, толщиной 2,2 мм | м$^2$ | 6,93 | 226,83 | 273,06 |
| | Стекло ФЛОАТ М, оконное полированное, толщиной: | | | | |
| 01.8.02.06-0211 | 2 мм | м$^2$ | 6,3 | 288,07 | 296,32 |
| 01.8.02.06-0212 | 6 мм | м$^2$ | 18,9 | 337,94 | 347,60 |
| 01.8.02.06-0221 | Стекло ФЛОАТ МЕТЕЛИЦА окрашенное в массе, толщиной 6 мм, бронзовое | м$^2$ | 18,9 | 713,78 | 734,12 |
| 01.8.02.06-0222 | Стекло ФЛОАТ РИТМ окрашенное в массе, толщиной 5 мм, бронзовое | м$^2$ | 15,75 | 719,16 | 739,62 |
| **Группа 01.8.02.07: Стекло профильное (ГОСТ 21992-83)** | | | | | |
| | Стекло строительное профильное бесцветное: | | | | |
| 01.8.02.07-0001 | коробчатого сечения | м$^2$ | 55 | 698,57 | 840,78 |
| 01.8.02.07-0002 | швеллерного сечения | м$^2$ | 28 | 304,20 | 366,15 |
| **Группа 01.8.02.08: Стеклопакеты** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.8.02.08-0001 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м$^2$ | 42,63 | 1 500,00 | 1 805,33 |
| 01.8.02.08-0002 | Стеклопакеты с одним Триплексом , толщиной 6 мм | м$^2$ | 17,64 | 2 594,89 | 2 671,41 |
| | Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м$^2$, толщина стекла: | | | | |
| 01.8.02.08-0011 | 4 мм | м$^2$ | 30,87 | 1 514,74 | 1 559,43 |
| 01.8.02.08-0012 | 5 мм | м$^2$ | 35,28 | 1 633,76 | 1 681,96 |
| 01.8.02.08-0013 | 6 мм | м$^2$ | 39,69 | 1 719,47 | 1 770,26 |
| | Стеклопакеты, стекло (К+): | | | | |
| 01.8.02.08-0021 | 4+6+4=14 мм | м$^2$ | 30,87 | 2 076,42 | 2 137,63 |
| 01.8.02.08-0022 | 4+8+4=16 мм | м$^2$ | 26,41 | 2 127,57 | 2 190,36 |
| 01.8.02.08-0023 | 4+10+4=18 мм | м$^2$ | 37,485 | 2 180,95 | 2 245,32 |
| 01.8.02.08-0024 | 4+12+4=20 мм | м$^2$ | 39,69 | 2 180,95 | 2 245,32 |
| 01.8.02.08-0025 | 4+14+4=22 мм | м$^2$ | 43,365 | 2 238,25 | 2 304,35 |
| 01.8.02.08-0026 | 4+16+4=24 мм | м$^2$ | 47,04 | 2 279,43 | 2 346,64 |
| 01.8.02.08-0027 | 4+18+4=26 мм | м$^2$ | 51,45 | 2 359,30 | 2 428,95 |
| 01.8.02.08-0028 | 4+20+4=28 мм | м$^2$ | 55,125 | 2 441,10 | 2 513,09 |
| | Стеклопакеты, стекло армированное,: | | | | |
| 01.8.02.08-0031 | 4+6+6=16 мм | м$^2$ | 27,93 | 2 061,93 | 2 122,79 |
| 01.8.02.08-0032 | 4+8+6=18 мм | м$^2$ | 36 | 2 101,13 | 2 163,10 |
| 01.8.02.08-0033 | 4+10+6=20 мм | м$^2$ | 36 | 2 142,06 | 2 205,26 |
| 01.8.02.08-0034 | 4+12+6=22 мм | м$^2$ | 38,955 | 2 189,34 | 2 253,86 |
| 01.8.02.08-0035 | 4+14+6=24 мм | м$^2$ | 41,16 | 2 248,52 | 2 314,92 |
| 01.8.02.08-0036 | 4+16+6=26 мм | м$^2$ | 43,365 | 2 287,51 | 2 354,92 |
| 01.8.02.08-0037 | 4+18+6=28 мм | м$^2$ | 47,04 | 2 357,32 | 2 426,82 |
| 01.8.02.08-0038 | 4+20+6=30 мм | м$^2$ | 49,245 | 2 418,53 | 2 489,86 |
| | Стеклопакеты, стекло каленое,: | | | | |
| 01.8.02.08-0041 | 4+6+6=16 мм | м$^2$ | 36,75 | 2 388,18 | 2 458,60 |
| 01.8.02.08-0042 | 4+8+6=18 мм | м$^2$ | 40,425 | 2 449,44 | 2 521,69 |
| 01.8.02.08-0043 | 4+10+6=20 мм | м$^2$ | 42,63 | 2 498,40 | 2 572,11 |
| 01.8.02.08-0044 | 4+12+6=22 мм | м$^2$ | 48,51 | 2 518,99 | 2 593,27 |
| 01.8.02.08-0045 | 4+14+6=24 мм | м$^2$ | 50,715 | 2 572,37 | 2 648,23 |
| 01.8.02.08-0046 | 4+16+6=26 мм | м$^2$ | 52,92 | 2 619,40 | 2 696,67 |
| 01.8.02.08-0047 | 4+18+6=28 мм | м$^2$ | 55,125 | 2 719,86 | 2 800,09 |
| 01.8.02.08-0051 | Стеклопакеты, стекло ЭКО+ низкоэмиссионное, с аргоном, однокамерные, 28 мм | м$^2$ | 33,22 | 1 895,84 | 1 951,76 |

## Часть 02.1: Глины, грунты, смеси грунтосодержащие

# Раздел 02.1.01: Глины, грунты

### Группа 02.1.01.01: Глины (ГОСТ 28177-89)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.01.01-0001 | Глина | м$^3$ | 1950 | 416,67 | 476,00 |
| 02.1.01.01-0002 | Глина | т | 1010 | 266,67 | 304,63 |
| 02.1.01.01-0003 | Глина бентонитовая | т | 1010 | 4 152,50 | 4 743,72 |
| 02.1.01.01-0004 | Глина комовая | м$^3$ | 1950 | 294,97 | 337,03 |

### Группа 02.1.01.02: Грунты (ГОСТ 25100-2011)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.01.02-0001 | Грунт гидрофобный | м$^3$ | 1700 | 604,29 | 690,33 |
| 02.1.01.02-0002 | Грунт глинистый | м$^3$ | 2000 | 296,61 | 338,84 |
| 02.1.01.02-0003 | Грунт песчаный, супесчаный | м$^3$ | 1800 | 494,78 | 565,25 |
| 02.1.01.02-0004 | Грунт щебенистый | м$^3$ | 1800 | 720,35 | 822,93 |

# Раздел 02.1.02: Смеси грунтосодержащие

### Группа 02.1.02.01: Смеси битумно-грунтовые (ГОСТ 30491-2012)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.02.01-0001 | Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80% | м$^3$ | 1800 | 1 318,07 | 1 505,73 |
| 02.1.02.01-0002 | Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно- песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80% | м$^3$ | 1800 | 1 506,64 | 1 721,15 |

### Группа 02.1.02.02: Смеси цементно-грунтовые (ГОСТ 30491-2012)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.02.02-0001 | Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов | м$^3$ | 1700 | 1 777,30 | 2 030,35 |
| 02.1.02.02-0002 | Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95% | м$^3$ | 1900 | 1 167,08 | 1 333,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1.02.02-0003 | Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95% | м$^3$ | 1900 | 1 411,48 | 1 612,46 |
| **Часть 02.2: Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси** | | | | | |
| **Раздел 02.2.01: Галька, гравий (08.12.12.120+130 ОКПД2 Галька, гравий)** | | | | | |
| **Группа 02.2.01.01: Галька декоративная** | | | | | |
| | Камень декоративный: | | | | |
| 02.2.01.01-0001 | галька белая (кварц), фракция 5-50 мм | кг | 1,04 | 15,68 | 16,05 |
| 02.2.01.01-0002 | галька микс галтованная, фракция 4-10 мм | кг | 1,04 | 12,63 | 12,93 |
| 02.2.01.01-0003 | галька речная коричневая, фракция 10-50 мм | кг | 1 | 5,10 | 5,24 |
| **Группа 02.2.01.02: Гравий из плотных горных пород (ГОСТ 8267-93)** | | | | | |
| 02.2.01.02-0001 | Гравий баритовый | м$^3$ | 2000 | 31 452,30 | 34 647,82 |
| 02.2.01.02-0011 | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 678,81 | 747,78 |
| 02.2.01.02-0012 | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 651,68 | 717,88 |
| 02.2.01.02-0013 | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 542,12 | 597,16 |
| 02.2.01.02-0014 | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 371,71 | 409,53 |
| 02.2.01.02-0015 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 775,70 | 854,50 |
| 02.2.01.02-0016 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 665,41 | 733,06 |
| 02.2.01.02-0017 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 606,67 | 668,31 |
| 02.2.01.02-0018 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 558,69 | 615,45 |
| 02.2.01.02-0019 | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 1 039,24 | 1 144,84 |
| 02.2.01.02-0020 | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 822,03 | 905,52 |
| 02.2.01.02-0021 | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 678,81 | 747,78 |
| 02.2.01.02-0022 | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 629,77 | 693,73 |
| 02.2.01.02-0023 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 1 043,33 | 1 149,33 |
| 02.2.01.02-0024 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 891,92 | 982,54 |
| 02.2.01.02-0025 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 767,65 | 845,60 |
| 02.2.01.02-0026 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 669,50 | 737,54 |
| 02.2.01.02-0031 | Гравий несортированный | м$^3$ | 1600 | 860,18 | 947,63 |
| **Группа 02.2.01.03: Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757-90)** | | | | | |
| | Гравий керамзитовый, фракция: | | | | |
| 02.2.01.03-0001 | 5-10 мм, марка 250 | м$^3$ | 250 | 1 733,62 | 2 015,86 |
| 02.2.01.03-0002 | 5-10 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 1 662,26 | 1 932,83 |
| 02.2.01.03-0003 | 5-10 мм, марка 350 | м$^3$ | 350 | 1 566,36 | 1 821,38 |
| 02.2.01.03-0004 | 5-10 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 1 525,42 | 1 773,77 |
| 02.2.01.03-0005 | 5-10 мм, марка 450 | м$^3$ | 450 | 1 474,13 | 1 714,10 |
| 02.2.01.03-0006 | 5-10 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 1 409,90 | 1 639,36 |
| 02.2.01.03-0007 | 5-10 мм, марка 550 | м$^3$ | 550 | 1 391,26 | 1 617,77 |
| 02.2.01.03-0008 | 5-10 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 1 323,65 | 1 539,15 |
| 02.2.01.03-0009 | 5-10 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 1 291,61 | 1 501,85 |
| 02.2.01.03-0010 | 5-10 мм, марка 800 | м$^3$ | 800 | 1 254,71 | 1 458,95 |
| 02.2.01.03-0011 | 10-20 мм, марка 250 | м$^3$ | 250 | 1 580,04 | 1 837,22 |
| 02.2.01.03-0012 | 10-20 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 1 542,31 | 1 793,38 |
| 02.2.01.03-0013 | 10-20 мм, марка 350 | м$^3$ | 350 | 1 494,50 | 1 737,79 |
| 02.2.01.03-0014 | 10-20 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 1 308,33 | 1 521,32 |
| 02.2.01.03-0015 | 10-20 мм, марка 450 | м$^3$ | 450 | 1 308,33 | 1 521,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.01.03-0016 | 10-20 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 1 308,33 | 1 521,34 |
| 02.2.01.03-0017 | 10-20 мм, марка 550 | м$^3$ | 550 | 1 308,33 | 1 521,29 |
| 02.2.01.03-0018 | 10-20 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 1 308,33 | 1 521,30 |
| 02.2.01.03-0019 | 10-20 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 1 346,40 | 1 565,60 |
| 02.2.01.03-0020 | 10-20 мм, марка 800 | м$^3$ | 800 | 1 266,19 | 1 472,32 |
| 02.2.01.03-0021 | 20-40 мм, марка 250 | м$^3$ | 250 | 1 357,49 | 1 578,53 |
| 02.2.01.03-0022 | 20-40 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 1 314,50 | 1 528,48 |
| 02.2.01.03-0023 | 20-40 мм, марка 350 | м$^3$ | 350 | 1 271,59 | 1 478,67 |
| 02.2.01.03-0024 | 20-40 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 1 233,50 | 1 434,31 |
| 02.2.01.03-0025 | 20-40 мм, марка 450 | м$^3$ | 450 | 1 193,76 | 1 388,09 |
| 02.2.01.03-0026 | 20-40 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 1 153,66 | 1 341,44 |
| 02.2.01.03-0027 | 20-40 мм, марка 550 | м$^3$ | 550 | 1 123,20 | 1 306,08 |
| 02.2.01.03-0028 | 20-40 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 1 091,16 | 1 268,85 |
| 02.2.01.03-0029 | 20-40 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 1 065,24 | 1 238,61 |
| 02.2.01.03-0030 | 20-40 мм, марка 800 | м$^3$ | 800 | 1 031,54 | 1 199,51 |
| **Группа 02.2.01.04: Гравий термолитовый (ТУ 5712-001-25463066-2013)** | | | | | |
| | Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка: | | | | |
| 02.2.01.04-0001 | 600 | м$^3$ | 600 | 1 494,00 | 1 737,22 |
| 02.2.01.04-0002 | 700 | м$^3$ | 700 | 1 447,34 | 1 682,93 |
| 02.2.01.04-0003 | 800 | м$^3$ | 800 | 1 384,13 | 1 609,42 |
| 02.2.01.04-0004 | 900 | м$^3$ | 900 | 1 300,03 | 1 511,71 |
| 02.2.01.04-0005 | 1000 | м$^3$ | 1000 | 1 221,05 | 1 419,84 |
| 02.2.01.04-0006 | 1100 | м$^3$ | 1100 | 1 169,35 | 1 359,72 |
| **Группа 02.2.01.05: Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757-90)** | | | | | |
| | Гравий шунгизитовый, фракция: | | | | |
| 02.2.01.05-0001 | 5-10 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 1 365,00 | 1 587,21 |
| 02.2.01.05-0002 | 5-10 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 1 072,30 | 1 246,90 |
| 02.2.01.05-0003 | 5-10 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 974,30 | 1 132,92 |
| 02.2.01.05-0004 | 5-10 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 895,61 | 1 041,41 |
| 02.2.01.05-0005 | 5-10 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 866,02 | 1 007,00 |
| 02.2.01.05-0006 | 10-20 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 1 072,22 | 1 246,82 |
| 02.2.01.05-0007 | 10-20 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 982,51 | 1 142,42 |
| 02.2.01.05-0008 | 10-20 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 925,63 | 1 076,33 |
| 02.2.01.05-0009 | 10-20 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 820,66 | 954,29 |
| 02.2.01.05-0010 | 10-20 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 794,23 | 923,54 |
| 02.2.01.05-0011 | 20-40 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 882,65 | 1 026,36 |
| 02.2.01.05-0012 | 20-40 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 811,01 | 943,05 |
| 02.2.01.05-0013 | 20-40 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 736,92 | 856,88 |
| 02.2.01.05-0014 | 20-40 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 677,16 | 787,39 |
| 02.2.01.05-0015 | 20-40 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 654,91 | 761,47 |
| **Раздел 02.2.02: Гранулы каменные, крошка и порошки (08.12.12.110 ОКПД2 Гранулы каменные, крошка и порошок)** | | | | | |
| **Группа 02.2.02.01: Материалы фильтрующие (ГОСТ Р 51641-2000)** | | | | | |
| 02.2.02.01-0001 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 1010 | 1 463,24 | 1 611,92 |
| 02.2.02.01-0011 | Заполнители для фильтровальной установки "Grunbeck" BWK 1200 (в комплекте: гравий фракции 3,0-5,6 мм - 100 кг, гравий фракции 1,0-2,2 мм - 50 кг, гравий фракции 0,4-0,8 мм - 1000 кг, гидроантрацит N фракции 0,6-1,6 мм - 511 кг) | компл. | 1661 | 17 121,02 | 17 590,81 |
| 02.2.02.01-0021 | Заполнитель гидрофобный Гидрофобинол М | кг | 1,11 | 59,35 | 66,61 |
| 02.2.02.01-0031 | Цеолит синтетический | кг | 1,01 | 110,17 | 112,50 |
| **Группа 02.2.02.02: Мелочь каменная (ГОСТ 25137-82)** | | | | | |
| 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м$^3$ | 1800 | 890,00 | 980,43 |
| **Группа 02.2.02.03: Порошки минеральные (ГОСТ Р 52129-2003)** | | | | | |
| 02.2.02.03-0001 | Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка | м$^3$ | 1600 | 81,52 | 94,82 |
| 02.2.02.03-0011 | Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях | м$^3$ | 1600 | 134,85 | 156,78 |
| 02.2.02.03-0021 | Порошок минеральный | т | 1020 | 440,67 | 494,42 |
| | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.02.03-0031 | активированный | т | 1030 | 421,05 | 489,61 |
| 02.2.02.03-0032 | из основных доменных шлаков | т | 1030 | 932,58 | 1 084,39 |
| 02.2.02.03-0033 | неактивированный | т | 1030 | 340,60 | 396,07 |

## Раздел 02.2.03: Камни природные дробленые (08.12.12.150 ОКПД2 Камень природный дробленый)

### Группа 02.2.03.01: Камни бутовые (ГОСТ 22132-76)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Камень бутовый марка: | | | | |
| 02.2.03.01-0001 | 100 | м$^3$ | 1800 | 604,45 | 665,86 |
| 02.2.03.01-0002 | 100, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 422,89 | 465,87 |
| 02.2.03.01-0003 | 200 | м$^3$ | 1800 | 683,31 | 752,72 |
| 02.2.03.01-0004 | 200, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 437,30 | 481,74 |
| 02.2.03.01-0005 | 300, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 581,27 | 640,32 |
| 02.2.03.01-0006 | 300, размер от 150 до 500 мм | м$^3$ | 1800 | 786,86 | 866,83 |
| 02.2.03.01-0007 | 400 | м$^3$ | 1800 | 784,03 | 863,70 |
| 02.2.03.01-0008 | 400, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 607,66 | 669,41 |
| 02.2.03.01-0009 | 600, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 577,16 | 635,77 |
| 02.2.03.01-0010 | 600, размер от 150 до 500 мм | м$^3$ | 1800 | 786,86 | 866,83 |
| 02.2.03.01-0011 | 800, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 597,03 | 657,70 |
| 02.2.03.01-0012 | 800, размер от 150 до 500 мм | м$^3$ | 1800 | 806,23 | 888,15 |
| 02.2.03.01-0013 | 1000 | м$^3$ | 1800 | 928,58 | 1 022,92 |
| 02.2.03.01-0014 | 1000, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 685,30 | 754,94 |
| 02.2.03.01-0015 | 1200, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 849,59 | 935,91 |
| 02.2.03.01-0016 | 1200, размер от 150 до 500 мм | м$^3$ | 1800 | 1 128,00 | 1 242,59 |
| 02.2.03.01-0017 | 1400, размер от 70 до 1000 мм | м$^3$ | 1800 | 849,59 | 935,91 |
| 02.2.03.01-0018 | 1400, размер от 150 до 500 мм | м$^3$ | 1800 | 1 128,00 | 1 242,59 |
| 02.2.03.01-0021 | Камень пилобутовый | м$^3$ | 1800 | 397,15 | 556,29 |

### Группа 02.2.03.02: Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород (ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 26193-84)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка: | | | | |
| 02.2.03.02-0001 | 600, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 50,57 | 239,52 |
| 02.2.03.02-0002 | 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные | м$^3$ | 1600 | 207,34 | 399,39 |
| 02.2.03.02-0003 | 600, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 148,47 | 339,33 |
| 02.2.03.02-0004 | 800, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 80,30 | 269,84 |
| 02.2.03.02-0005 | 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные | м$^3$ | 1600 | 256,23 | 449,30 |
| 02.2.03.02-0006 | 800, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 119,46 | 309,78 |
| 02.2.03.02-0007 | 1000, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 109,43 | 299,51 |
| 02.2.03.02-0008 | 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные | м$^3$ | 1600 | 655,74 | 856,75 |
| 02.2.03.02-0009 | 1000, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 225,85 | 418,26 |

### Группа 02.2.03.03: Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород (ГОСТ 31424-2010)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: | | | | |
| 02.2.03.03-0001 | 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 21,13 | 209,48 |
| 02.2.03.03-0002 | 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м$^3$ | 1600 | 99,52 | 289,42 |
| 02.2.03.03-0003 | 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 60,48 | 249,61 |
| 02.2.03.03-0004 | 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 11,52 | 199,69 |
| 02.2.03.03-0005 | 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м$^3$ | 1600 | 129,25 | 319,75 |
| 02.2.03.03-0006 | 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 89,55 | 279,27 |
| 02.2.03.03-0007 | 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 50,57 | 239,52 |
| 02.2.03.03-0008 | 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м$^3$ | 1600 | 207,34 | 399,39 |
| 02.2.03.03-0009 | 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 148,47 | 339,33 |
| 02.2.03.03-0010 | 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 80,30 | 269,84 |
| 02.2.03.03-0011 | 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м$^3$ | 1600 | 256,23 | 449,30 |
| 02.2.03.03-0012 | 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 225,49 | 417,90 |
| 02.2.03.03-0013 | 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 17,67 | 205,96 |
| 02.2.03.03-0014 | 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м$^3$ | 1600 | 89,55 | 279,27 |
| 02.2.03.03-0015 | 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 50,57 | 239,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.03.03-0016 | 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 1,61 | 189,54 |
| 02.2.03.03-0017 | 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м$^3$ | 1600 | 109,43 | 299,51 |
| 02.2.03.03-0018 | 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 80,30 | 269,84 |
| 02.2.03.03-0019 | 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 40,66 | 229,37 |
| 02.2.03.03-0020 | 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м$^3$ | 1600 | 187,46 | 379,15 |
| 02.2.03.03-0021 | 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 129,25 | 319,75 |
| 02.2.03.03-0022 | 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие | м$^3$ | 1600 | 70,45 | 259,75 |
| 02.2.03.03-0023 | 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м$^3$ | 1600 | 236,41 | 429,06 |
| 02.2.03.03-0024 | 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние | м$^3$ | 1600 | 178,20 | 369,65 |
| 02.2.03.03-0025 | 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные | м$^3$ | 1600 | 449,62 | 495,33 |
| 02.2.03.03-0026 | I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200 | м$^3$ | 1600 | 774,79 | 978,18 |
| 02.2.03.03-0027 | I класса, фракция до 10 мм, марка 400 | м$^3$ | 1600 | 892,46 | 1 098,24 |
| 02.2.03.03-0028 | I класса, фракция до 10 мм, марка 600 | м$^3$ | 1600 | 937,58 | 1 116,85 |
| 02.2.03.03-0029 | I класса, фракция до 10 мм, марка 800 | м$^3$ | 1600 | 1 018,86 | 1 122,43 |
| 02.2.03.03-0030 | II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200 | м$^3$ | 1600 | 715,86 | 918,12 |
| 02.2.03.03-0031 | II класса, фракция до 10 мм, марка 400 | м$^3$ | 1600 | 833,65 | 1 038,24 |
| 02.2.03.03-0032 | II класса, фракция до 10 мм, марка 600 | м$^3$ | 1600 | 1 019,50 | 1 227,79 |
| 02.2.03.03-0033 | II класса, фракция до 10 мм, марка 800 | м$^3$ | 1600 | 1 205,28 | 1 417,33 |
| 02.2.03.03-0034 | II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200 | м$^3$ | 1600 | 520,17 | 718,49 |
| 02.2.03.03-0035 | II класса, фракция до 20 мм, марка 400 | м$^3$ | 1600 | 608,76 | 808,87 |
| 02.2.03.03-0036 | II класса, фракция до 20 мм, марка 600 | м$^3$ | 1600 | 774,79 | 978,18 |
| 02.2.03.03-0037 | II класса, фракция до 20 мм, марка 800 | м$^3$ | 1600 | 911,68 | 1 117,82 |
| 02.2.03.03-0038 | II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 | м$^3$ | 1600 | 363,87 | 559,08 |
| 02.2.03.03-0039 | II класса, фракция до 40 мм, марка 400 | м$^3$ | 1600 | 422,26 | 618,61 |
| 02.2.03.03-0040 | II класса, фракция до 40 мм, марка 600 | м$^3$ | 1600 | 549,90 | 748,82 |
| 02.2.03.03-0041 | II класса, фракция до 40 мм, марка 800 | м$^3$ | 1600 | 657,06 | 858,13 |
| **Раздел 02.2.04: Смеси** | | | | | |
| **Группа 02.2.04.01: Балласты** | | | | | |
| 02.2.04.01-0001 | Балласт гравийно-песчаный | м$^3$ | 1750 | 343,46 | 378,32 |
| 02.2.04.01-0002 | Балласт гравийный | м$^3$ | 1800 | 549,52 | 605,35 |
| 02.2.04.01-0003 | Балласт песчаный | м$^3$ | 1650 | 377,99 | 416,41 |
| **Группа 02.2.04.02: Смеси керамзито-дробленные (ГОСТ 25137-82)** | | | | | |
| | Керамзито-дробленая смесь, марка: | | | | |
| 02.2.04.02-0001 | 500 | м$^3$ | 500 | 984,26 | 1 144,55 |
| 02.2.04.02-0002 | 600 | м$^3$ | 600 | 904,64 | 1 051,88 |
| 02.2.04.02-0003 | 700 | м$^3$ | 700 | 780,95 | 908,09 |
| 02.2.04.02-0004 | 800 | м$^3$ | 800 | 745,94 | 867,38 |
| 02.2.04.02-0005 | 900 | м$^3$ | 900 | 700,62 | 814,71 |
| 02.2.04.02-0006 | 1000 | м$^3$ | 1000 | 658,64 | 765,89 |
| **Группа 02.2.04.03: Смеси песчано-гравийные (ГОСТ 25137-82)** | | | | | |
| 02.2.04.03-0001 | Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8% | м$^3$ | 1600 | 956,28 | 1 053,48 |
| 02.2.04.03-0002 | Смесь песчано-гравийная несортированная речная | м$^3$ | 1600 | 723,48 | 796,92 |
| 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м$^3$ | 1600 | 1 031,25 | 1 136,02 |
| | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: | | | | |
| 02.2.04.03-0011 | 15-25 % | м$^3$ | 1600 | 954,36 | 1 051,32 |
| 02.2.04.03-0012 | 25-35 % | м$^3$ | 1600 | 1 106,40 | 1 218,84 |
| 02.2.04.03-0013 | 35-50% | м$^3$ | 1600 | 1 202,40 | 1 324,56 |
| 02.2.04.03-0014 | 50-65 % | м$^3$ | 1600 | 1 317,00 | 1 450,80 |
| 02.2.04.03-0015 | 65-75 % | м$^3$ | 1600 | 1 400,76 | 1 543,08 |
| **Группа 02.2.04.04: Смеси щебеночно-песчаные (ГОСТ 25137-82)** | | | | | |
| | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: | | | | |
| 02.2.04.04-0001 | С1, размер зерен 0-40 мм | м$^3$ | 1400 | 889,42 | 979,76 |
| 02.2.04.04-0002 | С2, размер зерен 0-20 мм | м$^3$ | 1400 | 826,76 | 910,77 |
| 02.2.04.04-0003 | С3, размер зерен 0-120 мм | м$^3$ | 1400 | 1 001,97 | 1 103,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.04.04-0004 | С4, размер зерен 0-80 мм | м$^3$ | 1400 | 1 227,12 | 1 351,82 |
| 02.2.04.04-0005 | С5, размер зерен 0-40 мм | м$^3$ | 1400 | 1 001,97 | 1 103,78 |
| 02.2.04.04-0006 | С6, размер зерен 0-20 мм | м$^3$ | 1400 | 1 101,86 | 1 213,79 |
| 02.2.04.04-0007 | С7, размер зерен 0-10 мм | м$^3$ | 1400 | 1 590,14 | 1 751,73 |
| 02.2.04.04-0008 | С8, размер зерен 0-5 мм | м$^3$ | 1400 | 1 101,86 | 1 213,79 |
| 02.2.04.04-0009 | С9, размер зерен 0-80 мм | м$^3$ | 1400 | 1 054,98 | 1 288,22 |
| 02.2.04.04-0010 | С10, размер зерен 0-40 мм | м$^3$ | 1400 | 1 043,89 | 1 276,90 |
| 02.2.04.04-0011 | С11, размер зерен 0-20 мм | м$^3$ | 1400 | 839,48 | 924,80 |
| **Раздел 02.2.05: Щебень (08.12.12.140 ОКПД2 Щебень)** | | | | | |
| **Группа 02.2.05.01: Керамзит щебневидный (ГОСТ 9757-90)** | | | | | |
| | Щебневидный керамзит, фракция: | | | | |
| 02.2.05.01-0001 | 5-10 мм, марка 250 | м$^3$ | 250 | 1 378,66 | 1 603,13 |
| 02.2.05.01-0002 | 5-10 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 1 323,47 | 1 538,94 |
| 02.2.05.01-0003 | 5-10 мм, марка 350 | м$^3$ | 350 | 1 270,26 | 1 477,08 |
| 02.2.05.01-0004 | 5-10 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 1 215,30 | 1 413,18 |
| 02.2.05.01-0005 | 5-10 мм, марка 450 | м$^3$ | 450 | 1 158,86 | 1 347,53 |
| 02.2.05.01-0006 | 5-10 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 1 103,62 | 1 283,25 |
| 02.2.05.01-0007 | 5-10 мм, марка 550 | м$^3$ | 550 | 1 059,78 | 1 232,29 |
| 02.2.05.01-0008 | 5-10 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 1 014,02 | 1 179,14 |
| 02.2.05.01-0009 | 5-10 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 947,00 | 1 101,15 |
| 02.2.05.01-0010 | 10-20 мм, марка 250 | м$^3$ | 250 | 1 285,50 | 1 494,78 |
| 02.2.05.01-0011 | 10-20 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 1 233,88 | 1 434,72 |
| 02.2.05.01-0012 | 10-20 мм, марка 350 | м$^3$ | 350 | 1 183,84 | 1 376,58 |
| 02.2.05.01-0013 | 10-20 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 1 132,77 | 1 317,17 |
| 02.2.05.01-0014 | 10-20 мм, марка 450 | м$^3$ | 450 | 1 079,45 | 1 255,20 |
| 02.2.05.01-0015 | 10-20 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 1 027,77 | 1 195,12 |
| 02.2.05.01-0016 | 10-20 мм, марка 550 | м$^3$ | 550 | 987,17 | 1 147,90 |
| 02.2.05.01-0017 | 10-20 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 944,70 | 1 098,47 |
| 02.2.05.01-0018 | 10-20 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 915,38 | 1 064,44 |
| 02.2.05.01-0019 | 20-40 мм, марка 250 | м$^3$ | 250 | 1 083,51 | 1 259,91 |
| 02.2.05.01-0020 | 20-40 мм, марка 300 | м$^3$ | 300 | 1 039,83 | 1 209,16 |
| 02.2.05.01-0021 | 20-40 мм, марка 350 | м$^3$ | 350 | 998,13 | 1 160,61 |
| 02.2.05.01-0022 | 20-40 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 953,30 | 1 108,50 |
| 02.2.05.01-0023 | 20-40 мм, марка 450 | м$^3$ | 450 | 910,45 | 1 058,68 |
| 02.2.05.01-0024 | 20-40 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 867,10 | 1 008,26 |
| 02.2.05.01-0025 | 20-40 мм, марка 550 | м$^3$ | 550 | 827,97 | 962,72 |
| 02.2.05.01-0026 | 20-40 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 796,74 | 926,40 |
| 02.2.05.01-0027 | 20-40 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 772,24 | 897,95 |
| **Группа 02.2.05.02: Щебень аглопоритовый (ГОСТ 9757-90)** | | | | | |
| | Щебень аглопоритовый, фракция: | | | | |
| 02.2.05.02-0001 | 5-10 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 739,51 | 859,90 |
| 02.2.05.02-0002 | 5-10 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 681,70 | 792,72 |
| 02.2.05.02-0003 | 5-10 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 634,32 | 737,57 |
| 02.2.05.02-0004 | 5-10 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 612,00 | 711,65 |
| 02.2.05.02-0005 | 5-10 мм, марка 800 | м$^3$ | 800 | 587,38 | 682,99 |
| 02.2.05.02-0006 | 5-10 мм, марка 900 | м$^3$ | 900 | 554,62 | 644,91 |
| 02.2.05.02-0007 | 10-20 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 676,37 | 786,46 |
| 02.2.05.02-0008 | 10-20 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 623,88 | 725,48 |
| 02.2.05.02-0009 | 10-20 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 583,27 | 678,24 |
| 02.2.05.02-0010 | 10-20 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 561,10 | 652,47 |
| 02.2.05.02-0011 | 10-20 мм, марка 800 | м$^3$ | 800 | 538,78 | 626,55 |
| 02.2.05.02-0012 | 10-20 мм, марка 900 | м$^3$ | 900 | 509,04 | 591,91 |
| 02.2.05.02-0013 | 20-40 мм, марка 400 | м$^3$ | 400 | 558,29 | 649,22 |
| 02.2.05.02-0014 | 20-40 мм, марка 500 | м$^3$ | 500 | 515,23 | 599,11 |
| 02.2.05.02-0015 | 20-40 мм, марка 600 | м$^3$ | 600 | 479,88 | 558,00 |
| 02.2.05.02-0016 | 20-40 мм, марка 700 | м$^3$ | 700 | 461,74 | 536,91 |
| 02.2.05.02-0017 | 20-40 мм, марка 800 | м$^3$ | 800 | 443,95 | 516,24 |
| 02.2.05.02-0018 | 20-40 мм, марка 900 | м$^3$ | 900 | 418,25 | 486,29 |
| **Группа 02.2.05.03: Щебень андезитовый (ТУ 6-12-103-77)** | | | | | |
| 02.2.05.03-0001 | Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм | м$^3$ | 1768 | 350,88 | 400,85 |
| | Щебень андезитовый фракционный марки: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.05.03-0011 | № 1 от 10 до 15 мм | м$^3$ | 1700 | 354,96 | 405,49 |
| 02.2.05.03-0012 | № 2 от 15 до 30 мм | м$^3$ | 1700 | 900,15 | 1 009,95 |
| 02.2.05.03-0013 | № 3 от 30 до 50 мм | м$^3$ | 1700 | 884,86 | 992,84 |
| **Группа 02.2.05.04: Щебень из плотных горных пород (ГОСТ 8267-93)** | | | | | |
| 02.2.05.04-0001 | Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм | м$^3$ | 1600 | 766,29 | 986,25 |
| | Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: | | | | |
| 02.2.05.04-0011 | 1400, фракция 5-10 мм | м$^3$ | 1600 | 1 107,41 | 1 334,13 |
| 02.2.05.04-0012 | 1400, фракция 5-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 107,41 | 1 334,13 |
| 02.2.05.04-0013 | 1400, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 107,41 | 1 334,13 |
| 02.2.05.04-0014 | 1400, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 828,04 | 1 049,24 |
| 02.2.05.04-0015 | 1400, фракция 25-60 мм | м$^3$ | 1600 | 725,14 | 944,26 |
| | Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: | | | | |
| 02.2.05.04-0021 | 1400, фракция 5-10 мм | м$^3$ | 1600 | 899,67 | 1 122,30 |
| 02.2.05.04-0022 | 1400, фракция 5-20 мм | м$^3$ | 1600 | 768,95 | 988,91 |
| 02.2.05.04-0023 | 1400, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 899,67 | 1 122,30 |
| 02.2.05.04-0024 | 1400, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 620,82 | 837,86 |
| 02.2.05.04-0025 | 1400, фракция 25-60 мм | м$^3$ | 1600 | 620,82 | 837,86 |
| 02.2.05.04-0031 | Щебень гравийный, фракция 5-20 мм | м$^3$ | 1600 | 970,06 | 1 194,05 |
| | Щебень из гравия для строительных работ марка: | | | | |
| 02.2.05.04-0041 | 400, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 1 901,04 | 2 094,12 |
| 02.2.05.04-0042 | 400, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 500,60 | 1 653,00 |
| 02.2.05.04-0043 | 400, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 1 018,94 | 1 122,42 |
| 02.2.05.04-0044 | 400, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 1 043,25 | 1 149,20 |
| 02.2.05.04-0045 | 600, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 2 810,14 | 3 095,62 |
| 02.2.05.04-0046 | 600, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 2 280,12 | 2 511,74 |
| 02.2.05.04-0047 | 600, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 1 937,48 | 2 134,22 |
| 02.2.05.04-0048 | 600, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 1 003,66 | 1 105,59 |
| 02.2.05.04-0049 | 800, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 2 953,01 | 3 252,97 |
| 02.2.05.04-0050 | 800, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 2 399,62 | 2 643,50 |
| 02.2.05.04-0051 | 800, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 2 017,51 | 2 222,47 |
| 02.2.05.04-0052 | 800, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 1 602,72 | 1 765,44 |
| 02.2.05.04-0053 | 1000, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 3 035,72 | 3 344,16 |
| 02.2.05.04-0054 | 1000, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 2 423,40 | 2 669,62 |
| 02.2.05.04-0055 | 1000, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 2 299,31 | 2 532,92 |
| 02.2.05.04-0056 | 1000, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 1 705,44 | 1 878,72 |
| 02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм | м$^3$ | 1600 | 2 176,42 | 2 397,52 |
| | Щебень из природного камня для строительных работ марка: | | | | |
| 02.2.05.04-0071 | 200, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 1 528,10 | 1 683,33 |
| 02.2.05.04-0072 | 200, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 376,43 | 1 516,22 |
| 02.2.05.04-0073 | 200, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 1 263,44 | 1 391,75 |
| 02.2.05.04-0074 | 200, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 1 061,41 | 1 169,25 |
| 02.2.05.04-0075 | 300, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 1 665,11 | 1 834,27 |
| 02.2.05.04-0076 | 300, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 650,26 | 1 817,90 |
| 02.2.05.04-0077 | 300, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 1 596,21 | 1 758,37 |
| 02.2.05.04-0078 | 300, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 1 499,06 | 1 651,39 |
| 02.2.05.04-0079 | 400, фракция 5 (3)-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 160,09 | 1 620,87 |
| 02.2.05.04-0080 | 400, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 1 789,41 | 1 971,20 |
| 02.2.05.04-0081 | 400, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 675,34 | 1 845,52 |
| 02.2.05.04-0082 | 400, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 1 605,58 | 1 768,67 |
| 02.2.05.04-0083 | 400, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 1 563,87 | 1 722,80 |
| 02.2.05.04-0084 | 600, фракция 5 (3)-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 287,24 | 1 703,26 |
| 02.2.05.04-0085 | 600, фракция 5 (3)-40 мм | м$^3$ | 1600 | 1 163,88 | 1 687,62 |
| 02.2.05.04-0086 | 600, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 2 007,67 | 2 211,68 |
| 02.2.05.04-0087 | 600, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 951,33 | 2 149,60 |
| 02.2.05.04-0088 | 600, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 1 937,48 | 2 134,30 |
| 02.2.05.04-0089 | 600, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1600 | 1 703,03 | 1 876,07 |
| 02.2.05.04-0090 | 800, фракция 5-20 мм | м$^3$ | 1600 | 1 550,34 | 1 996,89 |
| 02.2.05.04-0091 | 800, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1600 | 2 101,81 | 2 315,37 |
| 02.2.05.04-0092 | 800, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1600 | 2 083,84 | 2 295,51 |
| 02.2.05.04-0093 | 800, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1600 | 1 864,80 | 2 054,26 |
| 02.2.05.04-0094 | 800, фракция 20-80 (70) мм | м$^3$ | 1600 | 1 101,87 | 1 718,76 |
| 02.2.05.04-0095 | 800, фракция 25-60 мм | м$^3$ | 1600 | 1 109,89 | 1 711,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.05.04-0096 | 800, фракция 40-70 мм | $м^3$ | 1600 | 1 844,33 | 2 031,69 |
| 02.2.05.04-0097 | 1000, фракции 70-120 мм | $м^3$ | 1600 | 1 887,60 | 2 079,45 |
| 02.2.05.04-0098 | 1000, фракции 120-150 мм | $м^3$ | 1600 | 1 545,60 | 1 702,64 |
| 02.2.05.04-0099 | 1000, фракция 5-20 мм | $м^3$ | 1600 | 1 863,90 | 2 433,09 |
| 02.2.05.04-0100 | 1000, фракция 5(3)-10 мм | $м^3$ | 1600 | 2 768,01 | 3 049,21 |
| 02.2.05.04-0101 | 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный | $м^3$ | 1600 | 1 435,70 | 1 581,60 |
| 02.2.05.04-0102 | 1000, фракция 10-20 мм | $м^3$ | 1600 | 2 580,30 | 2 842,40 |
| 02.2.05.04-0103 | 1000, фракция 20-40 мм | $м^3$ | 1600 | 2 284,47 | 2 516,58 |
| 02.2.05.04-0104 | 1000, фракция 20-80 (70) мм | $м^3$ | 1600 | 1 341,50 | 2 010,41 |
| 02.2.05.04-0105 | 1000, фракция 40-70 мм | $м^3$ | 1600 | 2 214,42 | 2 439,42 |
| 02.2.05.04-0106 | 1200, фракция 5-20 мм | $м^3$ | 1600 | 2 084,17 | 2 758,53 |
| 02.2.05.04-0107 | 1200, фракция 5(3)-10 мм | $м^3$ | 1600 | 2 969,27 | 3 270,87 |
| 02.2.05.04-0108 | 1200, фракция 10-20 мм | $м^3$ | 1600 | 2 961,53 | 3 262,48 |
| 02.2.05.04-0109 | 1200, фракция 20-40 мм | $м^3$ | 1600 | 2 962,71 | 3 263,66 |
| 02.2.05.04-0110 | 1200, фракция 40-70 мм | $м^3$ | 1600 | 2 960,83 | 3 261,70 |
| 02.2.05.04-0111 | 1400, фракция 5 (3)-20 мм | $м^3$ | 1600 | 1 986,67 | 2 611,82 |
| 02.2.05.04-0112 | 1400, фракция 5(3)-10 мм | $м^3$ | 1600 | 3 071,18 | 3 383,25 |
| 02.2.05.04-0113 | 1400, фракция 10-20 мм | $м^3$ | 1600 | 3 069,33 | 3 381,18 |
| 02.2.05.04-0114 | 1400, фракция 20-40 мм | $м^3$ | 1600 | 3 042,30 | 3 351,43 |
| 02.2.05.04-0115 | 1400, фракция 40-70 мм | $м^3$ | 1600 | 2 985,95 | 3 289,41 |
| | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: | | | | |
| 02.2.05.04-0131 | 3-10 мм | $м^3$ | 1400 | 1 943,95 | 2 141,48 |
| 02.2.05.04-0132 | 5-10 мм | $м^3$ | 1400 | 1 963,38 | 2 162,88 |
| 02.2.05.04-0133 | 10-40 мм | $м^3$ | 1400 | 1 509,80 | 1 663,20 |
| 02.2.05.04-0134 | 40-70 мм | $м^3$ | 1400 | 1 384,00 | 1 524,60 |
| 02.2.05.04-0135 | 70-120 мм | $м^3$ | 1400 | 1 482,90 | 1 633,50 |
| 02.2.05.04-0141 | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | $м^3$ | 1600 | 954,40 | 1 051,40 |
| 02.2.05.04-0142 | Щебень каменный 5-10 мм | $м^3$ | 1600 | 741,90 | 817,28 |
| 02.2.05.04-0143 | Щебень марки 800 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 1600 | 793,37 | 873,94 |
| 02.2.05.04-0144 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 1600 | 747,44 | 823,38 |
| | **Группа 02.2.05.05: Щебень из пористых горных пород (ГОСТ 22263-76)** | | | | |
| | Щебень из пористых горных пород, фракция: | | | | |
| 02.2.05.05-0001 | 5-10 мм | $м^3$ | 1000 | 584,29 | 723,85 |
| 02.2.05.05-0002 | 5-20 мм | $м^3$ | 1000 | 476,71 | 614,13 |
| 02.2.05.05-0003 | 5-40 мм | $м^3$ | 1000 | 306,35 | 440,39 |
| 02.2.05.05-0004 | 10-20 мм | $м^3$ | 1000 | 435,31 | 571,95 |
| 02.2.05.05-0005 | 20-40 мм | $м^3$ | 1000 | 306,35 | 440,39 |
| 02.2.05.05-0011 | Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый | $м^3$ | 1600 | 1 022,27 | 1 126,15 |
| | **Группа 02.2.05.06: Щебень из природного камня декоративный (ГОСТ 22856-89)** | | | | |
| | Щебень декоративный из гранита фракции: | | | | |
| 02.2.05.06-0001 | свыше 5-10 мм | т | 1000 | 1 531,01 | 1 717,79 |
| 02.2.05.06-0002 | свыше 10-20 мм | т | 1000 | 1 199,99 | 1 346,39 |
| 02.2.05.06-0003 | свыше 20-40 мм | т | 1000 | 926,88 | 1 039,95 |
| | Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции: | | | | |
| 02.2.05.06-0011 | свыше 5-10 мм | т | 1000 | 1 390,32 | 1 559,94 |
| 02.2.05.06-0012 | свыше 10-20 мм | т | 1000 | 1 100,65 | 1 234,94 |
| 02.2.05.06-0013 | свыше 20-40 мм | т | 1000 | 844,06 | 947,04 |
| | Щебень декоративный из природного камня марка: | | | | |
| 02.2.05.06-0021 | 400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм | т | 1000 | 783,38 | 926,97 |
| 02.2.05.06-0022 | 400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм | т | 1000 | 592,09 | 731,85 |
| 02.2.05.06-0023 | 400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм | т | 1000 | 427,25 | 563,69 |
| 02.2.05.06-0024 | 800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм | т | 1000 | 910,85 | 1 056,98 |
| 02.2.05.06-0025 | 800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм | т | 1000 | 688,74 | 830,45 |
| 02.2.05.06-0026 | 800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм | т | 1000 | 502,91 | 640,85 |
| 02.2.05.06-0027 | свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм | т | 1000 | 1 232,86 | 1 385,42 |
| 02.2.05.06-0028 | свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм | т | 1000 | 948,74 | 1 095,65 |
| 02.2.05.06-0029 | свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм | т | 1000 | 698,69 | 840,59 |
| 02.2.05.06-0031 | Щебень кварцевый белый фракции 2-5 мм (Кварцит Tau-nus- guarzit 2/5) | т | 1000 | 8 732,17 | 9 797,49 |
| | **Группа 02.2.05.07: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита** | | | | |
| | Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.05.07-0001 | 3-20 мм | м$^3$ | 1600 | 663,52 | 881,40 |
| 02.2.05.07-0002 | 3-30 мм | м$^3$ | 1600 | 547,37 | 762,91 |
| 02.2.05.07-0003 | 3-40 мм | м$^3$ | 1600 | 439,79 | 653,19 |
| **Группа 02.2.05.08: Щебень черный** | | | | | |
| | Щебень черный горячий, фракция: | | | | |
| 02.2.05.08-0001 | 5-10 мм | т | 1000 | 1 584,99 | 1 843,03 |
| 02.2.05.08-0002 | 10-15 мм | т | 1000 | 1 324,30 | 1 539,85 |
| 02.2.05.08-0003 | 15-20 мм | т | 1000 | 1 324,30 | 1 539,85 |
| 02.2.05.08-0004 | 20-25 мм | т | 1000 | 1 311,99 | 1 525,56 |
| **Часть 02.3: Песок** | | | | | |
| **Раздел 02.3.01: Песок строительный и декоративный (08.12.11.130 ОКПД2 Пески строительные)** | | | | | |
| **Группа 02.3.01.01: Песок баритовый (ГОСТ 4682-84)** | | | | | |
| 02.3.01.01-0001 | Песок баритовый | м$^3$ | 2350 | 10 547,48 | 11 619,06 |
| **Группа 02.3.01.02: Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-2014)** | | | | | |
| 02.3.01.02-0001 | Песок горячий | т | 1030 | 588,12 | 683,87 |
| 02.3.01.02-0002 | Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм | м$^3$ | 1500 | 610,77 | 672,86 |
| 02.3.01.02-0003 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м$^3$ | 1500 | 468,20 | 515,79 |
| 02.3.01.02-0004 | Песок корундовый | т | 1000 | 254 406,78 | 280 254,50 |
| 02.3.01.02-0005 | Песок несортированный | м$^3$ | 1600 | 424,77 | 467,88 |
| | Песок природный для строительных: | | | | |
| 02.3.01.02-0011 | работ мелкий | м$^3$ | 1500 | 379,02 | 417,54 |
| 02.3.01.02-0012 | работ очень мелкий | м$^3$ | 1500 | 330,97 | 364,51 |
| 02.3.01.02-0013 | работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе | м$^3$ | 1500 | 293,33 | 323,08 |
| 02.3.01.02-0014 | работ повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 488,49 | 538,09 |
| 02.3.01.02-0015 | работ средний | м$^3$ | 1500 | 464,68 | 511,84 |
| 02.3.01.02-0016 | работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м$^3$ | 1500 | 530,64 | 584,49 |
| 02.3.01.02-0017 | растворов мелкий | м$^3$ | 1500 | 488,67 | 538,36 |
| 02.3.01.02-0018 | растворов мелкий, обогащенный | м$^3$ | 1500 | 410,14 | 451,82 |
| 02.3.01.02-0019 | растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя | м$^3$ | 1500 | 325,35 | 358,32 |
| 02.3.01.02-0020 | растворов средний | м$^3$ | 1500 | 488,67 | 538,36 |
| 02.3.01.02-0021 | растворов средний, обогащенный | м$^3$ | 1500 | 455,18 | 501,41 |
| 02.3.01.02-0031 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | м$^3$ | 1500 | 361,13 | 397,84 |
| 02.3.01.02-0032 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 562,93 | 620,17 |
| 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м$^3$ | 1500 | 471,91 | 519,83 |
| 02.3.01.02-0041 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м$^3$ | 1500 | 434,62 | 478,75 |
| **Группа 02.3.01.03: Песок из горных пород вулканического происхождения (ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 26193-84)** | | | | | |
| | Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция: | | | | |
| 02.3.01.03-0001 | крупная | м$^3$ | 1000 | 272,10 | 299,73 |
| 02.3.01.03-0002 | мелкая | м$^3$ | 1000 | 174,36 | 192,11 |
| 02.3.01.03-0003 | средняя | м$^3$ | 1000 | 231,82 | 255,38 |
| **Группа 02.3.01.04: Песок из изверженных, метаморфических и осадочные пород (ГОСТ 22856-89)** | | | | | |
| | Песок декоративный из природного камня: | | | | |
| 02.3.01.04-0001 | из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 1000 | 998,58 | 1 100,05 |
| 02.3.01.04-0002 | марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм | т | 1000 | 195,41 | 341,00 |
| 02.3.01.04-0003 | марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм | т | 1000 | 195,41 | 341,00 |
| 02.3.01.04-0004 | марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм | т | 1000 | 252,14 | 398,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.3.01.04-0005 | марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм | т | 1000 | 252,14 | 398,88 |
| 02.3.01.04-0006 | марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм | т | 1000 | 322,27 | 470,38 |
| 02.3.01.04-0007 | марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм | т | 1000 | 407,23 | 557,06 |
| **Группа 02.3.01.05: Песок из отсевов дробления (ГОСТ 31424-2010)** | | | | | |
| Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: | | | | | |
| 02.3.01.05-0001 | 400 мелкий | м$^3$ | 1500 | 314,68 | 346,72 |
| 02.3.01.05-0002 | 400 очень мелкий | м$^3$ | 1500 | 292,93 | 322,78 |
| 02.3.01.05-0003 | 400 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 592,96 | 653,20 |
| 02.3.01.05-0004 | 400 средний | м$^3$ | 1500 | 395,58 | 435,80 |
| 02.3.01.05-0005 | 600 мелкий | м$^3$ | 1500 | 344,89 | 379,92 |
| 02.3.01.05-0006 | 600 очень мелкий | м$^3$ | 1500 | 320,05 | 352,54 |
| 02.3.01.05-0007 | 600 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 648,28 | 714,16 |
| 02.3.01.05-0008 | 600 средний | м$^3$ | 1500 | 434,98 | 479,11 |
| 02.3.01.05-0009 | 800 мелкий | м$^3$ | 1500 | 384,85 | 423,98 |
| 02.3.01.05-0010 | 800 очень мелкий | м$^3$ | 1500 | 328,57 | 361,93 |
| 02.3.01.05-0011 | 800 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 697,61 | 768,50 |
| 02.3.01.05-0012 | 800 средний | м$^3$ | 1500 | 436,82 | 481,20 |
| 02.3.01.05-0013 | 1000 мелкий | м$^3$ | 1500 | 395,58 | 435,80 |
| 02.3.01.05-0014 | 1000 очень мелкий | м$^3$ | 1500 | 368,00 | 405,40 |
| 02.3.01.05-0015 | 1000 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 735,37 | 810,09 |
| 02.3.01.05-0016 | 1000 средний | м$^3$ | 1500 | 492,40 | 542,45 |
| 02.3.01.05-0017 | 1200 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 758,58 | 835,66 |
| **Группа 02.3.01.06: Песок из отсевов дробления, обогащенный (ГОСТ 31424-2010)** | | | | | |
| Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка: | | | | | |
| 02.3.01.06-0001 | 400 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 437,07 | 481,47 |
| 02.3.01.06-0002 | 400 средний | м$^3$ | 1500 | 324,69 | 357,64 |
| 02.3.01.06-0003 | 600 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 477,48 | 525,98 |
| 02.3.01.06-0004 | 600 средний | м$^3$ | 1500 | 353,44 | 389,38 |
| 02.3.01.06-0005 | 800 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 512,69 | 564,83 |
| 02.3.01.06-0006 | 800 средний | м$^3$ | 1500 | 385,20 | 424,33 |
| 02.3.01.06-0007 | 1000 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 1500 | 548,64 | 604,33 |
| 02.3.01.06-0008 | 1000 средний | м$^3$ | 1500 | 406,50 | 447,73 |
| **Группа 02.3.01.07: Песок кварцевый (ГОСТ 22551-77)** | | | | | |
| 02.3.01.07-0001 | Песок кварцевый | кг | 1 | 1,30 | 1,47 |
| 02.3.01.07-0002 | Песок кварцевый | т | 1000 | 2 003,00 | 2 206,45 |
| 02.3.01.07-0003 | Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм | кг | 1 | 73,39 | 80,85 |
| 02.3.01.07-0004 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 1 | 1,36 | 1,53 |
| 02.3.01.07-0005 | Песок кварцевый формовочный | кг | 1,03 | 2,94 | 3,23 |
| 02.3.01.07-0006 | Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм | м$^3$ | 1600 | 2 114,57 | 2 329,38 |
| 02.3.01.07-0007 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 1000 | 2 203,00 | 2 426,77 |
| 02.3.01.07-0011 | Порошок кварцевый | т | 1020 | 2 072,41 | 2 325,27 |
| **Группа 02.3.01.08: Песок керамзитовый (ГОСТ 9757-90)** | | | | | |
| Песок керамзитовый, марка: | | | | | |
| 02.3.01.08-0001 | 600 | м$^3$ | 600 | 1 525,42 | 1 773,76 |
| 02.3.01.08-0002 | 700 | м$^3$ | 700 | 1 480,37 | 1 721,38 |
| 02.3.01.08-0003 | 800 | м$^3$ | 800 | 1 408,96 | 1 638,35 |
| 02.3.01.08-0004 | 900 | м$^3$ | 900 | 1 311,14 | 1 524,64 |
| 02.3.01.08-0011 | Пыль (аморфная) керамзитовая | кг | 1 | 1,52 | 1,78 |

## Часть 02.4: Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов (08.12.13 ОКПД2 Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей)

# Раздел 02.4.01: Песок шлаковый

### Группа 02.4.01.01: Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза) (ГОСТ 5578-94, ГОСТ 26644-85)

Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.4.01.01-0001 | 600 | м$^3$ | 850 | 587,58 | 647,30 |
| 02.4.01.01-0002 | 700 | м$^3$ | 850 | 541,26 | 596,27 |
| 02.4.01.01-0003 | 800 | м$^3$ | 850 | 515,09 | 567,43 |
| 02.4.01.01-0004 | 900 | м$^3$ | 850 | 516,45 | 568,89 |
| 02.4.01.01-0005 | 1000 | м$^3$ | 850 | 482,00 | 530,98 |
| **Группа 02.4.01.02: Песок шлаковый для дорожного строительства (ГОСТ 5578-94, ГОСТ 26644-85)** | | | | | |
| | Песок шлаковый для дорожного строительства: | | | | |
| 02.4.01.02-0001 | крупный, фракция 2,5 мм | м$^3$ | 850 | 326,66 | 359,86 |
| 02.4.01.02-0002 | мелкий, фракция 1,5-2,0 мм | м$^3$ | 850 | 193,38 | 213,01 |
| 02.4.01.02-0003 | очень мелкий, фракция 1-1,5 мм | м$^3$ | 850 | 151,28 | 166,62 |
| 02.4.01.02-0004 | средний, фракция 2-2,5 мм | м$^3$ | 850 | 278,00 | 306,26 |
| **Раздел 02.4.02: Смеси шлаковые** | | | | | |
| **Группа 02.4.02.01: Смеси щебеночно-песчаные из шлаков черной металлургии** | | | | | |
| | Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен: | | | | |
| 02.4.02.01-0001 | 10, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 411,17 | 452,93 |
| 02.4.02.01-0002 | 10, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 436,80 | 481,21 |
| 02.4.02.01-0003 | 10, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 475,47 | 523,77 |
| 02.4.02.01-0004 | 10, марка 1000-1200 | м$^3$ | 1000 | 501,05 | 551,96 |
| 02.4.02.01-0005 | 20, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 385,55 | 424,73 |
| 02.4.02.01-0006 | 20, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 404,67 | 445,79 |
| 02.4.02.01-0007 | 20, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 436,80 | 481,21 |
| 02.4.02.01-0008 | 20, марка 1000-1200 | м$^3$ | 1000 | 449,84 | 495,52 |
| 02.4.02.01-0009 | 40, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 379,05 | 417,55 |
| 02.4.02.01-0010 | 40, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 398,13 | 438,57 |
| 02.4.02.01-0011 | 40, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 436,80 | 481,21 |
| 02.4.02.01-0012 | 40, марка 1000-1200 | м$^3$ | 1000 | 443,26 | 488,30 |
| 02.4.02.01-0013 | 70, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 327,84 | 361,15 |
| 02.4.02.01-0014 | 70, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 353,42 | 389,34 |
| 02.4.02.01-0015 | 70, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 385,55 | 424,73 |
| 02.4.02.01-0016 | 70, марка 1000-1200 | м$^3$ | 1000 | 404,67 | 445,79 |
| 02.4.02.01-0017 | 120, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 244,04 | 268,82 |
| 02.4.02.01-0018 | 120, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 269,63 | 297,03 |
| 02.4.02.01-0019 | 120, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 302,17 | 332,90 |
| 02.4.02.01-0020 | 120, марка 1000-1200 | м$^3$ | 1000 | 321,30 | 353,93 |
| **Группа 02.4.02.02: Шлаки, не включенные в группы** | | | | | |
| 02.4.02.02-0001 | Шлак гранулированный | т | 1010 | 1 685,00 | 1 856,20 |
| 02.4.02.02-0002 | Шлак котельный | м$^3$ | 1000 | 250,00 | 275,39 |
| **Раздел 02.4.03: Щебень шлаковый** | | | | | |
| **Группа 02.4.03.01: Щебень из доменного шлака для бетона (ГОСТ 5578-94, ГОСТ 26644-85)** | | | | | |
| | Щебень из доменного шлака для бетона марка: | | | | |
| 02.4.03.01-0001 | Др. 15, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1100 | 816,00 | 898,90 |
| 02.4.03.01-0002 | Др. 15, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1100 | 638,62 | 703,48 |
| 02.4.03.01-0003 | Др. 15, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1100 | 483,38 | 532,47 |
| 02.4.03.01-0004 | Др. 15, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1100 | 359,60 | 396,14 |
| 02.4.03.01-0005 | Др. 25, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1100 | 713,85 | 786,37 |
| 02.4.03.01-0006 | Др. 25, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1100 | 554,38 | 610,71 |
| 02.4.03.01-0007 | Др. 25, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1100 | 421,37 | 464,17 |
| 02.4.03.01-0008 | Др. 25, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1100 | 310,48 | 342,00 |
| 02.4.03.01-0009 | Др. 35, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1100 | 545,41 | 600,83 |
| 02.4.03.01-0010 | Др. 35, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1100 | 425,57 | 468,78 |
| 02.4.03.01-0011 | Др. 35, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1100 | 328,17 | 361,50 |
| 02.4.03.01-0012 | Др. 35, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1100 | 248,45 | 273,68 |
| 02.4.03.01-0013 | Др. 45, фракция 5(3)-10 мм | м$^3$ | 1100 | 523,24 | 576,42 |
| 02.4.03.01-0014 | Др. 45, фракция 10-20 мм | м$^3$ | 1100 | 403,66 | 444,65 |
| 02.4.03.01-0015 | Др. 45, фракция 20-40 мм | м$^3$ | 1100 | 305,93 | 337,01 |
| 02.4.03.01-0016 | Др. 45, фракция 40-70 мм | м$^3$ | 1100 | 225,95 | 248,90 |
| **Группа 02.4.03.02: Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза) (ГОСТ 557894, ГОСТ 26644-85)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м$^3$ | 303 | 357,00 | 400,56 |
| | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция: | | | | |
| 02.4.03.02-0011 | 5-10 мм, марка 400 | м$^3$ | 900 | 359,09 | 395,55 |
| 02.4.03.02-0012 | 5-10 мм, марка 450 | м$^3$ | 900 | 331,43 | 365,10 |
| 02.4.03.02-0013 | 5-10 мм, марка 500 | м$^3$ | 900 | 320,37 | 352,92 |
| 02.4.03.02-0014 | 5-10 мм, марка 550 | м$^3$ | 900 | 298,29 | 328,58 |
| 02.4.03.02-0015 | 5-10 мм, марка 600 | м$^3$ | 900 | 254,09 | 279,87 |
| 02.4.03.02-0016 | 5-10 мм, марка 650 | м$^3$ | 900 | 243,08 | 267,78 |
| 02.4.03.02-0017 | 5-10 мм, марка 700 | м$^3$ | 900 | 232,02 | 255,59 |
| 02.4.03.02-0018 | 5-10 мм, марка 750 | м$^3$ | 900 | 220,95 | 243,40 |
| 02.4.03.02-0019 | 5-10 мм, марка 800 | м$^3$ | 900 | 209,89 | 231,21 |
| 02.4.03.02-0020 | 10-20 мм, марка 400 | м$^3$ | 900 | 281,70 | 310,33 |
| 02.4.03.02-0021 | 10-20 мм, марка 450 | м$^3$ | 900 | 259,62 | 285,99 |
| 02.4.03.02-0022 | 10-20 мм, марка 500 | м$^3$ | 900 | 232,02 | 255,59 |
| 02.4.03.02-0023 | 10-20 мм, марка 550 | м$^3$ | 900 | 198,88 | 219,08 |
| 02.4.03.02-0024 | 10-20 мм, марка 600 | м$^3$ | 900 | 244,48 | 269,29 |
| 02.4.03.02-0025 | 10-20 мм, марка 650 | м$^3$ | 900 | 215,37 | 237,28 |
| 02.4.03.02-0026 | 10-20 мм, марка 700 | м$^3$ | 900 | 176,81 | 194,75 |
| 02.4.03.02-0027 | 10-20 мм, марка 750 | м$^3$ | 900 | 154,73 | 170,41 |
| 02.4.03.02-0028 | 10-20 мм, марка 800 | м$^3$ | 900 | 115,96 | 127,77 |
| | **Группа 02.4.03.03: Щебень шлаковый из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков (ГОСТ 5578-94, ГОСТ 26644-85)** | | | | |
| | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: | | | | |
| 02.4.03.03-0001 | 5-10 мм, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 243,59 | 268,36 |
| 02.4.03.03-0002 | 5-10 мм, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 261,53 | 288,13 |
| 02.4.03.03-0003 | 5-10 мм, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 307,46 | 338,72 |
| 02.4.03.03-0004 | 5-10 мм, марка 1000 | м$^3$ | 1000 | 359,36 | 395,86 |
| 02.4.03.03-0005 | 5-10 мм, марка 1200 | м$^3$ | 1000 | 403,31 | 444,27 |
| 02.4.03.03-0006 | 10-20 мм, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 354,59 | 390,62 |
| 02.4.03.03-0007 | 10-20 мм, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 394,93 | 435,07 |
| 02.4.03.03-0008 | 10-20 мм, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 421,29 | 464,08 |
| 02.4.03.03-0009 | 10-20 мм, марка 1000 | м$^3$ | 1000 | 447,23 | 492,70 |
| 02.4.03.03-0010 | 10-20 мм, марка 1200 | м$^3$ | 1000 | 466,79 | 514,23 |
| 02.4.03.03-0011 | 20-40 мм, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 271,54 | 299,14 |
| 02.4.03.03-0012 | 20-40 мм, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 299,88 | 330,35 |
| 02.4.03.03-0013 | 20-40 мм, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 337,43 | 371,71 |
| 02.4.03.03-0014 | 20-40 мм, марка 1000 | м$^3$ | 1000 | 354,20 | 390,19 |
| 02.4.03.03-0015 | 20-40 мм, марка 1200 | м$^3$ | 1000 | 378,16 | 416,55 |
| 02.4.03.03-0016 | 40-70 мм, марка 300 | м$^3$ | 1000 | 194,86 | 214,66 |
| 02.4.03.03-0017 | 40-70 мм, марка 600 | м$^3$ | 1000 | 250,38 | 275,81 |
| 02.4.03.03-0018 | 40-70 мм, марка 800 | м$^3$ | 1000 | 281,13 | 309,67 |
| 02.4.03.03-0019 | 40-70 мм, марка 1000 | м$^3$ | 1000 | 311,07 | 342,68 |
| 02.4.03.03-0020 | 40-70 мм, марка 1200 | м$^3$ | 1000 | 331,45 | 365,11 |
| | **Часть 03.1: Известь и гипс (23.52 ОКПД2 Известь и гипс)** | | | | |
| | **Раздел 03.1.01: Гипс (23.52.2 ОКПД2 Гипс)** | | | | |
| | **Группа 03.1.01.01: Вяжущие гипсовые (ГОСТ 125-79)** | | | | |
| | Гипсовые вяжущие, марка: | | | | |
| 03.1.01.01-0001 | Г2 | т | 1010 | 3 054,72 | 3 427,45 |
| 03.1.01.01-0002 | Г3 | т | 1010 | 4 532,00 | 5 084,91 |
| 03.1.01.01-0003 | Г4 | т | 1010 | 4 543,27 | 5 097,55 |
| 03.1.01.01-0004 | Г5 | т | 1010 | 4 936,42 | 5 538,62 |
| 03.1.01.01-0005 | Г5 | кг | 1,01 | 4,94 | 5,55 |
| 03.1.01.01-0006 | Г6 | т | 1010 | 5 762,71 | 6 465,78 |
| 03.1.01.01-0007 | Г6 | кг | 1,01 | 5,76 | 6,51 |
| 03.1.01.01-0008 | Г7 | т | 1010 | 9 964,15 | 11 179,81 |
| 03.1.01.01-0009 | Г16 | т | 1010 | 10 310,73 | 11 568,68 |
| 03.1.01.01-0010 | Г19 | т | 1010 | 9 436,28 | 10 587,49 |
| 03.1.01.01-0011 | Г22 | т | 1010 | 10 360,84 | 11 624,84 |
| 03.1.01.01-0012 | Г25 | т | 1010 | 10 876,82 | 12 203,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 03.1.01.02: Вяжущие гипсоцементно-пуццолановые (ТУ 21-31-62-89)** | | | | | |
| | Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка: | | | | |
| 03.1.01.02-0001 | 100 | т | 1010 | 4 207,69 | 4 720,99 |
| 03.1.01.02-0002 | 150 | т | 1010 | 5 044,71 | 5 660,20 |
| 03.1.01.02-0003 | 200 | т | 1010 | 5 882,33 | 6 599,99 |
| 03.1.01.02-0004 | 250 | т | 1010 | 6 737,40 | 7 559,38 |
| 03.1.01.02-0005 | 300 | т | 1010 | 7 576,11 | 8 500,38 |
| **Раздел 03.1.02: Известь (23.52.1 ОКПД2 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая)** | | | | | |
| **Группа 03.1.02.01: Вяжущие известковосодержащие (ГОСТ 2544-76, ГОСТ 28013-98)** | | | | | |
| 03.1.02.01-0001 | Известесодержащее вяжущее (ИВС) | т | 1030 | 8 900,65 | 9 986,50 |
| 03.1.02.01-0011 | Известково-белитовое вяжущее (ИБС) | т | 1030 | 8 230,30 | 9 234,40 |
| 03.1.02.01-0021 | Известково-песчаное вяжущее | т | 1030 | 4 576,27 | 5 134,59 |
| **Группа 03.1.02.02: Известь гидратная (гашеная) (ГОСТ 9179-77)** | | | | | |
| 03.1.02.02-0001 | Известь гидратная | кг | 1,03 | 9,39 | 10,53 |
| | Известь строительная: | | | | |
| 03.1.02.02-0011 | воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I | т | 1030 | 7 711,86 | 8 652,70 |
| 03.1.02.02-0012 | воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II | т | 1030 | 7 682,66 | 8 619,98 |
| 03.1.02.02-0013 | гидравлическая порошкообразная | т | 1030 | 6 949,15 | 7 796,99 |
| **Группа 03.1.02.03: Известь строительная (ГОСТ 9179-77)** | | | | | |
| 03.1.02.03-0001 | Известь для производства силикатного кирпича | т | 1030 | 3 813,56 | 4 278,81 |
| | Известь строительная: | | | | |
| 03.1.02.03-0011 | негашеная комовая, сорт I | т | 1030 | 4 237,30 | 4 754,27 |
| 03.1.02.03-0012 | негашеная комовая, сорт I | кг | 1,03 | 4,24 | 4,78 |
| 03.1.02.03-0013 | негашеная молотая (кипелка) | т | 1030 | 8 474,58 | 9 508,50 |
| 03.1.02.03-0014 | негашеная хлорная, марки А | т | 1120 | 12 055,37 | 13 526,17 |
| 03.1.02.03-0015 | негашеная хлорная, марки А | кг | 1,12 | 12,10 | 13,55 |
| 03.1.02.03-0016 | негашеная хлорная, марки Б | т | 1120 | 13 803,43 | 15 487,42 |
| **Группа 03.1.02.04: Известь технологическая (ГОСТ 9179-77)** | | | | | |
| | Известь комовая технологическая,: | | | | |
| 03.1.02.04-0001 | марка А | т | 1030 | 4 751,08 | 5 330,68 |
| 03.1.02.04-0002 | марка Б | т | 1030 | 4 680,59 | 5 251,69 |
| 03.1.02.04-0003 | марка В | т | 1030 | 4 070,87 | 4 567,57 |
| 03.1.02.04-0004 | сорт I | т | 1030 | 3 280,00 | 3 680,15 |
| 03.1.02.04-0005 | сорт II | т | 1030 | 2 854,00 | 3 202,21 |
| 03.1.02.04-0006 | сорт III | т | 1030 | 3 389,83 | 3 803,43 |
| 03.1.02.04-0011 | Известь технологическая негашеная марка А | т | 1030 | 14 700,04 | 16 493,40 |
| 03.1.02.04-0012 | Известь технологическая негашеная марка Б | т | 1030 | 7 533,86 | 8 453,03 |
| **Группа 03.1.02.05: Молоко известковое (ГОСТ 2544-76, ГОСТ 28013-98)** | | | | | |
| 03.1.02.05-0001 | Молоко известковое | т | 903 | 3 164,70 | 3 550,75 |
| 03.1.02.05-0002 | Молоко известковое | кг | 0,7 | 3,20 | 3,55 |
| **Группа 03.1.02.06: Известь, не включенная в группы** | | | | | |
| 03.1.02.06-0001 | Известь кусковая полировальная | т | 1030 | 10 276,12 | 11 529,75 |
| **Часть 03.2: Цементы (ГОСТ 30515-2013) (23.51.1 ОКПД2 Цемент)** | | | | | |
| **Раздел 03.2.01: Цементы общестроительные (ГОСТ 30515-2013, ГОСТ 31108-2003)** | | | | | |
| **Группа 03.2.01.01: Портландцементы бездобавочные (ГОСТ 31108-2003)** | | | | | |
| | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: | | | | |
| 03.2.01.01-0001 | 400 | т | 1010 | 5 416,75 | 6 077,60 |
| 03.2.01.01-0002 | 400 | кг | 1,01 | 5,42 | 6,16 |
| 03.2.01.01-0003 | 500 | т | 1010 | 6 220,32 | 6 979,20 |
| 03.2.01.01-0004 | 550 | т | 1010 | 7 664,16 | 8 599,20 |
| 03.2.01.01-0005 | 600 | т | 1010 | 10 800,00 | 12 117,52 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 03.2.01.02: Портландцементы с минеральными добавками (ГОСТ 31108-2003)** | | | | | |
| Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки: | | | | | |
| 03.2.01.02-0001 | 400 | т | 1010 | 5 513,28 | 6 185,88 |
| 03.2.01.02-0002 | 500 | т | 1010 | 7 169,28 | 7 848,24 |
| 03.2.01.02-0003 | 550 | т | 1010 | 8 255,88 | 9 037,68 |
| 03.2.01.02-0004 | 600 | т | 1010 | 9 884,16 | 10 820,28 |
| Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: | | | | | |
| 03.2.01.02-0011 | 300 | т | 1010 | 4 494,60 | 5 043,00 |
| 03.2.01.02-0012 | 400 | т | 1010 | 4 722,57 | 5 298,66 |
| 03.2.01.02-0014 | 550 | т | 1010 | 5 787,90 | 6 336,00 |
| 03.2.01.02-0015 | 600 | т | 1010 | 6 820,38 | 7 466,31 |
| Портлантцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПЦ-Д20), марка: | | | | | |
| 03.2.01.02-0021 | 400 | т | 1010 | 4 438,17 | 4 979,61 |
| 03.2.01.02-0022 | 500 | т | 1010 | 4 615,92 | 5 179,05 |
| **Группа 03.2.01.03: Цементы глиноземистые (ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 969-91)** | | | | | |
| Цемент глиноземистый, марки: | | | | | |
| 03.2.01.03-0001 | 400 | т | 1030 | 10 211,09 | 11 456,85 |
| 03.2.01.03-0002 | 500 | т | 1030 | 11 364,76 | 11 820,50 |
| 03.2.01.03-0003 | 600 | т | 1030 | 11 489,24 | 11 949,96 |
| **Группа 03.2.01.04: Цементы пуццолановые (ГОСТ 31108-2003)** | | | | | |
| Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: | | | | | |
| 03.2.01.04-0001 | 300 | т | 1010 | 4 512,72 | 4 940,04 |
| 03.2.01.04-0002 | 400 | т | 1010 | 4 367,40 | 4 900,32 |
| **Группа 03.2.01.05: Шлакопортландцементы (ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 10178-85)** | | | | | |
| Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: | | | | | |
| 03.2.01.05-0001 | 300 | т | 1010 | 2 463,68 | 2 764,24 |
| 03.2.01.05-0002 | 300 сульфатостойкий | т | 1010 | 3 503,28 | 3 985,34 |
| 03.2.01.05-0003 | 400 | т | 1010 | 4 339,35 | 4 868,72 |
| 03.2.01.05-0004 | 400 быстротвердеющий | т | 1010 | 3 743,17 | 4 258,32 |
| 03.2.01.05-0005 | 400 сульфатостойкий | т | 1010 | 4 833,40 | 5 498,50 |
| 03.2.01.05-0006 | 500 | т | 1010 | 4 339,26 | 4 868,64 |
| **Раздел 03.2.02: Цементы специальные (ГОСТ 30515-2013)** | | | | | |
| **Группа 03.2.02.01: Цементы быстротвердеющие (ГОСТ 10178-85)** | | | | | |
| Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: | | | | | |
| 03.2.02.01-0001 | 400 | т | 1010 | 5 428,20 | 5 942,16 |
| 03.2.02.01-0002 | 400 | кг | 1,01 | 5,43 | 6,14 |
| 03.2.02.01-0003 | 500 | т | 1010 | 6 228,84 | 6 988,80 |
| **Группа 03.2.02.02: Цементы гидрофобные (ГОСТ Р 10178-85)** | | | | | |
| 03.2.02.02-0001 | Портландцемент гидрофобный, марки 400 | т | 1010 | 4 977,24 | 5 584,56 |
| 03.2.02.02-0002 | Портландцемент гидрофобный, марки 500 | т | 1010 | 5 403,96 | 6 063,24 |
| **Группа 03.2.02.03: Цементы декоративные белые (ГОСТ 965-89)** | | | | | |
| Портландцемент декоративный: | | | | | |
| 03.2.02.03-0001 | белый I сорта марки 400 | т | 1010 | 19 713,72 | 21 580,56 |
| 03.2.02.03-0002 | белый I сорта марки 400 | кг | 1,01 | 19,71 | 22,17 |
| 03.2.02.03-0003 | белый I сорта марки 500 | т | 1010 | 22 972,80 | 25 148,40 |
| 03.2.02.03-0004 | белый II сорта марки 400 | т | 1010 | 17 540,52 | 19 201,68 |
| 03.2.02.03-0005 | белый II сорта марки 500 | т | 1010 | 20 184,48 | 22 095,84 |
| 03.2.02.03-0006 | белый III сорта марки 400 | т | 1010 | 16 583,88 | 18 154,44 |
| 03.2.02.03-0007 | белый III сорта марки 500 | т | 1010 | 19 324,68 | 21 154,80 |
| **Группа 03.2.02.04: Цементы декоративные цветные (ГОСТ 15825-80)** | | | | | |
| Портландцемент декоративный: | | | | | |
| 03.2.02.04-0001 | голубой марки 300 | т | 1010 | 23 963,40 | 26 232,60 |
| 03.2.02.04-0002 | голубой марки 400 | т | 1010 | 27 198,00 | 29 773,68 |
| 03.2.02.04-0003 | желтый марки 300 | т | 1010 | 21 501,60 | 23 537,88 |
| 03.2.02.04-0004 | желтый марки 400 | т | 1010 | 24 366,12 | 26 673,48 |
| 03.2.02.04-0005 | зеленый марки 400 | т | 1010 | 40 353,36 | 45 276,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2.02.04-0006 | розовый, красный марки 300 | т | 1010 | 19 178,40 | 20 994,72 |
| 03.2.02.04-0007 | розовый, красный марки 400 | т | 1010 | 21 677,64 | 23 730,48 |
| **Группа 03.2.02.05: Цементы для транспортного строительства (ГОСТ Р 55224-2012)** | | | | | |
| Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки: | | | | | |
| 03.2.02.05-0001 | 400 | т | 1010 | 4 192,49 | 4 704,01 |
| 03.2.02.05-0002 | 500 | т | 1010 | 6 681,72 | 7 314,48 |
| Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки: | | | | | |
| 03.2.02.05-0011 | 400 | т | 1010 | 5 262,12 | 5 760,36 |
| 03.2.02.05-0012 | 500 | т | 1010 | 5 930,64 | 6 654,12 |
| **Группа 03.2.02.06: Цементы напрягающие (ГОСТ Р 56727-2015)** | | | | | |
| 03.2.02.06-0001 | Портландцемент напрягающий, марки 400 | т | 1010 | 6 417,00 | 7 199,88 |
| 03.2.02.06-0002 | Портландцемент напрягающий, марки 500 | т | 1010 | 7 957,68 | 8 928,48 |
| **Группа 03.2.02.07: Цементы пластифицированные (ГОСТ 10178-85)** | | | | | |
| 03.2.02.07-0001 | Портландцемент пластифицированный марки 400 | т | 1010 | 7 083,48 | 7 947,72 |
| 03.2.02.07-0002 | Портландцемент пластифицированный марки 500 | т | 1010 | 7 872,00 | 8 832,36 |
| 03.2.02.07-0011 | Цемент специальный безусадочный быстротвердеющий пластифицированный MasterEmaco A 640 (MASTERFLOW) | кг | 1,03 | 54,23 | 60,83 |
| **Группа 03.2.02.08: Цементы расширяющиеся (ГОСТ 10178-85)** | | | | | |
| 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1030 | 14 307,50 | 16 053,04 |
| 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 1030 | 9 692,88 | 10 875,42 |
| **Группа 03.2.02.09: Цементы сульфатостойкие (ГОСТ 22266-94)** | | | | | |
| Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки: | | | | | |
| 03.2.02.09-0001 | 400 | т | 1010 | 4 009,05 | 4 498,20 |
| 03.2.02.09-0002 | 500 | т | 1010 | 5 208,25 | 5 843,68 |
| 03.2.02.09-0011 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 1010 | 7 389,81 | 8 291,34 |
| **Группа 03.2.02.10: Цементы тампонажные (ГОСТ 1581-96)** | | | | | |
| Портландцемент тампонажный: | | | | | |
| 03.2.02.10-0001 | бездобавочный | т | 1010 | 8 564,76 | 9 609,60 |
| 03.2.02.10-0002 | облегченный | т | 1010 | 7 163,16 | 7 841,52 |
| 03.2.02.10-0003 | песчанистый | т | 1010 | 5 411,04 | 6 071,16 |
| 03.2.02.10-0004 | с минеральными добавками | т | 1010 | 5 351,04 | 5 857,68 |
| **Группа 03.2.02.11: Цементы, не включенные в группы** | | | | | |
| 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 1030 | 3 983,00 | 4 468,88 |
| 03.2.02.11-0002 | Цемент для работ, где расход цемента указан непосредственно в сборниках элементных сметных норм | т | 1030 | 5 042,00 | 5 244,04 |
| **Часть 04.1: Бетоны готовые к употреблению (ГОСТ 25192-2012)** | | | | | |
| **Раздел 04.1.01: Бетоны легкие** | | | | | |
| **Группа 04.1.01.01: Бетоны на пористых заполнителях (ГОСТ 25820-2014)** | | | | | |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0001 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 719 | 3 685,39 | 4 210,21 |
| 04.1.01.01-0002 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 719 | 3 309,13 | 3 780,33 |
| 04.1.01.01-0003 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 719 | 3 413,71 | 3 899,79 |
| 04.1.01.01-0004 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 719 | 3 514,80 | 4 015,32 |
| 04.1.01.01-0005 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 719 | 3 545,12 | 4 050,00 |
| 04.1.01.01-0006 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 719 | 3 190,26 | 3 644,57 |
| 04.1.01.01-0007 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 719 | 3 722,17 | 4 252,18 |
| 04.1.01.01-0008 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 719 | 3 666,67 | 4 188,82 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0011 | 10 мм, класс В 2,5 (М35) | м$^3$ | 806,5 | 3 116,70 | 3 560,50 |
| 04.1.01.01-0012 | 10 мм, класс В 3,5 (М50) | м$^3$ | 806,5 | 3 174,18 | 3 626,15 |
| 04.1.01.01-0013 | 10 мм, класс В 5 (М75) | м$^3$ | 806,5 | 3 272,42 | 3 738,43 |
| 04.1.01.01-0014 | 10 мм, класс В 7,5 (М100) | м$^3$ | 806,5 | 3 366,42 | 3 845,79 |
| 04.1.01.01-0015 | более 10 мм, класс В 2,5 (М35) | м$^3$ | 806,5 | 3 003,08 | 3 430,74 |
| 04.1.01.01-0016 | более 10 мм, класс В 3,5 (М50) | м$^3$ | 806,5 | 3 057,90 | 3 493,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1.01.01-0017 | более 10 мм, класс В 5 (М75) | м$^3$ | 806,5 | 3 147,47 | 3 595,70 |
| 04.1.01.01-0018 | более 10 мм, класс В 7,5 (М100) | м$^3$ | 806,5 | 3 238,55 | 3 699,69 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0021 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 894 | 3 025,04 | 3 455,80 |
| 04.1.01.01-0022 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 894 | 3 081,95 | 3 520,87 |
| 04.1.01.01-0023 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 894 | 3 170,44 | 3 621,89 |
| 04.1.01.01-0024 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 894 | 3 262,74 | 3 727,36 |
| 04.1.01.01-0025 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 894 | 2 910,03 | 3 324,46 |
| 04.1.01.01-0026 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 894 | 2 964,21 | 3 386,29 |
| 04.1.01.01-0027 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 894 | 3 055,11 | 3 490,17 |
| 04.1.01.01-0028 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 894 | 3 138,48 | 3 585,45 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0031 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 981,7 | 2 930,03 | 3 347,30 |
| 04.1.01.01-0032 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 981,7 | 2 984,47 | 3 409,46 |
| 04.1.01.01-0033 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 981,7 | 3 077,58 | 3 515,80 |
| 04.1.01.01-0034 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 981,7 | 3 160,32 | 3 610,32 |
| 04.1.01.01-0035 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 981,7 | 2 821,28 | 3 222,98 |
| 04.1.01.01-0036 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 981,7 | 2 872,62 | 3 281,73 |
| 04.1.01.01-0037 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 981,7 | 2 957,44 | 3 378,64 |
| 04.1.01.01-0038 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 981,7 | 3 044,48 | 3 478,02 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0041 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1069,4 | 2 811,85 | 3 212,28 |
| 04.1.01.01-0042 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1069,4 | 2 881,04 | 3 291,35 |
| 04.1.01.01-0043 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1069,4 | 2 979,72 | 3 404,02 |
| 04.1.01.01-0044 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1069,4 | 3 073,47 | 3 511,13 |
| 04.1.01.01-0045 | 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1069,4 | 3 167,98 | 3 619,12 |
| 04.1.01.01-0046 | 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1069,4 | 3 461,18 | 3 954,03 |
| 04.1.01.01-0047 | 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1069,4 | 3 634,05 | 4 151,52 |
| 04.1.01.01-0048 | 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1069,4 | 3 912,95 | 4 470,18 |
| 04.1.01.01-0049 | 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1069,4 | 4 085,51 | 4 667,30 |
| 04.1.01.01-0050 | 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1069,4 | 4 208,06 | 4 807,25 |
| 04.1.01.01-0051 | 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1069,4 | 4 408,66 | 5 036,47 |
| 04.1.01.01-0052 | 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1069,4 | 4 646,47 | 5 308,09 |
| 04.1.01.01-0053 | 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1069,4 | 4 808,14 | 5 492,79 |
| 04.1.01.01-0054 | 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1069,4 | 5 019,82 | 5 734,60 |
| 04.1.01.01-0055 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1069,4 | 2 732,22 | 3 121,32 |
| 04.1.01.01-0056 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1069,4 | 2 780,01 | 3 175,89 |
| 04.1.01.01-0057 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1069,4 | 2 866,16 | 3 274,26 |
| 04.1.01.01-0058 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1069,4 | 2 945,29 | 3 364,65 |
| 04.1.01.01-0059 | более 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1069,4 | 3 102,40 | 3 544,17 |
| 04.1.01.01-0060 | более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1069,4 | 3 338,63 | 3 814,02 |
| 04.1.01.01-0061 | более 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1069,4 | 3 470,17 | 3 964,35 |
| 04.1.01.01-0062 | более 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1069,4 | 3 663,04 | 4 184,64 |
| 04.1.01.01-0063 | более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1069,4 | 3 826,80 | 4 371,75 |
| 04.1.01.01-0064 | более 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1069,4 | 3 943,59 | 4 505,19 |
| 04.1.01.01-0065 | более 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1069,4 | 4 127,41 | 4 715,15 |
| 04.1.01.01-0066 | более 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1069,4 | 4 323,96 | 4 939,68 |
| 04.1.01.01-0067 | более 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1069,4 | 4 471,20 | 5 107,87 |
| 04.1.01.01-0068 | более 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1069,4 | 4 716,04 | 5 387,59 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0071 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1157 | 3 814,33 | 4 357,51 |
| 04.1.01.01-0072 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1157 | 3 975,68 | 4 541,83 |
| 04.1.01.01-0073 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1157 | 4 139,82 | 4 729,33 |
| 04.1.01.01-0074 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1157 | 3 659,69 | 4 180,84 |
| 04.1.01.01-0075 | 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1157 | 5 003,30 | 5 715,80 |
| 04.1.01.01-0076 | 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1157 | 5 099,64 | 5 825,88 |
| 04.1.01.01-0077 | 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1157 | 5 215,29 | 5 957,99 |
| 04.1.01.01-0078 | 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1157 | 5 474,88 | 6 254,48 |
| 04.1.01.01-0079 | 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1157 | 5 749,10 | 6 567,76 |
| 04.1.01.01-0080 | 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1157 | 5 893,04 | 6 732,21 |
| 04.1.01.01-0081 | 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1157 | 6 121,30 | 6 992,94 |
| 04.1.01.01-0082 | 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1157 | 6 553,20 | 7 486,37 |
| 04.1.01.01-0083 | 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1157 | 6 840,96 | 7 815,15 |
| 04.1.01.01-0084 | 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1157 | 7 249,05 | 8 281,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1.01.01-0085 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1157 | 4 504,05 | 5 145,41 |
| 04.1.01.01-0086 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1157 | 4 691,23 | 5 359,24 |
| 04.1.01.01-0087 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1157 | 4 930,31 | 5 632,44 |
| 04.1.01.01-0088 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1157 | 4 996,46 | 5 707,95 |
| 04.1.01.01-0089 | более 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1157 | 5 218,64 | 5 961,79 |
| 04.1.01.01-0090 | более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1157 | 5 335,94 | 6 095,79 |
| 04.1.01.01-0091 | более 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1157 | 5 453,30 | 6 229,87 |
| 04.1.01.01-0092 | более 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1157 | 5 716,05 | 6 530,03 |
| 04.1.01.01-0093 | более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1157 | 6 018,25 | 6 875,27 |
| 04.1.01.01-0094 | более 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1157 | 6 162,89 | 7 040,48 |
| 04.1.01.01-0095 | более 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1157 | 6 400,39 | 7 311,78 |
| 04.1.01.01-0096 | более 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1157 | 6 849,00 | 7 824,33 |
| 04.1.01.01-0097 | более 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1157 | 7 146,76 | 8 164,44 |
| 04.1.01.01-0098 | более 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1157 | 7 576,63 | 8 655,52 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0101 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1244,6 | 3 073,66 | 3 511,38 |
| 04.1.01.01-0102 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1244,6 | 3 210,83 | 3 668,05 |
| 04.1.01.01-0103 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1244,6 | 3 331,92 | 3 806,35 |
| 04.1.01.01-0104 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1244,6 | 3 439,03 | 3 928,72 |
| 04.1.01.01-0105 | 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1244,6 | 3 508,21 | 4 007,78 |
| 04.1.01.01-0106 | 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1244,6 | 3 672,79 | 4 195,84 |
| 04.1.01.01-0107 | 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1244,6 | 3 691,91 | 4 217,62 |
| 04.1.01.01-0108 | 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1244,6 | 3 859,46 | 4 409,10 |
| 04.1.01.01-0109 | 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1244,6 | 4 089,24 | 4 671,54 |
| 04.1.01.01-0110 | 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1244,6 | 4 347,63 | 4 966,77 |
| 04.1.01.01-0111 | 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1244,6 | 4 558,74 | 5 207,88 |
| 04.1.01.01-0112 | 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1244,6 | 4 857,39 | 5 549,07 |
| 04.1.01.01-0113 | 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1244,6 | 5 071,60 | 5 793,79 |
| 04.1.01.01-0114 | 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1244,6 | 5 371,26 | 6 136,11 |
| 04.1.01.01-0115 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1244,6 | 2 968,96 | 3 391,74 |
| 04.1.01.01-0116 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1244,6 | 3 038,97 | 3 471,69 |
| 04.1.01.01-0117 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1244,6 | 3 126,70 | 3 571,89 |
| 04.1.01.01-0118 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1244,6 | 3 200,70 | 3 656,52 |
| 04.1.01.01-0119 | более 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1244,6 | 3 392,12 | 3 875,16 |
| 04.1.01.01-0120 | более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1244,6 | 3 560,06 | 4 067,03 |
| 04.1.01.01-0121 | более 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1244,6 | 3 691,15 | 4 216,73 |
| 04.1.01.01-0122 | более 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1244,6 | 3 875,35 | 4 427,20 |
| 04.1.01.01-0123 | более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1244,6 | 4 079,43 | 4 660,40 |
| 04.1.01.01-0124 | более 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1244,6 | 4 201,47 | 4 799,78 |
| 04.1.01.01-0125 | более 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1244,6 | 4 405,81 | 5 033,17 |
| 04.1.01.01-0126 | более 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1244,6 | 4 695,97 | 5 364,67 |
| 04.1.01.01-0127 | более 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1244,6 | 4 897,90 | 5 595,34 |
| 04.1.01.01-0128 | более 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1244,6 | 5 192,75 | 5 932,23 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0131 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1332,6 | 2 984,53 | 3 409,52 |
| 04.1.01.01-0132 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1332,6 | 3 050,81 | 3 485,30 |
| 04.1.01.01-0133 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1332,6 | 3 142,53 | 3 590,00 |
| 04.1.01.01-0134 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1332,6 | 3 219,31 | 3 677,73 |
| 04.1.01.01-0135 | 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1332,6 | 3 393,70 | 3 876,99 |
| 04.1.01.01-0136 | 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1332,6 | 3 555,75 | 4 062,09 |
| 04.1.01.01-0137 | 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1332,6 | 3 693,30 | 4 219,26 |
| 04.1.01.01-0138 | 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1332,6 | 3 880,10 | 4 432,64 |
| 04.1.01.01-0139 | 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1332,6 | 4 071,71 | 4 651,54 |
| 04.1.01.01-0140 | 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1332,6 | 4 152,73 | 4 744,08 |
| 04.1.01.01-0141 | 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1332,6 | 4 332,38 | 4 949,30 |
| 04.1.01.01-0142 | 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1332,6 | 4 639,38 | 5 300,04 |
| 04.1.01.01-0143 | 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1332,6 | 4 847,45 | 5 537,67 |
| 04.1.01.01-0144 | 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1332,6 | 5 140,59 | 5 872,59 |
| 04.1.01.01-0145 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1332,6 | 2 870,78 | 3 279,57 |
| 04.1.01.01-0146 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1332,6 | 2 937,94 | 3 356,35 |
| 04.1.01.01-0147 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1332,6 | 3 024,60 | 3 455,29 |
| 04.1.01.01-0148 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1332,6 | 3 096,76 | 3 537,77 |
| 04.1.01.01-0149 | более 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1332,6 | 3 266,22 | 3 731,34 |
| 04.1.01.01-0150 | более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1332,6 | 3 421,55 | 3 908,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1.01.01-0151 | более 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1332,6 | 3 384,78 | 3 866,81 |
| 04.1.01.01-0152 | более 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1332,6 | 3 721,47 | 4 251,42 |
| 04.1.01.01-0153 | более 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1332,6 | 3 996,19 | 4 565,26 |
| 04.1.01.01-0154 | более 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1332,6 | 4 466,07 | 5 101,98 |
| 04.1.01.01-0155 | более 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1332,6 | 4 944,55 | 5 648,70 |
| 04.1.01.01-0156 | более 10 мм, класс В 22,5 (М300) | м$^3$ | 1332,6 | 3 918,97 | 4 477,03 |
| 04.1.01.01-0157 | более 10 мм, класс В 27,5 (М350) | м$^3$ | 1332,6 | 4 168,81 | 4 762,44 |
| 04.1.01.01-0158 | более 10 мм, класс В 35 (М450) | м$^3$ | 1332,6 | 4 670,21 | 5 335,23 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0161 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1420,2 | 2 944,21 | 3 363,45 |
| 04.1.01.01-0162 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1420,2 | 3 010,04 | 3 438,64 |
| 04.1.01.01-0163 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1420,2 | 3 098,41 | 3 539,61 |
| 04.1.01.01-0164 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1420,2 | 3 201,59 | 3 657,48 |
| 04.1.01.01-0165 | 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1420,2 | 3 332,62 | 3 807,18 |
| 04.1.01.01-0166 | 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1420,2 | 3 467,51 | 3 961,25 |
| 04.1.01.01-0167 | 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1420,2 | 3 612,78 | 4 127,22 |
| 04.1.01.01-0168 | 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1420,2 | 3 804,14 | 4 345,86 |
| 04.1.01.01-0169 | 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1420,2 | 3 998,15 | 4 567,47 |
| 04.1.01.01-0170 | 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1420,2 | 4 077,41 | 4 658,06 |
| 04.1.01.01-0171 | 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1420,2 | 4 261,93 | 4 868,79 |
| 04.1.01.01-0172 | 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1420,2 | 4 543,42 | 5 190,41 |
| 04.1.01.01-0173 | 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1420,2 | 4 745,47 | 5 421,20 |
| 04.1.01.01-0174 | 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1420,2 | 5 030,51 | 5 746,87 |
| 04.1.01.01-0175 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1420,2 | 2 831,28 | 3 234,44 |
| 04.1.01.01-0176 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1420,2 | 2 895,72 | 3 308,12 |
| 04.1.01.01-0177 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1420,2 | 2 983,39 | 3 408,25 |
| 04.1.01.01-0178 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1420,2 | 3 078,79 | 3 517,27 |
| 04.1.01.01-0179 | более 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1420,2 | 3 206,40 | 3 662,99 |
| 04.1.01.01-0180 | более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1420,2 | 3 336,35 | 3 811,48 |
| 04.1.01.01-0181 | более 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1420,2 | 3 476,50 | 3 971,57 |
| 04.1.01.01-0182 | более 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1420,2 | 3 649,88 | 4 169,63 |
| 04.1.01.01-0183 | более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1420,2 | 3 849,97 | 4 398,21 |
| 04.1.01.01-0184 | более 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1420,2 | 3 923,78 | 4 482,53 |
| 04.1.01.01-0185 | более 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1420,2 | 4 099,31 | 4 683,06 |
| 04.1.01.01-0186 | более 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1420,2 | 4 372,26 | 4 994,88 |
| 04.1.01.01-0187 | более 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1420,2 | 4 566,08 | 5 216,29 |
| 04.1.01.01-0188 | более 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1420,2 | 4 842,77 | 5 532,43 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.01.01-0191 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1525,4 | 3 066,57 | 3 503,21 |
| 04.1.01.01-0192 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1525,4 | 3 138,03 | 3 584,86 |
| 04.1.01.01-0193 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1525,4 | 3 229,00 | 3 688,81 |
| 04.1.01.01-0194 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1525,4 | 3 315,27 | 3 787,36 |
| 04.1.01.01-0195 | 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1525,4 | 3 449,79 | 3 941,06 |
| 04.1.01.01-0196 | 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1525,4 | 3 583,79 | 4 094,11 |
| 04.1.01.01-0197 | 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1525,4 | 3 728,37 | 4 259,26 |
| 04.1.01.01-0198 | 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1525,4 | 3 928,90 | 4 488,35 |
| 04.1.01.01-0199 | 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1525,4 | 4 109,25 | 4 694,40 |
| 04.1.01.01-0200 | 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1525,4 | 4 205,53 | 4 804,41 |
| 04.1.01.01-0201 | 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1525,4 | 4 421,57 | 5 051,21 |
| 04.1.01.01-0202 | 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1525,4 | 4 705,85 | 5 375,94 |
| 04.1.01.01-0203 | 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1525,4 | 4 906,70 | 5 605,41 |
| 04.1.01.01-0204 | 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1525,4 | 5 186,74 | 5 925,33 |
| 04.1.01.01-0205 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1525,4 | 2 950,03 | 3 370,09 |
| 04.1.01.01-0206 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1525,4 | 3 019,73 | 3 449,79 |
| 04.1.01.01-0207 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1525,4 | 3 108,54 | 3 551,20 |
| 04.1.01.01-0208 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1525,4 | 3 189,56 | 3 643,81 |
| 04.1.01.01-0209 | более 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1525,4 | 3 319,83 | 3 792,62 |
| 04.1.01.01-0210 | более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1525,4 | 3 448,33 | 3 939,35 |
| 04.1.01.01-0211 | более 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1525,4 | 3 588,60 | 4 099,62 |
| 04.1.01.01-0212 | более 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1525,4 | 3 773,57 | 4 310,93 |
| 04.1.01.01-0213 | более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1525,4 | 3 954,92 | 4 518,10 |
| 04.1.01.01-0214 | более 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1525,4 | 4 048,29 | 4 624,76 |
| 04.1.01.01-0215 | более 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1525,4 | 4 253,76 | 4 859,48 |
| 04.1.01.01-0216 | более 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1525,4 | 4 521,90 | 5 165,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1.01.01-0217 | более 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1525,4 | 4 711,10 | 5 381,95 |
| 04.1.01.01-0218 | более 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1525,4 | 4 978,80 | 5 687,76 |
| | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м$^3$, крупность заполнителя: | | | | |
| 04.1.01.01-0221 | 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1613 | 3 208,04 | 3 664,88 |
| 04.1.01.01-0222 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1613 | 3 283,31 | 3 750,84 |
| 04.1.01.01-0223 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1613 | 3 401,81 | 3 886,24 |
| 04.1.01.01-0224 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1613 | 3 577,79 | 4 087,29 |
| 04.1.01.01-0225 | 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1613 | 3 629,15 | 4 145,96 |
| 04.1.01.01-0226 | 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1613 | 3 701,73 | 4 228,87 |
| 04.1.01.01-0227 | 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1613 | 3 815,23 | 4 358,53 |
| 04.1.01.01-0228 | 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1613 | 4 055,76 | 4 633,31 |
| 04.1.01.01-0229 | 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1613 | 4 218,19 | 4 818,91 |
| 04.1.01.01-0230 | 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1613 | 4 334,34 | 4 951,58 |
| 04.1.01.01-0231 | 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1613 | 4 581,65 | 5 234,08 |
| 04.1.01.01-0232 | 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1613 | 4 850,68 | 5 541,48 |
| 04.1.01.01-0233 | 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1613 | 5 045,71 | 5 764,22 |
| 04.1.01.01-0234 | 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1613 | 5 317,45 | 6 074,64 |
| 04.1.01.01-0235 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м$^3$ | 1613 | 3 087,77 | 3 527,52 |
| 04.1.01.01-0236 | более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 1613 | 3 159,43 | 3 609,30 |
| 04.1.01.01-0237 | более 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 1613 | 3 250,96 | 3 713,88 |
| 04.1.01.01-0238 | более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 1613 | 3 324,26 | 3 797,62 |
| 04.1.01.01-0239 | более 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 1613 | 3 450,04 | 3 941,31 |
| 04.1.01.01-0240 | более 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 1613 | 3 561,26 | 4 068,36 |
| 04.1.01.01-0241 | более 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 1613 | 3 701,15 | 4 228,18 |
| 04.1.01.01-0242 | более 10 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 1613 | 3 892,44 | 4 446,69 |
| 04.1.01.01-0243 | более 10 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 1613 | 4 060,82 | 4 639,06 |
| 04.1.01.01-0244 | более 10 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 1613 | 4 171,60 | 4 765,61 |
| 04.1.01.01-0245 | более 10 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 1613 | 4 408,15 | 5 035,90 |
| 04.1.01.01-0246 | более 10 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 1613 | 4 668,94 | 5 333,78 |
| 04.1.01.01-0247 | более 10 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 1613 | 4 853,27 | 5 544,38 |
| 04.1.01.01-0248 | более 10 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 1613 | 5 116,92 | 5 845,57 |
| | **Группа 04.1.01.02: Бетоны полимерные (ГОСТ 25820-2014, ГОСТ Р 51263-2012)** | | | | |
| 04.1.01.02-0001 | Бетон полимерный | м$^3$ | 2103,7 | 2 533,00 | 2 893,72 |
| | **Группа 04.1.01.03: Бетоны ячеистые (ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 25485-89)** | | | | |
| 04.1.01.03-0001 | Бетон ячеистый высокопрочный влагостойкий "Сэлкрит" | м$^3$ | 1069,4 | 4 614,76 | 5 271,88 |
| | Пенобетон, марка "ПЕНОЭЛОН": | | | | |
| 04.1.01.03-0011 | D150 | м$^3$ | 131,6 | 2 537,66 | 2 611,10 |
| 04.1.01.03-0012 | D200 | м$^3$ | 175,2 | 2 571,73 | 2 653,41 |
| 04.1.01.03-0013 | D250 | м$^3$ | 219,2 | 2 605,79 | 2 695,77 |
| 04.1.01.03-0014 | D300 | м$^3$ | 263 | 2 639,86 | 2 738,08 |
| 04.1.01.03-0015 | D400 | м$^3$ | 350,5 | 2 682,82 | 2 797,02 |
| 04.1.01.03-0016 | D500 | м$^3$ | 438,5 | 2 786,46 | 2 917,86 |
| 04.1.01.03-0017 | D600 | м$^3$ | 526 | 2 858,29 | 3 006,22 |
| 04.1.01.03-0018 | D800 | м$^3$ | 701,3 | 2 921,06 | 3 100,50 |
| 04.1.01.03-0019 | D1000 | м$^3$ | 876,6 | 3 010,75 | 3 222,27 |
| 04.1.01.03-0020 | D1200 | м$^3$ | 1052 | 3 181,41 | 3 426,56 |
| | **Раздел 04.1.02: Бетоны тяжелые и мелкозернистые** | | | | |
| | **Группа 04.1.02.01: Бетоны мелкозернистые (ГОСТ 26633-2012)** | | | | |
| | Бетон мелкозернистый, класс: | | | | |
| 04.1.02.01-0001 | В3,5 (М50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 016,40 | 2 303,53 |
| 04.1.02.01-0002 | В5 (М75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 121,47 | 2 423,56 |
| 04.1.02.01-0003 | В7,5 (М100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 416,67 | 2 760,79 |
| 04.1.02.01-0004 | В10 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 291,70 | 2 618,00 |
| 04.1.02.01-0005 | В12,5 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 541,67 | 2 903,58 |
| 04.1.02.01-0006 | В15 (М200) | м$^3$ | 2147,7 | 2 625,00 | 2 998,84 |
| 04.1.02.01-0007 | В20 (М250) | м$^3$ | 2147,7 | 2 875,00 | 3 284,43 |
| 04.1.02.01-0008 | В22,5 (М300) | м$^3$ | 2147,7 | 2 958,34 | 3 379,65 |
| 04.1.02.01-0009 | В25 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 125,00 | 3 569,99 |
| 04.1.02.01-0010 | В30 (М400) | м$^3$ | 2147,7 | 3 236,64 | 3 697,56 |
| | **Группа 04.1.02.02: Бетоны тяжелые для гидротехнических сооружений (ГОСТ 26633-2012)** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: | | | | | |
| 04.1.02.02-0001 | В3,5 (М50) | м$^3$ | 2147,7 | 3 269,36 | 3 734,91 |
| 04.1.02.02-0002 | В5 (М75) | м$^3$ | 2147,7 | 3 361,91 | 3 840,69 |
| 04.1.02.02-0003 | В7,5 (М100) | м$^3$ | 2147,7 | 3 465,79 | 3 959,29 |
| 04.1.02.02-0004 | В10 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 3 554,75 | 4 061,00 |
| 04.1.02.02-0005 | В12,5 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 3 677,81 | 4 201,48 |
| 04.1.02.02-0006 | В15 (М200) | м$^3$ | 2147,7 | 3 803,15 | 4 344,71 |
| 04.1.02.02-0007 | В20 (М250) | м$^3$ | 2147,7 | 4 112,24 | 4 697,87 |
| 04.1.02.02-0008 | В22,5 (М300) | м$^3$ | 2147,7 | 4 457,97 | 5 092,74 |
| 04.1.02.02-0009 | В25 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 4 563,41 | 5 213,24 |
| 04.1.02.02-0010 | В27,5 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 5 147,62 | 5 880,60 |
| 04.1.02.02-0011 | В30 (М400) | м$^3$ | 2147,7 | 5 499,23 | 6 282,30 |
| 04.1.02.02-0012 | В35 (М450) | м$^3$ | 2147,7 | 5 898,69 | 6 738,73 |
| 04.1.02.02-0013 | В40 (М550) | м$^3$ | 2147,7 | 6 373,62 | 7 281,22 |
| 04.1.02.02-0014 | В45 (М600) | м$^3$ | 2147,7 | 6 992,60 | 7 988,36 |
| 04.1.02.02-0015 | В50 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 7 448,83 | 8 509,53 |
| 04.1.02.02-0016 | В55 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 7 904,52 | 9 030,08 |
| 04.1.02.02-0017 | В60 (М800) | м$^3$ | 2147,7 | 8 603,82 | 9 829,01 |
| Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: | | | | | |
| 04.1.02.02-0021 | В3,5 (М50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 957,04 | 3 378,11 |
| 04.1.02.02-0022 | В5 (М75) | м$^3$ | 2147,7 | 3 082,86 | 3 521,88 |
| 04.1.02.02-0023 | В7,5 (М100) | м$^3$ | 2147,7 | 3 229,13 | 3 689,01 |
| 04.1.02.02-0024 | В10 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 3 257,82 | 3 721,75 |
| 04.1.02.02-0025 | В12,5 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 3 416,31 | 3 902,79 |
| 04.1.02.02-0026 | В15 (М200) | м$^3$ | 2147,7 | 3 149,54 | 3 598,03 |
| 04.1.02.02-0027 | В20 (М250) | м$^3$ | 2147,7 | 3 350,01 | 3 827,04 |
| 04.1.02.02-0028 | В22,5 (М300) | м$^3$ | 2147,7 | 3 083,33 | 3 522,42 |
| 04.1.02.02-0029 | В25 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 729,18 | 4 260,19 |
| 04.1.02.02-0030 | В27,5 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 4 118,99 | 4 705,53 |
| 04.1.02.02-0031 | В30 (М400) | м$^3$ | 2147,7 | 4 362,44 | 4 983,70 |
| 04.1.02.02-0032 | В35 (М450) | м$^3$ | 2147,7 | 5 335,00 | 6 094,65 |
| 04.1.02.02-0033 | В40 (М550) | м$^3$ | 2147,7 | 5 782,73 | 6 606,16 |
| 04.1.02.02-0034 | В45 (М600) | м$^3$ | 2147,7 | 6 385,77 | 7 295,06 |
| 04.1.02.02-0035 | В50 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 6 866,71 | 7 844,51 |
| 04.1.02.02-0036 | В55 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 7 345,62 | 8 391,67 |
| 04.1.02.02-0037 | В60 (М800) | м$^3$ | 2147,7 | 8 001,05 | 9 140,38 |
| **Группа 04.1.02.03: Бетоны тяжелые для дорожных и аэродромных покрытий и оснований (ГОСТ 26633-2012)** | | | | | |
| Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: | | | | | |
| 04.1.02.03-0001 | В3,5 (М50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 060,09 | 2 353,51 |
| 04.1.02.03-0002 | В5 (М75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 113,64 | 2 414,61 |
| 04.1.02.03-0003 | В7,5 (М100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 250,00 | 2 570,39 |
| 04.1.02.03-0004 | В10 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 333,33 | 2 665,60 |
| 04.1.02.03-0005 | В12,5 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 295,09 | 2 621,89 |
| 04.1.02.03-0006 | В15 (М200) | м$^3$ | 2147,7 | 2 416,67 | 2 760,85 |
| 04.1.02.03-0007 | В20 (М250) | м$^3$ | 2147,7 | 2 541,67 | 2 903,63 |
| 04.1.02.03-0008 | В22,5 (М300) | м$^3$ | 2147,7 | 2 625,00 | 2 998,80 |
| 04.1.02.03-0009 | В25 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 2 835,55 | 3 239,33 |
| 04.1.02.03-0010 | В27,5 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 189,46 | 3 643,66 |
| 04.1.02.03-0011 | В30 (М400) | м$^3$ | 2147,7 | 3 482,07 | 3 977,96 |
| 04.1.02.03-0012 | В35 (М450) | м$^3$ | 2147,7 | 3 771,24 | 4 308,26 |
| 04.1.02.03-0013 | В40 (М550) | м$^3$ | 2147,7 | 4 131,37 | 4 719,67 |
| 04.1.02.03-0014 | В45 (М600) | м$^3$ | 2147,7 | 4 705,03 | 5 375,05 |
| 04.1.02.03-0015 | В50 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 5 042,59 | 5 760,62 |
| 04.1.02.03-0016 | В55 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 5 348,48 | 6 110,11 |
| 04.1.02.03-0017 | В60 (М800) | м$^3$ | 2147,7 | 5 694,46 | 6 505,40 |
| Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: | | | | | |
| 04.1.02.03-0021 | 10 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 600,41 | 2 970,72 |
| 04.1.02.03-0022 | 10 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 685,57 | 3 068,05 |
| 04.1.02.03-0023 | 10 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 791,20 | 3 188,67 |
| 04.1.02.03-0024 | 10 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 828,33 | 3 231,13 |
| 04.1.02.03-0025 | 10 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 956,64 | 3 377,63 |
| 04.1.02.03-0026 | 10 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 2147,7 | 3 080,38 | 3 519,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1.02.03-0027 | 10 мм, класс В20 (М250) | $м^3$ | 2147,7 | 3 344,67 | 3 820,98 |
| 04.1.02.03-0028 | 10 мм, класс В22,5 (М300) | $м^3$ | 2147,7 | 3 567,34 | 4 075,31 |
| 04.1.02.03-0029 | 10 мм, класс В25 (М350) | $м^3$ | 2147,7 | 3 598,39 | 4 110,77 |
| 04.1.02.03-0030 | 10 мм, класс В27,5 (М350) | $м^3$ | 2147,7 | 4 027,52 | 4 601,08 |
| 04.1.02.03-0031 | 10 мм, класс В30 (М400) | $м^3$ | 2147,7 | 4 344,55 | 4 963,24 |
| 04.1.02.03-0032 | 10 мм, класс В35 (М450) | $м^3$ | 2147,7 | 4 713,10 | 5 384,23 |
| 04.1.02.03-0033 | 10 мм, класс В40 (М550) | $м^3$ | 2147,7 | 5 185,38 | 5 923,78 |
| 04.1.02.03-0034 | 10 мм, класс В45 (М600) | $м^3$ | 2147,7 | 5 903,15 | 6 743,82 |
| 04.1.02.03-0035 | 10 мм, класс В50 (М700) | $м^3$ | 2147,7 | 6 358,54 | 7 264,05 |
| 04.1.02.03-0036 | 10 мм, класс В55 (М700) | $м^3$ | 2147,7 | 6 770,31 | 7 734,42 |
| 04.1.02.03-0037 | 10 мм, класс В60 (М800) | $м^3$ | 2147,7 | 7 253,78 | 8 286,68 |
| 04.1.02.03-0038 | 20 мм, класс В3,5 (М50) | $м^3$ | 2147,7 | 2 481,77 | 2 835,18 |
| 04.1.02.03-0039 | 20 мм, класс В5 (М75) | $м^3$ | 2147,7 | 2 571,80 | 2 938,00 |
| 04.1.02.03-0040 | 20 мм, класс В7,5 (М100) | $м^3$ | 2147,7 | 2 673,62 | 3 054,35 |
| 04.1.02.03-0041 | 20 мм, класс В10 (М150) | $м^3$ | 2147,7 | 2 735,57 | 3 125,13 |
| 04.1.02.03-0042 | 20 мм, класс В12,5 (М150) | $м^3$ | 2147,7 | 2 826,13 | 3 228,55 |
| 04.1.02.03-0043 | 20 мм, класс В15 (М200) | $м^3$ | 2147,7 | 2 946,59 | 3 366,13 |
| 04.1.02.03-0044 | 20 мм, класс В20 (М250) | $м^3$ | 2147,7 | 3 202,14 | 3 658,13 |
| 04.1.02.03-0045 | 20 мм, класс В22,5 (300) | $м^3$ | 2147,7 | 3 415,90 | 3 902,25 |
| 04.1.02.03-0046 | 20 мм, класс В25 (М350) | $м^3$ | 2147,7 | 3 460,34 | 3 953,17 |
| 04.1.02.03-0047 | 20 мм, класс В27,5 (М350) | $м^3$ | 2147,7 | 3 856,90 | 4 406,11 |
| 04.1.02.03-0048 | 20 мм, класс В30 (М400) | $м^3$ | 2147,7 | 4 154,53 | 4 746,13 |
| 04.1.02.03-0049 | 20 мм, класс В35 (М450) | $м^3$ | 2147,7 | 4 518,06 | 5 161,41 |
| 04.1.02.03-0050 | 20 мм, класс В40 (М550) | $м^3$ | 2147,7 | 4 977,09 | 5 685,81 |
| 04.1.02.03-0051 | 20 мм, класс В45 (М600) | $м^3$ | 2147,7 | 5 663,06 | 6 469,49 |
| 04.1.02.03-0052 | 20 мм, класс В50 (М700) | $м^3$ | 2147,7 | 6 157,17 | 7 033,91 |
| 04.1.02.03-0053 | 20 мм, класс В55 (М700) | $м^3$ | 2147,7 | 6 562,18 | 7 496,69 |
| 04.1.02.03-0054 | 20 мм, класс В60 (М800) | $м^3$ | 2147,7 | 7 033,16 | 8 034,64 |
| 04.1.02.03-0055 | 40 мм, класс В3,5 (М50) | $м^3$ | 2147,7 | 2 460,47 | 2 810,84 |
| 04.1.02.03-0056 | 40 мм, класс В5 (М75) | $м^3$ | 2147,7 | 2 538,09 | 2 899,49 |
| 04.1.02.03-0057 | 40 мм, класс В7,5 (М100) | $м^3$ | 2147,7 | 2 619,29 | 2 992,25 |
| 04.1.02.03-0058 | 40 мм, класс В10 (М150) | $м^3$ | 2147,7 | 2 656,80 | 3 035,09 |
| 04.1.02.03-0059 | 40 мм, класс В12,5 (М150) | $м^3$ | 2147,7 | 2 748,81 | 3 140,26 |
| 04.1.02.03-0060 | 40 мм, класс В15 (М200) | $м^3$ | 2147,7 | 2 866,31 | 3 274,51 |
| 04.1.02.03-0061 | 40 мм, класс В20 (М250) | $м^3$ | 2147,7 | 3 098,26 | 3 539,48 |
| 04.1.02.03-0062 | 40 мм, класс В22,5 (М300) | $м^3$ | 2147,7 | 3 298,78 | 3 768,54 |
| 04.1.02.03-0063 | 40 мм, класс В25 (М350) | $м^3$ | 2147,7 | 3 342,39 | 3 818,39 |
| 04.1.02.03-0064 | 40 мм, класс В27,5 (М350) | $м^3$ | 2147,7 | 3 727,61 | 4 258,41 |
| 04.1.02.03-0065 | 40 мм, класс В30 (М400) | $м^3$ | 2147,7 | 4 019,68 | 4 592,11 |
| 04.1.02.03-0066 | 40 мм, класс В35 (М450) | $м^3$ | 2147,7 | 4 361,98 | 4 983,11 |
| 04.1.02.03-0067 | 40 мм, класс В40 (М550) | $м^3$ | 2147,7 | 4 802,14 | 5 485,98 |
| 04.1.02.03-0068 | 40 мм, класс В45 (М600) | $м^3$ | 2147,7 | 5 471,74 | 6 250,93 |
| 04.1.02.03-0069 | 40 мм, класс В50 (М700) | $м^3$ | 2147,7 | 5 898,43 | 6 738,35 |
| 04.1.02.03-0070 | 40 мм, класс В55 (М700) | $м^3$ | 2147,7 | 6 327,41 | 7 228,44 |
| 04.1.02.03-0071 | 40 мм, класс В60 (М800) | $м^3$ | 2147,7 | 6 783,02 | 7 748,96 |
| 04.1.02.03-0072 | более 40 мм, класс В3,5 (М50) | $м^3$ | 2147,7 | 2 387,64 | 2 727,66 |
| 04.1.02.03-0073 | более 40 мм, класс В5 (М75) | $м^3$ | 2147,7 | 2 458,03 | 2 808,09 |
| 04.1.02.03-0074 | более 40 мм, класс В7,5 (М100) | $м^3$ | 2147,7 | 2 540,45 | 2 902,23 |
| 04.1.02.03-0075 | более 40 мм, класс В10 (М150) | $м^3$ | 2147,7 | 2 571,72 | 2 937,92 |
| 04.1.02.03-0076 | более 40 мм, класс В12,5 (М150) | $м^3$ | 2147,7 | 2 667,15 | 3 046,97 |
| 04.1.02.03-0077 | более 40 мм, класс В15 (М200) | $м^3$ | 2147,7 | 2 771,64 | 3 166,37 |
| 04.1.02.03-0078 | более 40 мм, класс В20 (М250) | $м^3$ | 2147,7 | 2 988,52 | 3 414,15 |
| 04.1.02.03-0079 | более 40 мм, класс В22,5 (М300) | $м^3$ | 2147,7 | 3 190,80 | 3 645,12 |
| 04.1.02.03-0080 | более 40 мм, класс В25 (М350) | $м^3$ | 2147,7 | 3 235,16 | 3 695,80 |
| 04.1.02.03-0081 | более 40 мм, класс В27,5 (М350) | $м^3$ | 2147,7 | 3 598,31 | 4 110,69 |
| 04.1.02.03-0082 | более 40 мм, класс В30 (М400) | $м^3$ | 2147,7 | 3 879,43 | 4 431,84 |
| 04.1.02.03-0083 | более 40 мм, класс В35 (М450) | $м^3$ | 2147,7 | 4 233,37 | 4 836,16 |
| 04.1.02.03-0084 | более 40 мм, класс В40 (М550) | $м^3$ | 2147,7 | 4 665,77 | 5 330,13 |
| 04.1.02.03-0085 | более 40 мм, класс В45 (М600) | $м^3$ | 2147,7 | 5 311,40 | 6 067,68 |
| 04.1.02.03-0086 | более 40 мм, класс В50 (М700) | $м^3$ | 2147,7 | 5 769,98 | 6 591,63 |
| 04.1.02.03-0087 | более 40 мм, класс В55 (М700) | $м^3$ | 2147,7 | 6 147,51 | 7 022,96 |
| 04.1.02.03-0088 | более 40 мм, класс В60 (М800) | $м^3$ | 2147,7 | 6 600,15 | 7 540,06 |
| **Группа 04.1.02.04: Бетоны тяжелые для транспортного строительства (ГОСТ 26633-2012)** | | | | | |
| Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1.02.04-0001 | B3,5 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 598,22 | 3 020,83 |
| 04.1.02.04-0002 | B5 (M75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 674,31 | 3 098,46 |
| 04.1.02.04-0003 | B7,5 (M100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 773,63 | 3 199,78 |
| 04.1.02.04-0004 | B10 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 868,08 | 3 296,11 |
| 04.1.02.04-0005 | B12,5 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 962,97 | 3 392,88 |
| 04.1.02.04-0006 | B15 (M200) | м$^3$ | 2147,7 | 3 055,44 | 3 487,17 |
| 04.1.02.04-0007 | B20 (M250) | м$^3$ | 2147,7 | 3 358,20 | 3 796,01 |
| 04.1.02.04-0008 | B22,5 (M300) | м$^3$ | 2147,7 | 3 596,82 | 4 039,39 |
| 04.1.02.04-0009 | B25 (M350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 722,57 | 4 167,68 |
| 04.1.02.04-0010 | B27,5 (M350) | м$^3$ | 2147,7 | 4 047,74 | 4 499,32 |
| 04.1.02.04-0011 | B30 (M400) | м$^3$ | 2147,7 | 4 388,44 | 4 846,88 |
| 04.1.02.04-0012 | B35 (M450) | м$^3$ | 2147,7 | 4 968,48 | 5 438,48 |
| 04.1.02.04-0013 | B40 (M550) | м$^3$ | 2147,7 | 5 301,89 | 5 778,58 |
| 04.1.02.04-0014 | B45 (M600) | м$^3$ | 2147,7 | 6 164,35 | 6 658,29 |
| 04.1.02.04-0015 | B50 (M700) | м$^3$ | 2147,7 | 6 702,36 | 7 207,03 |
| 04.1.02.04-0016 | B55 (M700) | м$^3$ | 2147,7 | 7 221,41 | 7 736,48 |
| 04.1.02.04-0017 | B60 (M800) | м$^3$ | 2147,7 | 7 865,82 | 8 393,77 |
| **Группа 04.1.02.05: Бетоны тяжелые конструкционные (ГОСТ 26633-2012)** | | | | | |
| | Бетон тяжелый, класс: | | | | |
| 04.1.02.05-0001 | B3,5 (M50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 733,94 | 3 123,27 |
| 04.1.02.05-0002 | B5 (M75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 930,14 | 3 347,39 |
| 04.1.02.05-0003 | B7,5 (M100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 920,00 | 3 335,76 |
| 04.1.02.05-0004 | B10 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 3 130,15 | 3 575,93 |
| 04.1.02.05-0005 | B12,5 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 3 276,90 | 3 743,52 |
| 04.1.02.05-0006 | B15 (M200) | м$^3$ | 2147,7 | 3 497,50 | 3 995,56 |
| 04.1.02.05-0007 | B20 (M250) | м$^3$ | 2147,7 | 3 765,93 | 4 302,22 |
| 04.1.02.05-0008 | B22,5 (M300) | м$^3$ | 2147,7 | 3 490,00 | 3 986,98 |
| 04.1.02.05-0009 | B25 (M350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 833,33 | 4 379,21 |
| 04.1.02.05-0010 | B27,5 (M350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 546,99 | 4 052,09 |
| 04.1.02.05-0011 | B30 (M400) | м$^3$ | 2147,7 | 4 041,67 | 4 617,23 |
| 04.1.02.05-0012 | B35 (M450) | м$^3$ | 2147,7 | 5 788,50 | 6 612,78 |
| 04.1.02.05-0013 | B40 (M550) | м$^3$ | 2147,7 | 5 830,31 | 6 660,59 |
| 04.1.02.05-0014 | B45 (M600) | м$^3$ | 2147,7 | 7 116,45 | 8 129,84 |
| 04.1.02.05-0015 | B50 (M700) | м$^3$ | 2147,7 | 7 832,73 | 8 948,08 |
| 04.1.02.05-0016 | B55 (M700) | м$^3$ | 2147,7 | 8 538,65 | 9 754,57 |
| 04.1.02.05-0017 | B60 (M800) | м$^3$ | 2147,7 | 9 400,39 | 10 739,04 |
| | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: | | | | |
| 04.1.02.05-0021 | 10 мм, класс B3,5 (M50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 685,43 | 3 067,82 |
| 04.1.02.05-0022 | 10 мм, класс B5 (M75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 766,92 | 3 160,92 |
| 04.1.02.05-0023 | 10 мм, класс B7,5 (M100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 867,01 | 3 275,33 |
| 04.1.02.05-0024 | 10 мм, класс B10 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 906,20 | 3 320,08 |
| 04.1.02.05-0025 | 10 мм, класс B12,5 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 948,58 | 3 368,49 |
| 04.1.02.05-0026 | 10 мм, класс B15 (M200) | м$^3$ | 2147,7 | 3 146,29 | 3 594,36 |
| 04.1.02.05-0027 | 10 мм, класс B20 (M250) | м$^3$ | 2147,7 | 3 432,20 | 3 920,95 |
| 04.1.02.05-0028 | 10 мм, класс B22,5 (M300) | м$^3$ | 2147,7 | 3 516,95 | 4 017,76 |
| 04.1.02.05-0029 | 10 мм, класс B25 (M350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 771,20 | 4 308,23 |
| 04.1.02.05-0030 | 10 мм, класс B27,5 (M350) | м$^3$ | 2147,7 | 4 113,65 | 4 699,41 |
| 04.1.02.05-0031 | 10 мм, класс B30 (M400) | м$^3$ | 2147,7 | 4 424,65 | 5 054,77 |
| 04.1.02.05-0032 | 10 мм, класс B35 (M450) | м$^3$ | 2147,7 | 4 906,66 | 5 605,39 |
| 04.1.02.05-0033 | 10 мм, класс B40 (M550) | м$^3$ | 2147,7 | 5 293,98 | 6 047,87 |
| 04.1.02.05-0034 | 10 мм, класс B45 (M600) | м$^3$ | 2147,7 | 6 039,69 | 6 899,80 |
| 04.1.02.05-0035 | 10 мм, класс B50 (M700) | м$^3$ | 2147,7 | 6 555,65 | 7 489,14 |
| 04.1.02.05-0036 | 10 мм, класс B55 (M700) | м$^3$ | 2147,7 | 6 971,59 | 7 964,31 |
| 04.1.02.05-0037 | 10 мм, класс B60 (M800) | м$^3$ | 2147,7 | 7 460,20 | 8 522,56 |
| 04.1.02.05-0038 | 20 мм, класс B3,5 (M50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 555,61 | 2 919,56 |
| 04.1.02.05-0039 | 20 мм, класс B5 (M75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 615,55 | 2 988,01 |
| 04.1.02.05-0040 | 20 мм, класс B7,5 (M100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 631,45 | 3 006,13 |
| 04.1.02.05-0041 | 20 мм, класс B10 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 664,84 | 3 044,29 |
| 04.1.02.05-0042 | 20 мм, класс B12,5 (M150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 948,58 | 3 368,49 |
| 04.1.02.05-0043 | 20 мм, класс B15 (M200) | м$^3$ | 2147,7 | 2 666,67 | 3 046,42 |
| 04.1.02.05-0044 | 20 мм, класс B20 (M250) | м$^3$ | 2147,7 | 3 737,30 | 4 269,53 |
| 04.1.02.05-0045 | 20 мм, класс B22,5 (M300) | м$^3$ | 2147,7 | 4 093,22 | 4 676,01 |
| 04.1.02.05-0046 | 20 мм, класс B25 (M350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 833,33 | 4 379,20 |
| 04.1.02.05-0047 | 20 мм, класс B27,5 (M350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 684,27 | 4 208,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1.02.05-0048 | 20 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 2147,7 | 4 627,12 | 5 286,07 |
| 04.1.02.05-0049 | 20 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 2147,7 | 4 327,42 | 4 943,62 |
| 04.1.02.05-0050 | 20 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 2147,7 | 4 660,13 | 5 323,71 |
| 04.1.02.05-0051 | 20 мм, класс В45 (М600) | м$^3$ | 2147,7 | 5 423,81 | 6 196,16 |
| 04.1.02.05-0052 | 20 мм, класс В50 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 5 894,37 | 6 733,73 |
| 04.1.02.05-0053 | 20 мм, класс В55 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 6 277,48 | 7 171,38 |
| 04.1.02.05-0054 | 20 мм, класс В60 (М800) | м$^3$ | 2147,7 | 6 701,37 | 7 655,61 |
| 04.1.02.05-0055 | 40 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 475,47 | 2 828,05 |
| 04.1.02.05-0056 | 40 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 546,31 | 2 908,83 |
| 04.1.02.05-0057 | 40 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 765,57 | 3 159,33 |
| 04.1.02.05-0058 | 40 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 3 021,08 | 3 451,25 |
| 04.1.02.05-0059 | 40 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 3 059,80 | 3 495,54 |
| 04.1.02.05-0060 | 40 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 2147,7 | 2 666,67 | 3 046,42 |
| 04.1.02.05-0061 | 40 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 2147,7 | 3 281,92 | 3 749,30 |
| 04.1.02.05-0062 | 40 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 2147,7 | 3 398,07 | 3 881,91 |
| 04.1.02.05-0063 | 40 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 440,12 | 3 930,00 |
| 04.1.02.05-0064 | 40 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 752,48 | 4 286,80 |
| 04.1.02.05-0065 | 40 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 2147,7 | 4 038,68 | 4 613,78 |
| 04.1.02.05-0066 | 40 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 2147,7 | 4 359,30 | 4 980,04 |
| 04.1.02.05-0067 | 40 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 2147,7 | 4 828,51 | 5 516,03 |
| 04.1.02.05-0068 | 40 мм, класс В45 (М600) | м$^3$ | 2147,7 | 5 498,46 | 6 281,46 |
| 04.1.02.05-0069 | 40 мм, класс В50 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 5 976,41 | 6 827,46 |
| 04.1.02.05-0070 | 40 мм, класс В55 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 6 369,14 | 7 276,15 |
| 04.1.02.05-0071 | 40 мм, класс В60 (М800) | м$^3$ | 2147,7 | 6 830,96 | 7 803,72 |
| 04.1.02.05-0072 | более 40 мм, класс В3,5 (М50) | м$^3$ | 2147,7 | 2 555,61 | 2 919,56 |
| 04.1.02.05-0073 | более 40 мм, класс В5 (М75) | м$^3$ | 2147,7 | 2 587,80 | 2 956,29 |
| 04.1.02.05-0074 | более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м$^3$ | 2147,7 | 2 752,21 | 3 144,06 |
| 04.1.02.05-0075 | более 40 мм, класс В10 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 776,70 | 3 172,05 |
| 04.1.02.05-0076 | более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м$^3$ | 2147,7 | 2 948,58 | 3 368,49 |
| 04.1.02.05-0077 | более 40 мм, класс В15 (М200) | м$^3$ | 2147,7 | 3 032,05 | 3 463,81 |
| 04.1.02.05-0078 | более 40 мм, класс В20 (М250) | м$^3$ | 2147,7 | 3 126,50 | 3 571,70 |
| 04.1.02.05-0079 | более 40 мм, класс В22,5 (М300) | м$^3$ | 2147,7 | 3 203,77 | 3 660,02 |
| 04.1.02.05-0080 | более 40 мм, класс В25 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 341,78 | 3 817,67 |
| 04.1.02.05-0081 | более 40 мм, класс В27,5 (М350) | м$^3$ | 2147,7 | 3 624,41 | 4 140,52 |
| 04.1.02.05-0082 | более 40 мм, класс В30 (М400) | м$^3$ | 2147,7 | 3 907,90 | 4 464,40 |
| 04.1.02.05-0083 | более 40 мм, класс В35 (М450) | м$^3$ | 2147,7 | 4 234,33 | 4 837,25 |
| 04.1.02.05-0084 | более 40 мм, класс В40 (М550) | м$^3$ | 2147,7 | 4 688,75 | 5 356,39 |
| 04.1.02.05-0085 | более 40 мм, класс В45 (М600) | м$^3$ | 2147,7 | 5 105,09 | 5 832,04 |
| 04.1.02.05-0086 | более 40 мм, класс В50 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 5 407,03 | 6 177,07 |
| 04.1.02.05-0087 | более 40 мм, класс В55 (М700) | м$^3$ | 2147,7 | 5 950,97 | 6 798,44 |
| 04.1.02.05-0088 | более 40 мм, класс В60 (М800) | м$^3$ | 2147,7 | 6 078,01 | 6 943,52 |
| 04.1.02.05-0091 | Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) на гранитном щебне | м$^3$ | 2147,7 | 9 291,17 | 10 614,21 |

## Часть 04.2: Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-2013)

# Раздел 04.2.01: Смеси асфальтобетонные горячие (23.99.13.110 ОКПД2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие)

### Группа 04.2.01.01: Смеси асфальтобетонные горячие плотные (ГОСТ 9128-2013)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: | | | | | |
| 04.2.01.01-0001 | I | т | 1000 | 1 639,61 | 1 906,52 |
| 04.2.01.01-0002 | II | т | 1000 | 1 744,75 | 2 028,81 |
| 04.2.01.01-0011 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 1000 | 6 453,65 | 7 504,28 |
| 04.2.01.01-0012 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "АДМ" | т | 1000 | 4 615,78 | 4 847,81 |
| 04.2.01.01-0013 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "ДОРСО" | т | 1000 | 4 717,24 | 4 951,26 |
| 04.2.01.01-0014 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" | т | 1000 | 5 035,31 | 5 855,08 |
| 04.2.01.01-0015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 1000 | 6 313,65 | 7 341,46 |
| 04.2.01.01-0016 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "АДМ" | т | 1000 | 4 501,47 | 4 731,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2.01.01-0017 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "ДОРСО" | т | 1000 | 4 602,93 | 4 834,68 |
| 04.2.01.01-0018 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" | т | 1000 | 4 896,15 | 5 693,24 |
| 04.2.01.01-0019 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 1000 | 5 982,83 | 6 956,88 |
| 04.2.01.01-0020 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем" | т | 1000 | 4 566,94 | 5 310,48 |
| | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: | | | | |
| 04.2.01.01-0031 | I, тип А | т | 1000 | 3 853,80 | 4 481,25 |
| 04.2.01.01-0032 | I, тип Б | т | 1000 | 3 720,77 | 4 326,58 |
| 04.2.01.01-0033 | I, тип В | т | 1000 | 3 332,91 | 3 875,55 |
| 04.2.01.01-0034 | I, тип Г | т | 1000 | 3 584,98 | 4 168,64 |
| 04.2.01.01-0035 | II, тип А | т | 1000 | 3 501,85 | 4 071,92 |
| 04.2.01.01-0036 | II, тип Б | т | 1000 | 3 313,15 | 3 852,51 |
| 04.2.01.01-0037 | II, тип В | т | 1000 | 3 255,24 | 3 785,21 |
| 04.2.01.01-0038 | II, тип Г | т | 1000 | 3 492,51 | 4 061,12 |
| 04.2.01.01-0039 | II, тип Д | т | 1000 | 3 217,62 | 3 741,43 |
| 04.2.01.01-0040 | III, тип Б | т | 1000 | 3 206,77 | 3 728,90 |
| 04.2.01.01-0041 | III, тип В | т | 1000 | 3 157,31 | 3 671,33 |
| 04.2.01.01-0042 | III, тип Г | т | 1000 | 3 293,50 | 3 829,70 |
| 04.2.01.01-0043 | III, тип Д | т | 1000 | 2 869,39 | 3 336,55 |
| **Группа 04.2.01.02: Смеси асфальтобетонные горячие пористые и высокопористые (ГОСТ 9128-2013)** | | | | | |
| 04.2.01.02-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I | т | 1000 | 3 444,00 | 4 004,70 |
| 04.2.01.02-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II | т | 1000 | 3 298,05 | 3 834,95 |
| 04.2.01.02-0003 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 1000 | 3 463,46 | 4 027,31 |
| 04.2.01.02-0004 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 1000 | 3 309,04 | 3 847,76 |
| | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: | | | | |
| 04.2.01.02-0011 | I | т | 1000 | 3 901,59 | 4 536,77 |
| 04.2.01.02-0012 | II | т | 1000 | 3 582,94 | 4 166,28 |
| **Группа 04.2.01.03: Смеси сероасфальтобетонные (ТУ 5718-001-53737504-03)** | | | | | |
| 04.2.01.03-0001 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого высокопористого сероасфальтобетона | т | 1000 | 2 093,98 | 2 281,50 |
| 04.2.01.03-0002 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа А | т | 1000 | 2 291,11 | 2 482,55 |
| 04.2.01.03-0003 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т | 1000 | 2 331,74 | 2 524,00 |
| 04.2.01.03-0004 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого пористого сероасфальтобетона | т | 1000 | 2 215,93 | 2 405,82 |
| 04.2.01.03-0005 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого высокоплотного сероасфальтобетона | т | 1000 | 2 522,44 | 2 718,47 |
| 04.2.01.03-0006 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т | 1000 | 2 368,59 | 2 561,59 |
| 04.2.01.03-0007 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа В | т | 1000 | 2 344,47 | 2 536,95 |
| 04.2.01.03-0008 | Смеси сероасфальтобетонные для песчаного плотного сероасфальтобетона типа Г | т | 1000 | 2 531,10 | 2 727,35 |
| 04.2.01.03-0009 | Смеси сероасфальтобетонные для песчаного плотного сероасфальтобетона типа Д | т | 1000 | 2 124,10 | 2 312,21 |
| 04.2.01.03-0010 | Смеси сероасфальтобетонные для плотного сероасфальтобетона типа А | т | 1000 | 2 644,46 | 2 842,93 |
| **Группа 04.2.01.04: Смеси асфальтобетонные, не включенные в группы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2.01.04-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 1000 | 2 629,35 | 3 057,42 |
| | Смеси асфальтобетонные с применением щебня ДОРСИЛ: | | | | |
| 04.2.01.04-0011 | ковровая фактура | т | 1000 | 4 895,00 | 5 691,92 |
| 04.2.01.04-0012 | мозаичная фактура | т | 1000 | 4 550,00 | 5 290,75 |
| 04.2.01.04-0021 | Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные | т | 1000 | 16 500,00 | 19 186,21 |
| **Раздел 04.2.02: Смеси асфальтобетонные горячие литые (23.99.13.110 ОКПД2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие)** | | | | | |
| **Группа 04.2.02.01: Асфальт литой дорожный (ГОСТ Р 54401-2011)** | | | | | |
| | Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип: | | | | |
| 04.2.02.01-0001 | I (жесткий) | т | 1000 | 2 971,99 | 3 455,83 |
| 04.2.02.01-0002 | II (жесткий) | т | 1000 | 3 163,23 | 3 678,15 |
| | Асфальт литой: | | | | |
| 04.2.02.01-0011 | для покрытий тротуаров | $м^3$ | 2100 | 2 691,67 | 3 129,87 |
| 04.2.02.01-0012 | для покрытий тротуаров тип I (жесткий) | т | 1000 | 2 691,67 | 3 129,90 |
| 04.2.02.01-0013 | для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 1000 | 2 691,67 | 3 129,83 |
| 04.2.02.01-0021 | Асфальт литой тип I с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 1000 | 6 079,21 | 7 068,92 |
| 04.2.02.01-0022 | Асфальт литой тип I с модификатором "ДОРСО" | т | 1000 | 4 933,29 | 5 171,64 |
| 04.2.02.01-0023 | Асфальт литой тип II с модификатором "ДОРСО" | т | 1000 | 5 171,14 | 5 414,25 |
| 04.2.02.01-0031 | Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемпруф" | т | 1000 | 14 176,13 | 16 483,99 |
| 04.2.02.01-0032 | Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемфальт" | т | 1000 | 13 471,64 | 15 664,79 |
| **Группа 04.2.02.02: Асфальт литой специальный** | | | | | |
| 04.2.02.02-0001 | Асфальт литой для гидротехнических сооружений | т | 1000 | 4 266,22 | 4 960,76 |
| 04.2.02.02-0011 | Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах | т | 1000 | 6 040,00 | 7 023,33 |
| **Группа 04.2.02.03: Смеси литые сероасфальтобетонные (ТУ 5718-001-53737504-03)** | | | | | |
| | Смеси литые сероасфальтобетонные типа: | | | | |
| 04.2.02.03-0001 | ЛСАБ-I | т | 1000 | 2 917,01 | 3 120,96 |
| 04.2.02.03-0002 | ЛСАБ-II | т | 1000 | 2 984,05 | 3 189,33 |
| 04.2.02.03-0003 | ЛСАБ-III | т | 1000 | 2 853,59 | 3 056,28 |
| **Раздел 04.2.03: Смеси асфальтобетонные горячие щебено-мастичные (23.99.13.114 ОКПД2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие щебено-мастичные)** | | | | | |
| **Группа 04.2.03.01: Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные (ГОСТ 31015-2002)** | | | | | |
| 04.2.03.01-0001 | Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-10 | т | 1000 | 4 869,22 | 5 661,93 |
| 04.2.03.01-0002 | Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 | т | 1000 | 4 647,11 | 5 403,66 |
| 04.2.03.01-0003 | Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20 | т | 1000 | 5 202,97 | 6 050,02 |
| 04.2.03.01-0021 | Асфальтобетон ЩМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 1000 | 5 243,61 | 6 097,26 |
| 04.2.03.01-0031 | Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "АДМ" | т | 1000 | 5 515,41 | 5 824,47 |
| 04.2.03.01-0032 | Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "ДОРСО" | т | 1000 | 5 580,96 | 5 899,22 |
| 04.2.03.01-0033 | Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "Унирем" | т | 1000 | 4 958,00 | 5 765,15 |
| 04.2.03.01-0034 | Асфальтобетон ЩМА-10 со стабилизирующей добавкой "Стилобит" | т | 1000 | 4 427,14 | 4 728,13 |
| 04.2.03.01-0051 | Асфальтобетон ЩМА-15 на ПБВ 60 | т | 1000 | 4 882,44 | 5 140,38 |
| 04.2.03.01-0061 | Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 1000 | 5 243,61 | 6 097,26 |
| 04.2.03.01-0062 | Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "АДМ" | т | 1000 | 5 515,41 | 5 824,47 |
| 04.2.03.01-0063 | Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "ДОРСО" | т | 1000 | 5 580,96 | 5 899,22 |
| 04.2.03.01-0064 | Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "Унирем" | т | 1000 | 4 958,00 | 5 765,15 |
| 04.2.03.01-0065 | Асфальтобетон ЩМА-15 со стабилизирующей добавкой "Стилобит" | т | 1000 | 4 496,62 | 4 812,88 |
| 04.2.03.01-0081 | Асфальтобетон ЩМА-20 на ПБВ 60 | т | 1000 | 5 078,80 | 5 367,32 |
| 04.2.03.01-0091 | Асфальтобетон ЩМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 1000 | 5 344,20 | 6 214,26 |
| 04.2.03.01-0092 | Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "АДМ" | т | 1000 | 5 647,74 | 5 967,26 |
| 04.2.03.01-0093 | Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "ДОРСО" | т | 1000 | 5 651,75 | 5 977,26 |
| 04.2.03.01-0094 | Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "Унирем" | т | 1000 | 5 086,38 | 5 914,39 |
| 04.2.03.01-0095 | Асфальтобетон ЩМА-20 со стабилизирующей добавкой "Стилобит" | т | 1000 | 4 579,23 | 4 903,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 04.2.03.02: Смеси сероасфальтобетонные щебеночно-мастичные (ГОСТ 31015-2002)** | | | | | |
| | Смеси щебеночно-мастичные сероасфальтобетонные: | | | | |
| 04.2.03.02-0001 | ЩМСА-10 на габброидном щебне | т | 1000 | 4 123,12 | 4 418,07 |
| 04.2.03.02-0002 | ЩМСА-15 на базальтовом щебне | т | 1000 | 4 177,55 | 4 473,58 |
| 04.2.03.02-0003 | ЩМСА-15 на габброидном щебне | т | 1000 | 4 138,13 | 4 433,40 |
| 04.2.03.02-0004 | ЩМСА-20 на базальтовом щебне | т | 1000 | 4 207,17 | 4 511,70 |
| 04.2.03.02-0005 | ЩМСА-20 на габброидном щебне | т | 1000 | 4 164,61 | 4 468,24 |
| **Раздел 04.2.04: Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон холодный (23.99.13.120 ОКПД2 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные)** | | | | | |
| **Группа 04.2.04.01: Смеси асфальтобетонные холодные (ГОСТ 9128-2013)** | | | | | |
| | Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка: | | | | |
| 04.2.04.01-0001 | I | т | 1000 | 2 609,15 | 3 033,92 |
| 04.2.04.01-0002 | II | т | 1000 | 2 452,79 | 2 852,17 |
| | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: | | | | |
| 04.2.04.01-0011 | I Бх | т | 1000 | 3 570,65 | 4 152,00 |
| 04.2.04.01-0012 | I Вх | т | 1000 | 3 130,25 | 3 639,83 |
| 04.2.04.01-0013 | I Гх | т | 1000 | 3 287,23 | 3 822,36 |
| 04.2.04.01-0014 | I Дх | т | 1000 | 2 087,65 | 2 427,55 |
| 04.2.04.01-0015 | II Бх | т | 1000 | 2 900,19 | 3 372,37 |
| 04.2.04.01-0016 | II Вх | т | 1000 | 2 690,78 | 3 128,86 |
| 04.2.04.01-0017 | II Дх | т | 1000 | 2 743,28 | 3 189,90 |
| **Раздел 04.2.05: Смеси асфальтобетонные с применением композиционных материалов** | | | | | |
| **Группа 04.2.05.01: Смеси резиноасфальтобетонные** | | | | | |
| 04.2.05.01-0001 | Смеси резиноасфальбетонные щебеночные дренирующие ЩДА- 10 на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 001,09 | 4 249,68 |
| 04.2.05.01-0002 | Смеси резиноасфальбетонные щебеночные дренирующие ЩДА- 15 на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 001,09 | 4 249,68 |
| 04.2.05.01-0003 | Смеси резиноасфальтобенные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 992,44 | 5 260,81 |
| 04.2.05.01-0004 | Смеси резиноасфальтобенные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 892,30 | 5 158,70 |
| 04.2.05.01-0005 | Смеси резиноасфальтобенные горячие плотные мелкозернистые, марка II, тип Б на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 813,15 | 5 077,93 |
| 04.2.05.01-0006 | Смеси резиноасфальтобенные литого типа механизированной укладки (ЛМ) на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 044,95 | 4 294,39 |
| 04.2.05.01-0007 | Смеси резиноасфальтобенные литого типа ручной укладки (ЛР) на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 692,11 | 4 954,49 |
| 04.2.05.01-0008 | Смеси резиноасфальтобетонные ЩМА-10 на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 303,82 | 4 558,40 |
| 04.2.05.01-0009 | Смеси резиноасфальтобетонные ЩМА-15 на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 303,82 | 4 558,40 |
| 04.2.05.01-0010 | Смеси резиноасфальтобетонные ЩМА-20 на вяжущем "БИТРЭК" | т | 1000 | 4 278,63 | 4 532,79 |
| **Часть 04.3: Смеси и растворы строительные (23.64.10 ОКПД2 Смеси и растворы строительные)** | | | | | |
| **Раздел 04.3.01: Растворы** | | | | | |
| **Группа 04.3.01.01: Наполнители минеральные** | | | | | |
| | Наполнитель из: | | | | |
| 04.3.01.01-0001 | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | т | 1100 | 108 609,99 | 126 291,73 |
| 04.3.01.01-0002 | мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | т | 1100 | 125 921,04 | 146 421,00 |
| 04.3.01.01-0003 | микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм) | т | 1100 | 139 912,26 | 162 690,00 |
| 04.3.01.01-0004 | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 1100 | 126 025,38 | 146 542,31 |
| **Группа 04.3.01.02: Покрытия декоративные минеральные полиминеральные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: | | | | |
| 04.3.01.02-0001 | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | т | 1260 | 84 325,02 | 98 053,16 |
| 04.3.01.02-0002 | мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | т | 1260 | 102 205,91 | 118 845,05 |
| 04.3.01.02-0003 | микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | т | 1260 | 113 562,12 | 132 050,05 |
| 04.3.01.02-0004 | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 1260 | 90 023,80 | 104 679,68 |
| **Группа 04.3.01.03: Растворы асбоцементные** | | | | | |
| 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м$^3$ | 2121 | 1 134,00 | 1 318,60 |
| **Группа 04.3.01.04: Растворы глинистые** | | | | | |
| 04.3.01.04-0001 | Раствор глинистый | м$^3$ | 2121 | 597,00 | 694,21 |
| **Группа 04.3.01.05: Растворы грунтовые (шлам)** | | | | | |
| 04.3.01.05-0001 | Раствор грунтовый (шлам) | м$^3$ | 2121 | 340,00 | 395,34 |
| **Группа 04.3.01.06: Растворы декоративные с каменной крошкой** | | | | | |
| 04.3.01.06-0001 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м$^3$ | 2121 | 2 686,56 | 3 123,94 |
| **Группа 04.3.01.07: Растворы известковые (ГОСТ 28013-98)** | | | | | |
| 04.3.01.07-0001 | Раствор готовый отделочный легкий известковый | м$^3$ | 1735,6 | 2 535,59 | 2 948,38 |
| | Раствор готовый отделочный тяжелый,: | | | | |
| 04.3.01.07-0011 | известковый 1:2,0 | м$^3$ | 2121 | 2 151,10 | 2 501,35 |
| 04.3.01.07-0012 | известковый 1:2,5 | м$^3$ | 2121 | 2 395,32 | 2 785,32 |
| 04.3.01.07-0013 | известковый 1:3 | м$^3$ | 2121 | 2 334,36 | 2 714,34 |
| | Раствор известковый марки: | | | | |
| 04.3.01.07-0021 | 4 | м$^3$ | 1578 | 2 432,20 | 2 828,15 |
| 04.3.01.07-0022 | 25 | м$^3$ | 1578 | 2 620,24 | 3 046,82 |
| 04.3.01.07-0023 | 50 | м$^3$ | 1578 | 2 634,08 | 3 062,89 |
| 04.3.01.07-0024 | 75 | м$^3$ | 1578 | 2 842,43 | 3 305,14 |
| 04.3.01.07-0025 | 100 | м$^3$ | 1578 | 2 911,86 | 3 385,97 |
| 04.3.01.07-0026 | 150 | м$^3$ | 1578 | 3 593,21 | 4 178,21 |
| 04.3.01.07-0027 | 200 | м$^3$ | 1578 | 3 710,34 | 4 314,34 |
| 04.3.01.07-0028 | 250 | м$^3$ | 1578 | 3 708,05 | 4 311,71 |
| 04.3.01.07-0029 | 300 | м$^3$ | 1578 | 3 783,65 | 4 399,66 |
| 04.3.01.07-0030 | 400 | м$^3$ | 1578 | 3 915,89 | 4 553,40 |
| **Группа 04.3.01.08: Растворы металлоцементные** | | | | | |
| 04.3.01.08-0001 | Раствор металлоцементный марки 500 | м$^3$ | 2121 | 3 705,00 | 4 308,18 |
| **Группа 04.3.01.09: Растворы на цементном вяжущем (ГОСТ 28013-98)** | | | | | |
| 04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м$^3$ | 2121 | 2 614,07 | 3 039,61 |
| | Раствор готовый кладочный цементный марки: | | | | |
| 04.3.01.09-0011 | 25 | м$^3$ | 2121 | 2 017,15 | 2 345,54 |
| 04.3.01.09-0012 | 50 | м$^3$ | 2121 | 2 113,03 | 2 457,00 |
| 04.3.01.09-0013 | 75 | м$^3$ | 2121 | 2 166,11 | 2 518,82 |
| 04.3.01.09-0014 | 100 | м$^3$ | 2121 | 2 250,00 | 2 616,26 |
| 04.3.01.09-0015 | 150 | м$^3$ | 2121 | 2 375,00 | 2 761,62 |
| 04.3.01.09-0016 | 200 | м$^3$ | 2121 | 2 614,07 | 3 039,61 |
| 04.3.01.09-0017 | 250 | м$^3$ | 2121 | 2 839,74 | 3 302,01 |
| 04.3.01.09-0018 | 300 | м$^3$ | 2121 | 2 967,91 | 3 451,12 |
| 04.3.01.09-0019 | 400 | м$^3$ | 2121 | 3 674,39 | 4 272,58 |
| | Раствор готовый отделочный тяжелый,: | | | | |
| 04.3.01.09-0021 | цементный 1:1 | м$^3$ | 2121 | 2 535,59 | 2 948,43 |
| 04.3.01.09-0022 | цементный 1:2 | м$^3$ | 2121 | 2 437,63 | 2 834,45 |
| 04.3.01.09-0023 | цементный 1:3 | м$^3$ | 2121 | 2 334,36 | 2 714,34 |
| | Раствор кладочный Ветонит: | | | | |
| 04.3.01.09-0031 | "Jeres 140", цвет белый | т | 1010 | 22 745,76 | 25 520,77 |
| 04.3.01.09-0032 | "Kilpis 154", цвет желтый | т | 1010 | 17 623,89 | 19 774,00 |
| 04.3.01.09-0033 | "Maares 153" | т | 1010 | 18 915,25 | 21 222,94 |
| 04.3.01.09-0034 | "Menes 157" | т | 1010 | 18 915,25 | 21 222,91 |
| 04.3.01.09-0035 | "Mutus 152", цвет серый | т | 1010 | 19 661,02 | 22 059,67 |
| 04.3.01.09-0036 | "Nattas 150", цвет белый | т | 1010 | 20 932,20 | 23 485,93 |
| 04.3.01.09-0037 | "Olos 141", цвет серый | т | 1010 | 19 000,00 | 21 318,00 |
| 04.3.01.09-0038 | "Ounas 144", цвет красный | т | 1010 | 20 865,12 | 23 410,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.01.09-0039 | "Pallas 159", цвет красный | т | 1010 | 18 231,70 | 20 456,02 |
| 04.3.01.09-0040 | "Ropis 149", цвет коричневый | т | 1010 | 19 661,02 | 22 059,67 |
| 04.3.01.09-0041 | "Viipus 156", цвет серый | т | 1010 | 18 966,10 | 21 279,99 |
| 04.3.01.09-0042 | "Vuontis 155", цвет серый | т | 1010 | 20 054,79 | 22 501,47 |
| **Группа 04.3.01.10: Растворы тампонажные** | | | | | |
| 04.3.01.10-0001 | Вяжущее для приготовления тампонажного раствора "БИРСС ТМ-2" | т | 1010 | 10 476,65 | 11 220,47 |
| 04.3.01.10-0101 | Раствор тампонажный | м$^3$ | 2121 | 1 800,00 | 2 093,06 |
| **Группа 04.3.01.11: Растворы цементно-глиняные (ГОСТ 28013-98)** | | | | | |
| | Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки: | | | | |
| 04.3.01.11-0001 | 10 | м$^3$ | 2121 | 1 561,18 | 1 815,29 |
| 04.3.01.11-0002 | 25 | м$^3$ | 2121 | 1 612,59 | 1 875,12 |
| 04.3.01.11-0003 | 50 | м$^3$ | 2121 | 1 756,69 | 2 042,67 |
| 04.3.01.11-0004 | 75 | м$^3$ | 2121 | 1 893,66 | 2 201,96 |
| 04.3.01.11-0005 | 100 | м$^3$ | 2121 | 2 016,44 | 2 344,71 |
| 04.3.01.11-0006 | 150 | м$^3$ | 2121 | 2 207,95 | 2 567,38 |
| 04.3.01.11-0007 | 200 | м$^3$ | 2121 | 2 440,67 | 2 837,95 |
| **Группа 04.3.01.12: Растворы цементно-известковые (ГОСТ 28013-98)** | | | | | |
| | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: | | | | |
| 04.3.01.12-0001 | 10 | м$^3$ | 2121 | 1 938,72 | 2 254,37 |
| 04.3.01.12-0002 | 25 | м$^3$ | 2121 | 2 189,84 | 2 546,34 |
| 04.3.01.12-0003 | 50 | м$^3$ | 2121 | 1 750,00 | 2 034,88 |
| 04.3.01.12-0004 | 75 | м$^3$ | 2121 | 2 290,37 | 2 663,20 |
| 04.3.01.12-0005 | 100 | м$^3$ | 2121 | 2 332,65 | 2 712,39 |
| 04.3.01.12-0006 | 150 | м$^3$ | 2121 | 2 464,06 | 2 865,19 |
| 04.3.01.12-0007 | 200 | м$^3$ | 2121 | 2 653,22 | 3 085,15 |
| 04.3.01.12-0101 | Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый | м$^3$ | 1735,6 | 2 469,85 | 2 871,95 |
| | Раствор готовый отделочный тяжелый,: | | | | |
| 04.3.01.12-0111 | цементно-известковый 1:1:6 | м$^3$ | 2121 | 1 875,00 | 2 180,26 |
| 04.3.01.12-0112 | цементно-известковый 1:1:8 | м$^3$ | 2121 | 2 279,59 | 2 650,69 |
| 04.3.01.12-0113 | цементно-известковый 1:1:9 | м$^3$ | 2121 | 2 218,57 | 2 579,71 |
| 04.3.01.12-0114 | цементно-известковый 1:3:12 | м$^3$ | 2121 | 2 340,12 | 2 721,05 |
| | Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки: | | | | |
| 04.3.01.12-0121 | инъекционный ИЦР-1 | кг | 1,01 | 110,88 | 118,77 |
| 04.3.01.12-0122 | инъекционный ИЦР-2 | кг | 1,01 | 108,78 | 116,52 |
| 04.3.01.12-0123 | инъекционный ИЦР-3 | кг | 1,01 | 116,58 | 124,85 |
| 04.3.01.12-0124 | инъекционный ИЦР-4 | кг | 1,01 | 118,56 | 126,98 |
| 04.3.01.12-0125 | камнезаменитель цветной ИЦР-К | кг | 1,01 | 139,90 | 149,84 |
| 04.3.01.12-0126 | штукатурный ИЦР-Ш | кг | 1,01 | 99,11 | 106,17 |
| 04.3.01.12-0201 | Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом "БИРСС 22Т" (марка М100) | т | 1010 | 11 525,42 | 12 343,70 |
| **Группа 04.3.01.13: Растворы, не включенные в группы** | | | | | |
| 04.3.01.13-0001 | Раствор глиноцементобетонный на основе бентонита (бентонитового порошка) с добавлением микроармирующего волокна | м$^3$ | 1900 | 8 056,50 | 8 378,78 |
| 04.3.01.13-0002 | Раствор известково-гипсовый | м$^3$ | 2121 | 2 099,28 | 2 441,07 |
| 04.3.01.13-0003 | Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия) | кг | 1,1 | 41,20 | 47,93 |
| **Раздел 04.3.02: Смеси** | | | | | |
| **Группа 04.3.02.01: Полы наливные на цементной основе** | | | | | |
| 04.3.02.01-0001 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс" | т | 1010 | 26 490,19 | 27 409,08 |
| 04.3.02.01-0002 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ" | т | 1010 | 39 691,56 | 41 068,39 |
| 04.3.02.01-0003 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол" | т | 1010 | 24 479,35 | 25 328,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.01-0101 | Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола "БИРСС Рапид-2 ЦА заполнитель" | т | 1010 | 6 271,19 | 6 716,44 |
| 04.3.02.01-0201 | Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный, марка "GLIMS Heavy Duty" | кг | 1,01 | 47,17 | 48,19 |
| 04.3.02.01-0202 | Пол наливной самонивелирующийся базовый, марка "GLIMS S-Base" | кг | 1,01 | 18,00 | 18,42 |
| 04.3.02.01-0203 | Пол наливной самонивелирующийся финишный, марка "GLIMS S-Level" | кг | 1,01 | 25,90 | 26,50 |
| 04.3.02.01-0301 | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн" | т | 1010 | 25 003,92 | 25 871,26 |
| 04.3.02.01-0302 | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс" | т | 1010 | 23 430,24 | 24 242,97 |
| 04.3.02.01-0401 | Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" | т | 1010 | 52 440,68 | 56 163,97 |
| 04.3.02.01-0402 | Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс" | т | 1010 | 23 209,04 | 24 856,84 |
| | Смеси сухие для наливных полов, марка: | | | | |
| 04.3.02.01-0411 | Ветонит 1000 | кг | 1,01 | 16,83 | 18,86 |
| 04.3.02.01-0412 | Ветонит 3000 | т | 1010 | 28 453,40 | 31 924,71 |
| 04.3.02.01-0413 | Ветонит 3300 | т | 1010 | 22 057,32 | 24 748,30 |
| 04.3.02.01-0414 | Ветонит 4000, универсальный выравниватель | т | 1010 | 22 851,32 | 25 639,17 |
| 04.3.02.01-0415 | Ветонит 5000 | т | 1260 | 24 271,20 | 27 232,29 |
| 04.3.02.01-0416 | Ветонит 6000 | т | 1010 | 15 322,03 | 17 191,31 |
| 04.3.02.01-0501 | Смесь для устройства легких изолирующих оснований "БИРСС Термопор П" (марка М75) | л | 1,16 | 9,07 | 9,74 |
| 04.3.02.01-0502 | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" | т | 1010 | 12 203,39 | 13 069,84 |
| 04.3.02.01-0601 | Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23" | т | 1010 | 5 084,75 | 5 445,79 |
| 04.3.02.01-0602 | Состав для устройства стяжки пола вручную "БИРСС 16" | т | 1010 | 4 406,78 | 4 719,66 |
| 04.3.02.01-0603 | Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н" | т | 1010 | 19 576,27 | 20 966,22 |
| 04.3.02.01-0604 | Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3" | т | 1010 | 33 898,31 | 36 305,07 |
| 04.3.02.01-0605 | Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3", колерованный | т | 1010 | 40 169,49 | 43 021,50 |
| 04.3.02.01-0606 | Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34" | т | 1010 | 15 338,98 | 16 428,03 |
| 04.3.02.01-0701 | Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм | т | 1010 | 12 711,86 | 13 614,42 |
| | **Группа 04.3.02.02: Полы наливные полиуретановые** | | | | |
| 04.3.02.02-0001 | Наполнитель мелкодисперсный для наливных полов MASTERTOP FILLER | кг | 1,01 | 86,45 | 92,60 |
| 04.3.02.02-0101 | Покрытие полиуретановое КТ пол Налив ПУ 01 | кг | 1,26 | 200,00 | 204,20 |
| 04.3.02.02-0102 | Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001" | кг | 1,26 | 205,08 | 225,91 |
| 04.3.02.02-0201 | Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-20 PurCem" | кг | 1,02 | 897,78 | 915,84 |
| 04.3.02.02-0202 | Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-21 PurCem" | кг | 1,02 | 939,32 | 958,19 |
| | **Группа 04.3.02.03: Полы наливные эпоксидные** | | | | |
| 04.3.02.03-0001 | Материал полимерный высоконаполненный для наливных полов, марка "БАЗАЛИТ" | кг | 1,02 | 1 869,42 | 1 906,97 |
| 04.3.02.03-0101 | Покрытие эпоксидное КТ пол Налив ЭП 206 | кг | 1,26 | 213,56 | 218,07 |
| 04.3.02.03-0102 | Покрытие эпоксидное самовыравнивающееся для пола Ризопокс-4101 | т | 1260 | 239 113,26 | 256 090,27 |
| | **Группа 04.3.02.04: Смеси бетонные (ГОСТ 7473-2010)** | | | | |
| | Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт: | | | | |
| 04.3.02.04-0001 | № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм | т | 1010 | 3 075,45 | 3 513,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.04-0002 | № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм | т | 1010 | 3 353,20 | 3 830,71 |
| 04.3.02.04-0003 | № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм | т | 1010 | 3 310,21 | 3 781,56 |
| 04.3.02.04-0004 | № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм | т | 1010 | 3 337,84 | 3 813,17 |
| 04.3.02.04-0005 | № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм | т | 1010 | 3 366,20 | 3 845,54 |
| 04.3.02.04-0006 | № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм | т | 1010 | 3 571,92 | 4 080,56 |
| 04.3.02.04-0007 | № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие | т | 1010 | 4 978,34 | 5 687,29 |
| 04.3.02.04-0101 | Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс В7,5 (М100), СЖ2, фракция 5-20 мм | $м^3$ | 2340 | 3 033,92 | 3 465,92 |
| | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс: | | | | |
| 04.3.02.04-0111 | В15 (М200), П2, F75, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 672,87 | 4 195,87 |
| 04.3.02.04-0112 | В15 (М200), Пк4, F100, W4 | $м^3$ | 2300 | 2 881,73 | 3 292,08 |
| | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс: | | | | |
| 04.3.02.04-0121 | В15 (М200), П3, F100, W2 | $м^3$ | 2100 | 3 672,87 | 4 195,87 |
| 04.3.02.04-0122 | В15 (М200), П3, F100, W4 | $м^3$ | 2100 | 3 695,78 | 4 222,07 |
| 04.3.02.04-0123 | В15 (М200), П4, F50, W2 | $м^3$ | 2100 | 3 717,48 | 4 246,86 |
| 04.3.02.04-0124 | В15 (М200), П4, F100, W4 | $м^3$ | 2100 | 3 148,51 | 3 596,88 |
| | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция: | | | | |
| 04.3.02.04-0131 | 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F150, W4 | $м^3$ | 2400 | 3 201,70 | 3 657,60 |
| 04.3.02.04-0132 | 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 093,23 | 3 533,70 |
| 04.3.02.04-0133 | 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 118,65 | 3 562,78 |
| | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: | | | | |
| 04.3.02.04-0141 | В3,5 (М50) | $м^3$ | 2400 | 2 640,10 | 3 016,08 |
| 04.3.02.04-0142 | В5 (М75) | $м^3$ | 2400 | 2 640,10 | 3 016,08 |
| 04.3.02.04-0143 | В7,5 (М100), П3 | $м^3$ | 2400 | 2 628,44 | 3 002,75 |
| 04.3.02.04-0144 | В10 (М150), П3 | $м^3$ | 2400 | 2 785,45 | 3 182,09 |
| 04.3.02.04-0145 | В15 (М200), П1, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 520,47 | 4 021,82 |
| 04.3.02.04-0146 | В15 (М200), П2, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 581,29 | 4 091,27 |
| 04.3.02.04-0147 | В15 (М200), П2, F150, W4 | $м^3$ | 2400 | 3 586,16 | 4 096,81 |
| 04.3.02.04-0148 | В15 (М200), П3, F50-100, W0-2 | $м^3$ | 2400 | 3 582,76 | 4 092,90 |
| 04.3.02.04-0149 | В15 (М200), П4, F75, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 590,34 | 4 101,63 |
| 04.3.02.04-0150 | В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ | $м^3$ | 2400 | 3 744,73 | 4 277,98 |
| 04.3.02.04-0151 | В15 (М200), П4, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 599,55 | 4 112,15 |
| 04.3.02.04-0152 | В20 (М250), П3, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 4 355,93 | 4 976,21 |
| 04.3.02.04-0153 | В22,5 (М300), П3, F100-150, W4 | $м^3$ | 2400 | 4 737,29 | 5 411,86 |
| 04.3.02.04-0154 | В25 (М350), П3, F150, W6 | $м^3$ | 2400 | 3 787,78 | 4 327,15 |
| 04.3.02.04-0155 | В30 (М400), П3, F200, W8 | $м^3$ | 2400 | 4 001,73 | 4 571,59 |
| 04.3.02.04-0156 | В30 (М400), П4, F300, W12 | $м^3$ | 2465 | 4 123,33 | 4 710,50 |
| 04.3.02.04-0157 | В35 (М450), П3, F200, W10 | $м^3$ | 2400 | 4 177,20 | 4 772,00 |
| 04.3.02.04-0158 | В40 (М500), П3, F400, W12 | $м^3$ | 2400 | 4 215,43 | 4 815,68 |
| 04.3.02.04-0159 | В40 (М500), П4, F400, W12 | $м^3$ | 2460 | 4 229,03 | 4 831,22 |
| 04.3.02.04-0160 | В45 (М600), П3, F300, W14 | $м^3$ | 2400 | 4 325,58 | 4 941,57 |
| | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция: | | | | |
| 04.3.02.04-0171 | 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 350,65 | 3 827,78 |
| 04.3.02.04-0172 | 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С-3 | $м^3$ | 2400 | 3 507,24 | 4 006,65 |
| 04.3.02.04-0173 | 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 209,86 | 3 666,96 |
| 04.3.02.04-0174 | 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2 | $м^3$ | 2400 | 3 292,70 | 3 761,57 |
| 04.3.02.04-0201 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С3 | $м^3$ | 2383 | 2 874,83 | 3 284,18 |
| 04.3.02.04-0301 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 30,51 | 34,85 |
| 04.3.02.04-0302 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 PG (EMACO S88) наливного типа | кг | 1,01 | 29,66 | 33,89 |
| 04.3.02.04-0303 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterFlow 928 (EMACO S55) для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая | кг | 1,01 | 50,85 | 58,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.04-0304 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterFlow 980 (EMACO S33) для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем | кг | 1,01 | 36,91 | 42,14 |
| 04.3.02.04-0305 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем | кг | 1,01 | 64,93 | 74,19 |
| 04.3.02.04-0306 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S466 (EMACO S66) наливного типа | кг | 1,01 | 35,60 | 40,65 |
| 04.3.02.04-0307 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco S 540 FR (EMACO SFR) наливного типа | кг | 1,01 | 54,74 | 62,55 |
| 04.3.02.04-0308 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки MasterEmaco N 900 (EMACO 90) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 57,63 | 65,84 |
| 04.3.02.04-0309 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй MasterEmaco T 1400 FR (EMACO FAST FIBRE) наливного типа | кг | 1,01 | 59,54 | 68,06 |
| 04.3.02.04-0310 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру MasterEmaco S550 FR (EMACO S150 CFR) наливного типа | кг | 1,01 | 55,87 | 63,79 |
| 04.3.02.04-0311 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру MasterEmaco S 560 FR (EMACO S170 CFR) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 54,53 | 62,29 |
| 04.3.02.04-0312 | Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885 | кг | 1,01 | 68,43 | 78,13 |
| 04.3.02.04-0313 | Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 105 PG (PC MIX Fluid) наливного типа | кг | 1,01 | 20,85 | 23,81 |
| 04.3.02.04-0314 | Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая MasterEmaco S 110 TIX (PC MIX TIXO) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 21,55 | 24,62 |
| 04.3.02.04-0315 | Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм | т | 1010 | 2 799,13 | 3 197,76 |
| 04.3.02.04-0316 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (EMACO FAST TIXO) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 59,32 | 67,72 |
| 04.3.02.04-0317 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (W) (EMACO FAST TIXO) (W)) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 61,15 | 69,83 |
| 04.3.02.04-0318 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (EMACO FAST FLUID) наливного типа | кг | 1,01 | 57,63 | 65,85 |
| 04.3.02.04-0319 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1200 PG (W) (EMACO FAST FLUID) (W)) наливного типа | кг | 1,01 | 59,54 | 68,06 |
| 04.3.02.04-0320 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем MasterEmaco T 1101 TIX (EMACO FAST TIXO G) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 57,06 | 65,19 |
| 04.3.02.04-0321 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем MasterEmaco T 1101 TIX (W) (EMACO FAST TIXO G) (W)) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 57,01 | 65,14 |
| 04.3.02.04-0322 | Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450 | кг | 1,01 | 63,36 | 72,36 |
| 04.3.02.04-0323 | Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490 | кг | 1,01 | 87,72 | 100,17 |
| 04.3.02.04-0324 | Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая MasterEmaco T545 (EMACO T545) | кг | 1,01 | 98,31 | 112,33 |
| **Группа 04.3.02.05: Смеси гипсовые (ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 31377-2008)** | | | | | |
| 04.3.02.05-0001 | Смесь штукатурная Гольдбанд , КНАУФ | кг | 1,01 | 9,46 | 10,11 |
| 04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная Ротбанд , КНАУФ | кг | 1,01 | 11,16 | 11,90 |
| 04.3.02.05-0003 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ | кг | 1,01 | 9,34 | 9,99 |
| 04.3.02.05-0004 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения | т | 1010 | 8 898,31 | 9 530,09 |
| 04.3.02.05-0005 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50) белая, для механизированного нанесения | т | 1010 | 11 649,42 | 12 476,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.05-0006 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50), для механизированного нанесения | т | 1010 | 9 915,25 | 10 619,22 |
| 04.3.02.05-0101 | Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая, марка "GLIMS SatiN" | кг | 1,01 | 24,40 | 25,14 |
| **Группа 04.3.02.06: Смеси на акриловой основе** | | | | | |
| Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: | | | | | |
| 04.3.02.06-0001 | Терракоат XL | кг | 1,01 | 77,12 | 89,67 |
| 04.3.02.06-0002 | Терракоат XL внутренний | кг | 1,01 | 70,34 | 81,79 |
| 04.3.02.06-0003 | Терракоат Декор | кг | 1,01 | 77,12 | 89,67 |
| 04.3.02.06-0004 | Терракоат Мелкозернистый | кг | 1,01 | 77,12 | 89,67 |
| 04.3.02.06-0005 | Терракоат Микро | кг | 1,01 | 77,12 | 89,69 |
| 04.3.02.06-0006 | Терракоат Стандарт | кг | 1,01 | 77,12 | 89,67 |
| **Группа 04.3.02.07: Смеси на основе эпоксидного вяжущего** | | | | | |
| 04.3.02.07-0001 | Материал ремонтный РМ-26 С на основе сухой смеси для ремонта монолитных и сборных цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5715-001-07805066-98 | т | 1260 | 7 338,91 | 7 492,27 |
| 04.3.02.07-0002 | Материал ремонтный РМ-26 Ф на основе сухой смеси для ремонта монолитных и сборных цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5715-001-07805066-98 | т | 1260 | 10 167,36 | 10 379,88 |
| 04.3.02.07-0003 | Материал ремонтный РМ-26 ЭО на основе эпоксидного вяжущего для ремонта цементобетонных покрытий аэродромов и дорог путем создания защитного слоя толщиной 2-5 мм по ТУ 5718-021-07805066-01 | кг | 1,26 | 61,82 | 63,11 |
| 04.3.02.07-0004 | Материал ремонтный РМ-26 ЭП на основе эпоксидного вяжущего для грунтовки цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5718-021-07805066-01 | кг | 1,26 | 178,99 | 182,74 |
| 04.3.02.07-0005 | Материал ремонтный РМ-26 ЭС на основе эпоксидного вяжущего для ремонта цементобетонных покрытий аэродромов и дорог путем создания защитного слоя толщиной 1-3 мм по ТУ 5718-021- 07805066-01 | кг | 1,26 | 92,69 | 94,64 |
| **Группа 04.3.02.08: Смеси на полимерной основе (ТУ 2313-006-0566856-98)** | | | | | |
| 04.3.02.08-0001 | Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 35" | т | 1010 | 6 779,66 | 7 260,98 |
| 04.3.02.08-0002 | Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 36" | т | 1010 | 7 966,10 | 8 531,70 |
| 04.3.02.08-0011 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая) | кг | 1,01 | 66,07 | 70,76 |
| 04.3.02.08-0012 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная) | кг | 1,01 | 90,98 | 97,47 |
| 04.3.02.08-0013 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая) | кг | 1,01 | 62,27 | 66,69 |
| 04.3.02.08-0014 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная) | кг | 1,01 | 85,54 | 91,59 |
| 04.3.02.08-0015 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая) | кг | 1,01 | 64,14 | 68,69 |
| 04.3.02.08-0016 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная) | кг | 1,01 | 88,70 | 94,99 |
| **Группа 04.3.02.09: Смеси на цементной основе (ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 31357-2007)** | | | | | |
| 04.3.02.09-0001 | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет светло-серый | кг | 1,01 | 91,50 | 93,81 |
| 04.3.02.09-0002 | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет слоновая кость | кг | 1,01 | 88,06 | 90,31 |
| 04.3.02.09-0003 | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет терракотовый | кг | 1,01 | 84,75 | 87,01 |
| 04.3.02.09-0004 | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и металлических заполнителей MASTERTOP 200 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный | кг | 1,01 | 79,45 | 85,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.09-0101 | Затирка Боларс (разной цветности) | т | 1260 | 24 788,00 | 27 812,17 |
| 04.3.02.09-0102 | Затирка Старатели (разной цветности) | т | 1260 | 30 508,00 | 34 230,00 |
| 04.3.02.09-0201 | Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада "БИРСС 31 ОД" | т | 1010 | 60 338,98 | 64 623,04 |
| 04.3.02.09-0301 | Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей "БИРСС Гермоластик" | т | 1010 | 87 542,37 | 93 757,88 |
| 04.3.02.09-0302 | Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей "БИРСС Файншлам ELK" | т | 1010 | 97 457,63 | 104 377,10 |
| 04.3.02.09-0401 | Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS | кг | 1,01 | 82,00 | 87,79 |
| | Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта: | | | | |
| 04.3.02.09-0411 | быстрый ремонт | кг | 1,01 | 75,76 | 81,11 |
| 04.3.02.09-0412 | водяная пробка | кг | 1,01 | 173,73 | 186,08 |
| 04.3.02.09-0413 | комплексная добавка в бетон | кг | 1,01 | 82,20 | 88,03 |
| 04.3.02.09-0414 | обмазочная гидроизоляция | кг | 1,01 | 104,07 | 111,48 |
| 04.3.02.09-0415 | проникающая гидроизоляция | кг | 1,01 | 175,25 | 187,69 |
| 04.3.02.09-0416 | ремонтный состав базовый | кг | 1,01 | 61,36 | 65,69 |
| 04.3.02.09-0417 | шовная гидроизоляция | кг | 1,01 | 128,81 | 137,93 |
| 04.3.02.09-0418 | штукатурная гидроизоляция | кг | 1,01 | 75,25 | 80,57 |
| 04.3.02.09-0501 | Смеси сухие известково-цементные кладочные М100 | т | 1010 | 2 436,00 | 2 608,98 |
| 04.3.02.09-0601 | Смесь-герметик для ликвидации "живых" течей, марка "GLIMS ГидроПломба" | кг | 1,01 | 245,76 | 250,77 |
| 04.3.02.09-0701 | Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 2 Syntop" | кг | 1,01 | 31,90 | 32,58 |
| 04.3.02.09-0702 | Смесь сухая для упрочнения бетонных промышленных полов, марка "Sikafloor 3 Quartztop" | кг | 1,01 | 21,22 | 21,68 |
| 04.3.02.09-0703 | Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ- Аквабарьер Гидростоп" | т | 1010 | 58 898,31 | 63 080,14 |
| 04.3.02.09-0704 | Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла "БИРСС Гермоластик-Антикор" | т | 1010 | 82 542,37 | 88 402,90 |
| 04.3.02.09-0705 | Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей "БИРСС Гермоластик Я" | т | 1010 | 63 305,08 | 67 799,76 |
| 04.3.02.09-0706 | Смесь для быстрой заделки протечек "БИРСС Гидромиг" | т | 1010 | 95 338,98 | 102 108,03 |
| 04.3.02.09-0707 | Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой" | т | 1010 | 15 050,85 | 16 119,47 |
| 04.3.02.09-0708 | Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 1М" (марка М200) | т | 1010 | 4 110,17 | 4 402,02 |
| 04.3.02.09-0709 | Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 3М" (марка М100) | т | 1010 | 4 796,61 | 5 137,16 |
| 04.3.02.09-0710 | Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 41М Антивысол" (марки М75) | т | 1010 | 5 211,86 | 5 581,91 |
| 04.3.02.09-0711 | Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150) | т | 1010 | 12 457,63 | 13 342,12 |
| 04.3.02.09-0712 | Смесь ремонтная "БИРСС Бетоншахтель" | т | 1010 | 20 644,07 | 22 109,77 |
| 04.3.02.09-0713 | Смесь ремонтная "БИРСС РБГ" (марка М500) | т | 1010 | 13 318,72 | 14 264,33 |
| 04.3.02.09-0714 | Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1" | т | 1010 | 16 949,15 | 18 152,54 |
| 04.3.02.09-0715 | Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М" | т | 1010 | 18 228,72 | 19 522,94 |
| 04.3.02.09-0716 | Смесь ремонтная "БИРСС Шпритцбетон" (марка М400) методом сухого торкретирования | т | 1010 | 15 084,75 | 16 155,80 |
| 04.3.02.09-0717 | Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59 С-3" | т | 1010 | 16 779,66 | 17 971,02 |
| 04.3.02.09-0718 | Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400) | т | 1010 | 10 762,71 | 11 526,88 |
| 04.3.02.09-0719 | Смесь ремонтная по бетонным основаниям "БИРСС 28Ш" (марка М300) | т | 1010 | 7 660,43 | 8 204,31 |
| 04.3.02.09-0720 | Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600) | т | 1010 | 15 339,00 | 16 428,07 |
| 04.3.02.09-0721 | Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2М", для механизированного нанесения | т | 1010 | 11 694,92 | 12 525,25 |
| 04.3.02.09-0722 | Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2ММ" | т | 1010 | 12 220,34 | 13 087,99 |
| 04.3.02.09-0723 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 28" для работ по влажным поверхностям | т | 1010 | 5 983,05 | 6 407,88 |
| 04.3.02.09-0724 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибком поверхностей | т | 1010 | 5 932,20 | 6 353,37 |
| 04.3.02.09-0725 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2" | т | 1010 | 12 203,40 | 13 069,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.09-0726 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения | т | 1010 | 11 186,44 | 11 980,66 |
| 04.3.02.09-0727 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2ММ", для механизированного нанесения | т | 1010 | 10 847,46 | 11 617,60 |
| 04.3.02.09-0728 | Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная "БИРСС РСМ- 350-1" | т | 1010 | 13 983,05 | 14 975,86 |
| 04.3.02.09-0729 | Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30" | т | 1010 | 6 474,58 | 6 934,29 |
| 04.3.02.09-0730 | Смесь силикатно-штукатурная | т | 1010 | 1 204,30 | 1 351,23 |
| | Смесь сухая: | | | | |
| 04.3.02.09-0741 | (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 1010 | 20 866,80 | 22 348,36 |
| 04.3.02.09-0742 | Кальмафлекс для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси - 1850 кг/м$^3$ | кг | 1,01 | 59,32 | 63,54 |
| 04.3.02.09-0743 | арктика | т | 1010 | 45 420,00 | 48 644,83 |
| 04.3.02.09-0744 | АТЛАС бежевая | т | 1010 | 46 280,00 | 49 565,88 |
| 04.3.02.09-0745 | АТЛАС бледно-пастельная | т | 1010 | 63 946,40 | 68 486,60 |
| 04.3.02.09-0746 | АТЛАС вересковая | т | 1010 | 69 332,90 | 74 255,54 |
| 04.3.02.09-0747 | АТЛАС голубая | т | 1010 | 64 999,00 | 69 613,93 |
| 04.3.02.09-0748 | АТЛАС графитовая | т | 1010 | 59 950,70 | 64 207,20 |
| 04.3.02.09-0749 | АТЛАС зеленая | т | 1010 | 59 950,70 | 64 207,20 |
| 04.3.02.09-0750 | АТЛАС кирпичная | т | 1010 | 59 950,70 | 64 207,20 |
| 04.3.02.09-0751 | АТЛАС коричнево-желтая | т | 1010 | 64 999,00 | 69 613,93 |
| 04.3.02.09-0752 | АТЛАС мальва | т | 1010 | 42 345,00 | 45 351,50 |
| 04.3.02.09-0753 | белая | т | 1010 | 50 280,00 | 53 849,88 |
| 04.3.02.09-0754 | водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг" | кг | 1,01 | 131,36 | 135,89 |
| 04.3.02.09-0755 | водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг" | кг | 1,01 | 258,47 | 267,44 |
| 04.3.02.09-0801 | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" | т | 1010 | 84 759,00 | 90 776,89 |
| 04.3.02.09-0802 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001- 47517383-00) | кг | 1,01 | 55,10 | 59,03 |
| | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая: | | | | |
| 04.3.02.09-0811 | Гидротэкс-Б | кг | 1,01 | 135,60 | 145,22 |
| 04.3.02.09-0812 | Гидротэкс-В | кг | 1,01 | 61,69 | 66,07 |
| 04.3.02.09-0813 | Гидротэкс-К | кг | 1,01 | 131,20 | 140,55 |
| 04.3.02.09-0814 | Гидротэкс-Л | кг | 1,01 | 272,25 | 291,58 |
| 04.3.02.09-0815 | Гидротэкс-Р | кг | 1,01 | 27,97 | 29,94 |
| 04.3.02.09-0816 | Гидротэкс-У | кг | 1,01 | 60,68 | 65,00 |
| 04.3.02.09-0817 | Гидротэкс-Ш | кг | 1,01 | 84,75 | 90,76 |
| | Смесь сухая: | | | | |
| 04.3.02.09-0821 | гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 1,01 | 262,71 | 271,84 |
| 04.3.02.09-0822 | для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" | кг | 1,01 | 216,10 | 223,59 |
| 04.3.02.09-0823 | для заделки швов (фуга) АТЛАС КНАУФ-МП75 | т | 1020 | 856,34 | 917,13 |
| 04.3.02.09-0824 | для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 1020 | 24 747,50 | 26 504,61 |
| 04.3.02.09-0825 | модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит 300" | кг | 1,01 | 135,30 | 144,90 |
| 04.3.02.09-0826 | модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит НВ" | кг | 1,01 | 164,81 | 176,52 |
| 04.3.02.09-0827 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет зеленый | кг | 1,01 | 61,03 | 65,35 |
| 04.3.02.09-0828 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный | кг | 1,01 | 27,93 | 29,90 |
| 04.3.02.09-0829 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет светло-серый | кг | 1,01 | 37,82 | 40,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.09-0830 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет терракотовый | кг | 1,01 | 37,82 | 40,52 |
| 04.3.02.09-0831 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный | кг | 1,01 | 58,90 | 63,07 |
| 04.3.02.09-0832 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет зеленый | кг | 1,01 | 91,83 | 98,35 |
| 04.3.02.09-0833 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный | кг | 1,01 | 40,24 | 43,10 |
| 04.3.02.09-0834 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет светло-серый | кг | 1,01 | 53,90 | 57,72 |
| 04.3.02.09-0835 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет терракотовый | кг | 1,01 | 53,90 | 57,72 |
| 04.3.02.09-0836 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MasterTop 450 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный | кг | 1,01 | 79,30 | 84,98 |
| 04.3.02.09-0837 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и металлических заполнителей MASTERTOP 230 для устройства тонкослойного высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный | кг | 1,01 | 83,06 | 88,96 |
| 04.3.02.09-0838 | Смесь сухая на основе гидравлических вяжущих и металлических заполнителей MASTERTOP 210 для устройства тонкослойного высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет натуральный | кг | 1,01 | 83,06 | 88,96 |
| | Смесь сухая: | | | | |
| 04.3.02.09-0839 | на цементной основе, модифицированная полимерами PCI REPAHAFT | кг | 1,01 | 95,25 | 102,01 |
| 04.3.02.09-0840 | ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600" | кг | 1,01 | 45,64 | 47,22 |
| 04.3.02.09-0841 | ремонтная марка "Скрепа М 500" | кг | 1,01 | 32,20 | 33,32 |
| 04.3.02.09-0842 | Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная MasterEmaco S 5450 PG (EMACO NANOCRETE R4 Fluid) | кг | 1,01 | 76,27 | 81,72 |
| 04.3.02.09-0843 | Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки MasterEmaco N 5100 (EMACO NANOCRETE FC) тиксотропного типа | кг | 1,01 | 66,95 | 71,70 |
| 04.3.02.09-0844 | Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO NANOCRETE R4) | кг | 1,01 | 53,40 | 57,19 |
| 04.3.02.09-0845 | Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью MasterEmaco S 5300 (EMACO NANOCRETE R3) | кг | 1,01 | 84,75 | 90,78 |
| 04.3.02.09-0846 | Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости MasterEmaco N 5200 (EMACO NANOCRETE R2) | кг | 1,01 | 83,90 | 89,87 |
| | Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип: | | | | |
| 04.3.02.09-0851 | B122 | кг | 1,01 | 169,50 | 181,55 |
| 04.3.02.09-0852 | C112 | кг | 1,01 | 76,27 | 81,68 |
| 04.3.02.09-0853 | C113 | кг | 1,01 | 212,45 | 227,52 |
| 04.3.02.09-0854 | C212 | кг | 1,01 | 59,32 | 63,55 |
| 04.3.02.09-0855 | D222 | кг | 1,01 | 59,32 | 63,55 |
| 04.3.02.09-0856 | E131 | кг | 1,01 | 63,56 | 68,07 |
| 04.3.02.09-0857 | F122 | кг | 1,01 | 223,39 | 239,27 |
| 04.3.02.09-0858 | A111 | кг | 1,01 | 186,44 | 199,69 |
| | Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС": | | | | |
| 04.3.02.09-0861 | гидропломба | кг | 1,037 | 177,97 | 190,63 |
| 04.3.02.09-0862 | комплексная модифицирующая добавка в бетон | кг | 1,013 | 84,75 | 90,76 |
| 04.3.02.09-0863 | литьевой | кг | 1,005 | 67,80 | 72,62 |
| 04.3.02.09-0864 | наноцемент | кг | 1,005 | 50,83 | 54,45 |
| 04.3.02.09-0865 | обмазочный | кг | 1,005 | 67,80 | 72,61 |
| 04.3.02.09-0866 | проникающий | кг | 1,005 | 177,97 | 190,61 |
| 04.3.02.09-0867 | ремонтный | кг | 1,005 | 67,80 | 72,56 |
| 04.3.02.09-0868 | сверхпроникающий | кг | 1,005 | 211,86 | 226,92 |
| 04.3.02.09-0869 | стяжка-ровнитель высокопрочный гидроизоляционный с микрофиброй | кг | 1,005 | 27,12 | 29,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.09-0870 | торкрет | кг | 1,005 | 27,54 | 29,52 |
| 04.3.02.09-0871 | Теплостоп | $м^3$ | 500 | 12 395,21 | 13 275,29 |
| 04.3.02.09-0872 | шовный | кг | 1,005 | 177,97 | 190,62 |
| 04.3.02.09-0873 | штукатурный | кг | 1,005 | 67,80 | 72,63 |
| 04.3.02.09-0874 | эластичный | кг | 1,017 | 224,58 | 240,54 |
| | Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: | | | | |
| 04.3.02.09-0881 | "КТ трон-1" (проникающий) | кг | 1,01 | 203,40 | 207,56 |
| 04.3.02.09-0882 | "КТ трон-2 эласт" (шовный) | кг | 1,01 | 71,93 | 73,44 |
| 04.3.02.09-0883 | "КТ трон-2" (шовный) | кг | 1,01 | 167,80 | 171,25 |
| 04.3.02.09-0884 | "КТ трон-3 Л600" (литьевой ремонтный состав) | кг | 1,01 | 29,66 | 30,31 |
| 04.3.02.09-0885 | "КТ трон-3 Т500" (тиксотропный ремонтный состав) | кг | 1,01 | 25,42 | 25,98 |
| 04.3.02.09-0886 | "КТ трон-3" (ремонтный состав) | кг | 1,01 | 29,66 | 30,33 |
| 04.3.02.09-0887 | "КТ трон-4 Т600" | кг | 1,01 | 43,22 | 44,14 |
| 04.3.02.09-0888 | "КТ трон-4" (быстрый ремонт) | кг | 1,01 | 44,66 | 45,64 |
| 04.3.02.09-0889 | "КТ трон-5" (добавка в бетон) | кг | 1,01 | 63,56 | 64,92 |
| 04.3.02.09-0890 | "КТ трон-6" (штукатурный) | кг | 1,01 | 29,66 | 30,34 |
| 04.3.02.09-0891 | "КТ трон-7" (обмазочный) | кг | 1,01 | 46,61 | 47,65 |
| 04.3.02.09-0892 | "КТ трон-8" (водяная пробка) | кг | 1,01 | 131,36 | 134,08 |
| 04.3.02.09-0893 | "КТ трон-10 2К" | кг | 1,01 | 125,42 | 128,04 |
| 04.3.02.09-0894 | "КТ трон-51" (гидроизоляционная добавка в бетон) | кг | 1,01 | 175,42 | 179,02 |
| 04.3.02.09-0895 | "КТ трон-торкрет С" | кг | 1,01 | 20,17 | 20,67 |
| 04.3.02.09-0901 | Смесь сухая строительная инъекционная, марка "Микролит" | кг | 1,01 | 44,07 | 45,05 |
| | Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка: | | | | |
| 04.3.02.09-0911 | НБМ | кг | 1,01 | 22,21 | 23,68 |
| 04.3.02.09-0912 | НБС | кг | 1,01 | 20,26 | 21,61 |
| 04.3.02.09-0913 | РС1 | кг | 1,01 | 27,72 | 29,58 |
| 04.3.02.09-0914 | РС-3 | кг | 1,01 | 28,41 | 30,33 |
| 04.3.02.09-0915 | РС-4 | кг | 1,01 | 38,56 | 41,15 |
| 04.3.02.09-0916 | ТФ-2 | кг | 1,01 | 48,91 | 52,19 |
| 04.3.02.09-0921 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650) | т | 1010 | 11 627,12 | 12 452,64 |
| 04.3.02.09-0922 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)1, цвет жёлтый | т | 1010 | 25 457,63 | 27 265,12 |
| 04.3.02.09-0923 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет голубой | т | 1010 | 21 457,63 | 22 981,15 |
| 04.3.02.09-0924 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зеленый | т | 1010 | 27 711,86 | 29 679,40 |
| 04.3.02.09-0925 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зелёный специальный | т | 1010 | 37 317,22 | 39 966,72 |
| 04.3.02.09-0926 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет красный | т | 1010 | 14 440,68 | 15 465,97 |
| 04.3.02.09-0927 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марки М600-650), цвет серый | т | 1010 | 13 966,10 | 14 957,69 |
| 04.3.02.09-0928 | Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700) | т | 1010 | 28 813,56 | 30 859,29 |
| 04.3.02.09-0929 | Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет зеленый | т | 1010 | 42 627,12 | 45 653,67 |
| 04.3.02.09-0930 | Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет красный | т | 1010 | 32 288,16 | 34 580,59 |
| 04.3.02.09-0931 | Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет серый | т | 1010 | 32 288,16 | 34 580,59 |
| | Смесь сухая: | | | | |
| 04.3.02.09-0932 | цементная "Ватерплаг" (тампонажная), для заделки активных протечек | кг | 1,01 | 131,36 | 140,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.09-0933 | цементная "Торосил", для гидроизоляции по бетону и камню | кг | 1,01 | 101,34 | 108,57 |
| 04.3.02.09-0934 | цементная гидроизоляционная сульфатоустойчивая Remmers "Sulfatexschlamme" | кг | 1,05 | 231,13 | 247,60 |
| 04.3.02.09-0935 | цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водostop" | кг | 1,01 | 38,70 | 41,48 |
| 04.3.02.09-0936 | цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся, "Ренимент RSM 10, 30" (марка М550) | т | 1010 | 76 271,18 | 81 686,43 |
| 04.3.02.09-0937 | цементная с полимерными добавками марка "Торотект CR", для устройства гидроизоляции по бетону и камню | кг | 1,01 | 132,75 | 142,20 |
| 04.3.02.09-0938 | цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций | кг | 1,01 | 356,81 | 382,18 |
| 04.3.02.09-0939 | цементная с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитная, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций | кг | 1,4 | 111,82 | 114,23 |
| 04.3.02.09-0940 | цементная грунтовочная сульфатостойкая, для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей | кг | 1,4 | 156,31 | 159,63 |
| 04.3.02.09-1001 | цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN | кг | 1,01 | 250,21 | 267,98 |
| 04.3.02.09-1002 | цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC | кг | 1,01 | 301,70 | 323,06 |
| 04.3.02.09-1003 | штукатурная цементно-известковая "KREISEL 501" (марка М200) | т | 1010 | 6 937,85 | 7 238,74 |
| 04.3.02.09-1004 | Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590 | кг | 1,01 | 136,32 | 146,05 |
| 04.3.02.09-1005 | Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ | кг | 1,01 | 59,93 | 64,18 |
| 04.3.02.09-1006 | Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ | кг | 1,01 | 56,00 | 59,97 |
| 04.3.02.09-1007 | Смесь шпатлевочная, марка Глимс Magnum | т | 1020 | 20 377,50 | 21 824,34 |
| 04.3.02.09-1008 | Смесь шпатлевочная, марка Глимс Styro прайм | т | 1020 | 22 161,02 | 23 734,44 |
| 04.3.02.09-1009 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 31", для ручного нанесения | т | 1010 | 18 474,58 | 19 786,29 |
| 04.3.02.09-1010 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 32", для механизированного нанесения | т | 1010 | 17 796,61 | 19 060,17 |
| 04.3.02.09-1011 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый | т | 1010 | 20 932,20 | 22 418,37 |
| 04.3.02.09-1012 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (наполненная) | т | 1010 | 28 474,58 | 30 496,29 |
| 04.3.02.09-1013 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (червячная) | т | 1010 | 22 203,39 | 23 779,84 |
| 04.3.02.09-1014 | Смесь штукатурная сухая "Термопал-СР44" | кг | 1,01 | 91,10 | 97,49 |
| 04.3.02.09-1015 | Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ | кг | 1,01 | 14,58 | 15,57 |
| 04.3.02.09-1101 | Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С- 1" (марка М600) | т | 1010 | 15 254,24 | 16 337,27 |
| 04.3.02.09-1102 | Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С- 1" (марка М800) | т | 1010 | 15 847,46 | 16 972,61 |
| 04.3.02.09-1103 | Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59" | т | 1010 | 13 983,05 | 14 975,83 |
| 04.3.02.09-1104 | Состав высокоточный подливочный на цементной основе, марка "SikaGrout-316" | кг | 1,01 | 47,08 | 48,06 |
| 04.3.02.09-1105 | Состав для востановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путем "БИРСС Гидростоп" | т | 1010 | 47 754,24 | 51 144,80 |
| 04.3.02.09-1106 | Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации "БИРСС С-3" | т | 1010 | 12 372,88 | 13 251,31 |
| 04.3.02.09-1107 | Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей "БИРСС С-2" | т | 1010 | 12 372,88 | 13 251,39 |
| 04.3.02.09-1108 | Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри "БИРСС Дихтунгшлам TW" | т | 1010 | 34 676,14 | 37 138,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.09-1109 | Состав ремонтный толстослойный с низкой усадкой, армированный фиброй, марка "Sika MonoTop-412N" | кг | 1,01 | 48,47 | 49,50 |
| 04.3.02.09-1110 | Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33" | т | 1260 | 18 109,98 | 20 319,41 |
| 04.3.02.09-1111 | Состав цветной для затирки швов "БИРСС Мраморит-Фуга 33" | т | 1260 | 15 537,18 | 17 432,73 |
| 04.3.02.09-1201 | Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением "БИРСС Дихтунгшлам" | т | 1010 | 32 288,14 | 34 580,60 |
| 04.3.02.09-1301 | Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200 | т | 1100 | 2 151,55 | 2 304,31 |
| 04.3.02.09-1401 | Шпатлевка минеральная для внутренних работ, марка "Caparol CapaPlan P" | кг | 1,01 | 24,75 | 25,34 |
| 04.3.02.09-1402 | Шпатлевка минеральная для фасадных работ, марка "Capalith Fassadenspachtel P" | кг | 1,01 | 30,17 | 30,86 |
| 04.3.02.09-1501 | Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB | т | 1200 | 17 698,45 | 18 156,98 |
| 04.3.02.09-1502 | Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT | т | 1010 | 16 949,15 | 18 152,50 |
| 04.3.02.09-1511 | Штукатурка декоративная минеральная "БИРСС Термопор 50" (марка М75) | т | 1010 | 17 627,12 | 18 878,64 |
| 04.3.02.09-1512 | Штукатурка минеральная декоративная "шуба", марка "GLIMS Decor" | кг | 1,01 | 29,96 | 30,81 |
| 04.3.02.09-1513 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная) | кг | 1,01 | 37,85 | 40,54 |
| 04.3.02.09-1514 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная) | кг | 1,01 | 40,01 | 42,82 |
| 04.3.02.09-1515 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая) | кг | 1,01 | 28,80 | 30,89 |
| 04.3.02.09-1516 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску) | кг | 1,01 | 25,21 | 27,02 |
| 04.3.02.09-1517 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая) | кг | 1,01 | 26,54 | 28,46 |
| 04.3.02.09-1518 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску) | кг | 1,01 | 25,21 | 27,02 |
| 04.3.02.09-1519 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 "структурная" (белая) | кг | 1,01 | 35,39 | 37,91 |
| 04.3.02.09-1520 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая) | кг | 1,01 | 39,00 | 41,76 |
| 04.3.02.09-1521 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску) | кг | 1,01 | 37,81 | 40,49 |
| 04.3.02.09-1522 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная) | кг | 1,01 | 45,05 | 48,27 |
| 04.3.02.09-1523 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (белая) | кг | 1,01 | 35,50 | 38,02 |
| 04.3.02.09-1524 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску) | кг | 1,01 | 30,18 | 32,36 |
| 04.3.02.09-1525 | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная) | кг | 1,01 | 40,48 | 43,41 |
| 04.3.02.09-1526 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" | кг | 1,01 | 49,15 | 52,69 |
| 04.3.02.09-1527 | Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL Mineral-Leichputz 134 | кг | 1,01 | 118,64 | 127,06 |
| 04.3.02.09-1528 | Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL Mineral-Leichputz 139 | кг | 1,01 | 52,95 | 56,72 |
| **Группа 04.3.02.10: Смеси перлитовые** | | | | | |
| 04.3.02.10-0001 | Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен "БИРСС Термопор С" (марка М10) | л | 1,16 | 7,80 | 8,32 |
| 04.3.02.10-0002 | Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона "БИРСС Термопор-Монолит" | т | 1010 | 15 733,81 | 16 850,93 |
| 04.3.02.10-0003 | Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-1" | т | 1010 | 10 241,72 | 10 968,88 |
| 04.3.02.10-0004 | Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35) | л | 1,16 | 13,41 | 14,37 |
| 04.3.02.10-0005 | Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-3" (марка М50) | л | 1,1615 | 14,15 | 15,17 |
| 04.3.02.10-0101 | Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75) | т | 1010 | 15 508,47 | 16 609,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.10-0102 | Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки "БИРСС Т3-С" (марка М75) | л | 1,16 | 16,53 | 17,71 |
| 04.3.02.10-0201 | Штукатурка цементная облегченная водостойкая, марка "GLIMS VeluR" | кг | 1,01 | 24,41 | 25,12 |
| **Группа 04.3.02.11: Смеси пескобетонные (ГОСТ 7473-2010)** | | | | | |
| 04.3.02.11-0001 | Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "БИРСС 53СР" | т | 1010 | 8 305,08 | 8 894,74 |
| 04.3.02.11-0011 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 8" (марка М300) | т | 1010 | 3 728,81 | 3 993,55 |
| 04.3.02.11-0012 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53" (марка М400) | т | 1010 | 3 983,05 | 4 265,88 |
| 04.3.02.11-0013 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53С" (марка М400, литой) | т | 1010 | 5 593,22 | 5 990,37 |
| 04.3.02.11-0014 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500) | т | 1010 | 5 084,75 | 5 445,76 |
| 04.3.02.11-0015 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500), цвет белый | т | 1010 | 20 000,00 | 21 420,00 |
| 04.3.02.11-0016 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов "БИРСС 7С" | т | 1010 | 5 254,51 | 5 627,57 |
| 04.3.02.11-0017 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола "БИРСС 8М" | т | 1010 | 4 152,54 | 4 447,36 |
| 04.3.02.11-0018 | Смесь сухая монтажно-кладочная (пескобетон) "IVSIL M-200" | т | 1010 | 3 796,61 | 3 984,70 |
| **Группа 04.3.02.12: Смеси цементно-известково-песчаные (ГОСТ 3189-2015, ГОСТ 31357-2007)** | | | | | |
| 04.3.02.12-0001 | Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) "БИРСС 15Я" (марка М100) | т | 1010 | 4 796,61 | 5 137,15 |
| 04.3.02.12-0002 | Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) | т | 1010 | 4 152,54 | 4 447,37 |
| 04.3.02.12-0003 | Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая | т | 1010 | 12 288,14 | 13 160,60 |
| 04.3.02.12-0004 | Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М75) | т | 1010 | 3 830,51 | 4 102,49 |
| 04.3.02.12-0005 | Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М100) | т | 1010 | 4 033,90 | 4 320,32 |
| 04.3.02.12-0006 | Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100) | т | 1010 | 5 084,75 | 5 445,77 |
| 04.3.02.12-0007 | Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью "БИРСС 43" (марка М25) | т | 1010 | 4 322,03 | 4 628,87 |
| 04.3.02.12-0008 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100) | т | 1010 | 6 525,42 | 6 988,67 |
| 04.3.02.12-0009 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100) | т | 1010 | 6 271,19 | 6 716,47 |
| 04.3.02.12-0010 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 43 С" (марка М50) | т | 1010 | 4 881,36 | 5 227,95 |
| **Группа 04.3.02.13: Смеси цементно-песчаные (ГОСТ 31189-2015, ГОСТ 31357-2007)** | | | | | |
| 04.3.02.13-0001 | Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) белая | т | 1010 | 12 675,41 | 13 575,39 |
| 04.3.02.13-0002 | Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) цветная | т | 1010 | 18 389,25 | 19 694,90 |
| 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | $м^3$ | 1800 | 1 755,00 | 2 004,93 |
| 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % | $м^3$ | 1900 | 1 788,87 | 2 043,61 |
| 04.3.02.13-0005 | Смесь ремонтная "БИРСС РБМ" (марка М400) | т | 1010 | 9 923,75 | 10 628,33 |
| 04.3.02.13-0006 | Смесь ремонтная армированная "БИРСС РБТ" (марка М500) | т | 1010 | 8 879,15 | 9 509,59 |
| 04.3.02.13-0007 | Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ" | т | 1010 | 12 713,85 | 13 616,53 |
| | Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона: | | | | |
| 04.3.02.13-0011 | KR-50 летняя | т | 1100 | 12 724,50 | 14 796,07 |
| 04.3.02.13-0012 | KRZ-50 зимняя | т | 1100 | 13 649,93 | 15 872,12 |
| 04.3.02.13-0101 | Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 12" (марка М150) | т | 1010 | 4 152,54 | 4 447,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.13-0102 | Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 48" (марка М150) | т | 1010 | 4 745,76 | 5 082,73 |
| 04.3.02.13-0103 | Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная | т | 1010 | 3 644,07 | 3 902,79 |
| 04.3.02.13-0104 | Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная водоудерживающая "БИРСС 13" (марка М150) | т | 1010 | 4 152,54 | 4 447,35 |
| 04.3.02.13-0105 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) | т | 1010 | 3 389,83 | 3 630,52 |
| 04.3.02.13-0106 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая | т | 1010 | 9 152,54 | 9 802,32 |
| 04.3.02.13-0107 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 2" (марка М150) | т | 1010 | 3 135,60 | 3 358,25 |
| 04.3.02.13-0108 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100) | т | 1010 | 3 923,73 | 4 202,33 |
| 04.3.02.13-0109 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 44" (марка М100) | т | 1010 | 3 305,08 | 3 539,71 |
| 04.3.02.13-0110 | Смесь штукатурная с противоморозной добавкой "БИРСС 12М" | т | 1010 | 4 830,51 | 5 173,48 |
| 04.3.02.13-0111 | Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) | т | 1010 | 4 661,02 | 4 991,96 |
| 04.3.02.13-0112 | Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 11М" | т | 1010 | 4 491,53 | 4 810,40 |
| 04.3.02.13-0201 | Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности "БИРСС С-1" | т | 1010 | 10 169,49 | 10 891,53 |
| | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт: | | | | |
| 04.3.02.13-0211 | № 1, марка 25 | т | 1010 | 2 208,02 | 2 567,52 |
| 04.3.02.13-0212 | № 2, марка 50 | т | 1010 | 2 005,39 | 2 331,88 |
| 04.3.02.13-0213 | № 3, марка 75 | т | 1010 | 2 030,59 | 2 361,21 |
| 04.3.02.13-0214 | № 4, марка 100 | т | 1010 | 2 048,00 | 2 381,39 |
| | Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт: | | | | |
| 04.3.02.13-0221 | № 6, марка 50 | т | 1010 | 2 711,62 | 3 153,07 |
| 04.3.02.13-0222 | № 8, марка 50 | т | 1010 | 2 352,50 | 2 735,49 |
| 04.3.02.13-0223 | № 11, марка 100 | т | 1010 | 2 334,16 | 2 714,18 |
| 04.3.02.13-0301 | Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50 | т | 1010 | 3 547,01 | 4 124,48 |
| | Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки: | | | | |
| 04.3.02.13-0311 | второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12) | т | 1010 | 2 827,23 | 3 287,51 |
| 04.3.02.13-0312 | второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3) | т | 1010 | 3 525,63 | 4 099,61 |
| 04.3.02.13-0313 | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6) | т | 1010 | 3 317,46 | 3 857,54 |
| 04.3.02.13-0314 | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4) | т | 1010 | 2 974,99 | 3 459,33 |
| 04.3.02.13-0315 | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8) | т | 1010 | 3 263,72 | 3 795,05 |
| 04.3.02.13-0316 | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12) | т | 1010 | 2 914,50 | 3 388,96 |
| 04.3.02.13-0317 | первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и № 24 (1:3) | т | 1010 | 3 156,27 | 3 670,11 |
| 04.3.02.13-0318 | первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5) | т | 1010 | 3 297,32 | 3 834,12 |
| 04.3.02.13-0319 | первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2) | т | 1010 | 3 458,50 | 4 021,55 |
| 04.3.02.13-0320 | первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3) | т | 1010 | 2 525,00 | 2 936,11 |
| 04.3.02.13-0321 | первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1) | т | 1010 | 2 760,06 | 3 209,40 |
| 04.3.02.13-0322 | первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3) | т | 1010 | 3 223,44 | 3 748,21 |
| | Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка: | | | | |
| 04.3.02.13-0331 | 1.0 | т | 1010 | 7 695,91 | 8 948,84 |
| 04.3.02.13-0332 | 3.0 | т | 1010 | 7 542,09 | 8 769,93 |
| 04.3.02.13-0333 | 3.7 | т | 1010 | 7 467,60 | 8 683,34 |
| 04.3.02.13-0334 | 4.0 | т | 1010 | 7 387,01 | 8 589,62 |
| 04.3.02.13-0335 | 4.2 | т | 1010 | 7 481,03 | 8 698,95 |
| 04.3.02.13-0336 | 5.1 | т | 1010 | 7 481,03 | 8 698,95 |
| 04.3.02.13-0337 | 5.17 | т | 1010 | 7 897,37 | 9 183,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.3.02.13-0338 | 5.20 | т | 1010 | 7 501,20 | 8 722,41 |
| 04.3.02.13-0339 | 7.Л | т | 1010 | 7 460,89 | 8 675,53 |
| 04.3.02.13-0340 | 13.7 | т | 1010 | 7 454,18 | 8 667,73 |
| 04.3.02.13-0341 | 13.10 | т | 1010 | 6 500,58 | 7 558,87 |
| 04.3.02.13-0342 | 13.27 | т | 1010 | 7 553,29 | 8 782,98 |
| 04.3.02.13-0343 | 13.28 | т | 1010 | 7 508,56 | 8 730,94 |
| 04.3.02.13-0344 | 13.31 | т | 1010 | 7 481,03 | 8 698,95 |
| 04.3.02.13-0345 | 13.33 | т | 1010 | 7 454,18 | 8 667,73 |
| 04.3.02.13-0346 | 13.37 | т | 1010 | 8 394,39 | 9 760,98 |
| 04.3.02.13-0347 | 13А | т | 1010 | 8 427,95 | 9 800,01 |
| 04.3.02.13-0348 | 14.3 | т | 1010 | 8 562,25 | 9 956,22 |
| 04.3.02.13-0349 | Д | т | 1010 | 7 749,65 | 9 011,28 |
| | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: | | | | |
| 04.3.02.13-0351 | для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200 | т | 1010 | 2 862,18 | 3 328,13 |
| 04.3.02.13-0352 | для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150 | т | 1010 | 2 717,49 | 3 159,87 |
| 04.3.02.13-0353 | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50 | т | 1010 | 2 508,44 | 2 916,81 |
| 04.3.02.13-0354 | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100 | т | 1010 | 1 761,75 | 2 048,54 |
| 04.3.02.13-0355 | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150 | т | 1010 | 2 615,63 | 3 041,46 |
| 04.3.02.13-0356 | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200 | т | 1010 | 2 669,24 | 3 103,79 |
| 04.3.02.13-0357 | известково-цементные рецепт № 7, марка 10 | т | 1010 | 2 368,75 | 2 754,38 |
| 04.3.02.13-0358 | известково-цементные рецепт № 8, марка 25 | т | 1010 | 2 475,31 | 2 878,32 |
| 04.3.02.13-0359 | известково-цементные рецепт № 9, марка 50 | т | 1010 | 2 513,62 | 2 922,82 |
| 04.3.02.13-0360 | известково-цементные рецепт № 10, марка 75 | т | 1010 | 2 558,35 | 2 974,85 |
| 04.3.02.13-0361 | цементные рецепт № 1, марка 25 | т | 1010 | 2 236,61 | 2 600,69 |
| 04.3.02.13-0362 | цементные рецепт № 2, марка 50 | т | 1010 | 2 274,77 | 2 645,14 |
| 04.3.02.13-0363 | цементные рецепт № 3, марка 75 | т | 1010 | 2 312,93 | 2 689,49 |
| 04.3.02.13-0364 | цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 1010 | 2 873,09 | 3 340,83 |
| 04.3.02.13-0365 | цементные рецепт № 5, марка 150 | т | 1010 | 2 469,41 | 2 871,41 |
| 04.3.02.13-0366 | цементные рецепт № 6, марка 200 | т | 1010 | 2 781,12 | 3 233,91 |
| 04.3.02.13-0367 | цементные, рецепт № 11, марка 100 | т | 1010 | 3 726,67 | 4 333,34 |
| **Группа 04.3.02.14: Смеси, не включенные в группы** | | | | | |
| 04.3.02.14-0001 | Вяжущее тонкодисперсное для восстановления несущей способности грунтов "Микродур" RF (ОТДВ "Микродур") | кг | 1,03 | 42,80 | 43,79 |
| 04.3.02.14-0101 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 1010 | 2 649,10 | 2 837,19 |
| 04.3.02.14-0102 | Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4 | т | 1010 | 966,14 | 1 034,72 |
| 04.3.02.14-0103 | Смеси терразитовые штукатурные | т | 1010 | 2 130,34 | 2 477,16 |
| 04.3.02.14-0104 | Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия) | кг | 1,01 | 122,00 | 130,68 |
| 04.3.02.14-0201 | Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная "БИРСС Термопор К" (марка М50) | л | 1,17 | 9,28 | 9,93 |
| 04.3.02.14-0202 | Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10) | л | 1,16 | 8,03 | 8,60 |
| 04.3.02.14-0301 | Штукатурка усиленная цокольно-фасадная, марка "GLIMS Tweed" | кг | 1,01 | 13,47 | 13,89 |
| 04.3.02.14-0401 | Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Bruk" | т | 1010 | 30 719,19 | 32 900,23 |
| 04.3.02.14-0402 | Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Decor" | т | 1010 | 32 070,73 | 34 347,72 |

## Часть 05.1: Конструкции и изделия сборные железобетонные (ГОСТ 13015-2012) (23.61.12 Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного)

# Раздел 05.1.01: Конструкции и детали инженерных сооружений (23.61.12.150 ОКПД2 Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные)

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.1.01.01: Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов** | | | | | |
| | Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной: | | | | |
| 05.1.01.01-0001 | до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 18 922,00 | 20 458,45 |
| 05.1.01.01-0002 | свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 20 669,89 | 22 348,24 |
| **Группа 05.1.01.02: Балки одноярусных эстакад трубопроводов (ГОСТ 23235-78)** | | | | | |
| 05.1.01.02-0001 | Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов | м$^3$ | 2500 | 17 568,44 | 18 995,01 |
| | Балки одноярусных эстакад трубопроводов: | | | | |
| 05.1.01.02-0002 | двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 519,08 | 9 210,82 |
| 05.1.01.02-0003 | решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 519,08 | 9 210,82 |
| **Группа 05.1.01.03: Балки перекрытий каналов** | | | | | |
| | Балки перекрытий каналов: | | | | |
| 05.1.01.03-0001 | Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 170 | 1 313,56 | 1 379,56 |
| 05.1.01.03-0002 | Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 420 | 2 966,10 | 3 129,73 |
| 05.1.01.03-0003 | Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 470 | 3 305,08 | 3 439,92 |
| 05.1.01.03-0004 | Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 530 | 3 728,81 | 3 882,48 |
| 05.1.01.03-0005 | Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 800 | 6 355,93 | 6 650,85 |
| 05.1.01.03-0006 | Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2) | шт. | 600 | 4 019,25 | 4 345,61 |
| 05.1.01.03-0007 | Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 960 | 7 542,37 | 7 840,94 |
| 05.1.01.03-0008 | Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1020 | 8 389,83 | 8 721,61 |
| 05.1.01.03-0009 | Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 470 | 3 305,08 | 3 551,44 |
| 05.1.01.03-0010 | Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 725 | 5 847,46 | 6 230,50 |
| 05.1.01.03-0011 | Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 800 | 6 694,92 | 7 075,24 |
| 05.1.01.03-0012 | Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 2040 | 16 864,41 | 17 598,97 |
| 05.1.01.03-0013 | Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 2130 | 17 711,86 | 18 659,31 |
| 05.1.01.03-0014 | Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 2170 | 17 966,10 | 18 767,21 |
| 05.1.01.03-0015 | из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ длиной до 3 м | м$^3$ | 2500 | 12 118,09 | 13 102,06 |
| 05.1.01.03-0016 | из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$, длиной более 3м | м$^3$ | 2500 | 12 118,09 | 13 102,06 |
| **Группа 05.1.01.04: Балки перекрытий теплотрасс** | | | | | |
| | Балки перекрытий теплотрасс: | | | | |
| 05.1.01.04-0001 | Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 130 | 800,00 | 864,96 |
| 05.1.01.04-0002 | Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 225 | 1 254,17 | 1 355,98 |
| 05.1.01.04-0003 | Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 350 | 1 933,33 | 2 090,34 |
| 05.1.01.04-0004 | Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 480 | 2 358,33 | 2 549,85 |
| 05.1.01.04-0005 | Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 1250 | 7 375,00 | 7 973,86 |
| 05.1.01.04-0006 | Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 1780 | 11 241,67 | 12 154,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.04-0007 | Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82) | шт. | 2900 | 16 333,33 | 17 659,54 |
| **Группа 05.1.01.05: Балки пролетных строений на автомобильных дорогах** | | | | | |
| | Балки пролетных строений на: | | | | |
| 05.1.01.05-0001 | автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м$^3$, расход арматуры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 10900 | 90 114,64 | 97 431,95 |
| 05.1.01.05-0002 | автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м$^3$, расход арматуры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 13600 | 110 602,74 | 119 583,66 |
| 05.1.01.05-0003 | автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м$^3$, расход арматуры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 17600 | 149 180,58 | 161 294,08 |
| 05.1.01.05-0004 | автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м$^3$, расход арматуры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 10900 | 93 708,60 | 101 317,75 |
| 05.1.01.05-0005 | автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м$^3$, расход арматуры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 13600 | 119 734,76 | 129 457,20 |
| 05.1.01.05-0006 | автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м$^3$, расход арматуры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73) | шт. | 17650 | 122 409,00 | 132 348,61 |
| 05.1.01.05-0007 | автомобильных дорогах Б1200.130.93 /бетон В30 (М400), объем 4,82 м$^3$, расход арматуры 341 кг/ (серия 3.503.1-73.М) | шт. | 12050 | 131 027,54 | 135 244,03 |
| 05.1.01.05-0008 | автомобильных дорогах Б1800.132.108 /бетон В30 (М400), объем 8,15 м$^3$, расход арматуры 352 кг/ (серия 3.503.1-73.М) | шт. | 20375 | 222 943,86 | 230 101,22 |
| 05.1.01.05-0009 | автомобильных дорогах с консолью Б1200.130.93 /бетон В27,5 (М350), объем 5,9 м$^3$, расход арматуры 425 кг/ (серия 3.503.1-73.М) | шт. | 14750 | 145 075,00 | 149 929,99 |
| 05.1.01.05-0010 | автомобильных дорогах с консолью Б1800.132.108 /бетон В27,5 (М350), объем 9,77 м$^3$, расход арматуры 451 кг/ (серия 3.503.1-73.М) | шт. | 24425 | 270 281,73 | 278 922,22 |
| 05.1.01.05-0011 | автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 359,41 | 13 362,98 |
| 05.1.01.05-0012 | автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 437,56 | 15 609,88 |
| **Группа 05.1.01.06: Балки пролетных строений на железных дорогах** | | | | | |
| | Балки пролетных строений на: | | | | |
| 05.1.01.06-0001 | железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 115,34 | 15 261,54 |
| 05.1.01.06-0002 | железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 644,54 | 16 914,85 |
| 05.1.01.06-0003 | железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 18 349,96 | 19 840,00 |
| **Группа 05.1.01.07: Каналы непроходные** | | | | | |
| 05.1.01.07-0001 | Каналы непроходные КН-1 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м$^3$, расход арматуры 21,44 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 500 | 1 904,24 | 2 000,40 |
| 05.1.01.07-0002 | Каналы непроходные КН-2 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 29,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 700 | 2 040,68 | 2 153,78 |
| 05.1.01.07-0003 | Каналы непроходные КН-4 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 48,1 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 1050 | 2 856,78 | 2 995,89 |
| 05.1.01.07-0004 | Каналы непроходные КН-5 /бетон В20 (М250), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 60,3 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 1150 | 3 128,81 | 3 268,46 |
| 05.1.01.07-0005 | Каналы непроходные КН-6 /бетон В20 (М250), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 83,6 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 1730 | 4 692,37 | 4 910,76 |
| 05.1.01.07-0006 | Каналы непроходные КН-7 /бетон В20 (М250), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 92,5 кг/ (серия 3.903 КЛ-14 выпуск 1-4) | шт. | 2380 | 6 461,02 | 6 761,11 |
| **Группа 05.1.01.08: Колодцы (ГОСТ 8020-90)** | | | | | |
| 05.1.01.08-0001 | Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 372,65 | 16 419,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.08-0011 | Колодцы железобетонные объемные смотровые | $м^3$ | 2530 | 5 001,90 | 5 714,14 |
| 05.1.01.08-0012 | Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети | $м^3$ | 2500 | 9 801,58 | 11 197,33 |
| 05.1.01.08-0013 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные | $м^3$ | 2500 | 9 986,35 | 11 408,39 |
| | Колодцы и коробки железобетонные телефонные: | | | | |
| 05.1.01.08-0021 | КВМ 20-9-1 /бетон В15 (М200), объем 0,65 $м^3$, расход арматуры 27,77 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП) | шт. | 1625 | 4 796,81 | 5 479,83 |
| 05.1.01.08-0022 | КВМ 20-9-2 /бетон В15 (М200), объем 0,65 $м^3$, расход арматуры 41,63 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП) | шт. | 1625 | 5 271,22 | 6 021,89 |
| | Колодцы канализационной связи марки: | | | | |
| 05.1.01.08-0031 | ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 $м^3$, расход арматуры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 700 | 4 153,16 | 4 355,47 |
| 05.1.01.08-0032 | ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 $м^3$, расход арматуры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 750 | 4 107,28 | 4 682,34 |
| 05.1.01.08-0033 | ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 $м^3$, расход арматуры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 700 | 4 153,16 | 4 355,47 |
| 05.1.01.08-0034 | ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 $м^3$, расход арматуры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 980 | 4 108,74 | 4 683,97 |
| 05.1.01.08-0035 | ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 $м^3$, расход арматуры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1030 | 4 276,43 | 4 875,40 |
| 05.1.01.08-0036 | ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 $м^3$, расход арматуры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1150 | 5 630,84 | 6 419,15 |
| 05.1.01.08-0037 | ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 $м^3$, расход арматуры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1230 | 4 666,78 | 5 320,38 |
| 05.1.01.08-0038 | ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 $м^3$, расход арматуры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 123 | 850,91 | 888,82 |
| 05.1.01.08-0039 | ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 $м^3$, расход арматуры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 123 | 850,91 | 888,82 |
| 05.1.01.08-0040 | ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 $м^3$, расход арматуры 14,1 кг/ | шт. | 915 | 4 610,63 | 5 267,21 |
| 05.1.01.08-0041 | ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 $м^3$, расход арматуры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 245 | 1 467,68 | 1 538,80 |
| 05.1.01.08-0042 | ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 $м^3$, расход арматуры 15,48 кг/ | шт. | 973 | 4 958,05 | 5 664,06 |
| 05.1.01.08-0043 | ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход арматуры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1580 | 6 128,94 | 6 986,98 |
| 05.1.01.08-0044 | ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 $м^3$, расход арматуры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1400 | 5 435,28 | 6 196,52 |
| 05.1.01.08-0045 | ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход арматуры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1580 | 6 541,72 | 7 457,59 |
| 05.1.01.08-0046 | ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 $м^3$, расход арматуры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1630 | 6 059,30 | 6 907,87 |
| 05.1.01.08-0047 | ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 $м^3$, расход арматуры 20,17 кг/ | шт. | 1410 | 6 466,33 | 7 387,13 |
| 05.1.01.08-0048 | ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 $м^3$, расход арматуры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 140 | 936,38 | 978,98 |
| 05.1.01.08-0049 | ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 $м^3$, расход арматуры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 140 | 936,38 | 978,98 |
| 05.1.01.08-0050 | ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 $м^3$, расход арматуры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 280 | 1 639,26 | 1 719,76 |
| 05.1.01.08-0051 | ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 $м^3$, расход арматуры 19,59 кг/ | шт. | 1472 | 7 353,26 | 8 400,35 |
| 05.1.01.08-0052 | ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход арматуры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 2160 | 8 122,37 | 9 259,96 |
| 05.1.01.08-0053 | ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход арматуры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 2220 | 8 471,39 | 9 657,41 |
| 05.1.01.08-0054 | ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 $м^3$, расход арматуры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 2680 | 11 189,63 | 11 785,74 |
| 05.1.01.08-0055 | ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход арматуры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 2220 | 9 818,33 | 10 323,16 |
| 05.1.01.08-0056 | ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 $м^3$, расход арматуры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 188 | 1 173,00 | 1 228,47 |
| 05.1.01.08-0057 | ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 $м^3$, расход арматуры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 188 | 1 173,00 | 1 228,47 |
| | Колодцы канализационной связи разветвительные марки: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.08-0061 | ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 950 | 5 140,98 | 5 873,06 |
| 05.1.01.08-0062 | ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1000 | 5 268,84 | 6 019,13 |
| 05.1.01.08-0063 | ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1125 | 6 101,89 | 6 970,82 |
| 05.1.01.08-0064 | ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1200 | 6 225,03 | 7 111,47 |
| 05.1.01.08-0065 | ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход арматуры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1503 | 4 762,66 | 5 429,70 |
| 05.1.01.08-0066 | ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1350 | 6 712,13 | 7 667,95 |
| 05.1.01.08-0067 | ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход арматуры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1503 | 8 114,23 | 9 269,66 |
| 05.1.01.08-0068 | ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход арматуры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1570 | 7 802,58 | 8 913,69 |
| 05.1.01.08-0069 | ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход арматуры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 2093 | 10 087,11 | 11 523,52 |
| 05.1.01.08-0070 | ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход арматуры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 2148 | 10 453,17 | 11 941,71 |
| 05.1.01.08-0071 | ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 2600 | 12 793,64 | 14 615,42 |
| 05.1.01.08-0072 | ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход арматуры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 2148 | 11 183,79 | 12 776,35 |
| 05.1.01.08-0081 | Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 6 048,72 | 6 895,54 |
| 05.1.01.08-0082 | Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т | м$^3$ | 2500 | 5 761,46 | 6 581,89 |
| | Крышки колодцев: | | | | |
| 05.1.01.08-0091 | КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м$^3$, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 250 | 885,09 | 1 011,16 |
| 05.1.01.08-0092 | КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 680 | 2 373,47 | 2 711,46 |
| 05.1.01.08-0093 | КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 680 | 2 373,47 | 2 711,46 |
| 05.1.01.08-0094 | КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1280 | 4 951,50 | 5 656,58 |
| 05.1.01.08-0095 | КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1280 | 4 453,51 | 5 087,70 |
| | Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом: | | | | |
| 05.1.01.08-0101 | более 0,5 м$^3$ с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 095,60 | 13 818,03 |
| 05.1.01.08-0102 | до 0,3 м$^3$ с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 789,89 | 15 753,56 |
| 05.1.01.08-0103 | от 0,3 до 0,5 м$^3$ с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 584,86 | 14 376,92 |
| | **Группа 05.1.01.09: Кольца** | | | | |
| | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: | | | | |
| 05.1.01.09-0001 | 700 мм | м | 450 | 1 224,28 | 1 395,65 |
| 05.1.01.09-0002 | 1000 мм | м | 680 | 1 644,19 | 1 874,37 |
| 05.1.01.09-0003 | 1500 мм | м | 1190 | 2 573,97 | 2 934,30 |
| 05.1.01.09-0004 | 2000 мм | м | 1750 | 4 629,63 | 5 277,78 |
| | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: | | | | |
| 05.1.01.09-0011 | 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 0,172 м$^3$ | п.м | 430 | 1 186,60 | 1 355,54 |
| 05.1.01.09-0012 | 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 0,169 м$^3$ | п.м | 430 | 1 165,97 | 1 331,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.09-0013 | 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 0,276 м$^3$ | п.м | 680 | 1 846,38 | 2 109,34 |
| 05.1.01.09-0014 | 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 0,271 м$^3$ | п.м | 680 | 1 819,09 | 2 078,14 |
| 05.1.01.09-0015 | 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,27 м$^3$ | п.м | 680 | 1 625,93 | 1 857,44 |
| 05.1.01.09-0016 | 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,339 м$^3$ | п.м | 920 | 1 947,71 | 2 225,03 |
| 05.1.01.09-0017 | 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,449 м$^3$ | п.м | 1160 | 2 807,56 | 3 207,35 |
| 05.1.01.09-0018 | 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,449 м$^3$ | п.м | 1160 | 2 573,97 | 2 940,49 |
| 05.1.01.09-0019 | 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,449 м$^3$ | п.м | 1160 | 2 802,50 | 3 201,57 |
| 05.1.01.09-0020 | 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 0,661 м$^3$ | п.м | 1670 | 4 333,33 | 4 950,37 |
| 05.1.01.09-0021 | 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 0,663 м$^3$ | п.м | 1670 | 4 629,63 | 5 288,89 |
| 05.1.01.09-0022 | 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 0,814 м$^3$ | п.м | 2040 | 4 768,12 | 5 447,09 |
| 05.1.01.09-0031 | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев | м$^3$ | 2500 | 6 690,12 | 7 642,80 |
| 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 50 | 199,87 | 228,33 |
| 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 50 | 153,38 | 175,21 |
| | Кольцо стеновое смотровых колодцев: | | | | |
| 05.1.01.09-0051 | КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 130 | 708,33 | 809,22 |
| 05.1.01.09-0052 | КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 380 | 1 146,20 | 1 309,44 |
| 05.1.01.09-0053 | КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1) | шт. | 850 | 1 368,70 | 1 563,62 |
| 05.1.01.09-0054 | КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 200 | 666,67 | 761,59 |
| 05.1.01.09-0055 | КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 400 | 1 243,92 | 1 418,11 |
| 05.1.01.09-0056 | КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 600 | 1 463,33 | 1 668,20 |
| 05.1.01.09-0057 | КС10.9А /бетон В15 (М200), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 14,76 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 550 | 1 936,58 | 2 212,38 |
| 05.1.01.09-0058 | КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 25 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1150 | 3 855,22 | 4 404,24 |
| 05.1.01.09-0059 | КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м$^3$, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 750 | 1 463,41 | 1 671,82 |
| 05.1.01.09-0060 | КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 700 | 2 406,95 | 2 749,70 |
| 05.1.01.09-0061 | КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 24,42 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 600 | 2 387,84 | 2 727,85 |
| 05.1.01.09-0062 | КС15-10 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1) | шт. | 1250 | 2 021,18 | 2 308,99 |
| 05.1.01.09-0063 | КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м$^3$, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 660 | 1 666,67 | 1 904,01 |
| 05.1.01.09-0064 | КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 17,54 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 550 | 2 191,31 | 2 503,32 |
| 05.1.01.09-0065 | КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1000 | 2 290,83 | 2 611,54 |
| 05.1.01.09-0066 | КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 28,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 880 | 3 521,09 | 4 022,51 |
| 05.1.01.09-0067 | КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 26,56 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 800 | 3 221,99 | 3 680,77 |
| 05.1.01.09-0068 | КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м$^3$, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2010 | 6 354,48 | 7 259,36 |
| 05.1.01.09-0069 | КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 30,76 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1880 | 6 509,63 | 7 436,59 |
| 05.1.01.09-0070 | КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 40,16 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1800 | 6 601,00 | 7 540,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.09-0071 | КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 980 | 2 898,10 | 3 310,82 |
| 05.1.01.09-0072 | КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 22,92 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 750 | 2 660,12 | 3 038,92 |
| 05.1.01.09-0073 | КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1480 | 4 166,67 | 4 760,00 |
| 05.1.01.09-0074 | КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1100 | 3 934,03 | 4 494,21 |
| 05.1.01.09-0075 | КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1680 | 5 714,94 | 6 528,75 |
| 05.1.01.09-0076 | КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 42,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1600 | 5 447,39 | 6 223,13 |
| 05.1.01.09-0077 | КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 55,67 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2550 | 8 307,89 | 9 490,90 |
| 05.1.01.09-0078 | КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1200 | 3 563,56 | 4 070,99 |
| 05.1.01.09-0079 | КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 49,08 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2180 | 7 139,01 | 8 155,60 |
| 05.1.01.09-0080 | КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1900 | 6 294,07 | 7 190,37 |
| **Группа 05.1.01.10: Лотки (ГОСТ 32871-2014)** | | | | | |
| | Доборные лотки: | | | | |
| 05.1.01.10-0001 | ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 1,3 кг | шт. | 130 | 450,93 | 476,05 |
| 05.1.01.10-0002 | ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 1,4 кг | шт. | 150 | 533,01 | 562,71 |
| 05.1.01.10-0003 | ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 1,8 кг | шт. | 200 | 707,29 | 746,64 |
| 05.1.01.10-0004 | ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 1,5 кг | шт. | 130 | 460,89 | 486,57 |
| 05.1.01.10-0005 | ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 1,6 кг | шт. | 180 | 620,15 | 654,76 |
| 05.1.01.10-0006 | ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 2,6 кг | шт. | 230 | 824,68 | 870,58 |
| 05.1.01.10-0007 | ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 2,4 кг | шт. | 380 | 1 277,11 | 1 348,29 |
| 05.1.01.10-0008 | ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 1,9 кг | шт. | 230 | 789,37 | 833,29 |
| 05.1.01.10-0009 | ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 3,1 кг | шт. | 280 | 1 004,09 | 1 060,03 |
| 05.1.01.10-0010 | ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 3,6 кг | шт. | 430 | 1 491,68 | 1 574,87 |
| 05.1.01.10-0011 | ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 3,8 кг | шт. | 350 | 1 270,48 | 1 341,27 |
| 05.1.01.10-0012 | ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 4,0 кг | шт. | 400 | 1 434,80 | 1 514,74 |
| 05.1.01.10-0013 | ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м$^3$, расход арматуры 6,7 кг | шт. | 500 | 1 820,24 | 1 921,59 |
| 05.1.01.10-0014 | ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 9,0 кг | шт. | 680 | 2 455,08 | 2 591,83 |
| 05.1.01.10-0015 | ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 7,7 кг | шт. | 400 | 1 621,00 | 1 711,30 |
| 05.1.01.10-0016 | ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 8,3 кг | шт. | 450 | 1 805,39 | 1 905,96 |
| 05.1.01.10-0017 | ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 9,8 кг | шт. | 630 | 2 347,01 | 2 477,76 |
| 05.1.01.10-0018 | ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 13,6 кг | шт. | 780 | 2 983,20 | 3 149,42 |
| 05.1.01.10-0019 | ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 9,3 кг | шт. | 600 | 2 318,18 | 2 447,34 |
| 05.1.01.10-0020 | ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 10,9 кг | шт. | 730 | 2 698,96 | 2 849,29 |
| 05.1.01.10-0021 | ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 14,5 кг | шт. | 950 | 3 547,65 | 3 745,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.10-0022 | ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 12,6 кг | шт. | 880 | 3 229,52 | 3 409,40 |
| 05.1.01.10-0023 | ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 16,3 кг | шт. | 1030 | 3 860,65 | 4 075,69 |
| 05.1.01.10-0031 | Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м$^3$ с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 320 | 2 557,50 | 2 921,69 |
| 05.1.01.10-0032 | Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м$^3$ с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 60 | 694,85 | 793,80 |
| 05.1.01.10-0033 | Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-2-18-25, размер 250х500х140 мм, объемом бетона 0,020 м$^3$ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 50 | 376,94 | 430,61 |
| 05.1.01.10-0034 | Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м$^3$ с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 198 | 589,83 | 673,82 |
| | Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков: | | | | |
| 05.1.01.10-0041 | марка Б-1-18-50, размер 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м$^3$ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 225 | 930,26 | 1 062,70 |
| 05.1.01.10-0042 | марка Б-1-20-50, размер 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м$^3$ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 250 | 931,67 | 1 064,34 |
| 05.1.01.10-0043 | марка Б-1-20-75, размер 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м$^3$ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 360 | 1 376,51 | 1 572,52 |
| 05.1.01.10-0044 | марка Б-1-22-75, размер 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м$^3$ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 390 | 1 443,33 | 1 648,86 |
| 05.1.01.10-0045 | марка Б-1-24-100, размер 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м$^3$ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 590 | 2 235,83 | 2 554,23 |
| 05.1.01.10-0046 | марка Б-2-20-25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м$^3$ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 60 | 368,17 | 420,60 |
| 05.1.01.10-0047 | марка Б-2-20-40, размер 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м$^3$ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 85 | 563,21 | 643,42 |
| 05.1.01.10-0048 | марка Б-2-22-40, размер 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м$^3$ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 95 | 669,17 | 764,45 |
| 05.1.01.10-0051 | Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 м$^3$, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 45 | 567,60 | 648,42 |
| 05.1.01.10-0052 | Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м$^3$ с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66) | шт. | 220 | 1 015,50 | 1 160,13 |
| | Лотки (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1): | | | | |
| 05.1.01.10-0061 | Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 15,2 кг | шт. | 950 | 5 054,60 | 5 774,38 |
| 05.1.01.10-0062 | Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 21,3 кг | шт. | 950 | 5 458,59 | 6 235,94 |
| 05.1.01.10-0063 | Л2а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 8,22 кг | шт. | 475 | 3 102,94 | 3 544,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.10-0064 | Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 51,58 кг | шт. | 1800 | 6 908,07 | 7 891,80 |
| 05.1.01.10-0065 | Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 38,1 кг | шт. | 1800 | 6 992,44 | 7 988,16 |
| 05.1.01.10-0066 | Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 4,4 кг | шт. | 230 | 876,68 | 1 001,54 |
| 05.1.01.10-0067 | Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 17,5 кг | шт. | 900 | 4 137,23 | 4 726,34 |
| 05.1.01.10-0068 | Л5а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 18,32 кг | шт. | 1100 | 4 826,73 | 5 514,03 |
| 05.1.01.10-0069 | Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры 47,7 кг | шт. | 2250 | 9 358,00 | 10 690,53 |
| 05.1.01.10-0070 | Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры 70,1 кг | шт. | 2250 | 10 506,00 | 12 002,08 |
| 05.1.01.10-0071 | Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры 83,4 кг | шт. | 2250 | 9 767,75 | 11 158,67 |
| 05.1.01.10-0072 | Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры 83,4 кг | шт. | 2250 | 9 767,75 | 11 158,67 |
| 05.1.01.10-0073 | Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 33,72 кг | шт. | 1125 | 5 516,30 | 6 301,80 |
| 05.1.01.10-0074 | Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 76,3 кг | шт. | 2650 | 11 574,00 | 13 222,13 |
| 05.1.01.10-0075 | Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 164,1 кг | шт. | 3600 | 15 218,47 | 17 385,60 |
| 05.1.01.10-0076 | Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 192,9 кг | шт. | 3600 | 16 820,25 | 19 215,46 |
| 05.1.01.10-0077 | Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 242,1 кг | шт. | 3600 | 18 131,12 | 20 712,95 |
| 05.1.01.10-0078 | Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 79,11 кг | шт. | 1800 | 9 653,53 | 11 028,22 |
| 05.1.01.10-0079 | Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 149 кг | шт. | 4650 | 18 446,55 | 21 073,33 |
| 05.1.01.10-0080 | Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 71,89 кг | шт. | 2325 | 11 032,61 | 12 603,69 |
| 05.1.01.10-0081 | Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 137,2 кг | шт. | 4950 | 19 806,84 | 22 627,38 |
| 05.1.01.10-0082 | Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 176,6 кг | шт. | 4950 | 20 779,09 | 23 738,03 |
| 05.1.01.10-0083 | Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 194 кг | шт. | 4950 | 21 242,99 | 24 267,94 |
| 05.1.01.10-0084 | Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 247 кг | шт. | 4950 | 22 661,70 | 25 888,71 |
| 05.1.01.10-0085 | Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 93,1 кг | шт. | 2475 | 13 445,97 | 15 360,69 |
| 05.1.01.10-0086 | Л22-8 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 159,0 кг | шт. | 5175 | 20 686,14 | 23 631,89 |
| 05.1.01.10-0087 | Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м$^3$, расход арматуры 185,1 кг | шт. | 7100 | 27 480,06 | 31 393,24 |
| 05.1.01.10-0088 | Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м$^3$, расход арматуры 272,5 кг | шт. | 7100 | 29 732,84 | 33 966,84 |
| 05.1.01.10-0089 | Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м$^3$, расход арматуры 341,9 кг | шт. | 7100 | 31 570,42 | 36 066,05 |
| 05.1.01.10-0090 | Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м$^3$, расход арматуры 395,7 кг | шт. | 7100 | 33 019,34 | 37 721,29 |
| 05.1.01.10-0091 | Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м$^3$, расход арматуры 475,9 кг | шт. | 7100 | 35 127,41 | 40 129,55 |
| 05.1.01.10-0092 | Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м$^3$, расход арматуры 510,5 кг | шт. | 7100 | 36 046,20 | 41 179,15 |
| 05.1.01.10-0093 | Л23а-8 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 169,09 кг | шт. | 3550 | 17 238,41 | 19 693,11 |
| 05.1.01.10-0094 | Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 187,7 кг | шт. | 4725 | 19 307,06 | 22 056,42 |
| 05.1.01.10-0095 | Л26-8 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 200,7 кг | шт. | 5475 | 24 133,79 | 27 570,45 |
| 05.1.01.10-0096 | Л37-5а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м$^3$, расход арматуры 318,4 кг | шт. | 8550 | 31 029,17 | 35 447,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.10-0101 | Лотки железобетонные водопропускные | м$^3$ | 2500 | 11 970,07 | 13 674,58 |
| 05.1.01.10-0102 | Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах | м$^3$ | 2500 | 13 833,56 | 15 803,42 |
| 05.1.01.10-0103 | Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения | м$^3$ | 2500 | 4 921,78 | 5 622,65 |
| 05.1.01.10-0104 | Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения | м$^3$ | 2500 | 8 014,73 | 9 156,07 |
| 05.1.01.10-0105 | Лотки железобетонные каналов навозоудаления | м$^3$ | 2500 | 9 251,06 | 10 568,39 |
| 05.1.01.10-0106 | Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств | м$^3$ | 2500 | 9 957,17 | 11 375,05 |
| 05.1.01.10-0107 | Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов | м$^3$ | 2500 | 10 971,88 | 12 534,26 |
| | Лотки из бетона В15 (М200), объемом: | | | | |
| 05.1.01.10-0111 | до 0,2 м$^3$, с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (для непроходных каналов) | м$^3$ | 2500 | 11 720,74 | 13 389,77 |
| 05.1.01.10-0112 | от 0,2 до 0,5 м$^3$, с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (для непроходных каналов) | м$^3$ | 2500 | 11 262,04 | 12 865,75 |
| 05.1.01.10-0113 | от 0,5 до 1,0 м$^3$, с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (для непроходных каналов) | м$^3$ | 2500 | 10 491,71 | 11 985,71 |
| 05.1.01.10-0114 | от 1,0 до 2,0 м$^3$, с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (для непроходных каналов) | м$^3$ | 2500 | 10 322,72 | 11 792,68 |
| | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций: | | | | |
| 05.1.01.10-0121 | Л-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 19,01 кг/ (серия ИС 01-04) | шт. | 725 | 4 275,27 | 4 884,09 |
| 05.1.01.10-0122 | Л-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 41,38 кг/ (серия ИС 01-04) | шт. | 1050 | 6 284,36 | 7 179,19 |
| 05.1.01.10-0123 | Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04) | шт. | 2200 | 12 803,83 | 14 627,09 |
| 05.1.01.10-0124 | Л-10 /бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 149,94 кг/ (серия ИС 01-04) | шт. | 3525 | 22 816,90 | 26 066,04 |
| 05.1.01.10-0131 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м$^3$ | 2500 | 9 726,42 | 11 111,45 |
| 05.1.01.10-0132 | Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м$^3$ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 845,60 | 10 105,21 |
| 05.1.01.10-0133 | Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м$^3$ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 27 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 277,03 | 10 598,07 |
| | Лотки: | | | | |
| 05.1.01.10-0141 | ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м$^3$, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 500 | 1 529,74 | 1 615,03 |
| 05.1.01.10-0142 | ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 600 | 1 823,12 | 1 924,58 |
| 05.1.01.10-0143 | ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 800 | 2 436,76 | 2 572,46 |
| 05.1.01.10-0144 | ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 530 | 1 614,39 | 1 704,29 |
| 05.1.01.10-0145 | ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 680 | 2 045,25 | 2 159,19 |
| 05.1.01.10-0146 | ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 880 | 2 677,04 | 2 826,21 |
| 05.1.01.10-0147 | ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 1480 | 4 190,05 | 4 423,45 |
| 05.1.01.10-0148 | ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м$^3$, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 900 | 2 775,17 | 2 929,73 |
| 05.1.01.10-0149 | ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 1130 | 3 459,99 | 3 652,70 |
| 05.1.01.10-0150 | ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 1700 | 5 045,10 | 5 326,15 |
| 05.1.01.10-0151 | ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 1350 | 4 190,83 | 4 424,30 |
| 05.1.01.10-0152 | ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 1550 | 4 646,72 | 4 905,57 |
| 05.1.01.10-0153 | ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 1980 | 5 926,11 | 6 256,15 |
| 05.1.01.10-0154 | ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 2700 | 8 195,54 | 8 652,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.10-0155 | ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 1630 | 5 826,14 | 6 150,65 |
| 05.1.01.10-0156 | ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 1850 | 6 211,41 | 6 557,33 |
| 05.1.01.10-0157 | ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 2530 | 8 079,41 | 8 529,41 |
| 05.1.01.10-0158 | ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 3125 | 9 950,82 | 10 505,04 |
| 05.1.01.10-0159 | ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 2400 | 7 887,48 | 8 326,92 |
| 05.1.01.10-0160 | ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 2900 | 9 024,08 | 9 526,69 |
| 05.1.01.10-0161 | ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 3780 | 11 770,32 | 12 425,86 |
| 05.1.01.10-0162 | ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 3450 | 10 797,36 | 11 398,74 |
| 05.1.01.10-0163 | ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 4100 | 12 960,17 | 13 682,08 |
| 05.1.01.10-0164 | ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м$^3$, расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3) | шт. | 300 | 2 716,89 | 3 103,72 |
| 05.1.01.10-0171 | Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200) | м$^3$ | 2500 | 13 089,91 | 14 953,92 |
| | Лотки с отверстиями: | | | | |
| 05.1.01.10-0181 | из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м$^3$, объемом более 2 м$^3$ (для непроходных каналов) | м$^3$ | 2500 | 10 738,77 | 12 268,03 |
| 05.1.01.10-0182 | из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м$^3$, объемом до 2м3 (для непроходных каналов) | м$^3$ | 2500 | 11 366,82 | 12 985,47 |
| 05.1.01.10-0183 | ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 106,40 кг | шт. | 3840 | 16 958,33 | 17 903,06 |
| 05.1.01.10-0184 | ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 111,0 кг | шт. | 4200 | 18 500,83 | 19 531,33 |
| 05.1.01.10-0185 | ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 140,1 кг | шт. | 4850 | 21 178,30 | 22 357,86 |
| 05.1.01.10-0186 | ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 2,51 м$^3$, расход арматуры 243,8 кг | шт. | 6275 | 30 676,78 | 32 385,53 |
| 05.1.01.10-0187 | ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 243,80 кг | шт. | 7380 | 32 485,83 | 34 295,35 |
| 05.1.01.10-0188 | ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м$^3$, расход арматуры 181,2 кг | шт. | 7825 | 29 778,07 | 31 436,82 |
| 05.1.01.10-0189 | ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м$^3$, расход арматуры 184,30 кг | шт. | 8730 | 32 193,81 | 33 986,96 |
| 05.1.01.10-0191 | Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т | м$^3$ | 2530 | 6 266,99 | 7 159,37 |
| **Группа 05.1.01.11: Плиты днища** | | | | | |
| | Плита днища: | | | | |
| 05.1.01.11-0001 | доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 160 | 660,83 | 695,19 |
| 05.1.01.11-0002 | доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 260 | 1 391,08 | 1 463,40 |
| 05.1.01.11-0003 | доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м$^3$, расход арматуры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 330 | 1 675,03 | 1 762,10 |
| 05.1.01.11-0004 | доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 450 | 2 328,07 | 2 449,08 |
| 05.1.01.11-0005 | доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 550 | 2 361,57 | 2 484,35 |
| 05.1.01.11-0006 | доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 630 | 2 670,64 | 2 809,58 |
| 05.1.01.11-0007 | доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 880 | 3 557,50 | 3 742,53 |
| 05.1.01.11-0011 | Плита днища железобетонная | м$^3$ | 2500 | 12 048,14 | 12 903,55 |
| | Плита днища: | | | | |
| 05.1.01.11-0021 | камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 254,60 | 16 047,77 |
| 05.1.01.11-0022 | ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м$^3$, расход арматуры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 85 | 345,76 | 363,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.11-0023 | ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 660 | 2 642,50 | 2 779,91 |
| 05.1.01.11-0024 | ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 1050 | 4 204,51 | 4 423,03 |
| 05.1.01.11-0025 | ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 1330 | 5 337,94 | 5 615,52 |
| 05.1.01.11-0026 | ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 1880 | 7 533,67 | 7 925,44 |
| 05.1.01.11-0027 | ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 2180 | 9 253,39 | 9 734,52 |
| 05.1.01.11-0028 | ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 2530 | 10 588,22 | 11 138,71 |
| 05.1.01.11-0029 | ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 3580 | 15 023,18 | 15 804,42 |
| 05.1.01.11-0030 | ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м$^3$, расход арматуры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 70 | 343,53 | 361,46 |
| 05.1.01.11-0031 | ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 180 | 897,72 | 944,41 |
| 05.1.01.11-0032 | ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 390 | 2 164,98 | 2 277,61 |
| 05.1.01.11-0033 | ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 600 | 3 519,01 | 3 701,96 |
| 05.1.01.11-0034 | ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 660 | 2 642,50 | 2 779,87 |
| 05.1.01.11-0035 | ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 1030 | 7 199,93 | 7 574,29 |
| 05.1.01.11-0036 | ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 1350 | 9 420,85 | 9 910,72 |
| 05.1.01.11-0037 | ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 1580 | 12 110,83 | 12 740,53 |
| 05.1.01.11-0038 | ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м$^3$, расход арматуры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 2730 | 14 810,00 | 15 580,12 |
| 05.1.01.11-0039 | ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м$^3$, расход арматуры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 2730 | 15 340,63 | 16 138,25 |
| 05.1.01.11-0040 | ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м$^3$, расход арматуры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 2980 | 17 002,69 | 17 886,86 |
| 05.1.01.11-0041 | ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м$^3$, расход арматуры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 2980 | 17 599,57 | 18 514,78 |
| 05.1.01.11-0042 | ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м$^3$, расход арматуры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 4460 | 29 613,77 | 31 153,72 |
| 05.1.01.11-0043 | ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м$^3$, расход арматуры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 4460 | 30 343,36 | 31 921,24 |
| 05.1.01.11-0044 | ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 450 | 3 393,33 | 3 868,40 |
| 05.1.01.11-0045 | ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 950 | 7 362,50 | 8 411,00 |
| 05.1.01.11-0046 | ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1480 | 13 403,33 | 15 279,76 |
| | Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом: | | | | |
| 05.1.01.11-0051 | более 1,0 м$^3$, с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 079,00 | 16 083,85 |
| 05.1.01.11-0052 | до 0,5 м$^3$, с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 17 035,59 | 19 461,48 |
| 05.1.01.11-0053 | от 0,5 до 1,0 м$^3$, с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 820,00 | 16 930,37 |
| 05.1.01.11-0061 | Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м$^3$, объемом от 1,0 до 2,5 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 094,17 | 17 243,59 |
| 05.1.01.11-0062 | Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м$^3$, объемом до 1,0 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 931,50 | 18 200,15 |
| | **Группа 05.1.01.12: Плиты перекрытия лотков и каналов** | | | | |
| | Плиты перекрытия лотков и каналов: | | | | |
| 05.1.01.12-0001 | доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2) | шт. | 100 | 861,47 | 940,26 |
| 05.1.01.12-0002 | доборные П12-12 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 32,0 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2) | шт. | 1775 | 7 216,67 | 7 876,26 |
| 05.1.01.12-0003 | доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2) | шт. | 2475 | 10 063,33 | 10 983,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.12-0004 | доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2) | шт. | 2425 | 9 860,00 | 10 761,19 |
| 05.1.01.12-0005 | доборные П20-3 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 43,4 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2) | шт. | 2575 | 10 470,00 | 11 426,94 |
| 05.1.01.12-0006 | доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 выпуск 2) | шт. | 4600 | 18 704,17 | 20 413,74 |
| 05.1.01.12-0007 | ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 450 | 2 093,90 | 2 285,26 |
| 05.1.01.12-0008 | ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 850 | 3 733,58 | 4 074,86 |
| 05.1.01.12-0009 | ПЛ-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 91,97 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 2875 | 14 311,76 | 15 619,84 |
| 05.1.01.12-0010 | ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 1750 | 8 718,04 | 9 514,87 |
| 05.1.01.12-0011 | ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 550 | 2 778,00 | 3 031,87 |
| 05.1.01.12-0012 | ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 900 | 4 079,32 | 4 452,20 |
| 05.1.01.12-0013 | ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 1525 | 6 828,54 | 7 452,68 |
| **Группа 05.1.01.13: Плиты специальные** | | | | | |
| 05.1.01.13-0001 | Плита камеры мусороудаления доборная ПКМ 1 /бетон В12,5 (М150), объем 0,13 м$^3$, расход арматуры 12,97 кг/ (серия 121- 013/1СПР) | шт. | 330 | 1 780,30 | 1 840,94 |
| 05.1.01.13-0002 | Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 361,52 | 16 922,29 |
| 05.1.01.13-0011 | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м$^3$ | 2530 | 8 009,36 | 8 823,07 |
| 05.1.01.13-0012 | Плиты анкерные сборные железобетонные ПАЗ-2 | м$^3$ | 2500 | 36 212,03 | 39 891,14 |
| 05.1.01.13-0013 | Плиты бортовые железобетонные | м$^3$ | 2500 | 16 756,90 | 18 459,41 |
| 05.1.01.13-0014 | Плиты бортовые железобетонные для фонарей | м$^3$ | 2500 | 11 676,20 | 12 505,21 |
| 05.1.01.13-0015 | Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна | м$^3$ | 2530 | 12 932,50 | 14 246,44 |
| 05.1.01.13-0016 | Плиты железобетонные анкерные | м$^3$ | 2500 | 17 292,60 | 19 049,50 |
| 05.1.01.13-0017 | Плиты железобетонные анкерные ПА2-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 79 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 27 203,40 | 28 179,79 |
| 05.1.01.13-0018 | Плиты железобетонные анкерные ПА3-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 117 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 28 916,17 | 29 927,04 |
| 05.1.01.13-0021 | Плиты железобетонные лицевые подпорных стен | м$^3$ | 2500 | 23 648,00 | 27 015,48 |
| 05.1.01.13-0031 | Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 33 785,30 | 34 924,10 |
| 05.1.01.13-0032 | Плиты железобетонные навесные ПН-1А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 49 003,09 | 53 981,81 |
| | Плиты железобетонные: | | | | |
| 05.1.01.13-0041 | опорные | м$^3$ | 2530 | 8 256,21 | 9 010,85 |
| 05.1.01.13-0042 | покрытий и перекрытий ребристые | м$^3$ | 2530 | 25 714,84 | 29 376,59 |
| 05.1.01.13-0043 | покрытий, перекрытий и днищ | м$^3$ | 2530 | 11 377,18 | 12 997,27 |
| 05.1.01.13-0051 | фундаментные | м$^3$ | 2530 | 8 259,17 | 9 415,46 |
| 05.1.01.13-0052 | фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 7 805,91 | 8 469,23 |
| 05.1.01.13-0061 | Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов | м$^3$ | 2500 | 9 745,05 | 10 735,09 |
| 05.1.01.13-0062 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м$^3$ | 2530 | 12 793,29 | 13 880,72 |
| 05.1.01.13-0063 | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 348,35 | 10 283,19 |
| 05.1.01.13-0064 | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м$^3$ | 2530 | 7 756,62 | 8 544,69 |
| 05.1.01.13-0071 | Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления | м$^3$ | 2530 | 17 012,08 | 18 740,45 |
| 05.1.01.13-0072 | Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 575,24 | 17 157,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.13-0073 | Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 757,39 | 10 748,76 |
| **Группа 05.1.01.14: Резервуары пожарные** | | | | | |
| | Резервуар пожарный, марки: | | | | |
| 05.1.01.14-0001 | 1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 49,5 кг/ | шт. | 650 | 10 820,29 | 11 137,81 |
| 05.1.01.14-0002 | 1Кр48 (4780х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 58,01 кг/ | шт. | 875 | 12 420,05 | 12 784,34 |
| 05.1.01.14-0003 | 2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м$^3$, расход арматуры 298,11 кг/ | шт. | 4550 | 46 911,98 | 48 254,78 |
| 05.1.01.14-0004 | ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м$^3$, расход арматуры 178,74 кг/ | шт. | 4275 | 42 146,74 | 43 369,73 |
| 05.1.01.14-0005 | ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м$^3$, расход арматуры 320,40 кг/ | шт. | 6750 | 66 547,44 | 68 478,52 |
| 05.1.01.14-0006 | ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 40,34 кг/ | шт. | 1925 | 16 774,69 | 17 365,13 |
| **Группа 05.1.01.15: Строения пролетные** | | | | | |
| 05.1.01.15-0001 | Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11) | шт. | 23250 | 189 688,29 | 198 357,80 |
| 05.1.01.15-0002 | Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11) | шт. | 33750 | 271 965,41 | 284 395,32 |
| 05.1.01.15-0003 | Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11) | шт. | 25000 | 208 993,32 | 218 545,15 |
| 05.1.01.15-0004 | Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75 м$^3$ с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11) | шт. | 46880 | 373 018,82 | 390 067,31 |
| 05.1.01.15-0005 | Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12 м$^3$ с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11) | шт. | 32800 | 275 637,66 | 288 235,42 |
| 05.1.01.15-0006 | Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11) | шт. | 44130 | 387 014,52 | 404 702,61 |
| 05.1.01.15-0007 | Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14) | шт. | 77250 | 727 659,90 | 760 916,84 |
| 05.1.01.15-0011 | Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450) | м$^3$ | 2500 | 72 852,07 | 80 253,87 |
| **Группа 05.1.01.16: Элементы силосов и градирен** | | | | | |
| 05.1.01.16-0001 | Балки железобетонные силосные | м$^3$ | 2530 | 22 302,53 | 24 113,44 |
| 05.1.01.16-0002 | Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 17 851,13 | 19 300,61 |
| 05.1.01.16-0011 | Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 082,15 | 17 223,95 |
| 05.1.01.16-0021 | Воронки железобетонные силосов и градирен | м$^3$ | 2500 | 15 867,63 | 17 156,10 |
| 05.1.01.16-0022 | Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 762,61 | 17 042,54 |
| 05.1.01.16-0031 | Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 215,73 | 12 812,83 |
| 05.1.01.16-0041 | Плиты для силосных траншей 1ПС 30-15-1у /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 40,4 кг/ (серия 3.503-17) | шт. | 1143 | 5 558,54 | 6 123,29 |
| | Плиты железобетонные: | | | | |
| 05.1.01.16-0051 | перекрытий силосов и градирен | м$^3$ | 2500 | 18 608,02 | 21 213,14 |
| 05.1.01.16-0052 | перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 17 736,00 | 20 261,61 |
| 05.1.01.16-0053 | стеновые траншей для хранения силоса | м$^3$ | 2500 | 16 926,43 | 19 336,75 |
| 05.1.01.16-0054 | стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 860,88 | 19 261,89 |
| 05.1.01.16-0061 | Элементы железобетонные днищ силосов и градирен | м$^3$ | 2500 | 12 918,75 | 14 758,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.01.16-0062 | Элементы железобетонные сливных лотков | $м^3$ | 2500 | 10 001,86 | 11 426,11 |
| 05.1.01.16-0063 | Элементы железобетонные стен силосов и градирен | $м^3$ | 2500 | 13 370,58 | 15 274,53 |
| 05.1.01.16-0064 | Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 12 960,28 | 14 805,83 |
| 05.1.01.16-0065 | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 13 074,39 | 14 936,19 |
| **Раздел 05.1.02: Конструкции и детали специального назначения (23.61.12.160 ОКПД2 Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные)** | | | | | |
| **Группа 05.1.02.01: Анкеры для крепления оттяжек опор контактной сети** | | | | | |
| 05.1.02.01-0001 | Анкер трехлучевой усиленный ТАС 4,5 Б для крепления оттяжек анкерных опор /бетон В30 (М400), объём 0,630 $м^3$/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674- 05) | шт. | 1580 | 14 576,27 | 14 946,42 |
| | Анкер цилиндрический: | | | | |
| 05.1.02.01-0011 | АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 $м^3$, арматура 8,5 кг/ | шт. | 300 | 764,09 | 872,87 |
| 05.1.02.01-0012 | железобетонный | $м^3$ | 2530 | 10 153,66 | 11 599,52 |
| 05.1.02.01-0013 | из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 6 367,57 | 7 274,31 |
| | Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,: | | | | |
| 05.1.02.01-0021 | бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 6 334,59 | 7 236,60 |
| 05.1.02.01-0022 | ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 $м^3$/ | шт. | 1780 | 12 527,05 | 13 150,78 |
| 05.1.02.01-0023 | ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 $м^3$/ | шт. | 1780 | 12 740,09 | 13 368,12 |
| 05.1.02.01-0024 | ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 $м^3$/ | шт. | 1780 | 13 520,34 | 14 164,00 |
| 05.1.02.01-0025 | ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 $м^3$/ | шт. | 1900 | 13 326,70 | 13 991,64 |
| 05.1.02.01-0026 | ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 $м^3$/ | шт. | 1900 | 13 494,91 | 14 163,13 |
| 05.1.02.01-0027 | ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 $м^3$/ | шт. | 1900 | 14 472,03 | 15 159,90 |
| 05.1.02.01-0031 | Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети | $м^3$ | 2500 | 6 845,53 | 7 820,33 |
| | Опорно-анкерная плита: | | | | |
| 05.1.02.01-0041 | из бетона В25 (М300) с расходом арматуры 50 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 10 254,00 | 11 295,80 |
| 05.1.02.01-0042 | П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 $м^3$, арматура 1,1 кг/ | шт. | 50 | 131,90 | 145,27 |
| 05.1.02.01-0043 | П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 $м^3$, арматура 2,2 кг/ | шт. | 130 | 310,47 | 341,99 |
| **Группа 05.1.02.02: Блоки и тюбинги железобетонные** | | | | | |
| 05.1.02.02-0001 | Блоки-тюбинги БП-1 /бетон М22,5 (М300), объем 0,182 $м^3$, расход арматуры 46,87 кг/ (ТУ 65-07-126-79) | шт. | 455 | 5 925,35 | 6 406,49 |
| 05.1.02.02-0002 | Блоки-тюбинги железобетонные | $м^3$ | 2530 | 45 560,13 | 49 259,56 |
| 05.1.02.02-0011 | Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН | компл. | 16740 | 82 142,41 | 90 328,92 |
| 05.1.02.02-0012 | Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН | компл. | 16740 | 75 421,04 | 82 937,65 |
| 05.1.02.02-0013 | Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН | компл. | 22800 | 106 040,81 | 116 609,06 |
| 05.1.02.02-0014 | Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН | компл. | 22800 | 96 705,51 | 106 343,36 |
| 05.1.02.02-0015 | Тюбинг ЗП 10.100 /бетон В30 (М400), объем 1,57 $м^3$, расход арматуры 147 кг/ (серия 3.501.1-177.93). | шт. | 3925 | 29 145,51 | 30 385,67 |
| 05.1.02.02-0016 | Тюбинг ЗП 11.100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 $м^3$, расход арматуры 182 кг/ (серия 3.501.1-177.93) | шт. | 4225 | 36 902,83 | 38 363,30 |
| 05.1.02.02-0017 | Тюбинг ЗП 13.100 /бетон В35 (М450), объем 1,77 $м^3$, расход арматуры 154 кг/ (серия 3.501.1-177.93) | шт. | 4425 | 37 472,54 | 38 993,78 |
| 05.1.02.02-0018 | Тюбинг ЗП 16.100 /бетон В35 (М450), объем 2,49 $м^3$, расход арматуры 144 кг/ (серия 3.501.1-177.93) | шт. | 6225 | 49 403,11 | 51 455,49 |
| **Группа 05.1.02.03: Брусья железобетонные** | | | | | |
| 05.1.02.03-0001 | Бруски железобетонные для прокладки лотков | $м^3$ | 2500 | 8 850,49 | 9 569,19 |
| 05.1.02.03-0011 | Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов | $м^3$ | 2500 | 8 487,01 | 9 176,14 |
| 05.1.02.03-0012 | Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 99) | $м^3$ | 2530 | 8 357,05 | 9 035,63 |
| 05.1.02.03-0013 | Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 99) | компл. | 41796 | 158 256,90 | 171 107,38 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.1.02.04: Звенья железобетонные водопропускных труб (ГОСТ 32871-2014)** | | | | | |
| 05.1.02.04-0001 | Звенья железобетонные водопропускных труб | $м^3$ | 2500 | 21 194,00 | 22 914,91 |
| | Звенья железобетонные водопропускных труб : | | | | |
| 05.1.02.04-0011 | 3К 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 $м^3$, расход арматуры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85) | шт. | 4200 | 10 927,82 | 11 515,32 |
| 05.1.02.04-0012 | 3К 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 $м^3$, расход арматуры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85) | шт. | 6300 | 15 193,28 | 16 010,11 |
| 05.1.02.04-0013 | 3КП 5.200, размер 1780х1790х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,7 $м^3$, расход арматуры приведенная классу А-1 157,9 кг/ (серия 3.501.1-144 ) | шт. | 4300 | 24 577,50 | 26 322,52 |
| 05.1.02.04-0014 | 3КП 5.300, размер 1780х1790х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,55 $м^3$, расход арматуры приведенная классу А-1 235,4 кг/ (серия 3.501.1-144 ) | шт. | 6400 | 49 459,02 | 52 970,62 |
| 05.1.02.04-0015 | 3КП 6.200, размер 1820х1830х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,9 $м^3$, расход арматуры приведенная классу А-1 224,1 кг/ (серия 3.501.1-144 ) | шт. | 4800 | 49 459,02 | 52 970,62 |
| 05.1.02.04-0016 | 3КП 6.300, размер 1820х1830х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,85 $м^3$, расход арматуры приведенная классу А-1 334,7 кг/ (серия 3.501.1-144 ) | шт. | 7125 | 59 147,15 | 63 346,59 |
| 05.1.02.04-0017 | 3П38, размер 4360х3400х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,96 $м^3$, расход арматуры 566,4 кг/ (серия 3.501-177.93 ) | шт. | 9900 | 75 764,25 | 81 143,49 |
| 05.1.02.04-0018 | 3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 $м^3$, расход арматуры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1) | шт. | 4230 | 30 088,33 | 32 224,58 |
| 05.1.02.04-0019 | 3П 19-100, размер 4360х3130х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,62 $м^3$, расход арматуры 535,9 кг/ (серия 3.501-177.93 ) | шт. | 9100 | 65 525,83 | 70 178,15 |
| 05.1.02.04-0020 | 3П 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 $м^3$, расход арматуры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1) | шт. | 10000 | 63 984,17 | 68 527,05 |
| 05.1.02.04-0021 | 3П 12-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х2320х2640 мм (отвыпуск 2,0х2,0 м) /бетон В30(М400), объем 2,25 $м^3$, расход арматуры 332,31 кг/ (серия 3.501-177.93) | шт. | 5630 | 56 994,10 | 61 040,72 |
| 05.1.02.04-0022 | 3П 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 $м^3$, расход арматуры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85) | шт. | 5780 | 41 812,50 | 44 781,14 |
| 05.1.02.04-0023 | 3П 20-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х4420х3100 мм (отв. 4,0х2,5 м) /бетон В35 (М450), объем 3,98 $м^3$, расход арматуры 838,212 кг/ (серия 3.501-177.93) | шт. | 10000 | 130 319,19 | 139 571,84 |
| **Группа 05.1.02.05: Опоры** | | | | | |
| | Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом: | | | | |
| 05.1.02.05-0001 | более 0,2 до 1 $м^3$ | $м^3$ | 2530 | 8 026,05 | 8 677,75 |
| 05.1.02.05-0002 | до 0,2 $м^3$ | $м^3$ | 2530 | 9 585,00 | 10 363,31 |
| | Лежни железобетонные: | | | | |
| 05.1.02.05-0011 | Л480.63.50-1 /бетон В25 (М350), объем 1,45 $м^3$, расход арматуры 77 кг/ (серия 3.503-1.96) | шт. | 3625 | 19 407,63 | 20 337,90 |
| 05.1.02.05-0012 | ЛЖ-1,6 /бетон В15 (М200), объем 0,17 $м^3$, расход арматуры 44,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061) | шт. | 430 | 4 805,93 | 5 196,16 |
| 05.1.02.05-0013 | ЛЖ-2,8 /бетон В15 (М200), объем 0,3 $м^3$, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061) | шт. | 750 | 8 175,42 | 8 839,26 |
| 05.1.02.05-0014 | ЛЖ-4,4 /бетон В15 (М200), объем 0,48 $м^3$, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061) | шт. | 1200 | 12 628,81 | 13 654,28 |
| 05.1.02.05-0015 | ЛЖ-6,0 /бетон В15 (М200), объем 0,65 $м^3$, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 6АЩ309.061) | шт. | 1630 | 17 612,71 | 19 042,87 |
| 05.1.02.05-0016 | ЛЖ-8,4 /бетон В15 (М200), объем 0,91 $м^3$, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 6АЩ309.061) | шт. | 2280 | 22 978,10 | 24 843,90 |
| 05.1.02.05-0021 | Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 $м^3$, расход арматуры 188,7 кг/ (индивидуальный проект) | шт. | 1400 | 17 601,89 | 18 068,03 |
| 05.1.02.05-0022 | Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 $м^3$, расход арматуры 293,8 кг/ (индивидуальный проект) | шт. | 2220 | 24 253,50 | 24 919,53 |
| 05.1.02.05-0031 | Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 8 026,05 | 8 677,75 |
| 05.1.02.05-0032 | Опоры железобетонные | $м^3$ | 2500 | 16 913,45 | 18 286,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.02.05-0033 | Опоры железобетонные дорожных знаков | $м^3$ | 2500 | 5 308,01 | 5 739,03 |
| | Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: | | | | |
| 05.1.02.05-0041 | 57х140 мм | шт. | 770 | 14 800,00 | 16 001,78 |
| 05.1.02.05-0042 | 76х160 мм | шт. | 775 | 18 107,18 | 19 577,47 |
| 05.1.02.05-0043 | 89х180 мм | шт. | 785 | 16 900,00 | 18 272,27 |
| 05.1.02.05-0044 | 108х200 мм | шт. | 800 | 19 150,00 | 20 704,96 |
| 05.1.02.05-0045 | 133х250 мм | шт. | 1810 | 21 000,00 | 22 705,20 |
| 05.1.02.05-0046 | 159х250 мм | шт. | 1840 | 23 500,00 | 25 408,19 |
| 05.1.02.05-0047 | 219х315 мм | шт. | 1890 | 37 950,00 | 41 031,55 |
| 05.1.02.05-0048 | 273х400 мм | шт. | 1900 | 50 800,00 | 54 924,98 |
| 05.1.02.05-0049 | 325х400 мм | шт. | 4140 | 53 010,00 | 57 314,40 |
| 05.1.02.05-0050 | 325х500 мм | шт. | 4140 | 62 564,46 | 67 644,69 |
| 05.1.02.05-0051 | 426х560 мм | шт. | 4170 | 88 710,00 | 95 913,26 |
| 05.1.02.05-0052 | 530х710 мм | шт. | 6850 | 137 544,59 | 148 713,24 |
| 05.1.02.05-0053 | 630х800 мм | шт. | 6630 | 178 807,77 | 193 326,98 |
| 05.1.02.05-0054 | 720х900 мм | шт. | 11600 | 232 450,09 | 251 325,01 |
| 05.1.02.05-0055 | 820х1000 мм | шт. | 11650 | 302 185,14 | 326 722,56 |
| 05.1.02.05-0056 | 920х1100 мм | шт. | 11700 | 392 840,68 | 424 739,34 |
| 05.1.02.05-0057 | 1020х1200 мм | шт. | 11800 | 510 693,27 | 552 161,56 |
| | **Группа 05.1.02.06: Приставки железобетонные** | | | | |
| | Приставки сборные железобетонные: | | | | |
| 05.1.02.06-0001 | из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 240 кг/$м^3$ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) | $м^3$ | 2500 | 11 790,55 | 12 747,97 |
| 05.1.02.06-0002 | ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 $м^3$, расход арматуры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 500 | 3 453,21 | 3 627,97 |
| 05.1.02.06-0003 | ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 $м^3$, расход арматуры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 165 | 1 144,03 | 1 201,92 |
| 05.1.02.06-0004 | ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 $м^3$, расход арматуры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 250 | 1 603,39 | 1 684,52 |
| 05.1.02.06-0005 | ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 $м^3$, расход арматуры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 250 | 1 816,95 | 1 908,92 |
| 05.1.02.06-0006 | ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 $м^3$, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 250 | 1 774,68 | 1 864,46 |
| 05.1.02.06-0007 | ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 $м^3$, расход арматуры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 325 | 2 027,78 | 2 130,36 |
| 05.1.02.06-0008 | ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 $м^3$, расход арматуры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 325 | 2 565,25 | 2 693,51 |
| 05.1.02.06-0011 | Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 220 кг/$м^3$ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) | $м^3$ | 2500 | 13 542,00 | 14 227,23 |
| | **Группа 05.1.02.07: Стойки, столбы, столбики** | | | | |
| 05.1.02.07-0001 | Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ- 3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | $м^3$ | 2500 | 25 748,79 | 27 051,62 |
| 05.1.02.07-0002 | Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ- 4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | $м^3$ | 2500 | 26 227,46 | 27 554,76 |
| 05.1.02.07-0011 | Стойка железобетонная | $м^3$ | 2530 | 17 641,85 | 19 074,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стойка железобетонная: | | | | |
| 05.1.02.07-0021 | вибрированная для опор | шт. | 2500 | 24 409,06 | 25 260,93 |
| 05.1.02.07-0022 | вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 24 701,61 | 25 951,51 |
| 05.1.02.07-0023 | вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м$^3$ | 2500 | 19 305,57 | 20 282,44 |
| 05.1.02.07-0024 | вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта | м$^3$ | 2500 | 35 346,59 | 37 135,09 |
| 05.1.02.07-0025 | вибрированная ОРУ | м$^3$ | 2530 | 32 853,84 | 34 516,26 |
| 05.1.02.07-0026 | коническая для опор контактной сети железных дорог | м$^3$ | 2500 | 33 725,49 | 35 432,04 |
| 05.1.02.07-0027 | коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог | м$^3$ | 2500 | 41 679,66 | 43 788,64 |
| 05.1.02.07-0028 | под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | шт. | 800 | 9 075,00 | 9 534,16 |
| 05.1.02.07-0029 | под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 47 235,84 | 49 625,94 |
| 05.1.02.07-0030 | под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | шт. | 675 | 7 708,33 | 8 098,34 |
| 05.1.02.07-0031 | под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 44 540,28 | 46 793,99 |
| 05.1.02.07-0032 | под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 34 875,40 | 36 640,09 |
| 05.1.02.07-0033 | под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | шт. | 475 | 5 591,67 | 5 874,58 |
| 05.1.02.07-0034 | под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 37 954,74 | 39 875,24 |
| 05.1.02.07-0035 | под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 48 522,29 | 50 977,52 |
| 05.1.02.07-0036 | под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | шт. | 350 | 4 087,50 | 4 294,32 |
| 05.1.02.07-0037 | под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 47 271,70 | 49 663,62 |
| 05.1.02.07-0038 | сборная под электрооборудование | м$^3$ | 2530 | 30 171,99 | 31 698,70 |
| 05.1.02.07-0039 | СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м$^3$, расход арматуры 113,47 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 840 | 9 306,95 | 9 631,75 |
| 05.1.02.07-0040 | СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м$^3$, расход арматуры 185,89 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 1400 | 15 070,27 | 15 596,28 |
| 05.1.02.07-0041 | СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м$^3$, расход арматуры 277,2 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 1470 | 18 191,67 | 18 826,54 |
| 05.1.02.07-0042 | СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 290,27 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 2220 | 23 629,22 | 24 453,87 |
| 05.1.02.07-0043 | СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м$^3$, расход арматуры 332,85 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 2250 | 26 156,47 | 27 069,37 |
| 05.1.02.07-0044 | СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м$^3$, расход арматуры 49,33 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 730 | 5 624,19 | 5 820,55 |
| 05.1.02.07-0045 | СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м$^3$, расход арматуры 40,49 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 540 | 11 898,33 | 12 313,49 |
| 05.1.02.07-0046 | СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м$^3$, расход арматуры 78,53 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 820 | 7 454,77 | 7 714,97 |
| 05.1.02.07-0047 | фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 49 784,31 | 52 303,28 |
| 05.1.02.07-0048 | фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 57 712,99 | 60 633,31 |
| 05.1.02.07-0049 | фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 119 635,81 | 125 689,34 |
| 05.1.02.07-0050 | фундаментная СФ1-Нт /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 119 963,12 | 126 033,22 |
| 05.1.02.07-0051 | центрифугированная ВЛ и ОРУ | м$^3$ | 2530 | 32 924,19 | 34 590,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.02.07-0052 | центрифугированная коническая воздушных линий связи | м$^3$ | 2500 | 29 283,28 | 30 765,03 |
| 05.1.02.07-0053 | центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 54 707,90 | 57 476,10 |
| 05.1.02.07-0054 | центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/(серия 3.407-102 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 50 550,92 | 53 108,80 |
| | Стойка опоры: | | | | |
| 05.1.02.07-0061 | СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 750 | 6 591,99 | 6 822,09 |
| 05.1.02.07-0062 | СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 750 | 6 459,75 | 6 685,15 |
| 05.1.02.07-0063 | СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 750 | 6 591,99 | 6 822,09 |
| 05.1.02.07-0064 | СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 750 | 7 657,50 | 7 924,70 |
| 05.1.02.07-0065 | СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) | шт. | 750 | 6 623,54 | 6 854,66 |
| 05.1.02.07-0066 | СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 900 | 10 150,83 | 10 664,44 |
| 05.1.02.07-0067 | СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 900 | 10 796,66 | 11 342,99 |
| 05.1.02.07-0068 | СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 1180 | 14 515,60 | 15 250,07 |
| 05.1.02.07-0069 | СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 1180 | 13 868,33 | 14 570,05 |
| 05.1.02.07-0070 | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 1180 | 11 741,98 | 12 151,77 |
| 05.1.02.07-0071 | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 1180 | 10 541,19 | 10 909,01 |
| 05.1.02.07-0072 | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 1180 | 10 927,88 | 11 309,25 |
| 05.1.02.07-0073 | СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 1125 | 10 691,98 | 11 065,13 |
| 05.1.02.07-0074 | СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) | шт. | 1125 | 11 278,87 | 11 672,37 |
| 05.1.02.07-0075 | СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 1125 | 14 140,00 | 14 855,45 |
| 05.1.02.07-0076 | СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 1900 | 18 235,47 | 18 871,91 |
| 05.1.02.07-0077 | СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7) | м$^3$ | 2500 | 23 488,02 | 32 582,58 |
| 05.1.02.07-0078 | СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 3550 | 32 471,49 | 33 604,71 |
| | Стойка центрифугированная: | | | | |
| 05.1.02.07-0081 | для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 31 973,86 | 33 591,71 |
| 05.1.02.07-0082 | для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 37 551,49 | 39 451,59 |
| 05.1.02.07-0083 | для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 27 093,39 | 28 464,34 |
| 05.1.02.07-0084 | коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м$^3$ | 2500 | 18 823,47 | 19 775,85 |
| 05.1.02.07-0085 | коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 28 083,53 | 29 504,53 |
| 05.1.02.07-0086 | коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м$^3$ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м$^3$ | 2500 | 28 892,58 | 30 354,57 |
| 05.1.02.07-0087 | коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м$^3$ | 2500 | 25 602,18 | 26 897,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.02.07-0088 | коническая СК 22.1-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 401,6 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 4785 | 69 660,86 | 73 185,70 |
| 05.1.02.07-0089 | коническая СК 22.1-1.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 368,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 4785 | 62 491,67 | 65 653,77 |
| 05.1.02.07-0090 | коническая СК 22.1-2.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 456,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 4785 | 71 185,93 | 74 787,98 |
| 05.1.02.07-0091 | коническая СК 22.1-2.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 397,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 4785 | 64 058,33 | 67 299,68 |
| 05.1.02.07-0092 | коническая СК 22.1-3.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 308,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 4785 | 64 450,00 | 67 711,16 |
| 05.1.02.07-0093 | коническая СК 22.2-1.1 /бетон В40 (М500), обьем 2,3 м$^3$, расход арматуры 668,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 5785 | 96 326,37 | 101 200,52 |
| 05.1.02.07-0094 | коническая СК 26.1-1.0 /бетон В40 (М500), обьем 2,5 м$^3$, расход арматуры 645,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 6285 | 98 123,21 | 103 088,27 |
| 05.1.02.07-0095 | коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 6285 | 86 095,83 | 89 100,55 |
| 05.1.02.07-0096 | коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 6285 | 75 237,25 | 77 863,04 |
| 05.1.02.07-0097 | коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 6285 | 74 298,09 | 76 891,14 |
| 05.1.02.07-0098 | коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 6285 | 75 068,00 | 77 687,84 |
| 05.1.02.07-0099 | коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 6285 | 74 991,41 | 77 608,59 |
| 05.1.02.07-0100 | коническая СК 26.1-2.0 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м$^3$, расход арматуры 679,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 6285 | 99 752,78 | 104 800,26 |
| 05.1.02.07-0101 | коническая СК 26.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85) | шт. | 6285 | 91 291,67 | 94 477,79 |
| 05.1.02.07-0111 | Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 308,49 | 8 898,36 |
| 05.1.02.07-0112 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м$^3$ | 2500 | 11 355,84 | 12 264,31 |
| 05.1.02.07-0113 | Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2 | шт. | 80 | 1 745,36 | 1 887,14 |
| 05.1.02.07-0121 | Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 470,92 | 16 727,13 |
| **Группа 05.1.02.08: Трубы безнапорные (ГОСТ 6482-2011, ГОСТ 20054-82, ГОСТ 22000-86)** | | | | | |
| 05.1.02.08-0001 | Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм | м | 30 | 286,59 | 306,98 |
| | Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр: | | | | |
| 05.1.02.08-0011 | 400 мм, прочность труб вторая | м | 157,3 | 1 922,55 | 2 021,71 |
| 05.1.02.08-0012 | 400 мм, прочность труб третья | м | 157,3 | 1 969,57 | 2 071,24 |
| 05.1.02.08-0013 | 500 мм, прочность труб вторая | м | 232 | 2 316,01 | 2 435,50 |
| 05.1.02.08-0014 | 500 мм, прочность труб третья | м | 232 | 2 426,29 | 2 551,50 |
| 05.1.02.08-0015 | 600 мм, прочность труб вторая | м | 281,5 | 2 644,49 | 2 780,95 |
| 05.1.02.08-0016 | 600 мм, прочность труб третья | м | 281,5 | 2 699,20 | 2 838,48 |
| 05.1.02.08-0017 | 800 мм, прочность труб вторая | м | 504,7 | 4 044,17 | 4 252,90 |
| 05.1.02.08-0018 | 800 мм, прочность труб третья | м | 504,7 | 4 179,64 | 4 395,34 |
| 05.1.02.08-0019 | 1000 мм, прочность труб вторая | м | 794,4 | 6 159,99 | 6 477,89 |
| 05.1.02.08-0020 | 1000 мм, прочность труб третья | м | 794,4 | 6 471,18 | 6 805,18 |
| 05.1.02.08-0021 | 1200 мм, прочность труб вторая | м | 1034,5 | 8 117,00 | 8 535,77 |
| 05.1.02.08-0022 | 1200 мм, прочность труб первая | м | 1034,5 | 7 636,55 | 8 030,53 |
| 05.1.02.08-0023 | 1200 мм, прочность труб третья | м | 1034,5 | 8 826,12 | 9 281,52 |
| 05.1.02.08-0024 | 1400 мм, прочность труб вторая | м | 1175 | 9 791,83 | 10 297,08 |
| 05.1.02.08-0025 | 1400 мм, прочность труб первая | м | 1175 | 9 791,90 | 10 297,15 |
| 05.1.02.08-0026 | 1400 мм, прочность труб третья | м | 1175 | 9 791,83 | 10 297,08 |
| 05.1.02.08-0027 | 1600 мм, прочность труб вторая | м | 1473,3 | 11 261,94 | 11 843,02 |
| 05.1.02.08-0028 | 1600 мм, прочность труб первая | м | 1473,3 | 11 261,94 | 11 843,02 |
| 05.1.02.08-0029 | 1600 мм, прочность труб третья | м | 1473,3 | 11 261,94 | 11 843,02 |
| | Трубы бетонные безнапорные диаметром: | | | | |
| 05.1.02.08-0031 | 150 мм | м | 56 | 569,36 | 609,79 |
| 05.1.02.08-0032 | 200 мм | м | 66,4 | 759,66 | 813,61 |
| 05.1.02.08-0033 | 300 мм | м | 139,2 | 1 138,65 | 1 219,50 |
| 05.1.02.08-0034 | 400 мм | м | 256,5 | 1 366,67 | 1 463,71 |
| 05.1.02.08-0035 | 500 мм | м | 354,3 | 1 600,00 | 1 713,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.02.08-0036 | 600 мм | м | 470,3 | 2 300,00 | 2 463,32 |
| 05.1.02.08-0037 | 800 мм | м | 798 | 3 666,67 | 3 927,02 |
| 05.1.02.08-0038 | 1000 мм | м | 1213,4 | 4 929,14 | 5 279,09 |
| 05.1.02.08-0041 | Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300 | п.м | 364,2 | 2 670,98 | 2 787,13 |
| | Трубы бетонные прямоугольные: | | | | |
| 05.1.02.08-0051 | двухотверстные | м | 60 | 256,26 | 268,07 |
| 05.1.02.08-0052 | одноотверстные | м | 35 | 112,95 | 119,16 |
| 05.1.02.08-0053 | трехотверстные | м | 90 | 442,82 | 461,68 |
| | Трубы бетонные фальцевые безнапорные: | | | | |
| 05.1.02.08-0061 | ТБФ диаметром 300 мм | м | 128,4 | 726,80 | 778,43 |
| 05.1.02.08-0062 | ТБФ диаметром 400 мм | м | 173 | 1 464,32 | 1 568,29 |
| 05.1.02.08-0063 | ТБФ диаметром 500 мм | м | 269 | 1 773,21 | 1 899,08 |
| 05.1.02.08-0064 | ТБФ диаметром 600 мм | м | 331 | 2 028,63 | 2 172,65 |
| 05.1.02.08-0065 | ТБФ диаметром 800 мм | м | 600 | 3 115,80 | 3 337,02 |
| 05.1.02.08-0066 | ТБФ диаметром 1000 мм | м | 910,3 | 4 755,38 | 5 093,07 |
| | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода: | | | | |
| 05.1.02.08-0071 | 500 мм | м | 232 | 2 309,04 | 2 470,75 |
| 05.1.02.08-0072 | 800 мм | м | 504,7 | 4 058,30 | 4 342,39 |
| 05.1.02.08-0073 | 1000 мм | м | 794,4 | 6 192,41 | 6 625,85 |
| 05.1.02.08-0074 | 1200 мм | м | 993 | 7 679,03 | 8 216,57 |
| 05.1.02.08-0075 | 1500 мм | м | 1268,5 | 10 270,58 | 10 989,36 |
| 05.1.02.08-0076 | 2000 мм | м | 2979,3 | 15 725,67 | 16 826,53 |
| | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром: | | | | |
| 05.1.02.08-0081 | 400 мм | м | 157,3 | 1 366,67 | 1 462,36 |
| 05.1.02.08-0082 | 500 мм | м | 232 | 1 600,00 | 1 712,00 |
| 05.1.02.08-0083 | 600 мм | м | 310,3 | 2 641,40 | 2 826,26 |
| 05.1.02.08-0084 | 800 мм | м | 513 | 4 058,30 | 4 342,39 |
| 05.1.02.08-0085 | 1000 мм | м | 794,4 | 6 192,41 | 6 625,85 |
| 05.1.02.08-0086 | 1200 мм | м | 1101 | 7 679,03 | 8 216,57 |
| 05.1.02.08-0087 | 1400 мм | м | 1175 | 9 813,66 | 10 500,67 |
| 05.1.02.08-0088 | 1600 мм | м | 1460,8 | 11 317,64 | 12 109,88 |
| 05.1.02.08-0089 | 2000 мм | м | 2301 | 15 725,67 | 16 826,53 |
| 05.1.02.08-0090 | 2400 мм | м | 3310,3 | 18 017,47 | 19 278,72 |
| | Трубы железобетонные безнапорные: | | | | |
| 05.1.02.08-0101 | Т100.50-2 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 125,6 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 3931 | 18 682,46 | 20 008,94 |
| 05.1.02.08-0102 | Т120.50-2 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 189,4 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 4965,5 | 26 001,64 | 27 847,73 |
| 05.1.02.08-0103 | Т160.50-2 /бетон В25 (М350), объем 3,5 м$^3$, расход арматуры 342,2 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 7241,4 | 42 252,64 | 45 252,57 |
| 05.1.02.08-0104 | ТБ50.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 30,46 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 1241,4 | 8 089,17 | 8 663,55 |
| 05.1.02.08-0105 | ТБ50.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 35,86 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 1241,4 | 8 633,33 | 9 246,26 |
| 05.1.02.08-0106 | ТБ60.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 40,69 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 1407 | 9 465,83 | 10 137,88 |
| 05.1.02.08-0107 | ТБ60.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 47,69 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 1407 | 9 994,17 | 10 703,71 |
| 05.1.02.08-0108 | ТБ80.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 72,86 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 2482,8 | 18 563,02 | 19 880,94 |
| 05.1.02.08-0109 | ТБ80.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 90,16 кг/ (ГОСТ 6482-88) | шт. | 2482,8 | 17 278,04 | 18 504,80 |
| | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром: | | | | |
| 05.1.02.08-0111 | 400 мм | м | 149 | 1 906,70 | 2 040,19 |
| 05.1.02.08-0112 | 500 мм | м | 223,3 | 2 309,04 | 2 470,69 |
| 05.1.02.08-0113 | 600 мм | м | 273,3 | 2 641,40 | 2 826,26 |
| 05.1.02.08-0114 | 800 мм | м | 488,4 | 4 058,30 | 4 342,39 |
| 05.1.02.08-0115 | 1000 мм | м | 802,6 | 6 192,41 | 6 625,85 |
| 05.1.02.08-0116 | 1200 мм | м | 1125,4 | 7 679,03 | 8 216,57 |
| 05.1.02.08-0117 | 1400 мм | м | 1498 | 9 813,66 | 10 500,67 |
| 05.1.02.08-0118 | 1600 мм | м | 1655 | 11 317,64 | 12 109,88 |
| 05.1.02.08-0119 | 2000 мм | м | 2172,4 | 15 725,67 | 16 826,53 |
| 05.1.02.08-0120 | 2400 мм | м | 2209,5 | 18 017,47 | 19 278,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.02.08-0121 | 3000 мм | м | 5615 | 22 522,17 | 24 098,75 |
| 05.1.02.08-0122 | 3500 мм | м | 7432 | 26 275,87 | 28 115,16 |
| | Трубы железобетонные раструбные диаметром: | | | | |
| 05.1.02.08-0131 | 400 мм | м | 157,3 | 3 548,39 | 3 800,33 |
| 05.1.02.08-0132 | 500 мм | м | 232 | 3 766,72 | 4 034,17 |
| 05.1.02.08-0133 | 600 мм | м | 281,5 | 4 129,06 | 4 422,23 |
| 05.1.02.08-0134 | 700 мм | м | 410,3 | 5 145,22 | 5 510,53 |
| 05.1.02.08-0135 | 800 мм | м | 513 | 5 797,18 | 6 208,79 |
| 05.1.02.08-0141 | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм | м | 165,5 | 1 407,24 | 1 507,14 |
| **Группа 05.1.02.09: Трубы напорные (ГОСТ 12586.0-83, ГОСТ 22000-86)** | | | | | |
| | Трубы железобетонные напорные диаметром: | | | | |
| 05.1.02.09-0001 | 500 мм | м | 218,5 | 2 775,58 | 2 969,86 |
| 05.1.02.09-0002 | 600 мм | м | 314,7 | 4 018,00 | 4 299,30 |
| 05.1.02.09-0003 | 700 мм | м | 364,2 | 4 024,62 | 4 306,39 |
| 05.1.02.09-0004 | 800 мм | м | 422 | 3 113,67 | 3 331,56 |
| 05.1.02.09-0005 | 900 мм | м | 509 | 5 344,57 | 5 718,71 |
| 05.1.02.09-0006 | 1000 мм | м | 595,7 | 6 981,65 | 7 470,33 |
| 05.1.02.09-0007 | 1200 мм | м | 827,6 | 9 916,78 | 10 610,98 |
| 05.1.02.09-0008 | 1400 мм | м | 1109 | 14 438,20 | 15 448,58 |
| 05.1.02.09-0009 | 1600 мм | м | 1373,7 | 17 422,22 | 18 641,79 |
| | Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром: | | | | |
| 05.1.02.09-0011 | 500 мм, класс прочности труб 0 на давление 2 Мпа | м | 218,5 | 1 855,00 | 1 925,18 |
| 05.1.02.09-0012 | 500 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа | м | 218,5 | 1 670,19 | 1 736,71 |
| 05.1.02.09-0013 | 500 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа | м | 218,5 | 1 787,74 | 1 856,59 |
| 05.1.02.09-0014 | 500 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа | м | 218,5 | 1 620,16 | 1 685,67 |
| 05.1.02.09-0015 | 600 мм, класс прочности труб 0 на 2,0 Мпа | м | 314,7 | 2 497,47 | 2 595,10 |
| 05.1.02.09-0016 | 600 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа | м | 314,7 | 2 311,91 | 2 405,83 |
| 05.1.02.09-0017 | 600 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа | м | 314,7 | 2 467,68 | 2 564,73 |
| 05.1.02.09-0018 | 600 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа | м | 314,7 | 2 311,91 | 2 405,83 |
| 05.1.02.09-0019 | 800 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа | м | 422 | 3 182,86 | 3 310,49 |
| 05.1.02.09-0020 | 800 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа | м | 422 | 3 281,28 | 3 410,87 |
| 05.1.02.09-0021 | 800 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа | м | 422 | 3 002,29 | 3 126,31 |
| 05.1.02.09-0022 | 1000 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа | м | 595,7 | 4 746,15 | 4 931,33 |
| 05.1.02.09-0023 | 1000 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа | м | 595,7 | 4 945,80 | 5 135,01 |
| 05.1.02.09-0024 | 1000 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа | м | 595,7 | 4 414,05 | 4 592,61 |
| 05.1.02.09-0025 | 1200 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа | м | 827,6 | 6 527,48 | 6 783,47 |
| 05.1.02.09-0026 | 1200 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа | м | 827,6 | 7 087,58 | 7 354,75 |
| 05.1.02.09-0027 | 1200 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа | м | 827,6 | 6 089,91 | 6 337,10 |
| 05.1.02.09-0028 | 1400 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа | м | 1109 | 8 974,28 | 9 321,86 |
| 05.1.02.09-0029 | 1400 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа | м | 1109 | 9 916,09 | 10 282,48 |
| 05.1.02.09-0030 | 1400 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа | м | 1109 | 8 398,65 | 8 734,67 |
| 05.1.02.09-0031 | 1600 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа | м | 1373,7 | 11 110,18 | 11 540,59 |
| 05.1.02.09-0032 | 1600 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа | м | 1373,7 | 12 576,69 | 13 036,41 |
| 05.1.02.09-0033 | 1600 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа | м | 1373,7 | 10 397,17 | 10 813,27 |
| **Группа 05.1.02.10: Утяжелители для трубопроводов** | | | | | |
| | Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: | | | | |
| 05.1.02.10-0001 | 300 мм | шт. | 740 | 3 434,35 | 3 678,17 |
| 05.1.02.10-0002 | 350-400 мм | шт. | 1320 | 5 782,44 | 6 192,99 |
| 05.1.02.10-0003 | 500 мм | шт. | 1660 | 7 316,74 | 7 836,28 |
| 05.1.02.10-0004 | 600-700 мм | шт. | 2470 | 10 931,70 | 11 707,84 |
| 05.1.02.10-0005 | 800 мм | шт. | 2690 | 11 830,99 | 12 670,99 |
| 05.1.02.10-0006 | 1000 мм | шт. | 3580 | 16 164,63 | 17 312,27 |
| 05.1.02.10-0007 | 1200 мм | шт. | 4060 | 22 056,68 | 23 622,72 |
| 05.1.02.10-0008 | 1400 мм | шт. | 6020 | 26 807,78 | 28 711,15 |
| | Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: | | | | |
| 05.1.02.10-0011 | 500 мм | компл. | 834 | 3 760,40 | 4 027,39 |
| 05.1.02.10-0012 | 600-1000 мм | компл. | 3378 | 8 848,00 | 9 476,21 |
| 05.1.02.10-0013 | 1200 мм | компл. | 4253 | 9 272,37 | 9 930,72 |
| 05.1.02.10-0014 | 1400 мм | компл. | 4350 | 9 401,00 | 10 068,47 |
| 05.1.02.10-0021 | Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 6 699,60 | 7 175,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.02.10-0031 | Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 143,00 | 9 792,18 |
| **Раздел 05.1.03: Конструкции каркаса зданий и сооружений (23.61.12.120 ОКПД2 Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные)** | | | | | |
| **Группа 05.1.03.01: Балки обвязочные** | | | | | |
| 05.1.03.01-0001 | Балки железобетонные обвязочные | м$^3$ | 2500 | 11 593,42 | 12 520,89 |
| | Балки обвязочные: | | | | |
| 05.1.03.01-0011 | прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 19 809,56 | 21 418,07 |
| 05.1.03.01-0012 | с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 23 646,38 | 25 566,47 |
| **Группа 05.1.03.02: Балки подкрановые** | | | | | |
| 05.1.03.02-0001 | Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230х800х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж) | шт. | 2800 | 15 343,52 | 16 589,41 |
| | Балки подкрановые пролетом: | | | | |
| 05.1.03.02-0011 | 6 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 140 кг/м$^3$ под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т | м$^3$ | 2500 | 17 463,87 | 18 881,93 |
| 05.1.03.02-0012 | 6 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 172 кг/м$^3$ под грузоподъемность крана 16/3,2 т | м$^3$ | 2500 | 18 788,99 | 20 314,66 |
| 05.1.03.02-0013 | 6 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 201 кг/м$^3$ под грузоподъемность крана 20/5 т | м$^3$ | 2500 | 24 648,73 | 26 650,21 |
| 05.1.03.02-0014 | 6 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 235 кг/м$^3$ под грузоподъемность крана 32/5 т | м$^3$ | 2500 | 25 866,73 | 27 967,11 |
| 05.1.03.02-0015 | 12 м, объемом более 1,5 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 150 кг/м$^3$ под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т | м$^3$ | 2500 | 17 388,96 | 18 800,93 |
| 05.1.03.02-0016 | 12 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 182 кг/м$^3$ под грузоподъемность крана 16/3,2 т | м$^3$ | 2500 | 17 988,22 | 19 448,85 |
| 05.1.03.02-0017 | 12 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 203 кг/м$^3$ под грузоподъемность крана 20/5 т | м$^3$ | 2500 | 18 187,97 | 19 664,80 |
| 05.1.03.02-0018 | 12 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 253 кг/м$^3$ под грузоподъемность крана 32/5 т | м$^3$ | 2500 | 20 233,96 | 21 876,98 |
| **Группа 05.1.03.03: Балки стропильные** | | | | | |
| | Балки стропильные двускатные: | | | | |
| 05.1.03.03-0001 | 2БДР 12-5А-IV /объем бетона 2,0 м$^3$, класс бетон В30 (М400), расход арматуры 297,7 кг/ (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 5000 | 50 825,00 | 54 951,98 |
| 05.1.03.03-0002 | 2БДР 12-8А-IV /объем бетона 2,0 м$^3$, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 398,1 кг/ (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 5000 | 56 000,00 | 60 547,20 |
| 05.1.03.03-0003 | 3БДР 18-5А-IV /объем бетона 4,84 м$^3$, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 721,08 кг/ (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 12100 | 99 642,50 | 107 733,45 |
| 05.1.03.03-0004 | 3БДР 18-7А-IV /объем бетона 4,84 м$^3$, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 916,76 кг/ (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 12100 | 119 600,00 | 129 311,52 |
| 05.1.03.03-0005 | двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4А-IIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88) | шт. | 7300 | 56 755,34 | 58 857,30 |
| 05.1.03.03-0006 | двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5А-IIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88) | шт. | 7300 | 57 720,31 | 59 841,58 |
| 05.1.03.03-0007 | двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6А-IIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88) | шт. | 7300 | 62 848,43 | 65 072,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.03-0008 | двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7А-IIIв, /объем бетона 2,93 м$^3$, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88) | шт. | 7300 | 70 800,44 | 73 183,25 |
| 05.1.03.03-0009 | решетчатые объемом до 2,0 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 110 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 457,65 | 14 550,40 |
| 05.1.03.03-0010 | решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4А-IIIв, /объем бетона 1,86 м$^3$, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 4700 | 38 273,52 | 39 661,48 |
| 05.1.03.03-0011 | решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5А-IIIв, /объем бетона 1,86 м$^3$, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 4700 | 39 575,75 | 40 989,73 |
| 05.1.03.03-0012 | решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6А-IIIв, /объем бетона 1,86 м$^3$, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 4700 | 43 040,43 | 44 523,70 |
| 05.1.03.03-0013 | решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7А-IIIв, /объем бетона 1,86 м$^3$, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 4700 | 45 355,02 | 46 884,55 |
| 05.1.03.03-0014 | решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, /объем бетона 3,46 м$^3$, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 8400 | 65 959,39 | 68 391,03 |
| 05.1.03.03-0015 | решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, /объем бетона 3,46 м$^3$, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 8400 | 73 544,61 | 76 127,98 |
| 05.1.03.03-0016 | решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, /объем бетона 3,46 м$^3$, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89) | шт. | 8400 | 77 004,50 | 79 657,08 |
| 05.1.03.03-0017 | решетчатые, объемом более 2,0 м$^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 134,30 | 14 200,80 |
| | Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом: | | | | |
| 05.1.03.03-0021 | 6 и 9 м, из бетона В30 (М400), объемом до 1,5 м$^3$ с расходом арматуры 130 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 474,06 | 17 811,79 |
| 05.1.03.03-0022 | более 9 м, из бетона В30 (М400), объемом более 1,5 м$^3$ с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 19 713,33 | 21 314,03 |
| | Балки стропильные с параллельными поясами пролетом: | | | | |
| 05.1.03.03-0031 | 6 м, БСП6.1-4А-IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт. | 1125 | 8 298,76 | 8 637,73 |
| 05.1.03.03-0032 | 6 м, БСП6.1-6А-IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт. | 1125 | 8 640,80 | 8 986,58 |
| 05.1.03.03-0033 | 6 м, БСП6.1-8А-IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт. | 1125 | 9 694,57 | 10 061,43 |
| 05.1.03.03-0034 | 6 м, БСП6.1-9А-IIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт. | 1125 | 10 215,89 | 10 593,21 |
| 05.1.03.03-0035 | 9 м, БСП9.2-5А-IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт. | 2750 | 25 127,82 | 26 180,49 |
| 05.1.03.03-0036 | 9 м, БСП9.2-7А-IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт. | 2750 | 27 178,52 | 28 272,23 |
| 05.1.03.03-0037 | 9 м, БСП9.2-8А-IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт. | 2750 | 28 154,84 | 29 268,10 |
| 05.1.03.03-0038 | 9 м, БСП9.2-9А-IIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт. | 2750 | 30 681,72 | 31 845,53 |
| **Группа 05.1.03.04: Изделия колонн в техподполье** | | | | | |
| | Изделия колонн в техподполье: | | | | |
| 05.1.03.04-0001 | 7К 219 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 20,146 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 225 | 3 815,35 | 3 912,59 |
| 05.1.03.04-0002 | 7К 249 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м$^3$, расход арматуры 21,608 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 250 | 4 239,29 | 4 347,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.04-0003 | 7К 279 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 23,44 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 275 | 4 663,23 | 4 782,05 |
| **Группа 05.1.03.05: Капители** | | | | | |
| 05.1.03.05-0001 | Капители железобетонные | м$^3$ | 2500 | 12 473,45 | 13 486,26 |
| 05.1.03.05-0002 | Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м$^3$, с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 112,61 | 18 407,02 |
| **Группа 05.1.03.06: Колонны двутаврового сечения** | | | | | |
| Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом: | | | | | |
| 05.1.03.06-0001 | до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 24 005,00 | 27 423,34 |
| 05.1.03.06-0002 | от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 22 484,42 | 25 686,20 |
| 05.1.03.06-0003 | от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 20 254,01 | 23 138,18 |
| 05.1.03.06-0011 | Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М400), объемом от 1 до 4 м$^3$, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 24 248,73 | 26 188,63 |
| **Группа 05.1.03.07: Колонны прямоугольного сечения** | | | | | |
| Колонны железобетонные: | | | | | |
| 05.1.03.07-0001 | 1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 860 | 5 913,93 | 6 107,64 |
| 05.1.03.07-0002 | 1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 1100 | 7 830,15 | 8 086,60 |
| 05.1.03.07-0003 | 1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 1100 | 9 897,69 | 10 221,87 |
| 05.1.03.07-0004 | 1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 2000 | 14 121,69 | 14 584,15 |
| 05.1.03.07-0005 | 1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 2200 | 17 482,44 | 18 055,00 |
| 05.1.03.07-0006 | 1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1700 | 6 130,12 | 6 410,79 |
| 05.1.03.07-0007 | 1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1800 | 6 505,77 | 6 803,25 |
| 05.1.03.07-0008 | 1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2100 | 7 823,97 | 8 175,72 |
| 05.1.03.07-0009 | 1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 5 822,35 | 6 106,18 |
| 05.1.03.07-0010 | 1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 5 982,48 | 6 269,52 |
| 05.1.03.07-0011 | 1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1900 | 7 201,14 | 7 521,82 |
| 05.1.03.07-0012 | 1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1900 | 7 354,65 | 7 678,39 |
| 05.1.03.07-0013 | 1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1900 | 8 370,70 | 8 714,77 |
| 05.1.03.07-0014 | 1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2200 | 8 186,47 | 8 554,74 |
| 05.1.03.07-0015 | 1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2200 | 8 343,29 | 8 714,72 |
| 05.1.03.07-0016 | 1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2200 | 8 696,95 | 9 075,46 |
| 05.1.03.07-0017 | 1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 6 362,35 | 6 656,97 |
| 05.1.03.07-0018 | 1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 6 482,43 | 6 779,46 |
| 05.1.03.07-0019 | 1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1900 | 6 737,99 | 7 049,38 |
| 05.1.03.07-0020 | 1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1900 | 6 858,12 | 7 171,92 |
| 05.1.03.07-0021 | 1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1900 | 7 775,98 | 8 108,15 |
| 05.1.03.07-0022 | 1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2100 | 7 686,07 | 8 035,06 |
| 05.1.03.07-0023 | 1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2100 | 7 806,20 | 8 157,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0024 | 1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2100 | 8 066,44 | 8 423,06 |
| 05.1.03.07-0025 | 1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1000 | 4 669,25 | 4 855,64 |
| 05.1.03.07-0026 | 1КВ 33.57-1-с /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 176,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2300 | 22 043,87 | 22 698,63 |
| 05.1.03.07-0027 | 1КВ 33.90-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 296,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3600 | 38 218,11 | 39 317,24 |
| 05.1.03.07-0028 | 1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 5 035,81 | 5 248,11 |
| 05.1.03.07-0029 | 1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 5 267,29 | 5 484,21 |
| 05.1.03.07-0030 | 1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 5 476,42 | 5 697,51 |
| 05.1.03.07-0031 | 1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1400 | 6 439,30 | 6 698,23 |
| 05.1.03.07-0032 | 1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 1700 | 6 932,02 | 7 228,75 |
| 05.1.03.07-0033 | 1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1500 | 6 311,45 | 6 577,15 |
| 05.1.03.07-0034 | 1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1500 | 6 468,27 | 6 737,09 |
| 05.1.03.07-0035 | 1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1100 | 4 812,27 | 5 010,81 |
| 05.1.03.07-0036 | 1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1100 | 4 969,10 | 5 170,80 |
| 05.1.03.07-0037 | 1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 5 410,76 | 5 630,54 |
| 05.1.03.07-0038 | 1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 5 567,58 | 5 790,52 |
| 05.1.03.07-0039 | 1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 6 152,31 | 6 386,95 |
| 05.1.03.07-0040 | 1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 1700 | 7 460,42 | 7 767,70 |
| 05.1.03.07-0041 | 1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 1950 | 8 448,01 | 8 798,31 |
| 05.1.03.07-0042 | 1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2200 | 9 353,26 | 9 744,87 |
| 05.1.03.07-0043 | 1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1100 | 5 077,53 | 5 281,39 |
| 05.1.03.07-0044 | 1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1100 | 5 247,71 | 5 454,99 |
| 05.1.03.07-0045 | 1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 5 068,29 | 5 281,24 |
| 05.1.03.07-0046 | 1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 5 188,42 | 5 403,78 |
| 05.1.03.07-0047 | 1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1200 | 5 678,27 | 5 903,42 |
| 05.1.03.07-0048 | 1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1400 | 5 937,51 | 6 186,40 |
| 05.1.03.07-0049 | 1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1400 | 6 057,63 | 6 308,93 |
| 05.1.03.07-0050 | 1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 1700 | 6 995,47 | 7 293,46 |
| 05.1.03.07-0051 | 1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 1930 | 7 939,78 | 8 278,03 |
| 05.1.03.07-0052 | 1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2150 | 8 807,14 | 9 183,19 |
| 05.1.03.07-0053 | 1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 9 110,30 | 9 487,80 |
| 05.1.03.07-0054 | 1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 11 936,61 | 12 370,64 |
| 05.1.03.07-0055 | 1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 14 732,85 | 15 222,80 |
| 05.1.03.07-0056 | 1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 16 244,47 | 16 764,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0057 | 1КН 33.47-3-с /бетон В30 (М400), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 159,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 1900 | 19 684,83 | 20 255,20 |
| 05.1.03.07-0058 | 1КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 249,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2750 | 28 589,55 | 29 417,05 |
| 05.1.03.07-0059 | 1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 7 596,11 | 7 915,43 |
| 05.1.03.07-0060 | 1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 7 861,82 | 8 186,46 |
| 05.1.03.07-0061 | 1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 8 186,62 | 8 517,74 |
| 05.1.03.07-0062 | 1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 9 047,50 | 9 395,83 |
| 05.1.03.07-0063 | 1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 10 128,65 | 10 498,62 |
| 05.1.03.07-0064 | 1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 10 732,61 | 11 114,63 |
| 05.1.03.07-0065 | 1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 12 074,00 | 12 482,88 |
| 05.1.03.07-0066 | 1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1800 | 14 186,22 | 14 637,31 |
| 05.1.03.07-0067 | 1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 8 880,48 | 9 262,65 |
| 05.1.03.07-0068 | 1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 165,01 | 9 552,86 |
| 05.1.03.07-0069 | 1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 547,64 | 9 943,17 |
| 05.1.03.07-0070 | 1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 12 537,45 | 12 992,77 |
| 05.1.03.07-0071 | 1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 15 487,20 | 16 001,50 |
| 05.1.03.07-0072 | 1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 21 927,26 | 22 570,37 |
| 05.1.03.07-0073 | 1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 10 513,84 | 10 947,27 |
| 05.1.03.07-0074 | 1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 13 827,34 | 14 327,03 |
| 05.1.03.07-0075 | 1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 17 084,01 | 17 648,86 |
| 05.1.03.07-0076 | 1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 24 311,61 | 25 020,98 |
| 05.1.03.07-0077 | 1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 9 493,67 | 9 878,85 |
| 05.1.03.07-0078 | 1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 12 319,98 | 12 761,69 |
| 05.1.03.07-0079 | 1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 15 116,22 | 15 613,85 |
| 05.1.03.07-0080 | 1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 16 627,80 | 17 155,65 |
| 05.1.03.07-0081 | 1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 9 650,55 | 10 038,84 |
| 05.1.03.07-0082 | 1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 12 476,81 | 12 921,63 |
| 05.1.03.07-0083 | 1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 15 273,10 | 15 773,84 |
| 05.1.03.07-0084 | 1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 16 784,67 | 17 315,63 |
| 05.1.03.07-0085 | 1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 19 140,46 | 19 718,56 |
| 05.1.03.07-0086 | 1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 8 651,47 | 9 019,78 |
| 05.1.03.07-0087 | 1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 8 936,40 | 9 310,44 |
| 05.1.03.07-0088 | 1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 9 310,14 | 9 691,66 |
| 05.1.03.07-0089 | 1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 10 654,90 | 11 063,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0090 | 1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 12 076,36 | 12 513,20 |
| 05.1.03.07-0091 | 1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 14 412,17 | 14 895,69 |
| 05.1.03.07-0092 | 1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 15 790,31 | 16 301,39 |
| 05.1.03.07-0093 | 1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 9 467,02 | 9 851,65 |
| 05.1.03.07-0094 | 1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 12 233,24 | 12 673,19 |
| 05.1.03.07-0095 | 1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 15 149,61 | 15 647,89 |
| 05.1.03.07-0096 | 1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 17 562,12 | 18 108,64 |
| 05.1.03.07-0097 | 1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 19 941,30 | 20 535,41 |
| 05.1.03.07-0098 | 1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 542,82 | 9 938,25 |
| 05.1.03.07-0099 | 1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 934,33 | 10 337,59 |
| 05.1.03.07-0100 | 1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 12 924,14 | 13 387,19 |
| 05.1.03.07-0101 | 1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 15 873,89 | 16 395,92 |
| 05.1.03.07-0102 | 1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 17 482,25 | 18 036,46 |
| 05.1.03.07-0103 | 1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 22 310,64 | 22 961,43 |
| 05.1.03.07-0104 | 1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 699,69 | 10 098,23 |
| 05.1.03.07-0105 | 1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 10 091,20 | 10 497,57 |
| 05.1.03.07-0106 | 1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 13 081,02 | 13 547,18 |
| 05.1.03.07-0107 | 1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 16 030,72 | 16 555,91 |
| 05.1.03.07-0108 | 1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 17 639,13 | 18 196,45 |
| 05.1.03.07-0109 | 1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 20 148,37 | 20 755,89 |
| 05.1.03.07-0110 | 1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 22 467,46 | 23 121,37 |
| 05.1.03.07-0111 | 1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 10 053,40 | 10 459,02 |
| 05.1.03.07-0112 | 1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 10 444,91 | 10 858,36 |
| 05.1.03.07-0113 | 1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 13 434,72 | 13 907,96 |
| 05.1.03.07-0114 | 1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 16 384,43 | 16 916,70 |
| 05.1.03.07-0115 | 1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 17 992,78 | 18 557,18 |
| 05.1.03.07-0116 | 1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 22 824,53 | 23 485,56 |
| 05.1.03.07-0117 | 1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 10 897,22 | 11 338,33 |
| 05.1.03.07-0118 | 1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 14 210,67 | 14 718,04 |
| 05.1.03.07-0119 | 1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 17 470,75 | 18 043,33 |
| 05.1.03.07-0120 | 1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 24 694,99 | 25 412,05 |
| 05.1.03.07-0121 | 1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 11 054,04 | 11 498,26 |
| 05.1.03.07-0122 | 1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 14 367,54 | 14 878,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0123 | 1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 17 627,58 | 18 203,27 |
| 05.1.03.07-0124 | 1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 22 252,41 | 22 920,62 |
| 05.1.03.07-0125 | 1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 24 855,12 | 25 575,39 |
| 05.1.03.07-0126 | 1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 11 411,11 | 11 862,46 |
| 05.1.03.07-0127 | 1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 14 724,51 | 15 242,17 |
| 05.1.03.07-0128 | 1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 17 981,29 | 18 564,06 |
| 05.1.03.07-0129 | 1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 19 789,84 | 20 408,80 |
| 05.1.03.07-0130 | 1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 22 606,11 | 23 281,40 |
| 05.1.03.07-0131 | 1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 25 208,83 | 25 936,18 |
| 05.1.03.07-0132 | 1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 8 987,36 | 9 362,40 |
| 05.1.03.07-0133 | 1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 11 813,62 | 12 245,19 |
| 05.1.03.07-0134 | 1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 14 609,91 | 15 097,40 |
| 05.1.03.07-0135 | 1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 16 121,48 | 16 639,19 |
| 05.1.03.07-0136 | 1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 9 107,43 | 9 484,88 |
| 05.1.03.07-0137 | 1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 11 933,74 | 12 367,72 |
| 05.1.03.07-0138 | 1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 14 729,99 | 15 219,89 |
| 05.1.03.07-0139 | 1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 16 241,61 | 16 761,73 |
| 05.1.03.07-0140 | 1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2100 | 18 597,39 | 19 164,65 |
| 05.1.03.07-0141 | 1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 7 498,78 | 7 825,43 |
| 05.1.03.07-0142 | 1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 7 769,30 | 8 101,32 |
| 05.1.03.07-0143 | 1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 8 098,52 | 8 437,17 |
| 05.1.03.07-0144 | 1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 8 959,45 | 9 315,32 |
| 05.1.03.07-0145 | 1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 10 040,55 | 10 418,00 |
| 05.1.03.07-0146 | 1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 8 218,69 | 8 559,70 |
| 05.1.03.07-0147 | 1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 8 218,69 | 8 559,70 |
| 05.1.03.07-0148 | 1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 10 761,32 | 11 153,18 |
| 05.1.03.07-0149 | 1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 12 106,08 | 12 524,85 |
| 05.1.03.07-0150 | 1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1900 | 14 214,93 | 14 675,87 |
| 05.1.03.07-0151 | 1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 8 733,60 | 9 112,81 |
| 05.1.03.07-0152 | 1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 022,85 | 9 407,89 |
| 05.1.03.07-0153 | 1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 409,94 | 9 802,71 |
| 05.1.03.07-0154 | 1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 12 399,75 | 12 852,30 |
| 05.1.03.07-0155 | 1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 15 349,50 | 15 861,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0156 | 1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 16 957,86 | 17 501,58 |
| 05.1.03.07-0157 | 1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 21 786,20 | 22 426,50 |
| 05.1.03.07-0158 | 1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 142,98 | 9 530,42 |
| 05.1.03.07-0159 | 1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 530,07 | 9 925,25 |
| 05.1.03.07-0160 | 1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 12 519,88 | 12 974,84 |
| 05.1.03.07-0161 | 1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 15 469,63 | 15 983,58 |
| 05.1.03.07-0162 | 1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 17 077,99 | 17 624,12 |
| 05.1.03.07-0163 | 1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 19 587,24 | 20 183,57 |
| 05.1.03.07-0164 | 1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 21 906,33 | 22 549,04 |
| 05.1.03.07-0165 | 1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 403,31 | 9 795,93 |
| 05.1.03.07-0166 | 1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 9 790,36 | 10 190,71 |
| 05.1.03.07-0167 | 1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 12 776,80 | 13 236,88 |
| 05.1.03.07-0168 | 1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 15 726,61 | 16 245,68 |
| 05.1.03.07-0169 | 1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 17 338,23 | 17 889,58 |
| 05.1.03.07-0170 | 1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2200 | 22 166,66 | 22 814,54 |
| 05.1.03.07-0171 | 1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 10 332,16 | 10 761,97 |
| 05.1.03.07-0172 | 1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 13 645,62 | 14 141,69 |
| 05.1.03.07-0173 | 1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 16 902,39 | 17 463,57 |
| 05.1.03.07-0174 | 1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 24 143,29 | 24 849,30 |
| 05.1.03.07-0175 | 1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 10 452,34 | 10 884,51 |
| 05.1.03.07-0176 | 1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 13 765,74 | 14 264,22 |
| 05.1.03.07-0177 | 1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 17 022,52 | 17 586,11 |
| 05.1.03.07-0178 | 1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 24 113,27 | 24 818,68 |
| 05.1.03.07-0179 | 1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 24 263,42 | 24 971,84 |
| 05.1.03.07-0180 | 1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 10 712,58 | 11 149,97 |
| 05.1.03.07-0181 | 1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 14 026,08 | 14 529,74 |
| 05.1.03.07-0182 | 1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 17 282,76 | 17 851,57 |
| 05.1.03.07-0183 | 1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 19 091,36 | 19 696,32 |
| 05.1.03.07-0184 | 1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 21 910,94 | 22 572,32 |
| 05.1.03.07-0185 | 1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 2400 | 24 513,66 | 25 227,10 |
| 05.1.03.07-0186 | 1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1300 | 6 530,67 | 6 782,17 |
| 05.1.03.07-0187 | 1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1300 | 8 509,40 | 8 800,46 |
| 05.1.03.07-0188 | 1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1300 | 10 648,27 | 10 982,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0189 | 1КС 33.99-3-с /бетон В30 (М400), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 335,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3950 | 43 948,14 | 45 194,40 |
| 05.1.03.07-0190 | 1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 6 381,52 | 6 648,63 |
| 05.1.03.07-0191 | 1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 6 789,05 | 7 064,29 |
| 05.1.03.07-0192 | 1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 047,08 | 7 327,49 |
| 05.1.03.07-0193 | 1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 9 186,00 | 9 509,18 |
| 05.1.03.07-0194 | 1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 11 445,05 | 11 813,41 |
| 05.1.03.07-0195 | 1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 8 009,96 | 8 328,23 |
| 05.1.03.07-0196 | 1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 10 475,89 | 10 843,46 |
| 05.1.03.07-0197 | 1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 13 041,86 | 13 460,78 |
| 05.1.03.07-0198 | 1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 1900 | 8 253,48 | 8 595,19 |
| 05.1.03.07-0199 | 1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 1900 | 9 913,09 | 10 287,98 |
| 05.1.03.07-0200 | 1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 1900 | 11 714,97 | 12 125,91 |
| 05.1.03.07-0201 | 1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 6 908,27 | 7 176,59 |
| 05.1.03.07-0202 | 1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 8 883,69 | 9 191,52 |
| 05.1.03.07-0203 | 1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 10 989,23 | 11 339,18 |
| 05.1.03.07-0204 | 1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 7 065,10 | 7 336,58 |
| 05.1.03.07-0205 | 1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 9 040,47 | 9 351,46 |
| 05.1.03.07-0206 | 1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 11 146,06 | 11 499,17 |
| 05.1.03.07-0207 | 1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 12 518,32 | 12 908,17 |
| 05.1.03.07-0208 | 1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 13 074,79 | 13 475,78 |
| 05.1.03.07-0209 | 1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 433,82 | 7 721,96 |
| 05.1.03.07-0210 | 1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 9 572,74 | 9 903,65 |
| 05.1.03.07-0211 | 1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 11 831,74 | 12 207,83 |
| 05.1.03.07-0212 | 1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 6 913,24 | 7 190,99 |
| 05.1.03.07-0213 | 1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 320,36 | 7 606,24 |
| 05.1.03.07-0214 | 1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 587,33 | 7 878,54 |
| 05.1.03.07-0215 | 1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 9 729,51 | 10 063,59 |
| 05.1.03.07-0216 | 1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 11 988,56 | 12 367,82 |
| 05.1.03.07-0217 | 1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 677,39 | 7 970,40 |
| 05.1.03.07-0218 | 1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 944,30 | 8 242,68 |
| 05.1.03.07-0219 | 1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 10 083,22 | 10 424,37 |
| 05.1.03.07-0220 | 1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 12 342,27 | 12 728,60 |
| 05.1.03.07-0221 | 1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 8 396,65 | 8 722,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0222 | 1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 10 862,63 | 11 237,93 |
| 05.1.03.07-0223 | 1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 13 428,60 | 13 855,25 |
| 05.1.03.07-0224 | 1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 8 553,48 | 8 882,64 |
| 05.1.03.07-0225 | 1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 11 016,04 | 11 394,45 |
| 05.1.03.07-0226 | 1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 13 582,11 | 14 011,82 |
| 05.1.03.07-0227 | 1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 8 907,24 | 9 243,43 |
| 05.1.03.07-0228 | 1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 11 373,11 | 11 758,65 |
| 05.1.03.07-0229 | 1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 13 375,19 | 13 800,79 |
| 05.1.03.07-0230 | 1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 8 776,06 | 9 137,55 |
| 05.1.03.07-0231 | 1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 10 435,27 | 10 829,95 |
| 05.1.03.07-0232 | 1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 12 237,15 | 12 667,87 |
| 05.1.03.07-0233 | 1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 9 129,77 | 9 498,34 |
| 05.1.03.07-0234 | 1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 10 792,30 | 11 194,10 |
| 05.1.03.07-0235 | 1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 12 590,81 | 13 028,61 |
| 05.1.03.07-0236 | 1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2230 | 9 782,17 | 10 185,18 |
| 05.1.03.07-0237 | 1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2230 | 9 910,84 | 10 316,46 |
| 05.1.03.07-0238 | 1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2230 | 12 290,01 | 12 743,17 |
| 05.1.03.07-0239 | 1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2230 | 13 977,29 | 14 464,23 |
| 05.1.03.07-0240 | 1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2230 | 10 135,88 | 10 545,96 |
| 05.1.03.07-0241 | 1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2230 | 10 264,54 | 10 677,18 |
| 05.1.03.07-0242 | 1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2230 | 12 647,04 | 13 107,37 |
| 05.1.03.07-0243 | 1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2230 | 14 334,36 | 14 828,43 |
| 05.1.03.07-0244 | 1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2450 | 10 690,14 | 11 131,75 |
| 05.1.03.07-0245 | 1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2450 | 10 831,91 | 11 276,33 |
| 05.1.03.07-0246 | 1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2450 | 13 421,22 | 13 917,45 |
| 05.1.03.07-0247 | 1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2450 | 15 265,37 | 15 798,49 |
| 05.1.03.07-0248 | 1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2450 | 11 047,21 | 11 495,95 |
| 05.1.03.07-0249 | 1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2450 | 11 188,88 | 11 640,48 |
| 05.1.03.07-0250 | 1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2450 | 13 774,93 | 14 278,24 |
| 05.1.03.07-0251 | 1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2450 | 15 622,44 | 16 162,69 |
| 05.1.03.07-0252 | 1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 6 532,83 | 6 793,67 |
| 05.1.03.07-0253 | 1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 8 508,25 | 8 808,60 |
| 05.1.03.07-0254 | 1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 10 613,84 | 10 956,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0255 | 1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 6 653,01 | 6 916,21 |
| 05.1.03.07-0256 | 1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 8 645,09 | 8 948,15 |
| 05.1.03.07-0257 | 1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 1400 | 10 733,91 | 11 078,74 |
| 05.1.03.07-0258 | 1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 6 364,36 | 6 631,12 |
| 05.1.03.07-0259 | 1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 6 769,97 | 7 044,86 |
| 05.1.03.07-0260 | 1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 032,47 | 7 312,58 |
| 05.1.03.07-0261 | 1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 9 174,70 | 9 497,68 |
| 05.1.03.07-0262 | 1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 11 433,75 | 11 801,91 |
| 05.1.03.07-0263 | 1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 6 484,43 | 6 753,60 |
| 05.1.03.07-0264 | 1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 6 890,10 | 7 167,40 |
| 05.1.03.07-0265 | 1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 152,60 | 7 435,12 |
| 05.1.03.07-0266 | 1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 9 294,83 | 9 620,22 |
| 05.1.03.07-0267 | 1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 11 553,83 | 11 924,40 |
| 05.1.03.07-0268 | 1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 150,39 | 7 432,86 |
| 05.1.03.07-0269 | 1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 7 412,88 | 7 700,62 |
| 05.1.03.07-0270 | 1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 9 555,12 | 9 885,68 |
| 05.1.03.07-0271 | 1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 1500 | 11 810,81 | 12 186,50 |
| 05.1.03.07-0272 | 1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 7 958,06 | 8 275,28 |
| 05.1.03.07-0273 | 1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 10 423,93 | 10 790,49 |
| 05.1.03.07-0274 | 1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 12 986,64 | 13 404,46 |
| 05.1.03.07-0275 | 1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 8 078,18 | 8 397,81 |
| 05.1.03.07-0276 | 1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 10 540,75 | 10 909,62 |
| 05.1.03.07-0277 | 1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 13 106,72 | 13 526,95 |
| 05.1.03.07-0278 | 1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 8 338,42 | 8 663,27 |
| 05.1.03.07-0279 | 1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 10 801,03 | 11 175,12 |
| 05.1.03.07-0280 | 1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 1700 | 13 367,06 | 13 792,46 |
| 05.1.03.07-0281 | 1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 8 261,46 | 8 612,66 |
| 05.1.03.07-0282 | 1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 9 919,17 | 10 303,56 |
| 05.1.03.07-0283 | 1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 11 721,10 | 12 141,48 |
| 05.1.03.07-0284 | 1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 8 518,44 | 8 874,76 |
| 05.1.03.07-0285 | 1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 10 179,51 | 10 569,07 |
| 05.1.03.07-0286 | 1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 2000 | 11 981,38 | 12 406,98 |
| 05.1.03.07-0287 | 1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2200 | 9 225,20 | 9 614,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0288 | 1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2200 | 11 027,53 | 11 452,62 |
| 05.1.03.07-0289 | 1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2200 | 13 022,93 | 13 487,93 |
| 05.1.03.07-0290 | 1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2200 | 9 485,44 | 9 879,71 |
| 05.1.03.07-0291 | 1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2200 | 11 287,77 | 11 718,09 |
| 05.1.03.07-0292 | 1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2200 | 13 283,22 | 13 753,44 |
| 05.1.03.07-0293 | 1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2430 | 10 091,61 | 10 519,41 |
| 05.1.03.07-0294 | 1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2430 | 12 037,06 | 12 503,77 |
| 05.1.03.07-0295 | 1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2430 | 14 229,39 | 14 739,92 |
| 05.1.03.07-0296 | 1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2430 | 10 351,84 | 10 784,86 |
| 05.1.03.07-0297 | 1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2430 | 12 294,03 | 12 765,86 |
| 05.1.03.07-0298 | 1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 2430 | 14 489,63 | 15 005,38 |
| 05.1.03.07-0299 | 1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87) | шт. | 1250 | 8 184,15 | 8 452,15 |
| 05.1.03.07-0300 | 1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87) | шт. | 1250 | 8 349,03 | 8 622,51 |
| 05.1.03.07-0301 | 1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87) | шт. | 1300 | 8 520,96 | 8 800,01 |
| 05.1.03.07-0302 | 2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 выпуск 1) | шт. | 1050 | 8 039,39 | 8 302,65 |
| 05.1.03.07-0303 | 2КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 254,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2350 | 24 057,30 | 24 756,98 |
| 05.1.03.07-0304 | 2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м$^3$, расход арматуры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3100 | 11 346,00 | 11 861,21 |
| 05.1.03.07-0305 | 2КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 669,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3900 | 46 573,75 | 47 867,86 |
| 05.1.03.07-0306 | 2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 57 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2400 | 9 189,71 | 9 596,63 |
| 05.1.03.07-0307 | 2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2400 | 9 429,92 | 9 841,66 |
| 05.1.03.07-0308 | 2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2300 | 8 707,09 | 9 095,14 |
| 05.1.03.07-0309 | 2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2900 | 11 100,37 | 11 592,03 |
| 05.1.03.07-0310 | 2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2900 | 11 340,63 | 11 837,10 |
| 05.1.03.07-0311 | 2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2900 | 10 575,28 | 11 056,44 |
| 05.1.03.07-0312 | 2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 3300 | 10 459,07 | 10 975,13 |
| 05.1.03.07-0313 | 2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 3300 | 11 627,63 | 12 167,03 |
| 05.1.03.07-0314 | 2КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 392,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3150 | 36 262,42 | 37 280,57 |
| 05.1.03.07-0315 | 2КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 520,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3300 | 43 200,87 | 44 371,74 |
| 05.1.03.07-0316 | 2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3800 | 13 219,42 | 13 837,18 |
| 05.1.03.07-0317 | 2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4080 | 14 078,69 | 14 739,62 |
| 05.1.03.07-0318 | 2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4080 | 15 015,12 | 15 694,78 |
| 05.1.03.07-0319 | 2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 10 347,07 | 10 851,58 |
| 05.1.03.07-0320 | 2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 10 660,72 | 11 171,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0321 | 2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2400 | 9 444,48 | 9 856,52 |
| 05.1.03.07-0322 | 2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2400 | 9 758,13 | 10 176,45 |
| 05.1.03.07-0323 | 2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3000 | 9 719,98 | 10 193,32 |
| 05.1.03.07-0324 | 2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3000 | 10 030,31 | 10 509,87 |
| 05.1.03.07-0325 | 2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 3400 | 11 141,39 | 11 680,33 |
| 05.1.03.07-0326 | 2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 3400 | 11 455,04 | 12 000,26 |
| 05.1.03.07-0327 | 2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 3400 | 13 340,15 | 13 923,07 |
| 05.1.03.07-0328 | 2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3900 | 13 684,82 | 14 321,16 |
| 05.1.03.07-0329 | 2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3900 | 13 998,47 | 14 641,08 |
| 05.1.03.07-0330 | 2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3900 | 14 928,58 | 15 589,77 |
| 05.1.03.07-0331 | 2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3900 | 16 677,09 | 17 373,27 |
| 05.1.03.07-0332 | 2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4180 | 15 074,56 | 15 764,76 |
| 05.1.03.07-0333 | 2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4180 | 20 057,71 | 20 847,56 |
| 05.1.03.07-0334 | 2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4180 | 15 428,27 | 16 125,55 |
| 05.1.03.07-0335 | 2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4180 | 20 414,73 | 21 211,71 |
| 05.1.03.07-0336 | 2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5150 | 18 401,26 | 19 248,13 |
| 05.1.03.07-0337 | 2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5150 | 18 758,33 | 19 612,33 |
| 05.1.03.07-0338 | 2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5150 | 19 920,41 | 20 797,65 |
| 05.1.03.07-0339 | 2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3100 | 9 657,53 | 10 138,95 |
| 05.1.03.07-0340 | 2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3100 | 9 897,78 | 10 384,02 |
| 05.1.03.07-0341 | 2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 3400 | 10 408,07 | 10 932,35 |
| 05.1.03.07-0342 | 2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 3400 | 10 648,27 | 11 177,37 |
| 05.1.03.07-0343 | 2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 3400 | 12 336,95 | 12 899,84 |
| 05.1.03.07-0344 | 2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3800 | 12 888,80 | 13 499,93 |
| 05.1.03.07-0345 | 2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3800 | 13 129,06 | 13 745,01 |
| 05.1.03.07-0346 | 2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3800 | 13 869,41 | 14 500,17 |
| 05.1.03.07-0347 | 2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3800 | 14 520,10 | 15 163,86 |
| 05.1.03.07-0348 | 2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4130 | 14 778,53 | 15 458,14 |
| 05.1.03.07-0349 | 2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4130 | 19 134,78 | 19 901,48 |
| 05.1.03.07-0350 | 2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4130 | 14 411,47 | 15 083,75 |
| 05.1.03.07-0351 | 2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4130 | 12 017,33 | 12 641,72 |
| 05.1.03.07-0352 | 2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4130 | 19 395,07 | 20 167,00 |
| 05.1.03.07-0353 | 2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5100 | 17 332,91 | 18 153,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0354 | 2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5100 | 18 495,49 | 19 339,65 |
| 05.1.03.07-0355 | 2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5100 | 17 593,19 | 18 419,28 |
| 05.1.03.07-0356 | 2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5100 | 18 755,72 | 19 605,10 |
| 05.1.03.07-0357 | 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5100 | 36 264,40 | 41 428,43 |
| 05.1.03.07-0358 | 2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2300 | 9 254,87 | 9 653,86 |
| 05.1.03.07-0359 | 2КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 264,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2300 | 23 936,36 | 24 628,97 |
| 05.1.03.07-0360 | 2КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 446,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3600 | 41 442,76 | 42 606,40 |
| 05.1.03.07-0361 | 2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2600 | 9 323,65 | 9 751,90 |
| 05.1.03.07-0362 | 2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2600 | 9 637,50 | 10 072,03 |
| 05.1.03.07-0363 | 2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 10 954,64 | 11 462,02 |
| 05.1.03.07-0364 | 2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 11 292,64 | 11 806,79 |
| 05.1.03.07-0365 | 2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3600 | 12 654,22 | 13 242,06 |
| 05.1.03.07-0366 | 2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3600 | 13 638,49 | 14 246,01 |
| 05.1.03.07-0367 | 2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2400 | 10 412,18 | 10 843,55 |
| 05.1.03.07-0368 | 2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2400 | 12 013,81 | 12 477,25 |
| 05.1.03.07-0369 | 2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2700 | 11 494,24 | 11 975,16 |
| 05.1.03.07-0370 | 2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2700 | 11 807,89 | 12 295,08 |
| 05.1.03.07-0371 | 2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2700 | 12 834,94 | 13 342,71 |
| 05.1.03.07-0372 | 2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход арматуры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3200 | 11 636,96 | 12 167,22 |
| 05.1.03.07-0373 | 2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3200 | 11 950,61 | 12 487,15 |
| 05.1.03.07-0374 | 2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3200 | 13 005,11 | 13 562,78 |
| 05.1.03.07-0375 | 2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м$^3$, расход арматуры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3700 | 13 646,87 | 14 263,82 |
| 05.1.03.07-0376 | 2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м$^3$, расход арматуры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3700 | 14 003,84 | 14 627,97 |
| 05.1.03.07-0377 | 2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4630 | 16 915,24 | 17 684,05 |
| 05.1.03.07-0378 | 2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4630 | 17 268,95 | 18 044,84 |
| 05.1.03.07-0379 | 2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2600 | 9 713,55 | 10 149,58 |
| 05.1.03.07-0380 | 2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2400 | 9 972,08 | 10 394,66 |
| 05.1.03.07-0381 | 2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2700 | 9 379,02 | 9 817,67 |
| 05.1.03.07-0382 | 2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2700 | 9 619,32 | 10 062,74 |
| 05.1.03.07-0383 | 2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 2700 | 10 453,25 | 10 913,38 |
| 05.1.03.07-0384 | 2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 10 946,91 | 11 454,13 |
| 05.1.03.07-0385 | 2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 11 187,12 | 11 699,16 |
| 05.1.03.07-0386 | 2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 12 048,60 | 12 577,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0387 | 2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м$^3$, расход арматуры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3600 | 12 807,38 | 13 398,29 |
| 05.1.03.07-0388 | 2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м$^3$, расход арматуры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3600 | 13 067,61 | 13 663,74 |
| 05.1.03.07-0389 | 2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м$^3$, расход арматуры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3600 | 14 054,80 | 14 670,66 |
| 05.1.03.07-0390 | 2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4580 | 15 926,75 | 16 671,16 |
| 05.1.03.07-0391 | 2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4580 | 16 187,04 | 16 936,62 |
| 05.1.03.07-0392 | 2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4600 | 17 390,74 | 18 166,33 |
| 05.1.03.07-0393 | 2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2700 | 9 461,70 | 9 902,00 |
| 05.1.03.07-0394 | 2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2700 | 9 775,09 | 10 221,67 |
| 05.1.03.07-0395 | 2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2700 | 10 246,77 | 10 702,74 |
| 05.1.03.07-0396 | 2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 11 154,59 | 11 675,21 |
| 05.1.03.07-0397 | 2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 11 500,27 | 12 027,82 |
| 05.1.03.07-0398 | 2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 12 060,90 | 12 599,64 |
| 05.1.03.07-0399 | 2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 12 921,78 | 13 477,74 |
| 05.1.03.07-0400 | 2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 14 229,84 | 14 811,96 |
| 05.1.03.07-0401 | 2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 14 823,76 | 15 417,77 |
| 05.1.03.07-0402 | 2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 16 685,73 | 17 316,99 |
| 05.1.03.07-0403 | 2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 17 660,06 | 18 310,80 |
| 05.1.03.07-0404 | 2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 21 237,16 | 21 959,44 |
| 05.1.03.07-0405 | 2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3350 | 12 306,78 | 12 864,46 |
| 05.1.03.07-0406 | 2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3350 | 14 412,27 | 15 012,06 |
| 05.1.03.07-0407 | 2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3350 | 16 928,49 | 17 578,58 |
| 05.1.03.07-0408 | 2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3350 | 19 967,20 | 20 678,09 |
| 05.1.03.07-0409 | 2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3350 | 24 495,29 | 25 296,74 |
| 05.1.03.07-0410 | 2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 14 261,87 | 14 928,38 |
| 05.1.03.07-0411 | 2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 14 656,29 | 15 330,68 |
| 05.1.03.07-0412 | 2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 15 377,01 | 16 065,81 |
| 05.1.03.07-0413 | 2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 16 534,88 | 17 246,87 |
| 05.1.03.07-0414 | 2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 17 565,98 | 18 298,55 |
| 05.1.03.07-0415 | 2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 20 565,79 | 21 358,35 |
| 05.1.03.07-0416 | 2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 24 850,31 | 25 728,56 |
| 05.1.03.07-0417 | 2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3000 | 10 739,84 | 11 233,61 |
| 05.1.03.07-0418 | 2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3000 | 10 914,84 | 11 412,12 |
| 05.1.03.07-0419 | 2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3000 | 11 453,18 | 11 961,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0420 | 2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3500 | 12 367,57 | 12 940,35 |
| 05.1.03.07-0421 | 2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3500 | 12 733,48 | 13 313,59 |
| 05.1.03.07-0422 | 2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3500 | 13 356,36 | 13 948,92 |
| 05.1.03.07-0423 | 2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4350 | 15 262,11 | 15 971,89 |
| 05.1.03.07-0424 | 2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4350 | 17 364,33 | 18 116,13 |
| 05.1.03.07-0425 | 2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4350 | 20 195,31 | 21 003,73 |
| 05.1.03.07-0426 | 2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4350 | 23 572,16 | 24 448,10 |
| 05.1.03.07-0427 | 2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4350 | 28 650,80 | 29 628,34 |
| 05.1.03.07-0428 | 2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4830 | 16 895,01 | 17 682,04 |
| 05.1.03.07-0429 | 2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4830 | 19 390,95 | 20 227,88 |
| 05.1.03.07-0430 | 2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4830 | 22 506,32 | 23 405,55 |
| 05.1.03.07-0431 | 2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4830 | 25 489,40 | 26 448,32 |
| 05.1.03.07-0432 | 2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4830 | 27 432,54 | 28 430,31 |
| 05.1.03.07-0433 | 2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4830 | 32 968,40 | 34 076,86 |
| 05.1.03.07-0434 | 2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2800 | 10 143,96 | 10 607,21 |
| 05.1.03.07-0435 | 2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2800 | 10 463,19 | 10 932,81 |
| 05.1.03.07-0436 | 2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2800 | 11 266,24 | 11 751,93 |
| 05.1.03.07-0437 | 2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2800 | 13 214,90 | 13 739,59 |
| 05.1.03.07-0438 | 2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 31 376,20 | 32 310,57 |
| 05.1.03.07-0439 | 2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 11 836,86 | 12 380,48 |
| 05.1.03.07-0440 | 2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 12 188,31 | 12 738,96 |
| 05.1.03.07-0441 | 2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 12 766,71 | 13 328,90 |
| 05.1.03.07-0442 | 2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 14 111,47 | 14 700,57 |
| 05.1.03.07-0443 | 2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 16 690,80 | 17 331,50 |
| 05.1.03.07-0444 | 2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 20 394,70 | 21 109,45 |
| 05.1.03.07-0445 | 2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 22 964,04 | 23 730,19 |
| 05.1.03.07-0446 | 2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 26 170,77 | 27 001,03 |
| 05.1.03.07-0447 | 2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 13 077,05 | 13 645,47 |
| 05.1.03.07-0448 | 2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 15 836,59 | 16 460,18 |
| 05.1.03.07-0449 | 2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 21 155,48 | 21 885,44 |
| 05.1.03.07-0450 | 2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3300 | 25 293,12 | 26 105,86 |
| 05.1.03.07-0451 | 2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 13 302,75 | 13 889,59 |
| 05.1.03.07-0452 | 2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 15 404,92 | 16 033,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0453 | 2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 17 926,92 | 18 606,27 |
| 05.1.03.07-0454 | 2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 20 986,76 | 21 727,31 |
| 05.1.03.07-0455 | 2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 14 013,48 | 14 614,52 |
| 05.1.03.07-0456 | 2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 16 115,66 | 16 758,77 |
| 05.1.03.07-0457 | 2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 18 640,97 | 19 334,58 |
| 05.1.03.07-0458 | 2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 21 083,55 | 21 826,01 |
| 05.1.03.07-0459 | 2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 21 697,49 | 22 452,24 |
| 05.1.03.07-0460 | 2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 27 483,55 | 28 354,02 |
| 05.1.03.07-0461 | 2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3450 | 31 340,91 | 32 288,53 |
| 05.1.03.07-0462 | 2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 14 944,19 | 15 633,59 |
| 05.1.03.07-0463 | 2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 15 344,33 | 16 041,76 |
| 05.1.03.07-0464 | 2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 16 082,93 | 16 795,12 |
| 05.1.03.07-0465 | 2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 19 069,37 | 19 841,30 |
| 05.1.03.07-0466 | 2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 23 157,01 | 24 010,67 |
| 05.1.03.07-0467 | 2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 16 396,58 | 17 115,05 |
| 05.1.03.07-0468 | 2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 21 581,98 | 22 404,16 |
| 05.1.03.07-0469 | 2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 32 646,92 | 33 690,38 |
| 05.1.03.07-0470 | 2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 32 953,84 | 34 003,48 |
| 05.1.03.07-0471 | 2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 40 151,42 | 41 344,98 |
| 05.1.03.07-0472 | 2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 27 037,67 | 27 968,99 |
| 05.1.03.07-0473 | 2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4200 | 38 129,31 | 39 282,46 |
| 05.1.03.07-0474 | 2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 11 422,11 | 11 938,82 |
| 05.1.03.07-0475 | 2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 11 913,16 | 12 439,71 |
| 05.1.03.07-0476 | 2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 13 180,06 | 13 731,96 |
| 05.1.03.07-0477 | 2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3600 | 13 049,79 | 13 645,57 |
| 05.1.03.07-0478 | 2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3600 | 13 257,97 | 13 857,91 |
| 05.1.03.07-0479 | 2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3600 | 14 372,51 | 14 994,74 |
| 05.1.03.07-0480 | 2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3600 | 17 132,06 | 17 809,46 |
| 05.1.03.07-0481 | 2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 16 258,07 | 16 997,02 |
| 05.1.03.07-0482 | 2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 18 360,30 | 19 141,27 |
| 05.1.03.07-0483 | 2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 21 197,00 | 22 034,74 |
| 05.1.03.07-0484 | 2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 24 591,73 | 25 497,34 |
| 05.1.03.07-0485 | 2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 19 071,03 | 19 866,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0486 | 2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 21 907,78 | 22 759,73 |
| 05.1.03.07-0487 | 2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 24 510,50 | 25 414,51 |
| 05.1.03.07-0488 | 2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 25 302,46 | 26 222,28 |
| 05.1.03.07-0489 | 2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 31 482,28 | 32 525,69 |
| 05.1.03.07-0490 | 2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 36 016,99 | 37 151,11 |
| 05.1.03.07-0491 | 2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4450 | 41 155,72 | 42 392,60 |
| 05.1.03.07-0492 | 2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 17 888,02 | 18 703,77 |
| 05.1.03.07-0493 | 2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 20 387,32 | 21 253,02 |
| 05.1.03.07-0494 | 2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 23 508,46 | 24 436,61 |
| 05.1.03.07-0495 | 2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 27 364,72 | 28 369,98 |
| 05.1.03.07-0496 | 2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 18 598,75 | 19 428,71 |
| 05.1.03.07-0497 | 2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 21 098,06 | 21 977,97 |
| 05.1.03.07-0498 | 2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 24 219,19 | 25 161,55 |
| 05.1.03.07-0499 | 2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 27 199,01 | 28 200,95 |
| 05.1.03.07-0500 | 2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 28 075,45 | 29 094,91 |
| 05.1.03.07-0501 | 2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 35 202,90 | 36 364,93 |
| 05.1.03.07-0502 | 2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4925 | 46 401,32 | 47 787,29 |
| 05.1.03.07-0503 | 2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 19 583,77 | 20 480,39 |
| 05.1.03.07-0504 | 2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 22 083,13 | 23 029,70 |
| 05.1.03.07-0505 | 2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 22 396,88 | 23 349,72 |
| 05.1.03.07-0506 | 2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 25 981,71 | 27 006,29 |
| 05.1.03.07-0507 | 2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 20 294,55 | 21 205,38 |
| 05.1.03.07-0508 | 2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 22 793,86 | 23 754,64 |
| 05.1.03.07-0509 | 2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 23 107,61 | 24 074,66 |
| 05.1.03.07-0510 | 2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 25 727,00 | 26 746,46 |
| 05.1.03.07-0511 | 2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 26 692,44 | 27 731,23 |
| 05.1.03.07-0512 | 2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 31 037,00 | 32 162,68 |
| 05.1.03.07-0513 | 2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 40 640,36 | 41 958,11 |
| 05.1.03.07-0514 | 2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5430 | 43 603,52 | 44 980,50 |
| 05.1.03.07-0515 | 2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5900 | 21 217,58 | 22 190,55 |
| 05.1.03.07-0516 | 2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5900 | 26 217,05 | 27 289,97 |
| 05.1.03.07-0517 | 2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5900 | 30 297,96 | 31 452,51 |
| 05.1.03.07-0518 | 2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5900 | 33 703,78 | 34 926,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0519 | 2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5900 | 26 931,10 | 28 018,33 |
| 05.1.03.07-0520 | 2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5900 | 31 008,74 | 32 177,49 |
| 05.1.03.07-0521 | 2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5900 | 34 414,51 | 35 651,39 |
| 05.1.03.07-0522 | 2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5900 | 51 262,13 | 52 835,95 |
| 05.1.03.07-0523 | 2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2700 | 10 926,58 | 11 396,15 |
| 05.1.03.07-0524 | 2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2700 | 11 483,15 | 11 963,86 |
| 05.1.03.07-0525 | 2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 2700 | 11 963,66 | 12 453,96 |
| 05.1.03.07-0526 | 2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 12 808,13 | 13 361,83 |
| 05.1.03.07-0527 | 2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 13 153,35 | 13 713,98 |
| 05.1.03.07-0528 | 2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 13 722,87 | 14 294,90 |
| 05.1.03.07-0529 | 2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 14 583,75 | 15 172,95 |
| 05.1.03.07-0530 | 2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 15 895,13 | 16 510,58 |
| 05.1.03.07-0531 | 2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 18 347,70 | 19 012,20 |
| 05.1.03.07-0532 | 2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 13 393,61 | 13 959,01 |
| 05.1.03.07-0533 | 2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 13 963,08 | 14 539,88 |
| 05.1.03.07-0534 | 2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 16 729,35 | 17 361,47 |
| 05.1.03.07-0535 | 2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 19 565,65 | 20 254,49 |
| 05.1.03.07-0536 | 2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3200 | 23 142,70 | 23 903,08 |
| 05.1.03.07-0537 | 2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 12 492,92 | 13 058,92 |
| 05.1.03.07-0538 | 2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 14 595,15 | 15 203,17 |
| 05.1.03.07-0539 | 2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 17 114,23 | 17 772,65 |
| 05.1.03.07-0540 | 2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 13 013,50 | 13 589,89 |
| 05.1.03.07-0541 | 2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 15 115,67 | 15 734,13 |
| 05.1.03.07-0542 | 2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 17 638,12 | 18 307,03 |
| 05.1.03.07-0543 | 2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 20 685,76 | 21 415,61 |
| 05.1.03.07-0544 | 2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 25 213,80 | 26 034,21 |
| 05.1.03.07-0545 | 2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3400 | 34 897,28 | 35 911,37 |
| 05.1.03.07-0546 | 2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 14 102,54 | 14 765,83 |
| 05.1.03.07-0547 | 2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 14 503,18 | 15 174,51 |
| 05.1.03.07-0548 | 2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 15 232,79 | 15 918,72 |
| 05.1.03.07-0549 | 2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 16 387,34 | 17 096,37 |
| 05.1.03.07-0550 | 2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 15 473,10 | 16 163,85 |
| 05.1.03.07-0551 | 2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 15 473,10 | 16 163,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0552 | 2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 16 627,65 | 17 341,44 |
| 05.1.03.07-0553 | 2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 20 658,50 | 21 452,92 |
| 05.1.03.07-0554 | 2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 24 899,60 | 25 778,85 |
| 05.1.03.07-0555 | 2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 15 993,62 | 16 694,76 |
| 05.1.03.07-0556 | 2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 19 023,44 | 19 785,18 |
| 05.1.03.07-0557 | 2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 21 179,03 | 21 983,89 |
| 05.1.03.07-0558 | 2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4100 | 25 466,86 | 26 357,46 |
| 05.1.03.07-0559 | 2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 10 727,29 | 11 230,10 |
| 05.1.03.07-0560 | 2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 10 967,55 | 11 475,18 |
| 05.1.03.07-0561 | 2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3100 | 11 665,93 | 12 187,51 |
| 05.1.03.07-0562 | 2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3600 | 14 141,64 | 14 759,25 |
| 05.1.03.07-0563 | 2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3600 | 14 747,40 | 15 377,11 |
| 05.1.03.07-0564 | 2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3600 | 15 379,12 | 16 021,48 |
| 05.1.03.07-0565 | 2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 15 296,24 | 16 011,29 |
| 05.1.03.07-0566 | 2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 17 398,47 | 18 155,54 |
| 05.1.03.07-0567 | 2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 20 232,31 | 21 046,05 |
| 05.1.03.07-0568 | 2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 23 618,10 | 24 499,56 |
| 05.1.03.07-0569 | 2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 15 883,53 | 16 610,33 |
| 05.1.03.07-0570 | 2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 17 918,99 | 18 686,50 |
| 05.1.03.07-0571 | 2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 20 752,83 | 21 577,02 |
| 05.1.03.07-0572 | 2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 24 135,31 | 25 027,12 |
| 05.1.03.07-0573 | 2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 29 213,89 | 30 207,30 |
| 05.1.03.07-0574 | 2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4400 | 39 991,83 | 41 200,80 |
| 05.1.03.07-0575 | 2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 16 853,50 | 17 644,35 |
| 05.1.03.07-0576 | 2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 19 352,75 | 20 193,60 |
| 05.1.03.07-0577 | 2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 22 471,03 | 23 374,23 |
| 05.1.03.07-0578 | 2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 25 450,80 | 26 413,58 |
| 05.1.03.07-0579 | 2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 27 402,82 | 28 404,66 |
| 05.1.03.07-0580 | 2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 17 374,02 | 18 175,26 |
| 05.1.03.07-0581 | 2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 19 873,33 | 20 724,57 |
| 05.1.03.07-0582 | 2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 22 991,60 | 23 905,19 |
| 05.1.03.07-0583 | 2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 25 971,37 | 26 944,54 |
| 05.1.03.07-0584 | 2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 26 838,93 | 27 829,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0585 | 2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 27 923,40 | 28 935,63 |
| 05.1.03.07-0586 | 2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 33 462,52 | 34 585,54 |
| 05.1.03.07-0587 | 2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4880 | 45 158,06 | 46 515,01 |
| 05.1.03.07-0588 | 2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 18 473,70 | 19 343,41 |
| 05.1.03.07-0589 | 2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 22 574,64 | 23 526,38 |
| 05.1.03.07-0590 | 2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 22 885,53 | 23 843,49 |
| 05.1.03.07-0591 | 2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 27 513,72 | 28 564,25 |
| 05.1.03.07-0592 | 2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 18 994,22 | 19 874,37 |
| 05.1.03.07-0593 | 2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 23 091,85 | 24 053,93 |
| 05.1.03.07-0594 | 2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 23 402,74 | 24 371,04 |
| 05.1.03.07-0595 | 2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 28 034,29 | 29 095,21 |
| 05.1.03.07-0596 | 2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 30 312,17 | 31 418,67 |
| 05.1.03.07-0597 | 2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 34 680,12 | 35 873,97 |
| 05.1.03.07-0598 | 2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5380 | 44 683,87 | 46 077,82 |
| 05.1.03.07-0599 | 2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 20 035,17 | 20 979,88 |
| 05.1.03.07-0600 | 2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 25 031,73 | 26 076,34 |
| 05.1.03.07-0601 | 2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 29 112,69 | 30 238,92 |
| 05.1.03.07-0602 | 2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 32 509,57 | 33 703,77 |
| 05.1.03.07-0603 | 2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 25 552,25 | 26 607,30 |
| 05.1.03.07-0604 | 2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 29 629,90 | 30 766,47 |
| 05.1.03.07-0605 | 2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 33 030,09 | 34 234,68 |
| 05.1.03.07-0606 | 2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 41 312,14 | 42 682,39 |
| 05.1.03.07-0607 | 2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 5850 | 50 228,06 | 51 776,62 |
| 05.1.03.07-0608 | 2КС 33.33-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 184,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 1320 | 13 714,59 | 14 111,62 |
| 05.1.03.07-0609 | 2КС 33.33-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 177,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 1320 | 13 564,74 | 13 958,76 |
| 05.1.03.07-0610 | 2КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 494,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3950 | 47 386,84 | 48 701,87 |
| 05.1.03.07-0611 | 2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3400 | 12 148,75 | 12 707,87 |
| 05.1.03.07-0612 | 2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3400 | 12 666,16 | 13 235,62 |
| 05.1.03.07-0613 | 2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3400 | 13 262,39 | 13 843,75 |
| 05.1.03.07-0614 | 2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 13 834,97 | 14 474,32 |
| 05.1.03.07-0615 | 2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 15 042,08 | 15 705,58 |
| 05.1.03.07-0616 | 2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 16 630,36 | 17 325,58 |
| 05.1.03.07-0617 | 2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 18 570,18 | 19 304,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0618 | 2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3500 | 13 154,71 | 13 743,25 |
| 05.1.03.07-0619 | 2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3500 | 13 354,20 | 13 946,76 |
| 05.1.03.07-0620 | 2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3500 | 13 968,20 | 14 573,01 |
| 05.1.03.07-0621 | 2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3500 | 14 268,50 | 14 879,33 |
| 05.1.03.07-0622 | 2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3500 | 18 816,62 | 19 518,41 |
| 05.1.03.07-0623 | 2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3500 | 20 992,18 | 21 737,50 |
| 05.1.03.07-0624 | 2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3500 | 14 992,63 | 15 617,92 |
| 05.1.03.07-0625 | 2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4000 | 14 830,89 | 15 499,45 |
| 05.1.03.07-0626 | 2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4000 | 16 754,50 | 17 461,51 |
| 05.1.03.07-0627 | 2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4000 | 20 300,43 | 21 078,38 |
| 05.1.03.07-0628 | 2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 4000 | 22 419,32 | 23 239,64 |
| 05.1.03.07-0629 | 2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4900 | 18 098,71 | 18 916,32 |
| 05.1.03.07-0630 | 2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4900 | 18 382,09 | 19 205,37 |
| 05.1.03.07-0631 | 2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4900 | 18 809,44 | 19 641,25 |
| 05.1.03.07-0632 | 2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4900 | 19 092,87 | 19 930,36 |
| 05.1.03.07-0633 | 2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4900 | 26 343,81 | 27 326,32 |
| 05.1.03.07-0634 | 2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3400 | 12 099,20 | 12 657,32 |
| 05.1.03.07-0635 | 2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3400 | 12 619,53 | 13 188,04 |
| 05.1.03.07-0636 | 2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3400 | 12 859,78 | 13 433,11 |
| 05.1.03.07-0637 | 2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3400 | 13 464,84 | 14 050,27 |
| 05.1.03.07-0638 | 2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 3400 | 13 985,42 | 14 581,24 |
| 05.1.03.07-0639 | 2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 13 946,31 | 14 587,87 |
| 05.1.03.07-0640 | 2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 14 466,89 | 15 118,84 |
| 05.1.03.07-0641 | 2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 15 680,12 | 16 356,37 |
| 05.1.03.07-0642 | 2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 17 265,14 | 17 973,06 |
| 05.1.03.07-0643 | 2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 3900 | 19 217,16 | 19 964,14 |
| 05.1.03.07-0644 | 2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4900 | 17 183,41 | 17 982,69 |
| 05.1.03.07-0645 | 2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4900 | 20 553,34 | 21 420,04 |
| 05.1.03.07-0646 | 2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4850 | 17 711,76 | 18 517,02 |
| 05.1.03.07-0647 | 2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4850 | 21 078,43 | 21 951,00 |
| 05.1.03.07-0648 | 2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт. | 4850 | 22 650,09 | 23 554,09 |
| 05.1.03.07-0649 | 3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м$^3$, расход арматуры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 5100 | 38 190,09 | 39 440,83 |
| 05.1.03.07-0650 | 3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м$^3$, расход арматуры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 5100 | 38 827,89 | 40 099,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0651 | 3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м$^3$, расход арматуры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 5100 | 40 725,82 | 42 059,58 |
| 05.1.03.07-0652 | 3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м$^3$, расход арматуры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 выпуск 1) | шт. | 5100 | 42 066,06 | 43 443,78 |
| 05.1.03.07-0653 | 3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2350 | 24 324,31 | 25 029,32 |
| 05.1.03.07-0654 | 3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 318,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2825 | 31 529,72 | 32 422,98 |
| 05.1.03.07-0655 | 3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4400 | 13 782,71 | 14 467,49 |
| 05.1.03.07-0656 | 3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4400 | 14 034,36 | 14 724,16 |
| 05.1.03.07-0657 | 3КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56м3, расход арматуры 638,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3900 | 45 566,49 | 46 840,47 |
| 05.1.03.07-0658 | 3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4200 | 13 217,56 | 13 872,47 |
| 05.1.03.07-0659 | 3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4200 | 13 217,56 | 13 872,47 |
| 05.1.03.07-0660 | 3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4700 | 14 970,84 | 15 707,28 |
| 05.1.03.07-0661 | 3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4700 | 15 244,08 | 15 985,99 |
| 05.1.03.07-0662 | 3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4700 | 17 486,47 | 18 273,21 |
| 05.1.03.07-0663 | 3КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 515,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3300 | 42 776,98 | 43 939,36 |
| 05.1.03.07-0664 | 3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5500 | 18 910,39 | 19 800,04 |
| 05.1.03.07-0665 | 3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5500 | 19 227,05 | 20 123,02 |
| 05.1.03.07-0666 | 3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5500 | 23 187,88 | 24 163,07 |
| 05.1.03.07-0667 | 3КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400),объем 0,84м3, расход арматуры 203,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2100 | 20 808,50 | 21 419,98 |
| 05.1.03.07-0668 | 3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6000 | 20 708,60 | 21 680,67 |
| 05.1.03.07-0669 | 3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6000 | 22 086,69 | 23 086,32 |
| 05.1.03.07-0670 | 3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 17 289,48 | 18 053,72 |
| 05.1.03.07-0671 | 3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 18 020,24 | 18 799,09 |
| 05.1.03.07-0672 | 3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4300 | 16 627,80 | 17 360,22 |
| 05.1.03.07-0673 | 3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4300 | 17 348,47 | 18 095,29 |
| 05.1.03.07-0674 | 3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4900 | 15 988,00 | 16 763,39 |
| 05.1.03.07-0675 | 3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4900 | 16 740,50 | 17 530,90 |
| 05.1.03.07-0676 | 3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4900 | 24 341,73 | 25 284,19 |
| 05.1.03.07-0677 | 3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м$^3$, расход арматуры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5600 | 19 871,47 | 20 789,62 |
| 05.1.03.07-0678 | 3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м$^3$, расход арматуры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5600 | 20 665,83 | 21 599,90 |
| 05.1.03.07-0679 | 3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м$^3$, расход арматуры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5600 | 24 082,75 | 25 085,14 |
| 05.1.03.07-0680 | 3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м$^3$, расход арматуры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5600 | 25 079,37 | 26 101,69 |
| 05.1.03.07-0681 | 3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м$^3$, расход арматуры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7) | шт. | 6150 | 22 200,85 | 23 216,69 |
| 05.1.03.07-0682 | 3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м$^3$, расход арматуры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6150 | 31 512,60 | 32 714,69 |
| 05.1.03.07-0683 | 3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м$^3$, расход арматуры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6150 | 22 911,63 | 23 941,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0684 | 3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м$^3$, расход арматуры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6150 | 26 951,13 | 28 062,00 |
| 05.1.03.07-0685 | 3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м$^3$, расход арматуры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6150 | 32 226,64 | 33 443,03 |
| 05.1.03.07-0686 | 3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4400 | 13 809,37 | 14 494,70 |
| 05.1.03.07-0687 | 3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4400 | 14 169,75 | 14 862,26 |
| 05.1.03.07-0688 | 3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4300 | 13 261,64 | 13 926,74 |
| 05.1.03.07-0689 | 3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4300 | 13 622,02 | 14 294,30 |
| 05.1.03.07-0690 | 3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4800 | 14 931,29 | 15 676,25 |
| 05.1.03.07-0691 | 3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4800 | 15 288,36 | 16 040,45 |
| 05.1.03.07-0692 | 3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4800 | 17 751,57 | 18 552,96 |
| 05.1.03.07-0693 | 3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м$^3$, расход арматуры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5500 | 18 704,52 | 19 590,05 |
| 05.1.03.07-0694 | 3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м$^3$, расход арматуры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5500 | 19 064,96 | 19 957,67 |
| 05.1.03.07-0695 | 3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м$^3$, расход арматуры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5500 | 20 165,29 | 21 080,04 |
| 05.1.03.07-0696 | 3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м$^3$, расход арматуры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 5500 | 21 148,56 | 22 082,94 |
| 05.1.03.07-0697 | 3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6080 | 20 837,42 | 21 819,53 |
| 05.1.03.07-0698 | 3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6080 | 30 144,80 | 31 313,06 |
| 05.1.03.07-0699 | 3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6080 | 21 354,63 | 22 347,09 |
| 05.1.03.07-0700 | 3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6080 | 22 740,40 | 23 760,57 |
| 05.1.03.07-0701 | 3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 6080 | 30 665,37 | 31 844,02 |
| 05.1.03.07-0702 | 3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м$^3$, расход арматуры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3700 | 12 960,94 | 13 564,19 |
| 05.1.03.07-0703 | 3КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 258,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2300 | 23 806,75 | 24 496,75 |
| 05.1.03.07-0704 | 3КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 425,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3600 | 40 995,43 | 42 150,13 |
| 05.1.03.07-0705 | 3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4000 | 14 454,84 | 15 115,87 |
| 05.1.03.07-0706 | 3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4000 | 14 655,44 | 15 320,49 |
| 05.1.03.07-0707 | 3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4800 | 16 735,37 | 17 516,43 |
| 05.1.03.07-0708 | 3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4800 | 17 170,26 | 17 960,00 |
| 05.1.03.07-0709 | 3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5500 | 19 285,99 | 20 183,12 |
| 05.1.03.07-0710 | 3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5500 | 20 711,87 | 21 637,56 |
| 05.1.03.07-0711 | 3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5500 | 22 797,43 | 23 764,79 |
| 05.1.03.07-0712 | 3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3800 | 15 702,36 | 16 369,77 |
| 05.1.03.07-0713 | 3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3800 | 14 837,71 | 15 487,80 |
| 05.1.03.07-0714 | 3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4200 | 11 169,85 | 11 783,80 |
| 05.1.03.07-0715 | 3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4200 | 16 151,80 | 16 865,40 |
| 05.1.03.07-0716 | 3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4200 | 17 216,24 | 17 951,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0717 | 3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4900 | 17 761,71 | 18 572,54 |
| 05.1.03.07-0718 | 3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4900 | 18 675,76 | 19 504,91 |
| 05.1.03.07-0719 | 3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4900 | 20 612,22 | 21 480,08 |
| 05.1.03.07-0720 | 3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5700 | 20 773,66 | 21 719,13 |
| 05.1.03.07-0721 | 3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5700 | 21 484,40 | 22 444,12 |
| 05.1.03.07-0722 | 3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5700 | 24 620,79 | 25 643,21 |
| 05.1.03.07-0723 | 3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3700 | 13 055,31 | 13 660,47 |
| 05.1.03.07-0724 | 3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 3700 | 13 415,70 | 14 028,04 |
| 05.1.03.07-0725 | 3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4100 | 15 145,29 | 15 829,47 |
| 05.1.03.07-0726 | 3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4100 | 15 309,95 | 15 997,44 |
| 05.1.03.07-0727 | 3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4100 | 16 327,90 | 17 035,72 |
| 05.1.03.07-0728 | 3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4800 | 16 691,20 | 17 471,35 |
| 05.1.03.07-0729 | 3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4800 | 17 058,26 | 17 845,74 |
| 05.1.03.07-0730 | 3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт. | 4800 | 18 278,27 | 19 090,20 |
| 05.1.03.07-0731 | 3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м$^3$, расход арматуры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5600 | 19 485,63 | 20 396,10 |
| 05.1.03.07-0732 | 3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м$^3$, расход арматуры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5600 | 20 006,21 | 20 927,07 |
| 05.1.03.07-0733 | 3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м$^3$, расход арматуры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7) | шт. | 5600 | 21 439,82 | 22 389,35 |
| 05.1.03.07-0734 | 3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м$^3$, расход арматуры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт. | 5600 | 23 525,33 | 24 516,58 |
| 05.1.03.07-0735 | 3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 16 353,45 | 17 117,55 |
| 05.1.03.07-0736 | 3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 16 785,88 | 17 558,61 |
| 05.1.03.07-0737 | 3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 17 613,42 | 18 402,72 |
| 05.1.03.07-0738 | 3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 18 577,77 | 19 386,34 |
| 05.1.03.07-0739 | 3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 20 246,16 | 21 088,12 |
| 05.1.03.07-0740 | 3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 20 913,52 | 21 768,83 |
| 05.1.03.07-0741 | 3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 23 899,97 | 24 815,02 |
| 05.1.03.07-0742 | 3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 23 312,68 | 24 215,98 |
| 05.1.03.07-0743 | 3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 29 272,27 | 30 294,75 |
| 05.1.03.07-0744 | 3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 28 134,39 | 29 134,13 |
| 05.1.03.07-0745 | 3КН 33.47-3-с2 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 178,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 1900 | 20 088,53 | 20 666,93 |
| 05.1.03.07-0746 | 3КН 33.69-1-с /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 259,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2750 | 28 805,56 | 29 637,38 |
| 05.1.03.07-0747 | 3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 15 666,27 | 16 398,03 |
| 05.1.03.07-0748 | 3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 16 083,83 | 16 823,92 |
| 05.1.03.07-0749 | 3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 16 875,73 | 17 631,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0750 | 3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 17 736,61 | 18 509,79 |
| 05.1.03.07-0751 | 3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 19 274,89 | 20 078,84 |
| 05.1.03.07-0752 | 3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 19 868,86 | 20 684,66 |
| 05.1.03.07-0753 | 3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 22 695,17 | 23 567,49 |
| 05.1.03.07-0754 | 3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 22 207,98 | 23 070,56 |
| 05.1.03.07-0755 | 3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 27 843,83 | 28 819,16 |
| 05.1.03.07-0756 | 3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 26 882,85 | 27 838,95 |
| 05.1.03.07-0757 | 3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 17 631,60 | 18 449,16 |
| 05.1.03.07-0758 | 3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 18 085,75 | 18 912,40 |
| 05.1.03.07-0759 | 3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 18 980,02 | 19 824,54 |
| 05.1.03.07-0760 | 3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 20 007,76 | 20 872,86 |
| 05.1.03.07-0761 | 3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 20 588,38 | 21 465,08 |
| 05.1.03.07-0762 | 3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 23 244,51 | 24 174,32 |
| 05.1.03.07-0763 | 3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 21 792,97 | 22 693,76 |
| 05.1.03.07-0764 | 3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 22 507,02 | 23 422,12 |
| 05.1.03.07-0765 | 3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 25 730,41 | 26 709,97 |
| 05.1.03.07-0766 | 3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 25 099,75 | 26 066,71 |
| 05.1.03.07-0767 | 3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 31 506,42 | 32 601,49 |
| 05.1.03.07-0768 | 3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5000 | 30 288,47 | 31 359,19 |
| 05.1.03.07-0769 | 3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 17 383,06 | 18 177,07 |
| 05.1.03.07-0770 | 3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 17 820,85 | 18 623,59 |
| 05.1.03.07-0771 | 3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 18 675,05 | 19 494,91 |
| 05.1.03.07-0772 | 3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 20 186,62 | 21 036,70 |
| 05.1.03.07-0773 | 3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 22 932,87 | 23 837,87 |
| 05.1.03.07-0774 | 3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 28 038,21 | 29 045,32 |
| 05.1.03.07-0775 | 3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 32 255,96 | 33 347,41 |
| 05.1.03.07-0776 | 3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 36 510,41 | 37 686,94 |
| 05.1.03.07-0777 | 3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 45 986,97 | 47 353,06 |
| 05.1.03.07-0778 | 3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 19 145,58 | 19 974,83 |
| 05.1.03.07-0779 | 3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 22 242,11 | 23 133,31 |
| 05.1.03.07-0780 | 3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 27 901,41 | 28 905,76 |
| 05.1.03.07-0781 | 3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 34 071,14 | 35 198,93 |
| 05.1.03.07-0782 | 3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4800 | 46 457,49 | 47 832,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0783 | 3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 16 692,55 | 17 454,18 |
| 05.1.03.07-0784 | 3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 17 940,73 | 18 727,31 |
| 05.1.03.07-0785 | 3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 17 940,73 | 18 727,31 |
| 05.1.03.07-0786 | 3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 19 285,43 | 20 098,92 |
| 05.1.03.07-0787 | 3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 21 854,82 | 22 719,66 |
| 05.1.03.07-0788 | 3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 26 706,55 | 27 668,43 |
| 05.1.03.07-0789 | 3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 30 787,51 | 31 831,02 |
| 05.1.03.07-0790 | 3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 34 821,73 | 35 945,91 |
| 05.1.03.07-0791 | 3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 44 061,39 | 45 370,35 |
| 05.1.03.07-0792 | 3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 18 407,89 | 19 203,81 |
| 05.1.03.07-0793 | 3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 21 167,43 | 22 018,52 |
| 05.1.03.07-0794 | 3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 18 652,11 | 19 508,67 |
| 05.1.03.07-0795 | 3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 19 111,59 | 19 977,34 |
| 05.1.03.07-0796 | 3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 20 032,56 | 20 916,73 |
| 05.1.03.07-0797 | 3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 21 640,92 | 22 557,27 |
| 05.1.03.07-0798 | 3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 24 597,35 | 25 572,84 |
| 05.1.03.07-0799 | 3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 30 086,47 | 31 171,75 |
| 05.1.03.07-0800 | 3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 34 627,81 | 35 803,90 |
| 05.1.03.07-0801 | 3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 39 199,27 | 40 466,77 |
| 05.1.03.07-0802 | 3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 49 480,03 | 50 953,15 |
| 05.1.03.07-0803 | 3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 20 503,09 | 21 396,65 |
| 05.1.03.07-0804 | 3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 23 803,18 | 24 762,75 |
| 05.1.03.07-0805 | 3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 29 889,53 | 30 970,84 |
| 05.1.03.07-0806 | 3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 36 533,15 | 37 747,34 |
| 05.1.03.07-0807 | 3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 43 904,17 | 45 265,80 |
| 05.1.03.07-0808 | 3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 49 947,19 | 51 429,65 |
| 05.1.03.07-0809 | 3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5200 | 33 386,56 | 34 537,80 |
| 05.1.03.07-0810 | 3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 16 289,55 | 17 052,39 |
| 05.1.03.07-0811 | 3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 16 726,34 | 17 497,92 |
| 05.1.03.07-0812 | 3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 17 567,24 | 18 355,63 |
| 05.1.03.07-0813 | 3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 18 531,58 | 19 339,25 |
| 05.1.03.07-0814 | 3КНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 20 199,98 | 21 041,03 |
| 05.1.03.07-0815 | 3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 23 263,18 | 24 165,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0816 | ЗКНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 28 088,26 | 29 087,04 |
| 05.1.03.07-0817 | ЗКНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 17 924,26 | 18 719,78 |
| 05.1.03.07-0818 | ЗКНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 17 924,26 | 18 719,78 |
| 05.1.03.07-0819 | ЗКНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 21 227,72 | 22 089,31 |
| 05.1.03.07-0820 | ЗКНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 24 217,53 | 25 138,90 |
| 05.1.03.07-0821 | ЗКНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4700 | 29 586,47 | 30 615,22 |
| 05.1.03.07-0822 | ЗКНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 15 634,74 | 16 365,85 |
| 05.1.03.07-0823 | ЗКНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 16 056,62 | 16 796,21 |
| 05.1.03.07-0824 | ЗКНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 16 861,88 | 17 617,54 |
| 05.1.03.07-0825 | ЗКНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 17 722,81 | 18 495,68 |
| 05.1.03.07-0826 | ЗКНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 19 261,09 | 20 064,74 |
| 05.1.03.07-0827 | ЗКНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 22 194,12 | 23 056,45 |
| 05.1.03.07-0828 | ЗКНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 26 869,05 | 27 824,85 |
| 05.1.03.07-0829 | ЗКНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 16 416,96 | 17 163,73 |
| 05.1.03.07-0830 | ЗКНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 17 222,26 | 17 985,15 |
| 05.1.03.07-0831 | ЗКНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 25 719,77 | 26 661,92 |
| 05.1.03.07-0832 | ЗКНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 20 215,39 | 21 038,11 |
| 05.1.03.07-0833 | ЗКНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 23 041,70 | 23 920,95 |
| 05.1.03.07-0834 | ЗКНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4500 | 28 187,10 | 29 169,26 |
| 05.1.03.07-0835 | ЗКНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 31 635,94 | 32 696,41 |
| 05.1.03.07-0836 | ЗКНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4600 | 43 785,34 | 45 088,78 |
| 05.1.03.07-0837 | ЗКНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 17 546,46 | 18 371,65 |
| 05.1.03.07-0838 | ЗКНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 18 004,93 | 18 839,30 |
| 05.1.03.07-0839 | ЗКНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 18 912,60 | 19 765,09 |
| 05.1.03.07-0840 | ЗКНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 19 943,66 | 20 816,79 |
| 05.1.03.07-0841 | ЗКНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 21 725,51 | 22 634,28 |
| 05.1.03.07-0842 | ЗКНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 25 032,33 | 26 007,21 |
| 05.1.03.07-0843 | ЗКНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 30 221,05 | 31 299,75 |
| 05.1.03.07-0844 | ЗКНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 18 365,32 | 19 206,87 |
| 05.1.03.07-0845 | ЗКНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 19 272,93 | 20 132,65 |
| 05.1.03.07-0846 | ЗКНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 20 300,68 | 21 180,93 |
| 05.1.03.07-0847 | ЗКНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 22 796,62 | 23 726,82 |
| 05.1.03.07-0848 | ЗКНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 26 023,33 | 27 018,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0849 | 3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 31 799,39 | 32 909,61 |
| 05.1.03.07-0850 | 3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 20 050,43 | 20 925,66 |
| 05.1.03.07-0851 | 3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 5100 | 21 662,10 | 22 569,61 |
| 05.1.03.07-0852 | 3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 16 420,97 | 17 121,36 |
| 05.1.03.07-0853 | 3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 16 969,76 | 17 681,09 |
| 05.1.03.07-0854 | 3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 17 672,71 | 18 398,10 |
| 05.1.03.07-0855 | 3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 18 356,73 | 19 095,82 |
| 05.1.03.07-0856 | 3КС 33.99-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 484,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3950 | 47 170,83 | 48 481,55 |
| 05.1.03.07-0857 | 3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4300 | 15 521,79 | 16 232,07 |
| 05.1.03.07-0858 | 3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4300 | 16 092,31 | 16 813,98 |
| 05.1.03.07-0859 | 3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4300 | 16 861,98 | 17 599,06 |
| 05.1.03.07-0860 | 3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4300 | 17 609,41 | 18 361,45 |
| 05.1.03.07-0861 | 3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4300 | 19 154,41 | 19 937,33 |
| 05.1.03.07-0862 | 3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 17 529,89 | 18 261,76 |
| 05.1.03.07-0863 | 3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 18 090,72 | 18 833,78 |
| 05.1.03.07-0864 | 3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 18 820,38 | 19 578,05 |
| 05.1.03.07-0865 | 3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 22 417,46 | 23 247,07 |
| 05.1.03.07-0866 | 3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 27 155,74 | 28 080,12 |
| 05.1.03.07-0867 | 3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 29 858,56 | 30 837,01 |
| 05.1.03.07-0868 | 3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 19 287,54 | 20 054,55 |
| 05.1.03.07-0869 | 3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 24 843,33 | 25 721,48 |
| 05.1.03.07-0870 | 3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4100 | 30 325,72 | 31 313,51 |
| 05.1.03.07-0871 | 3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 16 538,99 | 17 288,22 |
| 05.1.03.07-0872 | 3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 17 121,46 | 17 882,34 |
| 05.1.03.07-0873 | 3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 17 917,89 | 18 694,68 |
| 05.1.03.07-0874 | 3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 21 825,30 | 22 680,25 |
| 05.1.03.07-0875 | 3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 26 977,38 | 27 935,34 |
| 05.1.03.07-0876 | 3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 29 903,79 | 30 920,29 |
| 05.1.03.07-0877 | 3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 18 385,05 | 19 171,18 |
| 05.1.03.07-0878 | 3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 24 428,02 | 25 335,03 |
| 05.1.03.07-0879 | 3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 30 374,21 | 31 400,14 |
| 05.1.03.07-0880 | 3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 23 149,98 | 24 031,44 |
| 05.1.03.07-0881 | 3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4500 | 25 265,61 | 26 189,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0882 | 3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход арматуры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 14 331,10 | 14 989,67 |
| 05.1.03.07-0883 | 3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м3, расход арматуры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 14 884,25 | 15 553,87 |
| 05.1.03.07-0884 | 3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 15 600,55 | 16 284,52 |
| 05.1.03.07-0885 | 3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 16 284,63 | 16 982,26 |
| 05.1.03.07-0886 | 3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 15 960,94 | 16 652,09 |
| 05.1.03.07-0887 | 3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 2-1) | шт. | 4000 | 18 791,67 | 19 539,45 |
| 05.1.03.07-0888 | 3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 16 212,29 | 16 945,66 |
| 05.1.03.07-0889 | 3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 16 118,02 | 16 849,49 |
| 05.1.03.07-0890 | 3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 16 901,03 | 17 648,16 |
| 05.1.03.07-0891 | 3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 19 193,42 | 19 986,43 |
| 05.1.03.07-0892 | 3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 16 223,89 | 16 957,51 |
| 05.1.03.07-0893 | 3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 16 478,35 | 17 217,05 |
| 05.1.03.07-0894 | 3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 18 008,85 | 18 778,17 |
| 05.1.03.07-0895 | 3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 17 259,16 | 18 013,47 |
| 05.1.03.07-0896 | 3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт. | 4400 | 18 789,66 | 19 574,59 |
| 05.1.03.07-0897 | 4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 270,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2350 | 24 396,90 | 25 103,36 |
| 05.1.03.07-0898 | 4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 325,496 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2825 | 31 684,08 | 32 580,46 |
| 05.1.03.07-0899 | 4КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 646,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3900 | 42 036,12 | 43 239,47 |
| 05.1.03.07-0900 | 4КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 428,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3300 | 40 694,08 | 41 814,85 |
| 05.1.03.07-0901 | 4КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 223,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2100 | 20 789,73 | 21 400,81 |
| 05.1.03.07-0902 | 4КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 262,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2300 | 23 893,19 | 24 584,95 |
| 05.1.03.07-0903 | 4КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 437,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3600 | 41 257,22 | 42 417,14 |
| 05.1.03.07-0904 | 4КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 248,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2750 | 28 567,92 | 29 395,02 |
| 05.1.03.07-0905 | 4КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 483,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3950 | 47 149,25 | 48 459,52 |
| 05.1.03.07-0906 | 5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 282,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2350 | 24 656,08 | 25 367,76 |
| 05.1.03.07-0907 | 5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 364,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2825 | 32 521,07 | 33 434,16 |
| 05.1.03.07-0908 | 5КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 653,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3900 | 46 005,84 | 47 288,60 |
| 05.1.03.07-0909 | 5КБ 36.83-5-сн /бетон В25 (М350), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 475,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3300 | 42 211,93 | 43 363,02 |
| 05.1.03.07-0910 | 5КБ 42.53-4сн /бетон В30 (М400), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 242,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2100 | 22 036,55 | 22 672,58 |
| 05.1.03.07-0911 | 5КВ 33.57-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2300 | 24 084,15 | 24 779,73 |
| 05.1.03.07-0912 | 5КВ 33.90-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 394,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3600 | 40 324,00 | 41 465,25 |
| 05.1.03.07-0913 | 5КН 33.47-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 148,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 1900 | 19 450,64 | 20 016,29 |
| 05.1.03.07-0914 | 5КН 33.69-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 277,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2750 | 29 194,36 | 30 033,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0915 | 5КС 33.99-1-сн-1 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 398,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 3950 | 45 315,49 | 46 589,06 |
| 05.1.03.07-0916 | 6КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 282,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1) | шт. | 2350 | 24 656,08 | 25 367,76 |
| 05.1.03.07-0917 | 7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87) | шт. | 3600 | 20 933,94 | 21 619,52 |
| 05.1.03.07-0918 | 8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87) | шт. | 4800 | 32 189,17 | 33 243,32 |
| 05.1.03.07-0919 | 8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 выпуск 1/87) | шт. | 4800 | 26 882,44 | 27 762,89 |
| 05.1.03.07-0920 | К-30-1/ бетон В15(М200)/объем 0,36, расход арматуры 40 кг (серия 1.423-3) | шт. | 900 | 5 256,19 | 5 445,00 |
| 05.1.03.07-0921 | К-36-1/ бетон В15(М200)/объем 0,4, расход арматуры 44 кг (серия 1.423-3) | шт. | 1000 | 5 840,17 | 6 049,95 |
| 05.1.03.07-0922 | К-42-1/ бетон В15(М200)/объем 0,45, расход арматуры 48 кг (серия 1.423-3) | шт. | 1125 | 6 570,23 | 6 806,22 |
| 05.1.03.07-0923 | К-48-1/ бетон В15(М200)/объем 0,5, расход арматуры 61 кг (серия 1.423-3) | шт. | 1300 | 7 295,67 | 7 562,48 |
| 05.1.03.07-0924 | К-54-1/ бетон В15(М200)/объем 0,56, расход арматуры 67 кг (серия 1.423-3) | шт. | 1400 | 8 176,27 | 8 469,94 |
| 05.1.03.07-0925 | К-60-42/ бетон В15(М200)/объем 1,1, расход арматуры 192 кг (серия 1.423-3) | шт. | 2750 | 16 060,54 | 16 637,49 |
| 05.1.03.07-0926 | К-72-2/ бетон В15(М200)/объем 1,3, расход арматуры 104 кг (серия 1.423-3) | шт. | 3300 | 18 976,10 | 19 662,49 |
| 05.1.03.07-0927 | К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 79 кг/ (серия 1.423-3 выпуск 1) | шт. | 1300 | 8 470,83 | 8 748,24 |
| 05.1.03.07-0928 | К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 выпуск 1) | шт. | 1300 | 11 016,97 | 11 377,79 |
| 05.1.03.07-0929 | К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 выпуск 1) | шт. | 1300 | 12 405,58 | 12 811,86 |
| 05.1.03.07-0930 | КВ30.55-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 181,67 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2200 | 23 896,00 | 24 578,47 |
| 05.1.03.07-0931 | КВ30.55-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 206,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 27 154,54 | 27 930,08 |
| 05.1.03.07-0932 | КВ30.55-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 218,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2200 | 26 203,40 | 26 932,05 |
| 05.1.03.07-0933 | КВ30.55-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 248,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 29 776,58 | 30 604,58 |
| 05.1.03.07-0934 | КВ30.55-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 193,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2200 | 24 408,75 | 25 101,51 |
| 05.1.03.07-0935 | КВ30.55-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 219,67 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 27 737,21 | 28 524,40 |
| 05.1.03.07-0936 | КВ30.55-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 235,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2200 | 26 253,60 | 26 983,26 |
| 05.1.03.07-0937 | КВ30.55-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 267,26 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 29 833,61 | 30 662,77 |
| 05.1.03.07-0938 | КВ30.55-3с-5 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 200,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2200 | 24 695,59 | 25 394,07 |
| 05.1.03.07-0939 | КВ30.55-3с-5 /бетон В30 (М400), расход арматуры 228,10 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 28 063,21 | 28 856,92 |
| 05.1.03.07-0940 | КВ30.55-3с-6 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 275,05 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2200 | 27 183,30 | 27 931,53 |
| 05.1.03.07-0941 | КВ30.55-3с-6 /бетон В30 (М400), расход арматуры 312,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 30 890,12 | 31 740,41 |
| 05.1.03.07-0942 | КН30.61-4с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 189,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2500 | 21 735,95 | 22 403,16 |
| 05.1.03.07-0943 | КН30.61-4с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 189,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 21 735,95 | 22 403,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0944 | КН30.61-4с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 255,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2500 | 24 456,49 | 25 178,07 |
| 05.1.03.07-0945 | КН30.61-4с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 255,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 24 456,49 | 25 178,07 |
| 05.1.03.07-0946 | КН30.61-4с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 234,06 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2500 | 23 512,93 | 24 215,68 |
| 05.1.03.07-0947 | КН30.61-4с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 234,06 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 23 512,93 | 24 215,68 |
| 05.1.03.07-0948 | КН30.61-4с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 303,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2500 | 26 587,68 | 27 351,93 |
| 05.1.03.07-0949 | КН30.61-4с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 303,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 26 587,68 | 27 351,93 |
| 05.1.03.07-0950 | КН30.61-5с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 278,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2500 | 25 182,53 | 25 918,66 |
| 05.1.03.07-0951 | КН30.61-5с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 25 182,53 | 25 918,66 |
| 05.1.03.07-0952 | КН30.61-5с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 258,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2500 | 24 294,49 | 25 012,85 |
| 05.1.03.07-0953 | КН30.61-5с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 258,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 24 294,49 | 25 012,85 |
| 05.1.03.07-0954 | КН30.61-5с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 332,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2500 | 27 563,06 | 28 346,78 |
| 05.1.03.07-0955 | КН30.61-5с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 332,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 27 563,06 | 28 346,78 |
| 05.1.03.07-0956 | КН30.61-6с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 251,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2500 | 23 466,64 | 24 168,44 |
| 05.1.03.07-0957 | КН30.61-6с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 251,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 23 466,64 | 24 168,44 |
| 05.1.03.07-0958 | КС30.60-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 178 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 27 825,26 | 28 604,91 |
| 05.1.03.07-0959 | КС30.60-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 28 984,58 | 29 796,72 |
| 05.1.03.07-0960 | КС30.60-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 228,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 30 027,78 | 30 851,46 |
| 05.1.03.07-0961 | КС30.60-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 238,33 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 31 278,87 | 32 136,94 |
| 05.1.03.07-0962 | КС30.60-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 203,6 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 28 926,50 | 29 728,19 |
| 05.1.03.07-0963 | КС30.60-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 30 131,75 | 30 966,83 |
| 05.1.03.07-0964 | КС30.60-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 259,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 31 393,32 | 32 244,31 |
| 05.1.03.07-0965 | КС30.60-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 270,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 32 701,33 | 33 587,81 |
| 05.1.03.07-0966 | КС30.90-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 244,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 32 424,73 | 33 408,00 |
| 05.1.03.07-0967 | КС30.90-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 22 517,21 | 23 200,03 |
| 05.1.03.07-0968 | КС30.90-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 320,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 34 318,93 | 35 340,10 |
| 05.1.03.07-0969 | КС30.90-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 222,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 23 832,60 | 24 541,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-0970 | КС30.90-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 282,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 41 983,72 | 43 158,15 |
| 05.1.03.07-0971 | КС30.90-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 196,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 29 155,36 | 29 970,91 |
| 05.1.03.07-0972 | КС30.90-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 366,45 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 37 798,94 | 38 889,69 |
| 05.1.03.07-0973 | КС30.90-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 254,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 26 249,28 | 27 006,75 |
| 05.1.03.07-0974 | КС30.90-4с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 294,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 32 753,79 | 33 743,64 |
| 05.1.03.07-0975 | КС30.90-4с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 204,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 22 745,72 | 23 433,11 |
| 05.1.03.07-0976 | КС30.90-4с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 370,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 36 563,32 | 37 629,37 |
| 05.1.03.07-0977 | КС30.90-4с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 257,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 25 391,21 | 26 131,51 |
| 05.1.03.07-0978 | КС30.90-4с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 332,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 34 898,19 | 35 930,91 |
| 05.1.03.07-0979 | КС30.90-4с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 231,17 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 24 234,85 | 24 952,01 |
| 05.1.03.07-0980 | КС30.90-4с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 416,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 38 587,89 | 39 694,40 |
| 05.1.03.07-0981 | КС30.90-4с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 289,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 26 797,11 | 27 565,52 |
| 05.1.03.07-0982 | КС30.90-6с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 385 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3600 | 35 970,46 | 37 024,66 |
| 05.1.03.07-0983 | КС30.90-6с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 267,36 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 24 979,47 | 25 711,54 |
| | Колонны прямоугольного сечения сплошные: | | | | |
| 05.1.03.07-0991 | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 20 084,48 | 22 944,55 |
| 05.1.03.07-0992 | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 942,50 | 19 355,07 |
| 05.1.03.07-0993 | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 941,67 | 19 354,14 |
| 05.1.03.07-0994 | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 23 324,07 | 26 645,43 |
| 05.1.03.07-0995 | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 21 839,32 | 24 949,27 |
| 05.1.03.07-0996 | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 19 605,32 | 22 397,17 |
| 05.1.03.07-0997 | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 474,78 | 16 536,01 |
| 05.1.03.07-0998 | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 17 402,50 | 19 880,64 |
| 05.1.03.07-0999 | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 17 197,74 | 19 646,71 |
| 05.1.03.07-1000 | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 20 882,91 | 23 856,66 |
| 05.1.03.07-1001 | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 19 367,91 | 22 125,94 |
| 05.1.03.07-1002 | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 993,06 | 19 412,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.07-1003 | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 24 014,14 | 27 433,73 |
| 05.1.03.07-1004 | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 22 273,18 | 25 444,88 |
| 05.1.03.07-1005 | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 19 542,00 | 22 324,78 |
| **Группа 05.1.03.08: Перемычки балочные с четвертью** | | | | | |
| | Перемычка балочная: | | | | |
| 05.1.03.08-0001 | с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м$^3$, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3) | шт. | 900 | 7 647,50 | 8 346,53 |
| 05.1.03.08-0002 | с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м$^3$, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3) | шт. | 2920 | 23 220,34 | 25 342,68 |
| 05.1.03.08-0003 | с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м$^3$, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86) | шт. | 595 | 4 735,57 | 5 168,43 |
| 05.1.03.08-0004 | с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м$^3$, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86) | шт. | 910 | 6 644,53 | 7 176,10 |
| 05.1.03.08-0005 | с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м$^3$, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86) | шт. | 620 | 6 403,27 | 6 988,53 |
| 05.1.03.08-0006 | с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м$^3$, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86) | шт. | 930 | 9 708,64 | 10 596,03 |
| 05.1.03.08-0007 | с четвертью ПР 45.4.4-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 46,14 кг/ (серия 1.225.1-3) | шт. | 1550 | 9 935,32 | 10 843,40 |
| 05.1.03.08-0008 | с четвертью ПР 45.4.4-7 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 96,46 кг/ (серия 1.225.1-3) | шт. | 1550 | 14 131,63 | 15 423,32 |
| 05.1.03.08-0011 | Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м$^3$ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 26 590,24 | 28 716,81 |
| 05.1.03.08-0012 | Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м$^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 138,19 | 13 110,19 |
| **Группа 05.1.03.09: Перемычки брусковые** | | | | | |
| | Перемычка брусковая: | | | | |
| 05.1.03.09-0001 | 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м$^3$, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 20 | 120,04 | 129,79 |
| 05.1.03.09-0002 | 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,010 м$^3$, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 25 | 124,50 | 134,65 |
| 05.1.03.09-0003 | 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м$^3$, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 25 | 152,28 | 164,71 |
| 05.1.03.09-0004 | 1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м$^3$, расход арматуры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 30 | 174,78 | 189,00 |
| 05.1.03.09-0005 | 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м$^3$, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 92 | 572,50 | 618,34 |
| 05.1.03.09-0006 | 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м$^3$, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 43 | 297,50 | 321,40 |
| 05.1.03.09-0007 | 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м$^3$, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 109 | 742,50 | 802,83 |
| 05.1.03.09-0008 | 2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м$^3$, расход арматуры 3,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 120 | 810,83 | 875,60 |
| 05.1.03.09-0009 | 2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м$^3$, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 125 | 844,17 | 912,66 |
| 05.1.03.09-0010 | 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м$^3$, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 54 | 373,33 | 403,20 |
| 05.1.03.09-0011 | 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м$^3$, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 65 | 387,50 | 418,51 |
| 05.1.03.09-0012 | 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м$^3$, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 71 | 414,17 | 447,37 |
| 05.1.03.09-0013 | 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м$^3$, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 81 | 510,83 | 551,68 |
| 05.1.03.09-0014 | 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м$^3$, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 103 | 674,17 | 728,12 |
| 05.1.03.09-0015 | 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м$^3$, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 120 | 816,79 | 883,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.09-0016 | 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м$^3$, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 102 | 709,17 | 766,81 |
| 05.1.03.09-0017 | 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м$^3$, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 119 | 795,00 | 859,51 |
| 05.1.03.09-0018 | 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м$^3$, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 162 | 966,67 | 1 045,20 |
| 05.1.03.09-0019 | 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м$^3$, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 180 | 945,93 | 1 022,76 |
| 05.1.03.09-0020 | 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м$^3$, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 222 | 1 165,00 | 1 258,19 |
| 05.1.03.09-0021 | 3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м$^3$, расход арматуры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 257 | 1 612,23 | 1 741,20 |
| 05.1.03.09-0022 | 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м$^3$, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 85 | 565,00 | 610,94 |
| 05.1.03.09-0023 | 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м$^3$, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 137 | 818,33 | 884,72 |
| 05.1.03.09-0024 | 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м$^3$, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 119 | 712,75 | 770,66 |
| 05.1.03.09-0025 | 3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м$^3$, расход арматуры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 197 | 1 311,81 | 1 416,75 |
| 05.1.03.09-0026 | 4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м$^3$, расход арматуры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 259 | 1 876,67 | 2 029,04 |
| 05.1.03.09-0027 | 4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м$^3$, расход арматуры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 385 | 2 860,83 | 3 089,64 |
| 05.1.03.09-0028 | 4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м$^3$, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 418 | 3 128,33 | 3 382,27 |
| 05.1.03.09-0029 | 4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м$^3$, расход арматуры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 519 | 2 618,42 | 2 830,96 |
| 05.1.03.09-0030 | 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 250 | 1 545,00 | 1 670,47 |
| 05.1.03.09-0031 | 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 250 | 1 291,34 | 1 396,19 |
| 05.1.03.09-0032 | 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м$^3$, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 285 | 1 822,50 | 1 970,47 |
| 05.1.03.09-0033 | 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м$^3$, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 338 | 1 876,91 | 2 029,36 |
| 05.1.03.09-0034 | 5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м$^3$, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 338 | 2 297,29 | 2 483,84 |
| 05.1.03.09-0035 | 5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м$^3$, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 410 | 2 894,88 | 3 126,51 |
| 05.1.03.09-0036 | 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м$^3$, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 428 | 2 682,50 | 2 900,29 |
| 05.1.03.09-0037 | 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м$^3$, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 463 | 3 563,12 | 3 848,11 |
| 05.1.03.09-0038 | 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м$^3$, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 500 | 3 220,00 | 3 477,64 |
| 05.1.03.09-0039 | 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м$^3$, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 338 | 3 183,68 | 3 438,37 |
| 05.1.03.09-0040 | 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 375 | 2 492,53 | 2 694,92 |
| 05.1.03.09-0041 | 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 410 | 3 313,95 | 3 579,04 |
| 05.1.03.09-0042 | 5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 375 | 2 022,50 | 2 186,72 |
| 05.1.03.09-0043 | 5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м$^3$, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) | шт. | 410 | 2 894,88 | 3 126,51 |
| 05.1.03.09-0044 | 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м$^3$, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 28 | 198,33 | 214,15 |
| 05.1.03.09-0045 | 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м$^3$, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 28 | 233,09 | 251,68 |
| 05.1.03.09-0046 | 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м$^3$, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 35 | 265,66 | 286,93 |
| 05.1.03.09-0047 | 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м$^3$, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 35 | 284,26 | 307,00 |
| 05.1.03.09-0048 | 8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 42 | 280,00 | 302,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.09-0049 | 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м$^3$, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 42 | 358,16 | 386,83 |
| 05.1.03.09-0050 | 8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м$^3$, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 45 | 544,88 | 589,14 |
| 05.1.03.09-0051 | 8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м$^3$, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 45 | 363,85 | 393,01 |
| 05.1.03.09-0052 | 8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м$^3$, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 53 | 411,67 | 445,08 |
| 05.1.03.09-0053 | 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м$^3$, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 53 | 432,07 | 466,59 |
| 05.1.03.09-0054 | 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м$^3$, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 73 | 558,04 | 602,71 |
| 05.1.03.09-0055 | 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м$^3$, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 88 | 673,45 | 727,37 |
| 05.1.03.09-0056 | 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м$^3$, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 103 | 750,44 | 810,46 |
| 05.1.03.09-0057 | 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м$^3$, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 103 | 788,85 | 851,95 |
| 05.1.03.09-0058 | 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м$^3$, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 118 | 758,56 | 820,12 |
| 05.1.03.09-0059 | 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 125 | 782,52 | 845,14 |
| 05.1.03.09-0060 | 9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м$^3$, расход арматуры 1,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 140 | 876,41 | 946,50 |
| 05.1.03.09-0061 | 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м$^3$, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 140 | 876,41 | 946,58 |
| 05.1.03.09-0062 | 9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м$^3$, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 148 | 840,83 | 909,06 |
| 05.1.03.09-0063 | 9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м$^3$, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 155 | 1 505,59 | 1 627,82 |
| 05.1.03.09-0064 | 9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м$^3$, расход арматуры 2,68 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 162 | 1 017,40 | 1 098,86 |
| 05.1.03.09-0065 | 9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м$^3$, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 170 | 1 624,33 | 1 756,23 |
| 05.1.03.09-0066 | 10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м$^3$, расход арматуры 4,56 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 214 | 2 018,23 | 2 179,69 |
| 05.1.03.09-0067 | 10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м$^3$, расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 245 | 2 867,83 | 3 100,76 |
| 05.1.03.09-0068 | 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м$^3$, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 245 | 2 147,36 | 2 319,13 |
| 05.1.03.09-0069 | 10ПБ25-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,117 м$^3$, расход арматуры 14,69 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 293 | 2 510,48 | 2 714,34 |
| 05.1.03.09-0070 | 10ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м$^3$, расход арматуры 11,54 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 293 | 3 011,18 | 3 255,73 |
| 05.1.03.09-0071 | 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м$^3$, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 293 | 2 563,68 | 2 768,75 |
| 05.1.03.09-0072 | 10ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,129 м$^3$, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 323 | 4 680,50 | 5 060,60 |
| 05.1.03.09-0073 | 10ПБ27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м$^3$, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 323 | 4 660,20 | 5 038,59 |
| 05.1.03.09-0074 | 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м$^3$, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 323 | 3 166,63 | 3 419,94 |
| 05.1.03.09-0075 | 10ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,142 м$^3$, расход арматуры 45,26 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) | шт. | 355 | 4 710,55 | 5 093,08 |
| 05.1.03.09-0076 | ИБУ32-1М /бетон В22,5 (М300), объем 0,152 м$^3$, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ 948-84) | шт. | 380 | 4 633,88 | 5 010,15 |
| 05.1.03.09-0077 | прямоугольная объемом более 0,5 м$^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 243,27 | 17 544,03 |
| 05.1.03.09-0078 | прямоугольная объемом до 0,5 м$^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 791,79 | 15 976,31 |
| **Группа 05.1.03.10: Перемычки железобетонные фасадные** | | | | | |
| 05.1.03.10-0001 | Перемычка железобетонная фасадная ВГП 7ПФ42-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 15,34 кг/ (серия 1.038.1-1) | шт. | 475 | 2 652,93 | 2 895,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.10-0002 | Перемычка фасадная объемом до 0,5 м$^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 733,79 | 18 072,13 |
| 05.1.03.10-0011 | Перемычки железобетонные фасадные | м$^3$ | 2500 | 21 127,75 | 22 819,59 |
| **Группа 05.1.03.11: Перемычки плитные** | | | | | |
| | Перемычка плитная: | | | | |
| 05.1.03.11-0001 | 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м$^3$, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 73 | 429,68 | 464,54 |
| 05.1.03.11-0002 | 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м$^3$, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 190 | 1 110,14 | 1 200,36 |
| 05.1.03.11-0003 | 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м$^3$, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 223 | 1 289,12 | 1 393,87 |
| 05.1.03.11-0004 | 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м$^3$, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 240 | 1 414,56 | 1 529,43 |
| 05.1.03.11-0005 | 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 275 | 2 127,53 | 2 300,28 |
| 05.1.03.11-0006 | 2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м$^3$, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 327 | 2 472,41 | 2 673,16 |
| 05.1.03.11-0007 | 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м$^3$, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 327 | 1 987,46 | 2 148,83 |
| 05.1.03.11-0008 | 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м$^3$, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 378 | 2 703,68 | 2 923,21 |
| 05.1.03.11-0009 | 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м$^3$, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 433 | 3 422,61 | 3 700,49 |
| 05.1.03.11-0010 | 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м$^3$, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 568 | 4 691,33 | 5 072,25 |
| 05.1.03.11-0011 | 5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м$^3$, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 300 | 1 736,77 | 1 877,83 |
| 05.1.03.11-0012 | 5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м$^3$, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 2) | шт. | 415 | 2 506,82 | 2 710,46 |
| 05.1.03.11-0013 | 7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м$^3$, расход арматуры 1,08 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 100 | 669,35 | 722,90 |
| 05.1.03.11-0014 | 7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м$^3$, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 122 | 819,98 | 885,63 |
| 05.1.03.11-0015 | 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м$^3$, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 258 | 2 509,17 | 2 710,05 |
| 05.1.03.11-0016 | 8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м$^3$, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 280 | 3 003,33 | 3 247,19 |
| 05.1.03.11-0017 | 8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м$^3$, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 303 | 4 145,43 | 4 482,00 |
| 05.1.03.11-0018 | 8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м$^3$, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 330 | 4 222,01 | 4 564,81 |
| 05.1.03.11-0019 | 8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м$^3$, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5) | шт. | 330 | 3 189,17 | 3 444,21 |
| 05.1.03.11-0020 | 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м$^3$, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 374 | 2 493,36 | 2 692,85 |
| 05.1.03.11-0021 | 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м$^3$, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 374 | 3 557,50 | 3 841,99 |
| 05.1.03.11-0022 | 8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м$^3$, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 420 | 2 283,33 | 2 468,73 |
| 05.1.03.11-0023 | 8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м$^3$, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 445 | 5 739,79 | 6 205,86 |
| 05.1.03.11-0024 | 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м$^3$, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 490 | 3 279,84 | 3 542,18 |
| 05.1.03.11-0025 | 8ПП28-65 /бетон В15 (М200), объем 0,202 м$^3$, расход арматуры 63,9 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 505 | 6 520,13 | 7 049,60 |
| 05.1.03.11-0026 | 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м$^3$, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 538 | 3 475,00 | 3 757,19 |
| 05.1.03.11-0027 | 9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м$^3$, расход арматуры 1,34 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 133 | 787,83 | 851,77 |
| 05.1.03.11-0028 | 9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м$^3$, расход арматуры 1,57 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 163 | 966,91 | 1 045,39 |
| 05.1.03.11-0029 | 9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м$^3$, расход арматуры 2,71 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 193 | 1 163,87 | 1 258,33 |
| 05.1.03.11-0030 | 10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м$^3$, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 565 | 3 402,02 | 3 678,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.11-0031 | 10ПП30-13 /бетон В15 (М200), объем 0,289 м$^3$, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 5) | шт. | 722,5 | 7 971,35 | 8 618,57 |
| 05.1.03.11-0032 | объемом более 0,5 м$^3$ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 26 234,02 | 28 334,73 |
| 05.1.03.11-0033 | объемом до 0,5 м$^3$ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 24 602,46 | 26 570,06 |
| **Группа 05.1.03.12: Прогоны** | | | | | |
| | Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом: | | | | |
| 05.1.03.12-0001 | 6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м$^3$ с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 548,45 | 17 892,17 |
| 05.1.03.12-0002 | до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м$^3$ с расходом арматуры 120 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 17 267,97 | 18 670,09 |
| 05.1.03.12-0011 | Прогоны железобетонные | м$^3$ | 2500 | 23 499,88 | 25 408,11 |
| | Прогоны КПД: | | | | |
| 05.1.03.12-0021 | 1ПРГ28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,21м3, расход арматуры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 525 | 2 560,04 | 2 687,02 |
| 05.1.03.12-0022 | 1ПРГ32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,24м3, расход арматуры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 600 | 2 925,62 | 3 070,86 |
| 05.1.03.12-0023 | 1ПРГ36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,26м3, расход арматуры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 650 | 3 169,53 | 3 326,78 |
| 05.1.03.12-0024 | 1ПРГ40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,29м3, расход арматуры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 725 | 3 535,19 | 3 710,69 |
| 05.1.03.12-0025 | 2ПРГ28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,31м3, расход арматуры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 775 | 3 779,02 | 3 966,54 |
| 05.1.03.12-0026 | 2ПРГ32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,36м3, расход арматуры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 900 | 4 388,59 | 4 606,36 |
| 05.1.03.12-0027 | 2ПРГ36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,4м3, расход арматуры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 1000 | 4 876,17 | 5 118,21 |
| 05.1.03.12-0028 | 2ПРГ40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,44м3, расход арматуры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 1100 | 5 363,75 | 5 629,96 |
| 05.1.03.12-0029 | 3ПРГ44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,49м3, расход арматуры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 1225 | 5 973,47 | 6 269,95 |
| 05.1.03.12-0030 | 3ПРГ48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,53м3, расход арматуры 0,042кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 1325 | 6 460,97 | 6 781,63 |
| 05.1.03.12-0031 | 3ПРГ52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,58м3, расход арматуры 0,045кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 1450 | 7 070,39 | 7 421,31 |
| 05.1.03.12-0032 | 3ПРГ56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,62м3, расход арматуры 0,048кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 1550 | 7 558,04 | 7 933,14 |
| 05.1.03.12-0033 | 3ПРГ60-4/ бетон В20 (М250), объем 0,66м3, расход арматуры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 1650 | 8 045,70 | 8 444,98 |
| 05.1.03.12-0034 | 4ПРГ44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,74м3, расход арматуры 0,032кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 1850 | 9 020,78 | 9 468,50 |
| 05.1.03.12-0035 | 4ПРГ48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,81м3, расход арматуры 0,035кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 2025 | 9 874,25 | 10 364,25 |
| 05.1.03.12-0036 | 4ПРГ52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,88м3, расход арматуры 0,039кг/ (серия 232.93- Д2 альбом 2 | шт. | 2200 | 10 727,50 | 11 259,93 |
| 05.1.03.12-0037 | 4ПРГ56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,94м3, расход арматуры 0,034кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 2350 | 11 458,90 | 12 027,67 |
| 05.1.03.12-0038 | 4ПРГ60-4/ бетон В20 (М250), объем 1,01м3, расход арматуры 0,041кг/ (серия 232.93-Д2 альбом 2) | шт. | 2525 | 12 312,30 | 12 923,35 |
| 05.1.03.12-0041 | Прогоны КПД из бетона класса В20 с расходом стали 151 кг/м$^3$ серия 232.93-Д2 альбом 2 | шт. | 1500 | 12 331,88 | 12 795,28 |
| | Прогоны марки: | | | | |
| 05.1.03.12-0051 | П40-28п А-III /бетон В20 (М250), объем 0,1 м$^3$, расход арматуры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 5) | шт. | 250 | 1 778,35 | 1 844,82 |
| 05.1.03.12-0052 | П40-32п А-III /бетон В15 (М200), объем 0,153 м$^3$, расход арматуры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 5) | шт. | 382 | 2 260,45 | 2 441,25 |
| 05.1.03.12-0053 | П40-36п А-III /бетон В20 (М250), объем 0,171 м$^3$, расход арматуры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 5) | шт. | 430 | 2 567,54 | 2 772,97 |
| 05.1.03.12-0054 | П40-60п А-III /бетон В25 (М300), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 5) | шт. | 1500 | 11 985,09 | 12 943,90 |
| 05.1.03.12-0055 | ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3) | шт. | 2050 | 27 933,59 | 28 976,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.12-0056 | ПРГ 28. 1.3-4А-III /бетон В20 (М250), объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 250 | 2 422,17 | 2 615,87 |
| 05.1.03.12-0057 | ПРГ 28. 1.3-4А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 250 | 2 610,00 | 2 818,71 |
| 05.1.03.12-0058 | ПРГ 32. 1.4-4А-III /бетон В20 (М250), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 380 | 2 988,33 | 3 227,35 |
| 05.1.03.12-0059 | ПРГ 32. 1.4-4А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 380 | 2 988,33 | 3 227,32 |
| 05.1.03.12-0060 | ПРГ 36. 1.4-4А-III /бетон В20 (М250), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 430 | 3 836,49 | 4 143,43 |
| 05.1.03.12-0061 | ПРГ 36. 1.4-4А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 430 | 4 662,60 | 5 035,54 |
| 05.1.03.12-0062 | ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11) | шт. | 1125 | 10 048,70 | 10 864,64 |
| 05.1.03.12-0063 | ПРГ 60. 2.5-4А-III-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 1500 | 17 600,83 | 19 008,88 |
| 05.1.03.12-0064 | ПРГ 60. 2.5-4А-III /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 1500 | 15 216,70 | 16 434,04 |
| 05.1.03.12-0065 | ПРГ 60. 2.5-4АтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 1500 | 15 640,00 | 16 890,81 |
| **Группа 05.1.03.13: Ригели** | | | | | |
| | Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом: | | | | |
| 05.1.03.13-0001 | более 4 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 608,26 | 13 632,06 |
| 05.1.03.13-0002 | до 1,5 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 958,96 | 16 173,63 |
| 05.1.03.13-0003 | от 1,5 до 4,0 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 104,16 | 15 249,42 |
| 05.1.03.13-0011 | Ригели железобетонные для перекрытий | м$^3$ | 2500 | 12 522,78 | 13 524,60 |
| | Ригели марки: | | | | |
| 05.1.03.13-0021 | 1Р4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 74,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 750 | 6 120,54 | 6 337,40 |
| 05.1.03.13-0022 | 1Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 152,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2000 | 8 500,75 | 8 922,69 |
| 05.1.03.13-0023 | 1Р4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2000 | 9 267,04 | 9 704,28 |
| 05.1.03.13-0024 | 1Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2000 | 9 160,96 | 9 596,10 |
| 05.1.03.13-0025 | 1Р6.2.23-4-с (2240х497х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 81,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 1200 | 5 787,55 | 6 054,45 |
| 05.1.03.13-0026 | 1РП4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 74,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 750 | 6 027,72 | 6 242,74 |
| 05.1.03.13-0027 | 1РП4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2000 | 8 951,11 | 9 382,03 |
| 05.1.03.13-0028 | 1РП4.53-5-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 198,1 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2000 | 9 232,97 | 9 669,53 |
| 05.1.03.13-0029 | 1РП4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2000 | 9 285,54 | 9 723,19 |
| 05.1.03.13-0030 | 1РП4.53-6-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 205,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2000 | 9 544,28 | 9 987,10 |
| 05.1.03.13-0031 | 1РП6.2.53-7-с (5240х497х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,20 м$^3$, расход арматуры 171,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 3000 | 15 219,01 | 15 901,25 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.13-0032 | 2Р4.23-4-с (2240х565х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 68,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 850 | 6 739,75 | 6 981,62 |
| 05.1.03.13-0033 | 2Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 142,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2200 | 8 816,40 | 9 269,82 |
| 05.1.03.13-0034 | 2Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 194,2 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2200 | 9 537,54 | 10 005,38 |
| 05.1.03.13-0035 | 2Р4.53-7-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 190,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2200 | 10 238,56 | 10 720,41 |
| 05.1.03.13-0036 | 2Р4.53-7-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 195,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2200 | 10 448,95 | 10 935,01 |
| 05.1.03.13-0037 | 2Р6.2,53-7-с (5240х595х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 205,0 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 3250 | 15 612,94 | 16 334,56 |
| 05.1.03.13-0038 | 2Р6.2.23-4-с (2240х595х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 76,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 1325 | 6 376,09 | 6 670,46 |
| 05.1.03.13-0039 | АР5 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 310 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 22 838,98 | 23 578,61 |
| 05.1.03.13-0040 | АР6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 356 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 25 577,81 | 26 405,30 |
| 05.1.03.13-0041 | АР7-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 198 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 22 858,47 | 23 630,54 |
| 05.1.03.13-0042 | АР8 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 190 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 19 475,23 | 20 169,09 |
| 05.1.03.13-0043 | Ригели марки ИБ1-2 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 339,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4000 | 34 283,34 | 35 420,99 |
| 05.1.03.13-0044 | Ригели марки ИБ1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 364,1 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4000 | 35 547,26 | 36 710,16 |
| 05.1.03.13-0045 | Ригели марки ИБ1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 370,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4000 | 35 728,92 | 36 895,48 |
| 05.1.03.13-0046 | Ригели марки ИБ2-1 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 297,0 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 34 679,60 | 35 853,43 |
| 05.1.03.13-0047 | Ригели марки ИБ2-2 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 352,1 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 36 436,95 | 37 645,91 |
| 05.1.03.13-0048 | Ригели марки ИБ2-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 378,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 37 804,81 | 39 041,10 |
| 05.1.03.13-0049 | Ригели марки ИБ2-6 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 332,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 35 297,22 | 36 483,37 |
| 05.1.03.13-0050 | Ригели марки ИБ2-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 356,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 36 577,19 | 37 788,96 |
| 05.1.03.13-0051 | Ригели марки ИБ2-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 402,8 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 38 206,13 | 39 450,47 |
| 05.1.03.13-0052 | Ригели марки ИБ2-20 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 251,3 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 31 992,91 | 33 112,99 |
| 05.1.03.13-0053 | Ригели марки ИБ2-21 /бетон В15 (М200), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 264,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 32 487,99 | 33 617,96 |
| 05.1.03.13-0054 | Ригели марки ИБ2-23 /бетон В22,5 (М300), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 414,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4250 | 39 121,92 | 40 384,56 |
| 05.1.03.13-0055 | Ригели марки ИБ3-2 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 308,5 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4400 | 35 593,74 | 36 802,76 |
| 05.1.03.13-0056 | Ригели марки ИБ3-3 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 356,7 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4400 | 37 707,64 | 38 958,93 |
| 05.1.03.13-0057 | Ригели марки ИБ3-4 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 378,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4400 | 38 476,48 | 39 743,15 |
| 05.1.03.13-0058 | Ригели марки ИБ3-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 374,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4400 | 38 317,64 | 39 581,13 |
| 05.1.03.13-0059 | Ригели марки ИБ3-13 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 253,2 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4400 | 32 822,58 | 33 976,15 |
| 05.1.03.13-0060 | Ригели марки ИБ3-14 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 266,4 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4400 | 33 266,11 | 34 428,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.13-0061 | Ригели марки ИБ3-15 /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 323,9 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4400 | 36 578,89 | 37 807,61 |
| 05.1.03.13-0062 | Ригели марки ИБ3-17 /бетон В15 (М200), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 275,3 кг/ (серия ИИ 23-1/70) | шт. | 4400 | 34 416,02 | 35 601,49 |
| 05.1.03.13-0063 | Ригели марки ИБ4-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 495,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6475 | 57 917,91 | 59 807,94 |
| 05.1.03.13-0064 | Ригели марки ИБ4-2 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 603,5 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6475 | 61 851,62 | 63 820,27 |
| 05.1.03.13-0065 | Ригели марки ИБ4-3 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 663,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6475 | 65 137,33 | 67 171,74 |
| 05.1.03.13-0066 | Ригели марки ИБ4-4 /бетон В30 (М400), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 647,7 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6475 | 62 862,09 | 64 851,00 |
| 05.1.03.13-0067 | Ригели марки ИБ5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 488,8 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6725 | 59 458,96 | 61 408,03 |
| 05.1.03.13-0068 | Ригели марки ИБ5-2 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 615,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6725 | 63 945,26 | 65 984,06 |
| 05.1.03.13-0069 | Ригели марки ИБ5-3 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 675,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6725 | 66 778,96 | 68 874,43 |
| 05.1.03.13-0070 | Ригели марки ИБ5-4 /бетон В22,5 (М300), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 466,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6725 | 57 192,99 | 59 096,74 |
| 05.1.03.13-0071 | Ригели марки ИБ5-6 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 628,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6725 | 64 480,90 | 66 530,44 |
| 05.1.03.13-0072 | Ригели марки ИБ5-7 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 660,6 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6725 | 65 689,92 | 67 763,61 |
| 05.1.03.13-0073 | Ригели марки ИБ5-28 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 603,1 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6725 | 63 598,84 | 65 630,69 |
| 05.1.03.13-0074 | Ригели марки ИБ5-30 /бетон В30 (М400), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 651,4 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6725 | 65 226,93 | 67 291,35 |
| 05.1.03.13-0075 | Ригели марки ИБ6-1 /бетон В22,5 (М300), объем 2,76 м$^3$, расход арматуры 463,0 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6900 | 58 350,47 | 60 297,10 |
| 05.1.03.13-0076 | Ригели марки ИБ6-3 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м$^3$, расход арматуры 624,7 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6900 | 65 845,35 | 67 941,86 |
| 05.1.03.13-0077 | Ригели марки ИБ6-15 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м$^3$, расход арматуры 596,1 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6900 | 65 166,06 | 67 249,03 |
| 05.1.03.13-0078 | Ригели марки ИБ6-17 /бетон В30 (М400), объем 2,76 м$^3$, расход арматуры 656,2 кг/ (серия ИИ 23-2/70) | шт. | 6900 | 66 418,20 | 68 526,18 |
| | Ригели марки: | | | | |
| 05.1.03.13-0079 | Р1-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 190 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 22 838,98 | 23 654,78 |
| 05.1.03.13-0080 | Р1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 175 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 24 258,47 | 25 112,55 |
| 05.1.03.13-0081 | РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 1125 | 7 709,39 | 7 992,80 |
| 05.1.03.13-0082 | РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 1125 | 8 226,59 | 8 520,35 |
| 05.1.03.13-0083 | РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 1125 | 8 292,56 | 8 587,62 |
| 05.1.03.13-0084 | РДП4.56-50АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2550 | 18 251,37 | 18 909,25 |
| 05.1.03.13-0085 | РДП4.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2550 | 18 660,20 | 19 326,26 |
| 05.1.03.13-0086 | РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 3-11) | шт. | 2550 | 13 824,17 | 14 408,05 |
| 05.1.03.13-0087 | РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2550 | 19 431,67 | 20 113,17 |
| 05.1.03.13-0088 | РДП4.56-90АтV /бетон В35 (М450), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2550 | 20 959,78 | 21 671,85 |
| 05.1.03.13-0089 | РДП4.56-110АтV /бетон В35 (М450), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2550 | 22 557,65 | 23 301,65 |
| 05.1.03.13-0090 | РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 выпуск 3-1) | шт. | 2600 | 13 553,33 | 14 125,75 |
| 05.1.03.13-0091 | РДП4.68-50АтV /бетон В30 (М400), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 3120 | 23 288,63 | 24 112,73 |
| 05.1.03.13-0092 | РДП4.68-60АтV /бетон В35 (М450), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 3120 | 25 162,14 | 26 023,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.13-0093 | РДП4.68-70АтV /бетон В35 (М450), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 3120 | 26 619,39 | 27 510,08 |
| 05.1.03.13-0094 | РДП6.56-50АтV /бетон В30 (М400), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3780 | 19 863,62 | 20 694,98 |
| 05.1.03.13-0095 | РДП6.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3780 | 20 387,03 | 21 228,87 |
| 05.1.03.13-0096 | РДП6.56-90АтV /бетон В30 (М400), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3780 | 21 697,58 | 22 565,64 |
| 05.1.03.13-0097 | РДП6.56-110АтV /бетон В30 (М400), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3780 | 22 905,09 | 23 797,27 |
| 05.1.03.13-0098 | РДП6.86-50АтV /бетон В30 (М400), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5880 | 33 059,70 | 34 396,18 |
| 05.1.03.13-0099 | РДП6.86-70АтV /бетон В30 (М400), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5880 | 37 609,45 | 39 036,94 |
| 05.1.03.13-0100 | РДП6.86-90АтV /бетон В40 (М550), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5880 | 42 799,41 | 44 330,69 |
| 05.1.03.13-0101 | РДП6.86-110АтV /бетон В40 (М550), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5880 | 46 211,70 | 47 811,24 |
| 05.1.03.13-0102 | РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1650 | 8 362,87 | 8 719,62 |
| 05.1.03.13-0103 | РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1650 | 8 597,79 | 8 959,19 |
| 05.1.03.13-0104 | РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1650 | 8 845,04 | 9 211,40 |
| 05.1.03.13-0105 | РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м$^3$, расход арматуры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1700 | 11 240,48 | 11 660,53 |
| 05.1.03.13-0106 | РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м$^3$, расход арматуры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1700 | 11 776,22 | 12 206,99 |
| 05.1.03.13-0107 | РДР 6.26-110 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м$^3$, расход арматуры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1700 | 11 747,39 | 12 177,54 |
| 05.1.03.13-0108 | РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м$^3$, расход арматуры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1700 | 12 336,76 | 12 778,69 |
| 05.1.03.13-0109 | РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 24 256,69 | 25 155,32 |
| 05.1.03.13-0110 | РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 25 101,57 | 26 017,07 |
| 05.1.03.13-0111 | РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 24 780,10 | 25 689,15 |
| 05.1.03.13-0112 | РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 26 576,92 | 27 521,93 |
| 05.1.03.13-0113 | РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 26 082,41 | 27 017,50 |
| 05.1.03.13-0114 | РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 27 228,11 | 28 186,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.13-0115 | РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 27 298,10 | 28 257,55 |
| 05.1.03.13-0116 | РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 29 445,29 | 30 447,65 |
| 05.1.03.13-0117 | РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 29 251,54 | 30 250,05 |
| 05.1.03.13-0118 | РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 31 797,07 | 32 846,49 |
| 05.1.03.13-0119 | РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3600 | 31 603,45 | 32 648,96 |
| 05.1.03.13-0120 | РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5500 | 31 995,97 | 33 267,53 |
| 05.1.03.13-0121 | РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5500 | 36 545,71 | 37 908,29 |
| 05.1.03.13-0122 | РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5500 | 41 635,36 | 43 099,74 |
| 05.1.03.13-0123 | РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5500 | 45 051,80 | 46 584,51 |
| 05.1.03.13-0124 | РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 350 | 2 190,21 | 2 274,22 |
| 05.1.03.13-0125 | РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 750 | 4 420,54 | 4 595,07 |
| 05.1.03.13-0126 | РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 840 | 6 479,74 | 6 705,79 |
| 05.1.03.13-0127 | РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 840 | 6 625,63 | 6 854,60 |
| 05.1.03.13-0128 | РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 1890 | 16 344,25 | 16 888,17 |
| 05.1.03.13-0129 | РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 1890 | 18 125,39 | 18 704,96 |
| 05.1.03.13-0130 | РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1200 | 7 040,84 | 7 319,47 |
| 05.1.03.13-0131 | РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 2650 | 16 357,15 | 16 988,62 |
| 05.1.03.13-0132 | РЛП6.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 2650 | 18 013,91 | 18 678,48 |
| 05.1.03.13-0133 | РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 2600 | 19 902,68 | 20 599,37 |
| 05.1.03.13-0134 | РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 2600 | 19 766,65 | 20 460,61 |
| 05.1.03.13-0135 | РЛР6.56-60АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 2600 | 21 423,42 | 22 150,49 |
| 05.1.03.13-0136 | РЛР6.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 2600 | 21 452,19 | 22 179,88 |
| 05.1.03.13-0137 | РЛР6.56-100АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 2600 | 23 228,49 | 23 991,71 |
| 05.1.03.13-0138 | РЛР6.56-100АтV /бетон В40 (М550), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 2600 | 23 063,63 | 23 823,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.13-0139 | РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1250 | 8 869,16 | 9 190,07 |
| 05.1.03.13-0140 | РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1250 | 8 795,01 | 9 114,50 |
| 05.1.03.13-0141 | РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1250 | 9 437,89 | 9 770,21 |
| 05.1.03.13-0142 | РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 1050 | 7 660,35 | 7 934,14 |
| 05.1.03.13-0143 | РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 1050 | 7 898,55 | 8 177,11 |
| 05.1.03.13-0144 | РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2350 | 17 353,74 | 17 970,71 |
| 05.1.03.13-0145 | РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 3-11) | шт. | 2350 | 12 740,00 | 13 278,11 |
| 05.1.03.13-0146 | РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2350 | 17 953,77 | 18 582,76 |
| 05.1.03.13-0147 | РОП4.56-50 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2350 | 19 429,13 | 20 087,64 |
| 05.1.03.13-0148 | РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2350 | 20 426,46 | 21 104,93 |
| 05.1.03.13-0149 | РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 выпуск 3-1) | шт. | 2075 | 11 250,00 | 11 725,11 |
| 05.1.03.13-0150 | РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2350 | 22 137,97 | 22 850,66 |
| 05.1.03.13-0151 | РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 3-1) | шт. | 2350 | 24 726,47 | 25 490,93 |
| 05.1.03.13-0152 | РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1450 | 8 011,58 | 8 338,32 |
| 05.1.03.13-0153 | РОП6.56-40АтV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3350 | 18 723,32 | 19 482,51 |
| 05.1.03.13-0154 | РОП6.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3350 | 20 606,63 | 21 403,52 |
| 05.1.03.13-0155 | РОП6.56-100АтV /бетон В40 (М550), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3300 | 27 262,45 | 28 186,69 |
| 05.1.03.13-0156 | РОП6.86-30АтV /бетон В30 (М400), объем 2,00 м$^3$, расход арматуры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5000 | 31 284,15 | 32 484,04 |
| 05.1.03.13-0157 | РОП6.86-40АтV /бетон В30 (М400), объем 2,00 м$^3$, расход арматуры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5000 | 32 664,70 | 33 892,24 |
| 05.1.03.13-0158 | РОП6.86-60АтV-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м$^3$, расход арматуры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5000 | 40 547,19 | 41 932,33 |
| 05.1.03.13-0159 | РОП6.86-60АтV /бетон В40 (М550), объем 2,00 м$^3$, расход арматуры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5000 | 37 085,36 | 38 401,31 |
| 05.1.03.13-0160 | РОР6.56-40АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3300 | 23 473,70 | 24 322,17 |
| 05.1.03.13-0161 | РОР6.56-40АтV /бетон В30 (М400), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3300 | 22 736,02 | 23 569,74 |
| 05.1.03.13-0162 | РОР6.56-60АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3300 | 24 528,75 | 25 398,30 |
| 05.1.03.13-0163 | РОР6.56-60АтV /бетон В30 (М400), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3300 | 24 462,78 | 25 331,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.13-0164 | РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3300 | 25 884,57 | 26 781,28 |
| 05.1.03.13-0165 | РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3300 | 25 666,14 | 26 558,45 |
| 05.1.03.13-0166 | РОР6.56-100АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 3300 | 27 410,76 | 28 337,97 |
| 05.1.03.13-0167 | РОР6.86-30АтV /бетон В30 (М400), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5100 | 30 131,57 | 31 319,92 |
| 05.1.03.13-0168 | РОР6.86-60АтV-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5100 | 39 422,08 | 40 796,24 |
| 05.1.03.13-0169 | РОР6.86-60АтV /бетон В40 (М550), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 5100 | 35 927,26 | 37 231,55 |
| 05.1.03.13-0170 | РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м$^3$, расход арматуры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1500 | 10 295,16 | 10 673,36 |
| 05.1.03.13-0171 | РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м$^3$, расход арматуры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1500 | 10 146,80 | 10 522,03 |
| 05.1.03.13-0172 | РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м$^3$, расход арматуры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт. | 1500 | 10 876,23 | 11 266,03 |
| 05.1.03.13-0173 | РП4.23-4-с (2240х400х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 67,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 680 | 5 286,68 | 5 470,51 |
| 05.1.03.13-0174 | РП4.53-4-с (5240х400х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,70 м$^3$, расход арматуры 132,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 1800 | 7 163,91 | 7 513,90 |
| 05.1.03.13-0175 | РП6.2.23-4-с (2240х400х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 75,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 1000 | 5 050,46 | 5 266,34 |
| 05.1.03.13-0176 | РП6.2.53-7-с (5240х400х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 147,7 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 выпуск 1-1) | шт. | 2500 | 12 262,11 | 12 794,44 |
| 05.1.03.13-0181 | Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 783,92 | 16 450,58 |
| 05.1.03.13-0182 | Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 783,92 | 16 450,58 |
| 05.1.03.13-0183 | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м$^3$ | 2530 | 7 051,78 | 7 624,40 |
| 05.1.03.13-0184 | Ригели сборные железобетонные Р1-А | м$^3$ | 2500 | 22 224,74 | 24 029,38 |
| | Ригели тавровые и с полками длиной: | | | | |
| 05.1.03.13-0191 | более 9 м, объемом более 2 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 304,23 | 12 222,07 |
| 05.1.03.13-0192 | более 9 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 741,03 | 12 694,43 |
| 05.1.03.13-0193 | более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 195,03 | 12 104,06 |
| 05.1.03.13-0194 | до 6 м, объемом более 2 м$^3$ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 775,55 | 10 569,32 |
| 05.1.03.13-0195 | до 6 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 060,45 | 14 120,96 |
| 05.1.03.13-0196 | до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м$^3$ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 758,27 | 11 631,83 |
| 05.1.03.13-0197 | от 6 до 9 м, объемом более 4 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 552,96 | 10 328,68 |
| 05.1.03.13-0198 | от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 867,47 | 11 749,92 |
| 05.1.03.13-0199 | от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 195,03 | 12 104,06 |
| 05.1.03.13-0200 | от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 644,88 | 11 509,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ригели, прогоны, балки прямоугольные: | | | | |
| 05.1.03.13-0211 | длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м$^3$ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 682,53 | 14 793,56 |
| 05.1.03.13-0212 | длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м$^3$ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 522,78 | 13 539,65 |
| 05.1.03.13-0213 | длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м$^3$ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 958,96 | 16 173,63 |
| 05.1.03.13-0214 | длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м$^3$ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 282,03 | 16 522,94 |
| 05.1.03.13-0215 | объемом более 1,5 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 104,16 | 15 249,42 |
| **Группа 05.1.03.14: Фермы** | | | | | |
| | Ферма подстропильная: | | | | |
| 05.1.03.14-0001 | 1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м$^3$, расход арматуры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2) | шт. | 8800 | 31 721,00 | 33 088,96 |
| 05.1.03.14-0002 | 1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м$^3$, расход арматуры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2) | шт. | 8800 | 34 779,15 | 36 208,27 |
| 05.1.03.14-0003 | 1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м$^3$, расход арматуры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2) | шт. | 8800 | 36 937,40 | 38 409,67 |
| 05.1.03.14-0004 | 1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м$^3$, расход арматуры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2) | шт. | 8800 | 37 973,75 | 39 466,77 |
| 05.1.03.14-0005 | 2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м$^3$, расход арматуры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2) | шт. | 8750 | 31 601,25 | 32 962,64 |
| 05.1.03.14-0006 | 2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м$^3$, расход арматуры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2) | шт. | 8750 | 34 643,34 | 36 065,57 |
| 05.1.03.14-0007 | 2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м$^3$, расход арматуры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2) | шт. | 8750 | 36 784,98 | 38 250,05 |
| 05.1.03.14-0008 | 2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м$^3$, расход арматуры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 выпуск 1.2) | шт. | 8750 | 37 807,47 | 39 292,97 |
| 05.1.03.14-0011 | Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 20 509,34 | 22 174,70 |
| | Ферма стропильная: | | | | |
| 05.1.03.14-0021 | 3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м$^3$, расход арматуры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 9750 | 28 436,72 | 29 818,18 |
| 05.1.03.14-0022 | 3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м$^3$, расход арматуры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 9750 | 30 018,78 | 31 431,87 |
| 05.1.03.14-0023 | 3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м$^3$, расход арматуры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 9750 | 32 063,72 | 33 517,72 |
| 05.1.03.14-0024 | 3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м$^3$, расход арматуры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 12250 | 35 280,45 | 37 007,15 |
| 05.1.03.14-0025 | 3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м$^3$, расход арматуры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 12250 | 37 359,90 | 39 128,18 |
| 05.1.03.14-0026 | 3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м$^3$, расход арматуры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 12250 | 38 492,87 | 40 283,83 |
| 05.1.03.14-0027 | 3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м$^3$, расход арматуры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 12250 | 40 825,71 | 42 663,33 |
| 05.1.03.14-0028 | 3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м$^3$, расход арматуры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 12250 | 43 437,15 | 45 326,97 |
| 05.1.03.14-0029 | 3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м$^3$, расход арматуры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 9250 | 28 628,51 | 29 972,12 |
| 05.1.03.14-0030 | 3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м$^3$, расход арматуры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 9250 | 30 201,39 | 31 576,46 |
| 05.1.03.14-0031 | 3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м$^3$, расход арматуры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 9250 | 32 287,73 | 33 704,51 |
| 05.1.03.14-0032 | 3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м$^3$, расход арматуры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 11750 | 35 715,15 | 37 408,86 |
| 05.1.03.14-0033 | 3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м$^3$, расход арматуры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 11750 | 37 767,02 | 39 501,77 |
| 05.1.03.14-0034 | 3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м$^3$, расход арматуры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 11750 | 38 913,84 | 40 671,54 |
| 05.1.03.14-0035 | 3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м$^3$, расход арматуры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 11750 | 41 209,79 | 43 013,39 |
| 05.1.03.14-0036 | 3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м$^3$, расход арматуры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 выпуск 1-1, 1-2) | шт. | 11750 | 43 848,90 | 45 705,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.14-0037 | пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м$^3$ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 18 494,54 | 19 292,82 |
| 05.1.03.14-0038 | пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м$^3$ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 18 636,77 | 20 150,07 |
| 05.1.03.14-0039 | пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м$^3$ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 17 655,87 | 19 089,54 |
| 05.1.03.14-0040 | пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м$^3$ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 18 397,43 | 19 891,30 |
| 05.1.03.14-0041 | треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м$^3$ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 16 435,63 | 17 770,18 |
| 05.1.03.14-0051 | Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м$^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 18 970,00 | 20 510,33 |
| **Группа 05.1.03.15: Элементы бортовые (балка)** | | | | | |
| | Бортовой элемент (балка): | | | | |
| 05.1.03.15-0001 | Б55.2.3-1с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 54,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 925 | 5 276,06 | 5 466,52 |
| 05.1.03.15-0002 | Б55.2.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 147,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 20 397,39 | 22 053,65 |
| 05.1.03.15-0003 | Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 55,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 925 | 5 412,35 | 5 605,59 |
| 05.1.03.15-0004 | Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 60,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 925 | 5 462,15 | 5 656,39 |
| 05.1.03.15-0005 | Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 149,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 14 628,03 | 15 150,26 |
| 05.1.03.15-0006 | Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 164,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 14 762,60 | 15 287,51 |
| 05.1.03.15-0007 | Б55.2.3-3с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 59,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 925 | 5 477,53 | 5 672,06 |
| 05.1.03.15-0008 | Б55.2.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 161,16 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 14 804,21 | 15 329,97 |
| 05.1.03.15-0009 | Б55.2.3-4с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 59,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 925 | 5 534,86 | 5 730,53 |
| 05.1.03.15-0010 | Б55.2.3-4с /бетон В25 (М350), расход арматуры 161,32 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 14 959,16 | 15 488,04 |
| 05.1.03.15-0011 | Б55.2.3-5с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 67,09 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 925 | 5 741,89 | 5 941,73 |
| 05.1.03.15-0012 | Б55.2.3-5с /бетон В25 (М350), расход арматуры 181,32 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 15 518,65 | 16 058,69 |
| 05.1.03.15-0013 | Б67.2.3-1с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 69,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1125 | 5 703,50 | 5 920,94 |
| 05.1.03.15-0014 | Б67.2.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 154,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 12 674,39 | 13 157,54 |
| 05.1.03.15-0015 | Б67.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 72,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1125 | 5 799,53 | 6 018,86 |
| 05.1.03.15-0016 | Б67.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 162,07 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 12 887,87 | 13 375,33 |
| 05.1.03.15-0017 | Б67.2.3-3с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 83,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1125 | 6 198,12 | 6 425,43 |
| 05.1.03.15-0018 | Б67.2.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 185,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 13 773,67 | 14 278,84 |
| **Группа 05.1.03.16: Перемычки и балки железобетонные, не включенные в группы** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.16-0001 | Балка железобетонная усиленная Б-1 Б, размером 2980х120х400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,142 м$^3$, расход арматуры 14,67 кг/ (рабочие чертежи 010-КЖ) | шт. | 355 | 6 792,10 | 7 343,59 |
| 05.1.03.16-0011 | Балки железобетонные для перекрытий | м$^3$ | 2500 | 21 670,16 | 23 429,82 |
| 05.1.03.16-0012 | Балки железобетонные для покрытий | м$^3$ | 2500 | 22 646,33 | 24 485,20 |
| 05.1.03.16-0013 | Балки железобетонные перекрытий | м$^3$ | 2500 | 15 575,07 | 16 839,73 |
| 05.1.03.16-0014 | Балки железобетонные преднапряженные температурно-неразрезанных пролетных строений из бетона В35 (М450), с расходом арматуры до 200 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 25 919,22 | 26 667,28 |
| | Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом: | | | | |
| 05.1.03.16-0021 | до 0,2 м$^3$ с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м$^3$ класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м$^3$ (с учетом уголка) | м$^3$ | 1420 | 24 300,64 | 26 273,84 |
| 05.1.03.16-0022 | до 0,3 м$^3$ без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м$^3$ класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м$^3$ | м$^3$ | 1420 | 11 150,96 | 12 056,37 |
| | Балки коробчатого сечения длиной: | | | | |
| 05.1.03.16-0031 | до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 598,73 | 11 459,33 |
| 05.1.03.16-0032 | от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 166,99 | 10 992,62 |
| | Перемычки КПД: | | | | |
| 05.1.03.16-0041 | 1 ПР 10-3/ бетон В15 (М200), объем 0,016 м$^3$, расход арматуры 0,99кг/ (серия 121У) | шт. | 40 | 339,83 | 355,07 |
| 05.1.03.16-0042 | 1 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,016 м$^3$, расход арматуры 1,25кг/ (серия 121У) | шт. | 40 | 373,36 | 390,10 |
| 05.1.03.16-0043 | 1 ПР 12-3/ бетон В15 (М200), объем 0,019 м$^3$, расход арматуры 1,13кг/ (серия 121У) | шт. | 48 | 481,36 | 502,90 |
| 05.1.03.16-0044 | 1 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,019 м$^3$, расход арматуры 2,13кг/ (серия 121У) | шт. | 48 | 443,30 | 463,14 |
| 05.1.03.16-0045 | 1 ПР 14-3/ бетон В15 (М200), объем 0,022 м$^3$, расход арматуры 1,27кг/ (серия 121У) | шт. | 55 | 472,88 | 494,00 |
| 05.1.03.16-0046 | 1 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,022 м$^3$, расход арматуры 3,05кг/ (серия 121У) | шт. | 55 | 513,61 | 536,55 |
| 05.1.03.16-0047 | 1 ПР 16-3/ бетон В15 (М200), объем 0,026 м$^3$, расход арматуры 1,37кг/ (серия 121У) | шт. | 65 | 638,98 | 667,46 |
| 05.1.03.16-0048 | 1 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,026 м$^3$, расход арматуры 5,66кг/ (серия 121У) | шт. | 65 | 606,48 | 633,51 |
| 05.1.03.16-0049 | 1 ПР 18-8/ бетон В15 (М200), объем 0,029 м$^3$, расход арматуры 1,91кг/ (серия 121У) | шт. | 73 | 771,19 | 805,82 |
| 05.1.03.16-0050 | 1 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,029 м$^3$, расход арматуры 7,73кг/ (серия 121У) | шт. | 73 | 676,54 | 706,92 |
| 05.1.03.16-0051 | 1 ПР 20-8/ бетон В15 (М200), объем 0,032 м$^3$, расход арматуры 2,09кг/ (серия 121У) | шт. | 80 | 688,14 | 718,77 |
| 05.1.03.16-0052 | 1 ПР 22-8/ бетон В15 (М200), объем 0,035 м$^3$, расход арматуры 2,86кг/ (серия 121У) | шт. | 88 | 781,36 | 816,36 |
| 05.1.03.16-0053 | 1 ПР 24-8/ бетон В15 (М200), объем 0,039 м$^3$, расход арматуры 3,1кг/ (серия 121У) | шт. | 98 | 860,17 | 898,63 |
| 05.1.03.16-0054 | 1 ПР 26-4/ бетон В15 (М200), объем 0,042 м$^3$, расход арматуры 3,33кг/ (серия 121У) | шт. | 105 | 926,27 | 967,65 |
| 05.1.03.16-0055 | 1 ПР 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,045м3, расход арматуры 3,54кг/ (серия 121У) | шт. | 113 | 994,92 | 1 039,34 |
| 05.1.03.16-0056 | 1 ПР 30- 4/ бетон В15 (М200), объем 0,048м3, расход арматуры 4,73кг/ (серия 121У) | шт. | 120 | 972,88 | 1 016,29 |
| 05.1.03.16-0057 | 2 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,034 м$^3$, расход арматуры 2,06кг/ (серия 121У) | шт. | 85 | 788,14 | 823,36 |
| 05.1.03.16-0058 | 2 ПР 10- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,034 м$^3$, расход арматуры 2,06кг/ (серия 121У) | шт. | 85 | 733,05 | 765,80 |
| 05.1.03.16-0059 | 2 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,041 м$^3$, расход арматуры 2,9кг/ (серия 121У) | шт. | 103 | 950,34 | 993,00 |
| 05.1.03.16-0060 | 2 ПР 12- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,041 м$^3$, расход арматуры 2,38кг/ (серия 121У) | шт. | 103 | 888,14 | 928,00 |
| 05.1.03.16-0061 | 2 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,047м3, расход арматуры 4кг/ (серия 121У) | шт. | 118 | 1 089,59 | 1 138,45 |
| 05.1.03.16-0062 | 2 ПР 14- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,047м3, расход арматуры 2,38кг/ (серия 121У) | шт. | 118 | 1 054,24 | 1 101,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.03.16-0063 | 2 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,054м3, расход арматуры 4,42кг/ (серия 121У) | шт. | 135 | 1 252,03 | 1 308,08 |
| 05.1.03.16-0064 | 2 ПР 16- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,054м3, расход арматуры 2,86кг/ (серия 121У) | шт. | 135 | 1 200,85 | 1 254,61 |
| 05.1.03.16-0065 | 2 ПР 18-12/ бетон В15 (М200), объем 0,061м3, расход арматуры 3,98кг/ (серия 121У) | шт. | 153 | 1 448,31 | 1 513,28 |
| 05.1.03.16-0066 | 2 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,061м3, расход арматуры 7,02кг/ (серия 121У) | шт. | 153 | 1 412,48 | 1 475,84 |
| 05.1.03.16-0067 | 2 ПР 20-12/ бетон В15 (М200), объем 0,068 м$^3$, расход арматуры 4,34кг/ (серия 121У) | шт. | 170 | 1 741,53 | 1 809,62 |
| 05.1.03.16-0068 | 2 ПР 20-37/ бетон В15 (М200), объем 0,068 м$^3$, расход арматуры 10,64кг/ (серия 121У) | шт. | 170 | 2 045,50 | 2 125,48 |
| 05.1.03.16-0069 | 2 ПР 20- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,068 м$^3$, расход арматуры 2,09кг/ (серия 121У) | шт. | 170 | 2 045,50 | 2 125,48 |
| 05.1.03.16-0070 | 2 ПР 22-12/ бетон В15 (М200), объем 0,076м3, расход арматуры 5,92кг/ (серия 121У) | шт. | 190 | 2 041,53 | 2 132,95 |
| 05.1.03.16-0071 | 2 ПР 22-37/ бетон В15 (М200), объем 0,076м3, расход арматуры 14,44кг/ (серия 121У) | шт. | 190 | 1 737,98 | 1 816,35 |
| 05.1.03.16-0072 | 2 ПР 24-12/ бетон В15 (М200), объем 0,081м3, расход арматуры 6,4кг/ (серия 121У) | шт. | 203 | 2 547,46 | 2 661,69 |
| 05.1.03.16-0073 | 2 ПР 24-37/ бетон В15 (М200), объем 0,081м3, расход арматуры 22,9кг/ (серия 121У) | шт. | 203 | 1 877,73 | 1 961,93 |
| 05.1.03.16-0074 | 2 ПР 26-37/ бетон В15 (М200), объем 0,088м3, расход арматуры 33,16кг/ (серия 121У) | шт. | 220 | 2 040,05 | 2 131,44 |
| 05.1.03.16-0075 | 2 ПР 28- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,095м3, расход арматуры 7,32кг/ (серия 121У) | шт. | 238 | 2 096,61 | 2 190,58 |
| 05.1.03.16-0076 | 2 ПР 30- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,102м3, расход арматуры 17,34кг/ (серия 121У) | шт. | 255 | 2 674,58 | 2 794,36 |
| 05.1.03.16-0077 | ПР 1 /бетон В15 (М200), объем 0,01 м$^3$, расход арматуры 0,67 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 25 | 230,52 | 240,81 |
| 05.1.03.16-0078 | ПР 3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 150 | 1 446,83 | 1 510,20 |
| 05.1.03.16-0079 | серия 121У из бетона класса В15 с расходом стали 65 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 22 829,02 | 23 859,83 |
| **Раздел 05.1.04: Конструкции стен и перегородок (23.61.12.130 ОКПД2 Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные)** | | | | | |
| **Группа 05.1.04.01: Блоки стеновые Г-образные** | | | | | |
| | Блоки стеновые Г-образные: | | | | |
| 05.1.04.01-0001 | из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 772,12 | 13 678,96 |
| 05.1.04.01-0002 | из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 728,99 | 12 561,78 |
| 05.1.04.01-0003 | с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 139,71 | 15 143,63 |
| 05.1.04.01-0004 | с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 066,94 | 16 136,66 |
| **Группа 05.1.04.02: Диафрагмы жесткости** | | | | | |
| | Диафрагма жесткости: | | | | |
| 05.1.04.02-0001 | 1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1000 | 10 112,26 | 10 521,95 |
| 05.1.04.02-0002 | 1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1690 | 18 288,26 | 19 004,61 |
| 05.1.04.02-0003 | 1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1550 | 15 400,78 | 16 030,33 |
| 05.1.04.02-0004 | 1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4380 | 26 952,73 | 28 059,71 |
| 05.1.04.02-0005 | 1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2200 | 14 615,00 | 16 076,50 |
| 05.1.04.02-0006 | 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3350 | 18 921,67 | 20 813,83 |
| 05.1.04.02-0007 | 1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м$^3$, расход арматуры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3630 | 25 127,51 | 27 640,26 |
| 05.1.04.02-0008 | 1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4180 | 29 449,47 | 32 394,42 |
| 05.1.04.02-0009 | 1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2550 | 16 185,85 | 17 804,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.02-0010 | 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3900 | 24 777,58 | 27 255,34 |
| 05.1.04.02-0011 | 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход арматуры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4230 | 28 030,56 | 30 833,61 |
| 05.1.04.02-0012 | 1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4850 | 32 867,97 | 34 289,00 |
| 05.1.04.02-0013 | 1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 5480 | 39 668,74 | 41 324,97 |
| 05.1.04.02-0014 | 1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м$^3$, расход арматуры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 5800 | 41 825,95 | 43 575,68 |
| 05.1.04.02-0015 | 1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м$^3$, расход арматуры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4750 | 37 632,67 | 39 370,80 |
| 05.1.04.02-0016 | 1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 7300 | 43 418,43 | 45 436,17 |
| 05.1.04.02-0017 | 1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1950 | 20 931,01 | 21 754,21 |
| 05.1.04.02-0018 | 1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2650 | 26 259,41 | 27 334,27 |
| 05.1.04.02-0019 | 1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3380 | 24 162,13 | 26 578,35 |
| 05.1.04.02-0020 | 1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3880 | 35 654,86 | 37 172,91 |
| 05.1.04.02-0021 | 1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2380 | 21 158,33 | 23 274,16 |
| 05.1.04.02-0022 | 1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м$^3$, расход арматуры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2630 | 25 238,79 | 27 762,67 |
| 05.1.04.02-0023 | 1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3150 | 30 401,62 | 31 663,08 |
| 05.1.04.02-0024 | 1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2880 | 23 749,17 | 26 124,09 |
| 05.1.04.02-0025 | 1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4140 | 40 829,60 | 42 505,01 |
| 05.1.04.02-0026 | 1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 6300 | 45 941,95 | 48 167,84 |
| 05.1.04.02-0027 | 1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3230 | 28 514,79 | 31 366,27 |
| 05.1.04.02-0028 | 1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м$^3$, расход арматуры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3800 | 34 752,48 | 36 235,92 |
| 05.1.04.02-0029 | 1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2830 | 29 404,93 | 30 580,15 |
| 05.1.04.02-0030 | 1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м$^3$, расход арматуры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3480 | 34 810,83 | 36 229,09 |
| 05.1.04.02-0031 | 1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м$^3$, расход арматуры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 6250 | 39 406,42 | 41 491,19 |
| 05.1.04.02-0032 | 2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1200 | 11 535,22 | 12 014,81 |
| 05.1.04.02-0033 | 2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м$^3$, расход арматуры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1750 | 16 823,63 | 17 523,19 |
| 05.1.04.02-0034 | 2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1890 | 19 698,22 | 20 484,23 |
| 05.1.04.02-0035 | 2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м$^3$, расход арматуры 255кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4780 | 45 909,25 | 47 819,07 |
| 05.1.04.02-0036 | 2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2630 | 21 881,33 | 22 864,58 |
| 05.1.04.02-0037 | 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3780 | 20 909,17 | 23 000,09 |
| 05.1.04.02-0038 | 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4050 | 27 307,68 | 30 038,44 |
| 05.1.04.02-0039 | 2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 5340 | 46 788,90 | 48 832,45 |
| 05.1.04.02-0040 | 2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м$^3$, расход арматуры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 5980 | 55 747,78 | 58 103,36 |
| 05.1.04.02-0041 | 2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м$^3$, расход арматуры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 5680 | 44 238,99 | 46 302,14 |
| 05.1.04.02-0042 | 2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м$^3$, расход арматуры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8230 | 63 816,26 | 66 800,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.02-0043 | 2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2140 | 22 343,78 | 23 234,63 |
| 05.1.04.02-0044 | 2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2400 | 24 507,28 | 25 495,24 |
| 05.1.04.02-0045 | 2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3780 | 26 036,88 | 28 640,57 |
| 05.1.04.02-0046 | 2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м$^3$, расход арматуры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4280 | 38 439,86 | 40 096,56 |
| 05.1.04.02-0047 | 2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4590 | 30 390,30 | 33 429,33 |
| 05.1.04.02-0048 | 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4400 | 27 013,77 | 29 715,15 |
| 05.1.04.02-0049 | 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4730 | 33 959,44 | 37 355,39 |
| 05.1.04.02-0050 | 2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-2-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 554,87 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7080 | 88 381,58 | 91 067,20 |
| 05.1.04.02-0051 | 2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-5) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 308,92 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7000 | 80 196,83 | 82 708,43 |
| 05.1.04.02-0052 | 2Д 56.33-2-1с-4 /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 282,2 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7000 | 79 221,17 | 81 713,24 |
| 05.1.04.02-0053 | 2Д 56.33-2-2с-1 (ДЖ-3-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7000 | 92 171,87 | 94 922,94 |
| 05.1.04.02-0054 | 2Д 56.33-2-2с-1(ДЖ-4-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 311,75 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7000 | 80 300,01 | 82 813,64 |
| 05.1.04.02-0055 | 2Д 56.33-2-2с-2 (ДЖ-3-2) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 663,69 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7000 | 92 359,68 | 95 114,53 |
| 05.1.04.02-0056 | 2Д 56.33-2-2с-5 (ДЖ-3-5) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7000 | 92 171,87 | 94 922,94 |
| 05.1.04.02-0057 | 2Д 56.33-2-2с (ДЖ-4) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 306,19 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7000 | 80 097,22 | 82 606,79 |
| 05.1.04.02-0058 | 2Д 56.33-2-с-1 (ДЖ-1-1) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м$^3$, расход арматуры 327,4 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 8250 | 94 400,32 | 97 358,03 |
| 05.1.04.02-0059 | 2Д 56.33-2-с-2 (ДЖ-1-2) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м$^3$, расход арматуры 311,34 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 8250 | 93 865,17 | 96 812,17 |
| 05.1.04.02-0060 | 2Д 56.33-2с (ДЖ-6) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 314,62 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 7000 | 80 404,66 | 82 920,39 |
| 05.1.04.02-0061 | 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2500 | 23 521,67 | 25 873,84 |
| 05.1.04.02-0062 | 2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3150 | 27 523,32 | 30 275,66 |
| 05.1.04.02-0063 | 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4600 | 29 469,42 | 32 416,36 |
| 05.1.04.02-0064 | 2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3380 | 26 072,50 | 28 679,75 |
| 05.1.04.02-0065 | 2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4670 | 42 917,39 | 44 744,56 |
| 05.1.04.02-0066 | 2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м$^3$, расход арматуры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 7230 | 43 394,62 | 45 762,52 |
| 05.1.04.02-0067 | 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3700 | 30 517,68 | 33 569,45 |
| 05.1.04.02-0068 | 2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4330 | 36 837,25 | 38 472,23 |
| 05.1.04.02-0069 | 2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 3350 | 31 592,96 | 32 919,83 |
| 05.1.04.02-0070 | 2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м$^3$, расход арматуры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4000 | 36 925,17 | 38 493,51 |
| 05.1.04.02-0071 | 2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м$^3$, расход арматуры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 выпуск 4-1) | шт. | 7230 | 43 604,62 | 45 976,67 |
| 05.1.04.02-0072 | Д1-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 163,82 кг/ (серия ИИ-04-6 выпуск 5/78 часть 2) | шт. | 4650 | 31 463,11 | 34 659,76 |
| 05.1.04.02-0073 | Д2-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 169,52 кг/ (серия ИИ-04-6 выпуск 5/78 часть 2) | шт. | 4900 | 36 451,17 | 40 154,61 |
| 05.1.04.02-0074 | Д19.26-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 137,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1800 | 49 674,13 | 51 041,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.02-0075 | Д19.26-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 191,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 68 991,89 | 70 890,40 |
| 05.1.04.02-0076 | Д19.26-2с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 164,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1800 | 52 840,82 | 54 271,06 |
| 05.1.04.02-0077 | Д19.26-2с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 228,35 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 73 390,13 | 75 376,56 |
| 05.1.04.02-0078 | Д19.26-4с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 176,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1800 | 59 381,28 | 60 942,34 |
| 05.1.04.02-0079 | Д19.26-4с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 245,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 82 474,00 | 84 642,10 |
| 05.1.04.02-0080 | Д19.27-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 135,22 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2000 | 47 307,57 | 48 668,59 |
| 05.1.04.02-0081 | Д19.27-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 59 134,32 | 60 835,71 |
| 05.1.04.02-0082 | Д31.26-3с-16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 347,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 82 089,39 | 84 358,74 |
| 05.1.04.02-0083 | Д31.26-3с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 286,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 67 842,43 | 69 717,98 |
| 05.1.04.02-0084 | Д31.26-5с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 196,05 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 73 697,79 | 75 690,38 |
| 05.1.04.02-0085 | Д31.26-5с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 314,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 82 124,56 | 84 285,71 |
| 05.1.04.02-0086 | Д31.26-5с 10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 166,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2125 | 62 643,06 | 64 336,73 |
| 05.1.04.02-0087 | Д31.26-5с 16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 267,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2125 | 69 805,79 | 71 642,82 |
| 05.1.04.02-0088 | Д31.26-11с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 178 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2125 | 65 426,82 | 67 176,26 |
| 05.1.04.02-0089 | Д31.26-11с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 209,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 76 972,78 | 79 030,89 |
| 05.1.04.02-0090 | Д31.26-12с-16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 344,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 81 851,06 | 84 115,59 |
| 05.1.04.02-0091 | Д31.26-12с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 284,78 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 67 645,42 | 69 516,94 |
| 05.1.04.02-0092 | Д31.26-13с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 213,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 71 685,60 | 73 746,85 |
| 05.1.04.02-0093 | Д31.26-13с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 176,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 59 244,30 | 60 947,82 |
| 05.1.04.02-0094 | Д31.26-14с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 70 248,08 | 72 280,55 |
| 05.1.04.02-0095 | Д31.26-14с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 58 056,21 | 59 735,99 |
| 05.1.04.02-0096 | Д31.26-14с-16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 357,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 83 143,76 | 85 434,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.02-0097 | Д31.26-14с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 295,76 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 68 713,79 | 70 606,70 |
| 05.1.04.02-0098 | Д31.26-15с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 225,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2125 | 65 750,83 | 67 506,66 |
| 05.1.04.02-0099 | Д31.26-15с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 265,36 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 77 353,92 | 79 419,65 |
| 05.1.04.02-0100 | Д31.26-16с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 222,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 70 543,65 | 72 582,05 |
| 05.1.04.02-0101 | Д31.26-16с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 183,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 58 300,48 | 59 985,18 |
| 05.1.04.02-0102 | Д31.26-17с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 254,55 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 73 094,11 | 75 183,47 |
| 05.1.04.02-0103 | Д31.26-17с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 210,37 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 60 408,32 | 62 135,14 |
| 05.1.04.02-0104 | Д31.26-18с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 228,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2125 | 66 016,27 | 67 777,47 |
| 05.1.04.02-0105 | Д31.26-18с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 268,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 77 666,18 | 79 738,18 |
| 05.1.04.02-0106 | Д31.26-19с-16/16А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 293,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2125 | 72 328,93 | 74 216,36 |
| 05.1.04.02-0107 | Д31.26-19с-16/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 344,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 85 092,90 | 87 313,41 |
| 05.1.04.02-0108 | Д31.26-20с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 251,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 73 965,36 | 76 072,20 |
| 05.1.04.02-0109 | Д31.26-20с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 207,83 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 61 128,26 | 62 869,52 |
| 05.1.04.02-0110 | Д31.26-21с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2125 | 64 844,42 | 66 582,21 |
| 05.1.04.02-0111 | Д31.26-21с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 241,18 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 76 287,57 | 78 332,02 |
| 05.1.04.02-0112 | Д31.26-22с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 70 729,79 | 72 771,89 |
| 05.1.04.02-0113 | Д31.26-22с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 58 454,37 | 60 142,10 |
| 05.1.04.02-0114 | Д31.27-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 178,84 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 63 444,98 | 65 211,78 |
| 05.1.04.02-0115 | Д31.27-1с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 186,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 66 088,51 | 67 928,89 |
| 05.1.04.02-0116 | Д31.27-2с-10/10А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 173,18 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3300 | 66 463,60 | 68 477,48 |
| 05.1.04.02-0117 | Д31.27-2с-10/10А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 131,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 50 351,28 | 51 876,94 |
| 05.1.04.02-0118 | Д31.27-2с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 195,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3300 | 67 805,02 | 69 845,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.02-0119 | Д31.27-2с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 148,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 51 367,34 | 52 913,39 |
| 05.1.04.02-0120 | Д31.27-2с-10/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 257,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3300 | 73 760,62 | 75 920,43 |
| 05.1.04.02-0121 | Д31.27-2с-10/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 194,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 55 879,26 | 57 515,47 |
| 05.1.04.02-0122 | Д31.27-2с-12/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 283,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3300 | 76 278,83 | 78 489,04 |
| 05.1.04.02-0123 | Д31.27-2с-12/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 214,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 57 787,07 | 59 461,47 |
| 05.1.04.02-0124 | Д31.27-3с-10/10А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 190,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3300 | 67 271,01 | 69 301,13 |
| 05.1.04.02-0125 | Д31.27-3с-10/10А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 144,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 50 962,91 | 52 500,78 |
| 05.1.04.02-0126 | Д31.27-3с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 200,15 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3025 | 67 241,78 | 69 214,10 |
| 05.1.04.02-0127 | Д31.27-3с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 165,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 55 571,71 | 57 201,76 |
| 05.1.04.02-0128 | Д31.27-5с-10/10А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 166,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 62 283,54 | 64 027,05 |
| 05.1.04.02-0129 | Д31.27-5с-10/10А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 173,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 64 878,69 | 66 694,88 |
| 05.1.04.02-0130 | Д31.27-5с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 198,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 63 551,94 | 65 320,87 |
| 05.1.04.02-0131 | Д31.27-5с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 206,97 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 66 199,84 | 68 042,46 |
| 05.1.04.02-0132 | Д31.27-10с-12/16А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 221,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 65 746,24 | 67 559,08 |
| 05.1.04.02-0133 | Д31.27-10с-12/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 230,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 68 485,65 | 70 373,97 |
| 05.1.04.02-0134 | Д31.27-11с-10/12А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 187,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 66 226,72 | 68 049,08 |
| 05.1.04.02-0135 | Д31.27-11с-10/12А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 195,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 68 986,18 | 70 884,58 |
| 05.1.04.02-0136 | Д31.27-12с-12/16А-III /бетон В30 (М400), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 298,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 3300 | 78 420,38 | 80 673,49 |
| 05.1.04.02-0137 | Д31.27-12с-12/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 225,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 59 409,39 | 61 116,27 |
| 05.1.04.02-0138 | Д31.27-13с-12/16А-III /бетон В30 (М400), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 232,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2400 | 67 352,43 | 69 197,30 |
| 05.1.04.02-0139 | Д31.27-13с-12/16А-III /бетон В30 (М400), расход арматуры 242,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 70 158,70 | 72 080,51 |
| | Диафрагмы жесткости: | | | | |
| 05.1.04.02-0141 | без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 674,09 | 16 164,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.02-0142 | с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 20 651,45 | 22 749,61 |
| **Группа 05.1.04.03: Панели внутренних стен лестнично-лифтового узла железобетонные** | | | | | |
| Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла: | | | | | |
| 05.1.04.03-0001 | 8ВЛ 1433-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 119,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2689,5 | 26 935,65 | 27 754,67 |
| 05.1.04.03-0002 | 8ВЛ 1435 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 104,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2731,4 | 27 356,57 | 28 188,36 |
| 05.1.04.03-0003 | 8ВЛ 1468 /бетон В25 (М350), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 202,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5442 | 54 502,65 | 56 159,85 |
| 05.1.04.03-0004 | 8ВЛ 1822-1 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 68,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2185 | 21 885,19 | 22 550,63 |
| 05.1.04.03-0005 | 8ВЛ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 125,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3445,5 | 34 511,25 | 35 560,60 |
| 05.1.04.03-0006 | 8ВЛ 1835-2 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 132,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3467 | 34 721,80 | 35 777,54 |
| 05.1.04.03-0007 | 8ВЛ 1835-3 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 101 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3445,5 | 34 511,25 | 35 560,60 |
| 05.1.04.03-0008 | 8ВЛ 1835.40 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 224,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3845 | 38 509,56 | 39 680,43 |
| 05.1.04.03-0009 | 8ВЛ 1836-1 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 119,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3509 | 35 142,65 | 36 211,15 |
| 05.1.04.03-0010 | 8ВЛ 1836-2 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 137,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2605 | 26 093,88 | 26 887,30 |
| 05.1.04.03-0011 | 8ВЛ 1836-3 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 127,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3362 | 33 669,60 | 34 693,34 |
| 05.1.04.03-0012 | 8ВЛ 1836.40 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м$^3$, расход арматуры 258,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5379 | 53 871,37 | 55 509,35 |
| 05.1.04.03-0013 | 8ВЛ 1851-1 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 142,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3782 | 37 878,22 | 39 029,94 |
| 05.1.04.03-0014 | 8ВЛ 1851-2 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 134,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3782 | 37 878,22 | 39 029,94 |
| 05.1.04.03-0015 | 8ВЛ 1851-3 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 212,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3761 | 37 667,85 | 38 813,18 |
| 05.1.04.03-0016 | 8ВЛ 1851-4 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 207,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3761 | 37 667,85 | 38 813,18 |
| 05.1.04.03-0017 | 8ВУЛ 21.29/03 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 79,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3235,4 | 32 406,97 | 33 392,33 |
| 05.1.04.03-0018 | 8ВУЛ 21.32/06 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 100,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3845 | 38 509,56 | 39 680,43 |
| 05.1.04.03-0019 | 8ВУЛ 21.35/09 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 115,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3971 | 39 772,19 | 40 981,50 |
| 05.1.04.03-0020 | 8ВУЛ 21/03 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 77,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3131 | 31 354,83 | 32 308,21 |
| 05.1.04.03-0021 | 8ВУЛ 21/06 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 91,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3740 | 37 457,42 | 38 596,30 |
| 05.1.04.03-0022 | 8ВУЛ 21/09 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 89,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3971 | 39 772,19 | 40 981,50 |
| 05.1.04.03-0023 | 8ВУЛ 21/12 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 102,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4055 | 40 613,91 | 41 848,83 |
| 05.1.04.03-0024 | 8ВУЛ 33.29/03 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 108,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3424,5 | 34 300,88 | 35 343,85 |
| 05.1.04.03-0025 | 8ВУЛ 33.29/06 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 133,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5505 | 55 133,93 | 56 810,34 |
| 05.1.04.03-0026 | 8ВУЛ 33.29/09 /бетон В25 (М350), объем 2,91 м$^3$, расход арматуры 142,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6114 | 61 236,53 | 63 098,45 |
| 05.1.04.03-0027 | 8ВУЛ 33.32/06 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 145,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5505 | 55 133,93 | 56 810,34 |
| 05.1.04.03-0028 | 8ВУЛ 33.35/09 /бетон В25 (М350), объем 2,81 м$^3$, расход арматуры 154,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5904 | 59 132,19 | 60 930,19 |
| 05.1.04.03-0029 | 8ВУЛ 33/03 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 106,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4475 | 44 822,59 | 46 185,41 |
| 05.1.04.03-0030 | 8ВУЛ 33/06 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 135,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4916 | 49 241,76 | 50 738,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.03-0031 | 8ВУЛ 33/09 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 134,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5358 | 53 660,94 | 55 292,53 |
| 05.1.04.03-0032 | 8ВУЛ 33/12 /бетон В25 (М350), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 151,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5778 | 57 869,62 | 59 629,18 |
| 05.1.04.03-0033 | 8ВУЛ 2217.38 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 66,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2941,5 | 29 460,85 | 30 356,63 |
| 05.1.04.03-0034 | 8ВУЛ 2540 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 99,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5358 | 53 660,94 | 55 292,53 |
| 05.1.04.03-0035 | 8ВУЛ 2625.40 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м$^3$, расход арматуры 89,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5379 | 53 871,37 | 55 509,35 |
| 05.1.04.03-0036 | 9ВЛ 1464 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м$^3$, расход арматуры 73,27 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5063,5 | 48 178,15 | 49 669,44 |
| 05.1.04.03-0037 | 9ВЛ 1810 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 13,97кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 988 | 9 395,79 | 9 686,57 |
| 05.1.04.03-0038 | 9ВЛ 1822 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 28,3 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1302,5 | 12 394,36 | 12 778,01 |
| 05.1.04.03-0039 | 9ВЛ 1828.35 /бетон В25 (М350), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 81,22 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3151,6 | 29 986,42 | 30 914,62 |
| 05.1.04.03-0040 | 9ВЛ 1836.35 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 104,52 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4223 | 40 181,77 | 41 425,55 |
| 05.1.04.03-0041 | 9ВЛ 1842 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 55,5 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3172,6 | 30 186,37 | 31 120,71 |
| 05.1.04.03-0042 | 9ВЛ 1856-1 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 63,81 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4454 | 42 380,78 | 43 692,64 |
| 05.1.04.03-0043 | 9ВЛ 1856Н /бетон В25 (М350), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 57,48 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5463 | 51 976,46 | 53 585,36 |
| 05.1.04.03-0044 | 9ВЛ 1864-1 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м$^3$, расход арматуры 91,1 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6345 | 60 372,62 | 62 241,36 |
| 05.1.04.03-0045 | 9ВЛ 1864 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м$^3$, расход арматуры 89,43 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6324 | 60 172,80 | 62 035,34 |
| 05.1.04.03-0046 | 9ВУЛ 16.34 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м$^3$, расход арматуры 40,17 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2563 | 24 388,94 | 25 143,85 |
| 05.1.04.03-0047 | 9ВУЛ 21.35 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 66,71 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3655,6 | 34 784,23 | 35 860,92 |
| 05.1.04.03-0048 | 9ВУЛ 26.28 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 74,02 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4034 | 38 382,65 | 39 570,70 |
| **Группа 05.1.04.04: Панели внутренних стен рядовые железобетонные** | | | | | |
| | Панели железобетонные внутренних стен: | | | | |
| 05.1.04.04-0001 | 7СВ2Д 396к /бетон В40 (М550), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 266,248 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2858 | 34 419,25 | 35 309,36 |
| 05.1.04.04-0002 | 7СВ2Д 404-1 /бетон В40 (М550), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 290,026 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3151,6 | 37 962,37 | 38 944,12 |
| 05.1.04.04-0003 | 7СВ2Д 404 /бетон В40 (М550), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 306,259 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3193,5 | 38 468,56 | 39 463,42 |
| 05.1.04.04-0004 | 7СВ2Д 498 /бетон В40 (М550), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 268,959 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4076 | 49 098,00 | 50 367,70 |
| 05.1.04.04-0005 | 7СВ 217 /бетон В40 (М550), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 124,426 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2668,6 | 32 141,51 | 32 972,69 |
| 05.1.04.04-0006 | 7СВ 229л,п /бетон В40 (М550), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 143,625 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2837 | 34 166,16 | 35 049,72 |
| 05.1.04.04-0007 | 7СВ 282-1 /бетон В40 (М550), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 205,016 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2605 | 31 382,19 | 32 193,80 |
| 05.1.04.04-0008 | 7СВ 282 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 127,493 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3488 | 42 011,72 | 43 098,22 |
| 05.1.04.04-0009 | 7СВ 286 /бетон В40 (М550), объем 1,57 м$^3$, расход арматуры 110,367 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3299 | 39 733,97 | 40 761,54 |
| 05.1.04.04-0010 | 7СВ 297-5л /бетон В40 (М550), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 179,493 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3698 | 44 542,55 | 45 694,49 |
| 05.1.04.04-0011 | 7СВ 297-6л,п /бетон В40 (М550), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 176,602 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3719 | 44 795,60 | 45 954,09 |
| 05.1.04.04-0012 | 7СВ 297-7л,п /бетон В40 (М550), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 146,535 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3635 | 43 783,28 | 44 915,56 |
| 05.1.04.04-0013 | 7СВ 347-4л,п /бетон В40 (М550), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 157,049 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4307,6 | 51 881,93 | 53 223,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0014 | 7СВ 417л /бетон В40 (М550), объем 2,46 м$^3$, расход арматуры 208,785 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5169 | 62 258,32 | 63 868,39 |
| 05.1.04.04-0015 | 7СВ 436-1 /бетон В40 (М550), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 179,913 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5358 | 64 536,07 | 66 205,03 |
| 05.1.04.04-0016 | 7СВ 448-6 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 222,262 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0017 | 7СВ 459-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,74 м$^3$, расход арматуры 216,183 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5757 | 69 344,60 | 71 137,91 |
| 05.1.04.04-0018 | 7СВ 516 /бетон В40 (М550), объем 3,08 м$^3$, расход арматуры 207,636 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6471,5 | 77 949,40 | 79 965,27 |
| 05.1.04.04-0019 | 7СВД 217 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 143,143 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1849 | 22 271,26 | 22 847,20 |
| 05.1.04.04-0020 | 7СВД 312-1л,п /бетон В40 (М550), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 191,949 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2983,4 | 35 937,72 | 36 867,13 |
| 05.1.04.04-0021 | 7СВД 312л,п /бетон В40 (М550), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 193,383 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3025 | 36 443,86 | 37 386,34 |
| 05.1.04.04-0022 | 7СВД 396к /бетон В40 (М550), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 255,198 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3929 | 47 326,44 | 48 550,36 |
| 05.1.04.04-0023 | 7СВД 417-1п /бетон В40 (М550), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 231,204 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4244 | 51 122,69 | 52 444,77 |
| 05.1.04.04-0024 | 7СВД 417л,п /бетон В40 (М550), объем 2,045 м$^3$, расход арматуры 231,043 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4297 | 51 755,38 | 53 093,83 |
| 05.1.04.04-0025 | 7СВД 436-2 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 238,173 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4454 | 53 653,49 | 55 041,04 |
| 05.1.04.04-0026 | 7СВД 436-3 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 238,173 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4454 | 53 653,49 | 55 041,04 |
| 05.1.04.04-0027 | 7СВД 448-7 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 265,03 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4601,4 | 55 425,09 | 56 858,47 |
| 05.1.04.04-0028 | 7СВД 474к-1 /бетон В40 (М550), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 303,357 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5042,6 | 60 739,81 | 62 310,61 |
| 05.1.04.04-0029 | 7СВД 474к /бетон В40 (М550), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 302,12 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5105,4 | 61 499,05 | 63 089,51 |
| 05.1.04.04-0030 | 7СВД 498-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 255,264 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5294,6 | 63 776,79 | 65 426,13 |
| 05.1.04.04-0031 | 7СВД 498-3 /бетон В40 (М550), объем 2,33 м$^3$, расход арматуры 279,927 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4895 | 58 968,21 | 60 493,19 |
| 05.1.04.04-0032 | 7СВД 562-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 330,264 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5294,6 | 63 776,79 | 65 426,13 |
| 05.1.04.04-0033 | 7СВД 562л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 335,732 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5294,6 | 63 776,79 | 65 426,13 |
| 05.1.04.04-0034 | 7СВД 566-1л /бетон В40 (М550), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 341,788 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4118,4 | 49 604,18 | 50 887,02 |
| 05.1.04.04-0035 | 7СВД 566-2л,п /бетон В40 (М550), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 340,504 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3992 | 48 085,67 | 49 329,25 |
| 05.1.04.04-0036 | 7СВД 566л,п /бетон В40 (М550), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 283,63 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3992 | 48 085,67 | 49 329,25 |
| 05.1.04.04-0037 | 7СВДФ 417-1л,п /бетон В40 (М550), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 216,639 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3782 | 45 554,84 | 46 732,94 |
| 05.1.04.04-0038 | 7СВДФ 417-2л /бетон В40 (М550), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 223,8 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3887,4 | 46 820,26 | 48 031,08 |
| 05.1.04.04-0039 | 7СВДФ 417л,п /бетон В40 (М550), объем 1,88 м$^3$, расход арматуры 216,85 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3950 | 47 579,49 | 48 809,96 |
| 05.1.04.04-0040 | 7СВДФ 516 /бетон В40 (М550), объем 2,53 м$^3$, расход арматуры 200,51 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5315,5 | 64 029,88 | 65 685,77 |
| 05.1.04.04-0041 | 8В 1428-1 /бетон В40 (М550), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 68,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2122 | 25 561,33 | 26 222,36 |
| 05.1.04.04-0042 | 8В 1816-1 /бетон В40 (М550), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 73,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 757 | 9 110,98 | 9 346,64 |
| 05.1.04.04-0043 | 8В 1816-2 /бетон В40 (М550), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 73,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 757 | 9 110,98 | 9 346,64 |
| 05.1.04.04-0044 | 8В 1816-3 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 48,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1533,6 | 18 475,00 | 18 952,80 |
| 05.1.04.04-0045 | 8В 1816-4 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 46,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1533,6 | 18 475,00 | 18 952,80 |
| 05.1.04.04-0046 | 8В 1825-5-1э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1512,6 | 18 221,95 | 18 693,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0047 | 8В 1825-5-2э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1512,6 | 18 221,95 | 18 693,19 |
| 05.1.04.04-0048 | 8В 1828-1-1э /бетон В40 (М550), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 96,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1954 | 23 536,67 | 24 145,33 |
| 05.1.04.04-0049 | 8В 1828-1-2э /бетон В40 (М550), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 96,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1954 | 23 536,67 | 24 145,33 |
| 05.1.04.04-0050 | 8В 1828-1 /бетон В40 (М550), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 92,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1954 | 23 536,67 | 24 145,33 |
| 05.1.04.04-0051 | 8В 1828-2-1э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 98,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2038 | 24 549,00 | 25 183,87 |
| 05.1.04.04-0052 | 8В 1828-2-2 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 95,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2038 | 24 549,00 | 25 183,87 |
| 05.1.04.04-0053 | 8В 1828-2-2э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 98,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2038 | 24 549,00 | 25 183,87 |
| 05.1.04.04-0054 | 8В 1828-2 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 95,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2038 | 24 549,00 | 25 183,87 |
| 05.1.04.04-0055 | 8В 1828-3-1э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 103,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2038 | 24 549,00 | 25 183,87 |
| 05.1.04.04-0056 | 8В 1828-3-2э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 103,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2038 | 24 549,00 | 25 183,87 |
| 05.1.04.04-0057 | 8В 1828-4-1э /бетон В40 (М550), объем 1,31 м$^3$, расход арматуры 80 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2752 | 33 153,79 | 34 011,18 |
| 05.1.04.04-0058 | 8В 1828-4 /бетон В40 (М550), объем 1,31 м$^3$, расход арматуры 80 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2752 | 33 153,79 | 34 011,18 |
| 05.1.04.04-0059 | 8В 1828-5-1э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1512,6 | 18 221,95 | 18 693,19 |
| 05.1.04.04-0060 | 8В 1828-5-2э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1512,6 | 18 221,95 | 18 693,19 |
| 05.1.04.04-0061 | 8В 1829-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2122 | 25 561,33 | 26 222,36 |
| 05.1.04.04-0062 | 8В 1829-1-2э /бетон В40 (М550), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2122 | 25 561,33 | 26 222,36 |
| 05.1.04.04-0063 | 8В 1829-1-3э /бетон В40 (М550), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2122 | 25 561,33 | 26 222,36 |
| 05.1.04.04-0064 | 8В 1829-1-4э /бетон В40 (М550), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2164 | 26 067,51 | 26 741,61 |
| 05.1.04.04-0065 | 8В 1829-2 /бетон В40 (М550), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 122,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2122 | 25 561,33 | 26 222,36 |
| 05.1.04.04-0066 | 8В 1830-1 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 84,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2941,5 | 35 431,54 | 36 347,86 |
| 05.1.04.04-0067 | 8В 1830-2-1э /бетон В40 (М550), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2227,4 | 26 826,79 | 27 520,55 |
| 05.1.04.04-0068 | 8В 1830-2-2э /бетон В40 (М550), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2227,4 | 26 826,79 | 27 520,55 |
| 05.1.04.04-0069 | 8В 1830-2 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 112,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2227,4 | 26 826,79 | 27 520,55 |
| 05.1.04.04-0070 | 8В 1830-3 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 131,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2227,4 | 26 826,79 | 27 520,55 |
| 05.1.04.04-0071 | 8В 1831-1 /бетон В40 (М550), объем 1,46 м$^3$, расход арматуры 113,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3068 | 36 950,09 | 37 905,63 |
| 05.1.04.04-0072 | 8В 1835-1 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 99,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3488 | 42 011,72 | 43 098,22 |
| 05.1.04.04-0073 | 8В 1835-2 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 120,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3445,5 | 41 505,49 | 42 578,89 |
| 05.1.04.04-0074 | 8В 1839-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 134,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3845 | 46 314,11 | 47 511,82 |
| 05.1.04.04-0075 | 8В 1839-1 /бетон В40 (М550), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 134,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3845 | 46 314,11 | 47 511,82 |
| 05.1.04.04-0076 | 8В 1839-2-1э /бетон В40 (М550), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 139,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3151,6 | 37 962,37 | 38 944,12 |
| 05.1.04.04-0077 | 8В 1839-2-2э /бетон В40 (М550), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 139,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3151,6 | 37 962,37 | 38 944,12 |
| 05.1.04.04-0078 | 8В 1839-2 /бетон В40 (М550), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 139,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3151,6 | 37 962,37 | 38 944,12 |
| 05.1.04.04-0079 | 8В 1839-3-1э /бетон В40 (М550), объем 1,82 м$^3$, расход арматуры 110,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3824 | 46 061,02 | 47 252,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0080 | 8В 1839-3-2э / бетон В40 (М550), объем 1,82 м$^3$, расход арматуры 110,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3824 | 46 061,02 | 47 252,22 |
| 05.1.04.04-0081 | 8В 1839-3 /бетон В40 (М550), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 123,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3845 | 46 314,11 | 47 511,82 |
| 05.1.04.04-0082 | 8В 1839-4-1э /бетон В40 (М550), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 134,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3845 | 46 314,11 | 47 511,82 |
| 05.1.04.04-0083 | 8В 1839-4 /бетон В40 (М550), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 134,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3845 | 46 314,11 | 47 511,82 |
| 05.1.04.04-0084 | 8В 1840-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 132,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3193,5 | 38 468,56 | 39 463,42 |
| 05.1.04.04-0085 | 8В 1840-1 /бетон В40 (М550), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 133,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3193,5 | 40 241,75 | 41 272,06 |
| 05.1.04.04-0086 | 8В 1840-2 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 109,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3971 | 47 832,62 | 49 069,61 |
| 05.1.04.04-0087 | 8В 1840-3-1э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 162,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2962,5 | 35 684,63 | 36 607,45 |
| 05.1.04.04-0088 | 8В 1840-3-2э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 162,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2962,5 | 35 684,63 | 36 607,45 |
| 05.1.04.04-0089 | 8В 1840-3-3э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 160,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2962,5 | 35 684,63 | 36 607,45 |
| 05.1.04.04-0090 | 8В 1840-3-4э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 159,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2962,5 | 35 684,63 | 36 607,45 |
| 05.1.04.04-0091 | 8В 1840-3 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 176,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2941,5 | 35 431,54 | 36 347,86 |
| 05.1.04.04-0092 | 8В 1840-4-1э /бетон В40 (М550), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3257 | 39 227,79 | 40 242,25 |
| 05.1.04.04-0093 | 8В 1840-4-2э /бетон В40 (М550), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3257 | 39 227,79 | 40 242,25 |
| 05.1.04.04-0094 | 8В 1840-4 /бетон В40 (М550), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3257 | 39 227,79 | 40 242,25 |
| 05.1.04.04-0095 | 8В 1840-6 /бетон В40 (М550), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 125,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3887,4 | 46 820,26 | 48 031,08 |
| 05.1.04.04-0096 | 8В 1840-7 /бетон В40(М550), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 116,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3929 | 47 326,44 | 48 550,36 |
| 05.1.04.04-0097 | 8В 1841-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 133,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4034 | 48 591,86 | 49 848,50 |
| 05.1.04.04-0098 | 8В 1841-1 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 112,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4034 | 48 591,86 | 49 848,50 |
| 05.1.04.04-0099 | 8В 1841-2 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 151,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4055 | 48 844,91 | 50 108,11 |
| 05.1.04.04-0100 | 8В 1841-3 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 114,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4034 | 48 591,86 | 49 848,50 |
| 05.1.04.04-0101 | 8В 1845-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 53 147,35 | 54 521,80 |
| 05.1.04.04-0102 | 8В 1845-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 53 147,35 | 54 521,80 |
| 05.1.04.04-0103 | 8В 1845-1-3э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 135,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 53 147,35 | 54 521,80 |
| 05.1.04.04-0104 | 8В 1845-1-4э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 135,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 53 147,35 | 54 521,80 |
| 05.1.04.04-0105 | 8В 1845-1 /бетон В40 (М550), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 53 147,35 | 54 521,80 |
| 05.1.04.04-0106 | 8В 1845-1э /бетон В40 (М550), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 169,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2269 | 27 332,89 | 28 039,75 |
| 05.1.04.04-0107 | 8В 1845-2 /бетон В40(М550), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 157,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4454 | 53 653,49 | 55 041,04 |
| 05.1.04.04-0108 | 8В 1845-2э /бетон В40 (М550), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 169,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2269 | 27 332,89 | 28 039,75 |
| 05.1.04.04-0109 | 8В 1845-5 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 140,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4454 | 53 653,49 | 55 041,04 |
| 05.1.04.04-0110 | 8В 1845-6 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 160,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4454 | 53 653,49 | 55 041,04 |
| 05.1.04.04-0111 | 8В 1845-7-1э /бетон В40 (М550), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 147,24 кг/ ( И-155Мм, Мк) | шт. | 4454 | 53 653,49 | 55 041,04 |
| 05.1.04.04-0112 | 8В 1845-7 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 146,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4454 | 53 653,49 | 55 041,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0113 | 8В 1845-8 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 151,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3782 | 45 554,84 | 46 732,94 |
| 05.1.04.04-0114 | 8В 1845 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2269 | 27 332,89 | 28 039,75 |
| 05.1.04.04-0115 | 8В 1846-1 /бетон В40 (М550), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 170,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4433 | 53 400,40 | 54 781,40 |
| 05.1.04.04-0116 | 8В 1846-2 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 151,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4454 | 53 653,49 | 55 041,04 |
| 05.1.04.04-0117 | 8В 1846-3 /бетон В40 (М550), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 180,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3257 | 39 227,79 | 40 242,25 |
| 05.1.04.04-0118 | 8В 1850-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 59 727,49 | 61 272,12 |
| 05.1.04.04-0119 | 8В 1850-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 133,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4938 | 59 474,39 | 61 012,47 |
| 05.1.04.04-0120 | 8В 1850-1-3э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 59 727,49 | 61 272,12 |
| 05.1.04.04-0121 | 8В 1850-1-4э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 59 727,49 | 61 272,12 |
| 05.1.04.04-0122 | 8В 1850-1-5э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 59 727,49 | 61 272,12 |
| 05.1.04.04-0123 | 8В 1850-1 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 59 727,49 | 61 272,12 |
| 05.1.04.04-0124 | 8В 1850-2-1э /бетон В40(М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 172,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4223 | 50 869,56 | 52 185,13 |
| 05.1.04.04-0125 | 8В 1850-2-2э /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 154,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4223 | 50 869,56 | 52 185,13 |
| 05.1.04.04-0126 | 8В 1850-2 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 171,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4223 | 50 869,56 | 52 185,13 |
| 05.1.04.04-0127 | 8В 1850-3 /бетон В40 (М550), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры 16,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4265 | 51 375,74 | 52 704,37 |
| 05.1.04.04-0128 | 8В 1850-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 171,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4244 | 51 122,69 | 52 444,77 |
| 05.1.04.04-0129 | 8В 1850-5 /бетон В40 (М550), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 171,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4244 | 51 122,69 | 52 444,77 |
| 05.1.04.04-0130 | 8В 1850-6 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 138,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 59 727,49 | 61 272,12 |
| 05.1.04.04-0131 | 8В 1851-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5042,6 | 60 739,81 | 62 310,61 |
| 05.1.04.04-0132 | 8В 1851-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5042,6 | 60 739,81 | 62 310,61 |
| 05.1.04.04-0133 | 8В 1851-1-3э /бетон В40 (М550), объем 2,39 м$^3$, расход арматуры 174,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5022 | 60 486,76 | 62 051,01 |
| 05.1.04.04-0134 | 8В 1851-1-4э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5042,6 | 60 739,81 | 62 310,61 |
| 05.1.04.04-0135 | 8В 1851-1-5э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5042,6 | 60 739,81 | 62 310,61 |
| 05.1.04.04-0136 | 8В 1851-1 /бетон В40 (М550), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5042,6 | 60 739,81 | 62 310,61 |
| 05.1.04.04-0137 | 8В 1851-2 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 167,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4349,5 | 52 388,11 | 53 742,90 |
| 05.1.04.04-0138 | 8В 1851-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 184,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 51 881,93 | 53 223,67 |
| 05.1.04.04-0139 | 8В 1851-3-2э /бетон В40 (М550), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 184,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 51 881,93 | 53 223,67 |
| 05.1.04.04-0140 | 8В 1851-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 178,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5042,6 | 60 739,81 | 62 310,61 |
| 05.1.04.04-0141 | 8В 1852-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 184,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5148 | 62 005,23 | 63 608,75 |
| 05.1.04.04-0142 | 8В 1852-1 /бетон В40 (М550), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 184,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5148 | 62 005,23 | 63 608,75 |
| 05.1.04.04-0143 | 8В 1858-1 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 199,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 59 727,49 | 61 272,12 |
| 05.1.04.04-0144 | 8В 1858-2 /бетон В40 (М550), объем 2,38 м$^3$, расход арматуры 195,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5001 | 60 233,63 | 61 791,37 |
| 05.1.04.04-0145 | 8В 1858-3 /бетон В40 (М550), объем 2,38 м$^3$, расход арматуры 193,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5001 | 60 233,63 | 61 791,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0146 | 8В 1858-4 /бетон В40 (М550), объем 2,72 м$^3$, расход арматуры 183,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5715 | 68 838,46 | 70 618,72 |
| 05.1.04.04-0147 | 8В 1862-1 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 192,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5442 | 65 548,39 | 67 243,56 |
| 05.1.04.04-0148 | 8В 1862-2 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 200,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5442 | 65 548,39 | 67 243,56 |
| 05.1.04.04-0149 | 8В 1862-3 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 170,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0150 | 8В 1862-4 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 191,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5442 | 65 548,39 | 67 243,56 |
| 05.1.04.04-0151 | 8В 1862-5 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 170,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0152 | 8В 1862-6 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 168,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0153 | 8В 1862-7 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 172,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0154 | 8В 1863-1 /бетон В40 (М550), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 224,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525,6 | 66 560,72 | 68 282,05 |
| 05.1.04.04-0155 | 8В 1863-2-1э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 226,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0156 | 8В 1863-2-2э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 226,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0157 | 8В 1863-2-3э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 206,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0158 | 8В 1863-2-4э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 226,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0159 | 8В 1863-2 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 226,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0160 | 8В 1863-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 209,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6240,4 | 75 165,51 | 77 109,40 |
| 05.1.04.04-0161 | 8В 1863-3-2э /бетон В40 (М550), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 206,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6240,4 | 75 165,51 | 77 109,40 |
| 05.1.04.04-0162 | 8В 1863-3 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 206,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6240,4 | 75 165,51 | 77 109,40 |
| 05.1.04.04-0163 | 8В 1863-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 194,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0164 | 8В 1863-4-2э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 194,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0165 | 8В 1863-4-3э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 170,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0166 | 8В 1863-4-4э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 170,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0167 | 8В 1863-4 /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 189,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0168 | 8В 1863-5 /бетон В40 (М550), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 226,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525,6 | 66 560,72 | 68 282,05 |
| 05.1.04.04-0169 | 8В 1863-6-1э /бетон В40 (М550), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 231,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525,6 | 66 560,72 | 68 282,05 |
| 05.1.04.04-0170 | 8В 1863-6-2э /бетон В40 (М550), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 231,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525,6 | 66 560,72 | 68 282,05 |
| 05.1.04.04-0171 | 8В 1863-6-3э /бетон В40 (М550), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 235,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5505 | 66 307,63 | 68 022,44 |
| 05.1.04.04-0172 | 8В 1863-6-4э /бетон В40 (М550), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 235,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5505 | 66 307,63 | 68 022,44 |
| 05.1.04.04-0173 | 8В 1863-6 /бетон В40 (М550), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 231,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525,6 | 66 560,72 | 68 282,05 |
| 05.1.04.04-0174 | 8В 1863-7-1э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 190,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0175 | 8В 1863-7-2э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 190,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0176 | 8В 1863-7-3э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 190,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0177 | 8В 1863-7 /бетон В40 (М550), объем 2,94 м$^3$, расход арматуры 185,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6177 | 74 406,23 | 76 330,46 |
| 05.1.04.04-0178 | 8В 1863-8 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 228,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6240,4 | 75 165,51 | 77 109,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0179 | 8В 1863-9 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 227,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6240,4 | 75 165,51 | 77 109,40 |
| 05.1.04.04-0180 | 8В 1863-10-1э /бетон В40 (М550), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 205,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5463 | 65 801,44 | 67 503,16 |
| 05.1.04.04-0181 | 8В 1863-10-2э /бетон В40 (М550), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 205,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5463 | 65 801,44 | 67 503,16 |
| 05.1.04.04-0182 | 8В 1863-11 /бетон В40 (М550), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 206,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5463 | 65 801,44 | 67 503,16 |
| 05.1.04.04-0183 | 8В 1863-12-1э /бетон В40 (М550), объем 2,53 м$^3$, расход арматуры 229,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5315,5 | 64 029,88 | 65 685,77 |
| 05.1.04.04-0184 | 8В 1863-12-2э /бетон В40 (М550), объем 2,53 м$^3$, расход арматуры 229,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5315,5 | 64 029,88 | 65 685,77 |
| 05.1.04.04-0185 | 8В 1863-12 /бетон В40 (М550), объем 2,53 м$^3$, расход арматуры 228,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5315,5 | 64 029,88 | 65 685,77 |
| 05.1.04.04-0186 | 8В 1863-13-1э /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 234,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5253 | 63 270,65 | 64 906,88 |
| 05.1.04.04-0187 | 8В 1863-13-2э /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 234,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5253 | 63 270,65 | 64 906,88 |
| 05.1.04.04-0188 | 8В 1863-14-1э /бетон В40 (М550), объем 2,96 м$^3$, расход арматуры 226,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6219,5 | 74 912,46 | 76 849,80 |
| 05.1.04.04-0189 | 8В 1863-14 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 220,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6240,4 | 75 165,51 | 77 109,40 |
| 05.1.04.04-0190 | 8В 1863-15-1э /бетон В40(М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 214,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0191 | 8В 1863-16 /бетон В40 (М550), объем 2,96 м$^3$, расход арматуры 215,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6219,5 | 74 912,46 | 76 849,80 |
| 05.1.04.04-0192 | 8В 1863-17-1э /бетон В40 (М550), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 233,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525,6 | 66 560,72 | 68 282,05 |
| 05.1.04.04-0193 | 8В 1863 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 214,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5442 | 65 548,39 | 67 243,56 |
| 05.1.04.04-0194 | 8В 1864-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,67 м$^3$, расход арматуры 233,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5610 | 67 573,04 | 69 320,58 |
| 05.1.04.04-0195 | 8В 1864-1 /бетон В40 (М550), объем 2,67 м$^3$, расход арматуры 234,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5610 | 67 573,04 | 69 320,58 |
| 05.1.04.04-0196 | 8В 1864-2-1э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м$^3$, расход арматуры 235,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5568 | 67 066,86 | 68 801,29 |
| 05.1.04.04-0197 | 8В 1864-2-2э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м$^3$, расход арматуры 235,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5568 | 67 066,86 | 68 801,29 |
| 05.1.04.04-0198 | 8В 1864-2-3э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м$^3$, расход арматуры 225,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5568 | 67 066,86 | 68 801,29 |
| 05.1.04.04-0199 | 8В 1864-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 230,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5253 | 63 270,65 | 64 906,88 |
| 05.1.04.04-0200 | 8В 1864-3-2э /бетон В40 (М550), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 230,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5253 | 63 270,65 | 64 906,88 |
| 05.1.04.04-0201 | 8В 1866-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 245,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5148 | 62 005,23 | 63 608,75 |
| 05.1.04.04-0202 | 8В 1866-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 245,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5148 | 62 005,23 | 63 608,75 |
| 05.1.04.04-0203 | 8В 1866-1 /бетон В40 (М550), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 245,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5148 | 62 005,23 | 63 608,75 |
| 05.1.04.04-0204 | 8В 1869-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 247,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0205 | 8В 1869-1-2 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 232,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0206 | 8В 1869-1-2э /бетон В40(М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 247,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0207 | 8В 1869-1 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 249,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0208 | 8В 1869-2 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 232,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 73 900,09 | 75 811,26 |
| 05.1.04.04-0209 | 8В 1869-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,87 м$^3$, расход арматуры 221,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6030 | 72 634,72 | 74 513,12 |
| 05.1.04.04-0210 | 8В 1869-3-2э /бетон В40 (М550), объем 2,87 м$^3$, расход арматуры 221,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6030 | 72 634,72 | 74 513,12 |
| 05.1.04.04-0211 | 8В 1869-3 /бетон В40 (М550), объем 2,87 м$^3$, расход арматуры 221,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6030 | 72 634,72 | 74 513,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0212 | 8В 1871-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 245,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0213 | 8В 1871-1 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 244,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0214 | 8В 1871-2 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 238,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5546,6 | 66 813,77 | 68 541,65 |
| 05.1.04.04-0215 | 8В 1871-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 221,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 74 659,37 | 76 590,11 |
| 05.1.04.04-0216 | 8В 1871-4-2э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 215,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 74 659,37 | 76 590,11 |
| 05.1.04.04-0217 | 8В 1871-4 /бетон В40 (М550), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 220,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 74 659,37 | 76 590,11 |
| 05.1.04.04-0218 | 8В 1871-5-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 215,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 74 659,37 | 76 590,11 |
| 05.1.04.04-0219 | 8В 1871-5 /бетон В40 (М550), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 214,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 74 659,37 | 76 590,11 |
| 05.1.04.04-0220 | 8В 1871-6-1э /бетон В40 (М550), объем 2,85 м$^3$, расход арматуры 198,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5988,4 | 72 128,53 | 73 993,84 |
| 05.1.04.04-0221 | 8В 1871-6-2э /бетон В40 (М550), объем 2,86 м$^3$, расход арматуры 219,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6009,4 | 72 381,62 | 74 253,52 |
| 05.1.04.04-0222 | 8В 1871-6 /бетон В40 (М550), объем 2,85 м$^3$, расход арматуры 198,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5988,4 | 72 128,53 | 73 993,84 |
| 05.1.04.04-0223 | 8В 1871-7-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 213,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 74 659,37 | 76 590,11 |
| 05.1.04.04-0224 | 8В 1871-7-2э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 213,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 74 659,37 | 76 590,11 |
| 05.1.04.04-0225 | 8В 1871-8 /бетон В40 (М550), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 252,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5463 | 65 801,44 | 67 503,16 |
| 05.1.04.04-0226 | 8В 1871-9 /бетон В40 (М550), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 246,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5463 | 65 801,44 | 67 503,16 |
| 05.1.04.04-0227 | 8В 1871-10-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 217,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 74 659,37 | 76 590,11 |
| 05.1.04.04-0228 | 8В 1871-11-1э /бетон В40 (М550), объем 3,01 м$^3$, расход арматуры 231,75/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6324 | 76 177,84 | 78 147,89 |
| 05.1.04.04-0229 | 8В 1871-12 /бетон В40 (М550), объем 3,01 м$^3$, расход арматуры 217,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6324 | 76 177,84 | 78 147,89 |
| 05.1.04.04-0230 | 8В 1871-13-1э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м$^3$, расход арматуры 249,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5568 | 67 066,86 | 68 801,29 |
| 05.1.04.04-0231 | 8В 1871-14-1э /бетон В40 (М550), объем 2,91 м$^3$, расход арматуры 202 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6114 | 73 647,00 | 75 551,61 |
| 05.1.04.04-0232 | 9В 1816-1 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 43,035кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 882 | 8 287,15 | 8 515,17 |
| 05.1.04.04-0233 | 9В 1816-2 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 43,035кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 882 | 8 287,15 | 8 515,17 |
| 05.1.04.04-0234 | 9В 1828-2 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 31,041 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2080 | 19 533,95 | 20 071,47 |
| 05.1.04.04-0235 | 9В 1830-1т /бетон В25 (М350), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 85,751 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2962,5 | 27 821,09 | 28 586,66 |
| 05.1.04.04-0236 | 9В 1841-1 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 114.92 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4055 | 38 081,36 | 39 129,31 |
| 05.1.04.04-0237 | 9В 1847-1 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м$^3$, расход арматуры 51,328 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4643 | 43 606,12 | 44 806,06 |
| 05.1.04.04-0238 | 9В 1858-1 /бетон В25 (М350), объем 2,74 м$^3$, расход арматуры 67,206 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5757 | 54 063,70 | 55 551,38 |
| 05.1.04.04-0239 | 9В 1858-1т /бетон В25 (М350), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 72.56 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5148 | 48 341,66 | 49 671,93 |
| 05.1.04.04-0240 | 9В 1858-4Н1 /бетон В25 (М350), объем 2,39 м$^3$, расход арматуры 97,567 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5022 | 47 157,77 | 48 455,44 |
| 05.1.04.04-0241 | 9В 1859-1 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м$^3$, расход арматуры 116,368 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5841 | 54 852,97 | 56 362,41 |
| 05.1.04.04-0242 | 9В 1870-2 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 146,022 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6240,4 | 58 601,89 | 60 214,48 |
| 05.1.04.04-0243 | 9В 1871-1 /бетон В25 (М350), объем 3,34 м$^3$, расход арматуры 122,677кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 7017 | 65 902,45 | 67 715,93 |
| 05.1.04.04-0244 | 9В 1871-1т-1 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м$^3$, расход арматуры 215.3 кг / (серия ИП 46С) | шт. | 6366 | 59 785,78 | 61 430,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0245 | 9В 1871-1т /бетон В25 (М350), объем 3,02 м$^3$, расход арматуры 231,606 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6345 | 59 588,42 | 61 228,18 |
| 05.1.04.04-0246 | 9В 1871-2 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м$^3$, расход арматуры 125,239 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6345 | 59 588,42 | 61 228,18 |
| 05.1.04.04-0247 | 9В 1871-3 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м$^3$, расход арматуры 86,583 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6324 | 59 391,15 | 61 025,45 |
| 05.1.04.04-0248 | 9В 1871-3Н /бетон В25 (М350), объем 3,32 м$^3$, расход арматуры 67,01 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6975,5 | 65 507,82 | 67 310,46 |
| 05.1.04.04-0249 | 9В 1871-4 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м$^3$, расход арматуры 86,583 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6324 | 59 391,15 | 61 025,45 |
| 05.1.04.04-0250 | 9В 1871-6 /бетон В25 (М350), объем 3,31м3, расход арматуры 98,474 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6954,5 | 65 310,50 | 67 107,68 |
| 05.1.04.04-0251 | 9В 1871-7-1 /бетон В25 (М350), объем 3 м$^3$, расход арматуры 115,896 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6303 | 59 193,79 | 60 822,68 |
| 05.1.04.04-0252 | 9В 1871-7 /бетон В25 (М350), объем 3 м$^3$, расход арматуры 114,841 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6303 | 59 193,79 | 60 822,68 |
| 05.1.04.04-0253 | 9В 1872-11-1 /бетон В25 (М350), объем 3,42 м$^3$, расход арматуры 120,935 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 7185,6 | 67 480,94 | 69 337,88 |
| | Панели стеновые внутренние, марки: | | | | |
| 05.1.04.04-0261 | В1сн (3360х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 82,54 кг/ | шт. | 2370 | 15 233,23 | 15 705,22 |
| 05.1.04.04-0262 | В2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м$^3$, расход арматуры 52,54 кг/ | шт. | 3059 | 16 968,88 | 17 524,20 |
| 05.1.04.04-0263 | В3сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,28 м$^3$, расход арматуры 81,89 кг/ | шт. | 4790,6 | 24 130,09 | 24 950,90 |
| 05.1.04.04-0264 | В4сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 100,82 кг/ | шт. | 4959 | 24 118,46 | 24 950,90 |
| 05.1.04.04-0265 | В5сн (2200х2780х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,933 м$^3$, расход арматуры 28,83 кг/ | шт. | 1958 | 12 652,04 | 13 043,31 |
| 05.1.04.04-0266 | В6сн (4600х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 129,53 кг/ | шт. | 2538 | 16 526,45 | 17 036,17 |
| 05.1.04.04-0267 | В7сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 146,19 кг/ | шт. | 3383 | 13 336,34 | 13 841,89 |
| 05.1.04.04-0268 | В8сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,38 м$^3$, расход арматуры 61,01 кг/ | шт. | 5042,6 | 25 491,48 | 26 357,31 |
| 05.1.04.04-0269 | В9сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,7 м$^3$, расход арматуры 65,62 кг/ | шт. | 5715 | 25 707,15 | 26 624,77 |
| 05.1.04.04-0270 | В10сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,149 м$^3$, расход арматуры 89,03 кг/ | шт. | 2437,5 | 13 754,12 | 14 201,29 |
| 05.1.04.04-0271 | В12сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 70,22 кг/ | шт. | 4874,4 | 23 193,53 | 24 001,53 |
| 05.1.04.04-0272 | В13сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 96,19 кг/ | шт. | 4223 | 17 114,45 | 17 754,91 |
| 05.1.04.04-0273 | В23сн (3980х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,687 м$^3$, расход арматуры 41,99 кг/ | шт. | 3546,6 | 16 091,29 | 16 663,50 |
| 05.1.04.04-0274 | В26сн (5000х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 60,363 кг/ | шт. | 4454 | 18 538,13 | 19 223,40 |
| 05.1.04.04-0275 | В35сн (1360х2610х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 42,493 кг/ | шт. | 588,4 | 4 287,02 | 4 414,32 |
| 05.1.04.04-0276 | В36сн (2100х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 27,739 кг/ | шт. | 1866 | 10 918,61 | 11 268,72 |
| 05.1.04.04-0277 | В45-7сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м$^3$, расход арматуры 49,02 кг/ | шт. | 3059 | 15 881,50 | 16 415,07 |
| 05.1.04.04-0278 | В45сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,162 м$^3$, расход арматуры 83,77 кг/ | шт. | 2437,5 | 13 323,49 | 13 762,05 |
| 05.1.04.04-0279 | В65сн (3410х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 67,81 кг/ | шт. | 2185 | 12 827,72 | 13 238,52 |
| 05.1.04.04-0280 | ВС 1-2и /бетон В12,5 (М150), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 45,41 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3131 | 17 418,95 | 17 988,35 |
| 05.1.04.04-0281 | ВС 1-6 /бетон В12,5 (М150), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 57,98 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4728 | 22 792,94 | 23 582,58 |
| 05.1.04.04-0282 | ВС 1-6м /бетон В12,5 (М150), объем 2,38 м$^3$, расход арматуры 68,36 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4790,6 | 24 684,45 | 25 516,34 |
| 05.1.04.04-0283 | ВС 1-6мл /бетон В12,5 (М150), объем 2,38 м$^3$, расход арматуры 64,07 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4790,6 | 23 885,69 | 24 701,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.04-0284 | ВС 1-10и /бетон В12,5 (М150), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 38,45 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3131 | 16 412,51 | 16 961,79 |
| 05.1.04.04-0285 | ВС 1-26 /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м$^3$, расход арматуры 34,65 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4816 | 20 052,06 | 20 793,06 |
| 05.1.04.04-0286 | ВС 1-27 /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м$^3$, расход арматуры 31,87 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4816 | 19 658,44 | 20 391,59 |
| 05.1.04.04-0287 | ВС 1и /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м$^3$, расход арматуры 30,64 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4816 | 19 462,17 | 20 191,37 |
| 05.1.04.04-0288 | ВС 4-4к /бетон В12,5 (М150), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 27,72 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2899,6 | 14 171,09 | 14 659,22 |
| 05.1.04.04-0289 | ВС 17и /бетон В12,5 (М150), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 18,96 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2017 | 11 108,33 | 11 472,89 |
| 05.1.04.04-0290 | ВС 19и /бетон В12,5 (М150), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 840,4 | 4 244,27 | 4 388,50 |
| **Группа 05.1.04.05: Панели внутренних стен цоколя железобетонные** | | | | | |
| | Панели железобетонные внутренних стен цоколя: | | | | |
| 05.1.04.05-0001 | 7ВЦ2Д 404.20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 345,088 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3362 | 41 498,39 | 42 640,83 |
| 05.1.04.05-0002 | 7ВЦ2Д 474.20-1 /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 368,89 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4202 | 51 873,00 | 53 301,06 |
| 05.1.04.05-0003 | 7ВЦ2Д 566.20п /бетон В25 (М350), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 350,422 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5253 | 64 841,24 | 66 626,33 |
| 05.1.04.05-0004 | 7ВЦ3Д 566.20-1л /бетон В25 (М350), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 415,068 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4475 | 55 244,76 | 56 765,68 |
| 05.1.04.05-0005 | 7ВЦ 130.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 66,289 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1344,4 | 16 599,35 | 17 056,34 |
| 05.1.04.05-0006 | 7ВЦ 136.20 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 154,688 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1471 | 18 155,54 | 18 655,40 |
| 05.1.04.05-0007 | 7ВЦ 169.30 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м$^3$, расход арматуры 185,782 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3047 | 37 607,93 | 38 643,31 |
| 05.1.04.05-0008 | 7ВЦ 209.30л,п /бетон В25 (М350), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 175,708 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3929 | 48 501,25 | 49 836,53 |
| 05.1.04.05-0009 | 7ВЦ 234.20-4п /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 203,944 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2794 | 34 495,53 | 35 445,20 |
| 05.1.04.05-0010 | 7ВЦ 239.30п /бетон В25 (М350), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 203,661 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4244 | 52 391,72 | 53 834,06 |
| 05.1.04.05-0011 | 7ВЦ 243.30л /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры 242,304 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4265 | 52 651,07 | 54 100,59 |
| 05.1.04.05-0012 | 7ВЦ 261.30 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м$^3$, расход арматуры 231,87 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4770 | 58 875,86 | 60 496,71 |
| 05.1.04.05-0013 | 7ВЦ 265.30 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м$^3$, расход арматуры 220,335 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4643 | 57 319,67 | 58 897,66 |
| 05.1.04.05-0014 | 7ВЦ 280.30-2п /бетон В25 (М350), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 238,667 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5105,4 | 63 025,69 | 64 760,78 |
| 05.1.04.05-0015 | 7ВЦ 297.20-1п /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 251,178 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3614 | 44 610,73 | 45 838,89 |
| 05.1.04.05-0016 | 7ВЦ 297.30-6п /бетон В25 (М350), объем 2,54 м$^3$, расход арматуры 228,81 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5336,5 | 65 878,67 | 67 692,34 |
| 05.1.04.05-0017 | 7ВЦ 297.30-8л /бетон В25 (М350), объем 2,48 м$^3$, расход арматуры 250,888 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5211 | 64 322,53 | 66 093,35 |
| 05.1.04.05-0018 | 7ВЦ 412.20-2 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м$^3$, расход арматуры 315,552 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4853,4 | 59 913,35 | 61 562,73 |
| 05.1.04.05-0019 | 7ВЦ 461.20-1л,п /бетон В25 (М350), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 341,751 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5652 | 69 769,19 | 71 689,92 |
| 05.1.04.05-0020 | 7ВЦ 498.20-1 /бетон В25 (М350), объем 2,85 м$^3$, расход арматуры 330,513 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5988,4 | 73 919,07 | 75 954,05 |
| 05.1.04.05-0021 | 7ВЦ 516.20-2 /бетон В25 (М350), объем 3 м$^3$, расход арматуры 281,919 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6303 | 77 809,48 | 79 951,64 |
| 05.1.04.05-0022 | 7ВЦД 184.30 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 189,167 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2837 | 35 014,30 | 35 978,23 |
| 05.1.04.05-0023 | 7ВЦД 187.20-1 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 175,015 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1323,5 | 16 339,99 | 16 789,80 |
| 05.1.04.05-0024 | 7ВЦД 187.20 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 171,726 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1366 | 16 858,76 | 17 322,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.05-0025 | 7ВЦД 234.20-3л /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 225,215 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2311 | 28 530,15 | 29 315,63 |
| 05.1.04.05-0026 | 7ВЦД 280.30-4п /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 264,831 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3614 | 44 610,73 | 45 838,89 |
| 05.1.04.05-0027 | 7ВЦД 281.20 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 217,461 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2858 | 35 273,66 | 36 244,73 |
| 05.1.04.05-0028 | 7ВЦД 287.20-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 228,415 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2605 | 32 161,21 | 33 046,62 |
| 05.1.04.05-0029 | 7ВЦД 287.20л,п /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 208,248 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2668,6 | 32 939,39 | 33 846,20 |
| 05.1.04.05-0030 | 7ВЦД 287.30 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 222,098 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4034 | 49 798,09 | 51 169,03 |
| 05.1.04.05-0031 | 7ВЦД 297.20л /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 250,041 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2794 | 34 495,53 | 35 445,20 |
| 05.1.04.05-0032 | 7ВЦД 317.30-3л /бетон В25 (М350), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 281,462 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4118,4 | 50 835,52 | 52 235,05 |
| 05.1.04.05-0033 | 7ВЦД 337.30-2л /бетон В25 (М350), объем 2,25 м$^3$, расход арматуры 285,617 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4728 | 58 357,15 | 59 963,72 |
| 05.1.04.05-0034 | 7ВЦД 337.30-3п /бетон В25 (М350), объем 2,25 м$^3$, расход арматуры 298,387 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4728 | 58 357,15 | 59 963,72 |
| 05.1.04.05-0035 | 7ВЦД 348.30-7л /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 320,979 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5358 | 66 138,14 | 67 958,89 |
| 05.1.04.05-0036 | 7ВЦД 348.30-8п /бетон В25 (М350), объем 2,31 м$^3$, расход арматуры 317,198 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4853,4 | 59 913,35 | 61 562,73 |
| 05.1.04.05-0037 | 7ВЦД 367.30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 287,055 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5505 | 67 953,58 | 69 824,38 |
| 05.1.04.05-0038 | 7ВЦД 396.20 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 330,917 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3488 | 43 054,59 | 44 239,89 |
| 05.1.04.05-0039 | 7ВЦД 402.20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м$^3$, расход арматуры 268,607 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4013 | 49 538,74 | 50 902,55 |
| 05.1.04.05-0040 | 7ВЦД 406.20 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 299,428 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3887,4 | 47 982,54 | 49 303,54 |
| 05.1.04.05-0041 | 7ВЦД 412.20 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 266,619 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4454 | 54 985,34 | 56 499,12 |
| 05.1.04.05-0042 | 7ВЦД 417.20-2п /бетон В25 (М350), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 310,813 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4328,5 | 53 429,20 | 54 900,12 |
| 05.1.04.05-0043 | 7ВЦД 417.20-3л /бетон В25 (М350), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 300,594 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4286 | 52 910,43 | 54 367,09 |
| 05.1.04.05-0044 | 7ВЦД 417.20-4л /бетон В25 (М350), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 296,602 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4559,6 | 56 282,18 | 57 831,68 |
| 05.1.04.05-0045 | 7ВЦД 417.20п /бетон В25 (М350), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 307,718 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4622,4 | 57 060,25 | 58 631,16 |
| 05.1.04.05-0046 | 7ВЦД 498.20л /бетон В25 (М350), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 350,311 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4959 | 61 210,13 | 62 895,29 |
| 05.1.04.05-0047 | 8ВЦ 1833-1 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 143,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3424,5 | 42 276,46 | 43 440,36 |
| 05.1.04.05-0048 | 8ВЦ 2222-1 /бетон В25 (М350), объем 1,31 м$^3$, расход арматуры 109,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2752 | 33 976,82 | 34 912,22 |
| 05.1.04.05-0049 | 8ВЦ 2222-2 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 109,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2794 | 34 495,53 | 35 445,20 |
| 05.1.04.05-0050 | 8ВЦ 2222-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 120,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2794 | 34 495,53 | 35 445,20 |
| 05.1.04.05-0051 | 8ВЦ 2222-4 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 120,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2794 | 34 495,53 | 35 445,20 |
| 05.1.04.05-0052 | 8ВЦ 2222-5 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 115,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2794 | 34 495,53 | 35 445,20 |
| 05.1.04.05-0053 | 8ВЦ 2223-1 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 80,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2899,6 | 35 792,37 | 36 777,70 |
| 05.1.04.05-0054 | 8ВЦ 2225-1 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 137,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2773 | 34 236,12 | 35 178,66 |
| 05.1.04.05-0055 | 8ВЦ 2228-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 159,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2689,5 | 33 198,75 | 34 112,69 |
| 05.1.04.05-0056 | 8ВЦ 2229-1 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м$^3$, расход арматуры 162,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3299 | 40 720,32 | 41 841,36 |
| 05.1.04.05-0057 | 8ВЦ 2230-1 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м$^3$, расход арматуры 158,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3089 | 38 126,64 | 39 176,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.05-0058 | 8ВЦ 2231-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 171,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3635 | 44 870,14 | 46 105,43 |
| 05.1.04.05-0059 | 8ВЦ 2231-2 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 146,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4097,5 | 50 576,22 | 51 968,62 |
| 05.1.04.05-0060 | 8ВЦ 2231-3 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 168,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3110 | 38 386,00 | 39 442,78 |
| 05.1.04.05-0061 | 8ВЦ 2234-1 /бетон В25 (М350), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 181,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3929 | 48 501,25 | 49 836,53 |
| 05.1.04.05-0062 | 8ВЦ 2234-2 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 187,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3572 | 44 092,07 | 45 305,91 |
| 05.1.04.05-0063 | 8ВЦ 2234-3 /бетон В25 (М350), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 175,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3929 | 48 501,25 | 49 836,53 |
| 05.1.04.05-0064 | 8ВЦ 2234-4 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 183,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3403,6 | 42 017,11 | 43 173,82 |
| 05.1.04.05-0065 | 8ВЦ 2234-5 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м$^3$, расход арматуры 178,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3214,4 | 39 682,78 | 40 775,29 |
| 05.1.04.05-0066 | 8ВЦ 2235-1 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 177,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3866 | 47 723,13 | 49 036,95 |
| 05.1.04.05-0067 | 8ВЦ 2235-2 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м$^3$, расход арматуры 176,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3089 | 38 126,64 | 39 176,29 |
| 05.1.04.05-0068 | 8ВЦ 2235-3 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 168,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4538,6 | 56 022,88 | 57 565,20 |
| 05.1.04.05-0069 | 8ВЦ 2235-4 /бетон В25 (М350), объем 2,18 м$^3$, расход арматуры 162,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4580,5 | 56 541,60 | 58 098,18 |
| 05.1.04.05-0070 | 8ВЦ 2236-1 /бетон В25 (М350), объем 2,08 м$^3$, расход арматуры 191,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4370,4 | 53 947,92 | 55 433,11 |
| 05.1.04.05-0071 | 8ВЦ 2237-1 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 180,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4223 | 52 132,36 | 53 567,62 |
| 05.1.04.05-0072 | 8ВЦ 2237-2 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 190 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4328,5 | 53 429,20 | 54 900,12 |
| 05.1.04.05-0073 | 8ВЦ 2237-3 /бетон В25(М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 185,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4223 | 52 132,36 | 53 567,62 |
| 05.1.04.05-0074 | 8ВЦ 2237-4 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 188,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3845 | 47 463,77 | 48 770,45 |
| 05.1.04.05-0075 | 8ВЦ 2238-1 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 202,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 53 169,84 | 54 633,63 |
| 05.1.04.05-0076 | 8ВЦ 2239-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 196,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4160 | 51 354,29 | 52 768,09 |
| 05.1.04.05-0077 | 8ВЦ 2239-2 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 197,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4160 | 51 354,29 | 52 768,09 |
| 05.1.04.05-0078 | 8ВЦ 2239-3 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 201,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4118,4 | 50 835,52 | 52 235,05 |
| 05.1.04.05-0079 | 8ВЦ 2239-4 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 327,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3782 | 46 685,64 | 47 970,92 |
| 05.1.04.05-0080 | 8ВЦ 2240-1 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 203,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 53 169,84 | 54 633,63 |
| 05.1.04.05-0081 | 8ВЦ 2240-2 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 187,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3908 | 48 241,90 | 49 569,98 |
| 05.1.04.05-0082 | 8ВЦ 2240-3 /бетон В25 (М350), объем 2,28 м$^3$, расход арматуры 211,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4790,6 | 59 135,22 | 60 763,25 |
| 05.1.04.05-0083 | 8ВЦ 2240-4 /бетон В25 (М350), объем 2,38 м$^3$, расход арматуры 215,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5001 | 61 728,85 | 63 428,28 |
| 05.1.04.05-0084 | 8ВЦ 2240-5 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м$^3$, расход арматуры 206,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4706 | 58 097,74 | 59 697,19 |
| 05.1.04.05-0085 | 8ВЦ 2240-6 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 203,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4097,5 | 50 576,22 | 51 968,62 |
| 05.1.04.05-0086 | 8ВЦ 2241-1 /бетон В25 (М350), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 207,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4496 | 55 504,06 | 57 032,11 |
| 05.1.04.05-0087 | 8ВЦ 2241-2 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 206,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4328,5 | 53 429,20 | 54 900,12 |
| 05.1.04.05-0088 | 8ВЦ 2241-3 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м$^3$, расход арматуры 229,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3950 | 48 760,61 | 50 103,01 |
| 05.1.04.05-0089 | 8ВЦ 2241-4 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м$^3$, расход арматуры 201,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4853,4 | 59 913,35 | 61 562,73 |
| 05.1.04.05-0090 | 8ВЦ 2241-5 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 193,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3992 | 49 279,32 | 50 636,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.05-0091 | 8ВЦ 2241-6 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 150,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4328,5 | 53 429,20 | 54 900,12 |
| 05.1.04.05-0092 | 8ВЦ 2241-7 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 199,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 53 169,84 | 54 633,63 |
| 05.1.04.05-0093 | 8ВЦ 2241-8 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м$^3$, расход арматуры 174,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4391 | 54 207,27 | 55 699,66 |
| 05.1.04.05-0094 | 8ВЦ 2245-1 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м$^3$, расход арматуры 206,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5841 | 72 103,46 | 74 088,51 |
| 05.1.04.05-0095 | 8ВЦ 2245-2 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 221,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4916 | 60 691,42 | 62 362,25 |
| 05.1.04.05-0096 | 8ВЦ 2245-3 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 232,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4938 | 60 950,78 | 62 628,75 |
| 05.1.04.05-0097 | 8ВЦ 2245-4 /бетон В25 (М350), объем 2,32 м$^3$, расход арматуры 224,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4874,4 | 60 172,65 | 61 829,21 |
| 05.1.04.05-0098 | 8ВЦ 2245-5 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 229,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4938 | 60 950,78 | 62 628,75 |
| 05.1.04.05-0099 | 8ВЦ 2245-6 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 228,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4916 | 60 691,42 | 62 362,25 |
| 05.1.04.05-0100 | 8ВЦ 2245-7 /бетон В25 (М350), объем 2,28 м$^3$, расход арматуры 211,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4790,6 | 59 135,22 | 60 763,25 |
| 05.1.04.05-0101 | 8ВЦ 2245-8 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 227,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4749 | 58 616,51 | 60 230,22 |
| 05.1.04.05-0102 | 8ВЦ 2246-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 252,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5505 | 67 953,58 | 69 824,38 |
| 05.1.04.05-0103 | 8ВЦ 2246-2 /бетон В25 (М350), объем 2,66 м$^3$, расход арматуры 259,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5589 | 68 991,12 | 70 890,45 |
| 05.1.04.05-0104 | 8ВЦ 2246-3 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 259,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5505 | 67 953,58 | 69 824,38 |
| 05.1.04.05-0105 | 8ВЦ 2246-4 /бетон В25 (М350), объем 2,61 м$^3$, расход арматуры 244,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5484 | 67 694,28 | 69 557,89 |
| 05.1.04.05-0106 | 8ВЦ 2250-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м$^3$, расход арматуры 274,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5211 | 64 322,53 | 66 093,35 |
| 05.1.04.05-0107 | 8ВЦ 2250-2 /бетон В25 (М350), объем 3,08 м$^3$, расход арматуры 230,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6471,5 | 79 884,39 | 82 083,67 |
| 05.1.04.05-0108 | 8ВЦ 2250-3 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м$^3$, расход арматуры 243,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5841 | 72 103,46 | 74 088,51 |
| 05.1.04.05-0109 | 8ВЦ 2250-4 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м$^3$, расход арматуры 275,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4895 | 60 432,01 | 62 095,71 |
| 05.1.04.05-0110 | 8ВЦ 2252-1 /бетон В25 (М350), объем 2,61 м$^3$, расход арматуры 289,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5484 | 67 694,28 | 69 557,89 |
| 05.1.04.05-0111 | 8ВЦ 2252-2 /бетон В25 (М350), объем 3 м$^3$, расход арматуры 276,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6303 | 77 809,48 | 79 951,64 |
| 05.1.04.05-0112 | 8ВЦ 2252-3 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м$^3$, расход арматуры 291,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6366 | 78 587,60 | 80 751,10 |
| 05.1.04.05-0113 | 8ВЦ 2258-1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 318,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6240,4 | 77 031,41 | 79 152,11 |
| 05.1.04.05-0114 | 8ВЦ 2258-2 /бетон В25 (М350), объем 2,82 м$^3$, расход арматуры 323,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5925 | 73 140,94 | 75 154,52 |
| 05.1.04.05-0115 | 8ВЦ 2258-3 /бетон В25 (М350), объем 2,88 м$^3$, расход арматуры 319,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6051 | 74 697,14 | 76 753,58 |
| 05.1.04.05-0116 | 8ВЦ 2262-1 /бетон В25 (М350), объем 3,18 м$^3$, расход арматуры 325,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6681,6 | 82 478,07 | 84 748,75 |
| 05.1.04.05-0117 | 8ВЦ 2262-2 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м$^3$, расход арматуры 333,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6786 | 83 774,85 | 86 081,20 |
| 05.1.04.05-0118 | 8ВЦ 2262-3 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м$^3$, расход арматуры 343,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6345 | 78 328,19 | 80 484,61 |
| 05.1.04.05-0119 | 8ВЦ 2262-4 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м$^3$, расход арматуры 332,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6156 | 75 993,92 | 78 086,03 |
| 05.1.04.05-0120 | 8ВЦ 2262-5 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м$^3$, расход арматуры 326,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6555 | 80 921,87 | 83 149,69 |
| 05.1.04.05-0121 | 8ВЦ 2262-6 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 333,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6534 | 80 662,52 | 82 883,15 |
| 05.1.04.05-0122 | 8ВЦ 2263-1 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 356,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6534 | 80 662,52 | 82 883,15 |
| 05.1.04.05-0123 | 8ВЦ 2263-2 /бетон В25 (М350), объем 3,22 м$^3$, расход арматуры 363,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6765 | 83 515,55 | 85 814,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.05-0124 | 8ВЦ 2263-3 /бетон В25 (М350), объем 3,36 м$^3$, расход арматуры 329,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7060 | 87 146,66 | 89 545,80 |
| 05.1.04.05-0125 | 8ВЦ 2263-4 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м$^3$, расход арматуры 324,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6912,6 | 85 331,05 | 87 680,25 |
| 05.1.04.05-0126 | 8ВЦ 2263-5 /бетон В25 (М350), объем 3,25 м$^3$, расход арматуры 344,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6829 | 84 293,68 | 86 614,29 |
| 05.1.04.05-0127 | 8ВЦ 2263-6 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 363,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6093 | 75 215,85 | 77 286,56 |
| 05.1.04.05-0128 | 8ВЦ 2263-7 /бетон В25 (М350), объем 3,3 м$^3$, расход арматуры 352,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6933,6 | 85 590,46 | 87 946,74 |
| 05.1.04.05-0129 | 8ВЦ 2269-16 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м$^3$, расход арматуры 245,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5063,5 | 62 506,92 | 64 227,75 |
| 05.1.04.05-0130 | 8ВЦЛ 1830/03 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 118,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2521 | 31 123,78 | 31 980,60 |
| 05.1.04.05-0131 | 8ВЦЛ 1830/06 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 114,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2353 | 29 048,87 | 29 848,56 |
| 05.1.04.05-0132 | 8ВЦЛ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 161,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4160 | 51 354,29 | 52 768,09 |
| 05.1.04.05-0133 | 8ВЦЛ 2217.16 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 55,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1240 | 15 302,51 | 15 723,79 |
| 05.1.04.05-0134 | 8ВЦЛ 2625.16 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 89,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2080 | 25 677,12 | 26 384,02 |
| 05.1.04.05-0135 | 9ВЦ 1828-1 /бетон В25 (М350), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 41,916 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1744 | 18 843,81 | 19 382,82 |
| 05.1.04.05-0136 | 9ВЦ 1847-1 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 42,739 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3698 | 39 958,01 | 41 100,90 |
| 05.1.04.05-0137 | 9ВЦ 1847-2 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 46,397 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3467 | 37 460,66 | 38 532,10 |
| 05.1.04.05-0138 | 9ВЦ 1854-1 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м$^3$, расход арматуры 55,113 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4391 | 47 450,11 | 48 807,34 |
| 05.1.04.05-0139 | 9ВЦ 1858-1 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 62,85 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4538,6 | 49 039,38 | 50 442,01 |
| 05.1.04.05-0140 | 9ВЦ 1866-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м$^3$, расход арматуры 62,821 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5211 | 56 304,47 | 57 914,92 |
| 05.1.04.05-0141 | 9ВЦ 1866-1А /бетон В25 (М350), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 255,997 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5042,6 | 54 488,20 | 56 046,72 |
| 05.1.04.05-0142 | 9ВЦ 1870-1 /бетон В25 (М350), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 63,958 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5631 | 60 845,10 | 62 585,44 |
| 05.1.04.05-0143 | 9ВЦ 1870-2 /бетон В25 (М350), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 64,171 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5631 | 60 845,10 | 62 585,44 |
| 05.1.04.05-0144 | 9ВЦ 1871-1 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м$^3$, расход арматуры 87,691 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5063,5 | 54 715,20 | 56 280,19 |
| 05.1.04.05-0145 | 9ВЦ 1871-2 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 96,543 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4749 | 51 309,72 | 52 777,27 |
| 05.1.04.05-0146 | 9ВЦ 1871-3 /бетон В25 (М350), объем 2,58 м$^3$, расход арматуры 63,025 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5421 | 58 574,81 | 60 250,17 |
| 05.1.04.05-0147 | 9ВЦЛ 1821.15 /бетон В25 (М350), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 16,866 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1134 | 12 259,79 | 12 610,45 |
| 05.1.04.05-0148 | 9ВЦЛ 1834 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м$^3$, расход арматуры 32,418 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2879 | 31 103,65 | 31 993,31 |
| 05.1.04.05-0149 | 9ВЦЛ 1839.13 /бетон В25 (М350), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 31,357 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1744 | 18 843,81 | 19 382,82 |
| 05.1.04.05-0150 | 9ВЦЛ 1854.7 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 25,297 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1533,6 | 16 573,47 | 17 047,56 |
| 05.1.04.05-0151 | 9ВЦЛ 1854.13 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 30,961 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2627 | 28 379,30 | 29 191,00 |
| 05.1.04.05-0152 | 9ВЦЛ 1859.7 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 20,805 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1639 | 17 708,66 | 18 215,21 |
| 05.1.04.05-0153 | 9ВЦЛ 1863 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 93,264 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4307,6 | 46 542,03 | 47 873,27 |
| 05.1.04.05-0154 | 9ВЦЛ 1864-1 /бетон В25 (М350), объем 2,39 м$^3$, расход арматуры 35,153 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5022 | 54 261,19 | 55 813,19 |
| 05.1.04.05-0155 | 9ВЦЛ 1864 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м$^3$, расход арматуры 58,836 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5379 | 58 120,74 | 59 783,11 |
| 05.1.04.05-0156 | 9ВЦЛ 1864.13 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м$^3$, расход арматуры 35,153 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3214,4 | 34 736,20 | 35 729,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.05-0157 | 9ВЦЛ 2217.15 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 13,854 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1113 | 12 032,78 | 12 376,97 |
| | Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м$^3$ и более, толщиной 14 см,: | | | | |
| 05.1.04.05-0161 | без проемов | м$^2$ | 224 | 1 083,29 | 1 138,08 |
| 05.1.04.05-0162 | с проемами | м$^2$ | 224 | 1 116,94 | 1 173,43 |
| | Панели цоколя стеновые внутренние: | | | | |
| 05.1.04.05-0171 | ВСЦ 5-7и-1 /бетон В12,5 (М150), объем 1,19 м$^3$, расход арматуры 59,95 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2500 | 12 149,02 | 12 624,38 |
| 05.1.04.05-0172 | ВСЦ 5и /бетон В12,5 (М150), объем 1,395 м$^3$, расход арматуры 26,67 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2931,4 | 11 047,83 | 11 541,27 |
| 05.1.04.05-0173 | ВСЦ 8-2и /бетон В12,5 (М150), объем 0,60 м$^3$, расход арматуры 31,27 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1261 | 6 638,54 | 6 888,49 |
| 05.1.04.05-0174 | ВСЦ 8-3и-1 /бетон В12,5 (М150), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 30,4 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1387 | 7 380,89 | 7 657,39 |
| 05.1.04.05-0175 | ВСЦ 18м /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 30,74 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1723 | 7 697,15 | 8 011,26 |
| 05.1.04.05-0176 | ВСЦ 19м /бетон В12,5 (М150), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 46,87 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3278 | 12 807,20 | 13 368,05 |
| 05.1.04.05-0177 | ВСЦ 19мл /бетон В12,5 (М150), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 48,32 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3172,6 | 12 734,54 | 13 284,11 |
| | **Группа 05.1.04.06: Панели внутренних стен чердака железобетонные** | | | | |
| | Панели железобетонные внутренние чердака: | | | | |
| 05.1.04.06-0001 | 7СВЧ2Д 396 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 260,768 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2815 | 28 783,65 | 29 558,09 |
| 05.1.04.06-0002 | 7СВЧ2Д 404-1 /бетон В25 (М350), объем 1,17 м$^3$, расход арматуры 197,487 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2458,5 | 25 132,04 | 25 808,24 |
| 05.1.04.06-0003 | 7СВЧ 198-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 132,175 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2794 | 28 568,86 | 29 337,50 |
| 05.1.04.06-0004 | 7СВЧ 198-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,69 м$^3$, расход арматуры 138,709 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3551 | 36 301,78 | 37 278,53 |
| 05.1.04.06-0005 | 7СВЧ 218-1 /бетон В25 (М350), объем 0,953 м$^3$, расход арматуры 106,168 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2002 | 20 470,76 | 21 021,55 |
| 05.1.04.06-0006 | 7СВЧ 218-2 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 110,908 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1198 | 12 243,80 | 12 573,25 |
| 05.1.04.06-0007 | 7СВЧ 297-4 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 129,491 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2521 | 25 776,41 | 26 469,96 |
| 05.1.04.06-0008 | 7СВЧ 348-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 162,75 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3445,5 | 35 227,75 | 36 175,61 |
| 05.1.04.06-0009 | 7СВЧ 348п /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 170,22 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3488 | 35 657,37 | 36 616,78 |
| 05.1.04.06-0010 | 7СВЧ 417-4л,п /бетон В25 (М350), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 157,742 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1786 | 18 258,32 | 18 749,56 |
| 05.1.04.06-0011 | 7СВЧ 417-5л,п /бетон В25 (М350), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 129,834 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2164 | 22 124,76 | 22 720,02 |
| 05.1.04.06-0012 | 7СВЧ 417-7л /бетон В25 (М350), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 209,779 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4622,4 | 47 256,76 | 48 528,27 |
| 05.1.04.06-0013 | 7СВЧ 459-2л,п /бетон В25 (М350), объем 2,7 м$^3$, расход арматуры 278,557 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5673 | 57 996,92 | 59 557,39 |
| 05.1.04.06-0014 | 7СВЧ 509 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 189,389 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3992 | 40 812,66 | 41 910,75 |
| 05.1.04.06-0015 | 7СВЧ 516 /бетон В25 (М350), объем 3,04 м$^3$, расход арматуры 227,418 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6387 | 65 300,26 | 67 057,20 |
| 05.1.04.06-0016 | 7СВЧ 566-1 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 152,842 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2605 | 26 635,60 | 27 352,29 |
| 05.1.04.06-0017 | 7СВЧ 566-2 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 157,699 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2668,6 | 27 280,09 | 28 014,04 |
| 05.1.04.06-0018 | 7СВЧ 576-1 /бетон В25 (М350), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 270,262 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2374 | 24 272,77 | 24 925,87 |
| 05.1.04.06-0019 | 7СВЧ 576 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 311,035 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3572 | 36 516,61 | 37 499,11 |
| 05.1.04.06-0020 | 7СВЧД 286-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 176,378 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2311 | 23 628,36 | 24 264,12 |
| 05.1.04.06-0021 | 7СВЧД 297-3л /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 148,308 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2311 | 23 628,36 | 24 264,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.06-0022 | 7СВЧД 312-1 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 170,692 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2731,4 | 27 924,46 | 28 675,75 |
| 05.1.04.06-0023 | 7СВЧД 417-7п /бетон В25 (М350), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 229,243 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3782 | 38 664,61 | 39 704,91 |
| 05.1.04.06-0024 | 7СВЧД 436-1 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 237,993 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4412 | 45 108,76 | 46 322,43 |
| 05.1.04.06-0025 | 7СВЧД 436 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 195,051 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2731,4 | 27 924,46 | 28 675,75 |
| 05.1.04.06-0026 | 7СВЧД 474-1 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 223,209 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4118,4 | 42 101,47 | 43 234,25 |
| 05.1.04.06-0027 | 7СВЧД 562-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 230,783 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4139 | 42 316,30 | 43 454,83 |
| 05.1.04.06-0028 | 8ВЧ 1435-1 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 107,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2521 | 25 776,41 | 26 469,96 |
| 05.1.04.06-0029 | 8ВЧ 1444-1 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м$^3$, расход арматуры 127,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3214,4 | 32 864,92 | 33 749,19 |
| 05.1.04.06-0030 | 8ВЧ 1468-1 /бетон В25 (М350), объем 2,44 м$^3$, расход арматуры 187,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5126 | 52 412,01 | 53 822,20 |
| 05.1.04.06-0031 | 8ВЧ 1822-1 /бетон В25 (М350), объем 1 м$^3$, расход арматуры 60,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2101 | 21 480,31 | 22 058,28 |
| 05.1.04.06-0032 | 8ВЧ 1822-2 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 87,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1009 | 10 310,58 | 10 587,99 |
| 05.1.04.06-0033 | 8ВЧ 1823-1 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 86,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1156 | 11 814,22 | 12 132,08 |
| 05.1.04.06-0034 | 8ВЧ 1823-2 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 57,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1492 | 15 251,04 | 15 661,38 |
| 05.1.04.06-0035 | 8ВЧ 1828-1 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 77,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1828 | 18 687,94 | 19 190,72 |
| 05.1.04.06-0036 | 8ВЧ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 118,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2689,5 | 27 494,84 | 28 234,58 |
| 05.1.04.06-0037 | 8ВЧ 1835-2 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 81,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2815 | 28 783,65 | 29 558,09 |
| 05.1.04.06-0038 | 8ВЧ 1836-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 126,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2627 | 26 850,47 | 27 572,92 |
| 05.1.04.06-0039 | 8ВЧ 1839-1 /бетон В25 (М350), объем 1,11 м$^3$, расход арматуры 114,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2332 | 23 843,19 | 24 484,70 |
| 05.1.04.06-0040 | 8ВЧ 1839-2 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 76,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2941,5 | 30 072,46 | 30 881,59 |
| 05.1.04.06-0041 | 8ВЧ 1840-1 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 81,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2521 | 25 776,41 | 26 469,96 |
| 05.1.04.06-0042 | 8ВЧ 1840-2 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 99,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2521 | 25 776,41 | 26 469,96 |
| 05.1.04.06-0043 | 8ВЧ 1840-3 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 87,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2605 | 26 635,60 | 27 352,29 |
| 05.1.04.06-0044 | 8ВЧ 1840-4 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 90,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2605 | 26 635,60 | 27 352,29 |
| 05.1.04.06-0045 | 8ВЧ 1840 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 84,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2521 | 25 776,41 | 26 469,96 |
| 05.1.04.06-0046 | 8ВЧ 1845-1 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м$^3$, расход арматуры 130,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2879 | 29 428,06 | 30 219,85 |
| 05.1.04.06-0047 | 8ВЧ 1845-2 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 94,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3445,5 | 35 227,75 | 36 175,61 |
| 05.1.04.06-0048 | 8ВЧ 1845-3 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 144,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2731,4 | 27 924,46 | 28 675,75 |
| 05.1.04.06-0049 | 8ВЧ 1845 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 92,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3445,5 | 35 227,75 | 36 175,61 |
| 05.1.04.06-0050 | 8ВЧ 1848-1 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м$^3$, расход арматуры 103,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3172,6 | 32 435,34 | 33 308,02 |
| 05.1.04.06-0051 | 8ВЧ 1848-2 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 103,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3677 | 37 590,63 | 38 601,99 |
| 05.1.04.06-0052 | 8ВЧ 1849-1 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 132,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3887,4 | 39 738,64 | 40 807,83 |
| 05.1.04.06-0053 | 8ВЧ 1849-2 /бетон В25 (М350), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 133,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3530 | 36 086,99 | 37 057,94 |
| 05.1.04.06-0054 | 8ВЧ 1849-3 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 151 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3698 | 37 805,42 | 38 822,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.06-0055 | 8ВЧ 1850-1 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 111,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3572 | 36 516,61 | 37 499,11 |
| 05.1.04.06-0056 | 8ВЧ 1850-2 /бетон В25 (М350), объем 1,82 м$^3$, расход арматуры 119,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3824 | 39 094,23 | 40 146,07 |
| 05.1.04.06-0057 | 8ВЧ 1851-1 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 173,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1954 | 19 976,71 | 20 514,18 |
| 05.1.04.06-0058 | 8ВЧ 1851-2 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 126,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2794 | 28 568,86 | 29 337,50 |
| 05.1.04.06-0059 | 8ВЧ 1851-3 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м$^3$, расход арматуры 153,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3299 | 33 724,15 | 34 631,52 |
| 05.1.04.06-0060 | 8ВЧ 1851-4 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 187,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1933 | 19 761,88 | 20 293,60 |
| 05.1.04.06-0061 | 8ВЧ 1853-1 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 161,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3320 | 33 938,94 | 34 852,10 |
| 05.1.04.06-0062 | 8ВЧ 1853-2 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 126,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4139 | 42 316,30 | 43 454,83 |
| 05.1.04.06-0063 | 8ВЧ 1853-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 162,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3635 | 37 161,01 | 38 160,86 |
| 05.1.04.06-0064 | 8ВЧ 1853-4 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 208,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2521 | 25 776,41 | 26 469,96 |
| 05.1.04.06-0065 | 8ВЧ 1853 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 110,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4139 | 42 316,30 | 43 454,83 |
| 05.1.04.06-0066 | 8ВЧ 1855-1 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 215,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3278 | 33 509,32 | 34 410,93 |
| 05.1.04.06-0067 | 8ВЧ 1855-2 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м$^3$, расход арматуры 189,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3593 | 36 731,39 | 37 719,69 |
| 05.1.04.06-0068 | 8ВЧ 1855-3 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 235,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3278 | 33 509,32 | 34 410,93 |
| 05.1.04.06-0069 | 8ВЧ 1855-4 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м$^3$, расход арматуры 208,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3593 | 36 731,39 | 37 719,69 |
| 05.1.04.06-0070 | 8ВЧ 1858 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 115,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3887,4 | 39 738,64 | 40 807,83 |
| 05.1.04.06-0071 | 8ВЧ 1862-1 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 229,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2395 | 24 487,60 | 25 146,45 |
| 05.1.04.06-0072 | 8ВЧ 1862-2 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры 149,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3782 | 38 664,61 | 39 704,91 |
| 05.1.04.06-0073 | 8ВЧ 1862-3 /бетон В25 (М350), объем 2,29 м$^3$, расход арматуры 147,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4811,6 | 49 190,02 | 50 513,48 |
| 05.1.04.06-0074 | 8ВЧ 1862-4 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 134,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4559,6 | 46 612,36 | 47 866,52 |
| 05.1.04.06-0075 | 8ВЧ 1863-1 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 150,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3761 | 38 449,82 | 39 484,33 |
| 05.1.04.06-0076 | 8ВЧ 1863-2 /бетон В25 (М350), объем 2,08 м$^3$, расход арматуры 114,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4370,4 | 44 679,14 | 45 881,26 |
| 05.1.04.06-0077 | 8ВЧ 1863-3 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 218,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2437,5 | 24 917,21 | 25 587,65 |
| 05.1.04.06-0078 | 8ВЧ 1863-4 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 231 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2437,5 | 24 917,21 | 25 587,65 |
| 05.1.04.06-0079 | 8ВЧ 1866-1 /бетон В25 (М350), объем 2,18 м$^3$, расход арматуры 187,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4580,5 | 46 827,19 | 48 087,11 |
| 05.1.04.06-0080 | 8ВЧ 1866-2 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м$^3$, расход арматуры 183,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3214,4 | 32 864,92 | 33 749,19 |
| 05.1.04.06-0081 | 9ВЧ 1020 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 30,101 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 462 | 4 684,22 | 4 810,55 |
| 05.1.04.06-0082 | 9ВЧ 1021 /бетон В25 (М350), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 16,575 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 819,5 | 8 303,95 | 8 527,85 |
| 05.1.04.06-0083 | 9ВЧ 1023 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 16,938 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 903 | 9 155,58 | 9 402,50 |
| 05.1.04.06-0084 | 9ВЧ 1042 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 50,226 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1429 | 14 478,62 | 14 869,09 |
| 05.1.04.06-0085 | 9ВЧ 1809 /бетон В25 (М350), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 12,738 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 567,5 | 5 748,88 | 5 903,90 |
| 05.1.04.06-0086 | 9ВЧ 1824 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 16,458 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1408 | 14 265,68 | 14 650,40 |
| 05.1.04.06-0087 | 9ВЧ 1846 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 53,282 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2416,6 | 24 485,92 | 25 146,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.06-0088 | 9ВЧ 1865 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 63,389 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3698 | 37 474,08 | 38 484,64 |
| 05.1.04.06-0089 | 9ВЧ 2453-1 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 101,77 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3235,4 | 32 789,78 | 33 674,00 |
| 05.1.04.06-0090 | 9ВЧ 2453 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 102,955 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3740 | 37 899,92 | 38 921,95 |
| 05.1.04.06-0091 | (контрфорс) 8КФ 1016 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 25,56кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 609,4 | 6 229,31 | 6 396,89 |
| 05.1.04.06-0092 | (контрфорс) 8КФ 1216 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 29,08кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 736 | 7 518,13 | 7 720,40 |
| | Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака: | | | | |
| 05.1.04.06-0101 | ВСК 1-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 9,59 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 764,6 | 3 713,60 | 3 841,87 |
| 05.1.04.06-0102 | ВСК 2-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 21,83 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1849 | 7 240,97 | 7 516,32 |
| 05.1.04.06-0103 | ВСК 2 /бетон В12,5 (М150), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 13,84 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2185 | 7 535,60 | 7 840,56 |
| 05.1.04.06-0104 | ВСК 3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 9,08 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 315,5 | 2 048,55 | 2 111,76 |
| **Группа 05.1.04.07: Панели двухслойные с наружным слоем из легкого бетона** | | | | | |
| 05.1.04.07-0001 | Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 10 449,27 | 10 978,00 |
| | Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м$^3$: | | | | |
| 05.1.04.07-0011 | 2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 798,6 | 5 178,88 | 5 470,50 |
| 05.1.04.07-0012 | ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 546,6 | 3 780,79 | 3 993,68 |
| 05.1.04.07-0013 | ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 1344,4 | 8 668,18 | 9 156,30 |
| 05.1.04.07-0014 | ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 1782 | 10 680,17 | 11 281,57 |
| 05.1.04.07-0015 | ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м$^3$, расход арматуры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 3580,5 | 21 638,00 | 22 856,50 |
| 05.1.04.07-0016 | ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 2177 | 14 719,21 | 15 548,09 |
| 05.1.04.07-0017 | ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 2689,5 | 24 891,78 | 26 293,50 |
| 05.1.04.07-0018 | ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м$^3$, расход арматуры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 2858 | 18 573,43 | 19 619,32 |
| 05.1.04.07-0019 | ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м$^3$, расход арматуры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 3261 | 21 298,07 | 22 497,45 |
| 05.1.04.07-0020 | ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м$^3$, расход арматуры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 4479,4 | 28 510,44 | 30 115,91 |
| 05.1.04.07-0021 | ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м$^3$, расход арматуры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 3261 | 21 909,17 | 23 142,89 |
| 05.1.04.07-0022 | ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м$^3$, расход арматуры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 4841 | 35 726,50 | 37 738,35 |
| 05.1.04.07-0023 | ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м$^3$, расход арматуры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 4706 | 40 230,28 | 42 495,78 |
| 05.1.04.07-0024 | ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м$^3$, расход арматуры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 5387 | 46 036,10 | 48 628,47 |
| 05.1.04.07-0025 | ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м$^3$, расход арматуры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68) | шт. | 4227,4 | 27 184,17 | 28 714,96 |
| **Группа 05.1.04.08: Панели наружных стен рядовые железобетонные** | | | | | |
| | Панели стеновые наружные, марки: | | | | |
| 05.1.04.08-0001 | Нс1сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м$^3$, расход арматуры 93,31 кг/ | шт. | 3193,5 | 18 029,55 | 18 615,62 |
| 05.1.04.08-0002 | Нс1сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м$^3$, расход арматуры 100,918 кг/ | шт. | 3193,5 | 18 291,38 | 18 882,66 |
| 05.1.04.08-0003 | Нс2сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 102,617 кг/ | шт. | 3278 | 19 621,01 | 20 244,83 |
| 05.1.04.08-0004 | Нс3сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 102,617 кг/ | шт. | 3278 | 20 062,98 | 20 695,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.08-0005 | Нс4сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 97,11 кг/ | шт. | 3782 | 21 929,46 | 22 635,06 |
| 05.1.04.08-0006 | Нс4сн (2590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 109,407 кг/ | шт. | 3883 | 22 409,65 | 23 131,97 |
| 05.1.04.08-0007 | Нс5сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 97,11 кг/ | шт. | 3782 | 21 929,46 | 22 635,06 |
| 05.1.04.08-0008 | Нс5сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 107,387 кг/ | шт. | 3883 | 22 540,14 | 23 265,06 |
| 05.1.04.08-0009 | Нс6сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м$^3$, расход арматуры 108,234 кг/ | шт. | 3866 | 23 432,93 | 24 174,52 |
| 05.1.04.08-0010 | Нс7сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м$^3$, расход арматуры 108,234 кг/ | шт. | 3866 | 23 598,25 | 24 343,16 |
| 05.1.04.08-0011 | Нс8сн-1 (2825х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 77,17 кг/ | шт. | 2353 | 14 716,84 | 15 177,33 |
| 05.1.04.08-0012 | Нс8сн (2745х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,065 м$^3$, расход арматуры 80,53 кг/ | шт. | 2269 | 12 847,97 | 13 265,16 |
| 05.1.04.08-0013 | Нс9сн (2670х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,838 м$^3$, расход арматуры 76,715 кг/ | шт. | 1764,6 | 10 560,69 | 10 896,52 |
| 05.1.04.08-0014 | Нс10сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м$^3$, расход арматуры 93,31 кг/ | шт. | 3193,5 | 18 247,03 | 18 837,43 |
| 05.1.04.08-0015 | Нс10сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м$^3$, расход арматуры 100,918 кг/ | шт. | 3193,5 | 18 270,08 | 18 860,94 |
| 05.1.04.08-0016 | Нс11сн-1 (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м$^3$, расход арматуры 52,15 кг/ | шт. | 3614 | 21 062,50 | 21 738,91 |
| 05.1.04.08-0017 | Нс11сн (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м$^3$, расход арматуры 58,513 кг/ | шт. | 3614 | 20 940,70 | 21 614,67 |
| 05.1.04.08-0018 | Нс29сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 94,51 кг/ | шт. | 3883 | 22 044,29 | 22 759,30 |
| 05.1.04.08-0019 | Нс29сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 104,765 кг/ | шт. | 3883 | 22 966,40 | 23 699,85 |
| 05.1.04.08-0020 | Нс30сн (620х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 25,444 кг/ | шт. | 924 | 15 172,96 | 15 541,72 |
| 05.1.04.08-0021 | Нс85сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 95,22 кг/ | шт. | 3320 | 19 638,82 | 20 265,96 |
| 05.1.04.08-0022 | Нс85сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 102,655 кг/ | шт. | 3320 | 20 882,78 | 21 534,83 |
| 05.1.04.08-0023 | Нс86сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 95,22 кг/ | шт. | 3320 | 19 638,82 | 20 265,96 |
| 05.1.04.08-0024 | Нс86сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 94,835 кг/ | шт. | 3320 | 20 882,78 | 21 534,83 |
| 05.1.04.08-0025 | Нс98сн (5845х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м$^3$, расход арматуры 184,891 кг/ | шт. | 8404 | 45 366,64 | 46 867,30 |
| 05.1.04.08-0026 | Нс99сн (5845х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м$^3$, расход арматуры 184,891 кг/ | шт. | 8404 | 45 366,64 | 46 867,30 |
| 05.1.04.08-0027 | Нс129сн (6745х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м$^3$, расход арматуры 271,078 кг/ | шт. | 8152 | 42 983,14 | 44 418,36 |
| 05.1.04.08-0028 | Нс130сн (6745х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м$^3$, расход арматуры 271,078 кг/ | шт. | 8152 | 42 983,14 | 44 418,36 |
| **Группа 05.1.04.09: Панели наружных стен цоколя из керамзитобетона** | | | | | |
| | Панели стеновые керамзитобетонные: | | | | |
| 05.1.04.09-0001 | БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 824 | 6 167,99 | 6 349,47 |
| 05.1.04.09-0002 | ПСЦ 60.33.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м$^3$, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8068 | 65 585,73 | 67 467,03 |
| 05.1.04.09-0003 | ПСЦ 60.33.3,5л-2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м$^3$, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8068 | 65 253,93 | 67 128,60 |
| 05.1.04.09-0004 | ПСЦ 60.33.3,5л-3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м$^3$, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8068 | 65 881,24 | 67 768,47 |
| 05.1.04.09-0005 | ПСЦ 60.33.3,5л-4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м$^3$, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8068 | 66 507,38 | 68 407,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.09-0006 | ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м$^3$, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8068 | 65 253,93 | 67 128,60 |
| 05.1.04.09-0007 | ПСЦ 60.33.3,5л-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м$^3$, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8068 | 66 993,23 | 68 902,67 |
| 05.1.04.09-0008 | ПСЦ 60.33.3,5л-7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м$^3$, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8068 | 65 253,93 | 67 128,60 |
| 05.1.04.09-0009 | ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м$^3$, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 8068 | 65 253,93 | 67 128,60 |
| | Панели цоколя стеновые наружные: | | | | |
| 05.1.04.09-0011 | НСЦ 1и /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,60 м$^3$, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,22 м$^3$, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 18,11 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2605 | 14 224,85 | 14 693,32 |
| 05.1.04.09-0012 | НСЦ 2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,61 м$^3$, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,20 м$^3$, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 22,062 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2605 | 15 308,24 | 15 798,38 |
| 05.1.04.09-0013 | НСЦ 4-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,78 м$^3$, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,21 м$^3$, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 24,96 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2874,4 | 16 425,70 | 16 957,16 |
| 05.1.04.09-0014 | НСЦ 4-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,78 м$^3$, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,21 м$^3$, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 24,96 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2874,4 | 16 424,77 | 16 956,19 |
| 05.1.04.09-0015 | НСЦ 6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,73 м$^3$, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,15 м$^3$, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 18,11 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2681 | 14 864,47 | 15 351,04 |
| 05.1.04.09-0016 | НСЦ 19 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,94 м$^3$, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,22 м$^3$, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 42,23 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3120,6 | 18 715,58 | 19 310,22 |
| | **Группа 05.1.04.10: Панели наружных стен цоколя из легкого бетона** | | | | |
| 05.1.04.10-0001 | Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2101 | 10 833,33 | 11 381,51 |
| | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$: | | | | |
| 05.1.04.10-0011 | Ц-6-1, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м$^3$, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 954 | 5 829,50 | 6 124,48 |
| 05.1.04.10-0012 | Ц-6-1а, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м$^3$, расход арматуры 19,33 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 954 | 5 829,50 | 6 124,48 |
| 05.1.04.10-0013 | Ц-8, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 5,5 м$^3$, расход арматуры 82,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6009,4 | 54 197,28 | 56 939,65 |
| 05.1.04.10-0014 | Ц-202, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,286 м$^3$, расход арматуры 59,02 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3967 | 31 616,47 | 33 216,26 |
| 05.1.04.10-0015 | Ц-202д, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,043 м$^3$, расход арматуры 63,42 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4347 | 27 849,34 | 29 258,52 |
| 05.1.04.10-0016 | Ц-202ук, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 57,27 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4729 | 31 814,50 | 33 424,34 |
| 05.1.04.10-0017 | Ц-203, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м$^3$, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2448 | 16 223,44 | 17 044,31 |
| 05.1.04.10-0018 | Ц-203а, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м$^3$, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2448 | 16 223,44 | 17 044,31 |
| 05.1.04.10-0019 | Ц-204, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 1,037 м$^3$, расход арматуры 27,22 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1264 | 8 947,66 | 9 400,37 |
| 05.1.04.10-0020 | Ц-204ук, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 1,037 м$^3$, расход арматуры 27,63 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1481,6 | 9 090,67 | 9 550,67 |
| 05.1.04.10-0021 | ЦО-6-1, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м$^3$, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 954 | 5 829,50 | 6 124,48 |
| 05.1.04.10-0022 | ЦО-203а, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м$^3$, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2448 | 16 223,44 | 17 044,31 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.1.04.11: Панели наружных стен цоколя многослойные из легкого шунгизитобетона** | | | | | |
| | Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские: | | | | |
| 05.1.04.11-0001 | без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м$^3$ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м | м$^2$ | 353 | 2 916,67 | 3 080,80 |
| 05.1.04.11-0002 | без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м$^3$ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м | м$^2$ | 353 | 2 847,75 | 3 008,09 |
| 05.1.04.11-0003 | с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м$^3$ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м | м$^2$ | 353 | 2 962,47 | 3 129,30 |
| 05.1.04.11-0004 | с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м$^3$ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м | м$^2$ | 353 | 2 882,11 | 3 044,39 |
| **Группа 05.1.04.12: Панели перегородок железобетонные** | | | | | |
| 05.1.04.12-0001 | Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали | м$^3$ | 2101 | 7 383,14 | 7 782,54 |
| | Перегородки железобетонные: | | | | |
| 05.1.04.12-0011 | 7ПЖ 128-1 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 17,4 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 588,4 | 6 278,32 | 6 458,60 |
| 05.1.04.12-0012 | 7ПЖ 128 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м$^3$, расход арматуры 12,889 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 252 | 2 690,68 | 2 767,93 |
| 05.1.04.12-0013 | 7ПЖ 173 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 21,004 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 798,6 | 8 520,57 | 8 765,21 |
| 05.1.04.12-0014 | 7ПЖ 208 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 24,499 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 946 | 10 090,20 | 10 379,86 |
| 05.1.04.12-0015 | 7ПЖ 216-1 /бетон В25 (М350), объем 0,35м3, расход арматуры 25,164 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 736 | 7 847,90 | 8 073,24 |
| 05.1.04.12-0016 | 7ПЖ 226-1 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 26,875 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 736 | 7 847,90 | 8 073,24 |
| 05.1.04.12-0017 | 7ПЖ 226 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 26,875 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 736 | 7 847,90 | 8 073,24 |
| 05.1.04.12-0018 | 7ПЖ 230 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 25,724 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1050,5 | 11 211,30 | 11 533,14 |
| 05.1.04.12-0019 | 7ПЖ 240 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 26,361 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1113 | 11 883,97 | 12 225,18 |
| 05.1.04.12-0020 | 7ПЖ 248-1 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 24,048 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 588,4 | 6 278,32 | 6 458,60 |
| 05.1.04.12-0021 | 7ПЖ 296 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 31,463 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1366 | 14 574,65 | 14 993,10 |
| 05.1.04.12-0022 | 7ПЖ 334 /бетон В25 (М350), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 35,783 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1071,5 | 11 435,49 | 11 763,81 |
| 05.1.04.12-0023 | 7ПЖ 348 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 28,278 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 736 | 7 847,90 | 8 073,24 |
| 05.1.04.12-0024 | 7ПЖ 386 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 33,878 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1302,5 | 13 901,98 | 14 301,14 |
| 05.1.04.12-0025 | 7ПЖ 396 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 41,912 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1912 | 20 404,48 | 20 990,33 |
| 05.1.04.12-0026 | 7ПЖ 436 /бетон В25 (М350), объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 51,384 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1702 | 18 162,23 | 18 683,71 |
| 05.1.04.12-0027 | 7ПЖ 446 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 50,705 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1723 | 18 386,48 | 18 914,38 |
| 05.1.04.12-0028 | 7ПЖн 128 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 22,85 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 588,4 | 6 278,32 | 6 458,60 |
| 05.1.04.12-0029 | 7ПЖн 155-2 /бетон В25 (М350), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 23,413 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 714 | 7 623,66 | 7 842,54 |
| 05.1.04.12-0030 | 7ПЖУ 136 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 32,361 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1198 | 12 780,83 | 13 147,80 |
| 05.1.04.12-0031 | 7ПЖУ 146 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 34,056 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1261 | 13 453,49 | 13 839,76 |
| 05.1.04.12-0032 | 7ПЖУ 151 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 35,077 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1323,5 | 14 126,22 | 14 531,79 |
| 05.1.04.12-0033 | 7ПЖУ 308 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 58,42 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1681 | 17 938,05 | 18 453,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.12-0034 | 8ПБ 6 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м$^3$, расход арматуры 12,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 252 | 2 690,68 | 2 767,93 |
| 05.1.04.12-0035 | 8ПБ 7 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 13,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 294 | 3 139,10 | 3 229,24 |
| 05.1.04.12-0036 | 8ПБ 9/03 /бетон В25 (М350), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 18,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 441 | 4 708,74 | 4 843,95 |
| 05.1.04.12-0037 | 8ПБ 9/06 /бетон В25 (М350), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 20,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 483 | 5 157,17 | 5 305,21 |
| 05.1.04.12-0038 | 8ПБ 9/09 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 21,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 525,6 | 5 605,65 | 5 766,63 |
| 05.1.04.12-0039 | 8ПБ 9/12 /бетон В25 (М350), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 22,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 567,5 | 6 054,08 | 6 227,89 |
| 05.1.04.12-0040 | 8ПБ 15/03 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 19,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 462 | 4 932,93 | 5 074,55 |
| 05.1.04.12-0041 | 8ПБ 15/06 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 22,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 525,6 | 5 605,65 | 5 766,63 |
| 05.1.04.12-0042 | 8ПБ 15/09 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 23,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 588,4 | 6 278,32 | 6 458,60 |
| 05.1.04.12-0043 | 8ПБ 15/12 /бетон В25 (М350), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 25,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 651 | 6 950,99 | 7 150,52 |
| 05.1.04.12-0044 | 8ПБ 16 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 21,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 378 | 4 036,07 | 4 151,92 |
| 05.1.04.12-0045 | 8ПБ 16.15 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 38,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1302,5 | 13 901,98 | 14 301,14 |
| 05.1.04.12-0046 | 8ПБ 16.18 /бетон В25 (М350), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 63,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 630 | 6 726,75 | 6 919,92 |
| 05.1.04.12-0047 | 8ПБ 17 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 25,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 736 | 7 847,90 | 8 073,24 |
| 05.1.04.12-0048 | 8ПБ 18-1 /бетон В25 (М350), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 28,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 546,6 | 5 829,89 | 5 997,23 |
| 05.1.04.12-0049 | 8ПБ 18-2 /бетон В25 (М350), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 25,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 777,6 | 8 296,38 | 8 534,56 |
| 05.1.04.12-0050 | 8ПБ 18 /бетон В25 (М350), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 26,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 546,6 | 5 829,89 | 5 997,23 |
| 05.1.04.12-0051 | 8ПБ 22.15 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 48,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1786 | 19 059,20 | 19 606,40 |
| 05.1.04.12-0052 | 8ПБ 24 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 30,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1029,6 | 10 987,06 | 11 302,54 |
| 05.1.04.12-0053 | 8ПБ 28-1 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 924 | 9 865,85 | 10 149,15 |
| 05.1.04.12-0054 | 8ПБ 28-2 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 30,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 924 | 9 865,85 | 10 149,15 |
| 05.1.04.12-0055 | 8ПБ 28-3 /бетонВ25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 31,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 882 | 9 417,48 | 9 687,85 |
| 05.1.04.12-0056 | 8ПБ 28 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 34,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 882 | 9 417,48 | 9 687,85 |
| 05.1.04.12-0057 | 8ПБ 32 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 39,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 924 | 9 865,85 | 10 149,15 |
| 05.1.04.12-0058 | 8ПБ 38 /бетонВ25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 43,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1198 | 12 780,83 | 13 147,80 |
| 05.1.04.12-0059 | 8ПБ 40-1 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 44,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1429 | 15 247,32 | 15 685,13 |
| 05.1.04.12-0060 | 8ПБ 40-2 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 43,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1366 | 14 574,65 | 14 993,10 |
| 05.1.04.12-0061 | 8ПБН 11-1 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 19,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 504 | 5 381,41 | 5 535,91 |
| 05.1.04.12-0062 | 8ПБН 11 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 19,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 504 | 5 381,41 | 5 535,91 |
| 05.1.04.12-0063 | 8ПБУ 9/03 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 27,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 757 | 8 072,14 | 8 303,90 |
| 05.1.04.12-0064 | 8ПБУ 9/06 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 29,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 840,4 | 8 969,00 | 9 226,48 |
| 05.1.04.12-0065 | 8ПБУ 9/09 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 30,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 924 | 9 865,85 | 10 149,15 |
| 05.1.04.12-0066 | 8ПБУ 9/12 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 32,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1009 | 10 762,82 | 11 071,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.12-0067 | 8ПБУ 11 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 24,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 840,4 | 8 969,00 | 9 226,48 |
| 05.1.04.12-0068 | 8ПБУ 12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 28,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 967 | 10 314,39 | 10 610,52 |
| 05.1.04.12-0069 | 8ПБУ 12.24 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 28,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 946 | 10 090,20 | 10 379,86 |
| 05.1.04.12-0070 | 8ПБУ 13-1 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 26,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 967 | 10 314,39 | 10 610,52 |
| 05.1.04.12-0071 | 8ПБУ 13 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 29,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1009 | 10 762,82 | 11 071,84 |
| 05.1.04.12-0072 | 8ПБУ 15/03 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 34,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1261 | 13 453,49 | 13 839,76 |
| 05.1.04.12-0073 | 8ПБУ 15/06 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 37,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1408 | 15 023,13 | 15 454,47 |
| 05.1.04.12-0074 | 8ПБУ 15/09 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 38,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1533,6 | 16 368,41 | 16 838,35 |
| 05.1.04.12-0075 | 8ПБУ 15/12 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 41,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1681 | 17 938,05 | 18 453,06 |
| 05.1.04.12-0076 | 8ПБУ 17.24 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 34,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1344,4 | 14 350,41 | 14 762,39 |
| 05.1.04.12-0077 | 8ПБУ 18/03 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 44,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1849 | 19 731,87 | 20 298,36 |
| 05.1.04.12-0078 | 8ПБУ 18/06 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 52,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2017 | 21 525,69 | 22 143,73 |
| 05.1.04.12-0079 | 8ПБУ 18/09 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 56,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2227,4 | 23 767,94 | 24 450,29 |
| 05.1.04.12-0080 | 8ПБУ 18/12 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 59,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2437,5 | 26 010,13 | 26 756,90 |
| 05.1.04.12-0081 | 8ПБУ 21/03 /бетон В25 (М350), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 38,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 630 | 6 726,75 | 6 919,92 |
| 05.1.04.12-0082 | 8ПБУ 21/06 /бетон В25 (М350), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 43,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 819,5 | 8 744,81 | 8 995,88 |
| 05.1.04.12-0083 | 8ПБУ 21/09 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 50,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1009 | 10 762,82 | 11 071,84 |
| 05.1.04.12-0084 | 8ПБУ 21/12 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 54,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1198 | 12 780,83 | 13 147,80 |
| 05.1.04.12-0085 | 8ПБУ 22-1 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м$^3$, расход арматуры 43,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 693 | 7 399,42 | 7 611,88 |
| 05.1.04.12-0086 | 8ПБУ 22 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 57,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1113 | 11 883,97 | 12 225,18 |
| 05.1.04.12-0087 | 8ПБУ 23 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 43,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1764,6 | 18 834,90 | 19 375,68 |
| 05.1.04.12-0088 | 8ПБУ 27/03 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 60,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2290 | 24 440,61 | 25 142,31 |
| 05.1.04.12-0089 | 8ПБУ 27/06 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 64,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2542 | 27 131,29 | 27 910,25 |
| 05.1.04.12-0090 | 8ПБУ 27/09 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 68,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2815 | 30 046,20 | 30 908,82 |
| 05.1.04.12-0091 | 8ПБУ 27/12 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м$^3$, расход арматуры 73,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3068 | 32 736,94 | 33 676,82 |
| 05.1.04.12-0092 | 8ПБУ 28 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 56,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1156 | 12 332,45 | 12 686,48 |
| 05.1.04.12-0093 | 8ПБУ 28.26 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 59,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1281,6 | 13 677,74 | 14 070,42 |
| 05.1.04.12-0094 | 8ПБУ 34 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 72,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1912 | 20 404,48 | 20 990,33 |
| 05.1.04.12-0095 | 8ПБЧ 22-1 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 48,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1009 | 10 762,82 | 11 071,84 |
| 05.1.04.12-0096 | 8ПБЧ 22-2 /бетон В25 (М350), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 49,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1071,5 | 11 435,49 | 11 763,81 |
| 05.1.04.12-0097 | 8ПБЧ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 75,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2143 | 22 870,97 | 23 527,60 |
| 05.1.04.12-0098 | 8ПБЧ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 71,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1912 | 20 404,48 | 20 990,33 |
| Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м$^3$: | | | | | |
| 05.1.04.12-0101 | из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м$^3$ | м$^2$ | 88 | 915,79 | 1 008,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.12-0102 | из тяжелого бетона | $м^2$ | 168 | 833,55 | 918,26 |
| **Группа 05.1.04.13: Панели сплошные плоские** | | | | | |
| 05.1.04.13-0001 | Панели сплошные плоские | $м^3$ | 2126 | 11 083,33 | 12 096,39 |
| | Панели сплошные плоские: | | | | |
| 05.1.04.13-0011 | ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 $м^3$, расход арматуры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 выпуск 3) | шт. | 2668,6 | 22 512,34 | 23 780,08 |
| 05.1.04.13-0012 | ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М200), объем 0,99 $м^3$, расход арматуры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1) | шт. | 2101 | 10 109,01 | 10 506,50 |
| **Группа 05.1.04.14: Панели стеновые рядовые из керамзитобетона** | | | | | |
| | Панели стеновые керамзитобетонные: | | | | |
| 05.1.04.14-0001 | 2ПС 3.12.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 $м^3$, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 224 | 1 674,20 | 1 723,47 |
| 05.1.04.14-0002 | 2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 $м^3$, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 306 | 2 290,93 | 2 358,34 |
| 05.1.04.14-0003 | 2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 $м^3$, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 247 | 1 850,44 | 1 904,87 |
| 05.1.04.14-0004 | 2ПС 6.18.3,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 $м^3$, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 336,5 | 3 198,64 | 3 286,34 |
| 05.1.04.14-0005 | 2ПС 6.18.3,5л-3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 $м^3$, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 336,5 | 3 198,64 | 3 286,34 |
| 05.1.04.14-0006 | 2ПС 12.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 $м^3$, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 411,6 | 3 083,98 | 3 174,74 |
| 05.1.04.14-0007 | 2ПС 12.15.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 $м^3$, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 521 | 3 876,77 | 3 991,10 |
| 05.1.04.14-0008 | 2ПС 12.18.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 $м^3$, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 840,4 | 6 298,53 | 6 483,83 |
| 05.1.04.14-0009 | 2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 $м^3$, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 840,4 | 6 298,53 | 6 483,83 |
| 05.1.04.14-0010 | 2ПС 60.6.2,5.8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 $м^3$, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1025 | 7 665,76 | 7 891,47 |
| 05.1.04.14-0011 | 3ПС 46.60.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 $м^3$, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 259 | 1 938,47 | 1 995,54 |
| 05.1.04.14-0012 | 3ПС 46.120.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 $м^3$, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 318 | 2 379,05 | 2 449,07 |
| 05.1.04.14-0013 | 3ПС 46.150.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 $м^3$, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 400 | 2 995,90 | 3 084,06 |
| 05.1.04.14-0014 | 3ПС 56.90.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 $м^3$, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 336,5 | 2 502,02 | 2 575,82 |
| 05.1.04.14-0015 | 3ПС 56.150.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,4 $м^3$, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 504 | 3 448,24 | 3 552,82 |
| 05.1.04.14-0016 | 3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 $м^3$, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 588,4 | 4 139,02 | 4 263,34 |
| 05.1.04.14-0017 | 3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 $м^3$, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 563 | 4 140,78 | 4 263,34 |
| 05.1.04.14-0018 | ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 $м^3$, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1129 | 11 489,44 | 11 798,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.14-0019 | ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1092,4 | 7 935,52 | 8 171,39 |
| 05.1.04.14-0020 | ПС 30.15.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1849 | 13 369,10 | 13 767,00 |
| 05.1.04.14-0021 | ПС 30.15.3,5.6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 1824 | 13 370,87 | 13 767,01 |
| 05.1.04.14-0022 | ПС 30.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2185 | 16 306,46 | 16 786,85 |
| 05.1.04.14-0023 | ПС 60.9.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2185 | 16 045,26 | 16 520,45 |
| 05.1.04.14-0024 | ПС 60.9.3,5.6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2185 | 16 045,26 | 16 520,45 |
| 05.1.04.14-0025 | ПС 60.12.2,5.6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2082 | 15 596,15 | 16 055,08 |
| 05.1.04.14-0026 | ПС 60.15.2,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м$^3$, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2614 | 19 561,12 | 20 136,85 |
| 05.1.04.14-0027 | ПС 60.15.2,5.6л-16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м$^3$, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 2614 | 19 561,12 | 20 136,85 |
| 05.1.04.14-0028 | ПС 60.15.3,5.6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1) | шт. | 3698 | 26 825,27 | 27 622,85 |
| 05.1.04.14-0029 | ПС 60.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м$^3$, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 выпуск 4-1) | шт. | 4370,4 | 32 177,59 | 33 129,68 |
| **Группа 05.1.04.15: Панели стеновые рядовые из легкого бетона** | | | | | |
| Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона: | | | | | |
| 05.1.04.15-0001 | 3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-5) | шт. | 206 | 1 424,90 | 1 505,17 |
| 05.1.04.15-0002 | 3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 1-5) | шт. | 309 | 2 117,10 | 2 236,31 |
| 05.1.04.15-0003 | 3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 1-5) | шт. | 411,6 | 2 810,29 | 2 968,52 |
| 05.1.04.15-0004 | 3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-5) | шт. | 517 | 3 503,82 | 3 701,14 |
| 05.1.04.15-0005 | 3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 1-5) | шт. | 622 | 4 211,52 | 4 448,70 |
| 05.1.04.15-0006 | ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-1) | шт. | 731,4 | 10 405,50 | 10 991,47 |
| 05.1.04.15-0007 | ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м$^3$, расход арматуры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3) | шт. | 1143 | 12 173,54 | 12 859,05 |
| 05.1.04.15-0008 | ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м$^3$, расход арматуры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3) | шт. | 1420 | 15 747,65 | 16 634,46 |
| 05.1.04.15-0009 | ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3) | шт. | 1563 | 18 501,33 | 19 543,16 |
| 05.1.04.15-0010 | ПС 60-12-3.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м$^3$, объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 38,2 кг/ (серия 1.030.1-1 выпуск 1-1) | шт. | 2148 | 18 654,75 | 19 598,73 |
| 05.1.04.15-0011 | ПС 60-18-3.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м$^3$, объем 3,19 м$^3$, расход арматуры 52,3 кг/ (серия 1.030.1-1 выпуск 1-1) | шт. | 3217 | 28 066,02 | 29 486,17 |
| 05.1.04.15-0012 | ПС 60-18-4.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м$^3$, объем 4,27 м$^3$, расход арматуры 54,42 кг/ (серия 1.030.1-1 выпуск 1-1) | шт. | 4306 | 39 253,36 | 41 239,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.15-0013 | ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м$^3$, расход арматуры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-096, 1-5) | шт. | 1557,4 | 14 816,52 | 15 650,91 |
| 05.1.04.15-0014 | ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3, 2-3) | шт. | 1990 | 18 699,77 | 19 752,77 |
| 05.1.04.15-0015 | ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-1) | шт. | 1462 | 19 178,32 | 20 258,26 |
| 05.1.04.15-0016 | ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0-96, 2-2) | шт. | 1916 | 22 358,69 | 23 617,81 |
| 05.1.04.15-0017 | ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м$^3$, расход арматуры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 1-5) | шт. | 3089 | 28 902,44 | 30 529,96 |
| 05.1.04.15-0018 | ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м$^3$, расход арматуры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3, 2-3) | шт. | 2655 | 27 001,08 | 28 521,54 |
| 05.1.04.15-0019 | ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-1) | шт. | 1832,5 | 23 641,33 | 24 972,63 |
| 05.1.04.15-0020 | ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3, 2-3) | шт. | 3315 | 30 358,67 | 32 068,21 |
| 05.1.04.15-0021 | ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м$^3$, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-096, 1-5) | шт. | 3858 | 36 446,21 | 38 498,61 |
| 05.1.04.15-0022 | ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-1) | шт. | 2193,5 | 29 771,31 | 31 447,76 |
| 05.1.04.15-0023 | ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м$^3$, расход арматуры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-2, 2-2) | шт. | 2874,4 | 33 871,08 | 35 778,44 |
| 05.1.04.15-0024 | ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м$^3$, расход арматуры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 1-3, 2-3) | шт. | 3978 | 35 731,67 | 37 743,80 |
| 05.1.04.15-0025 | ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м$^3$, расход арматуры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-096, 1-5) | шт. | 4631 | 36 898,09 | 38 975,90 |
| 05.1.04.15-0026 | ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-2) | шт. | 2009 | 24 667,67 | 26 056,76 |
| 05.1.04.15-0027 | ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 выпуск 0-0.96, 2-2) | шт. | 3009 | 36 590,00 | 38 650,43 |
| | Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м$^3$, плоские толщиной: | | | | |
| 05.1.04.15-0031 | 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м$^2$ | м$^2$ | 201,4 | 1 171,79 | 1 290,87 |
| 05.1.04.15-0032 | 19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 201,4 | 1 202,36 | 1 324,51 |
| 05.1.04.15-0033 | 19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 201,4 | 1 274,67 | 1 404,18 |
| 05.1.04.15-0034 | 19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 201,4 | 1 325,40 | 1 460,01 |
| 05.1.04.15-0035 | 23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м$^2$ | м$^2$ | 244 | 1 289,05 | 1 419,98 |
| 05.1.04.15-0036 | 23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 244 | 1 346,64 | 1 483,45 |
| 05.1.04.15-0037 | 23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 244 | 1 389,35 | 1 530,55 |
| 05.1.04.15-0038 | 23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 244 | 1 726,14 | 1 901,51 |
| 05.1.04.15-0039 | 29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м$^2$ | м$^2$ | 302,5 | 1 965,81 | 2 165,59 |
| 05.1.04.15-0040 | 29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 302,5 | 2 260,65 | 2 490,31 |
| 05.1.04.15-0041 | 29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 302,5 | 2 481,92 | 2 734,08 |
| 05.1.04.15-0042 | 29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 302,5 | 2 761,99 | 3 042,66 |
| 05.1.04.15-0043 | 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м$^2$ | м$^2$ | 403,6 | 3 354,01 | 3 694,72 |
| 05.1.04.15-0044 | 39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 403,6 | 3 459,72 | 3 811,22 |
| 05.1.04.15-0045 | 39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 403,6 | 4 102,29 | 4 519,08 |
| 05.1.04.15-0046 | 39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 403,6 | 4 114,53 | 4 532,53 |
| 05.1.04.15-0047 | 42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м$^2$ | м$^2$ | 462 | 4 265,30 | 4 698,63 |
| 05.1.04.15-0048 | 42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 462 | 4 302,89 | 4 740,05 |
| 05.1.04.15-0049 | 42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 462 | 4 176,80 | 4 601,20 |
| 05.1.04.15-0050 | 42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м$^2$ | м$^2$ | 462 | 4 399,50 | 4 846,51 |
| 05.1.04.15-0051 | Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м$^3$ | м$^2$ | 378 | 2 369,29 | 2 610,02 |
| 05.1.04.15-0052 | Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м$^3$ | м$^2$ | 403,6 | 2 299,29 | 2 532,95 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.1.04.16: Панели стеновые с бортом железобетонные** | | | | | |
| Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м$^3$, длиной: | | | | | |
| 05.1.04.16-0001 | до 3 м, массой до 5 т | м$^3$ | 2101 | 13 481,04 | 14 163,16 |
| 05.1.04.16-0002 | от 3 до 12 м, массой до 5 т | м$^3$ | 2101 | 13 565,56 | 14 252,03 |
| 05.1.04.16-0003 | от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т | м$^3$ | 2101 | 13 565,56 | 14 252,03 |
| **Группа 05.1.04.17: Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона** | | | | | |
| | Панели железобетонные: | | | | |
| 05.1.04.17-0001 | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 11 700,97 | 12 651,14 |
| 05.1.04.17-0002 | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2101 | 10 569,03 | 11 103,81 |
| 05.1.04.17-0003 | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 11 692,33 | 12 283,96 |
| | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$: | | | | |
| 05.1.04.17-0011 | 10Н-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 160,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4899 | 43 957,28 | 46 181,50 |
| 05.1.04.17-0012 | 10Н-224а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,58 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 157,75 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4814 | 35 152,69 | 36 931,39 |
| 05.1.04.17-0013 | 10НО-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 160,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4899 | 43 957,28 | 46 181,50 |
| 05.1.04.17-0014 | 10НО-224а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,58 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 157,75 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4814 | 35 152,69 | 36 931,39 |
| 05.1.04.17-0015 | Н-200, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 3,121 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 66,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4193,5 | 31 566,95 | 33 164,27 |
| 05.1.04.17-0016 | Н-205, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,936 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 70,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2738,6 | 22 921,79 | 24 081,66 |
| 05.1.04.17-0017 | Н-208, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 2,278 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 78,14 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3063,5 | 32 479,94 | 34 123,43 |
| 05.1.04.17-0018 | Н-209, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,235 м$^3$, расход арматуры 13,82 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1661 | 11 268,39 | 11 838,58 |
| 05.1.04.17-0019 | Н-209а-ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,052 м$^3$, расход арматуры 13,135 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1414,4 | 7 820,29 | 8 215,96 |
| 05.1.04.17-0020 | Н-209а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,085 м$^3$, расход арматуры 13,14 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1459 | 9 778,07 | 10 272,83 |
| 05.1.04.17-0021 | Н-211, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 4,11 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 80,5 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5528 | 41 773,96 | 43 887,72 |
| 05.1.04.17-0022 | Н-218, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 837 | 7 858,72 | 8 256,36 |
| 05.1.04.17-0023 | Н-219, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,079 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1481,6 | 12 291,34 | 12 913,30 |
| 05.1.04.17-0024 | Н-219а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,102 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1481,6 | 12 291,34 | 12 913,30 |
| 05.1.04.17-0025 | Н-220-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м$^3$, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1751 | 10 020,02 | 10 527,02 |
| 05.1.04.17-0026 | Н-220-1а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м$^3$, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1751 | 10 020,02 | 10 527,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.17-0027 | Н-220-2, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м$^3$, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1751 | 10 020,02 | 10 527,02 |
| 05.1.04.17-0028 | Н-220, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,294 м$^3$, расход арматуры 15,77 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1739 | 10 608,49 | 11 145,31 |
| 05.1.04.17-0029 | Н-223-1, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,673 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 70,74 кг (серия 2000-КП) | шт. | 2250 | 13 787,20 | 14 484,82 |
| 05.1.04.17-0030 | Н-223-1ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,7 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 72,67 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2286 | 14 590,11 | 15 328,41 |
| 05.1.04.17-0031 | Н-223, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 0,924 м$^3$, расход арматуры 86,2 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1242 | 14 612,07 | 15 351,47 |
| 05.1.04.17-0032 | Н-224-2ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,708 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 138,16 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4986 | 36 598,98 | 38 450,87 |
| 05.1.04.17-0033 | Н-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5010 | 43 522,80 | 45 725,06 |
| 05.1.04.17-0034 | Н-224а-2ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,62 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 134,98 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4868 | 35 840,09 | 37 653,61 |
| 05.1.04.17-0035 | Н-224и, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5010 | 43 522,80 | 45 725,06 |
| 05.1.04.17-0036 | Н-232, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,8 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25, толщиной 150 мм, расход арматуры 81,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3593 | 30 082,18 | 31 604,34 |
| 05.1.04.17-0037 | Н-232ук, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,058 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 76,614 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2767,5 | 17 746,81 | 18 644,81 |
| 05.1.04.17-0038 | Н-240-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 16,05 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1533 | 10 850,49 | 11 399,49 |
| 05.1.04.17-0039 | Н-240, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1533 | 10 570,01 | 11 104,84 |
| 05.1.04.17-0040 | НО-200, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,938 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 66,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3950 | 31 566,95 | 33 164,27 |
| 05.1.04.17-0041 | НО-211, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 4,05 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 80,5 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5528 | 41 773,96 | 43 887,72 |
| 05.1.04.17-0042 | НО-218, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 837 | 7 858,72 | 8 256,36 |
| 05.1.04.17-0043 | НО-218г, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,23 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 852 | 8 056,68 | 8 464,36 |
| 05.1.04.17-0044 | НО-219-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,043 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 37,68 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1403 | 12 412,34 | 13 040,40 |
| 05.1.04.17-0045 | НО-219, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,079 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,78 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1451 | 12 291,34 | 12 913,30 |
| 05.1.04.17-0046 | НО-220-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м$^3$, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1751 | 10 020,02 | 10 527,02 |
| 05.1.04.17-0047 | НО-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5010 | 43 522,80 | 45 725,06 |
| 05.1.04.17-0048 | НО-224а-1ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,62 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 134,98 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4868 | 35 152,69 | 36 931,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.17-0049 | НО-224и, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5010 | 43 522,80 | 45 725,06 |
| 05.1.04.17-0050 | НО-232, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,672 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 81,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3593 | 30 082,18 | 31 604,34 |
| 05.1.04.17-0051 | НО-236, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,224 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 37,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1645,5 | 10 570,01 | 11 104,84 |
| 05.1.04.17-0052 | НО-240-1а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 16,05 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1533 | 10 850,49 | 11 399,49 |
| 05.1.04.17-0053 | НО-240, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1533 | 10 570,01 | 11 104,84 |
| **Группа 05.1.04.18: Панели трехслойные наружных стен кровли из керамзитобетона** | | | | | |
| | Панели кровли стеновые наружные: | | | | |
| 05.1.04.18-0001 | НСТК-1 /бетон В15 (М200), объем 1,81 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 51,286 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3832,5 | 29 413,70 | 30 293,83 |
| 05.1.04.18-0002 | НСТК-6 /бетон В15 (М200), объем 1,978 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,019 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,802 м$^3$, расход арматуры 54,446 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4195 | 33 765,99 | 34 760,73 |
| 05.1.04.18-0003 | НСТК-17 /бетон В15 (М200), объем 2,212 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м$^3$, расход арматуры 51,48 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4680 | 35 242,36 | 36 303,60 |
| 05.1.04.18-0004 | НСТК 1-2 /бетон В15 (М200), объем 1,87 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 51,286 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3832,5 | 31 286,49 | 32 204,04 |
| 05.1.04.18-0005 | НСТК 17-2 /бетон В15 (М200), объем 2,212 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м$^3$, расход арматуры 51,48 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4680 | 35 242,36 | 36 303,60 |
| **Группа 05.1.04.19: Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные** | | | | | |
| | Панели железобетонные трехслойные наружных стен: | | | | |
| 05.1.04.19-0001 | 7СН2Д 396-1 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м$^3$, расход арматуры 283,308 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6072 | 69 293,83 | 71 244,15 |
| 05.1.04.19-0002 | 7СН2Д 396 /бетон В25 (М350), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 285,297 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5546,6 | 63 299,53 | 65 081,13 |
| 05.1.04.19-0003 | 7СН 287-1л,п /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 203,196 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4938 | 56 346,22 | 57 932,12 |
| 05.1.04.19-0004 | 7СН 287-4л,п /бетон В25 (М350), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 217,341 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4959 | 56 586,00 | 58 178,69 |
| 05.1.04.19-0005 | 7СН 287-8л,п /бетон В25 (М350), объем 2,28 м$^3$, расход арматуры 200,33 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4790,6 | 54 667,81 | 56 206,47 |
| 05.1.04.19-0006 | 7СН 287-12л /бетон В25 (М350), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 214,281 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4916 | 56 106,44 | 57 685,59 |
| 05.1.04.19-0007 | 7СН 287-13л,п /бетон В25 (М350), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 212,011 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4622,4 | 52 749,62 | 54 234,32 |
| 05.1.04.19-0008 | 7СН 443л,п /бетон В25 (М350), объем 4,25 м$^3$, расход арматуры 272,653 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8930 | 101 902,75 | 104 770,88 |
| 05.1.04.19-0009 | 7СН 453-1л,п /бетон В25 (М350), объем 3,95 м$^3$, расход арматуры 283,845 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8299,6 | 94 709,60 | 97 375,28 |
| 05.1.04.19-0010 | 7СН 453-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,7 м$^3$, расход арматуры 293,292 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7774 | 88 715,36 | 91 212,27 |
| 05.1.04.19-0011 | 7СН 453-3л,п /бетон В25 (М350), объем 4,09 м$^3$, расход арматуры 283,198 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8593,5 | 98 066,37 | 100 826,51 |
| 05.1.04.19-0012 | 7СН 453-4л,п /бетон В25 (М350), объем 3,95 м$^3$, расход арматуры 283,653 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8299,6 | 94 709,60 | 97 375,28 |
| 05.1.04.19-0013 | 7СН 453-6эл,п /бетон В25 (М350), объем 4,04 м$^3$, расход арматуры 338,3 кг / (серия И-155БН) | шт. | 8488 | 96 867,46 | 99 593,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.19-0014 | 7СН 488-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,21 м$^3$, расход арматуры 301,142 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8845,5 | 100 943,62 | 103 784,71 |
| 05.1.04.19-0015 | 7СН 488-2л,п /бетон В25 (М350), объем 4,14 м$^3$, расход арматуры 288,124 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8698 | 99 265,21 | 102 059,08 |
| 05.1.04.19-0016 | 7СН 488-7л,п /бетон В25 (М350), объем 4,14 м$^3$, расход арматуры 288,708 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8698 | 99 265,21 | 102 059,08 |
| 05.1.04.19-0017 | 7СН 488л,п /бетон В25 (М350), объем 4,35 м$^3$, расход арматуры 290,266 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9140 | 104 300,45 | 107 236,05 |
| 05.1.04.19-0018 | 7СН 488эл,п /бетон В25 (М350), объем 4,27 м$^3$, расход арматуры 371,58 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8972 | 102 382,31 | 105 263,94 |
| 05.1.04.19-0019 | 7СН 718л,п /бетон В25 (М350), объем 6,06 м$^3$, расход арматуры 421,614 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 12733 | 145 301,30 | 149 390,90 |
| 05.1.04.19-0020 | 7СНД 287-2л,п /бетон В25 (М350), объем 2,56 м$^3$, расход арматуры 217,067 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5379 | 61 381,45 | 63 109,08 |
| 05.1.04.19-0021 | 7СНД 287-5п /бетон В25 (М350), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 223,179 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4475 | 51 071,26 | 52 508,68 |
| 05.1.04.19-0022 | 7СНД 287л /бетон В25 (М350), объем 2,23 м$^3$, расход арматуры 211,248 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4685 | 53 468,96 | 54 973,84 |
| 05.1.04.19-0023 | 7СНД 453л /бетон В25 (М350), объем 3,68 м$^3$, расход арматуры 279,334 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7732 | 88 235,80 | 90 719,27 |
| 05.1.04.19-0024 | 7СНД 718л /бетон В25 (М350), объем 5,82 м$^3$, расход арматуры 432,419 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 12228 | 139 546,79 | 143 474,42 |
| 05.1.04.19-0025 | 7СНТ 188л,п /бетон В25 (М350), объем 2,42 м$^3$, расход арматуры 147,483 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5084,5 | 58 024,63 | 59 657,75 |
| 05.1.04.19-0026 | 7СНТ 207-1л,п /бетон В25 (М350), объем 3,02 м$^3$, расход арматуры 172,574 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6345 | 72 410,87 | 74 448,95 |
| 05.1.04.19-0027 | 7СНТ 207-2 л,п /бетон В25 (М350), объем 2,99 м$^3$, расход арматуры 197,277 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6282 | 71 691,58 | 73 709,37 |
| 05.1.04.19-0028 | 7СНТ 207-3п /бетон В25 (М350), объем 3,04 м$^3$, расход арматуры 189,33 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6387 | 72 890,38 | 74 941,90 |
| 05.1.04.19-0029 | 7СНТ 207-5л,п /бетон В25 (М350), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 178,689 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6240,4 | 71 212,02 | 73 216,32 |
| 05.1.04.19-0030 | 7СНТ 207-6л,п /бетон В25 (М350), объем 3 м$^3$, расход арматуры 179,525 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6303 | 71 931,31 | 73 955,90 |
| 05.1.04.19-0031 | 7СНТ 207-8л,п /бетон В25 (М350), объем 2,89 м$^3$, расход арматуры 175,216 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6072 | 69 293,83 | 71 244,15 |
| 05.1.04.19-0032 | 7СНТ 253л,п /бетон В25 (М350), объем 3,21 м$^3$, расход арматуры 187,533 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6744,4 | 76 966,48 | 79 132,75 |
| 05.1.04.19-0033 | 7СНТ 301л,п /бетон В25 (М350), объем 2,76 м$^3$, расход арматуры 218,475 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5799 | 66 176,85 | 68 039,46 |
| 05.1.04.19-0034 | 7СНТ 331л,п /бетон В25 (М350), объем 3,51 м$^3$, расход арматуры 239,21 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7375 | 84 159,69 | 86 528,41 |
| 05.1.04.19-0035 | 7СНТ 355л,п /бетон В25 (М350), объем 4,59 м$^3$, расход арматуры 226,882 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9644 | 110 054,96 | 113 152,53 |
| 05.1.04.19-0036 | 7СНТ 387л,п /бетон В25 (М350), объем 3,96 м$^3$, расход арматуры 317,58 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8320,6 | 94 949,38 | 97 621,80 |
| 05.1.04.19-0037 | 8Н 11-1 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 51,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2290 | 26 135,06 | 26 870,66 |
| 05.1.04.19-0038 | 8Н 11-2 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 51,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2290 | 26 135,06 | 26 870,66 |
| 05.1.04.19-0039 | 8Н 11-3 /бетон В25 (М350), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 51,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2122 | 24 216,87 | 24 898,44 |
| 05.1.04.19-0040 | 8Н 11-4 /бетон В25 (М350), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 51,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2122 | 24 216,87 | 24 898,44 |
| 05.1.04.19-0041 | 8Н 11-5 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 54,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2395 | 27 333,91 | 28 103,24 |
| 05.1.04.19-0042 | 8Н 11-6 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 54,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2395 | 27 333,91 | 28 103,24 |
| 05.1.04.19-0043 | 8Н 23-1 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 95,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4181 | 47 714,50 | 49 057,41 |
| 05.1.04.19-0044 | 8Н 23-2 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 95,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4181 | 47 714,50 | 49 057,41 |
| 05.1.04.19-0045 | 8Н 23-3 /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 97,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4202 | 47 954,22 | 49 303,92 |
| 05.1.04.19-0046 | 8Н 23-4 /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 97,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4202 | 47 954,22 | 49 303,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.19-0047 | 8Н 24-3 /бетон В25 (М350), объем 2,28 м$^3$, расход арматуры 99,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4790,6 | 54 667,81 | 56 206,47 |
| 05.1.04.19-0048 | 8Н 25-1 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 81,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2227,4 | 25 415,77 | 26 131,07 |
| 05.1.04.19-0049 | 8Н 30-1 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 113,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3677 | 41 959,98 | 43 140,96 |
| 05.1.04.19-0050 | 8Н 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 113,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3677 | 41 959,98 | 43 140,96 |
| 05.1.04.19-0051 | 8Н 30-3 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 93,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3803 | 43 398,56 | 44 620,03 |
| 05.1.04.19-0052 | 8Н 30-4 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 93,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3803 | 43 398,56 | 44 620,03 |
| 05.1.04.19-0053 | 8Н 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 92,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3110 | 35 486,12 | 36 484,95 |
| 05.1.04.19-0054 | 8Н 30-6 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 92,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3110 | 35 486,12 | 36 484,95 |
| 05.1.04.19-0055 | 8Н 30-7 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 106,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3698 | 42 199,76 | 43 387,50 |
| 05.1.04.19-0056 | 8Н 30-8 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м$^3$, расход арматуры 92,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3950 | 45 076,97 | 46 345,71 |
| 05.1.04.19-0057 | 8Н 30-9 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м$^3$, расход арматуры 92,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3950 | 45 076,97 | 46 345,71 |
| 05.1.04.19-0058 | 8Н 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 105,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4454 | 50 831,43 | 52 262,15 |
| 05.1.04.19-0059 | 8Н 31-2 /бетон В25 (М350), объем 2,18 м$^3$, расход арматуры 106,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4580,5 | 52 270,11 | 53 741,25 |
| 05.1.04.19-0060 | 8Н 31-3 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 106,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4454 | 50 831,43 | 52 262,15 |
| 05.1.04.19-0061 | 8Н 31-4 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 99,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3866 | 44 117,84 | 45 359,55 |
| 05.1.04.19-0062 | 8Н 31-5 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 98,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3866 | 44 117,84 | 45 359,55 |
| 05.1.04.19-0063 | 8Н 46-1 / бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 161,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 70 013,12 | 71 983,68 |
| 05.1.04.19-0064 | 8Н 46-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 161,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 70 013,12 | 71 983,68 |
| 05.1.04.19-0065 | 8Н 46-3 /бетон В25 (М350), объем 2,44 м$^3$, расход арматуры 138,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5126 | 58 504,08 | 60 150,75 |
| 05.1.04.19-0066 | 8Н 46-4 /бетон В25 (М350), объем 2,44 м$^3$, расход арматуры 138,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5126 | 58 504,08 | 60 150,75 |
| 05.1.04.19-0067 | 8Н 46-5 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м$^3$, расход арматуры 188,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6492,4 | 74 089,28 | 76 174,53 |
| 05.1.04.19-0068 | 8Н 46-6 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м$^3$, расход арматуры 188,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6492,4 | 74 089,28 | 76 174,53 |
| 05.1.04.19-0069 | 8Н 46-7 /бетон В25 (М350), объем 3,92 м$^3$, расход арматуры 161,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 70 013,12 | 71 983,68 |
| 05.1.04.19-0070 | 8Н 46-8 /бетон В25 (М350), объем 3,92 м$^3$, расход арматуры 161,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 70 013,12 | 71 983,68 |
| 05.1.04.19-0071 | 8Н 46-9 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м$^3$, расход арматуры 172,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6492,4 | 74 089,28 | 76 174,53 |
| 05.1.04.19-0072 | 8Н 46-10 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 148,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 70 013,12 | 71 983,68 |
| 05.1.04.19-0073 | 8Н 46-11 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м$^3$, расход арматуры 174,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6492,4 | 74 089,28 | 76 174,53 |
| 05.1.04.19-0074 | 8Н 46-12 /бетон В25 (М350), объем 2,935 м$^3$, расход арматуры 148,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6167 | 70 372,84 | 72 353,52 |
| 05.1.04.19-0075 | 8Н 46-13 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м$^3$, расход арматуры 174,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6492,4 | 74 089,28 | 76 174,53 |
| 05.1.04.19-0076 | 8Н 46-14 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 148,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 70 013,12 | 71 983,68 |
| 05.1.04.19-0077 | 8Н 46-15 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 172,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6135 | 70 013,12 | 71 983,68 |
| 05.1.04.19-0078 | 8Н 46-16 /бетон В25 (М350), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 140,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5148 | 58 743,97 | 60 397,33 |
| 05.1.04.19-0079 | 8Н 47-1 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 177,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 70 732,52 | 72 723,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.19-0080 | 8Н 47-2 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м$^3$, расход арматуры 177,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6198,6 | 70 732,52 | 72 723,32 |
| 05.1.04.19-0081 | 8Н 54-1 /бетон В25 (М350), объем 4,4 м$^3$, расход арматуры 205,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9245 | 105 499,29 | 108 468,63 |
| 05.1.04.19-0082 | 8Н 54-2 /бетон В25 (М350), объем 4,4 м$^3$, расход арматуры 205,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9245 | 105 499,29 | 108 468,63 |
| 05.1.04.19-0083 | 8Н 54-3 /бетон В25 (М350), объем 5,02 м$^3$, расход арматуры 173,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10547 | 120 365,10 | 123 752,83 |
| 05.1.04.19-0084 | 8Н 54-4 /бетон В25 (М350), объем 5,02 м$^3$, расход арматуры 173,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10547 | 120 365,10 | 123 752,83 |
| 05.1.04.19-0085 | 8Н 54-5 /бетон В25 (М350), объем 5,51 м$^3$, расход арматуры 170,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11577 | 132 113,91 | 135 832,28 |
| 05.1.04.19-0086 | 8Н 54-6 /бетон В25 (М350), объем 5,51 м$^3$, расход арматуры 170,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11577 | 132 113,91 | 135 832,28 |
| 05.1.04.19-0087 | 8Н 54-7 /бетон В25 (М350), объем 5,37 м$^3$, расход арматуры 172,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11283 | 128 757,09 | 132 381,07 |
| 05.1.04.19-0088 | 8Н 54-8 /бетон В25 (М350), объем 5,37 м$^3$, расход арматуры 172,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11283 | 128 757,09 | 132 381,07 |
| 05.1.04.19-0089 | 8Н 54-9 /бетон В25 (М350), объем 5,37 м$^3$, расход арматуры 175,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11283 | 128 757,09 | 132 381,07 |
| 05.1.04.19-0090 | 8Н 54-10 /бетон В25 (М350), объем 5,37 м$^3$, расход арматуры 175,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11283 | 128 757,09 | 132 381,07 |
| 05.1.04.19-0091 | 8Н 58-1 /бетон В25 (М350), объем 3,25 м$^3$, расход арматуры 170,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6829 | 77 925,66 | 80 118,91 |
| 05.1.04.19-0092 | 8Н 58-2 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м$^3$, расход арматуры 197,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6555 | 74 808,57 | 76 914,12 |
| 05.1.04.19-0093 | 8Н 58-3 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м$^3$, расход арматуры 184,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6366 | 72 650,65 | 74 695,42 |
| 05.1.04.19-0094 | 8Н 58-4 /бетон В25 (М350), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 164,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5442 | 62 100,74 | 63 848,61 |
| 05.1.04.19-0095 | 8Н 58-5 /бетон В25 (М350), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 182,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5442 | 62 100,74 | 63 848,61 |
| 05.1.04.19-0096 | 8Н 58-6 /бетон В25 (М350), объем 5,5 м$^3$, расход арматуры 180,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11556 | 131 874,13 | 135 585,81 |
| 05.1.04.19-0097 | 8Н 58-7 /бетон В25 (М350), объем 5,5 м$^3$, расход арматуры 180,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11556 | 131 874,13 | 135 585,81 |
| 05.1.04.19-0098 | 8Н 58-8 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м$^3$, расход арматуры 183,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6450,5 | 73 609,77 | 75 681,59 |
| 05.1.04.19-0099 | 8Н 58-9 /бетон В25 (М350), объем 3,14 м$^3$, расход арматуры 190,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6597 | 75 288,13 | 77 407,11 |
| 05.1.04.19-0100 | 8Н 58-10 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 176,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6093 | 69 533,67 | 71 490,74 |
| 05.1.04.19-0101 | 8Н 58-11 /бетон В25 (М350), объем 3,14 м$^3$, расход арматуры 190,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6597 | 75 288,13 | 77 407,11 |
| 05.1.04.19-0102 | 8Н 58-12 /бетон В25 (М350), объем 3,43 м$^3$, расход арматуры 176,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7206,5 | 82 241,50 | 84 556,19 |
| 05.1.04.19-0103 | 8Н 58-13 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 191,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6954,5 | 79 364,24 | 81 597,97 |
| 05.1.04.19-0104 | 8Н 58-14 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 191,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6954,5 | 79 364,24 | 81 597,97 |
| 05.1.04.19-0105 | 8Н 58-15 /бетон В25 (М350), объем 3,05 м$^3$, расход арматуры 142,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6409 | 73 130,21 | 75 188,53 |
| 05.1.04.19-0106 | 8Н 58-16 /бетон В25 (М350), объем 3,71 м$^3$, расход арматуры 158,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7795 | 88 955,08 | 91 458,78 |
| 05.1.04.19-0107 | 8Н 58-17 /бетон В25 (М350), объем 3,37 м$^3$, расход арматуры 152,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7081 | 80 802,87 | 83 077,14 |
| 05.1.04.19-0108 | 8Н 60-1 /бетон В25 (М350), объем 4,06 м$^3$, расход арматуры 215,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8531 | 97 347,08 | 100 086,98 |
| 05.1.04.19-0109 | 8Н 60-2 /бетон В25 (М350), объем 4 м$^3$, расход арматуры 190,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8404 | 95 908,45 | 98 607,87 |
| 05.1.04.19-0110 | 8Н 60-3 /бетон В25 (М350), объем 4,06 м$^3$, расход арматуры 216 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8531 | 99 747,87 | 102 535,77 |
| 05.1.04.19-0111 | 8Н 60-5 /бетон В25 (М350), объем 3,43 м$^3$, расход арматуры 182,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7206,5 | 82 241,50 | 84 556,19 |
| 05.1.04.19-0112 | 8Н 60-6 /бетон В25 (М350), объем 3,95 м$^3$, расход арматуры 207,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8299,6 | 94 709,60 | 97 375,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.19-0113 | 8Н 60-7 /бетон В25 (М350), объем 3,95 м$^3$, расход арматуры 207,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8299,6 | 94 709,60 | 97 375,28 |
| 05.1.04.19-0114 | 8Н 60-8 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м$^3$, расход арматуры 183,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6555 | 74 808,57 | 76 914,12 |
| 05.1.04.19-0115 | 8Н 60-9 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м$^3$, расход арматуры 164,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6345 | 72 410,87 | 74 448,95 |
| 05.1.04.19-0116 | 8Н 60-10 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м$^3$, расход арматуры 201,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6555 | 74 808,57 | 76 914,12 |
| 05.1.04.19-0117 | 8Н 60-11 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м$^3$, расход арматуры 185,31 кг / (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9392 | 107 177,76 | 110 194,32 |
| 05.1.04.19-0118 | 8Н 60-12 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м$^3$, расход арматуры 185,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9392 | 107 177,76 | 110 194,32 |
| 05.1.04.19-0119 | 8Н 60 /бетон В25 (М350), объем 3,38 м$^3$, расход арматуры 203,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7102 | 81 042,65 | 83 323,61 |
| 05.1.04.19-0120 | 8Н 61-1 /бетон В25 (М350), объем 4,93 м$^3$, расход арматуры 188,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10358 | 118 207,18 | 121 534,19 |
| 05.1.04.19-0121 | 8Н 61-2 /бетон В25 (М350), объем 4,93 м$^3$, расход арматуры 188,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10358 | 118 207,18 | 121 534,19 |
| 05.1.04.19-0122 | 8Н 61-3 /бетон В25 (М350), объем 5,03 м$^3$, расход арматуры 201,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10568 | 120 604,88 | 123 999,36 |
| 05.1.04.19-0123 | 8Н 61-4 /бетон В25 (М350), объем 5,03 м$^3$, расход арматуры 201,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10568 | 120 604,88 | 123 999,36 |
| 05.1.04.19-0124 | 8Н 64-1 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м$^3$, расход арматуры 194,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12585,6 | 143 622,95 | 147 665,27 |
| 05.1.04.19-0125 | 8Н 64-2 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м$^3$, расход арматуры 194,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12585,6 | 143 622,95 | 147 665,27 |
| 05.1.04.19-0126 | 8Н 64-3 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м$^3$, расход арматуры 188,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12585,6 | 143 622,95 | 147 665,27 |
| 05.1.04.19-0127 | 8Н 64-4 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м$^3$, расход арматуры 188,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12585,6 | 143 622,95 | 147 665,27 |
| 05.1.04.19-0128 | 8Н 66-1 /бетон В25 (М350), объем 6,28 м$^3$, расход арматуры 235,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13195 | 150 576,26 | 154 814,34 |
| 05.1.04.19-0129 | 8Н 66-2 /бетон В25 (М350), объем 6,28 м$^3$, расход арматуры 235,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13195 | 150 576,26 | 154 814,34 |
| 05.1.04.19-0130 | 8Н 70-1 /бетон В25 (М350), объем 6,61 м$^3$, расход арматуры 258,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13888 | 158 488,69 | 162 949,41 |
| 05.1.04.19-0131 | 8Н 70-2 /бетон В25 (М350), объем 6,61 м$^3$, расход арматуры 258,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13888 | 158 488,69 | 162 949,41 |
| 05.1.04.19-0132 | 8НВА 9-1 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 52,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1786 | 20 380,59 | 20 954,22 |
| 05.1.04.19-0133 | 8НВА 9-2 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 53,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1660 | 18 941,96 | 19 475,06 |
| 05.1.04.19-0134 | 8НВА 12 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 65,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2059 | 23 497,58 | 24 158,91 |
| 05.1.04.19-0135 | 8НВА 12.25-1 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 68,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2059 | 23 497,58 | 24 158,91 |
| 05.1.04.19-0136 | 8НВА 22-1 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 83,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2584 | 29 491,82 | 30 321,87 |
| 05.1.04.19-0137 | 8НВА 23.29 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м$^3$, расход арматуры 105,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3068 | 35 006,61 | 35 991,89 |
| 05.1.04.19-0138 | 8НВА 24 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 99,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4160 | 47 474,66 | 48 810,88 |
| 05.1.04.19-0139 | 8НВА 24.25-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 92,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4160 | 47 474,66 | 48 810,88 |
| 05.1.04.19-0140 | 8НВА 36 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м$^3$, расход арматуры 118,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6219,5 | 70 972,30 | 72 969,85 |
| 05.1.04.19-0141 | 8НВА 36.25-1 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м$^3$, расход арматуры 120,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6219,5 | 70 972,30 | 72 969,85 |
| 05.1.04.19-0142 | 8НВА 65 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м$^3$, расход арматуры 197,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6619 | 75 527,91 | 77 653,70 |
| 05.1.04.19-0143 | 8НВА 65.27 /бетон В25 (М350), объем 3,28 м$^3$, расход арматуры 213,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6892 | 78 644,95 | 80 858,44 |
| 05.1.04.19-0144 | 8НЛТ 1851-1 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 244,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5820 | 66 416,63 | 68 285,93 |
| 05.1.04.19-0145 | 8НЛТ 1851-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 251,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5820 | 66 416,63 | 68 285,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.19-0146 | 8НЛТ 1851-2 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 251,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5820 | 66 416,63 | 68 285,93 |
| 05.1.04.19-0147 | 8НЛТ 1851-3 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м$^3$, расход арматуры 264,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7690 | 87 756,23 | 90 226,21 |
| 05.1.04.19-0148 | 8НЛТ 1851-4-1э /бетон В25 (М350), объем 3,66 м$^3$, расход арматуры 263,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7690 | 87 756,23 | 90 226,21 |
| 05.1.04.19-0149 | 8НЛТ 1851-4 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м$^3$, расход арматуры 263,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7690 | 87 756,23 | 90 226,21 |
| 05.1.04.19-0150 | 8НЛТ 1851-5 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 268,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5820 | 66 416,63 | 68 285,93 |
| 05.1.04.19-0151 | 8НЛТ 1851-6-1э /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 275,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5820 | 66 416,63 | 68 285,93 |
| 05.1.04.19-0152 | 8НЛТ 1851-7 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 276,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5820 | 66 416,63 | 68 285,93 |
| 05.1.04.19-0153 | 8НЛТ 1851-8 /бетон В25 (М350), объем 3,65 м$^3$, расход арматуры 283,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7669 | 87 516,51 | 89 979,68 |
| 05.1.04.19-0154 | 8НЛТ 1851-9 /бетон В25 (М350), объем 3,65 м$^3$, расход арматуры 282,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7669 | 87 516,51 | 89 979,68 |
| 05.1.04.19-0155 | 8НТ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 185,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4749 | 54 188,30 | 55 713,42 |
| 05.1.04.19-0156 | 8НТ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 199,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4349,5 | 49 632,63 | 51 029,57 |
| 05.1.04.19-0157 | 8НТ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 199,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4349,5 | 49 632,63 | 51 029,57 |
| 05.1.04.19-0158 | 8НТ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 174,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3992 | 45 556,53 | 46 838,77 |
| 05.1.04.19-0159 | 8НТ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 174,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3992 | 45 556,53 | 46 838,77 |
| 05.1.04.19-0160 | 8НТ 30-6 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 185,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4749 | 54 188,30 | 55 713,42 |
| 05.1.04.19-0161 | 8НТ 30-7 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 178,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4916 | 56 106,44 | 57 685,59 |
| 05.1.04.19-0162 | 8НТ 30-8 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 178,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4916 | 56 106,44 | 57 685,59 |
| 05.1.04.19-0163 | 9Н 11-1М2 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 38,94 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2227,4 | 23 414,85 | 24 090,17 |
| 05.1.04.19-0164 | 9Н 11-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 38,94 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2227,4 | 23 414,85 | 24 090,17 |
| 05.1.04.19-0165 | 9Н 11-3 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 34,295 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2017 | 21 205,89 | 21 817,51 |
| 05.1.04.19-0166 | 9Н 11-4 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 34,295 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2017 | 21 205,89 | 21 817,51 |
| 05.1.04.19-0167 | 9Н 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2353 | 24 740,17 | 25 453,70 |
| 05.1.04.19-0168 | 9Н 17-1М2 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2542 | 26 728,20 | 27 499,09 |
| 05.1.04.19-0169 | 9Н 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2353 | 24 740,17 | 25 453,70 |
| 05.1.04.19-0170 | 9Н 17-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м$^3$, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2542 | 26 728,20 | 27 499,09 |
| 05.1.04.19-0171 | 9Н 20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 76,61 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2815 | 29 599,82 | 30 453,54 |
| 05.1.04.19-0172 | 9Н 20-2 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 76,61 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2815 | 29 599,82 | 30 453,54 |
| 05.1.04.19-0173 | 9Н 20-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м$^3$, расход арматуры 76,96 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3068 | 32 250,63 | 33 180,77 |
| 05.1.04.19-0174 | 9Н 30-1 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 77,94 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3719 | 39 098,32 | 40 225,99 |
| 05.1.04.19-0175 | 9Н 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 77,94 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3719 | 39 098,32 | 40 225,99 |
| 05.1.04.19-0176 | 9Н 30-3М2 /бетон В25 (М350), объем 6,53 м$^3$, расход арматуры 84,95 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13720 | 144 244,08 | 148 404,30 |
| 05.1.04.19-0177 | 9Н 30-4М2 /бетон В25 (М350), объем 6,53 м$^3$, расход арматуры 84,95 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13720 | 144 244,08 | 148 404,30 |
| 05.1.04.19-0178 | 9Н 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 82,071 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3362 | 35 343,11 | 36 362,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.19-0179 | 9Н 30-6 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 82,071 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3362 | 35 343,11 | 36 362,45 |
| 05.1.04.19-0180 | 9Н 30-7 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 89,82 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3320 | 34 901,32 | 35 907,95 |
| 05.1.04.19-0181 | 9Н 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 85,56 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4349,5 | 45 725,19 | 47 043,93 |
| 05.1.04.19-0182 | 9Н 31-1М2 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 87,32 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4749 | 49 922,19 | 51 362,03 |
| 05.1.04.19-0183 | 9Н 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 98,92 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4181 | 43 958,03 | 45 225,84 |
| 05.1.04.19-0184 | 9Н 34-1М2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 101,42 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4412 | 46 387,85 | 47 725,73 |
| 05.1.04.19-0185 | 9Н 34-2 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 98,92 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4181 | 43 958,03 | 45 225,84 |
| 05.1.04.19-0186 | 9Н 34-2М2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 101,42 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4412 | 46 387,85 | 47 725,73 |
| 05.1.04.19-0187 | 9Н 46-6 /бетон В25 (М350), объем 3,13 м$^3$, расход арматуры 162,355 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6576 | 69 139,93 | 71 134,05 |
| 05.1.04.19-0188 | 9Н 46-7 /бетон В25 (М350), объем 3,13 м$^3$, расход арматуры 162,355 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6576 | 69 139,93 | 71 134,05 |
| 05.1.04.19-0189 | 9Н 47-1 /бетон В25 (М350), объем 3,35 м$^3$, расход арматуры 162,409 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 7039 | 73 999,70 | 76 133,94 |
| 05.1.04.19-0190 | 9Н 58-1М2 /бетон В25 (М350), объем 3,88 м$^3$, расход арматуры 154,79 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 8152 | 85 707,04 | 88 179,01 |
| 05.1.04.19-0191 | 9Н 58-2 /бетон В25 (М350), объем 3,04 м$^3$, расход арматуры 151,222 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6387 | 67 151,90 | 69 088,67 |
| 05.1.04.19-0192 | 9Н 58-3М2 /бетон В25 (М350), объем 3,78 м$^3$, расход арматуры 157,03кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 7942 | 83 498,13 | 85 906,34 |
| 05.1.04.19-0193 | 9Н 58-5М2 /бетон В25 (М350), объем 3,56 м$^3$, расход арматуры 158,87кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 7480 | 78 638,42 | 80 906,49 |
| 05.1.04.19-0194 | 9Н 60-1 /бетон В25 (М350), объем 3,97 м$^3$, расход арматуры 147,73 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 8341,5 | 87 695,13 | 90 224,38 |
| 05.1.04.19-0195 | 9Н 60-1М2 /бетон В25 (М350), объем 4,34 м$^3$, расход арматуры 147,73кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 9118,4 | 95 868,19 | 98 633,19 |
| 05.1.04.19-0196 | 9Н 68-1 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м$^3$, расход арматуры 179,633 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13279 | 139 605,29 | 143 631,74 |
| 05.1.04.19-0197 | 9Н 68-1М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м$^3$, расход арматуры 178,14 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13657 | 143 581,42 | 147 722,50 |
| 05.1.04.19-0198 | 9Н 68-2 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м$^3$, расход арматуры 179,633 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13279 | 139 605,29 | 143 631,74 |
| 05.1.04.19-0199 | 9Н 68-2М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м$^3$, расход арматуры 178,14 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13657 | 143 581,42 | 147 722,50 |
| 05.1.04.19-0200 | 9Н 68-3 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м$^3$, расход арматуры 195,783 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13279 | 139 605,29 | 143 631,74 |
| 05.1.04.19-0201 | 9Н 68-3М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м$^3$, расход арматуры 194,1 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13657 | 143 581,42 | 147 722,50 |
| 05.1.04.19-0202 | 9Н 68-4 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м$^3$, расход арматуры 195,783 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13279 | 139 605,29 | 143 631,74 |
| 05.1.04.19-0203 | 9Н 68-4М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м$^3$, расход арматуры 194,1 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13657 | 143 581,42 | 147 722,50 |
| 05.1.04.19-0204 | 9НВА 11.36М2 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 44,86 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2941,5 | 30 925,20 | 31 817,13 |
| 05.1.04.19-0205 | 9НВА 23.38М2 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 101,97 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4286 | 45 062,42 | 46 362,14 |
| 05.1.04.19-0206 | 9НВА 55М2 /бетон В25 (М350), объем 3,72 м$^3$, расход арматуры 141,54 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 7816 | 82 172,70 | 84 542,75 |
| 05.1.04.19-0207 | 9НВА 60.29М1 /бетон В25 (М350), объем 3,58 м$^3$, расход арматуры 154,4 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 7522 | 79 080,22 | 81 361,01 |
| 05.1.04.19-0208 | 9НВА 70.9 /бетон В25 (М350), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 68,884 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4244 | 44 620,69 | 45 907,63 |
| 05.1.04.19-0209 | 9НЛА 60 /бетон В25 (М350), объем 4,41 м$^3$, расход арматуры 171,59 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 9266 | 97 414,43 | 100 224,06 |
| 05.1.04.19-0210 | 9НМ 65.19 /бетон В25 (М350), объем 3,85 м$^3$, расход арматуры 147,68 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 8089,5 | 85 044,38 | 87 497,21 |
| 05.1.04.19-0211 | 9НМ 69-1 /бетон В25 (М350), объем 5,92 м$^3$, расход арматуры 185,51 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 12438 | 130 769,51 | 134 541,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.19-0212 | 9НМ 70-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 125,42 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5505 | 57 874,33 | 59 543,50 |
| 05.1.04.19-0213 | 9НФ 17-1М1 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 57,365 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3509 | 36 889,41 | 37 953,32 |
| 05.1.04.19-0214 | 9НФ 17-2М1 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 57,365 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3509 | 36 889,41 | 37 953,32 |
| 05.1.04.19-0215 | 9НФ 20-1М1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м$^3$, расход арматуры 74,289 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4013 | 42 190,86 | 43 407,68 |
| 05.1.04.19-0216 | 9НФ 20-2М1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м$^3$, расход арматуры 74,289 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4013 | 42 190,86 | 43 407,68 |
| 05.1.04.19-0217 | 9НФ 30-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м$^3$, расход арматуры 84,226 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4895 | 51 468,37 | 52 952,84 |
| 05.1.04.19-0218 | 9НФ 30-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м$^3$, расход арматуры 84,226 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 4895 | 51 468,37 | 52 952,84 |
| 05.1.04.19-0219 | 9НФ 30.26-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 161,828 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5294,6 | 55 665,37 | 57 270,90 |
| 05.1.04.19-0220 | 9НФ 30.26-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 161,828 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5294,6 | 55 665,37 | 57 270,90 |
| 05.1.04.19-0221 | 9НФ 31-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 92,731 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6240,4 | 65 605,65 | 67 497,85 |
| 05.1.04.19-0222 | 9НФ 31-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 92,731 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6240,4 | 65 605,65 | 67 497,85 |
| 05.1.04.19-0223 | 9НФ 34-1М1 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м$^3$, расход арматуры 99,269 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6450,5 | 67 814,61 | 69 770,52 |
| 05.1.04.19-0224 | 9НФ 34-2М1 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м$^3$, расход арматуры 99,269 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6450,5 | 67 814,61 | 69 770,52 |
| 05.1.04.19-0225 | 9НФ 58.26М1 /бетон В25 (М350), объем 4,78 м$^3$, расход арматуры 314,452 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 10043 | 105 587,55 | 108 632,87 |
| 05.1.04.19-0226 | 9НФ 60-1М1 /бетон В25 (М350), объем 5,79 м$^3$, расход арматуры 166,472 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 12165 | 127 897,90 | 131 586,68 |
| 05.1.04.19-0227 | 9НФ 68-1М1 /бетон В25 (М350), объем 6,59 м$^3$, расход арматуры 190,139 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13846 | 145 569,45 | 149 767,94 |
| 05.1.04.19-0228 | 9НФ 68-2М1 /бетон В25 (М350), объем 6,59 м$^3$, расход арматуры 190,139 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 13846 | 145 569,45 | 149 767,94 |
| 05.1.04.19-0229 | 9НФМ 60 /бетон В25 (М350), объем 5,65 м$^3$, расход арматуры 144,84 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 11871,5 | 124 805,41 | 128 404,99 |
| **Группа 05.1.04.20: Панели трехслойные наружных стен рядовые из керамзитобетона** | | | | | |
| | Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: | | | | |
| 05.1.04.20-0001 | НСТ 1-2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,84 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 42,374 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1259 | 36 877,19 | 37 731,80 |
| 05.1.04.20-0002 | НСТ 2-4 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,173 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,22 м$^3$, расход арматуры 38,585 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1769 | 48 659,19 | 49 796,82 |
| 05.1.04.20-0003 | НСТ 2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,12 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 38,016 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1661 | 43 393,97 | 44 416,25 |
| 05.1.04.20-0004 | НСТ 3-4м II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,10 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,29 м$^3$, расход арматуры 37,443 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1641 | 48 918,60 | 50 049,54 |
| 05.1.04.20-0005 | НСТ 3-5м II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,22 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 37,699 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1813 | 51 029,07 | 52 218,13 |
| 05.1.04.20-0006 | НСТ 3-10 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,66 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,47 м$^3$, расход арматуры 49,716 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2464 | 61 382,34 | 62 839,05 |
| 05.1.04.20-0007 | НСТ 3-11к II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,75 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 50,804 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1129 | 33 993,91 | 34 778,78 |
| 05.1.04.20-0008 | НСТ 5-3 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 20,252 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1123 | 27 477,30 | 28 131,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.20-0009 | НСТ 7-2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,58 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2349 | 62 767,93 | 64 241,62 |
| 05.1.04.20-0010 | НСТ 7 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,58 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2349 | 62 767,93 | 64 241,62 |
| | Панели стеновые трехслойные наружные: | | | | |
| 05.1.04.20-0021 | НСТ 1-2II /бетон В15 (М200), объем 0,82 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,019 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1964,6 | 32 654,48 | 33 490,23 |
| 05.1.04.20-0022 | НСТ 2-4II /бетон В15 (М200), объем 1,1724 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,172 м$^3$, расход арматуры 41,58 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2824 | 40 559,07 | 41 632,78 |
| 05.1.04.20-0023 | НСТ 2II /бетон В15 (М200), объем 1,10 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 39,96 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2403,6 | 36 824,27 | 37 784,16 |
| 05.1.04.20-0024 | НСТ 3-4мII /бетон В15 (М200), объем 1,078 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,292 м$^3$, расход арматуры 40,6 кг/ (серия 121- 013/1СПР) | шт. | 2822,4 | 40 810,07 | 41 888,64 |
| 05.1.04.20-0025 | НСТ 3-5мII /бетон В15 (М200), объем 1,20 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,30 м$^3$, расход арматуры 40,84 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2868,6 | 42 224,70 | 43 335,84 |
| 05.1.04.20-0026 | НСТ 3-10II /бетон В15 (М200), объем 1,6269 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,031 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,473 м$^3$, расход арматуры 53,15 кг/ (серия 121- 013/1СПР) | шт. | 3286 | 49 119,34 | 50 407,17 |
| 05.1.04.20-0027 | НСТ 3-11кII /бетон В15 (М200), объем 0,7327 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,487 м$^3$, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 121- 013/1СПР) | шт. | 1554,5 | 31 865,35 | 32 647,18 |
| 05.1.04.20-0028 | НСТ 5-3II /бетон В15 (М200), объем 0,7432 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,01 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,627 м$^3$, расход арматуры 19,71 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1353 | 21 730,91 | 22 291,32 |
| 05.1.04.20-0029 | НСТ 7-2II /бетон В15 (М200), объем 1,541 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м$^3$, расход арматуры 51,53 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3445,5 | 49 925,23 | 51 244,08 |
| 05.1.04.20-0030 | НСТ 7II /бетон В15 (М200), объем 1,541 м$^3$, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м$^3$, расход арматуры 51,53 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3445,5 | 49 925,23 | 51 244,08 |
| **Группа 05.1.04.21: Панели трехслойные наружных стен цоколя железобетонные** | | | | | |
| | Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя: | | | | |
| 05.1.04.21-0001 | 7НЦ 287.36л,п /бетон В25 (М350), объем 3,08 м$^3$, расход арматуры 216,813 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6471,5 | 91 947,92 | 94 388,47 |
| 05.1.04.21-0002 | 7НЦ 308.36-2п /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 244,582 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6534 | 92 843,50 | 95 307,72 |
| 05.1.04.21-0003 | 7НЦ 308.36-3л,п /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 244,582 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6534 | 92 843,50 | 95 307,72 |
| 05.1.04.21-0004 | 7НЦ 358.36-1п /бетон В25 (М350), объем 3,81 м$^3$, расход арматуры 257,197 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8005 | 113 740,76 | 116 759,70 |
| 05.1.04.21-0005 | 7НЦ 358.36-2л /бетон В25 (М350), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 284,775 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6954,5 | 98 814,13 | 101 436,90 |
| 05.1.04.21-0006 | 7НЦ 358.36-8п /бетон В25 (М350), объем 2,33 м$^3$, расход арматуры 276,742 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4895 | 69 557,94 | 71 404,19 |
| 05.1.04.21-0007 | 7НЦ 358.36л /бетон В25 (М350), объем 3,836 м$^3$, расход арматуры 242,512 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8060 | 114 516,95 | 117 556,45 |
| 05.1.04.21-0008 | 7НЦ 408.36-2п /бетон В25 (М350), объем 4,386 м$^3$, расход арматуры 259,593 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9215 | 130 936,19 | 134 411,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.21-0009 | 7НЦ 408.36-3п /бетон В25 (М350), объем 4,32 м$^3$, расход арматуры 298,166 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9076,5 | 128 965,90 | 132 388,92 |
| 05.1.04.21-0010 | 7НЦ 439.36-3п /бетон В25 (М350), объем 4,62 м$^3$, расход арматуры 309,159 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9707 | 137 921,85 | 141 582,60 |
| 05.1.04.21-0011 | 7НЦ 439.36-6л /бетон В25 (М350), объем 4,12 м$^3$, расход арматуры 336,742 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8656 | 122 995,22 | 126 259,80 |
| 05.1.04.21-0012 | 7НЦ 480.36л /бетон В25 (М350), объем 5,046 м$^3$, расход арматуры 320,015 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10602 | 150 639,36 | 154 637,66 |
| 05.1.04.21-0013 | 7НЦД 287.36п /бетон В25 (М350), объем 2,51 м$^3$, расход арматуры 232,79 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5274 | 74 931,56 | 76 920,42 |
| 05.1.04.21-0014 | 7НЦД 308.36-1л /бетон В25 (М350), объем 2,93 м$^3$, расход арматуры 316,331 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6156 | 87 469,95 | 89 791,61 |
| 05.1.04.21-0015 | 7НЦД 396.36 /бетон В25 (М350), объем 3,795 м$^3$, расход арматуры 288,491 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7973 | 113 292,94 | 116 299,99 |
| 05.1.04.21-0016 | 7НЦД 408.36л /бетон В25 (М350), объем 3,648 м$^3$, расход арматуры 293,013 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7665 | 108 904,56 | 111 795,09 |
| 05.1.04.21-0017 | 7НЦД 439.36п /бетон В25 (М350), объем 3,73 м$^3$, расход арматуры 333,885 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7837 | 111 352,52 | 114 308,03 |
| 05.1.04.21-0018 | 7НЦД 449.36л /бетон В25 (М350), объем 4,11 м$^3$, расход арматуры 330,577 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8635,4 | 122 696,71 | 125 953,38 |
| 05.1.04.21-0019 | 7НЦТ 188.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 192,717 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5148 | 73 140,44 | 75 081,75 |
| 05.1.04.21-0020 | 7НЦТ 192.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,58 м$^3$, расход арматуры 198,066 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5421 | 77 021,34 | 79 065,61 |
| 05.1.04.21-0021 | 7НЦТ 195.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,47 м$^3$, расход арматуры 197,208 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5190 | 73 737,46 | 75 694,59 |
| 05.1.04.21-0022 | 7НЦТ 231.50-1п /бетон В25 (М350), объем 3,01 м$^3$, расход арматуры 227,429 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6324 | 89 858,19 | 92 243,23 |
| 05.1.04.21-0023 | 7НЦТ 231.50л /бетон В25 (М350), объем 3,01 м$^3$, расход арматуры 244,069 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6324 | 89 858,19 | 92 243,23 |
| 05.1.04.21-0024 | 7НЦТ 249.45л,п /бетон В25 (М350), объем 3,28 м$^3$, расход арматуры 227,717 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6892 | 97 918,55 | 100 517,54 |
| 05.1.04.21-0025 | 7НЦТ 301.45-1л /бетон В25 (М350), объем 3,01 м$^3$, расход арматуры 263,5 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6324 | 89 858,19 | 92 243,23 |
| 05.1.04.21-0026 | 7НЦТ 301.45-3п /бетон В25 (М350), объем 3,22 м$^3$, расход арматуры 287,72 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6765 | 96 127,38 | 98 678,81 |
| 05.1.04.21-0027 | 7НЦТ 301.45л,п /бетон В25 (М350), объем 3,55 м$^3$, расход арматуры 284,19 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7459 | 105 978,97 | 108 791,92 |
| 05.1.04.21-0028 | 7НЦТ 381.40л,п /бетон В25 (М350), объем 2,86 м$^3$, расход арматуры 303,098 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6009,4 | 85 380,21 | 87 646,41 |
| 05.1.04.21-0029 | 8НВЦ 10-1 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 70,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1870 | 26 569,33 | 27 274,57 |
| 05.1.04.21-0030 | 8НВЦ 10-2 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 70,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1870 | 26 569,33 | 27 274,57 |
| 05.1.04.21-0031 | 8НВЦ 22-1 /бетон В25 (М350), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 110,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4496 | 63 885,88 | 65 581,54 |
| 05.1.04.21-0032 | 8НВЦ 23-1 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 125,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 70 453,58 | 72 323,60 |
| 05.1.04.21-0033 | 8НВЦ 25-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м$^3$, расход арматуры 147,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5211 | 74 035,97 | 76 001,05 |
| 05.1.04.21-0034 | 8НВЦ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 3,36 м$^3$, расход арматуры 149,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7060 | 100 306,85 | 102 969,21 |
| 05.1.04.21-0035 | 8НВЦ 65 /бетон В25 (М350), объем 4,87 м$^3$, расход арматуры 253,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10232,5 | 145 385,19 | 149 244,03 |
| 05.1.04.21-0036 | 8НВЦ 4016/12 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 114,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3278 | 46 571,01 | 47 807,13 |
| 05.1.04.21-0037 | 8НВЦ 4019/09 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 131,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3803 | 54 034,35 | 55 468,56 |
| 05.1.04.21-0038 | 8НВЦ 4022/06 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 143,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4538,6 | 64 482,95 | 66 194,49 |
| 05.1.04.21-0039 | 8НВЦ 4025/03 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м$^3$, расход арматуры 155,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5211 | 74 035,97 | 76 001,05 |
| 05.1.04.21-0040 | 8НЦ 9-1 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 47,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1618 | 22 986,99 | 23 597,12 |
| 05.1.04.21-0041 | 8НЦ 9-2 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 47,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1681 | 23 882,58 | 24 516,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.21-0042 | 8НЦ 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 72,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3403,6 | 48 362,23 | 49 645,86 |
| 05.1.04.21-0043 | 8НЦ 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м$^3$, расход арматуры 62,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3299 | 46 869,57 | 48 113,60 |
| 05.1.04.21-0044 | 8НЦ 17-3 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 72,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3403,6 | 48 362,23 | 49 645,86 |
| 05.1.04.21-0045 | 8НЦ 20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 93,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4055 | 57 616,68 | 59 146,00 |
| 05.1.04.21-0046 | 8НЦ 21-1 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 84,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3467 | 49 257,87 | 50 565,27 |
| 05.1.04.21-0047 | 8НЦ 24-1 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 91,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3971 | 56 422,59 | 57 920,17 |
| 05.1.04.21-0048 | 8НЦ 25-1 /бетон В25 (М350), объем 2,08 м$^3$, расход арматуры 93,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4370,4 | 62 094,71 | 63 742,82 |
| 05.1.04.21-0049 | 8НЦ 28-1 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м$^3$, расход арматуры 104,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5042,6 | 71 647,73 | 73 549,44 |
| 05.1.04.21-0050 | 8НЦ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,49 м$^3$, расход арматуры 124,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5232 | 74 334,48 | 76 307,53 |
| 05.1.04.21-0051 | 8НЦ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 2,49 м$^3$, расход арматуры 124,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5232 | 74 334,48 | 76 307,53 |
| 05.1.04.21-0052 | 8НЦ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 111,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 70 453,58 | 72 323,60 |
| 05.1.04.21-0053 | 8НЦ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 111,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4959 | 70 453,58 | 72 323,60 |
| 05.1.04.21-0054 | 8НЦ 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м$^3$, расход арматуры 106,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5379 | 76 424,27 | 78 452,73 |
| 05.1.04.21-0055 | 8НЦ 31-2 /бетон В25 (М350), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 112,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5148 | 73 140,44 | 75 081,75 |
| 05.1.04.21-0056 | 8НЦ 31-3 /бетон В25 (М350), объем 2,45 м$^3$, расход арматуры 112,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5148 | 73 140,44 | 75 081,75 |
| 05.1.04.21-0057 | 8НЦ 31-4 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 94,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4118,4 | 58 512,32 | 60 065,42 |
| 05.1.04.21-0058 | 8НЦ 31-5 /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 85,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3614 | 51 347,49 | 52 710,42 |
| 05.1.04.21-0059 | 8НЦ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 135,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5883 | 83 588,99 | 85 807,62 |
| 05.1.04.21-0060 | 8НЦ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 139,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6093 | 86 574,36 | 88 872,24 |
| 05.1.04.21-0061 | 8НЦ 54-1 /бетон В25 (М350), объем 4,44 м$^3$, расход арматуры 191,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9328,5 | 132 548,24 | 136 066,37 |
| 05.1.04.21-0062 | 8НЦ 54-2 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м$^3$, расход арматуры 194,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9350 | 132 846,86 | 136 372,90 |
| 05.1.04.21-0063 | 8НЦ 54-3 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м$^3$, расход арматуры 190,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9350 | 132 846,86 | 136 372,90 |
| 05.1.04.21-0064 | 8НЦ 54-4 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м$^3$, расход арматуры 194,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9350 | 132 846,86 | 136 372,90 |
| 05.1.04.21-0065 | 8НЦ 54-5 /бетон В25 (М350), объем 3,93 м$^3$, расход арматуры 163,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8257 | 117 323,10 | 120 437,15 |
| 05.1.04.21-0066 | 8НЦ 54-6 /бетон В25 (М350), объем 3,93 м$^3$, расход арматуры 163,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8257 | 117 323,10 | 120 437,15 |
| 05.1.04.21-0067 | 8НЦ 55-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м$^3$, расход арматуры 195,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9203 | 130 757,07 | 134 227,64 |
| 05.1.04.21-0068 | 8НЦ 57-1 /бетон В25 (М350), объем 4,56 м$^3$, расход арматуры 206,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9581 | 136 130,68 | 139 743,87 |
| 05.1.04.21-0069 | 8НЦ 58-1 /бетон В25 (М350), объем 4,04 м$^3$, расход арматуры 195,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8488 | 120 606,98 | 123 808,18 |
| 05.1.04.21-0070 | 8НЦ 58-2 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м$^3$, расход арматуры 249,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9392 | 133 443,93 | 136 985,79 |
| 05.1.04.21-0071 | 8НЦ 58-3 /бетон В25 (М350), объем 3,87 м$^3$, расход арматуры 233,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8131,4 | 115 531,99 | 118 598,49 |
| 05.1.04.21-0072 | 8НЦ 58-4 /бетон В25 (М350), объем 3,87 м$^3$, расход арматуры 233,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8131,4 | 115 531,99 | 118 598,49 |
| 05.1.04.21-0073 | 8НЦ 58-5 /бетон В25 (М350), объем 3,96 м$^3$, расход арматуры 229,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8320,6 | 118 218,74 | 121 356,57 |
| 05.1.04.21-0074 | 8НЦ 58-6 /бетон В25 (М350), объем 3,935 м$^3$, расход арматуры 198,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8268 | 117 472,41 | 120 590,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.21-0075 | 8НЦ 58-7 /бетон В25 (М350), объем 3,7 м$^3$, расход арматуры 193,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7774 | 110 456,94 | 113 388,67 |
| 05.1.04.21-0076 | 8НЦ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 4,81 м$^3$, расход арматуры 235,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10106 | 143 593,97 | 147 405,30 |
| 05.1.04.21-0077 | 8НЦ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 4,39 м$^3$, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9224 | 131 055,64 | 134 534,12 |
| 05.1.04.21-0078 | 8НЦ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 4,39 м$^3$, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9224 | 131 055,64 | 134 534,12 |
| 05.1.04.21-0079 | 8НЦ 60-4 /бетон В25 (М350), объем 4,1 м$^3$, расход арматуры 207 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8614,4 | 122 398,20 | 125 646,91 |
| 05.1.04.21-0080 | 8НЦ 61-1 /бетон В25 (М350), объем 4,82 м$^3$, расход арматуры 240,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10127 | 143 892,54 | 147 711,72 |
| 05.1.04.21-0081 | 8НЦ 61-2 /бетон В25 (М350), объем 4,42 м$^3$, расход арматуры 235,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9287 | 131 951,22 | 135 453,48 |
| 05.1.04.21-0082 | 8НЦ 61-3 /бетон В25 (М350), объем 4,42 м$^3$, расход арматуры 235,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9287 | 131 951,22 | 135 453,48 |
| 05.1.04.21-0083 | 8НЦ 61-4 /бетон В25 (М350), объем 4,82 м$^3$, расход арматуры 240,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10127 | 143 892,54 | 147 711,72 |
| 05.1.04.21-0084 | 8НЦ 63-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м$^3$, расход арматуры 201,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10694,6 | 151 952,90 | 155 986,04 |
| 05.1.04.21-0085 | 8НЦ 63-2 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м$^3$, расход арматуры 201,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10694,6 | 151 952,90 | 155 986,04 |
| 05.1.04.21-0086 | 8НЦ 66-1 /бетон В25 (М350), объем 5,4 м$^3$, расход арматуры 239 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11346 | 161 207,35 | 165 486,19 |
| 05.1.04.21-0087 | 8НЦ 66-2 /бетон В25 (М350), объем 5,4 м$^3$, расход арматуры 239 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11346 | 161 207,35 | 165 486,19 |
| 05.1.04.21-0088 | 8НЦ 69-1 /бетон В25 (М350), объем 5,19 м$^3$, расход арматуры 241,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10905 | 154 938,21 | 159 050,59 |
| 05.1.04.21-0089 | 8НЦТ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м$^3$, расход арматуры 199,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7690 | 109 262,79 | 112 162,89 |
| 05.1.04.21-0090 | 8НЦТ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м$^3$, расход арматуры 199,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7690 | 109 262,79 | 112 162,89 |
| 05.1.04.21-0091 | 8НЦТ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6534 | 92 843,50 | 95 307,72 |
| 05.1.04.21-0092 | 8НЦТ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6534 | 92 843,50 | 95 307,72 |
| 05.1.04.21-0093 | 8НЦТ 38-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м$^3$, расход арматуры 212,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6156 | 87 469,95 | 89 791,61 |
| 05.1.04.21-0094 | 8НЦТ 38-2 /бетон В25 (М350), объем 3,7 м$^3$, расход арматуры 212,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7774 | 110 456,94 | 113 388,67 |
| 05.1.04.21-0095 | 9НВЦ 9.15-1 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 21,113 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1029,6 | 9 625,79 | 9 914,01 |
| 05.1.04.21-0096 | 9НВЦ 9.15 /бетон В25 (М350), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 19,756 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 714 | 6 679,13 | 6 879,10 |
| 05.1.04.21-0097 | 9НВЦ 9.24 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 29,775 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1618 | 15 126,26 | 15 579,17 |
| 05.1.04.21-0098 | 9НВЦ 23.15-1 /бетон В25 (М350), объем 0,776 м$^3$, расход арматуры 60,071 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1630 | 15 244,11 | 15 700,56 |
| 05.1.04.21-0099 | 9НВЦ 23.15 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 55,087 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1660 | 15 519,17 | 15 983,81 |
| 05.1.04.21-0100 | 9НВЦ 46.15 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 86,9 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3278 | 30 645,38 | 31 562,97 |
| 05.1.04.21-0101 | 9НВЦ 54 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м$^3$, расход арматуры 139,92 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6619 | 61 880,15 | 63 732,98 |
| 05.1.04.21-0102 | 9НВЦ 60.15 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м$^3$, расход арматуры 101,457 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 5063,5 | 47 343,21 | 48 760,77 |
| 05.1.04.21-0103 | 9НЦ 9-10 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 33,108 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 1177 | 11 000,94 | 11 330,31 |
| 05.1.04.21-0104 | 9НЦ 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 52,09 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2605 | 24 359,10 | 25 088,51 |
| 05.1.04.21-0105 | 9НЦ 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 52,09 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2605 | 24 359,10 | 25 088,51 |
| 05.1.04.21-0106 | 9НЦ 20-2 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 75,835 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3131 | 29 270,29 | 30 146,68 |
| 05.1.04.21-0107 | 9НЦ 30-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 75,686 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 2416,6 | 22 591,21 | 23 267,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.21-0108 | 9НЦ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 76,2 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3509 | 32 806,34 | 33 788,63 |
| 05.1.04.21-0109 | 9НЦ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,69 м$^3$, расход арматуры 80,875 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3551 | 33 199,19 | 34 193,27 |
| 05.1.04.21-0110 | 9НЦ 31-2 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 74,821 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3403,6 | 31 824,10 | 32 776,98 |
| 05.1.04.21-0111 | 9НЦ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 87,482 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3971 | 37 128,09 | 38 239,78 |
| 05.1.04.21-0112 | 9НЦ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 87,482 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 3971 | 37 128,09 | 38 239,78 |
| 05.1.04.21-0113 | 9НЦ 58-1 /бетон В25 (М350), объем 2,98 м$^3$, расход арматуры 141,2 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6261,4 | 58 540,58 | 60 293,37 |
| 05.1.04.21-0114 | 9НЦ 58-4-1эщ /бетон В25 (М350), объем 3,28 м$^3$, расход арматуры 166,636 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6892 | 64 433,96 | 66 363,26 |
| 05.1.04.21-0115 | 9НЦ 58-4-2эщ /бетон В25 (М350), объем 3,28 м$^3$, расход арматуры 166,636 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6892 | 64 433,96 | 66 363,26 |
| 05.1.04.21-0116 | 9НЦ 58-4 /бетон В25 (М350), объем 3,28 м$^3$, расход арматуры 144,771 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6892 | 64 433,96 | 66 363,26 |
| 05.1.04.21-0117 | 9НЦ 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,91 м$^3$, расход арматуры 152,311 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 6114 | 57 165,43 | 58 877,07 |
| 05.1.04.21-0118 | 9НЦ 68-1 /бетон В25 (М350), объем 4,11 м$^3$, расход арматуры 166,162 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 8635,4 | 80 738,83 | 83 156,32 |
| 05.1.04.21-0119 | 9НЦ 68-2 /бетон В25 (М350), объем 4,11 м$^3$, расход арматуры 166,162 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 8635,4 | 80 738,83 | 83 156,32 |
| 05.1.04.21-0120 | 9НЦ 68-3 /бетон В25 (М350), объем 4,2 м$^3$, расход арматуры 164,373 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 8824,5 | 82 506,83 | 84 977,30 |
| 05.1.04.21-0121 | 9НЦ 68-4 /бетон В25 (М350), объем 4,2 м$^3$, расход арматуры 164,373 кг/ (серия ИП 46С) | шт. | 8824,5 | 82 506,83 | 84 977,30 |
| **Группа 05.1.04.22: Панели трехслойные наружных стен чердака железобетонные** | | | | | |
| Панели железобетонные трехслойные наружных стен чердака: | | | | | |
| 05.1.04.22-0001 | 7СНТЧ 188-1л,п /бетон В25 (М350), объем 2,56 м$^3$, расход арматуры 151,337 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5379 | 66 225,79 | 68 050,30 |
| 05.1.04.22-0002 | 7СНТЧ 207-2л /бетон В25 (М350), объем 2,78 м$^3$, расход арматуры 149,095 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5841 | 71 917,04 | 73 898,33 |
| 05.1.04.22-0003 | 7СНТЧ 207-3л /бетон В25 (М350), объем 3,02 м$^3$, расход арматуры 146,729 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6345 | 78 125,68 | 80 278,01 |
| 05.1.04.22-0004 | 7СНТЧ 253-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,36 м$^3$, расход арматуры 169,098 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7060 | 86 921,37 | 89 316,03 |
| 05.1.04.22-0005 | 7СНТЧ 301-2л,п /бетон В25 (М350), объем 2,49 м$^3$, расход арматуры 200,244 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5232 | 64 414,93 | 66 189,57 |
| 05.1.04.22-0006 | 7СНТЧ 313 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 83,748 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2437,5 | 30 008,55 | 30 835,28 |
| 05.1.04.22-0007 | 7СНТЧ 313л,п /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 171,01 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4160 | 51 221,51 | 52 632,66 |
| 05.1.04.22-0008 | 7СНТЧ 331-1л,п /бетон В25 (М350), объем 3,6 м$^3$, расход арматуры 216,449 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7564 | 93 130,01 | 95 695,70 |
| 05.1.04.22-0009 | 7СНТЧ 349-1л /бетон В25 (М350), объем 4,74 м$^3$, расход арматуры 213,513 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9959 | 122 621,17 | 125 999,33 |
| 05.1.04.22-0010 | 7СНТЧ 355-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,8 м$^3$, расход арматуры 204,333 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10085 | 124 173,33 | 127 594,25 |
| 05.1.04.22-0011 | 7СНТЧ 381-2п /бетон В25 (М350), объем 5,06 м$^3$, расход арматуры 264,503 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10632 | 130 899,41 | 134 505,64 |
| 05.1.04.22-0012 | 7СНТЧ 381л /бетон В25 (М350), объем 5,48 м$^3$, расход арматуры 227,453 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 11514 | 141 764,54 | 145 670,16 |
| 05.1.04.22-0013 | 7СНТЧ 387л,п /бетон В25 (М350), объем 3,36 м$^3$, расход арматуры 239,464 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7060 | 86 921,37 | 89 316,03 |
| 05.1.04.22-0014 | 7СНТЧ 428-1л /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 172,424 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4034 | 49 669,35 | 51 037,74 |
| 05.1.04.22-0015 | 7СНТЧ 428-1п /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 159,013 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4034 | 49 669,35 | 51 037,74 |
| 05.1.04.22-0016 | 7СНТЧ 428-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,52 м$^3$, расход арматуры 225,818 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7396 | 91 060,46 | 93 569,15 |
| 05.1.04.22-0017 | 7СНТЧ 488-1 /бетон В25 (М350), объем 2,98 м$^3$, расход арматуры 148,568 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6261,4 | 77 090,97 | 79 214,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.22-0018 | 7СНТЧ 498-2л /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 168,351 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4433 | 54 584,53 | 56 088,30 |
| 05.1.04.22-0019 | 7СНТЧ 533л,п /бетон В25 (М350), объем 3,56 м$^3$, расход арматуры 187,744 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7480 | 92 095,24 | 94 632,46 |
| 05.1.04.22-0020 | 7СНТЧД 349-1п /бетон В25 (М350), объем 4,47 м$^3$, расход арматуры 240,073 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9392 | 115 636,45 | 118 822,17 |
| 05.1.04.22-0021 | 7СНЧ2Д 396 /бетон В25 (М350), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 285,297 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5546,6 | 68 295,33 | 70 176,86 |
| 05.1.04.22-0022 | 7СНЧ 287-7л /бетон В25 (М350), объем 3,61 м$^3$, расход арматуры 183,691 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7585 | 93 388,65 | 95 961,48 |
| 05.1.04.22-0023 | 7СНЧ 358-5л,п /бетон В25 (М350), объем 4,54 м$^3$, расход арматуры 212,85 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9538,6 | 117 447,25 | 120 682,91 |
| 05.1.04.22-0024 | 7СНЧ 363-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,58 м$^3$, расход арматуры 212,186 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9623 | 118 482,07 | 121 746,21 |
| 05.1.04.22-0025 | 7СНЧ 418-3 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м$^3$, расход арматуры 204,684 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 11073 | 136 332,03 | 140 087,90 |
| 05.1.04.22-0026 | 7СНЧ 443-1л,п /бетон В25 (М350), объем 5,62 м$^3$, расход арматуры 240,184 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 11808 | 145 386,30 | 149 391,62 |
| 05.1.04.22-0027 | 7СНЧ 453-1л /бетон В25 (М350), объем 4,94 м$^3$, расход арматуры 304,601 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10379 | 127 795,04 | 131 315,77 |
| 05.1.04.22-0028 | 7СНЧ 453-2л,п /бетон В25 (М350), объем 4,88 м$^3$, расход арматуры 293,623 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10253,4 | 126 242,93 | 129 720,85 |
| 05.1.04.22-0029 | 7СНЧ 488-1л /бетон В25 (М350), объем 5,4 м$^3$, расход арматуры 318,601 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 11346 | 139 694,99 | 143 543,59 |
| 05.1.04.22-0030 | 7СНЧ 488-2л /бетон В25 (М350), объем 5,4 м$^3$, расход арматуры 349,523 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 11346 | 139 694,99 | 143 543,59 |
| 05.1.04.22-0031 | 7СНЧ 488-3л,п /бетон В25 (М350), объем 5,15 м$^3$, расход арматуры 304,897 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10821 | 133 227,65 | 136 898,02 |
| 05.1.04.22-0032 | 7СНЧ 488-4л,п /бетон В25 (М350), объем 5,15 м$^3$, расход арматуры 297,41 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10821 | 133 227,65 | 136 898,02 |
| 05.1.04.22-0033 | 7СНЧ 600-1 /бетон В25 (М350), объем 7,65 м$^3$, расход арматуры 237,717 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 16074 | 197 901,28 | 203 353,37 |
| 05.1.04.22-0034 | 7СНЧ 600 /бетон В25 (М350), объем 7,65 м$^3$, расход арматуры 237,717 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 16074 | 197 901,28 | 203 353,37 |
| | Панели железобетонные трехслойные чердака: | | | | |
| 05.1.04.22-0041 | 8НТЧ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 3,34 м$^3$, расход арматуры 130,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7017 | 86 403,93 | 88 784,31 |
| 05.1.04.22-0042 | 8НТЧ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 3,41 м$^3$, расход арматуры 135,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7164,6 | 88 214,84 | 90 645,11 |
| 05.1.04.22-0043 | 8НТЧ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 3,41 м$^3$, расход арматуры 134,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7164,6 | 88 214,84 | 90 645,11 |
| 05.1.04.22-0044 | 8НТЧ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 3,34 м$^3$, расход арматуры 135,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7017 | 86 403,93 | 88 784,31 |
| 05.1.04.22-0045 | 8НТЧ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 127,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6954,5 | 85 627,85 | 87 986,89 |
| 05.1.04.22-0046 | 8НТЧ 30-6 /бетон В25 (М350), объем 3,38 м$^3$, расход арматуры 130,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7102 | 87 438,76 | 89 847,63 |
| 05.1.04.22-0047 | 8НТЧ 30-7 /бетон В25 (М350), объем 3,38 м$^3$, расход арматуры 130,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7102 | 87 438,76 | 89 847,63 |
| 05.1.04.22-0048 | 8НТЧ 30-8 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 127,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6954,5 | 85 627,85 | 87 986,89 |
| 05.1.04.22-0049 | 8НТЧ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 4,53 м$^3$, расход арматуры 186,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9518 | 117 188,61 | 120 417,13 |
| 05.1.04.22-0050 | 8НТЧ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 4,65 м$^3$, расход арматуры 181,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9770,4 | 120 292,93 | 123 607,01 |
| 05.1.04.22-0051 | 8НТЧ 38-1 /бетон В25 (М350), объем 4,37 м$^3$, расход арматуры 195,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9182 | 113 049,51 | 116 164,00 |
| 05.1.04.22-0052 | 8НТЧ 38-2 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м$^3$, расход арматуры 192,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9203 | 113 308,15 | 116 429,78 |
| 05.1.04.22-0053 | 8НТЧ 38-3 /бетон В25(М350), объем 4,38 м$^3$, расход арматуры 192,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9203 | 113 308,15 | 116 429,78 |
| 05.1.04.22-0054 | 8НТЧ 38-4 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м$^3$, расход арматуры 181,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9203 | 113 308,15 | 116 429,78 |
| 05.1.04.22-0055 | 8НТЧ 38-5 /бетон В25 (М350), объем 4,33 м$^3$, расход арматуры 198,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9097,5 | 112 014,68 | 115 100,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.22-0056 | 8НТЧ 38-6 /бетон В25 (М350), объем 4,33 м$^3$, расход арматуры 197,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9097,5 | 112 014,68 | 115 100,69 |
| 05.1.04.22-0057 | 8НТЧ 44-1 /бетон В25 (М350), объем 5,17 м$^3$, расход арматуры 221,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10863 | 133 745,04 | 137 429,68 |
| 05.1.04.22-0058 | 8НТЧ 44-2 /бетон В25 (М350), объем 4,46 м$^3$, расход арматуры 241,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9371 | 115 377,75 | 118 556,40 |
| 05.1.04.22-0059 | 8НТЧ 1855-1 /бетон В25 (М350), объем 2,38 м$^3$, расход арматуры 252,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5001 | 61 569,31 | 63 265,53 |
| 05.1.04.22-0060 | 8НТЧ 1855-2 /бетон В25 (М350), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 227,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525,6 | 68 036,64 | 69 911,03 |
| 05.1.04.22-0061 | 8НТЧ 1855-3 /бетон В25 (М350), объем 3,47 м$^3$, расход арматуры 274,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7291 | 89 767,00 | 92 240,07 |
| 05.1.04.22-0062 | 8НТЧ 1855-4 /бетон В25 (М350), объем 3,59 м$^3$, расход арматуры 248,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7543 | 92 871,32 | 95 429,89 |
| 05.1.04.22-0063 | 8НТЧ 1855-5 /бетон В25 (М350), объем 2,38 м$^3$, расход арматуры 252,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5001 | 61 569,31 | 63 265,53 |
| 05.1.04.22-0064 | 8НТЧ 1855-6 /бетон В25 (М350), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 227,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525,6 | 68 036,64 | 69 911,03 |
| 05.1.04.22-0065 | 8НЧ 23-1 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 83,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 54 325,84 | 55 822,48 |
| 05.1.04.22-0066 | 8НЧ 23-2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 83,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 54 325,84 | 55 822,48 |
| 05.1.04.22-0067 | 8НЧ 23-3 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 95,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 54 325,84 | 55 822,48 |
| 05.1.04.22-0068 | 8НЧ 23-4 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 95,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4412 | 54 325,84 | 55 822,48 |
| 05.1.04.22-0069 | 8НЧ 23-5 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м$^3$, расход арматуры 85,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4391 | 54 067,14 | 55 556,70 |
| 05.1.04.22-0070 | 8НЧ 23-6 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м$^3$, расход арматуры 85,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4391 | 54 067,14 | 55 556,70 |
| 05.1.04.22-0071 | 8НЧ 23-7 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м$^3$, расход арматуры 89,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4391 | 54 067,14 | 55 556,70 |
| 05.1.04.22-0072 | 8НЧ 23-8 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м$^3$, расход арматуры 89,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4391 | 54 067,14 | 55 556,70 |
| 05.1.04.22-0073 | 8НЧ 23-9 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 84,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 53 032,42 | 54 493,45 |
| 05.1.04.22-0074 | 8НЧ 23-10 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 84,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 53 032,42 | 54 493,45 |
| 05.1.04.22-0075 | 8НЧ 23-11 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 86,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 53 032,42 | 54 493,45 |
| 05.1.04.22-0076 | 8НЧ 23-12 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 86,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4307,6 | 53 032,42 | 54 493,45 |
| 05.1.04.22-0077 | 8НЧ 24-1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м$^3$, расход арматуры 93,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4895 | 60 275,78 | 61 936,38 |
| 05.1.04.22-0078 | 8НЧ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 156,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4097,5 | 50 445,43 | 51 835,18 |
| 05.1.04.22-0079 | 8НЧ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 2,58 м$^3$, расход арматуры 177,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5421 | 66 743,17 | 68 581,89 |
| 05.1.04.22-0080 | 8НЧ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 2,54 м$^3$, расход арматуры 148,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5336,5 | 65 708,34 | 67 518,58 |
| 05.1.04.22-0081 | 8НЧ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 135,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6534 | 80 453,98 | 82 670,46 |
| 05.1.04.22-0082 | 8НЧ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 135,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6534 | 80 453,98 | 82 670,46 |
| 05.1.04.22-0083 | 8НЧ 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м$^3$, расход арматуры 116,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6219,5 | 76 573,58 | 78 683,16 |
| 05.1.04.22-0084 | 8НЧ 31-2 /бетон В25 (М350), объем 2,39 м$^3$, расход арматуры 121,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5022 | 61 828,00 | 63 531,30 |
| 05.1.04.22-0085 | 8НЧ 42-1 /бетон В25 (М350), объем 4,53 м$^3$, расход арматуры 182,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9518 | 117 188,61 | 120 417,13 |
| 05.1.04.22-0086 | 8НЧ 42-2 /бетон В25 (М350), объем 4,53 м$^3$, расход арматуры 182,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9518 | 117 188,61 | 120 417,13 |
| 05.1.04.22-0087 | 8НЧ 42-5 /бетон В25 (М350), объем 4,61 м$^3$, расход арматуры 186,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9686 | 119 258,16 | 122 543,70 |
| 05.1.04.22-0088 | 8НЧ 42-6 /бетон В25 (М350), объем 4,61 м$^3$, расход арматуры 186,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9686 | 119 258,16 | 122 543,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.22-0089 | 8НЧ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 4,65 м$^3$, расход арматуры 180,41 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9770,4 | 120 292,93 | 123 607,01 |
| 05.1.04.22-0090 | 8НЧ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 4,65 м$^3$, расход арматуры 180,41 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9770,4 | 120 292,93 | 123 607,01 |
| 05.1.04.22-0091 | 8НЧ 46-1 /бетон В25 (М350), объем 4,62 м$^3$, расход арматуры 199,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9707 | 119 516,79 | 122 809,46 |
| 05.1.04.22-0092 | 8НЧ 46-2 /бетон В25 (М350), объем 4,62 м$^3$, расход арматуры 199,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9707 | 119 516,79 | 122 809,46 |
| 05.1.04.22-0093 | 8НЧ 46-3 /бетон В25 (М350), объем 4,35 м$^3$, расход арматуры 173,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9140 | 112 532,13 | 115 632,36 |
| 05.1.04.22-0094 | 8НЧ 46-4 /бетон В25 (М350), объем 4,35 м$^3$, расход арматуры 173,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9140 | 112 532,13 | 115 632,36 |
| 05.1.04.22-0095 | 8НЧ 46-5 /бетон В25 (М350), объем 4,72 м$^3$, расход арматуры 198,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9917 | 122 103,78 | 125 467,68 |
| 05.1.04.22-0096 | 8НЧ 46-6 /бетон В25 (М350), объем 4,72 м$^3$, расход арматуры 198,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9917 | 122 103,78 | 125 467,68 |
| 05.1.04.22-0097 | 8НЧ 46-7 /бетон В25 (М350), объем 4,48 м$^3$, расход арматуры 171,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9413 | 115 895,14 | 119 087,99 |
| 05.1.04.22-0098 | 8НЧ 46-8 /бетон В25 (М350), объем 4,48 м$^3$, расход арматуры 171,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9413 | 115 895,14 | 119 087,99 |
| 05.1.04.22-0099 | 8НЧ 47-1 /бетон В25 (М350), объем 4,72 м$^3$, расход арматуры 193,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9917 | 122 103,78 | 125 467,68 |
| 05.1.04.22-0100 | 8НЧ 47-2 /бетон В25 (М350), объем 4,72 м$^3$, расход арматуры 193,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9917 | 122 103,78 | 125 467,68 |
| 05.1.04.22-0101 | 8НЧ 54-1 /бетон В25 (М350), объем 5,24 м$^3$, расход арматуры 178,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11009,4 | 135 555,84 | 139 290,41 |
| 05.1.04.22-0102 | 8НЧ 54-2 /бетон В25 (М350), объем 5,24 м$^3$, расход арматуры 181,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11009,4 | 135 555,84 | 139 290,41 |
| 05.1.04.22-0103 | 8НЧ 54-3 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м$^3$, расход арматуры 184,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11073 | 136 332,03 | 140 087,90 |
| 05.1.04.22-0104 | 8НЧ 54-4 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м$^3$, расход арматуры 184,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11073 | 136 332,03 | 140 087,90 |
| 05.1.04.22-0105 | 8НЧ 54-5 /бетон В25 (М350), объем 5,24 м$^3$, расход арматуры 178,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11009,4 | 135 555,84 | 139 290,41 |
| 05.1.04.22-0106 | 8НЧ 54-6 /бетон В25 (М350), объем 5,24 м$^3$, расход арматуры 148,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11009,4 | 135 555,84 | 139 290,41 |
| 05.1.04.22-0107 | 8НЧ 54-7 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м$^3$, расход арматуры 206,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11073 | 136 332,03 | 140 087,90 |
| 05.1.04.22-0108 | 8НЧ 54-8 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м$^3$, расход арматуры 206,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11073 | 136 332,03 | 140 087,90 |
| 05.1.04.22-0109 | 8НЧ 54-9 /бетон В25 (М350), объем 5,23 м$^3$, расход арматуры 178,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10988,4 | 135 297,20 | 139 024,59 |
| 05.1.04.22-0110 | 8НЧ 54-10 /бетон В25 (М350), объем 5,21 м$^3$, расход арматуры 178,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10946,6 | 134 779,81 | 138 492,98 |
| 05.1.04.22-0111 | 8НЧ 54-11 /бетон В25 (М350), объем 5,23 м$^3$, расход арматуры 178,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10988,4 | 135 297,20 | 139 024,59 |
| 05.1.04.22-0112 | 8НЧ 54-12 /бетон В25 (М350), объем 5,21 м$^3$, расход арматуры 178,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10946,6 | 134 779,81 | 138 492,98 |
| 05.1.04.22-0113 | 8НЧ 58-1 /бетон В25 (М350), объем 5,82 м$^3$, расход арматуры 330 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12228 | 150 560,17 | 154 708,06 |
| 05.1.04.22-0114 | 8НЧ 58-2 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м$^3$, расход арматуры 322,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9350 | 115 119,06 | 118 290,57 |
| 05.1.04.22-0115 | 8НЧ 58-3 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м$^3$, расход арматуры 189,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12018 | 147 973,18 | 152 049,84 |
| 05.1.04.22-0116 | 8НЧ 58-4 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м$^3$, расход арматуры 189,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12018 | 147 973,18 | 152 049,84 |
| 05.1.04.22-0117 | 8НЧ 58-5 /бетон В25 (М350), объем 6,13 м$^3$, расход арматуры 246,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12879,4 | 158 579,72 | 162 948,53 |
| 05.1.04.22-0118 | 8НЧ 58-6 /бетон В25 (М350), объем 5,55 м$^3$, расход арматуры 256,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11661,4 | 143 575,45 | 147 530,89 |
| 05.1.04.22-0119 | 8НЧ 58-7 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м$^3$, расход арматуры 213,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12018 | 147 973,18 | 152 049,84 |
| 05.1.04.22-0120 | 8НЧ 58-8 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м$^3$, расход арматуры 213,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12018 | 147 973,18 | 152 049,84 |
| 05.1.04.22-0121 | 8НЧ 58-9 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м$^3$, расход арматуры 189,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12018 | 147 973,18 | 152 049,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.22-0122 | 8НЧ 58-10 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м$^3$, расход арматуры 189,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12018 | 147 973,18 | 152 049,84 |
| 05.1.04.22-0123 | 8НЧ 58-11 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м$^3$, расход арматуры 187,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12018 | 147 973,18 | 152 049,84 |
| 05.1.04.22-0124 | 8НЧ 58-12 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м$^3$, расход арматуры 185,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12018 | 147 973,18 | 152 049,84 |
| 05.1.04.22-0125 | 8НЧ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 5,77 м$^3$, расход арматуры 195,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12123,5 | 149 266,70 | 153 378,98 |
| 05.1.04.22-0126 | 8НЧ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 3,45 м$^3$, расход арматуры 193,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7249 | 89 249,61 | 91 708,41 |
| 05.1.04.22-0127 | 8НЧ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 3,46 м$^3$, расход арматуры 198,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7270 | 89 508,30 | 91 974,23 |
| 05.1.04.22-0128 | 8НЧ 60-4 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м$^3$, расход арматуры 195,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6219,5 | 76 573,58 | 78 683,16 |
| 05.1.04.22-0129 | 8НЧ 60-5 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м$^3$, расход арматуры 190,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6555 | 80 712,67 | 82 936,29 |
| 05.1.04.22-0130 | 8НЧ 60-6 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м$^3$, расход арматуры 189,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6219,5 | 76 573,58 | 78 683,16 |
| 05.1.04.22-0131 | 8НЧ 60-7 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м$^3$, расход арматуры 190,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6555 | 80 712,67 | 82 936,29 |
| 05.1.04.22-0132 | 8НЧ 61-1 /бетон В25 (М350), объем 5,84 м$^3$, расход арматуры 200,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12270 | 151 077,55 | 155 239,70 |
| 05.1.04.22-0133 | 8НЧ 61-2 /бетон В25 (М350), объем 5,16 м$^3$, расход арматуры 203,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10842 | 133 486,35 | 137 163,92 |
| 05.1.04.22-0134 | 8НЧ 61-3 /бетон В25 (М350), объем 5,84 м$^3$, расход арматуры 223,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12270 | 151 077,55 | 155 239,70 |
| 05.1.04.22-0135 | 8НЧ 64-1 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м$^3$, расход арматуры 194,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12964 | 159 614,49 | 164 011,84 |
| 05.1.04.22-0136 | 8НЧ 64-2 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м$^3$, расход арматуры 208,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12964 | 159 614,49 | 164 011,84 |
| 05.1.04.22-0137 | 8НЧ 64-3 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м$^3$, расход арматуры 219,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12964 | 159 614,49 | 164 011,84 |
| 05.1.04.22-0138 | 8НЧ 64-4 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м$^3$, расход арматуры 219,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12964 | 159 614,49 | 164 011,84 |
| 05.1.04.22-0139 | 8НЧ 64-5 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м$^3$, расход арматуры 202,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12943 | 159 355,80 | 163 746,01 |
| 05.1.04.22-0140 | 8НЧ 64-6 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м$^3$, расход арматуры 205,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12943 | 159 355,80 | 163 746,01 |
| 05.1.04.22-0141 | 8НЧ 64-7 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м$^3$, расход арматуры 202,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12943 | 159 355,80 | 163 746,01 |
| 05.1.04.22-0142 | 8НЧ 64-8 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м$^3$, расход арматуры 205,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12943 | 159 355,80 | 163 746,01 |
| 05.1.04.22-0143 | 8НЧ 64-9 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м$^3$, расход арматуры 199,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12964 | 159 614,49 | 164 011,84 |
| 05.1.04.22-0144 | 8НЧ 64-10 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м$^3$, расход арматуры 199,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12964 | 159 614,49 | 164 011,84 |
| 05.1.04.22-0145 | 8НЧ 64-11 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м$^3$, расход арматуры 199,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12964 | 159 614,49 | 164 011,84 |
| 05.1.04.22-0146 | 8НЧ 64-12 /бетон В25 (М350), объем 6,17 м$^3$, расход арматуры 199,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12964 | 159 614,49 | 164 011,84 |
| 05.1.04.22-0147 | 8НЧ 66-1 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м$^3$, расход арматуры 207,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13279 | 163 494,89 | 167 999,13 |
| 05.1.04.22-0148 | 8НЧ 66-2 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м$^3$, расход арматуры 204,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13279 | 163 494,89 | 167 999,13 |
| 05.1.04.22-0149 | 8НЧ 66-3 /бетон В25 (М350), объем 6,38м3, расход арматуры 212,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13405 | 165 047,05 | 169 594,03 |
| 05.1.04.22-0150 | 8НЧ 66-4 /бетон В25 (М350), объем 6,38 м$^3$, расход арматуры 212,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13405 | 165 047,05 | 169 594,03 |
| 05.1.04.22-0151 | 8НЧ 66-5 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м$^3$, расход арматуры 213,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13447 | 165 564,44 | 170 125,70 |
| 05.1.04.22-0152 | 8НЧ 66-6 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м$^3$, расход арматуры 213,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13447 | 165 564,44 | 170 125,70 |
| 05.1.04.22-0153 | 8НЧ 66-7 /бетон В25 (М350), объем 6,38 м$^3$, расход арматуры 214,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13405 | 165 047,05 | 169 594,03 |
| 05.1.04.22-0154 | 8НЧ 66-8 /бетон В25 (М350), объем 6,38 м$^3$, расход арматуры 214,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13405 | 165 047,05 | 169 594,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.22-0155 | 8НЧ 70-1 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м$^3$, расход арматуры 239,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13972,6 | 172 031,83 | 176 771,26 |
| 05.1.04.22-0156 | 8НЧ 70-2 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м$^3$, расход арматуры 239,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13972,6 | 172 031,83 | 176 771,26 |
| 05.1.04.22-0157 | 8НЧ 70-3 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м$^3$, расход арматуры 259,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13972,6 | 172 031,83 | 176 771,26 |
| 05.1.04.22-0158 | 8НЧ 70-4 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м$^3$, расход арматуры 259,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13972,6 | 172 031,83 | 176 771,26 |
| 05.1.04.22-0159 | 8НЧ 70-5 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м$^3$, расход арматуры 239,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13972,6 | 172 031,83 | 176 771,26 |
| 05.1.04.22-0160 | 8НЧ 70-6 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м$^3$, расход арматуры 239,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13972,6 | 172 031,83 | 176 771,26 |
| 05.1.04.22-0161 | 8НЧ 70-7 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м$^3$, расход арматуры 231,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13972,6 | 172 031,83 | 176 771,26 |
| 05.1.04.22-0162 | 8НЧ 70-8 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м$^3$, расход арматуры 231,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13972,6 | 172 031,83 | 176 771,26 |
| **Группа 05.1.04.23: Плиты облицовочные** | | | | | |
| | Плиты облицовочные цветные: | | | | |
| 05.1.04.23-0001 | на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм | м$^2$ | 80 | 849,91 | 918,94 |
| 05.1.04.23-0002 | на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм | м$^2$ | 80 | 971,30 | 1 050,18 |
| 05.1.04.23-0003 | с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм | м$^2$ | 80 | 959,11 | 1 037,00 |
| 05.1.04.23-0004 | угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм | м$^2$ | 80 | 1 070,47 | 1 168,30 |
| **Группа 05.1.04.24: Плиты стеновые для прокладки коммуникаций** | | | | | |
| | Плиты стеновые: | | | | |
| 05.1.04.24-0001 | Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м$^3$,объемом от 2 до 4 м$^3$ (для прокладки коммуникаций) | м$^3$ | 2500 | 10 024,59 | 10 838,59 |
| 05.1.04.24-0002 | Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м$^3$,объемом до 2 м$^3$ (для прокладки коммуникаций) | м$^3$ | 2500 | 10 635,88 | 11 499,55 |
| 05.1.04.24-0003 | доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м$^3$, объемом до 0,4 м$^3$ (для прокладки коммуникаций) | м$^3$ | 2500 | 10 513,62 | 11 367,33 |
| 05.1.04.24-0004 | плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м$^3$, размером от 2 до 12 м$^2$ (для прокладки коммуникаций) | м$^3$ | 2500 | 9 291,11 | 10 045,59 |
| 05.1.04.24-0005 | плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м$^3$, размером более 7 м$^2$ (для прокладки коммуникаций) | м$^3$ | 2500 | 9 657,88 | 10 442,09 |
| 05.1.04.24-0006 | с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м$^3$, объемом более 1 м$^3$ (для прокладки коммуникаций) | м$^3$ | 2500 | 10 758,08 | 11 631,66 |
| 05.1.04.24-0007 | с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м$^3$, объемом до 1 м$^3$ (для прокладки коммуникаций) | м$^3$ | 2500 | 11 613,88 | 12 556,91 |
| **Группа 05.1.04.25: Элементы внутренних стен** | | | | | |
| | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$: | | | | |
| 05.1.04.25-0001 | ВС-2-2, толщиной 100 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 10,37 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 867 | 6 661,71 | 7 338,52 |
| 05.1.04.25-0002 | ВС-200, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 11,752 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 527 | 4 140,84 | 4 561,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.25-0003 | ВС-201-1л, ВС-201-1пр, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 13,082 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 816 | 4 826,63 | 5 317,01 |
| 05.1.04.25-0004 | ВС-201, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 13,082 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 816 | 4 826,63 | 5 317,01 |
| 05.1.04.25-0005 | ВС-202л, ВС-202пр, толщиной 80 мм /бетон В7,5(М100), объем 0,521 м$^3$, расход арматуры 13,542 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 886 | 5 111,19 | 5 630,45 |
| 05.1.04.25-0006 | ВС-211А, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,344 м$^3$, расход арматуры 16,182 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 585 | 5 256,79 | 5 790,87 |
| | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$: | | | | |
| 05.1.04.25-0011 | Л-201, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,03 м$^3$, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 51 | 1 516,64 | 1 670,73 |
| 05.1.04.25-0012 | Л-202, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 4,69 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 476 | 3 169,80 | 3 491,86 |
| 05.1.04.25-0013 | Л-203, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 9,08 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 731 | 5 211,34 | 5 740,80 |
| 05.1.04.25-0014 | Л-204, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,028 м$^3$, расход арматуры 3,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 48 | 527,55 | 581,18 |
| 05.1.04.25-0015 | Л-205-2, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 9,48 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1394 | 7 313,09 | 8 056,12 |
| 05.1.04.25-0016 | Л-205, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 8,76 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1309 | 8 450,02 | 9 308,54 |
| 05.1.04.25-0017 | Л-206, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 13,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1564 | 17 127,30 | 18 867,44 |
| 05.1.04.25-0018 | Л-207, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 15,4 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1802 | 11 412,15 | 12 571,59 |
| 05.1.04.25-0019 | Л-213, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 5,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 493 | 8 191,90 | 9 024,19 |
| 05.1.04.25-0020 | Л-218, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 10,33 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 544 | 8 222,59 | 9 058,01 |
| 05.1.04.25-0021 | Л-220, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 6,64 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 255 | 2 028,63 | 2 234,71 |
| 05.1.04.25-0022 | Л-221, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 11,74 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 629 | 6 087,07 | 6 705,53 |
| 05.1.04.25-0023 | Л-222, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 4,042 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 595 | 6 544,95 | 7 209,92 |
| 05.1.04.25-0024 | Л-223-1С, толщина 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 13,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1479 | 8 222,59 | 9 058,01 |
| 05.1.04.25-0025 | Л-223, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1479 | 8 222,59 | 9 058,01 |
| 05.1.04.25-0026 | Л-223С, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1479 | 8 222,59 | 9 058,01 |
| 05.1.04.25-0027 | Л-224, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 8,933 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1173 | 12 290,84 | 13 539,59 |
| 05.1.04.25-0028 | Л-227, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 7,503 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 935 | 10 330,50 | 11 380,08 |
| 05.1.04.25-0029 | Л-227А, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 7,503 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 935 | 10 330,50 | 11 380,08 |
| 05.1.04.25-0030 | Л-228, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 11,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 629 | 6 544,95 | 7 209,92 |
| 05.1.04.25-0031 | Л-229, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 7,93 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 374 | 6 612,49 | 7 284,31 |
| 05.1.04.25-0032 | Л-231, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 8,78 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 408 | 2 445,31 | 2 693,76 |
| 05.1.04.25-0033 | Л-232, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,084 м$^3$, расход арматуры 10,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 143 | 1 187,26 | 1 307,91 |
| 05.1.04.25-0034 | Л-233, толщиной 80 мм /бетон В7,5(М100), объем 0,379 м$^3$, расход арматуры 4,14 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 644 | 4 020,94 | 4 429,49 |
| 05.1.04.25-0035 | Л-235, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,33 м$^3$, расход арматуры 8,68 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 561 | 6 544,95 | 7 209,92 |
| 05.1.04.25-0036 | Л-255, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 765 | 3 925,68 | 4 324,51 |
| 05.1.04.25-0037 | Л-256, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,137 м$^3$, расход арматуры 6,64 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 233 | 5 059,53 | 5 573,59 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной: | | | | |
| 05.1.04.25-0041 | 6 см | м$^2$ | 150 | 808,61 | 890,76 |
| 05.1.04.25-0042 | 8 см | м$^2$ | 200 | 909,71 | 1 002,16 |
| 05.1.04.25-0043 | 10 см | м$^2$ | 250 | 1 010,76 | 1 113,45 |
| 05.1.04.25-0044 | 12 см | м$^2$ | 300 | 1 123,01 | 1 237,13 |
| 05.1.04.25-0045 | 14 см | м$^2$ | 350 | 1 224,27 | 1 348,63 |
| 05.1.04.25-0046 | 16 см | м$^2$ | 400 | 1 294,68 | 1 426,26 |
| 05.1.04.25-0047 | 18 см | м$^2$ | 450 | 1 365,15 | 1 503,85 |
| 05.1.04.25-0048 | 20 см | м$^2$ | 500 | 1 435,56 | 1 581,43 |
| 05.1.04.25-0049 | 22 см | м$^2$ | 550 | 1 506,02 | 1 659,05 |
| 05.1.04.25-0050 | 24 см | м$^2$ | 600 | 1 576,49 | 1 736,64 |
| 05.1.04.25-0051 | 26 см | м$^2$ | 650 | 1 646,90 | 1 814,22 |
| 05.1.04.25-0052 | 28 см | м$^2$ | 700 | 1 717,36 | 1 891,85 |
| 05.1.04.25-0053 | 30 см | м$^2$ | 750 | 1 787,77 | 1 969,37 |
| | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские: | | | | |
| 05.1.04.25-0061 | В-16, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,847 м$^3$, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2118 | 8 050,54 | 8 868,49 |
| 05.1.04.25-0062 | В-18-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 23,33 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1225 | 4 871,50 | 5 366,44 |
| 05.1.04.25-0063 | В-18-1с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 25,37 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1100 | 4 779,32 | 5 264,87 |
| 05.1.04.25-0064 | В-18-2с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 26,18 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1125 | 4 925,50 | 5 425,97 |
| 05.1.04.25-0065 | В-201, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,739 м$^3$, расход арматуры 45,25 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6848 | 30 671,89 | 33 788,17 |
| 05.1.04.25-0066 | В-201г, толщина 160 мм /бетон В15 (М200), объем 2,739 м$^3$, расход арматуры 51,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6848 | 25 724,83 | 28 338,47 |
| 05.1.04.25-0067 | В-205, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,161 м$^3$, расход арматуры 42,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5402,5 | 18 479,38 | 20 356,89 |
| 05.1.04.25-0068 | В-206-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,046 м$^3$, расход арматуры 98,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5115 | 20 464,32 | 22 543,45 |
| 05.1.04.25-0069 | В-206-1м, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,046 м$^3$, расход арматуры 64,79 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5115 | 20 464,32 | 22 543,45 |
| 05.1.04.25-0070 | В-206, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 46,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5750 | 25 921,46 | 28 555,06 |
| 05.1.04.25-0071 | В-206с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 46,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5750 | 25 921,46 | 28 555,06 |
| 05.1.04.25-0072 | В-207, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,166 м$^3$, расход арматуры 49,26 кг /(серия 2000-КП) | шт. | 5415 | 25 030,38 | 27 573,49 |
| 05.1.04.25-0073 | В-208-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,206 м$^3$, расход арматуры 60,7 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5515 | 27 021,47 | 29 766,85 |
| 05.1.04.25-0074 | В-208а-ук, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,937 м$^3$, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4843 | 18 903,39 | 20 824,02 |
| 05.1.04.25-0075 | В-208а, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,206 м$^3$, расход арматуры 60,7 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5515 | 25 737,09 | 28 351,94 |
| 05.1.04.25-0076 | В-209с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 42,24 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5175 | 19 794,46 | 21 805,57 |
| 05.1.04.25-0077 | В-210, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,377 м$^3$, расход арматуры 46,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5943 | 27 125,98 | 29 881,98 |
| 05.1.04.25-0078 | В-214, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,31 м$^3$, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3280 | 12 567,39 | 13 844,24 |
| 05.1.04.25-0079 | В-215-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,249 м$^3$, расход арматуры 22,97 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3130 | 11 621,04 | 12 801,71 |
| 05.1.04.25-0080 | В-215-2, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 20,35 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2800 | 11 621,04 | 12 801,71 |
| 05.1.04.25-0081 | В-215, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,249 м$^3$, расход арматуры 22,97 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3130 | 10 975,72 | 12 090,87 |
| 05.1.04.25-0082 | В-217, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 18,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 600 | 2 134,35 | 2 351,21 |
| 05.1.04.25-0083 | В-220, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,878 м$^3$, расход арматуры 43,89 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4695 | 12 567,39 | 13 844,24 |
| 05.1.04.25-0084 | В-221, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,405 м$^3$, расход арматуры 35,57 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3512,5 | 17 133,46 | 18 874,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.25-0085 | В-223, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,559 м$^3$, расход арматуры 40,81 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3898 | 19 333,55 | 21 297,88 |
| 05.1.04.25-0086 | В-224, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,377 м$^3$, расход арматуры 46,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5942,5 | 19 978,77 | 22 008,62 |
| 05.1.04.25-0087 | В-225-1, толщина 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,002 м$^3$, расход арматуры 67,77 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5005 | 17 803,37 | 19 612,17 |
| 05.1.04.25-0088 | В-225-1а, толщина 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,175 м$^3$, расход арматуры 67,77 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5440 | 22 842,61 | 25 163,40 |
| 05.1.04.25-0089 | В-225-1с, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,101 м$^3$, расход арматуры 67,84 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5253 | 22 099,05 | 24 344,28 |
| 05.1.04.25-0090 | В-225, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,718 м$^3$, расход арматуры 60,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4300 | 17 188,79 | 18 935,15 |
| 05.1.04.25-0091 | В-227, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 42,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6900 | 22 719,68 | 25 027,99 |
| 05.1.04.25-0092 | В-228, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,103 м$^3$, расход арматуры 43,09 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5558 | 18 608,42 | 20 499,05 |
| 05.1.04.25-0093 | В-230, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,827 м$^3$, расход арматуры 30,51 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4570 | 16 813,90 | 18 522,23 |
| 05.1.04.25-0094 | В-230Б, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 37,49 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4575 | 19 984,98 | 22 015,42 |
| 05.1.04.25-0095 | В-231, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 33,7 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4080 | 14 417,18 | 15 882,00 |
| 05.1.04.25-0096 | В-234, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 30,82 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3150 | 12 438,36 | 13 702,14 |
| 05.1.04.25-0097 | В-236, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 51,96 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5875 | 22 443,14 | 24 723,36 |
| 05.1.04.25-0098 | В-239, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 44,48 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5150 | 20 402,83 | 22 475,75 |
| 05.1.04.25-0099 | В-239ук, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 47,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4820 | 19 616,20 | 21 609,20 |
| 05.1.04.25-0100 | В-242, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,783 м$^3$, расход арматуры 35,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1958 | 8 572,89 | 9 443,89 |
| | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные: | | | | |
| 05.1.04.25-0111 | ВЦ-1Б-1, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,704 м$^3$, расход арматуры 106,19 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4310 | 21 527,48 | 23 714,67 |
| 05.1.04.25-0112 | ВЦ-1Б-1г, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,704 м$^3$, расход арматуры 175,43 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4310 | 22 854,88 | 25 176,94 |
| 05.1.04.25-0113 | ВЦ-1Б-1ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 156,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4029 | 20 470,47 | 22 550,29 |
| 05.1.04.25-0114 | ВЦ-7, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,995 м$^3$, расход арматуры 30,16 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2490 | 10 127,66 | 11 156,63 |
| 05.1.04.25-0115 | ВЦ-8, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,4/ м$^3$, расход арматуры 10,91 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1000 | 3 072,74 | 3 384,92 |
| 05.1.04.25-0116 | ВЦ-8ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 11,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 925 | 3 072,74 | 3 384,92 |
| 05.1.04.25-0117 | ВЦ-200, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,677 м$^3$, расход арматуры 155,73 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4200 | 17 938,56 | 19 761,11 |
| 05.1.04.25-0118 | ВЦ-202, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м$^3$, расход арматуры 71,66 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4440 | 15 259,13 | 16 809,44 |
| 05.1.04.25-0119 | ВЦ-202аи, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 83,38 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4000 | 19 487,17 | 21 467,05 |
| 05.1.04.25-0120 | ВЦ-202и, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м$^3$, расход арматуры 100,57 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4440 | 18 817,31 | 20 729,18 |
| 05.1.04.25-0121 | ВЦ-202к, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м$^3$, расход арматуры 94,17 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4440 | 19 653,11 | 21 649,83 |
| 05.1.04.25-0122 | ВЦ-203, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,726 м$^3$, расход арматуры 108,55 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4365 | 15 289,88 | 16 843,37 |
| 05.1.04.25-0123 | ВЦ-204, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,512 м$^3$, расход арматуры 72,22 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3800 | 17 938,56 | 19 761,11 |
| 05.1.04.25-0124 | ВЦ-204ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 93,73 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3765 | 19 524,07 | 21 507,73 |
| 05.1.04.25-0125 | ВЦ-207ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 43,41 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2003 | 9 162,83 | 10 093,78 |
| 05.1.04.25-0126 | ВЦ-208, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,357 м$^3$, расход арматуры 13,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 893 | 4 747,94 | 5 230,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.25-0127 | ВЦ-215, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,505 м$^3$, расход арматуры 87,01 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3774 | 17 870,91 | 19 686,61 |
| 05.1.04.25-0131 | Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские | м$^3$ | 2500 | 11 083,33 | 12 209,44 |
| 05.1.04.25-0132 | Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами | м$^3$ | 2500 | 9 087,70 | 10 011,00 |
| | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами: | | | | |
| 05.1.04.25-0141 | ВВ-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 17,58 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1657 | 7 153,31 | 7 880,09 |
| 05.1.04.25-0142 | ВВ-2А-ук с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,587 м$^3$, расход арматуры 13,91 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 998 | 7 005,80 | 7 717,61 |
| 05.1.04.25-0143 | ВВ-2А с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,911 м$^3$, расход арматуры 21,59 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1549 | 8 720,40 | 9 606,38 |
| 05.1.04.25-0144 | ВВ-3 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 18,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1658 | 7 442,07 | 8 198,16 |
| 05.1.04.25-0145 | ВВ-4 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 18,85 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1568 | 8 198,00 | 9 030,93 |
| 05.1.04.25-0146 | ВВ-5 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 18,47 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1566 | 8 179,58 | 9 010,59 |
| 05.1.04.25-0147 | ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4) | шт. | 850 | 1 955,46 | 2 044,46 |
| 05.1.04.25-0148 | ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4) | шт. | 1530 | 3 509,11 | 3 668,78 |
| 05.1.04.25-0149 | ВН-1 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 750 мм /бетон В7,5 (М100), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 16,15 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1890 | 10 361,24 | 11 413,95 |
| 05.1.04.25-0150 | ВН-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 500 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 13,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1224 | 6 194,59 | 6 823,98 |
| 05.1.04.25-0151 | и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4) | шт. | 1050 | 4 183,59 | 4 373,96 |
| 05.1.04.25-0152 | и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4) | шт. | 750 | 2 986,56 | 3 122,44 |
| | **Группа 05.1.04.26: Элементы наружных стен** | | | | |
| | Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м$^3$ толщиной: | | | | |
| 05.1.04.26-0001 | 20 см | м$^2$ | 240 | 1 754,96 | 1 897,48 |
| 05.1.04.26-0002 | 30 см | м$^2$ | 360 | 1 760,80 | 1 903,80 |
| 05.1.04.26-0003 | 35 см | м$^2$ | 420 | 1 906,13 | 2 060,92 |
| 05.1.04.26-0004 | 40 см | м$^2$ | 480 | 2 025,77 | 2 190,28 |
| 05.1.04.26-0005 | 45 см | м$^2$ | 540 | 2 199,99 | 2 378,62 |
| 05.1.04.26-0006 | 50 см | м$^2$ | 600 | 2 334,38 | 2 523,95 |
| 05.1.04.26-0007 | 55 см | м$^2$ | 660 | 2 485,50 | 2 687,28 |
| | Элементы стен железобетонные: | | | | |
| 05.1.04.26-0011 | двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400- 1800 кг/м$^3$, наружным слоем из обычного раствора | м$^3$ | 1600 | 12 585,97 | 13 607,94 |
| 05.1.04.26-0012 | двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м$^3$ и более, наружным слоем из обычного раствора | м$^3$ | 2200 | 11 068,59 | 11 967,36 |
| 05.1.04.26-0013 | однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м$^3$ | м$^3$ | 1150 | 7 787,33 | 8 578,52 |
| 05.1.04.26-0014 | однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2200 | 8 864,99 | 9 765,67 |
| 05.1.04.26-0015 | однослойные из легкого бетона | м$^3$ | 1550 | 10 061,12 | 11 083,35 |
| | **Группа 05..04.27: Плиты, панели, блоки железобетонные стеновые, не включенные в группы** | | | | |
| | Панели железобетонные: | | | | |
| 05.1.04.27-0001 | наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 12 494,76 | 13 127,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.04.27-0002 | стеновые (блоки) Г и Т-образные | $м^3$ | 2101 | 15 045,88 | 15 807,19 |
| 05.1.04.27-0003 | стеновые (блоки) и перегородочные | $м^3$ | 2101 | 11 625,82 | 12 214,09 |
| 05.1.04.27-0004 | стеновые цилиндрические сплошные | $м^3$ | 2101 | 11 644,04 | 12 233,29 |
| | Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 $м^2$ длиной: | | | | |
| 05.1.04.27-0011 | до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 $кг/м^3$ | $м^3$ | 2101 | 8 493,73 | 8 923,54 |
| 05.1.04.27-0012 | от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 $кг/м^3$ | $м^3$ | 2101 | 8 520,34 | 8 951,46 |
| 05.1.04.27-0013 | от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 $кг/м^3$ | $м^3$ | 2101 | 8 522,37 | 8 953,59 |
| 05.1.04.27-0021 | Панели стеновые площадью более 18 $м^2$, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300) | $м^3$ | 2101 | 12 235,35 | 12 854,52 |
| 05.1.04.27-0031 | Плиты (блоки) железобетонные стеновые | $м^3$ | 2530 | 9 335,04 | 10 093,07 |
| 05.1.04.27-0032 | Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные | $м^3$ | 2500 | 9 442,63 | 10 209,41 |

## Раздел 05.1.05: Конструкции фундаментов (23.61.12.110 ОКПД2 Конструкции фундаментов сборные железобетонные)

### Группа 05.1.05.01: Балки фундаментные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Балки фундаментные: | | | | |
| 05.1.05.01-0001 | 1БФ 40-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,21 $м^3$, расход арматуры 27,3 кг/ | шт. | 530 | 4 618,32 | 4 993,34 |
| 05.1.05.01-0002 | 1БФ 40-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,21 $м^3$, расход арматуры 9,6 кг/ | шт. | 530 | 3 668,54 | 3 966,35 |
| 05.1.05.01-0003 | 1БФ 45-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,24 $м^3$, расход арматуры 30,5 кг/ | шт. | 600 | 5 240,18 | 5 665,66 |
| 05.1.05.01-0004 | 1БФ 45-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,24 $м^3$, расход арматуры 10,7 кг/ | шт. | 600 | 4 171,75 | 4 510,48 |
| 05.1.05.01-0005 | 1БФ 51-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,27 $м^3$, расход арматуры 34,5 кг/ | шт. | 680 | 5 895,93 | 6 374,70 |
| 05.1.05.01-0006 | 1БФ 51-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,27 $м^3$, расход арматуры 12,2 кг/ | шт. | 680 | 4 697,94 | 5 079,36 |
| 05.1.05.01-0007 | 1БФ 55-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,3 $м^3$, расход арматуры 37,4 кг/ | шт. | 750 | 6 520,83 | 7 050,38 |
| 05.1.05.01-0008 | 1БФ 55-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,3 $м^3$, расход арматуры 13,1 кг/ | шт. | 750 | 5 199,58 | 5 621,81 |
| 05.1.05.01-0009 | 1БФ 60-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,32 $м^3$, расход арматуры 37,7 кг/ | шт. | 800 | 6 962,15 | 7 527,47 |
| 05.1.05.01-0010 | 1БФ 60-2А-III /бетон В15 (М200), объем 0,32 $м^3$, расход арматуры 14,2 кг/ | шт. | 800 | 5 550,17 | 6 000,83 |
| 05.1.05.01-0011 | 2БФ6-1А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,4 $м^3$, расход арматуры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1000 | 10 844,58 | 11 725,13 |
| 05.1.05.01-0012 | 2БФ6-2А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,4 $м^3$, расход арматуры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1000 | 10 368,96 | 11 211,02 |
| 05.1.05.01-0013 | 2БФ6-3А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,4 $м^3$, расход арматуры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1000 | 9 937,70 | 10 744,60 |
| 05.1.05.01-0014 | 2БФ6-4А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,4 $м^3$, расход арматуры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1000 | 9 234,02 | 9 983,86 |
| 05.1.05.01-0015 | 2БФ6-5А-IV /бетон В20 (М250), объем 0,4 $м^3$, расход арматуры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1000 | 8 579,85 | 9 276,51 |
| 05.1.05.01-0016 | 2БФ6-6А-IV /бетон В15 (М200), объем 0,4 $м^3$, расход арматуры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1000 | 7 891,17 | 8 531,91 |
| 05.1.05.01-0017 | 2БФ 45-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,3 $м^3$, расход арматуры 46,2 кг/ | шт. | 750 | 7 558,73 | 8 172,51 |
| 05.1.05.01-0018 | 2БФ 51-1А-III /бетон В25 (М350), объем 0,34 $м^3$, расход арматуры 52,2 кг/ | шт. | 850 | 8 554,36 | 9 249,03 |
| 05.1.05.01-0019 | 2БФ 55-2А-III /бетон В25 (М350), объем 0,31 $м^3$, расход арматуры 47,2 кг/ | шт. | 920 | 7 783,22 | 8 415,25 |
| 05.1.05.01-0020 | 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход арматуры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1000 | 11 766,36 | 12 721,81 |
| 05.1.05.01-0021 | 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход арматуры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1000 | 11 275,73 | 12 191,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.01-0022 | 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход арматуры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1000 | 10 200,38 | 11 028,58 |
| 05.1.05.01-0023 | 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход арматуры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1000 | 9 427,35 | 10 192,82 |
| 05.1.05.01-0024 | 2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход арматуры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1000 | 8 158,67 | 8 821,12 |
| 05.1.05.01-0025 | 2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход арматуры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1000 | 7 876,17 | 8 515,75 |
| 05.1.05.01-0026 | 3БФ6-1А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход арматуры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1300 | 15 537,60 | 16 799,26 |
| 05.1.05.01-0027 | 3БФ6-2А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход арматуры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1300 | 14 764,57 | 15 963,50 |
| 05.1.05.01-0028 | 3БФ6-3А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1300 | 14 121,31 | 15 268,00 |
| 05.1.05.01-0029 | 3БФ6-4А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1300 | 13 184,74 | 14 255,37 |
| 05.1.05.01-0030 | 3БФ6-5А-IV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход арматуры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1300 | 11 004,25 | 11 897,80 |
| 05.1.05.01-0031 | 3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1300 | 17 600,29 | 19 029,48 |
| 05.1.05.01-0032 | 3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1300 | 16 410,91 | 17 743,48 |
| 05.1.05.01-0033 | 3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход арматуры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1300 | 15 964,86 | 17 261,13 |
| 05.1.05.01-0034 | 3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход арматуры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1300 | 15 305,76 | 16 548,53 |
| 05.1.05.01-0035 | 3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход арматуры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1300 | 14 552,56 | 15 734,29 |
| 05.1.05.01-0036 | 3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход арматуры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1300 | 12 218,38 | 13 210,44 |
| 05.1.05.01-0037 | 3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход арматуры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 5, 6) | шт. | 1300 | 11 891,30 | 12 856,82 |
| 05.1.05.01-0038 | 4БФ6-1А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход арматуры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1500 | 19 857,89 | 21 470,34 |
| 05.1.05.01-0039 | 4БФ6-2А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход арматуры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1500 | 18 906,43 | 20 441,67 |
| 05.1.05.01-0040 | 4БФ6-3А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход арматуры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1500 | 17 486,68 | 18 906,63 |
| 05.1.05.01-0041 | 4БФ6-4А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход арматуры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1500 | 16 520,32 | 17 861,81 |
| 05.1.05.01-0042 | 4БФ6-5А-IV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход арматуры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 выпуск 1) | шт. | 1500 | 16 044,59 | 17 347,48 |
| | Балки фундаментные железобетонные, объемом: | | | | |
| 05.1.05.01-0051 | более 0,5 $м^3$ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$ | $м^3$ | 2500 | 13 807,50 | 14 928,63 |
| 05.1.05.01-0052 | до 0,5 $м^3$ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 $кг/м^3$ | $м^3$ | 2500 | 13 813,33 | 14 934,99 |
| | Балки фундаментные: | | | | |
| 05.1.05.01-0061 | ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м3, расход арматуры 16кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 800 | 6 353,33 | 7 243,14 |
| 05.1.05.01-0062 | ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м3, расход арматуры 20кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 675 | 8 383,05 | 9 557,12 |
| 05.1.05.01-0063 | ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м3, расход арматуры 19кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 650 | 8 152,37 | 9 294,13 |
| 05.1.05.01-0064 | ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход арматуры 19кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 600 | 7 991,66 | 9 110,97 |
| 05.1.05.01-0065 | ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м3, расход арматуры 18кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 575 | 7 841,34 | 8 939,56 |
| 05.1.05.01-0066 | ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м3, расход арматуры 16кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1030 | 9 470,26 | 10 796,64 |
| 05.1.05.01-0067 | ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м3, расход арматуры 20кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 875 | 9 371,65 | 10 684,19 |
| 05.1.05.01-0068 | ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м3, расход арматуры 20кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 825 | 9 226,57 | 10 518,76 |
| 05.1.05.01-0069 | ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м3, расход арматуры 18кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 775 | 8 957,81 | 10 212,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.01-0070 | ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м3, расход арматуры 19кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 750 | 8 909,35 | 10 157,16 |
| 05.1.05.01-0071 | ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1550 | 8 555,83 | 9 753,73 |
| 05.1.05.01-0072 | ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м$^3$, расход арматуры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1300 | 7 183,33 | 8 188,95 |
| 05.1.05.01-0073 | ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1225 | 6 768,33 | 7 715,94 |
| 05.1.05.01-0074 | ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1150 | 6 353,33 | 7 242,89 |
| 05.1.05.01-0075 | ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1125 | 6 217,50 | 7 087,86 |
| 05.1.05.01-0076 | ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1550 | 8 555,83 | 9 753,73 |
| 05.1.05.01-0077 | ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1225 | 6 776,67 | 7 725,40 |
| 05.1.05.01-0078 | ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1150 | 6 353,33 | 7 242,84 |
| 05.1.05.01-0079 | ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1125 | 6 209,17 | 7 078,49 |
| 05.1.05.01-0080 | ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1800 | 9 809,17 | 11 182,41 |
| 05.1.05.01-0081 | ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м$^3$, расход арматуры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1500 | 8 301,67 | 9 463,95 |
| 05.1.05.01-0082 | ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1425 | 8 131,67 | 9 270,19 |
| 05.1.05.01-0083 | ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1325 | 7 319,17 | 8 343,90 |
| 05.1.05.01-0084 | ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1300 | 6 707,45 | 7 646,54 |
| 05.1.05.01-0085 | ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1800 | 10 259,44 | 11 695,77 |
| 05.1.05.01-0086 | ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м$^3$, расход арматуры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1500 | 7 788,99 | 8 879,45 |
| 05.1.05.01-0087 | ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1800 | 9 803,33 | 11 175,79 |
| 05.1.05.01-0088 | ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м$^3$, расход арматуры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1500 | 9 102,37 | 10 376,62 |
| 05.1.05.01-0089 | ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1425 | 8 370,15 | 9 542,02 |
| 05.1.05.01-0090 | ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1325 | 7 866,62 | 8 967,99 |
| 05.1.05.01-0091 | ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1275 | 7 576,04 | 8 636,60 |
| 05.1.05.01-0092 | ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1800 | 9 803,33 | 11 175,75 |
| 05.1.05.01-0093 | ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м$^3$, расход арматуры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1500 | 7 257,14 | 8 273,22 |
| 05.1.05.01-0094 | ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1425 | 6 803,96 | 7 756,47 |
| 05.1.05.01-0095 | ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1325 | 6 383,30 | 7 276,97 |
| 05.1.05.01-0096 | ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1525 | 6 146,22 | 7 006,73 |
| 05.1.05.01-0097 | ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 2225 | 14 998,92 | 17 098,86 |
| 05.1.05.01-0098 | ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1900 | 10 246,85 | 11 681,49 |
| 05.1.05.01-0099 | ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1800 | 9 475,82 | 10 802,52 |
| 05.1.05.01-0100 | ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1700 | 8 573,66 | 9 774,06 |
| 05.1.05.01-0101 | ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1600 | 8 273,64 | 9 431,86 |
| 05.1.05.01-0102 | ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 2225 | 12 620,79 | 14 387,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.01-0103 | ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1900 | 9 619,54 | 10 966,28 |
| 05.1.05.01-0104 | ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 2225 | 16 012,28 | 18 254,04 |
| 05.1.05.01-0105 | ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1900 | 11 867,59 | 13 529,14 |
| 05.1.05.01-0106 | ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1800 | 10 766,12 | 12 273,46 |
| 05.1.05.01-0107 | ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1700 | 9 829,34 | 11 205,45 |
| 05.1.05.01-0108 | ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 выпуск 1) | шт. | 1600 | 8 836,67 | 10 073,80 |
| **Группа 05.1.05.02: Блоки фундаментов** | | | | | |
| | Блоки железобетонные фундаментные пустотные: | | | | |
| 05.1.05.02-0001 | ФБП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 5,44 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 650 | 1 481,00 | 1 691,89 |
| 05.1.05.02-0002 | ФБП 24-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 10,81 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 1100 | 2 897,00 | 3 309,53 |
| 05.1.05.02-0003 | ФБП 36-1 /бетон В15 (М200), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 14,46 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 1600 | 4 554,43 | 5 203,00 |
| 05.1.05.02-0004 | ФБП 40-1 /бетон В15 (М200), объем 1,39 м$^3$, расход арматуры 15,94 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 1800 | 5 218,02 | 5 961,07 |
| 05.1.05.02-0005 | ФБП 48-1 /бетон В15 (М200), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 19,02 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 2200 | 5 657,47 | 6 463,05 |
| 05.1.05.02-0011 | Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 6 710,68 | 7 666,30 |
| **Группа 05.1.05.03: Оголовки для свайных фундаментов** | | | | | |
| | Оголовки для свайных фундаментов: | | | | |
| 05.1.05.03-0001 | ОГ1-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,05м3, расход арматуры 10,23кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой) | шт. | 125 | 387,76 | 427,13 |
| 05.1.05.03-0002 | ОГ2-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м3, расход арматуры 12,62кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой) | шт. | 225 | 806,78 | 888,75 |
| 05.1.05.03-0003 | ОГ 1/ бетон В30 (М400), объем 0,05м3, расход арматуры 4,02кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой) | шт. | 125 | 387,76 | 427,13 |
| 05.1.05.03-0004 | ОГ 2/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м3, расход арматуры 6,06кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой) | шт. | 225 | 804,29 | 886,03 |
| 05.1.05.03-0005 | ОГ 3/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход арматуры 30,37кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой) | шт. | 600 | 2 042,97 | 2 250,52 |
| **Группа 05.1.05.04: Плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 13580-85)** | | | | | |
| | Плиты железобетонные ленточных фундаментов: | | | | |
| 05.1.05.04-0001 | ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход арматуры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 650 | 2 387,50 | 2 630,11 |
| 05.1.05.04-0002 | ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 11,46 кг | шт. | 1630 | 6 234,17 | 7 106,96 |
| 05.1.05.04-0003 | ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход арматуры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 650 | 3 029,95 | 3 337,83 |
| 05.1.05.04-0004 | ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м3, расход арматуры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 1250 | 6 087,87 | 6 706,39 |
| 05.1.05.04-0005 | ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м3, расход арматуры 13кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 1450 | 8 133,66 | 8 960,02 |
| 05.1.05.04-0006 | ФЛ28.24-4/ бетон В25 (М350), объем 2,36м3, расход арматуры 97,06кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 5900 | 32 962,52 | 36 311,48 |
| 05.1.05.04-0007 | ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м3, расход арматуры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 3230 | 17 132,70 | 18 873,37 |
| 05.1.05.04-0008 | ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 1,35 кг | шт. | 450 | 2 079,48 | 2 370,51 |
| 05.1.05.04-0009 | ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 2,7 кг | шт. | 930 | 3 256,83 | 3 720,70 |
| 05.1.05.04-0010 | ФЛ 8-24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 1150 | 4 306,67 | 4 919,95 |
| 05.1.05.04-0011 | ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 2,1 кг | шт. | 550 | 2 745,86 | 3 136,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.04-0012 | ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 2,56 кг | шт. | 550 | 1 566,67 | 1 786,04 |
| 05.1.05.04-0013 | ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 3,25 кг | шт. | 550 | 1 701,65 | 1 939,96 |
| 05.1.05.04-0014 | ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 2,5 кг | шт. | 1150 | 4 545,73 | 5 193,08 |
| 05.1.05.04-0015 | ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 4,28 кг | шт. | 1150 | 4 398,33 | 5 014,16 |
| 05.1.05.04-0016 | ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 4,81 кг | шт. | 1150 | 3 540,35 | 4 035,90 |
| 05.1.05.04-0017 | ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 2,2 кг | шт. | 500 | 2 308,46 | 2 637,18 |
| 05.1.05.04-0018 | ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 2,7 кг | шт. | 500 | 2 442,93 | 2 790,78 |
| 05.1.05.04-0019 | ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 500 | 1 705,46 | 1 878,76 |
| 05.1.05.04-0020 | ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 3,52 кг | шт. | 650 | 2 459,17 | 2 803,45 |
| 05.1.05.04-0021 | ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 4,27 кг | шт. | 650 | 3 729,83 | 4 260,98 |
| 05.1.05.04-0022 | ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 5,26 кг | шт. | 650 | 3 787,79 | 4 327,21 |
| 05.1.05.04-0023 | ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 5,02 кг | шт. | 1380 | 4 852,50 | 5 531,78 |
| 05.1.05.04-0024 | ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 6,6 кг | шт. | 1380 | 5 136,67 | 5 855,75 |
| 05.1.05.04-0025 | ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 10,08 кг | шт. | 1380 | 8 244,15 | 9 418,08 |
| 05.1.05.04-0026 | ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 8,42 кг | шт. | 1380 | 5 220,00 | 5 950,83 |
| 05.1.05.04-0027 | ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м$^3$, расход арматуры 2,52 кг | шт. | 500 | 2 759,95 | 3 153,00 |
| 05.1.05.04-0028 | ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м$^3$, расход арматуры 3,75 кг | шт. | 500 | 2 871,96 | 3 280,91 |
| 05.1.05.04-0029 | ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м$^3$, расход арматуры 5,63 кг | шт. | 500 | 2 871,96 | 3 280,91 |
| 05.1.05.04-0030 | ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м$^3$, расход арматуры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 500 | 2 121,73 | 2 337,38 |
| 05.1.05.04-0031 | ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 3,99 кг | шт. | 780 | 2 938,33 | 3 356,78 |
| 05.1.05.04-0032 | ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 5,95 кг | шт. | 780 | 3 145,83 | 3 586,18 |
| 05.1.05.04-0033 | ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 7,43 кг | шт. | 780 | 4 068,45 | 4 638,04 |
| 05.1.05.04-0034 | ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 780 | 3 187,36 | 3 511,13 |
| 05.1.05.04-0035 | ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 7,56 кг | шт. | 1630 | 5 898,33 | 6 738,21 |
| 05.1.05.04-0036 | ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 18,39 кг | шт. | 1630 | 8 661,86 | 9 895,36 |
| 05.1.05.04-0037 | ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 15,09 кг | шт. | 1630 | 6 487,50 | 7 395,78 |
| 05.1.05.04-0038 | ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 3,97 кг | шт. | 580 | 2 916,22 | 3 331,45 |
| 05.1.05.04-0039 | ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 5,64 кг | шт. | 580 | 2 989,69 | 3 415,48 |
| 05.1.05.04-0040 | ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 7,09 кг | шт. | 580 | 3 081,34 | 3 520,08 |
| 05.1.05.04-0041 | ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 10,08 кг | шт. | 580 | 3 181,74 | 3 634,84 |
| 05.1.05.04-0042 | ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 5,54 кг | шт. | 910 | 3 693,33 | 4 210,49 |
| 05.1.05.04-0043 | ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 8,04 кг | шт. | 910 | 3 827,50 | 4 372,50 |
| 05.1.05.04-0044 | ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 14,7 кг | шт. | 910 | 2 949,34 | 3 369,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.04-0045 | ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 10,23 кг | шт. | 910 | 2 889,38 | 3 293,85 |
| 05.1.05.04-0046 | ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 11,11 кг | шт. | 1900 | 7 217,50 | 8 245,29 |
| 05.1.05.04-0047 | ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 16,38 кг | шт. | 1900 | 7 679,17 | 8 754,29 |
| 05.1.05.04-0048 | ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 20,02 кг | шт. | 1900 | 8 015,00 | 9 137,08 |
| 05.1.05.04-0049 | ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 28,98 кг | шт. | 1900 | 9 517,06 | 10 872,29 |
| 05.1.05.04-0050 | ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 4,7 кг | шт. | 650 | 3 711,65 | 4 240,23 |
| 05.1.05.04-0051 | ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 7,8 кг | шт. | 650 | 3 961,10 | 4 525,18 |
| 05.1.05.04-0052 | ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 10,79 кг | шт. | 650 | 4 146,11 | 4 736,55 |
| 05.1.05.04-0053 | ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 6,88 кг | шт. | 1030 | 4 494,17 | 5 123,36 |
| 05.1.05.04-0054 | ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 10,41 кг | шт. | 1030 | 4 657,50 | 5 309,50 |
| 05.1.05.04-0055 | ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 1030 | 4 925,46 | 5 425,87 |
| 05.1.05.04-0056 | ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 15,76 кг | шт. | 1030 | 6 040,48 | 6 886,07 |
| 05.1.05.04-0057 | ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 14,35 кг | шт. | 2150 | 8 904,17 | 10 172,10 |
| 05.1.05.04-0058 | ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 22,93 кг | шт. | 2150 | 9 266,67 | 10 563,97 |
| 05.1.05.04-0059 | ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 31,65 кг | шт. | 2150 | 11 976,84 | 13 653,65 |
| 05.1.05.04-0060 | ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 38,37 кг | шт. | 2150 | 12 356,19 | 14 115,71 |
| 05.1.05.04-0061 | ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 4,37 кг | шт. | 1250 | 5 234,38 | 5 979,76 |
| 05.1.05.04-0062 | ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 7,43 кг | шт. | 1250 | 5 904,00 | 6 744,74 |
| 05.1.05.04-0063 | ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 10,56 кг | шт. | 1250 | 7 085,45 | 8 094,35 |
| 05.1.05.04-0064 | ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 6,6 кг | шт. | 1950 | 9 041,21 | 10 328,67 |
| 05.1.05.04-0065 | ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 11,28 кг | шт. | 1950 | 8 286,67 | 9 446,86 |
| 05.1.05.04-0066 | ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 15,95 кг | шт. | 1950 | 10 966,51 | 12 528,17 |
| 05.1.05.04-0067 | ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 21,21 кг | шт. | 1950 | 10 992,20 | 12 557,47 |
| 05.1.05.04-0068 | ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 18,03 кг | шт. | 4050 | 15 147,73 | 17 304,77 |
| 05.1.05.04-0069 | ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 25,68 кг | шт. | 4050 | 15 322,46 | 17 504,35 |
| 05.1.05.04-0070 | ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 35,04 кг | шт. | 4050 | 15 512,81 | 17 721,82 |
| 05.1.05.04-0071 | ФЛ 20.24-4 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 39,99 кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 4050 | 16 491,83 | 17 755,22 |
| 05.1.05.04-0072 | ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 8,36 кг | шт. | 1450 | 6 966,49 | 7 958,55 |
| 05.1.05.04-0073 | ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 5,64 кг | шт. | 1450 | 7 926,76 | 9 055,58 |
| 05.1.05.04-0074 | ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 18,88 кг | шт. | 1450 | 9 343,56 | 10 674,04 |
| 05.1.05.04-0075 | ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 12,49 кг | шт. | 2300 | 10 468,76 | 11 959,51 |
| 05.1.05.04-0076 | ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 19,24 кг | шт. | 2300 | 11 192,06 | 12 758,95 |
| 05.1.05.04-0077 | ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 28,07 кг | шт. | 2300 | 12 491,14 | 14 239,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.04-0078 | ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 31,11 кг | шт. | 2300 | 12 514,93 | 14 297,09 |
| 05.1.05.04-0079 | ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 27,36 кг | шт. | 4750 | 19 034,12 | 21 744,57 |
| 05.1.05.04-0080 | ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 40,53 кг | шт. | 4750 | 19 605,14 | 22 396,88 |
| 05.1.05.04-0081 | ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 59,04 кг | шт. | 4750 | 19 890,65 | 22 723,12 |
| 05.1.05.04-0082 | ФЛ 24.24-4 /бетон В20 (М250), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 58,7 кг/ (ГОСТ 13580-85) | шт. | 4750 | 24 320,37 | 26 791,38 |
| 05.1.05.04-0083 | ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 11,56 кг | шт. | 1800 | 8 949,37 | 10 223,70 |
| 05.1.05.04-0084 | ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 17,98 кг | шт. | 1800 | 9 536,09 | 10 893,98 |
| 05.1.05.04-0085 | ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 27,31 кг | шт. | 1800 | 11 248,50 | 12 850,31 |
| 05.1.05.04-0086 | ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 17,81 кг | шт. | 2820 | 8 151,74 | 9 292,93 |
| 05.1.05.04-0087 | ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 27,58 кг | шт. | 2820 | 8 941,85 | 10 193,73 |
| 05.1.05.04-0088 | ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 41,9 кг | шт. | 2820 | 15 338,83 | 17 486,26 |
| 05.1.05.04-0089 | ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 37,57 кг | шт. | 5900 | 20 782,78 | 22 472,66 |
| 05.1.05.04-0090 | ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 55,93 кг | шт. | 5900 | 21 811,90 | 23 522,42 |
| 05.1.05.04-0091 | ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 85,42 кг | шт. | 5900 | 23 291,55 | 25 031,57 |
| 05.1.05.04-0092 | ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 17,02 кг | шт. | 2050 | 8 565,35 | 9 785,05 |
| 05.1.05.04-0093 | ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 26,15 кг | шт. | 2050 | 11 141,24 | 12 727,74 |
| 05.1.05.04-0094 | ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 37,07 кг | шт. | 2050 | 13 153,53 | 15 026,58 |
| 05.1.05.04-0095 | ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м$^3$, расход арматуры 40,19 кг | шт. | 3230 | 16 697,11 | 19 074,76 |
| 05.1.05.04-0096 | ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 55,81 кг | шт. | 4000 | 19 669,19 | 22 422,86 |
| **Группа 05.1.05.05: Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные** | | | | | |
| Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М250), объемом: | | | | | |
| 05.1.05.05-0001 | от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры более 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 874,71 | 14 708,03 |
| 05.1.05.05-0002 | от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 793,85 | 13 473,30 |
| 05.1.05.05-0003 | от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 170,71 | 13 903,81 |
| 05.1.05.05-0004 | от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 547,57 | 14 334,33 |
| 05.1.05.05-0005 | от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 924,43 | 14 764,86 |
| 05.1.05.05-0006 | от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 301,19 | 15 195,27 |
| 05.1.05.05-0007 | от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры более 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 375,75 | 14 138,04 |
| 05.1.05.05-0008 | от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 029,84 | 11 458,17 |
| 05.1.05.05-0009 | от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 406,89 | 11 888,88 |
| 05.1.05.05-0010 | от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 783,84 | 12 319,40 |
| 05.1.05.05-0011 | от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 160,70 | 12 749,92 |
| 05.1.05.05-0012 | от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 537,56 | 13 180,44 |
| Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона: | | | | | |
| 05.1.05.05-0021 | В10 (М150), объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры до 10 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 627,22 | 13 282,86 |
| 05.1.05.05-0022 | В10 (М150), объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 003,98 | 13 713,28 |
| 05.1.05.05-0023 | В10 (М150), объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 380,74 | 14 143,70 |
| 05.1.05.05-0024 | В10 (М150), объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 757,89 | 14 574,60 |
| 05.1.05.05-0025 | В10 (М150), объемом до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 134,74 | 15 005,11 |
| 05.1.05.05-0026 | В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры до 10 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 460,83 | 14 235,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.05-0027 | В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 600,89 | 12 110,43 |
| 05.1.05.05-0028 | В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 977,84 | 12 541,14 |
| 05.1.05.05-0029 | В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 354,60 | 12 971,55 |
| 05.1.05.05-0030 | В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 731,46 | 13 402,07 |
| 05.1.05.05-0031 | В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 108,32 | 13 832,60 |
| 05.1.05.05-0032 | В12,5 (М150), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 485,18 | 14 263,12 |
| 05.1.05.05-0033 | В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 833,61 | 10 091,47 |
| 05.1.05.05-0034 | В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 210,37 | 10 521,88 |
| 05.1.05.05-0035 | В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 587,13 | 10 952,30 |
| 05.1.05.05-0036 | В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 963,89 | 11 382,73 |
| 05.1.05.05-0037 | В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 340,66 | 11 813,15 |
| 05.1.05.05-0038 | В12,5 (М150), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 717,42 | 12 243,57 |
| 05.1.05.05-0039 | В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры более 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 484,22 | 14 261,96 |
| 05.1.05.05-0040 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры более 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 979,98 | 13 685,92 |
| 05.1.05.05-0041 | В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры до 10 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 650,42 | 12 166,98 |
| 05.1.05.05-0042 | В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 027,18 | 12 597,39 |
| 05.1.05.05-0043 | В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 403,94 | 13 027,81 |
| 05.1.05.05-0044 | В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 780,70 | 13 458,23 |
| 05.1.05.05-0045 | В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 157,47 | 13 888,65 |
| 05.1.05.05-0046 | В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 534,23 | 14 319,07 |
| 05.1.05.05-0047 | В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 910,70 | 14 749,20 |
| 05.1.05.05-0048 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры до 10 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 070,22 | 10 361,86 |
| 05.1.05.05-0049 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 258,65 | 10 577,08 |
| 05.1.05.05-0050 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 635,42 | 11 007,41 |
| 05.1.05.05-0051 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 012,08 | 11 437,73 |
| 05.1.05.05-0052 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 388,75 | 11 868,06 |
| 05.1.05.05-0053 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 765,51 | 12 298,48 |
| 05.1.05.05-0054 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 142,18 | 12 728,80 |
| Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, из бетона: | | | | | |
| 05.1.05.05-0061 | В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 7 851,22 | 8 969,25 |
| 05.1.05.05-0062 | В15 (М200), объемом от 4 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 7 064,64 | 8 070,64 |
| 05.1.05.05-0063 | В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры более 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 291,79 | 11 757,33 |
| 05.1.05.05-0064 | В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 447,55 | 10 792,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.05-0065 | В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 741,89 | 11 129,14 |
| 05.1.05.05-0066 | В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 036,22 | 11 465,39 |
| 05.1.05.05-0067 | В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 330,56 | 11 801,65 |
| 05.1.05.05-0068 | В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 624,90 | 12 137,91 |
| 05.1.05.05-0069 | В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры более 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 902,59 | 11 312,71 |
| 05.1.05.05-0070 | В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 070,27 | 9 219,50 |
| 05.1.05.05-0071 | В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 361,46 | 9 552,16 |
| 05.1.05.05-0072 | В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 658,72 | 9 891,72 |
| 05.1.05.05-0073 | В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 953,51 | 10 228,43 |
| 05.1.05.05-0074 | В22.5 (М300), объемом от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 247,85 | 10 564,68 |
| **Группа 05.1.05.06: Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения** | | | | | |
| Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом: | | | | | |
| 05.1.05.06-0001 | более 4 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 6 500,94 | 7 426,70 |
| 05.1.05.06-0002 | до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 081,59 | 13 802,02 |
| 05.1.05.06-0003 | от 0,2 до 1 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 914,14 | 10 183,51 |
| 05.1.05.06-0004 | от 1 до 4 м$^3$ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 645,22 | 9 876,27 |
| **Группа 05.1.05.07: Ростверки железобетонные** | | | | | |
| 05.1.05.07-0001 | Ростверки железобетонные | м$^3$ | 2500 | 5 884,00 | 6 721,87 |
| 05.1.05.07-0002 | Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами | м$^3$ | 2500 | 8 700,17 | 9 939,09 |
| **Группа 05.1.05.08: Сваи мостовые** | | | | | |
| 05.1.05.08-0001 | Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8 | м$^3$ | 2500 | 16 030,22 | 16 890,41 |
| 05.1.05.08-0002 | Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8 | м$^3$ | 2500 | 18 462,88 | 19 453,60 |
| Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0011 | Т-1 | шт. | 1900 | 9 605,26 | 10 120,66 |
| 05.1.05.08-0012 | Т-2 | шт. | 1900 | 10 494,38 | 11 057,52 |
| 05.1.05.08-0013 | Т-3 | шт. | 1900 | 11 515,83 | 12 133,74 |
| 05.1.05.08-0014 | Т-4 | шт. | 1900 | 12 622,89 | 13 300,22 |
| 05.1.05.08-0015 | Т-5 | шт. | 1900 | 13 226,01 | 13 935,73 |
| 05.1.05.08-0016 | Т-6 | шт. | 1900 | 15 755,85 | 16 601,30 |
| 05.1.05.08-0017 | Т-7 | шт. | 1900 | 17 440,07 | 18 375,91 |
| 05.1.05.08-0018 | Т-8 | шт. | 1900 | 18 442,07 | 19 431,65 |
| Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0021 | Т-1 | шт. | 2200 | 11 120,85 | 11 717,56 |
| 05.1.05.08-0022 | Т-2 | шт. | 2200 | 12 152,06 | 12 804,17 |
| 05.1.05.08-0023 | Т-3 | шт. | 2200 | 13 333,01 | 14 048,45 |
| 05.1.05.08-0024 | Т-4 | шт. | 2200 | 14 617,03 | 15 401,36 |
| 05.1.05.08-0025 | Т-5 | шт. | 2200 | 15 313,59 | 16 135,35 |
| 05.1.05.08-0026 | Т-6 | шт. | 2200 | 18 263,01 | 19 243,01 |
| 05.1.05.08-0027 | Т-7 | шт. | 2200 | 20 193,08 | 21 276,68 |
| 05.1.05.08-0028 | Т-8 | шт. | 2200 | 21 354,58 | 22 500,48 |
| Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0031 | Т-1 | шт. | 2500 | 12 638,37 | 13 316,56 |
| 05.1.05.08-0032 | Т-2 | шт. | 2500 | 13 809,68 | 14 550,69 |
| 05.1.05.08-0033 | Т-3 | шт. | 2500 | 15 152,11 | 15 965,19 |
| 05.1.05.08-0034 | Т-4 | шт. | 2500 | 16 609,36 | 17 500,63 |
| 05.1.05.08-0035 | Т-5 | шт. | 2500 | 17 401,17 | 18 334,96 |
| 05.1.05.08-0036 | Т-6 | шт. | 2500 | 20 753,39 | 21 867,04 |
| 05.1.05.08-0037 | Т-7 | шт. | 2500 | 22 946,04 | 24 177,34 |
| 05.1.05.08-0038 | Т-8 | шт. | 2500 | 24 267,03 | 25 569,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0041 | Т-1 | шт. | 3280 | 16 556,80 | 17 445,23 |
| 05.1.05.08-0042 | Т-2 | шт. | 3280 | 18 089,91 | 19 060,67 |
| 05.1.05.08-0043 | Т-3 | шт. | 3280 | 19 848,69 | 20 913,74 |
| 05.1.05.08-0044 | Т-4 | шт. | 3280 | 21 759,25 | 22 926,87 |
| 05.1.05.08-0045 | Т-5 | шт. | 3280 | 22 796,24 | 24 019,49 |
| 05.1.05.08-0046 | Т-6 | шт. | 3280 | 27 187,37 | 28 646,20 |
| 05.1.05.08-0047 | Т-7 | шт. | 3280 | 30 059,05 | 31 672,06 |
| 05.1.05.08-0048 | Т-8 | шт. | 3280 | 31 788,68 | 33 494,45 |
| Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0051 | Т-1 | шт. | 2800 | 16 988,19 | 17 899,76 |
| 05.1.05.08-0052 | Т-2 | шт. | 2800 | 18 562,06 | 19 558,09 |
| 05.1.05.08-0053 | Т-3 | шт. | 2800 | 20 369,49 | 21 462,49 |
| 05.1.05.08-0054 | Т-4 | шт. | 2800 | 16 881,00 | 17 786,86 |
| 05.1.05.08-0055 | Т-5 | шт. | 2800 | 17 477,08 | 18 414,92 |
| 05.1.05.08-0056 | Т-6 | шт. | 2800 | 27 897,97 | 29 394,94 |
| 05.1.05.08-0057 | Т-7 | шт. | 2800 | 30 844,96 | 32 500,09 |
| 05.1.05.08-0058 | Т-8 | шт. | 2800 | 32 619,59 | 34 369,99 |
| Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0061 | Т-1 | шт. | 3680 | 18 578,27 | 19 575,17 |
| 05.1.05.08-0062 | Т-2 | шт. | 3680 | 20 300,07 | 21 389,39 |
| 05.1.05.08-0063 | Т-3 | шт. | 3680 | 22 272,89 | 23 468,07 |
| 05.1.05.08-0064 | Т-4 | шт. | 3680 | 24 416,89 | 25 727,11 |
| 05.1.05.08-0065 | Т-5 | шт. | 3680 | 25 580,38 | 26 953,03 |
| 05.1.05.08-0066 | Т-6 | шт. | 3680 | 30 508,46 | 32 145,51 |
| 05.1.05.08-0067 | Т-7 | шт. | 3680 | 33 730,32 | 35 540,24 |
| 05.1.05.08-0068 | Т-8 | шт. | 3680 | 35 672,01 | 37 586,15 |
| Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0071 | Т-1 | шт. | 3100 | 20 284,18 | 21 372,61 |
| 05.1.05.08-0072 | Т-2 | шт. | 3100 | 18 651,67 | 19 652,52 |
| 05.1.05.08-0073 | Т-3 | шт. | 3100 | 19 633,33 | 20 686,88 |
| 05.1.05.08-0074 | Т-4 | шт. | 3100 | 26 657,83 | 28 088,32 |
| 05.1.05.08-0075 | Т-5 | шт. | 3100 | 21 596,67 | 22 755,56 |
| 05.1.05.08-0076 | Т-6 | шт. | 3100 | 33 308,38 | 35 095,69 |
| 05.1.05.08-0077 | Т-7 | шт. | 3100 | 36 828,84 | 38 805,05 |
| 05.1.05.08-0078 | Т-8 | шт. | 3100 | 38 946,69 | 41 036,58 |
| Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0081 | Т-1 | шт. | 4080 | 20 599,68 | 21 705,05 |
| 05.1.05.08-0082 | Т-2 | шт. | 4080 | 22 508,31 | 23 716,08 |
| 05.1.05.08-0083 | Т-3 | шт. | 4080 | 24 697,05 | 26 022,30 |
| 05.1.05.08-0084 | Т-4 | шт. | 4080 | 27 074,53 | 28 527,36 |
| 05.1.05.08-0085 | Т-5 | шт. | 4080 | 28 364,46 | 29 886,45 |
| 05.1.05.08-0086 | Т-6 | шт. | 4080 | 33 829,54 | 35 644,85 |
| 05.1.05.08-0087 | Т-7 | шт. | 4080 | 37 401,59 | 39 408,55 |
| 05.1.05.08-0088 | Т-8 | шт. | 4080 | 39 553,41 | 41 675,86 |
| Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0091 | Т-1 | шт. | 3430 | 20 829,49 | 21 947,24 |
| 05.1.05.08-0092 | Т-2 | шт. | 3430 | 20 607,50 | 21 713,27 |
| 05.1.05.08-0093 | Т-3 | шт. | 3430 | 24 974,81 | 26 314,94 |
| 05.1.05.08-0094 | Т-4 | шт. | 3430 | 18 204,13 | 19 180,96 |
| 05.1.05.08-0095 | Т-5 | шт. | 3430 | 19 045,62 | 20 067,61 |
| 05.1.05.08-0096 | Т-6 | шт. | 3430 | 34 206,44 | 36 041,95 |
| 05.1.05.08-0097 | Т-7 | шт. | 3430 | 37 800,11 | 39 828,52 |
| 05.1.05.08-0098 | Т-8 | шт. | 3430 | 39 994,90 | 42 140,99 |
| Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0101 | Т-1 | шт. | 4480 | 22 623,07 | 23 837,02 |
| 05.1.05.08-0102 | Т-2 | шт. | 4480 | 24 718,42 | 26 044,81 |
| 05.1.05.08-0103 | Т-3 | шт. | 4480 | 27 123,18 | 28 578,62 |
| 05.1.05.08-0104 | Т-4 | шт. | 4480 | 29 732,18 | 31 327,61 |
| 05.1.05.08-0105 | Т-5 | шт. | 4480 | 31 148,60 | 32 820,06 |
| 05.1.05.08-0106 | Т-6 | шт. | 4480 | 37 148,71 | 39 142,11 |
| 05.1.05.08-0107 | Т-7 | шт. | 4480 | 41 072,91 | 43 276,89 |
| 05.1.05.08-0108 | Т-8 | шт. | 4480 | 43 436,79 | 45 767,61 |
| Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м$^3$, тип: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.08-0111 | Т-1 | шт. | 3730 | 22 655,32 | 23 871,04 |
| 05.1.05.08-0112 | Т-2 | шт. | 3730 | 24 754,81 | 26 083,14 |
| 05.1.05.08-0113 | Т-3 | шт. | 3730 | 23 591,67 | 24 857,59 |
| 05.1.05.08-0114 | Т-4 | шт. | 3730 | 29 775,59 | 31 373,38 |
| 05.1.05.08-0115 | Т-5 | шт. | 3730 | 20 720,90 | 21 832,79 |
| 05.1.05.08-0116 | Т-6 | шт. | 3730 | 37 202,48 | 39 198,70 |
| 05.1.05.08-0117 | Т-7 | шт. | 3730 | 25 948,50 | 27 340,89 |
| 05.1.05.08-0118 | Т-8 | шт. | 3730 | 43 498,86 | 45 832,94 |
| Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0121 | Т-1 | шт. | 4880 | 24 644,54 | 25 966,96 |
| 05.1.05.08-0122 | Т-2 | шт. | 4880 | 26 928,64 | 28 373,64 |
| 05.1.05.08-0123 | Т-3 | шт. | 4880 | 29 547,33 | 31 132,83 |
| 05.1.05.08-0124 | Т-4 | шт. | 4880 | 32 389,82 | 34 127,84 |
| 05.1.05.08-0125 | Т-5 | шт. | 4880 | 33 934,61 | 35 755,54 |
| 05.1.05.08-0126 | Т-6 | шт. | 4880 | 40 469,80 | 42 641,41 |
| 05.1.05.08-0127 | Т-7 | шт. | 4880 | 44 744,18 | 47 145,20 |
| 05.1.05.08-0128 | Т-8 | шт. | 4880 | 47 320,18 | 49 859,37 |
| Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0131 | Т-1 | шт. | 4030 | 24 478,62 | 25 792,15 |
| 05.1.05.08-0132 | Т-2 | шт. | 4030 | 26 746,74 | 28 181,96 |
| 05.1.05.08-0133 | Т-3 | шт. | 4030 | 29 349,52 | 30 924,39 |
| 05.1.05.08-0134 | Т-4 | шт. | 4030 | 26 766,67 | 28 202,97 |
| 05.1.05.08-0135 | Т-5 | шт. | 4030 | 33 705,55 | 35 514,18 |
| 05.1.05.08-0136 | Т-6 | шт. | 4030 | 40 198,59 | 42 355,66 |
| 05.1.05.08-0137 | Т-7 | шт. | 4030 | 44 446,84 | 46 831,88 |
| 05.1.05.08-0138 | Т-8 | шт. | 4030 | 47 002,82 | 49 525,04 |
| Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0141 | Т-1 | шт. | 5300 | 26 792,39 | 28 230,02 |
| 05.1.05.08-0142 | Т-2 | шт. | 5300 | 29 274,95 | 30 845,82 |
| 05.1.05.08-0143 | Т-3 | шт. | 5300 | 32 123,27 | 33 847,00 |
| 05.1.05.08-0144 | Т-4 | шт. | 5300 | 35 212,85 | 37 102,38 |
| 05.1.05.08-0145 | Т-5 | шт. | 5300 | 36 891,91 | 38 871,48 |
| 05.1.05.08-0146 | Т-6 | шт. | 5300 | 43 997,10 | 46 357,98 |
| 05.1.05.08-0147 | Т-7 | шт. | 5300 | 48 645,03 | 51 255,33 |
| 05.1.05.08-0148 | Т-8 | шт. | 5300 | 51 444,76 | 54 205,25 |
| Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0151 | Т-1 | шт. | 4260 | 27 390,64 | 28 860,43 |
| 05.1.05.08-0152 | Т-2 | шт. | 4260 | 29 927,03 | 31 532,98 |
| 05.1.05.08-0153 | Т-3 | шт. | 4260 | 32 839,57 | 34 601,71 |
| 05.1.05.08-0154 | Т-4 | шт. | 4260 | 35 999,53 | 37 931,22 |
| 05.1.05.08-0155 | Т-5 | шт. | 4260 | 37 714,37 | 39 738,15 |
| 05.1.05.08-0156 | Т-6 | шт. | 4260 | 44 979,60 | 47 393,24 |
| 05.1.05.08-0157 | Т-7 | шт. | 4260 | 49 730,73 | 52 399,30 |
| 05.1.05.08-0158 | Т-8 | шт. | 4260 | 52 591,35 | 55 413,46 |
| Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0161 | Т-1 | шт. | 4330 | 29 313,32 | 30 886,27 |
| 05.1.05.08-0162 | Т-2 | шт. | 4330 | 32 028,65 | 33 747,32 |
| 05.1.05.08-0163 | Т-3 | шт. | 4330 | 35 143,15 | 37 028,91 |
| 05.1.05.08-0164 | Т-4 | шт. | 4330 | 38 526,23 | 40 593,60 |
| 05.1.05.08-0165 | Т-5 | шт. | 4330 | 30 130,83 | 31 747,71 |
| 05.1.05.08-0166 | Т-6 | шт. | 4330 | 48 135,57 | 50 718,49 |
| 05.1.05.08-0167 | Т-7 | шт. | 4330 | 53 222,03 | 56 077,92 |
| 05.1.05.08-0168 | Т-8 | шт. | 4330 | 56 284,24 | 59 304,49 |
| Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0171 | Т-1 | шт. | 5700 | 28 815,79 | 30 362,06 |
| 05.1.05.08-0172 | Т-2 | шт. | 5700 | 31 485,17 | 33 174,66 |
| 05.1.05.08-0173 | Т-3 | шт. | 5700 | 34 547,48 | 36 401,29 |
| 05.1.05.08-0174 | Т-4 | шт. | 5700 | 37 870,50 | 39 902,62 |
| 05.1.05.08-0175 | Т-5 | шт. | 5700 | 39 676,00 | 41 805,03 |
| 05.1.05.08-0176 | Т-6 | шт. | 5700 | 47 318,19 | 49 857,33 |
| 05.1.05.08-0177 | Т-7 | шт. | 5700 | 52 318,34 | 55 125,73 |
| 05.1.05.08-0178 | Т-8 | шт. | 5700 | 55 328,09 | 58 297,01 |
| Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м$^3$, тип: | | | | | |
| 05.1.05.08-0181 | Т-1 | шт. | 4650 | 31 514,85 | 33 205,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.08-0182 | Т-2 | шт. | 4650 | 34 436,27 | 36 284,10 |
| 05.1.05.08-0183 | Т-3 | шт. | 4650 | 37 785,36 | 39 812,89 |
| 05.1.05.08-0184 | Т-4 | шт. | 4650 | 41 418,91 | 43 641,43 |
| 05.1.05.08-0185 | Т-5 | шт. | 4650 | 42 496,67 | 44 777,05 |
| 05.1.05.08-0186 | Т-6 | шт. | 4650 | 51 753,46 | 54 530,60 |
| 05.1.05.08-0187 | Т-7 | шт. | 4650 | 57 220,69 | 60 291,10 |
| 05.1.05.08-0188 | Т-8 | шт. | 4650 | 60 512,47 | 63 759,55 |
| | Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м$^3$, тип : | | | | |
| 05.1.05.08-0191 | Т-1 | шт. | 6100 | 30 837,26 | 32 491,99 |
| 05.1.05.08-0192 | Т-2 | шт. | 6100 | 33 693,35 | 35 501,35 |
| 05.1.05.08-0193 | Т-3 | шт. | 6100 | 36 971,63 | 38 955,56 |
| 05.1.05.08-0194 | Т-4 | шт. | 6100 | 40 528,20 | 42 702,93 |
| 05.1.05.08-0195 | Т-5 | шт. | 6100 | 42 460,14 | 44 738,52 |
| 05.1.05.08-0196 | Т-6 | шт. | 6100 | 50 639,28 | 53 356,63 |
| 05.1.05.08-0197 | Т-7 | шт. | 6100 | 55 989,61 | 58 994,03 |
| 05.1.05.08-0198 | Т-8 | шт. | 6100 | 59 209,54 | 62 386,73 |
| | Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м$^3$, тип: | | | | |
| 05.1.05.08-0201 | Т-1 | шт. | 4950 | 31 827,49 | 33 535,33 |
| 05.1.05.08-0202 | Т-2 | шт. | 4950 | 34 774,65 | 36 640,65 |
| 05.1.05.08-0203 | Т-3 | шт. | 4950 | 38 157,31 | 40 204,82 |
| 05.1.05.08-0204 | Т-4 | шт. | 4950 | 41 829,51 | 44 074,04 |
| 05.1.05.08-0205 | Т-5 | шт. | 4950 | 43 824,02 | 46 175,64 |
| 05.1.05.08-0206 | Т-6 | шт. | 4950 | 52 264,66 | 55 069,17 |
| 05.1.05.08-0207 | Т-7 | шт. | 4950 | 57 785,34 | 60 886,10 |
| 05.1.05.08-0208 | Т-8 | шт. | 4950 | 61 111,10 | 64 390,27 |
| | Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м$^3$, тип : | | | | |
| 05.1.05.08-0211 | Т-1 | шт. | 6500 | 32 858,67 | 34 621,87 |
| 05.1.05.08-0212 | Т-2 | шт. | 6500 | 35 903,52 | 37 830,07 |
| 05.1.05.08-0213 | Т-3 | шт. | 6500 | 39 395,84 | 41 509,84 |
| 05.1.05.08-0214 | Т-4 | шт. | 6500 | 43 185,84 | 45 503,22 |
| 05.1.05.08-0215 | Т-5 | шт. | 6500 | 45 244,22 | 47 672,06 |
| 05.1.05.08-0216 | Т-6 | шт. | 6500 | 53 960,37 | 56 855,93 |
| 05.1.05.08-0217 | Т-7 | шт. | 6500 | 59 660,87 | 62 862,26 |
| 05.1.05.08-0218 | Т-8 | шт. | 6500 | 63 092,87 | 66 478,43 |
| | **Группа 05.1.05.09: Сваи составные сплошного квадратного сечения** | | | | |
| | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой,: | | | | |
| 05.1.05.09-0001 | верхние СВ6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 23,12 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1375 | 5 611,60 | 6 181,77 |
| 05.1.05.09-0002 | верхние СВ7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 26,82 кг /(серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1600 | 6 365,77 | 7 012,55 |
| 05.1.05.09-0003 | верхние СВ8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 30,37 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1825 | 7 378,88 | 8 128,56 |
| 05.1.05.09-0004 | верхние СВ9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 31,65 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 2050 | 8 459,02 | 9 318,42 |
| 05.1.05.09-0005 | верхние СВ10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 48,26 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 2275 | 8 940,51 | 9 848,84 |
| 05.1.05.09-0006 | верхние СВ11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 69,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 2475 | 10 085,74 | 11 110,42 |
| 05.1.05.09-0007 | верхние СВ12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 76,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 2725 | 11 712,52 | 12 902,54 |
| 05.1.05.09-0008 | нижние СН6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 24,19 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1380 | 5 568,68 | 6 134,43 |
| 05.1.05.09-0009 | нижние СН7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 27,89 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1600 | 6 324,77 | 6 967,35 |
| 05.1.05.09-0010 | нижние СН8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 31,44 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1830 | 7 346,34 | 8 092,74 |
| 05.1.05.09-0011 | нижние СН9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 2050 | 8 459,02 | 9 318,42 |
| 05.1.05.09-0012 | нижние СН10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 49,33 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 2275 | 8 895,04 | 9 798,79 |
| 05.1.05.09-0013 | нижние СН11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 70,76 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 2475 | 10 085,74 | 11 110,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.09-0014 | нижние СН12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 77,07 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 2725 | 11 712,52 | 12 902,54 |
| | Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м,: | | | | |
| 05.1.05.09-0021 | ССВ6-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход арматуры 32,53кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1350 | 4 530,73 | 4 991,07 |
| 05.1.05.09-0022 | ССВ7-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход арматуры 42,93кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1580 | 5 372,10 | 5 917,95 |
| 05.1.05.09-0023 | ССВ8-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход арматуры 48,06кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1800 | 6 106,70 | 6 727,11 |
| 05.1.05.09-0024 | ССВ9-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход арматуры 51,05кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 2025 | 6 722,18 | 7 405,19 |
| 05.1.05.09-0025 | ССВ10-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход арматуры 55,98кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 2250 | 7 427,98 | 8 182,66 |
| 05.1.05.09-0026 | ССВ11-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход арматуры 73,92кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 2475 | 8 758,45 | 9 648,36 |
| 05.1.05.09-0031 | Сваи забивные составные сечением 30х30см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/м$^3$ | шт. | 2536 | 8 670,69 | 9 551,64 |
| | **Группа 05.1.05.10: Сваи цельные сплошного квадратного сечения** | | | | |
| | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона: | | | | |
| 05.1.05.10-0001 | В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 084,54 | 8 823,47 |
| 05.1.05.10-0002 | В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 206,80 | 9 040,61 |
| 05.1.05.10-0003 | В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 600,39 | 9 474,18 |
| 05.1.05.10-0004 | В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 993,97 | 9 907,75 |
| 05.1.05.10-0005 | В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 9 387,50 | 10 341,26 |
| 05.1.05.10-0006 | В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 9 781,09 | 10 774,89 |
| 05.1.05.10-0007 | В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 10 174,62 | 11 208,35 |
| 05.1.05.10-0008 | В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 10 568,20 | 11 641,91 |
| 05.1.05.10-0009 | В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 10 961,74 | 12 075,44 |
| 05.1.05.10-0010 | В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 11 355,32 | 12 509,00 |
| 05.1.05.10-0011 | В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 11 748,85 | 12 942,58 |
| 05.1.05.10-0012 | В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 12 142,44 | 13 376,09 |
| 05.1.05.10-0013 | В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 12 535,97 | 13 809,62 |
| 05.1.05.10-0014 | В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 12 929,55 | 14 243,18 |
| 05.1.05.10-0015 | В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 13 323,08 | 14 676,70 |
| 05.1.05.10-0016 | В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 13 716,67 | 15 110,32 |
| 05.1.05.10-0017 | В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 213,40 | 9 047,90 |
| 05.1.05.10-0018 | В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 410,16 | 9 264,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.10-0019 | В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 803,75 | 9 698,22 |
| 05.1.05.10-0020 | В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 9 197,28 | 10 131,69 |
| 05.1.05.10-0021 | В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 9 590,86 | 10 565,30 |
| 05.1.05.10-0022 | В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 9 984,39 | 10 998,83 |
| 05.1.05.10-0023 | В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 10 377,98 | 11 432,40 |
| 05.1.05.10-0024 | В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 10 771,51 | 11 865,92 |
| 05.1.05.10-0025 | В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 11 165,09 | 12 299,43 |
| 05.1.05.10-0026 | В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 11 558,63 | 12 733,01 |
| 05.1.05.10-0027 | В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 11 952,21 | 13 166,57 |
| 05.1.05.10-0028 | В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 12 345,80 | 13 600,15 |
| 05.1.05.10-0029 | В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 12 739,33 | 14 033,66 |
| 05.1.05.10-0030 | В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 13 132,91 | 14 467,17 |
| 05.1.05.10-0031 | В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 13 526,44 | 14 900,74 |
| 05.1.05.10-0032 | В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 13 920,03 | 15 334,32 |
| 05.1.05.10-0033 | В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 633,19 | 9 510,30 |
| 05.1.05.10-0034 | В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 8 829,96 | 9 727,06 |
| 05.1.05.10-0035 | В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 9 223,54 | 10 160,63 |
| 05.1.05.10-0036 | В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 9 617,07 | 10 594,19 |
| 05.1.05.10-0037 | В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 10 010,66 | 11 027,72 |
| 05.1.05.10-0038 | В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 10 404,19 | 11 461,28 |
| 05.1.05.10-0039 | В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 10 797,77 | 11 894,80 |
| 05.1.05.10-0040 | В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 11 191,30 | 12 328,32 |
| 05.1.05.10-0041 | В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 11 584,89 | 12 761,95 |
| 05.1.05.10-0042 | В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 11 978,42 | 13 195,41 |
| 05.1.05.10-0043 | В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 12 372,01 | 13 629,04 |
| 05.1.05.10-0044 | В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 12 765,59 | 14 062,55 |
| 05.1.05.10-0045 | В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 13 159,12 | 14 496,06 |
| 05.1.05.10-0046 | В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 13 552,71 | 14 929,69 |
| 05.1.05.10-0047 | В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 13 946,24 | 15 363,15 |
| 05.1.05.10-0048 | В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м$^3$ | 2500 | 14 339,82 | 15 796,77 |
| Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов: | | | | | |
| 05.1.05.10-0051 | С 8-35Т1 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 101,4 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2500 | 17 790,22 | 18 452,14 |
| 05.1.05.10-0052 | С 8-35Т2 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 147,6 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2500 | 18 724,87 | 19 405,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.10-0053 | С 8-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 188,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2500 | 19 488,13 | 20 183,96 |
| 05.1.05.10-0054 | С 8-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 235,5 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2500 | 22 530,25 | 23 286,96 |
| 05.1.05.10-0055 | С 8-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 254,8 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2500 | 23 409,71 | 24 184,00 |
| 05.1.05.10-0056 | С 8-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 322,5 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2500 | 26 917,18 | 27 761,60 |
| 05.1.05.10-0057 | С 8-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 370 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2500 | 29 739,84 | 30 640,71 |
| 05.1.05.10-0058 | С 9-35Т1 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 112,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2800 | 19 925,05 | 20 666,36 |
| 05.1.05.10-0059 | С 9-35Т2 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 164 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2800 | 20 972,27 | 21 734,54 |
| 05.1.05.10-0060 | С 9-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 209,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2800 | 21 826,42 | 22 605,81 |
| 05.1.05.10-0061 | С 9-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 262,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2800 | 24 908,33 | 25 749,32 |
| 05.1.05.10-0062 | С 9-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 286,8 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2800 | 26 218,96 | 27 086,19 |
| 05.1.05.10-0063 | С 9-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 363,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2800 | 30 146,76 | 31 092,52 |
| 05.1.05.10-0064 | С 9-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 417,2 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 2800 | 33 308,19 | 34 317,21 |
| 05.1.05.10-0065 | С 10-35Т1 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 124,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3100 | 22 059,82 | 22 880,58 |
| 05.1.05.10-0066 | С 10-35Т2 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 181,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3100 | 23 218,68 | 24 062,64 |
| 05.1.05.10-0067 | С 10-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 232,5 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3100 | 24 165,76 | 25 028,63 |
| 05.1.05.10-0068 | С 10-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 291,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3100 | 27 811,31 | 28 747,15 |
| 05.1.05.10-0069 | С 10-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 319,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3100 | 29 028,21 | 29 988,38 |
| 05.1.05.10-0070 | С 10-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 405,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3100 | 33 377,39 | 34 424,54 |
| 05.1.05.10-0071 | С 10-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 465,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3100 | 36 877,59 | 37 994,74 |
| 05.1.05.10-0072 | С 11-35Т2 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м$^3$, расход арматуры 198,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3425 | 25 653,01 | 26 585,41 |
| 05.1.05.10-0073 | С 11-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м$^3$, расход арматуры 253,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3425 | 26 699,24 | 27 652,60 |
| 05.1.05.10-0074 | С 11-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м$^3$, расход арматуры 318,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3425 | 30 468,00 | 31 496,71 |
| 05.1.05.10-0075 | С 11-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м$^3$, расход арматуры 351,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3425 | 32 070,93 | 33 131,70 |
| 05.1.05.10-0076 | С 11-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м$^3$, расход арматуры 446,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3425 | 36 876,60 | 38 033,48 |
| 05.1.05.10-0077 | С 11-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м$^3$, расход арматуры 513,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3425 | 40 743,45 | 41 977,67 |
| 05.1.05.10-0078 | С 12-35Т3 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 275,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3725 | 29 037,53 | 30 074,38 |
| 05.1.05.10-0079 | С 12-35Т4 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 346,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3725 | 32 061,41 | 33 158,74 |
| 05.1.05.10-0080 | С 12-35Т5 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 383,9 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3725 | 34 880,18 | 36 033,89 |
| 05.1.05.10-0081 | С 12-35Т6 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 487,3 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3725 | 40 106,18 | 41 364,40 |
| 05.1.05.10-0082 | С 12-35Т7 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 560,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 3725 | 44 311,79 | 45 654,15 |
| 05.1.05.10-0083 | С 13-35Т4 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 374,7 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4025 | 35 805,58 | 37 014,48 |
| 05.1.05.10-0084 | С 13-35Т5 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 417,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4025 | 37 689,43 | 38 936,01 |
| 05.1.05.10-0085 | С 13-35Т6 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 529,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4025 | 43 336,81 | 44 696,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.10-0086 | С 13-35Т7 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 609,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4025 | 47 881,19 | 49 331,62 |
| 05.1.05.10-0087 | С 14-35Т5 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 449,2 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4325 | 40 498,68 | 41 838,20 |
| 05.1.05.10-0088 | С 14-35Т6 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 570,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4325 | 46 566,39 | 48 027,27 |
| 05.1.05.10-0089 | С 14-35Т7 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 656,8 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4325 | 51 449,53 | 53 008,04 |
| 05.1.05.10-0090 | С 15-35Т6 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 611,1 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4650 | 50 065,59 | 51 636,19 |
| 05.1.05.10-0091 | С 15-35Т7 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 704 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4650 | 55 316,38 | 56 992,02 |
| 05.1.05.10-0092 | С 16-35Т7 /бетон В30 (М400), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 751,6 кг/ (серия 3.500.1-1.93) | шт. | 4950 | 58 884,79 | 60 668,56 |
| 05.1.05.10-0101 | Сваи забивные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30х30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/м$^3$; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | м$^3$ | 2500 | 7 649,21 | 8 426,38 |
| 05.1.05.10-0102 | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/м$^3$; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | м$^3$ | 2500 | 7 889,98 | 8 691,59 |
| | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м,: | | | | |
| 05.1.05.10-0111 | СН30.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,27м3, расход арматуры 11,8кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 700 | 1 673,44 | 1 843,48 |
| 05.1.05.10-0112 | СН35.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,32м3, расход арматуры 12,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 800 | 1 983,03 | 2 184,49 |
| 05.1.05.10-0113 | СН40.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,36м3, расход арматуры 12,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 900 | 2 083,38 | 2 295,10 |
| 05.1.05.10-0114 | СН45.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,41м3, расход арматуры 13,5кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1025 | 2 343,69 | 2 581,83 |
| 05.1.05.10-0115 | СН50.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,45м3, расход арматуры 14кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1125 | 2 628,22 | 2 895,22 |
| 05.1.05.10-0116 | СН55.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,5м3, расход арматуры 14,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1250 | 2 864,77 | 3 155,81 |
| 05.1.05.10-0117 | СН60.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход арматуры 15,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1350 | 3 172,93 | 3 495,33 |
| 05.1.05.10-0118 | СН-70.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход арматуры 17,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1575 | 3 645,92 | 4 016,34 |
| 05.1.05.10-0119 | СН-80.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход арматуры 18,7кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 1800 | 4 166,77 | 4 590,09 |
| 05.1.05.10-0120 | СН-90.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход арматуры 25,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 2050 | 4 932,45 | 5 433,57 |
| 05.1.05.10-0121 | СН-100.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход арматуры 28,1кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 2250 | 5 423,07 | 5 974,08 |
| 05.1.05.10-0122 | СН-110.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход арматуры 29,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 2475 | 5 970,23 | 6 576,81 |
| 05.1.05.10-0123 | СН-120.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 1,08м3, расход арматуры 39,2кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003) | шт. | 2700 | 6 397,97 | 7 047,98 |
| **Группа 05.1.05.11: Сваи-колонны железобетонные** | | | | | |
| 05.1.05.11-0001 | Сваи-колонны железобетонные | м$^3$ | 2500 | 10 382,34 | 11 316,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сваи-колонны железобетонные: | | | | |
| 05.1.05.11-0011 | двухконсольные для сельскохозяйственных зданий | $м^3$ | 2500 | 12 645,91 | 13 930,79 |
| 05.1.05.11-0012 | из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/$м^3$ (в плотном теле) | $м^3$ | 2500 | 12 492,48 | 13 761,71 |
| **Группа 05.1.05.12: Сваи-оболочки** | | | | | |
| 05.1.05.12-0001 | Сваи-оболочки железобетонные | $м^3$ | 2530 | 11 386,78 | 12 543,68 |
| **Группа 05.1.05.13: Фундаменты для анкеров и опор контактной сети** | | | | | |
| | Фундаменты для анкеров и опор контактной сети,: | | | | |
| 05.1.05.13-0001 | бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 10 326,36 | 11 796,86 |
| 05.1.05.13-0002 | ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 1400 | 10 663,56 | 11 182,59 |
| 05.1.05.13-0003 | ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 1530 | 11 616,10 | 12 204,16 |
| 05.1.05.13-0004 | ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2000 | 14 504,95 | 15 252,62 |
| 05.1.05.13-0005 | ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2120 | 15 122,70 | 15 910,14 |
| 05.1.05.13-0006 | ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2270 | 17 474,76 | 18 343,46 |
| 05.1.05.13-0007 | ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2000 | 15 233,90 | 16 008,66 |
| 05.1.05.13-0008 | ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2120 | 16 186,44 | 17 003,11 |
| 05.1.05.13-0009 | ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2270 | 17 328,81 | 18 163,21 |
| 05.1.05.13-0010 | ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2000 | 15 908,28 | 16 683,98 |
| 05.1.05.13-0011 | ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2000 | 17 219,48 | 18 021,36 |
| 05.1.05.13-0012 | ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 $м^3$/ (ТУ 35-1327-90) | шт. | 2270 | 19 430,50 | 20 338,35 |
| 05.1.05.13-0021 | Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 18 668,40 | 19 504,80 |
| **Группа 05.1.05.14: Фундаменты под опоры линий электропередачи** | | | | | |
| | Фундаменты под опоры ВЛ: | | | | |
| 05.1.05.14-0001 | Ф1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 25 947,74 | 29 642,78 |
| 05.1.05.14-0002 | Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 23 785,00 | 27 171,95 |
| 05.1.05.14-0003 | Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 21 623,26 | 24 702,44 |
| 05.1.05.14-0004 | Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 21 623,26 | 24 702,45 |
| 05.1.05.14-0005 | Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 25 947,22 | 29 642,12 |
| 05.1.05.14-0006 | Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 21 623,22 | 24 702,41 |
| 05.1.05.14-0007 | Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 21 922,36 | 25 044,07 |
| 05.1.05.14-0008 | Ф3-А-5 /бетон В30 (М400), расход арматуры 111 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 33 794,86 | 34 845,47 |
| 05.1.05.14-0009 | Ф3-А-350 /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 51 979,34 | 53 472,51 |
| 05.1.05.14-0010 | Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 22 897,06 | 26 157,59 |
| 05.1.05.14-0011 | Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 27 201,90 | 31 075,45 |
| 05.1.05.14-0012 | Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 21 623,16 | 24 702,30 |
| 05.1.05.14-0013 | Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 24 705,26 | 28 223,25 |
| 05.1.05.14-0014 | Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2) | $м^3$ | 2500 | 26 878,74 | 30 706,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.14-0015 | Ф4-А-48 /бетон В30 (М400), расход арматуры 177 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 41 047,01 | 42 289,34 |
| 05.1.05.14-0016 | Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 177 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 24 947,50 | 28 500,00 |
| 05.1.05.14-0017 | Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып.2) | м$^3$ | 2500 | 26 525,00 | 30 302,15 |
| 05.1.05.14-0018 | Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 20 245,81 | 23 128,81 |
| 05.1.05.14-0019 | Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 27 020,64 | 30 868,35 |
| 05.1.05.14-0020 | Ф5-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 26 828,47 | 30 648,85 |
| 05.1.05.14-0021 | Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 23 110,67 | 26 401,63 |
| 05.1.05.14-0022 | Ф5А-48 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 37 813,05 | 38 990,68 |
| 05.1.05.14-0023 | Ф5А-350 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 39 528,71 | 40 771,75 |
| 05.1.05.14-0024 | Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 162 кг/ (серия 3.407- 115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 21 622,77 | 24 701,85 |
| 05.1.05.14-0025 | Ф6-А-5 /бетон В30 (М400), расход арматуры 136 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 30 537,04 | 31 544,01 |
| 05.1.05.14-0026 | Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 24 856,25 | 28 395,78 |
| 05.1.05.14-0027 | Ф6-АМ/бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 26 851,22 | 30 674,82 |
| 05.1.05.14-0028 | ФП5-А-350 /бетон В30 (М400), расход арматуры 214 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 45 607,84 | 46 941,45 |
| 05.1.05.14-0029 | ФП5-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 214 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2) | м$^3$ | 2500 | 35 656,99 | 36 791,58 |
| **Группа 05.1.05.15: Фундаменты стаканного типа (ГОСТ 24476-80*)** | | | | | |
| 05.1.05.15-0001 | Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 5 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1) | шт. | 880 | 3 238,40 | 3 486,54 |
| 05.1.05.15-0002 | Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 2,4 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 480 | 814,07 | 879,54 |
| 05.1.05.15-0003 | Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 5,7 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 580 | 1 090,18 | 1 171,36 |
| 05.1.05.15-0004 | Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 8 248,97 | 9 423,63 |
| | Фундаменты стаканного типа: | | | | |
| 05.1.05.15-0011 | 2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 22,8 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | шт. | 2100 | 4 669,33 | 5 323,08 |
| 05.1.05.15-0012 | 2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 57,7 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | шт. | 2100 | 6 080,99 | 6 932,31 |
| 05.1.05.15-0013 | 2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | шт. | 3000 | 6 750,84 | 7 695,96 |
| 05.1.05.15-0014 | 2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | шт. | 3000 | 7 061,09 | 8 049,59 |
| 05.1.05.15-0015 | 2Ф 18.9-1 /бетон В15 (М200), объем 1,60 м$^3$, расход арматуры 36,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | шт. | 4000 | 9 001,12 | 10 261,28 |
| 05.1.05.15-0016 | 2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200), объем 1,60 м$^3$, расход арматуры 36,9 кг/ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | шт. | 4000 | 9 001,12 | 10 261,28 |
| 05.1.05.15-0017 | из бетона В15 (М200), объемом более 4 м$^3$, с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | м$^3$ | 2500 | 4 961,25 | 5 667,75 |
| 05.1.05.15-0018 | из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м$^3$, с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | м$^3$ | 2500 | 7 217,27 | 8 244,99 |
| 05.1.05.15-0019 | из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м$^3$, с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | м$^3$ | 2500 | 6 127,00 | 6 984,51 |
| 05.1.05.15-0020 | из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м$^3$, с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (серия 1.020-1/87 выпуск 1-1) | м$^3$ | 2500 | 5 625,70 | 6 413,30 |
| 05.1.05.15-0021 | Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 107,32 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 2100 | 12 254,00 | 13 970,23 |
| 05.1.05.15-0022 | Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1-2с) | шт. | 5820 | 27 164,39 | 30 966,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.15-0023 | ФК-1-1 под колонны /бетон В25 (М350), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 142,52 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2875 | 21 020,10 | 24 013,39 |
| 05.1.05.15-0024 | ФК-1-1 под колонны /бетон В25 (М350), расход арматуры 123,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 18 278,27 | 20 881,14 |
| 05.1.05.15-0025 | ФК-1-1с под колонны /бетон В25 (М350), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 64,95 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 2875 | 17 254,82 | 19 711,88 |
| 05.1.05.15-0026 | ФК-1-1с под колонны /бетон В25 (М350), расход арматуры 56,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 15 004,24 | 17 140,85 |
| **Группа 05.1.05.16: Конструкции фундаментов, не включенные в группы** | | | | | |
| 05.1.05.16-0001 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м$^3$, с расходом арматуры 1,7 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2400 | 6 176,75 | 7 182,32 |
| 05.1.05.16-0011 | Сваи железобетонные | м$^3$ | 2530 | 9 019,47 | 9 830,97 |
| 05.1.05.16-0012 | Сваи железобетонные 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м$^3$, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1) | шт. | 5250 | 30 142,78 | 31 760,28 |
| 05.1.05.16-0013 | Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) | м$^3$ | 2500 | 8 129,89 | 8 861,37 |
| | Сваи железобетонные: | | | | |
| 05.1.05.16-0021 | пирамидальные | м$^3$ | 2500 | 11 165,40 | 12 299,71 |
| 05.1.05.16-0022 | полые круглого сечения | м$^3$ | 2500 | 13 666,36 | 15 054,86 |
| 05.1.05.16-0023 | полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) | м$^3$ | 2500 | 13 666,36 | 15 054,86 |
| 05.1.05.16-0024 | с круглой полостью | м$^3$ | 2500 | 12 652,98 | 13 938,51 |
| 05.1.05.16-0025 | с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м$^3$ бетона (в плотном теле) | м$^3$ | 2500 | 12 652,98 | 13 938,51 |
| 05.1.05.16-0026 | с насадкой мостовые | м$^3$ | 2500 | 18 160,75 | 20 005,88 |
| 05.1.05.16-0031 | С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 16 430,56 | 18 099,91 |
| 05.1.05.16-0032 | С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 27 166,33 | 29 926,44 |
| 05.1.05.16-0033 | С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 27 381,92 | 30 163,94 |
| 05.1.05.16-0034 | С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 27 599,15 | 30 403,23 |
| 05.1.05.16-0035 | С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 27 599,15 | 30 403,23 |
| 05.1.05.16-0036 | С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 33 892,46 | 37 335,90 |
| 05.1.05.16-0037 | С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 36 332,59 | 40 024,01 |
| 05.1.05.16-0038 | С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 36 604,05 | 40 323,04 |
| 05.1.05.16-0039 | С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 35 577,12 | 39 191,78 |
| 05.1.05.16-0040 | С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 40 693,72 | 44 828,17 |
| 05.1.05.16-0041 | С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 40 966,69 | 45 128,91 |
| 05.1.05.16-0042 | С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 34 583,95 | 38 097,68 |
| 05.1.05.16-0043 | С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 32 426,59 | 35 721,13 |
| 05.1.05.16-0044 | С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 32 880,10 | 36 220,71 |
| 05.1.05.16-0045 | С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 40 232,19 | 44 319,82 |
| 05.1.05.16-0046 | С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 39 780,31 | 43 822,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.16-0047 | С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 40 102,75 | 44 177,24 |
| 05.1.05.16-0048 | С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 47 651,31 | 52 492,63 |
| 05.1.05.16-0049 | С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 47 863,77 | 52 726,74 |
| 05.1.05.16-0050 | С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 49 163,52 | 54 158,51 |
| 05.1.05.16-0051 | С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 4) | м$^3$ | 2500 | 49 795,94 | 54 855,17 |
| 05.1.05.16-0052 | С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 700 | 2 475,00 | 2 821,48 |
| 05.1.05.16-0053 | С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 930 | 3 300,00 | 3 762,00 |
| 05.1.05.16-0054 | С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1150 | 4 125,00 | 4 702,45 |
| 05.1.05.16-0055 | С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1150 | 4 125,00 | 4 702,52 |
| 05.1.05.16-0056 | С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1380 | 4 950,00 | 5 642,97 |
| 05.1.05.16-0057 | С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1380 | 4 981,72 | 5 679,14 |
| 05.1.05.16-0058 | С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1380 | 5 206,84 | 5 935,76 |
| 05.1.05.16-0059 | С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 5 775,00 | 6 583,49 |
| 05.1.05.16-0060 | С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 5 775,00 | 6 597,34 |
| 05.1.05.16-0061 | С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 7 352,29 | 8 399,23 |
| 05.1.05.16-0062 | С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 7 352,29 | 8 399,23 |
| 05.1.05.16-0063 | С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 5 826,06 | 6 641,68 |
| 05.1.05.16-0064 | С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 6 765,67 | 7 712,49 |
| 05.1.05.16-0065 | С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 6 146,79 | 7 007,33 |
| 05.1.05.16-0066 | С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 7 194,61 | 7 925,64 |
| 05.1.05.16-0067 | С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 6 319,17 | 7 203,87 |
| 05.1.05.16-0068 | С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1600 | 6 600,00 | 7 270,54 |
| 05.1.05.16-0069 | С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 7 669,56 | 8 448,77 |
| 05.1.05.16-0070 | С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 7 669,56 | 8 448,77 |
| 05.1.05.16-0071 | С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 6 646,24 | 7 576,67 |
| 05.1.05.16-0072 | С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 9 106,91 | 10 381,83 |
| 05.1.05.16-0073 | С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 6 993,45 | 7 972,20 |
| 05.1.05.16-0074 | С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 9 138,35 | 10 066,87 |
| 05.1.05.16-0075 | С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 7 849,22 | 8 948,15 |
| 05.1.05.16-0076 | С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 9 856,93 | 10 858,41 |
| 05.1.05.16-0077 | С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 8 503,28 | 9 693,74 |
| 05.1.05.16-0078 | С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 1830 | 10 575,37 | 11 649,87 |
| 05.1.05.16-0079 | С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 7 425,00 | 8 464,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.16-0080 | С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 9 054,31 | 9 974,26 |
| 05.1.05.16-0081 | С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 8 852,53 | 9 751,99 |
| 05.1.05.16-0082 | С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 7 122,48 | 8 119,60 |
| 05.1.05.16-0083 | С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 9 338,30 | 10 645,20 |
| 05.1.05.16-0084 | С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 7 576,94 | 8 637,76 |
| 05.1.05.16-0085 | С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 9 991,81 | 11 390,17 |
| 05.1.05.16-0086 | С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 7 904,14 | 9 010,76 |
| 05.1.05.16-0087 | С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 10 697,46 | 12 194,64 |
| 05.1.05.16-0088 | С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 9 143,25 | 10 423,26 |
| 05.1.05.16-0089 | С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2050 | 13 127,51 | 14 996,87 |
| 05.1.05.16-0090 | С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 8 250,00 | 9 404,98 |
| 05.1.05.16-0091 | С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 9 824,20 | 10 822,34 |
| 05.1.05.16-0092 | С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 8 254,54 | 9 410,15 |
| 05.1.05.16-0093 | С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 10 376,18 | 11 828,38 |
| 05.1.05.16-0094 | С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 8 297,83 | 9 459,57 |
| 05.1.05.16-0095 | С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 10 713,11 | 12 212,46 |
| 05.1.05.16-0096 | С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 8 751,54 | 9 976,77 |
| 05.1.05.16-0097 | С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 11 952,77 | 13 167,18 |
| 05.1.05.16-0098 | С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 9 642,97 | 10 993,02 |
| 05.1.05.16-0099 | С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 12 823,99 | 14 126,88 |
| 05.1.05.16-0100 | С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 10 499,29 | 11 969,25 |
| 05.1.05.16-0101 | С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 13 695,35 | 15 086,84 |
| 05.1.05.16-0102 | С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 11 649,53 | 13 280,50 |
| 05.1.05.16-0103 | С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2280 | 15 438,00 | 17 006,49 |
| 05.1.05.16-0104 | С 100.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 139,7 кг/ (серия 1.011.1-10) | шт. | 3100 | 21 236,69 | 24 260,78 |
| 05.1.05.16-0105 | С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 9 075,00 | 10 345,50 |
| 05.1.05.16-0106 | С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 11 219,91 | 12 359,88 |
| 05.1.05.16-0107 | С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 9 078,33 | 10 349,30 |
| 05.1.05.16-0108 | С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 12 177,35 | 13 414,57 |
| 05.1.05.16-0109 | С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 9 165,44 | 10 448,66 |
| 05.1.05.16-0110 | С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 13 134,86 | 14 469,38 |
| 05.1.05.16-0111 | С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 10 566,93 | 12 046,27 |
| 05.1.05.16-0112 | С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 14 092,31 | 15 524,08 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.16-0113 | С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 11 504,78 | 13 115,47 |
| 05.1.05.16-0114 | С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 15 049,82 | 16 578,91 |
| 05.1.05.16-0115 | С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 12 508,84 | 14 260,06 |
| 05.1.05.16-0116 | С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2500 | 16 964,78 | 18 688,44 |
| 05.1.05.16-0117 | С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 9 900,00 | 11 286,02 |
| 05.1.05.16-0118 | С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 12 204,30 | 13 912,31 |
| 05.1.05.16-0119 | С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 9 923,28 | 11 312,53 |
| 05.1.05.16-0120 | С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 13 299,42 | 15 160,68 |
| 05.1.05.16-0121 | С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 9 991,88 | 11 390,72 |
| 05.1.05.16-0122 | С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 14 317,02 | 15 771,59 |
| 05.1.05.16-0123 | С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 11 523,83 | 13 137,17 |
| 05.1.05.16-0124 | С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 15 360,62 | 16 921,22 |
| 05.1.05.16-0125 | С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 12 548,92 | 14 305,79 |
| 05.1.05.16-0126 | С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 16 404,35 | 18 071,04 |
| 05.1.05.16-0127 | С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 13 638,80 | 15 548,24 |
| 05.1.05.16-0128 | С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 выпуск 1) | шт. | 2730 | 17 804,42 | 19 613,35 |
| 05.1.05.16-0129 | С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1,2) | шт. | 3730 | 14 201,19 | 14 963,19 |
| 05.1.05.16-0130 | С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1,2) | шт. | 3730 | 14 930,52 | 15 731,72 |
| 05.1.05.16-0131 | С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 выпуск 1,2) | шт. | 3730 | 16 258,04 | 17 132,12 |
| 05.1.05.16-0141 | Сваи железобетонные таврового сечения | м$^3$ | 2500 | 9 478,26 | 10 441,25 |
| 05.1.05.16-0142 | Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1 | м$^3$ | 2500 | 21 623,26 | 23 599,64 |
| 05.1.05.16-0143 | Сваи железобетонные электросетевые С35-1-10-1 | м$^3$ | 2500 | 21 622,92 | 23 599,28 |
| 05.1.05.16-0144 | Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке | м | 205 | 1 922,92 | 2 118,31 |
| 05.1.05.16-0151 | Фундамент под тюбинг Ф-1 /бетон В20 (М300), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 23 кг/ (серия 3.501.1-177.93) | шт. | 2500 | 5 739,57 | 6 271,11 |
| 05.1.05.16-0152 | Фундамент под тюбинг Ф-2 /бетон В20 (М300), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 28 кг/ (серия 3.501.1-177.93) | шт. | 2500 | 7 103,88 | 7 662,69 |
| 05.1.05.16-0153 | Фундамент стаканный трехлучевой усиленный ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823- 01393674-05) | шт. | 1925 | 15 566,00 | 17 782,59 |
| 05.1.05.16-0161 | Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для консольных опор участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817- 01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05) | шт. | 1950 | 42 801,89 | 48 896,91 |
| 05.1.05.16-0171 | Фундамент трехлучевой усиленный ТСП 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для стоек жестких поперечин участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 144,2 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817- 01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05) | шт. | 1950 | 45 848,09 | 52 376,85 |
| 05.1.05.16-0181 | Фундамент Ф60.60.130 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 14 кг/ (серия 3.503-1.96) | шт. | 1175 | 5 440,68 | 5 747,13 |
| | Фундаменты железобетонные: | | | | |
| 05.1.05.16-0191 | 3-лучевые стаканного типа | м$^3$ | 2500 | 8 089,54 | 9 241,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.05.16-0192 | блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами | м$^3$ | 2500 | 8 457,30 | 9 661,58 |
| 05.1.05.16-0201 | под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ | м$^3$ | 2500 | 11 225,43 | 12 823,93 |
| 05.1.05.16-0202 | Т-образные комплектных трансформаторных подстанций | м$^3$ | 2500 | 12 903,04 | 14 740,38 |
| | Фундаменты под оборудование подстанций: | | | | |
| 05.1.05.16-0211 | Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 30 508,47 | 34 852,87 |
| 05.1.05.16-0212 | Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 32 627,09 | 37 273,16 |
| 05.1.05.16-0221 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м$^3$ | 2530 | 11 037,50 | 12 609,22 |
| 05.1.05.16-0231 | Якоря железобетонные | м$^3$ | 2500 | 4 738,05 | 4 848,46 |
| **Раздел 05.1.06: Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий (23.61.12.140 ОКПД2 Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные)** | | | | | |
| **Группа 05.1.06.01: Настилы** | | | | | |
| 05.1.06.01-0001 | Настилы железобетонные коробчатые | м$^3$ | 2500 | 11 750,41 | 12 944,24 |
| 05.1.06.01-0002 | Настилы железобетонные плоские | м$^3$ | 2500 | 10 242,00 | 11 282,58 |
| 05.1.06.01-0003 | Настилы железобетонные ребристые и часторебристые | м$^3$ | 2500 | 12 900,00 | 14 210,65 |
| **Группа 05.1.06.02: Панели кровельные** | | | | | |
| 05.1.06.02-0001 | Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м$^3$ и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м$^3$, с расход арматуры до 60 кг/м$^3$ бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см | м$^2$ | 336,5 | 1 833,29 | 1 932,52 |
| 05.1.06.02-0011 | Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2101 | 11 054,00 | 11 652,00 |
| 05.1.06.02-0012 | Панели кровельные КТП 1-4 /керамзитобетон В10 (М150), объем 3,01 м$^3$, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,25 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 249,5 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3655,6 | 77 611,15 | 79 458,33 |
| 05.1.06.02-0013 | Панели кровельные КТП 1 /керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м$^3$, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 207,06 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3370,4 | 70 114,22 | 71 788,41 |
| 05.1.06.02-0014 | Панели кровельные КТП 3-5 /керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м$^3$, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 209,54 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 3370,4 | 67 543,44 | 69 166,22 |
| 05.1.06.02-0015 | Панели кровли лотковые ЛТК 1-4 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,60 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 62,77 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1627,4 | 30 458,26 | 31 198,71 |
| 05.1.06.02-0016 | Панели кровли лотковые ЛТК 1 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,17 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 58,79 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1189 | 24 755,42 | 25 346,49 |
| 05.1.06.02-0017 | Панели кровли лотковые ЛТК 2-2 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,17 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 60,63 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1189 | 24 892,75 | 25 486,56 |
| 05.1.06.02-0018 | Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м$^3$ В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м$^3$, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход арматуры до 14 кг/м$^3$ бетона | м$^2$ | 546,6 | 2 904,00 | 3 061,11 |
| **Группа 05.1.06.03: Плиты перекрытий беспустотные** | | | | | |
| | Плиты перекрытия беспустотные: | | | | |
| 05.1.06.03-0001 | П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 3875 | 7 213,77 | 8 240,98 |
| 05.1.06.03-0002 | П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 3875 | 7 342,15 | 8 387,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.03-0003 | П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 3875 | 7 468,19 | 8 531,65 |
| 05.1.06.03-0004 | П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 4850 | 9 027,33 | 10 312,80 |
| 05.1.06.03-0005 | П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 4850 | 9 188,01 | 10 496,39 |
| 05.1.06.03-0006 | П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 4850 | 9 345,75 | 10 676,59 |
| 05.1.06.03-0007 | П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 4050 | 7 564,55 | 8 641,75 |
| 05.1.06.03-0008 | П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 4050 | 7 698,88 | 8 795,20 |
| 05.1.06.03-0009 | П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 4050 | 7 824,37 | 8 938,54 |
| 05.1.06.03-0010 | П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 5100 | 9 478,47 | 10 828,22 |
| 05.1.06.03-0011 | П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 5100 | 9 646,82 | 11 020,47 |
| 05.1.06.03-0012 | П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 выпуск 2) | шт. | 5100 | 9 804,06 | 11 200,12 |
| **Группа 05.1.06.04: Плиты перекрытий многопустотные** | | | | | |
| | Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса: | | | | |
| 05.1.06.04-0001 | В 22,5, пролетом 1,8-5,4 м, ПБШ, с расходом стали 15,7 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 4 153,31 | 4 492,46 |
| 05.1.06.04-0002 | В 22,5, пролетом 5,2-8,1 м, с расходом стали 17,95 кг/м$^3$ (серия ИЖ-568-03) | м$^3$ | 2500 | 3 186,33 | 3 506,13 |
| 05.1.06.04-0003 | В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБЗ, с расходом стали 11,3 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 3 307,71 | 3 629,94 |
| 05.1.06.04-0004 | В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБШ, с расходом стали 24,8 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 3 724,90 | 4 055,48 |
| 05.1.06.04-0005 | В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБЗ, с расходом стали 13,6 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 3 929,07 | 4 263,74 |
| 05.1.06.04-0006 | В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБШ, с расходом стали 25,8 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 4 429,42 | 4 774,10 |
| 05.1.06.04-0007 | В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБЗ, с расходом стали 14,7 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 4 137,71 | 4 476,53 |
| 05.1.06.04-0008 | В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,4 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 4 636,52 | 4 985,35 |
| 05.1.06.04-0009 | В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБЗ, с расходом стали 15,4 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 4 137,71 | 4 476,53 |
| 05.1.06.04-0010 | В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,5 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 4 721,24 | 5 071,73 |
| 05.1.06.04-0011 | В 22,5, пролетом 8,2-9 м, с расходом стали 24,67 кг/м$^3$ (серия ИЖ-568-03) | м$^3$ | 2500 | 4 004,27 | 4 340,44 |
| 05.1.06.04-0012 | В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБЗ, с расходом стали 19,7 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 3 897,49 | 4 231,50 |
| 05.1.06.04-0013 | В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБШ, с расходом стали 26,6 кг/м$^3$ (серия ИЖ-723) | м$^3$ | 2500 | 4 497,49 | 4 843,50 |
| 05.1.06.04-0014 | В 22,5, пролетом до 5,2 м, с расходом стали 9,76 кг/м$^3$ (серия ИЖ-568-03) | м$^3$ | 2500 | 3 725,23 | 4 055,81 |
| 05.1.06.04-0015 | В 30, пролетом 6,3-7,0 м (серия ИЖ-827) | м$^3$ | 2500 | 3 002,13 | 3 318,28 |
| 05.1.06.04-0016 | В 30, пролетом до 6,3 м (серия ИЖ-827) | м$^3$ | 2500 | 3 111,01 | 3 429,31 |
| 05.1.06.04-0017 | В 40, пролетом 7,0-8,4 м (серия ИЖ-827) | м$^3$ | 2500 | 3 180,52 | 3 500,21 |
| 05.1.06.04-0018 | В 40, пролетом 8,4-9,0 м (серия ИЖ-827) | м$^3$ | 2500 | 3 913,53 | 4 247,87 |
| 05.1.06.04-0019 | В 40, с расходом стали 22,93 кг/м$^3$ (ТУ 5842-171-01266763-2009) | м$^3$ | 2500 | 4 328,66 | 4 671,30 |
| | Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: | | | | |
| 05.1.06.04-0021 | ПБ18-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,468 м$^3$, расход арматуры 3,05кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 650 | 1 965,36 | 2 145,01 |
| 05.1.06.04-0022 | ПБ19-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,494м3, расход арматуры 3,22кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 670 | 1 988,23 | 2 169,96 |
| 05.1.06.04-0023 | ПБ20-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,521м3, расход арматуры 3,39кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 710 | 2 184,30 | 2 383,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0024 | ПБ20-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,65м3, расход арматуры 4,24кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 890 | 2 355,69 | 2 504,98 |
| 05.1.06.04-0025 | ПБ21-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,547м3, расход арматуры 3,56кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 750 | 2 293,64 | 2 503,30 |
| 05.1.06.04-0026 | ПБ21-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 4,46кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 935 | 2 474,54 | 2 631,40 |
| 05.1.06.04-0027 | ПБ22-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,573м3, расход арматуры 3,73кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 780 | 2 407,23 | 2 627,28 |
| 05.1.06.04-0028 | ПБ22-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,717м3, расход арматуры 4,66кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 980 | 2 594,14 | 2 758,56 |
| 05.1.06.04-0029 | ПБ23-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,6м3, расход арматуры 3,9кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 810 | 2 516,70 | 2 746,77 |
| 05.1.06.04-0030 | ПБ23-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 4,88кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1025 | 2 713,93 | 2 885,92 |
| 05.1.06.04-0031 | ПБ24-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,626м3, расход арматуры 4,04кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 850 | 2 473,33 | 2 699,40 |
| 05.1.06.04-0032 | ПБ24-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,78м3, расход арматуры 5,09кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1070 | 2 832,78 | 3 012,34 |
| 05.1.06.04-0033 | ПБ25-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,652м3, расход арматуры 4,24кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 880 | 2 735,52 | 2 985,58 |
| 05.1.06.04-0034 | ПБ25-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,82м3, расход арматуры 5,3кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1115 | 2 952,44 | 3 139,56 |
| 05.1.06.04-0035 | ПБ26-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,679м3, расход арматуры 4,41кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 920 | 2 924,94 | 3 192,28 |
| 05.1.06.04-0036 | ПБ26-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,85м3, расход арматуры 5,51кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1160 | 3 072,10 | 3 266,78 |
| 05.1.06.04-0037 | ПБ27-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,705м3, расход арматуры 5,39кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 960 | 2 954,40 | 3 224,44 |
| 05.1.06.04-0038 | ПБ27-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,88м3, расход арматуры 6,74кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1205 | 3 187,11 | 3 389,23 |
| 05.1.06.04-0039 | ПБ28-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,731м3, расход арматуры 5,58кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1000 | 3 046,96 | 3 325,43 |
| 05.1.06.04-0040 | ПБ28-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,91м3, расход арматуры 6,98кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1250 | 3 306,77 | 3 516,45 |
| 05.1.06.04-0041 | ПБ29-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,757м3, расход арматуры 5,79кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1025 | 3 177,40 | 3 467,87 |
| 05.1.06.04-0042 | ПБ29-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,95м3, расход арматуры 7,23кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1295 | 3 426,49 | 3 643,73 |
| 05.1.06.04-0043 | ПБ30-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,784м3, расход арматуры 5,97кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1060 | 3 135,00 | 3 421,56 |
| 05.1.06.04-0044 | ПБ30-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,98м3, расход арматуры 7,49кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1340 | 3 545,41 | 3 770,16 |
| 05.1.06.04-0045 | ПБ31-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,81м3, расход арматуры 6,19кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1100 | 3 306,49 | 3 608,70 |
| 05.1.06.04-0046 | ПБ31-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,01м3, расход арматуры 7,74кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1385 | 3 665,01 | 3 897,39 |
| 05.1.06.04-0047 | ПБ32-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,836м3, расход арматуры 6,39кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1130 | 3 407,10 | 3 718,54 |
| 05.1.06.04-0048 | ПБ32-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,05м3, расход арматуры 7,98кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1430 | 3 784,73 | 4 024,67 |
| 05.1.06.04-0049 | ПБ33-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,863м3, расход арматуры 6,58кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1160 | 3 507,71 | 3 828,37 |
| 05.1.06.04-0050 | ПБ33-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,08м3, расход арматуры 9,52кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1475 | 3 903,58 | 4 151,09 |
| 05.1.06.04-0051 | ПБ34-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,889м3, расход арматуры 6,78кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1200 | 3 608,33 | 3 938,15 |
| 05.1.06.04-0052 | ПБ34-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,11м3, расход арматуры 9,81кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1520 | 4 023,30 | 4 278,31 |
| 05.1.06.04-0053 | ПБ35-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,915м3, расход арматуры 6,98кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1240 | 3 708,94 | 4 047,99 |
| 05.1.06.04-0054 | ПБ35-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,15м3, расход арматуры 10,09кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1565 | 4 142,96 | 4 405,53 |
| 05.1.06.04-0055 | ПБ36-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,943 м$^3$, расход арматуры 7,18 кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1270 | 3 809,56 | 4 157,77 |
| 05.1.06.04-0056 | ПБ36-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,18м3, расход арматуры 10,38кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1610 | 4 257,91 | 4 527,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0057 | ПБ37-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,968 м$^3$, расход арматуры 7,39кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1310 | 3 925,98 | 4 284,83 |
| 05.1.06.04-0058 | ПБ37-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,21м3, расход арматуры 10,68кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1655 | 4 322,33 | 4 598,79 |
| 05.1.06.04-0059 | ПБ38-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,994м3, расход арматуры 7,58кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1340 | 4 026,59 | 4 394,60 |
| 05.1.06.04-0060 | ПБ38-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,24м3, расход арматуры 10,96кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1700 | 4 439,70 | 4 723,72 |
| 05.1.06.04-0061 | ПБ39-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,02м3, расход арматуры 7,78кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1380 | 4 127,20 | 4 504,44 |
| 05.1.06.04-0062 | ПБ39-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,28м3, расход арматуры 11,25кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1745 | 4 557,74 | 4 849,33 |
| 05.1.06.04-0063 | ПБ40-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,047м3, расход арматуры 7,98кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1420 | 4 227,82 | 4 614,23 |
| 05.1.06.04-0064 | ПБ40-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,31м3, расход арматуры 11,54кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1790 | 4 675,85 | 4 974,94 |
| 05.1.06.04-0065 | ПБ41-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,073м3, расход арматуры 8,18кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1450 | 4 328,43 | 4 724,06 |
| 05.1.06.04-0066 | ПБ41-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,34м3, расход арматуры 11,82кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1835 | 4 786,21 | 5 092,67 |
| 05.1.06.04-0067 | ПБ42-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,099м3, расход арматуры 8,38кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1490 | 4 485,83 | 4 895,82 |
| 05.1.06.04-0068 | ПБ42-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 12,11кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1880 | 4 929,99 | 5 244,52 |
| 05.1.06.04-0069 | ПБ43-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,126м3, расход арматуры 8,58кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1530 | 4 643,19 | 5 067,60 |
| 05.1.06.04-0070 | ПБ43-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,41м3, расход арматуры 12,4кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1925 | 5 036,45 | 5 358,29 |
| 05.1.06.04-0071 | ПБ44-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,15м3, расход арматуры 8,78кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1550 | 4 743,80 | 5 177,38 |
| 05.1.06.04-0072 | ПБ44-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 12,7кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 1970 | 5 143,58 | 5 472,74 |
| 05.1.06.04-0073 | ПБ45-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,18м3, расход арматуры 11,73кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1590 | 4 844,42 | 5 287,22 |
| 05.1.06.04-0074 | ПБ45-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 14,67кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2015 | 5 250,10 | 5 586,51 |
| 05.1.06.04-0075 | ПБ46-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 11,99кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1620 | 4 945,03 | 5 396,99 |
| 05.1.06.04-0076 | ПБ46-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 14,99кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2060 | 5 393,94 | 5 738,41 |
| 05.1.06.04-0077 | ПБ47-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 12,25кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1660 | 5 045,64 | 5 506,82 |
| 05.1.06.04-0078 | ПБ47-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,54м3, расход арматуры 15,32кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2105 | 5 501,07 | 5 852,86 |
| 05.1.06.04-0079 | ПБ48-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,26м3, расход арматуры 12,5кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1710 | 5 146,26 | 5 616,68 |
| 05.1.06.04-0080 | ПБ48-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 15,64кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2160 | 5 606,41 | 5 966,63 |
| 05.1.06.04-0081 | ПБ49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,28м3, расход арматуры 12,78кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1740 | 5 312,86 | 5 798,46 |
| 05.1.06.04-0082 | ПБ49-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,61м3, расход арматуры 15,97кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2205 | 5 750,31 | 6 118,53 |
| 05.1.06.04-0083 | ПБ50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,31м3, расход арматуры 13,04кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1780 | 5 413,48 | 5 908,31 |
| 05.1.06.04-0084 | ПБ50-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 16,3кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2250 | 5 855,84 | 6 231,37 |
| 05.1.06.04-0085 | ПБ50-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 16,3кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2250 | 5 977,54 | 6 355,49 |
| 05.1.06.04-0086 | ПБ50-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 19,15кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2250 | 6 083,50 | 6 463,56 |
| 05.1.06.04-0087 | ПБ51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м3, расход арматуры 13,3кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1820 | 5 514,09 | 6 018,08 |
| 05.1.06.04-0088 | ПБ51-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 16,62кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2295 | 5 963,90 | 6 346,75 |
| 05.1.06.04-0089 | ПБ51-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 17,69кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2295 | 6 087,04 | 6 472,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0090 | ПБ51-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 19,53кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2295 | 6 194,67 | 6 582,17 |
| 05.1.06.04-0091 | ПБ52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,36м3, расход арматуры 13,56кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1850 | 5 614,70 | 6 127,92 |
| 05.1.06.04-0092 | ПБ52-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход арматуры 16,95кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2340 | 6 070,30 | 6 460,41 |
| 05.1.06.04-0093 | ПБ52-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход арматуры 18,04кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2340 | 6 195,85 | 6 588,50 |
| 05.1.06.04-0094 | ПБ52-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход арматуры 19,91кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2340 | 6 305,03 | 6 699,85 |
| 05.1.06.04-0095 | ПБ53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,39м3, расход арматуры 13,82кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1890 | 5 715,32 | 6 237,70 |
| 05.1.06.04-0096 | ПБ53-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход арматуры 17,28кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2385 | 6 214,07 | 6 612,23 |
| 05.1.06.04-0097 | ПБ53-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход арматуры 22,44кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2385 | 6 342,85 | 6 743,62 |
| 05.1.06.04-0098 | ПБ53-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход арматуры 24,43кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2385 | 6 454,26 | 6 857,26 |
| 05.1.06.04-0099 | ПБ54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,41м3, расход арматуры 14,1кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1920 | 5 619,17 | 6 132,79 |
| 05.1.06.04-0100 | ПБ54-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход арматуры 17,61кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2430 | 6 321,33 | 6 726,81 |
| 05.1.06.04-0101 | ПБ54-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход арматуры 22,87кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2430 | 6 451,53 | 6 859,62 |
| 05.1.06.04-0102 | ПБ54-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход арматуры 24,9кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2430 | 6 565,43 | 6 975,81 |
| 05.1.06.04-0103 | ПБ55-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 14,35кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1940 | 6 008,92 | 6 558,12 |
| 05.1.06.04-0104 | ПБ55-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 17,93кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2475 | 6 427,66 | 6 840,46 |
| 05.1.06.04-0105 | ПБ55-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 23,29кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2475 | 6 560,34 | 6 975,80 |
| 05.1.06.04-0106 | ПБ55-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 25,35кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2475 | 6 676,41 | 7 094,23 |
| 05.1.06.04-0107 | ПБ56-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 14,61кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 1970 | 6 109,53 | 6 667,95 |
| 05.1.06.04-0108 | ПБ56-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход арматуры 18,25кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2520 | 6 571,57 | 6 992,36 |
| 05.1.06.04-0109 | ПБ56-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход арматуры 23,71кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2520 | 6 707,28 | 7 130,80 |
| 05.1.06.04-0110 | ПБ56-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход арматуры 25,81кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2520 | 6 825,77 | 7 251,65 |
| 05.1.06.04-0111 | ПБ57-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,49м3, расход арматуры 19,31кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2000 | 6 210,15 | 6 777,73 |
| 05.1.06.04-0112 | ПБ57-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход арматуры 24,14кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2565 | 6 678,83 | 7 107,01 |
| 05.1.06.04-0113 | ПБ57-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход арматуры 28,5кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2565 | 6 816,03 | 7 246,93 |
| 05.1.06.04-0114 | ПБ57-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход арматуры 30,64кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2565 | 6 936,81 | 7 370,13 |
| 05.1.06.04-0115 | ПБ58-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,52м3, расход арматуры 19,65кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2040 | 6 310,76 | 6 887,56 |
| 05.1.06.04-0116 | ПБ58-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 24,56кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2610 | 6 785,16 | 7 220,65 |
| 05.1.06.04-0117 | ПБ58-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 28,99кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2610 | 6 925,59 | 7 363,87 |
| 05.1.06.04-0118 | ПБ58-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 31,17кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2610 | 7 047,17 | 7 487,87 |
| 05.1.06.04-0119 | ПБ59-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,55м3, расход арматуры 19,98кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2090 | 6 411,38 | 6 997,42 |
| 05.1.06.04-0120 | ПБ59-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 24,98кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2655 | 6 891,67 | 7 334,41 |
| 05.1.06.04-0121 | ПБ59-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 29,5кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2655 | 7 034,33 | 7 479,92 |
| 05.1.06.04-0122 | ПБ59-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 31,71кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2655 | 7 158,27 | 7 606,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0123 | ПБ60-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 20,3кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2130 | 6 286,67 | 6 861,28 |
| 05.1.06.04-0124 | ПБ60-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход арматуры 25,41кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2700 | 6 945,05 | 7 394,00 |
| 05.1.06.04-0125 | ПБ60-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход арматуры 30кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2700 | 7 090,07 | 7 541,93 |
| 05.1.06.04-0126 | ПБ60-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход арматуры 32,25кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2700 | 7 217,17 | 7 671,57 |
| 05.1.06.04-0127 | ПБ61-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 20,67кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2160 | 6 747,17 | 7 363,89 |
| 05.1.06.04-0128 | ПБ61-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход арматуры 25,83кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2755 | 7 049,59 | 7 506,97 |
| 05.1.06.04-0129 | ПБ61-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход арматуры 30,49кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2755 | 7 196,90 | 7 657,25 |
| 05.1.06.04-0130 | ПБ61-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход арматуры 32,78кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2755 | 7 325,55 | 7 788,45 |
| 05.1.06.04-0131 | ПБ62-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 21,01кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2200 | 6 847,78 | 7 473,66 |
| 05.1.06.04-0132 | ПБ62-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 26,25кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2800 | 7 155,17 | 7 619,86 |
| 05.1.06.04-0133 | ПБ62-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 31кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2800 | 7 304,10 | 7 771,77 |
| 05.1.06.04-0134 | ПБ62-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 33,32кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2800 | 7 435,04 | 7 905,31 |
| 05.1.06.04-0135 | ПБ63-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,65м3, расход арматуры 25,2кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2230 | 6 948,39 | 7 583,50 |
| 05.1.06.04-0136 | ПБ63-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход арматуры 26,68кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2845 | 7 260,08 | 7 732,02 |
| 05.1.06.04-0137 | ПБ63-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход арматуры 31,5кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2845 | 7 412,10 | 7 887,08 |
| 05.1.06.04-0138 | ПБ63-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход арматуры 33,86кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2845 | 7 544,59 | 8 022,23 |
| 05.1.06.04-0139 | ПБ64-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 25,6кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2280 | 7 878,09 | 8 598,13 |
| 05.1.06.04-0140 | ПБ64-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход арматуры 31,99кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2890 | 7 241,66 | 7 718,38 |
| 05.1.06.04-0141 | ПБ64-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход арматуры 38,14кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2890 | 7 353,94 | 7 832,89 |
| 05.1.06.04-0142 | ПБ64-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход арматуры 49,18кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2890 | 7 467,09 | 7 948,34 |
| 05.1.06.04-0143 | ПБ65-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,7м3, расход арматуры 26кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2300 | 7 990,51 | 8 720,82 |
| 05.1.06.04-0144 | ПБ65-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход арматуры 32,5кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2935 | 7 020,20 | 7 497,66 |
| 05.1.06.04-0145 | ПБ65-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход арматуры 38,74кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2935 | 6 968,86 | 7 445,33 |
| 05.1.06.04-0146 | ПБ65-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход арматуры 49,95кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2935 | 7 767,98 | 8 260,38 |
| 05.1.06.04-0147 | ПБ66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 26,4кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2350 | 8 102,93 | 8 843,57 |
| 05.1.06.04-0148 | ПБ66-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 33кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2980 | 7 447,19 | 7 938,41 |
| 05.1.06.04-0149 | ПБ66-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 39,33кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2980 | 7 563,50 | 8 057,02 |
| 05.1.06.04-0150 | ПБ66-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 50,72кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 2980 | 7 679,13 | 8 174,94 |
| 05.1.06.04-0151 | ПБ67-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 26,79кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2380 | 8 453,42 | 9 226,10 |
| 05.1.06.04-0152 | ПБ67-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход арматуры 33,5кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3025 | 7 586,38 | 8 085,48 |
| 05.1.06.04-0153 | ПБ67-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход арматуры 39,93кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3025 | 7 704,55 | 8 206,01 |
| 05.1.06.04-0154 | ПБ67-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход арматуры 51,49кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3025 | 7 822,85 | 8 326,67 |
| 05.1.06.04-0155 | ПБ68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,78м3, расход арматуры 27,2кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2420 | 8 565,84 | 9 348,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0156 | ПБ68-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 40,52кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3070 | 7 689,74 | 8 196,09 |
| 05.1.06.04-0157 | ПБ68-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 52,25кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3070 | 7 809,27 | 8 318,04 |
| 05.1.06.04-0158 | ПБ68-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 57,56кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3070 | 7 928,87 | 8 440,00 |
| 05.1.06.04-0159 | ПБ69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,81м3, расход арматуры 32,9кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2450 | 8 678,27 | 9 471,50 |
| 05.1.06.04-0160 | ПБ69-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 41,12кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3115 | 7 792,53 | 8 306,13 |
| 05.1.06.04-0161 | ПБ69-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 53,02кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3115 | 7 913,43 | 8 429,45 |
| 05.1.06.04-0162 | ПБ69-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 58,41кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3115 | 8 034,89 | 8 553,33 |
| 05.1.06.04-0163 | ПБ70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,84м3, расход арматуры 33,37кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2470 | 8 789,64 | 9 593,02 |
| 05.1.06.04-0164 | ПБ70-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м3, расход арматуры 41,72кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3160 | 7 999,24 | 8 522,15 |
| 05.1.06.04-0165 | ПБ70-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м3, расход арматуры 53,8кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3160 | 8 123,18 | 8 648,57 |
| 05.1.06.04-0166 | ПБ70-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3 $м^3$, расход арматуры 59,26кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3160 | 8 247,86 | 8 775,73 |
| 05.1.06.04-0167 | ПБ71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 33,85кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2500 | 8 902,06 | 9 715,71 |
| 05.1.06.04-0168 | ПБ71-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход арматуры 42,31кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3205 | 8 213,14 | 8 745,47 |
| 05.1.06.04-0169 | ПБ71-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход арматуры 54,56кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3205 | 8 391,89 | 8 927,76 |
| 05.1.06.04-0170 | ПБ71-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход арматуры 60,09кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3205 | 8 570,51 | 9 109,97 |
| 05.1.06.04-0171 | ПБ72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 34,3кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2550 | 9 014,49 | 9 838,41 |
| 05.1.06.04-0172 | ПБ72-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход арматуры 42,91кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3250 | 8 318,54 | 8 858,12 |
| 05.1.06.04-0173 | ПБ72-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход арматуры 55,33кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3250 | 8 499,21 | 9 042,45 |
| 05.1.06.04-0174 | ПБ72-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход арматуры 60,94кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3250 | 8 680,43 | 9 227,27 |
| 05.1.06.04-0175 | ПБ73-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,91м3, расход арматуры 34,8кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2600 | 10 046,64 | 10 964,89 |
| 05.1.06.04-0176 | ПБ73-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,39м3, расход арматуры 43,51кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3305 | 8 422,76 | 8 970,77 |
| 05.1.06.04-0177 | ПБ74-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,94м3, расход арматуры 50,11кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2620 | 10 158,02 | 11 086,48 |
| 05.1.06.04-0178 | ПБ74-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,43м3, расход арматуры 44,1кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3350 | 8 565,24 | 9 121,32 |
| 05.1.06.04-0179 | ПБ75-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,97м3, расход арматуры 50,79кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2670 | 10 270,44 | 11 209,18 |
| 05.1.06.04-0180 | ПБ75-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,46м3, расход арматуры 44,7кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3395 | 8 669,96 | 9 233,23 |
| 05.1.06.04-0181 | ПБ76-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 57,21кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2700 | 10 382,86 | 11 331,87 |
| 05.1.06.04-0182 | ПБ76-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,49м3, расход арматуры 58,4кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3440 | 9 124,85 | 9 702,38 |
| 05.1.06.04-0183 | ПБ77-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,02м3, расход арматуры 57,96кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2730 | 10 495,28 | 11 454,56 |
| 05.1.06.04-0184 | ПБ77-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,53м3, расход арматуры 59,18кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3485 | 9 305,58 | 9 891,92 |
| 05.1.06.04-0185 | ПБ78-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 58,8кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2760 | 10 607,70 | 11 577,25 |
| 05.1.06.04-0186 | ПБ78-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,56м3, расход арматуры 59,94кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3530 | 9 415,63 | 10 009,34 |
| 05.1.06.04-0187 | ПБ79-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,07м3, расход арматуры 59,46кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2800 | 10 863,18 | 11 856,10 |
| 05.1.06.04-0188 | ПБ79-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,59м3, расход арматуры 60,71кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3575 | 9 525,56 | 10 126,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0189 | ПБ80-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,1м3, расход арматуры 60,22кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2830 | 10 976,58 | 11 979,89 |
| 05.1.06.04-0190 | ПБ80-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,63м3, расход арматуры 67,72кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3620 | 9 558,79 | 10 165,71 |
| 05.1.06.04-0191 | ПБ81-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,13м3, расход арматуры 60,98кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2860 | 11 089,00 | 12 102,58 |
| 05.1.06.04-0192 | ПБ81-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,66м3, расход арматуры 68,56кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3665 | 9 959,06 | 10 579,18 |
| 05.1.06.04-0193 | ПБ82-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,15м3, расход арматуры 61,73кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2900 | 11 200,38 | 12 224,05 |
| 05.1.06.04-0194 | ПБ82-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,69м3, расход арматуры 69,41кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3710 | 10 924,71 | 11 569,26 |
| 05.1.06.04-0195 | ПБ83-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 62,48кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2950 | 11 312,80 | 12 346,73 |
| 05.1.06.04-0196 | ПБ83-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,72м3, расход арматуры 70,26кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3755 | 11 046,35 | 11 698,53 |
| 05.1.06.04-0197 | ПБ84-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,2м3, расход арматуры 63,23кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 2980 | 11 425,22 | 12 469,49 |
| 05.1.06.04-0198 | ПБ84-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,76м3, расход арматуры 71,1кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3810 | 11 250,58 | 11 913,18 |
| 05.1.06.04-0199 | ПБ85-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 63,98кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 3000 | 11 679,71 | 12 747,23 |
| 05.1.06.04-0200 | ПБ85-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,79м3, расход арматуры 65,32кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3855 | 12 445,57 | 13 137,24 |
| 05.1.06.04-0201 | ПБ86-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 64,73кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 3050 | 11 791,09 | 12 868,81 |
| 05.1.06.04-0202 | ПБ86-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,82м3, расход арматуры 66,09кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3900 | 12 578,19 | 13 277,61 |
| 05.1.06.04-0203 | ПБ87-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,28м3, расход арматуры 65,49кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 3070 | 11 903,51 | 12 991,50 |
| 05.1.06.04-0204 | ПБ87-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,86м3, расход арматуры 66,85кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3945 | 12 711,49 | 13 418,79 |
| 05.1.06.04-0205 | ПБ88-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,31м3, расход арматуры 66,25кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 3120 | 12 015,93 | 13 114,20 |
| 05.1.06.04-0206 | ПБ88-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,89м3, расход арматуры 67,62кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 3990 | 12 844,17 | 13 559,28 |
| 05.1.06.04-0207 | ПБ89-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,34м3, расход арматуры 67кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 3150 | 12 128,29 | 13 236,83 |
| 05.1.06.04-0208 | ПБ89-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,92м3, расход арматуры 68,39кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 4035 | 12 977,47 | 13 700,46 |
| 05.1.06.04-0209 | ПБ90-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,36м3, расход арматуры 67,75кг/ (серия ИЖ-568-03) | шт. | 3190 | 14 865,00 | 16 223,71 |
| 05.1.06.04-0210 | ПБ90-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,95м3, расход арматуры 69,17кг/ (серия ИЖ-827) | шт. | 4080 | 14 241,34 | 14 994,70 |
| 05.1.06.04-0211 | ПБ 2.2-18-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 4,56 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 710 | 1 989,70 | 2 111,04 |
| 05.1.06.04-0212 | ПБ 2.2-19-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 4,82 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 750 | 2 063,11 | 2 190,52 |
| 05.1.06.04-0213 | ПБ 2.2-20-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,52 м$^3$, расход арматуры 5,07 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 790 | 2 180,17 | 2 314,52 |
| 05.1.06.04-0214 | ПБ 2.2-21-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 5,32 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 830 | 2 289,41 | 2 430,52 |
| 05.1.06.04-0215 | ПБ 2.2-22-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 5,58 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 870 | 2 487,32 | 2 636,99 |
| 05.1.06.04-0216 | ПБ 2.2-23-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 5,83 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 910 | 2 606,29 | 2 762,97 |
| 05.1.06.04-0217 | ПБ 2.2-24-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 6,08 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 950 | 2 708,72 | 2 871,97 |
| 05.1.06.04-0218 | ПБ 2.2-25-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 6,33 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 990 | 2 727,81 | 2 896,08 |
| 05.1.06.04-0219 | ПБ 2.2-26-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 6,59 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1030 | 2 890,38 | 3 066,46 |
| 05.1.06.04-0220 | ПБ 2.2-27-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 6,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1070 | 2 993,98 | 3 176,76 |
| 05.1.06.04-0221 | ПБ 2.2-28-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 7,09 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1110 | 3 128,21 | 3 318,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0222 | ПБ 2.2-29-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 7,34 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1150 | 3 258,29 | 3 455,52 |
| 05.1.06.04-0223 | ПБ 2.2-30-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 7,6 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1190 | 3 359,78 | 3 563,63 |
| 05.1.06.04-0224 | ПБ 2.2-31-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 7,85 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1230 | 3 525,26 | 3 737,05 |
| 05.1.06.04-0225 | ПБ 2.2-32-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 8,11 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1270 | 3 626,88 | 3 845,24 |
| 05.1.06.04-0226 | ПБ 2.2-33-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 8,36 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1300 | 3 729,49 | 3 953,37 |
| 05.1.06.04-0227 | ПБ 2.2-34-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 8,62 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1340 | 3 839,35 | 4 069,99 |
| 05.1.06.04-0228 | ПБ 2.2-35-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 8,87 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1380 | 3 936,75 | 4 173,96 |
| 05.1.06.04-0229 | ПБ 2.2-36-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 9,12 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1420 | 4 038,37 | 4 282,22 |
| 05.1.06.04-0230 | ПБ 2.2-37-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 9,37 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1460 | 4 212,09 | 4 463,99 |
| 05.1.06.04-0231 | ПБ 2.2-38-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 9,63 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1500 | 4 288,79 | 4 546,84 |
| 05.1.06.04-0232 | ПБ 2.2-39-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 9,88 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1540 | 4 406,90 | 4 671,95 |
| 05.1.06.04-0233 | ПБ 2.2-40-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 10,13 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1580 | 4 525,07 | 4 797,00 |
| 05.1.06.04-0234 | ПБ 2.2-41-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 10,38 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1620 | 4 601,76 | 4 879,83 |
| 05.1.06.04-0235 | ПБ 2.2-42-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 10,64 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1680 | 4 717,58 | 5 004,89 |
| 05.1.06.04-0236 | ПБ 2.2-43-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 10,89 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1700 | 4 814,11 | 5 105,63 |
| 05.1.06.04-0237 | ПБ 2.2-44-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 11,15 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1740 | 4 953,86 | 5 252,76 |
| 05.1.06.04-0238 | ПБ 2.2-45-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 11,4 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1780 | 5 065,90 | 5 371,62 |
| 05.1.06.04-0239 | ПБ 2.2-46-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 11,66 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1820 | 5 177,81 | 5 490,35 |
| 05.1.06.04-0240 | ПБ 2.2-47-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 11,91 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1860 | 5 289,84 | 5 609,27 |
| 05.1.06.04-0241 | ПБ 2.2-48-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 12,16 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1900 | 5 401,87 | 5 728,11 |
| 05.1.06.04-0242 | ПБ 2.2-49-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 12,41 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1940 | 5 518,43 | 5 851,62 |
| 05.1.06.04-0243 | ПБ 2.2-50-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,31 м$^3$, расход арматуры 12,67 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 1980 | 5 630,41 | 5 970,42 |
| 05.1.06.04-0244 | ПБ 2.2-51-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 12,92 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2020 | 5 742,44 | 6 089,27 |
| 05.1.06.04-0245 | ПБ 2.2-52-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 13,17 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2050 | 5 819,32 | 6 171,17 |
| 05.1.06.04-0246 | ПБ 2.2-53-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,39 м$^3$, расход арматуры 13,42 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2100 | 5 943,75 | 6 303,85 |
| 05.1.06.04-0247 | ПБ 2.2-54-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 13,68 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2140 | 6 083,01 | 6 450,42 |
| 05.1.06.04-0248 | ПБ 2.2-55-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 16,36 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2180 | 5 967,44 | 6 337,15 |
| 05.1.06.04-0249 | ПБ 2.2-56-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,47 м$^3$, расход арматуры 16,65 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2220 | 6 158,40 | 6 536,53 |
| 05.1.06.04-0250 | ПБ 2.2-57-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 16,95 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2260 | 6 165,78 | 6 548,63 |
| 05.1.06.04-0251 | ПБ 2.2-58-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 17,25 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2290 | 6 270,31 | 6 658,74 |
| 05.1.06.04-0252 | ПБ 2.2-59-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 17,55 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2330 | 6 382,40 | 6 777,59 |
| 05.1.06.04-0253 | ПБ 2.2-60-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,57 м$^3$, расход арматуры 17,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2380 | 6 511,36 | 6 914,91 |
| 05.1.06.04-0254 | ПБ 2.2-61-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 20,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2410 | 6 620,24 | 7 029,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0255 | ПБ 2.2-62-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 21,18 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2450 | 6 732,58 | 7 148,60 |
| 05.1.06.04-0256 | ПБ 2.2-63-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 21,52 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2490 | 6 839,96 | 7 262,73 |
| 05.1.06.04-0257 | ПБ 2.2-64-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 24,68 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2530 | 8 228,02 | 8 683,10 |
| 05.1.06.04-0258 | ПБ 2.2-65-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 25,07 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2570 | 8 355,80 | 8 818,07 |
| 05.1.06.04-0259 | ПБ 2.2-66-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 25,46 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2630 | 8 481,35 | 8 952,98 |
| 05.1.06.04-0260 | ПБ 2.2-67-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 25,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2650 | 8 616,51 | 9 093,16 |
| 05.1.06.04-0261 | ПБ 2.2-68-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 29,23 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2690 | 8 836,74 | 9 322,39 |
| 05.1.06.04-0262 | ПБ 2.2-69-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 29,66 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2730 | 8 872,08 | 9 363,06 |
| 05.1.06.04-0263 | ПБ 2.2-70-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 30,1 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2770 | 8 999,86 | 9 497,97 |
| 05.1.06.04-0264 | ПБ 2.2-71-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 35,96 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2810 | 9 132,79 | 9 638,16 |
| 05.1.06.04-0265 | ПБ 2.2-72-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 36,47 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2850 | 9 260,63 | 9 773,18 |
| 05.1.06.04-0266 | ПБ 2.2-73-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,91 м$^3$, расход арматуры 36,98 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2890 | 9 774,73 | 10 302,11 |
| 05.1.06.04-0267 | ПБ 2.2-74-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,94 м$^3$, расход арматуры 40,74 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2930 | 9 934,88 | 10 470,06 |
| 05.1.06.04-0268 | ПБ 2.2-75-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 44,61 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 2970 | 10 068,24 | 10 610,74 |
| 05.1.06.04-0269 | ПБ 2.2-76-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 45,2 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3000 | 10 208,24 | 10 756,94 |
| 05.1.06.04-0270 | ПБ 2.2-77-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 52,78 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3040 | 10 341,60 | 10 897,55 |
| 05.1.06.04-0271 | ПБ 2.2-78-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 53,46 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3100 | 10 684,83 | 11 254,55 |
| 05.1.06.04-0272 | ПБ 2.2-79-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 54,15 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3130 | 10 822,10 | 11 398,02 |
| 05.1.06.04-0273 | ПБ 2.2-80-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 54,83 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3170 | 11 578,93 | 12 174,56 |
| 05.1.06.04-0274 | ПБ 2.2-81-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 61,81 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3200 | 11 723,83 | 12 325,79 |
| 05.1.06.04-0275 | ПБ 2.2-82-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 62,56 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3240 | 11 933,20 | 12 543,96 |
| 05.1.06.04-0276 | ПБ 2.2-83-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,18 м$^3$, расход арматуры 63,33 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3280 | 12 077,79 | 12 695,99 |
| 05.1.06.04-0277 | ПБ 2.2-84-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 64,09 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3330 | 12 221,25 | 12 848,07 |
| 05.1.06.04-0278 | ПБ 2.2-85-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,23 м$^3$, расход арматуры 78,04 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3360 | 13 159,56 | 13 808,63 |
| 05.1.06.04-0279 | ПБ 2.2-86-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,26 м$^3$, расход арматуры 78,96 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3400 | 13 423,68 | 14 082,62 |
| 05.1.06.04-0280 | ПБ 2.2-87-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,28 м$^3$, расход арматуры 79,88 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3440 | 13 467,02 | 14 131,41 |
| 05.1.06.04-0281 | ПБ 2.2-88-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,31 м$^3$, расход арматуры 80,79 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3480 | 13 590,03 | 14 261,49 |
| 05.1.06.04-0282 | ПБ 2.2-89-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,34 м$^3$, расход арматуры 81,71 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3520 | 13 780,62 | 14 460,45 |
| 05.1.06.04-0283 | ПБ 2.2-90-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 82,63 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3580 | 13 825,13 | 14 512,77 |
| 05.1.06.04-0284 | ПБ 2.2-91-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,39 м$^3$, расход арматуры 105,07 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3600 | 15 134,63 | 15 850,80 |
| 05.1.06.04-0285 | ПБ 2.2-92-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,41 м$^3$, расход арматуры 106,22 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3640 | 15 254,60 | 15 977,71 |
| 05.1.06.04-0286 | ПБ 2.2-93-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,44 м$^3$, расход арматуры 107,38 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3680 | 15 374,57 | 16 104,69 |
| 05.1.06.04-0287 | ПБ 2.2-94-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,47 м$^3$, расход арматуры 108,53 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3720 | 15 494,48 | 16 231,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0288 | ПБ 2.2-95-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,49 м$^3$, расход арматуры 109,69 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3760 | 15 614,45 | 16 358,52 |
| 05.1.06.04-0289 | ПБ 2.2-96-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 110,84 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 3800 | 15 734,42 | 16 485,55 |
| 05.1.06.04-0290 | ПБ 3.0-97-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,42 м$^3$, расход арматуры 74,82 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 4750 | 15 853,65 | 16 716,25 |
| 05.1.06.04-0291 | ПБ 3.0-98-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,45 м$^3$, расход арматуры 75,59 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 4800 | 16 016,96 | 16 888,55 |
| 05.1.06.04-0292 | ПБ 3.0-99-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,49 м$^3$, расход арматуры 89,48 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 4850 | 16 964,44 | 17 860,78 |
| 05.1.06.04-0293 | ПБ 3.0-100-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,52 м$^3$, расход арматуры 90,38 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 4900 | 17 135,62 | 18 041,07 |
| 05.1.06.04-0294 | ПБ 3.0-101-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,56 м$^3$, расход арматуры 91,28 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 4590 | 17 347,41 | 18 221,49 |
| 05.1.06.04-0295 | ПБ 3.0-102-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,59 м$^3$, расход арматуры 92,19 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5000 | 17 493,86 | 18 417,97 |
| 05.1.06.04-0296 | ПБ 3.0-103-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,63 м$^3$, расход арматуры 93,09 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5050 | 17 665,23 | 18 598,51 |
| 05.1.06.04-0297 | ПБ 3.0-104-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,67 м$^3$, расход арматуры 103,19 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5090 | 18 387,40 | 19 339,66 |
| 05.1.06.04-0298 | ПБ 3.0-105-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,7 м$^3$, расход арматуры 104,18 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5140 | 18 564,04 | 19 525,60 |
| 05.1.06.04-0299 | ПБ 3.0-106-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,74 м$^3$, расход арматуры 105,17 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5190 | 18 740,74 | 19 711,60 |
| 05.1.06.04-0300 | ПБ 3.0-107-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,77 м$^3$, расход арматуры 106,16 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5240 | 18 917,44 | 19 897,60 |
| 05.1.06.04-0301 | ПБ 3.0-108-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,81 м$^3$, расход арматуры 107,16 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5290 | 19 046,09 | 20 034,55 |
| 05.1.06.04-0302 | ПБ 3.0-109-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,84 м$^3$, расход арматуры 108,15 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5340 | 19 222,36 | 20 220,06 |
| 05.1.06.04-0303 | ПБ 3.0-110-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,88 м$^3$, расход арматуры 109,14 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5390 | 19 398,56 | 20 405,51 |
| 05.1.06.04-0304 | ПБ 3.0-111-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,91 м$^3$, расход арматуры 110,13 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5440 | 19 574,83 | 20 591,07 |
| 05.1.06.04-0305 | ПБ 3.0-112-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,95 м$^3$, расход арматуры 111,13 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5490 | 19 751,09 | 20 776,63 |
| 05.1.06.04-0306 | ПБ 3.0-113-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,98 м$^3$, расход арматуры 112,11 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5540 | 19 927,23 | 20 962,01 |
| 05.1.06.04-0307 | ПБ 3.0-114-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,02 м$^3$, расход арматуры 113,11 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5580 | 20 122,10 | 21 165,38 |
| 05.1.06.04-0308 | ПБ 3.0-115-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,05 м$^3$, расход арматуры 132,78 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5630 | 21 414,92 | 22 489,82 |
| 05.1.06.04-0309 | ПБ 3.0-116-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,09 м$^3$, расход арматуры 151,49 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5680 | 22 650,21 | 23 755,55 |
| 05.1.06.04-0310 | ПБ 3.0-117-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,12 м$^3$, расход арматуры 152,79 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5780 | 22 839,75 | 23 960,34 |
| 05.1.06.04-0311 | ПБ 3.0-118-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,16 м$^3$, расход арматуры 154,1 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5830 | 23 034,92 | 24 165,11 |
| 05.1.06.04-0312 | ПБ 3.0-119-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,19 м$^3$, расход арматуры 155,4 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5880 | 23 230,04 | 24 369,91 |
| 05.1.06.04-0313 | ПБ 3.0-120-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,23 м$^3$, расход арматуры 156,71 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5920 | 23 496,70 | 24 646,55 |
| 05.1.06.04-0314 | ПБ 3.0-121-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,27 м$^3$, расход арматуры 202,54 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 5970 | 26 283,29 | 27 494,58 |
| 05.1.06.04-0315 | ПБ 3.0-122-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,3 м$^3$, расход арматуры 204,22 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6020 | 26 500,47 | 27 721,80 |
| 05.1.06.04-0316 | ПБ 3.0-123-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,34 м$^3$, расход арматуры 205,89 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6070 | 26 717,66 | 27 949,11 |
| 05.1.06.04-0317 | ПБ 3.0-124-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,37 м$^3$, расход арматуры 207,57 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6120 | 26 934,72 | 28 176,27 |
| 05.1.06.04-0318 | ПБ 3.0-125-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,41 м$^3$, расход арматуры 209,24 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6170 | 27 151,85 | 28 403,51 |
| 05.1.06.04-0319 | ПБ 3.0-126-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,45 м$^3$, расход арматуры 210,91 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6220 | 27 369,03 | 28 630,79 |
| 05.1.06.04-0320 | ПБ 3.0-127-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,48 м$^3$, расход арматуры 212,58 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6270 | 27 586,22 | 28 858,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0321 | ПБ 3.0-128-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,52 м$^3$, расход арматуры 214,26 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6320 | 27 803,34 | 29 085,19 |
| 05.1.06.04-0322 | ПБ 3.0-129-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,55 м$^3$, расход арматуры 215,93 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6360 | 28 021,58 | 29 312,42 |
| 05.1.06.04-0323 | ПБ 3.0-130-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,59 м$^3$, расход арматуры 217,61 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6410 | 28 238,71 | 29 539,65 |
| 05.1.06.04-0324 | ПБ 3.0-131-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,63 м$^3$, расход арматуры 219,28 кг; (ТУ 5842- 171- 01266763- 2009) | шт. | 6460 | 28 455,89 | 29 766,88 |
| 05.1.06.04-0325 | ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-5 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м$^3$, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4) | шт. | 3145 | 13 157,21 | 13 781,49 |
| 05.1.06.04-0326 | ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-6 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м$^3$, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4) | шт. | 3145 | 13 157,21 | 13 781,49 |
| 05.1.06.04-0327 | ПБ 3.57.15-13К7т-П-3 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м$^3$, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4) | шт. | 3660 | 14 028,62 | 14 729,53 |
| 05.1.06.04-0328 | ПБ 3.57.15-13К7т-П-4 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м$^3$, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4) | шт. | 3660 | 14 028,62 | 14 729,53 |
| 05.1.06.04-0329 | ПБ 3.57.15-24К7т-П-1 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м$^3$, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4) | шт. | 3660 | 14 028,62 | 14 729,53 |
| 05.1.06.04-0330 | ПБ 3.57.15-24К7т-П-2 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м$^3$, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4) | шт. | 3660 | 14 028,62 | 14 729,53 |
| 05.1.06.04-0331 | ПБ 3.63.15-10К7т-П-7 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4) | шт. | 4175 | 16 003,01 | 16 802,56 |
| 05.1.06.04-0332 | ПБ 3.63.15-10К7т-П-8 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м$^3$, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 выпуск 4) | шт. | 4175 | 16 003,01 | 16 802,56 |
| 05.1.06.04-0333 | ПБЗ 18-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,47м3, расход арматуры 4,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 760 | 2 029,69 | 2 157,53 |
| 05.1.06.04-0334 | ПБЗ 20-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход арматуры 5,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 840 | 2 256,24 | 2 397,79 |
| 05.1.06.04-0335 | ПБЗ 20-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,65м3, расход арматуры 7,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1050 | 2 825,90 | 3 003,03 |
| 05.1.06.04-0336 | ПБЗ 21-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,54м3, расход арматуры 5,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 890 | 2 368,34 | 2 517,88 |
| 05.1.06.04-0337 | ПБЗ 21-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 7,51кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1100 | 2 969,68 | 3 155,44 |
| 05.1.06.04-0338 | ПБЗ 22-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,57м3, расход арматуры 5,57кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 930 | 2 486,14 | 2 642,69 |
| 05.1.06.04-0339 | ПБЗ 22-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 7,86кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1150 | 3 113,58 | 3 307,89 |
| 05.1.06.04-0340 | ПБЗ 23-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,6м3, расход арматуры 5,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 970 | 2 599,35 | 2 762,78 |
| 05.1.06.04-0341 | ПБЗ 23-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 8,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1190 | 3 258,53 | 3 460,34 |
| 05.1.06.04-0342 | ПБЗ 24-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,62м3, расход арматуры 6,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1020 | 2 711,51 | 2 882,87 |
| 05.1.06.04-0343 | ПБЗ 24-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,78м3, расход арматуры 8,58кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1260 | 3 400,14 | 3 612,87 |
| 05.1.06.04-0344 | ПБЗ 25-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,65м3, расход арматуры 6,33кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1060 | 2 824,78 | 3 003,03 |
| 05.1.06.04-0345 | ПБЗ 25-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,82м3, расход арматуры 8,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1310 | 3 539,46 | 3 760,68 |
| 05.1.06.04-0346 | ПБЗ 26-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,69м3, расход арматуры 6,58кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1130 | 3 020,76 | 3 210,91 |
| 05.1.06.04-0347 | ПБЗ 26-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,87м3, расход арматуры 9,29кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1360 | 3 787,46 | 4 019,40 |
| 05.1.06.04-0348 | ПБЗ 27-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,7м3, расход арматуры 6,84кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1140 | 3 051,33 | 3 243,28 |
| 05.1.06.04-0349 | ПБЗ 27-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,88м3, расход арматуры 9,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1420 | 3 826,02 | 4 065,65 |
| 05.1.06.04-0350 | ПБЗ 28-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,72м3, расход арматуры 7,09кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1180 | 3 146,44 | 3 344,91 |
| 05.1.06.04-0351 | ПБЗ 28-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,9м3, расход арматуры 10,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1470 | 3 938,05 | 4 185,68 |
| 05.1.06.04-0352 | ПБЗ 29-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 7,34кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1230 | 3 281,16 | 3 488,06 |
| 05.1.06.04-0353 | ПБЗ 29-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,95м3, расход арматуры 10,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1520 | 4 113,70 | 4 370,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0354 | ПБЗ 30-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,78м3, расход арматуры 7,6кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1270 | 3 394,50 | 3 608,21 |
| 05.1.06.04-0355 | ПБЗ 30-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход арматуры 10,73кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1570 | 4 253,01 | 4 518,37 |
| 05.1.06.04-0356 | ПБЗ 31-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,82м3, расход арматуры 7,84кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1340 | 3 567,79 | 3 793,04 |
| 05.1.06.04-0357 | ПБЗ 31-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,03м3, расход арматуры 11,08кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1660 | 4 469,27 | 4 749,32 |
| 05.1.06.04-0358 | ПБЗ 32-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,83м3, расход арматуры 8,1кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1360 | 3 624,46 | 3 853,18 |
| 05.1.06.04-0359 | ПБЗ 32-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход арматуры 11,44кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1680 | 4 539,52 | 4 823,23 |
| 05.1.06.04-0360 | ПБЗ 33-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,86м3, расход арматуры 8,36кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1400 | 3 737,67 | 3 973,20 |
| 05.1.06.04-0361 | ПБЗ 33-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,08м3, расход арматуры 11,72кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1730 | 4 683,36 | 4 975,75 |
| 05.1.06.04-0362 | ПБЗ 34-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,88м3, расход арматуры 8,61кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1440 | 3 850,94 | 4 093,36 |
| 05.1.06.04-0363 | ПБЗ 34-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,11м3, расход арматуры 12,15кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1780 | 4 827,26 | 5 128,20 |
| 05.1.06.04-0364 | ПБЗ 35-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,91м3, расход арматуры 8,86кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1490 | 3 963,10 | 4 213,52 |
| 05.1.06.04-0365 | ПБЗ 35-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 12,51кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1840 | 4 969,98 | 5 280,66 |
| 05.1.06.04-0366 | ПБЗ 36-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,94м3, расход арматуры 9,11кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1530 | 4 080,84 | 4 338,14 |
| 05.1.06.04-0367 | ПБЗ 36-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 12,86кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1890 | 5 113,82 | 5 433,12 |
| 05.1.06.04-0368 | ПБЗ 37-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход арматуры 9,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1570 | 4 194,11 | 4 458,29 |
| 05.1.06.04-0369 | ПБЗ 37-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход арматуры 12,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1570 | 4 194,11 | 4 458,29 |
| 05.1.06.04-0370 | ПБЗ 37-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,21м3, расход арматуры 13,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1940 | 5 257,66 | 5 585,58 |
| 05.1.06.04-0371 | ПБЗ 38-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м3, расход арматуры 9,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1610 | 4 307,39 | 4 578,46 |
| 05.1.06.04-0372 | ПБЗ 38-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м3, расход арматуры 12,97кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1610 | 4 307,39 | 4 578,46 |
| 05.1.06.04-0373 | ПБЗ 38-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,24м3, расход арматуры 13,59кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2000 | 5 400,39 | 5 738,10 |
| 05.1.06.04-0374 | ПБЗ 39-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м3, расход арматуры 9,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1660 | 4 419,48 | 4 698,54 |
| 05.1.06.04-0375 | ПБЗ 39-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м3, расход арматуры 13,24кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1660 | 4 419,48 | 4 698,54 |
| 05.1.06.04-0376 | ПБЗ 39-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 13,94кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2050 | 5 539,70 | 5 885,91 |
| 05.1.06.04-0377 | ПБЗ 40-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход арматуры 10,13кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1700 | 4 537,28 | 4 823,22 |
| 05.1.06.04-0378 | ПБЗ 40-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход арматуры 13,65кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1700 | 4 537,28 | 4 823,22 |
| 05.1.06.04-0379 | ПБЗ 40-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 14,3кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2100 | 5 683,42 | 6 038,31 |
| 05.1.06.04-0380 | ПБЗ 41-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м3, расход арматуры 10,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1740 | 4 650,62 | 4 943,45 |
| 05.1.06.04-0381 | ПБЗ 41-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м3, расход арматуры 13,99кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1740 | 4 650,62 | 4 943,45 |
| 05.1.06.04-0382 | ПБЗ 41-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м3, расход арматуры 14,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2160 | 5 826,20 | 6 190,83 |
| 05.1.06.04-0383 | ПБЗ 42-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м3, расход арматуры 10,64кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1780 | 4 763,89 | 5 063,53 |
| 05.1.06.04-0384 | ПБЗ 42-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м3, расход арматуры 14,34кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1780 | 4 763,89 | 5 063,53 |
| 05.1.06.04-0385 | ПБЗ 42-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,37м3, расход арматуры 14,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2210 | 5 970,04 | 6 343,22 |
| 05.1.06.04-0386 | ПБЗ 43-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 17,78кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1820 | 4 854,48 | 5 160,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0387 | ПБЗ 43-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 14,67кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1820 | 4 854,48 | 5 160,57 |
| 05.1.06.04-0388 | ПБЗ 43-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 15,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2260 | 6 082,20 | 6 463,38 |
| 05.1.06.04-0389 | ПБЗ 44-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 11,14кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1870 | 4 993,73 | 5 308,38 |
| 05.1.06.04-0390 | ПБЗ 44-12-15.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 15,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1870 | 4 993,73 | 5 308,38 |
| 05.1.06.04-0391 | ПБЗ 44-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 15,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2310 | 6 257,78 | 6 648,26 |
| 05.1.06.04-0392 | ПБЗ 45-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 11,4кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1910 | 5 107,00 | 5 428,53 |
| 05.1.06.04-0393 | ПБЗ 45-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 15,36кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1910 | 5 107,00 | 5 428,53 |
| 05.1.06.04-0394 | ПБЗ 45-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 16,08кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2370 | 6 395,92 | 6 796,01 |
| 05.1.06.04-0395 | ПБЗ 46-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 11,64кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1950 | 5 220,28 | 5 548,63 |
| 05.1.06.04-0396 | ПБЗ 46-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 15,69кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1950 | 5 220,28 | 5 548,63 |
| 05.1.06.04-0397 | ПБЗ 46-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход арматуры 16,44кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2420 | 6 539,76 | 6 948,53 |
| 05.1.06.04-0398 | ПБЗ 47-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 11,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1990 | 5 333,55 | 5 668,79 |
| 05.1.06.04-0399 | ПБЗ 47-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 16,04кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 1990 | 5 333,55 | 5 668,79 |
| 05.1.06.04-0400 | ПБЗ 47-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 16,8кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2470 | 6 683,60 | 7 100,98 |
| 05.1.06.04-0401 | ПБЗ 48-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход арматуры 12,16кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2040 | 5 445,65 | 5 788,88 |
| 05.1.06.04-0402 | ПБЗ 48-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход арматуры 16,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2040 | 5 445,65 | 5 788,88 |
| 05.1.06.04-0403 | ПБЗ 48-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 17,16кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2520 | 6 827,50 | 7 253,44 |
| 05.1.06.04-0404 | ПБЗ 49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 12,41кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2080 | 5 563,51 | 5 913,62 |
| 05.1.06.04-0405 | ПБЗ 49-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 16,72кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2080 | 5 563,51 | 5 913,62 |
| 05.1.06.04-0406 | ПБЗ 49-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 17,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2580 | 6 970,23 | 7 405,90 |
| 05.1.06.04-0407 | ПБЗ 49-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 22,04кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2580 | 6 970,23 | 7 405,90 |
| 05.1.06.04-0408 | ПБЗ 50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 12,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2130 | 5 675,54 | 6 033,66 |
| 05.1.06.04-0409 | ПБЗ 50-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 17,06кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2130 | 5 675,54 | 6 033,66 |
| 05.1.06.04-0410 | ПБЗ 50-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 17,88кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2630 | 7 113,94 | 7 558,23 |
| 05.1.06.04-0411 | ПБЗ 50-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 22,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2630 | 7 113,94 | 7 558,23 |
| 05.1.06.04-0412 | ПБЗ 51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 12,91кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2170 | 5 788,88 | 6 153,87 |
| 05.1.06.04-0413 | ПБЗ 51-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 17,4кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2170 | 5 788,88 | 6 153,87 |
| 05.1.06.04-0414 | ПБЗ 51-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 18,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2680 | 7 253,32 | 7 706,16 |
| 05.1.06.04-0415 | ПБЗ 51-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 22,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2680 | 7 253,32 | 7 706,16 |
| 05.1.06.04-0416 | ПБЗ 52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 13,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2200 | 5 867,00 | 6 236,95 |
| 05.1.06.04-0417 | ПБЗ 52-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 17,75кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2200 | 5 867,00 | 6 236,95 |
| 05.1.06.04-0418 | ПБЗ 52-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 18,59кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2740 | 7 350,72 | 7 812,43 |
| 05.1.06.04-0419 | ПБЗ 52-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 23,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2740 | 7 350,72 | 7 812,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0420 | ПБЗ 53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 13,42кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2240 | 5 993,85 | 6 371,00 |
| 05.1.06.04-0421 | ПБЗ 53-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 18,08кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2240 | 5 993,85 | 6 371,00 |
| 05.1.06.04-0422 | ПБЗ 53-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 18,95кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2790 | 7 512,66 | 7 983,36 |
| 05.1.06.04-0423 | ПБЗ 53-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 23,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2790 | 7 512,66 | 7 983,36 |
| 05.1.06.04-0424 | ПБЗ 54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 13,67кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2300 | 6 132,05 | 6 518,86 |
| 05.1.06.04-0425 | ПБЗ 54-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 18,42кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2300 | 6 132,05 | 6 518,86 |
| 05.1.06.04-0426 | ПБЗ 54-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 19,3кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3150 | 7 648,82 | 8 163,54 |
| 05.1.06.04-0427 | ПБЗ 54-15-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 24,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3150 | 7 648,82 | 8 163,54 |
| 05.1.06.04-0428 | ПБЗ 55-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 13,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2340 | 5 470,07 | 5 848,21 |
| 05.1.06.04-0429 | ПБЗ 55-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 18,77кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2340 | 5 470,07 | 5 848,21 |
| 05.1.06.04-0430 | ПБЗ 55-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 19,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2890 | 6 856,46 | 7 325,49 |
| 05.1.06.04-0431 | ПБЗ 55-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 24,73кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2890 | 6 856,46 | 7 325,49 |
| 05.1.06.04-0432 | ПБЗ 56-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 14,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2420 | 5 640,57 | 6 031,29 |
| 05.1.06.04-0433 | ПБЗ 56-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 19,11кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2420 | 5 640,57 | 6 031,29 |
| 05.1.06.04-0434 | ПБЗ 56-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 20,02кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 7 079,47 | 7 565,62 |
| 05.1.06.04-0435 | ПБЗ 56-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 25,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 7 079,47 | 7 565,62 |
| 05.1.06.04-0436 | ПБЗ 57-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 14,43кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2420 | 5 652,54 | 6 043,51 |
| 05.1.06.04-0437 | ПБЗ 57-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 19,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2420 | 5 652,54 | 6 043,51 |
| 05.1.06.04-0438 | ПБЗ 57-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 20,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 7 107,43 | 7 594,13 |
| 05.1.06.04-0439 | ПБЗ 57-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 25,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 7 107,43 | 7 594,13 |
| 05.1.06.04-0440 | ПБЗ 58-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 14,69кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2460 | 5 747,83 | 6 145,25 |
| 05.1.06.04-0441 | ПБЗ 58-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 19,79кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2460 | 5 747,83 | 6 145,25 |
| 05.1.06.04-0442 | ПБЗ 58-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 20,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3050 | 7 205,52 | 7 699,91 |
| 05.1.06.04-0443 | ПБЗ 58-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 26,08кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3050 | 7 205,52 | 7 699,91 |
| 05.1.06.04-0444 | ПБЗ 59-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 14,94кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2510 | 5 849,95 | 6 255,19 |
| 05.1.06.04-0445 | ПБЗ 59-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 20,13кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2510 | 5 849,95 | 6 255,19 |
| 05.1.06.04-0446 | ПБЗ 59-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 21,1кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3100 | 7 331,50 | 7 834,20 |
| 05.1.06.04-0447 | ПБЗ 59-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 26,53кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3100 | 7 331,50 | 7 834,20 |
| 05.1.06.04-0448 | ПБЗ 60-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 15,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2550 | 5 969,05 | 6 381,29 |
| 05.1.06.04-0449 | ПБЗ 60-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 20,48кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2550 | 5 969,05 | 6 381,29 |
| 05.1.06.04-0450 | ПБЗ 60-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 21,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3160 | 7 480,36 | 7 992,92 |
| 05.1.06.04-0451 | ПБЗ 60-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 26,98кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3160 | 7 480,36 | 7 992,92 |
| 05.1.06.04-0452 | ПБЗ 61-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 15,44кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2600 | 6 067,13 | 6 487,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0453 | ПБЗ 61-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 20,81кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2600 | 6 067,13 | 6 487,11 |
| 05.1.06.04-0454 | ПБЗ 61-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 26,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2600 | 6 067,13 | 6 487,11 |
| 05.1.06.04-0455 | ПБЗ 61-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 21,81кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3210 | 7 606,53 | 8 127,27 |
| 05.1.06.04-0456 | ПБЗ 61-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 27,43кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3210 | 7 606,53 | 8 127,27 |
| 05.1.06.04-0457 | ПБЗ 62-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 15,7кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 170,49 | 6 597,05 |
| 05.1.06.04-0458 | ПБЗ 62-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 21,16кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 170,49 | 6 597,05 |
| 05.1.06.04-0459 | ПБЗ 62-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 26,61кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 170,49 | 6 597,05 |
| 05.1.06.04-0460 | ПБЗ 62-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 22,16кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3260 | 7 732,45 | 8 261,50 |
| 05.1.06.04-0461 | ПБЗ 62-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 27,88кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3260 | 7 732,45 | 8 261,50 |
| 05.1.06.04-0462 | ПБЗ 63-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 15,96кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2680 | 6 269,63 | 6 702,82 |
| 05.1.06.04-0463 | ПБЗ 63-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 21,46кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2680 | 6 269,63 | 6 702,82 |
| 05.1.06.04-0464 | ПБЗ 63-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 27,04кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2680 | 6 269,63 | 6 702,82 |
| 05.1.06.04-0465 | ПБЗ 63-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 22,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 7 857,38 | 8 395,79 |
| 05.1.06.04-0466 | ПБЗ 63-15-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 28,33кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 7 857,38 | 8 395,79 |
| 05.1.06.04-0467 | ПБЗ 64-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 15,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2720 | 7 534,36 | 7 997,44 |
| 05.1.06.04-0468 | ПБЗ 64-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 21,43кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2720 | 7 534,36 | 7 997,44 |
| 05.1.06.04-0469 | ПБЗ 64-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 26,95кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2720 | 7 534,36 | 7 997,44 |
| 05.1.06.04-0470 | ПБЗ 64-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 22,88кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3370 | 9 443,59 | 10 019,51 |
| 05.1.06.04-0471 | ПБЗ 64-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 28,78кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3370 | 9 443,59 | 10 019,51 |
| 05.1.06.04-0472 | ПБЗ 65-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 16,46кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2770 | 7 650,61 | 8 121,75 |
| 05.1.06.04-0473 | ПБЗ 65-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 22,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2770 | 7 650,61 | 8 121,75 |
| 05.1.06.04-0474 | ПБЗ 65-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 27,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2770 | 7 650,61 | 8 121,75 |
| 05.1.06.04-0475 | ПБЗ 65-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 23,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3420 | 9 587,87 | 10 172,40 |
| 05.1.06.04-0476 | ПБЗ 65-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 29,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3420 | 9 587,87 | 10 172,40 |
| 05.1.06.04-0477 | ПБЗ 66-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 16,71кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2810 | 7 767,92 | 8 246,01 |
| 05.1.06.04-0478 | ПБЗ 66-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 22,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2810 | 7 767,92 | 8 246,01 |
| 05.1.06.04-0479 | ПБЗ 66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 28,33кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2810 | 7 767,92 | 8 246,01 |
| 05.1.06.04-0480 | ПБЗ 66-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 23,59кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3480 | 9 735,80 | 10 330,19 |
| 05.1.06.04-0481 | ПБЗ 66-15-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 29,67кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3480 | 9 735,80 | 10 330,19 |
| 05.1.06.04-0482 | ПБЗ 67-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 22,87кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2850 | 7 889,93 | 8 375,08 |
| 05.1.06.04-0483 | ПБЗ 67-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 28,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2850 | 7 889,93 | 8 375,08 |
| 05.1.06.04-0484 | ПБЗ 67-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 23,95кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3530 | 9 884,78 | 10 487,85 |
| 05.1.06.04-0485 | ПБЗ 67-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 30,12кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3530 | 9 884,78 | 10 487,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0486 | ПБЗ 67-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 36,3кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3530 | 9 884,78 | 10 487,85 |
| 05.1.06.04-0487 | ПБЗ 68-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 23,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2930 | 8 087,16 | 8 585,39 |
| 05.1.06.04-0488 | ПБЗ 68-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 29,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2930 | 8 087,16 | 8 585,39 |
| 05.1.06.04-0489 | ПБЗ 68-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 24,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3620 | 10 137,12 | 10 755,63 |
| 05.1.06.04-0490 | ПБЗ 68-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 36,85кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3620 | 10 137,12 | 10 755,63 |
| 05.1.06.04-0491 | ПБЗ 68-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 30,58кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3620 | 10 137,12 | 10 755,63 |
| 05.1.06.04-0492 | ПБЗ 69-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 23,54кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2940 | 8 123,55 | 8 623,64 |
| 05.1.06.04-0493 | ПБЗ 69-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 29,61кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2940 | 8 123,55 | 8 623,64 |
| 05.1.06.04-0494 | ПБЗ 69-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 24,67кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3630 | 10 182,94 | 10 803,49 |
| 05.1.06.04-0495 | ПБЗ 69-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 37,39кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3630 | 10 182,94 | 10 803,49 |
| 05.1.06.04-0496 | ПБЗ 69-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 31,03кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3630 | 10 182,94 | 10 803,49 |
| 05.1.06.04-0497 | ПБЗ 70-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 23,89кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2980 | 8 240,85 | 8 747,94 |
| 05.1.06.04-0498 | ПБЗ 70-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 30,05кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2980 | 8 240,85 | 8 747,94 |
| 05.1.06.04-0499 | ПБЗ 70-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 25,03кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 10 328,52 | 10 961,16 |
| 05.1.06.04-0500 | ПБЗ 70-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 31,48кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 10 328,52 | 10 961,16 |
| 05.1.06.04-0501 | ПБЗ 70-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 37,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 10 328,52 | 10 961,16 |
| 05.1.06.04-0502 | ПБЗ 71-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 24,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3020 | 8 362,93 | 8 876,97 |
| 05.1.06.04-0503 | ПБЗ 71-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 30,48кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3020 | 8 362,93 | 8 876,97 |
| 05.1.06.04-0504 | ПБЗ 71-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 25,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3740 | 10 475,09 | 11 114,12 |
| 05.1.06.04-0505 | ПБЗ 71-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 31,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3740 | 10 475,09 | 11 114,12 |
| 05.1.06.04-0506 | ПБЗ 71-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 38,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3740 | 10 475,09 | 11 114,12 |
| 05.1.06.04-0507 | ПБЗ 72-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 24,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3070 | 8 479,06 | 9 001,22 |
| 05.1.06.04-0508 | ПБЗ 72-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 30,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3070 | 8 479,06 | 9 001,22 |
| 05.1.06.04-0509 | ПБЗ 72-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 25,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3790 | 10 624,13 | 11 271,91 |
| 05.1.06.04-0510 | ПБЗ 72-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 39,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3790 | 10 624,13 | 11 271,91 |
| 05.1.06.04-0511 | ПБЗ 72-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 32,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3790 | 10 624,13 | 11 271,91 |
| 05.1.06.04-0512 | ПБЗ 73-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 24,91кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3110 | 9 018,40 | 9 555,94 |
| 05.1.06.04-0513 | ПБЗ 73-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 31,33кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3110 | 9 018,40 | 9 555,94 |
| 05.1.06.04-0514 | ПБЗ 73-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 32,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 11 245,50 | 11 970,03 |
| 05.1.06.04-0515 | ПБЗ 73-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 39,55кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 11 245,50 | 11 970,03 |
| 05.1.06.04-0516 | ПБЗ 74-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 25,25кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3150 | 9 166,45 | 9 711,49 |
| 05.1.06.04-0517 | ПБЗ 74-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 31,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3150 | 9 166,45 | 9 711,49 |
| 05.1.06.04-0518 | ПБЗ 74-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 33,27кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 11 428,40 | 12 165,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0519 | ПБЗ 74-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 40,1кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 11 428,40 | 12 165,70 |
| 05.1.06.04-0520 | ПБЗ 75-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 25,6кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3200 | 9 288,72 | 9 842,01 |
| 05.1.06.04-0521 | ПБЗ 75-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 32,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3200 | 9 288,72 | 9 842,01 |
| 05.1.06.04-0522 | ПБЗ 75-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 33,72кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4480 | 11 585,07 | 12 331,30 |
| 05.1.06.04-0523 | ПБЗ 75-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 40,64кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4480 | 11 585,07 | 12 331,30 |
| 05.1.06.04-0524 | ПБЗ 76-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 25,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3240 | 9 417,06 | 9 977,48 |
| 05.1.06.04-0525 | ПБЗ 76-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 32,62кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3240 | 9 417,06 | 9 977,48 |
| 05.1.06.04-0526 | ПБЗ 76-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 34,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4560 | 11 738,52 | 12 496,96 |
| 05.1.06.04-0527 | ПБЗ 76-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 41,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4560 | 11 738,52 | 12 496,96 |
| 05.1.06.04-0528 | ПБЗ 77-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 26,27кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3280 | 9 540,50 | 10 107,98 |
| 05.1.06.04-0529 | ПБЗ 77-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 33,05кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3280 | 9 540,50 | 10 107,98 |
| 05.1.06.04-0530 | ПБЗ 77-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 34,62кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4590 | 11 897,55 | 12 662,63 |
| 05.1.06.04-0531 | ПБЗ 77-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 41,72кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4590 | 11 897,55 | 12 662,63 |
| 05.1.06.04-0532 | ПБЗ 78-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 26,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 9 663,94 | 10 238,50 |
| 05.1.06.04-0533 | ПБЗ 78-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 33,48кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 9 663,94 | 10 238,50 |
| 05.1.06.04-0534 | ПБЗ 78-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 35,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4100 | 12 110,15 | 12 823,21 |
| 05.1.06.04-0535 | ПБЗ 78-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 42,26кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4100 | 12 110,15 | 12 823,21 |
| 05.1.06.04-0536 | ПБЗ 79-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 33,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3360 | 9 787,38 | 10 369,00 |
| 05.1.06.04-0537 | ПБЗ 79-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 35,53кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4150 | 12 266,82 | 12 988,75 |
| 05.1.06.04-0538 | ПБЗ 79-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 42,81кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4150 | 12 266,82 | 12 988,75 |
| 05.1.06.04-0539 | ПБЗ 79-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 50,09кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4150 | 12 266,82 | 12 988,75 |
| 05.1.06.04-0540 | ПБЗ 80-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 34,34кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 9 915,72 | 10 504,47 |
| 05.1.06.04-0541 | ПБЗ 80-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 35,98кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4220 | 12 421,33 | 13 154,42 |
| 05.1.06.04-0542 | ПБЗ 80-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 43,35кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4220 | 12 421,33 | 13 154,42 |
| 05.1.06.04-0543 | ПБЗ 80-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 50,73кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4220 | 12 421,33 | 13 154,42 |
| 05.1.06.04-0544 | ПБЗ 81-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 34,77кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3450 | 10 038,05 | 10 634,99 |
| 05.1.06.04-0545 | ПБЗ 81-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 36,43кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4250 | 12 580,30 | 13 320,03 |
| 05.1.06.04-0546 | ПБЗ 81-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 43,89кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4250 | 12 580,30 | 13 320,03 |
| 05.1.06.04-0547 | ПБЗ 81-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 51,36кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4250 | 12 580,30 | 13 320,03 |
| 05.1.06.04-0548 | ПБЗ 82-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 35,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3490 | 10 161,37 | 10 765,44 |
| 05.1.06.04-0549 | ПБЗ 82-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 36,87кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4310 | 12 735,98 | 13 485,68 |
| 05.1.06.04-0550 | ПБЗ 82-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 44,43кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4310 | 12 735,98 | 13 485,68 |
| 05.1.06.04-0551 | ПБЗ 82-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 51,99кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4310 | 12 735,98 | 13 485,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0552 | ПБЗ 83-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 35,62кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3520 | 10 285,99 | 10 895,94 |
| 05.1.06.04-0553 | ПБЗ 83-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 37,32кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4360 | 12 892,65 | 13 651,22 |
| 05.1.06.04-0554 | ПБЗ 83-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 44,97кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4360 | 12 892,65 | 13 651,22 |
| 05.1.06.04-0555 | ПБЗ 83-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 52,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4360 | 12 892,65 | 13 651,22 |
| 05.1.06.04-0556 | ПБЗ 84-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 36,05кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3570 | 10 408,25 | 11 026,39 |
| 05.1.06.04-0557 | ПБЗ 84-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 37,77кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 13 042,26 | 13 811,87 |
| 05.1.06.04-0558 | ПБЗ 84-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 45,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 13 042,26 | 13 811,87 |
| 05.1.06.04-0559 | ПБЗ 84-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 53,26кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 13 042,26 | 13 811,87 |
| 05.1.06.04-0560 | ПБЗ 85-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 43,97кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3620 | 9 936,49 | 10 550,97 |
| 05.1.06.04-0561 | ПБЗ 85-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 46,06кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4470 | 12 450,03 | 13 212,45 |
| 05.1.06.04-0562 | ПБЗ 85-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 53,89кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4470 | 12 450,03 | 13 212,45 |
| 05.1.06.04-0563 | ПБЗ 86-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 44,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3680 | 10 134,33 | 10 759,67 |
| 05.1.06.04-0564 | ПБЗ 86-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 46,6кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4570 | 12 699,27 | 13 478,12 |
| 05.1.06.04-0565 | ПБЗ 86-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 54,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4570 | 12 699,27 | 13 478,12 |
| 05.1.06.04-0566 | ПБЗ 87-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 44,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3700 | 10 169,43 | 10 797,74 |
| 05.1.06.04-0567 | ПБЗ 87-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 47,14кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4570 | 12 745,84 | 13 525,62 |
| 05.1.06.04-0568 | ПБЗ 87-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 55,16кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4570 | 12 745,84 | 13 525,62 |
| 05.1.06.04-0569 | ПБЗ 88-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 45,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3730 | 10 263,60 | 10 897,24 |
| 05.1.06.04-0570 | ПБЗ 88-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 47,68кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4620 | 12 861,16 | 13 648,99 |
| 05.1.06.04-0571 | ПБЗ 88-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 55,79кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4620 | 12 861,16 | 13 648,99 |
| 05.1.06.04-0572 | ПБЗ 89-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 46,03кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3780 | 10 406,89 | 11 049,09 |
| 05.1.06.04-0573 | ПБЗ 90-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 46,54кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3830 | 10 522,21 | 11 172,47 |
| 05.1.06.04-0574 | ПБЗ 90-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 48,77кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4730 | 13 183,62 | 13 990,55 |
| 05.1.06.04-0575 | ПБЗ 90-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 57,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4730 | 13 183,62 | 13 990,55 |
| 05.1.06.04-0576 | ПБШ 43-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 18,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2070 | 5 282,65 | 5 626,01 |
| 05.1.06.04-0577 | ПБШ 43-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 22,54кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2070 | 5 282,65 | 5 626,01 |
| 05.1.06.04-0578 | ПБШ 43-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 19,33кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2560 | 6 619,99 | 7 046,37 |
| 05.1.06.04-0579 | ПБШ 43-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 23,3кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2560 | 6 619,99 | 7 046,37 |
| 05.1.06.04-0580 | ПБШ 43-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 27,26кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2560 | 6 619,99 | 7 046,37 |
| 05.1.06.04-0581 | ПБШ 44-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 18,88кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2110 | 5 436,22 | 5 787,26 |
| 05.1.06.04-0582 | ПБШ 44-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 22,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2110 | 5 436,22 | 5 787,26 |
| 05.1.06.04-0583 | ПБШ 44-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 19,78кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2630 | 6 809,65 | 7 247,86 |
| 05.1.06.04-0584 | ПБШ 44-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 23,84кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2630 | 6 809,65 | 7 247,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0585 | ПБШ 44-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход арматуры 27,89кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2630 | 6 809,65 | 7 247,86 |
| 05.1.06.04-0586 | ПБШ 45-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 19,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2160 | 5 558,92 | 5 918,21 |
| 05.1.06.04-0587 | ПБШ 45-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход арматуры 23,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2160 | 5 558,92 | 5 918,21 |
| 05.1.06.04-0588 | ПБШ 45-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 20,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2690 | 6 960,93 | 7 409,07 |
| 05.1.06.04-0589 | ПБШ 45-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 24,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2690 | 6 960,93 | 7 409,07 |
| 05.1.06.04-0590 | ПБШ 45-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход арматуры 28,53кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2690 | 6 960,93 | 7 409,07 |
| 05.1.06.04-0591 | ПБШ 46-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 19,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2220 | 5 680,56 | 6 049,15 |
| 05.1.06.04-0592 | ПБШ 46-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход арматуры 23,79кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2220 | 5 680,56 | 6 049,15 |
| 05.1.06.04-0593 | ПБШ 46-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход арматуры 20,68кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2740 | 7 118,22 | 7 575,28 |
| 05.1.06.04-0594 | ПБШ 46-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход арматуры 24,92кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2740 | 7 118,22 | 7 575,28 |
| 05.1.06.04-0595 | ПБШ 46-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход арматуры 29,16кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2740 | 7 118,22 | 7 575,28 |
| 05.1.06.04-0596 | ПБШ 47-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 20,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2270 | 5 803,32 | 6 180,03 |
| 05.1.06.04-0597 | ПБШ 47-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход арматуры 24,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2270 | 5 803,32 | 6 180,03 |
| 05.1.06.04-0598 | ПБШ 47-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 21,14кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2800 | 7 274,40 | 7 741,45 |
| 05.1.06.04-0599 | ПБШ 47-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 25,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2800 | 7 274,40 | 7 741,45 |
| 05.1.06.04-0600 | ПБШ 47-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 29,8кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2800 | 7 274,40 | 7 741,45 |
| 05.1.06.04-0601 | ПБШ 48-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход арматуры 20,6кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2310 | 5 927,20 | 6 311,04 |
| 05.1.06.04-0602 | ПБШ 48-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход арматуры 24,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2310 | 5 927,20 | 6 311,04 |
| 05.1.06.04-0603 | ПБШ 48-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 21,59кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2870 | 7 429,52 | 7 907,72 |
| 05.1.06.04-0604 | ПБШ 48-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 26,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2870 | 7 429,52 | 7 907,72 |
| 05.1.06.04-0605 | ПБШ 48-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход арматуры 30,44кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2870 | 7 429,52 | 7 907,72 |
| 05.1.06.04-0606 | ПБШ 49-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 21,04кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2350 | 6 055,97 | 6 447,01 |
| 05.1.06.04-0607 | ПБШ 49-12-18.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 25,35кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2350 | 6 055,97 | 6 447,01 |
| 05.1.06.04-0608 | ПБШ 49-12-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 29,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2350 | 6 055,97 | 6 447,01 |
| 05.1.06.04-0609 | ПБШ 49-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход арматуры 33,97кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2350 | 6 055,97 | 6 447,01 |
| 05.1.06.04-0610 | ПБШ 49-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 26,55кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2930 | 7 585,64 | 8 073,83 |
| 05.1.06.04-0611 | ПБШ 49-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 31,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2930 | 7 585,64 | 8 073,83 |
| 05.1.06.04-0612 | ПБШ 49-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 35,59кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2930 | 7 585,64 | 8 073,83 |
| 05.1.06.04-0613 | ПБШ 49-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 40,1кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2930 | 7 585,64 | 8 073,83 |
| 05.1.06.04-0614 | ПБШ 49-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход арматуры 44,62кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2930 | 7 585,64 | 8 073,83 |
| 05.1.06.04-0615 | ПБШ 50-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 21,46кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2400 | 6 178,80 | 6 577,96 |
| 05.1.06.04-0616 | ПБШ 50-12-18.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 25,85кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2400 | 6 178,80 | 6 577,96 |
| 05.1.06.04-0617 | ПБШ 50-12-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 30,36кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2400 | 6 178,80 | 6 577,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0618 | ПБШ 50-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход арматуры 34,44кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2400 | 6 178,80 | 6 577,96 |
| 05.1.06.04-0619 | ПБШ 50-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 27,09кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2980 | 7 742,99 | 8 240,10 |
| 05.1.06.04-0620 | ПБШ 50-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 31,7кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2980 | 7 742,99 | 8 240,10 |
| 05.1.06.04-0621 | ПБШ 50-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 36,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2980 | 7 742,99 | 8 240,10 |
| 05.1.06.04-0622 | ПБШ 50-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 40,92кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2980 | 7 742,99 | 8 240,10 |
| 05.1.06.04-0623 | ПБШ 50-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход арматуры 45,53кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2980 | 7 742,99 | 8 240,10 |
| 05.1.06.04-0624 | ПБШ 51-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 21,89кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2460 | 6 300,44 | 6 708,95 |
| 05.1.06.04-0625 | ПБШ 51-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 26,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2460 | 6 300,44 | 6 708,95 |
| 05.1.06.04-0626 | ПБШ 51-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 30,86кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2460 | 6 300,44 | 6 708,95 |
| 05.1.06.04-0627 | ПБШ 51-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход арматуры 35,35кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2460 | 6 300,44 | 6 708,95 |
| 05.1.06.04-0628 | ПБШ 51-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 27,64кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 895,45 | 8 401,30 |
| 05.1.06.04-0629 | ПБШ 51-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 32,34кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 895,45 | 8 401,30 |
| 05.1.06.04-0630 | ПБШ 51-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 37,04кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 895,45 | 8 401,30 |
| 05.1.06.04-0631 | ПБШ 51-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 41,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 895,45 | 8 401,30 |
| 05.1.06.04-0632 | ПБШ 51-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход арматуры 46,44кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 895,45 | 8 401,30 |
| 05.1.06.04-0633 | ПБШ 52-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 22,32кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2490 | 6 385,88 | 6 799,54 |
| 05.1.06.04-0634 | ПБШ 52-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 26,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2490 | 6 385,88 | 6 799,54 |
| 05.1.06.04-0635 | ПБШ 52-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 31,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2490 | 6 385,88 | 6 799,54 |
| 05.1.06.04-0636 | ПБШ 52-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход арматуры 36,05кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2490 | 6 385,88 | 6 799,54 |
| 05.1.06.04-0637 | ПБШ 52-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 28,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3070 | 8 004,45 | 8 517,13 |
| 05.1.06.04-0638 | ПБШ 52-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 32,97кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3070 | 8 004,45 | 8 517,13 |
| 05.1.06.04-0639 | ПБШ 52-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 37,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3070 | 8 004,45 | 8 517,13 |
| 05.1.06.04-0640 | ПБШ 52-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 42,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3070 | 8 004,45 | 8 517,13 |
| 05.1.06.04-0641 | ПБШ 52-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68 $м^3$, расход арматуры 47,35кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3070 | 8 004,45 | 8 517,13 |
| 05.1.06.04-0642 | ПБШ 53-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 22,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2550 | 6 522,40 | 6 945,73 |
| 05.1.06.04-0643 | ПБШ 53-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 27,41кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2550 | 6 522,40 | 6 945,73 |
| 05.1.06.04-0644 | ПБШ 53-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 32,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2550 | 6 522,40 | 6 945,73 |
| 05.1.06.04-0645 | ПБШ 53-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход арматуры 36,73кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2550 | 6 522,40 | 6 945,73 |
| 05.1.06.04-0646 | ПБШ 53-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 28,72кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3160 | 8 176,99 | 8 703,50 |
| 05.1.06.04-0647 | ПБШ 53-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 33,6кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3160 | 8 176,99 | 8 703,50 |
| 05.1.06.04-0648 | ПБШ 53-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 38,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3160 | 8 176,99 | 8 703,50 |
| 05.1.06.04-0649 | ПБШ 53-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 43,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3160 | 8 176,99 | 8 703,50 |
| 05.1.06.04-0650 | ПБШ 53-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход арматуры 48,26кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3160 | 8 176,99 | 8 703,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0651 | ПБШ 54-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 23,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2590 | 6 675,91 | 7 106,88 |
| 05.1.06.04-0652 | ПБШ 54-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 27,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2590 | 6 675,91 | 7 106,88 |
| 05.1.06.04-0653 | ПБШ 54-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 32,68кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2590 | 6 675,91 | 7 106,88 |
| 05.1.06.04-0654 | ПБШ 54-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход арматуры 37,43кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2590 | 6 675,91 | 7 106,88 |
| 05.1.06.04-0655 | ПБШ 54-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 29,26кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3220 | 8 362,87 | 8 899,98 |
| 05.1.06.04-0656 | ПБШ 54-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 34,24кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3220 | 8 362,87 | 8 899,98 |
| 05.1.06.04-0657 | ПБШ 54-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 39,21кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3220 | 8 362,87 | 8 899,98 |
| 05.1.06.04-0658 | ПБШ 54-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 43,91кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3220 | 8 362,87 | 8 899,98 |
| 05.1.06.04-0659 | ПБШ 54-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход арматуры 49,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3220 | 8 362,87 | 8 899,98 |
| 05.1.06.04-0660 | ПБШ 55-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 23,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 108,49 | 6 533,81 |
| 05.1.06.04-0661 | ПБШ 55-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 28,34кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 108,49 | 6 533,81 |
| 05.1.06.04-0662 | ПБШ 55-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 33,16кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 108,49 | 6 533,81 |
| 05.1.06.04-0663 | ПБШ 55-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 37,98кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 108,49 | 6 533,81 |
| 05.1.06.04-0664 | ПБШ 55-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 42,8кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 108,49 | 6 533,81 |
| 05.1.06.04-0665 | ПБШ 55-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход арматуры 47,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2640 | 6 108,49 | 6 533,81 |
| 05.1.06.04-0666 | ПБШ 55-15-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 29,8кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3280 | 7 654,64 | 8 184,37 |
| 05.1.06.04-0667 | ПБШ 55-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 34,75кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3280 | 7 654,64 | 8 184,37 |
| 05.1.06.04-0668 | ПБШ 55-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 39,8кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3280 | 7 654,64 | 8 184,37 |
| 05.1.06.04-0669 | ПБШ 55-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 44,85кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3280 | 7 654,64 | 8 184,37 |
| 05.1.06.04-0670 | ПБШ 55-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 49,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3280 | 7 654,64 | 8 184,37 |
| 05.1.06.04-0671 | ПБШ 55-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 54,95кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3280 | 7 654,64 | 8 184,37 |
| 05.1.06.04-0672 | ПБШ 56-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 24,04кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 301,25 | 6 738,47 |
| 05.1.06.04-0673 | ПБШ 56-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 28,97кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 301,25 | 6 738,47 |
| 05.1.06.04-0674 | ПБШ 56-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 33,89кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 301,25 | 6 738,47 |
| 05.1.06.04-0675 | ПБШ 56-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 38,82кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 301,25 | 6 738,47 |
| 05.1.06.04-0676 | ПБШ 56-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 43,75кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 301,25 | 6 738,47 |
| 05.1.06.04-0677 | ПБШ 56-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 48,68кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 301,25 | 6 738,47 |
| 05.1.06.04-0678 | ПБШ 56-15-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 30,34кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 904,13 | 8 452,65 |
| 05.1.06.04-0679 | ПБШ 56-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 35,5кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 904,13 | 8 452,65 |
| 05.1.06.04-0680 | ПБШ 56-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 40,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 904,13 | 8 452,65 |
| 05.1.06.04-0681 | ПБШ 56-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 45,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 904,13 | 8 452,65 |
| 05.1.06.04-0682 | ПБШ 56-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 50,99кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 904,13 | 8 452,65 |
| 05.1.06.04-0683 | ПБШ 56-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 56,15кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 904,13 | 8 452,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0684 | ПБШ 57-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 24,41кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 314,70 | 6 752,17 |
| 05.1.06.04-0685 | ПБШ 57-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 29,48кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 314,70 | 6 752,17 |
| 05.1.06.04-0686 | ПБШ 57-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 34,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 314,70 | 6 752,17 |
| 05.1.06.04-0687 | ПБШ 57-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 39,51кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 314,70 | 6 752,17 |
| 05.1.06.04-0688 | ПБШ 57-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 44,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 314,70 | 6 752,17 |
| 05.1.06.04-0689 | ПБШ 57-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход арматуры 49,54кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2710 | 6 314,70 | 6 752,17 |
| 05.1.06.04-0690 | ПБШ 57-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 30,88кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 935,38 | 8 484,52 |
| 05.1.06.04-0691 | ПБШ 57-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 36,13кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 935,38 | 8 484,52 |
| 05.1.06.04-0692 | ПБШ 57-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 41,39кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 935,38 | 8 484,52 |
| 05.1.06.04-0693 | ПБШ 57-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 46,64кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 935,38 | 8 484,52 |
| 05.1.06.04-0694 | ПБШ 57-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 51,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 935,38 | 8 484,52 |
| 05.1.06.04-0695 | ПБШ 57-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход арматуры 57,15кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3400 | 7 935,38 | 8 484,52 |
| 05.1.06.04-0696 | ПБШ 58-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 24,89кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2790 | 6 417,00 | 6 865,75 |
| 05.1.06.04-0697 | ПБШ 58-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 30кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2790 | 6 417,00 | 6 865,75 |
| 05.1.06.04-0698 | ПБШ 58-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 35,1кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2790 | 6 417,00 | 6 865,75 |
| 05.1.06.04-0699 | ПБШ 58-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 40,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2790 | 6 417,00 | 6 865,75 |
| 05.1.06.04-0700 | ПБШ 58-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 45,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2790 | 6 417,00 | 6 865,75 |
| 05.1.06.04-0701 | ПБШ 58-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход арматуры 50,41кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2790 | 6 417,00 | 6 865,75 |
| 05.1.06.04-0702 | ПБШ 58-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 31,43кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3460 | 8 044,50 | 8 602,75 |
| 05.1.06.04-0703 | ПБШ 58-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 36,78кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3460 | 8 044,50 | 8 602,75 |
| 05.1.06.04-0704 | ПБШ 58-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 42,12кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3460 | 8 044,50 | 8 602,75 |
| 05.1.06.04-0705 | ПБШ 58-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 47,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3460 | 8 044,50 | 8 602,75 |
| 05.1.06.04-0706 | ПБШ 58-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 52,82кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3460 | 8 044,50 | 8 602,75 |
| 05.1.06.04-0707 | ПБШ 58-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход арматуры 58,16кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3460 | 8 044,50 | 8 602,75 |
| 05.1.06.04-0708 | ПБШ 59-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 25,33кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2830 | 6 532,88 | 6 988,52 |
| 05.1.06.04-0709 | ПБШ 59-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 30,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2830 | 6 532,88 | 6 988,52 |
| 05.1.06.04-0710 | ПБШ 59-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 35,71кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2830 | 6 532,88 | 6 988,52 |
| 05.1.06.04-0711 | ПБШ 59-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 40,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2830 | 6 532,88 | 6 988,52 |
| 05.1.06.04-0712 | ПБШ 59-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 46,09кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2830 | 6 532,88 | 6 988,52 |
| 05.1.06.04-0713 | ПБШ 59-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход арматуры 51,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2830 | 6 532,88 | 6 988,52 |
| 05.1.06.04-0714 | ПБШ 59-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 31,97кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3510 | 8 185,92 | 8 752,73 |
| 05.1.06.04-0715 | ПБШ 59-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 37,41кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3510 | 8 185,92 | 8 752,73 |
| 05.1.06.04-0716 | ПБШ 59-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 42,85кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3510 | 8 185,92 | 8 752,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0717 | ПБШ 59-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 48,29кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3510 | 8 185,92 | 8 752,73 |
| 05.1.06.04-0718 | ПБШ 59-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 53,73кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3510 | 8 185,92 | 8 752,73 |
| 05.1.06.04-0719 | ПБШ 59-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход арматуры 59,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3510 | 8 185,92 | 8 752,73 |
| 05.1.06.04-0720 | ПБШ 60-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 25,15кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2890 | 6 664,32 | 7 129,51 |
| 05.1.06.04-0721 | ПБШ 60-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 30,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2890 | 6 664,32 | 7 129,51 |
| 05.1.06.04-0722 | ПБШ 60-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 35,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2890 | 6 664,32 | 7 129,51 |
| 05.1.06.04-0723 | ПБШ 60-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 40,62кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2890 | 6 664,32 | 7 129,51 |
| 05.1.06.04-0724 | ПБШ 60-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 45,78кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2890 | 6 664,32 | 7 129,51 |
| 05.1.06.04-0725 | ПБШ 60-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход арматуры 50,94кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2890 | 6 664,32 | 7 129,51 |
| 05.1.06.04-0726 | ПБШ 60-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 32,51кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3590 | 8 350,78 | 8 930,05 |
| 05.1.06.04-0727 | ПБШ 60-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 38,04кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3590 | 8 350,78 | 8 930,05 |
| 05.1.06.04-0728 | ПБШ 60-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 43,58кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3590 | 8 350,78 | 8 930,05 |
| 05.1.06.04-0729 | ПБШ 60-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 49,11кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3590 | 8 350,78 | 8 930,05 |
| 05.1.06.04-0730 | ПБШ 60-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 54,64кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3590 | 8 350,78 | 8 930,05 |
| 05.1.06.04-0731 | ПБШ 60-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 60,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3590 | 8 350,78 | 8 930,05 |
| 05.1.06.04-0732 | ПБШ 61-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 31,55кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2940 | 6 774,62 | 7 247,74 |
| 05.1.06.04-0733 | ПБШ 61-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 36,91кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2940 | 6 774,62 | 7 247,74 |
| 05.1.06.04-0734 | ПБШ 61-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 42,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2940 | 6 774,62 | 7 247,74 |
| 05.1.06.04-0735 | ПБШ 61-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 47,65кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2940 | 6 774,62 | 7 247,74 |
| 05.1.06.04-0736 | ПБШ 61-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход арматуры 53,02кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 2940 | 6 774,62 | 7 247,74 |
| 05.1.06.04-0737 | ПБШ 61-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 32,94кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3640 | 8 492,26 | 9 080,14 |
| 05.1.06.04-0738 | ПБШ 61-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 38,68кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3640 | 8 492,26 | 9 080,14 |
| 05.1.06.04-0739 | ПБШ 61-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 44,3кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3640 | 8 492,26 | 9 080,14 |
| 05.1.06.04-0740 | ПБШ 61-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 49,92кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3640 | 8 492,26 | 9 080,14 |
| 05.1.06.04-0741 | ПБШ 61-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 55,55кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3640 | 8 492,26 | 9 080,14 |
| 05.1.06.04-0742 | ПБШ 61-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 61,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3640 | 8 492,26 | 9 080,14 |
| 05.1.06.04-0743 | ПБШ 62-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 32,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 6 888,20 | 7 370,50 |
| 05.1.06.04-0744 | ПБШ 62-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 37,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 6 888,20 | 7 370,50 |
| 05.1.06.04-0745 | ПБШ 62-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 42,98кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 6 888,20 | 7 370,50 |
| 05.1.06.04-0746 | ПБШ 62-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 48,43кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 6 888,20 | 7 370,50 |
| 05.1.06.04-0747 | ПБШ 62-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход арматуры 53,89кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3000 | 6 888,20 | 7 370,50 |
| 05.1.06.04-0748 | ПБШ 62-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 33,6кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 8 631,45 | 9 230,12 |
| 05.1.06.04-0749 | ПБШ 62-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 39,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 8 631,45 | 9 230,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0750 | ПБШ 62-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 45,03кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 8 631,45 | 9 230,12 |
| 05.1.06.04-0751 | ПБШ 62-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 50,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 8 631,45 | 9 230,12 |
| 05.1.06.04-0752 | ПБШ 62-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 56,46кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 8 631,45 | 9 230,12 |
| 05.1.06.04-0753 | ПБШ 62-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 62,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3710 | 8 631,45 | 9 230,12 |
| 05.1.06.04-0754 | ПБШ 63-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 31,96кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 000,79 | 7 488,73 |
| 05.1.06.04-0755 | ПБШ 63-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 37,4кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 000,79 | 7 488,73 |
| 05.1.06.04-0756 | ПБШ 63-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 42,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 000,79 | 7 488,73 |
| 05.1.06.04-0757 | ПБШ 63-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 48,27кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 000,79 | 7 488,73 |
| 05.1.06.04-0758 | ПБШ 63-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 53,71кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3030 | 7 000,79 | 7 488,73 |
| 05.1.06.04-0759 | ПБШ 63-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 34,14кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3750 | 8 774,05 | 9 380,22 |
| 05.1.06.04-0760 | ПБШ 63-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 39,94кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3750 | 8 774,05 | 9 380,22 |
| 05.1.06.04-0761 | ПБШ 63-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 45,75кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3750 | 8 774,05 | 9 380,22 |
| 05.1.06.04-0762 | ПБШ 63-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 51,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3750 | 8 774,05 | 9 380,22 |
| 05.1.06.04-0763 | ПБШ 63-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 57,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3750 | 8 774,05 | 9 380,22 |
| 05.1.06.04-0764 | ПБШ 63-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход арматуры 63,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3750 | 8 774,05 | 9 380,22 |
| 05.1.06.04-0765 | ПБШ 64-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 33,11кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3090 | 8 431,26 | 8 954,72 |
| 05.1.06.04-0766 | ПБШ 64-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 38,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3090 | 8 431,26 | 8 954,72 |
| 05.1.06.04-0767 | ПБШ 64-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 44,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3090 | 8 431,26 | 8 954,72 |
| 05.1.06.04-0768 | ПБШ 64-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 50кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3090 | 8 431,26 | 8 954,72 |
| 05.1.06.04-0769 | ПБШ 64-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход арматуры 55,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3090 | 8 431,26 | 8 954,72 |
| 05.1.06.04-0770 | ПБШ 64-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 34,68кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 10 568,89 | 11 218,96 |
| 05.1.06.04-0771 | ПБШ 64-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 40,58кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 10 568,89 | 11 218,96 |
| 05.1.06.04-0772 | ПБШ 64-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 46,48кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 10 568,89 | 11 218,96 |
| 05.1.06.04-0773 | ПБШ 64-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 52,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 10 568,89 | 11 218,96 |
| 05.1.06.04-0774 | ПБШ 64-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 58,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 10 568,89 | 11 218,96 |
| 05.1.06.04-0775 | ПБШ 64-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 64,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 10 568,89 | 11 218,96 |
| 05.1.06.04-0776 | ПБШ 65-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 33,62кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3120 | 8 564,31 | 9 093,91 |
| 05.1.06.04-0777 | ПБШ 65-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 39,34кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3120 | 8 564,31 | 9 093,91 |
| 05.1.06.04-0778 | ПБШ 65-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 45,05кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3120 | 8 564,31 | 9 093,91 |
| 05.1.06.04-0779 | ПБШ 65-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 50,77кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3120 | 8 564,31 | 9 093,91 |
| 05.1.06.04-0780 | ПБШ 65-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход арматуры 56,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3120 | 8 564,31 | 9 093,91 |
| 05.1.06.04-0781 | ПБШ 65-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 35,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3880 | 10 729,97 | 11 390,14 |
| 05.1.06.04-0782 | ПБШ 65-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 41,21кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3880 | 10 729,97 | 11 390,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0783 | ПБШ 65-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 47,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3880 | 10 729,97 | 11 390,14 |
| 05.1.06.04-0784 | ПБШ 65-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 53,19кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3880 | 10 729,97 | 11 390,14 |
| 05.1.06.04-0785 | ПБШ 65-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 59,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3880 | 10 729,97 | 11 390,14 |
| 05.1.06.04-0786 | ПБШ 65-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 65,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3880 | 10 729,97 | 11 390,14 |
| 05.1.06.04-0787 | ПБШ 66-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 34,14кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3180 | 8 694,07 | 9 233,16 |
| 05.1.06.04-0788 | ПБШ 66-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 39,94кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3180 | 8 694,07 | 9 233,16 |
| 05.1.06.04-0789 | ПБШ 66-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 45,75кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3180 | 8 694,07 | 9 233,16 |
| 05.1.06.04-0790 | ПБШ 66-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 51,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3180 | 8 694,07 | 9 233,16 |
| 05.1.06.04-0791 | ПБШ 66-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход арматуры 57,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3180 | 8 694,07 | 9 233,16 |
| 05.1.06.04-0792 | ПБШ 66-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 35,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3950 | 10 895,32 | 11 566,85 |
| 05.1.06.04-0793 | ПБШ 66-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 41,84кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3950 | 10 895,32 | 11 566,85 |
| 05.1.06.04-0794 | ПБШ 66-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 47,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3950 | 10 895,32 | 11 566,85 |
| 05.1.06.04-0795 | ПБШ 66-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 54,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3950 | 10 895,32 | 11 566,85 |
| 05.1.06.04-0796 | ПБШ 66-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 60,09кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3950 | 10 895,32 | 11 566,85 |
| 05.1.06.04-0797 | ПБШ 66-15-16/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 66,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3950 | 10 895,32 | 11 566,85 |
| 05.1.06.04-0798 | ПБШ 67-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 34,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3240 | 8 828,92 | 9 377,62 |
| 05.1.06.04-0799 | ПБШ 67-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 40,55кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3240 | 8 828,92 | 9 377,62 |
| 05.1.06.04-0800 | ПБШ 67-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 46,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3240 | 8 828,92 | 9 377,62 |
| 05.1.06.04-0801 | ПБШ 67-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 52,34кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3240 | 8 828,92 | 9 377,62 |
| 05.1.06.04-0802 | ПБШ 67-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 58,24кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3240 | 8 828,92 | 9 377,62 |
| 05.1.06.04-0803 | ПБШ 67-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 42,48кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3990 | 11 063,90 | 11 743,42 |
| 05.1.06.04-0804 | ПБШ 67-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 48,65кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3990 | 11 063,90 | 11 743,42 |
| 05.1.06.04-0805 | ПБШ 67-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 54,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3990 | 11 063,90 | 11 743,42 |
| 05.1.06.04-0806 | ПБШ 67-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 61кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3990 | 11 063,90 | 11 743,42 |
| 05.1.06.04-0807 | ПБШ 67-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход арматуры 67,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3990 | 11 063,90 | 11 743,42 |
| 05.1.06.04-0808 | ПБШ 68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 35,17кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 9 050,82 | 9 613,10 |
| 05.1.06.04-0809 | ПБШ 68-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 41,15кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 9 050,82 | 9 613,10 |
| 05.1.06.04-0810 | ПБШ 68-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 47,13кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 9 050,82 | 9 613,10 |
| 05.1.06.04-0811 | ПБШ 68-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 53,12кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 9 050,82 | 9 613,10 |
| 05.1.06.04-0812 | ПБШ 68-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход арматуры 59,1кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3320 | 9 050,82 | 9 613,10 |
| 05.1.06.04-0813 | ПБШ 68-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 43,12кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 343,21 | 12 043,25 |
| 05.1.06.04-0814 | ПБШ 68-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 49,39кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 343,21 | 12 043,25 |
| 05.1.06.04-0815 | ПБШ 68-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 55,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 343,21 | 12 043,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0816 | ПБШ 68-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 61,92кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 343,21 | 12 043,25 |
| 05.1.06.04-0817 | ПБШ 68-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м3, расход арматуры 68,19кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 238,24 | 11 936,17 |
| 05.1.06.04-0818 | ПБШ 69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 35,69кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3340 | 9 090,56 | 9 655,94 |
| 05.1.06.04-0819 | ПБШ 69-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 41,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3340 | 9 090,56 | 9 655,94 |
| 05.1.06.04-0820 | ПБШ 69-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 47,13кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3340 | 9 090,56 | 9 655,94 |
| 05.1.06.04-0821 | ПБШ 69-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 53,12кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3340 | 9 090,56 | 9 655,94 |
| 05.1.06.04-0822 | ПБШ 69-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход арматуры 59,1кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3340 | 9 090,56 | 9 655,94 |
| 05.1.06.04-0823 | ПБШ 69-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 43,75кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 395,66 | 12 096,75 |
| 05.1.06.04-0824 | ПБШ 69-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 50,11кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 395,66 | 12 096,75 |
| 05.1.06.04-0825 | ПБШ 69-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 56,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 395,66 | 12 096,75 |
| 05.1.06.04-0826 | ПБШ 69-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 62,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 395,66 | 12 096,75 |
| 05.1.06.04-0827 | ПБШ 69-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход арматуры 69,19кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4120 | 11 395,66 | 12 096,75 |
| 05.1.06.04-0828 | ПБШ 70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 36,21кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3380 | 9 222,56 | 9 795,20 |
| 05.1.06.04-0829 | ПБШ 70-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 42,36кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3380 | 9 222,56 | 9 795,20 |
| 05.1.06.04-0830 | ПБШ 70-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 48,52кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3380 | 9 222,56 | 9 795,20 |
| 05.1.06.04-0831 | ПБШ 70-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 54,68кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3380 | 9 222,56 | 9 795,20 |
| 05.1.06.04-0832 | ПБШ 70-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход арматуры 60,84кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3380 | 9 222,56 | 9 795,20 |
| 05.1.06.04-0833 | ПБШ 70-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 44,25кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4190 | 11 560,89 | 12 273,33 |
| 05.1.06.04-0834 | ПБШ 70-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 50,69кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4190 | 11 560,89 | 12 273,33 |
| 05.1.06.04-0835 | ПБШ 70-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 57,29кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4190 | 11 560,89 | 12 273,33 |
| 05.1.06.04-0836 | ПБШ 70-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 63,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4190 | 11 560,89 | 12 273,33 |
| 05.1.06.04-0837 | ПБШ 70-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 70,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4190 | 11 560,89 | 12 273,33 |
| 05.1.06.04-0838 | ПБШ 71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 36,73кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3430 | 9 358,53 | 9 939,60 |
| 05.1.06.04-0839 | ПБШ 71-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 42,97кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3430 | 9 358,53 | 9 939,60 |
| 05.1.06.04-0840 | ПБШ 71-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 49,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3430 | 9 358,53 | 9 939,60 |
| 05.1.06.04-0841 | ПБШ 71-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 55,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3430 | 9 358,53 | 9 939,60 |
| 05.1.06.04-0842 | ПБШ 71-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход арматуры 61,71кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3430 | 9 358,53 | 9 939,60 |
| 05.1.06.04-0843 | ПБШ 71-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 45,02кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4240 | 11 723,21 | 12 444,64 |
| 05.1.06.04-0844 | ПБШ 71-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 51,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4240 | 11 723,21 | 12 444,64 |
| 05.1.06.04-0845 | ПБШ 71-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 58,11кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4240 | 11 723,21 | 12 444,64 |
| 05.1.06.04-0846 | ПБШ 71-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 64,65кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4240 | 11 723,21 | 12 444,64 |
| 05.1.06.04-0847 | ПБШ 71-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 45,02кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4240 | 11 723,21 | 12 444,64 |
| 05.1.06.04-0848 | ПБШ 72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 37,24кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3480 | 9 489,35 | 10 078,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0849 | ПБШ 72-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 43,57кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3480 | 9 489,35 | 10 078,78 |
| 05.1.06.04-0850 | ПБШ 72-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 49,91кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3480 | 9 489,35 | 10 078,78 |
| 05.1.06.04-0851 | ПБШ 72-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 56,24кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3480 | 9 489,35 | 10 078,78 |
| 05.1.06.04-0852 | ПБШ 72-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход арматуры 62,58кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3480 | 9 489,35 | 10 078,78 |
| 05.1.06.04-0853 | ПБШ 72-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 45,65кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4300 | 11 889,68 | 12 621,34 |
| 05.1.06.04-0854 | ПБШ 72-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 52,29кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4300 | 11 889,68 | 12 621,34 |
| 05.1.06.04-0855 | ПБШ 72-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 58,92кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4300 | 11 889,68 | 12 621,34 |
| 05.1.06.04-0856 | ПБШ 72-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 65,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4300 | 11 889,68 | 12 621,34 |
| 05.1.06.04-0857 | ПБШ 72-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 72,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4300 | 11 889,68 | 12 621,34 |
| 05.1.06.04-0858 | ПБШ 73-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 37,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3530 | 10 036,06 | 10 642,17 |
| 05.1.06.04-0859 | ПБШ 73-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 44,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3530 | 10 036,06 | 10 642,17 |
| 05.1.06.04-0860 | ПБШ 73-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 50,6кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3530 | 10 036,06 | 10 642,17 |
| 05.1.06.04-0861 | ПБШ 73-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 57,03кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3530 | 10 036,06 | 10 642,17 |
| 05.1.06.04-0862 | ПБШ 73-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход арматуры 63,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3530 | 10 036,06 | 10 642,17 |
| 05.1.06.04-0863 | ПБШ 73-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 46,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 579,49 | 13 330,68 |
| 05.1.06.04-0864 | ПБШ 73-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 53,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 579,49 | 13 330,68 |
| 05.1.06.04-0865 | ПБШ 73-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 59,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 579,49 | 13 330,68 |
| 05.1.06.04-0866 | ПБШ 73-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 66,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 579,49 | 13 330,68 |
| 05.1.06.04-0867 | ПБШ 73-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход арматуры 73,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 579,49 | 13 330,68 |
| 05.1.06.04-0868 | ПБШ 74-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 38,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3580 | 10 200,30 | 10 815,40 |
| 05.1.06.04-0869 | ПБШ 74-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 44,78кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3580 | 10 200,30 | 10 815,40 |
| 05.1.06.04-0870 | ПБШ 74-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 51,3кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3580 | 10 200,30 | 10 815,40 |
| 05.1.06.04-0871 | ПБШ 74-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 57,81кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3580 | 10 200,30 | 10 815,40 |
| 05.1.06.04-0872 | ПБШ 74-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход арматуры 64,32кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3580 | 10 200,30 | 10 815,40 |
| 05.1.06.04-0873 | ПБШ 74-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 46,92кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 12 784,21 | 13 548,67 |
| 05.1.06.04-0874 | ПБШ 74-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 53,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 12 784,21 | 13 548,67 |
| 05.1.06.04-0875 | ПБШ 74-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 60,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 12 784,21 | 13 548,67 |
| 05.1.06.04-0876 | ПБШ 74-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 67,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 12 784,21 | 13 548,67 |
| 05.1.06.04-0877 | ПБШ 74-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход арматуры 74,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4430 | 12 784,21 | 13 548,67 |
| 05.1.06.04-0878 | ПБШ 75-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 38,79кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3630 | 10 523,32 | 11 150,63 |
| 05.1.06.04-0879 | ПБШ 75-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 45,39кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3630 | 10 523,32 | 11 150,63 |
| 05.1.06.04-0880 | ПБШ 75-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 51,99кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3630 | 10 523,32 | 11 150,63 |
| 05.1.06.04-0881 | ПБШ 75-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 58,59кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3630 | 10 523,32 | 11 150,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0882 | ПБШ 75-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход арматуры 65,19кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3630 | 10 523,32 | 11 150,63 |
| 05.1.06.04-0883 | ПБШ 75-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 47,55кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4480 | 13 192,55 | 13 970,90 |
| 05.1.06.04-0884 | ПБШ 75-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 54,32кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4480 | 13 192,55 | 13 970,90 |
| 05.1.06.04-0885 | ПБШ 75-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 61,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4480 | 13 192,55 | 13 970,90 |
| 05.1.06.04-0886 | ПБШ 75-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 68,12кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4480 | 13 192,55 | 13 970,90 |
| 05.1.06.04-0887 | ПБШ 75-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход арматуры 75,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4480 | 13 192,55 | 13 970,90 |
| 05.1.06.04-0888 | ПБШ 76-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 39,3кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3670 | 10 669,27 | 11 304,15 |
| 05.1.06.04-0889 | ПБШ 76-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 45,99кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3670 | 10 669,27 | 11 304,15 |
| 05.1.06.04-0890 | ПБШ 76-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 52,68кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3670 | 10 669,27 | 11 304,15 |
| 05.1.06.04-0891 | ПБШ 76-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 59,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3670 | 10 669,27 | 11 304,15 |
| 05.1.06.04-0892 | ПБШ 76-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход арматуры 66,05кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3670 | 10 669,27 | 11 304,15 |
| 05.1.06.04-0893 | ПБШ 76-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 48,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4560 | 13 367,63 | 14 158,69 |
| 05.1.06.04-0894 | ПБШ 76-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 55,19кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4560 | 13 367,63 | 14 158,69 |
| 05.1.06.04-0895 | ПБШ 76-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 62,19кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4560 | 13 367,63 | 14 158,69 |
| 05.1.06.04-0896 | ПБШ 76-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 69,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4560 | 13 367,63 | 14 158,69 |
| 05.1.06.04-0897 | ПБШ 76-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход арматуры 76,21кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4560 | 13 367,63 | 14 158,69 |
| 05.1.06.04-0898 | ПБШ 77-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 39,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3720 | 10 808,58 | 11 452,01 |
| 05.1.06.04-0899 | ПБШ 77-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 46,6кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3720 | 10 808,58 | 11 452,01 |
| 05.1.06.04-0900 | ПБШ 77-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 53,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3720 | 10 808,58 | 11 452,01 |
| 05.1.06.04-0901 | ПБШ 77-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 60,15кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3720 | 10 808,58 | 11 452,01 |
| 05.1.06.04-0902 | ПБШ 77-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход арматуры 66,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3720 | 10 808,58 | 11 452,01 |
| 05.1.06.04-0903 | ПБШ 77-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 48,82кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4590 | 13 548,24 | 14 346,30 |
| 05.1.06.04-0904 | ПБШ 77-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 77,21кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4590 | 13 548,24 | 14 346,30 |
| 05.1.06.04-0905 | ПБШ 77-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 63,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4590 | 13 548,24 | 14 346,30 |
| 05.1.06.04-0906 | ПБШ 77-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 70,11кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4590 | 13 548,24 | 14 346,30 |
| 05.1.06.04-0907 | ПБШ 77-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход арматуры 77,21кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4590 | 13 548,24 | 14 346,30 |
| 05.1.06.04-0908 | ПБШ 78-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 40,35кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3770 | 10 947,96 | 11 599,89 |
| 05.1.06.04-0909 | ПБШ 78-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 47,21кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3770 | 10 947,96 | 11 599,89 |
| 05.1.06.04-0910 | ПБШ 78-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 54,07кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3770 | 10 947,96 | 11 599,89 |
| 05.1.06.04-0911 | ПБШ 78-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 60,94кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3770 | 10 947,96 | 11 599,89 |
| 05.1.06.04-0912 | ПБШ 78-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход арматуры 67,8кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3770 | 10 947,96 | 11 599,89 |
| 05.1.06.04-0913 | ПБШ 78-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 49,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4670 | 13 717,50 | 14 528,21 |
| 05.1.06.04-0914 | ПБШ 78-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 56,64кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4670 | 13 717,50 | 14 528,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0915 | ПБШ 78-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 63,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4670 | 13 717,50 | 14 528,21 |
| 05.1.06.04-0916 | ПБШ 78-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 71,02кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4670 | 13 717,50 | 14 528,21 |
| 05.1.06.04-0917 | ПБШ 78-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход арматуры 78,21кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4670 | 13 717,50 | 14 528,21 |
| 05.1.06.04-0918 | ПБШ 79-12-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 40,86кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 11 087,21 | 11 747,63 |
| 05.1.06.04-0919 | ПБШ 79-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 47,81кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 11 087,21 | 11 747,63 |
| 05.1.06.04-0920 | ПБШ 79-12-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 54,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 11 087,21 | 11 747,63 |
| 05.1.06.04-0921 | ПБШ 79-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 61,71кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 11 087,21 | 11 747,63 |
| 05.1.06.04-0922 | ПБШ 79-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход арматуры 68,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3820 | 11 087,21 | 11 747,63 |
| 05.1.06.04-0923 | ПБШ 79-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 57,37кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4720 | 13 895,87 | 14 715,88 |
| 05.1.06.04-0924 | ПБШ 79-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 64,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4720 | 13 895,87 | 14 715,88 |
| 05.1.06.04-0925 | ПБШ 79-15-7.50/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 71,94кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4720 | 13 895,87 | 14 715,88 |
| 05.1.06.04-0926 | ПБШ 79-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход арматуры 79,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4720 | 13 895,87 | 14 715,88 |
| 05.1.06.04-0927 | ПБШ 80-12-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 41,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3870 | 11 232,11 | 11 901,22 |
| 05.1.06.04-0928 | ПБШ 80-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 48,41кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3870 | 11 232,11 | 11 901,22 |
| 05.1.06.04-0929 | ПБШ 80-12-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 55,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3870 | 11 232,11 | 11 901,22 |
| 05.1.06.04-0930 | ПБШ 80-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 62,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3870 | 11 232,11 | 11 901,22 |
| 05.1.06.04-0931 | ПБШ 80-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход арматуры 69,53кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3870 | 11 232,11 | 11 901,22 |
| 05.1.06.04-0932 | ПБШ 80-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 58,1кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4790 | 14 071,95 | 14 903,50 |
| 05.1.06.04-0933 | ПБШ 80-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 65,47кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4790 | 14 071,95 | 14 903,50 |
| 05.1.06.04-0934 | ПБШ 80-15-7.50/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 72,85кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4790 | 14 071,95 | 14 903,50 |
| 05.1.06.04-0935 | ПБШ 80-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход арматуры 80,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4790 | 14 071,95 | 14 903,50 |
| 05.1.06.04-0936 | ПБШ 81-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 49,02кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3920 | 11 371,42 | 12 049,08 |
| 05.1.06.04-0937 | ПБШ 81-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 41,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3920 | 11 371,42 | 12 049,08 |
| 05.1.06.04-0938 | ПБШ 81-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 56,15кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3920 | 11 371,42 | 12 049,08 |
| 05.1.06.04-0939 | ПБШ 81-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 63,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3920 | 11 371,42 | 12 049,08 |
| 05.1.06.04-0940 | ПБШ 81-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 70,4кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3920 | 11 371,42 | 12 049,08 |
| 05.1.06.04-0941 | ПБШ 81-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 58,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4830 | 14 251,44 | 15 091,17 |
| 05.1.06.04-0942 | ПБШ 81-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 66,29кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4830 | 14 251,44 | 15 091,17 |
| 05.1.06.04-0943 | ПБШ 81-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 73,76кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4830 | 14 251,44 | 15 091,17 |
| 05.1.06.04-0944 | ПБШ 81-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 81,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4830 | 14 251,44 | 15 091,17 |
| 05.1.06.04-0945 | ПБШ 82-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 49,63кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3960 | 11 511,91 | 12 196,88 |
| 05.1.06.04-0946 | ПБШ 82-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 42,41кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3960 | 11 511,91 | 12 196,88 |
| 05.1.06.04-0947 | ПБШ 82-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 56,85кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3960 | 11 511,91 | 12 196,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0948 | ПБШ 82-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 64,06кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3960 | 11 511,91 | 12 196,88 |
| 05.1.06.04-0949 | ПБШ 82-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 71,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 3960 | 11 511,91 | 12 196,88 |
| 05.1.06.04-0950 | ПБШ 82-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 59,55кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4900 | 14 427,52 | 15 278,78 |
| 05.1.06.04-0951 | ПБШ 82-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 67,11кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4900 | 14 427,52 | 15 278,78 |
| 05.1.06.04-0952 | ПБШ 82-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 74,67кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4900 | 14 427,52 | 15 278,78 |
| 05.1.06.04-0953 | ПБШ 82-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68 м$^3$, расход арматуры 82,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4900 | 14 427,52 | 15 278,78 |
| 05.1.06.04-0954 | ПБШ 83-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 50,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4010 | 11 651,16 | 12 344,69 |
| 05.1.06.04-0955 | ПБШ 83-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 42,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4010 | 11 651,16 | 12 344,69 |
| 05.1.06.04-0956 | ПБШ 83-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 57,53кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4010 | 11 651,16 | 12 344,69 |
| 05.1.06.04-0957 | ПБШ 83-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 64,83кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4010 | 11 651,16 | 12 344,69 |
| 05.1.06.04-0958 | ПБШ 83-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 72,14кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4010 | 11 651,16 | 12 344,69 |
| 05.1.06.04-0959 | ПБШ 83-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 60,28кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4960 | 14 604,78 | 15 466,45 |
| 05.1.06.04-0960 | ПБШ 83-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 67,93кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4960 | 14 604,78 | 15 466,45 |
| 05.1.06.04-0961 | ПБШ 83-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 75,58кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4960 | 14 604,78 | 15 466,45 |
| 05.1.06.04-0962 | ПБШ 83-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 83,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4960 | 14 604,78 | 15 466,45 |
| 05.1.06.04-0963 | ПБШ 84-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 50,84кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4060 | 11 790,54 | 12 492,63 |
| 05.1.06.04-0964 | ПБШ 84-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 43,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4060 | 11 790,54 | 12 492,63 |
| 05.1.06.04-0965 | ПБШ 84-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 58,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4060 | 11 790,54 | 12 492,63 |
| 05.1.06.04-0966 | ПБШ 84-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 65,62кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4060 | 11 790,54 | 12 492,63 |
| 05.1.06.04-0967 | ПБШ 84-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 73,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4060 | 11 790,54 | 12 492,63 |
| 05.1.06.04-0968 | ПБШ 84-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 61кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5030 | 14 775,28 | 15 648,43 |
| 05.1.06.04-0969 | ПБШ 84-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 68,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5030 | 14 775,28 | 15 648,43 |
| 05.1.06.04-0970 | ПБШ 84-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 76,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5030 | 14 775,28 | 15 648,43 |
| 05.1.06.04-0971 | ПБШ 84-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 84,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5030 | 14 775,28 | 15 648,43 |
| 05.1.06.04-0972 | ПБШ 85-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 51,44кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4110 | 11 377,50 | 12 077,05 |
| 05.1.06.04-0973 | ПБШ 85-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 58,92кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4110 | 11 377,50 | 12 077,05 |
| 05.1.06.04-0974 | ПБШ 85-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 66,4кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4110 | 11 377,50 | 12 077,05 |
| 05.1.06.04-0975 | ПБШ 85-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход арматуры 73,88кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4110 | 11 377,50 | 12 077,05 |
| 05.1.06.04-0976 | ПБШ 85-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 61,73кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5090 | 14 253,80 | 15 123,42 |
| 05.1.06.04-0977 | ПБШ 85-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 69,56кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5090 | 14 253,80 | 15 123,42 |
| 05.1.06.04-0978 | ПБШ 85-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 77,4кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5090 | 14 253,80 | 15 123,42 |
| 05.1.06.04-0979 | ПБШ 85-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход арматуры 85,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5090 | 14 253,80 | 15 123,42 |
| 05.1.06.04-0980 | ПБШ 86-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 52,05кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4200 | 11 601,56 | 12 315,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-0981 | ПБШ 86-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 59,62кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4200 | 11 601,56 | 12 315,92 |
| 05.1.06.04-0982 | ПБШ 86-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 67,19кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4200 | 11 601,56 | 12 315,92 |
| 05.1.06.04-0983 | ПБШ 86-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход арматуры 74,75кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4200 | 11 601,56 | 12 315,92 |
| 05.1.06.04-0984 | ПБШ 86-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 62,45кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5160 | 14 544,08 | 15 427,58 |
| 05.1.06.04-0985 | ПБШ 86-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход арматуры 70,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5160 | 14 437,57 | 15 318,96 |
| 05.1.06.04-0986 | ПБШ 86-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход арматуры 78,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5160 | 14 437,57 | 15 318,96 |
| 05.1.06.04-0987 | ПБШ 86-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход арматуры 86,23кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5160 | 14 437,57 | 15 318,96 |
| 05.1.06.04-0988 | ПБШ 87-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 52,65кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4210 | 11 643,10 | 12 359,45 |
| 05.1.06.04-0989 | ПБШ 87-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 60,31кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4210 | 11 643,10 | 12 359,45 |
| 05.1.06.04-0990 | ПБШ 87-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 67,96кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4210 | 11 643,10 | 12 359,45 |
| 05.1.06.04-0991 | ПБШ 87-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход арматуры 75,61кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4210 | 11 643,10 | 12 359,45 |
| 05.1.06.04-0992 | ПБШ 87-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 63,18кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5200 | 14 592,82 | 15 481,84 |
| 05.1.06.04-0993 | ПБШ 87-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 71,2кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5200 | 14 592,82 | 15 481,84 |
| 05.1.06.04-0994 | ПБШ 87-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 79,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5200 | 14 592,82 | 15 481,84 |
| 05.1.06.04-0995 | ПБШ 87-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход арматуры 87,24кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5200 | 14 592,82 | 15 481,84 |
| 05.1.06.04-0996 | ПБШ 88-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 53,26кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4260 | 11 749,25 | 12 473,47 |
| 05.1.06.04-0997 | ПБШ 88-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 61кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4260 | 11 749,25 | 12 473,47 |
| 05.1.06.04-0998 | ПБШ 88-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 68,74кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4260 | 11 749,25 | 12 473,47 |
| 05.1.06.04-0999 | ПБШ 88-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход арматуры 76,49кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4260 | 11 749,25 | 12 473,47 |
| 05.1.06.04-1000 | ПБШ 88-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 63,9кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5250 | 14 725,56 | 15 623,01 |
| 05.1.06.04-1001 | ПБШ 88-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 72,01кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5250 | 14 725,56 | 15 623,01 |
| 05.1.06.04-1002 | ПБШ 88-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 88,24кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5250 | 14 725,56 | 15 623,01 |
| 05.1.06.04-1003 | ПБШ 88-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход арматуры 80,13кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5250 | 14 725,56 | 15 623,01 |
| 05.1.06.04-1004 | ПБШ 89-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 53,87кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4310 | 11 913,92 | 12 647,19 |
| 05.1.06.04-1005 | ПБШ 89-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 61,7кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4310 | 11 913,92 | 12 647,19 |
| 05.1.06.04-1006 | ПБШ 89-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 69,53кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4310 | 11 913,92 | 12 647,19 |
| 05.1.06.04-1007 | ПБШ 89-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход арматуры 77,36кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4310 | 11 913,92 | 12 647,19 |
| 05.1.06.04-1008 | ПБШ 90-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 54,46кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 047,90 | 12 788,43 |
| 05.1.06.04-1009 | ПБШ 90-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 62,38кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 047,90 | 12 788,43 |
| 05.1.06.04-1010 | ПБШ 90-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 70,3кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 047,90 | 12 788,43 |
| 05.1.06.04-1011 | ПБШ 90-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход арматуры 78,22кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 4350 | 12 047,90 | 12 788,43 |
| 05.1.06.04-1012 | ПБШ 90-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 65,36кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5380 | 15 094,27 | 16 014,04 |
| 05.1.06.04-1013 | ПБШ 90-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 75,66кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5380 | 15 094,27 | 16 014,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1014 | ПБШ 90-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 90,25кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5380 | 15 094,27 | 16 014,04 |
| 05.1.06.04-1015 | ПБШ 90-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход арматуры 81,95кг/ (серия ИЖ-723) | шт. | 5380 | 15 094,27 | 16 014,04 |
| | Плиты перекрытия железобетонные: | | | | |
| 05.1.06.04-1021 | 7ПП 36.22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 86,044 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4050 | 36 350,68 | 37 492,57 |
| 05.1.06.04-1022 | 7ПП 41.15 /бетон В25 (М350), объем 1,29 м$^3$, расход арматуры 94,041 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3225 | 28 945,90 | 29 855,20 |
| 05.1.06.04-1023 | 7ПП 41.22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 102,656 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4750 | 42 633,48 | 43 972,74 |
| 05.1.06.04-1024 | 7ППС 41.22л,п /бетон В25 (М350), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 110,387 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4600 | 41 287,15 | 42 584,10 |
| 05.1.06.04-1025 | 7ППС 43.22л,п /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 140,49 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4825 | 43 306,65 | 44 667,03 |
| 05.1.06.04-1026 | 7ППФ 31.22-1 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 94,241 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3500 | 31 414,16 | 32 400,94 |
| 05.1.06.04-1027 | 7ППФ 36.18 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 79,518 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3350 | 30 067,83 | 31 012,36 |
| 05.1.06.04-1028 | 7ППФ 41.20 /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 118,933 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4300 | 38 594,53 | 39 806,87 |
| 05.1.06.04-1029 | 7ППФ 72.22л,п /бетон В25 (М350), объем 3,334 м$^3$, расход арматуры 233,383 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8335 | 74 810,56 | 77 160,53 |
| 05.1.06.04-1030 | 7ППФ 72.22эл,п /бетон В25 (М350), объем 3,35 м$^3$, расход арматуры 284,476 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8375 | 75 169,57 | 77 530,83 |
| 05.1.06.04-1031 | 7ПС 31.22-1л /бетон В25 (М350), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 104,231 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3450 | 30 965,40 | 31 938,07 |
| 05.1.06.04-1032 | 7ПС 43.22п /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 163,932 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4400 | 39 492,05 | 40 732,60 |
| 05.1.06.04-1033 | 7ПС 72.22-8 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м$^3$, расход арматуры 311,938 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8225 | 73 823,23 | 76 142,24 |
| 05.1.06.04-1034 | 7ПС 72.22эл,п /бетон В25 (М350), объем 3,33 м$^3$, расход арматуры 288,152 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8325 | 74 720,81 | 77 067,97 |
| 05.1.06.04-1035 | 7ПТ 14.18 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 27,518 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1050 | 9 424,23 | 9 720,31 |
| 05.1.06.04-1036 | 7ПТ 14.28 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 43,171 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1700 | 15 258,32 | 15 737,60 |
| 05.1.06.04-1037 | 7ПТ 16.28 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 68,769 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1700 | 15 258,32 | 15 737,60 |
| 05.1.06.04-1038 | 7ПТ 18.14 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 38,543 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1025 | 9 199,87 | 9 488,81 |
| 05.1.06.04-1039 | 7ПТ 18.21 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 41,693 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1500 | 13 463,23 | 13 886,17 |
| 05.1.06.04-1040 | 7ПТ 22.28-1л /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 69,097 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2725 | 24 458,14 | 25 226,48 |
| 05.1.06.04-1041 | 7ПТ 22.38-1 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м$^3$, расход арматуры 112,43 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3625 | 32 536,09 | 33 558,14 |
| 05.1.06.04-1042 | 7ПТ 22.40 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры 117,055 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3800 | 34 106,77 | 35 178,16 |
| 05.1.06.04-1043 | 7ПТ 23.14 /бетон В25 (М350), объем 0,52 м$^3$, расход арматуры 34,185 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1300 | 11 668,13 | 12 034,66 |
| 05.1.06.04-1044 | 7ПТ 52.18 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 115,237 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4100 | 36 799,44 | 37 955,43 |
| 05.1.06.04-1045 | 7ПТ 54.20 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м$^3$, расход арматуры 109,941 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4775 | 42 857,89 | 44 204,17 |
| 05.1.06.04-1046 | 7ПТУ 30.18 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м$^3$, расход арматуры 193,847 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4775 | 42 857,89 | 44 204,17 |
| 05.1.06.04-1047 | 7ПТФ 14.28п /бетон В25 (М350), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 41,184 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1675 | 15 033,91 | 15 506,17 |
| 05.1.06.04-1048 | 7ПТФ 20.38 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 109,802 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3375 | 30 292,23 | 31 243,77 |
| 05.1.06.04-1049 | 7ПТФ 22.28л /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 39,564 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2725 | 24 458,14 | 25 226,48 |
| 05.1.06.04-1050 | 7ПТФ 22.28п /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 39,197 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2725 | 24 458,14 | 25 226,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1051 | 7ПФ 41.20-3 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 283,102 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5300 | 47 570,00 | 49 064,31 |
| 05.1.06.04-1052 | 7ПФ 41.20-4 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 279,991 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5300 | 47 570,00 | 49 064,31 |
| 05.1.06.04-1053 | 8П 3040-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 110,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4150 | 37 248,20 | 38 418,24 |
| 05.1.06.04-1054 | 8П 3040-1 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 110,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4150 | 37 248,20 | 38 418,24 |
| 05.1.06.04-1055 | 8П 3040-2 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 122,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1056 | 8П 3040-3 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 122,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1057 | 8П 3040-4-1э /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 113,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4150 | 37 248,20 | 38 418,24 |
| 05.1.06.04-1058 | 8П 3040-4 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 113,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4150 | 37 248,20 | 38 418,24 |
| 05.1.06.04-1059 | 8П 3040-101н /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 175,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4150 | 37 248,20 | 38 418,24 |
| 05.1.06.04-1060 | 8П 3040-102н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 189,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1061 | 8П 3040-103н /бетон В25 (М350), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 187,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4075 | 36 575,03 | 37 723,94 |
| 05.1.06.04-1062 | 8П 3040-104н /бетон В25 (М350), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 187,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4075 | 36 575,03 | 37 723,94 |
| 05.1.06.04-1063 | 8П 3040-105н /бетон В25 (М350), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 172,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4025 | 36 126,27 | 37 261,08 |
| 05.1.06.04-1064 | 8П 3040-106н /бетон В25 (М350), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 169,76/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4050 | 36 350,68 | 37 492,57 |
| 05.1.06.04-1065 | 8П 3040-107н /бетон В25 (М350), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 192,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4075 | 36 575,03 | 37 723,94 |
| 05.1.06.04-1066 | 8П 3040-108н /бетон В25 (М350), объем 1,64 м$^3$, расход арматуры 163,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4100 | 36 799,44 | 37 955,43 |
| 05.1.06.04-1067 | 8П 3042-1 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 123,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4350 | 39 043,29 | 40 269,79 |
| 05.1.06.04-1068 | 8П 3042-101н /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 186,41 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4325 | 38 818,89 | 40 038,26 |
| 05.1.06.04-1069 | 8П 3042-102н /бетон В25 (М350), объем 1,69 м$^3$, расход арматуры 132,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4225 | 37 921,37 | 39 112,59 |
| 05.1.06.04-1070 | 8П 3042-103н /бетон В25 (М350), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 124,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4350 | 39 043,29 | 40 269,79 |
| 05.1.06.04-1071 | 8П 3046-1 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 135,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4750 | 42 633,48 | 43 972,74 |
| 05.1.06.04-1072 | 8П 3046-101н /бетон В25 (М350), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 206,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4675 | 41 960,31 | 43 278,39 |
| 05.1.06.04-1073 | 8П 3046-102н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 212,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 41 511,55 | 42 815,52 |
| 05.1.06.04-1074 | 8П 3046-103н /бетон В25 (М350), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 206,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4675 | 41 960,31 | 43 278,39 |
| 05.1.06.04-1075 | 8П 3046-104н /бетон В25 (М350), объем 1,87 м$^3$, расход арматуры 202,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4675 | 41 960,31 | 43 278,39 |
| 05.1.06.04-1076 | 8П 3046-105н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 131,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 41 511,55 | 42 815,52 |
| 05.1.06.04-1077 | 8П 3046-106н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 131,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 41 511,55 | 42 815,52 |
| 05.1.06.04-1078 | 8П 3052-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |
| 05.1.06.04-1079 | 8П 3052-1-2э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |
| 05.1.06.04-1080 | 8П 3052-1 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |
| 05.1.06.04-1081 | 8П 3052-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |
| 05.1.06.04-1082 | 8П 3052-2-2э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |
| 05.1.06.04-1083 | 8П 3052-2-3э /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1084 | 8П 3052-2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 151,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |
| 05.1.06.04-1085 | 8П 3052-3-1э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5400 | 48 467,52 | 49 989,98 |
| 05.1.06.04-1086 | 8П 3052-3-2э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5400 | 48 467,52 | 49 989,98 |
| 05.1.06.04-1087 | 8П 3052-3-3э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5400 | 48 467,52 | 49 989,98 |
| 05.1.06.04-1088 | 8П 3052-3-4э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5400 | 48 467,52 | 49 989,98 |
| 05.1.06.04-1089 | 8П 3052-3 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 139,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5400 | 48 467,52 | 49 989,98 |
| 05.1.06.04-1090 | 8П 3052-101н /бетон В25 (М350), объем 2,14 м$^3$, расход арматуры 203,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5350 | 48 018,76 | 49 527,17 |
| 05.1.06.04-1091 | 8П 3052-102н /бетон В25 (М350), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 207,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5325 | 47 794,41 | 49 295,75 |
| 05.1.06.04-1092 | 8П 3052-103н /бетон В25 (М350), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 205,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5375 | 48 243,17 | 49 758,61 |
| 05.1.06.04-1093 | 8П 3064-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 200,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6375 | 57 218,63 | 59 015,99 |
| 05.1.06.04-1094 | 8П 3064-1 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 200,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6375 | 57 218,63 | 59 015,99 |
| 05.1.06.04-1095 | 8П 3064-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 200,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6375 | 57 218,63 | 59 015,99 |
| 05.1.06.04-1096 | 8П 3064-2 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 200,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6375 | 57 218,63 | 59 015,99 |
| 05.1.06.04-1097 | 8П 3064-3-1э /бетон В25 (М350), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 199,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6500 | 58 340,56 | 60 173,20 |
| 05.1.06.04-1098 | 8П 3064-3 /бетон В25 (М350), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 199,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6500 | 58 340,56 | 60 173,20 |
| 05.1.06.04-1099 | 8П 3064-5 /бетон В25 (М350), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 175,50кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6500 | 58 340,56 | 60 173,20 |
| 05.1.06.04-1100 | 8П 3064-6 /бетон В25 (М350), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 175,50 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6500 | 58 340,56 | 60 173,20 |
| 05.1.06.04-1101 | 8П 3064-7-1э /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 200,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6375 | 57 218,63 | 59 015,99 |
| 05.1.06.04-1102 | 8П 3064-7 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 200,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6375 | 57 218,63 | 59 015,99 |
| 05.1.06.04-1103 | 8П 3064-8-1э /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 200,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6375 | 57 218,63 | 59 015,99 |
| 05.1.06.04-1104 | 8П 3064-8 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м$^3$, расход арматуры 200,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6375 | 57 218,63 | 59 015,99 |
| 05.1.06.04-1105 | 8П 3064-9 /бетон В25 (М350), объем 2,65 м$^3$, расход арматуры 263,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6625 | 59 462,49 | 61 330,35 |
| 05.1.06.04-1106 | 8П 3064-10 /бетон В25 (М350), объем 2,65 м$^3$, расход арматуры 263,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6625 | 59 462,49 | 61 330,35 |
| 05.1.06.04-1107 | 8П 3064-11 /бетон В25 (М350), объем 2,66 м$^3$, расход арматуры 263,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6650 | 59 686,89 | 61 561,78 |
| 05.1.06.04-1108 | 8П 3064-12 /бетон В25 (М350), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 173,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6500 | 58 340,56 | 60 173,20 |
| 05.1.06.04-1109 | 8П 3064-101н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 291,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6550 | 58 789,32 | 60 636,06 |
| 05.1.06.04-1110 | 8П 3064-102н /бетон В25 (М350), объем 2,63 м$^3$, расход арматуры 262,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6575 | 59 013,73 | 60 867,49 |
| 05.1.06.04-1111 | 8П 3064-104н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 266,60кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6550 | 58 789,32 | 60 636,06 |
| 05.1.06.04-1112 | 8П 3064-105н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 293,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6550 | 58 789,32 | 60 636,06 |
| 05.1.06.04-1113 | 8П 3064-106н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 292,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6550 | 58 789,32 | 60 636,06 |
| 05.1.06.04-1114 | 8П 3064-107н /бетон В25 (М350), объем 2,6 м$^3$, расход арматуры 298,40 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6500 | 58 340,56 | 60 173,20 |
| 05.1.06.04-1115 | 8П 3140-101н /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 186,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4300 | 38 594,53 | 39 806,87 |
| 05.1.06.04-1116 | 8П 3140-102н /бетон В25 (М350), объем 1,69 м$^3$, расход арматуры 207,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4225 | 37 921,37 | 39 112,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1117 | 8П 3142-101н /бетон В25 (М350), объем 1,81 м$^3$, расход арматуры 187,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4525 | 40 614,03 | 41 889,80 |
| 05.1.06.04-1118 | 8П 3142-102н /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 129,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4450 | 39 940,87 | 41 195,52 |
| 05.1.06.04-1119 | 8П 3142-103н /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 129,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4450 | 39 940,87 | 41 195,52 |
| 05.1.06.04-1120 | 8П 3142-104н /бетон В25 (М350), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 133,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4375 | 39 267,70 | 40 501,22 |
| 05.1.06.04-1121 | 8П 3146-101н /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 206,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1122 | 8П 3146-102н /бетон В25 (М350), объем 1,95 м$^3$, расход арматуры 140,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4875 | 43 755,41 | 45 129,89 |
| 05.1.06.04-1123 | 8П 3164-101н /бетон В25 (М350), объем 2,67 м$^3$, расход арматуры 303,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6675 | 59 911,25 | 61 793,22 |
| 05.1.06.04-1124 | 8П 3164-102н /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 275,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6550 | 58 789,32 | 60 636,06 |
| 05.1.06.04-1125 | 8П 3164-103н /бетон В25 (М350), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 267,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6600 | 59 238,13 | 61 098,98 |
| 05.1.06.04-1126 | 8П 3164-104н /бетон В25 (М350), объем 2,64 м$^3$, расход арматуры 265,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6600 | 59 238,13 | 61 098,98 |
| 05.1.06.04-1127 | 8П 3224-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2650 | 23 784,97 | 24 532,07 |
| 05.1.06.04-1128 | 8П 3224-1 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2650 | 23 784,97 | 24 532,07 |
| 05.1.06.04-1129 | 8П 3224-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2650 | 23 784,97 | 24 532,07 |
| 05.1.06.04-1130 | 8П 3224-2 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2650 | 23 784,97 | 24 532,07 |
| 05.1.06.04-1131 | 8П 3224-101н /бетон В25 (М350), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 105,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2625 | 23 560,62 | 24 300,70 |
| 05.1.06.04-1132 | 8П 3224-102н /бетон В25 (М350), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 105,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2625 | 23 560,62 | 24 300,70 |
| 05.1.06.04-1133 | 8П 3236-1 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 117,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3975 | 35 677,51 | 36 798,27 |
| 05.1.06.04-1134 | 8П 3236-2 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 117,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3975 | 35 677,51 | 36 798,27 |
| 05.1.06.04-1135 | 8П 3236-101н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 188,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1136 | 8П 3236-102н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 188,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1137 | 8П 3236-103н /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 182,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3900 | 35 004,35 | 36 103,88 |
| 05.1.06.04-1138 | 8П 3240-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 119,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4400 | 39 492,05 | 40 732,60 |
| 05.1.06.04-1139 | 8П 3240-1 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 119,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4400 | 39 492,05 | 40 732,60 |
| 05.1.06.04-1140 | 8П 3240-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 119,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4400 | 39 492,05 | 40 732,60 |
| 05.1.06.04-1141 | 8П 3240-2 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 119,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4400 | 39 492,05 | 40 732,60 |
| 05.1.06.04-1142 | 8П 3240-3-1э /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 129,20 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4425 | 39 716,46 | 40 964,08 |
| 05.1.06.04-1143 | 8П 3240-3 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 129,20 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4425 | 39 716,46 | 40 964,08 |
| 05.1.06.04-1144 | 8П 3240-4-1э /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 128,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4425 | 39 716,46 | 40 964,08 |
| 05.1.06.04-1145 | 8П 3240-4 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 128,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4425 | 39 716,46 | 40 964,08 |
| 05.1.06.04-1146 | 8П 3240-7 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 139,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4250 | 38 145,77 | 39 344,02 |
| 05.1.06.04-1147 | 8П 3240-8 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 139,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4250 | 38 145,77 | 39 344,02 |
| 05.1.06.04-1148 | 8П 3240-9-1э /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 121,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4400 | 39 492,05 | 40 732,60 |
| 05.1.06.04-1149 | 8П 3240-9 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 121,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4400 | 39 492,05 | 40 732,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1150 | 8П 3240-101н /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 196,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4425 | 39 716,46 | 40 964,08 |
| 05.1.06.04-1151 | 8П 3240-102н /бетон В25 (М350), объем 1,75 м$^3$, расход арматуры 201,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4375 | 39 267,70 | 40 501,22 |
| 05.1.06.04-1152 | 8П 3240-103н /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 205,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4300 | 38 594,53 | 39 806,87 |
| 05.1.06.04-1153 | 8П 3240-104н /бетон В25 (М350), объем 1,77 м$^3$, расход арматуры 193,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4425 | 39 716,46 | 40 964,08 |
| 05.1.06.04-1154 | 8П 3240-105н /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 196,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4325 | 38 818,89 | 40 038,26 |
| 05.1.06.04-1155 | 8П 3240-106н /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 196,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4325 | 38 818,89 | 40 038,26 |
| 05.1.06.04-1156 | 8П 3240-107н /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 206,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4300 | 38 594,53 | 39 806,87 |
| 05.1.06.04-1157 | 8П 3240-108н /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 194,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4325 | 38 818,89 | 40 038,26 |
| 05.1.06.04-1158 | 8П 3242-1 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 129,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 41 511,55 | 42 815,52 |
| 05.1.06.04-1159 | 8П 3242-2 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 129,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 41 511,55 | 42 815,52 |
| 05.1.06.04-1160 | 8П 3242-101н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 194,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 41 511,55 | 42 815,52 |
| 05.1.06.04-1161 | 8П 3242-102н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 126,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 41 511,55 | 42 815,52 |
| 05.1.06.04-1162 | 8П 3242-103н /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 197,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 41 511,55 | 42 815,52 |
| 05.1.06.04-1163 | 8П 3246-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры 146,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5075 | 45 550,50 | 46 981,33 |
| 05.1.06.04-1164 | 8П 3246-4 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры 146,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5075 | 45 550,50 | 46 981,33 |
| 05.1.06.04-1165 | 8П 3246-101н /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры 216,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5075 | 45 550,50 | 46 981,33 |
| 05.1.06.04-1166 | 8П 3246-102н /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры 216,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5075 | 45 550,50 | 46 981,33 |
| 05.1.06.04-1167 | 8П 3246-103н /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры 136,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5075 | 45 550,50 | 46 981,33 |
| 05.1.06.04-1168 | 8П 3246-104н /бетон В25 (М350), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 218,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4975 | 44 652,98 | 46 055,67 |
| 05.1.06.04-1169 | 8П 3246-105н /бетон В25 (М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 221,90/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5025 | 45 101,74 | 46 518,47 |
| 05.1.06.04-1170 | 8П 3246-106н /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры 140,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5075 | 45 550,50 | 46 981,33 |
| 05.1.06.04-1171 | 8П 3252-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 182,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1172 | 8П 3252-1 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 182,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1173 | 8П 3252-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1174 | 8П 3252-2-2э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1175 | 8П 3252-2 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1176 | 8П 3252-3-1э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 182,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1177 | 8П 3252-3 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 182,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1178 | 8П 3252-4-1э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1179 | 8П 3252-4-2э-Г /бетон В25 (М350), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 185,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5300 | 47 570,00 | 49 064,31 |
| 05.1.06.04-1180 | 8П 3252-4-2э /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |
| 05.1.06.04-1181 | 8П 3252-4-Г /бетон В25 (М350), объем 2,12 м$^3$, расход арматуры 185,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5300 | 47 570,00 | 49 064,31 |
| 05.1.06.04-1182 | 8П 3252-4 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 183,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 47 345,59 | 48 832,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1183 | 8П 3252-101н /бетон В25 (М350), объем 2,25 м$^3$, расход арматуры 277,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5625 | 50 487,02 | 52 072,97 |
| 05.1.06.04-1184 | 8П 3252-102н /бетон В25 (М350), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 252,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5500 | 49 365,09 | 50 915,76 |
| 05.1.06.04-1185 | 8П 3252-103н /бетон В25 (М350), объем 2,21 м$^3$, расход арматуры 225,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525 | 49 589,50 | 51 147,19 |
| 05.1.06.04-1186 | 8П 3252-104н /бетон В25 (М350), объем 2,21 м$^3$, расход арматуры 225,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5525 | 49 589,50 | 51 147,19 |
| 05.1.06.04-1187 | 8П 3253-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 167,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5875 | 52 730,87 | 54 387,28 |
| 05.1.06.04-1188 | 8П 3253-1 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 167,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5875 | 52 730,87 | 54 387,28 |
| 05.1.06.04-1189 | 8П 3253-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 167,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5875 | 52 730,87 | 54 387,28 |
| 05.1.06.04-1190 | 8П 3253-2 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 167,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5875 | 52 730,87 | 54 387,28 |
| 05.1.06.04-1191 | 8П 3253-101н /бетон В25 (М350), объем 2,32 м$^3$, расход арматуры261,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5800 | 52 057,71 | 53 692,98 |
| 05.1.06.04-1192 | 8П 3253-102н /бетон В25 (М350), объем 2,32 м$^3$, расход арматуры 261,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5800 | 52 057,71 | 53 692,98 |
| 05.1.06.04-1193 | 8П 3253-103н /бетон В25 (М350), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 269,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5750 | 51 608,95 | 53 230,12 |
| 05.1.06.04-1194 | 8П 3258-1 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 176,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5875 | 52 730,87 | 54 387,28 |
| 05.1.06.04-1195 | 8П 3258-2 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 176,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5875 | 52 730,87 | 54 387,28 |
| 05.1.06.04-1196 | 8П 3258-3 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 176,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5875 | 52 730,87 | 54 387,28 |
| 05.1.06.04-1197 | 8П 3258-4 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 176,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5875 | 52 730,87 | 54 387,28 |
| 05.1.06.04-1198 | 8П 3258-101н /бетон В25 (М350), объем 2,54 м$^3$, расход арматуры 273,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6350 | 56 994,23 | 58 784,57 |
| 05.1.06.04-1199 | 8П 3258-102н /бетон В25 (М350), объем 2,54 м$^3$, расход арматуры 273,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6350 | 56 994,23 | 58 784,57 |
| 05.1.06.04-1200 | 8П 3258-103н /бетон В25 (М350), объем 2,47 м$^3$, расход арматуры 244,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6175 | 55 423,54 | 57 164,55 |
| 05.1.06.04-1201 | 8П 3258-104н /бетон В25 (М350), объем 2,54 м$^3$, расход арматуры 249,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6350 | 56 994,23 | 58 784,57 |
| 05.1.06.04-1202 | 8П 3264-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 212,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1203 | 8П 3264-1 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 212,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1204 | 8П 3264-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 212,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1205 | 8П 3264-2-Г /бетон В25 (М350), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 213,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6875 | 61 706,34 | 63 644,72 |
| 05.1.06.04-1206 | 8П 3264-2 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 212,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1207 | 8П 3264-3-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 221,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1208 | 8П 3264-3 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 221,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1209 | 8П 3264-4-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 221,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1210 | 8П 3264-4-Г /бетон В25 (М350), объем 2,76 м$^3$, расход арматуры 216,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6900 | 61 930,75 | 63 876,15 |
| 05.1.06.04-1211 | 8П 3264-4 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 221,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1212 | 8П 3264-5 /бетон В25 (М350), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 221,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6875 | 61 706,34 | 63 644,72 |
| 05.1.06.04-1213 | 8П 3264-6-1э /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 218,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1214 | 8П 3264-6 /бетон В25 (М350), объем 2,71 м$^3$, расход арматуры 218,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6775 | 60 808,82 | 62 718,94 |
| 05.1.06.04-1215 | 8П 3264-101н /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 320,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7000 | 62 828,32 | 64 801,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1216 | 8П 3264-102н /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 318,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7000 | 62 828,32 | 64 801,92 |
| 05.1.06.04-1217 | 8П 3264-103н /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 291,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7000 | 62 828,32 | 64 801,92 |
| 05.1.06.04-1218 | 8П 3265-1 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м$^3$, расход арматуры 192,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7225 | 64 847,77 | 66 884,85 |
| 05.1.06.04-1219 | 8П 3265-2 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м$^3$, расход арматуры 192,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7225 | 64 847,77 | 66 884,85 |
| 05.1.06.04-1220 | 8П 3265-101н /бетон В25 (М350), объем 2,88 м$^3$, расход арматуры 253,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7200 | 64 623,41 | 66 653,36 |
| 05.1.06.04-1221 | 8П 3265-102н /бетон В25 (М350), объем 2,88 м$^3$, расход арматуры 253,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7200 | 64 623,41 | 66 653,36 |
| 05.1.06.04-1222 | 8П 3324-101н /бетон В25 (М350), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 119,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2675 | 24 009,38 | 24 763,56 |
| 05.1.06.04-1223 | 8П 3328-101н /бетон В25 (М350), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 157,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3200 | 28 721,49 | 29 623,71 |
| 05.1.06.04-1224 | 8П 3328-102н /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 146,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3100 | 27 823,97 | 28 698,04 |
| 05.1.06.04-1225 | 8П 3328-103н /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 146,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1226 | 8П 3336-101н /бетон В25 (М350), объем 1,66 м$^3$, расход арматуры 112,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4150 | 37 248,20 | 38 418,24 |
| 05.1.06.04-1227 | 8П 3336-102н /бетон В25 (М350), объем 1,62 м$^3$, расход арматуры 118,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4050 | 36 350,68 | 37 492,57 |
| 05.1.06.04-1228 | 8П 3336-103н /бетон В25 (М350), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 112,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3975 | 35 677,51 | 36 798,27 |
| 05.1.06.04-1229 | 8П 3340-101н /бетон В25 (М350), объем 1,74 м$^3$, расход арматуры 203,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4350 | 39 043,29 | 40 269,79 |
| 05.1.06.04-1230 | 8П 3340-102н /бетон В25 (М350), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 198,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4475 | 40 165,22 | 41 426,94 |
| 05.1.06.04-1231 | 8П 3342-101н /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 202,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4800 | 43 082,24 | 44 435,60 |
| 05.1.06.04-1232 | 8П 3342-102н /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 128,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4800 | 43 082,24 | 44 435,60 |
| 05.1.06.04-1233 | 8П 3342-103н /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 128,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4750 | 42 633,48 | 43 972,74 |
| 05.1.06.04-1234 | 8П 3342-104н /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 139,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4750 | 42 633,48 | 43 972,74 |
| 05.1.06.04-1235 | 8П 3342-105н /бетон В25 (М350), объем 1,88 м$^3$, расход арматуры 205,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4700 | 42 184,72 | 43 509,82 |
| 05.1.06.04-1236 | 8П 3348-101н /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 226,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |
| 05.1.06.04-1237 | 8П 3348-102н /бетон В25 (М350), объем 2,1 м$^3$, расход арматуры 226,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5250 | 47 121,24 | 48 601,45 |
| 05.1.06.04-1238 | 8П 3352-101н /бетон В25 (М350), объем 2,27 м$^3$, расход арматуры 247,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5675 | 50 935,78 | 52 535,83 |
| 05.1.06.04-1239 | 8П 3352-102н /бетон В25 (М350), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 231,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5500 | 49 365,09 | 50 915,76 |
| 05.1.06.04-1240 | 8П 3352-103н /бетон В25 (М350), объем 2,15 м$^3$, расход арматуры 225,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5375 | 48 243,17 | 49 758,61 |
| 05.1.06.04-1241 | 8П 3358-101н /бетон В25 (М350), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 268,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6250 | 56 096,71 | 57 858,85 |
| 05.1.06.04-1242 | 8П 3358-102н /бетон В25 (М350), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 170,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6300 | 56 545,47 | 58 321,71 |
| 05.1.06.04-1243 | 8П 3358-103н /бетон В25 (М350), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 253,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6250 | 56 096,71 | 57 858,85 |
| 05.1.06.04-1244 | 8П 3358-104н /бетон В25 (М350), объем 2,52 м$^3$, расход арматуры 257,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6300 | 56 545,47 | 58 321,71 |
| 05.1.06.04-1245 | 8П 3364-101н /бетон В25 (М350), объем 2,8 м$^3$, расход арматуры 321,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7000 | 62 828,32 | 64 801,92 |
| 05.1.06.04-1246 | 8П 3364-102н /бетон В25 (М350), объем 2,81 м$^3$, расход арматуры 302,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7025 | 63 052,67 | 65 033,29 |
| 05.1.06.04-1247 | 8П 3364-103н /бетон В25 (М350), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 298,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6875 | 61 706,34 | 63 644,72 |
| 05.1.06.04-1248 | 8П 3364-104н /бетон В25 (М350), объем 2,74 м$^3$, расход арматуры 300,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6850 | 61 481,99 | 63 413,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1249 | 8П 3364-105н /бетон В25 (М350), объем 2,81 м$^3$, расход арматуры 303,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7025 | 63 052,67 | 65 033,29 |
| 05.1.06.04-1250 | 8П 4212-1 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 59,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1725 | 15 482,67 | 15 969,03 |
| 05.1.06.04-1251 | 8П 4212-101н /бетон В25 (М350), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 75,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1725 | 15 482,67 | 15 969,03 |
| 05.1.06.04-1252 | 8П 4218-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1253 | 8П 4218-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1254 | 8П 4218-1-3э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1255 | 8П 4218-1-4э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1256 | 8П 4218-1-5э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1257 | 8П 4218-1-6э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1258 | 8П 4218-1 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1259 | 8П 4218-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1260 | 8П 4218-2-2э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1261 | 8П 4218-2-3э /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1262 | 8П 4218-2 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м$^3$, расход арматуры 85,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2600 | 23 336,21 | 24 069,27 |
| 05.1.06.04-1263 | 8П 4218-101н /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 104,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2750 | 24 682,55 | 25 457,91 |
| 05.1.06.04-1264 | 8П 4218-102н /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 85,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2750 | 24 682,55 | 25 457,91 |
| 05.1.06.04-1265 | 8П 4222-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 106,10 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1266 | 8П 4222-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 106,10 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1267 | 8П 4222-1 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 106,10 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1268 | 8П 4222-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 107,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1269 | 8П 4222-2 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 107,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1270 | 8П 4222-101н /бетон В25 (М350), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 165,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3150 | 28 272,73 | 29 160,85 |
| 05.1.06.04-1271 | 8П 4222-102н /бетон В25 (М350), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 135,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3150 | 28 272,73 | 29 160,85 |
| 05.1.06.04-1272 | 8П 4224-101н /бетон В25 (М350), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 296,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3250 | 29 170,31 | 30 086,63 |
| 05.1.06.04-1273 | 8П 4224 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 174,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3200 | 28 721,49 | 29 623,71 |
| 05.1.06.04-1274 | 8П 4228-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1275 | 8П 4228-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1276 | 8П 4228-1 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1277 | 8П 4228-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1278 | 8П 4228-2-2э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1279 | 8П 4228-2-Г /бетон В25 (М350), объем 1,53 м$^3$, расход арматуры 135,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3825 | 34 331,18 | 35 409,58 |
| 05.1.06.04-1280 | 8П 4228-2 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1281 | 8П 4228-3-1э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 138,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1282 | 8П 4228-3-2э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 138,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1283 | 8П 4228-3-3э /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 138,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1284 | 8П 4228-3 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 138,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1285 | 8П 4228-4 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 132,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4925 | 44 204,22 | 45 592,80 |
| 05.1.06.04-1286 | 8П 4228-5 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м$^3$, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3825 | 34 331,18 | 35 409,58 |
| 05.1.06.04-1287 | 8П 4228-6 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м$^3$, расход арматуры 134,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3825 | 34 331,18 | 35 409,58 |
| 05.1.06.04-1288 | 8П 4228-7 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 137,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1289 | 8П 4228-8-1э /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 134,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1290 | 8П 4228-8-Г /бетон В25 (М350), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 145,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3975 | 35 677,51 | 36 798,27 |
| 05.1.06.04-1291 | 8П 4228-8 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 134,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3975 | 35 677,51 | 36 798,27 |
| 05.1.06.04-1292 | 8П 4228-9 /бетон В25 (М350), объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 137,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3875 | 34 779,94 | 35 872,45 |
| 05.1.06.04-1293 | 8П 4228-101н-Г /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 196,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1294 | 8П 4228-101н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1295 | 8П 4228-102н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1296 | 8П 4228-103н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1297 | 8П 4228-104н /бетон В25 (М350), объем 1,623 м$^3$, расход арматуры 153,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4057,5 | 36 417,98 | 37 561,92 |
| 05.1.06.04-1298 | 8П 4228-105н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1299 | 8П 4228-106н /бетон В25 (М350), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 196,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4000 | 35 901,87 | 37 029,66 |
| 05.1.06.04-1300 | 8П 4234-1 /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 147,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5000 | 44 877,33 | 46 287,03 |
| 05.1.06.04-1301 | 8П 4234-2 /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 147,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5000 | 44 877,33 | 46 287,03 |
| 05.1.06.04-1302 | 8П 4234-101н /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 248,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4925 | 44 204,22 | 45 592,80 |
| 05.1.06.04-1303 | 8П 4234-102н /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 248,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4925 | 44 204,22 | 45 592,80 |
| 05.1.06.04-1304 | 8П 4234-103н /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 188,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1305 | 8П 4236-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1306 | 8П 4236-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1307 | 8П 4236-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1308 | 8П 4236-2-1э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1309 | 8П 4236-2-2э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1310 | 8П 4236-2 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 224,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1311 | 8П 4236-3-1э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 224,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1312 | 8П 4236-3 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 224,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1313 | 8П 4236-4-1э /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 222,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1314 | 8П 4236-4 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 222,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1315 | 8П 4236-101н /бетон В25 (М350), объем 1,97 м$^3$, расход арматуры 402,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4925 | 44 204,22 | 45 592,80 |
| 05.1.06.04-1316 | 8П 4322-1-1э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 107,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1317 | 8П 4322-1-2э /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 107,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1318 | 8П 4322-1 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 107,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 28 497,14 | 29 392,34 |
| 05.1.06.04-1319 | 8П 4324-1 /бетон В25 (М350), объем 1,31 м$^3$, расход арматуры 188,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3275 | 29 394,66 | 30 318,01 |
| 05.1.06.04-1320 | 8П 4334-1 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 153,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5025 | 45 101,74 | 46 518,47 |
| 05.1.06.04-1321 | 8П 4334-2 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 152,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5025 | 45 101,74 | 46 518,47 |
| 05.1.06.04-1322 | 8П 4336-1-1э /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 228,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5000 | 44 877,33 | 46 287,03 |
| 05.1.06.04-1323 | 8П 4336-1 /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 228,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5000 | 44 877,33 | 46 287,03 |
| 05.1.06.04-1324 | 8П 4336-2-1э /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 230,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5000 | 44 877,33 | 46 287,03 |
| 05.1.06.04-1325 | 8П 4336-2 /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 230,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5000 | 44 877,33 | 46 287,03 |
| 05.1.06.04-1326 | 8П 4336-3 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 228,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1327 | 8П 4336-4 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 226,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 44 428,57 | 45 824,17 |
| 05.1.06.04-1328 | 8П 4436-101н /бетон В25 (М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 412,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5025 | 45 101,74 | 46 518,47 |
| 05.1.06.04-1329 | 8П 4436-102н /бетон В25 (М350), объем 2,01 м$^3$, расход арматуры 412,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5025 | 45 101,74 | 46 518,47 |
| 05.1.06.04-1330 | 8П 4436-103н /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 414,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5000 | 44 877,33 | 46 287,03 |
| 05.1.06.04-1331 | 76ПП 41.15 /бетон В25 (М350), объем 1,29 м$^3$, расход арматуры 72,607 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3225 | 28 945,90 | 29 855,20 |
| 05.1.06.04-1332 | 76ПП 41.22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 91,088 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4750 | 42 633,48 | 43 972,74 |
| 05.1.06.04-1333 | 76ПП 72.22 /бетон В25 (М350), объем 3,334 м$^3$, расход арматуры 212,874 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8335 | 74 810,56 | 77 160,53 |
| 05.1.06.04-1334 | 76ППС 31.22-2л /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 97,915 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3400 | 30 516,59 | 31 475,16 |
| 05.1.06.04-1335 | 76ППС 41.22-1п /бетон В25 (М350), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 98,824 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4600 | 41 287,15 | 42 584,10 |
| 05.1.06.04-1336 | 76ППС 41.22-3л,п /бетон В25 (М350), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 101,622 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4575 | 41 062,79 | 42 352,66 |
| 05.1.06.04-1337 | 76ППС 43.22-2л /бетон В25 (М350), объем 1,92 м$^3$, расход арматуры 158,327 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4800 | 43 082,24 | 44 435,60 |
| 05.1.06.04-1338 | 76ППФ 31.22 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м$^3$, расход арматуры 90,341 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3475 | 31 189,75 | 32 169,50 |
| 05.1.06.04-1339 | 76ППФ 41.20-2 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м$^3$, расход арматуры 88,892 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4275 | 38 370,13 | 39 575,39 |
| 05.1.06.04-1340 | 76ППФ 72.18 /бетон В25 (М350), объем 2,76 м$^3$, расход арматуры 186,898 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6900 | 61 930,75 | 63 876,15 |
| 05.1.06.04-1341 | 76ППФ 72.22л,п /бетон В25 (М350), объем 3,37 м$^3$, расход арматуры 212,874 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8425 | 75 618,33 | 77 993,69 |
| 05.1.06.04-1342 | 76ПС 31.22-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,38 м$^3$, расход арматуры 93,491 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3450 | 30 965,40 | 31 938,07 |
| 05.1.06.04-1343 | 76ПС 41.22-1л,п /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 187,297 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4300 | 38 594,53 | 39 806,87 |
| 05.1.06.04-1344 | 76ПС 41.22п /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 184,16 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4325 | 38 818,89 | 40 038,26 |
| 05.1.06.04-1345 | 76ПС 43.22-1п /бетон В25 (М350), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 162,927 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4575 | 41 062,79 | 42 352,66 |
| 05.1.06.04-1346 | 76ПС 43.22-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,82 м$^3$, расход арматуры 172,826 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4550 | 40 838,39 | 42 121,24 |
| 05.1.06.04-1347 | 76ПС 72.22-7л,п /бетон В25 (М350), объем 3,23 м$^3$, расход арматуры 264,69 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8075 | 72 476,95 | 74 753,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1348 | 76ПС 72.22-9 /бетон В25 (М350), объем 3,3 м$^3$, расход арматуры 272,388 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8250 | 74 047,64 | 76 373,66 |
| 05.1.06.04-1349 | 76ПС 72.22-10л,п /бетон В25 (М350), объем 3,344 м$^3$, расход арматуры 257,371 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8360 | 75 034,97 | 77 392,02 |
| 05.1.06.04-1350 | 76ПС 72.22-11л,п /бетон В25 (М350), объем 3,2 м$^3$, расход арматуры 309,892 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8000 | 71 803,79 | 74 059,31 |
| | Плиты перекрытия многопустотные: | | | | |
| 05.1.06.04-1361 | 1ПК90-12-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 122,15 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39) | шт. | 2900 | 14 621,51 | 15 957,93 |
| 05.1.06.04-1362 | 1ПК90-15-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 140,34 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39) | шт. | 3675 | 16 616,16 | 18 134,90 |
| 05.1.06.04-1363 | приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м$^2$ | м$^2$ | 300 | 1 154,05 | 1 318,40 |
| 05.1.06.04-1364 | ПБ21-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 6,90 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 650 | 2 852,70 | 3 113,39 |
| 05.1.06.04-1365 | ПБ21-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 7,46 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 851 | 3 941,67 | 4 301,96 |
| 05.1.06.04-1366 | ПБ23-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 7,80 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 945 | 3 954,13 | 4 315,54 |
| 05.1.06.04-1367 | ПБ29-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 8,0 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 768 | 3 043,72 | 3 321,90 |
| 05.1.06.04-1368 | ПБ29-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 8,82 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1100 | 4 183,33 | 4 565,68 |
| 05.1.06.04-1369 | ПБ30-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 782 | 3 118,99 | 3 404,06 |
| 05.1.06.04-1370 | ПБ30-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1025 | 3 887,28 | 4 242,57 |
| 05.1.06.04-1371 | ПБ30-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 8,95 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1125 | 4 707,05 | 5 137,26 |
| 05.1.06.04-1372 | ПБ32-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 9,33 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1200 | 4 846,53 | 5 289,51 |
| 05.1.06.04-1373 | ПБ41-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,52 м$^3$, расход арматуры 11,60 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1300 | 5 133,33 | 5 602,48 |
| 05.1.06.04-1374 | ПБ44-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 13,1 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1250 | 9 982,96 | 10 895,38 |
| 05.1.06.04-1375 | ПБ44-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 13,20 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1375 | 5 250,11 | 5 730,03 |
| 05.1.06.04-1376 | ПБ44-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 14,41 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1650 | 6 302,77 | 6 878,87 |
| 05.1.06.04-1377 | ПК8-47-12-с8 (4660х1190х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 21,24 кг/ (серия 1.141-1-25) | шт. | 1650 | 7 388,17 | 8 063,43 |
| 05.1.06.04-1378 | ПК23-12-8А-III-с9 (2260х1190х220 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 33,88 кг/ (серия 1.141-1-28) | шт. | 1480 | 8 341,19 | 9 103,57 |
| 05.1.06.04-1379 | ПК24-12-8АтV (2400х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 34,41 кг/ (серия 1-041-1) | шт. | 875 | 3 268,33 | 3 567,03 |
| 05.1.06.04-1380 | ПК26-12-8АтV (2600х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 34,41 кг/ (серия 1-041-1) | шт. | 950 | 5 372,29 | 5 863,33 |
| 05.1.06.04-1381 | ПК28-12-10АтV (2800х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 36,01 кг/ (серия 1-041-1) | шт. | 1000 | 5 655,12 | 6 171,98 |
| 05.1.06.04-1382 | ПК30-12-8АтV (2900х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 36,01 кг/ (серия 1-041-1) | шт. | 1100 | 6 078,76 | 6 634,43 |
| 05.1.06.04-1383 | ПК45-12-8АтV-с8 (4500х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 32,67 кг/ (серия 1.141-1-40) | шт. | 1625 | 9 189,42 | 10 029,33 |
| 05.1.06.04-1384 | ПК48-12-8АтVс-9 (4780х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 20,44 кг/ (серия 1.141-19с) | шт. | 1725 | 7 699,19 | 8 402,89 |
| 05.1.06.04-1385 | ПК51-12-8АтVс-9 (5080х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 23,27 кг/ (серия 1.141-19с) | шт. | 1825 | 8 985,00 | 9 806,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1386 | ПК54-12-8АтVс-9 (5380х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 25,69 кг/ (серия 1.141-19с) | шт. | 1950 | 9 315,98 | 10 167,46 |
| 05.1.06.04-1387 | ПК56-12-10АтIV-с (5650х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 44,35 кг/ (серия 1-041-1) | шт. | 2000 | 9 834,90 | 10 733,74 |
| 05.1.06.04-1388 | ПК57-12-8АтVс-9 (5680х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 30,26 кг/ (серия 1.141-19с) | шт. | 2050 | 7 002,50 | 7 642,54 |
| 05.1.06.04-1389 | ПК59-12-8АтV-с9 (5860х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 43,23 кг/ (серия 1.141-1-40) | шт. | 2100 | 11 064,24 | 12 075,55 |
| 05.1.06.04-1390 | ПК60-12-8АтVс-9 (5980х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,86 м$^3$, расход арматуры 37,67 кг/ (серия 1.141-19с) | шт. | 2150 | 9 948,07 | 10 857,29 |
| 05.1.06.04-1391 | ПК62-12-8АТ-с9 (6160х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 43,94 кг/ (серия 1.141-1-40) | шт. | 2200 | 11 064,24 | 12 075,55 |
| 05.1.06.04-1392 | ПК63-12-8АтVс-9 (6280х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,90 м$^3$, расход арматуры 43,00 кг/ (серия 1.141-19с) | шт. | 2250 | 10 025,77 | 10 942,11 |
| 05.1.06.04-1393 | ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4) | шт. | 1000 | 3 595,68 | 3 924,36 |
| 05.1.06.04-1394 | ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 58) | шт. | 3100 | 7 444,80 | 8 125,29 |
| 05.1.06.04-1395 | ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 58) | шт. | 3325 | 8 030,88 | 8 764,90 |
| 05.1.06.04-1396 | ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 58) | шт. | 3525 | 8 236,80 | 8 989,68 |
| 05.1.06.04-1397 | ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 58) | шт. | 3700 | 8 712,00 | 9 508,28 |
| 05.1.06.04-1398 | ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4) | шт. | 2000 | 9 187,20 | 10 026,87 |
| 05.1.06.04-1399 | ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4) | шт. | 1000 | 3 643,20 | 3 976,15 |
| 05.1.06.04-1400 | ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4) | шт. | 2000 | 9 408,96 | 10 268,92 |
| 05.1.06.04-1401 | ПК 24-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 7,58 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 750 | 3 070,00 | 3 350,58 |
| 05.1.06.04-1402 | ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 905 | 2 994,07 | 3 191,37 |
| 05.1.06.04-1403 | ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 905 | 2 867,36 | 3 057,75 |
| 05.1.06.04-1404 | ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 905 | 2 838,53 | 3 094,03 |
| 05.1.06.04-1405 | ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1200 | 3 893,93 | 4 154,04 |
| 05.1.06.04-1406 | ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1200 | 3 744,18 | 3 992,87 |
| 05.1.06.04-1407 | ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1200 | 4 174,63 | 4 550,36 |
| 05.1.06.04-1408 | ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1200 | 5 106,42 | 5 573,15 |
| 05.1.06.04-1409 | ПК 27-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,33 м$^3$, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 825 | 3 446,67 | 3 761,76 |
| 05.1.06.04-1410 | ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1000 | 3 393,57 | 3 613,33 |
| 05.1.06.04-1411 | ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1000 | 3 246,49 | 3 461,99 |
| 05.1.06.04-1412 | ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1000 | 4 001,58 | 4 367,33 |
| 05.1.06.04-1413 | ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1335 | 4 429,72 | 4 721,07 |
| 05.1.06.04-1414 | ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1335 | 4 241,71 | 4 523,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1415 | ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1335 | 4 630,83 | 5 047,67 |
| 05.1.06.04-1416 | ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1000 | 3 530,66 | 3 853,40 |
| 05.1.06.04-1417 | ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 925 | 3 838,33 | 4 189,15 |
| 05.1.06.04-1418 | ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61) | шт. | 1125 | 4 092,50 | 4 466,56 |
| 05.1.06.04-1419 | ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61) | шт. | 1425 | 4 695,77 | 5 118,38 |
| 05.1.06.04-1420 | ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1050 | 4 014,17 | 4 280,76 |
| 05.1.06.04-1421 | ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1050 | 4 933,37 | 5 384,25 |
| 05.1.06.04-1422 | ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1075 | 5 106,02 | 5 572,75 |
| 05.1.06.04-1423 | ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1050 | 4 557,80 | 4 974,39 |
| 05.1.06.04-1424 | ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1375 | 5 026,19 | 5 359,94 |
| 05.1.06.04-1425 | ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1375 | 5 570,85 | 6 080,03 |
| 05.1.06.04-1426 | ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1425 | 4 550,36 | 4 966,32 |
| 05.1.06.04-1427 | ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1375 | 5 742,00 | 6 266,86 |
| 05.1.06.04-1428 | ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1200 | 4 881,41 | 5 327,54 |
| 05.1.06.04-1429 | ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92) | шт. | 1475 | 5 056,60 | 5 392,41 |
| 05.1.06.04-1430 | ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1375 | 4 509,17 | 4 921,25 |
| 05.1.06.04-1431 | ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1605 | 5 851,77 | 6 386,61 |
| 05.1.06.04-1432 | ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1250 | 5 019,62 | 5 478,43 |
| 05.1.06.04-1433 | ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м$^3$, расход арматуры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1663 | 6 098,64 | 6 656,05 |
| 05.1.06.04-1434 | ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1075 | 4 604,17 | 5 025,05 |
| 05.1.06.04-1435 | ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61) | шт. | 1320 | 4 915,00 | 5 364,18 |
| 05.1.06.04-1436 | ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61) | шт. | 1700 | 6 911,86 | 7 543,64 |
| 05.1.06.04-1437 | ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1320 | 5 404,37 | 5 898,34 |
| 05.1.06.04-1438 | ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1700 | 6 454,72 | 7 044,68 |
| 05.1.06.04-1439 | ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96) | шт. | 1675 | 6 564,25 | 7 231,20 |
| 05.1.06.04-1440 | ПК 39-10-8та /бетон В15(М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 20,11 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1150 | 4 989,17 | 5 445,24 |
| 05.1.06.04-1441 | ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1925 | 6 890,40 | 7 520,20 |
| 05.1.06.04-1442 | ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1400 | 5 327,50 | 5 814,41 |
| 05.1.06.04-1443 | ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1400 | 4 626,86 | 5 049,71 |
| 05.1.06.04-1444 | ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1825 | 7 560,43 | 8 251,45 |
| 05.1.06.04-1445 | ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1250 | 5 043,33 | 5 504,23 |
| 05.1.06.04-1446 | ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61) | шт. | 1525 | 6 361,42 | 6 942,82 |
| 05.1.06.04-1447 | ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 61) | шт. | 1975 | 8 051,95 | 8 787,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1448 | ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1525 | 6 090,00 | 6 646,69 |
| 05.1.06.04-1449 | ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 60) | шт. | 1975 | 7 080,24 | 7 727,38 |
| 05.1.06.04-1450 | ПК 45-12-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1650 | 5 161,70 | 5 633,49 |
| 05.1.06.04-1451 | ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 2175 | 8 797,38 | 9 601,42 |
| 05.1.06.04-1452 | ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1675 | 6 385,02 | 6 968,57 |
| 05.1.06.04-1453 | ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 2225 | 7 357,05 | 8 029,46 |
| 05.1.06.04-1454 | ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1425 | 6 454,64 | 7 044,60 |
| 05.1.06.04-1455 | ПК 48.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,56 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 453,95 | 9 002,78 |
| 05.1.06.04-1456 | ПК 48.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,56 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 453,95 | 9 002,78 |
| 05.1.06.04-1457 | ПК 48.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,33 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 660,76 | 9 213,69 |
| 05.1.06.04-1458 | ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1750 | 6 232,25 | 6 645,99 |
| 05.1.06.04-1459 | ПК 48.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 28,99 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 7 705,38 | 8 239,20 |
| 05.1.06.04-1460 | ПК 48.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 29,36 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 7 805,58 | 8 341,45 |
| 05.1.06.04-1461 | ПК 48.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 29,62 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 7 874,95 | 8 412,21 |
| 05.1.06.04-1462 | ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1750 | 6 884,54 | 7 513,78 |
| 05.1.06.04-1463 | ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м$^3$, расход арматуры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2250 | 8 068,74 | 8 604,45 |
| 05.1.06.04-1464 | ПК 48.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 27,92 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 7 530,22 | 8 060,51 |
| 05.1.06.04-1465 | ПК 48.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 28,21 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 7 606,40 | 8 138,25 |
| 05.1.06.04-1466 | ПК 48.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 28,4 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 7 659,21 | 8 192,13 |
| 05.1.06.04-1467 | ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м$^3$, расход арматуры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2250 | 9 195,60 | 10 036,07 |
| 05.1.06.04-1468 | ПК 51-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1525 | 5 904,17 | 6 443,86 |
| 05.1.06.04-1469 | ПК 51.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 33,34 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 931,52 | 9 489,86 |
| 05.1.06.04-1470 | ПК 51.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 33,34 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 931,52 | 9 489,86 |
| 05.1.06.04-1471 | ПК 51.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 34,07 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 124,71 | 9 686,90 |
| 05.1.06.04-1472 | ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1830 | 6 941,71 | 7 358,52 |
| 05.1.06.04-1473 | ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1830 | 6 718,06 | 7 164,19 |
| 05.1.06.04-1474 | ПК 51.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,27 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 842,63 | 9 399,25 |
| 05.1.06.04-1475 | ПК 51.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,63 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 943,33 | 9 501,91 |
| 05.1.06.04-1476 | ПК 51.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,88 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 013,11 | 9 573,09 |
| 05.1.06.04-1477 | ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1830 | 7 053,31 | 7 698,00 |
| 05.1.06.04-1478 | ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 2425 | 8 015,04 | 8 747,64 |
| 05.1.06.04-1479 | ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2425 | 8 696,71 | 9 274,15 |
| 05.1.06.04-1480 | ПК 51.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 29,69 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 006,64 | 8 546,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1481 | ПК 51.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 29,96 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 078,97 | 8 620,25 |
| 05.1.06.04-1482 | ПК 51.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 30,14 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 128,99 | 8 671,26 |
| 05.1.06.04-1483 | ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2425 | 8 202,50 | 8 952,23 |
| 05.1.06.04-1484 | ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1600 | 4 043,87 | 4 413,50 |
| 05.1.06.04-1485 | ПК 54.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 35,97 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 634,51 | 10 206,95 |
| 05.1.06.04-1486 | ПК 54.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 35,97 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 634,51 | 10 206,95 |
| 05.1.06.04-1487 | ПК 54.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 36,66 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 818,68 | 10 394,81 |
| 05.1.06.04-1488 | ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1900 | 7 448,47 | 7 886,02 |
| 05.1.06.04-1489 | ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1900 | 7 590,74 | 8 031,08 |
| 05.1.06.04-1490 | ПК 54.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,37 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 153,09 | 9 715,86 |
| 05.1.06.04-1491 | ПК 54.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,71 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 247,30 | 9 811,95 |
| 05.1.06.04-1492 | ПК 54.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,94 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 312,58 | 9 878,54 |
| 05.1.06.04-1493 | ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1900 | 7 384,69 | 8 059,63 |
| 05.1.06.04-1494 | ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2525 | 9 656,73 | 10 233,35 |
| 05.1.06.04-1495 | ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2525 | 9 837,79 | 10 418,02 |
| 05.1.06.04-1496 | ПК 54.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 31,94 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 613,69 | 9 165,71 |
| 05.1.06.04-1497 | ПК 54.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,19 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 681,75 | 9 235,09 |
| 05.1.06.04-1498 | ПК 54.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 32,37 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 8 728,90 | 9 283,22 |
| 05.1.06.04-1499 | ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2525 | 7 706,16 | 8 399,72 |
| 05.1.06.04-1500 | ПК 56.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 2625 | 10 467,30 | 11 075,33 |
| 05.1.06.04-1501 | ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 2625 | 10 739,70 | 11 353,22 |
| 05.1.06.04-1502 | ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 1675 | 4 882,68 | 5 328,97 |
| 05.1.06.04-1503 | ПК 57.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,42 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 10 826,21 | 11 422,43 |
| 05.1.06.04-1504 | ПК 57.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,42 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 10 826,21 | 11 422,43 |
| 05.1.06.04-1505 | ПК 57.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,07 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 002,19 | 11 601,94 |
| 05.1.06.04-1506 | ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м$^3$, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2050 | 7 969,17 | 8 439,94 |
| 05.1.06.04-1507 | ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м$^3$, расход арматуры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2050 | 8 137,19 | 8 611,32 |
| 05.1.06.04-1508 | ПК 57.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 36,37 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 823,68 | 10 399,89 |
| 05.1.06.04-1509 | ПК 57.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 36,9 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 968,66 | 10 547,74 |
| 05.1.06.04-1510 | ПК 57.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 36,9 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 968,66 | 10 547,74 |
| 05.1.06.04-1511 | ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м$^3$, расход арматуры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2050 | 8 649,75 | 9 440,32 |
| 05.1.06.04-1512 | ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2700 | 10 315,93 | 10 932,33 |
| 05.1.06.04-1513 | ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2700 | 10 522,73 | 11 143,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1514 | ПК 57.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 34,98 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 433,44 | 10 001,86 |
| 05.1.06.04-1515 | ПК 57.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 35,22 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 498,31 | 10 067,96 |
| 05.1.06.04-1516 | ПК 57.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 35,39 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 9 543,24 | 10 113,80 |
| 05.1.06.04-1517 | ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2700 | 12 010,68 | 13 108,47 |
| 05.1.06.04-1518 | ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м$^3$, расход арматуры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 2715 | 7 805,95 | 8 508,46 |
| 05.1.06.04-1519 | ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2850 | 6 530,80 | 7 127,76 |
| 05.1.06.04-1520 | ПК 60-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2850 | 8 979,17 | 9 799,83 |
| 05.1.06.04-1521 | ПК 60.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,83 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 204,73 | 11 808,58 |
| 05.1.06.04-1522 | ПК 60.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,83 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 204,73 | 11 808,58 |
| 05.1.06.04-1523 | ПК 60.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 42,45 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 370,78 | 11 977,91 |
| 05.1.06.04-1524 | ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 2150 | 8 214,10 | 8 704,95 |
| 05.1.06.04-1525 | ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2150 | 8 536,12 | 9 033,37 |
| 05.1.06.04-1526 | ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2400 | 8 721,58 | 9 300,69 |
| 05.1.06.04-1527 | ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2400 | 8 693,47 | 9 270,68 |
| 05.1.06.04-1528 | ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2150 | 8 717,09 | 9 217,95 |
| 05.1.06.04-1529 | ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2400 | 7 146,67 | 7 799,87 |
| 05.1.06.04-1530 | ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2400 | 8 831,43 | 9 638,64 |
| 05.1.06.04-1531 | ПК 60.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 43,29 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 041,05 | 11 641,62 |
| 05.1.06.04-1532 | ПК 60.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 43,49 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 091,40 | 11 692,95 |
| 05.1.06.04-1533 | ПК 60.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 43,8 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 171,52 | 11 774,71 |
| 05.1.06.04-1534 | ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2150 | 7 146,67 | 7 799,83 |
| 05.1.06.04-1535 | ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2400 | 9 297,76 | 10 147,58 |
| 05.1.06.04-1536 | ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2850 | 11 043,43 | 11 697,21 |
| 05.1.06.04-1537 | ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м$^3$, расход арматуры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2800 | 10 913,21 | 11 637,82 |
| 05.1.06.04-1538 | ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м$^3$, расход арматуры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2800 | 10 885,09 | 11 607,95 |
| 05.1.06.04-1539 | ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2850 | 11 263,11 | 11 921,32 |
| 05.1.06.04-1540 | ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м$^3$, расход арматуры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2800 | 11 049,67 | 12 059,63 |
| 05.1.06.04-1541 | ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м$^3$, расход арматуры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2800 | 10 458,44 | 11 414,38 |
| 05.1.06.04-1542 | ПК 60.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,55 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 10 935,77 | 11 534,21 |
| 05.1.06.04-1543 | ПК 60.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,78 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 10 997,27 | 11 596,94 |
| 05.1.06.04-1544 | ПК 60.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 40,94 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 039,91 | 11 640,40 |
| 05.1.06.04-1545 | ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2850 | 11 681,68 | 12 749,38 |
| 05.1.06.04-1546 | ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м$^3$, расход арматуры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2800 | 11 088,00 | 12 101,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.04-1547 | ПК 63-12-6АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2200 | 6 620,41 | 7 225,50 |
| 05.1.06.04-1548 | ПК 63.10-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1850 | 8 205,41 | 8 650,59 |
| 05.1.06.04-1549 | ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 1850 | 8 689,19 | 9 483,41 |
| 05.1.06.04-1550 | ПК 63.10-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 48,84 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 142,90 | 11 745,52 |
| 05.1.06.04-1551 | ПК 63.10-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 48,84 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 142,90 | 11 745,52 |
| 05.1.06.04-1552 | ПК 63.10-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 49,97 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 401,85 | 12 009,63 |
| 05.1.06.04-1553 | ПК 63.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт. | 2200 | 8 728,33 | 9 237,06 |
| 05.1.06.04-1554 | ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2200 | 9 097,49 | 9 613,60 |
| 05.1.06.04-1555 | ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2200 | 9 304,38 | 9 824,59 |
| 05.1.06.04-1556 | ПК 63.12-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 47,29 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 059,09 | 11 659,99 |
| 05.1.06.04-1557 | ПК 63.12-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 47,58 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 126,66 | 11 728,95 |
| 05.1.06.04-1558 | ПК 63.12-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 47,78 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 11 173,40 | 11 776,59 |
| 05.1.06.04-1559 | ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2200 | 9 506,46 | 10 375,36 |
| 05.1.06.04-1560 | ПК 63.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2950 | 11 525,51 | 12 204,06 |
| 05.1.06.04-1561 | ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2950 | 11 765,44 | 12 448,82 |
| 05.1.06.04-1562 | ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2950 | 12 024,07 | 12 712,62 |
| 05.1.06.04-1563 | ПК 63.15-8АтVТ-С7а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,59 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 10 860,41 | 11 457,37 |
| 05.1.06.04-1564 | ПК 63.15-8АтVТ-С8а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,96 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 10 956,92 | 11 555,77 |
| 05.1.06.04-1565 | ПК 63.15-8АтVТ-С9а /бетон В15 (М200), расход арматуры 41,96 кг/ (серия 1.141.1-19с) | м$^3$ | 2500 | 10 956,92 | 11 555,77 |
| 05.1.06.04-1566 | ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 выпуск 63) | шт. | 2950 | 9 823,73 | 10 707,92 |
| 05.1.06.04-1567 | ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96) | шт. | 2625 | 9 187,36 | 9 797,52 |
| 05.1.06.04-1568 | ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м$^3$, расход арматуры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92) | шт. | 2925 | 11 771,73 | 12 553,51 |
| 05.1.06.04-1569 | ПК 72-12-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2900 | 11 125,78 | 12 142,63 |
| 05.1.06.04-1570 | ПК 72-15-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3600 | 12 615,53 | 13 768,60 |
| 05.1.06.04-1571 | ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход арматуры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2880 | 10 792,50 | 11 509,10 |
| 05.1.06.04-1572 | ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2880 | 10 680,44 | 11 389,67 |
| 05.1.06.04-1573 | ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2880 | 13 541,67 | 14 779,39 |
| 05.1.06.04-1574 | ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2880 | 13 060,08 | 14 253,79 |
| 05.1.06.04-1575 | ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3350 | 13 485,07 | 14 380,42 |
| 05.1.06.04-1576 | ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3350 | 13 373,08 | 14 261,08 |
| 05.1.06.04-1577 | ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3350 | 15 269,76 | 16 665,42 |
| 05.1.06.04-1578 | ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3350 | 14 572,80 | 15 904,79 |
| **Группа 05.1.06.05: Плиты перекрытий плоские** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом: | | | | |
| 05.1.06.05-0001 | более 1,0 м$^3$ с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 7 739,17 | 8 525,49 |
| 05.1.06.05-0002 | до 0,2 м$^3$ с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 161,43 | 11 193,83 |
| 05.1.06.05-0003 | от 0,2 до 1,0 м$^3$ с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 929,01 | 10 937,79 |
| | Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной: | | | | |
| 05.1.06.05-0011 | от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 9 105,94 | 10 031,09 |
| 05.1.06.05-0012 | от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 7 792,47 | 8 571,72 |
| | Плиты перекрытия плоские укороченные: | | | | |
| 05.1.06.05-0021 | ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 730 | 2 215,29 | 2 362,15 |
| 05.1.06.05-0022 | ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 880 | 2 629,68 | 2 804,03 |
| 05.1.06.05-0023 | ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 900 | 2 560,61 | 2 730,42 |
| 05.1.06.05-0024 | ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 930 | 2 719,96 | 2 900,34 |
| 05.1.06.05-0025 | ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 980 | 2 969,65 | 3 166,58 |
| 05.1.06.05-0026 | ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1000 | 3 229,98 | 3 444,13 |
| 05.1.06.05-0027 | ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1030 | 3 554,09 | 3 789,76 |
| 05.1.06.05-0028 | ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1080 | 3 070,57 | 3 274,20 |
| 05.1.06.05-0029 | ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1100 | 3 564,72 | 3 801,13 |
| 05.1.06.05-0030 | ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1330 | 4 451,86 | 4 747,00 |
| 05.1.06.05-0031 | ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1380 | 4 457,21 | 4 752,72 |
| 05.1.06.05-0032 | ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1430 | 4 265,95 | 4 548,79 |
| 05.1.06.05-0033 | ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1450 | 5 153,15 | 5 494,85 |
| 05.1.06.05-0034 | ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1730 | 4 770,56 | 5 086,91 |
| 05.1.06.05-0035 | ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м$^3$, расход арматуры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1750 | 5 057,45 | 5 392,75 |
| 05.1.06.05-0036 | ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1800 | 5 689,67 | 6 066,91 |
| 05.1.06.05-0037 | ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1850 | 6 013,72 | 6 412,43 |
| 05.1.06.05-0038 | ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 1900 | 5 907,44 | 6 299,13 |
| 05.1.06.05-0039 | ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 2180 | 6 842,49 | 7 296,18 |
| 05.1.06.05-0040 | ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м$^3$, расход арматуры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 2250 | 6 879,70 | 7 335,91 |
| 05.1.06.05-0041 | ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 2300 | 7 628,77 | 8 134,67 |
| 05.1.06.05-0042 | ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 2350 | 7 405,58 | 7 896,66 |
| 05.1.06.05-0043 | ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 2400 | 7 894,32 | 8 417,81 |
| 05.1.06.05-0044 | ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 2450 | 7 336,58 | 7 823,04 |
| 05.1.06.05-0045 | ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343) | шт. | 2530 | 8 059,02 | 8 593,39 |
| | Плиты плоские: | | | | |
| 05.1.06.05-0051 | ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м$^3$, расход арматуры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4) | шт. | 198 | 995,83 | 1 095,48 |
| 05.1.06.05-0052 | ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м$^3$, расход арматуры 5 кг/ (серия 1.243.1-4) | шт. | 448 | 1 960,83 | 2 160,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.05-0061 | Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м$^3$, расход арматуры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4) | шт. | 96 | 310,08 | 341,07 |
| | Плиты плоские: | | | | |
| 05.1.06.05-0071 | ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м$^3$, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4) | шт. | 198 | 1 040,00 | 1 144,07 |
| 05.1.06.05-0072 | ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м$^3$, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4) | шт. | 448 | 1 987,50 | 2 189,43 |
| **Группа 05.1.06.06: Плиты перекрытий ребристые** | | | | | |
| | Плита перекрытия: | | | | |
| 05.1.06.06-0001 | П1сн (4180х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,32 м$^3$, расход арматуры 115,35 кг/ | шт. | 5800 | 30 961,02 | 32 214,12 |
| 05.1.06.06-0002 | П2сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м$^3$, расход арматуры 209,0 кг/ | шт. | 9225 | 34 110,08 | 35 800,49 |
| 05.1.06.06-0003 | П3сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м$^3$, расход арматуры 203,93 кг/ | шт. | 9225 | 34 110,08 | 35 800,49 |
| 05.1.06.06-0004 | П4-2сн (5020х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,85 м$^3$, расход арматуры 126,63 кг/ | шт. | 7125 | 29 462,00 | 30 829,91 |
| 05.1.06.06-0005 | П4-3сн (1520х3582х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 48,41 кг/ | шт. | 2100 | 17 324,23 | 17 900,25 |
| 05.1.06.06-0006 | П5сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 134,51 кг/ | шт. | 7300 | 24 631,85 | 25 922,30 |
| 05.1.06.06-0007 | П6сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 134,52 кг/ | шт. | 7300 | 24 631,85 | 25 922,30 |
| 05.1.06.06-0008 | П7сн (5820х2730х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,46 м$^3$, расход арматуры 107,62 кг/ | шт. | 6200 | 23 392,67 | 24 538,10 |
| 05.1.06.06-0009 | П8сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м$^3$, расход арматуры 228,14 кг/ | шт. | 7700 | 27 000,88 | 28 382,43 |
| 05.1.06.06-0010 | П9сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 49,1 кг/ | шт. | 2225 | 12 715,33 | 13 212,82 |
| 05.1.06.06-0011 | П10сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 49,05 кг/ | шт. | 2225 | 12 715,33 | 13 212,82 |
| 05.1.06.06-0012 | П11сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 45,89 кг/ | шт. | 2125 | 14 268,21 | 14 785,82 |
| 05.1.06.06-0013 | П12сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 45,89 кг/ | шт. | 2125 | 14 268,21 | 14 785,82 |
| 05.1.06.06-0014 | П13-1сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м$^3$, расход арматуры 157,67 кг/ | шт. | 7950 | 29 311,97 | 30 767,03 |
| 05.1.06.06-0015 | П13сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м$^3$, расход арматуры 147,41 кг/ | шт. | 8000 | 28 140,76 | 29 577,88 |
| 05.1.06.06-0016 | П14сн (2100х1100х120 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 39,59 кг/ | шт. | 725 | 5 103,80 | 5 285,10 |
| 05.1.06.06-0017 | П15сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,24 м$^3$, расход арматуры 216,7кг/ | шт. | 8100 | 29 406,84 | 30 880,25 |
| 05.1.06.06-0018 | П16сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,24 м$^3$, расход арматуры 216,7кг/ | шт. | 8100 | 28 802,38 | 30 263,69 |
| 05.1.06.06-0019 | П17сн (6430х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,66 м$^3$, расход арматуры 249,44 кг/ | шт. | 9150 | 34 334,05 | 36 020,68 |
| 05.1.06.06-0020 | П18сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м$^3$, расход арматуры 147,41 кг/ | шт. | 8000 | 28 751,41 | 30 200,74 |
| 05.1.06.06-0021 | П19сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 74,164 кг/ | шт. | 1900 | 10 615,93 | 11 035,89 |
| 05.1.06.06-0022 | П20сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 74,164 кг/ | шт. | 1900 | 10 615,93 | 11 035,89 |
| 05.1.06.06-0023 | П21сн (5555х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,16 м$^3$, расход арматуры 223,182 кг/ | шт. | 7900 | 28 207,02 | 29 634,52 |
| 05.1.06.06-0024 | П22сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 182,47 кг/ | шт. | 6100 | 22 256,04 | 23 367,83 |
| 05.1.06.06-0025 | П23сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 182,47 кг/ | шт. | 6100 | 22 256,04 | 23 367,83 |
| 05.1.06.06-0026 | П24сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,45 м$^3$, расход арматуры 107,414 кг/ | шт. | 3625 | 14 761,33 | 15 452,75 |
| 05.1.06.06-0027 | П25сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,45 м$^3$, расход арматуры 107,42 кг/ | шт. | 3625 | 14 761,33 | 15 452,75 |
| 05.1.06.06-0028 | П26сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 69,908 кг/ | шт. | 2200 | 12 995,64 | 13 495,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.06-0029 | П48сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м$^3$, расход арматуры 256,66 кг/ | шт. | 7700 | 28 783,56 | 30 200,74 |
| 05.1.06.06-0030 | П 1-2 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 76,701 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5325 | 15 045,24 | 15 928,06 |
| 05.1.06.06-0031 | П 1-3 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 76,701 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5325 | 15 045,24 | 15 928,06 |
| 05.1.06.06-0032 | П 1-4и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 69,216 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5425 | 14 688,64 | 15 575,29 |
| 05.1.06.06-0033 | П 1-5и /бетон В15 (М200), объем 2,10 м$^3$, расход арматуры 90,047 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5250 | 16 424,18 | 17 326,41 |
| 05.1.06.06-0034 | П 1-6и /бетон В15 (М200), объем 2,175 м$^3$, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5440 | 15 096,27 | 15 992,72 |
| 05.1.06.06-0035 | П 1-10и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5420 | 15 239,17 | 16 136,33 |
| 05.1.06.06-0036 | П 1-11и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5420 | 15 239,17 | 16 136,33 |
| 05.1.06.06-0037 | П 1-21м /бетон В15 (М200), объем 2,04 м$^3$, расход арматуры 94,514 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5109 | 14 847,65 | 15 702,97 |
| 05.1.06.06-0038 | П 1и /бетон В15 (М200), объем 2,175 м$^3$, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5440 | 15 098,04 | 15 994,54 |
| 05.1.06.06-0039 | П 4-2и /бетон В15 (М200), объем 0,359 м$^3$, расход арматуры 31,847 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 900 | 4 306,65 | 4 491,15 |
| 05.1.06.06-0040 | П 4-4и /бетон В15 (М200), объем 0,389 м$^3$, расход арматуры 23,107 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 973 | 3 444,77 | 3 620,00 |
| 05.1.06.06-0041 | П 4и /бетон В15 (М200), объем 0,359 м$^3$, расход арматуры 31,847 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 900 | 4 306,65 | 4 491,15 |
| 05.1.06.06-0042 | П 6-2и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м$^3$, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5450 | 15 409,74 | 16 313,56 |
| 05.1.06.06-0043 | П 6и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м$^3$, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5450 | 15 409,74 | 16 313,56 |
| 05.1.06.06-0044 | ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м$^3$, бетон В 15 (М200), расход арматуры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1327 | 5 474,51 | 5 837,99 |
| 05.1.06.06-0045 | ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1275 | 5 062,29 | 5 398,38 |
| 05.1.06.06-0046 | ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1300 | 5 377,35 | 5 734,38 |
| 05.1.06.06-0047 | ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1327 | 5 474,51 | 5 837,99 |
| 05.1.06.06-0048 | ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1327 | 5 518,92 | 5 885,32 |
| 05.1.06.06-0049 | ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1275 | 5 103,17 | 5 442,11 |
| 05.1.06.06-0050 | ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1300 | 5 475,73 | 5 839,41 |
| 05.1.06.06-0051 | ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 1327 | 5 518,92 | 5 885,32 |
| 05.1.06.06-0052 | ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2595 | 11 669,74 | 12 444,62 |
| 05.1.06.06-0053 | ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2552 | 12 290,31 | 13 106,35 |
| 05.1.06.06-0054 | ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2572 | 11 231,75 | 11 977,55 |
| 05.1.06.06-0055 | ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2595 | 11 669,74 | 12 444,62 |
| 05.1.06.06-0056 | ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2595 | 11 883,10 | 12 672,23 |
| 05.1.06.06-0057 | ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2552 | 12 495,68 | 13 325,42 |
| 05.1.06.06-0058 | ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1,03 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2572 | 11 437,18 | 12 196,54 |
| 05.1.06.06-0059 | ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м$^3$, бетон В15 (М200), расход арматуры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2595 | 11 883,10 | 12 672,23 |
| 05.1.06.06-0060 | ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м$^3$, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3095 | 14 271,43 | 15 219,01 |
| 05.1.06.06-0061 | ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м$^3$, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3075 | 13 841,30 | 14 760,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.06-0062 | ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м$^3$, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3095 | 14 271,43 | 15 219,01 |
| 05.1.06.06-0063 | ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м$^3$, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3095 | 14 553,61 | 15 519,97 |
| 05.1.06.06-0064 | ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м$^3$, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3075 | 14 114,88 | 15 052,08 |
| 05.1.06.06-0065 | ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м$^3$, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 3095 | 14 553,61 | 15 519,97 |
| 05.1.06.06-0071 | Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М200) | м$^3$ в пл.т. | 2500 | 11 132,10 | 12 240,42 |
| 05.1.06.06-0072 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые | м$^3$ | 2500 | 10 785,20 | 11 880,95 |
| | Плиты перекрытия: | | | | |
| 05.1.06.06-0081 | БПР-110 /бетон В12,5 (М150), объем 0,018 м$^3$, расход арматуры 2,64 кг/ | шт. | 45 | 395,01 | 407,87 |
| 05.1.06.06-0082 | БПР-120 /бетон В12,5 (М150), объем 0,020 м$^3$, расход арматуры 2,64 кг/ | шт. | 50 | 408,75 | 422,38 |
| 05.1.06.06-0083 | БПР-130 /бетон В12,5 (М150), объем 0,021 м$^3$, расход арматуры 2,64 кг/ | шт. | 52,5 | 412,47 | 426,46 |
| | Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: | | | | |
| 05.1.06.06-0091 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 228 | 1 573,03 | 1 677,51 |
| 05.1.06.06-0092 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 228 | 1 621,78 | 1 729,45 |
| 05.1.06.06-0093 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 228 | 1 719,34 | 1 833,44 |
| 05.1.06.06-0094 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 228 | 1 829,04 | 1 950,47 |
| 05.1.06.06-0095 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 228 | 1 938,81 | 2 067,56 |
| 05.1.06.06-0096 | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 228 | 1 524,28 | 1 625,51 |
| 05.1.06.06-0097 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 280 | 1 987,76 | 2 119,70 |
| 05.1.06.06-0098 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 280 | 2 023,83 | 2 158,21 |
| 05.1.06.06-0099 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 280 | 2 083,97 | 2 222,42 |
| 05.1.06.06-0100 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 280 | 2 168,31 | 2 312,32 |
| 05.1.06.06-0101 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 280 | 2 288,79 | 2 440,80 |
| 05.1.06.06-0102 | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м$^2$ (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 280 | 2 349,00 | 2 505,01 |
| | Плиты перекрытия ребристые: | | | | |
| 05.1.06.06-0111 | 1ПЗ-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 55,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 2300 | 12 000,46 | 13 219,69 |
| 05.1.06.06-0112 | 1ПЗ-7А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 181,26 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 2300 | 22 794,65 | 25 110,54 |
| 05.1.06.06-0113 | 1П4-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 51,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 2100 | 11 108,25 | 12 236,89 |
| 05.1.06.06-0114 | 1П4-2А-IIIвт /бетон В20 (М250), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 62,3 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 2100 | 12 199,07 | 13 438,50 |
| 05.1.06.06-0115 | 1П4-7А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 152,96 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 2100 | 20 134,55 | 22 180,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.06-0116 | 1П5-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 41,68 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1700 | 9 197,94 | 10 132,45 |
| 05.1.06.06-0117 | 1П5-7А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 118,96 кг /(серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1700 | 16 067,51 | 17 699,92 |
| 05.1.06.06-0118 | 1П7-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 44,06 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1500 | 8 495,97 | 9 359,21 |
| 05.1.06.06-0119 | 1П7-2А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 71,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1500 | 9 505,75 | 10 471,54 |
| 05.1.06.06-0120 | 1П7-3А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1500 | 10 438,55 | 11 499,10 |
| 05.1.06.06-0121 | 1П7-4А-IIIт(П) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1500 | 11 451,40 | 12 614,91 |
| 05.1.06.06-0122 | 1П7-6А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 134,8 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1500 | 15 166,99 | 16 707,93 |
| 05.1.06.06-0123 | 1П8-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 41,2 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1375 | 7 854,37 | 8 652,35 |
| 05.1.06.06-0124 | 1П8-6А-IIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 116,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87) | шт. | 1375 | 13 001,88 | 14 322,89 |
| 05.1.06.06-0125 | 2П1-1А-IIIв /бетон В15 (М200), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 67,5 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1) | шт. | 2400 | 13 147,48 | 14 483,22 |
| 05.1.06.06-0126 | 2П1-2А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 87,4 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1) | шт. | 2400 | 14 395,34 | 15 857,88 |
| 05.1.06.06-0127 | 2П1-3А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 104,9 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1) | шт. | 2400 | 15 494,53 | 17 068,75 |
| 05.1.06.06-0128 | 2П1-4А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 134,6 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1) | шт. | 2400 | 17 264,41 | 19 018,46 |
| 05.1.06.06-0129 | 2П1-5А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 162,2 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1) | шт. | 2400 | 19 622,95 | 21 616,65 |
| 05.1.06.06-0130 | 2П1-6А-IIIв /бетон В40 (М500), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 223,2 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1) | шт. | 2400 | 21 593,56 | 23 787,47 |
| | Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной: | | | | |
| 05.1.06.06-0141 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 170 | 715,05 | 787,67 |
| 05.1.06.06-0142 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 170 | 765,17 | 842,92 |
| 05.1.06.06-0143 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 170 | 851,40 | 937,87 |
| 05.1.06.06-0144 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 170 | 1 006,37 | 1 108,62 |
| 05.1.06.06-0145 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 170 | 1 100,02 | 1 211,76 |
| 05.1.06.06-0146 | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 170 | 1 146,78 | 1 263,35 |
| 05.1.06.06-0147 | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 6,5 кг/м$^2$ | м$^2$ | 173 | 1 018,38 | 1 121,81 |
| 05.1.06.06-0148 | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 7,5 кг/м$^2$ | м$^2$ | 173 | 1 083,41 | 1 193,49 |
| 05.1.06.06-0149 | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 8 кг/м$^2$ | м$^2$ | 173 | 1 159,27 | 1 277,07 |
| 05.1.06.06-0150 | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 9 кг/м$^2$ | м$^2$ | 173 | 1 310,94 | 1 444,17 |
| 05.1.06.06-0151 | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 10,5 кг/м$^2$ | м$^2$ | 173 | 1 451,77 | 1 599,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.06-0152 | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 12 кг/м$^2$ | м$^2$ | 173 | 1 625,17 | 1 790,26 |
| 05.1.06.06-0153 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м$^2$ и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 169 | 743,73 | 819,30 |
| 05.1.06.06-0154 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м$^2$, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м$^2$, при расходе арматуры до 4,5 кг/м$^2$ | м$^2$ | 169 | 776,01 | 854,88 |
| 05.1.06.06-0155 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м$^2$, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м$^2$, при расходе арматуры до 6 кг/м$^2$ | м$^2$ | 169 | 862,18 | 949,76 |
| 05.1.06.06-0156 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м$^2$, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 6 кг/м$^2$ | м$^2$ | 169 | 974,26 | 1 073,21 |
| 05.1.06.06-0157 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м$^2$, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 6,5 кг/м$^2$ | м$^2$ | 169 | 1 019,26 | 1 122,81 |
| 05.1.06.06-0158 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м$^2$, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 7 кг/м$^2$ | м$^2$ | 169 | 1 092,01 | 1 202,92 |
| 05.1.06.06-0159 | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м$^2$, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м$^2$ при расходе арматуры до 8 кг/м$^2$ | м$^2$ | 169 | 1 222,94 | 1 347,16 |
| | Плиты перекрытия ребристые: | | | | |
| 05.1.06.06-0161 | П58.34.3-1с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 207,24 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 190,58 | 20 963,92 |
| 05.1.06.06-0162 | П58.34.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 109,07 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 626,63 | 11 033,65 |
| 05.1.06.06-0163 | П58.34.3-10с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 218,01 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 445,94 | 21 224,41 |
| 05.1.06.06-0164 | П58.34.3-10с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 761,03 | 11 170,74 |
| 05.1.06.06-0165 | П58.34.3-11с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 445,94 | 21 224,41 |
| 05.1.06.06-0166 | П58.34.3-11с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 761,03 | 11 170,74 |
| 05.1.06.06-0167 | П58.34.3-12с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 216,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 445,94 | 21 224,41 |
| 05.1.06.06-0168 | П58.34.3-12с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 761,03 | 11 170,74 |
| 05.1.06.06-0169 | П58.34.3-13с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 445,94 | 21 224,41 |
| 05.1.06.06-0170 | П58.34.3-13с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 761,03 | 11 170,74 |
| 05.1.06.06-0171 | П58.34.3-14с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 240,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 680,42 | 21 463,55 |
| 05.1.06.06-0172 | П58.34.3-14с /бетон В25 (М350), расход арматуры 126,37 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 884,43 | 11 296,62 |
| 05.1.06.06-0173 | П58.34.3-15с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 219,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 445,94 | 21 224,41 |
| 05.1.06.06-0174 | П58.34.3-15с /бетон В25 (М350), расход арматуры 115,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 761,03 | 11 170,74 |
| 05.1.06.06-0175 | П58.34.3-16с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 219,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 445,94 | 21 224,41 |
| 05.1.06.06-0176 | П58.34.3-16с /бетон В25 (М350), расход арматуры 115,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 761,03 | 11 170,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.06-0177 | П58.34.3-17с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 360,84 | 21 137,59 |
| 05.1.06.06-0178 | П58.34.3-17с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 716,26 | 11 125,09 |
| 05.1.06.06-0179 | П58.34.3-18с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 360,84 | 21 137,59 |
| 05.1.06.06-0180 | П58.34.3-18с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 716,26 | 11 125,09 |
| 05.1.06.06-0181 | П58.34.3-19с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 360,84 | 21 137,59 |
| 05.1.06.06-0182 | П58.34.3-19с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 716,26 | 11 125,09 |
| 05.1.06.06-0183 | П58.34.3-20с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 360,84 | 21 137,59 |
| 05.1.06.06-0184 | П58.34.3-20с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 716,26 | 11 125,09 |
| 05.1.06.06-0185 | П58.34.3-21с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 210,21 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 502,22 | 21 281,78 |
| 05.1.06.06-0186 | П58.34.3-21с /бетон В25 (М350), расход арматуры 110,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 790,64 | 11 200,94 |
| 05.1.06.06-0187 | П58.34.3-22с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 231,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 664,17 | 21 447,01 |
| 05.1.06.06-0188 | П58.34.3-22с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 875,90 | 11 287,92 |
| 05.1.06.06-0189 | П58.34.3-23с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 231,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 948,97 | 21 737,48 |
| 05.1.06.06-0190 | П58.34.3-23с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 11 025,76 | 11 440,76 |
| 05.1.06.06-0191 | П58.34.3-24с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 236,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 21 020,16 | 21 810,09 |
| 05.1.06.06-0192 | П58.34.3-24с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 11 063,22 | 11 478,98 |
| 05.1.06.06-0193 | П58.34.3-25с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 236,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 948,97 | 21 737,48 |
| 05.1.06.06-0194 | П58.34.3-25с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 11 025,76 | 11 440,76 |
| 05.1.06.06-0195 | П58.34.3-26с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 360,84 | 21 137,59 |
| 05.1.06.06-0196 | П58.34.3-26с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 716,26 | 11 125,09 |
| 05.1.06.06-0197 | П58.34.3-27с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 237,94 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 593,02 | 21 374,43 |
| 05.1.06.06-0198 | П58.34.3-27с /бетон В25 (М350), расход арматуры 125,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 838,39 | 11 249,65 |
| 05.1.06.06-0199 | П58.34.3-28с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 236,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 562,07 | 21 342,85 |
| 05.1.06.06-0200 | П58.34.3-28с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,6 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 822,10 | 11 233,03 |
| 05.1.06.06-0201 | П58.34.3-29с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 230,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 391,80 | 21 169,18 |
| 05.1.06.06-0202 | П58.34.3-29с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,13 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 732,51 | 11 141,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.06-0203 | П58.34.3-30с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 251,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 948,97 | 21 737,48 |
| 05.1.06.06-0204 | П58.34.3-30с /бетон В25 (М350), расход арматуры 132,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 11 025,76 | 11 440,76 |
| 05.1.06.06-0205 | П58.34.3-31с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 251,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 948,97 | 21 737,48 |
| 05.1.06.06-0206 | П58.34.3-31с /бетон В25 (М350), расход арматуры 132,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 11 025,76 | 11 440,76 |
| 05.1.06.06-0207 | П58.34.3-32с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 458,58 | 21 237,30 |
| 05.1.06.06-0208 | П58.34.3-32с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 767,67 | 11 177,51 |
| 05.1.06.06-0209 | П58.34.3-33с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 458,58 | 21 237,30 |
| 05.1.06.06-0210 | П58.34.3-33с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 767,67 | 11 177,51 |
| 05.1.06.06-0211 | П58.34.3-34с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 225,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 278,02 | 21 053,13 |
| 05.1.06.06-0212 | П58.34.3-34с /бетон В25 (М350), расход арматуры 118,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 672,62 | 11 080,57 |
| 05.1.06.06-0213 | П58.34.3-35с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 231,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 432,83 | 21 211,00 |
| 05.1.06.06-0214 | П58.34.3-35с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,96 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 754,10 | 11 163,68 |
| 05.1.06.06-0215 | П58.34.3-36с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 268,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 21 387,24 | 22 184,52 |
| 05.1.06.06-0216 | П58.34.3-36с /бетон В25 (М350), расход арматуры 141,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 11 256,42 | 11 676,04 |
| 05.1.06.06-0217 | П58.34.3-37с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 236,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 561,77 | 21 342,55 |
| 05.1.06.06-0218 | П58.34.3-37с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 821,97 | 11 232,90 |
| 05.1.06.06-0219 | П58.34.3-38с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 458,58 | 21 237,30 |
| 05.1.06.06-0220 | П58.34.3-38с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 767,67 | 11 177,51 |
| 05.1.06.06-0221 | П58.34.3-39с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 20 458,58 | 21 237,30 |
| 05.1.06.06-0222 | П58.34.3-39с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 10 767,67 | 11 177,51 |
| 05.1.06.06-0223 | П58.34.3-40с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 268,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 21 387,24 | 22 184,52 |
| 05.1.06.06-0224 | П58.34.3-40с /бетон В25 (М350), расход арматуры 141,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 11 256,42 | 11 676,04 |
| 05.1.06.06-0225 | П58.34.3-41с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 275,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4750 | 21 557,76 | 22 358,45 |
| 05.1.06.06-0226 | П58.34.3-41с /бетон В25 (М350), расход арматуры 144,92 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 11 346,17 | 11 767,60 |
| 05.1.06.06-0227 | ПР9-63-12-с /бетон В22,5 (М300), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 45,57 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) | шт. | 2350 | 15 598,55 | 17 183,32 |
| | Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером: | | | | |
| 05.1.06.06-0231 | более 9,0 м$^2$ с расходом арматуры 40кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 511,52 | 11 579,53 |
| 05.1.06.06-0232 | до 1,5 м$^2$ с расходом арматуры 40кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 524,50 | 11 593,74 |
| 05.1.06.06-0233 | до 9,0 м$^2$ с расходом арматуры 40кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 623,50 | 12 804,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.06-0241 | Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1050 кг/м$^2$ приведенной толщиной 12 см | м$^2$ | 300 | 1 304,23 | 1 436,77 |
| | Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной: | | | | |
| 05.1.06.06-0251 | 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м$^2$, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 200 | 986,71 | 1 087,02 |
| 05.1.06.06-0252 | 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м$^2$, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 250 | 1 134,68 | 1 249,99 |
| 05.1.06.06-0253 | 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м$^2$, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 300 | 1 248,20 | 1 375,02 |
| 05.1.06.06-0254 | 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м$^2$, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87) | м$^2$ | 325 | 1 310,63 | 1 443,78 |
| | **Группа 05.1.06.07: Плиты перекрытий с отверстиями** | | | | |
| | Плита перекрытия: | | | | |
| 05.1.06.07-0001 | с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 520 | 3 512,51 | 3 745,74 |
| 05.1.06.07-0002 | с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 800 | 4 829,19 | 5 149,88 |
| 05.1.06.07-0003 | с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1100 | 8 417,98 | 8 976,86 |
| 05.1.06.07-0004 | с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1400 | 9 607,73 | 10 245,66 |
| | **Группа 05.1.06.08: Плиты перекрытий сплошные плоские** | | | | |
| | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$: | | | | |
| 05.1.06.08-0001 | П-22в /бетон В15 (М200), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 37,77 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1207 | 7 602,08 | 8 374,46 |
| 05.1.06.08-0002 | П-23в /бетон В15 (М200), объемом 0,53 м$^3$, расход арматуры 25,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 901 | 5 793,98 | 6 382,66 |
| 05.1.06.08-0003 | П-24в /бетон В15 (М200), объем 0,336 м$^3$, расход арматуры 10,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 572 | 3 658,70 | 4 030,41 |
| 05.1.06.08-0004 | П-25в /бетон В15 (М200), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 17,92 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 357 | 2 540,81 | 2 798,93 |
| 05.1.06.08-0005 | П-201 /бетон В15 (М200), объемом 0,56 м$^3$, расход арматуры 21,97 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 952 | 5 808,31 | 6 398,46 |
| 05.1.06.08-0006 | П-202, П-202а, ПО-202 /бетон В15 (М200), объемом 1,53 м$^3$, расход арматуры 65,89 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2601 | 15 281,89 | 16 834,52 |
| 05.1.06.08-0007 | П-203-1 /бетон В15 (М200), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 94,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4131 | 24 977,43 | 27 515,17 |
| 05.1.06.08-0008 | П-203 /бетон В15 (М200), объемом 2,44 м$^3$, расход арматуры 93,1 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4148 | 25 073,06 | 27 620,45 |
| 05.1.06.08-0009 | П-204, ПО-204 /бетон В15 (М200), объемом 1,44 м$^3$, расход арматуры 60,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2448 | 15 886,00 | 17 500,01 |
| 05.1.06.08-0010 | П-205 /бетон В15 (М200), объемом 1,522 м$^3$, расход арматуры 46,37 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2588 | 15 862,08 | 17 473,69 |
| 05.1.06.08-0011 | П-206 /бетон В15 (М200), объемом 1,31 м$^3$, расход арматуры 40,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2227 | 13 798,57 | 15 200,46 |
| 05.1.06.08-0012 | П-207, ПО-207 /бетон В15 (М200), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 79,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3910 | 23 547,86 | 25 940,28 |
| 05.1.06.08-0013 | П-208-1 /бетон В15 (М200), объем 2,27 м$^3$, расход арматуры 85,453 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3859 | 23 745,27 | 26 157,79 |
| 05.1.06.08-0014 | П-208, ПО-208 /бетон В15 (М200), объем 2,28 м$^3$, расход арматуры 83,91 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3876 | 23 655,54 | 26 058,90 |
| 05.1.06.08-0015 | П-209 /бетон В15 (М200), объем 2,614 м$^3$, расход арматуры 110,84 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4444 | 28 225,18 | 31 092,86 |
| 05.1.06.08-0016 | П-210 /бетон В15 (М200), объем 2,336 м$^3$, расход арматуры 119,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3972 | 25 934,37 | 28 569,33 |
| 05.1.06.08-0017 | П-210а /бетон В15 (М200), объем 2,336 м$^3$, расход арматуры 136,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3972 | 26 586,33 | 29 287,54 |
| 05.1.06.08-0018 | П-211, ПО-211 /бетон В15 (М200), объем 2,53 м$^3$, расход арматуры 71,45 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4301 | 26 388,97 | 29 070,06 |
| 05.1.06.08-0019 | П-211а, ПО-211а /бетон В15 (М200), объем 2,53 м$^3$, расход арматуры 71,11 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4301 | 24 349,39 | 26 823,29 |
| 05.1.06.08-0020 | П-212 /бетон В15 (М200), объем 2,772 м$^3$, расход арматуры 97,773 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4713 | 28 446,52 | 31 336,72 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.08-0021 | П-213 /бетон В15 (М200), объем 0,855 м$^3$, расход арматуры 55,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1454 | 10 162,01 | 11 194,47 |
| 05.1.06.08-0022 | П-214 /бетон В15 (М200), объем 1,507 м$^3$, расход арматуры 57,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2562 | 16 167,12 | 17 809,67 |
| 05.1.06.08-0023 | П-215 /бетон В15 (М200), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 30,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1935 | 11 639,37 | 12 821,95 |
| 05.1.06.08-0024 | П-216 /бетон В15 (М200), объем 0,944 м$^3$, расход арматуры 29,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1635 | 9 904,82 | 10 911,15 |
| 05.1.06.08-0025 | П-217, ПО-217 /бетон В15 (М200), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 57,25 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3491 | 18 206,71 | 20 056,57 |
| 05.1.06.08-0026 | П-218а, ПО-218а /бетон В15 (М200), объем 1,436 м$^3$, расход арматуры 113,1 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2442 | 17 764,09 | 19 568,93 |
| 05.1.06.08-0027 | П-218и, ПО-218и /бетон В15 (М200), объем 1,725 м$^3$, расход арматуры 128,75 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3062 | 20 066,90 | 22 105,68 |
| 05.1.06.08-0028 | П-219 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 80,48 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3820 | 23 368,46 | 25 742,67 |
| 05.1.06.08-0029 | П-222в /бетон В15 (М200), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 36,79 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 836 | 5 621,72 | 6 192,87 |
| 05.1.06.08-0030 | П-227, ПО-227 /бетон В15 (М200), объем 2,058 м$^3$, расход арматуры 87,41 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3586 | 21 466,45 | 23 647,43 |
| 05.1.06.08-0031 | П-227а /бетон В15 (М200), объем 2,098 м$^3$, расход арматуры 54,02 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3621 | 18 200,68 | 20 049,86 |
| 05.1.06.08-0032 | П-240, ПО-240 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 79,85 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3701 | 22 441,35 | 24 721,40 |
| 05.1.06.08-0033 | П-241-1 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 81,25 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3820 | 22 746,39 | 25 057,43 |
| 05.1.06.08-0034 | П-241с, ПО-241с /бетон В15 (М200), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3805 | 23 069,39 | 25 413,21 |
| 05.1.06.08-0035 | П-242, ПО-242 /бетон В15 (М200), объемом 2,28 м$^3$, расход арматуры 101,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3978 | 23 206,96 | 25 564,81 |
| 05.1.06.08-0036 | П-243с, ПО-243с /бетон В15 (М200), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 33,58 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1735 | 12 369,06 | 13 625,76 |
| 05.1.06.08-0037 | П-244, ПО-244 /бетон В15 (М200), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 88,38 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4763 | 25 808,78 | 28 430,96 |
| 05.1.06.08-0038 | П-245, ПО-245 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 53,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2315 | 14 205,27 | 15 648,49 |
| 05.1.06.08-0039 | П-246с, ПО-246с /бетон В15 (М200), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 93,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4547 | 26 849,49 | 29 577,39 |
| 05.1.06.08-0040 | П-248-1 /бетон В15 (М200), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 112,57 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4672 | 27 818,42 | 30 644,78 |
| 05.1.06.08-0041 | П-248-2, ПО-248-2 /бетон В15 (М200), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 113,73 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4672 | 27 716,76 | 30 532,78 |
| 05.1.06.08-0042 | П-248, П-248с, ПО-248с /бетон В15 (М200), объем 2,67 м$^3$, расход арматуры 111,28 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4650 | 27 770,57 | 30 592,07 |
| 05.1.06.08-0043 | П-249, ПО-249 /бетон В15 (М200), объемом 1,21 м$^3$, расход арматуры 53,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2111 | 13 218,44 | 14 561,47 |
| 05.1.06.08-0044 | П-257 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 18,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1123 | 5 730,02 | 6 312,24 |
| 05.1.06.08-0045 | П-257в /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 18,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1106 | 5 730,02 | 6 312,24 |
| 05.1.06.08-0046 | П-260, ПО-260 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 23,9 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1350 | 7 937,01 | 8 743,46 |
| 05.1.06.08-0047 | П-261-1 /бетон В15 (М200), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 287,4 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2941 | 27 339,95 | 30 117,66 |
| 05.1.06.08-0048 | П-261, П-261с, ПО-261с /бетон В15 (М200), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 289,53 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3145 | 27 662,95 | 30 473,50 |
| 05.1.06.08-0049 | П-263 /бетон В15 (М200), объемом 1,963 м$^3$, расход арматуры 189,81 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3337 | 25 115,00 | 27 666,70 |
| 05.1.06.08-0050 | П-264, ПО-264 /бетон В15 (М200), объем 2,345 м$^3$, расход арматуры 60,44 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4047 | 27 399,79 | 30 183,58 |
| 05.1.06.08-0051 | П-265, ПО-265 /бетон В15 (М200), объем 1,804 м$^3$, расход арматуры 35,41 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3067 | 20 156,56 | 22 204,45 |
| 05.1.06.08-0052 | П-266, ПО-266 /бетон В15 (М200), объемом 2,525 м$^3$, расход арматуры 59,27 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4352 | 24 313,47 | 26 783,68 |
| 05.1.06.08-0053 | П-268 /бетон В15 (М200), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 42,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1878 | 11 244,60 | 12 387,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.08-0054 | П-269 /бетон В15 (М200), объемом 0,7 м$^3$, расход арматуры 40,19 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1878 | 7 703,80 | 8 486,51 |
| 05.1.06.08-0055 | П-270 /бетон В15 (М200), объемом 0,5 м$^3$, расход арматуры 35,88 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 886 | 5 708,43 | 6 288,44 |
| 05.1.06.08-0056 | П-271 /бетон В15 (М200), объемом 1,34 м$^3$, расход арматуры 55,33 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2333 | 13 559,34 | 14 936,94 |
| 05.1.06.08-0057 | П-272, П-272-1 /бетон В15 (М200), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 206,84 кг/ (серия 2000-Кп) | шт. | 2924 | 26 095,86 | 28 747,19 |
| 05.1.06.08-0058 | П-273 /бетон В15 (М200), объем 0,415 м$^3$, расход арматуры 14,8 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 721 | 4 285,50 | 4 720,92 |
| 05.1.06.08-0059 | П-274 /бетон В15 (М200), объем 2,85 м$^3$, расход арматуры 66,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4911 | 26 532,51 | 29 228,24 |
| 05.1.06.08-0060 | П-274а /бетон В15 (М200), объем 2,83 м$^3$, расход арматуры 74,06 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4885 | 28 087,60 | 30 941,33 |
| 05.1.06.08-0061 | ПО-201 /бетон В15 (М200), объемом 0,56 м$^3$, расход арматуры 21,47 кг/(серия 2000-КП) | шт. | 952 | 5 808,31 | 6 398,46 |
| 05.1.06.08-0062 | ПО-242-1 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 93,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3820 | 23 206,96 | 25 564,81 |
| **Группа 05.1.06.09: Плиты перекрытий тоннелей и каналов** | | | | | |
| | Плита перекрытия: | | | | |
| 05.1.06.09-0001 | 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход арматуры кг/ (ГОСТ 8020-90) | шт. | 320 | 1 670,03 | 1 780,94 |
| 05.1.06.09-0002 | 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 680 | 3 442,23 | 3 670,72 |
| 05.1.06.09-0003 | 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 680 | 3 575,00 | 3 812,46 |
| 05.1.06.09-0004 | 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1380 | 5 941,67 | 6 336,21 |
| 05.1.06.09-0005 | 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1380 | 7 325,00 | 7 811,41 |
| 05.1.06.09-0006 | 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход арматуры кг/ (ГОСТ 8020-90) | шт. | 320 | 1 631,00 | 1 739,24 |
| 05.1.06.09-0007 | 2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 30кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 680 | 3 442,23 | 3 670,72 |
| 05.1.06.09-0008 | 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 680 | 3 612,04 | 3 851,85 |
| 05.1.06.09-0009 | 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1200 | 6 723,60 | 7 170,05 |
| 05.1.06.09-0010 | 2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1200 | 8 070,71 | 8 606,63 |
| 05.1.06.09-0011 | 3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 530 | 3 585,13 | 3 823,25 |
| 05.1.06.09-0012 | 3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 530 | 3 598,33 | 3 837,35 |
| 05.1.06.09-0013 | 4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1280 | 9 913,22 | 10 571,48 |
| 05.1.06.09-0014 | доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 180 | 685,32 | 730,82 |
| 05.1.06.09-0015 | доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 310 | 1 187,25 | 1 266,10 |
| 05.1.06.09-0016 | доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м$^3$, расход арматуры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 330 | 1 456,28 | 1 552,96 |
| 05.1.06.09-0017 | доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 450 | 2 092,71 | 2 231,63 |
| 05.1.06.09-0018 | доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 550 | 2 033,25 | 2 168,24 |
| 05.1.06.09-0019 | доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 630 | 2 436,33 | 2 598,10 |
| 05.1.06.09-0020 | доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 880 | 3 563,43 | 3 800,05 |
| 05.1.06.09-0021 | П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 50 | 207,50 | 228,58 |
| 05.1.06.09-0022 | П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 50 | 232,83 | 256,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.09-0023 | П1д /бетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 3,54 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2) | шт. | 100 | 398,87 | 439,41 |
| 05.1.06.09-0024 | П2д /бетон В15 (М200), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 4,86 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2) | шт. | 175 | 622,40 | 685,59 |
| 05.1.06.09-0025 | П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 50 | 263,47 | 290,26 |
| 05.1.06.09-0026 | П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 50 | 278,59 | 306,93 |
| 05.1.06.09-0027 | П3 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 34,35 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2) | шт. | 1075 | 3 485,39 | 3 839,51 |
| 05.1.06.09-0028 | П3д /бетон В25 (М300), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2) | шт. | 225 | 881,40 | 970,96 |
| 05.1.06.09-0029 | П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 110 | 503,01 | 554,13 |
| 05.1.06.09-0030 | П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 410 | 1 631,67 | 1 797,45 |
| 05.1.06.09-0031 | П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 410 | 1 660,00 | 1 828,64 |
| 05.1.06.09-0032 | П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 410 | 2 631,59 | 2 898,93 |
| 05.1.06.09-0033 | П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 100 | 422,33 | 465,24 |
| 05.1.06.09-0034 | П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 100 | 415,83 | 458,05 |
| 05.1.06.09-0035 | П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 700 | 2 765,09 | 3 046,05 |
| 05.1.06.09-0036 | П6 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 46,14 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2) | шт. | 1075 | 3 688,32 | 4 063,06 |
| 05.1.06.09-0037 | П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 180 | 689,59 | 759,70 |
| 05.1.06.09-0038 | П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 150 | 656,71 | 723,43 |
| 05.1.06.09-0039 | П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 150 | 731,16 | 805,47 |
| 05.1.06.09-0040 | П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 870 | 3 992,54 | 4 398,19 |
| 05.1.06.09-0041 | П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1) | шт. | 870 | 2 674,91 | 2 946,66 |
| 05.1.06.09-0042 | П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 210 | 934,17 | 1 029,11 |
| 05.1.06.09-0043 | П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1) | шт. | 210 | 677,32 | 746,13 |
| 05.1.06.09-0044 | П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1050 | 4 455,00 | 4 907,63 |
| 05.1.06.09-0045 | П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1) | шт. | 260 | 725,46 | 799,16 |
| 05.1.06.09-0046 | П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 200 | 830,48 | 914,89 |
| 05.1.06.09-0047 | П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 200 | 856,18 | 943,17 |
| 05.1.06.09-0048 | П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 200 | 872,99 | 961,67 |
| 05.1.06.09-0049 | П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1100 | 4 567,50 | 5 031,57 |
| 05.1.06.09-0050 | П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1100 | 4 916,72 | 5 416,20 |
| 05.1.06.09-0051 | П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 270 | 1 457,23 | 1 605,24 |
| 05.1.06.09-0052 | П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 270 | 1 472,01 | 1 621,58 |
| 05.1.06.09-0053 | П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1) | шт. | 1770 | 4 682,95 | 5 158,77 |
| 05.1.06.09-0054 | П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1770 | 7 153,51 | 7 880,33 |
| 05.1.06.09-0055 | П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1) | шт. | 440 | 1 308,54 | 1 441,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.09-0056 | П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 440 | 1 862,47 | 2 051,70 |
| 05.1.06.09-0057 | П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1) | шт. | 440 | 1 301,76 | 1 434,04 |
| 05.1.06.09-0058 | П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1250 | 5 687,95 | 6 265,81 |
| 05.1.06.09-0059 | П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1250 | 6 008,03 | 6 618,43 |
| 05.1.06.09-0060 | П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м$^3$, расход арматуры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 310 | 1 756,56 | 1 935,08 |
| 05.1.06.09-0061 | П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1650 | 8 965,60 | 9 876,50 |
| 05.1.06.09-0062 | П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1650 | 11 221,71 | 12 361,84 |
| 05.1.06.09-0063 | П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1650 | 7 809,75 | 8 603,22 |
| 05.1.06.09-0064 | П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 410 | 2 234,96 | 2 462,02 |
| 05.1.06.09-0065 | П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 410 | 1 841,65 | 2 028,78 |
| 05.1.06.09-0066 | П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 480 | 1 989,39 | 2 191,51 |
| 05.1.06.09-0067 | П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 2430 | 14 908,34 | 16 423,06 |
| 05.1.06.09-0068 | П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 600 | 2 491,67 | 2 744,82 |
| 05.1.06.09-0069 | П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 600 | 3 033,17 | 3 341,32 |
| 05.1.06.09-0070 | П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 2570 | 18 836,06 | 20 749,79 |
| 05.1.06.09-0071 | П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 640 | 3 321,66 | 3 659,10 |
| 05.1.06.09-0072 | П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 2950 | 21 069,39 | 23 210,04 |
| 05.1.06.09-0073 | П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 2950 | 21 361,88 | 23 532,30 |
| 05.1.06.09-0074 | П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 730 | 3 258,81 | 3 589,88 |
| 05.1.06.09-0075 | П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 730 | 3 302,06 | 3 637,54 |
| 05.1.06.09-0076 | П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1150 | 4 801,53 | 5 289,41 |
| 05.1.06.09-0077 | П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 3330 | 22 161,58 | 24 413,15 |
| 05.1.06.09-0078 | П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м$^3$, расход арматуры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 825 | 3 459,97 | 3 811,52 |
| 05.1.06.09-0079 | П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1250 | 5 483,60 | 6 040,72 |
| 05.1.06.09-0080 | П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1250 | 5 623,54 | 6 194,89 |
| 05.1.06.09-0081 | П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м$^3$, расход арматуры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 7580 | 35 620,15 | 39 239,17 |
| 05.1.06.09-0082 | П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1880 | 8 195,73 | 9 028,39 |
| 05.1.06.09-0083 | П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1880 | 8 483,88 | 9 345,82 |
| 05.1.06.09-0084 | П-4д /бетон В22,5 (М300), объем 0,13 м$^3$, расход арматуры 11,57 кг/ (серия ИС-01-04) | шт. | 325 | 1 263,52 | 1 379,05 |
| 05.1.06.09-0085 | П-5д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 20,19 кг/ (серия ИС-01-04) | шт. | 575 | 2 424,87 | 2 646,51 |
| 05.1.06.09-0086 | П-8д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 26,2 кг/ (серия ИС-01-04) | шт. | 575 | 2 561,76 | 2 795,94 |
| 05.1.06.09-0087 | ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 250 | 1 308,33 | 1 395,20 |
| 05.1.06.09-0088 | ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м$^3$, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 250 | 1 558,33 | 1 661,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.09-0089 | ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 450 | 2 428,88 | 2 590,04 |
| 05.1.06.09-0090 | ПП13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 450 | 2 485,78 | 2 650,81 |
| 05.1.06.09-0091 | ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 660 | 2 259,91 | 2 409,95 |
| 05.1.06.09-0092 | ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1050 | 4 359,17 | 4 648,66 |
| 05.1.06.09-0093 | ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1330 | 5 500,83 | 5 866,19 |
| 05.1.06.09-0094 | ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 2180 | 9 030,00 | 9 629,58 |
| 05.1.06.09-0095 | ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 2500 | 10 379,17 | 11 068,29 |
| 05.1.06.09-0096 | ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м$^3$, расход арматуры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 3580 | 14 841,67 | 15 827,18 |
| 05.1.06.09-0097 | ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1880 | 7 784,17 | 8 301,03 |
| **Группа 05.1.06.10: Плиты перекрытий угловые** | | | | | |
| | Плита перекрытия: | | | | |
| 05.1.06.10-0001 | угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 50 | 234,86 | 250,45 |
| 05.1.06.10-0002 | угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 70 | 563,69 | 601,19 |
| 05.1.06.10-0003 | угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 400 | 1 926,27 | 2 054,21 |
| 05.1.06.10-0004 | угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 730 | 2 945,10 | 3 140,63 |
| 05.1.06.10-0005 | угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 1040 | 4 473,72 | 4 770,75 |
| **Группа 05.1.06.11: Плиты перекрытий цоколя** | | | | | |
| | Плиты перекрытия цоколя: | | | | |
| 05.1.06.11-0001 | П 1-4иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 69,216 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5425 | 12 325,82 | 13 128,06 |
| 05.1.06.11-0002 | П 1-5иц /бетон В15 (М200), объем 2,10 м$^3$, расход арматуры 90,047 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4200 | 13 123,02 | 13 815,70 |
| 05.1.06.11-0003 | П 1-6иц /бетон В15 (М200), объем 2,175 м$^3$, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5440 | 12 805,49 | 13 618,84 |
| 05.1.06.11-0004 | П 1-10иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5420 | 13 107,92 | 13 925,31 |
| 05.1.06.11-0005 | П 1-11иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м$^3$, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5420 | 13 107,15 | 13 924,49 |
| 05.1.06.11-0006 | П 1-иц /бетон В15 (М200), объем 2,175 м$^3$, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4525 | 12 897,40 | 13 618,84 |
| 05.1.06.11-0007 | ПЦ 4-3и /бетон В15 (М200), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 44,93 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 950 | 4 328,33 | 4 512,20 |
| 05.1.06.11-0008 | ПЦ 4-4и /бетон В15 (М200), объем 0,396 м$^3$, расход арматуры 23,107 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 825 | 3 123,62 | 3 270,61 |
| 05.1.06.11-0009 | ПЦ 6-2и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м$^3$, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5450 | 12 767,06 | 13 580,63 |
| 05.1.06.11-0010 | ПЦ 6и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м$^3$, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 5450 | 12 767,89 | 13 581,51 |
| 05.1.06.11-0011 | ПЦ 19 /бетон В15 (М200), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 45,06 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 4475 | 9 532,28 | 10 181,33 |
| **Группа 05.1.06.12: Плиты покрытий ребристые** | | | | | |
| 05.1.06.12-0001 | Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона | м$^3$ | 2530 | 16 095,00 | 17 730,20 |
| | Плиты покрытия ребристые: | | | | |
| 05.1.06.12-0011 | 2ПГ6-1А-IIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,615 м$^3$, расход арматуры 36,2 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1476 | 6 065,75 | 6 681,99 |
| 05.1.06.12-0012 | 2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 выпуск 1) | шт. | 1500 | 5 822,14 | 6 208,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.12-0013 | 2ПГ6-2А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 6 803,93 | 7 495,26 |
| 05.1.06.12-0014 | 2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 6 863,03 | 7 560,32 |
| 05.1.06.12-0015 | 2ПГ6-2Ат VТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 6 803,93 | 7 495,26 |
| 05.1.06.12-0016 | 2ПГ6-3А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 6 991,44 | 7 701,82 |
| 05.1.06.12-0017 | 2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 7 272,38 | 8 011,24 |
| 05.1.06.12-0018 | 2ПГ6-3Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 7 887,50 | 8 688,85 |
| 05.1.06.12-0019 | 2ПГ6-4А IVТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 7 993,71 | 8 805,88 |
| 05.1.06.12-0020 | 2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 9 099,72 | 10 024,25 |
| 05.1.06.12-0021 | 2ПГ6-4Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 9 324,45 | 10 271,79 |
| 05.1.06.12-0022 | 2ПГ6-4АтVIТ /бетон В25 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 6 773,36 | 7 223,17 |
| 05.1.06.12-0023 | 2ПГ6-5А IVТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 9 397,08 | 10 351,81 |
| 05.1.06.12-0024 | 2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 10 080,22 | 11 104,32 |
| 05.1.06.12-0025 | 2ПГ6-5Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 11 053,89 | 12 176,94 |
| 05.1.06.12-0026 | 2ПГ6-6А IVТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 11 188,33 | 12 325,10 |
| 05.1.06.12-0027 | 2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 1500 | 11 238,08 | 12 379,89 |
| 05.1.06.12-0028 | 2ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 317,9 кг/ (серия 1.465.1-15) | шт. | 7300 | 38 375,06 | 42 273,95 |
| 05.1.06.12-0029 | 2ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 370,6 кг/ (серия 1.465.1-15) | шт. | 7300 | 36 099,81 | 39 767,57 |
| 05.1.06.12-0030 | 3ПГ6-2А IIIв(ж) /бетон В15 (М200), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 73,4 кг/ (серия 1.465.1-17) | шт. | 2680 | 10 202,07 | 11 238,59 |
| 05.1.06.12-0031 | 3ПГ6-3А IIIв /бетон В20 (М250), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 87,9 кг/ (серия 1.465.1-17) | шт. | 2680 | 10 986,91 | 12 103,18 |
| 05.1.06.12-0032 | 3ПГ6-4А IIIв /бетон В22,5 (М300), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 97,9 кг/ (серия 1.465.1-17) | шт. | 2680 | 11 771,75 | 12 967,77 |
| 05.1.06.12-0033 | 3ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 226,7 кг/ (серия 1.465.1-16) | шт. | 4900 | 25 897,68 | 28 528,86 |
| 05.1.06.12-0034 | 3ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 1,96 м$^3$, расход арматуры 324,0 кг/ (серия 1.465.1-16) | шт. | 4900 | 28 251,97 | 31 122,40 |
| 05.1.06.12-0035 | ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70) | шт. | 2425 | 10 794,60 | 11 511,45 |
| 05.1.06.12-0036 | ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70) | шт. | 2325 | 10 782,36 | 11 498,41 |
| 05.1.06.12-0037 | ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2200 | 13 491,19 | 14 387,12 |
| 05.1.06.12-0038 | ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2200 | 14 850,16 | 15 836,37 |
| 05.1.06.12-0039 | ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2200 | 14 502,19 | 15 465,28 |
| 05.1.06.12-0040 | ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2200 | 15 657,10 | 16 696,88 |
| 05.1.06.12-0041 | ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2200 | 16 263,37 | 17 343,44 |
| 05.1.06.12-0042 | ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2200 | 17 280,09 | 18 427,62 |
| 05.1.06.12-0043 | ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2200 | 12 396,06 | 13 219,30 |
| 05.1.06.12-0044 | ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2000 | 13 194,21 | 14 070,46 |
| 05.1.06.12-0045 | ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2000 | 15 846,34 | 16 898,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.12-0046 | ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 2000 | 15 724,32 | 16 768,53 |
| 05.1.06.12-0047 | ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 1500 | 6 735,66 | 7 182,95 |
| 05.1.06.12-0048 | ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70) | шт. | 1500 | 7 040,70 | 7 508,28 |
| 05.1.06.12-0049 | ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 выпуск 1) | шт. | 1350 | 4 657,64 | 4 966,99 |
| 05.1.06.12-0050 | ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 выпуск 1) | шт. | 1475 | 5 536,11 | 5 903,75 |
| 05.1.06.12-0051 | ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 выпуск 1) | шт. | 1675 | 5 815,32 | 6 201,48 |
| 05.1.06.12-0052 | ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 выпуск 17) | шт. | 2625 | 9 616,45 | 10 255,13 |
| 05.1.06.12-0053 | ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 выпуск 17) | шт. | 2625 | 10 339,69 | 11 026,40 |
| **Группа 05.1.06.13: Плиты покрытий трехслойные** | | | | | |
| | Плиты покрытия железобетонные трехслойные: | | | | |
| 05.1.06.13-0001 | 7КРу-3 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 51,964 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1650 | 7 875,63 | 8 161,48 |
| 05.1.06.13-0002 | 7КРу-5 /бетон В25 (М350), объем 3,2 м$^3$, расход арматуры 191,159 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8000 | 38 184,93 | 39 571,02 |
| 05.1.06.13-0003 | 7ПЧ 14.59 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 158,042 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3600 | 17 183,21 | 17 806,96 |
| 05.1.06.13-0004 | 7ПЧ 27.48л,п /бетон В25 (М350), объем 4,11 м$^3$, расход арматуры 154,255 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10275 | 49 043,78 | 50 823,99 |
| 05.1.06.13-0005 | 7ПЧ 30.52 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м$^3$, расход арматуры 213,509 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4275 | 20 405,07 | 21 145,74 |
| 05.1.06.13-0006 | 7ПЧ 41.22 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м$^3$, расход арматуры 139,832 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7675 | 36 633,66 | 37 963,43 |
| 05.1.06.13-0007 | 7ПЧ 42.20 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 140,314 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7250 | 34 605,10 | 35 861,23 |
| 05.1.06.13-0008 | 7ПЧ 42.25-1 /бетон В25 (М350), объем 3,52 м$^3$, расход арматуры 134,184 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8800 | 42 003,44 | 43 528,12 |
| 05.1.06.13-0009 | 7ПЧ 42.25 /бетон В25 (М350), объем 3,6 м$^3$, расход арматуры 134,184 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9000 | 42 958,06 | 44 517,40 |
| 05.1.06.13-0010 | 7ПЧ 43.16л,п /бетон В25 (М350), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 112,247 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5900 | 28 161,38 | 29 183,58 |
| 05.1.06.13-0011 | 7ПЧ 43.20 /бетон В25 (М350), объем 2,98 м$^3$, расход арматуры 147,929 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7450 | 35 559,72 | 36 850,51 |
| 05.1.06.13-0012 | 7ПЧ 44.22 /бетон В25 (М350), объем 3,3 м$^3$, расход арматуры 171,137 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8250 | 39 378,23 | 40 807,61 |
| 05.1.06.13-0013 | 7ПЧ 64.12 /бетон В25 (М350), объем 2,66 м$^3$, расход арматуры 202,08 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6650 | 31 741,25 | 32 893,39 |
| 05.1.06.13-0014 | 7ПЧ 64.18-1 /бетон В25 (М350), объем 4 м$^3$, расход арматуры 232,74 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10000 | 47 731,15 | 49 463,73 |
| 05.1.06.13-0015 | 7ПЧ 64.18-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,8 м$^3$, расход арматуры 292,67 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9500 | 45 344,63 | 46 990,61 |
| 05.1.06.13-0016 | 7ПЧ 72.13-1 /бетон В25 (М350), объем 3,09 м$^3$, расход арматуры 192,728 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7725 | 36 872,35 | 38 210,81 |
| 05.1.06.13-0017 | 7ПЧ 72.13 /бетон В25 (М350), объем 3,16 м$^3$, расход арматуры 176,826 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7900 | 37 707,64 | 39 076,38 |
| 05.1.06.13-0018 | 7ПЧ 72.15-1 /бетон В25 (М350), объем 3,74 м$^3$, расход арматуры 244,616 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9350 | 44 628,65 | 46 248,63 |
| 05.1.06.13-0019 | 7ПЧ 72.15-2 /бетон В25 (М350), объем 3,74 м$^3$, расход арматуры 244,616 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9350 | 44 628,65 | 46 248,63 |
| 05.1.06.13-0020 | 7ПЧ 72.15 /бетон В25 (М350), объем 3,74 м$^3$, расход арматуры 244,616 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9350 | 44 628,65 | 46 248,63 |
| 05.1.06.13-0021 | 7ПЧ 72.19-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,41 м$^3$, расход арматуры 268,328 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 11025 | 52 623,61 | 54 533,77 |
| 05.1.06.13-0022 | 7ПЧ 72.19-2л,п /бетон В25 (М350), объем 4,39 м$^3$, расход арматуры 272,464 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 10975 | 52 384,96 | 54 286,51 |
| 05.1.06.13-0023 | 7ПЧ 72.19 /бетон В25 (М350), объем 4,4 м$^3$, расход арматуры 262,876 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 11000 | 52 504,28 | 54 410,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.13-0024 | 7ПЧЛ 72.18-1 /бетон В25 (М350), объем 3,77 м$^3$, расход арматуры 265,964 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9425 | 44 986,62 | 46 619,62 |
| 05.1.06.13-0025 | 7ПЧЛ 72.18-2 /бетон В25 (М350), объем 3,77 м$^3$, расход арматуры 265,964 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9425 | 44 986,62 | 46 619,62 |
| 05.1.06.13-0026 | 7ПЧЛ 72.18-3 /бетон В25 (М350), объем 3,7 м$^3$, расход арматуры 251,764 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9250 | 44 151,32 | 45 753,96 |
| 05.1.06.13-0027 | 7ПЧЛ 72.18-4 /бетон В25 (М350), объем 3,7 м$^3$, расход арматуры 251,764 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 9250 | 44 151,32 | 45 753,96 |
| 05.1.06.13-0028 | 8ПЧ 3026 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 102,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6550 | 31 263,92 | 32 398,76 |
| 05.1.06.13-0029 | 8ПЧ 3030 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м$^3$, расход арматуры 116,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7575 | 36 156,37 | 37 468,78 |
| 05.1.06.13-0030 | 8ПЧ 3033 /бетон В25 (М350), объем 3,39 м$^3$, расход арматуры 128,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8475 | 40 452,17 | 41 920,57 |
| 05.1.06.13-0031 | 8ПЧ 3037 /бетон В25 (М350), объем 3,77 м$^3$, расход арматуры 140,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9425 | 44 986,62 | 46 619,62 |
| 05.1.06.13-0032 | 8ПЧ 3039-1 /бетон В25 (М350), объем 4 м$^3$, расход арматуры 142,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10000 | 47 731,15 | 49 463,73 |
| 05.1.06.13-0033 | 8ПЧ 3051-1 /бетон В25 (М350), объем 5,25 м$^3$, расход арматуры 188,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13125 | 62 647,16 | 64 921,21 |
| 05.1.06.13-0034 | 8ПЧ 3051-2 /бетон В25 (М350), объем 5,25 м$^3$, расход арматуры 188,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13125 | 62 647,16 | 64 921,21 |
| 05.1.06.13-0035 | 8ПЧ 3130 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м$^3$, расход арматуры 117,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7775 | 37 110,99 | 38 458,06 |
| 05.1.06.13-0036 | 8ПЧ 3133 /бетон В25 (М350), объем 3,5 м$^3$, расход арматуры 129,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8750 | 41 764,76 | 43 280,79 |
| 05.1.06.13-0037 | 8ПЧ 3139-1 /бетон В25 (М350), объем 4,13 м$^3$, расход арматуры 146,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10325 | 49 282,42 | 51 071,33 |
| 05.1.06.13-0038 | 8ПЧ 3151-1 /бетон В25 (М350), объем 5,42 м$^3$, расход арматуры 188,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13550 | 64 675,72 | 67 023,39 |
| 05.1.06.13-0039 | 8ПЧ 3151-2 /бетон В25 (М350), объем 5,43 м$^3$, расход арматуры 190,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13575 | 64 795,08 | 67 147,08 |
| 05.1.06.13-0040 | 8ПЧ 3151 /бетон В25 (М350), объем 5,39 м$^3$, расход арматуры 187,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 13475 | 64 317,75 | 66 652,44 |
| 05.1.06.13-0041 | 8ПЧ 4212 /бетон В25 (М350), объем 1,69 м$^3$, расход арматуры 70,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4225 | 20 166,43 | 20 898,49 |
| 05.1.06.13-0042 | 8ПЧ 4225-1 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 153,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8275 | 39 497,56 | 40 931,27 |
| 05.1.06.13-0043 | 8ПЧ 4225-2 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 153,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8275 | 39 497,56 | 40 931,27 |
| 05.1.06.13-0044 | 8ПЧ 4226-1 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м$^3$, расход арматуры 221,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7875 | 37 588,28 | 38 952,69 |
| 05.1.06.13-0045 | 8ПЧ 4226-2 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м$^3$, расход арматуры 221,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7875 | 37 588,28 | 38 952,69 |
| 05.1.06.13-0046 | 8ПЧ 4226-3 /бетон В25 (М350), объем 3,72 м$^3$, расход арматуры 149,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9300 | 44 390,01 | 46 001,34 |
| 05.1.06.13-0047 | 8ПЧ 4230-1 /бетон В25 (М350), объем 4,28 м$^3$, расход арматуры 170,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10700 | 51 072,34 | 52 926,22 |
| 05.1.06.13-0048 | 8ПЧ 4230-2 /бетон В25 (М350), объем 4,06 м$^3$, расход арматуры 193,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10150 | 48 447,13 | 50 205,71 |
| 05.1.06.13-0049 | 8ПЧ 4233-1 /бетон В25 (М350), объем 4,49 м$^3$, расход арматуры 204,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11225 | 53 578,22 | 55 523,07 |
| 05.1.06.13-0050 | 8ПЧ 4233-2 /бетон В25 (М350), объем 4,49 м$^3$, расход арматуры 204,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11225 | 53 578,22 | 55 523,07 |
| 05.1.06.13-0051 | 8ПЧ 4233-3 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м$^3$, расход арматуры 246,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11175 | 53 339,58 | 55 275,78 |
| 05.1.06.13-0052 | 8ПЧ 4233-4 /бетон В25 (М350), объем 4,47 м$^3$, расход арматуры 246,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11175 | 53 339,58 | 55 275,78 |
| 05.1.06.13-0053 | 8ПЧ 4233-5 /бетон В25 (М350), объем 4,2 м$^3$, расход арматуры 224,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10500 | 50 117,72 | 51 936,95 |
| 05.1.06.13-0054 | 8ПЧ 4233-6 /бетон В25 (М350), объем 4,12 м$^3$, расход арматуры 270,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10300 | 49 163,10 | 50 947,68 |
| 05.1.06.13-0055 | 8ПЧ 6015 /бетон В25 (М350), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 109,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2525 | 12 052,11 | 12 489,58 |
| 05.1.06.13-0056 | 8ПЧ 6728-1 /бетон В25 (М350), объем 6,29 м$^3$, расход арматуры 329,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 15725 | 75 057,28 | 77 781,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.13-0057 | 8ПЧ 6728-2 /бетон В25 (М350), объем 6,37 м$^3$, расход арматуры 324,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 15925 | 76 011,89 | 78 771,08 |
| 05.1.06.13-0058 | 8ПЧ 6728-3 /бетон В25 (М350), объем 5,94 м$^3$, расход арматуры 366,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 14850 | 70 880,80 | 73 453,72 |
| 05.1.06.13-0059 | 8ПЧЛ 3030-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 143,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7300 | 34 843,75 | 36 108,53 |
| 05.1.06.13-0060 | 8ПЧЛ 3030-1а /бетон В25 (М350), объем 3,34 м$^3$, расход арматуры 148,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8350 | 39 855,52 | 41 302,25 |
| 05.1.06.13-0061 | 8ПЧЛ 3115-1 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 91,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3725 | 17 779,86 | 18 425,27 |
| 05.1.06.13-0062 | 8ПЧЛ 3115-1а /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 87,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 22 075,66 | 22 876,98 |
| 05.1.06.13-0063 | 8ПЧЛ 3115-2а /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 87,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4625 | 22 075,66 | 22 876,98 |
| 05.1.06.13-0064 | 8ПЧЛ 3130-1 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м$^3$, расход арматуры 146,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7575 | 36 156,37 | 37 468,78 |
| 05.1.06.13-0065 | 8ПЧЛ 3130-1а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м$^3$, расход арматуры 153,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8550 | 40 810,14 | 42 291,52 |
| 05.1.06.13-0066 | 8ПЧЛ 3130-2 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 149,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7425 | 35 440,40 | 36 726,86 |
| 05.1.06.13-0067 | 8ПЧЛ 3130-2а /бетон В25 (М350), объем 3,38 м$^3$, расход арматуры 159,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8450 | 40 332,85 | 41 796,89 |
| 05.1.06.13-0068 | 8ПЧЛ 3130-3 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м$^3$, расход арматуры 149,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7425 | 35 440,40 | 36 726,86 |
| 05.1.06.13-0069 | 8ПЧЛ 3130-3а /бетон В25 (М350), объем 3,38 м$^3$, расход арматуры 159,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 8450 | 40 332,85 | 41 796,89 |
| 05.1.06.13-0070 | 8ПЧЛ 4230-1 /бетон В25 (М350), объем 4,08 м$^3$, расход арматуры 217,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 10200 | 48 685,81 | 50 453,05 |
| 05.1.06.13-0071 | 8ПЧЛ 4230-1а /бетон В25 (М350), объем 4,59 м$^3$, расход арматуры 224,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11475 | 54 771,53 | 56 759,69 |
| 05.1.06.13-0072 | 8ПЧЛ 6023 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м$^3$, расход арматуры 357,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 11575 | 55 248,82 | 57 254,28 |
| 05.1.06.13-0073 | 8ПЧЛ 6023а /бетон В25 (М350), объем 5,16 м$^3$, расход арматуры 395,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 12900 | 61 573,22 | 63 808,25 |
| **Группа 05.1.06.14: Панели, плиты перекрытий и покрытий железобетонные, не включенные в группы** | | | | | |
| 05.1.06.14-0001 | Панели входа доборные ПВ 6м /бетон В15 (М200), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 21,17 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 651 | 5 374,03 | 5 527,50 |
| 05.1.06.14-0002 | Панели и плиты типа ТТ железобетонные | м$^3$ | 2101 | 8 940,98 | 9 666,99 |
| 05.1.06.14-0003 | Панели опоры лотка доборные ОЛ 3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 7,36 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 757 | 3 635,18 | 3 761,30 |
| 05.1.06.14-0004 | Панели опоры лотка доборные ОЛ 5-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 13,32 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1134 | 5 433,50 | 5 622,29 |
| 05.1.06.14-0005 | Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2101 | 16 272,32 | 17 152,70 |
| 05.1.06.14-0006 | Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2101 | 16 592,48 | 17 490,14 |
| 05.1.06.14-0007 | Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 13 369,07 | 14 092,32 |
| 05.1.06.14-0011 | Плиты железобетонные многопустотные | м$^3$ | 2500 | 5 248,11 | 5 727,79 |
| 05.1.06.14-0012 | Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2500 | 11 016,70 | 12 135,99 |
| | Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером: | | | | |
| 05.1.06.14-0021 | более 9 м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 12 095,08 | 13 323,91 |
| 05.1.06.14-0022 | до 9 м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 11 453,15 | 12 616,79 |
| 05.1.06.14-0031 | Плиты покрытий железобетонные | м$^3$ | 2530 | 9 535,76 | 10 504,57 |
| 05.1.06.14-0032 | Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2500 | 15 589,94 | 17 173,93 |
| 05.1.06.14-0033 | Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м$^3$) | м$^3$ | 2500 | 9 446,77 | 10 406,54 |
| | Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м$^2$, толщиной: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.06.14-0041 | 10 см | м$^2$ | 250 | 951,47 | 1 048,15 |
| 05.1.06.14-0042 | 12 см | м$^2$ | 300 | 1 026,93 | 1 131,29 |
| 05.1.06.14-0043 | 14 см | м$^2$ | 350 | 1 087,44 | 1 197,95 |
| 05.1.06.14-0044 | 16 см | м$^2$ | 400 | 1 162,90 | 1 281,04 |

## Раздел 05.1.07: Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений (23.61.12.170 ОКПД2 Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные)

### Группа 05.1.07.01: Блоки вентиляционные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вентиляционный блок: | | | | |
| 05.1.07.01-0001 | БВ1 (2780х880х300 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 16,23 кг/ | шт. | 725 | 4 256,00 | 4 688,41 |
| 05.1.07.01-0002 | БВ1а-1 (2780х880х420 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 17,31 кг/ | шт. | 1200 | 8 337,87 | 9 185,00 |
| 05.1.07.01-0003 | В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м$^3$, расход арматуры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 1115 | 3 433,99 | 3 597,70 |
| 05.1.07.01-0004 | В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м$^3$, расход арматуры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 1460 | 3 994,78 | 4 199,07 |
| 05.1.07.01-0005 | В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м$^3$, расход арматуры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 2370 | 6 583,34 | 6 916,93 |
| 05.1.07.01-0006 | В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м$^3$, расход арматуры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 2680 | 7 548,74 | 7 928,05 |
| 05.1.07.01-0007 | В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м$^3$, расход арматуры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 810 | 2 228,29 | 2 341,87 |
| 05.1.07.01-0008 | В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход арматуры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 1570 | 4 704,88 | 4 932,77 |
| 05.1.07.01-0009 | В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м$^3$, расход арматуры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 3342 | 9 077,69 | 9 543,99 |
| 05.1.07.01-0010 | В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м$^3$, расход арматуры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 3775 | 10 425,90 | 10 956,05 |
| 05.1.07.01-0011 | В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м$^3$, расход арматуры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 1115 | 3 275,75 | 3 436,29 |
| 05.1.07.01-0012 | В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м$^3$, расход арматуры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 1855 | 5 349,06 | 5 614,11 |
| 05.1.07.01-0013 | В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м$^3$, расход арматуры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 2420 | 6 248,18 | 6 579,38 |
| 05.1.07.01-0014 | В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м$^3$, расход арматуры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 3950 | 10 342,73 | 10 886,13 |
| 05.1.07.01-0015 | В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м$^3$, расход арматуры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 4460 | 11 938,75 | 12 557,54 |
| 05.1.07.01-0016 | В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 2025 | 5 802,16 | 6 090,72 |
| 05.1.07.01-0017 | В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м$^3$, расход арматуры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 4315 | 11 237,34 | 11 829,78 |
| 05.1.07.01-0018 | В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м$^3$, расход арматуры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 4870 | 12 986,72 | 13 661,40 |
| 05.1.07.01-0019 | ВБ 1-2 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,452 м$^3$, объем бетона 0,211 м$^3$, расход арматуры 6,44 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 528 | 4 067,09 | 4 193,40 |
| 05.1.07.01-0020 | ВБ 1-3 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,569 м$^3$, объем бетона 0,251 м$^3$, расход арматуры 7,3 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 628 | 4 816,52 | 4 966,34 |
| 05.1.07.01-0021 | ВБ 1 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,331 м$^3$, объем бетона 0,156 м$^3$, расход арматуры 5,45 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 390 | 3 285,55 | 3 384,50 |
| 05.1.07.01-0022 | ВБ 2 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,452 м$^3$, объем бетона 0,183 м$^3$, расход арматуры 6,1 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 460 | 3 818,55 | 3 934,10 |
| 05.1.07.01-0023 | ВБП 9.30.3-Т /бетон В25 (М350), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 8,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 875 | 10 189,92 | 10 468,26 |
| 05.1.07.01-0024 | ВБП 9.30.3-Т /бетон В25 (М350), расход арматуры 25,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 29 114,14 | 29 909,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м$^3$ бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока: | | | | |
| 05.1.07.01-0031 | более 3,0 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 14 418,71 | 15 295,34 |
| 05.1.07.01-0032 | до 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 14 855,07 | 15 758,26 |
| 05.1.07.01-0041 | Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м$^3$ В 12,5 (М150) толщиной 30 см | м$^2$ | 750 | 4 158,72 | 4 411,59 |
| **Группа 05.1.07.02: Блоки вентиляционные и дымоудаления** | | | | | |
| | Блоки вентиляционные и дымоудаления: | | | | |
| 05.1.07.02-0001 | 7БВ 3л,п /бетон В25 (М350), объем 0,1 м$^3$, расход арматуры 0,61 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 250 | 2 775,69 | 2 852,51 |
| 05.1.07.02-0002 | 8БВ 1 /бетон В25 (М350), объем 0,535 м$^3$, расход арматуры 15,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1337,5 | 11 316,18 | 11 656,48 |
| 05.1.07.02-0003 | 8БВ 2 /бетон В25 (М350), объем 0,535 м$^3$, расход арматуры 14,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1337,5 | 11 316,18 | 11 656,48 |
| 05.1.07.02-0004 | 8БВ 3 /бетон В25 (М350), объем 0,193 м$^3$, расход арматуры 6,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 482,5 | 4 082,27 | 4 205,00 |
| 05.1.07.02-0005 | 8БВ 37-2 /бетон В25 (М350), объем 0,681 м$^3$, расход арматуры 11,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1702,5 | 14 404,35 | 14 837,53 |
| 05.1.07.02-0006 | 8БВ 3710 /бетон В25 (М350), объем 0,315 м$^3$, расход арматуры 5,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 787,5 | 6 662,78 | 6 863,11 |
| 05.1.07.02-0007 | 8БВД 1 /бетон В25 (М350), объем 1,334 м$^3$, расход арматуры 19,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3335 | 28 216,40 | 29 064,87 |
| 05.1.07.02-0008 | 8БВД 2 /бетон В25 (М350), объем 1,334 м$^3$, расход арматуры 19,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3335 | 28 216,40 | 29 064,87 |
| 05.1.07.02-0009 | БВ 30-6-3,5-1 /бетон В25 (М350), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 17,18 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 750 | 6 345,52 | 6 536,33 |
| 05.1.07.02-0010 | БВ 30-6-3,5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 17,382 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 725 | 6 134,01 | 6 318,47 |
| 05.1.07.02-0011 | БВ 30-8,7-5,6-2л,п /бетон В25(М350), объем 0,543 м$^3$, расход арматуры 25,87 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1357,5 | 15 072,04 | 15 489,12 |
| 05.1.07.02-0012 | БВД 30-6-8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 21,321 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1050 | 8 883,75 | 9 150,92 |
| 05.1.07.02-0013 | БВД 30-6-8 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 23,006 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1025 | 8 672,20 | 8 932,98 |
| **Группа 05.1.07.03: Блоки крышные вентиляционные** | | | | | |
| 05.1.07.03-0001 | Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м$^3$ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 9 088,93 | 9 487,11 |
| | Вентиляционный блок крышной : | | | | |
| 05.1.07.03-0011 | ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м$^3$, расход арматуры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 450 | 1 422,42 | 1 484,68 |
| 05.1.07.03-0012 | ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м$^3$, расход арматуры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 730 | 2 579,26 | 2 692,22 |
| 05.1.07.03-0013 | ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м$^3$, расход арматуры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 890 | 3 000,05 | 3 131,50 |
| 05.1.07.03-0014 | ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м$^3$, расход арматуры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 1740 | 6 123,47 | 6 391,66 |
| 05.1.07.03-0015 | ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м$^3$, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 выпуск 1) | шт. | 1520 | 5 372,11 | 5 607,35 |
| **Группа 05.1.07.04: Блоки под лифт** | | | | | |
| | Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,: | | | | |
| 05.1.07.04-0001 | верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м$^3$ ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м$^3$/ | шт. | 2100 | 18 596,00 | 20 455,62 |
| 05.1.07.04-0002 | нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м$^3$ ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м$^3$/ | шт. | 3200 | 19 422,73 | 21 364,37 |
| 05.1.07.04-0003 | средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м$^3$/ | шт. | 5700 | 36 138,63 | 39 752,54 |
| **Группа 05.1.07.05: Блоки шахт лифтов** | | | | | |
| 05.1.07.05-0001 | Блоки железобетонные объемные шахт лифтов | м$^3$ | 2500 | 11 858,92 | 13 044,76 |
| | Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$: | | | | |
| 05.1.07.05-0011 | ШЛВ-9-40па /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 45,83 кг/ (ГОСТ 17538-82) | шт. | 832 | 9 308,46 | 10 633,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.05-0012 | ШЛН-14-40па /бетон В15 (М200), объем 0,983 м$^3$, расход арматуры 65,38 кг/ (ГОСТ 17538-82) | шт. | 1278 | 14 048,63 | 16 049,15 |
| 05.1.07.05-0013 | ШЛС-28-40па /бетон В15 (М200), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 121,79 кг/ (ГОСТ 17538-82) | шт. | 2288 | 26 170,00 | 29 896,59 |
| | Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,: | | | | |
| 05.1.07.05-0021 | верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м$^3$ ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м$^3$/ | шт. | 1700 | 11 349,77 | 12 484,73 |
| 05.1.07.05-0022 | нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м$^3$ ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м$^3$/ | шт. | 2600 | 15 050,48 | 16 555,53 |
| 05.1.07.05-0023 | плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м$^3$ ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м$^3$/ | шт. | 1700 | 12 773,81 | 14 051,24 |
| 05.1.07.05-0024 | средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м$^3$ ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м$^3$/ | шт. | 4550 | 26 783,05 | 29 461,34 |
| | **Группа 05.1.07.06: Блоки-диафрагмы жесткости вентиляционные** | | | | |
| | Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры: | | | | |
| 05.1.07.06-0001 | 90 кг/м$^3$ бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 15 348,23 | 16 907,63 |
| 05.1.07.06-0002 | 90 кг/м$^3$ бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 13 854,56 | 15 262,20 |
| 05.1.07.06-0003 | 100 кг/м$^3$ бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 13 392,72 | 14 753,43 |
| 05.1.07.06-0004 | 130 кг/м$^3$ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 14 281,92 | 15 732,97 |
| 05.1.07.06-0005 | 130 кг/м$^3$ бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 14 583,37 | 16 065,06 |
| 05.1.07.06-0006 | 150 кг/м$^3$ бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 14 980,27 | 16 502,28 |
| 05.1.07.06-0007 | 160 кг/м$^3$ бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 15 838,95 | 17 448,20 |
| 05.1.07.06-0008 | 190 кг/м$^3$ бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см | м$^3$ | 2500 | 15 882,24 | 17 495,87 |
| | **Группа 05.1.07.07: Изделия железобетонные входных групп** | | | | |
| | Изделия железобетонные входных групп /входов, козырьков: | | | | |
| 05.1.07.07-0001 | 7К-129 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 14,04 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 125 | 799,89 | 825,59 |
| 05.1.07.07-0002 | 7К-159 /бетон В25 (М350), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 15,8 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 150 | 959,83 | 990,70 |
| 05.1.07.07-0003 | 7К-189 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 17,79 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 200 | 1 279,78 | 1 320,94 |
| 05.1.07.07-0004 | 7К-219 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 19,59 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 225 | 1 439,76 | 1 486,09 |
| 05.1.07.07-0005 | 7К-249 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м$^3$, расход арматуры 20,99 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 250 | 1 599,74 | 1 651,19 |
| 05.1.07.07-0006 | 7К-279 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 22,79 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 275 | 1 759,72 | 1 816,30 |
| 05.1.07.07-0007 | 7БВ-3 /бетон В25 (М350), объем 0,076 м$^3$, расход арматуры 17,26 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 190 | 1 215,82 | 1 254,92 |
| 05.1.07.07-0008 | 7БВ 7 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 24,17 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 350 | 2 239,65 | 2 311,68 |
| 05.1.07.07-0009 | 7ЛМТ1/10 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 39,23 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1575 | 10 078,36 | 10 402,43 |
| 05.1.07.07-0010 | 7ЛМТ1/11 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 41,91 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1750 | 11 198,17 | 11 558,28 |
| 05.1.07.07-0011 | 7ЛМТ2/1 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 22,64 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 725 | 4 639,24 | 4 788,46 |
| 05.1.07.07-0012 | 7ЛМТ2/2 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 25,24 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 900 | 5 759,08 | 5 944,26 |
| 05.1.07.07-0013 | 7ЛМТ2/3 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 26,77 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1050 | 6 718,91 | 6 935,00 |
| 05.1.07.07-0014 | 7ЛМТ2/4 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 29,45 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1200 | 7 678,73 | 7 925,65 |
| 05.1.07.07-0015 | 7ЛМТ2/5 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 32,13 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1375 | 8 798,58 | 9 081,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.07-0016 | 7ПВ 20.17 /бетон В25 (М350), объем 0,292 м$^3$, расход арматуры 29 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 730 | 4 671,24 | 4 821,47 |
| 05.1.07.07-0017 | 7ПВ 30.21л,п /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 73,143 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2000 | 12 797,90 | 13 209,45 |
| 05.1.07.07-0018 | 7ПлП 20.13 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 70,874 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1175 | 7 518,76 | 7 760,56 |
| 05.1.07.07-0019 | 7ПлП 39.12л,п /бетон В25 (М350), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 102,005 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2100 | 13 437,82 | 13 869,96 |
| 05.1.07.07-0020 | 7Р 389.40л /бетон В25 (М350), объем 3,29 м$^3$, расход арматуры 292,84 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 8225 | 52 631,42 | 54 323,93 |
| 05.1.07.07-0021 | 8ВН-1 /бетон В25 (М350), объем 2,79 м$^3$, расход арматуры 223,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6975 | 44 632,73 | 46 068,03 |
| 05.1.07.07-0022 | 8ДВ-1/03 /бетон В25 (М350), объем 0,2 м$^3$, расход арматуры 9,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 500 | 3 199,48 | 3 302,38 |
| 05.1.07.07-0023 | 8ДВ-1/06 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 18,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 700 | 4 479,26 | 4 623,28 |
| 05.1.07.07-0024 | 8ДВ-2/03 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 10,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 475 | 3 039,50 | 3 137,28 |
| 05.1.07.07-0025 | 8ДВ-2/06 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 17,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 350 | 2 239,65 | 2 311,68 |
| 05.1.07.07-0026 | 8ДВ-3/03 /бетон В25 (М350), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 10,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 425 | 2 719,54 | 2 806,98 |
| 05.1.07.07-0027 | 8ДВ-3/06 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 16,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 275 | 1 759,72 | 1 816,30 |
| 05.1.07.07-0028 | 8ДВ-4 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 1,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 350 | 2 239,65 | 2 311,68 |
| 05.1.07.07-0029 | 8ОКВ 7.8 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 9,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 200 | 1 279,78 | 1 320,94 |
| 05.1.07.07-0030 | 8ОКВ 11.8 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м$^3$, расход арматуры 11,53/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 325 | 2 079,67 | 2 146,53 |
| 05.1.07.07-0031 | 8ОКВ 23.8 /бетон В25 (М350), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 18,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 650 | 4 159,30 | 4 293,03 |
| 05.1.07.07-0032 | 8ОКВ 25.8 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры19,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 700 | 4 479,26 | 4 623,28 |
| 05.1.07.07-0033 | 8ОКВ 29.8 /бетон В25 (М350), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 21,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 775 | 4 959,19 | 5 118,66 |
| 05.1.07.07-0034 | 8ОКВ 35.8 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 25,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1000 | 6 398,95 | 6 604,71 |
| 05.1.07.07-0035 | 8ОКВ 55.8 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 37,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1550 | 9 918,38 | 10 237,33 |
| 05.1.07.07-0036 | 8ПВ 1208 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м$^3$, расход арматуры 5,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 350 | 2 239,65 | 2 311,68 |
| 05.1.07.07-0037 | 8ПВ 1621-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 45,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 9 598,43 | 9 907,09 |
| 05.1.07.07-0038 | 8ПВ 2319 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 48,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1925 | 12 318,01 | 12 714,15 |
| 05.1.07.07-0039 | 8ПВ 2512 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 18,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1075 | 6 878,89 | 7 100,10 |
| 05.1.07.07-0040 | 8ПВ 4419-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 93,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3125 | 19 996,75 | 20 639,81 |
| 05.1.07.07-0041 | 8ПВ 4419 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 93,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3125 | 19 996,75 | 20 639,81 |
| 05.1.07.07-0042 | 8ПВ 5221-1 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 141,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4750 | 30 395,06 | 31 372,48 |
| 05.1.07.07-0043 | 8ПВУ 62 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 204,10 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4725 | 30 235,09 | 31 207,39 |
| 05.1.07.07-0044 | 8ПВУ 2409 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 31,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 950 | 6 079,00 | 6 274,47 |
| 05.1.07.07-0045 | 8ПВУ 2415 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 42,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1625 | 10 398,32 | 10 732,72 |
| 05.1.07.07-0046 | 8ПВУ 2427 /бетон В25 (М350), объем 1,17 м$^3$, расход арматуры 65,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2925 | 18 716,96 | 19 318,86 |
| 05.1.07.07-0047 | 8ПВУ 2620 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м$^3$, расход арматуры 98,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4450 | 28 475,37 | 29 391,05 |
| 05.1.07.07-0048 | 8ПВУ 2632 /бетон В25 (М350), объем 2,7 м$^3$, расход арматуры 153,60 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6750 | 43 192,97 | 44 581,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.07-0049 | 8ПВУ 2812 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 37,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1525 | 9 758,41 | 10 072,19 |
| 05.1.07.07-0050 | 8ПВУ 2817 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 47,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 9 598,43 | 9 907,09 |
| 05.1.07.07-0051 | 8ПВУ 3015 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м$^3$, расход арматуры 73,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3475 | 22 236,40 | 22 951,49 |
| 05.1.07.07-0052 | 8ПВУ 3027 /бетон В25 (М350), объем 2,86 м$^3$, расход арматуры 116,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7150 | 45 752,53 | 47 223,83 |
| 05.1.07.07-0053 | 8ПВУ 3039 /бетон В25 (М350), объем 3,99 м$^3$, расход арматуры149,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 9975 | 63 829,58 | 65 882,20 |
| 05.1.07.07-0054 | 8ПВУ 3716 /бетон В25 (М350), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 142,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4300 | 27 515,50 | 28 400,36 |
| 05.1.07.07-0055 | 8ПВУ 6217 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 195,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6075 | 38 873,65 | 40 123,73 |
| 05.1.07.07-0056 | 8ПКВ 7128 /бетон В25 (М350), объем 2,57 м$^3$, расход арматуры 267,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6425 | 41 113,30 | 42 435,42 |
| 05.1.07.07-0057 | 8ПлП 12.16 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 18,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 625 | 3 999,37 | 4 127,97 |
| 05.1.07.07-0058 | 8СВ 16-1 /бетон В25 (М350), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 17,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 850 | 5 439,13 | 5 614,06 |
| 05.1.07.07-0059 | 8СВ 18-1 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 17,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 950 | 6 079,00 | 6 274,47 |
| 05.1.07.07-0060 | 8СВ 24-1 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 27,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1900 | 12 158,03 | 12 549,01 |
| 05.1.07.07-0061 | 8СВ 44-1 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 35,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2375 | 15 197,53 | 15 686,25 |
| 05.1.07.07-0062 | 8СВ 49-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 41,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2750 | 17 597,12 | 18 162,99 |
| 05.1.07.07-0063 | 8СВ 51-1 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 42,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2800 | 17 917,07 | 18 493,27 |
| 05.1.07.07-0064 | 8СВ 1412 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 35,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1250 | 7 998,69 | 8 255,90 |
| 05.1.07.07-0065 | 8СВ 1425 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 54,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2400 | 15 357,51 | 15 851,35 |
| 05.1.07.07-0066 | 8СВ 1441-1 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 70,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 20 316,70 | 20 970,05 |
| 05.1.07.07-0067 | 8СВ 1441-2 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 60,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 20 316,70 | 20 970,05 |
| 05.1.07.07-0068 | 8СВ 1441 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 73,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3250 | 20 796,59 | 21 465,35 |
| 05.1.07.07-0069 | 8СВ 1442 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 119,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3500 | 22 396,33 | 23 116,54 |
| 05.1.07.07-0070 | 8СВ 1453 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 112,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5475 | 35 034,30 | 36 160,95 |
| 05.1.07.07-0071 | 8СВ 1456 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 178,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4475 | 28 635,35 | 29 556,20 |
| 05.1.07.07-0072 | 8СВ 1615-1 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 15,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 700 | 4 479,26 | 4 623,28 |
| 05.1.07.07-0073 | 8СВ 1812 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 29,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1475 | 9 438,45 | 9 741,99 |
| 05.1.07.07-0074 | 8СВ 2255-1 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 223,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6925 | 44 312,77 | 45 737,79 |
| 05.1.07.07-0075 | 8СВ 2555-1 /бетон В25 (М350), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 224,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5750 | 36 794,02 | 37 977,24 |
| 05.1.07.07-0076 | 8СВ 4416-1 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 43,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2400 | 15 357,51 | 15 851,35 |
| 05.1.07.07-0077 | 8СВн 1420 /бетон В25 (М350), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 21,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 525 | 3 359,45 | 3 467,48 |
| 05.1.07.07-0078 | 8СВн 1430 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 46,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1000 | 6 398,95 | 6 604,71 |
| 05.1.07.07-0079 | 8СВн 1442 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 68,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3300 | 21 116,55 | 21 795,61 |
| 05.1.07.07-0080 | 8СВн 1452-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 111,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 31 674,85 | 32 693,44 |
| 05.1.07.07-0081 | 8СВн 1452 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м$^3$, расход арматуры 111,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4950 | 31 674,85 | 32 693,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.07-0082 | 8СТ 118 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 11,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 225 | 1 439,76 | 1 486,09 |
| **Группа 05.1.07.08: Кабины и поддоны санитарно-технические** | | | | | |
| 05.1.07.08-0001 | Кабины железобетонные для туалета | м$^3$ | 2500 | 12 055,01 | 12 538,42 |
| 05.1.07.08-0002 | Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 выпуск 10,11) | м$^2$ пл.пола | 568 | 2 994,98 | 3 115,07 |
| 05.1.07.08-0003 | Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м$^3$ РСК, объем 0,402 м$^3$, площадь 7,6 м$^2$/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 640 | 5 619,07 | 5 960,70 |
| 05.1.07.08-0004 | Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м$^3$ СК-1, объем 0,807 м$^3$, площадь 15,96 м$^2$/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 800 | 7 147,00 | 7 581,55 |
| 05.1.07.08-0011 | Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13 | м$^3$ | 2500 | 16 000,00 | 16 641,47 |
| 05.1.07.08-0012 | Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м$^3$ (серия 1.188-5 выпуск 10,11) | м$^2$ пл.пола | 180 | 505,46 | 525,70 |
| | Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$: | | | | |
| 05.1.07.08-0021 | ВП-210, объем 0,193 м$^3$, расход арматуры 5,24 кг/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 328 | 1 733,71 | 1 839,15 |
| 05.1.07.08-0022 | Д-201пр, объем 0,242 м$^3$, расход арматуры 15,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 411 | 2 613,69 | 2 772,60 |
| 05.1.07.08-0023 | Д-202пр, объем 0,124 м$^3$, расход арматуры 7,72 кг/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 211 | 1 579,99 | 1 676,05 |
| 05.1.07.08-0024 | ДРСКа-203, объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 14,86 кг/ ( ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 408 | 2 848,71 | 3 021,93 |
| 05.1.07.08-0025 | ДРСКа-204, объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 408 | 2 848,71 | 3 021,93 |
| 05.1.07.08-0026 | ДРСКа-213, объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 425 | 2 866,75 | 3 041,03 |
| 05.1.07.08-0027 | ДРСКа-214, объем 0,25 м$^3$, расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 425 | 2 866,75 | 3 041,03 |
| 05.1.07.08-0028 | ДССК-1, объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 416 | 2 615,91 | 2 774,97 |
| 05.1.07.08-0029 | ДССК-201пр и ДССК-201л, объем 0, 26 м$^3$, расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83) | шт. | 442 | 3 156,10 | 3 348,02 |
| | Сантехкабины : | | | | |
| 05.1.07.08-0031 | раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 выпуск 10,11) | шт. | 3450 | 12 642,77 | 13 149,73 |
| 05.1.07.08-0032 | раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 выпуск 10,11) | шт. | 3350 | 12 586,09 | 13 090,77 |
| 05.1.07.08-0033 | раздельные площадью пола 4,0 м$^2$ без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков | м$^2$ пл.пола | 850 | 3 225,21 | 3 354,51 |
| 05.1.07.08-0034 | совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 выпуск 10,11) | шт. | 2700 | 10 430,03 | 10 848,22 |
| 05.1.07.08-0035 | совмещенные площадью пола 3,5 м$^2$ без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков | м$^2$ пл.пола | 780 | 3 014,44 | 3 135,30 |
| 05.1.07.08-0036 | СК13 (2730х2500х1600 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,49 м$^3$, расход арматуры 97,07 кг/ | шт. | 3720 | 21 436,52 | 22 278,79 |
| 05.1.07.08-0037 | СК16 (2080х2500х1820 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,104 м$^3$, расход арматуры 86,74 кг/ | шт. | 2800 | 21 016,74 | 21 748,38 |
| **Группа 05.1.07.09: Марши лестничные (ГОСТ 9818-85)** | | | | | |
| | Лестничные марши: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.09-0001 | 1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 выпуск 1) | шт. | 930 | 7 394,55 | 7 844,13 |
| 05.1.07.09-0002 | 1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м$^3$, расход арматуры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | шт. | 1330 | 6 408,33 | 6 792,82 |
| 05.1.07.09-0003 | 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м$^3$, расход арматуры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | шт. | 1530 | 6 908,33 | 7 328,38 |
| 05.1.07.09-0004 | 1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 выпуск 1) | шт. | 1480 | 7 491,67 | 7 947,15 |
| 05.1.07.09-0005 | 1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 выпуск 1) | шт. | 1700 | 7 491,67 | 7 947,19 |
| 05.1.07.09-0006 | 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м$^3$, расход арматуры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 выпуск 1) | шт. | 1295 | 10 342,44 | 10 971,22 |
| 05.1.07.09-0007 | 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м$^3$, расход арматуры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 выпуск 1) | шт. | 1420 | 9 963,87 | 10 569,64 |
| 05.1.07.09-0008 | 2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м$^3$, расход арматуры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 выпуск 1) | шт. | 1400 | 11 252,80 | 11 936,93 |
| 05.1.07.09-0009 | ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж) | шт. | 3000 | 15 245,97 | 15 847,62 |
| 05.1.07.09-0010 | ЛМ28-11 (2720х1050 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м$^3$, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж) | шт. | 1330 | 7 434,08 | 7 714,32 |
| 05.1.07.09-0011 | ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м$^3$, расход арматуры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2) | шт. | 1070 | 6 734,24 | 7 143,68 |
| 05.1.07.09-0012 | ЛМ 3к /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м$^3$, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1473 | 11 385,99 | 12 078,28 |
| 05.1.07.09-0013 | ЛМ 4к /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 9,49 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 925 | 7 815,12 | 8 290,29 |
| 05.1.07.09-0014 | ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 46,20 кг/ (серия ИИ-65) | шт. | 1650 | 8 159,41 | 8 485,79 |
| 05.1.07.09-0015 | ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 98,00 кг/ (серия ИИ-65) | шт. | 1975 | 10 997,78 | 11 413,13 |
| 05.1.07.09-0016 | ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м$^3$, расход арматуры 20,86 кг/ (серия 1.151-1 выпуск 1) | шт. | 1330 | 8 390,39 | 8 900,52 |
| 05.1.07.09-0017 | ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 27,89 кг/ (серия ИИ-04-7 выпуск 1) | шт. | 1025 | 7 338,53 | 7 784,70 |
| 05.1.07.09-0018 | ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 выпуск 1) | шт. | 1500 | 10 738,74 | 11 391,62 |
| 05.1.07.09-0019 | ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 111,21 кг/ (серия ИИ-04-7 выпуск 1) | шт. | 2200 | 15 626,97 | 16 577,10 |
| 05.1.07.09-0020 | ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м$^3$, расход арматуры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | шт. | 2850 | 22 094,83 | 23 438,22 |
| 05.1.07.09-0021 | с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 075,00 | 13 869,97 |
| 05.1.07.09-0022 | с чистой бетонной поверхностью ЛМ-9-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 17,85 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 975 | 5 592,23 | 6 388,54 |
| 05.1.07.09-0023 | с чистой бетонной поверхностью ЛМ-28-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,629 м$^3$, расход арматуры 25,18 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1575 | 7 367,84 | 8 417,03 |
| | Марши и площадки лестничные: | | | | |
| 05.1.07.09-0031 | 7ЛМ 1 /бетон В25 (М350), объем 1,162 м$^3$, расход арматуры 121,545 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2905 | 20 829,20 | 21 533,12 |
| 05.1.07.09-0032 | 7ЛМ 2 /бетон В25 (М350), объем 0,952 м$^3$, расход арматуры 66,98 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2380 | 17 064,88 | 17 641,60 |
| 05.1.07.09-0033 | 8ЛМ 1-1 /бетон В25 (М350), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 29,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1275 | 9 141,92 | 9 450,84 |
| 05.1.07.09-0034 | 8ЛМЧ-1 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 15,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1075 | 7 707,86 | 7 968,35 |
| | Марши лестничные железобетонные: | | | | |
| 05.1.07.09-0041 | под облицовку накладными проступями | м$^3$ | 2500 | 15 205,15 | 16 129,64 |
| 05.1.07.09-0042 | с чистой бетонной поверхностью | м$^3$ | 2500 | 12 120,10 | 12 856,96 |
| **Группа 05.1.07.10: Марши лестничные с полуплощадками (ГОСТ 9818-85)** | | | | | |
| | Лестничные марши: | | | | |
| 05.1.07.10-0001 | с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 63,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1250 | 10 589,62 | 10 884,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.10-0002 | с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 /бетон В25 (М350), расход арматуры 126,4 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 21 179,27 | 21 769,56 |
| 05.1.07.10-0003 | с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 59,88 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1250 | 10 538,71 | 10 832,83 |
| 05.1.07.10-0004 | с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 /бетон В25 (М350), расход арматуры 119,76 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 21 077,42 | 21 665,66 |
| 05.1.07.10-0005 | с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м$^3$, расход арматуры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | шт. | 2250 | 11 419,38 | 12 104,55 |
| 05.1.07.10-0006 | с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | шт. | 2300 | 11 673,14 | 12 373,51 |
| 05.1.07.10-0007 | с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | шт. | 2400 | 12 053,79 | 12 777,02 |
| 05.1.07.10-0008 | с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | шт. | 2500 | 12 688,20 | 13 449,50 |
| 05.1.07.10-0009 | с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м$^3$, расход арматуры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | шт. | 2500 | 12 754,98 | 13 520,28 |
| 05.1.07.10-0010 | с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м$^3$ (серия 1.151.1-6 выпуск 1) | м$^3$ | 2500 | 14 520,04 | 15 402,89 |
| 05.1.07.10-0011 | Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями | м$^3$ | 2500 | 17 275,12 | 18 325,46 |
| **Группа 05.1.07.11: Ограждения входов** | | | | | |
| | Ограждения балконов и входов: | | | | |
| 05.1.07.11-0001 | 7ОВ 15 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 16,271 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 225 | 1 766,61 | 1 825,01 |
| 05.1.07.11-0002 | 7ОВ 18 /бетон В25 (М350), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 17,402 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 525 | 4 122,17 | 4 258,37 |
| 05.1.07.11-0003 | 7ОВ 158л /бетон В25 (М350), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 26,998 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 600 | 4 711,01 | 4 866,74 |
| 05.1.07.11-0004 | 7ОВ 425л,п /бетон В25 (М350), объем 0,638 м$^3$, расход арматуры 59,888 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1595 | 12 523,51 | 12 937,37 |
| **Группа 05.1.07.12: Ограждения лоджий и балконов** | | | | | |
| | Ограждения балконов и входов: | | | | |
| 05.1.07.12-0001 | 7ОБ 41-2 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 127,713 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2000 | 15 703,43 | 16 222,37 |
| 05.1.07.12-0002 | 7ОБ 41 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 82,545 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2225 | 17 470,10 | 18 047,43 |
| 05.1.07.12-0003 | 7ОБ 55 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 111,369 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3150 | 24 732,93 | 25 550,21 |
| | Ограждения лоджий железобетонные: | | | | |
| 05.1.07.12-0011 | 8ОЛ 10 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м$^3$, расход арматуры 12,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 250 | 1 962,93 | 2 027,80 |
| 05.1.07.12-0012 | 8ОЛ 12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 12,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 275 | 2 159,24 | 2 230,57 |
| 05.1.07.12-0013 | 8ОЛ 12 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 12,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 275 | 2 159,24 | 2 230,57 |
| 05.1.07.12-0014 | 8ОЛ 12.21-1 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 21,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 475 | 3 729,54 | 3 852,80 |
| 05.1.07.12-0015 | 8ОЛ 12.21-2 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 21,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 475 | 3 729,54 | 3 852,80 |
| 05.1.07.12-0016 | 8ОЛ 12.28-1л /бетон В25 (М350), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 60,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 575 | 4 514,75 | 4 663,95 |
| 05.1.07.12-0017 | 8ОЛ 12.28 л,п /бетон В25 (М350), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 52,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 900 | 7 066,57 | 7 300,05 |
| 05.1.07.12-0018 | 8ОЛ 15л,п /бетон В25 (М350), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 17,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 425 | 3 336,97 | 3 447,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.12-0019 | 8ОЛ 16 /бетон В25 (М350), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 15,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 375 | 2 944,39 | 3 041,72 |
| 05.1.07.12-0020 | 8ОЛ 27 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 22,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 600 | 4 711,01 | 4 866,74 |
| 05.1.07.12-0021 | 8ОЛ 30.28-1л /бетон В25 (М350), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 94,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1900 | 14 918,28 | 15 411,23 |
| 05.1.07.12-0022 | 8ОЛ 30.28-1п /бетон В25 (М350), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 90,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1900 | 14 918,28 | 15 411,23 |
| 05.1.07.12-0023 | 8ОЛ 30.28-2 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 104,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1425 | 11 188,68 | 11 558,42 |
| 05.1.07.12-0024 | 8ОЛ 30.28-2Н /бетон В25 (М350), объем 0,58 м$^3$, расход арматуры 103,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1450 | 11 385,00 | 11 761,20 |
| 05.1.07.12-0025 | 8ОЛ 30.28-3л /бетон В25 (М350), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 102,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1375 | 10 796,11 | 11 152,90 |
| 05.1.07.12-0026 | 8ОЛ 30.28-3лн /бетон В25 (М350), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 101,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1400 | 10 992,42 | 11 355,63 |
| 05.1.07.12-0027 | 8ОЛ 30.28-3п /бетон В25 (М350), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 102,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1375 | 10 796,11 | 11 152,90 |
| 05.1.07.12-0028 | 8ОЛ 30.28-3пн /бетон В25 (М350), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 101,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1400 | 10 992,42 | 11 355,63 |
| 05.1.07.12-0029 | 8ОЛ 30.28 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 93,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1900 | 14 918,28 | 15 411,23 |
| 05.1.07.12-0030 | 8ОЛ 30л,п /бетон В25 (М350), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 24,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 675 | 5 299,90 | 5 475,04 |
| 05.1.07.12-0031 | 8ОЛ 51-1 /бетон В25 (М350), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 41,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 875 | 6 870,25 | 7 097,31 |
| 05.1.07.12-0032 | 8ОЛ 51 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 45,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1025 | 8 048,03 | 8 313,96 |
| 05.1.07.12-0033 | 8ОЛ 60.28-1 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 168,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1725 | 13 544,24 | 13 991,83 |
| 05.1.07.12-0034 | 8ОЛ 60.28-1Н /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 166,40 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1775 | 13 936,82 | 14 397,36 |
| 05.1.07.12-0035 | 8ОЛ 60.28 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м$^3$, расход арматуры 159,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3050 | 23 947,78 | 24 739,18 |
| 05.1.07.12-0036 | 8ОЛ 62-1 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 43,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1400 | 10 992,42 | 11 355,63 |
| 05.1.07.12-0037 | 8ОЛ 62 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 43,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1400 | 10 992,42 | 11 355,63 |
| 05.1.07.12-0038 | 8ОПБ 64 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 367,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7250 | 56 924,99 | 58 806,13 |
| | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий: | | | | |
| 05.1.07.12-0041 | ОЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,164 м$^3$, расход арматуры 46,18 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 261 | 8 276,71 | 9 117,62 |
| 05.1.07.12-0042 | ОЛ-2, ОЛ-2Н /бетон В15 (М200), объем 0,163 м$^3$, расход арматуры 46,51 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 320 | 8 276,71 | 9 117,62 |
| 05.1.07.12-0043 | ОЛ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м$^3$, расход арматуры 12,17 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 25 | 1 495,16 | 1 647,14 |
| 05.1.07.12-0044 | ОЛ-4, ОЛ-4Н /бетон В15 (М200), объем 0,214 м$^3$, расход арматуры 86,84 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 394 | 13 930,94 | 15 346,27 |
| 05.1.07.12-0045 | ОЛ-5, ОЛ-5ук /бетон В15 (М200), объем 0,022 м$^3$, расход арматуры 16,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 37 | 3 834,37 | 4 223,95 |
| 05.1.07.12-0046 | ОЛ-6, ОЛ-6Н /бетон В15 (М200), объем 0,164 м$^3$, расход арматуры 45,71 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 284 | 8 790,69 | 9 683,84 |
| 05.1.07.12-0047 | ОЛ-7, ОЛ-7Н /бетон В15 (М200), объем 0,03 м$^3$, расход арматуры 24,91 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 51 | 5 343,69 | 5 886,63 |
| 05.1.07.12-0048 | ОЛ-8 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м$^3$,расход арматуры 23,6 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 51 | 2 056,86 | 2 265,83 |
| 05.1.07.12-0049 | ОЛ-9Н /бетон В15 (М200), объем 0,045 м$^3$, расход арматуры 35,4 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 77 | 2 987,32 | 3 290,81 |
| 05.1.07.12-0050 | ЭЛ 1 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 31,12 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 672 | 3 542,63 | 3 682,32 |
| 05.1.07.12-0051 | ЭЛО 1 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 31,12 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 672 | 3 619,27 | 3 760,45 |
| 05.1.07.12-0052 | ЭОЛ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 36,25 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 900 | 5 909,97 | 6 120,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.12-0061 | Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий | м$^3$ | 2500 | 7 927,72 | 8 733,17 |
| 05.1.07.12-0062 | Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м$^3$, длиной до 3 м | м$^3$ | 2500 | 15 106,90 | 16 641,74 |
| 05.1.07.12-0063 | Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м$^3$ длиной до 3 м | м$^3$ | 2500 | 7 805,10 | 8 217,30 |
| | Экраны балконов, марки: | | | | |
| 05.1.07.12-0071 | ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 70,02 кг/ | шт. | 680 | 4 753,98 | 4 918,72 |
| 05.1.07.12-0072 | ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 70,02 кг/ | шт. | 530 | 4 740,70 | 4 889,79 |
| 05.1.07.12-0073 | ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,33 м$^3$, расход арматуры 70,02 кг/ | шт. | 825 | 5 079,80 | 5 265,89 |
| 05.1.07.12-0074 | ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 70,02 кг/ | шт. | 700 | 4 865,40 | 5 034,40 |
| 05.1.07.12-0075 | ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 70,02 кг/ | шт. | 700 | 4 893,77 | 5 063,32 |
| 05.1.07.12-0076 | ЭБ6сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 17,1 кг/ | шт. | 230 | 2 881,57 | 2 962,81 |
| 05.1.07.12-0077 | ЭБ7сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 17,1 кг/ | шт. | 230 | 2 881,57 | 2 962,81 |
| | **Группа 05.1.07.13: Панели оград** | | | | |
| | Панели оград: | | | | |
| 05.1.07.13-0001 | глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 25,6 кг / (серия 3.017-3) | шт. | 1177 | 3 785,53 | 3 977,07 |
| 05.1.07.13-0002 | глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 37 кг / (серия 3.017-3) | шт. | 1429 | 5 103,19 | 5 361,45 |
| 05.1.07.13-0003 | глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м$^3$ длиной более 3м | м$^3$ | 2101 | 10 002,06 | 10 508,20 |
| 05.1.07.13-0004 | глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м$^3$ длиной до 3 м | м$^3$ | 2101 | 10 002,06 | 10 508,20 |
| 05.1.07.13-0005 | глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1) | шт. | 1344,4 | 6 550,58 | 6 882,01 |
| 05.1.07.13-0006 | глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 31,6 кг / (серия 3.017-3) | шт. | 1429 | 5 254,32 | 5 520,17 |
| 05.1.07.13-0007 | глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 42,3 кг / (серия 3.017-3) | шт. | 1764,6 | 7 005,73 | 7 360,20 |
| 05.1.07.13-0008 | глухие рельефные П68к /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 44,26 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1) | шт. | 1403,6 | 5 824,18 | 6 653,50 |
| 05.1.07.13-0009 | железобетонные | м$^3$ | 2126 | 10 743,26 | 11 286,85 |
| 05.1.07.13-0010 | железобетонные глухие | м$^3$ | 2101 | 8 166,58 | 8 579,79 |
| 05.1.07.13-0011 | П5В /бетон В25 (М300), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1) | шт. | 1059 | 5 371,60 | 5 643,39 |
| 05.1.07.13-0012 | ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 41,42 кг/ | шт. | 1554,5 | 8 049,75 | 8 457,06 |
| 05.1.07.13-0013 | ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 45,84 кг/ | шт. | 967 | 5 590,00 | 5 872,89 |
| 05.1.07.13-0014 | рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 10 990,54 | 11 546,70 |
| 05.1.07.13-0015 | решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 21,7 кг / (серия 3.017-3) | шт. | 1009 | 3 168,38 | 3 328,69 |
| 05.1.07.13-0016 | решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 23 кг / (серия 3.017-3) | шт. | 1092,4 | 3 568,44 | 3 749,00 |
| 05.1.07.13-0017 | решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 11 517,00 | 12 099,75 |
| 05.1.07.13-0018 | цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 9 594,86 | 10 080,36 |
| 05.1.07.13-0019 | цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 4,96 кг / (серия 3.017-3) | шт. | 378 | 1 727,05 | 1 814,47 |
| 05.1.07.13-0020 | цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м$^3$, расход арматуры 3,66 кг / (серия 3.017-3) | шт. | 277 | 1 247,34 | 1 310,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Панели ограждения станков: | | | | |
| 05.1.07.13-0031 | решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м$^3$ и стоимостью закладных деталей | м$^3$ | 2101 | 13 637,22 | 14 327,26 |
| 05.1.07.13-0032 | сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 9 610,15 | 10 096,42 |
| 05.1.07.13-0033 | сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 9 939,00 | 10 441,90 |
| **Группа 05.1.07.14: Панели стеновые шахт лифтов** | | | | | |
| | Панели стеновые шахт лифтов: | | | | |
| 05.1.07.14-0001 | ПЛ-1-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 134,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1870 | 24 854,72 | 25 483,83 |
| 05.1.07.14-0002 | ПЛ-1-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 151,33 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2101 | 27 926,60 | 28 633,51 |
| 05.1.07.14-0003 | ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 120,27 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1870 | 23 963,65 | 24 574,96 |
| 05.1.07.14-0004 | ПЛ-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 135,13 кг/ (серия 1- 120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2101 | 26 925,40 | 27 612,27 |
| 05.1.07.14-0005 | ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 61,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 736 | 17 481,83 | 17 883,39 |
| 05.1.07.14-0006 | ПЛ-2 /бетон В15 (М200), расход арматуры 176,23 кг/ (серия 1- 120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2101 | 49 948,08 | 51 095,40 |
| 05.1.07.14-0007 | ПЛ-2А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 61,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 736 | 17 481,83 | 17 883,39 |
| 05.1.07.14-0008 | ПЛ-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 176,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2101 | 49 948,08 | 51 095,40 |
| 05.1.07.14-0009 | ПЛ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 80,04 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 1134 | 19 341,59 | 19 808,55 |
| 05.1.07.14-0010 | ПЛ-3 /бетон В15 (М200), расход арматуры 148,22 кг/ (серия 1- 120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2101 | 35 817,77 | 36 682,47 |
| **Группа 05.1.07.15: Парапеты** | | | | | |
| 05.1.07.15-0001 | Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т | м$^3$ | 2530 | 10 335,72 | 11 491,25 |
| 05.1.07.15-0002 | Парапеты массивные массой до 3,0 т | м$^3$ | 2530 | 7 417,13 | 8 246,36 |
| 05.1.07.15-0003 | Парапеты массивные массой свыше 3,0 т | м$^3$ | 2530 | 6 719,86 | 7 471,11 |
| **Группа 05.1.07.16: Плиты, панели карнизные** | | | | | |
| 05.1.07.16-0001 | Панели карнизные ПК 60.7-Л /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, выпуск 2-1) | шт. | 1240,4 | 13 692,72 | 15 083,95 |
| | Плита карнизная: | | | | |
| 05.1.07.16-0011 | АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м$^3$, расход арматуры 5,74 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 180 | 844,50 | 964,78 |
| 05.1.07.16-0012 | АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м$^3$, расход арматуры 6,44 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 215 | 989,75 | 1 130,68 |
| 05.1.07.16-0013 | АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м$^3$, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 240 | 2 107,00 | 2 317,70 |
| 05.1.07.16-0014 | АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м$^3$, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 225 | 1 008,63 | 1 152,23 |
| 05.1.07.16-0015 | АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м$^3$, расход арматуры 7,12 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 275 | 1 182,74 | 1 351,19 |
| 05.1.07.16-0016 | АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м$^3$, расход арматуры 7,71 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 300 | 1 248,39 | 1 426,15 |
| 05.1.07.16-0017 | АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м$^3$, расход арматуры 6,89 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 275 | 1 180,36 | 1 348,44 |
| 05.1.07.16-0018 | АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м$^3$, расход арматуры 7,79 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 325 | 1 391,38 | 1 589,55 |
| 05.1.07.16-0019 | АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м$^3$, расход арматуры 8,45 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 355 | 1 482,55 | 1 693,63 |
| 05.1.07.16-0020 | АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м$^3$, расход арматуры 7,46 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 300 | 1 311,54 | 1 498,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.16-0021 | АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 8,43 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 375 | 1 598,69 | 1 826,34 |
| 05.1.07.16-0022 | АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 9,2 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 425 | 1 749,29 | 1 998,37 |
| 05.1.07.16-0023 | АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м$^3$, расход арматуры 8,65 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 346 | 1 803,37 | 2 060,13 |
| 05.1.07.16-0024 | АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м$^3$, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 443 | 1 810,92 | 2 068,77 |
| 05.1.07.16-0025 | АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м$^3$, расход арматуры 9,2 кг/ (серия 1.138-3) | шт. | 511 | 1 818,53 | 2 077,47 |
| | Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м$^3$ толщиной: | | | | |
| 05.1.07.16-0031 | 35 см | м$^2$ | 858 | 2 923,20 | 3 220,21 |
| 05.1.07.16-0032 | 35 см (утепленные) | м$^2$ | 858 | 2 850,12 | 3 139,70 |
| 05.1.07.16-0041 | Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М200) с расходом арматуры до 63 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2530 | 19 250,00 | 21 175,00 |
| | **Группа 05.1.07.17: Плиты балконов** | | | | |
| | Плита балконная: | | | | |
| 05.1.07.17-0001 | (ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м$^2$, приведенной толщиной 12 см | м$^2$ | 300 | 1 392,30 | 1 533,71 |
| 05.1.07.17-0002 | БП 1лев /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м$^3$, расход арматуры 56,34 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1467 | 8 038,13 | 8 325,27 |
| 05.1.07.17-0003 | БП 1пр /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м$^3$, расход арматуры 56,34 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1467 | 8 038,13 | 8 325,27 |
| 05.1.07.17-0004 | ПБ1а /бетон В15 (М200), объем 0,382 м$^3$, расход арматуры 111,52 кг/ (ГОСТ 25697-83) | шт. | 2000 | 5 504,89 | 5 951,88 |
| 05.1.07.17-0005 | ПБ1сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 56,66 кг/ | шт. | 1500 | 7 248,42 | 7 522,59 |
| 05.1.07.17-0006 | ПБ2сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 58,19 кг/ | шт. | 1400 | 8 230,08 | 8 515,26 |
| 05.1.07.17-0007 | ПБ3сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 58,19 кг/ | шт. | 1400 | 8 230,08 | 8 515,26 |
| 05.1.07.17-0008 | ПБ4сн (5420х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 81,25 кг/ | шт. | 2200 | 11 539,95 | 11 960,22 |
| 05.1.07.17-0009 | ПБ36-6к л-п /бетон В15 (М200), объем 0,867 м$^3$, расход арматуры 126,17 кг/ ( ГОСТ 25697-83) | шт. | 2170 | 12 487,49 | 13 501,48 |
| 05.1.07.17-0010 | ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 30,99 кг / (серия 1.137-9 выпуск 1) | шт. | 1075 | 5 610,47 | 6 171,51 |
| 05.1.07.17-0011 | ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 36,48 кг / (серия 1.137-9 выпуск 1) | шт. | 1325 | 6 498,94 | 7 148,85 |
| 05.1.07.17-0012 | ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 47,09 кг / (серия 1.137-9 выпуск 1) | шт. | 1425 | 7 506,81 | 8 257,51 |
| 05.1.07.17-0013 | с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м$^2$, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий) | м$^2$ | 300 | 1 404,00 | 1 546,63 |
| 05.1.07.17-0021 | Плиты балконные ПБ28-5А /бетон В15 (М200), объем 0,342 м$^3$, расход арматуры 43,80 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64) | шт. | 855 | 3 731,23 | 4 110,37 |
| 05.1.07.17-0022 | Плиты балконные ПБ28-6А /бетон В15 (М200), объем 0,384 м$^3$, расход арматуры 45,20 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64) | шт. | 960 | 4 077,44 | 4 491,73 |
| 05.1.07.17-0023 | Плиты балконные ПБ32-5А /бетон В15 (М200), объем 0,392 м$^3$, расход арматуры 53,10 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64) | шт. | 980 | 4 163,91 | 4 586,94 |
| | Плиты балконов: | | | | |
| 05.1.07.17-0031 | 7ПБ 42-1 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 218,093 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2625 | 20 714,15 | 21 332,64 |
| 05.1.07.17-0032 | 7ПБ 42-1п /бетон В25 (М350), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры 219,25 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2250 | 17 755,00 | 18 285,12 |
| 05.1.07.17-0033 | 7ПБ 42-2-п /бетон В25 (М350), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 220,054 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2550 | 20 122,33 | 20 723,18 |
| 05.1.07.17-0034 | 7ПБ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м$^3$, расход арматуры 329,637 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5675 | 44 782,04 | 46 119,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.17-0035 | 7ПБ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 158,785 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4825 | 38 074,60 | 39 211,45 |
| 05.1.07.17-0036 | 7ПБ 60-4 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м$^3$, расход арматуры 236,218 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7800 | 61 550,62 | 63 388,46 |
| 05.1.07.17-0037 | 7ПБ 60-5 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м$^3$, расход арматуры 451,502 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6150 | 48 530,29 | 49 979,34 |
| 05.1.07.17-0038 | 7ПВ 20.17 /бетон В25 (М350), объем 0,292 м$^3$, расход арматуры 29 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 730 | 5 760,51 | 5 932,54 |
| 05.1.07.17-0039 | 7ПВ 30.21л /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 73,143 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2000 | 15 782,21 | 16 253,45 |
| 05.1.07.17-0040 | 7СЦ 1411 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 32,775 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1100 | 8 680,22 | 8 939,41 |
| 05.1.07.17-0041 | 7СЦ 1416-1 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 24,496 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 900 | 7 101,99 | 7 314,05 |
| 05.1.07.17-0042 | 7СЦ 1416-2 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 26,541 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 950 | 7 496,54 | 7 720,36 |
| 05.1.07.17-0043 | 7СЦ 1424 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 58,928 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2450 | 19 333,23 | 19 910,48 |
| 05.1.07.17-0044 | 7СЦ 1425 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 22,687 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 800 | 6 312,89 | 6 501,39 |
| 05.1.07.17-0045 | 7СЦ 1435 /бетон В25 (М350), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 32,237 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1275 | 10 061,14 | 10 361,52 |
| 05.1.07.17-0046 | 7СЦ 1456 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м$^3$, расход арматуры 121,197 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5900 | 46 557,55 | 47 947,71 |
| 05.1.07.17-0051 | Плиты железобетонные балконные | м$^3$ | 2500 | 12 262,68 | 13 508,55 |
| **Группа 05.1.07.18: Плиты заборные** | | | | | |
| | Плиты заборные: | | | | |
| 05.1.07.18-0001 | ПЗ 1-1/бетон В25(М350)/ объем 0,2 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 19,08 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 420 | 2 800,93 | 2 942,67 |
| 05.1.07.18-0002 | ПЗ 1,5-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,45 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 38,93 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 946 | 5 516,62 | 5 795,73 |
| 05.1.07.18-0003 | ПЗ 2-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,6 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 50,84 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 1261 | 7 570,02 | 7 953,04 |
| 05.1.07.18-0004 | ПЗ 2-1/бетон В25(М350)/ объем 0,4 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 34,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 840,4 | 4 851,92 | 5 097,45 |
| 05.1.07.18-0005 | ПЗ 3-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,9 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 76,26 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 1891 | 10 584,05 | 11 119,57 |
| 05.1.07.18-0006 | ПЗ 3-1/бетон В25(М350)/ объем 0,6 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 52,44 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 1261 | 7 773,35 | 8 166,69 |
| 05.1.07.18-0007 | ПЗ 3-2/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 101,68 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 2521 | 16 096,13 | 16 910,60 |
| 05.1.07.18-0008 | ПЗ 4-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м$^3$, расход арматуры А-I 37,7 кг А-III 98,5 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 2521 | 13 425,76 | 14 105,09 |
| 05.1.07.18-0009 | ПЗ 4-1/бетон В25(М350)/ объем 0,8 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 68,32 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 1681 | 10 459,34 | 10 988,58 |
| 05.1.07.18-0010 | ПЗ 4,3-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,29 м$^3$, расход арматуры А-I 1,42 кг А-III 146,3 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 2710,5 | 18 124,58 | 19 041,69 |
| 05.1.07.18-0011 | ПЗ 4,75-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,425 м$^3$, расход арматуры А-I 44,77 кг А-III 116,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 2994 | 15 910,28 | 16 715,35 |
| 05.1.07.18-0012 | ПЗ 5-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,5 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 125,50 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 3151,6 | 17 057,70 | 17 920,82 |
| 05.1.07.18-0013 | ПЗ 5-1/бетон В25(М350)/ объем 1,0 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 85,8 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 2101 | 13 384,70 | 14 061,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.18-0014 | ПЗ 5,75-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,73 м$^3$, расход арматуры А-I 54,2 кг А-III 141,59 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 3635 | 19 261,35 | 20 235,96 |
| 05.1.07.18-0015 | ПЗ 6-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,8 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 150,92 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 3782 | 20 006,42 | 21 018,76 |
| 05.1.07.18-0016 | ПЗ 6-1/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 103,28 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 2521 | 15 694,93 | 16 489,14 |
| 05.1.07.18-0017 | ПЗ 6-2/бетон В25(М350)/ объем 2,4 м$^3$, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 200,16 кг (типовой проект 3.503.1-79.2) | шт. | 5042,6 | 26 319,98 | 27 651,79 |
| **Группа 05.1.07.19: Плиты козырьков** | | | | | |
| 05.1.07.19-0001 | Плиты козырьков входа доборные ПКВ 1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1225 | 10 579,68 | 11 036,41 |
| 05.1.07.19-0002 | Плиты козырьков входа КВ 1 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 109,95 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1875 | 27 327,24 | 28 186,38 |
| 05.1.07.19-0003 | Плиты козырьков входа КВ 1и /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 109,95 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1865 | 27 336,33 | 28 193,94 |
| 05.1.07.19-0004 | Плиты козырьков над входами в дом КВ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 20,53 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1050 | 6 372,18 | 7 019,58 |
| | Плиты козырьков с большим парапетом: | | | | |
| 05.1.07.19-0011 | КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 61,17 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 2275 | 14 755,31 | 15 524,08 |
| 05.1.07.19-0012 | КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 70,51 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 2275 | 15 376,30 | 16 177,41 |
| | Плиты козырьков с малым парапетом: | | | | |
| 05.1.07.19-0021 | КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 45,78 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 1250 | 8 916,44 | 9 381,01 |
| 05.1.07.19-0022 | КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 64,31 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 1250 | 10 148,32 | 10 677,05 |
| 05.1.07.19-0023 | КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 64,57 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 1550 | 11 575,10 | 12 177,98 |
| 05.1.07.19-0024 | КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 87,72 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 1550 | 13 114,30 | 13 797,47 |
| | Плиты козырьков сплошные: | | | | |
| 05.1.07.19-0031 | КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2) | шт. | 750 | 6 615,44 | 7 287,60 |
| 05.1.07.19-0032 | КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 33,09 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 875 | 6 310,93 | 6 639,78 |
| 05.1.07.19-0033 | КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 48,23 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 875 | 7 317,44 | 7 698,81 |
| 05.1.07.19-0034 | КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2) | шт. | 1050 | 7 675,20 | 8 455,00 |
| 05.1.07.19-0035 | КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2) | шт. | 1500 | 10 068,14 | 11 091,08 |
| 05.1.07.19-0036 | КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 42,87 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 1170 | 8 370,54 | 8 806,61 |
| 05.1.07.19-0037 | КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 61,4 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 1170 | 10 501,00 | 11 048,28 |
| 05.1.07.19-0038 | КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 61,44 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 1470 | 11 014,74 | 11 588,51 |
| 05.1.07.19-0039 | КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 84,59 кг / (серия 1.238-1 выпуск 3) | шт. | 1470 | 12 553,74 | 13 207,80 |
| 05.1.07.19-0040 | плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 17 638,40 | 19 049,47 |
| **Группа 05.1.07.20: Плиты лестничные** | | | | | |
| | Плита лестничная: | | | | |
| 05.1.07.20-0001 | ПЛ58.34.3-1с /бетон В25 (М350), объем 2,0 м$^3$, расход арматуры 228,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 5000 | 24 325,92 | 25 243,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.20-0002 | ПЛ58.34.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,145 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 12 162,96 | 12 621,54 |
| 05.1.07.20-0003 | ПЛ58.34.3-2с /бетон В25 (М350), объем 1,855 м$^3$, расход арматуры 249,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4637,5 | 24 980,50 | 25 879,57 |
| 05.1.07.20-0004 | ПЛ58.34.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 134,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 13 466,59 | 13 951,26 |
| 05.1.07.20-0005 | ПЛ58.34.3-3с /бетон В25 (М350), объем 1,855 м$^3$, расход арматуры 258,72 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 4637,5 | 25 809,36 | 26 724,99 |
| 05.1.07.20-0006 | ПЛ58.34.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 139,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 13 913,40 | 14 407,00 |
| **Группа 05.1.07.21: Плиты лоджий** | | | | | |
| 05.1.07.21-0001 | Плиты железобетонные лоджий | м$^3$ | 2500 | 7 442,04 | 8 198,18 |
| | Плиты лоджий: | | | | |
| 05.1.07.21-0011 | 8ПЛ 32-1 /бетон В25 (М350), объем 0,713 м$^3$, расход арматуры 90,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1782,5 | 17 414,90 | 17 934,90 |
| 05.1.07.21-0012 | 8ПЛ 32-2 /бетон В25 (М350), объем 0,713 м$^3$, расход арматуры 90,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1782,5 | 17 414,90 | 17 934,90 |
| 05.1.07.21-0013 | 8ПЛ 32-3 /бетон В25 (М350), объем 0,713 м$^3$, расход арматуры 78,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1782,5 | 17 414,90 | 17 934,90 |
| 05.1.07.21-0014 | 8ПЛ 32-4 /бетон В25 (М350), объем 0,713 м$^3$, расход арматуры 78,53/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1782,5 | 17 414,90 | 17 934,90 |
| 05.1.07.21-0015 | 8ПЛ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 90,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 14 654,90 | 15 092,48 |
| 05.1.07.21-0016 | 8ПЛ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 90,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 14 654,90 | 15 092,48 |
| 05.1.07.21-0017 | 8ПЛ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 90,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1525 | 14 899,14 | 15 344,00 |
| 05.1.07.21-0018 | 8ПЛ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 90,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1525 | 14 899,14 | 15 344,00 |
| 05.1.07.21-0019 | 8ПЛ 34-3 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 76,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1775 | 17 341,64 | 17 859,41 |
| 05.1.07.21-0020 | 8ПЛ 34-4 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 76,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1775 | 17 341,64 | 17 859,41 |
| 05.1.07.21-0021 | 8ПЛ 37-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 169,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1750 | 17 097,39 | 17 607,88 |
| 05.1.07.21-0022 | 8ПЛ 37 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 166,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1700 | 16 608,90 | 17 104,82 |
| 05.1.07.21-0023 | 8ПЛ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 1,176 м$^3$, расход арматуры 237,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2940 | 28 723,60 | 29 581,24 |
| 05.1.07.21-0024 | 8ПЛ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 1,179 м$^3$, расход арматуры 156,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2947,5 | 28 796,92 | 29 656,80 |
| 05.1.07.21-0025 | 8ПЛ 62-2 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 184,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3375 | 32 973,56 | 33 958,13 |
| 05.1.07.21-0026 | 8ПЛ 62-3 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 184,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3375 | 32 973,56 | 33 958,13 |
| 05.1.07.21-0027 | 8ПЛ 62-4 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 184,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3375 | 32 973,56 | 33 958,13 |
| 05.1.07.21-0028 | 8ПЛ 62 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 184,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3375 | 32 973,56 | 33 958,13 |
| 05.1.07.21-0029 | 8ПЛ 2716 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 46,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1375 | 13 433,68 | 13 834,80 |
| 05.1.07.21-0030 | 8ПЛ 2916 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 51,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1425 | 13 922,17 | 14 337,86 |
| 05.1.07.21-0031 | 8ПЧЛ 32-1 /бетон В25 (М350), объем 0,625 м$^3$, расход арматуры 156,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1562,5 | 15 265,54 | 15 721,38 |
| 05.1.07.21-0032 | 8ПЧЛ 32-2 /бетон В25 (М350), объем 0,625 м$^3$, расход арматуры 156,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1562,5 | 15 265,54 | 15 721,38 |
| 05.1.07.21-0033 | 8ПЧЛ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 73,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3075 | 30 042,58 | 30 939,63 |
| 05.1.07.21-0034 | 8ПЧЛ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м$^3$, расход арматуры 73,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3075 | 30 042,58 | 30 939,63 |
| 05.1.07.21-0035 | 8ПЧЛ 60 /бетон В25 (М350), объем 1,17 м$^3$, расход арматуры 273,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2925 | 28 577,07 | 29 430,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.21-0036 | из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-211 /бетон В15 (М200), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 95,2 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2556 | 19 148,06 | 21 093,52 |
| 05.1.07.21-0037 | из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-211а, ПЛО-211а /бетон В15 (М200), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 114,06 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2430 | 20 037,72 | 22 073,53 |
| 05.1.07.21-0038 | из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-212 /бетон В15 (М200), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 89,17 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2376 | 17 265,95 | 19 020,13 |
| 05.1.07.21-0039 | из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-212а /бетон В15 (М200), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 104,52 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2250 | 20 037,72 | 22 073,53 |
| 05.1.07.21-0040 | из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-212в, ПЛ-212к /бетон В15 (М200), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 104,52 кг /(серия 2000-КП) | шт. | 2250 | 17 393,08 | 19 160,19 |
| 05.1.07.21-0041 | ИПЛ 30-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,685 м$^3$, расход арматуры 20,9 кг/ (ГОСТ 25697-83) | шт. | 1538 | 4 684,75 | 5 160,72 |
| 05.1.07.21-0042 | ИПЛ 39-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 31,56 кг/ (ГОСТ 25697-83) | шт. | 1714 | 6 893,11 | 7 593,47 |
| 05.1.07.21-0043 | ИПЛ 51-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,171 м$^3$, расход арматуры 49,58 кг/ (ГОСТ 25697-83) | шт. | 2250 | 9 897,50 | 10 903,11 |
| 05.1.07.21-0044 | ИПЛ 51-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,102 м$^3$, расход арматуры 63,19 кг/ (ГОСТ 25697-83) | шт. | 2120 | 9 140,68 | 10 069,36 |
| 05.1.07.21-0045 | ИПЛ 63-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,449 м$^3$, расход арматуры 90,01 кг/ (ГОСТ 25697-83) | шт. | 2890 | 12 234,17 | 13 477,13 |
| 05.1.07.21-0046 | ИПЛ 63-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,382 м$^3$, расход арматуры 106,58 кг/ (ГОСТ 25697-83) | шт. | 2660 | 12 057,57 | 13 282,57 |
| 05.1.07.21-0047 | ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02) | шт. | 1100 | 10 537,68 | 11 608,30 |
| 05.1.07.21-0048 | ПЛ1сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,933 м$^3$, расход арматуры 74,36 кг/ | шт. | 2330 | 10 369,32 | 10 801,13 |
| 05.1.07.21-0049 | ПЛ2сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м$^3$, расход арматуры 70,02 кг/ | шт. | 2290 | 10 472,28 | 10 902,32 |
| 05.1.07.21-0050 | ПЛ3сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м$^3$, расход арматуры 70,02 кг/ | шт. | 2290 | 10 472,28 | 10 902,32 |
| 05.1.07.21-0051 | ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1080 | 6 000,41 | 6 610,05 |
| 05.1.07.21-0052 | ПЛ-6 /бетон В15 (М200), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 37,22 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1310 | 7 347,00 | 8 093,41 |
| 05.1.07.21-0053 | ПЛ-10 /бетон В20 (М250), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 81,68 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2640 | 12 412,32 | 13 673,48 |
| 05.1.07.21-0054 | ПЛ 1м /бетон В22,5 (М300), объем 0,636 м$^3$, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1590 | 9 268,43 | 9 606,95 |
| 05.1.07.21-0055 | ПЛБ 1-2 /бетон В25 (М350), объем 0,766 м$^3$, расход арматуры 60,86 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1915 | 10 212,70 | 10 601,46 |
| 05.1.07.21-0056 | ПЛБ 1 /бетон В25 (М350), объем 0,706 м$^3$, расход арматуры 67,55 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1765 | 9 876,31 | 10 243,85 |
| 05.1.07.21-0057 | ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м$^3$, расход арматуры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 выпуск 1) | шт. | 2865 | 11 494,04 | 12 661,85 |
| 05.1.07.21-0058 | ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м$^3$, расход арматуры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 выпуск 1) | шт. | 2865 | 11 494,04 | 12 661,85 |
| 05.1.07.21-0059 | ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3) | шт. | 1975 | 6 334,38 | 6 628,28 |
| 05.1.07.21-0060 | ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3) | шт. | 1900 | 6 410,79 | 6 708,24 |
| 05.1.07.21-0061 | ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3) | шт. | 1900 | 6 410,79 | 6 708,24 |
| 05.1.07.21-0062 | ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3) | шт. | 2500 | 7 823,16 | 8 186,26 |
| 05.1.07.21-0063 | ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3) | шт. | 2350 | 7 987,81 | 8 358,44 |
| 05.1.07.21-0064 | ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3) | шт. | 2350 | 7 987,81 | 8 358,44 |
| | Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса): | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.21-0071 | 910 кг/м$^2$, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема) | м$^2$ | 330 | 1 598,49 | 1 826,07 |
| 05.1.07.21-0072 | 920 кг/м$^2$, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т | м$^2$ | 330 | 1 483,21 | 1 694,47 |
| | Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м$^2$, толщиной: | | | | |
| 05.1.07.21-0081 | 12 см, массой до 5 т | м$^2$ | 300 | 1 493,70 | 1 645,45 |
| 05.1.07.21-0082 | 14 см, массой от 5 до 15 т | м$^2$ | 350 | 1 588,45 | 1 749,85 |
| 05.1.07.21-0083 | 16 см, массой от 5 до 15 т | м$^2$ | 400 | 1 646,90 | 1 814,19 |
| 05.1.07.21-0084 | 20 см, массой от 5 до 15 т | м$^2$ | 500 | 3 044,41 | 3 353,62 |
| | **Группа 05.1.07.22: Плиты парапетные** | | | | |
| 05.1.07.22-0001 | Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2101 | 17 921,99 | 19 377,22 |
| | Плита парапетная: | | | | |
| 05.1.07.22-0011 | АП-1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,037 м$^3$, расход арматуры 1,69 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2) | шт. | 93 | 336,00 | 370,13 |
| 05.1.07.22-0012 | АП-1-6 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м$^3$, расход арматуры 2,02 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2) | шт. | 110 | 423,73 | 466,79 |
| 05.1.07.22-0013 | из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м$^3$ и более приведенной толщиной 8 см | м$^2$ | 196 | 862,65 | 985,49 |
| 05.1.07.22-0014 | плоская из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 23 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 248,00 | 11 707,36 |
| 05.1.07.22-0015 | ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02) | шт. | 1100 | 13 286,92 | 14 033,74 |
| 05.1.07.22-0016 | ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м$^3$, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) | шт. | 33 | 110,96 | 126,80 |
| 05.1.07.22-0017 | ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м$^3$, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) | шт. | 35 | 118,15 | 134,96 |
| 05.1.07.22-0018 | ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) | шт. | 53 | 168,75 | 192,81 |
| 05.1.07.22-0019 | ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м$^3$, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) | шт. | 60 | 177,10 | 202,31 |
| 05.1.07.22-0020 | ПП-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,014 м$^3$, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2) | шт. | 35 | 383,05 | 421,93 |
| 05.1.07.22-0021 | ПП-4, ПП-4а /бетон В15 (М200), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 10,93 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2) | шт. | 775 | 1 875,00 | 2 065,50 |
| 05.1.07.22-0022 | ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м$^3$, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) | шт. | 45 | 132,15 | 139,58 |
| 05.1.07.22-0023 | ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) | шт. | 53 | 164,13 | 187,45 |
| 05.1.07.22-0024 | ПП 13-5-т /бетон В15 (М200), объем 0,037 м$^3$, расход арматуры 1,51 кг/ (серия 1.238-1 выпуск 1,2) | шт. | 93 | 738,14 | 813,12 |
| 05.1.07.22-0025 | ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м$^3$, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1) | шт. | 118 | 327,64 | 346,03 |
| 05.1.07.22-0026 | ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м$^3$, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2) | шт. | 108 | 962,71 | 1 016,78 |
| 05.1.07.22-0027 | ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м$^3$, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) | шт. | 108 | 965,70 | 1 019,98 |
| 05.1.07.22-0028 | ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м$^3$, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) | шт. | 130 | 426,60 | 487,38 |
| 05.1.07.22-0029 | ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м$^3$, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2) | шт. | 71 | 286,66 | 302,74 |
| 05.1.07.22-0031 | Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2500 | 10 854,80 | 12 400,48 |
| | **Группа 05.1.07.23: Плиты перекрытий шахты лифта** | | | | |
| 05.1.07.23-0001 | Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м$^3$ ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м$^3$/ | шт. | 2800 | 16 971,67 | 18 668,84 |
| 05.1.07.23-0011 | Плиты перекрытия шахт железобетонные | м$^3$ | 2500 | 17 427,65 | 19 170,42 |
| | Плиты перекрытия шахты лифта: | | | | |
| 05.1.07.23-0021 | 7ПН 18.19-2 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 77,69 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1225 | 8 369,99 | 8 662,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.23-0022 | 7ПН 29.19-2 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м$^3$, расход арматуры 103,86 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1975 | 13 494,42 | 13 966,63 |
| 05.1.07.23-0023 | ПВ 40с-1Щ /бетон В25 (М350), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 63,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1650 | 11 273,85 | 11 668,31 |
| 05.1.07.23-0024 | ПВ 40сЩ /бетон В25 (М350), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 63,80 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1650 | 11 273,85 | 11 668,31 |
| 05.1.07.23-0025 | ПВГ 63с-1Щ /бетон В25 (М350), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 118,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2675 | 18 277,26 | 18 916,81 |
| 05.1.07.23-0026 | ПВГ 63сЩ /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 88,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2725 | 18 618,90 | 19 270,44 |
| 05.1.07.23-0027 | ПН 40с-1Щ /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 77,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1750 | 11 957,08 | 12 375,48 |
| 05.1.07.23-0028 | ПН 40сЩ /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 52,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1750 | 11 957,08 | 12 375,48 |
| 05.1.07.23-0029 | ПН 4819Щ /бетон В25 (М350), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 111,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2525 | 17 252,38 | 17 856,03 |
| 05.1.07.23-0030 | ПНГ 63с-1Щ /бетон В25 (М350), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 103,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2825 | 19 302,13 | 19 977,51 |
| 05.1.07.23-0031 | ПНГ 63сЩ /бетон В25 (М350), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 80,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2825 | 19 302,13 | 19 977,51 |
| **Группа 05.1.07.24: Плиты подоконные** | | | | | |
| | Доска индивидуальная подоконная: | | | | |
| 05.1.07.24-0001 | ИПД-1 /бетон В15 (М200), объем 0,0163 м$^3$, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 41 | 312,99 | 344,78 |
| 05.1.07.24-0002 | ИПД-2 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м$^3$, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 30 | 226,76 | 249,80 |
| 05.1.07.24-0003 | ИПД-4 /бетон В15 (М200), объем 0,007 м$^3$, расход арматуры 0,81 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 17,5 | 145,31 | 160,08 |
| 05.1.07.24-0004 | ИПД-5 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м$^3$, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 45 | 378,38 | 416,81 |
| 05.1.07.24-0005 | ИПД-6 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м$^3$, расход арматуры 1,38 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 30 | 221,70 | 244,21 |
| 05.1.07.24-0006 | ИПД-10 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м$^3$, расход арматуры 1,74 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 40 | 378,48 | 416,91 |
| | Плиты подоконные железобетонные: | | | | |
| 05.1.07.24-0011 | гладкие | м$^2$ | 110 | 631,63 | 695,82 |
| 05.1.07.24-0012 | на белом цементе | м$^3$ | 2500 | 14 167,88 | 15 607,33 |
| 05.1.07.24-0013 | на цементном или известковом вяжущем | м$^3$ | 2500 | 11 595,67 | 12 773,83 |
| 05.1.07.24-0014 | с мозаичным покрытием | м$^2$ | 110 | 650,00 | 709,40 |
| 05.1.07.24-0015 | с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м$^2$ | м$^2$ | 110 | 3 028,02 | 3 335,68 |
| | Плиты подоконные на цементном вяжущем: | | | | |
| 05.1.07.24-0021 | с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м$^2$ | м$^2$ | 95 | 1 678,24 | 1 848,75 |
| 05.1.07.24-0022 | с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м$^2$ | м$^2$ | 95 | 465,34 | 512,63 |
| 05.1.07.24-0023 | с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м$^2$ | м$^2$ | 95 | 630,54 | 694,64 |
| 05.1.07.24-0024 | с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м$^2$ | м$^2$ | 95 | 614,12 | 676,52 |
| | Плиты подоконные: | | | | |
| 05.1.07.24-0031 | ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м$^2$ /бетон В15 (М200), объем 0,016 м$^3$, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт. | 40 | 135,37 | 141,31 |
| 05.1.07.24-0032 | ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м$^2$ /бетон В15 (М200), объем 0,020 м$^3$, расход арматуры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт. | 50 | 178,13 | 185,87 |
| 05.1.07.24-0033 | ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м$^2$ /бетон В15 (М200), объем 0,023 м$^3$, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт. | 58 | 198,33 | 206,97 |
| 05.1.07.24-0034 | ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м$^2$ /бетон В15 (М200), объем 0,025 м$^3$, расход арматуры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт. | 63 | 222,50 | 232,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.24-0035 | ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м$^2$ /бетон В15 (М200), объем 0,030 м$^3$, расход арматуры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт. | 75 | 266,26 | 277,92 |
| 05.1.07.24-0036 | ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м$^2$ /бетон В15 (М200), объем 0,035 м$^3$, расход арматуры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт. | 87 | 305,95 | 319,36 |
| 05.1.07.24-0037 | ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м$^2$ /бетон В15 (М200), объем 0,039 м$^3$, расход арматуры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт. | 98 | 349,04 | 364,29 |
| 05.1.07.24-0038 | ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м$^2$ /бетон В15 (М200), объем 0,040 м$^3$, расход арматуры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт. | 100 | 384,68 | 401,48 |
| **Группа 05.1.07.25: Площадки лестничные (ГОСТ 9818-85)** | | | | | |
| | Лестничная площадка: | | | | |
| 05.1.07.25-0001 | 1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м$^3$, расход арматуры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5) | шт. | 2460 | 9 586,89 | 10 169,72 |
| 05.1.07.25-0002 | 2ЛП 22-12в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,423 м$^3$, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1060 | 5 873,52 | 6 230,65 |
| 05.1.07.25-0003 | 2ЛП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м$^3$, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1035 | 7 349,25 | 7 796,07 |
| 05.1.07.25-0004 | 2ЛП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м$^3$, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1030 | 7 788,68 | 8 123,63 |
| 05.1.07.25-0005 | 2ЛП 22.15в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1050 | 7 906,20 | 8 246,16 |
| 05.1.07.25-0006 | 2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м$^3$, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1170 | 6 883,00 | 7 178,93 |
| 05.1.07.25-0007 | 2ЛП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м$^3$, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1185 | 8 914,82 | 9 298,20 |
| 05.1.07.25-0008 | 2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м$^3$, расход арматуры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4) | шт. | 1095 | 8 554,57 | 9 074,69 |
| 05.1.07.25-0009 | 2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м$^3$, расход арматуры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1345 | 7 366,58 | 7 814,41 |
| 05.1.07.25-0010 | 2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м$^3$, расход арматуры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1405 | 9 636,77 | 10 222,71 |
| 05.1.07.25-0011 | 2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м$^3$, расход арматуры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 выпуск 1) | шт. | 1530 | 7 680,00 | 8 146,90 |
| 05.1.07.25-0012 | ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м$^3$, расход арматуры 74,54 кг/ (серия 86) | шт. | 1605 | 10 406,29 | 10 853,62 |
| 05.1.07.25-0013 | ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м$^3$, расход арматуры 72,54 кг/ (серия 86) | шт. | 1535 | 10 011,74 | 10 620,45 |
| 05.1.07.25-0014 | ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м$^3$, расход арматуры 74,54 кг/ (серия 86) | шт. | 1605 | 12 415,00 | 13 159,93 |
| 05.1.07.25-0015 | ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 74,28 кг/ (серия 86) | шт. | 1625 | 12 589,00 | 13 344,31 |
| 05.1.07.25-0016 | ЛП1сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 76,41 кг/ | шт. | 2020 | 11 947,45 | 12 393,70 |
| 05.1.07.25-0017 | ЛП2сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 76,41 кг/ | шт. | 2020 | 11 120,44 | 11 550,13 |
| 05.1.07.25-0018 | ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 5 кг/ (серия 1.450-1 выпуск 1) | шт. | 375 | 2 321,81 | 2 462,97 |
| 05.1.07.25-0019 | ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м$^3$, расход арматуры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а) | шт. | 640 | 4 320,64 | 4 583,38 |
| 05.1.07.25-0020 | ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 22,50 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а) | шт. | 780 | 5 265,10 | 5 585,26 |
| 05.1.07.25-0021 | ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 25,87 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а) | шт. | 855 | 5 280,83 | 5 601,94 |
| 05.1.07.25-0022 | ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 34,17 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а) | шт. | 1100 | 7 973,26 | 8 458,07 |
| 05.1.07.25-0023 | ЛП 30-17 /бетон В22,5 (М300), объем 0,518 м$^3$, расход арматуры 42,96 кг/ (ГОСТ 9818-85) | шт. | 1295 | 10 632,85 | 11 279,34 |
| 05.1.07.25-0024 | ЛП 30-23 /бетон В22,5 (М300), объем 0,648 м$^3$, расход арматуры 55,86 кг/ (ГОСТ 9818-85) | шт. | 1620 | 14 019,04 | 14 871,43 |
| 05.1.07.25-0025 | ЛП 30-223 и ЛП 30-223а /бетон В22,5 (М300), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 59,68 кг/ (ГОСТ 9818-85) | шт. | 1725 | 14 165,41 | 15 026,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.25-0026 | ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 400 | 2 526,19 | 2 634,87 |
| 05.1.07.25-0027 | ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м$^3$, расход арматуры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 500 | 3 079,37 | 3 211,75 |
| 05.1.07.25-0028 | ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 600 | 3 595,13 | 3 749,78 |
| 05.1.07.25-0029 | ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 600 | 3 618,55 | 3 774,13 |
| 05.1.07.25-0030 | ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 760 | 3 719,25 | 3 942,41 |
| 05.1.07.25-0031 | ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 780 | 4 566,85 | 4 763,18 |
| 05.1.07.25-0032 | ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 730 | 4 357,98 | 4 545,39 |
| 05.1.07.25-0033 | ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2) | шт. | 1440 | 8 917,50 | 9 459,66 |
| 05.1.07.25-0034 | ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м$^3$, расход арматуры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1) | шт. | 1100 | 8 588,93 | 9 111,15 |
| 05.1.07.25-0035 | ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м$^3$, расход арматуры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1) | шт. | 990 | 7 066,94 | 7 496,58 |
| 05.1.07.25-0036 | ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м$^3$, расход арматуры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1) | шт. | 1220 | 8 678,47 | 9 206,13 |
| 05.1.07.25-0037 | ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1) | шт. | 1150 | 8 746,76 | 9 278,55 |
| 05.1.07.25-0038 | ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м$^3$, расход арматуры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1) | шт. | 1100 | 7 138,00 | 7 571,94 |
| 05.1.07.25-0039 | ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м$^3$, расход арматуры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1) | шт. | 1260 | 8 975,79 | 9 521,50 |
| 05.1.07.25-0040 | ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м$^3$, расход арматуры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 выпуск 1) | шт. | 1200 | 8 774,10 | 9 307,55 |
| 05.1.07.25-0041 | Лестничная площадка ПЛ 75.70.7 /бетон В30 (М400), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 206 кг/ (серия 3.503-1.96) | шт. | 100 | 867,44 | 895,29 |
| | Лестничная площадка: | | | | |
| 05.1.07.25-0042 | с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м$^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 14 479,63 | 15 360,00 |
| 05.1.07.25-0043 | с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м$^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 580,66 | 14 406,34 |
| 05.1.07.25-0044 | с покрытием мозаичным слоем ЛПР 30-27"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,776 м$^3$, мозаичный слой на мраморе объем 0,159 м$^3$, расход арматуры 60,084 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2340 | 30 833,38 | 32 708,09 |
| 05.1.07.25-0045 | с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16к"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,567 м$^3$, мозаичный слой на мраморе объем 0,101 м$^3$, расход арматуры 61,05 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1670 | 24 734,10 | 26 237,90 |
| 05.1.07.25-0046 | с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16кв"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,576 м$^3$, мозаичный слой на мраморе объем 0,103 м$^3$, расход арматуры 63,57 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1720 | 24 876,42 | 26 388,91 |
| 05.1.07.25-0051 | Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом | м$^3$ | 2500 | 10 333,00 | 10 961,25 |
| | Марши и площадки лестничные: | | | | |
| 05.1.07.25-0061 | 7П 16.57-1 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 211,102 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4625 | 28 876,83 | 29 852,72 |
| 05.1.07.25-0062 | 7П 16.57 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 209,164 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4650 | 29 032,93 | 30 014,08 |
| 05.1.07.25-0063 | 7П 17.52 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м$^3$, расход арматуры 205,669 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4700 | 29 345,13 | 30 336,84 |
| 05.1.07.25-0064 | 7П 21.20 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 50,557 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1550 | 9 677,63 | 10 004,71 |
| 05.1.07.25-0065 | 7П 21.57-1 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 217,56 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5150 | 32 154,75 | 33 241,41 |
| 05.1.07.25-0066 | 7П 21.57 /бетон В25 (М350), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 209,627 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5050 | 31 530,39 | 32 595,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.25-0067 | 7П 22.42-3л /бетон В25 (М350), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 181,349 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4650 | 29 032,93 | 30 014,08 |
| 05.1.07.25-0068 | 7П 22.42-4п /бетон В25 (М350), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры 181,349 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4650 | 29 032,93 | 30 014,08 |
| 05.1.07.25-0069 | 7П 22.42-5л /бетон В25 (М350), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 183,287 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4625 | 28 876,83 | 29 852,72 |
| 05.1.07.25-0070 | 7П 24.52 /бетон В25 (М350), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 209,466 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6875 | 42 925,03 | 44 375,69 |
| 05.1.07.25-0071 | 7П 42.14-2 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м$^3$, расход арматуры 114,612 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 2500 | 15 609,12 | 16 136,62 |
| 05.1.07.25-0072 | 7П 54.18-1 /бетон В25 (М350), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 158,333 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3750 | 23 413,68 | 24 204,98 |
| 05.1.07.25-0073 | 7П 54.18 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 132,132 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5400 | 33 715,66 | 34 855,05 |
| 05.1.07.25-0074 | 8ЛП 1622 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 51,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1150 | 7 180,20 | 7 422,84 |
| 05.1.07.25-0075 | 8ЛП 1860-1 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 109,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5325 | 33 247,41 | 34 370,99 |
| 05.1.07.25-0076 | 8ЛП 1860-1э /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 109,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5400 | 33 715,66 | 34 855,05 |
| 05.1.07.25-0077 | 8ЛП 1860-2 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 110,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5400 | 33 715,66 | 34 855,05 |
| 05.1.07.25-0078 | 8ЛП 1860-3 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 114,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5275 | 32 935,21 | 34 048,23 |
| 05.1.07.25-0079 | 8ЛП 1860-4 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 114,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5325 | 33 247,41 | 34 370,99 |
| 05.1.07.25-0080 | 8ЛП 1860 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 108,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5400 | 33 715,66 | 34 855,05 |
| 05.1.07.25-0081 | 8ЛП 1942-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 84,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2700 | 16 857,83 | 17 427,55 |
| 05.1.07.25-0082 | 8ЛП 1942 /бетон В25 (М350), объем 1,11 м$^3$, расход арматуры 84,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2775 | 17 326,09 | 17 911,61 |
| 05.1.07.25-0083 | 8ЛП 1960-1 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 150,90 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4025 | 25 130,65 | 25 979,93 |
| 05.1.07.25-0084 | 8ЛП 1960-2 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 150,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3975 | 24 818,49 | 25 657,25 |
| 05.1.07.25-0085 | 8ЛП 1960-3 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 150,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4025 | 25 130,65 | 25 979,93 |
| 05.1.07.25-0086 | 8ЛП 1960-4 /бетон В25 (М350), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 150,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3975 | 24 818,49 | 25 657,25 |
| 05.1.07.25-0087 | 8ЛП 1960 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м$^3$, расход арматуры 151,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4025 | 25 130,65 | 25 979,93 |
| 05.1.07.25-0088 | 8ЛП 2212-1 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 31,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1225 | 7 648,46 | 7 906,95 |
| 05.1.07.25-0089 | 8ЛП 2214 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 35,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1050 | 6 555,80 | 6 777,38 |
| 05.1.07.25-0090 | 8ЛП 2226 /бетон В25 (М350), объем 0,81 м$^3$, расход арматуры 79,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2025 | 12 643,40 | 13 070,69 |
| 05.1.07.25-0091 | 8ЛП 2432 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 80 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3100 | 19 355,30 | 20 009,42 |
| 05.1.07.25-0092 | 8ЛП 2529 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 71,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2800 | 17 482,19 | 18 073,02 |
| 05.1.07.25-0093 | 8ЛП 2564 /бетон В25 (М350), объем 2,85 м$^3$, расход арматуры 204,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7125 | 44 485,95 | 45 989,38 |
| 05.1.07.25-0094 | 8ЛП 2629-1 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 76,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2900 | 18 106,54 | 18 718,43 |
| 05.1.07.25-0095 | 8ЛП 2629 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 73,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2850 | 17 794,39 | 18 395,77 |
| 05.1.07.25-0096 | 8ЛП 2632-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 104,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3200 | 19 979,66 | 20 654,89 |
| 05.1.07.25-0097 | 8ЛП 2632-2 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м$^3$, расход арматуры 105,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3250 | 20 291,86 | 20 977,64 |
| 05.1.07.25-0098 | 8ЛП 2664-1 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 214,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7250 | 45 266,40 | 46 796,20 |
| 05.1.07.25-0099 | 8ЛП 2664 /бетон В25 (М350), объем 2,88 м$^3$, расход арматуры 213,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 7200 | 44 954,25 | 46 473,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.25-0100 | 8ЛП 3714-1 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 104,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2175 | 13 579,91 | 14 038,87 |
| 05.1.07.25-0101 | 8ЛП 3714-2 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 107,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2300 | 14 360,36 | 14 845,68 |
| 05.1.07.25-0102 | 8ЛП 3714 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 107,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2300 | 14 360,36 | 14 845,68 |
| 05.1.07.25-0103 | 8ЛП 3716-2 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 108,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2400 | 14 984,76 | 15 491,15 |
| 05.1.07.25-0104 | 8ЛП 3716-3 /бетон В25 (М350), объем 0,94 м$^3$, расход арматуры 104,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2350 | 14 672,56 | 15 168,43 |
| 05.1.07.25-0105 | 8ЛП 3716 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м$^3$, расход арматуры 108,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2400 | 14 984,76 | 15 491,15 |
| 05.1.07.25-0106 | 8ЛП 3914 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 72,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 9 365,47 | 9 682,00 |
| 05.1.07.25-0107 | 8ЛП 4015 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 72,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2000 | 12 487,30 | 12 909,34 |
| 05.1.07.25-0108 | 8ЛП 4017 /бетон В25 (М350), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры 70,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2250 | 14 048,21 | 14 522,98 |
| 05.1.07.25-0109 | 8ЛП 4026 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м$^3$, расход арматуры 156,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3175 | 19 823,55 | 20 493,52 |
| 05.1.07.25-0110 | 8ЛП 4027-1 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м$^3$, расход арматуры 163,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3475 | 21 696,67 | 22 429,93 |
| 05.1.07.25-0111 | 8ЛП 4027-2 /бетон В25 (М350), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 120,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3750 | 23 413,68 | 24 204,98 |
| 05.1.07.25-0112 | 8ЛП 4027 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м$^3$, расход арматуры 162,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3475 | 21 696,67 | 22 429,93 |
| 05.1.07.25-0113 | 8ЛП 4028 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 129,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3900 | 24 350,19 | 25 173,10 |
| 05.1.07.25-0114 | 8ЛП 5716-1 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 91,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4075 | 25 442,85 | 26 302,68 |
| 05.1.07.25-0115 | 8ЛП 5716-2 /бетон В25 (М350), объем 1,69 м$^3$, расход арматуры 83,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4225 | 26 379,40 | 27 270,89 |
| 05.1.07.25-0116 | 8ЛП 5716-3 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 123,27 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2750 | 17 170,03 | 17 750,30 |
| 05.1.07.25-0117 | 8ЛП 5716-4 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 124,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2700 | 16 857,83 | 17 427,55 |
| 05.1.07.25-0118 | 8ЛП 7015 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры 152,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3600 | 22 477,12 | 23 236,75 |
| 05.1.07.25-0119 | 8ЛТн/9 бетон В25 (М350), объем 0,57 м$^3$, расход арматуры 39,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1425 | 8 897,17 | 9 197,88 |
| 05.1.07.25-0120 | 8ЛТн/10 бетон В25 (М350), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 40,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1575 | 9 833,73 | 10 166,07 |
| 05.1.07.25-0121 | 8ЛТн/11 бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 45,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1750 | 10 926,38 | 11 295,64 |
| 05.1.07.25-0122 | 8ЛТн/12 бетон В25 (М350), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 46,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1900 | 11 862,94 | 12 263,82 |
| 05.1.07.25-0123 | 8ЛТн/13 бетон В25 (М350), объем 0,83 м$^3$, расход арматуры 48,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2075 | 12 955,55 | 13 393,39 |
| 05.1.07.25-0124 | 8ЛТн/14 бетон В25 (М350), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 51,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2225 | 13 892,11 | 14 361,62 |
| 05.1.07.25-0125 | 8ЛТн/15 бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 52,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2375 | 14 828,66 | 15 329,79 |
| 05.1.07.25-0126 | 8ЛТн/16 бетон В25 (М350), объем 1,01 м$^3$, расход арматуры 55,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2525 | 15 765,17 | 16 297,92 |
| **Группа 05.1.07.26: Стенки лоджий** | | | | | |
| 05.1.07.26-0001 | Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м$^3$ длиной до 3 м | м$^3$ | 2101 | 7 226,16 | 7 960,34 |
| | Стенки лоджий: | | | | |
| 05.1.07.26-0011 | СЛ 12 /бетон В20 (М250), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 12,35 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 840,4 | 4 808,44 | 4 983,72 |
| 05.1.07.26-0012 | СЛ 12б /бетон В20 (М250), объем 0,315 м$^3$, расход арматуры 16,42 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 662 | 4 966,58 | 5 128,26 |
| 05.1.07.26-0013 | СЛ 12и /бетон В20 (М250), объем 0,305 м$^3$, расход арматуры 14,64 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 641 | 4 874,46 | 5 032,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.26-0014 | СЛ 13 /бетон В12,5 (М150), объем 0,337 м$^3$, расход арматуры 19,73 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 680 | 5 167,46 | 5 334,79 |
| 05.1.07.26-0015 | СЛ 13и /бетон В12,5 (М150), объем 0,326 м$^3$, расход арматуры 17,8 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 685 | 4 833,47 | 4 994,63 |
| 05.1.07.26-0016 | СЛ 14 /бетон В12,5 (М150), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 18,9 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1089,5 | 6 462,18 | 6 693,96 |
| 05.1.07.26-0017 | СЛ 14и /бетон В12,5 (М150), объем 0,50 м$^3$, расход арматуры 26,99 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1050,5 | 6 650,34 | 6 882,24 |
| 05.1.07.26-0018 | СЛ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 26,72 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 850,5 | 6 255,54 | 6 460,72 |
| 05.1.07.26-0019 | СЛ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 26,72 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 850,5 | 6 255,54 | 6 460,72 |
| 05.1.07.26-0020 | СЛ 16 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 27,65 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 824 | 5 245,86 | 5 428,31 |
| **Группа 05.1.07.27: Столбы оград** | | | | | |
| | Столбы оград: | | | | |
| 05.1.07.27-0001 | 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 7,6 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 100 | 798,07 | 879,18 |
| 05.1.07.27-0002 | 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 6,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 100 | 760,82 | 838,00 |
| 05.1.07.27-0003 | 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 13,5 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 100 | 1 113,06 | 1 226,14 |
| 05.1.07.27-0004 | 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 10,2 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 1 035,04 | 1 140,18 |
| 05.1.07.27-0005 | 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 9,0 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 971,01 | 1 069,70 |
| 05.1.07.27-0006 | 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 928,32 | 1 022,66 |
| 05.1.07.27-0007 | 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 17 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 1 398,00 | 1 540,05 |
| 05.1.07.27-0008 | 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 9,5 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 997,63 | 1 098,91 |
| 05.1.07.27-0009 | 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 8,8 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 960,29 | 1 057,89 |
| 05.1.07.27-0010 | 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 15,4 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 1 312,53 | 1 445,88 |
| 05.1.07.27-0011 | 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 11,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 1 125,70 | 1 240,05 |
| 05.1.07.27-0012 | 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 11,3 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 1 093,72 | 1 204,80 |
| 05.1.07.27-0013 | 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 10 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 130 | 1 024,33 | 1 128,38 |
| 05.1.07.27-0014 | 3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 12,4 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 250,59 | 1 377,66 |
| 05.1.07.27-0015 | 3С 30б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 10,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 170,57 | 1 289,52 |
| 05.1.07.27-0016 | 3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 9,7 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 106,45 | 1 218,87 |
| 05.1.07.27-0017 | 3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 15,3 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 405,37 | 1 548,18 |
| 05.1.07.27-0018 | 3С 30д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 12,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 277,29 | 1 407,12 |
| 05.1.07.27-0019 | 3С 30е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 11,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 181,20 | 1 301,24 |
| 05.1.07.27-0020 | 3С 30ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 10,3 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 138,51 | 1 254,19 |
| 05.1.07.27-0021 | 3С 30и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 12 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 229,16 | 1 354,06 |
| 05.1.07.27-0022 | 3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 19,1 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 608,19 | 1 771,59 |
| 05.1.07.27-0023 | 3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 11 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 175,84 | 1 295,29 |
| 05.1.07.27-0024 | 3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 14,1 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 341,25 | 1 477,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.27-0025 | 3С 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 16,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 490,75 | 1 642,26 |
| 05.1.07.27-0026 | 3С 30п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 12,8 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 271,94 | 1 401,19 |
| 05.1.07.27-0027 | 3С 30р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 11,5 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 202,46 | 1 324,59 |
| 05.1.07.27-0028 | 3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 13,4 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 150 | 1 304,00 | 1 436,43 |
| 05.1.07.27-0029 | С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м$^3$, расход арматуры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1) | шт. | 80 | 880,94 | 970,42 |
| 05.1.07.27-0030 | С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м$^3$, расход арматуры 7 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1) | шт. | 68 | 743,24 | 818,74 |
| 05.1.07.27-0031 | С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1) | шт. | 120 | 1 047,43 | 1 153,82 |
| 05.1.07.27-0032 | С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 выпуск 1) | шт. | 120 | 1 145,45 | 1 261,89 |
| **Группа 05.1.07.28: Ступени и проступи** | | | | | |
| 05.1.07.28-0001 | Блоки ступеней СЛ 75.35.7-1 /бетон В30 (М400), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 216 кг/ (серия 3.503-1.96) | шт. | 50 | 506,94 | 525,83 |
| | Проступи накладные: | | | | |
| 05.1.07.28-0011 | 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м$^3$, расход арматуры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 43 | 295,54 | 313,29 |
| 05.1.07.28-0012 | 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м$^3$, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 48 | 296,15 | 313,90 |
| 05.1.07.28-0013 | 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м$^3$, расход арматуры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 43 | 294,23 | 311,89 |
| 05.1.07.28-0014 | 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м$^3$, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 50 | 346,87 | 367,92 |
| 05.1.07.28-0015 | 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м$^3$, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 43 | 295,97 | 313,98 |
| 05.1.07.28-0016 | 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м$^3$, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 60 | 409,16 | 434,05 |
| 05.1.07.28-0017 | 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м$^3$, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 45 | 313,29 | 332,35 |
| 05.1.07.28-0018 | 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м$^3$, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 63 | 426,47 | 452,39 |
| 05.1.07.28-0019 | 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м$^3$, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 45 | 313,29 | 332,35 |
| 05.1.07.28-0020 | 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м$^3$, расход арматуры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 65 | 442,66 | 469,63 |
| 05.1.07.28-0021 | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м$^3$ ГОСТ 9818-85* | м$^3$ | 2500 | 14 615,70 | 15 492,73 |
| 05.1.07.28-0031 | Ступени железобетонные лестничные | м$^3$ | 2530 | 15 028,47 | 16 555,37 |
| | Ступени лестничные: | | | | |
| 05.1.07.28-0041 | ЛС 9-1 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 0,9 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 100 | 540,16 | 572,95 |
| 05.1.07.28-0042 | ЛС 9 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 100 | 509,45 | 540,49 |
| 05.1.07.28-0043 | ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 100 | 673,73 | 714,69 |
| 05.1.07.28-0044 | ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м$^3$, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 120 | 638,56 | 676,87 |
| 05.1.07.28-0045 | ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м$^3$, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 120 | 487,29 | 516,53 |
| 05.1.07.28-0046 | ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м$^3$, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 120 | 737,29 | 781,54 |
| 05.1.07.28-0047 | ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м$^3$, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 130 | 764,83 | 810,75 |
| 05.1.07.28-0048 | ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м$^3$, расход арматуры 1,99 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | шт. | 130 | 844,43 | 890,80 |
| 05.1.07.28-0049 | ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 37,55 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов) | м$^3$ | 2500 | 15 932,64 | 16 819,82 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.28-0050 | ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м$^3$, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 130 | 546,61 | 579,39 |
| 05.1.07.28-0051 | ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м$^3$, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 130 | 957,63 | 1 015,06 |
| 05.1.07.28-0052 | ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м$^3$, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 150 | 850,00 | 900,96 |
| 05.1.07.28-0053 | ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 150 | 610,17 | 646,74 |
| 05.1.07.28-0054 | ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м$^3$, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 170 | 923,73 | 1 017,59 |
| 05.1.07.28-0055 | ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м$^3$, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 170 | 656,78 | 696,17 |
| 05.1.07.28-0056 | ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м$^3$, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 180 | 953,39 | 1 050,22 |
| 05.1.07.28-0057 | ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м$^3$, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 180 | 881,36 | 970,89 |
| 05.1.07.28-0058 | ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м$^3$, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1) | шт. | 195 | 889,83 | 962,05 |
| 05.1.07.28-0059 | ЛС 23-1 /бетон В25 (М350), объум 0,1 м$^3$, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 250 | 1 423,07 | 1 509,60 |
| 05.1.07.28-0060 | ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м$^3$, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 250 | 1 406,26 | 1 491,76 |
| 05.1.07.28-0061 | ЛС 215 /бетон В15 (М200), объем 0,067 м$^3$, расход арматуры 1,83 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 167,5 | 1 289,79 | 1 368,20 |
| 05.1.07.28-0062 | ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м$^3$, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) | шт. | 68 | 541,92 | 563,91 |
| 05.1.07.28-0063 | ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) | шт. | 60 | 504,36 | 524,38 |
| 05.1.07.28-0064 | ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) | шт. | 87 | 474,64 | 498,49 |
| 05.1.07.28-0065 | ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м$^3$, расход арматуры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) | шт. | 100 | 545,39 | 572,80 |
| 05.1.07.28-0066 | ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м$^3$, расход арматуры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) | шт. | 115 | 604,13 | 635,19 |
| 05.1.07.28-0067 | ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м$^3$, расход арматуры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 110 | 710,23 | 782,45 |
| 05.1.07.28-0068 | ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м$^3$, расход арматуры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 121 | 801,37 | 882,80 |
| 05.1.07.28-0069 | ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м$^3$, расход арматуры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 123 | 788,58 | 868,68 |
| 05.1.07.28-0070 | ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м$^3$, расход арматуры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 133 | 879,72 | 969,11 |
| 05.1.07.28-0071 | ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м$^3$, расход арматуры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 77 | 532,20 | 586,32 |
| 05.1.07.28-0072 | ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м$^3$, расход арматуры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 83 | 562,16 | 619,27 |
| 05.1.07.28-0073 | ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м$^3$, расход арматуры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 87 | 595,44 | 655,95 |
| 05.1.07.28-0074 | ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м$^3$, расход арматуры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 92 | 625,49 | 689,07 |
| 05.1.07.28-0075 | ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м$^3$, расход арматуры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 85 | 784,35 | 864,03 |
| 05.1.07.28-0076 | ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м$^3$, расход арматуры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 107 | 804,02 | 852,24 |
| 05.1.07.28-0077 | ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м$^3$, расход арматуры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 117 | 990,27 | 1 090,86 |
| 05.1.07.28-0081 | Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м$^3$ (ГОСТ 8717.0- 84*; ГОСТ 8717.1-84) | м$^3$ | 2530 | 14 430,75 | 15 296,59 |
| 05.1.07.28-0082 | Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м | м | 112 | 1 147,06 | 1 216,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.07.28-0083 | Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м$^3$ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84) | м$^3$ | 2500 | 16 361,54 | 18 023,86 |
| **Группа 05.1.07.29: Тумбы под буфер кабины лифта** | | | | | |
| | Тумба под буфер кабины лифта: | | | | |
| 05.1.07.29-0001 | (Серии 1.189.1-9 выпуск 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м$^3$ ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м$^3$/ | шт. | 80 | 272,98 | 290,53 |
| 05.1.07.29-0002 | (Серии 1.189.1-9 выпуск 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м$^3$ ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м$^3$/ | шт. | 70 | 254,94 | 270,68 |
| 05.1.07.29-0003 | грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м$^3$ ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м$^3$/ | шт. | 80 | 272,98 | 290,53 |
| 05.1.07.29-0004 | грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м$^3$ ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м$^3$/ | шт. | 80 | 764,65 | 792,04 |
| **Группа 05.1.07.30: Шахты лифта** | | | | | |
| | Шахта лифта: | | | | |
| 05.1.07.30-0001 | грузового ШЛ4 (2770х2780х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 257,4 кг/ | шт. | 5200 | 35 256,47 | 38 838,50 |
| 05.1.07.30-0002 | грузового ШЛ5 (2770х1440х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 124,72 кг/ | шт. | 2900 | 22 708,73 | 25 015,86 |
| 05.1.07.30-0003 | грузового ШЛ6 (2770х930х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 101,7 кг/ | шт. | 2000 | 16 236,04 | 17 885,67 |
| 05.1.07.30-0004 | пассажирского ШЛ1 (1780х2780х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,702 м$^3$, расход арматуры 125,33 кг/ | шт. | 4300 | 27 651,60 | 30 461,01 |
| 05.1.07.30-0005 | пассажирского ШЛ2 (1780х1400х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,947 м$^3$, расход арматуры 38,94 кг/ | шт. | 2400 | 15 539,28 | 17 118,06 |
| 05.1.07.30-0006 | пассажирского ШЛ3 (1780х930х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,602 м$^3$, расход арматуры 43,623 кг/ | шт. | 1500 | 11 339,00 | 12 491,04 |
| **Группа 05.1.07.31: Экраны входов** | | | | | |
| 05.1.07.31-0001 | Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м$^3$, длиной до 3 м | м$^3$ | 2500 | 9 493,75 | 10 264,62 |
| 05.1.07.31-0002 | Экраны входов доборные ЭВ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,16 м$^3$, расход арматуры 53,12 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 2900 | 12 047,12 | 12 594,20 |
| 05.1.07.31-0003 | Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м$^3$, длиной до 3 м | м$^3$ | 2500 | 11 272,31 | 12 187,65 |
| **Группа 05.1.07.32: Элементы вентиляционных шахт** | | | | | |
| 05.1.07.32-0001 | Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м$^3$ В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м$^3$ бетона в плотном теле | м$^3$ в пл.т. | 1420 | 13 167,46 | 14 102,38 |
| 05.1.07.32-0011 | Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м$^3$ В 7,5 (М100) с расходом арматуры 31 кг/м$^3$ бетона в плотном теле | м$^3$ в пл.т. | 1420 | 14 282,83 | 15 442,59 |
| 05.1.07.32-0021 | Крышка выхода на кровлю КВВШ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 11,24 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 744 | 3 901,85 | 4 070,81 |
| 05.1.07.32-0031 | Оголовок вентиляционный Во-1к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 3,63 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 150 | 1 082,86 | 1 122,85 |
| 05.1.07.32-0041 | Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м$^3$ | м$^2$ | 175 | 766,32 | 844,15 |
| 05.1.07.32-0051 | Полублок вентиляционной шахты 0,5ВВШ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1032 | 7 825,22 | 8 107,89 |
| 05.1.07.32-0052 | Полублок выхода на крышу 0,5ВВШ 2 /бетон В20 (М250), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 37,22 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 672 | 9 947,52 | 10 228,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.1.07.33: Элементы объемные шахты лифта** | | | | | |
| | Элементы объемные шахты лифта: | | | | |
| 05.1.07.33-0001 | ШЛ 40с3В /бетон В25 (М350), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 23,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 575 | 3 351,86 | 3 468,44 |
| 05.1.07.33-0002 | ШЛ 40с9Б /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 47,76 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1750 | 10 201,36 | 10 556,11 |
| 05.1.07.33-0003 | ШЛ 40с12 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 61,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2300 | 13 407,53 | 13 873,79 |
| 05.1.07.33-0004 | ШЛ 40с14 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 67,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2750 | 16 030,74 | 16 588,23 |
| 05.1.07.33-0005 | ШЛ 40с28-1 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 130,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4975 | 29 001,03 | 30 009,57 |
| 05.1.07.33-0006 | ШЛ 40с28 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 130,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4975 | 29 001,03 | 30 009,57 |
| 05.1.07.33-0007 | ШЛ 40с30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 136,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5325 | 31 041,31 | 32 120,81 |
| 05.1.07.33-0008 | ШЛ 40с30 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 136,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 5325 | 31 041,31 | 32 120,81 |
| 05.1.07.33-0009 | ШЛГ 63с3В /бетон В25 (М350), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 25,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 725 | 4 226,29 | 4 373,28 |
| 05.1.07.33-0010 | ШЛГ 63с9Б /бетон В25 (М350), объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 51,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2225 | 12 970,34 | 13 421,39 |
| 05.1.07.33-0011 | ШЛГ 63с12 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м$^3$, расход арматуры 66,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2950 | 17 196,58 | 17 794,62 |
| 05.1.07.33-0012 | ШЛГ 63с14 /бетон В25 (М350), объем 1,39 м$^3$, расход арматуры 76,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3475 | 20 257,03 | 20 961,50 |
| 05.1.07.33-0013 | ШЛГ 63с14АЩ /бетон В25 (М350), объем 1,2 м$^3$, расход арматуры 77,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3000 | 17 488,05 | 18 096,22 |
| 05.1.07.33-0014 | ШЛГ 63с28-1 /бетон В25 (М350), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 156,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6250 | 36 433,45 | 37 700,44 |
| 05.1.07.33-0015 | ШЛГ 63с28 /бетон В25 (М350), объем 2,5 м$^3$, расход арматуры 156,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6250 | 36 433,45 | 37 700,44 |
| 05.1.07.33-0016 | ШЛГ 63с30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 162,70 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6725 | 39 202,43 | 40 565,76 |
| 05.1.07.33-0017 | ШЛГ 63с30 /бетон В25 (М350), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 162,70 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6725 | 39 202,43 | 40 565,76 |
| **Группа 05.1.07.34: Элементы конструктивные и архитектурно-строительные, не включенные в группы** | | | | | |
| 05.1.07.34-0001 | Косоур лестничный КЛ 495.210 /бетон В30 (М400), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 200 кг/ (серия 3.503-1.96) | шт. | 975 | 6 429,83 | 6 642,43 |
| 05.1.07.34-0011 | Стенки крыльца доборные СК 1 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 16,84 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 714 | 3 725,53 | 3 855,87 |
| **Раздел 05.1.08: Конструкции строительные прочие (23.61.12.190 ОКПД2 Конструкции сборные строительные железобетонные прочие)** | | | | | |
| **Группа 05.1.08.01: Блоки** | | | | | |
| 05.1.08.01-0001 | Блок междупутного лотка усиленный БМЛ 8-7 Б тип II, размер 1500х700х850 мм /бетон В22,5 (М300), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 16,4 кг/ (альбом инв. №984) | шт. | 800 | 8 221,50 | 9 392,24 |
| 05.1.08.01-0002 | Блок открылков К16п | шт. | 4580 | 36 107,46 | 37 245,29 |
| 05.1.08.01-0003 | Блок открылок БО 30-15 /бетон В25 (М350), обьем 0,9 м$^3$, расход арматуры 174 кг/ (чертеж) | шт. | 2250 | 11 503,39 | 11 937,67 |
| | Блоки (плиты): | | | | |
| 05.1.08.01-0011 | железобетонные лотков тоннельных обделок | м$^3$ | 2500 | 15 761,66 | 18 006,12 |
| 05.1.08.01-0012 | железобетонные перекрытий сборных тоннелей | м$^3$ | 2530 | 15 625,96 | 17 054,20 |
| 05.1.08.01-0021 | Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 245,00 | 14 565,01 |
| 05.1.08.01-0022 | Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ (для опор мостов и путепроводов) | м$^3$ | 2500 | 10 469,84 | 11 960,72 |
| 05.1.08.01-0023 | Блоки бетонные стенда | м$^3$ | 2530 | 4 822,16 | 5 592,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.01-0024 | Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м$^3$, объемом более 0,5 м$^3$ | м$^3$ | 1200 | 7 575,22 | 8 808,49 |
| 05.1.08.01-0025 | Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м$^3$, объемом до 0,5 м$^3$ | м$^3$ | 1200 | 8 409,46 | 9 778,50 |
| | Блоки железобетонные: | | | | |
| 05.1.08.01-0031 | анкерные | м$^3$ | 2500 | 8 250,00 | 9 593,10 |
| 05.1.08.01-0032 | бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 032,95 | 16 560,32 |
| | Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки: | | | | |
| 05.1.08.01-0041 | OD 5,65 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 188,87 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 63 800,00 | 72 885,14 |
| 05.1.08.01-0042 | OD 5,65 тип 1У из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 188,87 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 64 345,54 | 73 508,38 |
| 05.1.08.01-0043 | OD 6,0 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 133,82 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 49 813,19 | 56 906,60 |
| 05.1.08.01-0044 | OD 6,0 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 85,65 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 52 244,14 | 59 683,71 |
| 05.1.08.01-0045 | OD 9,7 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 158,65 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 41 229,48 | 47 100,55 |
| 05.1.08.01-0046 | OD 9,7 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 66,78 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 31 569,85 | 36 065,41 |
| 05.1.08.01-0047 | OD 10,3 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 75,23 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 39 692,93 | 45 345,21 |
| 05.1.08.01-0048 | OD 10,3 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 64,165 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 39 164,51 | 44 741,49 |
| 05.1.08.01-0049 | OD 10,3 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 140,80 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 41 207,72 | 47 075,71 |
| 05.1.08.01-0050 | OD 10,3 тип 4 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 197,6 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 41 204,86 | 47 072,44 |
| 05.1.08.01-0051 | OD 10,3 тип 5 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 71,60 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 28 601,94 | 32 674,86 |
| 05.1.08.01-0052 | OD 12,83 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 103,54 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 37 339,77 | 42 656,97 |
| 05.1.08.01-0053 | OD 12,83 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А- III 94,49 кг/м$^3$ (ТУ 5865-001-93646539-2010) | м$^3$ | 2500 | 35 417,44 | 40 460,87 |
| | Блоки железобетонные: | | | | |
| 05.1.08.01-0061 | контурные устоев и промежуточных опор | м$^3$ | 2500 | 14 392,82 | 15 855,12 |
| 05.1.08.01-0062 | лекальные под звенья круглых труб и лотков | м$^3$ | 2500 | 9 190,00 | 10 123,67 |
| 05.1.08.01-0063 | лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 7 955,57 | 8 763,87 |
| 05.1.08.01-0064 | лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 15 788,65 | 17 392,78 |
| 05.1.08.01-0065 | мягкого въезда | м$^3$ | 2500 | 14 891,91 | 16 404,96 |
| 05.1.08.01-0066 | мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ (для опор мостов и путепроводов) | м$^3$ | 2500 | 13 555,67 | 14 932,90 |
| 05.1.08.01-0067 | наружной обделки шахтных стволов и тоннелей | м$^3$ | 2500 | 15 711,83 | 17 308,17 |
| 05.1.08.01-0068 | насадок | м$^3$ | 2500 | 16 855,00 | 19 255,18 |
| 05.1.08.01-0069 | насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ (для опор мостов и путепроводов) | м$^3$ | 2500 | 14 086,31 | 15 517,39 |
| 05.1.08.01-0070 | насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 21 177,50 | 23 329,09 |
| 05.1.08.01-0071 | Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94) | м$^3$ | 2500 | 14 205,00 | 15 620,72 |
| | Блоки железобетонные: | | | | |
| 05.1.08.01-0072 | обделок цельносекционные | м$^3$ | 2500 | 12 648,50 | 13 933,65 |
| 05.1.08.01-0073 | объемные для канализационных и водосточных коллекторов | м$^3$ | 2530 | 17 348,63 | 19 819,08 |
| 05.1.08.01-0074 | оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков | м$^3$ | 2530 | 8 401,01 | 9 083,18 |
| 05.1.08.01-0075 | опорные | м$^3$ | 2530 | 5 298,41 | 5 728,66 |
| 05.1.08.01-0076 | Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94) | м$^3$ | 2500 | 15 385,92 | 16 919,36 |
| | Блоки железобетонные: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.01-0077 | подкладные | м$^3$ | 2530 | 7 347,52 | 7 944,13 |
| 05.1.08.01-0078 | подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 24 331,03 | 26 803,06 |
| 05.1.08.01-0079 | подферменников и прокладников, переходные плиты | м$^3$ | 2500 | 13 778,00 | 15 177,86 |
| 05.1.08.01-0080 | подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ (для опор мостов и путепроводов) | м$^3$ | 2500 | 10 291,67 | 11 022,42 |
| 05.1.08.01-0081 | полигональные сборные силосов и градирен | м$^3$ | 2500 | 15 674,14 | 17 906,13 |
| 05.1.08.01-0082 | с расходом арматуры 82 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2530 | 5 094,41 | 5 909,51 |
| 05.1.08.01-0083 | с чугунной лотковой плитой | м$^3$ | 2500 | 13 097,85 | 13 657,58 |
| 05.1.08.01-0084 | Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94) | м$^3$ | 2500 | 3 273,60 | 3 599,83 |
| | Блоки железобетонные: | | | | |
| 05.1.08.01-0085 | стеновые с консолями сборных обделок | м$^3$ | 2500 | 18 606,94 | 19 276,82 |
| 05.1.08.01-0086 | тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 24 331,03 | 26 803,06 |
| 05.1.08.01-0087 | тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов | м$^3$ | 2500 | 18 115,00 | 19 955,51 |
| 05.1.08.01-0088 | фундаментные | м$^3$ | 2530 | 7 098,00 | 7 746,79 |
| 05.1.08.01-0089 | шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 19 800,00 | 21 811,68 |
| 05.1.08.01-0090 | шкафных коробок (стенок) устоев | м$^3$ | 2500 | 17 557,12 | 19 340,91 |
| 05.1.08.01-0091 | шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ (для опор мостов и путепроводов) | м$^3$ | 2500 | 15 154,13 | 16 693,84 |
| 05.1.08.01-0101 | Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ (для опор мостов и путепроводов) | м$^3$ | 2500 | 11 682,07 | 12 846,90 |
| | Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков: | | | | |
| 05.1.08.01-0111 | Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м$^3$, расход арматуры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90) | шт. | 1850 | 9 060,68 | 9 796,38 |
| 05.1.08.01-0112 | Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м$^3$, расход арматуры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90) | шт. | 2680 | 11 470,54 | 12 401,93 |
| 05.1.08.01-0121 | Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2530 | 8 401,01 | 9 597,33 |
| | Блоки насадок: | | | | |
| 05.1.08.01-0131 | 1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 3130 | 26 471,67 | 30 241,25 |
| 05.1.08.01-0132 | 1БН 25-1-1(2) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры А-I 61,8 кг А-II 15,40 кг А-III 54,00 кг/ | шт. | 1950 | 16 518,33 | 18 870,54 |
| 05.1.08.01-0133 | 1БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры А-I 62,60 кг А-II 12,80 кг А-III 59,00 кг/ | шт. | 1950 | 10 932,50 | 12 489,24 |
| 05.1.08.01-0134 | 1БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры А-I 93,20 кг АII 19,60 кг А-III 86,20 кг/ | шт. | 3130 | 21 676,24 | 22 482,56 |
| 05.1.08.01-0135 | 2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 3130 | 43 022,56 | 49 149,01 |
| 05.1.08.01-0136 | 2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 5130 | 43 413,33 | 49 595,35 |
| 05.1.08.01-0137 | 2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 5130 | 45 652,40 | 52 153,26 |
| 05.1.08.01-0138 | 2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 7330 | 43 022,56 | 49 149,01 |
| 05.1.08.01-0139 | 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 7330 | 43 022,56 | 49 149,01 |
| 05.1.08.01-0140 | 2БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры А-I 84,60 кг А-II 13,80 кг А-III 78,80 кг/ | шт. | 3130 | 18 376,10 | 19 116,38 |
| 05.1.08.01-0141 | 2БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры А-I 130,40 кг А-II 19,40 кг А-III 93,60 кг/ | шт. | 4630 | 25 724,44 | 26 790,40 |
| 05.1.08.01-0142 | 2БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры А-I 135,40 кг А-II 20,00 кг А-III 100,200 кг/ | шт. | 5080 | 31 296,48 | 32 527,44 |
| 05.1.08.01-0143 | 2БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры А-I 127,40 кг А-II 16,60 кг А-III 106,40 кг/ | шт. | 5080 | 30 537,03 | 31 752,82 |
| 05.1.08.01-0144 | 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры А-I 202,80 кг А-II 29,200 кг А-III 140,40 кг/ | шт. | 7330 | 40 650,85 | 42 336,86 |
| 05.1.08.01-0145 | 2БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м$^3$, расход арматуры А-I 203,60 кг А-II 25,80 кг А-III 146,40 кг/ | шт. | 7330 | 44 846,55 | 46 616,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.01-0146 | 2БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м$^3$, расход арматуры А-I 209,20 кг А-II 29,80 кг А-III 151,80 кг/ | шт. | 8080 | 48 651,37 | 50 586,73 |
| 05.1.08.01-0147 | 2БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м$^3$, расход арматуры А-I 210,00 кг А-II 25,80 кг А-III 158,0 кг/ | шт. | 8080 | 48 350,26 | 50 279,58 |
| 05.1.08.01-0148 | 3БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м$^3$, расход арматуры А-I 95,8 кг А-II 22,90 кг А-III 83,00 кг/ | шт. | 10450 | 45 561,63 | 47 717,48 |
| 05.1.08.01-0149 | 3БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м$^3$, расход арматуры А-I 102,70 кг А-II 20,40 кг А-III 87,20 кг/ | шт. | 10450 | 45 700,13 | 47 858,74 |
| 05.1.08.01-0150 | 3БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м$^3$, расход арматуры А-I 112,80 кг А-II 24,50 кг А-III 84,60 кг/ | шт. | 11575 | 39 178,33 | 44 757,31 |
| 05.1.08.01-0151 | 3БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м$^3$, расход арматуры А-I 118,70 кг А-II 25,30 кг А-III 90,60 кг/ | шт. | 12725 | 52 967,18 | 60 509,72 |
| 05.1.08.01-0152 | 3БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м$^3$, расход арматуры А-I 119,50 кг А-II 19,80 кг А-III 94,800 кг/ | шт. | 12725 | 52 653,88 | 60 151,74 |
| 05.1.08.01-0153 | 3БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м$^3$, расход арматуры А-I 167,00 кг А-II 35,10 кг А-III 120,60 кг/ | шт. | 16000 | 70 367,93 | 73 680,99 |
| 05.1.08.01-0154 | 3БН 49-2-3 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м$^3$, расход арматуры А-I 164,80 кг А-II 32,60 кг А-III 124,80 кг/ | шт. | 16000 | 70 020,77 | 73 326,88 |
| 05.1.08.01-0155 | 3БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м$^3$, расход арматуры А-I 182,00 кг А-II 37,50 кг А-III 163,20 кг/ | шт. | 18250 | 80 960,45 | 84 753,31 |
| 05.1.08.01-0156 | 3БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м$^3$, расход арматуры А-I 197,00 кг А-II 35,00 кг А-III 167,20 кг/ | шт. | 18250 | 81 517,80 | 85 321,79 |
| 05.1.08.01-0157 | 3БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м$^3$, расход арматуры А-I 192,10 кг А-II 39,10 кг А-III 175,60 кг/ | шт. | 20125 | 88 336,75 | 92 500,43 |
| 05.1.08.01-0158 | 4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 4330 | 25 827,12 | 29 504,91 |
| 05.1.08.01-0159 | 4БН 25-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры А-I 67,20 кг А-III 65,60 кг/ | шт. | 2700 | 16 926,72 | 17 586,82 |
| 05.1.08.01-0160 | 4БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры А-I 68,00 кг А-III 70,80 кг/ | шт. | 2700 | 25 638,47 | 26 472,82 |
| 05.1.08.01-0161 | 4БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры А-I 111,20 кг А-III 102,60 кг/ | шт. | 4330 | 25 689,46 | 26 718,97 |
| 05.1.08.01-0162 | 5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 3130 | 20 415,05 | 23 322,15 |
| 05.1.08.01-0163 | 5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 213 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 3130 | 26 471,67 | 30 241,24 |
| 05.1.08.01-0164 | 5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 5130 | 47 311,57 | 54 048,72 |
| 05.1.08.01-0165 | 5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м$^3$, расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 5130 | 32 839,36 | 37 515,66 |
| 05.1.08.01-0166 | 5БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м$^3$, расход арматуры А-I 130,40 кг А-III 145,50 кг/ | шт. | 4630 | 30 188,46 | 31 343,67 |
| 05.1.08.01-0167 | 5БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры А-I 135,40 кг А-III 156,80 кг/ | шт. | 5080 | 32 405,53 | 33 658,68 |
| 05.1.08.01-0168 | 5БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м$^3$, расход арматуры А-I 127,40 кг А-III 163,20 кг/ | шт. | 5080 | 33 244,19 | 34 514,12 |
| 05.1.08.01-0169 | 5БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м$^3$, расход арматуры А-I 202,80 кг А-III 221,80 кг/ | шт. | 7330 | 46 991,53 | 48 804,41 |
| 05.1.08.01-0170 | 5БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м$^3$, расход арматуры А-I 203,60 кг А-III 229,60 кг/ | шт. | 7330 | 47 474,04 | 49 296,56 |
| 05.1.08.01-0171 | 5БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м$^3$, расход арматуры А-I 209,20 кг А-III 239,80 кг/ | шт. | 8080 | 50 783,69 | 52 761,68 |
| 05.1.08.01-0172 | 5БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м$^3$, расход арматуры А-I 210,00 кг А-III 247,60 кг/ | шт. | 8080 | 51 256,68 | 53 244,12 |
| 05.1.08.01-0173 | 6БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м$^3$, расход арматуры А-I 102,80 кг А-III 125,20 кг/ | шт. | 10950 | 46 483,67 | 53 102,95 |
| 05.1.08.01-0174 | 6БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м$^3$, расход арматуры А-I 102,20 кг А-III 133,00 кг/ | шт. | 10950 | 46 866,67 | 53 540,46 |
| 05.1.08.01-0175 | 6БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м$^3$, расход арматуры А-I 112,80 кг А-III 109,20 кг/ | шт. | 11575 | 48 107,40 | 54 957,87 |
| 05.1.08.01-0176 | 6БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м$^3$, расход арматуры А-I 119,50 кг А-III 121,60 кг/ | шт. | 12700 | 42 990,00 | 49 111,76 |
| 05.1.08.01-0177 | 6БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м$^3$, расход арматуры А-I 118,70 кг А-III 117,40 кг/ | шт. | 12700 | 52 463,66 | 59 934,47 |
| 05.1.08.01-0178 | 6БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,70 м$^3$, расход арматуры А-I 151,200 кг А-III 188,60 кг/ | шт. | 16750 | 70 642,24 | 80 701,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.01-0179 | 6БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м$^3$, расход арматуры А-I 182,00 кг А-III 163,20 кг/ | шт. | 18250 | 75 578,91 | 86 341,34 |
| 05.1.08.01-0180 | 6БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м$^3$, расход арматуры А-I 197,00 кг А-III 167,20 кг/ | шт. | 18250 | 76 546,21 | 87 446,37 |
| 05.1.08.01-0181 | 6БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м$^3$, расход арматуры А-I 192,10 кг А-III 175,600 кг/ | шт. | 20125 | 82 679,78 | 94 453,39 |
| 05.1.08.01-0182 | 6БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м$^3$, расход арматуры А-I 207,80 кг А-III 179,40 кг/ | шт. | 20125 | 78 742,42 | 89 955,36 |
| 05.1.08.01-0191 | Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений | м$^3$ | 2500 | 13 438,76 | 14 005,31 |
| 05.1.08.01-0192 | Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 10 422,72 | 11 162,72 |
| 05.1.08.01-0193 | Блоки подкрановых путей КД-2 /бетон В25 (М350), объем 0,628 м$^3$, расход арматуры 122,42 кг/ (ТУ 65.07-122-79) | шт. | 1570 | 13 832,20 | 15 801,93 |
| | Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты: | | | | |
| 05.1.08.01-0201 | П400.98.25ТА-III /бетон В30 (М400), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 выпуск 1-1) | шт. | 2125 | 14 200,56 | 15 353,65 |
| 05.1.08.01-0202 | П600.98.30ТА-III /бетон В30 (М400), объем 1,6 м$^3$, расход арматуры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 выпуск 1-1) | шт. | 4000 | 27 889,03 | 30 153,62 |
| 05.1.08.01-0203 | П800.98.40ТА-III /бетон В30 (М400), объем 2,9 м$^3$, расход арматуры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 выпуск 1-1) | шт. | 7250 | 48 934,25 | 52 907,72 |
| 05.1.08.01-0204 | ПТ200.75.15ТА-III /бетон В30 (М400), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 выпуск 1-1) | шт. | 550 | 3 712,30 | 4 013,72 |
| 05.1.08.01-0211 | Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные | м$^3$ | 2500 | 11 386,19 | 12 194,63 |
| 05.1.08.01-0212 | Блоки решетки железобетонные | м$^3$ | 2500 | 11 593,76 | 12 416,91 |
| 05.1.08.01-0213 | Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 243,43 | 12 041,70 |
| | Блоки шкафных коробок (стенок) устоев: | | | | |
| 05.1.08.01-0221 | БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м$^3$, расход арматуры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 300 | 2 337,98 | 2 575,51 |
| 05.1.08.01-0222 | БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м$^3$, расход арматуры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 300 | 2 337,98 | 2 575,51 |
| 05.1.08.01-0223 | БШ28-1-1/бетон В25 (М350), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры А-I 6,20 кг А-II 59,00 кг | шт. | 2280 | 11 479,74 | 11 924,72 |
| 05.1.08.01-0224 | БШ30-15/бетон В25 (М350), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры А-I 42,12 кг А-III 182,40 кг | шт. | 2250 | 18 367,04 | 18 946,91 |
| 05.1.08.01-0225 | БШ35-1-6/бетон В25 (М350), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры А-I 1,1 кг А-II 30,60 кг | шт. | 1275 | 8 348,34 | 8 635,73 |
| 05.1.08.01-0226 | БШ35-15/бетон В25 (М350), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 116,77 кг | шт. | 2100 | 16 691,99 | 17 224,22 |
| 05.1.08.01-0227 | БШ60-1-1/бетон В25 (М350), объем 1,20 м$^3$, расход арматуры А-I 42,00 кг А-III 158,00 кг | шт. | 3000 | 18 350,41 | 19 000,82 |
| 05.1.08.01-0228 | БШ60-1-15/бетон В25 (М350), объем 1,52 м$^3$, расход арматуры А-I 14,04 кг А-III 208,46 кг | шт. | 3800 | 27 941,27 | 28 859,07 |
| 05.1.08.01-0229 | БШ63-12/бетон В25 (М350), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 197,90 кг | шт. | 3150 | 22 386,30 | 23 131,56 |
| 05.1.08.01-0230 | БШС6х1,5-д/бетон В25 (М350), объем 1,8 м$^3$, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 258,00 кг | шт. | 4500 | 25 233,37 | 26 163,15 |
| 05.1.08.01-0231 | БШС60-12/бетон В25 (М350), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 194,20 кг | шт. | 3100 | 21 901,54 | 22 632,42 |
| 05.1.08.01-0232 | БШС63-5/бетон В25 (М350), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 97,46 кг | шт. | 1175 | 11 373,61 | 11 712,09 |
| 05.1.08.01-0233 | БШС63-9/бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 160,8 кг | шт. | 2425 | 18 487,30 | 19 086,14 |
| 05.1.08.01-0234 | БШС63-13/бетон В25 (М350), объем 1,44 м$^3$, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 220,50 кг | шт. | 3600 | 24 793,75 | 25 629,74 |
| 05.1.08.01-0235 | БШС63-15/бетон В25 (М350), объем 1,69 м$^3$, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 252,2 кг | шт. | 4225 | 28 130,07 | 29 091,83 |
| 05.1.08.01-0241 | Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м$^3$, расход арматуры 842,11 кг/ | шт. | 10380 | 268 228,82 | 292 744,92 |
| 05.1.08.01-0251 | Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 886,96 | 14 722,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.01-0252 | Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 726,48 | 15 681,13 |
| 05.1.08.01-0261 | Стенка портальная П12.18 | шт. | 3900 | 25 803,67 | 26 623,13 |
| **Группа 05.1.08.02: Камни бортовые железобетонные** | | | | | |
| 05.1.08.02-0001 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 130,43 | 13 486,63 |
| | Камни железобетонные бортовые: | | | | |
| 05.1.08.02-0011 | БЛ 300.32.68 /бетон В30 (М400), объем 0,421 м$^3$, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1050 | 3 517,63 | 3 669,67 |
| 05.1.08.02-0012 | БЛ 300.32.93 /бетон В30 (М400), объем 0,548 м$^3$, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1370 | 4 557,76 | 4 755,50 |
| 05.1.08.02-0013 | БЛ 300.32.118 /бетон В30 (М400), объем 0,676 м$^3$, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1600 | 5 612,17 | 5 848,92 |
| 05.1.08.02-0014 | БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м$^3$, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 160 | 811,34 | 910,30 |
| 05.1.08.02-0015 | БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м$^3$, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 320 | 1 540,00 | 1 712,18 |
| 05.1.08.02-0016 | БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м$^3$, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 380 | 1 781,22 | 1 907,67 |
| 05.1.08.02-0017 | БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м$^3$, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 580 | 2 758,13 | 2 953,94 |
| 05.1.08.02-0018 | БР 300.60.20 /бетон В30 (М400), объем 0,351 м$^3$, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 880 | 4 047,79 | 4 335,22 |
| 05.1.08.02-0019 | БУ 100-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,054 м$^3$, расход арматуры 1,8 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 135 | 878,51 | 940,89 |
| 05.1.08.02-0020 | БУ 150-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 4,7 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 200 | 1 244,00 | 1 332,32 |
| 05.1.08.02-0021 | БУ 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,161 м$^3$, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 402,5 | 1 317,88 | 1 375,54 |
| 05.1.08.02-0022 | БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м$^3$, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 470 | 1 517,71 | 1 584,66 |
| 05.1.08.02-0023 | БУП 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,136 м$^3$, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 340 | 1 151,09 | 1 200,52 |
| 05.1.08.02-0024 | БУП 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,163 м$^3$, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 407,5 | 1 353,95 | 1 412,75 |
| **Группа 05.1.08.03: Камни накрывные железобетонные** | | | | | |
| | Камни накрывные железобетонные: | | | | |
| 05.1.08.03-0001 | 7НК 109 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м$^3$, расход арматуры 24,861 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1325 | 10 796,35 | 11 115,34 |
| 05.1.08.03-0002 | 7НК 134л,п /бетон В25 (М350) объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 31,639 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1700 | 13 851,94 | 14 261,23 |
| 05.1.08.03-0003 | 7НК 153 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 30,366 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1750 | 14 259,34 | 14 680,69 |
| 05.1.08.03-0004 | 7НК 199 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 36,145 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1800 | 14 666,78 | 15 100,18 |
| 05.1.08.03-0005 | 7НК 309 /бетон В25 (М350) объем 1,55 м$^3$, расход арматуры 56,317 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 3875 | 31 574,26 | 32 507,20 |
| 05.1.08.03-0006 | 7НК 354 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м$^3$, расход арматуры 62,915 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4125 | 33 611,34 | 34 604,47 |
| 05.1.08.03-0007 | 7НК 404 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м$^3$, расход арматуры 70,283 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4750 | 38 703,92 | 39 847,54 |
| 05.1.08.03-0008 | 7НК 409л,п /бетон В25 (М350), объем 1,99 м$^3$, расход арматуры 67,145 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 4975 | 40 537,31 | 41 735,11 |
| 05.1.08.03-0009 | 7НК 410 /бетон В25 (М350), объем 2 м$^3$, расход арматуры 69,941 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5000 | 40 741,01 | 41 944,81 |
| 05.1.08.03-0010 | 7НК 453 /бетон В25 (М350), объем 2,11 м$^3$, расход арматуры 82,437 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5275 | 42 981,75 | 44 251,75 |
| 05.1.08.03-0011 | 7НК 459-1л /бетон В25 (М350), объем 2,16 м$^3$, расход арматуры 82,185 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5400 | 44 000,29 | 45 300,40 |
| 05.1.08.03-0012 | 7НК 459л,п /бетон В25 (М350), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 82,185 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5500 | 44 815,09 | 46 139,27 |
| 05.1.08.03-0013 | 7НК 494л,п /бетон В25 (М350), объем 2,31 м$^3$, расход арматуры 83,625 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 5775 | 47 055,83 | 48 446,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.03-0014 | 7НК 500 /бетон В25 (М350), объем 2,51 м$^3$, расход арматуры 85,612 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6275 | 51 129,96 | 52 640,74 |
| 05.1.08.03-0015 | 7НК 528 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 93,661 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 6075 | 49 500,32 | 50 962,92 |
| 05.1.08.03-0016 | 7НК 606 /бетон В25 (М350), объем 2,88 м$^3$, расход арматуры 105,005 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 7200 | 58 667,03 | 60 400,50 |
| 05.1.08.03-0017 | 8НК 12.8 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 22,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 950 | 7 604,94 | 7 830,94 |
| 05.1.08.03-0018 | 8НК 13.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 23,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1000 | 8 005,20 | 8 243,09 |
| 05.1.08.03-0019 | 8НК 16.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 31,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1125 | 9 005,89 | 9 273,52 |
| 05.1.08.03-0020 | 8НК 20.8 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 31,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1575 | 12 608,23 | 12 982,91 |
| 05.1.08.03-0021 | 8НК 21.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 28,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 12 007,84 | 12 364,72 |
| 05.1.08.03-0022 | 8НК 21.8-2 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 28,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 12 007,84 | 12 364,72 |
| 05.1.08.03-0023 | 8НК 21.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 36,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 12 007,84 | 12 364,72 |
| 05.1.08.03-0024 | 8НК 21.8-4 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м$^3$, расход арматуры 36,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1500 | 12 007,84 | 12 364,72 |
| 05.1.08.03-0025 | 8НК 25.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 38,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2000 | 16 010,44 | 16 486,25 |
| 05.1.08.03-0026 | 8НК 25.8-2 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 38,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2000 | 16 010,44 | 16 486,25 |
| 05.1.08.03-0027 | 8НК 25.14-1 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 52,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3700 | 29 619,32 | 30 499,56 |
| 05.1.08.03-0028 | 8НК 25.14-2 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 52,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3700 | 29 619,32 | 30 499,56 |
| 05.1.08.03-0029 | 8НК 29.8 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м$^3$, расход арматуры 42,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2100 | 16 810,96 | 17 310,59 |
| 05.1.08.03-0030 | 8НК 29.11-1 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 45,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2425 | 19 412,65 | 19 989,56 |
| 05.1.08.03-0031 | 8НК 29.11-2 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, расход арматуры 45,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2425 | 19 412,65 | 19 989,56 |
| 05.1.08.03-0032 | 8НК 30.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 44,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2375 | 19 012,39 | 19 577,42 |
| 05.1.08.03-0033 | 8НК 30.8-2 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 44,22 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2375 | 19 012,39 | 19 577,42 |
| 05.1.08.03-0034 | 8НК 33.8-1 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 48,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2450 | 19 612,78 | 20 195,62 |
| 05.1.08.03-0035 | 8НК 33.8-2 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м$^3$, расход арматуры 48,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2450 | 19 612,78 | 20 195,62 |
| 05.1.08.03-0036 | 8НК 34.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 46,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2725 | 21 814,21 | 22 462,52 |
| 05.1.08.03-0037 | 8НК 34.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 46,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2725 | 21 814,21 | 22 462,52 |
| 05.1.08.03-0038 | 8НК 34.8-3 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 49,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2725 | 21 814,21 | 22 462,52 |
| 05.1.08.03-0039 | 8НК 34.8-4 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 49,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2725 | 21 814,21 | 22 462,52 |
| 05.1.08.03-0040 | 8НК 34.8-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 45,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2375 | 19 012,39 | 19 577,42 |
| 05.1.08.03-0041 | 8НК 34.8-6 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м$^3$, расход арматуры 45,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2375 | 19 012,39 | 19 577,42 |
| 05.1.08.03-0042 | 8НК 34.8-7 /бетон В25 (М350), объем 1 м$^3$, расход арматуры 47,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2500 | 20 013,04 | 20 607,80 |
| 05.1.08.03-0043 | 8НК 34.8-8 /бетон В25 (М350), объем 1 м$^3$, расход арматуры 47,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2500 | 20 013,04 | 20 607,80 |
| 05.1.08.03-0044 | 8НК 35.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 48,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2750 | 22 014,34 | 22 668,58 |
| 05.1.08.03-0045 | 8НК 35.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 48,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2750 | 22 014,34 | 22 668,58 |
| 05.1.08.03-0046 | 8НК 36.8 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м$^3$, расход арматуры 50,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 2750 | 22 014,34 | 22 668,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.03-0047 | 8НК 45.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м$^3$, расход арматуры 62,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3675 | 29 419,19 | 30 293,51 |
| 05.1.08.03-0048 | 8НК 50.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 55,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3900 | 31 220,36 | 32 148,14 |
| 05.1.08.03-0049 | 8НК 50.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 55,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 3900 | 31 220,36 | 32 148,14 |
| 05.1.08.03-0050 | 8НК 54.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 71,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4200 | 33 621,92 | 34 621,10 |
| 05.1.08.03-0051 | 8НК 54.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 71,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4200 | 33 621,92 | 34 621,10 |
| 05.1.08.03-0052 | 8НК 58.8 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 77,37 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4475 | 35 823,35 | 36 887,96 |
| 05.1.08.03-0053 | 8НК 59.14 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 101,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6925 | 55 436,14 | 57 083,63 |
| 05.1.08.03-0054 | 8НК 64.8-1 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 85,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4825 | 38 625,17 | 39 773,03 |
| 05.1.08.03-0055 | 8НК 64.8-2 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м$^3$, расход арматуры 85,63 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 4825 | 38 625,17 | 39 773,03 |
| 05.1.08.03-0056 | 8НК 67.14 /бетон В25 (М350), объем 2,77 м$^3$, расход арматуры 104,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 6925 | 55 436,14 | 57 083,63 |
| **Группа 05.1.08.04: Оголовки (ГОСТ 32871-2014)** | | | | | |
| 05.1.08.04-0001 | Оголовки железобетонные с ныряющими стенками | м$^3$ | 2400 | 7 796,50 | 9 065,79 |
| 05.1.08.04-0002 | Оголовки железобетонные устьев | м$^3$ | 2400 | 7 973,86 | 9 271,99 |
| **Группа 05.1.08.05: Плиты для полов** | | | | | |
| Плиты площадью до 1 м$^2$ для полов гражданских и производственных зданий: | | | | | |
| 05.1.08.05-0001 | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм | м$^2$ | 76 | 313,25 | 329,09 |
| 05.1.08.05-0002 | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм | м$^2$ | 89 | 365,45 | 383,94 |
| 05.1.08.05-0003 | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм | м$^2$ | 100 | 417,64 | 438,78 |
| 05.1.08.05-0004 | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм | м$^2$ | 125 | 522,04 | 548,48 |
| 05.1.08.05-0005 | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм | м$^2$ | 76 | 257,78 | 270,82 |
| 05.1.08.05-0006 | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм | м$^2$ | 89 | 300,78 | 316,00 |
| 05.1.08.05-0007 | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм | м$^2$ | 100 | 352,55 | 370,39 |
| **Группа 05.1.08.06: Плиты для транспортного строительства** | | | | | |
| 05.1.08.06-0001 | Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений | м$^3$ | 2500 | 8 461,43 | 9 321,13 |
| 05.1.08.06-0011 | Плиты автопавильона ПЛ 15-25 /бетон В25 (М350), обьем 0,473 м$^3$, расход арматуры 153 кг/ (серия 503-05-11.85) | шт. | 1182,5 | 7 500,53 | 7 742,53 |
| 05.1.08.06-0012 | Плиты автопавильона ПП(ПФ) 51-19 /бетон В25 (М350), обьем 1,0 м$^3$, расход арматуры 261 кг/ (серия 503-05-11.85) | шт. | 2500 | 18 260,05 | 18 819,74 |
| 05.1.08.06-0013 | Плиты автопавильона ПС 16-25 /бетон В25 (М350), обьем 0,58 м$^3$, расход арматуры 96 кг/ (серия 503-05-11.85) | шт. | 1450 | 9 277,97 | 9 576,34 |
| 05.1.08.06-0014 | Плиты балластных корыт железобетонные | м$^3$ | 2530 | 14 083,38 | 15 514,25 |
| 05.1.08.06-0015 | Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 645,19 | 15 031,56 |
| 05.1.08.06-0016 | Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 24 467,00 | 26 952,85 |
| | Плиты дорожные: | | | | |
| 05.1.08.06-0021 | 1ДПШ12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 780 | 2 913,23 | 3 048,95 |
| 05.1.08.06-0022 | 1ДПШ13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 900 | 3 324,11 | 3 479,05 |
| 05.1.08.06-0023 | 1П18.15-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1030 | 4 352,71 | 4 555,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.06-0024 | 1П18.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1200 | 5 294,60 | 5 541,30 |
| 05.1.08.06-0025 | 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 2200 | 7 335,83 | 8 081,15 |
| 05.1.08.06-0026 | 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 2200 | 7 916,67 | 8 721,03 |
| 05.1.08.06-0027 | 1П35.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 2200 | 7 671,20 | 8 028,72 |
| 05.1.08.06-0028 | 1П35.28-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 4080 | 13 908,48 | 14 556,62 |
| 05.1.08.06-0029 | 1П60.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м$^3$, расход арматуры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 3650 | 13 096,74 | 13 707,12 |
| 05.1.08.06-0030 | 1П60.19-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 3900 | 13 810,51 | 14 454,08 |
| 05.1.08.06-0031 | 1П60.30-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м$^3$, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 6280 | 22 326,37 | 23 366,76 |
| 05.1.08.06-0032 | 1П60.35-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м$^3$, расход арматуры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 7330 | 25 653,41 | 26 848,90 |
| 05.1.08.06-0033 | 1П60.38-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м$^3$, расход арматуры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 7850 | 27 503,36 | 28 785,03 |
| 05.1.08.06-0034 | 1ПБ60.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м$^3$, расход арматуры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 4480 | 15 088,68 | 15 791,83 |
| 05.1.08.06-0035 | 1ПББ35.20-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 3380 | 11 726,76 | 12 273,16 |
| 05.1.08.06-0036 | 1ПББ55.20-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 4400 | 14 851,33 | 15 543,43 |
| 05.1.08.06-0037 | 1ППШ12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м$^3$, расход арматуры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 780 | 2 925,17 | 3 061,53 |
| 05.1.08.06-0038 | 1ППШ13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 900 | 3 336,06 | 3 491,54 |
| 05.1.08.06-0039 | 1ПТ35-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 2580 | 9 053,71 | 9 475,65 |
| 05.1.08.06-0040 | 1ПТ55-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 3350 | 12 299,29 | 12 872,45 |
| 05.1.08.06-0041 | 1ПШ12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м$^3$, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1580 | 5 666,51 | 5 930,58 |
| 05.1.08.06-0042 | 1ПШ13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1800 | 6 399,88 | 6 698,09 |
| 05.1.08.06-0043 | 1ПШД12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1650 | 5 897,34 | 6 172,07 |
| 05.1.08.06-0044 | 1ПШД13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1900 | 6 707,59 | 7 020,14 |
| 05.1.08.06-0045 | 1ПШП12-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1680 | 5 974,28 | 6 252,63 |
| 05.1.08.06-0046 | 1ПШП13-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1930 | 6 784,59 | 7 100,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.06-0047 | 2П18.15-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1030 | 3 849,38 | 4 028,80 |
| 05.1.08.06-0048 | 2П18.18-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 1200 | 4 666,06 | 4 883,51 |
| 05.1.08.06-0049 | 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84) | шт. | 2200 | 6 865,00 | 7 562,50 |
| 05.1.08.06-0050 | 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 2200 | 6 175,50 | 6 793,08 |
| 05.1.08.06-0051 | 2П35.18-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 2200 | 6 733,45 | 7 047,22 |
| 05.1.08.06-0052 | 2П35.28-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 4080 | 13 296,66 | 13 916,34 |
| 05.1.08.06-0053 | 2П60.18-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м$^3$, расход арматуры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 3650 | 12 450,46 | 13 030,63 |
| 05.1.08.06-0054 | 2П60.30-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м$^3$, расход арматуры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 6280 | 21 236,81 | 22 226,38 |
| 05.1.08.06-0055 | 2П60.35-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м$^3$, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 7330 | 23 303,04 | 24 388,98 |
| 05.1.08.06-0056 | 2ПТ35-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м$^2$/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 2580 | 8 667,09 | 9 071,03 |
| 05.1.08.06-0057 | 2ПТ55-30А-IV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м$^2$/ (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 3350 | 11 796,27 | 12 346,01 |
| 05.1.08.06-0058 | ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м$^3$, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2100 | 6 219,92 | 6 509,79 |
| 05.1.08.06-0059 | ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 108,45 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2475 | 6 998,53 | 7 324,62 |
| 05.1.08.06-0060 | ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 выпуск 1) | шт. | 1350 | 4 090,40 | 4 281,13 |
| 05.1.08.06-0061 | ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 выпуск 1) | шт. | 2000 | 6 175,83 | 6 803,28 |
| 05.1.08.06-0062 | ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503-17 выпуск 1) | шт. | 2000 | 5 830,80 | 6 423,23 |
| 05.1.08.06-0063 | ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 выпуск 1) | шт. | 4200 | 16 877,62 | 17 903,77 |
| 05.1.08.06-0064 | ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42) | шт. | 4200 | 16 453,14 | 17 453,49 |
| 05.1.08.06-0065 | ПДП-10 /бетон В22,5, объем 0,89 м$^3$, расход арматуры 27,1 кг/ | шт. | 2230 | 13 159,83 | 13 773,35 |
| 05.1.08.06-0066 | ПДПВ 24-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,486 м$^3$, расход арматуры 37,1 кг/ (ТУ 66-16-73-97) | шт. | 1215 | 7 121,40 | 7 453,38 |
| 05.1.08.06-0067 | ПДПВ 29-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м$^3$, расход арматуры 45,90 кг/ (ТУ 66-16-73-97) | шт. | 1468 | 8 641,07 | 9 043,94 |
| 05.1.08.06-0068 | ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ) | шт. | 1250 | 4 154,92 | 4 577,07 |
| 05.1.08.06-0071 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог | м$^3$ | 2500 | 7 017,99 | 7 719,79 |
| 05.1.08.06-0072 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог | м$^3$ | 2500 | 8 546,10 | 9 414,39 |
| 05.1.08.06-0073 | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей | м$^3$ | 2500 | 10 825,28 | 11 925,10 |
| 05.1.08.06-0074 | Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами | м$^3$ | 2500 | 8 207,26 | 9 041,13 |
| 05.1.08.06-0075 | Плиты железобетонные покрытий аэродромов | м$^3$ | 2530 | 8 754,35 | 9 643,76 |
| 05.1.08.06-0076 | Плиты железобетонные покрытия территорий портов | м$^3$ | 2500 | 7 529,46 | 8 294,42 |
| 05.1.08.06-0077 | Плиты железобетонные проезжей части | м$^3$ | 2530 | 11 955,34 | 13 170,05 |
| | Плиты покрытия для: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.06-0081 | аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м$^3$, расход арматуры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91) | шт. | 4200 | 16 966,88 | 17 998,45 |
| 05.1.08.06-0082 | временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84 | м$^3$ | 2500 | 8 521,65 | 9 387,44 |
| 05.1.08.06-0083 | лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84) | м$^3$ | 2500 | 8 521,65 | 9 387,44 |
| 05.1.08.06-0084 | лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85) | шт. | 900 | 3 419,16 | 3 627,05 |
| 05.1.08.06-0085 | лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85) | шт. | 1100 | 3 851,34 | 4 085,51 |
| 05.1.08.06-0086 | постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая А-IV) 80 кг/м$^3$, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84 | м$^3$ | 2500 | 8 886,82 | 9 789,74 |
| 05.1.08.06-0087 | постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая А-IV) 60 кг/м$^3$, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84 | м$^3$ | 2500 | 9 037,35 | 9 955,56 |
| 05.1.08.06-0091 | Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 12 168,50 | 13 404,83 |
| 05.1.08.06-0092 | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей | м$^3$ | 2530 | 17 649,43 | 19 442,56 |
| **Группа 05.1.08.07: Плиты опорные железобетонные** | | | | | |
| | Плиты опорные: | | | | |
| 05.1.08.07-0001 | для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м$^3$, объемом до 0,1 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 13 107,36 | 14 171,68 |
| 05.1.08.07-0002 | ОП 4.4-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 1,61 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 50 | 324,19 | 350,53 |
| 05.1.08.07-0003 | ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11) | шт. | 50 | 754,14 | 829,56 |
| 05.1.08.07-0004 | ОП 5.2-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,017 м$^3$, расход арматуры 1,49 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 50 | 274,33 | 296,61 |
| 05.1.08.07-0005 | ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11) | шт. | 50 | 232,48 | 255,72 |
| 05.1.08.07-0006 | ОП 5.4-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,027 м$^3$, расход арматуры 2,02 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 70 | 422,32 | 456,61 |
| 05.1.08.07-0007 | ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м$^3$, расход арматуры 2 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11) | шт. | 70 | 1 018,13 | 1 119,94 |
| 05.1.08.07-0008 | ОП 6.2-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,035 м$^3$, расход арматуры 1,82 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 90 | 479,40 | 518,31 |
| 05.1.08.07-0009 | ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м$^3$, расход арматуры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11) | шт. | 90 | 348,78 | 383,63 |
| 05.1.08.07-0010 | ОП 6.4-А-III /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 2,50 кг / (серия 1.225-2 выпуск 12) | шт. | 140 | 743,30 | 803,65 |
| 05.1.08.07-0011 | ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м$^3$, расход арматуры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11) | шт. | 140 | 530,10 | 583,12 |
| 05.1.08.07-0012 | ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 800 | 2 515,55 | 2 719,83 |
| **Группа 05.1.08.08: Плиты подкладные железобетонные** | | | | | |
| | Плиты подкладные: | | | | |
| 05.1.08.08-0001 | железобетонные | м$^3$ | 2530 | 5 507,80 | 6 067,35 |
| 05.1.08.08-0002 | железобетонные ПП1-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 118 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5) | м$^3$ | 2500 | 17 118,94 | 17 794,73 |
| 05.1.08.08-0003 | и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м$^3$, объемом до 0,1 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 23 127,00 | 25 476,63 |
| 05.1.08.08-0004 | ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м$^3$, расход арматуры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 50 | 283,58 | 312,40 |
| 05.1.08.08-0005 | ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м$^3$, расход арматуры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 75 | 409,75 | 451,37 |
| 05.1.08.08-0006 | ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м$^3$, расход арматуры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 90 | 418,66 | 461,18 |
| 05.1.08.08-0007 | ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 125 | 688,87 | 758,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.08-0008 | ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м$^3$, расход арматуры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 150 | 823,95 | 907,70 |
| 05.1.08.08-0009 | ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 180 | 963,48 | 1 061,39 |
| 05.1.08.08-0010 | ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 210 | 1 147,80 | 1 264,44 |
| 05.1.08.08-0011 | ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 240 | 1 291,84 | 1 423,08 |
| 05.1.08.08-0012 | ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м$^3$, расход арматуры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 275 | 1 557,54 | 1 715,80 |
| 05.1.08.08-0013 | ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м$^3$, расход арматуры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 460 | 1 841,18 | 2 028,26 |
| 05.1.08.08-0014 | ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт. | 540 | 2 124,76 | 2 340,66 |
| **Группа 05.1.08.09: Подушки опорные** | | | | | |
| | Опорные подушки: | | | | |
| 05.1.08.09-0001 | ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м$^3$, расход арматуры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 10 | 149,12 | 164,00 |
| 05.1.08.09-0002 | ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м$^3$, расход арматуры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 10 | 185,28 | 203,78 |
| 05.1.08.09-0003 | ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м$^3$, расход арматуры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 40 | 466,88 | 513,58 |
| 05.1.08.09-0004 | ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 90 | 560,79 | 616,85 |
| 05.1.08.09-0005 | ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 130 | 687,91 | 743,80 |
| 05.1.08.09-0006 | ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м$^3$, расход арматуры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 180 | 1 051,47 | 1 136,86 |
| 05.1.08.09-0007 | ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м$^3$, расход арматуры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 230 | 1 556,36 | 1 682,75 |
| 05.1.08.09-0008 | ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м$^3$, расход арматуры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 650 | 3 222,70 | 3 484,34 |
| 05.1.08.09-0009 | ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 1130 | 5 524,38 | 5 972,98 |
| **Группа 05.1.08.10: Полурамы и рамы** | | | | | |
| 05.1.08.10-0001 | Полурамы железобетонные | м$^3$ | 2500 | 15 462,00 | 16 717,52 |
| | Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом: | | | | |
| 05.1.08.10-0011 | 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 133,00 | 10 955,81 |
| 05.1.08.10-0012 | 12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 200,45 | 11 028,73 |
| 05.1.08.10-0013 | 12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 390,44 | 11 234,19 |
| 05.1.08.10-0014 | 18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 200,45 | 11 028,73 |
| 05.1.08.10-0015 | 18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 494,70 | 11 346,84 |
| 05.1.08.10-0016 | 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 126,85 | 10 949,21 |
| 05.1.08.10-0017 | 21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 145,31 | 10 969,10 |
| 05.1.08.10-0018 | 21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 439,49 | 11 287,20 |
| 05.1.08.10-0019 | 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м$^2$ | м$^3$ | 2500 | 10 016,56 | 10 829,89 |
| 05.1.08.10-0021 | Рамы железобетонные | м$^3$ | 2500 | 16 756,18 | 18 116,80 |
| **Группа 05.1.08.11: Стенки откосные водопропускных прямоугольных труб (ГОСТ 32871-2014)** | | | | | |
| | Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб: | | | | |
| 05.1.08.11-0001 | Ст-5 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,31 м$^3$, расход арматуры 133,414 кг/ (серия 3.501.1-179.94) | шт. | 5800 | 45 588,14 | 48 824,92 |
| 05.1.08.11-0002 | Ст-7 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 1,612 м$^3$, расход арматуры 87,598 кг/ (серия 3.501.1-179.94) | шт. | 4030 | 31 812,71 | 34 071,39 |
| 05.1.08.11-0003 | Ст-8 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,83 м$^3$, расход арматуры 240,696 кг/ (серия 3.501.1-179.94) | шт. | 7075 | 55 849,15 | 59 814,43 |
| **Группа 05.1.08.12: Шпунты** | | | | | |
| 05.1.08.12-0001 | Шпунт железобетонный | м$^3$ | 2500 | 10 700,62 | 11 242,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.12-0002 | Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем | $м^3$ | 2500 | 13 301,35 | 13 974,39 |
| 05.1.08.12-0003 | Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных | $м^3$ | 2530 | 30 508,47 | 32 052,19 |
| **Группа 05.1.08.13: Электроблоки, электропанели** | | | | | |
| 05.1.08.13-0001 | Электроблоки 7ЭБ 25.4-02 /бетон В25 (М350), объем 0,94 $м^3$, расход арматуры 32,175 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1975 | 22 221,56 | 22 820,39 |
| 05.1.08.13-0002 | Электроблоки 7ЭБ 25.4-03 /бетон В25 (М350), объем 0,94 $м^3$, расход арматуры 32,175 кг/ (серия И-155БН) | шт. | 1975 | 22 221,56 | 22 820,39 |
| 05.1.08.13-0011 | Электроблоки, электропанели 8ЭБ 25-4-02 /бетон В25 (М350), объем 0,83 $м^3$, расход арматуры 59,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1744 | 19 621,19 | 20 149,94 |
| 05.1.08.13-0012 | Электроблоки, электропанели 8ЭБ 25-4-03 /бетон В25 (М350), объем 0,83 $м^3$, расход арматуры 59,01кг/ (серия И-155Мм, Мк) | шт. | 1744 | 19 621,19 | 20 149,94 |
| 05.1.08.13-0021 | Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/$м^3$ бетона в плотном теле | $м^2$ | 353 | 1 582,38 | 1 743,13 |
| | Электропанели, марки: | | | | |
| 05.1.08.13-0031 | Э-1 (3160х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/$м^3$ /бетон В15 (М200), объем 1,34 $м^3$, расход арматуры 29,22 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2118 | 12 371,09 | 13 627,99 |
| 05.1.08.13-0032 | Э-2 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/$м^3$ /бетон В15 (М200), объем 1,542 $м^3$, расход армтуры 35,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2363 | 14 232,00 | 15 677,94 |
| 05.1.08.13-0033 | Э-3, ЭО-3 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/$м^3$ /бетон В15 (М200), объем 1,108 $м^3$, расход арматуры 44,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1715 | 11 839,32 | 13 042,16 |
| 05.1.08.13-0034 | Э-100 (2660х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/$м^3$ /бетон В15 (М200), объем 1,112 $м^3$, расход арматуры 18,03 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1697,5 | 9 578,86 | 10 552,08 |
| 05.1.08.13-0035 | ЭП1сн (3440х2650х180 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 $м^3$, расход арматуры 68,54 кг/ | шт. | 2521 | 13 216,46 | 14 559,26 |
| 05.1.08.13-0036 | ЭП2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 $м^3$, расход арматуры 68,54 кг/ | шт. | 2521 | 13 216,46 | 14 559,26 |
| 05.1.08.13-0037 | ЭП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,80 $м^3$, расход арматуры 44,0 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1681 | 14 638,01 | 15 062,14 |
| 05.1.08.13-0038 | ЭП 1и /бетон В15 (М200), объем 0,85 $м^3$, расход арматуры 45,4 кг/ (серия 121-013/1СПР) | шт. | 1764,6 | 14 842,47 | 15 277,29 |
| **Группа 05.1.08.14: Конструкции, не включенные в группы** | | | | | |
| 05.1.08.14-0001 | Башмаки железобетонные | $м^3$ | 2500 | 6 267,41 | 6 776,30 |
| 05.1.08.14-0011 | Грузы железобетонные балластные | $м^3$ | 2500 | 5 182,95 | 5 603,79 |
| 05.1.08.14-0021 | Доборы железобетонные | $м^3$ | 2530 | 9 367,42 | 10 128,08 |
| 05.1.08.14-0031 | Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т | $м^3$ | 2530 | 11 135,76 | 12 039,99 |
| 05.1.08.14-0041 | Канал железобетонные лотковый с консолью | $м^3$ | 2500 | 10 180,87 | 11 007,54 |
| 05.1.08.14-0051 | Кормушки, объемом более 0,1 $м^3$ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 7 033,65 | 7 533,06 |
| 05.1.08.14-0052 | Кормушки, объемом до 0,1 $м^3$ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 7 834,99 | 8 391,31 |
| 05.1.08.14-0061 | Мачты светофоров железобетонные центрифугированные | $м^3$ | 2500 | 20 653,06 | 22 119,42 |
| 05.1.08.14-0071 | Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/$м^3$ | $м^3$ | 2500 | 7 965,56 | 8 531,15 |
| 05.1.08.14-0081 | Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий | $м^3$ | 2500 | 7 965,00 | 8 611,77 |
| 05.1.08.14-0091 | Подпятники железобетонные | $м^3$ | 2500 | 6 293,36 | 6 675,98 |
| 05.1.08.14-0101 | Своды каналов теплотрасс железобетонные | $м^3$ | 2500 | 14 393,79 | 15 856,19 |
| 05.1.08.14-0111 | Складки сборные железобетонные | $м^3$ | 2500 | 18 613,97 | 20 125,41 |
| | Стаканы железобетонные для крепления: | | | | |
| 05.1.08.14-0121 | дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 $м^3$ | $м^3$ | 2500 | 9 344,04 | 9 816,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1.08.14-0122 | дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 11 605,54 | 12 192,83 |
| 05.1.08.14-0131 | Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий | м$^3$ | 2500 | 8 501,22 | 9 191,54 |
| 05.1.08.14-0141 | Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300 | м$^3$ | 2500 | 5 221,34 | 5 485,55 |
| | Траверсы и вставки: | | | | |
| 05.1.08.14-0151 | эстакад объемом более 0,5 м$^3$ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 6 389,06 | 6 712,36 |
| 05.1.08.14-0152 | эстакад объемом до 0,5 м$^3$ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м$^3$ | м$^3$ | 2500 | 6 389,06 | 6 712,36 |
| 05.1.08.14-0161 | Тройники железобетонные лотковых оросительных систем | м$^3$ | 2500 | 11 203,45 | 11 770,32 |
| 05.1.08.14-0171 | Упоры анкерные массой до 2,0 т | м$^3$ | 2500 | 6 714,95 | 7 054,75 |
| 05.1.08.14-0172 | Упоры анкерные массой свыше 2,0 т | м$^3$ | 2500 | 12 663,33 | 13 304,13 |
| 05.1.08.14-0181 | Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м$^3$ и более | м$^3$ | 2500 | 10 873,23 | 11 423,41 |

## Часть 05.2: Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня (23.61.11 ОКПД2 Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня)

## Раздел 05.2.01: Блоки силикатные (23.61.11.140 ОКПД2 Блоки силикатные)

### Группа 05.2.01.01: Блоки силикатные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: | | | | |
| 05.2.01.01-0001 | пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 4 022,12 | 4 676,88 |
| 05.2.01.01-0002 | пустотные М 200, объемом 0,5 м$^3$ и более | м$^3$ | 2420 | 3 830,58 | 4 454,23 |
| 05.2.01.01-0003 | пустотные М 200, объемом менее 0,3 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 4 214,35 | 4 900,44 |
| 05.2.01.01-0004 | сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 4 276,25 | 4 972,46 |
| 05.2.01.01-0005 | сплошные М 200, объемом 0,5 м$^3$ и более | м$^3$ | 2420 | 4 079,15 | 4 743,25 |
| 05.2.01.01-0006 | сплошные М 200, объемом менее 0,3 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 4 562,19 | 5 304,93 |
| 05.2.01.01-0007 | сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 5 042,42 | 5 863,34 |
| 05.2.01.01-0008 | сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м$^3$ и более | м$^3$ | 2420 | 4 885,38 | 5 680,76 |
| 05.2.01.01-0009 | сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 5 170,42 | 6 012,16 |

### Группа 05.2.01.02: Блоки силикатные стеновые (ГОСТ 379-2015)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.01.02-0001 | Блоки силикатные межкомнатные полнотелые, размером 500х250х80 мм, марка 125 | 1000 шт. | 18500 | 64 016,95 | 66 503,51 |
| 05.2.01.02-0002 | Блоки силикатные стеновые пустотелые, размером 300х198х130 мм, марка 125 | 1000 шт. | 13000 | 45 415,25 | 47 171,17 |

## Раздел 05.2.02: Изделия из цемента, бетона или искусственного камня (23.61.11.190 ОКПД2 Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня)

### Группа 05.2.02.01: Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: | | | | |
| 05.2.02.01-0001 | пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 3 887,34 | 4 520,16 |
| 05.2.02.01-0002 | пустотные М 150, объемом 0,5 м$^3$ и более | м$^3$ | 2420 | 3 705,18 | 4 308,37 |
| 05.2.02.01-0003 | пустотные М 150, объемом менее 0,3 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 4 068,49 | 4 730,83 |
| 05.2.02.01-0004 | сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 3 884,68 | 4 517,14 |
| 05.2.02.01-0005 | сплошные М 100, объемом 0,5 м$^3$ и более | м$^3$ | 2420 | 3 824,44 | 4 447,04 |
| 05.2.02.01-0006 | сплошные М 100, объемом 0,5 м$^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6 | м$^3$ | 2420 | 3 824,43 | 4 369,44 |
| 05.2.02.01-0007 | сплошные М 100, объемом 0,5 м$^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н | м$^3$ | 2420 | 4 336,95 | 4 620,93 |
| 05.2.02.01-0008 | сплошные М 100, объемом 0,5 м$^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П | м$^3$ | 2420 | 4 378,22 | 4 663,03 |
| 05.2.02.01-0009 | сплошные М 100, объемом 0,5 м$^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т | м$^3$ | 2420 | 3 824,43 | 4 447,03 |
| 05.2.02.01-0010 | сплошные М 100, объемом менее 0,3 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 4 461,96 | 5 188,35 |
| 05.2.02.01-0011 | сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 3 971,61 | 4 618,21 |
| 05.2.02.01-0012 | сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м$^3$ и более | м$^3$ | 2420 | 3 815,26 | 4 436,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.01-0013 | сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м$^3$ | м$^3$ | 2420 | 4 187,53 | 4 869,21 |
| | Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78): | | | | |
| 05.2.02.01-0021 | ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 1050 | 2 133,38 | 2 480,66 |
| 05.2.02.01-0022 | ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 1260 | 2 169,49 | 2 522,66 |
| 05.2.02.01-0023 | ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 1400 | 2 404,60 | 2 796,06 |
| | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): | | | | |
| 05.2.02.01-0031 | ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом | шт. | 1050 | 4 061,95 | 4 302,70 |
| 05.2.02.01-0032 | ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом | шт. | 390 | 994,99 | 1 074,12 |
| 05.2.02.01-0033 | ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом | шт. | 490 | 1 248,29 | 1 347,67 |
| 05.2.02.01-0034 | ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом | шт. | 580 | 1 502,98 | 1 621,15 |
| 05.2.02.01-0035 | ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 350 | 659,32 | 766,69 |
| 05.2.02.01-0036 | ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 470 | 884,75 | 1 028,80 |
| 05.2.02.01-0037 | ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 590 | 1 106,78 | 1 286,97 |
| 05.2.02.01-0038 | ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 700 | 1 330,51 | 1 547,12 |
| 05.2.02.01-0039 | ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м$^3$, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 230 | 1 089,70 | 1 146,45 |
| 05.2.02.01-0040 | ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м$^3$, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 310 | 586,87 | 645,67 |
| 05.2.02.01-0041 | ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 480 | 2 274,02 | 2 392,42 |
| 05.2.02.01-0042 | ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 640 | 1 107,63 | 1 287,96 |
| 05.2.02.01-0043 | ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м$^3$, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 290 | 1 364,07 | 1 435,41 |
| 05.2.02.01-0044 | ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м$^3$, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 380 | 735,95 | 808,36 |
| 05.2.02.01-0045 | ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 600 | 2 761,02 | 2 907,39 |
| 05.2.02.01-0046 | ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 790 | 1 388,14 | 1 614,16 |
| 05.2.02.01-0047 | ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м$^3$, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 350 | 1 638,20 | 1 724,13 |
| 05.2.02.01-0048 | ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м$^3$, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 460 | 883,55 | 971,04 |
| 05.2.02.01-0049 | ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 960 | 1 670,34 | 1 942,26 |
| 05.2.02.01-0050 | ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 730 | 3 387,58 | 3 566,26 |
| 05.2.02.01-0051 | ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м$^3$, расход арматуры 0,97 кг/ | шт. | 970 | 1 639,83 | 1 906,82 |
| 05.2.02.01-0052 | ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 980 | 4 480,32 | 4 718,78 |
| 05.2.02.01-0053 | ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 1300 | 2 182,20 | 2 537,46 |
| 05.2.02.01-0054 | ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м$^3$, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 1220 | 4 785,36 | 5 066,37 |
| 05.2.02.01-0055 | ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м$^3$, расход арматуры 2,36 кг/ | шт. | 1630 | 2 726,27 | 3 170,12 |
| 05.2.02.01-0056 | ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м$^3$, расход арматуры 2,36 кг/ | шт. | 1470 | 5 566,00 | 5 900,64 |
| 05.2.02.01-0057 | ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м$^3$, расход арматуры 2,36 кг/ | шт. | 1960 | 3 267,80 | 3 799,81 |
| 05.2.02.01-0058 | ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг | шт. | 260 | 1 253,45 | 1 317,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.01-0059 | ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 350 | 1 673,70 | 1 760,37 |
| 05.2.02.01-0060 | ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 440 | 2 056,97 | 2 164,97 |
| 05.2.02.01-0061 | ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м$^3$, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 530 | 2 080,59 | 2 202,68 |
| **Группа 05.2.02.02: Блоки бетонные модульные** | | | | | |
| 05.2.02.02-0001 | Блок модульный бетонный с выемкой T-Blok размером 240x150x400 мм | шт. | 30 | 176,55 | 198,09 |
| 05.2.02.02-0002 | Блок модульный бетонный с ребром T-Blok размером 240x150x400 мм | шт. | 30 | 176,55 | 198,09 |
| 05.2.02.02-0003 | Блок модульный бетонный финишный T-Blok размером 240x150x400 мм | шт. | 30 | 176,55 | 198,09 |
| **Группа 05.2.02.03: Блоки бетонные облицовочные (ТУ 5741-002-42873191-2011)** | | | | | |
| 05.2.02.03-0001 | Блок бетонный облицовочный, марка "РГК-20" (500x270x200 мм) | шт. | 36,9 | 662,36 | 679,32 |
| 05.2.02.03-0011 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, на белом цементе | шт. | 38 | 614,95 | 631,05 |
| 05.2.02.03-0012 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, серый | шт. | 38 | 429,03 | 441,40 |
| 05.2.02.03-0013 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В15, цветной на сером цементе | шт. | 38 | 514,84 | 528,94 |
| 05.2.02.03-0014 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, на белом цементе | шт. | 38 | 631,85 | 648,27 |
| 05.2.02.03-0015 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, серый | шт. | 38 | 442,04 | 454,68 |
| 05.2.02.03-0016 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В20, цветной на сером цементе | шт. | 38 | 529,15 | 543,52 |
| 05.2.02.03-0017 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, на белом цементе | шт. | 38 | 650,05 | 666,85 |
| 05.2.02.03-0018 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, серый | шт. | 38 | 455,00 | 467,91 |
| 05.2.02.03-0019 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В22,5, цветной на сером цементе | шт. | 38 | 544,75 | 559,44 |
| 05.2.02.03-0020 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, на белом цементе | шт. | 38 | 670,68 | 687,91 |
| 05.2.02.03-0021 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, серый | шт. | 38 | 468,02 | 481,20 |
| 05.2.02.03-0022 | Блок облицовочный, марка "Макволл", класс бетона В25, цветной на сером цементе | шт. | 38 | 560,57 | 575,59 |
| 05.2.02.03-0031 | Блоки облицовочные TW1 | шт. | 27,72 | 425,73 | 486,34 |
| **Группа 05.2.02.05: Блоки виброцементные для укрепления откосов** | | | | | |
| | Блок для укрепления откосов виброцементный "FARBSTEIN", размером: | | | | |
| 05.2.02.05-0001 | 250x200x140 мм, белый | шт. | 15,75 | 150,23 | 154,82 |
| 05.2.02.05-0002 | 250x200x140 мм, серый | шт. | 15,75 | 75,11 | 78,19 |
| 05.2.02.05-0003 | 250x200x140 мм, цветной на белом цементе | шт. | 15,75 | 180,25 | 185,44 |
| 05.2.02.05-0004 | 250x200x140 мм, цветной на сером цементе | шт. | 15,75 | 120,15 | 124,15 |
| **Группа 05.2.02.06: Блоки керамзитобетонные (ГОСТ 33126-2014)** | | | | | |
| | Блок керамзитобетонный: | | | | |
| 05.2.02.06-0001 | перегородочный двухщелевой, размером 9x20x40 см | шт. | 6 | 31,84 | 35,28 |
| 05.2.02.06-0002 | перегородочный двухщелевой, размером 12x20x40 см | шт. | 9 | 39,82 | 44,13 |
| 05.2.02.06-0003 | стеновой двухпустотный, размером 20x20x40 см | шт. | 13 | 63,90 | 70,80 |
| 05.2.02.06-0004 | стеновой четырехщелевой, размером 20x20x40 см | шт. | 11 | 71,65 | 79,35 |
| 05.2.02.06-0005 | фундаментный, размером 20x20x40 см | шт. | 16 | 87,61 | 97,05 |
| **Группа 05.2.02.07: Блоки пенобетонные теплоизоляционные** | | | | | |
| | Блок пенобетонный, размером: | | | | |
| 05.2.02.07-0001 | 10x30x60, D700 | шт. | 13 | 80,62 | 89,31 |
| 05.2.02.07-0002 | 10x30x60, D800 | шт. | 15 | 83,98 | 93,03 |
| 05.2.02.07-0003 | 20x20x40, D600 | шт. | 10 | 68,65 | 76,04 |
| 05.2.02.07-0004 | 20x20x40, D700 | шт. | 12 | 71,65 | 79,35 |
| 05.2.02.07-0005 | 20x20x40, D800 | шт. | 13 | 74,66 | 82,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.07-0006 | 20х30х40, D500 | шт. | 13 | 98,51 | 109,09 |
| 05.2.02.07-0007 | 20х30х40, D600 | шт. | 15 | 103,02 | 114,12 |
| 05.2.02.07-0008 | 20х30х40, D700 | шт. | 17 | 107,48 | 119,05 |
| 05.2.02.07-0009 | 20х30х40, D800 | шт. | 20 | 111,94 | 124,03 |
| 05.2.02.07-0010 | 20х30х60, D500 | шт. | 19 | 141,05 | 156,26 |
| 05.2.02.07-0011 | 20х30х60, D600 | шт. | 22 | 147,77 | 163,69 |
| 05.2.02.07-0012 | 20х30х60, D700 | шт. | 26 | 154,48 | 171,11 |
| 05.2.02.07-0013 | 20х30х60, D800 | шт. | 30 | 161,20 | 178,58 |
| **Группа 05.2.02.08: Блоки пескоцементные** | | | | | |
| | Блок пескоцементный: | | | | |
| 05.2.02.08-0001 | перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см | шт. | 12 | 38,12 | 42,23 |
| 05.2.02.08-0002 | перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см | шт. | 15 | 43,33 | 47,99 |
| 05.2.02.08-0003 | стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см | шт. | 25 | 69,36 | 76,82 |
| 05.2.02.08-0004 | стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см | шт. | 20 | 72,80 | 80,62 |
| 05.2.02.08-0005 | фундаментный, размером 20х20х40 см | шт. | 30 | 78,01 | 86,43 |
| **Группа 05.2.02.09: Блоки стеновые из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89)** | | | | | |
| 05.2.02.09-0001 | Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15 | $м^3$ | 1020 | 2 847,01 | 3 165,31 |
| | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: | | | | |
| 05.2.02.09-0011 | 500 кг/$м^3$, класс В 1,5 | $м^3$ | 510 | 3 119,48 | 3 468,19 |
| 05.2.02.09-0012 | 500 кг/$м^3$, класс В 2 | $м^3$ | 510 | 3 098,25 | 3 444,63 |
| 05.2.02.09-0013 | 500 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 510 | 3 557,19 | 3 954,88 |
| 05.2.02.09-0014 | 500 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 510 | 4 029,39 | 4 479,92 |
| 05.2.02.09-0015 | 600 кг/$м^3$, класс В 2 | $м^3$ | 610 | 2 927,04 | 3 254,25 |
| 05.2.02.09-0016 | 600 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 610 | 3 220,34 | 3 580,38 |
| 05.2.02.09-0017 | 600 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 610 | 3 333,00 | 3 705,58 |
| 05.2.02.09-0018 | 600 кг/$м^3$, класс В 5 | $м^3$ | 610 | 3 642,06 | 4 049,26 |
| 05.2.02.09-0019 | 700 кг/$м^3$, класс В 2 | $м^3$ | 715 | 2 831,58 | 3 148,15 |
| 05.2.02.09-0020 | 700 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 715 | 3 017,45 | 3 354,76 |
| 05.2.02.09-0021 | 700 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 715 | 3 202,51 | 3 560,56 |
| 05.2.02.09-0022 | 700 кг/$м^3$, класс В 5 | $м^3$ | 715 | 3 310,40 | 3 680,50 |
| 05.2.02.09-0023 | 800 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 815 | 2 900,33 | 3 224,56 |
| 05.2.02.09-0024 | 800 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 815 | 3 045,42 | 3 385,94 |
| 05.2.02.09-0025 | 800 кг/$м^3$, класс В 5 | $м^3$ | 815 | 3 206,36 | 3 564,79 |
| 05.2.02.09-0026 | 800 кг/$м^3$, класс В 7,5 | $м^3$ | 815 | 3 334,89 | 3 707,72 |
| 05.2.02.09-0027 | 900 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 920 | 2 784,88 | 3 096,24 |
| 05.2.02.09-0028 | 900 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 920 | 3 001,16 | 3 336,68 |
| 05.2.02.09-0029 | 900 кг/$м^3$, класс В 5 | $м^3$ | 920 | 3 137,29 | 3 488,07 |
| 05.2.02.09-0030 | 900 кг/$м^3$, класс В 7,5 | $м^3$ | 920 | 3 324,41 | 3 696,09 |
| 05.2.02.09-0031 | 1000 кг/$м^3$, класс В 5 | $м^3$ | 1020 | 2 992,91 | 3 327,56 |
| 05.2.02.09-0032 | 1000 кг/$м^3$, класс В 7,5 | $м^3$ | 1020 | 3 208,97 | 3 567,73 |
| 05.2.02.09-0033 | 1100 кг/$м^3$, класс В 7,5 | $м^3$ | 1122 | 3 144,95 | 3 496,60 |
| 05.2.02.09-0034 | 1100 кг/$м^3$, класс В 10 | $м^3$ | 1122 | 3 356,28 | 3 731,49 |
| 05.2.02.09-0035 | 1200 кг/$м^3$, класс В 10 | $м^3$ | 1225 | 3 345,42 | 3 719,43 |
| 05.2.02.09-0036 | 1200 кг/$м^3$, класс В 12,5 | $м^3$ | 1225 | 3 078,27 | 3 422,42 |
| | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: | | | | |
| 05.2.02.09-0041 | 500 кг/$м^3$, класс В 1,5 | $м^3$ | 510 | 2 895,03 | 3 218,69 |
| 05.2.02.09-0042 | 500 кг/$м^3$, класс В 2 | $м^3$ | 510 | 3 055,07 | 3 396,62 |
| 05.2.02.09-0043 | 500 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 510 | 3 268,61 | 3 634,03 |
| 05.2.02.09-0044 | 500 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 510 | 3 495,83 | 3 886,66 |
| 05.2.02.09-0045 | 600 кг/$м^3$, класс В 2 | $м^3$ | 610 | 2 847,93 | 3 166,35 |
| 05.2.02.09-0046 | 600 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 610 | 2 791,67 | 3 103,77 |
| 05.2.02.09-0047 | 600 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 610 | 3 303,66 | 3 673,00 |
| 05.2.02.09-0048 | 600 кг/$м^3$, класс В 5 | $м^3$ | 610 | 3 375,36 | 3 752,74 |
| 05.2.02.09-0049 | 700 кг/$м^3$, класс В 2 | $м^3$ | 715 | 2 754,21 | 3 062,11 |
| 05.2.02.09-0050 | 700 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 715 | 2 873,77 | 3 195,03 |
| 05.2.02.09-0051 | 700 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 715 | 3 080,17 | 3 424,49 |
| 05.2.02.09-0052 | 700 кг/$м^3$, класс В 5 | $м^3$ | 715 | 3 260,92 | 3 625,49 |
| 05.2.02.09-0053 | 800 кг/$м^3$, класс В 2,5 | $м^3$ | 815 | 2 752,13 | 3 059,82 |
| 05.2.02.09-0054 | 800 кг/$м^3$, класс В 3,5 | $м^3$ | 815 | 2 916,33 | 3 242,39 |
| 05.2.02.09-0055 | 800 кг/$м^3$, класс В 5 | $м^3$ | 815 | 3 086,31 | 3 431,38 |
| 05.2.02.09-0056 | 800 кг/$м^3$, класс В 7,5 | $м^3$ | 815 | 3 290,24 | 3 658,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.09-0057 | 900 кг/м$^3$, класс В 2,5 | м$^3$ | 920 | 2 680,47 | 2 980,15 |
| 05.2.02.09-0058 | 900 кг/м$^3$, класс В 3,5 | м$^3$ | 920 | 2 923,06 | 3 249,86 |
| 05.2.02.09-0059 | 900 кг/м$^3$, класс В 5 | м$^3$ | 920 | 2 998,84 | 3 334,08 |
| 05.2.02.09-0060 | 900 кг/м$^3$, класс В 7,5 | м$^3$ | 920 | 3 190,76 | 3 547,53 |
| 05.2.02.09-0061 | 1000 кг/м$^3$, класс В 5 | м$^3$ | 1020 | 2 824,11 | 3 139,86 |
| 05.2.02.09-0062 | 1000 кг/м$^3$, класс В 7,5 | м$^3$ | 1020 | 3 004,07 | 3 339,90 |
| 05.2.02.09-0063 | 1100 кг/м$^3$, класс В 7,5 | м$^3$ | 1122 | 2 979,83 | 3 312,93 |
| 05.2.02.09-0064 | 1100 кг/м$^3$, класс В 10 | м$^3$ | 1122 | 3 186,38 | 3 542,61 |
| 05.2.02.09-0065 | 1200 кг/м$^3$, класс В 10 | м$^3$ | 1225 | 3 084,28 | 3 429,08 |
| 05.2.02.09-0066 | 1200 кг/м$^3$, класс В 12,5 | м$^3$ | 1225 | 2 828,76 | 3 145,05 |
| **Группа 05.2.02.10: Блоки стеновые полистиролбетонные** | | | | | |
| | Блоки полистиролбетонные, марка: | | | | |
| 05.2.02.10-0001 | D 250 | м$^3$ | 250 | 2 596,31 | 2 966,02 |
| 05.2.02.10-0002 | D 300 | м$^3$ | 300 | 2 875,00 | 3 284,39 |
| 05.2.02.10-0003 | D 350 | м$^3$ | 350 | 3 072,49 | 3 510,02 |
| 05.2.02.10-0004 | D 400 | м$^3$ | 400 | 3 125,00 | 3 570,01 |
| 05.2.02.10-0005 | D 450 | м$^3$ | 450 | 3 339,65 | 3 815,24 |
| 05.2.02.10-0006 | D 500 | м$^3$ | 500 | 3 291,67 | 3 760,43 |
| **Группа 05.2.02.11: Брусчатка вибропрессованная** | | | | | |
| | Брусчатка вибропрессованная двухслойная: | | | | |
| 05.2.02.11-0001 | гладкая красная, толщиной 40 мм | м$^2$ | 100 | 308,33 | 342,84 |
| 05.2.02.11-0002 | гладкая красная, толщиной 60 мм | м$^2$ | 150 | 330,93 | 367,92 |
| 05.2.02.11-0003 | гладкая красная, толщиной 100 мм | м$^2$ | 250 | 574,64 | 638,92 |
| 05.2.02.11-0004 | гладкая серая, толщиной 40 мм | м$^2$ | 100 | 289,88 | 322,29 |
| 05.2.02.11-0005 | гладкая серая, толщиной 60 мм | м$^2$ | 150 | 308,33 | 342,84 |
| 05.2.02.11-0006 | гладкая серая, толщиной 100 мм | м$^2$ | 250 | 527,83 | 586,84 |
| 05.2.02.11-0007 | гладкая цветная, толщиной 40 мм | м$^2$ | 100 | 354,31 | 393,89 |
| 05.2.02.11-0008 | гладкая цветная, толщиной 60 мм | м$^2$ | 150 | 305,08 | 339,18 |
| 05.2.02.11-0009 | гладкая цветная, толщиной 100 мм | м$^2$ | 250 | 587,43 | 653,08 |
| 05.2.02.11-0010 | фактурная красная, толщиной 40 мм | м$^2$ | 100 | 400,34 | 445,10 |
| 05.2.02.11-0011 | фактурная красная, толщиной 60 мм | м$^2$ | 150 | 437,19 | 486,05 |
| 05.2.02.11-0012 | фактурная красная, толщиной 100 мм | м$^2$ | 250 | 634,23 | 705,10 |
| 05.2.02.11-0013 | фактурная серая, толщиной 40 мм | м$^2$ | 100 | 391,16 | 434,89 |
| 05.2.02.11-0014 | фактурная серая, толщиной 60 мм | м$^2$ | 150 | 427,96 | 475,79 |
| 05.2.02.11-0015 | фактурная серая, толщиной 100 мм | м$^2$ | 250 | 561,85 | 624,67 |
| 05.2.02.11-0016 | фактурная цветная, толщиной 40 мм | м$^2$ | 100 | 432,55 | 480,92 |
| 05.2.02.11-0017 | фактурная цветная, толщиной 60 мм | м$^2$ | 150 | 460,18 | 511,67 |
| 05.2.02.11-0018 | фактурная цветная, толщиной 100 мм | м$^2$ | 250 | 693,83 | 771,39 |
| **Группа 05.2.02.12: Брусчатка гиперпрессованная** | | | | | |
| | Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: | | | | |
| 05.2.02.12-0001 | 115х57х60 мм | м$^2$ | 150 | 409,03 | 454,76 |
| 05.2.02.12-0002 | 115х172х60 мм | м$^2$ | 150 | 404,15 | 449,34 |
| 05.2.02.12-0003 | 240х120х50 мм, марка 500 | м$^2$ | 125 | 389,83 | 433,42 |
| 05.2.02.12-0004 | 240х120х70 мм, марка 500 | м$^2$ | 175 | 487,29 | 541,78 |
| 05.2.02.12-0005 | 240х128х60 мм | м$^2$ | 150 | 314,82 | 350,06 |
| | Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: | | | | |
| 05.2.02.12-0011 | 200х100х70 мм, марка 500, красная | м$^2$ | 175 | 266,24 | 296,01 |
| 05.2.02.12-0012 | 200х100х70 мм, марка 500, серая | м$^2$ | 175 | 287,98 | 320,20 |
| 05.2.02.12-0013 | 200х100х70 мм, марка 500, цветная | м$^2$ | 175 | 414,88 | 461,25 |
| 05.2.02.12-0014 | 250х120х50 мм, марка 500 | м$^2$ | 125 | 389,83 | 433,42 |
| 05.2.02.12-0015 | 250х120х70 мм, марка 500 | м$^2$ | 175 | 487,29 | 541,77 |
| **Группа 05.2.02.13: Изделия арболитовые неармированные теплоизоляционные** | | | | | |
| | Арболитовые изделия неармированные: | | | | |
| 05.2.02.13-0001 | конструкционные, класс В 1,5 | м$^3$ | 610 | 5 115,67 | 5 271,10 |
| 05.2.02.13-0002 | конструкционные, класс В 2,0 | м$^3$ | 610 | 5 206,94 | 5 364,21 |
| 05.2.02.13-0003 | конструкционные, класс В 2,5 | м$^3$ | 610 | 5 369,52 | 5 530,03 |
| 05.2.02.13-0004 | теплоизоляционные, класс В 0,35 | м$^3$ | 450 | 4 750,24 | 4 884,43 |
| 05.2.02.13-0005 | теплоизоляционные, класс В 0,75 | м$^3$ | 450 | 4 915,78 | 5 053,26 |
| 05.2.02.13-0006 | теплоизоляционные, класс В 1,0 | м$^3$ | 450 | 4 693,79 | 5 266,40 |
| **Группа 05.2.02.14: Изделия из ячеистого бетона** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.14-0001 | Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75 | $м^3$ | 1020 | 1 841,47 | 2 066,09 |
| | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип: | | | | |
| 05.2.02.14-0011 | А, марка 350 | $м^3$ | 360 | 1 690,92 | 1 966,21 |
| 05.2.02.14-0012 | Б, марка 400 | $м^3$ | 400 | 1 727,67 | 2 008,93 |
| | **Группа 05.2.02.15: Изделия мостовые вибропрессованные** | | | | |
| | Мостовая вибропрессованная: | | | | |
| 05.2.02.15-0001 | красная, толщиной 70 мм | $м^2$ | 175 | 465,65 | 517,73 |
| 05.2.02.15-0002 | красная, толщиной 80 мм | $м^2$ | 200 | 607,44 | 675,34 |
| 05.2.02.15-0003 | серая, толщиной 70 мм | $м^2$ | 175 | 430,21 | 478,29 |
| 05.2.02.15-0004 | серая, толщиной 80 мм | $м^2$ | 200 | 597,29 | 664,06 |
| 05.2.02.15-0005 | цветная, толщиной 70 мм | $м^2$ | 175 | 607,44 | 675,34 |
| 05.2.02.15-0006 | цветная, толщиной 80 мм | $м^2$ | 200 | 647,80 | 720,19 |
| 05.2.02.15-0011 | Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500 | $м^2$ | 242 | 689,62 | 766,73 |
| 05.2.02.15-0012 | Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500 | $м^2$ | 170 | 610,17 | 678,39 |
| | **Группа 05.2.02.16: Изделия пенобетонные** | | | | |
| | Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра: | | | | |
| 05.2.02.16-0001 | 57 мм | компл. | 3,75 | 300,06 | 333,59 |
| 05.2.02.16-0002 | 76 мм | компл. | 5 | 385,49 | 428,58 |
| 05.2.02.16-0003 | 89 мм | компл. | 5,86 | 428,45 | 476,33 |
| 05.2.02.16-0004 | 108 мм | компл. | 7,11 | 428,45 | 476,33 |
| 05.2.02.16-0005 | 133 мм | компл. | 8,75 | 642,65 | 714,49 |
| 05.2.02.16-0006 | 159 мм | компл. | 10,46 | 642,65 | 714,49 |
| 05.2.02.16-0007 | 219 мм | компл. | 14,41 | 942,66 | 1 048,03 |
| 05.2.02.16-0008 | 273 мм | компл. | 17,97 | 1 114,00 | 1 238,55 |
| 05.2.02.16-0009 | 325 мм | компл. | 21,39 | 1 242,39 | 1 381,29 |
| 05.2.02.16-0010 | 377 мм | компл. | 24,81 | 1 371,16 | 1 524,45 |
| 05.2.02.16-0011 | 426 мм | компл. | 28,04 | 1 499,54 | 1 667,19 |
| 05.2.02.16-0012 | 530 мм | компл. | 43,6 | 1 607,19 | 1 786,86 |
| 05.2.02.16-0013 | 630 мм | компл. | 51,83 | 1 927,94 | 2 143,47 |
| 05.2.02.16-0014 | 720 мм | компл. | 59,23 | 2 313,49 | 2 572,16 |
| 05.2.02.16-0015 | 820 мм | компл. | 67,46 | 2 570,54 | 2 857,90 |
| 05.2.02.16-0016 | 920 мм | компл. | 90,82 | 2 784,79 | 3 096,12 |
| 05.2.02.16-0017 | 1020 мм | компл. | 100,7 | 3 084,85 | 3 429,76 |
| 05.2.02.16-0018 | 1220 мм | компл. | 120,44 | 3 256,19 | 3 620,23 |
| 05.2.02.16-0019 | 1420 мм | компл. | 140,18 | 3 449,32 | 3 834,95 |
| | **Группа 05.2.02.17: Крышки бетонные для блоков облицовочных** | | | | |
| 05.2.02.17-0001 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, на белом цементе | шт. | 20 | 357,53 | 366,65 |
| 05.2.02.17-0002 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, серая | шт. | 20 | 257,42 | 264,54 |
| 05.2.02.17-0003 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В15, цветная на сером цементе | шт. | 20 | 300,29 | 308,28 |
| 05.2.02.17-0004 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, на белом цементе | шт. | 20 | 368,98 | 378,32 |
| 05.2.02.17-0005 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, серая | шт. | 20 | 264,55 | 271,84 |
| 05.2.02.17-0006 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В20, цветная на сером цементе | шт. | 20 | 308,88 | 317,03 |
| 05.2.02.17-0007 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, на белом цементе | шт. | 20 | 378,97 | 388,52 |
| 05.2.02.17-0008 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, серая | шт. | 20 | 271,73 | 279,12 |
| 05.2.02.17-0009 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В22,5, цветная на сером цементе | шт. | 20 | 317,47 | 325,78 |
| 05.2.02.17-0010 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, на белом цементе | шт. | 20 | 388,75 | 398,52 |
| 05.2.02.17-0011 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, серая | шт. | 20 | 278,86 | 286,42 |
| 05.2.02.17-0012 | Крышка для блока облицовочного марки "Макволл", класс бетона В25, цветная на сером цементе | шт. | 20 | 349,70 | 358,66 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.2.02.18: Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные** | | | | | |
| Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью: | | | | | |
| 05.2.02.18-0001 | до 5 м$^2$ | м$^3$ | 924 | 2 266,62 | 2 681,88 |
| 05.2.02.18-0002 | до 15 м$^2$ | м$^3$ | 924 | 2 208,73 | 2 613,37 |
| **Группа 05.2.02.19: Плитки вибропрессованные** | | | | | |
| Плитка вибропрессованная "FARBSTEIN": | | | | | |
| 05.2.02.19-0001 | квадрат, размер 100х100х60 мм, белая | м$^2$ | 130 | 1 029,94 | 1 063,52 |
| 05.2.02.19-0002 | квадрат, размер 100х100х60 мм, серая | м$^2$ | 130 | 762,59 | 790,83 |
| 05.2.02.19-0003 | квадрат, размер 100х100х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 130 | 1 102,30 | 1 137,34 |
| 05.2.02.19-0004 | квадрат, размер 100х100х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 130 | 901,91 | 932,96 |
| 05.2.02.19-0005 | квадрат, размер 115х115х40 мм, белая | м$^2$ | 80,9 | 740,45 | 763,35 |
| 05.2.02.19-0006 | квадрат, размер 115х115х40 мм, серая | м$^2$ | 80,9 | 562,30 | 581,63 |
| 05.2.02.19-0007 | квадрат, размер 115х115х40 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 80,9 | 957,58 | 984,85 |
| 05.2.02.19-0008 | квадрат, размер 115х115х40 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 80,9 | 701,46 | 723,60 |
| 05.2.02.19-0009 | квадрат, размер 115х115х60 мм, белая | м$^2$ | 121 | 1 096,74 | 1 130,81 |
| 05.2.02.19-0010 | квадрат, размер 115х115х60 мм, серая | м$^2$ | 121 | 818,37 | 846,88 |
| 05.2.02.19-0011 | квадрат, размер 115х115х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 121 | 1 402,97 | 1 443,15 |
| 05.2.02.19-0012 | квадрат, размер 115х115х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 121 | 968,71 | 1 000,19 |
| 05.2.02.19-0013 | квадрат, размер 200х200х40 мм, белая | м$^2$ | 87,5 | 690,34 | 712,92 |
| 05.2.02.19-0014 | квадрат, размер 200х200х40 мм, серая | м$^2$ | 87,5 | 528,88 | 548,22 |
| 05.2.02.19-0015 | квадрат, размер 200х200х40 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 87,5 | 846,23 | 871,94 |
| 05.2.02.19-0016 | квадрат, размер 200х200х40 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 87,5 | 656,91 | 678,78 |
| 05.2.02.19-0017 | квадрат, размер 200х200х60 мм, белая | м$^2$ | 130 | 1 029,94 | 1 063,52 |
| 05.2.02.19-0018 | квадрат, размер 200х200х60 мм, серая | м$^2$ | 130 | 762,59 | 790,83 |
| 05.2.02.19-0019 | квадрат, размер 200х200х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 130 | 1 102,30 | 1 137,34 |
| 05.2.02.19-0020 | квадрат, размер 200х200х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 130 | 901,91 | 932,96 |
| 05.2.02.19-0021 | квадрат, размер 300х300х60 мм, белая | м$^2$ | 133,3 | 1 057,75 | 1 092,26 |
| 05.2.02.19-0022 | квадрат, размер 300х300х60 мм, серая | м$^2$ | 133,3 | 790,56 | 819,72 |
| 05.2.02.19-0023 | квадрат, размер 300х300х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 133,3 | 1 102,30 | 1 137,67 |
| 05.2.02.19-0024 | квадрат, размер 300х300х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 133,3 | 929,72 | 961,64 |
| 05.2.02.19-0025 | прямоугольник, размер 90х75х60 мм, белая | м$^2$ | 125,89 | 1 157,98 | 1 193,73 |
| 05.2.02.19-0026 | прямоугольник, размер 90х75х60 мм, серая | м$^2$ | 125,89 | 879,61 | 909,80 |
| 05.2.02.19-0027 | прямоугольник, размер 90х75х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 125,89 | 1 464,21 | 1 506,12 |
| 05.2.02.19-0028 | прямоугольник, размер 90х75х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 125,89 | 1 029,94 | 1 063,15 |
| 05.2.02.19-0029 | прямоугольник, размер 115х57х60 мм, белая | м$^2$ | 122,1 | 1 141,29 | 1 176,34 |
| 05.2.02.19-0030 | прямоугольник, размер 115х57х60 мм, серая | м$^2$ | 122,1 | 862,92 | 892,41 |
| 05.2.02.19-0031 | прямоугольник, размер 115х57х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 122,1 | 1 441,91 | 1 482,95 |
| 05.2.02.19-0032 | прямоугольник, размер 115х57х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 122,1 | 1 013,26 | 1 045,77 |
| 05.2.02.19-0033 | прямоугольник, размер 150х90х60 мм, белая | м$^2$ | 114,2 | 1 135,73 | 1 169,86 |
| 05.2.02.19-0034 | прямоугольник, размер 150х90х60 мм, серая | м$^2$ | 114,2 | 857,36 | 885,93 |
| 05.2.02.19-0035 | прямоугольник, размер 150х90х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 114,2 | 1 436,35 | 1 476,47 |
| 05.2.02.19-0036 | прямоугольник, размер 150х90х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 114,2 | 1 007,69 | 1 039,23 |
| 05.2.02.19-0037 | прямоугольник, размер 172х115х40 мм, белая | м$^2$ | 81 | 740,45 | 763,35 |
| 05.2.02.19-0038 | прямоугольник, размер 172х115х40 мм, серая | м$^2$ | 81 | 562,30 | 581,63 |
| 05.2.02.19-0039 | прямоугольник, размер 172х115х40 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 81 | 957,58 | 984,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.19-0040 | прямоугольник, размер 172х115х40 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 81 | 701,46 | 723,60 |
| 05.2.02.19-0041 | прямоугольник, размер 172х115х60 мм, белая | м$^2$ | 121,4 | 1 096,74 | 1 130,81 |
| 05.2.02.19-0042 | прямоугольник, размер 172х115х60 мм, серая | м$^2$ | 121,4 | 818,37 | 846,88 |
| 05.2.02.19-0043 | прямоугольник, размер 172х115х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 121,4 | 1 402,97 | 1 443,15 |
| 05.2.02.19-0044 | прямоугольник, размер 172х115х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 121,4 | 968,71 | 1 000,19 |
| 05.2.02.19-0045 | прямоугольник, размер 200х100х40 мм, белая | м$^2$ | 85 | 690,34 | 712,65 |
| 05.2.02.19-0046 | прямоугольник, размер 200х100х40 мм, серая | м$^2$ | 85 | 528,88 | 547,95 |
| 05.2.02.19-0047 | прямоугольник, размер 200х100х40 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 85 | 846,23 | 871,67 |
| 05.2.02.19-0048 | прямоугольник, размер 200х100х40 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 85 | 656,91 | 678,51 |
| 05.2.02.19-0049 | прямоугольник, размер 200х100х60 мм, белая | м$^2$ | 125 | 1 029,94 | 1 063,04 |
| 05.2.02.19-0050 | прямоугольник, размер 200х100х60 мм, серая | м$^2$ | 125 | 762,59 | 790,35 |
| 05.2.02.19-0051 | прямоугольник, размер 200х100х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 125 | 1 102,30 | 1 136,86 |
| 05.2.02.19-0052 | прямоугольник, размер 200х100х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 125 | 901,91 | 932,48 |
| 05.2.02.19-0053 | прямоугольник, размер 200х100х100 мм, белая | м$^2$ | 210 | 1 536,57 | 1 588,30 |
| 05.2.02.19-0054 | прямоугольник, размер 200х100х100 мм, серая | м$^2$ | 210 | 1 091,18 | 1 134,00 |
| 05.2.02.19-0055 | прямоугольник, размер 200х100х100 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 210 | 1 906,20 | 1 965,33 |
| 05.2.02.19-0056 | прямоугольник, размер 200х100х100 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 210 | 1 391,80 | 1 440,61 |
| 05.2.02.19-0057 | прямоугольник, размер 300х200х40 мм, белая | м$^2$ | 89 | 690,34 | 713,08 |
| 05.2.02.19-0058 | прямоугольник, размер 300х200х40 мм, серая | м$^2$ | 89 | 528,88 | 548,38 |
| 05.2.02.19-0059 | прямоугольник, размер 300х200х40 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 89 | 846,23 | 872,10 |
| 05.2.02.19-0060 | прямоугольник, размер 300х200х40 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 89 | 656,91 | 679,00 |
| 05.2.02.19-0061 | прямоугольник, размер 300х200х60 мм, белая | м$^2$ | 133,3 | 1 029,94 | 1 063,85 |
| 05.2.02.19-0062 | прямоугольник, размер 300х200х60 мм, серая | м$^2$ | 133,3 | 762,59 | 791,16 |
| 05.2.02.19-0063 | прямоугольник, размер 300х200х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 133,3 | 1 102,30 | 1 137,67 |
| 05.2.02.19-0064 | прямоугольник, размер 300х200х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 133,3 | 901,91 | 933,29 |
| 05.2.02.19-0065 | пятиугольник, размер 240х280х100х40 мм, белая | м$^2$ | 88,2 | 718,20 | 741,37 |
| 05.2.02.19-0066 | пятиугольник, размер 240х280х100х40 мм, серая | м$^2$ | 88,2 | 556,74 | 576,67 |
| 05.2.02.19-0067 | пятиугольник, размер 240х280х100х40 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 88,2 | 868,48 | 894,67 |
| 05.2.02.19-0068 | пятиугольник, размер 240х280х100х40 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 88,2 | 684,77 | 707,29 |
| 05.2.02.19-0069 | пятиугольник, размер 240х280х100х60 мм, белая | м$^2$ | 126 | 1 029,94 | 1 063,15 |
| 05.2.02.19-0070 | пятиугольник, размер 240х280х100х60 мм, серая | м$^2$ | 126 | 762,59 | 790,46 |
| 05.2.02.19-0071 | пятиугольник, размер 240х280х100х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 126 | 1 102,30 | 1 136,97 |
| 05.2.02.19-0072 | пятиугольник, размер 240х280х100х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 126 | 901,91 | 932,59 |
| 05.2.02.19-0073 | трапеция, размер 112х70х115х60 мм, белая | м$^2$ | 135,2 | 1 118,99 | 1 154,90 |
| 05.2.02.19-0074 | трапеция, размер 112х70х115х60 мм, серая | м$^2$ | 135,2 | 835,06 | 865,30 |
| 05.2.02.19-0075 | трапеция, размер 112х70х115х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 135,2 | 1 419,66 | 1 461,61 |
| 05.2.02.19-0076 | трапеция, размер 112х70х115х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 135,2 | 990,95 | 1 024,32 |
| 05.2.02.19-0077 | трапеция, размер 114х53х86х60 мм, белая | м$^2$ | 142,7 | 1 141,29 | 1 178,39 |
| 05.2.02.19-0078 | трапеция, размер 114х53х86х60 мм, серая | м$^2$ | 142,7 | 862,92 | 894,46 |
| 05.2.02.19-0079 | трапеция, размер 114х53х86х60 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 142,7 | 1 441,91 | 1 485,01 |
| 05.2.02.19-0080 | трапеция, размер 114х53х86х60 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 142,7 | 1 013,26 | 1 047,77 |
| **Группа 05.2.02.20: Плитки гиперпрессованные** | | | | | |
| | Имитация природного камня гиперпрессованная, марка: | | | | |
| 05.2.02.20-0001 | 200 | м$^2$ | 220 | 564,90 | 576,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.20-0002 | 200, Фигурный | м$^2$ | 148 | 269,34 | 274,82 |
| 05.2.02.20-0003 | 500 | м$^2$ | 260 | 664,77 | 678,29 |
| 05.2.02.20-0004 | 500, Фигурный | м$^2$ | 177 | 297,62 | 303,68 |
| | Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка: | | | | |
| 05.2.02.20-0011 | 200 | м$^2$ | 46 | 1 682,40 | 1 716,56 |
| 05.2.02.20-0012 | 500 | м$^2$ | 56 | 1 980,23 | 2 020,41 |
| | Плитка цокольная гиперпрессованная, марка: | | | | |
| 05.2.02.20-0021 | 200 | м$^2$ | 72 | 2 048,91 | 2 090,50 |
| 05.2.02.20-0022 | 500 | м$^2$ | 75 | 2 316,50 | 2 363,54 |
| **Группа 05.2.02.21: Плитки тротуарные декоративные** | | | | | |
| | Плитка тротуарная BESSER: | | | | |
| 05.2.02.21-0001 | "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая | м$^2$ | 178 | 278,95 | 310,14 |
| 05.2.02.21-0002 | "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 178 | 588,40 | 654,20 |
| 05.2.02.21-0003 | "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 178 | 397,36 | 441,78 |
| 05.2.02.21-0004 | "ВОЛНА", размер 208x104x80 мм, серая | м$^2$ | 153 | 440,67 | 489,88 |
| 05.2.02.21-0005 | "ВОЛНА", размер 208x104x80 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 153 | 522,03 | 580,41 |
| 05.2.02.21-0006 | "ВОЛНА", размер 208x104x80 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 153 | 440,67 | 489,90 |
| 05.2.02.21-0007 | "КАТУШКА", размер 216x146x80 мм, серая | м$^2$ | 159 | 466,00 | 518,03 |
| 05.2.02.21-0008 | "КАТУШКА", размер 216x146x80 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 159 | 550,84 | 612,45 |
| 05.2.02.21-0009 | "КАТУШКА", размер 216x146x80 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 159 | 449,15 | 499,32 |
| 05.2.02.21-0010 | "РЫБКА", размер 203x102x80 мм, серая | м$^2$ | 193 | 274,12 | 304,72 |
| 05.2.02.21-0011 | "РЫБКА", размер 203x102x80 мм, цветная на белом цементе | м$^2$ | 193 | 588,40 | 654,20 |
| 05.2.02.21-0012 | "РЫБКА", размер 203x102x80 мм, цветная на сером цементе | м$^2$ | 193 | 390,97 | 434,70 |
| | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): | | | | |
| 05.2.02.21-0021 | "ВОЛНА", толщина 25 мм, красная | м$^2$ | 50 | 210,37 | 233,90 |
| 05.2.02.21-0022 | "ВОЛНА", толщина 25 мм, серая | м$^2$ | 50 | 192,85 | 214,43 |
| 05.2.02.21-0023 | "ВОЛНА", толщина 60 мм, красная | м$^2$ | 120 | 394,07 | 438,11 |
| 05.2.02.21-0024 | "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая | м$^2$ | 120 | 372,88 | 414,60 |
| 05.2.02.21-0025 | "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная | м$^2$ | 120 | 394,07 | 438,16 |
| 05.2.02.21-0026 | "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая | м$^2$ | 120 | 372,88 | 414,52 |
| 05.2.02.21-0027 | "КЛЕВЕР", толщина 40 мм, красная | м$^2$ | 80 | 271,72 | 302,08 |
| 05.2.02.21-0028 | "КЛЕВЕР", толщина 40 мм, серая | м$^2$ | 80 | 252,74 | 281,01 |
| 05.2.02.21-0029 | "ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, красная | м$^2$ | 100 | 289,25 | 321,57 |
| 05.2.02.21-0030 | "ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, серая | м$^2$ | 100 | 262,94 | 292,32 |
| 05.2.02.21-0031 | "ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, красная | м$^2$ | 80 | 275,78 | 306,62 |
| 05.2.02.21-0032 | "ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, серая | м$^2$ | 80 | 251,22 | 279,29 |
| | Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора: | | | | |
| 05.2.02.21-0041 | "Домино" размером 300x300 мм, толщиной 28 мм | м$^2$ | 62 | 620,89 | 639,52 |
| 05.2.02.21-0042 | "Домино" размером 400x400 мм, толщиной 35 мм | м$^2$ | 77 | 701,46 | 723,22 |
| 05.2.02.21-0043 | "Карамель" размером 300x300 мм, толщиной 28 мм | м$^2$ | 62 | 404,08 | 418,39 |
| 05.2.02.21-0044 | "Карамель" размером 400x400 мм, толщиной 35 мм | м$^2$ | 77 | 455,38 | 472,17 |
| 05.2.02.21-0045 | "Ландыш" размером 300x300 мм, толщиной 28 мм | м$^2$ | 62 | 474,44 | 490,15 |
| 05.2.02.21-0046 | "Ландыш" размером 400x400 мм, толщиной 35 мм | м$^2$ | 77 | 537,41 | 555,88 |
| 05.2.02.21-0047 | "Мираж" размером 300x300 мм, толщиной 28 мм | м$^2$ | 62 | 409,91 | 424,33 |
| 05.2.02.21-0048 | "Мираж" размером 400x400 мм, толщиной 35 мм | м$^2$ | 77 | 467,10 | 484,16 |
| 05.2.02.21-0049 | "Черный принц" размером 300x300 мм, толщиной 28 мм | м$^2$ | 62 | 544,70 | 561,82 |
| 05.2.02.21-0050 | "Черный принц" размером 400x400 мм, толщиной 35 мм | м$^2$ | 77 | 619,43 | 639,52 |
| 05.2.02.21-0051 | Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250 | м$^2$ | 155 | 255,86 | 284,46 |
| | Плитки площадью до 0,1 м$^2$ прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: | | | | |
| 05.2.02.21-0061 | 30 мм | м$^2$ | 76 | 363,56 | 404,19 |
| 05.2.02.21-0062 | 50 мм | м$^2$ | 127 | 425,00 | 472,51 |
| 05.2.02.21-0063 | 70 мм | м$^2$ | 177 | 466,10 | 518,19 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.2.02.22: Плитки тротуарные фигурные** | | | | | |
| | Плитка фигурная тротуарная,: | | | | |
| 05.2.02.22-0001 | красная толщина 25 мм | м$^2$ | 50 | 294,85 | 321,40 |
| 05.2.02.22-0002 | красная толщина 30 мм | м$^2$ | 60 | 351,99 | 383,67 |
| 05.2.02.22-0003 | красная толщина 45 мм | м$^2$ | 90 | 442,08 | 481,85 |
| 05.2.02.22-0004 | красная толщина 50 мм | м$^2$ | 100 | 358,26 | 398,33 |
| 05.2.02.22-0005 | красная толщина 60 мм | м$^2$ | 120 | 450,23 | 490,73 |
| 05.2.02.22-0006 | красная толщина 80 мм | м$^2$ | 160 | 451,30 | 491,90 |
| 05.2.02.22-0007 | красная толщина 90 мм | м$^2$ | 180 | 495,12 | 539,67 |
| 05.2.02.22-0008 | серая толщина 25 мм | м$^2$ | 50 | 274,26 | 298,96 |
| 05.2.02.22-0009 | серая толщина 30 мм | м$^2$ | 60 | 319,25 | 347,99 |
| 05.2.02.22-0010 | серая толщина 45 мм | м$^2$ | 90 | 386,69 | 421,49 |
| 05.2.02.22-0011 | серая толщина 50 мм | м$^2$ | 100 | 319,25 | 347,99 |
| 05.2.02.22-0012 | серая толщина 60 мм | м$^2$ | 120 | 384,74 | 419,39 |
| 05.2.02.22-0013 | серая толщина 80 мм | м$^2$ | 160 | 429,78 | 468,47 |
| 05.2.02.22-0014 | серая толщина 90 мм | м$^2$ | 180 | 456,96 | 498,10 |
| 05.2.02.22-0015 | цветная толщина 25 мм | м$^2$ | 50 | 307,00 | 334,62 |
| 05.2.02.22-0016 | цветная толщина 30 мм | м$^2$ | 60 | 384,74 | 419,39 |
| 05.2.02.22-0017 | цветная толщина 45 мм | м$^2$ | 90 | 532,12 | 579,99 |
| 05.2.02.22-0018 | цветная толщина 50 мм | м$^2$ | 100 | 392,94 | 428,32 |
| 05.2.02.22-0019 | цветная толщина 60 мм | м$^2$ | 120 | 573,06 | 624,64 |
| 05.2.02.22-0020 | цветная толщина 80 мм | м$^2$ | 160 | 460,48 | 501,91 |
| 05.2.02.22-0021 | цветная толщина 90 мм | м$^2$ | 180 | 514,25 | 560,51 |
| **Группа 05.2.02.23: Ступени цельные вибропрессованные** | | | | | |
| | Ступени цельные вибропрессованные "FARBSTEIN": | | | | |
| 05.2.02.23-0001 | с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, белые | шт. | 60 | 553,07 | 570,14 |
| 05.2.02.23-0002 | с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, серые | шт. | 60 | 295,97 | 307,91 |
| 05.2.02.23-0003 | с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, цветные на белом цементе | шт. | 60 | 769,18 | 790,57 |
| 05.2.02.23-0004 | с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, цветные на сером цементе | шт. | 60 | 481,95 | 497,61 |
| 05.2.02.23-0005 | с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, белые | шт. | 100 | 910,39 | 938,63 |
| 05.2.02.23-0006 | с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, серые | шт. | 100 | 481,95 | 501,61 |
| 05.2.02.23-0007 | с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе | шт. | 100 | 1 246,32 | 1 281,26 |
| 05.2.02.23-0008 | с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе | шт. | 100 | 796,45 | 822,43 |
| 05.2.02.23-0011 | , размером 600х300х150 мм, белые | шт. | 60 | 506,30 | 522,45 |
| 05.2.02.23-0012 | , размером 600х300х150 мм, серые | шт. | 60 | 268,76 | 280,16 |
| 05.2.02.23-0013 | , размером 600х300х150 мм, цветные на белом цементе | шт. | 60 | 705,94 | 726,09 |
| 05.2.02.23-0014 | , размером 600х300х150 мм, цветные на сером цементе | шт. | 60 | 440,10 | 454,90 |
| 05.2.02.23-0015 | , размером 1000х300х150 мм, белые | шт. | 100 | 837,38 | 864,17 |
| 05.2.02.23-0016 | , размером 1000х300х150 мм, серые | шт. | 100 | 447,88 | 466,89 |
| 05.2.02.23-0017 | , размером 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе | шт. | 100 | 1 178,12 | 1 211,71 |
| 05.2.02.23-0018 | , размером 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе | шт. | 100 | 732,19 | 756,87 |
| **Группа 05.2.02.24: Изделия, не включенные в группы** | | | | | |
| 05.2.02.24-0001 | Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200 | м$^3$ | 2420 | 3 872,15 | 4 502,56 |
| 05.2.02.24-0002 | Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм | м$^2$ | 190 | 2 364,63 | 2 653,09 |
| 05.2.02.24-0003 | Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400 | м$^3$ | 2400 | 9 487,99 | 10 645,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.24-0004 | Блоки стеновые "Теплостен" трехслойные /несущий слой - керамзитобетон класса В7,5-В10 (1200-1400 кг/м$^3$), внутренний слой - пенополистирол (25 кг/м$^3$), наружный защитно- декоративный слой - бетон класса В10-В12,5 (1500-1700 кг/м$^3$)/ | м$^3$ | 1300 | 5 833,33 | 6 664,01 |
| | Блоки стеновые Durisol, марки: | | | | |
| 05.2.02.24-0011 | DM 15/9 | шт. | 6 | 143,00 | 163,36 |
| 05.2.02.24-0012 | DM 22/15 | шт. | 8 | 156,62 | 178,94 |
| 05.2.02.24-0013 | DMi 25/18 | шт. | 13 | 167,10 | 190,90 |
| 05.2.02.24-0014 | DMs 15/9 | шт. | 6 | 172,52 | 197,08 |
| 05.2.02.24-0015 | DSs 30/12 | шт. | 11 | 300,51 | 343,27 |
| 05.2.02.24-0016 | DSs 30/15 | шт. | 11 | 283,84 | 324,24 |
| 05.2.02.24-0017 | DSs 37,5/12 | шт. | 15 | 361,70 | 413,24 |
| 05.2.02.24-0018 | DSs 37,5/14 | шт. | 15 | 345,04 | 394,17 |
| 05.2.02.24-0021 | Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200) | м$^3$ | 2500 | 3 735,13 | 4 152,69 |
| 05.2.02.24-0031 | Опора 101/В-16 из бетона с втулкой с внутренней резьбой для молниеприемного стержня | шт. | 16 | 2 163,90 | 2 209,32 |
| 05.2.02.24-0032 | Опора F-Fix-16 из бетонного основания и крепежного зажима для молниеприемного стержня | шт. | 17 | 3 188,85 | 3 257,02 |
| 05.2.02.24-0041 | Плитка бетонная вибропрессованная универсальная, марка ПБВУ-МГ-А, ПБВУ-ГПС | м$^2$ | 292 | 3 105,59 | 3 196,90 |
| 05.2.02.24-0051 | Подкладки бетонные 50х50х70 мм | шт. | 430 | 39,21 | 43,99 |
| 05.2.02.24-0061 | Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300 | м$^3$ | 2400 | 10 130,54 | 11 263,11 |
| 05.2.02.24-0071 | Слой подготовительный балластных корыт | м$^3$ | 2400 | 4 123,32 | 4 331,98 |
| 05.2.02.24-0081 | Ступени бетонные | м | 110 | 280,22 | 297,27 |
| 05.2.02.24-0091 | Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15 | м$^3$ | 2400 | 6 114,53 | 6 486,33 |
| **Раздел 05.2.03: Кирпичи строительные (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня (23.61.11.130 ОКПД2 Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня)** | | | | | |
| **Группа 05.2.03.01: Камни бетонные стеновые из легкого бетона (ГОСТ 6133-99)** | | | | | |
| 05.2.03.01-0001 | Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50 | м$^3$ | 1800 | 3 151,20 | 3 664,23 |
| | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: | | | | |
| 05.2.03.01-0011 | 25 | м$^3$ | 1840 | 2 871,82 | 3 339,32 |
| 05.2.03.01-0012 | 35 | м$^3$ | 1840 | 2 577,70 | 2 997,38 |
| 05.2.03.01-0013 | 50 | м$^3$ | 1840 | 3 534,13 | 4 109,48 |
| 05.2.03.01-0014 | 75 | м$^3$ | 1840 | 3 892,91 | 4 526,69 |
| 05.2.03.01-0015 | 100 | м$^3$ | 1840 | 3 953,53 | 4 597,19 |
| 05.2.03.01-0016 | 150 | м$^3$ | 1840 | 4 093,03 | 4 759,38 |
| 05.2.03.01-0017 | 200 | м$^3$ | 1840 | 4 166,25 | 4 844,54 |
| **Группа 05.2.03.02: Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона (ГОСТ 6133-99)** | | | | | |
| | Камни бетонные из тяжелого бетона, марка: | | | | |
| 05.2.03.02-0001 | 200, размером 200*200*400 мм | м$^3$ | 2450 | 3 597,79 | 4 000,00 |
| 05.2.03.02-0002 | 300, размером 50*50*50 мм | м$^3$ | 2450 | 4 281,49 | 4 760,18 |
| | Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка: | | | | |
| 05.2.03.02-0011 | 50 | м$^3$ | 2420 | 2 908,44 | 3 381,97 |
| 05.2.03.02-0012 | 75 | м$^3$ | 2420 | 2 962,10 | 3 444,32 |
| 05.2.03.02-0013 | 100 | м$^3$ | 2420 | 3 075,59 | 3 576,31 |
| 05.2.03.02-0014 | 150 | м$^3$ | 2420 | 3 147,03 | 3 659,36 |
| 05.2.03.02-0015 | 200 | м$^3$ | 2420 | 3 219,06 | 3 743,14 |
| **Группа 05.2.03.03: Камни бортовые бетонные** | | | | | |
| | Камни бетонные бортовые газонные: | | | | |
| 05.2.03.03-0001 | 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый | м$^3$ | 2400 | 14 765,05 | 16 415,76 |
| 05.2.03.03-0002 | 3ГБ 40.6.16, цвет вишневый | м$^3$ | 2400 | 16 476,06 | 18 318,11 |
| 05.2.03.03-0003 | 3ГБ 40.6.16, цвет серый | м$^3$ | 2400 | 15 444,80 | 17 171,53 |
| | Камни бортовые бетонные, марка: | | | | |
| 05.2.03.03-0011 | 300 | м$^3$ | 2400 | 5 855,36 | 6 509,98 |
| 05.2.03.03-0012 | 400 | м$^3$ | 2400 | 11 284,27 | 12 545,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Камни бортовые: | | | | |
| 05.2.03.03-0021 | БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 110 | 459,08 | 481,93 |
| 05.2.03.03-0022 | БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 120 | 457,88 | 481,94 |
| 05.2.03.03-0023 | БК 100.30.18.5 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 120 | 317,78 | 334,48 |
| 05.2.03.03-0024 | БК 100.30.18.8 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 120 | 669,73 | 704,91 |
| 05.2.03.03-0025 | БК 100.30.18.12 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 120 | 585,06 | 618,57 |
| 05.2.03.03-0026 | БК 100.30.18.15 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 120 | 317,78 | 334,48 |
| 05.2.03.03-0027 | БК 100.30.21.5 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 150 | 375,49 | 395,91 |
| 05.2.03.03-0028 | БК 100.30.21.8 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 150 | 375,49 | 395,91 |
| 05.2.03.03-0029 | БК 100.30.21.12 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м$^3$ / (ГОСТ 6665-91) | шт. | 150 | 375,49 | 395,91 |
| 05.2.03.03-0030 | БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/ | м$^3$ | 2400 | 12 734,25 | 14 157,89 |
| 05.2.03.03-0031 | БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 40 | 241,67 | 268,67 |
| 05.2.03.03-0032 | БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 110 | 591,67 | 657,82 |
| 05.2.03.03-0033 | БР 100.30.15 /бетон В30 (М400)/ | м$^3$ | 2400 | 10 537,44 | 11 045,36 |
| 05.2.03.03-0034 | БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м$^3$/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 130 | 742,83 | 795,58 |
| 05.2.03.03-0035 | БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/ | м$^3$ | 2400 | 14 285,19 | 15 882,25 |
| **Группа 05.2.03.04: Камни бортовые вибропрессованные** | | | | | |
| | Камни бортовые вибропрессованные "FARBSTEIN": | | | | |
| 05.2.03.04-0001 | дорожные, размер 1000х300х150 мм, белые | шт. | 100 | 1 082,43 | 1 114,13 |
| 05.2.03.04-0002 | дорожные, размер 1000х300х150 мм, серые | шт. | 100 | 575,48 | 597,03 |
| 05.2.03.04-0003 | дорожные, размер 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе | шт. | 100 | 1 507,14 | 1 547,32 |
| 05.2.03.04-0004 | дорожные, размер 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе | шт. | 100 | 938,57 | 967,35 |
| 05.2.03.04-0005 | тротуарные, размер 1000х200х80 мм, белые | шт. | 36 | 390,47 | 401,86 |
| 05.2.03.04-0006 | тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые | шт. | 36 | 246,62 | 255,15 |
| 05.2.03.04-0007 | тротуарные, размер 1000х200х80 мм, цветные на белом цементе | шт. | 36 | 520,67 | 534,66 |
| 05.2.03.04-0008 | тротуарные, размер 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе | шт. | 36 | 363,10 | 373,95 |
| 05.2.03.04-0009 | усиленные, размер 1000х450х200 мм, белые | шт. | 200 | 2 164,81 | 2 228,10 |
| 05.2.03.04-0010 | усиленные, размер 1000х450х200 мм, серые | шт. | 200 | 1 287,95 | 1 333,69 |
| 05.2.03.04-0011 | усиленные, размер 1000х450х200 мм, цветные на белом цементе | шт. | 200 | 3 014,33 | 3 094,63 |
| 05.2.03.04-0012 | усиленные, размер 1000х450х200 мм, цветные на сером цементе | шт. | 200 | 1 877,09 | 1 934,60 |
| 05.2.03.04-0013 | шарнирные, размер 500х200х80 мм, белые | шт. | 18 | 191,81 | 197,48 |
| 05.2.03.04-0014 | шарнирные, размер 500х200х80 мм, серые | шт. | 18 | 130,14 | 134,57 |
| 05.2.03.04-0015 | шарнирные, размер 500х200х80 мм, цветные на белом цементе | шт. | 18 | 219,24 | 225,45 |
| 05.2.03.04-0016 | шарнирные, размер 500х200х80 мм, цветные на сером цементе | шт. | 18 | 178,15 | 183,55 |
| **Группа 05.2.03.05: Камни декоративные облицовочные** | | | | | |
| | Камень декоративный облицовочный, тип: | | | | |
| 05.2.03.05-0001 | "Балканский" (плоский элемент 210х42 мм/ угловой 85х240х42 мм) | м$^2$ | 15,93 | 754,24 | 770,64 |
| 05.2.03.05-0002 | "Ван" (плоский элемент от 40 до 450 мм/ угловой от 40 до 450 мм) | м$^2$ | 41,73 | 1 093,22 | 1 119,20 |
| 05.2.03.05-0003 | "Венский" (плоский элемент 76х300 мм/ угловой 80х270х76 мм) | м$^2$ | 17,91 | 923,73 | 943,71 |
| 05.2.03.05-0004 | "Византийский дворец" (плоский элемент 100х300 мм/ угловой 250х100х15 мм) | м$^2$ | 17,45 | 1 289,16 | 1 316,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.03.05-0005 | "Карфаген" (плоский элемент 120х200 мм/ угловой 100х250х120 мм) | м$^2$ | 32,5 | 1 228,81 | 1 256,20 |
| **Группа 05.2.03.06: Камни силикатные лицевые (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.06-0001 | 75 | 1000 шт. | 6570 | 6 171,20 | 7 427,64 |
| 05.2.03.06-0002 | 100 | 1000 шт. | 6570 | 8 682,65 | 10 450,41 |
| 05.2.03.06-0003 | 125 | 1000 шт. | 6570 | 9 569,54 | 11 517,84 |
| 05.2.03.06-0004 | 150 | 1000 шт. | 6570 | 13 822,03 | 16 636,23 |
| 05.2.03.06-0005 | 200 | 1000 шт. | 6570 | 11 399,83 | 13 720,84 |
| 05.2.03.06-0006 | 250 | 1000 шт. | 6570 | 12 070,68 | 14 528,27 |
| 05.2.03.06-0007 | 300 | 1000 шт. | 6570 | 11 974,70 | 14 412,80 |
| **Группа 05.2.03.07: Камни силикатные полнотелые одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.07-0001 | 75 | 1000 шт. | 8120 | 6 878,57 | 8 279,13 |
| 05.2.03.07-0002 | 100 | 1000 шт. | 8120 | 7 968,34 | 9 590,75 |
| 05.2.03.07-0003 | 125 | 1000 шт. | 8120 | 9 065,96 | 10 911,86 |
| 05.2.03.07-0004 | 150 | 1000 шт. | 8120 | 9 796,08 | 11 790,58 |
| 05.2.03.07-0005 | 200 | 1000 шт. | 8120 | 10 782,93 | 12 978,38 |
| 05.2.03.07-0006 | 250 | 1000 шт. | 8120 | 11 436,14 | 13 764,49 |
| 05.2.03.07-0007 | 300 | 1000 шт. | 8120 | 10 756,41 | 12 946,45 |
| **Группа 05.2.03.08: Камни силикатные пустотелые одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.08-0001 | 75 | 1000 шт. | 6150 | 5 892,85 | 7 092,58 |
| 05.2.03.08-0002 | 100 | 1000 шт. | 6150 | 7 048,40 | 8 483,44 |
| 05.2.03.08-0003 | 125 | 1000 шт. | 6150 | 8 066,26 | 9 708,56 |
| 05.2.03.08-0004 | 150 | 1000 шт. | 6150 | 8 882,57 | 10 691,03 |
| 05.2.03.08-0005 | 200 | 1000 шт. | 6150 | 9 761,30 | 11 748,77 |
| 05.2.03.08-0006 | 250 | 1000 шт. | 6150 | 10 462,65 | 12 592,92 |
| 05.2.03.08-0007 | 300 | 1000 шт. | 6150 | 11 410,64 | 13 733,79 |
| **Группа 05.2.03.09: Камни силикатные условно эффективные одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.09-0001 | 75 | 1000 шт. | 5720 | 7 219,46 | 8 689,28 |
| 05.2.03.09-0002 | 100 | 1000 шт. | 5720 | 8 728,45 | 10 505,60 |
| 05.2.03.09-0003 | 125 | 1000 шт. | 5720 | 9 600,75 | 11 555,48 |
| 05.2.03.09-0004 | 150 | 1000 шт. | 5720 | 10 383,40 | 12 497,45 |
| 05.2.03.09-0005 | 200 | 1000 шт. | 5720 | 11 427,06 | 13 753,58 |
| 05.2.03.09-0006 | 250 | 1000 шт. | 5720 | 12 131,68 | 14 601,71 |
| 05.2.03.09-0007 | 300 | 1000 шт. | 5720 | 11 386,26 | 13 704,42 |
| **Группа 05.2.03.10: Камни силикатные эффективные одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.10-0001 | 75 | 1000 шт. | 5720 | 7 810,96 | 9 401,24 |
| 05.2.03.10-0002 | 100 | 1000 шт. | 5720 | 9 419,39 | 11 337,09 |
| 05.2.03.10-0003 | 125 | 1000 шт. | 5720 | 10 365,75 | 12 476,24 |
| 05.2.03.10-0004 | 150 | 1000 шт. | 5720 | 11 225,10 | 13 510,51 |
| 05.2.03.10-0005 | 200 | 1000 шт. | 5720 | 12 358,83 | 14 875,17 |
| 05.2.03.10-0006 | 250 | 1000 шт. | 5720 | 13 126,79 | 15 799,39 |
| 05.2.03.10-0007 | 300 | 1000 шт. | 5720 | 12 250,30 | 14 744,41 |
| **Группа 05.2.03.11: Кирпичи бетонные полнотелые** | | | | | |
| Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером: | | | | | |
| 05.2.03.11-0001 | 190х90х56 мм, марка СКЦ-8Д | 1000 шт. | 2200 | 6 525,42 | 7 654,34 |
| 05.2.03.11-0002 | 390х90х90 мм, марка СКЦ-6Д | 1000 шт. | 7000 | 18 686,44 | 21 919,18 |
| 05.2.03.11-0003 | 390х90х90 мм, марка СКЦ-6Л | 1000 шт. | 7000 | 14 039,26 | 16 468,04 |
| **Группа 05.2.03.12: Кирпичи гиперпрессованные (ТУ 5741-021-00284753-99)** | | | | | |
| Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка: | | | | | |
| 05.2.03.12-0001 | 150 | 1000 шт. | 4300 | 13 355,48 | 15 665,91 |
| 05.2.03.12-0002 | 200 | 1000 шт. | 4300 | 14 668,50 | 17 206,15 |
| 05.2.03.12-0003 | 250 | 1000 шт. | 4300 | 15 423,73 | 18 091,95 |
| 05.2.03.12-0004 | 300 | 1000 шт. | 4300 | 16 170,00 | 18 967,41 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.2.03.13: Кирпичи силикатные лицевые одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.13-0001 | 75 | 1000 шт. | 3100 | 4 440,87 | 5 344,99 |
| 05.2.03.13-0002 | 100 | 1000 шт. | 3100 | 5 464,31 | 6 576,77 |
| 05.2.03.13-0003 | 125 | 1000 шт. | 3100 | 6 273,99 | 7 551,46 |
| 05.2.03.13-0004 | 150 | 1000 шт. | 3100 | 8 177,97 | 9 843,06 |
| 05.2.03.13-0005 | 200 | 1000 шт. | 3100 | 7 225,80 | 8 696,98 |
| 05.2.03.13-0006 | 250 | 1000 шт. | 3100 | 7 662,61 | 9 222,80 |
| 05.2.03.13-0007 | 300 | 1000 шт. | 3100 | 8 260,06 | 9 941,85 |
| **Группа 05.2.03.14: Кирпичи силикатные лицевые полнотелые (ГОСТ 379-2015'** | | | | | |
| 05.2.03.14-0001 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" колотый, гидрофобизированный с ложка, размером 250х60х65 мм, марка 150, жёлтый, коричневый | 1000 шт. | 1850 | 13 559,32 | 14 132,11 |
| 05.2.03.14-0002 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, марка 150, белый | 1000 шт. | 2920 | 16 016,95 | 16 800,33 |
| 05.2.03.14-0003 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, марка 150, жёлтый, коричневый | 1000 шт. | 2920 | 28 813,56 | 29 851,88 |
| 05.2.03.14-0004 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный | 1000 шт. | 2920 | 30 000,00 | 31 066,59 |
| 05.2.03.14-0005 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225х120х65 мм, марка 150, белый | 1000 шт. | 3240 | 14 661,02 | 15 470,08 |
| 05.2.03.14-0006 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225х120х65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный | 1000 шт. | 3240 | 29 406,78 | 30 512,17 |
| 05.2.03.14-0007 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, марка 150, белый | 1000 шт. | 2630 | 17 711,86 | 18 485,36 |
| 05.2.03.14-0008 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, марка 150, жёлтый, коричневый | 1000 шт. | 2630 | 30 000,00 | 31 021,52 |
| 05.2.03.14-0009 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, марка 150, зеленый, красный, терракотовый, черный | 1000 шт. | 2630 | 31 101,69 | 32 142,12 |
| 05.2.03.14-0011 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый, размером 250х120х65 мм, марка 200, зеленый, красный, терракотовый, черный | 1000 шт. | 3700 | 27 118,64 | 28 350,56 |
| **Группа 05.2.03.15: Кирпичи силикатные лицевые пустотелые (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| 05.2.03.15-0001 | Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150 | 1000 шт. | 4000 | 10 591,10 | 12 747,46 |
| 05.2.03.15-0002 | Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150-200, жёлтый, коричневый | 1000 шт. | 3800 | 24 830,51 | 26 053,89 |
| 05.2.03.15-0003 | Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный | 1000 шт. | 3800 | 27 711,86 | 28 993,93 |
| 05.2.03.15-0011 | Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250х120х65 мм, марка 150-200, жёлтый, коричневый | 1000 шт. | 2800 | 18 305,08 | 19 207,99 |
| 05.2.03.15-0012 | Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250х120х65 мм, марка 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный | 1000 шт. | 2800 | 22 372,88 | 23 356,11 |
| **Группа 05.2.03.16: Кирпичи силикатные полнотелые одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.16-0001 | 75 | 1000 шт. | 3850 | 3 975,37 | 4 784,77 |
| 05.2.03.16-0002 | 100 | 1000 шт. | 3850 | 5 040,04 | 6 066,23 |
| 05.2.03.16-0003 | 125 | 1000 шт. | 3850 | 5 523,87 | 6 648,48 |
| 05.2.03.16-0004 | 150 | 1000 шт. | 3850 | 5 775,40 | 6 951,32 |
| 05.2.03.16-0005 | 200 | 1000 шт. | 3850 | 6 286,34 | 7 566,28 |
| 05.2.03.16-0006 | 250 | 1000 шт. | 3850 | 7 511,66 | 9 040,97 |
| 05.2.03.16-0007 | 300 | 1000 шт. | 3850 | 7 340,08 | 8 834,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.2.03.17: Кирпичи силикатные полнотелые утолщенные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.17-0001 | 75 | 1000 шт. | 5000 | 6 200,86 | 7 273,62 |
| 05.2.03.17-0002 | 100 | 1000 шт. | 5000 | 7 497,98 | 8 795,10 |
| 05.2.03.17-0003 | 125 | 1000 шт. | 5000 | 8 146,61 | 9 555,94 |
| 05.2.03.17-0004 | 150 | 1000 шт. | 5000 | 8 576,27 | 10 322,36 |
| 05.2.03.17-0005 | 200 | 1000 шт. | 5000 | 9 606,19 | 11 268,05 |
| 05.2.03.17-0006 | 250 | 1000 шт. | 5000 | 10 092,49 | 11 838,47 |
| 05.2.03.17-0007 | 300 | 1000 шт. | 5000 | 10 740,77 | 12 598,91 |
| **Группа 05.2.03.18: Кирпичи силикатные пустотелые одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.18-0001 | 75 | 1000 шт. | 2900 | 3 601,11 | 4 334,32 |
| 05.2.03.18-0002 | 100 | 1000 шт. | 2900 | 4 452,39 | 5 358,92 |
| 05.2.03.18-0003 | 125 | 1000 шт. | 2900 | 5 022,14 | 6 044,61 |
| 05.2.03.18-0004 | 150 | 1000 шт. | 2900 | 5 541,32 | 6 669,62 |
| 05.2.03.18-0005 | 200 | 1000 шт. | 2900 | 6 113,80 | 7 358,55 |
| 05.2.03.18-0006 | 250 | 1000 шт. | 2900 | 6 516,95 | 7 843,81 |
| 05.2.03.18-0007 | 300 | 1000 шт. | 2900 | 7 073,70 | 8 513,94 |
| **Группа 05.2.03.19: Кирпичи силикатные пустотелые утолщенные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.19-0001 | 75 | 1000 шт. | 4000 | 5 939,15 | 6 966,64 |
| 05.2.03.19-0002 | 100 | 1000 шт. | 4000 | 7 239,79 | 8 492,26 |
| 05.2.03.19-0003 | 125 | 1000 шт. | 4000 | 7 890,08 | 9 255,08 |
| 05.2.03.19-0004 | 150 | 1000 шт. | 4000 | 8 322,03 | 10 016,43 |
| 05.2.03.19-0005 | 200 | 1000 шт. | 4000 | 9 353,66 | 10 971,83 |
| 05.2.03.19-0006 | 250 | 1000 шт. | 4000 | 9 841,52 | 11 544,06 |
| 05.2.03.19-0007 | 300 | 1000 шт. | 4000 | 10 491,81 | 12 306,94 |
| **Группа 05.2.03.20: Кирпичи силикатные условно эффективные одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.20-0001 | 75 | 1000 шт. | 2700 | 3 207,26 | 3 860,24 |
| 05.2.03.20-0002 | 100 | 1000 шт. | 2700 | 3 983,98 | 4 795,15 |
| 05.2.03.20-0003 | 125 | 1000 шт. | 2700 | 4 383,65 | 5 276,15 |
| 05.2.03.20-0004 | 150 | 1000 шт. | 2700 | 4 770,40 | 5 741,67 |
| 05.2.03.20-0005 | 200 | 1000 шт. | 2700 | 5 262,79 | 6 334,28 |
| 05.2.03.20-0006 | 250 | 1000 шт. | 2700 | 5 579,54 | 6 715,56 |
| 05.2.03.20-0007 | 300 | 1000 шт. | 2700 | 6 014,40 | 7 238,90 |
| **Группа 05.2.03.21: Кирпичи силикатные эффективные одинарные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | | |
| 05.2.03.21-0001 | 75 | 1000 шт. | 2700 | 3 516,92 | 4 232,98 |
| 05.2.03.21-0002 | 100 | 1000 шт. | 2700 | 4 332,11 | 5 214,17 |
| 05.2.03.21-0003 | 125 | 1000 шт. | 2700 | 4 768,51 | 5 739,41 |
| 05.2.03.21-0004 | 150 | 1000 шт. | 2700 | 5 194,68 | 6 252,31 |
| 05.2.03.21-0005 | 200 | 1000 шт. | 2700 | 5 732,91 | 6 900,11 |
| 05.2.03.21-0006 | 250 | 1000 шт. | 2700 | 6 079,73 | 7 317,59 |
| 05.2.03.21-0007 | 300 | 1000 шт. | 2700 | 6 554,52 | 7 889,04 |
| **Раздел 05.2.04: Плиты из цемента, бетона или искусственного камня (23.61.11.120 ОКПД2 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня)** | | | | | |
| **Группа 05.2.04.01: Плиты бетонные для полов и облицовки** | | | | | |
| 05.2.04.01-0001 | Плиты Гранитин для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм | м$^2$ | 72 | 5 352,83 | 5 951,27 |
| Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: | | | | | |
| 05.2.04.01-0011 | 300, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 485,26 | 539,49 |
| 05.2.04.01-0012 | 300, толщина 13; 15 мм | м$^2$ | 36 | 495,24 | 550,60 |
| 05.2.04.01-0013 | 300, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 503,99 | 560,37 |
| 05.2.04.01-0014 | 300, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 536,66 | 596,67 |
| 05.2.04.01-0015 | 300, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 566,06 | 629,33 |
| 05.2.04.01-0016 | 300, толщина 50 мм | м$^2$ | 120 | 588,71 | 654,56 |
| Плиты бетонные облицовочные: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.04.01-0021 | декоративные Декорит , марки 300, толщина 22 мм | м$^2$ | 33 | 1 801,02 | 2 002,38 |
| 05.2.04.01-0022 | декоративные Декорит , марки 300, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 1 543,88 | 1 716,49 |
| 05.2.04.01-0023 | под мрамор, марки 150, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 1 357,98 | 1 509,82 |
| 05.2.04.01-0024 | под мрамор, марки 150, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 1 499,19 | 1 666,79 |
| **Группа 05.2.04.02: Плиты бетонные защитные гибкие универсальные** | | | | | |
| 05.2.04.02-0001 | Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-105" | шт. | 1220 | 10 930,34 | 11 295,66 |
| 05.2.04.02-0002 | Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-202" | шт. | 395 | 4 795,52 | 4 938,88 |
| 05.2.04.02-0003 | Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марка "ПБЗГУ-405" | шт. | 820 | 8 339,06 | 8 604,44 |
| **Группа 05.2.04.03: Плиты бетонные придорожные** | | | | | |
| | Плиты придорожные "FARBSTEIN", размером: | | | | |
| 05.2.04.03-0001 | 600х500х120 мм, белые | м$^2$ | 264 | 1 500,34 | 1 556,72 |
| 05.2.04.03-0002 | 600х500х120 мм, серые | м$^2$ | 264 | 1 274,40 | 1 326,30 |
| 05.2.04.03-0003 | 600х500х120 мм, цветные на белом цементе | м$^2$ | 264 | 1 743,61 | 1 804,85 |
| 05.2.04.03-0004 | 600х500х120 мм, цветные на сером цементе | м$^2$ | 264 | 1 517,72 | 1 574,48 |
| **Группа 05.2.04.04: Плиты бетонные тротуарные** | | | | | |
| | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: | | | | |
| 05.2.04.04-0001 | 300, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 271,86 | 302,28 |
| 05.2.04.04-0002 | 300, толщина 13; 15 мм | м$^2$ | 36 | 277,57 | 308,60 |
| 05.2.04.04-0003 | 300, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 291,42 | 323,99 |
| 05.2.04.04-0004 | 300, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 372,27 | 413,85 |
| 05.2.04.04-0005 | 300, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 435,57 | 484,29 |
| 05.2.04.04-0006 | 300, толщина 50 мм | м$^2$ | 120 | 497,86 | 553,51 |
| 05.2.04.04-0007 | 400, толщина 50 мм | м$^2$ | 120 | 505,44 | 561,93 |
| | Плиты бетонные тротуарные, толщина: | | | | |
| 05.2.04.04-0011 | 70 мм, разного цвета | м$^2$ | 168,07 | 666,27 | 740,77 |
| 05.2.04.04-0012 | 70 мм, цвет вишневый | м$^2$ | 153 | 618,64 | 687,83 |
| 05.2.04.04-0013 | 70 мм, цвет зеленый | м$^2$ | 168,07 | 778,24 | 865,23 |
| 05.2.04.04-0014 | 70 мм, цвет серый | м$^2$ | 159 | 533,90 | 593,64 |
| 05.2.04.04-0015 | 100 мм, разного цвета | м$^2$ | 235 | 947,92 | 1 053,90 |
| 05.2.04.04-0016 | 100 мм, цвет вишневый | м$^2$ | 216 | 720,34 | 800,91 |
| 05.2.04.04-0017 | 100 мм, цвет зеленый | м$^2$ | 235 | 1 277,34 | 1 420,13 |
| 05.2.04.04-0018 | 100 мм, цвет серый | м$^2$ | 228,7 | 661,02 | 734,96 |
| **Группа 05.2.04.05: Плиты керамзитобетонные теплоизоляционные** | | | | | |
| | Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой: | | | | |
| 05.2.04.05-0001 | 400 кг/м$^3$ | м$^3$ | 410 | 1 577,56 | 1 753,91 |
| 05.2.04.05-0002 | 500 кг/м$^3$ | м$^3$ | 510 | 1 527,21 | 1 697,93 |
| 05.2.04.05-0003 | 600 кг/м$^3$ | м$^3$ | 610 | 1 457,45 | 1 620,40 |
| **Группа 05.2.04.06: Плиты стеновые силикатные (ГОСТ 379-2015)** | | | | | |
| | Плиты силикатные, толщина: | | | | |
| 05.2.04.06-0001 | 65 мм, класс В15 | м$^2$ | 156 | 293,27 | 326,05 |
| 05.2.04.06-0002 | 88 мм, класс В12,5 | м$^2$ | 210 | 352,84 | 392,30 |
| 05.2.04.06-0003 | 88 мм, класс В15 | м$^2$ | 210 | 380,32 | 422,83 |
| 05.2.04.06-0004 | 88 мм, класс В20 | м$^2$ | 210 | 409,17 | 454,91 |
| 05.2.04.06-0011 | Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15 | м$^2$ | 96 | 441,77 | 491,14 |
| **Группа 05.2.04.07: Плиты, не включенные в группы** | | | | | |
| 05.2.04.07-0001 | Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200 | м$^2$ | 360 | 768,36 | 854,24 |
| 05.2.04.07-0002 | Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8 | м$^2$ | 370 | 440,97 | 490,27 |
| 05.2.04.07-0003 | Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15 | м$^2$ | 120 | 768,47 | 854,39 |
| 05.2.04.07-0004 | Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50 | м$^2$ | 80 | 568,54 | 632,13 |

## Часть 05.3: Изделия лепные гипсовые и цементные (23.69 ОКПД2 Изделия из гипса, бетона или цемента прочие)

## Раздел 05.3.01: Изделия лепные гипсовые (23.69.11 ОКПД2 Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие группировки)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.3.01.01: Базы** | | | | | |
| | Базы гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.01-0001 | по пилястрам высотой до 250 мм | шт. | 23 | 246,00 | 273,49 |
| 05.3.01.01-0002 | по пилястрам высотой до 400 мм | шт. | 45 | 357,00 | 396,90 |
| 05.3.01.01-0003 | по пилястрам высотой до 500 мм | шт. | 45 | 390,42 | 434,05 |
| 05.3.01.01-0004 | под колонны высотой до 250 мм | шт. | 23 | 252,53 | 280,74 |
| 05.3.01.01-0005 | под колонны высотой до 400 мм | шт. | 45 | 374,87 | 416,77 |
| 05.3.01.01-0006 | под колонны высотой до 500 мм | шт. | 45 | 409,74 | 455,53 |
| **Группа 05.3.01.02: Балясины и полубалясины** | | | | | |
| | Балясины: | | | | |
| 05.3.01.02-0001 | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм | шт. | 11 | 103,11 | 114,63 |
| 05.3.01.02-0002 | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм | шт. | 11 | 187,10 | 207,98 |
| | Полубалясины: | | | | |
| 05.3.01.02-0011 | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм | шт. | 11 | 111,97 | 124,47 |
| 05.3.01.02-0012 | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм | шт. | 11 | 174,97 | 194,50 |
| **Группа 05.3.01.03: Вазы** | | | | | |
| | Вазы гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.03-0001 | гладкие высотой до 500 мм | шт. | 19 | 262,56 | 291,87 |
| 05.3.01.03-0002 | гладкие высотой до 750 мм | шт. | 38 | 405,50 | 450,81 |
| 05.3.01.03-0003 | гладкие высотой до 1000 мм | шт. | 62 | 405,50 | 450,81 |
| **Группа 05.3.01.04: Венки** | | | | | |
| | Венки: | | | | |
| 05.3.01.04-0001 | гипсовые диаметром до 500 мм | шт. | 17 | 236,78 | 263,26 |
| 05.3.01.04-0002 | гипсовые диаметром до 1000 мм | шт. | 62 | 610,57 | 678,86 |
| **Группа 05.3.01.05: Гербы** | | | | | |
| | Гербы: | | | | |
| 05.3.01.05-0001 | гипсовые высотой до 500 мм | шт. | 15 | 306,31 | 340,54 |
| 05.3.01.05-0002 | гипсовые высотой до 750 мм | шт. | 32,4 | 268,29 | 298,31 |
| 05.3.01.05-0003 | гипсовые высотой до 1000 мм | шт. | 76 | 900,71 | 1 001,39 |
| 05.3.01.05-0004 | гипсовые высотой до 1500 мм | шт. | 81 | 769,26 | 855,25 |
| **Группа 05.3.01.06: Гирлянды** | | | | | |
| | Гирлянды: | | | | |
| 05.3.01.06-0001 | гипсовые длиной по огибу до 750 мм | шт. | 11 | 241,00 | 267,95 |
| 05.3.01.06-0002 | гипсовые длиной по огибу до 1000 мм | шт. | 30 | 431,26 | 479,48 |
| **Группа 05.3.01.07: Изделия погонные** | | | | | |
| | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: | | | | |
| 05.3.01.07-0001 | до 50 мм | м | 2,3 | 137,37 | 152,67 |
| 05.3.01.07-0002 | до 100 мм | м | 5 | 129,00 | 143,49 |
| 05.3.01.07-0003 | до 200 мм | м | 8 | 192,43 | 213,98 |
| 05.3.01.07-0004 | до 300 мм | м | 12 | 310,00 | 344,64 |
| 05.3.01.07-0005 | до 500 мм | м | 30 | 373,12 | 414,84 |
| 05.3.01.07-0006 | до 750 мм | м | 57,4 | 392,27 | 436,10 |
| **Группа 05.3.01.08: Капители** | | | | | |
| | Капители гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.08-0001 | дорические и тосканские высотой до 250 мм | шт. | 12 | 233,58 | 259,70 |
| 05.3.01.08-0002 | дорические и тосканские высотой до 500 мм | шт. | 45 | 516,34 | 574,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.3.01.08-0003 | дорические и тосканские высотой до 750 мм | шт. | 56 | 487,78 | 542,33 |
| 05.3.01.08-0004 | ионические высотой до 250 мм | шт. | 15 | 479,45 | 533,03 |
| 05.3.01.08-0005 | ионические высотой до 500 мм | шт. | 45 | 1 032,63 | 1 148,06 |
| 05.3.01.08-0006 | коринфские высотой до 500 мм | шт. | 53 | 1 536,72 | 1 708,50 |
| 05.3.01.08-0007 | коринфские высотой до 750 мм | шт. | 91 | 2 212,82 | 2 460,21 |
| 05.3.01.08-0008 | коринфские высотой до 1000 мм | шт. | 100 | 2 581,65 | 2 870,26 |
| 05.3.01.08-0009 | коринфские высотой до 2000 мм | шт. | 154,8 | 2 756,51 | 3 064,67 |
| **Группа 05.3.01.09: Картуши** | | | | | |
| | Картуши гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.09-0001 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм | шт. | 17 | 222,65 | 247,52 |
| 05.3.01.09-0002 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм | шт. | 38 | 400,74 | 445,51 |
| 05.3.01.09-0003 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм | шт. | 68 | 779,31 | 866,44 |
| **Группа 05.3.01.10: Кронштейны и модульоны** | | | | | |
| | Кронштейны и модульоны гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.10-0001 | гладкие с наибольшим измерением до 200 мм | шт. | 2,3 | 66,30 | 73,75 |
| 05.3.01.10-0002 | гладкие с наибольшим измерением до 300 мм | шт. | 5 | 130,37 | 144,97 |
| 05.3.01.10-0003 | гладкие с наибольшим измерением до 400 мм | шт. | 8 | 130,37 | 144,97 |
| 05.3.01.10-0004 | гладкие с наибольшим измерением до 500 мм | шт. | 30 | 384,70 | 427,71 |
| 05.3.01.10-0005 | гладкие с наибольшим измерением до 750 мм | шт. | 37 | 358,50 | 398,59 |
| 05.3.01.10-0006 | гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм | шт. | 44 | 559,25 | 621,81 |
| **Группа 05.3.01.11: Листы** | | | | | |
| | Листы гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.11-0001 | гладкие высотой до 150 мм | шт. | 0,8 | 34,33 | 38,17 |
| 05.3.01.11-0002 | гладкие высотой до 250 мм | шт. | 2,3 | 45,30 | 50,39 |
| 05.3.01.11-0003 | гладкие высотой до 400 мм | шт. | 6,2 | 85,40 | 94,93 |
| **Группа 05.3.01.12: Маски-замки** | | | | | |
| | Маски-замки: | | | | |
| 05.3.01.12-0001 | гипсовые высотой до 250 мм | шт. | 8 | 196,76 | 218,75 |
| 05.3.01.12-0002 | гипсовые высотой до 500 мм | шт. | 9 | 196,76 | 218,75 |
| **Группа 05.3.01.13: Поручни** | | | | | |
| 05.3.01.13-0001 | Поручни гипсовые шириной до 250 мм | м | 23 | 436,11 | 484,86 |
| **Группа 05.3.01.14: Решетки** | | | | | |
| | Решетки: | | | | |
| 05.3.01.14-0001 | гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м$^2$ | шт. | 8 | 130,56 | 145,18 |
| 05.3.01.14-0002 | гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м$^2$ | шт. | 23 | 249,25 | 277,13 |
| 05.3.01.14-0003 | гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м$^2$ | шт. | 28 | 241,90 | 268,93 |
| **Группа 05.3.01.15: Розетки потолочные** | | | | | |
| | Розетки гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.15-0001 | кессонные круглые диаметром до 200 мм | шт. | 3 | 79,75 | 88,65 |
| 05.3.01.15-0002 | кессонные круглые диаметром до 300 мм | шт. | 8 | 79,75 | 88,65 |
| 05.3.01.15-0003 | потолочные круглые диаметром до 500 мм | шт. | 8 | 212,28 | 236,04 |
| 05.3.01.15-0004 | потолочные круглые диаметром до 750 мм | шт. | 13 | 133,95 | 148,91 |
| 05.3.01.15-0005 | потолочные круглые диаметром до 800 мм | шт. | 20 | 340,14 | 378,16 |
| 05.3.01.15-0006 | потолочные круглые диаметром до 1750 мм | шт. | 45 | 732,70 | 814,60 |
| **Группа 05.3.01.16: Сухари** | | | | | |
| | Сухари: | | | | |
| 05.3.01.16-0001 | гипсовые высотой до 150 мм | шт. | 2,3 | 69,70 | 77,53 |
| 05.3.01.16-0002 | гипсовые высотой до 250 мм | шт. | 4,5 | 85,00 | 94,51 |
| 05.3.01.16-0003 | гипсовые высотой до 400 мм | шт. | 8 | 87,66 | 97,45 |
| **Группа 05.3.01.17: Триглифы** | | | | | |
| | Триглифы гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.17-0001 | высотой до 250 мм | шт. | 15 | 188,00 | 207,10 |
| 05.3.01.17-0002 | высотой до 350 мм | шт. | 25 | 174,40 | 192,11 |
| 05.3.01.17-0003 | высотой до 750 мм | шт. | 38 | 265,95 | 292,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 05.3.01.18: Шишки** | | | | | |
| | Шишки: | | | | |
| 05.3.01.18-0001 | гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм | шт. | 2,5 | 61,30 | 68,14 |
| 05.3.01.18-0002 | гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм | шт. | 3,8 | 87,47 | 97,23 |
| **Группа 05.3.01.19: Эмблемы** | | | | | |
| | Эмблемы гипсовые: | | | | |
| 05.3.01.19-0001 | круглые диаметром до 200 мм | шт. | 2,8 | 20,40 | 22,70 |
| 05.3.01.19-0002 | круглые диаметром до 300 мм | шт. | 6,1 | 45,20 | 50,26 |
| 05.3.01.19-0003 | круглые диаметром до 500 мм | шт. | 17 | 129,75 | 144,25 |
| 05.3.01.19-0004 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 51 | 332,49 | 369,68 |
| 05.3.01.19-0005 | портальные площадью до 0,5 м$^2$ | шт. | 34 | 332,49 | 369,68 |
| 05.3.01.19-0006 | портальные площадью до 0,75 м$^2$ | шт. | 51 | 496,16 | 551,61 |
| 05.3.01.19-0007 | портальные площадью до 1 м$^2$ | шт. | 80 | 661,75 | 735,72 |
| **Раздел 05.3.02: Изделия лепные цементные (23.69.19 ОКПД2 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки)** | | | | | |
| **Группа 05.3.02.01: Базы** | | | | | |
| | Базы цементные: | | | | |
| 05.3.02.01-0001 | по пилястрам высотой до 250 мм | шт. | 38 | 327,34 | 363,95 |
| 05.3.02.01-0002 | по пилястрам высотой до 400 мм | шт. | 75 | 474,82 | 527,91 |
| 05.3.02.01-0003 | по пилястрам высотой до 500 мм | шт. | 75 | 573,37 | 637,51 |
| 05.3.02.01-0004 | под колонны высотой до 250 мм | шт. | 38 | 327,34 | 363,95 |
| 05.3.02.01-0005 | под колонны высотой до 400 мм | шт. | 75 | 474,82 | 527,91 |
| 05.3.02.01-0006 | под колонны высотой до 500 мм | шт. | 75 | 573,37 | 637,51 |
| **Группа 05.3.02.02: Балясины и полубалясины** | | | | | |
| | Балясины: | | | | |
| 05.3.02.02-0001 | цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм | шт. | 18 | 129,94 | 144,49 |
| 05.3.02.02-0002 | цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм | шт. | 20 | 219,23 | 243,74 |
| 05.3.02.02-0003 | цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм | шт. | 18 | 129,94 | 144,49 |
| 05.3.02.02-0004 | цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм | шт. | 20 | 219,23 | 243,74 |
| 05.3.02.02-0005 | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм | шт. | 18 | 186,59 | 207,45 |
| 05.3.02.02-0006 | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм | шт. | 18 | 291,57 | 324,17 |
| | Полубалясины: | | | | |
| 05.3.02.02-0011 | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм | шт. | 18 | 186,59 | 207,45 |
| 05.3.02.02-0012 | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм | шт. | 18 | 291,57 | 324,17 |
| **Группа 05.3.02.03: Вазы** | | | | | |
| | Вазы цементные: | | | | |
| 05.3.02.03-0001 | гладкие высотой до 500 мм | шт. | 25 | 397,24 | 441,61 |
| 05.3.02.03-0002 | гладкие высотой до 750 мм | шт. | 62 | 756,00 | 840,53 |
| 05.3.02.03-0003 | гладкие высотой до 1000 мм | шт. | 62 | 756,00 | 840,53 |
| 05.3.02.03-0004 | гладкие высотой до 1350 мм | шт. | 86,5 | 900,06 | 1 000,66 |
| **Группа 05.3.02.04: Венки** | | | | | |
| | Венки: | | | | |
| 05.3.02.04-0001 | цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм | шт. | 28 | 411,22 | 457,22 |
| 05.3.02.04-0002 | цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм | шт. | 100 | 971,96 | 1 080,64 |
| **Группа 05.3.02.05: Гербы** | | | | | |
| | Гербы: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.3.02.05-0001 | цементные высотой до 500 мм | шт. | 25 | 478,06 | 531,49 |
| 05.3.02.05-0002 | цементные высотой до 750 мм | шт. | 55 | 462,26 | 513,93 |
| 05.3.02.05-0003 | цементные высотой до 1000 мм | шт. | 125 | 1 387,64 | 1 542,82 |
| 05.3.02.05-0004 | цементные высотой до 1500 мм | шт. | 131,2 | 1 240,99 | 1 379,72 |
| **Группа 05.3.02.06: Гирлянды** | | | | | |
| | Гирлянды: | | | | |
| 05.3.02.06-0001 | цементные длиной по огибу до 750 мм | шт. | 18 | 443,94 | 493,57 |
| 05.3.02.06-0002 | цементные длиной по огибу до 1000 мм | шт. | 50 | 723,05 | 803,88 |
| **Группа 05.3.02.07: Изделия погонные** | | | | | |
| | Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: | | | | |
| 05.3.02.07-0001 | до 50 мм | м | 3,8 | 131,27 | 145,92 |
| 05.3.02.07-0002 | до 100 мм | м | 9 | 192,43 | 213,98 |
| 05.3.02.07-0003 | до 200 мм | м | 12 | 314,98 | 350,15 |
| 05.3.02.07-0004 | до 300 мм | м | 50 | 647,35 | 719,74 |
| 05.3.02.07-0005 | до 500 мм | м | 56,2 | 586,42 | 651,97 |
| 05.3.02.07-0006 | до 750 мм | м | 59,7 | 621,24 | 690,73 |
| **Группа 05.3.02.08: Капители** | | | | | |
| | Капители цементные: | | | | |
| 05.3.02.08-0001 | дорические и тосканские высотой до 250 мм | шт. | 20 | 393,38 | 437,36 |
| 05.3.02.08-0002 | дорические и тосканские высотой до 500 мм | шт. | 75 | 848,24 | 943,08 |
| 05.3.02.08-0003 | дорические и тосканские высотой до 750 мм | шт. | 85 | 798,90 | 888,21 |
| 05.3.02.08-0004 | ионические высотой до 250 мм | шт. | 25 | 835,94 | 929,38 |
| 05.3.02.08-0005 | ионические высотой до 500 мм | шт. | 75 | 1 782,55 | 1 981,84 |
| 05.3.02.08-0006 | коринфские сборные высотой до 500 мм | шт. | 88 | 2 581,65 | 2 870,26 |
| 05.3.02.08-0007 | коринфские сборные высотой до 750 мм | шт. | 150 | 3 811,29 | 4 237,40 |
| 05.3.02.08-0008 | коринфские сборные высотой до 1000 мм | шт. | 175 | 4 302,64 | 4 783,69 |
| 05.3.02.08-0009 | коринфские сборные высотой до 2000 мм | шт. | 218 | 4 628,49 | 5 145,95 |
| **Группа 05.3.02.09: Картуши** | | | | | |
| | Картуши цементные: | | | | |
| 05.3.02.09-0001 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм | шт. | 28 | 356,27 | 396,08 |
| 05.3.02.09-0002 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм | шт. | 63 | 641,14 | 712,83 |
| 05.3.02.09-0003 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм | шт. | 112 | 1 246,75 | 1 386,15 |
| **Группа 05.3.02.10: Кронштейны и модульоны** | | | | | |
| | Кронштейны и модульоны цементные: | | | | |
| 05.3.02.10-0001 | гладкие с наибольшим измерением до 200 мм | шт. | 4 | 131,34 | 146,00 |
| 05.3.02.10-0002 | гладкие с наибольшим измерением до 300 мм | шт. | 7 | 840,24 | 934,17 |
| 05.3.02.10-0003 | гладкие с наибольшим измерением до 400 мм | шт. | 13 | 840,24 | 934,17 |
| 05.3.02.10-0004 | гладкие с наибольшим измерением до 500 мм | шт. | 71 | 1 540,46 | 1 712,69 |
| 05.3.02.10-0005 | гладкие с наибольшим измерением до 750 мм | шт. | 115 | 1 381,40 | 1 535,84 |
| 05.3.02.10-0006 | гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм | шт. | 168 | 1 544,29 | 1 716,92 |
| **Группа 05.3.02.11: Листы** | | | | | |
| | Листы цементные: | | | | |
| 05.3.02.11-0001 | гладкие высотой до 150 мм | шт. | 1,3 | 62,59 | 69,60 |
| 05.3.02.11-0002 | гладкие высотой до 250 мм | шт. | 4 | 85,40 | 94,93 |
| 05.3.02.11-0003 | гладкие высотой до 400 мм | шт. | 12 | 147,95 | 164,49 |
| **Группа 05.3.02.12: Маски-замки** | | | | | |
| | Маски-замки: | | | | |
| 05.3.02.12-0001 | цементные высотой до 250 мм | шт. | 15 | 321,05 | 356,91 |
| 05.3.02.12-0002 | цементные высотой до 500 мм | шт. | 26 | 321,05 | 356,91 |
| **Группа 05.3.02.13: Поручни** | | | | | |
| 05.3.02.13-0001 | Поручни цементные шириной до 250 мм | м | 38 | 654,36 | 727,53 |
| **Группа 05.3.02.14: Розетки потолочные** | | | | | |
| | Розетки цементные: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.3.02.14-0001 | кессонные круглые диаметром до 200 мм | шт. | 5 | 127,40 | 141,63 |
| 05.3.02.14-0002 | кессонные круглые диаметром до 300 мм | шт. | 8 | 127,40 | 141,63 |
| 05.3.02.14-0003 | потолочные круглые диаметром до 500 мм | шт. | 13 | 127,40 | 141,63 |
| 05.3.02.14-0004 | потолочные круглые диаметром до 800 мм | шт. | 38 | 544,18 | 605,03 |
| **Группа 05.3.02.15: Сухари** | | | | | |
| | Сухари: | | | | |
| 05.3.02.15-0001 | цементные гладкие высотой до 150 мм | шт. | 3,8 | 119,25 | 132,56 |
| 05.3.02.15-0002 | цементные гладкие высотой до 250 мм | шт. | 8 | 159,02 | 176,78 |
| **Группа 05.3.02.16: Триглифы** | | | | | |
| | Триглифы цементные: | | | | |
| 05.3.02.16-0001 | высотой до 250 мм | шт. | 20 | 277,61 | 305,80 |
| 05.3.02.16-0002 | высотой до 350 мм | шт. | 30 | 277,61 | 305,80 |
| 05.3.02.16-0003 | высотой до 750 мм | шт. | 63 | 416,40 | 458,70 |
| **Группа 05.3.02.17: Шишки** | | | | | |
| 05.3.02.17-0001 | Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм | шт. | 6 | 152,76 | 169,85 |
| **Группа 05.3.02.18: Эмблемы** | | | | | |
| | Эмблемы цементные: | | | | |
| 05.3.02.18-0001 | круглые диаметром до 200 мм | шт. | 4,5 | 31,97 | 35,52 |
| 05.3.02.18-0002 | круглые диаметром до 300 мм | шт. | 10 | 73,97 | 82,27 |
| 05.3.02.18-0003 | круглые диаметром до 500 мм | шт. | 28 | 207,31 | 230,50 |
| 05.3.02.18-0004 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 72 | 532,00 | 591,48 |
| 05.3.02.18-0005 | портальные площадью до 0,5 м$^2$ | шт. | 56 | 532,00 | 591,48 |
| 05.3.02.18-0006 | портальные площадью до 0,75 м$^2$ | шт. | 72 | 793,78 | 882,50 |
| 05.3.02.18-0007 | портальные площадью до 1 м$^2$ | шт. | 113 | 1 069,26 | 1 188,78 |
| **Часть 05.4: Изделия из гипса строительные (23.62. ОКПД2 Изделия из гипса строительные)** | | | | | |
| **Раздел 05.4.01: Камни, панели и плиты из гипса (23.62.10 ОКПД2 Изделия из гипса строительные)** | | | | | |
| **Группа 05.4.01.01: Камни гипсобетонные** | | | | | |
| | Камни гипсобетонные сплошные марки: | | | | |
| 05.4.01.01-0001 | 25 | м$^3$ | 2400 | 3 876,68 | 4 018,93 |
| 05.4.01.01-0002 | 35 | м$^3$ | 2400 | 4 109,22 | 4 260,04 |
| 05.4.01.01-0003 | 50 | м$^3$ | 2400 | 4 225,34 | 4 380,47 |
| 05.4.01.01-0004 | 75 | м$^3$ | 2400 | 4 357,76 | 4 517,64 |
| **Группа 05.4.01.02: Панели гипсобетонные (ГОСТ 9574-90)** | | | | | |
| | Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью: | | | | |
| 05.4.01.02-0001 | 6 м$^2$ и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм | м$^2$ | 68,6 | 339,06 | 401,19 |
| 05.4.01.02-0002 | 6 м$^2$ и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм | м$^2$ | 92 | 389,94 | 461,40 |
| 05.4.01.02-0003 | 6 м$^2$ и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм | м$^2$ | 115 | 440,08 | 520,68 |
| 05.4.01.02-0004 | 6 м$^2$ и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм | м$^2$ | 68,6 | 358,23 | 423,85 |
| 05.4.01.02-0005 | 6 м$^2$ и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм | м$^2$ | 92 | 409,12 | 484,08 |
| 05.4.01.02-0006 | 6 м$^2$ и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм | м$^2$ | 115 | 459,88 | 544,14 |
| 05.4.01.02-0007 | более 6 м$^2$ на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм | м$^2$ | 58,5 | 325,91 | 385,59 |
| 05.4.01.02-0008 | более 6 м$^2$ на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм | м$^2$ | 78 | 419,10 | 495,91 |
| 05.4.01.02-0009 | более 6 м$^2$ на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм | м$^2$ | 97,5 | 429,43 | 508,11 |
| 05.4.01.02-0010 | более 6 м$^2$ на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм | м$^2$ | 68,6 | 343,37 | 406,27 |
| 05.4.01.02-0011 | более 6 м$^2$ на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм | м$^2$ | 92 | 402,00 | 475,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.4.01.02-0012 | более 6 м$^2$ на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм | м$^2$ | 115 | 374,00 | 442,52 |
| 05.4.01.02-0021 | Плиты гипсошлакобетонные (гипсобетонные) | м$^2$ | 95,5 | 186,92 | 209,73 |
| **Группа 05.4.01.03: Плиты гипсовые пазогребневые** | | | | | |
| | Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной: | | | | |
| 05.4.01.03-0001 | 80 мм | м$^2$ | 92,4 | 770,88 | 864,91 |
| 05.4.01.03-0002 | 100 мм | м$^2$ | 116 | 770,88 | 864,92 |
| | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной: | | | | |
| 05.4.01.03-0011 | 100 мм | м$^2$ | 116 | 457,00 | 512,75 |
| 05.4.01.03-0012 | до 100 мм | м$^2$ | 97,02 | 368,64 | 413,61 |
| 05.4.01.03-0021 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м$^2$ | 116 | 381,54 | 424,20 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| Код ОКП код отраслевой | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Масса брутто, кг | Текущая цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Часть 06.1: Кирпичи и изделия строительные из обожженной глины (23.32.1 ОКПД2 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины)** | | | | | |
| **Раздел 06.1.01: Кирпичи и камни керамические неогнеупорные строительные (23.32.11.110 ОКПД2 Кирпич керамический неогнеупорный строительный)** | | | | | |
| **Группа 06.1.01.01: Камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2012)** | | | | | |
| 06.1.01.01-0001 | Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета | 1000 шт. | 6610 | 21 054,52 | 24 696,96 |
| | Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.01-0011 | 25 | 1000 шт. | 6610 | 9 537,27 | 11 187,22 |
| 06.1.01.01-0012 | 35 | 1000 шт. | 6610 | 10 453,01 | 12 261,43 |
| 06.1.01.01-0013 | 50 | 1000 шт. | 6610 | 11 394,98 | 13 366,33 |
| 06.1.01.01-0014 | 75 | 1000 шт. | 6610 | 12 815,52 | 15 032,58 |
| 06.1.01.01-0015 | 100 | 1000 шт. | 6610 | 13 709,38 | 16 081,13 |
| 06.1.01.01-0016 | 125 | 1000 шт. | 6610 | 14 749,18 | 17 300,79 |
| 06.1.01.01-0017 | 150 | 1000 шт. | 6610 | 15 117,03 | 17 732,26 |
| 06.1.01.01-0018 | 175 | 1000 шт. | 6610 | 16 405,32 | 19 243,43 |
| 06.1.01.01-0019 | 200 | 1000 шт. | 6610 | 16 741,18 | 19 637,39 |
| 06.1.01.01-0020 | 250 | 1000 шт. | 6610 | 17 682,21 | 20 741,29 |
| 06.1.01.01-0021 | 300 | 1000 шт. | 6610 | 19 427,39 | 22 788,34 |
| **Группа 06.1.01.02: Камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2012)** | | | | | |
| | Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.02-0001 | 25 | 1000 шт. | 8180 | 7 029,00 | 8 245,07 |
| 06.1.01.02-0002 | 35 | 1000 шт. | 8180 | 7 552,59 | 8 859,17 |
| 06.1.01.02-0003 | 50 | 1000 шт. | 8180 | 8 248,98 | 9 676,03 |
| 06.1.01.02-0004 | 75 | 1000 шт. | 8180 | 9 011,89 | 10 570,95 |
| 06.1.01.02-0005 | 100 | 1000 шт. | 8180 | 10 407,94 | 12 208,54 |
| 06.1.01.02-0006 | 125 | 1000 шт. | 8180 | 11 199,74 | 13 137,30 |
| 06.1.01.02-0007 | 150 | 1000 шт. | 8180 | 11 716,76 | 13 743,78 |
| 06.1.01.02-0008 | 175 | 1000 шт. | 8180 | 12 626,67 | 14 811,06 |
| 06.1.01.02-0009 | 200 | 1000 шт. | 8180 | 12 931,77 | 15 168,97 |
| 06.1.01.02-0010 | 250 | 1000 шт. | 8180 | 13 660,83 | 16 024,15 |
| 06.1.01.02-0011 | 300 | 1000 шт. | 8180 | 14 938,71 | 17 523,11 |
| | Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.02-0021 | 25 | 1000 шт. | 6210 | 7 653,78 | 8 977,85 |
| 06.1.01.02-0022 | 35 | 1000 шт. | 6210 | 8 305,58 | 9 742,43 |
| 06.1.01.02-0023 | 50 | 1000 шт. | 6210 | 9 012,88 | 10 572,06 |
| 06.1.01.02-0024 | 75 | 1000 шт. | 6210 | 10 113,63 | 11 863,27 |
| 06.1.01.02-0025 | 100 | 1000 шт. | 6210 | 11 083,31 | 13 000,72 |
| 06.1.01.02-0026 | 125 | 1000 шт. | 6210 | 12 027,81 | 14 108,65 |
| 06.1.01.02-0027 | 150 | 1000 шт. | 6210 | 12 711,86 | 14 911,06 |
| 06.1.01.02-0028 | 175 | 1000 шт. | 6210 | 13 483,14 | 15 815,76 |
| 06.1.01.02-0029 | 200 | 1000 шт. | 6210 | 14 050,81 | 16 481,58 |
| 06.1.01.02-0030 | 250 | 1000 шт. | 6210 | 14 982,92 | 17 574,96 |
| 06.1.01.02-0031 | 300 | 1000 шт. | 6210 | 15 933,88 | 18 690,46 |
| **Группа 06.1.01.03: Камни керамические эффективные (ГОСТ 530-2012)** | | | | | |
| | Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.03-0001 | 25 | 1000 шт. | 5790 | 7 687,94 | 9 017,96 |
| 06.1.01.03-0002 | 35 | 1000 шт. | 5790 | 8 288,78 | 9 722,78 |
| 06.1.01.03-0003 | 50 | 1000 шт. | 5790 | 9 064,83 | 10 633,06 |
| 06.1.01.03-0004 | 75 | 1000 шт. | 5790 | 10 168,19 | 11 927,25 |
| 06.1.01.03-0005 | 100 | 1000 шт. | 5790 | 11 958,31 | 14 027,06 |
| 06.1.01.03-0006 | 125 | 1000 шт. | 5790 | 12 245,76 | 14 364,25 |
| 06.1.01.03-0007 | 150 | 1000 шт. | 5790 | 13 537,58 | 15 879,56 |
| 06.1.01.03-0008 | 175 | 1000 шт. | 5790 | 14 016,71 | 16 441,59 |
| 06.1.01.03-0009 | 200 | 1000 шт. | 5790 | 14 635,10 | 17 167,00 |
| 06.1.01.03-0010 | 250 | 1000 шт. | 5790 | 15 450,28 | 18 123,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1.01.03-0011 | 300 | 1000 шт. | 5790 | 16 762,63 | 19 662,56 |
| **Группа 06.1.01.04: Кирпичи глиняные для дымовых труб (ГОСТ 8426-75)** | | | | | |
| | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.04-0006 | 125 | 1000 шт. | 3860 | 11 356,00 | 13 320,61 |
| 06.1.01.04-0007 | 150 | 1000 шт. | 3860 | 11 779,00 | 13 816,73 |
| 06.1.01.04-0009 | 200 | 1000 шт. | 3860 | 11 908,56 | 13 968,75 |
| 06.1.01.04-0010 | 250 | 1000 шт. | 3860 | 11 908,56 | 13 968,75 |
| 06.1.01.04-0011 | 300 | 1000 шт. | 3860 | 10 216,64 | 11 984,08 |
| **Группа 06.1.01.05: Кирпичи керамические (ГОСТ - 530-2012)** | | | | | |
| 06.1.01.05-0001 | Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм | 1000 шт. | 3120 | 14 830,51 | 17 396,15 |
| | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.05-0011 | 25 | 1000 шт. | 3120 | 6 534,23 | 7 664,71 |
| 06.1.01.05-0012 | 35 | 1000 шт. | 3120 | 7 236,49 | 8 488,44 |
| 06.1.01.05-0013 | 50 | 1000 шт. | 3120 | 7 806,91 | 9 157,56 |
| 06.1.01.05-0014 | 75 | 1000 шт. | 3120 | 8 908,26 | 10 449,44 |
| 06.1.01.05-0015 | 100 | 1000 шт. | 3120 | 10 091,89 | 11 837,83 |
| 06.1.01.05-0016 | 125 | 1000 шт. | 3120 | 10 670,00 | 12 515,97 |
| 06.1.01.05-0017 | 150 | 1000 шт. | 3120 | 11 861,26 | 13 913,22 |
| 06.1.01.05-0018 | 175 | 1000 шт. | 3120 | 12 123,40 | 14 220,76 |
| 06.1.01.05-0019 | 200 | 1000 шт. | 3120 | 12 516,58 | 14 681,98 |
| 06.1.01.05-0020 | 250 | 1000 шт. | 3120 | 12 778,72 | 14 989,45 |
| 06.1.01.05-0021 | 300 | 1000 шт. | 3120 | 13 171,90 | 15 450,67 |
| | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.05-0031 | 25 | 1000 шт. | 3860 | 5 308,49 | 6 226,90 |
| 06.1.01.05-0032 | 35 | 1000 шт. | 3860 | 5 668,38 | 6 648,99 |
| 06.1.01.05-0033 | 50 | 1000 шт. | 3860 | 5 678,09 | 6 660,38 |
| 06.1.01.05-0034 | 75 | 1000 шт. | 3860 | 6 182,88 | 7 252,55 |
| 06.1.01.05-0035 | 100 | 1000 шт. | 3860 | 7 752,49 | 9 093,64 |
| 06.1.01.05-0036 | 125 | 1000 шт. | 3860 | 8 250,00 | 9 677,30 |
| 06.1.01.05-0037 | 150 | 1000 шт. | 3860 | 11 638,14 | 13 651,60 |
| 06.1.01.05-0038 | 175 | 1000 шт. | 3860 | 11 926,81 | 13 990,15 |
| 06.1.01.05-0039 | 200 | 1000 шт. | 3860 | 16 453,39 | 19 299,86 |
| 06.1.01.05-0040 | 250 | 1000 шт. | 3860 | 23 184,09 | 27 194,93 |
| 06.1.01.05-0041 | 300 | 1000 шт. | 3860 | 29 927,97 | 35 105,68 |
| | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.05-0051 | 25 | 1000 шт. | 3300 | 8 781,17 | 10 300,37 |
| 06.1.01.05-0052 | 35 | 1000 шт. | 3300 | 9 191,80 | 10 781,96 |
| 06.1.01.05-0053 | 50 | 1000 шт. | 3300 | 9 602,86 | 11 264,20 |
| 06.1.01.05-0054 | 75 | 1000 шт. | 3300 | 10 836,27 | 12 710,91 |
| 06.1.01.05-0055 | 100 | 1000 шт. | 3300 | 11 247,26 | 13 193,07 |
| 06.1.01.05-0056 | 125 | 1000 шт. | 3300 | 11 638,68 | 13 652,17 |
| 06.1.01.05-0057 | 150 | 1000 шт. | 3300 | 12 136,40 | 14 236,02 |
| 06.1.01.05-0058 | 175 | 1000 шт. | 3300 | 16 307,32 | 19 128,47 |
| 06.1.01.05-0059 | 200 | 1000 шт. | 3300 | 17 017,40 | 19 961,42 |
| 06.1.01.05-0060 | 250 | 1000 шт. | 3300 | 17 278,44 | 20 267,64 |
| 06.1.01.05-0061 | 300 | 1000 шт. | 3300 | 19 048,55 | 22 343,99 |
| | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.05-0071 | 25 | 1000 шт. | 4500 | 11 532,61 | 13 527,77 |
| 06.1.01.05-0072 | 35 | 1000 шт. | 4500 | 12 115,01 | 14 210,91 |
| 06.1.01.05-0073 | 50 | 1000 шт. | 4500 | 12 698,50 | 14 895,36 |
| 06.1.01.05-0074 | 75 | 1000 шт. | 4500 | 14 141,49 | 16 588,01 |
| 06.1.01.05-0075 | 100 | 1000 шт. | 4500 | 14 565,69 | 17 085,58 |
| 06.1.01.05-0076 | 125 | 1000 шт. | 4500 | 15 241,74 | 17 878,58 |
| 06.1.01.05-0077 | 150 | 1000 шт. | 4500 | 16 063,36 | 18 842,32 |
| 06.1.01.05-0078 | 175 | 1000 шт. | 4500 | 16 307,32 | 19 128,47 |
| 06.1.01.05-0079 | 200 | 1000 шт. | 4500 | 17 017,40 | 19 961,42 |
| 06.1.01.05-0080 | 250 | 1000 шт. | 4500 | 17 278,44 | 20 267,64 |
| 06.1.01.05-0081 | 300 | 1000 шт. | 4500 | 17 892,15 | 20 987,50 |
| | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1.01.05-0091 | 25 | 1000 шт. | 5000 | 11 516,04 | 13 508,28 |
| 06.1.01.05-0092 | 35 | 1000 шт. | 5000 | 12 098,51 | 14 191,57 |
| 06.1.01.05-0093 | 50 | 1000 шт. | 5000 | 12 680,98 | 14 874,78 |
| 06.1.01.05-0094 | 75 | 1000 шт. | 5000 | 14 124,48 | 16 568,01 |
| 06.1.01.05-0095 | 100 | 1000 шт. | 5000 | 14 549,19 | 17 066,23 |
| 06.1.01.05-0096 | 125 | 1000 шт. | 5000 | 15 258,02 | 17 897,63 |
| 06.1.01.05-0097 | 150 | 1000 шт. | 5000 | 16 063,36 | 18 842,32 |
| 06.1.01.05-0098 | 175 | 1000 шт. | 5000 | 16 307,32 | 19 128,47 |
| 06.1.01.05-0099 | 200 | 1000 шт. | 5000 | 17 017,40 | 19 961,42 |
| 06.1.01.05-0100 | 250 | 1000 шт. | 5000 | 17 278,44 | 20 267,64 |
| 06.1.01.05-0101 | 300 | 1000 шт. | 5000 | 19 048,55 | 22 343,99 |
| | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.05-0111 | 100 | 1000 шт. | 2930 | 9 116,53 | 10 693,70 |
| 06.1.01.05-0112 | 125 | 1000 шт. | 2930 | 10 011,80 | 11 743,80 |
| 06.1.01.05-0113 | 150 | 1000 шт. | 2930 | 11 991,53 | 14 066,04 |
| 06.1.01.05-0114 | 175 | 1000 шт. | 2930 | 12 043,83 | 14 127,47 |
| 06.1.01.05-0115 | 200 | 1000 шт. | 2930 | 12 568,26 | 14 742,57 |
| 06.1.01.05-0116 | 250 | 1000 шт. | 2930 | 12 761,06 | 14 968,72 |
| 06.1.01.05-0117 | 300 | 1000 шт. | 2930 | 14 068,41 | 16 502,30 |
| | Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.05-0121 | 25 | 1000 шт. | 3150 | 11 545,46 | 13 542,88 |
| 06.1.01.05-0122 | 35 | 1000 шт. | 3150 | 12 149,97 | 14 251,93 |
| 06.1.01.05-0123 | 50 | 1000 шт. | 3150 | 12 755,36 | 14 962,08 |
| 06.1.01.05-0124 | 75 | 1000 шт. | 3150 | 14 224,56 | 16 685,47 |
| 06.1.01.05-0125 | 100 | 1000 шт. | 3150 | 14 811,99 | 17 374,51 |
| 06.1.01.05-0126 | 125 | 1000 шт. | 3150 | 15 382,12 | 18 043,19 |
| 06.1.01.05-0127 | 150 | 1000 шт. | 3150 | 16 137,29 | 18 929,04 |
| 06.1.01.05-0128 | 175 | 1000 шт. | 3150 | 16 307,32 | 19 128,47 |
| 06.1.01.05-0129 | 200 | 1000 шт. | 3150 | 17 017,40 | 19 961,42 |
| 06.1.01.05-0130 | 250 | 1000 шт. | 3150 | 17 278,44 | 20 267,64 |
| 06.1.01.05-0131 | 300 | 1000 шт. | 3150 | 19 048,55 | 22 343,99 |
| 06.1.01.05-0141 | Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125 | 1000 шт. | 3150 | 15 522,60 | 18 208,08 |
| | Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.05-0151 | 25 | 1000 шт. | 2730 | 5 722,84 | 6 712,87 |
| 06.1.01.05-0152 | 35 | 1000 шт. | 2730 | 6 146,38 | 7 209,77 |
| 06.1.01.05-0153 | 50 | 1000 шт. | 2730 | 6 665,78 | 7 818,96 |
| 06.1.01.05-0154 | 75 | 1000 шт. | 2730 | 7 843,92 | 9 200,91 |
| 06.1.01.05-0155 | 100 | 1000 шт. | 2730 | 8 657,14 | 10 154,88 |
| 06.1.01.05-0156 | 125 | 1000 шт. | 2730 | 9 194,13 | 10 784,73 |
| 06.1.01.05-0157 | 150 | 1000 шт. | 2730 | 9 712,21 | 11 392,45 |
| 06.1.01.05-0158 | 175 | 1000 шт. | 2730 | 10 088,38 | 11 833,74 |
| 06.1.01.05-0159 | 200 | 1000 шт. | 2730 | 10 541,05 | 12 364,66 |
| 06.1.01.05-0160 | 250 | 1000 шт. | 2730 | 11 093,74 | 13 012,92 |
| 06.1.01.05-0161 | 300 | 1000 шт. | 2730 | 11 651,02 | 13 666,62 |
| **Группа 06.1.01.06: Кирпичи кислотоупорные (ГОСТ 474-90)** | | | | | |
| | Кирпич кислотоупорный клиновой марки КТ, КР, класс: | | | | |
| 06.1.01.06-0001 | А | т | 1040 | 5 425,20 | 6 087,09 |
| 06.1.01.06-0002 | Б | т | 1040 | 4 497,22 | 5 045,88 |
| 06.1.01.06-0003 | В | т | 1040 | 3 578,94 | 4 015,58 |
| | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс: | | | | |
| 06.1.01.06-0011 | А | т | 1040 | 4 458,47 | 5 002,43 |
| 06.1.01.06-0012 | Б | т | 1040 | 3 590,04 | 4 028,01 |
| 06.1.01.06-0013 | В | т | 1040 | 3 329,86 | 3 736,12 |
| | Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс: | | | | |
| 06.1.01.06-0021 | А | т | 1040 | 5 059,73 | 5 677,00 |
| 06.1.01.06-0022 | Б | т | 1040 | 4 171,58 | 4 680,54 |
| 06.1.01.06-0023 | В | т | 1040 | 3 282,99 | 3 683,55 |
| **Группа 06.1.01.07: Кирпичи клинкерные (ГОСТ 530-2012)** | | | | | |
| | Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.07-0001 | 200 | 1000 шт. | 3340 | 10 585,29 | 12 416,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1.01.07-0002 | 300 | 1000 шт. | 3340 | 11 533,37 | 13 528,66 |
| **Группа 06.1.01.08: Кирпичи футеровочные (ТУ 21-31-48-85)** | | | | | |
| | Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка: | | | | |
| 06.1.01.08-0001 | 25 | 1000 шт. | 3860 | 6 948,82 | 8 150,95 |
| 06.1.01.08-0002 | 35 | 1000 шт. | 3860 | 7 399,59 | 8 679,70 |
| 06.1.01.08-0003 | 50 | 1000 шт. | 3860 | 7 850,43 | 9 208,51 |
| 06.1.01.08-0004 | 75 | 1000 шт. | 3860 | 9 202,75 | 10 794,83 |
| 06.1.01.08-0005 | 100 | 1000 шт. | 3860 | 9 712,80 | 11 393,07 |
| 06.1.01.08-0006 | 125 | 1000 шт. | 3860 | 10 222,78 | 11 991,32 |
| 06.1.01.08-0007 | 150 | 1000 шт. | 3860 | 10 648,00 | 12 490,12 |
| 06.1.01.08-0008 | 175 | 1000 шт. | 3860 | 11 170,86 | 13 103,38 |
| 06.1.01.08-0009 | 200 | 1000 шт. | 3860 | 11 694,24 | 13 717,29 |
| 06.1.01.08-0010 | 250 | 1000 шт. | 3860 | 12 217,62 | 14 331,33 |
| 06.1.01.08-0011 | 300 | 1000 шт. | 3800 | 12 740,42 | 14 944,46 |
| **Группа 06.1.01.09: Кирпичи-половняки (ГОСТ 530-2012)** | | | | | |
| 06.1.01.09-0001 | Кирпич-половняк керамический | $м^3$ | 1940 | 1 093,20 | 1 282,28 |
| 06.1.01.09-0002 | Кирпич-половняк силикатный | $м^3$ | 1930 | 689,72 | 830,17 |
| **Группа 06.1.01.10: Клинкеры тротуарные (ГОСТ 32311-2012)** | | | | | |
| | Клинкер тротуарный, марка: | | | | |
| 06.1.01.10-0001 | "Барселона", соломенный классик, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 40 000,00 | 41 060,39 |
| 06.1.01.10-0002 | "Берлин", светло-коричневый редукция, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 26 513,32 | 27 318,66 |
| 06.1.01.10-0003 | "Венеция", белый классик, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 37 762,71 | 38 804,92 |
| 06.1.01.10-0004 | "Гамбург", коричневый флэшинг, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 28 934,60 | 29 788,38 |
| 06.1.01.10-0005 | "Глазго", темно-красный флэшинг, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 28 813,56 | 29 688,76 |
| 06.1.01.10-0006 | "Дортмунд", коричневый редукция, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 28 934,60 | 29 788,38 |
| 06.1.01.10-0007 | "Лондон", красный классик, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 20 610,17 | 21 257,67 |
| 06.1.01.10-0008 | "Манчестер", красный флэшинг, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 25 302,68 | 26 083,79 |
| 06.1.01.10-0009 | "Мюнхен", коричневый классик, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 31 050,85 | 31 979,95 |
| 06.1.01.10-0010 | "Париж", кремовый классик, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 34 779,66 | 35 758,47 |
| 06.1.01.10-0011 | "Эдинбург", темно-красный классик, размером 200х100х50 мм | 1000 шт. | 2250 | 24 338,98 | 25 078,27 |
| **Раздел 06.1.02: Изделия керамические строительные прочие (23.32.12.190 ОКПД2 Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки)** | | | | | |
| **Группа 06.1.02.01: Изделия кислотоупорные фасонные керамические** | | | | | |
| 06.1.02.01-0001 | Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций | т | 1170 | 11 157,28 | 12 518,45 |
| | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: | | | | |
| 06.1.02.01-0011 | 50 мм, сорт I | т | 1040 | 4 046,95 | 4 540,67 |
| 06.1.02.01-0012 | 50 мм, сорт II | т | 1040 | 3 516,85 | 3 945,90 |
| 06.1.02.01-0013 | 70 мм, сорт I | т | 1040 | 4 715,84 | 5 291,19 |
| 06.1.02.01-0014 | 70 мм, сорт II | т | 1040 | 3 892,18 | 4 367,04 |
| **Группа 06.1.02.02: Лом кирпичный** | | | | | |
| 06.1.02.02-0001 | Лом кирпича глиняного обыкновенного | $м^3$ | 1800 | 898,03 | 989,28 |
| 06.1.02.02-0011 | Щебень кирпичный керамический | $м^3$ | 1250 | 524,21 | 577,49 |
| **Группа 06.1.02.03: Насадки кислотоупорные** | | | | | |
| | Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром: | | | | |
| 06.1.02.03-0001 | 25 мм | 1000 шт. | 15,3 | 131,33 | 147,36 |
| 06.1.02.03-0002 | 50 мм | 1000 шт. | 133 | 741,48 | 831,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1.02.03-0003 | 80 мм | 1000 шт. | 365 | 2 612,24 | 2 930,94 |
| 06.1.02.03-0004 | Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 663 | 3 311,86 | 3 715,90 |
| | Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром: | | | | |
| 06.1.02.03-0005 | 120 мм | 1000 шт. | 1153 | 5 448,11 | 6 112,79 |
| 06.1.02.03-0006 | 150 мм | 1000 шт. | 2234 | 9 987,18 | 11 205,61 |
| | Насадки кислотоупорные полуфарфоровые марки КПФ, диаметром: | | | | |
| 06.1.02.03-0011 | 15 мм | 1000 шт. | 4 | 68,22 | 76,54 |
| 06.1.02.03-0012 | 25 мм | 1000 шт. | 15 | 187,58 | 210,49 |
| 06.1.02.03-0013 | 50 мм | 1000 шт. | 133 | 767,32 | 860,93 |
| | **Группа 06.1.02.04: Изделия керамические, не включенные в группы** | | | | |
| 06.1.02.04-0001 | Блоки керамические | $м^3$ | 1480 | 3 992,75 | 4 078,97 |
| 06.1.02.04-0011 | Воронки фарфоровые | шт. | 0,14 | 158,82 | 174,97 |
| 06.1.02.04-0021 | Пластины пористые керамические размером 0,35х0,25х0,02 м | шт. | 2 | 54,02 | 55,20 |
| 06.1.02.04-0031 | Плиты из термостойкого доломитового каменного литья без отверстия, марки ППТД | т | 1080 | 25 569,63 | 28 689,13 |
| 06.1.02.04-0032 | Плиты фильтрующие из пористой керамики, размер 0,3х0,3х0,035 м | шт. | 5,6 | 78,76 | 88,38 |
| 06.1.02.04-0041 | Прокладки дистанционные для градирен (керамические) | 1000 шт. | 859,32 | 2 140,68 | 2 358,21 |
| | **Часть 06.2: Плитки керамические (23.31.10 ОКПД2 Плиты и плитки керамические)** | | | | |
| | **Раздел 06.2.01: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (23.31.10.121 ОКПД2 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен)** | | | | |
| | **Группа 06.2.01.01: Комплекты для ванной комнаты** | | | | |
| | Комплекты для ванной комнаты: | | | | |
| 06.2.01.01-0001 | В3 | компл. | 416 | 1 976,34 | 2 019,01 |
| 06.2.01.01-0002 | В4 | компл. | 432 | 2 206,91 | 2 254,58 |
| 06.2.01.01-0011 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | компл. | 309,6 | 688,09 | 779,05 |
| | **Группа 06.2.01.02: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (ГОСТ 6141-91)** | | | | |
| | Плитки керамические глазурованные гладкие, декорированные методом сериографии,: | | | | |
| 06.2.01.02-0001 | кобальтовые с завалом | $м^2$ | 16,38 | 391,75 | 402,01 |
| 06.2.01.02-0002 | черные с завалом | $м^2$ | 16,38 | 382,90 | 392,98 |
| | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: | | | | |
| 06.2.01.02-0011 | гладкие без завала белые | $м^2$ | 17,199 | 226,23 | 253,84 |
| 06.2.01.02-0012 | гладкие без завала цветные (однотонные) | $м^2$ | 17,199 | 262,22 | 296,90 |
| 06.2.01.02-0013 | гладкие с завалом белые | $м^2$ | 17,199 | 229,17 | 259,45 |
| 06.2.01.02-0014 | гладкие с завалом цветные (однотонные) | $м^2$ | 17,199 | 367,78 | 416,42 |
| 06.2.01.02-0015 | гладкие цветные декорированные методом сериографии многоцветные (коллекция "Соло"-эконом класс) | $м^2$ | 17,199 | 289,01 | 327,22 |
| 06.2.01.02-0016 | гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала | $м^2$ | 17,199 | 441,29 | 454,05 |
| 06.2.01.02-0017 | гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом | $м^2$ | 17,199 | 452,41 | 512,21 |
| 06.2.01.02-0018 | гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала | $м^2$ | 17,199 | 395,49 | 406,91 |
| 06.2.01.02-0019 | гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные с завалом | $м^2$ | 17,199 | 441,39 | 499,71 |
| 06.2.01.02-0020 | декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон гладкие | $м^2$ | 17,55 | 343,63 | 353,54 |
| 06.2.01.02-0021 | декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон рельефные цветные | $м^2$ | 17,55 | 368,02 | 378,71 |
| 06.2.01.02-0022 | декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон рельефные цветные (однотонные) | $м^2$ | 17,55 | 349,16 | 359,28 |
| 06.2.01.02-0023 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Барокко"-элит класс) | $м^2$ | 17,199 | 433,68 | 491,04 |
| 06.2.01.02-0024 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Белая", эконом- класс), размер 300х200х7 мм | $м^2$ | 17,199 | 307,20 | 347,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2.01.02-0025 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Вуаль"-эконом класс), размер 300х200х7 мм | м$^2$ | 17,199 | 360,53 | 408,20 |
| 06.2.01.02-0026 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Дворцовая"- эконом класс), размер 300х200х7 мм | м$^2$ | 17,199 | 360,53 | 408,20 |
| 06.2.01.02-0027 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Жаккард"-элит класс), размер 400х250х8 мм | м$^2$ | 17,199 | 466,08 | 527,71 |
| 06.2.01.02-0028 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Кармен", эконом класс), размер 300х200х7 мм | м$^2$ | 17,199 | 307,20 | 347,81 |
| 06.2.01.02-0029 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Онега"-эконом класс), размер 330х250х7,5 мм | м$^2$ | 17,199 | 360,53 | 408,20 |
| 06.2.01.02-0030 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Палермо"-эконом класс), размер 300х200х7 мм | м$^2$ | 17,199 | 360,53 | 408,20 |
| 06.2.01.02-0031 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Прага"-элит класс), размер 400х250х8 мм | м$^2$ | 17,199 | 466,08 | 527,71 |
| 06.2.01.02-0032 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Престиж"-элит класс) | м$^2$ | 17,199 | 433,68 | 491,04 |
| 06.2.01.02-0033 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Толедо"-элит класс), размер 200х200х7 мм | м$^2$ | 17,199 | 466,08 | 527,71 |
| 06.2.01.02-0034 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Фонтанка"-эконом класс), размер 300х200х7 мм | м$^2$ | 17,199 | 360,53 | 408,20 |
| 06.2.01.02-0035 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Шелк"-элит класс), размер 400х250х8 мм | м$^2$ | 17,199 | 466,08 | 527,71 |
| 06.2.01.02-0036 | многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Этюд"-элит класс) | м$^2$ | 17,199 | 433,68 | 491,04 |
| **Группа 06.2.01.03: Плитки облицовочные (коллекции)** | | | | | |
| 06.2.01.03-0001 | Плитки облицовочные (коллекция "Африка"), размером 98х98х7 мм | м$^2$ | 11,7 | 690,00 | 781,19 |
| 06.2.01.03-0002 | Плитки облицовочные (коллекция "Китай-город"), размером 98х98х7 мм | м$^2$ | 11,7 | 690,00 | 781,19 |
| 06.2.01.03-0003 | Плитки облицовочные (коллекция "Охотный ряд"), размером 98х98х7 мм | м$^2$ | 11,7 | 690,00 | 781,19 |
| **Раздел 06.2.02: Плитки керамические для полов (23.31.10.122 ОКПД2 Плитки керамические для полов)** | | | | | |
| **Группа 06.2.02.01: Плитки керамические для полов (ГОСТ 6787-2001)** | | | | | |
| | Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм: | | | | |
| 06.2.02.01-0001 | глазурованных одноцветных | м$^2$ | 22,464 | 522,88 | 586,67 |
| 06.2.02.01-0002 | неглазурованных гладких одноцветных | м$^2$ | 22,464 | 385,54 | 436,52 |
| | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером: | | | | |
| 06.2.02.01-0011 | 200х200 мм, цвет "Беж" | м$^2$ | 24,57 | 483,81 | 547,75 |
| 06.2.02.01-0012 | 200х200 мм, цвет "Бирюза" | м$^2$ | 24,57 | 483,81 | 547,75 |
| 06.2.02.01-0013 | 200х200 мм, цвет "Сирень" | м$^2$ | 24,57 | 483,81 | 547,75 |
| 06.2.02.01-0014 | 300х300 мм, цвет "Беж" | м$^2$ | 24,57 | 560,11 | 634,18 |
| 06.2.02.01-0015 | 300х300 мм, цвет "Бирюза" | м$^2$ | 24,57 | 560,11 | 634,18 |
| 06.2.02.01-0016 | 300х300 мм, цвет "Гранит" | м$^2$ | 24,57 | 568,62 | 643,80 |
| 06.2.02.01-0017 | 300х300 мм, цвет "Графит" | м$^2$ | 24,57 | 568,62 | 643,80 |
| 06.2.02.01-0018 | 300х300 мм, цвет "Дымка" | м$^2$ | 24,57 | 568,62 | 643,80 |
| 06.2.02.01-0019 | 300х300 мм, цвет "Зелень" | м$^2$ | 24,57 | 568,62 | 643,80 |
| 06.2.02.01-0020 | 300х300 мм, цвет "Лазурь" | м$^2$ | 24,57 | 560,11 | 634,18 |
| 06.2.02.01-0021 | 300х300 мм, цвет "Пена" | м$^2$ | 24,57 | 560,11 | 634,18 |
| 06.2.02.01-0022 | 300х300 мм, цвет "Сирень" | м$^2$ | 24,57 | 560,11 | 634,18 |
| | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: | | | | |
| 06.2.02.01-0031 | многоцветным рисунком толщиной 13 мм | м$^2$ | 34,281 | 917,38 | 952,75 |
| 06.2.02.01-0032 | одноцветным рисунком толщиной 11 мм | м$^2$ | 30,069 | 876,31 | 910,12 |
| | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной: | | | | |
| 06.2.02.01-0041 | 11 мм | м$^2$ | 30,069 | 740,81 | 838,71 |
| 06.2.02.01-0042 | 13 мм | м$^2$ | 34,281 | 798,31 | 903,91 |
| 06.2.02.01-0051 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м$^2$ | 35,1 | 541,67 | 613,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей: | | | | |
| 06.2.02.01-0061 | квадратные толщиной 11 мм | м$^2$ | 30,069 | 539,83 | 611,17 |
| 06.2.02.01-0062 | квадратные толщиной 13 мм | м$^2$ | 34,281 | 559,07 | 632,99 |
| 06.2.02.01-0063 | шестигранные толщиной 11 мм | м$^2$ | 30,069 | 568,17 | 590,00 |
| 06.2.02.01-0064 | шестигранные толщиной 13 мм | м$^2$ | 34,281 | 615,53 | 639,21 |
| 06.2.02.01-0071 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м$^2$ | 34,281 | 495,83 | 556,28 |
| | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: | | | | |
| 06.2.02.01-0081 | многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м$^2$ | 30,069 | 544,12 | 610,50 |
| 06.2.02.01-0082 | многоцветным рисунком толщиной 13 мм | м$^2$ | 34,281 | 1 014,76 | 1 053,84 |
| 06.2.02.01-0083 | одноцветным рисунком толщиной 11 мм | м$^2$ | 30,069 | 583,12 | 605,54 |
| 06.2.02.01-0084 | одноцветным рисунком толщиной 13 мм | м$^2$ | 34,281 | 950,83 | 987,46 |
| | **Раздел 06.2.03: Плитки керамические фасадные и ковры из них (23.31.10.123 ОКПД2 Плитки керамические фасадные и ковры из них)** | | | | |
| | **Группа 06.2.03.01: Ковры из плиток керамических (ГОСТ 13996-93)** | | | | |
| | Ковры из плиток глазурованных гладких: | | | | |
| 06.2.03.01-0001 | белых | м$^2$ | 4,68 | 220,86 | 247,80 |
| 06.2.03.01-0002 | многоцветных | м$^2$ | 4,68 | 278,28 | 284,28 |
| 06.2.03.01-0003 | цветных (однотонных) | м$^2$ | 4,68 | 365,79 | 410,43 |
| | **Группа 06.2.03.02: Плитки керамические фасадные (ГОСТ 13996-93)** | | | | |
| | Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: | | | | |
| 06.2.03.02-0001 | 7 мм | м$^2$ | 22,932 | 932,40 | 958,95 |
| 06.2.03.02-0002 | 9 мм | м$^2$ | 26,793 | 970,65 | 998,37 |
| | Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: | | | | |
| 06.2.03.02-0011 | 7 мм | м$^2$ | 22,932 | 969,93 | 997,47 |
| 06.2.03.02-0012 | 9 мм | м$^2$ | 26,793 | 959,67 | 987,03 |
| | Плитки керамические фасадные и ковры из них: | | | | |
| 06.2.03.02-0021 | глазурованные гладкие рядовые белые толщиной 7 мм | м$^2$ | 25,506 | 724,50 | 820,35 |
| 06.2.03.02-0022 | глазурованные гладкие рядовые белые толщиной 9 мм | м$^2$ | 30,654 | 762,39 | 863,19 |
| 06.2.03.02-0023 | глазурованные рельефные белые и цветные (однотонные) толщиной 7 мм | м$^2$ | 19,6 | 881,73 | 906,93 |
| 06.2.03.02-0024 | глазурованные рельефные белые и цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м$^2$ | 30,65 | 925,00 | 951,46 |
| 06.2.03.02-0025 | неглазурованные гладкие толщиной 7 мм | м$^2$ | 19,6 | 744,66 | 765,99 |
| 06.2.03.02-0026 | неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | м$^2$ | 26,793 | 517,05 | 585,45 |
| 06.2.03.02-0027 | неглазурованные рельефные толщиной 9 мм | м$^2$ | 28,08 | 1 235,61 | 1 270,89 |
| 06.2.03.02-0028 | цветные (однотонные) толщиной 7 мм | м$^2$ | 22,932 | 802,08 | 908,10 |
| 06.2.03.02-0029 | цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м$^2$ | 26,793 | 806,49 | 913,14 |
| | **Раздел 06.2.04: Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические (23.31.10.124 ОКПД2 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические)** | | | | |
| | **Группа 06.2.04.01: Плитки кислотоупорные (ГОСТ 961-89)** | | | | |
| | Плитки камнелитые прямоугольные: | | | | |
| 06.2.04.01-0001 | 180x115x18 мм | м$^2$ | 61 | 332,21 | 372,75 |
| 06.2.04.01-0002 | 250x180x30 мм | т | 1080 | 10 500,64 | 11 781,75 |
| 06.2.04.01-0011 | Плитки кислотоупорные фарфоровые квадратные (прямые) марки ПК, КФ толщиной 20 мм | м$^2$ | 46 | 1 547,95 | 1 736,81 |
| | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной: | | | | |
| 06.2.04.01-0021 | 20 мм | м$^2$ | 46 | 256,59 | 287,90 |
| 06.2.04.01-0022 | 30 мм | м$^2$ | 69 | 300,15 | 336,76 |
| 06.2.04.01-0023 | 35 мм | м$^2$ | 87,48 | 377,74 | 423,84 |
| 06.2.04.01-0024 | 50 мм | м$^2$ | 108 | 524,68 | 588,68 |
| | Плитки кислотоупорные шамотные клиновые толщиной: | | | | |
| 06.2.04.01-0031 | 20 мм | м$^2$ | 46 | 233,05 | 261,49 |
| 06.2.04.01-0032 | 30 мм | м$^2$ | 69 | 329,67 | 369,91 |
| 06.2.04.01-0033 | 35 мм | м$^2$ | 81 | 404,10 | 453,39 |
| 06.2.04.01-0034 | 50 мм | м$^2$ | 108 | 562,84 | 631,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 06.2.04.02: Плитки термокислотоупорные (ГОСТ 961-89)** | | | | | |
| Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной: | | | | | |
| 06.2.04.02-0001 | 20 мм | м$^2$ | 46 | 270,95 | 304,01 |
| 06.2.04.02-0002 | 30 мм | м$^2$ | 69 | 369,53 | 414,61 |
| 06.2.04.02-0003 | 35 мм | м$^2$ | 81 | 435,27 | 488,38 |
| 06.2.04.02-0004 | 50 мм | м$^2$ | 108 | 621,88 | 697,76 |
| Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые толщиной: | | | | | |
| 06.2.04.02-0011 | 20 мм | м$^2$ | 46 | 295,59 | 331,64 |
| 06.2.04.02-0012 | 30 мм | м$^2$ | 69 | 393,73 | 441,77 |
| 06.2.04.02-0013 | 35 мм | м$^2$ | 81 | 457,41 | 513,20 |
| 06.2.04.02-0014 | 50 мм | м$^2$ | 108 | 676,07 | 758,56 |
| **Раздел 06.2.05: Плитки керамические прочие (23.31.10.129 ОКПД2 Плитки керамические прочие)** | | | | | |
| **Группа 06.2.05.01: Изразцы керамические** | | | | | |
| 06.2.05.01-0001 | Изразцы рядовые керамические | м$^2$ | 17 | 534,98 | 600,26 |
| 06.2.05.01-0002 | Изразцы фасонные керамические | м$^2$ | 17 | 601,63 | 675,04 |
| **Группа 06.2.05.02: Плинтусы керамогранитные** | | | | | |
| 06.2.05.02-0001 | Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, белые, серые | шт. | 0,5 | 71,20 | 72,69 |
| 06.2.05.02-0002 | Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные | шт. | 0,5 | 74,60 | 76,14 |
| 06.2.05.02-0003 | Плинтусы керамогранитные размером 70х400х9 мм, белые, серые | шт. | 0,75 | 100,09 | 102,18 |
| 06.2.05.02-0004 | Плинтусы керамогранитные размером 70х400х9 мм, цветные | шт. | 0,75 | 100,09 | 102,18 |
| 06.2.05.02-0005 | Плинтусы керамогранитные размером 70х600х10 мм, белые, серые | шт. | 1,2 | 146,60 | 149,69 |
| 06.2.05.02-0006 | Плинтусы керамогранитные размером 70х600х10 мм, цветные | шт. | 1,2 | 157,63 | 160,94 |
| **Группа 06.2.05.03: Плитки керамогранитные** | | | | | |
| 06.2.05.03-0001 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м$^2$ | 23,4 | 328,50 | 338,98 |
| 06.2.05.03-0002 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м$^2$ | 23,4 | 543,42 | 560,78 |
| 06.2.05.03-0003 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м$^2$ | 23,4 | 378,06 | 390,12 |
| 06.2.05.03-0004 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | м$^2$ | 23,4 | 540,65 | 554,19 |
| 06.2.05.03-0005 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м$^2$ | 23,4 | 704,49 | 721,31 |
| 06.2.05.03-0006 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 400х400х9 мм | м$^2$ | 23,4 | 590,46 | 605,00 |
| 06.2.05.03-0007 | Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм | м$^2$ | 23,4 | 1 462,28 | 1 494,26 |
| 06.2.05.03-0011 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м$^2$ | 23,4 | 214,63 | 221,67 |
| 06.2.05.03-0021 | Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм | м$^2$ | 17,55 | 144,07 | 161,64 |
| 06.2.05.03-0031 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 1,19 | 100,55 | 113,85 |
| Плитки керамогранитные размером: | | | | | |
| 06.2.05.03-0041 | 300х300х8 мм, бежевые | м$^2$ | 22,46 | 260,00 | 294,36 |
| 06.2.05.03-0042 | 300х300х8 мм, бело-серые | м$^2$ | 22,46 | 225,07 | 254,80 |
| 06.2.05.03-0043 | 300х300х8 мм, голубые | м$^2$ | 22,46 | 301,00 | 340,81 |
| 06.2.05.03-0044 | 300х300х8 мм, желтые | м$^2$ | 22,46 | 231,24 | 261,85 |
| 06.2.05.03-0045 | 300х300х8 мм, зеленые | м$^2$ | 22,46 | 275,37 | 311,79 |
| 06.2.05.03-0046 | 300х300х8 мм, коричневые | м$^2$ | 22,46 | 275,37 | 311,79 |
| 06.2.05.03-0047 | 300х300х8 мм, розово-серые | м$^2$ | 22,46 | 324,00 | 366,81 |
| 06.2.05.03-0048 | 300х300х8 мм, розовые | м$^2$ | 22,46 | 239,21 | 270,83 |
| 06.2.05.03-0049 | 300х300х8 мм, светло-бежевые | м$^2$ | 22,46 | 225,07 | 254,80 |
| 06.2.05.03-0050 | 300х300х8 мм, светло-зеленые | м$^2$ | 22,46 | 247,18 | 279,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2.05.03-0051 | 300х300х8 мм, светло-розовые | м$^2$ | 22,46 | 235,51 | 266,65 |
| 06.2.05.03-0052 | 300х300х8 мм, светло-серые | м$^2$ | 22,46 | 186,22 | 210,84 |
| 06.2.05.03-0053 | 300х300х8 мм, серо-голубые | м$^2$ | 22,46 | 231,24 | 261,85 |
| 06.2.05.03-0054 | 300х300х8 мм, серые | м$^2$ | 22,46 | 217,45 | 246,21 |
| 06.2.05.03-0055 | 300х300х8 мм, синие | м$^2$ | 22,46 | 260,00 | 294,36 |
| 06.2.05.03-0056 | 300х300х8 мм, темно-серые | м$^2$ | 22,46 | 275,63 | 312,05 |
| 06.2.05.03-0057 | 400х400х9 мм, бело-серые | м$^2$ | 25,27 | 253,74 | 287,30 |
| 06.2.05.03-0058 | 400х400х9 мм, голубые | м$^2$ | 25,27 | 323,77 | 366,58 |
| 06.2.05.03-0059 | 400х400х9 мм, желтые | м$^2$ | 25,27 | 271,27 | 307,12 |
| 06.2.05.03-0060 | 400х400х9 мм, зеленые | м$^2$ | 25,27 | 293,12 | 331,88 |
| 06.2.05.03-0061 | 400х400х9 мм, коричневые | м$^2$ | 25,27 | 293,12 | 331,88 |
| 06.2.05.03-0062 | 400х400х9 мм, розово-серые | м$^2$ | 25,27 | 321,18 | 363,64 |
| 06.2.05.03-0063 | 400х400х9 мм, розовые | м$^2$ | 25,27 | 271,27 | 307,12 |
| 06.2.05.03-0064 | 400х400х9 мм, светло-бежевые | м$^2$ | 25,27 | 253,74 | 287,30 |
| 06.2.05.03-0065 | 400х400х9 мм, светло-зеленые | м$^2$ | 25,27 | 266,87 | 302,15 |
| 06.2.05.03-0066 | 400х400х9 мм, светло-серые | м$^2$ | 25,27 | 253,74 | 287,30 |
| 06.2.05.03-0067 | 400х400х9 мм, серые | м$^2$ | 25,27 | 265,99 | 301,14 |
| 06.2.05.03-0068 | 400х400х9 мм, темно-серые | м$^2$ | 25,27 | 323,77 | 366,58 |
| 06.2.05.03-0069 | 600х600х10 мм, бело-серые | м$^2$ | 28,08 | 328,09 | 371,43 |
| 06.2.05.03-0070 | 600х600х10 мм, голубые | м$^2$ | 28,08 | 430,54 | 487,45 |
| 06.2.05.03-0071 | 600х600х10 мм, зеленые | м$^2$ | 28,08 | 466,35 | 528,01 |
| 06.2.05.03-0072 | 600х600х10 мм, розово-серые | м$^2$ | 28,08 | 466,35 | 528,01 |
| 06.2.05.03-0073 | 600х600х10 мм, розовые | м$^2$ | 28,08 | 389,40 | 440,89 |
| 06.2.05.03-0074 | 600х600х10 мм, светло-бежевые | м$^2$ | 28,08 | 327,76 | 371,06 |
| 06.2.05.03-0075 | 600х600х10 мм, светло-серые | м$^2$ | 28,08 | 389,40 | 440,89 |
| 06.2.05.03-0076 | 600х600х10 мм, слоновая кость | м$^2$ | 28,08 | 328,09 | 371,43 |
| 06.2.05.03-0077 | 600х600х10 мм, темно-серые | м$^2$ | 28,08 | 430,54 | 487,45 |
| **Группа 06.2.05.04: Плитки фасонные** | | | | | |
| 06.2.05.04-0001 | Плитка футеровочная АТМ-1 | т | 1170 | 30 106,10 | 33 779,05 |
| 06.2.05.04-0011 | Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые | м$^2$ | 14,7 | 402,54 | 415,42 |
| 06.2.05.04-0012 | Плитки керамические угловые | м | 0,7 | 42,01 | 47,56 |
| 06.2.05.04-0013 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 0,7 | 49,87 | 55,96 |
| **Группа 06.2.05.05: Ступени керамогранитные** | | | | | |
| | Ступени керамогранитные с насечками размером: | | | | |
| 06.2.05.05-0001 | 300х300х8 мм, бело-серые | м$^2$ | 22,5 | 715,81 | 810,42 |
| 06.2.05.05-0002 | 300х300х8 мм, голубые | м$^2$ | 22,5 | 786,18 | 890,13 |
| 06.2.05.05-0003 | 300х300х8 мм, желтые | м$^2$ | 22,5 | 715,81 | 810,42 |
| 06.2.05.05-0004 | 300х300х8 мм, зеленые | м$^2$ | 22,5 | 774,40 | 876,77 |
| 06.2.05.05-0005 | 300х300х8 мм, коричневые | м$^2$ | 22,5 | 762,71 | 863,54 |
| 06.2.05.05-0006 | 300х300х8 мм, розово-серые | м$^2$ | 22,5 | 786,18 | 890,13 |
| 06.2.05.05-0007 | 300х300х8 мм, розовые | м$^2$ | 22,5 | 727,50 | 823,65 |
| 06.2.05.05-0008 | 300х300х8 мм, светло-бежевые | м$^2$ | 22,5 | 738,32 | 835,89 |
| 06.2.05.05-0009 | 300х300х8 мм, светло-зеленые | м$^2$ | 22,5 | 715,81 | 810,42 |
| 06.2.05.05-0010 | 300х300х8 мм, светло-серые | м$^2$ | 22,5 | 715,81 | 810,42 |
| 06.2.05.05-0011 | 300х300х8 мм, серые | м$^2$ | 22,5 | 715,81 | 810,42 |
| 06.2.05.05-0012 | 300х300х8 мм, темно-серые | м$^2$ | 22,5 | 856,61 | 969,84 |
| 06.2.05.05-0013 | 300х600х10 мм, бело-серые | м$^2$ | 28,1 | 926,98 | 1 049,51 |
| 06.2.05.05-0014 | 300х600х10 мм, голубые | м$^2$ | 28,1 | 991,53 | 1 122,57 |
| 06.2.05.05-0015 | 300х600х10 мм, зеленые | м$^2$ | 28,1 | 991,53 | 1 122,57 |
| 06.2.05.05-0016 | 300х600х10 мм, розово-серые | м$^2$ | 28,1 | 991,53 | 1 122,57 |
| 06.2.05.05-0017 | 300х600х10 мм, розовые | м$^2$ | 28,1 | 926,98 | 1 049,51 |
| 06.2.05.05-0018 | 300х600х10 мм, светло-бежевые | м$^2$ | 28,1 | 926,98 | 1 049,51 |
| 06.2.05.05-0019 | 300х600х10 мм, светло-серые | м$^2$ | 28,1 | 926,98 | 1 049,51 |
| 06.2.05.05-0020 | 300х600х10 мм, темно-серые | м$^2$ | 28,1 | 991,53 | 1 122,57 |
| 06.2.05.05-0021 | 400х400х9 мм, бело-серые | м$^2$ | 25,3 | 594,00 | 672,49 |
| 06.2.05.05-0022 | 400х400х9 мм, голубые | м$^2$ | 25,3 | 679,83 | 769,70 |
| 06.2.05.05-0023 | 400х400х9 мм, желтые | м$^2$ | 25,3 | 620,43 | 702,44 |
| 06.2.05.05-0024 | 400х400х9 мм, зеленые | м$^2$ | 25,3 | 660,03 | 747,30 |
| 06.2.05.05-0025 | 400х400х9 мм, коричневые | м$^2$ | 25,3 | 660,03 | 747,30 |
| 06.2.05.05-0026 | 400х400х9 мм, розово-серые | м$^2$ | 25,3 | 679,83 | 769,70 |
| 06.2.05.05-0027 | 400х400х9 мм, розовые | м$^2$ | 25,3 | 633,65 | 717,44 |
| 06.2.05.05-0028 | 400х400х9 мм, светло-бежевые | м$^2$ | 25,3 | 594,00 | 672,49 |
| 06.2.05.05-0029 | 400х400х9 мм, светло-зеленые | м$^2$ | 25,3 | 620,43 | 702,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2.05.05-0030 | 400х400х9 мм, светло-серые | м$^2$ | 25,3 | 620,43 | 702,44 |
| 06.2.05.05-0031 | 400х400х9 мм, серые | м$^2$ | 25,3 | 620,43 | 702,44 |
| 06.2.05.05-0032 | 400х400х9 мм, темно-серые | м$^2$ | 25,3 | 759,04 | 859,37 |
| **Часть 07.1: Двери, окна и их рамы и пороги для дверей (25.12.10 ОКПД2 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов)** | | | | | |
| **Раздел 07.1.01: Двери (ГОСТ 31173-2003)** | | | | | |
| **Группа 07.1.01.01: Блоки дверные стальные с полотнами металлическими противопожарными** | | | | | |
| | Дверь противопожарная металлическая: | | | | |
| 07.1.01.01-0001 | двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм | шт. | 104,832 | 13 604,31 | 15 264,02 |
| 07.1.01.01-0002 | двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм | шт. | 113,568 | 13 789,53 | 15 471,84 |
| 07.1.01.01-0003 | двупольная ДПМ-02/30, размером 1400х2100 мм | шт. | 122,304 | 15 054,19 | 16 890,80 |
| 07.1.01.01-0004 | двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм | шт. | 131,04 | 16 072,62 | 18 033,51 |
| 07.1.01.01-0005 | двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм | шт. | 104,832 | 13 484,80 | 15 129,94 |
| 07.1.01.01-0006 | двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2100 мм | шт. | 113,568 | 14 475,18 | 16 241,15 |
| 07.1.01.01-0007 | двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм | шт. | 122,304 | 14 916,67 | 16 736,50 |
| 07.1.01.01-0008 | двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм | шт. | 131,04 | 16 083,33 | 18 045,49 |
| 07.1.01.01-0009 | двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм | шт. | 139,776 | 18 333,33 | 20 569,98 |
| 07.1.01.01-0010 | однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм | шт. | 69,888 | 8 093,71 | 9 081,13 |
| 07.1.01.01-0011 | однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм | шт. | 59,904 | 8 685,12 | 9 744,69 |
| 07.1.01.01-0012 | однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1900 мм | шт. | 71,136 | 8 128,16 | 9 119,80 |
| 07.1.01.01-0013 | однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | шт. | 78,624 | 8 352,01 | 9 370,95 |
| 07.1.01.01-0014 | однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х1900 мм | шт. | 79,04 | 8 897,35 | 9 982,82 |
| 07.1.01.01-0015 | однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм | шт. | 87,36 | 9 944,93 | 11 158,20 |
| 07.1.01.01-0016 | однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм | шт. | 69,888 | 9 125,00 | 10 238,24 |
| 07.1.01.01-0017 | однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм | шт. | 59,904 | 8 989,85 | 10 086,61 |
| 07.1.01.01-0018 | однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм | шт. | 71,136 | 11 021,23 | 12 365,81 |
| 07.1.01.01-0019 | однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм | шт. | 78,624 | 10 000,00 | 11 219,99 |
| 07.1.01.01-0020 | однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм | шт. | 87,36 | 10 750,00 | 12 061,51 |
| 07.1.01.01-0021 | однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм | шт. | 96,096 | 10 727,04 | 12 035,73 |
| 07.1.01.01-0022 | остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм | шт. | 113,568 | 13 633,02 | 15 296,24 |
| 07.1.01.01-0023 | остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1500х2100 мм | шт. | 131,04 | 15 756,89 | 17 679,22 |
| 07.1.01.01-0024 | остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1300х2100 мм | шт. | 113,568 | 13 920,03 | 15 618,29 |
| 07.1.01.01-0025 | остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм | шт. | 131,04 | 16 072,62 | 18 033,51 |
| 07.1.01.01-0026 | остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 900х2100 мм | шт. | 78,624 | 10 970,69 | 12 309,13 |
| 07.1.01.01-0027 | остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 1000х2100 мм | шт. | 87,36 | 11 537,82 | 12 945,41 |
| 07.1.01.01-0028 | остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 900х2100 мм | шт. | 78,624 | 11 107,33 | 12 462,42 |
| 07.1.01.01-0029 | остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 1000х2100 мм | шт. | 87,36 | 12 915,48 | 14 491,16 |
| **Группа 07.1.01.02: Блоки дверные стальные с полотнами рентгенозащитными (ГОСТ 31173-2003)** | | | | | |
| | Блоки дверные рентгенозащитные марки: | | | | |
| 07.1.01.02-0001 | ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм | шт. | 90 | 35 750,00 | 40 111,51 |
| 07.1.01.02-0002 | ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм | шт. | 127 | 45 281,21 | 50 805,51 |
| 07.1.01.02-0003 | ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм | шт. | 164 | 52 254,05 | 58 629,02 |
| 07.1.01.02-0004 | ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм | шт. | 200 | 59 814,85 | 67 112,26 |
| 07.1.01.02-0005 | ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм | шт. | 70 | 35 284,03 | 39 588,69 |
| 07.1.01.02-0006 | ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм | шт. | 100 | 37 083,33 | 41 607,49 |
| 07.1.01.02-0007 | ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм | шт. | 130 | 45 281,21 | 50 805,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.01.02-0008 | ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм | шт. | 160 | 50 405,71 | 56 555,23 |
| 07.1.01.02-0009 | ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм | шт. | 130 | 51 525,00 | 57 811,06 |
| 07.1.01.02-0010 | ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм | шт. | 183 | 57 882,64 | 64 944,31 |
| 07.1.01.02-0011 | ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм | шт. | 236 | 75 120,00 | 84 284,65 |
| 07.1.01.02-0012 | ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм | шт. | 290 | 78 632,99 | 88 226,21 |
| **Группа 07.1.01.03: Блоки дверные стальные, не включенные в группы** | | | | | |
| 07.1.01.03-0001 | Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м$^2$ (ГОСТ 31173-2003) | м$^2$ | 73 | 10 663,60 | 11 964,52 |
| 07.1.01.03-0002 | Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м$^2$ (ГОСТ 31173-2003) | м$^2$ | 73 | 9 008,09 | 10 107,08 |
| 07.1.01.03-0011 | Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1 | шт. | 67,7 | 8 189,97 | 9 179,67 |
| | Двери стальные утепленные двупольные: | | | | |
| 07.1.01.03-0021 | 2ДСУ 2.02.1 | шт. | 125 | 25 416,67 | 28 488,10 |
| 07.1.01.03-0022 | 2ДСУ 2.02.4 | шт. | 131 | 17 730,83 | 19 873,50 |
| **Раздел 07.1.02: Окна (ГОСТ 23344-78)** | | | | | |
| **Группа 07.1.02.01: Механизмы открывания для фрамуг** | | | | | |
| | Механизм открывания: | | | | |
| 07.1.02.01-0001 | МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетами | шт. | 1,4 | 1 127,18 | 1 263,38 |
| 07.1.02.01-0002 | МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными переплетами | шт. | 1,4 | 1 348,38 | 1 511,34 |
| 07.1.02.01-0011 | Прибор - стержень ПС для открывания фрамуг нижнего яруса окон с одинарными переплетами | шт. | 0,6 | 332,63 | 372,81 |
| **Группа 07.1.02.02: Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие** | | | | | |
| | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный): | | | | |
| 07.1.02.02-0001 | ОСН18.18., ОДН 18.18. | шт. | 27,7 | 2 740,73 | 3 071,98 |
| 07.1.02.02-0002 | ОСН 18.12., ОДН 18.12. | шт. | 21,9 | 2 294,45 | 2 571,76 |
| 07.1.02.02-0003 | ОСН 20.12., ОДН 20.12. | шт. | 23 | 2 469,88 | 2 768,36 |
| 07.1.02.02-0004 | ОСН 20.18., ОДН 20.18. | шт. | 29,2 | 2 912,93 | 3 264,94 |
| 07.1.02.02-0005 | ОСН 24.12., ОДН 24.12. | шт. | 25,8 | 2 596,10 | 2 909,85 |
| 07.1.02.02-0006 | ОСН 24.18., ОДН 24.18. | шт. | 31,5 | 3 070,97 | 3 442,09 |
| 07.1.02.02-0007 | ОСН 30.12., ОДН 30.12. | шт. | 33,6 | 3 289,89 | 3 687,47 |
| 07.1.02.02-0008 | ОСН 30.18., ОДН 30.18. | шт. | 40,9 | 3 818,34 | 4 279,74 |
| 07.1.02.02-0009 | ОСН 48.12., ОДН 48.12. | шт. | 48 | 4 663,86 | 5 227,45 |
| 07.1.02.02-0010 | ОСН 48.18., ОДН 48.18. | шт. | 58,5 | 5 409,02 | 6 062,64 |
| 07.1.02.02-0011 | ОСН 60.12., ОДН 60.12. | шт. | 59,6 | 5 824,00 | 6 527,78 |
| 07.1.02.02-0012 | ОСН 60.18., ОДН 60.18. | шт. | 71,4 | 6 627,98 | 7 428,94 |
| **Группа 07.1.02.03: Окна глухие с одинарным переплетом для одинарного и двойного остекления** | | | | | |
| | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления: | | | | |
| 07.1.02.03-0001 | ОГД 18.06.1 | шт. | 14,5 | 1 444,03 | 1 618,56 |
| 07.1.02.03-0002 | ОГД 18.12.1, ОГД 18.12.2 | шт. | 19,5 | 1 996,05 | 2 237,26 |
| 07.1.02.03-0003 | ОГД 18.18.1, ОГД 18.18.2 | шт. | 24,5 | 2 371,48 | 2 658,09 |
| 07.1.02.03-0004 | ОГД 20.12.1, ОГД 20.12.2 | шт. | 20,5 | 2 071,42 | 2 321,74 |
| 07.1.02.03-0005 | ОГД 20.18.1, ОГД 20.18.2 | шт. | 26 | 2 524,15 | 2 829,16 |
| 07.1.02.03-0006 | ОГД 24.06.1 | шт. | 18 | 1 831,33 | 2 052,60 |
| 07.1.02.03-0007 | ОГД 24.12.1, ОГД 24.12.2 | шт. | 23 | 2 251,88 | 2 524,01 |
| 07.1.02.03-0008 | ОГД 24.18.1, ОГД 24.18.2 | шт. | 28 | 2 663,23 | 2 985,05 |
| 07.1.02.03-0009 | ОГД 30.06.1 | шт. | 22,5 | 2 284,01 | 2 560,01 |
| 07.1.02.03-0010 | ОГД 30.12.1, ОГД 30.12.2 | шт. | 29,5 | 2 832,29 | 3 174,57 |
| 07.1.02.03-0011 | ОГД 30.18.1, ОГД 30.18.2 | шт. | 36 | 3 288,57 | 3 686,00 |
| 07.1.02.03-0012 | ОГД 48.12.1, ОГД 48.12.2 | шт. | 42,5 | 4 030,62 | 4 517,68 |
| 07.1.02.03-0013 | ОГД 48.18.1, ОГД 48.18.2 | шт. | 51 | 4 637,93 | 5 198,41 |
| 07.1.02.03-0014 | ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2 | шт. | 52,5 | 5 020,00 | 5 626,63 |
| 07.1.02.03-0015 | ОГД 60.18.1, ОГД 60.18.2 | шт. | 62,5 | 5 691,09 | 6 378,84 |
| **Группа 07.1.02.04: Окна глухие с раздельными переплетами** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный): | | | | | |
| 07.1.02.04-0001 | ОГР 18.12. | шт. | 52 | 6 473,84 | 7 256,19 |
| 07.1.02.04-0002 | ОГР 18.18. | шт. | 65 | 7 534,49 | 8 444,99 |
| 07.1.02.04-0003 | ОГР 20.12. | шт. | 53,5 | 6 584,76 | 7 380,47 |
| 07.1.02.04-0004 | ОГР 20.18. | шт. | 68 | 7 852,86 | 8 801,84 |
| 07.1.02.04-0005 | ОГР 30.12. | шт. | 85 | 10 259,97 | 11 499,81 |
| 07.1.02.04-0006 | ОГР 30.18. | шт. | 104 | 11 846,35 | 13 277,91 |
| 07.1.02.04-0007 | ОГР 48.12. | шт. | 111 | 12 832,32 | 14 383,06 |
| 07.1.02.04-0008 | ОГР 48.18. | шт. | 134 | 14 660,10 | 16 431,69 |
| 07.1.02.04-0009 | ОГР 60.12. | шт. | 131 | 14 934,62 | 16 739,37 |
| 07.1.02.04-0010 | ОГР 60.18. | шт. | 157 | 16 884,24 | 18 924,61 |
| **Группа 07.1.02.05: Окна открывающиеся с одинарным переплетом для одинарного и двойного остекления** | | | | | |
| Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления: | | | | | |
| 07.1.02.05-0001 | ОТД18.12.1, ОТД 18.12.2 | шт. | 35,5 | 4 287,25 | 4 805,36 |
| 07.1.02.05-0002 | ОТД 18.18.1, ОТД 18.18.2 | шт. | 44,5 | 5 035,56 | 5 644,09 |
| 07.1.02.05-0003 | ОТД 20.12.1, ОТД 20.12.2 | шт. | 36,5 | 4 362,63 | 4 889,80 |
| 07.1.02.05-0004 | ОТД 20.18.1, ОТД 20.18.2 | шт. | 46 | 5 188,41 | 5 815,38 |
| 07.1.02.05-0005 | ОТД 24.12.1, ОТД 24.12.2 | шт. | 39 | 4 545,65 | 5 094,96 |
| 07.1.02.05-0006 | ОТД 24.18.1, ОТД 24.18.2 | шт. | 48 | 5 368,82 | 6 017,61 |
| 07.1.02.05-0007 | ОТД 30.12.1, ОТД 30.12.2 | шт. | 45,5 | 5 117,00 | 5 735,34 |
| 07.1.02.05-0008 | ОТД 30.18.1, ОТД 30.18.2 | шт. | 56 | 5 926,58 | 6 642,76 |
| 07.1.02.05-0009 | ОТД 48.12.1, ОТД 48.12.2 | шт. | 74 | 8 609,48 | 9 649,86 |
| 07.1.02.05-0010 | ОТД 48.18.1, ОТД 48.18.2 | шт. | 91 | 9 971,96 | 11 177,01 |
| 07.1.02.05-0011 | ОТД 60.12.1, ОТД 60.12.2 | шт. | 84,5 | 9 617,54 | 10 779,76 |
| 07.1.02.05-0012 | ОТД 60.18.1, ОТД 60.18.2 | шт. | 102,5 | 11 007,53 | 12 337,74 |
| **Группа 07.1.02.06: Окна открывающиеся с раздельными переплетами** | | | | | |
| Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный): | | | | | |
| 07.1.02.06-0001 | ОТР 18.12. | шт. | 89,9 | 13 323,11 | 14 933,12 |
| 07.1.02.06-0002 | ОТР 18.18. | шт. | 110,4 | 15 251,25 | 17 094,30 |
| 07.1.02.06-0003 | ОТР 20.12. | шт. | 97,9 | 13 774,96 | 15 439,56 |
| 07.1.02.06-0004 | ОТР 20.18. | шт. | 114,9 | 15 619,45 | 17 507,01 |
| 07.1.02.06-0005 | ОТР 30.12. | шт. | 112,9 | 15 433,58 | 17 298,63 |
| 07.1.02.06-0006 | ОТР 30.18. | шт. | 136,9 | 17 567,58 | 19 690,52 |
| 07.1.02.06-0007 | ОТР 48.12. | шт. | 178,3 | 24 934,50 | 27 947,67 |
| 07.1.02.06-0008 | ОТР 48.18. | шт. | 215,8 | 28 375,89 | 31 804,94 |
| 07.1.02.06-0009 | ОТР 60.12. | шт. | 199,8 | 27 106,48 | 30 382,12 |
| 07.1.02.06-0010 | ОТР 60.18. | шт. | 238,8 | 30 567,94 | 34 261,89 |
| **Группа 07.1.02.07: Окна с жалюзийными решетками в одинарном переплете** | | | | | |
| Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный): | | | | | |
| 07.1.02.07-0001 | ОЖД 24.12. | шт. | 59 | 7 123,00 | 7 983,81 |
| 07.1.02.07-0002 | ОЖД 24.18. | шт. | 85 | 9 679,05 | 10 848,70 |
| 07.1.02.07-0003 | ОЖД 48.12. | шт. | 114 | 14 009,54 | 15 702,49 |
| 07.1.02.07-0004 | ОЖД 48.18. | шт. | 166 | 18 684,74 | 20 942,64 |
| 07.1.02.07-0005 | ОЖД 60.12. | шт. | 142 | 17 204,29 | 19 283,32 |
| 07.1.02.07-0006 | ОЖД 60.18. | шт. | 205 | 23 182,20 | 25 983,62 |
| **Группа 07.1.02.08: Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся** | | | | | |
| Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный): | | | | | |
| 07.1.02.08-0001 | ОСР 18.12., ОДР 18.12. | шт. | 40,8 | 4 958,76 | 5 558,04 |
| 07.1.02.08-0002 | ОСР 18.18., ОДР 18.18. | шт. | 51,3 | 5 840,18 | 6 545,97 |
| 07.1.02.08-0003 | ОСР 20.12., ОДР 20.12. | шт. | 41,6 | 5 037,10 | 5 645,80 |
| 07.1.02.08-0004 | ОСР 20.18., ОДР 20.18. | шт. | 52,5 | 6 001,94 | 6 727,24 |
| 07.1.02.08-0005 | ОСР 24.12., ОДР 24.12. | шт. | 44,7 | 5 248,06 | 5 882,27 |
| 07.1.02.08-0006 | ОСР 24.18., ОДР 24.18. | шт. | 55,1 | 6 213,41 | 6 964,26 |
| 07.1.02.08-0007 | ОСР 30.12., ОДР 30.12. | шт. | 52,5 | 5 940,24 | 6 658,07 |
| 07.1.02.08-0008 | ОСР 30.18., ОДР 30.18. | шт. | 64,4 | 6 867,08 | 7 696,93 |
| 07.1.02.08-0009 | ОСР 48.12., ОДР 48.12. | шт. | 85 | 9 923,52 | 11 122,72 |
| 07.1.02.08-0010 | ОСР 48.18., ОДР 48.18. | шт. | 105,4 | 11 620,27 | 13 024,49 |
| 07.1.02.08-0011 | ОСР 60.12., ОДР 60.12. | шт. | 97,2 | 11 154,08 | 12 501,99 |
| 07.1.02.08-0012 | ОСР 60.18., ОДР 60.18. | шт. | 118,7 | 12 984,20 | 14 553,25 |

# Раздел 07.1.03: Переплеты оконные (ГОСТ 23344-78)

## Группа 07.1.03.01: Вставки жалюзийные переплетов оконных

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вставки жалюзийные переплетов оконных: | | | | |
| 07.1.03.01-0001 | ВЖ 1 | шт. | 27,12 | 1 812,78 | 2 031,86 |
| 07.1.03.01-0002 | ВЖ 2 | шт. | 40,56 | 2 549,58 | 2 857,69 |
| 07.1.03.01-0003 | ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60 | т | 1030 | 45 081,29 | 50 529,12 |
| 07.1.03.01-0004 | сливы СЛСН-25, СЛСВ-25 | т | 1030 | 52 781,79 | 59 160,16 |

## Группа 07.1.03.02: Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление: | | | | |
| 07.1.03.02-0001 | 02Н24.18-Р1 | шт. | 77,35 | 6 786,47 | 7 606,54 |
| 07.1.03.02-0002 | 02Н30.12-Р1 | шт. | 73,67 | 6 707,31 | 7 517,85 |
| 07.1.03.02-0003 | 02Н30.18-Р1 | шт. | 93,08 | 8 448,07 | 9 468,98 |
| 07.1.03.02-0004 | 02Н48.12-Р1 | шт. | 120,4 | 9 876,51 | 11 070,01 |
| 07.1.03.02-0005 | 02Н48.18-Р1 | шт. | 148,8 | 12 204,70 | 13 679,59 |
| 07.1.03.02-0006 | 02Н60.12-Р1 | шт. | 141,73 | 12 027,95 | 13 481,48 |
| 07.1.03.02-0007 | 02Н60.18-Р1 | шт. | 173,77 | 14 494,64 | 16 246,23 |

## Группа 07.1.03.03: Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под: | | | | |
| 07.1.03.03-0001 | двойное остекление 02Н18.12-01 | шт. | 24,58 | 2 278,10 | 2 553,40 |
| 07.1.03.03-0002 | двойное остекление 02Н18.12-Р1 | шт. | 52,8 | 4 624,54 | 5 183,39 |
| 07.1.03.03-0003 | двойное остекление 02Н18.18-01 | шт. | 31,37 | 2 887,19 | 3 236,10 |
| 07.1.03.03-0004 | двойное остекление 02Н18.18-Р1 | шт. | 67,9 | 5 948,82 | 6 667,71 |
| 07.1.03.03-0005 | двойное остекление 02Н20.12-01 | шт. | 25,81 | 2 386,71 | 2 675,14 |
| 07.1.03.03-0006 | двойное остекление 02Н20.18-01 | шт. | 31,89 | 2 887,90 | 3 236,86 |
| 07.1.03.03-0007 | двойное остекление 02Н24.12-Р1 | шт. | 62,42 | 5 532,16 | 6 200,67 |
| 07.1.03.03-0008 | двойное остекление 02Н30.12-01 | шт. | 37,6 | 3 369,89 | 3 777,13 |
| 07.1.03.03-0009 | двойное остекление 02Н30.18-01 | шт. | 47,1 | 4 258,92 | 4 773,56 |
| 07.1.03.03-0010 | двойное остекление 02Н48.12-01 | шт. | 54,6 | 5 006,93 | 5 611,99 |
| 07.1.03.03-0011 | двойное остекление 02Н48.18-01 | шт. | 66,9 | 6 127,97 | 6 868,50 |
| 07.1.03.03-0012 | двойное остекление 02Н60.12-01 | шт. | 67,62 | 6 172,17 | 6 918,02 |
| 07.1.03.03-0013 | двойное остекление 02Н60.18-01 | шт. | 82,62 | 7 524,28 | 8 433,52 |
| 07.1.03.03-0014 | одинарное остекление 01Н18.12-01 | шт. | 20,33 | 1 608,54 | 1 802,92 |
| 07.1.03.03-0015 | одинарное остекление 01Н18.18-01 | шт. | 26,12 | 2 091,06 | 2 343,71 |
| 07.1.03.03-0016 | одинарное остекление 01Н20.12-01 | шт. | 21,45 | 1 715,67 | 1 923,02 |
| 07.1.03.03-0017 | одинарное остекление 01Н20.18-01 | шт. | 27,1 | 2 162,17 | 2 423,44 |
| 07.1.03.03-0018 | одинарное остекление 01Н24.12-01 | шт. | 24,2 | 1 896,25 | 2 125,39 |
| 07.1.03.03-0019 | одинарное остекление 01Н24.18-01 | шт. | 29,8 | 2 334,23 | 2 616,34 |
| 07.1.03.03-0020 | одинарное остекление 01Н30.12-01 | шт. | 31,6 | 2 497,62 | 2 799,45 |
| 07.1.03.03-0021 | одинарное остекление 01Н30.18-01 | шт. | 39,3 | 3 182,56 | 3 567,19 |
| 07.1.03.03-0022 | одинарное остекление 01Н48.12-01 | шт. | 45,7 | 3 609,23 | 4 045,39 |
| 07.1.03.03-0023 | одинарное остекление 01Н48.18-01 | шт. | 55,7 | 4 262,85 | 4 778,02 |
| 07.1.03.03-0024 | одинарное остекление 01Н60.12-01 | шт. | 56,07 | 4 413,79 | 4 947,17 |
| 07.1.03.03-0025 | одинарное остекление 01Н60.18-01 | шт. | 68,45 | 5 405,40 | 6 058,63 |

## Группа 07.1.03.04: Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под: | | | | |
| 07.1.03.04-0001 | двойное остекление 02М18.12-02 | шт. | 39,55 | 3 475,20 | 3 895,17 |
| 07.1.03.04-0002 | двойное остекление 02М18.12-Р3 | шт. | 75,15 | 6 016,39 | 6 743,42 |
| 07.1.03.04-0003 | двойное остекление 02М18.18-02 | шт. | 50 | 4 287,99 | 4 806,18 |
| 07.1.03.04-0004 | двойное остекление 02М18.18-Р3 | шт. | 93,72 | 7 431,37 | 8 329,40 |
| 07.1.03.04-0005 | двойное остекление 02М20.12-02 | шт. | 40,77 | 3 794,37 | 4 252,89 |
| 07.1.03.04-0006 | двойное остекление 02М20.18-02 | шт. | 51,25 | 4 657,68 | 5 220,55 |
| 07.1.03.04-0007 | двойное остекление 02М24.12-02 | шт. | 43,8 | 3 838,66 | 4 302,55 |
| 07.1.03.04-0008 | двойное остекление 02М24.12-Р3 | шт. | 82,12 | 6 635,68 | 7 437,56 |
| 07.1.03.04-0009 | двойное остекление 02М24.18-02 | шт. | 54,27 | 4 695,23 | 5 262,60 |
| 07.1.03.04-0010 | двойное остекление 02М24.18-Р3 | шт. | 100,37 | 7 777,07 | 8 716,86 |
| 07.1.03.04-0011 | двойное остекление 02М30.12-02 | шт. | 52,84 | 4 865,85 | 5 453,86 |
| 07.1.03.04-0012 | двойное остекление 02М30.12-Р3 | шт. | 106,89 | 8 361,88 | 9 372,35 |
| 07.1.03.04-0013 | двойное остекление 02М30.18-02 | шт. | 66,03 | 6 068,30 | 6 801,60 |
| 07.1.03.04-0014 | двойное остекление 02М30.18-Р3 | шт. | 133,62 | 10 558,43 | 11 834,34 |
| 07.1.03.04-0015 | двойное остекление 02М48.12-02 | шт. | 84,2 | 7 485,58 | 8 390,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1.03.04-0016 | двойное остекление 02М48.12-Р3 | шт. | 164,3 | 12 673,19 | 14 204,68 |
| 07.1.03.04-0017 | двойное остекление 02М48.18-02 | шт. | 103,64 | 8 971,00 | 10 055,08 |
| 07.1.03.04-0018 | двойное остекление 02М48.18-Р3 | шт. | 204,6 | 15 240,77 | 17 082,47 |
| 07.1.03.04-0019 | двойное остекление 02М60.12-02 | шт. | 97,56 | 8 946,10 | 10 027,21 |
| 07.1.03.04-0020 | двойное остекление 02М60.12-Р3 | шт. | 181,14 | 14 043,78 | 15 740,86 |
| 07.1.03.04-0021 | двойное остекление 02М60.18-02 | шт. | 119,89 | 10 517,96 | 11 788,99 |
| 07.1.03.04-0022 | двойное остекление 02М60.18-Р3 | шт. | 220,47 | 16 957,44 | 19 006,64 |
| 07.1.03.04-0023 | одинарное остекление 01М18.12-02 | шт. | 33,5 | 2 715,60 | 3 043,77 |
| 07.1.03.04-0024 | одинарное остекление 01М18.18-02 | шт. | 43,1 | 3 448,09 | 3 864,76 |
| 07.1.03.04-0025 | одинарное остекление 01М20.12-02 | шт. | 34,69 | 3 151,76 | 3 532,61 |
| 07.1.03.04-0026 | одинарное остекление 01М20.18-02 | шт. | 43,99 | 3 889,76 | 4 359,83 |
| 07.1.03.04-0027 | одинарное остекление 01М24.12-02 | шт. | 38,2 | 3 362,42 | 3 768,74 |
| 07.1.03.04-0028 | одинарное остекление 01М24.18-02 | шт. | 47,8 | 4 063,25 | 4 554,28 |
| 07.1.03.04-0029 | одинарное остекление 01М30.12-02 | шт. | 45,6 | 3 913,75 | 4 386,69 |
| 07.1.03.04-0030 | одинарное остекление 01М30.18-02 | шт. | 57,6 | 5 014,87 | 5 620,88 |
| 07.1.03.04-0031 | одинарное остекление 01М48.12-02 | шт. | 73,8 | 6 080,42 | 6 815,16 |
| 07.1.03.04-0032 | одинарное остекление 01М48.18-02 | шт. | 91,7 | 7 238,53 | 8 113,25 |
| 07.1.03.04-0033 | одинарное остекление 01М60.12-02 | шт. | 82,59 | 7 350,87 | 8 239,18 |
| 07.1.03.04-0034 | одинарное остекление 01М60.18-02 | шт. | 100,61 | 8 594,61 | 9 633,20 |
| **Группа 07.1.03.05: Переплеты оконные, не включенные в группы** | | | | | |
| | Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой: | | | | |
| 07.1.03.05-0001 | 0Ж1Н60.12-01 | шт. | 172,34 | 11 220,57 | 12 576,50 |
| 07.1.03.05-0002 | 0Ж1Н60.18-01 | шт. | 206,97 | 13 325,75 | 14 936,11 |
| 07.1.03.05-0011 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 1000 | 60 029,52 | 64 259,75 |
| **Раздел 07.1.04: Фонари (серии 1.464.2- ...)** | | | | | |
| **Группа 07.1.04.01: Каркасы фонарей светоаэрационных** | | | | | |
| | Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом: | | | | |
| 07.1.04.01-0001 | более 6 м | т | 1000 | 44 861,61 | 48 022,98 |
| 07.1.04.01-0002 | до 6 м | т | 1000 | 43 692,60 | 46 771,59 |
| **Группа 07.1.04.02: Фонари зенитные** | | | | | |
| 07.1.04.02-0001 | Детали крепления стальные | кг | 1,03 | 62,70 | 67,12 |
| | Фонари зенитные: | | | | |
| 07.1.04.02-0011 | глухие, площадь светового проема до 2,25 м$^2$ | т | 1030 | 41 050,00 | 43 964,54 |
| 07.1.04.02-0012 | глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м$^2$ | т | 1030 | 41 960,86 | 44 940,06 |
| 07.1.04.02-0013 | глухие, площадь светового проема свыше 9 м$^2$ | т | 1030 | 55 372,69 | 59 304,17 |
| 07.1.04.02-0014 | открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м$^2$ | т | 1030 | 70 438,26 | 75 439,34 |
| 07.1.04.02-0015 | открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м$^2$ | т | 1030 | 71 890,67 | 76 994,90 |
| 07.1.04.02-0016 | открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м$^2$ | т | 1030 | 61 462,24 | 65 826,04 |
| 07.1.04.02-0017 | Ф32.7.2.7-Г2С | шт. | 495 | 34 047,01 | 38 161,36 |
| 07.1.04.02-0018 | Ф32.9.3.9-Г2С | шт. | 652 | 46 179,35 | 51 759,82 |
| 07.1.04.02-0019 | Ф32.9.5.9-Г2С | шт. | 925 | 65 561,05 | 73 483,70 |
| **Группа 07.1.05.01: Люки металлические** | | | | | |
| | Люки металлические противопожарные (EI60) размером: | | | | |
| 07.1.05.01-0001 | 800х600 мм | шт. | 55 | 7 203,39 | 7 357,19 |
| 07.1.05.01-0002 | 800х1000 мм | шт. | 91,66 | 8 389,83 | 8 576,47 |
| 07.1.05.01-0003 | 1150х1450 мм | шт. | 191,06 | 13 874,24 | 14 185,69 |
| 07.1.05.01-0004 | Люки металлические противопожарные (EI60) | м$^2$ | 114,58 | 12 747,18 | 13 026,15 |
| **Часть 07.2: Конструкции и детали конструкций строительные (25.11.23.110 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов)** | | | | | |
| **Раздел 07.2.01: Конструкции гидротехнических сооружений (25.11.23.114 ОКПД2 Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов)** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 07.2.01.01: Пути** | | | | | |
| | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: | | | | |
| 07.2.01.01-0001 | С 255 | т | 1000 | 41 556,57 | 44 485,01 |
| 07.2.01.01-0002 | С 255, крепления и упоры | т | 1000 | 59 371,94 | 63 555,82 |
| 07.2.01.01-0003 | С 255, рельсы железнодорожные | т | 1000 | 39 008,59 | 41 757,47 |
| | Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали: | | | | |
| 07.2.01.01-0011 | С 255 | т | 1000 | 51 945,86 | 55 606,42 |
| 07.2.01.01-0012 | С 255, комплектующие детали и метизы | т | 1000 | 81 073,05 | 86 786,14 |
| 07.2.01.01-0013 | С 255, рельсы специальные крановые | т | 1000 | 38 455,39 | 41 165,32 |
| 07.2.01.01-0021 | Пути обратные плоских затворов (решеток), марка стали С 255 | т | 1000 | 53 419,55 | 57 183,94 |
| | Пути подкрановые, марка стали: | | | | |
| 07.2.01.01-0031 | С 255 | т | 1000 | 87 990,19 | 94 190,74 |
| 07.2.01.01-0032 | С 255, крепления и упоры | т | 1000 | 145 028,62 | 155 248,61 |
| 07.2.01.01-0033 | С 255, рельсы железнодорожные | т | 1000 | 61 079,30 | 65 383,49 |
| 07.2.01.01-0041 | Пути рабочие колесного затвора, марка стали С 255 | т | 1000 | 201 052,95 | 215 220,88 |
| | Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката: | | | | |
| 07.2.01.01-0051 | с механической обработкой по торцам, марка стали С 255 | т | 1000 | 65 452,32 | 70 064,65 |
| 07.2.01.01-0052 | с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т, марка стали С 255 | т | 1000 | 57 978,98 | 62 064,71 |
| 07.2.01.01-0061 | Пути рабочие плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, марка стали С 255 | т | 1000 | 68 736,37 | 73 580,14 |
| **Группа 07.2.01.02: Трубопроводы** | | | | | |
| | Трубопроводы напорные толстостенные: | | | | |
| 07.2.01.02-0001 | габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255 | т | 1000 | 53 179,08 | 56 926,54 |
| 07.2.01.02-0002 | негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255 | т | 1000 | 42 447,54 | 45 438,76 |
| 07.2.01.02-0011 | Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255 | т | 1000 | 47 325,87 | 50 660,87 |
| **Группа 07.2.01.03: Части и закладные** | | | | | |
| 07.2.01.03-0001 | Части и закладные двустворчатых ворот, марка стали С 255 | т | 1000 | 50 240,53 | 53 780,92 |
| 07.2.01.03-0002 | Части и закладные пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, марка стали С 255 | т | 1000 | 53 483,65 | 57 252,58 |
| | Части и закладные пазовые плоских: | | | | |
| 07.2.01.03-0011 | колесных затворов, конструкция составного сечения, марка стали С 255 | т | 1000 | 56 716,16 | 60 712,87 |
| 07.2.01.03-0012 | скользящих затворов (обогреваемые), конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255 | т | 1000 | 55 920,05 | 59 860,66 |
| 07.2.01.03-0013 | скользящих затворов и решеток (обогреваемые), конструкция составного сечения из гнутого листового проката, марка стали С 255 | т | 1000 | 54 962,35 | 58 835,44 |
| 07.2.01.03-0014 | скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255 | т | 1000 | 64 752,21 | 69 315,22 |
| 07.2.01.03-0015 | скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистовой стали, марка стали С 255 | т | 1000 | 58 194,21 | 62 295,08 |
| | Части и закладные плоского колесного: | | | | |
| 07.2.01.03-0021 | аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255 | т | 1000 | 112 224,57 | 120 132,88 |
| 07.2.01.03-0022 | затвора, конструкция составного сечения, марка стали С 255 | т | 1000 | 260 700,44 | 279 071,69 |
| | Части и закладные: | | | | |
| 07.2.01.03-0031 | рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255 | т | 1000 | 149 806,54 | 160 363,23 |
| 07.2.01.03-0032 | разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255 | т | 1000 | 43 651,59 | 46 727,69 |
| **Группа 07.2.01.04: Конструкции гидротехнических сооружений, не включенные в группы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.01.04-0001 | Дверь герметическая, марка стали С 255 | т | 1000 | 87 421,19 | 93 581,67 |
| 07.2.01.04-0011 | Козырьки забральные плоских глубинных затворов, марка стали С 255 | т | 1000 | 59 811,24 | 64 026,08 |
| 07.2.01.04-0021 | Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255 | т | 1000 | 54 666,67 | 58 518,97 |
| 07.2.01.04-0031 | Крышки герметические, марка стали С 255 | т | 1000 | 93 506,38 | 100 095,66 |
| 07.2.01.04-0032 | Крышки проемов, масса 1-1,5 т, марка стали С 255 | т | 1000 | 80 042,47 | 85 682,98 |
| 07.2.01.04-0041 | Мосты подкрановые (пролетные строения), марка стали С 255 | т | 1000 | 60 944,90 | 65 239,62 |
| 07.2.01.04-0051 | Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255 | т | 1030 | 59 341,00 | 63 522,68 |
| 07.2.01.04-0052 | Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, марка стали С 255 | т | 1030 | 81 403,58 | 87 139,99 |
| 07.2.01.04-0061 | Опора катковая промежуточная, марка стали С 255 | т | 1000 | 121 469,81 | 130 029,62 |
| 07.2.01.04-0071 | Панель двутавровая шпунтовая сварная сечением 1280/810 мм из листовой стали толщиной от 20 до 30 мм | т | 1000 | 47 133,70 | 50 455,17 |
| | Траверса, конструкция состоит: | | | | |
| 07.2.01.04-0081 | из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов, марка стали С 255 | т | 1030 | 76 898,48 | 82 317,40 |
| 07.2.01.04-0082 | из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, марка стали С 255 | т | 1030 | 85 514,35 | 91 540,45 |
| 07.2.01.04-0091 | Тяга анкерная, марка стали С 255 | т | 1030 | 75 735,73 | 81 072,75 |
| 07.2.01.04-0101 | Эстакада бетоноукладочная, марка стали С 255 | т | 1030 | 63 587,93 | 68 068,91 |
| 07.2.01.04-0102 | Эстакада монорельсовая, марка стали С 255 | т | 1030 | 81 879,96 | 87 649,97 |

## Раздел 07.2.02: Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций (25.11.23.115 ОКПД2 Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов)

### Группа 07.2.02.01: Детали закладные фундамента опор

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.02.01-0001 | Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2В- 22,8-16Т | шт. | 4630 | 521 512,38 | 525 997,55 |
| 07.2.02.01-0002 | Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2В- 22,8-37 | шт. | 4840 | 521 512,38 | 526 023,54 |
| | Деталь закладная: | | | | |
| 07.2.02.01-0011 | монолитного фундамента к опоре УМ 110-2ф+16.9 | шт. | 2672 | 259 975,18 | 278 295,28 |
| 07.2.02.01-0012 | монолитного фундамента к опоре УМ 220-1к | шт. | 3384 | 329 301,93 | 352 507,45 |
| 07.2.02.01-0013 | монолитного фундамента к опоре УМ 220-2 | шт. | 7481 | 727 930,54 | 779 226,91 |
| 07.2.02.01-0014 | монолитного фундамента к опоре УМ 220-4.2В | шт. | 3562 | 346 633,61 | 371 060,46 |
| 07.2.02.01-0015 | фундамента 3Ф-20/4/Д270-1,5-б (ТАНС.31.074.000) | шт. | 51,5 | 5 033,73 | 5 388,45 |
| 07.2.02.01-0016 | фундамента 3Ф-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.014.000) | шт. | 13 | 1 706,35 | 1 826,60 |
| 07.2.02.01-0017 | фундамента 3Ф-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.045.000) | шт. | 13 | 1 677,90 | 1 796,12 |
| 07.2.02.01-0018 | фундамента 3Ф-20/4/К180-0,8-б (ТАНС.31.069.000) | шт. | 16 | 2 815,53 | 3 013,92 |
| 07.2.02.01-0019 | фундамента 3Ф-20/4/К180-1,0-б (ТАНС.31.067.000) | шт. | 32 | 3 052,46 | 3 267,60 |
| 07.2.02.01-0020 | фундамента 3Ф-20/4/К180-1,2-б (ТАНС.31.046.000) | шт. | 18 | 2 777,58 | 2 973,30 |
| 07.2.02.01-0021 | фундамента 3Ф-20/4/К180-1,3-б (ТАНС.31.020.000) | шт. | 43 | 3 659,16 | 3 917,04 |
| 07.2.02.01-0022 | фундамента 3Ф-20/4/К180-1,5-б (ТАНС.31.068.000) | шт. | 43 | 3 479,09 | 3 724,25 |
| 07.2.02.01-0023 | фундамента 3Ф-20/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.065.000) | шт. | 119 | 11 707,53 | 12 532,55 |
| 07.2.02.01-0024 | фундамента 3Ф-24/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.001.000) | шт. | 105 | 9 290,14 | 9 944,80 |
| 07.2.02.01-0025 | фундамента 3Ф-24/8/Д310-2,0-б (ТАНС.31.011.000) | шт. | 102 | 10 219,16 | 10 939,32 |
| 07.2.02.01-0026 | фундамента 3Ф-24/8/Д310-2,5-б (ТАНС.31.010.000) | шт. | 122 | 11 802,34 | 12 634,01 |
| 07.2.02.01-0027 | фундамента 3Ф-24/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.009.000) | шт. | 119 | 11 707,53 | 12 532,55 |
| 07.2.02.01-0028 | фундамента 3Ф-30/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.005.000) | шт. | 45 | 3 137,81 | 3 358,93 |
| 07.2.02.01-0029 | фундамента 3Ф-30/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.048.000) | шт. | 44,5 | 3 943,58 | 4 221,47 |
| 07.2.02.01-0030 | фундамента 3Ф-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.049.000) | шт. | 68 | 5 488,81 | 5 875,63 |
| 07.2.02.01-0031 | фундамента 3Ф-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.050.000) | шт. | 68 | 7 593,29 | 8 128,37 |
| 07.2.02.01-0032 | фундамента 3Ф-30/8/Д380-2,5-б (ТАНС.31.016.000) | шт. | 162 | 15 897,58 | 17 017,87 |
| 07.2.02.01-0033 | фундамента 3Ф-30/12/Д440-3,0-б (ТАНС.31.003.000) | шт. | 253 | 24 391,45 | 26 110,26 |
| 07.2.02.01-0034 | фундамента 3Ф-30/12/Д500-3,0-б (ТАНС.31.006.000) | шт. | 264 | 25 965,12 | 27 794,85 |
| 07.2.02.01-0035 | фундамента 3Ф-36/4/К400-3,0-б (ТАНС.31.002.000) | шт. | 273 | 24 524,16 | 26 252,34 |
| 07.2.02.01-0036 | фундамента 3Ф-36/12/Д470-3,0-б (ТАНС.31.024.000) | шт. | 310 | 31 074,66 | 33 264,45 |
| 07.2.02.01-0037 | фундамента 3Ф-36/12/Д540-3,0-б (ТАНС.31.025.000) | шт. | 370 | 35 700,76 | 38 216,56 |
| 07.2.02.01-0038 | фундамента Ф-16/4/К180-1,25-б (ТАНС.31.004.000) | шт. | 23 | 2 502,62 | 2 678,96 |
| 07.2.02.01-0039 | фундамента Ф-20/12/Д372-2,5-б (ТАНС.31.066.000) | шт. | 142 | 13 963,68 | 14 947,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.02.01-0040 | фундамента Ф-24/12/Д396-2,5-б (ТАНС.31.007.000) | шт. | 187 | 18 390,75 | 19 686,70 |
| **Группа 07.2.02.02: Конструкции освещения дорог и магистралей** | | | | | |
| | Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 ( Вектор ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0001 | 2.К2-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.470.000) | шт. | 21,28 | 4 400,82 | 4 710,90 |
| 07.2.02.02-0002 | 2.К2-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.229.000) | шт. | 21,28 | 4 400,82 | 4 710,90 |
| 07.2.02.02-0003 | 2.К2-1,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.473.000) | шт. | 25,76 | 5 325,32 | 5 700,58 |
| 07.2.02.02-0004 | 2.К2-1,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.474.000) | шт. | 25,76 | 5 325,32 | 5 700,58 |
| 07.2.02.02-0005 | 2.К2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.471.000) | шт. | 25,76 | 5 325,32 | 5 700,58 |
| 07.2.02.02-0006 | 2.К2-1,5-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.230.000) | шт. | 25,76 | 5 325,32 | 5 700,58 |
| 07.2.02.02-0007 | 2.К2-1,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.475.000) | шт. | 30,24 | 6 249,78 | 6 690,18 |
| 07.2.02.02-0008 | 2.К2-1,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.232.000) | шт. | 30,24 | 6 249,78 | 6 690,18 |
| 07.2.02.02-0009 | 2.К2-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.472.000) | шт. | 29,12 | 6 018,64 | 6 442,80 |
| 07.2.02.02-0010 | 2.К2-2,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.231.000) | шт. | 29,12 | 6 018,64 | 6 442,80 |
| 07.2.02.02-0011 | 2.К2-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.476.000) | шт. | 33,6 | 6 943,15 | 7 432,44 |
| 07.2.02.02-0012 | 2.К2-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.477.000) | шт. | 33,6 | 6 943,15 | 7 432,44 |
| | Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников, серия 5 ( Стрела ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0021 | 5.К2-1,0-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.050.000) | шт. | 40,32 | 9 302,41 | 9 957,94 |
| 07.2.02.02-0022 | 5.К2-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.051.000) | шт. | 39,76 | 9 302,41 | 9 957,94 |
| 07.2.02.02-0023 | 5.К2-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.052.000) | шт. | 39,984 | 9 302,41 | 9 957,94 |
| | Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на трубчатые опоры, для консольных светильников, серия 5 ( Стрела ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0031 | 5.К2-1,0-1,5-О2-ц (ТАНС.42.054.000) | шт. | 45,92 | 12 634,36 | 13 524,69 |
| 07.2.02.02-0032 | 5.К2-1,0-1,5-О3-ц (ТАНС.42.055.000) | шт. | 47,6 | 13 337,29 | 14 277,18 |
| 07.2.02.02-0033 | 5.К2-1,0-1,5-О4-ц (ТАНС.42.056.000) | шт. | 52,08 | 14 213,63 | 15 215,24 |
| | Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 ( Ладья ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0041 | 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф1-ц (ТАНС.42.032.000) | шт. | 26,32 | 8 079,42 | 8 648,76 |
| 07.2.02.02-0042 | 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.42.033.000) | шт. | 26,88 | 8 079,42 | 8 648,76 |
| 07.2.02.02-0043 | 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.42.034.000) | шт. | 27,44 | 8 426,08 | 9 019,89 |
| 07.2.02.02-0044 | 4.К2-0,4-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.42.024.000) | шт. | 33,04 | 9 475,72 | 10 143,46 |
| 07.2.02.02-0045 | 4.К2-0,4-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.42.025.000) | шт. | 33,936 | 9 832,04 | 10 524,93 |
| 07.2.02.02-0046 | 4.К2-0,4-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.42.026.000) | шт. | 35,84 | 10 535,03 | 11 277,39 |
| 07.2.02.02-0047 | 4.К2-0,4-1,5-/180-О4-ц (ТАНС.42.027.000) | шт. | 39,76 | 11 584,67 | 12 401,01 |
| 07.2.02.02-0048 | 4.К2-0,8-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.42.028.000) | шт. | 35,28 | 10 178,75 | 10 896,01 |
| 07.2.02.02-0049 | 4.К2-0,8-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.42.029.000) | шт. | 36,4 | 10 535,03 | 11 277,39 |
| 07.2.02.02-0050 | 4.К2-0,8-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.42.030.000) | шт. | 38,08 | 11 238,01 | 12 029,93 |
| 07.2.02.02-0051 | 4.К2-0,8-1,5-/180-О4-ц (ТАНС.42.031.000) | шт. | 42 | 12 287,65 | 13 153,56 |
| 07.2.02.02-0052 | 4.К2-0,9-1,5-/180-Ф1-ц (ТАНС.42.035.000) | шт. | 29,12 | 9 129,11 | 9 772,44 |
| 07.2.02.02-0053 | 4.К2-0,9-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.42.036.000) | шт. | 29,68 | 9 475,72 | 10 143,46 |
| 07.2.02.02-0054 | 4.К2-0,9-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.42.037.000) | шт. | 49,84 | 9 475,72 | 10 143,46 |
| | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0061 | 1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000) | шт. | 6,4 | 1 396,35 | 1 494,71 |
| 07.2.02.02-0062 | 1.К1-1,0-1,0-О10-ц (ТАНС.41.497.000) | шт. | 19,5 | 3 476,36 | 3 721,34 |
| 07.2.02.02-0063 | 1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.383.000) | шт. | 8,5 | 1 974,10 | 2 113,23 |
| 07.2.02.02-0064 | 1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц (ТАНС.41.382.000) | шт. | 8,6 | 1 974,10 | 2 113,23 |
| 07.2.02.02-0065 | 1.К1-1,2-0,5-Н3-ц (ТАНС.41.251.000) | шт. | 8,4 | 1 993,38 | 2 133,85 |
| 07.2.02.02-0066 | 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000) | шт. | 9,184 | 2 176,50 | 2 329,87 |
| 07.2.02.02-0067 | 1.К1-1,2-0,5-П3-ц (ТАНС.41.063.000) | шт. | 9,856 | 2 320,60 | 2 484,14 |
| 07.2.02.02-0068 | 1.К1-1,2-0,5-П4-ц (ТАНС.41.065.000) | шт. | 10,304 | 2 436,33 | 2 608,00 |
| 07.2.02.02-0069 | 1.К1-1,2-0,5-П6-ц (ТАНС.41.163.000) | шт. | 11,2 | 2 368,93 | 2 535,89 |
| 07.2.02.02-0070 | 1.К1-1,5-1,0-Н3-ц (ТАНС.41.418.000) | шт. | 11,31 | 2 494,16 | 2 669,91 |
| 07.2.02.02-0071 | 1.К1-1,5-1,0-О2-ц (ТАНС.41.130.000) | шт. | 20,3 | 3 620,82 | 3 875,94 |
| 07.2.02.02-0072 | 1.К1-1,5-1,0-О3-ц (ТАНС.41.131.000) | шт. | 22,624 | 4 381,59 | 4 690,32 |
| 07.2.02.02-0073 | 1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.254.000) | шт. | 11,088 | 2 320,76 | 2 484,31 |
| 07.2.02.02-0074 | 1.К1-1,5-1,5-О1-ц (ТАНС.41.222.000) | шт. | 20,72 | 4 400,82 | 4 710,90 |
| 07.2.02.02-0075 | 1.К1-1,5-1,5-О2-ц (ТАНС.41.124.000) | шт. | 22,288 | 4 015,65 | 4 298,66 |
| 07.2.02.02-0076 | 1.К1-1,5-1,5-О3-ц (ТАНС.41.125.000) | шт. | 24,64 | 4 545,23 | 4 865,50 |
| 07.2.02.02-0077 | 1.К1-1,5-1,5-О4-ц (ТАНС.41.126.000) | шт. | 28,896 | 5 411,95 | 5 793,32 |
| 07.2.02.02-0078 | 1.К1-1,5-1,5-Ф1-ц (ТАНС.41.255.000) | шт. | 12,768 | 2 551,90 | 2 731,75 |
| 07.2.02.02-0079 | 1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц (ТАНС.41.380.000) | шт. | 12,376 | 2 551,90 | 2 731,75 |
| 07.2.02.02-0080 | 1.К1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.342.000) | шт. | 17,36 | 3 245,22 | 3 473,90 |
| 07.2.02.02-0081 | 1.К1-1,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.241.000) | шт. | 20,16 | 3 707,50 | 3 968,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.02.02-0082 | 1.К1-1,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.234.000) | шт. | 20,384 | 3 755,62 | 4 020,31 |
| 07.2.02.02-0083 | 1.К1-1,5-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.242.000) | шт. | 22,4 | 4 265,97 | 4 566,58 |
| 07.2.02.02-0084 | 1.К1-1,7-1,3-О4-ц (ТАНС.41.129.000) | шт. | 29,12 | 6 249,78 | 6 690,18 |
| 07.2.02.02-0085 | 1.К1-1,7-1,3-О5-ц (ТАНС.41.349.000) | шт. | 31,024 | 6 711,96 | 7 184,96 |
| 07.2.02.02-0086 | 1.К1-2,0-1,0-Ф3-ц (ТАНС.41.243.000) | шт. | 18,704 | 3 534,14 | 3 783,21 |
| 07.2.02.02-0087 | 1.К1-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.244.000) | шт. | 20,272 | 3 928,97 | 4 205,83 |
| 07.2.02.02-0088 | 1.К1-2,0-2,0-О2-ц (ТАНС.41.123.000) | шт. | 29,904 | 5 768,27 | 6 174,74 |
| 07.2.02.02-0089 | 1.К1-2,0-2,0-О3-ц (ТАНС.41.118.000) | шт. | 31,584 | 6 143,87 | 6 576,82 |
| 07.2.02.02-0090 | 1.К1-2,0-2,0-О4-ц (ТАНС.41.111.000) | шт. | 35,616 | 6 971,99 | 7 463,30 |
| 07.2.02.02-0091 | 1.К1-2,0-2,0-О5-ц (ТАНС.41.352.000) | шт. | 37,968 | 8 300,89 | 8 885,85 |
| 07.2.02.02-0092 | 1.К1-2,0-2,0-О9-ц (ТАНС.41.500.000) | шт. | 28,784 | 6 904,59 | 7 391,19 |
| 07.2.02.02-0093 | 1.К1-2,0-2,0-О10-ц (ТАНС.41.501.000) | шт. | 29,568 | 7 154,96 | 7 659,16 |
| 07.2.02.02-0094 | 1.К1-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.245.000) | шт. | 22,512 | 4 217,85 | 4 515,09 |
| 07.2.02.02-0095 | 1.К1-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.237.000) | шт. | 22,736 | 4 285,29 | 4 587,24 |
| 07.2.02.02-0096 | 1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц (ТАНС.41.396.000) | шт. | 28 | 5 017,12 | 5 370,71 |
| 07.2.02.02-0097 | 1.К1-2,0-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.246.000) | шт. | 24,752 | 5 354,17 | 5 731,50 |
| 07.2.02.02-0098 | 1.К1-2,0 -2,0-30/0-О2-ц (ТАНС.41.178.000) | шт. | 30,24 | 6 249,78 | 6 690,18 |
| 07.2.02.02-0099 | 1.К1-2,0 -2,0-30/0-О3-ц (ТАНС.41.091.000) | шт. | 32,48 | 6 711,96 | 7 184,96 |
| 07.2.02.02-0100 | 1.К1-2,5-2,0-О1-ц (ТАНС.41.224.000) | шт. | 31,808 | 6 480,82 | 6 937,52 |
| 07.2.02.02-0101 | 1.К1-2,5-2,0-О2-ц (ТАНС.41.121.000) | шт. | 32,704 | 6 288,29 | 6 731,38 |
| 07.2.02.02-0102 | 1.К1-2,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.122.000) | шт. | 34,384 | 6 692,78 | 7 164,38 |
| 07.2.02.02-0103 | 1.К1-2,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.176.000) | шт. | 38,528 | 7 540,18 | 8 071,54 |
| 07.2.02.02-0104 | 1.К1-2,5-2,0-О9-ц (ТАНС.41.504.000) | шт. | 31,584 | 6 480,82 | 6 937,52 |
| 07.2.02.02-0105 | 1.К1-2,5-2,0-О10-ц (ТАНС.41.505.000) | шт. | 32,704 | 6 711,96 | 7 184,96 |
| 07.2.02.02-0106 | 1.К1-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.247.000) | шт. | 25,312 | 5 354,17 | 5 731,50 |
| 07.2.02.02-0107 | 1.К1-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.239.000) | шт. | 25,536 | 5 354,17 | 5 731,50 |
| 07.2.02.02-0108 | 1.К1-2,5 -2,0-30/0-О2-ц (ТАНС.41.133.000) | шт. | 33,6 | 6 028,30 | 6 453,08 |
| 07.2.02.02-0109 | 1.К1-2,5 -2,0-30/0-О3-ц (ТАНС.41.134.000) | шт. | 35,84 | 6 442,32 | 6 896,33 |
| 07.2.02.02-0110 | 1.К1-3,5 -2,0-О2-ц (ТАНС.41.177.000) | шт. | 40,992 | 8 098,70 | 8 669,38 |
| 07.2.02.02-0111 | 1.К1-3,5 -2,0-О3-ц (ТАНС.41.089.000) | шт. | 45,024 | 7 867,56 | 8 422,00 |
| 07.2.02.02-0112 | 1.К1-3,5 -2,0-О4-ц (ТАНС.41.090.000) | шт. | 48,384 | 9 263,91 | 9 916,75 |
| 07.2.02.02-0113 | 1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2-ц (ТАНС.41.397.000) | шт. | 9,632 | 2 445,99 | 2 618,33 |
| 07.2.02.02-0114 | 1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.41.329.000) | шт. | 11,2 | 2 166,73 | 2 319,41 |
| 07.2.02.02-0115 | 1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1-ц (ТАНС.41.256.000) | шт. | 17,92 | 3 447,51 | 3 690,43 |
| 07.2.02.02-0116 | 1.К2-1,2-0,5-/180-П3-ц (ТАНС.41.355.000) | шт. | 16,8 | 4 160,06 | 4 453,21 |
| 07.2.02.02-0117 | 1.К2-1,5-1,5-/90-О2-ц (ТАНС.41.403.000) | шт. | 32,816 | 7 174,19 | 7 679,73 |
| 07.2.02.02-0118 | 1.К2-1,5-1,5-/90-О3-ц (ТАНС.41.404.000) | шт. | 35,28 | 7 636,47 | 8 174,61 |
| 07.2.02.02-0119 | 1.К2-1,5-1,5-/90-О4-ц (ТАНС.41.405.000) | шт. | 16,8 | 8 098,70 | 8 669,38 |
| 07.2.02.02-0120 | 1.К2-1,5-1,5-/90-О5-ц (ТАНС.41.406.000) | шт. | 42,896 | 9 023,15 | 9 659,02 |
| 07.2.02.02-0121 | 1.К2-1,5-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.41.398.000) | шт. | 31,92 | 6 943,15 | 7 432,44 |
| 07.2.02.02-0122 | 1.К2-1,5-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.41.399.000) | шт. | 33,936 | 7 174,19 | 7 679,73 |
| 07.2.02.02-0123 | 1.К2-1,5-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.41.400.000) | шт. | 35,28 | 7 636,47 | 8 174,61 |
| 07.2.02.02-0124 | 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.219.000) | шт. | 31,36 | 5 623,81 | 6 020,08 |
| 07.2.02.02-0125 | 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.213.000) | шт. | 31,36 | 5 575,69 | 5 968,60 |
| 07.2.02.02-0126 | 1.К2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.257.000) | шт. | 29,12 | 5 604,58 | 5 999,51 |
| 07.2.02.02-0127 | 1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.204.000) | шт. | 35,84 | 7 790,50 | 8 339,45 |
| 07.2.02.02-0128 | 1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.220.000) | шт. | 35,84 | 6 220,84 | 6 659,22 |
| 07.2.02.02-0129 | 1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2-ц (ТАНС.41.187.000) | шт. | 50,4 | 10 650,60 | 11 401,13 |
| 07.2.02.02-0130 | 1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3-ц (ТАНС.41.095.000) | шт. | 50,4 | 11 112,78 | 11 895,90 |
| 07.2.02.02-0131 | 1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4-ц (ТАНС.41.195.000) | шт. | 59,36 | 11 806,14 | 12 638,10 |
| 07.2.02.02-0132 | 1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4-ц (ТАНС.41.411.000) | шт. | 40,32 | 7 819,44 | 8 370,46 |
| 07.2.02.02-0133 | 1.К2-2,0-2,0-30/-О2-ц (ТАНС.41.182.000) | шт. | 44,88 | 7 270,53 | 7 782,85 |
| 07.2.02.02-0134 | 1.К2-2,0-2,0-30/-О3-ц (ТАНС.41.093.000) | шт. | 46,92 | 7 771,27 | 8 318,88 |
| 07.2.02.02-0135 | 1.К2-2,0-2,0-/90-О2-ц (ТАНС.41.143.000) | шт. | 53,76 | 11 112,78 | 11 895,90 |
| 07.2.02.02-0136 | 1.К2-2,0-2,0-/90-О3-ц (ТАНС.41.144.000) | шт. | 56 | 11 575,05 | 12 390,76 |
| 07.2.02.02-0137 | 1.К2-2,0-2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.408.000) | шт. | 59,36 | 12 730,60 | 13 627,71 |
| 07.2.02.02-0138 | 1.К2-2,0-2,0-/180-О4-ц (ТАНС.41.409.000) | шт. | 63,84 | 13 192,88 | 14 122,58 |
| 07.2.02.02-0139 | 1.К2-2,0-2,0-/180-О5-ц (ТАНС.41.410.000) | шт. | 67,2 | 14 348,43 | 15 359,52 |
| 07.2.02.02-0140 | 1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.205.000) | шт. | 41,44 | 8 445,36 | 9 040,51 |
| 07.2.02.02-0141 | 1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.208.000) | шт. | 41,44 | 8 464,63 | 9 061,13 |
| 07.2.02.02-0142 | 1.К2-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.260.000) | шт. | 36,96 | 7 000,88 | 7 494,22 |
| 07.2.02.02-0143 | 1.К2-2,0 -2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.190.000) | шт. | 64,96 | 10 881,73 | 11 648,56 |
| 07.2.02.02-0144 | 1.К2-2,0 -2,0-/180-О2-ц (ТАНС.41.194.000) | шт. | 57,68 | 10 727,61 | 11 483,57 |
| 07.2.02.02-0145 | 1.К2-2,0 -2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.092.000) | шт. | 59,36 | 12 730,60 | 13 627,71 |
| 07.2.02.02-0146 | 1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2-ц (ТАНС.41.147.000) | шт. | 59,36 | 11 112,78 | 11 895,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.02.02-0147 | 1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2-ц (ТАНС.41.149.000) | шт. | 59,36 | 11 112,78 | 11 895,90 |
| 07.2.02.02-0148 | 1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3-ц (ТАНС.41.150.000) | шт. | 57,12 | 11 806,14 | 12 638,10 |
| 07.2.02.02-0149 | 1.К2-2,5-2,0-30/-О2-ц (ТАНС.41.142.000) | шт. | 53,76 | 9 957,23 | 10 658,91 |
| 07.2.02.02-0150 | 1.К2-2,5-2,0-30/-О3-ц (ТАНС.41.141.000) | шт. | 53,76 | 10 419,46 | 11 153,69 |
| 07.2.02.02-0151 | 1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц (ТАНС.41.189.000) | шт. | 59,36 | 11 112,78 | 11 895,90 |
| 07.2.02.02-0152 | 1.К2-2,5-2,0-/90-О2-ц (ТАНС.41.145.000) | шт. | 57,12 | 11 806,14 | 12 638,10 |
| 07.2.02.02-0153 | 1.К2-2,5-2,0-/90-О3-ц (ТАНС.41.146.000) | шт. | 59,36 | 12 268,37 | 13 132,93 |
| 07.2.02.02-0154 | 1.К2-2,5-2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.253.000) | шт. | 61,6 | 13 192,88 | 14 122,58 |
| 07.2.02.02-0155 | 1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.206.000) | шт. | 53,76 | 11 517,27 | 12 328,85 |
| 07.2.02.02-0156 | 1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.209.000) | шт. | 53,76 | 11 517,27 | 12 328,85 |
| 07.2.02.02-0157 | 1.К2-2,5-2,0-О2-ц (ТАНС.41.135.000) | шт. | 51,52 | 10 650,60 | 11 401,13 |
| 07.2.02.02-0158 | 1.К2-2,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.136.000) | шт. | 53,76 | 11 112,78 | 11 895,90 |
| 07.2.02.02-0159 | 1.К2-2,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.197.000) | шт. | 57,12 | 11 806,14 | 12 638,10 |
| 07.2.02.02-0160 | 1.К2-2,5-2,0-О9-ц (ТАНС.41.516.000) | шт. | 50,4 | 10 419,46 | 11 153,69 |
| 07.2.02.02-0161 | 1.К2-2,5-2,0-О10-ц (ТАНС.41.517.000) | шт. | 52,08 | 10 650,60 | 11 401,13 |
| 07.2.02.02-0162 | 1.К2-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.261.000) | шт. | 40,32 | 7 588,30 | 8 123,03 |
| 07.2.02.02-0163 | 1.К2-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.320.000) | шт. | 40,32 | 7 636,47 | 8 174,61 |
| 07.2.02.02-0164 | 1.К2-2,5 -2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.097.000) | шт. | 59,36 | 12 037,28 | 12 885,54 |
| 07.2.02.02-0165 | 1.К2-2,5 -2,0-/180-О2-р-ц (ТАНС.41.703.000) | шт. | 61,6 | 13 520,26 | 14 473,03 |
| 07.2.02.02-0166 | 1.К2-2,5 -2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.152.000) | шт. | 63,84 | 12 836,51 | 13 741,11 |
| 07.2.02.02-0167 | 1.К2-3,0-2,0-О2-ц (ТАНС.41.165.000) | шт. | 59,36 | 12 268,37 | 13 132,93 |
| 07.2.02.02-0168 | 1.К2-3,0-2,0-О3-ц (ТАНС.41.112.000) | шт. | 61,6 | 12 104,68 | 12 957,66 |
| 07.2.02.02-0169 | 1.К2-3,0-2,0-О4-ц (ТАНС.41.113.000) | шт. | 64,96 | 13 423,97 | 14 369,91 |
| 07.2.02.02-0170 | 1.К2-3,3-1,7-О4-ц (ТАНС.41.139.000) | шт. | 62,72 | 12 961,74 | 13 875,14 |
| 07.2.02.02-0171 | 1.К2-3,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.101.000) | шт. | 68,32 | 13 231,39 | 14 163,78 |
| 07.2.02.02-0172 | 1.К2-3,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.102.000) | шт. | 70,56 | 14 098,06 | 15 091,55 |
| 07.2.02.02-0173 | 1.К2-3,5 -2,0-/180-О4-ц (ТАНС.41.109.000) | шт. | 78,4 | 16 197,34 | 17 338,76 |
| 07.2.02.02-0174 | 1.К2-4,0-2,5-О2-ц (ТАНС.41.084.000) | шт. | 75,04 | 15 503,98 | 16 596,55 |
| 07.2.02.02-0175 | 1.К2-4,0-2,5-О3-ц (ТАНС.41.096.000) | шт. | 78,4 | 15 330,67 | 16 410,99 |
| 07.2.02.02-0176 | 1.К2-4,0-2,5-О4-ц (ТАНС.41.140.000) | шт. | 81,76 | 16 755,91 | 17 936,65 |
| 07.2.02.02-0177 | 1.К3-2,0-2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.191.000) | шт. | 66,08 | 13 192,88 | 14 122,58 |
| 07.2.02.02-0178 | 1.К3-2,0-2,0-30/180-О3-ц (ТАНС.41.100.000) | шт. | 68,32 | 13 433,58 | 14 380,25 |
| 07.2.02.02-0179 | 1.К3-2,0-2,0-30/180-О4-ц (ТАНС.41.193.000) | шт. | 71,68 | 14 117,34 | 15 112,18 |
| 07.2.02.02-0180 | 1.К3-2,5-2,0-30/180-О3-ц (ТАНС.41.416.000) | шт. | 79,52 | 15 041,80 | 16 101,78 |
| 07.2.02.02-0181 | 1.К3-2,5-2,0-/180-О2-ц (ТАНС.41.269.000) | шт. | 85,12 | 15 966,21 | 17 091,33 |
| 07.2.02.02-0182 | 1.К3-2,5-2,0-/180-О3-р-ц (ТАНС.41.270.000) | шт. | 87,36 | 16 370,70 | 17 524,32 |
| 07.2.02.02-0183 | 1.К3-3,5-2,0-/180-О3-р-ц (ТАНС.41.697.000) | шт. | 95,88 | 18 662,57 | 19 977,72 |
| 07.2.02.02-0184 | 1.К3-3,5-2,0-/180-О4-р-ц (ТАНС.41.698.000) | шт. | 96,9 | 19 529,29 | 20 905,49 |
| 07.2.02.02-0185 | 1.К4-2,5-2,0-/180-О2-р-ц (ТАНС.41.598.000) | шт. | 96,32 | 18 267,74 | 19 555,06 |
| 07.2.02.02-0186 | 1.К4-2,5-2,0-/180-О4-р-ц (ТАНС.41.687.000) | шт. | 98,56 | 19 615,92 | 20 998,24 |
| 07.2.02.02-0187 | 1.С4-1,4-1,25-/90-О3-ц (ТАНС.41.156.000) | шт. | 84 | 15 426,96 | 16 514,05 |
| Кронштейн для подвесных светильников на конические опоры, серия 10 ( Солярис ), марка: | | | | | |
| 07.2.02.02-0191 | 10.С1-1,5-1,2-Ф5-ц (ТАНС.42.063.000) | шт. | 39,76 | 10 785,39 | 11 545,44 |
| 07.2.02.02-0192 | 10.С1-1,5-1,2-Ф6-ц (ТАНС.42.064.000) | шт. | 39,984 | 10 785,39 | 11 545,44 |
| 07.2.02.02-0193 | 10.С2-1,5-1,2-/180-Ф5-ц (ТАНС.42.065.000) | шт. | 57,68 | 13 992,11 | 14 978,10 |
| 07.2.02.02-0194 | 10.С2-1,5-1,2-/180-Ф6-ц (ТАНС.42.066.000) | шт. | 57,904 | 13 992,11 | 14 978,10 |
| Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 ( Солярис ), марка: | | | | | |
| 07.2.02.02-0201 | 10.С1-1,8-1,8-О2-ц (ТАНС.42.069.000) | шт. | 81,76 | 20 646,33 | 22 101,24 |
| 07.2.02.02-0202 | 10.С1-1,8-1,8-О3-ц (ТАНС.42.070.000) | шт. | 85,12 | 21 493,77 | 23 008,43 |
| 07.2.02.02-0203 | 10.С1-1,8-1,8-О4-ц (ТАНС.42.071.000) | шт. | 89,6 | 22 630,09 | 24 224,79 |
| 07.2.02.02-0204 | 10.С1-1,8-1,8-О5-ц (ТАНС.42.072.000) | шт. | 96,32 | 24 324,88 | 26 038,99 |
| 07.2.02.02-0205 | 10.С2-1,8-1,8-/180-О2-ц (ТАНС.42.073.000) | шт. | 117,6 | 26 992,35 | 28 894,43 |
| 07.2.02.02-0206 | 10.С2-1,8-1,8-/180-О3-ц (ТАНС.42.074.000) | шт. | 120,96 | 27 772,45 | 29 729,58 |
| 07.2.02.02-0207 | 10.С2-1,8-1,8-/180-О4-ц (ТАНС.42.075.000) | шт. | 125,44 | 28 793,20 | 30 822,25 |
| 07.2.02.02-0208 | 10.С2-1,8-1,8-/180-О5-ц (ТАНС.42.076.000) | шт. | 132,16 | 30 333,96 | 32 471,55 |
| 07.2.02.02-0209 | 10.С4-1,8-1,8-/90-О3-ц (ТАНС.42.080.000) | шт. | 188,16 | 40 310,42 | 43 151,05 |
| 07.2.02.02-0210 | 10.С4-1,8-1,8-/90-О4-ц (ТАНС.42.081.000) | шт. | 192,64 | 41 273,43 | 44 181,94 |
| 07.2.02.02-0211 | 10.С4-1,8-1,8-/90-О5-ц (ТАНС.42.082.000) | шт. | 199,36 | 42 708,24 | 45 717,80 |
| Кронштейн для установки на конические опоры, серия 3 ( Гранд ), марка: | | | | | |
| 07.2.02.02-0221 | 3.К1-0,4-1,5-Ф2-ц (ТАНС.42.001.000) | шт. | 26,88 | 8 426,08 | 9 019,89 |
| 07.2.02.02-0222 | 3.К2-0,4-1,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.42.003.000) | шт. | 36,96 | 11 584,67 | 12 401,01 |
| 07.2.02.02-0223 | 3.К2-0,4-1,5-Ф2-ц (ТАНС.42.002.000) | шт. | 28 | 8 772,79 | 9 390,97 |
| 07.2.02.02-0224 | 3.К2-0,7-1,5-30.15/-Ф2-ц (ТАНС.42.004.000) | шт. | 29,12 | 9 129,11 | 9 772,44 |
| 07.2.02.02-0225 | 3.К4-0,4-1,5-30.15/180-Ф2-ц (ТАНС.42.006.000) | шт. | 38,08 | 11 931,38 | 12 772,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.02.02-0226 | 3.К4-0,4-1,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.42.005.000) | шт. | 39,2 | 12 287,65 | 13 153,56 |
| | Кронштейн для установки на конические опоры, серия 6 ( Флагман ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0231 | 6.К2-0,5-1,5-30.15/-Ф3-ц (ТАНС.42.057.000) | шт. | 73,92 | 18 672,23 | 19 988,06 |
| 07.2.02.02-0232 | 6.К2-0,5-1,5-30.15/-Ф5-ц (ТАНС.42.058.000) | шт. | 76,16 | 19 230,75 | 20 585,95 |
| 07.2.02.02-0233 | 6.К3-0,5-1,5-30.15/180-Ф3-ц (ТАНС.42.059.000) | шт. | 86,24 | 21 118,17 | 22 606,34 |
| 07.2.02.02-0234 | 6.К3-0,5-1,5-30.15/180-Ф5-ц (ТАНС.42.060.000) | шт. | 88,48 | 21 667,13 | 23 194,00 |
| 07.2.02.02-0235 | 6.К4-0,5-1,5-30.15/180-Ф3-ц (ТАНС.42.061.000) | шт. | 98,56 | 23 679,74 | 25 348,43 |
| 07.2.02.02-0236 | 6.К4-0,5-1,5-30.15/180-Ф5-ц (ТАНС.42.062.000) | шт. | 99,68 | 23 949,38 | 25 637,05 |
| | Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 ( Вектор ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0241 | 2.К1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.450.000) | шт. | 24,64 | 5 286,77 | 5 659,29 |
| 07.2.02.02-0242 | 2.К1-1,5-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.451.000) | шт. | 24,64 | 5 286,77 | 5 659,29 |
| 07.2.02.02-0243 | 2.К1-2,0-1,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.462.000) | шт. | 25,76 | 5 527,47 | 5 916,97 |
| 07.2.02.02-0244 | 2.К1-2,0-1,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.463.000) | шт. | 25,76 | 5 527,47 | 5 916,97 |
| 07.2.02.02-0245 | 2.К1-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.452.000) | шт. | 28 | 5 999,41 | 6 422,18 |
| 07.2.02.02-0246 | 2.К1-2,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.453.000) | шт. | 28 | 5 999,41 | 6 422,18 |
| 07.2.02.02-0247 | 2.К1-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.454.000) | шт. | 31,36 | 6 721,62 | 7 195,29 |
| 07.2.02.02-0248 | 2.К1-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.455.000) | шт. | 31,36 | 6 721,62 | 7 195,29 |
| 07.2.02.02-0249 | 2.К1-2,0-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.458.000) | шт. | 32,48 | 6 962,33 | 7 452,97 |
| 07.2.02.02-0250 | 2.К1-2,0-2,5-Ф4-ц (ТАНС.41.459.000) | шт. | 32,48 | 6 962,33 | 7 452,97 |
| 07.2.02.02-0251 | 2.К1-2,5-1,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.464.000) | шт. | 29,12 | 6 240,17 | 6 679,90 |
| 07.2.02.02-0252 | 2.К1-2,5-1,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.465.000) | шт. | 29,12 | 6 240,17 | 6 679,90 |
| 07.2.02.02-0253 | 2.К1-2,5-2,0-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.466.000) | шт. | 30,24 | 6 480,82 | 6 937,52 |
| 07.2.02.02-0254 | 2.К1-2,5-2,0-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.467.000) | шт. | 30,24 | 6 480,82 | 6 937,52 |
| 07.2.02.02-0255 | 2.К1-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.456.000) | шт. | 34,72 | 7 443,84 | 7 968,42 |
| 07.2.02.02-0256 | 2.К1-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.457.000) | шт. | 34,72 | 7 443,84 | 7 968,42 |
| 07.2.02.02-0257 | 2.К1-2,5-2,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.468.000) | шт. | 32,48 | 6 962,33 | 7 452,97 |
| 07.2.02.02-0258 | 2.К1-2,5-2,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.469.000) | шт. | 32,48 | 6 962,33 | 7 452,97 |
| 07.2.02.02-0259 | 2.К1-2,5-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.460.000) | шт. | 35,84 | 7 684,59 | 8 226,14 |
| 07.2.02.02-0260 | 2.К1-2,5-2,5-Ф4-ц (ТАНС.41.461.000) | шт. | 35,84 | 7 684,59 | 8 226,14 |
| | Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 ( Ладья ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0271 | 4.К1-0,3-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.018.000) | шт. | 21,616 | 7 020,16 | 7 514,89 |
| 07.2.02.02-0272 | 4.К1-0,3-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.019.000) | шт. | 22,064 | 7 376,44 | 7 896,26 |
| 07.2.02.02-0273 | 4.К1-0,3-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.020.000) | шт. | 22,288 | 7 376,44 | 7 896,26 |
| 07.2.02.02-0274 | 4.К1-0,4-1,5-О1-ц (ТАНС.42.010.000) | шт. | 27,44 | 8 426,08 | 9 019,89 |
| 07.2.02.02-0275 | 4.К1-0,4-1,5-О2-ц (ТАНС.42.011.000) | шт. | 28,448 | 8 772,79 | 9 390,97 |
| 07.2.02.02-0276 | 4.К1-0,4-1,5-О3-ц (ТАНС.42.012.000) | шт. | 30,464 | 9 129,11 | 9 772,44 |
| 07.2.02.02-0277 | 4.К1-0,4-1,5-О4-ц (ТАНС.42.013.000) | шт. | 34,048 | 10 535,03 | 11 277,39 |
| 07.2.02.02-0278 | 4.К1-0,8-1,5-О1-ц (ТАНС.42.014.000) | шт. | 29,568 | 9 129,11 | 9 772,44 |
| 07.2.02.02-0279 | 4.К1-0,8-1,5-О2-ц (ТАНС.42.015.000) | шт. | 30,688 | 9 475,72 | 10 143,46 |
| 07.2.02.02-0280 | 4.К1-0,8-1,5-О3-ц (ТАНС.42.016.000) | шт. | 32,704 | 9 832,04 | 10 524,93 |
| 07.2.02.02-0281 | 4.К1-0,8-1,5-О4-ц (ТАНС.42.017.000) | шт. | 36,288 | 10 881,73 | 11 648,56 |
| 07.2.02.02-0282 | 4.К1-0,9-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.021.000) | шт. | 25,088 | 8 079,42 | 8 648,76 |
| 07.2.02.02-0283 | 4.К1-0,9-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.022.000) | шт. | 25,536 | 8 079,42 | 8 648,76 |
| 07.2.02.02-0284 | 4.К1-0,9-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.023.000) | шт. | 25,76 | 8 426,08 | 9 019,89 |
| | Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 ( Стрела ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0291 | 5.К1-1,0-1,5-О1-ц (ТАНС.42.046.000) | шт. | 27,44 | 7 203,13 | 7 710,74 |
| 07.2.02.02-0292 | 5.К1-1,0-1,5-О2-ц (ТАНС.42.047.000) | шт. | 28,448 | 7 501,62 | 8 030,24 |
| 07.2.02.02-0293 | 5.К1-1,0-1,5-О3-ц (ТАНС.42.048.000) | шт. | 30,464 | 7 800,16 | 8 349,84 |
| 07.2.02.02-0294 | 5.К1-1,0-1,5-О4-ц (ТАНС.42.049.000) | шт. | 34,048 | 9 003,88 | 9 638,36 |
| 07.2.02.02-0295 | 5.К1-1,0-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.043.000) | шт. | 22,4 | 5 999,41 | 6 422,18 |
| 07.2.02.02-0296 | 5.К1-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.044.000) | шт. | 23,52 | 6 307,56 | 6 752,05 |
| 07.2.02.02-0297 | 5.К1-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.045.000) | шт. | 23,52 | 6 307,56 | 6 752,05 |
| | Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 ( Вектор ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0301 | 2.К3-0,5-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.478.000) | шт. | 21,28 | 4 400,82 | 4 710,90 |
| 07.2.02.02-0302 | 2.К3-0,5-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.479.000) | шт. | 21,28 | 4 400,82 | 4 710,90 |
| 07.2.02.02-0303 | 2.К3-1,0-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.268.000) | шт. | 25,76 | 5 325,32 | 5 700,58 |
| 07.2.02.02-0304 | 2.К3-1,0-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.252.000) | шт. | 25,76 | 5 325,32 | 5 700,58 |
| 07.2.02.02-0305 | 2.К3-1,5-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.249.000) | шт. | 31,36 | 6 480,82 | 6 937,52 |
| 07.2.02.02-0306 | 2.К3-1,5-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.480.000) | шт. | 31,36 | 6 480,82 | 6 937,52 |
| 07.2.02.02-0307 | 2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.250.000) | шт. | 35,84 | 7 405,33 | 7 927,21 |
| 07.2.02.02-0308 | 2.К3-2,0-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.481.000) | шт. | 35,84 | 7 405,33 | 7 927,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 ( Вектор ), марка: | | | | |
| 07.2.02.02-0311 | 2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.482.000) | шт. | 28 | 5 700,87 | 6 102,62 |
| 07.2.02.02-0312 | 2.К4-0,5-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.483.000) | шт. | 28 | 6 432,75 | 6 886,04 |
| 07.2.02.02-0313 | 2.К4-1,0-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.484.000) | шт. | 32,48 | 7 463,07 | 7 989,00 |
| 07.2.02.02-0314 | 2.К4-1,0-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.485.000) | шт. | 32,48 | 7 463,07 | 7 989,00 |
| 07.2.02.02-0315 | 2.К4-1,5-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.486.000) | шт. | 39,2 | 9 003,88 | 9 638,36 |
| 07.2.02.02-0316 | 2.К4-1,5-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.487.000) | шт. | 39,2 | 9 003,88 | 9 638,36 |
| 07.2.02.02-0317 | 2.К4-2,0-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.488.000) | шт. | 43,68 | 10 034,29 | 10 741,36 |
| 07.2.02.02-0318 | 2.К4-2,0-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.489.000) | шт. | 39,78 | 10 034,29 | 10 741,36 |
| **Группа 07.2.02.03: Оттяжки** | | | | | |
| | Оттяжка анкерная железобетонных опор: | | | | |
| 07.2.02.03-0001 | ВЛ-0,4 кВ | компл. | 151 | 17 669,72 | 18 914,87 |
| 07.2.02.03-0002 | ВЛ-10 кВ | компл. | 170 | 19 892,99 | 21 294,80 |
| 07.2.02.03-0003 | ВЛ-35 кВ | компл. | 192 | 22 467,43 | 24 050,68 |
| 07.2.02.03-0011 | Оттяжка двойная к железобетонным опорам ВЛ-35 кВ | компл. | 234 | 27 382,16 | 29 311,75 |
| | Оттяжки: | | | | |
| 07.2.02.03-0021 | В60 | компл. | 36 | 1 508,47 | 1 614,74 |
| 07.2.02.03-0022 | В61 | компл. | 34,5 | 2 406,78 | 2 576,39 |
| 07.2.02.03-0023 | В63 | компл. | 27,62 | 1 881,36 | 2 013,98 |
| 07.2.02.03-0024 | ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12 | компл. | 11,53 | 444,91 | 476,25 |
| 07.2.02.03-0025 | ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12 | компл. | 21,03 | 1 183,59 | 1 266,99 |
| 07.2.02.03-0026 | ОТ-6 | компл. | 3,6 | 305,93 | 327,50 |
| 07.2.02.03-0027 | ОТ-250 | компл. | 103,45 | 8 864,41 | 9 489,04 |
| 07.2.02.03-0028 | ОТ-251 | компл. | 110,44 | 8 923,73 | 9 552,59 |
| 07.2.02.03-0029 | ОТ-253 | компл. | 78,13 | 6 033,90 | 6 459,11 |
| 07.2.02.03-0030 | ОТ-254 | компл. | 89,64 | 12 593,22 | 13 480,66 |
| 07.2.02.03-0031 | ОТ-256 | компл. | 87,98 | 8 228,81 | 8 808,71 |
| 07.2.02.03-0032 | ОТ-259 | компл. | 80,4 | 11 313,56 | 12 110,79 |
| **Группа 07.2.02.04: Фундаменты к многогранным опорам** | | | | | |
| | Фундамент стальной к многогранной опоре: | | | | |
| 07.2.02.04-0001 | Ам 10-9 | шт. | 295 | 34 255,98 | 36 669,94 |
| 07.2.02.04-0002 | КМ 10-1.1 | шт. | 2700 | 285 972,74 | 306 124,87 |
| 07.2.02.04-0003 | КМУ 110-1м | шт. | 1700 | 181 982,62 | 194 806,71 |
| 07.2.02.04-0004 | МУ 330-1м | шт. | 4900 | 519 950,39 | 556 590,65 |
| 07.2.02.04-0005 | Пм 10-7 | шт. | 210 | 24 071,79 | 25 768,09 |
| 07.2.02.04-0006 | ПМ 35-4, диаметром 535 мм, длиной 4000 мм | шт. | 610 | 106 235,62 | 107 124,78 |
| 07.2.02.04-0007 | ПМ 110-4, диаметром 720 мм, длиной 5800 мм | шт. | 1400 | 149 355,76 | 150 688,00 |
| 07.2.02.04-0008 | ПМ 220-1 | шт. | 790 | 86 658,39 | 92 765,09 |
| 07.2.02.04-0009 | ПМ 220-2, диаметром 1220 мм, длиной 6800 мм | шт. | 3340 | 329 192,25 | 332 167,13 |
| 07.2.02.04-0010 | УАм 10-9 | шт. | 295 | 34 255,98 | 36 669,94 |
| 07.2.02.04-0011 | УМ 10-2 | шт. | 1900 | 199 314,30 | 213 359,76 |
| 07.2.02.04-0012 | УМ 110-2 | шт. | 3270 | 346 633,61 | 371 060,46 |
| 07.2.02.04-0013 | УМ 110-2-16,9, диаметром 1220 мм, длиной 4000 мм | шт. | 1630 | 340 368,56 | 343 168,24 |
| 07.2.02.04-0014 | УМ 110-2-22,8 | шт. | 3145 | 801 802,00 | 858 304,01 |
| 07.2.02.04-0015 | УМ 110-2в-22,8 | шт. | 4630 | 700 090,99 | 749 425,51 |
| 07.2.02.04-0016 | УМ 110-2ф+20, длиной 6000 мм | шт. | 7350 | 779 925,53 | 834 885,89 |
| 07.2.02.04-0017 | УМ 110-2ф+20, длиной 8000 мм | шт. | 8980 | 953 242,31 | 1 020 416,08 |
| 07.2.02.04-0018 | УПм 10-7 | шт. | 310 | 34 255,98 | 36 669,94 |
| **Группа 07.2.02.05: Конструкции линий электропередач, не включенные в группы** | | | | | |
| 07.2.02.05-0001 | Вставка УМ 10-2, длиной 3000 мм | шт. | 150 | 199 314,30 | 213 359,76 |
| 07.2.02.05-0011 | Ригели стальные | кг | 1,02 | 51,36 | 55,01 |
| 07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные | т | 1020 | 64 257,80 | 68 785,96 |
| 07.2.02.05-0031 | Тросостойки стальные | т | 1020 | 45 610,00 | 48 824,08 |

## Раздел 07.2.03: Конструкции каркасов зданий (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 07.2.03.01: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями коробчатого сечения** | | | | | |
| 07.2.03.01-0001 | Балки Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4 | шт. | 145 | 6 389,86 | 7 162,05 |
| 07.2.03.01-0002 | Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н | шт. | 129 | 5 808,90 | 6 218,25 |
| 07.2.03.01-0003 | Балки Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4 | шт. | 134 | 6 108,82 | 6 847,02 |
| 07.2.03.01-0004 | Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н | шт. | 133 | 5 805,22 | 6 506,71 |
| 07.2.03.01-0005 | Балки Б5 | шт. | 32 | 1 488,39 | 1 668,29 |
| 07.2.03.01-0006 | Балки Б5-4 | шт. | 27 | 1 260,66 | 1 413,01 |
| 07.2.03.01-0011 | Колонны КУ1, КУ1Н | шт. | 287 | 13 882,44 | 15 560,08 |
| 07.2.03.01-0012 | Колонны КУ2, КУ2Н | шт. | 381 | 18 071,40 | 20 255,24 |
| 07.2.03.01-0013 | Колонны С1 | шт. | 185 | 9 037,20 | 10 129,29 |
| 07.2.03.01-0014 | Колонны С2 | шт. | 245 | 11 848,14 | 13 279,88 |
| 07.2.03.01-0021 | Прогоны П1, П3, П3Н | шт. | 125 | 4 997,84 | 5 601,77 |
| 07.2.03.01-0022 | Прогоны П2 | шт. | 130 | 5 471,57 | 6 132,79 |
| 07.2.03.01-0023 | Прогоны П4, П4Н | шт. | 127 | 5 390,91 | 6 042,36 |
| | Рамы бескрановые: | | | | |
| 07.2.03.01-0031 | рядовые РР18-7-305 | шт. | 2141 | 97 716,00 | 109 524,33 |
| 07.2.03.01-0032 | рядовые РР24-7-277 | шт. | 3374 | 195 993,00 | 219 677,52 |
| 07.2.03.01-0033 | связевые РС18-7-305 | шт. | 2177 | 116 988,23 | 131 125,49 |
| 07.2.03.01-0041 | связевые РС24-7-277 | шт. | 3384 | 178 805,66 | 200 413,19 |
| | Рамы крановые: | | | | |
| 07.2.03.01-0051 | рядовые РК18-8-279 | шт. | 2413 | 139 972,00 | 156 886,72 |
| 07.2.03.01-0052 | рядовые РК24-8-268 | шт. | 3730 | 220 238,00 | 246 852,41 |
| 07.2.03.01-0053 | связевые РКС18-8-279 | шт. | 2461 | 138 628,99 | 155 381,47 |
| 07.2.03.01-0054 | связевые РКС24-8-268 | шт. | 3776 | 201 701,96 | 226 076,37 |
| | Связи вертикальные: | | | | |
| 07.2.03.01-0061 | СВ1-7-1 | шт. | 225 | 10 067,40 | 11 284,03 |
| 07.2.03.01-0062 | СВ1-7-2 | шт. | 370 | 16 069,51 | 18 011,43 |
| 07.2.03.01-0063 | СВ1-7-3 | шт. | 706 | 28 955,92 | 32 455,10 |
| 07.2.03.01-0064 | СВ1-7-4 | шт. | 290 | 16 145,43 | 18 096,51 |
| 07.2.03.01-0065 | СВ2-8-1 | шт. | 240 | 11 138,28 | 12 484,28 |
| 07.2.03.01-0066 | СВ2-8-2 | шт. | 368 | 15 967,56 | 17 897,15 |
| 07.2.03.01-0067 | СВ2-8-3 | шт. | 670 | 27 579,31 | 30 912,09 |
| 07.2.03.01-0068 | СВ2-8-4 | шт. | 297 | 13 568,02 | 15 207,65 |
| 07.2.03.01-0069 | СВ3-8-1 | шт. | 122 | 6 284,48 | 7 043,88 |
| 07.2.03.01-0070 | СВ3-8-2 | шт. | 185 | 8 833,20 | 9 900,63 |
| 07.2.03.01-0071 | СВ3-8-3 | шт. | 316 | 13 804,61 | 15 472,84 |
| 07.2.03.01-0072 | СВ3-8-4 | шт. | 147 | 7 425,22 | 8 322,52 |
| 07.2.03.01-0081 | Стойки подкрановые СК1, СК1Н | шт. | 145 | 7 945,00 | 8 905,09 |
| **Группа 07.2.03.02: Каркасы сооружений сельского хозяйства** | | | | | |
| 07.2.03.02-0001 | Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясами | т | 1000 | 46 288,00 | 49 549,88 |
| 07.2.03.02-0002 | Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольные | т | 1000 | 48 555,61 | 51 977,22 |
| **Группа 07.2.03.03: Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами** | | | | | |
| | Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м$^2$ суммарной площади этажей здания: | | | | |
| 07.2.03.03-0001 | до 75 кг | т | 1020 | 50 802,30 | 54 382,25 |
| 07.2.03.03-0002 | от 75 до 125 кг | т | 1020 | 49 924,55 | 53 442,67 |
| 07.2.03.03-0003 | от 125 до 200 кг | т | 1020 | 47 911,23 | 51 287,52 |
| 07.2.03.03-0004 | свыше 200 кг | т | 1020 | 44 889,20 | 48 052,51 |
| **Группа 07.2.03.04: Конструкции каркасов реконструируемого здания** | | | | | |
| 07.2.03.04-0001 | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий | т | 1000 | 39 270,00 | 42 037,35 |
| | Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м$^2$ реконструируемого здания: | | | | |
| 07.2.03.04-0011 | до 50 кг | т | 1020 | 50 412,43 | 53 964,96 |
| 07.2.03.04-0012 | от 50 до 70 кг | т | 1020 | 50 248,76 | 53 789,71 |
| 07.2.03.04-0013 | от 70 до 100 кг | т | 1020 | 49 988,08 | 53 510,65 |
| 07.2.03.04-0014 | свыше 100 кг | т | 1020 | 49 252,04 | 52 722,81 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 07.2.03.05: Конструкции каркасов цельнометаллические** | | | | | |
| | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м$^2$ суммарной площади этажей здания: | | | | |
| 07.2.03.05-0001 | до 100 кг | т | 1000 | 51 970,00 | 55 632,26 |
| 07.2.03.05-0002 | от 100 до 200 кг | т | 1000 | 50 126,00 | 53 658,33 |
| 07.2.03.05-0003 | от 200 до 300 кг | т | 1000 | 48 814,00 | 52 253,88 |
| 07.2.03.05-0004 | свыше 300 кг | т | 1000 | 48 490,00 | 51 907,03 |
| | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м$^2$: | | | | |
| 07.2.03.05-0011 | до 70 кг | т | 1000 | 44 475,03 | 47 609,13 |
| 07.2.03.05-0012 | от 70 до 100 кг | т | 1000 | 44 355,87 | 47 481,61 |
| 07.2.03.05-0013 | от 100 до 150 кг | т | 1000 | 44 336,65 | 47 461,00 |
| 07.2.03.05-0014 | свыше 150 кг | т | 1000 | 43 838,96 | 46 928,22 |
| | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м$^2$: | | | | |
| 07.2.03.05-0021 | до 50 кг | т | 1000 | 48 009,99 | 51 393,23 |
| 07.2.03.05-0022 | от 50 до 70 кг | т | 1000 | 47 909,46 | 51 285,58 |
| 07.2.03.05-0023 | от 70 до 100 кг | т | 1000 | 47 667,26 | 51 026,31 |
| 07.2.03.05-0024 | свыше 100 кг | т | 1000 | 47 118,66 | 50 439,04 |
| | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м$^2$: | | | | |
| 07.2.03.05-0031 | до 70 кг | т | 1000 | 44 762,74 | 47 917,11 |
| 07.2.03.05-0032 | от 70 до 100 кг | т | 1000 | 44 640,71 | 47 786,48 |
| 07.2.03.05-0033 | от 100 до 150 кг | т | 1000 | 44 185,60 | 47 299,29 |
| 07.2.03.05-0034 | свыше 150 кг | т | 1000 | 43 604,93 | 46 677,71 |
| | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м$^2$: | | | | |
| 07.2.03.05-0041 | до 70 кг | т | 1000 | 48 116,05 | 51 506,69 |
| 07.2.03.05-0042 | от 70 до 100 кг | т | 1000 | 47 133,00 | 50 454,43 |
| 07.2.03.05-0043 | от 100 до 150 кг | т | 1000 | 46 440,76 | 49 713,39 |
| 07.2.03.05-0044 | свыше 150 кг | т | 1000 | 44 849,88 | 48 010,42 |
| | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м$^2$: | | | | |
| 07.2.03.05-0051 | до 100 кг | т | 1000 | 45 418,65 | 48 619,24 |
| 07.2.03.05-0052 | от 100 до 150 кг | т | 1000 | 45 295,42 | 48 487,32 |
| 07.2.03.05-0053 | от 150 до 200 кг | т | 1000 | 45 066,84 | 48 242,62 |
| 07.2.03.05-0054 | свыше 200 кг | т | 1000 | 44 637,22 | 47 782,75 |
| | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м$^2$: | | | | |
| 07.2.03.05-0061 | до 150 кг | т | 1000 | 50 877,31 | 54 462,54 |
| 07.2.03.05-0062 | до 200 кг | т | 1000 | 54 897,24 | 58 765,80 |
| 07.2.03.05-0063 | от 150 до 250 кг | т | 1000 | 49 650,66 | 53 149,50 |
| 07.2.03.05-0064 | от 200 до 300 кг | т | 1000 | 53 099,92 | 56 841,80 |
| 07.2.03.05-0065 | от 250 до 350 кг | т | 1000 | 48 827,51 | 52 268,32 |
| 07.2.03.05-0066 | от 300 до 400 кг | т | 1000 | 50 697,89 | 54 270,54 |
| 07.2.03.05-0067 | свыше 350 кг | т | 1000 | 46 827,21 | 50 127,04 |
| 07.2.03.05-0068 | свыше 400 кг | т | 1000 | 47 336,84 | 50 672,62 |
| **Группа 07.2.03.06: Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий** | | | | | |
| 07.2.03.06-0001 | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | т | 1000 | 45 034,06 | 48 207,58 |
| | Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м: | | | | |
| 07.2.03.06-0011 | до 0,1 т | т | 1000 | 45 835,00 | 49 064,93 |
| 07.2.03.06-0012 | от 0,1 до 0,2 т | т | 1000 | 47 117,05 | 50 437,35 |
| 07.2.03.06-0013 | от 0,201 до 0,3 т | т | 1000 | 46 927,13 | 50 234,04 |
| 07.2.03.06-0014 | свыше 0,3 т | т | 1000 | 46 726,36 | 50 019,06 |
| 07.2.03.06-0021 | Детали крепления рельсов | т | 1020 | 53 780,54 | 57 570,36 |
| | Колонны двухветвевые: | | | | |
| 07.2.03.06-0031 | крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т | т | 1000 | 46 350,00 | 49 616,26 |
| 07.2.03.06-0032 | крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т | т | 1000 | 46 141,49 | 49 393,05 |
| 07.2.03.06-0033 | крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т | т | 1000 | 46 088,51 | 49 336,28 |
| 07.2.03.06-0034 | крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т | т | 1000 | 45 759,33 | 48 983,94 |
| 07.2.03.06-0035 | крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т | т | 1000 | 45 428,69 | 48 630,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.03.06-0036 | среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т | т | 1000 | 45 179,26 | 48 362,99 |
| 07.2.03.06-0037 | среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т | т | 1000 | 45 109,01 | 48 287,83 |
| 07.2.03.06-0038 | среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т | т | 1000 | 44 889,55 | 48 052,87 |
| 07.2.03.06-0039 | среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т | т | 1000 | 44 433,41 | 47 564,60 |
| 07.2.03.06-0040 | среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т | т | 1000 | 44 433,41 | 47 564,60 |
| | Колонны одноветвевые: | | | | |
| 07.2.03.06-0051 | крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 1000 | 44 496,00 | 47 631,57 |
| 07.2.03.06-0052 | крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т | т | 1000 | 40 821,41 | 43 698,05 |
| 07.2.03.06-0053 | крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т | т | 1000 | 41 067,22 | 43 961,19 |
| 07.2.03.06-0054 | крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т | т | 1000 | 40 699,96 | 43 568,00 |
| 07.2.03.06-0055 | среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 1000 | 41 628,55 | 44 562,04 |
| 07.2.03.06-0056 | среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т | т | 1000 | 41 455,15 | 44 376,49 |
| 07.2.03.06-0057 | среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т | т | 1000 | 44 496,00 | 47 631,56 |
| 07.2.03.06-0058 | среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т | т | 1000 | 41 304,65 | 44 215,30 |
| 07.2.03.06-0061 | Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали | т | 1000 | 57 123,01 | 61 148,41 |
| 07.2.03.06-0062 | Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые | т | 1000 | 44 204,13 | 47 319,12 |
| 07.2.03.06-0063 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 1000 | 41 587,45 | 44 518,09 |
| 07.2.03.06-0071 | Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке | т | 1000 | 52 558,39 | 56 262,14 |
| 07.2.03.06-0081 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 1000 | 49 000,00 | 52 452,98 |
| | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа М звенья: | | | | |
| 07.2.03.06-0091 | криволинейные | т | 1000 | 46 750,00 | 50 044,39 |
| 07.2.03.06-0092 | прямолинейные | т | 1000 | 44 555,18 | 47 694,96 |
| 07.2.03.06-0101 | Ригели фахверка | т | 1000 | 49 608,01 | 53 103,83 |
| 07.2.03.06-0111 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 1000 | 51 715,93 | 55 360,28 |
| 07.2.03.06-0121 | Стойки фахверка | т | 1000 | 51 696,26 | 55 339,25 |
| 07.2.03.06-0131 | Упоры тупиков | т | 1000 | 32 720,17 | 35 025,97 |

## Раздел 07.2.04: Конструкции промышленных печей (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

### Группа 07.2.04.01: Каркасы промышленных печей

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м$^2$: | | | | |
| 07.2.04.01-0001 | без форканала | т | 1000 | 50 949,00 | 54 539,30 |
| 07.2.04.01-0002 | с форканалом | т | 1000 | 54 047,37 | 57 856,01 |
| | Каркасы вертикальных трубчатых печей: | | | | |
| 07.2.04.01-0011 | прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадками | т | 1000 | 46 695,79 | 49 986,36 |
| 07.2.04.01-0012 | цилиндрические с коническим выходом или типа ПАРЕКС с обшивкой панелями | т | 1000 | 59 110,67 | 63 276,15 |
| 07.2.04.01-0021 | Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 м | т | 1000 | 58 083,30 | 62 176,33 |
| 07.2.04.01-0022 | Каркасы термических печей камерные | т | 1000 | 60 416,83 | 64 674,31 |
| 07.2.04.01-0023 | Каркасы термических печей с выкатным подом | т | 1000 | 58 262,08 | 62 367,73 |
| 07.2.04.01-0024 | Каркасы термических печей с шагающим подом | т | 1000 | 60 121,65 | 64 358,37 |
| 07.2.04.01-0025 | Каркасы тоннельных печей | т | 1000 | 53 122,74 | 56 866,28 |

### Группа 07.2.04.02: Плиты охлаждения

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.04.02-0001 | Водоохлаждаемые сварные плиты у поворотных желобов литейного двора и поддоменника доменной печи из стали | т | 1030 | 56 343,51 | 60 313,98 |
| 07.2.04.02-0011 | Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них трубами) | т | 1030 | 51 434,61 | 55 059,12 |
| | Холодильные плиты: | | | | |
| 07.2.04.02-0021 | низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичом | т | 1030 | 44 816,00 | 47 974,15 |
| 07.2.04.02-0022 | низа печи из серого чугуна | т | 1030 | 40 427,84 | 43 276,74 |
| 07.2.04.02-0023 | шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичом | т | 1030 | 38 539,49 | 41 255,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.04.02-0031 | Холодильные чугунные плиты шахты и распара для водяного охлаждения | т | 1030 | 60 695,12 | 64 972,23 |
| **Группа 07.2.04.03: Плиты футеровочные** | | | | | |
| 07.2.04.03-0001 | Футеровочные неохлаждаемые плиты купола из чугуна без механической обработки | т | 1030 | 44 319,99 | 47 443,17 |
| 07.2.04.03-0002 | Футеровочные плиты воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичом | т | 1030 | 73 509,67 | 78 689,78 |
| 07.2.04.03-0003 | Футеровочные плиты газопровода из стали | т | 1030 | 60 944,35 | 65 239,03 |
| 07.2.04.03-0004 | Футеровочные плиты колошника из стали с механической обработкой | т | 1030 | 100 200,00 | 107 260,99 |
| 07.2.04.03-0005 | Футеровочные стальные плиты приемной воронки наклонной и вертикальной частей | т | 1030 | 59 318,54 | 63 498,64 |
| **Группа 07.2.04.04: Конструкции промышленных печей, не включенные в группы** | | | | | |
| 07.2.04.04-0001 | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 1030 | 140 000,00 | 149 939,94 |
| 07.2.04.04-0011 | Литые детали воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугуна | т | 1030 | 75 260,00 | 80 563,50 |
| 07.2.04.04-0012 | Литые чугунные детали литейного двора и поддоменника, экранирование конструкций | т | 1030 | 72 716,00 | 77 840,20 |
| 07.2.04.04-0021 | Плиты металлические для очагов | шт. | 50 | 120,00 | 126,07 |
| 07.2.04.04-0031 | Рама летки для чугуна из стали | т | 1030 | 77 474,00 | 82 933,49 |
| **Раздел 07.2.05: Конструкции ограждающие и встроенные (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)** | | | | | |
| **Группа 07.2.05.01: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные** | | | | | |
| 07.2.05.01-0001 | Косоуры | т | 1030 | 50 212,77 | 53 751,23 |
| 07.2.05.01-0011 | Лестница из оцинкованной стали с полимерным покрытием и креплением для стен, размер 1,85х0,4 м | компл. | 10 | 3 899,37 | 4 174,14 |
| | Лестницы маршевые, ширина: | | | | |
| 07.2.05.01-0021 | 600 мм | м | 33 | 2 464,19 | 2 637,88 |
| 07.2.05.01-0022 | 800 мм | м | 39 | 2 796,60 | 2 993,70 |
| 07.2.05.01-0023 | 1000 мм | м | 45 | 3 124,32 | 3 344,48 |
| 07.2.05.01-0031 | Ограждения лестниц маршевых | м | 7 | 478,58 | 512,33 |
| 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1020 | 50 000,00 | 53 523,49 |
| 07.2.05.01-0033 | Ограждения площадок | м | 10 | 513,61 | 549,79 |
| | Площадки площадью: | | | | |
| 07.2.05.01-0041 | до 2 м$^2$ | м$^2$ | 60 | 4 067,68 | 4 354,31 |
| 07.2.05.01-0042 | от 2 до 4 м$^2$ | м$^2$ | 60 | 3 547,71 | 3 797,69 |
| 07.2.05.01-0043 | свыше 4 м$^2$ | м$^2$ | 60 | 3 188,13 | 3 412,80 |
| **Группа 07.2.05.02: Панели многослойные** | | | | | |
| 07.2.05.02-0001 | Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер | м$^2$ | 16,56 | 763,88 | 817,69 |
| 07.2.05.02-0002 | Изделия фасонные усиленные (толщина 2,0 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" из оцинкованной стали | м$^2$ | 16,56 | 1 623,00 | 1 737,35 |
| | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый: | | | | |
| 07.2.05.02-0011 | 1ПТС1016.46.6-СО.6 | м$^2$ | 13,52 | 1 242,89 | 1 394,53 |
| 07.2.05.02-0012 | 1ПТС1016.46.6-СО.7 | м$^2$ | 15,2 | 1 290,86 | 1 448,33 |
| 07.2.05.02-0013 | 1ПТС1016.61.6-СО.6 | м$^2$ | 14,31 | 1 389,97 | 1 559,53 |
| 07.2.05.02-0014 | 1ПТС1016.61.6-СО.7 | м$^2$ | 15,99 | 1 439,38 | 1 614,97 |
| 07.2.05.02-0015 | 1ПТС1016.91.6-СО.6 | м$^2$ | 16 | 1 691,64 | 1 898,04 |
| 07.2.05.02-0016 | 1ПТС1016.91.6-СО.7 | м$^2$ | 17,68 | 1 741,09 | 1 953,52 |
| 07.2.05.02-0017 | 3ПТС1040.50-СО.6 | м$^2$ | 13,25 | 1 494,85 | 1 677,22 |
| 07.2.05.02-0018 | 3ПТС1040.50-СО.7 | м$^2$ | 14,83 | 1 542,07 | 1 730,19 |
| 07.2.05.02-0019 | 3ПТС1040.80-СО.6 | м$^2$ | 14,83 | 1 823,48 | 2 045,95 |
| 07.2.05.02-0020 | 3ПТС1040.80-СО.7 | м$^2$ | 16,42 | 1 870,08 | 2 098,23 |
| 07.2.05.02-0021 | 3ПТС1040.100-СО.6 | м$^2$ | 15,92 | 2 103,91 | 2 360,61 |
| 07.2.05.02-0022 | 3ПТС1040.100-СО.7 | м$^2$ | 17,5 | 2 151,91 | 2 414,44 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный: | | | | |
| 07.2.05.02-0031 | ПТС 1022.50-СО.6 | м$^2$ | 13,38 | 1 104,88 | 1 239,67 |
| 07.2.05.02-0032 | ПТС 1022.50-СО.7 | м$^2$ | 14,97 | 1 154,09 | 1 294,91 |
| 07.2.05.02-0033 | ПТС 1022.50-СО.8 | м$^2$ | 16,56 | 792,45 | 889,14 |
| 07.2.05.02-0034 | ПТС 1022.80-СО.6 | м$^2$ | 14,89 | 1 350,69 | 1 515,47 |
| 07.2.05.02-0035 | ПТС 1022.80-СО.7 | м$^2$ | 16,49 | 1 401,64 | 1 572,65 |
| 07.2.05.02-0036 | ПТС 1022.80-СО.8 | м$^2$ | 18,09 | 1 166,67 | 1 292,98 |
| | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый: | | | | |
| 07.2.05.02-0041 | 1ПТС1016.46.6-СО.8 | м$^2$ | 16,87 | 1 332,91 | 1 495,56 |
| 07.2.05.02-0042 | 1ПТС1016.61.6-СО.8 | м$^2$ | 17,66 | 1 487,89 | 1 669,40 |
| 07.2.05.02-0043 | 1ПТС1016.91.6-СО.8 | м$^2$ | 19,35 | 1 791,15 | 2 009,69 |
| 07.2.05.02-0044 | 3ПТС1040.50-СО.8 | м$^2$ | 16,4 | 1 532,50 | 1 719,49 |
| 07.2.05.02-0045 | 3ПТС1040.80-СО.8 | м$^2$ | 18,02 | 1 843,12 | 2 067,96 |
| 07.2.05.02-0046 | 3ПТС1040.100-СО.8 | м$^2$ | 19,07 | 2 121,22 | 2 380,02 |
| 07.2.05.02-0051 | Панели перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППР, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщиной 290 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014) | м$^2$ | 86,93 | 4 101,79 | 4 144,22 |
| 07.2.05.02-0052 | Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП1, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщиной 259 мм (ТУ 5276- 010-29161994-2014) | м$^2$ | 57,5 | 3 521,23 | 3 555,35 |
| 07.2.05.02-0053 | Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП2, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 255 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014) | м$^2$ | 47,8 | 4 000,04 | 4 036,43 |
| | Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя: | | | | |
| 07.2.05.02-0061 | 60 мм | м$^2$ | 16,56 | 1 546,35 | 1 735,01 |
| 07.2.05.02-0062 | 80 мм | м$^2$ | 18,09 | 1 705,26 | 1 913,30 |
| 07.2.05.02-0071 | Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГП, с заполнением утеплителем пенополистиролбетоном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 178 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014) | м$^2$ | 94,91 | 2 957,99 | 2 992,90 |
| 07.2.05.02-0072 | Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС1, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 180 мм (ТУ 5276- 010-29161994-2014) | м$^2$ | 49,16 | 2 642,48 | 2 668,88 |
| 07.2.05.02-0073 | Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС2, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 170 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014) | м$^2$ | 30,29 | 2 749,77 | 2 774,50 |
| 07.2.05.02-0074 | Панели стеновые внешние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС3, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 178 мм (ТУ 5276- 010-29161994-2014) | м$^2$ | 48,61 | 2 642,48 | 2 668,80 |
| 07.2.05.02-0075 | Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГ1, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 112 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014) | м$^2$ | 39,16 | 2 121,87 | 2 143,05 |
| 07.2.05.02-0076 | Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГ2, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 105 мм (ТУ 5276-010- 29161994-2014) | м$^2$ | 25,49 | 2 129,75 | 2 149,13 |
| 07.2.05.02-0077 | Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГП2, с заполнением утеплителем пенополистиролбетоном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 109 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014) | м$^2$ | 58,12 | 2 437,38 | 2 463,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: | | | | |
| 07.2.05.02-0081 | доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7 | м$^2$ | 39,06 | 2 489,64 | 2 793,37 |
| 07.2.05.02-0082 | доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-С0.7 | м$^2$ | 43,61 | 2 807,10 | 3 149,58 |
| 07.2.05.02-0083 | доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7 | м$^2$ | 47,65 | 3 079,32 | 3 455,01 |
| 07.2.05.02-0084 | рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07 | шт. | 124 | 6 637,70 | 7 447,52 |
| 07.2.05.02-0085 | рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07 | шт. | 130 | 6 795,99 | 7 625,07 |
| 07.2.05.02-0086 | рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07 | шт. | 200,8 | 10 097,78 | 11 329,71 |
| 07.2.05.02-0087 | рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(0)480.1000.110-С.07 | шт. | 129 | 8 837,50 | 9 915,69 |
| 07.2.05.02-0088 | рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)480.1000.130-С.07 | шт. | 133 | 9 320,40 | 10 457,49 |
| 07.2.05.02-0089 | рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)718.1000.130-С.07 | шт. | 202,16 | 13 865,71 | 15 557,36 |
| 07.2.05.02-0090 | рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7 | м$^2$ | 29,15 | 1 905,87 | 2 138,38 |
| 07.2.05.02-0091 | рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7 | м$^2$ | 38,86 | 2 217,88 | 2 488,47 |
| 07.2.05.02-0092 | рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7 | м$^2$ | 35,67 | 2 369,20 | 2 658,27 |
| 07.2.05.02-0101 | Панели чердачного перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПЧП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 290 мм (ТУ 5276-010-29161994-2014) | м$^2$ | 87,2 | 4 068,64 | 4 110,88 |
| 07.2.05.02-0111 | Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные | т | 1000 | 52 020,00 | 55 685,80 |
| 07.2.05.02-0112 | Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали | т | 1000 | 59 823,00 | 64 008,54 |
| **Группа 07.2.05.03: Площадки встроенные для обслуживания и установки оборудования** | | | | | |
| | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м$^2$ площадки: | | | | |
| 07.2.05.03-0001 | до 50 кг | т | 1000 | 47 694,60 | 51 055,61 |
| 07.2.05.03-0002 | от 50 до 75 кг | т | 1000 | 47 143,71 | 50 465,91 |
| 07.2.05.03-0003 | от 75 до 125 кг | т | 1000 | 44 859,40 | 48 020,58 |
| 07.2.05.03-0004 | свыше 125 кг | т | 1000 | 44 771,53 | 47 926,54 |
| | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м$^2$ площадки: | | | | |
| 07.2.05.03-0011 | до 50 кг | т | 1000 | 50 000,00 | 53 523,44 |
| 07.2.05.03-0012 | от 50 до 75 кг | т | 1000 | 51 394,90 | 55 016,64 |
| 07.2.05.03-0013 | от 75 до 100 кг | т | 1000 | 48 889,07 | 52 334,20 |
| 07.2.05.03-0014 | свыше 100 кг | т | 1000 | 48 716,10 | 52 149,08 |
| **Группа 07.2.05.04: Ригели ветровые** | | | | | |
| | Ветровые ригели: | | | | |
| 07.2.05.04-0001 | Р-18 | шт. | 12 | 744,08 | 834,04 |
| 07.2.05.04-0002 | Р-20 | шт. | 13 | 812,99 | 911,23 |
| 07.2.05.04-0003 | Р-30 | шт. | 19 | 1 186,98 | 1 330,43 |
| 07.2.05.04-0004 | Р-40 | шт. | 25 | 1 559,53 | 1 747,96 |
| 07.2.05.04-0005 | Р-48 | шт. | 30 | 1 896,03 | 2 125,13 |
| 07.2.05.04-0006 | Р-60 | шт. | 38 | 2 362,04 | 2 647,46 |
| **Группа 07.2.05.05: Сэндвич-панели** | | | | | |
| | Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м$^3$, марка МП ТСП-К, толщина: | | | | |
| 07.2.05.05-0001 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 16,03 | 1 471,60 | 1 576,04 |
| 07.2.05.05-0002 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 16,03 | 1 261,00 | 1 350,51 |
| 07.2.05.05-0003 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 17,736 | 1 292,40 | 1 384,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.05.05-0004 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 19,442 | 1 369,12 | 1 466,29 |
| 07.2.05.05-0005 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 19,43 | 1 579,08 | 1 691,19 |
| 07.2.05.05-0006 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 19,43 | 1 421,19 | 1 522,05 |
| 07.2.05.05-0007 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 21,136 | 1 399,82 | 1 499,20 |
| 07.2.05.05-0008 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 22,842 | 1 476,73 | 1 581,56 |
| 07.2.05.05-0009 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 21,18 | 1 636,62 | 1 752,84 |
| 07.2.05.05-0010 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 21,18 | 1 506,79 | 1 613,81 |
| 07.2.05.05-0011 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 22,886 | 1 457,48 | 1 560,98 |
| 07.2.05.05-0012 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 24,592 | 1 534,20 | 1 643,14 |
| 07.2.05.05-0013 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 24 | 1 729,99 | 1 852,85 |
| 07.2.05.05-0014 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 24 | 1 649,15 | 1 766,31 |
| 07.2.05.05-0015 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 25,706 | 1 550,85 | 1 660,99 |
| 07.2.05.05-0016 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 27,412 | 1 627,63 | 1 743,21 |
| 07.2.05.05-0017 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 26,69 | 1 846,46 | 1 977,61 |
| 07.2.05.05-0018 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 26,69 | 1 818,64 | 1 947,78 |
| 07.2.05.05-0019 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 28,396 | 1 667,39 | 1 785,76 |
| 07.2.05.05-0020 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 30,102 | 1 744,10 | 1 867,98 |
| 07.2.05.05-0021 | 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 32,2 | 1 997,43 | 2 139,29 |
| 07.2.05.05-0022 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 32,2 | 1 767,27 | 1 892,73 |
| 07.2.05.05-0023 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 33,906 | 1 818,36 | 1 947,43 |
| 07.2.05.05-0024 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 35,612 | 1 895,08 | 2 029,66 |
| 07.2.05.05-0025 | 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 37,69 | 2 206,07 | 2 362,74 |
| 07.2.05.05-0026 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 37,69 | 1 975,78 | 2 116,05 |
| 07.2.05.05-0027 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 39,396 | 2 026,93 | 2 170,81 |
| 07.2.05.05-0028 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 41,102 | 2 103,65 | 2 253,03 |
| | Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м$^3$, марка МП ТСП-К, толщина: | | | | |
| 07.2.05.05-0031 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 10,62 | 1 384,50 | 1 482,80 |
| 07.2.05.05-0032 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 10,62 | 1 163,55 | 1 246,19 |
| 07.2.05.05-0033 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 12,326 | 1 205,42 | 1 291,00 |
| 07.2.05.05-0034 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 14,032 | 1 282,14 | 1 373,16 |
| 07.2.05.05-0035 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 11,13 | 1 451,15 | 1 554,14 |
| 07.2.05.05-0036 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 11,13 | 1 257,62 | 1 346,89 |
| 07.2.05.05-0037 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 12,836 | 1 271,95 | 1 362,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.05.05-0038 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 14,542 | 1 348,73 | 1 444,44 |
| 07.2.05.05-0039 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 11,47 | 1 495,84 | 1 602,06 |
| 07.2.05.05-0040 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 11,47 | 1 320,34 | 1 414,12 |
| 07.2.05.05-0041 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 13,176 | 1 316,70 | 1 410,19 |
| 07.2.05.05-0042 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 14,882 | 1 393,49 | 1 492,42 |
| 07.2.05.05-0043 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 11,81 | 1 541,92 | 1 651,43 |
| 07.2.05.05-0044 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 11,81 | 1 383,05 | 1 481,23 |
| 07.2.05.05-0045 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 13,516 | 1 362,85 | 1 459,63 |
| 07.2.05.05-0046 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 15,222 | 1 439,51 | 1 541,74 |
| 07.2.05.05-0047 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 12,32 | 1 609,78 | 1 724,10 |
| 07.2.05.05-0048 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 12,32 | 1 478,81 | 1 583,86 |
| 07.2.05.05-0049 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 14,026 | 1 430,64 | 1 532,24 |
| 07.2.05.05-0050 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 15,732 | 1 507,43 | 1 614,47 |
| 07.2.05.05-0051 | 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 13,17 | 1 721,13 | 1 843,36 |
| 07.2.05.05-0052 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 13,17 | 1 490,78 | 1 596,68 |
| 07.2.05.05-0053 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 14,876 | 1 541,92 | 1 651,43 |
| 07.2.05.05-0054 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 16,582 | 1 618,71 | 1 733,66 |
| | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м$^3$, марка МП ТСП-Z, толщина: | | | | |
| 07.2.05.05-0061 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 14,46 | 1 291,69 | 1 383,44 |
| 07.2.05.05-0062 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 14,46 | 1 159,32 | 1 241,68 |
| 07.2.05.05-0063 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 16,06 | 1 124,72 | 1 204,55 |
| 07.2.05.05-0064 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 17,66 | 1 196,23 | 1 281,19 |
| 07.2.05.05-0065 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 17,86 | 1 391,87 | 1 490,70 |
| 07.2.05.05-0066 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 17,86 | 1 328,81 | 1 423,12 |
| 07.2.05.05-0067 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 19,46 | 1 224,90 | 1 311,86 |
| 07.2.05.05-0068 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 21,06 | 1 296,53 | 1 388,57 |
| 07.2.05.05-0069 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 19,61 | 1 445,50 | 1 548,17 |
| 07.2.05.05-0070 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 19,61 | 1 405,08 | 1 504,89 |
| 07.2.05.05-0071 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 21,21 | 1 278,59 | 1 369,40 |
| 07.2.05.05-0072 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 22,81 | 1 350,10 | 1 445,98 |
| 07.2.05.05-0073 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 22,42 | 1 532,58 | 1 641,43 |
| 07.2.05.05-0074 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 22,42 | 1 546,61 | 1 656,41 |
| 07.2.05.05-0075 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 24,02 | 1 365,67 | 1 462,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.05.05-0076 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 25,62 | 1 437,12 | 1 539,19 |
| 07.2.05.05-0077 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 25,12 | 1 639,96 | 1 756,43 |
| 07.2.05.05-0078 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 25,12 | 1 714,41 | 1 836,16 |
| 07.2.05.05-0079 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 26,72 | 1 472,94 | 1 577,49 |
| 07.2.05.05-0080 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 28,32 | 1 544,56 | 1 654,24 |
| 07.2.05.05-0081 | 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 30,63 | 1 780,68 | 1 907,12 |
| 07.2.05.05-0082 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 30,63 | 1 815,14 | 1 943,99 |
| 07.2.05.05-0083 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 32,23 | 1 613,65 | 1 728,23 |
| 07.2.05.05-0084 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 33,83 | 1 685,28 | 1 804,93 |
| 07.2.05.05-0085 | 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 36,12 | 1 978,62 | 2 119,10 |
| 07.2.05.05-0086 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 36,12 | 1 840,15 | 1 970,78 |
| 07.2.05.05-0087 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 37,72 | 1 811,71 | 1 940,34 |
| 07.2.05.05-0088 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 39,32 | 1 883,22 | 2 016,91 |
| | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м$^3$, марка МП ТСП-Z, толщина: | | | | |
| 07.2.05.05-0091 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 9,85 | 1 312,84 | 1 406,08 |
| 07.2.05.05-0092 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 9,85 | 1 083,90 | 1 160,84 |
| 07.2.05.05-0093 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 11,45 | 1 133,77 | 1 214,29 |
| 07.2.05.05-0094 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 13,05 | 1 210,49 | 1 296,45 |
| 07.2.05.05-0095 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 10,36 | 1 379,37 | 1 477,36 |
| 07.2.05.05-0096 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 10,36 | 1 177,12 | 1 260,71 |
| 07.2.05.05-0097 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 11,96 | 1 200,29 | 1 285,49 |
| 07.2.05.05-0098 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 13,56 | 1 277,01 | 1 367,72 |
| 07.2.05.05-0099 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 10,7 | 1 424,19 | 1 525,28 |
| 07.2.05.05-0100 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 10,7 | 1 239,83 | 1 327,85 |
| 07.2.05.05-0101 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 12,3 | 1 245,05 | 1 333,41 |
| 07.2.05.05-0102 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 13,9 | 1 321,77 | 1 415,65 |
| 07.2.05.05-0103 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 11,04 | 1 469,07 | 1 573,33 |
| 07.2.05.05-0104 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 11,04 | 1 301,70 | 1 394,10 |
| 07.2.05.05-0105 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 12,64 | 1 289,86 | 1 381,45 |
| 07.2.05.05-0106 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 14,24 | 1 366,65 | 1 463,68 |
| 07.2.05.05-0107 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 11,55 | 1 535,53 | 1 644,53 |
| 07.2.05.05-0108 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 11,55 | 1 394,90 | 1 493,94 |
| 07.2.05.05-0109 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 13,15 | 1 356,46 | 1 452,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.05.05-0110 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 14,75 | 1 433,24 | 1 534,97 |
| 07.2.05.05-0111 | 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 12,4 | 1 646,88 | 1 763,79 |
| 07.2.05.05-0112 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 12,4 | 1 416,53 | 1 517,11 |
| 07.2.05.05-0113 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 14 | 1 467,74 | 1 571,93 |
| 07.2.05.05-0114 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 15,6 | 1 544,52 | 1 654,16 |
| 07.2.05.05-0115 | 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 13,25 | 1 763,28 | 1 888,49 |
| 07.2.05.05-0116 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 13,25 | 1 533,00 | 1 641,88 |
| 07.2.05.05-0117 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 14,85 | 1 584,21 | 1 696,70 |
| 07.2.05.05-0118 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 16,45 | 1 660,93 | 1 778,86 |
| | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м$^3$, марка МП ТСП-S, толщина: | | | | |
| 07.2.05.05-0121 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 14,71 | 1 424,19 | 1 525,28 |
| 07.2.05.05-0122 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 14,71 | 1 194,06 | 1 278,83 |
| 07.2.05.05-0123 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 16,31 | 1 245,11 | 1 333,54 |
| 07.2.05.05-0124 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 17,91 | 1 321,77 | 1 415,65 |
| 07.2.05.05-0125 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 18,11 | 1 508,63 | 1 615,79 |
| 07.2.05.05-0126 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 18,11 | 1 326,27 | 1 420,45 |
| 07.2.05.05-0127 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 19,71 | 1 329,43 | 1 423,82 |
| 07.2.05.05-0128 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 21,31 | 1 406,27 | 1 506,16 |
| 07.2.05.05-0129 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 19,86 | 1 589,27 | 1 702,07 |
| 07.2.05.05-0130 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 19,86 | 1 440,67 | 1 542,93 |
| 07.2.05.05-0131 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 21,46 | 1 410,20 | 1 510,34 |
| 07.2.05.05-0132 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 23,06 | 1 486,92 | 1 592,51 |
| 07.2.05.05-0133 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 22,67 | 1 681,50 | 1 800,88 |
| 07.2.05.05-0134 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 22,67 | 1 583,90 | 1 696,31 |
| 07.2.05.05-0135 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 24,27 | 1 502,24 | 1 608,90 |
| 07.2.05.05-0136 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 25,87 | 1 579,08 | 1 691,19 |
| 07.2.05.05-0137 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 25,37 | 1 796,58 | 1 924,13 |
| 07.2.05.05-0138 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 25,37 | 1 750,00 | 1 874,27 |
| 07.2.05.05-0139 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 26,97 | 1 617,44 | 1 732,33 |
| 07.2.05.05-0140 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 28,57 | 1 694,22 | 1 814,49 |
| | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м$^3$, марка МП ТСП-S, толщина: | | | | |
| 07.2.05.05-0151 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 10,1 | 1 351,33 | 1 447,23 |
| 07.2.05.05-0152 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 10,1 | 1 120,33 | 1 199,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.05.05-0153 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 11,7 | 1 172,13 | 1 255,37 |
| 07.2.05.05-0154 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 13,3 | 1 248,85 | 1 337,47 |
| 07.2.05.05-0155 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 10,61 | 1 417,86 | 1 518,51 |
| 07.2.05.05-0156 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 10,61 | 1 215,25 | 1 301,53 |
| 07.2.05.05-0157 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 12,21 | 1 238,65 | 1 326,58 |
| 07.2.05.05-0158 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 13,81 | 1 315,50 | 1 408,87 |
| 07.2.05.05-0159 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 10,95 | 1 462,61 | 1 566,42 |
| 07.2.05.05-0160 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 10,95 | 1 277,97 | 1 368,70 |
| 07.2.05.05-0161 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 12,55 | 1 283,41 | 1 374,57 |
| 07.2.05.05-0162 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 14,15 | 1 360,25 | 1 456,78 |
| 07.2.05.05-0163 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 11,29 | 1 507,43 | 1 614,47 |
| 07.2.05.05-0164 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 11,29 | 1 339,83 | 1 435,00 |
| 07.2.05.05-0165 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 12,89 | 1 328,22 | 1 422,54 |
| 07.2.05.05-0166 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 14,49 | 1 405,07 | 1 504,83 |
| 07.2.05.05-0167 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м$^2$ | 11,8 | 1 573,89 | 1 685,61 |
| 07.2.05.05-0168 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м$^2$ | 11,8 | 1 433,05 | 1 534,79 |
| 07.2.05.05-0169 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м$^2$ | 13,4 | 1 394,75 | 1 493,82 |
| 07.2.05.05-0170 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м$^2$ | 15 | 1 471,60 | 1 576,04 |
| **Группа 07.2.05.06: Элементы перегородок каркасных** | | | | | |
| | Каркас перегородки глухой: | | | | |
| 07.2.05.06-0001 | ПГ 1.51.2 | шт. | 20,4 | 1 499,89 | 1 681,17 |
| 07.2.05.06-0002 | ПГ 1.52.4 | шт. | 28,06 | 2 053,06 | 2 301,12 |
| 07.2.05.06-0003 | ПГ 31.2 | шт. | 37,87 | 2 757,13 | 3 090,29 |
| 07.2.05.06-0004 | ПГ 32.4 | шт. | 50,59 | 3 585,37 | 4 018,64 |
| 07.2.05.06-0005 | ПГ 61.2 | шт. | 73,13 | 5 143,68 | 5 765,27 |
| 07.2.05.06-0006 | ПГ 62.4 | шт. | 95,62 | 6 805,85 | 7 628,25 |
| 07.2.05.06-0011 | Каркас с дверью ПГД 1.52.4 | шт. | 72,36 | 6 082,53 | 6 817,56 |
| 07.2.05.06-0012 | Каркас с раздаточным окном ПГР 1.52.4 | шт. | 49,88 | 3 978,40 | 4 459,15 |
| 07.2.05.06-0021 | Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью | т | 1000 | 42 065,67 | 45 029,99 |
| | Ригели: | | | | |
| 07.2.05.06-0031 | РН 1,5, РНР 1,5 | шт. | 5,9 | 383,90 | 430,31 |
| 07.2.05.06-0032 | РН 3 | шт. | 12,17 | 642,26 | 719,86 |
| 07.2.05.06-0033 | РН 6 | шт. | 24,44 | 1 152,90 | 1 292,23 |
| | Стойки: | | | | |
| 07.2.05.06-0041 | СК2.4-1, СК2.4-2, СК2.4-4 | шт. | 30,2 | 1 434,61 | 1 607,95 |
| 07.2.05.06-0042 | СК2.4-3, СК2.4-5 | шт. | 30,4 | 1 453,27 | 1 628,85 |
| 07.2.05.06-0043 | СК3.6-1, СК3.6-2, СК3.6-4 | шт. | 64 | 2 898,21 | 3 248,43 |
| 07.2.05.06-0044 | СК3.6-3, СК3.6-5 | шт. | 64,21 | 2 916,05 | 3 268,47 |
| | Фланцы: | | | | |
| 07.2.05.06-0051 | Ф1, Ф2 | шт. | 0,68 | 53,01 | 59,42 |
| 07.2.05.06-0052 | Ф3 | шт. | 2,85 | 202,81 | 227,30 |

# Раздел 07.2.06: Элементы облицовки (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

## Группа 07.2.06.01: Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK",: | | | | |
| 07.2.06.01-0001 | кляммер основной из нержавеющей стали | 10 шт. | 0,7 | 441,33 | 472,82 |
| 07.2.06.01-0002 | кляммер стартовый из нержавеющей стали | 10 шт. | 0,4 | 291,40 | 312,08 |
| 07.2.06.01-0003 | кронштейн 70 мм из оцинкованной стали | шт. | 0,423 | 19,27 | 20,68 |
| 07.2.06.01-0004 | кронштейн 110 мм из оцинкованной стали | шт. | 0,655 | 25,15 | 26,94 |
| 07.2.06.01-0005 | кронштейн 150 мм из оцинкованной стали | шт. | 0,71 | 31,82 | 34,08 |
| 07.2.06.01-0006 | кронштейн 150 мм силовой из оцинкованной стали | шт. | 0,74 | 47,66 | 51,05 |
| 07.2.06.01-0007 | кронштейн 200 мм силовой из оцинкованной стали | шт. | 0,96 | 56,92 | 60,97 |
| 07.2.06.01-0008 | кронштейн 250 мм силовой из оцинкованной стали | шт. | 1,27 | 67,49 | 72,28 |
| 07.2.06.01-0009 | кронштейн 300 мм силовой из оцинкованной стали | шт. | 1,57 | 77,32 | 82,82 |
| 07.2.06.01-0010 | кронштейн крепления кассет верхний из нержавеющей стали | 10 шт. | 0,4 | 331,82 | 355,32 |
| 07.2.06.01-0011 | кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали | 10 шт. | 0,3 | 284,35 | 290,93 |
| 07.2.06.01-0012 | планка вертикального шва из оцинкованной стали | м | 0,22 | 44,13 | 47,28 |
| 07.2.06.01-0013 | планка горизонтального шва из оцинкованной стали | м | 0,22 | 44,13 | 47,28 |
| 07.2.06.01-0014 | планка угловая из оцинкованной стали | м | 0,34 | 55,13 | 59,08 |
| 07.2.06.01-0015 | пластина опорная из нержавеющей стали | 10 шт. | 0,2 | 142,41 | 152,28 |
| 07.2.06.01-0016 | подвеска керамогранитная из нержавеющей стали | шт. | 0,25 | 65,52 | 70,17 |
| 07.2.06.01-0017 | прокладка терморазрывная | 10 шт. | 0,2 | 54,99 | 58,75 |
| 07.2.06.01-0018 | профиль вертикальный 60 мм из оцинкованной стали | м | 0,36 | 127,93 | 137,00 |
| 07.2.06.01-0019 | профиль вертикальный 80 мм из оцинкованной стали | м | 0,47 | 148,90 | 159,48 |
| 07.2.06.01-0020 | профиль вертикальный дополнительный из оцинкованной стали | м | 0,27 | 66,18 | 70,88 |
| 07.2.06.01-0021 | профиль горизонтальный из оцинкованной стали | м | 1,1 | 71,53 | 76,60 |
| 07.2.06.01-0022 | профиль скрытый сплошной из нержавеющей стали | м | 0,54 | 259,21 | 277,63 |
| 07.2.06.01-0023 | профиль стартовый сплошной из нержавеющей стали | м | 0,43 | 174,98 | 187,39 |
| 07.2.06.01-0024 | профиль фиксирующий из нержавеющей стали | м | 0,45 | 176,81 | 189,36 |

## Группа 07.2.06.02: Люки ревизионные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ревизионный люк: | | | | |
| 07.2.06.02-0001 | 20х20 см | шт. | 1,2 | 1 200,00 | 1 227,01 |
| 07.2.06.02-0002 | 30х30 см | шт. | 2 | 1 400,00 | 1 431,49 |
| 07.2.06.02-0003 | 30х60 см | шт. | 3,3 | 1 510,00 | 1 543,92 |
| 07.2.06.02-0004 | 40х40 см | шт. | 2,9 | 1 508,47 | 1 542,38 |
| 07.2.06.02-0005 | 40х60 см | шт. | 4,1 | 2 006,71 | 2 051,86 |
| 07.2.06.02-0006 | 50х50 см | шт. | 4,1 | 2 006,71 | 2 051,86 |
| 07.2.06.02-0007 | 60х60 см | шт. | 5,6 | 2 040,00 | 2 085,90 |
| 07.2.06.02-0008 | 70х70 см | шт. | 7,2 | 2 484,12 | 2 540,01 |
| 07.2.06.02-0009 | 80х80 см | шт. | 9 | 2 841,15 | 2 905,09 |
| 07.2.06.02-0010 | 90х90 см | шт. | 11 | 3 472,53 | 3 550,70 |
| 07.2.06.02-0011 | 100х100 см | шт. | 13,2 | 3 941,53 | 4 030,25 |
| 07.2.06.02-0012 | 110х110 см | шт. | 15,6 | 3 980,82 | 4 070,42 |
| 07.2.06.02-0013 | 120х120 см | шт. | 18,2 | 4 021,04 | 4 111,48 |
| 07.2.06.02-0014 | 120х150 см | шт. | 22,7 | 4 114,51 | 4 207,14 |
| 07.2.06.02-0015 | 120х180 см | шт. | 27,5 | 4 374,77 | 4 473,21 |
| 07.2.06.02-0016 | 120х200 см | шт. | 30,6 | 6 649,04 | 6 798,64 |

## Группа 07.2.06.03: Профили

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.06.03-0001 | U- кронштейн тип S, размер 100х70 мм | шт. | 0,3 | 288,33 | 294,83 |
| 07.2.06.03-0002 | U- кронштейн тип S, размер 100х150 мм | шт. | 0,35 | 558,34 | 570,91 |
| 07.2.06.03-0011 | U-профиль Connect | м | 0,18 | 177,10 | 181,08 |
| | UA-профиль: | | | | |
| 07.2.06.03-0021 | 50/40/2,0 | м | 1,7 | 116,27 | 118,87 |
| 07.2.06.03-0022 | 60/40/2,0 | м | 1,9 | 118,28 | 120,96 |
| 07.2.06.03-0023 | 75/40/2,0 | м | 2 | 119,34 | 122,06 |
| 07.2.06.03-0024 | 100/40/2,0 | м | 2,3 | 140,97 | 144,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.06.03-0031 | Профиль горизонтальный несущий без отверстий, марка, АТК 103S | м | 0,6 | 410,55 | 444,91 |
| | Профиль для защиты углов: | | | | |
| 07.2.06.03-0041 | 23х15х0,5 | 10 м | 0,7 | 129,63 | 132,78 |
| 07.2.06.03-0042 | 25х15х0,5 | 10 м | 0,52 | 87,07 | 89,04 |
| | Профиль заполняющий: | | | | |
| 07.2.06.03-0051 | алюминиевый, белые | м | 0,38 | 47,20 | 48,27 |
| 07.2.06.03-0052 | алюминиевый, черные | м | 0,38 | 47,20 | 48,27 |
| 07.2.06.03-0053 | алюминиевый, ярко белые | м | 0,505 | 62,76 | 64,18 |
| 07.2.06.03-0054 | зеркально-серебристый | м | 0,9489 | 117,88 | 120,56 |
| 07.2.06.03-0055 | серебристый | м | 0,476 | 59,14 | 60,48 |
| 07.2.06.03-0061 | Профиль коробчатый направляющий, марка АТК 101-Minor | м | 1,2 | 439,31 | 476,11 |
| 07.2.06.03-0062 | Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм | м | 1,3 | 67,14 | 68,68 |
| | Профиль крепежный, марка "Perfaten Acoustic", размером: | | | | |
| 07.2.06.03-0071 | 30х37х30 мм (оцинкованный, окрашенный) | м | 1,9 | 159,86 | 163,29 |
| 07.2.06.03-0072 | 40х57х50 мм (оцинкованный, окрашенный) | м | 2,5 | 224,17 | 229,01 |
| 07.2.06.03-0081 | Профиль маячковый | м | 0,6 | 7,21 | 7,72 |
| | Профиль маячковый: | | | | |
| 07.2.06.03-0091 | 6-3000 мм | м | 0,147 | 13,36 | 13,68 |
| 07.2.06.03-0092 | 10-3000 мм | м | 0,165 | 15,41 | 15,77 |
| 07.2.06.03-0093 | 12-3000 мм | м | 0,175 | 15,41 | 15,77 |
| | Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) высотой: | | | | |
| 07.2.06.03-0101 | 6 мм, длиной 3 м | шт. | 0,377 | 22,50 | 24,11 |
| 07.2.06.03-0102 | 10 мм, длиной 3 м | шт. | 0,495 | 25,60 | 27,42 |
| | Профиль направляющий: | | | | |
| 07.2.06.03-0111 | ПН-2 50/30/0,6 | м | 0,35 | 21,43 | 21,90 |
| 07.2.06.03-0112 | ПН-2 50/40/0,6 | м | 0,64 | 23,52 | 24,07 |
| 07.2.06.03-0113 | ПН-3 65/30/0,6 | м | 0,4 | 22,81 | 23,36 |
| 07.2.06.03-0114 | ПН-3 65/40/0,6 | м | 0,71 | 24,86 | 25,45 |
| 07.2.06.03-0115 | ПН-4 75/30/0,6 | м | 0,46 | 24,51 | 25,06 |
| 07.2.06.03-0116 | ПН-4 75/40/0,6 | м | 0,77 | 26,38 | 26,97 |
| 07.2.06.03-0117 | ПН-6 100/30/0,6 | м | 0,57 | 30,10 | 30,77 |
| 07.2.06.03-0118 | ПН-6 100/40/0,6 | м | 0,9 | 32,51 | 33,26 |
| 07.2.06.03-0119 | ПН 28/27/0,6 | м | 0,4 | 15,29 | 15,65 |
| 07.2.06.03-0120 | Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм | м | 1,45 | 109,78 | 117,59 |
| 07.2.06.03-0121 | Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 150 мм | м | 1,65 | 128,98 | 138,14 |
| 07.2.06.03-0122 | Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 200 мм | м | 1,95 | 153,70 | 164,66 |
| 07.2.06.03-0123 | Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм | м | 1,6 | 142,74 | 152,88 |
| 07.2.06.03-0124 | Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм | м | 2 | 165,14 | 176,87 |
| 07.2.06.03-0125 | Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 200 мм | м | 2,55 | 201,73 | 216,03 |
| 07.2.06.03-0126 | Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 100 мм | м | 2,25 | 134,36 | 143,91 |
| 07.2.06.03-0127 | Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм | м | 2,57 | 200,37 | 214,62 |
| 07.2.06.03-0128 | Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 200 мм | м | 2,95 | 238,71 | 255,62 |
| 07.2.06.03-0129 | Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 100 мм | м | 2,9 | 167,71 | 179,64 |
| 07.2.06.03-0130 | Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм | м | 3 | 247,00 | 264,55 |
| 07.2.06.03-0131 | Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 200 мм | м | 2,75 | 293,63 | 314,48 |
| 07.2.06.03-0141 | Профиль поперечный Connect Т15, цвет белый | м | 0,74 | 97,71 | 99,92 |
| | Профиль потолочный: | | | | |
| 07.2.06.03-0151 | направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 0,19 | 6,55 | 6,72 |
| 07.2.06.03-0152 | направляющий ППН-2 30/20/0,55 | м | 0,28 | 7,43 | 7,64 |
| 07.2.06.03-0153 | ПП-1-1 47/17/0,55 | м | 0,33 | 9,87 | 10,12 |
| 07.2.06.03-0154 | ПП-1-2 47/26/0,55 | м | 0,33 | 11,51 | 11,80 |
| 07.2.06.03-0155 | ПП 60/27/0,6 | м | 0,61 | 22,47 | 22,97 |
| 07.2.06.03-0156 | ПП 60/27/0,6 арочный | м | 0,7 | 67,53 | 69,03 |
| | Профиль реечный, тип: | | | | |
| 07.2.06.03-0161 | А 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые | м | 0,4281 | 53,19 | 54,37 |
| 07.2.06.03-0162 | А 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец | м | 0,4108 | 51,06 | 52,20 |
| 07.2.06.03-0163 | Б 84/12 алюминиевые, бежевые | м | 0,511 | 63,47 | 64,89 |
| 07.2.06.03-0164 | Б 84/12 алюминиевые, золотистые | м | 0,36 | 44,72 | 45,75 |
| 07.2.06.03-0165 | Б 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые | м | 0,5277 | 65,56 | 67,02 |
| 07.2.06.03-0166 | Б 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец | м | 0,4187 | 52,01 | 53,15 |
| 07.2.06.03-0167 | Б 84/12 стальные, белые матовые | м | 0,78 | 57,17 | 58,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Профиль стартовый, марка "Perfaten Acoustic", размером: | | | | |
| 07.2.06.03-0171 | 45х37х30 мм (оцинкованный, окрашенный) | м | 1,93 | 156,59 | 159,98 |
| 07.2.06.03-0172 | 65х57х50 мм (оцинкованный, окрашенный) | м | 2,42 | 220,94 | 225,66 |
| | Профиль стоечный: | | | | |
| 07.2.06.03-0181 | ОМЕГА 20х90 мм | м | 0,49 | 40,94 | 41,89 |
| 07.2.06.03-0182 | S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм | м | 1,5 | 116,62 | 124,91 |
| 07.2.06.03-0183 | S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 150 мм | м | 1,7 | 136,30 | 145,99 |
| 07.2.06.03-0184 | S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 200 мм | м | 2 | 161,60 | 173,08 |
| 07.2.06.03-0185 | S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм | м | 1,65 | 150,35 | 161,01 |
| 07.2.06.03-0186 | S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм | м | 2,1 | 165,14 | 176,87 |
| 07.2.06.03-0187 | S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 200 мм | м | 2,61 | 196,84 | 210,80 |
| 07.2.06.03-0188 | S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 100 мм | м | 2,3 | 175,66 | 188,11 |
| 07.2.06.03-0189 | S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм | м | 2,62 | 207,11 | 221,84 |
| 07.2.06.03-0190 | S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 200 мм | м | 3,11 | 245,60 | 263,00 |
| 07.2.06.03-0191 | S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 100 мм | м | 3 | 167,71 | 179,64 |
| 07.2.06.03-0192 | S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм | м | 3,28 | 271,29 | 290,58 |
| 07.2.06.03-0193 | S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 200 мм | м | 3,92 | 271,29 | 290,58 |
| 07.2.06.03-0194 | ПС-2 50/35/0,55 | м | 0,54 | 20,52 | 21,02 |
| 07.2.06.03-0195 | ПС-2 50/50/0,6 | м | 0,77 | 27,66 | 28,28 |
| 07.2.06.03-0196 | ПС-3 65/35/0,55 | м | 0,61 | 22,10 | 22,64 |
| 07.2.06.03-0197 | ПС-3 65/50 | м | 0,84 | 28,84 | 29,51 |
| 07.2.06.03-0198 | ПС-4 75/35/0,55 | м | 0,66 | 23,49 | 24,03 |
| 07.2.06.03-0199 | ПС-4 75/50/0,6 | м | 0,9 | 31,12 | 31,84 |
| 07.2.06.03-0200 | ПС-6 100/35/0,55 | м | 0,87 | 27,45 | 28,13 |
| 07.2.06.03-0201 | ПС-6 100/50/0,6 | м | 1,02 | 37,17 | 38,01 |
| 07.2.06.03-0211 | Профиль трапецеидальный 35х30 мм | м | 1,0025 | 124,54 | 127,34 |
| | Профиль угловой: | | | | |
| 07.2.06.03-0221 | перфорированный оцинкованный PL 19х19 мм | 10 м | 0,75 | 139,86 | 143,09 |
| 07.2.06.03-0222 | перфорированный оцинкованный PL 21х21 мм | 10 м | 0,68 | 153,43 | 156,82 |
| 07.2.06.03-0223 | перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм | 10 м | 1,53 | 178,88 | 182,82 |
| 07.2.06.03-0224 | ПУ 19х24 мм белый | м | 0,2 | 29,16 | 29,83 |
| 07.2.06.03-0225 | ПУ 19х24 мм золото | м | 0,2 | 25,45 | 26,00 |
| 07.2.06.03-0226 | ПУ 19х24 мм хром | м | 0,2 | 25,45 | 26,00 |
| 07.2.06.03-0227 | ПУ 22х22 мм белый | м | 0,31 | 33,88 | 34,63 |
| 07.2.06.03-0228 | ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м | 0,3 | 19,48 | 20,89 |
| 07.2.06.03-0229 | ПУ 31/31 для защиты углов | м | 0,37 | 13,26 | 13,56 |
| 07.2.06.03-0230 | Профиль угловой сетчатый оцинкованный PL 35Х35 мм | 10 м | 0,82 | 216,41 | 221,25 |
| | Профиль финишный, марка "Perfaten Acoustic", размером: | | | | |
| 07.2.06.03-0241 | 20х35х30 мм (оцинкованный, окрашенный) | м | 1,5 | 126,63 | 129,37 |
| 07.2.06.03-0242 | 20х55х50 мм (оцинкованный, окрашенный) | м | 1,85 | 172,38 | 176,08 |
| | Т-профиль: | | | | |
| 07.2.06.03-0251 | основной 24х38 мм CLIX | м | 0,369 | 91,88 | 93,97 |
| 07.2.06.03-0252 | основной 24х38 мм белый | м | 0,369 | 39,16 | 40,07 |
| 07.2.06.03-0253 | поперечный 24х32 мм CLIX | м | 0,306 | 91,88 | 93,97 |
| 07.2.06.03-0254 | поперечный 24х32 мм белый | м | 0,306 | 39,16 | 40,07 |
| 07.2.06.03-0255 | продольный 24х32 мм CLIX | м | 0,271 | 91,88 | 93,97 |
| 07.2.06.03-0256 | продольный 24х32 мм белый | м | 0,271 | 39,16 | 40,07 |
| 07.2.06.03-0261 | Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый | м | 0,18 | 357,24 | 365,32 |
| | Стрингеры фальшполов металлические: | | | | |
| 07.2.06.03-0271 | тип S (легкий) | шт. | 0,3 | 92,51 | 94,40 |
| 07.2.06.03-0272 | тип M (средний) | шт. | 0,4 | 127,12 | 129,69 |
| 07.2.06.03-0273 | тип H (усиленный) | шт. | 0,5 | 203,39 | 207,55 |
| | **Группа 07.2.06.04: Элементы крепежные** | | | | |
| 07.2.06.04-0001 | Аграфа, Nr.28680, узкая регулируемая, марка АТК 103 Р20, 80х3мм | шт. | 0,25 | 171,76 | 175,90 |
| 07.2.06.04-0002 | Аграфа, узкая нерегулируемая, АТК 103 Р20, 60х3мм | шт. | 0,2 | 137,18 | 140,51 |
| 07.2.06.04-0011 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм | 100 шт. | 5 | 1 233,05 | 1 260,35 |
| 07.2.06.04-0021 | Клипса для подвеса Connect | шт. | 0,15 | 15,79 | 16,16 |
| 07.2.06.04-0031 | Кронштейн стеновой для ПП 60х27 | 100 шт. | 2 | 399,99 | 423,87 |
| | Лента монтажная перфорированная ЛМП: | | | | |
| 07.2.06.04-0041 | 12х0,7 мм | 10 м | 0,44 | 86,56 | 88,48 |
| 07.2.06.04-0042 | 12х0,55 мм | 10 м | 0,39 | 86,44 | 88,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.06.04-0043 | 20х0,7 мм | 10 м | 0,86 | 303,39 | 310,34 |
| 07.2.06.04-0044 | 20х0,9 мм | 10 м | 1,14 | 308,89 | 316,02 |
| 07.2.06.04-0045 | 25х0,9 мм | 10 м | 1,52 | 308,89 | 316,25 |
| 07.2.06.04-0051 | Направляющая главная Connect Т15, цвет белый | м | 0,74 | 112,66 | 115,40 |
| 07.2.06.04-0061 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм | 100 шт. | 5 | 1 233,05 | 1 260,35 |
| 07.2.06.04-0071 | Подвес анкерный для профиля ПП-1-1, ПП-1-2 | 100 шт. | 3,5 | 784,42 | 801,43 |
| 07.2.06.04-0072 | Подвес анкерный для профиля ПП 60х27 мм | 100 шт. | 4,54 | 809,46 | 827,43 |
| 07.2.06.04-0073 | Подвес прямой для профиля ПП-1-1, ПП-1-2 | 100 шт. | 5,17 | 417,30 | 427,58 |
| 07.2.06.04-0074 | Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,7 мм (евро М80) | 100 шт. | 5,12 | 343,58 | 352,36 |
| 07.2.06.04-0075 | Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,9 мм | 100 шт. | 5,4 | 457,10 | 468,23 |
| 07.2.06.04-0076 | Подвес прямой для ПП-профиля | 100 шт. | 6 | 287,28 | 305,52 |
| 07.2.06.04-0077 | Подвес регулируемый Connect стальной, длинна 120-200 мм | шт. | 0,2 | 34,70 | 35,52 |
| 07.2.06.04-0078 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60х27 мм | 100 шт. | 5 | 765,60 | 818,40 |
| 07.2.06.04-0079 | Подвес стальной Connect, длинна 48 мм | шт. | 0,2 | 41,00 | 41,93 |
| 07.2.06.04-0081 | Подвесы анкерные Д | 100 шт. | 4 | 1 701,70 | 1 742,65 |
| | Подвесы прямые: | | | | |
| 07.2.06.04-0091 | для подвесного потолка к профилю 47х17 мм | 100 шт. | 4,4 | 664,20 | 707,25 |
| 07.2.06.04-0092 | короткие для подвесного потолка к профилю 47х17 мм | 100 шт. | 5 | 847,26 | 904,79 |
| 07.2.06.04-0093 | короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм | 100 шт. | 3,92 | 955,50 | 978,25 |
| | Подвесы с зажимом: | | | | |
| 07.2.06.04-0101 | для реечных потолков | 100 шт. | 6 | 3 166,80 | 3 239,60 |
| 07.2.06.04-0102 | усиленные для подвесного потолка к профилю 47х17 мм | 100 шт. | 4,48 | 1 451,45 | 1 483,30 |
| 07.2.06.04-0103 | усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 мм | 100 шт. | 7,73 | 1 663,20 | 1 700,62 |
| | Тяга подвеса: | | | | |
| 07.2.06.04-0111 | 250 мм | 100 шт. | 2,71 | 190,05 | 194,30 |
| 07.2.06.04-0112 | 350 мм | 100 шт. | 3,6 | 197,12 | 210,56 |
| 07.2.06.04-0113 | 500 мм | 100 шт. | 5,3 | 360,76 | 385,64 |
| 07.2.06.04-0114 | 750 мм | 100 шт. | 7,61 | 482,88 | 493,96 |
| 07.2.06.04-0115 | 850 мм | 100 шт. | 8,8 | 492,66 | 521,22 |
| 07.2.06.04-0116 | 1000 мм | 100 шт. | 10,4 | 626,08 | 668,22 |
| 07.2.06.04-0121 | Уголок арочный ТИГИ | м | 0,56 | 50,87 | 52,01 |
| | Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для: | | | | |
| 07.2.06.04-0131 | ПС 50х50 UA 50/40/2,0 | шт. | 0,7154 | 40,54 | 41,45 |
| 07.2.06.04-0132 | ПС 75х50 UA 75/40/2,0 | шт. | 1,1832 | 57,88 | 59,20 |
| 07.2.06.04-0133 | ПС 100х50 UA 100/40/2,0 | шт. | 1,8401 | 77,81 | 79,54 |
| 07.2.06.04-0141 | Уголок маячковый | м | 0,6 | 6,15 | 6,58 |
| 07.2.06.04-0142 | Уголок откосный с двумя клиномерными шкивами, размер 100х100х60 мм | 100 шт. | 11 | 31 162,95 | 31 913,70 |
| 07.2.06.04-0151 | Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной) | т | 1030 | 80 465,00 | 86 135,27 |
| **Группа 07.2.06.05: Элементы соединительные** | | | | | |
| 07.2.06.05-0001 | ПП- удлинитель профилей 60х27 | 100 шт. | 5 | 349,25 | 374,65 |
| | Соединители профилей: | | | | |
| 07.2.06.05-0011 | 84/12 мм белые | 100 шт. | 4,3 | 4 590,08 | 4 685,29 |
| 07.2.06.05-0012 | 84/12 мм черные | 100 шт. | 4,3 | 4 590,08 | 4 685,29 |
| 07.2.06.05-0013 | двухуровневые для ПП-1-1, ПП-1-2 | 100 шт. | 4,18 | 648,42 | 662,87 |
| 07.2.06.05-0014 | двухуровневые для ПП 60х27 мм | 100 шт. | 4,17 | 751,25 | 767,84 |
| 07.2.06.05-0015 | двухуровневые ПП | 100 шт. | 4 | 323,02 | 343,86 |
| 07.2.06.05-0016 | одноуровневые для ПП 60х27 мм "краб-стронг" | 100 шт. | 1,55 | 1 098,66 | 1 120,98 |
| 07.2.06.05-0017 | одноуровневые ПП | 100 шт. | 14 | 625,06 | 667,02 |
| 07.2.06.05-0021 | Удлинитель профилей для ПП-1-1 | 100 шт. | 2,27 | 315,44 | 322,61 |
| 07.2.06.05-0022 | Удлинитель профилей для ПП-1-2 | 100 шт. | 2,93 | 363,37 | 371,72 |
| **Группа 07.2.06.06: Элементы фасадные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.06.06-0001 | Кассеты вальцованные из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер" | м$^2$ | 8,05 | 7 086,00 | 7 589,11 |
| 07.2.06.06-0002 | Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер" | м$^2$ | 8,05 | 8 546,00 | 9 152,75 |
| 07.2.06.06-0003 | Кассеты радиусные из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и песко- струйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер" | м$^2$ | 8,05 | 9 068,00 | 9 711,78 |
| 07.2.06.06-0011 | Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Newton Systems типа "СКК-СК-003" | м$^2$ | 2,5 | 1 345,00 | 1 440,50 |
| 07.2.06.06-0021 | Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 | 100 шт. | 8 | 9 073,02 | 9 832,60 |
| 07.2.06.06-0022 | Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60 | 100 шт. | 10 | 11 095,46 | 12 027,46 |
| 07.2.06.06-0023 | Кронштейны перильные (КП) | 100 шт. | 10 | 8 532,46 | 9 245,44 |
| 07.2.06.06-0031 | Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322) | п.м | 0,8 | 31,59 | 34,20 |
| 07.2.06.06-0041 | Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной стали | м | 0,256 | 664,56 | 720,20 |
| 07.2.06.06-0051 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | т | 1010 | 90 561,45 | 98 146,03 |
| 07.2.06.06-0061 | Профиль боковой НЧП-2976 | п.м | 0,4 | 259,61 | 281,33 |
| | Профиль цокольный: | | | | |
| 07.2.06.06-0071 | AL 50 мм, длина 2500 мм | м | 0,4 | 94,07 | 101,95 |
| 07.2.06.06-0072 | AL 100 мм, длина 2500 мм | м | 0,8 | 165,25 | 179,11 |
| 07.2.06.06-0073 | AL 120 мм, длина 2500 мм | м | 1,08 | 215,60 | 233,61 |
| 07.2.06.06-0074 | AL 150 мм, длина 2500 мм | м | 1,2 | 220,00 | 238,42 |
| 07.2.06.06-0075 | AL 200 мм, длина 2500 мм | м | 1,6 | 256,71 | 278,21 |
| 07.2.06.06-0081 | ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина) | 100 шт. | 10 | 1 924,58 | 2 087,68 |
| 07.2.06.06-0091 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер | м$^2$ | 7,16 | 390,00 | 422,67 |

## Раздел 07.2.07: Конструкции и детали конструкций сооружений прочие (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

### Группа 07.2.07.01: Комплекты с пространственной решетчатой конструкцией покрытия

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК: | | | | |
| 07.2.07.01-0001 | колонны К-3-7.2 | компл. | 3400 | 147 003,00 | 164 767,40 |
| 07.2.07.01-0002 | колонны К-4-4.8 | компл. | 2200 | 97 138,84 | 108 877,49 |
| 07.2.07.01-0003 | колонны К-4-6.0 | компл. | 2600 | 111 748,49 | 125 252,62 |
| 07.2.07.01-0004 | опоры П-2 | шт. | 2,32 | 255,22 | 286,06 |
| 07.2.07.01-0005 | опоры П-3 | шт. | 2,54 | 259,96 | 291,34 |
| 07.2.07.01-0006 | опоры П-4 | шт. | 2,75 | 268,01 | 300,41 |
| 07.2.07.01-0007 | опоры П-8 | шт. | 2,13 | 247,22 | 277,09 |
| 07.2.07.01-0008 | опоры П-12 | шт. | 2,1 | 247,03 | 276,85 |
| 07.2.07.01-0009 | опоры П-13 | шт. | 2,32 | 255,22 | 286,06 |
| 07.2.07.01-0010 | опоры П-14 | шт. | 2,53 | 259,76 | 291,14 |
| 07.2.07.01-0011 | опоры П-15 | шт. | 2,75 | 268,11 | 300,51 |
| 07.2.07.01-0012 | опоры П-30 | шт. | 3,49 | 302,80 | 339,40 |
| 07.2.07.01-0013 | прогоны П-7 | шт. | 26,04 | 1 270,95 | 1 424,52 |
| 07.2.07.01-0014 | прогоны П-9 | шт. | 39,64 | 2 220,74 | 2 489,14 |
| 07.2.07.01-0015 | прогоны П-11 | шт. | 42,5 | 1 965,66 | 2 203,22 |
| 07.2.07.01-0016 | прогоны П-17 | шт. | 16,61 | 837,16 | 938,32 |
| 07.2.07.01-0017 | прогоны П-20 | шт. | 28,17 | 1 373,48 | 1 539,45 |
| 07.2.07.01-0018 | прогоны П-25 | шт. | 30,04 | 1 444,09 | 1 618,60 |
| 07.2.07.01-0019 | прогоны П-27 | шт. | 97,7 | 3 918,05 | 4 391,51 |
| 07.2.07.01-0020 | прогоны П-28 | шт. | 42,59 | 1 967,37 | 2 205,08 |
| 07.2.07.01-0021 | структурные плиты СП 30-300А | компл. | 12150 | 715 550,00 | 802 019,77 |
| 07.2.07.01-0022 | структурные плиты СП 30-350А | компл. | 12910 | 777 472,00 | 871 424,65 |
| | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК: | | | | |
| 07.2.07.01-0031 | колонны КБ-2-7,2 | компл. | 4857 | 243 104,42 | 272 482,07 |
| 07.2.07.01-0032 | колонны КБ-3-6,0 | компл. | 3808 | 187 523,00 | 210 183,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.07.01-0033 | колонны КБ-3-7,2 | компл. | 4277 | 214 345,09 | 240 247,39 |
| 07.2.07.01-0034 | колонны КБ-4-4,8 | компл. | 2917 | 149 112,94 | 167 132,30 |
| 07.2.07.01-0035 | колонны КБ-4-6,0 | компл. | 3313 | 168 182,38 | 188 506,18 |
| 07.2.07.01-0036 | колонны КБ-4-3,6 | компл. | 2521 | 128 657,75 | 144 205,25 |
| 07.2.07.01-0037 | стойки фахверка рядовые СР-3.6-П | шт. | 148 | 7 751,31 | 8 688,05 |
| 07.2.07.01-0038 | стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т | шт. | 113 | 6 501,89 | 7 287,58 |
| 07.2.07.01-0039 | стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш | шт. | 119 | 6 499,20 | 7 284,56 |
| 07.2.07.01-0040 | стойки фахверка рядовые СР-4.8-П | шт. | 173 | 8 953,13 | 10 035,07 |
| 07.2.07.01-0041 | стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т | шт. | 130 | 7 398,17 | 8 292,16 |
| 07.2.07.01-0042 | стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш | шт. | 138 | 7 422,53 | 8 319,50 |
| 07.2.07.01-0043 | стойки фахверка рядовые СР-6.0-П | шт. | 198 | 10 146,74 | 11 372,96 |
| 07.2.07.01-0044 | стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш | шт. | 158 | 8 375,43 | 9 387,58 |
| 07.2.07.01-0045 | стойки фахверка рядовые СР-7.2-П | шт. | 252 | 12 695,67 | 14 229,88 |
| 07.2.07.01-0046 | стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш | шт. | 209 | 10 879,67 | 12 194,42 |
| 07.2.07.01-0047 | стойки фахверка связевые СВ-3.6-П | шт. | 207 | 12 356,17 | 13 849,35 |
| 07.2.07.01-0048 | стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т | шт. | 171 | 11 039,70 | 12 373,82 |
| 07.2.07.01-0049 | стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш | шт. | 179 | 11 225,53 | 12 582,11 |
| 07.2.07.01-0050 | стойки фахверка связевые СВ-4.8-П | шт. | 242 | 13 873,42 | 15 549,91 |
| 07.2.07.01-0051 | стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т | шт. | 198 | 12 381,44 | 13 877,66 |
| 07.2.07.01-0052 | стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш | шт. | 207 | 12 522,11 | 14 035,29 |
| 07.2.07.01-0053 | стойки фахверка связевые СВ-6.0-П | шт. | 276 | 15 533,97 | 17 411,17 |
| 07.2.07.01-0054 | стойки фахверка связевые СВ-6.0-Ш | шт. | 235 | 13 608,75 | 15 253,32 |
| 07.2.07.01-0055 | стойки фахверка связевые СВ-7.2-П | шт. | 339 | 18 382,93 | 20 604,39 |
| 07.2.07.01-0056 | стойки фахверка связевые СВ-7.2-Ш | шт. | 296 | 16 747,70 | 18 771,59 |
| 07.2.07.01-0057 | стойки фахверка стыковые СС-3.6-П | шт. | 164 | 10 166,17 | 11 394,68 |
| 07.2.07.01-0058 | стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т | шт. | 129 | 8 887,97 | 9 962,01 |
| 07.2.07.01-0059 | стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш | шт. | 136 | 8 935,02 | 10 014,78 |
| 07.2.07.01-0060 | стойки фахверка стыковые СС-4.8-П | шт. | 189 | 11 324,66 | 12 693,16 |
| 07.2.07.01-0061 | стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т | шт. | 147 | 9 785,52 | 10 968,02 |
| 07.2.07.01-0062 | стойки фахверка стыковые СС-4.8-Ш | шт. | 155 | 9 864,37 | 11 056,38 |
| 07.2.07.01-0063 | стойки фахверка стыковые СС-6.0-П | шт. | 215 | 12 485,33 | 13 994,09 |
| 07.2.07.01-0064 | стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш | шт. | 174 | 10 712,64 | 12 007,22 |
| 07.2.07.01-0065 | стойки фахверка стыковые СС-7.2-П | шт. | 269 | 14 931,75 | 16 736,13 |
| 07.2.07.01-0066 | стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш | шт. | 226 | 13 176,31 | 14 768,62 |
| 07.2.07.01-0067 | стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т | шт. | 78 | 4 160,72 | 4 663,52 |
| 07.2.07.01-0068 | стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т | шт. | 93 | 4 926,02 | 5 521,31 |
| 07.2.07.01-0069 | стойки фахверка угловые СУ-6.0-Т | шт. | 108 | 5 610,82 | 6 288,85 |
| 07.2.07.01-0070 | стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т | шт. | 123 | 6 361,56 | 7 130,30 |
| 07.2.07.01-0071 | структурные плиты СП27-300А | компл. | 10510 | 768 014,00 | 860 823,71 |
| 07.2.07.01-0072 | структурные плиты СП27-350А | компл. | 11140 | 1 334 550,00 | 1 495 822,06 |
| **Группа 07.2.07.02: Кондукторы** | | | | | |
| 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 15 | 1 315,20 | 1 407,88 |
| 07.2.07.02-0002 | Кондуктор металлический размером 2,52х2,52 м для модулей грунтовых ГП-1500 | шт. | 374,8 | 20 000,00 | 21 409,36 |
| 07.2.07.02-0003 | Кондуктор металлический размером 4,2х4,2 м для модулей грунтовых ГП-1500 | шт. | 920,5 | 58 160,00 | 62 258,43 |
| **Группа 07.2.07.03: Конструкции блочные** | | | | | |
| 07.2.07.03-0001 | Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-00, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м | компл. | 1500 | 122 881,00 | 131 540,26 |
| 07.2.07.03-0002 | Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-01, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м | компл. | 1500 | 126 271,00 | 135 169,15 |
| 07.2.07.03-0003 | Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-02, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м | компл. | 1500 | 129 661,00 | 138 798,07 |
| 07.2.07.03-0011 | Кабина макси ПВП размером 8477х3430х2296 мм для обеспечения круглосуточной работы по сбору платы за проезд | шт. | 2800 | 1 430 243,00 | 1 531 030,44 |
| 07.2.07.03-0012 | Кабина ПВП "НПП-2А" размером 3672х1518х3440 мм для обеспечения круглосуточной работы по сбору платы за проезд | шт. | 800 | 1 138 070,00 | 1 218 268,34 |
| **Группа 07.2.07.04: Конструкции индивидуальные сварные** | | | | | |
| | Конструкции стальные индивидуальные: | | | | |
| 07.2.07.04-0001 | листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т | т | 1000 | 48 669,55 | 52 099,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.07.04-0002 | листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 1000 | 49 512,85 | 53 001,95 |
| 07.2.07.04-0003 | решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 1000 | 50 682,26 | 54 253,79 |
| 07.2.07.04-0004 | решетчатые сварные массой 0,5-1 т | т | 1000 | 48 330,34 | 51 736,10 |
| 07.2.07.04-0005 | решетчатые сварные массой 1-2 т | т | 1000 | 45 194,35 | 48 379,16 |
| 07.2.07.04-0006 | решетчатые сварные массой 2-5 т | т | 1000 | 43 349,75 | 46 404,56 |
| 07.2.07.04-0007 | решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1000 | 50 000,00 | 53 523,43 |
| 07.2.07.04-0008 | решетчатые сварные массой свыше 5 т | т | 1000 | 40 997,72 | 43 886,77 |
| | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: | | | | |
| 07.2.07.04-0011 | до 0,1 т | т | 1000 | 55 557,63 | 59 472,70 |
| 07.2.07.04-0012 | до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм | т | 1000 | 61 260,00 | 65 576,93 |
| 07.2.07.04-0013 | до 0,1 т решетчатые | т | 1000 | 44 921,39 | 48 086,91 |
| 07.2.07.04-0014 | от 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 55 000,00 | 58 875,80 |
| 07.2.07.04-0015 | от 0,501 до 1,0 т | т | 1000 | 51 407,00 | 55 029,57 |
| 07.2.07.04-0016 | свыше 1,0 т | т | 1000 | 47 000,00 | 50 312,06 |
| **Группа 07.2.07.05: Конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен** | | | | | |
| | Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: | | | | |
| 07.2.07.05-0001 | каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: более 1000 м$^2$ | т | 1000 | 49 528,14 | 53 018,35 |
| 07.2.07.05-0002 | каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: до 500 м$^2$ | т | 1000 | 39 964,00 | 42 780,20 |
| 07.2.07.05-0003 | каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: от 500 до 1000 м$^2$ | т | 1000 | 42 740,45 | 45 752,35 |
| 07.2.07.05-0004 | каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: стали | т | 1000 | 37 501,29 | 40 143,95 |
| 07.2.07.05-0005 | каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: стали (3 мм) | т | 1000 | 43 024,58 | 46 056,49 |
| **Группа 07.2.07.06: Конструкции покрытий пространственные** | | | | | |
| | Конструкции покрытий пространственных типа: | | | | |
| 07.2.07.06-0001 | МОСКВА СПМФ 18-300К | компл. | 4722 | 202 051,28 | 226 467,87 |
| 07.2.07.06-0002 | МОСКВА СПМФ 18-410К | компл. | 5146 | 220 591,81 | 247 248,91 |
| 07.2.07.06-0003 | МОСКВА СПМФ 18-520К | компл. | 5857 | 250 643,24 | 280 931,93 |
| 07.2.07.06-0004 | МОСКВА СПМФ 18-630К | компл. | 6603 | 281 864,65 | 315 926,22 |
| 07.2.07.06-0005 | МОСКВА СПМФ 24-360 | компл. | 7053 | 286 589,66 | 321 222,24 |
| 07.2.07.06-0006 | МОСКВА СПМФ 24-360К | компл. | 7698 | 311 734,60 | 349 405,76 |
| 07.2.07.06-0007 | МОСКВА СПМФ 24-450 | компл. | 8326 | 337 714,79 | 378 525,50 |
| 07.2.07.06-0008 | МОСКВА СПМФ 24-450К | компл. | 8653 | 350 443,10 | 392 791,94 |
| 07.2.07.06-0009 | МОСКВА СПМФ 24-510К | компл. | 9415 | 380 367,35 | 426 332,36 |
| 07.2.07.06-0010 | МОСКВА СПМФ 24-540 | компл. | 3829 | 384 345,09 | 430 790,78 |
| 07.2.07.06-0011 | МОСКВА СПМФ 24-610К | компл. | 10384 | 416 377,85 | 466 694,51 |
| 07.2.07.06-0012 | МОСКВА СПМФ 24-630 | компл. | 10035 | 404 663,51 | 453 564,57 |
| **Группа 07.2.07.07: Конструкции покрытий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения** | | | | | |
| | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО: | | | | |
| 07.2.07.07-0001 | балки подстропильные ПБ 12-34 | шт. | 814 | 34 512,02 | 38 682,60 |
| 07.2.07.07-0002 | балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44 | шт. | 903 | 38 076,12 | 42 677,39 |
| 07.2.07.07-0003 | балки подстропильные ПБ 12-49 | шт. | 953 | 39 863,98 | 44 681,33 |
| 07.2.07.07-0004 | детали крепления Д1 | шт. | 18 | 891,89 | 999,66 |
| 07.2.07.07-0005 | детали крепления Д2 | шт. | 13 | 668,11 | 748,86 |
| 07.2.07.07-0006 | детали крепления Д3 | шт. | 28 | 1 244,87 | 1 395,33 |
| 07.2.07.07-0007 | детали крепления Д4 | шт. | 16 | 837,31 | 938,52 |
| 07.2.07.07-0008 | детали крепления Д5 | шт. | 75 | 3 012,67 | 3 376,75 |
| 07.2.07.07-0009 | детали крепления Д6 | шт. | 42 | 2 025,74 | 2 270,56 |
| 07.2.07.07-0010 | детали крепления Д7 | шт. | 43 | 2 268,24 | 2 542,35 |
| 07.2.07.07-0011 | детали крепления Д8 | шт. | 48 | 2 218,70 | 2 486,85 |
| 07.2.07.07-0012 | детали крепления Д9 | шт. | 51 | 2 337,12 | 2 619,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.07.07-0013 | детали крепления Д10 | шт. | 45 | 2 365,12 | 2 650,91 |
| 07.2.07.07-0014 | детали крепления Д11 | шт. | 1 | 327,06 | 366,55 |
| 07.2.07.07-0015 | детали крепления Д12 | шт. | 2 | 230,03 | 257,83 |
| 07.2.07.07-0016 | детали крепления Д13 | шт. | 2,5 | 837,31 | 938,52 |
| 07.2.07.07-0017 | детали крепления Д15 | шт. | 3 | 330,06 | 369,94 |
| 07.2.07.07-0018 | детали крепления Д16 | шт. | 75 | 3 678,22 | 4 122,75 |
| 07.2.07.07-0019 | детали крепления Д18 | шт. | 2,8 | 1 041,02 | 1 166,84 |
| 07.2.07.07-0020 | детали крепления Д19 | шт. | 32 | 1 395,98 | 1 564,68 |
| 07.2.07.07-0021 | детали крепления Д20 | шт. | 3 | 296,39 | 332,19 |
| 07.2.07.07-0022 | надколонники Н1 | шт. | 99 | 5 965,84 | 6 686,80 |
| 07.2.07.07-0023 | надколонники Н2 | шт. | 105 | 6 472,45 | 7 254,59 |
| 07.2.07.07-0024 | прогоны Л-43, Л-47, Л-50 | шт. | 1000 | 43 166,59 | 48 383,03 |
| 07.2.07.07-0025 | прогоны Л-48 | шт. | 1000 | 40 746,10 | 45 669,98 |
| 07.2.07.07-0026 | связи вертикальные С1 | шт. | 28 | 1 263,61 | 1 416,29 |
| 07.2.07.07-0027 | связи вертикальные С2 | шт. | 26 | 1 502,12 | 1 683,64 |
| 07.2.07.07-0028 | связи вертикальные С3 | шт. | 26 | 1 205,04 | 1 350,68 |
| 07.2.07.07-0029 | связи вертикальные С4 | шт. | 32 | 1 763,31 | 1 976,38 |
| 07.2.07.07-0030 | фермы подстропильные ПФ 12-30 | шт. | 800 | 41 054,13 | 46 015,24 |
| 07.2.07.07-0031 | фермы подстропильные ПФ 12-37 | шт. | 940 | 47 624,39 | 53 379,48 |
| 07.2.07.07-0032 | фермы подстропильные ПФ 12-43 | шт. | 1078 | 53 938,34 | 60 456,44 |
| 07.2.07.07-0033 | фермы подстропильные ПФ 12-50 | шт. | 1210 | 59 994,40 | 67 244,36 |
| 07.2.07.07-0034 | фермы подстропильные ПФ 12-61 | шт. | 1335 | 66 015,46 | 73 993,04 |
| 07.2.07.07-0035 | фермы стропильные ФС 18-2.4 | шт. | 1017 | 57 929,67 | 64 930,08 |
| 07.2.07.07-0036 | фермы стропильные ФС 18-3.2 | шт. | 1201 | 62 867,56 | 70 464,69 |
| 07.2.07.07-0037 | фермы стропильные ФС 18-3.9 | шт. | 1431 | 73 595,58 | 82 489,15 |
| 07.2.07.07-0038 | фермы стропильные ФС 18-4.3 | шт. | 1575 | 80 127,59 | 89 810,51 |
| 07.2.07.07-0039 | фермы стропильные ФС 24-1.5 | шт. | 1331 | 73 300,57 | 82 158,50 |
| 07.2.07.07-0040 | фермы стропильные ФС 24-1.8 | шт. | 1531 | 82 236,98 | 92 174,78 |
| 07.2.07.07-0041 | фермы стропильные ФС 24-2.2 | шт. | 1837 | 92 955,59 | 104 188,70 |
| 07.2.07.07-0042 | фермы стропильные ФС 24-2.6 | шт. | 2031 | 101 279,11 | 113 518,08 |
| 07.2.07.07-0043 | фермы стропильные ФС 24-2.9 | шт. | 2341 | 116 143,45 | 130 178,67 |
| 07.2.07.07-0044 | фермы стропильные ФС 30-1.3 | шт. | 1977 | 104 455,76 | 117 078,63 |
| 07.2.07.07-0045 | фермы стропильные ФС 30-1.5 | шт. | 2336 | 120 235,75 | 134 765,50 |
| 07.2.07.07-0046 | фермы стропильные ФС 30-1.8 | шт. | 2581 | 131 796,35 | 147 723,11 |
| 07.2.07.07-0047 | фермы стропильные ФС 30-2.0 | шт. | 2942 | 149 705,71 | 167 796,74 |
| **Группа 07.2.07.08: Конструкции рамные** | | | | | |
| 07.2.07.08-0001 | Конструкции рам металлические из балки 20Ш1, стали листовой толщиной 6 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза | т | 1020 | 83 370,44 | 89 245,46 |
| 07.2.07.08-0011 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ) | т | 1020 | 52 912,35 | 56 641,01 |
| 07.2.07.08-0012 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ), оцинкованные | т | 1020 | 90 505,92 | 91 386,59 |
| 07.2.07.08-0013 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП, РМТ), оцинкованные | т | 1020 | 91 997,53 | 92 889,42 |
| 07.2.07.08-0014 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ) | т | 1020 | 53 965,23 | 57 768,10 |
| **Группа 07.2.07.09: Конструкции узлов коксохимических заводов** | | | | | |
| | Конструкции узлов коксохимических заводов: | | | | |
| 07.2.07.09-0001 | затворы коксовой рампы | т | 1030 | 60 038,01 | 64 268,82 |
| 07.2.07.09-0002 | каркасы коксовых батарей | т | 1030 | 57 840,00 | 61 915,96 |
| 07.2.07.09-0003 | кожухи стояков для отвода газа | т | 1030 | 56 164,56 | 60 122,43 |
| **Группа 07.2.07.10: Конструкции устройства для хранения сыпучих материалов** | | | | | |
| | Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов,: | | | | |
| 07.2.07.10-0001 | бункерные эстакады | т | 1030 | 48 965,20 | 52 415,72 |
| 07.2.07.10-0002 | бункеры, встроенные в производственные здания | т | 1030 | 49 234,00 | 52 703,48 |
| 07.2.07.10-0003 | силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств | т | 1030 | 48 432,53 | 51 845,54 |
| **Группа 07.2.07.11: Опоры, стойки** | | | | | |
| 07.2.07.11-0001 | Опоры для арок оцинкованные, сталь С345 | т | 1020 | 72 033,90 | 77 110,08 |
| 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 1020 | 49 865,40 | 53 379,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 1020 | 48 107,06 | 51 497,11 |
| 07.2.07.11-0004 | Опоры стальные | т | 1020 | 38 741,27 | 41 471,29 |
| 07.2.07.11-0011 | Стойка (наклонная горка) из двутавра № 18 и № 14, трубы профильной 200х160х9 мм, стали листовой толщиной 10, 12 и 14 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза | т | 1020 | 53 145,43 | 56 890,53 |
| 07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 1,02 | 36,39 | 38,94 |
| | Стойки фальшполов металлические опорные с накладками высотой: | | | | |
| 07.2.07.11-0031 | 40-60 мм | шт. | 0,55 | 52,99 | 54,16 |
| 07.2.07.11-0032 | 60-95 мм | шт. | 0,85 | 67,12 | 68,60 |
| 07.2.07.11-0033 | 310-390 мм | шт. | 3,85 | 149,48 | 153,15 |
| | **Группа 07.2.07.12: Элементы конструктивные зданий и сооружений** | | | | |
| | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: | | | | |
| 07.2.07.12-0001 | массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 1000 | 43 384,55 | 46 441,80 |
| 07.2.07.12-0002 | массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 1000 | 45 803,00 | 49 030,68 |
| 07.2.07.12-0003 | массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1000 | 58 141,93 | 62 239,16 |
| 07.2.07.12-0004 | с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 1000 | 62 500,00 | 66 904,36 |
| 07.2.07.12-0005 | с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 1000 | 62 500,00 | 66 904,33 |
| 07.2.07.12-0006 | с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1000 | 55 000,00 | 58 875,78 |
| | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: | | | | |
| 07.2.07.12-0011 | гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1000 | 83 529,25 | 89 415,50 |
| 07.2.07.12-0012 | гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 74 090,75 | 79 311,84 |
| 07.2.07.12-0013 | гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 1000 | 73 249,40 | 78 411,18 |
| 07.2.07.12-0014 | гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т | т | 1000 | 69 501,08 | 74 398,74 |
| 07.2.07.12-0015 | гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 1000 | 67 936,35 | 72 723,77 |
| 07.2.07.12-0016 | гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т | т | 1000 | 55 349,75 | 59 250,17 |
| 07.2.07.12-0017 | гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1000 | 77 053,84 | 82 483,76 |
| 07.2.07.12-0018 | гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 60 322,25 | 64 573,04 |
| 07.2.07.12-0019 | горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1000 | 62 500,00 | 66 904,24 |
| 07.2.07.12-0020 | горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 54 666,67 | 58 518,94 |
| 07.2.07.12-0021 | горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 1000 | 52 010,03 | 55 675,12 |
| 07.2.07.12-0022 | горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 1000 | 51 690,96 | 55 333,56 |
| 07.2.07.12-0023 | горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 1000 | 48 507,04 | 51 925,30 |
| 07.2.07.12-0024 | толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1000 | 60 322,25 | 64 573,04 |
| 07.2.07.12-0025 | толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 1000 | 59 223,75 | 63 397,19 |
| 07.2.07.12-0026 | толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 1000 | 58 536,53 | 62 661,55 |
| 07.2.07.12-0027 | толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 1000 | 58 368,81 | 62 482,01 |
| | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.07.12-0031 | до 0,1 т | т | 1000 | 55 000,00 | 58 875,81 |
| 07.2.07.12-0032 | от 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 52 100,91 | 55 772,41 |
| 07.2.07.12-0033 | от 0,501 до 1,0 т | т | 1000 | 47 246,60 | 50 576,03 |
| 07.2.07.12-0034 | свыше 1,0 т | т | 1000 | 44 050,00 | 47 154,10 |
| **Группа 07.2.07.13: Конструкции и детали, не включенные в группы** | | | | | |
| 07.2.07.13-0001 | Балка (наклонная горка) из стали угловой 250х16 мм, стали листовой толщиной 8 и 14 мм, труб профильных 180х8, 120х7, 100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза | т | 1000 | 49 471,93 | 52 958,15 |
| 07.2.07.13-0011 | Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. | т | 1000 | 40 411,46 | 43 259,23 |
| 07.2.07.13-0012 | Балки промежуточные | т | 1030 | 46 905,72 | 50 211,08 |
| 07.2.07.13-0021 | Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 1000 | 45 018,61 | 48 190,99 |
| 07.2.07.13-0031 | Клинья парные | т | 1030 | 50 847,97 | 54 431,19 |
| 07.2.07.13-0041 | Конструкции балок и прокладок металлические из труб квадратных периметром от 1,3 м до 2,12 м толщиной от 9 до 10 мм и стали листовой толщиной от 10 до 50 мм, огрунтованные грунт- эмалью ХВ-0278 за два раза | т | 1020 | 72 753,85 | 77 880,72 |
| 07.2.07.13-0042 | Конструкции колонн и анкерных планок металлические из балки 40К4, стали листовой толщиной от 10 мм до 45 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза | т | 1000 | 77 881,66 | 83 369,91 |
| 07.2.07.13-0043 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | т | 1020 | 27 052,35 | 28 958,69 |
| 07.2.07.13-0044 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 1020 | 50 212,00 | 55 313,53 |
| 07.2.07.13-0045 | Конструкции надколонников и балок металлические из балки 30К1, 25К2, 25Б2 и 40Ш3, стали угловой 125х80х10 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 40 мм, огрунтованные грунт- эмалью ХВ-0278 за 2 раза | т | 1020 | 56 220,93 | 60 182,76 |
| 07.2.07.13-0046 | Конструкции прогонов металлические из балки 20Ш1, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза | т | 1020 | 67 955,90 | 72 744,64 |
| 07.2.07.13-0047 | Конструкции прогонов металлические из швеллера 24У и 10У, стали угловой 100х7 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза | т | 1020 | 59 512,01 | 63 705,79 |
| 07.2.07.13-0051 | Конструкции связей, распорок и рамок водостока металлические из швеллера 24У, труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,64 м толщиной от 3 мм до 4 мм, стали угловой 75х6 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 10 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза | т | 1020 | 100 514,85 | 107 597,99 |
| 07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 1020 | 51 234,60 | 54 845,04 |
| 07.2.07.13-0071 | Конструкции стальные перил | т | 1020 | 55 000,00 | 58 875,79 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 1020 | 27 052,35 | 28 958,69 |
| 07.2.07.13-0091 | Конструкции стальных опорных башмаков | т | 1020 | 63 539,78 | 68 017,38 |
| 07.2.07.13-0101 | Конструкции стропильных и подстропильных ферм металлические из труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,56 м и труб прямо-угольных от 0,64 м до 0,72 м, тощиной от 3 мм до 10 мм, стали листовой толщиной от 4 мм до 32 мм, стали угловой 110х8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза | т | 1020 | 81 276,87 | 87 004,34 |
| 07.2.07.13-0111 | Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза | т | 1020 | 116 875,75 | 125 111,85 |
| 07.2.07.13-0121 | Металлоконструкции стальной обечайки, крышек | т | 1020 | 40 153,75 | 42 983,32 |
| 07.2.07.13-0131 | Нагели, глухари стальные оцинкованные | т | 1030 | 93 220,34 | 99 839,00 |
| 07.2.07.13-0141 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм | шт. | 1,7 | 127,16 | 142,53 |
| 07.2.07.13-0151 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | 1020 | 31 607,34 | 33 834,66 |
| 07.2.07.13-0161 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 1020 | 54 666,67 | 58 518,97 |
| 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 1,12 | 20,67 | 22,08 |
| 07.2.07.13-0181 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | т | 1000 | 44 290,00 | 47 411,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2.07.13-0191 | Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) | т | 1000 | 38 374,08 | 41 078,28 |
| 07.2.07.13-0201 | Стяжки винтовые | шт. | 1 | 105,68 | 113,14 |
| 07.2.07.13-0211 | Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные | т | 1030 | 118 644,07 | 127 004,75 |
| 07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные | кг | 1,03 | 47,48 | 50,83 |
| 07.2.07.13-0231 | Экраны защитные, щиты аэрационных устройств | т | 1000 | 35 293,51 | 37 780,63 |
| 07.2.07.13-0241 | Элементы металлические | кг | 1,12 | 69,56 | 74,51 |
| 07.2.07.13-0242 | Элементы соединительные стальные оцинкованные | т | 1030 | 118 644,07 | 127 067,76 |
| **Часть 07.3: Мосты и секции мостов (25.11.21 ОКПД2 Мосты и секции мостов из черных металлов)** | | | | | |
| **Раздел 07.3.01: Галереи и эстакады (25.11.21.119 ОКПД2 Мосты из черных металлов прочие)** | | | | | |
| **Группа 07.3.01.01: Галереи** | | | | | |
| 07.3.01.01-0001 | Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла | т | 1000 | 45 896,26 | 49 130,49 |
| 07.3.01.01-0002 | Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры | т | 1000 | 43 466,39 | 46 529,42 |
| | Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения: | | | | |
| 07.3.01.01-0011 | габаритные | т | 1000 | 48 314,88 | 51 719,56 |
| 07.3.01.01-0012 | негабаритные | т | 1000 | 42 882,42 | 45 904,28 |
| | Галереи транспортерные: | | | | |
| 07.3.01.01-0021 | пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения: габаритные | т | 1000 | 45 423,53 | 48 624,43 |
| 07.3.01.01-0022 | пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения: негабаритные | т | 1000 | 44 330,11 | 47 454,02 |
| | Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м: | | | | |
| 07.3.01.01-0031 | до 500 кг | т | 1000 | 54 555,34 | 58 399,78 |
| 07.3.01.01-0032 | от 500 до 1000 кг | т | 1000 | 54 047,38 | 57 856,03 |
| 07.3.01.01-0033 | свыше 1000 кг | т | 1000 | 53 737,53 | 57 524,34 |
| | Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м: | | | | |
| 07.3.01.01-0041 | до 700 кг | т | 1000 | 56 962,00 | 60 976,06 |
| 07.3.01.01-0042 | от 700 до 1300 кг | т | 1000 | 55 986,78 | 59 932,08 |
| 07.3.01.01-0043 | свыше 1300 кг | т | 1000 | 55 542,67 | 59 456,73 |
| **Группа 07.3.01.02: Эстакады** | | | | | |
| 07.3.01.02-0001 | Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта | т | 1030 | 42 547,80 | 45 546,11 |
| 07.3.01.02-0002 | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1030 | 46 000,00 | 49 241,55 |
| 07.3.01.02-0003 | Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам | т | 1030 | 47 387,13 | 50 726,48 |
| 07.3.01.02-0004 | Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры | т | 1030 | 43 916,05 | 47 010,75 |
| **Раздел 07.3.02: Конструкции мостов и искусственных сооружений (25.11.21.110 ОКПД2 Мосты из черных металлов)** | | | | | |
| **Группа 07.3.02.01: Демпферы гидравлические** | | | | | |
| | Демпфер гидравлический: | | | | |
| 07.3.02.01-0001 | MHD-C 500 kN | шт. | 5000 | 843 635,91 | 903 085,86 |
| 07.3.02.01-0002 | MHD-C 750 kN | шт. | 7500 | 1 023 465,50 | 1 095 587,84 |
| 07.3.02.01-0003 | MHD-C 950 kN | шт. | 9500 | 1 251 991,65 | 1 340 217,92 |
| 07.3.02.01-0004 | MHD-C 1500 kN | шт. | 15000 | 1 552 320,90 | 1 661 711,03 |
| 07.3.02.01-0005 | MHD-C 12000 kN | шт. | 12000 | 1 095 038,07 | 1 172 204,05 |
| 07.3.02.01-0006 | MSNL-C 1200 kN | шт. | 12000 | 1 461 280,69 | 1 564 255,33 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 07.3.02.02: Плиты анкерные** | | | | | |
| | Плита анкерная: | | | | |
| 07.3.02.02-0001 | для MHD-C 12000 kN | шт. | 2400 | 121 671,35 | 130 245,39 |
| 07.3.02.02-0002 | для SIPD 4000 kN | шт. | 800 | 35 501,12 | 38 002,85 |
| 07.3.02.02-0003 | для SIPD 8000 kN | шт. | 1600 | 59 963,76 | 64 189,36 |
| **Группа 07.3.02.03: Строения пролетные автодорожных мостов** | | | | | |
| | Пролетные строения автодорожных мостов, пролет: | | | | |
| 07.3.02.03-0001 | 3х63 м, проект 608/5 Ленгипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 404300 | 32 879 024,10 | 35 195 967,85 |
| 07.3.02.03-0002 | 42 м, проект 608/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 69500 | 5 255 046,51 | 5 625 363,06 |
| 07.3.02.03-0003 | 63 м, проект 608/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 149200 | 11 781 284,97 | 12 611 497,43 |
| 07.3.02.03-0004 | до 66 м, обычное исполнение | т | 1000 | 78 963,05 | 84 527,48 |
| **Группа 07.3.02.04: Строения пролетные железнодорожных мостов** | | | | | |
| | Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет: | | | | |
| 07.3.02.04-0001 | 2х110 м, проект 930 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 974158 | 80 366 639,19 | 86 029 975,80 |
| 07.3.02.04-0002 | 18,2 м | т | 1000 | 85 953,86 | 92 010,92 |
| 07.3.02.04-0003 | 18,2 м, проект 563/1,5 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 45780 | 3 525 281,47 | 3 773 703,62 |
| 07.3.02.04-0004 | 18,2 м, проект 821/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 27480 | 2 361 989,18 | 2 528 435,64 |
| 07.3.02.04-0005 | 18,2 м, с гибкими упорами, проект 739/1,11 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 25060 | 2 196 767,98 | 2 351 571,48 |
| 07.3.02.04-0006 | 23 м, проект 563/2,5 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 59290 | 4 734 093,91 | 5 067 699,61 |
| 07.3.02.04-0007 | 23 м, проект 821/2 Ленгипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 31590 | 3 071 766,05 | 3 288 229,54 |
| 07.3.02.04-0008 | 23 м, с гибкими упорами, проект 739/2,11 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 34530 | 2 914 114,88 | 3 119 469,06 |
| 07.3.02.04-0009 | 27 м, проект 563/3,5 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 74650 | 5 769 255,48 | 6 175 807,75 |
| 07.3.02.04-0010 | 27 м, проект 821/3 Ленгипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 55410 | 4 401 965,51 | 4 712 166,54 |
| 07.3.02.04-0011 | 27 м, с гибкими упорами, проект 739/3,11 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 43090 | 3 791 658,57 | 4 058 852,01 |
| 07.3.02.04-0012 | 33 м | т | 1000 | 88 541,71 | 94 781,13 |
| 07.3.02.04-0013 | 33 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 98480 | 8 719 634,52 | 9 334 096,23 |
| 07.3.02.04-0014 | 33,6 м, проект 821/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 80930 | 6 259 861,36 | 6 700 985,98 |
| 07.3.02.04-0015 | 33,6 м, с гибкими упорами, проект 739/4,11 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 62910 | 5 437 127,07 | 5 820 274,66 |
| 07.3.02.04-0016 | 33,8 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 99380 | 8 763 468,75 | 9 381 019,43 |
| 07.3.02.04-0017 | 44 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 129580 | 11 155 804,64 | 11 941 940,24 |
| 07.3.02.04-0018 | 44 м, проект 1062/1 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 121420 | 13 610 520,04 | 14 569 636,38 |
| 07.3.02.04-0019 | 44,8 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 130780 | 11 236 729,30 | 12 028 567,56 |
| 07.3.02.04-0020 | 45 м, с гибкими упорами, проект 739/6,12 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 101817 | 8 520 694,69 | 9 121 137,39 |
| 07.3.02.04-0021 | 55 м, проект 690/3 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 167880 | 14 030 316,82 | 15 019 015,69 |
| 07.3.02.04-0022 | 55 м, проект 1062/2 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 167600 | 18 585 702,01 | 19 895 413,19 |
| 07.3.02.04-0023 | 55 м, с гибкими упорами, проект 739/7,12 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 140500 | 11 557 056,23 | 12 371 467,53 |
| 07.3.02.04-0024 | 66 м | т | 1000 | 82 616,42 | 88 438,31 |
| 07.3.02.04-0025 | 66 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 208720 | 17 243 701,04 | 18 458 843,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.3.02.04-0026 | 66 м, проект 1062/3 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 213200 | 18 585 702,01 | 19 895 413,19 |
| 07.3.02.04-0027 | 77 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 266780 | 20 984 781,75 | 22 463 553,08 |
| 07.3.02.04-0028 | 87,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 353875 | 28 527 636,45 | 30 537 943,33 |
| 07.3.02.04-0029 | 88 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 354575 | 28 593 387,76 | 30 608 328,07 |
| 07.3.02.04-0030 | 109,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 512325 | 41 062 532,58 | 43 956 157,91 |
| 07.3.02.04-0031 | 110 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение | компл. | 514752 | 41 258 100,53 | 44 165 507,28 |
| | Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом: | | | | |
| 07.3.02.04-0041 | до 88 м, обычное исполнение | т | 1000 | 80 615,01 | 86 295,82 |
| 07.3.02.04-0042 | до 110 м, обычное исполнение | т | 1000 | 80 149,36 | 85 797,40 |
| 07.3.02.04-0043 | свыше 2х110 м, обычное исполнение | т | 1000 | 82 498,52 | 88 312,09 |
| | **Группа 07.3.02.05: Строения пролетные из инвентарных пакетов для временных мостов** | | | | |
| | Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов: | | | | |
| 07.3.02.05-0001 | на автодорогах, пролет до 22 м | т | 1000 | 83 713,72 | 89 612,94 |
| 07.3.02.05-0002 | на железных дорогах, пролет 8,7 м | т | 1000 | 83 994,06 | 89 913,03 |
| 07.3.02.05-0003 | на железных дорогах, пролет 10,8 м | т | 1000 | 82 583,03 | 88 402,55 |
| 07.3.02.05-0004 | на железных дорогах, пролет 12,8 м | т | 1000 | 82 344,77 | 88 147,47 |
| 07.3.02.05-0005 | на железных дорогах, пролет 15,8 м | т | 1000 | 84 108,11 | 90 035,12 |
| | **Группа 07.3.02.06: Части опорные маятниковые** | | | | |
| | Части опорные: | | | | |
| 07.3.02.06-0001 | маятниковые SIP-S 3200 kN | шт. | 3200 | 356 824,51 | 381 969,50 |
| 07.3.02.06-0002 | маятниковые SIP-S 6520 kN | шт. | 6520 | 535 236,22 | 572 953,65 |
| 07.3.02.06-0003 | маятниковые SIP-S 8360 kN | шт. | 8360 | 588 170,84 | 629 618,49 |
| 07.3.02.06-0004 | маятниковые SIPD 4000 kN | шт. | 4000 | 319 506,90 | 342 022,14 |
| 07.3.02.06-0005 | маятниковые SIPD 8000 kN | шт. | 8000 | 539 677,19 | 577 707,60 |
| | **Группа 07.3.02.07: Части опорные однопутные и двухпутные** | | | | |
| | Части опорные: | | | | |
| 07.3.02.07-0001 | двухпутные, длина 18,2 м | компл. | 12450 | 1 001 549,28 | 1 072 127,20 |
| 07.3.02.07-0002 | двухпутные, длина 23 м | компл. | 16930 | 1 361 353,18 | 1 457 286,04 |
| 07.3.02.07-0003 | двухпутные, длина 33,6 м | компл. | 18230 | 1 466 261,26 | 1 569 586,87 |
| 07.3.02.07-0004 | двухпутные, длина 66 м | компл. | 26460 | 2 128 468,26 | 2 278 458,77 |
| 07.3.02.07-0005 | двухпутные, длина 110 м | компл. | 48500 | 3 904 510,45 | 4 179 656,44 |
| 07.3.02.07-0006 | однопутные, длина 18,2 м | компл. | 15400 | 1 236 774,36 | 1 323 928,31 |
| 07.3.02.07-0007 | однопутные, длина 23 м | компл. | 16440 | 1 322 258,31 | 1 415 436,22 |
| 07.3.02.07-0008 | однопутные, длина 33,6 м | компл. | 18100 | 1 452 328,89 | 1 554 672,67 |
| 07.3.02.07-0009 | однопутные, длина 55 м | компл. | 15500 | 1 242 100,92 | 1 329 630,21 |
| 07.3.02.07-0010 | однопутные, длина 66 м | компл. | 16000 | 1 285 290,67 | 1 375 863,48 |
| 07.3.02.07-0011 | однопутные, длина 88 м | компл. | 17450 | 1 406 430,35 | 1 505 539,72 |
| 07.3.02.07-0012 | однопутные, длина 110 м | компл. | 21400 | 1 719 516,82 | 1 840 689,04 |
| | **Группа 07.3.02.08: Части опорные пролетных строений** | | | | |
| 07.3.02.08-0001 | Опорные части пролетных строений из литой стали | т | 1000 | 95 855,29 | 102 610,08 |
| | Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой: | | | | |
| 07.3.02.08-0011 | до 0,125 т | т | 1000 | 50 000,00 | 53 523,43 |
| 07.3.02.08-0012 | свыше 0,125 т | т | 1000 | 52 115,53 | 55 788,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 07.3.02.09: Части опорные резинометаллические для мостов** | | | | | |
| | Части опорные резинометаллические для мостов, марка: | | | | |
| 07.3.02.09-0001 | РОЧ Н 15х35х4,0 см | шт. | 6,68 | 1 130,88 | 1 210,59 |
| 07.3.02.09-0002 | РОЧ Н 20х25х3,2 см | шт. | 4,12 | 814,39 | 871,82 |
| 07.3.02.09-0003 | РОЧ Н 20х25х6,2 см | шт. | 9,2 | 1 480,91 | 1 585,27 |
| 07.3.02.09-0004 | РОЧ Н 20х30х3,3 см | шт. | 5,38 | 1 057,83 | 1 132,36 |
| 07.3.02.09-0005 | РОЧ Н 20х30х5,2 см | шт. | 9,07 | 1 441,67 | 1 543,28 |
| 07.3.02.09-0006 | РОЧ Н 20х40х3,6 см | шт. | 6,14 | 1 486,28 | 1 591,02 |
| 07.3.02.09-0007 | РОЧ Н 20х40х5,2 см | шт. | 11,97 | 1 709,81 | 1 830,32 |
| 07.3.02.09-0008 | РОЧ Н 30х35х6,9 см | шт. | 24,09 | 3 687,52 | 3 947,39 |
| 07.3.02.09-0009 | РОЧ Н 30х40х6,0 см | шт. | 23,94 | 4 010,47 | 4 293,10 |
| 07.3.02.09-0010 | РОЧ Н 30х40х7,8 см | шт. | 31,12 | 3 769,60 | 4 035,22 |
| 07.3.02.09-0011 | РОЧ Н 30х40х9,2 см | шт. | 36,71 | 4 994,72 | 5 346,70 |
| 07.3.02.09-0012 | РОЧ СО 15х35х4,0 см | шт. | 6,5 | 1 338,43 | 1 432,72 |
| 07.3.02.09-0013 | РОЧ СО 20х25х6,2 см | шт. | 9,1 | 1 632,57 | 1 747,59 |
| 07.3.02.09-0014 | РОЧ СО 20х40х5,2 см | шт. | 11,83 | 2 303,80 | 2 466,14 |
| 07.3.02.09-0015 | РОЧ СО 30х40х7,8 см | шт. | 31,03 | 4 047,90 | 4 333,18 |
| **Группа 07.3.02.10: Швы деформационные** | | | | | |
| 07.3.02.10-0001 | Металлоконструкции деформационного шва Маурер | м | 100 | 558,51 | 597,89 |
| | Шов деформационный: | | | | |
| 07.3.02.10-0011 | D80 | п.м | 120 | 15 496,31 | 16 588,34 |
| 07.3.02.10-0012 | D100 | п.м | 160 | 15 496,31 | 16 588,34 |
| 07.3.02.10-0013 | D160 | п.м | 200 | 130 539,88 | 139 738,87 |
| 07.3.02.10-0014 | DB40 | п.м | 90 | 71 355,21 | 76 383,51 |
| 07.3.02.10-0015 | DB80 | п.м | 140 | 84 810,73 | 90 787,23 |
| 07.3.02.10-0016 | DB130 | п.м | 180 | 118 019,31 | 126 335,99 |
| 07.3.02.10-0017 | DB210 | п.м | 370 | 304 584,82 | 326 048,56 |
| 07.3.02.10-0018 | DS240 | п.м | 380 | 160 717,06 | 172 042,59 |
| 07.3.02.10-0019 | DS320 | п.м | 480 | 168 973,89 | 180 881,29 |
| 07.3.02.10-0020 | DS400 | п.м | 570 | 212 199,89 | 227 153,32 |
| **Группа 07.3.02.11: Конструкции мостов и сооружений, не включенные в группы** | | | | | |
| 07.3.02.11-0001 | Башмаки круглые и бугели | кг | 1,02 | 24,32 | 26,03 |
| 07.3.02.11-0011 | Катки стальные | т | 1030 | 58 812,51 | 62 956,98 |
| 07.3.02.11-0021 | Конструкции мостовые инвентарные | т | 1000 | 44 128,00 | 47 237,66 |
| 07.3.02.11-0022 | Конструкции стальные тяжей | т | 1020 | 59 667,55 | 63 872,26 |
| 07.3.02.11-0031 | Металлическая опалубка | т | 1030 | 80 995,71 | 83 235,25 |
| 07.3.02.11-0041 | МИК-П | т | 1030 | 76 618,51 | 78 737,00 |
| 07.3.02.11-0051 | МИК-С из профиля | т | 1030 | 75 410,40 | 77 495,46 |
| 07.3.02.11-0052 | МИК-С из труб | т | 1030 | 91 977,22 | 94 520,40 |
| 07.3.02.11-0061 | Опоры из труб | т | 1030 | 75 000,00 | 77 073,76 |
| 07.3.02.11-0071 | Подмости из профиля | т | 1030 | 65 873,33 | 67 694,74 |
| 07.3.02.11-0072 | Подмости из труб | т | 1030 | 57 558,42 | 59 149,92 |
| 07.3.02.11-0081 | Ростверки из двутавров | т | 1030 | 74 352,38 | 76 408,23 |
| 07.3.02.11-0091 | Стальные конструкции перекрытия швов | т | 1000 | 62 078,61 | 66 453,22 |
| 07.3.02.11-0101 | Тяжи и анкеры | т | 1020 | 53 694,19 | 60 182,79 |
| | Части опорные: | | | | |
| 07.3.02.11-0111 | VG2 800 k№ | шт. | 800 | 132 321,46 | 141 645,99 |
| 07.3.02.11-0112 | VG2 2200 k№ | шт. | 2200 | 178 794,80 | 191 394,22 |
| | Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной: | | | | |
| 07.3.02.11-0121 | до 100 м | т | 1000 | 71 400,00 | 76 431,46 |
| 07.3.02.11-0122 | свыше 100 м | т | 1000 | 100 456,42 | 107 535,49 |
| 07.3.02.11-0131 | Шарниры | т | 1030 | 32 502,00 | 34 792,37 |

## Часть 07.4: Опоры башенные и мачты решетчатые (25.11.22 ОКПД2 Опоры башенные и мачты решетчатые из черных металлов)

## Раздел 07.4.01: Мачты и башни, радиобашни, опоры башенного типа (25.11.22.190 ОКПД2 Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 07.4.01.01: Башни** | | | | | |
| | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола: | | | | |
| 07.4.01.01-0001 | до 500 кг | т | 1000 | 63 240,00 | 67 696,43 |
| 07.4.01.01-0002 | от 500 до 1000 кг | т | 1000 | 59 725,90 | 63 934,71 |
| 07.4.01.01-0003 | от 1000 до 1500 кг | т | 1000 | 56 645,94 | 60 637,70 |
| 07.4.01.01-0004 | от 1500 до 2000 кг | т | 1000 | 44 548,20 | 47 687,46 |
| 07.4.01.01-0005 | от 2000 до 2500 кг | т | 1000 | 44 093,76 | 47 201,01 |
| 07.4.01.01-0006 | свыше 2500 кг | т | 1000 | 43 384,48 | 46 441,72 |
| **Группа 07.4.01.02: Мачты** | | | | | |
| | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола: | | | | |
| 07.4.01.02-0001 | до 200 кг | т | 1000 | 61 200,00 | 65 512,68 |
| 07.4.01.02-0002 | от 200 до 300 кг | т | 1000 | 61 050,00 | 65 352,15 |
| 07.4.01.02-0003 | от 300 до 400 кг | т | 1000 | 60 010,29 | 64 239,13 |
| 07.4.01.02-0004 | от 400 до 600 кг | т | 1000 | 59 959,82 | 64 185,13 |
| 07.4.01.02-0005 | от 600 до 800 кг | т | 1000 | 59 457,02 | 63 646,86 |
| **Группа 07.4.01.03: Металлоконструкции радиобашен** | | | | | |
| 07.4.01.03-0001 | Металлоконструкции радиобашен стальных решетчатых секционных | т | 1020 | 92 758,10 | 94 766,12 |
| **Группа 07.4.01.04: Опоры башенного типа различного назначения** | | | | | |
| | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м: | | | | |
| 07.4.01.04-0001 | до 50 кг | т | 1000 | 99 825,42 | 106 859,99 |
| 07.4.01.04-0002 | от 50 до 100 кг | т | 1000 | 97 726,25 | 104 612,93 |
| 07.4.01.04-0003 | от 100 до 150 кг | т | 1000 | 96 862,76 | 103 688,61 |
| 07.4.01.04-0004 | от 150 до 200 кг | т | 1000 | 94 507,17 | 101 166,99 |
| 07.4.01.04-0005 | от 200 до 300 кг | т | 1000 | 92 757,51 | 99 294,06 |
| 07.4.01.04-0006 | от 300 до 400 кг | т | 1000 | 90 503,04 | 96 880,67 |
| 07.4.01.04-0007 | от 400 до 600 кг | т | 1000 | 90 342,68 | 96 708,97 |
| 07.4.01.04-0008 | свыше 600 кг | т | 1000 | 90 022,48 | 96 366,25 |
| **Раздел 07.4.02: Опоры (мачты) контактной сети железных дорог (25.11.22.160 ОКПД2 Опоры (мачты) контактной сети железных дорог из черных металлов)** | | | | | |
| **Группа 07.4.02.01: Опоры контактной сети прямостоечные трубчатые** | | | | | |
| | Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка: | | | | |
| 07.4.02.01-0001 | ТП-400-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.031.000) | шт. | 552 | 68 203,36 | 73 009,56 |
| 07.4.02.01-0002 | ТП-1000-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.035.000) | шт. | 1082 | 110 772,39 | 118 578,40 |
| 07.4.02.01-0003 | ТП-1000-9,0/11,5-01 -ц (ТАНС.13.003.000) | шт. | 796 | 86 541,52 | 92 640,01 |
| 07.4.02.01-0004 | ТП-1000-11,0/13,5-01-лк (ТАНС.11.024.000) | шт. | 1413 | 138 061,20 | 147 790,21 |
| 07.4.02.01-0005 | ТП-1300-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.005.000) | шт. | 969 | 111 069,86 | 118 896,80 |
| 07.4.02.01-0006 | ТП-1300-13,0/15,5-01-лк (ТАНС.11.036.000) | шт. | 1476 | 147 244,18 | 157 620,28 |
| 07.4.02.01-0007 | ТП-1500-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.025.000) | шт. | 1120 | 123 543,06 | 132 248,95 |
| 07.4.02.01-0008 | ТП-1500-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.006.000) | шт. | 1050 | 115 047,92 | 123 155,21 |
| 07.4.02.01-0009 | ТП-1800-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.007.000) | шт. | 1141 | 125 020,90 | 133 830,96 |
| 07.4.02.01-0010 | ТП-2200-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.008.000) | шт. | 1336 | 139 631,94 | 149 471,61 |
| 07.4.02.01-0011 | ТП-2500-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.040.000) | шт. | 1414 | 147 783,26 | 158 197,37 |
| 07.4.02.01-0012 | ТП-3000-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.009.000) | шт. | 1600 | 167 218,22 | 179 001,88 |
| **Группа 07.4.02.02: Опоры контактной сети фланцевые граненые** | | | | | |
| | Опора контактной сети фланцевая граненая, марка: | | | | |
| 07.4.02.02-0001 | ТФГ-700-9,0-02-ц (ТАНС.13.015.000) | шт. | 428 | 53 508,67 | 57 279,37 |
| 07.4.02.02-0002 | ТФГ-1000-9,0-02-ц (ТАНС.13.017.000) | шт. | 549 | 60 024,15 | 64 254,02 |
| 07.4.02.02-0003 | ТФГ-1500-9,0-02-ц (ТАНС.13.123.000) | шт. | 694 | 80 769,59 | 86 461,29 |
| 07.4.02.02-0004 | ТФГ-1800-9,0-02-ц (ТАНС.13.124.000) | шт. | 781 | 88 446,89 | 94 679,62 |
| 07.4.02.02-0005 | ТФГ-2500-9,0-02-ц (ТАНС.13.125.000) | шт. | 962 | 98 131,82 | 105 047,04 |
| 07.4.02.02-0006 | ТФГ-3000-9,0-02-ц (ТАНС.13.126.000) | шт. | 1147 | 105 353,66 | 112 777,80 |
| | Опора контактной сети фланцевая трубчатая, марка: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.4.02.02-0011 | ТФ-700-9,0-02-ц (ТАНС.12.002.000) | шт. | 596 | 73 241,01 | 78 402,18 |
| 07.4.02.02-0012 | ТФ-1000-9,0-02-ц (ТАНС.12.010.000) | шт. | 688 | 82 293,93 | 88 093,09 |
| 07.4.02.02-0013 | ТФ-1300-9,0-02-ц (ТАНС.12.011.000) | шт. | 848 | 100 092,97 | 107 146,42 |
| 07.4.02.02-0014 | ТФ-1500-9,0-02-ц (ТАНС.12.012.000) | шт. | 888 | 103 308,90 | 110 588,92 |
| 07.4.02.02-0015 | ТФ-1800-9,0-02-ц (ТАНС.12.013.000) | шт. | 1006 | 115 354,62 | 123 483,53 |
| **Раздел 07.4.03: Опоры линий электропередач (ЛЭП) (25.11.22.110 ОКПД2 Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов)** | | | | | |
| **Группа 07.4.03.01: Опоры (мачты) линий электропередач и открытых подстанций** | | | | | |
| | Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0001 | анкерно-угловые одностоечные двухцепные | т | 1000 | 47 798,21 | 51 166,51 |
| 07.4.03.01-0002 | анкерно-угловые одностоечные одноцепные | т | 1000 | 47 751,74 | 51 116,73 |
| 07.4.03.01-0003 | для переходов через инженерные сооружения с малым сечением проводов | т | 1000 | 46 620,00 | 49 905,23 |
| 07.4.03.01-0004 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда двухцепные | т | 1000 | 48 435,19 | 51 848,37 |
| 07.4.03.01-0005 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные | т | 1000 | 48 494,51 | 51 911,89 |
| 07.4.03.01-0006 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные | т | 1000 | 48 467,90 | 51 883,39 |
| 07.4.03.01-0007 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные | т | 1000 | 48 424,74 | 51 837,19 |
| 07.4.03.01-0008 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные двухцепные | т | 1000 | 48 448,16 | 51 862,24 |
| | Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0011 | анкерно-угловые одностоечные двухцепные | т | 1000 | 48 000,00 | 51 382,52 |
| 07.4.03.01-0012 | анкерно-угловые одностоечные одноцепные | т | 1000 | 47 973,00 | 51 353,61 |
| 07.4.03.01-0013 | анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие городские | т | 1000 | 46 497,47 | 49 774,11 |
| 07.4.03.01-0014 | промежуточные одностоечные на оттяжках | т | 1000 | 47 751,74 | 51 116,73 |
| 07.4.03.01-0015 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные | т | 1000 | 51 000,00 | 54 593,94 |
| 07.4.03.01-0016 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные | т | 1000 | 47 789,91 | 51 157,63 |
| 07.4.03.01-0017 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные | т | 1000 | 48 878,00 | 52 322,35 |
| 07.4.03.01-0018 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, переходные одноцепные | т | 1000 | 45 991,42 | 49 232,40 |
| | Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0021 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные | т | 1000 | 47 568,26 | 50 920,33 |
| 07.4.03.01-0022 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные | т | 1000 | 47 508,67 | 50 856,55 |
| 07.4.03.01-0023 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные | т | 1000 | 47 528,41 | 50 877,65 |
| | Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0031 | анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские | т | 1000 | 46 150,81 | 49 402,97 |
| 07.4.03.01-0032 | промежуточные одностоечные на оттяжках | т | 1000 | 45 905,27 | 49 140,16 |
| 07.4.03.01-0033 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные | т | 1000 | 46 039,77 | 49 284,11 |
| 07.4.03.01-0034 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные | т | 1000 | 46 022,45 | 49 265,64 |
| | Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0041 | анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские | т | 1000 | 46 534,79 | 49 814,05 |
| 07.4.03.01-0042 | промежуточные одностоечные на оттяжках | т | 1000 | 45 905,27 | 49 140,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.4.03.01-0043 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные | т | 1000 | 46 039,77 | 49 284,11 |
| 07.4.03.01-0044 | промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные | т | 1000 | 46 022,45 | 49 265,64 |
| | Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0051 | анкерно-угловые трехстоечные одноцепные | т | 1000 | 50 999,92 | 54 593,81 |
| 07.4.03.01-0052 | промежуточно-угловые на оттяжках одноцепные | т | 1000 | 48 011,88 | 51 395,24 |
| 07.4.03.01-0053 | промежуточные на оттяжках косогорные | т | 1000 | 51 071,21 | 54 670,14 |
| 07.4.03.01-0054 | промежуточные на оттяжках одноцепные | т | 1000 | 47 898,74 | 51 274,08 |
| 07.4.03.01-0055 | промежуточные свободностоящие одноцепные | т | 1000 | 47 880,95 | 51 255,07 |
| | Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0061 | анкерно-угловые трехстоечные | т | 1000 | 54 314,30 | 58 141,76 |
| 07.4.03.01-0062 | промежуточные портального типа на оттяжках | т | 1000 | 67 035,41 | 71 759,31 |
| | Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0071 | анкерно-угловые трехстоечные | т | 1000 | 68 423,09 | 73 244,80 |
| 07.4.03.01-0072 | промежуточные с У-образной стойкой, на оттяжках | т | 1000 | 69 267,35 | 74 148,54 |
| | Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок,: | | | | |
| 07.4.03.01-0081 | анкерно-угловые двухстоечные | т | 1000 | 70 301,44 | 75 255,50 |
| 07.4.03.01-0082 | промежуточные одностоечные на оттяжках | т | 1000 | 70 354,25 | 75 312,04 |
| 07.4.03.01-0091 | Опоры металлические оцинкованные (для объектов энергетического строительства) | т | 1000 | 75 000,00 | 80 285,14 |
| | **Группа 07.4.03.02: Опоры анкерно-угловые линий электропередач** | | | | |
| | Опора стальная анкерно-угловая линий электропередачи: | | | | |
| 07.4.03.02-0001 | У220-2т+5 | шт. | 18800 | 1 084 843,94 | 1 095 310,26 |
| 07.4.03.02-0002 | У220-2т+9 | шт. | 20810 | 1 200 801,82 | 1 212 386,91 |
| 07.4.03.02-0003 | У220-2т+14 | шт. | 25280 | 1 464 746,90 | 1 478 865,56 |
| 07.4.03.02-0004 | У330-2т+5 | шт. | 18800 | 1 753 188,48 | 1 768 667,36 |
| 07.4.03.02-0005 | У330-2т+9 | шт. | 20810 | 1 953 786,74 | 1 971 019,22 |
| | **Группа 07.4.03.03: Опоры многогранные линий электропередач** | | | | |
| | Опора стальная многогранная линий электропередачи: | | | | |
| 07.4.03.03-0001 | Ам 10-9 | шт. | 700 | 39 815,00 | 42 620,72 |
| 07.4.03.03-0002 | КМ 10-1.1 | шт. | 8500 | 771 259,69 | 825 609,36 |
| 07.4.03.03-0003 | КМУ 110-1м | шт. | 9000 | 970 573,99 | 1 038 969,13 |
| 07.4.03.03-0004 | МУ 330-1м | шт. | 10815 | 2 599 751,84 | 2 782 953,08 |
| 07.4.03.03-0005 | Пм 10-7 | шт. | 375 | 37 033,47 | 39 643,14 |
| 07.4.03.03-0006 | ПМ 35-4 | шт. | 1561 | 267 471,05 | 269 718,94 |
| 07.4.03.03-0007 | ПМ 110-4 | шт. | 3070 | 607 603,82 | 612 636,44 |
| 07.4.03.03-0008 | ПМ 220-1 | шт. | 4572 | 493 952,83 | 528 761,06 |
| 07.4.03.03-0009 | ПМ 220-2 | шт. | 9510 | 1 242 030,78 | 1 252 129,01 |
| 07.4.03.03-0010 | УАм 10-9 | шт. | 385 | 45 366,01 | 48 562,88 |
| 07.4.03.03-0011 | УМ 10-2 | шт. | 4000 | 381 296,92 | 408 166,44 |
| 07.4.03.03-0012 | УМ 110-2 | шт. | 9515 | 1 152 556,66 | 1 233 775,89 |
| 07.4.03.03-0013 | УМ 110-2-16,9 | шт. | 4810 | 1 414 080,59 | 1 425 431,35 |
| 07.4.03.03-0014 | УМ 110-2-22,8 | шт. | 9120 | 3 852 356,00 | 4 123 826,69 |
| 07.4.03.03-0015 | УМ 110-2в-22,8 | шт. | 28100 | 3 509 476,00 | 3 756 784,40 |
| 07.4.03.03-0016 | УМ 110-2В-22,8-16Т | шт. | 28100 | 6 715 829,57 | 6 768 511,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.4.03.03-0017 | УМ 110-2В-22,8-37 | шт. | 38000 | 9 484 916,81 | 9 559 182,34 |
| 07.4.03.03-0018 | УМ 110-2ф+16.9 | шт. | 16435 | 1 655 088,71 | 1 771 720,73 |
| 07.4.03.03-0019 | УМ 110-2ф+20 | шт. | 50850 | 3 812 969,38 | 4 081 664,58 |
| 07.4.03.03-0020 | УМ 220-1к | шт. | 15675 | 1 213 217,53 | 1 298 711,45 |
| 07.4.03.03-0021 | УМ 220-2 | шт. | 17195 | 2 339 776,63 | 2 504 657,76 |
| 07.4.03.03-0022 | УМ 220-4.2В | шт. | 50850 | 2 989 714,61 | 3 200 396,10 |
| 07.4.03.03-0023 | УПм 10-7 | шт. | 720 | 46 291,85 | 49 553,98 |
| | Опоры многогранные линий электропередачи оцинкованные: | | | | |
| 07.4.03.03-0031 | 220 кВ | т | 1000 | 104 513,76 | 111 878,70 |
| 07.4.03.03-0032 | 330 кВ, 500 кВ | т | 1000 | 111 979,06 | 119 870,08 |
| **Группа 07.4.03.04: Опоры несиловые прямостоечные** | | | | | |
| | Опора несиловая прямостоечная граненая, марка: | | | | |
| 07.4.03.04-0001 | НПГ-3/4,0-02-ц (ТАНС.12.025.000) | шт. | 26 | 7 368,64 | 7 887,91 |
| 07.4.03.04-0002 | НПГ-4/5,0-02-ц (ТАНС.12.027.000) | шт. | 35 | 8 959,42 | 9 590,81 |
| 07.4.03.04-0003 | НПГ-5/6,25-02-ц (ТАНС.12.029.000) | шт. | 54 | 8 992,59 | 9 626,29 |
| 07.4.03.04-0004 | НПГ-6/7,25-02-ц (ТАНС.12.031.000) | шт. | 66 | 10 119,45 | 10 832,52 |
| 07.4.03.04-0005 | НПГ-7/8,5-02-ц (ТАНС.12.033.000) | шт. | 95,88 | 15 123,90 | 16 189,69 |
| 07.4.03.04-0006 | НПГ-8/9,5-02-ц (ТАНС.12.035.000) | шт. | 134 | 19 885,31 | 21 286,60 |
| 07.4.03.04-0007 | НПГ-9/11,0-02-ц (ТАНС.12.037.000) | шт. | 165 | 21 431,95 | 22 942,24 |
| 07.4.03.04-0008 | НПГ-10(75)/12,0-02-ц (ТАНС.12.039.000) | шт. | 187 | 24 514,21 | 26 241,68 |
| 07.4.03.04-0009 | НПГ-10(100)/12,0-02-ц (ТАНС.12.041.000) | шт. | 222 | 28 391,82 | 30 392,57 |
| 07.4.03.04-0010 | НПГ-12/14,0-02-ц (ТАНС.12.043.000) | шт. | 276 | 35 263,31 | 37 748,28 |
| 07.4.03.04-0011 | НПГ-14/17,0-02-ц (ТАНС.12.045.000) | шт. | 345 | 44 189,65 | 47 303,65 |
| 07.4.03.04-0012 | НПГ-16/19,0-02-ц (ТАНС.12.047.000) | шт. | 396 | 51 812,31 | 55 463,45 |
| | Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка: | | | | |
| 07.4.03.04-0021 | НПК-5,0/6,25-02-ц (ТАНС.12.049.000) | шт. | 55 | 9 103,08 | 9 744,56 |
| 07.4.03.04-0022 | НПК-6,0/7,25-02-ц (ТАНС.12.051.000) | шт. | 66 | 10 152,62 | 10 868,10 |
| 07.4.03.04-0023 | НПК-7,0/8,5-02-ц (ТАНС.12.053.000) | шт. | 96,9 | 12 251,60 | 13 114,97 |
| 07.4.03.04-0024 | НПК-8,0/9,5-02-ц (ТАНС.12.055.000) | шт. | 136 | 20 227,78 | 21 653,21 |
| 07.4.03.04-0025 | НПК-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.12.057.000) | шт. | 167 | 21 697,11 | 23 226,06 |
| 07.4.03.04-0026 | НПК-10,0/12,0-02-ц (ТАНС.12.059.000) | шт. | 207 | 24 768,32 | 26 513,72 |
| 07.4.03.04-0027 | НПК-12,0/14-02-ц (ТАНС.12.063.000) | шт. | 275 | 34 931,90 | 37 393,54 |
| **Группа 07.4.03.05: Опоры несиловые трубчатые** | | | | | |
| | Опора несиловая трубчатая, марка: | | | | |
| 07.4.03.05-0001 | НП-2,0/2,8-02-ц (ТАНС.12.103.000) | шт. | 30 | 5 498,97 | 5 886,47 |
| 07.4.03.05-0002 | НП-3,0/4,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-01) | шт. | 36 | 6 170,45 | 6 605,24 |
| 07.4.03.05-0003 | НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-02) | шт. | 70 | 6 424,54 | 6 877,27 |
| 07.4.03.05-0004 | НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.104.000) | шт. | 42 | 10 290,17 | 11 015,28 |
| 07.4.03.05-0005 | НП-5,0/6,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-01) | шт. | 78 | 11 433,45 | 12 239,16 |
| 07.4.03.05-0006 | НП-6,0/7,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-02) | шт. | 87 | 12 604,05 | 13 492,25 |
| 07.4.03.05-0007 | НП-12/14,0-02-ц (ТАНС.12.013.000) | шт. | 354 | 37 385,68 | 40 020,24 |
| 07.4.03.05-0008 | НП-15/17,0-02-ц (ТАНС.12.015.000) | шт. | 579 | 57 013,22 | 61 030,87 |
| 07.4.03.05-0009 | НП-18/20,5-02-ц (ТАНС.12.019.000) | шт. | 610 | 70 778,76 | 75 766,47 |
| 07.4.03.05-0010 | НП-21/23,5-02-ц (ТАНС.12.021.000) | шт. | 915 | 94 870,79 | 101 556,21 |
| 07.4.03.05-0011 | НФ-2,0-02-ц (ТАНС.12.100.000) | шт. | 22,848 | 5 108,75 | 5 468,79 |
| 07.4.03.05-0012 | НФ-3,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-01) | шт. | 29,2434 | 6 016,20 | 6 440,17 |
| 07.4.03.05-0013 | НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-02) | шт. | 35,6388 | 6 488,05 | 6 945,27 |
| 07.4.03.05-0014 | НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.102.000) | шт. | 54,0804 | 9 219,37 | 9 869,07 |
| 07.4.03.05-0015 | НФ-5,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-01) | шт. | 62,5158 | 10 653,11 | 11 403,82 |
| 07.4.03.05-0016 | НФ-6,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-02) | шт. | 70,9512 | 12 095,87 | 12 948,28 |
| 07.4.03.05-0017 | НФ-12,0-02-ц (ТАНС.12.014.000) | шт. | 286 | 37 857,62 | 40 525,43 |
| 07.4.03.05-0018 | НФ-15,0-02-ц (ТАНС.12.016.000) | шт. | 489 | 64 798,84 | 69 365,12 |
| 07.4.03.05-0019 | НФ-18,0-02-ц (ТАНС.12.020.000) | шт. | 535,5 | 74 444,75 | 79 690,81 |
| 07.4.03.05-0020 | НФ-21,0-02-ц (ТАНС.12.022.000) | шт. | 800,7 | 90 433,48 | 96 806,19 |
| 07.4.03.05-0021 | НФ-25,0-02-ц (ТАНС.12.023.000) | шт. | 1808 | 194 686,99 | 208 406,36 |
| 07.4.03.05-0022 | НФ-30,0-02-ц (ТАНС.12.024.000) | шт. | 2076 | 223 488,50 | 239 237,45 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 07.4.03.06: Опоры несиловые фланцевые** | | | | | |
| 07.4.03.06-0001 | Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5-ц | шт. | 102 | 11 776,59 | 11 881,53 |
| 07.4.03.06-0002 | Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С1-ц | шт. | 210 | 28 147,06 | 28 392,34 |
| 07.4.03.06-0003 | Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С2-ц | шт. | 210 | 28 147,06 | 28 392,34 |
| 07.4.03.06-0004 | Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5С3-ц | шт. | 320 | 30 757,25 | 31 039,94 |
| 07.4.03.06-0005 | Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5У1-ц | шт. | 120 | 17 315,99 | 17 465,39 |
| 07.4.03.06-0006 | Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККВ-7,5У2-ц | шт. | 165 | 24 140,17 | 24 348,07 |
| 07.4.03.06-0007 | Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, марка ОГККЗ-7,5-ц | шт. | 97 | 11 516,90 | 11 619,05 |
| 07.4.03.06-0011 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-4-ц | шт. | 32 | 5 413,43 | 5 459,22 |
| 07.4.03.06-0012 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-5-ц | шт. | 42 | 6 337,64 | 6 392,02 |
| 07.4.03.06-0013 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-6-ц | шт. | 48 | 7 072,43 | 7 133,29 |
| 07.4.03.06-0014 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-7-ц | шт. | 65 | 11 211,43 | 11 306,07 |
| 07.4.03.06-0015 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-8-ц | шт. | 85 | 13 968,99 | 14 087,54 |
| 07.4.03.06-0016 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-9-ц | шт. | 95 | 15 860,83 | 15 995,26 |
| 07.4.03.06-0017 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-10-ц | шт. | 133 | 19 453,20 | 19 620,70 |
| 07.4.03.06-0018 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-12-ц | шт. | 176 | 25 574,35 | 25 794,77 |
| | Опора несиловая фланцевая граненая, марка: | | | | |
| 07.4.03.06-0021 | НФГ-3,0-02-ц (ТАНС.12.026.000) | шт. | 22 | 6 374,40 | 6 823,56 |
| 07.4.03.06-0022 | НФГ-4,0-02-ц (ТАНС.12.028.000) | шт. | 30 | 7 600,63 | 8 136,24 |
| 07.4.03.06-0023 | НФГ-5,0-02-ц (ТАНС.12.030.000) | шт. | 48 | 7 987,29 | 8 550,16 |
| 07.4.03.06-0024 | НФГ-6,0-02-ц (ТАНС.12.032.000) | шт. | 59 | 8 959,42 | 9 590,81 |
| 07.4.03.06-0025 | НФГ-7,0-02-ц (ТАНС.12.034.000) | шт. | 90 | 12 715,57 | 13 611,58 |
| 07.4.03.06-0026 | НФГ-8,0-02-ц (ТАНС.12.036.000) | шт. | 120 | 17 786,33 | 19 039,73 |
| 07.4.03.06-0027 | НФГ-9,0-02-ц (ТАНС.12.038.000) | шт. | 150 | 19 476,58 | 20 849,07 |
| 07.4.03.06-0028 | НФГ-10,0-02-ц (ТАНС.12.040.000) | шт. | 162 | 20 780,18 | 22 244,56 |
| 07.4.03.06-0029 | НФГ-10,0-02-ц (ТАНС.12.042.000) | шт. | 189 | 23 983,94 | 25 674,05 |
| 07.4.03.06-0030 | НФГ-11,5-02-ц (ТАНС.12.080.000) | шт. | 224,4 | 28 336,62 | 30 333,43 |
| 07.4.03.06-0031 | Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-11,5(75)-02-ц (ТАНС.12.084.000) | шт. | 192 | 24 911,93 | 26 667,42 |
| | Опора несиловая фланцевая граненая, марка: | | | | |
| 07.4.03.06-0032 | НФГ-14,0-02-ц (ТАНС.12.046.000) | шт. | 326 | 39 063,61 | 41 816,33 |
| 07.4.03.06-0033 | НФГ-16,0-02-ц (ТАНС.12.048.000) | шт. | 383 | 48 873,75 | 52 317,82 |
| | Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка: | | | | |
| 07.4.03.06-0041 | НФК-5,0-02-ц (ТАНС.12.050.000) | шт. | 45 | 8 142,00 | 8 715,74 |
| 07.4.03.06-0042 | НФК-6,0-02-ц (ТАНС.12.052.000) | шт. | 56 | 9 136,21 | 9 780,00 |
| 07.4.03.06-0043 | НФК-7,0-02-ц (ТАНС.12.054.000) | шт. | 94 | 12 969,63 | 13 883,58 |
| 07.4.03.06-0044 | НФК-8,0-02-ц (ТАНС.12.056.000) | шт. | 112 | 18 150,87 | 19 429,94 |
| 07.4.03.06-0045 | НФК-9,0-02-ц (ТАНС.12.058.000) | шт. | 142 | 19 863,29 | 21 263,04 |
| 07.4.03.06-0046 | НФК-10,0-02-ц (ТАНС.12.060.000) | шт. | 160 | 21 199,96 | 22 693,90 |
| 07.4.03.06-0047 | НФК-12,0-02-ц (ТАНС.12.064.000) | шт. | 181 | 28 911,08 | 30 948,42 |
| **Группа 07.4.03.07: Опоры поворотные** | | | | | |
| | Опора поворотная, серия: | | | | |
| 07.4.03.07-0001 | П-ФГ-6,0-ц | шт. | 115,26 | 23 147,00 | 24 778,17 |
| 07.4.03.07-0002 | П-ФГ-6,0-ц с лебедкой | шт. | 115,26 | 49 202,50 | 52 669,72 |
| 07.4.03.07-0003 | П-ФГ-8,0-ц | шт. | 153 | 30 200,58 | 32 328,79 |
| 07.4.03.07-0004 | П-ФГ-8,0-ц с лебедкой | шт. | 153 | 56 254,76 | 60 218,96 |
| 07.4.03.07-0005 | П-ФГ-10,0-ц | шт. | 193,8 | 38 681,76 | 41 407,65 |
| 07.4.03.07-0006 | П-ФГ-10,0-ц с лебедкой | шт. | 193,8 | 64 738,55 | 69 300,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.4.03.07-0007 | П-ФГ-12,0-ц | шт. | 229,5 | 45 801,24 | 49 028,82 |
| 07.4.03.07-0008 | П-ФГ-12,0-ц с лебедкой | шт. | 229,5 | 71 858,08 | 76 921,85 |
| 07.4.03.07-0009 | П-ФГ-16-ц | шт. | 743,58 | 115 314,96 | 123 441,05 |
| 07.4.03.07-0010 | П-ФГ-16-ц с лебедкой | шт. | 743,58 | 141 371,79 | 151 334,08 |
| 07.4.03.07-0011 | П-ФГ-20-ц | шт. | 933,3 | 165 622,33 | 177 293,56 |
| 07.4.03.07-0012 | П-ФГ-20-ц с лебедкой | шт. | 933,3 | 191 679,16 | 205 186,54 |
| 07.4.03.07-0013 | П-ФГ-25-ц | шт. | 1530 | 238 085,70 | 254 863,32 |
| 07.4.03.07-0014 | П-ФГ-25-ц с лебедкой | шт. | 1530 | 264 142,53 | 282 756,30 |
| **Группа 07.4.03.08: Опоры решетчатые линий электропередач** | | | | | |
| | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: | | | | |
| 07.4.03.08-0001 | 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 1000 | 74 066,21 | 79 285,56 |
| 07.4.03.08-0002 | 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие | т | 1000 | 72 587,50 | 77 702,69 |
| 07.4.03.08-0003 | 330 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 1000 | 75 544,93 | 80 868,49 |
| 07.4.03.08-0004 | 330 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие | т | 1000 | 74 033,03 | 79 250,06 |
| 07.4.03.08-0005 | 500 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 1000 | 76 681,50 | 82 085,17 |
| 07.4.03.08-0006 | 500 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие | т | 1000 | 75 147,66 | 80 443,24 |
| **Группа 07.4.03.09: Опоры силовые прямостоечные** | | | | | |
| | Опора силовая прямостоечная граненая, марка: | | | | |
| 07.4.03.09-0001 | СПГ-400-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.119.000) | шт. | 320 | 39 083,60 | 41 837,77 |
| 07.4.03.09-0002 | СПГ-700-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.120.000) | шт. | 416 | 47 950,55 | 51 329,58 |
| 07.4.03.09-0003 | СПГ-1000-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.121.000) | шт. | 495 | 52 021,59 | 55 687,47 |
| 07.4.03.09-0004 | СПГ-1300-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.122.000) | шт. | 567 | 58 871,62 | 63 020,24 |
| | Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка: | | | | |
| 07.4.03.09-0011 | СП-300-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.058.000) | шт. | 383 | 36 081,43 | 38 624,06 |
| 07.4.03.09-0012 | СП-400-8,5/10,5-01-ц (ТАНС.11.032.000) | шт. | 404 | 42 494,65 | 45 489,22 |
| 07.4.03.09-0013 | СП-400-8,5/10,5-02-ц (ТАНС.11.118.000) | шт. | 404 | 43 340,48 | 46 394,63 |
| 07.4.03.09-0014 | СП-400-8,5/11,0-01-ц (ТАНС.11.106.000) | шт. | 426 | 44 808,99 | 47 966,64 |
| 07.4.03.09-0015 | СП-400-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.026.000) | шт. | 426 | 51 537,00 | 55 168,77 |
| 07.4.03.09-0016 | СП-400-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.11.116.000) | шт. | 487 | 52 597,83 | 56 304,31 |
| 07.4.03.09-0017 | СП-600-11,0/13,5-01-лк (ТАНС.11.034.000) | шт. | 530 | 89 199,78 | 95 485,59 |
| 07.4.03.09-0018 | СП-700-8,5/10,5-01-ц (ТАНС.11.096.000) | шт. | 580 | 60 981,48 | 65 278,77 |
| 07.4.03.09-0019 | СП-700-8,5/11,0-01-ц (ТАНС.11.107.000) | шт. | 610 | 64 169,53 | 68 691,44 |
| 07.4.03.09-0020 | СП-700-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.016.000) | шт. | 600 | 64 496,00 | 69 040,97 |
| 07.4.03.09-0021 | СП-700-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.11.117.000) | шт. | 600 | 63 853,50 | 68 353,18 |
| 07.4.03.09-0022 | СП-800-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.027.000) | шт. | 650 | 73 500,00 | 78 679,45 |
| **Группа 07.4.03.10: Опоры силовые фланцевые** | | | | | |
| | Опора силовая фланцевая граненая, марка: | | | | |
| 07.4.03.10-0001 | СФГ-400-9,0-02-ц (ТАНС.11.044.000) | шт. | 237 | 30 606,97 | 32 763,78 |
| 07.4.03.10-0002 | СФГ-400-10,0-02-ц (ТАНС.11.041.000) | шт. | 278 | 35 096,17 | 37 569,33 |
| 07.4.03.10-0003 | СФГ-700-9,0-02-ц (ТАНС.11.042.000) | шт. | 318 | 37 717,26 | 40 375,19 |
| 07.4.03.10-0004 | СФГ-700-10,0-02-ц (ТАНС.11.045.000) | шт. | 373 | 43 935,32 | 47 031,36 |
| 07.4.03.10-0005 | СФГ-1000-10,0-02-ц (ТАНС.11.008.000) | шт. | 434 | 52 997,52 | 56 732,21 |
| 07.4.03.10-0006 | СФГ-1300-10,0-02-ц (ТАНС.11.009.000) | шт. | 510 | 60 572,56 | 64 841,04 |
| | Опора силовая фланцевая трубчатая, марка: | | | | |
| 07.4.03.10-0011 | СФ-300-8,5-01-ц (ТАНС.11.061.000) | шт. | 291 | 38 228,45 | 40 922,35 |
| 07.4.03.10-0012 | СФ-400-8,5-01-ц (ТАНС.11.062.000) | шт. | 348 | 45 747,76 | 48 971,53 |
| 07.4.03.10-0013 | СФ-400-8,5-02-ц (ТАНС.11.114.000) | шт. | 366 | 46 937,45 | 50 245,07 |
| 07.4.03.10-0014 | СФ-400-9,0-01-ц (ТАНС.11.108.000) | шт. | 367 | 45 041,36 | 48 215,35 |
| 07.4.03.10-0015 | СФ-400-9,0-02-ц (ТАНС.11.112.000) | шт. | 385 | 46 147,40 | 49 399,34 |
| 07.4.03.10-0016 | СФ-400-11,0-02-ц (ТАНС.11.046.000) | шт. | 409 | 71 177,60 | 76 193,39 |
| 07.4.03.10-0017 | СФ-700-8,5-01-ц (ТАНС.11.109.000) | шт. | 450 | 55 228,20 | 59 120,04 |
| 07.4.03.10-0018 | СФ-700-8,5-02-ц (ТАНС.11.113.000) | шт. | 468 | 56 334,24 | 60 304,04 |
| 07.4.03.10-0019 | СФ-700-9,0-01-ц (ТАНС.11.063.000) | шт. | 468 | 57 384,50 | 61 428,30 |
| 07.4.03.10-0020 | СФ-700-9,0-02-ц (ТАНС.11.115.000) | шт. | 486 | 58 490,59 | 62 612,35 |
| **Группа 07.4.03.11: Опоры стальные, не включенные в группы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.4.03.11-0001 | Опоры стальные типа Торшер | т | 1000 | 136 887,50 | 146 533,80 |
| **Часть 07.5: Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (25.29 ОКПД2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие)** | | | | | |
| **Раздел 07.5.01: Емкости (25.29.12 ОКПД2 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов)** | | | | | |
| **Группа 07.5.01.01: Емкости для хранения жидкостей и газов** | | | | | |
| | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком: | | | | |
| 07.5.01.01-0001 | круглого сечения, масса изделий до 1 т | т | 1000 | 56 696,75 | 60 692,10 |
| 07.5.01.01-0002 | круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т | т | 1000 | 53 057,60 | 56 796,54 |
| 07.5.01.01-0003 | круглого сечения, масса изделий свыше 3 т | т | 1000 | 49 359,74 | 52 838,05 |
| 07.5.01.01-0004 | прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т | т | 1000 | 56 650,00 | 60 642,08 |
| 07.5.01.01-0005 | прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т | т | 1000 | 53 560,00 | 57 334,31 |
| 07.5.01.01-0006 | прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т | т | 1000 | 52 071,67 | 55 741,13 |
| | Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры): | | | | |
| 07.5.01.01-0011 | с конической поверхностью | т | 1000 | 54 566,03 | 58 411,26 |
| 07.5.01.01-0012 | с поверхностью двоякой кривизны | т | 1000 | 54 089,60 | 57 901,23 |
| 07.5.01.01-0013 | с цилиндрической поверхностью | т | 1000 | 46 428,06 | 49 699,77 |
| | Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами: | | | | |
| 07.5.01.01-0021 | не прямоугольной формы | т | 1000 | 48 646,81 | 52 074,89 |
| 07.5.01.01-0022 | прямоугольной формы с обработанными кромками | т | 1000 | 45 178,02 | 48 361,65 |
| | Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки,: | | | | |
| 07.5.01.01-0031 | непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм | т | 1000 | 49 311,74 | 52 786,67 |
| 07.5.01.01-0032 | непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм | т | 1000 | 48 869,69 | 52 313,47 |
| 07.5.01.01-0033 | непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм | т | 1000 | 47 953,33 | 51 332,58 |
| 07.5.01.01-0034 | непрямоугольные толщиной свыше 10 мм | т | 1000 | 47 631,61 | 50 988,14 |
| 07.5.01.01-0035 | прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм | т | 1000 | 48 171,01 | 51 565,55 |
| 07.5.01.01-0036 | прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм | т | 1000 | 46 911,19 | 50 216,96 |
| 07.5.01.01-0037 | прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм | т | 1000 | 46 264,62 | 49 524,84 |
| 07.5.01.01-0038 | прямоугольные толщиной свыше 10 мм | т | 1000 | 45 681,28 | 48 900,37 |
| **Группа 07.5.01.02: Элементы негабаритных емкостей** | | | | | |
| 07.5.01.02-0001 | Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов | т | 1030 | 39 500,00 | 42 283,50 |
| 07.5.01.02-0011 | Жесткие затворы | т | 1030 | 53 736,05 | 57 522,75 |
| 07.5.01.02-0021 | Лазы круглые | т | 1030 | 59 501,04 | 63 694,01 |
| 07.5.01.02-0022 | Лазы овальные | т | 1030 | 65 660,72 | 70 287,75 |
| 07.5.01.02-0031 | Лестница-стремянка трансформер, максимальная высота 2,3 м | шт. | 3,9 | 3 390,00 | 3 628,91 |
| 07.5.01.02-0041 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 1030 | 44 600,00 | 47 742,94 |
| 07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные | т | 1030 | 47 430,31 | 50 772,65 |
| 07.5.01.02-0051 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 1000 | 46 888,64 | 50 192,83 |
| 07.5.01.02-0061 | Площадки кольцевые с ограждениями | т | 1000 | 41 102,53 | 43 998,97 |
| 07.5.01.02-0071 | Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств | т | 1030 | 44 652,85 | 47 799,50 |
| 07.5.01.02-0081 | Световые | т | 1030 | 52 335,38 | 56 023,40 |
| 07.5.01.02-0091 | Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств | т | 1030 | 42 128,75 | 45 097,51 |
| 07.5.01.02-0101 | Элементы понтонов и плавающих крыш | т | 1030 | 37 435,53 | 40 073,56 |
| 07.5.01.02-0102 | Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол | т | 1030 | 38 128,52 | 40 815,41 |
| 07.5.01.02-0103 | Элементы щитов кровли из листового профильного проката | т | 1030 | 40 336,05 | 43 178,48 |
| **Раздел 07.5.02: Резервуары (25.29.11 ОКПД2 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического обо** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| **Группа 07.5.02.01: Резервуары для нефти и нефтепродуктов для районов с температурой от -40 град. С до -65 град. С** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом: | | | | |
| 07.5.02.01-0001 | 100 м$^3$ РВ 100-01-СК, С | шт. | 8110 | 468 148,00 | 501 137,77 |
| 07.5.02.01-0002 | 100 м$^3$ РВ 100-01-СП, С | шт. | 10370 | 595 719,30 | 601 438,15 |
| 07.5.02.01-0003 | 100 м$^3$ РВ 100-02-СК, С | шт. | 8290 | 506 998,01 | 511 865,24 |
| 07.5.02.01-0004 | 200 м$^3$ РВ 200-01-СК, С | шт. | 10840 | 635 433,78 | 641 533,94 |
| 07.5.02.01-0005 | 200 м$^3$ РВ 200-01-СП, С | шт. | 13760 | 749 089,38 | 756 280,62 |
| 07.5.02.01-0006 | 200 м$^3$ РВ 200-02-СК, С | шт. | 11010 | 538 533,70 | 543 703,64 |
| 07.5.02.01-0007 | 300 м$^3$ РВ-400-01-СК, С | шт. | 15270 | 900 698,42 | 909 345,15 |
| 07.5.02.01-0008 | 300 м$^3$ РВ-400-01-СП, С | шт. | 20350 | 1 126 799,90 | 1 137 617,23 |
| 07.5.02.01-0009 | 300 м$^3$ РВ-400-02-СК, С | шт. | 15440 | 910 324,69 | 919 063,75 |
| 07.5.02.01-0010 | 300 м$^3$ РВ 300-01-СК, С | шт. | 13480 | 778 923,00 | 786 400,61 |
| 07.5.02.01-0011 | 300 м$^3$ РВ 300-01-СП, С | шт. | 17540 | 989 246,58 | 998 743,34 |
| 07.5.02.01-0012 | 300 м$^3$ РВ 300-02-СК, С | шт. | 13650 | 811 702,11 | 819 494,50 |
| 07.5.02.01-0013 | 700 м$^3$ РВ 700-01-СК, С | шт. | 21740 | 1 250 000,00 | 1 262 000,08 |
| 07.5.02.01-0014 | 700 м$^3$ РВ 700-01-СП, С | шт. | 28700 | 1 495 037,71 | 1 509 390,04 |
| 07.5.02.01-0015 | 700 м$^3$ РВ 700-02-СК, С | шт. | 22020 | 1 240 423,32 | 1 252 331,47 |
| 07.5.02.01-0016 | 1000 м$^3$ РВ 1000-01-СК, С | шт. | 27140 | 1 599 880,00 | 1 615 238,88 |
| 07.5.02.01-0017 | 1000 м$^3$ РВ 1000-01-СП, С | шт. | 37740 | 2 012 364,20 | 2 031 682,97 |
| 07.5.02.01-0018 | 1000 м$^3$ РВ 1000-02-СК, С | шт. | 27420 | 1 588 470,77 | 1 603 720,07 |
| 07.5.02.01-0019 | 2000 м$^3$ РВ 2000-01-СК, С | шт. | 48320 | 2 700 162,00 | 2 726 083,50 |
| 07.5.02.01-0020 | 2000 м$^3$ РВ 2000-02-СК, С | шт. | 51960 | 2 873 300,82 | 2 900 884,54 |
| 07.5.02.01-0021 | 2000 м$^3$ РВ 2000-03-СК, С | шт. | 56640 | 3 130 665,38 | 3 160 719,84 |
| 07.5.02.01-0022 | 3000 м$^3$ РВ 3000-01-СК, С | шт. | 62100 | 3 309 063,46 | 3 340 830,45 |
| 07.5.02.01-0023 | 3000 м$^3$ РВ 3000-02-СК, С | шт. | 67210 | 3 662 894,03 | 3 698 057,86 |
| 07.5.02.01-0024 | 3000 м$^3$ РВ 3000-03-СК, С | шт. | 73660 | 4 013 160,72 | 4 051 687,02 |
| 07.5.02.01-0025 | 3000 м$^3$ РВ 3000-04-СК, С | шт. | 62670 | 3 415 878,66 | 3 448 671,06 |
| 07.5.02.01-0026 | 3000 м$^3$ РВ 3000-05-СК, С | шт. | 67780 | 3 693 900,33 | 3 729 361,73 |
| 07.5.02.01-0027 | 3000 м$^3$ РВ 3000-06-СК, С | шт. | 74230 | 4 044 165,08 | 4 082 989,06 |
| 07.5.02.01-0028 | 5000 м$^3$ РВ 5000-01-СК, С | шт. | 100260 | 5 237 743,20 | 5 288 025,58 |
| 07.5.02.01-0029 | 5000 м$^3$ РВ 5000-02-СК, С | шт. | 107570 | 5 749 405,71 | 5 804 600,02 |
| 07.5.02.01-0030 | 5000 м$^3$ РВ 5000-03-СК, С | шт. | 111840 | 5 977 091,48 | 6 034 471,59 |
| 07.5.02.01-0031 | 5000 м$^3$ РВ 5000-04-СК, С | шт. | 101670 | 5 434 865,11 | 5 487 039,78 |
| 07.5.02.01-0032 | 5000 м$^3$ РВ 5000-05-СК, С | шт. | 108980 | 5 824 797,02 | 5 880 715,02 |
| 07.5.02.01-0033 | 5000 м$^3$ РВ 5000-06-СК, С | шт. | 113250 | 6 050 105,91 | 6 108 187,00 |
| 07.5.02.01-0034 | 10000 м$^3$ РВ 10000-01-СК, С | шт. | 198090 | 10 675 408,36 | 10 777 892,28 |
| 07.5.02.01-0035 | 10000 м$^3$ РВ 10000-02-СК, С | шт. | 209750 | 11 544 745,57 | 11 655 575,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.5.02.01-0036 | 10000 м$^3$ РВ 10000-03-СК, С | шт. | 225500 | 12 410 756,78 | 12 529 899,97 |
| 07.5.02.01-0037 | 10000 м$^3$ РВ 10000-04-СК, С | шт. | 200770 | 11 052 852,29 | 11 158 959,73 |
| 07.5.02.01-0038 | 10000 м$^3$ РВ 10000-05-СК, С | шт. | 213550 | 11 754 945,52 | 11 867 792,96 |
| 07.5.02.01-0039 | 10000 м$^3$ РВ 10000-06-СК, С | шт. | 229280 | 12 618 874,40 | 12 740 015,56 |
| 07.5.02.01-0040 | 20000 м$^3$ РВ 20000-01-СК, С | шт. | 390960 | 20 381 188,49 | 20 576 847,92 |
| 07.5.02.01-0041 | 20000 м$^3$ РВ 20000-02-СК, С | шт. | 405530 | 21 607 196,55 | 21 814 625,62 |
| 07.5.02.01-0042 | 20000 м$^3$ РВ 20000-03-СК, С | шт. | 423630 | 22 568 796,11 | 22 785 456,58 |
| 07.5.02.01-0043 | 20000 м$^3$ РВ 20000-04-СК, С | шт. | 406780 | 21 203 124,76 | 21 406 674,77 |
| 07.5.02.01-0044 | 20000 м$^3$ РВ 20000-05-СК, С | шт. | 410430 | 21 865 748,16 | 22 075 659,37 |
| 07.5.02.01-0045 | 20000 м$^3$ РВ 20000-06-СК, С | шт. | 428530 | 22 829 936,11 | 23 049 103,48 |
| 07.5.02.01-0046 | 20000 м$^3$ РВ 20000-07-СК, С | шт. | 412710 | 21 987 085,89 | 22 198 161,90 |
| 07.5.02.01-0047 | 20000 м$^3$ РВ 20000-08-СК, С | шт. | 430830 | 22 951 942,60 | 23 172 281,30 |
| 07.5.02.01-0048 | 20000 м$^3$ РВ 20000-09-СК, С | шт. | 437790 | 23 320 581,82 | 23 544 459,41 |
| 07.5.02.01-0049 | 20000 м$^3$ РВ 20000-10-СК, С | шт. | 391300 | 20 398 957,75 | 20 594 787,75 |
| 07.5.02.01-0050 | 20000 м$^3$ РВ 20000-11-СК, С | шт. | 407120 | 21 220 641,09 | 21 424 359,20 |
| 07.5.02.01-0051 | 20000 м$^3$ РВ 20000-12-СК, С | шт. | 413050 | 22 005 327,86 | 22 216 579,01 |
| **Группа 07.5.02.02: Резервуары для нефти и нефтепродуктов для районов с температурой до -40 град. С** | | | | | |
| | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом: | | | | |
| 07.5.02.02-0001 | 100 м$^3$ РВ 100-01-СК | шт. | 7790 | 550 177,00 | 616 662,51 |
| 07.5.02.02-0002 | 100 м$^3$ РВ 100-01-СП | шт. | 9870 | 676 311,88 | 758 039,93 |
| 07.5.02.02-0003 | 100 м$^3$ РВ 100-02-СК | шт. | 7800 | 551 191,98 | 617 800,10 |
| 07.5.02.02-0004 | 100 м$^3$ РВ 100-02-СП | шт. | 9880 | 676 600,64 | 758 363,59 |
| 07.5.02.02-0005 | 200 м$^3$ РВ 200-01-СК | шт. | 10370 | 701 420,12 | 786 182,38 |
| 07.5.02.02-0006 | 200 м$^3$ РВ 200-01-СП | шт. | 13130 | 865 759,49 | 970 381,05 |
| 07.5.02.02-0007 | 200 м$^3$ РВ 200-02-СК | шт. | 10400 | 700 672,14 | 785 344,01 |
| 07.5.02.02-0008 | 200 м$^3$ РВ 200-02-СП | шт. | 13160 | 868 215,46 | 973 133,89 |
| 07.5.02.02-0009 | 300 м$^3$ РВ 300-01-СК | шт. | 13000 | 905 722,10 | 1 015 172,99 |
| 07.5.02.02-0010 | 300 м$^3$ РВ 300-01-СП | шт. | 16760 | 1 133 593,42 | 1 270 581,13 |
| 07.5.02.02-0011 | 400 м$^3$ РВ 400-01-СК | шт. | 14700 | 996 544,01 | 1 116 970,14 |
| 07.5.02.02-0012 | 400 м$^3$ РВ 400-01-СП | шт. | 18760 | 1 235 894,12 | 1 385 244,22 |
| 07.5.02.02-0013 | 700 м$^3$ РВ 700-01-СК | шт. | 20940 | 1 352 595,00 | 1 516 047,63 |
| 07.5.02.02-0014 | 700 м$^3$ РВ 700-01-СП | шт. | 26710 | 1 617 688,97 | 1 813 176,56 |
| 07.5.02.02-0015 | 1000 м$^3$ РВ 1000-01-СК | шт. | 25810 | 1 768 812,22 | 1 982 562,12 |
| 07.5.02.02-0016 | 1000 м$^3$ РВ 1000-01-СП | шт. | 33270 | 2 219 285,15 | 2 487 471,89 |
| 07.5.02.02-0017 | 1000 м$^3$ РВ 1000-02-СК | шт. | 25930 | 1 776 928,63 | 1 991 659,38 |
| 07.5.02.02-0018 | 2000 м$^3$ РВ 2000-01-СК | шт. | 48160 | 3 132 976,27 | 3 511 576,92 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.5.02.02-0019 | 2000 м³ РВ 2000-01-СП | шт. | 54840 | 3 472 268,03 | 3 891 869,92 |
| 07.5.02.02-0020 | 2000 м³ РВ 2000-02-СК | шт. | 48720 | 3 235 098,92 | 3 626 040,38 |
| 07.5.02.02-0021 | 2000 м³ РВ 2000-02-СП | шт. | 57190 | 3 681 774,43 | 4 126 693,85 |
| 07.5.02.02-0022 | 2000 м³ РВ 2000-03-СК | шт. | 49530 | 3 290 391,85 | 3 688 015,13 |
| 07.5.02.02-0023 | 2000 м³ РВ 2000-03-СП | шт. | 56210 | 3 619 071,96 | 4 056 414,19 |
| 07.5.02.02-0024 | 2000 м³ РВ 2000-04-СК | шт. | 48880 | 3 244 965,02 | 3 637 098,78 |
| 07.5.02.02-0025 | 3000 м³ РВ 3000-01-СК | шт. | 68100 | 4 357 726,24 | 4 884 330,24 |
| 07.5.02.02-0026 | 3000 м³ РВ 3000-01-СП | шт. | 78490 | 4 895 801,71 | 5 487 428,78 |
| 07.5.02.02-0027 | 3000 м³ РВ 3000-02-СК | шт. | 71020 | 4 631 680,22 | 5 191 389,85 |
| 07.5.02.02-0028 | 3000 м³ РВ 3000-02-СП | шт. | 81410 | 5 160 859,54 | 5 784 517,20 |
| 07.5.02.02-0029 | 3000 м³ РВ 3000-03-СК | шт. | 73880 | 4 817 694,28 | 5 399 882,52 |
| 07.5.02.02-0030 | 3000 м³ РВ 3000-03-СП | шт. | 81350 | 5 073 413,08 | 5 686 503,40 |
| 07.5.02.02-0031 | 3000 м³ РВ 3000-04-СК | шт. | 71230 | 4 645 578,90 | 5 206 968,09 |
| 07.5.02.02-0032 | 3000 м³ РВ 3000-04-СП | шт. | 84270 | 5 340 946,94 | 5 986 367,00 |
| 07.5.02.02-0033 | 3000 м³ РВ 3000-05-СП | шт. | 79980 | 4 988 155,92 | 5 590 943,41 |
| 07.5.02.02-0034 | 3000 м³ РВ 3000-06-СП | шт. | 81410 | 5 132 733,36 | 5 752 992,11 |
| 07.5.02.02-0035 | 3000 м³ РВ 3000-07-СП | шт. | 82840 | 5 165 441,21 | 5 789 652,53 |
| 07.5.02.02-0036 | 3000 м³ РВ 3000-08-СП | шт. | 84270 | 5 340 946,94 | 5 986 367,00 |
| 07.5.02.02-0037 | 5000 м³ РВ 5000-01-СК | шт. | 99460 | 6 256 936,84 | 7 013 048,51 |
| 07.5.02.02-0038 | 5000 м³ РВ 5000-01-СП | шт. | 109120 | 6 691 610,29 | 7 500 249,58 |
| 07.5.02.02-0039 | 5000 м³ РВ 5000-02-СК | шт. | 104320 | 6 687 546,40 | 7 495 694,57 |
| 07.5.02.02-0040 | 5000 м³ РВ 5000-02-СП | шт. | 113930 | 7 098 948,23 | 7 956 811,77 |
| 07.5.02.02-0041 | 5000 м³ РВ 5000-03-СК | шт. | 102250 | 6 430 458,05 | 7 207 538,72 |
| 07.5.02.02-0042 | 5000 м³ РВ 5000-03-СП | шт. | 113470 | 6 954 374,38 | 7 794 767,07 |
| 07.5.02.02-0043 | 5000 м³ РВ 5000-04-СК | шт. | 105620 | 6 770 322,89 | 7 588 474,09 |
| 07.5.02.02-0044 | 5000 м³ РВ 5000-04-СП | шт. | 115250 | 7 180 331,17 | 8 048 029,31 |
| 07.5.02.02-0045 | 5000 м³ РВ 5000-05-СК | шт. | 101900 | 6 408 888,20 | 7 183 362,31 |
| 07.5.02.02-0046 | 5000 м³ РВ 5000-05-СП | шт. | 110730 | 6 789 588,27 | 7 610 067,58 |
| 07.5.02.02-0047 | 5000 м³ РВ 5000-06-СК | шт. | 104300 | 6 686 140,31 | 7 494 118,61 |
| 07.5.02.02-0048 | 5000 м³ РВ 5000-06-СП | шт. | 114760 | 7 149 888,25 | 8 013 907,60 |
| 07.5.02.02-0049 | 5000 м³ РВ 5000-07-СК | шт. | 103040 | 6 548 306,84 | 7 339 628,80 |
| 07.5.02.02-0050 | 5000 м³ РВ 5000-07-СП | шт. | 113470 | 6 956 421,13 | 7 797 061,14 |
| 07.5.02.02-0051 | 5000 м³ РВ 5000-08-СК | шт. | 107230 | 6 873 368,89 | 7 703 972,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.5.02.02-0052 | 5000 м³ РВ 5000-08-СП | шт. | 117890 | 7 343 849,75 | 8 231 308,11 |
| 07.5.02.02-0053 | 5000 м³ РВ 5000-09-СК | шт. | 104550 | 6 702 726,65 | 7 512 709,29 |
| 07.5.02.02-0054 | 5000 м³ РВ 5000-09-СП | шт. | 111520 | 6 834 483,60 | 7 660 388,25 |
| 07.5.02.02-0055 | 5000 м³ РВ 5000-10-СК | шт. | 104530 | 6 701 320,76 | 7 511 133,45 |
| 07.5.02.02-0056 | 5000 м³ РВ 5000-10-СП | шт. | 114740 | 7 148 481,11 | 8 012 330,38 |
| 07.5.02.02-0057 | 5000 м³ РВ 5000-11-СП | шт. | 115880 | 7 103 037,48 | 7 961 395,14 |
| 07.5.02.02-0058 | 5000 м³ РВ 5000-12-СП | шт. | 117670 | 7 330 107,88 | 8 215 905,57 |
| 07.5.02.02-0059 | 5000 м³ РВ 5000-13-СП | шт. | 112320 | 6 886 095,52 | 7 718 237,16 |
| 07.5.02.02-0060 | 5000 м³ РВ 5000-14-СП | шт. | 115530 | 7 197 753,80 | 8 067 557,31 |
| 07.5.02.02-0061 | 5000 м³ РВ 5000-15-СП | шт. | 115880 | 7 103 037,48 | 7 961 395,14 |
| 07.5.02.02-0062 | 5000 м³ РВ 5000-16-СП | шт. | 117870 | 7 342 443,73 | 8 229 732,15 |
| 07.5.02.02-0063 | 10000 м³ РВ 10000-01-СК | шт. | 212840 | 14 772 413,91 | 16 557 567,83 |
| 07.5.02.02-0064 | 10000 м³ РВ 10000-01-СП | шт. | 226710 | 15 214 444,88 | 17 053 015,45 |
| 07.5.02.02-0065 | 10000 м³ РВ 10000-02-СК | шт. | 224530 | 15 885 786,45 | 17 805 484,47 |
| 07.5.02.02-0066 | 10000 м³ РВ 10000-02-СП | шт. | 240570 | 16 406 964,33 | 18 389 643,45 |
| 07.5.02.02-0067 | 10000 м³ РВ 10000-03-СК | шт. | 216120 | 14 999 041,83 | 16 811 582,32 |
| 07.5.02.02-0068 | 10000 м³ РВ 10000-03-СП | шт. | 232170 | 15 577 379,38 | 17 459 808,27 |
| 07.5.02.02-0069 | 10000 м³ РВ 10000-04-СК | шт. | 220880 | 15 628 658,23 | 17 517 283,90 |
| 07.5.02.02-0070 | 10000 м³ РВ 10000-04-СП | шт. | 234830 | 16 398 962,57 | 18 380 674,68 |
| 07.5.02.02-0071 | 10000 м³ РВ 10000-05-СК | шт. | 224840 | 15 907 430,68 | 17 829 744,27 |
| 07.5.02.02-0072 | 10000 м³ РВ 10000-05-СП | шт. | 228880 | 15 358 451,73 | 17 214 424,59 |
| 07.5.02.02-0073 | 10000 м³ РВ 10000-06-СП | шт. | 241870 | 16 487 854,07 | 18 480 308,16 |
| 07.5.02.02-0074 | 10000 м³ РВ 10000-07-СП | шт. | 233250 | 15 649 202,38 | 17 540 310,69 |
| 07.5.02.02-0075 | 10000 м³ РВ 10000-08-СП | шт. | 240200 | 16 381 588,44 | 18 361 200,99 |
| 07.5.02.02-0076 | 20000 м³ РВ 20000-01-СК | шт. | 404390 | 26 468 379,80 | 29 666 918,03 |
| 07.5.02.02-0077 | 20000 м³ РВ 20000-01-СП | шт. | 443140 | 28 160 301,79 | 31 563 298,22 |
| 07.5.02.02-0078 | 20000 м³ РВ 20000-02-СК | шт. | 428210 | 28 478 630,70 | 31 920 095,21 |
| 07.5.02.02-0079 | 20000 м³ РВ 20000-02-СП | шт. | 465440 | 30 053 599,07 | 33 685 388,72 |
| 07.5.02.02-0080 | 20000 м³ РВ 20000-03-СК | шт. | 415810 | 27 145 501,81 | 30 425 866,07 |
| 07.5.02.02-0081 | 20000 м³ РВ 20000-03-СП | шт. | 454570 | 28 880 003,30 | 32 369 971,15 |
| 07.5.02.02-0082 | 20000 м³ РВ 20000-04-СК | шт. | 428230 | 28 480 051,37 | 31 921 687,59 |
| 07.5.02.02-0083 | 20000 м³ РВ 20000-04-СП | шт. | 470750 | 30 395 960,07 | 34 069 121,88 |
| 07.5.02.02-0084 | 20000 м³ РВ 20000-05-СК | шт. | 404390 | 26 401 159,06 | 29 591 574,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.5.02.02-0085 | 20000 м³ РВ 20000-05-СП | шт. | 447740 | 28 449 541,71 | 31 887 490,96 |
| 07.5.02.02-0086 | 20000 м³ РВ 20000-06-СК | шт. | 431260 | 28 681 214,76 | 32 147 160,25 |
| 07.5.02.02-0087 | 20000 м³ РВ 20000-06-СП | шт. | 468500 | 30 250 411,18 | 33 905 984,29 |
| 07.5.02.02-0088 | 20000 м³ РВ 20000-07-СК | шт. | 415810 | 27 145 501,81 | 30 425 866,07 |
| 07.5.02.02-0089 | 20000 м³ РВ 20000-07-СП | шт. | 454570 | 28 880 003,30 | 32 369 971,15 |
| 07.5.02.02-0090 | 20000 м³ РВ 20000-08-СК | шт. | 431980 | 28 728 918,22 | 32 200 628,41 |
| 07.5.02.02-0091 | 20000 м³ РВ 20000-08-СП | шт. | 473810 | 30 592 770,82 | 34 289 715,97 |
| 07.5.02.02-0092 | 30000 м³ РВ 30000-01-СК | шт. | 541840 | 38 815 225,06 | 43 505 802,43 |
| 07.5.02.02-0093 | 30000 м³ РВ 30000-02-СК | шт. | 566040 | 41 413 989,69 | 46 418 611,49 |
| 07.5.02.02-0094 | 30000 м³ РВ 30000-02-СП | шт. | 614410 | 43 582 238,15 | 48 848 879,20 |
| 07.5.02.02-0095 | 30000 м³ РВ 30000-03-СК | шт. | 556060 | 39 850 786,19 | 44 666 504,64 |
| 07.5.02.02-0096 | 30000 м³ РВ 30000-03-СП | шт. | 602660 | 41 966 367,49 | 47 037 740,75 |
| 07.5.02.02-0097 | 30000 м³ РВ 30000-04-СК | шт. | 566290 | 41 432 753,76 | 46 439 643,10 |
| 07.5.02.02-0098 | 30000 м³ РВ 30000-04-СП | шт. | 619860 | 43 969 945,07 | 49 283 438,13 |
| 07.5.02.02-0099 | 30000 м³ РВ 30000-05-СП | шт. | 591940 | 41 220 050,34 | 46 201 235,81 |
| 07.5.02.02-0101 | Резервуар стальной сварной двустенный горизонтальный РГ5 (ТУ-5265-002-56181752-2010) | шт. | 1800 | 138 805,57 | 148 587,02 |
| **Часть 08.1: Изделия из металла** | | | | | |
| **Раздел 08.1.01: Конструкции габионные (ГОСТ Р 52132-2003)** | | | | | |
| **Группа 08.1.01.01: Конструкции габионные коробчатые** | | | | | |
| 08.1.01.01-0001 | Конструкции габионные коробчатые размером 2x1x1 м, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием | шт. | 20,2 | 1 757,35 | 1 881,20 |
| 08.1.01.01-0002 | Конструкции габионные коробчатые размером 2x1x1 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с Galfan покрытием | шт. | 20 | 1 650,69 | 1 767,02 |
| 08.1.01.01-0003 | Конструкции габионные коробчатые размером 2x1x1 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с плотным цинковым покрытием | шт. | 17,5 | 1 265,18 | 1 354,33 |
| 08.1.01.01-0004 | Конструкции габионные коробчатые размером 2x1x1 м, из проволоки диаметром 3,0 мм с плотным цинковым покрытием | шт. | 21,9 | 1 529,19 | 1 636,95 |
| **Группа 08.1.01.02: Матрацы габионные** | | | | | |
| 08.1.01.02-0001 | Габионные конструкции матрацов Рено из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения | т | 1030 | 51 426,26 | 55 050,22 |
| 08.1.01.02-0011 | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8x10 мм | т | 1020 | 45 707,89 | 48 928,86 |
| 08.1.01.02-0021 | Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3x2x0,23 м, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием | шт. | 30,1 | 2 523,78 | 2 701,64 |
| 08.1.01.02-0022 | Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3x2x0,23 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с Galfan покрытием | шт. | 26 | 2 367,93 | 2 534,78 |
| 08.1.01.02-0023 | Матрацы габионные, марка "Рено", размером 3x2x0,23 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с плотным цинковым покрытием | шт. | 25 | 1 864,93 | 1 996,34 |
| **Группа 08.1.01.03: Панели защитные габионные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки: | | | | |
| 08.1.01.03-0001 | ЗП-2, диаметром стержней 10 мм | шт. | 46,3505 | 4 338,93 | 4 644,68 |
| 08.1.01.03-0002 | ЗП-2.1, диаметром стержней 10 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм | шт. | 48,3505 | 4 732,79 | 5 066,32 |
| 08.1.01.03-0003 | ЗП-3, диаметром стержней 12 мм | шт. | 54,1405 | 6 040,06 | 6 465,69 |
| 08.1.01.03-0004 | ЗП-3.1, диаметром стержней 12 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм | шт. | 56,6405 | 6 433,96 | 6 887,33 |
| 08.1.01.03-0005 | ЗП-4, диаметром стержней 14 мм | шт. | 61,9305 | 7 187,16 | 7 693,59 |
| 08.1.01.03-0006 | ЗП-4.1, диаметром стержней 14 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм | шт. | 64,9305 | 7 581,02 | 8 115,24 |
| | **Раздел 08.1.02: Металлоизделия общестроительного и специального назначения** | | | | |
| | **Группа 08.1.02.01: Воронки** | | | | |
| | Воронка водосточная: | | | | |
| 08.1.02.01-0001 | диаметром 100 мм | шт. | 2,0347 | 1 398,00 | 1 540,07 |
| 08.1.02.01-0002 | из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 0,4883 | 231,71 | 255,24 |
| 08.1.02.01-0003 | чугунная ВР-А-80-00 | шт. | 15,3 | 2 188,14 | 2 410,45 |
| 08.1.02.01-0004 | чугунная ВР-А-100-00 | шт. | 18,5 | 2 231,20 | 2 457,90 |
| 08.1.02.01-0005 | чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей | компл. | 30,2 | 1 800,00 | 1 982,88 |
| | Воронка сливная диаметром: | | | | |
| 08.1.02.01-0011 | 50 мм | шт. | 1,0174 | 84,40 | 92,98 |
| 08.1.02.01-0012 | 100 мм | шт. | 2,0347 | 159,32 | 175,53 |
| 08.1.02.01-0013 | 150 мм | шт. | 3,0521 | 258,70 | 284,99 |
| | **Группа 08.1.02.02: Держатели для молниеприемников кровельные** | | | | |
| | Держатель для молниеприемника кровельный: | | | | |
| 08.1.02.02-0001 | 157/F VA-230 из нержавеющей стали, длина 230 мм | 100 шт. | 8,4 | 23 559,32 | 24 032,11 |
| 08.1.02.02-0002 | 157/F VA-410 из нержавеющей стали, длина 410 мм | 100 шт. | 14,9 | 32 069,34 | 32 713,55 |
| 08.1.02.02-0003 | 157/FK-Cu-230, длина 280 мм, для проволоки диаметром 8-10 мм | 100 шт. | 8,8 | 24 903,05 | 25 402,78 |
| | **Группа 08.1.02.03: Детали обрамления** | | | | |
| 08.1.02.03-0001 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 0,6 | 83,83 | 85,64 |
| 08.1.02.03-0011 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | кг | 1,02 | 68,31 | 75,26 |
| 08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 1,836 | 71,29 | 72,82 |
| 08.1.02.03-0031 | Крепежная планка PLANTER PROFILE, размер 82 мм х 2 м | шт. | 0,306 | 124,37 | 127,06 |
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 4,3 | 43,35 | 47,78 |
| 08.1.02.03-0051 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 1,02 | 97,20 | 107,10 |
| 08.1.02.03-0061 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 0,33 | 57,97 | 63,86 |
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием Полиэстер | п.м | 0,52 | 161,43 | 177,81 |
| 08.1.02.03-0081 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 1,31 | 52,72 | 58,09 |
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 0,8 | 18,77 | 20,69 |
| | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: | | | | |
| 08.1.02.03-0101 | Полиэстер внутренний размером 30х30 мм | м | 1,4892 | 74,90 | 82,52 |
| 08.1.02.03-0102 | Полиэстер внутренний размером 50х50 мм | м | 2,448 | 84,25 | 92,79 |
| 08.1.02.03-0103 | Полиэстер внутренний размером 85х85 мм | м | 4,5798 | 90,53 | 99,71 |
| 08.1.02.03-0104 | Полиэстер наружный размером 30х30 мм | м | 1,4892 | 74,90 | 82,52 |
| 08.1.02.03-0105 | Полиэстер наружный размером 50х50 мм | м | 2,448 | 84,25 | 92,79 |
| 08.1.02.03-0106 | Полиэстер наружный размером 85х85 мм | м | 4,5798 | 90,56 | 99,77 |
| 08.1.02.03-0107 | Пурал внутренний размером 30х30 мм | м | 1,4892 | 106,13 | 116,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.02.03-0108 | Пурал внутренний размером 50х50 мм | м | 2,448 | 112,38 | 123,78 |
| 08.1.02.03-0109 | Пурал внутренний размером 85х85 мм | м | 4,5798 | 118,64 | 130,68 |
| 08.1.02.03-0110 | Пурал наружный размером 30х30 мм | м | 1,4892 | 106,16 | 116,92 |
| 08.1.02.03-0111 | Пурал наружный размером 50х50 мм | м | 2,448 | 112,41 | 123,81 |
| 08.1.02.03-0112 | Пурал наружный размером 85х85 мм | м | 4,5798 | 118,64 | 130,68 |
| **Группа 08.1.02.04: Жесть** | | | | | |
| 08.1.02.04-0001 | Жесть белая | кг | 1,02 | 45,54 | 48,77 |
| | Жесть белая толщиной: | | | | |
| 08.1.02.04-0011 | 0,22 мм | кг | 1,02 | 32,03 | 32,75 |
| 08.1.02.04-0012 | 0,25 мм | т | 1020 | 28 644,00 | 30 677,70 |
| 08.1.02.04-0013 | 0,25 мм | кг | 1,02 | 28,64 | 30,69 |
| 08.1.02.04-0014 | 0,32 мм | кг | 1,02 | 26,93 | 27,59 |
| 08.1.02.04-0021 | Жесть черная толщиной 0,25 мм | кг | 1,02 | 25,42 | 27,22 |
| **Группа 08.1.02.05: Жилки металлические** | | | | | |
| 08.1.02.05-0001 | Жилки алюминиевые 4х20 мм | м | 0,256 | 32,99 | 36,34 |
| 08.1.02.05-0002 | Жилки алюминиевые для мозаичных покрытий | м | 0,256 | 32,99 | 36,34 |
| 08.1.02.05-0003 | Жилки латунные 4х20 мм | м | 0,35 | 13,39 | 14,74 |
| 08.1.02.05-0004 | Жилки латунные для мозаичных покрытий | м | 0,35 | 13,39 | 14,74 |
| **Группа 08.1.02.06: Люки и лазы (ГОСТ 3634-99)** | | | | | |
| | Люк чугунный канализационный запорный: | | | | |
| 08.1.02.06-0001 | ЛКЗ-1000.1000 | шт. | 694,4 | 25 928,39 | 26 540,31 |
| 08.1.02.06-0002 | ЛКЗ-1500.1500 | шт. | 1581,44 | 57 044,75 | 58 391,02 |
| 08.1.02.06-0011 | Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60 | шт. | 65 | 2 534,75 | 2 598,76 |
| 08.1.02.06-0012 | Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-Д-1-60 | шт. | 65 | 2 534,75 | 2 598,76 |
| 08.1.02.06-0013 | Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-К-1-60 | шт. | 65 | 2 534,75 | 2 598,76 |
| 08.1.02.06-0014 | Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-ТС-1-60 | шт. | 65 | 2 534,75 | 2 598,76 |
| 08.1.02.06-0021 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-В-1-60 | шт. | 65 | 2 534,75 | 2 598,76 |
| 08.1.02.06-0022 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-Д-1-60 | шт. | 65 | 2 534,75 | 2 598,76 |
| 08.1.02.06-0023 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 | шт. | 65 | 2 534,75 | 2 598,76 |
| 08.1.02.06-0024 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-ТС-1-60 | шт. | 65 | 2 534,75 | 2 598,76 |
| 08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60 | шт. | 96 | 3 415,59 | 3 503,58 |
| 08.1.02.06-0032 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-Д-1-60 | шт. | 96 | 3 415,59 | 3 503,58 |
| 08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60 | шт. | 96 | 3 415,59 | 3 503,58 |
| 08.1.02.06-0034 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-ТС-1-60 | шт. | 96 | 3 415,59 | 3 503,58 |
| | Люки чугунные: | | | | |
| 08.1.02.06-0041 | легкие | шт. | 72,8 | 2 087,69 | 2 299,81 |
| 08.1.02.06-0042 | с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 136,64 | 3 296,85 | 3 631,76 |
| 08.1.02.06-0043 | тяжелые | шт. | 112 | 4 467,39 | 4 921,29 |
| **Группа 08.1.02.07: Материалы водосточной системы** | | | | | |
| | Воронка водосборная МП, диаметр: | | | | |
| 08.1.02.07-0001 | 300/100 мм, медь | шт. | 1,0219 | 3 126,84 | 3 444,51 |
| 08.1.02.07-0002 | 300/100 мм, стандартный цвет | шт. | 1 | 1 190,60 | 1 311,59 |
| 08.1.02.07-0003 | 350/150 мм, оцинковка | шт. | 1,9845 | 830,46 | 914,81 |
| 08.1.02.07-0004 | 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 1,9845 | 943,72 | 1 039,60 |
| | Воронка выпускная МП,: | | | | |
| 08.1.02.07-0005 | диаметр 125/100 мм, медь | шт. | 0,4208 | 697,52 | 768,37 |
| 08.1.02.07-0006 | диаметр 125/100 мм, стандартный цвет | шт. | 0,3675 | 294,64 | 324,58 |
| 08.1.02.07-0007 | диаметр 185х150 мм, оцинковка | шт. | 1,365 | 767,55 | 845,51 |
| 08.1.02.07-0008 | диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 1,365 | 868,28 | 956,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.02.07-0009 | размер 76х102 мм | 10 шт. | 0,525 | 1 101,70 | 1 213,28 |
| | Держатель желоба карнизный МП, диаметр: | | | | |
| 08.1.02.07-0011 | 125х132 мм, медь | шт. | 0,2565 | 649,40 | 715,35 |
| 08.1.02.07-0012 | 125х132 мм, стандартный цвет | шт. | 0,224 | 108,24 | 119,26 |
| | Держатель желоба МП,: | | | | |
| 08.1.02.07-0013 | диаметр 125х320 мм, медь | шт. | 0,5 | 721,57 | 794,87 |
| 08.1.02.07-0014 | диаметр 125х320 мм, стандартный цвет | шт. | 0,392 | 139,83 | 154,05 |
| 08.1.02.07-0015 | диаметр 185х350 мм, оцинковка | шт. | 0,5 | 182,46 | 201,02 |
| 08.1.02.07-0016 | диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 0,5 | 367,00 | 404,27 |
| 08.1.02.07-0017 | размер 120х86 мм | шт. | 0,5 | 131,35 | 144,72 |
| | Держатель трубы: | | | | |
| 08.1.02.07-0018 | (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь | шт. | 0,1667 | 288,66 | 317,96 |
| 08.1.02.07-0019 | (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | шт. | 0,1476 | 120,25 | 132,45 |
| 08.1.02.07-0020 | (на дерево) МП, размер 76х102 мм | шт. | 0,1904 | 110,17 | 121,36 |
| 08.1.02.07-0021 | (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь | шт. | 0,2565 | 384,85 | 423,95 |
| 08.1.02.07-0022 | (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | шт. | 0,224 | 192,42 | 211,98 |
| 08.1.02.07-0023 | (на кирпич) МП, размер 76х102 мм | шт. | 0,2128 | 131,36 | 144,74 |
| 08.1.02.07-0024 | (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 0,3255 | 201,32 | 221,77 |
| 08.1.02.07-0025 | (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 0,3255 | 226,46 | 249,48 |
| | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: | | | | |
| 08.1.02.07-0031 | заглушка коньковая из оцинкованной стали | шт. | 0,7 | 588,91 | 601,79 |
| 08.1.02.07-0032 | конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм | шт. | 4,8 | 124,87 | 133,75 |
| 08.1.02.07-0033 | конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм | шт. | 6,36 | 158,58 | 169,83 |
| 08.1.02.07-0034 | коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | $м^2$ | 4,3 | 580,50 | 593,24 |
| 08.1.02.07-0035 | желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм | шт. | 2,44 | 120,32 | 128,84 |
| 08.1.02.07-0036 | крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм | шт. | 0,4 | 17,29 | 18,52 |
| 08.1.02.07-0037 | планка для карниза длиной 2000 мм | шт. | 1,22 | 225,13 | 252,58 |
| 08.1.02.07-0038 | планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | шт. | 1,426 | 446,32 | 500,78 |
| 08.1.02.07-0039 | планка для стыков швов длиной 2000 мм | шт. | 2,139 | 381,30 | 427,78 |
| 08.1.02.07-0040 | планка для торцов длиной 2000 мм | шт. | 1,714 | 261,02 | 292,87 |
| | Желоб водосточный МП,: | | | | |
| 08.1.02.07-0041 | диаметр 125х3000 мм, медь | шт. | 4,6287 | 2 886,30 | 3 179,52 |
| 08.1.02.07-0042 | диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 4,0425 | 737,29 | 812,20 |
| 08.1.02.07-0043 | диаметр 185х3000 мм, оцинковка | шт. | 4,2525 | 817,89 | 901,00 |
| 08.1.02.07-0044 | диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 4,2525 | 1 328,81 | 1 463,82 |
| 08.1.02.07-0045 | размер 120х86х3000 мм | шт. | 3,9165 | 733,05 | 807,52 |
| | Заглушка желоба МП: | | | | |
| 08.1.02.07-0051 | левая, размер 120х86 мм | 10 шт. | 0,525 | 889,76 | 979,94 |
| 08.1.02.07-0052 | правая, размер 120х86 мм | 10 шт. | 0,525 | 889,81 | 980,24 |
| | Заглушка желоба МП, диаметр: | | | | |
| 08.1.02.07-0053 | 125 мм, медь | 10 шт. | 0,842 | 2 646,00 | 2 915,01 |
| 08.1.02.07-0054 | 125 мм, стандартный цвет | 10 шт. | 0,735 | 1 355,94 | 1 493,55 |
| 08.1.02.07-0055 | 185 мм, оцинковка | шт. | 0,231 | 37,77 | 41,58 |
| 08.1.02.07-0056 | 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 0,231 | 44,06 | 48,51 |
| | Колено сливное МП, диаметр: | | | | |
| 08.1.02.07-0061 | 100 (60°), медь | шт. | 0,5049 | 685,51 | 755,14 |
| 08.1.02.07-0062 | 100 (60°), стандартный цвет | шт. | 0,5 | 336,73 | 370,93 |
| 08.1.02.07-0063 | Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм | шт. | 0,588 | 245,76 | 270,71 |
| 08.1.02.07-0064 | Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 1,26 | 264,23 | 291,06 |
| 08.1.02.07-0065 | Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 1,26 | 289,38 | 318,79 |
| | Колено трубы МП, диаметр: | | | | |
| 08.1.02.07-0066 | 100 (60°), медь | шт. | 0,5049 | 661,45 | 728,68 |
| 08.1.02.07-0067 | 100 (60°), стандартный цвет | шт. | 0,441 | 306,69 | 337,86 |
| 08.1.02.07-0068 | 150 мм, оцинковка | шт. | 1,5855 | 264,23 | 291,06 |
| 08.1.02.07-0069 | 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 1,5855 | 289,38 | 318,79 |
| 08.1.02.07-0071 | Ограничитель перелива универсальный МП, медь | шт. | 0,3607 | 1 803,94 | 1 987,21 |
| 08.1.02.07-0072 | Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет | шт. | 0,315 | 469,03 | 516,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.02.07-0081 | Паук МП, диаметр 100 мм | шт. | 0,1568 | 360,79 | 397,44 |
| 08.1.02.07-0091 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь | 10 шт. | 1,443 | 4 089,05 | 4 504,57 |
| 08.1.02.07-0092 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет | 10 шт. | 1,26 | 1 563,59 | 1 722,35 |
| 08.1.02.07-0101 | Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь | шт. | 0,7815 | 2 405,26 | 2 649,62 |
| 08.1.02.07-0102 | Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | шт. | 0,6825 | 1 437,12 | 1 583,14 |
| 08.1.02.07-0111 | Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х1000 мм | шт. | 1,47 | 411,02 | 452,78 |
| 08.1.02.07-0112 | Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х3000 мм | шт. | 4,41 | 699,10 | 770,12 |
| | Труба водосточная МП, диаметр: | | | | |
| 08.1.02.07-0113 | 100х2000 мм, медь | шт. | 4,1357 | 2 116,60 | 2 331,66 |
| 08.1.02.07-0114 | 100х2000 мм, стандартный цвет | шт. | 3,612 | 685,51 | 755,14 |
| 08.1.02.07-0115 | 100х3000 мм, медь | шт. | 6,2036 | 3 174,96 | 3 497,58 |
| 08.1.02.07-0116 | 100х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 5,418 | 1 028,27 | 1 132,74 |
| 08.1.02.07-0117 | 150х1000 мм, оцинковка | шт. | 2,268 | 283,89 | 312,73 |
| 08.1.02.07-0118 | 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 2,268 | 900,00 | 991,41 |
| 08.1.02.07-0119 | 150х3000 мм, оцинковка | шт. | 6,804 | 1 094,69 | 1 205,92 |
| 08.1.02.07-0120 | 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 6,804 | 1 245,67 | 1 372,24 |
| | Труба водосточная МП, размер: | | | | |
| 08.1.02.07-0121 | 76х102х2000 мм | шт. | 2,94 | 580,51 | 639,53 |
| 08.1.02.07-0122 | 76х102х3000 мм | шт. | 4,41 | 860,17 | 947,55 |
| | Труба соединительная МП, диаметр: | | | | |
| 08.1.02.07-0123 | 100х1000 мм, медь | шт. | 2,0679 | 1 082,36 | 1 192,31 |
| 08.1.02.07-0124 | 100х1000 мм, стандартный цвет | шт. | 1,806 | 360,79 | 397,44 |
| 08.1.02.07-0131 | Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120х86 мм | шт. | 0,6405 | 650,00 | 716,01 |
| | Угол желоба МП внутренний,: | | | | |
| 08.1.02.07-0132 | диаметр 125 мм, медь | шт. | 0,7694 | 1 443,20 | 1 589,80 |
| 08.1.02.07-0133 | диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 0,672 | 655,42 | 722,01 |
| 08.1.02.07-0134 | диаметр 125х135°, стандартный цвет | шт. | 0,6195 | 1 070,36 | 1 179,14 |
| 08.1.02.07-0135 | размер 120х86 мм | шт. | 0,315 | 516,95 | 569,45 |
| 08.1.02.07-0136 | Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120х86 мм | шт. | 0,672 | 650,00 | 716,01 |
| | Угол желоба МП наружный,: | | | | |
| 08.1.02.07-0137 | диаметр 125 мм, медь | шт. | 0,8175 | 1 443,20 | 1 589,80 |
| 08.1.02.07-0138 | диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 0,714 | 655,42 | 722,01 |
| 08.1.02.07-0139 | диаметр 125х135°, стандартный цвет | шт. | 0,672 | 1 070,36 | 1 179,14 |
| 08.1.02.07-0140 | размер 120х86 мм | шт. | 0,5 | 516,95 | 569,48 |
| | Угол желоба МП универсальный, диаметр: | | | | |
| 08.1.02.07-0141 | 185 мм, оцинковка | шт. | 0,9975 | 742,35 | 817,79 |
| 08.1.02.07-0142 | 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 0,9975 | 880,80 | 970,30 |
| **Группа 08.1.02.08: Оттяжки анкерные тросовой обвязки для укрепления грунтов** | | | | | |
| | Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов: | | | | |
| 08.1.02.08-0001 | САТО 6,2/L | м | 3,1 | 387,66 | 415,20 |
| 08.1.02.08-0002 | САТО 6,2/L-Ц | м | 3,1 | 475,61 | 509,40 |
| 08.1.02.08-0003 | САТО 6,2/L-ЦАММ | м | 3,1 | 533,07 | 570,93 |
| 08.1.02.08-0004 | САТО 12,0/L | м | 6 | 847,06 | 907,19 |
| 08.1.02.08-0005 | САТО 12,0/L-Ц | м | 6 | 915,27 | 980,23 |
| 08.1.02.08-0006 | САТО 12,0/L-ЦАММ | м | 6 | 1 001,12 | 1 072,20 |
| 08.1.02.08-0007 | САТО 16,5/L | м | 8,2 | 1 197,68 | 1 282,71 |
| 08.1.02.08-0008 | САТО 16,5/L-Ц | м | 8,2 | 1 267,42 | 1 357,42 |
| 08.1.02.08-0009 | САТО 16,5/L-ЦАММ | м | 8,2 | 1 377,74 | 1 475,54 |
| 08.1.02.08-0010 | САТО 24,0/L | м | 12 | 1 775,39 | 1 901,43 |
| 08.1.02.08-0011 | САТО 24,0/L-Ц | м | 12 | 1 914,87 | 2 050,81 |
| 08.1.02.08-0012 | САТО 24,0/L-ЦАММ | м | 12 | 2 022,99 | 2 166,62 |
| **Группа 08.1.02.09: Плиты стальные и чугунные для полов** | | | | | |
| 08.1.02.09-0001 | Плиты стальные для полов | т | 1140 | 29 200,00 | 31 273,22 |
| 08.1.02.09-0002 | Плиты стальные штампованные перфорированные для полов | т | 1140 | 25 109,35 | 25 724,52 |
| 08.1.02.09-0003 | Плиты чугунные для полов | т | 1140 | 18 224,41 | 19 518,33 |
| **Группа 08.1.02.10: Плиты фронтальные** | | | | | |
| 08.1.02.10-0001 | Плита фронтальная | кг | 1,08 | 37,32 | 39,98 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 08.1.02.11: Поковки** | | | | | |
| | Поковки из квадратных заготовок, масса: | | | | |
| 08.1.02.11-0001 | 1,8 кг | т | 1120 | 28 922,94 | 30 976,48 |
| 08.1.02.11-0002 | 1,8 кг | кг | 1,12 | 27 860,00 | 29 855,00 |
| 08.1.02.11-0003 | 2,825 кг | т | 1120 | 24 308,61 | 26 034,53 |
| 08.1.02.11-0004 | 3,575 кг | т | 1120 | 18 875,98 | 20 216,18 |
| 08.1.02.11-0005 | 4,5 кг | т | 1120 | 16 784,30 | 17 975,99 |
| 08.1.02.11-0006 | 90 кг | т | 1120 | 18 226,92 | 19 521,05 |
| | Поковки оцинкованные, масса: | | | | |
| 08.1.02.11-0011 | 1,8 кг | т | 1120 | 39 584,27 | 42 394,76 |
| 08.1.02.11-0012 | 1,8 кг | кг | 1,12 | 36,90 | 39,53 |
| 08.1.02.11-0013 | 2,825 кг | т | 1120 | 35 795,14 | 38 336,62 |
| 08.1.02.11-0014 | 3,575 кг | т | 1120 | 33 870,89 | 34 687,15 |
| 08.1.02.11-0015 | 4,5 кг | т | 1120 | 33 118,98 | 33 917,13 |
| 08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой 1,8 кг | т | 1120 | 31 525,45 | 33 763,73 |
| 08.1.02.11-0022 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой от 2,5 до 4 кг | т | 1120 | 32 372,86 | 34 671,34 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 1,12 | 35,75 | 38,31 |
| 08.1.02.11-0024 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 1120 | 16 358,76 | 17 520,24 |
| | Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты) массой: | | | | |
| 08.1.02.11-0031 | более 10 кг | т | 1120 | 38 516,96 | 41 251,67 |
| 08.1.02.11-0032 | до 10 кг | т | 1120 | 39 813,58 | 42 640,34 |
| **Группа 08.1.02.12: Приборы печные** | | | | | |
| 08.1.02.12-0001 | Вьюшки | шт. | 4,5 | 93,23 | 102,70 |
| 08.1.02.12-0011 | Дверки вычистные и поддувальные | шт. | 2 | 50,80 | 55,98 |
| 08.1.02.12-0021 | Душники и розетки | шт. | 0,5 | 53,56 | 59,02 |
| 08.1.02.12-0031 | Задвижка печная | шт. | 2 | 207,63 | 228,71 |
| 08.1.02.12-0041 | Коробка водогрейная | шт. | 4 | 372,95 | 410,84 |
| | Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой: | | | | |
| 08.1.02.12-0051 | на угле | компл. | 56,544 | 1 241,22 | 1 367,35 |
| 08.1.02.12-0052 | под дрова | компл. | 56,544 | 1 102,09 | 1 214,05 |
| 08.1.02.12-0061 | Топочные дверки | шт. | 6,2 | 267,31 | 294,47 |
| 08.1.02.12-0071 | Шкафы духовые | шт. | 5 | 281,81 | 310,44 |
| **Группа 08.1.02.13: Рукава металлические** | | | | | |
| | Рукава металлические диаметром: | | | | |
| 08.1.02.13-0001 | 6 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,15 | 6,07 | 6,67 |
| 08.1.02.13-0002 | 8 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,17 | 7,89 | 8,70 |
| 08.1.02.13-0003 | 10 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,19 | 9,30 | 10,24 |
| 08.1.02.13-0004 | 12 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,22 | 10,04 | 10,91 |
| 08.1.02.13-0005 | 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,29 | 49,40 | 52,90 |
| 08.1.02.13-0006 | 18 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,32 | 14,29 | 15,64 |
| 08.1.02.13-0007 | 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,43 | 15,28 | 16,68 |
| 08.1.02.13-0008 | 22 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,52 | 17,93 | 19,61 |
| 08.1.02.13-0009 | 25 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,55 | 21,50 | 23,45 |
| 08.1.02.13-0010 | 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,58 | 57,67 | 61,76 |
| 08.1.02.13-0011 | 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,71 | 27,50 | 30,06 |
| 08.1.02.13-0012 | 38 мм РЗ-Ц-Х | м | 0,92 | 36,94 | 40,31 |
| 08.1.02.13-0013 | 50 мм РЗ-Ц-Х | м | 1,3 | 45,36 | 49,47 |
| 08.1.02.13-0014 | 60 мм РЗ-Ц-Х | м | 1,4 | 95,84 | 104,60 |
| 08.1.02.13-0015 | 75 мм РЗ-Ц-Х | м | 1,5 | 228,06 | 248,90 |
| 08.1.02.13-0021 | Рукава металлические из алюминиевой ленты, негерметичные марки РЗ-АЛХ, диаметром 22 мм | м | 0,6 | 76,03 | 81,40 |
| **Группа 08.1.02.14: Решетки водоприемные для лотка** | | | | | |
| 08.1.02.14-0001 | Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная медная, размером 1000х136х20 мм | шт. | 1,6 | 2 806,36 | 2 862,70 |
| 08.1.02.14-0002 | Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная стальная, нержавеющая, размером 1000х136х20 мм | шт. | 1,4 | 399,79 | 407,85 |
| 08.1.02.14-0003 | Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная стальная, оцинкованная, размером 500х136х20 мм | шт. | 0,65 | 185,52 | 189,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.02.14-0004 | Решетка водоприемная для лотка DN100 штампованная стальная, оцинкованная, размером 1000х136х20 мм | шт. | 1,6 | 352,48 | 359,67 |
| 08.1.02.14-0005 | Решетка водоприемная для лотка DN100 щелевая чугунная, оцинкованная, размером 500х136х14 мм | шт. | 2,5 | 664,41 | 677,96 |
| 08.1.02.14-0006 | Решетка водоприемная для лотка DN100 щелевая чугунная, размером 500х136х14 мм | шт. | 2,3 | 421,41 | 430,06 |
| 08.1.02.14-0007 | Решетка водоприемная для лотка DN100 ячеистая чугунная, оцинкованная, размером 500х136х14 мм | шт. | 3 | 805,08 | 821,54 |
| 08.1.02.14-0008 | Решетка водоприемная для лотка DN100 ячеистая чугунная, размером 500х136х14 мм | шт. | 2,8 | 279,66 | 285,44 |
| 08.1.02.14-0009 | Решетка водоприемная для лотка DN100 ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х136х30 мм | шт. | 3,5 | 909,02 | 927,50 |
| **Группа 08.1.02.15: Решетки для водоотводного канала** | | | | | |
| | Решетка для водоотводного канала: | | | | |
| 08.1.02.15-0001 | щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000х237х22 мм | шт. | 2 | 1 331,92 | 1 494,42 |
| 08.1.02.15-0002 | щелевая чугунная, черная, размером 500х237х25 мм | шт. | 5,6 | 1 768,26 | 1 984,00 |
| 08.1.02.15-0003 | ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х237х33 мм | шт. | 5,9 | 2 954,85 | 3 315,36 |
| **Группа 08.1.02.16: Сваи** | | | | | |
| | Сваи из стальных труб, наружный диаметр: | | | | |
| 08.1.02.16-0001 | 720 мм, толщина стенки 12 мм | т | 1020 | 30 898,00 | 31 673,54 |
| 08.1.02.16-0002 | 820 мм, толщина стенки 14 мм | т | 1020 | 29 101,48 | 29 831,93 |
| | Сваи стальные винтовые, диаметр ствола: | | | | |
| 08.1.02.16-0011 | 57 мм, с крепежом | компл. | 10 | 731,36 | 820,59 |
| 08.1.02.16-0012 | 76 мм, с крепежом | компл. | 11 | 1 254,26 | 1 407,29 |
| 08.1.02.16-0013 | 108 мм, с крепежом | компл. | 21 | 1 621,20 | 1 819,00 |
| **Группа 08.1.02.17: Сетки** | | | | | |
| 08.1.02.17-0001 | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм | м$^2$ | 0,94 | 175,35 | 180,39 |
| | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: | | | | |
| 08.1.02.17-0011 | крученая | м$^2$ | 0,808 | 45,24 | 48,50 |
| 08.1.02.17-0012 | плетеная | м$^2$ | 2,727 | 93,28 | 99,91 |
| 08.1.02.17-0021 | Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60х100 мм оцинкованная | м$^2$ | 1,65 | 233,48 | 240,11 |
| 08.1.02.17-0022 | Сетка крепежная стальная для гидроизоляционной прокладки "Пенебар SW-45" | м | 1,75 | 344,02 | 351,91 |
| 08.1.02.17-0023 | Сетка латунная размером ячейки 0,56х0,56 мм, диаметром проволоки 0,25 мм | м$^2$ | 1,07 | 932,20 | 951,00 |
| 08.1.02.17-0024 | Сетка медная размером ячейки 0,56х0,56 мм, диаметром проволоки 0,15 мм | м$^2$ | 0,42 | 875,42 | 893,05 |
| 08.1.02.17-0025 | Сетка панцирная из жаростойкой стали | м$^2$ | 2,02 | 214,37 | 220,55 |
| | Сетка плетеная из проволоки диаметром: | | | | |
| 08.1.02.17-0031 | 1,2 мм без покрытия, 10х10 мм | м$^2$ | 1,3433 | 163,28 | 168,03 |
| 08.1.02.17-0032 | 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм | м$^2$ | 1,5554 | 116,87 | 120,12 |
| 08.1.02.17-0033 | 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м$^2$ | 1,7372 | 144,69 | 148,86 |
| 08.1.02.17-0034 | 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм | м$^2$ | 1,7574 | 186,29 | 191,69 |
| 08.1.02.17-0035 | 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м$^2$ | 1,9695 | 119,67 | 123,12 |
| 08.1.02.17-0036 | 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм | м$^2$ | 1,4746 | 78,91 | 81,12 |
| 08.1.02.17-0037 | 1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм | м$^2$ | 1,7776 | 90,81 | 97,25 |
| 08.1.02.17-0038 | 2,0 мм оцинкованная, 45х45 мм | м$^2$ | 1,3736 | 105,24 | 108,30 |
| 08.1.02.17-0039 | 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм | м$^2$ | 1,717 | 105,24 | 108,30 |
| 08.1.02.17-0040 | 2,5 мм оцинкованная, 50х50 мм | м$^2$ | 2,0099 | 93,02 | 99,65 |
| 08.1.02.17-0041 | 3 мм оцинкованная, 50х50 мм | м$^2$ | 2,4644 | 75,34 | 80,67 |
| | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: | | | | |
| 08.1.02.17-0051 | без покрытия | м$^2$ | 2,929 | 109,79 | 117,53 |
| 08.1.02.17-0052 | оцинкованная | м$^2$ | 2,929 | 114,53 | 122,66 |
| | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50: | | | | |
| 08.1.02.17-0061 | оцинкованная | м$^2$ | 1 | 181,22 | 194,10 |
| 08.1.02.17-0062 | светлая | м$^2$ | 1 | 116,87 | 125,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.02.17-0071 | Сетка проволочная стальная плетеная и крученая с квадратными ячейками 10х10 мм | м$^2$ | 1,24 | 99,58 | 106,67 |
| 08.1.02.17-0072 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м$^2$ | 0,8 | 651,95 | 698,30 |
| | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: | | | | |
| 08.1.02.17-0081 | 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м$^2$ | 2,269 | 58,89 | 63,06 |
| 08.1.02.17-0082 | 3,0 мм, без покрытия, 50х100 мм | м$^2$ | 1,701 | 47,13 | 50,45 |
| 08.1.02.17-0083 | 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м$^2$ | 1,134 | 35,30 | 37,78 |
| 08.1.02.17-0084 | 3,0 мм, без покрытия, 100х150 мм | м$^2$ | 0,964 | 26,13 | 27,95 |
| 08.1.02.17-0085 | 3,0 мм, без покрытия, 100х200 мм | м$^2$ | 0,851 | 24,44 | 26,20 |
| 08.1.02.17-0086 | 3,0 мм, без покрытия, 150х150 мм | м$^2$ | 0,794 | 23,53 | 25,22 |
| 08.1.02.17-0087 | 3,0 мм, без покрытия, 150х200 мм | м$^2$ | 0,681 | 20,93 | 22,43 |
| 08.1.02.17-0088 | 3,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м$^2$ | 0,567 | 19,63 | 21,00 |
| 08.1.02.17-0089 | 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м$^2$ | 2,95 | 105,76 | 113,24 |
| 08.1.02.17-0090 | 4,0 мм, без покрытия, 50х100 мм | м$^2$ | 3,025 | 64,35 | 68,97 |
| 08.1.02.17-0091 | 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м$^2$ | 2,016 | 59,80 | 64,03 |
| 08.1.02.17-0092 | 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм | м$^2$ | 1,714 | 38,29 | 40,96 |
| 08.1.02.17-0093 | 4,0 мм, без покрытия, 100х200 мм | м$^2$ | 1,512 | 35,23 | 37,71 |
| 08.1.02.17-0094 | 4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм | м$^2$ | 1,412 | 38,29 | 40,96 |
| 08.1.02.17-0095 | 4,0 мм, без покрытия, 150х200 мм | м$^2$ | 1,21 | 20,80 | 22,30 |
| 08.1.02.17-0096 | 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м$^2$ | 1,008 | 32,37 | 34,65 |
| 08.1.02.17-0097 | 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м$^2$ | 3,0906 | 72,80 | 78,00 |
| 08.1.02.17-0098 | 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм | м$^2$ | 2,12 | 44,98 | 48,24 |
| 08.1.02.17-0099 | 5,0 мм, без покрытия, 150х200 мм | м$^2$ | 1,89 | 43,55 | 46,67 |
| 08.1.02.17-0100 | 5,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м$^2$ | 1,575 | 42,37 | 46,25 |
| | Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером: | | | | |
| 08.1.02.17-0111 | АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 400 мм | м$^2$ | 0,808 | 507,85 | 543,93 |
| 08.1.02.17-0112 | АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 650 мм | м$^2$ | 0,8585 | 393,19 | 421,08 |
| 08.1.02.17-0113 | АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 900 мм | м$^2$ | 1,1817 | 344,76 | 369,21 |
| 08.1.02.17-0114 | ДЕКОПЛАКС ДЕКОРАТИВ, размер ячейки 35/65х70 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 600-800 мм | м$^2$ | 1,313 | 561,28 | 601,13 |
| 08.1.02.17-0115 | ДЕКОПЛАКС ДЕКОРАТИВ, размер ячейки 35/65х70 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 1500-2000 мм | м$^2$ | 1,4342 | 487,76 | 522,41 |
| 08.1.02.17-0116 | ДЕКОПЛАКС ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 25/50х50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 1500-1800 мм | м$^2$ | 1,0504 | 647,21 | 693,17 |
| 08.1.02.17-0117 | ДЕКОПЛАКС ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 25/50х50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 2000 мм | м$^2$ | 1,6463 | 638,63 | 683,94 |
| 08.1.02.17-0118 | НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 600-1000 мм | м$^2$ | 1,2322 | 343,92 | 368,37 |
| 08.1.02.17-0119 | НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 1200-1500 мм | м$^2$ | 1,3534 | 336,96 | 360,89 |
| 08.1.02.17-0120 | НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 1800-2000 мм | м$^2$ | 1,414 | 328,71 | 352,05 |
| 08.1.02.17-0121 | ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 1500 мм | м$^2$ | 1,414 | 421,98 | 451,95 |
| 08.1.02.17-0122 | ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 1800 мм | м$^2$ | 1,5352 | 409,18 | 438,24 |
| 08.1.02.17-0123 | ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 2000 мм | м$^2$ | 1,616 | 390,26 | 417,95 |
| 08.1.02.17-0131 | Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм с квадратными ячейками | м$^2$ | 1,96 | 165,33 | 168,80 |
| 08.1.02.17-0132 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | м$^2$ | 1,82 | 125,33 | 134,25 |
| | Сетка тканая одинарная оцинкованная: | | | | |
| 08.1.02.17-0141 | 2,0х2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм | м$^2$ | 0,89 | 218,86 | 225,17 |
| 08.1.02.17-0142 | 2,5х2,5 из проволоки диаметром 0,4 мм | м$^2$ | 0,7345 | 256,23 | 263,58 |
| 08.1.02.17-0143 | 3,2х3,2 из проволоки диаметром 0,5 мм | м$^2$ | 0,89 | 196,69 | 202,29 |
| 08.1.02.17-0144 | 4,0х4,0 из проволоки диаметром 0,6 мм | м$^2$ | 0,99 | 168,48 | 173,23 |
| 08.1.02.17-0145 | 6,0х6,0 из проволоки диаметром 0,7 мм | м$^2$ | 0,91 | 166,01 | 170,63 |
| 08.1.02.17-0146 | 7,0х7,0 из проволоки диаметром 0,7 мм | м$^2$ | 0,91 | 127,34 | 131,05 |
| 08.1.02.17-0147 | 8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,6 мм | м$^2$ | 0,56 | 69,23 | 74,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.02.17-0148 | 8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,7 мм | м$^2$ | 0,56 | 73,00 | 78,20 |
| 08.1.02.17-0149 | 10,0х10,0 из проволоки диаметром 0,8 мм | м$^2$ | 0,79 | 75,53 | 80,86 |
| 08.1.02.17-0150 | 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм | м$^2$ | 0,88 | 79,24 | 84,90 |
| | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: | | | | |
| 08.1.02.17-0161 | без покрытия | м$^2$ | 1,1 | 210,83 | 225,78 |
| 08.1.02.17-0162 | оцинкованная | м$^2$ | 1,1 | 263,84 | 282,56 |
| 08.1.02.17-0171 | Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м$^2$ | 10 м$^2$ | 0,455 | 113,10 | 121,55 |
| 08.1.02.17-0172 | Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки диаметром 10 мм, 20х20 мм для системы Термофасад | м$^2$ | 0,67 | 149,44 | 153,60 |
| 08.1.02.17-0173 | Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм | м$^2$ | 3,39 | 190,13 | 195,60 |
| **Группа 08.1.02.18: Стружка стальная** | | | | | |
| | Стружка стальная: | | | | |
| 08.1.02.18-0001 | № 1, 14А | т | 1120 | 2 037,04 | 2 244,00 |
| 08.1.02.18-0002 | № 2, 15А | т | 1120 | 1 671,88 | 1 841,75 |
| **Группа 08.1.02.19: Уголки монтажные** | | | | | |
| | Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный: | | | | |
| 08.1.02.19-0001 | У1 30х30х2-2/6 | шт. | 1,75 | 180,46 | 184,31 |
| 08.1.02.19-0002 | У1 30х30х2-2/8 | шт. | 1,69 | 174,28 | 178,01 |
| 08.1.02.19-0003 | У1 30х30х2-2/10 | шт. | 1,69 | 174,28 | 178,01 |
| 08.1.02.19-0004 | У1 32х25х2-2/6 | шт. | 1,66 | 171,17 | 174,86 |
| 08.1.02.19-0005 | У1 32х25х2-2/8 | шт. | 1,6 | 164,99 | 168,50 |
| 08.1.02.19-0006 | У1 32х25х2-2/10 | шт. | 1,6 | 164,99 | 168,50 |
| 08.1.02.19-0007 | У1 36х36х2-2/6 | шт. | 2,13 | 224,26 | 229,05 |
| 08.1.02.19-0008 | У1 36х36х2-2/8 | шт. | 2,07 | 217,96 | 222,63 |
| 08.1.02.19-0009 | У1 36х36х2-2/10 | шт. | 2,07 | 217,96 | 222,63 |
| 08.1.02.19-0010 | У1 36х36х3-2/8 | шт. | 3,12 | 328,48 | 335,52 |
| 08.1.02.19-0011 | У1 36х36х3-2/10 | шт. | 3,04 | 320,05 | 326,88 |
| 08.1.02.19-0012 | У1 36х36х3-2/12 | шт. | 2,96 | 311,62 | 318,29 |
| 08.1.02.19-0013 | У1 40х40х3-2/8 | шт. | 3,5 | 369,30 | 377,19 |
| 08.1.02.19-0014 | У1 40х40х3-2/10 | шт. | 3,42 | 360,83 | 368,56 |
| 08.1.02.19-0015 | У1 40х40х3-2/12 | шт. | 3,34 | 352,40 | 359,93 |
| 08.1.02.19-0016 | У1 40х40х3-2/16 | шт. | 3,18 | 335,51 | 342,67 |
| 08.1.02.19-0017 | У1 50х50х3-2/8 | шт. | 4,44 | 464,96 | 474,90 |
| 08.1.02.19-0018 | У1 50х50х3-2/10 | шт. | 4,36 | 456,58 | 493,67 |
| 08.1.02.19-0019 | У1 50х50х3-2/12 | шт. | 4,28 | 448,19 | 457,76 |
| 08.1.02.19-0020 | У1 50х50х3-2/16 | шт. | 4,12 | 431,46 | 440,66 |
| 08.1.02.19-0021 | У 30х30х2-2/6 (У/6 30х30х2-2) | шт. | 1,54 | 157,35 | 160,70 |
| 08.1.02.19-0022 | У 30х30х2-2/8 (У/8 30х30х2-2) | шт. | 1,42 | 149,57 | 152,76 |
| 08.1.02.19-0023 | У 30х30х2-2/10 (У/10 30х30х2-2) | шт. | 1,43 | 149,98 | 153,17 |
| 08.1.02.19-0024 | У 32х25х2-2/6 | шт. | 1,53 | 170,43 | 174,02 |
| 08.1.02.19-0025 | У 32х25х2-2/8 | шт. | 1,4 | 155,96 | 159,27 |
| 08.1.02.19-0026 | У 32х25х2-2/10 | шт. | 1,4 | 155,96 | 159,27 |
| 08.1.02.19-0027 | У 36х36х2-2/6 (У/6 36х36х2-2) | шт. | 1,91 | 192,97 | 197,15 |
| 08.1.02.19-0028 | У 36х36х2-2/8 (У/8 36х36х2-2) | шт. | 1,8 | 186,22 | 190,19 |
| 08.1.02.19-0029 | У 36х36х2-2/10 (У/10 36х36х2-2) | шт. | 1,81 | 186,22 | 190,19 |
| 08.1.02.19-0030 | У 36х36х3-2/8 (У/8 36х36х3-2) | шт. | 2,71 | 279,52 | 285,49 |
| 08.1.02.19-0031 | У 36х36х3-2/10 (У/10 36х36х3-2) | шт. | 2,22 | 271,05 | 276,82 |
| 08.1.02.19-0032 | У 36х36х3-2/12 (У/12 36х36х3-2) | шт. | 2,14 | 262,05 | 267,58 |
| 08.1.02.19-0033 | У 40х40х3-2/8 | шт. | 3,25 | 369,30 | 377,15 |
| 08.1.02.19-0034 | У 40х40х3-2/10 | шт. | 3,1 | 352,24 | 359,72 |
| 08.1.02.19-0035 | У 40х40х3-2/12 | шт. | 2,94 | 334,04 | 341,16 |
| 08.1.02.19-0036 | У 40х40х3-2/16 | шт. | 2,62 | 297,68 | 304,02 |
| 08.1.02.19-0037 | У 50х50х3-2/8 (У/8 50х50х3-2) | шт. | 4,02 | 389,50 | 397,88 |
| 08.1.02.19-0038 | У 50х50х3-2/10 (У/10 50х50х3-2) | шт. | 3,89 | 381,12 | 389,30 |
| 08.1.02.19-0039 | У 50х50х3-2/12 (У/12 50х50х3-2) | шт. | 3,73 | 372,16 | 380,13 |
| 08.1.02.19-0040 | У 50х50х3-2/16 (У/16 50х50х3-2) | шт. | 3,42 | 354,28 | 361,85 |
| **Группа 08.1.02.20: Цепи и якоря** | | | | | |
| | Звено соединительное: | | | | |
| 08.1.02.20-0001 | 28 мм | шт. | 3,304 | 752,30 | 828,76 |
| 08.1.02.20-0002 | 49 мм | шт. | 21,24 | 2 444,10 | 2 692,44 |
| 08.1.02.20-0011 | Цепи якорные | т | 1020 | 55 084,00 | 58 994,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Цепь-звено общее: | | | | |
| 08.1.02.20-0021 | 25 мм | т | 1020 | 61 811,80 | 68 091,87 |
| 08.1.02.20-0022 | 28 мм | т | 1020 | 64 067,25 | 70 576,51 |
| 08.1.02.20-0023 | 32 мм с распоркой | т | 1020 | 56 081,64 | 61 779,55 |
| 08.1.02.20-0024 | 37 мм | т | 1020 | 67 989,54 | 74 897,25 |
| 08.1.02.20-0031 | Якоря адмиралтейские | шт. | 150 | 3 390,06 | 3 469,07 |
| **Группа 08.1.02.21: Швеллеры монтажные** | | | | | |
| | Швеллер монтажный сейсмостойкий: | | | | |
| 08.1.02.21-0001 | оцинкованный Ш 32х20х2-2/6 (Ш/6 32х20х2-2) | шт. | 1,99 | 210,61 | 215,10 |
| 08.1.02.21-0002 | оцинкованный Ш 32х20х2-2/8 (Ш/8 32х20х2-2) | шт. | 1,94 | 207,17 | 211,58 |
| 08.1.02.21-0003 | оцинкованный Ш 32х20х2-2/10 (Ш/10 32х20х2-2) | шт. | 1,94 | 207,17 | 211,58 |
| 08.1.02.21-0004 | оцинкованный Ш 60х32х2,5-2/8 (Ш/8 60х32х2,5-2) | шт. | 4,43 | 382,83 | 391,08 |
| 08.1.02.21-0005 | оцинкованный Ш 60х32х2,5-2/10 (Ш/10 60х32х2,5-2) | шт. | 4,39 | 379,35 | 387,56 |
| 08.1.02.21-0006 | оцинкованный Ш 80х40х3-2/8 (Ш/8 80х40х3-2) | шт. | 6,97 | 551,61 | 563,60 |
| 08.1.02.21-0007 | оцинкованный Ш 80х40х3-2/10 (Ш/10 80х40х3-2) | шт. | 6,91 | 548,40 | 560,32 |
| **Группа 08.1.02.22: Элементы водосточных труб** | | | | | |
| 08.1.02.22-0001 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 2,4 | 203,57 | 228,15 |
| 08.1.02.22-0011 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 0,8 | 123,63 | 138,55 |
| **Группа 08.1.02.23: Элементы сайдинга** | | | | | |
| 08.1.02.23-0001 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием | $м^2$ | 4,5 | 443,29 | 497,37 |
| 08.1.02.23-0011 | Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер | $м^2$ | 4 | 305,08 | 311,93 |
| | Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: | | | | |
| 08.1.02.23-0021 | "Планка завершающая" | п.м | 0,4 | 95,76 | 97,80 |
| 08.1.02.23-0022 | "Планка начальная" | п.м | 0,4 | 63,55 | 64,93 |
| 08.1.02.23-0023 | "Планка стыковочная" | п.м | 0,4 | 95,76 | 97,80 |
| 08.1.02.23-0024 | "Планка угла" со стороной 50 мм | п.м | 0,55 | 125,87 | 128,58 |
| **Группа 08.1.02.24: Ящики почтовые** | | | | | |
| 08.1.02.24-0001 | Ящик абонентский металлический (почтовый) | шт. | 2,06 | 515,00 | 567,33 |
| | Ящики почтовые: | | | | |
| 08.1.02.24-0011 | 4-х секционные | шт. | 6,695 | 1 705,00 | 1 791,23 |
| 08.1.02.24-0012 | 6-ти секционные | шт. | 8,24 | 2 179,66 | 2 289,96 |
| **Группа 08.1.02.25: Изделия общестроительного и специального назначения, не включенные в группы** | | | | | |
| 08.1.02.25-0001 | Глухари металлические | т | 1120 | 76 543,10 | 81 977,69 |
| 08.1.02.25-0011 | Детали крепления | компл. | 2,5 | 118,65 | 121,48 |
| 08.1.02.25-0012 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 1120 | 43 677,14 | 46 778,23 |
| 08.1.02.25-0021 | Дробь металлическая | т | 1120 | 17 333,24 | 19 094,32 |
| 08.1.02.25-0022 | Дробь стальная колотая | т | 1120 | 22 976,24 | 25 779,37 |
| 08.1.02.25-0031 | Ерши металлические строительные | кг | 1,12 | 63,53 | 68,05 |
| 08.1.02.25-0041 | Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01 | 100 шт. | 3 | 719,06 | 736,38 |
| 08.1.02.25-0051 | Кляммеры | шт. | 0,15 | 37,27 | 38,18 |
| | Кляммеры приведенные к марке: | | | | |
| 08.1.02.25-0061 | КЛ-1 | 1000 шт. | 25 | 2 330,47 | 2 385,54 |
| 08.1.02.25-0062 | КЛ-2 | 1000 шт. | 30 | 6 525,42 | 6 679,37 |
| 08.1.02.25-0071 | Коробка водоотводная | компл. | 3,5 | 17 469,78 | 17 882,05 |
| 08.1.02.25-0081 | Костыль из квадратной стали | шт. | 0,51 | 48,91 | 52,37 |
| 08.1.02.25-0082 | Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм | шт. | 0,51 | 30,16 | 30,89 |
| 08.1.02.25-0091 | Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм | кг | 1,12 | 65,71 | 70,36 |
| 08.1.02.25-0101 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 1,12 | 106,29 | 113,84 |
| 08.1.02.25-0111 | Приспособления монтажные | т | 1100 | 40 508,00 | 43 797,23 |
| 08.1.02.25-0121 | Соединитель "металлорукав-труба" СМТ 15х20 | 100 шт. | 1,3 | 1 553,50 | 1 663,44 |
| 08.1.02.25-0131 | Чугун в чушках | кг | 1 | 20,43 | 22,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.02.25-0132 | Чугун марки МК-1 | т | 1000 | 28 525,23 | 29 198,41 |
| 08.1.02.25-0141 | Элементы зонта, толщина 10 мм | $м^2$ | 16 | 200,89 | 205,60 |
| **Раздел 08.1.03: Элементы вентиляционных камер и шахт** | | | | | |
| **Группа 08.1.03.01: Двери и люки для вентиляционных камер** | | | | | |
| | Двери стальные для вентиляционных камер: | | | | |
| 08.1.03.01-0001 | неутепленные размером 900х400 мм | шт. | 17,8 | 3 989,16 | 4 394,45 |
| 08.1.03.01-0002 | неутепленные размером 1250х500 мм | шт. | 24,5 | 4 534,75 | 4 995,48 |
| 08.1.03.01-0003 | размером 400х900 мм | шт. | 7,5 | 3 814,72 | 4 202,28 |
| 08.1.03.01-0004 | размером 500х1250 мм | шт. | 12,6 | 4 959,12 | 5 462,97 |
| 08.1.03.01-0005 | утепленные размером 900х400 мм | шт. | 23,5 | 5 058,57 | 5 572,53 |
| 08.1.03.01-0006 | утепленные размером 1250х500 мм | шт. | 36 | 5 200,00 | 5 728,33 |
| | Люки герметичные: | | | | |
| 08.1.03.01-0011 | неутепленные, размером 600х500 мм | шт. | 18,819 | 5 430,09 | 5 981,77 |
| 08.1.03.01-0012 | утепленные, размером: 600х500 мм | шт. | 18,2 | 5 980,29 | 6 587,90 |
| **Группа 08.1.03.02: Люки для воздуховодов** | | | | | |
| | Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер: | | | | |
| 08.1.03.02-0001 | 180х80 мм | шт. | 0,28 | 2 118,64 | 2 161,07 |
| 08.1.03.02-0002 | 300х150 мм | шт. | 0,87 | 2 729,36 | 2 784,12 |
| 08.1.03.02-0003 | 400х200 мм | шт. | 1,31 | 3 903,06 | 3 981,36 |
| **Группа 08.1.03.03: Поддоны к вентиляционным шахтам** | | | | | |
| | Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали: | | | | |
| 08.1.03.03-0001 | 3ПВМ-1 | шт. | 124 | 5 951,36 | 6 546,48 |
| 08.1.03.03-0002 | МП-448 | шт. | 154 | 7 585,74 | 8 344,33 |
| 08.1.03.03-0003 | ПВ-2218 | шт. | 99,1 | 4 635,70 | 5 099,25 |
| 08.1.03.03-0004 | ПМ-1 | шт. | 167 | 6 716,02 | 7 387,62 |
| **Группа 08.1.03.04: Элементы вентиляционных камер и шахт, не включенные в группы** | | | | | |
| 08.1.03.04-0001 | Блочки | 10 шт. | 0,8 | 769,41 | 847,73 |
| **Раздел 08.1.04: Элементы дымоходов** | | | | | |
| **Группа 08.1.04.01: Заглушки для дымоходов** | | | | | |
| | Заглушка нижняя: | | | | |
| 08.1.04.01-0001 | для дымохода диаметром 80х120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 0,6 | 473,47 | 521,58 |
| 08.1.04.01-0002 | для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 0,7 | 509,72 | 561,49 |
| 08.1.04.01-0003 | для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 2,1 | 949,10 | 1 045,55 |
| 08.1.04.01-0004 | со вставкой для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 0,75 | 764,63 | 842,33 |
| 08.1.04.01-0005 | со вставкой для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 2,2 | 1 423,64 | 1 568,30 |
| **Группа 08.1.04.02: Конденсатоотводы для дымоходов** | | | | | |
| | Конденсатоотвод для дымохода диаметром: | | | | |
| 08.1.04.02-0001 | 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 1,1 | 752,67 | 829,12 |
| 08.1.04.02-0002 | 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 2,3 | 1 473,22 | 1 622,90 |
| **Группа 08.1.04.03: Люки дымоудаления** | | | | | |
| 08.1.04.03-0001 | Люк для выхода на кровлю 120/120 | шт. | 48 | 21 630,00 | 23 165,77 |
| | Люк дымоудаления, размером: | | | | |
| 08.1.04.03-0011 | 120/120 | шт. | 163 | 45 653,20 | 48 894,59 |
| 08.1.04.03-0012 | 170/170 | шт. | 248 | 63 986,00 | 68 529,00 |
| 08.1.04.03-0013 | 180/240 | шт. | 350 | 73 733,00 | 78 968,04 |
| **Группа 08.1.04.04: Оголовки для дымоходов** | | | | | |
| | Оголовок для дымохода диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.04.04-0001 | 100х200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool) | шт. | 0,4 | 423,73 | 466,78 |
| 08.1.04.04-0002 | 280х320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool) | шт. | 0,8 | 944,37 | 1 040,35 |
| **Группа 08.1.04.05: Тройники с врезкой для дымоходов** | | | | | |
| | Тройник с врезкой размером: | | | | |
| 08.1.04.05-0001 | 80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм | шт. | 8,19 | 1 754,49 | 1 932,72 |
| 08.1.04.05-0002 | 80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм | шт. | 9,36 | 4 035,34 | 4 445,34 |
| 08.1.04.05-0003 | 100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм | шт. | 9,36 | 2 080,81 | 2 292,20 |
| 08.1.04.05-0004 | 100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм | шт. | 9,945 | 2 080,81 | 2 292,20 |
| 08.1.04.05-0005 | 100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм | шт. | 12,87 | 4 230,08 | 4 659,87 |
| 08.1.04.05-0006 | 280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм | шт. | 14,04 | 4 861,67 | 5 355,62 |
| **Группа 08.1.04.06: Трубы дымоходные двухконтурные** | | | | | |
| | Труба дымоходная двухконтурная диаметром: | | | | |
| 08.1.04.06-0001 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм | шт. | 1,8428 | 700,04 | 771,17 |
| 08.1.04.06-0002 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм | шт. | 2,6325 | 1 023,74 | 1 127,76 |
| 08.1.04.06-0003 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм | шт. | 3,9488 | 1 307,11 | 1 439,94 |
| 08.1.04.06-0004 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 5,265 | 1 627,29 | 1 792,62 |
| 08.1.04.06-0005 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм | шт. | 3,563 | 1 083,39 | 1 193,47 |
| 08.1.04.06-0006 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм | шт. | 5,3445 | 1 489,56 | 1 640,87 |
| 08.1.04.06-0007 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 7,126 | 1 789,57 | 1 971,38 |
| 08.1.04.06-0008 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм | шт. | 3,4223 | 1 131,67 | 1 246,61 |
| 08.1.04.06-0009 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм | шт. | 10,2668 | 3 601,98 | 3 967,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.04.06-0010 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 13,689 | 4 035,34 | 4 445,34 |
| 08.1.04.06-0011 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм | шт. | 3,744 | 1 236,94 | 1 362,58 |
| 08.1.04.06-0012 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм | шт. | 7,488 | 2 473,83 | 2 725,17 |
| 08.1.04.06-0013 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм | шт. | 11,232 | 3 710,73 | 4 087,75 |
| 08.1.04.06-0014 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 14,976 | 4 498,49 | 4 955,54 |
| **Группа 08.1.04.07: Трубы дымоходные для котлов** | | | | | |
| 08.1.04.07-0001 | Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 500 мм | шт. | 2,8875 | 1 602,31 | 1 765,11 |
| 08.1.04.07-0002 | Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 1000 мм | шт. | 5,775 | 2 258,06 | 2 487,46 |
| 08.1.04.07-0003 | Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 500 мм | шт. | 3,744 | 1 602,31 | 1 765,11 |
| 08.1.04.07-0004 | Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 1000 мм | шт. | 7,488 | 2 258,06 | 2 487,46 |
| **Раздел 08.1.05: Элементы мусоропроводов** | | | | | |
| **Группа 08.1.05.01: Клапаны загрузочные** | | | | | |
| 08.1.05.01-0001 | Клапан загрузочный "Супер" с ковшом и крышкой из нержавеющей стали | шт. | 22,22 | 5 793,14 | 6 381,74 |
| 08.1.05.01-0002 | Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН | шт. | 24 | 2 330,51 | 2 567,30 |
| 08.1.05.01-0003 | Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода | шт. | 24 | 5 020,70 | 5 530,82 |
| 08.1.05.01-0004 | Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП | шт. | 24 | 2 330,51 | 2 567,30 |
| **Группа 08.1.05.02: Клапаны приемные** | | | | | |
| 08.1.05.02-0001 | Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм | шт. | 21 | 1 069,10 | 1 177,71 |
| **Группа 08.1.05.03: Комплектующие для мусоропроводов** | | | | | |
| 08.1.05.03-0001 | Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода | шт. | 48 | 4 264,56 | 4 697,83 |
| 08.1.05.03-0011 | Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм | шт. | 10 | 2 103,44 | 2 317,15 |
| 08.1.05.03-0021 | Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода | шт. | 18 | 4 477,68 | 4 932,59 |
| 08.1.05.03-0031 | Заглушка ствола мусоропровода | шт. | 5 | 446,81 | 492,17 |
| 08.1.05.03-0041 | Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода | шт. | 12 | 2 584,58 | 2 847,21 |
| 08.1.05.03-0051 | Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ) | компл. | 118 | 78 092,96 | 86 027,23 |
| 08.1.05.03-0061 | Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм | п.м | 12 | 1 704,78 | 1 877,99 |
| 08.1.05.03-0071 | Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП | шт. | 24 | 2 393,78 | 2 637,01 |
| 08.1.05.03-0081 | Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП | шт. | 1,8 | 453,29 | 499,37 |
| **Группа 08.1.05.04: Мусоросборники** | | | | | |
| 08.1.05.04-0001 | Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода | шт. | 156 | 10 335,60 | 11 385,68 |
| 08.1.05.04-0011 | Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке | компл. | 114 | 8 147,95 | 8 975,81 |
| 08.1.05.04-0021 | Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода | шт. | 30 | 5 155,47 | 5 679,28 |
| **Группа 08.1.05.05: Опоры ствола** | | | | | |
| 08.1.05.05-0001 | Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м | шт. | 22 | 1 549,40 | 1 706,79 |
| 08.1.05.05-0002 | Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м | шт. | 22 | 2 037,40 | 2 244,39 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 08.1.05.06: Системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения** | | | | | |
| 08.1.05.06-0001 | Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода | шт. | 42 | 9 472,28 | 10 434,70 |
| 08.1.05.06-0002 | Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода | шт. | 42 | 7 723,58 | 8 508,30 |
| 08.1.05.06-0011 | Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода | шт. | 72 | 105 033,38 | 115 704,77 |
| 08.1.05.06-0012 | Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м | шт. | 72 | 59 503,32 | 65 548,89 |
| **Группа 08.1.05.07: Стволы мусоропроводов** | | | | | |
| 08.1.05.07-0001 | Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом) | п.м | 11,65 | 2 989,00 | 3 292,66 |
| 08.1.05.07-0002 | Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом) | п.м | 23,23 | 4 733,60 | 5 214,55 |
| 08.1.05.07-0003 | Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом) | п.м | 24,038 | 2 183,80 | 2 405,70 |
| 08.1.05.07-0004 | Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм. | п.м | 22,22 | 3 501,40 | 3 857,14 |
| 08.1.05.07-0005 | Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 м. | п.м | 25,25 | 3 172,00 | 3 494,25 |
| **Группа 08.1.05.08: Шиберы мусоропроводов** | | | | | |
| 08.1.05.08-0001 | Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м | шт. | 60 | 7 294,59 | 8 035,70 |
| 08.1.05.08-0002 | Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м | шт. | 60 | 9 609,75 | 10 586,12 |
| 08.1.05.08-0011 | Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП | компл. | 60 | 9 387,00 | 10 340,73 |
| **Раздел 08.1.06: Элементы ограждений** | | | | | |
| **Группа 08.1.06.01: Ворота** | | | | | |
| 08.1.06.01-0001 | Ворота раздвижные металлические глухие (серия 3.017-1) | т | 1030 | 86 436,15 | 92 527,22 |
| 08.1.06.01-0002 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 1000 | 35 475,00 | 37 974,84 |
| | Ворота распашные: | | | | |
| 08.1.06.01-0011 | ВР 3030-УХ Л1 | шт. | 475 | 65 000,00 | 72 854,82 |
| 08.1.06.01-0012 | ВР 3636-УХ Л1 | шт. | 635 | 95 000,00 | 106 480,13 |
| 08.1.06.01-0013 | складчатые РСВ 3,6х3,6 | шт. | 588 | 125 909,09 | 141 124,42 |
| 08.1.06.01-0014 | складчатые РСВ 4,2х4,2 | шт. | 646 | 143 333,33 | 160 654,23 |
| 08.1.06.01-0015 | складчатые РСВ 4,8х5,4 | шт. | 1153 | 152 333,33 | 170 741,83 |
| **Группа 08.1.06.02: Панели оград сварные** | | | | | |
| | Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: | | | | |
| 08.1.06.02-0001 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 886 мм | п.м | 20,8 | 2 475,19 | 2 649,61 |
| 08.1.06.02-0002 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1086 мм | п.м | 23,4 | 2 879,72 | 3 082,64 |
| 08.1.06.02-0003 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1286 мм | п.м | 27,1 | 3 216,80 | 3 443,50 |
| 08.1.06.02-0004 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1486 мм | п.м | 31,3 | 3 570,81 | 3 822,46 |
| | Панель сварная, БЭКАФОР КЛАССИК, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: | | | | |
| 08.1.06.02-0011 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 63 см | п.м | 16,2 | 971,90 | 1 040,37 |
| 08.1.06.02-0012 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | п.м | 23,9 | 1 230,52 | 1 317,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.06.02-0013 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 123 см | п.м | 27,9 | 1 467,62 | 1 571,05 |
| 08.1.06.02-0014 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 173 см | п.м | 36,1 | 1 864,18 | 1 995,52 |
| 08.1.06.02-0015 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см | п.м | 41,2 | 2 079,11 | 2 225,62 |
| | Панель сварная, БЭКАФОР ПРЕСТИЖ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: | | | | |
| 08.1.06.02-0021 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 90 см | п.м | 22,1 | 1 621,29 | 1 735,56 |
| 08.1.06.02-0022 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 110 см | п.м | 25,6 | 1 853,24 | 1 983,85 |
| 08.1.06.02-0023 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 130 см | п.м | 28,4 | 2 184,44 | 2 338,40 |
| 08.1.06.02-0024 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 150 см | п.м | 30,5 | 2 387,75 | 2 556,00 |
| | Панель сварная, НАЙЛОФОР ЗД, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: | | | | |
| 08.1.06.02-0031 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см | п.м | 22,5 | 1 581,85 | 1 693,30 |
| 08.1.06.02-0032 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см | п.м | 26,6 | 1 826,64 | 1 955,36 |
| 08.1.06.02-0033 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см | п.м | 30,8 | 2 106,15 | 2 254,56 |
| 08.1.06.02-0034 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см | п.м | 34,7 | 2 321,67 | 2 485,25 |
| 08.1.06.02-0035 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см | п.м | 38,8 | 2 865,27 | 3 067,21 |
| 08.1.06.02-0036 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см | п.м | 42,8 | 2 982,61 | 3 192,83 |
| 08.1.06.02-0037 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см | п.м | 51,2 | 3 416,47 | 3 657,22 |
| | Панель сварная, НАЙЛОФОР МЕДИУМ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: | | | | |
| 08.1.06.02-0041 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | п.м | 9,3 | 723,24 | 774,25 |
| 08.1.06.02-0042 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 123 см | п.м | 11,4 | 818,84 | 876,52 |
| 08.1.06.02-0043 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 153 см | п.м | 13,4 | 1 068,54 | 1 143,82 |
| 08.1.06.02-0044 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 173 см | п.м | 14,6 | 1 193,85 | 1 277,97 |
| 08.1.06.02-0045 | цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см | п.м | 16 | 1 386,85 | 1 484,59 |
| | Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: | | | | |
| 08.1.06.02-0051 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 63 см | п.м | 7,08 | 619,81 | 663,53 |
| 08.1.06.02-0052 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см | п.м | 10,55 | 910,26 | 974,40 |
| 08.1.06.02-0053 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см | п.м | 12,31 | 945,17 | 1 011,79 |
| 08.1.06.02-0054 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 153 см | п.м | 15,56 | 1 173,96 | 1 256,68 |
| 08.1.06.02-0055 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 173 см | п.м | 17,31 | 1 285,42 | 1 376,01 |
| 08.1.06.02-0056 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см | п.м | 20,57 | 1 482,36 | 1 586,82 |
| 08.1.06.02-0057 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см | п.м | 24,07 | 1 977,87 | 2 117,24 |
| 08.1.06.02-0058 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см | п.м | 10,55 | 743,17 | 795,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1.06.02-0059 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см | п.м | 12,31 | 838,68 | 897,76 |
| 08.1.06.02-0060 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 153 см | п.м | 15,56 | 1 102,34 | 1 180,05 |
| 08.1.06.02-0061 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 173 см | п.м | 17,31 | 1 226,72 | 1 313,18 |
| 08.1.06.02-0062 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см | п.м | 20,57 | 1 417,73 | 1 517,61 |
| 08.1.06.02-0063 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см | п.м | 24,07 | 1 661,45 | 1 778,50 |
| 08.1.06.02-0064 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см | п.м | 15 | 1 228,62 | 1 315,17 |
| 08.1.06.02-0065 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см | п.м | 16,6 | 1 440,64 | 1 542,18 |
| 08.1.06.02-0066 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см | п.м | 19,1 | 1 615,70 | 1 729,59 |
| 08.1.06.02-0067 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см | п.м | 21,7 | 1 767,90 | 1 892,48 |
| 08.1.06.02-0068 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см | п.м | 24,2 | 1 903,18 | 2 037,29 |
| 08.1.06.02-0069 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см | п.м | 26,8 | 2 102,16 | 2 250,28 |
| 08.1.06.02-0070 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 63 см | п.м | 11,5 | 1 209,61 | 1 294,86 |
| 08.1.06.02-0071 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см | п.м | 17,8 | 1 619,68 | 1 733,81 |
| 08.1.06.02-0072 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см | п.м | 21 | 1 903,18 | 2 037,29 |
| 08.1.06.02-0073 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см | п.м | 24,2 | 2 145,98 | 2 297,21 |
| 08.1.06.02-0074 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см | п.м | 27,5 | 2 428,45 | 2 599,57 |
| 08.1.06.02-0075 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см | п.м | 30,5 | 2 865,27 | 3 067,21 |
| 08.1.06.02-0076 | цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см | п.м | 33,8 | 2 910,06 | 3 115,13 |
| 08.1.06.02-0081 | Секция заграждения "МАХАОН-стандарт" | шт. | 66,3 | 7 900,00 | 8 456,72 |
| **Группа 08.1.06.03: Панели оград сетчатые** | | | | | |
| 08.1.06.03-0001 | Панели металлические сетчатые | м$^2$ | 7,446 | 442,68 | 473,88 |
| | Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока): | | | | |
| 08.1.06.03-0011 | (серия 3.017-1) | т | 1000 | 42 000,00 | 44 959,70 |
| 08.1.06.03-0012 | S = 2,75 х 1,06=2,92 м$^2$, ПМ 1 (серия 3.017-1) | шт. | 25,7 | 1 095,38 | 1 172,60 |
| 08.1.06.03-0013 | S = 2,75 х 1,56=4,29 м$^2$, ПМ 2 (серия 3.017-1) | шт. | 30,1 | 1 282,84 | 1 373,24 |
| 08.1.06.03-0014 | S = 2,75 х 2,06=5,67 м$^2$, ПМ 3 (серия 3.017-1) | шт. | 35,1 | 1 495,83 | 1 601,25 |
| | Панели оград сетчатые из сварной сетки: | | | | |
| 08.1.06.03-0021 | (серия 3.017-1) | т | 1000 | 41 689,57 | 44 627,39 |
| 08.1.06.03-0022 | S = 2,75 х 1,16=3,19 м$^2$, ПМ 4 (серия 3.017-1) | шт. | 22,5 | 937,97 | 1 004,10 |
| 08.1.06.03-0023 | S = 2,75 х 1,56=4,29 м$^2$, ПМ 5 (серия 3.017-1) | шт. | 25,7 | 1 071,41 | 1 146,93 |
| 08.1.06.03-0024 | S = 3,99 х 1,17=4,67 м$^2$, ПМ 6 (серия 3.017-1) | шт. | 50 | 2 084,46 | 2 231,36 |
| 08.1.06.03-0025 | S = 3,99 х 1,47=5,87 м$^2$, ПМ 7 (серия 3.017-1) | шт. | 54,3 | 2 263,75 | 2 423,30 |
| 08.1.06.03-0026 | S = 3,99 х 1,77=7,06 м$^2$, ПМ 8 (серия 3.017-1) | шт. | 58,8 | 2 451,36 | 2 624,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 08.1.06.04: Полотна ворот** | | | | | |
| | Панели ворот сварные из стержней диаметром: | | | | |
| 08.1.06.04-0001 | 18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1) | т | 1000 | 47 970,29 | 51 350,67 |
| 08.1.06.04-0002 | 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,07=1,86 м$^2$, ПМ 7А (серия 3.017-1) | шт. | 232 | 11 129,07 | 11 913,34 |
| 08.1.06.04-0003 | 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м$^2$, ПМ 7В (серия 3.017-1) | шт. | 394,4 | 18 919,43 | 20 252,65 |
| 08.1.06.04-0004 | 18 мм по 2шт через 125 мм S=1,74х1,47=2,56 м$^2$, ПМ 7Б (серия 3.017-1) | шт. | 289,8 | 13 901,81 | 14 881,46 |
| 08.1.06.04-0005 | 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,10=1,91 м$^2$, ПМ 8А (серия 3.017-1) | шт. | 159,8 | 7 665,68 | 8 205,89 |
| 08.1.06.04-0006 | 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,50=2,61 м$^2$, ПМ 8Б (серия 3.017-1) | шт. | 266,8 | 12 798,40 | 13 700,29 |
| 08.1.06.04-0007 | 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,90=3,31 м$^2$, ПМ 8В (серия 3.017-1) | шт. | 278 | 13 335,74 | 14 275,46 |
| | Панели ворот сетчатые из плетеной сетки: | | | | |
| 08.1.06.04-0011 | (серия 3.017-1) | т | 1000 | 47 171,34 | 50 495,46 |
| 08.1.06.04-0012 | S = 1,74 х 1,07=1,86 м$^2$, ПМ 5А (серия 3.017-1) | шт. | 91,4 | 4 287,19 | 4 589,32 |
| 08.1.06.04-0013 | S = 1,74 х 1,57=2,73 м$^2$, ПМ 5Б (серия 3.017-1) | шт. | 115,4 | 5 412,91 | 5 794,34 |
| 08.1.06.04-0014 | S = 1,74 х 2,07=3,6 м$^2$, ПМ 5Б (серия 3.017-1) | шт. | 157,4 | 7 383,06 | 7 903,33 |
| | Панели ворот сетчатые из сварной сетки: | | | | |
| 08.1.06.04-0021 | 100/100/3/3 S=1,74х1,17=2,04 м$^2$, ПМ 6А (серия 3.017-1) | шт. | 98,5 | 4 519,63 | 4 838,14 |
| 08.1.06.04-0022 | 100/100/3/3 S=1,74х1,47=2,56 м$^2$, ПМ 6Б (серия 3.017-1) | шт. | 116,3 | 5 336,42 | 5 712,51 |
| 08.1.06.04-0023 | 100/100/3/3 S=1,74х1,77=3,08 м$^2$, ПМ 6В (серия 3.017-1) | шт. | 126,8 | 5 818,22 | 6 228,20 |
| 08.1.06.04-0024 | (серия 3.017-1) | т | 1000 | 45 885,10 | 49 118,53 |
| 08.1.06.04-0031 | Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1) | т | 1030 | 61 332,47 | 65 654,48 |
| **Группа 08.1.06.05: Полотна калиток** | | | | | |
| 08.1.06.05-0001 | Калитка "МАХАОН-стандарт" | шт. | 122 | 19 686,44 | 21 073,73 |
| | Полотна калиток сварные из стержней диаметром: | | | | |
| 08.1.06.05-0011 | 18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1) | т | 1000 | 48 235,55 | 51 634,66 |
| 08.1.06.05-0012 | 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,07=1,34 м$^2$, КМ 7А (серия 3.017-1) | шт. | 86,5 | 4 149,48 | 4 441,88 |
| 08.1.06.05-0013 | 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,47=1,84 м$^2$, КМ 7Б (серия 3.017-1) | шт. | 110,3 | 5 291,10 | 5 663,98 |
| 08.1.06.05-0014 | 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,87=2,34 м$^2$, КМ 7В (серия 3.017-1) | шт. | 148,7 | 7 133,21 | 7 635,88 |
| 08.1.06.05-0015 | 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х0,85=1,06 м$^2$, КМ 8А (серия 3.017-1) | шт. | 62,4 | 2 993,36 | 3 204,31 |
| 08.1.06.05-0016 | 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,25=1,56 м$^2$, КМ 8Б (серия 3.017-1) | шт. | 80,6 | 3 866,42 | 4 138,88 |
| 08.1.06.05-0017 | 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,65=2,06 м$^2$, КМ 8В (серия 3.017-1) | шт. | 107,2 | 5 142,40 | 5 504,77 |
| | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки: | | | | |
| 08.1.06.05-0021 | (серия 3.017-1) | т | 1000 | 48 449,27 | 51 863,45 |
| 08.1.06.05-0022 | S=1,25х1,07=1,34 м$^2$, КМ 5А (серия 3.017-1) | шт. | 40,2 | 1 936,98 | 2 073,47 |
| 08.1.06.05-0023 | S=1,25х1,57=1,96 м$^2$, КМ 5Б (серия 3.017-1) | шт. | 51,6 | 2 486,27 | 2 661,47 |
| 08.1.06.05-0024 | S=1,25х2,07=2,59 м$^2$, КМ 5В (серия 3.017-1) | шт. | 61,7 | 2 972,98 | 3 182,47 |
| | Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: | | | | |
| 08.1.06.05-0031 | 100/100/3/3 S=1,25х1,17=1,46 м$^2$, КМ 6А (серия 3.017-1) | шт. | 41,4 | 1 995,09 | 2 135,67 |
| 08.1.06.05-0032 | 100/100/3/3 S=1,25х1,47=1,84 м$^2$, КМ 6Б (серия 3.017-1) | шт. | 47,8 | 2 303,48 | 2 465,80 |
| 08.1.06.05-0033 | 100/100/3/3 S=1,25х1,77=2,21 м$^2$ (серия 3.017-1) | шт. | 56,3 | 2 713,12 | 2 904,32 |
| 08.1.06.05-0034 | (серия 3.017-1) | т | 1000 | 48 455,40 | 51 870,02 |
| **Часть 08.2: Канаты стальные (25.93.11.120 ОКПД2 Канаты из черных металлов без электрической изоляции)** | | | | | |
| **Раздел 08.2.01: Канаты закрытые** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 08.2.01.01: Канаты закрытые с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником** | | | | | |
| | Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.01-0001 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 94,4 | 5 792,85 | 6 204,17 |
| 08.2.01.01-0002 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 102,51 | 6 079,78 | 6 511,44 |
| 08.2.01.01-0003 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 114,224 | 6 550,08 | 7 015,13 |
| 08.2.01.01-0004 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 125,7 | 7 028,81 | 7 527,85 |
| 08.2.01.01-0005 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 139,102 | 7 617,65 | 8 158,51 |
| 08.2.01.01-0006 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 160,99 | 8 830,82 | 9 457,78 |
| | Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.01-0011 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 96,2816 | 6 809,71 | 7 293,20 |
| 08.2.01.01-0012 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 104,5549 | 7 172,17 | 7 681,39 |
| 08.2.01.01-0013 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 115,4263 | 7 717,82 | 8 265,79 |
| 08.2.01.01-0014 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 127,0222 | 8 310,72 | 8 900,75 |
| 08.2.01.01-0015 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 140,5657 | 9 021,04 | 9 661,55 |
| 08.2.01.01-0016 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 162,6828 | 10 355,42 | 11 090,64 |
| | Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.01-0021 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 94,4 | 5 696,01 | 6 100,44 |
| 08.2.01.01-0022 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 102,51 | 6 014,89 | 6 441,97 |
| 08.2.01.01-0023 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 114,224 | 6 474,02 | 6 933,68 |
| 08.2.01.01-0024 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 125,7 | 6 971,97 | 7 466,98 |
| 08.2.01.01-0025 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 139,102 | 7 565,53 | 8 102,68 |
| 08.2.01.01-0026 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 160,99 | 8 642,66 | 9 256,32 |
| 08.2.01.01-0027 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 183,47 | 9 843,12 | 10 542,00 |
| | Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.01-0031 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 95,4606 | 7 004,48 | 7 501,80 |
| 08.2.01.01-0032 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 103,6634 | 7 390,18 | 7 914,87 |
| 08.2.01.01-0033 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 114,4421 | 7 958,23 | 8 523,28 |
| 08.2.01.01-0034 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 125,9392 | 8 601,81 | 9 212,53 |
| 08.2.01.01-0035 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 139,3672 | 9 364,11 | 10 028,94 |
| 08.2.01.01-0036 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 161,2956 | 10 663,10 | 11 420,19 |
| 08.2.01.01-0037 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 183,8204 | 12 169,71 | 13 033,76 |
| **Группа 08.2.01.02: Канаты закрытые с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником** | | | | | |
| | Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.02-0001 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм | 10 м | 161,65 | 9 581,74 | 10 262,04 |
| 08.2.01.02-0002 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм | 10 м | 174,111 | 10 052,07 | 10 765,76 |
| 08.2.01.02-0003 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 187,481 | 10 564,30 | 11 314,39 |
| 08.2.01.02-0004 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 55 мм | 10 м | 190,09 | 10 666,25 | 11 423,58 |
| 08.2.01.02-0005 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 60 мм | 10 м | 227 | 12 267,43 | 13 138,41 |
| 08.2.01.02-0006 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм | 10 м | 260,404 | 13 996,57 | 14 990,33 |
| 08.2.01.02-0007 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 70 мм | 10 м | 304,383 | 16 194,61 | 17 344,44 |
| | Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.02-0011 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм | 10 м | 161,9547 | 11 713,21 | 12 544,85 |
| 08.2.01.02-0012 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм | 10 м | 174,4437 | 12 330,75 | 13 206,21 |
| 08.2.01.02-0013 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 187,8386 | 12 958,19 | 13 878,24 |
| 08.2.01.02-0014 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 55 мм | 10 м | 190,4495 | 13 120,28 | 14 051,81 |
| 08.2.01.02-0015 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 60 мм | 10 м | 227,4294 | 15 108,87 | 16 181,59 |
| 08.2.01.02-0016 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм | 10 м | 260,9012 | 17 212,16 | 18 434,23 |
| 08.2.01.02-0017 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 70 мм | 10 м | 304,9643 | 19 896,77 | 21 309,44 |
| **Группа 08.2.01.03: Канаты закрытые с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником** | | | | | |
| | Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.03-0001 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 57,75 | 3 258,43 | 3 489,79 |
| 08.2.01.03-0002 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм | 10 м | 63,11 | 3 463,01 | 3 708,89 |
| 08.2.01.03-0003 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 69,31 | 3 730,83 | 3 995,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.01.03-0004 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 74,913 | 4 057,31 | 4 345,36 |
| | Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.03-0011 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 57,75 | 3 992,45 | 4 275,92 |
| 08.2.01.03-0012 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм | 10 м | 63,11 | 4 249,07 | 4 550,74 |
| 08.2.01.03-0013 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 69,31 | 4 606,60 | 4 933,68 |
| 08.2.01.03-0014 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 74,913 | 4 998,77 | 5 353,68 |
| | Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.03-0021 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 57,75 | 4 067,95 | 4 356,78 |
| 08.2.01.03-0022 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 63,11 | 4 682,51 | 5 014,98 |
| 08.2.01.03-0023 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 69,31 | 4 644,15 | 4 973,93 |
| 08.2.01.03-0024 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 74,913 | 4 941,41 | 5 292,26 |
| | Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.03-0031 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 57,75 | 4 861,15 | 5 206,33 |
| 08.2.01.03-0032 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 63,11 | 5 148,43 | 5 513,98 |
| 08.2.01.03-0033 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 69,31 | 5 585,55 | 5 982,11 |
| 08.2.01.03-0034 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 74,913 | 5 943,39 | 6 365,39 |
| | **Группа 08.2.01.04: Канаты закрытые с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником** | | | | |
| | Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.04-0001 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 95,612 | 5 594,61 | 5 991,83 |
| 08.2.01.04-0002 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 106,13 | 5 987,80 | 6 412,95 |
| 08.2.01.04-0003 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 115,152 | 6 373,50 | 6 826,02 |
| 08.2.01.04-0004 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 127,821 | 6 964,44 | 7 458,93 |
| 08.2.01.04-0005 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 138,884 | 7 521,99 | 8 056,06 |
| 08.2.01.04-0006 | 1370 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 160,13 | 8 578,36 | 9 187,44 |
| | Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.01.04-0011 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 96,6898 | 6 869,49 | 7 357,25 |
| 08.2.01.04-0012 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40,5 мм | 10 м | 107,3255 | 7 365,19 | 7 888,13 |
| 08.2.01.04-0013 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42,5 мм | 10 м | 115,3722 | 7 846,65 | 8 403,78 |
| 08.2.01.04-0014 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 128,0651 | 8 571,01 | 9 179,56 |
| 08.2.01.04-0015 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 139,1489 | 9 263,38 | 9 921,07 |
| 08.2.01.04-0016 | 1180 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 160,4327 | 10 568,53 | 11 318,90 |
| | **Раздел 08.2.02: Канаты круглые** | | | | |
| | **Группа 08.2.02.01: Канаты двойной свивки ЛК-З без покрытия** | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.01-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,1 мм | 10 м | 2,675 | 316,38 | 338,86 |
| 08.2.02.01-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм | 10 м | 3,77 | 385,62 | 413,01 |
| 08.2.02.01-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,23 | 449,99 | 481,94 |
| 08.2.02.01-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 6,66 | 530,48 | 568,13 |
| 08.2.02.01-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм | 10 м | 8,4 | 616,04 | 659,75 |
| 08.2.02.01-0006 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм | 10 м | 10,36 | 731,48 | 783,43 |
| 08.2.02.01-0007 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 12,54 | 842,62 | 902,44 |
| 08.2.02.01-0008 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 14,96 | 961,73 | 1 030,03 |
| 08.2.02.01-0009 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 17,534 | 1 094,41 | 1 172,10 |
| 08.2.02.01-0010 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 20,43 | 1 243,51 | 1 331,81 |
| 08.2.02.01-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм | 10 м | 23,452 | 1 397,40 | 1 496,62 |
| 08.2.02.01-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 26,69 | 1 554,28 | 1 664,64 |
| 08.2.02.01-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм | 10 м | 30,13 | 1 727,05 | 1 849,71 |
| 08.2.02.01-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 33,781 | 1 911,67 | 2 047,39 |
| 08.2.02.01-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 41,45 | 2 299,32 | 2 462,57 |
| 08.2.02.01-0016 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 50,19 | 2 748,78 | 2 943,94 |
| 08.2.02.01-0017 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 59,46 | 3 215,20 | 3 443,49 |
| 08.2.02.01-0018 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 70,56 | 3 714,90 | 3 978,63 |
| 08.2.02.01-0019 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 81,373 | 4 285,45 | 4 589,71 |
| 08.2.02.01-0020 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм | 10 м | 93,46 | 4 940,96 | 5 291,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.02.01-0021 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 2,675 | 306,39 | 328,14 |
| 08.2.02.01-0022 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 3,77 | 389,82 | 417,53 |
| 08.2.02.01-0023 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,23 | 454,83 | 487,12 |
| 08.2.02.01-0024 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 6,66 | 535,80 | 573,83 |
| 08.2.02.01-0025 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм | 10 м | 8,4 | 622,38 | 666,58 |
| 08.2.02.01-0026 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм | 10 м | 10,36 | 739,58 | 792,09 |
| 08.2.02.01-0027 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | 10 м | 12,54 | 850,57 | 910,95 |
| 08.2.02.01-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 14,96 | 970,84 | 1 039,76 |
| 08.2.02.01-0029 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм | 10 м | 17,534 | 1 104,46 | 1 182,88 |
| 08.2.02.01-0030 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм | 10 м | 20,43 | 1 254,64 | 1 343,71 |
| 08.2.02.01-0031 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм | 10 м | 23,452 | 1 408,58 | 1 508,61 |
| 08.2.02.01-0032 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм | 10 м | 26,69 | 1 567,52 | 1 678,82 |
| 08.2.02.01-0033 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27,5 мм | 10 м | 30,13 | 1 740,64 | 1 864,25 |
| 08.2.02.01-0034 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм | 10 м | 33,781 | 1 927,01 | 2 063,81 |
| 08.2.02.01-0035 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 32 мм | 10 м | 41,45 | 2 317,81 | 2 482,39 |
| 08.2.02.01-0036 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм | 10 м | 50,19 | 2 769,97 | 2 966,64 |
| 08.2.02.01-0037 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 38,5 мм | 10 м | 59,46 | 3 235,90 | 3 465,66 |
| 08.2.02.01-0038 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм | 10 м | 70,56 | 3 741,87 | 4 007,56 |
| 08.2.02.01-0039 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 45 мм | 10 м | 81,373 | 4 314,48 | 4 620,81 |
| 08.2.02.01-0040 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 48,5 мм | 10 м | 93,46 | 4 981,24 | 5 334,92 |
| **Группа 08.2.02.02: Канаты двойной свивки ЛК-З оцинкованные** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.02-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,1 мм | 10 м | 2,7552 | 373,71 | 400,26 |
| 08.2.02.02-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм | 10 м | 3,8522 | 474,51 | 508,20 |
| 08.2.02.02-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,3869 | 556,54 | 596,08 |
| 08.2.02.02-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 6,8392 | 655,55 | 702,09 |
| 08.2.02.02-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм | 10 м | 8,446 | 756,70 | 810,43 |
| 08.2.02.02-0006 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм | 10 м | 10,5523 | 904,01 | 968,21 |
| 08.2.02.02-0007 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 12,5969 | 1 037,25 | 1 110,91 |
| 08.2.02.02-0008 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,4088 | 1 182,88 | 1 266,87 |
| 08.2.02.02-0009 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 17,8499 | 1 327,49 | 1 421,74 |
| 08.2.02.02-0010 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 20,5588 | 1 493,20 | 1 599,22 |
| 08.2.02.02-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм | 10 м | 23,452 | 1 667,16 | 1 785,54 |
| 08.2.02.02-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 26,8933 | 1 854,40 | 1 986,06 |
| 08.2.02.02-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм | 10 м | 30,13 | 2 056,84 | 2 202,86 |
| 08.2.02.02-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 33,781 | 2 278,86 | 2 440,63 |
| 08.2.02.02-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 42,4669 | 2 732,01 | 2 925,98 |
| 08.2.02.02-0016 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 51,5515 | 3 238,11 | 3 468,05 |
| 08.2.02.02-0017 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,5 мм | 10 м | 60,152 | 3 759,34 | 4 026,26 |
| 08.2.02.02-0018 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 72,6768 | 4 331,99 | 4 639,54 |
| 08.2.02.02-0019 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 2,7552 | 375,81 | 402,50 |
| 08.2.02.02-0020 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 3,8522 | 477,73 | 511,64 |
| 08.2.02.02-0021 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,3869 | 560,22 | 600,01 |
| 08.2.02.02-0022 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 6,8392 | 659,75 | 706,61 |
| 08.2.02.02-0023 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм | 10 м | 8,446 | 761,40 | 815,48 |
| 08.2.02.02-0024 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм | 10 м | 10,5523 | 908,81 | 973,33 |
| 08.2.02.02-0025 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | 10 м | 12,5969 | 1 042,57 | 1 116,58 |
| 08.2.02.02-0026 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,4088 | 1 189,32 | 1 273,76 |
| **Группа 08.2.02.03: Канаты двойной свивки ЛК-О без покрытия** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.03-0001 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 10 мм | 10 м | 4,79 | 255,33 | 273,47 |
| 08.2.02.03-0002 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм | 10 м | 5,68 | 280,93 | 300,85 |
| 08.2.02.03-0003 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 6,644 | 311,58 | 333,72 |
| 08.2.02.03-0004 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 7,695 | 366,57 | 392,60 |
| 08.2.02.03-0005 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм | 10 м | 8,822 | 405,76 | 434,55 |
| 08.2.02.03-0006 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 10,021 | 445,48 | 477,11 |
| 08.2.02.03-0007 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм | 10 м | 11,33 | 482,88 | 517,17 |
| 08.2.02.03-0008 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 12,65 | 536,78 | 574,89 |
| 08.2.02.03-0009 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18,5 мм | 10 м | 15,851 | 644,90 | 690,71 |
| 08.2.02.03-0010 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм | 10 м | 22,715 | 753,55 | 807,07 |
| 08.2.02.03-0011 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм | 10 м | 22,72 | 874,56 | 936,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.02.03-0012 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм | 10 м | 26,62 | 1 002,15 | 1 073,32 |
| 08.2.02.03-0013 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 26 мм | 10 м | 30,8 | 1 140,57 | 1 221,55 |
| 08.2.02.03-0014 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27,5 мм | 10 м | 35,31 | 1 288,41 | 1 379,89 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.03-0021 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,8 мм | 10 м | 2,43 | 377,77 | 404,60 |
| 08.2.02.03-0022 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,8 мм | 10 м | 3,23 | 279,53 | 299,38 |
| 08.2.02.03-0023 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 4,263 | 342,71 | 367,02 |
| 08.2.02.03-0024 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,36 | 402,64 | 431,22 |
| 08.2.02.03-0025 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 12 мм | 10 м | 5,83 | 429,12 | 459,59 |
| 08.2.02.03-0026 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 6,57 | 478,08 | 512,05 |
| 08.2.02.03-0027 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 7,91 | 507,85 | 543,92 |
| 08.2.02.03-0028 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 9,38 | 632,05 | 676,91 |
| 08.2.02.03-0029 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 10,962 | 714,74 | 765,49 |
| 08.2.02.03-0030 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 12,71 | 812,92 | 870,64 |
| 08.2.02.03-0031 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,07 | 935,61 | 1 002,05 |
| 08.2.02.03-0032 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20.5 мм | 10 м | 17,05 | 1 024,11 | 1 096,82 |
| 08.2.02.03-0033 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 19,2 | 1 164,53 | 1 247,19 |
| 08.2.02.03-0034 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 21,45 | 1 283,64 | 1 374,81 |
| 08.2.02.03-0035 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 26,29 | 1 557,82 | 1 668,42 |
| 08.2.02.03-0036 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 31,68 | 1 848,69 | 1 979,93 |
| 08.2.02.03-0037 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 37,51 | 2 210,04 | 2 366,95 |
| 08.2.02.03-0038 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм | 10 м | 43,89 | 2 565,08 | 2 747,21 |
| 08.2.02.03-0039 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35 мм | 10 м | 50,71 | 2 935,82 | 3 144,25 |
| 08.2.02.03-0040 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 37 мм | 10 м | 55,39 | 3 185,71 | 3 411,90 |
| 08.2.02.03-0041 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм | 10 м | 60,23 | 3 452,14 | 3 697,24 |
| 08.2.02.03-0042 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 40 мм | 10 м | 64,13 | 3 660,79 | 3 920,71 |
| 08.2.02.03-0043 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 41 мм | 10 м | 68,2 | 3 885,57 | 4 161,46 |
| 08.2.02.03-0044 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43,5 мм | 10 м | 76,73 | 4 347,65 | 4 656,36 |
| 08.2.02.03-0045 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45 мм | 10 м | 81,07 | 4 570,54 | 4 895,04 |
| 08.2.02.03-0046 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46 мм | 10 м | 85,69 | 4 840,86 | 5 184,59 |
| 08.2.02.03-0047 | 1670 Н/мм$^2$, диаметром 12 мм | т | 1100 | 60 348,38 | 61 680,15 |
| 08.2.02.03-0048 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,4 мм | 10 м | 1,683 | 184,30 | 197,40 |
| 08.2.02.03-0049 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,8 мм | 10 м | 2,43 | 215,40 | 230,71 |
| 08.2.02.03-0050 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,8 мм | 10 м | 3,23 | 271,89 | 291,19 |
| 08.2.02.03-0051 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 10,5 мм | 10 м | 4,263 | 325,10 | 348,18 |
| 08.2.02.03-0052 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,36 | 382,08 | 409,19 |
| 08.2.02.03-0053 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 5,83 | 406,98 | 435,88 |
| 08.2.02.03-0054 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 6,57 | 458,40 | 490,94 |
| 08.2.02.03-0055 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм | 10 м | 7,91 | 529,08 | 566,62 |
| 08.2.02.03-0056 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 9,38 | 605,19 | 648,16 |
| 08.2.02.03-0057 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16.5 мм | 10 м | 10,962 | 685,50 | 734,19 |
| 08.2.02.03-0058 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | 10 м | 12,71 | 778,73 | 834,04 |
| 08.2.02.03-0059 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,07 | 897,71 | 961,45 |
| 08.2.02.03-0060 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20.5 мм | 10 м | 17,05 | 971,23 | 1 040,19 |
| 08.2.02.03-0061 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм | 10 м | 19,2 | 1 116,40 | 1 195,66 |
| 08.2.02.03-0062 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм | 10 м | 21,45 | 1 229,46 | 1 316,74 |
| 08.2.02.03-0063 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм | 10 м | 26,29 | 1 491,72 | 1 597,63 |
| 08.2.02.03-0064 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм | 10 м | 31,68 | 1 769,75 | 1 895,38 |
| 08.2.02.03-0065 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм | 10 м | 37,51 | 2 065,60 | 2 212,29 |
| 08.2.02.03-0066 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 32,5 мм | 10 м | 43,89 | 2 396,75 | 2 566,93 |
| 08.2.02.03-0067 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм | 10 м | 50,71 | 2 739,99 | 2 934,56 |
| 08.2.02.03-0068 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 37 мм | 10 м | 55,39 | 2 974,10 | 3 185,26 |
| 08.2.02.03-0069 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм | 10 м | 60,23 | 3 222,60 | 3 451,42 |
| 08.2.02.03-0070 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 40 мм | 10 м | 64,13 | 3 407,14 | 3 649,05 |
| 08.2.02.03-0071 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 41 мм | 10 м | 68,2 | 3 614,66 | 3 871,29 |
| 08.2.02.03-0072 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 43,5 мм | 10 м | 76,73 | 4 045,04 | 4 332,24 |
| 08.2.02.03-0073 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 45 мм | 10 м | 81,07 | 4 235,75 | 4 536,50 |
| 08.2.02.03-0074 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 46 мм | 10 м | 85,69 | 4 522,32 | 4 843,43 |
| 08.2.02.03-0075 | 1860 Н/мм$^2$, диаметром 15 мм | т | 1100 | 57 454,84 | 58 728,74 |
| 08.2.02.03-0076 | 1860 Н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | т | 1100 | 53 170,58 | 54 358,78 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.03-0081 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19 мм | 10 м | 16,34 | 869,13 | 930,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.02.03-0082 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20,5 мм | 10 м | 18,491 | 946,71 | 1 013,95 |
| 08.2.02.03-0083 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21,5 мм | 10 м | 20,79 | 1 040,96 | 1 114,87 |
| 08.2.02.03-0084 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 23,27 | 1 149,15 | 1 230,76 |
| 08.2.02.03-0085 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм | 10 м | 28,16 | 1 354,36 | 1 450,50 |
| 08.2.02.03-0086 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27,5 мм | 10 м | 33,55 | 1 582,30 | 1 694,66 |
| 08.2.02.03-0087 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29,5 мм | 10 м | 39,93 | 1 828,52 | 1 958,32 |
| 08.2.02.03-0088 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31,5 мм | 10 м | 46,761 | 2 110,68 | 2 260,55 |
| 08.2.02.03-0089 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 54,153 | 2 420,19 | 2 592,02 |
| 08.2.02.03-0090 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 59,57 | 2 644,69 | 2 832,49 |
| 08.2.02.03-0091 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19 мм | 10 м | 16,34 | 875,29 | 937,46 |
| 08.2.02.03-0092 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20,5 мм | 10 м | 18,491 | 953,01 | 1 020,68 |
| 08.2.02.03-0093 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21,5 мм | 10 м | 20,79 | 1 048,91 | 1 123,37 |
| 08.2.02.03-0094 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм | 10 м | 23,27 | 1 156,65 | 1 238,79 |
| 08.2.02.03-0095 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм | 10 м | 28,16 | 1 363,29 | 1 460,06 |
| 08.2.02.03-0096 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27.5 мм | 10 м | 33,55 | 1 591,26 | 1 704,25 |
| 08.2.02.03-0097 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 29,5 мм | 10 м | 39,93 | 1 837,94 | 1 968,44 |
| 08.2.02.03-0098 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 31,5 мм | 10 м | 46,761 | 2 119,64 | 2 270,14 |
| 08.2.02.03-0099 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 34 мм | 10 м | 54,153 | 2 435,95 | 2 608,93 |
| 08.2.02.03-0100 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35,5 мм | 10 м | 59,57 | 2 661,61 | 2 850,60 |
| **Группа 08.2.02.04: Канаты двойной свивки ЛК-О оцинкованные** | | | | | |
| 08.2.02.04-0001 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм$^2$ и менее, диаметр 9.7 мм | 10 м | 3,91 | 359,35 | 388,57 |
| 08.2.02.04-0002 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 15 мм | 10 м | 9,38 | 421,20 | 455,42 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.04-0011 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 10 мм | 10 м | 4,79 | 337,99 | 362,02 |
| 08.2.02.04-0012 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм | 10 м | 5,68 | 366,25 | 392,28 |
| 08.2.02.04-0013 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 6,1 | 434,13 | 464,96 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм$^2$, диаметром: | | | | |
| 08.2.02.04-0021 | 4,6 мм | 10 м | 0,8558 | 184,72 | 197,86 |
| 08.2.02.04-0022 | 5,1 мм | 10 м | 1,0549 | 196,45 | 210,39 |
| 08.2.02.04-0023 | 5,7 мм | 10 м | 1,386 | 223,18 | 239,04 |
| 08.2.02.04-0024 | 6,4 мм | 10 м | 1,683 | 240,27 | 257,32 |
| 08.2.02.04-0025 | 7,8 мм | 10 м | 2,4255 | 293,43 | 314,27 |
| 08.2.02.04-0026 | 8,8 мм | 10 м | 3,2296 | 345,97 | 370,52 |
| 08.2.02.04-0027 | 10,5 мм | 10 м | 4,2625 | 413,95 | 443,34 |
| 08.2.02.04-0028 | 11,5 мм | 10 м | 5,357 | 484,35 | 518,71 |
| 08.2.02.04-0029 | 12 мм | 10 м | 5,83 | 517,56 | 554,30 |
| 08.2.02.04-0030 | 13 мм | 10 м | 6,5703 | 564,91 | 605,01 |
| 08.2.02.04-0031 | 14 мм | 10 м | 7,909 | 672,08 | 719,78 |
| 08.2.02.04-0032 | 15 мм | 10 м | 9,3775 | 789,66 | 845,70 |
| 08.2.02.04-0033 | 16.5 мм | 10 м | 10,9615 | 910,88 | 975,53 |
| 08.2.02.04-0034 | 17,5 мм | 10 м | 12,705 | 1 037,91 | 1 111,61 |
| 08.2.02.04-0035 | 19,5 мм | 10 м | 15,07 | 1 185,26 | 1 269,42 |
| 08.2.02.04-0036 | 20.5 мм | 10 м | 17,05 | 1 329,39 | 1 423,78 |
| 08.2.02.04-0037 | 22 мм | 10 м | 19,195 | 1 526,99 | 1 635,42 |
| 08.2.02.04-0038 | 23 мм | 10 м | 21,45 | 1 672,17 | 1 790,90 |
| 08.2.02.04-0039 | 25,5 мм | 10 м | 26,29 | 2 060,84 | 2 207,17 |
| 08.2.02.04-0040 | 28 мм | 10 м | 31,68 | 2 445,30 | 2 618,92 |
| **Группа 08.2.02.05: Канаты двойной свивки ЛК-Р без покрытия** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.05-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 5,6 мм | 10 м | 1,49 | 112,08 | 120,03 |
| 08.2.02.05-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 6,2 мм | 10 м | 1,81 | 126,09 | 135,05 |
| 08.2.02.05-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 6,9 мм | 10 м | 2,26 | 145,35 | 155,69 |
| 08.2.02.05-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,6 мм | 10 м | 2,7 | 164,61 | 176,31 |
| 08.2.02.05-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8 мм | 10 м | 2,7648 | 239,22 | 256,21 |
| 08.2.02.05-0006 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,3 мм | 10 м | 3,294 | 258,73 | 277,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.02.05-0007 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,1 мм | 10 м | 3,9 | 266,19 | 285,10 |
| 08.2.02.05-0008 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,9 мм | 10 м | 3,95 | 270,67 | 289,86 |
| 08.2.02.05-0009 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11 мм | 10 м | 5,08 | 371,54 | 397,91 |
| 08.2.02.05-0010 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 12 мм | 10 м | 5,8 | 404,53 | 433,28 |
| 08.2.02.05-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 6,563 | 441,62 | 472,97 |
| 08.2.02.05-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 8,01 | 524,81 | 562,07 |
| 08.2.02.05-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 9,284 | 597,24 | 639,66 |
| 08.2.02.05-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 11,28 | 692,96 | 742,14 |
| 08.2.02.05-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм | 10 м | 13,42 | 814,56 | 872,38 |
| 08.2.02.05-0016 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,46 | 928,67 | 994,62 |
| 08.2.02.05-0017 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 17,99 | 1 040,86 | 1 114,77 |
| 08.2.02.05-0018 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 20,35 | 1 163,76 | 1 246,39 |
| 08.2.02.05-0019 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм | 10 м | 23,21 | 1 326,37 | 1 420,55 |
| 08.2.02.05-0020 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 26,29 | 1 459,01 | 1 562,62 |
| 08.2.02.05-0021 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 29,54 | 1 625,48 | 1 740,92 |
| 08.2.02.05-0022 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 32,01 | 1 734,37 | 1 857,52 |
| 08.2.02.05-0023 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 38,39 | 2 072,11 | 2 219,21 |
| 08.2.02.05-0024 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32 мм | 10 м | 42,3 | 2 257,36 | 2 417,63 |
| 08.2.02.05-0025 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33,5 мм | 10 м | 46,42 | 2 468,55 | 2 643,82 |
| 08.2.02.05-0026 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 37 мм | 10 м | 55,17 | 2 907,06 | 3 113,46 |
| 08.2.02.05-0027 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,6 мм | 10 м | 0,62 | 62,97 | 67,45 |
| 08.2.02.05-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,1 мм | 10 м | 0,82 | 73,41 | 78,63 |
| 08.2.02.05-0029 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,5 мм | 10 м | 0,95 | 80,24 | 85,95 |
| 08.2.02.05-0030 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,8 мм | 10 м | 1,08 | 92,18 | 98,73 |
| 08.2.02.05-0031 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,1 мм | 10 м | 1,22 | 103,71 | 111,06 |
| 08.2.02.05-0032 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,6 мм | 10 м | 1,49 | 114,25 | 122,38 |
| 08.2.02.05-0033 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,2 мм | 10 м | 1,81 | 128,75 | 137,89 |
| 08.2.02.05-0034 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,9 мм | 10 м | 2,26 | 148,36 | 158,91 |
| 08.2.02.05-0035 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,6 мм | 10 м | 2,7 | 168,22 | 180,17 |
| 08.2.02.05-0036 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,3 мм | 10 м | 2,82 | 232,70 | 249,23 |
| 08.2.02.05-0037 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,1 мм | 10 м | 3,36 | 271,19 | 290,45 |
| 08.2.02.05-0038 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,9 мм | 10 м | 3,95 | 296,38 | 317,43 |
| 08.2.02.05-0039 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм | 10 м | 5,08 | 362,36 | 388,07 |
| 08.2.02.05-0040 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 5,8 | 398,58 | 426,88 |
| 08.2.02.05-0041 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 6,563 | 438,26 | 469,40 |
| 08.2.02.05-0042 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм | 10 м | 8,01 | 518,01 | 554,82 |
| 08.2.02.05-0043 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 9,284 | 582,63 | 623,99 |
| 08.2.02.05-0044 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 11,28 | 687,95 | 736,77 |
| 08.2.02.05-0045 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм | 10 м | 13,42 | 800,90 | 857,74 |
| 08.2.02.05-0046 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,46 | 915,05 | 980,02 |
| 08.2.02.05-0047 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм | 10 м | 17,99 | 1 022,64 | 1 095,25 |
| 08.2.02.05-0048 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм | 10 м | 20,35 | 1 137,77 | 1 218,54 |
| 08.2.02.05-0049 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 24 мм | 10 м | 23,21 | 1 281,58 | 1 372,57 |
| 08.2.02.05-0050 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм | 10 м | 26,29 | 1 432,74 | 1 534,45 |
| 08.2.02.05-0051 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм | 10 м | 29,54 | 1 595,43 | 1 708,74 |
| 08.2.02.05-0052 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм | 10 м | 32,01 | 1 719,87 | 1 841,96 |
| 08.2.02.05-0053 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм | 10 м | 38,39 | 2 033,03 | 2 177,36 |
| 08.2.02.05-0054 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 32 мм | 10 м | 42,3 | 2 214,63 | 2 371,89 |
| 08.2.02.05-0055 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 33,5 мм | 10 м | 46,42 | 2 420,19 | 2 592,02 |
| 08.2.02.05-0056 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 37 мм | 10 м | 55,17 | 2 849,02 | 3 051,28 |
| **Группа 08.2.02.06: Канаты двойной свивки ЛК-Р оцинкованные** | | | | | |
| | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.06-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 6,9 мм | 10 м | 2,07 | 199,08 | 215,26 |
| 08.2.02.06-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 8,3 мм | 10 м | 3,12 | 251,41 | 271,83 |
| 08.2.02.06-0011 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм$^2$), диаметром 11 мм | 10 м | 5,6 | 450,34 | 482,32 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.06-0021 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,9 мм | 10 м | 2,7 | 225,91 | 241,95 |
| 08.2.02.06-0022 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11 мм | 10 м | 5,1348 | 456,86 | 489,30 |
| 08.2.02.06-0023 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 12 мм | 10 м | 5,8623 | 502,14 | 537,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.02.06-0024 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 6,6366 | 550,55 | 589,64 |
| 08.2.02.06-0025 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14 мм | 10 м | 8,0983 | 651,10 | 697,33 |
| 08.2.02.06-0026 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 9,3887 | 731,34 | 783,29 |
| 08.2.02.06-0027 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 11,4021 | 864,12 | 925,48 |
| 08.2.02.06-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм | 10 м | 13,5713 | 1 006,22 | 1 077,64 |
| 08.2.02.06-0029 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,6292 | 1 141,09 | 1 222,10 |
| 08.2.02.06-0030 | по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180- 190 кгс/мм$^2$), диаметром 11 мм | 10 м | 5,1348 | 464,70 | 497,69 |
| 08.2.02.06-0031 | по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180- 190 кгс/мм$^2$), диаметром 15 мм | 10 м | 9,3887 | 743,74 | 796,56 |
| **Группа 08.2.02.07: Канаты двойной свивки ЛК-Р светлые** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.07-0001 | по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 8,3 мм | 10 м | 3,6 | 228,11 | 244,33 |
| 08.2.02.07-0002 | по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 9,1 мм | 10 м | 6,1 | 266,08 | 284,99 |
| 08.2.02.07-0003 | по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 8,3 | 507,33 | 543,34 |
| 08.2.02.07-0004 | по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 11,7 | 659,75 | 706,61 |
| **Группа 08.2.02.08: Канаты двойной свивки ЛК-РО без покрытия** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.08-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм | 10 м | 4,22 | 563,65 | 603,68 |
| 08.2.02.08-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,643 | 485,47 | 519,93 |
| 08.2.02.08-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 7,662 | 619,69 | 663,72 |
| 08.2.02.08-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 8,95 | 691,66 | 740,77 |
| 08.2.02.08-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 11,5 | 851,27 | 911,68 |
| 08.2.02.08-0006 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм | 10 м | 13,7 | 981,35 | 1 051,01 |
| 08.2.02.08-0007 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм | 10 м | 16,72 | 1 144,81 | 1 226,07 |
| 08.2.02.08-0008 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 20,13 | 1 295,55 | 1 387,56 |
| 08.2.02.08-0009 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23,5 мм | 10 м | 23,43 | 1 480,31 | 1 585,42 |
| 08.2.02.08-0010 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 27,45 | 1 706,91 | 1 828,09 |
| 08.2.02.08-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 30,8 | 1 895,00 | 2 029,53 |
| 08.2.02.08-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 35,37 | 2 157,99 | 2 311,22 |
| 08.2.02.08-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31 мм | 10 м | 40,21 | 2 487,01 | 2 663,57 |
| 08.2.02.08-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм | 10 м | 45,71 | 2 799,68 | 2 998,48 |
| 08.2.02.08-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34,5 мм | 10 м | 50,05 | 3 067,79 | 3 285,61 |
| 08.2.02.08-0016 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36,5 мм | 10 м | 54,62 | 3 312,89 | 3 548,08 |
| 08.2.02.08-0017 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,0 мм | 10 м | 60,61 | 3 663,62 | 3 923,75 |
| 08.2.02.08-0018 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39,5 мм | 10 м | 66,88 | 4 030,22 | 4 316,34 |
| 08.2.02.08-0019 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 74,25 | 4 466,17 | 4 783,29 |
| 08.2.02.08-0020 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм | 10 м | 78,32 | 4 693,27 | 5 026,49 |
| 08.2.02.08-0021 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 44,5 мм | 10 м | 85,47 | 5 124,03 | 5 487,82 |
| 08.2.02.08-0022 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46,5 мм | 10 м | 92,4 | 5 526,29 | 5 918,64 |
| 08.2.02.08-0023 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм | 10 м | 100,71 | 6 001,61 | 6 427,72 |
| 08.2.02.08-0024 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50,5 мм | 10 м | 109,34 | 6 494,82 | 6 955,96 |
| 08.2.02.08-0025 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 53,5 мм | 10 м | 122,65 | 7 257,44 | 7 772,72 |
| 08.2.02.08-0026 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56 мм | 10 м | 132,55 | 7 881,02 | 8 440,57 |
| 08.2.02.08-0027 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм | 10 м | 1,711 | 253,16 | 271,12 |
| 08.2.02.08-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм | 10 м | 1,94 | 264,40 | 283,17 |
| 08.2.02.08-0029 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,4 мм | 10 м | 2,19 | 278,37 | 298,12 |
| 08.2.02.08-0030 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 2,79 | 310,60 | 332,63 |
| 08.2.02.08-0031 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм | 10 м | 3,42 | 346,78 | 371,41 |
| 08.2.02.08-0032 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 4,22 | 400,33 | 428,77 |
| 08.2.02.08-0033 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,643 | 499,83 | 535,35 |
| 08.2.02.08-0034 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 7,662 | 636,67 | 681,89 |
| 08.2.02.08-0035 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 8,95 | 711,03 | 761,50 |
| 08.2.02.08-0036 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 11,5 | 874,77 | 936,91 |
| 08.2.02.08-0037 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм | 10 м | 13,7 | 1 008,84 | 1 080,47 |
| 08.2.02.08-0038 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм | 10 м | 16,72 | 1 175,56 | 1 259,02 |
| 08.2.02.08-0039 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм | 10 м | 20,13 | 1 330,93 | 1 425,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.02.08-0040 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 23,5 мм | 10 м | 23,43 | 1 518,31 | 1 626,11 |
| 08.2.02.08-0041 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25,5 мм | 10 м | 27,45 | 1 752,24 | 1 876,65 |
| 08.2.02.08-0042 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм | 10 м | 30,8 | 1 946,80 | 2 085,00 |
| 08.2.02.08-0043 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм | 10 м | 35,37 | 2 213,40 | 2 370,56 |
| 08.2.02.08-0044 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 31 мм | 10 м | 40,21 | 2 549,85 | 2 730,89 |
| 08.2.02.08-0045 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 33 мм | 10 м | 45,71 | 2 869,16 | 3 072,86 |
| 08.2.02.08-0046 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 34,5 мм | 10 м | 50,05 | 3 143,33 | 3 366,50 |
| 08.2.02.08-0047 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 36,5 мм | 10 м | 54,62 | 3 395,97 | 3 637,08 |
| 08.2.02.08-0048 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 38,0 мм | 10 м | 60,61 | 3 756,72 | 4 023,43 |
| 08.2.02.08-0049 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39,5 мм | 10 м | 66,88 | 4 122,72 | 4 415,45 |
| 08.2.02.08-0050 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм | 10 м | 74,25 | 4 577,30 | 4 902,26 |
| 08.2.02.08-0051 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм | 10 м | 78,32 | 4 806,61 | 5 147,89 |
| 08.2.02.08-0052 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 44,5 мм | 10 м | 85,47 | 5 247,53 | 5 620,09 |
| 08.2.02.08-0053 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 46,5 мм | 10 м | 92,4 | 5 655,00 | 6 056,52 |
| 08.2.02.08-0054 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 48,5 мм | 10 м | 100,71 | 6 144,02 | 6 580,25 |
| 08.2.02.08-0055 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 50,5 мм | 10 м | 109,34 | 6 650,36 | 7 122,52 |
| 08.2.02.08-0056 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 53,5 мм | 10 м | 122,65 | 7 427,17 | 7 954,49 |
| 08.2.02.08-0057 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 56 мм | 10 м | 132,55 | 8 044,61 | 8 615,75 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | | |
| 08.2.02.08-0061 | 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,643 | 542,53 | 581,05 |
| 08.2.02.08-0062 | 1600 МПа (160 кг/мм$^2$) и менее, диаметром 17 мм | 10 м | 11,5 | 853,96 | 914,58 |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.08-0071 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 10,5 мм | 10 м | 5,41 | 504,42 | 540,22 |
| 08.2.02.08-0072 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13 мм | 10 м | 8,063 | 690,40 | 739,43 |
| 08.2.02.08-0073 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 14,5 мм | 10 м | 9,97 | 776,49 | 831,65 |
| 08.2.02.08-0074 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16 мм | 10 м | 12,6 | 933,58 | 999,88 |
| 08.2.02.08-0075 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 14,96 | 1 031,54 | 1 104,81 |
| 08.2.02.08-0076 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 17,93 | 1 149,85 | 1 231,49 |
| 08.2.02.08-0077 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 21,45 | 1 324,97 | 1 419,05 |
| 08.2.02.08-0078 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 25,19 | 1 478,91 | 1 583,92 |
| 08.2.02.08-0079 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм | 10 м | 29,26 | 1 652,28 | 1 769,61 |
| 08.2.02.08-0080 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 26,5 мм | 10 м | 32,73 | 1 771,25 | 1 897,03 |
| 08.2.02.08-0081 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 37,35 | 1 969,49 | 2 109,34 |
| 08.2.02.08-0082 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30 мм | 10 м | 42,79 | 2 269,93 | 2 431,11 |
| 08.2.02.08-0083 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 32,5 мм | 10 м | 48,9 | 2 540,39 | 2 720,76 |
| 08.2.02.08-0084 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35,5 мм | 10 м | 58,19 | 3 007,90 | 3 221,44 |
| 08.2.02.08-0085 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36.5 мм | 10 м | 64,85 | 3 319,16 | 3 554,81 |
| 08.2.02.08-0086 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм | 10 м | 71,83 | 3 673,29 | 3 934,08 |
| 08.2.02.08-0087 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 41 мм | 10 м | 79,92 | 4 050,33 | 4 337,91 |
| 08.2.02.08-0088 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 87,62 | 4 618,60 | 4 946,50 |
| 08.2.02.08-0089 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 45,5 мм | 10 м | 99,5 | 5 165,47 | 5 532,21 |
| 08.2.02.08-0090 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 49 мм | 10 м | 116,6 | 6 001,26 | 6 427,33 |
| 08.2.02.08-0091 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм | 10 м | 130,35 | 6 672,74 | 7 146,51 |
| 08.2.02.08-0092 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 10,5 мм | 10 м | 5,41 | 511,04 | 547,33 |
| 08.2.02.08-0093 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13 мм | 10 м | 8,063 | 698,60 | 748,20 |
| 08.2.02.08-0094 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 14,5 мм | 10 м | 9,97 | 785,21 | 840,97 |
| 08.2.02.08-0095 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16 мм | 10 м | 12,6 | 944,61 | 1 011,68 |
| 08.2.02.08-0096 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17,5 мм | 10 м | 14,96 | 1 044,15 | 1 118,30 |
| 08.2.02.08-0097 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 17,93 | 1 164,56 | 1 247,26 |
| 08.2.02.08-0098 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21 мм | 10 м | 21,45 | 1 339,12 | 1 434,21 |
| 08.2.02.08-0099 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм | 10 м | 25,19 | 1 495,72 | 1 601,92 |
| 08.2.02.08-0100 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм | 10 м | 29,26 | 1 670,31 | 1 788,93 |
| 08.2.02.08-0101 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 26,5 мм | 10 м | 32,73 | 1 790,87 | 1 918,05 |
| 08.2.02.08-0102 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм | 10 м | 37,35 | 1 991,91 | 2 133,34 |
| 08.2.02.08-0103 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30 мм | 10 м | 42,79 | 2 291,79 | 2 454,51 |
| 08.2.02.08-0104 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 32,5 мм | 10 м | 48,9 | 2 566,66 | 2 748,89 |
| 08.2.02.08-0105 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35,5 мм | 10 м | 58,19 | 3 036,41 | 3 252,02 |
| 08.2.02.08-0106 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 36.5 мм | 10 м | 64,85 | 3 349,80 | 3 587,62 |
| 08.2.02.08-0107 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм | 10 м | 71,83 | 3 700,54 | 3 963,29 |
| 08.2.02.08-0108 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 41 мм | 10 м | 79,92 | 4 095,58 | 4 386,39 |
| 08.2.02.08-0109 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 42 мм | 10 м | 87,62 | 4 662,31 | 4 993,32 |
| 08.2.02.08-0110 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 45,5 мм | 10 м | 99,5 | 5 204,66 | 5 574,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.02.08-0111 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 49 мм | 10 м | 116,6 | 6 050,43 | 6 480,01 |
| 08.2.02.08-0112 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 52 мм | 10 м | 130,35 | 6 725,74 | 7 203,29 |
| **Группа 08.2.02.09: Канаты двойной свивки ЛК-РО оцинкованные** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.09-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,7 мм | 10 м | 4,22 | 504,25 | 540,05 |
| 08.2.02.09-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,6856 | 622,00 | 666,16 |
| 08.2.02.09-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 7,662 | 795,19 | 851,65 |
| 08.2.02.09-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 9,2185 | 885,98 | 948,89 |
| 08.2.02.09-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 11,6184 | 1 077,42 | 1 153,92 |
| 08.2.02.09-0006 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 18 мм | 10 м | 13,7 | 1 248,37 | 1 337,01 |
| 08.2.02.09-0007 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм | 10 м | 17,098 | 1 448,33 | 1 551,16 |
| 08.2.02.09-0008 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 20,291 | 1 695,36 | 1 815,74 |
| 08.2.02.09-0009 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23,5 мм | 10 м | 23,43 | 1 906,73 | 2 042,10 |
| 08.2.02.09-0010 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 27,604 | 2 189,62 | 2 345,10 |
| 08.2.02.09-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 30,8 | 2 414,79 | 2 586,24 |
| 08.2.02.09-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 35,37 | 2 731,45 | 2 925,38 |
| 08.2.02.09-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 31 мм | 10 м | 41,303 | 3 101,17 | 3 321,33 |
| 08.2.02.09-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм | 10 м | 46,453 | 3 495,82 | 3 744,04 |
| 08.2.02.09-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34,5 мм | 10 м | 51,4176 | 3 829,67 | 4 101,57 |
| 08.2.02.09-0016 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 36,5 мм | 10 м | 55,6921 | 4 150,39 | 4 445,09 |
| 08.2.02.09-0017 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 38,0 мм | 10 м | 61,3056 | 4 547,01 | 4 869,83 |
| 08.2.02.09-0018 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39,5 мм | 10 м | 67,1766 | 4 996,65 | 5 351,41 |
| 08.2.02.09-0019 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 42 мм | 10 м | 74,25 | 5 618,96 | 6 017,93 |
| 08.2.02.09-0020 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм | 10 м | 80,649 | 5 887,18 | 6 305,17 |
| 08.2.02.09-0021 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 44,5 мм | 10 м | 87,344 | 6 436,40 | 6 893,36 |
| 08.2.02.09-0022 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 46,5 мм | 10 м | 93,833 | 6 906,67 | 7 397,05 |
| 08.2.02.09-0023 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 48,5 мм | 10 м | 101,6095 | 7 493,47 | 8 025,52 |
| 08.2.02.09-0024 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50,5 мм | 10 м | 111,4872 | 8 080,27 | 8 653,97 |
| 08.2.02.09-0025 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 53,5 мм | 10 м | 123,9502 | 8 959,28 | 9 595,39 |
| 08.2.02.09-0026 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56,0 мм | 10 м | 133,2202 | 9 761,27 | 10 454,34 |
| 08.2.02.09-0027 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм | 10 м | 1,711 | 322,47 | 345,34 |
| 08.2.02.09-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм | 10 м | 1,94 | 338,37 | 362,40 |
| 08.2.02.09-0029 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,4 мм | 10 м | 2,19 | 355,88 | 381,13 |
| 08.2.02.09-0030 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 2,79 | 395,43 | 423,52 |
| 08.2.02.09-0031 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм | 10 м | 3,42 | 397,53 | 425,76 |
| 08.2.02.09-0032 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 4,22 | 504,56 | 540,39 |
| 08.2.02.09-0033 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 5,6856 | 627,60 | 672,15 |
| 08.2.02.09-0034 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 7,662 | 801,15 | 858,03 |
| 08.2.02.09-0035 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15 мм | 10 м | 9,2185 | 891,44 | 954,77 |
| 08.2.02.09-0036 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 16,5 мм | 10 м | 11,6184 | 1 083,90 | 1 160,85 |
| 08.2.02.09-0037 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 18 мм | 10 м | 13,7 | 1 256,05 | 1 345,22 |
| 08.2.02.09-0038 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 20 мм | 10 м | 17,098 | 1 458,63 | 1 562,20 |
| 08.2.02.09-0039 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22 мм | 10 м | 20,291 | 1 705,20 | 1 826,24 |
| **Группа 08.2.02.10: Канаты двойной свивки ТК без покрытия** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.10-0001 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,3 мм | 10 м | 0,391 | 142,68 | 152,82 |
| 08.2.02.10-0002 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,6 мм | 10 м | 0,472 | 147,00 | 157,41 |
| 08.2.02.10-0003 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,9 мм | 10 м | 0,561 | 151,22 | 161,98 |
| 08.2.02.10-0004 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,2 мм | 10 м | 0,66 | 155,89 | 166,96 |
| 08.2.02.10-0005 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,5 мм | 10 м | 0,762 | 162,61 | 174,17 |
| 08.2.02.10-0006 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,8 мм | 10 м | 0,88 | 167,80 | 179,74 |
| 08.2.02.10-0007 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,5 мм | 10 м | 1,13 | 179,66 | 192,43 |
| 08.2.02.10-0008 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,8 мм | 10 м | 1,26 | 187,17 | 200,49 |
| 08.2.02.10-0009 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,5 мм | 10 м | 1,57 | 200,46 | 214,71 |
| 08.2.02.10-0010 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 2,442 | 240,73 | 257,82 |
| 08.2.02.10-0011 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 3,51 | 303,48 | 325,04 |
| 08.2.02.10-0012 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,0 мм | 10 м | 6,221 | 428,38 | 458,80 |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.10-0021 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 6,7 мм | 10 м | 1,69 | 299,80 | 321,09 |
| 08.2.02.10-0022 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,6 мм | 10 м | 2,17 | 323,65 | 346,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.02.10-0023 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,5 мм | 10 м | 2,71 | 352,36 | 377,40 |
| 08.2.02.10-0024 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,0 мм | 10 м | 3,01 | 378,28 | 405,13 |
| 08.2.02.10-0025 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 4,7 | 464,72 | 497,74 |
| 08.2.02.10-0026 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 6,75 | 605,33 | 648,30 |
| 08.2.02.10-0027 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм | 10 м | 9,18 | 732,67 | 784,66 |
| 08.2.02.10-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,0 мм | 10 м | 0,91 | 261,57 | 280,15 |
| 08.2.02.10-0029 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,4 мм | 10 м | 1,08 | 272,44 | 291,77 |
| 08.2.02.10-0030 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5.8 мм | 10 м | 1,271 | 283,14 | 303,26 |
| 08.2.02.10-0031 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм | 10 м | 1,474 | 294,59 | 315,49 |
| 08.2.02.10-0032 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм | 10 м | 1,69 | 304,82 | 326,47 |
| 08.2.02.10-0033 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,6 мм | 10 м | 2,17 | 326,36 | 349,54 |
| 08.2.02.10-0034 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,5 мм | 10 м | 2,71 | 354,82 | 380,03 |
| 08.2.02.10-0035 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм | 10 м | 3,01 | 381,06 | 408,09 |
| 08.2.02.10-0036 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 4,7 | 467,97 | 501,20 |
| 08.2.02.10-0037 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 6,75 | 609,22 | 652,47 |
| 08.2.02.10-0038 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм | 10 м | 9,18 | 735,88 | 788,12 |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром: | | | | |
| 08.2.02.10-0041 | 6,4 мм | 10 м | 1,793 | 295,56 | 316,52 |
| 08.2.02.10-0042 | 7,2 мм | 10 м | 2,31 | 315,21 | 337,60 |
| 08.2.02.10-0043 | 8,0 мм | 10 м | 2,88 | 336,66 | 360,57 |
| 08.2.02.10-0044 | 8,6 мм | 10 м | 3,201 | 345,31 | 369,84 |
| 08.2.02.10-0045 | 10,5 мм | 10 м | 4,994 | 408,31 | 437,30 |
| 08.2.02.10-0046 | 13,0 мм | 10 м | 7,18 | 484,43 | 518,82 |
| **Группа 08.2.02.11: Канаты двойной свивки ТК оцинкованные** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.11-0001 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,3 мм | 10 м | 0,3949 | 114,07 | 122,17 |
| 08.2.02.11-0002 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,6 мм | 10 м | 0,4772 | 118,74 | 127,18 |
| 08.2.02.11-0003 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 3,9 мм | 10 м | 0,5673 | 121,64 | 130,29 |
| 08.2.02.11-0004 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,2 мм | 10 м | 0,6652 | 126,66 | 135,65 |
| 08.2.02.11-0005 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,5 мм | 10 м | 0,7709 | 131,64 | 140,98 |
| 08.2.02.11-0006 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 4,8 мм | 10 м | 0,8855 | 135,17 | 144,76 |
| 08.2.02.11-0007 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,5 мм | 10 м | 1,1413 | 153,65 | 164,55 |
| 08.2.02.11-0008 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,8 мм | 10 м | 1,2737 | 230,62 | 246,98 |
| 08.2.02.11-0009 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,5 мм | 10 м | 1,5852 | 244,95 | 262,35 |
| 08.2.02.11-0010 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,1 мм | 10 м | 2,4695 | 292,76 | 313,55 |
| 08.2.02.11-0011 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,7 мм | 10 м | 3,5486 | 369,70 | 395,92 |
| 08.2.02.11-0012 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,0 мм | 10 м | 6,2906 | 516,53 | 553,23 |
| | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.11-0021 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 6,7 мм | 10 м | 1,702 | 365,26 | 391,19 |
| 08.2.02.11-0022 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 7,6 мм | 10 м | 2,1914 | 394,76 | 422,79 |
| 08.2.02.11-0023 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 8,5 мм | 10 м | 2,7365 | 427,31 | 457,66 |
| 08.2.02.11-0024 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 9,0 мм | 10 м | 3,0424 | 458,16 | 490,68 |
| 08.2.02.11-0025 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 11,5 мм | 10 м | 4,7499 | 564,68 | 604,79 |
| 08.2.02.11-0026 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 6,8246 | 737,31 | 789,66 |
| 08.2.02.11-0027 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм | 10 м | 9,18 | 890,22 | 953,41 |
| 08.2.02.11-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,0 мм | 10 м | 0,9177 | 296,80 | 317,87 |
| 08.2.02.11-0029 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5,4 мм | 10 м | 1,0913 | 308,99 | 330,92 |
| 08.2.02.11-0030 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 5.8 мм | 10 м | 1,2848 | 322,44 | 345,34 |
| 08.2.02.11-0031 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,3 мм | 10 м | 1,4906 | 334,88 | 358,67 |
| 08.2.02.11-0032 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 6,7 мм | 10 м | 1,702 | 348,08 | 372,79 |
| 08.2.02.11-0033 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 7,6 мм | 10 м | 2,1914 | 374,79 | 401,43 |
| 08.2.02.11-0034 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 8,5 мм | 10 м | 2,7365 | 402,74 | 431,34 |
| 08.2.02.11-0035 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 9,0 мм | 10 м | 3,0424 | 431,81 | 462,44 |
| 08.2.02.11-0036 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 11,5 мм | 10 м | 4,7499 | 531,94 | 569,70 |
| 08.2.02.11-0037 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 6,8246 | 697,40 | 746,94 |
| 08.2.02.11-0038 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм | 10 м | 9,283 | 841,90 | 901,67 |
| 08.2.02.11-0039 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 22,5 мм | 10 м | 23,27 | 923,42 | 989,00 |
| **Группа 08.2.02.12: Канаты двойной свивки ТЛК оцинкованные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм$^2$ и менее, диаметром: | | | | |
| 08.2.02.12-0001 | 13,5 мм | 10 м | 7,52 | 400,00 | 432,46 |
| 08.2.02.12-0002 | 17 мм | 10 м | 12,25 | 585,57 | 633,12 |
| 08.2.02.12-0003 | 19,5 мм | 10 м | 15,97 | 782,90 | 846,47 |
| 08.2.02.12-0004 | 21,5 мм | 10 м | 19,24 | 806,05 | 871,50 |
| 08.2.02.12-0005 | 27 мм | 10 м | 30,4 | 1 246,79 | 1 348,05 |
| 08.2.02.12-0006 | 33 мм | 10 м | 45,66 | 1 821,00 | 1 968,88 |
| 08.2.02.12-0007 | 47 мм | 10 м | 86,3 | 3 257,13 | 3 521,60 |
| 08.2.02.12-0008 | 56 мм | 10 м | 130,61 | 4 658,03 | 5 036,26 |
| **Группа 08.2.02.13: Канаты двойной свивки ТЛК-О без покрытия** | | | | | |
| | Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.13-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 7,52 | 576,29 | 617,24 |
| 08.2.02.13-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 15,5 мм | 10 м | 9,885 | 663,78 | 710,92 |
| 08.2.02.13-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 17 мм | 10 м | 12,25 | 769,14 | 823,75 |
| 08.2.02.13-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,97 | 908,74 | 973,26 |
| 08.2.02.13-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21,5 мм | 10 м | 19,24 | 1 063,90 | 1 139,45 |
| 08.2.02.13-0006 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 22,3 | 1 201,48 | 1 286,77 |
| 08.2.02.13-0007 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм | 10 м | 25,1 | 1 353,13 | 1 449,20 |
| 08.2.02.13-0008 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 30,4 | 1 551,72 | 1 661,87 |
| 08.2.02.13-0009 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 29 мм | 10 м | 33,17 | 1 735,42 | 1 858,64 |
| 08.2.02.13-0010 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30,5 мм | 10 м | 37,46 | 1 934,64 | 2 072,01 |
| 08.2.02.13-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 33 мм | 10 м | 43,3 | 2 182,62 | 2 337,61 |
| 08.2.02.13-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 35 мм | 10 м | 48,79 | 2 446,80 | 2 620,52 |
| 08.2.02.13-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм | 10 м | 59,35 | 2 873,16 | 3 077,18 |
| 08.2.02.13-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм | 10 м | 73,43 | 3 516,52 | 3 766,17 |
| 08.2.02.13-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 47 мм | 10 м | 86,3 | 4 093,34 | 4 383,97 |
| 08.2.02.13-0016 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 50 мм | 10 м | 100,21 | 4 713,37 | 5 048,03 |
| 08.2.02.13-0017 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 52 мм | 10 м | 109,01 | 5 111,22 | 5 474,14 |
| 08.2.02.13-0018 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 54 мм | 10 м | 116,6 | 5 444,40 | 5 830,93 |
| 08.2.02.13-0019 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 56 мм | 10 м | 125,95 | 5 884,55 | 6 302,36 |
| 08.2.02.13-0020 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | 10 м | 7,52 | 591,35 | 633,34 |
| 08.2.02.13-0021 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 15,5 мм | 10 м | 9,885 | 681,12 | 729,45 |
| 08.2.02.13-0022 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 17 мм | 10 м | 12,25 | 788,89 | 844,90 |
| 08.2.02.13-0023 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19,5 мм | 10 м | 15,97 | 932,56 | 998,76 |
| 08.2.02.13-0024 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 21,5 мм | 10 м | 19,24 | 1 089,82 | 1 167,19 |
| 08.2.02.13-0025 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 23 мм | 10 м | 22,3 | 1 230,44 | 1 317,83 |
| 08.2.02.13-0026 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм | 10 м | 25,1 | 1 385,85 | 1 484,24 |
| 08.2.02.13-0027 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 27 мм | 10 м | 30,4 | 1 588,99 | 1 701,81 |
| 08.2.02.13-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 29 мм | 10 м | 33,17 | 1 776,75 | 1 902,87 |
| 08.2.02.13-0029 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30,5 мм | 10 м | 37,46 | 1 977,72 | 2 118,13 |
| 08.2.02.13-0030 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 33 мм | 10 м | 43,3 | 2 234,38 | 2 393,04 |
| 08.2.02.13-0031 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 35 мм | 10 м | 48,79 | 2 502,98 | 2 680,69 |
| 08.2.02.13-0032 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм | 10 м | 59,35 | 2 939,32 | 3 147,99 |
| 08.2.02.13-0033 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм | 10 м | 73,43 | 3 597,67 | 3 853,11 |
| 08.2.02.13-0034 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 47 мм | 10 м | 86,3 | 4 191,86 | 4 489,47 |
| 08.2.02.13-0035 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 50 мм | 10 м | 100,21 | 4 817,12 | 5 159,13 |
| 08.2.02.13-0036 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 52 мм | 10 м | 109,01 | 5 225,50 | 5 596,51 |
| 08.2.02.13-0037 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 54 мм | 10 м | 116,6 | 5 566,15 | 5 961,33 |
| 08.2.02.13-0038 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 56 мм | 10 м | 125,95 | 6 012,25 | 6 439,12 |
| **Группа 08.2.02.14: Канаты спиральные ТК** | | | | | |
| 08.2.02.14-0001 | Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметр каната 6,1 мм | 10 м | 2,05 | 823,56 | 890,46 |
| | Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.14-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 20 мм | 10 м | 21,51 | 721,50 | 772,75 |
| 08.2.02.14-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 21 мм | 10 м | 24,64 | 817,08 | 875,08 |
| 08.2.02.14-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 22,5 мм | 10 м | 28,05 | 922,05 | 987,51 |
| 08.2.02.14-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 24 мм | 10 м | 31,63 | 1 032,24 | 1 105,55 |
| 08.2.02.14-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 27 мм | 10 м | 39,49 | 1 273,84 | 1 364,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 08.2.02.15: Канаты тройной свивки ЛК-Р без покрытия** | | | | | |
| | Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: | | | | |
| 08.2.02.15-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 19 мм | 10 м | 12,29 | 1 547,52 | 1 657,39 |
| 08.2.02.15-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 25 мм | 10 м | 21,73 | 2 149,38 | 2 301,98 |
| 08.2.02.15-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 25,91 | 2 412,03 | 2 583,27 |
| 08.2.02.15-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 30 мм | 10 м | 31,25 | 2 697,33 | 2 888,84 |
| 08.2.02.15-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 34 мм | 10 м | 39,22 | 3 239,90 | 3 469,94 |
| 08.2.02.15-0006 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 39 мм | 10 м | 50,71 | 3 956,88 | 4 237,81 |
| 08.2.02.15-0007 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 43 мм | 10 м | 63,35 | 4 610,19 | 4 937,50 |
| 08.2.02.15-0008 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 51 мм | 10 м | 87,89 | 6 134,03 | 6 569,56 |
| 08.2.02.15-0009 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 59,5 мм | 10 м | 119,69 | 8 105,66 | 8 681,15 |
| 08.2.02.15-0010 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 64,5 мм | 10 м | 139,26 | 9 246,58 | 9 903,08 |
| 08.2.02.15-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 68,5 мм | 10 м | 156,75 | 10 261,31 | 10 989,89 |
| 08.2.02.15-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 73 мм | 10 м | 178,75 | 11 577,04 | 12 398,99 |
| 08.2.02.15-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 78 мм | 10 м | 202,4 | 12 748,53 | 13 653,70 |
| 08.2.02.15-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 82 мм | 10 м | 227,15 | 14 409,07 | 15 432,10 |
| 08.2.02.15-0015 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 19 мм | 10 м | 12,29 | 1 568,15 | 1 679,49 |
| 08.2.02.15-0016 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 25 мм | 10 м | 21,73 | 2 174,74 | 2 329,16 |
| 08.2.02.15-0017 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 28 мм | 10 м | 25,91 | 2 438,61 | 2 611,74 |
| 08.2.02.15-0018 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 30 мм | 10 м | 31,25 | 2 723,43 | 2 916,79 |
| 08.2.02.15-0019 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 34 мм | 10 м | 39,22 | 3 271,42 | 3 503,66 |
| 08.2.02.15-0020 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 39 мм | 10 м | 50,71 | 3 995,34 | 4 279,04 |
| 08.2.02.15-0021 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 43 мм | 10 м | 63,35 | 4 672,29 | 5 004,00 |
| 08.2.02.15-0022 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 51 мм | 10 м | 87,89 | 6 196,52 | 6 636,47 |
| 08.2.02.15-0023 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 59,5 мм | 10 м | 119,69 | 8 174,94 | 8 755,36 |
| 08.2.02.15-0024 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 64,5 мм | 10 м | 139,26 | 9 339,26 | 10 002,38 |
| 08.2.02.15-0025 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 68,5 мм | 10 м | 156,75 | 10 341,79 | 11 076,08 |
| 08.2.02.15-0026 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 73 мм | 10 м | 178,75 | 11 676,57 | 12 505,60 |
| 08.2.02.15-0027 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 78 мм | 10 м | 202,4 | 13 065,89 | 13 993,58 |
| 08.2.02.15-0028 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 82 мм | 10 м | 227,15 | 14 521,92 | 15 552,97 |
| **Группа 08.2.02.16: Канаты, не включенные в группы** | | | | | |
| 08.2.02.16-0001 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) с металлическим сердечником, маркировочная группа 1770 Н/мм$^2$, диаметром 13,5 мм | т | 1100 | 36 453,27 | 37 315,51 |
| 08.2.02.16-0002 | Канат одинарной свивки типа ТК, конструкции 1х19(1+6+12) маркировочная группа 1470 Н/мм$^2$, диаметром 15 мм | т | 1100 | 41 023,25 | 41 976,87 |
| 08.2.02.16-0011 | Канаты стальные | кг | 1,1 | 25,25 | 25,92 |
| **Раздел 08.2.03: Канаты плоские** | | | | | |
| **Группа 08.2.03.01: Канаты плоские без покрытия** | | | | | |
| | Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | | |
| 08.2.03.01-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 72х11,5 мм | 10 м | 29,32 | 3 569,48 | 3 822,92 |
| 08.2.03.01-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 83х13,5 мм | 10 м | 38,3 | 4 547,83 | 4 870,75 |
| 08.2.03.01-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 95х15,5 мм | 10 м | 49,83 | 5 632,20 | 6 032,08 |
| 08.2.03.01-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 107х17,5 мм | 10 м | 62,92 | 6 707,96 | 7 184,25 |
| 08.2.03.01-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 119х19,5 мм | 10 м | 77,55 | 7 883,58 | 8 443,30 |
| 08.2.03.01-0006 | 1770 н/мм$^2$, размером 72х11,5 мм | 10 м | 29,32 | 3 601,82 | 3 857,54 |
| 08.2.03.01-0007 | 1770 н/мм$^2$, размером 83х13,5 мм | 10 м | 38,3 | 4 600,82 | 4 927,52 |
| 08.2.03.01-0008 | 1770 н/мм$^2$, размером 95х15,5 мм | 10 м | 49,83 | 5 670,84 | 6 073,49 |
| 08.2.03.01-0009 | 1770 н/мм$^2$, размером 107х17,5 мм | 10 м | 62,92 | 6 767,57 | 7 248,09 |
| 08.2.03.01-0010 | 1770 н/мм$^2$, размером 119х19,5 мм | 10 м | 77,55 | 7 950,88 | 8 515,40 |
| | Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | | |
| 08.2.03.01-0021 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 124х20 мм | 10 м | 66,55 | 7 529,69 | 8 064,32 |
| 08.2.03.01-0022 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 139х22,5 мм | 10 м | 84,65 | 8 930,85 | 9 564,95 |
| 08.2.03.01-0023 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 145х23,5 мм | 10 м | 94,16 | 9 400,97 | 10 068,46 |
| 08.2.03.01-0024 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 154х25 мм | 10 м | 103,73 | 9 821,63 | 10 518,98 |
| 08.2.03.01-0025 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 170х27,5 мм | 10 м | 126,5 | 10 979,75 | 11 759,31 |
| 08.2.03.01-0026 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 186х30 мм | 10 м | 149,71 | 11 891,71 | 12 736,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2.03.01-0027 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 202х33 мм | 10 м | 176 | 13 107,01 | 14 037,59 |
| 08.2.03.01-0028 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 217х35,5 мм | 10 м | 204,05 | 14 279,97 | 15 293,85 |
| 08.2.03.01-0029 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 233х38 мм | 10 м | 233,86 | 15 657,32 | 16 768,99 |
| 08.2.03.01-0030 | 1770 н/мм$^2$, размером 124х20 мм | 10 м | 66,55 | 8 509,48 | 9 113,65 |
| 08.2.03.01-0031 | 1770 н/мм$^2$, размером 139х22,5 мм | 10 м | 84,65 | 9 257,92 | 9 915,26 |
| 08.2.03.01-0032 | 1770 н/мм$^2$, размером 145х23,5 мм | 10 м | 94,16 | 9 692,59 | 10 380,80 |
| 08.2.03.01-0033 | 1770 н/мм$^2$, размером 154х25 мм | 10 м | 103,73 | 10 526,25 | 11 273,64 |
| 08.2.03.01-0034 | 1770 н/мм$^2$, размером 170х27,5 мм | 10 м | 126,5 | 11 558,79 | 12 379,48 |
| 08.2.03.01-0035 | 1770 н/мм$^2$, размером 186х30 мм | 10 м | 149,71 | 13 702,99 | 14 675,92 |
| 08.2.03.01-0036 | 1770 н/мм$^2$, размером 202х33 мм | 10 м | 176 | 13 879,39 | 14 864,85 |
| 08.2.03.01-0037 | 1770 н/мм$^2$, размером 217х35,5 мм | 10 м | 204,05 | 15 188,25 | 16 266,64 |
| 08.2.03.01-0038 | 1770 н/мм$^2$, размером 233х38 мм | 10 м | 233,86 | 14 468,06 | 15 495,32 |
| **Группа 08.2.03.02: Канаты плоские оцинкованные** | | | | | |
| | Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | | |
| 08.2.03.02-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 72х11,5 мм | 10 м | 29,32 | 4 029,80 | 4 315,93 |
| 08.2.03.02-0002 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 83х13,5 мм | 10 м | 38,3 | 5 120,47 | 5 484,02 |
| 08.2.03.02-0003 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 95х15,5 мм | 10 м | 49,83 | 6 319,15 | 6 767,79 |
| 08.2.03.02-0004 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 107х17,5 мм | 10 м | 62,92 | 7 545,79 | 8 081,54 |
| 08.2.03.02-0005 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 119х19,5 мм | 10 м | 77,55 | 8 822,77 | 9 449,20 |
| 08.2.03.02-0006 | 1770 н/мм$^2$, размером 72х11,5 мм | 10 м | 29,32 | 4 060,07 | 4 348,33 |
| | Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | | |
| 08.2.03.02-0011 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 124х20 мм | 10 м | 67,3002 | 8 641,99 | 9 255,58 |
| 08.2.03.02-0012 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 139х22,5 мм | 10 м | 85,593 | 9 791,95 | 10 487,20 |
| 08.2.03.02-0013 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 145х23,5 мм | 10 м | 95,2235 | 10 243,87 | 10 971,17 |
| 08.2.03.02-0014 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 154х25 мм | 10 м | 104,8952 | 10 692,50 | 11 451,69 |
| 08.2.03.02-0015 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 170х27,5 мм | 10 м | 127,926 | 11 860,77 | 12 702,87 |
| 08.2.03.02-0016 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 186х30 мм | 10 м | 151,41 | 12 788,23 | 13 696,21 |
| 08.2.03.02-0017 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 202х33 мм | 10 м | 177,984 | 14 077,18 | 15 076,64 |
| 08.2.03.02-0018 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 217х35,5 мм | 10 м | 206,3502 | 15 298,57 | 16 384,77 |
| 08.2.03.02-0019 | 1570 н/мм$^2$ и менее, размером 233х38 мм | 10 м | 236,488 | 16 727,52 | 17 915,18 |
| **Раздел 08.2.04: Канаты стальные прочие** | | | | | |
| **Группа 08.2.04.01: Канаты для грузо-людского подъема** | | | | | |
| | Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | | |
| 08.2.04.01-0001 | 1570 н/мм$^2$ и менее, диаметром 65 мм | 10 м | 225 | 11 357,75 | 12 164,16 |
| 08.2.04.01-0002 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 65 мм | 10 м | 225 | 11 444,65 | 12 257,25 |
| **Группа 08.2.04.02: Канаты для шахтных подъемов** | | | | | |
| | Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: | | | | |
| 08.2.04.02-0001 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 63 мм | 10 м | 226,4 | 10 749,31 | 11 512,52 |
| 08.2.04.02-0002 | 1770 н/мм$^2$, диаметром 64 мм | 10 м | 226,7 | 10 853,71 | 11 624,31 |
| **Часть 08.3: Металлопрокат (ГОСТ 535-2005)** | | | | | |
| **Раздел 08.3.01: Двутавры (24.10.71.120 Двутавры стальные горячекатаные из нелегированных сталей)** | | | | | |
| **Группа 08.3.01.01: Двутавры обычные (ГОСТ 8239-89)** | | | | | |
| 08.3.01.01-0001 | Двутавр, марка стали ВСт3кп2-1, № 14 | т | 1000 | 27 065,08 | 27 768,75 |
| 08.3.01.01-0002 | Двутавры, сталь полуспокойная, № 12 | т | 1000 | 27 034,00 | 28 953,39 |
| 08.3.01.01-0003 | Двутавры, сталь полуспокойная, № 14 | т | 1000 | 27 966,00 | 29 951,56 |
| 08.3.01.01-0004 | Двутавры, сталь полуспокойная, № 18 | т | 1000 | 28 728,00 | 30 767,71 |
| 08.3.01.01-0005 | Двутавры, сталь полуспокойная, № 20 | т | 1000 | 27 110,00 | 29 034,83 |
| 08.3.01.01-0011 | Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст3пс № 30 | т | 1000 | 38 141,15 | 40 849,16 |
| | Сталь двутавровая обычная, марка: | | | | |
| 08.3.01.01-0021 | 18кп, 18пс, 18Гпс | т | 1000 | 31 358,11 | 33 584,55 |
| 08.3.01.01-0022 | 18сп | т | 1000 | 31 358,11 | 33 584,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.01.01-0023 | Ст0 | т | 1000 | 36 509,20 | 39 101,33 |
| 08.3.01.01-0024 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1СГпс-Ст5Гпс | т | 1000 | 36 509,20 | 39 101,33 |
| 08.3.01.01-0025 | Ст1сп-Ст6сп | т | 1000 | 36 509,20 | 39 101,33 |
| **Группа 08.3.01.02: Двутавры с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)** | | | | | |
| | Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь: | | | | |
| 08.3.01.02-0001 | кипящая, № 20-24, 26-40 | т | 1000 | 36 648,18 | 39 250,21 |
| 08.3.01.02-0002 | марки Ст0, № 20-24, 26-40 | т | 1000 | 32 967,39 | 35 308,07 |
| 08.3.01.02-0003 | полуспокойная, № 20-24, 26-40 | т | 1000 | 38 086,48 | 40 790,63 |
| 08.3.01.02-0004 | полуспокойная, № 25 | т | 1000 | 28 754,00 | 30 795,55 |
| 08.3.01.02-0005 | спокойная, № 20-24, 26-40 | т | 1000 | 33 051,00 | 35 397,61 |
| | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б , сталь: | | | | |
| 08.3.01.02-0011 | кипящая, № 10 | т | 1000 | 33 075,65 | 35 424,02 |
| 08.3.01.02-0012 | кипящая, № 12 | т | 1000 | 32 163,16 | 34 446,77 |
| 08.3.01.02-0013 | кипящая, № 14 | т | 1000 | 30 250,60 | 32 398,40 |
| 08.3.01.02-0014 | кипящая, № 16-18 | т | 1000 | 28 481,03 | 30 503,19 |
| 08.3.01.02-0015 | кипящая, № 20-24 | т | 1000 | 27 848,26 | 29 825,52 |
| 08.3.01.02-0016 | кипящая, № 26-40 | т | 1000 | 27 322,46 | 29 262,36 |
| 08.3.01.02-0017 | марки Ст0, № 10 | т | 1000 | 29 874,28 | 31 995,35 |
| 08.3.01.02-0018 | марки Ст0, № 12 | т | 1000 | 28 961,79 | 31 018,10 |
| 08.3.01.02-0019 | марки Ст0, № 14 | т | 1000 | 29 771,19 | 31 884,94 |
| 08.3.01.02-0020 | марки Ст0, № 16-18 | т | 1000 | 28 023,55 | 30 013,25 |
| 08.3.01.02-0021 | марки Ст0, № 20-24 | т | 1000 | 27 590,52 | 29 549,47 |
| 08.3.01.02-0022 | марки Ст0, № 26-40 | т | 1000 | 27 286,39 | 29 223,71 |
| 08.3.01.02-0023 | полуспокойная, № 10 | т | 1000 | 34 446,92 | 36 892,66 |
| 08.3.01.02-0024 | полуспокойная, № 12 | т | 1000 | 33 230,30 | 35 589,66 |
| 08.3.01.02-0025 | полуспокойная, № 14 | т | 1000 | 32 771,52 | 35 098,27 |
| 08.3.01.02-0026 | полуспокойная, № 16-18 | т | 1000 | 26 054,39 | 27 904,31 |
| 08.3.01.02-0027 | полуспокойная, № 20-24 | т | 1000 | 31 853,87 | 34 115,50 |
| 08.3.01.02-0028 | полуспокойная, № 25 | т | 1000 | 33 051,00 | 35 397,66 |
| 08.3.01.02-0029 | полуспокойная, № 26-40 | т | 1000 | 31 405,36 | 33 635,15 |
| 08.3.01.02-0030 | полуспокойная, № 45 | т | 1000 | 33 051,00 | 35 397,60 |
| 08.3.01.02-0031 | полуспокойная, № 50 | т | 1000 | 28 800,33 | 30 845,13 |
| 08.3.01.02-0032 | полуспокойная, № 55 | т | 1000 | 33 051,00 | 35 397,62 |
| 08.3.01.02-0033 | полуспокойная, № 60 | т | 1000 | 33 051,00 | 35 397,63 |
| 08.3.01.02-0034 | спокойная, № 10 | т | 1000 | 36 704,89 | 39 310,95 |
| 08.3.01.02-0035 | спокойная, № 12 | т | 1000 | 35 668,71 | 38 201,19 |
| 08.3.01.02-0036 | спокойная, № 14 | т | 1000 | 35 055,23 | 37 544,16 |
| 08.3.01.02-0037 | спокойная, № 16-18 | т | 1000 | 34 601,57 | 37 058,30 |
| 08.3.01.02-0038 | спокойная, № 20-24 | т | 1000 | 25 423,00 | 27 228,05 |
| 08.3.01.02-0039 | спокойная, № 26-40 | т | 1000 | 33 949,00 | 36 359,40 |
| | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные Ш , сталь: | | | | |
| 08.3.01.02-0041 | кипящая, № 20-24 | т | 1000 | 37 271,97 | 39 918,28 |
| 08.3.01.02-0042 | кипящая, № 26-40 | т | 1000 | 34 101,51 | 36 522,74 |
| 08.3.01.02-0043 | марки Ст0, № 20-24 | т | 1000 | 33 482,88 | 35 860,19 |
| 08.3.01.02-0044 | марки Ст0, № 26-40 | т | 1000 | 33 153,00 | 35 506,89 |
| 08.3.01.02-0045 | полуспокойная, № 20-24 | т | 1000 | 38 426,73 | 41 155,03 |
| 08.3.01.02-0046 | полуспокойная, № 25 | т | 1000 | 33 051,00 | 35 397,62 |
| 08.3.01.02-0047 | полуспокойная, № 26-40 | т | 1000 | 38 261,76 | 40 978,35 |
| 08.3.01.02-0048 | полуспокойная, № 45 | т | 1000 | 33 051,00 | 35 397,65 |
| 08.3.01.02-0049 | полуспокойная, № 50 | т | 1000 | 33 051,00 | 35 397,60 |
| 08.3.01.02-0050 | спокойная, № 20-24 | т | 1000 | 41 720,92 | 44 683,07 |
| 08.3.01.02-0051 | спокойная, № 26-40 | т | 1000 | 40 901,20 | 43 805,19 |
| | Сталь двутавровая горячекатаная: | | | | |
| 08.3.01.02-0061 | с параллельными полками, марка Ст3сп/пс, номер профиля 50Ш3 | т | 1000 | 58 239,78 | 62 374,78 |
| 08.3.01.02-0062 | с параллельными полками, марка Ст3сп/пс, номер профиля 60Ш2 | т | 1000 | 60 998,48 | 65 329,37 |
| | Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками: | | | | |
| 08.3.01.02-0071 | кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс- Ст5Гпс, номер двутавра 12-14 | т | 1000 | 36 509,20 | 39 101,33 |
| 08.3.01.02-0072 | кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс- Ст5Гпс, номер двутавра 16-30 | т | 1000 | 38 096,61 | 40 801,44 |
| 08.3.01.02-0073 | спокойная Ст1сп-Ст6сп, номер двутавра 12-14 | т | 1000 | 36 509,20 | 39 101,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.01.02-0074 | спокойная Ст1сп-Стбсп, номер двутавра 16-30 | т | 1000 | 38 096,61 | 40 801,44 |
| 08.3.01.02-0075 | углеродистая кипящая СТО, номер двутавра 12-14 | т | 1000 | 36 509,20 | 39 101,33 |
| 08.3.01.02-0076 | углеродистая кипящая СТО, номер двутавра 16-30 | т | 1000 | 38 096,61 | 40 801,44 |
| **Раздел 08.3.02: Ленты стальные** | | | | | |
| **Группа 08.3.02.01: Ленты стальные горячекатаные с катаной кромкой и разрезанные в рулонах** | | | | | |
| | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки: | | | | |
| 08.3.02.01-0001 | Ст0 | т | 1020 | 24 099,57 | 24 731,00 |
| 08.3.02.01-0002 | Ст2кп | т | 1020 | 25 647,32 | 26 319,31 |
| 08.3.02.01-0003 | Ст2пс | т | 1020 | 26 076,27 | 26 759,45 |
| 08.3.02.01-0004 | Ст2сп | т | 1020 | 27 610,44 | 28 333,82 |
| | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки: | | | | |
| 08.3.02.01-0011 | Ст0 | т | 1020 | 25 115,63 | 25 773,63 |
| 08.3.02.01-0012 | Ст2кп | т | 1020 | 26 759,45 | 27 460,59 |
| 08.3.02.01-0013 | Ст2пс | т | 1020 | 27 220,55 | 27 933,76 |
| 08.3.02.01-0014 | Ст2сп | т | 1020 | 28 840,79 | 29 596,48 |
| | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки: | | | | |
| 08.3.02.01-0021 | Ст0 | т | 1020 | 25 423,00 | 26 089,05 |
| 08.3.02.01-0022 | Ст1кп | т | 1020 | 28 314,88 | 29 056,69 |
| 08.3.02.01-0023 | Ст1пс | т | 1020 | 28 891,98 | 29 649,01 |
| 08.3.02.01-0024 | Ст1сп | т | 1020 | 30 726,46 | 31 531,52 |
| 08.3.02.01-0025 | Ст2пс | т | 1020 | 28 772,37 | 29 526,24 |
| 08.3.02.01-0026 | Ст2сп | т | 1020 | 30 595,24 | 31 396,85 |
| 08.3.02.01-0027 | Ст3кп | т | 1020 | 27 773,60 | 28 501,21 |
| 08.3.02.01-0028 | Ст3пс | т | 1020 | 28 343,36 | 29 085,93 |
| 08.3.02.01-0029 | Ст3сп | т | 1020 | 28 532,53 | 32 013,51 |
| 08.3.02.01-0030 | Ст4кп | т | 1020 | 28 025,61 | 28 759,88 |
| 08.3.02.01-0031 | Ст4пс | т | 1020 | 28 605,23 | 29 354,72 |
| 08.3.02.01-0032 | Ст4сп | т | 1020 | 30 420,63 | 31 217,69 |
| 08.3.02.01-0033 | Ст5кп | т | 1020 | 28 817,98 | 29 573,09 |
| 08.3.02.01-0034 | Ст5пс | т | 1020 | 29 444,04 | 30 215,46 |
| 08.3.02.01-0035 | Ст5сп | т | 1020 | 31 323,26 | 32 143,95 |
| 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 1020 | 47 891,61 | 51 291,95 |
| **Группа 08.3.02.02: Ленты стальные крепежные из оцинкованной стали** | | | | | |
| | Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки: | | | | |
| 08.3.02.02-0001 | ЛК-1 | м | 0,16 | 13,32 | 14,27 |
| 08.3.02.02-0002 | ЛК-2 | м | 0,226 | 15,44 | 16,53 |
| 08.3.02.02-0003 | ЛК-3 | м | 0,3842 | 31,01 | 31,69 |
| 08.3.02.02-0004 | ЛК-4 | м | 0,226 | 15,44 | 16,53 |
| **Раздел 08.3.03: Проволока** | | | | | |
| **Группа 08.3.03.01: Проволока биметаллическая сталеалюминивая** | | | | | |
| 08.3.03.01-0001 | Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 4,3 мм | кг | 1,02 | 211,86 | 237,71 |
| 08.3.03.01-0002 | Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 5,1 мм | кг | 1,02 | 220,34 | 247,20 |
| **Группа 08.3.03.02: Проволока биметаллическая сталемедная (ГОСТ 3822-79*)** | | | | | |
| | Проволока биметаллическая сталемедная марки: | | | | |
| 08.3.03.02-0001 | БСМ-1 диаметром 1,2 мм$^2$ | т | 1020 | 193 625,00 | 217 247,25 |
| 08.3.03.02-0002 | БСМ-1 диаметром 1,6 мм$^2$ | т | 1020 | 186 132,40 | 208 840,53 |
| 08.3.03.02-0003 | БСМ-1 диаметром 2,0 мм$^2$ | т | 1020 | 181 400,18 | 203 531,00 |
| 08.3.03.02-0004 | БСМ-1 диаметром 2,2 мм$^2$ | т | 1020 | 175 090,64 | 196 451,69 |
| 08.3.03.02-0005 | БСМ-1 диаметром 2,5 мм$^2$ | т | 1020 | 164 443,22 | 184 505,27 |
| 08.3.03.02-0006 | БСМ-1 диаметром 2,8 мм$^2$ | т | 1020 | 155 373,21 | 174 328,72 |
| 08.3.03.02-0007 | БСМ-1 диаметром 3,0 мм$^2$ | т | 1020 | 145 908,86 | 163 709,76 |
| 08.3.03.02-0008 | БСМ-1 диаметром 4,0 мм$^2$ | т | 1020 | 136 311,91 | 152 941,95 |
| 08.3.03.02-0009 | БСМ-1 диаметром 6,0 мм$^2$ | т | 1020 | 127 768,84 | 143 356,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.03.02-0010 | БСМ-2 диаметром 1,2 мм$^2$ | т | 1020 | 151 429,74 | 169 904,17 |
| 08.3.03.02-0011 | БСМ-2 диаметром 1,6 мм$^2$ | т | 1020 | 146 303,16 | 164 152,13 |
| 08.3.03.02-0012 | БСМ-2 диаметром 2,0 мм$^2$ | т | 1020 | 138 810,61 | 155 745,51 |
| 08.3.03.02-0013 | БСМ-2 диаметром 2,2 мм$^2$ | т | 1020 | 135 655,84 | 152 205,85 |
| 08.3.03.02-0014 | БСМ-2 диаметром 2,5 мм$^2$ | т | 1020 | 135 655,84 | 152 205,85 |
| 08.3.03.02-0015 | БСМ-2 диаметром 2,8 мм$^2$ | т | 1020 | 134 078,43 | 150 435,97 |
| 08.3.03.02-0016 | БСМ-2 диаметром 3,0 мм$^2$ | т | 1020 | 125 008,43 | 140 259,44 |
| 08.3.03.02-0017 | БСМ-2 диаметром 4,0 мм$^2$ | т | 1020 | 113 966,66 | 127 870,59 |
| 08.3.03.02-0018 | БСМ-2 диаметром 6,0 мм$^2$ | т | 1020 | 112 783,60 | 126 543,18 |
| **Группа 08.3.03.03: Проволока из легированной стали (ГОСТ 14963-78)** | | | | | |
| 08.3.03.03-0001 | Проволока из высоколегированной стали марки 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм (для сеток) | т | 1020 | 189 114,94 | 212 186,95 |
| 08.3.03.03-0002 | Проволока из легированной стали | т | 1020 | 54 601,93 | 58 478,65 |
| | Проволока из легированной стали марки Св-07Х19Н10Б диаметром: | | | | |
| 08.3.03.03-0011 | 1 мм | т | 1020 | 71 446,75 | 73 032,84 |
| 08.3.03.03-0012 | 2 мм | т | 1020 | 121 144,74 | 123 834,15 |
| 08.3.03.03-0013 | 3 мм | т | 1020 | 200 318,06 | 204 765,10 |
| 08.3.03.03-0021 | Проволока стальная жаростойкая | т | 1020 | 62 003,17 | 63 379,63 |
| | Проволока стальная пружинная диаметром: | | | | |
| 08.3.03.03-0031 | 1 мм | т | 1020 | 40 677,97 | 41 581,03 |
| 08.3.03.03-0032 | 2 мм | т | 1020 | 40 677,00 | 41 579,99 |
| 08.3.03.03-0033 | 6-8 мм | т | 1020 | 40 677,90 | 41 580,96 |
| **Группа 08.3.03.04: Проволока низкоуглеродистая без покрытия (ГОСТ 3282-74)** | | | | | |
| 08.3.03.04-0001 | Проволока светлая | т | 1020 | 25 417,45 | 27 222,10 |
| | Проволока светлая диаметром: | | | | |
| 08.3.03.04-0011 | 0,55 мм | т | 1020 | 51 464,67 | 55 118,67 |
| 08.3.03.04-0012 | 1,1 мм | т | 1020 | 41 421,64 | 44 362,57 |
| 08.3.03.04-0013 | 1,6 мм | т | 1020 | 34 136,00 | 36 559,63 |
| 08.3.03.04-0014 | 3,0 мм | т | 1020 | 53 734,47 | 57 549,61 |
| 08.3.03.04-0015 | 6,0-6,3 мм | т | 1020 | 23 416,35 | 25 078,90 |
| | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: | | | | |
| 08.3.03.04-0021 | 0,8 мм | кг | 1,02 | 41,41 | 44,37 |
| 08.3.03.04-0022 | 0,55 мм | т | 1020 | 45 214,94 | 46 218,75 |
| 08.3.03.04-0023 | 1,1 мм | т | 1020 | 25 641,92 | 26 302,63 |
| 08.3.03.04-0024 | 1,6-3 мм | т | 1020 | 22 876,46 | 23 481,88 |
| 08.3.03.04-0025 | 2 мм | кг | 1,02 | 39,58 | 42,41 |
| 08.3.03.04-0026 | 4-10 мм | т | 1020 | 22 503,77 | 23 101,74 |
| 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 1020 | 40 330,50 | 43 193,97 |
| 08.3.03.04-0032 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм | т | 1020 | 108 506,89 | 116 210,83 |
| | Проволока черная диаметром: | | | | |
| 08.3.03.04-0041 | 0,55 мм | т | 1020 | 53 556,54 | 57 359,07 |
| 08.3.03.04-0042 | 1,0 мм | кг | 1,02 | 39,97 | 42,80 |
| 08.3.03.04-0043 | 1,1 мм | т | 1020 | 38 394,28 | 41 120,27 |
| 08.3.03.04-0044 | 1,5 мм | кг | 1,02 | 38,62 | 41,36 |
| 08.3.03.04-0045 | 1,6 мм | т | 1020 | 33 055,77 | 35 402,77 |
| 08.3.03.04-0046 | 1,8 мм | т | 1020 | 33 402,14 | 34 145,17 |
| 08.3.03.04-0047 | 2,0 мм | т | 1020 | 33 402,14 | 34 145,17 |
| 08.3.03.04-0048 | 2,0 мм | кг | 1,02 | 36,10 | 38,67 |
| 08.3.03.04-0049 | 2,5 мм | т | 1020 | 30 632,44 | 31 313,80 |
| 08.3.03.04-0050 | 3 мм | т | 1020 | 30 420,41 | 32 580,26 |
| 08.3.03.04-0051 | 6,0-6,3 мм | т | 1020 | 21 779,00 | 23 325,30 |
| **Группа 08.3.03.05: Проволока низкоуглеродистая оцинкованная (ГОСТ 7372-79, ГОСТ 3282-74)** | | | | | |
| | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: | | | | |
| 08.3.03.05-0001 | 2,6 мм | т | 1020 | 29 661,00 | 31 766,93 |
| 08.3.03.05-0002 | 3 мм | т | 1020 | 29 661,00 | 31 766,93 |
| 08.3.03.05-0003 | 5,5 мм | т | 1020 | 35 587,26 | 38 113,96 |
| | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: | | | | |
| 08.3.03.05-0011 | 1,1 мм | т | 1020 | 66 354,84 | 71 066,05 |
| 08.3.03.05-0012 | 1,1 мм | кг | 1,02 | 63,72 | 65,11 |
| 08.3.03.05-0013 | 1,6 мм | т | 1020 | 35 593,00 | 38 120,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.03.05-0014 | 2,0 мм | т | 1020 | 55 058,30 | 56 283,01 |
| 08.3.03.05-0015 | 2,2 мм | т | 1020 | 51 116,86 | 52 251,67 |
| 08.3.03.05-0016 | 2,5 мм | т | 1020 | 47 483,74 | 48 537,83 |
| 08.3.03.05-0017 | 3,0 мм | т | 1020 | 47 076,04 | 50 418,41 |
| 08.3.03.05-0018 | 4 мм | кг | 1,02 | 47,80 | 51,19 |
| 08.3.03.05-0019 | 5,0 мм | т | 1020 | 51 444,45 | 52 578,30 |
| 08.3.03.05-0020 | 6,0-6,3 мм | т | 1020 | 31 208,33 | 33 424,13 |
| **Группа 08.3.03.06: Проволока, не включенная в группы** | | | | | |
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | кг | 1,02 | 39,10 | 41,89 |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 1020 | 25 593,22 | 27 410,34 |
| 08.3.03.06-0011 | Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная | т | 1020 | 46 450,31 | 49 748,27 |
| 08.3.03.06-0012 | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 1020 | 29 050,96 | 29 695,87 |
| 08.3.03.06-0021 | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей | м | 1,428 | 1 219,87 | 1 306,51 |
| **Раздел 08.3.04: Прокат круглый и квадратный** | | | | | |
| **Группа 08.3.04.01: Катанка стальная** | | | | | |
| | Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр: | | | | |
| 08.3.04.01-0001 | 5 мм | т | 1020 | 24 694,44 | 25 250,05 |
| 08.3.04.01-0002 | 5,5-6,5 мм | т | 1020 | 24 624,63 | 25 178,69 |
| 08.3.04.01-0003 | 7-9 мм | т | 1020 | 24 042,98 | 24 583,93 |
| | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр: | | | | |
| 08.3.04.01-0011 | 5 мм | т | 1020 | 24 568,18 | 25 120,96 |
| 08.3.04.01-0012 | 5,5-6,5 мм | т | 1020 | 22 712,00 | 23 223,02 |
| 08.3.04.01-0013 | 7-9 мм | т | 1020 | 22 321,25 | 22 823,48 |
| | Катанка стальная низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр: | | | | |
| 08.3.04.01-0021 | 5 мм | т | 1020 | 24 287,28 | 24 833,72 |
| 08.3.04.01-0022 | 5,5-6,5 мм | т | 1020 | 23 702,27 | 24 235,52 |
| 08.3.04.01-0023 | 7-9 мм | т | 1020 | 22 712,00 | 23 223,07 |
| **Группа 08.3.04.02: Прокат горячекатаный круглый и квадратный углеродистый (ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006)** | | | | | |
| | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: | | | | |
| 08.3.04.02-0001 | Ст0 | т | 1020 | 17 155,62 | 18 373,66 |
| 08.3.04.02-0002 | Ст3кп | т | 1020 | 18 140,97 | 19 428,98 |
| 08.3.04.02-0003 | Ст3пс | т | 1020 | 21 610,00 | 23 144,32 |
| 08.3.04.02-0004 | Ст3сп | т | 1020 | 23 088,29 | 23 730,16 |
| 08.3.04.02-0005 | Ст4кп | т | 1020 | 21 563,19 | 22 162,70 |
| 08.3.04.02-0006 | Ст4пс | т | 1020 | 21 893,90 | 22 502,52 |
| 08.3.04.02-0007 | Ст4сп | т | 1020 | 23 290,43 | 23 937,93 |
| 08.3.04.02-0008 | Ст5пс | т | 1020 | 22 477,42 | 23 102,25 |
| 08.3.04.02-0009 | Ст5сп | т | 1020 | 23 885,50 | 24 549,52 |
| 08.3.04.02-0010 | Ст6пс | т | 1020 | 22 213,02 | 22 830,54 |
| 08.3.04.02-0011 | Ст6сп | т | 1020 | 23 553,91 | 24 208,68 |
| 08.3.04.02-0021 | Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 60 мм, сталь марки Ст3пс | т | 1020 | 19 143,69 | 19 674,14 |
| | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: | | | | |
| 08.3.04.02-0031 | 14,5 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 102 | 2 338,98 | 2 505,04 |
| 08.3.04.02-0032 | 28 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 102 | 2 033,89 | 2 178,27 |
| 08.3.04.02-0033 | 30 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 102 | 2 033,89 | 2 178,30 |
| 08.3.04.02-0034 | 55 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 102 | 1 699,57 | 1 820,23 |
| | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером: | | | | |
| 08.3.04.02-0041 | 11-20 мм, сталь марки Ст3пс | т | 1020 | 27 987,06 | 28 765,11 |
| 08.3.04.02-0042 | 21-50 мм, сталь марки Ст3пс | т | 1020 | 27 522,98 | 28 288,18 |
| 08.3.04.02-0043 | до 10 мм, сталь марки Ст3пс | т | 1020 | 31 605,47 | 32 484,05 |
| 08.3.04.02-0051 | Сталь квадратная размером 11-20 мм | кг | 1 | 23,26 | 24,18 |
| 08.3.04.02-0052 | Сталь круглая | кг | 1 | 13,63 | 14,62 |
| 08.3.04.02-0053 | Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм | т | 1000 | 28 344,01 | 28 981,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь круглая и квадратная, марка: | | | | |
| 08.3.04.02-0061 | Ст0 размером 5-12 мм, углеродистая кипящая | т | 1000 | 27 551,27 | 28 171,16 |
| 08.3.04.02-0062 | Ст0 размером свыше 12 мм, углеродистая кипящая | т | 1000 | 27 551,27 | 28 171,16 |
| 08.3.04.02-0063 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм | т | 1000 | 26 953,00 | 27 559,46 |
| 08.3.04.02-0064 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером свыше 12 мм | т | 1000 | 25 901,01 | 26 483,81 |
| 08.3.04.02-0065 | Ст1сп-Ст6сп размером 5-12 мм | т | 1000 | 26 137,00 | 26 725,04 |
| 08.3.04.02-0066 | Ст1сп-Ст6сп размером свыше 12 мм | т | 1000 | 25 849,47 | 26 431,12 |
| 08.3.04.02-0067 | Ст3пс размером 10х10 мм | т | 1000 | 20 445,33 | 21 896,94 |
| 08.3.04.02-0068 | Ст3пс размером 12х12 мм | т | 1000 | 20 080,66 | 21 506,39 |
| 08.3.04.02-0069 | Ст3пс размером 14х14 мм | т | 1000 | 19 909,00 | 21 322,53 |
| 08.3.04.02-0070 | Ст3пс размером 16х16 мм | т | 1000 | 19 929,88 | 21 344,93 |
| 08.3.04.02-0071 | Ст3пс размером 18х18 мм | т | 1000 | 19 929,88 | 21 344,93 |
| 08.3.04.02-0072 | Ст3пс размером 20х20 мм | т | 1000 | 19 929,88 | 21 344,93 |
| 08.3.04.02-0073 | Ст3пс размером 25х25 мм | т | 1000 | 19 758,13 | 21 160,98 |
| 08.3.04.02-0074 | Ст3пс размером 30х30 мм | т | 1000 | 19 758,13 | 21 160,98 |
| 08.3.04.02-0075 | Ст3пс размером 40х40 мм | т | 1000 | 19 758,13 | 21 160,98 |
| 08.3.04.02-0076 | Ст3пс размером 45х45 мм | т | 1000 | 19 758,13 | 21 160,98 |
| 08.3.04.02-0077 | Ст3пс размером 50х50 мм | т | 1000 | 19 758,13 | 21 160,98 |
| 08.3.04.02-0078 | Ст3пс размером 60х60 мм | т | 1000 | 19 758,13 | 21 160,98 |
| 08.3.04.02-0081 | Сталь круглая конструкционная марки 20-1А диаметром 20 мм | т | 1000 | 175 103,13 | 179 043,02 |
| 08.3.04.02-0082 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм | т | 1000 | 36 403,55 | 38 988,20 |
| | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: | | | | |
| 08.3.04.02-0091 | 8 мм | т | 1000 | 22 626,55 | 24 233,04 |
| 08.3.04.02-0092 | 10 мм | т | 1000 | 22 626,55 | 24 233,04 |
| 08.3.04.02-0093 | 12 мм | т | 1000 | 20 773,51 | 21 240,93 |
| 08.3.04.02-0094 | 14 мм | т | 1000 | 20 773,51 | 21 240,93 |
| 08.3.04.02-0095 | 16 мм | т | 1000 | 22 626,55 | 24 233,04 |
| 08.3.04.02-0096 | 18 мм | т | 1000 | 20 773,51 | 21 240,93 |
| 08.3.04.02-0097 | 20 мм | т | 1000 | 20 773,51 | 21 240,93 |
| 08.3.04.02-0098 | 36 мм | т | 1000 | 20 773,51 | 21 240,93 |
| | **Группа 08.3.04.03: Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая** | | | | |
| | Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром: | | | | |
| 08.3.04.03-0001 | 10 мм | т | 1000 | 178 375,43 | 182 388,85 |
| 08.3.04.03-0002 | 16 мм | т | 1000 | 176 580,08 | 180 553,17 |
| 08.3.04.03-0003 | 20 мм | т | 1000 | 175 921,75 | 179 880,02 |
| 08.3.04.03-0004 | 30 мм | т | 1000 | 174 365,78 | 178 289,04 |
| 08.3.04.03-0005 | 36 мм | т | 1000 | 173 647,64 | 177 554,69 |
| | Сталь круглая нержавеющая марки: | | | | |
| 08.3.04.03-0011 | 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм | т | 1000 | 97 968,43 | 100 172,78 |
| 08.3.04.03-0012 | 20Х13 диаметром 10-250 мм | т | 1000 | 37 790,39 | 38 640,66 |
| 08.3.04.03-0013 | 40Х13 диаметром 10-250 мм | т | 1000 | 37 790,39 | 38 640,66 |
| | **Раздел 08.3.05: Прокат листовой плоский** | | | | |
| | **Группа 08.3.05.01: Листы плоские с полимерным покрытием** | | | | |
| | Лист гладкий RANNILA,: | | | | |
| 08.3.05.01-0001 | пластизол | м$^2$ | 4,3 | 285,59 | 292,47 |
| 08.3.05.01-0002 | полиэстер | м$^2$ | 4,3 | 350,26 | 358,72 |
| | Лист гладкий ROOF EXPERT,: | | | | |
| 08.3.05.01-0011 | пластизол | м$^2$ | 4,3 | 341,65 | 349,87 |
| 08.3.05.01-0012 | полиэстер | м$^2$ | 4,3 | 347,00 | 355,36 |
| | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: | | | | |
| 08.3.05.01-0021 | CLOUDY 35 мкм, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 8,874 | 424,88 | 455,02 |
| 08.3.05.01-0022 | PRISMA 50 мкм, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 9,588 | 424,88 | 455,02 |
| 08.3.05.01-0023 | PRISMA 50 мкм, толщиной 1,0 мм | м$^2$ | 16,014 | 712,11 | 762,66 |
| 08.3.05.01-0024 | PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм | м$^2$ | 19,89 | 795,14 | 851,58 |
| 08.3.05.01-0025 | PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 8,364 | 474,76 | 508,46 |
| 08.3.05.01-0026 | PVDF 25 мкм, толщиной 1,0 мм | м$^2$ | 14,688 | 664,62 | 711,84 |
| 08.3.05.01-0027 | PVDF 25 мкм, толщиной 1,2 мм | м$^2$ | 17,442 | 795,14 | 851,58 |
| 08.3.05.01-0028 | пластизол 200 мкм, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 10,302 | 424,88 | 455,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.05.01-0029 | полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 8,364 | 261,10 | 279,68 |
| 08.3.05.01-0030 | полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм | м$^2$ | 10,2 | 379,77 | 406,68 |
| 08.3.05.01-0031 | полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм | м$^2$ | 11,73 | 415,42 | 444,95 |
| 08.3.05.01-0032 | полиэстер 25 мкм, толщиной 0,9 мм | м$^2$ | 12,954 | 474,76 | 508,46 |
| 08.3.05.01-0033 | полиэстер 25 мкм, толщиной 1,0 мм | м$^2$ | 14,688 | 510,41 | 546,67 |
| 08.3.05.01-0034 | полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 8,364 | 284,84 | 305,09 |
| 08.3.05.01-0035 | полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,7 мм | м$^2$ | 8,364 | 391,67 | 419,48 |
| 08.3.05.01-0036 | полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 8,364 | 265,88 | 284,73 |
| 08.3.05.01-0041 | Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 | м$^2$ | 3,264 | 168,70 | 172,65 |
| **Группа 08.3.05.02: Прокат листовой горячекатаный углеродистый (ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 16523-97)** | | | | | |
| | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: | | | | |
| 08.3.05.02-0001 | С235 | т | 1020 | 21 601,00 | 22 175,57 |
| 08.3.05.02-0002 | С245 | т | 1020 | 21 951,28 | 22 535,20 |
| 08.3.05.02-0003 | С255 | т | 1020 | 22 502,84 | 23 101,40 |
| 08.3.05.02-0004 | С345 | т | 1020 | 25 673,48 | 26 356,40 |
| 08.3.05.02-0005 | С345к | т | 1020 | 30 588,52 | 31 402,20 |
| 08.3.05.02-0006 | С375 | т | 1020 | 28 104,36 | 28 851,92 |
| 08.3.05.02-0007 | С440 | т | 1020 | 31 141,52 | 31 969,88 |
| 08.3.05.02-0008 | С590 | т | 1020 | 37 123,04 | 38 110,56 |
| 08.3.05.02-0009 | С590к | т | 1020 | 50 833,44 | 52 185,64 |
| | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки: | | | | |
| 08.3.05.02-0011 | Ст0 | т | 1020 | 18 187,53 | 20 406,40 |
| 08.3.05.02-0012 | Ст3сп | т | 1020 | 18 202,98 | 19 495,40 |
| | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки: | | | | |
| 08.3.05.02-0021 | С235 | т | 1020 | 11 454,89 | 12 268,20 |
| 08.3.05.02-0022 | С255 | т | 1020 | 20 405,41 | 21 017,59 |
| 08.3.05.02-0023 | С345 | т | 1020 | 21 840,74 | 22 495,95 |
| | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм,: | | | | |
| 08.3.05.02-0031 | горячекатаный | т | 1020 | 25 423,72 | 27 228,78 |
| 08.3.05.02-0032 | холоднокатаный | т | 1020 | 25 161,00 | 26 947,41 |
| | Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: | | | | |
| 08.3.05.02-0041 | 7-8 мм | т | 1000 | 36 817,88 | 37 679,39 |
| 08.3.05.02-0042 | 14 мм | т | 1000 | 36 518,35 | 37 372,83 |
| 08.3.05.02-0043 | 20-30 мм | т | 1000 | 33 513,94 | 34 298,19 |
| | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: | | | | |
| 08.3.05.02-0051 | 1 мм | т | 1000 | 31 333,57 | 33 558,26 |
| 08.3.05.02-0052 | 2-6 мм | т | 1000 | 29 491,23 | 31 585,09 |
| 08.3.05.02-0053 | 2,0 мм | т | 1000 | 34 602,61 | 35 412,30 |
| 08.3.05.02-0054 | 2,5 мм | т | 1000 | 34 290,39 | 35 092,75 |
| 08.3.05.02-0055 | 3,0 мм | т | 1000 | 34 201,80 | 35 002,08 |
| 08.3.05.02-0056 | 4,0 мм | т | 1000 | 34 180,68 | 34 980,48 |
| 08.3.05.02-0057 | 5,0 мм | т | 1000 | 33 847,33 | 34 639,39 |
| 08.3.05.02-0058 | 6-8 мм | т | 1000 | 29 726,31 | 31 836,87 |
| 08.3.05.02-0059 | 6-9 мм | т | 1000 | 33 735,49 | 34 524,95 |
| 08.3.05.02-0060 | 6,0 мм | т | 1000 | 33 739,70 | 34 529,21 |
| 08.3.05.02-0061 | 10-13 мм | т | 1000 | 33 642,63 | 34 429,96 |
| 08.3.05.02-0062 | 14-18 мм | т | 1000 | 33 554,04 | 34 339,17 |
| 08.3.05.02-0063 | 20-25 мм | т | 1000 | 33 492,87 | 34 276,66 |
| 08.3.05.02-0064 | 30-38 мм | т | 1000 | 32 551,93 | 33 313,66 |
| 08.3.05.02-0065 | 80 мм | т | 1000 | 31 079,30 | 31 806,54 |
| | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: | | | | |
| 08.3.05.02-0071 | 2 мм | т | 1000 | 33 822,05 | 34 613,43 |
| 08.3.05.02-0072 | 3-5 мм | т | 1000 | 32 452,73 | 33 212,12 |
| 08.3.05.02-0073 | 6-8 мм | т | 1000 | 32 165,84 | 32 918,46 |
| 08.3.05.02-0074 | 12-14 мм | т | 1000 | 30 658,40 | 32 835,18 |
| 08.3.05.02-0075 | 20-60 мм | т | 1000 | 32 020,23 | 32 769,53 |
| 08.3.05.02-0076 | 60-100 мм | т | 1000 | 28 625,25 | 30 657,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной: | | | | |
| 08.3.05.02-0081 | 3,0-8,0 мм | т | 1000 | 32 870,40 | 33 639,62 |
| 08.3.05.02-0082 | 10-20 мм | т | 1000 | 34 921,18 | 35 738,36 |
| | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: | | | | |
| 08.3.05.02-0091 | Ст3кп толщиной 9-12 мм | т | 1000 | 25 969,37 | 26 577,07 |
| 08.3.05.02-0092 | Ст3кп толщиной 13-20 мм | т | 1000 | 26 026,33 | 26 635,38 |
| 08.3.05.02-0093 | Ст3пс толщиной 9-12 мм | т | 1000 | 28 750,62 | 30 791,88 |
| 08.3.05.02-0094 | Ст3пс толщиной 13-20 мм | т | 1000 | 28 963,70 | 31 020,10 |
| | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: | | | | |
| 08.3.05.02-0101 | 4-6 мм | т | 1000 | 26 505,44 | 28 387,31 |
| 08.3.05.02-0102 | 8-20 мм | т | 1000 | 28 749,43 | 30 790,64 |
| 08.3.05.02-0103 | 30 мм | т | 1000 | 28 647,36 | 29 317,69 |
| 08.3.05.02-0104 | 50 мм | т | 1000 | 27 793,56 | 28 443,92 |
| 08.3.05.02-0111 | Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм | т | 1000 | 50 379,01 | 53 929,16 |
| **Группа 08.3.05.03: Прокат листовой холоднокатаный углеродистый (ГОСТ 19904-90)** | | | | | |
| 08.3.05.03-0001 | Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм | т | 1000 | 28 914,44 | 30 967,36 |
| 08.3.05.03-0002 | Сталь листовая кровельная черная х/к толщиной 0,5 мм, размером 710х1420 мм | т | 1000 | 22 928,81 | 23 503,31 |
| | Сталь листовая холоднокатаная марки: | | | | |
| 08.3.05.03-0011 | 8кп5 толщиной 1,5-2,0 мм | т | 1000 | 33 863,55 | 34 655,96 |
| 08.3.05.03-0012 | 08кп толщиной 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 40 187,85 | 41 128,25 |
| 08.3.05.03-0013 | 8кп толщиной 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 36 547,60 | 37 402,80 |
| 08.3.05.03-0014 | 08кп толщиной 1,0-1,9 мм | т | 1000 | 39 493,20 | 40 417,42 |
| 08.3.05.03-0015 | 8кп толщиной 1,0-3,0 мм | т | 1000 | 36 207,04 | 37 054,23 |
| 08.3.05.03-0016 | 08кп толщиной 2,0-3,5 мм | т | 1000 | 35 963,46 | 36 804,98 |
| 08.3.05.03-0017 | 08пс5 толщиной 0,5-0,8 мм | т | 1000 | 35 647,64 | 36 481,77 |
| 08.3.05.03-0018 | 8пс5 толщиной 1,0-1,6 мм | т | 1000 | 33 378,67 | 34 159,74 |
| 08.3.05.03-0019 | 8пс толщиной 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 33 640,32 | 34 427,56 |
| 08.3.05.03-0020 | 8пс толщиной 0,5-0,95 мм | т | 1000 | 39 375,92 | 40 297,29 |
| 08.3.05.03-0021 | 08пс толщиной 1,0-1,9 мм | т | 1000 | 40 503,67 | 41 451,47 |
| 08.3.05.03-0022 | 8пс толщиной 1,0-2,6 мм | т | 1000 | 37 646,00 | 38 526,89 |
| 08.3.05.03-0023 | 8пс толщиной 1,2-1,8 мм | т | 1000 | 32 629,86 | 33 393,35 |
| 08.3.05.03-0024 | 08пс толщиной 2,0-2,5 мм | т | 1000 | 40 036,75 | 40 973,70 |
| 08.3.05.03-0025 | 08пс толщиной 3,0-4,0 мм | т | 1000 | 39 790,95 | 40 722,06 |
| 08.3.05.03-0026 | 08Ю толщиной 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 33 387,62 | 34 168,86 |
| 08.3.05.03-0027 | 65Г толщиной 0,5-1,4 мм | т | 1000 | 39 308,24 | 40 228,12 |
| 08.3.05.03-0028 | 65Г толщиной 1,5-3,0 мм | т | 1000 | 39 177,44 | 40 094,21 |
| 08.3.05.03-0029 | 65Г толщиной 3,5-4,0 мм | т | 1000 | 39 635,29 | 40 562,78 |
| 08.3.05.03-0030 | Ст0-8 толщиной 0,7-1,5 мм | т | 1000 | 39 903,67 | 40 837,45 |
| 08.3.05.03-0031 | Ст3 толщиной 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 39 204,52 | 40 121,90 |
| 08.3.05.03-0032 | Ст3 толщиной 1,0-1,9 мм | т | 1000 | 37 404,64 | 38 279,91 |
| 08.3.05.03-0033 | Ст3 толщиной 2,0-3,0 мм | т | 1000 | 36 870,10 | 37 732,86 |
| 08.3.05.03-0041 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,3 мм | кг | 1 | 35,17 | 37,67 |
| 08.3.05.03-0042 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,5 мм | кг | 1 | 34,18 | 36,63 |
| 08.3.05.03-0043 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,0-1,5 мм | кг | 1 | 33,24 | 35,58 |
| 08.3.05.03-0044 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм | кг | 1 | 32,77 | 35,11 |
| 08.3.05.03-0045 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм и более | кг | 1 | 32,56 | 34,85 |
| 08.3.05.03-0046 | Сталь толстолистовая холоднокатаная толщиной 2,5-5,0 мм | т | 1000 | 35 744,62 | 36 581,08 |
| **Группа 08.3.05.04: Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая (ГОСТ 5582-75)** | | | | | |
| 08.3.05.04-0001 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм | т | 1000 | 33 564,71 | 35 947,80 |
| | Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т5Д толщиной: | | | | |
| 08.3.05.04-0011 | 10 мм | т | 1000 | 243 320,79 | 249 014,48 |
| 08.3.05.04-0012 | 20 мм | т | 1000 | 244 080,55 | 249 792,08 |
| 08.3.05.04-0021 | Сталь листовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная марки 06ХН28МДТ, размером 8,0х1500х6000 мм | т | 1000 | 989 623,17 | 1 009 572,49 |
| 08.3.05.04-0022 | Сталь листовая нержавеющая горячекатаная толщиной более 4 мм | т | 1000 | 122 975,33 | 131 706,63 |
| 08.3.05.04-0023 | Сталь листовая нержавеющая горячекатаная, толщиной до 4 мм | т | 1000 | 141 302,68 | 144 609,20 |
| 08.3.05.04-0024 | Сталь листовая нержавеющая толщиной 3-5 мм | кг | 1 | 281,40 | 301,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь листовая нержавеющая, марка: | | | | |
| 08.3.05.04-0031 | 08х13 - 40х13, толщиной до 4 мм | т | 1000 | 135 041,89 | 144 629,88 |
| 08.3.05.04-0032 | 08х13 - 40х13, толщиной от 4 мм и более | т | 1000 | 135 041,89 | 144 629,88 |
| 08.3.05.04-0033 | 08Х18Н10, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 283 361,75 | 303 480,42 |
| 08.3.05.04-0034 | 08Х18Н10, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 264 102,39 | 282 853,68 |
| 08.3.05.04-0035 | 08Х18Н10, толщиной 1,5 мм | т | 1000 | 259 287,62 | 277 697,00 |
| 08.3.05.04-0036 | 08Х18Н10, толщиной 2,0 мм | т | 1000 | 256 256,05 | 274 450,27 |
| 08.3.05.04-0037 | 08Х18Т1, толщиной 1,0-1,5 мм | т | 1000 | 123 450,75 | 126 339,45 |
| 08.3.05.04-0038 | 08Х18Т1, толщиной 2,0 мм | т | 1000 | 120 432,92 | 123 251,00 |
| 08.3.05.04-0039 | 08Х18Т1, толщиной 3,0 мм | т | 1000 | 119 039,06 | 121 824,50 |
| 08.3.05.04-0040 | 08Х18Т1, толщиной до 1,0 мм | т | 1000 | 117 139,91 | 119 880,97 |
| 08.3.05.04-0041 | 12Х18Н10Т, толщиной 1,0-1,5 мм | т | 1000 | 184 623,38 | 188 943,60 |
| 08.3.05.04-0042 | 12Х18Н10Т, толщиной 2,0-3,0 мм | т | 1000 | 170 732,02 | 174 727,13 |
| 08.3.05.04-0043 | 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 1000 | 164 114,48 | 167 954,76 |
| 08.3.05.04-0044 | 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм | т | 1000 | 150 919,99 | 154 451,52 |
| 08.3.05.04-0045 | 12Х18Н10Т, толщиной 25,0-50,0 мм | т | 1000 | 142 468,81 | 145 802,58 |
| 08.3.05.04-0046 | 12Х18Н10Т, толщиной до 1,0 мм | т | 1000 | 184 208,40 | 188 518,88 |
| | Сталь листовая никельсодержащая марки 10ХСНД-4 толщиной: | | | | |
| 08.3.05.04-0051 | 1 мм | т | 1000 | 46 580,37 | 47 670,35 |
| 08.3.05.04-0052 | 2 мм | т | 1000 | 44 933,63 | 45 985,11 |
| 08.3.05.04-0053 | 3 мм | т | 1000 | 44 440,79 | 45 480,72 |
| 08.3.05.04-0054 | 4-5 мм | т | 1000 | 49 311,06 | 50 464,91 |
| | **Группа 08.3.05.05: Сталь листовая оцинкованная (ГОСТ 14918-80)** | | | | |
| | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: | | | | |
| 08.3.05.05-0001 | 0,4 мм | $м^2$ | 3,2 | 112,06 | 120,02 |
| 08.3.05.05-0002 | 0,5 мм | $м^2$ | 4,904 | 128,24 | 137,31 |
| 08.3.05.05-0003 | 0,7 мм | $м^2$ | 5,82 | 171,95 | 184,18 |
| 08.3.05.05-0004 | 0,8 мм | $м^2$ | 7,8 | 181,02 | 193,86 |
| 08.3.05.05-0005 | 0,9 мм | $м^2$ | 8,824 | 217,72 | 233,18 |
| 08.3.05.05-0006 | 0,55 мм | $м^2$ | 5,4 | 137,86 | 147,65 |
| 08.3.05.05-0007 | 1,0 мм | $м^2$ | 9,812 | 217,44 | 232,90 |
| 08.3.05.05-0008 | 1,2 мм | $м^2$ | 11,772 | 344,24 | 368,71 |
| 08.3.05.05-0009 | 1,5 мм | $м^2$ | 14,712 | 309,81 | 331,84 |
| 08.3.05.05-0010 | 2,0 мм | $м^2$ | 19,624 | 463,53 | 496,45 |
| | Оцинкованный прокат холоднокатаный с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой стороне, в листах мерных размеров толщиной 2,5 мм, категория по способности к вытяжке: | | | | |
| 08.3.05.05-0021 | весьма глубокая, класс 1 | т | 1020 | 57 365,33 | 58 673,26 |
| 08.3.05.05-0022 | глубокая, класс 1 | т | 1020 | 54 101,16 | 55 334,66 |
| | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: | | | | |
| 08.3.05.05-0031 | 0,50 мм | т | 1000 | 30 084,75 | 32 220,75 |
| 08.3.05.05-0032 | 0,80 мм | т | 1000 | 30 084,75 | 32 220,75 |
| | Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка: | | | | |
| 08.3.05.05-0041 | 08кп, 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 58 260,89 | 59 624,27 |
| 08.3.05.05-0042 | 08пс, 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 53 499,68 | 54 751,62 |
| 08.3.05.05-0043 | 08пс, 1,0-1,5 мм | т | 1000 | 52 899,74 | 54 137,55 |
| 08.3.05.05-0044 | 08Ю 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 65 259,65 | 66 786,70 |
| 08.3.05.05-0045 | 08Ю, 1,0-1,5 мм | т | 1000 | 49 315,83 | 50 469,88 |
| 08.3.05.05-0046 | 65Г, 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 48 869,15 | 50 012,75 |
| 08.3.05.05-0047 | 65Г, 1,0-1,5 мм | т | 1000 | 49 532,27 | 50 691,33 |
| | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: | | | | |
| 08.3.05.05-0051 | 0,5 мм | т | 1000 | 40 250,00 | 43 107,77 |
| 08.3.05.05-0052 | 0,5 мм | $м^2$ | 4,5 | 254,64 | 272,70 |
| 08.3.05.05-0053 | 0,7 мм | т | 1000 | 44 310,83 | 47 456,93 |
| 08.3.05.05-0054 | 0,8 мм | т | 1000 | 41 460,78 | 44 404,50 |
| 08.3.05.05-0055 | 0,55 мм | т | 1000 | 41 590,80 | 44 543,76 |
| 08.3.05.05-0056 | 0,60 мм | т | 1000 | 42 502,74 | 43 497,36 |
| 08.3.05.05-0057 | 0,75 мм | т | 1000 | 42 534,48 | 45 554,40 |
| 08.3.05.05-0058 | 1,0 мм | т | 1000 | 38 754,42 | 41 505,96 |
| 08.3.05.05-0059 | 1,5 мм | т | 1000 | 31 731,90 | 33 984,84 |
| 08.3.05.05-0060 | 1,6 мм | т | 1000 | 39 630,78 | 40 558,08 |
| 08.3.05.05-0061 | 2,0 мм | т | 1000 | 45 330,00 | 48 548,46 |
| | Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной: | | | | |
| 08.3.05.05-0071 | 0,5-0,9 мм | т | 1000 | 52 836,62 | 54 072,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.05.05-0072 | 1,0-1,5 мм | т | 1000 | 51 370,52 | 52 572,57 |
| 08.3.05.05-0073 | 1,6-2,4 мм | т | 1000 | 51 278,04 | 52 477,93 |
| 08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 1000 | 46 980,90 | 48 078,68 |
| **Группа 08.3.05.06: Сталь листовая, не включенная в группы** | | | | | |
| 08.3.05.06-0001 | Сталь листовая из титан-цинка с профилированной кромкой, размер 0,6х570х1000 мм | т | 1000 | 170 596,71 | 174 588,64 |
| | Сталь толстолистовая марки: | | | | |
| 08.3.05.06-0011 | 18кп, 18пс, 18Гпс | т | 1000 | 35 146,91 | 35 969,35 |
| 08.3.05.06-0012 | 18сп | т | 1000 | 35 002,59 | 35 821,64 |
| 08.3.05.06-0013 | Бст1кп-Бст4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс, толщиной до 4 мм | т | 1000 | 35 997,21 | 36 839,50 |
| 08.3.05.06-0014 | Бст1сп-Бст5сп, толщиной до 4 мм | т | 1000 | 36 317,54 | 37 167,40 |
| 08.3.05.06-0015 | Ст0, толщиной более 4 мм | т | 1000 | 36 353,57 | 37 204,27 |
| 08.3.05.06-0016 | Ст0, углеродистая, толщиной до 4 мм | т | 1000 | 35 798,79 | 36 636,42 |
| 08.3.05.06-0017 | Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм | т | 1000 | 36 134,85 | 36 980,43 |
| 08.3.05.06-0018 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, толщиной более 4 мм | т | 1000 | 35 487,53 | 36 317,93 |
| 08.3.05.06-0019 | Ст1сп-Ст6сп, толщиной более 4 мм | т | 1000 | 35 936,37 | 36 777,28 |
| 08.3.05.06-0020 | Ст3сп толщиной 34-60 мм | т | 1000 | 21 432,89 | 21 934,45 |
| 08.3.05.06-0021 | Сталь толстолистовая толщиной 1,6-1,7 мм | т | 1000 | 24 180,07 | 25 896,86 |
| **Раздел 08.3.06: Прокат листовой рифленый и волнистый** | | | | | |
| **Группа 08.3.06.01: Прокат рифленый горячекатаный (ГОСТ 8568-77)** | | | | | |
| | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: | | | | |
| 08.3.06.01-0001 | 2,5 мм | т | 1020 | 26 271,00 | 28 136,21 |
| 08.3.06.01-0002 | 3 мм | т | 1020 | 26 271,00 | 28 136,21 |
| 08.3.06.01-0003 | 4 мм | т | 1020 | 26 271,00 | 28 136,21 |
| 08.3.06.01-0004 | 6 мм | т | 1020 | 26 767,33 | 27 444,56 |
| 08.3.06.01-0005 | 12 мм | т | 1020 | 26 130,48 | 26 791,61 |
| | Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: | | | | |
| 08.3.06.01-0011 | 2,5 мм | т | 1020 | 28 806,17 | 29 534,97 |
| 08.3.06.01-0012 | 3 мм | т | 1020 | 28 312,52 | 29 028,82 |
| 08.3.06.01-0013 | 4 мм | т | 1020 | 27 630,11 | 28 329,16 |
| 08.3.06.01-0014 | 6 мм | т | 1020 | 27 189,49 | 27 877,41 |
| 08.3.06.01-0015 | 12 мм | т | 1020 | 26 542,75 | 27 214,27 |
| | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: | | | | |
| 08.3.06.01-0021 | Ст0 толщиной 3-4 мм | т | 1000 | 35 879,03 | 36 718,64 |
| 08.3.06.01-0022 | Ст1 толщиной 6 мм | т | 1000 | 35 974,01 | 36 815,74 |
| 08.3.06.01-0023 | Ст2 толщиной 3-6 мм | т | 1000 | 36 208,16 | 37 055,46 |
| 08.3.06.01-0024 | Ст3 толщиной 2-5 мм | т | 1000 | 36 284,11 | 37 133,23 |
| 08.3.06.01-0025 | Ст3 толщиной 3-6 мм | т | 1000 | 36 457,12 | 37 310,20 |
| **Группа 08.3.06.02: Сталь листовая волнистая (ГОСТ 3685-71)** | | | | | |
| 08.3.06.02-0001 | Сталь листовая оцинкованная волнистая, марка Бст0, толщиной 1,0-1,4 мм | т | 1000 | 48 808,26 | 49 950,36 |
| 08.3.06.02-0002 | Сталь специальная листовая волнистая черная, марка БСт1кп- БСт3кп, БСт1пс-БСт3пс, толщиной 1-1,4 мм | т | 1000 | 30 179,87 | 32 322,59 |
| 08.3.06.02-0003 | Сталь листовая волнистая толщиной 1,5-1,6 мм марки БСт0 | т | 1000 | 31 896,22 | 32 642,59 |
| **Раздел 08.3.07: Прокат полосовой (ГОСТ 103-2006)** | | | | | |
| **Группа 08.3.07.01: Прокат горячекатаный полосовой** | | | | | |
| | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: | | | | |
| 08.3.07.01-0001 | Ст0 | т | 1020 | 18 140,97 | 19 428,98 |
| 08.3.07.01-0002 | Ст3кп | т | 1020 | 22 549,76 | 23 176,61 |
| 08.3.07.01-0003 | Ст3пс | т | 1020 | 22 920,54 | 23 557,70 |
| 08.3.07.01-0004 | Ст3сп | т | 1020 | 23 227,74 | 24 876,88 |
| 08.3.07.01-0005 | Ст4кп | т | 1020 | 22 642,31 | 23 271,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.07.01-0006 | Ст4пс | т | 1020 | 23 105,51 | 23 747,82 |
| 08.3.07.01-0007 | Ст4сп | т | 1020 | 24 537,49 | 25 219,65 |
| 08.3.07.01-0008 | Ст5пс | т | 1020 | 23 595,91 | 24 251,91 |
| 08.3.07.01-0009 | Ст5сп | т | 1020 | 21 835,38 | 22 442,33 |
| 08.3.07.01-0010 | Ст6пс | т | 1020 | 23 318,44 | 23 966,69 |
| 08.3.07.01-0011 | Ст6сп | т | 1020 | 22 555,84 | 25 307,67 |
| 08.3.07.01-0021 | Сталь полосовая | кг | 1 | 28,35 | 29,06 |
| | Сталь полосовая: | | | | |
| 08.3.07.01-0031 | 16х4 мм | т | 1000 | 28 813,00 | 29 562,67 |
| 08.3.07.01-0032 | 20х3 мм | т | 1000 | 33 386,44 | 36 097,40 |
| 08.3.07.01-0033 | 20х4 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 22 977,02 | 25 077,13 |
| 08.3.07.01-0034 | 20х5 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 29 161,13 | 31 826,44 |
| 08.3.07.01-0035 | 25х4 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 22 977,27 | 25 077,38 |
| 08.3.07.01-0036 | 25х5 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 21 129,34 | 23 060,55 |
| 08.3.07.01-0037 | 30х4 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 26 184,31 | 28 577,57 |
| 08.3.07.01-0038 | 30х5 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 30 228,25 | 32 991,09 |
| 08.3.07.01-0039 | 30х6 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 28 206,30 | 30 784,32 |
| 08.3.07.01-0040 | 40х3 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 34 272,09 | 37 404,57 |
| 08.3.07.01-0041 | 40х4 мм | т | 1000 | 31 461,22 | 34 015,91 |
| 08.3.07.01-0042 | 40х4 мм, кипящая | т | 1000 | 26 215,91 | 28 077,28 |
| 08.3.07.01-0043 | 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 24 162,31 | 26 370,75 |
| 08.3.07.01-0044 | 40х6 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 26 184,31 | 28 577,57 |
| 08.3.07.01-0045 | 40х8 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 24 162,31 | 26 370,75 |
| 08.3.07.01-0046 | 45х4 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 33 370,87 | 36 420,93 |
| 08.3.07.01-0047 | 45х5 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 32 865,61 | 35 869,51 |
| 08.3.07.01-0048 | 45х6 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 32 863,69 | 35 867,39 |
| 08.3.07.01-0049 | 45х8 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 32 865,61 | 35 869,51 |
| 08.3.07.01-0050 | 50х3 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 32 860,54 | 35 863,99 |
| 08.3.07.01-0051 | 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 29 015,57 | 31 667,59 |
| 08.3.07.01-0052 | 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 26 385,81 | 28 797,48 |
| 08.3.07.01-0053 | 50х6 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 26 386,47 | 28 798,19 |
| 08.3.07.01-0054 | 50х8 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 26 385,81 | 28 797,48 |
| 08.3.07.01-0055 | 60х3 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 32 861,56 | 35 865,06 |
| 08.3.07.01-0056 | 60х4 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 29 026,93 | 29 747,63 |
| 08.3.07.01-0057 | 80х5 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 29 018,69 | 29 739,23 |
| 08.3.07.01-0058 | 80х8 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 29 013,74 | 29 734,20 |
| 08.3.07.01-0059 | 100х10 мм, марка 45 | т | 1000 | 30 397,35 | 32 865,62 |
| 08.3.07.01-0060 | 100х10 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 28 970,43 | 31 618,34 |
| 08.3.07.01-0061 | 115х230 мм | т | 1000 | 22 596,63 | 24 661,94 |
| 08.3.07.01-0062 | 150х12 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 34 673,22 | 35 574,74 |
| 08.3.07.01-0063 | 200х12 мм, марка Ст3сп | т | 1000 | 34 445,45 | 35 341,09 |
| 08.3.07.01-0064 | горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 1,53 | 55,49 | 59,45 |
| | Сталь полосовая, марка стали: | | | | |
| 08.3.07.01-0071 | ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 1000 | 27 970,51 | 29 956,39 |
| 08.3.07.01-0072 | Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 1000 | 24 935,31 | 26 705,69 |
| 08.3.07.01-0073 | Ст0, углеродистая кипящая | т | 1000 | 30 945,10 | 31 719,89 |
| 08.3.07.01-0074 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная | т | 1000 | 25 705,00 | 26 374,96 |
| 08.3.07.01-0075 | Ст1сп-Ст6сп, спокойная | т | 1000 | 24 532,74 | 25 179,27 |
| 08.3.07.01-0076 | Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 1000 | 27 105,00 | 29 029,46 |
| 08.3.07.01-0077 | Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 1000 | 20 177,31 | 21 609,85 |
| | **Группа 08.3.07.02: Прокат горячекатаный широкополосный** | | | | |
| | Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной обычной точности изготовления толщиной 9-12 мм, марки: | | | | |
| 08.3.07.02-0001 | Ст0 | т | 1020 | 19 676,62 | 21 073,65 |
| 08.3.07.02-0002 | Ст3сп | т | 1020 | 21 176,61 | 22 680,14 |
| | Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали: | | | | |
| 08.3.07.02-0011 | С345 толщиной до 14 мм | т | 1020 | 17 483,66 | 18 725,00 |
| 08.3.07.02-0012 | С345 толщиной свыше 14 мм | т | 1020 | 22 159,07 | 22 721,87 |
| 08.3.07.02-0013 | С375 толщиной до 14 мм | т | 1020 | 24 159,34 | 24 773,01 |
| 08.3.07.02-0014 | С375 толщиной свыше 14 мм | т | 1020 | 23 161,37 | 23 749,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.07.02-0021 | Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп | т | 1020 | 17 108,07 | 17 542,63 |
| **Раздел 08.3.08: Прокат угловой (24.10.71.110 ОКПД2 Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей)** | | | | | |
| **Группа 08.3.08.01: Прокат горячекатаный угловой неравнополочный (ГОСТ 8510-86)** | | | | | |
| | Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: | | | | |
| 08.3.08.01-0001 | Ст0 | т | 1020 | 21 609,33 | 22 210,07 |
| 08.3.08.01-0002 | Ст3кп | т | 1020 | 21 450,12 | 22 046,47 |
| 08.3.08.01-0003 | Ст3пс | т | 1020 | 21 640,00 | 22 241,64 |
| 08.3.08.01-0004 | Ст3сп | т | 1020 | 23 166,93 | 23 811,00 |
| 08.3.08.01-0005 | Ст4кп | т | 1020 | 21 623,07 | 22 224,16 |
| 08.3.08.01-0006 | Ст4пс | т | 1020 | 22 004,81 | 22 616,56 |
| 08.3.08.01-0007 | Ст4сп | т | 1020 | 23 339,79 | 23 988,61 |
| 08.3.08.01-0008 | Ст5пс | т | 1020 | 22 495,56 | 23 120,91 |
| 08.3.08.01-0009 | Ст5сп | т | 1020 | 23 916,94 | 24 581,83 |
| 08.3.08.01-0010 | Ст6пс | т | 1020 | 22 149,80 | 22 765,55 |
| 08.3.08.01-0011 | Ст6сп | т | 1020 | 23 512,65 | 24 166,27 |
| | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: | | | | |
| 08.3.08.01-0021 | 18кп, 18пс, 18Гпс, размером 25х32 мм | т | 1000 | 36 852,90 | 37 788,96 |
| 08.3.08.01-0022 | 18кп, 18пс, 18Гпс, размером 40х80 мм | т | 1000 | 36 733,92 | 37 666,92 |
| 08.3.08.01-0023 | 18кп, 18пс, 18Гпс, ширина большей полки более 80 мм | т | 1000 | 36 602,76 | 37 532,52 |
| 08.3.08.01-0024 | 18кп, ширина большей полки 63-160 мм | т | 1000 | 31 271,34 | 32 065,68 |
| 08.3.08.01-0025 | 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т | 1000 | 27 298,50 | 29 236,68 |
| 08.3.08.01-0026 | 18сп, ширина большей полки 63-160 мм | т | 1000 | 31 596,78 | 32 399,34 |
| 08.3.08.01-0027 | 18сп, ширина большой полки 25-32 мм | т | 1000 | 28 361,28 | 30 374,88 |
| 08.3.08.01-0028 | Ст0, ширина большей полки 25-32 мм | т | 1000 | 38 907,54 | 39 895,86 |
| 08.3.08.01-0029 | Ст0, ширина большой полки 40-80 мм | т | 1000 | 34 136,28 | 36 559,98 |
| 08.3.08.01-0030 | Ст0, ширина большой полки более 80 мм | т | 1000 | 34 034,16 | 36 450,60 |
| 08.3.08.01-0031 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 25-32 мм | т | 1000 | 33 538,74 | 35 920,02 |
| 08.3.08.01-0032 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм | т | 1000 | 33 438,48 | 35 812,56 |
| 08.3.08.01-0033 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки более 80 мм | т | 1000 | 33 338,40 | 35 705,40 |
| 08.3.08.01-0034 | Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 25-32 мм | т | 1000 | 33 538,74 | 35 920,02 |
| 08.3.08.01-0035 | Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм | т | 1000 | 33 471,78 | 35 848,26 |
| 08.3.08.01-0036 | Ст3пс, размером 63х40 мм | т | 1000 | 36 940,38 | 37 878,72 |
| 08.3.08.01-0037 | Ст3пс, размером 75х50 мм | т | 1000 | 36 879,66 | 37 816,38 |
| 08.3.08.01-0038 | Ст3пс, размером 90х56 мм | т | 1000 | 36 852,90 | 37 788,96 |
| 08.3.08.01-0039 | Ст3пс, размером 100х63 мм | т | 1000 | 36 855,30 | 37 791,42 |
| 08.3.08.01-0040 | Ст3пс, размером 110х70 мм | т | 1000 | 36 855,30 | 37 791,42 |
| 08.3.08.01-0041 | Ст3пс, размером 125х80 мм | т | 1000 | 36 595,44 | 37 524,96 |
| 08.3.08.01-0042 | Ст3пс, размером 140х90 мм | т | 1000 | 36 583,32 | 37 512,54 |
| 08.3.08.01-0043 | Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм | т | 1000 | 30 976,08 | 33 175,38 |
| **Группа 08.3.08.02: Прокат горячекатаный угловой равнополочный (ГОСТ 8509-93)** | | | | | |
| | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: | | | | |
| 08.3.08.02-0001 | Ст0 | т | 1020 | 25 086,81 | 26 867,95 |
| 08.3.08.02-0002 | Ст3кп | т | 1020 | 25 086,81 | 26 867,95 |
| 08.3.08.02-0003 | Ст3пс | т | 1020 | 21 776,42 | 22 381,79 |
| 08.3.08.02-0004 | Ст3сп | т | 1020 | 21 610,00 | 23 144,34 |
| 08.3.08.02-0005 | Ст4кп | т | 1020 | 21 623,07 | 22 224,16 |
| 08.3.08.02-0006 | Ст4пс | т | 1020 | 21 976,94 | 22 587,90 |
| 08.3.08.02-0007 | Ст4сп | т | 1020 | 23 339,79 | 23 988,61 |
| 08.3.08.02-0008 | Ст5пс | т | 1020 | 22 496,58 | 23 121,98 |
| 08.3.08.02-0009 | Ст5сп | т | 1020 | 22 790,56 | 24 408,70 |
| 08.3.08.02-0010 | Ст6пс | т | 1020 | 22 149,80 | 22 765,55 |
| 08.3.08.02-0011 | Ст6сп | т | 1020 | 25 085,93 | 26 867,03 |
| | Сталь угловая: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.08.02-0021 | 32х32 мм | т | 1000 | 35 582,46 | 38 471,70 |
| 08.3.08.02-0022 | 50х50 мм | т | 1000 | 34 162,02 | 36 936,00 |
| 08.3.08.02-0023 | 60х60х4 мм | т | 1000 | 33 478,68 | 35 855,70 |
| 08.3.08.02-0024 | 63х63 мм | т | 1000 | 32 963,40 | 35 640,00 |
| 08.3.08.02-0025 | 75х75 мм | т | 1000 | 32 963,40 | 35 640,00 |
| 08.3.08.02-0026 | 80х80 мм | т | 1000 | 34 162,02 | 36 936,00 |
| 08.3.08.02-0031 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 1 | 29,76 | 31,86 |
| | Сталь угловая равнополочная, марка стали: | | | | |
| 08.3.08.02-0041 | 18кп, 18пс,18Гпс, шириной полок 20-32 мм | т | 1000 | 26 623,74 | 28 513,98 |
| 08.3.08.02-0042 | 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 1000 | 27 244,50 | 29 178,90 |
| 08.3.08.02-0043 | 18кп, шириной полок 60-100 мм | т | 1000 | 25 628,70 | 27 448,32 |
| 08.3.08.02-0044 | 18пс, шириной полок 35-56 мм | т | 1000 | 28 934,22 | 29 669,16 |
| 08.3.08.02-0045 | 18пс, шириной полок 60-100 мм | т | 1000 | 28 337,34 | 29 057,16 |
| 08.3.08.02-0046 | 18пс, шириной полок 110-250 мм | т | 1000 | 29 728,26 | 30 483,36 |
| 08.3.08.02-0047 | 18сп, шириной полок 20-32 мм | т | 1000 | 27 348,48 | 29 290,20 |
| 08.3.08.02-0048 | 18сп, шириной полок 35-70 мм | т | 1000 | 26 812,26 | 28 715,94 |
| 08.3.08.02-0049 | 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 1000 | 27 298,50 | 29 236,68 |
| 08.3.08.02-0050 | ВСт3кп2, размером 20х20х4 мм | т | 1000 | 35 007,96 | 35 897,10 |
| 08.3.08.02-0051 | ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм | т | 1000 | 31 979,40 | 34 249,98 |
| 08.3.08.02-0052 | ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм | т | 1000 | 36 250,00 | 38 823,74 |
| 08.3.08.02-0053 | ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т | 1000 | 34 545,72 | 36 998,46 |
| 08.3.08.02-0054 | Ст0, шириной полок 20-32 мм | т | 1000 | 38 487,36 | 39 465,00 |
| 08.3.08.02-0055 | Ст0, шириной полок 35-70 мм | т | 1000 | 33 204,78 | 35 562,36 |
| 08.3.08.02-0056 | Ст0, шириной полок более 70 мм | т | 1000 | 32 553,72 | 34 865,04 |
| 08.3.08.02-0057 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок 20-32 мм | т | 1000 | 33 873,54 | 36 278,58 |
| 08.3.08.02-0058 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок 35-70 мм | т | 1000 | 33 218,46 | 35 576,94 |
| 08.3.08.02-0059 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок более 70 мм | т | 1000 | 32 724,18 | 35 047,56 |
| 08.3.08.02-0060 | Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 20-32 мм | т | 1000 | 33 873,54 | 36 278,58 |
| 08.3.08.02-0061 | Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 35-70 мм | т | 1000 | 33 229,56 | 35 588,82 |
| 08.3.08.02-0062 | Ст1сп-Ст6сп, шириной полок более 70 мм | т | 1000 | 32 734,98 | 35 059,14 |
| 08.3.08.02-0063 | Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 1000 | 34 801,32 | 35 685,48 |
| 08.3.08.02-0064 | Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 1000 | 38 487,36 | 39 465,00 |
| 08.3.08.02-0065 | Ст3пс, размером 80х80 мм | т | 1000 | 37 996,86 | 38 962,02 |
| 08.3.08.02-0066 | Ст3пс, размером 90х90 мм | т | 1000 | 37 892,34 | 38 854,86 |
| 08.3.08.02-0067 | Ст3пс, размером 125х125 мм | т | 1000 | 36 321,00 | 37 243,56 |
| 08.3.08.02-0068 | Ст3пс, размером 180х180 мм | т | 1000 | 36 236,04 | 37 156,44 |
| 08.3.08.02-0069 | Ст3пс, размером 200х200 мм | т | 1000 | 36 102,54 | 37 019,52 |
| 08.3.08.02-0070 | Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | т | 1000 | 26 917,62 | 28 828,74 |
| 08.3.08.02-0071 | Ст3пс, шириной полок 63-63 мм | т | 1000 | 26 917,62 | 28 828,74 |
| 08.3.08.02-0072 | Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | т | 1000 | 26 917,62 | 28 828,74 |
| 08.3.08.02-0073 | Ст3пс, шириной полок 100-100 мм | т | 1000 | 26 917,62 | 28 828,74 |
| 08.3.08.02-0074 | Ст3пс, шириной полок 140-140 мм | т | 1000 | 26 273,16 | 28 138,56 |
| 08.3.08.02-0075 | Ст3пс, шириной полок 140-160 мм | т | 1000 | 29 706,96 | 30 461,52 |
| 08.3.08.02-0076 | Ст3пс, шириной полок 160-160 мм | т | 1000 | 25 777,38 | 27 607,56 |
| 08.3.08.02-0077 | Ст3сп, размером 20х20х3 мм | т | 1000 | 38 883,24 | 39 870,90 |
| 08.3.08.02-0078 | Ст3сп, размером 25х25х3 мм | т | 1000 | 38 873,58 | 39 860,88 |
| 08.3.08.02-0079 | Ст3сп, размером 32х32х3 мм | т | 1000 | 38 791,02 | 39 776,34 |
| 08.3.08.02-0080 | Ст3сп, размером 35х35 мм | т | 1000 | 38 766,72 | 39 751,44 |
| 08.3.08.02-0081 | Ст3сп, размером 36х36х3 мм | т | 1000 | 38 295,60 | 39 268,32 |
| 08.3.08.02-0082 | Ст3сп, размером 40х40 мм | т | 1000 | 36 556,56 | 37 485,12 |
| 08.3.08.02-0083 | Ст3сп, размером 45х45 мм | т | 1000 | 39 143,16 | 40 137,36 |
| 08.3.08.02-0084 | Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 1000 | 30 976,08 | 33 175,38 |
| 08.3.08.02-0085 | Ст3сп, шириной полок 75-90 мм | т | 1000 | 30 303,30 | 31 073,04 |
| 08.3.08.02-0086 | Ст3сп, шириной полок 140-160 мм | т | 1000 | 32 268,12 | 33 087,78 |
| 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 1,42 | 80,28 | 85,98 |
| **Группа 08.3.08.03: Прокат горячекатаный угловой, не включенный в группы (ГОСТ 27772-88)** | | | | | |
| | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: | | | | |
| 08.3.08.03-0001 | С235 | т | 1020 | 23 228,70 | 23 874,40 |
| 08.3.08.03-0002 | С245 | т | 1020 | 23 742,84 | 24 402,89 |
| 08.3.08.03-0003 | С255 | т | 1020 | 24 359,61 | 25 036,79 |
| 08.3.08.03-0004 | С285 | т | 1020 | 24 873,84 | 25 565,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.08.03-0005 | С345 | т | 1020 | 26 416,47 | 27 150,80 |
| 08.3.08.03-0006 | С345к | т | 1020 | 31 250,42 | 32 119,21 |
| 08.3.08.03-0007 | С375 | т | 1020 | 27 137,02 | 27 891,42 |
| 08.3.08.03-0011 | Сталь угловая | т | 1000 | 33 451,74 | 34 301,40 |
| **Раздел 08.3.09: Профили гнутые** | | | | | |
| **Группа 08.3.09.01: Настилы профилированные оцинкованные без покрытия** | | | | | |
| | Профилированный лист оцинкованный: | | | | |
| 08.3.09.01-0001 | Н57-750-0,6 | т | 1000 | 54 139,58 | 55 401,07 |
| 08.3.09.01-0002 | Н57-750-0,7 | т | 1000 | 36 864,40 | 37 723,32 |
| 08.3.09.01-0003 | Н57-750-0,8 | т | 1000 | 45 672,24 | 46 736,43 |
| 08.3.09.01-0004 | Н60-845-0,6 | т | 1000 | 54 949,62 | 56 227,95 |
| 08.3.09.01-0005 | Н60-845-0,7 | т | 1000 | 34 845,41 | 35 657,29 |
| 08.3.09.01-0006 | Н60-845-0,8 | т | 1000 | 28 812,47 | 29 483,81 |
| 08.3.09.01-0007 | Н60-845-0,9 | т | 1000 | 29 238,52 | 29 919,75 |
| 08.3.09.01-0008 | Н60-845-0,55 | т | 1000 | 35 538,13 | 38 061,34 |
| 08.3.09.01-0009 | Н75-750-0,7 | т | 1000 | 34 870,00 | 35 682,45 |
| 08.3.09.01-0010 | Н75-750-0,8 | т | 1000 | 33 820,00 | 34 607,99 |
| 08.3.09.01-0011 | Н75-750-0,9 | т | 1000 | 42 099,50 | 43 080,38 |
| 08.3.09.01-0012 | Н75-750-1,0 | т | 1000 | 29 238,56 | 31 314,50 |
| 08.3.09.01-0013 | Н114-600-0,8 | т | 1000 | 47 920,19 | 49 036,74 |
| 08.3.09.01-0014 | Н114-600-0,9 | т | 1000 | 45 856,64 | 46 925,18 |
| 08.3.09.01-0015 | Н114-600-1,0 | т | 1000 | 43 673,01 | 44 690,62 |
| 08.3.09.01-0016 | Н114-750-0,8 | т | 1000 | 36 037,65 | 36 877,34 |
| 08.3.09.01-0017 | Н114-750-0,9 | т | 1000 | 36 896,87 | 37 756,54 |
| 08.3.09.01-0018 | Н114-750-1,0 | т | 1000 | 43 467,77 | 44 480,63 |
| 08.3.09.01-0019 | НС35-1000-0,5 | т | 1000 | 33 296,61 | 34 071,24 |
| 08.3.09.01-0020 | НС35-1000-0,6 | т | 1000 | 52 549,82 | 53 774,18 |
| 08.3.09.01-0021 | НС35-1000-0,7 | т | 1000 | 35 102,00 | 35 919,84 |
| 08.3.09.01-0022 | НС35-1000-0,8 | т | 1000 | 40 675,00 | 41 622,78 |
| 08.3.09.01-0023 | НС35-1000-0,9 | т | 1000 | 35 536,00 | 38 059,07 |
| 08.3.09.01-0024 | НС44-1000-0,7 | т | 1000 | 34 928,00 | 35 741,81 |
| 08.3.09.01-0025 | НС44-1000-0,8 | т | 1000 | 45 666,44 | 46 730,43 |
| | Профилированный настил оцинкованный: | | | | |
| 08.3.09.01-0031 | МП-18-0,4 | т | 1000 | 42 552,92 | 45 574,15 |
| 08.3.09.01-0032 | МП-18-0,5 | т | 1000 | 39 358,22 | 42 152,65 |
| 08.3.09.01-0033 | МП-18-0,7 | т | 1000 | 37 762,12 | 40 443,23 |
| 08.3.09.01-0034 | МП-18-0,55 | т | 1000 | 38 831,08 | 41 588,11 |
| 08.3.09.01-0035 | МП-20-0,4 | т | 1000 | 42 552,92 | 45 574,15 |
| 08.3.09.01-0036 | МП-20-0,5 | т | 1000 | 39 358,22 | 42 152,65 |
| 08.3.09.01-0037 | МП-20-0,7 | т | 1000 | 37 762,12 | 40 443,23 |
| 08.3.09.01-0038 | МП-20-0,8 | т | 1000 | 36 171,23 | 38 739,39 |
| 08.3.09.01-0039 | МП-20-0,55 | т | 1000 | 38 831,08 | 41 588,11 |
| 08.3.09.01-0040 | МП-35-0,5 | т | 1000 | 40 423,22 | 43 293,30 |
| 08.3.09.01-0041 | МП-35-0,7 | т | 1000 | 38 832,23 | 41 589,30 |
| 08.3.09.01-0042 | МП-35-0,8 | т | 1000 | 37 229,76 | 39 873,10 |
| 08.3.09.01-0043 | МП-35-0,9 | т | 1000 | 36 135,72 | 38 701,38 |
| 08.3.09.01-0044 | МП-35-0,55 | т | 1000 | 39 896,90 | 42 729,57 |
| 08.3.09.01-0045 | МП-40-0,5 | т | 1000 | 37 992,19 | 40 689,63 |
| 08.3.09.01-0046 | МП-40-0,7 | т | 1000 | 36 451,43 | 39 039,47 |
| 08.3.09.01-0047 | МП-40-0,55 | т | 1000 | 37 485,10 | 40 146,56 |
| 08.3.09.01-0048 | С8-1150-0,7 | т | 1000 | 47 018,38 | 50 356,70 |
| 08.3.09.01-0049 | С8-1150-0,8 | т | 1000 | 45 694,81 | 48 939,17 |
| 08.3.09.01-0050 | С8-1150-0,55 | т | 1000 | 51 804,95 | 55 483,12 |
| 08.3.09.01-0051 | С10-899-0,6 | т | 1000 | 54 139,73 | 55 401,22 |
| 08.3.09.01-0052 | С10-899-0,7 | т | 1000 | 49 220,23 | 50 367,07 |
| 08.3.09.01-0053 | С10-1000-0,5 | т | 1000 | 52 655,04 | 53 879,99 |
| 08.3.09.01-0054 | С10-1000-0,6 | т | 1000 | 52 082,12 | 53 295,65 |
| 08.3.09.01-0055 | С10-1000-0,7 | т | 1000 | 48 611,93 | 49 744,58 |
| 08.3.09.01-0056 | С10-1000-0,8 | т | 1000 | 45 985,18 | 47 054,98 |
| 08.3.09.01-0057 | С10-1100-0,5 | т | 1000 | 42 704,00 | 45 735,99 |
| 08.3.09.01-0058 | С10-1100-0,7 | т | 1000 | 37 565,72 | 40 232,89 |
| 08.3.09.01-0059 | С10-1100-0,8 | т | 1000 | 36 718,21 | 39 325,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.09.01-0060 | С10-1100-0,55 | т | 1000 | 41 386,29 | 44 324,72 |
| 08.3.09.01-0061 | С15-800-0,6 | т | 1000 | 52 373,36 | 53 593,68 |
| 08.3.09.01-0062 | С15-800-0,7 | т | 1000 | 48 048,93 | 49 168,55 |
| 08.3.09.01-0063 | С15-1000-0,6 | т | 1000 | 53 413,46 | 54 657,99 |
| 08.3.09.01-0064 | С15-1000-0,7 | т | 1000 | 52 110,70 | 53 324,94 |
| 08.3.09.01-0065 | С18-1000-0,6 | т | 1000 | 54 658,25 | 55 931,87 |
| 08.3.09.01-0066 | С18-1000-0,7 | т | 1000 | 50 894,10 | 52 079,90 |
| 08.3.09.01-0067 | С21-1000-0,5 | т | 1000 | 58 111,77 | 59 463,70 |
| 08.3.09.01-0068 | С21-1000-0,6 | т | 1000 | 54 139,73 | 55 401,22 |
| 08.3.09.01-0069 | С21-1000-0,7 | т | 1000 | 49 226,37 | 50 373,31 |
| 08.3.09.01-0070 | С21-1000-0,8 | т | 1000 | 49 151,99 | 50 295,46 |
| 08.3.09.01-0071 | С21-1000-0,9 | т | 1000 | 37 100,00 | 39 734,11 |
| 08.3.09.01-0072 | С44-1000-0,5 | т | 1000 | 51 916,19 | 53 123,98 |
| 08.3.09.01-0073 | С44-1000-0,6 | т | 1000 | 51 192,29 | 52 383,22 |
| 08.3.09.01-0074 | С44-1000-0,7 | т | 1000 | 49 232,46 | 50 379,55 |
| 08.3.09.01-0075 | С44-1000-0,8 | т | 1000 | 48 626,18 | 49 757,43 |
| 08.3.09.01-0076 | С44-1000-0,55 | т | 1000 | 39 269,00 | 42 057,09 |
| | Профнастил оцинкованный: | | | | |
| 08.3.09.01-0081 | С8-1150-0,4 | м$^2$ | 4,5 | 119,49 | 130,44 |
| 08.3.09.01-0082 | С8-1150-0,5 | м$^2$ | 5,4 | 133,89 | 146,12 |
| 08.3.09.01-0083 | С8-1150-0,7 | м$^2$ | 7,6 | 167,99 | 183,34 |
| 08.3.09.01-0084 | С8-1150-0,55 | м$^2$ | 5,9 | 125,72 | 137,20 |
| 08.3.09.01-0085 | МП20-1100-0,4 | м$^2$ | 3,91 | 119,02 | 129,94 |
| 08.3.09.01-0086 | МП20-1100-0,5 | м$^2$ | 4,88 | 132,91 | 145,09 |
| 08.3.09.01-0087 | МП20-1100-0,7 | м$^2$ | 6,73 | 174,89 | 190,84 |
| 08.3.09.01-0088 | МП20-1100-0,8 | м$^2$ | 7,64 | 191,29 | 208,76 |
| 08.3.09.01-0089 | МП20-1100-0,55 | м$^2$ | 5,37 | 141,57 | 154,50 |
| 08.3.09.01-0090 | МП35-0,5 | м$^2$ | 5,1 | 149,12 | 162,71 |
| 08.3.09.01-0091 | МП35-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 196,88 | 214,90 |
| 08.3.09.01-0092 | МП35-0,8 | м$^2$ | 8,4 | 211,27 | 230,60 |
| 08.3.09.01-0093 | МП35-0,9 | м$^2$ | 9,5 | 241,57 | 263,66 |
| 08.3.09.01-0094 | МП35-0,55 | м$^2$ | 5,6 | 159,03 | 173,57 |
| 08.3.09.01-0095 | Н60-845-0,5 | м$^2$ | 6,541 | 176,65 | 192,80 |
| 08.3.09.01-0096 | Н60-845-0,7 | м$^2$ | 8,8 | 223,50 | 243,93 |
| 08.3.09.01-0097 | Н60-845-0,8 | м$^2$ | 10 | 243,93 | 266,22 |
| 08.3.09.01-0098 | Н60-845-0,9 | м$^2$ | 11,3 | 273,68 | 298,69 |
| 08.3.09.01-0099 | Н60-845-0,55 | м$^2$ | 7,5 | 167,29 | 182,59 |
| 08.3.09.01-0100 | Н60-845-1,0 | м$^2$ | 12,6 | 295,07 | 321,99 |
| 08.3.09.01-0101 | Н75-750-0,7 | м$^2$ | 9,8 | 265,02 | 289,28 |
| 08.3.09.01-0102 | Н75-750-0,8 | м$^2$ | 11,2 | 300,80 | 328,28 |
| 08.3.09.01-0103 | Н75-750-0,9 | м$^2$ | 12,5 | 332,41 | 362,76 |
| 08.3.09.01-0104 | Н75-750-1,0 | м$^2$ | 13,89 | 358,93 | 391,74 |
| 08.3.09.01-0105 | Н114-750-0,8 | м$^2$ | 12,5 | 321,44 | 350,83 |
| 08.3.09.01-0106 | Н114-750-0,9 | м$^2$ | 14 | 363,66 | 396,93 |
| 08.3.09.01-0107 | Н114-750-1,0 | м$^2$ | 15,4 | 391,64 | 427,47 |
| 08.3.09.01-0108 | Н114-750-1,2 | м$^2$ | 18,5 | 426,72 | 465,72 |
| 08.3.09.01-0109 | НС21-0,5 | м$^2$ | 5,84 | 180,08 | 196,55 |
| 08.3.09.01-0110 | НС21-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 183,40 | 200,16 |
| 08.3.09.01-0111 | НС21-0,55 | м$^2$ | 5,94 | 247,74 | 270,36 |
| 08.3.09.01-0112 | НС35-1000-0,5 | м$^2$ | 5,4 | 137,14 | 149,64 |
| 08.3.09.01-0113 | НС35-1000-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 169,89 | 185,41 |
| 08.3.09.01-0114 | НС35-1000-0,8 | м$^2$ | 8,41 | 196,73 | 214,75 |
| 08.3.09.01-0115 | НС35-1000-0,9 | м$^2$ | 9,5 | 221,09 | 241,32 |
| 08.3.09.01-0116 | НС35-1000-0,55 | м$^2$ | 6,4 | 135,47 | 147,87 |
| 08.3.09.01-0117 | С10-1100-0,4 | м$^2$ | 4,46 | 127,28 | 138,91 |
| 08.3.09.01-0118 | С10-1100-0,5 | м$^2$ | 4,93 | 213,15 | 232,69 |
| 08.3.09.01-0119 | С10-1100-0,7 | м$^2$ | 6,71 | 179,52 | 195,90 |
| 08.3.09.01-0120 | С10-1100-0,55 | м$^2$ | 5,4 | 147,77 | 161,27 |
| 08.3.09.01-0121 | С21-1000-0,4 | м$^2$ | 4,34 | 135,60 | 148,01 |
| 08.3.09.01-0122 | С21-1000-0,5 | м$^2$ | 5,42 | 138,34 | 150,98 |
| 08.3.09.01-0123 | С21-1000-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 182,54 | 199,26 |
| 08.3.09.01-0124 | С21-1000-0,55 | м$^2$ | 5,94 | 136,62 | 149,12 |
| **Группа 08.3.09.02: Настилы профилированные оцинкованные окрашенные** | | | | | |
| | Профилированный лист оцинкованный окрашенный: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.09.02-0001 | Н35-1000-0,5 | т | 1000 | 99 378,91 | 101 690,88 |
| 08.3.09.02-0002 | Н35-1000-0,6 | т | 1000 | 94 714,12 | 96 917,53 |
| 08.3.09.02-0003 | Н35-1000-0,7 | т | 1000 | 92 721,28 | 94 878,39 |
| 08.3.09.02-0004 | Н35-1000-0,8 | т | 1000 | 89 646,76 | 91 732,30 |
| 08.3.09.02-0005 | Н57-750-0,6 | т | 1000 | 98 604,68 | 100 898,63 |
| 08.3.09.02-0006 | Н57-750-0,7 | т | 1000 | 92 583,53 | 94 737,41 |
| 08.3.09.02-0007 | Н57-750-0,8 | т | 1000 | 90 063,47 | 92 158,72 |
| 08.3.09.02-0008 | Н60-845-0,6 | т | 1000 | 101 862,49 | 104 232,23 |
| 08.3.09.02-0009 | Н60-845-0,7 | т | 1000 | 99 970,15 | 102 295,91 |
| 08.3.09.02-0010 | Н60-845-0,8 | т | 1000 | 94 866,61 | 97 073,59 |
| 08.3.09.02-0011 | Н60-845-0,9 | т | 1000 | 89 108,82 | 91 181,83 |
| 08.3.09.02-0012 | Н75-750-0,9 | т | 1000 | 89 197,34 | 91 272,46 |
| | Профилированный настил окрашенный: | | | | |
| 08.3.09.02-0021 | С10-1000-0,5 | т | 1000 | 105 401,72 | 107 853,79 |
| 08.3.09.02-0022 | С10-1000-0,6 | т | 1000 | 70 310,84 | 71 949,13 |
| 08.3.09.02-0023 | С10-1000-0,7 | т | 1000 | 99 153,30 | 101 460,03 |
| 08.3.09.02-0024 | С10-1000-0,8 | т | 1000 | 100 148,86 | 102 478,74 |
| 08.3.09.02-0025 | С21-1000-0,5 | т | 1000 | 99 783,94 | 102 105,31 |
| 08.3.09.02-0026 | С21-1000-0,6 | т | 1000 | 73 088,73 | 74 791,69 |
| 08.3.09.02-0027 | С21-1000-0,7 | т | 1000 | 93 232,45 | 95 401,39 |
| 08.3.09.02-0028 | С21-1000-0,8 | т | 1000 | 93 503,41 | 95 678,63 |
| 08.3.09.02-0029 | С44-1000-0,5 | т | 1000 | 105 028,00 | 107 471,36 |
| 08.3.09.02-0030 | С44-1000-0,6 | т | 1000 | 100 198,53 | 102 529,57 |
| 08.3.09.02-0031 | С44-1000-0,7 | т | 1000 | 95 004,66 | 97 214,86 |
| 08.3.09.02-0032 | С44-1000-0,8 | т | 1000 | 90 690,74 | 92 800,59 |
| 08.3.09.02-0041 | Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/V RAL, толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 4,7 | 193,23 | 210,93 |
| **Группа 08.3.09.03: Настилы профилированные оцинкованные с покрытием гранит** | | | | | |
| | Профнастил оцинкованный с покрытием: | | | | |
| 08.3.09.03-0001 | гранит, пурал С8-1150-0,5 | м$^2$ | 5,4 | 381,07 | 415,89 |
| 08.3.09.03-0002 | гранит, пурал С10-1100-0,5 | м$^2$ | 5,8 | 387,62 | 423,05 |
| 08.3.09.03-0003 | гранит, пурал С21-1000-0,5 | м$^2$ | 5,8 | 377,70 | 412,22 |
| 08.3.09.03-0004 | гранит, пурал МП20-1100-0,5 | м$^2$ | 5,9 | 397,93 | 434,27 |
| 08.3.09.03-0005 | гранит, пурал МП35-1050-0,5 | м$^2$ | 6,03 | 415,75 | 453,75 |
| 08.3.09.03-0006 | гранит, пурал Н60-845-0,5 | м$^2$ | 6,3 | 503,27 | 549,27 |
| 08.3.09.03-0007 | гранит, пурал НС21-0,5 | м$^2$ | 6,3 | 429,74 | 469,05 |
| 08.3.09.03-0008 | гранит, пурал НС35-1000-0,5 | м$^2$ | 5,9 | 431,60 | 471,06 |
| **Группа 08.3.09.04: Настилы профилированные оцинкованные с покрытием полиэстер** | | | | | |
| 08.3.09.04-0001 | Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000- А,В толщиной 0,7 мм | м$^2$ | 4,6 | 283,05 | 308,93 |
| | Профнастил оцинкованный с покрытием: | | | | |
| 08.3.09.04-0011 | полиэстер С8-1150-0,5 | м$^2$ | 5,4 | 222,85 | 243,23 |
| 08.3.09.04-0012 | полиэстер С8-1150-0,7 | м$^2$ | 7,6 | 286,44 | 312,65 |
| 08.3.09.04-0013 | полиэстер С10-1100-0,5 | м$^2$ | 5,4 | 226,57 | 247,25 |
| 08.3.09.04-0014 | полиэстер С10-1100-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 278,96 | 304,48 |
| 08.3.09.04-0015 | полиэстер С21-1000-0,5 | м$^2$ | 5,44 | 251,89 | 274,88 |
| 08.3.09.04-0016 | полиэстер С21-1000-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 324,57 | 354,28 |
| 08.3.09.04-0017 | полиэстер матовый С8-1150-0,5 | м$^2$ | 5,4 | 217,86 | 237,79 |
| 08.3.09.04-0018 | полиэстер матовый С10-1100-0,5 | м$^2$ | 5,5 | 253,75 | 276,96 |
| 08.3.09.04-0019 | полиэстер матовый С21-1000-0,5 | м$^2$ | 5,7 | 247,41 | 270,00 |
| 08.3.09.04-0020 | полиэстер матовый МП20-1100-0,5 | м$^2$ | 5,7 | 260,29 | 284,10 |
| 08.3.09.04-0021 | полиэстер матовый МП35-1050-0,5 | м$^2$ | 6,03 | 272,47 | 297,38 |
| 08.3.09.04-0022 | полиэстер матовый Н60-845-0,5 | м$^2$ | 8 | 331,45 | 361,75 |
| 08.3.09.04-0023 | полиэстер матовый НС21-0,5 | м$^2$ | 6,3 | 281,83 | 307,60 |
| 08.3.09.04-0024 | полиэстер матовый НС35-1000-0,5 | м$^2$ | 5,7 | 282,74 | 308,56 |
| 08.3.09.04-0025 | полиэстер МП20-1100-0,5 | м$^2$ | 5,42 | 232,21 | 253,45 |
| 08.3.09.04-0026 | полиэстер МП20-1100-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 286,46 | 312,63 |
| 08.3.09.04-0027 | полиэстер МП35-1050-0,5 | м$^2$ | 6,03 | 212,98 | 232,46 |
| 08.3.09.04-0028 | полиэстер МП35-1050-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 262,15 | 286,11 |
| 08.3.09.04-0029 | полиэстер Н60-845-0,5 | м$^2$ | 7,8 | 336,84 | 367,64 |
| 08.3.09.04-0030 | полиэстер Н60-845-0,7 | м$^2$ | 8,8 | 385,00 | 420,17 |
| 08.3.09.04-0031 | полиэстер Н60-845-0,8 | м$^2$ | 10 | 474,57 | 517,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.09.04-0032 | полиэстер Н60-845-0,9 | м$^2$ | 11,3 | 491,52 | 536,49 |
| 08.3.09.04-0033 | полиэстер Н60-845-1,0 | м$^2$ | 12,33 | 508,47 | 554,97 |
| 08.3.09.04-0034 | полиэстер Н75-750-0,7 | м$^2$ | 9,8 | 479,58 | 523,37 |
| 08.3.09.04-0035 | полиэстер Н75-750-0,8 | м$^2$ | 11,2 | 494,91 | 540,15 |
| 08.3.09.04-0036 | полиэстер Н75-750-0,9 | м$^2$ | 12,5 | 534,75 | 583,62 |
| 08.3.09.04-0037 | полиэстер Н75-750-1,0 | м$^2$ | 13,89 | 573,73 | 626,17 |
| 08.3.09.04-0038 | полиэстер Н114-750-0,7 | м$^2$ | 11,1 | 451,33 | 492,60 |
| 08.3.09.04-0039 | полиэстер Н114-750-0,8 | м$^2$ | 12,5 | 466,38 | 509,00 |
| 08.3.09.04-0040 | полиэстер Н114-750-0,9 | м$^2$ | 14 | 496,42 | 541,77 |
| 08.3.09.04-0041 | полиэстер Н114-750-1,0 | м$^2$ | 15,6 | 549,07 | 599,25 |
| 08.3.09.04-0042 | полиэстер НС21-0,5 | м$^2$ | 6,3 | 255,11 | 278,42 |
| 08.3.09.04-0043 | полиэстер НС21-0,7 | м$^2$ | 8,34 | 335,88 | 366,58 |
| 08.3.09.04-0044 | полиэстер НС35-1000-0,5 | м$^2$ | 5,4 | 251,84 | 274,83 |
| 08.3.09.04-0045 | полиэстер НС35-1000-0,7 | м$^2$ | 7,4 | 324,57 | 354,28 |
| 08.3.09.04-0046 | полиэстер НС35-1000-0,8 | м$^2$ | 8,41 | 360,17 | 393,11 |
| 08.3.09.04-0047 | полиэстер НС35-1000-0,9 | м$^2$ | 9,5 | 404,24 | 441,22 |
| **Группа 08.3.09.05: Профили гнутые, не включенные в группы** | | | | | |
| 08.3.09.05-0001 | Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм | кг | 1,2 | 84,80 | 86,81 |
| 08.3.09.05-0011 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | т | 1010 | 35 718,72 | 36 629,52 |
| | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной: | | | | |
| 08.3.09.05-0021 | 3,9 мм | т | 1010 | 38 412,00 | 39 391,50 |
| 08.3.09.05-0022 | 7,8 мм | т | 1010 | 38 133,66 | 39 106,14 |
| 08.3.09.05-0031 | Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной 3,9 мм | т | 1010 | 45 417,42 | 46 575,54 |
| 08.3.09.05-0032 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | т | 1010 | 88 889,17 | 95 200,36 |
| | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: | | | | |
| 08.3.09.05-0041 | 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 1010 | 58 762,82 | 62 934,97 |
| 08.3.09.05-0042 | 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 1010 | 61 264,84 | 65 614,64 |
| 08.3.09.05-0043 | 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 1010 | 59 957,77 | 64 214,77 |
| 08.3.09.05-0044 | 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 1010 | 59 957,77 | 64 214,77 |
| **Раздел 08.3.10: Профили фасонные** | | | | | |
| **Группа 08.3.10.01: Профили фасонные горячекатаные для оконных и фонарных переплетов (ГОСТ 7511-73)** | | | | | |
| | Профили фасонные горячекатаные для оконных и фонарных переплетов из стали марки Ст3кп2, массой от: | | | | |
| 08.3.10.01-0001 | 1 до 2,5 кг | т | 1010 | 33 104,47 | 33 942,07 |
| 08.3.10.01-0002 | 2,5 до 4 кг | т | 1010 | 31 619,92 | 32 419,91 |
| | Профили фасонные горячекатаные для фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий из стали Ст3кп2 массой от: | | | | |
| 08.3.10.01-0011 | 1 до 2,5 кг | т | 1010 | 36 405,00 | 37 326,07 |
| 08.3.10.01-0012 | 2,5 до 4 кг | т | 1010 | 35 116,33 | 36 004,79 |
| **Группа 08.3.10.02: Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай (ГОСТ 4781-85)** | | | | | |
| | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки: | | | | |
| 08.3.10.02-0001 | 16ХГ | т | 1010 | 36 000,00 | 38 556,03 |
| 08.3.10.02-0002 | Ст3кп1 | т | 1010 | 29 238,15 | 29 977,84 |
| 08.3.10.02-0011 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255 | т | 1010 | 27 500,00 | 29 452,51 |
| **Группа 08.3.10.03: Профили фасонные горячекатаные шпунтовые плоские** | | | | | |
| | Профили фасонные горячекатаные длиной 1 м, шпунтовые плоские, из стали марки Ст3сп, массой от 50 кг до 100 кг,: | | | | |
| 08.3.10.03-0001 | ШК-1 | т | 1010 | 31 109,75 | 31 896,79 |
| 08.3.10.03-0002 | ШП-1 | т | 1010 | 31 369,54 | 32 163,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 08.3.10.04: Профили фасонные, не включенные в группы** | | | | | |
| 08.3.10.04-0001 | Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали | п.м | 1,1312 | 32,50 | 33,33 |
| **Раздел 08.3.11: Швеллеры (24.10.71.130 ОКПД2 Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей)** | | | | | |
| **Группа 08.3.11.01: Швеллеры из горячекатаного проката (ГОСТ 8240-97)** | | | | | |
| 08.3.11.01-0001 | Сталь швеллерная № 4 | т | 1000 | 68 283,28 | 70 154,24 |
| | Сталь швеллерная обычная, марки: | | | | |
| 08.3.11.01-0011 | 18кп 18пс, 18гпс № 5-10 | т | 1000 | 57 775,43 | 61 877,50 |
| 08.3.11.01-0012 | 18кп 18пс, 18гпс № 12-40 | т | 1000 | 48 146,18 | 51 564,56 |
| 08.3.11.01-0013 | 18сп № 5-10 | т | 1000 | 57 775,43 | 61 877,50 |
| 08.3.11.01-0014 | 18сп № 12-40 | т | 1000 | 48 146,18 | 51 564,56 |
| 08.3.11.01-0015 | Ст0 № 5-10 | т | 1000 | 57 775,43 | 61 877,50 |
| 08.3.11.01-0016 | Ст0 № 12-40 | т | 1000 | 53 495,73 | 57 293,92 |
| 08.3.11.01-0017 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс №5-10 | т | 1000 | 57 775,43 | 61 877,50 |
| 08.3.11.01-0018 | Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс №12-40 | т | 1000 | 53 004,95 | 56 768,29 |
| 08.3.11.01-0019 | Ст1сп-Ст6сп №5-10 | т | 1000 | 57 775,43 | 61 877,50 |
| 08.3.11.01-0020 | Ст1сп-Ст6сп №12-40 | т | 1000 | 53 995,66 | 57 829,31 |
| | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: | | | | |
| 08.3.11.01-0031 | ШП 32х16 мм | м | 1,15 | 116,58 | 124,90 |
| 08.3.11.01-0032 | ШП 60х35 мм | м | 1,75 | 218,71 | 234,21 |
| | Швеллеры: | | | | |
| 08.3.11.01-0041 | №12 сталь марки ВСт3пс5 | т | 1000 | 45 351,49 | 48 571,54 |
| 08.3.11.01-0042 | № 4 сталь марки Ст3пс5 | т | 1000 | 67 712,94 | 69 568,30 |
| 08.3.11.01-0043 | № 5-8 сталь марки 18сп | т | 1000 | 64 783,47 | 69 383,07 |
| 08.3.11.01-0044 | № 5, 6 сталь марки Ст3пс5 | т | 1000 | 62 862,59 | 64 585,04 |
| 08.3.11.01-0045 | № 6,5 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 51 212,51 | 52 615,68 |
| 08.3.11.01-0046 | № 8 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 50 208,39 | 51 584,10 |
| 08.3.11.01-0047 | № 10-14 сталь марки 18сп | т | 1000 | 59 951,94 | 64 208,55 |
| 08.3.11.01-0048 | № 10 сталь марки ВСт3пс5 | т | 1000 | 44 717,92 | 47 892,94 |
| 08.3.11.01-0049 | № 10 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 49 204,17 | 50 552,32 |
| 08.3.11.01-0050 | № 10 сталь марки Ст3пс5 | т | 1000 | 51 620,19 | 55 285,15 |
| 08.3.11.01-0051 | № 12 сталь марки ВС3пс5 | т | 1000 | 49 204,17 | 50 552,32 |
| 08.3.11.01-0052 | № 12 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 49 204,17 | 50 552,32 |
| 08.3.11.01-0053 | № 14 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 48 199,94 | 49 520,53 |
| 08.3.11.01-0054 | № 16-18 сталь марки Ст3сп | т | 1000 | 52 216,63 | 53 647,46 |
| 08.3.11.01-0055 | № 16-24 сталь марки 18пс | т | 1000 | 56 055,58 | 60 035,56 |
| 08.3.11.01-0056 | № 16-24 сталь марки 18сп | т | 1000 | 46 275,00 | 49 560,54 |
| 08.3.11.01-0057 | № 16 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 48 199,94 | 49 520,53 |
| 08.3.11.01-0058 | № 16 сталь марки Ст3пс5 | т | 1000 | 51 620,19 | 55 285,15 |
| 08.3.11.01-0059 | № 18 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 54 456,72 | 55 948,68 |
| 08.3.11.01-0060 | № 20 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 54 528,96 | 56 022,90 |
| 08.3.11.01-0061 | № 22 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 54 528,96 | 56 022,97 |
| 08.3.11.01-0062 | № 24 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 54 528,96 | 56 022,97 |
| 08.3.11.01-0063 | № 26 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 52 139,40 | 53 567,88 |
| 08.3.11.01-0064 | № 27 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 47 791,92 | 51 185,16 |
| 08.3.11.01-0071 | Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235 | т | 1000 | 64 118,18 | 65 875,05 |
| 08.3.11.01-0072 | Швеллеры № 30 сталь марки Ст3пс | т | 1000 | 47 803,92 | 51 198,00 |
| | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: | | | | |
| 08.3.11.01-0081 | С235 | т | 1000 | 70 833,33 | 75 862,52 |
| 08.3.11.01-0082 | С245 | т | 1000 | 70 937,76 | 75 974,28 |
| 08.3.11.01-0083 | С255 | т | 1000 | 72 879,84 | 78 054,36 |
| 08.3.11.01-0084 | С285 | т | 1000 | 74 390,52 | 79 672,20 |
| 08.3.11.01-0085 | С345 | т | 1000 | 80 013,24 | 85 694,16 |
| 08.3.11.01-0086 | С345к | т | 1000 | 96 533,88 | 103 387,68 |
| 08.3.11.01-0087 | С375 | т | 1000 | 82 602,84 | 88 467,72 |
| | Швеллеры № 40 из стали марки: | | | | |
| 08.3.11.01-0091 | Ст0 | т | 1000 | 45 239,27 | 48 451,31 |
| 08.3.11.01-0092 | Ст3кп | т | 1000 | 52 527,38 | 53 966,64 |
| 08.3.11.01-0093 | Ст3пс | т | 1000 | 51 099,46 | 54 727,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.11.01-0094 | Ст3сп | т | 1000 | 56 034,78 | 60 013,30 |
| 08.3.11.01-0095 | Ст4кп | т | 1000 | 51 650,14 | 55 317,29 |
| 08.3.11.01-0096 | Ст4пс | т | 1000 | 51 889,03 | 55 573,23 |
| 08.3.11.01-0097 | Ст4сп | т | 1000 | 56 429,67 | 60 436,17 |
| 08.3.11.01-0098 | Ст5пс | т | 1000 | 54 746,43 | 58 633,43 |
| 08.3.11.01-0099 | Ст5сп | т | 1000 | 58 673,89 | 62 839,82 |
| 08.3.11.01-0100 | Ст6пс | т | 1000 | 52 845,00 | 56 597,00 |
| 08.3.11.01-0101 | Ст6сп | т | 1000 | 57 271,34 | 61 337,54 |
| | Швеллеры: | | | | |
| 08.3.11.01-0111 | марки АШЭ-65-9-35 | м | 3,816 | 300,77 | 308,98 |
| 08.3.11.01-0112 | марки АШЭ-100-9-35 | м | 4,77 | 330,10 | 339,26 |
| 08.3.11.01-0113 | марки АШЭ-120-10-42 | м | 6,042 | 366,60 | 376,58 |
| 08.3.11.01-0114 | марки АШЭ-140-10-42 | м | 7,314 | 400,50 | 411,63 |
| 08.3.11.01-0115 | марки АШЭ-170-12-45 | м | 9,222 | 457,29 | 469,98 |
| 08.3.11.01-0116 | металлические 80х50х4 мм | т | 1000 | 60 211,74 | 64 486,76 |
| **Раздел 08.3.12: Прокат и стали прочие** | | | | | |
| **Группа 08.3.12.01: Балки двутавровые специальные (ГОСТ 19425-74)** | | | | | |
| 08.3.12.01-0001 | Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп | т | 1000 | 25 161,00 | 26 947,44 |
| 08.3.12.01-0002 | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс | т | 1000 | 31 602,00 | 33 845,73 |
| | Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: | | | | |
| 08.3.12.01-0011 | С235 | т | 1000 | 22 791,20 | 23 390,65 |
| 08.3.12.01-0012 | С245 | т | 1000 | 35 017,74 | 37 504,04 |
| 08.3.12.01-0013 | С255 | т | 1000 | 35 080,70 | 37 571,46 |
| 08.3.12.01-0014 | С285 | т | 1000 | 25 349,40 | 26 016,12 |
| 08.3.12.01-0015 | С345 | т | 1000 | 40 286,84 | 43 147,23 |
| 08.3.12.01-0016 | С345к | т | 1000 | 40 286,84 | 43 147,23 |
| 08.3.12.01-0017 | С375 | т | 1000 | 26 879,63 | 27 586,54 |
| | Балки двутавровые № 60 из стали марки: | | | | |
| 08.3.12.01-0021 | Ст0 | т | 1000 | 18 348,75 | 18 831,34 |
| 08.3.12.01-0022 | Ст3кп | т | 1000 | 28 813,00 | 30 858,72 |
| 08.3.12.01-0023 | Ст3пс | т | 1000 | 34 425,09 | 36 869,27 |
| 08.3.12.01-0024 | Ст3сп | т | 1000 | 34 425,09 | 36 869,27 |
| 08.3.12.01-0025 | Ст4кп | т | 1000 | 19 788,30 | 20 308,78 |
| 08.3.12.01-0026 | Ст4пс | т | 1000 | 20 045,75 | 20 572,93 |
| 08.3.12.01-0027 | Ст4сп | т | 1000 | 21 254,85 | 21 813,89 |
| 08.3.12.01-0028 | Ст5пс | т | 1000 | 20 491,79 | 21 030,71 |
| 08.3.12.01-0029 | Ст5сп | т | 1000 | 30 683,84 | 32 862,39 |
| 08.3.12.01-0030 | Ст6пс | т | 1000 | 30 683,84 | 32 862,39 |
| 08.3.12.01-0031 | Ст6сп | т | 1000 | 21 438,54 | 22 002,40 |
| | Балки двутавровые для монорельсов №24М, марка стали: | | | | |
| 08.3.12.01-0041 | С255 | т | 1000 | 34 557,62 | 35 466,53 |
| 08.3.12.01-0042 | С345 | т | 1000 | 36 180,00 | 37 131,53 |
| | Балки двутавровые для монорельсов №30М, марка стали: | | | | |
| 08.3.12.01-0051 | С255 | т | 1000 | 33 309,27 | 34 185,33 |
| 08.3.12.01-0052 | С345 | т | 1000 | 34 875,14 | 35 792,33 |
| | Балки двутавровые для монорельсов №36М-45М, марка стали: | | | | |
| 08.3.12.01-0061 | С255 | т | 1000 | 31 947,84 | 32 788,09 |
| 08.3.12.01-0062 | С345 | т | 1000 | 33 452,82 | 34 332,66 |
| 08.3.12.01-0071 | Балки двутавровые из стали 18пс | т | 1000 | 22 881,00 | 23 482,80 |
| **Группа 08.3.12.02: Балки перекрытий и под установку оборудования** | | | | | |
| | Балки перекрытий и под установку оборудования: | | | | |
| 08.3.12.02-0001 | из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров | т | 1000 | 54 373,00 | 61 006,53 |
| 08.3.12.02-0002 | из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки более 1 т | т | 1000 | 67 354,01 | 75 571,17 |
| 08.3.12.02-0003 | из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки до 1 т | т | 1000 | 67 472,78 | 75 704,45 |
| 08.3.12.02-0004 | составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки более 3 т | т | 1000 | 63 191,58 | 70 900,93 |
| 08.3.12.02-0005 | составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки до 1 т | т | 1000 | 69 456,16 | 77 929,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.12.02-0006 | составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки от 1,01 до 3 т | т | 1000 | 67 151,50 | 75 344,02 |
| 08.3.12.02-0007 | составного сечения из прокатных профилей и листовой стали | т | 1000 | 68 764,78 | 77 154,11 |
| **Группа 08.3.12.03: Балки покрытий постоянные по высоте** | | | | | |
| | Балки покрытий постоянные по высоте: | | | | |
| 08.3.12.03-0001 | из двутавров с параллельными гранями полок | т | 1000 | 61 620,16 | 69 137,80 |
| 08.3.12.03-0002 | из листовой стали и прокатных профилей | т | 1000 | 60 928,68 | 68 362,01 |
| **Группа 08.3.12.04: Прокат просечно-вытяжной горячекатаный** | | | | | |
| | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: | | | | |
| 08.3.12.04-0001 | 500 мм, толщиной 4 мм | т | 1020 | 21 601,00 | 23 134,68 |
| 08.3.12.04-0002 | 500 мм, толщиной 5 мм | т | 1020 | 21 886,83 | 22 412,12 |
| 08.3.12.04-0003 | 500 мм, толщиной 6 мм | т | 1020 | 20 959,62 | 21 462,66 |
| 08.3.12.04-0004 | 600 мм, толщиной 4 мм | т | 1020 | 23 661,95 | 24 229,82 |
| 08.3.12.04-0005 | 600 мм, толщиной 5 мм | т | 1020 | 19 834,36 | 21 242,61 |
| 08.3.12.04-0006 | 600 мм, толщиной 6 мм | т | 1020 | 20 807,29 | 21 306,66 |
| 08.3.12.04-0007 | 700 мм, толщиной 4 мм | т | 1020 | 21 601,00 | 23 134,68 |
| 08.3.12.04-0008 | 700 мм, толщиной 5 мм | т | 1020 | 21 598,26 | 22 116,63 |
| 08.3.12.04-0009 | 700 мм, толщиной 6 мм | т | 1020 | 18 899,70 | 20 241,60 |
| 08.3.12.04-0010 | 800 мм, толщиной 4 мм | т | 1020 | 21 331,46 | 22 845,99 |
| 08.3.12.04-0011 | 800 мм, толщиной 5 мм | т | 1020 | 21 483,95 | 21 999,55 |
| 08.3.12.04-0012 | 800 мм, толщиной 6 мм | т | 1020 | 18 758,42 | 20 090,28 |
| 08.3.12.04-0013 | 900 мм, толщиной 4 мм | т | 1020 | 21 206,47 | 22 712,14 |
| 08.3.12.04-0014 | 900 мм, толщиной 5 мм | т | 1020 | 21 346,45 | 21 858,77 |
| 08.3.12.04-0015 | 900 мм, толщиной 6 мм | т | 1020 | 18 668,75 | 19 994,24 |
| 08.3.12.04-0016 | 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 1020 | 20 942,92 | 22 429,88 |
| 08.3.12.04-0017 | 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 1020 | 21 095,16 | 21 601,44 |
| 08.3.12.04-0018 | 1000 мм, толщиной 6 мм | т | 1020 | 18 437,83 | 19 746,90 |
| **Группа 08.3.12.05: Сталь калиброванная (ГОСТ 2879-2006)** | | | | | |
| | Сталь шестигранная калиброванная марки Ст3сп диаметром: | | | | |
| 08.3.12.05-0001 | 19 мм | т | 1000 | 31 695,00 | 32 477,87 |
| 08.3.12.05-0002 | 22 мм | т | 1000 | 31 695,00 | 32 477,88 |
| 08.3.12.05-0003 | 27 мм | т | 1000 | 31 695,00 | 32 477,87 |
| **Группа 08.3.12.06: Сталь, железо** | | | | | |
| 08.3.12.06-0001 | Железо обручное | кг | 1,02 | 21,74 | 23,30 |
| 08.3.12.06-0011 | Сталь легированная | кг | 1 | 21,39 | 22,94 |
| | Сталь марки: | | | | |
| 08.3.12.06-0021 | 08Х18Н10Т | т | 1000 | 73 371,44 | 78 580,80 |
| 08.3.12.06-0022 | 08Х18Н10Т толщиной 4-16 мм | т | 1000 | 50 016,80 | 53 568,00 |
| 08.3.12.06-0023 | IV н08кп | т | 1000 | 21 488,68 | 23 014,40 |
| 08.3.12.06-0024 | IV н10кп | т | 1000 | 16 283,40 | 17 439,52 |
| **Группа 08.3.12.07: Металлопрокат, не включенный в группы** | | | | | |
| 08.3.12.07-0001 | Металлические направляющие для виброрейки (рельс-формы) | п.м | 1,5 | 177,35 | 181,94 |
| **Часть 08.4: Сталь арматурная (24.10.62.210 ОКПД2 Сталь арматурная)** | | | | | |
| **Раздел 08.4.01: Детали закладные и накладные (25.11.23.119 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки)** | | | | | |
| **Группа 08.4.01.01: Детали анкерные** | | | | | |
| 08.4.01.01-0001 | Анкер постоянный грунтовый 5-ти прядевый 5х0,62, длиной 24,5 м | шт. | 265 | 90 544,50 | 96 973,16 |
| 08.4.01.01-0011 | Анкера бетонируемые обжимные, марка "БОА-12" (ТУ 4842-003- 95520222-10) | компл. | 15,19 | 17 489,62 | 17 841,89 |
| 08.4.01.01-0012 | Анкера бетонируемые обжимные, марка "БОА-19" (ТУ 4842-003- 95520222-10) | компл. | 22,85 | 20 548,20 | 20 962,87 |
| 08.4.01.01-0013 | Анкера клиновые плитные, марка "АКП-1" (ТУ 4842-003-95520222-10) | компл. | 2,32 | 2 146,05 | 2 189,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.4.01.01-0014 | Анкера клиновые стаканные, марка "АКС-12д" (ТУ 4842-003- 95520222-10) | компл. | 30,14 | 20 108,86 | 20 515,95 |
| 08.4.01.01-0015 | Анкера клиновые стаканные, марка "АКС-19д" (ТУ 4842-003- 95520222-10) | компл. | 48,914 | 28 422,75 | 28 999,19 |
| | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: | | | | |
| 08.4.01.01-0021 | из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств | т | 1030 | 162 315,80 | 173 840,20 |
| 08.4.01.01-0022 | поставляемые отдельно | т | 1030 | 99 956,20 | 107 000,00 |
| 08.4.01.01-0023 | поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 1030 | 121 983,50 | 130 644,40 |
| | **Группа 08.4.01.02: Детали закладные** | | | | |
| 08.4.01.02-0001 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 1010 | 120 012,98 | 122 743,82 |
| | Детали закладные и накладные изготовленные: | | | | |
| 08.4.01.02-0011 | без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 1030 | 105 801,20 | 113 313,00 |
| 08.4.01.02-0012 | без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 1030 | 95 630,77 | 102 420,55 |
| 08.4.01.02-0013 | с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 1030 | 66 670,00 | 71 403,59 |
| 08.4.01.02-0014 | с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 1030 | 79 186,83 | 84 809,17 |
| | **Группа 08.4.01.03: Стыки клиновые** | | | | |
| 08.4.01.03-0001 | Стыки клиновые обжимные, марка "СКО-12" (ТУ 4842-004- 95520222-07) | компл. | 54,8 | 41 050,11 | 41 879,26 |
| 08.4.01.03-0002 | Стыки клиновые обжимные, марка "СКО-19" (ТУ 4842-004- 95520222-07) | компл. | 92,7 | 58 921,16 | 60 113,42 |
| 08.4.01.03-0003 | Стыки клиновые, марка "СК-12д" (ТУ 4842-004-95520222-07) | компл. | 57,73 | 49 046,88 | 50 036,42 |
| 08.4.01.03-0004 | Стыки клиновые, марка "СК-19д" (ТУ 4842-004-95520222-07) | компл. | 71,7 | 61 841,72 | 63 089,25 |
| | **Группа 08.4.01.04: Упоры анкерные** | | | | |
| | Упор анкерный: | | | | |
| 08.4.01.04-0001 | 6х35 | 100 шт. | 0,842 | 158,85 | 170,18 |
| 08.4.01.04-0002 | 6х50 | 100 шт. | 1,203 | 212,86 | 228,01 |
| 08.4.01.04-0003 | 6х65 | 100 шт. | 1,535 | 266,02 | 284,97 |
| 08.4.01.04-0004 | 6х75 | 100 шт. | 1,658 | 299,27 | 320,45 |
| 08.4.01.04-0005 | 6х100 | 100 шт. | 2,25 | 359,21 | 384,73 |
| 08.4.01.04-0006 | 10х30 | 100 шт. | 2,635 | 432,39 | 463,10 |
| 08.4.01.04-0007 | 10х50 | 100 шт. | 3,739 | 611,89 | 655,31 |
| 08.4.01.04-0008 | 10х75 | 100 шт. | 4,918 | 811,51 | 869,12 |
| 08.4.01.04-0009 | 10х100 | 100 шт. | 6,747 | 1 011,03 | 1 082,72 |
| 08.4.01.04-0010 | 10х125 | 100 шт. | 7,306 | 1 223,89 | 1 310,83 |
| 08.4.01.04-0011 | 10х150 | 100 шт. | 8,069 | 1 436,75 | 1 538,73 |
| 08.4.01.04-0012 | 10х175 | 100 шт. | 9,1 | 1 636,37 | 1 752,65 |
| 08.4.01.04-0013 | 13х50 | 100 шт. | 5,45 | 1 037,61 | 1 111,32 |
| 08.4.01.04-0014 | 13х75 | 100 шт. | 7,13 | 1 383,69 | 1 481,86 |
| 08.4.01.04-0015 | 13х100 | 100 шт. | 9,8 | 1 729,45 | 1 852,29 |
| 08.4.01.04-0016 | 13х125 | 100 шт. | 11,6 | 2 075,32 | 2 222,73 |
| 08.4.01.04-0017 | 13х150 | 100 шт. | 13,4 | 2 421,30 | 2 593,17 |
| 08.4.01.04-0018 | 13х175 | 100 шт. | 15,2 | 2 767,06 | 2 963,51 |
| 08.4.01.04-0019 | 13х200 | 100 шт. | 17,37 | 2 980,03 | 3 191,62 |
| 08.4.01.04-0020 | 16х35 | 100 шт. | 8,44 | 1 316,97 | 1 410,48 |
| 08.4.01.04-0021 | 16х50 | 100 шт. | 10,6 | 1 622,92 | 1 738,14 |
| 08.4.01.04-0022 | 16х75 | 100 шт. | 14,6 | 2 022,48 | 2 166,08 |
| 08.4.01.04-0023 | 16х100 | 100 шт. | 18,6 | 2 673,98 | 2 863,86 |
| 08.4.01.04-0024 | 16х125 | 100 шт. | 21,8 | 3 206,12 | 3 433,80 |
| 08.4.01.04-0025 | 16х150 | 100 шт. | 23,4 | 3 724,93 | 3 989,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.4.01.04-0026 | 16х175 | 100 шт. | 27,3 | 4 257,07 | 4 559,31 |
| 08.4.01.04-0027 | 16х200 | 100 шт. | 31,2 | 4 642,97 | 4 972,63 |
| 08.4.01.04-0028 | 16х225 | 100 шт. | 35,1 | 5 175,02 | 5 542,38 |
| 08.4.01.04-0029 | 16х250 | 100 шт. | 39 | 5 693,93 | 6 098,15 |
| 08.4.01.04-0030 | 16х275 | 100 шт. | 42,9 | 6 252,65 | 6 696,59 |
| 08.4.01.04-0031 | 16х300 | 100 шт. | 46,8 | 6 784,80 | 7 266,44 |
| **Группа 08.4.01.05: Детали, не включенные в группы** | | | | | |
| 08.4.01.05-0001 | Стержни домкратные | т | 1030 | 88 936,41 | 95 250,91 |
| 08.4.01.05-0011 | Элементы из профильной стали | т | 1030 | 64 647,29 | 69 237,32 |
| **Раздел 08.4.02: Каркасы, сетки, пакеты (24.10.62.213 ОКПД2 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля)** | | | | | |
| **Группа 08.4.02.01: Армосетки** | | | | | |
| 08.4.02.01-0001 | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм | т | 1000 | 39 936,44 | 42 771,93 |
| 08.4.02.01-0011 | Арматура базальтопластиковая БПА-550-6-2П | шт. | 2,5 | 12,26 | 13,15 |
| 08.4.02.01-0021 | Арматурные сетки сварные | т | 1000 | 32 416,67 | 34 718,24 |
| **Группа 08.4.02.03: Каркасы арматурные** | | | | | |
| | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: | | | | |
| 08.4.02.03-0001 | 8 мм | т | 1000 | 43 200,00 | 46 267,20 |
| 08.4.02.03-0002 | 10 мм | т | 1000 | 44 951,66 | 48 143,23 |
| 08.4.02.03-0003 | 12 мм | т | 1000 | 27 152,11 | 29 079,89 |
| | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: | | | | |
| 08.4.02.03-0011 | без сварки | т | 1000 | 27 250,85 | 29 185,64 |
| 08.4.02.03-0012 | со сваркой | т | 1000 | 33 611,02 | 35 997,42 |
| 08.4.02.03-0021 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм | т | 1000 | 39 661,02 | 42 476,99 |
| **Группа 08.4.02.04: Каркасы металлические** | | | | | |
| 08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические | т | 1000 | 49 583,33 | 53 103,77 |
| **Группа 08.4.02.05: Сетки из арматурной стали** | | | | | |
| | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: | | | | |
| 08.4.02.05-0001 | А-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм | т | 1000 | 32 000,00 | 34 272,01 |
| 08.4.02.05-0002 | А-I и А-II диаметром 6 мм | т | 1000 | 39 029,00 | 41 800,06 |
| 08.4.02.05-0003 | А-I и А-II диаметром 10 мм | т | 1000 | 34 447,57 | 36 893,35 |
| **Группа 08.4.02.06: Сетки из проволоки холоднотянутой** | | | | | |
| 08.4.02.06-0001 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 1000 | 41 731,36 | 44 694,31 |
| 08.4.02.06-0002 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 1000 | 43 189,20 | 46 255,64 |
| 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 1000 | 39 582,17 | 42 392,51 |
| **Раздел 08.4.03: Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций (24.10.62.2110КПД2 Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций)** | | | | | |
| **Группа 08.4.03.01: Проволока арматурная** | | | | | |
| 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 1020 | 29 750,00 | 31 862,25 |
| | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: | | | | |
| 08.4.03.01-0011 | 4 мм | т | 1020 | 29 750,00 | 31 862,25 |
| 08.4.03.01-0012 | 5 мм | т | 1020 | 30 741,67 | 32 924,33 |
| **Группа 08.4.03.02: Сталь арматурная гладкая** | | | | | |
| | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: | | | | |
| 08.4.03.02-0001 | 6 мм | т | 1000 | 31 255,52 | 33 474,66 |
| 08.4.03.02-0002 | 8 мм | т | 1000 | 30 061,05 | 32 195,41 |
| 08.4.03.02-0003 | 10 мм | т | 1000 | 27 850,39 | 29 827,76 |
| 08.4.03.02-0004 | 12 мм | т | 1000 | 31 363,08 | 33 589,84 |
| 08.4.03.02-0005 | 14 мм | т | 1000 | 26 888,07 | 28 797,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.4.03.02-0006 | 16-18 мм | т | 1000 | 25 833,33 | 27 667,48 |
| 08.4.03.02-0007 | 20-22 мм | т | 1000 | 25 731,98 | 27 558,94 |
| 08.4.03.02-0008 | 25-28 мм | т | 1000 | 24 864,56 | 26 629,97 |
| 08.4.03.02-0009 | 32-40 мм | т | 1000 | 22 697,48 | 24 308,99 |
| 08.4.03.02-0010 | более 45 мм | т | 1000 | 21 976,89 | 23 537,27 |
| **Группа 08.4.03.03: Сталь арматурная периодического профиля** | | | | | |
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: | | | | | |
| 08.4.03.03-0001 | 6 мм | т | 1000 | 32 797,50 | 35 126,13 |
| 08.4.03.03-0002 | 8 мм | т | 1000 | 32 463,75 | 34 768,68 |
| 08.4.03.03-0003 | 10 мм | т | 1000 | 33 880,50 | 34 724,00 |
| 08.4.03.03-0004 | 12 мм | т | 1000 | 35 900,25 | 36 794,03 |
| 08.4.03.03-0005 | 14 мм | т | 1000 | 32 948,25 | 33 768,53 |
| 08.4.03.03-0006 | 16 мм | т | 1000 | 32 989,50 | 33 810,81 |
| 08.4.03.03-0007 | 18 мм | т | 1000 | 31 464,00 | 32 247,34 |
| 08.4.03.03-0008 | 20 мм | т | 1000 | 32 373,75 | 33 179,73 |
| 08.4.03.03-0009 | 25 мм | т | 1000 | 31 665,00 | 32 453,33 |
| 08.4.03.03-0010 | 28 мм | т | 1000 | 29 536,50 | 30 271,84 |
| 08.4.03.03-0011 | 32 мм | т | 1000 | 32 613,75 | 33 425,71 |
| 08.4.03.03-0012 | 36 мм | т | 1000 | 33 148,50 | 33 973,77 |
| 08.4.03.03-0013 | 40 мм | т | 1000 | 33 156,75 | 33 982,22 |
| Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: | | | | | |
| 08.4.03.03-0021 | А-II, диаметром 10 мм | т | 1000 | 27 877,50 | 29 856,83 |
| 08.4.03.03-0022 | А-II, диаметром 12 мм | т | 1000 | 27 318,11 | 29 257,71 |
| 08.4.03.03-0023 | А-II, диаметром 14 мм | т | 1000 | 30 127,17 | 32 266,22 |
| 08.4.03.03-0024 | А-II, диаметром 16-18 мм | т | 1000 | 28 416,67 | 30 434,27 |
| 08.4.03.03-0025 | А-II, диаметром 20-22 мм | т | 1000 | 25 360,91 | 27 161,56 |
| 08.4.03.03-0026 | А-II, диаметром 25-28 мм | т | 1000 | 24 516,87 | 26 257,56 |
| 08.4.03.03-0027 | А-II, диаметром 32-40 мм | т | 1000 | 23 957,59 | 25 658,56 |
| 08.4.03.03-0028 | А-II, диаметром более 45 мм | т | 1000 | 23 586,21 | 25 260,85 |
| 08.4.03.03-0029 | А-III, диаметром 6 мм | т | 1000 | 29 492,00 | 31 585,95 |
| 08.4.03.03-0030 | А-III, диаметром 8 мм | т | 1000 | 29 492,00 | 31 585,93 |
| 08.4.03.03-0031 | А-III, диаметром 10 мм | т | 1000 | 32 718,00 | 35 040,97 |
| 08.4.03.03-0032 | А-III, диаметром 12 мм | т | 1000 | 35 466,00 | 37 984,09 |
| 08.4.03.03-0033 | А-III, диаметром 14 мм | т | 1000 | 32 955,00 | 35 294,82 |
| 08.4.03.03-0034 | А-III, диаметром 16-18 мм | т | 1000 | 35 415,00 | 37 929,47 |
| 08.4.03.03-0035 | А-III, диаметром 20-22 мм | т | 1000 | 32 294,25 | 34 587,16 |
| 08.4.03.03-0036 | А-III, диаметром 25-28 мм | т | 1000 | 34 050,00 | 36 467,54 |
| 08.4.03.03-0037 | А-III, диаметром 32-40 мм | т | 1000 | 32 112,00 | 34 391,98 |
| Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса: | | | | | |
| 08.4.03.03-0041 | Ат-IIIС, диаметром 10 мм | т | 1000 | 26 130,06 | 27 985,27 |
| 08.4.03.03-0042 | Ат-IIIС, диаметром 12 мм | т | 1000 | 26 045,24 | 27 894,43 |
| 08.4.03.03-0043 | Ат-IIIС, диаметром 14 мм | т | 1000 | 25 451,37 | 27 258,46 |
| 08.4.03.03-0044 | Ат-IIIС, диаметром 16 мм | т | 1000 | 25 281,68 | 27 076,66 |
| 08.4.03.03-0045 | Ат-IIIС, диаметром 18 мм | т | 1000 | 25 196,86 | 26 985,81 |
| 08.4.03.03-0046 | Ат-IIIС, диаметром 20 мм | т | 1000 | 25 031,12 | 26 808,33 |
| 08.4.03.03-0047 | Ат-IIIС, диаметром 22 мм | т | 1000 | 24 475,39 | 26 213,13 |
| 08.4.03.03-0048 | Ат-IV, диаметром 10 мм | т | 1000 | 30 848,94 | 33 039,21 |
| 08.4.03.03-0049 | Ат-IV, диаметром 12 мм | т | 1000 | 30 364,82 | 32 520,69 |
| 08.4.03.03-0050 | Ат-IV, диаметром 14 мм | т | 1000 | 29 758,66 | 31 871,52 |
| 08.4.03.03-0051 | Ат-IV, диаметром 16 мм | т | 1000 | 29 518,69 | 31 614,52 |
| 08.4.03.03-0052 | Ат-IV, диаметром 18 мм | т | 1000 | 29 156,65 | 31 226,78 |
| 08.4.03.03-0053 | Ат-IV, диаметром 20 мм | т | 1000 | 28 912,45 | 30 965,22 |
| 08.4.03.03-0054 | Ат-IV, диаметром 22 мм | т | 1000 | 28 306,20 | 30 315,91 |
| 08.4.03.03-0055 | Ат-V, диаметром 10 мм | т | 1000 | 29 026,14 | 31 087,01 |
| 08.4.03.03-0056 | Ат-V, диаметром 12 мм | т | 1000 | 29 026,14 | 31 087,01 |
| 08.4.03.03-0057 | Ат-V, диаметром 14 мм | т | 1000 | 29 026,14 | 31 087,01 |
| 08.4.03.03-0058 | Ат-V, диаметром 16 мм | т | 1000 | 29 026,14 | 31 087,01 |
| 08.4.03.03-0059 | Ат-V, диаметром 18 мм | т | 1000 | 29 026,14 | 31 087,01 |
| 08.4.03.03-0060 | Ат-V, диаметром 20 мм | т | 1000 | 28 714,62 | 30 753,39 |
| 08.4.03.03-0061 | Ат-V, диаметром 22 мм | т | 1000 | 28 154,69 | 30 153,68 |
| 08.4.03.03-0062 | Ат-V, диаметром 25-28 мм | т | 1000 | 27 371,75 | 29 315,16 |
| **Группа 08.4.03.04: Сталь арматурная, не включенная в группы** | | | | | |
| 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 1000 | 29 576,27 | 31 676,19 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Часть 09.1: Витражи, витрины, тамбуры (СЕРИЯ 1.236.4-7/84)** | | | | | |
| **Раздел 09.1.01: Витражи, витрины (ГОСТ 21519-2003)** | | | | | |
| **Группа 09.1.01.01: Витражи** | | | | | |
| 09.1.01.01-0001 | Витражи балконные раздвижные с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов, с нащельниками и сливами | м$^2$ | 6,5 | 6 779,66 | 7 261,03 |
| 09.1.01.01-0002 | Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) | м$^2$ | 33,3 | 8 474,02 | 9 075,66 |
| 09.1.01.01-0003 | Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) | м$^2$ | 9,3 | 5 649,36 | 6 050,50 |
| 09.1.01.01-0004 | Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) | м$^2$ | 16,9 | 5 380,37 | 5 762,40 |
| 09.1.01.01-0005 | Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) | м$^2$ | 23,3 | 7 936,03 | 8 499,51 |
| 09.1.01.01-0006 | Витражи из алюминиевого профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые (ГОСТ 22233- 2001) | м$^2$ | 9,3 | 5 380,37 | 5 762,40 |
| 09.1.01.01-0011 | Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), расход алюминия 6 кг/м$^2$ | м$^2$ | 6,5 | 3 457,63 | 3 703,15 |
| | Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: | | | | |
| 09.1.01.01-0021 | с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001) | м$^2$ | 39,7 | 33 627,12 | 36 014,64 |
| 09.1.01.01-0022 | с двухкамерным стеклопакетом, поворотные (ГОСТ 22233- 2001) | м$^2$ | 39,7 | 24 615,02 | 26 362,70 |
| 09.1.01.01-0023 | с листовым стеклом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001) | м$^2$ | 23,3 | 32 013,02 | 34 285,97 |
| 09.1.01.01-0024 | с листовым стеклом, поворотные (ГОСТ 22233-2001) | м$^2$ | 23,3 | 22 866,43 | 24 489,93 |
| 09.1.01.01-0025 | с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001) | м$^2$ | 29,7 | 33 358,08 | 35 726,49 |
| 09.1.01.01-0026 | с однокамерным стеклопакетом, поворотные (ГОСТ 22233- 2001) | м$^2$ | 29,7 | 24 211,54 | 25 930,56 |
| **Группа 09.1.01.04: Ригели** | | | | | |
| | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние: | | | | |
| 09.1.01.04-0001 | РВОЕ-04, РНОЕ-04 | шт. | 0,91 | 410,07 | 430,67 |
| 09.1.01.04-0002 | РВОЕ-04.5, РНОЕ-04.5 | шт. | 1,04 | 460,46 | 483,62 |
| 09.1.01.04-0003 | РВОЕ-05, РНОЕ-05 | шт. | 1,17 | 511,49 | 537,25 |
| 09.1.01.04-0004 | РВОЕ-05.5, РНОЕ-05.5 | шт. | 1,3 | 546,90 | 574,44 |
| 09.1.01.04-0005 | РВОЕ-06, РНОЕ-06 | шт. | 1,43 | 590,34 | 620,03 |
| 09.1.01.04-0006 | РВОЕ-06.5, РНОЕ-06.5 | шт. | 1,56 | 626,57 | 658,09 |
| 09.1.01.04-0007 | РВОЕ-07, РНОЕ-07 | шт. | 1,69 | 676,69 | 710,77 |
| 09.1.01.04-0008 | РВОЕ-07.5, РНОЕ-07.5 | шт. | 1,82 | 720,09 | 756,32 |
| 09.1.01.04-0009 | РВОЕ-08, РНОЕ-08 | шт. | 1,95 | 755,22 | 793,23 |
| 09.1.01.04-0010 | РВОЕ-08.5, РНОЕ-08.5 | шт. | 2,08 | 806,98 | 847,59 |
| 09.1.01.04-0011 | РВОЕ-09,5, РНОЕ-09,5 | шт. | 2,34 | 907,90 | 953,59 |
| 09.1.01.04-0012 | РВОЕ-09, РНОЕ-09 | шт. | 2,21 | 856,87 | 899,99 |
| 09.1.01.04-0013 | РВОЕ-10,5, РНОЕ-10,5 | шт. | 2,6 | 1 009,50 | 1 060,31 |
| 09.1.01.04-0014 | РВОЕ-10, РНОЕ-10 | шт. | 2,47 | 959,66 | 1 007,95 |
| 09.1.01.04-0015 | РВОЕ-11,5, РНОЕ-11,5 | шт. | 2,86 | 1 104,21 | 1 159,76 |
| 09.1.01.04-0016 | РВОЕ-11, РНОЕ-11 | шт. | 2,73 | 1 060,71 | 1 114,12 |
| 09.1.01.04-0017 | РВОЕ-12,5, РНОЕ-12,5 | шт. | 3,12 | 1 204,94 | 1 265,57 |
| 09.1.01.04-0018 | РВОЕ-12, РНОЕ-12 | шт. | 2,99 | 1 155,01 | 1 213,12 |
| 09.1.01.04-0019 | РВОЕ-13,5, РНОЕ-13.5 | шт. | 3,38 | 1 314,45 | 1 380,60 |
| 09.1.01.04-0020 | РВОЕ-13, РНОЕ-13 | шт. | 3,25 | 1 263,88 | 1 327,47 |
| 09.1.01.04-0021 | РВОЕ-14,5, РНОЕ-14.5 | шт. | 3,64 | 1 416,60 | 1 487,87 |
| 09.1.01.04-0022 | РВОЕ-14, РНОЕ-14 | шт. | 3,51 | 1 365,02 | 1 433,73 |
| 09.1.01.04-0023 | РВОЕ-15,5, РНОЕ-15,5 | шт. | 3,9 | 1 519,16 | 1 595,59 |
| 09.1.01.04-0024 | РВОЕ-15, РНОЕ-15 | шт. | 3,77 | 1 468,59 | 1 542,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.01.04-0025 | РВОЕ-16,5, РНОЕ-16,5 | шт. | 4,15 | 1 612,09 | 1 693,22 |
| 09.1.01.04-0026 | РВОЕ-16, РНОЕ-16 | шт. | 4,03 | 1 568,87 | 1 647,81 |
| 09.1.01.04-0027 | РВОЕ-17,5, РНОЕ-17,5 | шт. | 4,41 | 1 713,28 | 1 799,49 |
| 09.1.01.04-0028 | РВОЕ-17, РНОЕ-17 | шт. | 4,29 | 1 663,57 | 1 747,31 |
| 09.1.01.04-0029 | РВОЕ-18,5, РНОЕ-18,5 | шт. | 4,67 | 1 808,49 | 1 899,49 |
| 09.1.01.04-0030 | РВОЕ-18, РНОЕ-18 | шт. | 4,54 | 1 763,94 | 1 852,71 |
| 09.1.01.04-0031 | РВОЕ-19,5, РНОЕ-19,5 | шт. | 4,93 | 1 886,65 | 1 981,63 |
| 09.1.01.04-0032 | РВОЕ-19, РНОЕ-19 | шт. | 4,8 | 1 844,30 | 1 937,13 |
| 09.1.01.04-0033 | РВОЕ-20,5, РНОЕ-20,5 | шт. | 5,19 | 1 963,91 | 2 062,73 |
| 09.1.01.04-0034 | РВОЕ-20, РНОЕ-20 | шт. | 5,06 | 1 922,47 | 2 019,19 |
| 09.1.01.04-0035 | РВОЕ-21,5, РНОЕ-21,5 | шт. | 5,45 | 2 043,81 | 2 146,65 |
| 09.1.01.04-0036 | РВОЕ-21, РНОЕ-21 | шт. | 5,32 | 2 000,64 | 2 101,29 |
| 09.1.01.04-0037 | РВОЕ-22,5, РНОЕ-22,5 | шт. | 5,71 | 2 121,93 | 2 228,70 |
| 09.1.01.04-0038 | РВОЕ-22, РНОЕ-22 | шт. | 5,58 | 2 086,11 | 2 191,09 |
| 09.1.01.04-0039 | РВОЕ-23,5, РНОЕ-23,5 | шт. | 5,97 | 2 201,42 | 2 312,21 |
| 09.1.01.04-0040 | РВОЕ-23, РНОЕ-23 | шт. | 5,84 | 2 166,52 | 2 275,52 |
| 09.1.01.04-0041 | РВОЕ-24,5, РНОЕ-24,5 | шт. | 6,23 | 2 303,57 | 2 419,47 |
| 09.1.01.04-0042 | РВОЕ-24, РНОЕ-24 | шт. | 6,1 | 2 252,96 | 2 366,35 |
| 09.1.01.04-0043 | РВОЕ-25,5, РНОЕ-25,5 | шт. | 6,49 | 2 397,41 | 2 518,02 |
| 09.1.01.04-0044 | РВОЕ-25, РНОЕ-25 | шт. | 6,36 | 2 353,23 | 2 471,64 |
| 09.1.01.04-0045 | РВОЕ-26,5, РНОЕ-26,5 | шт. | 6,75 | 2 398,10 | 2 518,76 |
| 09.1.01.04-0046 | РВОЕ-26, РНОЕ-26 | шт. | 6,62 | 2 439,67 | 2 562,47 |
| 09.1.01.04-0047 | РВОЕ-27,5, РНОЕ-27,5 | шт. | 7,01 | 2 586,41 | 2 716,57 |
| 09.1.01.04-0048 | РВОЕ-27, РНОЕ-27 | шт. | 6,88 | 2 534,88 | 2 662,43 |
| 09.1.01.04-0049 | РВОЕ-28,5, РНОЕ-28,5 | шт. | 7,27 | 2 678,37 | 2 813,14 |
| 09.1.01.04-0050 | РВОЕ-28, РНОЕ-28 | шт. | 7,14 | 2 636,12 | 2 768,74 |
| 09.1.01.04-0051 | РВОЕ-29,5, РНОЕ-29,5 | шт. | 7,53 | 2 780,53 | 2 920,46 |
| 09.1.01.04-0052 | РВОЕ-29, РНОЕ-29 | шт. | 7,4 | 2 729,86 | 2 867,24 |
| 09.1.01.04-0053 | РВОЕ-30-01 | шт. | 7,9 | 3 070,53 | 3 225,04 |
| 09.1.01.04-0054 | РВОЕ-30, РНОЕ-30 | шт. | 7,66 | 2 822,88 | 2 964,92 |
| | Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора: | | | | |
| 09.1.01.04-0061 | РВОЕ-15Ф | шт. | 3,75 | 1 598,88 | 1 679,33 |
| 09.1.01.04-0062 | РВОЕ-20Ф | шт. | 4,85 | 2 004,48 | 2 105,35 |
| 09.1.01.04-0063 | РВОЕ-30ФЛ | шт. | 7,8 | 3 173,60 | 3 333,27 |
| | Ригели наружного ряда, верхние и нижние: | | | | |
| 09.1.01.04-0071 | РВ0и-04.5, РНОИ-04.5 | шт. | 1,27 | 566,27 | 594,78 |
| 09.1.01.04-0072 | РВОИ-04, РНОИ-04 | шт. | 1,11 | 509,52 | 535,15 |
| 09.1.01.04-0073 | РВОИ-05, РНОИ-05 | шт. | 1,42 | 620,86 | 652,11 |
| 09.1.01.04-0074 | РВОИ-05.5, РНОИ-05.5 | шт. | 1,58 | 667,23 | 700,81 |
| 09.1.01.04-0075 | РВОИ-06, РНОИ-06 | шт. | 1,74 | 722,83 | 759,19 |
| 09.1.01.04-0076 | РВОИ-06.5, РНОИ-06.5 | шт. | 1,89 | 778,43 | 817,59 |
| 09.1.01.04-0077 | РВОИ-07, РНОИ-07 | шт. | 2,05 | 833,80 | 875,79 |
| 09.1.01.04-0078 | РВОИ-07.5, РНОИ-07.5 | шт. | 2,21 | 888,48 | 933,21 |
| 09.1.01.04-0079 | РВОИ-08, РНОИ-08 | шт. | 2,36 | 942,98 | 990,40 |
| 09.1.01.04-0080 | РВОИ-08.5, РНОИ-08.5 | шт. | 2,52 | 998,54 | 1 048,80 |
| 09.1.01.04-0081 | РВОИ-09, РНОИ-09 | шт. | 2,68 | 1 054,18 | 1 107,22 |
| 09.1.01.04-0082 | РВОИ-09.5, РНОИ-09.5 | шт. | 2,83 | 1 103,29 | 1 158,80 |
| 09.1.01.04-0083 | РВОИ-10, РНОИ-10 | шт. | 2,99 | 1 156,88 | 1 215,09 |
| 09.1.01.04-0084 | РВОИ-10.5, РНОИ-10.5 | шт. | 3,15 | 1 218,88 | 1 280,23 |
| 09.1.01.04-0085 | РВОИ-11, РНОИ-11 | шт. | 3,3 | 1 288,68 | 1 353,55 |
| 09.1.01.04-0086 | РВОИ-11.5, РНОИ-11.5 | шт. | 3,46 | 1 336,47 | 1 403,72 |
| 09.1.01.04-0087 | РВОИ-12, РНОИ-12 | шт. | 3,62 | 1 393,90 | 1 464,07 |
| 09.1.01.04-0088 | РВОИ-12.5, РНОИ-12.5 | шт. | 3,77 | 1 455,62 | 1 528,85 |
| 09.1.01.04-0089 | РВОИ-13, РНОИ-13 | шт. | 3,93 | 1 509,89 | 1 585,86 |
| 09.1.01.04-0090 | РВОИ-13.5, РНОИ-13.5 | шт. | 4,09 | 1 565,94 | 1 644,74 |
| 09.1.01.04-0091 | РВОИ-14, РНОИ-14 | шт. | 4,24 | 1 619,35 | 1 700,81 |
| 09.1.01.04-0092 | РВОИ-14.5, РНОИ-14.5 | шт. | 4,4 | 1 674,49 | 1 758,78 |
| 09.1.01.04-0093 | РВОИ-15, РНОИ-15 | шт. | 4,56 | 1 729,73 | 1 816,76 |
| 09.1.01.04-0094 | РВОИ-15.5, РНОИ-15.5 | шт. | 4,71 | 1 787,11 | 1 877,06 |
| 09.1.01.04-0095 | РВОИ-16, РНОИ-16 | шт. | 4,75 | 1 834,12 | 1 926,40 |
| 09.1.01.04-0096 | РВОИ-16.5, РНОИ-16.5 | шт. | 5,03 | 1 889,21 | 1 984,28 |
| 09.1.01.04-0097 | РВОИ-17, РНОИ-17 | шт. | 5,18 | 1 943,49 | 2 041,30 |
| 09.1.01.04-0098 | РВОИ-17.5, РНОИ-17.5 | шт. | 5,34 | 1 998,67 | 2 099,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.01.04-0099 | РВОИ-18, РНОИ-18 | шт. | 5,5 | 2 053,81 | 2 157,19 |
| 09.1.01.04-0100 | РВОИ-18.5, РНОИ-18.5 | шт. | 5,65 | 2 107,22 | 2 213,25 |
| 09.1.01.04-0101 | РВОИ-19, РНОИ-19 | шт. | 5,81 | 2 165,56 | 2 274,57 |
| 09.1.01.04-0102 | РВОИ-19.5, РНОИ-19.5 | шт. | 5,97 | 2 219,88 | 2 331,58 |
| 09.1.01.04-0103 | РВОИ-20, РНОИ-20 | шт. | 6,13 | 2 275,11 | 2 389,59 |
| 09.1.01.04-0104 | РВОИ-20.5, РНОИ-20.5 | шт. | 6,28 | 2 321,03 | 2 437,80 |
| 09.1.01.04-0105 | РВОИ-21, РНОИ-21 | шт. | 6,44 | 2 377,08 | 2 496,68 |
| 09.1.01.04-0106 | РВОИ-21.5, РНОИ-21.5 | шт. | 6,6 | 2 431,40 | 2 553,74 |
| 09.1.01.04-0107 | РВОИ-22, РНОИ-22 | шт. | 6,75 | 2 485,68 | 2 610,72 |
| 09.1.01.04-0108 | РВОИ-22.5, РНОИ-22.5 | шт. | 6,9 | 2 541,27 | 2 669,15 |
| 09.1.01.04-0109 | РВОИ-23, РНОИ-23 | шт. | 7,07 | 2 598,29 | 2 729,04 |
| 09.1.01.04-0110 | РВОИ-23.5, РНОИ-23.5 | шт. | 7,22 | 2 652,56 | 2 786,05 |
| 09.1.01.04-0111 | РВОИ-24, РНОИ-24 | шт. | 7,38 | 2 699,44 | 2 835,26 |
| 09.1.01.04-0112 | РВОИ-24.5, РНОИ-24.5 | шт. | 7,54 | 2 755,54 | 2 894,19 |
| 09.1.01.04-0113 | РВОИ-25, РНОИ-25 | шт. | 7,69 | 2 808,90 | 2 950,25 |
| 09.1.01.04-0114 | РВОИ-25.5, РНОИ-25.5 | шт. | 7,85 | 2 866,32 | 3 010,55 |
| 09.1.01.04-0115 | РВОИ-26, РНОИ-26 | шт. | 8,01 | 2 921,56 | 3 068,58 |
| 09.1.01.04-0116 | РВОИ-26.5, РНОИ-26.5 | шт. | 8,16 | 2 976,74 | 3 126,50 |
| 09.1.01.04-0117 | РВОИ-27, РНОИ-27 | шт. | 8,32 | 3 038,33 | 3 191,24 |
| 09.1.01.04-0118 | РВОИ-27.5, РНОИ-27.5 | шт. | 8,48 | 3 093,61 | 3 249,26 |
| 09.1.01.04-0119 | РВОИ-28, РНОИ-28 | шт. | 8,63 | 3 147,83 | 3 306,22 |
| 09.1.01.04-0120 | РВОИ-28.5, РНОИ-28.5 | шт. | 8,79 | 3 203,02 | 3 364,20 |
| 09.1.01.04-0121 | РВОИ-29, РНОИ-29 | шт. | 8,95 | 3 250,85 | 3 414,40 |
| 09.1.01.04-0122 | РВОИ-29.5, РНОИ-29.5 | шт. | 9,1 | 3 322,12 | 3 489,33 |
| 09.1.01.04-0123 | РВОИ-30-01 | шт. | 9,55 | 3 630,13 | 3 812,78 |
| 09.1.01.04-0124 | РВОИ-30, РНОИ-30 | шт. | 9,26 | 3 378,27 | 3 548,27 |
| | Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги: | | | | |
| 09.1.01.04-0131 | РВОИ-15Ф | шт. | 4,5 | 1 818,40 | 1 909,91 |
| 09.1.01.04-0132 | РВОИ-20Ф | шт. | 6,5 | 2 370,27 | 2 489,56 |
| 09.1.01.04-0133 | РВОИ-30ФЛ | шт. | 9,45 | 3 754,12 | 3 942,98 |
| 09.1.01.04-0134 | с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-15 ФК | шт. | 4,55 | 1 912,37 | 2 008,58 |
| 09.1.01.04-0135 | с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-20 ФК | шт. | 6,05 | 2 462,01 | 2 585,86 |
| 09.1.01.04-0136 | с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-30 ФК | шт. | 9,5 | 3 853,26 | 4 047,14 |
| 09.1.01.04-0137 | с отверстиями крепления фрамужного прибора РСОТ-15 ФЛК | шт. | 4,6 | 1 866,96 | 1 960,94 |
| | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда: | | | | |
| 09.1.01.04-0141 | РСПИ-04 | шт. | 1,02 | 501,67 | 526,93 |
| 09.1.01.04-0142 | РСПИ-04.5 | шт. | 1,17 | 554,98 | 582,89 |
| 09.1.01.04-0143 | РСПИ-05 | шт. | 1,31 | 615,38 | 646,30 |
| 09.1.01.04-0144 | РСПИ-05.5 | шт. | 1,46 | 667,28 | 700,86 |
| 09.1.01.04-0145 | РСПИ-06 | шт. | 1,61 | 721,23 | 757,51 |
| 09.1.01.04-0146 | РСПИ-06,5 | шт. | 1,75 | 773,86 | 812,78 |
| 09.1.01.04-0147 | РСПИ-07 | шт. | 1,9 | 835,76 | 877,79 |
| 09.1.01.04-0148 | РСПИ-07,5 | шт. | 2,04 | 888,57 | 933,30 |
| 09.1.01.04-0149 | РСПИ-08 | шт. | 2,19 | 948,65 | 996,39 |
| 09.1.01.04-0150 | РСПИ-08,5 | шт. | 2,34 | 1 001,46 | 1 051,85 |
| 09.1.01.04-0151 | РСПИ-09 | шт. | 2,48 | 1 062,45 | 1 115,90 |
| 09.1.01.04-0152 | РСПИ-09,5 | шт. | 2,63 | 1 123,85 | 1 180,41 |
| 09.1.01.04-0153 | РСПИ-10 | шт. | 2,78 | 1 185,21 | 1 244,88 |
| 09.1.01.04-0154 | РСПИ-10,5 | шт. | 2,92 | 1 237,65 | 1 299,92 |
| 09.1.01.04-0155 | РСПИ-11 | шт. | 3,06 | 1 290,05 | 1 354,97 |
| 09.1.01.04-0156 | РСПИ-11,5 | шт. | 3,21 | 1 343,41 | 1 411,03 |
| 09.1.01.04-0157 | РСПИ-12 | шт. | 3,36 | 1 403,31 | 1 473,89 |
| 09.1.01.04-0158 | РСПИ-12,5 | шт. | 3,51 | 1 463,98 | 1 537,67 |
| 09.1.01.04-0159 | РСПИ-13 | шт. | 3,65 | 1 527,02 | 1 603,86 |
| 09.1.01.04-0160 | РСПИ-13,5 | шт. | 3,8 | 1 580,47 | 1 659,96 |
| 09.1.01.04-0161 | РСПИ-14 | шт. | 3,95 | 1 640,18 | 1 722,73 |
| 09.1.01.04-0162 | РСПИ-14,5 | шт. | 4,09 | 1 708,44 | 1 794,38 |
| 09.1.01.04-0163 | РСПИ-15 | шт. | 4,24 | 1 768,15 | 1 857,14 |
| 09.1.01.04-0164 | РСПИ-15,5 | шт. | 4,38 | 1 804,05 | 1 894,82 |
| 09.1.01.04-0165 | РСПИ-16 | шт. | 4,53 | 1 853,21 | 1 946,46 |
| 09.1.01.04-0166 | РСПИ-16,5 | шт. | 4,68 | 1 906,53 | 2 002,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.01.04-0167 | РСПИ-17 | шт. | 4,83 | 1 968,20 | 2 067,24 |
| 09.1.01.04-0168 | РСПИ-17,5 | шт. | 4,97 | 2 027,09 | 2 129,11 |
| 09.1.01.04-0169 | РСПИ-18 | шт. | 5,12 | 2 011,19 | 2 112,39 |
| 09.1.01.04-0170 | РСПИ-18,5 | шт. | 5,26 | 2 140,34 | 2 248,02 |
| 09.1.01.04-0171 | РСПИ-19 | шт. | 5,41 | 2 201,01 | 2 311,80 |
| 09.1.01.04-0172 | РСПИ-19,5 | шт. | 5,55 | 2 252,54 | 2 365,93 |
| 09.1.01.04-0173 | РСПИ-20 | шт. | 5,7 | 2 300,83 | 2 416,60 |
| 09.1.01.04-0174 | РСПИ-20,5 | шт. | 5,85 | 2 338,52 | 2 456,16 |
| 09.1.01.04-0175 | РСПИ-21 | шт. | 5,99 | 2 383,52 | 2 503,45 |
| 09.1.01.04-0176 | РСПИ-21,5 | шт. | 6,14 | 2 421,26 | 2 543,05 |
| 09.1.01.04-0177 | РСПИ-22 | шт. | 6,28 | 2 465,35 | 2 589,39 |
| 09.1.01.04-0178 | РСПИ-22,5 | шт. | 6,43 | 2 518,71 | 2 645,44 |
| 09.1.01.04-0179 | РСПИ-23 | шт. | 6,58 | 2 579,42 | 2 709,21 |
| 09.1.01.04-0180 | РСПИ-23,5 | шт. | 6,72 | 2 634,15 | 2 766,73 |
| 09.1.01.04-0181 | РСПИ-24 | шт. | 6,87 | 2 694,96 | 2 830,56 |
| 09.1.01.04-0182 | РСПИ-24,5 | шт. | 7,02 | 2 748,23 | 2 886,51 |
| 09.1.01.04-0183 | РСПИ-25 | шт. | 7,16 | 2 807,21 | 2 948,42 |
| 09.1.01.04-0184 | РСПИ-25,5 | шт. | 7,31 | 2 860,52 | 3 004,47 |
| 09.1.01.04-0185 | РСПИ-26 | шт. | 7,45 | 2 912,92 | 3 059,52 |
| 09.1.01.04-0186 | РСПИ-26,5 | шт. | 7,6 | 2 973,73 | 3 123,34 |
| 09.1.01.04-0187 | РСПИ-27 | шт. | 7,75 | 3 030,29 | 3 182,79 |
| 09.1.01.04-0188 | РСПИ-27,5 | шт. | 7,89 | 3 089,17 | 3 244,64 |
| 09.1.01.04-0189 | РСПИ-28 | шт. | 8,03 | 3 140,71 | 3 298,78 |
| 09.1.01.04-0190 | РСПИ-28,5 | шт. | 8,18 | 3 292,79 | 3 458,49 |
| 09.1.01.04-0191 | РСПИ-29 | шт. | 8,33 | 3 254,87 | 3 418,65 |
| 09.1.01.04-0192 | РСПИ-29,5 | шт. | 8,48 | 3 316,50 | 3 483,39 |
| 09.1.01.04-0193 | РСПИ-30 | шт. | 8,62 | 3 368,90 | 3 538,44 |
| 09.1.01.04-0194 | РСПИ-30-01 | шт. | 9,25 | 3 675,22 | 3 860,15 |
| Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние: | | | | | |
| 09.1.01.04-0201 | РВПИ-04,5, РНПИ-04,5 | шт. | 1,23 | 536,89 | 563,89 |
| 09.1.01.04-0202 | РВПИ-04, РНПИ-04 | шт. | 1,07 | 481,79 | 506,00 |
| 09.1.01.04-0203 | РВПИ-05,5, РНПИ-05,5 | шт. | 1,53 | 713,74 | 749,65 |
| 09.1.01.04-0204 | РВПИ-05, РНПИ-05 | шт. | 1,38 | 590,25 | 619,94 |
| 09.1.01.04-0205 | РВПИ-06,5, РНПИ-06,5 | шт. | 1,83 | 752,43 | 790,31 |
| 09.1.01.04-0206 | РВПИ-06, РНПИ-06 | шт. | 1,68 | 698,84 | 734,02 |
| 09.1.01.04-0207 | РВПИ-07,5, РНПИ-07,5 | шт. | 2,13 | 853,26 | 896,21 |
| 09.1.01.04-0208 | РВПИ-07, РНПИ-07 | шт. | 1,98 | 799,67 | 839,96 |
| 09.1.01.04-0209 | РВПИ-08,5, РНПИ-08,5 | шт. | 2,44 | 962,45 | 1 010,88 |
| 09.1.01.04-0210 | РВПИ-08, РНПИ-08 | шт. | 2,28 | 907,81 | 953,50 |
| 09.1.01.04-0211 | РВПИ-09,5, РНПИ-09,5 | шт. | 2,74 | 1 070,95 | 1 124,82 |
| 09.1.01.04-0212 | РВПИ-09, РНПИ-09 | шт. | 2,59 | 1 015,99 | 1 067,11 |
| 09.1.01.04-0213 | РВПИ-10, РНПИ-10 | шт. | 2,89 | 1 125,36 | 1 182,01 |
| 09.1.01.04-0214 | РВПИ-10.5, РНПИ-10,5 | шт. | 3,04 | 1 179,13 | 1 238,47 |
| 09.1.01.04-0215 | РВПИ-11,5, РНПИ-11,5 | шт. | 3,34 | 1 279,41 | 1 343,78 |
| 09.1.01.04-0216 | РВПИ-11, РНПИ-11 | шт. | 3,19 | 1 225,27 | 1 286,95 |
| 09.1.01.04-0217 | РВПИ-12,5, РНПИ-12,5 | шт. | 3,65 | 1 387,96 | 1 457,81 |
| 09.1.01.04-0218 | РВПИ-12, РНПИ-12 | шт. | 3,49 | 1 332,72 | 1 399,79 |
| 09.1.01.04-0219 | РВПИ-13,5, РНПИ-13,5 | шт. | 3,95 | 1 498,74 | 1 574,16 |
| 09.1.01.04-0220 | РВПИ-13, РНПИ-13 | шт. | 3,8 | 1 444,42 | 1 517,10 |
| 09.1.01.04-0221 | РВПИ-14,5, РНПИ-14,5 | шт. | 4,25 | 1 605,42 | 1 686,20 |
| 09.1.01.04-0222 | РВПИ-14, РНПИ-14 | шт. | 4,1 | 1 551,19 | 1 629,22 |
| 09.1.01.04-0223 | РВПИ-15,5, РНПИ-15,5 | шт. | 4,55 | 1 706,56 | 1 792,45 |
| 09.1.01.04-0224 | РВПИ-15, РНПИ-15 | шт. | 4,4 | 1 652,34 | 1 735,49 |
| 09.1.01.04-0225 | РВПИ-16,5, РНПИ-16,5 | шт. | 4,86 | 1 816,44 | 1 907,86 |
| 09.1.01.04-0226 | РВПИ-16, РНПИ-16 | шт. | 4,71 | 1 760,01 | 1 848,55 |
| 09.1.01.04-0227 | РВПИ-17,5, РНПИ-17,5 | шт. | 5,16 | 1 924,16 | 2 020,97 |
| 09.1.01.04-0228 | РВПИ-17, РНПИ-17 | шт. | 5,01 | 1 870,80 | 1 964,91 |
| 09.1.01.04-0229 | РВПИ-18,5, РНПИ-18,5 | шт. | 5,46 | 2 024,39 | 2 126,22 |
| 09.1.01.04-0230 | РВПИ-18, РНПИ-18 | шт. | 5,31 | 1 977,48 | 2 076,99 |
| 09.1.01.04-0231 | РВПИ-19,5, РНПИ-19,5 | шт. | 5,77 | 2 132,90 | 2 240,26 |
| 09.1.01.04-0232 | РВПИ-19, РНПИ-19 | шт. | 5,61 | 2 078,58 | 2 183,20 |
| 09.1.01.04-0233 | РВПИ-20,5, РНПИ-20.5 | шт. | 6,07 | 2 241,85 | 2 354,69 |
| 09.1.01.04-0234 | РВПИ-20, РНПИ-20 | шт. | 5,92 | 2 188,49 | 2 298,64 |
| 09.1.01.04-0235 | РВПИ-21,5, РНПИ-21.5 | шт. | 6,37 | 2 350,40 | 2 468,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.01.04-0236 | РВПИ-21, РНПИ-21 | шт. | 6,22 | 2 296,17 | 2 411,70 |
| 09.1.01.04-0237 | РВПИ-22,5, РНПИ-22.5 | шт. | 6,67 | 2 449,77 | 2 573,03 |
| 09.1.01.04-0238 | РВПИ-22, РНПИ-22 | шт. | 6,52 | 2 404,68 | 2 525,70 |
| 09.1.01.04-0239 | РВПИ-23,5, РНПИ-23,5 | шт. | 6,98 | 2 561,51 | 2 690,39 |
| 09.1.01.04-0240 | РВПИ-23, РНПИ-23 | шт. | 6,83 | 2 504,91 | 2 630,96 |
| 09.1.01.04-0241 | РВПИ-24,5, РНПИ-24,5 | шт. | 7,28 | 2 669,10 | 2 803,41 |
| 09.1.01.04-0242 | РВПИ-24, РНПИ-24 | шт. | 7,13 | 2 614,78 | 2 746,35 |
| 09.1.01.04-0243 | РВПИ-25,5, РНПИ-25,5 | шт. | 7,58 | 2 776,73 | 2 916,44 |
| 09.1.01.04-0244 | РВПИ-25, РНПИ-25 | шт. | 7,43 | 2 723,37 | 2 860,42 |
| 09.1.01.04-0245 | РВПИ-26,5, РНПИ-26,5 | шт. | 7,88 | 2 876,97 | 3 021,70 |
| 09.1.01.04-0246 | РВПИ-26, РНПИ-26 | шт. | 7,73 | 2 830,14 | 2 972,54 |
| 09.1.01.04-0247 | РВПИ-27,5, РНПИ-27,5 | шт. | 8,19 | 2 987,80 | 3 138,15 |
| 09.1.01.04-0248 | РВПИ-27, РНПИ-27 | шт. | 8,03 | 2 932,61 | 3 080,18 |
| 09.1.01.04-0249 | РВПИ-28,5, РНПИ-28,5 | шт. | 8,49 | 3 113,62 | 3 270,32 |
| 09.1.01.04-0250 | РВПИ-28, РНПИ-28 | шт. | 8,33 | 3 041,16 | 3 194,15 |
| 09.1.01.04-0251 | РВПИ-29,5, РНПИ-29,5 | шт. | 8,79 | 3 202,11 | 3 363,29 |
| 09.1.01.04-0252 | РВПИ-29, РНПИ-29 | шт. | 8,64 | 3 148,75 | 3 307,19 |
| 09.1.01.04-0253 | РВПИ-30-01 | шт. | 9,25 | 3 477,50 | 3 652,47 |
| 09.1.01.04-0254 | РВПИ-30, РНПИ-30 | шт. | 8,94 | 3 249,03 | 3 412,54 |
| Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг: | | | | | |
| 09.1.01.04-0261 | РВПИ-15Ф | шт. | 4,4 | 2 084,65 | 2 189,54 |
| 09.1.01.04-0262 | РВПИ-20Ф | шт. | 5,92 | 2 690,66 | 2 826,03 |
| 09.1.01.04-0263 | РВПИ-30ФЛ | шт. | 9,15 | 3 674,67 | 3 859,56 |
| 09.1.01.04-0264 | РВПИ-30ФЛК | шт. | 9,2 | 3 767,41 | 3 957,00 |
| Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг: | | | | | |
| 09.1.01.04-0271 | РСПИ-15Ф | шт. | 4,45 | 2 074,51 | 2 178,90 |
| 09.1.01.04-0272 | РСПИ-20Ф | шт. | 5,95 | 2 666,95 | 2 801,12 |
| 09.1.01.04-0273 | РСПИ-30ФЛ | шт. | 9,1 | 3 877,88 | 4 073,05 |
| 09.1.01.04-0274 | РСПТ-15Ф | шт. | 4,45 | 1 697,11 | 1 782,50 |
| Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние: | | | | | |
| 09.1.01.04-0281 | РСОи-04, РСОЕ-04 | шт. | 1,09 | 543,38 | 570,70 |
| 09.1.01.04-0282 | РСОИ-04.5, РСОЕ-04.5 | шт. | 1,25 | 598,29 | 628,39 |
| 09.1.01.04-0283 | РСОИ-05, РСОЕ-05 | шт. | 1,41 | 653,43 | 686,33 |
| 09.1.01.04-0284 | РСОИ-05.5, РСОЕ-05.5 | шт. | 1,56 | 708,12 | 743,75 |
| 09.1.01.04-0285 | РСОИ-06, РСОЕ-06 | шт. | 1,72 | 770,20 | 808,98 |
| 09.1.01.04-0286 | РСОИ-06.5, РСОЕ-06.5 | шт. | 1,88 | 824,66 | 866,14 |
| 09.1.01.04-0287 | РСОИ-07, РСОЕ-07 | шт. | 2,03 | 886,75 | 931,38 |
| 09.1.01.04-0288 | РСОИ-07.5, РСОЕ-07.5 | шт. | 2,19 | 949,56 | 997,34 |
| 09.1.01.04-0289 | РСОИ-08, РСОЕ-08 | шт. | 2,35 | 1 012,52 | 1 063,46 |
| 09.1.01.04-0290 | РСОИ-08.5, РСОЕ-08.5 | шт. | 2,5 | 1 066,97 | 1 120,69 |
| 09.1.01.04-0291 | РСОИ-09, РСОЕ-09 | шт. | 2,66 | 1 121,89 | 1 178,36 |
| 09.1.01.04-0292 | РСОИ-09.5, РСОЕ-09.5 | шт. | 2,82 | 1 177,35 | 1 236,56 |
| 09.1.01.04-0293 | РСОИ-10, РСОЕ-10 | шт. | 2,98 | 1 231,94 | 1 293,94 |
| 09.1.01.04-0294 | РСОИ-10.5, РСОЕ-10.5 | шт. | 3,13 | 1 286,26 | 1 351,00 |
| 09.1.01.04-0295 | РСОИ-11, РСОЕ-11 | шт. | 3,29 | 1 347,89 | 1 415,74 |
| 09.1.01.04-0296 | РСОИ-11.5, РСОЕ-11.5 | шт. | 3,45 | 1 410,57 | 1 481,52 |
| 09.1.01.04-0297 | РСОИ-12, РСОЕ-12 | шт. | 3,6 | 1 467,04 | 1 540,87 |
| 09.1.01.04-0298 | РСОИ-12.5, РСОЕ-12.5 | шт. | 3,76 | 1 528,71 | 1 605,65 |
| 09.1.01.04-0299 | РСОИ-13, РСОЕ-13 | шт. | 3,92 | 1 591,30 | 1 671,34 |
| 09.1.01.04-0300 | РСОИ-13.5, РСОЕ-13.5 | шт. | 4,08 | 1 652,02 | 1 735,17 |
| 09.1.01.04-0301 | РСОИ-14, РСОЕ-14 | шт. | 4,23 | 1 715,52 | 1 801,86 |
| 09.1.01.04-0302 | РСОИ-14.5, РСОЕ-14.5 | шт. | 4,39 | 1 778,15 | 1 867,60 |
| 09.1.01.04-0303 | РСОИ-15, РСОЕ-15 | шт. | 4,55 | 1 848,10 | 1 941,07 |
| 09.1.01.04-0304 | РСОИ-15.5, РСОЕ-15.5 | шт. | 4,7 | 1 896,29 | 1 991,73 |
| 09.1.01.04-0305 | РСОИ-16, РСОЕ-16 | шт. | 4,86 | 1 967,24 | 2 066,24 |
| 09.1.01.04-0306 | РСОИ-16.5, РСОЕ-16.5 | шт. | 5,02 | 2 027,96 | 2 130,02 |
| 09.1.01.04-0307 | РСОИ-17, РСОЕ-17 | шт. | 5,18 | 2 091,41 | 2 196,67 |
| 09.1.01.04-0308 | РСОИ-17.5, РСОЕ-17.5 | шт. | 5,33 | 2 152,22 | 2 260,49 |
| 09.1.01.04-0309 | РСОИ-18, РСОЕ-18 | шт. | 5,49 | 2 214,85 | 2 326,27 |
| 09.1.01.04-0310 | РСОИ-18.5, РСОЕ-18.5 | шт. | 5,65 | 2 271,32 | 2 385,62 |
| 09.1.01.04-0311 | РСОИ-19, РСОЕ-19 | шт. | 5,8 | 2 341,31 | 2 459,13 |
| 09.1.01.04-0312 | РСОИ-19.5, РСОЕ-19.5 | шт. | 5,96 | 2 396,54 | 2 517,10 |
| 09.1.01.04-0313 | РСОИ-20, РСОЕ-20 | шт. | 6,12 | 2 465,53 | 2 589,61 |
| 09.1.01.04-0314 | РСОИ-20.5, РСОЕ-20.5 | шт. | 6,27 | 2 528,16 | 2 655,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.01.04-0315 | РСОИ-21, РСОЕ-21 | шт. | 6,43 | 2 589,84 | 2 720,13 |
| 09.1.01.04-0316 | РСОИ-21.5, РСОЕ-21.5 | шт. | 6,59 | 2 652,43 | 2 785,92 |
| 09.1.01.04-0317 | РСОИ-22, РСОЕ-22 | шт. | 6,75 | 2 709,85 | 2 846,22 |
| 09.1.01.04-0318 | РСОИ-22.5, РСОЕ-22.5 | шт. | 6,9 | 2 770,61 | 2 909,99 |
| 09.1.01.04-0319 | РСОИ-23, РСОЕ-23 | шт. | 7,06 | 2 832,24 | 2 974,78 |
| 09.1.01.04-0320 | РСОИ-23.5, РСОЕ-23.5 | шт. | 7,22 | 2 895,79 | 3 041,53 |
| 09.1.01.04-0321 | РСОИ-24, РСОЕ-24 | шт. | 7,37 | 2 963,95 | 3 113,07 |
| 09.1.01.04-0322 | РСОИ-24.5, РСОЕ-24.5 | шт. | 7,53 | 3 027,41 | 3 179,72 |
| 09.1.01.04-0323 | РСОИ-25, РСОЕ-25 | шт. | 7,69 | 3 091,37 | 3 246,92 |
| 09.1.01.04-0324 | РСОИ-25.5, РСОЕ-25.5 | шт. | 7,84 | 3 145,64 | 3 303,89 |
| 09.1.01.04-0325 | РСОИ-26, РСОЕ-26 | шт. | 7,92 | 3 208,18 | 3 369,63 |
| 09.1.01.04-0326 | РСОИ-26.5, РСОЕ-26.5 | шт. | 8,16 | 3 270,77 | 3 435,37 |
| 09.1.01.04-0327 | РСОИ-27, РСОЕ-27 | шт. | 8,32 | 3 332,45 | 3 500,12 |
| 09.1.01.04-0328 | РСОИ-27.5, РСОЕ-27.5 | шт. | 8,47 | 3 393,16 | 3 563,93 |
| 09.1.01.04-0329 | РСОИ-28, РСОЕ-28 | шт. | 8,63 | 3 466,35 | 3 640,78 |
| 09.1.01.04-0330 | РСОИ-28.5, РСОЕ-28.5 | шт. | 8,79 | 3 513,22 | 3 689,98 |
| 09.1.01.04-0331 | РСОИ-29, РСОЕ-29 | шт. | 8,94 | 3 583,21 | 3 763,48 |
| 09.1.01.04-0332 | РСОИ-29.5, РСОЕ-29.5 | шт. | 9,1 | 3 644,89 | 3 828,31 |
| 09.1.01.04-0333 | РСОИ-30-01, РСОЕ-30-01 | шт. | 9,55 | 3 865,00 | 4 059,48 |
| 09.1.01.04-0334 | РСОИ-30, РСОЕ-30 | шт. | 9,26 | 3 692,81 | 3 878,62 |
| 09.1.01.04-0335 | с притвором для фрамуг РСОИ-15Ф, РСОЕ-15Ф | шт. | 4,55 | 2 155,74 | 2 264,20 |
| 09.1.01.04-0336 | с притвором для фрамуг РСОИ-20Ф, РСОЕ-20Ф | шт. | 6,05 | 2 730,87 | 2 868,25 |
| 09.1.01.04-0337 | с притвором для фрамуг РСОИ-30ФЛ, РСОЕ-30ФЛ | шт. | 9,25 | 3 872,26 | 4 067,11 |
| 09.1.01.04-0338 | с притвором для фрамуг РСОТ-15Ф | шт. | 4,55 | 1 776,23 | 1 865,59 |
| | **Группа 09.1.01.08: Фрамуги** | | | | |
| | Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда: | | | | |
| 09.1.01.08-0001 | ФПЛ 06-15, ФПЛ 06-15К | шт. | 7,15 | 5 878,57 | 6 174,36 |
| 09.1.01.08-0002 | ФПЛ 06-20, ФПЛ 06-20К | шт. | 8,65 | 6 926,40 | 7 274,94 |
| | Фрамуги под одинарное остекление: | | | | |
| 09.1.01.08-0011 | внутреннего ряда ФОЕ 06-15К | шт. | 7,65 | 5 771,69 | 6 062,11 |
| 09.1.01.08-0012 | внутреннего ряда ФОЕ 06-20К | шт. | 9,35 | 6 847,82 | 7 192,37 |
| 09.1.01.08-0013 | наружного ряда ФОЛ 06-15, ФОЛ 06-15К | шт. | 7,65 | 5 700,77 | 5 987,66 |
| 09.1.01.08-0014 | наружного ряда ФОЛ 06-20, ФОЛ 06-20К | шт. | 9,35 | 6 770,43 | 7 111,12 |
| | **Группа 09.1.01.10: Элементы, не включенные в группы** | | | | |
| 09.1.01.10-0011 | Монтажные детали М-01 | шт. | 1,65 | 228,13 | 239,63 |
| 09.1.01.10-0012 | Монтажные детали М-02 | шт. | 0,38 | 42,76 | 44,95 |
| | **Раздел 09.1.02: Тамбуры** | | | | |
| | **Группа 09.1.02.01: Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров** | | | | |
| | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом: | | | | |
| 09.1.02.01-0001 | ТАТ 27-30К | компл. | 143,35 | 129 044,59 | 135 537,96 |
| 09.1.02.01-0002 | ТАТ 27-30КИ | компл. | 150,55 | 135 081,51 | 141 878,65 |
| 09.1.02.01-0003 | ТАТ 30-30К | компл. | 153,75 | 147 924,35 | 155 367,75 |
| 09.1.02.01-0004 | ТАТ 30-30КИ | компл. | 160,95 | 143 153,93 | 150 357,27 |
| 09.1.02.01-0005 | ТАТ 33-30К | компл. | 155,65 | 139 239,02 | 146 245,35 |
| 09.1.02.01-0006 | ТАТ 33-30КИ | компл. | 162,85 | 144 757,12 | 152 041,13 |
| 09.1.02.01-0007 | ТАТ 36-30К | компл. | 157,55 | 140 668,98 | 147 747,31 |
| 09.1.02.01-0008 | ТАТ 36-30КИ | компл. | 164,75 | 146 162,41 | 153 517,07 |
| | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями: | | | | |
| 09.1.02.01-0011 | без порога ТАТ 27-30В | компл. | 123,1 | 65 645,28 | 68 948,47 |
| 09.1.02.01-0012 | без порога ТАТ 30-30В | компл. | 133,5 | 71 043,43 | 74 618,24 |
| 09.1.02.01-0013 | без порога ТАТ 33-30В | компл. | 135,4 | 72 170,11 | 75 801,61 |
| 09.1.02.01-0014 | без порога ТАТ 36-30В | компл. | 137,3 | 72 868,94 | 76 535,62 |
| 09.1.02.01-0015 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 27- 30ЧВ | компл. | 143,65 | 76 755,12 | 80 617,36 |
| 09.1.02.01-0016 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 30- 30ЧВ | компл. | 154,05 | 81 740,62 | 85 853,73 |
| 09.1.02.01-0017 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 33- 30ЧВ | компл. | 155,95 | 82 892,08 | 87 063,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.02.01-0018 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 36- 30ЧВ | компл. | 157,85 | 83 760,12 | 87 974,81 |
| 09.1.02.01-0019 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 27- 30ЧП | компл. | 144,85 | 77 295,79 | 81 185,19 |
| 09.1.02.01-0020 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 30- 30ЧП | компл. | 155,25 | 82 475,18 | 86 625,25 |
| 09.1.02.01-0021 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 33- 30ЧП | компл. | 157,15 | 83 626,58 | 87 834,57 |
| 09.1.02.01-0022 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 36- 30ЧП | компл. | 159,05 | 84 519,44 | 88 772,32 |
| 09.1.02.01-0023 | с порогом ТАТ 27-30П | компл. | 124,2 | 66 419,77 | 69 761,90 |
| 09.1.02.01-0024 | с порогом ТАТ 30-30П | компл. | 134,7 | 71 584,10 | 75 186,12 |
| 09.1.02.01-0025 | с порогом ТАТ 33-30П | компл. | 136,6 | 72 735,46 | 76 395,45 |
| 09.1.02.01-0026 | с порогом ТАТ 36-30П | компл. | 138,5 | 73 603,54 | 77 307,18 |
| 09.1.02.01-0027 | со средним импостом без порога ТАТ 27-30ВИ | компл. | 130,3 | 85 704,00 | 90 016,49 |
| 09.1.02.01-0028 | со средним импостом без порога ТАТ 30-30ВИ | компл. | 140,7 | 91 810,29 | 96 430,08 |
| 09.1.02.01-0029 | со средним импостом без порога ТАТ 33-30ВИ | компл. | 142,7 | 93 374,78 | 98 073,30 |
| 09.1.02.01-0030 | со средним импостом без порога ТАТ 36-30ВИ | компл. | 144,5 | 94 343,79 | 99 091,02 |
| 09.1.02.01-0031 | со средним импостом с порогом ТАТ 27-30ПИ | компл. | 131,5 | 86 740,00 | 91 104,67 |
| 09.1.02.01-0032 | со средним импостом с порогом ТАТ 30-30ПИ | компл. | 141,9 | 92 862,84 | 97 535,60 |
| 09.1.02.01-0033 | со средним импостом с порогом ТАТ 33-30ПИ | компл. | 143,8 | 94 316,29 | 99 062,18 |
| 09.1.02.01-0034 | со средним импостом с порогом ТАТ 36-30ПИ | компл. | 145,7 | 95 301,71 | 100 097,20 |
| **Группа 09.1.02.02: Рамы тамбурные** | | | | | |
| Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями: | | | | | |
| 09.1.02.02-0001 | без порога ТАД 27-20В | шт. | 86,25 | 60 799,71 | 63 859,07 |
| 09.1.02.02-0002 | без порога ТАД 30-20В | шт. | 93,3 | 65 180,53 | 68 460,33 |
| 09.1.02.02-0003 | без порога ТАД 33-20В | шт. | 95,2 | 66 759,84 | 70 119,12 |
| 09.1.02.02-0004 | без порога ТАД 36-20В | шт. | 97,1 | 67 597,98 | 70 999,43 |
| 09.1.02.02-0005 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 27- 20ЧВ | шт. | 99,85 | 70 023,84 | 73 547,34 |
| 09.1.02.02-0006 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 30- 20ЧВ | шт. | 107 | 74 123,43 | 77 853,23 |
| 09.1.02.02-0007 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 33- 20ЧВ | шт. | 108,9 | 75 692,53 | 79 501,30 |
| 09.1.02.02-0008 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 36- 20ЧВ | шт. | 110,8 | 76 540,92 | 80 392,36 |
| 09.1.02.02-0009 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 27- 20ЧП | шт. | 100,65 | 61 947,70 | 65 064,79 |
| 09.1.02.02-0010 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 30- 20ЧП | шт. | 107,8 | 74 811,67 | 78 576,08 |
| 09.1.02.02-0011 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 33- 20ЧП | шт. | 109,7 | 76 392,17 | 80 236,11 |
| 09.1.02.02-0012 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 36- 20ЧП | шт. | 111,6 | 77 240,56 | 81 127,21 |
| 09.1.02.02-0013 | с порогом ТАД 27-20П | шт. | 86,95 | 61 341,04 | 64 427,64 |
| 09.1.02.02-0014 | с порогом ТАД 30-20П | шт. | 94,1 | 65 587,58 | 68 887,84 |
| 09.1.02.02-0015 | с порогом ТАД 33-20П | шт. | 96 | 67 156,59 | 70 535,83 |
| 09.1.02.02-0016 | с порогом ТАД 36-20П | шт. | 97,9 | 68 005,03 | 71 426,94 |
| 09.1.02.02-0017 | со средним импостом без порога ТАД 27-20ВИ | шт. | 90,95 | 56 539,43 | 59 384,43 |
| 09.1.02.02-0018 | со средним импостом без порога ТАД 30-20ВИ | шт. | 98,1 | 68 758,83 | 72 218,70 |
| 09.1.02.02-0019 | со средним импостом без порога ТАД 33-20ВИ | шт. | 100 | 70 339,29 | 73 878,68 |
| 09.1.02.02-0020 | со средним импостом без порога ТАД 36-20ВИ | шт. | 101,9 | 71 176,28 | 74 757,79 |
| 09.1.02.02-0021 | со средним импостом с порогом ТАД 27-20ПИ | шт. | 91,75 | 57 211,79 | 60 090,63 |
| 09.1.02.02-0022 | со средним импостом с порогом ТАД 30-20ПИ | шт. | 98,9 | 69 458,43 | 72 953,50 |
| 09.1.02.02-0023 | со средним импостом с порогом ТАД 33-20ПИ | шт. | 100,8 | 71 027,53 | 74 601,53 |
| 09.1.02.02-0024 | со средним импостом с порогом ТАД 36-20ПИ | шт. | 102,7 | 71 875,88 | 75 492,60 |
| Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью: | | | | | |
| 09.1.02.02-0031 | без порога ТАН 27-15В | шт. | 66,7 | 41 592,18 | 43 685,03 |
| 09.1.02.02-0032 | без порога ТАН 30-15В | шт. | 71,7 | 44 395,06 | 46 628,96 |
| 09.1.02.02-0033 | без порога ТАН 33-15В | шт. | 73,6 | 45 825,40 | 48 131,28 |
| 09.1.02.02-0034 | без порога ТАН 36-15В | шт. | 75,5 | 46 720,67 | 49 071,60 |
| 09.1.02.02-0035 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАН33- 15ЧВ | шт. | 83,35 | 51 472,79 | 54 062,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.02.02-0036 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАН36- 15ЧВ | шт. | 85,25 | 52 368,02 | 55 003,07 |
| 09.1.02.02-0037 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 27- 15ЧВ | шт. | 76,5 | 47 463,40 | 49 851,73 |
| 09.1.02.02-0038 | с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 30- 15ЧВ | шт. | 81,45 | 50 042,41 | 52 560,49 |
| 09.1.02.02-0039 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 27- 15ЧП | шт. | 77 | 47 890,73 | 50 300,53 |
| 09.1.02.02-0040 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 30- 15ЧП | шт. | 82 | 50 485,03 | 53 025,40 |
| 09.1.02.02-0041 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 33- 15ЧП | шт. | 83,9 | 51 900,07 | 54 511,63 |
| 09.1.02.02-0042 | с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 36- 15ЧП | шт. | 85,8 | 52 810,59 | 55 467,94 |
| 09.1.02.02-0043 | с порогом ТАН 27-15П | шт. | 67,2 | 42 019,51 | 44 133,88 |
| 09.1.02.02-0044 | с порогом ТАН 30-15П | шт. | 72,2 | 44 710,46 | 46 960,25 |
| 09.1.02.02-0045 | с порогом ТАН 33-15П | шт. | 74,1 | 46 140,79 | 48 462,55 |
| 09.1.02.02-0046 | с порогом ТАН 36-15П | шт. | 76 | 47 036,06 | 49 402,87 |
| 09.1.02.02-0047 | со средним импостом без порога ТАН 27-15ВИ | шт. | 69,95 | 43 738,82 | 45 939,72 |
| 09.1.02.02-0048 | со средним импостом без порога ТАН 30-15ВИ | шт. | 74,9 | 46 613,86 | 48 959,43 |
| 09.1.02.02-0049 | со средним импостом без порога ТАН 33-15ВИ | шт. | 76,8 | 47 972,08 | 50 386,00 |
| 09.1.02.02-0050 | со средним импостом без порога ТАН 36-15ВИ | шт. | 78,7 | 48 867,40 | 51 326,37 |
| 09.1.02.02-0051 | со средним импостом с порогом ТАН 27-15ПИ | шт. | 70,5 | 44 181,44 | 46 404,59 |
| 09.1.02.02-0052 | со средним импостом с порогом ТАН 30-15ПИ | шт. | 75,5 | 46 944,55 | 49 306,74 |
| 09.1.02.02-0053 | со средним импостом с порогом ТАН 33-15ПИ | шт. | 77,4 | 48 302,72 | 50 733,26 |
| 09.1.02.02-0054 | со средним импостом с порогом ТАН 36-15ПИ | шт. | 79,3 | 49 213,24 | 51 689,61 |
| | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью: | | | | |
| 09.1.02.02-0061 | без порога ТАО 27-10В | шт. | 49,2 | 30 215,85 | 31 736,28 |
| 09.1.02.02-0062 | без порога ТАО 30-10В | шт. | 53,1 | 32 372,71 | 34 001,69 |
| 09.1.02.02-0063 | без порога ТАО 33-10В | шт. | 55 | 33 803,04 | 35 504,00 |
| 09.1.02.02-0064 | без порога ТАО 36-10В | шт. | 56,9 | 34 586,38 | 36 326,75 |
| 09.1.02.02-0065 | с полотном под частичное остекление без порога ТАО 27- 10ЧВ | шт. | 56,05 | 37 564,98 | 39 455,20 |
| 09.1.02.02-0066 | с полотном под частичное остекление без порога ТАО 30- 10ЧВ | шт. | 59,95 | 36 382,10 | 38 212,80 |
| 09.1.02.02-0067 | с полотном под частичное остекление без порога ТАО 33- 10ЧВ | шт. | 61,85 | 37 725,08 | 39 623,36 |
| 09.1.02.02-0068 | с полотном под частичное остекление без порога ТАО 36- 10ЧВ | шт. | 63,75 | 38 595,81 | 40 537,89 |
| 09.1.02.02-0069 | с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 27-10ЧП | шт. | 56,47 | 34 510,10 | 36 246,63 |
| 09.1.02.02-0070 | с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 30-10ЧП | шт. | 60,35 | 36 666,95 | 38 511,97 |
| 09.1.02.02-0071 | с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 33-10ЧП | шт. | 62,25 | 38 025,23 | 39 938,61 |
| 09.1.02.02-0072 | с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 36-10ЧП | шт. | 64,15 | 38 880,67 | 40 837,08 |
| 09.1.02.02-0073 | с порогом ТАО 27-10П | шт. | 49,6 | 30 516,00 | 32 051,54 |
| 09.1.02.02-0074 | с порогом ТАО 30-10П | шт. | 53,5 | 32 560,96 | 34 199,41 |
| 09.1.02.02-0075 | с порогом ТАО 33-10П | шт. | 55,4 | 33 991,30 | 35 701,68 |
| 09.1.02.02-0076 | с порогом ТАО 36-10П | шт. | 57,3 | 34 774,59 | 36 524,39 |
| 09.1.02.02-0077 | со средним импостом без порога ТАО 27-10ВИ | шт. | 51,6 | 31 758,31 | 33 356,35 |
| 09.1.02.02-0078 | со средним импостом без порога ТАО 30-10ВИ | шт. | 55,5 | 34 002,24 | 35 713,17 |
| 09.1.02.02-0079 | со средним импостом без порога ТАО 33-10ВИ | шт. | 57,4 | 35 345,08 | 37 123,58 |
| 09.1.02.02-0080 | со средним импостом без порога ТАО 36-10ВИ | шт. | 59,3 | 36 143,57 | 37 962,28 |
| 09.1.02.02-0081 | со средним импостом с порогом ТАО 27-10ПИ | шт. | 52 | 32 062,44 | 33 675,81 |
| 09.1.02.02-0082 | со средним импостом с порогом ТАО 30-10ПИ | шт. | 55,9 | 34 291,40 | 36 016,89 |
| 09.1.02.02-0083 | со средним импостом с порогом ТАО 33-10ПИ | шт. | 57,8 | 35 649,67 | 37 443,52 |
| 09.1.02.02-0084 | со средним импостом с порогом ТАО 36-10ПИ | шт. | 59,7 | 36 448,25 | 38 282,29 |
| | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями: | | | | |
| 09.1.02.02-0091 | со средним импостом ТАД 27-20КИ | шт. | 120,5 | 85 918,11 | 90 241,38 |
| 09.1.02.02-0092 | со средним импостом ТАД 30-20КИ | шт. | 123,5 | 88 434,85 | 92 884,81 |
| 09.1.02.02-0093 | со средним импостом ТАД 33-20КИ | шт. | 125,5 | 89 866,47 | 94 388,44 |
| 09.1.02.02-0094 | со средним импостом ТАД 36-20К | шт. | 127,5 | 91 096,64 | 95 680,51 |
| 09.1.02.02-0095 | ТАД 27-20К | шт. | 117,8 | 84 246,64 | 88 485,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.02.02-0096 | ТАД 30-20К | шт. | 125,7 | 87 661,91 | 92 072,95 |
| 09.1.02.02-0097 | ТАД 33-20К | шт. | 127,7 | 91 120,31 | 95 705,36 |
| 09.1.02.02-0098 | ТАД 36-20К | шт. | 129,7 | 92 350,57 | 96 997,62 |
| | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью: | | | | |
| 09.1.02.02-0101 | со средним импостом ТАО 30-10КИ | шт. | 68,1 | 48 320,58 | 50 751,99 |
| 09.1.02.02-0102 | со средним импостом ТАО 33-10К | шт. | 70,1 | 49 752,10 | 52 255,57 |
| 09.1.02.02-0103 | со средним импостом ТАО 36-10К | шт. | 72,1 | 50 982,37 | 53 547,74 |
| 09.1.02.02-0104 | ТАО 27-10К | шт. | 65 | 46 112,73 | 48 433,07 |
| 09.1.02.02-0105 | ТАО 27-10КИ | шт. | 66,3 | 46 862,82 | 49 220,89 |
| 09.1.02.02-0106 | ТАО 30-10К | шт. | 69,2 | 48 971,97 | 51 436,16 |
| 09.1.02.02-0107 | ТАО 33-10К | шт. | 71,2 | 50 392,05 | 52 927,70 |
| 09.1.02.02-0108 | ТАО 36-10К | шт. | 73,2 | 51 622,31 | 54 219,91 |
| | **Группа 09.1.02.03: Створки тамбурные (в сборе)** | | | | |
| | Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые: | | | | |
| 09.1.02.03-0001 | ТАМ 8.5-05Л | шт. | 5,5 | 3 784,68 | 3 975,14 |
| 09.1.02.03-0002 | ТАМ 11,5-05Л, ТАМ 11,5-05Н | шт. | 6,5 | 4 453,94 | 4 678,08 |
| 09.1.02.03-0003 | ТАМ 14,5-05Л, ТАМ 14,5-05Н | шт. | 7,6 | 5 019,22 | 5 271,75 |
| 09.1.02.03-0004 | ТАМ 17,5-05Л, ТАМ 17,5-05Н | шт. | 8,7 | 5 712,66 | 6 000,12 |
| 09.1.02.03-0005 | ТАМ 18-05 | шт. | 16,1 | 7 479,73 | 7 856,12 |
| 09.1.02.03-0006 | ТАМ 18-05Р, распашные | шт. | 16,3 | 13 846,46 | 14 543,19 |
| | **Группа 09.1.02.04: Стойки, ригели** | | | | |
| | Ригели: | | | | |
| 09.1.02.04-0001 | средние РТ-10, РТ-10К | шт. | 3,45 | 1 421,72 | 1 493,26 |
| 09.1.02.04-0002 | средние РТ-13 | шт. | 4,5 | 1 854,25 | 1 947,59 |
| 09.1.02.04-0003 | средние РТ-15 | шт. | 5,3 | 2 174,24 | 2 283,65 |
| 09.1.02.04-0004 | средние РТ-19 | шт. | 6,8 | 2 764,66 | 2 903,78 |
| 09.1.02.04-0005 | средние РТ-20, РТ-20К | шт. | 7,05 | 2 924,76 | 3 071,95 |
| 09.1.02.04-0006 | средние РТ-30, РТ-30К | шт. | 10,7 | 4 459,53 | 4 683,90 |
| | Стойки: | | | | |
| 09.1.02.04-0011 | боковые СТ 27-02, СТ 27-20, СТ 27-02К, СТ 27-20К | шт. | 10,3 | 4 028,00 | 4 230,71 |
| 09.1.02.04-0012 | боковые СТ 30-02, СТ 30-20, СТ 30-02К, СТ 30-20К | шт. | 11,25 | 4 374,43 | 4 594,56 |
| 09.1.02.04-0013 | боковые СТ 33-02, СТ 33-20, СТ 33-02К, СТ 33-20К | шт. | 12,2 | 4 877,23 | 5 122,67 |
| 09.1.02.04-0014 | боковые СТ 36-02, СТ 36-20, СТ 36-02К, СТ 36-20К | шт. | 13,15 | 5 205,18 | 5 467,10 |
| 09.1.02.04-0015 | средние СТ 21-00, СТ 21-00К | шт. | 8,1 | 2 992,58 | 3 143,17 |
| 09.1.02.04-0016 | средние СТ 24-00, СТ 24-00К | шт. | 9,35 | 3 456,20 | 3 630,14 |
| | **Группа 09.1.02.05: Щиты тамбура ограждающие** | | | | |
| | Щит тамбура ограждающий: | | | | |
| 09.1.02.05-0001 | ОЩТ-1 | шт. | 31,7 | 15 250,19 | 16 017,53 |
| 09.1.02.05-0002 | ОЩТ-2 | шт. | 47 | 21 837,52 | 22 936,35 |
| 09.1.02.05-0003 | ОЩТ-3 | шт. | 20,2 | 9 510,98 | 9 989,58 |
| 09.1.02.05-0004 | ОЩТ-4 | шт. | 31,7 | 15 249,94 | 16 017,28 |
| 09.1.02.05-0005 | ОЩТ-5 | шт. | 47 | 21 349,11 | 22 423,36 |
| 09.1.02.05-0006 | ОЩТ-6 | шт. | 27,4 | 12 669,23 | 13 306,73 |
| | **Часть 09.2: Конструкции и изделия декоративно-облицовочные (25.11.23.120 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие)** | | | | |
| | **Раздел 09.2.01: Панели, плиты, нащельники и комплектующие декоративно-облицовочные** | | | | |
| | **Группа 09.2.01.01: Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей** | | | | |
| | Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей: | | | | |
| 09.2.01.01-0001 | профиль примыкания к окнам и дверям F-образный | м | 0,38 | 89,92 | 94,45 |
| 09.2.01.01-0002 | профиль стыковочный Н-образный | м | 0,353 | 74,91 | 78,70 |
| 09.2.01.01-0003 | профиль стыковочный Н-образный с рустом | м | 0,353 | 130,43 | 137,01 |
| | **Группа 09.2.01.02: Нащельники для стыков панелей** | | | | |
| | Нащельник для стыков панелей: | | | | |
| 09.2.01.02-0001 | АН-1У | шт. | 2,7 | 1 073,84 | 1 127,91 |
| 09.2.01.02-0002 | АН-2У | шт. | 3,23 | 1 225,47 | 1 287,12 |
| 09.2.01.02-0003 | АН-3У | шт. | 2,1 | 841,10 | 883,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2.01.02-0004 | АН-4У | шт. | 2,83 | 1 113,12 | 1 169,13 |
| 09.2.01.02-0005 | АН-5У | шт. | 0,13 | 63,91 | 67,19 |
| 09.2.01.02-0006 | АН-6У | шт. | 2,7 | 1 048,24 | 1 100,97 |
| 09.2.01.02-0007 | АН-7У | шт. | 2,32 | 900,77 | 946,06 |
| 09.2.01.02-0008 | АН-8У | шт. | 0,76 | 288,05 | 302,57 |
| 09.2.01.02-0009 | АН-9У | шт. | 0,69 | 262,73 | 275,95 |
| 09.2.01.02-0010 | АН-10У | шт. | 1,69 | 663,78 | 697,15 |
| 09.2.01.02-0011 | АН-11У | шт. | 2,75 | 1 041,07 | 1 093,43 |
| 09.2.01.02-0012 | АН-12У | шт. | 0,25 | 104,35 | 109,62 |
| 09.2.01.02-0013 | АН-13У | шт. | 0,1 | 47,88 | 50,28 |
| 09.2.01.02-0014 | АН-14У | шт. | 0,6 | 287,18 | 301,65 |
| 09.2.01.02-0015 | АН-15У | шт. | 0,66 | 311,39 | 327,05 |
| 09.2.01.02-0016 | АН-16У | шт. | 0,62 | 296,56 | 311,49 |
| 09.2.01.02-0017 | АН-17У | шт. | 2,3 | 908,07 | 953,78 |
| 09.2.01.02-0018 | АН-18У | шт. | 2,6 | 1 001,33 | 1 051,70 |
| 09.2.01.02-0019 | АН-19У | шт. | 1,6 | 644,28 | 676,67 |
| 09.2.01.02-0020 | АН-20У | шт. | 0,57 | 236,57 | 248,49 |
| 09.2.01.02-0021 | АН-21У | шт. | 0,19 | 85,13 | 89,39 |
| 09.2.01.02-0031 | Нащельник перегородочный НП-8У | шт. | 1,4 | 698,01 | 733,15 |
| 09.2.01.02-0041 | Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01 | шт. | 0,8 | 367,90 | 386,41 |
| **Группа 09.2.01.03: Панели декоративные алюминиевые** | | | | | |
| 09.2.01.03-0001 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | м$^2$ | 6,63 | 3 678,45 | 3 863,56 |
| 09.2.01.03-0002 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлением | м$^2$ | 6,63 | 3 488,26 | 3 663,79 |
| 09.2.01.03-0003 | Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием | м$^2$ | 6,63 | 5 158,01 | 5 417,54 |
| 09.2.01.03-0004 | Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлением | м$^2$ | 6,63 | 4 349,81 | 4 568,68 |
| Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу: | | | | | |
| 09.2.01.03-0011 | А2 (толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм) | м$^2$ | 3,758 | 519,41 | 545,71 |
| 09.2.01.03-0012 | А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм) | м$^2$ | 4,094 | 559,33 | 587,61 |
| 09.2.01.03-0013 | А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,30 мм) | м$^2$ | 4,094 | 599,31 | 629,61 |
| 09.2.01.03-0014 | А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм) | м$^2$ | 4,094 | 638,69 | 671,02 |
| 09.2.01.03-0015 | А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,45 мм) | м$^2$ | 4,429 | 679,25 | 713,65 |
| 09.2.01.03-0016 | А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм) | м$^2$ | 4,429 | 719,18 | 755,56 |
| 09.2.01.03-0017 | А2 (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм) | м$^2$ | 4,764 | 799,08 | 839,54 |
| 09.2.01.03-0018 | А2 (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм) | м$^2$ | 4,764 | 878,97 | 923,43 |
| 09.2.01.03-0019 | А2 (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм) | м$^2$ | 5,099 | 998,89 | 1 049,43 |
| 09.2.01.03-0020 | А2 (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм) | м$^2$ | 5,099 | 1 078,74 | 1 133,32 |
| 09.2.01.03-0021 | НГ (толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм) | м$^2$ | 6,96 | 679,25 | 713,65 |
| 09.2.01.03-0022 | НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм) | м$^2$ | 6,96 | 719,18 | 755,56 |
| 09.2.01.03-0023 | НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,30 мм) | м$^2$ | 7,295 | 759,15 | 797,54 |
| 09.2.01.03-0024 | НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм) | м$^2$ | 7,295 | 804,95 | 845,66 |
| 09.2.01.03-0025 | НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,45 мм) | м$^2$ | 7,295 | 839,00 | 881,44 |
| 09.2.01.03-0026 | НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм) | м$^2$ | 7,295 | 878,97 | 923,43 |
| 09.2.01.03-0027 | НГ (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм) | м$^2$ | 7,63 | 958,82 | 1 007,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2.01.03-0028 | НГ (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм) | м$^2$ | 7,63 | 1 038,82 | 1 091,43 |
| 09.2.01.03-0029 | НГ (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм) | м$^2$ | 7,966 | 1 118,67 | 1 175,28 |
| 09.2.01.03-0030 | НГ (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм) | м$^2$ | 7,966 | 1 198,66 | 1 259,32 |
| **Группа 09.2.01.04: Плиты декоративные алюминиевые** | | | | | |
| 09.2.01.04-0001 | Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков | т | 1030 | 116 581,00 | 122 479,98 |
| | Плиты алюминиевые декоративные, сплав: | | | | |
| 09.2.01.04-0011 | Амц | т | 1090 | 215 000,00 | 220 045,62 |
| 09.2.01.04-0012 | АМг2,3 | т | 1090 | 191 659,10 | 196 156,96 |
| 09.2.01.04-0013 | АМг5 | т | 1090 | 200 000,00 | 204 693,60 |
| 09.2.01.04-0014 | АМг6 | т | 1170 | 256 542,00 | 262 562,52 |
| 09.2.01.04-0015 | Д16 | т | 1090 | 220 525,16 | 225 700,45 |
| **Группа 09.2.01.05: Конструкции декоративно-облицовочные, не включенные в группы** | | | | | |
| 09.2.01.05-0001 | Гребенка несущая | м | 0,5 | 98,21 | 100,23 |
| 09.2.01.05-0011 | Деталь АД-1 | шт. | 0,8 | 377,97 | 397,02 |
| | Изделия декоративно-облицовочные, листовые: | | | | |
| 09.2.01.05-0021 | ЛАШ 03-03 (2) | шт. | 0,25 | 133,10 | 139,81 |
| 09.2.01.05-0022 | ЛАШ 06-06 (1,2,3,4) | шт. | 0,84 | 351,17 | 368,83 |
| 09.2.01.05-0031 | Конструкции декоративно-облицовочные АК-1У | шт. | 6,5 | 3 060,00 | 3 213,97 |
| 09.2.01.05-0041 | Наличник оконный ОН-1У | шт. | 1,77 | 997,81 | 1 048,00 |
| 09.2.01.05-0051 | Подвес в комплекте | 100 шт. | 4 | 1 707,51 | 1 791,41 |
| | Решетки: | | | | |
| 09.2.01.05-0061 | РС-1 | шт. | 59,1 | 31 499,27 | 33 084,30 |
| 09.2.01.05-0062 | РС-2 | шт. | 80,29 | 52 176,42 | 54 801,89 |
| 09.2.01.05-0063 | РС-3 | шт. | 54,8 | 30 156,60 | 31 674,06 |
| 09.2.01.05-0064 | РС-4 | шт. | 63,7 | 38 130,23 | 40 048,91 |
| 09.2.01.05-0071 | Скоба защемленная ПЗ-1У | 100 шт. | 2 | 1 233,75 | 1 297,91 |
| 09.2.01.05-0081 | Ставни алюминиевые АС-1У | шт. | 8,5 | 3 844,02 | 4 037,43 |
| 09.2.01.05-0091 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 0,15 | 29,26 | 30,74 |
| | Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов: | | | | |
| 09.2.01.05-0101 | ПС-1 | шт. | 39,7 | 20 489,43 | 21 520,40 |
| 09.2.01.05-0102 | ПС-2 | шт. | 13,2 | 6 550,72 | 6 880,33 |
| **Раздел 09.2.02: Потолки подвесные** | | | | | |
| **Группа 09.2.02.01: Элементы потолков панельных** | | | | | |
| 09.2.02.01-0001 | Комплект деталей подвески потолков | м$^2$ | 5,5 | 592,48 | 622,33 |
| | Комплекты элементов потолков: | | | | |
| 09.2.02.01-0011 | панельных без перфорации ЛАП06-06-4 | 100 м$^2$ | 344,75 | 179 722,67 | 188 766,07 |
| 09.2.02.01-0012 | панельных без перфорации ЛАП 06-06 | 100 м$^2$ | 216,04 | 115 847,08 | 121 676,34 |
| 09.2.02.01-0013 | панельных без перфорации ЛАП 06-12 | 100 м$^2$ | 266,41 | 106 446,36 | 111 802,61 |
| 09.2.02.01-0014 | панельных с перфорацией ЛАП-06-06П | 100 м$^2$ | 194,16 | 62 990,00 | 66 159,53 |
| 09.2.02.01-0015 | панельных с перфорацией ЛАП-06-12П | 100 м$^2$ | 237,43 | 128 105,41 | 134 551,50 |
| | Панели вентиляционные: | | | | |
| 09.2.02.01-0021 | ПГА-04-00 | шт. | 24,9 | 8 493,55 | 8 920,90 |
| 09.2.02.01-0022 | с решеткой ПГА-05-00 | шт. | 27,6 | 11 315,06 | 11 884,45 |
| 09.2.02.01-0023 | электротехническая ПГА-06-00 | шт. | 19,7 | 10 057,53 | 10 563,59 |
| 09.2.02.01-0031 | Панель глухая ПГА-01-00 | шт. | 22,7 | 7 101,00 | 7 458,35 |
| 09.2.02.01-0032 | Панель электротехническая ПГА-03-00 | шт. | 22,3 | 7 898,68 | 8 296,11 |
| 09.2.02.01-0041 | Элемент лицевой (на 100 м$^2$ подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм) | 100 м$^2$ | 177,9 | 87 323,44 | 91 717,42 |
| **Группа 09.2.02.02: Элементы потолков реечных** | | | | | |
| | Комплекты элементов потолков: | | | | |
| 09.2.02.02-0001 | реечных без перфорации ЛАК-01-30 | 100 м$^2$ | 286,89 | 120 817,13 | 126 896,54 |
| 09.2.02.02-0002 | реечных без перфорации ЛАК-01,5-30 | 100 м$^2$ | 258,8 | 98 118,61 | 103 055,82 |
| 09.2.02.02-0003 | реечных без перфорации ЛАК-02,5-30 | 100 м$^2$ | 227,68 | 80 521,24 | 84 572,96 |
| 09.2.02.02-0004 | реечных без перфорации ЛАК-03-60 | 100 м$^2$ | 315,87 | 105 517,97 | 110 827,52 |
| 09.2.02.02-0005 | реечных без перфорации ЛАК-03,5-60 | 100 м$^2$ | 312,14 | 101 260,41 | 106 355,70 |
| 09.2.02.02-0006 | реечных с перфорацией ЛАК-01-30П | 100 м$^2$ | 257,19 | 69 381,68 | 72 872,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2.02.02-0007 | реечных с перфорацией ЛАК-01,5-3ОП | 100 м$^2$ | 232 | 124 888,82 | 131 173,12 |
| 09.2.02.02-0008 | реечных с перфорацией ЛАК-02,5-30П | 100 м$^2$ | 209,19 | 81 808,66 | 85 925,15 |
| 09.2.02.02-0009 | реечных с перфорацией ЛАК-03-60П | 100 м$^2$ | 285,63 | 105 482,83 | 110 790,58 |
| 09.2.02.02-0010 | реечных с перфорацией ЛАК-03,5-60П | 100 м$^2$ | 282,74 | 102 834,11 | 108 008,60 |
| 09.2.02.02-0011 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | 0,15 | 118,59 | 121,01 |
| 09.2.02.02-0012 | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм | м | 0,15 | 30,89 | 32,47 |
| **Раздел 09.2.03: Профили алюминиевые специальные** | | | | | |
| **Группа 09.2.03.01: Профили алюминиевые для крепления панелей** | | | | | |
| 09.2.03.01-0001 | F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат" толщиной 6-8 мм, длина 3 м | шт. | 0,55 | 447,46 | 456,53 |
| 09.2.03.01-0002 | F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат" толщиной 10-13 мм, длина 3 м | шт. | 0,55 | 493,88 | 503,87 |
| 09.2.03.01-0003 | F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м | шт. | 0,55 | 405,81 | 414,00 |
| 09.2.03.01-0011 | L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат" толщиной 6-8 мм, длина 3 м | шт. | 0,45 | 424,00 | 432,60 |
| 09.2.03.01-0012 | L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат" толщиной 10-13 мм, длина 3 м | шт. | 0,45 | 470,57 | 480,10 |
| 09.2.03.01-0013 | L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м | шт. | 0,45 | 325,99 | 332,60 |
| 09.2.03.01-0021 | Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м | шт. | 0,35 | 289,41 | 295,25 |
| 09.2.03.01-0031 | Пи профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Криплат", длина 3 м | шт. | 0,17 | 131,31 | 133,97 |
| **Группа 09.2.03.02: Профили из алюминиевых сплавов (порожки) стыкоперекрывающие** | | | | | |
| | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: | | | | |
| 09.2.03.02-0001 | 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 0,16 | 106,32 | 111,72 |
| 09.2.03.02-0002 | 39 мм, длиной 1,8 м | шт. | 0,4 | 212,59 | 223,34 |
| 09.2.03.02-0003 | 39 мм, длиной 2,7 м | шт. | 0,6 | 318,91 | 335,07 |
| | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: | | | | |
| 09.2.03.02-0011 | 10 мм | м | 0,15 | 167,91 | 176,35 |
| 09.2.03.02-0012 | 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 0,155 | 59,86 | 62,89 |
| 09.2.03.02-0013 | 25 мм, длиной 1,8 м | шт. | 0,31 | 119,60 | 125,67 |
| 09.2.03.02-0014 | 25 мм, длиной 2,7 м | шт. | 0,465 | 179,30 | 188,40 |
| 09.2.03.02-0015 | 30 мм | м | 0,39 | 186,51 | 195,89 |
| 09.2.03.02-0016 | 30 мм, длиной 0,9 м | шт. | 0,165 | 79,68 | 83,74 |
| 09.2.03.02-0017 | 30 мм, длиной 1,8 м | шт. | 0,327 | 159,44 | 167,48 |
| 09.2.03.02-0018 | 30 мм, длиной 2,7 м | шт. | 0,49 | 239,15 | 251,25 |
| 09.2.03.02-0019 | 37 мм, длиной 0,9 м | шт. | 0,2 | 93,00 | 97,73 |
| 09.2.03.02-0020 | 37 мм, длиной 1,8 м | шт. | 0,4 | 185,96 | 195,38 |
| 09.2.03.02-0021 | 37 мм, длиной 2,7 м | шт. | 0,6 | 278,99 | 293,09 |
| 09.2.03.02-0022 | 60 мм | м | 0,62 | 200,10 | 210,19 |
| 09.2.03.02-0023 | 60 мм, длиной 0,9 м | шт. | 0,33 | 179,30 | 188,40 |
| 09.2.03.02-0024 | 60 мм, длиной 1,8 м | шт. | 0,66 | 358,71 | 376,88 |
| 09.2.03.02-0025 | 60 мм, длиной 2,7 м | шт. | 0,99 | 518,14 | 544,35 |
| 09.2.03.02-0026 | 80 мм | м | 0,82 | 211,92 | 222,59 |
| 09.2.03.02-0027 | 90 мм | м | 0,92 | 215,39 | 226,22 |
| **Группа 09.2.03.03: Профили из алюминиевых сплавов для облицовки ограждающих конструкций** | | | | | |
| | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: | | | | |
| 09.2.03.03-0001 | А6-1000-0.8 | м | 2,33 | 594,00 | 623,91 |
| 09.2.03.03-0002 | А6-1000-1.0 | м | 2,92 | 739,01 | 776,21 |
| 09.2.03.03-0003 | А28-1200-0.8 | м | 3,11 | 785,43 | 825,00 |
| 09.2.03.03-0004 | А28-1200-1.0 | м | 3,89 | 976,04 | 1 025,18 |
| 09.2.03.03-0005 | А50-1000-0.8 | м | 3,11 | 785,83 | 825,40 |
| 09.2.03.03-0006 | А50-1000-1.0 | м | 3,89 | 976,43 | 1 025,57 |
| 09.2.03.03-0007 | Па-10-1000-1.0 | м | 3,21 | 828,42 | 870,07 |
| 09.2.03.03-0008 | СА8-13-0.6 | м | 0,15 | 16,24 | 16,99 |
| 09.2.03.03-0009 | СА11-210-0.8 | м | 0,55 | 140,36 | 147,42 |
| 09.2.03.03-0010 | СА11-210-1.0 | м | 0,69 | 176,81 | 185,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2.03.03-0011 | СА15-100-0.8 | м | 0,35 | 96,19 | 101,04 |
| 09.2.03.03-0012 | СА15-100-0.8П | м | 0,34 | 96,19 | 101,04 |
| 09.2.03.03-0013 | СА16-72-0.6 | м | 0,19 | 50,56 | 53,12 |
| 09.2.03.03-0014 | СА16-72-0.6П | м | 0,16 | 43,74 | 45,95 |
| 09.2.03.03-0015 | СА16-122-0.6 | м | 0,27 | 70,50 | 74,05 |
| 09.2.03.03-0016 | СА16-122-0.6П | м | 0,23 | 62,30 | 65,41 |
| 09.2.03.03-0017 | СА20-280-0.8 | м | 0,83 | 210,78 | 221,38 |
| 09.2.03.03-0018 | СА20-280-0.8П | м | 0,74 | 193,13 | 202,82 |
| **Группа 09.2.03.04: Профили, не включенные в группы** | | | | | |
| 09.2.03.04-0001 | Алюминиевые профили прессованные | т | 1280 | 233 330,00 | 238 159,93 |
| 09.2.03.04-0011 | Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм) | м | 0,196 | 43,46 | 44,39 |
| | Профиль угловой алюминиевый перфорированный: | | | | |
| 09.2.03.04-0021 | PL 19х19 мм | 10 м | 0,18 | 28,59 | 29,18 |
| 09.2.03.04-0022 | PL 21х21 мм | 10 м | 0,21 | 31,35 | 32,01 |
| 09.2.03.04-0023 | PL 25х25 мм | 10 м | 0,28 | 35,88 | 36,63 |
| **Часть 09.3: Конструкции и изделия строительные (25.11.23.120 ОКПД2 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие)** | | | | | |
| **Раздел 09.3.01: Мачты, полотна ворот, изделия крепежные** | | | | | |
| **Группа 09.3.01.01: Изделия крепежные** | | | | | |
| 09.3.01.01-0001 | Алюминиевые заклепки | т | 1280 | 273 710,00 | 279 348,39 |
| 09.3.01.01-0011 | Заклепы алюминиевые | т | 1120 | 138 273,22 | 141 094,02 |
| 09.3.01.01-0021 | Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 0,182 | 106,64 | 114,22 |
| 09.3.01.01-0022 | Планка алюминиевая шовная толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 0,18 | 103,34 | 110,72 |
| **Группа 09.3.01.02: Мачты для радиорелейной связи (ТУ 102-360-85)** | | | | | |
| 09.3.01.02-0001 | Мачта стальная телескопическая типа "RadioТехник-4" высотой 4 м для установки приемо-передающих устройств | шт. | 5,09 | 800,85 | 857,75 |
| | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: | | | | |
| 09.3.01.02-0011 | МАР 5-1-40, МАР 5-1-50, МАР 5-1-65 | шт. | 613 | 134 272,00 | 141 028,40 |
| 09.3.01.02-0012 | МАР 10-1-40, МАР 10-1-50, МАР 10-1-65 | шт. | 715 | 207 117,68 | 217 539,61 |
| 09.3.01.02-0013 | МАР 15-1-40, МАР 15-1-50, МАР 15-1-65 | шт. | 816 | 246 569,14 | 258 976,20 |
| 09.3.01.02-0014 | МАР 20-1-40, МАР 20-1-50, МАР 20-1-65 | шт. | 903 | 284 786,55 | 299 116,68 |
| 09.3.01.02-0015 | МАР 20-2-40, МАР 20-2-50, МАР 20-2-65 | шт. | 927 | 292 182,87 | 306 885,14 |
| 09.3.01.02-0016 | МАР 25-1-40, МАР 25-1-50, МАР 25-1-65 | шт. | 1087 | 329 168,25 | 345 731,58 |
| 09.3.01.02-0017 | МАР 25-2-40, МАР 25-2-50, МАР 25-2-65 | шт. | 1117 | 337 798,50 | 354 796,13 |
| 09.3.01.02-0018 | МАР 30-1-40, МАР 30-1-50, МАР 30-1-65 | шт. | 1183 | 369 853,71 | 388 464,30 |
| 09.3.01.02-0019 | МАР 30-2-40, МАР 30-2-50, МАР 30-2-65 | шт. | 1219 | 382 182,25 | 401 413,15 |
| 09.3.01.02-0020 | МАР 35-1-40, МАР 35-1-50, МАР 35-1-65 | шт. | 1267 | 420 399,62 | 441 553,59 |
| 09.3.01.02-0021 | МАР 35-2-40, МАР 35-2-50, МАР 35-2-65 | шт. | 1309 | 433 960,15 | 455 796,46 |
| **Группа 09.3.01.03: Полотна ворот** | | | | | |
| | Полотно ворот: | | | | |
| 09.3.01.03-0001 | без калитки ПВ-1 | шт. | 204,5 | 88 036,00 | 92 465,86 |
| 09.3.01.03-0002 | без калитки ПВ-2 | шт. | 227 | 93 384,71 | 98 083,73 |
| 09.3.01.03-0003 | без калитки ПВ-4 | шт. | 170 | 74 278,58 | 78 016,17 |
| 09.3.01.03-0004 | без калитки ПВ-5 | шт. | 176 | 78 068,75 | 81 997,09 |
| 09.3.01.03-0005 | без калитки ПВ-7 | шт. | 185 | 82 164,58 | 86 298,99 |
| 09.3.01.03-0006 | без калитки ПВ-8 | шт. | 198 | 85 732,77 | 90 046,75 |
| 09.3.01.03-0007 | с калиткой ПВ-3 | шт. | 247 | 105 898,34 | 111 227,01 |
| 09.3.01.03-0008 | с калиткой ПВ-6 | шт. | 206 | 103 478,35 | 108 685,26 |
| 09.3.01.03-0009 | с калиткой ПВ-9 | шт. | 225 | 98 270,75 | 103 215,61 |
| **Раздел 09.3.02: Ограждения балконов, лоджий, лестниц** | | | | | |
| **Группа 09.3.02.01: Поручни** | | | | | |
| | Поручни: | | | | |
| 09.3.02.01-0001 | УП-60 | шт. | 2,83 | 1 251,00 | 1 313,96 |
| 09.3.02.01-0002 | УП-61 | шт. | 1,21 | 533,89 | 560,74 |
| 09.3.02.01-0003 | УП-64 | шт. | 1,23 | 544,27 | 571,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.3.02.01-0004 | УП-66 | шт. | 3,07 | 1 361,95 | 1 430,48 |
| 09.3.02.01-0005 | УП-70 | шт. | 6,27 | 2 786,15 | 2 926,38 |
| 09.3.02.01-0006 | УП-72 | шт. | 6,04 | 2 681,05 | 2 815,94 |
| 09.3.02.01-0007 | УП-169 | шт. | 2,48 | 1 101,60 | 1 157,03 |
| 09.3.02.01-0008 | УП-184, УП-185 | шт. | 5,13 | 2 282,85 | 2 397,73 |
| 09.3.02.01-0009 | УП-186 | шт. | 4,02 | 1 792,75 | 1 882,98 |
| 09.3.02.01-0010 | УП-187 | шт. | 3,18 | 1 411,86 | 1 482,91 |
| 09.3.02.01-0011 | УП-188 | шт. | 2,66 | 1 180,32 | 1 239,67 |
| 09.3.02.01-0012 | УП-189 | шт. | 2,29 | 1 016,42 | 1 067,60 |
| 09.3.02.01-0013 | УП-190 | шт. | 1,21 | 482,81 | 507,13 |
| 09.3.02.01-0014 | УП-191 | шт. | 0,93 | 407,92 | 428,45 |
| 09.3.02.01-0015 | УП-192 | шт. | 6,03 | 2 679,27 | 2 814,07 |
| 09.3.02.01-0016 | УП-193 | шт. | 4,79 | 2 127,51 | 2 234,58 |
| 09.3.02.01-0017 | УП-194 | шт. | 1,35 | 611,26 | 641,99 |
| 09.3.02.01-0018 | УП-195 | шт. | 1,98 | 877,31 | 921,47 |
| **Группа 09.3.02.02: Экраны ограждений** | | | | | |
| | Экраны ограждений: | | | | |
| 09.3.02.02-0001 | 2УЭА-15 | шт. | 14,04 | 4 633,07 | 4 866,17 |
| 09.3.02.02-0002 | 2УЭА-16 | шт. | 10,68 | 3 476,06 | 3 651,00 |
| 09.3.02.02-0003 | 2УЭА-17 | шт. | 8,55 | 2 817,41 | 2 959,21 |
| 09.3.02.02-0004 | 2УЭА-18 | шт. | 7,9 | 2 658,32 | 2 792,09 |
| 09.3.02.02-0005 | 2УЭА-19 | шт. | 3,96 | 1 333,79 | 1 400,88 |
| 09.3.02.02-0006 | 2УЭА-20 | шт. | 4,16 | 1 400,53 | 1 470,99 |
| 09.3.02.02-0007 | 2УЭА-21 | шт. | 2,94 | 958,94 | 1 007,20 |
| 09.3.02.02-0008 | 2УЭА-22 | шт. | 20,67 | 6 818,64 | 7 161,74 |
| 09.3.02.02-0009 | 2УЭА-23 | шт. | 16,47 | 5 473,15 | 5 748,56 |
| 09.3.02.02-0010 | 2УЭА-181 | шт. | 6,69 | 2 275,44 | 2 389,94 |
| 09.3.02.02-0011 | 2УЭГ-81, 2УЭГ-81С | шт. | 4,3 | 1 420,00 | 1 491,44 |
| 09.3.02.02-0012 | 2УЭГ-84, 2УЭГ-84С | шт. | 3,88 | 1 283,46 | 1 348,07 |
| 09.3.02.02-0013 | 2УЭГ-91, 2УЭГ-91С | шт. | 13,8 | 3 256,52 | 3 420,36 |
| 09.3.02.02-0014 | 2УЭГ-169, 2УЭГ-169С | шт. | 9,72 | 3 297,05 | 3 462,98 |
| 09.3.02.02-0015 | 2УЭГ-170, 2УЭГ-170С | шт. | 9,73 | 3 227,79 | 3 390,20 |
| 09.3.02.02-0016 | 2УЭГ-171, 2УЭГ-171С | шт. | 10,56 | 3 472,79 | 3 647,53 |
| 09.3.02.02-0017 | УА-43 | шт. | 4,36 | 1 552,28 | 1 630,42 |
| 09.3.02.02-0018 | УА-44 | шт. | 3,97 | 1 342,22 | 1 409,75 |
| 09.3.02.02-0019 | УА-45 | шт. | 3,62 | 1 176,74 | 1 235,95 |
| 09.3.02.02-0020 | УА-46 | шт. | 2,38 | 637,10 | 669,21 |
| 09.3.02.02-0021 | УА-47 | шт. | 2,1 | 508,58 | 534,14 |
| 09.3.02.02-0022 | УА-48 | шт. | 2,53 | 712,35 | 748,18 |
| 09.3.02.02-0023 | УЭ-42П, УА-42Л | шт. | 5,2 | 2 107,63 | 2 213,70 |
| 09.3.02.02-0024 | УЭ-405, УА-41 | шт. | 7,52 | 2 554,77 | 2 683,34 |
| **Раздел 09.3.03: Панели стеновые и кровельные** | | | | | |
| **Группа 09.3.03.01: Панели кровли каркасные трехслойные** | | | | | |
| | Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты: | | | | |
| 09.3.03.01-0001 | кровельные 1-ПК3 | шт. | 218 | 41 599,45 | 43 692,67 |
| 09.3.03.01-0002 | кровельные 1-ПК4 с проемом | шт. | 196 | 56 341,73 | 59 176,77 |
| 09.3.03.01-0003 | кровельные 1-ПК5 | шт. | 244 | 74 503,96 | 78 252,92 |
| 09.3.03.01-0004 | фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2 | шт. | 73 | 24 932,90 | 26 187,52 |
| **Группа 09.3.03.02: Панели стеновые каркасные трехслойные** | | | | | |
| | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип: | | | | |
| 09.3.03.02-0001 | 1 1 ПТС 718.1016.46-А1.0 | шт. | 8,14 | 3 766,00 | 3 955,53 |
| 09.3.03.02-0002 | 1 1 ПТС 718.1016.61-А1.0 | шт. | 8,93 | 4 218,37 | 4 430,65 |
| 09.3.03.02-0003 | 1 1 ПТС 718.1016.91-А1.0 | шт. | 10,62 | 5 148,26 | 5 407,28 |
| **Группа 09.3.03.03: Панели стеновые рядовые** | | | | | |
| | Панели стеновые: | | | | |
| 09.3.03.03-0001 | подполья 1-ПП1, 1-ПП2 | шт. | 158 | 45 944,25 | 48 256,11 |
| 09.3.03.03-0002 | подполья 1-ПП3 | шт. | 41,6 | 13 744,29 | 14 435,88 |
| 09.3.03.03-0003 | подполья 1-ПП4 | шт. | 58,2 | 16 559,93 | 17 393,19 |
| 09.3.03.03-0004 | подполья 1-ПП6 | шт. | 59 | 14 379,78 | 15 103,36 |
| 09.3.03.03-0005 | подполья 1-ПП7 | шт. | 140 | 41 730,73 | 43 830,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Панели стеновые рядовая: | | | | |
| 09.3.03.03-0011 | 1-ПС1, 1-ПС2 | шт. | 204 | 57 147,91 | 60 023,53 |
| 09.3.03.03-0012 | 1-ПС3 | шт. | 179,2 | 36 051,86 | 37 865,91 |
| | Панели стеновые: | | | | |
| 09.3.03.03-0021 | рядовые 1-ПС10 | шт. | 90,8 | 19 411,62 | 20 388,39 |
| 09.3.03.03-0022 | рядовые 1-ПС11 | шт. | 23,5 | 7 334,86 | 7 704,00 |
| 09.3.03.03-0023 | рядовые 1-ПС12, 1-ПС13 | шт. | 159 | 44 976,07 | 47 239,20 |
| 09.3.03.03-0024 | рядовые 1-ПС14 | шт. | 145,8 | 39 738,66 | 41 738,26 |
| 09.3.03.03-0025 | рядовые 1-ПС15 | шт. | 126,4 | 37 320,70 | 39 198,62 |
| 09.3.03.03-0026 | рядовые 1-ПС16 | шт. | 120 | 39 153,50 | 41 123,69 |
| 09.3.03.03-0027 | рядовые 1-ПС17, 1-ПС18 | шт. | 124,5 | 38 832,11 | 40 786,09 |
| 09.3.03.03-0028 | рядовые 1-ПС19 | шт. | 31,7 | 11 441,70 | 12 017,40 |
| | **Группа 09.3.03.04: Панели стеновые с проемом** | | | | |
| | Панели стеновые с проемом для дверного блока: | | | | |
| 09.3.03.04-0001 | 1-ПС4 | шт. | 154 | 40 549,98 | 42 590,39 |
| 09.3.03.04-0002 | 1-ПС5 | шт. | 155,6 | 31 892,41 | 33 497,19 |
| | Панели стеновые с технологическим проемом: | | | | |
| 09.3.03.04-0011 | 1-ПС6 (два проема) | шт. | 137,8 | 43 631,86 | 45 827,33 |
| 09.3.03.04-0012 | 1-ПС7, 1-ПС8 | шт. | 158,4 | 33 970,87 | 35 680,24 |
| 09.3.03.04-0013 | 1-ПС9 | шт. | 68 | 21 563,71 | 22 648,76 |
| | **Группа 09.3.03.05: Панели, не включенные в группы** | | | | |
| 09.3.03.05-0001 | Вставки В-14У | шт. | 41 | 12 730,00 | 13 370,56 |
| 09.3.03.05-0002 | Вставки В-15У | шт. | 39 | 12 782,65 | 13 425,82 |
| | Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная: | | | | |
| 09.3.03.05-0011 | Ш-1У | шт. | 35,1 | 19 478,15 | 20 458,27 |
| 09.3.03.05-0012 | Ш-2У | шт. | 46,9 | 22 717,18 | 23 860,28 |
| 09.3.03.05-0021 | Панели унифицированные бескаркасные двухслойные с металлическими обшивками, с утеплителем из композиционных новолачных пенопластов, рядовые угловые ЦДА, ЦДАУ | шт. | 17,7 | 5 419,46 | 5 692,17 |
| | **Раздел 09.3.04: Перегородки** | | | | |
| | **Группа 09.3.04.01: Каркасы** | | | | |
| | Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку: | | | | |
| 09.3.04.01-0001 | с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/К | шт. | 62,42 | 41 062,04 | 43 128,22 |
| 09.3.04.01-0002 | с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 П/К | шт. | 63,67 | 41 952,98 | 44 064,00 |
| 09.3.04.01-0003 | с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 П/К | шт. | 70,93 | 45 932,35 | 48 243,63 |
| 09.3.04.01-0004 | с однопольной распашной дверью ПД 1 39-15 П/К | шт. | 57,84 | 16 974,15 | 17 828,24 |
| 09.3.04.01-0005 | с однопольной распашной дверью ПД 1 42-15 П/К | шт. | 58,47 | 36 777,60 | 38 628,20 |
| 09.3.04.01-0006 | с однопольной распашной дверью ПД 1 48-15 П/К | шт. | 67 | 41 067,21 | 43 133,68 |
| | Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку: | | | | |
| 09.3.04.01-0011 | с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 1/К | шт. | 58,75 | 37 979,54 | 39 890,63 |
| 09.3.04.01-0012 | с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 1/К | шт. | 60,53 | 39 267,43 | 41 243,31 |
| 09.3.04.01-0013 | с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 1/К | шт. | 66,55 | 42 347,01 | 44 477,84 |
| 09.3.04.01-0014 | с однопольной распашной дверью ПД 139-15 1/К | шт. | 53,94 | 33 000,51 | 34 661,08 |
| 09.3.04.01-0015 | с однопольной распашной дверью ПД 142-15 1/К | шт. | 55,52 | 33 840,77 | 35 543,60 |
| 09.3.04.01-0016 | с однопольной распашной дверью ПД 148-15 1/К | шт. | 61,88 | 36 757,60 | 38 607,20 |
| | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку: | | | | |
| 09.3.04.01-0021 | ПР 39-12 П/К | шт. | 32,62 | 19 558,44 | 20 542,59 |
| 09.3.04.01-0022 | ПР 39-12,5 П/К | шт. | 32,64 | 19 635,73 | 20 623,81 |
| 09.3.04.01-0023 | ПР 39-13 П/К | шт. | 33,37 | 20 003,72 | 21 010,27 |
| 09.3.04.01-0024 | ПР 39-15 П/К | шт. | 35,28 | 20 995,15 | 22 051,57 |
| 09.3.04.01-0025 | ПР 42-12 П/К | шт. | 33,76 | 20 019,94 | 21 027,31 |
| 09.3.04.01-0026 | ПР 42-12,5 П/К | шт. | 34,29 | 20 339,70 | 21 363,14 |
| 09.3.04.01-0027 | ПР 42-13 П/К | шт. | 34,81 | 20 593,23 | 21 629,46 |
| 09.3.04.01-0028 | ПР 42-15 П/К | шт. | 36,92 | 21 095,79 | 22 157,33 |
| 09.3.04.01-0029 | ПР 48-12 П/К | шт. | 40,12 | 23 310,27 | 24 483,21 |
| 09.3.04.01-0030 | ПР 48-12,5 П/К | шт. | 40,58 | 23 573,32 | 24 759,52 |
| 09.3.04.01-0031 | ПР 48-13 П/К | шт. | 40,45 | 23 640,46 | 24 830,05 |
| 09.3.04.01-0032 | ПР 48-15 П/К | шт. | 44,33 | 25 472,68 | 26 754,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку: | | | | | |
| 09.3.04.01-0041 | ПР 39-12 1/К | шт. | 29,37 | 17 333,58 | 18 205,76 |
| 09.3.04.01-0042 | ПР 39-12.5 1/К | шт. | 29,83 | 17 569,21 | 18 453,31 |
| 09.3.04.01-0043 | ПР 39-13 1/К | шт. | 30,3 | 17 864,75 | 18 763,68 |
| 09.3.04.01-0044 | ПР 39-15 1/К | шт. | 32,15 | 18 818,00 | 19 764,93 |
| 09.3.04.01-0045 | ПР 42-12 1/К | шт. | 30,89 | 18 156,71 | 19 070,33 |
| 09.3.04.01-0046 | ПР 42-12,5 1/К | шт. | 31,35 | 18 385,31 | 19 310,42 |
| 09.3.04.01-0047 | ПР 42-13 1/К | шт. | 31,81 | 18 622,57 | 19 559,64 |
| 09.3.04.01-0048 | ПР 42-15 1/К | шт. | 33,68 | 19 633,57 | 20 621,51 |
| 09.3.04.01-0049 | ПР 48-12 1/К | шт. | 36,51 | 21 011,19 | 22 068,47 |
| 09.3.04.01-0050 | ПР 48-12.5 1/К | шт. | 37,03 | 21 343,24 | 22 417,18 |
| 09.3.04.01-0051 | ПР 48-13 1/К | шт. | 37,72 | 21 705,54 | 22 797,70 |
| 09.3.04.01-0052 | ПР 48-15 1/К | шт. | 40,16 | 22 927,54 | 24 081,19 |
| **Группа 09.3.04.02: Комплекты элементов примыкания и стыки каркасов панельных перегородок** | | | | | |
| Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания: | | | | | |
| 09.3.04.02-0001 | к полу, длина стыка 1550 мм | компл. | 3,55 | 1 496,60 | 1 571,90 |
| 09.3.04.02-0002 | к полу, длина стыка 1800 мм | компл. | 4,04 | 1 729,05 | 1 816,05 |
| 09.3.04.02-0003 | к полу, длина стыка 3000 мм | компл. | 7,06 | 2 866,21 | 3 010,47 |
| 09.3.04.02-0004 | к полу, длина стыка 4500 мм | компл. | 10,29 | 3 243,11 | 3 406,35 |
| 09.3.04.02-0005 | к потолку, длина стыка 1550 мм | компл. | 2,17 | 894,10 | 939,10 |
| 09.3.04.02-0006 | к потолку, длина стыка 3000 мм | компл. | 4,31 | 1 728,09 | 1 815,05 |
| 09.3.04.02-0007 | к потолку, длина стыка 4600 мм | компл. | 6,6 | 2 588,61 | 2 718,86 |
| 09.3.04.02-0008 | к стене, длина стыка 3900 мм | компл. | 5,41 | 2 160,63 | 2 269,37 |
| 09.3.04.02-0009 | к стене, длина стыка 4200 мм | компл. | 5,82 | 2 311,15 | 2 427,45 |
| 09.3.04.02-0010 | к стене, длина стыка 4800 мм | компл. | 6,67 | 2 627,48 | 2 759,67 |
| Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка: | | | | | |
| 09.3.04.02-0021 | двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 3900 мм | компл. | 5,5 | 2 554,62 | 2 683,17 |
| 09.3.04.02-0022 | двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4200 мм | компл. | 5,95 | 2 741,16 | 2 879,06 |
| 09.3.04.02-0023 | двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4800 мм | компл. | 6,77 | 3 078,12 | 3 233,02 |
| 09.3.04.02-0024 | двух панелей между собой, длина стыка 3900 мм | компл. | 5,47 | 2 582,11 | 2 712,04 |
| 09.3.04.02-0025 | двух панелей между собой, длина стыка 4200 мм | компл. | 5,92 | 2 765,06 | 2 904,16 |
| 09.3.04.02-0026 | двух панелей между собой, длина стыка 4800 мм | компл. | 6,73 | 3 092,26 | 3 247,85 |
| 09.3.04.02-0027 | трех панелей между собой, длина стыка 3900 мм | компл. | 3,63 | 1 787,92 | 1 877,92 |
| 09.3.04.02-0028 | трех панелей между собой, длина стыка 4200 мм | компл. | 3,91 | 1 904,26 | 2 000,07 |
| 09.3.04.02-0029 | трех панелей между собой, длина стыка 4800 мм | компл. | 4,34 | 2 034,01 | 2 136,36 |
| 09.3.04.02-0030 | четырех панелей между собой, длина стыка 3900 мм | компл. | 1,05 | 812,62 | 853,52 |
| 09.3.04.02-0031 | четырех панелей между собой, длина стыка 4200 мм | компл. | 1,15 | 864,85 | 908,37 |
| 09.3.04.02-0032 | четырех панелей между собой, длина стыка 4800 мм | компл. | 1,24 | 916,34 | 962,49 |
| **Группа 09.3.04.03: Перегородки на алюминиевом каркасе** | | | | | |
| 09.3.04.03-0001 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием) | м$^2$ | 25 | 8 196,13 | 8 608,55 |
| 09.3.04.03-0002 | Перегородки на алюминиевом каркасе цельностеклянные (стекло прозрачное 5 мм) | м$^2$ | 20 | 10 790,32 | 11 333,29 |
| **Часть 09.4: Окна, двери, балконные двери (25.12.10 ОКПД2 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов)** | | | | | |
| **Раздел 09.4.01: Блоки балконных дверей и комплектующие (ГОСТ 21519-2003)** | | | | | |
| **Группа 09.4.01.01: Блоки балконные деревянно-алюминиевые** | | | | | |
| Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных: | | | | | |
| 09.4.01.01-0001 | БДА 24-9Г | шт. | 25,7 | 11 024,00 | 11 578,73 |
| 09.4.01.01-0002 | БДА 28-9В | шт. | 32,2 | 13 408,61 | 14 083,31 |
| Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление: | | | | | |
| 09.4.01.01-0011 | в раздельном переплете АР 28-9, АР 28-9Л | шт. | 39,1 | 26 430,05 | 27 760,05 |
| 09.4.01.01-0012 | в раздельном переплете АР 28-12, АР 28-12Л | шт. | 46 | 29 743,33 | 31 239,96 |
| 09.4.01.01-0013 | в раздельном переплете распашных, двупольных с фрамугой АР 28-18, АР 28-18Л | шт. | 76,1 | 50 928,19 | 53 490,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.01.01-0014 | в спаренном переплете, распашных двупольных, с фрамугой АС 28-18 | шт. | 70,8 | 27 521,92 | 28 906,80 |
| 09.4.01.01-0015 | в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-9, АС 28-9Л | шт. | 34,5 | 22 025,65 | 23 133,98 |
| 09.4.01.01-0016 | в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12, АС 28-12Л | шт. | 41,4 | 20 646,94 | 21 685,87 |
| **Группа 09.4.01.02: Двери балконные из алюминиевых сплавов однопольные одинарные под двойное остекление** | | | | | |
| | Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные: | | | | |
| 09.4.01.02-0001 | БАК 22-07,5 | шт. | 47,58 | 15 211,41 | 15 976,85 |
| 09.4.01.02-0002 | БАК 22-09 | шт. | 50,24 | 15 973,48 | 16 777,22 |
| 09.4.01.02-0003 | БАК 24-07,5 | шт. | 51,1 | 16 060,81 | 16 868,98 |
| 09.4.01.02-0004 | БАК 24-09 | шт. | 54,04 | 19 314,32 | 20 286,20 |
| 09.4.01.02-0005 | с фрамугой БАК 28-09Ф | шт. | 81,97 | 29 003,51 | 30 462,97 |
| 09.4.01.02-0006 | с фрамугой БАК 28-12Ф | шт. | 92,95 | 32 336,56 | 33 963,71 |
| | Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные: | | | | |
| 09.4.01.02-0011 | БАП 22-07.5 | шт. | 43,16 | 13 327,00 | 13 997,62 |
| 09.4.01.02-0012 | БАП 22-09 | шт. | 46,5 | 14 035,62 | 14 741,85 |
| 09.4.01.02-0013 | БАП 24-07.5 | шт. | 47,12 | 14 287,98 | 15 006,95 |
| 09.4.01.02-0014 | БАП 24-09 | шт. | 49,24 | 14 760,20 | 15 502,94 |
| 09.4.01.02-0015 | с фрамугой БАП 28-09Ф | шт. | 70,56 | 31 480,99 | 33 065,08 |
| 09.4.01.02-0016 | с фрамугой БАП 28-12Ф | шт. | 43,57 | 28 168,24 | 29 585,61 |
| **Группа 09.4.01.03: Двери балконные из алюминиевых сплавов однопольные раздельные под двойное остекление** | | | | | |
| | Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные: | | | | |
| 09.4.01.03-0001 | БАР 22-07,5 | шт. | 97,22 | 30 430,46 | 31 961,70 |
| 09.4.01.03-0002 | БАР 22-09 | шт. | 103,61 | 31 971,89 | 33 580,66 |
| 09.4.01.03-0003 | БАР 24-07,5 | шт. | 104,75 | 32 526,57 | 34 163,27 |
| 09.4.01.03-0004 | БАР 24-09 | шт. | 111,31 | 33 803,06 | 35 503,98 |
| 09.4.01.03-0005 | с фрамугой БАР 28-09Ф | шт. | 156,11 | 53 574,91 | 56 270,74 |
| 09.4.01.03-0006 | с фрамугой БАР 28-12Ф | шт. | 178,08 | 61 200,80 | 64 280,32 |
| **Группа 09.4.01.04: Комплекты элементов обрамления для дверей балконных** | | | | | |
| | Комплекты элементов обрамления для дверей балконных: | | | | |
| 09.4.01.04-0001 | в раздельном переплете КБР 28-9 | компл. | 8,3 | 2 198,97 | 2 309,61 |
| 09.4.01.04-0002 | в раздельном переплете КБР 28-12 | компл. | 9 | 2 328,59 | 2 445,72 |
| 09.4.01.04-0003 | в раздельном переплете КБР 28-18 | компл. | 10,3 | 2 652,65 | 2 786,10 |
| 09.4.01.04-0004 | в спаренном переплете КБС 28-9 | компл. | 10,2 | 2 574,68 | 2 704,26 |
| 09.4.01.04-0005 | в спаренном переплете КБС 28-12 | компл. | 11 | 2 750,76 | 2 889,20 |
| 09.4.01.04-0006 | в спаренном переплете КБС 28-18 | компл. | 12,5 | 3 070,69 | 3 225,21 |
| **Раздел 09.4.02: Блоки дверные и комплектующие (ГОСТ 23747-2015*)** | | | | | |
| **Группа 09.4.02.01: Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна** | | | | | |
| | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под: | | | | |
| 09.4.02.01-0001 | двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 21-10 | шт. | 59,57 | 36 919,54 | 38 777,30 |
| 09.4.02.01-0002 | двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 24-10 | шт. | 64,19 | 39 554,77 | 41 545,12 |
| 09.4.02.01-0003 | двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 21-10И | шт. | 61,19 | 37 563,67 | 39 453,80 |
| 09.4.02.01-0004 | двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 24-10И | шт. | 65,74 | 40 127,48 | 42 146,63 |
| 09.4.02.01-0005 | двойное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И | шт. | 55,96 | 36 897,62 | 38 754,23 |
| 09.4.02.01-0006 | двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 21-10 | шт. | 51,44 | 35 506,01 | 37 292,66 |
| 09.4.02.01-0007 | двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 24-10 | шт. | 49,21 | 34 936,87 | 36 694,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.02.01-0008 | двойное остекление со средним импостом ДАКТП 21-10И | шт. | 50,19 | 34 046,17 | 35 759,33 |
| 09.4.02.01-0009 | двойное остекление со средним импостом ДАКТП 24-10И | шт. | 53,93 | 36 388,16 | 38 219,23 |
| 09.4.02.01-0010 | одинарное остекление без среднего импоста ДАК 21-10 | шт. | 60,63 | 37 234,00 | 39 107,55 |
| 09.4.02.01-0011 | одинарное остекление без среднего импоста ДАК 24-10 | шт. | 65,4 | 39 890,71 | 41 897,95 |
| 09.4.02.01-0012 | одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 21-10 | шт. | 49,22 | 33 708,56 | 35 404,74 |
| 09.4.02.01-0013 | одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И | шт. | 52,78 | 35 717,69 | 37 514,97 |
| 09.4.02.01-0014 | одинарное остекление со средним импостом ДАК 21-10И | шт. | 56,85 | 37 907,95 | 39 815,41 |
| 09.4.02.01-0015 | одинарное остекление со средним импостом ДАК 24-10И | шт. | 60,75 | 40 349,44 | 42 379,75 |
| 09.4.02.01-0016 | одинарное остекление со средним импостом ДАКТ 21-10И | шт. | 51,36 | 34 443,60 | 36 176,75 |
| **Группа 09.4.02.02: Двери распашные с импостом под двойное заполнение** | | | | | |
| | Двери распашные двупольные с импостом под: | | | | |
| 09.4.02.02-0001 | двойное остекление ДАРП 21-13И | шт. | 79 | 43 455,87 | 45 642,48 |
| 09.4.02.02-0002 | двойное остекление ДАРП 21-15И | шт. | 82,5 | 58 043,31 | 60 963,94 |
| 09.4.02.02-0003 | двойное остекление ДАРП 21-19И | шт. | 89,7 | 64 356,55 | 67 594,88 |
| 09.4.02.02-0004 | двойное остекление ДАРП 24-13И | шт. | 86,6 | 47 364,53 | 49 747,84 |
| 09.4.02.02-0005 | двойное остекление ДАРП 24-15И | шт. | 90,2 | 50 582,39 | 53 127,67 |
| 09.4.02.02-0006 | двойное остекление ДАРП 24-19И | шт. | 97,4 | 54 262,61 | 56 993,04 |
| | Двери распашные однопольные с импостом под: | | | | |
| 09.4.02.02-0011 | двойное заполнение ДАРП 21-10И, ДАРП 21-10ИЛ | шт. | 53,5 | 37 740,63 | 39 639,67 |
| 09.4.02.02-0012 | двойное заполнение ДАРП 24-10И, ДАРП 24-10ИЛ | шт. | 57,9 | 33 108,68 | 34 774,67 |
| **Группа 09.4.02.03: Двери распашные с импостом под одинарное остекление** | | | | | |
| | Двери распашные двупольные с импостом под: | | | | |
| 09.4.02.03-0001 | одинарное заполнение ДАР 21-13И | шт. | 81 | 43 455,87 | 45 642,48 |
| 09.4.02.03-0002 | одинарное заполнение ДАР 21-15И | шт. | 84,7 | 48 052,69 | 50 470,70 |
| 09.4.02.03-0003 | одинарное заполнение ДАР 21-19И | шт. | 92,3 | 51 501,79 | 54 093,30 |
| 09.4.02.03-0004 | одинарное заполнение ДАР 24-13И | шт. | 89 | 44 834,94 | 47 090,98 |
| 09.4.02.03-0005 | одинарное заполнение ДАР 24-15И | шт. | 92,7 | 50 582,39 | 53 127,67 |
| 09.4.02.03-0006 | одинарное заполнение ДАР 24-19И | шт. | 100,2 | 54 491,16 | 57 233,08 |
| | Двери распашные однопольные с импостом под: | | | | |
| 09.4.02.03-0011 | одинарное остекление ДАР 21-10И, ДАР 21-10ИЛ | шт. | 54,8 | 31 038,76 | 32 600,57 |
| 09.4.02.03-0012 | одинарное остекление ДАР 24-10И, ДАР 24-10ИЛ | шт. | 59,9 | 33 108,68 | 34 774,67 |
| **Группа 09.4.02.04: Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом** | | | | | |
| | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: | | | | |
| 09.4.02.04-0001 | со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13ВИ | шт. | 70,2 | 35 517,39 | 37 304,58 |
| 09.4.02.04-0002 | со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13ВИ | шт. | 76,05 | 38 818,82 | 40 772,16 |
| 09.4.02.04-0003 | со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13ПИ | шт. | 71,05 | 35 796,74 | 37 598,00 |
| 09.4.02.04-0004 | со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13ПИ | шт. | 76,9 | 39 116,15 | 41 084,41 |
| 09.4.02.04-0005 | со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-15ВИ | шт. | 76,15 | 38 836,75 | 40 791,00 |
| 09.4.02.04-0006 | со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19ВИ | шт. | 85,25 | 42 549,89 | 44 690,91 |
| 09.4.02.04-0007 | со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИ | шт. | 82,1 | 41 643,65 | 43 739,08 |
| 09.4.02.04-0008 | со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19ВИ | шт. | 47,25 | 45 220,45 | 47 495,93 |
| 09.4.02.04-0009 | со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15ПИ | шт. | 77,2 | 39 494,26 | 41 481,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.02.04-0010 | со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19ПИ | шт. | 86,6 | 43 243,00 | 45 418,92 |
| 09.4.02.04-0011 | со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИ | шт. | 83,15 | 42 129,05 | 44 248,91 |
| 09.4.02.04-0012 | со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19ПИ | шт. | 92,75 | 45 723,78 | 48 024,50 |
| 09.4.02.04-0013 | со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИ | шт. | 47 | 24 022,80 | 25 231,59 |
| 09.4.02.04-0014 | со средним импостом однопольные без порога ДАО 24-10ВИ | шт. | 50,95 | 25 722,68 | 27 017,01 |
| 09.4.02.04-0015 | со средним импостом однопольные с порогом ДАО 21-10ПИ | шт. | 47,8 | 24 454,50 | 25 685,03 |
| 09.4.02.04-0016 | со средним импостом однопольные с порогом ДАО 24-10ПИ | шт. | 51,2 | 26 154,42 | 27 470,44 |
| **Группа 09.4.02.05: Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста** | | | | | |
| Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: | | | | | |
| 09.4.02.05-0001 | без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13В | шт. | 64,87 | 32 972,01 | 34 631,13 |
| 09.4.02.05-0002 | без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13В | шт. | 70,72 | 36 273,54 | 38 098,75 |
| 09.4.02.05-0003 | без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13П | шт. | 65,72 | 33 251,42 | 34 924,55 |
| 09.4.02.05-0004 | без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13В | шт. | 71,57 | 36 552,89 | 38 392,17 |
| 09.4.02.05-0005 | без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19В | шт. | 76,2 | 38 195,20 | 40 117,13 |
| 09.4.02.05-0006 | без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15В | шт. | 75,6 | 38 440,82 | 40 375,10 |
| 09.4.02.05-0007 | без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19В | шт. | 42,65 | 40 822,85 | 42 877,04 |
| 09.4.02.05-0008 | без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15В | шт. | 69,5 | 35 635,75 | 37 428,90 |
| 09.4.02.05-0009 | без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15П | шт. | 70,6 | 36 273,54 | 38 098,75 |
| 09.4.02.05-0010 | без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19П | шт. | 77,45 | 38 845,45 | 40 800,13 |
| 09.4.02.05-0011 | без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15П | шт. | 76,65 | 38 926,16 | 40 884,87 |
| 09.4.02.05-0012 | без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19П | шт. | 83,6 | 41 344,06 | 43 424,45 |
| 09.4.02.05-0013 | без среднего импоста однопольные без порога ДАО 21-10В | шт. | 42,45 | 21 652,27 | 22 741,78 |
| 09.4.02.05-0014 | без среднего импоста однопольные без порога ДАО 24-10В | шт. | 46,35 | 23 403,05 | 24 580,64 |
| 09.4.02.05-0015 | без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 21-10П | шт. | 43,25 | 22 033,22 | 23 141,92 |
| 09.4.02.05-0016 | без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 24-10П | шт. | 47,15 | 23 680,52 | 24 872,12 |
| **Группа 09.4.02.06: Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна** | | | | | |
| Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна: | | | | | |
| 09.4.02.06-0001 | двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-13В | шт. | 80,9 | 35 896,09 | 37 702,35 |
| 09.4.02.06-0002 | двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-15В | шт. | 89,15 | 39 414,46 | 41 397,76 |
| 09.4.02.06-0003 | двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-19В | шт. | 103,35 | 43 883,69 | 46 091,83 |
| 09.4.02.06-0004 | двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-13В | шт. | 86,75 | 38 380,84 | 40 312,11 |
| 09.4.02.06-0005 | двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-15В | шт. | 95,55 | 41 628,62 | 43 723,30 |
| 09.4.02.06-0006 | двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-19В | шт. | 56,3 | 46 115,68 | 48 436,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.02.06-0007 | двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П | шт. | 81,75 | 36 291,96 | 38 118,14 |
| 09.4.02.06-0008 | двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П | шт. | 90,2 | 40 000,32 | 42 013,10 |
| 09.4.02.06-0009 | двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П | шт. | 104,7 | 44 505,27 | 46 744,72 |
| 09.4.02.06-0010 | двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П | шт. | 87,6 | 38 640,53 | 40 584,85 |
| 09.4.02.06-0011 | двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П | шт. | 96,25 | 42 194,72 | 44 317,91 |
| 09.4.02.06-0012 | двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П | шт. | 110,85 | 46 717,55 | 49 068,32 |
| 09.4.02.06-0013 | однопольные без порога ДАЧ 21-10В | шт. | 55,9 | 24 692,01 | 25 934,47 |
| 09.4.02.06-0014 | однопольные без порога ДАЧ 24-10В | шт. | 59,85 | 26 040,79 | 27 351,18 |
| 09.4.02.06-0015 | однопольные с порогом ДАЧ 21-10П | шт. | 56,7 | 24 917,71 | 26 171,55 |
| 09.4.02.06-0016 | однопольные с порогом ДАЧ 24-10П | шт. | 60,6 | 26 436,78 | 27 767,03 |
| **Группа 09.4.02.07: Комплекты нащельников и деталей для крепления дверей** | | | | | |
| | Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме: | | | | |
| 09.4.02.07-0001 | двупольных | компл. | 2,61 | 1 229,24 | 1 291,08 |
| 09.4.02.07-0002 | однопольных | компл. | 2,32 | 1 088,00 | 1 142,74 |
| | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме: | | | | |
| 09.4.02.07-0011 | КН24-15 | компл. | 9,66 | 2 381,06 | 2 500,89 |
| 09.4.02.07-0012 | КН24-19 | компл. | 10,16 | 2 509,91 | 2 636,22 |
| 09.4.02.07-0013 | КН 21-10 | компл. | 7,9 | 1 953,86 | 2 052,18 |
| 09.4.02.07-0014 | КН 21-13, КН 24-10 | компл. | 8,4 | 2 146,74 | 2 254,74 |
| 09.4.02.07-0015 | КН 21-15, КН 24-13 | компл. | 8,7 | 2 240,29 | 2 353,02 |
| 09.4.02.07-0016 | КН 21-19 | компл. | 9,28 | 2 277,00 | 2 391,62 |
| **Раздел 09.4.03: Блоки оконные и комплектующие (ГОСТ 21519-2003)** | | | | | |
| **Группа 09.4.03.01: Блоки оконные деревянно-алюминиевые под двойное остекление в спаренном переплете** | | | | | |
| | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой: | | | | |
| 09.4.03.01-0001 | АС 12-5, АС 12-5Л | шт. | 10,7 | 7 379,11 | 7 750,40 |
| 09.4.03.01-0002 | АС 12-6, АС 12-6Л | шт. | 11,2 | 7 671,23 | 8 057,28 |
| 09.4.03.01-0003 | АС 12-7, АС 12-7Л | шт. | 11,9 | 7 996,58 | 8 398,94 |
| 09.4.03.01-0004 | АС 12-10, АС 12-10Л | шт. | 13,1 | 8 884,85 | 9 331,93 |
| 09.4.03.01-0005 | АС 12-12,5, АС 12-12,5Л | шт. | 14,5 | 9 704,48 | 10 192,83 |
| 09.4.03.01-0006 | АС 12-12, АС 12-12Л | шт. | 14,4 | 9 648,74 | 10 134,24 |
| 09.4.03.01-0007 | АС 12-13,5, АС 12-13,5Л | шт. | 15,3 | 10 139,74 | 10 649,95 |
| 09.4.03.01-0008 | АС 12-14,5, АС 12-14,5Л | шт. | 15,5 | 10 241,26 | 10 756,62 |
| 09.4.03.01-0009 | АС 18-5, АС 18-5Л | шт. | 14,5 | 7 217,88 | 7 581,08 |
| 09.4.03.01-0010 | АС 18-6,5, АС 18-6,5Л | шт. | 15,3 | 10 009,25 | 10 512,89 |
| 09.4.03.01-0011 | АС 18-6, АС 18-6Л | шт. | 14,9 | 9 556,29 | 10 037,14 |
| 09.4.03.01-0012 | АС 18-7, АС 18-7Л | шт. | 15,5 | 10 105,33 | 10 613,82 |
| 09.4.03.01-0013 | АС 18-9, АС 18-9Л | шт. | 16,1 | 10 444,46 | 10 970,02 |
| 09.4.03.01-0014 | АС 18-10, АС 18-10Л | шт. | 16,8 | 10 778,49 | 11 320,86 |
| 09.4.03.01-0015 | АС 18-12,5, АС 18-12,5Л | шт. | 18,2 | 11 572,73 | 12 155,05 |
| 09.4.03.01-0016 | АС 18-12, АС 18-12Л | шт. | 18 | 11 486,65 | 12 064,66 |
| 09.4.03.01-0017 | АС 18-13, АС 18-13Л | шт. | 18,5 | 11 692,44 | 12 280,79 |
| 09.4.03.01-0018 | АС 18-13.5, АС 18-13.5Л | шт. | 19,17 | 9 523,59 | 10 002,82 |
| 09.4.03.01-0019 | АС 18-14,5, АС 18-14.5Л | шт. | 19,23 | 9 563,40 | 10 044,59 |
| 09.4.03.01-0020 | АС 18-14, АС 18-14Л | шт. | 19,37 | 9 300,89 | 9 768,90 |
| 09.4.03.01-0021 | АС 21-5, АС 21-5Л | шт. | 16,4 | 7 739,61 | 8 129,04 |
| 09.4.03.01-0022 | АС 21-6,5, АС 21-6,5Л | шт. | 9,8 | 8 460,23 | 8 885,93 |
| 09.4.03.01-0023 | АС 21-6, АС 21-6Л | шт. | 16,8 | 8 219,19 | 8 632,78 |
| 09.4.03.01-0024 | АС 21-7, АС 21-7Л | шт. | 17,4 | 8 661,46 | 9 097,26 |
| 09.4.03.01-0025 | АС 21-9, АС 21-9Л | шт. | 18,1 | 9 021,71 | 9 475,69 |
| 09.4.03.01-0026 | АС 21-10, АС 21-10Л | шт. | 18,7 | 9 262,75 | 9 728,84 |
| 09.4.03.01-0027 | АС 21-12,5, АС 21-12,5Л | шт. | 20 | 9 603,11 | 10 086,36 |
| 09.4.03.01-0028 | АС 21-12, АС 21-12Л | шт. | 19,9 | 9 543,50 | 10 023,72 |
| 09.4.03.01-0029 | АС 21-13,5, АС 21-13,5Л | шт. | 20,93 | 9 943,51 | 10 443,87 |
| 09.4.03.01-0030 | АС 21-13, АС 21-13Л | шт. | 20,2 | 9 764,58 | 10 255,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.03.01-0031 | АС 21-14,5, АС 21-14,5Л | шт. | 21,2 | 10 003,22 | 10 506,62 |
| 09.4.03.01-0032 | АС 21-14, АС 21-14Л | шт. | 21 | 9 963,41 | 10 464,75 |
| 09.4.03.01-0033 | и фрамугой АС 18-9В, АС 18-9ВЛ | шт. | 20,7 | 13 608,53 | 14 293,30 |
| 09.4.03.01-0034 | и фрамугой АС 18-9В, АС 21-9ВЛ | шт. | 22,6 | 14 510,31 | 14 806,31 |
| 09.4.03.01-0035 | и фрамугой АС 18-10В, АС 18-10ВЛ | шт. | 21,9 | 14 011,29 | 14 716,31 |
| 09.4.03.01-0036 | и фрамугой АС 18-12.5В, АС 18-12.5Л | шт. | 24,5 | 15 292,80 | 16 062,28 |
| 09.4.03.01-0037 | и фрамугой АС 18-12В, АС 18-12ВЛ | шт. | 24,3 | 15 217,11 | 15 982,82 |
| 09.4.03.01-0038 | и фрамугой АС 18-13,5В, АС 18-13,5ВЛ | шт. | 26,4 | 12 932,53 | 13 583,28 |
| 09.4.03.01-0039 | и фрамугой АС 18-13В, АС 18-13ВЛ | шт. | 25 | 15 517,22 | 16 298,03 |
| 09.4.03.01-0040 | и фрамугой АС 18-14,5В, АС 18-14,5ВЛ | шт. | 26,6 | 12 952,38 | 13 604,11 |
| 09.4.03.01-0041 | и фрамугой АС 21-10В, АС 21-10ВЛ | шт. | 23,7 | 14 855,83 | 15 603,35 |
| 09.4.03.01-0042 | и фрамугой АС 21-12,5В, АС 21-12,5ВЛ | шт. | 26,4 | 12 932,53 | 13 583,28 |
| 09.4.03.01-0043 | и фрамугой АС 21-12В, АС 21-12ВЛ | шт. | 24,07 | 15 611,19 | 16 396,70 |
| 09.4.03.01-0044 | и фрамугой АС 21-13,5В, АС 21-13.5ВЛ | шт. | 28,3 | 13 513,92 | 14 193,89 |
| 09.4.03.01-0045 | и фрамугой АС 21-13В, АС 21-13ВЛ | шт. | 26,8 | 13 071,65 | 13 729,41 |
| 09.4.03.01-0046 | и фрамугой АС 21-14,5, АС 21-14,5ВЛ | шт. | 28,5 | 13 692,85 | 14 381,84 |
| **Группа 09.4.03.02: Блоки оконные деревянно-алюминиевые под двойное остекление в раздельном переплете** | | | | | |
| | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой: | | | | |
| 09.4.03.02-0001 | АР 12-5, АР 12-5Л | шт. | 12,4 | 8 843,77 | 9 288,78 |
| 09.4.03.02-0002 | АР 12-6, АР 12-6Л | шт. | 13 | 9 142,75 | 9 602,81 |
| 09.4.03.02-0003 | АР 12-7, АР 12-7Л | шт. | 13,9 | 9 509,18 | 9 987,68 |
| 09.4.03.02-0004 | АР 12-10, АР 12-10Л | шт. | 15,1 | 10 628,92 | 11 163,74 |
| 09.4.03.02-0005 | АР 12-12, АР 12-12Л | шт. | 16,6 | 11 365,08 | 11 936,97 |
| 09.4.03.02-0006 | АР 12-13,5, АР 21-13,5Л | шт. | 17,7 | 11 853,13 | 12 449,58 |
| 09.4.03.02-0007 | АР 12-14, АР 12-14Л | шт. | 18,1 | 12 009,41 | 12 613,69 |
| 09.4.03.02-0008 | АР 18-5, АР 18-5Л | шт. | 16,6 | 10 803,59 | 11 347,19 |
| 09.4.03.02-0009 | АР 18-6,5, АР 18-6.5Л | шт. | 17,5 | 11 649,59 | 12 235,79 |
| 09.4.03.02-0010 | АР 18-6, АР 18-6Л | шт. | 17,2 | 11 434,24 | 12 009,60 |
| 09.4.03.02-0011 | АР 18-7, АР 18-7Л | шт. | 18,1 | 11 900,04 | 12 498,84 |
| 09.4.03.02-0012 | АР 18-9, АР 18-9Л | шт. | 18,7 | 12 189,07 | 12 802,43 |
| 09.4.03.02-0013 | АР 18-10, АР 18-10Л | шт. | 19,3 | 12 479,42 | 13 107,33 |
| 09.4.03.02-0014 | АР 18-12, АР 18-12Л | шт. | 20,4 | 13 028,32 | 13 683,88 |
| 09.4.03.02-0015 | АР 18-13,5, АР 18-13,5Л | шт. | 21,8 | 13 710,54 | 14 400,46 |
| 09.4.03.02-0016 | АР 18-13, АР 18-13Л | шт. | 11,1 | 13 418,52 | 14 093,69 |
| 09.4.03.02-0017 | АР 18-14, АР 18-14Л | шт. | 22,2 | 13 916,53 | 14 616,80 |
| 09.4.03.02-0018 | АР 21-5, АР 21-5Л | шт. | 18,8 | 12 099,02 | 12 707,86 |
| 09.4.03.02-0019 | АР 21-6,5, АР 21-6,5Л | шт. | 19,6 | 12 464,87 | 13 092,09 |
| 09.4.03.02-0020 | АР 21-6, АР 21-6Л | шт. | 19,3 | 12 329,08 | 12 949,44 |
| 09.4.03.02-0021 | АР 21-7, АР 21-7Л | шт. | 20,1 | 12 721,05 | 13 361,17 |
| 09.4.03.02-0022 | АР 21-9, АР 21-9Л | шт. | 20,8 | 13 065,18 | 13 722,61 |
| 09.4.03.02-0023 | АР 21-10, АР 21-10Л | шт. | 21,4 | 13 363,08 | 14 035,46 |
| 09.4.03.02-0024 | АР 21-12, АР 21-12Л | шт. | 22,8 | 14 165,85 | 14 878,62 |
| 09.4.03.02-0025 | АР 21-13,5, АР 21-13,5Л | шт. | 23,9 | 15 176,87 | 15 940,57 |
| 09.4.03.02-0026 | АР 21-13, АР 21-13Л | шт. | 23,3 | 14 455,47 | 15 182,85 |
| 09.4.03.02-0027 | АР 21-14, АР 21-14Л | шт. | 24,3 | 15 533,10 | 16 314,69 |
| 09.4.03.02-0028 | и фрамугой АР 12-13,5В, АР 12-13,5ВЛ | шт. | 32,6 | 21 138,24 | 22 201,85 |
| 09.4.03.02-0029 | и фрамугой АР 18-9В, АР 18-9ВЛ | шт. | 24,1 | 16 354,31 | 17 177,22 |
| 09.4.03.02-0030 | и фрамугой АР 18-10В, АР 18-10ВЛ | шт. | 25,4 | 17 136,93 | 17 999,21 |
| 09.4.03.02-0031 | и фрамугой АР 18-12В, АР 18-12ВЛ | шт. | 28,1 | 18 661,68 | 19 600,68 |
| 09.4.03.02-0032 | и фрамугой АР 18-13,5В, АР 18-13,5ВЛ | шт. | 30,6 | 20 030,90 | 21 038,82 |
| 09.4.03.02-0033 | и фрамугой АР 18-13В, АР 18-13ВЛ | шт. | 28,8 | 18 724,87 | 19 667,11 |
| 09.4.03.02-0034 | и фрамугой АР 18-14В, АР 18-14ВЛ | шт. | 30,9 | 20 373,70 | 21 398,88 |
| 09.4.03.02-0035 | и фрамугой АР 21-9В, АР 21-9ВЛ | шт. | 26,4 | 17 758,03 | 18 651,59 |
| 09.4.03.02-0036 | и фрамугой АР 21-10В, АР 21-10ВЛ | шт. | 27,5 | 18 334,22 | 19 256,75 |
| 09.4.03.02-0037 | и фрамугой АР 21-12В, АР 21-12ВЛ | шт. | 30,2 | 19 878,83 | 20 879,11 |
| 09.4.03.02-0038 | и фрамугой АР 21-13В, АР 21-13ВЛ | шт. | 30,9 | 20 253,21 | 21 272,31 |
| 09.4.03.02-0039 | и фрамугой АР 21-14В, АР 21-14ВЛ | шт. | 33 | 21 420,65 | 22 498,53 |
| **Группа 09.4.03.03: Блоки оконные деревянно-алюминиевые с двумя распашными створками** | | | | | |
| | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон: | | | | |
| 09.4.03.03-0001 | с двумя распашными створками ОДА 12-15Г | шт. | 24,13 | 11 849,16 | 12 445,41 |
| 09.4.03.03-0002 | с двумя распашными створками ОДА 12-18Г | шт. | 26,64 | 12 189,61 | 12 802,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.03.03-0003 | с двумя распашными створками ОДА 12-21Г | шт. | 29,24 | 13 332,49 | 14 003,35 |
| 09.4.03.03-0004 | с двумя распашными створками ОДА 18-15Г | шт. | 30,95 | 14 475,47 | 15 203,88 |
| 09.4.03.03-0005 | с двумя распашными створками ОДА 18-18Г | шт. | 33,53 | 15 558,74 | 16 341,66 |
| 09.4.03.03-0006 | с двумя распашными створками ОДА 18-21Г | шт. | 36,14 | 15 839,58 | 16 636,57 |
| 09.4.03.03-0007 | с двумя распашными створками ОДА 21-15Г | шт. | 33,8 | 15 218,39 | 15 984,15 |
| 09.4.03.03-0008 | с двумя распашными створками ОДА 21-18Г | шт. | 36,7 | 16 140,18 | 16 952,31 |
| 09.4.03.03-0009 | с двумя распашными створками ОДА 21-21Г | шт. | 39,48 | 16 642,11 | 17 479,49 |
| **Группа 09.4.03.04: Блоки оконные деревянно-алюминиевые с распашной створкой** | | | | | |
| Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон: | | | | | |
| 09.4.03.04-0001 | ОДА 18-7,5В | шт. | 18,52 | 11 790,43 | 12 383,73 |
| 09.4.03.04-0002 | ОДА 18-9В | шт. | 21,15 | 10 666,47 | 11 203,20 |
| 09.4.03.04-0003 | ОДА 18-12В | шт. | 25,02 | 10 765,94 | 11 307,67 |
| 09.4.03.04-0004 | ОДА 18-13,5В | шт. | 26,31 | 11 347,33 | 11 918,32 |
| 09.4.03.04-0005 | ОДА 21-9В | шт. | 22,79 | 11 046,68 | 11 602,53 |
| 09.4.03.04-0006 | ОДА 21-12В | шт. | 26,77 | 12 269,12 | 12 886,50 |
| 09.4.03.04-0007 | ОДА 21-13,5В | шт. | 28,48 | 13 091,55 | 13 750,30 |
| 09.4.03.04-0008 | с распашной створкой ОДА 6-9Г | шт. | 9,77 | 3 646,10 | 3 829,59 |
| 09.4.03.04-0009 | с распашной створкой ОДА 6-12Г | шт. | 12,29 | 5 431,40 | 5 704,70 |
| 09.4.03.04-0010 | с распашной створкой ОДА 12-7,5Г | шт. | 12,46 | 5 493,51 | 5 769,94 |
| 09.4.03.04-0011 | с распашной створкой ОДА 12-9Г | шт. | 13,16 | 5 973,09 | 6 273,63 |
| 09.4.03.04-0012 | с распашной створкой ОДА 12-12Г | шт. | 15,67 | 6 676,25 | 7 012,19 |
| 09.4.03.04-0013 | с распашной створкой ОДА 12-13,5Г | шт. | 17,02 | 6 877,43 | 7 223,52 |
| 09.4.03.04-0014 | с распашной створкой ОДА 18-7,5Г | шт. | 15,19 | 6 996,75 | 7 348,82 |
| 09.4.03.04-0015 | с распашной створкой ОДА 18-9Г | шт. | 16,64 | 7 376,81 | 7 748,00 |
| 09.4.03.04-0016 | с распашной створкой ОДА 18-12Г | шт. | 19,16 | 8 199,29 | 8 611,90 |
| 09.4.03.04-0017 | с распашной створкой ОДА 18-13,5Г | шт. | 20,42 | 8 621,65 | 9 055,48 |
| 09.4.03.04-0018 | с распашной створкой ОДА 21-9Г | шт. | 18,28 | 7 978,20 | 8 379,68 |
| 09.4.03.04-0019 | с распашной створкой ОДА 21-12Г | шт. | 20,9 | 8 641,56 | 9 076,38 |
| 09.4.03.04-0020 | с распашной створкой ОДА 21-13,5Г | шт. | 22,24 | 9 183,14 | 9 645,26 |
| **Группа 09.4.03.05: Блоки оконные из комбинированного профиля одинарной конструкции со стеклопакетом** | | | | | |
| Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: | | | | | |
| 09.4.03.05-0001 | с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 35,32 | 1 952,27 | 2 090,87 |
| 09.4.03.05-0002 | с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 45,92 | 4 845,81 | 5 189,84 |
| 09.4.03.05-0003 | с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 37,3 | 3 311,95 | 3 547,10 |
| 09.4.03.05-0004 | с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 34,9 | 1 952,27 | 2 090,87 |
| 09.4.03.05-0005 | с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 39,7 | 4 776,15 | 5 115,27 |
| 09.4.03.05-0006 | с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 35,32 | 1 952,27 | 2 090,87 |
| 09.4.03.05-0007 | с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 38,1 | 3 974,24 | 4 256,41 |
| 09.4.03.05-0008 | с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, с одной поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 36,5 | 2 893,59 | 3 099,02 |
| 09.4.03.05-0009 | с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 25,32 | 1 812,85 | 1 941,58 |
| 09.4.03.05-0010 | с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 35,92 | 4 741,25 | 5 077,87 |
| 09.4.03.05-0011 | с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 22,3 | 3 277,05 | 3 509,70 |
| 09.4.03.05-0012 | с однокамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 14,9 | 1 812,85 | 1 941,58 |
| 09.4.03.05-0013 | с однокамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 29,7 | 4 288,00 | 4 592,48 |
| 09.4.03.05-0014 | с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 25,32 | 1 812,85 | 1 941,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.03.05-0015 | с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 24,77 | 3 939,47 | 4 219,18 |
| 09.4.03.05-0016 | с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, с одной поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99) | м$^2$ | 19,83 | 2 858,69 | 3 061,66 |
| **Группа 09.4.03.06: Блоки оконные из комбинированных профилей под двойное остекление** | | | | | |
| Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет): | | | | | |
| 09.4.03.06-0001 | неоткрываемые ОАК 06-09Н | шт. | 13,26 | 3 977,42 | 4 177,55 |
| 09.4.03.06-0002 | неоткрываемые ОАК 06-12Н | шт. | 16,29 | 4 953,25 | 5 202,47 |
| 09.4.03.06-0003 | неоткрываемые ОАК 06-15Н | шт. | 18,58 | 5 720,99 | 6 008,84 |
| 09.4.03.06-0004 | неоткрываемые ОАК 15-09Н | шт. | 20,91 | 8 587,14 | 9 019,24 |
| 09.4.03.06-0005 | неоткрываемые ОАК 15-12Н | шт. | 24,02 | 10 018,23 | 10 522,33 |
| 09.4.03.06-0006 | неоткрываемые ОАК 15-15Н | шт. | 26,32 | 11 256,22 | 11 822,64 |
| 09.4.03.06-0007 | неоткрываемые ОАК 18-09Н | шт. | 23,3 | 9 669,32 | 10 155,86 |
| 09.4.03.06-0008 | неоткрываемые ОАК 18-12Н | шт. | 26,32 | 11 306,26 | 11 875,18 |
| 09.4.03.06-0009 | неоткрываемые ОАК 18-15Н | шт. | 28,65 | 12 472,51 | 13 100,12 |
| 09.4.03.06-0010 | неоткрываемые ОАК 21-09Н | шт. | 25,6 | 10 620,65 | 11 155,06 |
| 09.4.03.06-0011 | неоткрываемые ОАК 21-12Н | шт. | 28,66 | 12 209,80 | 12 824,21 |
| 09.4.03.06-0012 | неоткрываемые ОАК 21-15Н | шт. | 31 | 13 729,16 | 14 420,03 |
| 09.4.03.06-0013 | с нижнеподвесной створкой ОАК 06-09Р | шт. | 29,43 | 12 615,10 | 13 249,87 |
| 09.4.03.06-0014 | с нижнеподвесной створкой ОАК 06-12Р | шт. | 34,49 | 14 727,26 | 15 468,33 |
| 09.4.03.06-0015 | с нижнеподвесной створкой ОАК 06-15Р | шт. | 38,71 | 16 664,81 | 17 503,36 |
| 09.4.03.06-0016 | с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-09РФ | шт. | 56,67 | 23 864,88 | 25 065,73 |
| 09.4.03.06-0017 | с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-12РФ | шт. | 64,73 | 27 747,45 | 29 143,68 |
| 09.4.03.06-0018 | с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-09РФ | шт. | 61,65 | 25 669,81 | 26 961,48 |
| 09.4.03.06-0019 | с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-12РФ | шт. | 69,46 | 38 155,04 | 40 074,96 |
| 09.4.03.06-0020 | с распашной створкой ОАК 15-09Р | шт. | 38,2 | 15 944,48 | 16 746,77 |
| 09.4.03.06-0021 | с распашной створкой ОАК 15-12Р | шт. | 42,76 | 16 210,83 | 17 026,52 |
| 09.4.03.06-0022 | с распашной створкой ОАК 18-09Р | шт. | 42,04 | 17 586,42 | 18 471,35 |
| 09.4.03.06-0023 | с распашной створкой ОАК 18-12Р | шт. | 47,16 | 18 473,93 | 19 403,55 |
| 09.4.03.06-0024 | со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 18-15СФ | шт. | 81,67 | 49 818,30 | 52 325,12 |
| 09.4.03.06-0025 | со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 21-15С | шт. | 87,33 | 52 715,24 | 55 367,82 |
| 09.4.03.06-0026 | со среднеподвесной створкой ОАК 15-12С | шт. | 56,22 | 24 457,42 | 25 688,08 |
| 09.4.03.06-0027 | со среднеподвесной створкой ОАК 15-15С | шт. | 61,79 | 34 807,98 | 36 559,48 |
| 09.4.03.06-0028 | со среднеподвесной створкой ОАК 18-12С | шт. | 61,89 | 26 255,31 | 27 576,45 |
| 09.4.03.06-0029 | со среднеподвесной створкой ОАК 18-15С | шт. | 67,32 | 37 427,96 | 39 311,28 |
| **Группа 09.4.03.07: Блоки оконные одинарные под двойное остекление** | | | | | |
| Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет): | | | | | |
| 09.4.03.07-0001 | неоткрываемые ОАП 06-09Н | шт. | 11,54 | 3 353,71 | 3 522,46 |
| 09.4.03.07-0002 | неоткрываемые ОАП 06-12Н | шт. | 14,45 | 4 171,10 | 4 380,98 |
| 09.4.03.07-0003 | неоткрываемые ОАП 06-15Н | шт. | 15,99 | 5 877,74 | 6 173,52 |
| 09.4.03.07-0004 | неоткрываемые ОАП 15-09Н | шт. | 17,97 | 6 781,84 | 7 123,12 |
| 09.4.03.07-0005 | неоткрываемые ОАП 15-12Н | шт. | 21,01 | 8 055,02 | 8 460,32 |
| 09.4.03.07-0006 | неоткрываемые ОАП 15-15Н | шт. | 22,38 | 9 185,63 | 9 647,85 |
| 09.4.03.07-0007 | неоткрываемые ОАП 18-09Н | шт. | 20,02 | 7 412,75 | 7 785,74 |
| 09.4.03.07-0008 | неоткрываемые ОАП 18-12Н | шт. | 22,38 | 8 841,21 | 9 286,08 |
| 09.4.03.07-0009 | неоткрываемые ОАП 18-15Н | шт. | 24,42 | 9 883,91 | 10 381,26 |
| 09.4.03.07-0010 | неоткрываемые ОАП 21-09Н | шт. | 21,64 | 8 348,39 | 8 768,44 |
| 09.4.03.07-0011 | неоткрываемые ОАП 21-12Н | шт. | 24,42 | 9 712,70 | 10 201,44 |
| 09.4.03.07-0012 | неоткрываемые ОАП 21-15Н | шт. | 13,42 | 10 805,94 | 11 349,68 |
| 09.4.03.07-0013 | с нижнеподвесной створкой ОАП 06-09Р | шт. | 26,57 | 11 311,81 | 11 880,99 |
| 09.4.03.07-0014 | с нижнеподвесной створкой ОАП 06-12Р | шт. | 30,87 | 12 946,54 | 13 597,97 |
| 09.4.03.07-0015 | с нижнеподвесной створкой ОАП 06-15Р | шт. | 34,72 | 18 374,08 | 19 298,61 |
| 09.4.03.07-0016 | с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-09РФ | шт. | 50,89 | 21 432,48 | 22 510,92 |
| 09.4.03.07-0017 | с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-12РФ | шт. | 57,45 | 30 404,79 | 31 934,71 |
| 09.4.03.07-0018 | с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-09РФ | шт. | 54,28 | 23 257,97 | 24 428,29 |
| 09.4.03.07-0019 | с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-12РФ | шт. | 60,75 | 32 761,34 | 34 409,85 |
| 09.4.03.07-0020 | с распашной створкой ОАП 15-09Р | шт. | 32,05 | 11 678,27 | 12 265,93 |
| 09.4.03.07-0021 | с распашной створкой ОАП 15-12Р | шт. | 37,05 | 13 722,55 | 14 413,08 |
| 09.4.03.07-0022 | с распашной створкой ОАП 18-09Р | шт. | 36,33 | 13 333,61 | 14 004,55 |
| 09.4.03.07-0023 | с распашной створкой ОАП 18-12Р | шт. | 40,63 | 19 827,60 | 20 825,27 |
| 09.4.03.07-0024 | со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 18-15СФ | шт. | 74,83 | 42 612,89 | 44 757,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.03.07-0025 | со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 21-15СФ | шт. | 79,54 | 44 480,74 | 46 718,95 |
| 09.4.03.07-0026 | со среднеподвесной створкой ОАП 15-12С | шт. | 48,82 | 26 838,65 | 28 189,14 |
| 09.4.03.07-0027 | со среднеподвесной створкой ОАП 15-15С | шт. | 53,67 | 29 410,00 | 30 889,84 |
| 09.4.03.07-0028 | со среднеподвесной створкой ОАП 18-12С | шт. | 53,77 | 28 525,91 | 29 961,27 |
| 09.4.03.07-0029 | со среднеподвесной створкой ОАП 18-15С | шт. | 58,48 | 31 401,99 | 32 982,11 |
| **Группа 09.4.03.08: Блоки оконные раздельные под двойное остекление** | | | | | |
| | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла): | | | | |
| 09.4.03.08-0001 | неоткрываемые ОАР 06-09Н | шт. | 40,79 | 13 606,63 | 14 291,30 |
| 09.4.03.08-0002 | неоткрываемые ОАР 06-12Н | шт. | 49,68 | 16 420,50 | 17 246,75 |
| 09.4.03.08-0003 | неоткрываемые ОАР 06-15Н | шт. | 57,06 | 22 533,31 | 23 667,13 |
| 09.4.03.08-0004 | неоткрываемые ОАР 15-09Н | шт. | 62,22 | 26 184,29 | 27 501,87 |
| 09.4.03.08-0005 | неоткрываемые ОАР 15-12Н | шт. | 69,06 | 29 980,45 | 31 489,04 |
| 09.4.03.08-0006 | неоткрываемые ОАР 15-15Н | шт. | 76 | 33 741,71 | 35 439,53 |
| 09.4.03.08-0007 | неоткрываемые ОАР 18-09Н | шт. | 69,34 | 29 897,34 | 31 401,73 |
| 09.4.03.08-0008 | неоткрываемые ОАР 18-12Н | шт. | 76 | 33 017,18 | 34 678,58 |
| 09.4.03.08-0009 | неоткрываемые ОАР 18-15Н | шт. | 83,63 | 37 042,59 | 38 906,54 |
| 09.4.03.08-0010 | неоткрываемые ОАР 21-09Н | шт. | 76,04 | 32 271,36 | 33 895,20 |
| 09.4.03.08-0011 | неоткрываемые ОАР 21-12Н | шт. | 84,59 | 36 490,46 | 38 326,64 |
| 09.4.03.08-0012 | неоткрываемые ОАР 21-15Н | шт. | 90,5 | 40 863,25 | 42 919,44 |
| 09.4.03.08-0013 | с нижнеподвесной створкой ОАР 06-09Р | шт. | 55,39 | 22 399,11 | 23 526,18 |
| 09.4.03.08-0014 | с нижнеподвесной створкой ОАР 06-12Р | шт. | 65,88 | 26 711,96 | 28 056,08 |
| 09.4.03.08-0015 | с нижнеподвесной створкой ОАР 06-15Р | шт. | 72,52 | 37 545,58 | 39 434,84 |
| 09.4.03.08-0016 | с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-09РФ | шт. | 103,75 | 55 855,72 | 58 666,29 |
| 09.4.03.08-0017 | с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-12РФ | шт. | 119,62 | 62 488,74 | 65 633,08 |
| 09.4.03.08-0018 | с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-09РФ | шт. | 114,09 | 59 601,38 | 62 600,46 |
| 09.4.03.08-0019 | с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-12РФ | шт. | 129,23 | 66 224,01 | 69 556,31 |
| 09.4.03.08-0020 | с распашной створкой ОАР 15-09Р | шт. | 77,55 | 38 901,36 | 40 858,84 |
| 09.4.03.08-0021 | с распашной створкой ОАР 15-12Р | шт. | 89,01 | 45 122,38 | 47 392,90 |
| 09.4.03.08-0022 | с распашной створкой ОАР 18-09Р | шт. | 88,4 | 44 616,54 | 46 861,58 |
| 09.4.03.08-0023 | с распашной створкой ОАР 18-12Р | шт. | 96,29 | 50 217,03 | 52 743,86 |
| **Группа 09.4.03.09: Детали стыковки для окон** | | | | | |
| | Детали стыковки для окон: | | | | |
| 09.4.03.09-0001 | в раздельном переплете ДС 12-0,5 | шт. | 0,4 | 81,98 | 86,14 |
| 09.4.03.09-0002 | в раздельном переплете ДС 18-0,5 | шт. | 0,6 | 114,18 | 119,91 |
| 09.4.03.09-0003 | в раздельном переплете ДС 21-0,5 | шт. | 0,8 | 158,01 | 165,97 |
| 09.4.03.09-0004 | в раздельном переплете ФА-01 | шт. | 0,8 | 885,68 | 930,21 |
| 09.4.03.09-0005 | в спаренном переплете ДС 12-0,6 | шт. | 0,6 | 120,87 | 126,95 |
| 09.4.03.09-0006 | в спаренном переплете ДС 12-0,8 | шт. | 0,8 | 150,05 | 157,62 |
| 09.4.03.09-0007 | в спаренном переплете ДС 18-0,6 | шт. | 1 | 188,72 | 198,21 |
| 09.4.03.09-0008 | в спаренном переплете ДС 18-0,8 | шт. | 1 | 211,34 | 222,01 |
| 09.4.03.09-0009 | в спаренном переплете ДС 21-0,6 | шт. | 1 | 211,34 | 222,01 |
| 09.4.03.09-0010 | в спаренном переплете ДС 21-0,8 | шт. | 1,28 | 259,11 | 272,15 |
| **Группа 09.4.03.10: Комплекты элементов горизонтального и вертикального примыкания** | | | | | |
| 09.4.03.10-0001 | Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания в горизонтальных и вертикальных ленточных проемах КПЛ 1-3000 | шт. | 7,75 | 2 335,46 | 2 453,03 |
| | Комплекты элементов вертикального примыкания: | | | | |
| 09.4.03.10-0011 | в горизонтальных ленточных проемах КПВ 15-600 | шт. | 1,29 | 303,73 | 319,00 |
| 09.4.03.10-0012 | в горизонтальных ленточных проемах КПВ 16-1500 | шт. | 3,38 | 726,59 | 763,17 |
| 09.4.03.10-0013 | в горизонтальных ленточных проемах КПВ 17-1800 | шт. | 4,07 | 866,32 | 909,95 |
| 09.4.03.10-0014 | в горизонтальных ленточных проемах КПВ 18-2100 | шт. | 4,77 | 1 004,68 | 1 055,26 |
| 09.4.03.10-0015 | в горизонтальных ленточных проемах КПВ 19-600 | шт. | 1,73 | 374,62 | 393,48 |
| 09.4.03.10-0016 | в горизонтальных ленточных проемах КПВ 20-1500 | шт. | 4,77 | 947,45 | 995,11 |
| 09.4.03.10-0017 | в горизонтальных ленточных проемах КПВ 21-1800 | шт. | 5,72 | 1 132,17 | 1 189,15 |
| 09.4.03.10-0018 | в горизонтальных ленточных проемах КПВ 22-2100 | шт. | 6,71 | 1 330,30 | 1 397,23 |
| 09.4.03.10-0019 | для окон с четвертью ЧКПВ5-2200 | шт. | 2,58 | 680,80 | 715,06 |
| 09.4.03.10-0020 | для окон с четвертью ЧКПВ13-2400 | шт. | 10,39 | 881,80 | 926,17 |
| 09.4.03.10-0021 | для окон с четвертью ЧКПВ 1-600 | шт. | 0,77 | 189,64 | 199,21 |
| 09.4.03.10-0022 | для окон с четвертью ЧКПВ 2-1500 | шт. | 1,71 | 460,49 | 483,63 |
| 09.4.03.10-0023 | для окон с четвертью ЧКПВ 3-1800 | шт. | 2,12 | 562,88 | 591,22 |
| 09.4.03.10-0024 | для окон с четвертью ЧКПВ 4-2100 | шт. | 2,39 | 650,92 | 683,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.03.10-0025 | для окон с четвертью ЧКПВ 6-2400 | шт. | 2,75 | 733,37 | 770,29 |
| 09.4.03.10-0026 | для окон с четвертью ЧКПВ 7-2800 | шт. | 3,25 | 864,99 | 908,49 |
| 09.4.03.10-0027 | для окон с четвертью ЧКПВ 8-600 | шт. | 2,7 | 194,34 | 204,13 |
| 09.4.03.10-0028 | для окон с четвертью ЧКПВ 9-1500 | шт. | 6,5 | 533,83 | 560,68 |
| 09.4.03.10-0029 | для окон с четвертью ЧКПВ 10-1800 | шт. | 7,86 | 615,54 | 646,51 |
| 09.4.03.10-0030 | для окон с четвертью ЧКПВ 11-2100 | шт. | 9,22 | 758,47 | 796,60 |
| 09.4.03.10-0031 | для окон с четвертью ЧКПВ 12-2200 | шт. | 9,58 | 796,02 | 836,10 |
| 09.4.03.10-0032 | для окон с четвертью ЧКПВ 14-2800 | шт. | 12,16 | 1 008,42 | 1 059,16 |
| 09.4.03.10-0033 | КПВЛ 1-600, КПВП 1-600 | шт. | 1,89 | 507,52 | 533,04 |
| 09.4.03.10-0034 | КПВЛ 2-1500, КПВП 2-1500 | шт. | 3,79 | 1 124,85 | 1 181,45 |
| 09.4.03.10-0035 | КПВЛ 3-1800, КПВП 3-1800 | шт. | 4,67 | 1 304,04 | 1 369,64 |
| 09.4.03.10-0036 | КПВЛ 4-2100, КПВП 4-2100 | шт. | 5,3 | 1 488,72 | 1 563,65 |
| 09.4.03.10-0037 | КПВЛ 5-2200, КПВП 5-2200 | шт. | 5,4 | 1 521,48 | 1 598,07 |
| 09.4.03.10-0038 | КПВЛ 6-2400, КПВП 6-2400 | шт. | 6,08 | 1 335,71 | 1 402,93 |
| 09.4.03.10-0039 | КПВЛ 7-2800, КПВП 7-2800 | шт. | 7,18 | 1 536,84 | 1 614,17 |
| 09.4.03.10-0040 | КПВЛ 8-600, КПВП 8-600 | шт. | 1,95 | 562,92 | 591,26 |
| 09.4.03.10-0041 | КПВЛ 9-1500, КПВП 9-1500 | шт. | 4,48 | 982,91 | 1 032,40 |
| 09.4.03.10-0042 | КПВЛ 10-1800, КПВП 10-1800 | шт. | 5,51 | 1 179,87 | 1 239,27 |
| 09.4.03.10-0043 | КПВЛ 11-2100, КПВП 11-2100 | шт. | 6,3 | 1 325,18 | 1 391,87 |
| 09.4.03.10-0044 | КПВЛ 12-2200, КПВП 12-2200 | шт. | 6,32 | 1 351,32 | 1 419,34 |
| 09.4.03.10-0045 | КПВЛ 13-2400, КПВП 13-2400 | шт. | 7,13 | 1 497,71 | 1 573,05 |
| 09.4.03.10-0046 | КПВЛ 14-2800, КПВП 14-2800 | шт. | 8,4 | 1 742,46 | 1 830,12 |
| | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания: | | | | |
| 09.4.03.10-0051 | КПГ 1-750 | шт. | 2,07 | 673,27 | 707,16 |
| 09.4.03.10-0052 | КПГ 2-900 | шт. | 2,37 | 767,51 | 806,16 |
| 09.4.03.10-0053 | КПГ 3-1200 | шт. | 3,26 | 1 073,04 | 1 127,01 |
| 09.4.03.10-0054 | КПГ 4-1500 | шт. | 3,87 | 1 273,18 | 1 337,28 |
| 09.4.03.10-0055 | КПГ 5-900 | шт. | 3,54 | 826,71 | 868,32 |
| 09.4.03.10-0056 | КПГ 6-1200 | шт. | 4,81 | 1 171,26 | 1 230,18 |
| 09.4.03.10-0057 | КПГ 7-1500 | шт. | 5,8 | 1 446,56 | 1 519,32 |
| 09.4.03.10-0058 | КПГ 8-750 | шт. | 2,42 | 744,78 | 782,27 |
| 09.4.03.10-0059 | КПГ 9-900 | шт. | 2,81 | 873,83 | 917,81 |
| 09.4.03.10-0060 | КПГ 10-1200 | шт. | 3,83 | 1 219,39 | 1 280,76 |
| 09.4.03.10-0061 | КПГ 11-1500 | шт. | 4,58 | 1 450,87 | 1 523,86 |
| 09.4.03.10-0062 | КПГ 21-900 | шт. | 2,67 | 1 025,23 | 1 076,80 |
| 09.4.03.10-0063 | КПГ 22-1200 | шт. | 3,6 | 1 382,87 | 1 452,49 |
| 09.4.03.10-0064 | КПГ 23-1500 | шт. | 4,54 | 1 747,70 | 1 835,64 |
| | Комплекты элементов горизонтального примыкания: | | | | |
| 09.4.03.10-0071 | в вертикальных ленточных проемах КПГ 18-900 | шт. | 2,03 | 494,65 | 519,55 |
| 09.4.03.10-0072 | в вертикальных ленточных проемах КПГ 19-1200 | шт. | 2,72 | 684,70 | 719,19 |
| 09.4.03.10-0073 | в вертикальных ленточных проемах КПГ 20-1500 | шт. | 3,43 | 829,95 | 871,70 |
| 09.4.03.10-0074 | для окон с четвертью ЧКПГ 1-750 | шт. | 0,94 | 268,18 | 281,65 |
| 09.4.03.10-0075 | для окон с четвертью ЧКПГ 2-900 | шт. | 1,07 | 317,47 | 333,49 |
| 09.4.03.10-0076 | для окон с четвертью ЧКПГ 3-1200 | шт. | 1,48 | 429,44 | 451,05 |
| 09.4.03.10-0077 | для окон с четвертью ЧКПГ 4-1500 | шт. | 1,75 | 529,04 | 555,66 |
| 09.4.03.10-0078 | для окон с четвертью ЧКПГ 5-750 | шт. | 0,94 | 268,18 | 281,65 |
| 09.4.03.10-0079 | для окон с четвертью ЧКПГ 6-900 | шт. | 4,94 | 1 257,02 | 1 320,24 |
| 09.4.03.10-0080 | для окон с четвертью ЧКПГ 7-1200 | шт. | 5,35 | 488,17 | 512,70 |
| 09.4.03.10-0081 | для окон с четвертью ЧКПГ 8-1500 | шт. | 6,54 | 610,51 | 641,24 |
| 09.4.03.10-0082 | для окон с четвертью ЧКПГ 9-3000 | шт. | 13,08 | 1 220,32 | 1 281,74 |
| 09.4.03.10-0083 | для окон с четвертью ЧКПГ 10-3000 | шт. | 3,5 | 1 075,58 | 1 129,73 |
| | Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания: | | | | |
| 09.4.03.10-0091 | в горизонтальных ленточных проемах КПГ 15-3000 | шт. | 11,52 | 2 621,94 | 2 753,86 |
| 09.4.03.10-0092 | в горизонтальных ленточных проемах КПГ 16-3000 | шт. | 9,17 | 2 490,30 | 2 615,64 |
| 09.4.03.10-0093 | в горизонтальных ленточных проемах КПГ 17-3000 | шт. | 13,04 | 2 872,16 | 3 016,66 |
| 09.4.03.10-0094 | КПГ 12-900 | шт. | 3,91 | 908,63 | 954,31 |
| 09.4.03.10-0095 | КПГ 13-1200 | шт. | 5,41 | 1 269,43 | 1 333,30 |
| 09.4.03.10-0096 | КПГ 14-1500 | шт. | 6,54 | 1 546,96 | 1 624,76 |
| | **Группа 09.4.03.11: Нащельники и элементы обрамления для окон** | | | | |
| | Комплекты элементов обрамления для окон: | | | | |
| 09.4.03.11-0001 | в раздельном переплете КОР 12-12 | компл. | 6,9 | 1 781,88 | 1 871,54 |
| 09.4.03.11-0002 | в раздельном переплете КОР 12-13,5 | компл. | 7,5 | 1 889,89 | 1 985,00 |
| 09.4.03.11-0003 | в раздельном переплете КОР 12-15 | компл. | 8,1 | 1 967,90 | 2 066,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.03.11-0004 | в раздельном переплете КОР 12-18 | компл. | 9,1 | 2 051,03 | 2 154,22 |
| 09.4.03.11-0005 | в раздельном переплете КОР 12-21 | компл. | 10,1 | 2 282,05 | 2 396,90 |
| 09.4.03.11-0006 | в раздельном переплете КОР 18-9 | компл. | 7,4 | 1 889,89 | 1 985,00 |
| 09.4.03.11-0007 | в раздельном переплете КОР 18-12 | компл. | 8,4 | 2 044,45 | 2 147,35 |
| 09.4.03.11-0008 | в раздельном переплете КОР 18-13,5 | компл. | 8,8 | 2 267,02 | 2 381,11 |
| 09.4.03.11-0009 | в раздельном переплете КОР 18-15 | компл. | 9,4 | 2 297,16 | 2 412,71 |
| 09.4.03.11-0010 | в раздельном переплете КОР 18-18 | компл. | 10,4 | 2 559,65 | 2 688,44 |
| 09.4.03.11-0011 | в раздельном переплете КОР 18-21 | компл. | 11,5 | 2 720,70 | 2 857,61 |
| 09.4.03.11-0012 | в раздельном переплете КОР 18-24 | компл. | 12,5 | 2 920,34 | 3 067,32 |
| 09.4.03.11-0013 | в раздельном переплете КОР 18-27 | компл. | 13,5 | 3 157,98 | 3 316,87 |
| 09.4.03.11-0014 | в раздельном переплете КОР 21-9 | компл. | 8 | 2 013,02 | 2 114,30 |
| 09.4.03.11-0015 | в раздельном переплете КОР 21-12 | компл. | 9,1 | 2 282,05 | 2 396,90 |
| 09.4.03.11-0016 | в раздельном переплете КОР 21-13,5 | компл. | 9,6 | 2 343,62 | 2 461,55 |
| 09.4.03.11-0017 | в раздельном переплете КОР 21-15 | компл. | 10,1 | 2 483,15 | 2 608,07 |
| 09.4.03.11-0018 | в раздельном переплете КОР 21-18 | компл. | 11,1 | 2 714,17 | 2 850,74 |
| 09.4.03.11-0019 | в раздельном переплете КОР 21-21 | компл. | 12,2 | 2 951,85 | 3 100,37 |
| 09.4.03.11-0020 | в раздельном переплете КОР 21-24 | компл. | 13,3 | 3 189,45 | 3 349,92 |
| 09.4.03.11-0021 | в раздельном переплете КОР 21-27 | компл. | 7,4 | 3 450,61 | 3 624,24 |
| 09.4.03.11-0022 | в спаренном переплете КОС21-15 | компл. | 12 | 2 981,86 | 3 131,88 |
| 09.4.03.11-0023 | в спаренном переплете КОС21-18 | компл. | 13,3 | 3 235,91 | 3 398,75 |
| 09.4.03.11-0024 | в спаренном переплете КОС21-21 | компл. | 14,5 | 3 512,14 | 3 688,89 |
| 09.4.03.11-0025 | в спаренном переплете КОС21-24 | компл. | 15,7 | 3 673,19 | 3 858,00 |
| 09.4.03.11-0026 | в спаренном переплете КОС 12-12 | компл. | 8,2 | 2 121,00 | 2 227,73 |
| 09.4.03.11-0027 | в спаренном переплете КОС 12-13,5 | компл. | 8,8 | 2 182,52 | 2 292,33 |
| 09.4.03.11-0028 | в спаренном переплете КОС 12-15 | компл. | 9,5 | 2 297,16 | 2 412,71 |
| 09.4.03.11-0029 | в спаренном переплете КОС 12-18 | компл. | 10,7 | 2 483,15 | 2 608,07 |
| 09.4.03.11-0030 | в спаренном переплете КОС 12-21 | компл. | 11,9 | 2 659,22 | 2 793,01 |
| 09.4.03.11-0031 | в спаренном переплете КОС 18-9 | компл. | 8,7 | 2 198,97 | 2 309,61 |
| 09.4.03.11-0032 | в спаренном переплете КОС 18-12 | компл. | 9,9 | 2 483,15 | 2 608,07 |
| 09.4.03.11-0033 | в спаренном переплете КОС 18-13,5 | компл. | 10,6 | 2 636,20 | 2 768,86 |
| 09.4.03.11-0034 | в спаренном переплете КОС 18-15 | компл. | 11,2 | 2 765,78 | 2 904,97 |
| 09.4.03.11-0035 | в спаренном переплете КОС 18-18 | компл. | 12,4 | 2 843,79 | 2 986,90 |
| 09.4.03.11-0036 | в спаренном переплете КОС 18-21 | компл. | 13,6 | 3 235,91 | 3 398,75 |
| 09.4.03.11-0037 | в спаренном переплете КОС 18-24 | компл. | 14,8 | 3 497,07 | 3 673,06 |
| 09.4.03.11-0038 | в спаренном переплете КОС 18-27 | компл. | 16,1 | 3 827,74 | 4 020,34 |
| 09.4.03.11-0039 | в спаренном переплете КОС 21-9 | компл. | 9,6 | 2 358,64 | 2 477,32 |
| 09.4.03.11-0040 | в спаренном переплете КОС 21-12 | компл. | 10,8 | 2 652,65 | 2 786,10 |
| 09.4.03.11-0041 | в спаренном переплете КОС 21-13,5 | компл. | 11,42 | 2 843,79 | 2 986,90 |
| 09.4.03.11-0042 | в спаренном переплете КОС 21-27 | компл. | 16,9 | 3 904,29 | 4 100,72 |
| | Нащельники для окон: | | | | |
| 09.4.03.11-0051 | в раздельном переплете боковые НР-12Б | шт. | 1,4 | 363,67 | 381,98 |
| 09.4.03.11-0052 | в раздельном переплете боковые НР-18Б | шт. | 2,04 | 507,87 | 533,41 |
| 09.4.03.11-0053 | в раздельном переплете боковые НР-21Б | шт. | 2,46 | 557,34 | 585,36 |
| 09.4.03.11-0054 | в раздельном переплете боковые НР-28Б | шт. | 3,22 | 735,67 | 772,68 |
| 09.4.03.11-0055 | в раздельном переплете верхние НР-18В | шт. | 1,97 | 463,19 | 486,51 |
| 09.4.03.11-0056 | в раздельном переплете верхние НР-21В | шт. | 2,37 | 542,61 | 569,90 |
| 09.4.03.11-0057 | в раздельном переплете верхние НР-24В | шт. | 2,68 | 605,60 | 636,07 |
| 09.4.03.11-0058 | в раздельном переплете верхние НР-27В | шт. | 2,99 | 672,51 | 706,38 |
| 09.4.03.11-0059 | в раздельном переплете верхние НР-30В | шт. | 3,29 | 744,82 | 782,30 |
| 09.4.03.11-0060 | в раздельном переплете нижние НР-18Н | шт. | 4,37 | 794,25 | 834,18 |
| 09.4.03.11-0061 | в раздельном переплете нижние НР-21Н | шт. | 5,07 | 1 160,28 | 1 218,65 |
| 09.4.03.11-0062 | в раздельном переплете нижние НР-24Н | шт. | 5,78 | 1 309,01 | 1 374,88 |
| 09.4.03.11-0063 | в раздельном переплете нижние НР-27Н | шт. | 6,49 | 1 468,07 | 1 541,91 |
| 09.4.03.11-0064 | в раздельном переплете нижние НР-30Н | шт. | 7,29 | 1 628,13 | 1 710,03 |
| 09.4.03.11-0065 | в спаренном переплете боковые НС-12Б | шт. | 1,7 | 420,69 | 441,83 |
| 09.4.03.11-0066 | в спаренном переплете боковые НС-18Б | шт. | 2,54 | 618,37 | 649,49 |
| 09.4.03.11-0067 | в спаренном переплете боковые НС-21Б | шт. | 2,95 | 715,31 | 751,27 |
| 09.4.03.11-0068 | в спаренном переплете боковые НС-28Б | шт. | 3,9 | 904,27 | 949,78 |
| 09.4.03.11-0069 | в спаренном переплете верхние НС-18В | шт. | 2,47 | 565,36 | 593,78 |
| 09.4.03.11-0070 | в спаренном переплете верхние НС-21В | шт. | 2,87 | 649,32 | 681,97 |
| 09.4.03.11-0071 | в спаренном переплете верхние НС-24В | шт. | 3,28 | 738,20 | 775,34 |
| 09.4.03.11-0072 | в спаренном переплете верхние НС-27В | шт. | 3,69 | 825,94 | 867,48 |
| 09.4.03.11-0073 | в спаренном переплете верхние НС-30В | шт. | 4,09 | 909,85 | 955,62 |
| 09.4.03.11-0074 | в спаренном переплете нижние НС-18Н | шт. | 4,87 | 1 105,49 | 1 161,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4.03.11-0075 | в спаренном переплете нижние НС-21Н | шт. | 5,67 | 1 282,33 | 1 346,85 |
| 09.4.03.11-0076 | в спаренном переплете нижние НС-24Н | шт. | 6,48 | 1 458,91 | 1 532,31 |
| 09.4.03.11-0077 | в спаренном переплете нижние НС-27Н | шт. | 7,29 | 1 621,42 | 1 703,02 |
| 09.4.03.11-0078 | в спаренном переплете нижние НС-30Н | шт. | 8,09 | 1 793,47 | 1 883,74 |
| 09.4.03.11-0081 | Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов | т | 1030 | 216 519,94 | 220 958,62 |
| **Группа 09.4.03.12: Элементы блокировки для окон под двойное остекление** | | | | | |
| | Элементы блокировки для окон под двойное остекление: | | | | |
| 09.4.03.12-0001 | в раздельном переплете ЭР-12 | шт. | 1 | 219,34 | 230,37 |
| 09.4.03.12-0002 | в раздельном переплете ЭР-18 | шт. | 1,6 | 322,98 | 339,25 |
| 09.4.03.12-0003 | в раздельном переплете ЭР-21 | шт. | 1,1 | 375,91 | 394,81 |
| 09.4.03.12-0004 | в спаренном переплете ЭС-12 | шт. | 1,4 | 316,15 | 332,08 |
| 09.4.03.12-0005 | в спаренном переплете ЭС-18 | шт. | 2,2 | 490,26 | 514,94 |
| 09.4.03.12-0006 | в спаренном переплете ЭС-21 | шт. | 2,6 | 573,60 | 602,47 |
| **Часть 10.1: Алюминий и сплавы алюминиевые (24.42 ОКПД2 Алюминий)** | | | | | |
| **Раздел 10.1.01: Алюминий и сплавы алюминия необработанные (24.42.11 ОКПД2 Алюминий необработанный)** | | | | | |
| **Группа 10.1.01.01: Алюминий первичный в чушках (ГОСТ 11070-74)** | | | | | |
| 10.1.01.01-0001 | Алюминий в чушках | кг | 1 | 120,00 | 128,55 |
| | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки: | | | | |
| 10.1.01.01-0011 | А5 | т | 1000 | 79 730,74 | 85 391,64 |
| 10.1.01.01-0012 | А5Е | т | 1000 | 84 782,70 | 90 802,26 |
| 10.1.01.01-0013 | А6 | т | 1000 | 79 764,96 | 85 428,29 |
| 10.1.01.01-0014 | А7 | т | 1000 | 89 443,19 | 95 793,66 |
| 10.1.01.01-0015 | А7Е | т | 1000 | 93 242,75 | 99 862,98 |
| 10.1.01.01-0016 | А8 | т | 1000 | 91 525,00 | 98 023,28 |
| 10.1.01.01-0017 | А85 | т | 1000 | 95 492,92 | 102 272,91 |
| 10.1.01.01-0018 | А95 | т | 1000 | 120 102,53 | 128 629,79 |
| 10.1.01.01-0019 | А97 | т | 1000 | 122 307,54 | 130 991,37 |
| 10.1.01.01-0020 | А99 | т | 1000 | 125 680,07 | 134 603,35 |
| 10.1.01.01-0021 | А995 | т | 1000 | 128 803,48 | 137 948,53 |
| 10.1.01.01-0022 | АО | т | 1000 | 74 462,51 | 79 749,37 |
| **Группа 10.1.01.02: Сплавы алюминия в чушках (ГОСТ 1583-93)** | | | | | |
| 10.1.01.02-0001 | Алюминиевые сплавы в чушках | т | 1000 | 106 024,30 | 113 552,03 |
| | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: | | | | |
| 10.1.01.02-0011 | АК5М2 | т | 1000 | 78 880,00 | 84 480,48 |
| 10.1.01.02-0012 | АК5М7 | т | 1000 | 118 746,41 | 127 177,40 |
| 10.1.01.02-0013 | АК7 | т | 1000 | 140 886,55 | 150 889,49 |
| 10.1.01.02-0014 | АК8М3 | т | 1000 | 131 259,67 | 140 579,12 |
| 10.1.01.02-0015 | АК9 | т | 1000 | 67 966,00 | 72 791,58 |
| 10.1.01.02-0016 | АК9М2 | т | 1000 | 133 214,45 | 142 672,68 |
| **Раздел 10.1.02: Полуфабрикаты из алюминия или сплавов алюминиевых (24.42.2 ОКПД2 Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов)** | | | | | |
| **Группа 10.1.02.01: Ленты алюминиевые (ГОСТ 13726-97)** | | | | | |
| | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: | | | | |
| 10.1.02.01-0001 | 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 1,02 | 125,73 | 134,64 |
| 10.1.02.01-0002 | 30 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 1,02 | 114,08 | 122,18 |
| | Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной: | | | | |
| 10.1.02.01-0011 | 12-50 мм, толщиной 0,2 мм | т | 1020 | 168 400,00 | 180 356,41 |
| 10.1.02.01-0012 | 12-50 мм, толщиной 0,21 мм | т | 1020 | 168 190,11 | 180 131,60 |
| 10.1.02.01-0013 | 12-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 167 980,22 | 179 906,83 |
| 10.1.02.01-0014 | 12-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 164 621,80 | 176 309,95 |
| 10.1.02.01-0015 | 12-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 164 621,80 | 176 309,95 |
| 10.1.02.01-0016 | 12-50 мм, толщиной 0,43 мм | т | 1020 | 163 422,36 | 175 025,36 |
| 10.1.02.01-0017 | 12-50 мм, толщиной 0,47 мм | т | 1020 | 163 422,36 | 175 025,36 |
| 10.1.02.01-0018 | 12-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 161 473,30 | 172 937,91 |
| 10.1.02.01-0019 | 12-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 160 273,89 | 171 653,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.02.01-0020 | 12-50 мм, толщиной 0,67 мм | т | 1020 | 160 273,89 | 171 653,35 |
| 10.1.02.01-0021 | 12-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 160 273,89 | 171 653,35 |
| 10.1.02.01-0022 | 51-150 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 164 801,73 | 176 502,63 |
| 10.1.02.01-0023 | 51-150 мм, толщиной 0,21 мм | т | 1020 | 164 591,82 | 176 277,84 |
| 10.1.02.01-0024 | 51-150 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 164 381,90 | 176 053,02 |
| 10.1.02.01-0025 | 51-150 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 161 023,51 | 172 456,18 |
| 10.1.02.01-0026 | 51-150 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 161 023,51 | 172 456,18 |
| 10.1.02.01-0027 | 51-150 мм, толщиной 0,43 мм | т | 1020 | 159 824,10 | 171 171,62 |
| 10.1.02.01-0028 | 51-150 мм, толщиной 0,47 мм | т | 1020 | 159 824,10 | 171 171,62 |
| 10.1.02.01-0029 | 51-150 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 157 875,00 | 169 084,12 |
| 10.1.02.01-0030 | 51-150 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 156 675,56 | 167 799,54 |
| 10.1.02.01-0031 | 51-150 мм, толщиной 0,67 мм | т | 1020 | 156 675,56 | 167 799,54 |
| 10.1.02.01-0032 | 51-150 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 156 675,56 | 167 799,54 |
| **Группа 10.1.02.02: Листы и плиты из алюминия и алюминиевого сплава (ГОСТ 21631-76, ГОСТ 17232-99)** | | | | | |
| 10.1.02.02-0001 | Алюминий листовой | т | 1000 | 191 850,86 | 195 802,96 |
| | Алюминий листовой толщиной: | | | | |
| 10.1.02.02-0011 | 0,5-0,9 мм, гладкий | кг | 1 | 190,68 | 194,66 |
| 10.1.02.02-0012 | 1,0-2,5 мм, гладкий | кг | 1 | 135,59 | 145,21 |
| 10.1.02.02-0013 | 2-2,5 мм, рифленый, ромбический | кг | 1 | 196,61 | 210,58 |
| | Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | | |
| 10.1.02.02-0021 | 0,5 мм | т | 1000 | 190 000,00 | 203 490,00 |
| 10.1.02.02-0022 | 0,6 мм | т | 1000 | 184 661,79 | 197 772,77 |
| 10.1.02.02-0023 | 0,7 мм | т | 1000 | 184 705,29 | 197 819,38 |
| 10.1.02.02-0024 | 0,8 мм | т | 1000 | 175 987,18 | 188 482,27 |
| 10.1.02.02-0025 | 0,9 мм | т | 1000 | 175 987,18 | 188 482,27 |
| 10.1.02.02-0026 | 1,0 мм | т | 1000 | 171 983,52 | 184 194,35 |
| 10.1.02.02-0027 | 1,2-1,5 мм | т | 1000 | 171 983,52 | 184 194,35 |
| 10.1.02.02-0028 | 1,6-2,0 мм | т | 1000 | 163 424,94 | 175 028,13 |
| 10.1.02.02-0029 | 2,5-4,5 мм | т | 1000 | 163 424,94 | 175 028,13 |
| 10.1.02.02-0030 | 5,0-10,5 мм | т | 1000 | 167 428,60 | 179 316,05 |
| | Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | | |
| 10.1.02.02-0041 | 0,5 мм | т | 1000 | 301 609,41 | 323 023,68 |
| 10.1.02.02-0042 | 0,6 мм | т | 1000 | 281 591,08 | 301 584,06 |
| 10.1.02.02-0043 | 0,7 мм | т | 1000 | 281 591,08 | 301 584,06 |
| 10.1.02.02-0044 | 0,8 мм | т | 1000 | 250 896,35 | 268 709,97 |
| 10.1.02.02-0045 | 0,9 мм | т | 1000 | 250 896,35 | 268 709,97 |
| 10.1.02.02-0046 | 1,0 мм | т | 1000 | 234 881,68 | 251 558,27 |
| 10.1.02.02-0047 | 1,2-1,5 мм | т | 1000 | 234 881,68 | 251 558,27 |
| 10.1.02.02-0048 | 1,6-2,0 мм | т | 1000 | 217 532,45 | 232 977,25 |
| 10.1.02.02-0049 | 2,5-4,5 мм | т | 1000 | 217 532,45 | 232 977,25 |
| 10.1.02.02-0050 | 5,0-10,5 мм | т | 1000 | 228 208,88 | 244 411,72 |
| | Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | | |
| 10.1.02.02-0061 | 0,5 мм | т | 1000 | 301 609,41 | 323 023,68 |
| 10.1.02.02-0062 | 0,6 мм | т | 1000 | 281 591,08 | 301 584,06 |
| 10.1.02.02-0063 | 0,7 мм | т | 1000 | 281 591,08 | 301 584,06 |
| 10.1.02.02-0064 | 0,8 мм | т | 1000 | 250 896,35 | 268 709,97 |
| 10.1.02.02-0065 | 0,9 мм | т | 1000 | 250 896,35 | 268 709,97 |
| 10.1.02.02-0066 | 1,0 мм | т | 1000 | 234 881,68 | 251 558,27 |
| 10.1.02.02-0067 | 1,2-1,5 мм | т | 1000 | 234 881,68 | 251 558,27 |
| 10.1.02.02-0068 | 1,6-2,0 мм | т | 1000 | 217 532,45 | 232 977,25 |
| 10.1.02.02-0069 | 2,5-4,5 мм | т | 1000 | 217 532,45 | 232 977,25 |
| 10.1.02.02-0070 | 5,0-10,5 мм | т | 1000 | 228 208,88 | 244 411,72 |
| | Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | | |
| 10.1.02.02-0081 | 0,5 мм | т | 1000 | 200 000,00 | 214 200,00 |
| 10.1.02.02-0082 | 0,6 мм | т | 1000 | 192 119,47 | 205 759,97 |
| 10.1.02.02-0083 | 0,7 мм | т | 1000 | 192 351,26 | 206 008,21 |
| 10.1.02.02-0084 | 0,8 мм | т | 1000 | 181 097,08 | 193 954,98 |
| 10.1.02.02-0085 | 0,9 мм | т | 1000 | 181 187,20 | 194 051,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.02.02-0086 | 1,0 мм | т | 1000 | 173 126,44 | 185 418,42 |
| 10.1.02.02-0087 | 1,2, 1,5 мм | т | 1000 | 173 203,69 | 185 501,16 |
| 10.1.02.02-0088 | 1,6-2,0 мм | т | 1000 | 165 451,95 | 177 199,05 |
| 10.1.02.02-0089 | 2,5-4,5 мм | т | 1000 | 165 477,70 | 177 226,63 |
| 10.1.02.02-0090 | 5,0-10,5 мм | т | 1000 | 170 563,99 | 182 674,03 |
| | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: | | | | |
| 10.1.02.02-0101 | 0,5 мм | кг | 1 | 171,18 | 183,36 |
| 10.1.02.02-0102 | 0,8 мм | кг | 1 | 171,18 | 183,36 |
| 10.1.02.02-0103 | 1 мм | кг | 1 | 154,31 | 165,27 |
| | Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | | |
| 10.1.02.02-0111 | 0,5 мм | т | 1000 | 171 180,00 | 183 333,81 |
| 10.1.02.02-0112 | 0,6 мм | т | 1000 | 170 118,81 | 182 197,24 |
| 10.1.02.02-0113 | 0,7 мм | т | 1000 | 170 195,72 | 182 279,63 |
| 10.1.02.02-0114 | 0,8 мм | т | 1000 | 165 749,28 | 177 517,50 |
| 10.1.02.02-0115 | 0,9 мм | т | 1000 | 165 810,85 | 177 583,41 |
| 10.1.02.02-0116 | 1,0 мм | т | 1000 | 164 718,46 | 176 413,47 |
| 10.1.02.02-0117 | 1,2-1,5 мм | т | 1000 | 164 764,60 | 176 462,90 |
| 10.1.02.02-0118 | 1,6-2,0 мм | т | 1000 | 160 610,51 | 172 013,84 |
| 10.1.02.02-0119 | 2,5-4,5 мм | т | 1000 | 160 641,28 | 172 046,79 |
| 10.1.02.02-0120 | 5,0-10,5 мм | т | 1000 | 162 072,13 | 173 579,25 |
| | Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: | | | | |
| 10.1.02.02-0131 | 0,5 мм | т | 1000 | 162 247,53 | 173 767,10 |
| 10.1.02.02-0132 | 0,6 мм | т | 1000 | 159 487,36 | 170 810,95 |
| 10.1.02.02-0133 | 0,7 мм | т | 1000 | 159 487,36 | 170 810,95 |
| 10.1.02.02-0134 | 0,8 мм | т | 1000 | 141 347,70 | 151 383,39 |
| 10.1.02.02-0135 | 0,9 мм | т | 1000 | 141 347,70 | 151 383,39 |
| 10.1.02.02-0136 | 1,0 мм | т | 1000 | 139 301,41 | 149 191,81 |
| 10.1.02.02-0137 | 1,2-1,5 мм | т | 1000 | 139 301,41 | 149 191,81 |
| 10.1.02.02-0138 | 1,6-2,0 мм | т | 1000 | 136 470,46 | 146 159,86 |
| 10.1.02.02-0139 | 2,5-4,5 мм | т | 1000 | 135 147,29 | 144 742,76 |
| 10.1.02.02-0140 | 5,0-10,5 мм | т | 1000 | 136 562,76 | 146 258,72 |
| | Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной: | | | | |
| 10.1.02.02-0151 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 243 239,75 | 260 509,78 |
| 10.1.02.02-0152 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1000 | 232 397,62 | 248 897,86 |
| 10.1.02.02-0153 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1000 | 232 629,41 | 249 146,09 |
| 10.1.02.02-0154 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1000 | 208 936,39 | 223 770,87 |
| 10.1.02.02-0155 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1000 | 209 026,53 | 223 867,40 |
| 10.1.02.02-0156 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 196 227,15 | 210 159,27 |
| 10.1.02.02-0157 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм | т | 1000 | 196 304,40 | 210 242,01 |
| 10.1.02.02-0158 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм | т | 1000 | 189 145,00 | 202 574,31 |
| 10.1.02.02-0159 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм | т | 1000 | 189 170,75 | 202 601,85 |
| 10.1.02.02-0160 | 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм | т | 1000 | 194 257,01 | 208 049,25 |
| 10.1.02.02-0161 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 241 707,44 | 258 868,66 |
| 10.1.02.02-0162 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1000 | 230 453,26 | 246 815,44 |
| 10.1.02.02-0163 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1000 | 230 453,26 | 246 815,44 |
| 10.1.02.02-0164 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1000 | 206 760,24 | 221 440,21 |
| 10.1.02.02-0165 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1000 | 206 760,24 | 221 440,21 |
| 10.1.02.02-0166 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 193 729,06 | 207 483,83 |
| 10.1.02.02-0167 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм | т | 1000 | 193 729,06 | 207 483,83 |
| 10.1.02.02-0168 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм | т | 1000 | 186 698,42 | 199 954,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.02.02-0169 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм | т | 1000 | 186 698,42 | 199 954,01 |
| 10.1.02.02-0170 | 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм | т | 1000 | 191 437,02 | 205 029,05 |
| 10.1.02.02-0171 | Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм | т | 1000 | 161 945,34 | 173 443,47 |
| **Группа 10.1.02.03: Проволока алюминиевая (ГОСТ 14838-78)** | | | | | |
| 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 1020 | 133 803,33 | 143 303,38 |
| 10.1.02.03-0002 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм | т | 1020 | 129 482,00 | 138 675,21 |
| **Группа 10.1.02.04: Прутки из алюминиевых сплавов (ГОСТ 21488-97)** | | | | | |
| | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: | | | | |
| 10.1.02.04-0001 | 5 мм | т | 1000 | 200 000,00 | 214 200,00 |
| 10.1.02.04-0002 | 6-7 мм | т | 1000 | 189 146,03 | 202 575,43 |
| 10.1.02.04-0003 | 8-10 мм | т | 1000 | 183 614,01 | 196 650,62 |
| 10.1.02.04-0004 | 11-19 мм | т | 1000 | 179 838,38 | 192 606,89 |
| 10.1.02.04-0005 | 20-27 мм | т | 1000 | 176 987,78 | 189 553,92 |
| 10.1.02.04-0006 | 28-42 мм | т | 1000 | 174 449,99 | 186 835,95 |
| 10.1.02.04-0007 | 45-52 мм | т | 1000 | 172 988,18 | 185 270,34 |
| 10.1.02.04-0008 | 55-130 мм | т | 1000 | 180 478,61 | 193 292,59 |
| 10.1.02.04-0009 | 135-200 мм | т | 1000 | 180 917,75 | 193 762,91 |
| 10.1.02.04-0010 | 210-250 мм | т | 1000 | 181 978,15 | 194 898,60 |
| 10.1.02.04-0011 | 260-300 мм | т | 1000 | 188 606,83 | 201 997,93 |
| 10.1.02.04-0012 | свыше 300 мм | т | 1000 | 190 908,50 | 204 463,00 |
| | Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: | | | | |
| 10.1.02.04-0021 | 5 мм | т | 1000 | 168 516,29 | 180 480,98 |
| 10.1.02.04-0022 | 6-7 мм | т | 1000 | 160 703,97 | 172 113,96 |
| 10.1.02.04-0023 | 8-10 мм | т | 1000 | 155 648,47 | 166 699,51 |
| 10.1.02.04-0024 | 11-19 мм | т | 1000 | 154 730,14 | 165 715,98 |
| 10.1.02.04-0025 | 20-27 мм | т | 1000 | 154 270,06 | 165 223,22 |
| 10.1.02.04-0026 | 28-42 мм | т | 1000 | 152 891,58 | 163 746,90 |
| 10.1.02.04-0027 | 45-52 мм | т | 1000 | 152 431,50 | 163 254,14 |
| 10.1.02.04-0028 | 55-130 мм | т | 1000 | 149 052,07 | 159 634,78 |
| 10.1.02.04-0029 | 135-200 мм | т | 1000 | 150 200,44 | 160 864,68 |
| 10.1.02.04-0030 | 210-250 мм | т | 1000 | 150 534,57 | 161 222,54 |
| 10.1.02.04-0031 | 260-300 мм | т | 1000 | 156 813,29 | 167 947,04 |
| 10.1.02.04-0032 | свыше 300 мм | т | 1000 | 157 917,88 | 169 130,07 |
| | Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: | | | | |
| 10.1.02.04-0041 | 5 мм | т | 1000 | 172 328,47 | 184 563,81 |
| 10.1.02.04-0042 | 6-7 мм | т | 1000 | 164 057,86 | 175 705,96 |
| 10.1.02.04-0043 | 8-10 мм | т | 1000 | 159 002,40 | 170 291,56 |
| 10.1.02.04-0044 | 11-19 мм | т | 1000 | 158 542,28 | 169 798,80 |
| 10.1.02.04-0045 | 20-27 мм | т | 1000 | 158 084,03 | 169 307,99 |
| 10.1.02.04-0046 | 28-42 мм | т | 1000 | 156 245,50 | 167 338,93 |
| 10.1.02.04-0047 | 45-52 мм | т | 1000 | 155 327,17 | 166 355,37 |
| 10.1.02.04-0048 | 55-130 мм | т | 1000 | 151 504,03 | 162 260,81 |
| 10.1.02.04-0049 | 135-200 мм | т | 1000 | 153 479,47 | 164 376,53 |
| 10.1.02.04-0050 | 210-250 мм | т | 1000 | 153 484,99 | 164 382,42 |
| 10.1.02.04-0051 | 260-300 мм | т | 1000 | 159 864,15 | 171 214,49 |
| 10.1.02.04-0052 | свыше 300 мм | т | 1000 | 160 966,87 | 172 395,53 |
| **Часть 10.2: Медь и ее сплавы (24.44 ОКПД2 Медь)** | | | | | |
| **Раздел 10.2.01: Медь и ее сплавы необработанные (24.44.1 ОКПД2 Медь необработанная; штейн медный; медь цементационная (медь осажденная)** | | | | | |
| **Группа 10.2.01.01: Бронзы оловянные в чушках (ГОСТ 614-73)** | | | | | |
| | Бронзы оловянные в чушках марки: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.01.01-0001 | Бр.03Ц8С4Н1 | т | 1000 | 91 655,17 | 98 162,70 |
| 10.2.01.01-0002 | Бр.03Ц13С4 | т | 1000 | 132 936,00 | 142 374,49 |
| 10.2.01.01-0003 | Бр.04Ц8С5 | т | 1000 | 91 082,27 | 97 549,13 |
| 10.2.01.01-0004 | Бр.05Ц6С5 | т | 1000 | 96 437,94 | 103 285,03 |
| 10.2.01.01-0005 | Бр.06Ц6С2Х | т | 1000 | 96 437,94 | 103 285,03 |
| **Группа 10.2.01.02: Латуни литейные в чушках (ГОСТ 1020-97)** | | | | | |
| Латуни литейные в чушках марки: | | | | | |
| 10.2.01.02-0001 | ЛА | т | 1000 | 95 054,32 | 101 803,17 |
| 10.2.01.02-0002 | ЛАЖМц | т | 1000 | 102 866,40 | 110 169,94 |
| 10.2.01.02-0003 | ЛК | т | 1000 | 144 916,00 | 155 205,08 |
| 10.2.01.02-0004 | ЛКС | т | 1000 | 136 392,00 | 146 075,87 |
| 10.2.01.02-0005 | ЛМцЖ | т | 1000 | 102 866,40 | 110 169,94 |
| 10.2.01.02-0006 | ЛМцС | т | 1000 | 107 594,00 | 115 233,16 |
| 10.2.01.02-0007 | ЛОС | т | 1000 | 106 787,00 | 114 368,87 |
| 10.2.01.02-0008 | ЛС | т | 1000 | 106 787,00 | 114 368,87 |
| 10.2.01.02-0011 | Латунь в чушках | кг | 1 | 152,54 | 163,40 |
| **Группа 10.2.01.03: Сплавы медно-фосфористые (ГОСТ 4515-93)** | | | | | |
| 10.2.01.03-0001 | Сплавы медно-фосфористые марки МФ-9 | кг | 1 | 218,64 | 223,12 |
| 10.2.01.03-0002 | Сплавы медно-фосфористые марки МФ-10 | кг | 1 | 289,83 | 310,40 |
| **Раздел 10.2.02: Полуфабрикаты из меди и сплавов (24.44.2 ОКПД2 Полуфабрикаты из меди или медных сплавов)** | | | | | |
| **Группа 10.2.02.01: Ленты латунные общего назначения (ГОСТ 2208-2007)** | | | | | |
| Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной: | | | | | |
| 10.2.02.01-0001 | 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 303 767,11 | 325 334,54 |
| 10.2.02.01-0002 | 10-18 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 291 729,34 | 312 442,12 |
| 10.2.02.01-0003 | 10-18 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 281 961,79 | 301 981,07 |
| 10.2.02.01-0004 | 10-18 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 272 957,31 | 292 337,29 |
| 10.2.02.01-0005 | 10-18 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 271 602,82 | 290 886,63 |
| 10.2.02.01-0006 | 20-50 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 293 083,83 | 313 892,77 |
| 10.2.02.01-0007 | 20-50 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 281 809,18 | 301 817,62 |
| 10.2.02.01-0008 | 20-50 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 273 567,82 | 292 991,11 |
| 10.2.02.01-0009 | 20-50 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 263 800,26 | 282 530,05 |
| 10.2.02.01-0010 | 20-50 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 262 445,73 | 281 079,40 |
| 10.2.02.01-0011 | 52-300 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 290 031,48 | 310 623,69 |
| 10.2.02.01-0012 | 52-300 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 278 756,79 | 298 548,53 |
| 10.2.02.01-0013 | 52-300 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 270 515,43 | 289 722,02 |
| 10.2.02.01-0014 | 52-300 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 260 747,88 | 279 260,99 |
| 10.2.02.01-0015 | 52-300 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 259 393,39 | 277 810,32 |
| Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной: | | | | | |
| 10.2.02.01-0021 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 262 731,89 | 281 385,87 |
| 10.2.02.01-0022 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 262 102,37 | 280 711,64 |
| 10.2.02.01-0023 | 10-18 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 256 798,86 | 275 031,60 |
| 10.2.02.01-0024 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 255 673,32 | 273 826,13 |
| 10.2.02.01-0025 | 10-18 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 246 916,85 | 264 447,97 |
| 10.2.02.01-0026 | 10-18 мм, толщиной 0,17 мм | т | 1020 | 245 791,31 | 263 242,50 |
| 10.2.02.01-0027 | 10-18 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 244 665,73 | 262 037,02 |
| 10.2.02.01-0028 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 242 967,87 | 260 218,60 |
| 10.2.02.01-0029 | 10-18 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 241 289,07 | 258 420,60 |
| 10.2.02.01-0030 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 239 591,21 | 256 602,18 |
| 10.2.02.01-0031 | 10-18 мм, толщиной 0,28 мм | т | 1020 | 237 912,41 | 254 804,18 |
| 10.2.02.01-0032 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 231 235,36 | 247 653,09 |
| 10.2.02.01-0033 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 230 682,14 | 247 060,57 |
| 10.2.02.01-0034 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 226 294,35 | 242 361,25 |
| 10.2.02.01-0035 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 225 741,13 | 241 768,77 |
| 10.2.02.01-0036 | 10-18 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 225 168,81 | 241 155,82 |
| 10.2.02.01-0037 | 10-18 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 224 615,55 | 240 563,26 |
| 10.2.02.01-0038 | 10-18 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 224 043,23 | 239 950,31 |
| 10.2.02.01-0039 | 10-18 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 223 489,97 | 239 357,79 |
| 10.2.02.01-0040 | 10-18 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 222 917,69 | 238 744,84 |
| 10.2.02.01-0041 | 10-18 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 220 075,16 | 235 700,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.01-0042 | 10-18 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 219 502,88 | 235 087,56 |
| 10.2.02.01-0043 | 10-18 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 218 949,62 | 234 495,04 |
| 10.2.02.01-0044 | 10-18 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 218 377,30 | 233 882,08 |
| 10.2.02.01-0045 | 10-18 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 217 824,08 | 233 289,60 |
| 10.2.02.01-0046 | 10-18 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 217 251,76 | 232 676,61 |
| 10.2.02.01-0047 | 10-18 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 215 935,39 | 231 266,83 |
| 10.2.02.01-0048 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 249 759,38 | 267 492,29 |
| 10.2.02.01-0049 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 249 129,86 | 266 818,06 |
| 10.2.02.01-0050 | 20-50 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 243 826,35 | 261 138,03 |
| 10.2.02.01-0051 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 242 700,81 | 259 932,56 |
| 10.2.02.01-0052 | 20-50 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 235 470,53 | 252 188,96 |
| 10.2.02.01-0053 | 20-50 мм, толщиной 0,17 мм | т | 1020 | 234 344,95 | 250 983,45 |
| 10.2.02.01-0054 | 20-50 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 233 219,38 | 249 777,98 |
| 10.2.02.01-0055 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 231 521,52 | 247 959,56 |
| 10.2.02.01-0056 | 20-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 229 842,72 | 246 161,57 |
| 10.2.02.01-0057 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 228 144,86 | 244 343,14 |
| 10.2.02.01-0058 | 20-50 мм, толщиной 0,28 мм | т | 1020 | 226 466,06 | 242 545,15 |
| 10.2.02.01-0059 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 219 789,00 | 235 394,04 |
| 10.2.02.01-0060 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 219 235,78 | 234 801,52 |
| 10.2.02.01-0061 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 214 848,00 | 230 102,22 |
| 10.2.02.01-0062 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 214 294,78 | 229 509,71 |
| 10.2.02.01-0063 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 213 722,46 | 228 896,78 |
| 10.2.02.01-0064 | 20-50 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 213 169,24 | 228 304,23 |
| 10.2.02.01-0065 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 212 596,88 | 227 691,27 |
| 10.2.02.01-0066 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 212 043,62 | 227 098,75 |
| 10.2.02.01-0067 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 211 471,34 | 226 485,80 |
| 10.2.02.01-0068 | 20-50 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 208 628,81 | 223 441,47 |
| 10.2.02.01-0069 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 208 056,53 | 222 828,52 |
| 10.2.02.01-0070 | 20-50 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 207 503,27 | 222 236,00 |
| 10.2.02.01-0071 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 206 930,95 | 221 623,05 |
| 10.2.02.01-0072 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 206 377,73 | 221 030,57 |
| 10.2.02.01-0073 | 20-50 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 205 805,41 | 220 417,57 |
| 10.2.02.01-0074 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0075 | 20-50 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0076 | 20-50 мм, толщиной 1,35 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0077 | 20-50 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0078 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0079 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0080 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0081 | 20-50 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0082 | 20-50 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0083 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0084 | 52-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 249 759,38 | 267 492,29 |
| 10.2.02.01-0085 | 52-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 249 129,86 | 266 818,06 |
| 10.2.02.01-0086 | 52-300 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 243 826,35 | 261 138,03 |
| 10.2.02.01-0087 | 52-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 242 700,81 | 259 932,56 |
| 10.2.02.01-0088 | 52-300 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 235 470,53 | 252 188,96 |
| 10.2.02.01-0089 | 52-300 мм, толщиной 0,17 мм | т | 1020 | 234 344,95 | 250 983,45 |
| 10.2.02.01-0090 | 52-300 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 233 219,38 | 249 777,98 |
| 10.2.02.01-0091 | 52-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 231 521,52 | 247 959,56 |
| 10.2.02.01-0092 | 52-300 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 229 842,72 | 246 161,57 |
| 10.2.02.01-0093 | 52-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 228 144,86 | 244 343,14 |
| 10.2.02.01-0094 | 52-300 мм, толщиной 0,28 мм | т | 1020 | 226 466,06 | 242 545,15 |
| 10.2.02.01-0095 | 52-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 219 789,00 | 235 394,04 |
| 10.2.02.01-0096 | 52-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 219 235,78 | 234 801,52 |
| 10.2.02.01-0097 | 52-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 214 848,00 | 230 102,22 |
| 10.2.02.01-0098 | 52-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 214 294,78 | 229 509,71 |
| 10.2.02.01-0099 | 52-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 213 722,46 | 228 896,78 |
| 10.2.02.01-0100 | 52-300 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 213 169,24 | 228 304,23 |
| 10.2.02.01-0101 | 52-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 212 596,88 | 227 691,27 |
| 10.2.02.01-0102 | 52-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 212 043,62 | 227 098,75 |
| 10.2.02.01-0103 | 52-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 211 471,34 | 226 485,80 |
| 10.2.02.01-0104 | 52-300 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 208 628,81 | 223 441,47 |
| 10.2.02.01-0105 | 52-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 208 056,53 | 222 828,52 |
| 10.2.02.01-0106 | 52-300 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 207 503,27 | 222 236,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.01-0107 | 52-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 206 930,95 | 221 623,05 |
| 10.2.02.01-0108 | 52-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 206 377,73 | 221 030,57 |
| 10.2.02.01-0109 | 52-300 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 205 805,41 | 220 417,57 |
| 10.2.02.01-0110 | 52-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0111 | 52-300 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0112 | 52-300 мм, толщиной 1,35 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0113 | 52-300 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0114 | 52-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0115 | 52-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0116 | 52-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0117 | 52-300 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0118 | 52-300 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0119 | 52-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 202 962,88 | 217 373,25 |
| 10.2.02.01-0120 | 305-600 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 236 996,69 | 253 823,46 |
| 10.2.02.01-0121 | 305-600 мм, толщиной 0,17 мм | т | 1020 | 235 871,15 | 252 617,99 |
| 10.2.02.01-0122 | 305-600 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 234 745,57 | 251 412,52 |
| 10.2.02.01-0123 | 305-600 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 233 047,71 | 249 594,09 |
| 10.2.02.01-0124 | 305-600 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 231 368,91 | 247 796,10 |
| 10.2.02.01-0125 | 305-600 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 229 671,05 | 245 977,67 |
| 10.2.02.01-0126 | 305-600 мм, толщиной 0,28 мм | т | 1020 | 227 992,25 | 244 179,68 |
| 10.2.02.01-0127 | 305-600 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 221 315,20 | 237 028,58 |
| 10.2.02.01-0128 | 305-600 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 220 761,94 | 236 436,06 |
| 10.2.02.01-0129 | 305-600 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 216 374,19 | 231 736,76 |
| 10.2.02.01-0130 | 305-600 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 215 820,93 | 231 144,24 |
| 10.2.02.01-0131 | 305-600 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 215 248,61 | 230 531,29 |
| 10.2.02.01-0132 | 305-600 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 214 695,39 | 229 938,77 |
| 10.2.02.01-0133 | 305-600 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 214 123,07 | 229 325,81 |
| 10.2.02.01-0134 | 305-600 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 213 569,81 | 228 733,29 |
| 10.2.02.01-0135 | 305-600 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 212 997,53 | 228 120,34 |
| 10.2.02.01-0136 | 305-600 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 210 918,08 | 225 893,28 |
| 10.2.02.01-0137 | 305-600 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 210 345,76 | 225 280,33 |
| 10.2.02.01-0138 | 305-600 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 209 792,54 | 224 687,82 |
| 10.2.02.01-0139 | 305-600 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 209 220,22 | 224 074,86 |
| 10.2.02.01-0140 | 305-600 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 208 666,96 | 223 482,34 |
| 10.2.02.01-0141 | 305-600 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 208 094,68 | 222 869,39 |
| 10.2.02.01-0142 | 305-600 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 206 015,22 | 220 642,32 |
| 10.2.02.01-0143 | 305-600 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 206 015,22 | 220 642,32 |
| 10.2.02.01-0144 | 305-600 мм, толщиной 1,35 мм | т | 1020 | 206 015,22 | 220 642,32 |
| 10.2.02.01-0145 | 305-600 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 206 015,22 | 220 642,32 |
| 10.2.02.01-0146 | 305-600 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 206 015,22 | 220 642,32 |
| 10.2.02.01-0147 | 305-600 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0148 | 305-600 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0149 | 305-600 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0150 | 305-600 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| 10.2.02.01-0151 | 305-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 204 489,07 | 219 007,78 |
| Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной: | | | | | |
| 10.2.02.01-0161 | 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 324 237,00 | 347 257,80 |
| 10.2.02.01-0162 | 10-18 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 300 695,66 | 322 045,03 |
| 10.2.02.01-0163 | 10-18 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 285 700,95 | 305 985,69 |
| 10.2.02.01-0164 | 10-18 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 274 674,26 | 294 176,15 |
| 10.2.02.01-0165 | 10-18 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 271 278,51 | 290 539,29 |
| 10.2.02.01-0166 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 256 875,20 | 275 113,37 |
| 10.2.02.01-0167 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 256 875,20 | 275 113,37 |
| 10.2.02.01-0168 | 10-18 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 250 770,47 | 268 575,18 |
| 10.2.02.01-0169 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 250 770,47 | 268 575,18 |
| 10.2.02.01-0170 | 10-18 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 246 191,92 | 263 671,56 |
| 10.2.02.01-0171 | 10-18 мм, толщиной 0,17 мм | т | 1020 | 246 191,92 | 263 671,56 |
| 10.2.02.01-0172 | 10-18 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 246 191,92 | 263 671,56 |
| 10.2.02.01-0173 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 246 191,92 | 263 671,56 |
| 10.2.02.01-0174 | 10-18 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 246 191,92 | 263 671,56 |
| 10.2.02.01-0175 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 246 191,92 | 263 671,56 |
| 10.2.02.01-0176 | 10-18 мм, толщиной 0,26 мм | т | 1020 | 241 613,42 | 258 767,95 |
| 10.2.02.01-0177 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 241 613,42 | 258 767,95 |
| 10.2.02.01-0178 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 240 564,15 | 257 644,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.01-0179 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 235 413,29 | 252 127,64 |
| 10.2.02.01-0180 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 234 860,03 | 251 535,12 |
| 10.2.02.01-0181 | 10-18 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 234 287,75 | 250 922,16 |
| 10.2.02.01-0182 | 10-18 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 233 734,48 | 250 329,63 |
| 10.2.02.01-0183 | 10-18 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 233 162,17 | 249 716,69 |
| 10.2.02.01-0184 | 10-18 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 232 608,94 | 249 124,16 |
| 10.2.02.01-0185 | 10-18 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 232 036,63 | 248 511,22 |
| 10.2.02.01-0186 | 10-18 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 229 957,17 | 246 284,15 |
| 10.2.02.01-0187 | 10-18 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 229 384,89 | 245 671,20 |
| 10.2.02.01-0188 | 10-18 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 228 831,63 | 245 078,68 |
| 10.2.02.01-0189 | 10-18 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 228 259,31 | 244 465,73 |
| 10.2.02.01-0190 | 10-18 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 227 687,03 | 243 852,81 |
| 10.2.02.01-0191 | 10-18 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 227 133,77 | 243 260,25 |
| 10.2.02.01-0192 | 20-50 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 314 316,83 | 336 633,28 |
| 10.2.02.01-0193 | 20-50 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 290 012,39 | 310 603,26 |
| 10.2.02.01-0194 | 20-50 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 277 306,94 | 296 995,77 |
| 10.2.02.01-0195 | 20-50 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 265 517,18 | 284 368,92 |
| 10.2.02.01-0196 | 20-50 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 262 121,46 | 280 732,06 |
| 10.2.02.01-0197 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 244 665,73 | 262 037,02 |
| 10.2.02.01-0198 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 244 665,73 | 262 037,02 |
| 10.2.02.01-0199 | 20-50 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 241 613,42 | 258 767,95 |
| 10.2.02.01-0200 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 241 613,42 | 258 767,95 |
| 10.2.02.01-0201 | 20-50 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 237 797,96 | 254 681,61 |
| 10.2.02.01-0202 | 20-50 мм, толщиной 0,17 мм | т | 1020 | 237 797,96 | 254 681,61 |
| 10.2.02.01-0203 | 20-50 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 237 797,96 | 254 681,61 |
| 10.2.02.01-0204 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 237 797,96 | 254 681,61 |
| 10.2.02.01-0205 | 20-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 237 797,96 | 254 681,61 |
| 10.2.02.01-0206 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 237 797,96 | 254 681,61 |
| 10.2.02.01-0207 | 20-50 мм, толщиной 0,26 мм | т | 1020 | 237 797,96 | 254 681,61 |
| 10.2.02.01-0208 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 233 982,49 | 250 595,25 |
| 10.2.02.01-0209 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 232 933,26 | 249 471,51 |
| 10.2.02.01-0210 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 227 782,40 | 243 954,94 |
| 10.2.02.01-0211 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 227 229,13 | 243 362,41 |
| 10.2.02.01-0212 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 226 656,82 | 242 749,46 |
| 10.2.02.01-0213 | 20-50 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 226 103,59 | 242 156,94 |
| 10.2.02.01-0214 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 225 531,28 | 241 543,99 |
| 10.2.02.01-0215 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 224 978,02 | 240 951,47 |
| 10.2.02.01-0216 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 224 405,74 | 240 338,52 |
| 10.2.02.01-0217 | 20-50 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 222 326,28 | 238 111,46 |
| 10.2.02.01-0218 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 221 753,96 | 237 498,50 |
| 10.2.02.01-0219 | 20-50 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 221 200,74 | 236 905,98 |
| 10.2.02.01-0220 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 220 628,42 | 236 293,03 |
| 10.2.02.01-0221 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 220 056,11 | 235 680,08 |
| 10.2.02.01-0222 | 20-50 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 219 502,88 | 235 087,56 |
| 10.2.02.01-0223 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 217 404,37 | 232 840,07 |
| 10.2.02.01-0224 | 20-50 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 216 851,11 | 232 247,55 |
| 10.2.02.01-0225 | 20-50 мм, толщиной 1,35 мм | т | 1020 | 216 278,83 | 231 634,60 |
| 10.2.02.01-0226 | 20-50 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 215 725,57 | 231 042,08 |
| 10.2.02.01-0227 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 215 153,25 | 230 429,12 |
| 10.2.02.01-0228 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 213 073,84 | 228 202,07 |
| 10.2.02.01-0229 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 212 501,52 | 227 589,12 |
| 10.2.02.01-0230 | 20-50 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 211 948,26 | 226 996,60 |
| 10.2.02.01-0231 | 20-50 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 211 375,98 | 226 383,64 |
| 10.2.02.01-0232 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 210 822,72 | 225 791,12 |
| 10.2.02.01-0233 | 52-300 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 310 501,37 | 332 546,94 |
| 10.2.02.01-0234 | 52-300 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 286 960,00 | 307 334,19 |
| 10.2.02.01-0235 | 52-300 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 274 254,59 | 293 726,64 |
| 10.2.02.01-0236 | 52-300 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 262 464,83 | 281 099,84 |
| 10.2.02.01-0237 | 52-300 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 259 069,07 | 277 462,98 |
| 10.2.02.01-0238 | 52-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 241 613,42 | 258 767,95 |
| 10.2.02.01-0239 | 52-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 241 613,42 | 258 767,95 |
| 10.2.02.01-0240 | 52-300 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 238 561,03 | 255 498,87 |
| 10.2.02.01-0241 | 52-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 238 561,03 | 255 498,87 |
| 10.2.02.01-0242 | 52-300 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 234 745,57 | 251 412,52 |
| 10.2.02.01-0243 | 52-300 мм, толщиной 0,17 мм | т | 1020 | 234 745,57 | 251 412,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.01-0244 | 52-300 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 234 745,57 | 251 412,52 |
| 10.2.02.01-0245 | 52-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 234 745,57 | 251 412,52 |
| 10.2.02.01-0246 | 52-300 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 234 745,57 | 251 412,52 |
| 10.2.02.01-0247 | 52-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 234 745,57 | 251 412,52 |
| 10.2.02.01-0248 | 52-300 мм, толщиной 0,26 мм | т | 1020 | 234 745,57 | 251 412,52 |
| 10.2.02.01-0249 | 52-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 230 930,14 | 247 326,17 |
| 10.2.02.01-0250 | 52-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 229 880,87 | 246 202,42 |
| 10.2.02.01-0251 | 52-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 224 730,01 | 240 685,86 |
| 10.2.02.01-0252 | 52-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 224 176,79 | 240 093,34 |
| 10.2.02.01-0253 | 52-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 223 604,47 | 239 480,39 |
| 10.2.02.01-0254 | 52-300 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 223 051,25 | 238 887,87 |
| 10.2.02.01-0255 | 52-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 222 478,89 | 238 274,91 |
| 10.2.02.01-0256 | 52-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 221 925,70 | 237 682,42 |
| 10.2.02.01-0257 | 52-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 221 353,35 | 237 069,44 |
| 10.2.02.01-0258 | 52-300 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 219 273,93 | 234 842,38 |
| 10.2.02.01-0259 | 52-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 218 701,61 | 234 229,43 |
| 10.2.02.01-0260 | 52-300 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 218 148,39 | 233 636,91 |
| 10.2.02.01-0261 | 52-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 217 576,04 | 233 023,96 |
| 10.2.02.01-0262 | 52-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 217 003,76 | 232 411,05 |
| 10.2.02.01-0263 | 52-300 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 216 450,50 | 231 818,49 |
| 10.2.02.01-0264 | 52-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 214 351,98 | 229 570,99 |
| 10.2.02.01-0265 | 52-300 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 213 798,76 | 228 978,47 |
| 10.2.02.01-0266 | 52-300 мм, толщиной 1,35 мм | т | 1020 | 213 226,44 | 228 365,52 |
| 10.2.02.01-0267 | 52-300 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 212 673,18 | 227 773,00 |
| 10.2.02.01-0268 | 52-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 212 100,90 | 227 160,08 |
| 10.2.02.01-0269 | 52-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 210 021,45 | 224 932,99 |
| 10.2.02.01-0270 | 52-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 209 449,13 | 224 320,04 |
| 10.2.02.01-0271 | 52-300 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 208 895,91 | 223 727,52 |
| 10.2.02.01-0272 | 52-300 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 208 323,59 | 223 114,57 |
| 10.2.02.01-0273 | 52-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 207 770,33 | 222 522,05 |
| 10.2.02.01-0274 | 305-600 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 236 271,76 | 253 047,05 |
| 10.2.02.01-0275 | 305-600 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 236 271,76 | 253 047,05 |
| 10.2.02.01-0276 | 305-600 мм, толщиной 0,17 мм | т | 1020 | 236 271,76 | 253 047,05 |
| 10.2.02.01-0277 | 305-600 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 236 271,76 | 253 047,05 |
| 10.2.02.01-0278 | 305-600 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 236 271,76 | 253 047,05 |
| 10.2.02.01-0279 | 305-600 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 236 271,76 | 253 047,05 |
| 10.2.02.01-0280 | 305-600 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 236 271,76 | 253 047,05 |
| 10.2.02.01-0281 | 305-600 мм, толщиной 0,26 мм | т | 1020 | 236 271,76 | 253 047,05 |
| 10.2.02.01-0282 | 305-600 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 231 693,22 | 248 143,44 |
| 10.2.02.01-0283 | 305-600 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 230 643,98 | 247 019,70 |
| 10.2.02.01-0284 | 305-600 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 226 256,20 | 242 320,39 |
| 10.2.02.01-0285 | 305-600 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 225 702,94 | 241 727,87 |
| 10.2.02.01-0286 | 305-600 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 225 130,62 | 241 114,92 |
| 10.2.02.01-0287 | 305-600 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 224 577,40 | 240 522,40 |
| 10.2.02.01-0288 | 305-600 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 224 005,08 | 239 909,45 |
| 10.2.02.01-0289 | 305-600 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 223 451,82 | 239 316,93 |
| 10.2.02.01-0290 | 305-600 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 222 879,54 | 238 703,98 |
| 10.2.02.01-0291 | 305-600 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 220 800,09 | 236 476,92 |
| 10.2.02.01-0292 | 305-600 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 220 227,77 | 235 863,97 |
| 10.2.02.01-0293 | 305-600 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 219 674,55 | 235 271,45 |
| 10.2.02.01-0294 | 305-600 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 219 102,23 | 234 658,50 |
| 10.2.02.01-0295 | 305-600 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 218 529,91 | 234 045,54 |
| 10.2.02.01-0296 | 305-600 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 217 976,69 | 233 453,02 |
| 10.2.02.01-0297 | 305-600 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 215 878,18 | 231 205,53 |
| 10.2.02.01-0298 | 305-600 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 215 324,92 | 230 613,01 |
| 10.2.02.01-0299 | 305-600 мм, толщиной 1,35 мм | т | 1020 | 214 752,64 | 230 000,06 |
| 10.2.02.01-0300 | 305-600 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 214 199,38 | 229 407,54 |
| 10.2.02.01-0301 | 305-600 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 213 627,06 | 228 794,59 |
| 10.2.02.01-0302 | 305-600 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 211 547,64 | 226 567,53 |
| 10.2.02.01-0303 | 305-600 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 210 975,32 | 225 954,57 |
| 10.2.02.01-0304 | 305-600 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 210 422,06 | 225 362,05 |
| 10.2.02.01-0305 | 305-600 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 209 849,78 | 224 749,10 |
| 10.2.02.01-0306 | 305-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 209 296,52 | 224 156,58 |

**Группа 10.2.02.02: Ленты медные общего назначения (ГОСТ 1173-2006)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.02-0001 | Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм | т | 1020 | 294 904,57 | 315 842,80 |
| Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной: | | | | | |
| 10.2.02.02-0011 | 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 400 000,00 | 428 400,00 |
| 10.2.02.02-0012 | 10-18 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 377 620,58 | 404 431,61 |
| 10.2.02.02-0013 | 10-18 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 367 346,45 | 393 428,05 |
| 10.2.02.02-0014 | 10-18 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 359 831,12 | 385 379,16 |
| 10.2.02.02-0015 | 10-18 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 357 500,43 | 382 882,98 |
| 10.2.02.02-0016 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 349 985,15 | 374 834,13 |
| 10.2.02.02-0017 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 347 297,72 | 371 955,84 |
| 10.2.02.02-0018 | 10-18 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 338 165,18 | 362 174,89 |
| 10.2.02.02-0019 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 336 619,29 | 360 519,26 |
| 10.2.02.02-0020 | 10-18 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 328 818,63 | 352 164,72 |
| 10.2.02.02-0021 | 10-18 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 327 700,85 | 350 967,57 |
| 10.2.02.02-0022 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 326 583,07 | 349 770,48 |
| 10.2.02.02-0023 | 10-18 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 325 465,24 | 348 573,27 |
| 10.2.02.02-0024 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 324 395,02 | 347 427,07 |
| 10.2.02.02-0025 | 10-18 мм, толщиной 0,28 мм | т | 1020 | 319 115,30 | 341 772,47 |
| 10.2.02.02-0026 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 317 593,21 | 340 142,31 |
| 10.2.02.02-0027 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 316 190,01 | 338 639,51 |
| 10.2.02.02-0028 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 312 194,51 | 334 360,35 |
| 10.2.02.02-0029 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 312 004,26 | 334 156,59 |
| 10.2.02.02-0030 | 10-18 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 311 814,02 | 333 952,82 |
| 10.2.02.02-0031 | 10-18 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 311 599,96 | 333 723,57 |
| 10.2.02.02-0032 | 10-18 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 311 409,71 | 333 519,80 |
| 10.2.02.02-0033 | 10-18 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 311 219,42 | 333 316,03 |
| 10.2.02.02-0034 | 10-18 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 311 005,41 | 333 086,79 |
| 10.2.02.02-0035 | 20-50 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 388 584,33 | 416 173,83 |
| 10.2.02.02-0036 | 20-50 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 366 204,87 | 392 205,43 |
| 10.2.02.02-0037 | 20-50 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 355 930,79 | 381 201,88 |
| 10.2.02.02-0038 | 20-50 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 348 415,50 | 373 152,98 |
| 10.2.02.02-0039 | 20-50 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 346 084,82 | 370 656,80 |
| 10.2.02.02-0040 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 338 569,48 | 362 607,91 |
| 10.2.02.02-0041 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 346 417,75 | 371 013,40 |
| 10.2.02.02-0042 | 20-50 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 330 554,72 | 354 024,12 |
| 10.2.02.02-0043 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 329 008,88 | 352 368,49 |
| 10.2.02.02-0044 | 20-50 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 322 159,46 | 345 032,78 |
| 10.2.02.02-0045 | 20-50 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 321 041,68 | 343 835,64 |
| 10.2.02.02-0046 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 319 923,90 | 342 638,50 |
| 10.2.02.02-0047 | 20-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 318 806,12 | 341 441,34 |
| 10.2.02.02-0048 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 317 735,90 | 340 295,14 |
| 10.2.02.02-0049 | 20-50 мм, толщиной 0,28 мм | т | 1020 | 312 456,17 | 334 640,53 |
| 10.2.02.02-0050 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 310 934,05 | 333 010,38 |
| 10.2.02.02-0051 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 309 530,89 | 331 507,58 |
| 10.2.02.02-0052 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 305 535,39 | 327 228,41 |
| 10.2.02.02-0053 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 305 345,14 | 327 024,65 |
| 10.2.02.02-0054 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 305 154,89 | 326 820,93 |
| 10.2.02.02-0055 | 20-50 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 304 940,84 | 326 591,64 |
| 10.2.02.02-0056 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 304 750,59 | 326 387,86 |
| 10.2.02.02-0057 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 304 560,34 | 326 184,10 |
| 10.2.02.02-0058 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 304 346,29 | 325 954,86 |
| 10.2.02.02-0059 | 20-50 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 302 253,41 | 323 713,39 |
| 10.2.02.02-0060 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 302 039,36 | 323 484,20 |
| 10.2.02.02-0061 | 20-50 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 301 825,31 | 323 254,92 |
| 10.2.02.02-0062 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 301 635,06 | 323 051,15 |
| 10.2.02.02-0063 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 301 635,06 | 323 051,15 |
| 10.2.02.02-0064 | 20-50 мм, толщиной 1,05 мм | т | 1020 | 301 421,01 | 322 821,90 |
| 10.2.02.02-0065 | 20-50 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 301 207,00 | 322 592,66 |
| 10.2.02.02-0066 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 298 876,27 | 320 096,49 |
| 10.2.02.02-0067 | 20-50 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 298 448,21 | 319 638,01 |
| 10.2.02.02-0068 | 20-50 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 298 020,10 | 319 179,57 |
| 10.2.02.02-0069 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 297 592,00 | 318 721,04 |
| 10.2.02.02-0070 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 295 665,61 | 316 657,87 |
| 10.2.02.02-0071 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 295 641,81 | 316 632,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.02-0072 | 20-50 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 295 618,05 | 316 606,93 |
| 10.2.02.02-0073 | 20-50 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 295 594,25 | 316 581,47 |
| 10.2.02.02-0074 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 295 546,68 | 316 530,52 |
| 10.2.02.02-0075 | 50-300 мм, толщиной 0,05 мм | т | 1020 | 383 827,84 | 411 079,59 |
| 10.2.02.02-0076 | 50-300 мм, толщиной 0,06 мм | т | 1020 | 361 448,37 | 387 111,20 |
| 10.2.02.02-0077 | 50-300 мм, толщиной 0,07 мм | т | 1020 | 351 174,29 | 376 107,64 |
| 10.2.02.02-0078 | 50-300 мм, толщиной 0,08 мм | т | 1020 | 343 658,96 | 368 058,74 |
| 10.2.02.02-0079 | 50-300 мм, толщиной 0,09 мм | т | 1020 | 341 328,27 | 365 562,56 |
| 10.2.02.02-0080 | 50-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 333 812,98 | 357 513,66 |
| 10.2.02.02-0081 | 50-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 331 125,51 | 354 635,43 |
| 10.2.02.02-0082 | 50-300 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 326 749,51 | 349 948,72 |
| 10.2.02.02-0083 | 50-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 325 203,63 | 348 293,10 |
| 10.2.02.02-0084 | 50-300 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 318 354,21 | 340 957,39 |
| 10.2.02.02-0085 | 50-300 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 317 236,43 | 339 760,25 |
| 10.2.02.02-0086 | 50-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 316 118,65 | 338 563,11 |
| 10.2.02.02-0087 | 50-300 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 315 000,87 | 337 365,96 |
| 10.2.02.02-0088 | 50-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 313 930,65 | 336 219,75 |
| 10.2.02.02-0089 | 50-300 мм, толщиной 0,28 мм | т | 1020 | 308 650,92 | 330 565,14 |
| 10.2.02.02-0090 | 50-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 307 128,84 | 328 934,99 |
| 10.2.02.02-0091 | 50-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 305 725,69 | 327 432,20 |
| 10.2.02.02-0092 | 50-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 301 730,18 | 323 153,03 |
| 10.2.02.02-0093 | 50-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 301 539,94 | 322 949,26 |
| 10.2.02.02-0094 | 50-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 301 349,69 | 322 745,49 |
| 10.2.02.02-0095 | 50-300 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 301 135,63 | 322 516,24 |
| 10.2.02.02-0096 | 50-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 300 945,34 | 322 312,49 |
| 10.2.02.02-0097 | 50-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 300 755,09 | 322 108,71 |
| 10.2.02.02-0098 | 50-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 300 541,04 | 321 879,47 |
| 10.2.02.02-0099 | 50-300 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 298 448,21 | 319 638,01 |
| 10.2.02.02-0100 | 50-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 298 234,16 | 319 408,76 |
| 10.2.02.02-0101 | 50-300 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 298 020,10 | 319 179,57 |
| 10.2.02.02-0102 | 50-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 297 829,81 | 318 975,76 |
| 10.2.02.02-0103 | 50-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 297 829,81 | 318 975,76 |
| 10.2.02.02-0104 | 50-300 мм, толщиной 1,05 мм | т | 1020 | 297 615,80 | 318 746,51 |
| 10.2.02.02-0105 | 50-300 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 297 401,75 | 318 517,27 |
| 10.2.02.02-0106 | 50-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 295 071,06 | 316 021,09 |
| 10.2.02.02-0107 | 50-300 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 294 642,96 | 315 562,62 |
| 10.2.02.02-0108 | 50-300 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 294 214,90 | 315 104,13 |
| 10.2.02.02-0109 | 50-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 293 786,79 | 314 645,65 |
| 10.2.02.02-0110 | 50-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 291 860,36 | 312 582,48 |
| 10.2.02.02-0111 | 50-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 291 836,60 | 312 557,01 |
| 10.2.02.02-0112 | 50-300 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 291 812,80 | 312 531,54 |
| 10.2.02.02-0113 | 50-300 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 291 789,04 | 312 506,07 |
| 10.2.02.02-0114 | 50-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 291 741,48 | 312 455,13 |
| 10.2.02.02-0115 | 350-600 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 335 715,56 | 359 551,41 |
| 10.2.02.02-0116 | 350-600 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 333 028,14 | 356 673,12 |
| 10.2.02.02-0117 | 350-600 мм, толщиной 0,14 мм | т | 1020 | 328 652,14 | 351 986,42 |
| 10.2.02.02-0118 | 350-600 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 327 106,25 | 350 330,79 |
| 10.2.02.02-0119 | 350-600 мм, толщиной 0,16 мм | т | 1020 | 320 256,84 | 342 995,09 |
| 10.2.02.02-0120 | 350-600 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 319 139,05 | 341 797,93 |
| 10.2.02.02-0121 | 350-600 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 318 021,27 | 340 600,79 |
| 10.2.02.02-0122 | 350-600 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 316 903,49 | 339 403,65 |
| 10.2.02.02-0123 | 350-600 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 315 833,27 | 338 257,44 |
| 10.2.02.02-0124 | 350-600 мм, толщиной 0,28 мм | т | 1020 | 310 553,55 | 332 602,85 |
| 10.2.02.02-0125 | 350-600 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 309 031,42 | 330 972,69 |
| 10.2.02.02-0126 | 350-600 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 307 628,27 | 329 469,89 |
| 10.2.02.02-0127 | 350-600 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 303 632,81 | 325 190,72 |
| 10.2.02.02-0128 | 350-600 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 303 442,56 | 324 986,95 |
| 10.2.02.02-0129 | 350-600 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 303 252,31 | 324 783,23 |
| 10.2.02.02-0130 | 350-600 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 303 038,21 | 324 553,94 |
| 10.2.02.02-0131 | 350-600 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 302 847,96 | 324 350,17 |
| 10.2.02.02-0132 | 350-600 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 302 657,72 | 324 146,41 |
| 10.2.02.02-0133 | 350-600 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 302 443,66 | 323 917,17 |
| 10.2.02.02-0134 | 350-600 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 300 350,79 | 321 675,70 |
| 10.2.02.02-0135 | 350-600 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 300 136,78 | 321 446,46 |
| 10.2.02.02-0136 | 350-600 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 299 922,68 | 321 217,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.02-0137 | 350-600 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 299 732,43 | 321 013,44 |
| 10.2.02.02-0138 | 350-600 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 299 732,43 | 321 013,44 |
| 10.2.02.02-0139 | 350-600 мм, толщиной 1,05 мм | т | 1020 | 299 518,38 | 320 784,21 |
| 10.2.02.02-0140 | 350-600 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 299 304,37 | 320 554,97 |
| 10.2.02.02-0141 | 350-600 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 296 973,64 | 318 058,79 |
| 10.2.02.02-0142 | 350-600 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 296 545,58 | 317 600,30 |
| 10.2.02.02-0143 | 350-600 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 296 117,52 | 317 141,83 |
| 10.2.02.02-0144 | 350-600 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 295 689,37 | 316 683,35 |
| 10.2.02.02-0145 | 350-600 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 293 762,99 | 314 620,19 |
| 10.2.02.02-0146 | 350-600 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 293 739,23 | 314 594,71 |
| 10.2.02.02-0147 | 350-600 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 293 715,42 | 314 569,24 |
| 10.2.02.02-0148 | 350-600 мм, толщиной 1,90 мм | т | 1020 | 293 691,67 | 314 543,77 |
| 10.2.02.02-0149 | 350-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 293 644,10 | 314 492,81 |
| **Группа 10.2.02.03: Листы латунные (ГОСТ 2208-2007)** | | | | | |
| 10.2.02.03-0001 | Листы латунные марки Л68 толщиной 0,4-4,0 мм | кг | 1 | 324,00 | 347,00 |
| | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер: | | | | |
| 10.2.02.03-0011 | 600х1500, 600х2000 мм | т | 1000 | 278 598,00 | 292 695,06 |
| 10.2.02.03-0012 | 710х1410, 800х2000 мм | т | 1000 | 237 233,59 | 249 237,62 |
| 10.2.02.03-0013 | 1000х2000 мм | т | 1000 | 295 135,94 | 310 069,82 |
| 10.2.02.03-0021 | Листы латунные толщиной 0,4-25,0 мм | кг | 1 | 381,36 | 389,22 |
| **Группа 10.2.02.04: Листы медные горячекатаные (ГОСТ 1173-2006)** | | | | | |
| | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: | | | | |
| 10.2.02.04-0001 | 600-1200 мм, толщиной 3 мм | т | 1000 | 350 000,00 | 374 850,04 |
| 10.2.02.04-0002 | 600-1200 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1000 | 348 321,42 | 373 052,26 |
| 10.2.02.04-0003 | 600-1200 мм, толщиной 4 мм | т | 1000 | 346 642,79 | 371 254,43 |
| 10.2.02.04-0004 | 600-1200 мм, толщиной 4,5 мм | т | 1000 | 344 964,15 | 369 456,58 |
| 10.2.02.04-0005 | 600-1200 мм, толщиной 5-10 мм | т | 1000 | 341 750,39 | 366 014,64 |
| 10.2.02.04-0006 | 600-1200 мм, толщиной 11-15 мм | т | 1000 | 340 143,46 | 364 293,68 |
| 10.2.02.04-0007 | 600-1200 мм, толщиной 16-25 мм | т | 1000 | 338 536,63 | 362 572,71 |
| 10.2.02.04-0008 | 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 1000 | 364 256,75 | 390 118,97 |
| 10.2.02.04-0009 | 1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1000 | 362 578,12 | 388 321,14 |
| 10.2.02.04-0010 | 1250-1800 мм, толщиной 4 мм | т | 1000 | 360 899,48 | 386 523,35 |
| 10.2.02.04-0011 | 1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм | т | 1000 | 359 220,85 | 384 725,51 |
| 10.2.02.04-0012 | 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм | т | 1000 | 353 243,27 | 378 323,54 |
| 10.2.02.04-0013 | 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм | т | 1000 | 352 521,31 | 377 550,33 |
| 10.2.02.04-0014 | 1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм | т | 1000 | 350 844,33 | 375 754,29 |
| 10.2.02.04-0021 | Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм | кг | 1 | 400,00 | 428,37 |
| **Группа 10.2.02.05: Листы медные холоднокатаные (ГОСТ 1173-2006)** | | | | | |
| | Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной: | | | | |
| 10.2.02.05-0001 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм | т | 1000 | 263 597,23 | 282 312,65 |
| 10.2.02.05-0002 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 262 288,42 | 280 910,90 |
| 10.2.02.05-0003 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1000 | 259 240,73 | 277 646,82 |
| 10.2.02.05-0004 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1000 | 257 913,20 | 276 225,05 |
| 10.2.02.05-0005 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1000 | 256 604,39 | 274 823,30 |
| 10.2.02.05-0006 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1000 | 255 276,86 | 273 401,52 |
| 10.2.02.05-0007 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 252 229,16 | 270 137,43 |
| 10.2.02.05-0008 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм | т | 1000 | 250 901,64 | 268 715,67 |
| 10.2.02.05-0009 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм | т | 1000 | 250 265,93 | 268 034,81 |
| 10.2.02.05-0010 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм | т | 1000 | 249 630,22 | 267 353,97 |
| 10.2.02.05-0011 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм | т | 1000 | 248 994,51 | 266 673,12 |
| 10.2.02.05-0012 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 1000 | 246 638,63 | 264 149,96 |
| 10.2.02.05-0013 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм | т | 1000 | 246 002,88 | 263 469,11 |
| 10.2.02.05-0014 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм | т | 1000 | 245 423,28 | 262 848,34 |
| 10.2.02.05-0015 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1000 | 245 217,60 | 262 628,06 |
| 10.2.02.05-0016 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм | т | 1000 | 243 497,43 | 260 785,75 |
| 10.2.02.05-0017 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм | т | 1000 | 243 497,43 | 260 785,75 |
| 10.2.02.05-0018 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм | т | 1000 | 243 497,43 | 260 785,75 |
| 10.2.02.05-0019 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1000 | 241 777,27 | 258 943,46 |
| 10.2.02.05-0020 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм | т | 1000 | 241 777,27 | 258 943,46 |
| 10.2.02.05-0021 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм | т | 1000 | 241 777,27 | 258 943,46 |
| 10.2.02.05-0022 | 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 1000 | 240 057,10 | 257 101,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.05-0023 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм | т | 1000 | 261 017,00 | 279 549,19 |
| 10.2.02.05-0024 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 259 708,15 | 278 147,45 |
| 10.2.02.05-0025 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1000 | 256 660,46 | 274 883,37 |
| 10.2.02.05-0026 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1000 | 255 332,97 | 273 461,60 |
| 10.2.02.05-0027 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1000 | 254 024,12 | 272 059,84 |
| 10.2.02.05-0028 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1000 | 252 696,59 | 270 638,07 |
| 10.2.02.05-0029 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 249 648,93 | 267 373,98 |
| 10.2.02.05-0030 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм | т | 1000 | 248 321,40 | 265 952,21 |
| 10.2.02.05-0031 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм | т | 1000 | 247 685,66 | 265 271,36 |
| 10.2.02.05-0032 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм | т | 1000 | 247 049,95 | 264 590,51 |
| 10.2.02.05-0033 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм | т | 1000 | 246 414,27 | 263 909,66 |
| 10.2.02.05-0034 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм | т | 1000 | 244 058,36 | 261 386,51 |
| 10.2.02.05-0035 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм | т | 1000 | 243 422,65 | 260 705,66 |
| 10.2.02.05-0036 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм | т | 1000 | 242 843,01 | 260 084,89 |
| 10.2.02.05-0037 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1000 | 242 637,37 | 259 864,60 |
| 10.2.02.05-0038 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм | т | 1000 | 240 917,20 | 258 022,30 |
| 10.2.02.05-0039 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм | т | 1000 | 240 917,20 | 258 022,30 |
| 10.2.02.05-0040 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм | т | 1000 | 240 917,20 | 258 022,30 |
| 10.2.02.05-0041 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1000 | 239 197,03 | 256 180,00 |
| 10.2.02.05-0042 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм | т | 1000 | 239 197,03 | 256 180,00 |
| 10.2.02.05-0043 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм | т | 1000 | 239 197,03 | 256 180,00 |
| 10.2.02.05-0044 | 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 1000 | 237 476,83 | 254 337,70 |
| 10.2.02.05-0051 | Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 1000 | 256 305,21 | 274 502,89 |
| 10.2.02.05-0052 | Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм | т | 1000 | 249 424,54 | 267 133,69 |
| | Медь листовая толщиной: | | | | |
| 10.2.02.05-0061 | 0,8 мм | т | 1000 | 191 064,58 | 195 003,58 |
| 10.2.02.05-0062 | 1-1,4 мм | т | 1000 | 191 064,58 | 195 003,58 |
| 10.2.02.05-0063 | 1,5-3,5 мм | т | 1000 | 191 064,58 | 195 003,58 |
| 10.2.02.05-0064 | 4,0 мм | т | 1000 | 191 064,58 | 195 003,58 |
| **Группа 10.2.02.06: Полосы латунные (ГОСТ 2208-2007)** | | | | | |
| | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 10.2.02.06-0001 | 40-100 мм, толщиной 0,4 мм | т | 1020 | 290 000,00 | 310 589,98 |
| 10.2.02.06-0002 | 40-100 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1020 | 289 107,98 | 309 634,65 |
| 10.2.02.06-0003 | 40-100 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1020 | 286 228,13 | 306 550,31 |
| 10.2.02.06-0004 | 40-100 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1020 | 289 541,24 | 310 098,67 |
| 10.2.02.06-0005 | 40-100 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1020 | 288 649,22 | 309 143,34 |
| 10.2.02.06-0006 | 40-100 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1020 | 287 782,77 | 308 215,31 |
| 10.2.02.06-0007 | 40-100 мм, толщиной 1,2 мм | т | 1020 | 284 418,65 | 304 612,42 |
| 10.2.02.06-0008 | 40-100 мм, толщиной 1,3 мм | т | 1020 | 283 959,89 | 304 121,06 |
| 10.2.02.06-0009 | 40-100 мм, толщиной 1,4 мм | т | 1020 | 283 526,69 | 303 657,05 |
| 10.2.02.06-0010 | 40-100 мм, толщиной 1,5 мм | т | 1020 | 281 054,53 | 301 009,43 |
| 10.2.02.06-0011 | 40-100 мм, толщиной 1,6 мм | т | 1020 | 280 595,82 | 300 518,12 |
| 10.2.02.06-0012 | 40-100 мм, толщиной 1,8 мм | т | 1020 | 280 162,57 | 300 054,11 |
| 10.2.02.06-0013 | 40-100 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 279 729,32 | 299 590,10 |
| 10.2.02.06-0014 | 40-100 мм, толщиной 2,2 мм | т | 1020 | 277 257,20 | 296 942,47 |
| 10.2.02.06-0015 | 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | т | 1020 | 276 798,49 | 296 451,21 |
| 10.2.02.06-0016 | 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 1020 | 276 365,19 | 295 987,15 |
| 10.2.02.06-0017 | 40-100 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1020 | 273 434,37 | 292 848,22 |
| 10.2.02.06-0018 | 40-100 мм, толщиной 4,0 мм | т | 1020 | 272 567,87 | 291 920,19 |
| 10.2.02.06-0019 | 101-300 мм, толщиной 0,4 мм | т | 1020 | 283 883,46 | 304 039,17 |
| 10.2.02.06-0020 | 101-300 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1020 | 282 991,45 | 303 083,84 |
| 10.2.02.06-0021 | 101-300 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1020 | 280 111,60 | 299 999,52 |
| 10.2.02.06-0022 | 101-300 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1020 | 283 424,75 | 303 547,85 |
| 10.2.02.06-0023 | 101-300 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1020 | 282 532,74 | 302 592,53 |
| 10.2.02.06-0024 | 101-300 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1020 | 281 666,19 | 301 664,51 |
| 10.2.02.06-0025 | 101-300 мм, толщиной 1,2 мм | т | 1020 | 278 302,12 | 298 061,57 |
| 10.2.02.06-0026 | 101-300 мм, толщиной 1,3 мм | т | 1020 | 277 843,36 | 297 570,25 |
| 10.2.02.06-0027 | 101-300 мм, толщиной 1,4 мм | т | 1020 | 277 410,11 | 297 106,24 |
| 10.2.02.06-0028 | 101-300 мм, толщиной 1,5 мм | т | 1020 | 274 938,05 | 294 458,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.06-0029 | 101-300 мм, толщиной 1,6 мм | т | 1020 | 274 479,29 | 293 967,31 |
| 10.2.02.06-0030 | 101-300 мм, толщиной 1,8 мм | т | 1020 | 274 046,03 | 293 503,29 |
| 10.2.02.06-0031 | 101-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 273 612,78 | 293 039,28 |
| 10.2.02.06-0032 | 101-300 мм, толщиной 2,2 мм | т | 1020 | 271 140,67 | 290 391,66 |
| 10.2.02.06-0033 | 101-300 мм, толщиной 2,5 мм | т | 1020 | 270 681,96 | 289 900,35 |
| 10.2.02.06-0034 | 101-300 мм, толщиной 3,0 мм | т | 1020 | 270 248,71 | 289 436,39 |
| 10.2.02.06-0035 | 101-300 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1020 | 267 317,84 | 286 297,41 |
| 10.2.02.06-0036 | 101-300 мм, толщиной 4,0 мм | т | 1020 | 266 451,34 | 285 369,39 |
| 10.2.02.06-0037 | 101-300 мм, толщиной 4,5 мм | т | 1020 | 265 559,33 | 284 414,06 |
| 10.2.02.06-0038 | 101-300 мм, толщиной 5,0 мм | т | 1020 | 257 760,76 | 276 061,78 |
| 10.2.02.06-0039 | 301-600 мм, толщиной 0,4 мм | т | 1020 | 279 805,74 | 299 671,97 |
| 10.2.02.06-0040 | 301-600 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1020 | 278 913,73 | 298 716,64 |
| 10.2.02.06-0041 | 301-600 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1020 | 276 033,93 | 295 632,32 |
| 10.2.02.06-0042 | 301-600 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1020 | 279 347,03 | 299 180,66 |
| 10.2.02.06-0043 | 301-600 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1020 | 278 455,02 | 298 225,33 |
| 10.2.02.06-0044 | 301-600 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1020 | 277 588,52 | 297 297,31 |
| 10.2.02.06-0045 | 301-600 мм, толщиной 1,2 мм | т | 1020 | 274 224,40 | 293 694,37 |
| 10.2.02.06-0046 | 301-600 мм, толщиной 1,3 мм | т | 1020 | 273 765,69 | 293 203,06 |
| 10.2.02.06-0047 | 301-600 мм, толщиной 1,4 мм | т | 1020 | 273 332,44 | 292 739,04 |
| 10.2.02.06-0048 | 301-600 мм, толщиной 1,5 мм | т | 1020 | 270 860,32 | 290 091,42 |
| 10.2.02.06-0049 | 301-600 мм, толщиной 1,6 мм | т | 1020 | 270 401,61 | 289 600,10 |
| 10.2.02.06-0050 | 301-600 мм, толщиной 1,8 мм | т | 1020 | 269 968,31 | 289 136,09 |
| 10.2.02.06-0051 | 301-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 269 535,11 | 288 672,08 |
| 10.2.02.06-0052 | 301-600 мм, толщиной 2,2 мм | т | 1020 | 267 063,00 | 286 024,46 |
| 10.2.02.06-0053 | 301-600 мм, толщиной 2,5 мм | т | 1020 | 266 604,24 | 285 533,15 |
| 10.2.02.06-0054 | 301-600 мм, толщиной 3,0 мм | т | 1020 | 266 170,99 | 285 069,14 |
| 10.2.02.06-0055 | 301-600 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1020 | 263 240,17 | 281 930,21 |
| 10.2.02.06-0056 | 301-600 мм, толщиной 4,0 мм | т | 1020 | 262 373,61 | 281 002,18 |
| 10.2.02.06-0057 | 301-600 мм, толщиной 4,5 мм | т | 1020 | 261 481,65 | 280 046,85 |
| 10.2.02.06-0058 | 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 1020 | 253 683,09 | 271 694,58 |
| **Группа 10.2.02.07: Проволока латунная (ГОСТ 1066-90)** | | | | | |
| 10.2.02.07-0001 | Проволока латунная | кг | 1,02 | 300,00 | 321,29 |
| 10.2.02.07-0002 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 1020 | 156 195,89 | 167 285,78 |
| Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: | | | | | |
| 10.2.02.07-0011 | 0,1 мм | т | 1020 | 536 568,00 | 574 664,29 |
| 10.2.02.07-0012 | 0,4 мм | т | 1020 | 230 337,03 | 246 690,96 |
| 10.2.02.07-0013 | 0,5 мм | т | 1020 | 229 358,92 | 245 643,43 |
| 10.2.02.07-0014 | 0,6 мм | т | 1020 | 197 802,32 | 211 846,30 |
| 10.2.02.07-0015 | 0,7 мм | т | 1020 | 197 335,52 | 211 346,34 |
| 10.2.02.07-0016 | 0,8 мм | т | 1020 | 197 024,28 | 211 013,03 |
| 10.2.02.07-0017 | 0,9 мм | т | 1020 | 196 757,55 | 210 727,34 |
| 10.2.02.07-0018 | 0,11 мм | т | 1020 | 398 003,15 | 426 261,41 |
| 10.2.02.07-0019 | 0,12 мм | т | 1020 | 395 691,33 | 423 785,43 |
| 10.2.02.07-0020 | 0,14 мм | т | 1020 | 312 985,28 | 335 207,24 |
| 10.2.02.07-0021 | 0,15 мм | т | 1020 | 311 629,32 | 333 754,98 |
| 10.2.02.07-0022 | 0,16 мм | т | 1020 | 310 073,24 | 332 088,46 |
| 10.2.02.07-0023 | 0,17 мм | т | 1020 | 308 717,28 | 330 636,20 |
| 10.2.02.07-0024 | 0,18 мм | т | 1020 | 307 561,35 | 329 398,21 |
| 10.2.02.07-0025 | 0,20 мм | т | 1020 | 267 328,68 | 286 309,00 |
| 10.2.02.07-0026 | 0,22 мм | т | 1020 | 266 261,66 | 285 166,24 |
| 10.2.02.07-0027 | 0,24 мм | т | 1020 | 265 283,59 | 284 118,71 |
| 10.2.02.07-0028 | 0,25 мм | т | 1020 | 264 927,90 | 283 737,78 |
| 10.2.02.07-0029 | 0,28 мм | т | 1020 | 233 093,45 | 249 643,09 |
| 10.2.02.07-0030 | 0,30 мм | т | 1020 | 232 359,87 | 248 857,45 |
| 10.2.02.07-0031 | 0,32 мм | т | 1020 | 231 581,87 | 248 024,18 |
| 10.2.02.07-0032 | 0,36 мм | т | 1020 | 230 914,99 | 247 309,95 |
| 10.2.02.07-0033 | 0,45 мм | т | 1020 | 229 870,22 | 246 190,99 |
| 10.2.02.07-0034 | 0,56 мм | т | 1020 | 198 180,26 | 212 251,02 |
| 10.2.02.07-0035 | 0,63 мм | т | 1020 | 197 602,25 | 211 632,03 |
| 10.2.02.07-0036 | 0,75 мм | т | 1020 | 197 135,45 | 211 132,08 |
| 10.2.02.07-0037 | 1,0 мм | т | 1020 | 181 005,93 | 193 857,36 |
| 10.2.02.07-0038 | 1,1 мм | т | 1020 | 180 983,73 | 193 833,60 |
| 10.2.02.07-0039 | 1,2 мм | т | 1020 | 180 939,23 | 193 785,93 |
| 10.2.02.07-0040 | 1,3 мм | т | 1020 | 180 894,77 | 193 738,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.07-0041 | 1,4 мм | т | 1020 | 178 253,96 | 190 909,98 |
| 10.2.02.07-0042 | 1,5 мм | т | 1020 | 178 231,76 | 190 886,18 |
| 10.2.02.07-0043 | 1,6 мм | т | 1020 | 178 187,30 | 190 838,57 |
| 10.2.02.07-0044 | 1,7 мм | т | 1020 | 178 142,85 | 190 790,99 |
| 10.2.02.07-0045 | 1,8 мм | т | 1020 | 178 120,60 | 190 767,19 |
| 10.2.02.07-0046 | 1,9 мм | т | 1020 | 178 076,10 | 190 719,53 |
| 10.2.02.07-0047 | 2,0 мм | т | 1020 | 178 031,64 | 190 671,91 |
| 10.2.02.07-0048 | 2,2 мм | т | 1020 | 177 987,18 | 190 624,29 |
| 10.2.02.07-0049 | 2,4 мм | т | 1020 | 177 964,98 | 190 600,48 |
| 10.2.02.07-0050 | 2,5 мм | т | 1020 | 177 920,52 | 190 552,91 |
| 10.2.02.07-0051 | 2,5 мм | кг | 1,02 | 178,40 | 191,04 |
| 10.2.02.07-0052 | 2,6 мм | т | 1020 | 175 281,90 | 187 726,91 |
| 10.2.02.07-0053 | 2,8 мм | т | 1020 | 175 215,19 | 187 655,48 |
| 10.2.02.07-0054 | 3,0 мм | т | 1020 | 175 081,82 | 187 512,62 |
| 10.2.02.07-0055 | 3,2 мм | т | 1020 | 175 059,62 | 187 488,82 |
| 10.2.02.07-0056 | 3,4 мм | т | 1020 | 175 015,16 | 187 441,21 |
| 10.2.02.07-0057 | 3,6 мм | т | 1020 | 174 970,71 | 187 393,60 |
| 10.2.02.07-0058 | 3,8 мм | т | 1020 | 174 926,25 | 187 345,98 |
| 10.2.02.07-0059 | 4,0 мм | т | 1020 | 174 904,00 | 187 322,17 |
| 10.2.02.07-0060 | 4,2 мм | т | 1020 | 172 696,67 | 184 958,11 |
| 10.2.02.07-0061 | 4,5-4,8 мм | т | 1020 | 172 652,21 | 184 910,49 |
| 10.2.02.07-0062 | 5,0-5,3 мм | т | 1020 | 172 607,76 | 184 862,88 |
| 10.2.02.07-0063 | 5,6 мм | т | 1020 | 172 585,51 | 184 839,07 |
| 10.2.02.07-0064 | 6,0-7,5 мм | т | 1020 | 172 541,05 | 184 791,46 |
| 10.2.02.07-0065 | 8,0-9,5 мм | т | 1020 | 170 333,67 | 182 427,35 |
| 10.2.02.07-0066 | 10,0-12,0 мм | т | 1020 | 163 020,23 | 174 594,68 |
| | Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности: | | | | |
| 10.2.02.07-0071 | 3,0 мм | т | 1020 | 188 277,10 | 201 644,77 |
| 10.2.02.07-0072 | 3,2 мм | т | 1020 | 188 277,10 | 201 644,77 |
| 10.2.02.07-0073 | 3,5 мм | т | 1020 | 188 277,10 | 201 644,77 |
| 10.2.02.07-0074 | 4,0 мм | т | 1020 | 188 277,10 | 201 644,77 |
| 10.2.02.07-0075 | 4,5 мм | т | 1020 | 186 114,22 | 199 328,32 |
| 10.2.02.07-0076 | 5,0 мм | т | 1020 | 186 114,22 | 199 328,32 |
| 10.2.02.07-0077 | 5,5 мм | т | 1020 | 186 114,22 | 199 328,32 |
| 10.2.02.07-0078 | 6,0-7,0 мм | т | 1020 | 186 114,22 | 199 328,32 |
| 10.2.02.07-0079 | 8,0-9,0 мм | т | 1020 | 183 195,46 | 196 202,36 |
| 10.2.02.07-0080 | 10,0-12,0 мм | т | 1020 | 176 526,69 | 189 060,11 |
| | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: | | | | |
| 10.2.02.07-0091 | 0,1 мм | т | 1020 | 556 000,00 | 595 475,97 |
| 10.2.02.07-0092 | 0,11 мм | т | 1020 | 536 000,00 | 574 056,00 |
| 10.2.02.07-0093 | 0,12 мм | т | 1020 | 512 580,77 | 548 973,98 |
| 10.2.02.07-0094 | 0,14 мм | т | 1020 | 428 708,37 | 459 146,68 |
| 10.2.02.07-0095 | 0,15 мм | т | 1020 | 415 244,90 | 444 727,26 |
| 10.2.02.07-0096 | 0,16 мм | т | 1020 | 399 847,45 | 428 236,62 |
| 10.2.02.07-0097 | 0,17 мм | т | 1020 | 386 398,80 | 413 833,14 |
| 10.2.02.07-0098 | 0,18 мм | т | 1020 | 374 854,34 | 401 469,03 |
| 10.2.02.07-0099 | 0,20 мм | т | 1020 | 340 169,39 | 364 321,41 |
| 10.2.02.07-0100 | 0,22 мм | т | 1020 | 329 419,35 | 352 808,10 |
| 10.2.02.07-0101 | 0,24 мм | т | 1020 | 319 823,73 | 342 531,24 |
| 10.2.02.07-0102 | 0,25 мм | т | 1020 | 316 375,20 | 338 837,86 |
| 10.2.02.07-0103 | 0,28 мм | т | 1020 | 288 696,87 | 309 194,38 |
| 10.2.02.07-0104 | 0,30 мм | т | 1020 | 281 424,94 | 301 406,11 |
| 10.2.02.07-0105 | 0,32 мм | т | 1020 | 273 763,29 | 293 200,49 |
| 10.2.02.07-0106 | 0,36 мм | т | 1020 | 266 644,00 | 285 575,72 |
| 10.2.02.07-0107 | 0,40 мм | т | 1020 | 261 543,10 | 280 112,68 |
| 10.2.02.07-0108 | 0,45 мм | т | 1020 | 256 969,83 | 275 214,70 |
| 10.2.02.07-0109 | 0,50 мм | т | 1020 | 243 860,00 | 261 174,06 |
| 10.2.02.07-0110 | 0,56 мм | т | 1020 | 226 991,47 | 243 107,90 |
| 10.2.02.07-0111 | 0,60 мм | т | 1020 | 223 197,72 | 239 044,75 |
| 10.2.02.07-0112 | 0,63 мм | т | 1020 | 221 293,43 | 237 005,27 |
| 10.2.02.07-0113 | 0,70 мм | т | 1020 | 217 938,31 | 233 411,94 |
| 10.2.02.07-0114 | 0,75 мм | т | 1020 | 216 749,80 | 232 139,02 |
| 10.2.02.07-0115 | 0,80 мм | т | 1020 | 215 610,11 | 230 918,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.07-0116 | 0,90 мм | т | 1020 | 212 970,81 | 228 091,73 |
| 10.2.02.07-0117 | 1,0 мм | т | 1020 | 200 984,78 | 215 254,73 |
| 10.2.02.07-0118 | 1,1 мм | т | 1020 | 200 609,87 | 214 853,17 |
| 10.2.02.07-0119 | 1,2 мм | т | 1020 | 200 220,14 | 214 435,76 |
| 10.2.02.07-0120 | 1,3 мм | т | 1020 | 199 845,18 | 214 034,18 |
| 10.2.02.07-0121 | 1,4 мм | т | 1020 | 197 739,35 | 211 778,84 |
| 10.2.02.07-0122 | 1,5 мм | т | 1020 | 197 364,40 | 211 377,27 |
| 10.2.02.07-0123 | 1,6 мм | т | 1020 | 196 989,49 | 210 975,75 |
| 10.2.02.07-0124 | 1,8 мм | т | 1020 | 196 599,71 | 210 558,30 |
| 10.2.02.07-0125 | 1,9 мм | т | 1020 | 196 224,80 | 210 156,73 |
| 10.2.02.07-0126 | 2,0 мм | т | 1020 | 195 119,24 | 208 972,72 |
| 10.2.02.07-0127 | 2,2 мм | т | 1020 | 194 744,28 | 208 571,14 |
| 10.2.02.07-0128 | 2,4 мм | т | 1020 | 194 354,55 | 208 153,73 |
| 10.2.02.07-0129 | 2,5 мм | т | 1020 | 193 979,59 | 207 752,16 |
| 10.2.02.07-0130 | 2,6 мм | т | 1020 | 191 875,28 | 205 498,43 |
| 10.2.02.07-0131 | 2,8 мм | т | 1020 | 190 754,95 | 204 298,53 |
| 10.2.02.07-0132 | 3,0 мм | т | 1020 | 189 244,75 | 202 681,17 |
| 10.2.02.07-0133 | 3,2 мм | т | 1020 | 189 596,03 | 203 057,32 |
| 10.2.02.07-0134 | 3,4 мм | т | 1020 | 189 221,12 | 202 655,81 |
| 10.2.02.07-0135 | 3,6 мм | т | 1020 | 188 846,16 | 202 254,23 |
| 10.2.02.07-0136 | 3,8 мм | т | 1020 | 188 471,25 | 201 852,66 |
| 10.2.02.07-0137 | 4,0 мм | т | 1020 | 188 081,48 | 201 435,31 |
| 10.2.02.07-0138 | 4,2 мм | т | 1020 | 186 264,63 | 199 489,41 |
| 10.2.02.07-0139 | 4,5-4,8 мм | т | 1020 | 185 889,67 | 199 087,83 |
| 10.2.02.07-0140 | 5,0-5,3 мм | т | 1020 | 185 514,72 | 198 686,28 |
| 10.2.02.07-0141 | 5,6 мм | т | 1020 | 185 139,85 | 198 284,75 |
| 10.2.02.07-0142 | 6,0-7,5 мм | т | 1020 | 184 764,89 | 197 883,17 |
| 10.2.02.07-0143 | 8,0-9,5 мм | т | 1020 | 182 933,18 | 195 921,44 |
| 10.2.02.07-0144 | 10,0-12,0 мм | т | 1020 | 182 558,22 | 195 519,87 |
| | Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности: | | | | |
| 10.2.02.07-0151 | 3,0 мм | т | 1020 | 193 396,51 | 207 127,66 |
| 10.2.02.07-0152 | 3,2 мм | т | 1020 | 193 396,51 | 207 127,66 |
| 10.2.02.07-0153 | 3,5 мм | т | 1020 | 193 418,76 | 207 151,46 |
| 10.2.02.07-0154 | 4,0 мм | т | 1020 | 193 463,22 | 207 199,08 |
| 10.2.02.07-0155 | 4,5 мм | т | 1020 | 191 322,50 | 204 906,39 |
| 10.2.02.07-0156 | 5,0 мм | т | 1020 | 191 344,70 | 204 930,19 |
| 10.2.02.07-0157 | 5,5 мм | т | 1020 | 191 366,95 | 204 954,01 |
| 10.2.02.07-0158 | 6,0-7,0 мм | т | 1020 | 191 366,95 | 204 954,01 |
| 10.2.02.07-0159 | 8,0-9,0 мм | т | 1020 | 188 448,24 | 201 828,10 |
| 10.2.02.07-0160 | 10,0-12,0 мм | т | 1020 | 181 623,90 | 194 519,20 |
| | Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: | | | | |
| 10.2.02.07-0171 | 0,6 мм | т | 1020 | 184 086,93 | 197 157,07 |
| 10.2.02.07-0172 | 0,7 мм | т | 1020 | 183 242,19 | 196 252,39 |
| 10.2.02.07-0173 | 0,8 мм | т | 1020 | 182 886,55 | 195 871,52 |
| 10.2.02.07-0174 | 0,9 мм | т | 1020 | 182 419,70 | 195 371,52 |
| 10.2.02.07-0175 | 0,63 мм | т | 1020 | 183 775,66 | 196 823,78 |
| 10.2.02.07-0176 | 0,75 мм | т | 1020 | 182 886,55 | 195 871,52 |
| 10.2.02.07-0177 | 1,0 мм | т | 1020 | 171 182,82 | 183 336,79 |
| 10.2.02.07-0178 | 1,1 мм | т | 1020 | 170 893,80 | 183 027,30 |
| 10.2.02.07-0179 | 1,2 мм | т | 1020 | 170 604,86 | 182 717,81 |
| 10.2.02.07-0180 | 1,3 мм | т | 1020 | 170 293,67 | 182 384,49 |
| 10.2.02.07-0181 | 1,4 мм | т | 1020 | 165 056,42 | 176 775,45 |
| 10.2.02.07-0182 | 1,5 мм | т | 1020 | 164 811,94 | 176 513,57 |
| 10.2.02.07-0183 | 1,6 мм | т | 1020 | 164 700,77 | 176 394,53 |
| 10.2.02.07-0184 | 1,7 мм | т | 1020 | 164 456,25 | 176 132,65 |
| 10.2.02.07-0185 | 1,8 мм | т | 1020 | 164 278,43 | 175 942,23 |
| 10.2.02.07-0186 | 1,9 мм | т | 1020 | 164 100,56 | 175 751,72 |
| 10.2.02.07-0187 | 2,0 мм | т | 1020 | 163 989,44 | 175 632,69 |
| 10.2.02.07-0188 | 2,2 мм | т | 1020 | 163 856,08 | 175 489,85 |
| 10.2.02.07-0189 | 2,4 мм | т | 1020 | 163 633,80 | 175 251,77 |
| 10.2.02.07-0190 | 2,5 мм | т | 1020 | 163 500,43 | 175 108,97 |
| 10.2.02.07-0191 | 2,6 мм | т | 1020 | 158 198,75 | 169 430,86 |
| 10.2.02.07-0192 | 2,8 мм | т | 1020 | 158 087,59 | 169 311,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.07-0193 | 3,0 мм | т | 1020 | 233 050,00 | 249 596,56 |
| 10.2.02.07-0194 | 3,2 мм | т | 1020 | 157 909,76 | 169 121,36 |
| 10.2.02.07-0195 | 3,4 мм | т | 1020 | 157 843,06 | 169 049,94 |
| 10.2.02.07-0196 | 3,6 мм | т | 1020 | 157 776,40 | 168 978,52 |
| 10.2.02.07-0197 | 3,8 мм | т | 1020 | 157 731,94 | 168 930,90 |
| 10.2.02.07-0198 | 4,0 мм | т | 1020 | 157 665,24 | 168 859,48 |
| 10.2.02.07-0199 | 4,2 мм | т | 1020 | 152 841,52 | 163 693,24 |
| 10.2.02.07-0200 | 4,5 мм | т | 1020 | 152 797,07 | 163 645,64 |
| 10.2.02.07-0201 | 4,8 мм | т | 1020 | 152 730,36 | 163 574,21 |
| 10.2.02.07-0202 | 5,0 мм | т | 1020 | 152 663,66 | 163 502,79 |
| 10.2.02.07-0203 | 5,3 мм | т | 1020 | 152 597,00 | 163 431,37 |
| 10.2.02.07-0204 | 5,6 мм | т | 1020 | 152 552,54 | 163 383,75 |
| 10.2.02.07-0205 | 6,0-6,3 мм | т | 1020 | 152 485,84 | 163 312,33 |
| 10.2.02.07-0206 | 7,0 мм | т | 1020 | 147 226,38 | 157 679,47 |
| 10.2.02.07-0207 | 7,5 мм | т | 1020 | 147 181,93 | 157 631,87 |
| 10.2.02.07-0208 | 8,0 мм | т | 1020 | 147 115,26 | 157 560,43 |
| 10.2.02.07-0209 | 8,5-9,0 мм | т | 1020 | 147 048,56 | 157 489,01 |
| 10.2.02.07-0210 | 9,5-10,0 мм | т | 1020 | 147 004,10 | 157 441,40 |
| 10.2.02.07-0211 | 11,0-12,0 мм | т | 1020 | 146 937,44 | 157 369,97 |
| | Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности: | | | | |
| 10.2.02.07-0221 | 3,0 мм | т | 1020 | 170 349,20 | 182 444,04 |
| 10.2.02.07-0222 | 3,2 мм | т | 1020 | 170 126,93 | 182 205,96 |
| 10.2.02.07-0223 | 3,5 мм | т | 1020 | 170 126,93 | 182 205,96 |
| 10.2.02.07-0224 | 4,0 мм | т | 1020 | 170 126,93 | 182 205,96 |
| 10.2.02.07-0225 | 4,5 мм | т | 1020 | 165 369,88 | 177 111,16 |
| 10.2.02.07-0226 | 5,0 мм | т | 1020 | 165 369,88 | 177 111,16 |
| 10.2.02.07-0227 | 5,5 мм | т | 1020 | 165 369,88 | 177 111,16 |
| 10.2.02.07-0228 | 6,0 мм | т | 1020 | 165 369,88 | 177 111,16 |
| 10.2.02.07-0229 | 7,0 мм | т | 1020 | 160 388,28 | 171 775,87 |
| 10.2.02.07-0230 | 8,0 мм | т | 1020 | 160 388,28 | 171 775,87 |
| 10.2.02.07-0231 | 9,0 мм | т | 1020 | 160 388,28 | 171 775,87 |
| 10.2.02.07-0232 | 10,0 мм | т | 1020 | 160 388,28 | 171 775,87 |
| 10.2.02.07-0233 | 11,0 мм | т | 1020 | 160 388,28 | 171 775,87 |
| 10.2.02.07-0234 | 12,0 мм | т | 1020 | 160 388,28 | 171 775,87 |
| | Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром: | | | | |
| 10.2.02.07-0241 | 0,7 мм | т | 1020 | 229 881,30 | 246 202,87 |
| 10.2.02.07-0242 | 0,8 мм | т | 1020 | 228 525,34 | 244 750,62 |
| 10.2.02.07-0243 | 0,9 мм | т | 1020 | 227 969,58 | 244 155,43 |
| 10.2.02.07-0244 | 0,56 мм | т | 1020 | 232 748,84 | 249 274,05 |
| 10.2.02.07-0245 | 0,63 мм | т | 1020 | 231 793,02 | 248 250,32 |
| 10.2.02.07-0246 | 0,65 мм | т | 1020 | 230 837,16 | 247 226,60 |
| 10.2.02.07-0247 | 0,75 мм | т | 1020 | 229 303,34 | 245 583,89 |
| 10.2.02.07-0248 | 1,0 мм | т | 1020 | 200 229,80 | 214 446,09 |
| 10.2.02.07-0249 | 1,1 мм | т | 1020 | 199 762,95 | 213 946,13 |
| 10.2.02.07-0250 | 1,2 мм | т | 1020 | 199 473,96 | 213 636,62 |
| 10.2.02.07-0251 | 1,3 мм | т | 1020 | 199 185,03 | 213 327,13 |
| 10.2.02.07-0252 | 1,4 мм | т | 1020 | 185 963,05 | 199 166,42 |
| 10.2.02.07-0253 | 1,5 мм | т | 1020 | 185 763,03 | 198 952,20 |
| 10.2.02.07-0254 | 1,6 мм | т | 1020 | 185 585,11 | 198 761,69 |
| 10.2.02.07-0255 | 1,7 мм | т | 1020 | 185 429,54 | 198 595,05 |
| 10.2.02.07-0256 | 1,8 мм | т | 1020 | 185 296,18 | 198 452,20 |
| 10.2.02.07-0257 | 1,9 мм | т | 1020 | 185 207,26 | 198 356,96 |
| 10.2.02.07-0258 | 2,0 мм | т | 1020 | 185 096,10 | 198 237,93 |
| 10.2.02.07-0259 | 2,1 мм | т | 1020 | 185 007,19 | 198 142,70 |
| 10.2.02.07-0260 | 2,2 мм | т | 1020 | 184 918,28 | 198 047,47 |
| 10.2.02.07-0261 | 2,3 мм | т | 1020 | 184 807,17 | 197 928,48 |
| 10.2.02.07-0262 | 2,4 мм | т | 1020 | 184 718,21 | 197 833,21 |
| 10.2.02.07-0263 | 2,5 мм | т | 1020 | 184 629,30 | 197 737,98 |
| 10.2.02.07-0264 | 2,6 мм | т | 1020 | 179 781,07 | 192 545,53 |
| 10.2.02.07-0265 | 2,7 мм | т | 1020 | 179 714,41 | 192 474,12 |
| 10.2.02.07-0266 | 2,8 мм | т | 1020 | 179 669,95 | 192 426,50 |
| 10.2.02.07-0267 | 3,0 мм | т | 1020 | 179 625,50 | 192 378,89 |
| 10.2.02.07-0268 | 3,2 мм | т | 1020 | 179 536,59 | 192 283,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.02.07-0269 | 3,4 мм | т | 1020 | 179 425,38 | 192 164,62 |
| 10.2.02.07-0270 | 3,5 мм | т | 1020 | 179 380,92 | 192 116,99 |
| 10.2.02.07-0271 | 3,6 мм | т | 1020 | 179 336,47 | 192 069,39 |
| 10.2.02.07-0272 | 3,8 мм | т | 1020 | 179 247,56 | 191 974,16 |
| 10.2.02.07-0273 | 4,0 мм | т | 1020 | 179 158,65 | 191 878,93 |
| 10.2.02.07-0274 | 4,2 мм | т | 1020 | 174 721,69 | 187 126,96 |
| 10.2.02.07-0275 | 4,5 мм | т | 1020 | 174 588,32 | 186 984,11 |
| 10.2.02.07-0276 | 4,8 мм | т | 1020 | 174 432,70 | 186 817,45 |
| 10.2.02.07-0277 | 5,0 мм | т | 1020 | 174 343,79 | 186 722,22 |
| 10.2.02.07-0278 | 5,5 мм | т | 1020 | 174 099,31 | 186 460,35 |
| 10.2.02.07-0279 | 6,0 мм | т | 1020 | 173 965,94 | 186 317,49 |
| 10.2.02.07-0280 | 6,5 мм | т | 1020 | 169 984,70 | 182 053,63 |
| 10.2.02.07-0281 | 7,0 мм | т | 1020 | 169 873,54 | 181 934,55 |
| 10.2.02.07-0282 | 8,0 мм | т | 1020 | 169 784,63 | 181 839,32 |
| 10.2.02.07-0283 | 9,0 мм | т | 1020 | 169 651,27 | 181 696,49 |
| 10.2.02.07-0284 | 10,0 мм | т | 1020 | 169 473,40 | 181 506,02 |
| **Группа 10.2.02.08: Проволока медная (ТУ 16-705.492-2005)** | | | | | |
| 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 1020 | 176 838,61 | 189 394,14 |
| 10.2.02.08-0002 | Проволока медная толщиной 1-1,5 мм | кг | 1,12 | 345,80 | 370,40 |
| **Группа 10.2.02.09: Прутки бронзовые (ГОСТ 1628-78)** | | | | | |
| 10.2.02.09-0001 | Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖ9-4, диаметром 20-250 мм | т | 1000 | 285 378,64 | 291 295,38 |
| 10.2.02.09-0002 | Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖМц10-3-1.5, диаметром 20- 160 мм | т | 1000 | 291 964,25 | 298 012,71 |
| 10.2.02.09-0003 | Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖН10-4-4, диаметром 20-160 мм | т | 1000 | 324 892,58 | 331 599,59 |
| 10.2.02.09-0004 | Пруток бронзовый прессованный, марка БрАМц9-2, диаметром 20-160 мм | т | 1000 | 313 916,45 | 320 403,95 |
| | Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром: | | | | |
| 10.2.02.09-0011 | 10 мм | т | 1000 | 338 100,00 | 362 105,09 |
| 10.2.02.09-0012 | 15 мм | т | 1000 | 338 100,00 | 362 105,09 |
| 10.2.02.09-0013 | 18 мм | т | 1000 | 336 272,75 | 360 148,15 |
| **Группа 10.2.02.10: Прутки и прутики медные (ГОСТ 1535-2006)** | | | | | |
| 10.2.02.10-0001 | Прутики медные | кг | 1 | 394,75 | 422,77 |
| | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: | | | | |
| 10.2.02.10-0011 | 10 мм | т | 1000 | 338 200,00 | 362 212,24 |
| 10.2.02.10-0012 | 15 мм | т | 1000 | 323 235,89 | 346 185,66 |
| 10.2.02.10-0013 | 20 мм | т | 1000 | 323 329,50 | 346 285,88 |
| 10.2.02.10-0014 | 30 мм | т | 1000 | 319 042,12 | 341 694,10 |
| 10.2.02.10-0021 | Пруток медный диаметром 18 мм | кг | 1 | 381,36 | 389,20 |
| 10.2.02.10-0022 | Пруток М1 ДКРНТ диаметром 6 мм (ГОСТ 1535-2006) | т | 1000 | 277 966,10 | 297 701,70 |
| **Группа 10.2.02.11: Прутки латунные (ГОСТ 2060-2006)** | | | | | |
| 10.2.02.11-0001 | Прутки латунные | кг | 1 | 392,43 | 420,30 |
| | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром: | | | | |
| 10.2.02.11-0011 | 10 мм | т | 1000 | 230 000,00 | 246 330,00 |
| 10.2.02.11-0012 | 15 мм | т | 1000 | 231 080,39 | 247 487,10 |
| 10.2.02.11-0013 | 20 мм | т | 1000 | 235 291,74 | 251 997,48 |
| 10.2.02.11-0021 | Шестигранник латунный размером 5 мм | кг | 1 | 322,03 | 328,83 |
| **Часть 10.3: Свинец, цинк, олово и их сплавы (24.43 ОКПД2 Свинец, цинк и олово)** | | | | | |
| **Раздел 10.3.01: Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов (24.43.2 ОКПД2 Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов)** | | | | | |
| **Группа 10.3.01.01: Ленты оловянно-фосфористой бронзы (ГОСТ 1761-92)** | | | | | |
| | Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 10.3.01.01-0001 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 488 790,00 | 523 494,07 |
| 10.3.01.01-0002 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 484 122,81 | 518 495,54 |
| 10.3.01.01-0003 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 461 835,10 | 494 625,42 |
| 10.3.01.01-0004 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 438 139,12 | 469 247,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.01.01-0005 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 435 813,69 | 466 756,48 |
| 10.3.01.01-0006 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 427 134,45 | 457 461,00 |
| 10.3.01.01-0007 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 425 955,39 | 456 198,24 |
| 10.3.01.01-0008 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 419 159,34 | 448 919,66 |
| 10.3.01.01-0009 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 417 996,67 | 447 674,42 |
| 10.3.01.01-0010 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 472 152,00 | 505 674,78 |
| 10.3.01.01-0011 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 467 468,46 | 500 658,72 |
| 10.3.01.01-0012 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 444 476,61 | 476 034,44 |
| 10.3.01.01-0013 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 421 501,12 | 451 427,69 |
| 10.3.01.01-0014 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 419 159,34 | 448 919,66 |
| 10.3.01.01-0015 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 410 480,09 | 439 624,17 |
| 10.3.01.01-0016 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 409 317,39 | 438 378,92 |
| 10.3.01.01-0017 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 402 504,98 | 431 082,84 |
| 10.3.01.01-0018 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 401 342,28 | 429 837,60 |
| 10.3.01.01-0019 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 400 179,58 | 428 592,34 |
| 10.3.01.01-0020 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 398 296,36 | 426 575,41 |
| 10.3.01.01-0021 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 397 608,58 | 425 838,78 |
| 10.3.01.01-0022 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 397 133,66 | 425 330,17 |
| 10.3.01.01-0023 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 389 862,75 | 417 542,99 |
| 10.3.01.01-0024 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 388 929,30 | 416 543,29 |
| 10.3.01.01-0025 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 387 995,88 | 415 543,59 |
| 10.3.01.01-0026 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 381 887,64 | 409 001,66 |
| 10.3.01.01-0027 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 379 545,89 | 406 493,63 |
| 10.3.01.01-0028 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 376 270,68 | 402 985,91 |
| 10.3.01.01-0029 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 375 108,01 | 401 740,65 |
| 10.3.01.01-0030 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 372 766,22 | 399 232,62 |
| 10.3.01.01-0031 | 56-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 455 497,61 | 487 837,96 |
| 10.3.01.01-0032 | 56-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 450 814,10 | 482 821,90 |
| 10.3.01.01-0033 | 56-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 427 838,61 | 458 215,16 |
| 10.3.01.01-0034 | 56-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 400 621,75 | 429 065,89 |
| 10.3.01.01-0035 | 56-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 402 504,98 | 431 082,84 |
| 10.3.01.01-0036 | 56-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 393 137,92 | 421 050,72 |
| 10.3.01.01-0037 | 56-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 391 958,87 | 419 787,94 |
| 10.3.01.01-0038 | 56-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 385 162,85 | 412 509,40 |
| 10.3.01.01-0039 | 56-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 383 983,76 | 411 246,62 |
| 10.3.01.01-0040 | 56-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 382 821,09 | 410 001,36 |
| 10.3.01.01-0041 | 56-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 380 954,22 | 408 001,95 |
| 10.3.01.01-0042 | 56-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 380 250,05 | 407 247,79 |
| 10.3.01.01-0043 | 56-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 379 775,13 | 406 739,17 |
| 10.3.01.01-0044 | 56-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 373 208,36 | 399 706,17 |
| 10.3.01.01-0045 | 56-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 372 274,94 | 398 706,47 |
| 10.3.01.01-0046 | 56-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 371 341,49 | 397 706,76 |
| 10.3.01.01-0047 | 56-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 365 249,68 | 391 182,38 |
| 10.3.01.01-0048 | 56-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 362 907,89 | 388 674,35 |
| 10.3.01.01-0049 | 56-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 359 616,32 | 385 149,07 |
| 10.3.01.01-0050 | 56-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 358 453,62 | 383 903,83 |
| 10.3.01.01-0051 | 56-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 356 111,87 | 381 395,81 |
| | Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной: | | | | |
| 10.3.01.01-0061 | 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм | т | 1020 | 509 620,20 | 545 803,25 |
| 10.3.01.01-0062 | 20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм | т | 1020 | 487 348,91 | 521 950,66 |
| 10.3.01.01-0063 | 51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм | т | 1020 | 463 767,50 | 496 694,99 |
| | **Группа 10.3.01.02: Ленты оловянно-цинковой бронзы (ГОСТ 1761-92)** | | | | |
| | Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 10.3.01.02-0001 | 10-18 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 335 002,00 | 358 787,14 |
| 10.3.01.02-0002 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 335 002,00 | 358 787,14 |
| 10.3.01.02-0003 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 314 772,42 | 337 121,26 |
| 10.3.01.02-0004 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 292 924,46 | 313 722,10 |
| 10.3.01.02-0005 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 292 924,46 | 313 722,10 |
| 10.3.01.02-0006 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 285 641,82 | 305 922,37 |
| 10.3.01.02-0007 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 285 641,82 | 305 922,37 |
| 10.3.01.02-0008 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 279 168,35 | 298 989,29 |
| 10.3.01.02-0009 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 279 168,35 | 298 989,29 |
| 10.3.01.02-0010 | 20-50 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 321 245,89 | 344 054,34 |
| 10.3.01.02-0011 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 321 245,89 | 344 054,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.01.02-0012 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 300 207,12 | 321 521,82 |
| 10.3.01.02-0013 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 279 168,35 | 298 989,29 |
| 10.3.01.02-0014 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 279 168,35 | 298 989,29 |
| 10.3.01.02-0015 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 271 885,69 | 291 189,58 |
| 10.3.01.02-0016 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 271 885,69 | 291 189,58 |
| 10.3.01.02-0017 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 265 412,22 | 284 256,49 |
| 10.3.01.02-0018 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 265 412,22 | 284 256,49 |
| 10.3.01.02-0019 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 265 412,22 | 284 256,49 |
| 10.3.01.02-0020 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 265 412,22 | 284 256,49 |
| 10.3.01.02-0021 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 265 412,22 | 284 256,49 |
| 10.3.01.02-0022 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 265 412,22 | 284 256,49 |
| 10.3.01.02-0023 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 258 129,56 | 276 456,77 |
| 10.3.01.02-0024 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 258 129,56 | 276 456,77 |
| 10.3.01.02-0025 | 20-50 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 258 129,56 | 276 456,77 |
| 10.3.01.02-0026 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 252 465,27 | 270 390,31 |
| 10.3.01.02-0027 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 252 465,27 | 270 390,31 |
| 10.3.01.02-0028 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 250 037,73 | 267 790,40 |
| 10.3.01.02-0029 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 250 037,73 | 267 790,40 |
| 10.3.01.02-0030 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 250 037,73 | 267 790,40 |
| 10.3.01.02-0031 | 56-300 мм, толщиной 0,10 мм | т | 1020 | 307 489,76 | 329 321,54 |
| 10.3.01.02-0032 | 56-300 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 307 489,76 | 329 321,54 |
| 10.3.01.02-0033 | 56-300 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 286 450,99 | 306 789,01 |
| 10.3.01.02-0034 | 56-300 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 265 412,22 | 284 256,49 |
| 10.3.01.02-0035 | 56-300 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 265 412,22 | 284 256,49 |
| 10.3.01.02-0036 | 56-300 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 257 320,37 | 275 590,13 |
| 10.3.01.02-0037 | 56-300 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 257 320,37 | 275 590,13 |
| 10.3.01.02-0038 | 56-300 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 250 846,90 | 268 657,04 |
| 10.3.01.02-0039 | 56-300 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 250 846,90 | 268 657,04 |
| 10.3.01.02-0040 | 56-300 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 250 846,90 | 268 657,04 |
| 10.3.01.02-0041 | 56-300 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 250 846,90 | 268 657,04 |
| 10.3.01.02-0042 | 56-300 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 250 846,90 | 268 657,04 |
| 10.3.01.02-0043 | 56-300 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 250 846,90 | 268 657,04 |
| 10.3.01.02-0044 | 56-300 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 244 373,44 | 261 723,96 |
| 10.3.01.02-0045 | 56-300 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 244 373,44 | 261 723,96 |
| 10.3.01.02-0046 | 56-300 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1020 | 244 373,44 | 261 723,96 |
| 10.3.01.02-0047 | 56-300 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 238 709,16 | 255 657,51 |
| 10.3.01.02-0048 | 56-300 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 238 709,16 | 255 657,51 |
| 10.3.01.02-0049 | 56-300 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 236 281,60 | 253 057,60 |
| 10.3.01.02-0050 | 56-300 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 236 281,60 | 253 057,60 |
| 10.3.01.02-0051 | 56-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 236 281,60 | 253 057,60 |
| **Группа 10.3.01.03: Листы свинцовые (ГОСТ 9559-89)** | | | | | |
| | Листы свинцовые нормальной точности марки: | | | | |
| 10.3.01.03-0001 | С0, толщиной 0,2 мм | т | 1000 | 124 915,00 | 133 783,97 |
| 10.3.01.03-0002 | С0, толщиной 0,3 мм | т | 1000 | 124 932,47 | 133 802,67 |
| 10.3.01.03-0003 | С0, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 124 478,58 | 133 316,60 |
| 10.3.01.03-0004 | С0, толщиной 0,6 мм | т | 1000 | 124 478,58 | 133 316,60 |
| 10.3.01.03-0005 | С0, толщиной 0,8 мм | т | 1000 | 124 496,05 | 133 335,28 |
| 10.3.01.03-0006 | С0, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 123 134,50 | 131 877,04 |
| 10.3.01.03-0007 | С0, толщиной 1,5 мм | т | 1000 | 123 151,98 | 131 895,75 |
| 10.3.01.03-0008 | С0, толщиной 2-3 мм | т | 1000 | 121 790,39 | 130 437,49 |
| 10.3.01.03-0009 | С0, толщиной 2-3 мм | кг | 1 | 121,47 | 130,10 |
| 10.3.01.03-0010 | С0, толщиной 3,5-6 мм | т | 1000 | 115 663,35 | 123 875,44 |
| 10.3.01.03-0011 | С0, толщиной 7-10 мм | т | 1000 | 112 818,02 | 120 828,09 |
| 10.3.01.03-0012 | С0, толщиной 12-15 мм | т | 1000 | 112 818,02 | 120 828,09 |
| 10.3.01.03-0013 | С1, толщиной 0,2 мм | т | 1000 | 122 930,29 | 131 658,33 |
| 10.3.01.03-0014 | С1, толщиной 0,3 мм | т | 1000 | 122 930,29 | 131 658,33 |
| 10.3.01.03-0015 | С1, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 122 628,26 | 131 334,88 |
| 10.3.01.03-0016 | С1, толщиной 0,6 мм | т | 1000 | 122 628,26 | 131 334,88 |
| 10.3.01.03-0017 | С1, толщиной 0,8 мм | т | 1000 | 122 628,26 | 131 334,88 |
| 10.3.01.03-0018 | С1, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 121 720,58 | 130 362,73 |
| 10.3.01.03-0019 | С1, толщиной 1,5 мм | т | 1000 | 121 720,58 | 130 362,73 |
| 10.3.01.03-0020 | С1, толщиной 2-3 мм | т | 1000 | 120 358,99 | 128 904,48 |
| 10.3.01.03-0021 | С1, толщиной 3,5-6 мм | т | 1000 | 114 284,33 | 122 398,50 |
| 10.3.01.03-0022 | С1, толщиной 7-10 мм | т | 1000 | 111 927,77 | 119 874,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.01.03-0023 | С1, толщиной 12-15 мм | т | 1000 | 111 473,91 | 119 388,55 |
| 10.3.01.03-0024 | С2, толщиной 0,2 мм | т | 1000 | 122 156,96 | 130 830,10 |
| 10.3.01.03-0025 | С2, толщиной 0,3 мм | т | 1000 | 122 139,49 | 130 811,41 |
| 10.3.01.03-0026 | С2, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 121 685,67 | 130 325,33 |
| 10.3.01.03-0027 | С2, толщиной 0,6 мм | т | 1000 | 121 685,67 | 130 325,33 |
| 10.3.01.03-0028 | С2, толщиной 0,8 мм | т | 1000 | 121 685,67 | 130 325,33 |
| 10.3.01.03-0029 | С2, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 120 777,94 | 129 353,20 |
| 10.3.01.03-0030 | С2, толщиной 1,5 мм | т | 1000 | 120 777,94 | 129 353,20 |
| 10.3.01.03-0031 | С2, толщиной 2-3 мм | т | 1000 | 119 398,93 | 127 876,24 |
| 10.3.01.03-0032 | С2, толщиной 3,5-6 мм | т | 1000 | 113 359,17 | 121 407,64 |
| 10.3.01.03-0033 | С2, толщиной 7-10 мм | т | 1000 | 111 020,02 | 118 902,47 |
| 10.3.01.03-0034 | С2, толщиной 12-15 мм | т | 1000 | 110 566,19 | 118 416,38 |
| 10.3.01.03-0035 | С3, толщиной 0,2 мм | т | 1000 | 121 231,81 | 129 839,25 |
| 10.3.01.03-0036 | С3, толщиной 0,3 мм | т | 1000 | 121 214,33 | 129 820,55 |
| 10.3.01.03-0037 | С3, толщиной 0,5 мм | т | 1000 | 120 760,47 | 129 334,47 |
| 10.3.01.03-0038 | С3, толщиной 0,6 мм | т | 1000 | 120 760,47 | 129 334,47 |
| 10.3.01.03-0039 | С3, толщиной 0,8 мм | т | 1000 | 120 743,00 | 129 315,78 |
| 10.3.01.03-0040 | С3, толщиной 1,0 мм | т | 1000 | 119 835,31 | 128 343,61 |
| 10.3.01.03-0041 | С3, толщиной 1,5 мм | т | 1000 | 119 817,84 | 128 324,93 |
| 10.3.01.03-0042 | С3, толщиной 2-3 мм | т | 1000 | 118 456,30 | 126 866,70 |
| 10.3.01.03-0043 | С3, толщиной 3,5-6 мм | т | 1000 | 112 451,42 | 120 435,49 |
| 10.3.01.03-0044 | С3, толщиной 7-10 мм | т | 1000 | 110 112,33 | 117 930,31 |
| 10.3.01.03-0045 | С3, толщиной 12-15 мм | т | 1000 | 109 658,51 | 117 444,23 |
| | Листы свинцовые размером: | | | | |
| 10.3.01.03-0051 | 0,5х500х1000 мм | т | 1000 | 114 301,26 | 116 697,22 |
| 10.3.01.03-0052 | 1,0х500х1000 мм | т | 1000 | 95 251,05 | 97 266,02 |
| 10.3.01.03-0053 | 2х500х1000 мм | т | 1000 | 95 251,05 | 97 266,02 |
| 10.3.01.03-0054 | 3х500х1000 мм | т | 1000 | 94 398,10 | 96 396,01 |
| 10.3.01.03-0055 | 4х500х1000 мм | т | 1000 | 94 398,10 | 96 396,01 |
| 10.3.01.03-0056 | 5х500х1000 мм | т | 1000 | 94 398,10 | 96 396,01 |
| 10.3.01.03-0057 | 6х500х1000 мм | т | 1000 | 94 398,10 | 96 396,01 |
| 10.3.01.03-0058 | 7х500х1000 мм | т | 1000 | 94 398,10 | 96 396,01 |
| 10.3.01.03-0059 | 8х500х1000 мм | т | 1000 | 94 398,10 | 96 396,01 |
| | **Группа 10.3.01.04: Листы цинковые (ГОСТ 598-90)** | | | | |
| | Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной: | | | | |
| 10.3.01.04-0001 | 450, 500 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0002 | 450, 500 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0003 | 450, 500 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0004 | 450, 500 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0005 | 450, 500 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0006 | 450, 500 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0007 | 450, 500 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0008 | 450, 500 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0009 | 450, 500 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0010 | 450, 500 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0011 | 450, 500 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0012 | 450, 500 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0013 | 450, 500 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0014 | 450, 500 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0015 | 450, 500 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0016 | 450, 500 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0017 | 450, 500 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0018 | 450, 500 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0019 | 450, 500 мм, толщиной 1,25 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0020 | 450, 500 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0021 | 450, 500 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0022 | 450, 500 мм, толщиной 2,00 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0023 | 450, 500 мм, толщиной 2,50 мм | т | 1000 | 153 105,50 | 163 976,00 |
| 10.3.01.04-0024 | 450, 500 мм, толщиной 3,00 мм | т | 1000 | 153 105,50 | 163 976,00 |
| 10.3.01.04-0025 | 450, 500 мм, толщиной 3,50 мм | т | 1000 | 153 105,50 | 163 976,00 |
| 10.3.01.04-0026 | 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм | т | 1000 | 153 105,50 | 163 976,00 |
| 10.3.01.04-0027 | 450, 500 мм, толщиной 5,00 мм | т | 1000 | 151 890,41 | 162 674,61 |
| 10.3.01.04-0028 | 450, 500 мм, толщиной 6,00 мм | т | 1000 | 151 890,41 | 162 674,61 |
| 10.3.01.04-0029 | 600-700 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.01.04-0030 | 600-700 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0031 | 600-700 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0032 | 600-700 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0033 | 600-700 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0034 | 600-700 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0035 | 600-700 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0036 | 600-700 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0037 | 600-700 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0038 | 600-700 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0039 | 600-700 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0040 | 600-700 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0041 | 600-700 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0042 | 600-700 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0043 | 600-700 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0044 | 600-700 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0045 | 600-700 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0046 | 600-700 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0047 | 600-700 мм, толщиной 1,25 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0048 | 600-700 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0049 | 600-700 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0050 | 600-700 мм, толщиной 2,00 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0051 | 600-700 мм, толщиной 2,50 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0052 | 600-700 мм, толщиной 3,00 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0053 | 600-700 мм, толщиной 3,50 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0054 | 600-700 мм, толщиной 4,00 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0055 | 600-700 мм, толщиной 5,00 мм | т | 1000 | 153 105,50 | 163 976,00 |
| 10.3.01.04-0056 | 600-700 мм, толщиной 6,00 мм | т | 1000 | 153 105,50 | 163 976,00 |
| 10.3.01.04-0057 | 800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1000 | 160 396,23 | 171 784,38 |
| 10.3.01.04-0058 | 800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1000 | 160 396,23 | 171 784,38 |
| 10.3.01.04-0059 | 800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1000 | 160 396,23 | 171 784,38 |
| 10.3.01.04-0060 | 800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1000 | 160 396,23 | 171 784,38 |
| 10.3.01.04-0061 | 800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1000 | 160 396,23 | 171 784,38 |
| 10.3.01.04-0062 | 800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1000 | 160 396,23 | 171 784,38 |
| 10.3.01.04-0063 | 800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0064 | 800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0065 | 800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0066 | 800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0067 | 800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0068 | 800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0069 | 800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0070 | 800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1000 | 159 181,14 | 170 482,99 |
| 10.3.01.04-0071 | 800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0072 | 800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0073 | 800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0074 | 800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм | т | 1000 | 157 966,00 | 169 181,59 |
| 10.3.01.04-0075 | 800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0076 | 800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0077 | 800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0078 | 800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм | т | 1000 | 156 750,91 | 167 880,19 |
| 10.3.01.04-0079 | 800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0080 | 800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0081 | 800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0082 | 800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм | т | 1000 | 155 535,73 | 166 578,80 |
| 10.3.01.04-0083 | 800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0084 | 800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм | т | 1000 | 154 320,64 | 165 277,40 |
| 10.3.01.04-0091 | Листы цинковые толщиной 1,0 мм | кг | 1 | 327,12 | 333,79 |
| **Группа 10.3.01.05: Порошки цинковые (ГОСТ 12601-76)** | | | | | |
| 10.3.01.05-0001 | Порошок цинковый ПЦ1 | т | 1070 | 139 830,00 | 156 889,29 |
| 10.3.01.05-0002 | Порошок цинковый ПЦ2 | т | 1070 | 153 147,70 | 171 831,69 |
| 10.3.01.05-0003 | Порошок цинковый ПЦР | т | 1070 | 42 372,81 | 43 257,67 |
| **Группа 10.3.01.06: Проволока (ГОСТ 13073-77, ГОСТ 19703-79)** | | | | | |
| 10.3.01.06-0001 | Проволока свинцовая | кг | 1,02 | 125,45 | 134,34 |
| 10.3.01.06-0002 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 1020 | 125 443,12 | 134 349,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.01.06-0003 | Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм | т | 1020 | 161 122,13 | 172 561,80 |
| **Раздел 10.3.02: Свинец, цинк, олово необработанные (24.43.1 ОКПД2 Свинец, цинк и олово необработанные)** | | | | | |
| **Группа 10.3.02.01: Баббиты оловянные и свинцовые (ГОСТ 1320-74)** | | | | | |
| | Баббиты оловянные и свинцовые марки: | | | | |
| 10.3.02.01-0001 | Б16 | т | 1000 | 88 228,00 | 94 492,18 |
| 10.3.02.01-0002 | Б83 | т | 1000 | 345 000,00 | 369 495,00 |
| 10.3.02.01-0003 | Б88 | т | 1000 | 544 021,63 | 582 647,17 |
| 10.3.02.01-0004 | БН | т | 1000 | 106 584,97 | 114 152,53 |
| **Группа 10.3.02.02: Олово (ГОСТ 860-75)** | | | | | |
| 10.3.02.02-0001 | Олово (третник) | кг | 1 | 938,70 | 1 005,35 |
| | Олово марки: | | | | |
| 10.3.02.02-0011 | 01 | т | 1000 | 974 576,00 | 1 043 770,91 |
| 10.3.02.02-0012 | 01ПЧ | т | 1000 | 362 901,99 | 388 668,06 |
| 10.3.02.02-0013 | 01ПЧ | кг | 1 | 362,93 | 388,69 |
| 10.3.02.02-0014 | 02 | т | 1000 | 968 398,06 | 1 037 154,36 |
| 10.3.02.02-0015 | 03 | т | 1000 | 898 533,09 | 962 328,94 |
| 10.3.02.02-0016 | 04 | т | 1000 | 874 205,29 | 936 273,87 |
| 10.3.02.02-0021 | Олово сернокислое | кг | 1 | 1 144,04 | 1 225,29 |
| **Группа 10.3.02.03: Припои оловянно-свинцовые (ГОСТ 21930-76)** | | | | | |
| | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: | | | | |
| 10.3.02.03-0001 | ПОС10 | т | 1070 | 119 784,51 | 128 289,19 |
| 10.3.02.03-0002 | ПОС30 | т | 1070 | 306 356,00 | 328 107,30 |
| 10.3.02.03-0003 | ПОС40 | т | 1070 | 408 305,00 | 437 294,66 |
| 10.3.02.03-0004 | ПОС61 | т | 1070 | 512 288,00 | 548 660,45 |
| 10.3.02.03-0005 | ПОС90 | т | 1070 | 714 406,00 | 765 128,86 |
| | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: | | | | |
| 10.3.02.03-0011 | ПОС30 | кг | 1,07 | 306,36 | 328,12 |
| 10.3.02.03-0012 | ПОС40 | кг | 1,07 | 408,30 | 437,29 |
| 10.3.02.03-0013 | ПОС61 | кг | 1,07 | 512,29 | 548,67 |
| | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: | | | | |
| 10.3.02.03-0021 | ПОССу25-0,5 | т | 1070 | 187 480,57 | 200 791,67 |
| 10.3.02.03-0022 | ПОССу30-0,5 | т | 1070 | 268 238,96 | 287 283,92 |
| 10.3.02.03-0023 | ПОССу35-0,5 | т | 1070 | 244 852,35 | 262 236,87 |
| 10.3.02.03-0024 | ПОССу40-0,5 | т | 1070 | 267 530,98 | 286 525,66 |
| 10.3.02.03-0025 | ПОССу50-0,5 | т | 1070 | 228 983,00 | 245 240,79 |
| 10.3.02.03-0026 | ПОССу61 | кг | 1,07 | 284,00 | 304,17 |
| 10.3.02.03-0027 | ПОССу61-0,5 | т | 1070 | 284 000,00 | 304 164,02 |
| 10.3.02.03-0028 | ПОССу61-0,5 | кг | 1,07 | 290,00 | 310,60 |
| | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: | | | | |
| 10.3.02.03-0031 | ПОССу4-6 | т | 1070 | 67 329,66 | 72 110,07 |
| 10.3.02.03-0032 | ПОССу5-1 | т | 1070 | 79 648,64 | 85 303,70 |
| 10.3.02.03-0033 | ПОССу10-2 | т | 1070 | 108 936,36 | 116 670,84 |
| 10.3.02.03-0034 | ПОССу15-2 | т | 1070 | 121 170,38 | 129 773,49 |
| 10.3.02.03-0035 | ПОССу25-2 | т | 1070 | 172 582,70 | 184 836,07 |
| 10.3.02.03-0036 | ПОССу30-2 | т | 1070 | 199 234,91 | 213 380,59 |
| 10.3.02.03-0037 | ПОССу30-2 | кг | 1,07 | 199,24 | 213,38 |
| 10.3.02.03-0038 | ПОССу35-2 | т | 1070 | 255 583,68 | 273 730,11 |
| 10.3.02.03-0039 | ПОССу40-2 | т | 1070 | 228 939,91 | 245 194,64 |
| 10.3.02.03-0040 | ПОССу40-2 | кг | 1,07 | 228,93 | 245,19 |
| 10.3.02.03-0041 | ПОССу95-5 | т | 1070 | 618 583,28 | 662 502,70 |
| 10.3.02.03-0051 | Припой "Сплав Розе" | кг | 1,08 | 1 186,44 | 1 246,45 |
| **Группа 10.3.02.04: Роли свинцовые (ГОСТ 89-73)** | | | | | |
| | Роли свинцовые марки С1 толщиной: | | | | |
| 10.3.02.04-0001 | 1,0 мм | т | 1120 | 160 259,46 | 176 541,83 |
| 10.3.02.04-0002 | 2,0 мм | т | 1120 | 104 639,42 | 107 108,87 |
| 10.3.02.04-0003 | 3,0 мм | т | 1120 | 153 673,34 | 169 286,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.02.04-0011 | Свинец рольный | кг | 1 | 160,86 | 172,27 |
| **Группа 10.3.02.05: Свинец (ГОСТ 3778-98)** | | | | | |
| 10.3.02.05-0001 | Свинец в чушках | кг | 1 | 95,00 | 101,75 |
| | Свинец марки: | | | | |
| 10.3.02.05-0011 | С0 | т | 1000 | 125 000,00 | 133 874,97 |
| 10.3.02.05-0012 | С1 | т | 1000 | 123 334,53 | 132 091,33 |
| 10.3.02.05-0013 | С2 | т | 1000 | 122 819,51 | 131 539,67 |
| 10.3.02.05-0014 | С3 | т | 1000 | 122 304,43 | 130 988,02 |
| **Группа 10.3.02.06: Цинк и сплавы цинковые антифрикционные в чушках (ГОСТ 3640-94, ГОСТ 25140-93)** | | | | | |
| | Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки: | | | | |
| 10.3.02.06-0001 | ЦАМ-9-1,5 | т | 1120 | 144 067,80 | 147 143,97 |
| 10.3.02.06-0002 | ЦАМ-10-5 | т | 1120 | 146 165,98 | 149 284,13 |
| 10.3.02.06-0011 | Цинк в чушках | кг | 1 | 108,47 | 116,20 |
| **Часть 10.4: Металлы и сплавы прочие (24.45 ОКПД2 Металлы цветные прочие)** | | | | | |
| **Раздел 10.4.01: Металлы и сплавы необработанные** | | | | | |
| **Группа 10.4.01.01: Припои (ТУ 6-09-4064-87, ТУ 5296-031-27564371-04)** | | | | | |
| | Припои марки: | | | | |
| 10.4.01.01-0001 | ПОСК 50-18 | кг | 1,07 | 467,16 | 500,34 |
| 10.4.01.01-0002 | ПОЦ10 оловянные | кг | 1,07 | 302,59 | 324,06 |
| 10.4.01.01-0003 | ПРМНМЦ 68-4-2 | кг | 1,07 | 467,16 | 500,34 |
| 10.4.01.01-0004 | ЦОП-40 | кг | 1,07 | 875,11 | 937,19 |
| 10.4.01.01-0011 | Сплав Вуда | кг | 1 | 1 001,00 | 1 046,50 |
| **Раздел 10.4.02: Полуфабрикаты из прочих металлов и сплавов** | | | | | |
| **Группа 10.4.02.01: Ленты бериллиевой бронзы (ГОСТ 1789-70)** | | | | | |
| | Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной: | | | | |
| 10.4.02.01-0001 | 0,6 мм | т | 1020 | 1 601 695,00 | 1 715 415,34 |
| 10.4.02.01-0002 | 1,2 мм | т | 1020 | 1 444 475,17 | 1 547 032,88 |
| 10.4.02.01-0003 | 2,0 мм | т | 1020 | 1 436 329,04 | 1 538 308,40 |
| **Группа 10.4.02.02: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы (ГОСТ 4748-92)** | | | | | |
| | Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 10.4.02.02-0001 | 10-18 мм, толщиной 0,1 мм | т | 1020 | 516 021,00 | 552 658,50 |
| 10.4.02.02-0002 | 10-18 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 516 021,00 | 552 658,50 |
| 10.4.02.02-0003 | 10-18 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 428 580,70 | 459 009,93 |
| 10.4.02.02-0004 | 10-18 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 384 244,75 | 411 526,14 |
| 10.4.02.02-0005 | 10-18 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 384 244,75 | 411 526,14 |
| 10.4.02.02-0006 | 10-18 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 384 244,75 | 411 526,14 |
| 10.4.02.02-0007 | 10-18 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 384 244,75 | 411 526,14 |
| 10.4.02.02-0008 | 10-18 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 353 455,92 | 378 551,29 |
| 10.4.02.02-0009 | 10-18 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 353 455,92 | 378 551,29 |
| 10.4.02.02-0010 | 10-18 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 327 593,28 | 350 852,41 |
| 10.4.02.02-0011 | 10-18 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 327 593,28 | 350 852,41 |
| 10.4.02.02-0012 | 20-50 мм, толщиной 0,1 мм | т | 1020 | 503 705,48 | 539 468,57 |
| 10.4.02.02-0013 | 20-50 мм, толщиной 0,12 мм | т | 1020 | 503 705,48 | 539 468,57 |
| 10.4.02.02-0014 | 20-50 мм, толщиной 0,15 мм | т | 1020 | 416 265,17 | 445 820,01 |
| 10.4.02.02-0015 | 20-50 мм, толщиной 0,18 мм | т | 1020 | 371 929,23 | 398 336,20 |
| 10.4.02.02-0016 | 20-50 мм, толщиной 0,20 мм | т | 1020 | 371 929,23 | 398 336,20 |
| 10.4.02.02-0017 | 20-50 мм, толщиной 0,22 мм | т | 1020 | 371 929,23 | 398 336,20 |
| 10.4.02.02-0018 | 20-50 мм, толщиной 0,25 мм | т | 1020 | 371 929,23 | 398 336,20 |
| 10.4.02.02-0019 | 20-50 мм, толщиной 0,30 мм | т | 1020 | 341 140,39 | 365 361,35 |
| 10.4.02.02-0020 | 20-50 мм, толщиной 0,35 мм | т | 1020 | 341 140,39 | 365 361,35 |
| 10.4.02.02-0021 | 20-50 мм, толщиной 0,40 мм | т | 1020 | 315 277,76 | 337 662,48 |
| 10.4.02.02-0022 | 20-50 мм, толщиной 0,45 мм | т | 1020 | 315 277,76 | 337 662,48 |
| 10.4.02.02-0023 | 20-50 мм, толщиной 0,50 мм | т | 1020 | 315 277,76 | 337 662,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4.02.02-0024 | 20-50 мм, толщиной 0,55 мм | т | 1020 | 315 277,76 | 337 662,48 |
| 10.4.02.02-0025 | 20-50 мм, толщиной 0,60 мм | т | 1020 | 315 277,76 | 337 662,48 |
| 10.4.02.02-0026 | 20-50 мм, толщиной 0,65 мм | т | 1020 | 315 277,76 | 337 662,48 |
| 10.4.02.02-0027 | 20-50 мм, толщиной 0,70 мм | т | 1020 | 315 277,76 | 337 662,48 |
| 10.4.02.02-0028 | 20-50 мм, толщиной 0,75 мм | т | 1020 | 296 804,45 | 317 877,57 |
| 10.4.02.02-0029 | 20-50 мм, толщиной 0,80 мм | т | 1020 | 296 804,45 | 317 877,57 |
| 10.4.02.02-0030 | 20-50 мм, толщиной 0,85 мм | т | 1020 | 296 804,45 | 317 877,57 |
| 10.4.02.02-0031 | 20-50 мм, толщиной 0,90 мм | т | 1020 | 296 804,45 | 317 877,57 |
| 10.4.02.02-0032 | 20-50 мм, толщиной 1,0 мм | т | 1020 | 296 804,45 | 317 877,57 |
| 10.4.02.02-0033 | 20-50 мм, толщиной 1,10 мм | т | 1020 | 296 804,45 | 317 877,57 |
| 10.4.02.02-0034 | 20-50 мм, толщиной 1,20 мм | т | 1020 | 284 488,93 | 304 687,63 |
| 10.4.02.02-0035 | 20-50 мм, толщиной 1,30 мм | т | 1020 | 284 488,93 | 304 687,63 |
| 10.4.02.02-0036 | 20-50 мм, толщиной 1,40 мм | т | 1020 | 284 488,93 | 304 687,63 |
| 10.4.02.02-0037 | 20-50 мм, толщиной 1,50 мм | т | 1020 | 284 488,93 | 304 687,63 |
| 10.4.02.02-0038 | 20-50 мм, толщиной 1,60 мм | т | 1020 | 278 331,16 | 298 092,65 |
| 10.4.02.02-0039 | 20-50 мм, толщиной 1,70 мм | т | 1020 | 278 331,16 | 298 092,65 |
| 10.4.02.02-0040 | 20-50 мм, толщиной 1,80 мм | т | 1020 | 278 331,16 | 298 092,65 |
| 10.4.02.02-0041 | 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 278 331,16 | 298 092,65 |
| **Группа 10.4.02.03: Полосы томпаковые (ГОСТ 2205-71)** | | | | | |
| | Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной: | | | | |
| 10.4.02.03-0001 | 40-100 мм, толщиной 0,4 мм | т | 1020 | 224 140,01 | 240 053,96 |
| 10.4.02.03-0002 | 40-100 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1020 | 223 036,96 | 238 872,57 |
| 10.4.02.03-0003 | 40-100 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1020 | 220 487,25 | 236 141,83 |
| 10.4.02.03-0004 | 40-100 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1020 | 219 402,23 | 234 979,81 |
| 10.4.02.03-0005 | 40-100 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1020 | 218 317,28 | 233 817,80 |
| 10.4.02.03-0006 | 40-100 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1020 | 217 214,19 | 232 636,40 |
| 10.4.02.03-0007 | 40-100 мм, толщиной 1,0 мм | т | 1020 | 215 225,07 | 230 506,03 |
| 10.4.02.03-0008 | 40-100 мм, толщиной 1,1 мм | т | 1020 | 214 682,54 | 229 925,02 |
| 10.4.02.03-0009 | 40-100 мм, толщиной 1,2 мм | т | 1020 | 214 121,99 | 229 324,65 |
| 10.4.02.03-0010 | 40-100 мм, толщиной 1,3 мм | т | 1020 | 213 579,49 | 228 743,63 |
| 10.4.02.03-0011 | 40-100 мм, толщиной 1,4 мм | т | 1020 | 213 037,00 | 228 162,63 |
| 10.4.02.03-0012 | 40-100 мм, толщиной 1,5 мм | т | 1020 | 210 324,53 | 225 257,57 |
| 10.4.02.03-0013 | 40-100 мм, толщиной 1,6 мм | т | 1020 | 209 782,04 | 224 676,56 |
| 10.4.02.03-0014 | 40-100 мм, толщиной 1,8 мм | т | 1020 | 209 221,45 | 224 076,20 |
| 10.4.02.03-0015 | 40-100 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 207 232,33 | 221 945,85 |
| 10.4.02.03-0016 | 40-100 мм, толщиной 2,2 мм | т | 1020 | 206 689,84 | 221 364,81 |
| 10.4.02.03-0017 | 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | т | 1020 | 206 147,34 | 220 783,80 |
| 10.4.02.03-0018 | 40-100 мм, толщиной 3,0 мм | т | 1020 | 205 677,18 | 220 280,30 |
| 10.4.02.03-0019 | 40-100 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1020 | 204 230,55 | 218 730,89 |
| 10.4.02.03-0020 | 40-100 мм, толщиной 4,0 мм | т | 1020 | 204 230,55 | 218 730,89 |
| 10.4.02.03-0021 | 101-300 мм, толщиной 0,4 мм | т | 1020 | 219 076,75 | 234 631,20 |
| 10.4.02.03-0022 | 101-300 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1020 | 217 973,67 | 233 449,82 |
| 10.4.02.03-0023 | 101-300 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1020 | 215 423,96 | 230 719,07 |
| 10.4.02.03-0024 | 101-300 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1020 | 214 339,01 | 229 557,06 |
| 10.4.02.03-0025 | 101-300 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1020 | 213 253,98 | 228 395,03 |
| 10.4.02.03-0026 | 101-300 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1020 | 212 150,93 | 227 213,64 |
| 10.4.02.03-0027 | 101-300 мм, толщиной 1,0 мм | т | 1020 | 210 161,78 | 225 083,28 |
| 10.4.02.03-0028 | 101-300 мм, толщиной 1,1 мм | т | 1020 | 209 619,32 | 224 502,26 |
| 10.4.02.03-0029 | 101-300 мм, толщиной 1,2 мм | т | 1020 | 209 058,73 | 223 901,89 |
| 10.4.02.03-0030 | 101-300 мм, толщиной 1,3 мм | т | 1020 | 208 516,24 | 223 320,88 |
| 10.4.02.03-0031 | 101-300 мм, толщиной 1,4 мм | т | 1020 | 207 973,71 | 222 739,87 |
| 10.4.02.03-0032 | 101-300 мм, толщиной 1,5 мм | т | 1020 | 205 261,28 | 219 834,82 |
| 10.4.02.03-0033 | 101-300 мм, толщиной 1,6 мм | т | 1020 | 204 718,75 | 219 253,81 |
| 10.4.02.03-0034 | 101-300 мм, толщиной 1,8 мм | т | 1020 | 204 158,23 | 218 653,47 |
| 10.4.02.03-0035 | 101-300 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 203 615,70 | 218 072,42 |
| 10.4.02.03-0036 | 101-300 мм, толщиной 2,2 мм | т | 1020 | 201 626,54 | 215 942,05 |
| 10.4.02.03-0037 | 101-300 мм, толщиной 2,5 мм | т | 1020 | 201 084,09 | 215 361,05 |
| 10.4.02.03-0038 | 101-300 мм, толщиной 3,0 мм | т | 1020 | 200 613,92 | 214 857,49 |
| 10.4.02.03-0039 | 101-300 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1020 | 199 167,26 | 213 308,14 |
| 10.4.02.03-0040 | 101-300 мм, толщиной 4,0 мм | т | 1020 | 199 167,26 | 213 308,14 |
| 10.4.02.03-0041 | 101-300 мм, толщиной 4,5 мм | т | 1020 | 199 167,26 | 213 308,14 |
| 10.4.02.03-0042 | 101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 1020 | 197 720,60 | 211 758,78 |
| 10.4.02.03-0043 | 301-600 мм, толщиной 0,4 мм | т | 1020 | 215 460,12 | 230 757,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4.02.03-0044 | 301-600 мм, толщиной 0,5 мм | т | 1020 | 214 357,07 | 229 576,42 |
| 10.4.02.03-0045 | 301-600 мм, толщиной 0,6 мм | т | 1020 | 211 807,32 | 226 845,67 |
| 10.4.02.03-0046 | 301-600 мм, толщиной 0,7 мм | т | 1020 | 210 722,37 | 225 683,65 |
| 10.4.02.03-0047 | 301-600 мм, толщиной 0,8 мм | т | 1020 | 209 637,39 | 224 521,63 |
| 10.4.02.03-0048 | 301-600 мм, толщиной 0,9 мм | т | 1020 | 208 534,30 | 223 340,24 |
| 10.4.02.03-0049 | 301-600 мм, толщиной 1,0 мм | т | 1020 | 206 545,18 | 221 209,87 |
| 10.4.02.03-0050 | 301-600 мм, толщиной 1,1 мм | т | 1020 | 206 002,69 | 220 628,86 |
| 10.4.02.03-0051 | 301-600 мм, толщиной 1,2 мм | т | 1020 | 205 442,10 | 220 028,49 |
| 10.4.02.03-0052 | 301-600 мм, толщиной 1,3 мм | т | 1020 | 204 899,60 | 219 447,48 |
| 10.4.02.03-0053 | 301-600 мм, толщиной 1,4 мм | т | 1020 | 204 357,11 | 218 866,47 |
| 10.4.02.03-0054 | 301-600 мм, толщиной 1,5 мм | т | 1020 | 201 644,64 | 215 961,41 |
| 10.4.02.03-0055 | 301-600 мм, толщиной 1,6 мм | т | 1020 | 201 102,19 | 215 380,41 |
| 10.4.02.03-0056 | 301-600 мм, толщиной 1,8 мм | т | 1020 | 200 541,59 | 214 780,02 |
| 10.4.02.03-0057 | 301-600 мм, толщиной 2,0 мм | т | 1020 | 199 999,06 | 214 199,02 |
| 10.4.02.03-0058 | 301-600 мм, толщиной 2,2 мм | т | 1020 | 198 009,95 | 212 068,65 |
| 10.4.02.03-0059 | 301-600 мм, толщиной 2,5 мм | т | 1020 | 197 467,45 | 211 487,64 |
| 10.4.02.03-0060 | 301-600 мм, толщиной 3,0 мм | т | 1020 | 196 997,29 | 210 984,11 |
| 10.4.02.03-0061 | 301-600 мм, толщиной 3,5 мм | т | 1020 | 195 550,63 | 209 434,74 |
| 10.4.02.03-0062 | 301-600 мм, толщиной 4,0 мм | т | 1020 | 195 550,63 | 209 434,74 |
| 10.4.02.03-0063 | 301-600 мм, толщиной 4,5 мм | т | 1020 | 195 550,63 | 209 434,74 |
| 10.4.02.03-0064 | 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм | т | 1020 | 194 104,00 | 207 885,37 |
| **Группа 10.4.02.04: Полуфабрикаты, не включенные в группы** | | | | | |
| 10.4.02.04-0001 | Листы титановые марки ВТ1-0 размером 1,5х1000х2000 мм | т | 1000 | 1 450 132,15 | 1 479 287,81 |
| 10.4.02.04-0011 | Порошок никелевый | т | 1070 | 207 334,79 | 232 629,64 |
| 10.4.02.04-0021 | Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении | кг | 1,02 | 8 531,12 | 9 136,83 |
| **Часть 11.1: Лесоматериалы** | | | | | |
| **Раздел 11.1.01: Древесина профилированная (16.10.2 ОКПД2 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная)** | | | | | |
| **Группа 11.1.01.01: Блок-хаус** | | | | | |
| 11.1.01.01-0001 | Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | м$^3$ | 610 | 25 956,60 | 29 123,34 |
| 11.1.01.01-0002 | Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | м$^3$ | 610 | 18 688,77 | 20 968,81 |
| 11.1.01.01-0003 | Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | м$^3$ | 610 | 11 247,91 | 12 620,18 |
| 11.1.01.01-0004 | Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | м$^3$ | 610 | 31 147,92 | 34 948,00 |
| 11.1.01.01-0005 | Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | м$^3$ | 610 | 19 467,47 | 21 842,48 |
| 11.1.01.01-0006 | Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | м$^3$ | 610 | 13 497,50 | 15 144,20 |
| 11.1.01.01-0007 | Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | м$^3$ | 610 | 9 344,41 | 10 484,43 |
| 11.1.01.01-0008 | Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | м$^3$ | 610 | 23 880,09 | 26 793,47 |
| **Группа 11.1.01.02: Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня: | | | | |
| 11.1.01.02-0001 | от 40 до 50 мм | м$^3$ | 600 | 10 200,00 | 11 444,43 |
| 11.1.01.02-0002 | от 50 до 60 мм | м$^3$ | 600 | 11 555,96 | 12 965,79 |
| **Группа 11.1.01.03: Брусья клееные профилированные** | | | | | |
| 11.1.01.03-0001 | Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (лиственница) | м$^3$ | 610 | 37 026,44 | 41 543,67 |
| 11.1.01.03-0002 | Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (сосна) | м$^3$ | 610 | 25 421,13 | 28 522,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.01.03-0003 | Брус клееный, профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | м$^3$ | 610 | 33 157,95 | 37 203,25 |
| 11.1.01.03-0004 | Брус клееный, профилированный (сосна) с двумя ламелями из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками | м$^3$ | 610 | 30 947,47 | 34 723,04 |
| 11.1.01.03-0005 | Брус клееный, профилированный (сосна) с одной ламелью из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками | м$^3$ | 610 | 28 736,88 | 32 242,78 |
| 11.1.01.03-0006 | Брус клееный, профилированный (сосна) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | м$^3$ | 610 | 21 000,00 | 23 561,97 |
| **Группа 11.1.01.04: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| 11.1.01.04-0001 | Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | м$^3$ | 810 | 45 634,92 | 51 202,42 |
| 11.1.01.04-0002 | Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | м$^3$ | 810 | 29 957,64 | 33 612,48 |
| 11.1.01.04-0003 | Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | м$^3$ | 810 | 24 964,66 | 28 010,35 |
| 11.1.01.04-0004 | Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | м$^3$ | 810 | 77 465,42 | 86 916,17 |
| 11.1.01.04-0005 | Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | м$^3$ | 610 | 17 500,00 | 19 635,00 |
| 11.1.01.04-0006 | Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | м$^3$ | 610 | 16 601,49 | 18 626,91 |
| 11.1.01.04-0007 | Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | м$^3$ | 610 | 11 234,09 | 12 604,68 |
| 11.1.01.04-0008 | Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | м$^3$ | 610 | 43 688,22 | 49 018,23 |
| 11.1.01.04-0009 | Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | м$^3$ | 810 | 55 476,52 | 62 244,70 |
| 11.1.01.04-0010 | Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | м$^3$ | 810 | 36 985,22 | 41 497,44 |
| 11.1.01.04-0011 | Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | м$^3$ | 810 | 24 964,66 | 28 010,35 |
| 11.1.01.04-0012 | Доска террасная "Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | м$^3$ | 810 | 76 280,85 | 85 587,17 |
| | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: | | | | |
| 11.1.01.04-0021 | ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м$^3$ | 600 | 16 344,04 | 18 338,04 |
| 11.1.01.04-0022 | ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м$^3$ | 600 | 14 595,84 | 16 376,53 |
| 11.1.01.04-0023 | ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м$^3$ | 600 | 14 202,37 | 15 935,03 |
| 11.1.01.04-0024 | ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м$^3$ | 600 | 13 988,21 | 15 694,80 |
| 11.1.01.04-0025 | ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м$^3$ | 600 | 13 750,57 | 15 428,11 |
| 11.1.01.04-0026 | ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м$^3$ | 600 | 13 464,85 | 15 107,57 |
| | Доски для покрытия полов толщиной: | | | | |
| 11.1.01.04-0031 | 47 мм, шириной 68 и 78 мм | м$^3$ | 600 | 14 697,47 | 16 490,56 |
| 11.1.01.04-0032 | 47 мм, шириной 118 мм | м$^3$ | 600 | 13 928,04 | 15 627,24 |
| 11.1.01.04-0033 | 57 мм, шириной 68 и 78 мм | м$^3$ | 600 | 13 310,05 | 14 933,89 |
| 11.1.01.04-0034 | 57 мм, шириной 118 мм | м$^3$ | 600 | 13 184,56 | 14 793,12 |
| 11.1.01.04-0041 | Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 мм | м$^3$ | 610 | 13 260,00 | 14 877,75 |
| **Группа 11.1.01.05: Доски паркетные (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| | Доска паркетная 3-полосная: | | | | |
| 11.1.01.05-0001 | "TARKETT Professional", бук | м$^2$ | 5,79 | 905,54 | 1 016,02 |
| 11.1.01.05-0002 | "TARKETT Professional", дуб | м$^2$ | 6,25 | 935,03 | 1 049,13 |
| 11.1.01.05-0003 | "TARKETT Professional", ясень | м$^2$ | 6,25 | 941,61 | 1 056,49 |
| | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: | | | | |
| 11.1.01.05-0011 | древесины березы | м$^2$ | 19 | 474,56 | 532,46 |
| 11.1.01.05-0012 | древесины бука, вяза | м$^2$ | 19 | 1 249,97 | 1 402,47 |
| 11.1.01.05-0013 | древесины дуба, ясеня, ильма, клена | м$^2$ | 19 | 1 342,52 | 1 506,32 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 11.1.01.06: Доски подоконные (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка: | | | | |
| 11.1.01.06-0001 | ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 144 мм | м | 3,6 | 89,12 | 99,99 |
| 11.1.01.06-0002 | ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм | м | 5,1 | 173,40 | 194,55 |
| 11.1.01.06-0003 | ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 250 мм | м | 6,4 | 196,50 | 220,47 |
| 11.1.01.06-0004 | ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм | м | 7,5 | 218,32 | 244,95 |
| 11.1.01.06-0005 | ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм | м | 8,9 | 239,93 | 269,22 |
| 11.1.01.06-0006 | ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 мм | м | 10 | 261,61 | 293,52 |
| 11.1.01.06-0007 | ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 450 мм | м | 11 | 285,82 | 320,69 |
| | Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной: | | | | |
| 11.1.01.06-0011 | 20 мм, шириной 150 мм | м | 4,3 | 46,00 | 51,59 |
| 11.1.01.06-0012 | 20 мм, шириной 200 мм | м | 5,48 | 61,34 | 68,81 |
| 11.1.01.06-0013 | 20 мм, шириной 250 мм | м | 6,85 | 69,68 | 78,21 |
| 11.1.01.06-0014 | 20 мм, шириной 300 мм | м | 8,22 | 85,11 | 95,52 |
| 11.1.01.06-0015 | 20 мм, шириной 350 мм | м | 9,59 | 101,02 | 113,37 |
| 11.1.01.06-0016 | 20 мм, шириной 400 мм | м | 10,96 | 111,68 | 125,33 |
| 11.1.01.06-0017 | 20 мм, шириной 450 мм | м | 12,33 | 127,59 | 143,17 |
| 11.1.01.06-0018 | 24 мм, шириной 150 мм | м | 4,935 | 53,19 | 59,65 |
| 11.1.01.06-0019 | 24 мм, шириной 200 мм | м | 6,58 | 69,10 | 77,54 |
| 11.1.01.06-0020 | 24 мм, шириной 250 мм | м | 8,225 | 85,11 | 95,52 |
| 11.1.01.06-0021 | 24 мм, шириной 300 мм | м | 9,87 | 101,02 | 113,37 |
| 11.1.01.06-0022 | 24 мм, шириной 350 мм | м | 11,515 | 116,93 | 131,21 |
| 11.1.01.06-0023 | 24 мм, шириной 400 мм | м | 13,16 | 138,25 | 155,13 |
| 11.1.01.06-0024 | 24 мм, шириной 450 мм | м | 14,805 | 154,21 | 173,02 |
| 11.1.01.06-0025 | 26 мм, шириной 150 мм | м | 5,34 | 58,49 | 65,62 |
| 11.1.01.06-0026 | 26 мм, шириной 200 мм | м | 7,12 | 74,45 | 83,52 |
| 11.1.01.06-0027 | 26 мм, шириной 250 мм | м | 8,9 | 90,36 | 101,36 |
| 11.1.01.06-0028 | 26 мм, шириной 300 мм | м | 10,68 | 111,68 | 125,33 |
| 11.1.01.06-0029 | 26 мм, шириной 350 мм | м | 12,46 | 127,59 | 143,17 |
| 11.1.01.06-0030 | 26 мм, шириной 400 мм | м | 14,24 | 148,86 | 167,04 |
| 11.1.01.06-0031 | 26 мм, шириной 450 мм | м | 16,02 | 164,82 | 184,93 |
| | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки: | | | | |
| 11.1.01.06-0041 | ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 144 мм | м | 3,2 | 81,84 | 91,84 |
| 11.1.01.06-0042 | ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 мм | м | 5,9 | 88,07 | 98,83 |
| 11.1.01.06-0043 | ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм | м | 7,4 | 98,53 | 110,53 |
| 11.1.01.06-0044 | ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм | м | 8,1 | 128,71 | 144,39 |
| 11.1.01.06-0045 | ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм | м | 9,9 | 163,70 | 183,68 |
| 11.1.01.06-0046 | ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм | м | 10 | 193,82 | 217,46 |
| 11.1.01.06-0047 | ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм | м | 11 | 226,55 | 254,20 |
| 11.1.01.06-0048 | ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 144 мм | м | 4 | 145,37 | 163,11 |
| 11.1.01.06-0049 | ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм | м | 6,6 | 171,25 | 192,14 |
| 11.1.01.06-0050 | ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм | м | 8,2 | 196,44 | 220,42 |
| 11.1.01.06-0051 | ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 300 мм | м | 9,1 | 222,65 | 249,81 |
| 11.1.01.06-0052 | ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 350 мм | м | 11 | 247,51 | 277,71 |
| 11.1.01.06-0053 | ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 400 мм | м | 12 | 279,29 | 313,37 |
| 11.1.01.06-0054 | ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм | м | 13 | 305,50 | 342,76 |
| **Группа 11.1.01.07: Евровагонка** | | | | | |
| 11.1.01.07-0001 | Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | $м^3$ | 610 | 32 642,13 | 36 624,50 |
| 11.1.01.07-0002 | Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | $м^3$ | 610 | 24 218,36 | 27 173,00 |
| 11.1.01.07-0003 | Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | $м^3$ | 610 | 16 847,61 | 18 903,01 |
| 11.1.01.07-0004 | Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | $м^3$ | 610 | 41 697,69 | 46 784,81 |
| 11.1.01.07-0005 | Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | $м^3$ | 610 | 27 377,27 | 30 717,30 |
| 11.1.01.07-0006 | Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | $м^3$ | 610 | 20 006,47 | 22 447,30 |
| 11.1.01.07-0007 | Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | $м^3$ | 610 | 14 741,61 | 16 540,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.01.07-0008 | Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | м$^3$ | 610 | 32 852,73 | 36 860,72 |
| **Группа 11.1.01.08: Имитация бруса** | | | | | |
| 11.1.01.08-0001 | Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | м$^3$ | 610 | 25 721,94 | 28 860,06 |
| 11.1.01.08-0002 | Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | м$^3$ | 610 | 18 519,76 | 20 779,16 |
| 11.1.01.08-0003 | Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | м$^3$ | 610 | 11 146,17 | 12 506,00 |
| 11.1.01.08-0004 | Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | м$^3$ | 610 | 30 866,31 | 34 631,98 |
| 11.1.01.08-0005 | Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А" | м$^3$ | 610 | 19 291,44 | 21 645,01 |
| 11.1.01.08-0006 | Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В" | м$^3$ | 610 | 13 375,45 | 15 007,24 |
| 11.1.01.08-0007 | Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С" | м$^3$ | 610 | 9 259,94 | 10 389,66 |
| 11.1.01.08-0008 | Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э" | м$^3$ | 610 | 23 664,19 | 26 551,25 |
| **Группа 11.1.01.09: Лаги половые антисептированные** | | | | | |
| | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: | | | | |
| 11.1.01.09-0001 | I, сечением 80х25-32, 100х25-32 мм | м$^3$ | 600 | 7 350,00 | 8 246,68 |
| 11.1.01.09-0002 | II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м$^3$ | 600 | 6 562,30 | 7 362,94 |
| **Группа 11.1.01.10: Наличники из древесины (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| | Наличники из древесины типа: | | | | |
| 11.1.01.10-0001 | Н-1, Н-2 размером 13х34 мм | м | 0,4 | 12,00 | 13,49 |
| 11.1.01.10-0002 | Н-1, Н-2 размером 13х44 мм | м | 0,5 | 17,56 | 19,73 |
| 11.1.01.10-0003 | Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 0,6 | 17,97 | 20,21 |
| 11.1.01.10-0004 | Н-1, размером 13х74 мм | м | 0,8 | 23,93 | 26,84 |
| **Группа 11.1.01.11: Нащельники (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| 11.1.01.11-0001 | Нащельник размером 34х13 мм | м | 0,3 | 12,71 | 14,29 |
| 11.1.01.11-0002 | Нащельник размером 40х13 мм | м | 0,5 | 11,80 | 13,23 |
| 11.1.01.11-0003 | Нащельник размером 94х13 мм | м | 1,1 | 15,88 | 17,82 |
| **Группа 11.1.01.12: Обшивки наружные и внутренние (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: | | | | |
| 11.1.01.12-0001 | 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 34 до 50 мм | м$^3$ | 600 | 10 200,00 | 11 444,42 |
| 11.1.01.12-0002 | 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 50 до 70 мм | м$^3$ | 600 | 9 123,65 | 10 236,72 |
| 11.1.01.12-0003 | 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм | м$^3$ | 600 | 7 483,44 | 8 396,40 |
| 11.1.01.12-0004 | 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 34 до 50 мм | м$^3$ | 600 | 11 583,93 | 12 997,18 |
| 11.1.01.12-0005 | 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 50 до 70 мм | м$^3$ | 600 | 10 763,80 | 12 077,03 |
| 11.1.01.12-0006 | 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм | м$^3$ | 600 | 9 636,20 | 10 811,87 |
| 11.1.01.12-0007 | 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м$^3$ | 600 | 8 092,17 | 9 079,43 |
| 11.1.01.12-0008 | 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м$^3$ | 600 | 9 951,89 | 11 166,01 |
| 11.1.01.12-0009 | 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м$^3$ | 600 | 9 482,42 | 10 639,29 |
| 11.1.01.12-0010 | 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм | м$^3$ | 600 | 9 174,89 | 10 294,22 |
| **Группа 11.1.01.13: Паркет штучный** | | | | | |
| | Паркет: | | | | |
| 11.1.01.13-0001 | штучный береза | м$^2$ | 16 | 932,09 | 1 045,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.01.13-0002 | штучный бук, вяз | м$^2$ | 16 | 1 048,87 | 1 176,85 |
| 11.1.01.13-0003 | штучный дуб, ясень, ильм, клен | м$^2$ | 16 | 1 141,67 | 1 281,00 |
| | Паркет штучный сорт: | | | | |
| 11.1.01.13-0011 | "Натур", бук, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 717,22 | 804,76 |
| 11.1.01.13-0012 | "Натур", бук, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 771,00 | 865,00 |
| 11.1.01.13-0013 | "Натур", бук, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 914,44 | 1 025,99 |
| 11.1.01.13-0014 | "Натур", бук, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 968,22 | 1 086,32 |
| 11.1.01.13-0015 | "Натур", граб, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 986,12 | 1 106,44 |
| 11.1.01.13-0016 | "Натур", граб, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 075,78 | 1 207,00 |
| 11.1.01.13-0017 | "Натур", граб, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 165,36 | 1 307,48 |
| 11.1.01.13-0018 | "Натур", граб, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 165,36 | 1 307,48 |
| 11.1.01.13-0019 | "Натур", дуб, размер 200х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 081,72 | 1 213,73 |
| 11.1.01.13-0020 | "Натур", дуб, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 901,51 | 1 011,55 |
| 11.1.01.13-0021 | "Натур", дуб, размер 240х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 171,82 | 1 314,82 |
| 11.1.01.13-0022 | "Натур", дуб, размер 250х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 081,72 | 1 213,73 |
| 11.1.01.13-0023 | "Натур", дуб, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 171,82 | 1 314,82 |
| 11.1.01.13-0024 | "Натур", дуб, размер 300х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 135,76 | 1 274,34 |
| 11.1.01.13-0025 | "Натур", дуб, размер 300х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 171,82 | 1 314,82 |
| 11.1.01.13-0026 | "Натур", дуб, размер 350х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 262,02 | 1 415,92 |
| 11.1.01.13-0027 | "Натур", дуб, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 442,32 | 1 618,28 |
| 11.1.01.13-0028 | "Натур", дуб, размер 360х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 406,17 | 1 577,70 |
| 11.1.01.13-0029 | "Натур", дуб, размер 400х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 262,02 | 1 415,92 |
| 11.1.01.13-0030 | "Натур", дуб, размер 420х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 645,83 | 1 846,61 |
| 11.1.01.13-0031 | "Натур", дуб, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 532,43 | 1 719,47 |
| 11.1.01.13-0032 | "Натур", дуб, размер 480х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 478,29 | 1 658,68 |
| 11.1.01.13-0033 | "Натур", дуб, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 586,47 | 1 780,06 |
| 11.1.01.13-0034 | "Натур", клен, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 344,77 | 1 508,85 |
| 11.1.01.13-0035 | "Натур", клен, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 703,34 | 1 911,20 |
| 11.1.01.13-0036 | "Натур", клен, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 972,32 | 2 212,95 |
| 11.1.01.13-0037 | "Натур", клен, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 972,32 | 2 212,95 |
| 11.1.01.13-0038 | "Натур", ясень, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 824,78 | 925,43 |
| 11.1.01.13-0039 | "Натур", ясень, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 165,36 | 1 307,48 |
| 11.1.01.13-0040 | "Натур", ясень, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 434,43 | 1 609,41 |
| 11.1.01.13-0041 | "Натур", ясень, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 434,43 | 1 609,41 |
| 11.1.01.13-0042 | "Радиал селект", дуб, размер 250х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 802,83 | 2 022,82 |
| 11.1.01.13-0043 | "Радиал селект", дуб, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 376,25 | 2 666,15 |
| 11.1.01.13-0044 | "Радиал селект", дуб, размер 300х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 802,83 | 2 022,82 |
| 11.1.01.13-0045 | "Радиал селект", дуб, размер 300х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 868,22 | 2 096,19 |
| 11.1.01.13-0046 | "Радиал селект", дуб, размер 350х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 884,61 | 2 114,52 |
| 11.1.01.13-0047 | "Радиал селект", дуб, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 3 097,37 | 3 475,25 |
| 11.1.01.13-0048 | "Радиал селект", дуб, размер 360х60 мм | м$^2$ | 16 | 2 769,55 | 3 107,47 |
| 11.1.01.13-0049 | "Радиал селект", дуб, размер 400х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 966,65 | 2 206,58 |
| 11.1.01.13-0050 | "Радиал селект", дуб, размер 420х60 мм | м$^2$ | 16 | 2 785,94 | 3 125,81 |
| 11.1.01.13-0051 | "Радиал селект", дуб, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 3 111,63 | 3 491,28 |
| 11.1.01.13-0052 | "Радиал селект", дуб, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 3 130,15 | 3 512,01 |
| 11.1.01.13-0053 | "Радиал", бук, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 983,28 | 1 103,25 |
| 11.1.01.13-0054 | "Радиал", бук, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 147,19 | 1 287,18 |
| 11.1.01.13-0055 | "Радиал", бук, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 311,10 | 1 471,11 |
| 11.1.01.13-0056 | "Радиал", бук, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 392,97 | 1 562,91 |
| 11.1.01.13-0057 | "Радиал", граб, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 248,20 | 1 400,51 |
| 11.1.01.13-0058 | "Радиал", граб, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 515,59 | 1 700,49 |
| 11.1.01.13-0059 | "Радиал", граб, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 139,78 | 2 400,80 |
| 11.1.01.13-0060 | "Радиал", граб, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 228,82 | 2 500,74 |
| 11.1.01.13-0061 | "Радиал", дуб, размер 200х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 475,01 | 1 654,96 |
| 11.1.01.13-0062 | "Радиал", дуб, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 065,15 | 1 195,04 |
| 11.1.01.13-0063 | "Радиал", дуб, размер 240х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 442,05 | 1 618,01 |
| 11.1.01.13-0064 | "Радиал", дуб, размер 250х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 475,01 | 1 654,96 |
| 11.1.01.13-0065 | "Радиал", дуб, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 622,35 | 1 820,29 |
| 11.1.01.13-0066 | "Радиал", дуб, размер 300х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 400,83 | 1 571,73 |
| 11.1.01.13-0067 | "Радиал", дуб, размер 300х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 442,05 | 1 618,01 |
| 11.1.01.13-0068 | "Радиал", дуб, размер 350х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 556,88 | 1 746,84 |
| 11.1.01.13-0069 | "Радиал", дуб, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 966,65 | 2 206,58 |
| 11.1.01.13-0070 | "Радиал", дуб, размер 360х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 933,78 | 2 169,72 |
| 11.1.01.13-0071 | "Радиал", дуб, размер 400х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 638,83 | 1 838,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.01.13-0072 | "Радиал", дуб, размер 420х60 мм | м$^2$ | 16 | 2 441,02 | 2 738,80 |
| 11.1.01.13-0073 | "Радиал", дуб, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 212,34 | 2 482,21 |
| 11.1.01.13-0074 | "Радиал", дуб, размер 480х60 мм | м$^2$ | 16 | 2 261,60 | 2 537,59 |
| 11.1.01.13-0075 | "Радиал", дуб, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 261,60 | 2 537,59 |
| 11.1.01.13-0076 | "Радиал", клен, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 228,82 | 2 500,74 |
| 11.1.01.13-0077 | "Радиал", клен, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 728,08 | 3 060,86 |
| 11.1.01.13-0078 | "Радиал", клен, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 763,70 | 3 100,82 |
| 11.1.01.13-0079 | "Радиал", клен, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 835,02 | 3 180,91 |
| 11.1.01.13-0080 | "Радиал", ясень, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 158,98 | 1 300,39 |
| 11.1.01.13-0081 | "Радиал", ясень, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 783,08 | 2 000,68 |
| 11.1.01.13-0082 | "Радиал", ясень, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 407,08 | 2 700,79 |
| 11.1.01.13-0083 | "Радиал", ясень, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 496,31 | 2 800,91 |
| 11.1.01.13-0084 | "Рустик", дуб, размер 200х50 мм | м$^2$ | 16 | 806,79 | 905,22 |
| 11.1.01.13-0085 | "Рустик", дуб, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 806,79 | 905,22 |
| 11.1.01.13-0086 | "Рустик", дуб, размер 240х60 мм | м$^2$ | 16 | 806,79 | 905,22 |
| 11.1.01.13-0087 | "Рустик", дуб, размер 250х50 мм | м$^2$ | 16 | 806,79 | 905,22 |
| 11.1.01.13-0088 | "Рустик", дуб, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 986,12 | 1 106,44 |
| 11.1.01.13-0089 | "Рустик", дуб, размер 300х50 мм | м$^2$ | 16 | 896,54 | 1 005,96 |
| 11.1.01.13-0090 | "Рустик", дуб, размер 300х60 мм | м$^2$ | 16 | 806,79 | 905,22 |
| 11.1.01.13-0091 | "Рустик", дуб, размер 350х50 мм | м$^2$ | 16 | 986,12 | 1 106,44 |
| 11.1.01.13-0092 | "Рустик", дуб, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 237,12 | 1 388,01 |
| 11.1.01.13-0093 | "Рустик", дуб, размер 360х60 мм | м$^2$ | 16 | 896,54 | 1 005,96 |
| 11.1.01.13-0094 | "Рустик", дуб, размер 400х50 мм | м$^2$ | 16 | 986,12 | 1 106,44 |
| 11.1.01.13-0095 | "Рустик", дуб, размер 420х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 091,67 | 1 224,91 |
| 11.1.01.13-0096 | "Рустик", дуб, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 273,00 | 1 428,32 |
| 11.1.01.13-0097 | "Рустик", дуб, размер 480х60 мм | м$^2$ | 16 | 896,54 | 1 005,96 |
| 11.1.01.13-0098 | "Рустик", дуб, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 290,90 | 1 448,43 |
| 11.1.01.13-0099 | "Селект", бук, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 878,65 | 985,85 |
| 11.1.01.13-0100 | "Селект", бук, размер 250х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 095,01 | 1 228,62 |
| 11.1.01.13-0101 | "Селект", бук, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 896,54 | 1 005,96 |
| 11.1.01.13-0102 | "Селект", бук, размер 300(360)х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 329,62 | 1 491,85 |
| 11.1.01.13-0103 | "Селект", бук, размер 300х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 251,39 | 1 404,04 |
| 11.1.01.13-0104 | "Селект", бук, размер 350х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 251,39 | 1 278,50 |
| 11.1.01.13-0105 | "Селект", бук, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 183,43 | 1 327,85 |
| 11.1.01.13-0106 | "Селект", бук, размер 400х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 329,62 | 1 491,85 |
| 11.1.01.13-0107 | "Селект", бук, размер 420х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 407,85 | 1 579,65 |
| 11.1.01.13-0108 | "Селект", бук, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 237,12 | 1 388,01 |
| 11.1.01.13-0109 | "Селект", бук, размер 450х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 329,62 | 1 491,85 |
| 11.1.01.13-0110 | "Селект", граб, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 255,11 | 1 408,30 |
| 11.1.01.13-0111 | "Селект", граб, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 524,01 | 1 709,89 |
| 11.1.01.13-0112 | "Селект", граб, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 061,90 | 2 313,43 |
| 11.1.01.13-0113 | "Селект", граб, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 151,65 | 2 414,17 |
| 11.1.01.13-0114 | "Селект", дуб, размер 200х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 255,11 | 1 408,30 |
| 11.1.01.13-0115 | "Селект", дуб, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 075,78 | 1 207,00 |
| 11.1.01.13-0116 | "Селект", дуб, размер 240х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 344,77 | 1 508,85 |
| 11.1.01.13-0117 | "Селект", дуб, размер 250х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 255,11 | 1 408,30 |
| 11.1.01.13-0118 | "Селект", дуб, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 434,43 | 1 609,41 |
| 11.1.01.13-0119 | "Селект", дуб, размер 300х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 066,67 | 1 196,82 |
| 11.1.01.13-0120 | "Селект", дуб, размер 300х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 344,77 | 1 508,85 |
| 11.1.01.13-0121 | "Селект", дуб, размер 350х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 524,01 | 1 709,89 |
| 11.1.01.13-0122 | "Селект", дуб, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 936,35 | 2 172,65 |
| 11.1.01.13-0123 | "Селект", дуб, размер 360х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 291,66 | 1 449,23 |
| 11.1.01.13-0124 | "Селект", дуб, размер 400х50 мм | м$^2$ | 16 | 1 524,01 | 1 709,89 |
| 11.1.01.13-0125 | "Селект", дуб, размер 420х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 793,00 | 2 011,76 |
| 11.1.01.13-0126 | "Селект", дуб, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 008,12 | 2 253,19 |
| 11.1.01.13-0127 | "Селект", дуб, размер 480х60 мм | м$^2$ | 16 | 1 793,00 | 2 011,76 |
| 11.1.01.13-0128 | "Селект", дуб, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 043,91 | 2 293,32 |
| 11.1.01.13-0129 | "Селект", клен, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 613,67 | 1 810,54 |
| 11.1.01.13-0130 | "Селект", клен, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 061,90 | 2 313,43 |
| 11.1.01.13-0131 | "Селект", клен, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 151,65 | 2 414,17 |
| 11.1.01.13-0132 | "Селект", клен, размер 490х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 151,65 | 2 414,17 |
| 11.1.01.13-0133 | "Селект", ясень, размер 210х70 мм | м$^2$ | 16 | 986,12 | 1 106,44 |
| 11.1.01.13-0134 | "Селект", ясень, размер 280х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 434,43 | 1 609,41 |
| 11.1.01.13-0135 | "Селект", ясень, размер 350х70 мм | м$^2$ | 16 | 1 972,32 | 2 212,95 |
| 11.1.01.13-0136 | "Селект", ясень, размер 420х70 мм | м$^2$ | 16 | 2 061,90 | 2 313,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 11.1.01.14: Плинтусы (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| 11.1.01.14-0001 | Плинтуса дубовые | м | 1,45 | 122,00 | 136,89 |
| 11.1.01.14-0002 | Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком | м | 1,45 | 167,66 | 188,14 |
| | Плинтуса из древесины тип: | | | | |
| 11.1.01.14-0011 | ПЛ-1, размером 16х44 мм | м | 0,6 | 29,00 | 32,57 |
| 11.1.01.14-0012 | ПЛ-1, размером 16х54 мм | м | 0,7 | 33,46 | 37,50 |
| 11.1.01.14-0013 | ПЛ-2, размером 19х44 мм | м | 0,7 | 30,07 | 33,76 |
| 11.1.01.14-0014 | ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 0,8 | 21,02 | 23,58 |
| 11.1.01.14-0015 | ПЛ-3, размером 12х37 мм | м | 0,4 | 26,67 | 29,95 |
| 11.1.01.14-0016 | ПЛ-4, размером 17х44 мм | м | 0,6 | 33,88 | 38,04 |
| 11.1.01.14-0017 | ПЛ-5, размером 19х36 мм | м | 0,65 | 31,91 | 35,84 |
| 11.1.01.14-0018 | ПЛ-6, размером 17х54 мм | м | 0,7 | 35,90 | 40,24 |
| | Плинтуса из древесины хвойных пород: | | | | |
| 11.1.01.14-0021 | 16х36 мм неокрашенные | м | 0,3 | 10,66 | 11,97 |
| 11.1.01.14-0022 | 16х36 мм прирезанные, окрашенные | м | 0,3 | 15,00 | 16,85 |
| 11.1.01.14-0023 | 17х44 мм прирезанные, окрашенные | м | 0,6 | 20,24 | 22,68 |
| 11.1.01.14-0024 | 19х54 мм прирезанные, окрашенные | м | 0,8 | 23,88 | 26,80 |
| | Плинтуса твердолиственных пород, прирезанные,: | | | | |
| 11.1.01.14-0031 | окрашенные, 33х35 мм | м | 0,6 | 25,42 | 28,52 |
| 11.1.01.14-0032 | покрытые лаком, 44х47 мм | м | 0,8 | 91,33 | 102,46 |
| **Группа 11.1.01.15: Поручни (ГОСТ 8242-88)** | | | | | |
| 11.1.01.15-0001 | Поручень дубовый | м | 1,8 | 183,25 | 205,64 |
| | Поручни из древесины тип: | | | | |
| 11.1.01.15-0011 | П-1 размером 26х54 мм | м | 1,1 | 72,37 | 81,21 |
| 11.1.01.15-0012 | П-1 размером 26х75 мм | м | 1,5 | 90,89 | 101,98 |
| 11.1.01.15-0013 | П-2 размером 44х54 мм | м | 1,8 | 103,12 | 115,73 |
| 11.1.01.15-0014 | П-2 размером 44х75 мм | м | 2,5 | 131,85 | 147,90 |
| **Группа 11.1.01.16: Шашки для торцовых полов** | | | | | |
| | Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм: | | | | |
| 11.1.01.16-0001 | не пропитанные | $м^3$ | 600 | 5 100,00 | 5 722,19 |
| 11.1.01.16-0002 | пропитанные маслянистыми антисептиками | $м^3$ | 600 | 5 752,80 | 6 454,65 |
| **Раздел 11.1.02: Лесоматериалы необработанные (02.20 ОКПД2 Лесоматериалы необработанные)** | | | | | |
| **Группа 11.1.02.01: Бревна строительные** | | | | | |
| 11.1.02.01-0001 | Бревна строительные лиственных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт III | $м^3$ | 587,6 | 4 600,75 | 5 537,51 |
| 11.1.02.01-0002 | Бревна строительные осиновые, длина 3-6,5м, диаметр 20-40 см | $м^3$ | 585 | 7 038,63 | 8 471,76 |
| | Бревна строительные: | | | | |
| 11.1.02.01-0011 | хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт II | $м^3$ | 587,6 | 6 720,00 | 8 088,26 |
| 11.1.02.01-0012 | хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт III | $м^3$ | 587,6 | 6 691,25 | 8 053,51 |
| 11.1.02.01-0013 | хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I | $м^3$ | 587,6 | 2 967,56 | 3 092,10 |
| | Бревна хвойных и лиственных пород окорененные для: | | | | |
| 11.1.02.01-0021 | опор линий электропередач, D=14-24см | $м^3$ | 587,6 | 8 201,25 | 9 871,00 |
| 11.1.02.01-0022 | свай, гидротехнических сооружений и мостов, D=22-34 см | $м^3$ | 587,6 | 8 297,38 | 9 986,76 |
| 11.1.02.01-0031 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см | $м^3$ | 587,6 | 4 548,88 | 5 475,01 |
| 11.1.02.01-0032 | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта | $м^3$ | 587,6 | 7 404,25 | 8 911,75 |
| 11.1.02.01-0041 | Накатник хвойных пород длиной 5,5-7 м | $м^3$ | 587,6 | 2 934,07 | 3 292,02 |
| **Группа 11.1.02.02: Дрова** | | | | | |
| | Дрова разделанные длиной: | | | | |
| 11.1.02.02-0001 | 1 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб | $м^3$ | 717,1 | 814,46 | 980,29 |
| 11.1.02.02-0002 | 1 м ель, кедр, пихта, липа, ива | $м^3$ | 717,1 | 702,64 | 845,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.02.02-0003 | 1 м сосна, ольха | м$^3$ | 717,1 | 1 101,69 | 1 325,98 |
| 11.1.02.02-0004 | 1,5-2 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб | м$^3$ | 717,1 | 790,76 | 951,75 |
| 11.1.02.02-0005 | 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива | м$^3$ | 717,1 | 358,84 | 431,87 |
| 11.1.02.02-0006 | 1,5-2 м сосна, ольха | м$^3$ | 717,1 | 952,72 | 1 146,69 |
| **Группа 11.1.02.03: Жерди** | | | | | |
| 11.1.02.03-0001 | Жерди березовые и мягких лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см | м$^3$ | 587,6 | 996,28 | 1 199,10 |
| 11.1.02.03-0002 | Жерди окоренные бессортные хвойных и лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см | м$^3$ | 662 | 2 106,72 | 2 363,73 |
| 11.1.02.03-0003 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см | м$^3$ | 587,6 | 1 799,90 | 2 166,37 |
| **Группа 11.1.02.04: Лесоматериалы круглые для опор** | | | | | |
| | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ: | | | | |
| 11.1.02.04-0001 | еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м | м$^3$ | 670,5 | 3 916,56 | 4 714,01 |
| 11.1.02.04-0002 | еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м | м$^3$ | 670,5 | 4 173,86 | 5 023,65 |
| 11.1.02.04-0003 | еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м | м$^3$ | 670,5 | 4 464,60 | 5 373,59 |
| 11.1.02.04-0004 | еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м | м$^3$ | 670,5 | 5 007,05 | 6 026,47 |
| 11.1.02.04-0005 | еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 13 м | м$^3$ | 670,5 | 5 915,00 | 7 119,31 |
| 11.1.02.04-0006 | из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м | м$^3$ | 670,5 | 4 150,18 | 4 995,18 |
| 11.1.02.04-0007 | из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м | м$^3$ | 670,5 | 4 421,89 | 5 322,19 |
| 11.1.02.04-0008 | из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м | м$^3$ | 670,5 | 4 724,40 | 5 686,29 |
| 11.1.02.04-0009 | из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м | м$^3$ | 670,5 | 5 262,62 | 6 334,12 |
| 11.1.02.04-0010 | из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 13 м | м$^3$ | 670,5 | 6 246,15 | 7 517,83 |
| 11.1.02.04-0011 | сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м | м$^3$ | 670,5 | 4 029,83 | 4 850,30 |
| 11.1.02.04-0012 | сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5, 8,5 м | м$^3$ | 670,5 | 4 294,26 | 5 168,59 |
| 11.1.02.04-0013 | сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м$^3$ | 670,5 | 4 603,13 | 5 540,33 |
| 11.1.02.04-0014 | сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м$^3$ | 670,5 | 5 140,84 | 6 187,50 |
| 11.1.02.04-0015 | сосновые диаметром 14-24 см, длиной 13 м | м$^3$ | 670,5 | 6 121,62 | 7 368,00 |
| | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной: | | | | |
| 11.1.02.04-0021 | 4,5-6,5 м | м$^3$ | 670,5 | 2 507,47 | 3 018,00 |
| 11.1.02.04-0022 | 7,5-8,5 м | м$^3$ | 670,5 | 3 161,46 | 3 805,16 |
| 11.1.02.04-0023 | 9,5 м | м$^3$ | 670,5 | 3 448,19 | 4 150,23 |
| 11.1.02.04-0024 | 11 м | м$^3$ | 670,5 | 3 577,80 | 4 306,27 |
| 11.1.02.04-0025 | 13 м | м$^3$ | 670,5 | 4 310,75 | 5 188,39 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м$^3$ | 670,5 | 2 361,61 | 2 842,46 |
| 11.1.02.04-0041 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней | м$^3$ | 587,6 | 3 134,22 | 3 772,37 |
| | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи: | | | | |
| 11.1.02.04-0081 | опора одинарная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8 | шт. | 587,6 | 864,41 | 942,81 |
| 11.1.02.04-0051 | опора одинарная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов свыше 8 | шт. | 587,6 | 615,75 | 703,15 |
| 11.1.02.04-0052 | опора одинарная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8 | шт. | 587,6 | 470,02 | 554,50 |
| 11.1.02.04-0053 | опора одинарная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов свыше 8 | шт. | 587,6 | 921,99 | 1 015,51 |
| 11.1.02.04-0054 | опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 16 см, расчетное число проводов до 10 | шт. | 587,6 | 707,03 | 796,26 |
| 11.1.02.04-0055 | опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов до 16 | шт. | 587,6 | 921,99 | 1 015,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.02.04-0056 | опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов до 24 | шт. | 587,6 | 1 121,08 | 1 218,59 |
| 11.1.02.04-0057 | опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 24 см, расчетное число проводов свыше 24 | шт. | 587,6 | 1 585,70 | 1 692,48 |
| 11.1.02.04-0058 | опора одинарная длиной 9,5 м, диаметром в вершине 18 см. | шт. | 587,6 | 1 196,77 | 1 295,80 |
| 11.1.02.04-0059 | опора одинарная длиной 11 м, диаметром в вершине 18 см. | шт. | 587,6 | 1 573,96 | 1 680,52 |
| 11.1.02.04-0060 | опора одинарная длиной 13 м, диаметром в вершине 18 см. | шт. | 587,6 | 2 546,99 | 2 673,00 |
| 11.1.02.04-0061 | опора полуанкерная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8 | шт. | 587,6 | 2 141,03 | 2 258,95 |
| 11.1.02.04-0062 | опора полуанкерная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов свыше 8 | шт. | 587,6 | 3 373,15 | 3 515,69 |
| 11.1.02.04-0063 | опора полуанкерная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8 | шт. | 587,6 | 2 644,46 | 2 772,45 |
| 11.1.02.04-0064 | опора полуанкерная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов свыше 8 | шт. | 587,6 | 4 904,28 | 5 077,45 |
| 11.1.02.04-0065 | опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 16 см, расчетное число проводов до 10 | шт. | 587,6 | 3 829,68 | 3 981,34 |
| 11.1.02.04-0066 | опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов до 16 | шт. | 587,6 | 4 904,28 | 5 077,45 |
| 11.1.02.04-0067 | опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов до 24 | шт. | 587,6 | 5 899,84 | 6 092,92 |
| 11.1.02.04-0068 | опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 24 см, расчетное число проводов свыше 24 | шт. | 587,6 | 8 222,86 | 8 462,42 |
| 11.1.02.04-0069 | опора полуанкерная длиной 9,5 м, диаметром в вершине 18 см. | шт. | 587,6 | 6 278,13 | 6 478,77 |
| 11.1.02.04-0070 | опора полуанкерная длиной 11 м, диаметром в вершине 18 см. | шт. | 587,6 | 8 164,30 | 8 402,68 |
| 11.1.02.04-0071 | опора полуанкерная длиной 13 м, диаметром в вершине 18 см. | шт. | 587,6 | 13 029,33 | 13 364,99 |
| **Группа 11.1.02.05: Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания** | | | | | |
| | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: | | | | |
| 11.1.02.05-0001 | 20-24 см, I сорта | $м^3$ | 587,6 | 6 509,00 | 7 834,26 |
| 11.1.02.05-0002 | 20-24 см, II сорта | $м^3$ | 587,6 | 4 776,38 | 5 748,88 |
| 11.1.02.05-0003 | 20-24 см, III сорта | $м^3$ | 587,6 | 4 776,50 | 5 749,00 |
| **Группа 11.1.02.06: Лесоматериалы круглые для свай** | | | | | |
| | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: | | | | |
| 11.1.02.06-0001 | 22-34 см, длиной 6,5 м | $м^3$ | 587,6 | 7 416,67 | 8 926,79 |
| 11.1.02.06-0002 | 22-34 см, длиной 8,5 м | $м^3$ | 587,6 | 7 762,38 | 9 342,88 |
| **Группа 11.1.02.07: Обаполы для крепления горных выработок** | | | | | |
| | Обапол хвойных пород для крепления горных выработок длиной: | | | | |
| 11.1.02.07-0001 | более 1,6 м | $м^3$ | 710 | 2 949,42 | 3 309,26 |
| 11.1.02.07-0002 | до 1,6 м | $м^3$ | 710 | 2 452,31 | 2 751,48 |
| **Группа 11.1.02.08: Подтоварники** | | | | | |
| 11.1.02.08-0001 | Подтоварник лиственных пород диаметром 8-11 см, длиной не менее 3 м | $м^3$ | 587,6 | 1 145,09 | 1 378,25 |
| 11.1.02.08-0002 | Подтоварник хвойных пород диаметром 6-13 см, длиной 3-3,5 м | $м^3$ | 587,6 | 1 552,15 | 1 868,13 |
| **Группа 11.1.02.09: Стойки рудничные** | | | | | |
| | Стойки рудничные длиной: | | | | |
| 11.1.02.09-0001 | 0,5-0,8 м | $м^3$ | 710 | 2 678,00 | 3 223,20 |
| 11.1.02.09-0002 | 0,9-1,4 м | $м^3$ | 710 | 2 560,21 | 3 081,49 |
| 11.1.02.09-0003 | 1,5-2,4 м | $м^3$ | 710 | 3 039,11 | 3 657,88 |
| 11.1.02.09-0004 | 2,5-3,9 м | $м^3$ | 710 | 2 943,05 | 3 542,25 |
| 11.1.02.09-0005 | 4,0 м и более | $м^3$ | 587,6 | 2 176,35 | 2 619,46 |

# Раздел 11.1.03: Лесоматериалы распиленные и строганные (16.10 ОКПД2 Лесоматериалы, распиленные и строганые)

## Группа 11.1.03.01: Бруски обрезные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Бруски деревянные: | | | | |
| 11.1.03.01-0001 | 50*50 мм | м | 1,75 | 19,89 | 20,33 |
| 11.1.03.01-0002 | 60*27 мм | м | 1,13 | 12,85 | 13,15 |
| 11.1.03.01-0003 | 75*50 мм | м | 2,63 | 29,80 | 30,49 |
| 11.1.03.01-0011 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 7 951,31 | 8 921,43 |
| | Бруски обрезные (береза, липа) длиной: | | | | |
| 11.1.03.01-0021 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 4 067,39 | 4 563,60 |
| 11.1.03.01-0022 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 3 317,19 | 3 721,86 |
| 11.1.03.01-0023 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 2 368,44 | 2 657,39 |
| 11.1.03.01-0024 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 4 907,77 | 5 506,53 |
| 11.1.03.01-0025 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 3 911,21 | 4 388,36 |
| 11.1.03.01-0026 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 2 741,86 | 3 076,39 |
| 11.1.03.01-0027 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 5 285,87 | 5 930,75 |
| 11.1.03.01-0028 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 3 962,24 | 4 445,66 |
| 11.1.03.01-0029 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 2 904,52 | 3 258,87 |
| 11.1.03.01-0030 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 5 679,97 | 6 372,94 |
| 11.1.03.01-0031 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 4 233,71 | 4 750,18 |
| 11.1.03.01-0032 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 3 173,48 | 3 560,67 |
| | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной: | | | | |
| 11.1.03.01-0041 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм I сорта | $м^3$ | 610 | 4 154,91 | 4 661,85 |
| 11.1.03.01-0042 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта | $м^3$ | 610 | 3 432,21 | 3 850,98 |
| 11.1.03.01-0043 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм III сорта | $м^3$ | 610 | 2 464,45 | 2 765,16 |
| 11.1.03.01-0044 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм I сорта | $м^3$ | 610 | 4 571,23 | 5 128,92 |
| 11.1.03.01-0045 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта | $м^3$ | 610 | 3 690,17 | 4 140,37 |
| 11.1.03.01-0046 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм III сорта | $м^3$ | 610 | 2 610,94 | 2 929,51 |
| 11.1.03.01-0047 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм I сорта | $м^3$ | 610 | 4 871,72 | 5 466,06 |
| 11.1.03.01-0048 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта | $м^3$ | 610 | 4 014,57 | 4 504,36 |
| 11.1.03.01-0049 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм III сорта | $м^3$ | 610 | 2 899,56 | 3 253,31 |
| 11.1.03.01-0050 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм I сорта | $м^3$ | 610 | 5 328,67 | 5 978,78 |
| 11.1.03.01-0051 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта | $м^3$ | 610 | 4 242,74 | 4 760,35 |
| 11.1.03.01-0052 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм III сорта | $м^3$ | 610 | 3 015,72 | 3 383,63 |
| | Бруски обрезные хвойных пород длиной: | | | | |
| 11.1.03.01-0061 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 7 654,55 | 9 212,97 |
| 11.1.03.01-0062 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 6 673,68 | 8 032,41 |
| 11.1.03.01-0063 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 5 757,66 | 6 929,91 |
| 11.1.03.01-0064 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | $м^3$ | 610 | 4 733,91 | 5 697,72 |
| 11.1.03.01-0065 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 6 278,97 | 7 557,34 |
| 11.1.03.01-0066 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 5 907,32 | 7 110,04 |
| 11.1.03.01-0067 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 5 113,51 | 6 154,63 |
| 11.1.03.01-0068 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, IV сорта | $м^3$ | 610 | 5 017,05 | 6 038,55 |
| 11.1.03.01-0069 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | $м^3$ | 610 | 6 187,76 | 7 447,60 |
| 11.1.03.01-0070 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | $м^3$ | 610 | 5 299,76 | 6 378,80 |
| 11.1.03.01-0071 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | $м^3$ | 610 | 4 136,16 | 4 978,28 |
| 11.1.03.01-0072 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта | $м^3$ | 610 | 3 912,81 | 4 709,49 |
| 11.1.03.01-0073 | 2-6,5 м, сорт I | $м^3$ | 610 | 5 469,75 | 6 583,43 |
| 11.1.03.01-0074 | 2-6,5 м, сорт II | $м^3$ | 610 | 5 221,18 | 6 284,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.03.01-0075 | 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 5 171,60 | 6 224,57 |
| 11.1.03.01-0076 | 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 4 852,71 | 5 840,73 |
| 11.1.03.01-0077 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 7 032,66 | 8 464,52 |
| 11.1.03.01-0078 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 6 752,25 | 8 127,09 |
| 11.1.03.01-0079 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 5 416,67 | 6 519,49 |
| 11.1.03.01-0080 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | $м^3$ | 610 | 4 710,53 | 5 669,59 |
| 11.1.03.01-0081 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 7 063,02 | 8 501,06 |
| 11.1.03.01-0082 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 5 833,33 | 7 021,01 |
| 11.1.03.01-0083 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 4 918,61 | 5 920,07 |
| 11.1.03.01-0084 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | $м^3$ | 610 | 4 184,95 | 5 036,99 |
| 11.1.03.01-0085 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | $м^3$ | 610 | 7 762,68 | 9 343,13 |
| 11.1.03.01-0086 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | $м^3$ | 610 | 6 828,42 | 8 218,65 |
| 11.1.03.01-0087 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | $м^3$ | 610 | 5 558,85 | 6 690,69 |
| 11.1.03.01-0088 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта | $м^3$ | 610 | 5 245,38 | 6 313,32 |
| 11.1.03.01-0091 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 130- 150 мм, сорт I-II | $м^3$ | 610 | 6 546,26 | 6 727,71 |
| **Группа 11.1.03.02: Брусья клееные непрофилированные** | | | | | |
| 11.1.03.02-0001 | Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (лиственница) | $м^3$ | 610 | 37 026,44 | 41 543,67 |
| 11.1.03.02-0002 | Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (сосна) | $м^3$ | 610 | 25 421,13 | 28 522,49 |
| 11.1.03.02-0003 | Брус клееный, не профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | $м^3$ | 610 | 33 157,95 | 37 203,25 |
| 11.1.03.02-0004 | Брус клееный, не профилированный (сосна) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | $м^3$ | 610 | 21 000,00 | 23 561,97 |
| **Группа 11.1.03.03: Брусья необрезные** | | | | | |
| | Брусья необрезные хвойных пород длиной: | | | | |
| 11.1.03.03-0001 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 4 715,90 | 5 676,08 |
| 11.1.03.03-0002 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, II сорта | $м^3$ | 610 | 3 550,13 | 4 272,94 |
| 11.1.03.03-0003 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 3 349,18 | 4 031,07 |
| 11.1.03.03-0004 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, IV сорта | $м^3$ | 610 | 1 569,94 | 1 889,60 |
| 11.1.03.03-0005 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта | $м^3$ | 610 | 4 297,60 | 5 172,60 |
| 11.1.03.03-0006 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта | $м^3$ | 610 | 3 470,75 | 4 177,40 |
| 11.1.03.03-0007 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта | $м^3$ | 610 | 2 797,90 | 3 367,56 |
| 11.1.03.03-0008 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, IV сорта | $м^3$ | 610 | 2 149,07 | 2 586,64 |
| 11.1.03.03-0009 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта | $м^3$ | 610 | 4 840,68 | 5 826,25 |
| 11.1.03.03-0010 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, II сорт | $м^3$ | 610 | 6 913,20 | 8 320,71 |
| 11.1.03.03-0011 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта | $м^3$ | 610 | 5 417,89 | 6 520,93 |
| 11.1.03.03-0012 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | $м^3$ | 610 | 5 015,75 | 6 036,91 |
| 11.1.03.03-0013 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта | $м^3$ | 610 | 2 149,07 | 2 586,64 |
| 11.1.03.03-0014 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта | $м^3$ | 610 | 5 340,47 | 6 427,79 |
| 11.1.03.03-0015 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта | $м^3$ | 610 | 3 872,52 | 4 660,96 |
| 11.1.03.03-0016 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта | $м^3$ | 610 | 2 947,25 | 3 547,31 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 11.1.03.04: Горбыль** | | | | | |
| 11.1.03.04-0001 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м$^3$ | 610 | 1 388,83 | 1 671,59 |
| 11.1.03.04-0002 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м$^3$ | 610 | 508,47 | 611,99 |
| **Группа 11.1.03.05: Доски необрезные** | | | | | |
| | Доски необрезные (береза, липа) длиной: | | | | |
| 11.1.03.05-0001 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 9 729,39 | 10 916,31 |
| 11.1.03.05-0002 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 7 888,08 | 8 850,46 |
| 11.1.03.05-0003 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 735,93 | 6 435,62 |
| 11.1.03.05-0004 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 8 999,97 | 10 097,93 |
| 11.1.03.05-0005 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 7 336,25 | 8 231,18 |
| 11.1.03.05-0006 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 379,56 | 6 035,92 |
| 11.1.03.05-0007 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 8 583,17 | 9 630,34 |
| 11.1.03.05-0008 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 6 997,87 | 7 851,67 |
| 11.1.03.05-0009 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 174,23 | 5 805,47 |
| 11.1.03.05-0010 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 11 016,00 | 12 359,99 |
| 11.1.03.05-0011 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 8 901,26 | 9 987,15 |
| 11.1.03.05-0012 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 6 246,52 | 7 008,62 |
| 11.1.03.05-0013 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 10 116,69 | 11 350,88 |
| 11.1.03.05-0014 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 9 963,57 | 11 992,22 |
| 11.1.03.05-0015 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 6 215,26 | 7 480,71 |
| 11.1.03.05-0016 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 9 647,12 | 10 824,05 |
| 11.1.03.05-0017 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 7 761,29 | 8 708,21 |
| 11.1.03.05-0018 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 343,14 | 5 995,00 |
| | Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной: | | | | |
| 11.1.03.05-0021 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 9 551,57 | 10 716,83 |
| 11.1.03.05-0022 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 7 828,37 | 8 783,41 |
| 11.1.03.05-0023 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 724,76 | 6 423,24 |
| 11.1.03.05-0024 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 8 835,94 | 9 913,90 |
| 11.1.03.05-0025 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 7 237,28 | 8 120,18 |
| 11.1.03.05-0026 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 362,44 | 6 016,68 |
| 11.1.03.05-0027 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 8 414,09 | 9 440,69 |
| 11.1.03.05-0028 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 6 919,90 | 7 764,05 |
| 11.1.03.05-0029 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 148,02 | 5 776,00 |
| 11.1.03.05-0030 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 11 016,00 | 12 359,97 |
| 11.1.03.05-0031 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 8 952,66 | 10 044,85 |
| 11.1.03.05-0032 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 6 469,69 | 7 258,98 |
| 11.1.03.05-0033 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 10 144,42 | 11 382,05 |
| 11.1.03.05-0034 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 8 271,22 | 9 280,30 |
| 11.1.03.05-0035 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 6 081,23 | 6 823,14 |
| 11.1.03.05-0036 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 9 668,88 | 10 848,50 |
| 11.1.03.05-0037 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 7 909,14 | 8 874,11 |
| 11.1.03.05-0038 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 821,64 | 6 531,91 |
| 11.1.03.05-0041 | Доски необрезные дубовые II сорта | м$^3$ | 610 | 5 388,57 | 6 045,95 |
| | Доски необрезные хвойных пород длиной: | | | | |
| 11.1.03.05-0051 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 5 955,73 | 7 168,32 |
| 11.1.03.05-0052 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 495,80 | 4 207,55 |
| 11.1.03.05-0053 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 822,68 | 3 397,36 |
| 11.1.03.05-0054 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 215,07 | 2 666,02 |
| 11.1.03.05-0055 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 838,99 | 5 824,21 |
| 11.1.03.05-0056 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 031,30 | 4 852,10 |
| 11.1.03.05-0057 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 231,76 | 3 889,76 |
| 11.1.03.05-0058 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 387,55 | 2 873,66 |
| 11.1.03.05-0059 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 393,04 | 5 287,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.03.05-0060 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 560,61 | 4 285,56 |
| 11.1.03.05-0061 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 154,57 | 2 593,25 |
| 11.1.03.05-0062 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 020,28 | 2 431,59 |
| 11.1.03.05-0063 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 473,46 | 5 384,26 |
| 11.1.03.05-0064 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 532,89 | 4 252,18 |
| 11.1.03.05-0065 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 508,47 | 4 222,79 |
| 11.1.03.05-0066 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 267,47 | 2 729,09 |
| 11.1.03.05-0067 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 252,19 | 5 117,93 |
| 11.1.03.05-0068 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 548,45 | 4 270,93 |
| 11.1.03.05-0069 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 508,51 | 4 222,84 |
| 11.1.03.05-0070 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м$^3$ | 610 | 1 623,53 | 1 954,12 |
| 11.1.03.05-0071 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 752,99 | 5 720,68 |
| 11.1.03.05-0072 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 935,93 | 4 737,31 |
| 11.1.03.05-0073 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 212,97 | 3 867,13 |
| 11.1.03.05-0074 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 288,33 | 2 754,23 |
| 11.1.03.05-0075 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 2 636,43 | 3 173,21 |
| 11.1.03.05-0076 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 2 247,47 | 2 705,05 |
| 11.1.03.05-0077 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 203,40 | 2 652,00 |
| 11.1.03.05-0078 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 048,17 | 2 465,18 |
| 11.1.03.05-0079 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 3 855,93 | 4 640,99 |
| 11.1.03.05-0080 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 855,93 | 4 640,99 |
| 11.1.03.05-0081 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 415,38 | 2 907,12 |
| 11.1.03.05-0082 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 020,28 | 2 431,59 |
| 11.1.03.05-0083 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 325,14 | 5 205,72 |
| 11.1.03.05-0084 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 464,14 | 4 169,40 |
| 11.1.03.05-0085 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 409,73 | 4 104,00 |
| 11.1.03.05-0086 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м$^3$ | 610 | 1 683,59 | 2 026,39 |
| 11.1.03.05-0087 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 5 951,75 | 7 163,53 |
| 11.1.03.05-0088 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 978,93 | 5 992,68 |
| 11.1.03.05-0089 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 629,13 | 4 368,03 |
| 11.1.03.05-0090 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 607,97 | 3 138,92 |
| **Группа 11.1.03.06: Доски обрезные** | | | | | |
| 11.1.03.06-0001 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м$^3$ | 610 | 6 244,56 | 7 006,37 |
| 11.1.03.06-0002 | Доски дубовые II сорта | м$^3$ | 860 | 5 499,67 | 6 170,64 |
| | Доски обрезные (береза, липа) длиной: | | | | |
| 11.1.03.06-0011 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 972,63 | 5 579,28 |
| 11.1.03.06-0012 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 225,98 | 5 086,42 |
| 11.1.03.06-0013 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 565,14 | 3 087,36 |
| 11.1.03.06-0014 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 617,21 | 5 557,30 |
| 11.1.03.06-0015 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 883,59 | 4 674,30 |
| 11.1.03.06-0016 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 385,68 | 2 871,40 |
| 11.1.03.06-0017 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 375,21 | 4 909,02 |
| 11.1.03.06-0018 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 528,49 | 3 958,95 |
| 11.1.03.06-0019 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 569,53 | 2 883,04 |
| 11.1.03.06-0020 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 6 559,73 | 7 359,98 |
| 11.1.03.06-0021 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 6 038,68 | 7 268,15 |
| 11.1.03.06-0022 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 257,33 | 3 654,72 |
| 11.1.03.06-0023 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 5 229,48 | 5 867,49 |
| 11.1.03.06-0024 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 680,24 | 5 633,14 |
| 11.1.03.06-0025 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 875,05 | 3 460,42 |
| 11.1.03.06-0026 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 843,44 | 5 434,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.03.06-0027 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 891,32 | 4 366,03 |
| 11.1.03.06-0028 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 844,71 | 3 191,77 |
| | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной: | | | | |
| 11.1.03.06-0031 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 660,04 | 5 228,58 |
| 11.1.03.06-0032 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 768,24 | 4 227,97 |
| 11.1.03.06-0033 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 700,90 | 3 030,43 |
| 11.1.03.06-0034 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 288,05 | 4 811,19 |
| 11.1.03.06-0035 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 470,98 | 3 894,47 |
| 11.1.03.06-0036 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 525,95 | 2 834,15 |
| 11.1.03.06-0037 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 072,37 | 4 569,24 |
| 11.1.03.06-0038 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 331,67 | 3 738,12 |
| 11.1.03.06-0039 | 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 422,18 | 2 717,68 |
| 11.1.03.06-0040 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 5 431,56 | 6 094,21 |
| 11.1.03.06-0041 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 373,01 | 4 906,54 |
| 11.1.03.06-0042 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 119,95 | 3 500,62 |
| 11.1.03.06-0043 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 970,49 | 5 576,86 |
| 11.1.03.06-0044 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 789,20 | 4 251,45 |
| 11.1.03.06-0045 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 743,94 | 3 078,67 |
| 11.1.03.06-0046 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 4 748,48 | 5 327,79 |
| 11.1.03.06-0047 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 3 852,50 | 4 322,52 |
| 11.1.03.06-0048 | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 2 799,80 | 3 141,40 |
| 11.1.03.06-0051 | Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 13 521,63 | 15 171,26 |
| 11.1.03.06-0052 | Доски обрезные твердых лиственных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта | м$^3$ | 606 | 11 731,95 | 14 120,60 |
| | Доски обрезные хвойных пород длиной: | | | | |
| 11.1.03.06-0061 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 8 125,17 | 8 342,95 |
| 11.1.03.06-0062 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 6 691,64 | 6 870,99 |
| 11.1.03.06-0063 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 243,58 | 5 384,12 |
| 11.1.03.06-0064 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 776,60 | 3 877,80 |
| 11.1.03.06-0065 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 6 772,36 | 6 953,85 |
| 11.1.03.06-0066 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 951,30 | 5 083,96 |
| 11.1.03.06-0067 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 4 420,66 | 4 539,07 |
| 11.1.03.06-0068 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 226,40 | 3 312,91 |
| 11.1.03.06-0069 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 5 988,94 | 6 149,42 |
| 11.1.03.06-0070 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 542,01 | 4 663,73 |
| 11.1.03.06-0071 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 818,52 | 3 920,79 |
| 11.1.03.06-0072 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 152,37 | 3 236,85 |
| 11.1.03.06-0073 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 6 478,30 | 6 651,93 |
| 11.1.03.06-0074 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 505,46 | 4 626,22 |
| 11.1.03.06-0075 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 4 019,46 | 4 127,20 |
| 11.1.03.06-0076 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 2 265,51 | 2 326,24 |
| 11.1.03.06-0077 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 6 305,24 | 6 474,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.03.06-0078 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 4 556,64 | 4 678,79 |
| 11.1.03.06-0079 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 3 537,17 | 3 631,98 |
| 11.1.03.06-0080 | 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 147,12 | 3 231,42 |
| 11.1.03.06-0081 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 8 433,58 | 8 659,61 |
| 11.1.03.06-0082 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 6 084,03 | 6 247,09 |
| 11.1.03.06-0083 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 168,70 | 5 307,20 |
| 11.1.03.06-0084 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 788,18 | 3 889,70 |
| 11.1.03.06-0085 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 6 430,66 | 6 602,93 |
| 11.1.03.06-0086 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 5 024,36 | 5 159,00 |
| 11.1.03.06-0087 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 4 019,46 | 4 127,20 |
| 11.1.03.06-0088 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 042,76 | 3 124,28 |
| 11.1.03.06-0089 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 6 261,18 | 6 429,00 |
| 11.1.03.06-0090 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 5 225,36 | 5 365,37 |
| 11.1.03.06-0091 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 4 220,46 | 4 333,56 |
| 11.1.03.06-0092 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 690,63 | 3 789,52 |
| 11.1.03.06-0093 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м$^3$ | 610 | 7 394,59 | 7 592,83 |
| 11.1.03.06-0094 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м$^3$ | 610 | 6 250,00 | 6 417,52 |
| 11.1.03.06-0095 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м$^3$ | 610 | 5 416,67 | 5 561,73 |
| 11.1.03.06-0096 | 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 779,50 | 3 880,80 |
| 11.1.03.06-0097 | 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, I сорта | м$^3$ | 610 | 7 172,32 | 7 364,53 |
| 11.1.03.06-0098 | 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м$^3$ | 610 | 5 451,87 | 5 597,98 |
| 11.1.03.06-0099 | 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м$^3$ | 610 | 4 539,06 | 4 660,73 |
| 11.1.03.06-0100 | 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта | м$^3$ | 610 | 3 042,76 | 3 124,28 |
| 11.1.03.06-0101 | Монтажная доска размером 74х19-22 мм | м | 1 | 44,52 | 49,94 |
| 11.1.03.06-0102 | Монтажная доска размером 94х19-22 мм | м | 1 | 48,85 | 54,81 |
| **Группа 11.1.03.07: Заготовки** | | | | | |
| Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной: | | | | | |
| 11.1.03.07-0001 | 22-32 мм I сорта | м$^3$ | 610 | 5 075,00 | 5 694,18 |
| 11.1.03.07-0002 | 22-32 мм II сорта | м$^3$ | 610 | 4 730,35 | 5 307,48 |
| 11.1.03.07-0003 | 40-60 мм I сорта | м$^3$ | 610 | 4 857,80 | 5 450,45 |
| 11.1.03.07-0004 | 40-60 мм II сорта | м$^3$ | 610 | 4 564,57 | 5 121,48 |
| 11.1.03.07-0011 | Заготовки деревянные из дуба (массив дерева) | м$^3$ | 860 | 47 780,00 | 57 508,03 |
| 11.1.03.07-0012 | Заготовки деревянные профилированные | м$^3$ | 650 | 6 822,00 | 7 654,25 |
| 11.1.03.07-0013 | Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 25х100 мм, 25х125 мм, 25х150 мм, 25х200 мм, 50х100 мм, 50х150 мм | м$^3$ | 610 | 10 725,48 | 12 033,97 |
| 11.1.03.07-0014 | Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 50х200 мм | м$^3$ | 610 | 11 261,73 | 12 635,66 |
| 11.1.03.07-0015 | Заготовки сухие строганые (сосна, ель), все сечения | м$^3$ | 610 | 14 479,38 | 16 245,88 |
| **Группа 11.1.03.08: Планки** | | | | | |
| 11.1.03.08-0001 | Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов | м$^3$ | 710 | 3 707,95 | 4 160,31 |
| **Группа 11.1.03.09: Пластины** | | | | | |
| 11.1.03.09-0001 | Пластины хвойных пород I сорта | м$^3$ | 710 | 4 802,99 | 5 044,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.03.09-0002 | Пластины хвойных пород II сорта | $м^3$ | 710 | 4 514,30 | 4 740,90 |
| 11.1.03.09-0003 | Пластины хвойных пород III сорта | $м^3$ | 710 | 3 651,96 | 3 835,29 |
| 11.1.03.09-0004 | Пластины хвойных пород, IV сорта | $м^3$ | 710 | 2 499,12 | 2 804,02 |
| **Группа 11.1.03.10: Лесоматериалы распиленные и строганные, не включенные в группы** | | | | | |
| | Бруски и брусья дубовые толщиной: | | | | |
| 11.1.03.10-0001 | 30 мм, I сорта | $м^3$ | 760 | 31 355,00 | 35 180,31 |
| 11.1.03.10-0002 | 35 мм и более, I сорта | $м^3$ | 610 | 27 565,75 | 30 928,83 |
| 11.1.03.10-0003 | 75 мм и более, I сорта | $м^3$ | 610 | 21 428,13 | 24 042,32 |
| 11.1.03.10-0011 | Доски калиброванные из массива красного дерева, порода мербау, длиной 2-2,5 м, толщиной 42 мм | $м^3$ | 850 | 125 238,24 | 150 736,73 |
| 11.1.03.10-0012 | Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта | $м^3$ | 600 | 7 184,77 | 8 061,32 |
| **Часть 11.2: Изделия и конструкции из дерева** | | | | | |
| **Раздел 11.2.01: Двери балконные и их коробки деревянные (16.23.11.120 ОКПД2 Двери балконные и их коробки деревянные)** | | | | | |
| **Группа 11.2.01.01: Блоки балконные дверные с двойным остеклением** | | | | | |
| | Блоки балконные дверные с двойным остеклением: | | | | |
| 11.2.01.01-0001 | с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРМ 22-7,5, площадь 1,57 $м^2$ | $м^2$ | 45 | 2 327,90 | 2 611,93 |
| 11.2.01.01-0002 | с раздельными полотнами двупольные, с фрамугой БР 28-18, площадь 4,89 $м^2$ | $м^2$ | 46 | 2 561,33 | 2 873,83 |
| 11.2.01.01-0003 | с раздельными полотнами однопольные БР 22-7,5, площадь 1,57 $м^2$ | $м^2$ | 47 | 1 805,15 | 2 025,36 |
| 11.2.01.01-0004 | с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, площадь 1,89 $м^2$; БР 24-7,5, площадь 1,71 $м^2$ | $м^2$ | 41 | 1 799,34 | 2 018,87 |
| 11.2.01.01-0005 | с раздельными полотнами однопольные БР 24-9, площадь 2,07 $м^2$ | $м^2$ | 38 | 1 799,34 | 2 018,87 |
| 11.2.01.01-0006 | с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-9, площадь 2,40 $м^2$ | $м^2$ | 52 | 2 406,82 | 2 700,47 |
| 11.2.01.01-0007 | с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, площадь 3,22 $м^2$ | $м^2$ | 46 | 2 511,67 | 2 818,08 |
| 11.2.01.01-0008 | со спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БС 28-18, площадь 4,89 $м^2$ | $м^2$ | 34 | 2 357,11 | 2 644,67 |
| 11.2.01.01-0009 | со спаренными полотнами однопольные БС 22-7,5, площадь 1,57 $м^2$ | $м^2$ | 42 | 1 804,85 | 2 025,02 |
| 11.2.01.01-0010 | со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, площадь 1,89 $м^2$; БС 24-7,5, площадь 1,71 $м^2$ | $м^2$ | 39 | 1 799,34 | 2 018,87 |
| 11.2.01.01-0011 | со спаренными полотнами однопольные БС 24-9, площадь 2,07 $м^2$ | $м^2$ | 36 | 1 799,34 | 2 018,87 |
| 11.2.01.01-0012 | со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-9, площадь 2,40 $м^2$ | $м^2$ | 38 | 2 379,17 | 2 669,44 |
| 11.2.01.01-0013 | со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, площадь 3,22 $м^2$ | $м^2$ | 33 | 2 318,45 | 2 601,31 |
| **Группа 11.2.01.02: Блоки балконные дверные с листовым стеклом и стеклопакетами** | | | | | |
| | Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные: | | | | |
| 11.2.01.02-0001 | БРСП 22-7,5 площадь 1,57 $м^2$ (ГОСТ 24700-99) | $м^2$ | 63 | 5 700,00 | 6 395,41 |
| 11.2.01.02-0002 | БРСП 22-7,5, площадь 1,57 $м^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 98,91 | 8 949,00 | 10 040,80 |
| 11.2.01.02-0003 | БРСП 24-9, площадь 2,07 $м^2$ (ГОСТ 24700-99) | $м^2$ | 53 | 3 864,73 | 4 336,23 |
| 11.2.01.02-0004 | БРСП 24-9, площадь 2,07 $м^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 109,71 | 8 000,00 | 8 976,06 |
| 11.2.01.02-0005 | с фрамугой БРСП 28-9 пл, 2,40 $м^2$ (ГОСТ 24700-99) | $м^2$ | 63 | 4 904,54 | 5 502,90 |
| 11.2.01.02-0006 | с фрамугой БРСП 28-9, площадь 2,40 $м^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 151,2 | 11 770,90 | 13 206,96 |
| 11.2.01.02-0007 | с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 $м^2$ (ГОСТ 24700-99) | $м^2$ | 53 | 5 044,32 | 5 659,73 |
| 11.2.01.02-0008 | с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 $м^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 170,66 | 16 242,72 | 18 224,35 |
| | Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами: | | | | |
| 11.2.01.02-0011 | БП СП 22-7,5 площадь 1,57 $м^2$ (ГОСТ 30674-99) | $м^2$ | 63 | 6 558,43 | 7 358,54 |
| 11.2.01.02-0012 | БП СП 22-7,5, площадь 1,57 $м^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 98,91 | 10 296,73 | 11 552,95 |
| 11.2.01.02-0013 | БП СП 24-9, площадь 2,07 $м^2$ (ГОСТ 30674-99) | $м^2$ | 53 | 4 246,63 | 4 764,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.01.02-0014 | БП СП 24-9, площадь 2,07 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 109,71 | 12 006,00 | 13 470,72 |
| 11.2.01.02-0015 | с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 63 | 4 192,50 | 4 703,98 |
| 11.2.01.02-0016 | с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 151,2 | 10 062,00 | 11 289,54 |
| 11.2.01.02-0017 | с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 53 | 6 990,38 | 7 843,19 |
| 11.2.01.02-0018 | с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 170,66 | 22 509,02 | 25 255,09 |
| **Группа 11.2.01.03: Блоки балконные дверные с тройным остеклением (ГОСТ 16289-86)** | | | | | |
| | Блоки балконные дверные с тройным остеклением: | | | | |
| 11.2.01.03-0001 | с раздельно-спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БРС 28-18, площадь 4,89 м$^2$ | м$^2$ | 61 | 3 372,80 | 3 784,28 |
| 11.2.01.03-0002 | с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м$^2$ | м$^2$ | 63 | 3 297,52 | 3 699,86 |
| 11.2.01.03-0003 | с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-9, площадь 1,89 м$^2$; БРС 24-7,5, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 60 | 2 794,46 | 3 135,42 |
| 11.2.01.03-0004 | с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 24-9, площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 58 | 2 632,45 | 2 953,63 |
| 11.2.01.03-0005 | с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРСМ 22- 7,5, площадь 1,57 м$^2$ | м$^2$ | 66 | 2 357,42 | 2 645,05 |
| 11.2.01.03-0006 | с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-9, площадь 2,40 м$^2$ | м$^2$ | 67 | 2 853,92 | 3 202,09 |
| 11.2.01.03-0007 | с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-12, площадь 3,22 м$^2$ | м$^2$ | 60 | 3 036,08 | 3 406,48 |
| **Группа 11.2.01.04: Блоки балконные дверные со стеклопакетом** | | | | | |
| | Блок балконный дверной из дуба: | | | | |
| 11.2.01.04-0001 | поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 39,645 | 17 460,00 | 19 590,09 |
| 11.2.01.04-0002 | поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 31,771 | 16 268,05 | 18 252,75 |
| 11.2.01.04-0003 | поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 28,009 | 15 159,53 | 17 008,97 |
| | Блок балконный дверной из лиственницы: | | | | |
| 11.2.01.04-0011 | поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 38,857 | 13 105,28 | 14 704,13 |
| 11.2.01.04-0012 | поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 30,891 | 12 201,07 | 13 689,60 |
| 11.2.01.04-0013 | поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 28,009 | 11 369,67 | 12 756,76 |
| **Группа 11.2.01.05: Полотна деревянные для балконных дверей** | | | | | |
| | Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой: | | | | |
| 11.2.01.05-0001 | БС 22х7,5 | м$^2$ | 41 | 1 246,19 | 1 398,23 |
| 11.2.01.05-0002 | БС 28х9 | м$^2$ | 57 | 1 421,91 | 1 595,36 |
| **Раздел 11.2.02: Двери, их коробки и пороги деревянные (16.23.11.130 ОКПД2 Двери, их коробки и пороги деревянные)** | | | | | |
| **Группа 11.2.02.01: Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий** | | | | | |
| | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: | | | | |
| 11.2.02.01-0001 | 690х2090 мм | компл. | 56 | 8 623,65 | 8 848,91 |
| 11.2.02.01-0002 | 790х2090 мм | компл. | 57,4572 | 8 623,65 | 8 848,91 |
| 11.2.02.01-0003 | 890х2090 мм | компл. | 57,5299 | 8 623,65 | 8 848,91 |
| 11.2.02.01-0004 | 990х2090 мм | компл. | 57,6108 | 8 623,65 | 8 848,91 |
| | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : | | | | |
| 11.2.02.01-0011 | 690х2090 мм | компл. | 51,2091 | 7 843,33 | 8 048,19 |
| 11.2.02.01-0012 | 790х2090 мм | компл. | 51,2091 | 7 843,33 | 8 048,19 |
| 11.2.02.01-0013 | 890х2090 мм | компл. | 64 | 7 843,33 | 8 048,19 |
| 11.2.02.01-0014 | 990х2090 мм | компл. | 45 | 7 843,33 | 8 048,19 |
| | Блоки дверные внутренние: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.02.01-0021 | двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м$^2$ | 50 | 3 283,00 | 3 683,55 |
| 11.2.02.01-0022 | двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные | м$^2$ | 50 | 3 930,00 | 4 409,45 |
| 11.2.02.01-0023 | двупольные глухие, фанерованные шпоном дуба | м$^2$ | 50 | 8 005,50 | 8 982,15 |
| 11.2.02.01-0024 | двупольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево | м$^2$ | 50 | 6 941,25 | 7 788,10 |
| 11.2.02.01-0025 | двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м$^2$ | 50 | 6 627,10 | 7 435,60 |
| 11.2.02.01-0026 | двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м$^2$ | 38 | 2 893,75 | 3 246,80 |
| 11.2.02.01-0027 | двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные | м$^2$ | 38 | 4 064,60 | 4 560,45 |
| 11.2.02.01-0028 | двупольные под стекло, фанерованные шпоном дуба | м$^2$ | 38 | 8 789,85 | 9 862,25 |
| 11.2.02.01-0029 | двупольные под стекло, фанерованные шпоном красное дерево | м$^2$ | 38 | 7 634,45 | 8 565,85 |
| 11.2.02.01-0030 | двупольные под стекло, фанерованные шпоном ясеня | м$^2$ | 38 | 6 587,25 | 7 390,90 |
| 11.2.02.01-0031 | однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м$^2$ | 48 | 3 068,65 | 3 443,00 |
| 11.2.02.01-0032 | однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные | м$^2$ | 48 | 4 780,15 | 5 363,30 |
| 11.2.02.01-0033 | однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба | м$^2$ | 48 | 4 195,65 | 4 707,50 |
| 11.2.02.01-0034 | однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево | м$^2$ | 48 | 7 635,40 | 8 566,95 |
| 11.2.02.01-0035 | однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м$^2$ | 48 | 4 328,70 | 4 856,80 |
| 11.2.02.01-0036 | однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м$^2$ | 30 | 3 188,00 | 3 576,95 |
| 11.2.02.01-0037 | однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные | м$^2$ | 30 | 4 250,00 | 4 768,50 |
| 11.2.02.01-0038 | однопольные под стекло, фанерованные шпоном дуба | м$^2$ | 30 | 9 668,90 | 10 848,50 |
| 11.2.02.01-0039 | однопольные под стекло, фанерованные шпоном красное дерево | м$^2$ | 30 | 8 397,85 | 9 422,40 |
| 11.2.02.01-0040 | однопольные под стекло, фанерованные шпоном ясеня | м$^2$ | 30 | 7 245,90 | 8 129,90 |
| | Блоки дверные двупольные с полотном: | | | | |
| 11.2.02.01-0051 | глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м$^2$ | м$^2$ | 50 | 1 141,64 | 1 280,93 |
| 11.2.02.01-0052 | глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м$^2$ | м$^2$ | 50 | 1 097,16 | 1 231,02 |
| 11.2.02.01-0053 | глухим ДГ 24-19, площадь 4,44 м$^2$ | м$^2$ | 48 | 1 149,90 | 1 290,24 |
| 11.2.02.01-0054 | под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 173,90 | 1 317,12 |
| 11.2.02.01-0055 | под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 1 185,90 | 1 330,62 |
| 11.2.02.01-0056 | под остекление ДО 24-19, площадь 4,44 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 1 197,90 | 1 344,06 |
| | Блоки дверные из натурального массива: | | | | |
| 11.2.02.01-0061 | дуба (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) | м$^2$ | 28,6 | 15 477,65 | 17 365,90 |
| 11.2.02.01-0062 | дуба (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура) | м$^2$ | 24,902 | 13 805,00 | 15 489,20 |
| 11.2.02.01-0063 | лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) | м$^2$ | 28,314 | 10 590,10 | 11 882,10 |
| 11.2.02.01-0064 | лиственницы (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура) | м$^2$ | 24,902 | 9 289,55 | 10 422,85 |
| | Блоки дверные однопольные с полотном: | | | | |
| 11.2.02.01-0071 | глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м$^2$; ДГ 21-8, площадь 1,59 м$^2$ | м$^2$ | 50 | 1 117,37 | 1 253,73 |
| 11.2.02.01-0072 | глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м$^2$; ДГ 21-10, площадь 2,01 м$^2$ | м$^2$ | 49 | 1 111,11 | 1 246,67 |
| 11.2.02.01-0073 | глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м$^2$; ДГ 24-10, площадь 2,30 м$^2$; ДГ 24-12, площадь 2,77 м$^2$ | м$^2$ | 48 | 1 071,09 | 1 201,77 |
| 11.2.02.01-0074 | под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 100,03 | 1 234,25 |
| 11.2.02.01-0075 | под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м$^2$; ДО 21-10, площадь 2,00 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 1 100,03 | 1 234,25 |
| 11.2.02.01-0076 | под остекление ДО 24-10, площадь 2,30 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 1 146,37 | 1 286,27 |
| 11.2.02.01-0077 | под остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 105,83 | 1 240,74 |
| | Блоки дверные с качающимся полотном под остекление: | | | | |
| 11.2.02.01-0081 | ДК 21-13, площадь 2,69 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 133,67 | 1 271,99 |
| 11.2.02.01-0082 | ДК 24-15, площадь 3,55 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 178,76 | 1 322,55 |
| 11.2.02.01-0083 | ДК 24-19, площадь 4,50 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 192,38 | 1 337,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим: | | | | |
| 11.2.02.01-0091 | ДУ 21-9, площадь 1,8 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 1 831,57 | 2 054,97 |
| 11.2.02.01-0092 | ДУ 21-10, площадь 2,01 м$^2$; ДУ 24-10, площадь 2,30 м$^2$ | м$^2$ | 55 | 1 648,41 | 1 849,54 |
| **Группа 11.2.02.02: Блоки дверные входные и тамбурные** | | | | | |
| | Блоки дверные двупольные: | | | | |
| 11.2.02.02-0001 | ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м$^2$ | м$^2$ | 48 | 1 000,00 | 1 121,99 |
| 11.2.02.02-0002 | ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м$^2$; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м$^2$ | м$^2$ | 45 | 994,01 | 1 115,25 |
| 11.2.02.02-0003 | ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м$^2$; ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м$^2$ | м$^2$ | 42 | 975,57 | 1 094,60 |
| 11.2.02.02-0004 | ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м$^2$; ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 994,01 | 1 115,25 |
| 11.2.02.02-0005 | ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м$^2$; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 892,73 | 1 001,67 |
| | Блоки дверные однопольные: | | | | |
| 11.2.02.02-0011 | ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м$^2$ | м$^2$ | 53 | 995,00 | 1 116,40 |
| 11.2.02.02-0012 | ДН 21-10 ГППЩР2, площадь 2,05 м$^2$ | м$^2$ | 37 | 1 271,19 | 1 426,31 |
| 11.2.02.02-0013 | ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м$^2$; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 995,00 | 1 116,38 |
| | Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные: | | | | |
| 11.2.02.02-0021 | ДН 21-15АК, площадь 3,16 м$^2$; ДН 24-15АК, площадь 3,62 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 989,40 | 1 110,09 |
| 11.2.02.02-0022 | ДН 21-19К, площадь 4,0 м$^2$; ДН 24-19К, площадь 4,57 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 998,57 | 1 120,41 |
| | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: | | | | |
| 11.2.02.02-0031 | ДН 21-10, площадь 2,05 м$^2$; ДН 24-10, площадь 2,35 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 842,98 | 945,83 |
| 11.2.02.02-0032 | ДН 21-10А, площадь 2,05 м$^2$; ДН 24-10А, площадь 2,35 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 948,00 | 1 063,62 |
| 11.2.02.02-0033 | ДН 21-13Б, площадь 2,65 м$^2$; ДН 24-13Б, площадь 3,04 м$^2$ | м$^2$ | 42 | 994,01 | 1 115,25 |
| 11.2.02.02-0034 | ДН 21-15А, площадь 3,07 м$^2$; ДН 24-15А, площадь 3,52 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 842,98 | 945,83 |
| 11.2.02.02-0035 | ДН 21-15Б, площадь 3,07 м$^2$; ДН 24-15Б, площадь 3,52 м$^2$; ДН 21-15В, площадь 3,07 м$^2$; ДН 24-15В, площадь 3,52 м$^2$ | м$^2$ | 37 | 966,39 | 1 084,27 |
| 11.2.02.02-0036 | ДН 21-19, площадь 3,91 м$^2$; ДН 24-19, площадь 4,47 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 938,78 | 1 053,29 |
| 11.2.02.02-0037 | ДН 21-19В, площадь 3,91 м$^2$; ДН 24-19В, площадь 4,47 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 966,39 | 1 084,27 |
| **Группа 11.2.02.03: Блоки дверные производственных зданий** | | | | | |
| | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: | | | | |
| 11.2.02.03-0001 | двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 734,62 | 824,24 |
| 11.2.02.03-0002 | двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 707,82 | 794,19 |
| 11.2.02.03-0003 | двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м$^2$ | м$^2$ | 59 | 878,33 | 985,51 |
| 11.2.02.03-0004 | двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м$^2$ | м$^2$ | 59 | 877,38 | 984,43 |
| 11.2.02.03-0005 | двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 743,71 | 834,43 |
| 11.2.02.03-0006 | двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 707,05 | 793,33 |
| 11.2.02.03-0007 | однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м$^2$ | м$^2$ | 59 | 830,00 | 931,25 |
| | Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном: | | | | |
| 11.2.02.03-0011 | глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м$^2$; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м$^2$ | м$^2$ | 64 | 953,41 | 1 069,73 |
| 11.2.02.03-0012 | глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м$^2$; ДНГ 24-10, площадь 2,35 м$^2$ | м$^2$ | 63 | 939,23 | 1 053,80 |
| 11.2.02.03-0013 | под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м$^2$; ДНО 21-10, площадь 2,05 м$^2$ | м$^2$ | 45 | 833,38 | 935,04 |
| 11.2.02.03-0014 | под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м$^2$; ДНО 24-10, площадь 2,35 м$^2$ | м$^2$ | 40 | 802,36 | 900,24 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 11.2.02.04: Блоки дверные служебные** | | | | | |
| | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: | | | | |
| 11.2.02.04-0001 | двупольные ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м$^2$ | м$^2$ | 69 | 3 078,02 | 3 453,58 |
| 11.2.02.04-0002 | однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м$^2$; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м$^2$ | м$^2$ | 71 | 3 041,30 | 3 412,30 |
| | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: | | | | |
| 11.2.02.04-0011 | двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м$^2$ | м$^2$ | 78 | 4 000,99 | 4 489,11 |
| 11.2.02.04-0012 | однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м$^2$; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м$^2$ | м$^2$ | 76 | 3 215,47 | 3 607,75 |
| **Группа 11.2.02.05: Блоки люков и лазов** | | | | | |
| | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: | | | | |
| 11.2.02.05-0001 | двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м$^2$ | м$^2$ | 75 | 2 417,31 | 2 712,25 |
| 11.2.02.05-0002 | двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м$^2$ | м$^2$ | 71 | 2 212,35 | 2 482,30 |
| 11.2.02.05-0003 | однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м$^2$; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м$^2$ | м$^2$ | 81 | 2 500,00 | 2 804,98 |
| 11.2.02.05-0011 | Окно-люк для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, размером 860х860 мм (коробка деревянная, заполнение из поли-карбоната) | шт. | 20 | 5 406,83 | 6 066,46 |
| **Группа 11.2.02.06: Коробки дверные и люков** | | | | | |
| | Коробка дверная размером: | | | | |
| 11.2.02.06-0001 | 74х45 мм | м | 2,1 | 92,25 | 103,54 |
| 11.2.02.06-0002 | 94х45 мм | м | 2,3 | 78,83 | 88,49 |
| 11.2.02.06-0003 | 94х55 мм | м | 2,8 | 79,25 | 88,95 |
| 11.2.02.06-0011 | Коробка дверная, облицованная кровельной сталью, размером 94х55 мм | м | 4,1 | 133,47 | 149,73 |
| 11.2.02.06-0012 | Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размером 112х66 мм | м | 5,4 | 161,43 | 181,11 |
| **Группа 11.2.02.07: Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий** | | | | | |
| | Полотна глухие высотой: | | | | |
| 11.2.02.07-0001 | 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м$^2$; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м$^2$; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м$^2$ | м$^2$ | 45 | 846,00 | 949,22 |
| 11.2.02.07-0002 | 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), площадь 1,8 м$^2$; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), площадь 2,2 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 858,60 | 963,38 |
| 11.2.02.07-0003 | 2300 мм ПГ 23-7 (ДГ 24-15), площадь 1,61 м$^2$ | м$^2$ | 45 | 843,52 | 946,46 |
| 11.2.02.07-0004 | 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м$^2$; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 846,00 | 949,22 |
| | Полотна под остекление высотой: | | | | |
| 11.2.02.07-0011 | 2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), площадь 1,2 м$^2$; ПО 20-7 (ДО 21-8), площадь 1,4 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 863,70 | 969,09 |
| 11.2.02.07-0012 | 2000 мм ПО 20-8 (ДО 21-9), площадь 1,6 м$^2$; ПО 20-9 (ДО 21-10), площадь 1,8 | м$^2$ | 29 | 691,61 | 775,98 |
| 11.2.02.07-0013 | 2300 мм ПО 23-7 (ДО 24-15), площадь 1,61 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 685,11 | 768,68 |
| 11.2.02.07-0014 | 2300 мм ПО 23-9 (ДО 24-10, ДО 24-19), площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 27 | 647,85 | 726,89 |
| 11.2.02.07-0015 | 2300 мм ПО 23-11 (ДО 24-12), площадь 2,53 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 609,42 | 683,78 |
| | Полотно качающееся высотой: | | | | |
| 11.2.02.07-0021 | 2000 мм ПК 20-6 (ДК 21-13), площадь 1,2 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 753,29 | 845,21 |
| 11.2.02.07-0022 | 2000 мм усиленное ПУ 20-8 (ДУ 21-9), площадь 1,6 м$^2$; ПУ 20-9 (ДУ 21-10), площадь 1,8 м$^2$ | м$^2$ | 50 | 879,16 | 986,42 |
| 11.2.02.07-0023 | 2300 мм ПК 23-7 (ДК 24-15), площадь 1,61 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 715,43 | 802,70 |
| 11.2.02.07-0024 | 2300 мм ПК 23-9 (ДК 24-19), площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 27 | 651,24 | 730,69 |
| 11.2.02.07-0025 | 2300 мм усиленное ПУ 23-9 (ДУ 24-10), площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 50 | 852,80 | 956,87 |
| **Группа 11.2.02.08: Полотна для блоков дверных наружных и тамбурных** | | | | | |
| | Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.02.08-0001 | ПН 20-7АК, площадь 1,4 м$^2$; ПН 23-7АК, площадь 1,61 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 652,96 | 732,62 |
| 11.2.02.08-0002 | ПН 20-9К, площадь 1,8 м$^2$; ПН 23-9К, площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 29 | 590,00 | 661,97 |
| | Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм: | | | | |
| 11.2.02.08-0011 | ПН 20-5Б, площадь 1,0 м$^2$; ПН 23-5Б, площадь 1,15 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 810,73 | 909,64 |
| 11.2.02.08-0012 | ПН 20-7А, площадь 1,4 м$^2$, ПН 23-7А, площадь 1,61 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 630,70 | 707,66 |
| 11.2.02.08-0013 | ПН 20-7Б, площадь 1,4 м$^2$; ПН 20-7В, площадь 1,4 м$^2$; ПН 23- 7Б, площадь 1,61 м$^2$; ПН 23-7В, площадь 1,61 м$^2$ | м$^2$ | 20 | 791,54 | 888,12 |
| 11.2.02.08-0014 | ПН 20-9, площадь 1,80 м$^2$; ПН 23-9, площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 568,80 | 638,20 |
| 11.2.02.08-0015 | ПН 20-9А, площадь 1,8 м$^2$; ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м$^2$; ПН 23-9Б, ПН 23-9В | м$^2$ | 28 | 775,83 | 870,48 |
| | Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм: | | | | |
| 11.2.02.08-0021 | ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м$^2$; ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 034,62 | 1 160,84 |
| 11.2.02.08-0022 | ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м$^2$; ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 074,08 | 1 205,13 |
| | Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм: | | | | |
| 11.2.02.08-0031 | ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м$^2$, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 669,36 | 751,02 |
| 11.2.02.08-0032 | ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м$^2$ | м$^2$ | 41 | 810,43 | 909,31 |
| 11.2.02.08-0033 | ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м$^2$, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м$^2$ | м$^2$ | 25 | 630,70 | 707,66 |
| 11.2.02.08-0034 | ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м$^2$, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 607,70 | 681,85 |
| **Группа 11.2.02.09: Полотна для блоков дверных производственных зданий** | | | | | |
| | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой: | | | | |
| 11.2.02.09-0001 | 1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м$^2$; ПВГ 20-7, площадь 1,4 м$^2$ | м$^2$ | 51 | 1 003,62 | 1 126,04 |
| 11.2.02.09-0002 | 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м$^2$ | м$^2$ | 51 | 1 040,00 | 1 166,89 |
| 11.2.02.09-0003 | 2000 мм ПВГ 20-9, площадь 1,8 м$^2$ | м$^2$ | 49 | 995,25 | 1 116,66 |
| | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм: | | | | |
| 11.2.02.09-0011 | ПВК 20-7, площадь 1,4 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 890,35 | 998,98 |
| 11.2.02.09-0012 | ПВК 20-9, площадь 1,8 м$^2$ | м$^2$ | 29 | 835,62 | 937,59 |
| | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм: | | | | |
| 11.2.02.09-0021 | ПВО 20-7, площадь 1,40 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 901,29 | 1 011,27 |
| 11.2.02.09-0022 | ПВО 20-9, площадь 1,8 м$^2$ | м$^2$ | 29 | 845,07 | 948,18 |
| | Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой: | | | | |
| 11.2.02.09-0031 | 2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м$^2$; ПНГ 20-9, площадь 1,8 м$^2$ | м$^2$ | 51 | 1 142,11 | 1 281,47 |
| 11.2.02.09-0032 | 2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м$^2$; ПНГ 23-9, площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 51 | 1 120,61 | 1 257,30 |
| | Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой: | | | | |
| 11.2.02.09-0041 | 2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м$^2$; ПНО 20-9, площадь 1,8 м$^2$ | м$^2$ | 31 | 1 003,49 | 1 125,91 |
| 11.2.02.09-0042 | 2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м$^2$; ПНО 32-9, площадь 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 27 | 932,64 | 1 046,43 |
| **Группа 11.2.02.10: Полотна для блоков дверных служебных** | | | | | |
| | Полотна для блоков дверных служебных: | | | | |
| 11.2.02.10-0001 | трудносгораемые высотой 1495 мм ПС 15-8ГТ, площадь 1,19 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 1 850,00 | 2 075,72 |
| 11.2.02.10-0002 | трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м$^2$; ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м$^2$ | м$^2$ | 59 | 1 859,51 | 2 086,37 |
| 11.2.02.10-0003 | трудносгораемые высотой 1995 мм ПС 20-4ГТ, площадь 0,77 м$^2$ | м$^2$ | 60 | 1 980,95 | 2 222,65 |
| 11.2.02.10-0004 | утепленные высотой 1495 мм ПС 15-8ГУ, площадь 1,19 м$^2$ | м$^2$ | 72 | 1 765,21 | 1 980,58 |
| 11.2.02.10-0005 | утепленные высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м$^2$; ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м$^2$ | м$^2$ | 69 | 1 773,37 | 1 989,70 |
| 11.2.02.10-0006 | утепленные высотой 1995 мм ПС 20-4ГУ, площадь 0,77 м$^2$ | м$^2$ | 77 | 1 897,22 | 2 128,64 |
| **Группа 11.2.02.11: Полотна люков и лазов** | | | | | |
| | Полотна люков и лазов высотой: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.02.11-0001 | 877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м$^2$ | м$^2$ | 66 | 1 844,60 | 2 069,66 |
| 11.2.02.11-0002 | 877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м$^2$ | м$^2$ | 69 | 1 668,67 | 1 872,26 |
| 11.2.02.11-0003 | 1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м$^2$ | м$^2$ | 71 | 1 515,92 | 1 700,85 |
| 11.2.02.11-0004 | 1177 мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м$^2$ | м$^2$ | 72 | 1 621,49 | 1 819,32 |
| **Группа 11.2.02.12: Полотна для блоков дверных, не включенные в группы** | | | | | |
| 11.2.02.12-0001 | Полотна дверные деревянные | м$^2$ | 45 | 1 144,07 | 1 283,66 |
| 11.2.02.12-0002 | Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей) | м$^2$ | 45 | 1 144,07 | 1 283,66 |
| **Раздел 11.2.03: Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий (16.21.22 ОКПД2 Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий)** | | | | | |
| **Группа 11.2.03.01: Панели декоративные МДФ** | | | | | |
| 11.2.03.01-0001 | Панели декоративные МДФ KRONOSPAN размером 2600х153х8 мм | м$^2$ | 5,8 | 213,71 | 220,24 |
| | Панели декоративные МДФ размером: | | | | |
| 11.2.03.01-0011 | 2600х168х7 мм | м$^2$ | 5,1 | 291,20 | 300,12 |
| 11.2.03.01-0012 | 2600х168х13 мм | м$^2$ | 9,4 | 255,06 | 262,94 |
| 11.2.03.01-0013 | 2600х238х7 мм | м$^2$ | 5,1 | 229,73 | 236,80 |
| 11.2.03.01-0014 | 2700х148х7 мм | м$^2$ | 5,1 | 290,93 | 299,89 |
| 11.2.03.01-0015 | 2700х200х6 мм | м$^2$ | 4,4 | 339,08 | 349,48 |
| **Группа 11.2.03.02: Покрытия полов ламинированные (Ламинаты)** | | | | | |
| 11.2.03.02-0001 | Ламинат "TARKETT ARTISAN 933" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки) | м$^2$ | 8,691 | 618,24 | 693,66 |
| 11.2.03.02-0002 | Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м$^2$ | 7,706 | 451,40 | 506,47 |
| 11.2.03.02-0003 | Ламинат "TARKETT HOLIDAY 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м$^2$ | 7,706 | 431,27 | 483,89 |
| 11.2.03.02-0004 | Ламинат "TARKETT INTERMEZZO 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре, эффект бесконечной доски) | м$^2$ | 7,706 | 611,02 | 685,55 |
| 11.2.03.02-0005 | Ламинат "TARKETT LAMIN'ART 832" (32 класс, размер 1292х331 мм (2 декора), 1292х194 мм (4 декора), толщина 8 мм) | м$^2$ | 7,706 | 556,79 | 624,73 |
| 11.2.03.02-0006 | Ламинат "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м$^2$ | 7,706 | 517,72 | 580,90 |
| 11.2.03.02-0007 | Ламинат "TARKETT Robinson Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение, поверхность с блеском) | м$^2$ | 7,706 | 500,00 | 560,98 |
| 11.2.03.02-0008 | Ламинат "TARKETT VINTAGE 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) | м$^2$ | 7,706 | 609,32 | 683,64 |
| 11.2.03.02-0009 | Ламинат "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре) | м$^2$ | 7,706 | 611,02 | 685,55 |
| 11.2.03.02-0010 | Ламинат "СИНТЕРОС DUBART 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) | м$^2$ | 7,706 | 431,53 | 484,20 |
| 11.2.03.02-0011 | Ламинат "СИНТЕРОС БОГАТЫРЬ 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм) | м$^2$ | 7,668 | 466,57 | 523,47 |
| 11.2.03.02-0021 | Покрытие напольное ламинированное 31 класса, толщиной 6 мм | м$^2$ | 6,3 | 764,13 | 780,48 |
| 11.2.03.02-0022 | Покрытие напольное ламинированное 32 класса, толщиной 8 мм | м$^2$ | 7,3 | 890,70 | 909,79 |
| | Покрытие напольное ламинированное марки: | | | | |
| 11.2.03.02-0031 | "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м$^2$ | 6,4 | 229,14 | 261,76 |
| 11.2.03.02-0032 | "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм | м$^2$ | 7,3 | 242,40 | 276,91 |
| 11.2.03.02-0033 | "Kronostar", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м$^2$ | 7,3 | 298,90 | 305,53 |
| 11.2.03.02-0034 | "Premium", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м$^2$ | 7,3 | 307,12 | 350,85 |
| 11.2.03.02-0035 | "Quick Step", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м$^2$ | 6,4 | 503,45 | 575,17 |
| 11.2.03.02-0036 | "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м$^2$ | 7,3 | 629,32 | 718,92 |
| 11.2.03.02-0037 | "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм | м$^2$ | 8,23 | 881,03 | 1 006,51 |

# Раздел 11.2.04: Изделия деревянные строительные и столярные (16.23.19 ОКПД2 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки)

## Группа 11.2.04.01: Детали деревянные градирен

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Детали деревянные градирен антисептированные из: | | | | |
| 11.2.04.01-0001 | брусьев | $м^3$ | 600 | 14 280,00 | 16 022,17 |
| 11.2.04.01-0002 | досок | $м^3$ | 600 | 13 474,00 | 15 117,84 |

## Группа 11.2.04.02: Жилки дубовые для полов

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.04.02-0001 | Жилки дубовые | м | 0,202 | 17,75 | 19,92 |
| 11.2.04.02-0002 | Жилки дубовые 19х24 мм | м | 0,202 | 17,75 | 19,92 |

## Группа 11.2.04.03: Подрозетники

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.04.03-0001 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 3 | 619,95 | 670,31 |
| 11.2.04.03-0002 | Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм | 100 шт. | 3 | 575,25 | 624,00 |
| 11.2.04.03-0011 | Розетка деревянная | 100 шт. | 5 | 681,58 | 695,74 |

## Группа 11.2.04.04: Пробки деревянные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.04.04-0001 | Пробки деревянные (шканты) диаметром 10 мм, длина 50 мм | 100 шт. | 3,5 | 999,89 | 1 025,40 |
| 11.2.04.04-0002 | Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм | шт. | 0,51 | 35,97 | 40,41 |
| 11.2.04.04-0003 | Пробки дубовые 250х120х65 мм | шт. | 1,8 | 20,87 | 23,42 |
| 11.2.04.04-0004 | Пробки переходные деревянные | 100 шт. | 120 | 1 271,39 | 1 426,48 |
| 11.2.04.04-0005 | Пробки хвойных пород 250х120х65 мм | шт. | 1,38 | 13,83 | 15,52 |

## Группа 11.2.04.05: Рейки деревянные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.04.05-0001 | Рейки деревянные 8х18 мм | $м^3$ | 600 | 10 080,00 | 11 309,75 |
| 11.2.04.05-0002 | Рейки деревянные футеровочные размером 30х60х2000 мм | $м^3$ | 600 | 5 678,00 | 6 370,72 |
| 11.2.04.05-0003 | Рейки дубовые (раскладка), толщина 5-7 мм | $м^3$ | 600 | 333 846,97 | 340 651,84 |

## Группа 11.2.04.06: Изделия деревянные, не включенные в группы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.04.06-0001 | Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54х22 мм | м | 1,3 | 123,50 | 138,56 |
| 11.2.04.06-0011 | Дрань кровельная | $м^3$ | 15,15 | 1 387,81 | 1 557,09 |
| 11.2.04.06-0012 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 60,6 | 944,00 | 1 059,15 |
| 11.2.04.06-0021 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | $м^3$ | 710 | 3 104,00 | 3 482,74 |
| 11.2.04.06-0022 | Клинья деревянные (с учетом оборачиваемости) | 100 шт. | 6,6 | 142,84 | 147,94 |
| 11.2.04.06-0031 | Колья деревянные посадочные 2200х60 мм | шт. | 3,78 | 98,73 | 110,79 |
| 11.2.04.06-0041 | Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные) | $м^2$ | 26,445 | 487,39 | 502,64 |
| 11.2.04.06-0051 | Плиты столярные марки СР из щитов склеенными рейками, облицованные с одной стороны толщиной 19 мм | 100 $м^2$ | 1349 | 49 799,34 | 51 109,06 |
| 11.2.04.06-0061 | Поддон деревянный (евро), размер 1200х800 мм | шт. | 30 | 160,14 | 179,68 |
| 11.2.04.06-0071 | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 | шт. | 10 | 2 440,89 | 2 738,69 |
| 11.2.04.06-0081 | Шпонки вкладные торцевые | шт. | 0,14 | 23,57 | 26,45 |

# Раздел 11.2.05: Конструкции ворот и калиток

## Группа 11.2.05.01: Ворота неутепленные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны: | | | | |
| 11.2.05.01-0001 | строганными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 $м^2$ | $м^2$ | 53 | 1 286,15 | 1 443,07 |
| 11.2.05.01-0002 | строганными досками, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 $м^2$; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 $м^2$ | $м^2$ | 43 | 1 363,19 | 1 529,50 |
| 11.2.05.01-0003 | строганными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 $м^2$; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 $м^2$ | $м^2$ | 48 | 1 241,59 | 1 393,10 |
| 11.2.05.01-0004 | фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 $м^2$ | $м^2$ | 48 | 1 299,79 | 1 458,37 |
| 11.2.05.01-0005 | фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 $м^2$; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 $м^2$ | $м^2$ | 38 | 1 208,40 | 1 355,83 |
| 11.2.05.01-0006 | фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 $м^2$; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 $м^2$ | $м^2$ | 43 | 1 432,58 | 1 607,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 11.2.05.02: Ворота утепленные** | | | | | |
| | Ворота утепленные с полотнами, обшитыми: | | | | |
| 11.2.05.02-0001 | строганными досками, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м$^2$ | м$^2$ | 75 | 2 084,15 | 2 338,43 |
| 11.2.05.02-0002 | строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м$^2$; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м$^2$ | м$^2$ | 65 | 1 739,18 | 1 951,38 |
| 11.2.05.02-0003 | строганными досками, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м$^2$; ВРК 30-27, площадь 7,67 м$^2$ | м$^2$ | 69 | 2 085,26 | 2 339,66 |
| 11.2.05.02-0004 | фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м$^2$ | м$^2$ | 65 | 1 478,23 | 1 658,59 |
| 11.2.05.02-0005 | фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м$^2$; ВРГ 30- 27, площадь 7,67 м$^2$ | м$^2$ | 55 | 1 358,64 | 1 524,36 |
| 11.2.05.02-0006 | фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м$^2$; ВРК 30-27, площадь 7,67 м$^2$ | м$^2$ | 59 | 1 495,30 | 1 677,75 |
| **Группа 11.2.05.04: Коробки ворот деревянные** | | | | | |
| 11.2.05.04-0001 | Коробки ворот деревянные | м | 4,3 | 108,28 | 121,50 |
| 11.2.05.04-0002 | Коробки ворот деревянные размером 174х46 мм | м | 5 | 191,45 | 214,80 |
| **Группа 11.2.05.05: Полотна ворот** | | | | | |
| 11.2.05.05-0001 | Полотна ворот глухие | м$^2$ | 38 | 764,00 | 857,21 |
| 11.2.05.05-0002 | Полотна ворот решетчатые | м$^2$ | 57,2 | 1 023,64 | 1 148,51 |
| | Полотна ворот решетчатые высотой: | | | | |
| 11.2.05.05-0011 | до 1,2 м | м$^2$ | 30 | 979,00 | 1 098,42 |
| 11.2.05.05-0012 | до 1,6 м | м$^2$ | 29 | 1 026,61 | 1 151,83 |
| 11.2.05.05-0013 | до 2,0 м | м$^2$ | 29 | 1 026,61 | 1 151,83 |
| **Группа 11.2.05.06: Полотна калиток** | | | | | |
| 11.2.05.06-0001 | Полотна калиток глухие | м$^2$ | 28 | 543,60 | 609,94 |
| 11.2.05.06-0002 | Полотна калиток решетчатые | м$^2$ | 43,3 | 504,12 | 565,63 |
| | Полотна калиток решетчатые высотой: | | | | |
| 11.2.05.06-0011 | до 1,2 м | м$^2$ | 15 | 510,07 | 572,29 |
| 11.2.05.06-0012 | до 1,6 м | м$^2$ | 21 | 508,20 | 570,20 |
| 11.2.05.06-0013 | до 2,0 м | м$^2$ | 21 | 509,10 | 571,19 |
| **Раздел 11.2.06: Конструкции деревянные клееные несущие** | | | | | |
| **Группа 11.2.06.01: Конструкции гнутоклееные** | | | | | |
| | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею: | | | | |
| 11.2.06.01-0001 | КБ-3 | м$^3$ | 600 | 21 621,03 | 24 258,82 |
| 11.2.06.01-0002 | ФР-12 | м$^3$ | 600 | 25 915,11 | 29 076,74 |
| 11.2.06.01-0003 | ФР-100 | м$^3$ | 600 | 24 747,41 | 27 766,58 |
| 11.2.06.01-0004 | ФРФ-50 | м$^3$ | 600 | 24 295,39 | 27 259,44 |
| | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею: | | | | |
| 11.2.06.01-0011 | КБ-3 | м$^3$ | 600 | 19 700,00 | 22 103,43 |
| 11.2.06.01-0012 | ФР-12 | м$^3$ | 600 | 24 107,06 | 27 048,13 |
| 11.2.06.01-0013 | ФР-100 | м$^3$ | 600 | 22 073,01 | 24 765,94 |
| 11.2.06.01-0014 | ФРФ-50 | м$^3$ | 600 | 23 768,05 | 26 667,76 |
| 11.2.06.01-0021 | Полуарки гнутоклееные, сплоченные | м$^3$ | 600 | 55 085,00 | 61 805,37 |
| 11.2.06.01-0031 | Прогоны гнутоклееные переменного сечения | м$^3$ | 600 | 46 905,30 | 52 627,79 |
| 11.2.06.01-0032 | Прогоны гнутоклееные переменного сечения, сплоченные | м$^3$ | 600 | 50 660,66 | 56 841,24 |
| 11.2.06.01-0033 | Прогоны гнутоклееные постоянного сечения для каркаса фонаря | м$^3$ | 600 | 44 525,53 | 49 957,69 |
| **Группа 11.2.06.02: Конструкции прямолинейные клееные** | | | | | |
| 11.2.06.02-0001 | Балки прямые сплоченные | м$^3$ | 600 | 53 033,77 | 59 503,91 |
| 11.2.06.02-0011 | Накладки прямые с фрезеровкой | м$^3$ | 600 | 50 459,93 | 56 616,06 |
| 11.2.06.02-0021 | Прогоны прямолинейные | м$^3$ | 600 | 50 602,92 | 56 776,47 |
| | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею: | | | | |
| 11.2.06.02-0031 | КБ-3 | м$^3$ | 600 | 19 964,39 | 22 400,04 |
| 11.2.06.02-0032 | ФР-12 | м$^3$ | 600 | 21 792,68 | 24 451,39 |
| 11.2.06.02-0033 | ФР-100 | м$^3$ | 600 | 19 491,60 | 21 869,57 |
| 11.2.06.02-0034 | ФРФ-50 | м$^3$ | 600 | 22 334,09 | 25 058,88 |
| | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею: | | | | |
| 11.2.06.02-0041 | КБ-3 | м$^3$ | 600 | 19 852,52 | 22 274,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.06.02-0042 | ФР-12 | $м^3$ | 600 | 21 928,06 | 24 603,27 |
| 11.2.06.02-0043 | ФР-100 | $м^3$ | 600 | 23 597,47 | 26 476,40 |
| 11.2.06.02-0044 | ФРФ-50 | $м^3$ | 600 | 19 964,39 | 22 400,04 |

## Раздел 11.2.07: Окна и их коробки деревянные (16.23.11.110 ОКПД2 Окна и их коробки деревянные)

### Группа 11.2.07.01: Блоки оконные для зданий промышленных предприятий (ГОСТ 12506-81)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: | | | | |
| 11.2.07.01-0001 | двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, площадь 2,07 $м^2$ | $м^2$ | 27 | 1 096,00 | 1 229,70 |
| 11.2.07.01-0002 | двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 $м^2$; ПВД 18-18,1, площадь 3,14 $м^2$ | $м^2$ | 23 | 1 091,21 | 1 224,33 |
| 11.2.07.01-0003 | двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24,1, площадь 4,15 $м^2$ | $м^2$ | 19 | 1 074,04 | 1 205,06 |
| 11.2.07.01-0004 | трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 $м^2$; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 $м^2$ | $м^2$ | 24 | 1 084,27 | 1 216,53 |
| 11.2.07.01-0005 | трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 $м^2$; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 $м^2$ | $м^2$ | 22 | 1 084,27 | 1 216,53 |
| 11.2.07.01-0006 | трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 $м^2$; ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 $м^2$ | $м^2$ | 29 | 1 085,74 | 1 218,20 |
| 11.2.07.01-0007 | трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 $м^2$; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 $м^2$ | $м^2$ | 24 | 1 084,27 | 1 216,53 |
| | Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции: | | | | |
| 11.2.07.01-0011 | двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 $м^2$; ПНО 12-18,1, площадь 2,09 $м^2$ | $м^2$ | 18 | 967,44 | 1 085,48 |
| 11.2.07.01-0012 | двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 $м^2$; ПНО 18-18,1, площадь 3,17 $м^2$ | $м^2$ | 16 | 882,93 | 990,64 |
| 11.2.07.01-0013 | трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-30,1, площадь 3,47 $м^2$ | $м^2$ | 16 | 936,05 | 1 050,25 |
| 11.2.07.01-0014 | трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-24,1, площадь 4,23 $м^2$ | $м^2$ | 14 | 877,62 | 984,70 |
| 11.2.07.01-0015 | трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-30,1, площадь 5,25 $м^2$ | $м^2$ | 14 | 874,43 | 981,12 |
| 11.2.07.01-0016 | трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 12-30,2, площадь 3,47 $м^2$ | $м^2$ | 20 | 981,86 | 1 101,66 |
| 11.2.07.01-0017 | трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 18-30,2, площадь 5,25 $м^2$ | $м^2$ | 16 | 907,13 | 1 017,79 |
| | Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции: | | | | |
| 11.2.07.01-0021 | двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-18,1, площадь 2,09 $м^2$ | $м^2$ | 26 | 1 149,60 | 1 289,85 |
| 11.2.07.01-0022 | двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 $м^2$; ПНД 18-18,1, площадь 3,17 $м^2$ | $м^2$ | 22 | 1 074,23 | 1 205,28 |
| 11.2.07.01-0023 | двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-24,1, площадь 4,23 $м^2$ | $м^2$ | 18 | 1 030,63 | 1 156,34 |
| 11.2.07.01-0024 | трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-30,1, площадь 3,47 $м^2$ | $м^2$ | 23 | 1 176,68 | 1 320,23 |
| 11.2.07.01-0025 | трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-30,1, площадь 5,25 $м^2$ | $м^2$ | 19 | 1 035,94 | 1 162,32 |
| 11.2.07.01-0026 | трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 12-30,2, площадь 3,47 $м^2$ | $м^2$ | 26 | 1 187,61 | 1 332,50 |
| 11.2.07.01-0027 | трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 18-30,2, площадь 5,25 $м^2$ | $м^2$ | 22 | 1 089,96 | 1 222,93 |
| | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: | | | | |
| 11.2.07.01-0031 | с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 12-30,1, площадь 3,47 $м^2$ | $м^2$ | 10 | 1 113,55 | 1 249,39 |
| 11.2.07.01-0032 | с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 18-30,1, площадь 5,25 $м^2$ | $м^2$ | 8 | 1 132,66 | 1 270,87 |
| 11.2.07.01-0033 | с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 $м^2$ | $м^2$ | 14 | 1 084,27 | 1 216,53 |
| 11.2.07.01-0034 | с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 $м^2$ | $м^2$ | 11 | 1 084,27 | 1 216,53 |
| 11.2.07.01-0035 | с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 $м^2$ | $м^2$ | 11 | 1 072,06 | 1 202,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.01-0036 | с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м$^2$; ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м$^2$ | м$^2$ | 10 | 1 100,76 | 1 235,07 |
| 11.2.07.01-0037 | с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 18-24,1, площадь 4,23 м$^2$ | м$^2$ | 8 | 1 088,01 | 1 220,75 |
| **Группа 11.2.07.02: Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий (ГОСТ 12506-81)** | | | | | |
| | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции: | | | | |
| 11.2.07.02-0001 | двустворные СВО 9-12, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 1 021,00 | 1 145,56 |
| 11.2.07.02-0002 | двустворные СВО 12-12, площадь 1,36 м$^2$ | м$^2$ | 18 | 935,22 | 1 049,31 |
| 11.2.07.02-0003 | трехстворные СВО 9-18, площадь 1,50 м$^2$ | м$^2$ | 19 | 957,48 | 1 074,27 |
| 11.2.07.02-0004 | трехстворные СВО 12-18, площадь 2,02 м$^2$ | м$^2$ | 16 | 990,70 | 1 111,59 |
| | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: | | | | |
| 11.2.07.02-0011 | двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 055,69 | 1 184,48 |
| 11.2.07.02-0012 | двустворные СВД 12-12, площадь 1,36 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 1 065,45 | 1 195,42 |
| 11.2.07.02-0013 | трехстворные СВД 9-18, площадь 1,51 м$^2$ | м$^2$ | 27 | 1 065,45 | 1 195,42 |
| 11.2.07.02-0014 | трехстворные СВД 12-18, площадь 2,04 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 1 071,93 | 1 202,71 |
| | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: | | | | |
| 11.2.07.02-0021 | с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 1 212,50 | 1 360,43 |
| 11.2.07.02-0022 | СГО 6-9, площадь 0,50 м$^2$ | м$^2$ | 12 | 586,42 | 657,95 |
| 11.2.07.02-0023 | СГО 6-12, площадь 0,65 м$^2$ | м$^2$ | 11 | 706,49 | 792,69 |
| **Группа 11.2.07.03: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками (ГОСТ 11214-86, ГОСТ 23166-99)** | | | | | |
| | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками: | | | | |
| 11.2.07.03-0001 | двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м$^2$ | м$^2$ | 61 | 1 921,90 | 2 156,41 |
| 11.2.07.03-0002 | двустворные ОР 9-12, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 50 | 1 837,84 | 2 062,09 |
| 11.2.07.03-0003 | двустворные ОР 9-13,5, площадь 1,14 м$^2$; ОР 9-15, площадь 1,26 м$^2$ | м$^2$ | 65 | 1 869,35 | 2 097,45 |
| 11.2.07.03-0004 | двустворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 48 | 1 483,66 | 1 664,68 |
| 11.2.07.03-0005 | двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м$^2$; ОР 12-21В, площадь 2,40 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 1 562,84 | 1 753,51 |
| 11.2.07.03-0006 | двустворные ОР 18-15Г, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 42 | 1 514,66 | 1 699,43 |
| 11.2.07.03-0007 | двустворные ОР 18-18Г, площадь 3,12 м$^2$; ОР 18-21Г, площадь 3,64 м$^2$ | м$^2$ | 37 | 1 600,12 | 1 795,34 |
| 11.2.07.03-0008 | двустворные ОР 18-24Г, площадь 4,17 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 1 445,83 | 1 622,23 |
| 11.2.07.03-0009 | двустворные ОР 21-15Г, площадь 3,03 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 528,42 | 1 714,88 |
| 11.2.07.03-0010 | двустворные ОР 21-18Г, площадь 3,65 м$^2$; ОР 21-21Г, площадь 4,26 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 1 618,22 | 1 815,65 |
| 11.2.07.03-0011 | двустворные ОР 21-24Г, площадь 4,88 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 421,45 | 1 594,88 |
| 11.2.07.03-0012 | двустворные ОРМ 6-11, площадь 0,6 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 161,24 | 2 424,93 |
| 11.2.07.03-0013 | двустворные ОРМ 6-13,5, площадь 0,74 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 126,83 | 2 386,30 |
| 11.2.07.03-0014 | двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м$^2$; ОР 12-13,5, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 46 | 1 906,12 | 2 138,69 |
| 11.2.07.03-0015 | двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м$^2$, ОР 15-12 | м$^2$ | 41 | 1 784,44 | 2 002,11 |
| 11.2.07.03-0016 | двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м$^2$; ОР 15-15, площадь 2,15 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 794,00 | 2 012,88 |
| 11.2.07.03-0017 | двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м$^2$; ОР 18-15, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 784,44 | 2 002,11 |
| 11.2.07.03-0018 | двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-11, площадь 1,25 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 2 150,00 | 2 412,31 |
| 11.2.07.03-0019 | двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м$^2$; ОРМ 15-11, площадь 1,58 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 2 083,18 | 2 337,32 |
| 11.2.07.03-0020 | двустворные, с форточной створкой ОРМ 15-13,5, площадь 1,93 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 2 019,68 | 2 266,12 |
| 11.2.07.03-0021 | двустворные, с фрамугой ОР 18-15В, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 47 | 1 500,00 | 1 682,99 |
| 11.2.07.03-0022 | двустворные, с фрамугой ОР 18-18В, площадь 3,12 м$^2$; ОР 18- 21В, площадь 3,64 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 1 549,08 | 1 738,06 |
| 11.2.07.03-0023 | двустворные, с фрамугой ОР 18-24В, площадь 4,17 м$^2$; ОР 18- 27В, площадь 4,70 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 1 619,53 | 1 817,09 |
| 11.2.07.03-0024 | двустворные, с фрамугой ОР 21-15В, площадь 3,03 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 1 521,53 | 1 707,17 |
| 11.2.07.03-0025 | двустворные, с фрамугой ОР 21-18В, площадь 3,65 м$^2$; ОР 21- 21В, площадь 4,26 м$^2$ | м$^2$ | 42 | 1 569,74 | 1 761,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.03-0026 | двустворные, с фрамугой ОР 21-24В, площадь 4,88 м$^2$; ОР 21- 27В, площадь 5;51 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 1 463,04 | 1 641,53 |
| 11.2.07.03-0027 | одностворные ОР 6-9, площадь 0,49 м$^2$ | м$^2$ | 54 | 2 000,00 | 2 244,01 |
| 11.2.07.03-0028 | одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м$^2$ | м$^2$ | 43 | 1 958,67 | 2 197,60 |
| 11.2.07.03-0029 | одностворные ОР 12-9В, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 47 | 1 463,04 | 1 641,53 |
| 11.2.07.03-0030 | одностворные ОР 12-12В, площадь 1,36 м$^2$; ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м$^2$; ОР 18-9Г, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 40 | 1 404,48 | 1 575,84 |
| 11.2.07.03-0031 | одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 1 921,90 | 2 156,41 |
| 11.2.07.03-0032 | одностворные ОР 18-9А, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 2 026,90 | 2 274,19 |
| 11.2.07.03-0033 | одностворные ОР 18-12Г, площадь 2,06 м$^2$; ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м$^2$ | м$^2$ | 34 | 1 490,66 | 1 672,54 |
| 11.2.07.03-0034 | одностворные ОР 21-9Г, площадь 1,79 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 1 445,80 | 1 622,20 |
| 11.2.07.03-0035 | одностворные ОР 21-12Г, площадь 2,41 м$^2$; ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 1 410,55 | 1 582,63 |
| 11.2.07.03-0036 | одностворные ОРМ 6-6, площадь 0,32 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 000,00 | 2 244,04 |
| 11.2.07.03-0037 | одностворные ОРМ 15-6А, площадь 0,83 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 958,00 | 2 196,89 |
| 11.2.07.03-0038 | одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 1 853,62 | 2 079,77 |
| 11.2.07.03-0039 | одностворные, с форточной створкой ОР 15-6, площадь 1,83 м$^2$ | м$^2$ | 51 | 1 890,34 | 2 121,01 |
| 11.2.07.03-0040 | одностворные, с форточной створкой ОР 15-9, площадь 1,27 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 1 958,67 | 2 197,60 |
| 11.2.07.03-0041 | одностворные, с форточной створкой ОР 18-9, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 1 837,84 | 2 062,09 |
| 11.2.07.03-0042 | одностворные, с форточной створкой ОРМ 12-6, площадь 0,66 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 035,01 | 2 283,29 |
| 11.2.07.03-0043 | одностворные, с форточной створкой ОРМ 15-6, площадь 0,83 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 107,70 | 2 364,83 |
| 11.2.07.03-0044 | одностворные, с фрамугой ОР 18-9А, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 54 | 1 440,00 | 1 615,69 |
| 11.2.07.03-0045 | одностворные, с фрамугой ОР 18-12В, площадь 2,06 м$^2$; ОР 18- 13,5В, площадь 2,32 м$^2$ | м$^2$ | 43 | 1 463,04 | 1 641,53 |
| 11.2.07.03-0046 | одностворные, с фрамугой ОР 21-9В, площадь 1,79 м$^2$ | м$^2$ | 46 | 1 473,35 | 1 653,09 |
| 11.2.07.03-0047 | одностворные, с фрамугой ОР 21-12В, площадь 2,41 м$^2$; ОР 21- 13,5В, площадь 2,72 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 1 463,04 | 1 641,53 |
| 11.2.07.03-0048 | трехстворные ОР 18-27Г, площадь 4,70 м$^2$; ОР 21-27Г, площадь 5,51 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 1 387,27 | 1 556,52 |
| 11.2.07.03-0049 | трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м$^2$; ОР 15-21, площадь 3,02 м$^2$ | м$^2$ | 40 | 1 869,35 | 2 097,45 |
| **Группа 11.2.07.04: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками (ГОСТ 1121486, ГОСТ 23166-99)** | | | | | |
| | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками: | | | | |
| 11.2.07.04-0001 | двустворные ОС 6-12, площадь 0,6 м$^2$ | м$^2$ | 45 | 1 600,62 | 1 795,90 |
| 11.2.07.04-0002 | двустворные ОС 9-12, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 600,62 | 1 795,90 |
| 11.2.07.04-0003 | двустворные ОС 9-13,5, площадь 1,14 м$^2$; ОС 9-15, площадь 1,26 м$^2$ | м$^2$ | 34 | 1 537,45 | 1 725,06 |
| 11.2.07.04-0004 | двустворные ОС 12-15В, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 1 554,87 | 1 744,58 |
| 11.2.07.04-0005 | двустворные ОС 12-18В, площадь 2,05 м$^2$; ОС 12-21В, площадь 2,40 м$^2$ | м$^2$ | 29 | 1 538,52 | 1 726,22 |
| 11.2.07.04-0006 | двустворные ОС 18-15Г, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 456,66 | 1 634,39 |
| 11.2.07.04-0007 | двустворные ОС 18-18Г, площадь 3,12 м$^2$; ОС 18-21Г, площадь 3,64 м$^2$ | м$^2$ | 25 | 1 577,54 | 1 770,03 |
| 11.2.07.04-0008 | двустворные ОС 18-24Г, площадь 4,17 м$^2$ | м$^2$ | 21 | 1 426,36 | 1 600,41 |
| 11.2.07.04-0009 | двустворные ОС 21-15Г, площадь 3,03 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 607,95 | 1 804,14 |
| 11.2.07.04-0010 | двустворные ОС 21-18Г, площадь 3,65 м$^2$; ОС 21-21Г, площадь 4,26 м$^2$ | м$^2$ | 20 | 1 540,24 | 1 728,18 |
| 11.2.07.04-0011 | двустворные ОС 21-24Г, площадь 4,88 м$^2$ | м$^2$ | 19 | 1 374,47 | 1 542,16 |
| 11.2.07.04-0012 | двустворные с форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м$^2$; ОС 12-13,5, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 1 507,96 | 1 691,94 |
| 11.2.07.04-0013 | двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м$^2$, ОС 15-12 | м$^2$ | 38 | 1 431,41 | 1 606,02 |
| 11.2.07.04-0014 | двустворные с форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м$^2$; ОС 15-15, площадь 2,15 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 440,57 | 1 616,32 |
| 11.2.07.04-0015 | двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м$^2$; ОС 18-15, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 431,41 | 1 606,02 |
| 11.2.07.04-0016 | двустворные, с фрамугой ОС 18-15В, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 1 473,01 | 1 652,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.04-0017 | двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м$^2$; ОС 18- 21В, площадь 3,64 м$^2$ | м$^2$ | 29 | 1 636,73 | 1 836,40 |
| 11.2.07.04-0018 | двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м$^2$; ОС 18- 27В, площадь 4,70 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 709,65 | 1 918,25 |
| 11.2.07.04-0019 | двустворные, с фрамугой ОС 21-15В, площадь 3,03 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 657,18 | 1 859,35 |
| 11.2.07.04-0020 | двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, площадь 3,65 м$^2$; ОС 21- 21В, площадь 4,26 м$^2$ | м$^2$ | 27 | 1 644,89 | 1 845,59 |
| 11.2.07.04-0021 | двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м$^2$; ОС 21- 27В, площадь 5,50 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 1 693,91 | 1 900,54 |
| 11.2.07.04-0022 | одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 748,06 | 1 961,32 |
| 11.2.07.04-0023 | одностворные ОС 9-9, площадь 0,75 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 1 760,68 | 1 975,51 |
| 11.2.07.04-0024 | одностворные ОС 12-9В, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 390,50 | 1 560,12 |
| 11.2.07.04-0025 | одностворные ОС 12-12В, площадь 1,36 м$^2$; ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м$^2$; ОС 18-9Г, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 25 | 1 473,01 | 1 652,75 |
| 11.2.07.04-0026 | одностворные ОС 15-9А, площадь 1,27 м$^2$ | м$^2$ | 25 | 1 649,91 | 1 851,19 |
| 11.2.07.04-0027 | одностворные ОС 18-9А, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 1 600,20 | 1 795,40 |
| 11.2.07.04-0028 | одностворные ОС 18-12Г, площадь 2,06 м$^2$; ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 1 481,09 | 1 661,78 |
| 11.2.07.04-0029 | одностворные ОС 21-9Г, площадь 1,79 м$^2$ | м$^2$ | 25 | 1 543,93 | 1 732,32 |
| 11.2.07.04-0030 | одностворные ОС 21-12Г, площадь 2,41 м$^2$; ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м$^2$ | м$^2$ | 20 | 1 419,03 | 1 592,18 |
| 11.2.07.04-0031 | одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 807,05 | 2 027,49 |
| 11.2.07.04-0032 | одностворные с форточной створкой ОС 15-6, площадь 0,83 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 722,79 | 1 932,97 |
| 11.2.07.04-0033 | одностворные с форточной створкой ОС 15-9, площадь 1,27 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 663,84 | 1 866,80 |
| 11.2.07.04-0034 | одностворные с форточной створкой ОС 18-9, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 1 722,79 | 1 932,97 |
| 11.2.07.04-0035 | одностворные, с фрамугой ОС 18-9В, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 36 | 1 407,59 | 1 579,30 |
| 11.2.07.04-0036 | одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м$^2$; ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 444,40 | 1 620,62 |
| 11.2.07.04-0037 | одностворные, с фрамугой ОС 21-9В, площадь 1,79 м$^2$ | м$^2$ | 34 | 1 509,90 | 1 694,11 |
| 11.2.07.04-0038 | одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м$^2$; ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м$^2$ | м$^2$ | 28 | 1 509,90 | 1 694,11 |
| 11.2.07.04-0039 | трехстворные ОС 18-27Г, площадь 4,70 м$^2$; ОС 21-27Г, площадь 5,50 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 1 716,91 | 1 926,37 |
| 11.2.07.04-0040 | трехстворные с форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м$^2$; ОС 15-21, площадь 3,02 м$^2$ | м$^2$ | 31 | 1 449,01 | 1 625,78 |
| **Группа 11.2.07.05: Блоки оконные с листовым стеклом и стеклопакетом для зданий и сооружений различного назначения (ГОСТ 24700-99)** | | | | | |
| | Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом: | | | | |
| 11.2.07.05-0001 | двустворные ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 57,4 | 4 412,05 | 4 950,30 |
| 11.2.07.05-0002 | двустворные ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м$^2$, ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 57,7 | 4 361,70 | 4 893,81 |
| 11.2.07.05-0003 | двустворные с форточными створками ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м$^2$, ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 57,7 | 4 316,59 | 4 843,22 |
| 11.2.07.05-0004 | двустворные с форточными створками ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м$^2$, ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 53 | 3 944,68 | 4 425,95 |
| 11.2.07.05-0005 | двустворные с форточными створками ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м$^2$, ОДРСП 15-15, площадью 2,15 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 50,1 | 3 891,47 | 4 366,23 |
| 11.2.07.05-0006 | двустворные с форточными створками ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 50,2 | 3 876,17 | 4 349,06 |
| 11.2.07.05-0007 | двустворные с форточными створками ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 46,2 | 3 868,94 | 4 340,96 |
| 11.2.07.05-0008 | одностворные ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 50,4 | 3 937,12 | 4 417,45 |
| 11.2.07.05-0009 | одностворные ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 40,4 | 4 112,62 | 4 614,34 |
| 11.2.07.05-0010 | одностворные с форточными створками ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 62 | 4 323,87 | 4 851,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.05-0011 | одностворные с форточными створками ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 51,4 | 4 489,06 | 5 036,75 |
| 11.2.07.05-0012 | ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 37,8 | 3 370,57 | 3 781,78 |
| 11.2.07.05-0013 | ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 57,974 | 4 456,18 | 4 999,83 |
| 11.2.07.05-0014 | ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 61,08 | 4 944,89 | 5 548,16 |
| 11.2.07.05-0015 | ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 71,82 | 5 526,12 | 6 200,27 |
| 11.2.07.05-0016 | ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 74,8 | 5 880,64 | 6 598,07 |
| 11.2.07.05-0017 | ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 84,15 | 6 593,08 | 7 397,42 |
| 11.2.07.05-0018 | ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 90,63 | 6 765,88 | 7 591,33 |
| 11.2.07.05-0019 | ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 51,46 | 3 730,10 | 4 185,17 |
| 11.2.07.05-0020 | ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 65,278 | 5 707,50 | 6 403,82 |
| 11.2.07.05-0021 | ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 51,308 | 5 707,50 | 6 403,78 |
| 11.2.07.05-0022 | ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 87,21 | 6 724,98 | 7 545,44 |
| 11.2.07.05-0023 | ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 98,43 | 7 458,24 | 8 368,14 |
| 11.2.07.05-0024 | ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 131,58 | 11 171,88 | 12 534,83 |
| 11.2.07.05-0025 | ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 144,96 | 12 859,53 | 14 428,38 |
| 11.2.07.05-0026 | ОДРСП 18-12, площадью 2,15 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 101,05 | 8 424,87 | 9 452,73 |
| 11.2.07.05-0027 | ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 118,32 | 8 992,68 | 10 089,78 |
| 11.2.07.05-0028 | ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | шт. | 121,73 | 10 020,50 | 11 243,00 |
| 11.2.07.05-0029 | трехстворные с форточными створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м$^2$, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м$^2$ (ГОСТ 24700-99) | м$^2$ | 51,6 | 4 294,13 | 4 818,02 |
| **Группа 11.2.07.06: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками (ГОСТ 16289-86, ГОСТ 23166-99)** | | | | | |
| Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками: | | | | | |
| 11.2.07.06-0001 | двустворные ОРС 6-12, площадь 0,66 м$^2$ | м$^2$ | 76 | 2 943,11 | 3 302,21 |
| 11.2.07.06-0002 | двустворные ОРС 9-12, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 64 | 3 017,90 | 3 386,12 |
| 11.2.07.06-0003 | двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м$^2$; ОРС 9-15, площадь 1,26 м$^2$ | м$^2$ | 65 | 2 980,50 | 3 344,14 |
| 11.2.07.06-0004 | двустворные ОРС 12-15В, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 882,41 | 3 234,06 |
| 11.2.07.06-0005 | двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м$^2$; ОРС 12-21В, площадь 2,40 м$^2$ | м$^2$ | 53 | 2 896,41 | 3 249,80 |
| 11.2.07.06-0006 | двустворные ОРС 18-15В, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 60 | 2 919,76 | 3 276,01 |
| 11.2.07.06-0007 | двустворные ОРС 18-15Г, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 51 | 3 089,74 | 3 466,66 |
| 11.2.07.06-0008 | двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м$^2$; ОРС 18-21В, площадь 3,64 м$^2$ | м$^2$ | 55 | 2 989,86 | 3 354,67 |
| 11.2.07.06-0009 | двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м$^2$; ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м$^2$ | м$^2$ | 45 | 2 960,99 | 3 322,24 |
| 11.2.07.06-0010 | двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м$^2$; ОРС 18-27В, площадь 4,70 м$^2$ | м$^2$ | 45 | 3 043,08 | 3 414,34 |
| 11.2.07.06-0011 | двустворные ОРС 18-24Г, площадь 4,17 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 2 802,99 | 3 144,96 |
| 11.2.07.06-0012 | двустворные ОРС 21-15В, площадь 3,03 м$^2$ | м$^2$ | 57 | 3 027,26 | 3 396,61 |
| 11.2.07.06-0013 | двустворные ОРС 21-15Г, площадь 3,03 м$^2$ | м$^2$ | 49 | 2 987,95 | 3 352,52 |
| 11.2.07.06-0014 | двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м$^2$; ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м$^2$ | м$^2$ | 43 | 2 863,74 | 3 213,10 |
| 11.2.07.06-0015 | двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м$^2$; ОРС 21-27В, площадь 5,50 м$^2$ | м$^2$ | 42 | 3 050,05 | 3 422,16 |
| 11.2.07.06-0016 | двустворные ОРС 21-24Г, площадь 4,88 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 2 938,48 | 3 296,97 |
| 11.2.07.06-0017 | двустворные ОРСМ 6-11, площадь 0,6 м$^2$ | м$^2$ | 68 | 2 598,01 | 2 914,98 |
| 11.2.07.06-0018 | двустворные ОРСМ 6-13,5, площадь 0,74 м$^2$ | м$^2$ | 69 | 2 671,59 | 2 997,52 |
| 11.2.07.06-0019 | двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м$^2$; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 65 | 2 980,50 | 3 344,14 |
| 11.2.07.06-0020 | двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м$^2$; ОРС 15-12, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 58 | 3 036,62 | 3 407,09 |
| 11.2.07.06-0021 | двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м$^2$; ОРС 15-15, площадь 2,15 м$^2$ | м$^2$ | 55 | 7 500,00 | 8 415,09 |
| 11.2.07.06-0022 | двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м$^2$; ОРС 18-15, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 55 | 2 981,86 | 3 345,68 |
| 11.2.07.06-0023 | двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, площадь 1,25 м$^2$ | м$^2$ | 54 | 2 690,95 | 3 019,25 |
| 11.2.07.06-0024 | двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м$^2$; ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м$^2$ | м$^2$ | 49 | 2 675,47 | 3 001,91 |
| 11.2.07.06-0025 | двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, площадь 1,93 м$^2$ | м$^2$ | 43 | 2 582,53 | 2 897,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.06-0026 | одностворные ОРС 6-9, площадь 0,49 м$^2$ | м$^2$ | 70 | 2 831,03 | 3 176,41 |
| 11.2.07.06-0027 | одностворные ОРС 9-9, площадь 0,75 м$^2$ | м$^2$ | 55 | 2 802,99 | 3 144,96 |
| 11.2.07.06-0028 | одностворные ОРС 12-9В, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 55 | 2 989,86 | 3 354,67 |
| 11.2.07.06-0029 | одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м$^2$; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м$^2$; ОРС 18-9Г, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 47 | 2 937,12 | 3 295,47 |
| 11.2.07.06-0030 | одностворные ОРС 15-9А, площадь 1,27 м$^2$ | м$^2$ | 41 | 2 773,04 | 3 111,36 |
| 11.2.07.06-0031 | одностворные ОРС 18-9А, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 2 713,23 | 3 044,25 |
| 11.2.07.06-0032 | одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м$^2$; ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м$^2$ | м$^2$ | 40 | 2 630,25 | 2 951,11 |
| 11.2.07.06-0033 | одностворные ОРС 21-9Г, площадь 1,79 м$^2$ | м$^2$ | 46 | 2 845,30 | 3 192,46 |
| 11.2.07.06-0034 | одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м$^2$; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м$^2$ | м$^2$ | 37 | 2 723,57 | 3 055,85 |
| 11.2.07.06-0035 | одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м$^2$; ОРС 21-21В, площадь 4,26 м$^2$ | м$^2$ | 58 | 3 045,93 | 3 417,52 |
| 11.2.07.06-0036 | одностворные ОРСМ 6-6, площадь 0,32 м$^2$ | м$^2$ | 71 | 2 150,00 | 2 412,33 |
| 11.2.07.06-0037 | одностворные ОРСМ 15-6А, площадь 0,83 м$^2$ | м$^2$ | 49 | 2 331,50 | 2 615,95 |
| 11.2.07.06-0038 | одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 64 | 2 831,03 | 3 176,41 |
| 11.2.07.06-0039 | одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, площадь 0,83 м$^2$ | м$^2$ | 71 | 2 877,73 | 3 228,82 |
| 11.2.07.06-0040 | одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, площадь 1,27 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 989,86 | 3 354,67 |
| 11.2.07.06-0041 | одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 919,76 | 3 276,01 |
| 11.2.07.06-0042 | одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, площадь 0,66 м$^2$ | м$^2$ | 64 | 2 296,05 | 2 576,17 |
| 11.2.07.06-0043 | одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, площадь 0,83 м$^2$ | м$^2$ | 58 | 2 493,48 | 2 797,70 |
| 11.2.07.06-0044 | одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 61 | 2 821,71 | 3 165,93 |
| 11.2.07.06-0045 | одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м$^2$; ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м$^2$ | м$^2$ | 53 | 2 746,93 | 3 082,07 |
| 11.2.07.06-0046 | одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, площадь 1,79 м$^2$ | м$^2$ | 56 | 2 919,76 | 3 276,01 |
| 11.2.07.06-0047 | одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м$^2$; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м$^2$ | м$^2$ | 48 | 3 019,82 | 3 388,28 |
| 11.2.07.06-0048 | трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м$^2$; ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 3 083,32 | 3 459,45 |
| 11.2.07.06-0049 | трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м$^2$; ОРС 15-21, площадь 3,02 м$^2$ | м$^2$ | 57 | 3 014,81 | 3 382,62 |
| **Группа 11.2.07.07: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельными створками (ГОСТ 1628986, ГОСТ 23166-99)** | | | | | |
| | Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий: | | | | |
| 11.2.07.07-0001 | двустворные ОРУ 6-12, площадь 0,66 м$^2$ | м$^2$ | 61 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0002 | двустворные ОРУ 9-12, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 50 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0003 | двустворные ОРУ 9-13,5, площадь 1,14 м$^2$ | м$^2$ | 47 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0004 | двустворные ОРУ 9-15, площадь 1,26 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0005 | двустворные ОРУ 12-12Б, площадь 1,36 м$^2$ | м$^2$ | 46 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0006 | двустворные ОРУ 12-13,5А, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 43 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0007 | двустворные ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 41 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0008 | двустворные ОРУ 15-12Б, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 41 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0009 | двустворные ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0010 | двустворные ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0011 | двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-12, площадь 1,36 м$^2$ | м$^2$ | 46 | 3 476,70 | 3 562,89 |
| 11.2.07.07-0012 | двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-13,5, площадь 1,53 м$^2$ | м$^2$ | 43 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0013 | двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 41 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0014 | двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-12, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 41 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0015 | двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 3 410,03 | 3 494,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.07-0016 | двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0017 | двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-13,5, площадь 2,29 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0018 | двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-15, площадь 2,59 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 3 410,03 | 3 494,56 |
| 11.2.07.07-0019 | одностворные ОРУ 6-6, площадь 0,32 м$^2$ | м$^2$ | 61 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0020 | одностворные ОРУ 6-9, площадь 0,49 м$^2$ | м$^2$ | 54 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0021 | одностворные ОРУ 9-9, площадь 0,75 м$^2$ | м$^2$ | 43 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0022 | одностворные ОРУ 12-6А, площадь 0,66 м$^2$ | м$^2$ | 61 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0023 | одностворные ОРУ 12-9А, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0024 | одностворные ОРУ 12-12А, площадь 1,36 м$^2$ | м$^2$ | 46 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0025 | одностворные ОРУ 15-6А, площадь 0,83 м$^2$ | м$^2$ | 51 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0026 | одностворные ОРУ 15-9А площадь, 1,27 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0027 | одностворные ОРУ 15-12А, площадь 1,71 м$^2$ | м$^2$ | 41 | 2 915,33 | 2 987,60 |
| 11.2.07.07-0028 | одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-6, площадь 0,66 м$^2$ | м$^2$ | 61 | 3 200,22 | 3 279,59 |
| 11.2.07.07-0029 | одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-9, площадь 1,01 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 3 200,22 | 3 279,59 |
| 11.2.07.07-0030 | одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-6, площадь 0,83 м$^2$ | м$^2$ | 51 | 3 200,22 | 3 279,59 |
| 11.2.07.07-0031 | одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-9, площадь 1,27 м$^2$ | м$^2$ | 39 | 3 200,22 | 3 279,59 |
| 11.2.07.07-0032 | одностворные, с форточной створкой ОРУ 18-9, площадь 1,93 м$^2$ | м$^2$ | 38 | 3 200,22 | 3 279,59 |
| 11.2.07.07-0033 | трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-18, площадь 2,58 м$^2$ | м$^2$ | 40 | 3 641,64 | 3 731,95 |
| 11.2.07.07-0034 | трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-21, площадь 3,02 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 3 641,64 | 3 731,95 |
| 11.2.07.07-0035 | трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-18, площадь 3,12 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 3 641,64 | 3 731,95 |
| 11.2.07.07-0036 | трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-21, площадь 3,64 м$^2$ | м$^2$ | 44 | 3 641,64 | 3 731,95 |
| **Группа 11.2.07.08: Блоки оконные со стеклопакетом для зданий различного назначения (ГОСТ 24700-99)** | | | | | |
| | Блок оконный из дуба: | | | | |
| 11.2.07.08-0001 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 63,131 | 24 222,76 | 27 177,93 |
| 11.2.07.08-0002 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 51,78 | 21 275,86 | 23 871,52 |
| 11.2.07.08-0003 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м$^2$ | м$^2$ | 49,781 | 18 692,06 | 20 972,48 |
| 11.2.07.08-0004 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 56,727 | 23 414,64 | 26 271,23 |
| 11.2.07.08-0005 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 45,019 | 20 589,50 | 23 101,41 |
| 11.2.07.08-0006 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м$^2$ | м$^2$ | 41,022 | 18 167,35 | 20 383,76 |
| 11.2.07.08-0007 | двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 62,545 | 25 635,35 | 28 762,89 |
| 11.2.07.08-0008 | двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 59,619 | 24 020,23 | 26 950,68 |
| 11.2.07.08-0009 | двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 61,364 | 22 406,15 | 25 139,67 |
| 11.2.07.08-0010 | двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 67,478 | 30 278,21 | 33 972,13 |
| 11.2.07.08-0011 | двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 58,818 | 25 473,74 | 28 581,53 |
| 11.2.07.08-0012 | двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м$^2$ | м$^2$ | 56,32 | 21 477,34 | 24 097,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.08-0013 | двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 61,435 | 21 234,95 | 23 825,58 |
| 11.2.07.08-0014 | двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 55,047 | 20 185,49 | 22 648,12 |
| 11.2.07.08-0015 | двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 51,28 | 19 135,98 | 21 470,55 |
| 11.2.07.08-0016 | двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 61,617 | 24 706,59 | 27 720,79 |
| 11.2.07.08-0017 | двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 61,382 | 23 818,70 | 26 724,63 |
| 11.2.07.08-0018 | двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 59,856 | 21 921,26 | 24 595,65 |
| 11.2.07.08-0019 | двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 65,915 | 28 623,17 | 32 115,23 |
| 11.2.07.08-0020 | двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 53,933 | 27 532,79 | 30 891,82 |
| 11.2.07.08-0021 | двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 47,443 | 22 769,24 | 25 547,06 |
| 11.2.07.08-0022 | двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 61,75 | 28 905,48 | 32 431,96 |
| 11.2.07.08-0023 | двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 53,782 | 26 765,64 | 30 031,07 |
| 11.2.07.08-0024 | двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 53,435 | 20 185,49 | 22 648,12 |
| 11.2.07.08-0025 | одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 36,801 | 18 167,35 | 20 383,76 |
| 11.2.07.08-0026 | одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 43,098 | 16 108,26 | 18 073,48 |
| 11.2.07.08-0027 | одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 41,086 | 14 053,89 | 15 768,44 |
| 11.2.07.08-0028 | одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 42,636 | 27 290,40 | 30 619,79 |
| 11.2.07.08-0029 | одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 41,727 | 23 414,64 | 26 271,23 |
| 11.2.07.08-0030 | одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 40,568 | 19 540,04 | 21 923,89 |
| 11.2.07.08-0031 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 38,976 | 25 635,35 | 28 762,89 |
| 11.2.07.08-0032 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 54,728 | 22 648,55 | 25 411,70 |
| 11.2.07.08-0033 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 51,588 | 19 660,73 | 22 059,36 |
| 11.2.07.08-0034 | трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 52,112 | 25 514,66 | 28 627,47 |
| 11.2.07.08-0035 | трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 50,276 | 24 061,14 | 26 996,61 |
| 11.2.07.08-0036 | трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м$^2$ | м$^2$ | 50,493 | 22 365,23 | 25 093,82 |
| 11.2.07.08-0037 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 52,725 | 21 800,57 | 24 460,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.08-0038 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 50,065 | 21 114,25 | 23 690,21 |
| 11.2.07.08-0039 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м$^2$ | м$^2$ | 53,251 | 18 772,84 | 21 063,11 |
| | Блок оконный из лиственницы: | | | | |
| 11.2.07.08-0041 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 61,041 | 18 167,35 | 20 383,76 |
| 11.2.07.08-0042 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 50,674 | 15 956,11 | 17 902,79 |
| 11.2.07.08-0043 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м$^2$ | м$^2$ | 49,165 | 14 018,76 | 15 729,06 |
| 11.2.07.08-0044 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 54,852 | 17 561,77 | 19 704,33 |
| 11.2.07.08-0045 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 43,565 | 15 441,87 | 17 325,78 |
| 11.2.07.08-0046 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м$^2$ | м$^2$ | 39,709 | 13 625,27 | 15 287,58 |
| 11.2.07.08-0047 | двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 60,347 | 19 226,23 | 21 571,85 |
| 11.2.07.08-0048 | двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 59,868 | 18 015,16 | 20 212,97 |
| 11.2.07.08-0049 | двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 59,523 | 16 804,09 | 18 854,20 |
| 11.2.07.08-0050 | двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 64,836 | 22 708,39 | 25 478,80 |
| 11.2.07.08-0051 | двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 57,113 | 19 105,53 | 21 436,37 |
| 11.2.07.08-0052 | двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м$^2$ | м$^2$ | 54,59 | 16 108,26 | 18 073,48 |
| 11.2.07.08-0053 | двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 59,307 | 15 926,76 | 17 869,80 |
| 11.2.07.08-0054 | двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 53,352 | 15 139,63 | 16 986,68 |
| 11.2.07.08-0055 | двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 49,847 | 14 351,45 | 16 102,33 |
| 11.2.07.08-0056 | двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 59,419 | 18 530,45 | 20 791,17 |
| 11.2.07.08-0057 | двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 57,148 | 17 864,01 | 20 043,42 |
| 11.2.07.08-0058 | двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 58,595 | 16 440,95 | 18 446,75 |
| 11.2.07.08-0059 | двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 63,504 | 21 466,87 | 24 085,81 |
| 11.2.07.08-0060 | двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 53,524 | 20 649,34 | 23 168,57 |
| 11.2.07.08-0061 | двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 45,824 | 17 076,93 | 19 160,36 |
| 11.2.07.08-0062 | двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 59,551 | 21 678,87 | 24 323,71 |
| 11.2.07.08-0063 | двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 52,231 | 20 074,21 | 22 523,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.07.08-0064 | двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 51,626 | 15 139,63 | 16 986,68 |
| 11.2.07.08-0065 | одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 43,275 | 13 625,27 | 15 287,58 |
| 11.2.07.08-0066 | одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 42,183 | 12 081,50 | 13 555,43 |
| 11.2.07.08-0067 | одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 40,345 | 10 456,00 | 11 731,61 |
| 11.2.07.08-0068 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 41,584 | 20 467,80 | 22 964,85 |
| 11.2.07.08-0069 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 40,782 | 17 561,77 | 19 704,33 |
| 11.2.07.08-0070 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 39,799 | 14 654,79 | 16 442,66 |
| 11.2.07.08-0071 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 38,005 | 19 226,23 | 21 571,85 |
| 11.2.07.08-0072 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 53,07 | 16 985,63 | 19 057,92 |
| 11.2.07.08-0073 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 50,2 | 14 745,04 | 16 543,91 |
| 11.2.07.08-0074 | трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 52,403 | 19 135,98 | 21 470,55 |
| 11.2.07.08-0075 | трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 52,385 | 18 045,61 | 20 247,15 |
| 11.2.07.08-0076 | трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м$^2$ | м$^2$ | 53,177 | 16 773,64 | 18 820,02 |
| 11.2.07.08-0077 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 51,011 | 16 350,70 | 18 345,46 |
| 11.2.07.08-0078 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 50,645 | 15 835,41 | 17 767,31 |
| 11.2.07.08-0079 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м$^2$ | м$^2$ | 50,857 | 14 079,66 | 15 797,37 |
| **Группа 11.2.07.09: Коробки оконные** | | | | | |
| | Коробки оконные размером: | | | | |
| 11.2.07.09-0001 | 64х54, 64х44-46, 63х54, 63х44 мм | м | 1,7 | 63,38 | 71,12 |
| 11.2.07.09-0002 | 74х45 мм | м | 2,8 | 75,96 | 85,24 |
| 11.2.07.09-0003 | 94х45-46, 84х54, 84х44, 80х54, 72х54 мм | м | 2,1 | 68,99 | 77,41 |
| 11.2.07.09-0004 | 94х52, 94х50 мм | м | 2,5 | 78,90 | 88,50 |
| 11.2.07.09-0005 | 94х62, 94х60, 94х54-55 мм | м | 2,7 | 80,53 | 90,36 |
| 11.2.07.09-0006 | 94х70 мм | м | 3,1 | 87,68 | 98,41 |
| 11.2.07.09-0007 | 96х36, 96х26 мм | м | 2,1 | 86,01 | 96,51 |
| 11.2.07.09-0008 | 124х46, 124х44, 110х54, 104х60, 104х50, 104х40 мм | м | 2,7 | 89,18 | 100,05 |
| 11.2.07.09-0009 | 124х52-55 мм | м | 2,8 | 93,93 | 105,43 |
| 11.2.07.09-0010 | 124х70 мм | м | 3,1 | 104,34 | 117,11 |
| 11.2.07.09-0011 | 134х45, 132х44 мм | м | 2,8 | 90,04 | 101,04 |
| 11.2.07.09-0012 | 168х45 мм | м | 4,3 | 134,22 | 150,60 |
| **Группа 11.2.07.10: Переплеты оконные** | | | | | |
| | Переплеты оконные одинарные: | | | | |
| 11.2.07.10-0001 | глухие площадью 3,42 м$^2$ | м$^2$ | 6,9 | 446,05 | 500,44 |
| 11.2.07.10-0002 | глухие площадью 5,18 м$^2$ | м$^2$ | 6,9 | 339,20 | 380,58 |
| 11.2.07.10-0003 | открывающиеся площадью 3,42 м$^2$ | м$^2$ | 7,9 | 446,10 | 500,50 |
| 11.2.07.10-0004 | открывающиеся площадью 5,18 м$^2$ | м$^2$ | 7,9 | 300,41 | 337,07 |
| 11.2.07.10-0005 | площадью 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 4,93 | 314,05 | 352,40 |
| 11.2.07.10-0006 | площадью 2,74 м$^2$ | м$^2$ | 4,79 | 314,05 | 352,40 |
| | Переплеты оконные открывающиеся площадью: | | | | |
| 11.2.07.10-0011 | 3,42 м$^2$ | м$^2$ | 7,9 | 446,10 | 500,50 |
| 11.2.07.10-0012 | 5,18 м$^2$ | м$^2$ | 7,9 | 318,00 | 356,81 |
| | Переплеты оконные раздельные площадью: | | | | |
| 11.2.07.10-0021 | 2,07 м$^2$ | м$^2$ | 4,93 | 336,27 | 377,33 |
| 11.2.07.10-0022 | 2,74 м$^2$ | м$^2$ | 4,79 | 314,05 | 352,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 11.2.07.11: Створки оконные** | | | | | |
| | Створки оконные для жилых зданий площадь: | | | | |
| 11.2.07.11-0001 | 0,3-0,4 м$^2$ | м$^2$ | 13 | 481,11 | 539,79 |
| 11.2.07.11-0002 | 0,4-0,5 м$^2$ | м$^2$ | 11,4 | 537,41 | 602,98 |
| 11.2.07.11-0003 | 0,5-0,7 м$^2$ | м$^2$ | 9,45 | 496,84 | 557,47 |
| 11.2.07.11-0004 | 0,7-0,8 м$^2$ | м$^2$ | 8,22 | 494,31 | 554,65 |
| 11.2.07.11-0005 | 0,8-1,0 м$^2$ | м$^2$ | 7,94 | 515,95 | 578,92 |
| 11.2.07.11-0006 | 1,0-1,2 м$^2$ | м$^2$ | 6,85 | 513,00 | 575,58 |
| 11.2.07.11-0007 | 1,2-1,4 м$^2$ | м$^2$ | 6,3 | 469,50 | 526,78 |
| 11.2.07.11-0008 | более 1,4 м$^2$ | м$^2$ | 6,02 | 458,68 | 514,66 |
| 11.2.07.11-0009 | до 0,3 м$^2$ | м$^2$ | 15,5 | 513,00 | 575,58 |
| | Створки оконные для общественных зданий площадь: | | | | |
| 11.2.07.11-0011 | 0,5-0,6 м$^2$ | м$^2$ | 10,5 | 540,00 | 605,92 |
| 11.2.07.11-0012 | 0,6-1,0 м$^2$ | м$^2$ | 8,76 | 530,19 | 594,89 |
| 11.2.07.11-0013 | 1,0-1,2 м$^2$ | м$^2$ | 7,94 | 440,36 | 494,10 |
| 11.2.07.11-0014 | 1,2-1,4 м$^2$ | м$^2$ | 7,26 | 482,99 | 541,94 |
| 11.2.07.11-0015 | 1,4-2,0 м$^2$ | м$^2$ | 5,75 | 433,74 | 486,66 |
| 11.2.07.11-0016 | 2,0-2,2 м$^2$ | м$^2$ | 4,93 | 412,74 | 463,09 |
| 11.2.07.11-0017 | 2,2-2,6 м$^2$ и более | м$^2$ | 4,8 | 409,07 | 458,95 |
| | Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь: | | | | |
| 11.2.07.11-0021 | 0,6-1,0 м$^2$ | м$^2$ | 10 | 519,00 | 582,33 |
| 11.2.07.11-0022 | 1,0-1,4 м$^2$ | м$^2$ | 7,9 | 439,82 | 493,50 |
| 11.2.07.11-0023 | 1,4-2,0 м$^2$ | м$^2$ | 6,9 | 397,30 | 445,77 |
| | Створки фрамужные площадь: | | | | |
| 11.2.07.11-0031 | 0,4-0,6 м$^2$ | м$^2$ | 11 | 560,41 | 628,77 |
| 11.2.07.11-0032 | 0,6-0,7 м$^2$ | м$^2$ | 10 | 598,36 | 671,37 |
| **Группа 11.2.07.12: Штапики** | | | | | |
| | Штапик (раскладка) размером: | | | | |
| 11.2.07.12-0001 | 10х16 мм | м | 0,3 | 7,25 | 8,15 |
| 11.2.07.12-0002 | 10х19 мм | м$^3$ | 610 | 45 495,87 | 51 046,36 |
| 11.2.07.12-0011 | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | м | 0,2 | 14,57 | 16,38 |
| **Раздел 11.2.08: Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов (16.21.14 ОКПД2 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов)** | | | | | |
| **Группа 11.2.08.01: Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства** | | | | | |
| | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства: | | | | |
| 11.2.08.01-0001 | битумированные толщиной 6 мм | 1000 м$^2$ | 6000 | 90 418,64 | 93 890,64 |
| 11.2.08.01-0002 | битумированные толщиной 8 мм | 1000 м$^2$ | 8000 | 121 126,88 | 125 778,16 |
| 11.2.08.01-0003 | ВП-600 толщиной 2,5 мм | 1000 м$^2$ | 2500 | 103 213,76 | 107 177,28 |
| 11.2.08.01-0004 | мягкие М-1 толщиной 8 мм | 1000 м$^2$ | 8000 | 42 639,52 | 44 276,88 |
| 11.2.08.01-0005 | мягкие М-1 толщиной 12 мм | 1000 м$^2$ | 12120 | 39 577,28 | 44 405,76 |
| 11.2.08.01-0006 | мягкие М-1 толщиной 16 мм | 1000 м$^2$ | 16000 | 81 256,40 | 84 376,72 |
| 11.2.08.01-0007 | мягкие М-2 толщиной 8 мм | 1000 м$^2$ | 8000 | 34 003,92 | 35 309,68 |
| 11.2.08.01-0008 | мягкие М-2 толщиной 12 мм | 1000 м$^2$ | 12120 | 39 577,28 | 44 405,76 |
| 11.2.08.01-0009 | мягкие М-2 толщиной 16 мм | 1000 м$^2$ | 16000 | 64 775,92 | 67 263,36 |
| 11.2.08.01-0010 | мягкие М-3 толщиной 8 мм | 1000 м$^2$ | 8000 | 29 002,24 | 30 115,84 |
| 11.2.08.01-0011 | мягкие М-3 толщиной 12 мм | 1000 м$^2$ | 12120 | 41 797,28 | 43 402,32 |
| 11.2.08.01-0012 | мягкие М-3 толщиной 16 мм | 1000 м$^2$ | 16000 | 52 886,48 | 54 917,28 |
| 11.2.08.01-0013 | НП-280 толщиной 2,5 мм | 1000 м$^2$ | 3030 | 59 710,48 | 62 003,44 |
| 11.2.08.01-0014 | НП-280 толщиной 5,5 мм | 1000 м$^2$ | 5500 | 131 362,96 | 136 407,28 |
| 11.2.08.01-0015 | полутвердые толщиной 4 мм | 1000 м$^2$ | 4000 | 80 182,56 | 83 261,52 |
| 11.2.08.01-0016 | сверхтвердые марки СТ-С толщиной 2,5 мм | 1000 м$^2$ | 3030 | 93 830,64 | 97 433,84 |
| 11.2.08.01-0017 | сверхтвердые марки СТ-С толщиной 3,2 мм | 1000 м$^2$ | 3200 | 105 772,80 | 109 834,40 |
| 11.2.08.01-0018 | сверхтвердые марки СТ-С толщиной 4 мм | 1000 м$^2$ | 4000 | 127 950,96 | 132 864,32 |
| 11.2.08.01-0019 | сверхтвердые марки СТ-С толщиной 5 мм | 1000 м$^2$ | 5000 | 158 659,12 | 164 751,60 |
| 11.2.08.01-0020 | специальные толщиной 6 мм | 1000 м$^2$ | 6000 | 90 418,64 | 93 890,64 |
| 11.2.08.01-0021 | твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 2,5 мм | 1000 м$^2$ | 2500 | 67 313,44 | 69 898,24 |
| 11.2.08.01-0022 | твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 3,2 мм | 1000 м$^2$ | 3232 | 76 498,72 | 79 436,32 |
| 11.2.08.01-0023 | твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 4 мм | 1000 м$^2$ | 4000 | 92 241,76 | 95 783,76 |
| 11.2.08.01-0024 | твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 5 мм | 1000 м$^2$ | 5000 | 114 673,84 | 119 077,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.08.01-0025 | твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 2,5 мм | 1000 м$^2$ | 2500 | 61 189,12 | 63 538,80 |
| 11.2.08.01-0026 | твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 3,2 мм | 1000 м$^2$ | 3232 | 74 347,28 | 83 417,68 |
| 11.2.08.01-0027 | твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 4 мм | 1000 м$^2$ | 4000 | 84 139,36 | 87 370,24 |
| 11.2.08.01-0028 | твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 5 мм | 1000 м$^2$ | 5000 | 104 541,52 | 108 555,92 |
| **Группа 11.2.08.02: Плиты древесноволокнистые сухого способа производства** | | | | | |
| | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: | | | | |
| 11.2.08.02-0001 | полутвердые марки ПТС-220 толщиной 6 мм | 1000 м$^2$ | 6060 | 89 176,72 | 92 601,12 |
| 11.2.08.02-0002 | полутвердые марки ПТС-220 толщиной 8 мм | 1000 м$^2$ | 8383 | 118 438,08 | 122 986,08 |
| 11.2.08.02-0003 | полутвердые марки ПТС-220 толщиной 10 мм | 1000 м$^2$ | 10100 | 148 395,84 | 154 094,16 |
| 11.2.08.02-0004 | полутвердые марки ПТС-220 толщиной 12 мм | 1000 м$^2$ | 12120 | 178 353,68 | 185 202,48 |
| 11.2.08.02-0005 | сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м$^2$ | 5050 | 116 242,48 | 130 424,08 |
| 11.2.08.02-0006 | сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 6 мм | 1000 м$^2$ | 6000 | 141 631,36 | 147 070,00 |
| 11.2.08.02-0007 | сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм | 1000 м$^2$ | 8000 | 179 629,92 | 186 527,76 |
| 11.2.08.02-0008 | сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 10 мм | 1000 м$^2$ | 10000 | 229 160,80 | 237 960,56 |
| 11.2.08.02-0009 | твердые марки ТС-400 толщиной 4 мм | 1000 м$^2$ | 4343 | 112 958,24 | 126 739,20 |
| 11.2.08.02-0010 | твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м$^2$ | 5050 | 85 561,60 | 96 000,08 |
| 11.2.08.02-0011 | твердые марки ТС-400 толщиной 6 мм | 1000 м$^2$ | 6060 | 94 575,60 | 106 113,84 |
| 11.2.08.02-0012 | твердые марки ТС-400 толщиной 8 мм | 1000 м$^2$ | 8181 | 121 880,40 | 126 560,64 |
| 11.2.08.02-0013 | твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм | 1000 м$^2$ | 10100 | 136 000,00 | 152 592,00 |
| 11.2.08.02-0014 | твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком двумя красками | 1000 м$^2$ | 6060 | 147 289,68 | 152 945,60 |
| 11.2.08.02-0015 | твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской | 1000 м$^2$ | 6060 | 104 986,96 | 109 018,40 |
| 11.2.08.02-0016 | твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные | 1000 м$^2$ | 6060 | 104 589,20 | 117 349,12 |
| 11.2.08.02-0017 | твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с огрунтованной нелицевой поверхностью | 1000 м$^2$ | 6060 | 125 305,76 | 130 117,52 |
| 11.2.08.02-0018 | твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с перфорацией | 1000 м$^2$ | 6060 | 155 708,08 | 161 687,28 |
| 11.2.08.02-0019 | твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в клетку | 1000 м$^2$ | 6060 | 75 301,12 | 78 192,72 |
| 11.2.08.02-0020 | твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в полоску | 1000 м$^2$ | 6060 | 44 147,52 | 45 842,80 |
| 11.2.08.02-0021 | твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками | 1000 м$^2$ | 6060 | 151 962,48 | 157 797,84 |
| **Группа 11.2.08.03: Плиты древесноволокнистые, не включенные в группы** | | | | | |
| 11.2.08.03-0001 | Плиты древесноволокнистые мягкие изоляционные толщиной 12 мм | м$^2$ | 12,12 | 57,44 | 59,68 |
| | Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной: | | | | |
| 11.2.08.03-0011 | 2,5 мм | м$^2$ | 5,05 | 74,64 | 77,52 |
| 11.2.08.03-0012 | 3,2 мм | м$^2$ | 6,262 | 92,80 | 96,40 |
| 11.2.08.03-0013 | 4 мм | м$^2$ | 8,787 | 118,80 | 123,44 |
| 11.2.08.03-0014 | 5 мм | м$^2$ | 10,1 | 147,84 | 153,52 |
| 11.2.08.03-0015 | 6 мм | м$^2$ | 11,615 | 154,80 | 160,72 |
| 11.2.08.03-0021 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м$^2$ | 1,2 | 41,47 | 45,68 |
| **Раздел 11.2.09: Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов (16.21.13 ОКПД2 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов)** | | | | | |
| **Группа 11.2.09.01: Плиты древесностружечные ламинированные** | | | | | |
| | Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной: | | | | |
| 11.2.09.01-0001 | 10 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный | 100 м$^2$ | 787,8 | 13 639,83 | 15 303,90 |
| 11.2.09.01-0002 | 10 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха | 100 м$^2$ | 787,8 | 13 801,01 | 15 484,71 |
| 11.2.09.01-0003 | 10 мм, декор бук бавария темный, вишня, орех, графи | 100 м$^2$ | 787,8 | 13 888,33 | 15 582,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.09.01-0004 | 10 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный | 100 м$^2$ | 787,8 | 14 150,31 | 15 876,68 |
| 11.2.09.01-0005 | 10 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик | 100 м$^2$ | 787,8 | 14 325,03 | 16 072,71 |
| 11.2.09.01-0006 | 10 мм, декор титан | 100 м$^2$ | 787,8 | 15 722,60 | 17 640,73 |
| 11.2.09.01-0007 | 16 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный | 100 м$^2$ | 1200 | 13 888,33 | 15 582,68 |
| 11.2.09.01-0008 | 16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха | 100 м$^2$ | 1200 | 14 063,05 | 15 778,76 |
| 11.2.09.01-0009 | 16 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи | 100 м$^2$ | 1200 | 14 150,31 | 15 876,68 |
| 11.2.09.01-0010 | 16 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный | 100 м$^2$ | 1200 | 14 412,39 | 16 170,73 |
| 11.2.09.01-0011 | 16 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик | 100 м$^2$ | 1200 | 14 587,06 | 16 366,71 |
| 11.2.09.01-0012 | 16 мм, декор титан | 100 м$^2$ | 1200 | 15 984,63 | 17 934,73 |
| 11.2.09.01-0013 | 18 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный | 100 м$^2$ | 1350 | 15 373,16 | 17 248,67 |
| 11.2.09.01-0014 | 18 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха | 100 м$^2$ | 1350 | 15 635,24 | 17 542,71 |
| 11.2.09.01-0015 | 18 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи | 100 м$^2$ | 1350 | 15 897,27 | 17 836,71 |
| 11.2.09.01-0016 | 18 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный | 100 м$^2$ | 1350 | 16 159,35 | 18 130,76 |
| 11.2.09.01-0017 | 18 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик | 100 м$^2$ | 1350 | 16 421,38 | 18 424,76 |
| 11.2.09.01-0018 | 18 мм, декор титан | 100 м$^2$ | 1350 | 18 343,06 | 20 580,92 |
| 11.2.09.01-0019 | 22 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный | 100 м$^2$ | 1650 | 17 469,56 | 19 600,86 |
| 11.2.09.01-0020 | 22 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха | 100 м$^2$ | 1650 | 17 644,23 | 19 796,84 |
| 11.2.09.01-0021 | 22 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графит | 100 м$^2$ | 1650 | 17 818,95 | 19 992,87 |
| 11.2.09.01-0022 | 22 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный | 100 м$^2$ | 1650 | 18 081,03 | 20 286,92 |
| 11.2.09.01-0023 | 22 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик | 100 м$^2$ | 1650 | 18 168,34 | 20 384,89 |
| 11.2.09.01-0024 | 22 мм, декор титан | 100 м$^2$ | 1650 | 20 089,98 | 22 540,95 |
| **Группа 11.2.09.02: Плиты древесностружечные многослойные** | | | | | |
| | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: | | | | |
| 11.2.09.02-0001 | 10-12 мм | 100 м$^2$ | 1010 | 12 740,62 | 13 355,94 |
| 11.2.09.02-0002 | 13-14 мм | 100 м$^2$ | 1313 | 13 765,69 | 14 430,59 |
| 11.2.09.02-0003 | 15-17 мм | 100 м$^2$ | 1515 | 21 080,00 | 23 651,82 |
| 11.2.09.02-0004 | 18-20 мм | 100 м$^2$ | 1818 | 27 118,00 | 30 426,43 |
| 11.2.09.02-0005 | 21-23 мм | 100 м$^2$ | 2121 | 28 550,63 | 29 929,66 |
| 11.2.09.02-0006 | 24-25 мм | 100 м$^2$ | 2424 | 30 507,00 | 34 228,85 |
| | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной: | | | | |
| 11.2.09.02-0011 | 10-12 мм | 100 м$^2$ | 1010 | 13 417,15 | 14 065,20 |
| 11.2.09.02-0012 | 13-14 мм | 100 м$^2$ | 1313 | 15 156,77 | 15 888,91 |
| 11.2.09.02-0013 | 15-17 мм | 100 м$^2$ | 1515 | 17 013,69 | 17 835,39 |
| 11.2.09.02-0014 | 18-20 мм | 100 м$^2$ | 1818 | 18 008,02 | 18 877,80 |
| 11.2.09.02-0015 | 21-23 мм | 100 м$^2$ | 2121 | 19 547,97 | 20 492,17 |
| 11.2.09.02-0016 | 24-25 мм | 100 м$^2$ | 2424 | 21 014,85 | 22 029,79 |
| | Плиты древесностружечные трехслойные марки П-3 шлифованные толщиной: | | | | |
| 11.2.09.02-0021 | 16-17 мм | 100 м$^2$ | 1616 | 20 366,59 | 21 350,31 |
| 11.2.09.02-0022 | 18-20 мм | 100 м$^2$ | 1818 | 21 930,53 | 24 606,09 |
| 11.2.09.02-0023 | 21-22 мм | 100 м$^2$ | 2121 | 22 856,98 | 23 960,94 |
| **Группа 11.2.09.03: Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием** | | | | | |
| | Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием: | | | | |
| 11.2.09.03-0001 | тип В и Г, глянцевое покрытие группы II и III | 100 м$^2$ | 1800 | 14 927,93 | 15 648,91 |
| 11.2.09.03-0002 | тип Д матовое покрытие группы III (нитроциллюлоидные) двухстороннее | 100 м$^2$ | 1800 | 24 874,95 | 26 076,42 |
| 11.2.09.03-0003 | тип Д матовое покрытие группы III (нитроциллюлоидные) одностороннее | 100 м$^2$ | 1800 | 15 546,88 | 16 297,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.09.03-0004 | тип Д матовое покрытие группы IV (водоэмульсионное) двухстороннее | 100 м$^2$ | 1800 | 21 765,62 | 22 816,93 |
| 11.2.09.03-0005 | тип Д матовое покрытие группы IV (водоэмульсионное) одностороннее | 100 м$^2$ | 1800 | 13 690,03 | 14 351,23 |
| 11.2.09.03-0006 | типа В и Г группы 1, матовое покрытие одностороннее | 100 м$^2$ | 1800 | 23 018,10 | 24 129,94 |
| 11.2.09.03-0007 | типа В и Г группы 1, матовое покрытие одностороннее с заполнителем | 100 м$^2$ | 1800 | 24 270,65 | 25 443,02 |
| **Группа 11.2.09.04: Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью** | | | | | |
| | Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной: | | | | |
| 11.2.09.04-0001 | 8 мм | 100 м$^2$ | 614,92 | 4 790,00 | 5 021,18 |
| 11.2.09.04-0002 | 9 мм | 100 м$^2$ | 681,5336 | 4 790,00 | 5 021,18 |
| 11.2.09.04-0003 | 10 мм | 100 м$^2$ | 748,1371 | 4 790,00 | 5 021,18 |
| 11.2.09.04-0004 | 11 мм | 100 м$^2$ | 822,9508 | 4 790,00 | 5 021,18 |
| 11.2.09.04-0005 | 12 мм | 100 м$^2$ | 897,7645 | 6 994,98 | 7 332,57 |
| 11.2.09.04-0006 | 13 мм | 100 м$^2$ | 956,4829 | 5 377,38 | 5 636,83 |
| 11.2.09.04-0007 | 14 мм | 100 м$^2$ | 1015,2012 | 5 377,38 | 5 636,83 |
| 11.2.09.04-0008 | 15 мм | 100 м$^2$ | 1073,9195 | 5 964,97 | 6 252,77 |
| 11.2.09.04-0009 | 16 мм | 100 м$^2$ | 1132,6379 | 5 919,71 | 6 205,39 |
| 11.2.09.04-0010 | 17 мм | 100 м$^2$ | 1206,2221 | 5 964,97 | 6 252,77 |
| 11.2.09.04-0011 | 18 мм | 100 м$^2$ | 1279,81 | 5 811,24 | 6 091,65 |
| 11.2.09.04-0012 | 19 мм | 100 м$^2$ | 1350,91 | 6 258,86 | 6 560,91 |
| 11.2.09.04-0013 | 20 мм | 100 м$^2$ | 1422 | 6 258,86 | 6 560,91 |
| 11.2.09.04-0014 | 21 мм | 100 м$^2$ | 1493,11 | 6 846,52 | 7 176,92 |
| 11.2.09.04-0015 | 22 мм | 100 м$^2$ | 1532,3474 | 6 846,52 | 7 176,92 |
| 11.2.09.04-0016 | 23 мм | 100 м$^2$ | 1585,124 | 6 846,52 | 7 176,92 |
| 11.2.09.04-0017 | 24 мм | 100 м$^2$ | 1637,9007 | 7 140,28 | 7 484,78 |
| 11.2.09.04-0018 | 25 мм | 100 м$^2$ | 1690,6773 | 7 140,28 | 7 484,78 |
| 11.2.09.04-0019 | 26 мм | 100 м$^2$ | 1754,7 | 7 140,28 | 7 484,80 |
| 11.2.09.04-0020 | 27 мм | 100 м$^2$ | 1818,73 | 7 140,28 | 7 484,78 |
| 11.2.09.04-0021 | 28 мм | 100 м$^2$ | 1882,762 | 7 140,28 | 7 484,78 |
| | Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной: | | | | |
| 11.2.09.04-0031 | 8 мм | 100 м$^2$ | 614,92 | 6 721,14 | 7 045,44 |
| 11.2.09.04-0032 | 9 мм | 100 м$^2$ | 681,5336 | 6 721,14 | 7 045,44 |
| 11.2.09.04-0033 | 10 мм | 100 м$^2$ | 748,1371 | 6 721,14 | 7 045,44 |
| 11.2.09.04-0034 | 11 мм | 100 м$^2$ | 822,9508 | 6 721,14 | 7 045,44 |
| 11.2.09.04-0035 | 12 мм | 100 м$^2$ | 897,7645 | 6 721,14 | 7 045,44 |
| 11.2.09.04-0036 | 13 мм | 100 м$^2$ | 956,4829 | 7 557,91 | 7 922,61 |
| 11.2.09.04-0037 | 14 мм | 100 м$^2$ | 1015,2012 | 7 557,91 | 7 922,61 |
| 11.2.09.04-0038 | 15 мм | 100 м$^2$ | 1073,9195 | 8 396,67 | 8 801,84 |
| 11.2.09.04-0039 | 16 мм | 100 м$^2$ | 1132,6379 | 8 396,67 | 8 801,84 |
| 11.2.09.04-0040 | 17 мм | 100 м$^2$ | 1206,2221 | 8 396,67 | 8 801,84 |
| 11.2.09.04-0041 | 18 мм | 100 м$^2$ | 1279,81 | 8 812,66 | 9 237,90 |
| 11.2.09.04-0042 | 19 мм | 100 м$^2$ | 1350,91 | 8 812,66 | 9 237,90 |
| 11.2.09.04-0043 | 20 мм | 100 м$^2$ | 1422 | 8 812,66 | 9 237,90 |
| 11.2.09.04-0044 | 21 мм | 100 м$^2$ | 1493,11 | 9 649,43 | 10 114,99 |
| 11.2.09.04-0045 | 22 мм | 100 м$^2$ | 1532,3474 | 9 649,43 | 10 114,99 |
| 11.2.09.04-0046 | 23 мм | 100 м$^2$ | 1585,124 | 9 649,43 | 10 114,99 |
| 11.2.09.04-0047 | 24 мм | 100 м$^2$ | 1637,9007 | 10 064,94 | 10 550,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.09.04-0048 | 25 мм | 100 м$^2$ | 1690,6773 | 10 064,94 | 10 550,63 |
| 11.2.09.04-0049 | 26 мм | 100 м$^2$ | 1754,7 | 10 064,94 | 10 550,63 |
| 11.2.09.04-0050 | 27 мм | 100 м$^2$ | 1818,73 | 10 064,94 | 10 550,63 |
| 11.2.09.04-0051 | 28 мм | 100 м$^2$ | 1882,762 | 10 064,94 | 10 550,63 |
| | Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной: | | | | |
| 11.2.09.04-0061 | 8 мм | 100 м$^2$ | 614,92 | 6 047,14 | 6 338,91 |
| 11.2.09.04-0062 | 9 мм | 100 м$^2$ | 681,5336 | 6 047,14 | 6 338,91 |
| 11.2.09.04-0063 | 10 мм | 100 м$^2$ | 748,1371 | 6 047,14 | 6 338,91 |
| 11.2.09.04-0064 | 11 мм | 100 м$^2$ | 822,9508 | 6 047,14 | 6 338,91 |
| 11.2.09.04-0065 | 12 мм | 100 м$^2$ | 897,7645 | 6 047,14 | 6 338,91 |
| 11.2.09.04-0066 | 13 мм | 100 м$^2$ | 956,4829 | 6 799,61 | 7 127,75 |
| 11.2.09.04-0067 | 14 мм | 100 м$^2$ | 1015,2012 | 6 799,61 | 7 127,75 |
| 11.2.09.04-0068 | 15 мм | 100 м$^2$ | 1073,9195 | 7 554,15 | 7 918,71 |
| 11.2.09.04-0069 | 16 мм | 100 м$^2$ | 1132,6379 | 7 554,15 | 7 918,71 |
| 11.2.09.04-0070 | 17 мм | 100 м$^2$ | 1206,2221 | 7 554,15 | 7 918,71 |
| 11.2.09.04-0071 | 18 мм | 100 м$^2$ | 1279,81 | 7 928,02 | 8 310,59 |
| 11.2.09.04-0072 | 19 мм | 100 м$^2$ | 1350,91 | 7 928,02 | 8 310,59 |
| 11.2.09.04-0073 | 20 мм | 100 м$^2$ | 1422 | 7 928,02 | 8 310,59 |
| 11.2.09.04-0074 | 21 мм | 100 м$^2$ | 1493,11 | 8 680,57 | 9 099,51 |
| 11.2.09.04-0075 | 22 мм | 100 м$^2$ | 1532,3474 | 8 680,57 | 9 099,51 |
| 11.2.09.04-0076 | 23 мм | 100 м$^2$ | 1585,124 | 8 680,57 | 9 099,51 |
| 11.2.09.04-0077 | 24 мм | 100 м$^2$ | 1637,9007 | 9 053,90 | 9 490,85 |
| 11.2.09.04-0078 | 25 мм | 100 м$^2$ | 1690,6773 | 9 053,90 | 9 490,85 |
| 11.2.09.04-0079 | 26 мм | 100 м$^2$ | 1754,7 | 9 053,90 | 9 490,85 |
| 11.2.09.04-0080 | 27 мм | 100 м$^2$ | 1818,73 | 9 053,90 | 9 490,85 |
| 11.2.09.04-0081 | 28 мм | 100 м$^2$ | 1882,762 | 9 053,90 | 9 490,85 |
| | **Группа 11.2.09.05: Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки** | | | | |
| | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной: | | | | |
| 11.2.09.05-0001 | 9 мм | 100 м$^2$ | 909 | 10 786,66 | 11 307,66 |
| 11.2.09.05-0002 | 10-12 мм | 100 м$^2$ | 1010 | 12 186,82 | 12 775,42 |
| 11.2.09.05-0003 | 13-14 мм | 100 м$^2$ | 1313 | 13 836,02 | 14 504,33 |
| 11.2.09.05-0004 | 15-17 мм | 100 м$^2$ | 1515 | 15 236,13 | 15 971,99 |
| 11.2.09.05-0005 | 18-20 мм | 100 м$^2$ | 1818 | 16 408,13 | 17 200,64 |
| 11.2.09.05-0006 | 21-22 мм | 100 м$^2$ | 2121 | 17 352,11 | 18 190,20 |
| | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной: | | | | |
| 11.2.09.05-0011 | 9 мм | 100 м$^2$ | 909 | 11 720,08 | 12 286,17 |
| 11.2.09.05-0012 | 10-12 мм | 100 м$^2$ | 1010 | 13 358,72 | 14 003,97 |
| 11.2.09.05-0013 | 13-14 мм | 100 м$^2$ | 1313 | 15 008,12 | 15 732,97 |
| 11.2.09.05-0014 | 15-17 мм | 100 м$^2$ | 1515 | 16 646,65 | 17 450,76 |
| 11.2.09.05-0015 | 18-20 мм | 100 м$^2$ | 1818 | 18 046,81 | 18 918,53 |
| 11.2.09.05-0016 | 21-22 мм | 100 м$^2$ | 2121 | 18 752,12 | 19 657,81 |
| | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: | | | | |
| 11.2.09.05-0021 | 6 мм | м$^2$ | 3,9 | 145,84 | 163,60 |
| 11.2.09.05-0022 | 9 мм | м$^2$ | 5,85 | 173,71 | 194,95 |
| 11.2.09.05-0023 | 10 мм | м$^2$ | 6,5 | 193,03 | 216,62 |
| 11.2.09.05-0024 | 12 мм | м$^2$ | 7,8 | 231,67 | 259,96 |
| 11.2.09.05-0025 | 15 мм | м$^2$ | 9,75 | 289,57 | 324,90 |
| 11.2.09.05-0026 | 18 мм | м$^2$ | 11,7 | 347,54 | 389,91 |
| 11.2.09.05-0027 | 22 мм | м$^2$ | 14,3 | 369,60 | 414,66 |
| | **Группа 11.2.09.06: Плиты строительные на основе древесностружечной плиты** | | | | |
| | Плита строительная многофункциональная: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.09.06-0001 | "QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 1830х600х16 мм | шт. | 16,47 | 278,96 | 312,99 |
| 11.2.09.06-0002 | "QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 1830х600х22 мм | шт. | 22,65 | 289,35 | 324,67 |
| 11.2.09.06-0003 | "QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 2440х600х16 мм | шт. | 21,96 | 308,53 | 346,20 |
| 11.2.09.06-0004 | "QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 2440х600х22 мм | шт. | 30,2 | 384,37 | 431,29 |
| 11.2.09.06-0005 | "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х16 мм | шт. | 16,47 | 212,43 | 238,33 |
| 11.2.09.06-0006 | "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х22 мм | шт. | 22,65 | 311,40 | 349,41 |
| 11.2.09.06-0007 | "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х16 мм | шт. | 21,96 | 279,01 | 313,06 |
| 11.2.09.06-0008 | "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм | шт. | 30,2 | 417,93 | 468,89 |
| 11.2.09.06-0009 | "QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х16 мм | шт. | 16,47 | 176,79 | 198,39 |
| 11.2.09.06-0010 | "QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х22 мм | шт. | 22,65 | 232,68 | 261,08 |
| 11.2.09.06-0011 | "QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х16 мм | шт. | 21,96 | 231,34 | 259,54 |
| 11.2.09.06-0012 | "QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм | шт. | 30,2 | 307,23 | 344,66 |
| **Группа 11.2.09.07: Плиты древесностружечные, не включенные в группы** | | | | | |
| 11.2.09.07-0001 | Плиты древесностружечные МДФ мебельные толщиной 18 мм | 100 м$^2$ | 1500 | 18 856,16 | 19 766,88 |
| 11.2.09.07-0002 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм | м$^2$ | 13,13 | 587,86 | 659,62 |
| **Группа 11.2.09.08: Панели фальшпола** | | | | | |
| | Панели фальшпола из ДСП размером: | | | | |
| 11.2.09.08-0001 | 600х600х40,5 мм со стальным листом снизу и антистатическим ПВХ сверху | м$^2$ | 31 | 1 435,78 | 1 471,54 |
| 11.2.09.08-0002 | 600х600х38,5 мм со стальным листом снизу и алюминиевой фольгой сверху | м$^2$ | 29 | 1 075,58 | 1 103,64 |
| 11.2.09.08-0003 | 600х600х38,5 мм высокой плотности с алюминиевой фольгой сверху и снизу | м$^2$ | 29 | 906,84 | 931,54 |
| **Раздел 11.2.10: Полы паркетные щитовые (16.22.10 ОКПД2 Паркет щитовой в сборе)** | | | | | |
| **Группа 11.2.10.01: Паркет мозаичный** | | | | | |
| | Паркет: | | | | |
| 11.2.10.01-0001 | мозаичный береза | м$^2$ | 16 | 989,61 | 1 110,30 |
| 11.2.10.01-0002 | мозаичный бук, вяз | м$^2$ | 16 | 1 357,47 | 1 523,14 |
| 11.2.10.01-0003 | мозаичный дуб, ясень, ильм, клен | м$^2$ | 16 | 1 419,13 | 1 592,27 |
| **Группа 11.2.10.02: Щиты паркетные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.10.02-0001 | Щиты паркетные | м$^2$ | 25 | 653,62 | 733,35 |
| | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из: | | | | |
| 11.2.10.02-0011 | древесины березы | м$^2$ | 25 | 902,11 | 1 012,21 |
| 11.2.10.02-0012 | древесины бука, вяза | м$^2$ | 25 | 960,67 | 1 077,88 |
| 11.2.10.02-0013 | древесины дуба, ясеня, ильма, клена | м$^2$ | 25 | 960,67 | 1 077,88 |
| | **Раздел 11.2.11: Фанера (16.21.12.110 ОКПД2 Фанера)** | | | | |
| | **Группа 11.2.11.01: Материалы слоистые из древесины (ГОСТ 13913-78*)** | | | | |
| 11.2.11.01-0001 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м$^2$ | 4444 | 276 004,57 | 309 677,10 |
| | Пластики древесные слоистые марки ДСП-А толщиной: | | | | |
| 11.2.11.01-0011 | 15-20 мм | т | 1010 | 85 916,15 | 87 780,57 |
| 11.2.11.01-0012 | 25-60 мм | т | 1010 | 82 227,21 | 84 011,54 |
| | Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: | | | | |
| 11.2.11.01-0021 | 1-1,5 мм | т | 1010 | 131 040,76 | 133 884,36 |
| 11.2.11.01-0022 | 2-2,5 мм | т | 1010 | 119 907,99 | 122 509,99 |
| 11.2.11.01-0023 | 3 мм | т | 1010 | 104 915,67 | 107 192,35 |
| 11.2.11.01-0024 | 4 мм | т | 1010 | 97 211,87 | 99 321,38 |
| 11.2.11.01-0025 | 5,0-7,0 мм | т | 1010 | 89 931,04 | 91 882,57 |
| 11.2.11.01-0026 | 8,0-12 мм | т | 1010 | 82 219,51 | 84 003,70 |
| | **Группа 11.2.11.02: Фанера бакелизированная (ГОСТ 11539-83*)** | | | | |
| | Фанера бакелизированная марки ФБС 1: | | | | |
| 11.2.11.02-0001 | толщиной 5 мм | м$^3$ | 830 | 71 186,00 | 72 878,40 |
| 11.2.11.02-0002 | толщиной 6 мм | м$^3$ | 830 | 71 186,00 | 72 878,40 |
| 11.2.11.02-0003 | толщиной 7 мм | м$^3$ | 830 | 90 833,53 | 92 993,02 |
| 11.2.11.02-0004 | толщиной 8 мм | м$^3$ | 830 | 90 833,53 | 92 993,02 |
| 11.2.11.02-0005 | толщиной 9 мм | м$^3$ | 830 | 90 833,53 | 92 993,02 |
| 11.2.11.02-0006 | толщиной 10 мм | м$^3$ | 830 | 90 833,53 | 92 993,02 |
| 11.2.11.02-0007 | толщиной 12 мм | м$^3$ | 830 | 89 052,48 | 91 169,61 |
| 11.2.11.02-0008 | толщиной 20 мм и выше | м$^3$ | 830 | 89 052,48 | 91 169,57 |
| 11.2.11.02-0011 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м$^3$ | 830 | 78 072,84 | 87 597,77 |
| | **Группа 11.2.11.03: Фанера декоративная (ГОСТ 14614-79)** | | | | |
| | Фанера декоративная марки: | | | | |
| 11.2.11.03-0001 | ДФ-2 толщиной 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 46 281,28 | 55 704,13 |
| 11.2.11.03-0002 | ДФ-2 толщиной 5 мм | м$^3$ | 987,7 | 33 984,36 | 40 903,57 |
| 11.2.11.03-0003 | ДФ-2 толщиной 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 26 091,76 | 31 404,04 |
| | **Группа 11.2.11.04: Фанера из шпона лиственных пород водостойкая (ГОСТ 3916.1-96)** | | | | |
| | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: | | | | |
| 11.2.11.04-0001 | 1525х1525х4 мм | м$^2$ | 2,65 | 84,01 | 94,30 |
| 11.2.11.04-0002 | 1525х1525х7 мм | м$^2$ | 4,7 | 122,48 | 137,45 |
| 11.2.11.04-0003 | 1525х1525х9 мм | м$^2$ | 6,05 | 170,95 | 191,83 |
| 11.2.11.04-0004 | 1525х1525х10 мм | м$^2$ | 6,72 | 194,95 | 218,75 |
| 11.2.11.04-0005 | 1525х1525х12 мм | м$^2$ | 7,96 | 218,23 | 244,82 |
| 11.2.11.04-0006 | 1525х1525х15 мм | м$^2$ | 9,97 | 264,00 | 296,18 |
| 11.2.11.04-0007 | 1525х1525х20 мм | м$^2$ | 13,44 | 418,27 | 469,30 |
| | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: | | | | |
| 11.2.11.04-0011 | сорт 1/2, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 091,00 | 35 518,36 |
| 11.2.11.04-0012 | сорт 1/2, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 26 649,39 | 30 444,30 |
| 11.2.11.04-0013 | сорт 1/2, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 26 327,97 | 30 077,02 |
| 11.2.11.04-0014 | сорт 1/2, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 24 506,26 | 27 995,96 |
| 11.2.11.04-0015 | сорт 1/2, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 24 981,36 | 28 538,71 |
| 11.2.11.04-0016 | сорт 1/2, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 24 174,58 | 27 617,11 |
| 11.2.11.04-0017 | сорт 1/2, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 32 973,26 | 37 668,65 |
| 11.2.11.04-0018 | сорт 1/2, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 196,96 | 35 639,37 |
| 11.2.11.04-0019 | сорт 1/2, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 30 506,05 | 34 850,06 |
| 11.2.11.04-0020 | сорт 1/2, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 23 448,31 | 26 787,38 |
| 11.2.11.04-0021 | сорт 1/2, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 24 605,87 | 28 109,71 |
| 11.2.11.04-0022 | сорт 1/2, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 904,07 | 20 453,63 |
| 11.2.11.04-0023 | сорт 2/2, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 24 212,00 | 27 659,81 |
| 11.2.11.04-0024 | сорт 2/2, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 21 750,00 | 24 847,14 |
| 11.2.11.04-0025 | сорт 2/2, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 21 750,00 | 24 847,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.11.04-0026 | сорт 2/2, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 18 791,00 | 21 466,86 |
| 11.2.11.04-0027 | сорт 2/2, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 243,00 | 21 983,19 |
| 11.2.11.04-0028 | сорт 2/2, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 243,00 | 21 983,19 |
| 11.2.11.04-0029 | сорт 2/2, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 389,00 | 19 865,17 |
| 11.2.11.04-0030 | сорт 2/2, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 431,00 | 18 770,80 |
| 11.2.11.04-0031 | сорт 2/2, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 416,95 | 23 324,36 |
| 11.2.11.04-0032 | сорт 2/2, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 416,95 | 23 324,33 |
| 11.2.11.04-0033 | сорт 2/2, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 21 554,41 | 24 623,76 |
| 11.2.11.04-0034 | сорт 2/2, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 030,42 | 21 740,28 |
| 11.2.11.04-0035 | сорт 2/3, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 27 299,15 | 31 186,55 |
| 11.2.11.04-0036 | сорт 2/3, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 887,00 | 20 434,11 |
| 11.2.11.04-0037 | сорт 2/3, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 525,00 | 23 447,75 |
| 11.2.11.04-0038 | сорт 2/3, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 887,00 | 20 434,07 |
| 11.2.11.04-0039 | сорт 2/3, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 717,00 | 20 239,95 |
| 11.2.11.04-0040 | сорт 2/3, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 117,00 | 19 554,51 |
| 11.2.11.04-0041 | сорт 2/3, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 431,00 | 18 770,80 |
| 11.2.11.04-0042 | сорт 2/3, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 15 706,00 | 17 942,51 |
| 11.2.11.04-0043 | сорт 2/3, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 193,22 | 23 068,71 |
| 11.2.11.04-0044 | сорт 2/3, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 193,22 | 23 068,65 |
| 11.2.11.04-0045 | сорт 2/3, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 193,22 | 23 068,65 |
| 11.2.11.04-0046 | сорт 2/3, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 811,42 | 20 347,71 |
| 11.2.11.04-0047 | сорт 2/4, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 24 415,15 | 27 891,81 |
| 11.2.11.04-0048 | сорт 2/4, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 814,19 | 23 778,12 |
| 11.2.11.04-0049 | сорт 2/4, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 616,61 | 22 410,02 |
| 11.2.11.04-0050 | сорт 2/4, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 755,08 | 22 568,22 |
| 11.2.11.04-0051 | сорт 2/4, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 578,14 | 22 366,07 |
| 11.2.11.04-0052 | сорт 2/4, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 18 366,24 | 20 981,58 |
| 11.2.11.04-0053 | сорт 2/4, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 809,65 | 20 345,77 |
| 11.2.11.04-0054 | сорт 2/4, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 443,89 | 18 785,46 |
| 11.2.11.04-0055 | сорт 2/4, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 723,17 | 22 531,68 |
| 11.2.11.04-0056 | сорт 2/4, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 28 585,59 | 32 656,20 |
| 11.2.11.04-0057 | сорт 2/4, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 759,49 | 22 573,16 |
| 11.2.11.04-0058 | сорт 2/4, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 400,92 | 19 878,82 |
| 11.2.11.04-0059 | сорт 3/3, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 22 525,44 | 25 733,06 |
| 11.2.11.04-0060 | сорт 3/3, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 156,90 | 23 027,27 |
| 11.2.11.04-0061 | сорт 3/3, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 218,95 | 21 955,75 |
| 11.2.11.04-0062 | сорт 3/3, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 226,03 | 21 963,75 |
| 11.2.11.04-0063 | сорт 3/3, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 18 820,17 | 21 500,16 |
| 11.2.11.04-0064 | сорт 3/3, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 102,22 | 19 537,59 |
| 11.2.11.04-0065 | сорт 3/3, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 26 478,61 | 30 249,20 |
| 11.2.11.04-0066 | сорт 3/3, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 24 285,85 | 27 744,21 |
| 11.2.11.04-0067 | сорт 3/3, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 125,41 | 21 848,94 |
| 11.2.11.04-0068 | сорт 3/3, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 693,22 | 20 212,71 |
| 11.2.11.04-0069 | сорт 3/3, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 18 829,71 | 21 511,03 |
| 11.2.11.04-0070 | сорт 3/3, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 903,48 | 19 310,54 |
| 11.2.11.04-0071 | сорт 3/4, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 21 555,00 | 24 624,48 |
| 11.2.11.04-0072 | сорт 3/4, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 223,00 | 19 675,53 |
| 11.2.11.04-0073 | сорт 3/4, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 962,53 | 20 520,38 |
| 11.2.11.04-0074 | сорт 3/4, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 223,00 | 19 675,51 |
| 11.2.11.04-0075 | сорт 3/4, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 420,00 | 18 758,16 |
| 11.2.11.04-0076 | сорт 3/4, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 420,00 | 18 758,21 |
| 11.2.11.04-0077 | сорт 3/4, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 15 706,00 | 17 942,53 |
| 11.2.11.04-0078 | сорт 3/4, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 15 199,00 | 17 363,29 |
| 11.2.11.04-0079 | сорт 3/4, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 19 069,20 | 21 784,67 |
| 11.2.11.04-0080 | сорт 3/4, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 17 584,53 | 20 088,56 |
| 11.2.11.04-0081 | сорт 3/4, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 18 971,31 | 21 672,83 |
| 11.2.11.04-0082 | сорт 3/4, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 704,49 | 19 083,20 |
| 11.2.11.04-0083 | сорт 4/4, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 20 488,00 | 23 405,42 |
| 11.2.11.04-0084 | сорт 4/4, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 720,00 | 19 100,87 |
| 11.2.11.04-0085 | сорт 4/4, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 18 476,00 | 21 106,91 |
| 11.2.11.04-0086 | сорт 4/4, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 719,00 | 19 099,71 |
| 11.2.11.04-0087 | сорт 4/4, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 15 858,00 | 18 116,13 |
| 11.2.11.04-0088 | сорт 4/4, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 15 858,00 | 18 116,22 |
| 11.2.11.04-0089 | сорт 4/4, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 15 200,00 | 17 364,48 |
| 11.2.11.04-0090 | сорт 4/4, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 14 791,00 | 16 897,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.11.04-0091 | сорт 4/4, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 18 113,92 | 20 693,35 |
| 11.2.11.04-0092 | сорт 4/4, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 16 962,50 | 19 377,92 |
| 11.2.11.04-0093 | сорт 4/4, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 18 312,79 | 20 920,61 |
| 11.2.11.04-0094 | сорт 4/4, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 15 983,01 | 18 258,98 |
| Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: | | | | | |
| 11.2.11.04-0101 | сорт 1/2, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 63 755,80 | 65 173,68 |
| 11.2.11.04-0102 | сорт 1/2, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 54 627,77 | 55 863,05 |
| 11.2.11.04-0103 | сорт 1/2, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 50 298,77 | 51 447,47 |
| 11.2.11.04-0104 | сорт 1/2, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 48 373,73 | 49 483,90 |
| 11.2.11.04-0105 | сорт 1/2, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 54 148,00 | 55 877,13 |
| 11.2.11.04-0106 | сорт 1/2, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 46 933,76 | 48 432,55 |
| 11.2.11.04-0107 | сорт 1/2, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 42 049,15 | 43 391,89 |
| 11.2.11.04-0108 | сорт 1/2, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 39 783,90 | 41 054,34 |
| 11.2.11.04-0109 | сорт 1/2, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 38 932,77 | 40 176,11 |
| 11.2.11.04-0110 | сорт 1/2, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 38 810,58 | 40 049,94 |
| 11.2.11.04-0111 | сорт 1/2, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 38 816,51 | 40 056,13 |
| 11.2.11.04-0112 | сорт 1/2, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 36 973,61 | 38 154,29 |
| 11.2.11.04-0113 | сорт 2/2, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 57 171,66 | 58 457,80 |
| 11.2.11.04-0114 | сорт 2/2, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 48 741,97 | 49 859,55 |
| 11.2.11.04-0115 | сорт 2/2, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 44 706,79 | 45 743,64 |
| 11.2.11.04-0116 | сорт 2/2, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 42 756,48 | 43 754,33 |
| 11.2.11.04-0117 | сорт 2/2, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 45 298,48 | 46 745,03 |
| 11.2.11.04-0118 | сорт 2/2, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 41 146,62 | 42 460,66 |
| 11.2.11.04-0119 | сорт 2/2, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 37 419,58 | 38 614,57 |
| 11.2.11.04-0120 | сорт 2/2, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 34 828,59 | 35 940,85 |
| 11.2.11.04-0121 | сорт 2/2, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 34 828,59 | 35 940,85 |
| 11.2.11.04-0122 | сорт 2/2, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 34 005,74 | 35 091,67 |
| 11.2.11.04-0123 | сорт 2/2, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 34 002,69 | 35 088,53 |
| 11.2.11.04-0124 | сорт 2/2, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 32 492,55 | 33 530,22 |
| 11.2.11.04-0125 | сорт 2/3, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 52 084,03 | 53 268,46 |
| 11.2.11.04-0126 | сорт 2/3, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 44 951,17 | 45 992,94 |
| 11.2.11.04-0127 | сорт 2/3, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 41 141,18 | 42 106,74 |
| 11.2.11.04-0128 | сорт 2/3, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 39 707,46 | 40 644,32 |
| 11.2.11.04-0129 | сорт 2/3, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 42 304,02 | 43 654,98 |
| 11.2.11.04-0130 | сорт 2/3, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 38 438,95 | 39 666,46 |
| 11.2.11.04-0131 | сорт 2/3, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 34 998,53 | 36 116,13 |
| 11.2.11.04-0132 | сорт 2/3, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 32 704,91 | 33 749,27 |
| 11.2.11.04-0133 | сорт 2/3, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 32 704,91 | 33 749,27 |
| 11.2.11.04-0134 | сорт 2/3, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 855,47 | 32 872,73 |
| 11.2.11.04-0135 | сорт 2/3, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 855,47 | 32 872,73 |
| 11.2.11.04-0136 | сорт 2/3, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 30 411,37 | 31 382,49 |
| 11.2.11.04-0137 | сорт 2/4, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 48 193,39 | 49 299,97 |
| 11.2.11.04-0138 | сорт 2/4, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 41 060,60 | 42 024,52 |
| 11.2.11.04-0139 | сорт 2/4, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 38 694,01 | 39 610,59 |
| 11.2.11.04-0140 | сорт 2/4, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 38 060,18 | 38 964,12 |
| 11.2.11.04-0141 | сорт 2/4, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 40 296,25 | 41 583,03 |
| 11.2.11.04-0142 | сорт 2/4, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 37 801,88 | 39 008,98 |
| 11.2.11.04-0143 | сорт 2/4, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 34 616,23 | 35 721,63 |
| 11.2.11.04-0144 | сорт 2/4, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 961,65 | 32 982,30 |
| 11.2.11.04-0145 | сорт 2/4, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 946,41 | 32 966,55 |
| 11.2.11.04-0146 | сорт 2/4, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 165,21 | 32 160,37 |
| 11.2.11.04-0147 | сорт 2/4, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 171,14 | 32 166,56 |
| 11.2.11.04-0148 | сорт 2/4, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 29 710,53 | 30 659,29 |
| 11.2.11.04-0149 | сорт 3/3, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 44 452,36 | 45 484,14 |
| 11.2.11.04-0150 | сорт 3/3, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 39 763,70 | 40 701,73 |
| 11.2.11.04-0151 | сорт 3/3, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 37 907,77 | 38 808,67 |
| 11.2.11.04-0152 | сорт 3/3, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 37 036,97 | 37 920,47 |
| 11.2.11.04-0153 | сорт 3/3, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 38 736,24 | 39 973,31 |
| 11.2.11.04-0154 | сорт 3/3, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 35 200,22 | 36 324,34 |
| 11.2.11.04-0155 | сорт 3/3, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 33 766,79 | 34 845,10 |
| 11.2.11.04-0156 | сорт 3/3, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 30 970,55 | 31 959,53 |
| 11.2.11.04-0157 | сорт 3/3, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 30 975,63 | 31 964,78 |
| 11.2.11.04-0158 | сорт 3/3, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 30 209,60 | 31 174,27 |
| 11.2.11.04-0159 | сорт 3/3, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 29 704,44 | 30 653,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.11.04-0160 | сорт 3/3, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 28 861,01 | 29 782,68 |
| 11.2.11.04-0161 | сорт 3/4, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 42 656,72 | 43 652,62 |
| 11.2.11.04-0162 | сорт 3/4, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 38 566,63 | 39 480,71 |
| 11.2.11.04-0163 | сорт 3/4, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 36 446,12 | 37 317,77 |
| 11.2.11.04-0164 | сорт 3/4, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 39 751,65 | 41 021,04 |
| 11.2.11.04-0165 | сорт 3/4, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 36 570,05 | 37 737,86 |
| 11.2.11.04-0166 | сорт 3/4, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 33 235,89 | 34 297,18 |
| 11.2.11.04-0167 | сорт 3/4, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 600,60 | 32 609,82 |
| 11.2.11.04-0168 | сорт 3/4, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 30 899,76 | 31 886,53 |
| 11.2.11.04-0169 | сорт 3/4, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 30 884,61 | 31 870,88 |
| 11.2.11.04-0170 | сорт 3/4, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 30 023,74 | 30 982,58 |
| 11.2.11.04-0171 | сорт 3/4, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 29 927,80 | 30 883,50 |
| 11.2.11.04-0172 | сорт 3/4, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 28 521,30 | 29 432,13 |
| 11.2.11.04-0173 | сорт 4/4, толщина 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 37 569,01 | 38 463,12 |
| 11.2.11.04-0174 | сорт 4/4, толщина 6 мм | м$^3$ | 987,7 | 34 376,78 | 35 207,01 |
| 11.2.11.04-0175 | сорт 4/4, толщина 8 мм | м$^3$ | 987,7 | 32 614,76 | 33 409,81 |
| 11.2.11.04-0176 | сорт 4/4, толщина 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 35 665,05 | 36 803,97 |
| 11.2.11.04-0177 | сорт 4/4, толщина 10 мм | м$^3$ | 987,7 | 33 277,80 | 34 340,45 |
| 11.2.11.04-0178 | сорт 4/4, толщина 12 мм | м$^3$ | 987,7 | 31 005,94 | 31 996,02 |
| 11.2.11.04-0179 | сорт 4/4, толщина 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 29 859,13 | 30 812,63 |
| 11.2.11.04-0180 | сорт 4/4, толщина 18 мм | м$^3$ | 987,7 | 29 342,38 | 30 279,37 |
| 11.2.11.04-0181 | сорт 4/4, толщина 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 29 337,38 | 30 274,28 |
| 11.2.11.04-0182 | сорт 4/4, толщина 24 мм | м$^3$ | 987,7 | 28 961,94 | 29 886,82 |
| 11.2.11.04-0183 | сорт 4/4, толщина 27 мм | м$^3$ | 987,7 | 28 889,46 | 29 812,05 |
| 11.2.11.04-0184 | сорт 4/4, толщина 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 27 289,48 | 28 160,93 |
| **Группа 11.2.11.05: Фанера клееная** | | | | | |
| | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: | | | | |
| 11.2.11.05-0001 | 3 мм | м$^3$ | 987,7 | 24 138,50 | 29 053,11 |
| 11.2.11.05-0002 | 4 мм | м$^3$ | 987,7 | 27 700,34 | 33 340,17 |
| 11.2.11.05-0003 | 5-7 мм | м$^3$ | 987,7 | 27 427,70 | 30 773,93 |
| 11.2.11.05-0004 | 10 мм | м$^3$ | 830 | 18 305,08 | 20 538,29 |
| 11.2.11.05-0011 | Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более | м$^3$ | 830 | 27 941,38 | 28 584,78 |
| **Группа 11.2.11.06: Фанера ламинированная (ГОСТ Р 53920-2010)** | | | | | |
| | Фанера ламинированная толщиной: | | | | |
| 11.2.11.06-0001 | 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 39 563,00 | 44 389,67 |
| 11.2.11.06-0002 | 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 36 305,09 | 40 734,30 |
| 11.2.11.06-0003 | 21 мм | м$^3$ | 1011,5 | 46 345,17 | 51 999,25 |
| 11.2.11.06-0004 | 27 мм | м$^3$ | 1011,5 | 45 396,81 | 50 935,22 |
| | Фанера ламинированная, сорт: | | | | |
| 11.2.11.06-0011 | F/F, толщиной 5,2 мм | м$^3$ | 987,7 | 60 454,84 | 67 830,35 |
| 11.2.11.06-0012 | F/F, толщиной 9 мм | м$^3$ | 987,7 | 44 953,49 | 50 437,84 |
| 11.2.11.06-0013 | F/F, толщиной 15 мм | м$^3$ | 987,7 | 37 939,00 | 42 567,56 |
| 11.2.11.06-0014 | F/F, толщиной 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 37 199,00 | 41 737,24 |
| 11.2.11.06-0015 | F/F, толщиной 27, 30 мм | м$^3$ | 987,7 | 33 392,81 | 37 466,75 |
| 11.2.11.06-0016 | FP1, толщиной 21 мм | м$^3$ | 987,7 | 34 085,84 | 38 244,27 |
| **Группа 11.2.11.07: Шпон** | | | | | |
| 11.2.11.07-0001 | Шпон березовый натуральный, толщина 1,5 мм | м$^2$ | 1,1 | 130,27 | 133,00 |
| **Группа 11.2.11.08: Фанера, не включенная в группы** | | | | | |
| 11.2.11.08-0001 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м$^3$ | 987,7 | 25 503,47 | 28 614,85 |
| **Раздел 11.2.12: Фермы, арки и балки деревянные** | | | | | |
| **Группа 11.2.12.01: Балки из цельной древесины** | | | | | |
| | Балки антисептированные из цельной древесины: | | | | |
| 11.2.12.01-0001 | без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 | м$^3$ | 600 | 9 307,35 | 10 442,88 |
| 11.2.12.01-0002 | с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 | м$^3$ | 600 | 10 504,02 | 11 785,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.12.01-0003 | с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м$^3$ | 600 | 9 805,52 | 11 001,83 |
| | Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50: | | | | |
| 11.2.12.01-0011 | без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БКО 30-46.15.5, БКО 30-49,17.5 | м$^3$ | 600 | 19 009,36 | 21 328,48 |
| 11.2.12.01-0012 | с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13, БК2 30-49.17.13 | м$^3$ | 600 | 19 757,70 | 22 168,17 |
| 11.2.12.01-0013 | с двумя черепными брусками, сечением 175х180 мм, длиной от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18 | м$^3$ | 600 | 19 410,96 | 21 779,12 |
| 11.2.12.01-0014 | с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК1 30-46.15.9, БК1 30-49,17.9 | м$^3$ | 600 | 19 448,92 | 21 821,68 |
| **Группа 11.2.12.02: Конструкции ферм** | | | | | |
| 11.2.12.02-0001 | Фермы-подкосы | м$^3$ | 710 | 13 538,69 | 13 962,41 |
| **Раздел 11.2.13: Щиты, панели** | | | | | |
| **Группа 11.2.13.01: Панели покрытий** | | | | | |
| 11.2.13.01-0001 | Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м$^2$ | 69 | 1 568,26 | 1 759,61 |
| 11.2.13.01-0002 | Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 217 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м$^2$ | 70,83 | 1 700,00 | 1 907,39 |
| 11.2.13.01-0003 | Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 171,6 | 733,88 | 823,44 |
| **Группа 11.2.13.02: Панели стеновые** | | | | | |
| 11.2.13.02-0001 | Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 164 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м$^2$ | 147,559 | 1 531,70 | 1 718,57 |
| 11.2.13.02-0002 | Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м$^2$ | 192,5465 | 1 522,59 | 1 708,37 |
| 11.2.13.02-0003 | Панели стеновые наружные каркасные деревянные, тип НС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м$^2$ | 150,5102 | 1 522,59 | 1 708,37 |
| **Группа 11.2.13.03: Щиты забора** | | | | | |
| | Щиты: | | | | |
| 11.2.13.03-0001 | забора глухие | м$^2$ | 24 | 382,16 | 428,78 |
| 11.2.13.03-0002 | забора решетчатые | м$^2$ | 25 | 286,62 | 321,59 |
| **Группа 11.2.13.04: Щиты из досок** | | | | | |
| | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок толщиной: | | | | |
| 11.2.13.04-0001 | 25 мм | м$^2$ | 17 | 288,14 | 323,29 |
| 11.2.13.04-0002 | 40 мм | м$^2$ | 27 | 330,51 | 370,84 |
| | Щиты: | | | | |
| 11.2.13.04-0011 | из досок толщиной 25 мм | м$^2$ | 17 | 180,56 | 202,57 |
| 11.2.13.04-0012 | из досок толщиной 40 мм | м$^2$ | 27 | 283,47 | 318,10 |
| 11.2.13.04-0013 | из досок толщиной 50 мм | м$^2$ | 33 | 283,47 | 318,10 |
| **Группа 11.2.13.05: Щиты нефрезерованные** | | | | | |
| | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: | | | | |
| 11.2.13.05-0001 | 73 мм | м$^2$ | 18 | 254,85 | 285,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.13.05-0002 | 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм | м$^2$ | 18 | 287,23 | 322,30 |
| 11.2.13.05-0003 | 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм | м$^2$ | 17 | 252,65 | 283,45 |
| **Группа 11.2.13.06: Щиты, не включенные в группы** | | | | | |
| 11.2.13.06-0001 | Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1 | м$^2$ | 18 | 1 055,34 | 1 184,12 |
| 11.2.13.06-0011 | Щиты настила | м$^2$ | 20 | 174,08 | 195,31 |
| **Раздел 11.2.14: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов** | | | | | |
| **Группа 11.2.14.01: Блоки дверные шкафные и антресольные** | | | | | |
| | Блоки дверные антресольные: | | | | |
| 11.2.14.01-0001 | двупольные ДА 4-8, площадь 0,32 м$^2$; ДА 4-9, площадь 0,36 м$^2$; ДА 4-10, площадь 0,40 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 2 616,67 | 2 935,89 |
| 11.2.14.01-0002 | двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м$^2$; ДА 5-9, площадь 0,45 м$^2$, ДА 5-10, площадь 0,50 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 1 820,58 | 2 042,70 |
| 11.2.14.01-0003 | двупольные ДА 6-8, площадь 0,48 м$^2$; ДА 6-9, площадь 0,54 м$^2$; ДА 6-10, площадь 0,60 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 1 654,36 | 1 856,19 |
| 11.2.14.01-0004 | двупольные ДА 7-8, площадь 0,56 м$^2$; ДА 7-9, площадь 0,63 м$^2$; ДА 7-10, площадь 0,70 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 1 492,50 | 1 674,59 |
| 11.2.14.01-0005 | однопольные ДА 4-4, площадь 0,16 м$^2$; ДА 4-4,5, площадь 0,18 м$^2$; ДА 4-5, площадь 0,20 м$^2$ | м$^2$ | 28 | 2 403,98 | 2 697,25 |
| 11.2.14.01-0006 | однопольные ДА 5-4, площадь 0,20 м$^2$; ДА 5-4,5, площадь 0,23 м$^2$; ДА 5-5, площадь 0,25 м$^2$ | м$^2$ | 27 | 2 112,01 | 2 369,70 |
| 11.2.14.01-0007 | однопольные ДА 6-4, площадь 0,24 м$^2$; ДА 6-4,5, площадь 0,27 м$^2$; ДА 6-5, площадь 0,30 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 1 912,70 | 2 146,03 |
| 11.2.14.01-0008 | однопольные ДА 7-4, площадь 0,28 м$^2$; ДА 7-4,5, площадь 0,32 м$^2$; ДА 7-5, площадь 0,35 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 1 715,11 | 1 924,37 |
| | Блоки дверные шкафные: | | | | |
| 11.2.14.01-0011 | двупольные ДШ 17-8, площадь 1,36 м$^2$; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м$^2$; ДШ 17-10, площадь 1,70 м$^2$ | м$^2$ | 21 | 1 198,29 | 1 344,52 |
| 11.2.14.01-0012 | двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м$^2$; ДШ 20-9, площадь 1,80 м$^2$; ДШ 20-10, площадь 2,00 м$^2$ | м$^2$ | 20 | 1 122,57 | 1 259,54 |
| 11.2.14.01-0013 | однопольные ДШ 17-4, площадь 0,68 м$^2$; ДШ 17-4,5, площадь 0,77 м$^2$; ДШ 17-5, площадь 0,85 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 1 243,03 | 1 394,70 |
| 11.2.14.01-0014 | однопольные ДШ 20-4, площадь 0,80 м$^2$; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м$^2$; ДШ 20-5, площадь 1,0 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 1 164,58 | 1 306,69 |
| **Группа 11.2.14.02: Наличники** | | | | | |
| | Наличник: | | | | |
| 11.2.14.02-0001 | Н-1, размер 13х20 мм | м | 0,1 | 17,24 | 19,34 |
| 11.2.14.02-0002 | Н-2, размер 13х30 мм | м | 0,2 | 21,01 | 23,60 |
| 11.2.14.02-0003 | Н-3, размер 13х40 мм | м | 0,3 | 24,48 | 27,47 |
| 11.2.14.02-0004 | Н-4, размер 13х70 мм | м | 0,5 | 34,61 | 38,83 |
| 11.2.14.02-0005 | Н-5, размер 13х80 мм | м | 0,6 | 38,45 | 43,14 |
| **Группа 11.2.14.03: Полки шкафов и антресолей** | | | | | |
| | Полки из древесностружечных плит антресольные: | | | | |
| 11.2.14.03-0001 | ПА 4-4, площадь 0,18 м$^2$; ПА 4-4,5, площадь 0,20 м$^2$; ПА 4-5, площадь 0,22 м$^2$; ПА 6-4, площадь 0,24 м$^2$; ПА 6-4,5, площадь 0,27 м$^2$; ПА 6-5, площадь 0,3 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 551,89 | 619,21 |
| 11.2.14.03-0002 | ПА 4-8, площадь 0,36 м$^2$; ПА 4-9, площадь 0,40 м$^2$; ПА 4-10, площадь 0,45 м$^2$; ПА 6-8, площадь 0,48 м$^2$; ПА 6-9, площадь 0,54 м$^2$; ПА 6-10, площадь 0,60 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 525,47 | 589,59 |
| | Полки из древесностружечных плит переставные марки: | | | | |
| 11.2.14.03-0011 | 1ПП-4,5,6 | м$^2$ | 17 | 630,73 | 707,67 |
| 11.2.14.03-0012 | 1ПП-8,9,10 | м$^2$ | 17 | 555,36 | 623,09 |
| | Полки переставные и антресольные: | | | | |
| 11.2.14.03-0021 | ПП, ПА площадь 0,65-0,87 м$^2$ | м$^2$ | 16 | 607,27 | 681,35 |
| 11.2.14.03-0022 | ПП, ПА площадь 1,07-1,84 м$^2$ | м$^2$ | 16 | 571,03 | 640,73 |
| 11.2.14.03-0023 | ПП, ПА площадь 1,96-3,37 м$^2$ | м$^2$ | 16 | 534,51 | 599,72 |
| | Полкодержатель: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.14.03-0031 | ПД-1, ПД-2 размером 350, 500 мм | шт. | 0,15 | 10,23 | 11,49 |
| 11.2.14.03-0032 | шкант размером 30 мм | шт. | 0,13 | 12,10 | 13,59 |
| **Группа 11.2.14.04: Полосы монтажные** | | | | | |
| | Полосы монтажные из: | | | | |
| 11.2.14.04-0001 | ДВП без отделки, размер 74х4 мм | м | 0,2 | 10,37 | 11,66 |
| 11.2.14.04-0002 | ДСП ПМШ, ПМА, размер 74х19 мм | м | 1 | 30,43 | 34,17 |
| **Группа 11.2.14.05: Стенки шкафов и антресолей** | | | | | |
| | Стенки боковые антресолей: | | | | |
| 11.2.14.05-0001 | СБА 4-4,5 площадь 0,18 м$^2$; СБА 5-4,5 площадь 0,22 м$^2$; СБА 6-4,5 площадь 0,27 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 787,44 | 883,47 |
| 11.2.14.05-0002 | СБА 4-6, площадь 0,24 м$^2$; СБА 5-6, площадь 0,30 м$^2$; СБА 6-6, площадь 0,36 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 765,34 | 858,72 |
| 11.2.14.05-0003 | СБА 7-4,5 площадь 0,31 м$^2$; СБА 8-4,5 площадь 0,36 м$^2$; СБА 9-4,5 площадь 0,40 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 736,83 | 826,72 |
| 11.2.14.05-0004 | СБА 7-6, площадь 0,42 м$^2$; СБА 8-6, площадь 0,48 м$^2$; СБА 9-6, площадь 0,54 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 715,19 | 802,47 |
| | Стенки боковые шкафов: | | | | |
| 11.2.14.05-0011 | СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м$^2$; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 862,84 | 968,14 |
| 11.2.14.05-0012 | СБШ 18-6, площадь 1,06 м$^2$; СБШ 21-6, площадь 1,24 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 650,91 | 730,31 |
| | Стенки задние антресолей: | | | | |
| 11.2.14.05-0021 | СА 4-4, площадь 0,16 м$^2$; СА 4-4,5 площадь 0,18 м$^2$; СА 4-5, пощадь 0,20 м$^2$ | м$^2$ | 28 | 1 526,04 | 1 712,20 |
| 11.2.14.05-0022 | СА 4-8, площадь 0,32 м$^2$; СА 4-9, площадь 0,36 м$^2$; СА 4-10, площадь 0,40 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 1 271,50 | 1 426,59 |
| 11.2.14.05-0023 | СА 5-4, площадь 0,20 м$^2$; СА 5-4,5 площадь 0,23 м$^2$; СА 5-5, площадь 0,25 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 1 308,72 | 1 468,41 |
| 11.2.14.05-0024 | СА 5-8, площадь 0,40 м$^2$; СА 5-9, площадь 0,45 м$^2$; СА 5-10, площадь 0,50 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 1 190,04 | 1 335,25 |
| 11.2.14.05-0025 | СА 6-4, площадь 0,24 м$^2$; СА 6-4,5 площадь 0,27 м$^2$; СА 6-5, площадь 0,30 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 1 378,02 | 1 546,12 |
| 11.2.14.05-0026 | СА 6-8, площадь 0,48 м$^2$; СА 6-9, площадь 0,54 м$^2$; СА 6-10, площадь 0,60 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 1 116,32 | 1 252,51 |
| 11.2.14.05-0027 | СА 7-4, площадь 0,28 м$^2$; СА 7-4,5 площадь 0,32 м$^2$; СА 7-5, площадь 0,35 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 1 203,72 | 1 350,56 |
| 11.2.14.05-0028 | СА 7-8, площадь 0,56 м$^2$; СА 7-9, площадь 0,63 м$^2$; СА 7-10, площадь 0,70 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 1 078,77 | 1 210,37 |
| | Стенки задние шкафов: | | | | |
| 11.2.14.05-0031 | СШ 17-4, площадь 0,68 м$^2$; СШ 17-4,5, площадь 0,77 м$^2$; СШ 17-5, площадь 0,85 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 1 002,44 | 1 124,74 |
| 11.2.14.05-0032 | СШ 17-8, площадь 1,36 м$^2$; СШ 17-9, площадь 1,53 м$^2$; СШ 17-10, площадь 1,70 м$^2$ | м$^2$ | 20 | 902,71 | 1 012,84 |
| 11.2.14.05-0033 | СШ 20-4, площадь 0,80 м$^2$; СШ 20-4,5, площадь 0,90 м$^2$; СШ 20-5, площадь 1,0 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 975,54 | 1 094,56 |
| 11.2.14.05-0034 | СШ 20-8, площадь 1,60 м$^2$; СШ 20-9, площадь 1,80 м$^2$; СШ 20-10, площадь 2,0 м$^2$ | м$^2$ | 20 | 882,96 | 990,65 |
| 11.2.14.05-0041 | Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, площадь 0,77 м$^2$; СП 21-4, площадь 0,89 м$^2$; СП 18-6, площадь 1,03 м$^2$; СП 21-6, площадь 1,21 м$^2$ | м$^2$ | 9 | 567,76 | 637,05 |
| **Группа 11.2.14.06: Цоколи** | | | | | |
| | Цоколь: | | | | |
| 11.2.14.06-0001 | из ДСП Ц4,5, Ц9, Ц10 размеры 80х19 мм | м | 1,1 | 51,58 | 57,89 |
| 11.2.14.06-0002 | из ДСП Ц4,5И, Ц9, Ц10 размеры 60х19 мм | м | 0,8 | 43,80 | 49,19 |
| 11.2.14.06-0003 | Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х22 мм | м$^2$ | 0,95 | 81,19 | 91,12 |
| 11.2.14.06-0004 | Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х51 мм | м$^2$ | 1,5 | 100,57 | 112,84 |
| 11.2.14.06-0005 | Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х22 мм | м$^2$ | 0,7 | 67,49 | 75,76 |
| 11.2.14.06-0006 | Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х51 мм | м$^2$ | 1,2 | 90,03 | 101,01 |
| 11.2.14.06-0007 | Ц, размеры 48-54х80 мм | м$^2$ | 1,3 | 101,83 | 114,27 |
| **Группа 11.2.14.07: Штанги и штангодержатели** | | | | | |
| | Штанга: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.14.07-0001 | Ш-1, размер 800 мм | шт. | 0,4 | 42,60 | 47,80 |
| 11.2.14.07-0002 | Ш-2, Ш-3, размер 900, 1000 мм | шт. | 0,5 | 47,60 | 53,41 |
| 11.2.14.07-0003 | Ш, диаметр 22 мм | шт. | 0,5 | 39,27 | 44,06 |
| | Штангодержатель размером 500 мм, весом: | | | | |
| 11.2.14.07-0011 | 0,3 кг | шт. | 0,3 | 19,55 | 21,96 |
| 11.2.14.07-0012 | 0,5 кг | шт. | 0,5 | 28,80 | 32,34 |
| | **Группа 11.2.14.08: Щиты доборные** | | | | |
| | Щиты доборные из ДСП марки Щ площадью: | | | | |
| 11.2.14.08-0001 | 0,06-0,13 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 648,31 | 727,43 |
| 11.2.14.08-0002 | 0,29-0,77 м$^2$ | м$^2$ | 17 | 564,84 | 633,72 |
| | **Группа 11.2.14.09: Щиты мебельные** | | | | |
| 11.2.14.09-0001 | Щит мебельный (сосна) сорт АА, все сечения (объем более 2 м$^3$) | м$^3$ | 540 | 24 137,22 | 27 081,96 |
| 11.2.14.09-0002 | Щит мебельный (сосна) сорт АА, все сечения (объем до 2 м$^3$) | м$^3$ | 540 | 25 000,00 | 28 050,02 |
| 11.2.14.09-0003 | Щит мебельный (сосна) сорт ВВ, все сечения | м$^3$ | 540 | 21 455,30 | 24 072,82 |
| 11.2.14.09-0004 | Щит мебельный (сосна) сорт СС, все сечения | м$^3$ | 540 | 17 879,40 | 20 060,71 |
| | **Часть 11.3: Изделия и конструкции из пластмассы (22.23 ОКПД2 Изделия пластмассовые строительные)** | | | | |
| | **Раздел 11.3.01: Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей (ГОСТ 30970-2014)** | | | | |
| | **Группа 11.3.01.01: Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей двупольные** | | | | |
| | Блоки дверные входные пластиковые: | | | | |
| 11.3.01.01-0001 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 65,6697 | 5 090,34 | 5 711,35 |
| 11.3.01.01-0002 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 60,0971 | 5 750,94 | 6 452,57 |
| 11.3.01.01-0003 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 61,9 | 5 456,36 | 6 122,04 |
| 11.3.01.01-0004 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 63,757 | 5 220,03 | 5 856,89 |
| 11.3.01.01-0005 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 64,057 | 4 952,86 | 5 557,11 |
| 11.3.01.01-0006 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 58,6212 | 5 672,64 | 6 364,72 |
| 11.3.01.01-0007 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 60,3799 | 5 355,60 | 6 008,97 |
| 11.3.01.01-0008 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 62,1913 | 5 719,98 | 6 417,80 |
| 11.3.01.01-0009 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 67,0082 | 4 937,93 | 5 540,37 |
| 11.3.01.01-0010 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 61,322 | 5 750,94 | 6 452,57 |
| 11.3.01.01-0011 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 63,1617 | 5 299,68 | 5 946,24 |
| 11.3.01.01-0012 | с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 65,0565 | 5 448,87 | 6 113,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.01.01-0013 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 60,695 | 5 105,40 | 5 728,27 |
| 11.3.01.01-0014 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 63,7917 | 5 594,01 | 6 276,48 |
| 11.3.01.01-0015 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 65,7055 | 5 416,18 | 6 076,95 |
| 11.3.01.01-0016 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 67,6766 | 5 501,88 | 6 173,14 |
| 11.3.01.01-0017 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 66,3448 | 5 225,11 | 5 862,61 |
| 11.3.01.01-0018 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 60,7149 | 5 416,47 | 6 077,28 |
| 11.3.01.01-0019 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 62,5363 | 5 176,55 | 5 808,09 |
| 11.3.01.01-0020 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 64,4124 | 5 183,65 | 5 816,08 |
| 11.3.01.01-0021 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 66,0147 | 5 050,62 | 5 666,80 |
| 11.3.01.01-0022 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 60,4128 | 5 964,60 | 6 692,28 |
| 11.3.01.01-0023 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 62,2252 | 5 684,99 | 6 378,58 |
| 11.3.01.01-0024 | с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 64,0919 | 5 577,04 | 6 257,48 |
| 11.3.01.01-0025 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 64,057 | 4 937,93 | 5 540,37 |
| 11.3.01.01-0026 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 58,6212 | 5 590,58 | 6 272,67 |
| 11.3.01.01-0027 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 60,3799 | 5 411,57 | 6 071,78 |
| 11.3.01.01-0028 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 62,1913 | 5 161,70 | 5 791,47 |
| 11.3.01.01-0029 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 65,3643 | 5 079,64 | 5 699,38 |
| 11.3.01.01-0030 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 59,8176 | 5 337,37 | 5 988,53 |
| 11.3.01.01-0031 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 61,6121 | 5 307,93 | 5 955,50 |
| 11.3.01.01-0032 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 63,4605 | 4 941,66 | 5 544,52 |
| 11.3.01.01-0033 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 65,0391 | 4 852,15 | 5 444,14 |
| 11.3.01.01-0034 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 59,52 | 5 325,82 | 5 975,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.01.01-0035 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 61,3056 | 5 385,47 | 6 042,51 |
| 11.3.01.01-0036 | с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 63,1448 | 4 937,93 | 5 540,37 |
| 11.3.01.01-0037 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 65,343 | 4 932,52 | 5 534,28 |
| 11.3.01.01-0038 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 59,7981 | 5 752,12 | 6 453,88 |
| 11.3.01.01-0039 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 61,592 | 5 467,02 | 6 133,97 |
| 11.3.01.01-0040 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 63,4398 | 5 050,62 | 5 666,80 |
| 11.3.01.01-0041 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 66,6765 | 5 203,87 | 5 838,75 |
| 11.3.01.01-0042 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 61,0184 | 5 752,12 | 6 453,88 |
| 11.3.01.01-0043 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 62,849 | 5 314,61 | 5 962,99 |
| 11.3.01.01-0044 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 64,7345 | 5 546,97 | 6 223,69 |
| 11.3.01.01-0045 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 66,6748 | 4 927,91 | 5 529,12 |
| 11.3.01.01-0046 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 61,0169 | 5 681,44 | 6 374,57 |
| 11.3.01.01-0047 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м$^2$ | м$^2$ | 62,8474 | 5 316,90 | 5 965,57 |
| 11.3.01.01-0048 | с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м$^2$ | м$^2$ | 64,7329 | 5 431,36 | 6 093,99 |
| **Группа 11.3.01.02: Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей однопольные** | | | | | |
| | Блоки дверные входные пластиковые: | | | | |
| 11.3.01.02-0001 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 56,9454 | 5 463,81 | 6 130,42 |
| 11.3.01.02-0002 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 50,0796 | 5 925,89 | 6 648,84 |
| 11.3.01.02-0003 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 55,7338 | 5 430,22 | 6 092,69 |
| 11.3.01.02-0004 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 57,1556 | 5 743,49 | 6 444,19 |
| 11.3.01.02-0005 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 56,9454 | 5 944,93 | 6 670,20 |
| 11.3.01.02-0006 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 51,3572 | 5 482,42 | 6 151,27 |
| 11.3.01.02-0007 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 58,1076 | 5 262,37 | 5 904,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.01.02-0008 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 51,1017 | 5 433,94 | 6 096,87 |
| 11.3.01.02-0009 | с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 56,8712 | 5 251,21 | 5 891,84 |
| 11.3.01.02-0010 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 56,1011 | 5 172,87 | 5 803,95 |
| 11.3.01.02-0011 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 49,3371 | 5 728,56 | 6 427,44 |
| 11.3.01.02-0012 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 54,9074 | 5 467,53 | 6 134,60 |
| 11.3.01.02-0013 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 60,1083 | 5 550,06 | 6 227,17 |
| 11.3.01.02-0014 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 52,8612 | 5 692,48 | 6 386,96 |
| 11.3.01.02-0015 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 58,8294 | 5 416,73 | 6 077,58 |
| 11.3.01.02-0016 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 57,246 | 5 583,13 | 6 264,29 |
| 11.3.01.02-0017 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 50,344 | 5 598,02 | 6 281,00 |
| 11.3.01.02-0018 | с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 56,028 | 5 551,58 | 6 228,85 |
| 11.3.01.02-0019 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 55,272 | 5 049,82 | 5 665,88 |
| 11.3.01.02-0020 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 48,608 | 5 748,44 | 6 449,78 |
| 11.3.01.02-0021 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 54,096 | 5 668,92 | 6 360,52 |
| 11.3.01.02-0022 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 59,22 | 4 625,84 | 5 190,20 |
| 11.3.01.02-0023 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 52,08 | 5 769,59 | 6 473,50 |
| 11.3.01.02-0024 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 57,96 | 5 314,61 | 5 962,99 |
| 11.3.01.02-0025 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 56,4 | 4 926,72 | 5 527,76 |
| 11.3.01.02-0026 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 49,6 | 5 918,79 | 6 640,85 |
| 11.3.01.02-0027 | с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 55,2 | 5 499,00 | 6 169,88 |
| 11.3.01.02-0028 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 56,6621 | 5 433,94 | 6 096,87 |
| 11.3.01.02-0029 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 49,8305 | 5 642,82 | 6 331,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.01.02-0030 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 55,4565 | 5 460,08 | 6 126,22 |
| 11.3.01.02-0031 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 60,7094 | 5 225,11 | 5 862,61 |
| 11.3.01.02-0032 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 53,3898 | 5 673,78 | 6 365,98 |
| 11.3.01.02-0033 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 59,4177 | 5 180,14 | 5 812,11 |
| 11.3.01.02-0034 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м$^2$ | м$^2$ | 57,8185 | 5 470,02 | 6 137,38 |
| 11.3.01.02-0035 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 50,8474 | 5 743,49 | 6 444,19 |
| 11.3.01.02-0036 | с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м$^2$ | м$^2$ | 56,5883 | 5 202,73 | 5 837,48 |
| **Группа 11.3.01.03: Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотные** | | | | | |
| | Дверь балконная пластиковая,: | | | | |
| 11.3.01.03-0001 | поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 567,52 | 6 246,77 |
| 11.3.01.03-0002 | поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 9 043,49 | 9 238,03 |
| 11.3.01.03-0003 | поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 6 407,77 | 7 189,53 |
| 11.3.01.03-0004 | поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 5 378,56 | 6 034,75 |
| 11.3.01.03-0005 | поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 8 715,24 | 8 899,56 |
| 11.3.01.03-0006 | поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 6 388,31 | 7 167,69 |
| 11.3.01.03-0007 | поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 5 550,27 | 6 227,38 |
| 11.3.01.03-0008 | поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 9 232,92 | 9 429,99 |
| 11.3.01.03-0009 | поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 30 | 6 065,47 | 6 805,48 |
| 11.3.01.03-0010 | поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 5 248,81 | 5 889,18 |
| 11.3.01.03-0011 | поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 8 764,78 | 8 949,17 |
| 11.3.01.03-0012 | поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 22 | 5 817,00 | 6 526,66 |
| **Группа 11.3.01.04: Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотно-откидные** | | | | | |
| | Дверь балконная пластиковая,: | | | | |
| 11.3.01.04-0001 | поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 944,68 | 6 669,96 |
| 11.3.01.04-0002 | поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 10 016,93 | 10 230,91 |
| 11.3.01.04-0003 | поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 6 617,35 | 7 424,67 |
| 11.3.01.04-0004 | поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 5 574,98 | 6 255,14 |
| 11.3.01.04-0005 | поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 9 688,75 | 9 892,51 |
| 11.3.01.04-0006 | поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 6 515,43 | 7 310,32 |
| **Группа 11.3.01.05: Блоки дверные, не включенные в группы** | | | | | |
| | Блоки дверные внутренние: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.01.05-0001 | глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м$^2$ | 48 | 5 430,75 | 6 093,35 |
| 11.3.01.05-0002 | с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м$^2$ | 50,1 | 5 606,40 | 6 290,40 |
| 11.3.01.05-0003 | светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) | м$^2$ | 48 | 5 490,75 | 6 160,65 |
| | Блоки дверные наружные или тамбурные: | | | | |
| 11.3.01.05-0011 | глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м$^2$ | 54,5 | 5 710,80 | 6 407,55 |
| 11.3.01.05-0012 | с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м$^2$ | 55,7 | 5 919,85 | 6 642,10 |
| 11.3.01.05-0013 | светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) | м$^2$ | 54,5 | 5 745,80 | 6 446,80 |
| 11.3.01.05-0021 | Двери композитные "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка) | компл. | 31,3 | 5 508,47 | 5 787,21 |

## Раздел 11.3.02: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей (ГОСТ 30674-99)

### Группа 11.3.02.01: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей двустворчатые со стеклопакетом (ГОСТ 30674-99)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блок оконный пластиковый: | | | | |
| 11.3.02.01-0001 | двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 3 635,28 | 4 078,80 |
| 11.3.02.01-0002 | двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 5 524,42 | 6 198,41 |
| 11.3.02.01-0003 | двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 4 578,55 | 5 137,13 |
| 11.3.02.01-0004 | двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 4 220,04 | 4 734,88 |
| 11.3.02.01-0005 | двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 3 801,95 | 4 265,79 |
| 11.3.02.01-0006 | двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 3 644,34 | 4 088,96 |
| 11.3.02.01-0007 | двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 2 701,91 | 3 031,55 |
| 11.3.02.01-0008 | двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 4 760,40 | 5 341,16 |
| 11.3.02.01-0009 | двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 4 006,86 | 4 495,70 |
| 11.3.02.01-0010 | двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 3 592,03 | 4 030,27 |
| 11.3.02.01-0011 | двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 3 384,04 | 3 796,89 |
| 11.3.02.01-0012 | двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 3 074,15 | 3 449,21 |
| 11.3.02.01-0013 | двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 2 914,78 | 3 270,39 |
| 11.3.02.01-0014 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 4 518,18 | 5 069,42 |
| 11.3.02.01-0015 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 10 601,32 | 11 894,70 |
| 11.3.02.01-0016 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 6 181,32 | 6 935,45 |
| 11.3.02.01-0017 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 672,30 | 6 364,33 |
| 11.3.02.01-0018 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 167,71 | 5 798,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.02.01-0019 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 4 915,11 | 5 514,78 |
| 11.3.02.01-0020 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 6 773,10 | 7 599,42 |
| 11.3.02.01-0021 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 3 990,93 | 4 477,79 |
| 11.3.02.01-0022 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 10 124,14 | 11 359,27 |
| 11.3.02.01-0023 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 6 269,60 | 7 034,50 |
| 11.3.02.01-0024 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 5 139,20 | 5 766,20 |
| 11.3.02.01-0025 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 5 157,55 | 5 786,80 |
| 11.3.02.01-0026 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 4 647,19 | 5 214,18 |
| 11.3.02.01-0027 | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 4 395,73 | 4 932,00 |
| 11.3.02.01-0028 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 4 466,79 | 5 011,73 |
| 11.3.02.01-0029 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 8 387,37 | 9 410,64 |
| 11.3.02.01-0030 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 6 537,08 | 7 334,63 |
| 11.3.02.01-0031 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 890,72 | 6 609,37 |
| 11.3.02.01-0032 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 436,55 | 6 099,80 |
| 11.3.02.01-0033 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 045,00 | 5 660,51 |
| 11.3.02.01-0034 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 4 655,68 | 5 223,67 |
| 11.3.02.01-0035 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 4 076,03 | 4 573,32 |
| 11.3.02.01-0036 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 6 539,90 | 7 337,75 |
| 11.3.02.01-0037 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 6 081,37 | 6 823,29 |
| 11.3.02.01-0038 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 5 599,88 | 6 283,07 |
| 11.3.02.01-0039 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 4 921,80 | 5 522,26 |
| 11.3.02.01-0040 | двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 4 433,79 | 4 974,73 |
| **Группа 11.3.02.02: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей одностворчатые со стеклопакетом (ГОСТ 30674-99)** | | | | | |
| | Блок оконный пластиковый: | | | | |
| 11.3.02.02-0001 | глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 3 174,73 | 3 562,02 |
| 11.3.02.02-0002 | глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 5 949,64 | 6 675,51 |
| 11.3.02.02-0003 | глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 4 877,14 | 5 472,16 |
| 11.3.02.02-0004 | глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 3 939,45 | 4 420,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.02.02-0005 | глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 32 | 3 545,52 | 3 978,08 |
| 11.3.02.02-0006 | глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 2 618,79 | 2 938,28 |
| 11.3.02.02-0007 | глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 3 279,70 | 3 348,60 |
| 11.3.02.02-0008 | глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 3 237,00 | 3 631,92 |
| 11.3.02.02-0009 | глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 23 | 2 992,75 | 3 357,86 |
| 11.3.02.02-0010 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 578,06 | 6 258,57 |
| 11.3.02.02-0011 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 11 107,40 | 12 462,52 |
| 11.3.02.02-0012 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 8 815,14 | 9 890,59 |
| 11.3.02.02-0013 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 6 871,17 | 7 709,45 |
| 11.3.02.02-0014 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 6 129,51 | 6 877,33 |
| 11.3.02.02-0015 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м$^2$ и более | м$^2$ | 24 | 5 621,22 | 6 307,04 |
| 11.3.02.02-0016 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 10 718,80 | 12 026,48 |
| 11.3.02.02-0017 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 8 584,88 | 9 632,21 |
| 11.3.02.02-0018 | одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 6 676,03 | 7 490,51 |
| 11.3.02.02-0019 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 481,48 | 6 150,23 |
| 11.3.02.02-0020 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 10 807,54 | 12 126,09 |
| 11.3.02.02-0021 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 8 831,37 | 9 908,79 |
| 11.3.02.02-0022 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 6 856,96 | 7 693,49 |
| 11.3.02.02-0023 | одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 33 | 5 986,95 | 6 717,35 |
| 11.3.02.02-0024 | одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 5 706,45 | 6 402,62 |
| 11.3.02.02-0025 | одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 10 418,89 | 11 689,97 |
| 11.3.02.02-0026 | одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 6 622,00 | 7 429,88 |
| 11.3.02.02-0027 | одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 24 | 5 934,58 | 6 658,60 |
| **Группа 11.3.02.03: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом (ГОСТ 30674-99)** | | | | | |
| Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: | | | | | |
| 11.3.02.03-0001 | двустворные ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 51 | 5 072,38 | 5 691,22 |
| 11.3.02.03-0002 | двустворные ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м$^2$, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 48 | 5 138,03 | 5 764,88 |
| 11.3.02.03-0003 | двустворные с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м$^2$, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 46 | 5 876,20 | 6 593,10 |
| 11.3.02.03-0004 | двустворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м$^2$, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 46 | 6 020,66 | 6 755,19 |
| 11.3.02.03-0005 | двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м$^2$, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 46 | 5 832,51 | 6 544,06 |
| 11.3.02.03-0006 | двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м$^2$, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 38 | 6 558,20 | 7 358,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.02.03-0007 | односторные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 43 | 4 819,96 | 5 408,04 |
| 11.3.02.03-0008 | односторные ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 37 | 4 187,87 | 4 698,79 |
| 11.3.02.03-0009 | односторные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 50 | 5 466,81 | 6 133,78 |
| 11.3.02.03-0010 | односторные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 41 | 4 947,84 | 5 551,48 |
| 11.3.02.03-0011 | ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 32,25 | 3 191,08 | 3 580,38 |
| 11.3.02.03-0012 | ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 51,51 | 5 123,11 | 5 748,13 |
| 11.3.02.03-0013 | ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 54,72 | 5 896,22 | 6 615,55 |
| 11.3.02.03-0014 | ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 60,48 | 6 430,99 | 7 215,56 |
| 11.3.02.03-0015 | ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 62,56 | 7 899,11 | 8 862,80 |
| 11.3.02.03-0016 | ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 70,38 | 9 094,70 | 10 204,27 |
| 11.3.02.03-0017 | ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 78,66 | 10 295,32 | 11 551,36 |
| 11.3.02.03-0018 | ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 41,5 | 4 537,48 | 5 091,05 |
| 11.3.02.03-0019 | ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 52,07 | 6 283,75 | 7 050,37 |
| 11.3.02.03-0020 | ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 46,99 | 5 318,61 | 5 967,47 |
| 11.3.02.03-0021 | ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 78,66 | 10 295,32 | 11 551,36 |
| 11.3.02.03-0022 | ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 88,78 | 12 744,44 | 14 299,28 |
| 11.3.02.03-0023 | ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 81,7 | 14 662,14 | 16 450,92 |
| 11.3.02.03-0024 | ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 108,36 | 24 718,68 | 27 734,35 |
| 11.3.02.03-0025 | ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 117,78 | 29 305,47 | 32 880,75 |
| 11.3.02.03-0026 | ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 106,72 | 14 979,92 | 16 807,47 |
| 11.3.02.03-0027 | ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | шт. | 98,42 | 17 248,29 | 19 352,60 |
| 11.3.02.03-0028 | трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м$^2$, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м$^2$ (ГОСТ 30674-99) | м$^2$ | 42 | 9 642,33 | 10 818,69 |
| **Группа 11.3.02.04: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей трехстворчатые со стеклопакетом (ГОСТ 30674-99)** | | | | | |
| | Блок оконный пластиковый: | | | | |
| 11.3.02.04-0001 | трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 3 480,44 | 3 905,04 |
| 11.3.02.04-0002 | трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 776,32 | 6 481,02 |
| 11.3.02.04-0003 | трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 4 979,13 | 5 586,59 |
| 11.3.02.04-0004 | трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 4 543,75 | 5 098,11 |
| 11.3.02.04-0005 | трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 4 292,86 | 4 816,59 |
| 11.3.02.04-0006 | трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 3 989,48 | 4 476,21 |
| 11.3.02.04-0007 | трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 2 875,97 | 3 226,82 |
| 11.3.02.04-0008 | трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 201,02 | 5 835,58 |
| 11.3.02.04-0009 | трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 4 398,86 | 4 935,49 |
| 11.3.02.04-0010 | трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 3 930,26 | 4 409,73 |
| 11.3.02.04-0011 | трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 3 850,31 | 4 320,05 |
| 11.3.02.04-0012 | трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 3 544,02 | 3 976,41 |
| 11.3.02.04-0013 | трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 3 237,52 | 3 632,51 |
| 11.3.02.04-0014 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 846,37 | 6 559,61 |
| 11.3.02.04-0015 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 9 624,56 | 10 798,75 |
| 11.3.02.04-0016 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 8 255,32 | 9 262,48 |
| 11.3.02.04-0017 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 7 122,85 | 7 991,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.02.04-0018 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 542,93 | 7 341,13 |
| 11.3.02.04-0019 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 237,92 | 6 998,95 |
| 11.3.02.04-0020 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 4 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 4 714,78 | 5 289,95 |
| 11.3.02.04-0021 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 9 167,18 | 10 285,62 |
| 11.3.02.04-0022 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 7 786,94 | 8 736,94 |
| 11.3.02.04-0023 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 6 608,80 | 7 415,06 |
| 11.3.02.04-0024 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 6 272,02 | 7 037,22 |
| 11.3.02.04-0025 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 741,43 | 6 441,91 |
| 11.3.02.04-0026 | трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 4 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 342,88 | 5 994,69 |
| 11.3.02.04-0027 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 4 540,62 | 5 094,58 |
| 11.3.02.04-0028 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 379,16 | 7 157,43 |
| 11.3.02.04-0029 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 228,07 | 6 987,91 |
| 11.3.02.04-0030 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 675,47 | 6 367,90 |
| 11.3.02.04-0031 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 188,48 | 5 821,47 |
| 11.3.02.04-0032 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 4 873,97 | 5 468,59 |
| 11.3.02.04-0033 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 4 011,48 | 4 500,89 |
| 11.3.02.04-0034 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 6 379,16 | 7 157,43 |
| 11.3.02.04-0035 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 696,37 | 6 391,30 |
| 11.3.02.04-0036 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 146,33 | 5 774,16 |
| 11.3.02.04-0037 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 4 654,41 | 5 222,23 |
| 11.3.02.04-0038 | трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 4 287,93 | 4 811,05 |
| 11.3.02.04-0039 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 265,92 | 5 908,36 |
| 11.3.02.04-0040 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 8 383,63 | 9 406,46 |
| 11.3.02.04-0041 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 7 507,24 | 8 423,15 |
| 11.3.02.04-0042 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 826,64 | 7 659,47 |
| 11.3.02.04-0043 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 511,74 | 7 306,16 |
| 11.3.02.04-0044 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 974,58 | 6 703,49 |
| 11.3.02.04-0045 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 4 688,16 | 5 260,12 |
| 11.3.02.04-0046 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 7 912,70 | 8 878,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.02.04-0047 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 6 758,40 | 7 582,92 |
| 11.3.02.04-0048 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 6 337,58 | 7 110,80 |
| 11.3.02.04-0049 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 6 017,00 | 6 751,10 |
| 11.3.02.04-0050 | трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 471,00 | 6 138,48 |
| 11.3.02.04-0051 | трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 4 357,76 | 4 889,42 |
| 11.3.02.04-0052 | трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 7 993,17 | 8 968,34 |
| 11.3.02.04-0053 | трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 523,88 | 7 319,80 |
| 11.3.02.04-0054 | трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 895,12 | 6 614,34 |
| 11.3.02.04-0055 | трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 581,62 | 6 262,60 |
| 11.3.02.04-0056 | трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 5 037,38 | 5 651,98 |
| 11.3.02.04-0057 | трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 4 835,47 | 5 425,42 |
| 11.3.02.04-0058 | трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 4 338,09 | 4 867,33 |
| 11.3.02.04-0059 | трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 7 480,04 | 8 392,60 |
| 11.3.02.04-0060 | трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 996,41 | 6 727,95 |
| 11.3.02.04-0061 | трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 295,09 | 5 941,10 |
| 11.3.02.04-0062 | трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 095,51 | 5 717,18 |
| 11.3.02.04-0063 | трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 4 754,38 | 5 334,39 |
| 11.3.02.04-0064 | трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 631,11 | 7 440,13 |
| 11.3.02.04-0065 | трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 11 542,04 | 12 950,17 |
| 11.3.02.04-0066 | трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 8 940,14 | 10 030,86 |
| 11.3.02.04-0067 | трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 8 376,76 | 9 398,70 |
| 11.3.02.04-0068 | трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 7 832,31 | 8 787,85 |
| 11.3.02.04-0069 | трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 7 119,77 | 7 988,37 |
| 11.3.02.04-0070 | трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 35 | 6 960,45 | 7 809,61 |
| 11.3.02.04-0071 | трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 5 110,07 | 5 733,51 |
| 11.3.02.04-0072 | трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 11 151,93 | 12 512,45 |
| 11.3.02.04-0073 | трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 8 840,26 | 9 918,79 |
| 11.3.02.04-0074 | трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 7 942,04 | 8 910,96 |
| 11.3.02.04-0075 | трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 7 060,55 | 7 921,94 |
| 11.3.02.04-0076 | трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 6 951,96 | 7 800,10 |
| 11.3.02.04-0077 | трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м$^2$ | м$^2$ | 26 | 6 401,03 | 7 181,98 |

# Раздел 11.3.03: Изделия пластмассовые строительные (22.23.19 ОКПД2 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки)

## Группа 11.3.03.01: Доски подоконные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Доски подоконные ПВХ, шириной: | | | | |
| 11.3.03.01-0001 | 100 мм | м | 2,2 | 83,05 | 93,18 |
| 11.3.03.01-0002 | 150 мм | м | 2,2 | 83,05 | 93,18 |
| 11.3.03.01-0003 | 200 мм | м | 2,2 | 111,01 | 124,56 |
| 11.3.03.01-0004 | 250 мм | м | 2,4 | 138,98 | 155,96 |
| 11.3.03.01-0005 | 300 мм | м | 2,4 | 178,33 | 200,09 |
| 11.3.03.01-0006 | 350 мм | м | 2,4 | 193,22 | 216,78 |
| 11.3.03.01-0007 | 400 мм | м | 2,6 | 296,61 | 332,78 |
| 11.3.03.01-0008 | 450 мм | м | 2,7 | 249,15 | 279,56 |
| 11.3.03.01-0009 | 480 мм | м | 2,7 | 186,14 | 208,84 |
| 11.3.03.01-0010 | 500 мм | м | 2,8 | 371,18 | 416,46 |
| 11.3.03.01-0011 | 600 мм | м | 3 | 445,00 | 499,27 |
| 11.3.03.01-0012 | 700 мм | м | 3 | 427,12 | 479,23 |

## Группа 11.3.03.02: Наличники

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Наличники из ПВХ, шириной: | | | | |
| 11.3.03.02-0001 | 40 мм | м | 0,4 | 22,18 | 22,68 |
| 11.3.03.02-0002 | 50 мм | м | 0,16 | 27,85 | 28,47 |
| 11.3.03.02-0003 | 60 мм | м | 0,2 | 36,94 | 37,75 |
| 11.3.03.02-0004 | 70 мм | м | 0,24 | 40,69 | 41,59 |
| 11.3.03.02-0005 | 80 мм | м | 0,28 | 43,86 | 44,83 |
| 11.3.03.02-0006 | 90 мм | м | 0,32 | 46,97 | 48,01 |
| 11.3.03.02-0007 | 100 мм | м | 0,62 | 49,80 | 50,90 |

## Группа 11.3.03.03: Опоры стеклопластиковые

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.03.03-0001 | Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП1(30°)- 1,4-2,0-0,115 | шт. | 11,84 | 2 036,30 | 2 079,45 |
| 11.3.03.03-0002 | Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП2(30°)- 1,4-2,0-0,115-180° | шт. | 16,1 | 2 766,39 | 2 825,36 |
| 11.3.03.03-0003 | Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП2(30°)- 1,5-2,0-0,115 | шт. | 22,85 | 5 155,43 | 5 263,73 |
| 11.3.03.03-0004 | Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП3(30°)- 1,5-2,0-0,115-180° | шт. | 27,1 | 5 721,54 | 5 842,11 |
| 11.3.03.03-0005 | Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, марка КСП4(30°)- 1,5-2,0-0,115-180° | шт. | 31,35 | 6 287,66 | 6 420,49 |
| 11.3.03.03-0011 | Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, марка ООСП-9,0п | шт. | 75,5 | 16 145,64 | 16 485,60 |
| 11.3.03.03-0012 | Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, марка ООСП-12,0п | шт. | 105 | 18 484,62 | 18 877,98 |
| 11.3.03.03-0013 | Опора освещения стеклопластиковая с фланцевым соединением, марка ООСП-9,0ф | шт. | 92,5 | 20 849,07 | 21 286,93 |
| 11.3.03.03-0014 | Опора освещения стеклопластиковая с фланцевым соединением, марка ООСП-12,0ф | шт. | 124 | 23 270,17 | 23 763,52 |
| 11.3.03.03-0021 | Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, марка ФСПП-210-2,0п | шт. | 33,5 | 7 594,40 | 7 753,85 |
| 11.3.03.03-0022 | Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, марка ФСПП-210-2,3п | шт. | 36,15 | 8 684,94 | 8 866,78 |
| 11.3.03.03-0023 | Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, марка ФСПП-210-2,6п | шт. | 38,85 | 9 774,22 | 9 978,44 |
| 11.3.03.03-0031 | Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, марка ФСПП-210-2,0 | шт. | 33,5 | 7 262,59 | 7 415,44 |
| 11.3.03.03-0032 | Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, марка ФСПП-210-2,3 | шт. | 36,15 | 8 359,45 | 8 534,80 |
| 11.3.03.03-0033 | Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, марка ФСПП-210-2,6 | шт. | 38,85 | 9 443,61 | 9 641,23 |

## Группа 11.3.03.04: Панели декоративные пластиковые

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.03.04-0001 | Панели декоративные пластиковые PROFIPLAST , размером 2700х250х8 мм | м$^2$ | 1,9 | 145,30 | 163,03 |
| | Панели декоративные пластиковые Кронапласт , размером: | | | | |
| 11.3.03.04-0011 | 2700х250х10 мм | м$^2$ | 2,6 | 299,57 | 308,76 |
| 11.3.03.04-0012 | 2700х370х8 мм | м$^2$ | 1,9 | 288,77 | 297,64 |
| **Группа 11.3.03.05: Панели пластиковые для откосов** | | | | | |
| | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: | | | | |
| 11.3.03.05-0001 | 3,0 м, белые матовые, лакированные | м$^2$ | 2,8 | 305,69 | 343,04 |
| 11.3.03.05-0002 | 4,2 м, белые матовые, лакированные | м$^2$ | 2,8 | 342,98 | 384,82 |
| 11.3.03.05-0003 | 6,0 м, белые матовые | м$^2$ | 2,8 | 288,80 | 324,00 |
| 11.3.03.05-0004 | 6,0 м, белые матовые, лак с защитой | м$^2$ | 2,8 | 336,24 | 377,24 |
| 11.3.03.05-0005 | 6,0 м, белые матовые, ламинированные | м$^2$ | 2,8 | 472,27 | 529,91 |
| | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол): | | | | |
| 11.3.03.05-0011 | белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м$^2$ | 2,4 | 1 613,04 | 1 809,84 |
| 11.3.03.05-0012 | белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм | м$^2$ | 4 | 2 538,38 | 2 848,10 |
| 11.3.03.05-0013 | белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 32 мм | м$^2$ | 4,9 | 3 124,19 | 3 505,35 |
| 11.3.03.05-0014 | белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м$^2$ | 2,4 | 2 538,38 | 2 848,10 |
| 11.3.03.05-0015 | белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм | м$^2$ | 4 | 3 039,31 | 3 410,07 |
| 11.3.03.05-0016 | цветные ламинированные, ширина 1,5 м длина 3,0 м, толщина 24 мм | м$^2$ | 4 | 5 942,74 | 6 667,77 |
| **Группа 11.3.03.06: Плинтусы для полов из пластиката** | | | | | |
| 11.3.03.06-0001 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 0,42 | 18,30 | 20,53 |
| 11.3.03.06-0002 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 0,505 | 28,50 | 31,99 |
| 11.3.03.06-0011 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 0,424 | 14,67 | 16,45 |
| **Группа 11.3.03.07: Плиты подоконные** | | | | | |
| | Плиты подоконные толщиной: | | | | |
| 11.3.03.07-0001 | 20 мм | м$^2$ | 61,71 | 275,67 | 303,69 |
| 11.3.03.07-0002 | 30 мм | м$^2$ | 62,92 | 365,39 | 402,53 |
| **Группа 11.3.03.08: Подложки под ламинат и паркет** | | | | | |
| 11.3.03.08-0001 | Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм | м$^2$ | 0,147 | 16,95 | 18,69 |
| 11.3.03.08-0002 | Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм | м$^3$ | 38,5 | 2 039,27 | 2 117,36 |
| 11.3.03.08-0003 | Подложка под ламинированный паркет толщиной 1 мм | м$^2$ | 0,2 | 14,00 | 15,43 |
| 11.3.03.08-0004 | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | 10 м$^2$ | 0,6 | 84,04 | 92,50 |
| **Группа 11.3.03.09: Поручни** | | | | | |
| 11.3.03.09-0001 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,1 | 82,58 | 84,39 |
| **Группа 11.3.03.10: Профили полимерные** | | | | | |
| 11.3.03.10-0001 | J-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м | шт. | 0,46 | 9,17 | 10,32 |
| | Профиль арочный перфорированный ПВХ: | | | | |
| 11.3.03.10-0011 | 25х25 мм | 10 м | 0,49 | 34,65 | 35,42 |
| 11.3.03.10-0012 | 25х25 мм с сеткой 100х100 мм | 10 м | 0,87 | 103,28 | 105,49 |
| 11.3.03.10-0013 | 25х25 мм с сеткой 100х150 мм | 10 м | 0,92 | 117,27 | 119,79 |
| 11.3.03.10-0014 | 25х25 мм с сеткой 120х80 мм | 10 м | 0,87 | 106,38 | 108,64 |
| 11.3.03.10-0021 | Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий белый, длина 3,0 м | шт. | 0,125 | 13,40 | 15,07 |
| 11.3.03.10-0022 | Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий цветной, длина 3,0 м | шт. | 0,125 | 44,41 | 49,83 |
| 11.3.03.10-0023 | Профиль закрывающий для пластиковых панелей широкий белый, длина 3,0 м | шт. | 0,135 | 12,67 | 14,18 |
| | Профиль полимерный квадратный размером: | | | | |
| 11.3.03.10-0031 | 50*50 мм | п.м | 4,41 | 102,03 | 111,35 |
| 11.3.03.10-0032 | 70*70 мм | п.м | 4,515 | 180,25 | 196,72 |
| 11.3.03.10-0033 | 80*80 мм | п.м | 4,62 | 262,43 | 286,38 |
| 11.3.03.10-0034 | 100*100 мм | п.м | 4,725 | 386,33 | 421,64 |
| 11.3.03.10-0035 | 110*110 мм | п.м | 4,83 | 505,42 | 551,59 |
| 11.3.03.10-0041 | Профиль полимерный круглый диаметром 80 мм | п.м | 4,725 | 179,80 | 196,27 |
| 11.3.03.10-0042 | Профиль полимерный круглый с пазом диаметром 80 мм | п.м | 4,935 | 170,08 | 185,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Профиль полимерный прямоугольный размером: | | | | |
| 11.3.03.10-0051 | 15*75 мм (штакетник) | п.м | 4,41 | 47,72 | 52,08 |
| 11.3.03.10-0052 | 20*70 мм | п.м | 4,41 | 66,10 | 72,18 |
| 11.3.03.10-0053 | 20*110 мм (штакетник) | п.м | 4,515 | 95,38 | 104,11 |
| 11.3.03.10-0054 | 25*130 мм (вагонка) | п.м | 4,62 | 162,14 | 176,97 |
| 11.3.03.10-0055 | 30*50 мм | п.м | 4,515 | 55,80 | 60,91 |
| 11.3.03.10-0056 | 30*70 мм | п.м | 4,62 | 83,43 | 91,07 |
| 11.3.03.10-0057 | 30*80 мм | п.м | 4,725 | 92,06 | 100,49 |
| 11.3.03.10-0058 | 30*130 мм (шпунтовка) | п.м | 4,725 | 171,62 | 187,29 |
| 11.3.03.10-0059 | 30*140 мм (доска половая) | п.м | 4,83 | 171,62 | 187,29 |
| 11.3.03.10-0060 | 40*90 мм | п.м | 4,83 | 138,28 | 150,93 |
| 11.3.03.10-0061 | Профиль полимерный трапеция размером 45*130*140 мм | п.м | 5,25 | 247,85 | 270,52 |
| 11.3.03.10-0062 | Профиль соединительный для пластиковых панелей белый разборный, длина 3,0 м | шт. | 0,19 | 14,39 | 16,16 |
| 11.3.03.10-0063 | Профиль соединительный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м | шт. | 0,19 | 12,72 | 14,23 |
| 11.3.03.10-0064 | Профиль соединительный для пластиковых панелей цветной, длина 3,0 м | шт. | 0,19 | 15,48 | 17,40 |
| | Профиль угловой перфорированный ПВХ: | | | | |
| 11.3.03.10-0071 | 25х25 мм | 10 м | 0,49 | 34,65 | 35,42 |
| 11.3.03.10-0072 | 25х25 мм с сеткой 100х100 мм | 10 м | 0,66 | 103,28 | 105,49 |
| 11.3.03.10-0073 | 25х25 мм с сеткой 100х150 мм | 10 м | 0,72 | 117,27 | 119,75 |
| 11.3.03.10-0074 | 25х25 мм с сеткой 120х80 мм | 10 м | 0,66 | 106,38 | 108,64 |
| 11.3.03.10-0081 | С-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м | шт. | 0,37 | 15,85 | 17,77 |
| **Группа 11.3.03.11: Раскладки поливинилхлоридные** | | | | | |
| | Раскладки поливинилхлоридные: | | | | |
| 11.3.03.11-0001 | вертикальные | м | 2 | 10,07 | 11,29 |
| 11.3.03.11-0002 | горизонтальные | м | 2 | 10,07 | 11,29 |
| **Группа 11.3.03.12: Решетки радиаторные** | | | | | |
| 11.3.03.12-0001 | Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м | $м^2$ | 1,92 | 379,00 | 405,91 |
| 11.3.03.12-0002 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м | $м^2$ | 2,76 | 328,00 | 351,28 |
| 11.3.03.12-0003 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | $м^2$ | 3,56 | 329,00 | 352,34 |
| 11.3.03.12-0004 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м | $м^2$ | 4,36 | 222,05 | 237,83 |
| **Группа 11.3.03.13: Уголки для пластиковых панелей** | | | | | |
| 11.3.03.13-0001 | Угол внешний для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м | шт. | 0,35 | 12,68 | 14,20 |
| 11.3.03.13-0002 | Угол внешний для пластиковых панелей цветной, длина 3,0 м | шт. | 0,35 | 15,56 | 17,50 |
| 11.3.03.13-0003 | Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м | шт. | 0,35 | 15,20 | 17,03 |
| 11.3.03.13-0011 | Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 32х32 мм | м | 0,15 | 18,30 | 20,16 |
| 11.3.03.13-0012 | Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 45х45 мм | м | 0,2 | 18,30 | 20,16 |
| | Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: | | | | |
| 11.3.03.13-0021 | 20х20 мм, белый | шт. | 0,145 | 7,96 | 8,91 |
| 11.3.03.13-0022 | 25х25 мм, белый | шт. | 0,2 | 8,65 | 9,75 |
| 11.3.03.13-0023 | 30х30 мм, белый | шт. | 0,25 | 10,85 | 12,21 |
| 11.3.03.13-0024 | 30х30 мм, цветной | шт. | 0,25 | 19,91 | 22,32 |
| 11.3.03.13-0025 | 40х40 мм, белый | шт. | 0,4 | 13,78 | 15,45 |
| 11.3.03.13-0026 | 50х50 мм, белый | шт. | 0,48 | 16,61 | 18,66 |
| 11.3.03.13-0027 | 100х100 мм, белый | шт. | 1,35 | 33,22 | 37,25 |
| 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 0,15 | 14,26 | 15,48 |
| | Уголок ПВХ, размером: | | | | |
| 11.3.03.13-0041 | 10х10 мм | 10 м | 0,33 | 42,42 | 45,45 |
| 11.3.03.13-0042 | 15х15 мм | 10 м | 0,35 | 63,64 | 68,02 |
| 11.3.03.13-0043 | 20х20 мм | 10 м | 0,37 | 79,80 | 85,52 |
| 11.3.03.13-0044 | 25х25 мм | 10 м | 0,38 | 92,90 | 99,63 |
| 11.3.03.13-0045 | 30х30 мм | 10 м | 0,4 | 101,35 | 108,42 |
| 11.3.03.13-0046 | 35х35 мм | 10 м | 0,41 | 118,86 | 127,28 |
| 11.3.03.13-0047 | 40х40 мм | 10 м | 0,42 | 134,30 | 143,72 |
| 11.3.03.13-0048 | 50х50 мм | 10 м | 0,47 | 165,32 | 177,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.03.13-0049 | 60х60 мм | 10 м | 0,5 | 227,27 | 243,43 |
| 11.3.03.13-0050 | 70х70 мм | 10 м | 0,53 | 245,45 | 262,62 |
| 11.3.03.13-0051 | 80х80 мм | 10 м | 0,57 | 253,20 | 271,38 |
| 11.3.03.13-0052 | 90х90 мм | 10 м | 0,6 | 299,66 | 321,21 |
| 11.3.03.13-0053 | 100х100 мм | 10 м | 0,63 | 335,69 | 359,60 |
| 11.3.03.13-0054 | 150х150 мм | 10 м | 0,7 | 503,70 | 539,39 |
| **Группа 11.3.03.14: Фурнитура для пластиковых плинтусов** | | | | | |
| 11.3.03.14-0001 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт. | 0,19 | 298,84 | 303,66 |
| 11.3.03.14-0002 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм | 100 шт. | 0,19 | 472,36 | 482,00 |
| 11.3.03.14-0011 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт. | 0,19 | 298,84 | 303,66 |
| 11.3.03.14-0012 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм | 100 шт. | 0,19 | 472,36 | 482,00 |
| 11.3.03.14-0021 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0,16 | 592,86 | 607,32 |
| 11.3.03.14-0022 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм | 100 шт. | 0,16 | 592,86 | 607,32 |
| 11.3.03.14-0031 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0,3 | 592,86 | 607,32 |
| 11.3.03.14-0032 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм | 100 шт. | 0,3 | 592,86 | 607,32 |
| 11.3.03.14-0033 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0,34 | 592,86 | 607,32 |
| 11.3.03.14-0034 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм | 100 шт. | 0,34 | 592,86 | 607,32 |
| **Группа 11.3.03.15: Изделия пластмассовые, не включенные в группы** | | | | | |
| 11.3.03.15-0001 | Канат ПХВ | кг | 1,07 | 95,14 | 102,86 |
| 11.3.03.15-0011 | Кант ПХВ | кг | 1,07 | 202,54 | 218,95 |
| 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 229,95 | 255,50 |
| 11.3.03.15-0031 | Подрозетник под РПВ-1 | 100 шт. | 2,3 | 185,25 | 198,25 |
| 11.3.03.15-0041 | Профиль ПХВ арочный универсальный 33х33 | м | 0,21 | 27,86 | 28,49 |
| **Раздел 11.3.04: Системы дренажа** | | | | | |
| **Группа 11.3.04.01: Блоки карнизные для подвесного лотка** | | | | | |
| 11.3.04.01-0001 | Блок карнизный для пролетных строений, марка ТТК.201.25.90.01.001-300, высота 65 см | шт. | 14 | 36 087,53 | 36 812,25 |
| 11.3.04.01-0002 | Блок карнизный для пролетных строений, марка ТТК.201.25.90.01.001-300, высота 90 см | шт. | 22 | 45 983,91 | 46 908,27 |
| **Группа 11.3.04.02: Воронки приемные для подвесного лотка** | | | | | |
| 11.3.04.02-0001 | Воронка приемная для подвесного лотка, марка ТТК.301.35.60.001 | шт. | 5 | 10 234,48 | 10 440,24 |
| 11.3.04.02-0002 | Воронка приемная для подвесного лотка, марка ТТК.301.35.60.002 | шт. | 5 | 10 349,09 | 10 557,14 |
| **Группа 11.3.04.03: Заглушки для подвесного лотка** | | | | | |
| 11.3.04.03-0001 | Заглушка для лотка подвесного, марка ТТК.101.27.40.01.002 | шт. | 2 | 4 647,19 | 4 740,59 |
| 11.3.04.03-0002 | Заглушка для подвесного лотка, марка ТТК.101.20.30.01.002 | шт. | 1,5 | 3 825,33 | 3 902,13 |
| **Группа 11.3.04.04: Каналы водоотводные** | | | | | |
| Канал водоотводной из полиэтилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип: | | | | | |
| 11.3.04.04-0001 | 010 размером 1000х260х185 мм | шт. | 3,4 | 1 439,40 | 1 614,97 |
| 11.3.04.04-0002 | 020 размером 1000х260х235 мм | шт. | 5,5 | 1 748,18 | 1 961,46 |
| 11.3.04.04-0003 | 100 размером 1000х260х100 мм | шт. | 2,1 | 1 436,21 | 1 611,42 |
| **Группа 11.3.04.05: Лотки водоотводные автодорожные** | | | | | |
| Лотки водоотводные из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, марка: | | | | | |
| 11.3.04.05-0001 | ПЛ-100, класс нагрузки В125 | м | 13,39 | 3 287,97 | 3 356,51 |
| 11.3.04.05-0002 | ПЛ-100, класс нагрузки С250 | м | 18,89 | 3 517,06 | 3 591,37 |
| 11.3.04.05-0003 | ПЛ-100, класс нагрузки D400 | м | 21,12 | 4 049,60 | 4 135,03 |
| 11.3.04.05-0004 | ПЛ-100, класс нагрузки Е600 | м | 23,35 | 5 783,35 | 5 903,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.04.05-0005 | ПЛ-100, класс нагрузки А15 | м | 6,97 | 1 944,27 | 1 984,61 |
| 11.3.04.05-0006 | ПЛ-200, класс нагрузки В125 | м | 16,5 | 5 479,95 | 5 592,97 |
| 11.3.04.05-0007 | ПЛ-200, класс нагрузки С250 | м | 18,8 | 5 857,66 | 5 978,79 |
| 11.3.04.05-0008 | ПЛ-200, класс нагрузки D400 | м | 20,3 | 6 736,95 | 6 875,97 |
| 11.3.04.05-0009 | ПЛ-200, класс нагрузки Е600 | м | 24,4 | 9 469,37 | 9 663,84 |
| 11.3.04.05-0010 | ПЛ-200, класс нагрузки А15 | м | 9,85 | 3 244,62 | 3 311,58 |
| 11.3.04.05-0011 | ПЛ-300, класс нагрузки В125 | м | 20,1 | 6 687,38 | 6 825,33 |
| 11.3.04.05-0012 | ПЛ-300, класс нагрузки С250 | м | 21,9 | 7 145,61 | 7 293,10 |
| 11.3.04.05-0013 | ПЛ-300, класс нагрузки D400 | м | 23,8 | 8 223,04 | 8 392,52 |
| 11.3.04.05-0014 | ПЛ-300, класс нагрузки Е600 | м | 28,7 | 11 052,36 | 11 279,42 |
| 11.3.04.05-0015 | ПЛ-300, класс нагрузки А15 | м | 14,05 | 3 987,64 | 4 070,32 |
| 11.3.04.05-0016 | ПЛ-350, класс нагрузки В125 | м | 29,4 | 7 863,89 | 8 027,30 |
| 11.3.04.05-0017 | ПЛ-350, класс нагрузки С250 | м | 33,1 | 8 396,39 | 8 571,22 |
| 11.3.04.05-0018 | ПЛ-350, класс нагрузки D400 | м | 41,3 | 9 634,77 | 9 836,12 |
| 11.3.04.05-0019 | ПЛ-350, класс нагрузки Е600 | м | 45,5 | 12 990,67 | 13 260,00 |
| 11.3.04.05-0020 | ПЛ-350, класс нагрузки А15 | м | 21,65 | 4 681,19 | 4 779,37 |
| 11.3.04.05-0021 | ПЛ-500, класс нагрузки В125 | м | 44,5 | 10 417,20 | 10 634,65 |
| 11.3.04.05-0022 | ПЛ-500, класс нагрузки С250 | м | 50,1 | 11 009,42 | 11 240,04 |
| 11.3.04.05-0023 | ПЛ-500, класс нагрузки D400 | м | 66,5 | 12 668,86 | 12 936,15 |
| 11.3.04.05-0024 | ПЛ-500, класс нагрузки Е600 | м | 77,5 | 19 096,34 | 19 494,50 |
| 11.3.04.05-0025 | ПЛ-500, класс нагрузки А15 | м | 32,25 | 6 380,25 | 6 514,64 |
| 11.3.04.05-0026 | ПЛ-750, класс нагрузки В125 | м | 55 | 13 768,78 | 14 055,65 |
| 11.3.04.05-0027 | ПЛ-750, класс нагрузки С250 | м | 60,6 | 14 262,71 | 14 560,65 |
| 11.3.04.05-0028 | ПЛ-750, класс нагрузки D400 | м | 77 | 16 423,73 | 16 768,34 |
| 11.3.04.05-0029 | ПЛ-750, класс нагрузки Е600 | м | 88 | 25 253,01 | 25 776,47 |
| 11.3.04.05-0030 | ПЛ-750, класс нагрузки А15 | м | 42,75 | 8 273,63 | 8 448,05 |
| | Лоток водоотводной автодорожный: | | | | |
| 11.3.04.05-0041 | переходной внутренний, марка ТТК.102.18.35.01.060 | шт. | 3,5 | 7 099,76 | 7 242,51 |
| 11.3.04.05-0042 | переходной наружный, марка ТТК.102.18.35.01.070 | шт. | 4 | 7 099,86 | 7 242,72 |
| 11.3.04.05-0043 | приемный левый, марка ТТК.102.18.35.01.040 | шт. | 13 | 19 360,88 | 19 750,82 |
| 11.3.04.05-0044 | приемный правый, марка ТТК.102.18.35.01.030 | шт. | 13 | 19 360,88 | 19 750,82 |
| 11.3.04.05-0045 | приемный симметричный, марка ТТК.102.18.35.01.020 | шт. | 17,5 | 22 445,81 | 22 898,38 |
| 11.3.04.05-0046 | прямой, марка ТТК.102.18.35.01.010-200 | шт. | 19 | 15 587,70 | 15 903,35 |
| 11.3.04.05-0047 | сливной закрытый, марка ТТК.102.18.35.01.050 | шт. | 55 | 50 539,67 | 51 561,96 |
| 11.3.04.05-0048 | сливной открытый, марка ТТК.102.18.35.01.050-01 | шт. | 41,5 | 44 081,65 | 44 971,96 |
| | Лоток водоотводной пластиковый DN100 размером: | | | | |
| 11.3.04.05-0051 | 1000х145х60 мм | шт. | 1 | 611,39 | 623,83 |
| 11.3.04.05-0052 | 1000х145х60 мм, усиленный | шт. | 2 | 1 243,89 | 1 269,19 |
| 11.3.04.05-0053 | 1000х145х80 мм | шт. | 1,2 | 674,68 | 688,46 |
| 11.3.04.05-0054 | 1000х145х80 мм, усиленный | шт. | 2,2 | 1 307,13 | 1 333,75 |
| 11.3.04.05-0055 | 1000х145х100 мм | шт. | 1,4 | 758,98 | 774,49 |
| 11.3.04.05-0056 | 1000х145х100 мм, усиленный | шт. | 2,4 | 1 391,48 | 1 419,84 |
| 11.3.04.05-0057 | 1000х145х120 мм | шт. | 1,4 | 822,22 | 839,00 |
| 11.3.04.05-0058 | 1000х145х120 мм, усиленный | шт. | 2,4 | 1 454,72 | 1 484,35 |
| 11.3.04.05-0059 | 1000х145х135 мм | шт. | 1,45 | 885,51 | 903,52 |
| 11.3.04.05-0060 | 1000х145х135 мм, усиленный | шт. | 2,45 | 1 517,96 | 1 548,82 |
| 11.3.04.05-0061 | 1000х145х185 мм | шт. | 1,8 | 990,93 | 1 011,13 |
| 11.3.04.05-0062 | 1000х145х185 мм, усиленный | шт. | 2,8 | 1 623,38 | 1 656,43 |
| 11.3.04.05-0071 | Стержень композитный для фиксации лотков автодорожных, диаметром 18 мм, длиной 1,0 м | шт. | 0,6 | 148,00 | 151,06 |
| **Группа 11.3.04.06: Лотки водоотводные подвесные** | | | | | |
| 11.3.04.06-0001 | Лоток-тройник водоотводной подвесной, марка ТТК.101.20.30.01.004 | шт. | 5 | 6 193,77 | 6 318,73 |
| 11.3.04.06-0002 | Лоток-тройник водоотводной подвесной, марка ТТК.101.27.40.01.004 | шт. | 6,5 | 10 882,89 | 11 101,89 |
| | Лоток водоотводной подвесной: | | | | |
| 11.3.04.06-0011 | переходной, марка ТТК.101.20.30.01.005 | шт. | 3,5 | 4 951,39 | 5 051,14 |
| 11.3.04.06-0012 | переходной, марка ТТК.101.27.40.01.005 | шт. | 4,5 | 9 861,46 | 10 059,65 |
| 11.3.04.06-0013 | прямой, марка ТТК.101.20.30.01.001-300 | шт. | 16,5 | 18 808,95 | 19 188,55 |
| 11.3.04.06-0014 | прямой, марка ТТК.101.27.40.01.001-300 | шт. | 21 | 21 859,42 | 22 300,97 |
| 11.3.04.06-0015 | с выводом, марка ТТК.101.20.30.01.003 | шт. | 4 | 8 632,16 | 8 805,62 |
| 11.3.04.06-0016 | с выводом, марка ТТК.101.27.40.01.003 | шт. | 6,5 | 9 758,95 | 9 955,51 |
| 11.3.04.06-0017 | с выводом, марка ТТК.101.27.40.01.006 | шт. | 6,5 | 9 758,95 | 9 955,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 11.3.04.07: Накладки на лоток автодорожный приемный** | | | | | |
| 11.3.04.07-0001 | Накладка на лоток автодорожный приемный правый/левый, марка ТТК.102.18.35.01.032 | шт. | 4 | 7 546,50 | 7 698,29 |
| 11.3.04.07-0002 | Накладка на лоток автодорожный приемный симметричный, марка ТТК.102.18.35.01.023 | шт. | 5,8 | 8 776,46 | 8 953,21 |
| **Группа 11.3.04.08: Пескоуловители** | | | | | |
| 11.3.04.08-0001 | Пескоуловитель пластиковый для лотка DN100 размером 500х160х420 мм | шт. | 2,3 | 2 450,34 | 2 499,85 |
| 11.3.04.08-0002 | Пескоуловитель пластиковый для лотка DN100 размером 500х160х420 мм, усиленный | шт. | 3 | 3 020,16 | 3 081,20 |
| **Группа 11.3.04.09: Элементы сборных дренажных каналов (брикет)** | | | | | |
| | Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером: | | | | |
| 11.3.04.09-0001 | 100х40 мм, длиной 400 мм | п.м | 7,14 | 212,21 | 233,81 |
| 11.3.04.09-0002 | 100х40 мм, длиной 600 мм | п.м | 7,41 | 313,54 | 345,41 |
| 11.3.04.09-0003 | 100х50 мм, длиной 400 мм | п.м | 8,9 | 261,46 | 288,05 |
| 11.3.04.09-0004 | 100х50 мм, длиной 600 мм | п.м | 8,9 | 393,12 | 433,06 |
| 11.3.04.09-0005 | 100х60 мм, длиной 400 мм | п.м | 10,77 | 313,54 | 345,41 |
| 11.3.04.09-0006 | 100х60 мм, длиной 600 мм | п.м | 10,77 | 473,62 | 521,71 |
| 11.3.04.09-0007 | 150х40 мм, длиной 400 мм | п.м | 10,77 | 300,29 | 330,77 |
| 11.3.04.09-0008 | 150х40 мм, длиной 600 мм | п.м | 10,83 | 451,82 | 497,70 |
| 11.3.04.09-0009 | 150х50 мм, длиной 400 мм | п.м | 13,46 | 376,03 | 414,24 |
| 11.3.04.09-0010 | 150х50 мм, длиной 600 мм | п.м | 13,46 | 564,58 | 621,94 |
| 11.3.04.09-0011 | 150х60 мм, длиной 400 мм | п.м | 12,54 | 451,82 | 497,70 |
| 11.3.04.09-0012 | 150х60 мм, длиной 600 мм | п.м | 16,2 | 676,27 | 744,96 |
| 11.3.04.09-0013 | 200х40 мм, длиной 400 мм | п.м | 14,3 | 274,66 | 302,59 |
| 11.3.04.09-0014 | 200х40 мм, длиной 600 мм | п.м | 14,3 | 410,16 | 451,87 |
| 11.3.04.09-0015 | 200х50 мм, длиной 400 мм | п.м | 17,95 | 344,78 | 379,82 |
| 11.3.04.09-0016 | 200х50 мм, длиной 600 мм | п.м | 17,95 | 516,19 | 568,61 |
| 11.3.04.09-0017 | 200х60 мм, длиной 400 мм | п.м | 15,96 | 412,03 | 453,89 |
| 11.3.04.09-0018 | 200х60 мм, длиной 600 мм | п.м | 16,53 | 616,61 | 679,25 |
| **Часть 12.1: Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные (23.99.12.110 ОКПД2 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные)** | | | | | |
| **Раздел 12.1.01: Материалы и изделия для кровли** | | | | | |
| **Группа 12.1.01.01: Аэраторы пластиковые для кровель** | | | | | |
| | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром: | | | | |
| 12.1.01.01-0001 | 75 мм | шт. | 0,32 | 295,97 | 316,94 |
| 12.1.01.01-0002 | 110 мм | шт. | 1,01 | 373,10 | 399,57 |
| **Группа 12.1.01.02: Втулки кровельные** | | | | | |
| | Втулка кровельная Rufix: | | | | |
| 12.1.01.02-0001 | 20 мм | 100 шт. | 0,6 | 169,84 | 189,14 |
| 12.1.01.02-0002 | 50 мм | 100 шт. | 0,86 | 185,28 | 208,44 |
| 12.1.01.02-0003 | 80 мм | 100 шт. | 1,1 | 208,44 | 231,60 |
| 12.1.01.02-0004 | 100 мм | 100 шт. | 1,25 | 231,60 | 258,62 |
| 12.1.01.02-0005 | 120 мм | 100 шт. | 1,5 | 262,48 | 297,22 |
| 12.1.01.02-0006 | 150 мм | 100 шт. | 1,7 | 289,50 | 328,10 |
| 12.1.01.02-0007 | 170 мм | 100 шт. | 5 | 312,66 | 351,26 |
| **Группа 12.1.01.03: Прокладки герметизирующие** | | | | | |
| | Гидропрокладка "Барьер", размер: | | | | |
| 12.1.01.03-0001 | 5х10 мм | м | 1,616 | 30,15 | 32,60 |
| 12.1.01.03-0002 | 10х20 мм | м | 2,02 | 75,35 | 81,47 |
| 12.1.01.03-0003 | 15х25 мм | м | 2,222 | 117,58 | 127,14 |
| 12.1.01.03-0004 | 19х25 мм | м | 2,525 | 129,63 | 140,17 |
| 12.1.01.03-0011 | Гидропрокладка Waterstop | п.м | 1,616 | 254,23 | 280,08 |
| 12.1.01.03-0021 | Лист анкерный полимерный, марка "T-LOCK", толщиной 2 мм | $м^2$ | 3,53 | 2 146,10 | 2 189,71 |
| 12.1.01.03-0022 | Лист анкерный полимерный, марка "V-LOCK", толщиной 4 мм | $м^2$ | 4,29 | 3 222,34 | 3 287,65 |
| 12.1.01.03-0031 | Пленка ветроизоляционная, марка "Ондутис А100" | 10 $м^2$ | 0,88 | 219,66 | 246,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.01.03-0032 | Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" | 10 м$^2$ | 1,03 | 269,87 | 302,82 |
| 12.1.01.03-0033 | Пленка диффузионная Tyvek Soft | 10 м$^2$ | 0,6 | 440,73 | 485,38 |
| 12.1.01.03-0034 | Пленка пароизоляционная фольгированная, марка "Ондутис R Термо 25" | 10 м$^2$ | 0,73 | 209,72 | 235,35 |
| 12.1.01.03-0035 | Пленка пароизоляционная фольгированная, марка "Ондутис R Термо 50" | 10 м$^2$ | 0,73 | 209,72 | 235,35 |
| 12.1.01.03-0036 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м$^2$ | 0,348 | 20,52 | 20,98 |
| 12.1.01.03-0037 | Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70" | 10 м$^2$ | 0,71 | 156,90 | 176,25 |
| 12.1.01.03-0038 | Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100" | 10 м$^2$ | 0,88 | 202,40 | 227,51 |
| 12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м$^2$ | 0,232 | 32,37 | 33,07 |
| 12.1.01.03-0040 | Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elkatek Extra | м$^2$ | 0,232 | 31,44 | 32,14 |
| 12.1.01.03-0041 | Пленка подкровельная гидроизоляционная армированная, марка "Ондутис RS" | 10 м$^2$ | 1,03 | 237,44 | 266,21 |
| 12.1.01.03-0042 | Пленка подкровельная паронепроницаемая Elkatek 150 | м$^2$ | 0,232 | 19,25 | 20,79 |
| 12.1.01.03-0051 | Прокладка герметизирующая Констан из ПВХ-В-80М | т | 1420 | 111 362,77 | 122 677,22 |
| 12.1.01.03-0052 | Прокладка гидроизоляционная саморасширяющаяся "Пенебар SW-45" | м | 5,4 | 350,00 | 358,11 |
| 12.1.01.03-0061 | Профиль набухающий для герметизации стыков КТ трон-НП ПС- 20/07-2К-КЛ | м | 2,5 | 830,00 | 847,18 |
| | **Раздел 12.1.02: Материалы рулонные** | | | | |
| | **Группа 12.1.02.01: Гидроизолы** | | | | |
| 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м$^2$ | 0,808 | 38,17 | 42,81 |
| 12.1.02.01-0011 | Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений | м$^2$ | 0,8 | 37,49 | 38,40 |
| | **Группа 12.1.02.02: Каучуки синтетические армированные стеклотканью** | | | | |
| | Поликров: | | | | |
| 12.1.02.02-0001 | АР | м$^2$ | 3,03 | 310,12 | 360,61 |
| 12.1.02.02-0002 | АР-130 | м$^2$ | 4,3 | 342,20 | 397,91 |
| 12.1.02.02-0003 | Р | м$^2$ | 3,03 | 127,08 | 147,76 |
| 12.1.02.02-0011 | Элон (материал с армирующей подложкой) | м$^2$ | 1,2 | 34,28 | 35,23 |
| | **Группа 12.1.02.03: Материалы битумно-полимерные на основе полиэстера** | | | | |
| 12.1.02.03-0001 | Айситекс-Стандарт ЭКП-4,5 | м$^2$ | 4,6 | 104,64 | 119,54 |
| 12.1.02.03-0002 | Айситекс-Стандарт ЭКП-5,0 | м$^2$ | 5,05 | 94,73 | 108,22 |
| 12.1.02.03-0011 | Айситекс ЭПП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 100,52 | 114,85 |
| | Биполь: | | | | |
| 12.1.02.03-0021 | XL ЭКП | м$^2$ | 4,04 | 75,23 | 87,48 |
| 12.1.02.03-0022 | Стандарт ЭКП | м$^2$ | 4,04 | 69,28 | 80,57 |
| 12.1.02.03-0023 | Стандарт ЭПП | м$^2$ | 3,03 | 58,66 | 68,21 |
| 12.1.02.03-0024 | ЭКП | м$^2$ | 4,04 | 88,04 | 102,40 |
| 12.1.02.03-0025 | ЭПП | м$^2$ | 3,03 | 84,27 | 97,93 |
| | Бистерол: | | | | |
| 12.1.02.03-0031 | КЭ4,5 | м$^2$ | 4,85 | 90,01 | 101,01 |
| 12.1.02.03-0032 | КЭ5,0 | м$^2$ | 5,25 | 102,32 | 114,79 |
| 12.1.02.03-0033 | КЭ5,5 | м$^2$ | 5,56 | 112,54 | 126,26 |
| 12.1.02.03-0034 | ПЭ3,5 | м$^2$ | 3,84 | 79,11 | 88,75 |
| 12.1.02.03-0035 | ПЭ4,0 | м$^2$ | 4,24 | 94,83 | 106,41 |
| 12.1.02.03-0036 | ПЭ4,5 | м$^2$ | 4,55 | 105,73 | 118,62 |
| 12.1.02.03-0041 | Вестопласт ЭКП-4,2 сланец серый | м$^2$ | 4,2 | 246,02 | 252,67 |
| 12.1.02.03-0042 | Вестопласт ЭПП | м$^2$ | 3 | 225,93 | 232,08 |
| | Изопласт: | | | | |
| 12.1.02.03-0051 | К СБС ЭКП-5,0 | м$^2$ | 5,05 | 255,39 | 262,24 |
| 12.1.02.03-0052 | К ЭКП-4,5 | м$^2$ | 4,95 | 145,00 | 165,66 |
| 12.1.02.03-0053 | П ЭМП-5,5 | м$^2$ | 5,56 | 251,70 | 258,50 |
| 12.1.02.03-0054 | П ЭПП | м$^2$ | 4 | 196,96 | 202,27 |
| 12.1.02.03-0055 | П ЭПП-4,0 | м$^2$ | 4,4 | 127,00 | 145,09 |
| | Изоэласт: | | | | |
| 12.1.02.03-0061 | К СБС ЭКП-5,0 | м$^2$ | 6,19 | 146,22 | 167,05 |
| 12.1.02.03-0062 | П СБС ЭПП-4,0 | м$^2$ | 4,95 | 127,47 | 145,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | КТфлекс: | | | | |
| 12.1.02.03-0071 | ЭКП-4,5 | м$^2$ | 4,545 | 113,34 | 127,18 |
| 12.1.02.03-0072 | ЭКП-5,0 | м$^2$ | 5,05 | 137,09 | 153,81 |
| 12.1.02.03-0073 | ЭПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 96,92 | 108,72 |
| 12.1.02.03-0074 | ЭПП-4,5 | м$^2$ | 4,545 | 115,07 | 129,11 |
| | КТэласт: | | | | |
| 12.1.02.03-0081 | ЭКП-5,0 | м$^2$ | 5,05 | 147,61 | 165,61 |
| 12.1.02.03-0082 | ЭПП-4,5 | м$^2$ | 4,545 | 125,34 | 140,67 |
| | МКМ-ПРОФЪ: | | | | |
| 12.1.02.03-0091 | ЭКП гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 83,05 | 85,47 |
| 12.1.02.03-0092 | ЭПП | м$^2$ | 3,03 | 75,43 | 77,49 |
| | МКМ-ТОП: | | | | |
| 12.1.02.03-0101 | ЭКП сланец серый | м$^2$ | 4,04 | 157,63 | 161,77 |
| 12.1.02.03-0102 | ЭПП | м$^2$ | 3,03 | 141,53 | 145,13 |
| 12.1.02.03-0111 | Мостопласт | м$^2$ | 1,515 | 226,81 | 232,99 |
| 12.1.02.03-0121 | Петрофлекс Стандарт П80-3,5 (ЭПП) | м$^2$ | 3,554 | 92,85 | 106,05 |
| 12.1.02.03-0122 | Петрофлекс Стандарт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый | м$^2$ | 5,05 | 87,83 | 100,33 |
| 12.1.02.03-0123 | Петрофлекс Экстра ЭКП, сланец серый | м$^2$ | 3,535 | 77,29 | 88,34 |
| 12.1.02.03-0124 | Петрофлекс Экстра ЭПП | м$^2$ | 3,535 | 65,75 | 75,09 |
| 12.1.02.03-0131 | Петроэласт В80-4,5 | м$^2$ | 4,545 | 110,82 | 128,84 |
| 12.1.02.03-0132 | Петроэласт П80-3,5 (ЭПП) | м$^2$ | 3,54 | 88,33 | 100,88 |
| 12.1.02.03-0133 | Петроэласт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый | м$^2$ | 5,05 | 131,85 | 150,62 |
| | Рубитекс: | | | | |
| 12.1.02.03-0141 | Мост (полиэстер) | м$^2$ | 5,05 | 156,86 | 179,21 |
| 12.1.02.03-0142 | РК-5,0, полиэстер | м$^2$ | 5,05 | 91,80 | 106,76 |
| 12.1.02.03-0143 | РК-6,0, полиэстер | м$^2$ | 6,06 | 101,79 | 118,35 |
| 12.1.02.03-0144 | РК-7,0, полиэстер | м$^2$ | 7,07 | 47,58 | 55,36 |
| 12.1.02.03-0151 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м$^2$ | 5,05 | 208,44 | 214,12 |
| | Техноэласт: | | | | |
| 12.1.02.03-0161 | Альфа ЭФПП | м$^2$ | 4,04 | 140,98 | 163,91 |
| 12.1.02.03-0162 | Барьер ЭПС | м$^2$ | 4,04 | 140,49 | 163,39 |
| 12.1.02.03-0163 | Вент ЭКВ | м$^2$ | 4,04 | 195,03 | 226,85 |
| 12.1.02.03-0164 | Грин ЭКП | м$^2$ | 5,05 | 172,98 | 201,16 |
| 12.1.02.03-0165 | Грин ЭПП | м$^2$ | 5 | 233,44 | 271,46 |
| 12.1.02.03-0166 | Декор ЭКП зеленый | м$^2$ | 5,05 | 180,24 | 209,59 |
| 12.1.02.03-0167 | Декор ЭКП коричневый | м$^2$ | 5,05 | 161,90 | 188,21 |
| 12.1.02.03-0168 | Декор ЭКП красный | м$^2$ | 5,05 | 180,24 | 209,59 |
| 12.1.02.03-0169 | Декор ЭКП синий | м$^2$ | 5,05 | 180,24 | 209,59 |
| 12.1.02.03-0170 | Мост Б ЭМП | м$^2$ | 4,04 | 210,28 | 244,49 |
| 12.1.02.03-0171 | Мост С ЭМП | м$^2$ | 4,04 | 233,29 | 271,30 |
| 12.1.02.03-0172 | Пламя-Стоп ЭКП | м$^2$ | 5,05 | 137,14 | 159,40 |
| 12.1.02.03-0173 | Прайм ЭКМ | м$^2$ | 4,04 | 127,87 | 148,70 |
| 12.1.02.03-0174 | Прайм ЭММ | м$^2$ | 4,04 | 128,11 | 148,95 |
| 12.1.02.03-0175 | С ЭКС | м$^2$ | 4,04 | 202,52 | 235,54 |
| 12.1.02.03-0176 | С ЭМС | м$^2$ | 4,04 | 144,92 | 168,52 |
| 12.1.02.03-0177 | СОЛО ЭКМ | м$^2$ | 4,04 | 188,61 | 219,29 |
| 12.1.02.03-0178 | Термо ЭКП | м$^2$ | 4,04 | 127,12 | 147,78 |
| 12.1.02.03-0179 | Термо ЭПП | м$^2$ | 4,646 | 106,52 | 123,87 |
| | Техноэласт Титан: | | | | |
| 12.1.02.03-0181 | BASE | м$^2$ | 4,04 | 281,13 | 326,85 |
| 12.1.02.03-0182 | SOLO зеленый | м$^2$ | 4,04 | 323,42 | 376,07 |
| 12.1.02.03-0183 | SOLO коричневый | м$^2$ | 4,04 | 323,42 | 376,06 |
| 12.1.02.03-0184 | SOLO красный | м$^2$ | 4,04 | 323,42 | 376,06 |
| 12.1.02.03-0185 | SOLO синий | м$^2$ | 4,04 | 366,95 | 426,70 |
| 12.1.02.03-0186 | ТОР зеленый | м$^2$ | 4,04 | 324,24 | 377,05 |
| 12.1.02.03-0187 | ТОР коричневый | м$^2$ | 4,04 | 305,89 | 355,71 |
| 12.1.02.03-0188 | ТОР красный | м$^2$ | 4,04 | 270,13 | 314,12 |
| 12.1.02.03-0189 | ТОР синий | м$^2$ | 4,04 | 324,24 | 377,03 |
| | Техноэласт: | | | | |
| 12.1.02.03-0191 | Фикс ЭПМ | м$^2$ | 4,04 | 87,93 | 102,24 |
| 12.1.02.03-0192 | ЭКП | м$^2$ | 4,04 | 145,50 | 169,22 |
| 12.1.02.03-0193 | ЭКП-5,0, сланец серый | м$^2$ | 5,05 | 159,31 | 185,28 |
| 12.1.02.03-0194 | ЭМП 5,5 | м$^2$ | 5,555 | 98,52 | 114,58 |
| 12.1.02.03-0195 | ЭПП | м$^2$ | 5 | 140,90 | 163,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.02.03-0196 | ЭПП термо | м$^2$ | 4,04 | 106,52 | 109,38 |
| | Унифлекс: | | | | |
| 12.1.02.03-0201 | ВЕНТ ЭКВ | м$^2$ | 5,5 | 145,86 | 169,69 |
| 12.1.02.03-0202 | ВЕНТ ЭПВ | м$^2$ | 4 | 143,50 | 166,90 |
| 12.1.02.03-0203 | Л ЭММ | м$^2$ | 1,5 | 196,10 | 228,00 |
| 12.1.02.03-0204 | Экстра ЭКП | м$^2$ | 4,2 | 182,50 | 212,30 |
| 12.1.02.03-0205 | ЭКП-4,5, сланец серый | м$^2$ | 4,85 | 145,00 | 148,90 |
| 12.1.02.03-0206 | ЭПП | м$^2$ | 4,1 | 127,00 | 130,42 |
| **Группа 12.1.02.04: Материалы битумно-полимерные на основе стеклоткани** | | | | | |
| 12.1.02.04-0001 | Айситекс-Стандарт ТКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 104,64 | 119,58 |
| 12.1.02.04-0002 | Айситекс-Стандарт ТКП-4,5 | м$^2$ | 4,6 | 104,64 | 119,58 |
| 12.1.02.04-0003 | Айситекс-Стандарт ТПП-3,5 | м$^2$ | 3,535 | 77,14 | 88,15 |
| 12.1.02.04-0011 | Айситекс ТПП-3,5 | м$^2$ | 3,535 | 72,03 | 82,31 |
| | Биполь: | | | | |
| 12.1.02.04-0021 | XL ТКП | м$^2$ | 3,03 | 72,54 | 84,34 |
| 12.1.02.04-0022 | Стандарт ТКП | м$^2$ | 3,03 | 64,84 | 75,40 |
| 12.1.02.04-0023 | Стандарт ТПП | м$^2$ | 3,03 | 54,39 | 63,27 |
| 12.1.02.04-0024 | ТКП | м$^2$ | 3,03 | 88,04 | 102,34 |
| 12.1.02.04-0025 | ТПП | м$^2$ | 3,03 | 82,02 | 95,36 |
| 12.1.02.04-0031 | Бирепласт-Норма ТПП-3,5 | м$^2$ | 3,535 | 46,02 | 52,54 |
| 12.1.02.04-0041 | Бирепласт-Оптим ТПП-3,5 | м$^2$ | 3,535 | 54,39 | 62,15 |
| | Бистерол: | | | | |
| 12.1.02.04-0051 | КТ4,0(СТ) | м$^2$ | 4,04 | 68,21 | 76,54 |
| 12.1.02.04-0052 | КТ4,0(ЭК) | м$^2$ | 4,04 | 64,13 | 71,93 |
| 12.1.02.04-0053 | КТ4,5 | м$^2$ | 4,85 | 88,02 | 98,76 |
| 12.1.02.04-0054 | КТ4,5(СТ) | м$^2$ | 4,55 | 72,98 | 81,88 |
| 12.1.02.04-0055 | КТ4,5(ЭК) | м$^2$ | 4,55 | 67,53 | 75,76 |
| 12.1.02.04-0056 | КТ5,0 ЖКХ | м$^2$ | 5,25 | 94,09 | 105,62 |
| 12.1.02.04-0057 | ПТ3,0(СТ) | м$^2$ | 3,03 | 63,45 | 71,20 |
| 12.1.02.04-0058 | ПТ3,0(ЭК) | м$^2$ | 3,03 | 58,63 | 65,81 |
| 12.1.02.04-0059 | ПТ3,5 | м$^2$ | 3,84 | 77,07 | 86,45 |
| 12.1.02.04-0060 | ПТ3,5(СТ) | м$^2$ | 3,54 | 66,85 | 75,03 |
| 12.1.02.04-0061 | ПТ3,5(ЭК) | м$^2$ | 3,54 | 62,03 | 69,57 |
| 12.1.02.04-0062 | ПТ4,0 ЖКХ | м$^2$ | 4,24 | 88,02 | 98,76 |
| | КТфлекс: | | | | |
| 12.1.02.04-0071 | ТКП-4,5 | м$^2$ | 4,545 | 106,24 | 119,18 |
| 12.1.02.04-0072 | ТПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 90,57 | 101,63 |
| | КТэласт: | | | | |
| 12.1.02.04-0081 | ТКП-5,0 | м$^2$ | 5,05 | 136,90 | 153,62 |
| 12.1.02.04-0082 | ТПП-4,5 | м$^2$ | 4,545 | 121,42 | 136,25 |
| | МКМ-ПРОФЪ: | | | | |
| 12.1.02.04-0091 | ТКП гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 77,11 | 79,40 |
| 12.1.02.04-0092 | ТПП | м$^2$ | 3,03 | 65,25 | 67,10 |
| 12.1.02.04-0101 | Петрофлекс Стандарт П100-3,5 (ТПП) | м$^2$ | 3,554 | 80,50 | 91,95 |
| 12.1.02.04-0102 | Петрофлекс Стандарт С100-5,0 (ТКП), сланец серый | м$^2$ | 5,05 | 97,62 | 111,52 |
| | Рубитекс: | | | | |
| 12.1.02.04-0111 | РК-5,0, стеклоткань | м$^2$ | 5,05 | 100,85 | 115,17 |
| 12.1.02.04-0112 | РК-6,0, стеклоткань | м$^2$ | 6,06 | 136,56 | 155,99 |
| | Стеклоэласт: | | | | |
| 12.1.02.04-0121 | К-4,0, стеклоткань | м$^2$ | 4,04 | 166,68 | 171,19 |
| 12.1.02.04-0122 | К-4,5, стеклоткань | м$^2$ | 4,55 | 84,02 | 96,02 |
| 12.1.02.04-0123 | К-5,0, стеклоткань | м$^2$ | 5,05 | 188,31 | 193,42 |
| | Техноэласт: | | | | |
| 12.1.02.04-0131 | Термо ТКП | м$^2$ | 4,04 | 118,13 | 137,34 |
| 12.1.02.04-0132 | ТКП | м$^2$ | 4,04 | 165,55 | 192,53 |
| | Унифлекс: | | | | |
| 12.1.02.04-0141 | ВЕНТ ТПВ | м$^2$ | 3,232 | 175,20 | 203,70 |
| 12.1.02.04-0142 | ТКП | м$^2$ | 4,2 | 122,24 | 125,57 |
| 12.1.02.04-0143 | ТПП | м$^2$ | 4,2 | 110,00 | 113,00 |
| 12.1.02.04-0144 | Экстра ТКП | м$^2$ | 4,2 | 155,90 | 181,30 |
| 12.1.02.04-0145 | Экстра ТПП | м$^2$ | 3,5 | 144,70 | 168,30 |
| **Группа 12.1.02.05: Материалы битумно-полимерные на основе стеклохолста** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.02.05-0001 | Айситекс-Стандарт ХКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 74,17 | 84,74 |
| | Биполь: | | | | |
| 12.1.02.05-0011 | XL ХКП | м$^2$ | 4,04 | 60,23 | 70,01 |
| 12.1.02.05-0012 | Стандарт ХКП | м$^2$ | 4,04 | 54,67 | 63,55 |
| 12.1.02.05-0013 | Стандарт ХПП | м$^2$ | 3,03 | 47,25 | 54,95 |
| 12.1.02.05-0014 | ХКП | м$^2$ | 4,04 | 69,68 | 78,20 |
| 12.1.02.05-0015 | ХПП | м$^2$ | 3,03 | 62,53 | 72,67 |
| 12.1.02.05-0021 | Бирепласт-Норма ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 45,51 | 51,97 |
| 12.1.02.05-0031 | Бирепласт-Оптим ХПП-3,0 | м$^2$ | 3 | 38,15 | 43,54 |
| 12.1.02.05-0041 | Вестопласт ХПП | м$^2$ | 3 | 143,69 | 147,51 |
| | Изопласт: | | | | |
| 12.1.02.05-0051 | П ДХП-1,5 | м$^2$ | 1,86 | 58,13 | 67,60 |
| 12.1.02.05-0052 | П Хпп-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 136,05 | 139,67 |
| 12.1.02.05-0053 | П ХПП-4,0 | м$^2$ | 4 | 118,65 | 133,12 |
| | КТфлекс: | | | | |
| 12.1.02.05-0061 | ХКП-4,5 | м$^2$ | 4,545 | 88,93 | 99,74 |
| 12.1.02.05-0062 | ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 72,42 | 81,25 |
| 12.1.02.05-0071 | Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "Элабит П" | м$^2$ | 3,8 | 55,00 | 56,33 |
| | МКМ-ПРОФЪ: | | | | |
| 12.1.02.05-0081 | ХКП гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 65,31 | 67,34 |
| 12.1.02.05-0082 | ХПП | м$^2$ | 3,03 | 53,77 | 55,38 |
| 12.1.02.05-0091 | МКМ-ТОП ХПП | м$^2$ | 3,03 | 65,42 | 67,24 |
| 12.1.02.05-0101 | Петрофлекс Стандарт П40-3,5 (ХПП) | м$^2$ | 3,554 | 60,08 | 68,67 |
| 12.1.02.05-0102 | Петрофлекс Стандарт С40-4,5 (ХКП), сланец серый | м$^2$ | 4,545 | 80,81 | 92,31 |
| | Стеклоэласт: | | | | |
| 12.1.02.05-0111 | П-3,5, стеклохолст | м$^2$ | 3,535 | 63,14 | 72,13 |
| 12.1.02.05-0112 | П-3, стеклохолст | м$^2$ | 3,03 | 124,47 | 127,83 |
| | Техноэласт: | | | | |
| 12.1.02.05-0121 | Термо ХПП | м$^2$ | 4,04 | 92,93 | 108,03 |
| 12.1.02.05-0122 | ХПП | м$^2$ | 4,04 | 96,69 | 112,43 |
| | Унифлекс: | | | | |
| 12.1.02.05-0131 | Л ХММ | м$^2$ | 1,5 | 277,90 | 323,10 |
| 12.1.02.05-0132 | ХКП | м$^2$ | 4,2 | 103,00 | 105,80 |
| 12.1.02.05-0133 | ХММ | м$^2$ | 3 | 83,00 | 96,50 |
| 12.1.02.05-0134 | ХПП | м$^2$ | 3 | 92,80 | 95,30 |
| **Группа 12.1.02.06: Материалы битумные на основе картона** | | | | | |
| 12.1.02.06-0001 | Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя | м$^2$ | 2,31 | 23,29 | 27,10 |
| 12.1.02.06-0002 | Рубемаст РНП-400-1,5, с пылевидной посыпкой | м$^2$ | 2,31 | 23,01 | 26,78 |
| | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: | | | | |
| 12.1.02.06-0011 | РК-350 | м$^2$ | 2,5 | 19,89 | 22,74 |
| 12.1.02.06-0012 | РКК-350б | м$^2$ | 2,525 | 27,92 | 31,91 |
| 12.1.02.06-0013 | РКК-420а | м$^2$ | 3,333 | 37,55 | 42,94 |
| 12.1.02.06-0014 | РКК-420б | м$^2$ | 2,727 | 37,55 | 42,94 |
| 12.1.02.06-0021 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м$^2$ | 1,7473 | 28,80 | 32,92 |
| 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м$^2$ | 1,818 | 19,60 | 22,38 |
| 12.1.02.06-0023 | Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой РКЧ-350б | м$^2$ | 2,6 | 28,09 | 32,06 |
| 12.1.02.06-0024 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м$^2$ | 1,3635 | 27,63 | 31,55 |
| | Рубероид наплавляемый: | | | | |
| 12.1.02.06-0031 | РК-420-1.0 | м$^2$ | 3,737 | 59,58 | 68,07 |
| 12.1.02.06-0032 | РК-500-2.0 | м$^2$ | 5,05 | 78,66 | 89,90 |
| 12.1.02.06-0033 | РМ-420-1,0 | м$^2$ | 2,727 | 56,83 | 64,92 |
| 12.1.02.06-0034 | с пылевидной посыпкой, марка РНП-350-1,5 | м$^2$ | 2,525 | 42,56 | 48,65 |
| | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: | | | | |
| 12.1.02.06-0041 | РПП-300а | м$^2$ | 1,414 | 32,51 | 37,14 |
| 12.1.02.06-0042 | РПП-300б | м$^2$ | 1,313 | 19,54 | 22,34 |
| **Группа 12.1.02.07: Материалы битумные на основе полиэстера** | | | | | |
| 12.1.02.07-0001 | Бикрост ОКП, СКП, ЭКП | м$^2$ | 3,5 | 68,64 | 78,44 |
| | Бикроэласт: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.02.07-0011 | ЭКП | м$^2$ | 3,5 | 78,91 | 91,74 |
| 12.1.02.07-0012 | ЭПП | м$^2$ | 3,5 | 72,79 | 84,60 |
| 12.1.02.07-0021 | Вилла Эласт Н (ЭПП) 3,7 кг/м$^2$ | м$^2$ | 4 | 140,22 | 143,99 |
| 12.1.02.07-0031 | Гидростеклоизол СКП-3Г | м$^2$ | 0,8 | 37,74 | 38,57 |
| | КТпласт: | | | | |
| 12.1.02.07-0041 | ЭКП-5,0 | м$^2$ | 5,05 | 142,00 | 159,37 |
| 12.1.02.07-0042 | ЭПП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 90,36 | 101,37 |
| 12.1.02.07-0051 | Линокром ГСИ, СКП, СПП, ЭКП, ЭПП | м$^2$ | 3,64 | 70,24 | 81,70 |
| | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка: | | | | |
| 12.1.02.07-0061 | "Стеклогидроизол Поли-Супер СКП", гранулят серый | м$^2$ | 4,5 | 151,20 | 169,66 |
| 12.1.02.07-0062 | "Стеклогидроизол Поли-Супер СПП" | м$^2$ | 4 | 132,92 | 149,13 |
| 12.1.02.07-0063 | "Стеклогидроизол Поли-Супер ЭКП", гранулят серый | м$^2$ | 4,5 | 152,77 | 171,39 |
| 12.1.02.07-0064 | "Стеклогидроизол Поли-Супер ЭПП" | м$^2$ | 4 | 138,80 | 155,69 |
| 12.1.02.07-0065 | "Стеклогидроизол СКП", гранулят серый | м$^2$ | 4,5 | 100,26 | 112,50 |
| 12.1.02.07-0066 | "Стеклогидроизол СПП" | м$^2$ | 4 | 89,85 | 100,84 |
| 12.1.02.07-0067 | "Стеклогидроизол Эконом-СКП", гранулят серый | м$^2$ | 3,5 | 91,42 | 102,56 |
| 12.1.02.07-0068 | "Стеклогидроизол Эконом-СПП" | м$^2$ | 3,5 | 80,70 | 90,53 |
| 12.1.02.07-0069 | "Стеклогидроизол ЭКП", гранулят серый | м$^2$ | 4,5 | 103,55 | 116,21 |
| 12.1.02.07-0070 | "Стеклогидроизол ЭПП" | м$^2$ | 4 | 93,20 | 104,55 |
| | МКМ-РУФЪ: | | | | |
| 12.1.02.07-0081 | ЭКП гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 55,64 | 57,51 |
| 12.1.02.07-0082 | ЭПП | м$^2$ | 3,03 | 51,06 | 52,62 |
| 12.1.02.07-0091 | Фибиол-Люкс | м$^2$ | 3,6 | 197,75 | 221,86 |
| 12.1.02.07-0101 | Фибиол-Стандарт | м$^2$ | 3 | 153,89 | 172,67 |
| | **Группа 12.1.02.08: Материалы битумные на основе стеклоткани** | | | | |
| 12.1.02.08-0001 | Армокров-БИЗНЕС ТКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 113,44 | 131,92 |
| 12.1.02.08-0002 | Армокров-БИЗНЕС ТПП-3,0 | м$^2$ | 3,04 | 104,11 | 121,02 |
| 12.1.02.08-0011 | Армокров-ОПТИМ ТКП-3,7 | м$^2$ | 3,74 | 85,46 | 99,40 |
| 12.1.02.08-0012 | Армокров-ОПТИМ ТПП-3,0 | м$^2$ | 3,04 | 43,22 | 50,28 |
| 12.1.02.08-0021 | Армокров-СТАНДАРТ ТКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 98,61 | 114,68 |
| 12.1.02.08-0022 | Армокров-СТАНДАРТ ТПП-3,0 | м$^2$ | 3,04 | 90,97 | 105,80 |
| | Бикрост: | | | | |
| 12.1.02.08-0031 | ТКП | м$^2$ | 4,04 | 66,58 | 76,08 |
| 12.1.02.08-0032 | ТПП | м$^2$ | 3 | 58,66 | 67,01 |
| 12.1.02.08-0041 | Бикротоль-зима ТКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 89,70 | 92,25 |
| 12.1.02.08-0042 | Бикротоль-зима ТПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 81,80 | 83,98 |
| 12.1.02.08-0051 | Бикротоль-лето ТКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 64,74 | 66,77 |
| 12.1.02.08-0052 | Бикротоль-лето ТПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 57,62 | 59,28 |
| | Бикроэласт: | | | | |
| 12.1.02.08-0061 | ТКП | м$^2$ | 3,5 | 78,91 | 91,74 |
| 12.1.02.08-0062 | ТПП | м$^2$ | 3,5 | 72,79 | 84,56 |
| 12.1.02.08-0071 | Гидростеклоизол ТПП-3,5, стеклоткань | м$^2$ | 4,1 | 41,94 | 47,06 |
| | КТкром: | | | | |
| 12.1.02.08-0081 | ТКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 77,14 | 86,59 |
| 12.1.02.08-0082 | ТКП-4,5 | м$^2$ | 4,545 | 80,17 | 89,99 |
| 12.1.02.08-0083 | ТПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 68,68 | 77,08 |
| | Линокром: | | | | |
| 12.1.02.08-0091 | ТКП | м$^2$ | 3,64 | 80,97 | 94,17 |
| 12.1.02.08-0092 | ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м$^2$ | 3,8 | 52,55 | 61,13 |
| 12.1.02.08-0093 | ТКП, гранулят зеленый | м$^2$ | 3,1 | 82,70 | 96,17 |
| 12.1.02.08-0094 | ТКП, гранулят серый | м$^2$ | 3,8 | 88,33 | 100,88 |
| 12.1.02.08-0095 | ТПП | м$^2$ | 3,64 | 70,24 | 81,71 |
| 12.1.02.08-0096 | ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м$^2$ | 4,04 | 74,03 | 86,10 |
| | МКМ-ЛАЙТ: | | | | |
| 12.1.02.08-0101 | ТКП гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 44,93 | 46,60 |
| 12.1.02.08-0102 | ТПП | м$^2$ | 3,03 | 39,73 | 41,03 |
| | МКМ-РУФЪ: | | | | |
| 12.1.02.08-0111 | ТКП гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 55,64 | 57,51 |
| 12.1.02.08-0112 | ТПП | м$^2$ | 3,03 | 51,06 | 52,62 |
| | Стеклоизол: | | | | |
| 12.1.02.08-0121 | К-4,0, стеклоткань | м$^2$ | 4,04 | 72,12 | 82,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.02.08-0122 | П-3,5, стеклоткань | м$^2$ | 3,535 | 71,32 | 81,51 |
| 12.1.02.08-0123 | ТКП | м$^2$ | 4,04 | 47,30 | 55,06 |
| 12.1.02.08-0124 | ТМК (с посыпкой) толщиной 4 мм | м$^2$ | 4,04 | 46,68 | 54,25 |
| 12.1.02.08-0125 | ТПП | м$^2$ | 4,04 | 44,30 | 51,49 |
| 12.1.02.08-0131 | Стекломаст с посыпкой пылевидной или с полиэтиленовой пленкой | м$^2$ | 3,03 | 36,24 | 42,11 |
| | ЭкоИзол: | | | | |
| 12.1.02.08-0141 | КТ4,0 | м$^2$ | 4,04 | 86,61 | 97,16 |
| 12.1.02.08-0142 | КТ4,5 | м$^2$ | 4,55 | 92,99 | 104,34 |
| 12.1.02.08-0143 | ПТ3,0 | м$^2$ | 3,03 | 78,22 | 87,77 |
| 12.1.02.08-0144 | ПТ3,5 | м$^2$ | 3,54 | 84,55 | 94,85 |
| 12.1.02.08-0151 | Экофлекс ТКП 4,5, гранулят зеленый | м$^2$ | 4,85 | 63,44 | 65,09 |
| | **Группа 12.1.02.09: Материалы битумные на основе стеклохолста** | | | | |
| 12.1.02.09-0001 | Армокров-БИЗНЕС ХКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 89,95 | 104,62 |
| 12.1.02.09-0002 | Армокров-БИЗНЕС ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,04 | 82,87 | 96,41 |
| 12.1.02.09-0011 | Армокров-ОПТИМ ХКП-3,5 | м$^2$ | 3,54 | 57,62 | 67,01 |
| 12.1.02.09-0012 | Армокров-ОПТИМ ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,04 | 58,66 | 68,21 |
| 12.1.02.09-0021 | Армокров-СТАНДАРТ ХКП-3,7 | м$^2$ | 3,74 | 75,85 | 88,21 |
| 12.1.02.09-0022 | Армокров-СТАНДАРТ ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,04 | 69,28 | 80,57 |
| | Бикрост: | | | | |
| 12.1.02.09-0031 | ХКП | м$^2$ | 4,04 | 47,46 | 54,20 |
| 12.1.02.09-0032 | ХПП | м$^2$ | 4 | 45,77 | 52,28 |
| 12.1.02.09-0041 | Бикротоль-зима ХКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 70,25 | 72,38 |
| 12.1.02.09-0042 | Бикротоль-зима ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 62,82 | 64,59 |
| 12.1.02.09-0051 | Бикротоль-лето ХКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 53,30 | 55,12 |
| 12.1.02.09-0052 | Бикротоль-лето ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 44,62 | 46,02 |
| | Бикроэласт: | | | | |
| 12.1.02.09-0061 | ХКП | м$^2$ | 3,5 | 61,77 | 71,83 |
| 12.1.02.09-0062 | ХПП | м$^2$ | 3,5 | 52,91 | 61,55 |
| 12.1.02.09-0071 | Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 стеклохолст) для изоляции труб | м$^2$ | 0,8 | 108,50 | 111,07 |
| 12.1.02.09-0072 | Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб | м$^2$ | 0,8 | 164,70 | 168,62 |
| 12.1.02.09-0081 | Гидростеклоизол ХПП-3,5, стекло-холст | м$^2$ | 4,1 | 53,39 | 59,87 |
| 12.1.02.09-0091 | Еврорубероид ХПП (ТУ 5774-021-17925162-2004) | м$^2$ | 5,05 | 36,90 | 42,90 |
| | КТкром: | | | | |
| 12.1.02.09-0101 | -перфор ХПП-1,8 | м$^2$ | 1,818 | 47,98 | 53,85 |
| 12.1.02.09-0102 | ХКП-4,0 | м$^2$ | 4,04 | 58,39 | 65,55 |
| 12.1.02.09-0103 | ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 49,15 | 55,16 |
| 12.1.02.09-0111 | КТпласт ХПП-3,0 | м$^2$ | 3,03 | 61,01 | 68,45 |
| | Линокром: | | | | |
| 12.1.02.09-0121 | ХКП, гранулят зеленый | м$^2$ | 4,04 | 59,22 | 67,65 |
| 12.1.02.09-0122 | ХКП, гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 61,73 | 70,57 |
| 12.1.02.09-0123 | ХПП | м$^2$ | 3,1 | 50,37 | 58,59 |
| 12.1.02.09-0124 | ХПП, гранулят серый | м$^2$ | 3,1 | 52,50 | 61,03 |
| | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка: | | | | |
| 12.1.02.09-0131 | "Стеклогидроизол ХКП", гранулят серый | м$^2$ | 4,5 | 82,22 | 92,26 |
| 12.1.02.09-0132 | "Стеклогидроизол ХПП" | м$^2$ | 4 | 70,03 | 78,56 |
| 12.1.02.09-0133 | "Стеклогидроизол Эконом-ХКП" | м$^2$ | 4 | 76,31 | 85,62 |
| 12.1.02.09-0134 | "Стеклогидроизол Эконом-ХПП" | м$^2$ | 3,5 | 63,39 | 71,13 |
| | МКМ-ЛАЙТ: | | | | |
| 12.1.02.09-0141 | ХКП гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 36,40 | 37,86 |
| 12.1.02.09-0142 | ХПП | м$^2$ | 3,03 | 30,06 | 31,20 |
| | МКМ-РУФЪ: | | | | |
| 12.1.02.09-0151 | ХКП гранулят серый | м$^2$ | 4,04 | 43,32 | 44,93 |
| 12.1.02.09-0152 | ХПП | м$^2$ | 3,03 | 36,50 | 37,75 |
| | Стеклоизол: | | | | |
| 12.1.02.09-0161 | К-4,0, стеклохолст | м$^2$ | 4,04 | 54,10 | 61,77 |
| 12.1.02.09-0162 | П-3,0, стеклохолст | м$^2$ | 3,8 | 38,09 | 44,26 |
| 12.1.02.09-0163 | ХКП | м$^2$ | 4,04 | 39,00 | 45,37 |
| 12.1.02.09-0164 | ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм | м$^2$ | 4,04 | 39,40 | 45,82 |
| 12.1.02.09-0165 | ХПП | м$^2$ | 4,04 | 34,08 | 39,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЭкоИзол: | | | | |
| 12.1.02.09-0171 | КХ4,0 | м$^2$ | 4,04 | 73,95 | 82,95 |
| 12.1.02.09-0172 | КХ4,5 | м$^2$ | 4,55 | 78,22 | 87,77 |
| 12.1.02.09-0173 | ПХ3,0 | м$^2$ | 3,03 | 63,40 | 71,14 |
| 12.1.02.09-0174 | ПХ3,5 | м$^2$ | 3,54 | 66,57 | 74,71 |
| 12.1.02.09-0181 | Экофлекс ХКП 4,5, гранулят зеленый | м$^2$ | 4,85 | 53,50 | 54,90 |
| **Группа 12.1.02.10: Материалы рулонные полимерные** | | | | | |
| | Изолен Р, толщина: | | | | |
| 12.1.02.10-0001 | 1,0 мм | м$^2$ | 1,515 | 220,17 | 224,85 |
| 12.1.02.10-0002 | 1,20 мм | м$^2$ | 1,515 | 253,19 | 258,49 |
| 12.1.02.10-0003 | 1,40 мм | м$^2$ | 1,515 | 301,13 | 307,42 |
| | Изолен РА-2, толщина: | | | | |
| 12.1.02.10-0011 | 1,40 мм | м$^2$ | 1,515 | 331,14 | 338,00 |
| 12.1.02.10-0012 | 1,60 мм | м$^2$ | 1,515 | 377,62 | 385,42 |
| 12.1.02.10-0013 | 2,0 мм | м$^2$ | 1,515 | 472,06 | 481,78 |
| 12.1.02.10-0021 | Изолен РА-2М, толщина 1,40 мм | м$^2$ | 1,515 | 284,00 | 289,97 |
| | Изолен Т, толщина: | | | | |
| 12.1.02.10-0031 | 1,0 мм | м$^2$ | 1,515 | 292,14 | 298,22 |
| 12.1.02.10-0032 | 1,20 мм | м$^2$ | 1,515 | 337,12 | 344,14 |
| 12.1.02.10-0033 | 1,40 мм | м$^2$ | 1,515 | 410,59 | 419,07 |
| | Изолен ТА-2, толщина: | | | | |
| 12.1.02.10-0041 | 1,20 мм | м$^2$ | 1,515 | 364,10 | 371,64 |
| 12.1.02.10-0042 | 1,40 мм | м$^2$ | 1,515 | 416,57 | 425,15 |
| 12.1.02.10-0043 | 1,60 мм | м$^2$ | 1,515 | 604,03 | 616,35 |
| 12.1.02.10-0044 | 2,0 мм | м$^2$ | 1,515 | 659,46 | 672,93 |
| | Изолен ТП, толщина: | | | | |
| 12.1.02.10-0051 | 1,0 мм | м$^2$ | 1,515 | 289,12 | 295,15 |
| 12.1.02.10-0052 | 1,20 мм | м$^2$ | 1,515 | 340,08 | 347,15 |
| 12.1.02.10-0053 | 1,40 мм | м$^2$ | 1,515 | 389,58 | 397,64 |
| | Кровлелон, марка: | | | | |
| 12.1.02.10-0061 | А, толщина 1,4 мм | м$^2$ | 1,4 | 229,16 | 234,00 |
| 12.1.02.10-0062 | Г, толщина 1,2 мм | м$^2$ | 1,2 | 203,87 | 209,40 |
| 12.1.02.10-0071 | Материал рулонный гидроизоляционный TERANAP 431 TP | м$^2$ | 5,05 | 255,72 | 297,33 |
| 12.1.02.10-0072 | Материал рулонный гидроизоляционный полимерный, марка "Синтегрид- ПФ" | м$^2$ | 2,72 | 904,18 | 922,75 |
| 12.1.02.10-0073 | Материал рулонный гидроизоляционный Т.А.К., шириной 1340 мм | м$^2$ | 5,05 | 126,88 | 147,56 |
| 12.1.02.10-0081 | Мембрана Sikaplan (Trocal) S 1,5 размером 1,10х20 м, цвет светло-серый | м$^2$ | 1,9 | 523,62 | 587,48 |
| 12.1.02.10-0082 | Мембрана гидроизоляционная Sikaplan-15VGWT, толщиной 1,5 мм, размером 2х20 м | м$^2$ | 1,86 | 524,82 | 588,83 |
| 12.1.02.10-0083 | Мембрана диффузионная ветрогидрозащитная с дополнительным огнезащитным покрытием, марка "Tyvek FireCurb Housewrap" (тип 2066B) | 10 м$^2$ | 0,73 | 2 152,76 | 2 195,94 |
| 12.1.02.10-0084 | Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондутис SA115" | 10 м$^2$ | 1,03 | 370,28 | 415,78 |
| 12.1.02.10-0085 | Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондутис SA130" | 10 м$^2$ | 1,43 | 519,86 | 583,15 |
| 12.1.02.10-0086 | Мембрана для подземной гидроизоляции "Flagon PZ" | м$^2$ | 2,02 | 297,33 | 303,66 |
| 12.1.02.10-0087 | Мембрана для подземной гидроизоляции (тоннельная) "Flagon BSL" | м$^2$ | 2,02 | 479,27 | 489,23 |
| 12.1.02.10-0088 | Мембрана для подземной гидроизоляции (тоннельная) "Flagon BT-ST" | м$^2$ | 2,02 | 961,29 | 980,93 |
| 12.1.02.10-0089 | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм | м$^2$ | 1,356 | 216,67 | 221,72 |
| 12.1.02.10-0090 | Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resistit Perfekt ESK" | м$^2$ | 1,212 | 1 036,49 | 1 110,10 |
| 12.1.02.10-0091 | Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix Clas-sic" | м$^2$ | 1,212 | 1 802,35 | 1 838,60 |
| 12.1.02.10-0092 | Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix GA" | м$^2$ | 1,212 | 1 211,74 | 1 297,74 |
| 12.1.02.10-0093 | Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix MB" | м$^2$ | 1,212 | 1 109,32 | 1 188,10 |
| 12.1.02.10-0094 | Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix SK" | м$^2$ | 1,212 | 1 906,08 | 1 944,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.02.10-0095 | Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм | м$^2$ | 1,212 | 320,15 | 327,55 |
| 12.1.02.10-0096 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap | 10 м$^2$ | 0,6 | 429,21 | 472,90 |
| 12.1.02.10-0097 | Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD- 130 | м$^2$ | 1,212 | 25,42 | 27,26 |
| 12.1.02.10-0098 | Мембрана профилированная защитная типа "Плантер" | м$^2$ | 2,02 | 50,84 | 51,94 |
| 12.1.02.10-0101 | ПВХ-мембрана гидроизоляционная, марка "Sikaplan WP 1100-20HL" | м$^2$ | 2,65 | 2 513,45 | 2 564,22 |
| 12.1.02.10-0102 | ПВХ-мембрана для механической фиксации, марка "Si-kaplan-15 VGW" | м$^2$ | 1,84 | 2 308,85 | 2 355,38 |
| 12.1.02.10-0111 | ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2мм без тиснения | м$^2$ | 1,212 | 247,61 | 252,78 |
| 12.1.02.10-0112 | ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2мм с тиснением | м$^2$ | 1,212 | 259,27 | 264,66 |
| 12.1.02.10-0113 | ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г2, 1,5мм с тиснением | м$^2$ | 1,212 | 299,04 | 305,26 |
| 12.1.02.10-0114 | ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г4, 1,5мм с тиснением | м$^2$ | 1,212 | 299,04 | 305,26 |
| 12.1.02.10-0115 | ПВХ мембрана полимерная, марка "KTmembrane ROOF", толщина 1,5 мм | м$^2$ | 1,92 | 447,98 | 457,34 |
| | Полимерный материал: | | | | |
| 12.1.02.10-0121 | Logicroof T-SL - 1,5 | м$^2$ | 1,695 | 274,45 | 280,28 |
| 12.1.02.10-0122 | Logicroof T-SL - 2,0 | м$^2$ | 1,695 | 303,60 | 310,04 |
| 12.1.02.10-0123 | Logicroof V-RP - 1,2 | м$^2$ | 1,695 | 291,47 | 338,93 |
| 12.1.02.10-0124 | Logicroof V-RP - 1,5 | м$^2$ | 1,695 | 329,96 | 383,69 |
| 12.1.02.10-0125 | Logicroof V-SR - 1,5 | м$^2$ | 1,695 | 388,77 | 452,10 |
| 12.1.02.10-0126 | Экопласт V-GR - 1,5 | м$^2$ | 1,695 | 264,81 | 307,89 |
| 12.1.02.10-0127 | Экопласт V-RP(T) - 1,2 | м$^2$ | 1,695 | 243,24 | 282,79 |
| 12.1.02.10-0128 | Экопласт V-RP(T) - 1,5 | м$^2$ | 1,695 | 290,91 | 338,27 |
| 12.1.02.10-0129 | Экопласт V-SR - 1,5 | м$^2$ | 1,695 | 322,03 | 374,46 |
| 12.1.02.10-0131 | ТПО-мембрана гидроизоляционная, марка Sikaplan "WT 1200-20C" ("Sarnafil TG68-20") | м$^2$ | 1,89 | 2 955,15 | 3 014,61 |
| 12.1.02.10-0132 | ТПО-мембрана для балластных кровельных систем, марка "Sarnafil TG 66- 15" | м$^2$ | 1,53 | 2 184,16 | 2 228,11 |
| **Группа 12.1.02.11: Мембраны полипропиленовые** | | | | | |
| | ИЗОСПАН: | | | | |
| 12.1.02.11-0001 | А с огнезащитными добавками | 10 м$^2$ | 1,1 | 263,54 | 295,77 |
| 12.1.02.11-0002 | AS | 10 м$^2$ | 1,15 | 316,16 | 355,03 |
| 12.1.02.11-0003 | D | 10 м$^2$ | 1,1 | 150,26 | 168,75 |
| 12.1.02.11-0004 | DM | 10 м$^2$ | 1,07 | 211,40 | 237,47 |
| 12.1.02.11-0005 | FB | 10 м$^2$ | 1,36 | 180,59 | 202,39 |
| 12.1.02.11-0006 | FD | 10 м$^2$ | 1,36 | 238,42 | 267,33 |
| 12.1.02.11-0007 | FL | 10 м$^2$ | 22 | 716,69 | 803,90 |
| 12.1.02.11-0008 | FS | 10 м$^2$ | 0,94 | 174,43 | 195,76 |
| 12.1.02.11-0009 | FX, толщина 2 мм | 10 м$^2$ | 1,8 | 381,57 | 428,49 |
| 12.1.02.11-0010 | FX, толщина 3 мм | 10 м$^2$ | 1,8 | 426,60 | 478,74 |
| 12.1.02.11-0011 | FX, толщина 4 мм | 10 м$^2$ | 1,8 | 475,42 | 533,25 |
| 12.1.02.11-0012 | FX, толщина 5 мм | 10 м$^2$ | 1,8 | 537,04 | 602,45 |
| 12.1.02.11-0013 | SL | 10 м$^2$ | 50,6 | 3 683,93 | 4 133,28 |
| 12.1.02.11-0014 | A | 10 м$^2$ | 1,1 | 157,37 | 176,33 |
| 12.1.02.11-0015 | AM | 10 м$^2$ | 1,1 | 211,40 | 237,47 |
| 12.1.02.11-0016 | B | 10 м$^2$ | 0,71 | 110,44 | 123,71 |
| 12.1.02.11-0017 | C | 10 м$^2$ | 0,95 | 168,74 | 189,59 |
| **Группа 12.1.02.12: Пергамины** | | | | | |
| | Пергамин кровельный марки: | | | | |
| 12.1.02.12-0001 | П-200 | м$^2$ | 0,606 | 11,79 | 13,48 |
| 12.1.02.12-0002 | П-250 | м$^2$ | 0,606 | 11,96 | 13,65 |
| 12.1.02.12-0003 | П-300 | м$^2$ | 0,808 | 12,59 | 14,35 |
| 12.1.02.12-0004 | П-350 | м$^2$ | 0,808 | 14,67 | 16,80 |
| **Группа 12.1.02.13: Стеклорубероиды** | | | | | |
| 12.1.02.13-0001 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | м$^2$ | 2,323 | 33,89 | 38,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.02.13-0002 | Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК | м$^2$ | 2,9 | 29,09 | 29,88 |
| 12.1.02.13-0003 | Стеклорубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой | м$^2$ | 2,828 | 29,09 | 29,88 |
| **Группа 12.1.02.14: Толи (ГОСТ 10999-64*)** | | | | | |
| 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 0,707 | 25,83 | 29,50 |
| 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м$^2$ | 2,525 | 31,56 | 36,06 |
| **Группа 12.1.02.15: Материалы рулонные, не включенные в группы** | | | | | |
| 12.1.02.15-0001 | Барьер ОС ГЧ ЭМС (ТУ 5774-007-17925162-2002) | м$^2$ | 4,04 | 244,07 | 250,65 |
| 12.1.02.15-0011 | Бризол | 1000 м$^2$ | 1515 | 34 162,00 | 39 026,67 |
| 12.1.02.15-0021 | Гидростеклоизол | м$^2$ | 0,7 | 52,00 | 59,40 |
| 12.1.02.15-0031 | Дорожка пешеходная Экопласт V-RP - 1,5 | м | 1,2 | 425,78 | 477,76 |
| 12.1.02.15-0041 | Изол | м$^2$ | 1,5 | 47,76 | 54,56 |
| 12.1.02.15-0051 | Кромел-1Р, эластомерный | м$^2$ | 2,1 | 142,24 | 146,05 |
| 12.1.02.15-0061 | Кромел-2Р, эластомерный | м$^2$ | 3,08 | 111,17 | 114,23 |
| | Материал битумно-полимерный гидроизоляционный, марка "КровТрейд ROOF: | | | | |
| 12.1.02.15-0071 | -ARCTIC К" | м$^2$ | 5,3 | 147,46 | 151,33 |
| 12.1.02.15-0072 | -ARCTIC П" | м$^2$ | 4,9 | 131,67 | 135,17 |
| 12.1.02.15-0081 | MOST" | м$^2$ | 6 | 190,55 | 195,43 |
| 12.1.02.15-0082 | PARKING" | м$^2$ | 6 | 177,60 | 182,23 |
| 12.1.02.15-0091 | Материал рулонный битумный безосновный для гидроизоляции деформационных швов OINT NEODYL N 330 мм | м | 2,02 | 126,13 | 146,66 |
| 12.1.02.15-0092 | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя | м$^2$ | 6 | 222,61 | 228,58 |
| 12.1.02.15-0093 | Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя | м$^2$ | 6 | 211,90 | 217,58 |
| 12.1.02.15-0094 | Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение | м$^2$ | 0,96 | 207,40 | 232,70 |
| 12.1.02.15-0095 | Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, огнестойкое исполнение | м$^2$ | 1,06 | 616,00 | 691,13 |
| | Супра или Фидиа, толщина: | | | | |
| 12.1.02.15-0111 | 3 мм | м$^2$ | 303 | 257,83 | 264,81 |
| 12.1.02.15-0112 | 4 мм | м$^2$ | 4,343 | 257,83 | 264,81 |
| | Филизол, марка: | | | | |
| 12.1.02.15-0121 | В | м$^2$ | 5 | 121,23 | 136,03 |
| 12.1.02.15-0122 | Н | м$^2$ | 4,3 | 109,32 | 122,66 |
| 12.1.02.15-0123 | Супер | м$^2$ | 6,2 | 160,61 | 180,23 |
| **Раздел 12.1.03: Черепица** | | | | | |
| **Группа 12.1.03.01: Листы кровельные волнистые битумные** | | | | | |
| 12.1.03.01-0001 | Ондулин зеленый (лист волнистый 2000х950 мм) | м$^2$ | 3,2 | 207,09 | 236,55 |
| 12.1.03.01-0002 | Ондулин коричневый (лист волнистый 2000х950 мм) | м$^2$ | 3,2 | 199,15 | 227,52 |
| 12.1.03.01-0003 | Ондулин красный (лист волнистый 2000х950 мм) | м$^2$ | 3,2 | 169,90 | 194,10 |
| 12.1.03.01-0004 | Ондулин черный (лист волнистый 2000х950 мм) | м$^2$ | 3,2 | 170,06 | 194,27 |
| **Группа 12.1.03.02: Металлочерепица** | | | | | |
| 12.1.03.02-0001 | Металлочерепица Монтеррей | м$^2$ | 5,13 | 225,00 | 229,93 |
| | Металлочерепица Элит с покрытием: | | | | |
| 12.1.03.02-0011 | полиэстер | м$^2$ | 5,13 | 228,80 | 233,79 |
| 12.1.03.02-0012 | пурал | м$^2$ | 5,13 | 458,07 | 468,14 |
| 12.1.03.02-0021 | Металлочерепица RANNILA CASCAD, пластизол | м$^2$ | 4,92 | 449,15 | 458,95 |
| 12.1.03.02-0022 | Металлочерепица ROOF EXPERT, полиэстер | м$^2$ | 4,92 | 558,60 | 570,83 |
| | Металлочерепица оцинкованная, размер: | | | | |
| 12.1.03.02-0031 | 1000х480х0,55 мм | м$^2$ | 5,0779 | 166,00 | 169,64 |
| 12.1.03.02-0032 | 1200х480х0,55 мм | м$^2$ | 5,5414 | 156,17 | 159,60 |
| 12.1.03.02-0033 | 1250х480х0,55 мм | м$^2$ | 6,9113 | 160,43 | 163,93 |
| **Группа 12.1.03.03: Черепица битумная** | | | | | |
| | Черепица битумная: | | | | |
| 12.1.03.03-0001 | на основе стеклохолста с покрытием гранулятом красного, серого и зеленого цветов | м$^2$ | 4 | 205,55 | 212,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.03.03-0002 | полосная Katepal, размер 1000х317 мм | м$^2$ | 4 | 837,97 | 957,30 |
| 12.1.03.03-0011 | Черепица коньково-карнизная, марка "SHINGLAS" (Коньки/карнизы) | м$^2$ | 4 | 441,67 | 451,35 |
| | Черепица кровельная, марка "SHINGLAS" серия: | | | | |
| 12.1.03.03-0021 | "Джаз" | м$^2$ | 15 | 571,86 | 653,32 |
| 12.1.03.03-0022 | "Кадриль" | м$^2$ | 8,8 | 323,38 | 369,45 |
| 12.1.03.03-0023 | "Самба", "Джайв" | м$^2$ | 9,5 | 388,74 | 444,13 |
| 12.1.03.03-0024 | "Твист", "Танго", "Фламенко" | м$^2$ | 10,8 | 356,58 | 407,35 |
| 12.1.03.03-0025 | "Финская черепица" | м$^2$ | 8 | 227,13 | 233,28 |
| 12.1.03.03-0026 | "Фокстрот" | м$^2$ | 9,5 | 456,23 | 521,21 |
| **Группа 12.1.03.04: Черепица глиняная и керамическая коньковая** | | | | | |
| | Черепица глиняная: | | | | |
| 12.1.03.04-0001 | коньковая размером 405х238х107 мм | 1000 шт. | 3500 | 22 233,92 | 25 399,99 |
| 12.1.03.04-0002 | обоженная коньковая размером 365х200 мм | 1000 шт. | 2820 | 21 586,45 | 24 660,37 |
| 12.1.03.04-0011 | Черепица керамическая гладкая глазурованна коньковая, размер 300х150х10 мм | шт. | 1,75 | 266,05 | 303,96 |
| 12.1.03.04-0012 | Черепица керамическая гладкая неглазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм | шт. | 1,75 | 208,38 | 238,05 |
| 12.1.03.04-0013 | Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum" | 1000 шт. | 7000 | 691 720,34 | 790 221,37 |
| 12.1.03.04-0014 | Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum", цвет натуральный красный | 1000 шт. | 7000 | 667 152,54 | 762 155,04 |
| **Группа 12.1.03.05: Черепица глиняная пазовая** | | | | | |
| | Черепица глиняная: | | | | |
| 12.1.03.05-0001 | пазовая ленточная размером 400х165 мм | 1000 шт. | 2410 | 21 517,47 | 24 581,52 |
| 12.1.03.05-0002 | пазовая ленточная размером 400х200 мм | 1000 шт. | 3030 | 26 063,48 | 29 774,93 |
| 12.1.03.05-0003 | пазовая ленточная размером 400х220 мм | 1000 шт. | 3450 | 25 295,50 | 28 897,53 |
| 12.1.03.05-0004 | пазовая ленточная размером 420х330х12 мм | 1000 шт. | 4000 | 14 967,93 | 17 099,36 |
| 12.1.03.05-0005 | пазовая штампованная 310х190 мм | 1000 шт. | 2400 | 6 644,48 | 7 590,64 |
| 12.1.03.05-0006 | плоская ленточная размером 365х155 мм | 1000 шт. | 2820 | 14 968,00 | 17 099,50 |
| **Группа 12.1.03.06: Черепица керамическая гладкая** | | | | | |
| 12.1.03.06-0001 | Черепица керамическая гладкая глазурованная прямоугольная, размер 300х150х10 мм | шт. | 1 | 59,26 | 67,70 |
| 12.1.03.06-0002 | Черепица керамическая гладкая глазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм | шт. | 0,6 | 56,87 | 64,96 |
| 12.1.03.06-0003 | Черепица керамическая гладкая неглазурованная прямоугольная, размер 300х160х9 мм | шт. | 1 | 52,54 | 60,01 |
| 12.1.03.06-0004 | Черепица керамическая гладкая неглазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм | шт. | 0,6 | 56,87 | 64,96 |
| **Группа 12.1.03.07: Черепица керамическая рядовая** | | | | | |
| | Черепица рядовая керамическая, модель: | | | | |
| 12.1.03.07-0001 | "Balance", размером 430х260 мм | 1000 шт. | 3500 | 164 694,92 | 188 147,39 |
| 12.1.03.07-0002 | "Balance", размером 430х260 мм, цвет натуральный красный | 1000 шт. | 3500 | 154 237,29 | 176 200,78 |
| 12.1.03.07-0003 | "Eleganz", размером 415х225 мм | 1000 шт. | 3100 | 106 135,59 | 121 249,28 |
| 12.1.03.07-0004 | "Eleganz", размером 415х225 мм, цвет натуральный красный | 1000 шт. | 3100 | 104 042,37 | 118 858,04 |
| 12.1.03.07-0005 | "Harmonie", размером 400х245 мм | 1000 шт. | 3300 | 108 228,81 | 123 640,60 |
| 12.1.03.07-0006 | "Harmonie", размером 400х245 мм, цвет натуральный красный | 1000 шт. | 3300 | 87 838,98 | 100 347,22 |
| 12.1.03.07-0007 | "Magnum", размером 480х350 мм, цвет натуральный красный | 1000 шт. | 4900 | 156 330,51 | 178 591,90 |
| 12.1.03.07-0008 | "Magnum", размером 485х350 мм | 1000 шт. | 4900 | 169 398,31 | 193 520,61 |
| **Группа 12.1.03.08: Черепица полимернаполненная** | | | | | |
| 12.1.03.08-0001 | Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420х330 мм | 1000 шт. | 1854 | 68 242,11 | 77 959,80 |
| 12.1.03.08-0002 | Черепица полимернаполненная, размер 315х405 мм, цвет красный, коричневый | 1000 шт. | 1751 | 30 927,14 | 35 331,17 |
| 12.1.03.08-0003 | Черепица полимернаполненная, размер 315х405 мм, цвет черный | 1000 шт. | 1751 | 27 829,42 | 31 792,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 12.1.03.09: Элементы комплектующие для листов кровельных волнистых битумных** | | | | | |
| 12.1.03.09-0001 | Заполнитель карниза типа "Ондулин" | шт. | 0,22 | 32,09 | 36,70 |
| 12.1.03.09-0011 | Ковер ендовный, марка "SHINGLAS" (ТУ 5774-039-17925162- 2005) | м$^2$ | 4,6 | 312,48 | 319,46 |
| 12.1.03.09-0021 | Короб карнизный универсальный типа "Ондулин" | шт. | 1,44 | 682,66 | 779,88 |
| 12.1.03.09-0031 | Фартук покрывающий типа "Ондулин" | шт. | 0,3 | 271,18 | 309,81 |
| | Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет: | | | | |
| 12.1.03.09-0041 | зеленый | м$^2$ | 3,17 | 1 280,03 | 1 462,31 |
| 12.1.03.09-0042 | коричневый | м$^2$ | 3,17 | 1 183,31 | 1 351,80 |
| 12.1.03.09-0043 | красный | м$^2$ | 3,17 | 1 183,31 | 1 351,80 |
| | Элементы ендовы типа "Ондулин", цвет: | | | | |
| 12.1.03.09-0051 | зеленый | шт. | 2,5 | 216,10 | 246,86 |
| 12.1.03.09-0052 | коричневый | шт. | 2,5 | 207,63 | 237,18 |
| 12.1.03.09-0053 | красный | шт. | 2,5 | 207,63 | 237,18 |
| 12.1.03.09-0054 | черный | шт. | 2,5 | 202,19 | 230,96 |
| | Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет: | | | | |
| 12.1.03.09-0061 | зеленый | м$^2$ | 3,17 | 533,30 | 609,23 |
| 12.1.03.09-0062 | коричневый | м$^2$ | 3,17 | 814,08 | 930,04 |
| 12.1.03.09-0063 | красный | м$^2$ | 3,17 | 814,08 | 930,04 |
| 12.1.03.09-0064 | черный | м$^2$ | 3,17 | 814,08 | 930,04 |
| | Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет: | | | | |
| 12.1.03.09-0071 | зеленый | шт. | 1,6 | 216,10 | 246,86 |
| 12.1.03.09-0072 | коричневый | шт. | 1,6 | 207,63 | 237,18 |
| 12.1.03.09-0073 | красный | шт. | 1,6 | 207,63 | 237,18 |
| 12.1.03.09-0074 | черный | шт. | 1,6 | 202,19 | 230,96 |
| | Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет: | | | | |
| 12.1.03.09-0081 | зеленый | м$^2$ | 5,974 | 2 140,59 | 2 445,43 |
| 12.1.03.09-0082 | коричневый | м$^2$ | 5,974 | 2 140,59 | 2 445,43 |
| 12.1.03.09-0083 | красный | м$^2$ | 5,974 | 2 140,59 | 2 445,43 |
| | Элементы щипцовые типа "Ондулин", цвет: | | | | |
| 12.1.03.09-0091 | зеленый | шт. | 1,6 | 216,10 | 246,87 |
| 12.1.03.09-0092 | коричневый | шт. | 1,6 | 207,63 | 237,18 |
| 12.1.03.09-0093 | красный | шт. | 1,6 | 207,63 | 237,18 |
| 12.1.03.09-0094 | черный | шт. | 1,6 | 201,03 | 229,64 |
| **Часть 12.2: Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные (ГОСТ 16381-77, ГОСТ Р 52953-2008) (23.99.19.110 ОКПД2 Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные)** | | | | | |
| **Раздел 12.2.01: Конструкции и изделия теплоизоляционные** | | | | | |
| **Группа 12.2.01.01: Детали покрытий теплоизоляционных** | | | | | |
| 12.2.01.01-0001 | Армопластмассовые материалы для защитных покрытий тепловой изоляции трубопроводов марки АПМ-ХПС-Т-5 (армопласт) | м$^2$ | 1,85 | 206,23 | 210,77 |
| | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: | | | | |
| 12.2.01.01-0011 | из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, криволинейные | м$^2$ | 1,71 | 550,26 | 589,36 |
| 12.2.01.01-0012 | из металлопласта толщиной 0,5 мм, криволинейные | м$^2$ | 4,75 | 550,26 | 589,36 |
| 12.2.01.01-0013 | из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м$^2$ | 5,28 | 557,92 | 597,55 |
| 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 2 | 707,40 | 793,80 |
| 12.2.01.01-0031 | Стеклоцемент текстолитовый СЦТ-2 | м$^2$ | 2,5 | 266,33 | 298,84 |
| **Группа 12.2.01.02: Изоляция для труб армопенобетонная** | | | | | |
| | Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.02-0001 | 159 мм | м | 10,32 | 325,15 | 364,82 |
| 12.2.01.02-0002 | 219 мм | м | 13,15 | 576,29 | 646,61 |
| 12.2.01.02-0003 | 273 мм | м | 18,86 | 390,17 | 437,77 |
| 12.2.01.02-0004 | 325 мм | м | 25,45 | 946,33 | 1 061,77 |
| 12.2.01.02-0005 | 377 мм | м | 28,71 | 1 219,86 | 1 368,70 |
| 12.2.01.02-0006 | 426 мм | м | 36,47 | 1 392,55 | 1 562,47 |
| 12.2.01.02-0007 | 530 мм | м | 43,83 | 1 935,25 | 2 171,35 |
| 12.2.01.02-0008 | 630 мм | м | 89,3 | 2 658,66 | 2 724,28 |
| 12.2.01.02-0009 | 720 мм | м | 64,4 | 2 181,89 | 2 448,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.01.02-0010 | 820 мм | м | 80,35 | 2 397,17 | 2 689,65 |
| 12.2.01.02-0011 | 920 мм | м | 98,02 | 2 598,98 | 2 916,07 |
| 12.2.01.02-0012 | 1020 мм | м | 126,9 | 4 230,01 | 4 332,28 |
| 12.2.01.02-0013 | 1220 мм | м | 149,6 | 4 616,69 | 4 729,87 |
| 12.2.01.02-0014 | 1420 мм | м | 184,96 | 3 771,76 | 4 231,92 |
| | Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.02-0021 | 57 мм | м | 12,4 | 234,97 | 241,40 |
| 12.2.01.02-0022 | 76 мм | м | 15,7 | 257,86 | 265,20 |
| 12.2.01.02-0023 | 89 мм | м | 20,6 | 307,19 | 316,20 |
| 12.2.01.02-0024 | 108 мм | м | 23,7 | 353,43 | 363,80 |
| 12.2.01.02-0025 | 133 мм | м | 29,3 | 552,67 | 567,80 |
| 12.2.01.02-0026 | 159 мм | м | 34,9 | 651,92 | 669,80 |
| 12.2.01.02-0027 | 219 мм | м | 36,8 | 878,29 | 901,00 |
| 12.2.01.02-0028 | 273 мм | м | 36,8 | 1 508,31 | 1 543,60 |
| 12.2.01.02-0029 | 325 мм | м | 48,5 | 1 686,71 | 1 727,20 |
| 12.2.01.02-0030 | 377 мм | м | 55,7 | 2 119,05 | 2 169,20 |
| 12.2.01.02-0031 | 426 мм | м | 62,3 | 2 418,18 | 2 475,20 |
| 12.2.01.02-0032 | 530 мм | м | 86,9 | 3 564,80 | 3 648,21 |
| | Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.02-0041 | 630 мм | м | 57,33 | 3 565,47 | 4 000,46 |
| 12.2.01.02-0042 | 720 мм | м | 103,9 | 5 422,46 | 5 545,40 |
| 12.2.01.02-0043 | 820 мм | м | 104,2 | 6 375,75 | 6 517,81 |
| 12.2.01.02-0044 | 920 мм | м | 103,6 | 7 105,86 | 7 262,39 |
| 12.2.01.02-0045 | 1020 мм | м | 117,42 | 6 458,21 | 7 246,12 |
| 12.2.01.02-0046 | 1220 мм | м | 149,54 | 6 861,85 | 7 699,02 |
| 12.2.01.02-0051 | Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3 мм | $м^2$ | 3,6 | 1 302,75 | 1 461,68 |
| 12.2.01.02-0052 | Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3,5 мм | $м^2$ | 4,2 | 1 354,64 | 1 519,91 |
| | **Группа 12.2.01.03: Изоляция для труб битумной мастикой** | | | | |
| | Противокоррозийная изоляция битумной мастикой, армированной двумя слоями нетканного полотна с поддерживающим слоем из оберточной бумаги стальных водопроводных труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.03-0001 | 1420 мм | м | 15,6 | 674,49 | 690,16 |
| 12.2.01.03-0002 | 1620 мм | м | 17,8 | 773,30 | 791,25 |
| | **Группа 12.2.01.04: Изоляция для труб ленточно-полиэтиленовая** | | | | |
| | Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.04-0001 | 57 мм | 10 м | 0,3 | 1 423,38 | 1 597,02 |
| 12.2.01.04-0002 | 76 мм | 10 м | 0,4 | 1 580,64 | 1 773,64 |
| 12.2.01.04-0003 | 89 мм | 10 м | 0,4 | 1 702,75 | 1 910,64 |
| 12.2.01.04-0004 | 108 мм | 10 м | 0,5 | 1 814,44 | 2 035,73 |
| 12.2.01.04-0005 | 133 мм | 10 м | 0,7 | 1 946,38 | 2 184,06 |
| 12.2.01.04-0006 | 159 мм | 10 м | 0,8 | 2 185,55 | 2 452,11 |
| 12.2.01.04-0007 | 219 мм | 10 м | 1,1 | 2 548,62 | 2 859,56 |
| 12.2.01.04-0008 | 273 мм | 10 м | 1,4 | 2 988,53 | 3 353,08 |
| 12.2.01.04-0009 | 325 мм | 10 м | 1,6 | 3 388,82 | 3 802,22 |
| 12.2.01.04-0010 | 377 мм | 10 м | 1,9 | 4 065,22 | 4 561,12 |
| 12.2.01.04-0011 | 426 мм | 10 м | 2,1 | 4 665,96 | 5 235,43 |
| 12.2.01.04-0012 | 530 мм | 10 м | 2,7 | 5 753,97 | 6 455,98 |
| 12.2.01.04-0013 | 630 мм | 10 м | 3,2 | 6 556,95 | 7 356,94 |
| 12.2.01.04-0014 | 720 мм | 10 м | 3,6 | 7 319,12 | 8 212,04 |
| 12.2.01.04-0015 | 820 мм | 10 м | 4,1 | 9 337,88 | 10 477,12 |
| 12.2.01.04-0016 | 1020 мм | 10 м | 5,1 | 10 330,28 | 11 590,44 |
| 12.2.01.04-0017 | 1220 мм | 10 м | 6,1 | 11 661,93 | 13 084,71 |
| 12.2.01.04-0018 | 1420 мм | 10 м | 7,1 | 15 812,92 | 17 742,03 |
| | Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.04-0021 | 57 мм | 10 м | 0,3 | 1 264,63 | 1 418,91 |
| 12.2.01.04-0022 | 76 мм | 10 м | 0,4 | 1 375,72 | 1 543,70 |
| 12.2.01.04-0023 | 89 мм | 10 м | 0,4 | 1 457,33 | 1 635,14 |
| 12.2.01.04-0024 | 108 мм | 10 м | 0,5 | 1 576,17 | 1 768,28 |
| 12.2.01.04-0025 | 133 мм | 10 м | 0,6 | 1 615,48 | 1 812,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.01.04-0026 | 159 мм | 10 м | 0,7 | 1 810,57 | 2 031,57 |
| 12.2.01.04-0027 | 219 мм | 10 м | 1 | 2 051,22 | 2 301,70 |
| 12.2.01.04-0028 | 273 мм | 10 м | 1,3 | 2 326,73 | 2 610,57 |
| 12.2.01.04-0029 | 325 мм | 10 м | 1,5 | 2 619,50 | 2 939,38 |
| 12.2.01.04-0030 | 377 мм | 10 м | 1,8 | 2 998,65 | 3 364,69 |
| 12.2.01.04-0031 | 426 мм | 10 м | 2 | 3 531,49 | 3 962,47 |
| 12.2.01.04-0032 | 530 мм | 10 м | 2,5 | 4 349,36 | 4 879,82 |
| 12.2.01.04-0033 | 630 мм | 10 м | 3 | 4 875,94 | 5 470,72 |
| 12.2.01.04-0034 | 720 мм | 10 м | 3,4 | 5 423,07 | 6 084,87 |
| 12.2.01.04-0035 | 820 мм | 10 м | 3,9 | 6 903,63 | 7 745,92 |
| 12.2.01.04-0036 | 1020 мм | 10 м | 4,8 | 8 692,46 | 9 753,06 |
| 12.2.01.04-0037 | 1220 мм | 10 м | 5,7 | 10 329,39 | 11 589,55 |
| 12.2.01.04-0038 | 1420 мм | 10 м | 6,7 | 13 994,61 | 15 702,13 |
| **Группа 12.2.01.05: Изоляция для труб пенополиуретановая** | | | | | |
| | Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.05-0001 | 57 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм | м | 2,31 | 579,65 | 591,67 |
| 12.2.01.05-0002 | 57 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм | м | 2,74 | 737,28 | 752,54 |
| 12.2.01.05-0003 | 76 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм | м | 2,58 | 715,28 | 730,04 |
| 12.2.01.05-0004 | 76 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм | м | 3,19 | 842,36 | 859,83 |
| 12.2.01.05-0005 | 89 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм | м | 3,07 | 791,51 | 807,89 |
| 12.2.01.05-0006 | 89 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм | м | 3,73 | 1 008,50 | 1 029,39 |
| 12.2.01.05-0007 | 108 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм | м | 3,49 | 918,63 | 937,67 |
| 12.2.01.05-0008 | 108 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм | м | 4,21 | 1 132,20 | 1 155,65 |
| 12.2.01.05-0009 | 133 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм | м | 5,37 | 994,91 | 1 015,84 |
| 12.2.01.05-0010 | 133 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм | м | 7,67 | 1 335,60 | 1 363,73 |
| 12.2.01.05-0011 | 133 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм | м | 9,94 | 1 854,23 | 1 893,16 |
| 12.2.01.05-0012 | 159 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм | м | 5,38 | 1 677,96 | 1 712,52 |
| 12.2.01.05-0013 | 219 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм | м | 7,06 | 2 067,80 | 2 110,46 |
| 12.2.01.05-0014 | 273 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм | м | 10,25 | 3 227,13 | 3 293,56 |
| 12.2.01.05-0015 | 325 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм | м | 8,3 | 2 452,55 | 2 503,14 |
| 12.2.01.05-0016 | 325 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм | м | 11,73 | 3 683,07 | 3 758,90 |
| 12.2.01.05-0017 | 325 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм | м | 15,16 | 4 927,14 | 5 028,49 |
| 12.2.01.05-0018 | 426 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм | м | 10,4 | 3 211,88 | 3 278,03 |
| 12.2.01.05-0019 | 426 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм | м | 15,81 | 5 433,89 | 5 545,49 |
| 12.2.01.05-0020 | 530 мм, наружный диаметр оболочки 630 мм | м | 14,96 | 5 315,27 | 5 424,35 |
| 12.2.01.05-0021 | 530 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм | м | 22,68 | 8 177,99 | 8 345,71 |
| | Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.05-0031 | 57 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм | м | 1,6 | 681,35 | 695,26 |
| 12.2.01.05-0032 | 57 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм | м | 2,1 | 889,83 | 908,01 |
| 12.2.01.05-0033 | 76 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм | м | 0,7 | 796,59 | 812,66 |
| 12.2.01.05-0034 | 76 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм | м | 2,5 | 959,31 | 978,98 |
| 12.2.01.05-0035 | 89 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм | м | 2,42 | 908,46 | 927,09 |
| 12.2.01.05-0036 | 89 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм | м | 2,92 | 1 130,49 | 1 153,67 |
| 12.2.01.05-0037 | 108 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм | м | 2,74 | 1 040,67 | 1 062,01 |
| 12.2.01.05-0038 | 108 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм | м | 3,44 | 1 306,80 | 1 333,58 |
| 12.2.01.05-0039 | 133 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм | м | 2,97 | 1 169,51 | 1 193,45 |
| 12.2.01.05-0040 | 133 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм | м | 4,17 | 1 566,09 | 1 598,18 |
| 12.2.01.05-0041 | 133 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм | м | 5,37 | 2 025,41 | 2 066,95 |
| 12.2.01.05-0042 | 159 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм | м | 4,85 | 1 847,48 | 1 885,29 |
| 12.2.01.05-0043 | 219 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм | м | 7,28 | 2 544,08 | 2 596,29 |
| 12.2.01.05-0044 | 273 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм | м | 11,08 | 3 983,04 | 4 064,77 |
| 12.2.01.05-0045 | 325 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм | м | 9,1 | 3 194,91 | 3 260,53 |
| 12.2.01.05-0046 | 325 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм | м | 12,7 | 4 408,47 | 4 498,97 |
| 12.2.01.05-0047 | 325 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм | м | 17,1 | 5 881,37 | 6 002,16 |
| 12.2.01.05-0048 | 426 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм | м | 12,67 | 4 166,10 | 4 251,79 |
| 12.2.01.05-0049 | 426 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм | м | 18,67 | 6 349,14 | 6 479,56 |
| 12.2.01.05-0050 | 530 мм, наружный диаметр оболочки 630 мм | м | 20,71 | 6 818,63 | 6 958,81 |
| 12.2.01.05-0051 | 530 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм | м | 30,71 | 10 389,83 | 10 603,27 |
| **Группа 12.2.01.06: Изоляция для труб цементно-песчаная** | | | | | |
| | Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром: | | | | |
| 12.2.01.06-0001 | 325 мм | м | 12,44 | 131,97 | 148,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.01.06-0002 | 377 мм | м | 14,4 | 136,56 | 153,24 |
| 12.2.01.06-0003 | 426 мм | м | 16,25 | 188,59 | 211,58 |
| 12.2.01.06-0004 | 530 мм | м | 20,17 | 259,12 | 290,72 |
| 12.2.01.06-0005 | 630 мм | м | 23,94 | 334,24 | 375,02 |
| 12.2.01.06-0006 | 720 мм | м | 27,33 | 407,33 | 457,03 |
| 12.2.01.06-0007 | 820 мм | м | 31,1 | 483,60 | 542,60 |
| 12.2.01.06-0008 | 920 мм | м | 35,2 | 799,34 | 896,85 |
| 12.2.01.06-0009 | 1020 мм | м | 38,64 | 1 013,55 | 1 137,21 |
| 12.2.01.06-0010 | 1220 мм | м | 46,18 | 1 404,61 | 1 575,99 |
| 12.2.01.06-0011 | 1420 мм | м | 53,72 | 1 457,81 | 1 635,68 |
| **Группа 12.2.01.07: Конструкции полносборные** | | | | | |
| | Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием: | | | | |
| 12.2.01.07-0001 | алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 76 мм | $м^3$ | 117 | 3 977,86 | 4 463,16 |
| 12.2.01.07-0002 | алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 108 мм | $м^3$ | 172 | 3 758,72 | 4 217,29 |
| 12.2.01.07-0003 | алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 219 мм | $м^3$ | 166 | 3 396,49 | 3 810,87 |
| 12.2.01.07-0004 | лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм | $м^3$ | 177 | 4 201,46 | 4 714,04 |
| 12.2.01.07-0005 | лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм | $м^3$ | 172 | 4 058,34 | 4 553,47 |
| 12.2.01.07-0006 | лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм | $м^3$ | 177 | 3 595,51 | 4 034,14 |
| 12.2.01.07-0007 | листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм | $м^3$ | 187 | 4 818,58 | 5 406,47 |
| 12.2.01.07-0008 | листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм | $м^3$ | 182 | 4 559,21 | 5 115,45 |
| 12.2.01.07-0009 | листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм | $м^3$ | 177 | 4 089,66 | 4 588,60 |
| | Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием: | | | | |
| 12.2.01.07-0011 | алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 108 мм | $м^3$ | 156 | 3 866,06 | 4 337,71 |
| 12.2.01.07-0012 | алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 219 мм | $м^3$ | 151 | 3 447,92 | 3 868,57 |
| 12.2.01.07-0013 | из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм | $м^3$ | 156 | 4 470,14 | 5 015,49 |
| 12.2.01.07-0014 | лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм | $м^3$ | 156 | 4 109,80 | 4 611,18 |
| 12.2.01.07-0015 | лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм | $м^3$ | 151 | 3 669,28 | 4 116,94 |
| 12.2.01.07-0016 | листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм | $м^3$ | 170 | 4 682,18 | 5 253,43 |
| 12.2.01.07-0017 | листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм | $м^3$ | 161 | 4 087,44 | 4 586,11 |
| 12.2.01.07-0021 | Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм | $м^3$ | 352 | 4 226,05 | 4 741,63 |
| 12.2.01.07-0022 | Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм с внутренним диаметром 108 мм | $м^3$ | 266 | 4 226,05 | 4 741,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.01.07-0023 | Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, с покрытием из алюминиевого листа толщиной 0,3 мм | м$^3$ | 166 | 4 114,25 | 4 616,19 |
| 12.2.01.07-0024 | Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, с покрытием из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,5-0,75 мм | м$^3$ | 225 | 4 114,25 | 4 616,19 |
| **Группа 12.2.01.08: Конструкции теплоизоляционные из матов** | | | | | |
| | Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: | | | | |
| 12.2.01.08-0001 | КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 40 мм | м$^3$ | 206 | 8 266,52 | 9 275,04 |
| 12.2.01.08-0002 | КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм | м$^3$ | 176 | 6 672,24 | 7 486,26 |
| 12.2.01.08-0003 | КТКП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 40 мм | м$^3$ | 205 | 7 886,39 | 8 848,54 |
| 12.2.01.08-0004 | КТКП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 60 мм | м$^3$ | 164 | 6 486,66 | 7 278,03 |
| 12.2.01.08-0005 | КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 40 мм | м$^3$ | 206 | 9 630,48 | 10 805,40 |
| 12.2.01.08-0006 | КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм | м$^3$ | 176 | 8 078,69 | 9 064,29 |
| 12.2.01.08-0007 | КТПП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 40 мм | м$^3$ | 205 | 9 102,80 | 10 213,35 |
| 12.2.01.08-0008 | КТПП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 60 мм | м$^3$ | 164 | 7 582,29 | 8 507,34 |
| **Группа 12.2.01.09: Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы** | | | | | |
| 12.2.01.09-0001 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А, бетон М-350 | м$^3$ | 350 | 1 069,90 | 1 200,41 |
| | Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки: | | | | |
| 12.2.01.09-0011 | 75, толщина 60 мм | м$^3$ | 83 | 2 785,79 | 3 125,66 |
| 12.2.01.09-0012 | 75, толщина 70 мм | м$^3$ | 82 | 2 491,46 | 2 795,40 |
| 12.2.01.09-0013 | 100, 125, толщина 60 мм | м$^3$ | 135 | 3 237,67 | 3 632,69 |
| 12.2.01.09-0014 | 100, 125, толщина 70 мм | м$^3$ | 134 | 2 928,51 | 3 285,80 |
| | Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки: | | | | |
| 12.2.01.09-0021 | 75, толщина 60 мм | м$^3$ | 96 | 2 996,87 | 3 362,50 |
| 12.2.01.09-0022 | 75, толщина 70 мм | м$^3$ | 93 | 2 708,47 | 3 038,93 |
| 12.2.01.09-0023 | 100, 125, толщина 60 мм | м$^3$ | 148 | 3 350,67 | 3 759,46 |
| 12.2.01.09-0024 | 100, 125, толщина 70 мм | м$^3$ | 145 | 3 056,31 | 3 429,20 |
| **Раздел 12.2.02: Материалы и изделия звукоизоляционные (23.99.19.112 ОКПД2 Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные)** | | | | | |
| **Группа 12.2.02.01: Панели звукопоглощающие, звукоизолирующие, шумозащитные** | | | | | |
| 12.2.02.01-0001 | Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Вектор", Rw=56-58 дБ, размером 1500х500х40 мм | м$^2$ | 24,67 | 1 025,42 | 1 150,50 |
| 12.2.02.01-0002 | Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Модуль", Rw=59-61 дБ, размером 1500х500х70 мм | м$^2$ | 22,27 | 1 033,89 | 1 160,02 |
| 12.2.02.01-0003 | Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Синема", Rw=63-65 дБ, размером 1500х500х120 мм | м$^2$ | 22,27 | 1 330,50 | 1 492,79 |
| 12.2.02.01-0004 | Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 3 418,07 | 3 490,40 |
| 12.2.02.01-0005 | Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 3 906,00 | 4 780,94 |
| 12.2.02.01-0006 | Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 12/12 А, с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 3 812,17 | 3 892,37 |
| 12.2.02.01-0007 | Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ - 6/6 (лист из хромоникелевого сплава) с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 4 465,81 | 4 559,08 |
| 12.2.02.01-0008 | Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная средняя, марка ПСП-С, каркас оцинкованный, размер 2960х1000х50 мм | м$^2$ | 22,27 | 3 744,87 | 3 823,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.02.01-0009 | Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШЖ- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 4 871,66 | 5 020,79 |
| 12.2.02.01-0010 | Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШЖ 6/10 (лист из хромоникелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 4 773,43 | 4 872,85 |
| 12.2.02.01-0011 | Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 3 418,07 | 3 490,40 |
| 12.2.02.01-0012 | Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 4 694,90 | 4 838,59 |
| 12.2.02.01-0013 | Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 12/12 А, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 3 812,17 | 3 892,37 |
| 12.2.02.01-0014 | Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО 6/6 (лист из хромоникелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм | м$^2$ | 22,27 | 4 465,81 | 4 559,08 |
| **Группа 12.2.02.02: Панели стеновые акустические** | | | | | |
| | Панели негорючие антивандальные, марка "Криплат": | | | | |
| 12.2.02.02-0001 | с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х6 мм | м$^2$ | 6,05 | 527,63 | 539,29 |
| 12.2.02.02-0002 | с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х8 мм | м$^2$ | 8,06 | 609,62 | 623,30 |
| 12.2.02.02-0003 | с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х10 мм | м$^2$ | 10,08 | 667,04 | 682,26 |
| 12.2.02.02-0004 | с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х12 мм | м$^2$ | 12,09 | 750,42 | 767,71 |
| 12.2.02.02-0005 | с полимерным покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х6 мм | м$^2$ | 6,05 | 801,00 | 818,10 |
| 12.2.02.02-0006 | с полимерным покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х8 мм | м$^2$ | 8,06 | 882,99 | 902,12 |
| 12.2.02.02-0007 | с полимерным покрытием на основе СМЛ, размером 2440х1220х10 мм | м$^2$ | 10,08 | 940,41 | 961,12 |
| | Панели стеновые акустические, из сетки ST10, марка "Perfaten Acoustic", размером: | | | | |
| 12.2.02.02-0011 | 300х1200х30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 2,7 | 1 803,87 | 1 840,46 |
| 12.2.02.02-0012 | 300х1200х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 2,7 | 3 082,95 | 3 145,10 |
| 12.2.02.02-0013 | 300х1200х50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 3,5 | 1 970,69 | 2 010,74 |
| 12.2.02.02-0014 | 300х1200х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 3,5 | 3 277,17 | 3 343,37 |
| 12.2.02.02-0015 | 300х1800х30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 4,04 | 2 209,82 | 2 254,73 |
| 12.2.02.02-0016 | 300х1800х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 4,04 | 3 387,78 | 3 456,27 |
| 12.2.02.02-0017 | 300х1800х50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 5,2 | 2 471,76 | 2 522,17 |
| 12.2.02.02-0018 | 300х1800х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 5,2 | 3 634,61 | 3 708,28 |
| 12.2.02.02-0019 | 300х2400х30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 5,37 | 3 106,53 | 3 169,67 |
| 12.2.02.02-0020 | 300х2400х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 5,37 | 4 336,83 | 4 424,58 |
| 12.2.02.02-0021 | 300х2400х50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 7 | 3 410,33 | 3 479,81 |
| 12.2.02.02-0022 | 300х2400х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 7 | 4 653,95 | 4 748,32 |
| 12.2.02.02-0023 | 600х600х30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 2,1 | 1 459,98 | 1 489,55 |
| 12.2.02.02-0024 | 600х600х30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 2,1 | 1 892,52 | 1 930,73 |
| 12.2.02.02-0025 | 600х600х50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 2,81 | 1 632,06 | 1 665,23 |
| 12.2.02.02-0026 | 600х600х50 мм (оцинкованные, окрашенные), с заглушками | шт. | 2,81 | 2 084,22 | 2 126,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.02.02-0027 | 600x1200x30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 4,3 | 2 427,03 | 2 476,36 |
| 12.2.02.02-0028 | 600x1200x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 4,3 | 3 265,70 | 3 331,81 |
| 12.2.02.02-0029 | 600x1200x50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 5,4 | 2 708,19 | 2 763,36 |
| 12.2.02.02-0030 | 600x1200x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 5,4 | 3 546,90 | 3 618,86 |
| 12.2.02.02-0031 | 600x1800x30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 6,25 | 3 417,17 | 3 486,66 |
| 12.2.02.02-0032 | 600x1800x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 6,25 | 4 751,51 | 4 847,68 |
| 12.2.02.02-0033 | 600x1800x50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 8,1 | 3 868,20 | 3 947,09 |
| 12.2.02.02-0034 | 600x1800x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 8,1 | 5 093,87 | 5 197,29 |
| 12.2.02.02-0035 | 600x2400x30 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 8,6 | 4 351,05 | 4 439,71 |
| 12.2.02.02-0036 | 600x2400x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 8,6 | 5 944,55 | 6 065,07 |
| 12.2.02.02-0037 | 600x2400x50 мм (оцинкованные) с заглушками | шт. | 10,8 | 4 942,67 | 5 043,52 |
| 12.2.02.02-0038 | 600x2400x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками | шт. | 10,8 | 6 555,33 | 6 688,40 |
| | Панели стеновые акустические, перфорированные, марка: | | | | |
| 12.2.02.02-0041 | "Perfaten Acoustic Lux", размером 300x1200x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 2,84 | 2 136,96 | 2 180,21 |
| 12.2.02.02-0042 | "Perfaten Acoustic Lux", размером 300x1800x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 4,25 | 3 004,02 | 3 064,87 |
| 12.2.02.02-0043 | "Perfaten Acoustic Lux", размером 300x2400x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 5,6 | 3 871,13 | 3 949,62 |
| 12.2.02.02-0044 | "Perfaten Acoustic Lux", размером 600x600x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 2,6 | 2 061,45 | 2 103,12 |
| 12.2.02.02-0045 | "Perfaten Acoustic Lux", размером 600x1200x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 5,2 | 3 644,64 | 3 718,49 |
| 12.2.02.02-0046 | "Perfaten Acoustic Lux", размером 600x1800x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 7,68 | 5 227,88 | 5 333,86 |
| 12.2.02.02-0047 | "Perfaten Acoustic Lux", размером 600x2400x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 10,4 | 6 811,07 | 6 949,22 |
| 12.2.02.02-0048 | "Perfaten Acoustic", размером 600x600x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 1,52 | 1 719,59 | 1 754,24 |
| 12.2.02.02-0049 | "Perfaten Acoustic", размером 600x600x50/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 1,7 | 1 866,87 | 1 904,54 |
| 12.2.02.02-0050 | "Perfaten Acoustic", размером 600x1200x30/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 3,05 | 2 699,10 | 2 753,64 |
| 12.2.02.02-0051 | "Perfaten Acoustic", размером 600x1200x50/F мм, с диаметром сквозных отверстий 3 мм (оцинкованные, окрашенные) | шт. | 3,4 | 2 960,60 | 3 020,45 |
| | Панели стеновые декоративные акустические: | | | | |
| 12.2.02.02-0061 | ECOPHON, A SUPER G, размером 2700x1200x40 мм | $м^2$ | 3,66 | 2 010,33 | 2 051,24 |
| 12.2.02.02-0062 | ECOPHON, C SUPER G, размером 2700x600x40 мм | $м^2$ | 3,66 | 3 775,82 | 3 852,01 |
| 12.2.02.02-0063 | ECOPHON, MASTER A, размером 2700x1200x40 мм | $м^2$ | 3,66 | 1 646,24 | 1 679,86 |
| 12.2.02.02-0064 | ECOPHON, MASTER C, размером 2700x600x40 мм | $м^2$ | 3,66 | 3 126,38 | 3 189,61 |
| 12.2.02.02-0071 | Панели трудногорючие стеновые отделочные, марка "Криплат" на основе ГКЛ с акриловым покрытием, размерами 2500x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм | $м^2$ | 10 | 321,21 | 329,49 |
| 12.2.02.02-0072 | Панели трудногорючие, марка "Криплат" на основе ГКЛ с виниловым покрытием, размерами 2500x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм | $м^2$ | 10 | 451,08 | 461,93 |

## Раздел 12.2.03: Материалы теплоизоляционные

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 12.2.03.01: Блоки из полистиролбетона** | | | | | |
| 12.2.03.01-0001 | Блоки из полистиролбетона "Симпролит" перегородочные, марка СПБ 60 о-о-о, 600х120х190 мм | $м^3$ | 150 | 3 623,63 | 3 723,81 |
| 12.2.03.01-0002 | Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБДС 25 о-п-о, 600х250х190 мм | $м^3$ | 126,13 | 2 897,78 | 2 979,01 |
| 12.2.03.01-0003 | Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБДС 30 о-п-о, 600х300х190 мм | $м^3$ | 126,13 | 3 144,38 | 3 230,56 |
| 12.2.03.01-0004 | Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБС 30 о-п-о, 600х300х190 мм | $м^3$ | 97,9 | 3 267,95 | 3 351,38 |
| **Группа 12.2.03.02: Вата** | | | | | |
| 12.2.03.02-0001 | Вата из супертонкого стекловолокна | т | 1030 | 89 669,41 | 100 609,07 |
| 12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | $м^3$ | 75 | 1 026,94 | 1 152,24 |
| | Вата минеральная ISOVER: | | | | |
| 12.2.03.02-0011 | ЗвукоЗащита-50 | $м^3$ | 16,43 | 1 438,06 | 1 613,51 |
| 12.2.03.02-0012 | ЗвукоЗащита-100 | $м^3$ | 16,43 | 1 438,72 | 1 614,22 |
| 12.2.03.02-0013 | из стеклянного штапельного полотна КТ-11-50 | $м^3$ | 15,75 | 1 494,30 | 1 676,63 |
| 12.2.03.02-0014 | из стеклянного штапельного полотна КТ-11-100 | $м^3$ | 15,75 | 1 494,30 | 1 676,63 |
| 12.2.03.02-0015 | Каркас-М37-100 | $м^3$ | 16,8 | 1 494,92 | 1 677,30 |
| 12.2.03.02-0016 | Каркас-М37-Твин-50 | $м^3$ | 16,8 | 1 494,92 | 1 677,28 |
| 12.2.03.02-0017 | Каркас-П34-50 | $м^3$ | 20 | 1 686,23 | 1 891,92 |
| 12.2.03.02-0018 | Каркас-П34-100 | $м^3$ | 20 | 1 686,23 | 1 891,96 |
| 12.2.03.02-0019 | Классик-Твин-50 | $м^3$ | 11,81 | 1 021,22 | 1 145,82 |
| 12.2.03.02-0020 | Классик-Твин-50-6150 | $м^3$ | 12 | 1 021,22 | 1 145,82 |
| 12.2.03.02-0021 | Классик плюс-50 | $м^3$ | 16,49 | 1 200,94 | 1 347,44 |
| 12.2.03.02-0022 | Классик плюс-100 | $м^3$ | 16,49 | 1 323,47 | 1 484,96 |
| 12.2.03.02-0023 | КТ-40, толщина 50 мм | $м^2$ | 2 | 62,32 | 69,92 |
| 12.2.03.02-0024 | Сауна-50 | $м^3$ | 12,71 | 1 580,80 | 1 773,64 |
| 12.2.03.02-0025 | Сауна-100 | $м^3$ | 11,71 | 929,93 | 1 043,35 |
| 12.2.03.02-0026 | СкатнаяКровля-50 | $м^3$ | 17,43 | 1 486,02 | 1 667,34 |
| 12.2.03.02-0027 | СкатнаяКровля-100 | $м^3$ | 17,43 | 1 486,02 | 1 667,30 |
| 12.2.03.02-0028 | Экстра-50 | $м^3$ | 22,45 | 1 695,15 | 1 901,95 |
| 12.2.03.02-0029 | Экстра -100 | $м^3$ | 22,45 | 1 690,31 | 1 896,50 |
| 12.2.03.02-0031 | , толщина 50 мм | $м^2$ | 2 | 47,94 | 53,80 |
| **Группа 12.2.03.03: Изоляция отражающая** | | | | | |
| | Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: | | | | |
| 12.2.03.03-0001 | А, с односторонним фольгированием, толщина 3 мм | $м^2$ | 0,19 | 32,91 | 35,58 |
| 12.2.03.03-0002 | А, с односторонним фольгированием, толщина 4 мм | $м^2$ | 0,26 | 36,02 | 38,96 |
| 12.2.03.03-0003 | А, с односторонним фольгированием, толщина 5 мм | $м^2$ | 0,32 | 39,12 | 42,32 |
| 12.2.03.03-0004 | А, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм | $м^2$ | 0,51 | 50,23 | 54,31 |
| 12.2.03.03-0005 | А, с односторонним фольгированием, толщина 10 мм | $м^2$ | 0,64 | 57,88 | 62,57 |
| 12.2.03.03-0006 | В, с двухсторонним фольгированием, толщина 3 мм | $м^2$ | 0,23 | 54,30 | 58,71 |
| 12.2.03.03-0007 | В, с двухсторонним фольгированием, толщина 4 мм | $м^2$ | 0,31 | 57,72 | 62,38 |
| 12.2.03.03-0008 | В, с двухсторонним фольгированием, толщина 5 мм | $м^2$ | 0,39 | 61,93 | 66,97 |
| 12.2.03.03-0009 | В, с двухсторонним фольгированием, толщина 8 мм | $м^2$ | 0,62 | 77,09 | 83,38 |
| 12.2.03.03-0010 | В, с двухсторонним фольгированием, толщина 10 мм | $м^2$ | 0,77 | 84,41 | 91,28 |
| 12.2.03.03-0011 | С, самоклеящийся, толщина 3 мм | $м^2$ | 0,31 | 81,77 | 88,39 |
| 12.2.03.03-0012 | С, самоклеящийся, толщина 4 мм | $м^2$ | 0,41 | 94,76 | 102,48 |
| 12.2.03.03-0013 | С, самоклеящийся, толщина 5 мм | $м^2$ | 0,52 | 104,01 | 112,47 |
| 12.2.03.03-0014 | С, самоклеящийся, толщина 8 мм | $м^2$ | 0,83 | 131,08 | 141,75 |
| 12.2.03.03-0015 | С, самоклеящийся, толщина 10 мм | $м^2$ | 1,03 | 151,70 | 164,02 |
| **Группа 12.2.03.04: Кирпичи, щебни и пески (ГОСТ 10832-2009, ГОСТ 25226-96, ГОСТ 12865-67)** | | | | | |
| 12.2.03.04-0001 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | $м^3$ | 230,72 | 1 247,79 | 1 400,03 |
| 12.2.03.04-0011 | Кирпич пенодиатомитовый | $м^3$ | 470,4 | 2 072,00 | 2 324,80 |
| 12.2.03.04-0021 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | т | 1120 | 1 806,94 | 2 027,40 |
| 12.2.03.04-0031 | Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75 | $м^3$ | 86,24 | 4 200,00 | 4 712,38 |
| 12.2.03.04-0041 | Термолит | $м^3$ | 900 | 1 147,13 | 1 287,07 |
| 12.2.03.04-0051 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | $м^3$ | 346,08 | 840,91 | 943,52 |
| **Группа 12.2.03.05: Материалы заливочные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.03.05-0001 | Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 1,25 | 133,46 | 149,74 |
| 12.2.03.05-0002 | Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 1,25 | 108,54 | 121,78 |
| 12.2.03.05-0003 | Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 1,25 | 108,54 | 121,78 |
| 12.2.03.05-0004 | Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 1,25 | 96,86 | 108,67 |
| 12.2.03.05-0005 | Компонент ретан двухкомпонентный заливочный | кг | 1,01 | 125,78 | 141,13 |
| **Группа 12.2.03.06: Пластины замковые** | | | | | |
| 12.2.03.06-0001 | Пластина замковая из полиэтилена | шт. | 3,15 | 425,93 | 434,83 |
| | Пластина замковая из полиэтилена: | | | | |
| 12.2.03.06-0011 | 165x150 | шт. | 0,32 | 6,89 | 7,23 |
| 12.2.03.06-0012 | 230x150 | шт. | 0,44 | 8,19 | 8,58 |
| 12.2.03.06-0013 | 265x150 | шт. | 0,5 | 9,62 | 10,12 |
| 12.2.03.06-0014 | 330x150 | шт. | 0,62 | 16,26 | 16,63 |
| 12.2.03.06-0015 | 415x150 | шт. | 0,79 | 21,41 | 21,86 |
| 12.2.03.06-0016 | 495x150 | шт. | 0,94 | 30,59 | 31,24 |
| 12.2.03.06-0017 | 660x150 | шт. | 1,25 | 56,86 | 58,05 |
| 12.2.03.06-0018 | 825x150 | шт. | 1,56 | 75,46 | 77,02 |
| 12.2.03.06-0019 | 990x150 | шт. | 1,88 | 126,04 | 128,66 |
| 12.2.03.06-0020 | 1320x150 | шт. | 2,5 | 212,76 | 217,21 |
| 12.2.03.06-0021 | 1650x150 | шт. | 3,14 | 306,35 | 312,75 |
| 12.2.03.06-0022 | 1980x150 | шт. | 3,76 | 485,27 | 495,41 |
| 12.2.03.06-0023 | 2310x150 | шт. | 4,39 | 628,95 | 642,11 |
| 12.2.03.06-0024 | 2640x150 | шт. | 5,02 | 817,60 | 834,69 |
| 12.2.03.06-0025 | 2970x150 | шт. | 5,64 | 1 062,92 | 1 085,14 |
| 12.2.03.06-0026 | 3330x150 | шт. | 6,32 | 1 381,83 | 1 410,70 |
| 12.2.03.06-0027 | 4000x150 | шт. | 7,6 | 1 796,35 | 1 833,91 |
| 12.2.03.06-0031 | Пластины замковые для ленты WPCP-IV-4x17 | шт. | 0,57 | 229,50 | 252,81 |
| **Группа 12.2.03.07: Покрытия теплоизоляционные жидкие** | | | | | |
| 12.2.03.07-0001 | Материал керамический жидкий "Астратек" | л | 1,05 | 281,64 | 333,27 |
| 12.2.03.07-0002 | Материал керамический жидкий "Корунд-антикор" | л | 0,525 | 363,05 | 407,36 |
| 12.2.03.07-0003 | Материал керамический жидкий "Корунд-зима" | л | 0,575 | 391,40 | 439,15 |
| 12.2.03.07-0004 | Материал керамический жидкий "Корунд-классик" | л | 0,45 | 319,83 | 358,82 |
| 12.2.03.07-0005 | Материал керамический жидкий "Корунд-фасад" | л | 0,45 | 337,10 | 378,20 |
| 12.2.03.07-0011 | Покрытие теплозащитное жидкое классическое ТЗПкл | л | 0,59 | 322,03 | 361,28 |
| 12.2.03.07-0012 | Покрытие теплозащитное жидкое негорючее ТЗПнг | л | 0,59 | 327,95 | 367,95 |
| 12.2.03.07-0013 | Покрытие теплозащитное жидкое трудногорючее ТЗПтг | л | 0,59 | 337,25 | 378,40 |
| 12.2.03.07-0014 | Покрытие теплоизоляционное керамическое жидкое Moutrical | кг | 1,26 | 616,46 | 629,02 |
| 12.2.03.07-0015 | Покрытие теплоизоляционное керамическое жидкое Moutrical | л | 1,512 | 454,14 | 463,50 |
| 12.2.03.07-0016 | Покрытие теплоизоляционное керамическое жидкое, марка "TLN Ceramic" | л | 0,882 | 272,39 | 278,02 |
| **Группа 12.2.03.08: Прокладки пробковые** | | | | | |
| | Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: | | | | |
| 12.2.03.08-0001 | 2 мм | $м^2$ | 1,071 | 79,20 | 95,32 |
| 12.2.03.08-0002 | 3 мм | $м^2$ | 1,26 | 122,77 | 147,77 |
| 12.2.03.08-0003 | 4 мм | $м^2$ | 1,3986 | 159,70 | 192,21 |
| 12.2.03.08-0004 | 6 мм | $м^2$ | 1,701 | 246,21 | 296,33 |
| 12.2.03.08-0005 | 8 мм | $м^2$ | 1,89 | 353,68 | 425,70 |
| 12.2.03.08-0006 | 10 мм | $м^2$ | 2,1672 | 422,01 | 507,95 |
| 12.2.03.08-0011 | Прокладки (пластины) пробковые настенные толщиной 3 мм | $м^2$ | 1,512 | 317,48 | 324,12 |
| 12.2.03.08-0012 | Прокладки (рулоны) пробковые настенные толщиной 2 мм | $м^2$ | 1,197 | 243,61 | 248,68 |
| 12.2.03.08-0013 | Прокладки пробковые 100x80x5 мм | $м^2$ | 1,35 | 353,01 | 396,09 |
| **Группа 12.2.03.09: Стекловолокно** | | | | | |
| 12.2.03.09-0001 | Нить стеклянная комплексная крученая БС6-13x1x6 | кг | 1,37 | 90,17 | 108,51 |
| 12.2.03.09-0002 | Нить стеклянная комплексная крученая БС6-26x1x2 | кг | 1,37 | 90,17 | 108,51 |
| 12.2.03.09-0003 | Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34x1x3 | кг | 1,37 | 90,17 | 108,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.03.09-0004 | Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34х1х6 | кг | 1,37 | 90,17 | 108,51 |
| 12.2.03.09-0005 | Нить стеклянная комплексная крученая кремнеземная К-11-С-6- 180 | кг | 1,37 | 162,21 | 195,24 |
| 12.2.03.09-0006 | Нить стеклянная комплексная крученая специальная БС6-26х1х6х4 | кг | 1,37 | 120,84 | 145,45 |
| 12.2.03.09-0007 | Нить стеклянная комплексная специальная БС6-26х1х4-у | кг | 1,37 | 51,36 | 61,84 |
| 12.2.03.09-0008 | Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 13х2 | кг | 1,37 | 176,36 | 212,27 |
| 12.2.03.09-0009 | Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 26х2 | кг | 1,37 | 145,48 | 175,11 |
| 12.2.03.09-0010 | Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 34х2 | кг | 1,37 | 127,37 | 153,30 |
| 12.2.03.09-0011 | Ровинг ЕС 13-630Н-78 для гидроизоляции, основа для кровли методом налива | кг | 1,37 | 50,01 | 51,05 |
| 12.2.03.09-0021 | Стекловолокно рубленое | т | 1030 | 114 503,11 | 116 896,23 |
| **Группа 12.2.03.10: Стеклопластики рулонные** | | | | | |
| | Стеклопластик рулонный марки: | | | | |
| 12.2.03.10-0001 | ПА-Т-10 | 10 м$^2$ | 4,08 | 1 451,67 | 1 628,74 |
| 12.2.03.10-0002 | ПА-Т-13 | 10 м$^2$ | 4,08 | 1 081,80 | 1 213,78 |
| 12.2.03.10-0003 | ПА-ТР-07, ПА-НП-750 | 10 м$^2$ | 9,18 | 1 575,31 | 1 767,53 |
| 12.2.03.10-0004 | РСТ-А-Л-В | 1000 м$^2$ | 309,06 | 32 849,31 | 36 856,94 |
| 12.2.03.10-0005 | РСТ-А-Т-В | 1000 м$^2$ | 309,06 | 118 697,57 | 133 178,65 |
| 12.2.03.10-0006 | РСТ-А-Т-В | м$^2$ | 0,3 | 23,30 | 26,13 |
| 12.2.03.10-0007 | РСТ-Х-Л-В | 1000 м$^2$ | 309,06 | 67 384,17 | 75 605,05 |
| 12.2.03.10-0008 | РСТ 120 шириной 1м | м$^2$ | 0,17 | 29,12 | 32,69 |
| 12.2.03.10-0009 | РСТ 250 шириной 0,95 м | м$^2$ | 0,3 | 42,21 | 47,37 |
| 12.2.03.10-0010 | РСТ 250 шириной 1м | м$^2$ | 0,3 | 39,80 | 44,69 |
| 12.2.03.10-0011 | РСТ 275 шириной 1 м | м$^2$ | 0,303 | 45,70 | 51,29 |
| 12.2.03.10-0012 | РСТ 410 шириной 0,9 м | м$^2$ | 0,42 | 48,42 | 54,32 |
| 12.2.03.10-0013 | РСТ 415 шириной 1м | м$^2$ | 0,42 | 45,08 | 50,59 |
| **Группа 12.2.03.11: Ткани и холсты стеклянные** | | | | | |
| 12.2.03.11-0001 | Стеклоткань | м | 0,15 | 23,96 | 26,88 |
| 12.2.03.11-0011 | Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов | 100 м$^2$ | 11,22 | 2 538,14 | 2 847,79 |
| 12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м$^2$ | 0,3 | 25,38 | 28,49 |
| | Ткань стеклянная конструкционная марки: | | | | |
| 12.2.03.11-0021 | Т-10, Т-10п | 1000 м$^2$ | 298,86 | 36 134,01 | 40 542,36 |
| 12.2.03.11-0022 | Т-10. Т-10п | м$^2$ | 0,2989 | 36,13 | 40,53 |
| 12.2.03.11-0023 | Т-11 | м$^2$ | 0,57 | 45,29 | 50,83 |
| 12.2.03.11-0024 | Т-11-ГСВ-9 | м$^2$ | 0,4794 | 38,96 | 43,71 |
| 12.2.03.11-0025 | Т-11, Т-11п | 1000 м$^2$ | 396,78 | 30 581,15 | 34 312,06 |
| 12.2.03.11-0026 | Т-13 | 1000 м$^2$ | 294,78 | 30 382,55 | 34 089,21 |
| 12.2.03.11-0027 | ТР-07 | 1000 м$^2$ | 875,16 | 42 560,00 | 47 752,32 |
| 12.2.03.11-0028 | Э1/1-100 | 1000 м$^2$ | 110 | 8 141,74 | 8 719,80 |
| 12.2.03.11-0029 | Э3-200 П | 1000 м$^2$ | 200 | 7 939,58 | 8 503,29 |
| 12.2.03.11-0030 | Э3/1-100 | 1000 м$^2$ | 110 | 9 649,47 | 10 039,32 |
| 12.2.03.11-0031 | Фольма-ткань марки П-120 | м$^2$ | 0,15 | 51,14 | 52,19 |
| 12.2.03.11-0032 | Фольма-ткань марки П-260 | м$^2$ | 0,26 | 54,26 | 55,38 |
| 12.2.03.11-0033 | Фольма-ткань марки П-280 | м$^2$ | 0,28 | 56,64 | 57,79 |
| 12.2.03.11-0034 | Фольма-ткань марки П-320 | м$^2$ | 0,32 | 58,21 | 59,40 |
| 12.2.03.11-0035 | Фольма-ткань марки П-380 | м$^2$ | 0,38 | 76,30 | 77,86 |
| | Холсты стекловолокнистые марки: | | | | |
| 12.2.03.11-0041 | ВВ-Г | 10 м$^2$ | 5 | 28,80 | 32,33 |
| 12.2.03.11-0042 | ВВ-Г, высший сорт | 10 м$^2$ | 1,02 | 54,44 | 61,11 |
| 12.2.03.11-0043 | ВВ-Т | 10 м$^2$ | 1,02 | 54,96 | 61,68 |
| 12.2.03.11-0051 | Холсты стеклянные, высший сорт | 10 м$^2$ | 5,1 | 52,21 | 58,58 |
| 12.2.03.11-0052 | Холсты стеклянные, первый сорт | 10 м$^2$ | 5,1 | 39,65 | 44,49 |
| **Группа 12.2.03.12: Фольга** | | | | | |
| | Фольга алюминиевая: | | | | |
| 12.2.03.12-0001 | для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м$^2$ | 0,28 | 116,67 | 128,54 |
| 12.2.03.12-0002 | для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 1020 | 159 911,05 | 176 158,03 |
| 12.2.03.12-0003 | для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | кг | 1,02 | 159,90 | 176,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.03.12-0004 | для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | м$^2$ | 0,27 | 129,66 | 142,83 |
| 12.2.03.12-0005 | дублированная рубероидом | 10 м$^2$ | 35,35 | 1 121,32 | 1 258,13 |
| 12.2.03.12-0006 | дублированная стеклосеткой | 10 м$^2$ | 9,09 | 1 339,66 | 1 503,08 |
| 12.2.03.12-0007 | дублированная стеклотканью | 10 м$^2$ | 10,1 | 1 377,85 | 1 545,91 |
| 12.2.03.12-0008 | дублированная фольгоизолом | 10 м$^2$ | 23,23 | 1 280,10 | 1 436,29 |
| 12.2.03.12-0009 | ДПРХМ 0,02х460 А5 (ГОСТ 618-73) | кг | 1,02 | 318,18 | 350,50 |
| 12.2.03.12-0010 | твердая Т толщиной 0,2 мм | кг | 1,02 | 353,72 | 396,91 |
| 12.2.03.12-0011 | толщиной 0,04 мм | кг | 1,02 | 313,19 | 345,01 |
| 12.2.03.12-0021 | Фольга медная М1 | кг | 1,02 | 2 374,03 | 2 566,83 |
| **Группа 12.2.03.13: Фольгоизолы** | | | | | |
| 12.2.03.13-0001 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) | 10 м$^2$ | 23,5 | 754,12 | 800,00 |
| 12.2.03.13-0002 | Фольгоизол АПП-5 (пенополиэтилен 5 мм + алюминиевая фольга) | 10 м$^2$ | 27 | 904,97 | 959,97 |
| 12.2.03.13-0003 | Фольгоизол АСС 2х2 (стеклосетка с ячейкой 2х2 мм + алюминиевая фольга) | 10 м$^2$ | 21 | 716,41 | 759,95 |
| 12.2.03.13-0004 | Фольгоизол АСС 5х5 (стеклосетка с ячейкой 5х5 мм + алюминиевая фольга) | 10 м$^2$ | 23 | 848,48 | 900,09 |
| 12.2.03.13-0005 | Фольгоизол ФК, ФГ | м$^2$ | 3 | 276,25 | 282,40 |
| **Группа 12.2.03.14: Шнуры теплоизоляционные** | | | | | |
| 12.2.03.14-0001 | Жгут CORDON NEODYL, диаметром 30 мм | м | 1,1 | 170,61 | 191,43 |
| 12.2.03.14-0002 | Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм | м | 0,71 | 19,94 | 22,39 |
| | Жгут уплотнительный "Стенофлекс" (в бухте), диаметром: | | | | |
| 12.2.03.14-0011 | 15 мм | 100 м | 0,7 | 304,92 | 339,57 |
| 12.2.03.14-0012 | 30 мм | 100 м | 3 | 505,89 | 568,26 |
| 12.2.03.14-0013 | 40 мм | 100 м | 5,3 | 677,11 | 762,46 |
| 12.2.03.14-0014 | 50 мм | 100 м | 8,2 | 944,54 | 1 064,03 |
| 12.2.03.14-0021 | Уплотнитель фенольный ФРП-1 из пенопласта М 100 | м$^3$ | 54 | 3 703,31 | 4 155,13 |
| | Шнуры теплоизоляционные: | | | | |
| 12.2.03.14-0031 | М-200 в оплетке из робинга | м$^3$ | 237,62 | 3 807,74 | 4 272,29 |
| 12.2.03.14-0032 | М-200 в сетчатой оплетке | м$^3$ | 237,62 | 3 807,74 | 4 272,29 |
| **Группа 12.2.03.15: Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы** | | | | | |
| 12.2.03.15-0001 | Асбозурит | м$^3$ | 821,51 | 1 254,18 | 1 407,19 |
| 12.2.03.15-0011 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | м$^3$ | 77,25 | 1 059,41 | 1 188,68 |
| 12.2.03.15-0021 | Диоктилфталат | кг | 1,26 | 75,17 | 84,35 |
| 12.2.03.15-0031 | Мастика теплоизоляционная асбозуритовая | м$^3$ | 725 | 1 296,78 | 1 415,56 |
| 12.2.03.15-0041 | Подушка из вспененного полиэтилена | шт. | 1,1 | 767,21 | 782,74 |
| 12.2.03.15-0051 | Стеклоровнинг | т | 1260 | 118 620,97 | 121 100,11 |
| 12.2.03.15-0061 | Хлорметилен | кг | 1,26 | 150,08 | 168,39 |
| **Раздел 12.2.04: Маты изоляционные** | | | | | |
| **Группа 12.2.04.01: Маты минераловатные из каменной ваты базальтовых пород кашированные фольгой** | | | | | |
| | Маты минераловатные кашированные фольгой, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: | | | | |
| 12.2.04.01-0001 | 50 мм | м$^3$ | 43 | 3 272,63 | 3 349,49 |
| 12.2.04.01-0002 | 60 мм | м$^3$ | 43 | 3 119,17 | 3 192,95 |
| 12.2.04.01-0003 | 70 мм | м$^3$ | 43 | 3 008,32 | 3 079,90 |
| 12.2.04.01-0004 | 80 мм | м$^3$ | 43 | 2 926,17 | 2 996,11 |
| 12.2.04.01-0005 | 90 мм | м$^3$ | 43 | 2 878,87 | 2 947,85 |
| **Группа 12.2.04.02: Маты минераловатные из каменной ваты базальтовых пород** | | | | | |
| | Маты минераловатные, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: | | | | |
| 12.2.04.02-0001 | 50 мм | м$^3$ | 43 | 2 349,45 | 2 407,83 |
| 12.2.04.02-0002 | 60 мм | м$^3$ | 43 | 2 349,45 | 2 407,83 |
| 12.2.04.02-0003 | 70 мм | м$^3$ | 43 | 2 349,45 | 2 407,83 |
| 12.2.04.02-0004 | 80 мм | м$^3$ | 43 | 2 349,45 | 2 407,83 |
| 12.2.04.02-0005 | 90 мм | м$^3$ | 43 | 2 349,45 | 2 407,83 |
| **Группа 12.2.04.03: Маты минераловатные ламельные, кашированные фольгой** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер: | | | | |
| 12.2.04.03-0001 | 2500x1200x100 | м$^3$ | 36,4 | 3 289,09 | 3 690,35 |
| 12.2.04.03-0002 | 3000x1200x80 | м$^3$ | 36,4 | 3 600,55 | 4 039,81 |
| 12.2.04.03-0003 | 3500x1200x70 | м$^3$ | 36,4 | 3 797,09 | 4 260,33 |
| 12.2.04.03-0004 | 5000x1200x50 | м$^3$ | 36,4 | 4 379,47 | 4 913,75 |
| 12.2.04.03-0005 | 5000x1200x60 | м$^3$ | 36,4 | 4 066,42 | 4 562,56 |
| 12.2.04.03-0006 | 6000x1200x40 | м$^3$ | 36,4 | 4 862,65 | 5 455,91 |
| 12.2.04.03-0007 | 8000x1200x30 | м$^3$ | 36,4 | 5 693,13 | 6 387,69 |
| 12.2.04.03-0008 | 10000x1200x25 | м$^3$ | 36,4 | 6 460,88 | 7 249,09 |
| 12.2.04.03-0009 | 12000x1200x20 | м$^3$ | 36,4 | 7 633,41 | 8 564,68 |
| | Маты минераловатные ламельные, кашированные фольгой, марка: | | | | |
| 12.2.04.03-0011 | "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 20 мм | м$^3$ | 41,3 | 11 960,44 | 12 210,62 |
| 12.2.04.03-0012 | "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 25 мм | м$^3$ | 41,2 | 9 804,76 | 10 011,80 |
| 12.2.04.03-0013 | "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 30 мм | м$^3$ | 41,1 | 8 373,86 | 8 552,25 |
| 12.2.04.03-0014 | "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 41 | 7 411,89 | 7 571,01 |
| 12.2.04.03-0015 | "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 40,9 | 7 258,43 | 7 414,50 |
| 12.2.04.03-0016 | "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 40,8 | 7 285,56 | 7 442,10 |
| 12.2.04.03-0017 | "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 40,7 | 6 053,85 | 6 185,73 |
| 12.2.04.03-0018 | "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 40,6 | 5 632,95 | 5 756,39 |
| 12.2.04.03-0019 | "Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 20 мм | м$^3$ | 40,5 | 10 335,72 | 10 553,21 |
| 12.2.04.03-0020 | "Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 30 мм | м$^3$ | 66,2 | 8 818,02 | 9 011,98 |
| 12.2.04.03-0021 | "Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 66,1 | 8 331,23 | 8 515,42 |
| 12.2.04.03-0022 | "Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 66 | 7 792,48 | 7 965,86 |
| 12.2.04.03-0023 | "Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 61 | 7 649,11 | 7 818,28 |
| 12.2.04.03-0024 | "Lamella Mat" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 60,9 | 7 270,06 | 7 431,62 |
| | Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: | | | | |
| 12.2.04.03-0031 | 20 мм | м$^3$ | 81 | 8 531,65 | 9 572,48 |
| 12.2.04.03-0032 | 25 мм | м$^3$ | 74 | 6 892,08 | 7 732,94 |
| 12.2.04.03-0033 | 30 мм | м$^3$ | 69 | 6 360,76 | 7 136,77 |
| 12.2.04.03-0034 | 40 мм | м$^3$ | 64 | 5 432,63 | 6 095,43 |
| 12.2.04.03-0035 | 50 мм | м$^3$ | 60 | 4 894,13 | 5 491,23 |
| 12.2.04.03-0036 | 60 мм | м$^3$ | 58 | 4 543,31 | 5 097,58 |
| 12.2.04.03-0037 | 70 мм | м$^3$ | 56 | 4 242,37 | 4 759,94 |
| 12.2.04.03-0038 | 80 мм | м$^3$ | 55 | 4 022,22 | 4 512,96 |
| 12.2.04.03-0039 | 100 мм | м$^3$ | 53 | 3 674,54 | 4 122,86 |
| **Группа 12.2.04.04: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок (ГОСТ 21880-2011)** | | | | | |
| | Маты прошивные из минеральной ваты: | | | | |
| 12.2.04.04-0001 | без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм | м$^3$ | 116,48 | 1 443,26 | 1 619,35 |
| 12.2.04.04-0002 | без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м$^3$ | 116,48 | 1 443,26 | 1 619,35 |
| 12.2.04.04-0003 | без обкладок М-100, толщина 40 мм | м$^3$ | 108,16 | 1 353,55 | 1 518,70 |
| 12.2.04.04-0004 | без обкладок М-100, толщина 60 мм | м$^3$ | 108,16 | 1 428,48 | 1 602,79 |
| 12.2.04.04-0005 | без обкладок М-100, толщина 80 мм | м$^3$ | 108,16 | 1 105,34 | 1 240,18 |
| 12.2.04.04-0006 | без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм | м$^3$ | 135,2 | 1 360,59 | 1 526,59 |
| 12.2.04.04-0007 | без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм | м$^3$ | 135,2 | 1 334,83 | 1 497,69 |
| 12.2.04.04-0008 | без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм | м$^3$ | 135,2 | 1 360,59 | 1 526,59 |
| 12.2.04.04-0009 | без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-94), толщина 100 мм | м$^3$ | 146,64 | 1 350,22 | 1 514,96 |
| 12.2.04.04-0010 | без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-94), толщина 120 мм | м$^3$ | 146,64 | 1 350,22 | 1 514,96 |
| 12.2.04.04-0011 | М2-100 | м$^3$ | 104 | 1 780,66 | 1 997,90 |
| **Группа 12.2.04.05: Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани (ГОСТ 21880-2011)** | | | | | |
| | Маты прошивные из минеральной ваты: | | | | |
| 12.2.04.05-0001 | в обкладках из стеклоткани М3-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм | м$^3$ | 105,04 | 1 900,26 | 2 132,10 |
| 12.2.04.05-0002 | в обкладках из стеклоткани М3-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м$^3$ | 109,2 | 1 900,26 | 2 132,10 |
| 12.2.04.05-0003 | в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм | м$^3$ | 83 | 1 694,22 | 1 900,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 12.2.04.06: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой (ГОСТ 21880-2011)** | | | | | |
| | Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, марка: | | | | |
| 12.2.04.06-0001 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 89,12 | 6 016,63 | 6 160,65 |
| 12.2.04.06-0002 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 87,39 | 5 569,39 | 5 704,02 |
| 12.2.04.06-0003 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 86,27 | 5 308,17 | 5 437,24 |
| 12.2.04.06-0004 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 85,61 | 5 101,99 | 5 226,78 |
| 12.2.04.06-0005 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 84,93 | 4 895,78 | 5 016,27 |
| 12.2.04.06-0006 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 90 мм | м$^3$ | 84,4 | 4 839,97 | 4 959,20 |
| 12.2.04.06-0007 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 83,98 | 4 681,85 | 4 797,81 |
| 12.2.04.06-0008 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 110 мм | м$^3$ | 83,63 | 4 760,15 | 4 877,56 |
| 12.2.04.06-0009 | "Wired mat 80 ALU" ROCKWOOL, толщиной 120 мм | м$^3$ | 83,35 | 4 634,58 | 4 749,41 |
| 12.2.04.06-0010 | "Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 25 мм | м$^3$ | 119,42 | 7 671,57 | 7 856,72 |
| 12.2.04.06-0011 | "Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 30 мм | м$^3$ | 116,98 | 6 718,14 | 6 883,57 |
| 12.2.04.06-0012 | "Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 114,12 | 6 398,01 | 6 556,31 |
| 12.2.04.06-0013 | "Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 112,39 | 5 943,02 | 6 091,71 |
| 12.2.04.06-0014 | "Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 111,51 | 5 702,72 | 5 846,40 |
| 12.2.04.06-0015 | "Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 110,61 | 5 598,07 | 5 739,42 |
| 12.2.04.06-0016 | "Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 109,93 | 5 389,56 | 5 526,55 |
| 12.2.04.06-0017 | "Wired mat 105 ALU" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 108,98 | 5 236,07 | 5 369,74 |
| **Группа 12.2.04.07: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой и котированные неармированной алюминиевой фольгой (ГОСТ 21880-2011)** | | | | | |
| | Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, марка: | | | | |
| 12.2.04.07-0001 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 90,13 | 6 376,30 | 6 527,77 |
| 12.2.04.07-0002 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 88,21 | 5 858,51 | 5 999,10 |
| 12.2.04.07-0003 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 86,97 | 5 549,23 | 5 683,31 |
| 12.2.04.07-0004 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 84,47 | 5 378,72 | 5 508,72 |
| 12.2.04.07-0005 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 85,47 | 5 133,75 | 5 259,12 |
| 12.2.04.07-0006 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 90 мм | м$^3$ | 84,88 | 4 926,03 | 5 047,08 |
| 12.2.04.07-0007 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 84,41 | 4 927,57 | 5 048,55 |
| 12.2.04.07-0008 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 110 мм | м$^3$ | 84,02 | 4 877,97 | 4 997,85 |
| 12.2.04.07-0009 | "Wired mat 80 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 120 мм | м$^3$ | 83,71 | 4 840,76 | 4 959,81 |
| 12.2.04.07-0010 | "Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 25 мм | м$^3$ | 121,04 | 8 647,48 | 8 852,59 |
| 12.2.04.07-0011 | "Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 30 мм | м$^3$ | 118,33 | 7 927,38 | 8 117,33 |
| 12.2.04.07-0012 | "Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 115,13 | 7 442,14 | 7 621,57 |
| 12.2.04.07-0013 | "Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 113,21 | 6 860,00 | 7 027,28 |
| 12.2.04.07-0014 | "Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 112,23 | 6 542,18 | 6 702,84 |
| 12.2.04.07-0015 | "Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 111,22 | 6 387,93 | 6 545,23 |
| 12.2.04.07-0016 | "Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 110,47 | 6 131,37 | 6 283,36 |
| 12.2.04.07-0017 | "Wired mat 105 ALU1" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 109,41 | 5 921,31 | 6 068,80 |
| **Группа 12.2.04.08: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой (ГОСТ 21880-2011)** | | | | | |
| | Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, марка: | | | | |
| 12.2.04.08-0001 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 87,24 | 8 675,40 | 8 872,08 |
| 12.2.04.08-0002 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 85,87 | 7 774,68 | 7 952,97 |
| 12.2.04.08-0003 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 84,99 | 7 213,46 | 7 380,29 |
| 12.2.04.08-0004 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 84,47 | 6 865,42 | 7 025,16 |
| 12.2.04.08-0005 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 84,94 | 6 475,53 | 6 627,61 |
| 12.2.04.08-0006 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 90 мм | м$^3$ | 83,52 | 6 153,08 | 6 298,31 |
| 12.2.04.08-0007 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 83,19 | 6 079,43 | 6 223,15 |
| 12.2.04.08-0008 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 110 мм | м$^3$ | 82,91 | 6 024,38 | 6 166,90 |
| 12.2.04.08-0009 | "Wired mat 80 SST" ROCKWOOL, толщиной 120 мм | м$^3$ | 82,69 | 5 869,38 | 6 008,74 |
| 12.2.04.08-0010 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 25 мм | м$^3$ | 116,44 | 12 511,54 | 12 792,70 |
| 12.2.04.08-0011 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 30 мм | м$^3$ | 114,51 | 10 603,16 | 10 845,63 |
| 12.2.04.08-0012 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 112,24 | 9 249,00 | 9 463,78 |
| 12.2.04.08-0013 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 110,87 | 8 333,53 | 8 529,66 |
| 12.2.04.08-0014 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 110,19 | 7 746,76 | 7 930,99 |
| 12.2.04.08-0015 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 109,47 | 7 366,95 | 7 543,35 |
| 12.2.04.08-0016 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 108,94 | 6 959,98 | 7 128,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.04.08-0017 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 90 мм | м$^3$ | 108,52 | 6 681,71 | 6 844,19 |
| 12.2.04.08-0018 | "Wired mat 105 SST" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 108,19 | 6 580,18 | 6 740,50 |
| | Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, марка: | | | | |
| 12.2.04.08-0021 | "Wired mat 50" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 56 | 3 297,46 | 3 378,27 |
| 12.2.04.08-0022 | "Wired mat 50" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 54,89 | 3 192,82 | 3 271,26 |
| 12.2.04.08-0023 | "Wired mat 50" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 54,16 | 3 118,38 | 3 195,15 |
| 12.2.04.08-0024 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 87,24 | 5 143,08 | 5 269,10 |
| 12.2.04.08-0025 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 85,87 | 4 890,36 | 5 010,99 |
| 12.2.04.08-0026 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 84,99 | 4 759,37 | 4 877,12 |
| 12.2.04.08-0027 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 84,47 | 4 713,64 | 4 830,33 |
| 12.2.04.08-0028 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 84,93 | 4 560,15 | 4 673,92 |
| 12.2.04.08-0029 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 90 мм | м$^3$ | 83,52 | 4 423,74 | 4 534,40 |
| 12.2.04.08-0030 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 83,19 | 4 484,97 | 4 596,79 |
| 12.2.04.08-0031 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 110 мм | м$^3$ | 82,91 | 4 484,97 | 4 596,72 |
| 12.2.04.08-0032 | "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 120 мм | м$^3$ | 82,69 | 4 484,97 | 4 596,65 |
| 12.2.04.08-0033 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 25 мм | м$^3$ | 116,44 | 6 431,35 | 6 590,91 |
| 12.2.04.08-0034 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 30 мм | м$^3$ | 114,51 | 5 959,28 | 6 108,87 |
| 12.2.04.08-0035 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 40 мм | м$^3$ | 112,24 | 5 676,38 | 5 819,72 |
| 12.2.04.08-0036 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 50 мм | м$^3$ | 110,87 | 5 409,73 | 5 547,38 |
| 12.2.04.08-0037 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 60 мм | м$^3$ | 110,19 | 5 255,45 | 5 389,84 |
| 12.2.04.08-0038 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 70 мм | м$^3$ | 109,47 | 5 181,05 | 5 313,75 |
| 12.2.04.08-0039 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 80 мм | м$^3$ | 108,94 | 5 011,30 | 5 140,48 |
| 12.2.04.08-0040 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 90 мм | м$^3$ | 108,52 | 4 981,83 | 5 110,28 |
| 12.2.04.08-0041 | "Wired mat 105" ROCKWOOL, толщиной 100 мм | м$^3$ | 108,19 | 4 950,83 | 5 078,56 |
| | **Группа 12.2.04.09: Маты прошивные из минеральной ваты фольгированные (ГОСТ 21880-2011)** | | | | |
| | Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер: | | | | |
| 12.2.04.09-0001 | 2000x1200x80 | м$^3$ | 83 | 2 896,32 | 3 249,68 |
| 12.2.04.09-0002 | 2000x1200x90 | м$^3$ | 83 | 2 801,83 | 3 143,69 |
| 12.2.04.09-0003 | 2000x1200x100 | м$^3$ | 83 | 2 725,72 | 3 058,24 |
| 12.2.04.09-0004 | 3000x1200x60 | м$^3$ | 83 | 3 179,86 | 3 567,80 |
| 12.2.04.09-0005 | 3000x1200x70 | м$^3$ | 83 | 3 018,46 | 3 386,69 |
| 12.2.04.09-0006 | 4000x1200x50 | м$^3$ | 83 | 3 179,77 | 3 567,71 |
| | Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: | | | | |
| 12.2.04.09-0011 | 2000x1200x70 | м$^3$ | 104 | 3 454,20 | 3 875,64 |
| 12.2.04.09-0012 | 2000x1200x80 | м$^3$ | 104 | 3 332,07 | 3 738,59 |
| 12.2.04.09-0013 | 2000x1200x90 | м$^3$ | 104 | 3 237,48 | 3 632,45 |
| 12.2.04.09-0014 | 2000x1200x100 | м$^3$ | 104 | 3 161,47 | 3 547,16 |
| 12.2.04.09-0015 | 3000x1200x50 | м$^3$ | 104 | 3 843,08 | 4 311,95 |
| 12.2.04.09-0016 | 3000x1200x60 | м$^3$ | 104 | 3 615,61 | 4 056,71 |
| | **Группа 12.2.04.10: Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего (ГОСТ 218802011)** | | | | |
| 12.2.04.10-0001 | Маты без связующего из супертонкого стекловолокна | т | 1040 | 91 096,73 | 102 210,53 |
| | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: | | | | |
| 12.2.04.10-0011 | 30 мм | м$^3$ | 53,04 | 16 795,53 | 18 844,58 |
| 12.2.04.10-0012 | 40 мм | м$^3$ | 53,04 | 14 467,74 | 16 232,83 |
| 12.2.04.10-0013 | 50 мм | м$^3$ | 53,04 | 12 584,93 | 14 120,29 |
| 12.2.04.10-0014 | 60 мм | м$^3$ | 53,04 | 12 139,99 | 13 621,07 |
| 12.2.04.10-0015 | 70 мм | м$^3$ | 53,04 | 11 437,45 | 12 832,85 |
| 12.2.04.10-0016 | 80 мм | м$^3$ | 53,04 | 10 936,30 | 12 270,52 |
| | **Группа 12.2.04.11: Маты теплоизоляционные из стекловолокна (ГОСТ 10499-95)** | | | | |
| | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: | | | | |
| 12.2.04.11-0001 | М-11-2-7000-1200-50 | м$^3$ | 14,4 | 950,84 | 1 066,85 |
| 12.2.04.11-0002 | М-11-2-9000-600-50 | м$^3$ | 14,4 | 950,84 | 1 066,85 |
| 12.2.04.11-0003 | М-11-2-9000-1200-50 | м$^3$ | 14,4 | 950,84 | 1 066,85 |
| 12.2.04.11-0004 | М-11-9000-1200-100 | м$^3$ | 14,4 | 950,84 | 1 066,85 |
| 12.2.04.11-0005 | М-11-11500-1200-80 | м$^3$ | 14,4 | 950,84 | 1 066,85 |
| 12.2.04.11-0006 | М-11-Ф-18000-1200-50 | м$^3$ | 14,4 | 1 858,47 | 2 085,21 |
| 12.2.04.11-0007 | М-11-Ф-18000-1200-100 | м$^3$ | 14,4 | 1 525,67 | 1 711,81 |
| 12.2.04.11-0008 | М-15-9000-1200-100 | м$^3$ | 19,7 | 877,51 | 984,54 |
| 12.2.04.11-0009 | М-15-11500-1200-80 | м$^3$ | 19,7 | 877,51 | 984,54 |
| 12.2.04.11-0010 | М-15-18000-1200-50 | м$^3$ | 19,7 | 877,51 | 984,54 |
| 12.2.04.11-0011 | М-15-Ф-18000-1200-50 | м$^3$ | 19,7 | 877,51 | 984,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.04.11-0012 | М-25-4000-1200-100 | м$^3$ | 32,8 | 1 613,39 | 1 810,21 |
| 12.2.04.11-0013 | М-25-6000-1200-80 | м$^3$ | 32,8 | 1 613,39 | 1 810,21 |
| 12.2.04.11-0014 | М-25-8000-1200-50 | м$^3$ | 32,8 | 1 613,39 | 1 810,21 |
| 12.2.04.11-0015 | М-25-8000-1200-60 | м$^3$ | 32,8 | 1 613,39 | 1 810,21 |
| 12.2.04.11-0016 | М-25Ф-4000-1200-100 | м$^3$ | 32,8 | 1 862,80 | 2 090,09 |
| 12.2.04.11-0017 | М-25Ф-6000-1200-80 | м$^3$ | 32,8 | 2 003,35 | 2 247,76 |
| 12.2.04.11-0018 | М-25Ф-8000-1200-50 | м$^3$ | 32,8 | 2 237,30 | 2 510,22 |
| **Группа 12.2.04.12: Маты изоляционные, не включенные в группы** | | | | | |
| 12.2.04.12-0001 | Маты без связующего из ультратонкого или супертонкого стекловолокна | т | 1040 | 248 162,46 | 278 438,29 |
| | Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна: | | | | |
| 12.2.04.12-0011 | высший сорт | т | 1040 | 650 800,67 | 730 198,37 |
| 12.2.04.12-0012 | МБВ-3 | т | 1040 | 172 418,71 | 193 453,79 |
| 12.2.04.12-0021 | Маты из супертонкого волокна обшитые стеклотканью | т | 1040 | 337 151,54 | 378 284,05 |
| 12.2.04.12-0022 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм | м$^3$ | 81,12 | 3 437,78 | 3 857,20 |
| | Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер: | | | | |
| 12.2.04.12-0031 | 2000x1200x80 | м$^3$ | 105 | 2 078,32 | 2 331,93 |
| 12.2.04.12-0032 | 2000x1200x90 | м$^3$ | 105 | 2 075,04 | 2 328,22 |
| 12.2.04.12-0033 | 2000x1200x100 | м$^3$ | 105 | 2 070,81 | 2 323,47 |
| 12.2.04.12-0034 | 3000x1200x60 | м$^3$ | 105 | 2 089,25 | 2 344,16 |
| 12.2.04.12-0035 | 3000x1200x70 | м$^3$ | 105 | 2 083,39 | 2 337,55 |
| 12.2.04.12-0036 | 4000x1200x50 | м$^3$ | 105 | 2 097,61 | 2 353,56 |
| | Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: | | | | |
| 12.2.04.12-0041 | 2000x1200x70 | м$^3$ | 131 | 2 519,09 | 2 826,41 |
| 12.2.04.12-0042 | 2000x1200x80 | м$^3$ | 131 | 2 514,11 | 2 820,83 |
| 12.2.04.12-0043 | 2000x1200x90 | м$^3$ | 131 | 2 510,74 | 2 817,03 |
| 12.2.04.12-0044 | 2000x1200x100 | м$^3$ | 131 | 2 507,40 | 2 813,32 |
| 12.2.04.12-0045 | 3000x1200x50 | м$^3$ | 131 | 2 533,35 | 2 842,41 |
| 12.2.04.12-0046 | 3000x1200x60 | м$^3$ | 131 | 2 525,00 | 2 833,07 |
| 12.2.04.12-0051 | Маты строительные МС-35 | м$^3$ | 43,68 | 1 928,22 | 2 163,48 |
| 12.2.04.12-0052 | Маты строительные МС-50 | м$^3$ | 53,04 | 2 582,50 | 2 897,57 |
| 12.2.04.12-0053 | Маты технические МТ-25 | м | 31,2 | 854,74 | 959,04 |
| 12.2.04.12-0054 | Маты технические МТ-35 | м$^3$ | 43,68 | 1 990,58 | 2 233,44 |
| 12.2.04.12-0055 | Маты технические МТ-50 | м$^3$ | 53,04 | 2 693,07 | 3 021,65 |
| 12.2.04.12-0061 | Пакеты (матрацы) прошивные из минваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной ваты 60 мм | м$^3$ | 156 | 6 150,27 | 6 900,62 |
| 12.2.04.12-0062 | Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм) | м$^3$ | 216,32 | 3 659,76 | 4 106,25 |
| **Раздел 12.2.05: Плиты изоляционные** | | | | | |
| **Группа 12.2.05.01: Пластины из вспененного полиэтилена** | | | | | |
| | Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: | | | | |
| 12.2.05.01-0001 | тип В, толщиной 4 мм | м$^2$ | 0,31 | 83,84 | 85,60 |
| 12.2.05.01-0002 | тип В, толщиной 5 мм | м$^2$ | 0,39 | 89,82 | 91,76 |
| 12.2.05.01-0003 | тип В, толщиной 8 мм | м$^2$ | 0,62 | 109,80 | 112,24 |
| 12.2.05.01-0004 | тип В, толщиной 10 мм | м$^2$ | 0,77 | 117,86 | 120,52 |
| | Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: | | | | |
| 12.2.05.01-0011 | тип С, толщиной 4 мм | м$^2$ | 0,41 | 115,79 | 118,27 |
| 12.2.05.01-0012 | тип С, толщиной 5 мм | м$^2$ | 0,52 | 128,88 | 131,63 |
| 12.2.05.01-0013 | тип С, толщиной 8 мм | м$^2$ | 0,83 | 169,20 | 172,85 |
| 12.2.05.01-0014 | тип С, толщиной 10 мм | м$^2$ | 1,03 | 198,99 | 203,36 |
| | Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием: | | | | |
| 12.2.05.01-0021 | тип А, толщиной 4 мм | м$^2$ | 0,26 | 43,74 | 44,69 |
| 12.2.05.01-0022 | тип А, толщиной 5 мм | м$^2$ | 0,32 | 47,43 | 48,47 |
| 12.2.05.01-0023 | тип А, толщиной 8 мм | м$^2$ | 0,51 | 66,02 | 67,51 |
| | Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: | | | | |
| 12.2.05.01-0031 | 0,5 мм | м$^2$ | 0,07 | 12,11 | 12,81 |
| 12.2.05.01-0032 | 1 мм | м$^2$ | 0,09 | 15,48 | 16,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.05.01-0033 | 1,5 мм | м$^2$ | 0,11 | 21,11 | 22,37 |
| 12.2.05.01-0034 | 2 мм | м$^2$ | 0,13 | 27,21 | 28,85 |
| 12.2.05.01-0035 | 3 мм | м$^2$ | 0,16 | 38,85 | 41,25 |
| 12.2.05.01-0036 | 4 мм | м$^2$ | 0,21 | 48,14 | 51,10 |
| 12.2.05.01-0037 | 5 мм | м$^2$ | 0,26 | 61,09 | 64,85 |
| 12.2.05.01-0038 | 6 мм | м$^2$ | 0,31 | 77,79 | 82,57 |
| 12.2.05.01-0039 | 7 мм | м$^2$ | 0,36 | 118,99 | 126,31 |
| 12.2.05.01-0040 | 8 мм | м$^2$ | 0,42 | 141,84 | 150,52 |
| 12.2.05.01-0041 | 10 мм | м$^2$ | 0,52 | 174,78 | 185,52 |
| 12.2.05.01-0042 | 12 мм | м$^2$ | 0,62 | 310,19 | 329,23 |
| 12.2.05.01-0043 | 13 мм | м$^2$ | 0,68 | 328,82 | 349,00 |
| 12.2.05.01-0044 | 14 мм | м$^2$ | 0,73 | 366,87 | 389,39 |
| 12.2.05.01-0045 | 15 мм | м$^2$ | 0,79 | 720,88 | 765,07 |
| 12.2.05.01-0051 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) Термафлекс толщиной 60 мм | м$^2$ | 3,14 | 387,50 | 434,82 |
| **Группа 12.2.05.02: Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород** | | | | | |
| 12.2.05.02-0001 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изовент" (плотность 90) | м$^3$ | 97,2 | 3 132,20 | 3 769,92 |
| 12.2.05.02-0002 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изолайт" (плотность 50) | м$^3$ | 54 | 1 886,44 | 2 270,52 |
| 12.2.05.02-0003 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-В" (плотность 175) | м$^3$ | 189 | 6 353,40 | 7 646,99 |
| 12.2.05.02-0004 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-Н" (плотность 130) | м$^3$ | 140,4 | 3 811,86 | 4 587,97 |
| 12.2.05.02-0005 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф" (плотность 150) | м$^3$ | 162 | 4 698,30 | 5 654,87 |
| 12.2.05.02-0006 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изофлор" (плотность 110) | м$^3$ | 118,8 | 3 256,78 | 3 919,85 |
| **Группа 12.2.05.03: Плиты из минеральной ваты двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007)** | | | | | |
| | Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки: | | | | |
| 12.2.05.03-0001 | ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 80-200 мм | м$^3$ | 118 | 2 572,47 | 3 148,70 |
| 12.2.05.03-0002 | ТЕХНОРУФ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 60-200 мм | м$^3$ | 223 | 4 309,07 | 5 274,32 |
| 12.2.05.03-0003 | ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 70-200 мм | м$^3$ | 170 | 4 744,73 | 5 807,55 |
| **Группа 12.2.05.04: Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом** | | | | | |
| | Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, марка "Industrial Batts 80" ROCKWOOL, толщиной: | | | | |
| 12.2.05.04-0001 | 35 мм | м$^3$ | 81 | 6 502,56 | 6 654,13 |
| 12.2.05.04-0002 | 40 мм | м$^3$ | 81 | 6 297,41 | 6 444,86 |
| 12.2.05.04-0003 | 50 мм | м$^3$ | 81 | 5 887,73 | 6 026,98 |
| 12.2.05.04-0004 | 60 мм | м$^3$ | 81 | 5 631,75 | 5 765,89 |
| 12.2.05.04-0005 | 70 мм | м$^3$ | 81 | 5 612,61 | 5 746,38 |
| 12.2.05.04-0006 | 80 мм | м$^3$ | 81 | 5 273,49 | 5 400,46 |
| 12.2.05.04-0007 | 90 мм | м$^3$ | 81 | 5 360,20 | 5 488,92 |
| 12.2.05.04-0008 | 100 мм | м$^3$ | 81 | 5 296,19 | 5 423,61 |
| **Группа 12.2.05.05: Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-2012, ГОСТ 22950-95, ТУ 5762-043-17925162-2006)** | | | | | |
| | Плиты из минеральной ваты: | | | | |
| 12.2.05.05-0001 | гофрированной структуры М-125 | м$^3$ | 189 | 2 651,36 | 2 974,80 |
| 12.2.05.05-0002 | гофрированной структуры М-175 | м$^3$ | 229 | 5 329,82 | 5 980,08 |
| 12.2.05.05-0003 | на синтетическом связующем М-75 | м$^3$ | 157,68 | 1 074,75 | 1 315,50 |
| 12.2.05.05-0004 | на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м$^3$ | 177,12 | 2 041,67 | 2 290,77 |
| 12.2.05.05-0005 | на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м$^3$ | 291,6 | 2 251,20 | 2 525,83 |
| 12.2.05.05-0006 | на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96) | м$^3$ | 140,4 | 1 913,56 | 2 303,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.05.05-0007 | на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) | м$^3$ | 149,04 | 1 913,56 | 2 303,21 |
| 12.2.05.05-0008 | на синтетическом связующем П-125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96) | м$^3$ | 178,2 | 2 377,97 | 2 862,15 |
| 12.2.05.05-0009 | на синтетическом связующем П-125 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) | м$^3$ | 187,92 | 2 377,97 | 2 862,12 |
| 12.2.05.05-0010 | на синтетическом связующем П-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) | м$^3$ | 210,6 | 3 842,29 | 4 624,57 |
| 12.2.05.05-0011 | на синтетическом связующем, гофрированной структуры ПГ- 125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96) | м$^3$ | 185,76 | 1 950,00 | 2 347,04 |
| 12.2.05.05-0012 | повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95) | м$^3$ | 243 | 3 723,00 | 4 481,00 |
| 12.2.05.05-0013 | повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95) | м$^3$ | 270 | 3 723,00 | 4 481,01 |
| 12.2.05.05-0014 | повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м$^3$ | 282,96 | 4 687,64 | 5 259,52 |
| 12.2.05.05-0015 | полужесткие М-150 | м$^3$ | 197 | 2 360,10 | 2 648,03 |
| Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: | | | | | |
| 12.2.05.05-0021 | ТЕХНОБЛОК ОПТИМА | м$^3$ | 72 | 1 610,17 | 1 970,85 |
| 12.2.05.05-0022 | ТЕХНОБЛОК ПРОФ | м$^3$ | 85 | 1 849,08 | 2 263,29 |
| 12.2.05.05-0023 | ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | м$^3$ | 59 | 1 555,93 | 1 904,47 |
| 12.2.05.05-0024 | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | м$^3$ | 118 | 3 427,97 | 4 195,81 |
| 12.2.05.05-0025 | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | м$^3$ | 131 | 3 750,85 | 4 591,04 |
| 12.2.05.05-0026 | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | м$^3$ | 105 | 3 101,70 | 3 796,51 |
| 12.2.05.05-0027 | ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | м$^3$ | 50 | 1 374,41 | 1 682,27 |
| 12.2.05.05-0028 | ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ | м$^3$ | 52 | 1 306,69 | 1 599,37 |
| 12.2.05.05-0029 | технолайт экстра | м$^3$ | 45 | 1 287,97 | 1 576,44 |
| 12.2.05.05-0030 | ТЕХНОПЛАСТ | м$^3$ | 144 | 2 445,55 | 2 993,37 |
| 12.2.05.05-0031 | ТЕХНОРУФ 45 | м$^3$ | 183 | 4 651,70 | 5 693,68 |
| 12.2.05.05-0032 | ТЕХНОРУФ 50 | м$^3$ | 210 | 3 996,28 | 4 891,47 |
| 12.2.05.05-0033 | ТЕХНОРУФ 60 | м$^3$ | 223 | 4 269,72 | 5 226,16 |
| 12.2.05.05-0034 | ТЕХНОРУФ 70 | м$^3$ | 236 | 4 830,70 | 5 912,79 |
| 12.2.05.05-0035 | ТЕХНОРУФ В50 | м$^3$ | 223 | 4 354,62 | 5 330,04 |
| 12.2.05.05-0036 | ТЕХНОРУФ В60 | м$^3$ | 236 | 5 965,26 | 7 301,46 |
| 12.2.05.05-0037 | ТЕХНОРУФ В70 | м$^3$ | 249 | 4 832,03 | 5 914,44 |
| 12.2.05.05-0038 | ТЕХНОРУФ Н25 | м$^3$ | 125 | 2 564,75 | 3 139,23 |
| 12.2.05.05-0039 | ТЕХНОРУФ Н30 | м$^3$ | 131 | 3 523,32 | 4 312,53 |
| 12.2.05.05-0040 | ТЕХНОРУФ Н35 | м$^3$ | 144 | 2 923,05 | 3 577,82 |
| 12.2.05.05-0041 | ТЕХНОРУФ Н40 | м$^3$ | 157 | 3 161,36 | 3 869,50 |
| 12.2.05.05-0042 | ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН | м$^3$ | 131 | 4 139,26 | 5 066,44 |
| 12.2.05.05-0043 | ТЕХНОСЭНДВИЧ К | м$^3$ | 183 | 3 565,51 | 4 364,17 |
| 12.2.05.05-0044 | ТЕХНОСЭНДВИЧ С | м$^3$ | 138 | 2 749,41 | 3 365,29 |
| 12.2.05.05-0045 | ТЕХНОФАС | м$^3$ | 98 | 4 898,31 | 5 995,52 |
| 12.2.05.05-0046 | ТЕХНОФАС Л | м$^3$ | 105 | 3 178,71 | 3 890,71 |
| 12.2.05.05-0047 | ТЕХНОФЛОР ГРУНТ | м$^3$ | 118 | 2 395,29 | 2 931,82 |
| 12.2.05.05-0048 | ТЕХНОФЛОР ПРОФ | м$^3$ | 223 | 4 265,12 | 5 220,49 |
| 12.2.05.05-0049 | ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ | м$^3$ | 144 | 2 863,01 | 3 504,32 |
| **Группа 12.2.05.06: Плиты из пенопласта полистирольного** | | | | | |
| 12.2.05.06-0002 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м$^3$ | 46,44 | 3 347,34 | 3 755,71 |
| Плиты из пенополистирола, размером: | | | | | |
| 12.2.05.06-0011 | 0,6х4 м для укрепления земляного полотна | т | 1080 | 62 855,96 | 66 709,03 |
| 12.2.05.06-0012 | 0,6х4 м для укрепления земляного полотна | м$^3$ | 23,76 | 17 948,41 | 19 048,63 |
| 12.2.05.06-0021 | Плиты пенополистирольные М25 | м$^3$ | 26 | 3 506,90 | 4 292,46 |
| 12.2.05.06-0022 | Плиты пенополистирольные М35 | м$^3$ | 36,4 | 5 085,14 | 6 224,22 |
| 12.2.05.06-0023 | Плиты пенополистирольные М50 | м$^3$ | 36,516 | 3 885,89 | 4 359,97 |
| 12.2.05.06-0024 | Плиты пенополистирольные суспензионные, марка "КровТрейд- TERMO 50" | м$^3$ | 35,1 | 4 419,70 | 4 517,64 |
| 12.2.05.06-0031 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-10 | м$^3$ | 13,1 | 1 173,00 | 1 411,82 |
| 12.2.05.06-0032 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-15 | м$^3$ | 16,2 | 1 125,00 | 1 262,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.05.06-0033 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-15У | м$^3$ | 16 | 1 527,48 | 1 713,81 |
| 12.2.05.06-0034 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-25 | м$^3$ | 25,5 | 1 594,73 | 1 789,30 |
| 12.2.05.06-0035 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-25Ф | м$^3$ | 35,5 | 1 833,33 | 2 206,57 |
| 12.2.05.06-0036 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35 | м$^3$ | 35,7 | 2 375,00 | 2 906,95 |
| 12.2.05.06-0037 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35А | м$^3$ | 35,7 | 2 551,81 | 2 863,13 |
| 12.2.05.06-0038 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35В | м$^3$ | 35,7 | 3 818,67 | 4 284,57 |
| 12.2.05.06-0039 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-50 | м$^3$ | 54 | 4 791,67 | 5 376,26 |
| **Группа 12.2.05.07: Плиты из полистиролбетона** | | | | | |
| | Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит": | | | | |
| 12.2.05.07-0001 | однослойные без пазов, марка СОП 3, размером 750х1000х30 мм | м$^2$ | 9,7 | 267,82 | 275,84 |
| 12.2.05.07-0002 | однослойные без пазов, марка СОП 5, размером 750х1000х50 мм | м$^2$ | 16,2 | 304,33 | 314,80 |
| 12.2.05.07-0003 | однослойные без пазов, марка СОП 8, размером 750х1000х80 мм | м$^2$ | 25,9 | 494,76 | 511,71 |
| 12.2.05.07-0004 | однослойные без пазов, марка СОП 10, размером 750х1000х100 мм | м$^2$ | 32,4 | 570,43 | 590,63 |
| 12.2.05.07-0005 | однослойные без пазов, марка СОП 12, размером 750х1000х120 мм | м$^2$ | 38,9 | 645,19 | 668,65 |
| 12.2.05.07-0006 | однослойные без пазов, марка СОП 15, размером 750х1000х150 мм | м$^2$ | 48,6 | 758,24 | 786,60 |
| 12.2.05.07-0007 | трехслойные с пазами, марка СУП 5, размером 750х1000х50 мм | м$^2$ | 8,4 | 321,86 | 330,58 |
| 12.2.05.07-0008 | трехслойные с пазами, марка СУП 8, размером 750х1000х80 мм | м$^2$ | 9 | 368,17 | 377,97 |
| 12.2.05.07-0009 | трехслойные с пазами, марка СУП 10, размером 750х1000х100 мм | м$^2$ | 9,4 | 460,01 | 471,74 |
| 12.2.05.07-0010 | трехслойные с пазами, марка СУП 12, размером 750х1000х120 мм | м$^2$ | 9,8 | 499,07 | 511,71 |
| 12.2.05.07-0011 | трехслойные с пазами, марка СУП 15, размером 750х1000х150 мм | м$^2$ | 10,4 | 521,19 | 534,44 |
| **Группа 12.2.05.08: Плиты из стекловолокна (ГОСТ 10499-95)** | | | | | |
| | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: | | | | |
| 12.2.05.08-0001 | П-15-У12-1250-600-100 | м$^3$ | 19,7 | 987,34 | 1 107,80 |
| 12.2.05.08-0002 | П-15-У15-1250-600-100 | м$^3$ | 19,7 | 987,34 | 1 107,80 |
| 12.2.05.08-0003 | П-15-У24-1250-600-50 | м$^3$ | 19,7 | 1 145,34 | 1 285,08 |
| 12.2.05.08-0004 | П-15-У30-1250-600-50 | м$^3$ | 19,7 | 987,34 | 1 107,80 |
| 12.2.05.08-0005 | П-15-У36-1250-600-50 | м$^3$ | 19,7 | 987,34 | 1 107,80 |
| 12.2.05.08-0006 | П-20-У15-1250-600-100 | м$^3$ | 26,2 | 1 145,50 | 1 285,25 |
| 12.2.05.08-0007 | П-20-У18-1250-600-70 | м$^3$ | 26,2 | 1 145,50 | 1 285,25 |
| 12.2.05.08-0008 | П-20-У20-1250-600-50 | м$^3$ | 26,2 | 1 145,50 | 1 285,25 |
| 12.2.05.08-0009 | П-20-У30-1250-600-50 | м$^3$ | 26,2 | 1 145,50 | 1 285,25 |
| 12.2.05.08-0010 | П-30-У10-1250-600-100 | м$^3$ | 39,3 | 1 508,39 | 1 692,42 |
| 12.2.05.08-0011 | П-30-У12-1250-600-80 | м$^3$ | 39,3 | 1 728,66 | 1 939,53 |
| 12.2.05.08-0012 | П-30-У14-1250-600-70 | м$^3$ | 39,3 | 1 728,75 | 1 939,67 |
| 12.2.05.08-0013 | П-30-У16-1250-600-60 | м$^3$ | 39,3 | 1 728,66 | 1 939,53 |
| 12.2.05.08-0014 | П-30-У20-1250-600-50 | м$^3$ | 39,3 | 1 508,39 | 1 692,42 |
| 12.2.05.08-0015 | П-35-10-1250-600-50 | м$^3$ | 45,9 | 2 506,77 | 2 812,59 |
| 12.2.05.08-0016 | П-60-14-1250-600-25 | м$^3$ | 70,2 | 4 101,96 | 4 602,45 |
| **Группа 12.2.05.09: Плиты из экструзионного вспененного полистирола (ГОСТ 15588-86)** | | | | | |
| 12.2.05.09-0001 | Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г1 | м$^3$ | 30,24 | 3 345,75 | 3 423,24 |
| 12.2.05.09-0002 | Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г4 | м$^3$ | 41,04 | 3 236,90 | 3 315,97 |
| 12.2.05.09-0003 | Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М45 Г4 | м$^3$ | 48,6 | 4 492,85 | 4 599,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.05.09-0004 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 200 Стандарт | м$^3$ | 30 | 3 794,07 | 4 256,94 |
| 12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 250 Стандарт | м$^3$ | 30 | 4 379,62 | 4 913,94 |
| 12.2.05.09-0006 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35- 250 КЛИН | м$^3$ | 35 | 4 831,07 | 5 420,47 |
| 12.2.05.09-0007 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45- 500 | м$^3$ | 45 | 5 540,20 | 6 216,12 |
| 12.2.05.09-0008 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт | м$^3$ | 30 | 4 227,25 | 4 742,97 |
| 12.2.05.09-0009 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 | м$^3$ | 35 | 4 725,64 | 5 302,17 |
| 12.2.05.09-0011 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1 | м$^3$ | 30,24 | 3 345,75 | 3 423,24 |
| 12.2.05.09-0012 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г4 | м$^3$ | 41,04 | 3 236,90 | 3 315,97 |
| 12.2.05.09-0013 | Плита теплозвукоизоляционная из эктрудированного пенополистирола СТИРЭКС М45 Г4 | м$^3$ | 48,6 | 4 492,85 | 4 599,64 |
| 12.2.05.09-0021 | Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30 | м$^3$ | 35 | 2 589,04 | 2 904,92 |
| 12.2.05.09-0022 | Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35 | м$^3$ | 45,9 | 2 589,04 | 2 904,92 |
| 12.2.05.09-0023 | Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 45 | м$^3$ | 58,9 | 3 428,81 | 3 847,13 |
| | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: | | | | |
| 12.2.05.09-0031 | 30-250 | м$^3$ | 32,4 | 3 119,02 | 3 817,68 |
| 12.2.05.09-0032 | 30 Стандарт | м$^3$ | 32,4 | 2 905,65 | 3 556,51 |
| 12.2.05.09-0033 | 35-250 | м$^3$ | 41,04 | 3 261,20 | 3 991,70 |
| 12.2.05.09-0034 | 35 Стандарт | м$^3$ | 41,04 | 3 221,36 | 3 942,92 |
| 12.2.05.09-0035 | 45-500 | м$^3$ | 48,6 | 2 108,87 | 2 538,24 |
| 12.2.05.09-0036 | Клин | м$^3$ | 37,8 | 3 435,22 | 4 204,72 |
| 12.2.05.09-0041 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм | м$^3$ | 37,8 | 2 756,20 | 3 092,46 |
| 12.2.05.09-0042 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола плотностью 35 кг/м$^3$, группой горючести Г1 | м$^3$ | 37,8 | 4 182,03 | 4 278,83 |
| 12.2.05.09-0043 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м$^3$ | 36,4 | 3 025,42 | 3 394,51 |
| 12.2.05.09-0044 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 | м$^3$ | 46,8 | 4 301,75 | 4 826,57 |
| | **Группа 12.2.05.10: Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород** | | | | |
| 12.2.05.10-0001 | Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL | м$^3$ | 93,6 | 3 388,44 | 4 147,46 |
| 12.2.05.10-0002 | Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL | м$^3$ | 46,8 | 2 033,90 | 2 489,49 |
| 12.2.05.10-0003 | Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL | м$^3$ | 197,6 | 6 542,69 | 8 008,27 |
| 12.2.05.10-0004 | Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL | м$^3$ | 119,6 | 3 702,25 | 4 531,53 |
| 12.2.05.10-0005 | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL | м$^3$ | 140,4 | 3 890,70 | 4 762,20 |
| 12.2.05.10-0006 | Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL | м$^3$ | 166,4 | 5 451,77 | 6 672,99 |
| 12.2.05.10-0007 | Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL | м$^3$ | 43 | 2 389,83 | 2 925,18 |
| 12.2.05.10-0008 | Плиты минераловатные "Тех Баттс 75" ROCKWOOL | м$^3$ | 60 | 3 128,81 | 3 829,68 |
| 12.2.05.10-0009 | Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL | м$^3$ | 90 | 4 325,42 | 5 294,27 |
| 12.2.05.10-0010 | Плиты минераловатные "Тех Баттс 125" ROCKWOOL | м$^3$ | 110 | 5 612,71 | 6 869,97 |
| 12.2.05.10-0011 | Плиты минераловатные "Тех Баттс 150" ROCKWOOL | м$^3$ | 140 | 7 293,22 | 8 926,91 |
| 12.2.05.10-0012 | Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL | м$^3$ | 150,8 | 5 568,50 | 6 815,85 |
| 12.2.05.10-0013 | Плиты минераловатные "Флор Баттс И" ROCKWOOL | м$^3$ | 166,4 | 5 084,44 | 6 223,36 |
| 12.2.05.10-0014 | Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL | м$^3$ | 145,6 | 3 894,33 | 4 766,66 |
| 12.2.05.10-0015 | Плиты минераловатные Бетон Элемент Баттс ROCK-WOOL | м$^3$ | 97,2 | 3 625,32 | 4 067,58 |
| 12.2.05.10-0016 | Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL | м$^3$ | 37,8 | 1 594,68 | 1 951,91 |
| 12.2.05.10-0017 | Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL, толщина 50 мм | м$^2$ | 1,89 | 79,74 | 97,64 |
| 12.2.05.10-0018 | Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL, толщина 80 мм | м$^2$ | 3,02 | 135,59 | 165,94 |
| 12.2.05.10-0019 | Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL, толщина 120 мм | м$^2$ | 4,54 | 203,39 | 248,94 |
| 12.2.05.10-0020 | Плиты минераловатные огнезащитные, марка "Conlit 150SL" ROCKWOOL | м$^3$ | 165 | 8 211,66 | 8 419,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.05.10-0021 | Плиты минераловатные огнезащитные, марка "FT Barrier" ROCKWOOL | м$^3$ | 110 | 3 513,83 | 3 613,33 |
| 12.2.05.10-0022 | Плиты минераловатные, марка "Fire Batts" ROCKWOOL | м$^3$ | 110 | 8 057,48 | 8 247,84 |
| 12.2.05.10-0023 | Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181- 2008) для изоляции конструкций из бетона, толщина 50-200 мм | м$^3$ | 131 | 3 147,70 | 3 852,77 |
| 12.2.05.10-0024 | Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181- 2008) для изоляции конструкций из металла, толщина 20-200 мм | м$^3$ | 150,8 | 7 021,79 | 8 594,66 |
| 12.2.05.10-0031 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175 | м$^3$ | 189 | 4 447,57 | 4 990,19 |
| 12.2.05.10-0032 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 200 | м$^3$ | 216 | 4 476,12 | 5 022,20 |
| 12.2.05.10-0033 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ вент | м$^3$ | 90 | 2 959,63 | 3 320,72 |
| 12.2.05.10-0034 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля | м$^3$ | 160 | 5 631,27 | 6 318,28 |
| 12.2.05.10-0035 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В | м$^3$ | 190 | 6 488,42 | 7 280,01 |
| 12.2.05.10-0036 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н | м$^3$ | 125 | 3 870,29 | 4 342,46 |
| 12.2.05.10-0037 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ лайт 45 | м$^3$ | 45 | 1 771,17 | 1 987,23 |
| 12.2.05.10-0038 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена | м$^3$ | 55 | 2 148,01 | 2 410,05 |
| 12.2.05.10-0039 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ фасад | м$^3$ | 160 | 5 520,85 | 6 194,39 |
| **Группа 12.2.05.11: Плиты изоляционные, не включенные в группы** | | | | | |
| 12.2.05.11-0001 | Панель теплоизоляционная конструктивная марки "REIN" | м$^2$ | 3,5 | 2 427,75 | 2 723,97 |
| 12.2.05.11-0011 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 1080 | 215 375,42 | 237 257,55 |
| 12.2.05.11-0021 | Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические | м$^3$ | 78 | 3 733,64 | 4 189,13 |
| 12.2.05.11-0022 | Плиты известково-кремнеземистые Престеплиз | м$^3$ | 486 | 5 513,90 | 6 186,59 |
| 12.2.05.11-0023 | Плиты или маты теплоизоляционные | м$^3$ | 164 | 1 147,50 | 1 404,54 |
| 12.2.05.11-0024 | Плиты минераловатные жесткие ТЕРМОПОЛ (ПЖ-140) | м$^3$ | 145,6 | 2 616,67 | 3 202,80 |
| 12.2.05.11-0025 | Плиты минераловатные сверхжесткие ТЕРМОФАСАД (ПСЖ- 150) | м$^3$ | 197 | 2 850,85 | 3 489,46 |
| 12.2.05.11-0026 | Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50 | м$^3$ | 490 | 12 962,96 | 14 544,44 |
| 12.2.05.11-0027 | Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006) | м$^3$ | 32,4 | 1 223,14 | 1 497,17 |
| 12.2.05.11-0028 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м$^3$ | 298 | 33 456,67 | 37 538,57 |
| **Раздел 12.2.06: Скорлупы, сегменты** | | | | | |
| **Группа 12.2.06.01: Сегменты из пенополиуретана** | | | | | |
| Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром: | | | | | |
| 12.2.06.01-0001 | 21 мм, толщиной изоляции 27 мм, длиной 1000 мм | м | 0,38 | 50,51 | 60,79 |
| 12.2.06.01-0002 | 27 мм, толщиной изоляции 32 мм, длиной 1000 мм | м | 0,56 | 55,03 | 66,24 |
| 12.2.06.01-0003 | 33 мм, толщиной изоляции 31 мм, длиной 1000 мм | м | 0,59 | 57,47 | 69,17 |
| 12.2.06.01-0004 | 38 мм, толщиной изоляции 33 мм, длиной 1000 мм | м | 0,69 | 52,20 | 62,84 |
| 12.2.06.01-0005 | 42 мм, толщиной изоляции 41 мм, длиной 1000 мм | м | 1,01 | 67,19 | 80,88 |
| 12.2.06.01-0006 | 45 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм | м | 1,41 | 72,12 | 86,79 |
| 12.2.06.01-0007 | 48 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм | м | 1,04 | 64,15 | 77,22 |
| 12.2.06.01-0008 | 57 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм | м | 1,59 | 74,63 | 89,82 |
| 12.2.06.01-0009 | 61 мм, толщиной изоляции 30 мм, длиной 1000 мм | м | 0,81 | 66,62 | 80,18 |
| 12.2.06.01-0010 | 76 мм, толщиной изоляции 35 мм, длиной 1000 мм | м | 1,15 | 61,11 | 73,56 |
| 12.2.06.01-0011 | 76 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм | м | 0,7636 | 68,62 | 77,01 |
| 12.2.06.01-0012 | 89 мм, толщиной изоляции 30 мм, длиной 1000 мм | м | 1,06 | 63,15 | 76,02 |
| 12.2.06.01-0013 | 89 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм | м | 0,8943 | 71,17 | 79,84 |
| 12.2.06.01-0014 | 108 мм, толщиной изоляции 35 мм, длиной 1000 мм | м | 1,48 | 70,06 | 84,33 |
| 12.2.06.01-0015 | 114 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм | м | 3,09 | 100,50 | 120,98 |
| 12.2.06.01-0016 | 133 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм | м | 2,05 | 80,20 | 96,52 |
| 12.2.06.01-0017 | 159 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм | м | 2,36 | 84,67 | 101,91 |
| 12.2.06.01-0018 | 159 мм, толщиной изоляции 56 мм, длиной 1000 мм | м | 3,57 | 114,32 | 137,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.06.01-0019 | 159 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм | м | 2,3964 | 128,62 | 144,32 |
| 12.2.06.01-0020 | 168 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм | м | 4,05 | 117,98 | 141,99 |
| 12.2.06.01-0021 | 219 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм | м | 3,07 | 125,05 | 150,52 |
| 12.2.06.01-0022 | 219 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм | м | 3,3008 | 152,29 | 170,88 |
| 12.2.06.01-0023 | 273 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм | м | 4,79 | 138,97 | 167,27 |
| 12.2.06.01-0024 | 325 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм | м | 5,56 | 195,37 | 235,15 |
| 12.2.06.01-0025 | 426 мм, толщиной изоляции 55 мм, длиной 1000 мм | м | 7,84 | 233,48 | 281,01 |
| 12.2.06.01-0026 | 529 мм, толщиной изоляции 45 мм, длиной 1000 мм | м | 7,65 | 249,74 | 300,59 |
| 12.2.06.01-0027 | 631 мм, толщиной изоляции 55 мм, длиной 1000 мм | м | 11,18 | 358,83 | 431,87 |
| 12.2.06.01-0028 | 631 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм | м | 12,29 | 380,18 | 457,59 |
| 12.2.06.01-0029 | 720 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм | м | 11,41 | 369,37 | 444,58 |
| 12.2.06.01-0030 | 820 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм | м | 12,89 | 404,95 | 487,39 |
| **Группа 12.2.06.02: Сегменты известково-кремнеземистые (ГОСТ 24748-2003)** | | | | | |
| | Сегменты: | | | | |
| 12.2.06.02-0001 | известково-кремнеземистые | $м^3$ | 295 | 2 718,54 | 3 050,22 |
| 12.2.06.02-0002 | известково-кремнеземистые Престеплиз | $м^3$ | 590 | 2 393,27 | 2 685,27 |
| **Группа 12.2.06.03: Скорлупы битумоперлитовые** | | | | | |
| | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром: | | | | |
| 12.2.06.03-0001 | 50 (57) мм | компл. | 7 | 78,29 | 87,85 |
| 12.2.06.03-0002 | 70 (76) мм | компл. | 7 | 88,14 | 98,89 |
| 12.2.06.03-0003 | 80 (89) мм | компл. | 7 | 103,18 | 115,77 |
| 12.2.06.03-0004 | 100 (108) мм | компл. | 7 | 113,50 | 127,34 |
| 12.2.06.03-0005 | 125 (133) мм | компл. | 10 | 144,92 | 162,61 |
| 12.2.06.03-0006 | 150 (159) мм | компл. | 10 | 169,76 | 190,48 |
| 12.2.06.03-0007 | 200 (219) мм | компл. | 13 | 251,35 | 282,00 |
| 12.2.06.03-0008 | 250 (273) мм | компл. | 16 | 323,11 | 362,53 |
| 12.2.06.03-0009 | 300 (325) мм | компл. | 18 | 384,58 | 431,50 |
| 12.2.06.03-0010 | 400 (426) мм | компл. | 22 | 504,16 | 565,67 |
| **Группа 12.2.06.04: Скорлупы из пенобетона** | | | | | |
| | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб: | | | | |
| 12.2.06.04-0001 | 50 (57) мм | компл. | 7 | 34,60 | 38,82 |
| 12.2.06.04-0002 | 70 (76) мм | компл. | 7 | 46,11 | 51,74 |
| 12.2.06.04-0003 | 80 (89) мм | компл. | 7 | 53,95 | 60,53 |
| 12.2.06.04-0004 | 100 (108) мм | компл. | 7 | 65,48 | 73,47 |
| 12.2.06.04-0005 | 125 (133) мм | компл. | 10 | 80,72 | 90,57 |
| 12.2.06.04-0006 | 150 (159) мм | компл. | 18 | 96,38 | 108,16 |
| 12.2.06.04-0007 | 200 (219) мм | компл. | 18 | 116,19 | 130,37 |
| 12.2.06.04-0008 | 250 (273) мм | компл. | 18 | 121,27 | 136,06 |
| 12.2.06.04-0009 | 300 (325) мм | компл. | 26 | 129,59 | 145,39 |
| 12.2.06.04-0010 | 400 (426) мм | компл. | 26 | 154,48 | 173,31 |
| 12.2.06.04-0011 | 450 (470) мм | компл. | 37 | 163,70 | 183,69 |
| 12.2.06.04-0012 | 500 (530) мм | компл. | 37 | 163,70 | 183,69 |
| 12.2.06.04-0013 | 600 (630) мм | компл. | 45 | 196,44 | 220,41 |
| 12.2.06.04-0014 | 700 (720) мм | компл. | 45 | 196,44 | 220,41 |
| 12.2.06.04-0015 | 800 (820) мм | компл. | 52 | 214,44 | 240,60 |
| 12.2.06.04-0016 | 900 (920) мм | компл. | 52 | 238,85 | 267,98 |
| 12.2.06.04-0017 | 1000 (1020) мм | компл. | 63 | 258,69 | 290,26 |
| 12.2.06.04-0018 | 1200 (1220) мм | компл. | 75 | 297,96 | 334,31 |
| **Группа 12.2.06.05: Скорлупы из пенополиуретана без защитного слоя (ТУ 5768-002-27519262-97, ТУ 5768-019-01285878-01)** | | | | | |
| | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром: | | | | |
| 12.2.06.05-0001 | 50 (57) мм | компл. | 10 | 41,38 | 46,43 |
| 12.2.06.05-0002 | 70 (76) мм | компл. | 13 | 55,34 | 62,09 |
| 12.2.06.05-0003 | 80 (89) мм | компл. | 15 | 64,65 | 72,52 |
| 12.2.06.05-0004 | 100 (108) мм | компл. | 1,01 | 78,58 | 88,16 |
| 12.2.06.05-0005 | 125 (133) мм | компл. | 3 | 96,74 | 108,54 |
| 12.2.06.05-0006 | 150 (159) мм | компл. | 5 | 115,77 | 129,91 |
| 12.2.06.05-0007 | 200 (219) мм | компл. | 6 | 139,51 | 156,54 |
| 12.2.06.05-0008 | 250 (273) мм | компл. | 7 | 145,57 | 163,34 |
| 12.2.06.05-0009 | 300 (325) мм | компл. | 8 | 155,35 | 174,29 |
| 12.2.06.05-0010 | 400 (426) мм | компл. | 9 | 185,53 | 208,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.06.05-0011 | 500 (530) мм | компл. | 11 | 196,24 | 220,19 |
| 12.2.06.05-0012 | 600 (630) мм | компл. | 12 | 235,78 | 264,54 |
| 12.2.06.05-0013 | 700 (720) мм | компл. | 14 | 235,78 | 264,54 |
| 12.2.06.05-0014 | 800 (820) мм | компл. | 16 | 257,18 | 288,55 |
| 12.2.06.05-0015 | 900 (920) мм | компл. | 17 | 286,47 | 321,44 |
| 12.2.06.05-0016 | 1000 (1020) мм | компл. | 3 | 310,64 | 348,54 |
| 12.2.06.05-0017 | 1200 (1220) мм | компл. | 4 | 357,60 | 401,25 |
| | Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром: | | | | |
| 12.2.06.05-0021 | 25 мм, толщиной 20 мм | м$^3$ | 79,8 | 16 143,34 | 18 112,83 |
| 12.2.06.05-0022 | 32 мм, толщиной 20 мм | м$^3$ | 79,8 | 15 640,30 | 17 548,41 |
| 12.2.06.05-0023 | 45 мм, толщиной 20 мм | м$^3$ | 79,8 | 14 806,36 | 16 612,74 |
| 12.2.06.05-0024 | 57 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 9 493,85 | 10 652,11 |
| 12.2.06.05-0025 | 76 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 9 271,87 | 10 403,05 |
| 12.2.06.05-0026 | 89 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 9 265,59 | 10 396,00 |
| 12.2.06.05-0027 | 108 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 8 859,51 | 9 940,37 |
| 12.2.06.05-0028 | 114 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 8 614,38 | 9 665,34 |
| 12.2.06.05-0029 | 133 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 8 463,09 | 9 495,57 |
| 12.2.06.05-0030 | 159 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 7 853,62 | 8 811,77 |
| 12.2.06.05-0031 | 168 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 7 239,48 | 8 122,72 |
| 12.2.06.05-0032 | 219 мм, толщиной 30 мм | м$^3$ | 79,8 | 6 812,87 | 7 644,03 |
| 12.2.06.05-0033 | 273 мм, толщиной 40 мм | м$^3$ | 79,8 | 5 216,54 | 5 852,96 |
| 12.2.06.05-0034 | 325 мм, толщиной 40 мм | м$^3$ | 79,8 | 5 732,43 | 6 431,79 |
| 12.2.06.05-0035 | 377 мм, толщиной 40 мм | м$^3$ | 79,8 | 6 043,70 | 6 781,04 |
| 12.2.06.05-0036 | 426 мм, толщиной 40 мм | м$^3$ | 79,8 | 5 374,72 | 6 030,42 |
| 12.2.06.05-0037 | 530 мм, толщиной 40 мм | м$^3$ | 79,8 | 5 715,83 | 6 413,17 |
| **Группа 12.2.06.06: Скорлупы из пенополиуретана фольгированные (ТУ 5768-002-27519262-97, ТУ 5768-019-01285878-01)** | | | | | |
| | Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром: | | | | |
| 12.2.06.06-0001 | 50 (57) мм | компл. | 1,37 | 100,87 | 113,17 |
| 12.2.06.06-0002 | 70 (76) мм | компл. | 1,676 | 132,37 | 137,46 |
| 12.2.06.06-0003 | 80 (89) мм | компл. | 1,782 | 143,35 | 148,87 |
| 12.2.06.06-0004 | 100 (108) мм | компл. | 2,128 | 154,34 | 160,26 |
| 12.2.06.06-0005 | 106 (114) мм | компл. | 2,128 | 158,00 | 164,06 |
| 12.2.06.06-0006 | 125 (133) мм | компл. | 3,245 | 172,61 | 179,25 |
| 12.2.06.06-0007 | 150 (159) мм | компл. | 3,684 | 185,04 | 192,15 |
| 12.2.06.06-0008 | 200 (219) мм | компл. | 4,695 | 223,10 | 231,67 |
| 12.2.06.06-0009 | 250 (273) мм | компл. | 7,036 | 273,54 | 284,07 |
| 12.2.06.06-0010 | 300 (325) мм | компл. | 8,153 | 344,48 | 357,74 |
| 12.2.06.06-0011 | 400 (426) мм | компл. | 9,483 | 439,58 | 456,50 |
| 12.2.06.06-0012 | 500 (530) мм | компл. | 11 | 628,28 | 652,45 |
| 12.2.06.06-0013 | 600 (630) мм | компл. | 12 | 899,64 | 934,24 |
| 12.2.06.06-0014 | 700 (720) мм | компл. | 14 | 955,23 | 991,97 |
| 12.2.06.06-0015 | 800 (820) мм | компл. | 16 | 999,93 | 1 038,39 |
| 12.2.06.06-0016 | 900 (920) мм | компл. | 17 | 1 158,85 | 1 203,44 |
| 12.2.06.06-0017 | 1000 (1020) мм | компл. | 20 | 1 316,53 | 1 367,18 |
| 12.2.06.06-0018 | 1200 (1220) мм | компл. | 25 | 1 718,07 | 1 784,15 |
| **Группа 12.2.06.07: Скорлупы известково-кремнеземистые (ГОСТ 24748-2003)** | | | | | |
| 12.2.06.07-0001 | Скорлупы известково-кремнеземистые | м$^3$ | 295 | 2 551,36 | 2 862,62 |
| 12.2.06.07-0002 | Скорлупы известково-кремнеземистые Престеплиз | м$^3$ | 590 | 2 768,65 | 3 106,41 |
| **Группа 12.2.06.08: Скорлупы и сегменты, не включенные в группы** | | | | | |
| 12.2.06.08-0001 | Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м$^3$ | 43 | 2 486,09 | 2 789,39 |
| 12.2.06.08-0011 | Сегменты минераловатные на битумном связующем полужесткие | м$^3$ | 164 | 923,03 | 1 035,64 |
| | Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX: | | | | |
| 12.2.06.08-0021 | S диаметром 10, 15 мм | компл. | 0,13 | 928,00 | 946,71 |
| 12.2.06.08-0022 | S диаметром 20 мм | компл. | 0,14 | 967,64 | 987,12 |
| 12.2.06.08-0023 | S диаметром 25 мм | компл. | 0,15 | 990,39 | 1 010,35 |
| 12.2.06.08-0024 | S диаметром 32 мм | компл. | 0,16 | 1 136,31 | 1 159,18 |
| 12.2.06.08-0025 | S диаметром 40 мм | компл. | 0,17 | 1 303,17 | 1 329,31 |
| 12.2.06.08-0026 | S диаметром 50 мм | компл. | 0,19 | 1 369,72 | 1 397,19 |
| 12.2.06.08-0027 | Venturi диаметром 15 мм | компл. | 0,13 | 923,96 | 942,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.06.08-0028 | Venturi диаметром 20 мм | компл. | 0,14 | 970,90 | 990,50 |
| 12.2.06.08-0029 | Venturi диаметром 25 мм | компл. | 0,15 | 990,39 | 1 010,35 |
| 12.2.06.08-0030 | Venturi диаметром 32 мм | компл. | 0,16 | 1 136,31 | 1 159,18 |
| 12.2.06.08-0031 | Venturi диаметром 40 мм | компл. | 0,17 | 1 303,17 | 1 329,31 |
| 12.2.06.08-0032 | Venturi диаметром 50 мм | компл. | 0,19 | 1 369,72 | 1 397,19 |
| **Раздел 12.2.07: Трубки, рулоны** | | | | | |
| **Группа 12.2.07.01: Рулоны из вспененного каучука (ТУ 5768-001-55258056-04)** | | | | | |
| Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.01-0001 | 10 мм | м$^2$ | 1,12 | 1 727,47 | 1 867,78 |
| 12.2.07.01-0002 | 10 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,12 | 2 287,82 | 2 473,53 |
| 12.2.07.01-0003 | 13 мм | м$^2$ | 1,38 | 1 830,69 | 1 979,40 |
| 12.2.07.01-0004 | 13 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,38 | 2 391,55 | 2 585,81 |
| 12.2.07.01-0005 | 19 мм | м$^2$ | 1,89 | 2 114,96 | 2 286,65 |
| 12.2.07.01-0006 | 19 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,89 | 2 675,16 | 2 892,41 |
| 12.2.07.01-0007 | 25 мм | м$^2$ | 2,4 | 2 388,85 | 2 582,81 |
| 12.2.07.01-0008 | 25 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,4 | 2 949,64 | 3 189,15 |
| 12.2.07.01-0009 | 32 мм | м$^2$ | 2,99 | 2 870,87 | 3 104,03 |
| 12.2.07.01-0010 | 32 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,99 | 3 431,07 | 3 709,64 |
| Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.01-0021 | 10 мм | м$^2$ | 1,21 | 2 299,21 | 2 485,94 |
| 12.2.07.01-0022 | 10 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,21 | 2 859,41 | 3 091,55 |
| 12.2.07.01-0023 | 13 мм | м$^2$ | 1,46 | 2 402,43 | 2 597,56 |
| 12.2.07.01-0024 | 13 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,46 | 2 963,22 | 3 203,90 |
| 12.2.07.01-0025 | 19 мм | м$^2$ | 1,97 | 2 686,62 | 2 904,74 |
| 12.2.07.01-0026 | 19 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,97 | 3 246,89 | 3 510,57 |
| 12.2.07.01-0027 | 25 мм | м$^2$ | 2,48 | 2 960,52 | 3 200,91 |
| 12.2.07.01-0028 | 25 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,48 | 3 521,30 | 3 807,24 |
| 12.2.07.01-0029 | 32 мм | м$^2$ | 3,08 | 3 442,53 | 3 722,05 |
| 12.2.07.01-0030 | 32 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 3,08 | 4 002,81 | 4 327,81 |
| Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT BK, толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.01-0041 | 10 мм | м$^2$ | 1,19 | 2 156,27 | 2 331,33 |
| 12.2.07.01-0042 | 13 мм | м$^2$ | 1,46 | 2 285,12 | 2 470,68 |
| 12.2.07.01-0043 | 19 мм | м$^2$ | 2,01 | 2 639,83 | 2 854,23 |
| 12.2.07.01-0044 | 25 мм | м$^2$ | 2,56 | 2 981,69 | 3 223,83 |
| 12.2.07.01-0045 | 32 мм | м$^2$ | 3,2 | 3 583,35 | 3 874,33 |
| Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT SR, толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.01-0051 | 10 мм | м$^2$ | 1,27 | 2 869,70 | 3 102,72 |
| 12.2.07.01-0052 | 13 мм | м$^2$ | 1,55 | 2 998,69 | 3 242,22 |
| 12.2.07.01-0053 | 19 мм | м$^2$ | 2,1 | 3 353,47 | 3 625,76 |
| 12.2.07.01-0054 | 25 мм | м$^2$ | 2,65 | 3 695,33 | 3 995,36 |
| 12.2.07.01-0055 | 32 мм | м$^2$ | 3,29 | 4 297,00 | 4 645,94 |
| Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS PREMIUM, толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.01-0061 | 10 мм | м$^2$ | 1,43 | 2 561,72 | 2 769,77 |
| 12.2.07.01-0062 | 13 мм | м$^2$ | 1,7 | 2 734,51 | 2 956,57 |
| 12.2.07.01-0063 | 19 мм | м$^2$ | 2,25 | 3 206,01 | 3 466,33 |
| 12.2.07.01-0064 | 25 мм | м$^2$ | 2,8 | 3 662,41 | 3 959,81 |
| 12.2.07.01-0065 | 32 мм | м$^2$ | 3,44 | 4 463,15 | 4 825,52 |
| Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.01-0071 | 10 мм | м$^2$ | 1,11 | 1 324,59 | 1 432,20 |
| 12.2.07.01-0072 | 13 мм | м$^2$ | 1,39 | 1 555,19 | 1 681,48 |
| 12.2.07.01-0073 | 19 мм | м$^2$ | 1,94 | 2 019,76 | 2 183,79 |
| 12.2.07.01-0074 | 25 мм | м$^2$ | 2,49 | 2 421,19 | 2 617,78 |
| 12.2.07.01-0075 | 32 мм | м$^2$ | 3,13 | 2 769,91 | 2 994,82 |
| 12.2.07.01-0076 | 40 мм | м$^2$ | 3,87 | 3 685,55 | 3 984,78 |
| 12.2.07.01-0077 | 50 мм | м$^2$ | 4,78 | 4 780,48 | 5 168,62 |
| Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.01-0081 | 10 мм | м$^2$ | 0,92 | 910,97 | 985,00 |
| 12.2.07.01-0082 | 13 мм | м$^2$ | 1,19 | 1 144,42 | 1 237,35 |
| 12.2.07.01-0083 | 19 мм | м$^2$ | 1,74 | 1 611,69 | 1 742,58 |
| 12.2.07.01-0084 | 25 мм | м$^2$ | 2,29 | 2 015,97 | 2 179,64 |
| 12.2.07.01-0085 | 32 мм | м$^2$ | 2,93 | 2 367,39 | 2 559,67 |
| 12.2.07.01-0086 | 40 мм | м$^2$ | 3,67 | 3 285,95 | 3 552,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.07.01-0087 | 50 мм | м$^2$ | 4,59 | 4 383,65 | 4 739,60 |
| | Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной: | | | | |
| 12.2.07.01-0091 | 10 мм | м$^2$ | 1,36 | 1 425,33 | 1 541,11 |
| 12.2.07.01-0092 | 10 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,36 | 1 692,36 | 1 829,74 |
| 12.2.07.01-0093 | 13 мм | м$^2$ | 1,62 | 1 521,32 | 1 644,84 |
| 12.2.07.01-0094 | 13 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,62 | 1 788,43 | 1 933,63 |
| 12.2.07.01-0095 | 19 мм | м$^2$ | 2,13 | 1 783,83 | 1 928,66 |
| 12.2.07.01-0096 | 19 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,13 | 2 050,79 | 2 217,38 |
| 12.2.07.01-0097 | 25 мм | м$^2$ | 2,64 | 2 037,72 | 2 203,22 |
| 12.2.07.01-0098 | 25 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,64 | 2 304,76 | 2 491,86 |
| 12.2.07.01-0099 | 32 мм | м$^2$ | 3,23 | 2 483,17 | 2 684,79 |
| 12.2.07.01-0100 | 32 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 3,23 | 2 750,71 | 2 974,09 |
| | Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной: | | | | |
| 12.2.07.01-0111 | 10 мм | м$^2$ | 1,05 | 872,72 | 943,53 |
| 12.2.07.01-0112 | 10 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,05 | 1 020,91 | 1 103,77 |
| 12.2.07.01-0113 | 13 мм | м$^2$ | 1,3 | 968,64 | 1 047,26 |
| 12.2.07.01-0114 | 13 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,3 | 1 116,83 | 1 207,49 |
| 12.2.07.01-0115 | 19 мм | м$^2$ | 1,82 | 1 186,40 | 1 282,77 |
| 12.2.07.01-0116 | 19 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,82 | 1 335,10 | 1 443,50 |
| 12.2.07.01-0117 | 25 мм | м$^2$ | 2,33 | 1 406,27 | 1 520,44 |
| 12.2.07.01-0118 | 25 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,33 | 1 554,54 | 1 680,75 |
| 12.2.07.01-0119 | 32 мм | м$^2$ | 2,92 | 1 655,86 | 1 790,32 |
| 12.2.07.01-0120 | 32 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,92 | 1 804,20 | 1 950,71 |
| 12.2.07.01-0121 | 40 мм | м$^2$ | 3,6 | 1 996,04 | 2 158,17 |
| 12.2.07.01-0122 | 40 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 3,6 | 2 144,81 | 2 318,99 |
| 12.2.07.01-0123 | 50 мм | м$^2$ | 4,46 | 2 324,83 | 2 513,61 |
| 12.2.07.01-0124 | 50 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 4,46 | 2 473,61 | 2 674,43 |
| | Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной: | | | | |
| 12.2.07.01-0131 | 10 мм | м$^2$ | 0,85 | 498,44 | 538,96 |
| 12.2.07.01-0132 | 10 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 0,85 | 723,94 | 782,71 |
| 12.2.07.01-0133 | 13 мм | м$^2$ | 1,11 | 610,35 | 659,92 |
| 12.2.07.01-0134 | 13 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,11 | 819,86 | 886,43 |
| 12.2.07.01-0135 | 19 мм | м$^2$ | 1,62 | 865,42 | 935,64 |
| 12.2.07.01-0136 | 19 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 1,62 | 1 037,62 | 1 121,86 |
| 12.2.07.01-0137 | 25 мм | м$^2$ | 2,13 | 1 124,71 | 1 216,03 |
| 12.2.07.01-0138 | 25 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,13 | 1 375,90 | 1 487,66 |
| 12.2.07.01-0139 | 32 мм | м$^2$ | 2,72 | 1 414,01 | 1 528,84 |
| 12.2.07.01-0140 | 32 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 2,72 | 1 507,16 | 1 629,58 |
| 12.2.07.01-0141 | 40 мм | м$^2$ | 3,41 | 1 812,08 | 1 959,18 |
| 12.2.07.01-0142 | 40 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 3,41 | 1 847,27 | 1 997,21 |
| 12.2.07.01-0143 | 50 мм | м$^2$ | 4,26 | 2 199,27 | 2 377,90 |
| 12.2.07.01-0144 | 50 мм, самоклеящиеся | м$^2$ | 4,26 | 2 273,29 | 2 457,83 |
| | Рулоны из вспененного каучука K-FLEX IGO, толщиной: | | | | |
| 12.2.07.01-0151 | 19 мм | м$^2$ | 3,24 | 1 988,85 | 2 150,39 |
| 12.2.07.01-0152 | 25 мм | м$^2$ | 4,26 | 2 584,78 | 2 794,63 |
| 12.2.07.01-0153 | 32 мм | м$^2$ | 5,45 | 3 249,55 | 3 513,42 |
| 12.2.07.01-0154 | 40 мм | м$^2$ | 6,81 | 4 164,55 | 4 502,72 |
| 12.2.07.01-0155 | 50 мм | м$^2$ | 8,52 | 5 054,25 | 5 464,71 |
| | **Группа 12.2.07.02: Рулоны из вспененного полиэтилена** | | | | |
| | Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: | | | | |
| 12.2.07.02-0001 | 2 мм | м$^2$ | 0,13 | 20,39 | 24,56 |
| 12.2.07.02-0002 | 3 мм | м$^2$ | 0,16 | 34,68 | 41,73 |
| 12.2.07.02-0003 | 4 мм | м$^2$ | 0,21 | 35,13 | 42,27 |
| 12.2.07.02-0004 | 5 мм | м$^2$ | 0,26 | 42,74 | 51,45 |
| 12.2.07.02-0005 | 6 мм | м$^2$ | 0,31 | 49,79 | 59,93 |
| 12.2.07.02-0006 | 8 мм | м$^2$ | 0,42 | 49,11 | 59,11 |
| 12.2.07.02-0007 | 10 мм | м$^2$ | 0,52 | 95,75 | 115,27 |
| 12.2.07.02-0008 | 15 мм | м$^2$ | 0,79 | 110,93 | 133,50 |
| 12.2.07.02-0009 | 20 мм | м$^2$ | 1,05 | 152,53 | 183,58 |
| 12.2.07.02-0010 | 30 мм | м$^2$ | 1,57 | 237,71 | 286,12 |
| 12.2.07.02-0011 | 40 мм | м$^2$ | 2,1 | 318,93 | 383,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 12.2.07.03: Теплоизоляция трубная на основе вспененного полиулефина с замком-застежкой для труб** | | | | | |
| | Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром: | | | | |
| 12.2.07.03-0001 | 12 мм | 10 м | 0,4 | 2 616,13 | 2 828,66 |
| 12.2.07.03-0002 | 15 мм | 10 м | 0,44 | 2 620,32 | 2 833,20 |
| 12.2.07.03-0003 | 18 мм | 10 м | 0,47 | 3 109,12 | 3 361,72 |
| 12.2.07.03-0004 | 22 мм | 10 м | 0,53 | 3 153,12 | 3 409,29 |
| 12.2.07.03-0005 | 28 мм | 10 м | 0,64 | 3 309,34 | 3 578,10 |
| 12.2.07.03-0006 | 35 мм | 10 м | 0,75 | 3 746,77 | 4 051,09 |
| 12.2.07.03-0007 | 42 мм | 10 м | 0,9 | 4 388,69 | 4 745,05 |
| 12.2.07.03-0008 | 48 мм | 10 м | 1 | 5 140,20 | 5 557,64 |
| 12.2.07.03-0009 | 54 мм | 10 м | 1,4 | 6 435,40 | 6 958,02 |
| 12.2.07.03-0010 | 57 мм | 10 м | 1,67 | 7 253,01 | 7 842,03 |
| 12.2.07.03-0011 | 60 мм | 10 м | 1,67 | 7 504,27 | 8 113,63 |
| 12.2.07.03-0012 | 64 мм | 10 м | 1,67 | 7 902,40 | 8 543,84 |
| 12.2.07.03-0013 | 70 мм | 10 м | 2,25 | 8 557,68 | 9 252,66 |
| 12.2.07.03-0014 | 76 мм | 10 м | 2,25 | 8 961,60 | 9 689,46 |
| 12.2.07.03-0015 | 89 мм | 10 м | 3 | 10 318,81 | 11 157,04 |
| 12.2.07.03-0016 | 102 мм | 10 м | 3,75 | 12 363,11 | 13 367,28 |
| 12.2.07.03-0017 | 108 мм | 10 м | 3,75 | 12 840,49 | 13 883,27 |
| 12.2.07.03-0018 | 114 мм | 10 м | 3,75 | 13 911,41 | 15 041,08 |
| 12.2.07.03-0019 | 133 мм | 10 м | 5 | 15 512,09 | 16 771,64 |
| **Группа 12.2.07.04: Трубки из вспененного каучука (ТУ 5768-001-55258056-04)** | | | | | |
| | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной: | | | | |
| 12.2.07.04-0001 | 9 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,35 | 814,28 | 880,86 |
| 12.2.07.04-0002 | 9 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,39 | 851,56 | 921,18 |
| 12.2.07.04-0003 | 9 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,44 | 1 001,39 | 1 083,25 |
| 12.2.07.04-0004 | 9 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,5 | 1 162,80 | 1 256,90 |
| 12.2.07.04-0005 | 9 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 0,57 | 1 187,28 | 1 283,68 |
| 12.2.07.04-0006 | 9 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 0,68 | 1 497,87 | 1 619,51 |
| 12.2.07.04-0007 | 9 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 0,81 | 1 684,71 | 1 821,66 |
| 12.2.07.04-0008 | 9 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 0,94 | 2 082,33 | 2 251,40 |
| 12.2.07.04-0009 | 9 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 1,05 | 2 330,96 | 2 520,69 |
| 12.2.07.04-0010 | 9 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 1,16 | 2 393,69 | 2 588,00 |
| 12.2.07.04-0011 | 9 мм, диаметром 57 мм | 10 м | 1,21 | 2 747,88 | 2 971,26 |
| 12.2.07.04-0012 | 9 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 1,27 | 3 083,72 | 3 333,88 |
| 12.2.07.04-0013 | 9 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 1,56 | 3 270,04 | 3 535,53 |
| 12.2.07.04-0014 | 13 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,61 | 1 081,57 | 1 169,54 |
| 12.2.07.04-0015 | 13 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,66 | 1 187,28 | 1 283,68 |
| 12.2.07.04-0016 | 13 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,74 | 1 435,91 | 1 552,96 |
| 12.2.07.04-0017 | 13 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,82 | 1 497,87 | 1 619,51 |
| 12.2.07.04-0018 | 13 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 0,93 | 1 578,20 | 1 706,72 |
| 12.2.07.04-0019 | 13 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 1,09 | 1 852,83 | 2 002,78 |
| 12.2.07.04-0020 | 13 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 1,27 | 2 243,75 | 2 425,82 |
| 12.2.07.04-0021 | 13 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 1,46 | 2 641,96 | 2 856,13 |
| 12.2.07.04-0022 | 13 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 1,62 | 2 934,54 | 3 172,46 |
| 12.2.07.04-0023 | 13 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 1,78 | 3 537,36 | 3 824,24 |
| 12.2.07.04-0024 | 13 мм, диаметром 57 мм | 10 м | 1,86 | 4 121,06 | 4 455,37 |
| 12.2.07.04-0025 | 13 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 1,94 | 4 121,06 | 4 455,37 |
| 12.2.07.04-0026 | 13 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 2,36 | 5 060,48 | 5 471,29 |
| 12.2.07.04-0027 | 13 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 2,71 | 6 204,15 | 6 708,29 |
| 12.2.07.04-0028 | 13 мм, диаметром 108 мм | 10 м | 3,21 | 8 372,93 | 9 053,02 |
| 12.2.07.04-0029 | 13 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 3,37 | 10 368,99 | 11 210,57 |
| 12.2.07.04-0030 | 19 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 1,13 | 2 063,81 | 2 231,33 |
| 12.2.07.04-0031 | 19 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 1,2 | 2 144,69 | 2 318,37 |
| 12.2.07.04-0032 | 19 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 1,32 | 2 560,46 | 2 768,55 |
| 12.2.07.04-0033 | 19 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 1,44 | 2 666,79 | 2 883,29 |
| 12.2.07.04-0034 | 19 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 1,59 | 3 102,08 | 3 353,77 |
| 12.2.07.04-0035 | 19 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 1,82 | 3 456,27 | 3 737,03 |
| 12.2.07.04-0036 | 19 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 2,1 | 4 084,34 | 4 415,59 |
| 12.2.07.04-0037 | 19 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 2,37 | 5 228,01 | 5 652,59 |
| 12.2.07.04-0038 | 19 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 2,6 | 5 874,44 | 6 351,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.07.04-0039 | 19 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 2,83 | 6 433,99 | 6 956,45 |
| 12.2.07.04-0040 | 19 мм, диаметром 57 мм | 10 м | 2,95 | 7 223,13 | 7 809,89 |
| 12.2.07.04-0041 | 19 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 3,07 | 7 223,13 | 7 809,89 |
| 12.2.07.04-0042 | 19 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 3,69 | 9 180,77 | 9 925,88 |
| 12.2.07.04-0043 | 19 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 4,19 | 10 094,94 | 10 915,02 |
| 12.2.07.04-0044 | 19 мм, диаметром 108 мм | 10 м | 4,93 | 12 140,55 | 13 125,87 |
| 12.2.07.04-0045 | 19 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 5,16 | 14 596,01 | 15 781,74 |
| 12.2.07.04-0046 | 25 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 2,04 | 5 209,29 | 5 632,37 |
| 12.2.07.04-0047 | 25 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 2,2 | 5 271,41 | 5 699,03 |
| 12.2.07.04-0048 | 25 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 2,4 | 5 768,10 | 6 236,28 |
| 12.2.07.04-0049 | 25 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 2,71 | 6 080,22 | 6 574,42 |
| 12.2.07.04-0050 | 25 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 3,06 | 6 807,74 | 7 360,84 |
| 12.2.07.04-0051 | 25 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 3,42 | 8 473,14 | 9 161,65 |
| 12.2.07.04-0052 | 25 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 3,73 | 9 430,30 | 10 196,01 |
| 12.2.07.04-0053 | 25 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 4,03 | 10 692,41 | 11 560,69 |
| 12.2.07.04-0054 | 25 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 4,34 | 11 227,14 | 12 139,03 |
| 12.2.07.04-0055 | 25 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 5,16 | 15 553,98 | 16 817,00 |
| 12.2.07.04-0056 | 25 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 5,82 | 18 991,13 | 20 533,37 |
| 12.2.07.04-0057 | 25 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 7,1 | 23 802,52 | 25 735,70 |
| 12.2.07.04-0058 | 32 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 3,53 | 7 223,41 | 7 810,19 |
| 12.2.07.04-0059 | 32 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 3,92 | 7 832,63 | 8 468,33 |
| 12.2.07.04-0060 | 32 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 4,38 | 8 622,32 | 9 322,30 |
| 12.2.07.04-0061 | 32 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 4,84 | 10 661,04 | 11 526,26 |
| 12.2.07.04-0062 | 32 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 5,23 | 11 805,02 | 12 763,59 |
| 12.2.07.04-0063 | 32 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 5,62 | 13 601,70 | 14 706,37 |
| 12.2.07.04-0064 | 32 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 6,01 | 14 639,81 | 15 828,62 |
| 12.2.07.04-0065 | 32 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 7,06 | 17 722,76 | 19 161,73 |
| 12.2.07.04-0066 | 32 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 7,91 | 19 824,21 | 21 433,78 |
| 12.2.07.04-0067 | 32 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 9,54 | 28 427,51 | 30 736,29 |
| Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.04-0071 | 9 мм диаметром 10 мм | 10 м | 0,56 | 748,77 | 810,29 |
| 12.2.07.04-0072 | 9 мм диаметром 12 мм | 10 м | 0,62 | 792,11 | 855,55 |
| 12.2.07.04-0073 | 9 мм диаметром 15 мм | 10 м | 0,71 | 823,13 | 889,48 |
| 12.2.07.04-0074 | 9 мм диаметром 18 мм | 10 м | 0,79 | 878,81 | 949,96 |
| 12.2.07.04-0075 | 9 мм диаметром 22 мм | 10 м | 0,91 | 984,02 | 1 063,86 |
| 12.2.07.04-0076 | 9 мм диаметром 28 мм | 10 м | 1,09 | 1 101,60 | 1 191,07 |
| 12.2.07.04-0077 | 9 мм диаметром 35 мм | 10 м | 1,29 | 1 237,71 | 1 337,73 |
| 12.2.07.04-0078 | 9 мм диаметром 42 мм | 10 м | 1,5 | 1 417,17 | 1 531,66 |
| 12.2.07.04-0079 | 9 мм диаметром 48 мм | 10 м | 1,68 | 1 652,37 | 1 786,06 |
| 12.2.07.04-0080 | 9 мм диаметром 54 мм | 10 м | 1,85 | 1 930,79 | 2 087,60 |
| 12.2.07.04-0081 | 9 мм диаметром 57 мм | 10 м | 1,94 | 2 135,12 | 2 308,31 |
| 12.2.07.04-0082 | 9 мм диаметром 60 мм | 10 м | 2,03 | 2 401,23 | 2 597,38 |
| 12.2.07.04-0083 | 9 мм диаметром 76 мм | 10 м | 2,5 | 3 119,13 | 3 373,12 |
| 12.2.07.04-0084 | 9 мм диаметром 89 мм | 10 м | 2,88 | 3 472,00 | 3 754,84 |
| 12.2.07.04-0085 | 13 мм диаметром 10 мм | 10 м | 0,98 | 1 018,58 | 1 100,43 |
| 12.2.07.04-0086 | 13 мм диаметром 12 мм | 10 м | 1,06 | 1 084,95 | 1 172,83 |
| 12.2.07.04-0087 | 13 мм диаметром 15 мм | 10 м | 1,19 | 1 223,59 | 1 323,62 |
| 12.2.07.04-0088 | 13 мм диаметром 18 мм | 10 м | 1,32 | 1 326,00 | 1 434,06 |
| 12.2.07.04-0089 | 13 мм диаметром 22 мм | 10 м | 1,49 | 1 403,10 | 1 516,23 |
| 12.2.07.04-0090 | 13 мм диаметром 28 мм | 10 м | 1,74 | 1 508,38 | 1 631,64 |
| 12.2.07.04-0091 | 13 мм диаметром 35 мм | 10 м | 2,04 | 1 835,81 | 1 985,34 |
| 12.2.07.04-0092 | 13 мм диаметром 42 мм | 10 м | 2,34 | 2 057,98 | 2 224,68 |
| 12.2.07.04-0093 | 13 мм диаметром 48 мм | 10 м | 2,59 | 2 355,29 | 2 546,75 |
| 12.2.07.04-0094 | 13 мм диаметром 54 мм | 10 м | 2,85 | 3 111,40 | 3 363,27 |
| 12.2.07.04-0095 | 13 мм диаметром 57 мм | 10 м | 2,97 | 3 126,81 | 3 380,96 |
| 12.2.07.04-0096 | 13 мм диаметром 60 мм | 10 м | 3,1 | 3 101,39 | 3 352,46 |
| 12.2.07.04-0097 | 13 мм диаметром 76 мм | 10 м | 3,78 | 4 148,14 | 4 484,84 |
| 12.2.07.04-0098 | 13 мм диаметром 89 мм | 10 м | 4,33 | 4 643,70 | 5 020,50 |
| 12.2.07.04-0099 | 19 мм диаметром 12 мм | 10 м | 1,92 | 1 924,71 | 2 080,90 |
| 12.2.07.04-0100 | 19 мм диаметром 15 мм | 10 м | 2,11 | 2 320,84 | 2 509,22 |
| 12.2.07.04-0101 | 19 мм диаметром 18 мм | 10 м | 2,3 | 2 395,00 | 2 589,47 |
| 12.2.07.04-0102 | 19 мм диаметром 22 мм | 10 м | 2,55 | 2 729,21 | 2 950,41 |
| 12.2.07.04-0103 | 19 мм диаметром 28 мм | 10 м | 2,92 | 3 163,63 | 3 420,20 |
| 12.2.07.04-0104 | 19 мм диаметром 35 мм | 10 м | 3,35 | 3 487,50 | 3 771,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.07.04-0105 | 19 мм диаметром 42 мм | 10 м | 3,79 | 3 939,10 | 4 259,42 |
| 12.2.07.04-0106 | 19 мм диаметром 48 мм | 10 м | 4,16 | 4 796,68 | 5 186,31 |
| 12.2.07.04-0107 | 19 мм диаметром 54 мм | 10 м | 4,53 | 5 425,62 | 5 866,21 |
| 12.2.07.04-0108 | 19 мм диаметром 57 мм | 10 м | 4,72 | 5 957,77 | 6 442,09 |
| 12.2.07.04-0109 | 19 мм диаметром 60 мм | 10 м | 4,9 | 6 071,62 | 6 565,16 |
| 12.2.07.04-0110 | 19 мм диаметром 76 мм | 10 м | 5,9 | 7 478,09 | 8 085,15 |
| 12.2.07.04-0111 | 19 мм диаметром 89 мм | 10 м | 6,7 | 8 250,01 | 8 920,59 |
| 12.2.07.04-0112 | 25 мм диаметром 12 мм | 10 м | 2,03 | 3 170,70 | 3 428,10 |
| 12.2.07.04-0113 | 25 мм диаметром 15 мм | 10 м | 2,2 | 3 526,38 | 3 813,03 |
| 12.2.07.04-0114 | 25 мм диаметром 18 мм | 10 м | 2,36 | 3 614,16 | 3 907,01 |
| 12.2.07.04-0115 | 25 мм диаметром 22 мм | 10 м | 2,58 | 3 930,01 | 4 248,88 |
| 12.2.07.04-0116 | 25 мм диаметром 28 мм | 10 м | 2,91 | 4 493,02 | 4 857,74 |
| 12.2.07.04-0117 | 25 мм диаметром 35 мм | 10 м | 3,3 | 5 068,50 | 5 480,19 |
| 12.2.07.04-0118 | 25 мм диаметром 42 мм | 10 м | 3,68 | 5 551,20 | 6 001,75 |
| 12.2.07.04-0119 | 25 мм диаметром 48 мм | 10 м | 4,01 | 6 436,19 | 6 958,52 |
| 12.2.07.04-0120 | 25 мм диаметром 54 мм | 10 м | 4,34 | 6 913,01 | 7 474,94 |
| 12.2.07.04-0121 | 25 мм диаметром 57 мм | 10 м | 4,51 | 7 472,70 | 8 079,18 |
| 12.2.07.04-0122 | 25 мм диаметром 60 мм | 10 м | 4,67 | 7 620,30 | 8 239,18 |
| 12.2.07.04-0123 | 25 мм диаметром 76 мм | 10 м | 5,55 | 9 077,31 | 9 814,66 |
| 12.2.07.04-0124 | 25 мм диаметром 89 мм | 10 м | 6,27 | 9 856,66 | 10 656,68 |
| 12.2.07.04-0125 | 32 мм диаметром 12 мм | 10 м | 3,1 | 4 519,62 | 4 887,33 |
| 12.2.07.04-0126 | 32 мм диаметром 15 мм | 10 м | 3,31 | 5 020,61 | 5 427,59 |
| 12.2.07.04-0127 | 32 мм диаметром 18 мм | 10 м | 3,52 | 5 114,62 | 5 529,93 |
| 12.2.07.04-0128 | 32 мм диаметром 22 мм | 10 м | 3,8 | 5 590,28 | 6 043,77 |
| 12.2.07.04-0129 | 32 мм диаметром 28 мм | 10 м | 4,22 | 6 396,09 | 6 915,43 |
| 12.2.07.04-0130 | 32 мм диаметром 35 мм | 10 м | 4,71 | 7 214,48 | 7 800,83 |
| 12.2.07.04-0131 | 32 мм диаметром 42 мм | 10 м | 5,21 | 7 906,99 | 8 548,46 |
| 12.2.07.04-0132 | 32 мм диаметром 48 мм | 10 м | 5,63 | 9 165,96 | 9 910,25 |
| 12.2.07.04-0133 | 32 мм диаметром 54 мм | 10 м | 6,05 | 10 166,99 | 10 992,70 |
| 12.2.07.04-0134 | 32 мм диаметром 57 мм | 10 м | 6,26 | 10 985,43 | 11 878,05 |
| 12.2.07.04-0135 | 32 мм диаметром 60 мм | 10 м | 6,47 | 11 205,81 | 12 116,49 |
| 12.2.07.04-0136 | 32 мм диаметром 76 мм | 10 м | 7,6 | 12 964,80 | 14 016,82 |
| 12.2.07.04-0137 | 32 мм диаметром 89 мм | 10 м | 8,51 | 14 078,00 | 15 221,91 |
| | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: | | | | |
| 12.2.07.04-0141 | 6 мм, внутренним диаметром 6 мм | 10 м | 2,5 | 183,96 | 199,08 |
| 12.2.07.04-0142 | 6 мм, внутренним диаметром 10 мм | 10 м | 3 | 196,71 | 212,48 |
| 12.2.07.04-0143 | 9 мм, внутренним диаметром 6 мм | 10 м | 3 | 263,69 | 285,33 |
| 12.2.07.04-0144 | 9 мм, внутренним диаметром 114 мм | 10 м | 3 | 2 739,61 | 2 961,87 |
| 12.2.07.04-0145 | 13 мм, внутренним диаметром 10 мм | 10 м | 0,6 | 436,01 | 471,46 |
| 12.2.07.04-0146 | 13 мм, внутренним диаметром 160 мм | 10 м | 9,16 | 5 858,19 | 6 334,29 |
| 12.2.07.04-0147 | 19 мм, внутренним диаметром 10 мм | 10 м | 1,4 | 747,38 | 808,22 |
| 12.2.07.04-0148 | 19 мм, внутренним диаметром 160 мм | 10 м | 9,1 | 7 834,56 | 8 471,01 |
| | Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной: | | | | |
| 12.2.07.04-0151 | 10 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,625 | 644,10 | 696,45 |
| 12.2.07.04-0152 | 10 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,698 | 686,41 | 742,23 |
| 12.2.07.04-0153 | 10 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,833 | 703,41 | 760,41 |
| 12.2.07.04-0154 | 10 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,923 | 745,81 | 806,50 |
| 12.2.07.04-0155 | 10 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 1,111 | 847,52 | 916,44 |
| 12.2.07.04-0156 | 10 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 1,463 | 949,20 | 1 026,19 |
| 12.2.07.04-0157 | 10 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 2 | 1 059,28 | 1 145,15 |
| 12.2.07.04-0158 | 10 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 2,4 | 1 245,78 | 1 346,91 |
| 12.2.07.04-0159 | 10 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 3 | 1 488,93 | 1 609,69 |
| 12.2.07.04-0160 | 10 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 3,75 | 1 780,29 | 1 924,88 |
| 12.2.07.04-0161 | 10 мм, диаметром 57 мм | 10 м | 4 | 1 961,73 | 2 120,91 |
| 12.2.07.04-0162 | 10 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 4,29 | 2 089,58 | 2 259,20 |
| 12.2.07.04-0163 | 10 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 5 | 2 839,16 | 3 069,85 |
| 12.2.07.04-0164 | 10 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 6,67 | 3 343,88 | 3 615,35 |
| | Трубки из вспененного каучука, толщиной: | | | | |
| 12.2.07.04-0171 | 6 мм, диаметром 6 мм | 10 м | 0,2 | 317,40 | 346,94 |
| 12.2.07.04-0172 | 6 мм, диаметром 8 мм | 10 м | 0,3 | 324,95 | 355,12 |
| 12.2.07.04-0173 | 6 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,3 | 345,06 | 377,11 |
| 12.2.07.04-0174 | 6 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,3 | 394,08 | 429,91 |
| 12.2.07.04-0175 | 6 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,3 | 434,94 | 475,17 |
| 12.2.07.04-0176 | 6 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,4 | 476,42 | 520,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.07.04-0177 | 6 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 0,4 | 552,47 | 603,38 |
| 12.2.07.04-0178 | 6 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 0,5 | 697,66 | 762,39 |
| 12.2.07.04-0179 | 6 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 0,7 | 897,53 | 980,49 |
| 12.2.07.04-0180 | 9 мм, диаметром 6 мм | 10 м | 0,3 | 441,85 | 482,71 |
| 12.2.07.04-0181 | 9 мм, диаметром 8 мм | 10 м | 0,4 | 455,68 | 497,79 |
| 12.2.07.04-0182 | 9 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,4 | 504,08 | 550,59 |
| 12.2.07.04-0183 | 9 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,5 | 552,47 | 603,38 |
| 12.2.07.04-0184 | 9 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,6 | 621,61 | 678,81 |
| 12.2.07.04-0185 | 9 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,7 | 683,83 | 746,69 |
| 12.2.07.04-0186 | 9 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 0,8 | 752,97 | 822,73 |
| 12.2.07.04-0187 | 9 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 0,9 | 966,67 | 1 055,92 |
| 12.2.07.04-0188 | 9 мм, диаметром 30 мм | 10 м | 0,9 | 1 021,98 | 1 116,26 |
| 12.2.07.04-0189 | 9 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 1,1 | 1 098,03 | 1 199,23 |
| 12.2.07.04-0190 | 9 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 1,2 | 1 380,87 | 1 508,46 |
| 12.2.07.04-0191 | 9 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 1,4 | 1 622,85 | 1 772,44 |
| 12.2.07.04-0192 | 9 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 1,5 | 1 960,99 | 2 142,00 |
| 12.2.07.04-0193 | 9 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 1,7 | 2 120,01 | 2 315,48 |
| 12.2.07.04-0194 | 9 мм, диаметром 64 мм | 10 м | 1,8 | 2 361,36 | 2 578,83 |
| 12.2.07.04-0195 | 9 мм, диаметром 70 мм | 10 м | 1,9 | 2 541,12 | 2 775,56 |
| 12.2.07.04-0196 | 9 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 2,032 | 2 589,52 | 2 828,36 |
| 12.2.07.04-0197 | 9 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 2,4 | 2 996,80 | 3 273,35 |
| 12.2.07.04-0198 | 9 мм, диаметром 102 мм | 10 м | 2,727 | 4 874,83 | 5 324,22 |
| 12.2.07.04-0199 | 9 мм, диаметром 108 мм | 10 м | 2,887 | 4 964,71 | 5 422,27 |
| 12.2.07.04-0200 | 9 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 3,048 | 5 102,99 | 5 573,75 |
| 12.2.07.04-0201 | 9 мм, диаметром 140 мм | 10 м | 3,743 | 7 615,83 | 8 318,52 |
| 12.2.07.04-0202 | 13 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,8 | 725,32 | 792,57 |
| 12.2.07.04-0203 | 13 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,9 | 773,08 | 844,10 |
| 12.2.07.04-0204 | 13 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 1 | 856,05 | 934,62 |
| 12.2.07.04-0205 | 13 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 1,1 | 918,27 | 1 002,49 |
| 12.2.07.04-0206 | 13 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 1,2 | 987,41 | 1 078,55 |
| 12.2.07.04-0207 | 13 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 1,4 | 1 194,82 | 1 305,44 |
| 12.2.07.04-0208 | 13 мм, диаметром 30 мм | 10 м | 1,5 | 1 339,38 | 1 463,20 |
| 12.2.07.04-0209 | 13 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 1,7 | 1 436,18 | 1 568,80 |
| 12.2.07.04-0210 | 13 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 1,9 | 1 808,89 | 1 976,08 |
| 12.2.07.04-0211 | 13 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 2,1 | 2 023,22 | 2 209,89 |
| 12.2.07.04-0212 | 13 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 2,3 | 2 444,33 | 2 669,34 |
| 12.2.07.04-0213 | 13 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 2,6 | 2 617,17 | 2 858,52 |
| 12.2.07.04-0214 | 13 мм, диаметром 64 мм | 10 м | 2,6 | 2 858,53 | 3 121,88 |
| 12.2.07.04-0215 | 13 мм, диаметром 70 мм | 10 м | 2,9 | 3 196,67 | 3 491,45 |
| 12.2.07.04-0216 | 13 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 3,1 | 3 369,52 | 3 680,64 |
| 12.2.07.04-0217 | 13 мм, диаметром 80 мм | 10 м | 3,2 | 3 797,54 | 4 147,63 |
| 12.2.07.04-0218 | 13 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 3,6 | 4 018,78 | 4 389,61 |
| 12.2.07.04-0219 | 13 мм, диаметром 102 мм | 10 м | 4 | 5 510,27 | 6 018,74 |
| 12.2.07.04-0220 | 13 мм, диаметром 108 мм | 10 м | 4,2 | 5 689,40 | 6 214,21 |
| 12.2.07.04-0221 | 13 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 4,402 | 5 889,90 | 6 432,94 |
| 12.2.07.04-0222 | 13 мм, диаметром 125 мм | 10 м | 4,827 | 8 451,76 | 9 231,12 |
| 12.2.07.04-0223 | 13 мм, диаметром 133 мм | 10 м | 5,136 | 8 679,29 | 9 480,03 |
| 12.2.07.04-0224 | 13 мм, диаметром 140 мм | 10 м | 5,406 | 8 810,65 | 9 622,71 |
| 12.2.07.04-0225 | 13 мм, диаметром 160 мм | 10 м | 6,179 | 9 134,97 | 9 977,19 |
| 12.2.07.04-0226 | 19 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 1,4 | 1 305,44 | 1 425,49 |
| 12.2.07.04-0227 | 19 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 1,5 | 1 422,35 | 1 553,08 |
| 12.2.07.04-0228 | 19 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 1,7 | 1 657,42 | 1 810,15 |
| 12.2.07.04-0229 | 19 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 1,016 | 1 829,63 | 1 998,08 |
| 12.2.07.04-0230 | 19 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 1,242 | 2 009,39 | 2 194,18 |
| 12.2.07.04-0231 | 19 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 1,58 | 2 402,85 | 2 624,72 |
| 12.2.07.04-0232 | 19 мм, диаметром 30 мм | 10 м | 1,693 | 2 575,69 | 2 813,27 |
| 12.2.07.04-0233 | 19 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 1,975 | 2 969,15 | 3 242,56 |
| 12.2.07.04-0234 | 19 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 2,37 | 3 369,52 | 3 680,64 |
| 12.2.07.04-0235 | 19 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 3,4 | 3 956,56 | 4 321,73 |
| 12.2.07.04-0236 | 19 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 3,7 | 4 426,07 | 4 834,61 |
| 12.2.07.04-0237 | 19 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 4 | 4 971,00 | 5 429,19 |
| 12.2.07.04-0238 | 19 мм, диаметром 64 мм | 10 м | 4,3 | 5 302,86 | 5 791,85 |
| 12.2.07.04-0239 | 19 мм, диаметром 70 мм | 10 м | 4,5 | 5 710,14 | 6 236,84 |
| 12.2.07.04-0240 | 19 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 4,9 | 6 697,55 | 7 314,76 |
| 12.2.07.04-0241 | 19 мм, диаметром 80 мм | 10 м | 5 | 7 056,44 | 7 706,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.07.04-0242 | 19 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 5,4 | 7 104,84 | 7 759,76 |
| 12.2.07.04-0243 | 19 мм, диаметром 102 мм | 10 м | 6,1 | 8 810,65 | 9 622,71 |
| 12.2.07.04-0244 | 19 мм, диаметром 108 мм | 10 м | 6,5 | 9 652,87 | 10 542,86 |
| 12.2.07.04-0245 | 19 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 6,7 | 9 832,63 | 10 739,59 |
| 12.2.07.04-0246 | 19 мм, диаметром 125 мм | 10 м | 7,3 | 12 124,86 | 13 243,00 |
| 12.2.07.04-0247 | 19 мм, диаметром 133 мм | 10 м | 7,7 | 12 946,34 | 14 139,91 |
| 12.2.07.04-0248 | 19 мм, диаметром 140 мм | 10 м | 8,1 | 14 285,72 | 15 603,11 |
| 12.2.07.04-0249 | 19 мм, диаметром 160 мм | 10 м | 9,1 | 15 087,09 | 16 478,01 |
| **Группа 12.2.07.05: Трубки из вспененного полиэтилена** | | | | | |
| 12.2.07.05-0001 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) Термофлекс диаметром 108х13 мм | м | 0,13 | 64,11 | 71,90 |
| | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: | | | | |
| 12.2.07.05-0011 | 6 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0,6 | 469,00 | 506,52 |
| 12.2.07.05-0012 | 6 мм, толщина 9 мм | 100 м | 1,1 | 576,87 | 623,77 |
| 12.2.07.05-0013 | 8 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0,7 | 526,40 | 568,70 |
| 12.2.07.05-0014 | 8 мм, толщина 9 мм | 100 м | 1,2 | 703,50 | 759,78 |
| 12.2.07.05-0015 | 10 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0,8 | 576,87 | 623,77 |
| 12.2.07.05-0016 | 10 мм, толщина 9 мм | 100 м | 1,3 | 1 158,43 | 1 252,23 |
| 12.2.07.05-0017 | 10 мм, толщина 13 мм | 100 м | 2,3 | 2 280,91 | 2 464,69 |
| 12.2.07.05-0018 | 10 мм, толщина 20 мм | 100 м | 4,7 | 1 831,59 | 1 978,30 |
| 12.2.07.05-0019 | 12 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0,8 | 660,96 | 716,04 |
| 12.2.07.05-0020 | 12 мм, толщина 9 мм | 100 м | 1,5 | 1 210,02 | 1 303,82 |
| 12.2.07.05-0021 | 12 мм, толщина 13 мм | 100 м | 2,6 | 2 346,20 | 2 535,41 |
| 12.2.07.05-0022 | 12 мм, толщина 20 мм | 100 м | 5 | 2 328,54 | 2 517,85 |
| 12.2.07.05-0023 | 15 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0,8 | 599,76 | 648,72 |
| 12.2.07.05-0024 | 15 мм, толщина 9 мм | 100 м | 3 | 811,74 | 880,20 |
| 12.2.07.05-0025 | 15 мм, толщина 13 мм | 100 м | 2,1 | 1 241,01 | 1 344,89 |
| 12.2.07.05-0026 | 15 мм, толщина 20 мм | 100 м | 5,5 | 2 550,98 | 2 759,23 |
| 12.2.07.05-0027 | 18 мм, толщина 6 мм | 100 м | 5 | 655,20 | 709,80 |
| 12.2.07.05-0028 | 18 мм, толщина 9 мм | 100 м | 4 | 865,16 | 935,58 |
| 12.2.07.05-0029 | 18 мм, толщина 13 мм | 100 м | 2,4 | 618,05 | 670,15 |
| 12.2.07.05-0030 | 18 мм, толщина 20 мм | 100 м | 6 | 2 662,20 | 2 879,91 |
| 12.2.07.05-0031 | 22 мм, толщина 6 мм | 100 м | 3 | 705,87 | 770,04 |
| 12.2.07.05-0032 | 22 мм, толщина 9 мм | 100 м | 4 | 942,84 | 1 020,60 |
| 12.2.07.05-0033 | 22 мм, толщина 13 мм | 100 м | 2,8 | 1 415,90 | 1 533,45 |
| 12.2.07.05-0034 | 22 мм, толщина 20 мм | 100 м | 6,6 | 3 104,72 | 3 357,93 |
| 12.2.07.05-0035 | 25 мм, толщина 6 мм | 100 м | 3 | 811,03 | 877,69 |
| 12.2.07.05-0036 | 25 мм, толщина 9 мм | 100 м | 5 | 1 074,29 | 1 157,73 |
| 12.2.07.05-0037 | 25 мм, толщина 13 мм | 100 м | 3,1 | 1 637,04 | 1 769,15 |
| 12.2.07.05-0038 | 25 мм, толщина 20 мм | 100 м | 7,1 | 3 218,30 | 3 480,97 |
| 12.2.07.05-0039 | 28 мм, толщина 6 мм | 100 м | 3 | 813,70 | 885,80 |
| 12.2.07.05-0040 | 28 мм, толщина 9 мм | 100 м | 5 | 1 126,44 | 1 209,88 |
| 12.2.07.05-0041 | 28 мм, толщина 13 мм | 100 м | 3,3 | 1 733,93 | 1 870,37 |
| 12.2.07.05-0042 | 28 мм, толщина 20 мм | 100 м | 7,5 | 3 549,60 | 3 838,30 |
| 12.2.07.05-0043 | 30 мм, толщина 6 мм | 100 м | 3 | 942,65 | 1 020,28 |
| 12.2.07.05-0044 | 30 мм, толщина 9 мм | 100 м | 6 | 1 205,99 | 1 310,45 |
| 12.2.07.05-0045 | 30 мм, толщина 13 мм | 100 м | 3,5 | 1 853,01 | 2 007,00 |
| 12.2.07.05-0046 | 30 мм, толщина 20 мм | 100 м | 7,9 | 3 622,96 | 3 916,39 |
| 12.2.07.05-0047 | 35 мм, толщина 6 мм | 100 м | 4 | 1 126,08 | 1 214,40 |
| 12.2.07.05-0048 | 35 мм, толщина 9 мм | 100 м | 2,6 | 1 470,14 | 1 587,14 |
| 12.2.07.05-0049 | 35 мм, толщина 13 мм | 100 м | 4 | 2 006,79 | 2 169,87 |
| 12.2.07.05-0050 | 35 мм, толщина 20 мм | 100 м | 8,6 | 4 254,79 | 4 600,28 |
| 12.2.07.05-0051 | 42 мм, толщина 9 мм | 100 м | 3,1 | 1 842,58 | 1 995,28 |
| 12.2.07.05-0052 | 42 мм, толщина 13 мм | 100 м | 4,7 | 2 624,15 | 2 838,05 |
| 12.2.07.05-0053 | 42 мм, толщина 20 мм | 100 м | 9,7 | 4 481,96 | 4 846,39 |
| 12.2.07.05-0054 | 45 мм, толщина 9 мм | 100 м | 8 | 2 083,20 | 2 251,84 |
| 12.2.07.05-0055 | 45 мм, толщина 13 мм | 100 м | 5,9 | 4 201,89 | 4 544,61 |
| 12.2.07.05-0056 | 45 мм, толщина 20 мм | 100 м | 10,2 | 4 661,81 | 5 040,44 |
| 12.2.07.05-0057 | 48 мм, толщина 9 мм | 100 м | 8 | 2 323,92 | 2 515,90 |
| 12.2.07.05-0058 | 48 мм, толщина 13 мм | 100 м | 5,3 | 3 114,27 | 3 369,12 |
| 12.2.07.05-0059 | 48 мм, толщина 20 мм | 100 м | 10,7 | 4 990,74 | 5 397,76 |
| 12.2.07.05-0060 | 54 мм, толщина 9 мм | 100 м | 9 | 2 804,88 | 3 032,17 |
| 12.2.07.05-0061 | 54 мм, толщина 13 мм | 100 м | 14 | 3 731,16 | 4 037,08 |
| 12.2.07.05-0062 | 54 мм, толщина 20 мм | 100 м | 105,5 | 2 794,72 | 3 021,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.07.05-0063 | 57 мм, толщина 9 мм | 100 м | 4,7 | 3 292,79 | 3 561,20 |
| 12.2.07.05-0064 | 57 мм, толщина 13 мм | 100 м | 7,1 | 5 715,57 | 6 179,67 |
| 12.2.07.05-0065 | 57 мм, толщина 20 мм | 100 м | 12,1 | 5 589,44 | 6 043,79 |
| 12.2.07.05-0066 | 60 мм, толщина 9 мм | 100 м | 10 | 3 340,01 | 3 609,03 |
| 12.2.07.05-0067 | 60 мм, толщина 13 мм | 100 м | 15 | 3 971,66 | 4 295,05 |
| 12.2.07.05-0068 | 60 мм, толщина 20 мм | 100 м | 116,81 | 6 307,97 | 6 510,71 |
| 12.2.07.05-0069 | 64 мм, толщина 9 мм | 100 м | 4,6 | 3 534,29 | 3 819,24 |
| 12.2.07.05-0070 | 64 мм, толщина 13 мм | 100 м | 6,8 | 4 428,23 | 4 788,08 |
| 12.2.07.05-0071 | 64 мм, толщина 20 мм | 100 м | 13,2 | 6 382,18 | 6 900,42 |
| 12.2.07.05-0072 | 70 мм, толщина 9 мм | 100 м | 11 | 4 323,84 | 4 672,90 |
| 12.2.07.05-0073 | 70 мм, толщина 13 мм | 100 м | 17 | 4 645,58 | 4 793,69 |
| 12.2.07.05-0074 | 70 мм, толщина 20 мм | 100 м | 135,65 | 7 300,34 | 7 532,25 |
| 12.2.07.05-0075 | 76 мм, толщина 9 мм | 100 м | 12 | 4 971,62 | 5 376,55 |
| 12.2.07.05-0076 | 76 мм, толщина 13 мм | 100 м | 18 | 5 003,44 | 5 163,86 |
| 12.2.07.05-0077 | 76 мм, толщина 20 мм | 100 м | 146,95 | 7 783,01 | 8 031,19 |
| 12.2.07.05-0078 | 89 мм, толщина 9 мм | 100 м | 14 | 6 001,79 | 6 488,59 |
| 12.2.07.05-0079 | 89 мм, толщина 13 мм | 100 м | 12,49 | 5 664,34 | 5 845,82 |
| 12.2.07.05-0080 | 89 мм, толщина 20 мм | 100 м | 171,44 | 11 570,98 | 11 941,98 |
| 12.2.07.05-0081 | 110 мм, толщина 9 мм | 100 м | 17 | 8 351,31 | 9 029,31 |
| 12.2.07.05-0082 | 110 мм, толщина 13 мм | 100 м | 15,06 | 9 072,18 | 9 362,83 |
| 12.2.07.05-0083 | 110 мм, толщина 20 мм | 100 м | 24,49 | 13 803,21 | 14 245,73 |
| 12.2.07.05-0084 | 114 мм, толщина 9 мм | 100 м | 7,9 | 8 462,93 | 9 149,55 |
| 12.2.07.05-0085 | 114 мм, толщина 13 мм | 100 м | 15,55 | 9 107,15 | 9 399,94 |
| 12.2.07.05-0086 | 114 мм, толщина 20 мм | 100 м | 25,25 | 14 146,34 | 14 600,68 |
| 12.2.07.05-0087 | 133 мм, толщина 9 мм | 100 м | 9,2 | 9 743,03 | 10 536,32 |
| 12.2.07.05-0088 | 133 мм, толщина 13 мм | 100 м | 17,88 | 10 576,14 | 10 914,76 |
| 12.2.07.05-0089 | 133 мм, толщина 20 мм | 100 м | 28,83 | 16 238,03 | 16 758,83 |
| 12.2.07.05-0090 | 140 мм, толщина 9 мм | 100 м | 9,7 | 10 663,35 | 11 526,12 |
| 12.2.07.05-0091 | 140 мм, толщина 13 мм | 100 м | 18,74 | 11 032,16 | 11 386,64 |
| 12.2.07.05-0092 | 140 мм, толщина 20 мм | 100 м | 30,14 | 16 961,95 | 17 505,43 |
| 12.2.07.05-0093 | 160 мм, толщина 9 мм | 100 м | 11 | 11 367,93 | 12 291,87 |
| 12.2.07.05-0094 | 160 мм, толщина 13 мм | 100 м | 21,19 | 12 513,80 | 12 914,78 |
| 12.2.07.05-0095 | 160 мм, толщина 20 мм | 100 м | 33,91 | 19 110,71 | 19 722,65 |
| Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: | | | | | |
| 12.2.07.05-0101 | 6 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,15 | 128,13 | 138,32 |
| 12.2.07.05-0102 | 6 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,18 | 167,24 | 179,75 |
| 12.2.07.05-0103 | 6 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,21 | 73,54 | 79,20 |
| 12.2.07.05-0104 | 6 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 0,24 | 108,11 | 116,91 |
| 12.2.07.05-0105 | 6 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 0,29 | 128,22 | 138,27 |
| 12.2.07.05-0106 | 6 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 0,35 | 157,76 | 170,33 |
| 12.2.07.05-0107 | 9 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,27 | 113,76 | 123,18 |
| 12.2.07.05-0108 | 9 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,31 | 126,33 | 136,38 |
| 12.2.07.05-0109 | 9 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,35 | 140,16 | 151,47 |
| 12.2.07.05-0110 | 9 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 0,4 | 162,79 | 176,62 |
| 12.2.07.05-0111 | 9 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 0,48 | 193,59 | 209,30 |
| 12.2.07.05-0112 | 9 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 0,57 | 224,38 | 242,61 |
| 12.2.07.05-0113 | 9 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 0,66 | 259,58 | 280,95 |
| 12.2.07.05-0114 | 9 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 0,73 | 60,97 | 66,00 |
| 12.2.07.05-0115 | 9 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 0,81 | 327,46 | 353,85 |
| 12.2.07.05-0116 | 9 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 0,89 | 358,26 | 387,17 |
| 12.2.07.05-0117 | 9 мм, диаметром 63 мм | 10 м | 0,93 | 375,23 | 406,03 |
| 12.2.07.05-0118 | 9 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 1,09 | 426,77 | 461,34 |
| 12.2.07.05-0119 | 13 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,46 | 184,79 | 199,87 |
| 12.2.07.05-0120 | 13 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 0,52 | 203,01 | 219,35 |
| 12.2.07.05-0121 | 13 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 0,58 | 220,61 | 238,21 |
| 12.2.07.05-0122 | 13 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 0,65 | 244,50 | 263,99 |
| 12.2.07.05-0123 | 13 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 0,76 | 284,72 | 307,98 |
| 12.2.07.05-0124 | 13 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 0,89 | 329,98 | 357,00 |
| 12.2.07.05-0125 | 13 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 2,88 | 371,46 | 401,63 |
| 12.2.07.05-0126 | 13 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 1,13 | 423,63 | 457,57 |
| 12.2.07.05-0127 | 13 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 1,25 | 463,85 | 501,57 |
| 12.2.07.05-0128 | 13 мм, диаметром 57 мм | 10 м | 1,3 | 482,08 | 521,05 |
| 12.2.07.05-0129 | 13 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 1,36 | 499,05 | 539,90 |
| 12.2.07.05-0130 | 13 мм, диаметром 63 мм | 10 м | 1,41 | 527,96 | 570,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.07.05-0131 | 13 мм, диаметром 70 мм | 10 м | 1,54 | 608,41 | 658,06 |
| 12.2.07.05-0132 | 13 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 1,65 | 626,01 | 676,92 |
| 12.2.07.05-0133 | 13 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 1,9 | 727,83 | 786,91 |
| 12.2.07.05-0134 | 13 мм, диаметром 102 мм | 10 м | 2,14 | 824,62 | 891,87 |
| 12.2.07.05-0135 | 13 мм, диаметром 108 мм | 10 м | 2,25 | 911,36 | 985,52 |
| 12.2.07.05-0136 | 13 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 2,36 | 927,07 | 1 002,49 |
| 12.2.07.05-0137 | 13 мм, диаметром 133 мм | 10 м | 2,71 | 1 933,97 | 2 091,10 |
| 12.2.07.05-0138 | 13 мм, диаметром 159 мм | 10 м | 3,2 | 2 218,69 | 2 399,08 |
| 12.2.07.05-0139 | 20 мм, диаметром 12 мм | 10 м | 0,91 | 341,29 | 369,57 |
| 12.2.07.05-0140 | 20 мм, диаметром 15 мм | 10 м | 1 | 363,92 | 393,46 |
| 12.2.07.05-0141 | 20 мм, диаметром 18 мм | 10 м | 1,09 | 403,51 | 436,82 |
| 12.2.07.05-0142 | 20 мм, диаметром 22 мм | 10 м | 1,2 | 423,63 | 457,57 |
| 12.2.07.05-0143 | 20 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 1,37 | 480,82 | 519,79 |
| 12.2.07.05-0144 | 20 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 1,57 | 557,50 | 602,75 |
| 12.2.07.05-0145 | 20 мм, диаметром 42 мм | 10 м | 1,77 | 124,45 | 134,50 |
| 12.2.07.05-0146 | 20 мм, диаметром 48 мм | 10 м | 1,94 | 790,68 | 854,79 |
| 12.2.07.05-0147 | 20 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 2,12 | 818,97 | 885,59 |
| 12.2.07.05-0148 | 20 мм, диаметром 57 мм | 10 м | 2,2 | 864,85 | 935,25 |
| 12.2.07.05-0149 | 20 мм, диаметром 60 мм | 10 м | 2,29 | 893,13 | 965,41 |
| 12.2.07.05-0150 | 20 мм, диаметром 63 мм | 10 м | 2,37 | 921,42 | 996,21 |
| 12.2.07.05-0151 | 20 мм, диаметром 70 мм | 10 м | 2,57 | 1 040,84 | 1 125,06 |
| 12.2.07.05-0152 | 20 мм, диаметром 76 мм | 10 м | 2,74 | 1 063,46 | 1 150,20 |
| 12.2.07.05-0153 | 20 мм, диаметром 89 мм | 10 м | 3,12 | 1 211,79 | 1 310,47 |
| 12.2.07.05-0154 | 20 мм, диаметром 102 мм | 10 м | 3,49 | 1 553,08 | 1 678,78 |
| 12.2.07.05-0155 | 20 мм, диаметром 108 мм | 10 м | 3,66 | 1 638,56 | 1 771,18 |
| 12.2.07.05-0156 | 20 мм, диаметром 114 мм | 10 м | 3,83 | 373,97 | 404,77 |

## Раздел 12.2.08: Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные (ГОСТ 23208-2003)

### Группа 12.2.08.01: Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой (ГОСТ 23208-2003, ТУ 5762-010-45757203-01, ТУ 5762-038-45757203-13)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: | | | | |
| 12.2.08.01-0001 | 25 мм, диаметром 28 мм | м | 0,47 | 168,62 | 172,06 |
| 12.2.08.01-0002 | 25 мм, диаметром 32 мм | м | 0,51 | 174,90 | 178,47 |
| 12.2.08.01-0003 | 25 мм, диаметром 35 мм | м | 0,54 | 182,99 | 186,73 |
| 12.2.08.01-0004 | 25 мм, диаметром 38 мм | м | 0,56 | 189,27 | 193,11 |
| 12.2.08.01-0005 | 25 мм, диаметром 42 мм | м | 0,6 | 193,45 | 197,40 |
| 12.2.08.01-0006 | 25 мм, диаметром 45 мм | м | 0,63 | 196,57 | 200,61 |
| 12.2.08.01-0007 | 25 мм, диаметром 48 мм | м | 0,65 | 199,69 | 203,80 |
| 12.2.08.01-0008 | 25 мм, диаметром 54 мм | м | 0,71 | 202,85 | 207,00 |
| 12.2.08.01-0009 | 25 мм, диаметром 57 мм | м | 0,73 | 207,03 | 211,28 |
| 12.2.08.01-0010 | 25 мм, диаметром 60 мм | м | 0,76 | 210,16 | 214,48 |
| 12.2.08.01-0011 | 25 мм, диаметром 64 мм | м | 0,8 | 214,34 | 218,73 |
| 12.2.08.01-0012 | 25 мм, диаметром 76 мм | м | 0,9 | 238,39 | 243,30 |
| 12.2.08.01-0013 | 25 мм, диаметром 89 мм | м | 1,02 | 274,98 | 280,61 |
| 12.2.08.01-0014 | 25 мм, диаметром 108 мм | м | 1,19 | 370,13 | 377,71 |
| 12.2.08.01-0015 | 25 мм, диаметром 114 мм | м | 1,24 | 388,96 | 396,92 |
| 12.2.08.01-0016 | 25 мм, диаметром 133 мм | м | 1,41 | 394,21 | 402,31 |
| 12.2.08.01-0017 | 25 мм, диаметром 159 мм | м | 1,65 | 447,51 | 456,70 |
| 12.2.08.01-0018 | 25 мм, диаметром 169 мм | м | 1,74 | 470,53 | 480,20 |
| 12.2.08.01-0019 | 25 мм, диаметром 219 мм | м | 2,18 | 610,64 | 623,16 |
| 12.2.08.01-0020 | 25 мм, диаметром 273 мм | м | 2,67 | 816,61 | 833,32 |
| 12.2.08.01-0021 | 30 мм, диаметром 18 мм | м | 0,52 | 155,79 | 158,98 |
| 12.2.08.01-0022 | 30 мм, диаметром 21 мм | м | 0,55 | 161,04 | 164,33 |
| 12.2.08.01-0023 | 30 мм, диаметром 25 мм | м | 0,59 | 179,83 | 183,50 |
| 12.2.08.01-0024 | 30 мм, диаметром 28 мм | м | 0,62 | 184,02 | 187,76 |
| 12.2.08.01-0025 | 30 мм, диаметром 32 мм | м | 0,67 | 190,30 | 194,21 |
| 12.2.08.01-0026 | 30 мм, диаметром 35 мм | м | 0,7 | 198,67 | 202,75 |
| 12.2.08.01-0027 | 30 мм, диаметром 38 мм | м | 0,73 | 207,03 | 211,28 |
| 12.2.08.01-0028 | 30 мм, диаметром 42 мм | м | 0,77 | 209,13 | 213,41 |
| 12.2.08.01-0029 | 30 мм, диаметром 45 мм | м | 0,81 | 211,22 | 215,54 |
| 12.2.08.01-0030 | 30 мм, диаметром 48 мм | м | 0,84 | 214,34 | 218,73 |
| 12.2.08.01-0031 | 30 мм, диаметром 54 мм | м | 0,9 | 218,53 | 223,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.01-0032 | 30 мм, диаметром 57 мм | м | 0,93 | 220,62 | 225,18 |
| 12.2.08.01-0033 | 30 мм, диаметром 60 мм | м | 0,97 | 222,71 | 227,31 |
| 12.2.08.01-0034 | 30 мм, диаметром 64 мм | м | 1,01 | 231,08 | 235,85 |
| 12.2.08.01-0035 | 30 мм, диаметром 70 мм | м | 1,07 | 245,73 | 250,77 |
| 12.2.08.01-0036 | 30 мм, диаметром 76 мм | м | 1,14 | 255,12 | 260,40 |
| 12.2.08.01-0037 | 30 мм, диаметром 83 мм | м | 1,21 | 272,89 | 278,51 |
| 12.2.08.01-0038 | 30 мм, диаметром 89 мм | м | 1,28 | 292,78 | 298,82 |
| 12.2.08.01-0039 | 30 мм, диаметром 102 мм | м | 1,42 | 307,40 | 313,75 |
| 12.2.08.01-0040 | 30 мм, диаметром 108 мм | м | 1,48 | 396,27 | 404,40 |
| 12.2.08.01-0041 | 30 мм, диаметром 114 мм | м | 1,55 | 411,98 | 420,42 |
| 12.2.08.01-0042 | 30 мм, диаметром 133 мм | м | 1,75 | 422,44 | 431,12 |
| 12.2.08.01-0043 | 30 мм, диаметром 140 мм | м | 1,83 | 436,02 | 444,97 |
| 12.2.08.01-0044 | 30 мм, диаметром 159 мм | м | 2,03 | 473,65 | 483,39 |
| 12.2.08.01-0045 | 30 мм, диаметром 169 мм | м | 2,14 | 499,79 | 510,12 |
| 12.2.08.01-0046 | 30 мм, диаметром 194 мм | м | 2,41 | 526,99 | 537,86 |
| 12.2.08.01-0047 | 30 мм, диаметром 205 мм | м | 2,52 | 572,98 | 584,78 |
| 12.2.08.01-0048 | 30 мм, диаметром 219 мм | м | 2,67 | 627,35 | 640,28 |
| 12.2.08.01-0049 | 30 мм, диаметром 273 мм | м | 3,25 | 850,09 | 867,55 |
| 12.2.08.01-0050 | 40 мм, диаметром 18 мм | м | 0,83 | 214,34 | 218,73 |
| 12.2.08.01-0051 | 40 мм, диаметром 21 мм | м | 0,87 | 219,59 | 224,08 |
| 12.2.08.01-0052 | 40 мм, диаметром 25 мм | м | 0,93 | 247,82 | 252,93 |
| 12.2.08.01-0053 | 40 мм, диаметром 32 мм | м | 1,03 | 267,68 | 273,17 |
| 12.2.08.01-0054 | 40 мм, диаметром 35 мм | м | 1,07 | 268,71 | 274,24 |
| 12.2.08.01-0055 | 40 мм, диаметром 38 мм | м | 1,12 | 272,89 | 278,51 |
| 12.2.08.01-0056 | 40 мм, диаметром 42 мм | м | 1,17 | 279,17 | 284,93 |
| 12.2.08.01-0057 | 40 мм, диаметром 45 мм | м | 1,22 | 284,42 | 290,28 |
| 12.2.08.01-0058 | 40 мм, диаметром 48 мм | м | 1,26 | 286,51 | 292,41 |
| 12.2.08.01-0059 | 40 мм, диаметром 57 мм | м | 1,39 | 311,58 | 318,03 |
| 12.2.08.01-0060 | 40 мм, диаметром 60 мм | м | 1,43 | 316,83 | 323,39 |
| 12.2.08.01-0061 | 40 мм, диаметром 64 мм | м | 1,49 | 329,35 | 336,15 |
| 12.2.08.01-0062 | 40 мм, диаметром 70 мм | м | 1,58 | 372,22 | 379,87 |
| 12.2.08.01-0063 | 40 мм, диаметром 76 мм | м | 1,66 | 379,56 | 387,38 |
| 12.2.08.01-0064 | 40 мм, диаметром 83 мм | м | 1,76 | 385,84 | 393,80 |
| 12.2.08.01-0065 | 40 мм, диаметром 89 мм | м | 1,85 | 414,07 | 422,61 |
| 12.2.08.01-0066 | 40 мм, диаметром 102 мм | м | 2,03 | 422,44 | 431,15 |
| 12.2.08.01-0067 | 40 мм, диаметром 108 мм | м | 2,12 | 434,96 | 443,98 |
| 12.2.08.01-0068 | 40 мм, диаметром 114 мм | м | 2,21 | 451,70 | 461,07 |
| 12.2.08.01-0069 | 40 мм, диаметром 133 мм | м | 2,48 | 488,29 | 498,41 |
| 12.2.08.01-0070 | 40 мм, диаметром 140 мм | м | 2,58 | 508,15 | 518,68 |
| 12.2.08.01-0071 | 40 мм, диаметром 159 мм | м | 2,85 | 544,75 | 556,04 |
| 12.2.08.01-0072 | 40 мм, диаметром 168 мм | м | 2,98 | 571,95 | 583,82 |
| 12.2.08.01-0073 | 40 мм, диаметром 169 мм | м | 2,99 | 571,95 | 583,82 |
| 12.2.08.01-0074 | 40 мм, диаметром 194 мм | м | 3,35 | 623,20 | 636,14 |
| 12.2.08.01-0075 | 40 мм, диаметром 205 мм | м | 3,51 | 660,82 | 674,54 |
| 12.2.08.01-0076 | 40 мм, диаметром 219 мм | м | 3,71 | 711,00 | 725,74 |
| 12.2.08.01-0077 | 40 мм, диаметром 245 мм | м | 4,08 | 830,20 | 847,35 |
| 12.2.08.01-0078 | 40 мм, диаметром 273 мм | м | 4,48 | 996,45 | 1 017,00 |
| 12.2.08.01-0079 | 50 мм, диаметром 18 мм | м | 1,22 | 252,00 | 257,21 |
| 12.2.08.01-0080 | 50 мм, диаметром 21 мм | м | 1,27 | 257,22 | 262,54 |
| 12.2.08.01-0081 | 50 мм, диаметром 25 мм | м | 1,34 | 287,54 | 293,47 |
| 12.2.08.01-0082 | 50 мм, диаметром 27 мм | м | 1,38 | 293,81 | 299,89 |
| 12.2.08.01-0083 | 50 мм, диаметром 28 мм | м | 1,4 | 209,95 | 235,56 |
| 12.2.08.01-0084 | 50 мм, диаметром 32 мм | м | 1,47 | 313,67 | 320,16 |
| 12.2.08.01-0085 | 50 мм, диаметром 35 мм | м | 1,52 | 332,50 | 339,36 |
| 12.2.08.01-0086 | 50 мм, диаметром 38 мм | м | 1,58 | 364,92 | 372,44 |
| 12.2.08.01-0087 | 50 мм, диаметром 42 мм | м | 1,65 | 374,32 | 382,04 |
| 12.2.08.01-0088 | 50 мм, диаметром 45 мм | м | 1,7 | 385,84 | 393,80 |
| 12.2.08.01-0089 | 50 мм, диаметром 48 мм | м | 1,75 | 388,96 | 396,99 |
| 12.2.08.01-0090 | 50 мм, диаметром 54 мм | м | 1,86 | 395,24 | 403,40 |
| 12.2.08.01-0091 | 50 мм, диаметром 57 мм | м | 1,92 | 399,42 | 407,68 |
| 12.2.08.01-0092 | 50 мм, диаметром 70 мм | м | 2,15 | 459,04 | 468,54 |
| 12.2.08.01-0093 | 50 мм, диаметром 76 мм | м | 2,26 | 473,65 | 483,43 |
| 12.2.08.01-0094 | 50 мм, диаметром 83 мм | м | 2,38 | 486,20 | 496,28 |
| 12.2.08.01-0095 | 50 мм, диаметром 89 мм | м | 2,49 | 498,76 | 509,08 |
| 12.2.08.01-0096 | 50 мм, диаметром 102 мм | м | 2,72 | 519,68 | 530,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.01-0097 | 50 мм, диаметром 108 мм | м | 2,83 | 536,38 | 547,50 |
| 12.2.08.01-0098 | 50 мм, диаметром 114 мм | м | 2,94 | 556,28 | 567,84 |
| 12.2.08.01-0099 | 50 мм, диаметром 133 мм | м | 3,28 | 596,00 | 608,39 |
| 12.2.08.01-0100 | 50 мм, диаметром 140 мм | м | 3,4 | 630,50 | 643,60 |
| 12.2.08.01-0101 | 50 мм, диаметром 159 мм | м | 3,74 | 661,85 | 675,60 |
| 12.2.08.01-0102 | 50 мм, диаметром 168 мм | м | 3,9 | 693,24 | 707,68 |
| 12.2.08.01-0103 | 50 мм, диаметром 169 мм | м | 3,92 | 693,24 | 707,68 |
| 12.2.08.01-0104 | 50 мм, диаметром 194 мм | м | 4,37 | 739,23 | 754,63 |
| 12.2.08.01-0105 | 50 мм, диаметром 205 мм | м | 4,56 | 800,94 | 817,58 |
| 12.2.08.01-0106 | 50 мм, диаметром 219 мм | м | 4,81 | 865,77 | 883,74 |
| 12.2.08.01-0107 | 50 мм, диаметром 245 мм | м | 5,28 | 1 019,46 | 1 040,59 |
| 12.2.08.01-0108 | 60 мм, диаметром 18 мм | м | 1,68 | 301,12 | 307,40 |
| 12.2.08.01-0109 | 60 мм, диаметром 21 мм | м | 1,74 | 327,29 | 334,08 |
| 12.2.08.01-0110 | 60 мм, диаметром 25 мм | м | 1,83 | 342,97 | 350,07 |
| 12.2.08.01-0111 | 60 мм, диаметром 27 мм | м | 1,87 | 355,52 | 362,89 |
| 12.2.08.01-0112 | 60 мм, диаметром 28 мм | м | 1,89 | 356,55 | 363,95 |
| 12.2.08.01-0113 | 60 мм, диаметром 32 мм | м | 1,98 | 373,29 | 381,04 |
| 12.2.08.01-0114 | 60 мм, диаметром 35 мм | м | 2,04 | 404,64 | 413,00 |
| 12.2.08.01-0115 | 60 мм, диаметром 38 мм | м | 2,1 | 436,02 | 445,00 |
| 12.2.08.01-0116 | 60 мм, диаметром 42 мм | м | 2,19 | 466,34 | 475,98 |
| 12.2.08.01-0117 | 60 мм, диаметром 48 мм | м | 2,32 | 500,85 | 511,18 |
| 12.2.08.01-0118 | 60 мм, диаметром 57 мм | м | 2,51 | 536,38 | 547,46 |
| 12.2.08.01-0119 | 60 мм, диаметром 60 мм | м | 2,58 | 542,66 | 553,87 |
| 12.2.08.01-0120 | 60 мм, диаметром 70 мм | м | 2,79 | 572,98 | 584,82 |
| 12.2.08.01-0121 | 60 мм, диаметром 76 мм | м | 2,92 | 586,60 | 598,74 |
| 12.2.08.01-0122 | 60 мм, диаметром 83 мм | м | 3,07 | 593,90 | 606,21 |
| 12.2.08.01-0123 | 60 мм, диаметром 89 мм | м | 3,2 | 601,21 | 613,70 |
| 12.2.08.01-0124 | 60 мм, диаметром 102 мм | м | 3,48 | 619,01 | 631,87 |
| 12.2.08.01-0125 | 60 мм, диаметром 108 мм | м | 3,61 | 637,81 | 651,08 |
| 12.2.08.01-0126 | 60 мм, диаметром 114 мм | м | 3,74 | 661,85 | 675,60 |
| 12.2.08.01-0127 | 60 мм, диаметром 133 мм | м | 4,15 | 695,33 | 709,84 |
| 12.2.08.01-0128 | 60 мм, диаметром 140 мм | м | 4,3 | 735,05 | 750,34 |
| 12.2.08.01-0129 | 60 мм, диаметром 159 мм | м | 4,7 | 781,08 | 797,37 |
| 12.2.08.01-0130 | 60 мм, диаметром 168 мм | м | 4,9 | 816,61 | 833,66 |
| 12.2.08.01-0131 | 60 мм, диаметром 169 мм | м | 4,92 | 816,61 | 833,66 |
| 12.2.08.01-0132 | 60 мм, диаметром 194 мм | м | 5,46 | 885,63 | 904,11 |
| 12.2.08.01-0133 | 60 мм, диаметром 205 мм | м | 5,69 | 947,33 | 967,09 |
| 12.2.08.01-0134 | 60 мм, диаметром 219 мм | м | 5,99 | 1 013,19 | 1 034,28 |
| 12.2.08.01-0135 | 60 мм, диаметром 245 мм | м | 6,55 | 1 167,95 | 1 192,23 |
| 12.2.08.01-0136 | 70 мм, диаметром 21 мм | м | 2,28 | 418,25 | 426,93 |
| 12.2.08.01-0137 | 70 мм, диаметром 27 мм | м | 2,43 | 424,53 | 433,38 |
| 12.2.08.01-0138 | 70 мм, диаметром 35 мм | м | 2,63 | 490,39 | 500,58 |
| 12.2.08.01-0139 | 70 мм, диаметром 42 мм | м | 2,81 | 554,19 | 565,65 |
| 12.2.08.01-0140 | 70 мм, диаметром 48 мм | м | 2,96 | 596,00 | 608,35 |
| 12.2.08.01-0141 | 70 мм, диаметром 57 мм | м | 3,18 | 636,78 | 649,99 |
| 12.2.08.01-0142 | 70 мм, диаметром 60 мм | м | 3,26 | 644,09 | 657,44 |
| 12.2.08.01-0143 | 70 мм, диаметром 70 мм | м | 3,51 | 673,38 | 687,34 |
| 12.2.08.01-0144 | 70 мм, диаметром 76 мм | м | 3,66 | 685,93 | 700,16 |
| 12.2.08.01-0145 | 70 мм, диаметром 83 мм | м | 3,83 | 692,17 | 706,54 |
| 12.2.08.01-0146 | 70 мм, диаметром 89 мм | м | 3,98 | 698,45 | 712,99 |
| 12.2.08.01-0147 | 70 мм, диаметром 102 мм | м | 4,31 | 725,65 | 740,74 |
| 12.2.08.01-0148 | 70 мм, диаметром 108 мм | м | 4,46 | 738,20 | 753,60 |
| 12.2.08.01-0149 | 70 мм, диаметром 114 мм | м | 4,61 | 762,25 | 778,16 |
| 12.2.08.01-0150 | 70 мм, диаметром 133 мм | м | 5,09 | 795,69 | 812,30 |
| 12.2.08.01-0151 | 70 мм, диаметром 140 мм | м | 5,26 | 833,35 | 850,74 |
| 12.2.08.01-0152 | 70 мм, диаметром 159 мм | м | 5,74 | 881,44 | 899,86 |
| 12.2.08.01-0153 | 70 мм, диаметром 168 мм | м | 5,96 | 919,10 | 938,30 |
| 12.2.08.01-0154 | 70 мм, диаметром 169 мм | м | 5,99 | 919,10 | 938,30 |
| 12.2.08.01-0155 | 70 мм, диаметром 194 мм | м | 6,62 | 995,42 | 1 016,28 |
| 12.2.08.01-0156 | 70 мм, диаметром 205 мм | м | 6,89 | 1 056,06 | 1 078,15 |
| 12.2.08.01-0157 | 70 мм, диаметром 219 мм | м | 7,24 | 1 141,81 | 1 165,64 |
| 12.2.08.01-0158 | 70 мм, диаметром 245 мм | м | 7,89 | 1 289,23 | 1 316,12 |
| 12.2.08.01-0159 | 80 мм, диаметром 21 мм | м | 2,89 | 486,20 | 496,35 |
| 12.2.08.01-0160 | 80 мм, диаметром 27 мм | м | 3,06 | 492,48 | 502,73 |
| 12.2.08.01-0161 | 80 мм, диаметром 35 мм | м | 3,29 | 569,86 | 581,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.01-0162 | 80 мм, диаметром 42 мм | м | 3,49 | 643,06 | 656,40 |
| 12.2.08.01-0163 | 80 мм, диаметром 48 мм | м | 3,67 | 692,17 | 706,54 |
| 12.2.08.01-0164 | 80 мм, диаметром 57 мм | м | 3,92 | 735,05 | 750,31 |
| 12.2.08.01-0165 | 80 мм, диаметром 60 мм | м | 4,01 | 744,48 | 759,92 |
| 12.2.08.01-0166 | 80 мм, диаметром 70 мм | м | 4,3 | 622,10 | 698,01 |
| 12.2.08.01-0167 | 80 мм, диаметром 76 мм | м | 4,47 | 616,49 | 691,71 |
| 12.2.08.01-0168 | 80 мм, диаметром 83 мм | м | 4,67 | 793,60 | 810,13 |
| 12.2.08.01-0169 | 80 мм, диаметром 89 мм | м | 4,84 | 627,84 | 704,44 |
| 12.2.08.01-0170 | 80 мм, диаметром 102 мм | м | 5,21 | 812,43 | 829,41 |
| 12.2.08.01-0171 | 80 мм, диаметром 108 мм | м | 5,38 | 837,54 | 855,06 |
| 12.2.08.01-0172 | 80 мм, диаметром 114 мм | м | 5,56 | 862,61 | 880,61 |
| 12.2.08.01-0173 | 80 мм, диаметром 133 мм | м | 6,1 | 895,02 | 913,78 |
| 12.2.08.01-0174 | 80 мм, диаметром 140 мм | м | 6,3 | 934,78 | 954,37 |
| 12.2.08.01-0175 | 80 мм, диаметром 159 мм | м | 6,84 | 981,84 | 1 002,42 |
| 12.2.08.01-0176 | 80 мм, диаметром 168 мм | м | 7,1 | 1 021,56 | 1 042,99 |
| 12.2.08.01-0177 | 80 мм, диаметром 169 мм | м | 7,13 | 1 021,56 | 1 042,99 |
| 12.2.08.01-0178 | 80 мм, диаметром 194 мм | м | 7,85 | 1 104,15 | 1 127,34 |
| 12.2.08.01-0179 | 80 мм, диаметром 205 мм | м | 8,16 | 1 187,81 | 1 212,71 |
| 12.2.08.01-0180 | 80 мм, диаметром 219 мм | м | 8,56 | 1 277,74 | 1 304,50 |
| 12.2.08.01-0181 | 90 мм, диаметром 35 мм | м | 4,03 | 683,84 | 698,08 |
| 12.2.08.01-0182 | 90 мм, диаметром 42 мм | м | 4,25 | 739,23 | 754,59 |
| 12.2.08.01-0183 | 90 мм, диаметром 48 мм | м | 4,45 | 794,66 | 811,20 |
| 12.2.08.01-0184 | 90 мм, диаметром 57 мм | м | 4,74 | 845,91 | 863,50 |
| 12.2.08.01-0185 | 90 мм, диаметром 60 мм | м | 4,83 | 856,33 | 874,13 |
| 12.2.08.01-0186 | 90 мм, диаметром 70 мм | м | 5,15 | 887,72 | 906,21 |
| 12.2.08.01-0187 | 90 мм, диаметром 76 мм | м | 5,35 | 904,46 | 923,32 |
| 12.2.08.01-0188 | 90 мм, диаметром 83 мм | м | 5,57 | 926,41 | 945,72 |
| 12.2.08.01-0189 | 90 мм, диаметром 89 мм | м | 5,77 | 945,24 | 964,96 |
| 12.2.08.01-0190 | 90 мм, диаметром 102 мм | м | 6,19 | 964,04 | 984,21 |
| 12.2.08.01-0191 | 90 мм, диаметром 108 мм | м | 6,38 | 989,14 | 1 009,82 |
| 12.2.08.01-0192 | 90 мм, диаметром 114 мм | м | 6,57 | 1 035,14 | 1 056,75 |
| 12.2.08.01-0193 | 90 мм, диаметром 133 мм | м | 7,18 | 1 078,01 | 1 100,57 |
| 12.2.08.01-0194 | 90 мм, диаметром 140 мм | м | 7,41 | 1 116,71 | 1 140,10 |
| 12.2.08.01-0195 | 90 мм, диаметром 159 мм | м | 8,02 | 1 160,61 | 1 184,93 |
| 12.2.08.01-0196 | 90 мм, диаметром 168 мм | м | 8,31 | 1 211,85 | 1 237,23 |
| 12.2.08.01-0197 | 90 мм, диаметром 194 мм | м | 9,15 | 1 276,68 | 1 303,50 |
| 12.2.08.01-0198 | 90 мм, диаметром 205 мм | м | 9,5 | 1 354,06 | 1 382,46 |
| 12.2.08.01-0199 | 90 мм, диаметром 245 мм | м | 10,79 | 1 594,54 | 1 627,94 |
| 12.2.08.01-0200 | 100 мм, диаметром 35 мм | м | 4,83 | 770,62 | 786,71 |
| 12.2.08.01-0201 | 100 мм, диаметром 42 мм | м | 5,08 | 851,12 | 868,86 |
| 12.2.08.01-0202 | 100 мм, диаметром 48 мм | м | 5,3 | 915,95 | 935,02 |
| 12.2.08.01-0203 | 100 мм, диаметром 57 мм | м | 5,62 | 972,41 | 992,65 |
| 12.2.08.01-0204 | 100 мм, диаметром 60 мм | м | 5,73 | 984,96 | 1 005,47 |
| 12.2.08.01-0205 | 100 мм, диаметром 70 мм | м | 6,09 | 1 020,49 | 1 041,75 |
| 12.2.08.01-0206 | 100 мм, диаметром 76 мм | м | 6,3 | 1 040,39 | 1 062,07 |
| 12.2.08.01-0207 | 100 мм, диаметром 83 мм | м | 6,55 | 1 049,79 | 1 071,71 |
| 12.2.08.01-0208 | 100 мм, диаметром 89 мм | м | 6,77 | 1 059,18 | 1 081,31 |
| 12.2.08.01-0209 | 100 мм, диаметром 102 мм | м | 7,23 | 1 086,38 | 1 109,12 |
| 12.2.08.01-0210 | 100 мм, диаметром 108 мм | м | 7,45 | 1 108,34 | 1 131,56 |
| 12.2.08.01-0211 | 100 мм, диаметром 114 мм | м | 7,66 | 1 154,33 | 1 178,51 |
| 12.2.08.01-0212 | 100 мм, диаметром 133 мм | м | 8,34 | 1 217,07 | 1 242,59 |
| 12.2.08.01-0213 | 100 мм, диаметром 140 мм | м | 8,59 | 1 243,24 | 1 269,34 |
| 12.2.08.01-0214 | 100 мм, диаметром 159 мм | м | 9,27 | 1 318,49 | 1 346,17 |
| 12.2.08.01-0215 | 100 мм, диаметром 168 мм | м | 9,59 | 1 360,34 | 1 388,91 |
| 12.2.08.01-0216 | 100 мм, диаметром 194 мм | м | 10,52 | 1 442,93 | 1 473,25 |
| 12.2.08.01-0217 | 100 мм, диаметром 205 мм | м | 10,92 | 1 617,55 | 1 651,44 |
| 12.2.08.01-0218 | 100 мм, диаметром 245 мм | м | 12,35 | 1 762,88 | 1 799,89 |
| **Группа 12.2.08.02: Цилиндры навивные некашированные (ГОСТ 23208-2003, ТУ 5762-010-45757203-01, ТУ 5762-038-45757203-13)** | | | | | |
| | Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром: | | | | |
| 12.2.08.02-0001 | 18 мм | м | 0,1244 | 62,53 | 70,17 |
| 12.2.08.02-0002 | 21 мм | м | 0,1451 | 66,06 | 74,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.02-0003 | 25 мм | м | 0,1727 | 93,80 | 105,23 |
| 12.2.08.02-0004 | 27 мм | м | 0,1865 | 90,78 | 101,79 |
| 12.2.08.02-0005 | 32 мм | м | 0,2211 | 76,31 | 85,63 |
| 12.2.08.02-0006 | 34 мм | м | 0,2349 | 81,29 | 91,22 |
| 12.2.08.02-0007 | 42 мм | м | 0,2901 | 81,96 | 91,95 |
| 12.2.08.02-0008 | 45 мм | м | 0,3109 | 89,16 | 100,04 |
| 12.2.08.02-0009 | 48 мм | м | 0,3316 | 100,82 | 113,15 |
| 12.2.08.02-0010 | 54 мм | м | 0,373 | 112,47 | 126,22 |
| 12.2.08.02-0011 | 57 мм | м | 0,3938 | 104,64 | 117,45 |
| 12.2.08.02-0012 | 60 мм | м | 0,4145 | 117,64 | 132,00 |
| 12.2.08.02-0013 | 64 мм | м | 0,4421 | 126,52 | 141,92 |
| 12.2.08.02-0014 | 70 мм | м | 0,4836 | 139,28 | 156,29 |
| 12.2.08.02-0015 | 76 мм | м | 0,525 | 131,54 | 147,58 |
| 12.2.08.02-0016 | 80 мм | м | 0,5526 | 153,63 | 172,36 |
| 12.2.08.02-0017 | 89 мм | м | 0,6148 | 173,48 | 194,68 |
| 12.2.08.02-0018 | 108 мм | м | 0,7461 | 190,38 | 213,66 |
| 12.2.08.02-0019 | 114 мм | м | 0,7875 | 212,43 | 238,37 |
| | Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром: | | | | |
| 12.2.08.02-0021 | 18 мм | м | 0,3109 | 144,13 | 161,72 |
| 12.2.08.02-0022 | 21 мм | м | 0,3627 | 162,63 | 182,47 |
| 12.2.08.02-0023 | 25 мм | м | 0,4318 | 160,59 | 180,20 |
| 12.2.08.02-0024 | 27 мм | м | 0,4663 | 183,52 | 205,92 |
| 12.2.08.02-0025 | 32 мм | м | 0,5526 | 176,86 | 198,45 |
| 12.2.08.02-0026 | 34 мм | м | 0,5872 | 190,12 | 213,35 |
| 12.2.08.02-0027 | 38 мм | м | 0,6563 | 197,88 | 222,04 |
| 12.2.08.02-0028 | 42 мм | м | 0,7253 | 202,50 | 227,21 |
| 12.2.08.02-0029 | 45 мм | м | 0,7772 | 198,74 | 222,99 |
| 12.2.08.02-0030 | 48 мм | м | 0,829 | 212,92 | 238,92 |
| 12.2.08.02-0031 | 54 мм | м | 0,9326 | 223,03 | 250,27 |
| 12.2.08.02-0032 | 57 мм | м | 0,9844 | 219,97 | 246,81 |
| 12.2.08.02-0033 | 60 мм | м | 1,0362 | 237,02 | 265,99 |
| 12.2.08.02-0034 | 64 мм | м | 1,1053 | 243,98 | 273,74 |
| 12.2.08.02-0035 | 70 мм | м | 1,2089 | 257,11 | 288,48 |
| 12.2.08.02-0036 | 76 мм | м | 1,3125 | 254,18 | 285,15 |
| 12.2.08.02-0037 | 80 мм | м | 1,3816 | 286,81 | 321,76 |
| 12.2.08.02-0038 | 89 мм | м | 1,537 | 293,40 | 329,20 |
| 12.2.08.02-0039 | 108 мм | м | 1,8652 | 308,08 | 345,68 |
| 12.2.08.02-0040 | 114 мм | м | 1,9688 | 338,39 | 379,68 |
| 12.2.08.02-0041 | 133 мм | м | 2,2969 | 352,13 | 395,10 |
| 12.2.08.02-0042 | 140 мм | м | 2,4178 | 325,78 | 365,51 |
| 12.2.08.02-0043 | 159 мм | м | 2,7459 | 344,97 | 387,08 |
| 12.2.08.02-0044 | 219 мм | м | 3,7821 | 447,10 | 501,65 |
| 12.2.08.02-0045 | 273 мм | м | 4,7147 | 571,65 | 641,41 |
| 12.2.08.02-0046 | 324 мм | м | 5,5955 | 664,83 | 745,94 |
| | Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром: | | | | |
| 12.2.08.02-0051 | 18 мм | м | 0,6217 | 368,01 | 412,95 |
| 12.2.08.02-0052 | 21 мм | м | 0,7253 | 433,05 | 485,91 |
| 12.2.08.02-0053 | 25 мм | м | 0,8635 | 385,07 | 432,03 |
| 12.2.08.02-0054 | 27 мм | м | 0,9326 | 463,34 | 519,88 |
| 12.2.08.02-0055 | 32 мм | м | 1,1053 | 398,14 | 446,73 |
| 12.2.08.02-0056 | 34 мм | м | 1,1744 | 471,94 | 529,50 |
| 12.2.08.02-0057 | 42 мм | м | 1,4507 | 490,73 | 550,56 |
| 12.2.08.02-0058 | 45 мм | м | 1,5543 | 422,56 | 474,13 |
| 12.2.08.02-0059 | 48 мм | м | 1,6579 | 516,90 | 579,95 |
| 12.2.08.02-0060 | 54 мм | м | 1,8652 | 510,19 | 567,83 |
| 12.2.08.02-0061 | 57 мм | м | 1,9688 | 452,82 | 508,08 |
| 12.2.08.02-0062 | 60 мм | м | 2,0724 | 549,96 | 617,09 |
| 12.2.08.02-0063 | 64 мм | м | 2,2106 | 561,27 | 629,72 |
| 12.2.08.02-0064 | 70 мм | м | 2,4178 | 577,80 | 648,26 |
| 12.2.08.02-0065 | 76 мм | м | 2,625 | 513,67 | 576,36 |
| 12.2.08.02-0066 | 80 мм | м | 2,7632 | 630,03 | 706,90 |
| 12.2.08.02-0067 | 89 мм | м | 3,0741 | 497,16 | 557,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.02-0068 | 108 мм | м | 3,7303 | 558,85 | 627,07 |
| 12.2.08.02-0069 | 114 мм | м | 3,9376 | 709,51 | 796,03 |
| 12.2.08.02-0070 | 133 мм | м | 4,5938 | 714,18 | 801,33 |
| 12.2.08.02-0071 | 140 мм | м | 4,8356 | 856,48 | 961,00 |
| 12.2.08.02-0072 | 159 мм | м | 5,4919 | 955,58 | 1 072,17 |
| 12.2.08.02-0073 | 219 мм | м | 7,5643 | 1 104,65 | 1 239,43 |
| 12.2.08.02-0074 | 273 мм | м | 9,4294 | 1 262,39 | 1 416,44 |
| 12.2.08.02-0075 | 324 мм | м | 11,191 | 1 402,55 | 1 573,70 |
| Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: | | | | | |
| 12.2.08.02-0081 | 20 мм, диаметром 48 мм | м | 0,49 | 175,72 | 179,32 |
| 12.2.08.02-0082 | 20 мм, диаметром 60 мм | м | 0,57 | 186,56 | 190,37 |
| 12.2.08.02-0083 | 20 мм, диаметром 89 мм | м | 0,78 | 227,79 | 232,45 |
| 12.2.08.02-0084 | 20 мм, диаметром 102 мм | м | 0,87 | 292,85 | 298,82 |
| 12.2.08.02-0085 | 20 мм, диаметром 114 мм | м | 0,96 | 314,53 | 320,95 |
| 12.2.08.02-0086 | 25 мм, диаметром 28 мм | м | 0,47 | 141,01 | 143,89 |
| 12.2.08.02-0087 | 25 мм, диаметром 32 мм | м | 0,51 | 156,20 | 159,39 |
| 12.2.08.02-0088 | 25 мм, диаметром 35 мм | м | 0,54 | 160,52 | 163,81 |
| 12.2.08.02-0089 | 25 мм, диаметром 38 мм | м | 0,56 | 164,85 | 168,21 |
| 12.2.08.02-0090 | 25 мм, диаметром 42 мм | м | 0,6 | 171,36 | 174,86 |
| 12.2.08.02-0091 | 25 мм, диаметром 45 мм | м | 0,63 | 174,62 | 178,22 |
| 12.2.08.02-0092 | 25 мм, диаметром 48 мм | м | 0,65 | 176,78 | 180,41 |
| 12.2.08.02-0093 | 25 мм, диаметром 54 мм | м | 0,71 | 181,14 | 184,88 |
| 12.2.08.02-0094 | 25 мм, диаметром 57 мм | м | 0,73 | 185,46 | 189,26 |
| 12.2.08.02-0095 | 25 мм, диаметром 60 мм | м | 0,76 | 187,66 | 191,50 |
| 12.2.08.02-0096 | 25 мм, диаметром 64 мм | м | 0,8 | 196,33 | 200,37 |
| 12.2.08.02-0097 | 25 мм, диаметром 76 мм | м | 0,9 | 208,24 | 212,56 |
| 12.2.08.02-0098 | 25 мм, диаметром 89 мм | м | 1,02 | 232,11 | 236,88 |
| 12.2.08.02-0099 | 25 мм, диаметром 108 мм | м | 1,19 | 302,59 | 308,83 |
| 12.2.08.02-0100 | 25 мм, диаметром 114 мм | м | 1,24 | 321,05 | 327,63 |
| 12.2.08.02-0101 | 25 мм, диаметром 133 мм | м | 1,41 | 336,24 | 343,17 |
| 12.2.08.02-0102 | 25 мм, диаметром 159 мм | м | 1,65 | 376,37 | 384,16 |
| 12.2.08.02-0103 | 25 мм, диаметром 169 мм | м | 1,74 | 393,73 | 401,86 |
| 12.2.08.02-0104 | 25 мм, диаметром 219 мм | м | 2,18 | 501,09 | 511,42 |
| 12.2.08.02-0105 | 25 мм, диаметром 273 мм | м | 2,67 | 671,39 | 685,22 |
| 12.2.08.02-0106 | 30 мм, диаметром 18 мм | м | 0,52 | 127,97 | 130,61 |
| 12.2.08.02-0107 | 30 мм, диаметром 21 мм | м | 0,55 | 131,23 | 133,94 |
| 12.2.08.02-0108 | 30 мм, диаметром 25 мм | м | 0,59 | 151,85 | 154,97 |
| 12.2.08.02-0109 | 30 мм, диаметром 27 мм | м | 0,61 | 152,94 | 156,06 |
| 12.2.08.02-0110 | 30 мм, диаметром 28 мм | м | 0,62 | 116,06 | 142,10 |
| 12.2.08.02-0111 | 30 мм, диаметром 32 мм | м | 0,67 | 161,62 | 164,94 |
| 12.2.08.02-0112 | 30 мм, диаметром 35 мм | м | 0,7 | 171,36 | 174,89 |
| 12.2.08.02-0113 | 30 мм, диаметром 38 мм | м | 0,73 | 180,04 | 183,74 |
| 12.2.08.02-0114 | 30 мм, диаметром 42 мм | м | 0,77 | 181,14 | 184,88 |
| 12.2.08.02-0115 | 30 мм, диаметром 45 мм | м | 0,81 | 184,40 | 188,20 |
| 12.2.08.02-0116 | 30 мм, диаметром 48 мм | м | 0,84 | 186,56 | 190,40 |
| 12.2.08.02-0117 | 30 мм, диаметром 54 мм | м | 0,9 | 188,72 | 192,63 |
| 12.2.08.02-0118 | 30 мм, диаметром 57 мм | м | 0,93 | 191,98 | 195,96 |
| 12.2.08.02-0119 | 30 мм, диаметром 60 мм | м | 0,97 | 193,07 | 197,09 |
| 12.2.08.02-0120 | 30 мм, диаметром 64 мм | м | 1,01 | 202,82 | 207,01 |
| 12.2.08.02-0121 | 30 мм, диаметром 70 мм | м | 1,07 | 214,75 | 219,18 |
| 12.2.08.02-0122 | 30 мм, диаметром 76 мм | м | 1,14 | 220,17 | 224,73 |
| 12.2.08.02-0123 | 30 мм, диаметром 83 мм | м | 1,21 | 234,27 | 239,14 |
| 12.2.08.02-0124 | 30 мм, диаметром 89 мм | м | 1,28 | 254,88 | 260,16 |
| 12.2.08.02-0125 | 30 мм, диаметром 108 мм | м | 1,48 | 353,60 | 360,88 |
| 12.2.08.02-0126 | 30 мм, диаметром 114 мм | м | 1,55 | 364,44 | 371,96 |
| 12.2.08.02-0127 | 30 мм, диаметром 133 мм | м | 1,75 | 372,02 | 379,70 |
| 12.2.08.02-0128 | 30 мм, диаметром 159 мм | м | 2,03 | 417,57 | 426,21 |
| 12.2.08.02-0129 | 30 мм, диаметром 169 мм | м | 2,14 | 438,18 | 447,27 |
| 12.2.08.02-0130 | 30 мм, диаметром 194 мм | м | 2,41 | 489,15 | 499,27 |
| 12.2.08.02-0131 | 30 мм, диаметром 205 мм | м | 2,52 | 554,25 | 565,67 |
| 12.2.08.02-0132 | 30 мм, диаметром 219 мм | м | 2,67 | 556,41 | 567,94 |
| 12.2.08.02-0133 | 30 мм, диаметром 273 мм | м | 3,25 | 666,04 | 747,35 |
| 12.2.08.02-0134 | 40 мм, диаметром 18 мм | м | 0,83 | 186,56 | 190,40 |
| 12.2.08.02-0135 | 40 мм, диаметром 21 мм | м | 0,87 | 193,07 | 197,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.02-0136 | 40 мм, диаметром 25 мм | м | 0,93 | 223,43 | 228,03 |
| 12.2.08.02-0137 | 40 мм, диаметром 32 мм | м | 1,03 | 241,88 | 246,86 |
| 12.2.08.02-0138 | 40 мм, диаметром 35 мм | м | 1,07 | 242,95 | 247,96 |
| 12.2.08.02-0139 | 40 мм, диаметром 38 мм | м | 1,12 | 246,21 | 251,32 |
| 12.2.08.02-0140 | 40 мм, диаметром 42 мм | м | 1,17 | 248,37 | 253,51 |
| 12.2.08.02-0141 | 40 мм, диаметром 45 мм | м | 1,22 | 253,79 | 259,04 |
| 12.2.08.02-0142 | 40 мм, диаметром 48 мм | м | 1,26 | 259,24 | 264,59 |
| 12.2.08.02-0143 | 40 мм, диаметром 57 мм | м | 1,39 | 277,66 | 283,43 |
| 12.2.08.02-0144 | 40 мм, диаметром 60 мм | м | 1,43 | 286,34 | 292,28 |
| 12.2.08.02-0145 | 40 мм, диаметром 64 мм | м | 1,49 | 297,18 | 303,32 |
| 12.2.08.02-0146 | 40 мм, диаметром 70 мм | м | 1,58 | 335,15 | 342,08 |
| 12.2.08.02-0147 | 40 мм, диаметром 76 мм | м | 1,66 | 340,56 | 347,63 |
| 12.2.08.02-0148 | 40 мм, диаметром 83 мм | м | 1,76 | 351,40 | 358,67 |
| 12.2.08.02-0149 | 40 мм, диаметром 89 мм | м | 1,85 | 369,86 | 377,51 |
| 12.2.08.02-0150 | 40 мм, диаметром 102 мм | м | 2,03 | 380,70 | 388,58 |
| 12.2.08.02-0151 | 40 мм, диаметром 108 мм | м | 2,12 | 387,21 | 395,27 |
| 12.2.08.02-0152 | 40 мм, диаметром 114 мм | м | 2,21 | 401,31 | 409,65 |
| 12.2.08.02-0153 | 40 мм, диаметром 133 мм | м | 2,48 | 433,86 | 442,88 |
| 12.2.08.02-0154 | 40 мм, диаметром 140 мм | м | 2,58 | 451,22 | 460,58 |
| 12.2.08.02-0155 | 40 мм, диаметром 159 мм | м | 2,85 | 482,67 | 492,72 |
| 12.2.08.02-0156 | 40 мм, диаметром 168 мм | м | 2,98 | 505,44 | 515,97 |
| 12.2.08.02-0157 | 40 мм, диаметром 169 мм | м | 2,99 | 505,44 | 515,97 |
| 12.2.08.02-0158 | 40 мм, диаметром 194 мм | м | 3,35 | 548,83 | 560,26 |
| 12.2.08.02-0159 | 40 мм, диаметром 205 мм | м | 3,51 | 590,03 | 602,31 |
| 12.2.08.02-0160 | 40 мм, диаметром 219 мм | м | 3,71 | 635,58 | 648,82 |
| 12.2.08.02-0161 | 40 мм, диаметром 245 мм | м | 4,08 | 881,78 | 899,96 |
| 12.2.08.02-0162 | 40 мм, диаметром 273 мм | м | 4,48 | 911,08 | 929,95 |
| 12.2.08.02-0163 | 50 мм, диаметром 18 мм | м | 1,22 | 223,43 | 228,06 |
| 12.2.08.02-0164 | 50 мм, диаметром 21 мм | м | 1,27 | 227,79 | 232,52 |
| 12.2.08.02-0165 | 50 мм, диаметром 25 мм | м | 1,34 | 259,24 | 264,59 |
| 12.2.08.02-0166 | 50 мм, диаметром 27 мм | м | 1,38 | 264,66 | 270,15 |
| 12.2.08.02-0167 | 50 мм, диаметром 28 мм | м | 1,4 | 215,49 | 263,79 |
| 12.2.08.02-0168 | 50 мм, диаметром 32 мм | м | 1,47 | 283,08 | 288,95 |
| 12.2.08.02-0169 | 50 мм, диаметром 35 мм | м | 1,52 | 298,27 | 304,45 |
| 12.2.08.02-0170 | 50 мм, диаметром 38 мм | м | 1,58 | 334,05 | 340,95 |
| 12.2.08.02-0171 | 50 мм, диаметром 42 мм | м | 1,65 | 348,18 | 355,38 |
| 12.2.08.02-0172 | 50 мм, диаметром 45 мм | м | 1,7 | 353,60 | 360,91 |
| 12.2.08.02-0173 | 50 мм, диаметром 48 мм | м | 1,75 | 354,66 | 362,00 |
| 12.2.08.02-0174 | 50 мм, диаметром 54 мм | м | 1,86 | 362,28 | 369,76 |
| 12.2.08.02-0175 | 50 мм, диаметром 57 мм | м | 1,92 | 364,44 | 372,02 |
| 12.2.08.02-0176 | 50 мм, диаметром 70 мм | м | 2,15 | 416,50 | 425,14 |
| 12.2.08.02-0177 | 50 мм, диаметром 76 мм | м | 2,26 | 432,76 | 441,75 |
| 12.2.08.02-0178 | 50 мм, диаметром 83 мм | м | 2,38 | 439,28 | 448,40 |
| 12.2.08.02-0179 | 50 мм, диаметром 89 мм | м | 2,49 | 452,28 | 461,68 |
| 12.2.08.02-0180 | 50 мм, диаметром 102 мм | м | 2,72 | 469,64 | 479,42 |
| 12.2.08.02-0181 | 50 мм, диаметром 108 мм | м | 2,83 | 485,89 | 496,01 |
| 12.2.08.02-0182 | 50 мм, диаметром 114 мм | м | 2,94 | 503,25 | 513,74 |
| 12.2.08.02-0183 | 50 мм, диаметром 133 мм | м | 3,28 | 537,96 | 549,18 |
| 12.2.08.02-0184 | 50 мм, диаметром 159 мм | м | 3,74 | 595,45 | 607,90 |
| 12.2.08.02-0185 | 50 мм, диаметром 168 мм | м | 3,9 | 624,74 | 637,81 |
| 12.2.08.02-0186 | 50 мм, диаметром 169 мм | м | 3,92 | 624,74 | 637,81 |
| 12.2.08.02-0187 | 50 мм, диаметром 194 мм | м | 4,37 | 708,26 | 723,05 |
| 12.2.08.02-0188 | 50 мм, диаметром 205 мм | м | 4,56 | 734,29 | 749,62 |
| 12.2.08.02-0189 | 50 мм, диаметром 219 мм | м | 4,81 | 787,43 | 803,86 |
| 12.2.08.02-0190 | 50 мм, диаметром 245 мм | м | 5,28 | 972,92 | 993,12 |
| 12.2.08.02-0191 | 60 мм, диаметром 18 мм | м | 1,68 | 267,92 | 273,51 |
| 12.2.08.02-0192 | 60 мм, диаметром 21 мм | м | 1,74 | 275,50 | 281,26 |
| 12.2.08.02-0193 | 60 мм, диаметром 25 мм | м | 1,83 | 308,05 | 314,46 |
| 12.2.08.02-0194 | 60 мм, диаметром 28 мм | м | 1,89 | 321,05 | 327,73 |
| 12.2.08.02-0195 | 60 мм, диаметром 32 мм | м | 1,98 | 338,40 | 345,43 |
| 12.2.08.02-0196 | 60 мм, диаметром 35 мм | м | 2,04 | 356,82 | 364,22 |
| 12.2.08.02-0197 | 60 мм, диаметром 38 мм | м | 2,1 | 401,31 | 409,61 |
| 12.2.08.02-0198 | 60 мм, диаметром 48 мм | м | 2,32 | 469,64 | 479,35 |
| 12.2.08.02-0199 | 60 мм, диаметром 57 мм | м | 2,51 | 494,57 | 504,82 |
| 12.2.08.02-0200 | 60 мм, диаметром 60 мм | м | 2,58 | 496,77 | 507,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.02-0201 | 60 мм, диаметром 70 мм | м | 2,79 | 529,28 | 540,26 |
| 12.2.08.02-0202 | 60 мм, диаметром 76 мм | м | 2,92 | 540,16 | 551,37 |
| 12.2.08.02-0203 | 60 мм, диаметром 83 мм | м | 3,07 | 544,48 | 555,80 |
| 12.2.08.02-0204 | 60 мм, диаметром 89 мм | м | 3,2 | 552,06 | 563,55 |
| 12.2.08.02-0205 | 60 мм, диаметром 102 мм | м | 3,48 | 568,35 | 580,22 |
| 12.2.08.02-0206 | 60 мм, диаметром 108 мм | м | 3,61 | 583,51 | 595,72 |
| 12.2.08.02-0207 | 60 мм, диаметром 114 мм | м | 3,74 | 606,29 | 618,94 |
| 12.2.08.02-0208 | 60 мм, диаметром 133 мм | м | 4,15 | 635,58 | 648,89 |
| 12.2.08.02-0209 | 60 мм, диаметром 140 мм | м | 4,3 | 685,49 | 699,79 |
| 12.2.08.02-0210 | 60 мм, диаметром 159 мм | м | 4,7 | 715,84 | 730,83 |
| 12.2.08.02-0211 | 60 мм, диаметром 168 мм | м | 4,9 | 748,39 | 764,07 |
| 12.2.08.02-0212 | 60 мм, диаметром 169 мм | м | 4,92 | 748,39 | 764,07 |
| 12.2.08.02-0213 | 60 мм, диаметром 194 мм | м | 5,46 | 823,23 | 840,44 |
| 12.2.08.02-0214 | 60 мм, диаметром 205 мм | м | 5,69 | 867,69 | 885,84 |
| 12.2.08.02-0215 | 60 мм, диаметром 219 мм | м | 5,99 | 934,95 | 954,50 |
| 12.2.08.02-0216 | 60 мм, диаметром 245 мм | м | 6,55 | 1 091,12 | 1 113,86 |
| 12.2.08.02-0217 | 70 мм, диаметром 21 мм | м | 2,28 | 379,63 | 387,55 |
| 12.2.08.02-0218 | 70 мм, диаметром 27 мм | м | 2,43 | 385,05 | 393,11 |
| 12.2.08.02-0219 | 70 мм, диаметром 35 мм | м | 2,63 | 433,86 | 442,92 |
| 12.2.08.02-0220 | 70 мм, диаметром 42 мм | м | 2,81 | 506,51 | 517,04 |
| 12.2.08.02-0221 | 70 мм, диаметром 48 мм | м | 2,96 | 562,93 | 574,59 |
| 12.2.08.02-0222 | 70 мм, диаметром 57 мм | м | 3,18 | 593,29 | 605,61 |
| 12.2.08.02-0223 | 70 мм, диаметром 60 мм | м | 3,26 | 594,38 | 606,73 |
| 12.2.08.02-0224 | 70 мм, диаметром 70 мм | м | 3,51 | 632,32 | 645,46 |
| 12.2.08.02-0225 | 70 мм, диаметром 76 мм | м | 3,66 | 636,68 | 649,95 |
| 12.2.08.02-0226 | 70 мм, диаметром 83 мм | м | 3,83 | 643,19 | 656,56 |
| 12.2.08.02-0227 | 70 мм, диаметром 89 мм | м | 3,98 | 648,61 | 662,16 |
| 12.2.08.02-0228 | 70 мм, диаметром 102 мм | м | 4,31 | 665,97 | 679,89 |
| 12.2.08.02-0229 | 70 мм, диаметром 108 мм | м | 4,46 | 681,13 | 695,40 |
| 12.2.08.02-0230 | 70 мм, диаметром 114 мм | м | 4,61 | 702,84 | 717,55 |
| 12.2.08.02-0231 | 70 мм, диаметром 133 мм | м | 5,09 | 733,20 | 748,57 |
| 12.2.08.02-0232 | 70 мм, диаметром 140 мм | м | 5,26 | 784,17 | 800,60 |
| 12.2.08.02-0233 | 70 мм, диаметром 159 мм | м | 5,74 | 811,30 | 828,35 |
| 12.2.08.02-0234 | 70 мм, диаметром 168 мм | м | 5,96 | 847,07 | 864,83 |
| 12.2.08.02-0235 | 70 мм, диаметром 169 мм | м | 5,99 | 847,07 | 864,83 |
| 12.2.08.02-0236 | 70 мм, диаметром 194 мм | м | 6,62 | 921,92 | 941,30 |
| 12.2.08.02-0237 | 70 мм, диаметром 205 мм | м | 6,89 | 966,40 | 986,71 |
| 12.2.08.02-0238 | 70 мм, диаметром 219 мм | м | 7,24 | 1 082,44 | 1 105,11 |
| 12.2.08.02-0239 | 70 мм, диаметром 245 мм | м | 7,89 | 1 262,48 | 1 288,86 |
| 12.2.08.02-0240 | 80 мм, диаметром 21 мм | м | 2,89 | 433,86 | 442,95 |
| 12.2.08.02-0241 | 80 мм, диаметром 27 мм | м | 3,06 | 446,86 | 456,22 |
| 12.2.08.02-0242 | 80 мм, диаметром 35 мм | м | 3,29 | 503,25 | 513,78 |
| 12.2.08.02-0243 | 80 мм, диаметром 42 мм | м | 3,49 | 588,97 | 601,25 |
| 12.2.08.02-0244 | 80 мм, диаметром 48 мм | м | 3,67 | 654,03 | 667,64 |
| 12.2.08.02-0245 | 80 мм, диаметром 57 мм | м | 3,92 | 688,74 | 703,08 |
| 12.2.08.02-0246 | 80 мм, диаметром 60 мм | м | 4,01 | 604,04 | 677,74 |
| 12.2.08.02-0247 | 80 мм, диаметром 70 мм | м | 4,3 | 718,00 | 732,95 |
| 12.2.08.02-0248 | 80 мм, диаметром 76 мм | м | 4,47 | 735,36 | 750,69 |
| 12.2.08.02-0249 | 80 мм, диаметром 83 мм | м | 4,67 | 740,81 | 756,28 |
| 12.2.08.02-0250 | 80 мм, диаметром 89 мм | м | 4,84 | 744,04 | 759,58 |
| 12.2.08.02-0251 | 80 мм, диаметром 102 мм | м | 5,21 | 767,91 | 784,00 |
| 12.2.08.02-0252 | 80 мм, диаметром 108 мм | м | 5,38 | 776,59 | 792,88 |
| 12.2.08.02-0253 | 80 мм, диаметром 114 мм | м | 5,56 | 800,46 | 817,23 |
| 12.2.08.02-0254 | 80 мм, диаметром 133 мм | м | 6,1 | 828,65 | 846,11 |
| 12.2.08.02-0255 | 80 мм, диаметром 140 мм | м | 6,3 | 896,98 | 915,81 |
| 12.2.08.02-0256 | 80 мм, диаметром 159 мм | м | 6,84 | 908,92 | 928,06 |
| 12.2.08.02-0257 | 80 мм, диаметром 168 мм | м | 7,1 | 947,95 | 967,91 |
| 12.2.08.02-0258 | 80 мм, диаметром 169 мм | м | 7,13 | 947,95 | 967,91 |
| 12.2.08.02-0259 | 80 мм, диаметром 194 мм | м | 7,85 | 1 058,60 | 1 080,90 |
| 12.2.08.02-0260 | 80 мм, диаметром 205 мм | м | 8,16 | 1 095,47 | 1 118,52 |
| 12.2.08.02-0261 | 80 мм, диаметром 219 мм | м | 8,56 | 1 147,54 | 1 171,69 |
| 12.2.08.02-0262 | 90 мм, диаметром 35 мм | м | 4,03 | 612,80 | 625,63 |
| 12.2.08.02-0263 | 90 мм, диаметром 42 мм | м | 4,25 | 638,84 | 652,21 |
| 12.2.08.02-0264 | 90 мм, диаметром 48 мм | м | 4,45 | 658,35 | 672,14 |
| 12.2.08.02-0265 | 90 мм, диаметром 57 мм | м | 4,74 | 723,46 | 738,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.02-0266 | 90 мм, диаметром 60 мм | м | 4,83 | 748,39 | 764,03 |
| 12.2.08.02-0267 | 90 мм, диаметром 70 мм | м | 5,15 | 777,68 | 793,97 |
| 12.2.08.02-0268 | 90 мм, диаметром 76 мм | м | 5,35 | 817,81 | 834,92 |
| 12.2.08.02-0269 | 90 мм, диаметром 83 мм | м | 5,57 | 860,11 | 878,08 |
| 12.2.08.02-0270 | 90 мм, диаметром 89 мм | м | 5,77 | 911,08 | 930,12 |
| 12.2.08.02-0271 | 90 мм, диаметром 102 мм | м | 6,19 | 931,69 | 951,21 |
| 12.2.08.02-0272 | 90 мм, диаметром 108 мм | м | 6,38 | 949,05 | 968,94 |
| 12.2.08.02-0273 | 90 мм, диаметром 114 мм | м | 6,57 | 991,34 | 1 012,09 |
| 12.2.08.02-0274 | 90 мм, диаметром 133 мм | м | 7,18 | 1 040,15 | 1 061,96 |
| 12.2.08.02-0275 | 90 мм, диаметром 140 мм | м | 7,41 | 1 082,44 | 1 105,15 |
| 12.2.08.02-0276 | 90 мм, диаметром 159 мм | м | 8,02 | 1 122,57 | 1 146,14 |
| 12.2.08.02-0277 | 90 мм, диаметром 168 мм | м | 8,31 | 1 160,54 | 1 184,89 |
| 12.2.08.02-0278 | 90 мм, диаметром 194 мм | м | 9,15 | 1 206,09 | 1 231,51 |
| 12.2.08.02-0279 | 90 мм, диаметром 205 мм | м | 9,5 | 1 253,84 | 1 280,25 |
| 12.2.08.02-0280 | 90 мм, диаметром 245 мм | м | 10,79 | 1 395,91 | 1 425,33 |
| 12.2.08.02-0281 | 100 мм, диаметром 35 мм | м | 4,83 | 733,20 | 748,53 |
| 12.2.08.02-0282 | 100 мм, диаметром 42 мм | м | 5,08 | 762,49 | 778,44 |
| 12.2.08.02-0283 | 100 мм, диаметром 48 мм | м | 5,3 | 795,04 | 811,68 |
| 12.2.08.02-0284 | 100 мм, диаметром 57 мм | м | 5,62 | 857,95 | 875,92 |
| 12.2.08.02-0285 | 100 мм, диаметром 60 мм | м | 5,73 | 905,66 | 924,59 |
| 12.2.08.02-0286 | 100 мм, диаметром 70 мм | м | 6,09 | 946,89 | 966,68 |
| 12.2.08.02-0287 | 100 мм, диаметром 76 мм | м | 6,3 | 971,82 | 992,13 |
| 12.2.08.02-0288 | 100 мм, диаметром 83 мм | м | 6,55 | 988,08 | 1 008,76 |
| 12.2.08.02-0289 | 100 мм, диаметром 89 мм | м | 6,77 | 1 004,37 | 1 025,40 |
| 12.2.08.02-0290 | 100 мм, диаметром 102 мм | м | 7,23 | 1 014,11 | 1 035,41 |
| 12.2.08.02-0291 | 100 мм, диаметром 108 мм | м | 7,45 | 1 027,15 | 1 048,76 |
| 12.2.08.02-0292 | 100 мм, диаметром 114 мм | м | 7,66 | 1 077,02 | 1 099,65 |
| 12.2.08.02-0293 | 100 мм, диаметром 133 мм | м | 8,34 | 1 120,41 | 1 144,01 |
| 12.2.08.02-0294 | 100 мм, диаметром 140 мм | м | 8,59 | 1 151,86 | 1 176,11 |
| 12.2.08.02-0295 | 100 мм, диаметром 159 мм | м | 9,27 | 1 215,87 | 1 241,49 |
| 12.2.08.02-0296 | 100 мм, диаметром 168 мм | м | 9,59 | 1 274,42 | 1 301,28 |
| 12.2.08.02-0297 | 100 мм, диаметром 194 мм | м | 10,52 | 1 336,26 | 1 364,45 |
| 12.2.08.02-0298 | 100 мм, диаметром 205 мм | м | 10,92 | 1 506,52 | 1 538,18 |
| 12.2.08.02-0299 | 100 мм, диаметром 245 мм | м | 12,35 | 1 584,63 | 1 618,08 |
| | Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 150" толщиной: | | | | |
| 12.2.08.02-0301 | 20 мм, диаметром 48 мм | м | 0,62 | 193,07 | 197,02 |
| 12.2.08.02-0302 | 20 мм, диаметром 60 мм | м | 0,73 | 206,07 | 210,29 |
| 12.2.08.02-0303 | 20 мм, диаметром 89 мм | м | 0,99 | 250,56 | 255,71 |
| 12.2.08.02-0304 | 20 мм, диаметром 102 мм | м | 1,11 | 322,15 | 328,74 |
| 12.2.08.02-0305 | 25 мм, диаметром 28 мм | м | 0,6 | 155,10 | 158,26 |
| 12.2.08.02-0306 | 25 мм, диаметром 32 мм | м | 0,65 | 172,46 | 176,02 |
| 12.2.08.02-0307 | 25 мм, диаметром 35 мм | м | 0,68 | 176,78 | 180,41 |
| 12.2.08.02-0308 | 25 мм, диаметром 38 мм | м | 0,72 | 182,20 | 185,94 |
| 12.2.08.02-0309 | 25 мм, диаметром 42 мм | м | 0,76 | 188,72 | 192,59 |
| 12.2.08.02-0310 | 25 мм, диаметром 45 мм | м | 0,8 | 193,07 | 197,05 |
| 12.2.08.02-0311 | 25 мм, диаметром 48 мм | м | 0,83 | 195,24 | 199,25 |
| 12.2.08.02-0312 | 25 мм, диаметром 54 мм | м | 0,9 | 199,56 | 203,68 |
| 12.2.08.02-0313 | 25 мм, диаметром 57 мм | м | 0,93 | 204,98 | 209,24 |
| 12.2.08.02-0314 | 25 мм, диаметром 60 мм | м | 0,97 | 207,17 | 211,46 |
| 12.2.08.02-0315 | 25 мм, диаметром 64 мм | м | 1,01 | 216,91 | 221,41 |
| 12.2.08.02-0316 | 25 мм, диаметром 76 мм | м | 1,15 | 229,95 | 234,72 |
| 12.2.08.02-0317 | 25 мм, диаметром 89 мм | м | 1,3 | 255,98 | 261,26 |
| 12.2.08.02-0318 | 25 мм, диаметром 108 мм | м | 1,51 | 332,98 | 339,84 |
| 12.2.08.02-0319 | 25 мм, диаметром 114 мм | м | 1,58 | 353,60 | 360,88 |
| 12.2.08.02-0320 | 25 мм, диаметром 133 мм | м | 1,8 | 369,86 | 377,51 |
| 12.2.08.02-0321 | 25 мм, диаметром 159 мм | м | 2,09 | 414,31 | 422,88 |
| 12.2.08.02-0322 | 25 мм, диаметром 169 мм | м | 2,21 | 433,86 | 442,85 |
| 12.2.08.02-0323 | 25 мм, диаметром 219 мм | м | 2,78 | 552,06 | 563,48 |
| 12.2.08.02-0324 | 25 мм, диаметром 273 мм | м | 3,39 | 738,62 | 753,88 |
| 12.2.08.02-0325 | 30 мм, диаметром 18 мм | м | 0,66 | 141,01 | 143,92 |
| 12.2.08.02-0326 | 30 мм, диаметром 21 мм | м | 0,7 | 145,33 | 148,35 |
| 12.2.08.02-0327 | 30 мм, диаметром 25 мм | м | 0,75 | 167,04 | 170,47 |
| 12.2.08.02-0328 | 30 мм, диаметром 28 мм | м | 0,79 | 170,30 | 173,80 |
| 12.2.08.02-0329 | 30 мм, диаметром 32 мм | м | 0,85 | 177,88 | 181,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.02-0330 | 30 мм, диаметром 35 мм | м | 0,89 | 188,72 | 192,63 |
| 12.2.08.02-0331 | 30 мм, диаметром 38 мм | м | 0,93 | 198,49 | 202,61 |
| 12.2.08.02-0332 | 30 мм, диаметром 42 мм | м | 0,98 | 199,56 | 203,68 |
| 12.2.08.02-0333 | 30 мм, диаметром 45 мм | м | 1,02 | 202,82 | 207,01 |
| 12.2.08.02-0334 | 30 мм, диаметром 48 мм | м | 1,07 | 206,07 | 210,33 |
| 12.2.08.02-0335 | 30 мм, диаметром 54 мм | м | 1,15 | 208,24 | 212,59 |
| 12.2.08.02-0336 | 30 мм, диаметром 57 мм | м | 1,19 | 211,49 | 215,88 |
| 12.2.08.02-0337 | 30 мм, диаметром 60 мм | м | 1,23 | 212,59 | 217,01 |
| 12.2.08.02-0338 | 30 мм, диаметром 64 мм | м | 1,28 | 223,43 | 228,06 |
| 12.2.08.02-0339 | 30 мм, диаметром 76 мм | м | 1,45 | 242,95 | 248,03 |
| 12.2.08.02-0340 | 30 мм, диаметром 89 мм | м | 1,63 | 280,92 | 286,79 |
| 12.2.08.02-0341 | 30 мм, диаметром 108 мм | м | 1,88 | 389,37 | 397,43 |
| 12.2.08.02-0342 | 30 мм, диаметром 114 мм | м | 1,97 | 401,31 | 409,61 |
| 12.2.08.02-0343 | 30 мм, диаметром 133 мм | м | 2,23 | 409,99 | 418,50 |
| 12.2.08.02-0344 | 30 мм, диаметром 159 мм | м | 2,58 | 459,89 | 469,42 |
| 12.2.08.02-0345 | 30 мм, диаметром 169 мм | м | 2,72 | 482,67 | 492,72 |
| 12.2.08.02-0346 | 30 мм, диаметром 219 мм | м | 3,4 | 612,80 | 625,56 |
| 12.2.08.02-0347 | 30 мм, диаметром 273 мм | м | 4,14 | 843,85 | 861,31 |
| 12.2.08.02-0348 | 40 мм, диаметром 18 мм | м | 1,06 | 206,07 | 210,33 |
| 12.2.08.02-0349 | 40 мм, диаметром 21 мм | м | 1,11 | 212,59 | 216,98 |
| 12.2.08.02-0350 | 40 мм, диаметром 25 мм | м | 1,18 | 246,21 | 251,32 |
| 12.2.08.02-0351 | 40 мм, диаметром 28 мм | м | 1,24 | 252,72 | 257,93 |
| 12.2.08.02-0352 | 40 мм, диаметром 32 мм | м | 1,31 | 266,82 | 272,34 |
| 12.2.08.02-0353 | 40 мм, диаметром 35 мм | м | 1,37 | 267,92 | 273,48 |
| 12.2.08.02-0354 | 40 мм, диаметром 38 мм | м | 1,42 | 271,14 | 276,77 |
| 12.2.08.02-0355 | 40 мм, диаметром 42 мм | м | 1,49 | 273,34 | 279,04 |
| 12.2.08.02-0356 | 40 мм, диаметром 45 мм | м | 1,55 | 279,82 | 285,62 |
| 12.2.08.02-0357 | 40 мм, диаметром 48 мм | м | 1,6 | 285,24 | 291,14 |
| 12.2.08.02-0358 | 40 мм, диаметром 54 мм | м | 1,71 | 301,53 | 307,81 |
| 12.2.08.02-0359 | 40 мм, диаметром 57 мм | м | 1,77 | 305,85 | 312,20 |
| 12.2.08.02-0360 | 40 мм, диаметром 60 мм | м | 1,82 | 315,63 | 322,18 |
| 12.2.08.02-0361 | 40 мм, диаметром 64 мм | м | 1,89 | 327,57 | 334,39 |
| 12.2.08.02-0362 | 40 мм, диаметром 70 мм | м | 2 | 368,76 | 376,40 |
| 12.2.08.02-0363 | 40 мм, диаметром 76 мм | м | 2,11 | 375,28 | 383,06 |
| 12.2.08.02-0364 | 40 мм, диаметром 89 мм | м | 2,35 | 407,83 | 416,30 |
| 12.2.08.02-0365 | 40 мм, диаметром 108 мм | м | 2,7 | 426,25 | 435,17 |
| 12.2.08.02-0366 | 40 мм, диаметром 114 мм | м | 2,8 | 441,44 | 450,67 |
| 12.2.08.02-0367 | 40 мм, диаметром 133 мм | м | 3,15 | 477,22 | 487,24 |
| 12.2.08.02-0368 | 40 мм, диаметром 159 мм | м | 3,62 | 531,48 | 542,62 |
| 12.2.08.02-0369 | 40 мм, диаметром 169 мм | м | 3,81 | 556,41 | 568,07 |
| 12.2.08.02-0370 | 40 мм, диаметром 219 мм | м | 4,72 | 699,58 | 714,22 |
| 12.2.08.02-0371 | 40 мм, диаметром 273 мм | м | 5,7 | 1 002,18 | 1 023,04 |
| 12.2.08.02-0372 | 50 мм, диаметром 18 мм | м | 1,55 | 246,21 | 251,36 |
| 12.2.08.02-0373 | 50 мм, диаметром 21 мм | м | 1,62 | 250,56 | 255,81 |
| 12.2.08.02-0374 | 50 мм, диаметром 25 мм | м | 1,71 | 285,24 | 291,17 |
| 12.2.08.02-0375 | 50 мм, диаметром 28 мм | м | 1,78 | 295,01 | 301,15 |
| 12.2.08.02-0376 | 50 мм, диаметром 32 мм | м | 1,87 | 312,37 | 318,88 |
| 12.2.08.02-0377 | 50 мм, диаметром 35 мм | м | 1,94 | 328,63 | 335,49 |
| 12.2.08.02-0378 | 50 мм, диаметром 38 мм | м | 2 | 367,70 | 375,34 |
| 12.2.08.02-0379 | 50 мм, диаметром 42 мм | м | 2,09 | 385,05 | 393,04 |
| 12.2.08.02-0380 | 50 мм, диаметром 45 мм | м | 2,16 | 389,37 | 397,47 |
| 12.2.08.02-0381 | 50 мм, диаметром 48 мм | м | 2,23 | 390,47 | 398,60 |
| 12.2.08.02-0382 | 50 мм, диаметром 54 мм | м | 2,37 | 399,15 | 407,48 |
| 12.2.08.02-0383 | 50 мм, диаметром 57 мм | м | 2,44 | 401,31 | 409,68 |
| 12.2.08.02-0384 | 50 мм, диаметром 60 мм | м | 2,5 | 407,83 | 416,33 |
| 12.2.08.02-0385 | 50 мм, диаметром 70 мм | м | 2,73 | 458,80 | 468,37 |
| 12.2.08.02-0386 | 50 мм, диаметром 76 мм | м | 2,87 | 476,15 | 486,10 |
| 12.2.08.02-0387 | 50 мм, диаметром 83 мм | м | 3,03 | 483,73 | 493,81 |
| 12.2.08.02-0388 | 50 мм, диаметром 89 мм | м | 3,16 | 497,83 | 508,26 |
| 12.2.08.02-0389 | 50 мм, диаметром 102 мм | м | 3,46 | 517,35 | 528,19 |
| 12.2.08.02-0390 | 50 мм, диаметром 108 мм | м | 3,6 | 534,70 | 545,88 |
| 12.2.08.02-0391 | 50 мм, диаметром 114 мм | м | 3,73 | 554,25 | 565,84 |
| 12.2.08.02-0392 | 50 мм, диаметром 133 мм | м | 4,17 | 592,19 | 604,64 |
| 12.2.08.02-0393 | 50 мм, диаметром 159 мм | м | 4,76 | 655,10 | 668,85 |
| 12.2.08.02-0394 | 50 мм, диаметром 168 мм | м | 4,96 | 687,65 | 702,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.02-0395 | 50 мм, диаметром 169 мм | м | 4,99 | 687,65 | 702,09 |
| 12.2.08.02-0396 | 50 мм, диаметром 194 мм | м | 5,55 | 779,84 | 796,20 |
| 12.2.08.02-0397 | 50 мм, диаметром 205 мм | м | 5,81 | 808,04 | 825,02 |
| 12.2.08.02-0398 | 50 мм, диаметром 219 мм | м | 6,12 | 866,62 | 884,84 |
| 12.2.08.02-0399 | 50 мм, диаметром 245 мм | м | 6,72 | 1 070,50 | 1 092,87 |
| 12.2.08.02-0400 | 60 мм, диаметром 18 мм | м | 2,13 | 295,01 | 301,22 |
| 12.2.08.02-0401 | 60 мм, диаметром 21 мм | м | 2,21 | 303,96 | 310,35 |
| 12.2.08.02-0402 | 60 мм, диаметром 25 мм | м | 2,32 | 339,50 | 346,60 |
| 12.2.08.02-0403 | 60 мм, диаметром 28 мм | м | 2,4 | 353,60 | 361,01 |
| 12.2.08.02-0404 | 60 мм, диаметром 32 мм | м | 2,51 | 373,12 | 380,94 |
| 12.2.08.02-0405 | 60 мм, диаметром 35 мм | м | 2,6 | 392,63 | 400,82 |
| 12.2.08.02-0406 | 60 мм, диаметром 38 мм | м | 2,68 | 441,44 | 450,67 |
| 12.2.08.02-0407 | 60 мм, диаметром 57 мм | м | 3,2 | 544,48 | 555,84 |
| 12.2.08.02-0408 | 60 мм, диаметром 60 мм | м | 3,28 | 546,64 | 558,03 |
| 12.2.08.02-0409 | 60 мм, диаметром 70 мм | м | 3,55 | 582,45 | 594,59 |
| 12.2.08.02-0410 | 60 мм, диаметром 76 мм | м | 3,72 | 594,38 | 606,79 |
| 12.2.08.02-0411 | 60 мм, диаметром 83 мм | м | 3,91 | 599,80 | 612,36 |
| 12.2.08.02-0412 | 60 мм, диаметром 89 мм | м | 4,07 | 607,38 | 620,07 |
| 12.2.08.02-0413 | 60 мм, диаметром 102 мм | м | 4,43 | 625,84 | 638,98 |
| 12.2.08.02-0414 | 60 мм, диаметром 108 мм | м | 4,59 | 642,10 | 655,58 |
| 12.2.08.02-0415 | 60 мм, диаметром 114 мм | м | 4,75 | 667,03 | 681,02 |
| 12.2.08.02-0416 | 60 мм, диаметром 133 мм | м | 5,27 | 699,58 | 714,29 |
| 12.2.08.02-0417 | 60 мм, диаметром 140 мм | м | 5,46 | 754,91 | 770,79 |
| 12.2.08.02-0418 | 60 мм, диаметром 159 мм | м | 5,98 | 787,43 | 804,03 |
| 12.2.08.02-0419 | 60 мм, диаметром 168 мм | м | 6,23 | 823,23 | 840,59 |
| 12.2.08.02-0420 | 60 мм, диаметром 169 мм | м | 6,26 | 823,23 | 840,59 |
| 12.2.08.02-0421 | 60 мм, диаметром 194 мм | м | 6,94 | 905,66 | 924,76 |
| 12.2.08.02-0422 | 60 мм, диаметром 205 мм | м | 7,24 | 954,47 | 974,57 |
| 12.2.08.02-0423 | 60 мм, диаметром 219 мм | м | 7,62 | 1 029,31 | 1 050,98 |
| 12.2.08.02-0424 | 60 мм, диаметром 245 мм | м | 8,33 | 1 200,67 | 1 225,84 |
| 12.2.08.02-0425 | 70 мм, диаметром 57 мм | м | 4,05 | 652,93 | 666,55 |
| 12.2.08.02-0426 | 70 мм, диаметром 60 мм | м | 4,14 | 654,03 | 667,71 |
| 12.2.08.02-0427 | 70 мм, диаметром 70 мм | м | 4,46 | 696,32 | 710,87 |
| 12.2.08.02-0428 | 70 мм, диаметром 76 мм | м | 4,65 | 700,68 | 715,36 |
| 12.2.08.02-0429 | 70 мм, диаметром 83 мм | м | 4,88 | 708,26 | 723,12 |
| 12.2.08.02-0430 | 70 мм, диаметром 89 мм | м | 5,07 | 713,68 | 728,67 |
| 12.2.08.02-0431 | 70 мм, диаметром 102 мм | м | 5,48 | 733,20 | 748,63 |
| 12.2.08.02-0432 | 70 мм, диаметром 108 мм | м | 5,67 | 749,46 | 765,24 |
| 12.2.08.02-0433 | 70 мм, диаметром 114 мм | м | 5,86 | 773,33 | 789,62 |
| 12.2.08.02-0434 | 70 мм, диаметром 133 мм | м | 6,47 | 806,94 | 823,99 |
| 12.2.08.02-0435 | 70 мм, диаметром 140 мм | м | 6,69 | 863,37 | 881,59 |
| 12.2.08.02-0436 | 70 мм, диаметром 159 мм | м | 7,3 | 892,66 | 911,52 |
| 12.2.08.02-0437 | 70 мм, диаметром 168 мм | м | 7,59 | 932,79 | 952,54 |
| 12.2.08.02-0438 | 70 мм, диаметром 169 мм | м | 7,62 | 932,79 | 952,54 |
| 12.2.08.02-0439 | 70 мм, диаметром 194 мм | м | 8,41 | 1 014,11 | 1 035,59 |
| 12.2.08.02-0440 | 70 мм, диаметром 205 мм | м | 8,76 | 1 064,02 | 1 086,52 |
| 12.2.08.02-0441 | 70 мм, диаметром 219 мм | м | 9,21 | 1 190,90 | 1 216,01 |
| 12.2.08.02-0442 | 70 мм, диаметром 245 мм | м | 10,04 | 1 389,39 | 1 418,58 |
| 12.2.08.02-0443 | 80 мм, диаметром 57 мм | м | 4,99 | 758,13 | 773,98 |
| 12.2.08.02-0444 | 80 мм, диаметром 60 мм | м | 5,1 | 766,81 | 782,90 |
| 12.2.08.02-0445 | 80 мм, диаметром 70 мм | м | 5,46 | 790,68 | 807,24 |
| 12.2.08.02-0446 | 80 мм, диаметром 76 мм | м | 5,68 | 809,14 | 826,12 |
| 12.2.08.02-0447 | 80 мм, диаметром 83 мм | м | 5,94 | 815,62 | 832,77 |
| 12.2.08.02-0448 | 80 мм, диаметром 89 мм | м | 6,16 | 818,88 | 836,14 |
| 12.2.08.02-0449 | 80 мм, диаметром 102 мм | м | 6,63 | 844,91 | 862,75 |
| 12.2.08.02-0450 | 80 мм, диаметром 108 мм | м | 6,85 | 854,69 | 872,77 |
| 12.2.08.02-0451 | 80 мм, диаметром 114 мм | м | 7,07 | 880,72 | 899,31 |
| 12.2.08.02-0452 | 80 мм, диаметром 133 мм | м | 7,76 | 912,17 | 931,51 |
| 12.2.08.02-0453 | 80 мм, диаметром 140 мм | м | 8,01 | 987,02 | 1 007,88 |
| 12.2.08.02-0454 | 80 мм, диаметром 159 мм | м | 8,71 | 1 000,02 | 1 021,25 |
| 12.2.08.02-0455 | 80 мм, диаметром 168 мм | м | 9,03 | 1 043,41 | 1 065,53 |
| 12.2.08.02-0456 | 80 мм, диаметром 169 мм | м | 9,07 | 1 043,41 | 1 065,53 |
| 12.2.08.02-0457 | 80 мм, диаметром 194 мм | м | 9,98 | 1 164,90 | 1 189,59 |
| 12.2.08.02-0458 | 80 мм, диаметром 205 мм | м | 10,38 | 1 205,03 | 1 230,58 |
| 12.2.08.02-0459 | 80 мм, диаметром 219 мм | м | 10,89 | 1 262,48 | 1 289,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.08.02-0460 | 90 мм, диаметром 57 мм | м | 6,02 | 796,10 | 812,87 |
| 12.2.08.02-0461 | 90 мм, диаметром 60 мм | м | 6,15 | 823,23 | 840,59 |
| 12.2.08.02-0462 | 90 мм, диаметром 70 мм | м | 6,56 | 855,75 | 873,79 |
| 12.2.08.02-0463 | 90 мм, диаметром 76 мм | м | 6,8 | 900,24 | 919,18 |
| 12.2.08.02-0464 | 90 мм, диаметром 83 мм | м | 7,09 | 946,89 | 966,85 |
| 12.2.08.02-0465 | 90 мм, диаметром 89 мм | м | 7,33 | 1 002,18 | 1 023,24 |
| 12.2.08.02-0466 | 90 мм, диаметром 102 мм | м | 7,87 | 1 024,95 | 1 046,56 |
| 12.2.08.02-0467 | 90 мм, диаметром 108 мм | м | 8,11 | 1 044,50 | 1 066,55 |
| 12.2.08.02-0468 | 90 мм, диаметром 114 мм | м | 8,36 | 1 091,12 | 1 114,14 |
| 12.2.08.02-0469 | 90 мм, диаметром 133 мм | м | 9,14 | 1 144,28 | 1 168,46 |
| 12.2.08.02-0470 | 90 мм, диаметром 140 мм | м | 9,42 | 1 190,90 | 1 216,04 |
| 12.2.08.02-0471 | 90 мм, диаметром 159 мм | м | 10,2 | 1 235,38 | 1 261,52 |
| 12.2.08.02-0472 | 90 мм, диаметром 168 мм | м | 10,57 | 1 276,61 | 1 303,60 |
| 12.2.08.02-0473 | 90 мм, диаметром 194 мм | м | 11,64 | 1 327,58 | 1 355,77 |
| 12.2.08.02-0474 | 90 мм, диаметром 205 мм | м | 12,09 | 1 379,65 | 1 408,94 |
| 12.2.08.02-0475 | 90 мм, диаметром 245 мм | м | 13,73 | 1 535,82 | 1 568,48 |
| 12.2.08.02-0476 | 100 мм, диаметром 57 мм | м | 7,15 | 944,69 | 964,58 |
| 12.2.08.02-0477 | 100 мм, диаметром 60 мм | м | 7,28 | 996,76 | 1 017,71 |
| 12.2.08.02-0478 | 100 мм, диаметром 70 мм | м | 7,74 | 1 042,31 | 1 064,22 |
| 12.2.08.02-0479 | 100 мм, диаметром 76 мм | м | 8,01 | 1 069,44 | 1 091,94 |
| 12.2.08.02-0480 | 100 мм, диаметром 83 мм | м | 8,33 | 1 087,86 | 1 110,77 |
| 12.2.08.02-0481 | 100 мм, диаметром 89 мм | м | 8,61 | 1 105,21 | 1 128,53 |
| 12.2.08.02-0482 | 100 мм, диаметром 108 мм | м | 9,47 | 1 130,19 | 1 154,13 |
| 12.2.08.02-0483 | 100 мм, диаметром 133 мм | м | 10,61 | 1 233,22 | 1 259,39 |
| 12.2.08.02-0484 | 100 мм, диаметром 159 мм | м | 11,79 | 1 338,42 | 1 366,82 |
| 12.2.08.02-0485 | 100 мм, диаметром 194 мм | м | 13,39 | 1 470,75 | 1 502,06 |
| 12.2.08.02-0486 | 100 мм, диаметром 245 мм | м | 15,71 | 1 744,05 | 1 781,13 |
| **Группа 12.2.08.03: Конструкции цилиндров и полуцилиндров, не включенные в группы** | | | | | |
| 12.2.08.03-0001 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм | $м^3$ | 244 | 14 377,99 | 16 132,14 |
| 12.2.08.03-0011 | Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм | $м^3$ | 49,5 | 11 814,24 | 13 255,57 |
| 12.2.08.03-0012 | Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные | $м^3$ | 298 | 10 352,10 | 11 615,12 |
| Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: | | | | | |
| 12.2.08.03-0021 | М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | $м^3$ | 244 | 9 023,04 | 10 123,83 |
| 12.2.08.03-0022 | М-200, внутренний диаметр 114-219 мм | $м^3$ | 244 | 7 968,89 | 8 941,06 |
| 12.2.08.03-0023 | М-200, внутренним диаметром 18-57 мм | $м^3$ | 244 | 10 315,61 | 11 574,11 |
| **Часть 13.1: Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них (23.70.11 ОКПД 2 Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них)** | | | | | |
| **Раздел 13.1.01: Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные (23.70.11.140 ОКПД 2 Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные)** | | | | | |
| **Группа 13.1.01.01: Крошка и колотый мрамор** | | | | | |
| 13.1.01.01-0001 | Крошка мраморная | т | 1030 | 2 966,00 | 3 297,64 |
| 13.1.01.01-0002 | Крошка мраморная фракция 2-5 мм | кг | 1,03 | 4,41 | 4,91 |
| 13.1.01.01-0011 | Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм | кг | 1,02 | 30,00 | 33,36 |
| 13.1.01.01-0021 | Мрамор колотый | $м^2$ | 81 | 571,38 | 635,24 |
| **Раздел 13.1.02: Мрамор обработанный и изделия из него (23.70.11.110 ОКПД2 Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий)** | | | | | |
| **Группа 13.1.02.01: Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого , серого и цветного, мраморизованный известняк (ГОСТ 23342-2012)** | | | | | |
| | Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0001 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 985,00 | 1 095,10 |
| 13.1.02.01-0002 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 946,14 | 1 051,93 |
| 13.1.02.01-0003 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 820,00 | 911,67 |
| 13.1.02.01-0004 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 1 040,77 | 1 157,14 |
| 13.1.02.01-0005 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 987,00 | 1 097,33 |
| 13.1.02.01-0006 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 1 308,84 | 1 455,18 |
| 13.1.02.01-0007 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 1 513,85 | 1 683,09 |
| 13.1.02.01-0008 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 781,95 | 1 981,16 |
| 13.1.02.01-0009 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 2 050,00 | 2 279,21 |
| 13.1.02.01-0010 | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 2 302,31 | 2 559,70 |
| 13.1.02.01-0011 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 488,84 | 543,51 |
| 13.1.02.01-0012 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 551,93 | 613,62 |
| 13.1.02.01-0013 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 615,02 | 683,76 |
| 13.1.02.01-0014 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 678,11 | 753,90 |
| 13.1.02.01-0015 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 741,15 | 824,02 |
| 13.1.02.01-0016 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 867,31 | 964,27 |
| 13.1.02.01-0017 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 1 009,20 | 1 122,04 |
| 13.1.02.01-0018 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 198,45 | 1 332,44 |
| 13.1.02.01-0019 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 387,69 | 1 542,83 |
| 13.1.02.01-0020 | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 576,94 | 1 753,23 |
| 13.1.02.01-0021 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 264,80 | 294,39 |
| 13.1.02.01-0022 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 299,62 | 333,11 |
| 13.1.02.01-0023 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 331,16 | 368,21 |
| 13.1.02.01-0024 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 362,71 | 403,25 |
| 13.1.02.01-0025 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 403,66 | 448,79 |
| 13.1.02.01-0026 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 468,36 | 520,72 |
| 13.1.02.01-0027 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 536,15 | 596,10 |
| 13.1.02.01-0028 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 646,54 | 718,83 |
| 13.1.02.01-0029 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 756,91 | 841,53 |
| 13.1.02.01-0030 | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 851,55 | 946,77 |
| 13.1.02.01-0031 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 452,38 | 502,94 |
| 13.1.02.01-0032 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 509,29 | 566,25 |
| 13.1.02.01-0033 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 567,69 | 631,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0034 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 621,13 | 690,57 |
| 13.1.02.01-0035 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 682,78 | 759,12 |
| 13.1.02.01-0036 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 788,46 | 876,63 |
| 13.1.02.01-0037 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 925,44 | 1 028,92 |
| 13.1.02.01-0038 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 088,08 | 1 209,74 |
| 13.1.02.01-0039 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 272,38 | 1 414,61 |
| 13.1.02.01-0040 | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 445,82 | 1 607,47 |
| | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.02.01-0051 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 774,11 | 860,66 |
| 13.1.02.01-0052 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 869,06 | 966,23 |
| 13.1.02.01-0053 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 954,58 | 1 061,31 |
| 13.1.02.01-0054 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 1 049,55 | 1 166,88 |
| 13.1.02.01-0055 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 1 144,52 | 1 272,47 |
| 13.1.02.01-0056 | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 1 315,49 | 1 462,55 |
| 13.1.02.01-0057 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 1 548,18 | 1 721,26 |
| 13.1.02.01-0058 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 841,04 | 2 046,87 |
| 13.1.02.01-0059 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 2 124,38 | 2 361,90 |
| 13.1.02.01-0060 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 2 399,84 | 2 668,14 |
| 13.1.02.01-0061 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 568,32 | 631,85 |
| 13.1.02.01-0062 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 641,11 | 712,80 |
| 13.1.02.01-0063 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 713,96 | 793,78 |
| 13.1.02.01-0064 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 791,51 | 880,02 |
| 13.1.02.01-0065 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 831,86 | 924,88 |
| 13.1.02.01-0066 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 997,28 | 1 108,77 |
| 13.1.02.01-0067 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 1 212,59 | 1 348,16 |
| 13.1.02.01-0068 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 505,41 | 1 673,73 |
| 13.1.02.01-0069 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 780,91 | 1 980,01 |
| 13.1.02.01-0070 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 2 064,23 | 2 295,01 |
| 13.1.02.01-0071 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 830,69 | 923,57 |
| 13.1.02.01-0072 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 870,14 | 967,42 |
| 13.1.02.01-0073 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 1 014,68 | 1 128,10 |
| 13.1.02.01-0074 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 1 109,72 | 1 233,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0075 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 1 212,59 | 1 348,16 |
| 13.1.02.01-0076 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 1 400,92 | 1 557,54 |
| 13.1.02.01-0077 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 1 625,77 | 1 807,54 |
| 13.1.02.01-0078 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 918,61 | 2 133,12 |
| 13.1.02.01-0079 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 2 201,97 | 2 448,15 |
| 13.1.02.01-0080 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 2 477,41 | 2 754,40 |
| 13.1.02.01-0081 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 721,82 | 802,54 |
| 13.1.02.01-0082 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 808,96 | 899,39 |
| 13.1.02.01-0083 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 903,93 | 1 004,98 |
| 13.1.02.01-0084 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 989,40 | 1 100,02 |
| 13.1.02.01-0085 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 1 076,51 | 1 196,85 |
| 13.1.02.01-0086 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 1 247,44 | 1 386,89 |
| 13.1.02.01-0087 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 1 480,15 | 1 645,62 |
| 13.1.02.01-0088 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 765,13 | 1 962,48 |
| 13.1.02.01-0089 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 2 048,47 | 2 277,50 |
| 13.1.02.01-0090 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 2 331,81 | 2 592,50 |
| | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.02.01-0101 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 471,69 | 524,43 |
| 13.1.02.01-0102 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 531,84 | 591,30 |
| 13.1.02.01-0103 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 591,98 | 658,17 |
| 13.1.02.01-0104 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 652,13 | 725,03 |
| 13.1.02.01-0105 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 712,30 | 791,94 |
| 13.1.02.01-0106 | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 823,08 | 915,09 |
| 13.1.02.01-0107 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 979,86 | 1 089,40 |
| 13.1.02.01-0108 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 160,30 | 1 290,02 |
| 13.1.02.01-0109 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 340,75 | 1 490,66 |
| 13.1.02.01-0110 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 521,21 | 1 691,28 |
| 13.1.02.01-0111 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 351,37 | 390,66 |
| 13.1.02.01-0112 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 398,85 | 443,44 |
| 13.1.02.01-0113 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 441,60 | 490,97 |
| 13.1.02.01-0114 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 484,33 | 538,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0115 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 531,84 | 591,30 |
| 13.1.02.01-0116 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 617,29 | 686,29 |
| 13.1.02.01-0117 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 764,55 | 850,02 |
| 13.1.02.01-0118 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 944,99 | 1 050,65 |
| 13.1.02.01-0119 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 125,46 | 1 251,30 |
| 13.1.02.01-0120 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 305,90 | 1 451,90 |
| 13.1.02.01-0121 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 770,65 | 856,79 |
| 13.1.02.01-0122 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 835,56 | 928,96 |
| 13.1.02.01-0123 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 962,30 | 1 069,87 |
| 13.1.02.01-0124 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 1 041,40 | 1 157,84 |
| 13.1.02.01-0125 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 755,01 | 839,43 |
| 13.1.02.01-0126 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 865,76 | 962,55 |
| 13.1.02.01-0127 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 1 022,56 | 1 136,88 |
| 13.1.02.01-0128 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 203,03 | 1 337,51 |
| 13.1.02.01-0129 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 383,50 | 1 538,17 |
| 13.1.02.01-0130 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 563,92 | 1 738,77 |
| 13.1.02.01-0131 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 441,60 | 490,97 |
| 13.1.02.01-0132 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 501,80 | 557,90 |
| 13.1.02.01-0133 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 557,16 | 619,44 |
| 13.1.02.01-0134 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 609,41 | 677,55 |
| 13.1.02.01-0135 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 669,53 | 744,38 |
| 13.1.02.01-0136 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 762,91 | 848,21 |
| 13.1.02.01-0137 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 927,59 | 1 031,30 |
| 13.1.02.01-0138 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 108,04 | 1 231,93 |
| 13.1.02.01-0139 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 288,48 | 1 432,53 |
| 13.1.02.01-0140 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 468,97 | 1 633,21 |
| | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.02.01-0151 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 293,85 | 326,70 |
| 13.1.02.01-0152 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 331,30 | 368,35 |
| 13.1.02.01-0153 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 365,18 | 406,02 |
| 13.1.02.01-0154 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 400,02 | 444,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0155 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 440,52 | 489,78 |
| 13.1.02.01-0156 | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 510,08 | 567,10 |
| 13.1.02.01-0157 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 593,11 | 659,43 |
| 13.1.02.01-0158 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 702,36 | 780,87 |
| 13.1.02.01-0159 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 811,72 | 902,47 |
| 13.1.02.01-0160 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 920,99 | 1 023,95 |
| 13.1.02.01-0161 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 216,95 | 241,22 |
| 13.1.02.01-0162 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 247,04 | 274,66 |
| 13.1.02.01-0163 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 273,12 | 303,65 |
| 13.1.02.01-0164 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 299,30 | 332,77 |
| 13.1.02.01-0165 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 329,41 | 366,23 |
| 13.1.02.01-0166 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 381,63 | 424,31 |
| 13.1.02.01-0167 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 463,99 | 515,88 |
| 13.1.02.01-0168 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 573,21 | 637,31 |
| 13.1.02.01-0169 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 680,96 | 757,09 |
| 13.1.02.01-0170 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 793,35 | 882,04 |
| 13.1.02.01-0171 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 311,27 | 346,07 |
| 13.1.02.01-0172 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 348,70 | 387,70 |
| 13.1.02.01-0173 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 387,56 | 430,89 |
| 13.1.02.01-0174 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 425,71 | 473,28 |
| 13.1.02.01-0175 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 463,99 | 515,88 |
| 13.1.02.01-0176 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 541,00 | 601,49 |
| 13.1.02.01-0177 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 622,63 | 692,25 |
| 13.1.02.01-0178 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 730,35 | 812,01 |
| 13.1.02.01-0179 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 841,09 | 935,14 |
| 13.1.02.01-0180 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 950,36 | 1 056,62 |
| 13.1.02.01-0181 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 277,37 | 308,38 |
| 13.1.02.01-0182 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 310,42 | 345,11 |
| 13.1.02.01-0183 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 344,30 | 382,78 |
| 13.1.02.01-0184 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 379,05 | 421,41 |
| 13.1.02.01-0185 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 411,99 | 458,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0186 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 478,80 | 532,32 |
| 13.1.02.01-0187 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 562,82 | 625,73 |
| 13.1.02.01-0188 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 672,05 | 747,19 |
| 13.1.02.01-0189 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 779,77 | 866,95 |
| 13.1.02.01-0190 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 890,52 | 990,09 |
| | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.02.01-0201 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 353,32 | 392,81 |
| 13.1.02.01-0202 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 396,05 | 440,34 |
| 13.1.02.01-0203 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 439,56 | 488,71 |
| 13.1.02.01-0204 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 480,60 | 534,34 |
| 13.1.02.01-0205 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 525,73 | 584,49 |
| 13.1.02.01-0206 | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 607,18 | 675,08 |
| 13.1.02.01-0207 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 727,08 | 808,38 |
| 13.1.02.01-0208 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 862,53 | 958,98 |
| 13.1.02.01-0209 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 997,08 | 1 108,55 |
| 13.1.02.01-0210 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 131,39 | 1 257,88 |
| 13.1.02.01-0211 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 259,29 | 288,28 |
| 13.1.02.01-0212 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 295,62 | 328,67 |
| 13.1.02.01-0213 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 326,45 | 362,96 |
| 13.1.02.01-0214 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 357,32 | 397,26 |
| 13.1.02.01-0215 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 393,74 | 437,75 |
| 13.1.02.01-0216 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 456,11 | 507,10 |
| 13.1.02.01-0217 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 574,13 | 638,30 |
| 13.1.02.01-0218 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 708,40 | 787,61 |
| 13.1.02.01-0219 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 838,08 | 931,80 |
| 13.1.02.01-0220 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 972,61 | 1 081,34 |
| 13.1.02.01-0221 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 371,44 | 412,98 |
| 13.1.02.01-0222 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 415,76 | 462,26 |
| 13.1.02.01-0223 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 464,91 | 516,89 |
| 13.1.02.01-0224 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 510,75 | 567,85 |
| 13.1.02.01-0225 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 554,92 | 616,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0226 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 649,03 | 721,59 |
| 13.1.02.01-0227 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 766,12 | 851,77 |
| 13.1.02.01-0228 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 905,27 | 1 006,49 |
| 13.1.02.01-0229 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 039,83 | 1 156,09 |
| 13.1.02.01-0230 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 174,02 | 1 305,27 |
| 13.1.02.01-0231 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 330,44 | 367,40 |
| 13.1.02.01-0232 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 371,44 | 412,98 |
| 13.1.02.01-0233 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 411,76 | 457,81 |
| 13.1.02.01-0234 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 452,24 | 502,80 |
| 13.1.02.01-0235 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 492,55 | 547,60 |
| 13.1.02.01-0236 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 572,29 | 636,27 |
| 13.1.02.01-0237 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 694,90 | 772,60 |
| 13.1.02.01-0238 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 813,47 | 904,42 |
| 13.1.02.01-0239 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 964,59 | 1 072,45 |
| 13.1.02.01-0240 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 098,31 | 1 221,09 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: | | | | |
| 13.1.02.01-0251 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 670,18 | 745,13 |
| 13.1.02.01-0252 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 748,92 | 832,64 |
| 13.1.02.01-0253 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 867,31 | 964,27 |
| 13.1.02.01-0254 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 961,92 | 1 069,46 |
| 13.1.02.01-0255 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 1 072,32 | 1 192,19 |
| 13.1.02.01-0256 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 1 166,90 | 1 297,37 |
| 13.1.02.01-0257 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 1 387,69 | 1 542,83 |
| 13.1.02.01-0258 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 687,34 | 1 875,98 |
| 13.1.02.01-0259 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 971,15 | 2 191,53 |
| 13.1.02.01-0260 | группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 2 270,74 | 2 524,63 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0271 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 425,80 | 473,40 |
| 13.1.02.01-0272 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 473,08 | 525,96 |
| 13.1.02.01-0273 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 536,15 | 596,10 |
| 13.1.02.01-0274 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 583,47 | 648,71 |
| 13.1.02.01-0275 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 630,78 | 701,30 |
| 13.1.02.01-0276 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 741,15 | 824,02 |
| 13.1.02.01-0277 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 883,09 | 981,81 |
| 13.1.02.01-0278 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 1 072,32 | 1 192,19 |
| 13.1.02.01-0279 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 261,54 | 1 402,58 |
| 13.1.02.01-0280 | группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 450,76 | 1 612,97 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: | | | | |
| 13.1.02.01-0291 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 236,55 | 262,99 |
| 13.1.02.01-0292 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 268,07 | 298,05 |
| 13.1.02.01-0293 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 299,62 | 333,11 |
| 13.1.02.01-0294 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 315,38 | 350,63 |
| 13.1.02.01-0295 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 346,92 | 385,72 |
| 13.1.02.01-0296 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 409,99 | 455,82 |
| 13.1.02.01-0297 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 488,84 | 543,51 |
| 13.1.02.01-0298 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 583,47 | 648,71 |
| 13.1.02.01-0299 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 693,85 | 771,42 |
| 13.1.02.01-0300 | группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 804,24 | 894,15 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.01-0311 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 32 | 394,25 | 438,32 |
| 13.1.02.01-0312 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 48 | 442,93 | 492,45 |
| 13.1.02.01-0313 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 64 | 488,84 | 543,51 |
| 13.1.02.01-0314 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 80 | 536,15 | 596,10 |
| 13.1.02.01-0315 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 96 | 584,87 | 650,27 |
| 13.1.02.01-0316 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 128 | 678,11 | 753,90 |
| 13.1.02.01-0317 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 176 | 820,00 | 911,67 |
| 13.1.02.01-0318 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 240 | 977,70 | 1 087,00 |
| 13.1.02.01-0319 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 304 | 1 151,14 | 1 279,83 |
| 13.1.02.01-0320 | группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности: термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 368 | 1 340,41 | 1 490,27 |
| **Группа 13.1.02.02: Плиты декоративные, склеенные из кусков мрамора (ГОСТ 9480-2012)** | | | | | |
| | Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.02.02-0001 | лощеная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 575,82 | 640,17 |
| 13.1.02.02-0002 | лощеная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 645,15 | 717,29 |
| 13.1.02.02-0003 | лощеная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 714,80 | 794,73 |
| 13.1.02.02-0004 | лощеная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 784,18 | 871,85 |
| 13.1.02.02-0005 | лощеная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 857,58 | 953,49 |
| 13.1.02.02-0006 | лощеная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 992,19 | 1 103,12 |
| 13.1.02.02-0007 | полированная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 607,52 | 675,44 |
| 13.1.02.02-0008 | полированная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 683,10 | 759,49 |
| 13.1.02.02-0009 | полированная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 756,86 | 841,48 |
| 13.1.02.02-0010 | полированная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 832,50 | 925,56 |
| 13.1.02.02-0011 | полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 904,07 | 1 005,13 |
| 13.1.02.02-0012 | полированная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 1 055,26 | 1 173,26 |
| 13.1.02.02-0013 | шлифованная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 544,42 | 605,30 |
| 13.1.02.02-0014 | шлифованная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 607,52 | 675,44 |
| 13.1.02.02-0015 | шлифованная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 672,74 | 747,96 |
| 13.1.02.02-0016 | шлифованная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 735,84 | 818,09 |
| 13.1.02.02-0017 | шлифованная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 798,91 | 888,23 |
| 13.1.02.02-0018 | шлифованная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 933,52 | 1 037,89 |
| **Группа 13.1.02.03: Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты, склеенные из кусков мрамора (ГОСТ 9480-2012)** | | | | | |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип: | | | | |
| 13.1.02.03-0001 | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 427,08 | 474,82 |
| 13.1.02.03-0002 | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 478,51 | 532,03 |
| 13.1.02.03-0003 | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 533,44 | 593,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.02.03-0004 | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 586,51 | 652,06 |
| 13.1.02.03-0005 | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 638,89 | 710,31 |
| 13.1.02.03-0006 | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 746,17 | 829,59 |
| **Группа 13.1.02.04: Плиты мраморные, не включенные в группы (ГОСТ 9480-2012)** | | | | | |
| | Плиты мраморные полированные: | | | | |
| 13.1.02.04-0001 | для подступенков толщиной 30 мм | м$^2$ | 81 | 1 900,00 | 2 112,42 |
| 13.1.02.04-0002 | для полов различной формы типа брекчия толщиной 30 мм | м$^2$ | 86 | 1 317,93 | 1 465,29 |
| 13.1.02.04-0003 | для ступеней и подоконников толщиной 40 мм | м$^2$ | 108 | 2 330,67 | 2 591,24 |
| 13.1.02.04-0004 | различной формы типа брекчия | м$^2$ | 87 | 1 018,00 | 1 131,82 |
| **Раздел 13.1.03: Травертин, известняк, доломит, гипсовые камни и изделия из них (23.70.11.120 ОКПД2 Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий)** | | | | | |
| **Группа 13.1.03.01: Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина (ГОСТ 23342-2012)** | | | | | |
| | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.03.01-0001 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 320,00 | 355,76 |
| 13.1.03.01-0002 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 380,84 | 423,42 |
| 13.1.03.01-0003 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 428,40 | 476,30 |
| 13.1.03.01-0004 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 497,35 | 552,97 |
| 13.1.03.01-0005 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 531,64 | 591,10 |
| 13.1.03.01-0006 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 568,47 | 632,02 |
| 13.1.03.01-0007 | полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 392,82 | 436,71 |
| 13.1.03.01-0008 | полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 439,44 | 488,58 |
| 13.1.03.01-0009 | полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 510,00 | 567,01 |
| 13.1.03.01-0010 | полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 548,99 | 610,39 |
| 13.1.03.01-0011 | полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 610,00 | 678,21 |
| 13.1.03.01-0012 | полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 702,93 | 781,52 |
| 13.1.03.01-0013 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 419,74 | 466,68 |
| 13.1.03.01-0014 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 493,98 | 549,21 |
| 13.1.03.01-0015 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 567,29 | 630,72 |
| 13.1.03.01-0016 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 642,77 | 714,62 |
| 13.1.03.01-0017 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 692,66 | 770,11 |
| 13.1.03.01-0018 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 787,08 | 875,08 |
| | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.03.01-0021 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 464,10 | 515,97 |
| 13.1.03.01-0022 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 522,07 | 580,45 |
| 13.1.03.01-0023 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 580,32 | 645,18 |
| 13.1.03.01-0024 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 669,62 | 744,46 |
| 13.1.03.01-0025 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 736,58 | 818,92 |
| 13.1.03.01-0026 | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 825,88 | 918,23 |
| 13.1.03.01-0027 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 137 | 959,83 | 1 067,12 |
| 13.1.03.01-0028 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 187 | 1 138,36 | 1 265,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.03.01-0029 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 237 | 1 316,93 | 1 464,17 |
| 13.1.03.01-0030 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 287 | 1 495,50 | 1 662,70 |
| 13.1.03.01-0031 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 329,11 | 365,91 |
| 13.1.03.01-0032 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 377,98 | 420,21 |
| 13.1.03.01-0033 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 435,76 | 484,48 |
| 13.1.03.01-0034 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 497,82 | 553,50 |
| 13.1.03.01-0035 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 546,76 | 607,87 |
| 13.1.03.01-0036 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 631,26 | 701,84 |
| 13.1.03.01-0037 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 137 | 760,22 | 845,23 |
| 13.1.03.01-0038 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 187 | 929,23 | 1 033,11 |
| 13.1.03.01-0039 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 237 | 1 098,20 | 1 220,96 |
| 13.1.03.01-0040 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 287 | 1 276,03 | 1 418,69 |
| 13.1.03.01-0041 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 482,41 | 536,34 |
| 13.1.03.01-0042 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 549,15 | 610,55 |
| 13.1.03.01-0043 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 635,78 | 706,87 |
| 13.1.03.01-0044 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 729,05 | 810,56 |
| 13.1.03.01-0045 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 707,57 | 786,67 |
| 13.1.03.01-0046 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 909,17 | 1 010,83 |
| 13.1.03.01-0047 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 137 | 1 105,57 | 1 229,16 |
| 13.1.03.01-0048 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 187 | 1 218,32 | 1 354,53 |
| 13.1.03.01-0049 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 237 | 1 387,29 | 1 542,40 |
| 13.1.03.01-0050 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 287 | 1 565,13 | 1 740,14 |
| 13.1.03.01-0051 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 402,36 | 447,33 |
| 13.1.03.01-0052 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 458,10 | 509,30 |
| 13.1.03.01-0053 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 529,00 | 588,15 |
| 13.1.03.01-0054 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 602,44 | 669,78 |
| 13.1.03.01-0055 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 669,02 | 743,83 |
| 13.1.03.01-0056 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 760,22 | 845,23 |
| 13.1.03.01-0057 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 137 | 839,51 | 933,38 |
| 13.1.03.01-0058 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 187 | 882,83 | 981,54 |
| 13.1.03.01-0059 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 237 | 916,16 | 1 018,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.03.01-0060 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 287 | 949,31 | 1 055,42 |
| | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.03.01-0071 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 195,41 | 217,24 |
| 13.1.03.01-0072 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 223,15 | 248,09 |
| 13.1.03.01-0073 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 259,86 | 288,91 |
| 13.1.03.01-0074 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 297,61 | 330,88 |
| 13.1.03.01-0075 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 317,60 | 353,10 |
| 13.1.03.01-0076 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 366,51 | 407,48 |
| 13.1.03.01-0077 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 247,47 | 275,15 |
| 13.1.03.01-0078 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 296,44 | 329,58 |
| 13.1.03.01-0079 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 335,27 | 372,77 |
| 13.1.03.01-0080 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 384,02 | 426,96 |
| 13.1.03.01-0081 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 415,07 | 461,47 |
| 13.1.03.01-0082 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 470,84 | 523,46 |
| | **Группа 13.1.03.02: Плиты декоративные из доломита, гипсового камня, травертина (ГОСТ 94802012)** | | | | |
| | Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.03.02-0001 | лощеная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 300,59 | 334,21 |
| 13.1.03.02-0002 | лощеная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 346,71 | 385,47 |
| 13.1.03.02-0003 | лощеная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 409,81 | 455,61 |
| 13.1.03.02-0004 | лощеная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 472,88 | 525,74 |
| 13.1.03.02-0005 | лощеная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 521,22 | 579,50 |
| 13.1.03.02-0006 | лощеная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 584,26 | 649,60 |
| 13.1.03.02-0007 | полированная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 327,92 | 364,58 |
| 13.1.03.02-0008 | полированная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 388,80 | 432,26 |
| 13.1.03.02-0009 | полированная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 460,34 | 511,80 |
| 13.1.03.02-0010 | полированная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 533,74 | 593,42 |
| 13.1.03.02-0011 | полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 592,76 | 659,03 |
| 13.1.03.02-0012 | полированная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 659,90 | 733,69 |
| 13.1.03.02-0013 | шлифованная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 277,54 | 308,55 |
| 13.1.03.02-0014 | шлифованная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 325,73 | 362,12 |
| 13.1.03.02-0015 | шлифованная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 384,70 | 427,71 |
| 13.1.03.02-0016 | шлифованная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 445,55 | 495,39 |
| 13.1.03.02-0017 | шлифованная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 491,74 | 546,73 |
| 13.1.03.02-0018 | шлифованная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 548,52 | 609,82 |
| | **Группа 13.1.03.03: Плиты облицовочные пиленые из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии (ГОСТ 9480-2012)** | | | | |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.03.03-0001 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 359,14 | 399,28 |
| 13.1.03.03-0002 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 403,79 | 448,95 |
| 13.1.03.03-0003 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 448,41 | 498,56 |
| 13.1.03.03-0004 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 499,73 | 555,60 |
| 13.1.03.03-0005 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 546,73 | 607,84 |
| 13.1.03.03-0006 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 642,64 | 714,49 |
| 13.1.03.03-0007 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 296,82 | 330,03 |
| 13.1.03.03-0008 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 334,83 | 372,27 |
| 13.1.03.03-0009 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 370,48 | 411,89 |
| 13.1.03.03-0010 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 412,78 | 458,92 |
| 13.1.03.03-0011 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 453,08 | 503,73 |
| 13.1.03.03-0012 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 535,73 | 595,63 |
| 13.1.03.03-0013 | точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 336,80 | 374,46 |
| 13.1.03.03-0014 | точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 381,45 | 424,10 |
| 13.1.03.03-0015 | точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 426,13 | 473,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.03.03-0016 | точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 477,42 | 530,81 |
| 13.1.03.03-0017 | точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 524,36 | 582,99 |
| 13.1.03.03-0018 | точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 620,30 | 689,68 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.03.03-0021 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 394,79 | 438,93 |
| 13.1.03.03-0022 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 446,40 | 496,29 |
| 13.1.03.03-0023 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 495,37 | 550,76 |
| 13.1.03.03-0024 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 551,37 | 613,02 |
| 13.1.03.03-0025 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 604,66 | 672,26 |
| 13.1.03.03-0026 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 709,57 | 788,93 |
| 13.1.03.03-0027 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 137 | 845,87 | 940,44 |
| 13.1.03.03-0028 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 187 | 1 024,44 | 1 138,97 |
| 13.1.03.03-0029 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 237 | 1 202,97 | 1 337,46 |
| 13.1.03.03-0030 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 287 | 1 383,89 | 1 538,59 |
| 13.1.03.03-0031 | точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 441,73 | 491,12 |
| 13.1.03.03-0032 | точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 499,73 | 555,60 |
| 13.1.03.03-0033 | точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 558,04 | 620,42 |
| 13.1.03.03-0034 | точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 647,31 | 719,67 |
| 13.1.03.03-0035 | точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 714,24 | 794,10 |
| 13.1.03.03-0036 | точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 803,54 | 893,38 |
| 13.1.03.03-0037 | точечная, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 137 | 937,46 | 1 042,26 |
| 13.1.03.03-0038 | точечная, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 187 | 1 116,02 | 1 240,81 |
| 13.1.03.03-0039 | точечная, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 237 | 1 294,59 | 1 439,31 |
| 13.1.03.03-0040 | точечная, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 287 | 1 473,16 | 1 637,87 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.1.03.03-0051 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 207,58 | 230,78 |
| 13.1.03.03-0052 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 234,21 | 260,40 |
| 13.1.03.03-0053 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 267,84 | 297,81 |
| 13.1.03.03-0054 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 296,82 | 330,03 |
| 13.1.03.03-0055 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 323,51 | 359,67 |
| 13.1.03.03-0056 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 381,45 | 424,10 |
| 13.1.03.03-0057 | полированная, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 220,87 | 245,59 |
| 13.1.03.03-0058 | полированная, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 263,20 | 292,63 |
| 13.1.03.03-0059 | полированная, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 294,50 | 327,42 |
| 13.1.03.03-0060 | полированная, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 330,19 | 367,11 |
| 13.1.03.03-0061 | полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 357,14 | 397,06 |
| 13.1.03.03-0062 | полированная, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 428,42 | 476,31 |
| 13.1.03.03-0063 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 178,57 | 198,56 |
| 13.1.03.03-0064 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 200,91 | 223,38 |
| 13.1.03.03-0065 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 223,22 | 248,16 |
| 13.1.03.03-0066 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 245,59 | 273,05 |
| 13.1.03.03-0067 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 272,19 | 302,63 |
| 13.1.03.03-0068 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 323,51 | 359,67 |
| 13.1.03.03-0069 | точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 25 | 185,21 | 205,93 |
| 13.1.03.03-0070 | точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 38 | 211,90 | 235,58 |
| 13.1.03.03-0071 | точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 50 | 245,59 | 273,05 |
| 13.1.03.03-0072 | точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 62 | 274,54 | 305,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.03.03-0073 | точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 75 | 296,82 | 330,03 |
| 13.1.03.03-0074 | точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 100 | 359,14 | 399,28 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип: | | | | |
| 13.1.03.03-0081 | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 217,76 | 242,13 |
| 13.1.03.03-0082 | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 256,38 | 285,06 |
| 13.1.03.03-0083 | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 304,72 | 338,79 |
| 13.1.03.03-0084 | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 355,21 | 394,93 |
| 13.1.03.03-0085 | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 392,87 | 436,78 |
| 13.1.03.03-0086 | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 438,70 | 487,76 |
| | **Часть 13.2: Камни декоративные или строительные обработанные прочие и изделия из них** | | | | |
| | **Раздел 13.2.01: Гранит и прочие породы и изделия из них (23.70.12.110 ОКПД2 Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него)** | | | | |
| | **Группа 13.2.01.01: Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород (ГОСТ 23342-2012)** | | | | |
| | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.01-0001 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 6 581,45 | 7 317,24 |
| 13.2.01.01-0002 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 7 254,65 | 8 065,73 |
| 13.2.01.01-0003 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 8 306,18 | 9 234,83 |
| 13.2.01.01-0004 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 1 898,78 | 2 111,08 |
| 13.2.01.01-0005 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 2 178,70 | 2 422,27 |
| 13.2.01.01-0006 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 2 458,59 | 2 733,47 |
| 13.2.01.01-0007 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 2 715,80 | 3 019,42 |
| 13.2.01.01-0008 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 2 988,09 | 3 322,18 |
| 13.2.01.01-0009 | лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 3 177,24 | 3 532,45 |
| 13.2.01.01-0010 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 3 744,62 | 4 163,27 |
| 13.2.01.01-0011 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм | м$^2$ | 248 | 4 448,13 | 4 945,43 |
| 13.2.01.01-0012 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм | м$^2$ | 314 | 5 151,65 | 5 727,61 |
| 13.2.01.01-0013 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм | м$^2$ | 380 | 5 855,19 | 6 509,79 |
| 13.2.01.01-0014 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 5 643,39 | 6 274,32 |
| 13.2.01.01-0015 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 6 316,64 | 7 022,83 |
| 13.2.01.01-0016 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 7 368,15 | 8 191,91 |
| 13.2.01.01-0017 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 1 815,60 | 2 018,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0018 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 1 565,92 | 1 740,99 |
| 13.2.01.01-0019 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 1 755,05 | 1 951,27 |
| 13.2.01.01-0020 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 944,18 | 2 161,56 |
| 13.2.01.01-0021 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 2 040,00 | 2 268,09 |
| 13.2.01.01-0022 | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 2 380,00 | 2 646,08 |
| 13.2.01.01-0023 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 2 600,00 | 2 890,67 |
| 13.2.01.01-0024 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 3 525,22 | 3 919,35 |
| 13.2.01.01-0025 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 4 228,78 | 4 701,56 |
| 13.2.01.01-0026 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 4 932,30 | 5 483,71 |
| 13.2.01.01-0027 | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 6 823,49 | 7 586,34 |
| 13.2.01.01-0028 | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 7 496,79 | 8 334,93 |
| 13.2.01.01-0029 | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 8 548,25 | 9 503,93 |
| 13.2.01.01-0030 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 1 836,47 | 2 041,79 |
| 13.2.01.01-0031 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 2 112,77 | 2 348,96 |
| 13.2.01.01-0032 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 2 312,80 | 2 571,38 |
| 13.2.01.01-0033 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 2 397,30 | 2 665,33 |
| 13.2.01.01-0034 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 2 536,46 | 2 820,04 |
| 13.2.01.01-0035 | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 3 037,80 | 3 377,41 |
| 13.2.01.01-0036 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 3 606,98 | 4 010,23 |
| 13.2.01.01-0037 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 4 675,07 | 5 197,75 |
| 13.2.01.01-0038 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 5 378,61 | 5 979,94 |
| 13.2.01.01-0039 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 6 082,26 | 6 762,27 |
| 13.2.01.01-0040 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 5 998,94 | 6 669,63 |
| 13.2.01.01-0041 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 6 672,17 | 7 418,12 |
| 13.2.01.01-0042 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 7 723,70 | 8 587,20 |
| 13.2.01.01-0043 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 1 247,27 | 1 386,71 |
| 13.2.01.01-0044 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 1 579,40 | 1 755,97 |
| 13.2.01.01-0045 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 2 049,52 | 2 278,65 |
| 13.2.01.01-0046 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 2 186,25 | 2 430,68 |
| 13.2.01.01-0047 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 2 617,15 | 2 909,75 |
| 13.2.01.01-0048 | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 3 079,70 | 3 424,03 |
| 13.2.01.01-0049 | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм | м$^2$ | 182 | 3 215,05 | 3 574,50 |
| 13.2.01.01-0050 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 3 873,21 | 4 306,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0051 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 4 576,75 | 5 088,42 |
| 13.2.01.01-0052 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 5 280,24 | 5 870,58 |
| 13.2.01.01-0053 | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 6 695,05 | 7 443,54 |
| 13.2.01.01-0054 | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 7 368,26 | 8 192,04 |
| 13.2.01.01-0055 | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 8 419,79 | 9 361,11 |
| 13.2.01.01-0056 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 1 974,49 | 2 195,23 |
| 13.2.01.01-0057 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 2 212,93 | 2 460,34 |
| 13.2.01.01-0058 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 2 261,97 | 2 514,85 |
| 13.2.01.01-0059 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 2 814,23 | 3 128,88 |
| 13.2.01.01-0060 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 2 536,46 | 2 820,04 |
| 13.2.01.01-0061 | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 3 275,67 | 3 641,90 |
| 13.2.01.01-0062 | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 3 843,07 | 4 272,72 |
| 13.2.01.01-0063 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм | м$^2$ | 248 | 4 546,61 | 5 054,93 |
| 13.2.01.01-0064 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм | м$^2$ | 314 | 5 250,08 | 5 837,04 |
| 13.2.01.01-0065 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм | м$^2$ | 380 | 5 953,62 | 6 619,25 |
| 13.2.01.01-0066 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 6 399,89 | 7 115,40 |
| 13.2.01.01-0067 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 7 073,14 | 7 863,92 |
| 13.2.01.01-0068 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 8 124,63 | 9 032,98 |
| 13.2.01.01-0069 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 1 815,55 | 2 018,52 |
| 13.2.01.01-0070 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 2 072,75 | 2 304,49 |
| 13.2.01.01-0071 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 2 314,84 | 2 573,63 |
| 13.2.01.01-0072 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 2 350,00 | 2 612,74 |
| 13.2.01.01-0073 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 2 814,14 | 3 128,77 |
| 13.2.01.01-0074 | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 2 995,71 | 3 330,62 |
| 13.2.01.01-0075 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 3 563,04 | 3 961,39 |
| 13.2.01.01-0076 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 4 266,58 | 4 743,57 |
| 13.2.01.01-0077 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 4 660,00 | 5 181,01 |
| 13.2.01.01-0078 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 5 673,64 | 6 307,94 |
| | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.01-0081 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 3 275,35 | 3 641,53 |
| 13.2.01.01-0082 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 3 623,26 | 4 028,35 |
| 13.2.01.01-0083 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 4 145,25 | 4 608,68 |
| 13.2.01.01-0084 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм | м$^2$ | 33 | 945,55 | 1 051,25 |
| 13.2.01.01-0085 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 1 081,69 | 1 202,61 |
| 13.2.01.01-0086 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 1 217,84 | 1 353,99 |
| 13.2.01.01-0087 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 354,03 | 1 505,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0088 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 482,63 | 1 648,38 |
| 13.2.01.01-0089 | лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 573,39 | 1 749,29 |
| 13.2.01.01-0090 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 875,96 | 2 085,69 |
| 13.2.01.01-0091 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм | м$^2$ | 248 | 2 223,91 | 2 472,54 |
| 13.2.01.01-0092 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм | м$^2$ | 314 | 2 556,72 | 2 842,56 |
| 13.2.01.01-0093 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм | м$^2$ | 380 | 2 904,69 | 3 229,43 |
| 13.2.01.01-0094 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 2 783,63 | 3 094,85 |
| 13.2.01.01-0095 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 3 131,60 | 3 481,70 |
| 13.2.01.01-0096 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 3 653,53 | 4 062,00 |
| 13.2.01.01-0097 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 688,34 | 765,31 |
| 13.2.01.01-0098 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 779,11 | 866,22 |
| 13.2.01.01-0099 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 869,87 | 967,12 |
| 13.2.01.01-0100 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 960,47 | 1 067,86 |
| 13.2.01.01-0101 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 066,54 | 1 185,79 |
| 13.2.01.01-0102 | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 172,46 | 1 303,52 |
| 13.2.01.01-0103 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 2 057,16 | 2 287,15 |
| 13.2.01.01-0104 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 754,92 | 1 951,12 |
| 13.2.01.01-0105 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 2 087,74 | 2 321,15 |
| 13.2.01.01-0106 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 2 435,68 | 2 707,98 |
| 13.2.01.01-0107 | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 3 388,81 | 3 767,70 |
| 13.2.01.01-0108 | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 3 736,78 | 4 154,55 |
| 13.2.01.01-0109 | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 4 258,70 | 4 734,81 |
| 13.2.01.01-0110 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 1 028,73 | 1 143,76 |
| 13.2.01.01-0111 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 1 164,90 | 1 295,15 |
| 13.2.01.01-0112 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 1 301,07 | 1 446,52 |
| 13.2.01.01-0113 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 113,82 | 1 238,34 |
| 13.2.01.01-0114 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 588,48 | 1 766,09 |
| 13.2.01.01-0115 | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 686,83 | 1 875,42 |
| 13.2.01.01-0116 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 989,44 | 2 211,88 |
| 13.2.01.01-0117 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 2 337,36 | 2 598,68 |
| 13.2.01.01-0118 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 2 670,20 | 2 968,74 |
| 13.2.01.01-0119 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 3 018,17 | 3 355,59 |
| 13.2.01.01-0120 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 2 972,76 | 3 305,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0121 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 3 320,71 | 3 691,97 |
| 13.2.01.01-0122 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 3 842,66 | 4 272,27 |
| 13.2.01.01-0123 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 748,88 | 832,61 |
| 13.2.01.01-0124 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 869,89 | 967,16 |
| 13.2.01.01-0125 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 975,82 | 1 084,91 |
| 13.2.01.01-0126 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 081,74 | 1 202,66 |
| 13.2.01.01-0127 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 195,17 | 1 328,78 |
| 13.2.01.01-0128 | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 316,25 | 1 463,42 |
| 13.2.01.01-0129 | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм | м$^2$ | 182 | 1 648,98 | 1 833,33 |
| 13.2.01.01-0130 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 936,45 | 2 152,95 |
| 13.2.01.01-0131 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 2 269,29 | 2 523,00 |
| 13.2.01.01-0132 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 2 617,24 | 2 909,84 |
| 13.2.01.01-0133 | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 3 320,78 | 3 692,04 |
| 13.2.01.01-0134 | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 3 668,75 | 4 078,92 |
| 13.2.01.01-0135 | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 4 190,65 | 4 659,16 |
| 13.2.01.01-0136 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 975,84 | 1 084,93 |
| 13.2.01.01-0137 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 1 111,99 | 1 236,32 |
| 13.2.01.01-0138 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 1 255,69 | 1 396,07 |
| 13.2.01.01-0139 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 384,30 | 1 539,07 |
| 13.2.01.01-0140 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 520,49 | 1 690,48 |
| 13.2.01.01-0141 | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 618,80 | 1 799,78 |
| 13.2.01.01-0142 | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 921,38 | 2 136,20 |
| 13.2.01.01-0143 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм | м$^2$ | 248 | 2 269,35 | 2 523,06 |
| 13.2.01.01-0144 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм | м$^2$ | 314 | 2 602,17 | 2 893,09 |
| 13.2.01.01-0145 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм | м$^2$ | 380 | 2 950,12 | 3 279,94 |
| 13.2.01.01-0146 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 3 169,43 | 3 523,78 |
| 13.2.01.01-0147 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 3 517,40 | 3 910,65 |
| 13.2.01.01-0148 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 4 039,34 | 4 490,93 |
| 13.2.01.01-0149 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 900,16 | 1 000,80 |
| 13.2.01.01-0150 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 1 028,73 | 1 143,76 |
| 13.2.01.01-0151 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 1 149,77 | 1 278,32 |
| 13.2.01.01-0152 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 270,78 | 1 412,85 |
| 13.2.01.01-0153 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 399,39 | 1 555,84 |
| 13.2.01.01-0154 | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 482,63 | 1 648,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0155 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 777,61 | 1 976,34 |
| 13.2.01.01-0156 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 2 125,56 | 2 363,20 |
| 13.2.01.01-0157 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 2 458,40 | 2 733,24 |
| 13.2.01.01-0158 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 2 806,32 | 3 120,08 |
| | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.01-0161 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 2 647,42 | 2 943,40 |
| 13.2.01.01-0162 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 2 927,30 | 3 254,56 |
| 13.2.01.01-0163 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 3 350,90 | 3 725,53 |
| 13.2.01.01-0164 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 756,42 | 840,98 |
| 13.2.01.01-0165 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 877,43 | 975,52 |
| 13.2.01.01-0166 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 983,31 | 1 093,25 |
| 13.2.01.01-0167 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 089,23 | 1 211,00 |
| 13.2.01.01-0168 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 195,13 | 1 328,74 |
| 13.2.01.01-0169 | лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 270,74 | 1 412,81 |
| 13.2.01.01-0170 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 512,85 | 1 681,98 |
| 13.2.01.01-0171 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм | м$^2$ | 248 | 1 785,11 | 1 984,70 |
| 13.2.01.01-0172 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм | м$^2$ | 314 | 2 064,98 | 2 295,86 |
| 13.2.01.01-0173 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм | м$^2$ | 380 | 2 344,85 | 2 607,01 |
| 13.2.01.01-0174 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 2 254,09 | 2 506,09 |
| 13.2.01.01-0175 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 2 533,94 | 2 817,23 |
| 13.2.01.01-0176 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 2 957,52 | 3 288,18 |
| 13.2.01.01-0177 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 559,75 | 622,34 |
| 13.2.01.01-0178 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 627,80 | 697,98 |
| 13.2.01.01-0179 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 703,50 | 782,15 |
| 13.2.01.01-0180 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 779,08 | 866,19 |
| 13.2.01.01-0181 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 854,74 | 950,30 |
| 13.2.01.01-0182 | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 945,50 | 1 051,20 |
| 13.2.01.01-0183 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 164,86 | 1 295,11 |
| 13.2.01.01-0184 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 406,91 | 1 564,22 |
| 13.2.01.01-0185 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 1 686,78 | 1 875,37 |
| 13.2.01.01-0186 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 1 966,66 | 2 186,53 |
| 13.2.01.01-0187 | полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 2 745,76 | 3 052,74 |
| 13.2.01.01-0188 | полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 3 025,62 | 3 363,88 |
| 13.2.01.01-0189 | полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 3 449,22 | 3 834,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0190 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 824,47 | 916,66 |
| 13.2.01.01-0191 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 945,52 | 1 051,22 |
| 13.2.01.01-0192 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 1 051,38 | 1 168,93 |
| 13.2.01.01-0193 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 164,86 | 1 295,11 |
| 13.2.01.01-0194 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 285,89 | 1 429,66 |
| 13.2.01.01-0195 | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 361,50 | 1 513,73 |
| 13.2.01.01-0196 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 611,15 | 1 791,26 |
| 13.2.01.01-0197 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 883,45 | 2 094,03 |
| 13.2.01.01-0198 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 2 163,30 | 2 405,18 |
| 13.2.01.01-0199 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 2 443,18 | 2 716,34 |
| 13.2.01.01-0200 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 2 412,93 | 2 682,68 |
| 13.2.01.01-0201 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 2 692,80 | 2 993,86 |
| 13.2.01.01-0202 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 3 116,38 | 3 464,80 |
| 13.2.01.01-0203 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 620,25 | 689,59 |
| 13.2.01.01-0204 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 703,50 | 782,15 |
| 13.2.01.01-0205 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 786,66 | 874,63 |
| 13.2.01.01-0206 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 869,87 | 967,12 |
| 13.2.01.01-0207 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 960,62 | 1 068,03 |
| 13.2.01.01-0208 | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 066,52 | 1 185,77 |
| 13.2.01.01-0209 | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм | м$^2$ | 182 | 1 308,59 | 1 454,88 |
| 13.2.01.01-0210 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 558,21 | 1 732,42 |
| 13.2.01.01-0211 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 1 838,04 | 2 043,54 |
| 13.2.01.01-0212 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 2 117,92 | 2 354,72 |
| 13.2.01.01-0213 | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 2 685,29 | 2 985,51 |
| 13.2.01.01-0214 | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 2 965,14 | 3 296,66 |
| 13.2.01.01-0215 | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 3 388,77 | 3 767,64 |
| 13.2.01.01-0216 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 779,11 | 866,22 |
| 13.2.01.01-0217 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 900,16 | 1 000,80 |
| 13.2.01.01-0218 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 1 006,04 | 1 118,53 |
| 13.2.01.01-0219 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 119,52 | 1 244,68 |
| 13.2.01.01-0220 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 225,40 | 1 362,41 |
| 13.2.01.01-0221 | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 301,07 | 1 446,52 |
| 13.2.01.01-0222 | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 550,70 | 1 724,07 |
| 13.2.01.01-0223 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм | м$^2$ | 248 | 1 822,97 | 2 026,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0224 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм | м$^2$ | 314 | 2 102,87 | 2 337,96 |
| 13.2.01.01-0225 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм | м$^2$ | 380 | 2 382,70 | 2 649,10 |
| 13.2.01.01-0226 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 2 579,32 | 2 867,70 |
| 13.2.01.01-0227 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 2 859,24 | 3 178,90 |
| 13.2.01.01-0228 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 3 282,82 | 3 649,84 |
| 13.2.01.01-0229 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 726,17 | 807,35 |
| 13.2.01.01-0230 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 824,47 | 916,66 |
| 13.2.01.01-0231 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 922,81 | 1 025,98 |
| 13.2.01.01-0232 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 1 028,71 | 1 143,71 |
| 13.2.01.01-0233 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 1 127,03 | 1 253,03 |
| 13.2.01.01-0234 | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 1 195,13 | 1 328,74 |
| 13.2.01.01-0235 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 444,76 | 1 606,29 |
| 13.2.01.01-0236 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 717,05 | 1 909,02 |
| 13.2.01.01-0237 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 1 996,93 | 2 220,18 |
| 13.2.01.01-0238 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 2 276,78 | 2 531,31 |
| | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.01-0241 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 1 838,17 | 2 043,67 |
| 13.2.01.01-0242 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 2 034,84 | 2 262,34 |
| 13.2.01.01-0243 | лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 2 329,89 | 2 590,37 |
| 13.2.01.01-0244 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 537,10 | 597,14 |
| 13.2.01.01-0245 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 612,75 | 681,26 |
| 13.2.01.01-0246 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 688,36 | 765,33 |
| 13.2.01.01-0247 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 764,01 | 849,43 |
| 13.2.01.01-0248 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 832,09 | 925,14 |
| 13.2.01.01-0249 | лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 892,63 | 992,44 |
| 13.2.01.01-0250 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 043,91 | 1 160,62 |
| 13.2.01.01-0251 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм | м$^2$ | 248 | 1 240,58 | 1 379,27 |
| 13.2.01.01-0252 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм | м$^2$ | 314 | 1 429,66 | 1 589,51 |
| 13.2.01.01-0253 | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм | м$^2$ | 380 | 1 641,51 | 1 825,02 |
| 13.2.01.01-0254 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 1 573,41 | 1 749,33 |
| 13.2.01.01-0255 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 1 770,10 | 1 967,99 |
| 13.2.01.01-0256 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 2 065,11 | 2 295,99 |
| 13.2.01.01-0257 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 389,59 | 433,16 |
| 13.2.01.01-0258 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 434,99 | 483,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0259 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 491,70 | 546,68 |
| 13.2.01.01-0260 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 544,66 | 605,56 |
| 13.2.01.01-0261 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 605,15 | 672,82 |
| 13.2.01.01-0262 | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 658,11 | 731,68 |
| 13.2.01.01-0263 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 809,35 | 899,83 |
| 13.2.01.01-0264 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 983,39 | 1 093,33 |
| 13.2.01.01-0265 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 1 180,06 | 1 311,99 |
| 13.2.01.01-0266 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 1 376,75 | 1 530,66 |
| 13.2.01.01-0267 | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 1 906,27 | 2 119,38 |
| 13.2.01.01-0268 | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 2 102,94 | 2 338,03 |
| 13.2.01.01-0269 | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 2 397,94 | 2 666,01 |
| 13.2.01.01-0270 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 574,93 | 639,19 |
| 13.2.01.01-0271 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 658,11 | 731,68 |
| 13.2.01.01-0272 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 733,77 | 815,80 |
| 13.2.01.01-0273 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 816,98 | 908,30 |
| 13.2.01.01-0274 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 900,16 | 1 000,80 |
| 13.2.01.01-0275 | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 953,15 | 1 059,72 |
| 13.2.01.01-0276 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 111,99 | 1 236,32 |
| 13.2.01.01-0277 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 308,67 | 1 454,98 |
| 13.2.01.01-0278 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 1 505,34 | 1 673,63 |
| 13.2.01.01-0279 | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 1 709,58 | 1 900,72 |
| 13.2.01.01-0280 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 1 679,33 | 1 867,06 |
| 13.2.01.01-0281 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 1 876,00 | 2 085,75 |
| 13.2.01.01-0282 | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 2 171,03 | 2 413,75 |
| 13.2.01.01-0283 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 438,74 | 487,78 |
| 13.2.01.01-0284 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 499,27 | 555,09 |
| 13.2.01.01-0285 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 559,79 | 622,38 |
| 13.2.01.01-0286 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 612,75 | 681,26 |
| 13.2.01.01-0287 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 665,67 | 740,09 |
| 13.2.01.01-0288 | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 741,30 | 824,19 |
| 13.2.01.01-0289 | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50- 60 мм | м$^2$ | 182 | 900,16 | 1 000,80 |
| 13.2.01.01-0290 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 081,74 | 1 202,66 |
| 13.2.01.01-0291 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 1 278,40 | 1 421,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.01-0292 | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 1 482,67 | 1 648,42 |
| 13.2.01.01-0293 | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 1 868,49 | 2 077,38 |
| 13.2.01.01-0294 | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 2 065,15 | 2 296,03 |
| 13.2.01.01-0295 | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 2 360,14 | 2 623,99 |
| 13.2.01.01-0296 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 552,21 | 613,95 |
| 13.2.01.01-0297 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 627,87 | 698,07 |
| 13.2.01.01-0298 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 711,08 | 790,59 |
| 13.2.01.01-0299 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 786,73 | 874,70 |
| 13.2.01.01-0300 | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 862,40 | 958,80 |
| 13.2.01.01-0301 | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 922,90 | 1 026,09 |
| 13.2.01.01-0302 | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 1 074,18 | 1 194,29 |
| 13.2.01.01-0303 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70- 80 мм | м$^2$ | 248 | 1 270,87 | 1 412,96 |
| 13.2.01.01-0304 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90- 100 мм | м$^2$ | 314 | 1 460,02 | 1 623,25 |
| 13.2.01.01-0305 | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110- 120 мм | м$^2$ | 380 | 1 671,78 | 1 858,69 |
| 13.2.01.01-0306 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм | м$^2$ | 445 | 1 792,79 | 1 993,22 |
| 13.2.01.01-0307 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м$^2$ | 510 | 1 989,46 | 2 211,90 |
| 13.2.01.01-0308 | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м$^2$ | 610 | 2 284,49 | 2 539,89 |
| 13.2.01.01-0309 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 33 | 506,83 | 563,49 |
| 13.2.01.01-0310 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 50 | 574,93 | 639,19 |
| 13.2.01.01-0311 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 66 | 650,54 | 723,29 |
| 13.2.01.01-0312 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 83 | 718,63 | 798,97 |
| 13.2.01.01-0313 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 99 | 786,68 | 874,65 |
| 13.2.01.01-0314 | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 132 | 847,22 | 941,95 |
| 13.2.01.01-0315 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 182 | 998,51 | 1 110,14 |
| 13.2.01.01-0316 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 248 | 1 195,22 | 1 328,85 |
| 13.2.01.01-0317 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 314 | 1 391,88 | 1 547,49 |
| 13.2.01.01-0318 | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 380 | 1 596,10 | 1 774,53 |
| **Группа 13.2.01 .02: Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа) (ГОСТ 23342-2012)** | | | | | |
| | Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.02-0001 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 235,00 | 261,29 |
| 13.2.01.02-0002 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 312,35 | 347,29 |
| 13.2.01.02-0003 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 385,00 | 428,04 |
| 13.2.01.02-0004 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 389,09 | 432,57 |
| 13.2.01.02-0005 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 423,63 | 471,00 |
| 13.2.01.02-0006 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 500,00 | 555,90 |
| 13.2.01.02-0007 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 407,45 | 452,97 |
| 13.2.01.02-0008 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 456,10 | 507,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.02-0009 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 530,00 | 589,24 |
| 13.2.01.02-0010 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 569,42 | 633,11 |
| 13.2.01.02-0011 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 617,81 | 686,90 |
| 13.2.01.02-0012 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 729,09 | 810,61 |
| 13.2.01.02-0013 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 337,93 | 375,73 |
| 13.2.01.02-0014 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 381,80 | 424,49 |
| 13.2.01.02-0015 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 423,63 | 471,00 |
| 13.2.01.02-0016 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 469,94 | 522,48 |
| 13.2.01.02-0017 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 518,33 | 576,28 |
| 13.2.01.02-0018 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 604,03 | 671,53 |
| | Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.02-0021 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 481,38 | 535,17 |
| 13.2.01.02-0022 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 541,50 | 602,05 |
| 13.2.01.02-0023 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 601,92 | 669,20 |
| 13.2.01.02-0024 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 694,55 | 772,18 |
| 13.2.01.02-0025 | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 764,00 | 849,41 |
| 13.2.01.02-0026 | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 856,62 | 952,41 |
| 13.2.01.02-0027 | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 66 | 995,56 | 1 106,84 |
| 13.2.01.02-0028 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 90 | 1 180,74 | 1 312,75 |
| 13.2.01.02-0029 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 114 | 1 365,95 | 1 518,66 |
| 13.2.01.02-0030 | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 138 | 1 551,17 | 1 724,58 |
| 13.2.01.02-0031 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 370,43 | 411,83 |
| 13.2.01.02-0032 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 416,71 | 463,32 |
| 13.2.01.02-0033 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 463,02 | 514,77 |
| 13.2.01.02-0034 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 518,33 | 576,28 |
| 13.2.01.02-0035 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 564,94 | 628,13 |
| 13.2.01.02-0036 | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 666,56 | 741,09 |
| 13.2.01.02-0037 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 66 | 805,50 | 895,55 |
| 13.2.01.02-0038 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 90 | 990,68 | 1 101,43 |
| 13.2.01.02-0039 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 114 | 1 175,89 | 1 307,37 |
| 13.2.01.02-0040 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 138 | 1 361,11 | 1 513,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.02-0041 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 541,50 | 602,05 |
| 13.2.01.02-0042 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 606,47 | 674,28 |
| 13.2.01.02-0043 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 675,89 | 751,44 |
| 13.2.01.02-0044 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 759,15 | 844,03 |
| 13.2.01.02-0045 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 824,15 | 916,27 |
| 13.2.01.02-0046 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 967,51 | 1 075,70 |
| 13.2.01.02-0047 | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 66 | 1 111,25 | 1 235,49 |
| 13.2.01.02-0048 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 90 | 1 296,50 | 1 441,44 |
| 13.2.01.02-0049 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 114 | 1 481,65 | 1 647,32 |
| 13.2.01.02-0050 | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 138 | 1 666,93 | 1 853,26 |
| 13.2.01.02-0051 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 448,88 | 499,08 |
| 13.2.01.02-0052 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 509,33 | 566,29 |
| 13.2.01.02-0053 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 564,61 | 627,73 |
| 13.2.01.02-0054 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 625,13 | 695,01 |
| 13.2.01.02-0055 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 689,70 | 766,80 |
| 13.2.01.02-0056 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 805,50 | 895,55 |
| 13.2.01.02-0057 | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 66 | 949,21 | 1 055,35 |
| 13.2.01.02-0058 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 90 | 1 134,43 | 1 261,23 |
| 13.2.01.02-0059 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 114 | 1 319,64 | 1 467,18 |
| 13.2.01.02-0060 | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 138 | 1 504,89 | 1 673,13 |
| | Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.02-0071 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 166,53 | 185,16 |
| 13.2.01.02-0072 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 187,29 | 208,22 |
| 13.2.01.02-0073 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 208,39 | 231,70 |
| 13.2.01.02-0074 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 231,53 | 257,40 |
| 13.2.01.02-0075 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 254,73 | 283,21 |
| 13.2.01.02-0076 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 300,98 | 334,63 |
| 13.2.01.02-0077 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 201,10 | 223,58 |
| 13.2.01.02-0078 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 229,09 | 254,73 |
| 13.2.01.02-0079 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 254,73 | 283,21 |
| 13.2.01.02-0080 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 282,32 | 313,89 |
| 13.2.01.02-0081 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 310,34 | 345,02 |
| 13.2.01.02-0082 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 370,43 | 411,83 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.02-0091 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 372,51 | 414,14 |
| 13.2.01.02-0092 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 418,82 | 465,66 |
| 13.2.01.02-0093 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 465,10 | 517,11 |
| 13.2.01.02-0094 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 518,33 | 576,28 |
| 13.2.01.02-0095 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 567,08 | 630,47 |
| 13.2.01.02-0096 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 666,56 | 741,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.02-0097 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 307,87 | 342,31 |
| 13.2.01.02-0098 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 347,29 | 386,12 |
| 13.2.01.02-0099 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 384,27 | 427,22 |
| 13.2.01.02-0100 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 428,15 | 476,01 |
| 13.2.01.02-0101 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 469,94 | 522,48 |
| 13.2.01.02-0102 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 555,68 | 617,81 |
| 13.2.01.02-0103 | точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 349,33 | 388,39 |
| 13.2.01.02-0104 | точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 395,65 | 439,89 |
| 13.2.01.02-0105 | точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 441,99 | 491,40 |
| 13.2.01.02-0106 | точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 495,19 | 550,56 |
| 13.2.01.02-0107 | точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 543,88 | 604,70 |
| 13.2.01.02-0108 | точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 643,39 | 715,34 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.02-0111 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 409,82 | 455,63 |
| 13.2.01.02-0112 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 463,02 | 514,77 |
| 13.2.01.02-0113 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 513,81 | 571,27 |
| 13.2.01.02-0114 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 571,89 | 635,84 |
| 13.2.01.02-0115 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 627,17 | 697,28 |
| 13.2.01.02-0116 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 735,98 | 818,28 |
| 13.2.01.02-0117 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 66 | 877,35 | 975,45 |
| 13.2.01.02-0118 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 90 | 1 062,57 | 1 181,36 |
| 13.2.01.02-0119 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 114 | 1 247,75 | 1 387,24 |
| 13.2.01.02-0120 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 138 | 1 435,40 | 1 595,86 |
| 13.2.01.02-0121 | точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 458,17 | 509,40 |
| 13.2.01.02-0122 | точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 518,33 | 576,28 |
| 13.2.01.02-0123 | точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 578,82 | 643,52 |
| 13.2.01.02-0124 | точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 671,41 | 746,47 |
| 13.2.01.02-0125 | точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 740,83 | 823,66 |
| 13.2.01.02-0126 | точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 833,45 | 926,63 |
| 13.2.01.02-0127 | точечная, толщина 50-60 мм | м$^2$ | 66 | 972,35 | 1 081,05 |
| 13.2.01.02-0128 | точечная, толщина 70-80 мм | м$^2$ | 90 | 1 157,57 | 1 287,01 |
| 13.2.01.02-0129 | точечная, толщина 90-100 мм | м$^2$ | 114 | 1 342,78 | 1 492,89 |
| 13.2.01.02-0130 | точечная, толщина 110-120 мм | м$^2$ | 138 | 1 528,00 | 1 698,84 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность: | | | | |
| 13.2.01.02-0141 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 215,31 | 239,37 |
| 13.2.01.02-0142 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 242,93 | 270,09 |
| 13.2.01.02-0143 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 277,81 | 308,90 |
| 13.2.01.02-0144 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 307,87 | 342,31 |
| 13.2.01.02-0145 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 335,56 | 373,07 |
| 13.2.01.02-0146 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 395,65 | 439,89 |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.02-0151 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 229,09 | 254,73 |
| 13.2.01.02-0152 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 272,99 | 303,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.02-0153 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 305,46 | 339,61 |
| 13.2.01.02-0154 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 342,48 | 380,78 |
| 13.2.01.02-0155 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 370,43 | 411,83 |
| 13.2.01.02-0156 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 444,36 | 494,03 |
| 13.2.01.02-0157 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 192,10 | 213,60 |
| 13.2.01.02-0158 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 219,79 | 244,35 |
| 13.2.01.02-0159 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 254,73 | 283,21 |
| 13.2.01.02-0160 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 284,76 | 316,60 |
| 13.2.01.02-0161 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 307,87 | 342,31 |
| 13.2.01.02-0162 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 372,51 | 414,14 |
| 13.2.01.02-0163 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м$^2$ | 12 | 185,21 | 205,94 |
| 13.2.01.02-0164 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м$^2$ | 18 | 208,39 | 231,70 |
| 13.2.01.02-0165 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м$^2$ | 24 | 231,53 | 257,40 |
| 13.2.01.02-0166 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м$^2$ | 30 | 254,73 | 283,21 |
| 13.2.01.02-0167 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м$^2$ | 36 | 282,32 | 313,89 |
| 13.2.01.02-0168 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м$^2$ | 48 | 335,56 | 373,07 |
| **Группа 13.2.01.03: Камни декоративные** | | | | | |
| | Камень декоративный: | | | | |
| 13.2.01.03-0001 | "стрелы" кварцита зеленые, фракция 20-200 мм | кг | 1,04 | 13,02 | 13,33 |
| 13.2.01.03-0002 | бут диабаза зеленый, фракция 90-500 мм | кг | 1,04 | 13,02 | 13,33 |
| 13.2.01.03-0003 | бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм | кг | 1,04 | 10,42 | 10,70 |
| 13.2.01.03-0004 | бут змеевика, фракция 90-500 мм | кг | 1,04 | 19,59 | 20,05 |
| 13.2.01.03-0005 | бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм | кг | 1,04 | 6,51 | 6,69 |
| 13.2.01.03-0006 | бут кварца, фракция 90-500 мм | кг | 1,04 | 15,66 | 16,03 |
| 13.2.01.03-0007 | бут кварцита, фракция 20-300 мм | кг | 1,04 | 15,66 | 16,03 |
| 13.2.01.03-0008 | бут яшмы, фракция 90-500 мм | кг | 1,04 | 19,59 | 20,05 |
| 13.2.01.03-0009 | голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм | кг | 1,04 | 19,59 | 20,05 |
| 13.2.01.03-0010 | голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм | кг | 1,04 | 13,02 | 13,33 |
| 13.2.01.03-0011 | голыш серый плоский, фракция 30-50 мм | кг | 1,04 | 13,02 | 13,33 |
| 13.2.01.03-0012 | гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм | м$^2$ | 80 | 976,41 | 1 000,80 |
| 13.2.01.03-0013 | известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм | м$^2$ | 47 | 455,05 | 467,02 |
| 13.2.01.03-0014 | известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм | м$^2$ | 80 | 492,40 | 507,12 |
| 13.2.01.03-0015 | кварцит "дракон" зеленый, фракция 30-100 мм | кг | 1,04 | 13,02 | 13,33 |
| 13.2.01.03-0016 | кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 0,5-10 мм | м$^2$ | 27 | 783,37 | 800,67 |
| 13.2.01.03-0017 | кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 10-20 мм | м$^2$ | 40 | 717,15 | 733,92 |
| 13.2.01.03-0018 | кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 20-30 мм | м$^2$ | 66 | 807,18 | 827,33 |
| 13.2.01.03-0019 | кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 30-40 мм | м$^2$ | 93 | 844,81 | 867,38 |
| 13.2.01.03-0020 | кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 0,5-10 мм | м$^2$ | 27 | 652,55 | 667,24 |
| 13.2.01.03-0021 | кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 10-20 мм | м$^2$ | 40 | 586,33 | 600,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.03-0022 | кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 20-30 мм | м$^2$ | 66 | 676,36 | 693,91 |
| 13.2.01.03-0023 | кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 30-40 мм | м$^2$ | 93 | 713,99 | 733,92 |
| 13.2.01.03-0024 | песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм | м$^2$ | 70 | 715,36 | 733,93 |
| 13.2.01.03-0025 | песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм | м$^2$ | 95 | 713,87 | 733,92 |
| 13.2.01.03-0026 | песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм | м$^2$ | 95 | 713,87 | 733,92 |
| 13.2.01.03-0027 | песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм | м$^2$ | 70 | 715,36 | 733,93 |
| 13.2.01.03-0028 | песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм | м$^2$ | 70 | 453,69 | 467,03 |
| 13.2.01.03-0029 | песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм | м$^2$ | 95 | 478,39 | 493,73 |
| **Группа 13.2.01.04: Плиты декоративные на основе природного камня (ГОСТ 9480-2012)** | | | | | |
| | Плиты декоративные на основе природного камня тип: | | | | |
| 13.2.01.04-0001 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 483,57 | 537,63 |
| 13.2.01.04-0002 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 523,38 | 581,89 |
| 13.2.01.04-0003 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 561,03 | 623,77 |
| 13.2.01.04-0004 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 426,75 | 474,46 |
| 13.2.01.04-0005 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 462,52 | 514,25 |
| 13.2.01.04-0006 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 496,11 | 551,58 |
| 13.2.01.04-0007 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 405,74 | 451,12 |
| 13.2.01.04-0008 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 455,94 | 506,92 |
| 13.2.01.04-0009 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 504,61 | 561,04 |
| 13.2.01.04-0010 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 552,89 | 614,70 |
| 13.2.01.04-0011 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм | м$^2$ | 67 | 584,26 | 649,60 |
| 13.2.01.04-0012 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 605,31 | 672,99 |
| 13.2.01.04-0013 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 651,73 | 724,62 |
| 13.2.01.04-0014 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 700,07 | 778,35 |
| 13.2.01.04-0015 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 302,50 | 336,33 |
| 13.2.01.04-0016 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 340,46 | 378,53 |
| 13.2.01.04-0017 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 376,26 | 418,31 |
| 13.2.01.04-0018 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 412,03 | 458,10 |
| 13.2.01.04-0019 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм | м$^2$ | 67 | 434,90 | 483,54 |
| 13.2.01.04-0020 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 451,84 | 502,37 |
| 13.2.01.04-0021 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 487,64 | 542,15 |
| 13.2.01.04-0022 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 525,62 | 584,37 |
| 13.2.01.04-0023 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 428,64 | 476,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.04-0024 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 462,52 | 514,25 |
| 13.2.01.04-0025 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 533,74 | 593,42 |
| 13.2.01.04-0026 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 586,51 | 652,06 |
| 13.2.01.04-0027 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм | м$^2$ | 67 | 617,88 | 686,97 |
| 13.2.01.04-0028 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 638,89 | 710,31 |
| 13.2.01.04-0029 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 691,60 | 768,92 |
| 13.2.01.04-0030 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 744,01 | 827,19 |
| | Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.04-0041 | лощеная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 706,36 | 785,33 |
| 13.2.01.04-0042 | лощеная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 792,33 | 880,90 |
| 13.2.01.04-0043 | лощеная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 876,44 | 974,41 |
| 13.2.01.04-0044 | лощеная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 962,68 | 1 070,29 |
| 13.2.01.04-0045 | лощеная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 1 055,26 | 1 173,26 |
| 13.2.01.04-0046 | лощеная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 1 219,38 | 1 355,69 |
| 13.2.01.04-0047 | полированная, толщина40 мм | м$^2$ | 96 | 1 296,91 | 1 441,91 |
| 13.2.01.04-0048 | полированная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 746,17 | 829,59 |
| 13.2.01.04-0049 | полированная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 840,97 | 934,99 |
| 13.2.01.04-0050 | полированная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 929,12 | 1 033,01 |
| 13.2.01.04-0051 | полированная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 1 021,70 | 1 135,92 |
| 13.2.01.04-0052 | полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 1 114,29 | 1 238,88 |
| 13.2.01.04-0053 | шлифованная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 668,34 | 743,09 |
| 13.2.01.04-0054 | шлифованная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 746,17 | 829,59 |
| 13.2.01.04-0055 | шлифованная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 824,00 | 916,13 |
| 13.2.01.04-0056 | шлифованная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 904,07 | 1 005,13 |
| 13.2.01.04-0057 | шлифованная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 981,53 | 1 091,26 |
| 13.2.01.04-0058 | шлифованная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 1 145,66 | 1 273,74 |
| | Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.04-0061 | лощеная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 384,70 | 427,71 |
| 13.2.01.04-0062 | лощеная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 430,86 | 479,02 |
| 13.2.01.04-0063 | лощеная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 476,95 | 530,26 |
| 13.2.01.04-0064 | лощеная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 523,38 | 581,89 |
| 13.2.01.04-0065 | лощеная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 571,75 | 635,65 |
| 13.2.01.04-0066 | лощеная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 615,96 | 684,84 |
| 13.2.01.04-0067 | лощеная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 659,90 | 733,69 |
| 13.2.01.04-0068 | пиленая, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 283,65 | 315,38 |
| 13.2.01.04-0069 | пиленая, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 319,44 | 355,15 |
| 13.2.01.04-0070 | пиленая, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 355,21 | 394,93 |
| 13.2.01.04-0071 | пиленая, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 390,95 | 434,65 |
| 13.2.01.04-0072 | пиленая, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 426,75 | 474,46 |
| 13.2.01.04-0073 | пиленая, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 462,52 | 514,25 |
| 13.2.01.04-0074 | пиленая, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 498,00 | 553,68 |
| 13.2.01.04-0075 | полированная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 405,74 | 451,12 |
| 13.2.01.04-0076 | полированная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 454,05 | 504,82 |
| 13.2.01.04-0077 | полированная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 504,61 | 561,04 |
| 13.2.01.04-0078 | полированная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 554,78 | 616,80 |
| 13.2.01.04-0079 | полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 603,12 | 670,53 |
| 13.2.01.04-0080 | полированная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 653,62 | 726,69 |
| 13.2.01.04-0081 | полированная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 704,14 | 782,87 |
| 13.2.01.04-0082 | шлифованная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 361,50 | 401,91 |
| 13.2.01.04-0083 | шлифованная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 405,74 | 451,12 |
| 13.2.01.04-0084 | шлифованная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 447,83 | 497,88 |
| 13.2.01.04-0085 | шлифованная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 489,82 | 544,60 |
| 13.2.01.04-0086 | шлифованная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 533,74 | 593,42 |
| 13.2.01.04-0087 | шлифованная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 578,01 | 642,63 |
| 13.2.01.04-0088 | шлифованная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 622,25 | 691,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности: | | | | |
| 13.2.01.04-0091 | лощеная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 345,19 | 383,77 |
| 13.2.01.04-0092 | лощеная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 386,58 | 429,80 |
| 13.2.01.04-0093 | лощеная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 428,64 | 476,56 |
| 13.2.01.04-0094 | лощеная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 468,81 | 521,23 |
| 13.2.01.04-0095 | лощеная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 514,97 | 572,53 |
| 13.2.01.04-0096 | лощеная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 554,78 | 616,80 |
| 13.2.01.04-0097 | лощеная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 594,95 | 661,46 |
| 13.2.01.04-0098 | пиленая, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 256,38 | 285,06 |
| 13.2.01.04-0099 | пиленая, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 287,78 | 319,96 |
| 13.2.01.04-0100 | пиленая, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 319,44 | 355,15 |
| 13.2.01.04-0101 | пиленая, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 350,81 | 390,05 |
| 13.2.01.04-0102 | пиленая, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 384,70 | 427,71 |
| 13.2.01.04-0103 | пиленая, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 416,07 | 462,59 |
| 13.2.01.04-0104 | пиленая, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 447,83 | 497,88 |
| 13.2.01.04-0105 | полированная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 363,69 | 404,37 |
| 13.2.01.04-0106 | полированная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 409,81 | 455,61 |
| 13.2.01.04-0107 | полированная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 454,05 | 504,82 |
| 13.2.01.04-0108 | полированная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 498,00 | 553,68 |
| 13.2.01.04-0109 | полированная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 542,24 | 602,85 |
| 13.2.01.04-0110 | полированная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 588,66 | 654,48 |
| 13.2.01.04-0111 | полированная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 632,57 | 703,30 |
| 13.2.01.04-0112 | шлифованная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 325,73 | 362,12 |
| 13.2.01.04-0113 | шлифованная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 363,69 | 404,37 |
| 13.2.01.04-0114 | шлифованная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 403,53 | 448,64 |
| 13.2.01.04-0115 | шлифованная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 441,51 | 490,90 |
| 13.2.01.04-0116 | шлифованная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 479,17 | 532,75 |
| 13.2.01.04-0117 | шлифованная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 519,34 | 577,41 |
| 13.2.01.04-0118 | шлифованная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 559,18 | 621,68 |
| **Группа 13.2.01.05: Плиты облицовочные доломитовые (ГОСТ 9480-2012)** | | | | | |
| 13.2.01.05-0001 | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм | м$^2$ | 60 | 990,00 | 1 100,68 |
| 13.2.01.05-0002 | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм | м$^2$ | 96 | 1 172,16 | 1 303,21 |
| 13.2.01.05-0003 | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм | м$^2$ | 192 | 1 430,14 | 1 590,05 |
| 13.2.01.05-0004 | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под Скалу | м$^2$ | 288 | 3 145,16 | 3 496,79 |
| **Группа 13.2.01.06: Плиты облицовочные пиленые из природного камня (ГОСТ 9480-2012)** | | | | | |
| | Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип: | | | | |
| 13.2.01.06-0001 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 455,01 | 505,87 |
| 13.2.01.06-0002 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 493,00 | 548,11 |
| 13.2.01.06-0003 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 527,51 | 586,47 |
| 13.2.01.06-0004 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 455,01 | 505,87 |
| 13.2.01.06-0005 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 489,82 | 544,60 |
| 13.2.01.06-0006 | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 527,51 | 586,47 |
| 13.2.01.06-0007 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 384,70 | 427,71 |
| 13.2.01.06-0008 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 428,64 | 476,56 |
| 13.2.01.06-0009 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 475,10 | 528,20 |
| 13.2.01.06-0010 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 519,01 | 577,05 |
| 13.2.01.06-0011 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм | м$^2$ | 67 | 546,61 | 607,70 |
| 13.2.01.06-0012 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 565,43 | 628,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.01.06-0013 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм | м$^2$ | 84 | 611,59 | 679,96 |
| 13.2.01.06-0014 | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 658,02 | 731,57 |
| 13.2.01.06-0015 | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм | м$^2$ | 24 | 524,34 | 582,97 |
| 13.2.01.06-0016 | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм | м$^2$ | 36 | 588,66 | 654,48 |
| 13.2.01.06-0017 | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм | м$^2$ | 48 | 653,62 | 726,69 |
| 13.2.01.06-0018 | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм | м$^2$ | 60 | 721,12 | 801,72 |
| 13.2.01.06-0019 | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм | м$^2$ | 72 | 784,18 | 871,85 |
| 13.2.01.06-0020 | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм | м$^2$ | 96 | 916,55 | 1 019,05 |
| **Раздел 13.2.02: Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие (23.70.12.120 ОКПД 2 Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие)** | | | | | |
| **Группа 13.2.02.01: Гранулы и порошок, осколки камня** | | | | | |
| 13.2.02.01-0001 | Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) | м$^3$ | 1300 | 1 567,80 | 1 743,11 |
| 13.2.02.01-0011 | Клинец марки 300 | м$^3$ | 1800 | 39,41 | 43,41 |
| 13.2.02.01-0021 | Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм | м$^2$ | 69 | 466,10 | 513,46 |
| 13.2.02.01-0031 | Ракушечник молотый | м$^3$ | 1200 | 306,35 | 340,60 |
| **Раздел 13.2.03: Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня (23.70.12.110 ОКПД 2 Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него)** | | | | | |
| **Группа 13.2.03.01: Брусчатка и камни булыжные** | | | | | |
| 13.2.03.01-0001 | Брусчатка | м$^2$ | 140 | 616,52 | 679,17 |
| 13.2.03.01-0011 | Камень булыжный | м$^3$ | 1800 | 906,00 | 998,01 |
| 13.2.03.01-0021 | Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм; 80х80х80 мм | м$^2$ | 280 | 3 661,02 | 4 032,97 |
| 13.2.03.01-0022 | Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм | м$^2$ | 314 | 3 034,38 | 3 342,68 |
| **Группа 13.2.03.02: Камни бортовые** | | | | | |
| | Камни бортовые из горных пород, марка: | | | | |
| 13.2.03.02-0001 | 1ГП | п.м | 139 | 1 025,00 | 1 129,16 |
| 13.2.03.02-0002 | 2ГП | п.м | 216 | 1 169,79 | 1 288,64 |
| 13.2.03.02-0003 | 3ГП | п.м | 334 | 2 264,87 | 2 494,98 |
| 13.2.03.02-0004 | 4ГП | п.м | 62 | 1 144,07 | 1 174,24 |
| 13.2.03.02-0005 | 5ГП | п.м | 49 | 1 271,19 | 1 311,93 |
| 13.2.03.02-0006 | ГК5 | п.м | 115 | 1 747,16 | 1 795,74 |
| 13.2.03.02-0007 | ГК8 | п.м | 140 | 1 651,62 | 1 701,22 |
| 13.2.03.02-0008 | ГПВ | п.м | 93 | 1 652,54 | 1 702,14 |
| **Группа 13.2.03.03: Камни стеновые** | | | | | |
| | Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка: | | | | |
| 13.2.03.03-0001 | 4-100, грубообработанные | м$^3$ | 1500 | 584,00 | 643,33 |
| 13.2.03.03-0002 | 4-100, чистообработанные правильной формы | м$^3$ | 1500 | 662,94 | 730,30 |
| | Камни стеновые из горных пород,: | | | | |
| 13.2.03.03-0011 | тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100 | м$^3$ | 1800 | 514,69 | 695,03 |
| 13.2.03.03-0012 | тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250 | м$^3$ | 1800 | 552,53 | 733,63 |
| 13.2.03.03-0013 | тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400 | м$^3$ | 1800 | 590,38 | 772,25 |
| 13.2.03.03-0014 | тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100 | м$^3$ | 1800 | 628,22 | 810,85 |
| 13.2.03.03-0015 | тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250 | м$^3$ | 1800 | 666,06 | 849,46 |
| 13.2.03.03-0016 | тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400 | м$^3$ | 1800 | 703,95 | 888,06 |
| 13.2.03.03-0017 | тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100 | м$^3$ | 1800 | 855,37 | 1 042,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.03.03-0018 | тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250 | $м^3$ | 1800 | 931,06 | 1 119,76 |
| 13.2.03.03-0019 | тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400 | $м^3$ | 1800 | 968,95 | 1 158,37 |
| 13.2.03.03-0021 | Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250 | $м^3$ | 2300 | 772,03 | 850,47 |
| **Раздел 13.2.04: Изделия и материалы из камня прочие** | | | | | |
| **Группа 13.2.04.01: Блоки из природного камня (ГОСТ 9479-2011)** | | | | | |
| 13.2.04.01-0001 | Блоки известняковые массой более 0,5 т | $м^3$ | 2200 | 5 812,55 | 6 462,37 |
| 13.2.04.01-0002 | Блоки известняковые массой до 0,5 т | $м^3$ | 2200 | 3 931,06 | 4 370,57 |
| **Группа 13.2.04.02: Плиты гранитные и мраморно-гранитные (ГОСТ 9480-2012)** | | | | | |
| 13.2.04.02-0001 | Плиты гранитные с поверхностью под Скалу толщиной 150 мм | $м^2$ | 338 | 2 216,50 | 2 464,33 |
| **Группа 13.2.04.03: Плиты полированные различной формы типа «брекчия» (ГОСТ 9480-2012)** | | | | | |
| | Плиты полированные различной формы типа брекчия: | | | | |
| 13.2.04.03-0001 | гранитные | $м^2$ | 87 | 1 436,67 | 1 597,27 |
| 13.2.04.03-0002 | гранитные для полов толщиной 30 мм | $м^2$ | 87 | 3 427,29 | 3 810,46 |
| 13.2.04.03-0003 | мраморно-гранитные | $м^2$ | 72 | 3 084,22 | 3 429,04 |
| 13.2.04.03-0004 | мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм | $м^2$ | 72 | 3 084,22 | 3 429,04 |
| **Группа 13.2.04.04: Ступени (ГОСТ 23342-2012)** | | | | | |
| 13.2.04.04-0001 | Ступени гранитные толщиной более 200 мм (точечная фактура) | $м^2$ | 560 | 19 698,90 | 21 901,25 |
| 13.2.04.04-0002 | Ступени гранитные толщиной менее 200 мм (точечная фактура) | $м^2$ | 420 | 14 998,14 | 16 674,94 |
| 13.2.04.04-0003 | Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм | м | 150 | 1 682,89 | 1 871,05 |
| **Часть 14.1: Клеи (20.52.10 ОКПД 2 Клеи)** | | | | | |
| **Раздел 14.1.01: Клеи животного происхождения (20.52.10.150 ОКПД 2 Клеи животного происхождения)** | | | | | |
| **Группа 14.1.01.01: Клеи казеиновые и костные (ГОСТ 3056-90, ГОСТ 2067-93 клей костный)** | | | | | |
| 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 1010 | 129 561,45 | 146 970,80 |
| 14.1.01.01-0002 | Клей казеиновый | кг | 1,01 | 129,55 | 145,39 |
| 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 1,01 | 66,15 | 74,20 |
| **Раздел 14.1.02: Клеи на основе полимеризационных смол (20.52.10.110 ОКПД 2 Клеи на основе полимеризационных смол)** | | | | | |
| **Группа 14.1.02.01: Клеи на акриловой основе** | | | | | |
| 14.1.02.01-0001 | Клей акриловый ПОЛАКС | т | 1100 | 29 038,44 | 29 729,54 |
| 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 1,16 | 68,14 | 76,48 |
| 14.1.02.01-0003 | Клей дисперсный, АДМ-К | т | 1100 | 62 161,01 | 63 640,40 |
| 14.1.02.01-0004 | Клей плиточный ВГТ, для внутренних работ | кг | 1,1 | 11,95 | 12,21 |
| **Группа 14.1.02.02: Клеи на основе акриловых сополимеров** | | | | | |
| 14.1.02.02-0001 | Состав клеевой ЛАЭС "Атлант" | кг | 1,01 | 70,36 | 78,92 |
| 14.1.02.02-0002 | Состав клеевой ЛАЭС "Декор Техно" | кг | 1,01 | 85,43 | 87,28 |
| 14.1.02.02-0003 | Состав клеевой ЛАЭС "Люкс Монтаж" | кг | 1,01 | 53,25 | 59,76 |
| 14.1.02.02-0004 | Состав клеевой ЛАЭС "Люкс" | кг | 1,01 | 76,77 | 86,14 |
| 14.1.02.02-0005 | Состав клеевой ЛАЭС "Стандарт" | кг | 1,01 | 75,05 | 84,22 |
| 14.1.02.02-0006 | Состав клеевой ЛАЭС "Экстра Флекс" | кг | 1,01 | 87,90 | 98,61 |
| 14.1.02.02-0007 | Состав клеевой ЛАЭС "Экстра" | кг | 1,01 | 75,05 | 84,22 |
| **Группа 14.1.02.03: Клеи поливинилацетатные** | | | | | |
| 14.1.02.03-0001 | Клей ПВА | т | 1160 | 48 070,00 | 53 934,54 |
| 14.1.02.03-0002 | Клей ПВА | кг | 1,1 | 38,98 | 43,74 |
| 14.1.02.03-0003 | Клей строительный ЛАКРА | т | 1010 | 12 761,68 | 13 065,41 |
| **Группа 14.1.02.04: Клеи, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.1.02.04-0001 | Клей-мастика ПЕРМИНИД | т | 1130 | 66 120,55 | 67 694,18 |
| 14.1.02.04-0101 | Клей Бустилат | т | 1350 | 82 500,00 | 92 565,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.02.04-0102 | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий | кг | 1,1 | 116,22 | 130,44 |
| 14.1.02.04-0103 | Клей Forbo 523, для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий | кг | 1,1 | 181,72 | 203,87 |
| 14.1.02.04-0104 | Клей K-FLEX K 414 2,6 lt | шт. | 2,4 | 972,61 | 1 091,23 |
| 14.1.02.04-0105 | Клей для мембраны Resitrix "G-2000" | кг | 1,16 | 529,66 | 594,30 |
| 14.1.02.04-0106 | Клей марки ГИПК-14 | кг | 1,1 | 68,14 | 76,48 |
| 14.1.02.04-0107 | Клей цианакрилатный Permabond C791 | кг | 1,35 | 20 762,20 | 21 255,79 |

## Раздел 14.1.03: Клеи на основе природных химически модифицированных смол (20.52.10.130 ОКПД 2 Клеи на основе природных химически модифицированных смол)

### Группа 14.1.03.01: Клеи на основе целлюлозы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Клей для обоев: | | | | |
| 14.1.03.01-0001 | КМЦ | т | 1350 | 87 570,33 | 100 040,31 |
| 14.1.03.01-0002 | КМЦ | кг | 1,35 | 45,59 | 52,08 |
| 14.1.03.01-0003 | КМЦ 75/400 | кг | 1,35 | 90,04 | 101,01 |

### Группа 14.1.03.02: Клеи, не включенные в группы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.03.02-0001 | Клей битумный ВТ-69 ЗМ | т | 1160 | 234 022,79 | 239 586,42 |
| | Клей для обоев: | | | | |
| 14.1.03.02-0011 | DUFA GIGANT D-021 | кг | 1,35 | 106,07 | 121,17 |
| 14.1.03.02-0012 | KLEO SPECIAL | кг | 1,35 | 433,80 | 495,57 |
| 14.1.03.02-0013 | QUELYD-EXPRESS | кг | 1,35 | 419,00 | 478,71 |
| 14.1.03.02-0014 | QUELYD-VYNIL | кг | 1,35 | 212,85 | 243,14 |
| 14.1.03.02-0101 | Клей для обоев из стекловолокна и флизелина PUFAS "GK" | кг | 1,35 | 450,00 | 504,90 |
| 14.1.03.02-0102 | Клей для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK | кг | 1,35 | 155,90 | 178,03 |
| | Клей для стеклообоев: | | | | |
| 14.1.03.02-0111 | BAUMAX | кг | 1,11 | 59,14 | 60,58 |
| 14.1.03.02-0112 | FINTEX | кг | 1,1 | 469,00 | 526,24 |
| 14.1.03.02-0113 | GLASDEKORGEW D-125, DUFA | кг | 1,11 | 102,75 | 105,20 |
| 14.1.03.02-0114 | ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI QUICK | кг | 1,11 | 151,25 | 154,88 |
| 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 1,35 | 30,87 | 34,63 |
| 14.1.03.02-0301 | Клейстер готовый | кг | 1,35 | 3,77 | 4,25 |

## Раздел 14.1.04: Клеи на основе резины (каучука) (20.52.10.140 ОКПД 2 Клеи на основерезины (каучука)

### Группа 14.1.04.01: Клеи на основе каучука

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.04.01-0001 | Клей Армофлекс 520 | л | 1,1 | 437,67 | 491,06 |
| 14.1.04.01-0002 | Клей универсальный, водостойкий "УМЕЛЕЦ" | л | 1,01 | 202,09 | 226,72 |
| 14.1.04.01-0101 | Состав клеящий "Альфафикс" | кг | 1,01 | 109,53 | 112,11 |

### Группа 14.1.04.02: Клеи резиновые (ГОСТ 2199-78)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.04.02-0001 | Клей 88-НП | кг | 1,1 | 299,74 | 336,34 |
| 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 1,35 | 130,16 | 146,07 |
| 14.1.04.02-0003 | Клей НТ-150 | кг | 1,16 | 105,20 | 107,69 |
| | Клей резиновый: | | | | |
| 14.1.04.02-0011 | № 88-Н | кг | 1,3456 | 64,52 | 72,39 |
| 14.1.04.02-0012 | № 2572-1 | кг | 1,26 | 70,40 | 79,01 |
| 14.1.04.02-0013 | № 4508 | кг | 1,2 | 53,01 | 59,50 |
| 14.1.04.02-0014 | П-9 | кг | 1,35 | 41,75 | 46,85 |

## Раздел 14.1.05: Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией (20.52.10.120 ОКПД 2 Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией)

### Группа 14.1.05.01: Клеи жидкие гвозди

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Клеи жидкие гвозди: | | | | |
| 14.1.05.01-0001 | ALEX+, DAP | кг | 1,1 | 214,16 | 219,25 |
| 14.1.05.01-0002 | LN-275 SUPER, MACCO | кг | 1,1 | 275,28 | 281,81 |
| 14.1.05.01-0003 | универсальные TITEBOND | кг | 1,1 | 157,56 | 161,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 14.1.05.02: Клеи полиуретановые** | | | | | |
| 14.1.05.02-0101 | Клей паркетный однокомпонентный дисперсионный, марка "Bona D-720" | кг | 1,18 | 254,66 | 259,93 |
| 14.1.05.02-0102 | Клей паркетный однокомпонентный на основе модифицированного силана, марка "Bona R-850" | кг | 1,18 | 612,99 | 625,46 |
| 14.1.05.02-0103 | Клей паркетный полиуретановый двухкомпонентный, марка "Bona R-777" | кг | 1,18 | 417,20 | 425,75 |
| 14.1.05.02-0104 | Клей полиуретановый гидроактивный MASTERFLEX 610 ADHESIVE (290 мл) | шт. | 0,36 | 1 947,83 | 1 986,85 |
| 14.1.05.02-0105 | Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN MK-92 S | кг | 1,35 | 443,03 | 453,54 |
| 14.1.05.02-0106 | Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ) | шт. | 0,35 | 146,57 | 164,48 |
| **Группа 14.1.05.03: Клеи фенолполивинилацетатные (ГОСТ 12172-74)** | | | | | |
| 14.1.05.03-0001 | Клей фенолполивинилацетатный | т | 1350 | 69 964,76 | 78 500,45 |
| | Клей фенолполивинилацетатный марки: | | | | |
| 14.1.05.03-0011 | БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 1350 | 42 995,79 | 48 241,28 |
| 14.1.05.03-0012 | БФ-2, сорт I | т | 1350 | 41 462,67 | 46 521,09 |
| 14.1.05.03-0013 | БФ-4, сорт I | т | 1350 | 58 470,98 | 65 604,44 |
| 14.1.05.03-0014 | БФ-4, сорт высший | т | 1350 | 62 365,09 | 69 973,61 |
| **Группа 14.1.05.04: Клеи эпоксидные** | | | | | |
| 14.1.05.04-0001 | Клей-шпатлевка эпоксикаучуковый | кг | 1,02 | 957,35 | 1 074,19 |
| 14.1.05.04-0101 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | 1,35 | 1 645,30 | 1 866,40 |
| 14.1.05.04-0102 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, компонент А | кг | 1,19 | 1 225,04 | 1 249,75 |
| 14.1.05.04-0103 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, компонент В | кг | 1,19 | 1 225,04 | 1 249,75 |
| 14.1.05.04-0104 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace ADH 4000, компонент А | кг | 1,19 | 826,56 | 843,26 |
| 14.1.05.04-0105 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace ADH 4000, компонент В | кг | 1,19 | 826,56 | 843,26 |
| 14.1.05.04-0106 | Клей эпоксидный | т | 1190 | 151 928,72 | 170 464,01 |
| 14.1.05.04-0107 | Клей эпоксидный | кг | 1,19 | 110,62 | 124,12 |
| 14.1.05.04-0108 | Клей эпоксидный "Корунд" | кг | 1,19 | 58,28 | 65,39 |
| 14.1.05.04-0109 | Клей эпоксидный двухкомпонентный, марка "FibArm Resin Laminate+" | кг | 1,2 | 1 372,88 | 1 400,57 |
| 14.1.05.04-0110 | Клей эпоксидный двухкомпонентный, марка "Sikadur-30 Normal" | кг | 1,02 | 1 165,54 | 1 189,03 |
| 14.1.05.04-0111 | Клей эпоксидный двухкомпонентный, марка "Sikadur-330" | кг | 1,02 | 2 464,29 | 2 513,75 |
| 14.1.05.04-0112 | Клей эпоксидный тиксотропный, двухкомпонентный "SIKADUR 31 COLLE" | кг | 1,19 | 233,52 | 262,01 |
| **Группа 14.1.05.05: Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией, не включенные в группы (ТУ 6-05-1748-81, ТУ 6-02-1-037-91)** | | | | | |
| 14.1.05.05-0001 | Клей-герметик (эластосил 11-01) марки А | кг | 1,42 | 49,02 | 55,01 |
| 14.1.05.05-0002 | Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А | кг | 1,1 | 241,59 | 271,03 |
| 14.1.05.05-0101 | Клей LITOACRIL LA315 для укладки на сложные поверхности и облицовки стен | кг | 1,1 | 118,20 | 121,00 |
| 14.1.05.05-0102 | Клей LITOELASTIC PU34 для укладки на сложные упругие, вибрированные поверхности | кг | 1,1 | 342,43 | 350,66 |
| 14.1.05.05-0103 | Клей ФР-12 | т | 1350 | 174 049,27 | 178 243,86 |
| **Раздел 14.1.06: Клеи прочие (смеси клеевые)** | | | | | |
| **Группа 14.1.06.01: Клеи на основе гипса** | | | | | |
| 14.1.06.01-0001 | Клей Перлфикс , КНАУФ | кг | 1,1 | 9,46 | 10,65 |
| 14.1.06.01-0002 | Клей гипсовый монтажный "Перлгипс" (сухая смесь) | т | 1010 | 4 171,94 | 4 468,16 |
| 14.1.06.01-0003 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 1010 | 15 609,55 | 17 707,06 |
| 14.1.06.01-0004 | Клей монтажный БОЛАРС Гипсоконтакт | т | 1010 | 13 948,75 | 14 284,64 |
| 14.1.06.01-0005 | Клей монтажный Плитонит ГМ | т | 1010 | 18 999,30 | 19 466,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.06.01-0101 | Состав клеевой "БИРСС 65 Гипсар" | т | 1010 | 9 296,64 | 10 430,84 |
| **Группа 14.1.06.02: Клеи на основе цемента** | | | | | |
| 14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 1010 | 16 840,01 | 18 894,50 |
| 14.1.06.02-0002 | Клей для плитки "Атлас Плюс" (сухая смесь) | т | 1010 | 20 576,00 | 23 086,28 |
| 14.1.06.02-0003 | Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь) | т | 1010 | 10 932,75 | 12 266,55 |
| 14.1.06.02-0004 | Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь) | т | 1010 | 13 491,00 | 15 136,92 |
| 14.1.06.02-0005 | Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) | т | 1010 | 26 316,00 | 29 526,53 |
| 14.1.06.02-0006 | Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь) | т | 1010 | 25 782,00 | 28 927,41 |
| 14.1.06.02-0007 | Клей для плитки Ветонит "Renovation" (сухая смесь) | т | 1010 | 21 641,00 | 24 281,21 |
| 14.1.06.02-0008 | Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ" | т | 1010 | 57 660,12 | 59 401,47 |
| 14.1.06.02-0009 | Клей для плитки Ветонит "Изи Фикс" | т | 1010 | 7 593,30 | 8 519,69 |
| 14.1.06.02-0010 | Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки" | т | 1010 | 51 253,41 | 52 801,26 |
| 14.1.06.02-0011 | Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" | т | 1010 | 37 158,79 | 38 280,99 |
| 14.1.06.02-0012 | Клей для плитки Ветонит "Клей для ремонтных работ" | т | 1010 | 42 924,77 | 44 221,07 |
| 14.1.06.02-0013 | Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс" | т | 1010 | 8 416,30 | 9 443,08 |
| 14.1.06.02-0014 | Клей для плитки Ветонит "Фикс" | т | 1010 | 8 699,13 | 9 316,76 |
| 14.1.06.02-0015 | Клей для плитки КРЕПС "Базовый" | т | 1010 | 6 610,00 | 7 416,43 |
| 14.1.06.02-0016 | Клей для плитки КРЕПС "Плюс" | т | 1010 | 12 170,00 | 13 654,75 |
| 14.1.06.02-0017 | Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" | т | 1010 | 7 119,00 | 7 987,52 |
| 14.1.06.02-0018 | Клей для плитки КРЕПС "Усиленный" | т | 1010 | 7 457,00 | 8 366,76 |
| 14.1.06.02-0019 | Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов | кг | 1,01 | 7,76 | 8,74 |
| 14.1.06.02-0020 | Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов | кг | 1,01 | 10,51 | 11,79 |
| 14.1.06.02-0021 | Клей монтажный для утеплителя, марка "GLIMS КФ" | кг | 1,01 | 39,31 | 40,28 |
| 14.1.06.02-0022 | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | кг | 1,01 | 37,69 | 38,61 |
| 14.1.06.02-0023 | Клей плиточный Ceresit CM9 | кг | 1,1 | 6,00 | 6,75 |
| 14.1.06.02-0024 | Клей плиточный Ceresit CM11 | кг | 1,1 | 8,03 | 8,98 |
| 14.1.06.02-0025 | Клей плиточный Ceresit CM12 для керамогранита | кг | 1,1 | 9,76 | 10,94 |
| 14.1.06.02-0026 | Клей плиточный Ceresit CM17 | кг | 1,1 | 23,18 | 25,98 |
| 14.1.06.02-0027 | Клей плиточный Ceresit CM115 для марамора | кг | 1,1 | 14,93 | 16,77 |
| 14.1.06.02-0028 | Клей плиточный Ceresit CM117 для керамогранита | кг | 1,1 | 12,91 | 14,53 |
| 14.1.06.02-0029 | Клей плиточный Марморклебер , КНАУФ | кг | 1,1 | 15,76 | 16,16 |
| 14.1.06.02-0030 | Клей плиточный Плитонит А | кг | 1,1 | 16,57 | 17,04 |
| 14.1.06.02-0031 | Клей плиточный Плитонит В максислой | кг | 1,1 | 20,38 | 20,94 |
| 14.1.06.02-0032 | Клей плиточный Плитонит В+ для натурального камня | кг | 1,1 | 22,15 | 22,72 |
| 14.1.06.02-0033 | Клей плиточный Плитонит В | кг | 1,1 | 14,05 | 14,40 |
| 14.1.06.02-0034 | Клей плиточный Плитонит Вт термостойкий | кг | 1,1 | 30,95 | 31,74 |
| 14.1.06.02-0035 | Клей плиточный Плитонит С | кг | 1,1 | 16,57 | 17,02 |
| 14.1.06.02-0036 | Клей плиточный Плитонит С для мрамора | кг | 1,1 | 28,19 | 28,94 |
| 14.1.06.02-0037 | Клей плиточный Старатель-стандарт | кг | 1,1 | 5,64 | 5,81 |
| 14.1.06.02-0038 | Клей плиточный Флексклебер , КНАУФ | кг | 1,1 | 16,04 | 16,47 |
| 14.1.06.02-0039 | Клей плиточный Флизенклебер , КНАУФ | кг | 1,1 | 10,84 | 12,17 |
| 14.1.06.02-0040 | Клей плиточный Юнис 2000 | кг | 1,1 | 6,45 | 7,22 |
| 14.1.06.02-0041 | Клей плиточный Юнис HiTech | кг | 1,1 | 7,18 | 8,08 |
| 14.1.06.02-0042 | Клей плиточный Юнис XXI | кг | 1,1 | 5,42 | 6,08 |
| 14.1.06.02-0043 | Клей плиточный Юнис Бассейн | кг | 1,1 | 10,95 | 12,27 |
| 14.1.06.02-0044 | Клей плиточный Юнис Гранит | кг | 1,1 | 9,90 | 11,13 |
| 14.1.06.02-0045 | Клей плиточный Юнис Плюс | кг | 1,1 | 10,17 | 11,41 |
| 14.1.06.02-0046 | Клей плиточный стандартный водостойкий, марка "GLIMS GreyFix" | кг | 1,01 | 27,23 | 27,91 |
| 14.1.06.02-0047 | Клей плиточный усиленный водостойкий высокопрочный, марка "GLIMS HiFix" | кг | 1,01 | 49,95 | 51,08 |
| 14.1.06.02-0048 | Клей плиточный усиленный водостойкий, марка "GLIMS RealFix" | кг | 1,01 | 40,01 | 40,96 |
| 14.1.06.02-0049 | Клей плиточный усиленный водостойкий, марка "GLIMS WhiteFix" | кг | 1,01 | 44,55 | 45,59 |
| 14.1.06.02-0101 | Смесь сухая клеевая водостойкая для плитки "Кератэкс К12" | т | 1010 | 14 942,95 | 16 766,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.06.02-0201 | Состав высокоадгезионный для выравнивания поверхности армированного клеевого состава в системе наружной теплоизоляции зданий "мокрым" методом "БИРСС 52" | т | 1010 | 11 353,81 | 12 739,01 |
| 14.1.06.02-0202 | Состав клеевой "БИРСС Монолит 46" | т | 1010 | 10 441,02 | 11 714,80 |
| 14.1.06.02-0203 | Состав клеевой "БИРСС Мраморит", цвет белый | т | 1010 | 13 491,53 | 15 137,48 |
| 14.1.06.02-0204 | Состав клеевой "БИРСС Мраморит", цвет серый | т | 1010 | 11 610,21 | 13 026,67 |
| 14.1.06.02-0205 | Состав клеевой "БИРСС Поробетон" | т | 1010 | 7 542,38 | 8 462,53 |
| 14.1.06.02-0206 | Состав клеевой высокопрочный "БИРСС Мраморит Экспресс", цвет белый | т | 1010 | 15 254,25 | 17 115,29 |
| 14.1.06.02-0207 | Состав клеевой высокопрочный "БИРСС Мраморит Экспресс", цвет серый | т | 1010 | 13 389,86 | 15 023,43 |
| 14.1.06.02-0208 | Состав клеевой для приклеивания теплоизоляционных плит "БИРСС 51 Термофикс" | т | 1010 | 14 502,84 | 16 272,21 |
| 14.1.06.02-0209 | Состав клеевой плиточный "БИРСС 26 Универсал" | т | 1010 | 7 372,88 | 8 272,34 |
| 14.1.06.02-0210 | Состав клеевой плиточный "БИРСС 26Д" | т | 1010 | 8 796,65 | 9 869,86 |
| 14.1.06.02-0211 | Состав клеевой плиточный "БИРСС 26Н Стандарт" | т | 1010 | 6 372,90 | 7 150,37 |
| 14.1.06.02-0212 | Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 ГСП" | т | 1010 | 7 847,49 | 8 804,87 |
| 14.1.06.02-0213 | Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 Д" | т | 1010 | 8 881,35 | 9 964,89 |
| 14.1.06.02-0214 | Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 С Гидрофикс" | т | 1010 | 10 288,16 | 11 543,29 |
| 14.1.06.02-0215 | Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 Стандарт" | т | 1010 | 7 118,68 | 7 987,16 |
| 14.1.06.02-0216 | Состав клеевой плиточный "БИРСС 58" | т | 1010 | 13 680,96 | 15 350,05 |
| 14.1.06.02-0217 | Состав клеевой плиточный "БИРСС Огнеупор О-1" | т | 1010 | 9 915,27 | 11 124,95 |
| 14.1.06.02-0218 | Состав клеевой плиточный высокогибкий "БИРСС 27 С Гидрофлекс" | т | 1010 | 10 813,58 | 12 132,86 |
| 14.1.06.02-0219 | Состав клеевой плиточный высокопрочный "БИРСС 26 Экспресс" | т | 1010 | 13 389,86 | 15 023,43 |
| 14.1.06.02-0220 | Состав клеевой плиточный высокоэластичный "БИРСС 57 Суперэластик" | т | 1010 | 12 542,41 | 14 072,59 |
| **Группа 14.1.06.03: Клеи на силикатной основе** | | | | | |
| 14.1.06.03-0001 | Клей силикатный | т | 1110 | 4 148,34 | 4 247,08 |
| 14.1.06.03-0002 | Клей силикатный | кг | 1,1 | 4,79 | 5,26 |
| 14.1.06.03-0003 | Клей строительный "КС-3" | т | 1110 | 22 703,00 | 25 472,76 |
| 14.1.06.03-0004 | Клей строительный КС-Универсал | т | 1110 | 12 536,85 | 12 835,22 |
| **Группа 14.1.06.04: Клеи полимерцементные** | | | | | |
| 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 1,11 | 23,17 | 23,71 |
| 14.1.06.04-0002 | Клей марки "Griffon HT-120" Adelant | л | 1,11 | 1 460,00 | 1 494,70 |
| 14.1.06.04-0003 | Клей монтажный Ceresit CT83 для пенополистирола | т | 1010 | 13 797,00 | 15 058,09 |
| 14.1.06.04-0004 | Клей монтажный Ceresit CT84 для пенополистирола | т | 1010 | 13 559,00 | 14 798,30 |
| 14.1.06.04-0005 | Клей монтажный Ceresit CT85 для пенополистирола | т | 1010 | 16 610,17 | 18 128,32 |
| 14.1.06.04-0006 | Клей монтажный Ceresit CT190 для минераловатных плит | т | 1010 | 16 271,00 | 17 758,20 |
| 14.1.06.04-0007 | Клей монтажный БОЛАРС Теплоконтакт | т | 1010 | 17 384,78 | 17 811,99 |
| 14.1.06.04-0008 | Клей монтажный БОЛАРС для укладки ячеистых блоков | т | 1010 | 10 747,07 | 11 011,18 |
| 14.1.06.04-0009 | Клей монтажный БОЛАРС морозостойкий | т | 1010 | 11 395,87 | 11 675,92 |
| 14.1.06.04-0010 | Клей плиточный Боларс Аква | кг | 1,1 | 12,83 | 13,18 |
| 14.1.06.04-0011 | Клей плиточный Боларс Базовый | кг | 1,1 | 5,01 | 5,13 |
| 14.1.06.04-0012 | Клей плиточный Боларс Гранит | кг | 1,1 | 10,94 | 11,21 |
| 14.1.06.04-0013 | Клей плиточный Боларс Плюс | кг | 1,1 | 8,40 | 8,64 |
| 14.1.06.04-0014 | Клей плиточный Боларс Стандарт | кг | 1,1 | 6,18 | 6,32 |
| 14.1.06.04-0015 | Клей плиточный Боларс Эластит | кг | 1,1 | 7,73 | 7,94 |
| 14.1.06.04-0016 | Клей плиточный Боларс Элит | кг | 1,1 | 16,30 | 16,74 |
| 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 1,11 | 26,79 | 27,45 |
| 14.1.06.04-0018 | Клей ХВК-2А | кг | 1,1 | 37,47 | 42,04 |
| **Группа 14.1.06.05: Клеи, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.1.06.05-0001 | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330 | шт. | 0,68 | 1 214,41 | 1 312,99 |
| 14.1.06.05-0002 | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210 | шт. | 0,4 | 339,48 | 367,04 |
| 14.1.06.05-0101 | Клей "Энергофлекс" для теплоизоляционных работ со вспененным полиэтиленом | л | 1,35 | 212,49 | 231,92 |
| 14.1.06.05-0102 | Клей для кладки печей сухой глиняный Ветонит SVL | т | 1010 | 23 244,06 | 26 079,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.06.05-0103 | Клей для кладки печей сухой огнеупорный Ветонит ТМ | т | 1010 | 48 201,17 | 54 081,72 |
| 14.1.06.05-0104 | Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX | л | 1,35 | 282,20 | 308,00 |
| **Часть 14.2: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий** | | | | | |
| **Раздел 14.2.01: Композиции** | | | | | |
| **Группа 14.2.01.01: Композиции органо-силикатные** | | | | | |
| | Органо-силикатная композиция: | | | | |
| 14.2.01.01-0001 | ОС-11-07 | т | 1260 | 163 199,96 | 183 110,37 |
| 14.2.01.01-0002 | ОС-12-01 | т | 1260 | 176 822,20 | 198 394,51 |
| 14.2.01.01-0003 | ОС-12-03 | т | 1260 | 275 163,61 | 308 733,60 |
| 14.2.01.01-0004 | ОС-51-03 | т | 1260 | 249 656,39 | 280 114,51 |
| **Группа 14.2.01.02: Композиции полиуретановые** | | | | | |
| 14.2.01.02-0001 | Композиция полиуретановая "БИРСС связующее Стоунпол" | т | 1090 | 119 493,03 | 138 946,51 |
| 14.2.01.02-0002 | Композиция полиуретановая "Ферротан" | кг | 1,26 | 209,17 | 234,70 |
| 14.2.01.02-0003 | Композиция полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС связующее Скридпол 6 мм" | т | 1090 | 181 106,57 | 210 590,72 |
| 14.2.01.02-0004 | Композиция полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС связующее Скридпол 9 мм" | т | 1090 | 181 106,57 | 210 590,72 |
| 14.2.01.02-0005 | Композиция полиуретановая для устройства выравнивающего слоя "БИРСС Спортпол ПУ" | т | 1090 | 99 701,98 | 115 933,47 |
| 14.2.01.02-0006 | Композиция полиуретановая непигментированная "БИРСС Полилак полуматовый" | т | 1090 | 164 302,90 | 191 051,40 |
| 14.2.01.02-0007 | Композиция полиуретановая непигментированная "БИРСС Полилак" | т | 1090 | 180 402,96 | 209 772,58 |
| 14.2.01.02-0008 | Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой "БИРСС ГуммиПол" | т | 1090 | 39 208,64 | 45 591,80 |
| 14.2.01.02-0009 | Композиция полиуретановая низковязкая непигментированная с высокой капилярной активностью "БИРСС Гидроизоляция ПУ" | т | 1090 | 95 221,00 | 110 722,98 |
| 14.2.01.02-0010 | Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Изипол" | т | 1090 | 101 677,77 | 118 230,91 |
| 14.2.01.02-0011 | Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Полилак-Колор" | т | 1090 | 157 021,28 | 182 584,36 |
| 14.2.01.02-0012 | Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Риберпол" | т | 1090 | 106 423,46 | 123 749,20 |
| 14.2.01.02-0013 | Композиция полиуретановая пигментированная для устройства шпатлевочного слоя "БИРСС Террапол 1" | т | 1090 | 91 486,83 | 106 380,90 |
| 14.2.01.02-0014 | Композиция полиуретановая пигментированная с резиновой крошкой "БИРСС ГуммиПол окрашенный" | т | 1090 | 69 081,90 | 80 328,43 |
| 14.2.01.02-0015 | Композиция цинконаполненная полиуретановая "Цинотан" | кг | 1,26 | 311,17 | 349,13 |
| **Группа 14.2.01.03: Композиции эпоксидно-каменноугольные** | | | | | |
| | Эпоксидно-каменноугольные композиции: | | | | |
| 14.2.01.03-0001 | грунта | т | 1260 | 61 612,66 | 62 931,17 |
| 14.2.01.03-0002 | лака | т | 1260 | 69 254,96 | 70 737,00 |
| 14.2.01.03-0003 | эмали | т | 1260 | 69 035,93 | 70 513,31 |
| **Группа 14.2.01.04: Композиции эпоксидные** | | | | | |
| 14.2.01.04-0001 | Композиция эпоксидная водоэмульгированная "БИРСС Лейтлак" | т | 1090 | 107 543,72 | 125 051,84 |
| 14.2.01.04-0002 | Композиция эпоксидная водоэмульгированная прозрачная "БИРСС Оверлак матовый" | т | 1090 | 129 564,07 | 150 657,11 |
| 14.2.01.04-0003 | Композиция эпоксидная водоэмульгированная прозрачная "БИРСС Оверлак" | т | 1090 | 126 560,93 | 147 165,05 |
| 14.2.01.04-0004 | Композиция эпоксидная водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС Аквапол" | т | 1090 | 106 639,25 | 124 000,12 |
| 14.2.01.04-0005 | Композиция эпоксидная водоэмульгируемая трехкомпонентная "БИРСС Контакт-1" | т | 1090 | 72 933,43 | 84 806,99 |
| 14.2.01.04-0006 | Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная "БИРСС Ин-Харц" | т | 1090 | 124 844,85 | 145 169,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.01.04-0007 | Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная без растворителя "БИРСС Ультрапол 45" | т | 1090 | 130 695,47 | 151 972,69 |
| 14.2.01.04-0008 | Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная без растворителя "БИРСС Ультрапол 80" | т | 1090 | 132 935,97 | 154 577,95 |
| 14.2.01.04-0009 | Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная для грунтования цементных оснований "БИРСС Харц" | т | 1090 | 154 447,23 | 179 591,25 |
| 14.2.01.04-0010 | Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Лейтпол" | т | 1090 | 108 971,12 | 126 711,61 |
| 14.2.01.04-0011 | Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол D "эконом" | т | 1090 | 78 081,66 | 90 793,36 |
| 14.2.01.04-0012 | Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол Терраццо" | т | 1090 | 105 967,96 | 123 219,53 |
| 14.2.01.04-0013 | Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол" | т | 1090 | 105 538,94 | 122 720,68 |
| **Группа 14.2.01.05: Композициия полимерные** | | | | | |
| 14.2.01.05-0001 | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 1,26 | 185,80 | 208,46 |
| 14.2.01.05-0002 | Композиция полимерная | кг | 1,26 | 75,12 | 84,28 |
| 14.2.01.05-0003 | Композиция цинконаполненная "Цинол" | кг | 1,26 | 256,75 | 288,05 |
| **Группа 14.2.01.06: Композиции, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.2.01.06-0001 | Композиция А адгезионная | кг | 1,26 | 31,54 | 35,39 |
| 14.2.01.06-0002 | Композиция Галополим-02 | кг | 1,26 | 169,57 | 173,20 |
| 14.2.01.06-0003 | Композиция Стиропрен | т | 1260 | 71 161,09 | 79 842,76 |
| 14.2.01.06-0004 | Композиция клеевая | т | 1260 | 34 804,00 | 39 050,09 |
| 14.2.01.06-0005 | Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия Полан защитная | кг | 1,26 | 99,88 | 112,05 |
| 14.2.01.06-0006 | Композиция цинконаполненная "ЦВЭС" | кг | 1,26 | 302,54 | 339,46 |
| | Пленкообразующие материалы для дорожных работ: | | | | |
| 14.2.01.06-0011 | ПМ-86 | т | 1220 | 24 069,77 | 26 515,28 |
| 14.2.01.06-0012 | ПМ-100А | т | 1220 | 33 330,00 | 36 716,34 |
| 14.2.01.06-0101 | Покрытие тонкопленочное антикоррозийное цинковое "Zinga" | кг | 1,01 | 251,47 | 282,15 |
| **Раздел 14.2.02: Материалы и изделия огнезащиты (ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ Р 53295-2009)** | | | | | |
| **Группа 14.2.02.01: Клеи огнестойкие** | | | | | |
| | Клей огнестойкий, марка: | | | | |
| 14.2.02.01-0001 | "Conlit Glue" ROCKWOOL | кг | 1,05 | 86,81 | 88,75 |
| 14.2.02.01-0002 | "PROMAT-Kleber K84" | кг | 1,11 | 219,74 | 224,33 |
| 14.2.02.01-0003 | "PROMAT-Kleber K84/500" | кг | 1,11 | 238,37 | 243,32 |
| **Группа 14.2.02.02: Композиции огнезащитные пропиточные** | | | | | |
| | Композиция огнезащитная пропиточная: | | | | |
| 14.2.02.02-0001 | КЛОД-01 | кг | 1,11 | 59,62 | 66,91 |
| 14.2.02.02-0002 | КЛОД-02 | кг | 1,11 | 193,60 | 217,21 |
| 14.2.02.02-0101 | Пропитка, марка "Promat-Impraegnierung 2000" | л | 1,11 | 1 484,60 | 1 514,57 |
| 14.2.02.02-0102 | Пропитка, марка "Promat-Impraegnierung SR" | л | 1,11 | 1 554,98 | 1 586,35 |
| **Группа 14.2.02.03: Краски огнезащитные** | | | | | |
| 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная | т | 1110 | 76 493,80 | 85 826,06 |
| | Краска огнезащитная: | | | | |
| 14.2.02.03-0011 | "Аквест-01В" | кг | 1,11 | 161,02 | 180,64 |
| 14.2.02.03-0012 | "БИРСС Огнестоп", тон светлый | т | 1110 | 209 490,15 | 235 047,92 |
| 14.2.02.03-0013 | "БИРСС Огнестоп", тон средний | т | 1110 | 216 840,71 | 243 295,31 |
| 14.2.02.03-0014 | "БИРСС Огнестоп", цвет белый | т | 1110 | 169 062,23 | 189 687,84 |
| 14.2.02.03-0015 | "ВУП-2" | кг | 1,11 | 225,00 | 229,61 |
| 14.2.02.03-0016 | АЗНАР | т | 1110 | 45 203,53 | 46 125,66 |
| 14.2.02.03-0017 | БАРЬЕР-87 | т | 1110 | 49 983,26 | 51 002,90 |
| 14.2.02.03-0018 | КЛ-1 | кг | 1,11 | 117,95 | 132,38 |
| 14.2.02.03-0019 | КЛ-2 | кг | 1,11 | 163,06 | 182,96 |
| 14.2.02.03-0020 | ПИРЕКС | т | 1110 | 205 593,00 | 209 787,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.02.03-0021 | УНИКУМ | кг | 1,11 | 233,33 | 261,78 |
| 14.2.02.03-0022 | Эврика | кг | 1,11 | 402,49 | 451,62 |
| 14.2.02.03-0023 | водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК- 221 Defender M (ТУ 2316-002-76044141-06) | кг | 1,11 | 186,44 | 209,18 |
| 14.2.02.03-0024 | водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК- 222 Defender W (ТУ 2316-002-76044141-06) | кг | 1,11 | 186,44 | 209,18 |
| 14.2.02.03-0025 | водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК- 223 Defender C (ТУ 2316-002-76044141-06) | кг | 1,11 | 186,44 | 209,18 |
| 14.2.02.03-0026 | водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК- 224 Defender A (ТУ 2316-002-76044141-06) | кг | 1,11 | 186,44 | 209,18 |
| 14.2.02.03-0027 | органо-растворимая акриловая однокомпонентная АК-121 Defender M solvent (ТУ 2316-014-76044141-09) | кг | 1,11 | 213,10 | 239,11 |
| 14.2.02.03-0028 | органо-растворимая акриловая однокомпонентная АК-123 Defender C solvent (ТУ 2316-014-76044141-09) | кг | 1,11 | 213,10 | 239,11 |
| 14.2.02.03-0101 | , марка "Conlit M" ROCKWOOL | кг | 1,11 | 324,32 | 331,07 |
| **Группа 14.2.02.04: Лаки огнезащитные** | | | | | |
| 14.2.02.04-0001 | Лак огнезащитный Пиропласт-ХВ | кг | 1,26 | 594,12 | 666,59 |
| 14.2.02.04-0002 | Лак огнезащитный для древесины НОРТЕКС-ЛАК | кг | 1,26 | 305,60 | 311,81 |
| 14.2.02.04-0003 | Лак огнезащитный, марка "НЛО-007" | кг | 1,26 | 237,88 | 266,93 |
| 14.2.02.04-0004 | Лак печной | т | 1260 | 20 826,45 | 23 367,26 |
| **Группа 14.2.02.05: Мастики огнестойкие** | | | | | |
| 14.2.02.05-0001 | Мастика огнезащитная, марка "ФЕНИКС ПВУ" | кг | 1,13 | 197,24 | 201,43 |
| 14.2.02.05-0002 | Мастика огнестойкая, марка "PROMASEAL-BSK" (310 мл) | шт. | 0,525 | 1 101,78 | 1 123,92 |
| 14.2.02.05-0003 | Мастика огнестойкая, марка "PROMASEAL Mastic" (310 мл) | шт. | 0,555 | 1 101,78 | 1 123,92 |
| **Группа 14.2.02.06: Материалы базальтовые огнезащитные** | | | | | |
| | Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: | | | | |
| 14.2.02.06-0001 | "МБОР-5Ф" | $м^2$ | 0,6 | 174,42 | 178,07 |
| 14.2.02.06-0002 | "МБОР-8Ф" | $м^2$ | 0,9 | 209,30 | 213,72 |
| 14.2.02.06-0003 | "МБОР-10Ф" | $м^2$ | 1,2 | 260,46 | 266,00 |
| 14.2.02.06-0004 | "МБОР-13Ф" | $м^2$ | 1,8 | 341,82 | 349,11 |
| 14.2.02.06-0005 | "МБОР-16Ф" | $м^2$ | 2,1 | 406,94 | 415,63 |
| **Группа 14.2.02.07: Материалы огнезащитные терморасширяющиеся** | | | | | |
| | Материал огнезащитный терморасширяющийся: | | | | |
| 14.2.02.07-0001 | Огракс-В1 для покрытия электрических кабелей | кг | 1,11 | 191,88 | 195,82 |
| 14.2.02.07-0002 | Огракс-В-СК | кг | 1,11 | 181,80 | 185,53 |
| 14.2.02.07-0003 | Огракс-ВВ для покрытия электрических кабелей | кг | 1,11 | 181,80 | 185,53 |
| 14.2.02.07-0004 | Огракс-М | кг | 1,11 | 380,85 | 388,65 |
| 14.2.02.07-0101 | Материал рулонный огнезащитный "Муликор" | $м^2$ | 1,9 | 627,30 | 703,81 |
| **Группа 14.2.02.08: Плиты негорючие** | | | | | |
| 14.2.02.08-0001 | Плита негорючая композитная, марка "DURASTEEL" | $м^2$ | 21 | 5 455,46 | 5 568,16 |
| | Плита негорючая, марка: | | | | |
| 14.2.02.08-0011 | "PROMATECT-L500", толщина 20 мм | $м^2$ | 10,5 | 2 034,75 | 2 077,25 |
| 14.2.02.08-0012 | "PROMATECT-L500", толщина 25 мм | $м^2$ | 13,1 | 2 279,68 | 2 327,51 |
| 14.2.02.08-0013 | "PROMATECT-L500", толщина 30 мм | $м^2$ | 15,8 | 2 733,61 | 2 790,99 |
| 14.2.02.08-0014 | "PROMATECT-L500", толщина 35 мм | $м^2$ | 18,4 | 3 194,26 | 3 261,30 |
| 14.2.02.08-0015 | "PROMATECT-L500", толщина 40 мм | $м^2$ | 21 | 3 637,27 | 3 713,61 |
| 14.2.02.08-0016 | "PROMATECT-L500", толщина 50 мм | $м^2$ | 26,3 | 4 556,85 | 4 652,50 |
| 14.2.02.08-0017 | "PROMATECT-L500", толщина 60 мм | $м^2$ | 31,5 | 5 468,06 | 5 582,82 |
| 14.2.02.08-0018 | "PROMATECT-H", толщина 10 мм | $м^2$ | 9,2 | 1 374,35 | 1 403,41 |
| 14.2.02.08-0019 | "PROMATECT-H", толщина 15 мм | $м^2$ | 13,9 | 2 017,43 | 2 060,11 |
| 14.2.02.08-0020 | "PROMATECT-H", толщина 25 мм | $м^2$ | 23,1 | 3 354,83 | 3 425,88 |
| 14.2.02.08-0021 | "PROMAXON" тип А, толщина 10 мм | $м^2$ | 9 | 958,29 | 979,02 |
| 14.2.02.08-0022 | "PROMAXON" тип А, толщина 15 мм | $м^2$ | 13,1 | 1 429,04 | 1 459,87 |
| 14.2.02.08-0023 | "PROMAXON" тип А, толщина 25 мм | $м^2$ | 21,7 | 2 282,22 | 2 331,57 |
| **Группа 14.2.02.09: Подушки противопожарные** | | | | | |
| 14.2.02.09-0001 | Подушки противопожарные терморасширяющиеся "Огракс-ОТП- 1", размер 300х200х35 мм | шт. | 0,43 | 132,20 | 148,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.02.09-0002 | Подушки противопожарные терморасширяющиеся "Огракс-ОТП- 3", размер 300х200х12 мм | шт. | 0,22 | 126,25 | 141,62 |
| 14.2.02.09-0003 | Подушки противопожарные уплотнительные ППВ-1 | $м^3$ | 6,67 | 2 435,80 | 2 732,99 |
| **Группа 14.2.02.10: Покрытия огнезащитные** | | | | | |
| 14.2.02.10-0001 | Покрытие огнебиозащитное, декоративно-текстурное атмосфероустойчивое "ЛОВИНЕКС" на водной основе для древесины, бесцветное | л | 1,11 | 105,64 | 108,04 |
| | Покрытие огнезащитное: | | | | |
| 14.2.02.10-0011 | ВУПРОТЕК-1 , для древесины | кг | 1,11 | 33,33 | 37,41 |
| 14.2.02.10-0012 | Эндотерм ХТ-150 , вспучивающееся | т | 1110 | 495 199,72 | 505 301,81 |
| 14.2.02.10-0013 | Покрытие огнезащитное кабельных проходок, марка "PROMASTOP-Coating" тип E, E SP | кг | 1,1 | 834,42 | 851,42 |
| 14.2.02.10-0014 | Покрытие огнезащитное однокомпонентное вспучивающееся, марка "HEMPACORE ONE FD 43601" | кг | 1,11 | 3 991,59 | 4 071,70 |
| **Группа 14.2.02.11: Составы огнезащитные** | | | | | |
| 14.2.02.11-0001 | Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (жидкость) | кг | 1,11 | 34,17 | 38,34 |
| 14.2.02.11-0002 | Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (порошок) | кг | 1,01 | 41,67 | 46,75 |
| 14.2.02.11-0003 | Состав огнебиозащитный СЕНЕГА-ОБ | т | 1110 | 19 556,07 | 19 954,96 |
| 14.2.02.11-0004 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" (сухой концентрат) | кг | 1,02 | 317,73 | 356,50 |
| 14.2.02.11-0005 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор) | л | 1,11 | 69,98 | 78,49 |
| 14.2.02.11-0006 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор) | л | 1,11 | 42,02 | 47,14 |
| 14.2.02.11-0007 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 3, невысаливающийся (готовый раствор) | л | 1,11 | 35,99 | 40,39 |
| | Состав огнезащитный: | | | | |
| 14.2.02.11-0011 | АТТИК , пропиточный | кг | 1,11 | 156,68 | 175,79 |
| 14.2.02.11-0012 | Монолит | кг | 1,11 | 233,83 | 262,35 |
| 14.2.02.11-0013 | НОРТЕКС-К | кг | 1,26 | 133,73 | 136,45 |
| 14.2.02.11-0014 | НОРТЕКС-КП | кг | 1,26 | 122,74 | 137,69 |
| 14.2.02.11-0015 | НОРТЕКС-С | кг | 1,26 | 126,13 | 141,51 |
| 14.2.02.11-0016 | НОРТЕКС-Х | кг | 1,26 | 117,80 | 132,05 |
| 14.2.02.11-0017 | НОРТЕКС-Ш | кг | 1,26 | 122,74 | 137,69 |
| 14.2.02.11-0018 | Файрекс-200 | кг | 1,11 | 53,59 | 60,15 |
| 14.2.02.11-0019 | Файрекс-300 | кг | 1,11 | 77,79 | 87,30 |
| 14.2.02.11-0020 | Файрекс-400 | кг | 1,11 | 56,18 | 63,03 |
| 14.2.02.11-0021 | Файрекс-500 | кг | 1,11 | 250,63 | 281,22 |
| 14.2.02.11-0022 | Файрекс-600 , уплотнительный | кг | 1,11 | 270,65 | 303,69 |
| 14.2.02.11-0023 | ФайэфлексТМ Крилак | кг | 1,11 | 532,06 | 596,94 |
| 14.2.02.11-0024 | FIRETEX FX 4002 | кг | 1,11 | 947,13 | 1 062,69 |
| 14.2.02.11-0025 | FIRETEX M90 | кг | 1,11 | 1 834,99 | 2 058,84 |
| 14.2.02.11-0026 | HENSOTHERM 30KS | кг | 1,11 | 947,13 | 1 062,69 |
| 14.2.02.11-0027 | атмосферостойкий "СГК-1" (ТУ 7719-162-00000335-95) | кг | 1,11 | 82,90 | 93,02 |
| 14.2.02.11-0028 | для воздуховодов, марка "ФИБРОГЕЙН" | кг | 1,01 | 49,37 | 50,50 |
| 14.2.02.11-0029 | ОФП-НВ - ЭСКАЛИБУР | кг | 1,11 | 170,94 | 191,79 |
| 14.2.02.11-0030 | ОФП-НВ КРАТ | кг | 1,11 | 177,45 | 199,09 |
| 14.2.02.11-0101 | , марка "ФЕНИКС ДБ" | кг | 1,11 | 139,23 | 142,44 |
| 14.2.02.11-0102 | Состав защитный, марка "ФЕНИКС ДП ТОП" | кг | 1,11 | 201,13 | 205,55 |
| | Состав огнезащитный: | | | | |
| 14.2.02.11-0103 | , марка "ФЕНИКС ДП" | кг | 1,11 | 371,31 | 379,15 |
| 14.2.02.11-0104 | , марка "ФЕНИКС СЕ" | кг | 1,11 | 185,66 | 189,81 |
| 14.2.02.11-0105 | , марка "ФЕНИКС СТВ" | кг | 1,11 | 208,84 | 213,39 |
| 14.2.02.11-0106 | , марка "ФЕНИКС СТС" | кг | 1,11 | 247,57 | 252,93 |
| 14.2.02.11-0107 | , марка "ФОРМУЛА КП" | кг | 1,01 | 77,39 | 79,13 |
| **Группа 14.2.02.12: Материалы и изделия огнезащитные, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.2.02.12-0001 | Антипирен Роса | т | 1090 | 107 189,48 | 120 266,63 |
| 14.2.02.12-0002 | Антипирен из нефелина, марка Б | т | 1010 | 44 028,29 | 49 399,73 |
| 14.2.02.12-0101 | Биопирен "МИГ-09" | кг | 1,01 | 60,50 | 67,88 |
| 14.2.02.12-0201 | Блок (камень) противопожарный вентиляционный, марка "PROMASEAL-LB-Stein", размер 93х93х75 мм | шт. | 0,63 | 10 857,44 | 11 074,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.02.12-0301 | Грунтовка (активатор адгезии), марка "ФЕНИКС КОНТАКТ" | кг | 1,26 | 125,53 | 128,39 |
| 14.2.02.12-0401 | Комплексная огнезащита конструкций ЩИТ-1 | кг | 1,11 | 442,83 | 496,85 |
| 14.2.02.12-0402 | Комплексная теплоогнезащита конструкций ЩИТ-1В | кг | 1,11 | 442,83 | 496,85 |
| 14.2.02.12-0501 | Концентрат сухой огнебиозащитного состава для древесины "ПИРОЛ" | кг | 1,02 | 1 221,29 | 1 370,28 |
| | Листы противопожарные вспучивающиеся "PROMASEAL-PL", толщина: | | | | |
| 14.2.02.12-0511 | 1,8 мм | м$^2$ | 1,8 | 8 221,25 | 8 385,98 |
| 14.2.02.12-0512 | 2,5 мм | м$^2$ | 2,5 | 8 579,84 | 8 751,91 |
| 14.2.02.12-0601 | Манжета огнестойкая для труб, марка "PROMASTOP-UniCollar" | компл. | 1,78 | 4 140,86 | 4 224,01 |
| 14.2.02.12-0701 | Материал противопожарный вспучивающийся, марка "PROMASEAL-LFC", толщина 2 мм, ширина 30 мм, длина 100 м | шт. | 7 | 8 875,98 | 9 054,97 |
| | Паста огнезащитная: | | | | |
| 14.2.02.12-0711 | ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная | т | 1260 | 95 830,00 | 107 521,29 |
| 14.2.02.12-0712 | ОПК | т | 1260 | 43 569,09 | 48 884,50 |
| 14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) | шт. | 0,882 | 1 822,86 | 1 859,52 |
| 14.2.02.12-0901 | Пленка огнезащитная | м$^2$ | 0,3 | 3 005,64 | 3 372,36 |
| 14.2.02.12-1001 | Плита огнезащитная, марка "ФЕНИКС ПМО" | м$^2$ | 10,2 | 1 338,12 | 1 368,95 |
| 14.2.02.12-1101 | Полоски противопожарные вспучивающиеся "PROMASEAL-PL", толщина 2,5 мм, длина 100 мм | м | 0,25 | 617,76 | 630,19 |
| 14.2.02.12-1201 | Светозащитный состав (СЗС) | т | 1260 | 91 215,97 | 93 076,76 |
| 14.2.02.12-1301 | Силикон огнестойкий, марка "PROMASEAL-Silikon" (310 мл) | шт. | 0,415 | 1 376,96 | 1 404,57 |
| 14.2.02.12-1302 | Силикон огнестойкий, марка "PROMAT-SYSTEMGLAS-Silikon" (310 мл) | шт. | 0,36 | 854,52 | 871,68 |
| 14.2.02.12-1401 | Уплотнитель противопожарный "PROMASEAL-PL", толщина 12,5 мм, ширина 115 мм | м | 0,15 | 1 179,41 | 1 203,07 |
| 14.2.02.12-1501 | Шпатлевка огнестойкая, марка "PROMAT-Schpachtelmasse" | кг | 1,2 | 161,77 | 165,20 |
| 14.2.02.12-1601 | Штукатурка огнестойкая, марка "FENDOLITE" | кг | 1,01 | 122,72 | 125,32 |
| 14.2.02.12-1602 | Штукатурка огнестойкая, марка "НЕОСПРЕЙ" | кг | 1,01 | 89,23 | 91,16 |
| 14.2.02.12-1701 | Элемент шовный противопожарный "PROMASEAL-PL", размер 92,5х30х900 мм | шт. | 0,25 | 1 560,16 | 1 591,41 |
| | **Раздел 14.2.03: Покрытия защиты** | | | | |
| | **Группа 14.2.03.01: Покрытия защитные на акрилатной основе** | | | | |
| 14.2.03.01-0001 | Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MasterProtect 320 B2 (MASTERSEAL 368) | кг | 1,09 | 237,74 | 276,42 |
| 14.2.03.01-0002 | Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет белый | л | 1,15 | 497,18 | 578,10 |
| 14.2.03.01-0003 | Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет пастельный | л | 1,15 | 493,96 | 574,40 |
| 14.2.03.01-0004 | Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет светло-серый | л | 1,15 | 585,76 | 681,11 |
| 14.2.03.01-0005 | Покрытие защитное однокомпонентное акриловое для бетона, марка "Sikagard-680S BetonColor" | кг | 1,09 | 2 917,37 | 2 976,22 |
| 14.2.03.01-0006 | Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MasterProtect 330 EI B1 (MASTERSEAL 367 Elastic) | кг | 1,09 | 277,05 | 322,17 |
| 14.2.03.01-0007 | Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет белый | л | 2,38 | 570,40 | 663,27 |
| 14.2.03.01-0008 | Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет пастельный | л | 2,38 | 504,84 | 587,03 |
| 14.2.03.01-0009 | Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет светло-серый | л | 2,26 | 693,61 | 806,53 |
| 14.2.03.01-0010 | Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет серый | л | 2,26 | 645,81 | 750,97 |
| | **Группа 14.2.03.02: Покрытия защитные на основе эпоксидных смол** | | | | |
| 14.2.03.02-0001 | Покрытие двухкомпонентное эпоксидно-полиуретановое, марка "SikaCor Elastomastic TF" | кг | 1,02 | 2 098,49 | 2 140,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.03.02-0002 | Покрытие защитное двухкомпонентное эпоксидное для бетона, марка "Icosit 2406 Primer/Deck" | кг | 1,02 | 2 266,88 | 2 312,51 |
| 14.2.03.02-0003 | Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона MasterSeal M 336 (MASTERSEAL 136), компонент A | кг | 1,09 | 389,00 | 452,36 |
| 14.2.03.02-0004 | Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона MasterSeal M 336 (MASTERSEAL 136), компонент B | кг | 1,09 | 935,15 | 1 087,39 |
| 14.2.03.02-0005 | Покрытие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей MasterProtect 142 (MASTERSEAL 142 A), компонент A | л | 1,55 | 597,32 | 694,53 |
| 14.2.03.02-0006 | Покрытие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей MasterProtect 142 (MASTERSEAL 142 A), компонент B | л | 1,55 | 583,13 | 678,10 |
| 14.2.03.02-0007 | Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций MasterSeal M 338 (MASTERSEAL 138), компонент A | кг | 1,09 | 518,99 | 603,52 |
| 14.2.03.02-0008 | Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций MasterSeal M 338 (MASTERSEAL 138), компонент B | кг | 1,09 | 839,40 | 976,02 |
| **Группа 14.2.03.03: Покрытия на основе полимочевины** | | | | | |
| | Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR TC: | | | | |
| 14.2.03.03-0001 | 458, цвет белый | кг | 1,09 | 1 499,89 | 1 530,10 |
| 14.2.03.03-0002 | 458, цвет желтый | кг | 1,09 | 1 159,55 | 1 182,95 |
| 14.2.03.03-0003 | 458, цвет зеленый | кг | 1,09 | 1 645,70 | 1 678,83 |
| 14.2.03.03-0004 | 458, цвет коричневый | кг | 1,09 | 1 576,28 | 1 608,00 |
| 14.2.03.03-0005 | 458, цвет серый | кг | 1,09 | 834,96 | 851,86 |
| 14.2.03.03-0006 | 458, цвет темно-серый | кг | 1,09 | 1 371,40 | 1 399,07 |
| 14.2.03.03-0007 | 459, бесцветное | кг | 1,09 | 1 037,14 | 1 058,10 |
| 14.2.03.03-0008 | 459, цвет белый | кг | 1,09 | 1 277,64 | 1 303,38 |
| 14.2.03.03-0009 | 459, цвет светло-серый | кг | 1,09 | 951,18 | 970,42 |
| 14.2.03.03-0010 | 459, цвет серый | кг | 1,09 | 938,96 | 957,94 |
| 14.2.03.03-0011 | 459, цвет темно-серый | кг | 1,09 | 1 041,51 | 1 062,57 |
| 14.2.03.03-0101 | Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное MasterSeal M 860 (CONIPUR M 860), компонент A | кг | 1,09 | 613,03 | 625,51 |
| 14.2.03.03-0102 | Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное MasterSeal M 860 (CONIPUR M 860), компонент B | кг | 1,09 | 927,16 | 945,93 |
| 14.2.03.03-0103 | Покрытие полимочевиновое тиксотропное двухкомпонентное MasterSeal M 861 (CONIPUR M 860 Thix), компонент A | кг | 1,09 | 2 065,75 | 2 107,30 |
| 14.2.03.03-0104 | Покрытие полимочевиновое тиксотропное двухкомпонентное MasterSeal M 861 (CONIPUR M 860 Thix), компонент B | кг | 1,09 | 2 065,75 | 2 107,30 |
| **Группа 14.2.03.04: Покрытия на основе полиуретановых смол** | | | | | |
| 14.2.03.04-0001 | Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 864 FL, компонент A | кг | 1,09 | 2 074,85 | 2 116,56 |
| 14.2.03.04-0002 | Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 864 FL, компонент B | кг | 1,09 | 1 343,16 | 1 370,25 |
| 14.2.03.04-0003 | Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 800 (CONIPUR M 800), компонент A | кг | 1,09 | 449,70 | 458,91 |
| 14.2.03.04-0004 | Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 800 (CONIPUR M 800), компонент B | кг | 1,09 | 392,86 | 400,92 |
| 14.2.03.04-0005 | Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 803 (CONIPUR M 803 FL), компонент B | кг | 1,09 | 536,74 | 547,71 |
| 14.2.03.04-0006 | Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 811 (CONIPUR M 810), компонент A | кг | 1,09 | 587,39 | 599,35 |
| 14.2.03.04-0007 | Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasterSeal M 811 (CONIPUR M 810), компонент B | кг | 1,09 | 586,04 | 597,95 |
| 14.2.03.04-0008 | Покрытие полиуретановое двухкомпонентное MasteSeal M 803 (CONIPUR M 803 FL), компонент A | кг | 1,09 | 754,26 | 769,55 |
| 14.2.03.04-0101 | Покрытие эластичное гидроизоляционное полиуретановое двухкомпонентное, марка "Sikalastic-822" | кг | 1,06 | 1 741,32 | 1 776,37 |
| 14.2.03.04-0102 | Покрытие эластичное гидроизоляционное полиуретановое двухкомпонентное, марка "Sikalastic-841 ST" | кг | 1,06 | 2 069,86 | 2 111,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 14.2.03.05: Покрытия на цементной основе** | | | | | |
| 14.2.03.05-0002 | Покрытие жесткое гидроизоляционное на цементной основе MASTERSEAL 531 | кг | 1,09 | 51,85 | 60,29 |
| 14.2.03.05-0003 | Покрытие тонкослойное жесткое декоративное на цементной основе MASTERSEAL 577, цвет белый | кг | 1,09 | 78,29 | 91,06 |
| 14.2.03.05-0004 | Покрытие тонкослойное жесткое декоративное на цементной основе MASTERSEAL 577, цвет серый | кг | 1,09 | 77,21 | 89,80 |
| 14.2.03.05-0005 | Покрытие эластичное гидроизоляционное на основе цемента "Барраластик" | т | 1090 | 115 132,06 | 117 632,27 |
| **Группа 14.2.03.06: Покрытия полимерцементные** | | | | | |
| 14.2.03.06-0001 | Покрытие эластичное гидроизоляционное полимерцементное однокомпонентное MASTERSEAL 6100 FX White, цвет белый | кг | 1,09 | 525,88 | 536,59 |
| 14.2.03.06-0002 | Покрытие эластичное гидроизоляционное полимерцементное однокомпонентное MASTERSEAL 6100 FX White, цвет серый | кг | 1,09 | 525,88 | 536,59 |
| 14.2.03.06-0003 | Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 550, компонент А | л | 2,26 | 334,42 | 388,86 |
| 14.2.03.06-0004 | Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 550, компонент В | кг | 1,09 | 51,85 | 60,29 |
| 14.2.03.06-0005 | Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 588, компонент 1, цвет белый, серый, светло-серый | кг | 1,09 | 81,09 | 94,28 |
| 14.2.03.06-0006 | Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 588, компонент 2 | л | 1,22 | 49,45 | 57,48 |
| **Группа 14.2.03.07: Покрытия защиты, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.2.03.07-0001 | Материал антикоррозийный и гидроизоляционный "ГЕРМОКРОН-ГИДРО" (ТУ 2513-001-20504464-2003) | кг | 1,01 | 167,54 | 171,48 |
| 14.2.03.07-0002 | Материал защитный "ПРИМ ПРОМКОР" | кг | 1,26 | 247,67 | 252,86 |
| 14.2.03.07-0003 | Материал защитный антикоррозионный на водной основе "ПРИМ АНТИКОР W" | кг | 1,26 | 281,48 | 287,31 |
| 14.2.03.07-0004 | Материал защитный химстойкий "ПРИМ ПЛАТИНА" | кг | 1,26 | 270,19 | 275,81 |
| 14.2.03.07-0101 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 1,09 | 656,68 | 736,80 |
| 14.2.03.07-0102 | Покрытие связующее однокомпонентное на основе битумно-латексной эмульсии, марка "Sikalastic-825" | кг | 1,06 | 1 189,80 | 1 213,81 |
| 14.2.03.07-0103 | Покрытие связующее однокомпонентное на основе синтетических смол, марка "Sikalastic-823" | л | 0,93 | 1 729,71 | 1 764,48 |
| **Раздел 14.2.04: Смолы** | | | | | |
| **Группа 14.2.04.01: Смолы каменноугольные** | | | | | |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1130 | 7 631,80 | 8 407,20 |
| | Смола препарированная дорожная марки: | | | | |
| 14.2.04.01-0011 | СД-3 | т | 1130 | 10 953,76 | 12 066,63 |
| 14.2.04.01-0012 | СД-4 | т | 1130 | 12 209,39 | 12 626,97 |
| 14.2.04.01-0013 | СД-5 | т | 1130 | 12 672,60 | 13 106,01 |
| **Группа 14.2.04.02: Смолы полиэфирные** | | | | | |
| | Смола полиэфирная: | | | | |
| 14.2.04.02-0001 | ПН-1 | т | 1190 | 86 451,08 | 96 998,13 |
| 14.2.04.02-0002 | ПН-1 | кг | 1,19 | 86,44 | 97,00 |
| 14.2.04.02-0003 | ПН-1КТ | кг | 1,03 | 123,48 | 138,54 |
| 14.2.04.02-0004 | ПН-3 | т | 1190 | 99 194,67 | 111 296,40 |
| **Группа 14.2.04.03: Смолы эпоксидные** | | | | | |
| 14.2.04.03-0001 | Смола эпоксидная Sika Repair EpoCem Modul двухкомпонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый; в виде водной дисперсии, комплектации 1,14 кг(А)+ 2,86 кг(В) | кг | 1,19 | 409,80 | 418,29 |
| 14.2.04.03-0002 | Смола эпоксидная Sika Repair EpoCem Modul двухкомпонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый; в виде водной дисперсии, комплектации 11,4 кг(А)+ 28,6 кг(В) | кг | 1,19 | 338,25 | 345,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.04.03-0003 | Смола эпоксидная для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor 264" | кг | 1,19 | 3 204,06 | 3 268,41 |
| | Смола эпоксидная марки: | | | | |
| 14.2.04.03-0011 | SIKADUR 30 COLLE, двухкомпонентная | кг | 1,19 | 624,57 | 637,88 |
| 14.2.04.03-0012 | Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | кг | 1,19 | 1 558,14 | 1 591,39 |
| 14.2.04.03-0013 | К-115 модифицированная | т | 1190 | 199 178,03 | 223 477,73 |
| 14.2.04.03-0014 | ЭД-16 | т | 1190 | 168 164,62 | 188 680,71 |
| 14.2.04.03-0015 | ЭД-20 | т | 1190 | 224 098,90 | 251 438,95 |
| 14.2.04.03-0016 | ЭД-20 | кг | 1,19 | 224,12 | 251,45 |
| 14.2.04.03-0021 | Смола, марка "BRAWO III-langsamhartend" | кг | 1,15 | 1 508,70 | 1 539,13 |
| **Группа 14.2.04.04: Смолы, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.2.04.04-0001 | Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы) | кг | 1,26 | 119,50 | 134,08 |
| 14.2.04.04-0101 | Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидные смолы и пластмассы) | кг | 1,2 | 76,33 | 85,65 |
| 14.2.04.04-0201 | Смола древесная обезвоженная | т | 1130 | 44 959,42 | 49 527,28 |
| | Смола карбамидная: | | | | |
| 14.2.04.04-0211 | ВК-1 | т | 1190 | 16 114,20 | 18 080,13 |
| 14.2.04.04-0212 | КС-11 | т | 1190 | 20 605,84 | 23 119,76 |
| 14.2.04.04-0301 | Смола мочевиноформальдегидная марки М-70 | т | 1190 | 19 003,18 | 21 321,58 |
| 14.2.04.04-0302 | Смола Матакрил HiMec | кг | 1,19 | 579,67 | 650,38 |
| 14.2.04.04-0303 | Смола Матакрил WL | кг | 1,19 | 569,68 | 639,21 |
| 14.2.04.04-0304 | Смола полиамидная Л-18 | т | 1190 | 699 697,13 | 785 060,20 |
| 14.2.04.04-0305 | Смола полиамидная Л-18 | кг | 1,19 | 699,55 | 784,89 |
| 14.2.04.04-0306 | Смола ФАЭД-8Ф | т | 1190 | 292 422,25 | 328 097,75 |
| **Раздел 14.2.05: Составы защиты** | | | | | |
| **Группа 14.2.05.01: Составы минеральные** | | | | | |
| 14.2.05.01-0001 | Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" грунтовочная | кг | 1,09 | 71,46 | 73,50 |
| 14.2.05.01-0002 | Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" шпаклевочная | кг | 1,09 | 71,46 | 73,50 |
| 14.2.05.01-0003 | Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" штукатурная | кг | 1,09 | 71,46 | 73,50 |
| 14.2.05.01-0101 | Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE AP) | кг | 1,11 | 149,55 | 167,81 |
| 14.2.05.01-0102 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе MASTERSEAL 501 | кг | 1,09 | 32,35 | 37,61 |
| 14.2.05.01-0103 | Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ | кг | 1,09 | 170,80 | 175,67 |
| 14.2.05.01-0104 | Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К | кг | 1,09 | 62,02 | 63,77 |
| 14.2.05.01-0105 | Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К "Эластик" | кг | 1,09 | 93,20 | 95,87 |
| 14.2.05.01-0106 | Состав гидроизоляционный ЦМИД-3 | кг | 1,09 | 33,00 | 33,91 |
| 14.2.05.01-0107 | Состав пропиточный однокомпонентный на кремнийорганической основе Protectosil Cit | л | 1,15 | 1 949,70 | 1 989,03 |
| 14.2.05.01-0108 | Состав пропиточный однокомпонентный на минеральной основе Saniseal 100 | кг | 1,26 | 528,99 | 540,00 |
| **Группа 14.2.05.02: Составы на основе полимочевины** | | | | | |
| 14.2.05.02-0001 | Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 481, компонент А, цвет светло-серый | кг | 1,09 | 1 462,89 | 1 492,37 |
| 14.2.05.02-0002 | Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 481, компонент В, цвет светло-серый | кг | 1,09 | 1 455,69 | 1 485,01 |
| 14.2.05.02-0003 | Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 482, компонент А, бесцветный | кг | 1,09 | 2 480,89 | 2 530,72 |
| 14.2.05.02-0004 | Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 482, компонент В, бесцветный | кг | 1,09 | 1 763,52 | 1 799,00 |
| **Группа 14.2.05.03: Составы на основе полиуретановых смол** | | | | | |
| 14.2.05.03-0001 | Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 361N, компонент А, цвет светло-серый | кг | 1,19 | 163,61 | 190,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.05.03-0002 | Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 361N, компонент B, цвет светло-серый | кг | 1,19 | 487,52 | 566,88 |
| 14.2.05.03-0201 | Состав двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N, компонент A, цвет светло-серый | кг | 1,09 | 142,48 | 165,69 |
| 14.2.05.03-0202 | Состав двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N, компонент B, цвет светло-серый | кг | 1,09 | 185,60 | 215,82 |
| 14.2.05.03-0203 | Состав двухкомпонентный на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 325N, компонент A | кг | 1,09 | 166,08 | 193,11 |
| 14.2.05.03-0204 | Состав двухкомпонентный на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 325N, компонент B | кг | 1,09 | 188,03 | 218,63 |
| 14.2.05.03-0205 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для восстановления трубопроводов, марка "ФАСТ ЛАЙН ПЛЮС" (FLP) | л | 1,336 | 1 815,44 | 1 852,18 |
| | Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой прочности: | | | | |
| 14.2.05.03-0206 | UCRETE MF, компонент 1, цветной | кг | 1,19 | 315,83 | 322,31 |
| 14.2.05.03-0207 | UCRETE MF, компонент 2, цветной | кг | 1,19 | 345,03 | 352,07 |
| 14.2.05.03-0208 | UCRETE MF, компонент 3, цветной | кг | 1,19 | 69,71 | 71,26 |
| 14.2.05.03-0209 | UCRETE MF, компонент 4, цвет красный | кг | 1,19 | 458,28 | 467,60 |
| 14.2.05.03-0210 | UCRETE RG, компонент 1, цветной | кг | 1,19 | 408,60 | 416,93 |
| 14.2.05.03-0211 | UCRETE RG, компонент 2, цветной | кг | 1,19 | 443,80 | 452,83 |
| 14.2.05.03-0212 | UCRETE RG, компонент 3, цветной | кг | 1,19 | 100,83 | 103,01 |
| 14.2.05.03-0213 | UCRETE RG, компонент 4, цвет красный | кг | 1,19 | 458,28 | 467,60 |
| 14.2.05.03-0214 | UCRETE UD 200, компонент 1, цветной | кг | 1,19 | 302,09 | 308,28 |
| 14.2.05.03-0215 | UCRETE UD 200, компонент 2, цветной | кг | 1,19 | 345,03 | 352,07 |
| 14.2.05.03-0216 | UCRETE UD 200, компонент 3, цветной | кг | 1,19 | 78,18 | 79,91 |
| 14.2.05.03-0217 | UCRETE UD 200, компонент 4, цвет красный | кг | 1,19 | 458,28 | 467,60 |
| | Состав полиуретановый гидроактивный инъекционный: | | | | |
| 14.2.05.03-0221 | PC LEAKINJECT FLEX 6870 | кг | 1,09 | 682,71 | 696,51 |
| 14.2.05.03-0222 | PC LEAKINJECT FLEX 6870 CAT | кг | 1,09 | 1 122,03 | 1 144,61 |
| 14.2.05.03-0223 | PC LEAKINJECT UNI 6816 E | кг | 1,09 | 534,25 | 545,11 |
| 14.2.05.03-0224 | PC LEAKINJECT UNI 6816 E CAT | кг | 1,09 | 1 103,86 | 1 126,10 |
| 14.2.05.03-0301 | Состав полиуретановый двухкомпонентный CONIPUR M 869 F, компонент A, цвет серый | кг | 1,09 | 460,73 | 470,12 |
| 14.2.05.03-0302 | Состав полиуретановый двухкомпонентный CONIPUR M 869 F, компонент B, цвет серый | кг | 1,09 | 347,86 | 354,98 |
| 14.2.05.03-0303 | Состав полиуретановый двухкомпонентный MASTER-TOP BC 376, компонент A | кг | 1,09 | 134,44 | 156,33 |
| 14.2.05.03-0304 | Состав полиуретановый двухкомпонентный MASTER-TOP BC 376, компонент B | кг | 1,09 | 204,53 | 237,82 |
| 14.2.05.03-0305 | Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек MASTER-TOP BC 327 FL, компонент A | кг | 1,26 | 422,16 | 430,75 |
| 14.2.05.03-0306 | Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек MASTER-TOP BC 327 FL, компонент B | кг | 1,26 | 471,82 | 481,40 |
| 14.2.05.03-0307 | Состав полиуретановый однокомпонентный CONIPUR BS 351 P, цвет светло-серый | кг | 1,09 | 1 101,67 | 1 123,87 |
| 14.2.05.03-0308 | Состав токопроводящий двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N AS, компонент A, цвет светло-серый | кг | 1,09 | 142,48 | 165,69 |
| 14.2.05.03-0309 | Состав токопроводящий двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N AS, компонент B, цвет светло-серый | кг | 1,09 | 288,00 | 334,89 |
| 14.2.05.03-0310 | Состав эластичный подливочный двухкомпонентный полиуретановый, марка "Icosit KC 340/45" | кг | 1,09 | 2 130,99 | 2 173,78 |
| **Группа 14.2.05.04: Составы на основе эпоксидных смол** | | | | | |
| 14.2.05.04-0005 | Связующее эпоксидное двухкомпонентное, марка "FibArm Resin 230+" | кг | 1,22 | 1 285,34 | 1 311,21 |
| 14.2.05.04-0006 | Связующее эпоксидное двухкомпонентное, марка "FibArm Resin 530+" | кг | 1,28 | 1 607,58 | 1 639,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.05.04-0106 | Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378 AS, компонент А | кг | 1,09 | 167,44 | 194,69 |
| 14.2.05.04-0107 | Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378 AS, компонент В | кг | 1,09 | 271,73 | 315,98 |
| 14.2.05.04-0108 | Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378, компонент А | кг | 1,09 | 169,27 | 196,83 |
| 14.2.05.04-0109 | Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378, компонент В | кг | 1,09 | 298,74 | 347,38 |
| 14.2.05.04-0112 | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) | шт. | 0,56 | 308,16 | 358,33 |
| 14.2.05.04-0115 | Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP 1700, компонент А | кг | 1,09 | 370,37 | 430,67 |
| 14.2.05.04-0116 | Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP 1700, компонент В | кг | 1,09 | 395,31 | 459,68 |
| 14.2.05.04-0117 | Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP TC 473, компонент А | кг | 1,09 | 159,92 | 185,96 |
| 14.2.05.04-0118 | Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP TC 473, компонент В | кг | 1,09 | 285,98 | 332,54 |
| 14.2.05.04-0121 | Состав эпоксидный двухкомпонентный, марка "FibArm Resin 230" | кг | 1,09 | 720,34 | 808,21 |
| 14.2.05.04-0122 | Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный MASTERTOP TC 485 W, компонент А | кг | 1,09 | 297,47 | 345,90 |
| 14.2.05.04-0123 | Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный MASTERTOP TC 485 W, компонент В | кг | 1,09 | 223,22 | 259,56 |
| 14.2.05.04-0124 | Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный MASTERTOP BC 308, компонент А | кг | 1,09 | 276,68 | 321,73 |
| 14.2.05.04-0125 | Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный MASTERTOP BC 308, компонент В | кг | 1,09 | 326,35 | 379,49 |
| **Группа 14.2.05.05: Составы на цементно-эпоксидной основе** | | | | | |
| 14.2.05.05-0001 | Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый Master-Flow 648 (MASTERFLOW 648CP PLUS), компонент А | кг | 1,09 | 400,93 | 466,22 |
| 14.2.05.05-0002 | Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый Master-Flow 648 (MASTERFLOW 648CP PLUS), компонент В | кг | 1,09 | 555,88 | 646,38 |
| 14.2.05.05-0003 | Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый Master-Flow 648 (MASTERFLOW 648CP PLUS), компонент С | кг | 1,09 | 55,32 | 64,32 |
| 14.2.05.05-0004 | Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MasterSeal P 385 (MASTERSEAL 185), компонент А | кг | 1,09 | 307,10 | 357,10 |
| 14.2.05.05-0005 | Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MasterSeal P 385 (MASTERSEAL 185), компонент В | кг | 1,09 | 253,95 | 295,27 |
| 14.2.05.05-0006 | Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MasterSeal P 385 (MASTERSEAL 185), компонент С | кг | 1,09 | 26,42 | 30,73 |
| **Группа 14.2.05.06: Составы, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.2.05.06-0001 | Состав полимерцементный | $м^3$ | 1800 | 987,23 | 1 107,68 |
| 14.2.05.06-0002 | Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012) | л | 0,96 | 505,93 | 567,62 |
| 14.2.05.06-0003 | Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319- 016-65935428-2012) | кг | 1,26 | 1 354,47 | 1 519,74 |
| 14.2.05.06-0004 | Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе метакрилатной смолы для крепления анкеров MasterFlow 920 (380 мл) | шт. | 1,15 | 225,93 | 262,73 |
| **Раздел 14.2.06: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий прочие** | | | | | |
| **Группа 14.2.06.01: Антисептики (ГОСТ 20022.2-80)** | | | | | |
| 14.2.06.01-0001 | Антисептик-антипирен ОЗОН-007 для древесины | кг | 1,1 | 34,03 | 34,78 |
| 14.2.06.01-0002 | Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС-ЛЮКС для древесины | кг | 1,1 | 53,75 | 54,92 |
| 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС-ТЕРМА для древесины | кг | 1,1 | 43,98 | 44,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.06.01-0004 | Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС для древесины | кг | 1,1 | 47,41 | 48,43 |
| 14.2.06.01-0101 | Антисептик "Катамин" | кг | 1,11 | 129,00 | 144,77 |
| 14.2.06.01-0102 | Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича | кг | 1,05 | 103,79 | 116,48 |
| 14.2.06.01-0103 | Антисептик НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР для бетона | кг | 1,1 | 46,46 | 47,45 |
| 14.2.06.01-0104 | Антисептик НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР для древесины | кг | 1,1 | 72,50 | 81,35 |
| 14.2.06.01-0105 | Антисептик НОРТЕКС-ДОКТОР | кг | 1,1 | 20,20 | 20,65 |
| 14.2.06.01-0106 | Антисептик KOLOREX EC, VIVACOLOR | т | 1110 | 88 493,16 | 99 289,32 |
| 14.2.06.01-0107 | Антисептик VALTTI POHJUSTE, TIKKURILA | л | 1,02 | 432,12 | 441,44 |
| 14.2.06.01-0108 | Антисептик водный | т | 1110 | 70 750,92 | 79 382,54 |
| 14.2.06.01-0109 | Антисептик КФА | т | 1110 | 99 176,18 | 111 275,70 |
| 14.2.06.01-0110 | Антисептик КФА | кг | 1,11 | 99,22 | 111,32 |
| 14.2.06.01-0111 | Антисептик маслянистый | т | 1020 | 8 683,26 | 9 742,64 |
| 14.2.06.01-0112 | Антисептик маслянистый | кг | 1,1 | 15,00 | 16,82 |
| 14.2.06.01-0113 | Антисептик сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (Н5)" | кг | 1,04 | 5 947,71 | 6 673,37 |
| 14.2.06.01-0114 | Антисептик ХМ-11 | т | 1110 | 238 470,00 | 267 563,29 |
| 14.2.06.01-0115 | Антисептик ХМ-11 | л | 1,18 | 33,05 | 37,09 |
| 14.2.06.01-0116 | Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ | т | 1110 | 15 323,12 | 15 652,56 |
| 14.2.06.01-0201 | Компонент А НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ | кг | 1,1 | 64,71 | 66,08 |
| 14.2.06.01-0202 | Компонент Б НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ | кг | 1,1 | 59,18 | 60,47 |
| 14.2.06.01-0301 | Покрытие антисептическое, декоративно-текстурное, атмосфероустойчивое "БИОКС УНИВЕРСАЛ" на водной основе для древесины (цвета: бесцветный, орегон, орех) | л | 1,11 | 135,10 | 151,63 |
| 14.2.06.01-0401 | Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10 | кг | 1 | 577,91 | 648,41 |
| 14.2.06.01-0501 | Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева "Вудтекс" | л | 1,1 | 260,10 | 291,81 |
| | Состав антисептический для древесины "ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ": | | | | |
| 14.2.06.01-0511 | Марка 1 (профилактическая обработка) | л | 1,11 | 33,98 | 38,13 |
| 14.2.06.01-0512 | Марка 2 (лечение древесины) | л | 1,11 | 50,00 | 56,11 |
| 14.2.06.01-0513 | Марка 3 (прекращение интенсивного гниения) | л | 1,11 | 195,24 | 219,07 |
| 14.2.06.01-0514 | Марка 4 "АНТИ-ЖУК" (против древесных насекомых) | л | 1,11 | 292,30 | 327,95 |
| 14.2.06.01-0515 | Марка 5 "УНИВЕРСАЛ" (концентрат) | л | 1,11 | 1 838,13 | 2 062,41 |
| 14.2.06.01-0601 | Состав АНТИЖУК | т | 1110 | 12 269,30 | 12 533,10 |
| 14.2.06.01-0602 | Состав бесхлорный "СВЕТЛОН" на основе активного кислорода для осветления древесины | кг | 1,26 | 287,49 | 322,58 |
| 14.2.06.01-0603 | Состав БИОДЕКОР | т | 1110 | 13 004,97 | 13 284,58 |
| 14.2.06.01-0604 | Состав силиконовый для антисептирования кирпича | л | 1,05 | 72,81 | 74,39 |
| 14.2.06.01-0701 | Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных поверхностях | л | 1 | 874,02 | 980,68 |
| 14.2.06.01-0702 | Средство для удаления высолов АНТИСОЛЬ, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 1,11 | 54,67 | 55,87 |
| | **Группа 14.2.06.02: Бутилкаучуки** | | | | |
| | Бутилкаучук, марка: | | | | |
| 14.2.06.02-0001 | А | т | 1550 | 163 414,94 | 183 351,55 |
| 14.2.06.02-0002 | Б | т | 1550 | 132 532,51 | 148 701,47 |
| 14.2.06.02-0003 | В | т | 1550 | 132 532,51 | 148 701,47 |
| | **Группа 14.2.06.03: Жидкости (ГОСТ 10834-76, ТУ 2229-113-32478306-2004, ...)** | | | | |
| 14.2.06.03-0001 | Гидрофобизатор "Софэксил-40" | кг | 1,02 | 160,87 | 180,47 |
| 14.2.06.03-0101 | Грунт гидрофобизирующий силиконовый, марка "GLIMS FobosГрунт" | л | 1,02 | 278,38 | 284,23 |
| 14.2.06.03-0201 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" | т | 1260 | 74 874,93 | 84 009,71 |
| 14.2.06.03-0301 | Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" | т | 1260 | 54 012,73 | 60 602,30 |
| 14.2.06.03-0401 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 1,02 | 514,75 | 525,33 |
| 14.2.06.03-0501 | Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей марки "Акрил-60" | л | 1,09 | 180,00 | 209,32 |
| | Жидкость: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.06.03-0511 | гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) | т | 1260 | 172 585,33 | 193 640,75 |
| 14.2.06.03-0512 | гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) | кг | 1,26 | 172,59 | 193,64 |
| 14.2.06.03-0513 | гидрофобизирующая Гидротэкс Ф | л | 1,26 | 330,51 | 370,84 |
| 14.2.06.03-0514 | гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | 1260 | 55 699,49 | 62 494,84 |
| 14.2.06.03-0515 | гидрофобизирующая Типром Д | л | 1,33 | 276,62 | 310,35 |
| 14.2.06.03-0516 | гидрофобизирующая Типром К | л | 1,33 | 345,76 | 387,94 |
| 14.2.06.03-0517 | гидрофобизирующая Типром К люкс | л | 1,33 | 111,61 | 125,23 |
| 14.2.06.03-0518 | гидрофобизирующая Типром М | л | 1,33 | 311,18 | 349,13 |
| 14.2.06.03-0519 | гидрофобизирующая Типром С | кг | 1,11 | 183,25 | 205,59 |
| 14.2.06.03-0520 | гидрофобизирующая Типром У | л | 1,33 | 131,35 | 147,38 |
| 14.2.06.03-0521 | индикаторная | л | 0,81 | 379,47 | 425,74 |
| 14.2.06.03-0522 | кремнийорганическая | кг | 1,26 | 220,67 | 225,26 |
| 14.2.06.03-0601 | Концентрат водный "Фосфатон" | кг | 1,11 | 83,85 | 94,08 |
| 14.2.06.03-0701 | Покрытие гидрофобизирующее алкилалкоксисилановое на водной основе MasterSeal H 303 (MASTERSEAL 303 B) | л | 1,2 | 373,86 | 419,50 |
| 14.2.06.03-0702 | Покрытие гидрофобизирующее однокомпонентное на основе силоксана, марка "Sikagard-700S" | кг | 1,02 | 1 702,93 | 1 737,25 |
| 14.2.06.03-0703 | Покрытие гидрофобизирующее силансилаксановое на водной основе MasterProtect H 321 (MASTERSEAL 321 B) | л | 1,2 | 247,73 | 277,96 |
| 14.2.06.03-0801 | Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР | кг | 1,11 | 122,18 | 137,10 |
| 14.2.06.03-0802 | Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат) | кг | 1,11 | 72,77 | 81,67 |
| 14.2.06.03-0901 | Пропитка фасадная гидрофобизирующая, марка "Histolith Aqua- Fassadenschutz" | л | 1,05 | 5 760,37 | 5 875,83 |
| 14.2.06.03-0902 | Пропитка фасадная гидрофобизирующая, марка "Histolith Fassadenschutz" | л | 0,84 | 676,22 | 689,99 |
| **Группа 14.2.06.04: Каучуки** | | | | | |
| 14.2.06.04-0001 | Каучук бутадиен-изопреновый ПДИ-4АК | т | 1260 | 436 379,83 | 489 618,17 |
| | Каучук бутадиен-нитрильный: | | | | |
| 14.2.06.04-0011 | СКН-10-1, СКН-10-1А | т | 1260 | 87 344,72 | 98 000,77 |
| 14.2.06.04-0012 | СКН-18-1, СКН-18-1А | т | 1260 | 81 487,87 | 91 429,37 |
| 14.2.06.04-0013 | СКН-26-1, СКН-26-1А | т | 1260 | 101 691,06 | 114 097,38 |
| 14.2.06.04-0101 | Каучук бутилакрилатный БАК | т | 1260 | 236 285,44 | 265 112,28 |
| 14.2.06.04-0102 | Каучук изоцианатный маслонаполненный ФП-65-2М | кг | 1,26 | 75,05 | 84,19 |
| **Группа 14.2.06.05: Компаунды** | | | | | |
| 14.2.06.05-0001 | Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ | кг | 1,42 | 1 117,29 | 1 276,42 |
| 14.2.06.05-0101 | Катализатор К-18 | кг | 1,19 | 115,43 | 129,55 |
| 14.2.06.05-0201 | Компаунд битумный МБ-70 | кг | 1,4 | 59,16 | 66,38 |
| 14.2.06.05-0202 | Компаунд Десан-авто (холодная сварка), черный, Унитехформ | кг | 1,4 | 850,81 | 867,99 |
| 14.2.06.05-0203 | Компаунд Десан-керамик, белый, Унитехформ | кг | 1,4 | 439,79 | 448,68 |
| 14.2.06.05-0204 | Компаунд Десан-супер М, серый, Унитехформ | кг | 1,4 | 435,44 | 444,23 |
| 14.2.06.05-0205 | Компаунд Десан-экспресс, черный, Унитехформ | кг | 1,4 | 563,38 | 574,76 |
| 14.2.06.05-0206 | Компаунд Десан для восстановления резьб, черный, Унитехформ | кг | 1,4 | 859,50 | 876,84 |
| 14.2.06.05-0207 | Компаунд Десан для ремонта соединений при повышенной температуре, черный, Унитехформ | кг | 1,4 | 855,20 | 872,48 |
| 14.2.06.05-0208 | Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83 | кг | 1,1 | 319,09 | 325,50 |
| 14.2.06.05-0209 | Компаунд КЛТ-30 | кг | 1,4 | 338,00 | 379,20 |
| 14.2.06.05-0210 | Компаунд КЛТ-50 | кг | 1,4 | 208,06 | 233,42 |
| 14.2.06.05-0211 | Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК) | кг | 1,11 | 309,06 | 346,72 |
| 14.2.06.05-0212 | Компаунд эпоксидный | кг | 1,19 | 346,10 | 353,08 |
| 14.2.06.05-0213 | Компаунд эпоксидный К-153 | кг | 1,4 | 218,37 | 245,02 |
| 14.2.06.05-0214 | Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг) | кг | 1,19 | 355,30 | 398,65 |
| 14.2.06.05-0215 | Компаунд ЭГ-02 эпоксидный | т | 1400 | 180 094,50 | 183 732,44 |
| **Группа 14.2.06.06: Латексы (ГОСТ 10564-75)** | | | | | |
| 14.2.06.06-0001 | Латекс синтетический | т | 1100 | 39 149,98 | 43 926,27 |
| | Латекс СКС-65: | | | | |
| 14.2.06.06-0011 | ГП | т | 1100 | 40 593,22 | 46 373,70 |
| 14.2.06.06-0012 | ГП-Б | т | 1100 | 45 207,80 | 46 243,06 |
| **Группа 14.2.06.07: Материалы для заполнения трещин** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.06.07-0001 | Катализатор двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 ACRYL CAT | кг | 1,13 | 773,27 | 788,96 |
| 14.2.06.07-0002 | Катализатор двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 Z ACRYL | кг | 1,13 | 773,27 | 788,96 |
| 14.2.06.07-0101 | Компонент основной двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 ACRYL | кг | 1,09 | 850,81 | 868,03 |
| 14.2.06.07-0201 | Основной компонент двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин | кг | 1,09 | 850,81 | 868,03 |
| 14.2.06.07-0301 | Ускоритель двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 INIT | кг | 1,09 | 1 544,16 | 1 575,27 |
| 14.2.06.07-0302 | Ускоритель двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 Z INIT | кг | 1,09 | 1 544,16 | 1 575,27 |
| **Группа 14.2.06.08: Средства для защиты бетона** | | | | | |
| 14.2.06.08-0001 | Пропитка упрочняющая для бетона "Ашфорд Формула" | л | 1,24 | 571,83 | 583,55 |
| 14.2.06.08-0011 | Смесь сухая грунтовочная на полимерсиликатном вяжущем для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А | кг | 1,4 | 269,93 | 275,55 |
| 14.2.06.08-0012 | Смесь сухая коррозионно-защитная от воздействия кислот (кроме плавиковой) на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А | кг | 1,4 | 269,93 | 275,55 |
| 14.2.06.08-0013 | Добавка жидкая на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент Б | кг | 1,4 | 1 032,18 | 1 053,06 |
| 14.2.06.08-0021 | Средство на парафиновой основе для ухода за свежеуложенными покрытиями на основе полимерсиликатов | кг | 1,4 | 570,39 | 582,00 |
| 14.2.06.08-0101 | Средство MASTERKURE 216 на парафиновой основе по уходу за свежеуложенным бетоном | кг | 1,04 | 116,07 | 118,61 |
| 14.2.06.08-0102 | Средство MASTERKURE 220 на акриловой основе по уходу за свежеуложенным бетоном | кг | 1,04 | 133,88 | 136,79 |
| 14.2.06.08-0103 | Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP C782 | л | 1,15 | 163,05 | 182,93 |
| 14.2.06.08-0104 | Средство для ухода за бетонным полом MASTERTOP C713 (MASTERKURE 113) | л | 1,15 | 400,42 | 408,74 |
| 14.2.06.08-0105 | Средство для ухода за бетонным полом MASTERTOP C714 (MASTERKURE 114) | л | 1,15 | 400,42 | 408,74 |
| **Группа 14.2.06.09: Материалы, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.2.06.09-0001 | Битумно-смоляной отвердитель (Праймер) | т | 1030 | 45 790,62 | 46 898,79 |
| 14.2.06.09-0101 | Материал полиуретановый однокомпонентный CONIPUR TC 458 | кг | 1,09 | 698,33 | 712,53 |
| 14.2.06.09-0201 | Морилка водная, НОВБЫТХИМ | т | 1260 | 19 633,29 | 20 067,15 |
| 14.2.06.09-0202 | Морилка натуральная | т | 1260 | 94 585,05 | 96 675,39 |
| 14.2.06.09-0301 | Протравочный состав Radical-Abbeizer | кг | 1,26 | 1 039,14 | 1 063,52 |
| 14.2.06.09-0401 | Связующее полиуретановое двухкомпонентное "Elasto-coast" | кг | 1,09 | 313,67 | 351,95 |
| 14.2.06.09-0402 | Связующее эпоксидное марки "Ремохлор-МБ" | т | 1190 | 330 580,86 | 370 911,75 |
| 14.2.06.09-0501 | Селикагель гранулированный | т | 1090 | 35 455,72 | 39 781,29 |
| 14.2.06.09-0601 | Силикагель-индикатор | кг | 1,09 | 395,12 | 404,40 |
| 14.2.06.09-0701 | Соединители для инъекционной трубки PC INJECTRA HOOK CONNECTORS 12mm | шт. | 0,1468 | 509,44 | 519,67 |
| 14.2.06.09-0801 | Спрей для защиты сварного соединения, цинковый | кг | 1,4 | 390,98 | 400,14 |
| 14.2.06.09-0901 | Эмульсия водная алкилалкоксисилана марки "Enviroseal 20" для гидрофобизации бетонных поверхностей | л | 1,09 | 171,43 | 199,33 |

## Часть 14.3: Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (20.30.11 ОКПД2 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)

## Раздел 14.3.01: Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (20.30.11.130 ОКПД2 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 14.3.01.01: Грунтовки адгезионные (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.3.01.01-0001 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,11 | 51,62 | 52,68 |
| 14.3.01.01-0002 | Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact" | кг | 1,2 | 73,04 | 74,83 |
| 14.3.01.01-0101 | Грунтовка адгезионная, марка "Caparol Sylitol Compact" | л | 1,46 | 655,70 | 669,19 |
| 14.3.01.01-0102 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная, марка "GLIMS PrimeГрунт" | л | 1,26 | 63,78 | 65,38 |
| 14.3.01.01-0103 | Грунтовка жидкая для пористых поверхностей Гидротэкс-Грунт (Универсальный) | л | 1,26 | 46,94 | 52,66 |
| 14.3.01.01-0104 | Грунтовка и лессировка для древесины, марка "Capalac Classic Holzgrund & Lasur" | л | 0,95 | 690,20 | 704,26 |
| 14.3.01.01-0105 | Грунтовка по бетону, марка "WG-Welestrong Sealer" | кг | 1,26 | 938,73 | 1 053,27 |
| 14.3.01.01-0106 | Грунтовка по дереву, металлу и ПВХ, марка "Capalac Classic Grundierfarbe" | л | 1,63 | 776,49 | 792,47 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.3.01.01-0111 | по стали, марка "WG-Welestrong Primer" | кг | 1,26 | 814,31 | 913,68 |
| 14.3.01.01-0112 | с наполнителями под структурные покрытия БИРСС Грунт СТ-П | т | 1260 | 68 135,62 | 76 448,12 |
| 14.3.01.01-0113 | сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" | т | 1260 | 32 033,89 | 35 942,06 |
| 14.3.01.01-0201 | Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения) | л | 1,26 | 54,17 | 60,76 |
| 14.3.01.01-0301 | Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии, марка "WG-Welestrong AP Adhesive" | кг | 1,26 | 814,31 | 913,68 |
| **Группа 14.3.01.02: Грунтовки полиакриловые (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.3.01.02-0001 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" | кг | 1,11 | 65,50 | 66,86 |
| 14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 1110 | 53 133,22 | 54 496,41 |
| 14.3.01.02-0102 | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 1260 | 74 135,60 | 83 180,14 |
| 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 1,01 | 66,99 | 71,75 |
| 14.3.01.02-0104 | Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 | л | 1,58 | 77,88 | 83,41 |
| **Группа 14.3.01.03: Составы грунтовочные акриловые (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" | кг | 1,14 | 96,49 | 108,28 |
| 14.3.01.03-0002 | Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка колерующая" | кг | 1,14 | 79,44 | 85,10 |
| 14.3.01.03-0003 | Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная" | кг | 1,14 | 80,47 | 88,69 |
| **Раздел 14.3.02: Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (20.30.11.120 ОКПД2 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)** | | | | | |
| **Группа 14.3.02.01: Краски водно-дисперсионные акрилатные (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)** | | | | | |
| 14.3.02.01-0001 | Краска Plastiroute | т | 1110 | 105 655,97 | 118 545,99 |
| 14.3.02.01-0002 | Краска Нортовская интерьерная | кг | 1,11 | 111,78 | 114,39 |
| 14.3.02.01-0003 | Краска Нортовская фасадная ВД люкс | кг | 1,11 | 27,55 | 28,21 |
| 14.3.02.01-0004 | Краска Нортовская фасадная ВД | кг | 1,11 | 25,21 | 25,79 |
| 14.3.02.01-0005 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 1,55 | 449,23 | 459,44 |
| 14.3.02.01-0006 | Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol UniLatex" | л | 1,7 | 252,36 | 257,85 |
| 14.3.02.01-0007 | Краска акриловая "БИРСС Дорожная разметка", цвет белый | т | 1110 | 115 644,00 | 129 752,55 |
| | Краска акриловая: | | | | |
| 14.3.02.01-0011 | Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая | т | 1110 | 58 877,33 | 60 342,63 |
| 14.3.02.01-0012 | Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая | т | 1110 | 76 611,60 | 78 431,59 |
| 14.3.02.01-0013 | Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная | т | 1110 | 44 307,45 | 45 481,37 |
| 14.3.02.01-0014 | Alpina RENOVA, CAPAROL водно-дисперсионная | т | 1110 | 33 368,04 | 34 323,17 |
| 14.3.02.01-0015 | Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная | т | 1110 | 58 340,07 | 59 794,61 |
| 14.3.02.01-0016 | ALLFASIL, ALLIGATOR | кг | 1,11 | 272,92 | 280,53 |
| 14.3.02.01-0017 | ALPINAWEISS, CAPAROL | л | 1,45 | 264,40 | 271,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.3.02.01-0018 | ANTISCHIMMELFARBE, антигрибковая, RELIUS | л | 1,45 | 304,94 | 313,56 |
| 14.3.02.01-0019 | CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL | л | 1,45 | 507,00 | 521,09 |
| 14.3.02.01-0020 | CAPAROL MALERIT E.L.F. | л | 1,45 | 313,67 | 322,39 |
| 14.3.02.01-0021 | CAPOROL MURESKO-PLUS | кг | 1,11 | 410,28 | 421,67 |
| 14.3.02.01-0022 | CASA VINIETA, ALLIGATOR | л | 1,45 | 393,25 | 404,27 |
| 14.3.02.01-0023 | FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR | кг | 1,11 | 194,71 | 200,19 |
| 14.3.02.01-0024 | PHYLAX, ALLIGATOR | кг | 1,11 | 541,42 | 556,48 |
| 14.3.02.01-0025 | SILIGATOR, ALLIGATOR | кг | 1,11 | 373,73 | 384,21 |
| 14.3.02.01-0026 | АКВА ВД-АК-11 | т | 1110 | 55 000,00 | 56 534,56 |
| | Краска акриловая водно-дисперсионная: | | | | |
| 14.3.02.01-0101 | "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный | т | 1110 | 121 248,18 | 136 040,47 |
| 14.3.02.01-0102 | "БИРСС Фасад-Колор", тон светлый | т | 1110 | 116 548,65 | 130 767,59 |
| 14.3.02.01-0103 | "БИРСС Фасад-Колор", тон средний | т | 1110 | 119 368,34 | 133 931,24 |
| 14.3.02.01-0104 | "БИРСС Фасад-Колор", тон яркий | т | 1110 | 123 473,37 | 138 537,14 |
| 14.3.02.01-0105 | "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый | т | 1110 | 103 389,90 | 116 003,50 |
| 14.3.02.01-0106 | ЛАЭС "Шагрень" | кг | 1,11 | 174,90 | 196,26 |
| | Краска акриловая: | | | | |
| 14.3.02.01-0111 | ВД-АК-101 | т | 1110 | 47 556,67 | 48 883,52 |
| 14.3.02.01-0112 | ВД-АК 2180, ВГТ | т | 1110 | 26 000,00 | 26 725,35 |
| 14.3.02.01-0113 | ВД-БИО, СКИМ | т | 1110 | 129 022,34 | 132 622,02 |
| 14.3.02.01-0114 | ДИВА-В для стен и потолков | т | 1110 | 35 110,19 | 36 089,82 |
| 14.3.02.01-0115 | ДИВА-П, ПАЛИТРА РУСИ | т | 1110 | 35 350,44 | 36 336,72 |
| 14.3.02.01-0116 | ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси | т | 1110 | 50 284,32 | 51 687,20 |
| 14.3.02.01-0117 | ДИВА-Ф, Палитра Руси | т | 1110 | 54 566,23 | 56 088,65 |
| 14.3.02.01-0118 | ДРУЖБА-ЛЮКС | т | 1110 | 46 351,51 | 47 644,75 |
| 14.3.02.01-0119 | ИНТЕКО-850 | т | 1110 | 62 041,63 | 63 772,60 |
| 14.3.02.01-0120 | ИНТЕРЬЕР-П, DAERON | т | 1110 | 29 144,77 | 29 957,93 |
| 14.3.02.01-0121 | ЛАКРА, СИНТЕЗ | т | 1110 | 28 630,70 | 29 429,50 |
| 14.3.02.01-0122 | ОКТАВА-ЛЮКС для стен и потолков | т | 1110 | 31 795,51 | 32 682,62 |
| 14.3.02.01-0123 | ОКТАВА для стен и потолков | т | 1110 | 25 428,11 | 26 137,54 |
| 14.3.02.01-0124 | ОПТИМИСТ водно-дисперсионная | т | 1110 | 22 373,05 | 22 997,30 |
| 14.3.02.01-0125 | СВЯТОЗАР-26 для цоколя | т | 1110 | 125 238,44 | 128 732,62 |
| 14.3.02.01-0126 | СТАРАТЕЛИ для стен и потолков | т | 1110 | 24 394,91 | 25 075,49 |
| 14.3.02.01-0127 | УНИ-АКРИЛ-С, DAERON | т | 1110 | 65 788,56 | 67 624,07 |
| 14.3.02.01-0201 | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый | т | 1110 | 109 969,28 | 123 385,52 |
| 14.3.02.01-0202 | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний | т | 1110 | 114 668,81 | 128 658,41 |
| 14.3.02.01-0203 | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий | т | 1110 | 118 428,44 | 132 876,66 |
| 14.3.02.01-0204 | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый | т | 1110 | 91 171,10 | 102 293,98 |
| 14.3.02.01-0205 | Краска антикоррозионная "ЦИКРОЛЬ" | кг | 1,11 | 193,79 | 217,44 |
| 14.3.02.01-0206 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый | т | 1110 | 17 675,55 | 19 831,96 |
| 14.3.02.01-0207 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний | т | 1110 | 19 854,74 | 22 277,03 |
| 14.3.02.01-0208 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый | т | 1110 | 13 559,32 | 15 213,56 |
| 14.3.02.01-0209 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон насыщенный | т | 1110 | 270 420,93 | 303 412,34 |
| 14.3.02.01-0210 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон светлый | т | 1110 | 213 087,89 | 239 084,63 |
| 14.3.02.01-0211 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон средний | т | 1110 | 220 732,29 | 247 661,66 |
| 14.3.02.01-0212 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон яркий | т | 1110 | 232 198,92 | 260 527,21 |
| 14.3.02.01-0213 | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", цвет белый | т | 1110 | 193 976,86 | 217 642,03 |
| 14.3.02.01-0214 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 | кг | 1,11 | 226,93 | 254,60 |
| 14.3.02.01-0215 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 | кг | 1,11 | 369,55 | 414,64 |
| 14.3.02.01-0216 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 15" ВД-АК-205 | кг | 1,11 | 370,75 | 415,99 |
| 14.3.02.01-0217 | Краска водно-дисперсионная ВДКЧ "Н"-201 светло-белая | т | 1110 | 40 635,92 | 45 593,50 |
| 14.3.02.01-0218 | Краска водоэмульсионная белая | т | 1110 | 26 292,65 | 26 889,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 1110 | 66 228,86 | 74 308,80 |
| | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: | | | | |
| 14.3.02.01-0221 | ВАК-10 | т | 1110 | 69 085,73 | 70 650,68 |
| 14.3.02.01-0222 | ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т | 1110 | 79 283,52 | 88 956,09 |
| 14.3.02.01-0223 | ВАК-15 | т | 1110 | 93 000,00 | 95 106,67 |
| 14.3.02.01-0224 | ВАК-25 | т | 1110 | 104 691,46 | 107 062,95 |
| 14.3.02.01-0301 | Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон насыщенный | т | 1110 | 174 865,88 | 196 199,55 |
| 14.3.02.01-0302 | Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон светлый | т | 1110 | 145 570,12 | 163 329,64 |
| 14.3.02.01-0303 | Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон средний | т | 1110 | 157 617,31 | 176 846,61 |
| 14.3.02.01-0304 | Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон яркий | т | 1110 | 163 640,90 | 183 605,14 |
| 14.3.02.01-0305 | Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", цвет белый | т | 1110 | 128 503,21 | 144 180,60 |
| 14.3.02.01-0306 | Краска НП-2М готовая к применению | т | 1110 | 195 987,92 | 200 436,82 |
| 14.3.02.01-0307 | Краска НП-218 различных цветов | т | 1110 | 149 990,78 | 153 395,54 |
| 14.3.02.01-0308 | Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" | л | 1,46 | 1 027,76 | 1 048,69 |
| 14.3.02.01-0309 | Краска утепляющая акриловая "Теплос-Топ" (теплоизоляционное покрытие) | л | 0,9102 | 681,39 | 695,26 |
| 14.3.02.01-0310 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 1110 | 62 222,00 | 63 733,91 |
| 14.3.02.01-0311 | Краска фасадная Caparol Putzgrund грунтовочная, дисперсионная с кварцевым песком, для создания структурного основания | л | 1,11 | 95,10 | 97,43 |
| 14.3.02.01-0312 | Краска фасадная на акриловой основе, марка "Caparol AcrylFassadenfarbe" | л | 1,61 | 332,82 | 339,89 |
| 14.3.02.01-0313 | Краска фасадная, АКРИАЛ | т | 1110 | 143 420,33 | 146 727,61 |
| | Краски акриловые гладкие серии КамАкрил для внутренних работ: | | | | |
| 14.3.02.01-0321 | КА-21 Люкс супер белая | т | 1110 | 98 590,96 | 100 863,31 |
| 14.3.02.01-0322 | КА-22 Люкс белая | т | 1110 | 86 150,34 | 88 173,88 |
| 14.3.02.01-0323 | КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов | т | 1110 | 117 144,68 | 119 788,10 |
| 14.3.02.01-0324 | КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов | т | 1110 | 103 363,43 | 105 731,24 |
| 14.3.02.01-0325 | КА-24 белая | т | 1110 | 55 102,38 | 56 504,95 |
| 14.3.02.01-0326 | КА-25 цветная, насыщенных тонов | т | 1110 | 103 363,43 | 105 731,24 |
| 14.3.02.01-0327 | КА-25 цветная, ненасыщенных тонов | т | 1110 | 89 582,19 | 91 674,35 |
| 14.3.02.01-0328 | КА-26 белая | т | 1110 | 25 824,06 | 26 641,06 |
| 14.3.02.01-0329 | КА-27 цветная,ненасыщенных тонов | т | 1110 | 55 102,38 | 56 504,95 |
| 14.3.02.01-0330 | КА-27 цветных тонов | т | 1110 | 68 883,62 | 70 561,85 |
| 14.3.02.01-0331 | КА-31 Люкс для потолков супер белая | т | 1110 | 92 692,37 | 94 846,75 |
| 14.3.02.01-0332 | КА-32 для потолков белая | т | 1110 | 63 038,66 | 64 599,95 |
| 14.3.02.01-0333 | КА-33 для потолков белая | т | 1110 | 20 975,16 | 21 561,53 |
| | Краски акриловые гладкие серии КамАкрил для наружных работ: | | | | |
| 14.3.02.01-0341 | КА-12 Люкс белая | т | 1110 | 117 573,65 | 120 225,67 |
| 14.3.02.01-0342 | КА-13 Люкс цветная, насыщенные тона | т | 1110 | 145 243,35 | 148 448,75 |
| 14.3.02.01-0343 | КА-13 Люкс цветная, ненасыщенные тона | т | 1110 | 124 491,02 | 127 281,36 |
| 14.3.02.01-0344 | КА-14 белая | т | 1110 | 51 884,99 | 53 223,22 |
| 14.3.02.01-0345 | КА-15 цветная, насыщенная тона | т | 1110 | 103 738,73 | 106 114,06 |
| 14.3.02.01-0346 | КА-15 цветная, ненасыщенные тона | т | 1110 | 92 263,44 | 94 409,22 |
| 14.3.02.01-0347 | КА-16 для окраски шифера, цоколя и т.д. | т | 1110 | 165 995,59 | 169 616,04 |
| 14.3.02.01-0348 | КА-16 Люкс для окраски шифера, цоколя и т.д | т | 1110 | 242 140,76 | 247 284,11 |
| 14.3.02.01-0349 | КА-17 для металла | т | 1110 | 245 572,65 | 250 784,62 |
| 14.3.02.01-0350 | КА-18 белая | т | 1110 | 82 986,54 | 84 946,81 |
| 14.3.02.01-0351 | КА-19 цветная, насыщенных тонов | т | 1110 | 121 059,17 | 123 780,89 |
| 14.3.02.01-0352 | КА-19 цветная, ненасыщенных тонов | т | 1110 | 107 224,30 | 109 669,33 |
| | Краски водно-дисперсионные акрилатные: | | | | |
| 14.3.02.01-0361 | ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости | т | 1110 | 25 339,00 | 28 430,38 |
| 14.3.02.01-0362 | ВД-АК-104 | т | 1110 | 129 166,67 | 144 925,00 |
| | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.3.02.01-0371 | белая | т | 1110 | 66 666,67 | 74 800,02 |
| 14.3.02.01-0372 | белая | кг | 1,11 | 66,67 | 74,79 |
| 14.3.02.01-0373 | буковая | т | 1110 | 60 391,71 | 67 759,51 |
| 14.3.02.01-0374 | голубовато-серая | т | 1110 | 62 500,00 | 70 125,02 |
| 14.3.02.01-0375 | красно-коричневая | т | 1110 | 31 163,90 | 34 965,91 |
| 14.3.02.01-0376 | светло-бежевая | т | 1110 | 46 256,67 | 51 900,00 |
| 14.3.02.01-0377 | светло-палевая | т | 1110 | 51 086,33 | 57 318,85 |
| 14.3.02.01-0378 | серовато-розовая | т | 1110 | 48 088,52 | 53 955,33 |
| | Краски водно-дисперсионные акрилатные: | | | | |
| 14.3.02.01-0381 | ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные | т | 1110 | 40 023,08 | 44 905,89 |
| 14.3.02.01-0382 | ВД-АК-205 ЭТАЛОН, потолочные | т | 1110 | 35 475,00 | 39 802,95 |
| 14.3.02.01-0383 | ВД-АК-224 СТАНДАРТ, для помещений с повышенной влажностью | т | 1110 | 33 475,00 | 37 558,98 |
| 14.3.02.01-0384 | ВДА | т | 1110 | 61 864,41 | 69 411,87 |
| 14.3.02.01-0385 | ВДА-Н | т | 1110 | 92 767,80 | 104 085,46 |
| 14.3.02.01-0401 | Краски ВД-НЦ-240 | т | 1110 | 148 719,73 | 152 095,68 |
| 14.3.02.01-0501 | Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон светлый | т | 1110 | 225 941,40 | 253 506,24 |
| 14.3.02.01-0502 | Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон средний | т | 1110 | 229 770,92 | 257 802,97 |
| 14.3.02.01-0503 | Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон яркий | т | 1110 | 229 770,92 | 257 802,97 |
| 14.3.02.01-0504 | Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", цвет белый | т | 1110 | 239 344,74 | 268 544,80 |
| 14.3.02.01-0601 | Состав фактурный АКРИЛ, для наружных работ | т | 1110 | 23 307,32 | 23 873,71 |
| 14.3.02.01-0701 | Эмаль ВД-АК-1179, антикоррозионная | т | 1260 | 64 910,84 | 66 273,99 |
| 14.3.02.01-0702 | Эмаль ВД-АК-1179, для шифера | т | 1260 | 56 780,90 | 57 973,34 |
| 14.3.02.01-0703 | Эмаль ВД-АК-1179, универсальная | т | 1260 | 64 701,62 | 66 060,37 |
| **Группа 14.3.02.02: Краски водно-дисперсионные латексные (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)** | | | | | |
| 14.3.02.02-0001 | Краска латексная для внутренних работ, марка "Caparol TopLatex 3" | л | 1,56 | 424,03 | 432,96 |
| 14.3.02.02-0002 | Краска латексная для внутренних работ, марка "Caparol TopLatex 7" | л | 1,56 | 514,93 | 525,64 |
| 14.3.02.02-0003 | Краска марки "ИНТЕРЬЕР-7" | л | 1,55 | 218,13 | 222,92 |
| 14.3.02.02-0004 | Краска марки "ИНТЕРЬЕР-20" | л | 1,55 | 235,24 | 240,36 |
| 14.3.02.02-0101 | Краски водно-дисперсионные латексные ВД-КЧ-22 | т | 1110 | 34 717,00 | 35 505,11 |
| **Группа 14.3.02.03: Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)** | | | | | |
| | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: | | | | |
| 14.3.02.03-0001 | ВД-ВА-17 белая | т | 1110 | 45 149,76 | 50 658,05 |
| 14.3.02.03-0002 | ВД-ВА-17 бледно-гороховая | т | 1110 | 60 663,85 | 62 028,79 |
| 14.3.02.03-0003 | ВД-ВА-17 буковая | т | 1110 | 65 833,33 | 67 314,59 |
| 14.3.02.03-0004 | ВД-ВА-17 голубовато-серая | т | 1110 | 55 568,92 | 56 819,20 |
| 14.3.02.03-0005 | ВД-ВА-17 красно-коричневая | т | 1110 | 56 239,85 | 57 505,22 |
| 14.3.02.03-0006 | ВД-ВА-17 песочная | т | 1110 | 59 609,99 | 60 951,21 |
| 14.3.02.03-0007 | ВД-ВА-17 светло-бежевая | т | 1110 | 54 230,76 | 60 846,92 |
| 14.3.02.03-0008 | ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 1110 | 54 442,76 | 61 084,80 |
| 14.3.02.03-0009 | ВД-ВА-17 темно-бежевая | т | 1110 | 57 226,50 | 58 514,08 |
| 14.3.02.03-0010 | ВД-ВА-21 | т | 1110 | 26 662,00 | 29 914,75 |
| 14.3.02.03-0011 | ВД-ВА-21 ЭКОНОМ, потолочные | т | 1110 | 23 729,00 | 26 623,97 |
| 14.3.02.03-0012 | ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерные | т | 1110 | 23 729,00 | 26 623,97 |
| 14.3.02.03-0013 | ВД-ВА-27А белая, белая ночь | т | 1110 | 48 333,33 | 49 420,82 |
| 14.3.02.03-0014 | ВД-ВА-27А бледно-бирюзовая, слоновая кость | т | 1110 | 56 437,81 | 57 707,64 |
| 14.3.02.03-0015 | ВД-ВА-27А бледно-оливковая | т | 1110 | 99 648,00 | 101 890,08 |
| 14.3.02.03-0016 | ВД-ВА-27А бледно-фисташковая | т | 1110 | 64 387,01 | 65 835,72 |
| 14.3.02.03-0017 | ВД-ВА-27А лимонная | т | 1110 | 89 947,73 | 91 971,58 |
| 14.3.02.03-0018 | ВД-ВА-27А оранжевато-бежевая | т | 1110 | 58 201,52 | 59 511,02 |
| 14.3.02.03-0019 | ВД-ВА-27А светло-бежевая | т | 1110 | 55 555,99 | 56 805,98 |
| 14.3.02.03-0020 | ВД-ВА-27А светло-желтая | т | 1110 | 58 642,42 | 59 961,89 |
| 14.3.02.03-0021 | ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 1110 | 59 166,67 | 66 384,99 |
| 14.3.02.03-0022 | ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая | т | 1110 | 49 199,72 | 55 202,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 14.3.02.04: Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)** | | | | | |
| | Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: | | | | |
| 14.3.02.04-0001 | ВД-КЧ-26 белая ночь, светло-желтая | т | 1110 | 21 820,09 | 24 482,13 |
| 14.3.02.04-0002 | ВД-КЧ-26 белая, светло-бежевая, слоновая кость | т | 1110 | 36 005,07 | 36 815,17 |
| 14.3.02.04-0003 | ВД-КЧ-26 бледно-бирюзовая, оранжевато-бежевая | т | 1110 | 37 250,75 | 38 088,90 |
| 14.3.02.04-0004 | ВД-КЧ-26 бледно-оливковая | т | 1110 | 38 503,24 | 39 369,53 |
| 14.3.02.04-0005 | ВД-КЧ-26 бледно-фисташковая, лимонная | т | 1110 | 37 661,22 | 38 508,58 |
| 14.3.02.04-0006 | ВД-КЧ-26А белая | т | 1110 | 41 666,67 | 42 604,19 |
| 14.3.02.04-0007 | ВД-КЧ-26А белая ночь | т | 1110 | 42 922,97 | 43 888,74 |
| 14.3.02.04-0008 | ВД-КЧ-26А бледно-бирюзовая | т | 1110 | 50 300,60 | 51 432,38 |
| 14.3.02.04-0009 | ВД-КЧ-26А бледно-фисташковая | т | 1110 | 61 012,31 | 62 385,08 |
| 14.3.02.04-0010 | ВД-КЧ-26А лимонная | т | 1110 | 55 664,25 | 56 916,68 |
| 14.3.02.04-0011 | ВД-КЧ-26А оранжевато-бежевая | т | 1110 | 52 979,03 | 54 171,07 |
| 14.3.02.04-0012 | ВД-КЧ-26А светло-бежевая | т | 1110 | 43 255,60 | 44 228,82 |
| 14.3.02.04-0013 | ВД-КЧ-26А светло-желтая | т | 1110 | 48 963,38 | 50 065,09 |
| 14.3.02.04-0014 | ВД-КЧ-26А слоновая кость | т | 1110 | 42 251,64 | 43 202,32 |
| 14.3.02.04-0015 | ВД-КЧ-112 бежевая, светло-коричневая, темно-розовая | т | 1110 | 44 079,37 | 45 071,16 |
| 14.3.02.04-0016 | ВД-КЧ-112 буковая | т | 1110 | 45 838,00 | 46 869,34 |
| 14.3.02.04-0017 | ВД-КЧ-112 красно-коричневая | т | 1110 | 42 749,00 | 43 710,84 |
| 14.3.02.04-0018 | ВД-КЧ-112 светло-желтая | т | 1110 | 44 414,01 | 45 413,32 |
| 14.3.02.04-0019 | ВД-КЧ-112 светло-палевая, темно-бежевая | т | 1110 | 44 747,97 | 45 754,79 |
| 14.3.02.04-0020 | ВД-КЧ-112 серая | т | 1110 | 44 414,01 | 45 413,32 |
| **Группа 14.3.02.05: Краски водо-дисперсионные силикатные (ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003, ГОСТ 18958-73)** | | | | | |
| 14.3.02.05-0001 | Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03 | кг | 1,11 | 116,10 | 120,52 |
| 14.3.02.05-0101 | Краска органосиликатная ОСМ-3, ОСМ-4, ОСМ-5 | т | 1110 | 12 038,73 | 12 493,77 |
| 14.3.02.05-0102 | Краска силикатная CROWN | кг | 1,11 | 277,86 | 288,38 |
| 14.3.02.05-0103 | Краска силикатная с сухими цинковыми белилами, марка А, белая | т | 1110 | 99 360,26 | 101 647,98 |
| 14.3.02.05-0104 | Краска силикатная с сухими цинковыми белилами, марка А, цветная | т | 1110 | 116 640,32 | 119 273,68 |
| 14.3.02.05-0105 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" | л | 1,4 | 206,57 | 231,76 |
| 14.3.02.05-0106 | Краска силикатная фасадная CERESIT CT 54 (база) | л | 1,5 | 176,86 | 198,45 |
| 14.3.02.05-0107 | Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130 | л | 1,5 | 380,06 | 426,43 |
| 14.3.02.05-0108 | Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol Sylitol-Finish" | л | 1,56 | 589,15 | 601,37 |
| 14.3.02.05-0109 | Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol Sylitol-plus" | л | 1,57 | 422,62 | 431,50 |
| 14.3.02.05-0201 | Краски силикатные | кг | 1,11 | 138,14 | 154,99 |
| 14.3.02.05-0202 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 1110 | 11 225,07 | 12 594,53 |
| **Группа 14.3.02.06: Краски на водной основе, не включенные в группы (ГОСТ Р 52020-2003)** | | | | | |
| 14.3.02.06-0001 | Краска Армофиниш | л | 1,11 | 2 263,95 | 2 540,16 |
| 14.3.02.06-0002 | Краска водоразбавляемая двухкомпонентная на эпоксидной основе, марка "КТ протект Э-01" | кг | 1,11 | 621,29 | 634,03 |
| 14.3.02.06-0003 | Краска эпоксидная водоразбавляемая В-ЭП-012 | т | 1110 | 144 068,00 | 161 644,30 |
| **Раздел 14.3.03: Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (20.30.11.110 ОКПД 2 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)** | | | | | |
| **Группа 14.3.03.01: Лаки водно-дисперсионные акриловые (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73, ГОСТ Р 52020-2003)** | | | | | |
| 14.3.03.01-0001 | Лак Нортовский интерьерный | кг | 1,26 | 39,23 | 40,33 |
| 14.3.03.01-0002 | Лак Нортовский фасадный | кг | 1,26 | 42,64 | 43,88 |
| 14.3.03.01-0003 | Лак DIFFUNDIN BIOLINEUM, ALLIGATOR тонированный | кг | 1,26 | 473,00 | 483,70 |
| 14.3.03.01-0004 | Лак PARKETTLACK 35, Швеция, акриловый, водный, шелковисто-матовый, паркетный | л | 1,26 | 452,09 | 462,30 |
| | Лак акриловый: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.3.03.01-0011 | AKVALAK, VIVACOLOR, полуматовый | кг | 1,26 | 208,02 | 212,74 |
| 14.3.03.01-0012 | АК-17 "МОКРЫЙ КАМЕНЬ" | л | 1,26 | 156,37 | 159,85 |
| 14.3.03.01-0013 | водный, полуглянцевый | кг | 1,26 | 53,41 | 54,61 |
| 14.3.03.01-0014 | для наружных работ, тонированный, ВГТ | т | 1260 | 76 992,91 | 78 732,97 |
| 14.3.03.01-0015 | изоляционный Plastik 70, "Kontakt Chemie" | л | 1,26 | 1 058,11 | 1 081,96 |
| 14.3.03.01-0016 | матовый, для наружных работ, ВГТ | т | 1260 | 43 000,00 | 43 971,77 |
| 14.3.03.01-0101 | Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров "БИРСС Гермолак" | т | 1260 | 81 355,94 | 91 281,38 |

## Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы (20.30.12 ОКПД2 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)

# Раздел 14.4.01: Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (20.30.12.140 ОКПД2 Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)

### Группа 14.4.01.01: Грунтовки глифталевые (ГОСТ Р 51693-2000)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.01-0001 | ГФ-017 ОК темно-коричневая | т | 1260 | 74 875,03 | 84 009,81 |
| 14.4.01.01-0002 | ГФ-017 Р темно-коричневая | т | 1260 | 74 745,00 | 83 863,88 |
| 14.4.01.01-0003 | ГФ-021 красно-коричневая | т | 1260 | 47 288,00 | 53 057,13 |
| 14.4.01.01-0004 | ГФ-032 | кг | 1,1 | 142,37 | 159,73 |
| 14.4.01.01-0005 | ГФ-0119 красно-коричневая | т | 1260 | 65 593,00 | 73 595,37 |
| 14.4.01.01-0006 | ГФ-0163 коричневая | т | 1260 | 58 721,81 | 65 885,87 |

### Группа 14.4.01.02: Грунтовки на акриловой основе (ГОСТ Р 51693-2000)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.01.02-0001 | Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Con-seal Touch-Up" | л | 1,2 | 1 240,52 | 1 265,67 |
| 14.4.01.02-0002 | Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pilot ACR" | л | 1,43 | 1 382,32 | 1 410,34 |
| 14.4.01.02-0003 | Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pioner Topcoat" | л | 1,09 | 1 155,26 | 1 178,66 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.02-0011 | "Тифенгрунд" | л | 1,26 | 55,76 | 62,56 |
| 14.4.01.02-0012 | Тифенгрунд , КНАУФ | кг | 1,11 | 61,10 | 62,35 |
| | Грунтовка акриловая: | | | | |
| 14.4.01.02-0021 | ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL | кг | 1,11 | 140,96 | 143,89 |
| 14.4.01.02-0022 | CAPAGRUND, адгезионная, CAPAROL | л | 1,02 | 159,28 | 162,61 |
| 14.4.01.02-0023 | CAPASOL, CAPAROL | л | 1,02 | 84,03 | 85,78 |
| 14.4.01.02-0024 | DUPA-GRUND, CAPAROL | л | 1,02 | 213,18 | 217,58 |
| 14.4.01.02-0025 | HANSA NOOBEL PRIMER VIVACOLOR | л | 1,02 | 152,43 | 155,58 |
| 14.4.01.02-0026 | PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL | кг | 1,11 | 146,71 | 149,75 |
| 14.4.01.02-0027 | TIEFGRUND LF, CAPAROL | л | 1,02 | 155,85 | 159,09 |
| 14.4.01.02-0028 | TIEFGRUND TB, CAPAROL | л | 1,11 | 393,12 | 401,29 |
| 14.4.01.02-0029 | АК-02 для бетонных полов | кг | 1,11 | 61,19 | 62,69 |
| 14.4.01.02-0101 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 1260 | 45 254,20 | 50 775,25 |
| | Грунтовка акриловая: | | | | |
| 14.4.01.02-0111 | ДИВА-АГ | т | 1110 | 37 672,85 | 38 726,82 |
| 14.4.01.02-0112 | ДИВА-РГ | т | 1110 | 80 915,00 | 82 598,03 |
| 14.4.01.02-0113 | НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 1,11 | 41,77 | 42,65 |
| 14.4.01.02-0201 | Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" | т | 1260 | 123 172,87 | 138 199,99 |
| 14.4.01.02-0202 | Грунтовка акриловая, марка "AmphiSilan Putzfestiger" | л | 0,87 | 949,02 | 968,25 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.02-0211 | АК-069 | т | 1260 | 108 305,00 | 121 518,24 |
| 14.4.01.02-0212 | АК-070 | т | 1260 | 94 237,00 | 105 733,94 |
| 14.4.01.02-0213 | Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент А (основа) | кг | 1,26 | 20 818,28 | 23 358,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.01.02-0214 | Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель) | кг | 1,26 | 47 232,20 | 52 994,56 |
| 14.4.01.02-0215 | Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель) | кг | 1,26 | 3 004,16 | 3 370,64 |
| 14.4.01.02-0301 | Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия) | л | 1,01 | 88,06 | 89,92 |
| **Группа 14.4.01.03: Грунтовки на латексной основе (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.4.01.03-0001 | Грунтовка на латексной основе BAYRAMIX "Astar" | т | 1110 | 68 644,00 | 73 517,74 |
| 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 1010 | 115 483,00 | 129 571,92 |
| **Группа 14.4.01.04: Грунтовки на масляной основе (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.04-0001 | для внутренних работ ВАК-01-У | т | 1110 | 28 387,91 | 31 851,24 |
| 14.4.01.04-0002 | масляная ВАК-I-V | т | 1110 | 16 200,00 | 16 536,96 |
| 14.4.01.04-0003 | масляная готовая к применению | т | 1110 | 102 417,08 | 114 912,01 |
| 14.4.01.04-0101 | Грунтовка паркетная "Бона" | кг | 1,26 | 309,98 | 332,01 |
| **Группа 14.4.01.05: Грунтовки на основе алкидных смол (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.4.01.05-0001 | Грунт-эмаль алкидная, марка "HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140" | кг | 1,26 | 1 540,66 | 1 571,82 |
| 14.4.01.05-0101 | Грунт "HELIOS EPOSTEEL HB LT", компонент А | л | 1,3 | 1 443,42 | 1 472,61 |
| 14.4.01.05-0102 | Грунт "HELIOS EPOSTEEL HB LT", компонент В | л | 1,3 | 1 443,42 | 1 472,61 |
| 14.4.01.05-0103 | Грунт HEMPEL S CONTEX SEALER 26600 | кг | 1,26 | 540,64 | 606,60 |
| 14.4.01.05-0104 | Грунт алкидный однокомпонентный, марка "Pilot QD Primer" | л | 1,56 | 861,75 | 879,42 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.05-0111 | HEMPAQUICK PRIMER 13624 | кг | 1,26 | 340,54 | 382,08 |
| 14.4.01.05-0112 | HEMPEL'S PRIMER 13P01 | кг | 1,26 | 363,22 | 407,56 |
| 14.4.01.05-0113 | Грунтовка алкидная, марка "HEMPAQUICK PRIMER 13300" | кг | 1,26 | 935,63 | 954,67 |
| 14.4.01.05-0114 | Грунтовка антикоррозионная для металла, марка "Capalac Classic Metall Grund" | л | 1,63 | 947,00 | 966,36 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.05-0115 | В-МЛ-0143 черная | т | 1110 | 144 068,00 | 147 064,55 |
| 14.4.01.05-0116 | В-МЛ-0160 серая | т | 1110 | 111 084,62 | 113 395,19 |
| **Группа 14.4.01.06: Грунтовки на основе полиметилметакрилата (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.4.01.06-0001 | Грунтовка PAR1 | кг | 1,26 | 1 483,70 | 1 664,72 |
| 14.4.01.06-0002 | Грунтовка Tack Coat №2 | кг | 1,26 | 1 051,28 | 1 179,52 |
| 14.4.01.06-0003 | Грунтовка Zed S94 | кг | 1,26 | 1 666,85 | 1 870,19 |
| **Группа 14.4.01.07: Грунтовки на основе полисилоксанов, модифицированных акриловыми смолами (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.4.01.07-0001 | Грунт-эмаль по бетону, марка "Армокот С101" (ТУ 2312-009- 23354769-2008) | кг | 1,06 | 237,96 | 267,00 |
| 14.4.01.07-0002 | Грунт-эмаль по металлу, марка "Армокот F100" (ТУ 2312-009- 23354769-2008) | кг | 1,06 | 247,52 | 277,72 |
| 14.4.01.07-0101 | Грунтовка по металлу, марка "Армокот 01" (ТУ 2312-009-23354769-2008) | кг | 1,075 | 168,92 | 189,52 |
| **Группа 14.4.01.08: Грунтовки на основе суспензии (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.08-0001 | В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т | 1110 | 73 652,00 | 82 637,54 |
| 14.4.01.08-0002 | В-КЧ-0207 | т | 1110 | 133 881,00 | 136 665,71 |
| 14.4.01.08-0003 | двуокись титана пигментная, марка А-01 | т | 1260 | 78 125,56 | 87 656,91 |
| **Группа 14.4.01.09: Грунтовки на основе эпоксидных смол (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.4.01.09-0001 | Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111 (ТУ 2310-021-76044141-10) | кг | 1,26 | 449,80 | 504,68 |
| 14.4.01.09-0101 | Грунт-пропитка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR SEALER 05990" | кг | 1,26 | 2 067,11 | 2 108,80 |
| 14.4.01.09-0201 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная для бетона, марка "Penguard Clear Sealer" | л | 0,97 | 1 219,04 | 1 243,67 |
| 14.4.01.09-0202 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR FAST DRY 17410" | кг | 1,26 | 1 657,69 | 1 691,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.01.09-0203 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR MULTI- STRENGTH 45753" | кг | 1,26 | 2 359,73 | 2 407,25 |
| 14.4.01.09-0204 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Marathon 500" | л | 1,56 | 1 777,59 | 1 813,59 |
| 14.4.01.09-0205 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Penguard Express MIO" | л | 1,55 | 1 305,66 | 1 332,21 |
| 14.4.01.09-0206 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Penguard Express ZP" | л | 1,53 | 1 302,37 | 1 328,83 |
| 14.4.01.09-0207 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Penguard Universal" | л | 1,4 | 1 622,44 | 1 655,30 |
| 14.4.01.09-0208 | Грунт-эмаль эпоксидная мастичная двухкомпонентная, марка "Jotamastic 80" | л | 1,53 | 1 242,49 | 1 267,77 |
| 14.4.01.09-0209 | Грунт-эмаль эпоксидная мастичная двухкомпонентная, марка "Jotamastic 87" | л | 1,43 | 1 441,82 | 1 471,06 |
| 14.4.01.09-0301 | Грунт эпоксидный двухкомпонентный цинконаполненный, марка "Barrier 80" | л | 2,51 | 2 196,83 | 2 241,44 |
| 14.4.01.09-0302 | Грунт эпоксидный двухкомпонентный цинкосодержащий, марка "Barrier ZEP" | л | 1,79 | 1 384,62 | 1 412,77 |
| 14.4.01.09-0303 | Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе MASTERTOP CP 687 W AS, компонент А, цвет черный | кг | 1,26 | 823,12 | 923,53 |
| 14.4.01.09-0304 | Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе MASTERTOP CP 687 W AS, компонент В, цвет черный | кг | 1,26 | 1 239,01 | 1 390,14 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.09-0311 | "Пластурел-эпокс Zn" | кг | 1,26 | 152,26 | 170,85 |
| 14.4.01.09-0312 | "Пластурел-эпокс" | кг | 1,26 | 156,98 | 176,14 |
| 14.4.01.09-0313 | Икозит ЕЖ-1 | т | 1260 | 258 449,85 | 289 980,72 |
| 14.4.01.09-0314 | Ризопокс-1100 | т | 1110 | 121 641,02 | 124 171,11 |
| 14.4.01.09-0315 | HEMPADUR FAST DRY 15560 | кг | 1,26 | 499,42 | 560,37 |
| 14.4.01.09-0316 | HEMPADUR ZINC 17360 | кг | 1,26 | 920,00 | 1 032,24 |
| 14.4.01.09-0317 | Грунтовка Jotacote Universal | л | 1,26 | 605,54 | 679,41 |
| 14.4.01.09-0318 | Грунтовка Jotun "Penguard Express" | л | 1,26 | 751,43 | 843,12 |
| 14.4.01.09-0319 | Грунтовка Muki EPS | л | 1,26 | 586,10 | 657,60 |
| 14.4.01.09-0320 | Грунтовка Б-ЭП-0147 зеленая | т | 1110 | 226 886,38 | 231 605,60 |
| 14.4.01.09-0401 | Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы MASTERTOP P 617, компонент А | кг | 1,26 | 512,72 | 575,27 |
| 14.4.01.09-0402 | Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы MASTERTOP P 617, компонент В | кг | 1,26 | 602,60 | 676,09 |
| 14.4.01.09-0403 | Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой MasterSeal P 681 (MASTERTOP P 681), компонент А | кг | 1,26 | 972,23 | 1 090,80 |
| 14.4.01.09-0404 | Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой MasterSeal P 681 (MASTERTOP P 681), компонент В | кг | 1,26 | 630,67 | 707,64 |
| 14.4.01.09-0405 | Грунтовка на основе эпоксидной смолы «Унигрем» | т | 1260 | 109 394,97 | 122 741,16 |
| 14.4.01.09-0406 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 621, компонент А | кг | 1,26 | 632,03 | 709,18 |
| 14.4.01.09-0407 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 621, компонент В | кг | 1,26 | 705,63 | 791,70 |
| 14.4.01.09-0408 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERFLEX 700 Primer A SP | л | 1,49 | 1 463,49 | 1 493,15 |
| 14.4.01.09-0409 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 615, компонент А | кг | 1,26 | 669,00 | 750,58 |
| 14.4.01.09-0410 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 615, компонент В | кг | 1,26 | 1 175,42 | 1 318,82 |
| 14.4.01.09-0415 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-156" | кг | 1,26 | 1 806,54 | 1 843,01 |
| 14.4.01.09-0416 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная на водной основе MASTERTOP P 686 W, компонент В | кг | 1,26 | 1 032,85 | 1 158,91 |
| 14.4.01.09-0417 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная на водной основе MASTERTOP P 686 W, компонент А | кг | 1,26 | 728,79 | 817,67 |
| 14.4.01.09-0421 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная цинконаполненная ЭП- 057 (ТУ 2312-023-76044141-10) | кг | 1,26 | 588,92 | 660,76 |
| 14.4.01.09-0422 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная цинконаполненная, марка "Normazinc SE" | кг | 1,26 | 845,72 | 862,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.01.09-0423 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-011 (ТУ 2312-023- 76044141-10) | кг | 1,26 | 387,76 | 435,04 |
| 14.4.01.09-0424 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR 15570" | кг | 1,26 | 1 462,59 | 1 492,20 |
| 14.4.01.09-0425 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/ZP 87431" | кг | 1,26 | 1 725,51 | 1 760,34 |
| 14.4.01.09-0426 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL/ZN 87260" | кг | 1,26 | 2 054,18 | 2 095,59 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.09-0427 | эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП" | кг | 1,26 | 237,29 | 266,22 |
| 14.4.01.09-0428 | ЭП-057 | т | 1260 | 153 390,00 | 172 103,61 |
| 14.4.01.09-0429 | ЭП-0199 | т | 1260 | 97 458,00 | 109 347,89 |
| 14.4.01.09-0430 | ЭП-0259 | т | 1260 | 89 019,79 | 99 880,23 |
| 14.4.01.09-0431 | ЭП-0444 "Ветокор-103" двухкомпонентная | кг | 1,26 | 345,24 | 387,35 |
| 14.4.01.09-0501 | Покрытие эпоксидное двухкомпонентное (грунт-финиш) "Interzone 954" | л | 1,75 | 425,37 | 477,27 |
| 14.4.01.09-0502 | Покрытие двухкомпонентное эпоксидное антикоррозийное, марка "SikaCor EG1 / EG1 Rapid" | кг | 1,2 | 1 702,15 | 1 736,51 |
| 14.4.01.09-0503 | Покрытие эпоксидное двухкомпонентное с добавлением цинкофосфата "Penguard HSP" | л | 1,26 | 1 134,04 | 1 272,40 |
| 14.4.01.09-0601 | Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MasterBrace P 3500 (MBRACE Primer), компонент A | кг | 1,26 | 813,22 | 912,41 |
| 14.4.01.09-0602 | Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MasterBrace P 3500 (MBRACE Primer), компонент B | кг | 1,26 | 813,22 | 912,41 |
| 14.4.01.09-0603 | Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для подготовки бетонных поверхностей MASTERSEAL 105 DE | кг | 1,26 | 664,00 | 744,99 |
| 14.4.01.09-0604 | Праймер эпоксидный | кг | 1,26 | 179,29 | 183,65 |
| **Группа 14.4.01.10: Грунтовки на силикатной основе** | | | | | |
| 14.4.01.10-0001 | Грунтовка кварцевая и финишное покрытие на силикатной основе, марка "Caparol Sylitol-Minera" | кг | 1,04 | 359,50 | 366,97 |
| 14.4.01.10-0002 | Грунтовка минеральная, марка "Sylitol Grund-Konzentrat" | л | 1,15 | 301,98 | 308,32 |
| 14.4.01.10-0003 | Грунтовка типа "BOLIX SG" | кг | 1,11 | 80,28 | 81,97 |
| **Группа 14.4.01.11: Грунтовки нитроцеллюлозные (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.11-0001 | НЦ-0135 ильим | т | 1110 | 103 788,90 | 116 451,15 |
| 14.4.01.11-0002 | НЦ-0135 красное дерево, орех, светлый орех, средний орех | т | 1110 | 102 034,00 | 114 482,15 |
| 14.4.01.11-0003 | НЦ-0135 темный орех | т | 1110 | 108 182,83 | 121 381,14 |
| **Группа 14.4.01.12: Грунтовки пентофталевые (ТУ 6-10-1940-84, ТУ 6-10-1698-78, ТУ 6-27-47-92,ТУ 2312-284-21743165-2002)** | | | | | |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.12-0001 | ПФ-020 красно-коричневая | т | 1260 | 57 437,34 | 64 444,70 |
| 14.4.01.12-0002 | ПФ-0142 красно-коричневая | т | 1260 | 72 180,54 | 80 986,58 |
| **Группа 14.4.01.13: Грунтовки перхлорвиниловые (ГОСТ Р 51693-2000, ТУ 6-21-6-89, ТУ 2313-174-21743165-2000, ТУ 6-10-658-78)** | | | | | |
| 14.4.01.13-0001 | Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 | т | 1260 | 78 135,59 | 87 668,13 |
| 14.4.01.13-0101 | Грунтовка ХВ-050 красно-коричневая | т | 1260 | 87 627,00 | 98 317,47 |
| **Группа 14.4.01.14: Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.14-0001 | фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 1,26 | 98,13 | 110,09 |
| 14.4.01.14-0002 | фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета | т | 1260 | 101 525,00 | 113 911,05 |
| 14.4.01.14-0003 | фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета | т | 1260 | 102 966,00 | 115 527,87 |
| **Группа 14.4.01.15: Грунтовки полимерные (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.4.01.15-0001 | Грунтовка Jotatemp 650 | л | 1,26 | 1 225,00 | 1 374,45 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.15-0002 | КНАУФ-Грундирмиттель | кг | 1,11 | 114,70 | 117,07 |
| 14.4.01.15-0003 | полимерная Colzumix | т | 1110 | 10 103,83 | 10 313,99 |
| 14.4.01.15-0004 | полимерная типа "BOLIX O" | кг | 1,11 | 53,72 | 54,85 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 14.4.01.16: Грунтовки полиуретан-цементные** | | | | | |
| 14.4.01.16-0001 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer LC, компонент 1 | кг | 1,26 | 445,84 | 455,10 |
| 14.4.01.16-0002 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer LC, компонент 2 | кг | 1,26 | 707,49 | 721,97 |
| 14.4.01.16-0003 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer LC, компонент 3 | кг | 1,26 | 85,54 | 87,61 |
| 14.4.01.16-0004 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer RG, компонент 1 | кг | 1,26 | 829,41 | 846,33 |
| 14.4.01.16-0005 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer RG, компонент 2 | кг | 1,26 | 1 004,44 | 1 024,89 |
| 14.4.01.16-0006 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer RG, компонент 3 | кг | 1,26 | 505,44 | 515,88 |
| 14.4.01.16-0007 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer SC, компонент 1 | кг | 1,26 | 632,29 | 645,26 |
| 14.4.01.16-0008 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer SC, компонент 2 | кг | 1,26 | 618,33 | 631,02 |
| 14.4.01.16-0009 | Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная UCRETE Primer SC, компонент 3 | кг | 1,26 | 464,03 | 473,67 |
| **Группа 14.4.01.17: Грунтовки полиуретановые (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.4.01.17-0001 | Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная MasterSeal P 691 (MASTERTOP P 691) | кг | 1,26 | 807,56 | 906,10 |
| 14.4.01.17-0002 | Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная низковязкая MasterSeal P 698 (MASTER-TOP P 698) | кг | 1,26 | 776,10 | 870,79 |
| 14.4.01.17-0003 | Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая MasterSeal P 684 (MASTERTOP P 684) | кг | 1,26 | 1 504,50 | 1 688,07 |
| 14.4.01.17-0004 | Грунтовка однокомпонентная полиуретановая Stelpant-PU-Zinc | кг | 1,01 | 325,00 | 364,61 |
| 14.4.01.17-0005 | Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная PCI ELASTOPRIMER 110 | шт. | 1,01 | 1 708,71 | 1 917,20 |
| 14.4.01.17-0006 | Грунтовка полиуретановая антикоррозионная, марка "WG-Ferrogalvanic" | кг | 1,26 | 560,92 | 629,36 |
| 14.4.01.17-0007 | Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная низковязкая быстротвердеющая MASTERTOP P 660, компонент А | кг | 1,26 | 943,96 | 1 059,07 |
| 14.4.01.17-0008 | Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная низковязкая быстротвердеющая MASTERTOP P 660, компонент В | кг | 1,26 | 541,39 | 607,45 |
| 14.4.01.17-0009 | Грунтовка полиуретановая однокомпонентная MASTER-TOP P 683 | кг | 1,26 | 1 052,61 | 1 181,07 |
| 14.4.01.17-0011 | Грунтовка полиуретановая цинконаполненая, композиция ЦИНОТАН | л | 3,15 | 254,23 | 285,32 |
| 14.4.01.17-0012 | Грунтовка полиуретановая цинконаполненая, композиция ЦИНОТАН | кг | 1,26 | 254,23 | 285,72 |
| 14.4.01.17-0101 | Покрытие финишное, марка "Hardtop Flexi" | л | 1,26 | 1 126,64 | 1 149,53 |
| **Группа 14.4.01.18: Грунтовки фенолоформальдегидные (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.18-0001 | ФЛ-03Ж желто-зеленая | т | 1260 | 80 254,00 | 90 044,99 |
| 14.4.01.18-0002 | ФЛ-03К коричневая | т | 1260 | 74 733,05 | 83 850,48 |
| 14.4.01.18-0003 | ФЛ-086 желтая | т | 1110 | 113 559,00 | 127 413,22 |
| **Группа 14.4.01.19: Грунтовки химостойкие (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.19-0001 | ХС-04 коричневая | т | 1260 | 78 220,00 | 87 762,82 |
| 14.4.01.19-0002 | ХС-010 химстойкая красно-коричневая | т | 1260 | 67 542,00 | 75 782,11 |
| 14.4.01.19-0003 | ХС-059 красно-коричневая | т | 1260 | 81 695,00 | 91 661,79 |
| 14.4.01.19-0004 | ХС-068 красно-коричневая | т | 1260 | 76 101,00 | 85 385,33 |
| **Группа 14.4.01.20: Грунтовки цинконаполненные** | | | | | |
| 14.4.01.20-0001 | Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467 | т | 1260 | 195 258,00 | 219 079,49 |
| 14.4.01.20-0012 | Грунтовка цинкнаполненная "Цинар" | т | 1260 | 190 000,00 | 213 180,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 14.4.01.21: Грунтовки, не включенные в группы (ГОСТ Р 51693-2000)** | | | | | |
| 14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль "Спецназ", серый | кг | 1,26 | 49,47 | 50,49 |
| 14.4.01.21-0101 | Грунт-эмаль, марка "WG-Universal" | кг | 1,26 | 880,20 | 987,60 |
| 14.4.01.21-0201 | Грунт алюминиевый для металла | т | 1110 | 121 838,25 | 124 372,48 |
| 14.4.01.21-0202 | Грунт цинкэтилсиликатный двухкомпонентный, марка "Resist 86" | л | 2,57 | 3 342,41 | 3 410,00 |
| 14.4.01.21-0211 | Грунтовка "FG-35" | кг | 1,11 | 444,34 | 453,50 |
| 14.4.01.21-0212 | Грунтовка Tankguard Storage | л | 1,26 | 387,92 | 435,24 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.21-0213 | КФ-030 желтая | т | 1110 | 82 736,51 | 84 457,44 |
| 14.4.01.21-0214 | КФ-030 серо-зеленая | т | 1110 | 78 686,47 | 80 323,14 |
| 14.4.01.21-0215 | Грунтовка Матакрил Праймер | кг | 1,26 | 450,20 | 505,11 |
| 14.4.01.21-0216 | Грунтовка Матакрил Праймер СМ | кг | 1,26 | 457,60 | 513,41 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.21-0217 | МЧ-042 белая | т | 1110 | 49 179,07 | 50 201,97 |
| 14.4.01.21-0218 | ПЭ-0211 | т | 1110 | 167 787,35 | 171 277,32 |
| 14.4.01.21-0301 | Грунтовка силановая однокомпонентная MasterSeal P 682 (MASTERTOP P 682) | кг | 1,26 | 1 872,35 | 2 100,78 |
| | Грунтовка: | | | | |
| 14.4.01.21-0311 | уретановая "Пластурел" | кг | 1,26 | 174,46 | 195,76 |
| 14.4.01.21-0312 | уретановая цинкообогащенная "Пластурел-Zn" | кг | 1,26 | 189,64 | 212,78 |
| 14.4.01.21-0313 | ЭФ-065 эпоксиполиэфирная для металла | т | 1260 | 71 476,38 | 73 141,85 |
| **Раздел 14.4.02: Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (20.30.12.120 ОКРД2 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)** | | | | | |
| **Группа 14.4.02.01: Белила готовые (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.02.01-0001 | Белила липотонные | кг | 1,11 | 33,85 | 34,59 |
| 14.4.02.01-0002 | Белила титановые МА-15 | т | 1110 | 41 101,70 | 42 022,34 |
| 14.4.02.01-0003 | Белила титановые МА-25 | т | 1110 | 60 058,62 | 67 385,79 |
| 14.4.02.01-0004 | Белила титановые МА-25 | кг | 1,11 | 60,06 | 61,48 |
| 14.4.02.01-0005 | Белила титановые, поливинилацетатные | т | 1110 | 28 102,95 | 28 732,45 |
| 14.4.02.01-0006 | Белила цинковые густотертые МА-011-0 | кг | 1,11 | 158,96 | 178,37 |
| **Группа 14.4.02.02: Краски кремнийорганические (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| | Краска кремнийорганическая: | | | | |
| 14.4.02.02-0001 | CAPOROL AMPHISIL | л | 1,28 | 270,62 | 276,26 |
| 14.4.02.02-0002 | CAPOROL AMPHISILAN-GRUNDIERFARBE | л | 1,28 | 229,61 | 234,46 |
| 14.4.02.02-0101 | Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент А (основа) | кг | 1,11 | 41 384,81 | 46 433,80 |
| 14.4.02.02-0102 | Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель) | кг | 1,11 | 32 139,42 | 36 060,42 |
| 14.4.02.02-0103 | Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель) | кг | 1,11 | 2 380,85 | 2 671,31 |
| 14.4.02.02-0104 | Краска КО-42 | т | 1110 | 173 729,00 | 194 923,94 |
| 14.4.02.02-0105 | Краска КО-42Т для горячих поверхностей | т | 1110 | 173 729,00 | 194 923,97 |
| **Группа 14.4.02.03: Краски минерального типа (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.02.03-0001 | Краска фасадная Capamix Muresko-plus, дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном (Caporol, Германия) | кг | 1,11 | 252,70 | 258,84 |
| 14.4.02.03-0002 | Краска фасадная минерального типа на основе силанизированного чистого акрилата, марка "Caparol Muresko-Premium" | л | 1,57 | 854,55 | 872,08 |
| **Группа 14.4.02.04: Краски на масляной основе (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| | Краска для наружных работ: | | | | |
| 14.4.02.04-0001 | бежевая, марки МА-015 | т | 1110 | 47 592,04 | 53 398,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.02.04-0002 | голубая 424, темно-серая | т | 1110 | 51 769,16 | 58 085,02 |
| 14.4.02.04-0003 | голубая 475 | т | 1110 | 115 582,54 | 118 391,19 |
| 14.4.02.04-0004 | защитная, марки МА-015 | т | 1110 | 47 115,03 | 52 863,10 |
| 14.4.02.04-0005 | зеленая | т | 1110 | 53 553,89 | 60 087,48 |
| 14.4.02.04-0006 | коричневая | т | 1110 | 53 553,89 | 60 087,48 |
| 14.4.02.04-0007 | кремовая | т | 1110 | 75 246,21 | 77 074,69 |
| 14.4.02.04-0008 | масляная голубая, марки МА-015 | т | 1110 | 73 305,00 | 82 248,20 |
| 14.4.02.04-0009 | МА-011 специальная защитная 734 | т | 1110 | 67 827,19 | 76 102,10 |
| 14.4.02.04-0010 | светло-бежевая | т | 1110 | 53 485,98 | 60 011,28 |
| 14.4.02.04-0011 | серая | т | 1110 | 101 451,34 | 103 916,62 |
| 14.4.02.04-0012 | темно-желтая 209 | т | 1110 | 78 256,05 | 80 157,68 |
| 14.4.02.04-0013 | темно-серая | т | 1110 | 84 265,34 | 86 313,01 |
| 14.4.02.04-0014 | фисташковая | т | 1110 | 76 249,49 | 78 102,32 |
| 14.4.02.04-0015 | черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 1110 | 48 016,95 | 53 875,01 |
| 14.4.02.04-0101 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО | т | 1110 | 188 404,94 | 211 390,37 |
| | Краски для внутренних работ МА-025: | | | | |
| 14.4.02.04-0111 | бежевая, светло-бежевая | т | 1110 | 48 792,48 | 54 745,20 |
| 14.4.02.04-0112 | голубая 424 | т | 1110 | 49 808,19 | 51 093,22 |
| 14.4.02.04-0113 | голубая 475 | т | 1110 | 45 990,61 | 47 177,17 |
| 14.4.02.04-0114 | желто-зеленая | т | 1110 | 42 704,38 | 47 914,33 |
| 14.4.02.04-0115 | зеленая | т | 1110 | 49 042,70 | 55 025,92 |
| 14.4.02.04-0116 | коричневая | т | 1110 | 46 394,83 | 47 591,87 |
| 14.4.02.04-0117 | красная | т | 1110 | 42 128,12 | 43 215,05 |
| 14.4.02.04-0118 | кремовая | т | 1110 | 46 394,83 | 47 591,87 |
| 14.4.02.04-0119 | светло-бежевая | т | 1110 | 46 709,20 | 47 914,33 |
| 14.4.02.04-0120 | синяя | т | 1110 | 41 319,68 | 42 385,73 |
| 14.4.02.04-0121 | темно-желтая | т | 1110 | 46 394,83 | 47 591,87 |
| 14.4.02.04-0122 | темно-желтая, темно-серая | т | 1110 | 48 505,73 | 49 757,18 |
| 14.4.02.04-0123 | темно-красная | т | 1110 | 50 302,25 | 51 600,02 |
| 14.4.02.04-0124 | фисташковая | т | 1110 | 62 500,89 | 64 113,41 |
| | Краски масляные земляные марки: | | | | |
| 14.4.02.04-0141 | МА-0115 мумия, сурик железный | т | 1110 | 71 043,93 | 79 711,31 |
| 14.4.02.04-0142 | МА-0115 мумия, сурик железный | кг | 1,11 | 71,02 | 79,72 |
| 14.4.02.04-0143 | МА-0115 охра | т | 1110 | 73 228,96 | 82 162,90 |
| | Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные: | | | | |
| 14.4.02.04-0151 | МА-021 | т | 1110 | 69 669,08 | 78 168,73 |
| 14.4.02.04-0152 | МА-025 | т | 1110 | 72 033,89 | 73 690,66 |
| 14.4.02.04-0153 | МА-0254 | т | 1110 | 55 843,55 | 57 127,91 |
| | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: | | | | |
| 14.4.02.04-0161 | МА-011-0 | т | 1110 | 73 153,78 | 82 078,55 |
| 14.4.02.04-0162 | МА-011-1 | т | 1110 | 76 148,31 | 85 438,40 |
| 14.4.02.04-0163 | МА-011-1Н | т | 1110 | 88 784,44 | 99 616,14 |
| 14.4.02.04-0164 | МА-011-2 | т | 1110 | 79 263,90 | 88 934,12 |
| 14.4.02.04-0165 | МА-011-2Н | т | 1110 | 88 784,44 | 99 616,14 |
| | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: | | | | |
| 14.4.02.04-0171 | мумия МА-15 | т | 1110 | 65 878,13 | 67 380,13 |
| 14.4.02.04-0172 | мумия ПФ-14 | т | 1110 | 63 106,13 | 64 544,94 |
| 14.4.02.04-0173 | охра МА-15 | т | 1110 | 50 678,00 | 56 860,73 |
| 14.4.02.04-0174 | охра ПФ-14 | т | 1110 | 66 332,49 | 67 844,90 |
| 14.4.02.04-0175 | сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 1110 | 54 237,00 | 60 853,93 |
| | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: | | | | |
| 14.4.02.04-0181 | бежевая | т | 1110 | 70 830,00 | 72 444,91 |
| 14.4.02.04-0182 | белая | т | 1110 | 71 829,88 | 80 593,12 |
| 14.4.02.04-0183 | голубая | т | 1110 | 70 980,52 | 72 598,88 |
| 14.4.02.04-0184 | зеленая | т | 1110 | 67 271,24 | 68 805,00 |
| 14.4.02.04-0185 | зеленая для крыш (на окиси хрома) | т | 1110 | 70 557,44 | 72 166,16 |
| 14.4.02.04-0186 | коричневая | т | 1110 | 59 013,84 | 60 359,36 |
| 14.4.02.04-0187 | красно-коричневая | т | 1110 | 58 500,40 | 59 834,24 |
| 14.4.02.04-0188 | кремовая | т | 1110 | 71 249,76 | 72 874,32 |
| 14.4.02.04-0189 | светло-голубая | т | 1110 | 68 444,52 | 70 005,04 |
| 14.4.02.04-0190 | синяя | т | 1110 | 58 548,32 | 65 691,24 |
| 14.4.02.04-0191 | темно-желтая | т | 1110 | 60 070,20 | 61 439,80 |
| 14.4.02.04-0192 | темно-красная | т | 1110 | 61 736,20 | 63 143,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.02.04-0193 | темно-серая | т | 1110 | 66 142,32 | 67 650,40 |
| 14.4.02.04-0194 | фисташковая | т | 1110 | 64 321,00 | 65 787,52 |
| | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: | | | | |
| 14.4.02.04-0201 | МА-22 | т | 1110 | 46 750,41 | 47 816,33 |
| 14.4.02.04-0202 | МА-22Н | т | 1110 | 43 814,80 | 44 813,77 |
| 14.4.02.04-0203 | МА-25 | т | 1110 | 36 764,35 | 41 249,61 |
| 14.4.02.04-0204 | МА-25Н | т | 1110 | 46 644,05 | 47 707,52 |
| | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: | | | | |
| 14.4.02.04-0211 | МА-21 | т | 1110 | 38 840,60 | 43 579,16 |
| 14.4.02.04-0212 | МА-25 | т | 1110 | 26 966,47 | 30 256,39 |
| 14.4.02.04-0213 | МА-25 | кг | 1,11 | 27,19 | 30,53 |
| | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: | | | | |
| 14.4.02.04-0221 | МА-15 | т | 1110 | 65 267,00 | 73 229,57 |
| 14.4.02.04-0222 | МА-15Н | т | 1110 | 64 047,79 | 65 508,09 |
| 14.4.02.04-0223 | МА-22 | т | 1110 | 52 810,94 | 59 253,86 |
| 14.4.02.04-0224 | МА-22Н | т | 1110 | 57 462,28 | 58 772,40 |
| 14.4.02.04-0225 | ПФ-14 | т | 1110 | 75 873,39 | 77 603,33 |
| 14.4.02.04-0226 | ПФ-14Н | т | 1110 | 65 272,15 | 66 760,37 |
| | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: | | | | |
| 14.4.02.04-0231 | бежевая, голубая, светло-серая | т | 1110 | 62 237,52 | 69 830,54 |
| 14.4.02.04-0232 | вишневая | т | 1110 | 130 281,04 | 133 642,28 |
| 14.4.02.04-0233 | желто-зеленая | т | 1110 | 81 540,80 | 83 644,55 |
| 14.4.02.04-0234 | зеленая | т | 1110 | 72 483,71 | 74 353,72 |
| 14.4.02.04-0235 | коричневая | т | 1110 | 67 905,79 | 69 657,76 |
| 14.4.02.04-0236 | красная | т | 1110 | 88 645,14 | 90 932,19 |
| 14.4.02.04-0237 | красно-коричневая | т | 1110 | 65 966,86 | 67 668,77 |
| 14.4.02.04-0238 | кремовая, темно-серая | т | 1110 | 79 548,02 | 81 600,35 |
| 14.4.02.04-0239 | оранжевато-бежевая, темно-желтая | т | 1110 | 79 018,49 | 81 057,18 |
| 14.4.02.04-0240 | светлая серо-зеленая | т | 1110 | 84 942,03 | 87 133,53 |
| 14.4.02.04-0241 | светло-голубая, синяя | т | 1110 | 86 853,96 | 89 094,82 |
| 14.4.02.04-0242 | фисташковая | т | 1110 | 75 670,28 | 77 622,58 |
| | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: | | | | |
| 14.4.02.04-0251 | бежевая, красная | т | 1110 | 73 656,83 | 75 557,21 |
| 14.4.02.04-0252 | вишневая | т | 1110 | 69 165,59 | 70 950,07 |
| 14.4.02.04-0253 | голубая, оранжево-бежевая | т | 1110 | 55 754,08 | 62 556,09 |
| 14.4.02.04-0254 | для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 1110 | 64 089,61 | 71 908,56 |
| 14.4.02.04-0255 | желто-зеленая | т | 1110 | 66 021,68 | 67 725,03 |
| 14.4.02.04-0256 | зеленая | т | 1110 | 55 832,33 | 62 643,86 |
| 14.4.02.04-0257 | коричневая | т | 1110 | 65 572,58 | 67 264,34 |
| 14.4.02.04-0258 | красная | т | 1110 | 63 326,88 | 64 960,77 |
| 14.4.02.04-0259 | красно-коричневая | т | 1110 | 55 763,41 | 62 566,52 |
| 14.4.02.04-0260 | кремовая, темно-серая, фисташковая | т | 1110 | 66 021,68 | 67 725,03 |
| 14.4.02.04-0261 | розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 1110 | 70 830,00 | 79 471,25 |
| 14.4.02.04-0262 | светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 1110 | 75 004,21 | 76 939,32 |
| 14.4.02.04-0263 | темно-желтая | т | 1110 | 72 309,45 | 74 175,02 |
| **Группа 14.4.02.05: Краски на основе силиконовой смолы (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.02.05-0001 | Краска для армирования трещин, марка "Caparol FibroSil" | кг | 1,04 | 337,55 | 344,60 |
| 14.4.02.05-0002 | Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы, марка "Caparol ThermoSan" | л | 1,56 | 858,88 | 876,50 |
| 14.4.02.05-0003 | Краска фасадная на основе силиконовой смолы, марка "Caparol AmphiSilan- Plus" | л | 1,56 | 984,89 | 1 005,00 |
| 14.4.02.05-0004 | Краска фасадная на силиконовой основе, марка "Caparol PermaSilan" | л | 1,47 | 999,36 | 1 019,72 |
| 14.4.02.05-0101 | Покрытие фасадное наполняющее промежуточное и заключительное на основе силиконовой смолы, марка "Caparol AmphiSilan-Compact" | кг | 1,04 | 338,96 | 346,01 |
| **Группа 14.4.02.06: Краски на основе эпоксидных смол (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.02.06-0001 | Краска HEMPADUR 47200 | кг | 1,11 | 618,59 | 694,04 |
| 14.4.02.06-0002 | Краска HEMPADUR MASTIC 45880 | кг | 1,11 | 880,45 | 987,90 |
| 14.4.02.06-0003 | Краска эпоксидная двухкомпонентная толстопленочная, марка "Normastic 405 AL" | кг | 1,11 | 2 889,42 | 2 947,51 |
| 14.4.02.06-0004 | Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPA-DUR TL87/EG 87280" | кг | 1,11 | 2 360,25 | 2 407,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 14.4.02.07: Краски перхлорвиниловые (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.02.07-0001 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая | кг | 1,11 | 63,56 | 71,33 |
| 14.4.02.07-0002 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 1110 | 63 560,00 | 71 314,34 |
| **Группа 14.4.02.08: Краски полиуретановые (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.02.08-0001 | Краска однокомпонентная полиуретановая Stelpant- PU-Combination 100 , цвет черный | кг | 1,11 | 398,00 | 446,54 |
| 14.4.02.08-0002 | Краска полиуретановая антикоррозионная Stelpant-PU-Mica-HS | т | 1110 | 485 170,60 | 544 361,42 |
| 14.4.02.08-0003 | Краска полиуретановая антикоррозионная Stelpant-PU-Mica- UV , стойкая к ультрофиолетовому излучению | т | 1110 | 541 880,00 | 607 989,36 |
| 14.4.02.08-0004 | Краска полиуретановая двухкомпонентная ПУ-111 (ТУ 2310-021- 76044141-10) | кг | 1,11 | 710,81 | 797,50 |
| 14.4.02.08-0005 | Краска полиуретановая эластичная, марка "Normadur 65 HS" | кг | 1,11 | 3 385,67 | 3 453,67 |
| **Группа 14.4.02.09: Краски, не включенные в группы (ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1,11 | 136,35 | 153,03 |
| 14.4.02.09-0101 | Краска-колер, OPTIMA-COLOR, ALLIGATOR | кг | 1,11 | 508,57 | 520,13 |
| 14.4.02.09-0102 | Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 1,11 | 117,83 | 120,53 |
| 14.4.02.09-0201 | Краска-композиция полимерная, ЭЛАД | кг | 1,11 | 170,91 | 174,80 |
| 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 1,11 | 302,53 | 309,57 |
| 14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 серебристая | т | 1110 | 101 150,37 | 113 490,72 |
| 14.4.02.09-0303 | Краска на основе кварца VIEROQARTZ | кг | 1,11 | 532,49 | 544,64 |
| 14.4.02.09-0304 | Краска по ржавчине, ПАЛИТРА РУСИ | т | 1110 | 73 122,37 | 74 782,28 |
| 14.4.02.09-0305 | Краска покрывная, марка "FT Decor" ROCKWOOL | кг | 1,26 | 109,08 | 111,61 |
| 14.4.02.09-0306 | Краска ПИГМОКОР антикоррозийная | т | 1110 | 91 134,23 | 93 202,97 |
| 14.4.02.09-0307 | Краска фасадная на полимеризационной основе, марка "Caparol Duparol Universal-Fassadenfarbe" | л | 1,46 | 901,40 | 919,81 |
| 14.4.02.09-0401 | Краски казеиновые | т | 1110 | 81 577,53 | 91 530,00 |
| 14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 1,11 | 201,26 | 225,79 |
| 14.4.02.09-0501 | Топкоут полисилоксановый двухкомпонентный "Hardtop Optima" | л | 1,27 | 1 301,76 | 1 460,58 |
| **Раздел 4.4.03: Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (20.30.12.110 ОКПД2 Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)** | | | | | |
| **Группа 14.4.03.01: Лаки алкидные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| | Лак алкидный: | | | | |
| 14.4.03.01-0001 | JALO, TIKKURILA матовый | кг | 1,26 | 224,73 | 229,82 |
| 14.4.03.01-0002 | PETSILAKKA, TIKKURILA тонированный глянцевый | кг | 1,26 | 194,15 | 198,56 |
| 14.4.03.01-0003 | ОРЕОЛ, глянцевый | т | 1260 | 152 167,88 | 155 599,24 |
| 14.4.03.01-0004 | паркетный | т | 1260 | 50 671,22 | 51 816,36 |
| 14.4.03.01-0005 | ПФ-053, пентафталевый | т | 1260 | 58 952,35 | 66 144,55 |
| 14.4.03.01-0006 | ПФ-060, пентафталевый | т | 1260 | 58 000,00 | 65 076,03 |
| 14.4.03.01-0007 | ПФ-283, пентафталевый, глянцевый | т | 1260 | 44 731,33 | 45 742,25 |
| 14.4.03.01-0008 | РАСЦВЕТ, глянцевый | т | 1260 | 120 783,23 | 123 506,88 |
| **Группа 14.4.03.02: Лаки бакелитовые (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.02-0001 | Лак бакелитовый | кг | 1,26 | 161,02 | 180,65 |
| | Лаки бакелитовые: | | | | |
| 14.4.03.02-0011 | ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 1260 | 143 754,62 | 161 292,66 |
| 14.4.03.02-0012 | ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29 | т | 1260 | 100 051,99 | 102 253,13 |
| 14.4.03.02-0013 | ЛБС-8 | т | 1260 | 206 338,33 | 210 877,74 |
| 14.4.03.02-0014 | ЛБС-9, ЛБС-17 | т | 1260 | 160 632,43 | 164 166,31 |
| 14.4.03.02-0015 | ЛБС-16, ЛБС-180 | т | 1260 | 153 475,89 | 156 852,34 |
| 14.4.03.02-0016 | ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 1260 | 154 600,72 | 173 462,02 |
| 14.4.03.02-0017 | СБС-1 для нанесения и пропитки шпона | т | 1260 | 115 962,52 | 118 513,71 |
| **Группа 14.4.03.03: Лаки битумные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| | Лак битумный: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.03.03-0001 | 66 | кг | 1,26 | 41,76 | 42,96 |
| 14.4.03.03-0002 | БТ-123 | т | 1260 | 25 988,92 | 29 159,59 |
| 14.4.03.03-0003 | ТЕХНОНИКОЛЬ №25 | л | 0,84 | 24,02 | 27,93 |
| 14.4.03.03-0101 | Лак БТ-99 | т | 1260 | 77 795,40 | 87 286,42 |
| 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 1260 | 26 796,43 | 30 065,58 |
| 14.4.03.03-0103 | Лак БТ-577 | кг | 1,26 | 26,78 | 30,05 |
| 14.4.03.03-0104 | Лак БТ-783 | т | 1260 | 75 424,00 | 84 625,78 |
| 14.4.03.03-0105 | Лак БТ-987 | т | 1260 | 54 274,42 | 60 895,90 |
| 14.4.03.03-0106 | Лак БТ-988 | т | 1260 | 47 790,94 | 53 621,43 |
| 14.4.03.03-0107 | Лак БТ-5100 | т | 1260 | 51 863,94 | 58 191,34 |
| 14.4.03.03-0108 | Лак кузбасский | т | 1260 | 20 826,45 | 23 367,26 |
| 14.4.03.03-0109 | Лак масляный черный 177, битумный | т | 1260 | 95 581,98 | 107 243,00 |
| 14.4.03.03-0110 | Лак масляный черный 177, битумный | кг | 1,26 | 95,58 | 107,24 |
| **Группа 14.4.03.04: Лаки каменноугольные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| | Лаки каменноугольные, марки: | | | | |
| 14.4.03.04-0001 | А | т | 1260 | 15 274,45 | 17 137,92 |
| 14.4.03.04-0002 | Б | т | 1260 | 9 664,24 | 10 843,27 |
| 14.4.03.04-0003 | В | т | 1260 | 11 080,48 | 11 447,23 |
| 14.4.03.04-0004 | Г | т | 1260 | 12 051,91 | 12 450,82 |
| **Группа 14.4.03.05: Лаки кремнийорганические (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.05-0001 | Лак ВВМ-М, кремнийорганический | кг | 1,26 | 191,42 | 195,76 |
| | Лак кремнийорганический термостойкий марки: | | | | |
| 14.4.03.05-0011 | КО-08 | т | 1260 | 268 260,00 | 273 732,49 |
| 14.4.03.05-0012 | КО-075 | т | 1260 | 275 423,00 | 309 024,62 |
| 14.4.03.05-0013 | КО-85 | т | 1260 | 211 864,00 | 237 711,41 |
| 14.4.03.05-0014 | КО-85 | кг | 1,26 | 211,86 | 237,72 |
| 14.4.03.05-0015 | КО-815 | т | 1260 | 254 237,00 | 285 253,88 |
| 14.4.03.05-0016 | КО-916 | кг | 1,26 | 117,21 | 131,51 |
| 14.4.03.05-0017 | КО-916К | т | 1260 | 341 356,00 | 383 001,43 |
| 14.4.03.05-0018 | КО-921 | кг | 1,26 | 516,44 | 579,44 |
| 14.4.03.05-0019 | ПФ-170 | т | 1260 | 74 684,40 | 83 795,89 |
| 14.4.03.05-0020 | ПФ-171 | т | 1260 | 108 579,64 | 121 826,39 |
| 14.4.03.05-0021 | ПФ-231 | т | 1260 | 93 397,97 | 104 792,53 |
| 14.4.03.05-0022 | ПФ-231 | кг | 1,26 | 93,41 | 104,81 |
| **Группа 14.4.03.06: Лаки меламинные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.06-0001 | Лак меламиноалкидный электроизоляционный МЛ-92 | кг | 1,26 | 66,95 | 75,12 |
| | Лаки меламинные: | | | | |
| 14.4.03.06-0011 | МЛ-133 | т | 1260 | 135 600,00 | 152 143,18 |
| 14.4.03.06-0012 | МЛ-133 | кг | 1,26 | 135,60 | 152,13 |
| 14.4.03.06-0013 | МЛ-248 для паркетных полов | т | 1260 | 110 000,00 | 123 420,01 |
| 14.4.03.06-0014 | МЛ-2111 | т | 1260 | 136 914,33 | 139 871,67 |
| 14.4.03.06-0015 | МЛ-2111 ПМ | т | 1260 | 168 372,67 | 172 009,49 |
| **Группа 14.4.03.07: Лаки мочевинные (ТУ 6-10-767-80, ТУ 6-10-725-84)** | | | | | |
| | Лаки мочевинные: | | | | |
| 14.4.03.07-0001 | МЧ-52 | т | 1260 | 127 568,00 | 130 336,17 |
| 14.4.03.07-0002 | МЧ-0163 | т | 1260 | 137 711,00 | 140 699,29 |
| **Группа 14.4.03.08: Лаки на основе акриловых сополимеров (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.08-0001 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 1260 | 155 202,35 | 174 137,05 |
| | Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: | | | | |
| 14.4.03.08-0011 | АК-113, АК-113Ф | т | 1260 | 160 763,00 | 180 376,09 |
| 14.4.03.08-0012 | АК-578Т | т | 1260 | 90 437,47 | 92 399,93 |
| 14.4.03.08-0013 | АС-548 | т | 1260 | 128 011,21 | 130 789,05 |
| **Группа 14.4.03.09: Лаки на основе сополимеров винилхлорида (ГОСТ 9355-81, ГОСТ 23494-79)** | | | | | |
| 14.4.03.09-0001 | Лак ХС-76 химстойкий | т | 1260 | 126 101,00 | 141 485,33 |
| 14.4.03.09-0002 | Лак ХС-724 | т | 1260 | 90 935,04 | 102 029,12 |
| **Группа 14.4.03.10: Лаки на основе хлорсульфированного полиэтилена (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.10-0001 | Лак ХП-734, марка А, сорт II | т | 1260 | 58 454,77 | 65 586,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.03.10-0002 | Лак ХП-734, марка Б | т | 1260 | 62 137,10 | 69 717,83 |
| 14.4.03.10-0003 | Лак ХП-734, марки А, сорт I | т | 1260 | 89 322,00 | 100 219,28 |
| **Группа 14.4.03.11: Лаки нитроцеллюлозные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.11-0001 | Лак мебельный НЦ-221 | т | 1260 | 88 532,83 | 99 333,84 |
| 14.4.03.11-0002 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 1,26 | 76,78 | 78,52 |
| 14.4.03.11-0003 | Лак мебельный НЦ-2139, матовый | т | 1260 | 120 030,10 | 122 736,79 |
| 14.4.03.11-0004 | Лак мебельный НЦ-2144, глянцевый | т | 1260 | 133 145,00 | 136 147,42 |
| 14.4.03.11-0005 | Лак НЦ-62 | т | 1260 | 80 085,00 | 89 855,40 |
| 14.4.03.11-0006 | Лак НЦ-218, нитроцеллюлозный | т | 1260 | 82 457,00 | 84 320,49 |
| 14.4.03.11-0007 | Лак НЦ-243, нитроцеллюлозный, мебельный матовый | т | 1260 | 87 797,00 | 89 781,18 |
| 14.4.03.11-0101 | Нитролак | кг | 1,26 | 74,66 | 83,78 |
| **Группа 14.4.03.12: Лаки пентафталевые (ТУ 6-27-35-91)** | | | | | |
| 14.4.03.12-0001 | Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный), глянцевый | т | 1260 | 146 842,02 | 150 153,31 |
| 14.4.03.12-0002 | Лак ПФ "Квинтол" паркетный | т | 1260 | 74 921,99 | 84 062,49 |
| **Группа 14.4.03.13: Лаки перхлорвиниловые (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73** | | | | | |
| 14.4.03.13-0001 | Лак ХВ-148, для грунтовки фасадов | т | 1260 | 49 845,86 | 50 972,35 |
| 14.4.03.13-0002 | Лак ХВ-784 | т | 1260 | 72 261,90 | 81 077,85 |
| **Группа 14.4.03.14: Лаки поливинилацетатные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.14-0001 | Лак поливинилацетатный | кг | 1,26 | 142,00 | 159,33 |
| | Лаки поливинилацетатные: | | | | |
| 14.4.03.14-0011 | ВЛ-51 | т | 1260 | 153 983,00 | 172 768,90 |
| 14.4.03.14-0012 | ВЛ-557, 3% | т | 1260 | 94 200,82 | 105 693,35 |
| 14.4.03.14-0013 | ВЛ-9148 | т | 1260 | 151 458,04 | 154 896,14 |
| 14.4.03.14-0014 | ВЛ-9148А | т | 1260 | 173 545,50 | 177 485,02 |
| **Группа 14.4.03.15: Лаки полиуретановые (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.15-0001 | Лак DREAM, PETRI, для наружных и внутренних работ, шелковисто-матовый | л | 1,26 | 485,41 | 496,38 |
| 14.4.03.15-0004 | Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 P, компонент А, цвет светло-серый | кг | 1,26 | 786,29 | 882,21 |
| 14.4.03.15-0005 | Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 P, компонент В, цвет светло-серый | кг | 1,26 | 953,51 | 1 069,86 |
| 14.4.03.15-0006 | Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 C, компонент А, бесцветный | кг | 1,26 | 840,17 | 942,68 |
| 14.4.03.15-0007 | Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 C, компонент В, бесцветный | кг | 1,26 | 953,51 | 1 069,86 |
| 14.4.03.15-0008 | Лак матовый полиуретановый токопроводящий двухкомпонентный MASTERTOP TC 409 W-ESD N, компонент А, цвет светло-серый | кг | 1,26 | 2 312,08 | 2 594,15 |
| 14.4.03.15-0009 | Лак матовый полиуретановый токопроводящий двухкомпонентный MASTERTOP TC 409 W-ESD N, компонент В, цвет светло-серый | кг | 1,26 | 1 988,35 | 2 230,93 |
| 14.4.03.15-0012 | Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный MASTERTOP TC465, компонент А, цвет светло-серый | кг | 1,26 | 510,09 | 572,32 |
| 14.4.03.15-0013 | Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный MASTERTOP TC465, компонент В, цвет светло-серый | кг | 1,26 | 1 064,60 | 1 194,48 |
| 14.4.03.15-0016 | Лак УР-1116 "Пластурел" | кг | 1,26 | 314,28 | 320,90 |
| 14.4.03.15-0017 | Лак финишный Матакрил STC | кг | 1,26 | 706,15 | 792,29 |
| 14.4.03.15-0101 | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106 | кг | 1,26 | 313,92 | 320,40 |
| 14.4.03.15-0201 | Финишлак 105 | кг | 1,26 | 354,42 | 397,65 |
| **Группа 14.4.03.16: Лаки эпоксидные (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.03.16-0001 | Лак эпоксидный двухкомпонентный, марка "Normafloor 105 Primer" | кг | 1,26 | 1 660,10 | 1 693,63 |
| 14.4.03.16-0002 | Лак ЭП-96 | т | 1260 | 122 338,95 | 137 264,30 |
| 14.4.03.16-0003 | Лак ЭП-730 | т | 1260 | 114 792,84 | 128 797,57 |
| 14.4.03.16-0004 | Лак ЭП-934, эпоксидно-полиэфирный | т | 1260 | 178 058,84 | 199 782,01 |
| 14.4.03.16-0005 | Лак ЭП-5122 | т | 1260 | 188 626,63 | 211 639,09 |
| **Группа 14.4.03.17: Лаки, не включенные в группы (ГОСТ Р 52165-2003, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.03.17-0001 | Лак "Виникор-63" | кг | 1,26 | 128,39 | 131,28 |
| 14.4.03.17-0002 | Лак PARKETTI ASSA, TIKKURILA, Финляндия, акрил-уретановый, полуглянцевый, паркетный | л | 1,26 | 396,77 | 405,72 |
| 14.4.03.17-0003 | Лак АС-82, алкидно-стирольный | т | 1260 | 75 086,96 | 76 783,90 |
| 14.4.03.17-0004 | Лак масляный МА-592 | т | 1260 | 102 446,26 | 114 944,73 |
| 14.4.03.17-0005 | Лак масляный МА-592 | кг | 1,26 | 102,44 | 114,95 |
| 14.4.03.17-0006 | Лак пропиточный ПЭ-993 | т | 1260 | 270 122,36 | 303 077,28 |
| 14.4.03.17-0007 | Лак спиртовой | кг | 1,26 | 64,89 | 72,82 |
| 14.4.03.17-0008 | Лак УРФ-1, глянцевый, паркетный | т | 1260 | 37 028,09 | 37 864,92 |
| 14.4.03.17-0009 | Лак фуриловый ФЛ-1 | т | 1260 | 272 477,30 | 305 719,54 |
| 14.4.03.17-0010 | Лак шеллачный | кг | 1,26 | 537,21 | 602,74 |
| 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 1,26 | 107,53 | 120,65 |
| 14.4.03.17-0012 | Лак электроизоляционный ГФ-95 | кг | 1,26 | 153,66 | 172,44 |
| 14.4.03.17-0013 | Лак этинолевый | т | 1260 | 18 069,89 | 20 274,40 |
| 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 1260 | 155 406,00 | 174 365,54 |
| **Раздел 14.4.04: Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде (20.30.12.130 ОКПД2 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде)** | | | | | |
| **Группа 14.4.04.01: Нитроэмали (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.01-0001 | Нитроэмаль | кг | 1,26 | 99,27 | 111,39 |
| 14.4.04.01-0002 | Нитроэмаль НЦ-132П | кг | 1,26 | 88,94 | 90,81 |
| **Группа 14.4.04.02: Эмали акриловые (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.02-0001 | Эмаль акриловая "Индустриальная" (ТУ 2313-094-20504464- 2005) | кг | 1,26 | 142,30 | 159,72 |
| 14.4.04.02-0002 | Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, износостойкая | кг | 1,26 | 61,88 | 63,46 |
| 14.4.04.02-0003 | Эмаль акриловая защитно-декоративная "Политон-АК" | кг | 1,26 | 112,42 | 126,17 |
| 14.4.04.02-0004 | Эмаль АК-194 | т | 1260 | 86 382,46 | 88 196,49 |
| **Группа 14.4.04.03: Эмали алкидные (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.03-0001 | Эмаль алкидная защитная для металла, марка "Capalac Classic ANTI-Rost" База 1 | л | 1,33 | 961,38 | 980,96 |
| 14.4.04.03-0002 | Эмаль алкидная защитная для металла, марка "Capalac Classic ANTI-Rost" База 3 | л | 1,05 | 1 074,24 | 1 096,02 |
| 14.4.04.03-0003 | Эмаль алкидная однокомпонентная, марка "Pilot II" | л | 1,06 | 820,80 | 837,50 |
| 14.4.04.03-0004 | Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Capalac Classic Heiz-korperlack" | л | 1,36 | 928,17 | 947,12 |
| 14.4.04.03-0011 | Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Fen-sterlack" | л | 1,38 | 750,60 | 765,99 |
| 14.4.04.03-0012 | Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Glanzlack" База 1 | л | 1,24 | 915,62 | 934,26 |
| 14.4.04.03-0013 | Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Glanzlack" База 3 | л | 1,05 | 659,34 | 672,80 |
| 14.4.04.03-0014 | Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Sei-denlack" База 1 | л | 1,15 | 853,83 | 871,20 |
| 14.4.04.03-0015 | Эмаль алкидная финишная, марка "Capalac Classic Sei-denlack" База 3 | л | 0,96 | 726,39 | 741,16 |
| 14.4.04.03-0101 | Эмаль ОРЕОЛ белая | т | 1260 | 161 962,74 | 181 722,20 |
| 14.4.04.03-0102 | Эмаль ОРЕОЛ голубая | т | 1260 | 205 209,72 | 230 245,32 |
| 14.4.04.03-0103 | Эмаль ОРЕОЛ желто-коричневая | т | 1260 | 178 907,00 | 200 733,69 |
| 14.4.04.03-0104 | Эмаль ОРЕОЛ зеленая | т | 1260 | 182 485,14 | 204 748,30 |
| 14.4.04.03-0105 | Эмаль ОРЕОЛ серая | т | 1260 | 182 485,14 | 204 748,32 |
| **Группа 14.4.04.04: Эмали кремнийорганические (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| | Эмаль кремнийорганическая: | | | | |
| 14.4.04.04-0001 | КО-88 серебристая термостойкая | т | 1260 | 183 793,97 | 206 216,83 |
| 14.4.04.04-0002 | КО-168 разных цветов | т | 1260 | 149 077,12 | 167 264,55 |
| 14.4.04.04-0003 | КО-174 разных цветов | т | 1260 | 146 154,02 | 163 984,80 |
| 14.4.04.04-0004 | КО-174М защитно-декоративная | т | 1260 | 70 914,20 | 72 403,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.04.04-0005 | КО-811 зеленая | т | 1260 | 199 999,00 | 224 398,89 |
| 14.4.04.04-0006 | КО-811 красная | т | 1260 | 155 592,84 | 174 575,15 |
| 14.4.04.04-0007 | КО-811 черная | т | 1260 | 203 377,07 | 228 189,07 |
| 14.4.04.04-0008 | КО-811К белая | т | 1260 | 164 240,40 | 184 277,73 |
| 14.4.04.04-0009 | КО-811К голубая | т | 1260 | 195 744,11 | 219 624,89 |
| 14.4.04.04-0010 | КО-811К желтая | т | 1260 | 206 245,32 | 231 407,25 |
| 14.4.04.04-0011 | КО-811К коричневая | т | 1260 | 179 992,24 | 201 951,29 |
| 14.4.04.04-0012 | КО-811К красная | т | 1260 | 162 508,43 | 182 334,46 |
| 14.4.04.04-0013 | КО-811К оливковая | т | 1260 | 166 191,73 | 186 467,11 |
| 14.4.04.04-0014 | КО-811К светло-коричневая | т | 1260 | 173 930,40 | 195 149,90 |
| 14.4.04.04-0015 | КО-811К синяя | т | 1260 | 169 659,66 | 190 358,13 |
| 14.4.04.04-0016 | КО-811К стальная | т | 1260 | 210 190,06 | 235 833,26 |
| 14.4.04.04-0017 | КО-814 термостойкая | т | 1260 | 99 536,09 | 111 679,50 |
| **Группа 14.4.04.05: Эмали на основе меламиноформальдегидных смол (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.05-0001 | Эмаль МЛ-12, белая | т | 1260 | 121 016,88 | 135 780,93 |
| 14.4.04.05-0002 | Эмаль МЛ-12, цветная | т | 1260 | 120 151,92 | 134 810,49 |
| 14.4.04.05-0003 | Эмаль МЛ-165, защитная | т | 1260 | 137 439,90 | 154 207,59 |
| **Группа 14.4.04.06: Эмали на основе хлорсульфированного полиэтилена (ТУ 6-21-82-95, ТУ 6-10-1653-78)** | | | | | |
| 14.4.04.06-0001 | Эмаль ХП-799 | т | 1260 | 92 663,94 | 103 968,98 |
| 14.4.04.06-0002 | Эмаль ХП-7120 на основе хлорсульфированного полиэтилена | т | 1260 | 93 701,28 | 105 132,84 |
| **Группа 14.4.04.07: Эмали нитроцеллюлозные (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| | Эмаль нитроцеллюлозная: | | | | |
| 14.4.04.07-0001 | НЦ-11, белая | т | 1260 | 77 133,92 | 86 544,26 |
| 14.4.04.07-0002 | НЦ-11, серая | т | 1260 | 84 252,00 | 94 530,74 |
| 14.4.04.07-0003 | НЦ-11, черная | т | 1260 | 84 252,00 | 94 530,75 |
| 14.4.04.07-0004 | НЦ-22 | т | 1260 | 37 893,80 | 38 689,55 |
| 14.4.04.07-0005 | НЦ-25 | т | 1260 | 48 262,45 | 49 275,91 |
| 14.4.04.07-0006 | НЦ-25 | кг | 1,26 | 49,21 | 50,25 |
| 14.4.04.07-0007 | НЦ-132 черная, для разметки автомобильных дорог | кг | 1,26 | 82,03 | 92,03 |
| 14.4.04.07-0008 | НЦ-132, белая | кг | 1,26 | 93,62 | 105,03 |
| 14.4.04.07-0009 | НЦ-132, белая | т | 1260 | 93 614,58 | 105 035,56 |
| 14.4.04.07-0010 | НЦ-132, цветная | т | 1260 | 87 577,20 | 98 261,63 |
| 14.4.04.07-0011 | НЦ-221 | т | 1260 | 91 378,64 | 102 526,83 |
| **Группа 14.4.04.08: Эмали пентафталевые (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 1,26 | 79,43 | 81,10 |
| 14.4.04.08-0002 | Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов | т | 1260 | 145 897,82 | 163 697,37 |
| 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 1260 | 74 262,71 | 83 322,76 |
| 14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 1,26 | 78,28 | 79,93 |
| 14.4.04.08-0005 | Эмаль ПФ-115 черная | т | 1260 | 70 381,35 | 78 967,90 |
| 14.4.04.08-0006 | Эмаль ПФ-133 белая | т | 1260 | 45 966,96 | 46 932,25 |
| 14.4.04.08-0007 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 1260 | 73 840,14 | 82 848,65 |
| 14.4.04.08-0008 | Эмаль ПФ-133 цветная | т | 1260 | 48 728,72 | 49 751,99 |
| 14.4.04.08-0009 | Эмаль ПФ-167 | т | 1260 | 90 589,26 | 101 641,15 |
| 14.4.04.08-0010 | Эмаль ПФ-218 ХС, ГС | т | 1260 | 95 380,10 | 107 016,45 |
| 14.4.04.08-0011 | Эмаль ПФ-266 для пола | т | 1260 | 55 392,32 | 62 150,19 |
| 14.4.04.08-0012 | Эмаль ПФ-268 для пола | т | 1260 | 179 800,00 | 183 579,40 |
| 14.4.04.08-0013 | Эмаль ПФ-837 серебристая | т | 1260 | 63 061,55 | 70 755,06 |
| 14.4.04.08-0014 | Эмаль ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость | т | 1260 | 102 779,05 | 115 318,07 |
| 14.4.04.08-0015 | Эмаль ПФ-1145 цветная | т | 1260 | 82 119,38 | 92 137,93 |
| 14.4.04.08-0016 | Эмаль ПФ-1217 бежевая, кремовая, слоновая кость | т | 1260 | 105 787,50 | 108 011,16 |
| 14.4.04.08-0017 | Эмаль ПФ-1217 белая | т | 1260 | 103 656,25 | 105 835,11 |
| 14.4.04.08-0018 | Эмаль ПФ-1217 ВЭ | т | 1260 | 29 535,39 | 30 155,61 |
| 14.4.04.08-0019 | Эмаль ПФ-1217 голубая | т | 1260 | 101 137,47 | 103 263,41 |
| 14.4.04.08-0020 | Эмаль ПФ-1217 желтая | т | 1260 | 96 875,03 | 98 911,37 |
| 14.4.04.08-0021 | Эмаль ПФ-1217 зеленая | т | 1260 | 98 812,49 | 100 889,54 |
| **Группа 14.4.04.09: Эмали перхлорвиниловые (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.09-0001 | Эмаль ХВ-16 бежевая | т | 1260 | 81 327,60 | 91 249,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.04.09-0002 | Эмаль ХВ-16 белая | т | 1260 | 81 171,32 | 91 074,24 |
| 14.4.04.09-0003 | Эмаль ХВ-16 серебристая | т | 1260 | 91 145,67 | 102 265,46 |
| 14.4.04.09-0004 | Эмаль ХВ-16 темно-зеленая | т | 1260 | 82 151,59 | 92 174,09 |
| 14.4.04.09-0005 | Эмаль ХВ-16 темно-серая | т | 1260 | 74 782,23 | 83 905,68 |
| 14.4.04.09-0006 | Эмаль ХВ-110 белая, серая | т | 1260 | 101 917,84 | 114 351,84 |
| 14.4.04.09-0007 | Эмаль ХВ-110 зеленая | т | 1260 | 124 566,26 | 139 763,34 |
| 14.4.04.09-0008 | Эмаль ХВ-110 золотисто-желтая | т | 1260 | 100 974,17 | 113 293,02 |
| 14.4.04.09-0009 | Эмаль ХВ-110 красная | т | 1260 | 141 552,56 | 158 821,98 |
| 14.4.04.09-0010 | Эмаль ХВ-110 красно-коричневая | т | 1260 | 91 537,32 | 102 704,88 |
| 14.4.04.09-0011 | Эмаль ХВ-110 перхлорвиниловая | т | 1260 | 140 436,62 | 143 385,80 |
| 14.4.04.09-0012 | Эмаль ХВ-110 под слоновую кость | т | 1260 | 102 860,76 | 115 409,78 |
| 14.4.04.09-0013 | Эмаль ХВ-110 светло-голубая | т | 1260 | 84 107,66 | 94 368,79 |
| 14.4.04.09-0014 | Эмаль ХВ-110 черная | т | 1260 | 80 735,04 | 90 584,72 |
| 14.4.04.09-0015 | Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая | т | 1260 | 95 476,48 | 107 124,62 |
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 1260 | 71 486,70 | 80 208,10 |
| 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 1260 | 71 486,70 | 80 208,09 |
| 14.4.04.09-0018 | Эмаль ХВ-124 серая | т | 1260 | 65 521,41 | 73 515,01 |
| 14.4.04.09-0019 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | 1260 | 86 180,82 | 96 694,90 |
| 14.4.04.09-0020 | Эмаль ХВ-517 перхлорвиниловая | т | 1260 | 57 076,84 | 58 275,44 |
| 14.4.04.09-0021 | Эмаль ХВ-518 перхлорвиниловая | т | 1260 | 56 682,30 | 57 872,62 |
| 14.4.04.09-0022 | Эмаль ХВ-785 белая | т | 1260 | 80 676,10 | 90 518,59 |
| 14.4.04.09-0023 | Эмаль ХВ-785 красно-коричневая | т | 1260 | 70 531,00 | 79 135,80 |
| 14.4.04.09-0024 | Эмаль ХВ-785 слоновая кость | т | 1260 | 79 560,94 | 89 267,39 |
| 14.4.04.09-0025 | Эмаль ХВ-1100 серая | т | 1260 | 65 541,74 | 73 537,84 |
| 14.4.04.09-0026 | Эмаль ХВ-1120 зеленая | т | 1260 | 80 821,74 | 90 682,00 |
| 14.4.04.09-0027 | Эмаль ХВ-1120 перхлорвиниловая | т | 1260 | 72 086,98 | 80 881,58 |
| 14.4.04.09-0028 | Эмаль ХВ-7141 перхлорвиниловая | т | 1260 | 107 559,20 | 120 681,42 |
| **Группа 14.4.04.10: Эмали полиуретановые (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.10-0001 | Покрытие отделочное уретановое, марка "WG-Sulacover"/"WG- Welesilver", цвет серый | кг | 1,26 | 2 872,11 | 3 222,53 |
| 14.4.04.10-0002 | Покрытие полиуретановое КТ пол Эмаль ПУ 01 | кг | 1,26 | 232,74 | 237,60 |
| 14.4.04.10-0003 | Покрытие промежуточное полиуретановое толстослойное, марка "WG-Weleflex" | кг | 1,26 | 2 026,72 | 2 273,99 |
| 14.4.04.10-0101 | Эмаль "HELIOS GUARDALUX HB", компонент А | л | 1,15 | 1 080,50 | 1 102,37 |
| 14.4.04.10-0102 | Эмаль "HELIOS GUARDALUX HB", компонент В | л | 1,15 | 1 080,50 | 1 102,37 |
| 14.4.04.10-0103 | Эмаль HEMPAQUICK ENAMEL 53840 серая, белая | кг | 1,26 | 239,48 | 268,70 |
| 14.4.04.10-0104 | Эмаль HEMPATHANE HS 55610 серая, белая | кг | 1,26 | 412,12 | 462,40 |
| 14.4.04.10-0105 | Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая | кг | 1,26 | 501,23 | 562,37 |
| 14.4.04.10-0106 | Эмаль HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 белая | кг | 1,26 | 271,79 | 304,93 |
| 14.4.04.10-0107 | Эмаль HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 серая | кг | 1,26 | 277,36 | 311,17 |
| 14.4.04.10-0108 | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная, марка "HEMPATHANE FAST DRY 55750" серая | кг | 1,26 | 1 920,74 | 1 959,49 |
| 14.4.04.10-0109 | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная, марка "HEMPATHANE TL87/RAL 87481" | кг | 1,26 | 2 195,10 | 2 239,34 |
| 14.4.04.10-0110 | Эмаль полиуретановая защитно-декоративная "Политон-УР" | кг | 1,26 | 216,07 | 242,44 |
| **Группа 14.4.04.11: Эмали химостойкие (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.11-0001 | Эмаль ХС-119 белая, светло-серая | т | 1260 | 82 463,94 | 92 524,56 |
| 14.4.04.11-0002 | Эмаль ХС-119 красно-коричневая | т | 1260 | 87 997,04 | 98 732,70 |
| 14.4.04.11-0003 | Эмаль ХС-119 серая | т | 1260 | 82 463,94 | 92 524,54 |
| 14.4.04.11-0004 | Эмаль ХС-119 черная | т | 1260 | 88 664,04 | 99 481,07 |
| 14.4.04.11-0005 | Эмаль ХС-436 на сополимерах винилхлорида | т | 1260 | 110 608,48 | 124 102,71 |
| 14.4.04.11-0006 | Эмаль ХС-500 | т | 1260 | 73 472,03 | 82 435,62 |
| 14.4.04.11-0007 | Эмаль ХС-510 | т | 1260 | 95 083,38 | 106 683,55 |
| 14.4.04.11-0008 | Эмаль ХС-710 серая | т | 1260 | 80 995,14 | 90 876,55 |
| 14.4.04.11-0009 | Эмаль ХС-720 антикоррозийная красно-коричневая | т | 1260 | 91 597,86 | 102 772,79 |
| 14.4.04.11-0010 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т | 1260 | 91 992,68 | 103 215,78 |
| 14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759 белая | т | 1260 | 96 462,00 | 108 230,37 |
| **Группа 14.4.04.12: Эмали эпоксидные (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| | Эмаль эпоксидная: | | | | |
| 14.4.04.12-0001 | БЭП-610 Эпобен | т | 1260 | 164 575,34 | 184 653,52 |
| 14.4.04.12-0002 | БЭП-5297 Эповин | т | 1260 | 189 884,16 | 213 050,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.04.12-0003 | ВЭП-2100 | т | 1300 | 206 204,81 | 231 361,79 |
| 14.4.04.12-0004 | ЭП-46 | т | 1260 | 121 016,88 | 135 780,93 |
| 14.4.04.12-0005 | ЭП-51 светло-серая | т | 1260 | 99 287,62 | 111 400,72 |
| 14.4.04.12-0006 | ЭП-51 серая | т | 1260 | 121 016,88 | 135 780,92 |
| 14.4.04.12-0007 | ЭП-56 цветная | т | 1260 | 104 040,00 | 116 732,89 |
| 14.4.04.12-0008 | ЭП-140 защитная | т | 1260 | 108 813,00 | 122 088,19 |
| 14.4.04.12-0009 | ЭП-255 | т | 1260 | 191 732,35 | 215 123,71 |
| 14.4.04.12-0010 | ЭП-574 белая | т | 1260 | 175 470,68 | 196 878,11 |
| 14.4.04.12-0011 | ЭП-733 зеленая | т | 1260 | 110 508,00 | 123 990,01 |
| 14.4.04.12-0012 | ЭП-755 красно-коричневая | т | 1260 | 130 768,70 | 146 722,48 |
| 14.4.04.12-0013 | ЭП-1155 белая | т | 1260 | 125 943,48 | 141 308,59 |
| 14.4.04.12-0014 | ЭП-1236 | т | 1260 | 104 766,24 | 117 547,73 |
| 14.4.04.12-0015 | ЭП-1294 | т | 1260 | 136 922,38 | 153 626,90 |
| 14.4.04.12-0016 | ЭП-1527 "Ветокор-102" двухкомпонентная | кг | 1,26 | 436,50 | 489,77 |
| 14.4.04.12-0017 | ЭП-1532 "Ветокор-202" двухкомпонентная | кг | 1,26 | 341,82 | 383,53 |
| 14.4.04.12-0018 | ЭП-5116 черная | т | 1260 | 110 385,59 | 123 852,64 |
| 14.4.04.12-0019 | ЭП-5285 | кг | 1,26 | 150,26 | 168,61 |
| **Группа 14.4.04.13: Эмали, не включенные в группы (ГОСТ Р 51691-2000, ГОСТ 9825-73)** | | | | | |
| 14.4.04.13-0001 | Спрей-эмаль (белая) | кг | 1,26 | 90,44 | 92,35 |
| 14.4.04.13-0101 | Шликер МК-5 | кг | 1,26 | 388,19 | 396,21 |
| 14.4.04.13-0201 | Эмаль "Виниколор" противокоррозионная | т | 1260 | 70 281,72 | 78 856,10 |
| 14.4.04.13-0202 | Эмаль "Виникор-62" | кг | 1,26 | 128,80 | 144,49 |
| 14.4.04.13-0203 | Эмаль Темадур 20 | т | 1260 | 506 924,53 | 517 569,95 |
| 14.4.04.13-0204 | Эмаль Темалак ФД 80 | т | 1260 | 273 488,17 | 279 231,41 |
| 14.4.04.13-0205 | Эмаль Jotun "Hardtop XP, White" | л | 1,2 | 788,26 | 884,44 |
| 14.4.04.13-0206 | Эмаль акрил-полиуретановая двухкомпонентная, марка "Hardtop AX" | л | 1,36 | 1 141,25 | 1 164,35 |
| 14.4.04.13-0207 | Эмаль акрил-полиуретановая двухкомпонентная, марка "Hardtop XPF" | л | 1,36 | 1 020,01 | 1 040,70 |
| 14.4.04.13-0208 | Эмаль антикислотная № 1 | кг | 1,26 | 194,88 | 198,97 |
| 14.4.04.13-0209 | Эмаль АС-1115, алкидно-стирольная | т | 1260 | 131 522,39 | 134 284,37 |
| 14.4.04.13-0210 | Эмаль ВЛ-515 | т | 1260 | 109 153,00 | 122 469,62 |
| 14.4.04.13-0211 | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 1,26 | 83,84 | 94,06 |
| 14.4.04.13-0212 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 1260 | 74 126,07 | 83 169,46 |
| 14.4.04.13-0213 | Эмаль маслостойкая | кг | 1,26 | 123,80 | 126,41 |
| 14.4.04.13-0214 | Эмаль МС-17 алкидно-стирольная, светло-серая | т | 1260 | 66 559,08 | 74 679,30 |
| 14.4.04.13-0215 | Эмаль МС-2263, масляно-стирольная, цветная | т | 1260 | 110 534,45 | 124 019,65 |
| 14.4.04.13-0216 | Эмаль ПЯ | кг | 1,26 | 85,18 | 86,96 |
| 14.4.04.13-0217 | Эмаль СС-71 серебристая | т | 1260 | 85 575,96 | 96 016,23 |
| 14.4.04.13-0218 | Эмаль УРФ-1128 светло-дымчатая, кремовая, черная | т | 1260 | 98 469,10 | 110 482,31 |
| 14.4.04.13-0219 | Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная | т | 1260 | 170 633,76 | 191 451,09 |
| 14.4.04.13-0301 | Эпималь-9111 (красно-коричневая) | т | 1260 | 214 186,29 | 240 317,00 |
| **Часть 14.5: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые (20.30.22 ОКПД2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые)** | | | | | |
| **Раздел 14.5.01: Герметики (20.30.22.170 ОКПД2 Герметики)** | | | | | |
| **Группа 14.5.01.01: Герметики акриловые** | | | | | |
| 14.5.01.01-0001 | Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный, марка "СТИЗ В" для монтажа оконных блоков | кг | 1,42 | 68,67 | 77,04 |
| 14.5.01.01-0002 | Герметик акрилатный однокомпонентный паропроницаемый, марка "СТИЗ А" для монтажа оконных блоков | кг | 1,42 | 83,05 | 93,20 |
| | Герметик акриловый: | | | | |
| 14.5.01.01-0011 | KIM TEC, 300 мл | шт. | 0,426 | 73,41 | 74,94 |
| 14.5.01.01-0012 | KRASS, универсальный | л | 1,3 | 254,23 | 259,71 |
| 14.5.01.01-0013 | MACROFLEX FLEXAKRYL | л | 1,3 | 173,89 | 177,67 |
| 14.5.01.01-0014 | QUILOSA SINTEX GLAS K 47, белый | л | 1,3 | 194,36 | 198,59 |
| 14.5.01.01-0015 | ВГТ, белый для внутренних работ | кг | 1,42 | 73,97 | 75,58 |
| 14.5.01.01-0016 | ВГТ, цветной | кг | 1,42 | 74,89 | 76,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.01.01-0017 | однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый | кг | 1,42 | 73,73 | 85,73 |
| 14.5.01.01-0018 | однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет серый | кг | 1,42 | 60,55 | 70,42 |
| 14.5.01.01-0019 | однокомпонентный ТЕНАПЛАСТ | кг | 1,42 | 76,27 | 88,68 |
| 14.5.01.01-0020 | ТСК АКРИПЛАСТ, белый | кг | 1,42 | 94,81 | 96,84 |
| **Группа 14.5.01.02: Герметики битумно-полимерные** | | | | | |
| 14.5.01.02-0001 | Герметик битумно-полимерный Защита марки А для заполнения деформационных швов и трещин в аэродромных цементо- и асфальтобетонных покрытиях по ТУ 0256-001-56479227-01 | т | 1420 | 68 305,13 | 69 933,56 |
| 14.5.01.02-0002 | Герметик битумно-полимерный марка БП-Г25 ТЕХНОНИКОЛЬ №42 | кг | 1,42 | 26,04 | 30,83 |
| 14.5.01.02-0003 | Герметик битумно-полимерный марка БП-Г35 ТЕХНОНИКОЛЬ №42 | кг | 1,42 | 27,60 | 32,66 |
| 14.5.01.02-0004 | Герметик битумно-полимерный марка БП-Г50 ТЕХНОНИКОЛЬ №42 | кг | 1,42 | 32,34 | 38,23 |
| **Группа 14.5.01.03: Герметики компонентные** | | | | | |
| 14.5.01.03-0001 | Герметик двухкомпонентный полисульфидный холодного отверждения "Тиопласт ЛТ-1" | кг | 1,42 | 209,57 | 214,10 |
| 14.5.01.03-0002 | Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения "Оксипласт" | кг | 1,42 | 101,70 | 103,88 |
| 14.5.01.03-0003 | Герметик двухкомпонентный холодного отверждения серия ТФ-1 марка ВА | кг | 1,42 | 338,74 | 345,98 |
| 14.5.01.03-0004 | Герметик двухкомпонентный эпоксиуретановый холодного отверждения "Элур-Т" | кг | 1,42 | 105,93 | 108,23 |
| 14.5.01.03-0005 | Герметик марки 5Ф-13К | кг | 1,42 | 276,99 | 316,41 |
| 14.5.01.03-0006 | Герметик Сазиласт 10, однокомпонентный для герметизации швов, деформативность 50% | т | 1420 | 132 573,86 | 135 437,43 |
| 14.5.01.03-0007 | Герметик Сазиласт 21, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25% | т | 1420 | 104 660,00 | 106 920,69 |
| 14.5.01.03-0008 | Герметик Сазиласт 22, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25% | т | 1420 | 97 098,95 | 99 196,28 |
| 14.5.01.03-0009 | Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли | т | 1420 | 152 084,06 | 155 369,08 |
| 14.5.01.03-0010 | Герметик Сазиласт 52, двухкомпонентный для герметизации стыков мостов, конструкций тоннелей | т | 1420 | 178 366,13 | 182 218,84 |
| 14.5.01.03-0011 | Герметик Сазиласт 53, повышенная адгезия при высокой влажности | т | 1420 | 139 407,70 | 142 418,91 |
| 14.5.01.03-0012 | Герметик Сазиласт 201, для герметизации швов, деформативность 50% | т | 1420 | 144 427,19 | 147 546,84 |
| 14.5.01.03-0013 | Герметик Сазиласт 202, для герметизации швов, деформативность 50% | т | 1420 | 138 315,18 | 141 302,78 |
| 14.5.01.03-0014 | Герметик Тиксопрол АМ (мастика), марка 01, двухкомпонентная для герметизации стыков | т | 1420 | 104 158,10 | 106 407,88 |
| 14.5.01.03-0015 | Герметик Тиксопрол АМ и Тиксопрол ЛТ (паста) | кг | 1,42 | 105,08 | 107,35 |
| 14.5.01.03-0016 | Герметик Тиксопрол ЛТ-1 (мастика), марка 05, двухкомпонентная нетвердеющая для герметизации стыков | т | 1420 | 105 067,96 | 107 337,43 |
| 14.5.01.03-0017 | Герметик химстойкий двухкомпонентный MASTERFLEX 700 FR GG, цвет серый | л | 1,36 | 1 940,28 | 1 979,35 |
| **Группа 14.5.01.04: Герметики кремнийорганические** | | | | | |
| | Герметик кремнийорганический марки: | | | | |
| 14.5.01.04-0001 | ВГО-1 | кг | 1,42 | 606,55 | 692,90 |
| 14.5.01.04-0002 | ВГФ-1 | кг | 1,42 | 2 963,93 | 3 027,97 |
| 14.5.01.04-0003 | ВГФ-2 | кг | 1,42 | 2 593,39 | 2 649,40 |
| 14.5.01.04-0004 | ВГФ-4-8 | кг | 1,42 | 3 465,49 | 3 540,31 |
| 14.5.01.04-0005 | ВГФ-4-10 | кг | 1,42 | 3 406,38 | 3 479,94 |
| 14.5.01.04-0006 | ВИАТ | кг | 1,42 | 475,28 | 485,54 |
| 14.5.01.04-0007 | ВИКСИНТ К-18 | кг | 1,42 | 283,90 | 330,13 |
| 14.5.01.04-0008 | ВИКСИНТ К-68 | кг | 1,42 | 283,90 | 330,13 |
| 14.5.01.04-0009 | ВИКСИНТ У-1-18 | кг | 1,42 | 317,20 | 324,09 |
| 14.5.01.04-0010 | ВИКСИНТ У-2-28 | кг | 1,42 | 484,01 | 552,90 |
| 14.5.01.04-0011 | ВИКСИНТ У-4-21 | кг | 1,42 | 1 018,52 | 1 163,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.01.04-0012 | УФ-7-21 | кг | 1,42 | 868,17 | 886,89 |
| **Группа 14.5.01.05: Герметики пенополеуритановые** | | | | | |
| 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 1,136 | 278,17 | 317,81 |
| 14.5.01.05-0002 | Герметик ППУ Виллан-405 | кг | 1,42 | 156,20 | 159,60 |
| 14.5.01.05-0101 | Пенополиуретан (Thorma Poliuretan) | м | 0,4 | 807,32 | 824,69 |
| **Группа 14.5.01.06: Герметики полиуретановые** | | | | | |
| | Герметик клей полиуретановый: | | | | |
| 14.5.01.06-0001 | DAP KWIK SEAL, белый | л | 1,42 | 362,16 | 369,93 |
| 14.5.01.06-0002 | DAP KWIK SEAL, прозрачный | л | 1,42 | 406,95 | 415,76 |
| 14.5.01.06-0003 | DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные | л | 1,42 | 396,04 | 404,64 |
| | Герметик полиуретановый: | | | | |
| 14.5.01.06-0011 | "Flex SLV", однокомпонентный | кг | 1,42 | 468,04 | 477,69 |
| 14.5.01.06-0012 | "Hylomar" | кг | 1,42 | 3 769,43 | 4 306,17 |
| 14.5.01.06-0013 | "Soil", однокомпонентный | кг | 1,42 | 483,15 | 493,07 |
| 14.5.01.06-0014 | "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный | кг | 1,42 | 405,38 | 414,07 |
| 14.5.01.06-0015 | CHEMLUX 9711 PRO, для остекления, белый | л | 1,42 | 182,87 | 186,80 |
| 14.5.01.06-0016 | CHEMLUX 9712 PRO, высокотемпературный, белый | л | 1,42 | 188,94 | 193,05 |
| 14.5.01.06-0017 | КАТ, однокомпонентный, ПУ, DE NEEF | кг | 1,42 | 362,16 | 369,93 |
| 14.5.01.06-0018 | САЗИ ВИЛАН-405, долговременная герметизация швов | кг | 1,42 | 129,57 | 132,37 |
| 14.5.01.06-0019 | САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | кг | 1,42 | 109,32 | 111,70 |
| 14.5.01.06-0020 | САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов | кг | 1,42 | 108,48 | 110,83 |
| 14.5.01.06-0101 | Герметик Рабберфлекс 50 (600 мл) | шт. | 0,7 | 194,50 | 226,18 |
| 14.5.01.06-0102 | Герметик Рабберфлекс (600 мл) | шт. | 0,64 | 204,69 | 208,88 |
| 14.5.01.06-0103 | Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл) | шт. | 0,852 | 322,00 | 374,44 |
| 14.5.01.06-0104 | Герметик Эмфимастика PU-15 (310 мл) | шт. | 0,31 | 219,98 | 255,77 |
| 14.5.01.06-0105 | Герметик Эмфимастика PU-15 (600 мл) | шт. | 0,852 | 275,00 | 319,76 |
| 14.5.01.06-0106 | Герметик Эмфимастика PU-25 (310 мл) | шт. | 0,4402 | 158,84 | 184,69 |
| 14.5.01.06-0107 | Герметик Эмфимастика PU-25 (600 мл) | шт. | 0,64 | 261,13 | 266,49 |
| 14.5.01.06-0108 | Герметик Эмфимастика PU-40 (310 мл) | шт. | 0,51 | 225,00 | 261,66 |
| 14.5.01.06-0109 | Герметик Эмфимастика PU-40 (600 мл) | шт. | 1,02 | 245,88 | 285,90 |
| 14.5.01.06-0110 | Герметик Эмфимастика PU-50 (310 мл) | шт. | 0,4402 | 158,84 | 184,69 |
| 14.5.01.06-0111 | Герметик Эмфимастика PU-50 (600 мл) | шт. | 1,02 | 207,93 | 241,79 |
| **Группа 14.5.01.07: Герметики силиконовые** | | | | | |
| 14.5.01.07-0001 | Герметик клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7 | л | 1,42 | 578,76 | 590,64 |
| 14.5.01.07-0101 | Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel" | л | 1,42 | 329,82 | 336,93 |
| 14.5.01.07-0102 | Герметик Лепта 101 (типа Виксинт), двухкомпонентный, для изготовления форм | кг | 1,42 | 108,35 | 110,70 |
| 14.5.01.07-0103 | Герметик Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность | кг | 1,42 | 82,73 | 84,52 |
| 14.5.01.07-0104 | Герметик Лепта 103 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная эластичность | кг | 1,42 | 125,90 | 128,65 |
| | Герметик силиконовый: | | | | |
| 14.5.01.07-0111 | (Penoseal серого цвета, 310 мл) | л | 1,42 | 194,66 | 198,81 |
| 14.5.01.07-0112 | Acetat белый, черный, коричневый, бесцветный | л | 1,42 | 317,57 | 324,15 |
| 14.5.01.07-0113 | Akvaristik прозрачный | л | 1,42 | 580,80 | 592,66 |
| 14.5.01.07-0114 | Akvaristik черный | л | 1,42 | 519,55 | 530,21 |
| 14.5.01.07-0115 | CHEMLUX 9011 PRO, белый, прозрачный | л | 1,42 | 269,57 | 275,42 |
| 14.5.01.07-0116 | CHEMLUX 9013 PRO, высокотемпературный, прозрачный | л | 1,42 | 466,50 | 476,54 |
| 14.5.01.07-0117 | CHEMLUX 9015, сантехнический, прозрачный и цветные | л | 1,42 | 326,37 | 333,44 |
| 14.5.01.07-0118 | CHEMLUX 9017, для зеркал, прозрачный | л | 1,42 | 308,60 | 315,28 |
| 14.5.01.07-0119 | DEN BRAVEN AQUA-SILICON, бесцветный, черный | л | 1,42 | 420,31 | 429,39 |
| 14.5.01.07-0120 | DEN BRAVEN SILICON SANITARY, бежевый | л | 1,42 | 367,10 | 375,04 |
| 14.5.01.07-0121 | FLEX PLUS, белый | л | 1,42 | 319,25 | 326,10 |
| 14.5.01.07-0122 | FLEX PLUS, прозрачный | л | 1,42 | 328,11 | 335,22 |
| 14.5.01.07-0123 | Isosil S206 | л | 1,42 | 316,68 | 323,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.01.07-0124 | KIM TEK | л | 1,42 | 634,37 | 647,28 |
| 14.5.01.07-0125 | KIM TEK бежевый | л | 1,42 | 317,57 | 324,15 |
| 14.5.01.07-0126 | KIM TEK белый | л | 1,42 | 362,93 | 370,42 |
| 14.5.01.07-0127 | KIM TEK бесцветный | л | 1,42 | 372,00 | 379,68 |
| 14.5.01.07-0128 | KRASS, сантехнический, белый, бесцветный | л | 1,42 | 258,92 | 264,55 |
| 14.5.01.07-0129 | PENOSEAL белый, бесцветный | л | 1,42 | 337,92 | 344,93 |
| 14.5.01.07-0130 | SOUDAL прозрачный, нейтральный | л | 1,42 | 329,90 | 336,97 |
| 14.5.01.07-0131 | SOUDAL, SILIRUB 2 прозрачный, белый, черный | л | 1,42 | 251,85 | 257,26 |
| 14.5.01.07-0132 | Universal белый, бежевый, бесцветный | л | 1,42 | 331,15 | 338,01 |
| 14.5.01.07-0133 | ВИБРОСИЛ нейтральный, для герметизации акустических панелей (300 мл) | шт. | 0,5 | 122,03 | 136,89 |
| 14.5.01.07-0134 | для наружных швов | л | 1,42 | 325,58 | 332,56 |
| 14.5.01.07-0135 | Макросил NA, нейтральный | л | 1,42 | 283,54 | 323,88 |
| 14.5.01.07-0136 | Макросил SA, белый, бесцветный | л | 1,42 | 234,12 | 239,18 |
| 14.5.01.07-0137 | Макросил AX, белый, бесцветный | л | 1,42 | 244,78 | 250,06 |
| 14.5.01.07-0138 | термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл) | л | 1,42 | 166,33 | 169,87 |
| 14.5.01.07-0201 | Герметик Стиз А, акрило-силиконизированный для монтажа оконных блоков | кг | 1,42 | 100,80 | 102,98 |
| **Группа 14.5.01.08: Герметики тиоколовые** | | | | | |
| 14.5.01.08-0001 | Герметик марки 51-УТ-37 | кг | 1,42 | 326,15 | 333,22 |
| 14.5.01.08-0002 | Герметик У-30М | кг | 1,42 | 129,57 | 147,99 |
| 14.5.01.08-0003 | Герметик УТ-37 для герметизации стыков | т | 1420 | 185 921,90 | 189 937,80 |
| **Группа 14.5.01.09: Герметики фенольно-каучуковые** | | | | | |
| | Герметик марки: | | | | |
| 14.5.01.09-0001 | ВГК-18-1 | кг | 1,42 | 74,78 | 76,39 |
| 14.5.01.09-0002 | ВГК-18-2 | кг | 1,42 | 81,94 | 83,73 |
| 14.5.01.09-0003 | ВГК-18-3 | кг | 1,42 | 89,71 | 91,63 |
| **Группа 14.5.01.10: Пена монтажная** | | | | | |
| 14.5.01.10-0001 | Пена для изоляции №4 (для изоляции 63-110 мм) | шт. | 1,89 | 645,91 | 711,52 |
| 14.5.01.10-0002 | Пена для изоляции №7 (для изоляции 125-225 мм) | шт. | 1,89 | 782,57 | 862,09 |
| 14.5.01.10-0003 | Пена монтажная | л | 1,512 | 358,13 | 387,13 |
| | Пена монтажная: | | | | |
| 14.5.01.10-0011 | BAUMAX, Германия | л | 1,512 | 319,99 | 352,49 |
| 14.5.01.10-0012 | CHEMLUX FOAM, Финляндия | л | 1,512 | 293,93 | 323,82 |
| 14.5.01.10-0013 | CHEMLUX PRO, Финляндия | л | 1,512 | 301,03 | 331,67 |
| 14.5.01.10-0014 | CHEMLUX WINTER PRO, Финляндия | л | 1,512 | 315,23 | 347,27 |
| 14.5.01.10-0015 | CHEMLUX WINTER, Финляндия | л | 1,512 | 315,23 | 347,27 |
| 14.5.01.10-0016 | KRASS | л | 1,512 | 333,33 | 367,21 |
| 14.5.01.10-0017 | KRASS зимняя | л | 1,512 | 337,81 | 372,13 |
| 14.5.01.10-0018 | MAKROFLEX PRO | л | 1,512 | 464,71 | 511,93 |
| 14.5.01.10-0019 | MAKROFLEX PRO WINTER | л | 1,512 | 477,78 | 526,35 |
| 14.5.01.10-0020 | MAKROFLEX WINTER | л | 1,512 | 475,88 | 524,26 |
| 14.5.01.10-0021 | MAKROFLEX, Эстония | л | 1,512 | 455,56 | 501,81 |
| 14.5.01.10-0022 | SOUDAL зимняя, Бельгия | л | 1,512 | 349,45 | 384,94 |
| 14.5.01.10-0023 | SOUDAL, Бельгия | л | 1,512 | 322,22 | 354,95 |
| 14.5.01.10-0024 | для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 0,945 | 341,67 | 376,35 |
| 14.5.01.10-0025 | для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1,071 | 395,00 | 435,16 |
| 14.5.01.10-0026 | КВАДРОФОАМ, Чехия | л | 1,512 | 298,69 | 329,04 |
| 14.5.01.10-0027 | КИМТЕК зимняя | л | 1,512 | 566,67 | 624,18 |
| 14.5.01.10-0028 | МОПЕН, палитра Руси | кг | 1,512 | 194,83 | 214,63 |
| 14.5.01.10-0029 | противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 1,1088 | 485,00 | 534,30 |
| 14.5.01.10-0030 | ПЕНОФЛЕКС | л | 1,512 | 312,89 | 344,64 |
| | Пена полимерная: | | | | |
| 14.5.01.10-0041 | ХИКОН ФОРМА | л | 1,512 | 258,34 | 284,58 |
| 14.5.01.10-0042 | ХИКОН, зимняя | л | 1,512 | 308,13 | 339,42 |
| | Пена профессиональная: | | | | |
| 14.5.01.10-0051 | SOUDAL зимняя, Бельгия | л | 1,512 | 333,92 | 367,81 |
| 14.5.01.10-0052 | SOUDAL, Бельгия | л | 1,512 | 310,67 | 342,26 |
| **Группа 14.5.01.11: Герметики, не включенные в группы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.01.11-0001 | Герметик-клей, марка "ТрансТехКомпозит" (290 мл) | шт. | 0,55 | 531,07 | 541,78 |
| 14.5.01.11-0101 | Герметик клей TIXOPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN | л | 1,42 | 280,27 | 286,29 |
| 14.5.01.11-0201 | Герметик (паста) эластичный для кровли и межпанельных швов, марка "GLIMS GreyResin" | кг | 1,26 | 216,34 | 220,90 |
| 14.5.01.11-0202 | Герметик (паста) эластичный многоцелевой, марка "GLIMS GreenResin" | кг | 1,26 | 248,37 | 253,58 |
| 14.5.01.11-0203 | Герметик битумный (300 мл) | шт. | 0,44 | 47,76 | 48,82 |
| 14.5.01.11-0204 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13 | кг | 1,42 | 126,34 | 144,33 |
| 14.5.01.11-0205 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13 | т | 1420 | 126 338,44 | 144 329,05 |
| | Герметик марки: | | | | |
| 14.5.01.11-0211 | 51-Г-1 | кг | 1,42 | 880,44 | 899,48 |
| 14.5.01.11-0212 | 51-Г-10 | кг | 1,42 | 145,72 | 166,50 |
| 14.5.01.11-0301 | Герметик марки Битурел и Гидрофор | т | 1420 | 130 546,55 | 133 366,33 |
| | Герметик марки: | | | | |
| 14.5.01.11-0311 | ГК-1 | т | 1420 | 95 135,68 | 108 683,01 |
| 14.5.01.11-0312 | Т (тепличный) | кг | 1,42 | 51,64 | 60,07 |
| | Герметик невысыхающий марки: | | | | |
| 14.5.01.11-0321 | 51-Г-3 | кг | 1,42 | 954,74 | 975,34 |
| 14.5.01.11-0322 | 51-Г-4 | кг | 1,42 | 1 099,50 | 1 123,30 |
| 14.5.01.11-0401 | Герметик профильный нетвердеющий БУТЭПРОЛ-2 | т | 1420 | 72 535,94 | 74 102,69 |
| 14.5.01.11-0402 | Герметик строительный RDPRO , 300 мл | шт. | 1,42 | 81,00 | 82,75 |
| 14.5.01.11-0403 | Герметик универсальный LIFE TIME , 300 мл | шт. | 0,32 | 72,12 | 73,69 |
| 14.5.01.11-0501 | Подслой П-11 | кг | 1,07 | 46,84 | 50,63 |
| 14.5.01.11-0601 | Состав уплотнительный, марка УС-65 | т | 1000 | 46 628,96 | 54 220,14 |
| 14.5.01.11-0701 | Средство полимерное "Pipe Plug" (Пайп Плаг) для герметизации труб | компл. | 1,26 | 5 849,09 | 6 801,30 |
| | **Раздел 14.5.02: Замазки (20.30.22.160 ОКПД2 Замазки)** | | | | |
| | **Группа 14.5.02.01: Замазки тиоколовые** | | | | |
| 14.5.02.01-0001 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 1,3 | 251,76 | 282,47 |
| 14.5.02.01-0002 | Замазка уплотнительная | кг | 1,3 | 69,99 | 78,51 |
| 14.5.02.01-0003 | Замазка У-20А | кг | 1,638 | 73,76 | 82,77 |
| | **Группа 14.5.02.02: Замазки, не включенные в группы** | | | | |
| | Замазка Арзамит 5: | | | | |
| 14.5.02.02-0001 | порошок | т | 1260 | 37 288,00 | 41 837,14 |
| 14.5.02.02-0002 | раствор | т | 1260 | 80 000,00 | 89 760,01 |
| 14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 1,26 | 34,41 | 38,63 |
| 14.5.02.02-0102 | Замазка оконная на олифе | т | 1260 | 35 397,34 | 39 715,83 |
| 14.5.02.02-0103 | Замазка силикатная | кг | 1,26 | 231,90 | 260,20 |
| 14.5.02.02-0104 | Замазка стекольная | т | 1260 | 28 830,92 | 32 348,31 |
| 14.5.02.02-0105 | Замазка суриковая | кг | 1,3 | 76,26 | 85,59 |
| 14.5.02.02-0106 | Замазка ТГ-18 | кг | 1,3 | 193,23 | 216,79 |
| 14.5.02.02-0107 | Замазка фаолитовая, марка А | т | 1260 | 63 223,43 | 70 936,67 |
| | **Раздел 14.5.03: Краски сухие смесовые и сухие прочие** | | | | |
| | **Группа 14.5.03.01: Краски порошковые полимерные** | | | | |
| 14.5.03.01-0001 | Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, марка ЭК-801, красная | кг | 1,11 | 139,62 | 156,66 |
| | Краски порошковые: | | | | |
| 14.5.03.01-0011 | П-ВЛ-212 черная | т | 1110 | 189 904,00 | 193 910,99 |
| 14.5.03.01-0012 | П-ВЛ-212, разных цветов | т | 1110 | 116 640,00 | 130 870,08 |
| 14.5.03.01-0013 | П-ПЭ-134 с металлическим эффектом серая | т | 1110 | 203 561,80 | 207 856,98 |
| 14.5.03.01-0014 | П-ПЭ-1130 черная | т | 1110 | 279 481,36 | 285 378,42 |
| 14.5.03.01-0015 | П-ЭП-45 марок А, Б серая | т | 1110 | 139 740,68 | 142 689,23 |
| 14.5.03.01-0016 | П-ЭП-219, П-ЭП-219 (ОН) марок А, Б белая | т | 1110 | 148 698,40 | 151 835,94 |
| 14.5.03.01-0017 | П-ЭП-534 марок А, Б серая | т | 1110 | 179 154,72 | 182 934,89 |
| 14.5.03.01-0018 | П-ЭП-971 марок А, Б, В красно-коричневая, серая | т | 1110 | 150 489,94 | 153 665,27 |
| | **Группа 14.5.03.02: Краски сухие** | | | | |
| 14.5.03.02-0001 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | т | 1110 | 101 695,00 | 103 972,96 |
| 14.5.03.02-0002 | Белила сухие цинковые БЦ-1 | кг | 1,11 | 101,70 | 103,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.03.02-0101 | Краски сухие цементные для наружных работ | т | 1090 | 23 518,02 | 26 387,21 |
| **Раздел 14.5.04: Мастики (20.30.22.180 ОКПД2 Мастики)** | | | | | |
| **Группа 14.5.04.01: Мастики бутилкаучуковые** | | | | | |
| 14.5.04.01-0001 | Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная "ГЕРМАБУТИЛ-С" | кг | 1,13 | 136,44 | 158,64 |
| | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: | | | | |
| 14.5.04.01-0011 | МББП-65 ЛИЛО-1 | т | 1130 | 25 945,39 | 29 640,00 |
| 14.5.04.01-0012 | МББП-80 ЛИЛО-2 | т | 1130 | 26 923,81 | 31 306,98 |
| 14.5.04.01-0101 | Мастика бутилкаучуковая холодная | т | 1130 | 50 045,92 | 51 201,95 |
| 14.5.04.01-0102 | Мастика Вента нетвердеющая холодная для заделки швов | т | 1130 | 23 089,95 | 26 849,00 |
| | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая: | | | | |
| 14.5.04.01-0111 | Гермабутил-2М | кг | 1,13 | 53,56 | 61,17 |
| 14.5.04.01-0112 | Гермабутил-УМ | кг | 1,13 | 65,69 | 67,25 |
| 14.5.04.01-0113 | Каупласт | кг | 1,13 | 263,02 | 269,11 |
| 14.5.04.01-0201 | Мастика Гермабутил-1, 2, 4М бутилкаучуковая нетвердеющая для изоляции | т | 1130 | 68 797,28 | 70 386,52 |
| **Группа 14.5.04.02: Мастики на основе кумароновых смол (ГОСТ 24064-80)** | | | | | |
| 14.5.04.02-0001 | Мастика клеящая для кумароновых плиток | т | 1130 | 14 260,29 | 14 596,81 |
| 14.5.04.02-0002 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 1130 | 46 112,69 | 52 679,14 |
| **Группа 14.5.04.03: Мастики на основе синтетических каучуков (ГОСТ 24064-80)** | | | | | |
| | Мастика герметизирующая нетвердеющая: | | | | |
| 14.5.04.03-0001 | Бутэпрол-2М | т | 1130 | 56 284,65 | 64 299,60 |
| 14.5.04.03-0002 | Гэлан | т | 1130 | 55 791,65 | 63 736,39 |
| 14.5.04.03-0003 | Бутэпрол-КС | т | 1130 | 68 470,01 | 70 051,68 |
| 14.5.04.03-0004 | морозостойкая Тегерон | т | 1130 | 40 181,78 | 45 903,66 |
| 14.5.04.03-0005 | строительная | т | 1130 | 41 223,38 | 47 093,56 |
| 14.5.04.03-0101 | Мастика Гемаст нетвердеющая для остекления | т | 1130 | 29 687,07 | 34 520,14 |
| 14.5.04.03-0102 | Мастика Гермус-2ТП нетвердеющая для стеклопакетов | т | 1130 | 20 456,51 | 23 786,84 |
| 14.5.04.03-0103 | Мастика клеящая каучуковая "Спрут" | кг | 1,13 | 149,49 | 173,82 |
| 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 1,13 | 15,71 | 17,94 |
| 14.5.04.03-0105 | Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов | т | 1130 | 31 963,86 | 32 702,26 |
| 14.5.04.03-0106 | Мастика Тегерон нетвердеющая морозостойкая для заделки швов | т | 1130 | 26 623,25 | 27 238,25 |
| **Группа 14.5.04.04: Мастики на основе синтетических смол (ТУ 5775-003-17045751-99, ТУ 5775-00417045751-99)** | | | | | |
| 14.5.04.04-0001 | Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый | кг | 1,13 | 395,76 | 460,21 |
| 14.5.04.04-0002 | Мастика Вектор-1214 антикоррозийная | т | 1130 | 131 176,56 | 152 532,09 |
| **Группа 14.5.04.05: Мастики полимерные** | | | | | |
| 14.5.04.05-0001 | Мастика-герметик 51-Г-18 высыхающая грунтовочная | т | 1130 | 71 793,41 | 73 451,83 |
| 14.5.04.05-0101 | Мастика Икозит-Хафтмасса | т | 1130 | 185 269,01 | 207 871,82 |
| 14.5.04.05-0102 | Мастика АКРИПЛАСТ, герметизирующая однокомпонентная | т | 1130 | 58 778,25 | 60 136,03 |
| 14.5.04.05-0103 | Мастика вибропоглощающая ВПМ | кг | 1,13 | 36,55 | 42,49 |
| 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная Геростон | т | 1130 | 135 192,78 | 154 444,22 |
| 14.5.04.05-0105 | Мастика кровельная "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная | т | 1130 | 23 690,00 | 27 546,73 |
| 14.5.04.05-0106 | Мастика кровельная "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная | кг | 1,13 | 23,69 | 27,55 |
| 14.5.04.05-0107 | Мастика Матакрил Мануал | кг | 1,13 | 414,40 | 481,86 |
| 14.5.04.05-0108 | Мастика НЕОПЛЕН полимерная клеящая холодного отверждения | кг | 1,13 | 159,56 | 163,04 |
| 14.5.04.05-0109 | Мастика шовная ЛТДС "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная | т | 1130 | 34 233,00 | 39 806,14 |
| **Группа 14.5.04.06: Мастики полиуретановые** | | | | | |
| 14.5.04.06-0001 | Мастика Гермосур уретановая строительная | кг | 1,13 | 94,73 | 96,88 |
| 14.5.04.06-0002 | Мастика полиуретановая "Гипердесмо" | кг | 1,13 | 291,67 | 297,89 |
| 14.5.04.06-0003 | Мастика полиуретановая МАГНЭТИК-НГ | кг | 1,13 | 159,87 | 163,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.04.06-0004 | Мастика полиуретановая с добавлением битума "Гипердесмо ПБ" | кг | 1,13 | 273,38 | 279,18 |
| 14.5.04.06-0005 | Мастика Рабберфлекс 55 | кг | 1,13 | 213,38 | 248,09 |
| 14.5.04.06-0006 | Мастика УРБИТ кровельная двухкомпонентная полиуретановая | т | 1130 | 59 201,07 | 60 568,64 |
| 14.5.04.06-0007 | Мастика Элур уретановая нетвердеющая строительная | т | 1130 | 118 349,46 | 121 083,30 |
| **Группа 14.5.04.07: Мастики тиоколовые** | | | | | |
| 14.5.04.07-0001 | Мастика (герметик) "ЛТ-1" двухкомпонентная отверждающая на основе тиоколосодержащего полимера | кг | 1,13 | 216,43 | 247,25 |
| 14.5.04.07-0002 | Мастика СГ-1 нетвердеющая 2-х компонентная для заделки стыков | т | 1130 | 78 969,88 | 80 794,06 |
| | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: | | | | |
| 14.5.04.07-0011 | Ливны , уплотнительная | кг | 1,13 | 24,53 | 25,03 |
| 14.5.04.07-0012 | АМ-0,5 | кг | 1,13 | 130,20 | 148,72 |
| 14.5.04.07-0013 | КБ-0,5 | кг | 1,13 | 129,66 | 148,12 |
| **Группа 14.5.04.08: Мастики, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.5.04.08-0001 | Мастика Изол | т | 1130 | 13 268,74 | 15 158,19 |
| 14.5.04.08-0002 | Мастика герметизирующая | кг | 1,13 | 48,81 | 56,75 |
| 14.5.04.08-0003 | Мастика для натирки полов | кг | 1,13 | 21,82 | 25,35 |
| 14.5.04.08-0004 | Мастика для натирки полов (ксилолитовых) | кг | 1,13 | 22,00 | 22,66 |
| 14.5.04.08-0005 | Мастика ДКФ-7П | т | 1130 | 13 506,21 | 15 705,01 |
| 14.5.04.08-0006 | Мастика известково-кремнеземистая | $м^3$ | 1300 | 8 750,84 | 8 933,73 |
| 14.5.04.08-0007 | Мастика клеевая "Поликров М-140" | кг | 1,13 | 7,89 | 8,63 |
| 14.5.04.08-0008 | Мастика клеящая Гумилакс | т | 1130 | 23 450,63 | 26 790,00 |
| 14.5.04.08-0009 | Мастика клеящая кремнийорганическая Виксисант | кг | 1,13 | 193,89 | 198,46 |
| 14.5.04.08-0010 | Мастика клеящая невысыхающая 51-Г-6 | кг | 1,13 | 33,23 | 34,03 |
| 14.5.04.08-0011 | Мастика клеящая ПОЛАКС-ПРОЕКТ | т | 1130 | 23 165,76 | 23 735,64 |
| 14.5.04.08-0012 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 1,13 | 18,18 | 20,76 |
| 14.5.04.08-0013 | Мастика клеящая строительная ВГКМ | т | 1130 | 34 941,01 | 35 765,60 |
| 14.5.04.08-0014 | Мастика полиизобутиленовая | кг | 1,13 | 10,46 | 10,72 |
| **Раздел 14.5.05: Олифы (20.30.22.130 ОКПД2 Олифы)** | | | | | |
| **Группа 14.5.05.01: Олифы комбинированные (ГОСТ 32389-2013)** | | | | | |
| 14.5.05.01-0001 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 1150 | 109 663,36 | 123 042,31 |
| 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 1150 | 102 862,80 | 115 412,04 |
| 14.5.05.01-0003 | Олифа комбинированная ОКСОЛЬ | т | 1150 | 43 983,00 | 45 007,83 |
| | Олифа комбинированная, марки: | | | | |
| 14.5.05.01-0011 | К-2 | т | 1150 | 80 749,81 | 90 601,28 |
| 14.5.05.01-0012 | К-3 | т | 1150 | 66 470,58 | 74 580,00 |
| 14.5.05.01-0013 | К-4 | т | 1150 | 99 152,00 | 101 462,26 |
| 14.5.05.01-0014 | К-5 | т | 1150 | 84 565,40 | 86 535,81 |
| **Группа 14.5.05.02: Олифы натуральные (ГОСТ 32389-2013)** | | | | | |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 1,15 | 98,56 | 110,63 |
| 14.5.05.02-0002 | Олифа натуральная | т | 1150 | 98 560,00 | 100 883,05 |
| **Раздел 14.5.06: Пасты (20.30.22.210 ОКПД2 Пасты)** | | | | | |
| **Группа 14.5.06.01: Пасты герметизирующие** | | | | | |
| 14.5.06.01-0001 | Паста герметизирующая отверждающаяся | т | 1260 | 416 390,40 | 424 950,71 |
| 14.5.06.01-0002 | Паста гидроизоляционная расширяющаяся MasterSeal 912 (MASTERFLEX 612W ) (310 мл) | шт. | 0,3131 | 1 148,31 | 1 229,84 |
| 14.5.06.01-0101 | Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2" | т | 1260 | 47 033,00 | 53 730,47 |
| **Группа 14.5.06.02: Пасты полировальные** | | | | | |
| 14.5.06.02-0001 | Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5 | кг | 1,26 | 3 050,85 | 3 114,98 |
| 14.5.06.02-0002 | Паста ГОИ | кг | 1,26 | 518,27 | 529,08 |
| 14.5.06.02-0003 | Паста кварцевазелиновая | кг | 1,26 | 312,09 | 337,40 |
| 14.5.06.02-0004 | Паста полировочная "Венская известь" | кг | 1,26 | 1 063,09 | 1 148,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 14.5.06.03: Пасты, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.5.06.03-0001 | Паста (смазка) консистентная для тяжелонагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232 | кг | 1,26 | 2 888,66 | 3 241,09 |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 1260 | 41 347,89 | 48 079,34 |
| 14.5.06.03-0003 | Паста битумная марки 200 | т | 1260 | 12 362,40 | 13 870,61 |
| 14.5.06.03-0004 | Паста известковая ПИ-1 | т | 1260 | 4 612,20 | 5 174,85 |
| 14.5.06.03-0005 | Паста меловая ПМ-1 | т | 1260 | 3 804,36 | 4 423,73 |
| 14.5.06.03-0006 | Паста металлополимерная типа "Сталь" двухкомпонентная, универсальная | кг | 1,26 | 3 699,99 | 4 151,37 |
| 14.5.06.03-0007 | Паста на каменноугольном лаке марки 200 | т | 1260 | 6 355,31 | 7 130,66 |
| 14.5.06.03-0008 | Паста углеродистая | т | 1260 | 9 879,35 | 10 111,52 |
| 14.5.06.03-0009 | Паста экстрактная марки 200 | т | 1260 | 41 355,59 | 46 400,97 |
| **Раздел 14.5.07: Пигменты готовые (20.30.21.110 ОКПД2 Пигменты готовые)** | | | | | |
| **Группа 14.5.07.01: Пудры алюминиевые (ГОСТ 5494-95)** | | | | | |
| 14.5.07.01-0001 | Пудра алюминиевая | кг | 1,09 | 87,12 | 97,75 |
| | Пудра алюминиевая, марки: | | | | |
| 14.5.07.01-0011 | ПАП-1 | т | 1090 | 164 070,00 | 184 086,52 |
| 14.5.07.01-0012 | ПАП-2 | т | 1090 | 199 153,00 | 223 449,64 |
| 14.5.07.01-0013 | ПП-1 | т | 1090 | 128 169,70 | 143 806,40 |
| 14.5.07.01-0014 | ПП-2 | т | 1090 | 149 339,00 | 167 558,35 |
| 14.5.07.01-0015 | ПП-3 | т | 1090 | 112 301,43 | 126 002,24 |
| **Группа 14.5.07.02: Пудры бронзовые** | | | | | |
| 14.5.07.02-0001 | Краска бронзовая | т | 1110 | 221 955,98 | 226 994,40 |
| 14.5.07.02-0101 | Пудра бронзовая | кг | 1,09 | 118,00 | 132,40 |
| 14.5.07.02-0102 | Пудра бронзовая для красок БКП | т | 1090 | 141 840,54 | 156 251,54 |
| **Группа 14.5.07.03: Сурики** | | | | | |
| 14.5.07.03-0001 | Сурик железный тертый | т | 1110 | 31 237,73 | 31 915,61 |
| 14.5.07.03-0002 | Сурик свинцовый тертый Ml-M6 | т | 1110 | 186 790,00 | 190 843,35 |
| 14.5.07.03-0003 | Сурик свинцовый тертый Ml-M6 | кг | 1,11 | 186,79 | 190,83 |
| **Группа 14.5.07.04: Пигменты, не включенные в группы** | | | | | |
| 14.5.07.04-0001 | Двуокись титана пигментная марки А1 | т | 1300 | 67 133,61 | 75 323,91 |
| 14.5.07.04-0101 | Колерная паста УНИКОЛЕР, ИНИКОМ 97 | кг | 1,11 | 96,93 | 99,14 |
| 14.5.07.04-0201 | Краситель кислотный желтый | т | 1110 | 416 598,88 | 467 423,90 |
| 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 1090 | 47 054,74 | 52 795,43 |
| 14.5.07.04-0302 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 1,09 | 45,26 | 50,76 |
| 14.5.07.04-0401 | Охра золотистая | т | 1110 | 17 981,49 | 20 175,23 |
| 14.5.07.04-0402 | Охра сухая | т | 1110 | 10 531,27 | 11 816,11 |
| 14.5.07.04-0501 | Пигмент для красок кислотный желтый | т | 1090 | 180 000,00 | 201 960,02 |
| 14.5.07.04-0502 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу PIGMENT | кг | 1,11 | 1 827,72 | 1 867,44 |
| 14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый | кг | 1,09 | 119,40 | 133,96 |
| **Раздел 14.5.08: Покрытия декоративные (20.30.22.110 ОКПД2 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие)** | | | | | |
| **Группа 14.5.08.01: Покрытия декоративные на основе акриловой дисперсии** | | | | | |
| 14.5.08.01-0001 | Покрытие мультифлоковое многоцветное "БИРСС Чипс краска Фасад" | т | 1110 | 143 332,63 | 160 819,23 |
| 14.5.08.01-0002 | Покрытие мультифлоковое многоцветное "БИРСС Чипс" | т | 1110 | 143 332,63 | 160 819,23 |
| | Покрытие текстурное BAYRAMIX: | | | | |
| 14.5.08.01-0011 | байтера ( мокрая стена ) | кг | 1,11 | 55,00 | 56,33 |
| 14.5.08.01-0012 | руломикс ( мелкая шуба ) | кг | 1,11 | 66,56 | 68,21 |
| 14.5.08.01-0013 | руломикс лайт (на основе плиолитной смолы) | кг | 1,11 | 144,11 | 147,61 |
| 14.5.08.01-0014 | тератекс ( грубая шуба ) | кг | 1,11 | 58,72 | 60,14 |
| | Покрытие финишное: | | | | |
| 14.5.08.01-0021 | декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), тон светлый | т | 1260 | 85 999,59 | 96 491,58 |
| 14.5.08.01-0022 | декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), тон средний | т | 1260 | 92 688,46 | 103 996,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.08.01-0023 | декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), цвет белый | т | 1260 | 75 488,54 | 84 698,19 |
| 14.5.08.01-0024 | декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима" | т | 1260 | 85 044,01 | 95 419,41 |
| 14.5.08.01-0025 | декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон светлый | т | 1260 | 98 421,80 | 110 429,29 |
| 14.5.08.01-0026 | декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон средний | т | 1260 | 100 332,86 | 112 573,47 |
| 14.5.08.01-0027 | декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон яркий | т | 1260 | 105 110,57 | 117 934,06 |
| 14.5.08.01-0028 | декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон насыщенный | т | 1260 | 104 408,89 | 117 146,79 |
| 14.5.08.01-0029 | декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон светлый | т | 1260 | 94 369,59 | 105 882,72 |
| 14.5.08.01-0030 | декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон средний | т | 1260 | 99 389,21 | 111 514,70 |
| 14.5.08.01-0031 | декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), цвет белый | т | 1260 | 82 743,71 | 92 838,42 |
| | Состав декоративный: | | | | |
| 14.5.08.01-0041 | BAYRAMIX микроминерал | кг | 1,11 | 102,92 | 105,34 |
| 14.5.08.01-0042 | BAYRAMIX минерал (мелкой, средней, крупной зернистости) | кг | 1,11 | 103,81 | 106,35 |
| 14.5.08.01-0043 | BAYRAMIX савташ (мелкой, средней, крупной зернистости) | кг | 1,11 | 96,53 | 98,82 |
| **Группа 14.5.08.02: Покрытия декоративные на основе водной полимерной дисперсии** | | | | | |
| | Покрытие финишное: | | | | |
| 14.5.08.02-0001 | с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон насыщенный | т | 1260 | 181 554,70 | 203 704,37 |
| 14.5.08.02-0002 | с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон светлый | т | 1260 | 146 199,28 | 164 035,59 |
| 14.5.08.02-0003 | с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон средний | т | 1260 | 148 110,44 | 166 179,92 |
| 14.5.08.02-0004 | с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон яркий | т | 1260 | 152 888,20 | 171 540,55 |
| 14.5.08.02-0005 | с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), цвет белый | т | 1260 | 105 110,57 | 117 934,06 |
| **Группа 14.5.08.03: Покрытия на основе акриловой дисперсии** | | | | | |
| 14.5.08.03-0001 | Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон насыщенный | т | 1110 | 218 273,11 | 244 902,40 |
| 14.5.08.03-0002 | Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон светлый | т | 1110 | 147 457,65 | 165 447,51 |
| 14.5.08.03-0003 | Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон средний | т | 1110 | 155 932,20 | 174 955,93 |
| 14.5.08.03-0004 | Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон яркий | т | 1110 | 179 661,03 | 201 579,67 |
| 14.5.08.03-0005 | Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", цвет белый | т | 1110 | 105 000,00 | 117 810,00 |
| **Группа 14.5.08.04: Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров** | | | | | |
| 14.5.08.04-0001 | Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Аврора" | т | 1110 | 182 158,99 | 186 141,10 |
| | Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС: | | | | |
| 14.5.08.04-0002 | "Бриз" | т | 1110 | 117 394,70 | 131 716,85 |
| 14.5.08.04-0003 | "Классик Велюр" | т | 1110 | 116 763,07 | 131 008,16 |
| 14.5.08.04-0004 | "Классик Корд" | т | 1110 | 116 763,07 | 131 008,16 |
| 14.5.08.04-0005 | "Классик Флекс" | т | 1110 | 134 637,28 | 151 063,00 |
| 14.5.08.04-0006 | "Классик" | т | 1110 | 116 763,07 | 131 008,16 |
| 14.5.08.04-0007 | "Сахара Коралл" | т | 1110 | 119 513,50 | 134 094,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.08.04-0008 | "Сахара Флекс" | т | 1110 | 117 075,89 | 131 359,16 |
| 14.5.08.04-0009 | "Сахара" | т | 1110 | 111 775,25 | 125 411,81 |
| 14.5.08.04-0010 | "Супер Файн" | т | 1110 | 127 989,02 | 143 603,72 |
| 14.5.08.04-0011 | "Файн Флекс" | т | 1110 | 135 764,15 | 152 327,35 |
| 14.5.08.04-0012 | "Файн" | т | 1110 | 119 774,75 | 134 387,26 |
| 14.5.08.04-0101 | Состав для изменения цвета фактурного покрытия ЛАЭС "СИЦФП" | кг | 1,11 | 217,30 | 243,82 |
| **Группа 14.5.08.05: Покрытия декоративные, не включенные в группы** | | | | | |
| | Состав декоративный: | | | | |
| 14.5.08.05-0001 | GRANIPLAST CER (зерно 1,2 мм) | кг | 1,11 | 489,91 | 501,83 |
| 14.5.08.05-0002 | GRANIPLAST CER MINI (зерно 0,9 мм) | кг | 1,11 | 500,90 | 513,05 |
| 14.5.08.05-0003 | ИНТЕКО-И для наружных работ | кг | 1,11 | 169,79 | 173,91 |
| 14.5.08.05-0004 | ИНТЕКО-У фактурный, для наружных работ | т | 1110 | 41 591,04 | 42 601,67 |
| 14.5.08.05-0101 | Состав защитно-декоративный ТОНОТЕКС, ХИМИК | т | 1110 | 72 690,29 | 74 456,68 |
| 14.5.08.05-0102 | Состав латексно-меловой СОЛНЦЕ | т | 1110 | 10 707,43 | 10 967,62 |
| **Раздел 14.5.09: Растворители и разбавители, смывки (20.30.22.220 ОКПД2 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)** | | | | | |
| **Группа 14.5.09.01: Ацетоны (ГОСТ 2768-84)** | | | | | |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 1490 | 17 433,51 | 19 560,42 |
| 14.5.09.01-0002 | Ацетон технический, сорт II | т | 1490 | 23 807,53 | 26 712,05 |
| 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 1490 | 40 713,30 | 45 680,34 |
| 14.5.09.01-0004 | Ацетон технический, сорт высший | кг | 1,49 | 40,72 | 45,70 |
| 14.5.09.01-0101 | Ацетон, Ч | кг | 1,49 | 89,57 | 100,50 |
| **Группа 14.5.09.02: Ксилолы (ГОСТ 9410-78)** | | | | | |
| 14.5.09.02-0001 | Ксилол | кг | 1,01 | 43,07 | 48,33 |
| 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 1010 | 28 680,93 | 32 180,02 |
| 14.5.09.02-0101 | О-ксилол | кг | 1,11 | 38,76 | 43,48 |
| **Группа 14.5.09.03: Обезжириватели** | | | | | |
| 14.5.09.03-0001 | Обезжириватель CAMISOLVE | кг | 1,26 | 309,50 | 316,75 |
| 14.5.09.03-0101 | Пропитка KIESELIT FLUAT ALLIGATOR концентрированная, нейтрализующая, щелочная для наружных работ бесцветная | кг | 1,26 | 486,04 | 498,00 |
| 14.5.09.03-0201 | Средство жидкое концентрированное на водной основе "Деталан" для очистки и обезжиривания поверхностей | кг | 1,26 | 119,87 | 134,48 |
| **Группа 14.5.09.04: Отвердители** | | | | | |
| 14.5.09.04-0001 | Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы) | кг | 1,26 | 952,50 | 972,30 |
| 14.5.09.04-0101 | Отвердитель | кг | 1,26 | 190,97 | 194,93 |
| | Отвердитель: | | | | |
| 14.5.09.04-0111 | № 1 | т | 1260 | 177 203,56 | 198 822,36 |
| 14.5.09.04-0112 | № 1 | кг | 1,26 | 177,21 | 198,80 |
| 14.5.09.04-0113 | № 1 А | т | 1260 | 113 305,04 | 127 128,25 |
| 14.5.09.04-0114 | № 3 | т | 1260 | 178 932,48 | 200 762,24 |
| 14.5.09.04-0115 | амино-фенольный АФ-2 | т | 1260 | 118 799,19 | 133 292,69 |
| 14.5.09.04-0116 | полиэфирных смол Бутанокс М-50 | кг | 1,1 | 281,69 | 316,06 |
| 14.5.09.04-0117 | полиэфирных смол ПМЭК | кг | 1,26 | 377,40 | 423,45 |
| 14.5.09.04-0118 | эпоксидных материалов ДА-1 | кг | 1,26 | 114,37 | 128,34 |
| 14.5.09.04-0119 | эпоксидных материалов ДТБ-2 | кг | 1,26 | 155,00 | 173,92 |
| 14.5.09.04-0120 | эпоксидных материалов ДТБ-2 | т | 1260 | 155 042,53 | 173 957,70 |
| 14.5.09.04-0121 | эпоксидных смол марки Л-19 | кг | 1,26 | 171,64 | 175,21 |
| 14.5.09.04-0201 | Ускоритель отверждения смол УП-606/2 (ТУ6-00209817.035-96) | кг | 1,26 | 211,04 | 236,78 |
| **Группа 14.5.09.05: Очистители** | | | | | |
| 14.5.09.05-0001 | Очиститель-Обезжириватель "ПромКлюч" (быстроиспаряемый) | л | 1,26 | 686,55 | 770,32 |
| 14.5.09.05-0101 | Очиститель Sika-Trocal Cleanex 2000 (5 кг) | шт. | 5 | 2 250,85 | 2 525,44 |
| 14.5.09.05-0102 | Очиститель Гидротэкс О | л | 1,26 | 69,38 | 77,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.09.05-0103 | Очиститель для клея Армофлекс | л | 1 | 298,39 | 334,79 |
| 14.5.09.05-0104 | Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция) | кг | 1,15 | 78,92 | 88,55 |
| 14.5.09.05-0105 | Очиститель фасадов Типром ОФ | л | 1,11 | 63,55 | 71,30 |
| 14.5.09.05-0106 | Очиститель фасадов Типром ОЦ | кг | 1,26 | 137,30 | 154,07 |
| 14.5.09.05-0107 | Очиститель фасадов Типром Плюс | л | 1,11 | 80,50 | 90,37 |
| **Группа 14.5.09.06: Разбавители** | | | | | |
| | Разбавитель: | | | | |
| 14.5.09.06-0001 | "HELIOS 2K PUR" | л | 0,86 | 277,51 | 283,35 |
| 14.5.09.06-0002 | "HELIOS EM" | л | 0,86 | 277,51 | 283,35 |
| 14.5.09.06-0003 | "Ветокор-501" | кг | 1,26 | 122,03 | 136,91 |
| 14.5.09.06-0004 | "Ветокор-502" | кг | 1,26 | 126,27 | 141,67 |
| 14.5.09.06-0005 | № 30 | т | 1260 | 144 473,63 | 159 152,14 |
| 14.5.09.06-0006 | Р-197 для синтетических эмалей | т | 1260 | 56 779,70 | 62 548,55 |
| 14.5.09.06-0007 | РКБ-1 | т | 1260 | 70 661,00 | 77 840,15 |
| 14.5.09.06-0008 | РМЛ-315 | т | 1260 | 48 574,71 | 49 789,07 |
| 14.5.09.06-0101 | , марка "ОН 17" | кг | 1,26 | 1 055,50 | 1 076,96 |
| **Группа 14.5.09.07: Растворители** | | | | | |
| 14.5.09.07-0001 | Растворитель | т | 1260 | 25 793,92 | 28 940,80 |
| 14.5.09.07-0002 | Растворитель 1006, для алкидных красок | кг | 1,26 | 160,87 | 180,54 |
| 14.5.09.07-0003 | Растворитель 1031, для эпоксидных красок | кг | 1,26 | 179,55 | 201,46 |
| 14.5.09.07-0004 | Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610) | кг | 1,26 | 231,07 | 259,25 |
| 14.5.09.07-0005 | Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880, HEMPADUR ZINC 17360, HEMPADUR FAST DRY 15560, HEMPADUR 47200) | кг | 1,26 | 231,07 | 259,25 |
| 14.5.09.07-0006 | Растворитель Stelpant-PU-Thinner | л | 0,88 | 147,00 | 164,91 |
| 14.5.09.07-0007 | Растворитель Jotun "Thinner 7" | л | 1,26 | 149,86 | 168,16 |
| 14.5.09.07-0008 | Растворитель Jotun "Thinner 10" | л | 1,26 | 133,63 | 149,96 |
| 14.5.09.07-0009 | Растворитель Jotun "Thinner 17" | л | 1,26 | 133,45 | 149,73 |
| 14.5.09.07-0010 | Растворитель Jotun "Thinner 23" | л | 1,26 | 158,84 | 178,20 |
| | Растворитель марки: | | | | |
| 14.5.09.07-0021 | № 645 | т | 1260 | 72 560,00 | 74 373,99 |
| 14.5.09.07-0022 | № 646 | т | 1260 | 33 271,00 | 37 330,06 |
| 14.5.09.07-0023 | № 646 | кг | 1,26 | 33,27 | 37,33 |
| 14.5.09.07-0024 | № 647 | т | 1260 | 34 347,00 | 38 537,34 |
| 14.5.09.07-0025 | № 648 | т | 1260 | 77 576,00 | 87 040,28 |
| 14.5.09.07-0026 | № 648 | кг | 1,26 | 77,58 | 87,02 |
| 14.5.09.07-0027 | № 649 | т | 1260 | 75 924,00 | 85 186,81 |
| 14.5.09.07-0028 | № 650 | т | 1260 | 74 170,00 | 76 024,19 |
| 14.5.09.07-0029 | Р-4 | т | 1260 | 64 771,00 | 72 673,01 |
| 14.5.09.07-0030 | Р-4 | кг | 1,26 | 64,77 | 72,72 |
| 14.5.09.07-0031 | Р-4А | т | 1260 | 63 254,00 | 70 325,74 |
| 14.5.09.07-0032 | Р-5 | т | 1260 | 65 059,00 | 72 996,21 |
| 14.5.09.07-0033 | Р-5А | т | 1260 | 62 288,14 | 63 845,32 |
| 14.5.09.07-0034 | Р-7 | т | 1260 | 68 648,68 | 76 323,64 |
| 14.5.09.07-0035 | Р-12 | т | 1260 | 58 615,28 | 65 766,32 |
| 14.5.09.07-0036 | Р-60 | т | 1260 | 80 797,00 | 90 654,23 |
| 14.5.09.07-0037 | РС-2 | т | 1260 | 53 508,00 | 60 035,98 |
| 14.5.09.07-0038 | РС-2 | кг | 1,26 | 53,51 | 60,04 |
| 14.5.09.07-0039 | РФГ для фосфатирующих грунтовок | т | 1260 | 72 559,00 | 81 411,18 |
| 14.5.09.07-0101 | Растворитель нефтяной Нефрас С-50/170 | т | 1260 | 22 528,26 | 25 276,72 |
| 14.5.09.07-0102 | Растворитель СОЛЬВ-УР | кг | 1,26 | 4,48 | 5,04 |
| 14.5.09.07-0201 | Растворитель, марка "WG-Welethinner"/"WG-Welethinner CC" | кг | 1 | 338,85 | 380,22 |
| 14.5.09.07-0202 | Растворитель, марка "ZingaSolv" | л | 0,95 | 250,85 | 281,47 |
| **Группа 14.5.09.08: Смывки** | | | | | |
| | Смывка: | | | | |
| 14.5.09.08-0001 | "Полидез" | л | 1,26 | 84,72 | 95,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.09.08-0002 | АЛЬКУТЕКС ШМУТЦЛОЗЕР универсальная, водоэмульгируемая, РЕММЕРС | кг | 1,26 | 286,96 | 294,04 |
| 14.5.09.08-0003 | АФТ-1 для художественных красок | кг | 1,26 | 96,44 | 98,84 |
| 14.5.09.08-0004 | для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок | кг | 1,26 | 76,70 | 78,59 |
| 14.5.09.08-0005 | СП-6 | кг | 1,26 | 107,97 | 110,60 |
| 14.5.09.08-0006 | СП-6 | т | 1260 | 107 966,00 | 110 621,96 |
| 14.5.09.08-0007 | СП-7 | т | 1260 | 106 695,00 | 109 319,70 |
| 14.5.09.08-0008 | Смывка универсальная водоэмульгируемая пастообразная "MARKANT ABBEIZER BA UNI" | кг | 1,2 | 348,58 | 355,85 |
| **Группа 14.5.09.09: Сольвенты каменноугольные** | | | | | |
| | Сольвент каменноугольный технический, марки: | | | | |
| 14.5.09.09-0001 | А | т | 1320 | 35 227,74 | 39 525,52 |
| 14.5.09.09-0002 | Б | т | 1320 | 31 565,00 | 35 415,94 |
| 14.5.09.09-0003 | В | т | 1320 | 25 884,09 | 29 041,98 |
| **Группа 14.5.09.10: Толуолы** | | | | | |
| | Толуол каменноугольный и сланцевый марки: | | | | |
| 14.5.09.10-0001 | А | т | 1300 | 15 745,62 | 18 309,02 |
| 14.5.09.10-0002 | А | кг | 1,3 | 15,73 | 18,27 |
| 14.5.09.10-0003 | Б | т | 1300 | 9 000,27 | 10 465,54 |
| 14.5.09.10-0101 | Толуол нефтяной | т | 1030 | 67 711,86 | 75 972,70 |
| 14.5.09.10-0201 | Толуол, ЧДА (ГОСТ 5789-78) | т | 1280 | 100 245,63 | 102 528,71 |
| **Группа 14.5.09.11: Уайт-спириты (ГОСТ 3134-78)** | | | | | |
| 14.5.09.11-0001 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 1350 | 27 966,10 | 31 377,96 |
| 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 1350 | 30 453,57 | 34 168,95 |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,35 | 30,45 | 34,19 |
| **Группа 14.5.09.12: Этилцеллозольвы (ГОСТ 8313-88)** | | | | | |
| 14.5.09.12-0001 | Этилцеллозольв (ГОСТ 8313-88) | кг | 1,26 | 79,81 | 89,59 |
| 14.5.09.12-0101 | Этилцеллозольф технический, сорт I | т | 1260 | 59 124,00 | 66 337,10 |
| **Группа 14.5.09.13: Эфиры** | | | | | |
| 14.5.09.13-0001 | Скипидар живичный | т | 1310 | 93 220,34 | 104 593,20 |
| 14.5.09.13-0101 | Эфир бутиловый уксусной кислоты (бутилэтаноат) чистый | кг | 1,02 | 72,03 | 80,83 |
| 14.5.09.13-0102 | Эфир метиловый уксусной кислоты (метилацетат) | кг | 1,18 | 21,68 | 24,32 |
| 14.5.09.13-0103 | Эфир этиловый технический | т | 1260 | 112 949,92 | 126 729,82 |
| 14.5.09.13-0104 | Эфир этиловый технический | кг | 1,26 | 112,96 | 126,75 |
| **Раздел 14.5.10: Сиккативы готовые (20.30.22.240 ОКПД2 Сиккативы готовые)** | | | | | |
| **Группа 14.5.10.01: Сиккативы жирно-кислотные (ТУ 2311-017-00204151-2000)** | | | | | |
| 14.5.10.01-0001 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | т | 1260 | 96 017,00 | 105 772,34 |
| 14.5.10.01-0002 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 1,26 | 96,02 | 105,77 |
| **Группа 14.5.10.02: Сиккативы, не включенные в группы (ГОСТ 1003-73, ТУ 6-10-1351-78, ТУ 6-10-1391-73)** | | | | | |
| | Сиккатив: | | | | |
| 14.5.10.02-0001 | 76-40 | кг | 1,26 | 71,09 | 72,77 |
| 14.5.10.02-0002 | НФ-1 | кг | 1,26 | 33,89 | 34,69 |
| 14.5.10.02-0101 | плавленый 64Б | т | 1260 | 33 025,58 | 36 380,95 |
| **Раздел 14.5.11: Шпатлевки (20.30.22.120 ОКПД2 Шпатлевки)** | | | | | |
| **Группа 14.5.11.01: Шпатлевки масляно-клеевые (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)** | | | | | |
| 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 1200 | 8 202,36 | 9 203,07 |
| 14.5.11.01-0002 | Шпатлевка клеевая | кг | 1,2 | 8,24 | 9,26 |
| 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 1200 | 12 480,05 | 14 002,60 |
| 14.5.11.01-0004 | Шпатлевка МАСТЕР-122 | т | 1200 | 18 297,35 | 18 884,96 |
| 14.5.11.01-0005 | Шпатлевка ШМК | т | 1200 | 10 169,00 | 11 409,63 |
| **Группа 14.5.11.02: Шпатлевки на акриловой основе (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.11.02-0001 | Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка" | кг | 1,2 | 25,90 | 29,05 |
| 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 1200 | 30 952,50 | 31 645,82 |
| 14.5.11.02-0102 | Шпатлевка выравнивающая фасадная, марка "GLIMS Stukko-RF" | кг | 1,01 | 40,39 | 41,35 |
| 14.5.11.02-0103 | Шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel finish" | кг | 1,03 | 102,82 | 105,10 |
| 14.5.11.02-0104 | Шпатлевка фасадная АК-003-82 | т | 1200 | 36 792,00 | 41 280,62 |
| 14.5.11.02-0105 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 1200 | 30 583,13 | 31 268,24 |
| 14.5.11.02-0106 | Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" | кг | 1,01 | 47,33 | 48,44 |
| **Группа 14.5.11.03: Шпатлевки на основе гипса** | | | | | |
| 14.5.11.03-0001 | Шпаклевка Унифлот , КНАУФ | кг | 1,2 | 42,03 | 47,20 |
| 14.5.11.03-0002 | Шпаклевка Фугенфюллер-Гидро , КНАУФ | кг | 1,2 | 29,22 | 32,80 |
| 14.5.11.03-0003 | Шпаклевка Фугенфюллер ГВ , КНАУФ | кг | 1,2 | 12,63 | 14,18 |
| 14.5.11.03-0004 | Шпаклевка Фугенфюллер , КНАУФ | кг | 1,2 | 11,36 | 12,74 |
| 14.5.11.03-0101 | Шпатлевка Фугагипс , КНАУФ | т | 1200 | 30 828,89 | 34 590,02 |
| 14.5.11.03-0111 | Шпатлевка выравнивающая гипсовая, марка "GLIMS Plast-R" | кг | 1,01 | 43,30 | 44,31 |
| 14.5.11.03-0112 | Шпатлевка гипсо-меловая "БИРСС 39", цвет белый | т | 1200 | 11 909,78 | 13 362,77 |
| 14.5.11.03-0113 | Шпатлевка гипсовая быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый | т | 1200 | 13 559,40 | 15 213,64 |
| 14.5.11.03-0201 | Шпатлевка для швов по гипсокартону, марка "GLIMS MasterFlott" | кг | 1,01 | 40,49 | 41,45 |
| 14.5.11.03-0202 | Шпатлевка финишная гипсовая, марка "GLIMS Finish-Гипс" | кг | 1,01 | 50,99 | 52,16 |
| **Группа 14.5.11.04: Шпатлевки на основе полимеров (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)** | | | | | |
| 14.5.11.04-0001 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 1200 | 81 594,64 | 91 549,17 |
| 14.5.11.04-0011 | Шпатлевка финишная полимерная готовая, марка "GLIMS Finish-Gloss" | кг | 1,15 | 62,86 | 64,34 |
| 14.5.11.04-0012 | Шпатлевка финишная полимерная, марка "GLIMS Finish-LightRoom+" | кг | 1,01 | 37,84 | 38,74 |
| **Группа 14.5.11.05: Шпатлевки на основе синтетической смолы (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)** | | | | | |
| 14.5.11.05-0001 | Шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" | кг | 1,03 | 161,54 | 164,98 |
| 14.5.11.05-0002 | Шпатлевка для фасадных работ на основе синтетической смолы с содержанием растворителей, марка "Duparol Fassaden-Spachtel ТВ" | кг | 1,07 | 420,18 | 428,82 |
| 14.5.11.05-0003 | Шпатлевка для финишных работ на основе синтетического материала, марка "Caparol Fassaden-Feinspachtel" | кг | 1,01 | 47,97 | 49,08 |
| **Группа 14.5.11.06: Шпатлевки на основе цемента** | | | | | |
| | Шпатлевка: | | | | |
| 14.5.11.06-0001 | Ветонит "Силойте" | т | 1200 | 27 000,00 | 30 294,05 |
| 14.5.11.06-0002 | Ветонит KR | т | 1200 | 15 253,92 | 17 114,88 |
| 14.5.11.06-0003 | Ветонит L, цвет белый | т | 1200 | 10 510,36 | 11 792,59 |
| 14.5.11.06-0004 | Ветонит LR | т | 1200 | 20 369,73 | 22 854,79 |
| 14.5.11.06-0005 | Ветонит T | т | 1200 | 26 322,04 | 29 533,31 |
| 14.5.11.06-0006 | Ветонит V, цвет белый | т | 1200 | 26 322,04 | 29 533,34 |
| 14.5.11.06-0007 | Ветонит V, цвет серый | т | 1200 | 14 780,00 | 16 583,16 |
| 14.5.11.06-0008 | Ветонит VH, цвет белый | т | 1200 | 31 186,00 | 34 990,69 |
| 14.5.11.06-0009 | Ветонит VH, цвет желтый | т | 1200 | 11 323,32 | 12 704,77 |
| 14.5.11.06-0010 | Ветонит VH, цвет серый | т | 1200 | 14 339,00 | 16 088,39 |
| 14.5.11.06-0011 | Ветонит TT | т | 1200 | 9 627,20 | 10 801,76 |
| 14.5.11.06-0012 | финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" | кг | 1,01 | 44,10 | 45,16 |
| 14.5.11.06-0013 | цементная "БИРСС 37", цвет белый | т | 1200 | 23 247,50 | 26 083,65 |
| **Группа 14.5.11.07: Шпатлевки нитроцеллюлозные (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)** | | | | | |
| 14.5.11.07-0001 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая | т | 1200 | 98 305,00 | 110 298,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.11.07-0002 | Шпатлевка НЦ-0038 | т | 1200 | 150 706,32 | 169 092,49 |
| 14.5.11.07-0003 | Шпатлевка НЦ-0038 | кг | 1,2 | 150,71 | 169,08 |
| **Группа 14.5.11.08: Шпатлевки перхлорвиниловые (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)** | | | | | |
| 14.5.11.08-0001 | Шпатлевка ХВ-004 зеленая | т | 1200 | 78 833,76 | 88 451,50 |
| 14.5.11.08-0002 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 1200 | 79 152,00 | 88 808,56 |
| 14.5.11.08-0003 | Шпатлевка ХВ-0018 фасадная | кг | 1,2 | 69,11 | 77,51 |
| **Группа 14.5.11.09: Шпатлевки эпоксидные (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 1 ГОСТ 28379-89)** | | | | | |
| 14.5.11.09-0001 | Матриал эпоксидный двухкомпонентный Concresive 1002 | кг | 1,26 | 629,75 | 706,58 |
| 14.5.11.09-0101 | Шпатлевка HEMPADUR FILLER 35250 | кг | 1,51 | 599,26 | 672,36 |
| 14.5.11.09-0102 | Шпатлевка HEMPEL S FILLER 36610 | кг | 1,51 | 588,33 | 660,12 |
| 14.5.11.09-0103 | Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент А | кг | 1,2 | 439,77 | 493,45 |
| 14.5.11.09-0104 | Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент В | кг | 1,2 | 439,77 | 493,45 |
| 14.5.11.09-0105 | Шпатлевка ЭП-00-10 | т | 1200 | 239 001,92 | 244 021,00 |
| 14.5.11.09-0106 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 1200 | 223 309,98 | 250 553,77 |
| **Группа 14.5.11.10: Шпатлевки, не включенные в группы (ГОСТ Р 52491-2005, ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10277-90)** | | | | | |
| 14.5.11.10-0001 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1,26 | 119,58 | 134,16 |
| 14.5.11.10-0101 | Церезит | т | 1140 | 38 215,27 | 42 877,52 |
| 14.5.11.10-0201 | Шпатлевка КФ-003 красная | т | 1200 | 103 710,21 | 116 362,85 |
| 14.5.11.10-0202 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 1200 | 116 441,42 | 130 647,27 |
| 14.5.11.10-0203 | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | т | 1200 | 52 712,00 | 59 142,87 |
| 14.5.11.10-0204 | Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10 | кг | 1,2 | 671,14 | 684,76 |
| 14.5.11.10-0205 | Шпатлевка универсальная | т | 1200 | 4 322,10 | 4 418,92 |
| 14.5.11.10-0206 | Шпатлевка универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ | кг | 1,2 | 86,13 | 88,09 |
| **Часть 15.1: Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе (32.30.15 ОКПД2 Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом или для игр на открытом воздухе)** | | | | | |
| **Раздел 15.1.01: Инвентарь для спортивных игр (32.30.15.110 ОКПД2 Инвентарь для спортивных игр)** | | | | | |
| **Группа 15.1.01.01: Инвентарь для баскетбола (ГОСТ Р 56434-2015) (32.30.15.111 ОКПД2 Инвентарь для баскетбола)** | | | | | |
| 15.1.01.01-0001 | Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная высотой 3,55 м и 2,68 м | шт. | 85 | 16 084,32 | 16 471,62 |
| 15.1.01.01-0002 | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная, высотой 3,5 м | шт. | 60 | 16 084,32 | 16 471,62 |
| 15.1.01.01-0011 | Щит баскетбольный универсальный | шт. | 20 | 21 417,81 | 21 925,11 |
| **Группа 15.1.01.02: Инвентарь для волейбола (ГОСТ Р 56433-2015) (32.30.15.112 ОКПД2 Инвентарь для волейбола)** | | | | | |
| 15.1.01.02-0001 | Стойка волейбольная | шт. | 35 | 13 181,75 | 13 499,20 |
| **Группа 15.1.01.03: Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом (ГОСТ Р 55666-2013) (32.30.15.117 ОКПД2 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом)** | | | | | |
| 15.1.01.03-0001 | Ворота хоккейные (без сетки) | шт. | 80 | 6 050,60 | 6 196,30 |
| 15.1.01.03-0002 | Ворота хоккейные (сетка, натянутая на металлический каркас) | шт. | 90 | 13 387,50 | 13 709,92 |
| **Группа 15.1.01.04: Инвентарь для футбола и ручного мяча (32.30.15.113 ОКПД2 Инвентарь для футбола и ручного мяча)** | | | | | |
| 15.1.01.04-0001 | Ворота для мини-футбола | шт. | 94 | 15 381,59 | 15 751,96 |
| 15.1.01.04-0002 | Ворота металлические, размеры 1600х1800 мм | шт. | 198 | 7 180,85 | 7 544,20 |
| 15.1.01.04-0003 | Ворота металлические, размеры 2400х2200 мм | шт. | 284 | 11 447,77 | 12 027,02 |

# Раздел 15.1.02: Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе (32.30.15.230 ОКПД2 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе)

## Группа 15.1.02.01: Беседки

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.02.01-0001 | Беседка-веранда, размеры 5000х8000х3200 мм | шт. | 180 | 389 922,84 | 409 652,94 |
| 15.1.02.01-0011 | Беседка-качели на 6 человек (деревянная, кровля деревянная), размеры 3,15х2,4х2,45 м | шт. | 250 | 100 917,74 | 106 024,19 |
| 15.1.02.01-0021 | Беседка "Альпийская Сказка", размеры 4000х4500х4800 мм | шт. | 250 | 255 000,00 | 267 902,99 |
| 15.1.02.01-0022 | Беседка "Живое Лукоморье", размеры 4000х4500х4800 мм | шт. | 250 | 255 000,00 | 267 902,99 |
| 15.1.02.01-0023 | Беседка "Сказка 2", размеры 3800х3800х3500 мм | шт. | 250 | 190 208,43 | 199 832,98 |
| 15.1.02.01-0024 | Беседка "Солнышко" на подиуме, размеры 2900х2900х2900 мм | шт. | 200 | 78 833,01 | 82 821,97 |
| 15.1.02.01-0025 | Беседка "Солнышко", размеры 2900х2900х2600 мм | шт. | 120 | 62 744,69 | 65 919,55 |
| 15.1.02.01-0026 | Беседка (стол со скамьями и навесом) | шт. | 80 | 32 658,13 | 33 444,52 |
| 15.1.02.01-0027 | Беседка восьмигранная "Гуливеры" исполнение 1, размеры 3800х3800х3500 мм | шт. | 200 | 179 165,63 | 188 231,41 |
| 15.1.02.01-0028 | Беседка восьмигранная "Гуливеры" исполнение 2, размеры 3800х3800х3500 мм | шт. | 220 | 183 846,13 | 193 148,77 |
| 15.1.02.01-0029 | Беседка деревянная восьмигранная с полом (Б-1), размер по диагонали 3,8 м, ширина секции 140 см, высота столбов 230 см (крыша двойная , секции беседки с разрезными арками, покрытие - белая акриловая краска Caparol , мягкая кровля Katepal ) | шт. | 250 | 170 390,59 | 179 012,37 |
| 15.1.02.01-0030 | Беседка деревянная восьмигранная с полом (Б-7), размер по диагонали 4,2 м, высота столбов 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля) | шт. | 280 | 193 791,31 | 203 597,16 |
| 15.1.02.01-0031 | Беседка деревянная восьмигранная, без пола (Б-4), размер по диагонали 3,8 м, высота секций 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля Pik-ipoika серо-чёрная) | шт. | 250 | 158 689,41 | 166 719,11 |
| 15.1.02.01-0032 | Беседка деревянная овальная, без пола (Б-2), размер 5,0х3,4 м, высота столбов 230 см (крыша слегка вогнута, секции с клееными полукруглыми арками, покрытие - белая акриловая краска "Seidenglanz-Lack" производства Caparol . мягкая кровля Pikipoika ) | шт. | 150 | 193 791,31 | 203 597,16 |
| 15.1.02.01-0033 | Беседка деревянная, с полом (Б-6), размер по диагонали 3,8 м, высота столбов 230 см, уклон крыши 45° (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля "Kate-pal", скамейки и большой восьмигранный стол) | компл. | 280 | 276 138,14 | 290 110,71 |
| 15.1.02.01-0034 | Беседка парковая "Барокко" (художественное литье), высота 3500 мм | шт. | 382 | 215 537,24 | 226 443,42 |
| 15.1.02.01-0035 | Беседка парковая восьмигранная (художественное литье), высота 2865 мм, радиус 1800 мм | шт. | 658 | 90 008,07 | 94 562,47 |
| 15.1.02.01-0036 | Беседка парковая шестигранная с балясиной для остановок (художественное литье) | шт. | 790 | 46 572,70 | 48 929,27 |
| 15.1.02.01-0037 | Беседка парковая шестигранная с решеткой "Санкт-Петербург" (художественное литье) | шт. | 760 | 163 205,92 | 171 464,17 |
| 15.1.02.01-0038 | Беседка прямоугольная с полом (Б-5), размер 3,2х4,9 м, высота секций 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", цвет "светлый дуб", мягкая кровля Katepal ) | шт. | 260 | 223 043,43 | 234 329,45 |
| 15.1.02.01-0039 | Беседка с тентом восьмигранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм | компл. | 500 | 48 849,95 | 51 321,74 |
| 15.1.02.01-0040 | Беседка с тентом четырехгранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм | компл. | 250 | 27 409,71 | 28 796,63 |
| 15.1.02.01-0041 | Беседка с тентом шестигранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм | компл. | 400 | 41 390,90 | 43 485,27 |
| 15.1.02.01-0042 | Беседка садовая восьмигранная без пола (Б-8), размер по диагонали 3,2 м, высота столба 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", цвет "тик", мягкая кровля "Katepal") | шт. | 140 | 153 570,54 | 161 341,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.02.01-0043 | Беседка садовая овальная с полом (Б-3), Размер беседки 5,0х3,5 м, высота столбов 230 см (секции с клееными полукруглыми арками, декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля Katepal ) | шт. | 220 | 214 267,56 | 225 109,49 |
| 15.1.02.01-0044 | Беседка тип 2 (теневой зонт, стол со скамейками) | шт. | 368 | 81 708,45 | 83 675,95 |
| 15.1.02.01-0045 | Беседка тип "Гриб" (теневой зонт, скамейки) | шт. | 20 | 41 757,53 | 42 763,08 |
| **Группа 15.1.02.02: Брусья** | | | | | |
| 15.1.02.02-0001 | Брусья параллельные | шт. | 29 | 10 060,87 | 10 303,13 |
| 15.1.02.02-0011 | Брусья, размеры 2250х800х1600 мм | шт. | 55,5 | 16 739,23 | 17 586,27 |
| 15.1.02.02-0012 | Брусья, размеры 2500х600х1450 мм | шт. | 53 | 12 441,93 | 13 071,50 |
| **Группа 15.1.02.03: Бум-бревна** | | | | | |
| 15.1.02.03-0001 | Бум-бревно-1, размеры 120х4000х600 мм | шт. | 151 | 8 279,95 | 8 698,92 |
| 15.1.02.03-0011 | Бум-бревно-2, размеры 140х5940х650 мм | шт. | 230 | 15 355,75 | 16 132,74 |
| 15.1.02.03-0021 | Бум-бревно "Змейка", размеры 1000х3000х500 мм | шт. | 195 | 12 761,26 | 13 406,98 |
| 15.1.02.03-0031 | Бум, размеры 4320х220х1030 мм | шт. | 597 | 14 366,10 | 15 093,06 |
| **Группа 15.1.02.04: Горки** | | | | | |
| 15.1.02.04-0001 | Горка-1, размеры 3700х2600х2300 мм | шт. | 120 | 63 382,45 | 66 589,56 |
| 15.1.02.04-0011 | Горка-2, размеры 2300х3700х2300 мм | шт. | 110 | 62 088,19 | 65 229,83 |
| 15.1.02.04-0021 | Горка-3, размеры 2900х2600х2300 мм | шт. | 90 | 63 382,45 | 66 589,56 |
| 15.1.02.04-0031 | Горка-4, размеры 2300х2600х2300 мм | шт. | 80 | 56 914,53 | 59 794,37 |
| 15.1.02.04-0041 | Горка-5, размеры 2600х3100х2300 мм | шт. | 100 | 68 556,11 | 72 025,02 |
| 15.1.02.04-0051 | Горка-6, размеры 2300х3100х2300 мм | шт. | 95 | 63 382,45 | 66 589,56 |
| 15.1.02.04-0061 | Горка-7, размеры 2600х4800х2300 мм | шт. | 200 | 76 317,09 | 80 178,75 |
| 15.1.02.04-0071 | Горка-8, размеры 2300х4800х2300 мм | шт. | 180 | 71 143,44 | 74 743,30 |
| 15.1.02.04-0081 | Горка (спуск) высотой 900 мм | шт. | 25 | 23 031,85 | 24 197,26 |
| 15.1.02.04-0082 | Горка (спуск) высотой 1600 мм | шт. | 30 | 29 454,22 | 30 944,61 |
| 15.1.02.04-0083 | Горка (спуск) высотой 1900 мм | шт. | 35 | 33 380,26 | 35 069,32 |
| 15.1.02.04-0084 | Горка (спуск) высотой 2200 мм | шт. | 41 | 37 242,73 | 39 127,21 |
| 15.1.02.04-0085 | Горка без площадки высотой 1,5 м | шт. | 60 | 73 502,60 | 75 272,57 |
| 15.1.02.04-0086 | Горка высотой 1,5 м | шт. | 345 | 85 235,96 | 87 288,44 |
| 15.1.02.04-0087 | Горка зимняя высотой 1,5 м | шт. | 345 | 63 992,09 | 65 533,03 |
| 15.1.02.04-0088 | Горка нержавеющая высотой 0,9 м | шт. | 204 | 29 029,15 | 29 728,20 |
| 15.1.02.04-0089 | Горка нержавеющая высотой 1,5 м | шт. | 70 | 42 661,41 | 43 688,66 |
| 15.1.02.04-0090 | Горка с большой площадкой, размеры 1500х2250х1600 мм | шт. | 65 | 110 972,54 | 116 587,78 |
| 15.1.02.04-0091 | Горка с лестницей высотой 900 мм | шт. | 25 | 40 800,00 | 42 864,50 |
| 15.1.02.04-0092 | Горка с лестницей высотой 1600 мм | шт. | 30 | 53 393,35 | 56 095,03 |
| 15.1.02.04-0093 | Горка с лестницей высотой 1900 мм | шт. | 35 | 60 409,24 | 63 465,95 |
| 15.1.02.04-0094 | Горка с лестницей высотой 2200 мм | шт. | 41 | 66 651,32 | 70 023,91 |
| 15.1.02.04-0095 | Горка с лестницей и площадкой высотой 900 мм | шт. | 32 | 48 848,25 | 51 319,99 |
| 15.1.02.04-0096 | Горка с лестницей и площадкой высотой 1600 мм | шт. | 37 | 63 005,06 | 66 193,10 |
| 15.1.02.04-0097 | Горка с лестницей и площадкой высотой 1900 мм | шт. | 42 | 69 535,49 | 73 053,95 |
| 15.1.02.04-0098 | Горка с лестницей и площадкой высотой 2200 мм | шт. | 48 | 75 697,03 | 79 527,31 |
| 15.1.02.04-0099 | Горка с площадкой высотой 1,5 м | шт. | 345 | 73 503,27 | 75 273,24 |
| **Группа 15.1.02.05: Домики** | | | | | |
| 15.1.02.05-0001 | Домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей) | шт. | 50 | 35 385,46 | 36 237,55 |
| 15.1.02.05-0002 | Домик-беседка (стены открытые, со счетами для малышей, со скамейкой внутри, кровля - двухскатная) | шт. | 315 | 60 085,03 | 61 531,89 |
| 15.1.02.05-0003 | Домик-беседка (стены открытые, со счётами для малышей, со скамейкой внутри, кровля - четырёхскатная фигурная) | шт. | 350 | 43 926,76 | 44 984,53 |
| | Домик детский: | | | | |
| 15.1.02.05-0011 | "Богатырь" | шт. | 400 | 622 115,34 | 653 594,39 |
| 15.1.02.05-0012 | "Буян" | шт. | 600 | 450 001,25 | 472 771,32 |
| 15.1.02.05-0013 | "Жар-птица" | шт. | 500 | 291 257,50 | 305 995,18 |
| 15.1.02.05-0014 | "Мельница" | шт. | 400 | 589 867,48 | 619 714,80 |
| 15.1.02.05-0015 | "Мельница" с площадкой и горкой | шт. | 450 | 712 170,41 | 748 206,20 |
| 15.1.02.05-0016 | "Теремок на курьих ножках" | шт. | 400 | 384 266,45 | 403 710,33 |
| 15.1.02.05-0017 | "Теремок" | шт. | 380 | 345 715,78 | 363 208,96 |
| 15.1.02.05-0018 | на дереве | шт. | 300 | 281 545,68 | 295 791,88 |
| 15.1.02.05-0019 | на опорах | шт. | 400 | 281 545,68 | 295 791,88 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 15.1.02.06: Карусели** | | | | | |
| | Карусель: | | | | |
| 15.1.02.06-0001 | "Круг", размеры 2600х26000х1300 мм | шт. | 200 | 46 833,76 | 49 203,55 |
| 15.1.02.06-0002 | "Лошадки", размеры 1540х1540х820 мм | шт. | 200 | 31 585,92 | 33 184,16 |
| 15.1.02.06-0003 | Карусель "Малыш", размеры 2650х2650х930 мм | шт. | 200 | 50 763,25 | 53 331,85 |
| | Карусель: | | | | |
| 15.1.02.06-0004 | "Ромашка", размеры 900х900х1030 мм | шт. | 200 | 16 485,91 | 17 320,11 |
| 15.1.02.06-0005 | "Сидения", размеры 2100х2100х1100 мм | шт. | 200 | 26 420,48 | 27 757,37 |
| 15.1.02.06-0006 | "Стандарт", размеры 1900х1900х750 мм | шт. | 200 | 30 269,65 | 31 801,30 |
| 15.1.02.06-0011 | Карусель без сидений, без ограждения | шт. | 112 | 27 731,54 | 28 327,76 |
| 15.1.02.06-0012 | Карусель с ограждением из труб | шт. | 205 | 17 555,69 | 17 933,12 |
| 15.1.02.06-0013 | Карусель с шестью сиденьями | шт. | 200 | 30 782,05 | 31 443,84 |
| 15.1.02.06-0021 | Карусель"Шапито", размеры 1800х1800х800 мм | шт. | 200 | 23 316,75 | 24 496,61 |
| | Карусель: | | | | |
| 15.1.02.06-0031 | , тип 2 | шт. | 134 | 30 687,84 | 31 426,80 |
| 15.1.02.06-0032 | , тип 3 | шт. | 105 | 27 755,83 | 28 424,18 |
| **Группа 15.1.02.07: Качалки** | | | | | |
| 15.1.02.07-0001 | Качалка | шт. | 15 | 13 844,40 | 14 177,78 |
| | Качалка-балансир: | | | | |
| 15.1.02.07-0011 | "Дельфин", размер 1800х750х880 мм | шт. | 60 | 20 229,16 | 21 252,78 |
| 15.1.02.07-0012 | "Заяц", размеры 2600х350х600 мм | шт. | 60 | 11 054,12 | 11 613,42 |
| 15.1.02.07-0013 | "Кот-моряк", размеры 3200х900х2200 мм | шт. | 60 | 33 303,76 | 34 988,96 |
| 15.1.02.07-0014 | "Кот", размеры 3200х900х2200 мм | шт. | 60 | 31 763,19 | 33 370,43 |
| 15.1.02.07-0015 | "Петушок", размеры 1800х750х800 мм | шт. | 52 | 17 218,94 | 17 633,58 |
| 15.1.02.07-0016 | "Самолет", размеры 2100х2500х950 мм | шт. | 60 | 25 350,10 | 26 632,83 |
| 15.1.02.07-0017 | "Стандарт" (двойная), размеры 3100х2000х660 мм | шт. | 60 | 16 403,36 | 17 233,37 |
| 15.1.02.07-0018 | "Стандарт" (одиночная), размеры 3100х1000х900 мм | шт. | 60 | 11 147,07 | 11 711,10 |
| 15.1.02.07-0019 | "Цыпленок", размеры 2000х400х800 мм | шт. | 60 | 11 250,10 | 11 819,36 |
| 15.1.02.07-0020 | двойная, размеры 1220х2300х400 мм | шт. | 30 | 16 703,38 | 17 105,60 |
| 15.1.02.07-0021 | одинарная, размеры 660х2300х400 мм | шт. | 15 | 11 793,41 | 12 077,40 |
| 15.1.02.07-0022 | тип "Б" | шт. | 20 | 12 017,03 | 12 306,39 |
| 15.1.02.07-0023 | тип "Малая" | шт. | 15 | 11 277,54 | 11 549,13 |
| | Качалка на пружине: | | | | |
| 15.1.02.07-0031 | "Такси", размеры 890х1470х690 мм | шт. | 60 | 20 362,16 | 21 392,52 |
| 15.1.02.07-0032 | тип "Катерок" | шт. | 52 | 17 563,31 | 17 986,23 |
| 15.1.02.07-0033 | тип "Мотоцикл" | шт. | 56 | 18 302,81 | 18 743,54 |
| 15.1.02.07-0041 | Качалка тип "Кот" | шт. | 15 | 23 074,80 | 23 630,46 |
| 15.1.02.07-0042 | Качалка тип "Рыбка" | шт. | 14 | 20 512,62 | 21 006,60 |
| 15.1.02.07-0043 | Качалка тип "Самолёт" | шт. | 63 | 21 381,55 | 21 896,41 |
| | Качалки пружинные: | | | | |
| 15.1.02.07-0051 | "Дабл-1", размеры 1900х1200х800 мм | шт. | 60 | 19 228,99 | 20 201,94 |
| 15.1.02.07-0052 | "Дабл-2", размеры 1900х1200х600 мм | шт. | 60 | 19 164,63 | 20 134,35 |
| 15.1.02.07-0053 | "Зебра", размеры 400х661х750 мм | шт. | 60 | 15 213,34 | 15 983,13 |
| 15.1.02.07-0054 | "Кашалот", размеры 465х830х770 мм | шт. | 60 | 9 924,64 | 10 426,81 |
| 15.1.02.07-0055 | "Квадро-1", размеры 1900х1900х800 мм | шт. | 60 | 21 266,69 | 22 342,76 |
| 15.1.02.07-0056 | "Квадро-2", размеры 1700х1700х780 мм | шт. | 60 | 20 392,87 | 21 424,76 |
| 15.1.02.07-0057 | "Кит", размеры 480х800х905 мм | шт. | 60 | 12 945,30 | 13 600,33 |
| 15.1.02.07-0058 | "Китенок", размеры 400х868х852 мм | шт. | 45 | 15 213,34 | 15 983,13 |
| 15.1.02.07-0059 | "Крокодил", размеры 400х903х635 мм | шт. | 45 | 15 213,34 | 15 983,13 |
| 15.1.02.07-0060 | "Крокодил", размеры 430х1410х780 мм | шт. | 45 | 19 537,14 | 20 525,72 |
| 15.1.02.07-0061 | "Лошадка", размеры 490х465х790 мм | шт. | 45 | 10 479,27 | 11 009,54 |
| 15.1.02.07-0062 | "Лягушка", размеры 400х810х900 мм | шт. | 45 | 9 924,64 | 10 426,81 |
| 15.1.02.07-0063 | "Машина", размеры 410х860х490 мм | шт. | 45 | 10 479,27 | 11 009,54 |
| 15.1.02.07-0064 | "Рыбка", размеры 1350х1550х900 мм | шт. | 60 | 18 492,61 | 19 428,33 |
| 15.1.02.07-0065 | "Слон", размеры 470х650х670 мм | шт. | 45 | 12 328,04 | 12 951,84 |
| 15.1.02.07-0066 | "Слоник", размеры 400х723х750 мм | шт. | 45 | 15 213,34 | 15 983,13 |
| 15.1.02.07-0067 | "Солнышко", размеры 1870х1870х782 мм | шт. | 60 | 12 842,26 | 13 492,10 |
| **Группа 15.1.02.08: Качели** | | | | | |
| 15.1.02.08-0001 | Качели-лавка "Альпы", размеры 2000х1300х2700 мм | шт. | 150 | 44 183,93 | 46 419,63 |
| 15.1.02.08-0002 | Качели-лавка "Сказка", размеры 2000х1300х2640 мм | шт. | 150 | 44 183,93 | 46 419,63 |
| | Качели: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.02.08-0011 | "Альпы" исполнение 2, размеры 3100х1300х2500 мм | шт. | 150 | 19 513,99 | 20 501,43 |
| 15.1.02.08-0012 | "Альпы" исполнение 3, размеры 2500х1800 мм | шт. | 150 | 15 248,14 | 16 019,71 |
| 15.1.02.08-0013 | "Альпы" исполнение 4 (обязательное крепление к другим архитектурным элементам), размеры 3100х1300х2500 мм | шт. | 150 | 15 067,11 | 15 829,53 |
| 15.1.02.08-0014 | "Альпы" исполнение 5 (обязательное крепление к другим архитектурным элементам), размеры 2500х1800 мм | шт. | 150 | 10 801,22 | 11 347,77 |
| 15.1.02.08-0015 | "Альпы" с шведскими стенками, размеры 4700х1300х2500 мм | шт. | 150 | 41 116,52 | 43 197,02 |
| 15.1.02.08-0016 | "Дракон" исполнение 1, размеры 3100х1300х2500 мм | шт. | 150 | 22 600,67 | 23 744,23 |
| 15.1.02.08-0017 | "Дракон" исполнение 2, размеры 2400х1300х2500 мм | шт. | 150 | 18 334,82 | 19 262,56 |
| 15.1.02.08-0018 | "Дракон" исполнение 3, размеры 3100х1300х2500 мм | шт. | 150 | 18 152,73 | 19 071,27 |
| 15.1.02.08-0019 | "Дракон" исполнение 4, размеры 1800х1300х2500 мм | шт. | 150 | 14 068,93 | 14 780,81 |
| 15.1.02.08-0020 | "Жирафы", размеры 2600х1000х1470 мм | шт. | 150 | 21 674,23 | 22 770,96 |
| 15.1.02.08-0021 | "Кольца-1", размеры 400х1600х2000 мм | шт. | 150 | 18 620,80 | 19 563,04 |
| 15.1.02.08-0022 | "Кольца-2", размеры 1850х1700х1731 мм | шт. | 150 | 19 169,13 | 20 139,08 |
| 15.1.02.08-0023 | "Стандарт-1" (одиночные, жесткая подвеска), размеры 1600х1200х2000 мм | шт. | 150 | 6 407,92 | 6 732,20 |
| 15.1.02.08-0024 | "Стандарт-2" (одиночные, цепная подвеска), размеры 1700х1200х1300 мм | шт. | 150 | 8 931,24 | 9 383,16 |
| 15.1.02.08-0025 | "Стандарт-3" (двойные), размеры 3300х1500х2400 мм | шт. | 150 | 26 357,83 | 27 691,57 |
| 15.1.02.08-0031 | балансирные большие, размеры 2700х410 мм | шт. | 150 | 17 399,81 | 18 280,23 |
| 15.1.02.08-0032 | балансирные малые, размеры 2000х410 мм | шт. | 150 | 13 795,82 | 14 493,86 |
| 15.1.02.08-0033 | двухпролетные | шт. | 104 | 17 947,82 | 18 380,02 |
| 15.1.02.08-0034 | двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской | шт. | 120 | 23 294,53 | 23 855,48 |
| 15.1.02.08-0035 | на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м | шт. | 30 | 18 857,46 | 19 311,55 |
| 15.1.02.08-0036 | на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 2,1 м | шт. | 35 | 21 436,63 | 21 952,82 |
| 15.1.02.08-0037 | на металлических стойках с гибкой подвеской малые | шт. | 30 | 14 882,57 | 15 240,95 |
| 15.1.02.08-0038 | на металлических стойках с жёсткой подвеской | шт. | 65 | 11 906,05 | 12 192,78 |
| 15.1.02.08-0039 | однопролётные | шт. | 55 | 16 237,26 | 16 628,24 |
| **Группа 15.1.02.09: Комплексы игровые** | | | | | |
| 15.1.02.09-0001 | Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (горка-скат; лестница с ограждением, с площадкой высотой 1,5 м, крыша) | шт. | 100 | 99 821,21 | 102 224,90 |
| 15.1.02.09-0002 | Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша) | шт. | 407 | 109 418,53 | 112 053,33 |
| 15.1.02.09-0003 | Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша) | шт. | 565 | 179 469,23 | 183 790,86 |
| 15.1.02.09-0004 | Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (отдельностоящие самостоятельные малые формы: две лианы, качели двух видов, горка-скат двух видов, в середине - игровое устройство для лазания с площадкой и навесом) | шт. | 857 | 410 206,01 | 420 083,78 |
| | Игровой комплекс: | | | | |
| 15.1.02.09-0011 | "Альпы 01" (деревянный) | шт. | 200 | 213 201,78 | 223 989,77 |
| 15.1.02.09-0012 | "Альпы 02" (деревянный) | шт. | 200 | 351 977,66 | 369 787,73 |
| 15.1.02.09-0013 | "Альпы 03" (деревянный) | шт. | 200 | 702 281,34 | 737 816,82 |
| 15.1.02.09-0014 | "Альпы" (деревянный) | шт. | 180 | 121 349,64 | 127 489,91 |
| 15.1.02.09-0015 | "Арка-1", размеры 7100х7500х3800 мм (дерево, пластик) | шт. | 80 | 228 721,66 | 240 294,94 |
| 15.1.02.09-0016 | "Арка-2", размеры 4800х5500х3800 мм (дерево, пластик) | шт. | 60 | 176 442,93 | 185 370,90 |
| 15.1.02.09-0017 | "Арка-3", размеры 2600х4800х3700 мм (дерево, пластик) | шт. | 40 | 94 102,30 | 98 863,87 |
| 15.1.02.09-0018 | "Башня-1", размеры 3300х5500х3300 мм (дерево, пластик) | шт. | 80 | 138 540,21 | 145 550,34 |
| 15.1.02.09-0019 | "Башня-2", размеры 2600х4500х3300 мм (дерево, пластик) | шт. | 80 | 108 887,43 | 114 397,13 |
| 15.1.02.09-0020 | "Башня с горкой", размеры 4300х5400х2960 мм (металл, дерево) | шт. | 100 | 133 788,19 | 140 557,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.02.09-0021 | "Беседка с башней", размеры 5900х6850х3315 мм (металл, дерево) | шт. | 80 | 82 453,04 | 86 625,18 |
| 15.1.02.09-0022 | "Горки для Егорки 01", размеры 6000х6000х2200 мм (деревянный) | шт. | 100 | 317 851,35 | 333 934,63 |
| 15.1.02.09-0023 | "Горки для Егорки 02", размеры 12000х9000х2200/5570 мм (деревянный) | шт. | 180 | 609 652,72 | 640 501,18 |
| 15.1.02.09-0024 | "Горки для Егорки 03", размеры 16500х13000х2770/4800 мм (деревянный) | шт. | 250 | 1 013 229,00 | 1 064 498,38 |
| 15.1.02.09-0025 | "Горки для Егорки", размеры 7500х6500 мм (деревянный) | шт. | 150 | 215 743,26 | 226 659,90 |
| 15.1.02.09-0026 | "Кольцо", размеры 5900х5900х2300 мм (металл, пластик) | шт. | 200 | 137 840,88 | 144 815,64 |
| 15.1.02.09-0027 | "Крепость", размеры 2600х4500х3100 мм (дерево, пластик) | шт. | 200 | 90 181,39 | 94 744,58 |
| 15.1.02.09-0028 | "Луна", размеры 2200х5100х2300 мм (металл, пластик) | шт. | 200 | 70 310,05 | 73 867,76 |
| 15.1.02.09-0029 | "Магеллановы облака", размеры 5200х7500х2300 мм (металл, пластик) | шт. | 250 | 125 933,50 | 132 305,73 |
| 15.1.02.09-0030 | "Метеор", размеры 4200х4200х2300 мм (металл, пластик) | шт. | 250 | 87 813,43 | 92 256,79 |
| 15.1.02.09-0031 | "Метеор", размеры 6250х6400х3315 мм (металл, дерево) | шт. | 300 | 95 009,45 | 99 816,93 |
| 15.1.02.09-0032 | "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, без крыши, Нг =0,9 м (металл, дерево) | шт. | 350 | 72 046,57 | 73 781,46 |
| 15.1.02.09-0033 | "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг =1,2 м (металл, дерево) | шт. | 420 | 164 540,53 | 168 502,66 |
| 15.1.02.09-0034 | "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг = 0,9 м (металл, дерево) | шт. | 365 | 77 740,78 | 79 612,76 |
| 15.1.02.09-0035 | "Млечный путь", размеры 1800х7300х3200 мм (металл, пластик) | шт. | 250 | 82 367,37 | 86 535,17 |
| 15.1.02.09-0036 | "Мостики по ростику 01", размеры 8500х5500х3100/3800 мм (деревянный) | шт. | 150 | 255 977,57 | 268 930,05 |
| 15.1.02.09-0037 | "Мостики по ростику 02", размеры 12000х11000х2200/3100 мм (деревянный) | шт. | 225 | 560 482,06 | 588 842,43 |
| 15.1.02.09-0038 | "Мостики по ростику 03", размеры 16000х15000х2200/5500 мм (деревянный) | шт. | 270 | 896 240,48 | 941 590,26 |
| 15.1.02.09-0039 | "Мостики по ростику", размеры 5000х2500х2200/2700 мм (деревянный) | шт. | 150 | 143 722,80 | 150 995,15 |
| 15.1.02.09-0040 | "Паровозик с горкой", размеры 14180х14900х3315 мм (металл, дерево) | шт. | 500 | 95 410,05 | 100 237,82 |
| 15.1.02.09-0041 | "Пульсар", размеры 9600х9600х3200 мм (металл, пластик) | шт. | 200 | 181 407,01 | 190 586,21 |
| 15.1.02.09-0042 | "Ромашка", размеры 6400х9150х3315 мм (металл, дерево) | шт. | 200 | 142 444,02 | 149 651,70 |
| 15.1.02.09-0043 | "Сказка 01", размеры 9700х9500х2770/4800 мм (деревянный) | шт. | 200 | 806 108,38 | 846 897,47 |
| 15.1.02.09-0044 | "Сказка 02", размеры 15000х15000 мм (деревянный) | шт. | 200 | 1 206 489,86 | 1 267 538,22 |
| 15.1.02.09-0045 | "Сказка 03", размеры 27000х21000 мм (деревянный) | шт. | 200 | 1 843 145,68 | 1 936 408,83 |
| 15.1.02.09-0046 | "Сказка", размеры 7500х6000 мм (деревянный) | шт. | 200 | 456 635,76 | 479 741,55 |
| 15.1.02.09-0047 | "Собака", размеры 2700х4300х3200 мм (дерево, пластик) | шт. | 200 | 109 786,05 | 115 341,20 |
| 15.1.02.09-0048 | "Спираль", размеры 680х5800х3700 мм (дерево, пластик) | шт. | 200 | 381 638,98 | 400 949,91 |
| 15.1.02.09-0049 | "Эльф", размеры 9400х10000х3315 мм (металл, дерево) | шт. | 200 | 91 768,60 | 96 412,07 |
| 15.1.02.09-0050 | для детей от 7 до 12 лет, Нг=1,5 м (металл, дерево) | шт. | 80 | 99 574,77 | 101 972,54 |
| 15.1.02.09-0051 | для детей от 7 до 12 лет, Нг=1,5 м (металл, дерево, пластик) | шт. | 50 | 252 523,44 | 258 604,18 |
| 15.1.02.09-0061 | Игровой Мини-комплекс-1, размеры 3685х2430х2830 мм (металл, дерево) | шт. | 200 | 22 521,39 | 23 660,97 |
| 15.1.02.09-0062 | Игровой Мини-комплекс-2, размеры 2800х3330х2840 мм (металл, дерево) | шт. | 200 | 40 496,31 | 42 545,42 |
| **Группа 15.1.02.10: Комплексы спортивные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.02.10-0001 | Спортивный комплекс "Юннат", размеры 5800х800х2700 мм | компл. | 60 | 48 894,08 | 51 368,11 |
| 15.1.02.10-0002 | Спортивный комплекс шестигранный с 2 шведскими стенками, альпийской стенкой, сеткой с рукоходом с 6 парами колец; размеры 4800х2700х2700 мм | компл. | 170 | 89 972,05 | 94 524,65 |
| 15.1.02.10-0003 | Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо; размеры 2900х2500х3200 мм | компл. | 118 | 50 845,45 | 53 418,20 |
| 15.1.02.10-0004 | Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки; размеры 2900х1900х2500 мм | компл. | 78 | 36 894,72 | 38 761,63 |
| 15.1.02.10-0005 | Спортивный комплекс: кольца с альпийской стенкой, размеры 800х1350х2700 мм | компл. | 50 | 17 217,28 | 18 088,44 |
| 15.1.02.10-0006 | Спортивный комплекс: полоса препятствий, размеры 1500х215х1800 мм | компл. | 30 | 7 224,89 | 7 590,49 |
| 15.1.02.10-0011 | Спортснаряд (артикул МГ СО-3.4.18.00), размеры 2800х1500х2840 мм | шт. | 92 | 25 241,20 | 26 518,43 |
| 15.1.02.10-0021 | Стенка-турник | шт. | 100 | 10 824,37 | 11 084,99 |
| 15.1.02.10-0031 | Стенка-турник-1, размеры 1600х1400х1600 мм | шт. | 65 | 8 295,90 | 8 715,65 |
| 15.1.02.10-0041 | Стенка-турник-2, размеры 4000х1600х2500 мм | шт. | 100 | 12 318,61 | 12 941,93 |
| | Стенка альпийская высотой: | | | | |
| 15.1.02.10-0051 | 2000 мм | шт. | 14,7 | 8 259,52 | 8 677,44 |
| 15.1.02.10-0052 | 2400 мм | шт. | 17,5 | 9 924,89 | 10 427,08 |
| 15.1.02.10-0053 | 2700 мм | шт. | 20 | 11 472,50 | 12 052,98 |
| 15.1.02.10-0054 | 3000 мм | шт. | 22 | 12 543,47 | 13 178,15 |
| 15.1.02.10-0061 | Стенка шведская "Альпы", размеры 1500х1300х2200 мм | шт. | 32 | 21 600,91 | 22 693,94 |
| | Стенка шведская высотой: | | | | |
| 15.1.02.10-0071 | 600 мм | шт. | 4,5 | 2 314,41 | 2 431,54 |
| 15.1.02.10-0072 | 900 мм | шт. | 6,7 | 3 176,60 | 3 337,33 |
| 15.1.02.10-0073 | 1200 мм | шт. | 9 | 4 038,70 | 4 243,08 |
| 15.1.02.10-0074 | 1600 мм | шт. | 12 | 4 900,85 | 5 148,84 |
| 15.1.02.10-0075 | 1900 мм | шт. | 14 | 5 762,99 | 6 054,58 |
| 15.1.02.10-0076 | 2200 мм | шт. | 16 | 6 535,23 | 6 865,90 |
| 15.1.02.10-0081 | Стенка шведская, размеры 1580х3000х2500 мм | шт. | 126 | 27 054,39 | 28 423,35 |
| | Тренажер: | | | | |
| 15.1.02.10-0091 | "Волна", размеры 3550х926х2250 мм | шт. | 5 | 24 160,56 | 25 383,10 |
| 15.1.02.10-0092 | "Штанга-1", размеры 1450х200х2200 мм | шт. | 5 | 23 943,17 | 25 154,68 |
| 15.1.02.10-0093 | "Штанга-2", размеры 950х650х1100 мм | шт. | 5 | 12 352,81 | 12 977,91 |
| 15.1.02.10-0101 | Тренажер для пресса, размеры 2100х800х400 мм | шт. | 5 | 12 933,30 | 13 587,74 |
| 15.1.02.10-0102 | Тренажер для рук (в положении лежа), размеры 1700х1000х1000 мм | шт. | 5 | 26 819,85 | 28 176,96 |
| 15.1.02.10-0103 | Тренажер для рук (в положении стоя), размеры 1700х700х1000 мм | шт. | 5 | 22 645,08 | 23 790,92 |
| 15.1.02.10-0104 | Тренажер для талии, размеры 800х800х1950 мм | шт. | 5 | 21 328,83 | 22 408,08 |
| | Тренажер: | | | | |
| 15.1.02.10-0111 | , тип 1 | шт. | 70 | 24 257,88 | 24 842,03 |
| 15.1.02.10-0112 | , тип 2 | шт. | 70 | 21 630,65 | 22 151,52 |
| | **Группа 15.1.02.11: Корабли** | | | | |
| | Корабль (деревянный): | | | | |
| 15.1.02.11-0001 | "Драккар", размеры 5780х5150х3700 мм | шт. | 500 | 1 411 056,06 | 1 482 455,49 |
| 15.1.02.11-0002 | "Начало пути", размеры 11000х11000х3900 мм | шт. | 500 | 1 783 273,38 | 1 873 506,99 |
| 15.1.02.11-0003 | "Санта Мария" с большой пристанью, размеры 9000х9500х7000 мм | шт. | 500 | 1 919 157,26 | 2 016 266,60 |
| 15.1.02.11-0004 | "Санта Мария" с пристанью, размеры 15600х12000х7000 мм | шт. | 500 | 1 679 605,94 | 1 764 594,01 |
| 15.1.02.11-0005 | "Санта Мария", размеры 7400х4700х7000 мм | шт. | 500 | 1 484 946,52 | 1 560 084,82 |
| | **Группа 15.1.02.12: Короба** | | | | |
| | Короб световой двусторонний площадью: | | | | |
| 15.1.02.12-0001 | до 0,2 м$^2$ (толщина короба 220 мм) | шт. | 1,5 | 5 204,52 | 5 467,87 |
| 15.1.02.12-0002 | до 0,4 м$^2$ (толщина короба 220 мм) | шт. | 3,5 | 6 718,14 | 7 058,07 |
| 15.1.02.12-0003 | свыше 1 м$^2$ (толщина короба 220 мм) | м$^2$ | 10 | 9 503,19 | 9 984,03 |
| | Короб световой односторонний площадью: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.02.12-0011 | до 0,2 м$^2$ (толщина короба 180 мм) | шт. | 1,5 | 4 650,28 | 4 885,58 |
| 15.1.02.12-0012 | до 0,4 м$^2$ (толщина короба 180 мм) | шт. | 3,5 | 6 000,00 | 6 303,61 |
| 15.1.02.12-0013 | до 0,6 м$^2$ (толщина короба 180 мм) | шт. | 5 | 6 335,13 | 6 655,68 |
| 15.1.02.12-0014 | до 0,8 м$^2$ (толщина короба 180 мм) | шт. | 8 | 6 519,28 | 6 849,15 |
| 15.1.02.12-0015 | свыше 1 м$^2$ (толщина короба 180 мм) | м$^2$ | 10 | 6 795,47 | 7 139,34 |
| **Группа 15.1.02.13: Крепости** | | | | | |
| 15.1.02.13-0001 | Крепость "Дневной дозор", размеры 10500x7500x4000 мм | шт. | 700 | 678 505,73 | 712 838,10 |
| 15.1.02.13-0002 | Крепость "Рыцарский замок", размеры 15300x15300x5570 мм | шт. | 700 | 1 881 131,27 | 1 976 316,52 |
| 15.1.02.13-0003 | Крепость "Стражи Земли", размеры 12100x11100x3800 мм | шт. | 700 | 980 801,04 | 1 030 429,58 |
| **Группа 15.1.02.14: Лабиринты** | | | | | |
| 15.1.02.14-0001 | Лабиринт | шт. | 19,9 | 17 949,88 | 18 382,12 |
| 15.1.02.14-0002 | Лабиринт "Стандарт", размеры 3600x1200x800 мм | шт. | 200 | 19 869,33 | 20 874,68 |
| 15.1.02.14-0003 | Лабиринт "Фигурный", размеры 1700x4000x1000 мм | шт. | 200 | 17 344,28 | 18 221,89 |
| **Группа 15.1.02.15: Лазы** | | | | | |
| 15.1.02.15-0001 | Лаз "Бабочка", размеры 3000x1000x2300 мм | шт. | 200 | 21 831,28 | 22 935,96 |
| 15.1.02.15-0002 | Лаз "Вертолет", размеры 2000x1800x1500 мм | шт. | 200 | 19 289,84 | 20 265,91 |
| 15.1.02.15-0003 | Лаз "Водоросль", размеры 1650x1650x2450 мм | шт. | 80 | 17 492,54 | 18 377,67 |
| 15.1.02.15-0004 | Лаз "Гриб", размеры 2000x2000x2400 мм | шт. | 200 | 43 689,13 | 45 899,81 |
| 15.1.02.15-0005 | Лаз "Петух без крыльев", размеры 2400x100x1450 мм | шт. | 200 | 10 020,89 | 10 527,95 |
| 15.1.02.15-0006 | Лаз "Петух с крыльями", размеры 2400x1230x1450 мм | шт. | 200 | 14 037,64 | 14 747,94 |
| 15.1.02.15-0007 | Лаз "Пчелка", размеры 1900x2200x1200 мм | шт. | 200 | 18 667,48 | 19 612,06 |
| 15.1.02.15-0008 | Лаз "Рыбка", размеры 3200x1850x1800 мм | шт. | 68 | 20 831,03 | 21 885,08 |
| **Группа 15.1.02.16: Лестницы** | | | | | |
| | Лестница веревочная, ширина: | | | | |
| 15.1.02.16-0001 | 470 мм, длина 1600 мм | шт. | 7,6 | 2 877,36 | 3 022,96 |
| 15.1.02.16-0002 | 470 мм, длина 1900 мм | шт. | 9 | 3 394,83 | 3 566,60 |
| 15.1.02.16-0003 | 470 мм, длина 2200 мм | шт. | 10,4 | 3 958,27 | 4 158,57 |
| 15.1.02.16-0004 | 470 мм, длина 2800 мм | шт. | 13,2 | 4 984,53 | 5 236,78 |
| 15.1.02.16-0005 | 660 мм, длина 1600 мм | шт. | 10,6 | 4 448,89 | 4 674,01 |
| 15.1.02.16-0006 | 660 мм, длина 1900 мм | шт. | 12,6 | 5 329,50 | 5 599,15 |
| 15.1.02.16-0007 | 660 мм, длина 2200 мм | шт. | 14,6 | 6 037,53 | 6 343,04 |
| 15.1.02.16-0008 | 660 мм, длина 2800 мм | шт. | 18,5 | 7 580,19 | 7 963,72 |
| 15.1.02.16-0009 | 1000 мм, длина 1600 мм | шт. | 16 | 6 236,81 | 6 552,39 |
| 15.1.02.16-0010 | 1000 мм, длина 1900 мм | шт. | 19 | 7 399,17 | 7 773,59 |
| 15.1.02.16-0011 | 1000 мм, длина 2200 мм | шт. | 22 | 8 179,33 | 8 593,19 |
| 15.1.02.16-0012 | 1000 мм, длина 2800 мм | шт. | 28 | 10 440,44 | 10 968,75 |
| **Группа 15.1.02.17: Мишени** | | | | | |
| | Мишень: | | | | |
| 15.1.02.17-0001 | "Павлин", размеры 1220x2000 мм | шт. | 30 | 8 887,12 | 9 336,82 |
| 15.1.02.17-0002 | "Стандарт", размеры 1220x2000 мм | шт. | 30 | 3 829,85 | 4 023,65 |
| 15.1.02.17-0003 | "Центр", размеры 1220x2000 мм | шт. | 30 | 7 405,91 | 7 780,63 |
| **Группа 15.1.02.18: Мостики** | | | | | |
| 15.1.02.18-0001 | Мостик "Гуливеры" (деревянный), размеры 1200x3000 мм | шт. | 150 | 50 506,80 | 53 062,45 |
| 15.1.02.18-0002 | Мостик Восточный арочный (деревянный), размеры 1500x1000x960 мм | шт. | 80 | 32 575,17 | 34 223,47 |
| 15.1.02.18-0003 | Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 800 мм | шт. | 40 | 6 526,89 | 6 857,14 |
| 15.1.02.18-0004 | Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 1500 мм | шт. | 80 | 12 922,55 | 13 576,43 |
| 15.1.02.18-0005 | Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 2250 мм | шт. | 120 | 19 165,93 | 20 135,72 |
| 15.1.02.18-0006 | Мостик Славянский арочный (деревянный), размеры 11300x2400x4400 мм | шт. | 200 | 355 281,98 | 373 259,23 |
| **Группа 15.1.02.19: Мостики веревочные** | | | | | |
| | Веревочный мостик с веревочными ограждениями, длина: | | | | |
| 15.1.02.19-0001 | 800 мм | шт. | 12 | 10 384,09 | 10 909,50 |
| 15.1.02.19-0002 | 1500 мм | шт. | 22,5 | 19 756,09 | 20 755,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.02.19-0003 | 2250 мм | шт. | 33,75 | 29 233,16 | 30 712,38 |
| **Группа 15.1.02.20: Настил-дорожки** | | | | | |
| | Настил-дорожка: | | | | |
| 15.1.02.20-0001 | поворот 45% (из древесины), размеры 800х1250 мм | шт. | 36 | 5 582,03 | 5 864,53 |
| 15.1.02.20-0002 | поворот 90% (из древесины), размеры 800х2500 мм | шт. | 72 | 11 164,11 | 11 729,01 |
| 15.1.02.20-0003 | прямая (из древесины), размеры 800х1000 мм | шт. | 24 | 3 584,64 | 3 766,05 |
| 15.1.02.20-0004 | разветвление (из древесины), размеры 1600х800х2250 мм | шт. | 110 | 14 431,76 | 15 162,02 |
| **Группа 15.1.02.21: Песочницы** | | | | | |
| 15.1.02.21-0001 | Песочница | шт. | 35 | 13 865,79 | 14 199,67 |
| | Песочница: | | | | |
| 15.1.02.21-0011 | "Бабочка на опушке", размеры 1950х1950х1500 мм | шт. | 30 | 12 310,87 | 12 933,79 |
| 15.1.02.21-0012 | "Бабочка", размеры 1600х1600х1700 мм | шт. | 30 | 11 967,01 | 12 572,53 |
| 15.1.02.21-0013 | "Божья коровка", размеры 1740х1740х1500 мм | шт. | 30 | 12 310,87 | 12 933,79 |
| 15.1.02.21-0014 | "Газель", размеры 2650х1000х1150 мм | шт. | 30 | 37 551,64 | 39 451,76 |
| 15.1.02.21-0015 | "Домик сказка", размеры 1600х1600х1200 мм | шт. | 30 | 15 614,52 | 16 404,62 |
| 15.1.02.21-0016 | "Катерок-1", размеры 3500х2000х2900 мм | шт. | 30 | 82 177,90 | 86 336,13 |
| 15.1.02.21-0017 | "Катерок-2", размеры 2000х2000 мм | шт. | 30 | 27 532,27 | 28 925,38 |
| 15.1.02.21-0018 | "Квадратик" с крышей, размеры 1850х1850х2500 мм | шт. | 30 | 65 818,64 | 69 149,09 |
| 15.1.02.21-0019 | "Квадратик", размеры 1850х1850 мм | шт. | 20 | 11 347,75 | 11 921,94 |
| 15.1.02.21-0020 | "Квадро-2", размеры 2500х2500х2400 мм | шт. | 30 | 30 672,10 | 32 224,11 |
| 15.1.02.21-0021 | "Квадро", размеры 2500х2500х300 мм | шт. | 20 | 12 805,79 | 13 453,77 |
| 15.1.02.21-0022 | "Кольцо-2", диаметр 3300х2400 мм | шт. | 20 | 33 363,04 | 35 051,25 |
| 15.1.02.21-0023 | "Кольцо", диаметр 3300х300 мм | шт. | 20 | 14 984,66 | 15 742,91 |
| 15.1.02.21-0024 | "Кораблик-2", размеры 2000х2000 мм | шт. | 20 | 33 688,74 | 35 393,38 |
| 15.1.02.21-0025 | "Кораблики", размеры 2900х1600х1500 мм | шт. | 30 | 38 120,52 | 40 049,41 |
| 15.1.02.21-0026 | "Машина", размеры 2900х1600х1700 мм | шт. | 20 | 74 329,84 | 78 090,95 |
| 15.1.02.21-0027 | "Опушка с ромашкой", размеры 2000х2000х300 мм | шт. | 20 | 9 586,63 | 10 071,71 |
| 15.1.02.21-0028 | "Опушка", размеры 2000х2000х300 мм | шт. | 20 | 7 251,31 | 7 618,22 |
| 15.1.02.21-0029 | "Остров", размеры 2700х2700х380 мм | шт. | 20 | 12 588,28 | 13 225,27 |
| 15.1.02.21-0030 | "Пентагон", размеры 2500х2100х300 мм | шт. | 20 | 9 537,37 | 10 019,99 |
| 15.1.02.21-0031 | "Печка", размеры 1600х1600х1500 мм | шт. | 30 | 28 182,51 | 29 608,54 |
| 15.1.02.21-0032 | "Пожарная машина", размеры 1500х3000х1400 мм | шт. | 20 | 44 665,88 | 46 925,96 |
| 15.1.02.21-0033 | "Полянка-1", размеры 1800х1500х760 мм | шт. | 20 | 13 628,47 | 14 318,03 |
| 15.1.02.21-0034 | "Полянка-2" (с 2-мя домиками), размеры 2450х2450х1900 мм | шт. | 30 | 69 035,76 | 72 528,96 |
| 15.1.02.21-0035 | "Ромбик", размеры 2800х1600 мм | шт. | 20 | 11 347,75 | 11 921,94 |
| 15.1.02.21-0036 | "Форт", размеры 1300х1300х300 мм | шт. | 20 | 6 127,56 | 6 437,59 |
| 15.1.02.21-0041 | Песочница из бруса | шт. | 50 | 10 257,46 | 10 504,44 |
| | Песочница: | | | | |
| 15.1.02.21-0051 | тип "Ромашка" | шт. | 60 | 15 714,51 | 16 092,91 |
| 15.1.02.21-0052 | тип "Солнышко" | шт. | 285 | 51 276,59 | 52 511,35 |
| 15.1.02.21-0053 | трансформируемая, диаметр срезов бревна от 20 до 25 см, высота от 12 до 20 см, длина связки 4 м | шт. | 20 | 12 400,81 | 13 028,30 |
| 15.1.02.21-0061 | Песочный дворик | шт. | 80 | 56 128,63 | 57 480,20 |
| 15.1.02.21-0062 | Песочный дворик с горкой | шт. | 430 | 142 355,27 | 145 783,22 |
| **Группа 15.1.02.22: Подъем-сходни** | | | | | |
| | Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина: | | | | |
| 15.1.02.22-0001 | 1700 мм | шт. | 60 | 9 547,95 | 10 031,08 |
| 15.1.02.22-0002 | 2000 мм | шт. | 70,6 | 10 301,92 | 10 823,17 |
| 15.1.02.22-0003 | 2400 мм | шт. | 84,7 | 12 225,49 | 12 844,11 |
| 15.1.02.22-0004 | 2700 мм | шт. | 95,3 | 13 596,36 | 14 284,32 |
| 15.1.02.22-0005 | 3000 мм | шт. | 105,9 | 14 975,75 | 15 733,53 |
| **Группа 15.1.02.23: Рукоходы** | | | | | |
| | Рукоход: | | | | |
| 15.1.02.23-0001 | "Волна", размеры 3000х1100х2500 мм | шт. | 89 | 19 142,96 | 19 603,93 |
| 15.1.02.23-0002 | "Круг", размеры 2400х2400х2300 мм | шт. | 200 | 17 609,99 | 18 501,05 |
| 15.1.02.23-0003 | "Следы", размеры 2400х1200х2400 мм | шт. | 100 | 14 926,91 | 15 682,19 |
| 15.1.02.23-0004 | "Цветок", размеры 2300х2300х2600 мм | шт. | 200 | 25 935,52 | 27 247,85 |
| 15.1.02.23-0005 | с одним брусом, размеры 2250х400 мм | шт. | 50 | 2 481,26 | 2 606,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 15.1.02.24: Сетки** | | | | | |
| | Сетка-модуль, ширина: | | | | |
| 15.1.02.24-0001 | 800 мм, высота 1200 мм | шт. | 7 | 8 559,35 | 8 992,49 |
| 15.1.02.24-0002 | 800 мм, высота 1600 мм | шт. | 9,3 | 11 354,65 | 11 929,21 |
| 15.1.02.24-0003 | 800 мм, высота 1900 мм | шт. | 11,1 | 13 841,50 | 14 541,85 |
| 15.1.02.24-0004 | 800 мм, высота 2000 мм | шт. | 11,67 | 10 074,78 | 10 584,58 |
| 15.1.02.24-0005 | 800 мм, высота 2400 мм | шт. | 14 | 12 870,08 | 13 521,34 |
| 15.1.02.24-0006 | 800 мм, высота 2700 мм | шт. | 15,75 | 15 356,98 | 16 134,03 |
| 15.1.02.24-0007 | 800 мм, высота 3000 мм | шт. | 17,5 | 17 835,25 | 18 737,73 |
| 15.1.02.24-0011 | Сетка поворотная с разноуровневыми площадками на цепях, размеры 6800х6000х2450 мм | шт. | 40 | 38 537,54 | 40 487,55 |
| 15.1.02.24-0012 | Сетка поворотная, размеры 2250х1500х2200 мм | шт. | 40 | 32 075,16 | 33 698,18 |
| 15.1.02.24-0021 | Сетка, размеры 1500х800х1600 мм | шт. | 9,3 | 28 989,62 | 30 456,53 |
| **Группа 15.1.02.25: Скалолазы** | | | | | |
| | Скалолаз: | | | | |
| 15.1.02.25-0001 | "Арка", размеры 1500х3000х2700 мм | шт. | 50 | 68 088,38 | 71 533,63 |
| 15.1.02.25-0002 | "Волна", размеры 3000х4300х1800 мм | шт. | 75 | 68 088,38 | 71 533,63 |
| 15.1.02.25-0003 | "Кольцо", размеры 3000х3000х1800 мм | шт. | 100 | 68 088,38 | 71 533,63 |
| 15.1.02.25-0004 | "Стенка", размеры 2900х3000х1800 мм | шт. | 50 | 42 081,21 | 44 210,51 |
| **Группа 15.1.02.26: Тоннели для детских площадок** | | | | | |
| 15.1.02.26-0001 | Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 800 мм, высота 1500 мм | шт. | 56 | 18 470,48 | 19 405,09 |
| 15.1.02.26-0002 | Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 1500 мм, высота 1500 мм | шт. | 105 | 32 448,11 | 34 090,01 |
| 15.1.02.26-0003 | Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 22500 мм, высота 1500 мм | шт. | 1575 | 43 112,03 | 45 293,52 |
| **Группа 15.1.02.27: Инвентарь, не включенный в группы** | | | | | |
| 15.1.02.27-0001 | Барабан "Павлин", размеры 1200х700х1400 мм | шт. | 80 | 30 707,10 | 32 260,86 |
| 15.1.02.27-0002 | Барабан (крутящаяся часть с площадками) | шт. | 80 | 19 314,40 | 19 779,51 |
| 15.1.02.27-0011 | Бревно гимнастическое (замена марки) | шт. | 156 | 11 614,72 | 11 894,39 |
| 15.1.02.27-0012 | Бревно качающееся | шт. | 220 | 8 283,44 | 8 702,60 |
| 15.1.02.27-0021 | Городок (скамейки, разделённые декоративными скамейками) | шт. | 50 | 30 769,85 | 31 510,77 |
| 15.1.02.27-0031 | Локомотив с горкой | шт. | 360 | 111 573,31 | 114 259,98 |
| 15.1.02.27-0041 | Навес с мягкой кровлей, размеры 2700х2700х2500 мм | шт. | 300 | 75 242,09 | 79 049,34 |
| 15.1.02.27-0042 | Навес со скамейками, размеры 2700х2700х2500 мм | шт. | 400 | 83 229,58 | 87 441,04 |
| 15.1.02.27-0051 | Парусник | шт. | 58 | 15 253,86 | 15 621,16 |
| 15.1.02.27-0061 | Плита напольная, размеры 250х250х30 мм | шт. | 5,27 | 157,41 | 165,36 |
| 15.1.02.27-0062 | Плита напольная, размеры 550х550х60 мм | шт. | 50,1 | 1 073,14 | 1 127,45 |
| 15.1.02.27-0071 | Плот с парусом-сеткой, размеры 2600х1600х2700 мм | шт. | 80 | 32 130,01 | 33 755,81 |
| 15.1.02.27-0081 | Площадка на воде с двумя лавками (деревянная), размеры 2200х1400х1250 мм | шт. | 150 | 77 075,66 | 80 975,67 |
| 15.1.02.27-0091 | Пристань (деревянная), размеры 7000х3500 мм | шт. | 4500 | 204 341,57 | 214 681,27 |
| 15.1.02.27-0092 | Пристань большая (деревянная), размеры 11700х10500 мм | шт. | 22500 | 455 810,33 | 478 874,37 |
| 15.1.02.27-0101 | Самосвал с горкой | шт. | 355 | 82 196,30 | 84 175,60 |
| 15.1.02.27-0111 | Стол и скамейка парковые (дерево), длина 1600 мм | шт. | 17 | 17 132,04 | 17 998,91 |
| 15.1.02.27-0112 | Стол со скамьями без навеса на металлических ножках | шт. | 113 | 21 407,71 | 22 490,95 |
| 15.1.02.27-0121 | Стол, размеры 1500х650х750 мм | шт. | 11,5 | 17 983,90 | 18 893,87 |
| 15.1.02.27-0131 | Ткань баннерная световозвращающая 440 гр/м$^2$ (без деталей крепления) | м$^2$ | 0,44 | 1 115,39 | 1 171,81 |
| 15.1.02.27-0141 | Шагоход, размеры 800х2200х1900 мм | шт. | 1500 | 45 174,76 | 47 460,62 |
| **Часть 15.2: Элементы благоустройства** | | | | | |
| **Раздел 15.2.01: Элементы городского благоустройства** | | | | | |
| **Группа 15.2.01.01: Киоски** | | | | | |
| | Киоск для торговли печатной продукцией и товарами народного потребления: | | | | |
| 15.2.01.01-0001 | АФ-РИ-003, размеры по основанию 3,6х2,45 м, размеры по крыше 4,26х2,99 м, высота 2,97 м | шт. | 1,03 | 261 451,95 | 274 681,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.01.01-0002 | АФ-РИ-004, размеры по основанию 2,77х2,77 м, размеры по крыше 3,49х3,49 м, высота со снятым куполом2,99 м, высота с куполом 4,29 м | шт. | 1000 | 312 265,50 | 328 066,12 |
| 15.2.01.01-0003 | АФ-РИ-006, размеры по основанию 6,0х2,45 м, размеры по крыше 6,61х2,99 м, высота 2,97 м | шт. | 1200 | 405 773,35 | 426 305,47 |
| **Группа 15.2.01.02: Комплексы торгово-остановочные** | | | | | |
| | Торгово-остановочный комплекс: | | | | |
| 15.2.01.02-0001 | "2КО" (пластик, стойки металлические, 2 павильона), размеры 12000х2000х2500 мм | компл. | 5400 | 387 574,86 | 407 186,18 |
| 15.2.01.02-0002 | "ОКО" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, павильон), размеры 12000х2000х2500 мм | компл. | 3200 | 334 022,28 | 350 923,82 |
| 15.2.01.02-0003 | "ОТМ-1" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, киоск), размеры 8000х2000х2500 мм | компл. | 2800 | 217 841,07 | 228 863,86 |
| 15.2.01.02-0004 | "ОТМ-2" (пластик, стойки металлические, киоск полукруглой формы), размеры 6000х2500х2650 мм | компл. | 2500 | 317 684,48 | 333 759,34 |
| 15.2.01.02-0005 | "ОТМ-3" (пластик, стойки металлические, павильон с дверью), размеры 9000х3000х2800 мм | компл. | 3900 | 285 916,05 | 300 383,42 |
| 15.2.01.02-0006 | "ОТМ-4" (пластик, стойки металлические, киоск шестигранный), размеры 5150х2500х2950 мм (размер киоска 2500х2400х2450 мм) | компл. | 2100 | 204 225,88 | 214 559,74 |
| 15.2.01.02-0007 | "ОТМ-5" (пластик, стойки металлические, павильон с дверью, скамья), размеры 7000х3000х2800 мм | компл. | 3700 | 209 672,23 | 220 281,66 |
| 15.2.01.02-0008 | "ОТМ-6" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, киоск), размеры 8000х2000х2500 мм | компл. | 2800 | 267 762,76 | 281 311,56 |
| **Группа 15.2.01.03: Опоры стальные трубные** | | | | | |
| | Опора стальная трубная: | | | | |
| 15.2.01.03-0001 | KG 600 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 150 мм | шт. | 2,28 | 1 336,38 | 1 403,99 |
| 15.2.01.03-0002 | KG 1000 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 190 мм | шт. | 3,41 | 1 603,98 | 1 685,13 |
| 15.2.01.03-0003 | KG 1500 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 240 мм | шт. | 4,84 | 1 871,11 | 1 965,81 |
| 15.2.01.03-0004 | KG 2000 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 240 мм | шт. | 6,26 | 2 539,10 | 2 667,62 |
| **Группа 15.2.01.04: Остановки автобусные (ОСТ 218.1.002-2003)** | | | | | |
| 15.2.01.04-0001 | Балясина для остановок, размеры 930х235 мм | шт. | 16,1 | 483,65 | 508,11 |
| | Остановка автобусная: | | | | |
| 15.2.01.04-0011 | ОМ-1 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм | шт. | 165 | 32 221,02 | 33 851,44 |
| 15.2.01.04-0012 | ОМ-2 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм | шт. | 172 | 35 851,73 | 37 665,83 |
| 15.2.01.04-0013 | ОМ-3 (металлические стойки, стальной лист), размеры 3000х1800х2400 мм | шт. | 530 | 43 566,16 | 45 770,59 |
| 15.2.01.04-0014 | ОМ-3/К (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1800х2400 мм | шт. | 335 | 49 012,22 | 51 492,21 |
| 15.2.01.04-0015 | ОМ-4 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм | шт. | 180 | 45 835,59 | 48 154,84 |
| 15.2.01.04-0016 | ОМ-5 (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная), размеры 3500х1600х2400 мм | компл. | 170 | 58 996,04 | 61 981,24 |
| 15.2.01.04-0017 | ОМ-7 Антивандальная (металлические стойки, стальной лист), размеры 3500х1600х2400 мм | шт. | 530 | 49 919,32 | 52 445,23 |
| 15.2.01.04-0018 | ОМ-8 Городская со скамейкой (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная, урна металлическая), размеры 3500х1600х2400 мм | компл. | 490 | 122 984,10 | 129 207,12 |
| 15.2.01.04-0019 | с рекламным табло и скамейкой ОМ-6 (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная), размеры 3500х1600х2400 мм | компл. | 185 | 71 248,32 | 74 853,49 |
| **Группа 15.2.01.05: Павильоны остановочные** | | | | | |
| 15.2.01.05-0001 | Остановочный комплекс АФ-РИ-001, размеры 8,1х2,27х2,9 м (торговый киоск 4,0х2,27х2,9 м) | компл. | 700 | 270 328,03 | 284 006,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Остановочный павильон: | | | | |
| 15.2.01.05-0011 | городской АП-РИ-002, размеры 3,8х1,22х2,42 м | шт. | 210 | 53 377,58 | 56 078,49 |
| 15.2.01.05-0012 | городской АП-РИ-005, размеры 4,0х1,61х2,6 м. | шт. | 250 | 65 176,84 | 68 474,80 |
| 15.2.01.05-0013 | загородный АП-РИ-001, размеры 4,0х2,0х2,9 м | шт. | 370 | 67 355,21 | 70 763,40 |
| 15.2.01.05-0014 | загородный АП-РИ-007, размеры 4,7х1,89х2,5 м | шт. | 350 | 70 921,69 | 74 510,29 |
| 15.2.01.05-0015 | с рекламными щитами, размер рекламного поля 4,5х2,8х1,9 м | шт. | 310 | 126 356,69 | 132 750,37 |
| **Группа 15.2.01.06: Тумбы рекламные** | | | | | |
| | Тумба: | | | | |
| 15.2.01.06-0001 | региональная с тремя рекламными полями формата 1,4х2,9 м на бетонном основании | шт. | 350 | 99 045,45 | 104 057,14 |
| 15.2.01.06-0002 | стеклопластиковая с двумя рекламными полями формата 1,4х2,9 м | шт. | 250 | 101 241,11 | 106 363,90 |
| 15.2.01.06-0003 | стеклопластиковая с тремя рекламными полями формата 1,4х2,9 м | шт. | 345 | 104 436,00 | 109 720,45 |
| 15.2.01.06-0004 | трехсторонняя круглая, размер рекламного поля 1,2х1,8 м | шт. | 190 | 116 617,12 | 122 517,93 |
| 15.2.01.06-0005 | трехсторонняя круглая, размер рекламного поля 1,4х2,9 м | шт. | 260 | 123 007,04 | 129 231,21 |
| **Группа 15.2.01.07: Щиты рекламные** | | | | | |
| 15.2.01.07-0001 | Щит информационный | шт. | 4,5 | 9 711,29 | 9 941,28 |
| 15.2.01.07-0002 | Щит рекламный наземный отдельно стоящий афишный, размер рекламного поля 1800х1800 мм | шт. | 110 | 16 645,13 | 17 480,63 |
| 15.2.01.07-0003 | Щит рекламный наземный отдельно стоящий афишный, размер рекламного поля 3000х1800 мм | шт. | 150 | 23 302,56 | 24 472,23 |
| 15.2.01.07-0004 | Щит рекламный настенный афишный, размер рекламного поля 1200х1800 мм | шт. | 75 | 11 289,61 | 11 856,33 |
| 15.2.01.07-0005 | Щит рекламный настенный афишный, размер рекламного поля 1800х3000 мм | шт. | 155 | 24 272,84 | 25 491,27 |
| 15.2.01.07-0006 | Щит рекламный односторонний "Брандмауэр", размер рекламного поля 3,0х6,0 м | шт. | 235 | 36 713,30 | 38 556,19 |
| | Щит рекламный отдельно стоящий: | | | | |
| 15.2.01.07-0011 | двухсторонний "Ласточкин хвост", размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 10,0 м, смещение 3,0/9,0 м | шт. | 7300 | 1 150 860,20 | 1 208 628,86 |
| 15.2.01.07-0012 | двухсторонний "Чебурашка", размер рекламного поля 3,0х6,0 м, угол смещения 120°, высота стойки 6,5 м | шт. | 850 | 342 404,54 | 359 591,92 |
| 15.2.01.07-0013 | двухсторонний, размер рекламного поля 1,5х3,0 м, высота стойки 0,7 м | шт. | 190 | 29 922,26 | 31 424,24 |
| 15.2.01.07-0014 | двухсторонний, размер рекламного поля 2,0х3,0 м, высота стойки 1,7 м | шт. | 290 | 46 243,97 | 48 565,23 |
| 15.2.01.07-0015 | двухсторонний, размер рекламного поля 2,6х3,6 м, высота стойки 2 м | шт. | 400 | 63 059,49 | 66 224,81 |
| 15.2.01.07-0016 | двухсторонний, размер рекламного поля 2х(5,0х12,0) м, высота стойки 8 м | шт. | 9500 | 1 496 593,92 | 1 571 717,07 |
| 15.2.01.07-0017 | двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м полный флажок , высота стойки 2,7 м | шт. | 670 | 104 908,95 | 110 174,96 |
| 15.2.01.07-0018 | двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м полный флажок , высота стойки 3,0-4,5 м | шт. | 700 | 109 664,60 | 115 169,34 |
| 15.2.01.07-0019 | двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 2,7 м | шт. | 500 | 93 590,83 | 98 288,71 |
| 15.2.01.07-0020 | двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 3,0-4,5 м | шт. | 680 | 99 677,91 | 104 681,37 |
| 15.2.01.07-0021 | двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 6 м | шт. | 1650 | 275 826,04 | 289 671,40 |
| 15.2.01.07-0022 | двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х18,0 м, высота стойки 6,5 м | шт. | 8000 | 1 240 722,85 | 1 303 002,30 |
| 15.2.01.07-0023 | двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х24,0 м, высота стойки 8 м | шт. | 10000 | 1 735 392,39 | 1 822 502,26 |
| 15.2.01.07-0024 | двухсторонний, размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 10,0 м центр | шт. | 5200 | 1 122 326,56 | 1 178 662,96 |
| 15.2.01.07-0025 | двухсторонний, размер рекламного поля 5,0х15,0 м, высота стойки 10,0 м центр | шт. | 6500 | 1 238 363,92 | 1 300 524,93 |
| 15.2.01.07-0026 | трехсторонний рекламный щит (стационарный), размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 15 м | шт. | 8900 | 1 978 338,33 | 2 077 643,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.01.07-0027 | трехсторонний рекламный щит (стационарный), размер рекламного поля 5,0х15,0 м, высота стойки 15 м | шт. | 10300 | 2 206 608,30 | 2 317 371,42 |
| **Раздел 15.2.02: Элементы ограждений** | | | | | |
| **Группа 15.2.02.01: Полусферы** | | | | | |
| 15.2.02.01-0001 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм | шт. | 137,84 | 428,40 | 480,67 |
| 15.2.02.01-0002 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-10п, диаметр 600 мм, высота 390 мм | шт. | 309,64 | 932,43 | 1 046,17 |
| 15.2.02.01-0003 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-10р, диаметр 600 мм, высота 390 мм | шт. | 309,64 | 1 144,28 | 1 283,87 |
| 15.2.02.01-0004 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Г-5, диаметр 800 мм, высота 400 мм | шт. | 564,58 | 1 126,40 | 1 263,83 |
| 15.2.02.01-0005 | Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-9-1, диаметр 500 мм, высота 240 мм | шт. | 137,8 | 676,15 | 758,64 |
| 15.2.02.01-0006 | Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-10п, диаметр 600 мм, высота 390 мм | шт. | 309,64 | 1 384,99 | 1 553,94 |
| 15.2.02.01-0007 | Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-10р, диаметр 600 мм, высота 390 мм | шт. | 309,64 | 1 494,83 | 1 677,19 |
| 15.2.02.01-0008 | Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Г-5, диаметр 800 мм, высота 400 мм | шт. | 564,3 | 1 923,23 | 2 157,87 |
| **Группа 15.2.02.02: Решетки заборов** | | | | | |
| 15.2.02.02-0001 | Решетка забора "Санкт-Петербург", размеры 898х460 мм | шт. | 21 | 942,59 | 990,26 |
| 15.2.02.02-0002 | Решетка забора "Санкт-Петербург", размеры 900х480 мм | шт. | 22 | 1 134,93 | 1 192,35 |
| 15.2.02.02-0003 | Решетка забора декоративная (чугунное литье), размеры 1050х520 мм | шт. | 22 | 862,04 | 905,70 |
| 15.2.02.02-0004 | Решетка забора для церквей (верхняя часть), размеры 720х345 мм (чугунное литье) | шт. | 14 | 722,17 | 758,67 |
| 15.2.02.02-0005 | Решетка забора для церквей (нижняя часть), размеры 200х735 мм (чугунное литье) | шт. | 12 | 633,04 | 665,06 |
| 15.2.02.02-0006 | Решетка забора для церквей (средняя часть), размеры 720х345 мм (чугунное литье) | шт. | 13 | 680,24 | 714,61 |
| 15.2.02.02-0007 | Решетка забора для церквей (чугунное литье), размеры 1640х372 мм | шт. | 66 | 3 436,11 | 3 609,96 |
| **Группа 15.2.02.03: Решетки ограждений** | | | | | |
| 15.2.02.03-0001 | Решетка ограждения "Кронштадт", размеры 1230х880 мм | шт. | 74 | 7 542,00 | 7 923,62 |
| 15.2.02.03-0002 | Решетка ограждения "Надзея", размеры 610х620 мм | шт. | 27 | 1 402,48 | 1 473,44 |
| | Решетка ограждения металлическая: | | | | |
| 15.2.02.03-0011 | ОС-Т15-00 высотой 0,5 м | п.м | 13,85 | 1 489,67 | 1 565,02 |
| 15.2.02.03-0012 | ОС-Т15-00 высотой 1,0 м | п.м | 22,75 | 1 586,73 | 1 667,03 |
| 15.2.02.03-0013 | ОС-Т15-00 высотой 1,6 м | п.м | 33,43 | 1 650,18 | 1 733,66 |
| 15.2.02.03-0014 | ОС-Т15-00 высотой более 1,6 м | п.м | 36,99 | 1 717,68 | 1 804,58 |
| 15.2.02.03-0015 | ОС-Т15-00 высотой до 0,5 м | п.м | 13,85 | 1 272,40 | 1 336,77 |
| 15.2.02.03-0016 | ОСА-Т15-00 высотой 0,5 м | п.м | 13,85 | 1 896,34 | 1 992,29 |
| 15.2.02.03-0017 | ОСА-Т15-00 высотой 1,0 м | п.м | 22,75 | 1 962,88 | 2 062,20 |
| 15.2.02.03-0018 | ОСА-Т15-00 высотой 1,6 м | п.м | 33,43 | 2 011,89 | 2 113,71 |
| 15.2.02.03-0019 | ОСА-Т15-00 высотой более 1,6 м | п.м | 36,99 | 2 063,31 | 2 167,73 |
| 15.2.02.03-0020 | ОСА-Т15-00 высотой до 0,5 м | п.м | 13,85 | 1 679,07 | 1 764,00 |
| 15.2.02.03-0021 | с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 0,5 м | п.м | 13,85 | 2 389,68 | 2 510,62 |
| 15.2.02.03-0022 | с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 1,0 м | п.м | 22,75 | 2 476,53 | 2 601,85 |
| 15.2.02.03-0023 | с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 1,6 м | п.м | 33,43 | 2 625,15 | 2 757,98 |
| 15.2.02.03-0024 | с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой более 1,6 м | п.м | 36,99 | 2 785,66 | 2 926,63 |
| 15.2.02.03-0025 | с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой до 0,5 м | п.м | 13,85 | 2 172,50 | 2 282,46 |
| 15.2.02.03-0026 | с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 0,5 м | п.м | 13,85 | 2 745,03 | 2 883,97 |
| 15.2.02.03-0027 | с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,0 м | п.м | 22,75 | 2 962,20 | 3 112,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.02.03-0028 | с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,6 м | п.м | 33,43 | 3 012,56 | 3 164,99 |
| 15.2.02.03-0029 | с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой более 1,6 м | п.м | 36,99 | 3 064,99 | 3 220,07 |
| 15.2.02.03-0030 | с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой до 0,5 м | п.м | 13,85 | 2 510,66 | 2 637,67 |
| 15.2.02.03-0031 | с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 0,5 м | п.м | 13,85 | 2 389,68 | 2 510,62 |
| 15.2.02.03-0032 | с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 1,0 м | п.м | 22,75 | 2 476,53 | 2 601,85 |
| 15.2.02.03-0033 | с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 1,6 м | п.м | 33,43 | 2 625,15 | 2 757,98 |
| 15.2.02.03-0034 | с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой более 1,6 м | п.м | 36,99 | 2 785,66 | 2 926,63 |
| 15.2.02.03-0035 | с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой до 0,5 м | п.м | 13,85 | 2 172,50 | 2 282,46 |
| **Группа 15.2.02.04: Секции ограждений** | | | | | |
| | Секция ограждения: | | | | |
| 15.2.02.04-0001 | ОВ-РИ-001, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм) | шт. | 64,8 | 8 319,51 | 8 740,50 |
| 15.2.02.04-0002 | ОВ-РИ-005, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм) | шт. | 59,6 | 7 149,84 | 7 511,62 |
| 15.2.02.04-0003 | ОВ-РИ-006, длина 2,68 м, высота 1,9 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм) | шт. | 62,63 | 11 639,32 | 12 228,26 |
| 15.2.02.04-0004 | ОВ-РИ-008, длина 3,3 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм) | шт. | 72,35 | 14 614,38 | 15 353,88 |
| 15.2.02.04-0005 | ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал: трубы профильные 40х20 мм) | шт. | 44,9 | 5 461,14 | 5 737,46 |
| **Группа 15.2.02.05: Тумбы и надолбы** | | | | | |
| 15.2.02.05-0001 | Надолб бетонный окрашенный, марка НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм | шт. | 745 | 867,75 | 973,59 |
| 15.2.02.05-0002 | Надолб фактурный, имитирующий гранит, марка НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм | шт. | 745 | 1 171,57 | 1 314,51 |
| 15.2.02.05-0011 | Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм | шт. | 250 | 1 273,61 | 1 428,99 |
| 15.2.02.05-0012 | Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм | шт. | 148 | 1 201,15 | 1 347,69 |
| 15.2.02.05-0013 | Тумба фактурная, имитирующая гранит, марка ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм | шт. | 250 | 1 719,92 | 1 929,74 |
| 15.2.02.05-0014 | Тумба фактурная, имитирующая гранит, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм | шт. | 148 | 1 621,79 | 1 819,66 |
| **Группа 15.2.02.06: Элементы ограждения самостоящие** | | | | | |
| 15.2.02.06-0001 | Элемент ограждения (самостоящий) СД -3, размеры 2000х800х2050 мм | шт. | 1900 | 5 859,97 | 6 156,48 |
| 15.2.02.06-0002 | Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -1, размеры 2000х800х2050 мм | шт. | 2040 | 6 077,96 | 6 385,51 |
| 15.2.02.06-0003 | Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -2, размеры 2000х800х2650 мм | шт. | 2100 | 6 077,96 | 6 385,51 |
| 15.2.02.06-0004 | Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -3, размеры 2000х800х3000 мм | шт. | 2280 | 6 728,99 | 7 069,50 |
| 15.2.02.06-0005 | Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -4, размеры 1700х620х1700 мм | шт. | 1680 | 4 948,65 | 5 199,06 |
| 15.2.02.06-0006 | Элемент ограждения (самостоящий) ОКП, размеры 2000х640х1500 мм | шт. | 1560 | 5 090,25 | 5 347,83 |
| **Раздел 15.2.03: Элементы паркового благоустройства** | | | | | |
| **Группа 15.2.03.01: Вазоны** | | | | | |
| 15.2.03.01-0001 | Вазон железобетонный квадратный | шт. | 40 | 2 736,14 | 2 802,00 |
| 15.2.03.01-0002 | Вазон железобетонный круглый | шт. | 35 | 2 828,59 | 2 896,71 |
| 15.2.03.01-0003 | Вазон железобетонный шестигранный | шт. | 150 | 2 810,14 | 2 877,80 |
| **Группа 15.2.03.02: Диваны** | | | | | |
| 15.2.03.02-0001 | Диван на железобетонных ножках | шт. | 114 | 8 541,30 | 8 746,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. | 94 | 10 353,11 | 10 602,39 |
| 15.2.03.02-0003 | Диван на металлических ножках без подлокотников | шт. | 111 | 6 581,65 | 6 740,15 |
| 15.2.03.02-0004 | Диван на металлических ножках с подлокотниками | шт. | 120 | 10 242,13 | 10 488,80 |
| 15.2.03.02-0005 | Диван на чугунных ножках | шт. | 115 | 29 025,69 | 29 724,61 |
| **Группа 15.2.03.03: Перголы** | | | | | |
| 15.2.03.03-0001 | Пергола-арка деревянная, размеры 2250х1950х750 мм | шт. | 22,5 | 15 602,37 | 16 391,85 |
| 15.2.03.03-0011 | Пергола деревянная, размеры 3000х2000х2800 мм | шт. | 32 | 63 170,83 | 66 367,30 |
| 15.2.03.03-0012 | Пергола деревянная, размеры 3500х1000х2800 мм | шт. | 32 | 27 229,09 | 28 606,84 |
| **Группа 15.2.03.04: Скамьи** | | | | | |
| 15.2.03.04-0001 | Скамья-комплекс (2 лавки полукруглых 2,2 м с цветником), размеры 5800х2200х600 мм | компл. | 1,38 | 53 695,39 | 56 412,39 |
| 15.2.03.04-0011 | Скамья "Вокк 3", размеры 2200х600х1000 мм | шт. | 40 | 20 484,90 | 21 521,42 |
| 15.2.03.04-0012 | Скамья "Вокк", размеры 1600х600х1000 мм | шт. | 40 | 16 491,15 | 17 325,59 |
| 15.2.03.04-0013 | Скамья "Твонн 3", размеры 2200х600х900 мм | шт. | 40 | 19 005,85 | 19 967,54 |
| 15.2.03.04-0014 | Скамья "Твонн", размеры 1600х600х900 мм | шт. | 40 | 16 073,47 | 16 886,76 |
| 15.2.03.04-0015 | Скамья бульварная без спинки БС-1 | шт. | 24 | 3 112,34 | 3 187,30 |
| 15.2.03.04-0016 | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 | шт. | 65 | 3 958,78 | 4 054,12 |
| 15.2.03.04-0017 | Скамья деревянная, размеры 1500х440х490 мм | шт. | 40 | 9 827,42 | 10 324,70 |
| 15.2.03.04-0018 | Скамья деревянная, размеры 1500х600х840 мм | шт. | 40 | 14 930,72 | 15 686,25 |
| 15.2.03.04-0019 | Скамья на железобетонных ножках | шт. | 160 | 7 321,14 | 7 497,44 |
| 15.2.03.04-0020 | Скамья на металлических ножках | шт. | 50 | 6 341,27 | 6 493,98 |
| | Скамья парковая на чугунных опорах: | | | | |
| 15.2.03.04-0031 | "Голландия", размеры 2000х910х780 мм | шт. | 126 | 11 945,20 | 12 549,61 |
| 15.2.03.04-0032 | "Дракон", размеры 1850х924х620 мм | шт. | 66 | 8 187,46 | 8 601,75 |
| 15.2.03.04-0033 | "Кроватка", размеры 2000х590х540 мм | шт. | 146 | 10 312,86 | 10 834,66 |
| 15.2.03.04-0034 | "Мишель", размеры 2000х590х540 мм | шт. | 144 | 5 135,11 | 5 394,95 |
| 15.2.03.04-0035 | "Ретро", размеры 2700х1020х715 мм | шт. | 148,3 | 29 654,61 | 31 155,12 |
| 15.2.03.04-0036 | "Спатканне" тип 1, размеры 1340х830х610 мм | шт. | 50,6 | 5 950,34 | 6 251,45 |
| 15.2.03.04-0037 | (тяжелая), размеры 2400х350х640 мм | шт. | 144 | 10 185,85 | 10 701,22 |
| 15.2.03.04-0038 | без поручней, размеры 1600х770х585 мм | шт. | 48,6 | 5 209,60 | 5 473,20 |
| 15.2.03.04-0039 | с поручнями, размеры 1600х770х585 мм | шт. | 50,6 | 5 605,86 | 5 889,52 |
| 15.2.03.04-0041 | , размеры 800х770х585 мм | шт. | 43,5 | 4 901,02 | 5 149,02 |
| 15.2.03.04-0042 | , размеры 2000х710х675 мм | шт. | 49 | 6 708,19 | 7 047,62 |
| 15.2.03.04-0043 | , размеры 3000х710х675 мм | шт. | 64,5 | 7 523,61 | 7 904,30 |
| 15.2.03.04-0044 | Скамья парковая полукруглая на шести чугунных опорах, диаметр 3620 мм | шт. | 432 | 63 878,34 | 67 110,62 |
| | Скамья парковая: | | | | |
| 15.2.03.04-0051 | с поручнями, размеры 1600х700х950 мм | шт. | 50,6 | 12 200,72 | 12 818,08 |
| 15.2.03.04-0052 | СК-3, размеры 2000х330х440 мм | шт. | 50 | 3 734,29 | 3 923,26 |
| 15.2.03.04-0053 | СК-6, размеры 1500х425х450 мм | шт. | 50 | 4 346,50 | 4 566,45 |
| 15.2.03.04-0054 | СК-7, размеры 1600х550х900 мм | шт. | 50 | 5 990,18 | 6 293,26 |
| 15.2.03.04-0055 | СК-9,1, размеры 2000х1370х2140 мм | шт. | 50 | 8 766,40 | 9 209,98 |
| 15.2.03.04-0056 | СК-9, размеры 2000х1370х790 мм | шт. | 50 | 5 600,63 | 5 884,06 |
| 15.2.03.04-0057 | СК-21, размеры 1750х450х1270 мм | шт. | 50 | 7 376,73 | 7 749,98 |
| 15.2.03.04-0058 | СК-22, размеры 1900х480х910 мм | шт. | 50 | 5 990,18 | 6 293,26 |
| 15.2.03.04-0059 | СК-23, размеры 1900х450х940 мм | шт. | 50 | 5 990,18 | 6 293,26 |
| 15.2.03.04-0060 | СК-24, размеры 1850х480х850 мм | шт. | 50 | 5 530,03 | 5 809,83 |
| 15.2.03.04-0061 | СК-25, размеры 1800х480х1030 мм | шт. | 50 | 7 439,98 | 7 816,45 |
| 15.2.03.04-0062 | СП-2, размеры 2000х485х485 мм | шт. | 50 | 6 790,08 | 7 133,64 |
| 15.2.03.04-0063 | СП-7, размеры 2030х400х470 мм | шт. | 50 | 4 530,10 | 4 759,32 |
| 15.2.03.04-0071 | , размеры 2000х1030х800 мм | шт. | 50 | 5 067,82 | 5 324,22 |
| 15.2.03.04-0072 | Скамья полукруглая 2,2 м, размеры 2800х1300х600 мм | шт. | 50 | 23 380,13 | 24 563,16 |
| 15.2.03.04-0073 | Скамья с навесом, размеры 2000х650х1500 мм | шт. | 50 | 25 447,19 | 26 734,82 |
| 15.2.03.04-0074 | Скамья тип "Рыбка" | шт. | 88 | 8 549,24 | 8 755,11 |
| 15.2.03.04-0081 | Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | шт. | 80 | 8 376,57 | 8 578,30 |
| 15.2.03.04-0082 | Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | шт. | 90 | 9 581,81 | 9 812,55 |
| 15.2.03.04-0083 | Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | шт. | 85 | 9 229,94 | 9 452,18 |
| **Группа 15.2.03.05: Торшеры и светильники уличные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.03.05-0001 | Светильник настенный уличный (художественное литье), размеры 560х1450 мм | шт. | 73 | 74 121,29 | 77 871,83 |
| 15.2.03.05-0002 | Светильник уличный малый (художественное литье), высота 1700 мм | шт. | 128 | 5 838,02 | 6 133,43 |
| | Торшер уличный: | | | | |
| 15.2.03.05-0011 | двухрожковый (художественное литье), высота 4900 мм | шт. | 600 | 73 934,35 | 77 675,40 |
| 15.2.03.05-0012 | однорожковый (художественное литье), высота 4100 мм | шт. | 220 | 42 155,79 | 44 288,87 |
| 15.2.03.05-0013 | пятирожковый (художественное литье), высота 4900 мм | шт. | 1030 | 116 066,09 | 121 939,00 |
| 15.2.03.05-0014 | трехрожковый (художественное литье), высота 4900 мм | шт. | 1066 | 101 268,14 | 106 392,33 |
| **Группа 15.2.03.06: Урны** | | | | | |
| 15.2.03.06-0001 | Урна-пушка чугунная литая, размеры 640х480х570 мм | шт. | 228 | 4 122,00 | 4 330,57 |
| 15.2.03.06-0011 | Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой | шт. | 110 | 1 571,48 | 1 609,30 |
| 15.2.03.06-0012 | Урна круглая металлическая | шт. | 7,6 | 6 840,43 | 7 005,17 |
| 15.2.03.06-0013 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 15 | 2 330,71 | 2 386,85 |
| 15.2.03.06-0014 | Урна чугунная литая, размеры 630х380 мм | шт. | 92 | 5 741,17 | 6 031,67 |
| **Группа 15.2.03.07: Фонтаны** | | | | | |
| 15.2.03.07-0001 | Фонтан "4 Чаши" (белый мрамор), размеры 280х240х240 см | шт. | 1900 | 693 916,86 | 729 029,03 |
| 15.2.03.07-0002 | Фонтан "BlowFish" средний (розовый мрамор, скульптурная композиция в центре и 3 мраморные рыбки на бортике), размеры 260х240х240 см | шт. | 2000 | 550 278,05 | 578 122,11 |
| 15.2.03.07-0003 | Фонтан "Альбертино" (розовый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 240х280х280 см | шт. | 1800 | 419 697,45 | 440 934,13 |
| 15.2.03.07-0004 | Фонтан "Амурчики" малый (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 180х180х180 см | шт. | 1200 | 361 395,74 | 379 682,40 |
| 15.2.03.07-0005 | Фонтан "Глобус" (гранит, стекло), размеры 150х210х210 см | шт. | 1600 | 283 231,21 | 297 562,73 |
| 15.2.03.07-0006 | Фонтан "Диана" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 280х240х240 см | шт. | 2100 | 621 490,31 | 652 937,75 |
| 15.2.03.07-0007 | Фонтан "Дуомо Classic" (светлый гранит, круглый), размеры 150х210х210 см | шт. | 1500 | 258 402,92 | 271 478,12 |
| 15.2.03.07-0008 | Фонтан "Дуомо Deep Red" (розовый мрамор, круглый), размеры 150х210х210 см | шт. | 1500 | 250 861,40 | 263 555,01 |
| 15.2.03.07-0009 | Фонтан "Дуомо GREEN" (зеленый мрамор, круглый), размеры 180х210х210 см | шт. | 1700 | 263 000,52 | 276 308,33 |
| 15.2.03.07-0010 | Фонтан "Нептун" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 190х190х190 см | шт. | 1900 | 416 754,60 | 437 842,40 |
| 15.2.03.07-0011 | Фонтан "Пелопонес" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 350х350х350 см | шт. | 2700 | 1 820 771,62 | 1 912 902,68 |
| 15.2.03.07-0012 | Фонтан "Подводное царство" (гранит), размеры 320х320х320 см | шт. | 2400 | 1 302 863,37 | 1 368 788,27 |
| 15.2.03.07-0013 | Фонтан "Розетта Малая" (красный гранит, трехъярусный, круглый), размеры 180х120х120 см | шт. | 1300 | 372 246,80 | 391 082,48 |
| 15.2.03.07-0014 | Фонтан "Три Сирены" малый (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 280х250х250 см | шт. | 2200 | 768 770,77 | 807 670,59 |
| 15.2.03.07-0015 | Фонтан "Три Сирены" средний (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 320х150х150 см | шт. | 1600 | 1 051 817,45 | 1 105 039,42 |
| 15.2.03.07-0016 | Фонтан "Шар" (гранит, стекло), размеры 80х200х200 см | шт. | 1200 | 161 846,93 | 170 036,38 |
| 15.2.03.07-0017 | Фонтан пристенный "Ампир" (белый мрамор), размеры 320х260х320 см | шт. | 2550 | 263 000,52 | 276 308,33 |
| 15.2.03.07-0018 | Фонтан пристенный "Афродита" (розовый мрамор), размеры 160х60х66 см | шт. | 940 | 258 954,10 | 272 057,18 |
| 15.2.03.07-0019 | Фонтан пристенный "Лев" (розовый мрамор, розетка), размеры 50х50х85 см | шт. | 470 | 86 440,67 | 90 814,59 |
| 15.2.03.07-0020 | Фонтан пристенный "Нептун" (розовый мрамор), размеры 180х90х90 см | шт. | 1100 | 182 077,57 | 191 290,68 |
| **Группа 15.2.03.08: Цветники** | | | | | |
| | Цветники на кронштейнах: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.03.08-0001 | "Ёлочка" | шт. | 60 | 52 790,03 | 55 461,21 |
| 15.2.03.08-0002 | "Ромашка" | шт. | 60 | 56 089,58 | 58 927,70 |
| 15.2.03.08-0003 | "Свеча" | шт. | 80 | 81 934,39 | 86 080,27 |
| 15.2.03.08-0004 | "Фиалка" | шт. | 70 | 57 739,01 | 60 660,59 |
| 15.2.03.08-0011 | Чаша (получаша) для цветов, диаметр 840 мм | шт. | 12 | 2 243,70 | 2 357,23 |
| 15.2.03.08-0012 | Чаша для цветов, диаметр 480 мм | шт. | 6,5 | 1 241,45 | 1 304,25 |
| 15.2.03.08-0013 | Чаша для цветов, диаметр 600 мм | шт. | 11,5 | 1 772,90 | 1 862,60 |
| **Часть 16.1: Материалы для ландшафтных работ** | | | | | |
| **Раздел 16.1.01: Материалы для водоемов** | | | | | |
| **Группа 16.1.01.01: Емкости для искусственного пруда** | | | | | |
| | Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира": | | | | |
| 16.1.01.01-0001 | Aral See объемом 1000 л, базальт | шт. | 28,2171 | 11 241,15 | 11 809,96 |
| 16.1.01.01-0002 | Aral See объемом 1000 л, песчаник | шт. | 28,2171 | 11 241,15 | 11 809,96 |
| 16.1.01.01-0003 | Brilliant 1 объемом 315 л | шт. | 14,2162 | 2 131,60 | 2 239,46 |
| 16.1.01.01-0004 | Brilliant 2 объемом 560 л | шт. | 22,1098 | 3 056,63 | 3 211,30 |
| 16.1.01.01-0005 | Brilliant 3 объемом 900 л | шт. | 33,7178 | 5 208,34 | 5 471,88 |
| 16.1.01.01-0006 | Chiem See объемом 2200 л, базальт | шт. | 50,7065 | 21 094,76 | 22 162,17 |
| 16.1.01.01-0007 | Chiem See объемом 2200 л, песчаник | шт. | 50,7065 | 21 094,76 | 22 162,17 |
| 16.1.01.01-0008 | Lake Chanka объемом 200 л, базальт | шт. | 8,3897 | 5 329,00 | 5 598,65 |
| 16.1.01.01-0009 | Lake Chanka объемом 200 л, песчаник | шт. | 8,3897 | 5 329,00 | 5 598,65 |
| 16.1.01.01-0010 | Lake Constance объемом 1300 л, базальт | шт. | 34,735 | 14 619,53 | 15 359,28 |
| 16.1.01.01-0011 | Lake Constance объемом 1300 л, песчаник | шт. | 34,735 | 14 619,53 | 15 359,28 |
| 16.1.01.01-0012 | Salt Lake объемом 500 л, базальт | шт. | 16,4715 | 7 742,12 | 8 133,88 |
| 16.1.01.01-0013 | Salt Lake объемом 500 л, песчаник | шт. | 16,4715 | 7 742,12 | 8 133,88 |
| 16.1.01.01-0014 | Titicaca See объемом 2500 л, базальт | шт. | 53,5606 | 24 191,62 | 25 415,72 |
| 16.1.01.01-0015 | Titicaca See объемом 2500 л, песчаник | шт. | 53,5606 | 24 191,62 | 25 415,72 |
| 16.1.01.01-0016 | Vaener See объемом 1800 л, базальт | шт. | 41,6376 | 16 228,30 | 17 049,44 |
| 16.1.01.01-0017 | Vaener See объемом 1800 л, песчаник | шт. | 41,6376 | 16 228,30 | 17 049,44 |
| 16.1.01.01-0018 | Victoria See объемом 1200 л, базальт | шт. | 30,4252 | 14 338,00 | 15 063,50 |
| 16.1.01.01-0019 | Victoria See объемом 1200 л, песчаник | шт. | 30,4252 | 14 338,00 | 15 063,50 |
| **Группа 16.1.01.02: Пленки и ткани для водоемов** | | | | | |
| | Пленка для водоемов OASE: | | | | |
| 16.1.01.02-0001 | Alfafol, оливковая, размером 4х25 м и толщиной 1 мм | м$^2$ | 1,28 | 445,17 | 454,23 |
| 16.1.01.02-0002 | Alfafol, черная, размером 4х25 м и толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 0,636 | 247,98 | 253,02 |
| 16.1.01.02-0003 | Alfafol, черная, размером 4х25 м и толщиной 0,8 мм | м$^2$ | 1,023 | 330,69 | 337,44 |
| 16.1.01.02-0004 | Alfafol, черная, размером 10х20 м и толщиной 1 мм | м$^2$ | 1,28 | 381,36 | 389,12 |
| 16.1.01.02-0005 | OASEfol, бутилкаучуковая, толщиной 1 мм | м$^2$ | 1,28 | 496,05 | 506,13 |
| 16.1.01.02-0006 | Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 0,4х25 м и толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 0,636 | 1 147,56 | 1 170,60 |
| 16.1.01.02-0007 | Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 0,6х20 м и толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 0,636 | 1 667,94 | 1 701,39 |
| 16.1.01.02-0008 | Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 1,2х12 м и толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 0,636 | 3 295,26 | 3 361,26 |
| 16.1.01.02-0009 | Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 1х12 м и толщиной 0,5 мм | м$^2$ | 0,636 | 2 955,54 | 3 014,73 |
| 16.1.01.02-0011 | Ткань защитная для пруда OASE Eurofol | м$^2$ | 0,5 | 250,00 | 275,42 |
| 16.1.01.02-0012 | Ткань защитная для пруда OASE Teichvlies | м$^2$ | 0,5 | 128,81 | 141,91 |
| **Группа 16.1.01.03: Шланги спиральные** | | | | | |
| | Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром: | | | | |
| 16.1.01.03-0001 | 1 ½" | м | 0,75 | 479,66 | 489,50 |
| 16.1.01.03-0002 | 1 ¼" | м | 0,63 | 402,54 | 410,80 |
| 16.1.01.03-0003 | 1" | м | 0,5 | 324,58 | 331,25 |
| 16.1.01.03-0004 | ½" | м | 0,25 | 243,67 | 248,60 |
| 16.1.01.03-0005 | 2" | м | 0,34 | 889,83 | 907,75 |
| 16.1.01.03-0006 | ¾" | м | 0,38 | 293,22 | 299,19 |
| 16.1.01.03-0011 | Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1 ½" | м | 0,75 | 263,56 | 269,07 |
| 16.1.01.03-0012 | Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1 ¼" | м | 0,63 | 231,36 | 236,09 |
| 16.1.01.03-0013 | Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1" | м | 0,5 | 208,47 | 212,78 |
| 16.1.01.03-0014 | Шланг спиральный OASE черный, диаметром ¾" | м | 0,38 | 169,49 | 172,91 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Часть 16.2: Материалы для озеленения (ГОСТ 28329-89)** | | | | | |
| **Раздел 16.2.01: Земля, торф (ГОСТ 27593-88)** | | | | | |
| **Группа 16.2.01.01: Грунты питательные (ГОСТ Р 53381-2009)** | | | | | |
| 16.2.01.01-0001 | Грунт почвенный "БИОгрунт", готовый к применению | $м^3$ | 1200 | 932,20 | 1 121,99 |
| 16.2.01.01-0011 | Компост питательный | $м^3$ | 750 | 447,59 | 470,23 |
| 16.2.01.01-0021 | Перегной | $м^3$ | 1400 | 677,97 | 815,95 |
| 16.2.01.01-0031 | Почво-грунт садовый | $м^3$ | 800 | 687,05 | 826,93 |
| 16.2.01.01-0041 | Смесь растительная | $м^3$ | 1500 | 515,29 | 620,23 |
| **Группа 16.2.01.02: Земля (ГОСТ Р 53381-2009)** | | | | | |
| 16.2.01.02-0001 | Земля растительная | $м^3$ | 1400 | 423,73 | 484,03 |
| 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | $м^3$ | 1400 | 423,73 | 484,03 |
| 16.2.01.02-0003 | Земля растительная ручной заготовки | $м^3$ | 1400 | 635,59 | 726,11 |
| 16.2.01.02-0004 | Земля формовочная | кг | 1,01 | 21,19 | 24,18 |
| **Группа 16.2.01.03: Торф (ГОСТ 21123-85)** | | | | | |
| 16.2.01.03-0001 | Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка) | $м^3$ | 1150 | 805,08 | 919,76 |
| 16.2.01.03-0011 | Торф | $м^3$ | 1000 | 1 050,00 | 1 199,54 |
| 16.2.01.03-0012 | Торф | кг | 1 | 2,10 | 2,41 |
| **Раздел 16.2.02: Материалы посадочные** | | | | | |
| **Группа 16.2.02.01: Газоны** | | | | | |
| 16.2.02.01-0001 | Газон "АМЕРИКАН ГРИН" | кг | 1,02 | 229,11 | 240,72 |
| 16.2.02.01-0002 | Газон "ГОЛЬФМАСТЕР" | кг | 1,02 | 261,27 | 274,46 |
| 16.2.02.01-0003 | Газон "СПОРТСМЕН" | кг | 1,02 | 178,35 | 187,35 |
| 16.2.02.01-0004 | Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ | кг | 1,02 | 213,45 | 224,24 |
| 16.2.02.01-0005 | Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ | кг | 1,02 | 222,59 | 233,85 |
| 16.2.02.01-0006 | Газон ИГРОВОЙ | кг | 1,02 | 244,37 | 256,74 |
| 16.2.02.01-0007 | Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) | кг | 1,02 | 280,43 | 294,58 |
| 16.2.02.01-0008 | Газон СПОРТИВНЫЙ | кг | 1,02 | 248,69 | 261,33 |
| 16.2.02.01-0009 | Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ | кг | 1,02 | 225,20 | 236,60 |
| 16.2.02.01-0010 | Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ | кг | 1,02 | 196,21 | 206,17 |
| 16.2.02.01-0011 | Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ) | кг | 1,02 | 375,86 | 394,89 |
| 16.2.02.01-0021 | Травосмесь "Идеал" | кг | 1,02 | 216,89 | 227,89 |
| 16.2.02.01-0022 | Травосмесь "Карлик" | кг | 1,02 | 254,26 | 267,11 |
| 16.2.02.01-0023 | Травосмесь "Стадион" | кг | 1,02 | 213,45 | 224,24 |
| 16.2.02.01-0024 | Травосмесь "Стандарт" | кг | 1,02 | 231,52 | 243,20 |
| 16.2.02.01-0025 | Травосмесь "Теневая" | кг | 1,02 | 199,23 | 209,33 |
| **Группа 16.2.02.02: Деревья лиственных пород (ГОСТ 3317-77)** | | | | | |
| 16.2.02.02-0001 | Акация белая, высота 3,0-4,0 м | шт. | 1371 | 3 813,56 | 4 589,96 |
| 16.2.02.02-0002 | Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 3 803,71 | 4 578,15 |
| 16.2.02.02-0003 | Акация желтая, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 176,84 | 212,82 |
| 16.2.02.02-0004 | Акация розовая, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 3 671,25 | 3 756,75 |
| 16.2.02.02-0005 | Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 1 907,40 | 2 295,76 |
| 16.2.02.02-0006 | Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 2 447,72 | 2 946,05 |
| 16.2.02.02-0011 | Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 607,80 | 623,41 |
| 16.2.02.02-0012 | Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 1 367,55 | 1 407,00 |
| 16.2.02.02-0021 | Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 610,17 | 734,38 |
| 16.2.02.02-0022 | Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 762,71 | 917,99 |
| 16.2.02.02-0023 | Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м | шт. | 1371 | 2 118,64 | 2 550,02 |
| 16.2.02.02-0024 | Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м | шт. | 28 | 715,87 | 861,58 |
| 16.2.02.02-0031 | Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 1 044,22 | 1 256,82 |
| 16.2.02.02-0032 | Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 1 462,45 | 1 760,23 |
| 16.2.02.02-0033 | Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 915,25 | 1 101,55 |
| 16.2.02.02-0034 | Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 4 237,30 | 5 099,97 |
| 16.2.02.02-0035 | Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м | шт. | 161 | 3 614,96 | 4 350,97 |
| 16.2.02.02-0041 | Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 1 016,95 | 1 224,05 |
| 16.2.02.02-0042 | Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 1 246,08 | 1 499,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.02.02-0043 | Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 685,39 | 824,97 |
| 16.2.02.02-0051 | Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 4 035,44 | 4 857,07 |
| 16.2.02.02-0052 | Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 689,80 | 2 033,84 |
| 16.2.02.02-0061 | Граб "Фастигиата", пирамидальная, высота 2,0-2,5 м | шт. | 39 | 3 339,68 | 3 423,31 |
| 16.2.02.02-0062 | Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 642,00 | 658,28 |
| 16.2.02.02-0071 | Груша лесная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 359,51 | 432,69 |
| 16.2.02.02-0072 | Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 1 009,74 | 1 215,31 |
| 16.2.02.02-0081 | Дуб красный, высота 6,0-8,0 м | шт. | 400 | 31 828,80 | 32 638,21 |
| 16.2.02.02-0082 | Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 9 152,54 | 11 016,00 |
| 16.2.02.02-0083 | Дуб черешчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 4 788,68 | 4 896,53 |
| 16.2.02.02-0084 | Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м | шт. | 45 | 3 580,51 | 4 309,43 |
| 16.2.02.02-0091 | Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м | шт. | 8 | 559,32 | 673,17 |
| 16.2.02.02-0092 | Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м | шт. | 28 | 1 186,44 | 1 428,08 |
| 16.2.02.02-0093 | Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 463,00 | 557,26 |
| 16.2.02.02-0094 | Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 858,95 | 1 033,79 |
| 16.2.02.02-0095 | Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м | шт. | 39 | 751,02 | 903,97 |
| 16.2.02.02-0096 | Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 445,94 | 536,69 |
| 16.2.02.02-0097 | Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 323,54 | 389,41 |
| 16.2.02.02-0098 | Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 721,77 | 868,76 |
| 16.2.02.02-0099 | Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 661,02 | 795,63 |
| 16.2.02.02-0101 | Ива, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 2 112,21 | 2 542,26 |
| 16.2.02.02-0111 | Карагач, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 1 718,13 | 2 067,95 |
| 16.2.02.02-0121 | Каштан конский, высота 3,0-4,0 м | шт. | 1371 | 11 864,41 | 14 280,03 |
| 16.2.02.02-0131 | Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 1 525,42 | 1 835,99 |
| 16.2.02.02-0132 | Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 2 949,15 | 3 549,60 |
| 16.2.02.02-0133 | Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 4 576,27 | 5 508,03 |
| 16.2.02.02-0134 | Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м | шт. | 1371 | 5 925,03 | 7 131,34 |
| 16.2.02.02-0141 | Клен, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 876,41 | 1 054,82 |
| 16.2.02.02-0151 | Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 6 308,60 | 7 592,99 |
| 16.2.02.02-0152 | Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 1 340,40 | 1 613,30 |
| 16.2.02.02-0153 | Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 2 268,37 | 2 730,25 |
| 16.2.02.02-0161 | Миндаль трехлопастной | шт. | 28 | 1 269,08 | 1 306,58 |
| 16.2.02.02-0171 | Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м | шт. | 39 | 3 291,60 | 3 374,25 |
| 16.2.02.02-0181 | Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 129,95 | 1 155,98 |
| 16.2.02.02-0182 | Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 2 303,82 | 2 772,89 |
| 16.2.02.02-0191 | Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 2 426,25 | 2 484,23 |
| 16.2.02.02-0201 | Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 1 546,61 | 1 861,50 |
| 16.2.02.02-0202 | Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 2 577,66 | 3 102,50 |
| 16.2.02.02-0203 | Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 3 608,77 | 4 343,50 |
| 16.2.02.02-0204 | Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 1 863,72 | 2 243,15 |
| 16.2.02.02-0205 | Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 1 855,95 | 2 233,80 |
| 16.2.02.02-0211 | Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м | шт. | 45 | 1 609,28 | 1 660,88 |
| 16.2.02.02-0221 | Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м | шт. | 1371 | 2 964,38 | 3 567,94 |
| 16.2.02.02-0222 | Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м | шт. | 45 | 1 525,42 | 1 835,97 |
| 16.2.02.02-0231 | Черемуха, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 1 753,40 | 2 110,40 |
| 16.2.02.02-0241 | Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 515,32 | 620,21 |
| 16.2.02.02-0242 | Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 904,73 | 1 088,98 |
| 16.2.02.02-0243 | Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 1 280,77 | 1 541,58 |
| 16.2.02.02-0251 | Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 1 546,61 | 1 861,50 |
| 16.2.02.02-0252 | Яблоня лесная, высота 1,5-3 м | шт. | 45 | 1 731,27 | 2 083,77 |
| 16.2.02.02-0253 | Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 693,56 | 834,77 |
| 16.2.02.02-0254 | Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м | шт. | 45 | 1 223,36 | 1 472,44 |
| 16.2.02.02-0261 | Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м | шт. | 1371 | 3 579,10 | 4 307,76 |
| 16.2.02.02-0262 | Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м | шт. | 45 | 1 525,42 | 1 836,00 |
| **Группа 16.2.02.03: Деревья хвойных пород (ГОСТ 3317-77)** | | | | | |
| 16.2.02.03-0001 | Ель восточная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 2 238,32 | 2 694,08 |
| 16.2.02.03-0002 | Ель восточная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 2 944,39 | 3 543,85 |
| 16.2.02.03-0003 | Ель колючая, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 016,95 | 1 223,97 |
| 16.2.02.03-0004 | Ель колючая, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 1 525,42 | 1 836,01 |
| 16.2.02.03-0005 | Ель колючая, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 3 547,19 | 4 269,39 |
| 16.2.02.03-0006 | Ель сербская, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 525,42 | 1 836,02 |
| 16.2.02.03-0007 | Ель сербская, высота 2,5-3,0 м | шт. | 45 | 9 966,00 | 10 187,34 |
| 16.2.02.03-0008 | Ель сербская, высота 4,0-4,5 м | шт. | 1371 | 27 029,41 | 28 241,35 |
| 16.2.02.03-0009 | Ель сизая, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 775,65 | 933,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.02.03-0010 | Ель сизая, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 1 525,42 | 1 835,99 |
| 16.2.02.03-0011 | Кедр гималайский, высота до 0,5 м | шт. | 4 | 864,20 | 883,50 |
| 16.2.02.03-0021 | Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 102,10 | 1 326,54 |
| 16.2.02.03-0022 | Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 6 760,26 | 8 136,68 |
| 16.2.02.03-0023 | Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 847,46 | 1 020,00 |
| 16.2.02.03-0024 | Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 1 016,95 | 1 224,01 |
| 16.2.02.03-0025 | Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 3 559,32 | 4 284,00 |
| 16.2.02.03-0026 | Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 2 272,89 | 2 735,65 |
| 16.2.02.03-0031 | Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м | шт. | 4 | 820,50 | 987,55 |
| 16.2.02.03-0032 | Пихта благородная, высота до 0,5 м | шт. | 4 | 671,50 | 808,25 |
| 16.2.02.03-0033 | Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м | шт. | 4 | 1 823,85 | 1 862,36 |
| 16.2.02.03-0034 | Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 3 439,95 | 3 519,51 |
| 16.2.02.03-0035 | Пихта корейская, высота до 0,5 м | шт. | 4 | 813,56 | 979,16 |
| 16.2.02.03-0036 | Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 7 214,38 | 7 369,42 |
| 16.2.02.03-0037 | Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м | шт. | 161 | 10 760,15 | 11 054,17 |
| 16.2.02.03-0038 | Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 931,51 | 2 324,75 |
| 16.2.02.03-0039 | Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 2 064,71 | 2 485,08 |
| 16.2.02.03-0040 | Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 5 666,26 | 6 819,94 |
| 16.2.02.03-0041 | Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м | шт. | 8 | 542,10 | 652,47 |
| 16.2.02.03-0042 | Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 1 125,41 | 1 354,47 |
| 16.2.02.03-0043 | Сосна "Валличиана", высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 860,76 | 1 035,96 |
| 16.2.02.03-0044 | Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,5 м | шт. | 39 | 9 152,54 | 11 015,98 |
| 16.2.02.03-0045 | Сосна "Шверина", высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 716,17 | 862,03 |
| 16.2.02.03-0046 | Сосна горная, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 2 414,35 | 2 905,94 |
| 16.2.02.03-0047 | Сосна горная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 7 853,15 | 8 020,94 |
| 16.2.02.03-0048 | Сосна горная, высота до 0,5 м | шт. | 4 | 1 830,51 | 2 203,12 |
| 16.2.02.03-0049 | Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 645,68 | 777,18 |
| 16.2.02.03-0050 | Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м | шт. | 4 | 409,24 | 492,57 |
| 16.2.02.03-0051 | Сосна низкая, высота до 0,5 м | шт. | 4 | 805,08 | 968,96 |
| 16.2.02.03-0052 | Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 016,95 | 1 224,03 |
| 16.2.02.03-0053 | Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 2 414,35 | 2 905,94 |
| 16.2.02.03-0054 | Сосна черная, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 837,51 | 1 008,01 |
| 16.2.02.03-0055 | Сосна черная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 1 931,51 | 2 324,75 |
| 16.2.02.03-0056 | Сосна черная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 3 829,00 | 4 608,58 |
| 16.2.02.03-0061 | Тисс средний, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 830,48 | 1 871,03 |
| 16.2.02.03-0062 | Тисс средний, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 4 035,97 | 4 127,43 |
| 16.2.02.03-0063 | Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 2 073,41 | 2 118,81 |
| 16.2.02.03-0071 | Тсуга канадская, высота до 0,5 м | шт. | 4 | 1 081,80 | 1 105,44 |
| 16.2.02.03-0081 | Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м | шт. | 39 | 7 603,20 | 9 151,23 |
| 16.2.02.03-0082 | Туя западная, высота 0,5-1,0 м | шт. | 8 | 1 220,34 | 1 468,77 |
| 16.2.02.03-0083 | Туя западная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 22 | 3 050,85 | 3 671,97 |
| 16.2.02.03-0084 | Туя западная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 28 | 6 101,70 | 7 344,04 |
| **Группа 16.2.02.04: Кустарники лиственных пород (ГОСТ 3317-77)** | | | | | |
| 16.2.02.04-0001 | Айва японская, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 237,30 | 285,70 |
| 16.2.02.04-0011 | Барбарис | шт. | 0,5 | 264,83 | 318,96 |
| 16.2.02.04-0012 | Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 8 784,45 | 8 960,86 |
| 16.2.02.04-0013 | Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м | шт. | 0,5 | 640,80 | 654,31 |
| 16.2.02.04-0014 | Барбарис оттавский "Суперба" | шт. | 0,5 | 3 235,95 | 3 301,43 |
| 16.2.02.04-0015 | Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м | шт. | 0,5 | 554,18 | 565,89 |
| 16.2.02.04-0021 | Барбарис, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 347,46 | 418,47 |
| 16.2.02.04-0031 | Бересклет | шт. | 0,5 | 454,57 | 547,07 |
| 16.2.02.04-0032 | Бересклет "Форчуна" | шт. | 0,5 | 426,83 | 436,06 |
| 16.2.02.04-0033 | Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 711,86 | 856,82 |
| 16.2.02.04-0041 | Бирючина обыкновенная | шт. | 0,5 | 322,03 | 387,54 |
| 16.2.02.04-0051 | Бузина | шт. | 0,5 | 491,53 | 592,07 |
| 16.2.02.04-0061 | Виноград, высота 0,4-0,6 м | шт. | 0,5 | 203,40 | 244,83 |
| 16.2.02.04-0071 | Гордовина, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 303,71 | 365,65 |
| 16.2.02.04-0081 | Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 522,45 | 628,85 |
| 16.2.02.04-0091 | Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 349,16 | 420,00 |
| 16.2.02.04-0092 | Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 355,93 | 428,52 |
| 16.2.02.04-0101 | Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 354,12 | 426,38 |
| 16.2.02.04-0111 | Жимолость вьющаяся | шт. | 0,5 | 487,60 | 498,00 |
| 16.2.02.04-0112 | Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м | шт. | 0,5 | 252,12 | 303,44 |
| 16.2.02.04-0113 | Жимолость японская | шт. | 0,5 | 719,00 | 734,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.02.04-0121 | Жимолость, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 252,49 | 303,71 |
| 16.2.02.04-0131 | Ирга, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 457,63 | 550,56 |
| 16.2.02.04-0141 | Йошта | шт. | 0,5 | 346,28 | 353,94 |
| 16.2.02.04-0151 | Калина, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 711,86 | 856,97 |
| 16.2.02.04-0161 | Керрия японская | шт. | 0,5 | 380,06 | 388,05 |
| 16.2.02.04-0171 | Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 711,86 | 856,91 |
| 16.2.02.04-0181 | Крушина, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 252,49 | 303,71 |
| 16.2.02.04-0191 | Крыжовник | шт. | 0,5 | 126,95 | 129,90 |
| 16.2.02.04-0201 | Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м | шт. | 0,5 | 3 426,30 | 3 495,61 |
| 16.2.02.04-0202 | Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 994,49 | 1 196,96 |
| 16.2.02.04-0211 | Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 1 016,95 | 1 223,92 |
| 16.2.02.04-0221 | Малина | шт. | 0,5 | 130,82 | 133,72 |
| 16.2.02.04-0231 | Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м | шт. | 0,5 | 347,38 | 418,45 |
| 16.2.02.04-0232 | Облепиха крушиновидная | шт. | 0,5 | 1 501,20 | 1 532,03 |
| 16.2.02.04-0241 | Пиерис | шт. | 0,5 | 2 461,60 | 2 511,40 |
| 16.2.02.04-0251 | Плющи, высота 0,4-0,6 м | шт. | 0,5 | 329,00 | 396,20 |
| 16.2.02.04-0261 | Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 379,93 | 457,34 |
| 16.2.02.04-0271 | Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 423,73 | 510,25 |
| 16.2.02.04-0281 | Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 599,07 | 721,34 |
| 16.2.02.04-0282 | Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 426,38 | 512,93 |
| 16.2.02.04-0291 | Самшит вечнозеленый | шт. | 0,5 | 891,27 | 1 072,70 |
| 16.2.02.04-0292 | Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м | шт. | 0,5 | 813,56 | 979,22 |
| 16.2.02.04-0301 | Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 994,49 | 1 196,96 |
| 16.2.02.04-0311 | Скумпия, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 350,55 | 422,01 |
| 16.2.02.04-0321 | Слива колючая, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 677,97 | 816,12 |
| 16.2.02.04-0322 | Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 526,03 | 633,22 |
| 16.2.02.04-0331 | Смородина, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 661,02 | 795,41 |
| 16.2.02.04-0341 | Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 285,05 | 343,01 |
| 16.2.02.04-0351 | Спирея | шт. | 0,5 | 403,75 | 485,93 |
| 16.2.02.04-0352 | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 431,14 | 518,88 |
| 16.2.02.04-0361 | Форзиция | шт. | 0,5 | 319,09 | 325,89 |
| 16.2.02.04-0371 | Хмель, высота 0,4-0,6 м | шт. | 0,5 | 507,76 | 610,98 |
| 16.2.02.04-0381 | Чубушник | шт. | 0,5 | 419,63 | 504,99 |
| 16.2.02.04-0382 | Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 635,60 | 764,96 |
| **Группа 16.2.02.05: Кустарники хвойных пород (ГОСТ 3317-77)** | | | | | |
| 16.2.02.05-0001 | Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м | шт. | 5 | 8 816,15 | 8 996,68 |
| 16.2.02.05-0002 | Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м | шт. | 5 | 357,91 | 371,78 |
| 16.2.02.05-0011 | Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8-1,0 м | шт. | 6 | 17 631,86 | 17 989,58 |
| 16.2.02.05-0012 | Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м | шт. | 5 | 956,20 | 1 150,80 |
| 16.2.02.05-0013 | Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м | шт. | 5 | 760,20 | 914,90 |
| 16.2.02.05-0014 | Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м | шт. | 6 | 66 581,87 | 67 919,98 |
| 16.2.02.05-0015 | Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м | шт. | 0,5 | 1 399,43 | 1 428,11 |
| 16.2.02.05-0016 | Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м | шт. | 0,5 | 203,40 | 244,79 |
| 16.2.02.05-0017 | Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м | шт. | 0,5 | 711,86 | 856,95 |
| 16.2.02.05-0018 | Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м | шт. | 6 | 692,08 | 714,17 |
| 16.2.02.05-0019 | Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м | шт. | 5 | 440,65 | 530,60 |
| 16.2.02.05-0020 | Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м | шт. | 9 | 5 004,80 | 5 117,14 |
| 16.2.02.05-0021 | Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м | шт. | 6 | 6 423,02 | 6 557,89 |
| 16.2.02.05-0031 | Туя восточная, высота 0,6-0,7 м | шт. | 5 | 876,75 | 1 055,25 |
| **Группа 16.2.02.06: Розы и сирени сортовые** | | | | | |
| 16.2.02.06-0001 | Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 200,09 | 240,92 |
| 16.2.02.06-0002 | Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м | шт. | 0,5 | 593,22 | 713,98 |
| 16.2.02.06-0003 | Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м | шт. | 0,5 | 626,31 | 753,97 |
| 16.2.02.06-0004 | Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м | шт. | 0,5 | 743,07 | 894,44 |
| 16.2.02.06-0011 | Роза, высота 1,25-1,5 м | шт. | 0,5 | 196,19 | 236,17 |
| 16.2.02.06-0021 | Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м | шт. | 0,5 | 226,12 | 272,25 |
| 16.2.02.06-0022 | Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м | шт. | 0,5 | 305,08 | 367,20 |
| 16.2.02.06-0023 | Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м | шт. | 0,5 | 309,35 | 372,49 |
| 16.2.02.06-0024 | Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м | шт. | 0,5 | 301,56 | 363,07 |
| 16.2.02.06-0025 | Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м | шт. | 0,5 | 277,96 | 334,66 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 16.2.02.07: Семена трав** | | | | | |
| 16.2.02.07-0001 | Вика | кг | 1,02 | 876,54 | 1 054,92 |
| 16.2.02.07-0011 | Горох | кг | 1,02 | 825,70 | 993,93 |
| 16.2.02.07-0021 | Донник | кг | 1,02 | 857,49 | 1 032,16 |
| 16.2.02.07-0031 | Ежа сборная | кг | 1,02 | 660,56 | 795,03 |
| 16.2.02.07-0041 | Житняк | кг | 1,02 | 603,53 | 726,37 |
| 16.2.02.07-0051 | Клевер | кг | 1,02 | 855,93 | 1 030,12 |
| 16.2.02.07-0061 | Костер | кг | 1,02 | 654,25 | 787,47 |
| 16.2.02.07-0071 | Лисохвост | кг | 1,02 | 590,67 | 711,03 |
| 16.2.02.07-0081 | Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) | 1000 шт. | 35 | 32 000,82 | 38 516,10 |
| 16.2.02.07-0091 | Люпин | кг | 1,02 | 876,54 | 1 054,92 |
| 16.2.02.07-0101 | Люцерна | кг | 1,02 | 730,45 | 879,13 |
| 16.2.02.07-0111 | Могар | кг | 1,02 | 635,20 | 764,47 |
| 16.2.02.07-0121 | Мятлик | кг | 1,02 | 629,01 | 757,04 |
| 16.2.02.07-0131 | Овсяница | кг | 1,02 | 872,21 | 1 049,72 |
| 16.2.02.07-0141 | Пырей | кг | 1,02 | 611,57 | 736,13 |
| 16.2.02.07-0151 | Райграс | кг | 1,02 | 651,90 | 784,63 |
| 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 1,02 | 686,44 | 826,16 |
| 16.2.02.07-0162 | Семена песчаного овса | кг | 1,02 | 946,18 | 994,05 |
| 16.2.02.07-0171 | Суданская трава | кг | 1,02 | 692,35 | 833,25 |
| 16.2.02.07-0181 | Тимофеевка | кг | 1,02 | 704,97 | 848,59 |
| **Группа 16.2.02.08: Семена хвойных пород** | | | | | |
| | Семена: | | | | |
| 16.2.02.08-0001 | Кипариса | кг | 1,02 | 3 813,28 | 3 907,39 |
| 16.2.02.08-0002 | лиственницы сибирской | кг | 1,02 | 11 744,14 | 12 034,13 |
| 16.2.02.08-0003 | можжевельника | кг | 1,02 | 10 542,96 | 10 803,26 |
| 16.2.02.08-0004 | пихты сибирской | кг | 1,02 | 9 833,24 | 10 076,03 |
| 16.2.02.08-0005 | сосны | кг | 1,02 | 5 932,20 | 6 078,71 |
| 16.2.02.08-0006 | туи западной | кг | 1,02 | 5 543,23 | 5 680,08 |
| **Группа 16.2.02.09: Сеянцы хвойных пород (ГОСТ 3317-77)** | | | | | |
| 16.2.02.09-0001 | Сеянцы ели сибирской высотой 0,30-0,40 м | 1000 шт. | 500 | 31 650,57 | 38 094,61 |
| 16.2.02.09-0002 | Сеянцы кедра сибирского высотой 0,20-0,25 м | 1000 шт. | 500 | 39 563,25 | 47 618,31 |
| 16.2.02.09-0003 | Сеянцы лиственницы сибирской высотой 0,30-0,40 м | 1000 шт. | 500 | 23 737,94 | 28 571,02 |
| 16.2.02.09-0004 | Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м | 1000 шт. | 500 | 19 781,60 | 23 809,16 |
| **Группа 16.2.02.10: Материалы посадочные, не включенные в группы** | | | | | |
| 16.2.02.10-0001 | Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) | шт. | 1371 | 1 271,20 | 1 335,49 |
| 16.2.02.10-0011 | Желуди | кг | 1,01 | 42,37 | 44,52 |
| 16.2.02.10-0021 | Хворост | $м^3$ | 202 | 829,73 | 998,67 |
| 16.2.02.10-0031 | Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.) | шт. | 0,5 | 0,23 | 0,23 |
| **Раздел 16.2.03: Ресурсы лесные недревесные и растительные (02.30.50.000 ОКПД2 Ресурсы лесные недревесные)** | | | | | |
| **Группа 16.2.03.01: Газоны готовые рулонные** | | | | | |
| 16.2.03.01-0001 | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав: травосмеси 80 % мятлика, 20% овсяницы) | $м^2$ | 22 | 167,63 | 176,09 |
| 16.2.03.01-0002 | Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав: травосмеси 90 % мятлика, 10% овсяницы) | $м^2$ | 22 | 219,15 | 230,28 |
| **Группа 16.2.03.02: Материалы недревесные** | | | | | |
| 16.2.03.02-0001 | Дерн | $м^2$ | 125 | 153,60 | 184,82 |
| 16.2.03.02-0011 | Кора сосновая | $м^3$ | 230 | 4 237,30 | 5 100,01 |
| 16.2.03.02-0021 | Мох | $м^3$ | 135 | 997,01 | 1 200,00 |
| 16.2.03.02-0031 | Солома песчаного овса | кг | 1 | 6,04 | 7,28 |
| 16.2.03.02-0032 | Солома прессованная | $м^3$ | 260 | 847,46 | 1 020,01 |
| 16.2.03.02-0033 | Солома рассыпная | $м^3$ | 100 | 604,61 | 727,73 |

## Часть 16.3: Материалы для удобрения и химических средств защиты растений

# Раздел 16.3.01: Средства защиты растений (ГОСТ 19856-86)

### Группа 16.3.01.01: Материалы для удобрения и химических средств защиты растений

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3.01.01-0001 | 2м-4х аминная соль 50%-ный водный раствор | т | 1110 | 72 320,85 | 81 144,01 |
| 16.3.01.01-0011 | Азофоска марки 1:1:1 насыпью | т | 1010 | 12 627,00 | 14 167,51 |
| 16.3.01.01-0021 | Аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 50%-ный водный раствор | т | 1110 | 81 963,63 | 91 963,20 |
| 16.3.01.01-0031 | БИ-58 | т | 1110 | 119 905,91 | 134 534,41 |
| 16.3.01.01-0041 | Бурефен 15,9%-ный концентрат эмульсии | т | 1110 | 173 290,57 | 194 432,04 |
| 16.3.01.01-0051 | Гексахлоран, дуст | т | 1010 | 5 310,52 | 5 958,41 |
| 16.3.01.01-0061 | Гексилур 80%-ный смачивающийся порошок | т | 1010 | 195 650,63 | 219 520,00 |
| 16.3.01.01-0071 | Гербецид Ураган Форте, ВР | л | 1,26 | 245,76 | 275,73 |
| 16.3.01.01-0081 | Гранозан | т | 1010 | 66 381,49 | 74 480,04 |
| 16.3.01.01-0091 | ДДВФ 50%-ный концентрат эмульсии | т | 1110 | 64 285,20 | 72 128,00 |
| 16.3.01.01-0101 | Диаммонийфосфат удобрительный насыпью | т | 1010 | 14 576,00 | 16 354,26 |
| 16.3.01.01-0111 | Дикальцийфосфат (преципитат корвовой) в мешках | т | 1010 | 22 901,62 | 25 695,61 |
| 16.3.01.01-0121 | Дихлорофос технический, марка А | т | 1010 | 106 909,08 | 119 952,01 |
| 16.3.01.01-0131 | Инсектицид Актара, ВДГ | кг | 1,26 | 6 416,00 | 7 198,72 |
| 16.3.01.01-0141 | Каинит природный насыпью | т | 1010 | 842,00 | 944,73 |
| | Калий сернокислый: | | | | |
| 16.3.01.01-0151 | из нефелинового сырья насыпью | т | 1010 | 12 654,43 | 14 198,28 |
| 16.3.01.01-0152 | удобрительный насыпью, сорт I | т | 1010 | 13 251,84 | 14 868,56 |
| 16.3.01.01-0161 | Калимагнезия насыпью, марка А, гранулированная | т | 1010 | 9 181,62 | 10 301,77 |
| 16.3.01.01-0171 | Карбамид насыпью, марка А | т | 1010 | 11 525,00 | 12 931,05 |
| 16.3.01.01-0181 | Карбофос 50%-ный концентрат эмульсии | т | 1110 | 59 743,32 | 67 032,01 |
| 16.3.01.01-0191 | Консервант Силобен | т | 1010 | 6 288,77 | 7 056,01 |
| 16.3.01.01-0201 | Ленацил технический | т | 1010 | 162 809,29 | 182 672,01 |
| 16.3.01.01-0211 | Метальдегид 5%-ный гранулированный | т | 1010 | 50 310,16 | 56 448,01 |
| 16.3.01.01-0221 | Метилацетофос 5%-ный дуст | т | 1010 | 30 535,47 | 34 260,80 |
| 16.3.01.01-0231 | Мука известняковая (доломитовая) | т | 1030 | 1 936,87 | 2 173,16 |
| 16.3.01.01-0232 | Мука фосфоритная насыпью, марка А | т | 1010 | 2 881,00 | 3 232,48 |
| 16.3.01.01-0241 | Нитрафен 60%-ная паста | т | 1010 | 9 118,73 | 10 231,24 |
| 16.3.01.01-0251 | Оксамат 73%-ный концентрат эмульсии | т | 1110 | 112 848,51 | 126 616,01 |
| 16.3.01.01-0261 | Полидим | т | 1010 | 16 665,25 | 18 698,41 |
| 16.3.01.01-0271 | Полихлоркамфен 50%-ный концентрат эмульсии | т | 1110 | 36 160,43 | 40 572,01 |
| 16.3.01.01-0281 | Препарат ДД (препарат 93) | т | 1010 | 6 288,77 | 7 056,01 |
| 16.3.01.01-0282 | Препарат ТУР (водный раствор хлорхолинхлорида) | т | 1110 | 27 985,02 | 31 399,21 |
| 16.3.01.01-0291 | Пропанид 30%-ный эмульгирующийся концентрат | т | 1110 | 78 609,62 | 88 200,01 |
| 16.3.01.01-0301 | Протразин 50%-ный смачивающийся порошок | т | 1010 | 82 452,79 | 92 512,01 |
| 16.3.01.01-0311 | Симазин 50%-ный порошок смачивающийся | т | 1010 | 84 870,45 | 95 224,65 |
| 16.3.01.01-0321 | Ситрин 50%-ный смачивающийся порошок | т | 1010 | 113 197,88 | 127 008,05 |
| 16.3.01.01-0331 | Смачивающийся порошок ДДТ 75%-ный | т | 1010 | 59 743,32 | 67 032,01 |
| 16.3.01.01-0332 | Смачивающийся порошок Дихлоральмочевина 80%-ный | т | 1010 | 46 467,02 | 52 136,01 |
| 16.3.01.01-0341 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 1010 | 2 552,76 | 2 864,23 |
| 16.3.01.01-0351 | Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап" | л | 1,173 | 725,20 | 813,68 |
| 16.3.01.01-0361 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 1010 | 2 839,20 | 3 185,60 |
| 16.3.01.01-0362 | Сульфат калия технический насыпью, марка А | т | 1010 | 13 637,93 | 15 301,76 |
| 16.3.01.01-0371 | Суперфосфат аммонизированный из фосфоритов Каратау насыпью, сушеный | т | 1010 | 4 945,40 | 5 548,77 |
| 16.3.01.01-0372 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью, марка А | т | 1010 | 10 248,35 | 11 498,66 |
| 16.3.01.01-0381 | Углеаммиакаты жидкие | т | 1110 | 2 389,73 | 2 681,28 |
| 16.3.01.01-0391 | Фамидофос гранулированный | т | 1010 | 19 180,77 | 21 520,80 |
| 16.3.01.01-0401 | Фталофос 20%-ный концентрат эмульсии | т | 1110 | 72 320,85 | 81 144,01 |
| 16.3.01.01-0411 | Хлорокись меди 90%-ный смачивающийся порошок, сорт I | т | 1010 | 26 727,26 | 29 988,00 |
| 16.3.01.01-0421 | Хлорофос кристаллический технический | т | 1010 | 72 320,85 | 81 144,01 |
| 16.3.01.01-0431 | Эмульсии нефтемасляные концентрированные | т | 1090 | 6 288,77 | 7 056,01 |
| 16.3.01.01-0441 | Эмульсия майазин 15%-ная масляная | т | 1110 | 48 423,52 | 54 331,21 |
| 16.3.01.01-0442 | Эмульсия метафос 40%-ный концентрат | т | 1110 | 56 598,96 | 63 504,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 16.3.01.02: Средства защиты растений от болезней и вредителей** | | | | | |
| | Средство защиты растений от болезней и вредителей: | | | | |
| 16.3.01.02-0001 | "Вар садовый" | кг | 1,03 | 35,39 | 39,70 |
| 16.3.01.02-0002 | "Побелка садовая" (сухая) | кг | 1,12 | 8,16 | 9,15 |
| 16.3.01.02-0003 | "Побелка садовая" акриловая (жидкая) | кг | 1,11 | 25,41 | 28,53 |
| 16.3.01.02-0004 | "РанНет" садовая паста-замазка | кг | 1,26 | 71,65 | 80,41 |
| 16.3.01.02-0005 | "Табачная пыль" | кг | 1,01 | 12,74 | 14,28 |
| 16.3.01.02-0006 | "Фитоспорин-М" (порошок) | кг | 1,12 | 676,69 | 759,23 |
| **Раздел 16.3.02: Удобрения (ГОСТ 20432-83)** | | | | | |
| **Группа 16.3.02.01: Удобрения минеральные (ГОСТ 20432-83)** | | | | | |
| | Удобрения: | | | | |
| 16.3.02.01-0001 | минеральное азотное "Селитра аммиачная, марка Б" | т | 1110 | 11 807,50 | 13 248,03 |
| 16.3.02.01-0002 | минеральное комплексное "Диаммофоска" | кг | 1,11 | 16,17 | 18,13 |
| 16.3.02.01-0003 | минеральное комплексное "Нитрофоска" | кг | 1,11 | 8,96 | 10,08 |
| **Группа 16.3.02.02: Удобрения органо-минеральные (ГОСТ 20432-83)** | | | | | |
| | Удобрения: | | | | |
| 16.3.02.02-0001 | органические торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1 | $м^3$ | 500 | 1 336,72 | 1 366,37 |
| 16.3.02.02-0002 | органо-минеральное "Универсал" | кг | 1,11 | 26,78 | 30,08 |
| 16.3.02.02-0003 | органо-минеральное "Универсал" | $м^3$ | 800 | 8 863,40 | 9 944,73 |
| 16.3.02.02-0004 | органо-минеральное газонное "ОМУ" | кг | 1,11 | 43,75 | 49,11 |
| 16.3.02.02-0005 | органо-минеральное газонное "ОМУ" | $м^3$ | 800 | 5 797,58 | 6 504,90 |
| 16.3.02.02-0006 | органо-минеральное для профилактики заболеваний растений "Заслон" | л | 1 | 63,25 | 70,99 |
| 16.3.02.02-0007 | органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2 | $м^3$ | 500 | 1 418,59 | 1 450,06 |
| **Группа 16.3.02.03: Удобрения, не включенные в группы (ГОСТ 20432-83)** | | | | | |
| | Удобрения: | | | | |
| 16.3.02.03-0001 | аммонийные жидкие | т | 1110 | 2 024,61 | 2 271,65 |
| 16.3.02.03-0002 | бормагниевые марки А в мешках | т | 1110 | 4 978,61 | 5 586,01 |
| 16.3.02.03-0003 | жидкие комплексные, марка 10:34 | т | 1110 | 14 869,44 | 16 683,53 |
| 16.3.02.03-0004 | сложно-смешанные гранулированные насыпью | т | 1110 | 4 575,87 | 5 134,12 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| Код ОКП код отраслевой | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Масса брутто, кг | Текущая цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Часть 17.1: Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные изделия (23.20.14 ОКПД2 Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические изделия)** | | | | | |
| **Раздел 17.1.01: Изделия огнеупорные безобжиговые (23.20.14.110 ОКПД2 Изделия огнеупорные безобжиговые)** | | | | | |
| **Группа 17.1.01.01: Изделия безобжиговые периклазоизвестковые и известковопериклазовые на смоляной и пековой связках (ТУ 14-8-171-75)** | | | | | |
| | Кирпич прямой марки: | | | | |
| 17.1.01.01-0001 | ИПБП | т | 1020 | 20 496,08 | 21 094,57 |
| 17.1.01.01-0002 | ИПБС | т | 1020 | 17 173,89 | 17 660,64 |
| 17.1.01.01-0003 | ПИБС-50 | т | 1020 | 17 846,25 | 18 346,42 |
| 17.1.01.01-0004 | ПИБС-75 | т | 1020 | 18 266,50 | 18 775,09 |
| 17.1.01.01-0005 | ПИБСУ-50 | т | 1020 | 17 846,25 | 18 346,42 |
| **Группа 17.1.01.02: Изделия кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 53933-2010, ТУ 14-8-184-75)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей марки: | | | | |
| 17.1.01.02-0001 | КВКБ № 1, 3, 24, 29, 37-39 | т | 1020 | 7 847,70 | 8 147,90 |
| 17.1.01.02-0002 | КВКБ № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 | т | 1020 | 8 899,01 | 9 220,25 |
| 17.1.01.02-0003 | КВКБ № 31, 32, 36 | т | 1020 | 10 571,90 | 10 926,58 |
| **Группа 17.1.01.03: Изделия периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые (ГОСТ 13998-68)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые: | | | | |
| 17.1.01.03-0001 | № 1 марки ПХБ | т | 1020 | 7 567,53 | 7 862,13 |
| 17.1.01.03-0002 | № 1 марки ПХБК | т | 1020 | 11 017,05 | 11 380,64 |
| 17.1.01.03-0003 | № 1 марки ХПБ | т | 1020 | 8 060,32 | 8 364,79 |
| 17.1.01.03-0004 | № 1 марки ХПБІ | т | 1020 | 7 130,56 | 7 416,41 |
| 17.1.01.03-0005 | № 1 марки ХПБК | т | 1020 | 11 574,93 | 11 949,68 |
| 17.1.01.03-0006 | № 1 марки ХПБКІ | т | 1020 | 10 645,12 | 11 001,30 |
| 17.1.01.03-0007 | № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ПХБ | т | 1020 | 12 723,11 | 13 120,84 |
| 17.1.01.03-0008 | № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ПХБК | т | 1020 | 18 548,36 | 19 062,59 |
| 17.1.01.03-0009 | № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБ | т | 1020 | 13 592,63 | 14 007,72 |
| 17.1.01.03-0010 | № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБІ | т | 1020 | 12 039,83 | 12 423,89 |
| 17.1.01.03-0011 | № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБК | т | 1020 | 19 478,16 | 20 010,97 |
| 17.1.01.03-0012 | № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБКІ | т | 1020 | 17 925,40 | 18 427,18 |
| 17.1.01.03-0013 | № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ПХБ | т | 1020 | 15 762,58 | 16 221,08 |
| 17.1.01.03-0014 | № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ПХБК | т | 1020 | 22 890,48 | 23 491,56 |
| 17.1.01.03-0015 | № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБ | т | 1020 | 16 781,81 | 17 260,70 |
| 17.1.01.03-0016 | № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБІ | т | 1020 | 14 843,50 | 15 283,62 |
| 17.1.01.03-0017 | № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБК | т | 1020 | 18 317,24 | 18 826,84 |
| 17.1.01.03-0018 | № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБКІ | т | 1020 | 16 369,62 | 16 840,29 |
| 17.1.01.03-0019 | № 8 марки ПХБ | т | 1020 | 8 813,45 | 9 132,99 |
| 17.1.01.03-0020 | № 8 марки ПХБК | т | 1020 | 12 811,57 | 13 211,07 |
| 17.1.01.03-0021 | № 8 марки ХПБ | т | 1020 | 9 380,63 | 9 711,50 |
| 17.1.01.03-0022 | № 8 марки ХПБІ | т | 1020 | 8 297,61 | 8 606,84 |
| 17.1.01.03-0023 | № 8 марки ХПБК | т | 1020 | 13 462,42 | 13 874,94 |
| 17.1.01.03-0024 | № 8 марки ХПБКІ | т | 1020 | 12 383,83 | 12 774,78 |
| 17.1.01.03-0025 | № 44, 46 марки ПХБ | т | 1020 | 10 449,91 | 10 802,18 |
| 17.1.01.03-0026 | № 44, 46 марки ПХБК | т | 1020 | 15 191,81 | 15 638,90 |
| 17.1.01.03-0027 | № 44, 46 марки ХПБ | т | 1020 | 11 128,60 | 11 494,45 |
| 17.1.01.03-0028 | № 44, 46 марки ХПБІ | т | 1020 | 9 854,84 | 10 195,18 |
| 17.1.01.03-0029 | № 44, 46 марки ХПБК | т | 1020 | 15 954,25 | 16 416,58 |
| 17.1.01.03-0030 | № 44, 46 марки ХПБКІ | т | 1020 | 14 680,44 | 15 117,30 |
| **Раздел 17.1.02: Изделия огнеупорные прочие (23.20.14.190 ОКПД2 Изделия огнеупорные керамические прочие)** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 17.1.02.01: Изделия из жаростойких бетонов** | | | | | |
| Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка: | | | | | |
| 17.1.02.01-0001 | ИБШВЦ Б7-8, Б7-9 | $м^3$ | 2400 | 13 402,83 | 15 584,85 |
| 17.1.02.01-0002 | ИБШВЦ Б-1 | $м^3$ | 2400 | 13 402,83 | 15 584,85 |
| 17.1.02.01-0003 | ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7 | $м^3$ | 2400 | 13 402,83 | 15 584,85 |
| 17.1.02.01-0004 | ИБШКВЦ Б-2, Б-3 | $м^3$ | 2400 | 13 402,83 | 15 584,85 |
| **Группа 17.1.02.02: Изделия хромокислые** | | | | | |
| Изделия высокоогнеупорные хромокислые обычные марки: | | | | | |
| 17.1.02.02-0001 | ХСС № 1 | т | 1020 | 938 713,88 | 957 582,05 |
| 17.1.02.02-0002 | ХСС № 2 | т | 1020 | 807 293,94 | 823 520,54 |
| Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные марки: | | | | | |
| 17.1.02.02-0011 | ХСУ № 1 | т | 1020 | 1 697 194,69 | 1 731 308,30 |
| 17.1.02.02-0012 | ХСУ № 2, 4, 6 | т | 1020 | 2 027 621,93 | 2 068 377,17 |
| 17.1.02.02-0013 | ХСУ № 3, 5, 7 | т | 1020 | 2 373 068,68 | 2 420 767,35 |
| 17.1.02.02-0014 | ХСУ № 8, 9 | т | 1020 | 2 748 554,22 | 2 803 800,19 |
| 17.1.02.02-0015 | ХСУ № 10 | т | 1020 | 5 091 584,02 | 5 193 924,87 |
| Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей: | | | | | |
| 17.1.02.02-0021 | № 1-5, 22 марки ХНФС | т | 1020 | 1 224 569,76 | 1 249 217,55 |
| 17.1.02.02-0022 | № 1-5, 22 марки ХСФС | т | 1020 | 1 518 503,27 | 1 549 029,72 |
| 17.1.02.02-0023 | № 6-9, 12 марки ХНФС | т | 1020 | 1 110 262,25 | 1 132 623,89 |
| 17.1.02.02-0024 | № 6-9, 12 марки ХСФС | т | 1020 | 1 387 866,17 | 1 415 779,90 |
| 17.1.02.02-0025 | № 10-18 марки ХНФС | т | 1020 | 1 028 614,05 | 1 049 342,76 |
| 17.1.02.02-0026 | № 10-18 марки ХСФС | т | 1020 | 1 224 569,76 | 1 249 217,55 |
| 17.1.02.02-0027 | № 19-20 марки ХНФС | т | 1020 | 897 976,90 | 916 092,84 |
| 17.1.02.02-0028 | № 19-20 марки ХСФС | т | 1020 | 1 110 262,25 | 1 132 623,89 |
| **Группа 17.1.02.03: Материалы муллитокремнеземистые** | | | | | |
| 17.1.02.03-0001 | Маты высокотемпературные марки МВТ-20 | м | 1,5 | 34,52 | 38,71 |
| Муллитокремнеземистый войлок марки: | | | | | |
| 17.1.02.03-0011 | МКРВ-200 | т | 1120 | 175 455,46 | 179 297,97 |
| 17.1.02.03-0012 | МКРВ-200 | $м^3$ | 206 | 24 981,53 | 25 528,61 |
| 17.1.02.03-0021 | Муллитокремнеземистый вставки на органической связке марки МКРВ-340 | т | 1120 | 164 491,78 | 168 094,10 |
| 17.1.02.03-0022 | Муллитокремнеземистый картон марки МКРК-500 | т | 1120 | 213 834,33 | 218 517,32 |
| Муллитокремнеземистый рулонный материал марки: | | | | | |
| 17.1.02.03-0031 | МКРР-130 | т | 1120 | 65 101,76 | 66 527,51 |
| 17.1.02.03-0032 | МКРР-130 | $м^3$ | 134 | 8 767,13 | 8 959,13 |
| 17.1.02.03-0041 | Муллитокремнеземистый фетр стекловолокнистый марки МКРФ- 100 | т | 1120 | 189 716,86 | 193 871,68 |
| 17.1.02.03-0042 | Муллитокремнеземистый хромосодержащий рулонный материал марки МКРРХ-150 | т | 1120 | 71 773,10 | 73 344,95 |
| **Группа 17.1.02.04: Плиты из муллитокремнеземистой ваты** | | | | | |
| 17.1.02.04-0001 | Плиты из муллитокремнеземистой ваты | $м^3$ | 330 | 40 677,64 | 45 640,30 |
| 17.1.02.04-0002 | Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП- 350 | $м^3$ | 380 | 36 254,30 | 37 048,28 |
| Плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке марки МКРГП-500, размером: | | | | | |
| 17.1.02.04-0011 | 600х400х40 мм | шт. | 5,4 | 518,49 | 529,82 |
| 17.1.02.04-0012 | 600х400х50 мм | шт. | 6,7 | 643,52 | 657,66 |
| 17.1.02.04-0013 | 600х400х60 мм | шт. | 8,1 | 769,88 | 786,72 |
| 17.1.02.04-0014 | 700х500х40 мм | шт. | 7,8 | 751,66 | 768,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.02.04-0015 | 700х500х50 мм | шт. | 9,8 | 939,21 | 959,82 |
| 17.1.02.04-0016 | 700х500х60 мм | шт. | 11,8 | 1 126,80 | 1 151,49 |
| | Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером: | | | | |
| 17.1.02.04-0021 | 600х400х30 мм | шт. | 3,2 | 178,88 | 200,72 |
| 17.1.02.04-0022 | 600х400х40 мм | шт. | 4,3 | 501,55 | 512,52 |
| 17.1.02.04-0023 | 600х400х50 мм | шт. | 5,4 | 626,58 | 640,31 |
| 17.1.02.04-0024 | 600х400х60 мм | шт. | 6,5 | 751,66 | 768,05 |
| 17.1.02.04-0025 | 700х500х30 мм | шт. | 4,7 | 545,80 | 557,78 |
| 17.1.02.04-0026 | 700х500х40 мм | шт. | 6,3 | 724,30 | 740,09 |
| 17.1.02.04-0027 | 700х500х50 мм | шт. | 7,8 | 911,85 | 931,86 |
| 17.1.02.04-0028 | 700х500х60 мм | шт. | 9,4 | 1 091,64 | 1 115,60 |
| | Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером: | | | | |
| 17.1.02.04-0031 | 600х400х30 мм | шт. | 2,7 | 220,33 | 247,22 |
| 17.1.02.04-0032 | 600х400х40 мм | шт. | 3,7 | 423,03 | 474,67 |
| 17.1.02.04-0033 | 600х400х50 мм | шт. | 4,6 | 525,56 | 589,73 |
| 17.1.02.04-0034 | 600х400х60 мм | шт. | 5,5 | 633,24 | 710,53 |
| 17.1.02.04-0035 | 700х500х30 мм | шт. | 4 | 476,24 | 534,35 |
| 17.1.02.04-0036 | 700х500х40 мм | шт. | 5,3 | 612,50 | 687,23 |
| 17.1.02.04-0037 | 700х500х50 мм | шт. | 6,7 | 764,31 | 857,58 |
| 17.1.02.04-0038 | 700х500х60 мм | шт. | 8 | 918,35 | 1 030,41 |
| **Группа 17.1.02.05: Изделия огнеупорные прочие, не включенные в группы** | | | | | |
| 17.1.02.05-0001 | Блоки боковые угольные для алюминиевых электролизеров | т | 1020 | 18 516,01 | 18 977,05 |
| 17.1.02.05-0002 | Блоки кольцевые жаростойкие | $м^3$ | 2530 | 7 904,03 | 8 100,84 |
| 17.1.02.05-0011 | Изделия фасонные из графита, марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А | кг | 1,17 | 284,71 | 319,45 |
| 17.1.02.05-0012 | Изделия фасонные из угольного материала, марки ЭУ | кг | 1,17 | 91,28 | 102,40 |
| 17.1.02.05-0021 | Кирпич тугоплавкий прямой размером 230х113х65 мм I сорта с кажущейся плотностью 1,9 г/$см^3$ | т | 1020 | 1 713,09 | 1 922,09 |
| 17.1.02.05-0022 | Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/$см^3$ | т | 1020 | 1 789,46 | 2 007,79 |
| 17.1.02.05-0031 | Лом кирпича шамотного | т | 1020 | 2 523,05 | 2 830,86 |
| 17.1.02.05-0041 | Секции подовые угольные | т | 1020 | 19 147,85 | 19 624,63 |
| **Часть 17.2: Кирпичи, блоки, плиты и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.11 ОКПД2 Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых зе** | | | | | |
| **Раздел 17.2.01: Блоки из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.11.120 ОКПД2 Блоки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)** | | | | | |
| **Группа 17.2.01.01: Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые (ТУ 14-8-12974)** | | | | | |
| | Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые: | | | | |
| 17.2.01.01-0001 | № 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37 марки ДБ | т | 1020 | 12 582,31 | 12 993,78 |
| 17.2.01.01-0002 | № 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37 марки ДБК | т | 1020 | 13 279,91 | 13 714,14 |
| 17.2.01.01-0003 | № 4, 5, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38 марки ДБ | т | 1020 | 10 555,53 | 10 900,70 |
| 17.2.01.01-0004 | № 4, 5, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38 марки ДБК | т | 1020 | 11 134,56 | 11 498,66 |
| 17.2.01.01-0005 | № 14, 15, 17, 18, 13, 29, 32 марки ДБ | т | 1020 | 9 344,63 | 9 650,22 |
| 17.2.01.01-0006 | № 14, 15, 17, 18, 13, 29, 32 марки ДБК | т | 1020 | 9 857,93 | 10 180,25 |
| 17.2.01.01-0007 | № 16, 19, 27 марки ДБ | т | 1020 | 8 528,63 | 8 807,50 |
| 17.2.01.01-0008 | № 16, 19, 27 марки ДБК | т | 1020 | 9 002,44 | 9 296,85 |
| 17.2.01.01-0009 | № 28 марки ДБ | т | 1020 | 8 120,59 | 8 386,11 |
| 17.2.01.01-0010 | № 28 марки ДБК | т | 1020 | 8 568,08 | 8 848,25 |
| 17.2.01.01-0011 | № 33, 35, 39-41 марки ДБ | т | 1020 | 15 406,00 | 15 909,76 |
| 17.2.01.01-0012 | № 33, 35, 39-41 марки ДБК | т | 1020 | 16 213,35 | 16 743,55 |
| **Группа 17.2.01.02: Кирпичи диамитовые (ГОСТ 2694-78)** | | | | | |
| 17.2.01.02-0001 | Кирпич диамитовый объемным весом 500,600 кг/$м^3$ | $м^3$ | 689,92 | 1 517,10 | 1 702,18 |

# Раздел 17.2.02: Изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.11.190 ОКПД2 Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)

## Группа 17.2.02.01: Изделия динасовые для воздухонагревателей доменных печей (ГОСТ Р 543002011)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки: | | | | |
| 17.2.02.01-0001 | ДВ № 1 стеновые | т | 1020 | 9 082,58 | 9 424,18 |
| 17.2.02.01-0002 | ДВ № 2, 7, 8 стеновые, купольные, фасонные | т | 1020 | 9 986,85 | 10 346,54 |
| 17.2.02.01-0003 | ДВ № 3, 5, 9, 10, 11, 13-15 стеновые | т | 1020 | 11 175,80 | 11 559,30 |
| 17.2.02.01-0004 | ДВ № 4, 6, 12, 61-63 стеновые, купольные, фасонные | т | 1020 | 13 479,48 | 13 909,06 |
| 17.2.02.01-0005 | ДВ № 17-60 купольные, фасонные | т | 1020 | 16 539,66 | 17 030,44 |
| 17.2.02.01-0006 | ДВ № 64-68, 74 купольные, фасонные | т | 1020 | 32 866,83 | 33 684,13 |
| 17.2.02.01-0007 | ДВ № 69, 70 купольные, фасонные | т | 1020 | 25 963,07 | 26 642,31 |
| 17.2.02.01-0008 | ДВ № 71, 73 купольные, фасонные | т | 1020 | 42 095,75 | 43 097,64 |
| 17.2.02.01-0009 | ДВ № 75 насадочные | т | 1020 | 15 590,66 | 16 062,45 |
| 17.2.02.01-0010 | ДВ № 76 насадочные | т | 1020 | 13 298,00 | 13 723,93 |
| 17.2.02.01-0011 | ДВ № 78, 79 насадочные | т | 1020 | 12 219,80 | 12 624,18 |
| 17.2.02.01-0012 | ДВ № 79 насадочные | т | 1020 | 19 718,15 | 20 272,47 |
| 17.2.02.01-0013 | ДВ № 80 насадочные | т | 1020 | 48 604,59 | 49 736,66 |
| 17.2.02.01-0014 | ДВ № 85 для воздуховодов горячего дутья | т | 1020 | 13 677,39 | 14 110,93 |
| 17.2.02.01-0015 | ДВ № 86, 91, 102-106 для воздухопроводов горячего дутья | т | 1020 | 11 654,60 | 12 047,68 |
| 17.2.02.01-0016 | ДВ № 87-101 для воздухопроводов горячего дутья | т | 1020 | 10 284,71 | 10 650,39 |

## Группа 17.2.02.02: Изделия динасовые для кладки мартеновских печей (ГОСТ 6024-75)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей марки: | | | | |
| 17.2.02.02-0001 | ДМ № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 19, 24, 28, 29, 31, 32 | т | 1020 | 9 544,28 | 9 895,15 |
| 17.2.02.02-0002 | ДМ № 12, 20-22,25, 26 | т | 1020 | 10 653,53 | 11 026,59 |
| 17.2.02.02-0003 | ДМ № 23, 27, 33, 34 | т | 1020 | 14 228,19 | 14 672,71 |
| 17.2.02.02-0004 | ДМ № 35, 36 | т | 1020 | 16 906,01 | 17 404,08 |

## Группа 17.2.02.03: Изделия динасовые для коксовых печей (ГОСТ 8023-56)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей: | | | | |
| 17.2.02.03-0001 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 подовые | т | 1020 | 21 157,88 | 21 741,00 |
| 17.2.02.03-0002 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 прочие | т | 1020 | 12 876,71 | 13 294,23 |
| 17.2.02.03-0003 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 18 338,99 | 18 865,72 |
| 17.2.02.03-0004 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д4 прочие | т | 1020 | 13 307,27 | 13 733,38 |
| 17.2.02.03-0005 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 18 417,38 | 18 945,69 |
| 17.2.02.03-0006 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 подовые | т | 1020 | 18 077,22 | 18 598,73 |
| 17.2.02.03-0007 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 прочие | т | 1020 | 12 917,30 | 13 335,63 |
| 17.2.02.03-0008 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 15 749,60 | 16 224,58 |
| 17.2.02.03-0009 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 подовые | т | 1020 | 16 996,19 | 17 496,10 |
| 17.2.02.03-0010 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 прочие | т | 1020 | 9 087,12 | 9 428,81 |
| 17.2.02.03-0011 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 12 423,47 | 12 831,90 |
| 17.2.02.03-0012 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 21 157,88 | 21 741,00 |
| 17.2.02.03-0013 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 12 653,60 | 13 066,66 |
| 17.2.02.03-0014 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 14 126,09 | 14 568,58 |
| 17.2.02.03-0015 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК подовые | т | 1020 | 21 790,67 | 22 386,43 |
| 17.2.02.03-0016 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК прочие | т | 1020 | 13 158,81 | 13 581,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.02.03-0017 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 14 634,81 | 15 087,47 |
| 17.2.02.03-0018 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 подовые | т | 1020 | 17 081,82 | 17 583,44 |
| 17.2.02.03-0019 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 прочие | т | 1020 | 10 394,37 | 10 762,21 |
| 17.2.02.03-0020 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 14 782,46 | 15 238,09 |
| 17.2.02.03-0021 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д4 прочие | т | 1020 | 10 394,37 | 10 762,21 |
| 17.2.02.03-0022 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 14 782,46 | 15 238,09 |
| 17.2.02.03-0023 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 подовые | т | 1020 | 14 570,55 | 15 021,95 |
| 17.2.02.03-0024 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 прочие | т | 1020 | 10 394,37 | 10 762,21 |
| 17.2.02.03-0025 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 12 699,59 | 13 113,55 |
| 17.2.02.03-0026 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 подовые | т | 1020 | 13 696,38 | 14 130,28 |
| 17.2.02.03-0027 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 прочие | т | 1020 | 7 309,35 | 7 615,49 |
| 17.2.02.03-0028 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 10 006,20 | 10 366,30 |
| 17.2.02.03-0029 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 17 065,62 | 17 566,88 |
| 17.2.02.03-0030 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 10 200,06 | 10 564,03 |
| 17.2.02.03-0031 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 11 386,89 | 11 774,62 |
| 17.2.02.03-0032 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК подовые | т | 1020 | 17 546,36 | 18 057,25 |
| 17.2.02.03-0033 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК прочие | т | 1020 | 10 601,15 | 10 973,13 |
| 17.2.02.03-0034 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 11 812,91 | 12 209,14 |
| 17.2.02.03-0035 | № 5, 8, марки Д3 подовые | т | 1020 | 16 237,17 | 16 721,87 |
| 17.2.02.03-0036 | № 5, 8, марки Д3 прочие | т | 1020 | 9 901,71 | 10 259,69 |
| 17.2.02.03-0037 | № 5, 8, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 14 069,21 | 14 510,58 |
| 17.2.02.03-0038 | № 5, 8, марки Д4 прочие | т | 1020 | 10 754,37 | 11 129,41 |
| 17.2.02.03-0039 | № 5, 8, марки Д4 стеновые, головочные изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 14 069,21 | 14 510,58 |
| 17.2.02.03-0040 | № 5, 8, марки Д5 подовые | т | 1020 | 13 857,30 | 14 294,44 |
| 17.2.02.03-0041 | № 5, 8, марки Д5 прочие | т | 1020 | 9 901,71 | 10 259,69 |
| 17.2.02.03-0042 | № 5, 8, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 12 077,91 | 12 479,45 |
| 17.2.02.03-0043 | № 5, 8, марки Д6 подовые | т | 1020 | 13 455,54 | 13 884,62 |
| 17.2.02.03-0044 | № 5, 8, марки Д6 прочие | т | 1020 | 8 488,85 | 8 818,62 |
| 17.2.02.03-0045 | № 5, 8, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 10 785,78 | 11 161,45 |
| 17.2.02.03-0046 | № 5, 8, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 16 480,80 | 16 970,41 |
| 17.2.02.03-0047 | № 5, 8, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 9 694,89 | 10 048,78 |
| 17.2.02.03-0048 | № 5, 8, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 11 037,69 | 11 418,40 |
| 17.2.02.03-0049 | № 5, 8, марки ДК подовые | т | 1020 | 16 720,07 | 17 214,45 |
| 17.2.02.03-0050 | № 5, 8, марки ДК прочие | т | 1020 | 10 060,56 | 10 421,74 |
| 17.2.02.03-0051 | № 5, 8, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 11 237,09 | 11 621,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.02.03-0052 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 подовые | т | 1020 | 25 254,45 | 25 919,51 |
| 17.2.02.03-0053 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 прочие | т | 1020 | 15 429,15 | 15 897,70 |
| 17.2.02.03-0054 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 21 895,43 | 22 493,31 |
| 17.2.02.03-0055 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д4 прочие | т | 1020 | 18 287,55 | 18 813,29 |
| 17.2.02.03-0056 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 23 746,91 | 24 381,82 |
| 17.2.02.03-0057 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 подовые | т | 1020 | 21 583,80 | 22 175,47 |
| 17.2.02.03-0058 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 прочие | т | 1020 | 15 429,15 | 15 897,70 |
| 17.2.02.03-0059 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 18 810,72 | 19 346,90 |
| 17.2.02.03-0060 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 подовые | т | 1020 | 20 307,20 | 20 873,31 |
| 17.2.02.03-0061 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 прочие | т | 1020 | 10 824,21 | 11 200,64 |
| 17.2.02.03-0062 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 16 119,95 | 16 602,31 |
| 17.2.02.03-0063 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 25 262,55 | 25 927,79 |
| 17.2.02.03-0064 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 15 119,69 | 15 582,07 |
| 17.2.02.03-0065 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 16 888,82 | 17 386,57 |
| 17.2.02.03-0066 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК подовые | т | 1020 | 26 021,66 | 26 702,07 |
| 17.2.02.03-0067 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК прочие | т | 1020 | 15 716,39 | 16 190,70 |
| 17.2.02.03-0068 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 17 510,54 | 18 020,71 |
| 17.2.02.03-0069 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 подовые | т | 1020 | 18 697,50 | 19 231,43 |
| 17.2.02.03-0070 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 прочие | т | 1020 | 11 415,74 | 11 804,01 |
| 17.2.02.03-0071 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 16 197,84 | 16 681,78 |
| 17.2.02.03-0072 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д4 прочие | т | 1020 | 11 415,74 | 11 804,01 |
| 17.2.02.03-0073 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 16 197,84 | 16 681,78 |
| 17.2.02.03-0074 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 подовые | т | 1020 | 15 973,52 | 16 452,96 |
| 17.2.02.03-0075 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 прочие | т | 1020 | 11 415,74 | 11 804,01 |
| 17.2.02.03-0076 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 13 916,34 | 14 354,65 |
| 17.2.02.03-0077 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 подовые | т | 1020 | 15 018,80 | 15 479,16 |
| 17.2.02.03-0078 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 прочие | т | 1020 | 8 008,79 | 8 328,93 |
| 17.2.02.03-0079 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 10 960,92 | 11 340,10 |
| 17.2.02.03-0080 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 18 697,50 | 19 231,43 |
| 17.2.02.03-0081 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 11 174,31 | 11 557,76 |
| 17.2.02.03-0082 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 12 480,35 | 12 889,95 |
| 17.2.02.03-0083 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК подовые | т | 1020 | 19 260,90 | 19 806,08 |
| 17.2.02.03-0084 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК прочие | т | 1020 | 11 617,38 | 12 009,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.02.03-0085 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 12 952,17 | 13 371,17 |
| 17.2.02.03-0086 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 подовые | т | 1020 | 30 983,00 | 31 762,63 |
| 17.2.02.03-0087 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 прочие | т | 1020 | 18 962,42 | 19 501,62 |
| 17.2.02.03-0088 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 26 867,34 | 27 564,67 |
| 17.2.02.03-0089 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д4 прочие | т | 1020 | 18 962,42 | 19 501,62 |
| 17.2.02.03-0090 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 26 867,34 | 27 564,67 |
| 17.2.02.03-0091 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 подовые | т | 1020 | 26 481,02 | 27 170,61 |
| 17.2.02.03-0092 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 прочие | т | 1020 | 18 962,42 | 19 501,62 |
| 17.2.02.03-0093 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 23 080,46 | 23 702,05 |
| 17.2.02.03-0094 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 подовые | т | 1020 | 24 929,55 | 25 588,13 |
| 17.2.02.03-0095 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 прочие | т | 1020 | 13 341,96 | 13 768,75 |
| 17.2.02.03-0096 | № 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 18 223,74 | 18 748,18 |
| 17.2.02.03-0097 | № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 30 999,24 | 31 779,19 |
| 17.2.02.03-0098 | № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 18 564,30 | 19 095,58 |
| 17.2.02.03-0099 | № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 20 732,63 | 21 307,24 |
| 17.2.02.03-0100 | № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК подовые | т | 1020 | 31 919,27 | 32 717,62 |
| 17.2.02.03-0101 | № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК прочие | т | 1020 | 19 294,11 | 19 839,97 |
| 17.2.02.03-0102 | № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 21 504,15 | 22 094,20 |
| 17.2.02.03-0103 | № 92, марки Д3 подовые | т | 1020 | 37 564,29 | 38 475,55 |
| 17.2.02.03-0104 | № 92, марки Д3 прочие | т | 1020 | 22 975,83 | 23 595,31 |
| 17.2.02.03-0105 | № 92, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 32 564,97 | 33 376,24 |
| 17.2.02.03-0106 | № 92, марки Д4 подовые | т | 1020 | 32 091,35 | 32 893,17 |
| 17.2.02.03-0107 | № 92, марки Д4 прочие | т | 1020 | 22 975,83 | 23 595,31 |
| 17.2.02.03-0108 | № 92, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 32 564,97 | 33 376,24 |
| 17.2.02.03-0109 | № 92, марки Д5 прочие | т | 1020 | 22 975,83 | 23 595,31 |
| 17.2.02.03-0110 | № 92, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 27 971,87 | 28 691,29 |
| 17.2.02.03-0111 | № 92, марки Д6 подовые | т | 1020 | 30 194,42 | 30 958,26 |
| 17.2.02.03-0112 | № 92, марки Д6 прочие | т | 1020 | 16 197,98 | 16 681,92 |
| 17.2.02.03-0113 | № 92, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 22 091,09 | 22 692,88 |
| 17.2.02.03-0114 | № 92, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 37 564,29 | 38 475,55 |
| 17.2.02.03-0115 | № 92, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 22 494,29 | 23 104,14 |
| 17.2.02.03-0116 | № 92, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 25 117,52 | 25 779,84 |
| 17.2.02.03-0117 | № 92, марки ДК подовые | т | 1020 | 38 667,51 | 39 600,82 |
| 17.2.02.03-0118 | № 92, марки ДК прочие | т | 1020 | 23 390,15 | 24 017,91 |
| 17.2.02.03-0119 | № 92, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 26 073,86 | 26 755,30 |
| 17.2.02.03-0120 | № 97, 98, 103-109, марки Д3 подовые | т | 1020 | 53 242,56 | 54 467,38 |
| 17.2.02.03-0121 | № 97, 98, 103-109, марки Д3 прочие | т | 1020 | 30 006,23 | 30 766,33 |
| 17.2.02.03-0122 | № 97, 98, 103-109, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 42 508,76 | 43 518,88 |
| 17.2.02.03-0123 | № 97, 98, 103-109, марки Д4 прочие | т | 1020 | 30 006,23 | 30 766,33 |
| 17.2.02.03-0124 | № 97, 98, 103-109, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 42 508,76 | 43 518,88 |
| 17.2.02.03-0125 | № 97, 98, 103-109, марки Д5 подовые | т | 1020 | 41 849,33 | 42 846,27 |
| 17.2.02.03-0126 | № 97, 98, 103-109, марки Д5 прочие | т | 1020 | 30 014,42 | 30 774,66 |
| 17.2.02.03-0127 | № 97, 98, 103-109, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 36 535,01 | 37 425,66 |
| 17.2.02.03-0128 | № 97, 98, 103-109, марки Д6 подовые | т | 1020 | 39 437,64 | 40 386,38 |
| 17.2.02.03-0129 | № 97, 98, 103-109, марки Д6 прочие | т | 1020 | 21 175,92 | 21 759,40 |
| 17.2.02.03-0130 | № 97, 98, 103-109, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 28 858,59 | 29 595,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.02.03-0131 | № 97, 98, 103-109, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 53 231,76 | 54 456,35 |
| 17.2.02.03-0132 | № 97, 98, 103-109, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 29 398,37 | 30 146,32 |
| 17.2.02.03-0133 | № 97, 98, 103-109, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 32 817,51 | 33 633,82 |
| 17.2.02.03-0134 | № 97, 98, 103-109, марки ДК подовые | т | 1020 | 50 559,39 | 51 730,57 |
| 17.2.02.03-0135 | № 97, 98, 103-109, марки ДК прочие | т | 1020 | 30 568,28 | 31 339,63 |
| 17.2.02.03-0136 | № 97, 98, 103-109, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 34 037,28 | 34 877,98 |
| 17.2.02.03-0137 | № 99-102, марки Д3 подовые | т | 1020 | 62 139,06 | 63 541,81 |
| 17.2.02.03-0138 | № 99-102, марки Д3 прочие | т | 1020 | 38 058,03 | 38 979,14 |
| 17.2.02.03-0139 | № 99-102, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 53 891,51 | 55 129,29 |
| 17.2.02.03-0140 | № 99-102, марки Д4 прочие | т | 1020 | 38 058,03 | 38 979,14 |
| 17.2.02.03-0141 | № 99-102, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 53 891,51 | 55 129,29 |
| 17.2.02.03-0142 | № 99-102, марки Д5 подовые | т | 1020 | 53 118,77 | 54 341,11 |
| 17.2.02.03-0143 | № 99-102, марки Д5 прочие | т | 1020 | 38 058,03 | 38 979,14 |
| 17.2.02.03-0144 | № 99-102, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 46 317,78 | 47 404,09 |
| 17.2.02.03-0145 | № 99-102, марки Д6 подовые | т | 1020 | 50 003,42 | 51 163,44 |
| 17.2.02.03-0146 | № 99-102, марки Д6 прочие | т | 1020 | 26 864,33 | 27 561,57 |
| 17.2.02.03-0147 | № 99-102, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 36 584,28 | 37 475,92 |
| 17.2.02.03-0148 | № 99-102, марки ДК-1 подовые | т | 1020 | 62 155,31 | 63 558,37 |
| 17.2.02.03-0149 | № 99-102, марки ДК-1 прочие | т | 1020 | 37 273,01 | 38 178,42 |
| 17.2.02.03-0150 | № 99-102, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 41 610,92 | 42 603,09 |
| 17.2.02.03-0151 | № 99-102, марки ДК подовые | т | 1020 | 63 995,36 | 65 435,23 |
| 17.2.02.03-0152 | № 99-102, марки ДК прочие | т | 1020 | 38 768,58 | 39 703,91 |
| 17.2.02.03-0153 | № 99-102, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов | т | 1020 | 43 165,08 | 44 188,34 |
| **Группа 17.2.02.04: Изделия динасовые для электросталеплавильных печей (ГОСТ 1566-96)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей: | | | | |
| 17.2.02.04-0001 | № 1, 15-18 марки ЭД | т | 1020 | 17 872,25 | 18 389,67 |
| 17.2.02.04-0002 | № 1, 15-18 марки ЭД1 | т | 1020 | 16 286,45 | 16 772,14 |
| 17.2.02.04-0003 | № 2 марки ЭД | т | 1020 | 11 481,35 | 11 870,97 |
| 17.2.02.04-0004 | № 2 марки ЭД1 | т | 1020 | 10 350,81 | 10 717,79 |
| 17.2.02.04-0005 | № 3, 4 марки ЭД | т | 1020 | 12 065,63 | 12 466,90 |
| 17.2.02.04-0006 | № 3, 4 марки ЭД1 | т | 1020 | 10 989,00 | 11 368,76 |
| 17.2.02.04-0007 | № 5, 7, 8 марки ЭД | т | 1020 | 13 234,14 | 13 658,81 |
| 17.2.02.04-0008 | № 5, 7, 8 марки ЭД1 | т | 1020 | 12 053,43 | 12 454,48 |
| 17.2.02.04-0009 | № 6, 9-14 марки ЭД | т | 1020 | 14 975,82 | 15 435,32 |
| 17.2.02.04-0010 | № 6, 9-14 марки ЭД1 | т | 1020 | 13 643,91 | 14 076,77 |
| **Группа 17.2.02.05: Изделия динасовые общего назначения (ГОСТ 8691-73)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные динасовые общего назначения: | | | | |
| 17.2.02.05-0007 | № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДБК | т | 1020 | 9 488,13 | 9 837,88 |
| 17.2.02.05-0008 | № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДМ | т | 1020 | 10 584,45 | 10 956,11 |
| 17.2.02.05-0009 | № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДМС | т | 1020 | 11 312,73 | 11 698,97 |
| 17.2.02.05-0010 | № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДН | т | 1020 | 7 843,55 | 8 160,40 |
| 17.2.02.05-0017 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДБК | т | 1020 | 2 602,39 | 2 919,85 |
| 17.2.02.05-0018 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДМ | т | 1020 | 8 127,27 | 8 449,79 |
| 17.2.02.05-0019 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДМС | т | 1020 | 9 336,42 | 9 683,11 |
| 17.2.02.05-0020 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДН | т | 1020 | 6 311,25 | 6 597,46 |
| 17.2.02.05-0027 | № 5, 8 марки ДБК | т | 1020 | 7 633,67 | 7 946,29 |
| 17.2.02.05-0028 | № 5, 8 марки ДМ | т | 1020 | 8 151,30 | 8 474,32 |
| 17.2.02.05-0029 | № 5, 8 марки ДМС | т | 1020 | 9 328,19 | 9 674,74 |
| 17.2.02.05-0030 | № 5, 8 марки ДН | т | 1020 | 6 199,52 | 6 483,48 |
| 17.2.02.05-0037 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДБК | т | 1020 | 11 354,90 | 11 741,95 |
| 17.2.02.05-0038 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДМ | т | 1020 | 12 658,59 | 13 071,74 |
| 17.2.02.05-0039 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДМС | т | 1020 | 13 858,70 | 14 295,84 |
| 17.2.02.05-0040 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДН | т | 1020 | 9 369,59 | 9 716,95 |
| 17.2.02.05-0047 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДБК | т | 1020 | 8 594,06 | 8 925,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.02.05-0048 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДМ | т | 1020 | 9 160,43 | 9 503,61 |
| 17.2.02.05-0049 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДМС | т | 1020 | 10 508,90 | 10 879,03 |
| 17.2.02.05-0050 | № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДН | т | 1020 | 7 049,61 | 7 350,58 |
| 17.2.02.05-0057 | № 60-69, 74, 93, 96 марки ДБК | т | 1020 | 13 932,77 | 14 371,39 |
| 17.2.02.05-0058 | № 60-69, 74, 93, 96 марки ДМ | т | 1020 | 17 058,65 | 17 559,78 |
| 17.2.02.05-0059 | № 60-69, 74, 93, 96 марки ДМС | т | 1020 | 16 916,99 | 17 415,28 |
| 17.2.02.05-0060 | № 60-69, 74, 93, 96 марки ДН | т | 1020 | 9 058,41 | 9 399,56 |
| 17.2.02.05-0067 | № 92 марки ДБК | т | 1020 | 17 346,24 | 17 853,13 |
| 17.2.02.05-0068 | № 92 марки ДМ | т | 1020 | 18 462,87 | 18 992,08 |
| 17.2.02.05-0069 | № 92 марки ДМС | т | 1020 | 21 159,77 | 21 742,93 |
| 17.2.02.05-0070 | № 92 марки ДН | т | 1020 | 14 349,29 | 14 796,24 |
| 17.2.02.05-0077 | № 97, 98, 103-109 марки ДБК | т | 1020 | 22 678,47 | 23 292,01 |
| 17.2.02.05-0078 | № 97, 98, 103-109 марки ДМ | т | 1020 | 24 137,37 | 24 780,07 |
| 17.2.02.05-0079 | № 97, 98, 103-109 марки ДМС | т | 1020 | 27 646,79 | 28 359,69 |
| 17.2.02.05-0080 | № 97, 98, 103-109 марки ДН | т | 1020 | 18 762,26 | 19 297,45 |
| 17.2.02.05-0087 | № 99-102 марки ДБК | т | 1020 | 28 776,92 | 29 512,41 |
| 17.2.02.05-0088 | № 99-102 марки ДМ | т | 1020 | 30 616,16 | 31 388,46 |
| 17.2.02.05-0089 | № 99-102 марки ДМС | т | 1020 | 35 059,64 | 35 920,81 |
| 17.2.02.05-0090 | № 99-102 марки ДН | т | 1020 | 23 797,31 | 24 433,21 |
| **Группа 17.2.02.06: Изделия динасовые теплоизоляционные легковесные (ГОСТ 5040-96)** | | | | | |
| 17.2.02.06-0001 | Изделия огнеупорные динасовые легковесные для изоляции куполов воздухонагревателей доменных печей объемом 5000 м$^3$ марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2 № 1-13 | т | 1020 | 19 807,74 | 20 363,86 |
| | Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные общего назначения: | | | | |
| 17.2.02.06-0011 | № 3, 51 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2 | т | 1020 | 19 807,74 | 20 363,86 |
| 17.2.02.06-0012 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2 | т | 1020 | 15 970,59 | 16 449,98 |
| 17.2.02.06-0013 | № 5, 8 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2 | т | 1020 | 15 201,50 | 15 665,50 |
| 17.2.02.06-0014 | № 6 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2 | т | 1020 | 33 898,00 | 34 992,81 |
| 17.2.02.06-0015 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48, 50 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2 | т | 1020 | 17 510,22 | 18 020,39 |
| **Группа 17.2.02.07: Изделия кремнеземистые динасовые для стекловаренных печей (ГОСТ 3910-75)** | | | | | |
| | Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей: | | | | |
| 17.2.02.07-0001 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки Д1, массой до 12 кг | т | 1020 | 12 983,63 | 13 403,26 |
| 17.2.02.07-0002 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки Д1, массой свыше 12 кг | т | 1020 | 9 705,33 | 10 059,40 |
| 17.2.02.07-0003 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДС | т | 1020 | 13 585,23 | 14 016,92 |
| 17.2.02.07-0004 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО-1, массой до 35 кг | т | 1020 | 14 705,60 | 15 159,70 |
| 17.2.02.07-0005 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО-1, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 12 973,37 | 13 392,82 |
| 17.2.02.07-0006 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО, массой до 35 кг | т | 1020 | 15 828,84 | 16 305,40 |
| 17.2.02.07-0007 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 14 012,51 | 14 452,71 |
| 17.2.02.07-0008 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСУ, массой до 35 кг | т | 1020 | 16 549,52 | 17 040,48 |
| 17.2.02.07-0009 | № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСУ, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 14 199,35 | 14 643,33 |
| 17.2.02.07-0010 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки Д1, массой до 12 кг | т | 1020 | 15 043,23 | 15 504,08 |
| 17.2.02.07-0011 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки Д1, массой свыше 12 кг | т | 1020 | 11 886,93 | 12 284,65 |
| 17.2.02.07-0012 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДС | т | 1020 | 16 683,89 | 17 177,55 |
| 17.2.02.07-0013 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО1, массой до 35 кг | т | 1020 | 18 119,12 | 18 641,49 |
| 17.2.02.07-0014 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО1, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 15 988,50 | 16 468,25 |
| 17.2.02.07-0015 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО, массой до 35 кг | т | 1020 | 19 429,34 | 19 977,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.02.07-0016 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 17 298,77 | 17 804,71 |
| 17.2.02.07-0017 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСУ, массой до 35 кг | т | 1020 | 20 341,26 | 20 908,04 |
| 17.2.02.07-0018 | № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСУ, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 17 447,31 | 17 956,22 |
| 17.2.02.07-0019 | № 30-32 марки Д1, массой до 12 кг | т | 1020 | 18 160,61 | 18 683,79 |
| 17.2.02.07-0020 | № 30-32 марки Д1, массой свыше 12 кг | т | 1020 | 14 403,42 | 14 851,45 |
| 17.2.02.07-0021 | № 30-32 марки ДС | т | 1020 | 20 161,94 | 20 725,17 |
| 17.2.02.07-0022 | № 30-32 марки ДСО1, массой до 35 кг | т | 1020 | 21 945,92 | 22 544,79 |
| 17.2.02.07-0023 | № 30-32 марки ДСО1, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 19 314,27 | 19 860,53 |
| 17.2.02.07-0024 | № 30-32 марки ДСО, массой до 35 кг | т | 1020 | 23 889,92 | 24 527,67 |
| 17.2.02.07-0025 | № 30-32 марки ДСО, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 20 954,84 | 21 533,91 |
| 17.2.02.07-0026 | № 30-32 марки ДСУ, массой до 35 кг | т | 1020 | 24 634,44 | 25 287,08 |
| 17.2.02.07-0027 | № 30-32 марки ДСУ, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 21 052,49 | 21 633,49 |
| 17.2.02.07-0028 | № 33, 34, 36, 37 марки Д1, массой до 12 кг | т | 1020 | 23 815,53 | 24 451,79 |
| 17.2.02.07-0029 | № 33, 34, 36, 37 марки Д1, массой свыше 12 кг | т | 1020 | 18 847,80 | 19 384,75 |
| 17.2.02.07-0030 | № 33, 34, 36, 37 марки ДС | т | 1020 | 26 401,37 | 27 089,38 |
| 17.2.02.07-0031 | № 33, 34, 36, 37 марки ДСО1, массой до 35 кг | т | 1020 | 28 691,55 | 29 425,37 |
| 17.2.02.07-0032 | № 33, 34, 36, 37 марки ДСО1, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 25 331,18 | 25 997,77 |
| 17.2.02.07-0033 | № 33, 34, 36, 37 марки ДСО, массой до 35 кг | т | 1020 | 30 765,29 | 31 540,56 |
| 17.2.02.07-0034 | № 33, 34, 36, 37 марки ДСО, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 27 404,87 | 28 112,95 |
| 17.2.02.07-0035 | № 33, 34, 36, 37 марки ДСУ, массой до 35 кг | т | 1020 | 32 189,36 | 32 993,11 |
| 17.2.02.07-0036 | № 33, 34, 36, 37 марки ДСУ, массой свыше 35 кг | т | 1020 | 27 608,94 | 28 321,07 |

## Часть 17.3: Кирпичи, блоки, плиты и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

# Раздел 17.3.01: Блоки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.12.120 ОКПД2 Блоки кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)

### Группа 17.3.01.01: Блоки магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блок двухканальный: | | | | |
| 17.3.01.01-0001 | № 25, 26 марки ПХКЦП | т | 1020 | 30 523,92 | 31 301,49 |
| 17.3.01.01-0002 | № 25, 26 марки ПХКЦС | т | 1020 | 20 981,52 | 21 568,23 |
| 17.3.01.01-0003 | № 25, 26 марки ПХКЦУ | т | 1020 | 27 487,72 | 28 204,57 |
| | Блок одноканальный: | | | | |
| 17.3.01.01-0011 | № 23, 24 марки ПХКЦП | т | 1020 | 26 728,67 | 27 430,34 |
| 17.3.01.01-0012 | № 23, 24 марки ПХКЦС | т | 1020 | 18 487,45 | 19 024,29 |
| 17.3.01.01-0013 | № 23, 24 марки ПХКЦУ | т | 1020 | 23 909,28 | 24 554,55 |

### Группа 17.3.01.02: Блоки на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блоки огнеупорные и высокоогнеупорные бетонные на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий марки: | | | | |
| 17.3.01.02-0001 | МШБЛГ изделия по черт. 1, 2 | т | 1020 | 11 010,94 | 11 398,23 |
| 17.3.01.02-0002 | МШБЛГ изделия по черт. 3 | т | 1020 | 10 226,73 | 10 598,36 |
| 17.3.01.02-0003 | МШБЛГ изделия по черт. 4, 5, 7, 8 | т | 1020 | 10 618,80 | 10 998,24 |
| 17.3.01.02-0004 | МШБЛГ изделия по черт. 6 | т | 1020 | 10 422,72 | 10 798,26 |

### Группа 17.3.01.03: Блоки шамотные по индивидуальным рабочим чертежам

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам: | | | | |
| 17.3.01.03-0001 | 1-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 10 448,29 | 10 824,34 |
| 17.3.01.03-0002 | 1-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 13 405,40 | 13 840,58 |
| 17.3.01.03-0003 | 1-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 9 206,64 | 9 557,83 |
| 17.3.01.03-0004 | 1-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 9 526,62 | 9 884,25 |
| 17.3.01.03-0005 | 2-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 10 973,18 | 11 359,71 |
| 17.3.01.03-0006 | 2-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 14 083,83 | 14 532,59 |
| 17.3.01.03-0007 | 2-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 9 680,26 | 10 040,94 |
| 17.3.01.03-0008 | 2-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 10 013,07 | 10 380,43 |
| 17.3.01.03-0009 | 3-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 12 035,67 | 12 443,45 |
| 17.3.01.03-0010 | 3-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 15 363,03 | 15 837,36 |
| 17.3.01.03-0011 | 3-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 10 614,72 | 10 994,11 |
| 17.3.01.03-0012 | 3-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 10 985,97 | 11 372,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.01.03-0013 | 4-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 13 635,83 | 14 075,61 |
| 17.3.01.03-0014 | 4-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 17 476,15 | 17 992,73 |
| 17.3.01.03-0015 | 4-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 12 022,88 | 12 430,42 |
| 17.3.01.03-0016 | 4-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 12 432,49 | 12 848,21 |
| 17.3.01.03-0017 | 5-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 16 260,07 | 16 752,35 |
| 17.3.01.03-0018 | 5-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 20 868,42 | 21 452,87 |
| 17.3.01.03-0019 | 5-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 14 365,46 | 14 819,86 |
| 17.3.01.03-0020 | 5-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 14 851,91 | 15 316,04 |
| 17.3.01.03-0021 | 6-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 19 997,98 | 20 564,99 |
| 17.3.01.03-0022 | 6-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 25 617,63 | 26 297,07 |
| 17.3.01.03-0023 | 6-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 17 642,53 | 18 162,45 |
| 17.3.01.03-0024 | 6-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 18 244,18 | 18 776,13 |
| 17.3.01.03-0025 | 7-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 24 213,41 | 24 864,74 |
| 17.3.01.03-0026 | 7-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 30 976,20 | 31 762,80 |
| 17.3.01.03-0027 | 7-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 21 393,32 | 21 988,25 |
| 17.3.01.03-0028 | 7-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 22 140,24 | 22 750,12 |
| 17.3.01.03-0029 | 8-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 31 672,60 | 32 473,11 |
| 17.3.01.03-0030 | 8-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 40 543,75 | 41 521,68 |
| 17.3.01.03-0031 | 8-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 27 947,42 | 28 673,43 |
| 17.3.01.03-0032 | 8-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 28 907,54 | 29 652,78 |
| 17.3.01.03-0033 | 9-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 40 159,67 | 41 129,94 |
| 17.3.01.03-0034 | 9-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 51 399,06 | 52 594,13 |
| 17.3.01.03-0035 | 9-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 35 448,90 | 36 324,94 |
| 17.3.01.03-0036 | 9-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 36 665,03 | 37 565,41 |
| 17.3.01.03-0037 | 10-й группы сложности, марки ШБВЦ-40 | т | 1020 | 50 742,66 | 51 924,57 |
| 17.3.01.03-0038 | 10-й группы сложности, марки ШБВЦ-42 | т | 1020 | 64 968,19 | 66 434,64 |
| 17.3.01.03-0039 | 10-й группы сложности, марки ШБГЦ-36 | т | 1020 | 44 819,25 | 45 882,72 |
| 17.3.01.03-0040 | 10-й группы сложности, марки ШБГЦ-38 | т | 1020 | 46 355,44 | 47 449,61 |
| **Группа 17.3.01.04: Изделия муллитовые блочные для стекловаренных печей (ГОСТ 7151-74)** | | | | | |
| Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей: | | | | | |
| 17.3.01.04-0001 | № 1, 2, 3, 10, 15 марки МЛСП | т | 1020 | 67 086,13 | 68 716,34 |
| 17.3.01.04-0002 | № 1, 2, 3, 10, 15 марки МЛСУ | т | 1020 | 58 859,18 | 60 289,42 |
| 17.3.01.04-0003 | № 4, 7, 8, 9, 11, 13 марки МЛСП | т | 1020 | 54 564,17 | 55 890,05 |
| 17.3.01.04-0004 | № 4, 7, 8, 9, 11, 13 марки МЛСУ | т | 1020 | 47 912,91 | 49 077,18 |
| 17.3.01.04-0005 | № 10, 12, 14, 15 марки МЛСП | т | 1020 | 44 488,03 | 45 569,11 |
| 17.3.01.04-0006 | № 10, 12, 14, 15 марки МЛСУ | т | 1020 | 39 044,78 | 39 993,59 |
| **Группа 17.3.01.05: Изделия шамотные блочные для стекловаренных печей (ГОСТ 7151-74)** | | | | | |
| Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей: | | | | | |
| 17.3.01.05-0001 | № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСКП-40 | т | 1020 | 52 855,32 | 54 079,49 |
| 17.3.01.05-0002 | № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСП-40 | т | 1020 | 52 055,84 | 53 264,03 |
| 17.3.01.05-0003 | № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-33 | т | 1020 | 41 115,04 | 42 104,40 |
| 17.3.01.05-0004 | № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-36 | т | 1020 | 44 233,44 | 45 285,16 |
| 17.3.01.05-0005 | № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-40 | т | 1020 | 42 701,47 | 43 722,60 |
| 17.3.01.05-0006 | № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСКП-40 | т | 1020 | 41 808,99 | 42 812,26 |
| 17.3.01.05-0007 | № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСП-40 | т | 1020 | 41 124,62 | 42 114,21 |
| 17.3.01.05-0008 | № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-33 | т | 1020 | 32 548,06 | 33 366,10 |
| 17.3.01.05-0009 | № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-36 | т | 1020 | 34 982,05 | 35 848,78 |
| 17.3.01.05-0010 | № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-40 | т | 1020 | 33 797,28 | 34 640,32 |
| 17.3.01.05-0011 | № 10, 12, 14, 15 марки ШСКП-40 | т | 1020 | 32 975,20 | 33 801,79 |
| 17.3.01.05-0012 | № 10, 12, 14, 15 марки ШСП-40 | т | 1020 | 32 467,84 | 33 284,28 |
| 17.3.01.05-0013 | № 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-33 | т | 1020 | 25 660,12 | 26 340,40 |
| 17.3.01.05-0014 | № 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-36 | т | 1020 | 27 577,16 | 28 295,80 |
| 17.3.01.05-0015 | № 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-40 | т | 1020 | 26 639,55 | 27 339,43 |
| **Раздел 17.3.02: Изделия огнеупорные алюмосиликатные, в том числе шамотные, полукислые (ГОСТ 28874-2004)** | | | | | |
| **Группа 17.3.02.01: Изделия бетонные шамотные на фосфатной связке** | | | | | |
| Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке марок: | | | | | |
| 17.3.02.01-0001 | ШОБФ, ШОБА размером 520х420х125 мм, 420х420х125 мм I сорта | т | 1020 | 9 679,88 | 10 041,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.01-0002 | ШОБФ, ШОБА размером 520х420х125 мм, 420х420х125 мм II сорта | т | 1020 | 9 593,18 | 9 950,96 |
| 17.3.02.01-0003 | ШПБА, ШПБФ размером 420х420х125 мм I сорта | т | 1020 | 12 411,48 | 12 874,40 |
| 17.3.02.01-0004 | ШПБА, ШПБФ размером 420х420х125 мм II сорта | т | 1020 | 12 270,56 | 12 728,25 |
| 17.3.02.01-0005 | ШПБФ, ШПБА размером 520х420х125 мм I сорта | т | 1020 | 16 216,49 | 16 821,39 |
| 17.3.02.01-0006 | ШПБФ, ШПБА размером 520х420х125 мм II сорта | т | 1020 | 15 999,39 | 16 596,21 |
| **Группа 17.3.02.02: Изделия полукислые общего назначения (ГОСТ 8691-73)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные полукислые общего назначения: | | | | |
| 17.3.02.02-0001 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 6 023,71 | 6 229,18 |
| 17.3.02.02-0002 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 5 762,80 | 5 959,33 |
| 17.3.02.02-0003 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 827,74 | 4 992,37 |
| 17.3.02.02-0004 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 5 001,67 | 5 172,22 |
| 17.3.02.02-0005 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 588,49 | 4 744,91 |
| 17.3.02.02-0006 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 6 817,52 | 7 050,00 |
| 17.3.02.02-0007 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 6 523,92 | 6 746,40 |
| 17.3.02.02-0008 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 5 471,93 | 5 658,51 |
| 17.3.02.02-0009 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 5 654,10 | 5 846,88 |
| 17.3.02.02-0010 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 5 186,54 | 5 363,45 |
| 17.3.02.02-0011 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 5 501,88 | 5 689,52 |
| 17.3.02.02-0012 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 5 262,67 | 5 442,15 |
| 17.3.02.02-0013 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 385,96 | 4 535,53 |
| 17.3.02.02-0014 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 566,70 | 4 722,48 |
| 17.3.02.02-0015 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 189,14 | 4 331,99 |
| 17.3.02.02-0016 | № 5, 8, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 11 863,50 | 12 268,08 |
| 17.3.02.02-0017 | № 5, 8, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 5 012,57 | 5 183,48 |
| 17.3.02.02-0018 | № 5, 8, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 197,10 | 4 340,23 |
| 17.3.02.02-0019 | № 5, 8, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 349,28 | 4 497,55 |
| 17.3.02.02-0020 | № 5, 8, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 3 990,48 | 4 126,55 |
| 17.3.02.02-0021 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 8 122,34 | 8 399,37 |
| 17.3.02.02-0022 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 7 774,36 | 8 039,44 |
| 17.3.02.02-0023 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 6 502,21 | 6 723,91 |
| 17.3.02.02-0024 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 6 741,38 | 6 971,29 |
| 17.3.02.02-0025 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 6 186,91 | 6 397,85 |
| 17.3.02.02-0026 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 9 959,85 | 10 299,51 |
| 17.3.02.02-0027 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 9 524,92 | 9 849,73 |
| 17.3.02.02-0028 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 7 970,12 | 8 241,89 |
| 17.3.02.02-0029 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 8 263,71 | 8 545,48 |
| 17.3.02.02-0030 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 7 578,68 | 7 837,06 |
| 17.3.02.02-0031 | № 76-80, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 24 718,44 | 25 561,33 |
| 17.3.02.02-0032 | № 76-80, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 24 062,49 | 24 882,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.02-0033 | № 76-80, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 20 148,14 | 20 835,17 |
| 17.3.02.02-0034 | № 76-80, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 20 876,63 | 21 588,51 |
| 17.3.02.02-0035 | № 76-80, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 19 158,70 | 19 811,95 |
| 17.3.02.02-0036 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 15 722,73 | 16 258,84 |
| 17.3.02.02-0037 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 15 037,66 | 15 550,44 |
| 17.3.02.02-0038 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 12 591,21 | 13 020,55 |
| 17.3.02.02-0039 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 13 047,88 | 13 492,81 |
| 17.3.02.02-0040 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 11 971,41 | 12 379,66 |
| 17.3.02.02-0041 | № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 19 984,98 | 20 666,47 |
| 17.3.02.02-0042 | № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 19 049,93 | 19 699,54 |
| 17.3.02.02-0043 | № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 15 951,05 | 16 494,99 |
| 17.3.02.02-0044 | № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 16 527,30 | 17 090,91 |
| 17.3.02.02-0045 | № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 15 168,22 | 15 685,44 |
| 17.3.02.02-0046 | № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 12 058,44 | 12 469,66 |
| 17.3.02.02-0047 | № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности | т | 1020 | 11 525,67 | 11 918,65 |
| 17.3.02.02-0048 | № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 9 666,30 | 9 995,88 |
| 17.3.02.02-0049 | № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности | т | 1020 | 10 003,43 | 10 344,48 |
| 17.3.02.02-0050 | № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности | т | 1020 | 9 177,02 | 9 489,92 |
| **Группа 17.3.02.03: Изделия шамотные для воздухонагревателей доменных печей (ГОСТ Р 54300-2011)** | | | | | |
| Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов: | | | | | |
| 17.3.02.03-0001 | № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 14% | т | 1020 | 12 635,47 | 13 048,13 |
| 17.3.02.03-0002 | № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 15% | т | 1020 | 11 939,00 | 12 337,75 |
| 17.3.02.03-0003 | № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 16% | т | 1020 | 11 356,83 | 11 743,93 |
| 17.3.02.03-0004 | № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 17% | т | 1020 | 10 823,85 | 11 200,28 |
| 17.3.02.03-0005 | № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 18% | т | 1020 | 10 340,06 | 10 706,82 |
| 17.3.02.03-0006 | № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 19% | т | 1020 | 9 927,18 | 10 285,70 |
| 17.3.02.03-0007 | № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 20% | т | 1020 | 9 576,00 | 9 927,50 |
| 17.3.02.03-0008 | № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 14% | т | 1020 | 13 852,35 | 14 289,35 |
| 17.3.02.03-0009 | № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 15% | т | 1020 | 13 097,52 | 13 519,45 |
| 17.3.02.03-0010 | № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 16% | т | 1020 | 12 453,62 | 12 862,68 |
| 17.3.02.03-0011 | № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 17% | т | 1020 | 11 858,94 | 12 256,07 |
| 17.3.02.03-0012 | № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 18% | т | 1020 | 11 322,77 | 11 709,19 |
| 17.3.02.03-0013 | № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 19% | т | 1020 | 10 882,26 | 11 259,86 |
| 17.3.02.03-0014 | № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 20% | т | 1020 | 10 491,03 | 10 860,80 |
| 17.3.02.03-0015 | № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 14% | т | 1020 | 15 694,83 | 16 168,69 |
| 17.3.02.03-0016 | № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 15% | т | 1020 | 14 847,66 | 15 304,60 |
| 17.3.02.03-0017 | № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 16% | т | 1020 | 14 092,61 | 14 534,43 |
| 17.3.02.03-0018 | № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 17% | т | 1020 | 13 439,52 | 13 868,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.03-0019 | № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 18% | т | 1020 | 12 844,80 | 13 261,69 |
| 17.3.02.03-0020 | № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 19% | т | 1020 | 12 333,51 | 12 740,14 |
| 17.3.02.03-0021 | № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 20% | т | 1020 | 11 889,81 | 12 287,57 |
| 17.3.02.03-0022 | № 79 марки ШВ-42, пористость 14% | т | 1020 | 22 990,55 | 23 610,34 |
| 17.3.02.03-0023 | № 79 марки ШВ-42, пористость 15% | т | 1020 | 21 739,77 | 22 334,54 |
| 17.3.02.03-0024 | № 79 марки ШВ-42, пористость 16% | т | 1020 | 20 664,32 | 21 237,58 |
| 17.3.02.03-0025 | № 79 марки ШВ-42, пористость 17% | т | 1020 | 19 709,28 | 20 263,42 |
| 17.3.02.03-0026 | № 79 марки ШВ-42, пористость 18% | т | 1020 | 18 843,53 | 19 380,39 |
| 17.3.02.03-0027 | № 79 марки ШВ-42, пористость 19% | т | 1020 | 18 088,65 | 18 610,39 |
| 17.3.02.03-0028 | № 79 марки ШВ-42, пористость 20% | т | 1020 | 17 444,75 | 17 953,62 |
| 17.3.02.03-0029 | № 80 марки ШВ-42, пористость 14% | т | 1020 | 58 313,79 | 59 640,04 |
| 17.3.02.03-0030 | № 80 марки ШВ-42, пористость 15% | т | 1020 | 55 165,10 | 56 428,39 |
| 17.3.02.03-0031 | № 80 марки ШВ-42, пористость 16% | т | 1020 | 52 456,86 | 53 665,97 |
| 17.3.02.03-0032 | № 80 марки ШВ-42, пористость 17% | т | 1020 | 50 032,22 | 51 192,82 |
| 17.3.02.03-0033 | № 80 марки ШВ-42, пористость 18% | т | 1020 | 47 847,78 | 48 964,69 |
| 17.3.02.03-0034 | № 80 марки ШВ-42, пористость 19% | т | 1020 | 45 946,85 | 47 025,78 |
| 17.3.02.03-0035 | № 80 марки ШВ-42, пористость 20% | т | 1020 | 44 295,39 | 45 341,29 |
| | Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей: | | | | |
| 17.3.02.03-0041 | № 81, 87, 88, 89 марки ШВ-28 | т | 1020 | 7 308,86 | 7 615,00 |
| 17.3.02.03-0042 | № 81, 87, 88, 89 марки ШВ-37 | т | 1020 | 8 738,51 | 9 073,23 |
| 17.3.02.03-0043 | № 81, 87, 88, 89 марки ШВК-37 | т | 1020 | 8 800,16 | 9 136,14 |
| 17.3.02.03-0044 | № 82-84 марки ШВ-37 | т | 1020 | 7 592,40 | 7 904,21 |
| 17.3.02.03-0045 | № 82-84 марки ШВК-37 | т | 1020 | 7 632,45 | 7 945,07 |
| 17.3.02.03-0046 | № 85, 86 марки ШВ-28 | т | 1020 | 7 565,94 | 7 877,21 |
| 17.3.02.03-0047 | № 85, 86 марки ШВ-37 | т | 1020 | 9 872,06 | 10 229,46 |
| 17.3.02.03-0048 | № 85, 86 марки ШВК-37 | т | 1020 | 9 921,29 | 10 279,68 |
| 17.3.02.03-0049 | насадочные № 75 марки ШВ-28 | т | 1020 | 8 801,46 | 9 137,44 |
| 17.3.02.03-0050 | насадочные № 75 марки ШВ-37 | т | 1020 | 11 795,22 | 12 191,09 |
| 17.3.02.03-0051 | насадочные № 75 марки ШВК-37 | т | 1020 | 12 198,92 | 12 602,85 |
| 17.3.02.03-0052 | насадочные № 76 марки ШВ-28 | т | 1020 | 7 510,82 | 7 821,01 |
| 17.3.02.03-0053 | насадочные № 77, 78 марки ШВ-28 | т | 1020 | 7 228,80 | 7 533,37 |
| 17.3.02.03-0054 | насадочные № 77, 78 марки ШВ-29 | т | 1020 | 7 761,78 | 8 076,97 |
| 17.3.02.03-0055 | насадочные № 77, 78 марки ШВ-37 | т | 1020 | 8 698,41 | 9 032,36 |
| 17.3.02.03-0056 | насадочные № 77, 78 марки ШВК-37 | т | 1020 | 9 000,36 | 9 340,34 |
| 17.3.02.03-0057 | насадочные № 79 марки ШВ-28 | т | 1020 | 10 814,04 | 11 190,29 |
| 17.3.02.03-0058 | насадочные № 79 марки ШВ-29 | т | 1020 | 11 192,72 | 11 576,53 |
| 17.3.02.03-0059 | насадочные № 79 марки ШВ-37 | т | 1020 | 14 485,05 | 14 934,74 |
| 17.3.02.03-0060 | насадочные № 79 марки ШВК-37 | т | 1020 | 14 990,49 | 15 450,26 |
| 17.3.02.03-0061 | насадочные № 80 марки ШВ-28 | т | 1020 | 31 635,54 | 32 428,22 |
| 17.3.02.03-0062 | насадочные № 80 марки ШВ-29 | т | 1020 | 32 849,96 | 33 666,94 |
| 17.3.02.03-0063 | насадочные № 80 марки ШВ-37 | т | 1020 | 36 749,07 | 37 644,04 |
| 17.3.02.03-0064 | насадочные № 80 марки ШВК-37 | т | 1020 | 34 967,61 | 35 826,94 |
| 17.3.02.03-0065 | насадочные алюмосиликатные № 76 марки ШВ-37 | т | 1020 | 7 897,05 | 8 214,98 |
| 17.3.02.03-0066 | насадочные алюмосиликатные № 76 марки ШВК-37 | т | 1020 | 8 180,55 | 8 504,15 |
| 17.3.02.03-0067 | стеновые, купольные, фасонные N 1 марки ШВ-37 | т | 1020 | 7 253,10 | 7 558,12 |
| 17.3.02.03-0068 | стеновые, купольные, фасонные N 1 марки ШВК-37 | т | 1020 | 7 656,75 | 7 969,87 |
| 17.3.02.03-0069 | стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВ-28 | т | 1020 | 6 332,94 | 6 619,55 |
| 17.3.02.03-0070 | стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВ-37 | т | 1020 | 8 232,89 | 8 557,53 |
| 17.3.02.03-0071 | стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВК-37 | т | 1020 | 8 689,05 | 9 022,82 |
| **Группа 17.3.02.04: Изделия шамотные для заливочной установки чугуна** | | | | | |
| 17.3.02.04-0001 | Кольцо уплотнительное шамотное марки ШЧ-28 | шт. | 0,75 | 41,95 | 42,95 |
| | Стаканы шамотные марки: | | | | |
| 17.3.02.04-0011 | ШЧ-32 № 2 | шт. | 2,65 | 53,37 | 54,86 |
| 17.3.02.04-0012 | ШЧ-32 № 3 | шт. | 2,45 | 45,63 | 46,89 |
| **Группа 17.3.02.05: Изделия шамотные для кладки доменных печей (ГОСТ 1598-96)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.05-0001 | № 1, 2, 4 марки ШПД-39 | т | 1020 | 12 277,67 | 12 683,17 |
| 17.3.02.05-0002 | № 1, 2, 4 марки ШПД-41 для горна | т | 1020 | 14 559,26 | 15 010,39 |
| 17.3.02.05-0003 | № 1, 2, 4 марки ШПД-41 для остальных мест кладки | т | 1020 | 14 293,26 | 14 739,08 |
| 17.3.02.05-0004 | № 1, 2, 4 марки ШПД-42 для горна | т | 1020 | 14 559,26 | 15 010,39 |
| 17.3.02.05-0005 | № 1, 2, 4 марки ШПД-42 для остальных мест кладки | т | 1020 | 14 298,57 | 14 744,53 |
| 17.3.02.05-0007 | № 3 марки ШПД-39 | т | 1020 | 11 197,08 | 11 580,98 |
| 17.3.02.05-0008 | № 3 марки ШПД-41 для горна | т | 1020 | 4 747,04 | 5 326,20 |
| 17.3.02.05-0009 | № 3 марки ШПД-41 для остальных мест кладки | т | 1020 | 13 038,17 | 13 458,88 |
| 17.3.02.05-0010 | № 3 марки ШПД-42 для горна | т | 1020 | 13 275,05 | 13 700,53 |
| 17.3.02.05-0011 | № 3 марки ШПД-42 для остальных мест кладки | т | 1020 | 13 038,17 | 13 458,88 |
| 17.3.02.05-0013 | № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-39 | т | 1020 | 20 389,91 | 20 957,68 |
| 17.3.02.05-0014 | № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-41 для горна | т | 1020 | 24 117,93 | 24 760,27 |
| 17.3.02.05-0015 | № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-41 для остальных мест кладки | т | 1020 | 23 727,11 | 24 361,62 |
| 17.3.02.05-0016 | № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-42 для горна | т | 1020 | 24 155,19 | 24 798,25 |
| 17.3.02.05-0017 | № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-42 для остальных мест кладки | т | 1020 | 23 727,11 | 24 361,62 |
| 17.3.02.05-0019 | № 7 марки ШПД-39 | т | 1020 | 16 603,97 | 17 096,01 |
| 17.3.02.05-0020 | № 7 марки ШПД-41 для горна | т | 1020 | 19 683,45 | 20 237,09 |
| 17.3.02.05-0021 | № 7 марки ШПД-41 для остальных мест кладки | т | 1020 | 19 326,02 | 19 872,51 |
| 17.3.02.05-0022 | № 7 марки ШПД-42 для горна | т | 1020 | 19 683,45 | 20 237,09 |
| 17.3.02.05-0023 | № 7 марки ШПД-42 для остальных мест кладки | т | 1020 | 19 326,02 | 19 872,51 |
| 17.3.02.05-0026 | № 9-12 марки ШПД-39 | т | 1020 | 13 910,90 | 14 349,07 |
| 17.3.02.05-0027 | № 9-12 марки ШПД-41 для горна | т | 1020 | 16 475,04 | 16 964,51 |
| 17.3.02.05-0028 | № 9-12 марки ШПД-41 для остальных мест кладки | т | 1020 | 16 184,16 | 16 667,83 |
| 17.3.02.05-0029 | № 9-12 марки ШПД-42 для горна | т | 1020 | 16 475,04 | 16 964,51 |
| 17.3.02.05-0030 | № 9-12 марки ШПД-42 для остальных мест кладки | т | 1020 | 16 184,16 | 16 667,83 |
| **Группа 17.3.02.06: Изделия шамотные для мартеновских печей (ГОСТ 6024-75)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей: | | | | |
| 17.3.02.06-0001 | № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ I | т | 1020 | 9 221,94 | 9 566,33 |
| 17.3.02.06-0002 | № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ II | т | 1020 | 6 894,32 | 7 192,18 |
| 17.3.02.06-0003 | № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШБМ I | т | 1020 | 7 042,01 | 7 342,80 |
| 17.3.02.06-0004 | № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШБМ II | т | 1020 | 5 816,48 | 6 092,79 |
| 17.3.02.06-0005 | № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШВМ | т | 1020 | 5 317,92 | 5 584,24 |
| 17.3.02.06-0006 | № 1, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ I | т | 1020 | 8 138,21 | 8 460,96 |
| 17.3.02.06-0007 | № 2, 30 марки ШАМ I | т | 1020 | 7 420,73 | 7 729,12 |
| 17.3.02.06-0008 | № 2, 30 марки ШАМ II | т | 1020 | 6 275,30 | 6 560,79 |
| 17.3.02.06-0009 | № 2, 30 марки ШБМ I | т | 1020 | 6 426,32 | 6 714,82 |
| 17.3.02.06-0010 | № 2, 30 марки ШБМП | т | 1020 | 5 299,25 | 5 565,21 |
| 17.3.02.06-0011 | № 2, 30 марки ШВМ | т | 1020 | 4 831,20 | 5 087,80 |
| 17.3.02.06-0012 | № 6, 10, 12, 38, 54 марки ШБМ II | т | 1020 | 6 604,83 | 6 896,89 |
| 17.3.02.06-0013 | № 6, 10, 12, 38, 54 марки ШВМ | т | 1020 | 6 025,86 | 6 306,35 |
| 17.3.02.06-0014 | № 6, 10, 38, 54 марки ШАМ II | т | 1020 | 7 799,49 | 8 115,44 |
| 17.3.02.06-0015 | № 6, 10, 38, 54 марки ШБМ I | т | 1020 | 7 987,23 | 8 306,96 |
| 17.3.02.06-0016 | № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШАМ I | т | 1020 | 11 026,40 | 11 406,88 |
| 17.3.02.06-0017 | № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШАМ II | т | 1020 | 9 332,82 | 9 679,46 |
| 17.3.02.06-0018 | № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШБМ I | т | 1020 | 9 551,43 | 9 902,44 |
| 17.3.02.06-0019 | № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШБМ II | т | 1020 | 7 897,95 | 8 215,88 |
| 17.3.02.06-0020 | № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШВМ | т | 1020 | 7 211,34 | 7 515,55 |
| 17.3.02.06-0021 | № 12, 14, 50, 53 марки ШАМ II | т | 1020 | 13 911,30 | 14 349,52 |
| 17.3.02.06-0022 | № 12, 14, 50, 53 марки ШБМ I | т | 1020 | 14 250,02 | 14 694,99 |
| 17.3.02.06-0023 | № 14, 53 марки ШБМ II | т | 1020 | 11 789,78 | 12 185,56 |
| 17.3.02.06-0024 | № 14, 53 марки ШВМ | т | 1020 | 10 786,14 | 11 161,85 |
| 17.3.02.06-0025 | № 48, 49, 51, 52, 58, 59 марки ШАМ II | т | 1020 | 11 472,75 | 11 862,19 |
| 17.3.02.06-0026 | № 48, 49, 51, 52, 58, 59 марки ШБМ I | т | 1020 | 11 740,59 | 12 135,38 |
| 17.3.02.06-0027 | № 48, 49, 51, 58, 59 марки ШАМ I | т | 1020 | 13 554,23 | 13 985,29 |
| 17.3.02.06-0028 | № 49-52, 58, 59 марки ШАМ I | т | 1020 | 16 429,95 | 16 918,52 |
| 17.3.02.06-0029 | № 49-52, 58, 59 марки ШБМ II | т | 1020 | 9 720,81 | 10 075,19 |
| 17.3.02.06-0030 | № 49-52, 58, 59 марки ШВМ | т | 1020 | 8 843,04 | 9 179,87 |
| **Группа 17.3.02.07: Изделия шамотные для непрерывной разливки стали** | | | | | |
| | Воронки марки: | | | | |
| 17.3.02.07-0001 | ШС № 30 | шт. | 2,7 | 41,04 | 42,26 |
| 17.3.02.07-0002 | ШС № 31 | шт. | 5,1 | 68,28 | 70,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.07-0003 | ШС № 32 | шт. | 15 | 190,85 | 197,02 |
| 17.3.02.07-0011 | Стакан верхний № 27 марки ШУ | шт. | 4,7 | 40,73 | 42,26 |
| 17.3.02.07-0012 | Стакан дозатор под вкладыш № 24 марки ШУ | шт. | 4,7 | 109,62 | 112,55 |
| 17.3.02.07-0021 | Стаканы гнездовые марки ШС № 25 | шт. | 4,9 | 82,08 | 84,52 |
| 17.3.02.07-0022 | Стаканы гнездовые марки ШС № 29 | шт. | 7,8 | 122,94 | 126,64 |
| 17.3.02.07-0023 | Стаканы дозаторы № 2-4 марки ШУ | шт. | 8,8 | 122,81 | 126,64 |
| **Группа 17.3.02.08: Изделия шамотные для стабилизирующих камер газовых горелок (ГОСТ 22442-77)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки: | | | | |
| 17.3.02.08-0001 | ША № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 подгруппы I | т | 1020 | 19 388,02 | 19 983,21 |
| 17.3.02.08-0002 | ША № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 подгруппы II | т | 1020 | 16 542,47 | 17 050,26 |
| 17.3.02.08-0003 | ША № 1-А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б подгруппы I | т | 1020 | 14 608,44 | 15 056,87 |
| 17.3.02.08-0004 | ША № 1-А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б подгруппы II | т | 1020 | 10 016,40 | 10 323,89 |
| 17.3.02.08-0005 | ША № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 подгруппы I | т | 1020 | 24 576,53 | 25 331,05 |
| 17.3.02.08-0006 | ША № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 подгруппы II | т | 1020 | 20 908,54 | 21 550,46 |
| 17.3.02.08-0007 | ША № 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б подгруппы I | т | 1020 | 15 354,56 | 15 825,97 |
| 17.3.02.08-0008 | ША № 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б подгруппы II | т | 1020 | 13 072,66 | 13 473,98 |
| **Группа 17.3.02.09: Изделия шамотные для сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 53933-2010)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей: | | | | |
| 17.3.02.09-0001 | № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШП-37 | т | 1020 | 9 567,54 | 9 918,86 |
| 17.3.02.09-0002 | № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШП-39 | т | 1020 | 9 951,58 | 10 310,60 |
| 17.3.02.09-0003 | № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-32 | т | 1020 | 7 678,40 | 7 991,92 |
| 17.3.02.09-0004 | № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-37 | т | 1020 | 8 707,95 | 9 042,08 |
| 17.3.02.09-0005 | № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-39 | т | 1020 | 9 091,76 | 9 433,54 |
| 17.3.02.09-0006 | № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШП-37 | т | 1020 | 10 815,30 | 11 191,60 |
| 17.3.02.09-0007 | № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШП-39 | т | 1020 | 11 273,09 | 11 658,52 |
| 17.3.02.09-0008 | № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-32 | т | 1020 | 8 698,50 | 9 032,45 |
| 17.3.02.09-0009 | № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-37 | т | 1020 | 9 850,64 | 10 207,63 |
| 17.3.02.09-0010 | № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-39 | т | 1020 | 10 252,76 | 10 617,76 |
| 17.3.02.09-0011 | № 31, 32, 36 марки КШП-37 | т | 1020 | 12 898,67 | 13 316,59 |
| 17.3.02.09-0012 | № 31, 32, 36 марки КШП-39 | т | 1020 | 13 464,45 | 13 893,71 |
| 17.3.02.09-0013 | № 31, 32, 36 марки КШУ-32 | т | 1020 | 10 400,81 | 10 768,78 |
| 17.3.02.09-0014 | № 31, 32, 36 марки КШУ-37 | т | 1020 | 11 783,34 | 12 178,99 |
| 17.3.02.09-0015 | № 31, 32, 36 марки КШУ-39 | т | 1020 | 12 311,82 | 12 718,04 |
| **Группа 17.3.02.10: Изделия шамотные для топок котлов морского флота (ГОСТ 10352-80)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки: | | | | |
| 17.3.02.10-0001 | ШСТ № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 | т | 1020 | 8 396,82 | 8 724,74 |
| 17.3.02.10-0002 | ШСТ № 3, 31, 32, 40, 51-54 | т | 1020 | 9 511,44 | 9 861,64 |
| 17.3.02.10-0003 | ШСТ № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 | т | 1020 | 7 648,52 | 7 961,46 |
| 17.3.02.10-0004 | ШСТ № 5, 8 | т | 1020 | 7 282,26 | 7 587,86 |
| 17.3.02.10-0005 | ШСТ № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 | т | 1020 | 11 449,04 | 11 837,98 |
| 17.3.02.10-0006 | ШСТ № 60-69, 74, 81, 93, 96 | т | 1020 | 13 973,00 | 14 412,43 |
| 17.3.02.10-0007 | ШСТ № 76-80 | т | 1020 | 35 529,39 | 36 399,97 |
| 17.3.02.10-0008 | ШСТ № 82-85, 88-90, 98, 97, 103-109 | т | 1020 | 22 126,23 | 22 728,74 |
| 17.3.02.10-0009 | ШСТ № 86, 99-102 | т | 1020 | 28 152,00 | 28 875,02 |
| 17.3.02.10-0010 | ШСТ № 87, 91, 92 | т | 1020 | 16 950,47 | 17 449,44 |
| **Группа 17.3.02.11: Изделия шамотные для чугуновозных ковшей (ГОСТ 15635-70)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей: | | | | |
| 17.3.02.11-0001 | № 1-9 марки ШЧС-30 | т | 1020 | 6 797,31 | 7 093,24 |
| 17.3.02.11-0002 | № 1-9 марки ШЧС-37 | т | 1020 | 7 934,31 | 8 252,96 |
| 17.3.02.11-0003 | № 1-9 марки ШЧУ-30 | т | 1020 | 8 038,71 | 8 359,43 |
| 17.3.02.11-0004 | № 1-9 марки ШЧУ-37 | т | 1020 | 9 157,32 | 9 500,45 |
| 17.3.02.11-0005 | № 1-9 марки ШЧУК-37 | т | 1020 | 10 195,88 | 10 559,76 |
| 17.3.02.11-0006 | № 10, 11 марки ШЧС-30 | т | 1020 | 12 135,56 | 12 538,23 |
| 17.3.02.11-0007 | № 10, 11 марки ШЧС-37 | т | 1020 | 14 157,09 | 14 600,21 |
| 17.3.02.11-0008 | № 10, 11 марки ШЧУ-30 | т | 1020 | 14 347,49 | 14 794,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.11-0009 | № 10, 11 марки ШЧУ-37 | т | 1020 | 16 323,48 | 16 809,94 |
| 17.3.02.11-0010 | № 10, 11 марки ШЧУК-37 | т | 1020 | 18 173,43 | 18 696,88 |
| **Группа 17.3.02.12: Изделия шамотные для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 53933-2010)** | | | | | |
| | Стаканы и стаканы-коллекторы марки: | | | | |
| 17.3.02.12-0001 | ШС-32 № 1 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 10,4 | 197,10 | 202,68 |
| 17.3.02.12-0002 | ШС-32 № 1 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 10 | 187,11 | 192,42 |
| 17.3.02.12-0003 | ШС-32 № 1 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 9,5 | 182,70 | 187,83 |
| 17.3.02.12-0004 | ШС-32 № 1 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 8,9 | 170,15 | 174,92 |
| 17.3.02.12-0005 | ШС-32 № 2 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 12 | 233,88 | 240,46 |
| 17.3.02.12-0006 | ШС-32 № 2 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 11,6 | 222,26 | 228,56 |
| 17.3.02.12-0007 | ШС-32 № 2 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 11,1 | 210,20 | 216,14 |
| 17.3.02.12-0008 | ШС-32 № 2 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 10,5 | 199,08 | 204,71 |
| 17.3.02.12-0009 | ШС-32 № 2 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 9,8 | 186,08 | 191,31 |
| 17.3.02.12-0010 | ШС-32 № 3 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 11,7 | 213,71 | 219,83 |
| 17.3.02.12-0011 | ШС-32 № 3 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 11,3 | 202,19 | 208,05 |
| 17.3.02.12-0012 | ШС-32 № 3 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 10,9 | 192,24 | 197,78 |
| 17.3.02.12-0013 | ШС-32 № 3 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 10,4 | 187,92 | 193,32 |
| 17.3.02.12-0014 | ШС-32 № 3 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 9,8 | 175,32 | 180,37 |
| 17.3.02.12-0015 | ШС-32 № 3А диаметром отверстия 40 мм | шт. | 9,3 | 209,16 | 214,83 |
| 17.3.02.12-0016 | ШС-32 № 3А диаметром отверстия 50 мм | шт. | 9,3 | 193,77 | 199,13 |
| 17.3.02.12-0017 | ШС-32 № 3А диаметром отверстия 60 мм | шт. | 9 | 184,41 | 189,55 |
| 17.3.02.12-0018 | ШС-32 № 3А диаметром отверстия 70 мм | шт. | 8,6 | 174,42 | 179,24 |
| 17.3.02.12-0019 | ШС-32 № 3А диаметром отверстия 80 мм | шт. | 8,1 | 168,62 | 173,30 |
| 17.3.02.12-0020 | ШС-32 № 4 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 7,5 | 162,23 | 166,69 |
| 17.3.02.12-0021 | ШС-32 № 4 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 7,5 | 154,58 | 158,86 |
| 17.3.02.12-0022 | ШС-32 № 4 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 7 | 150,17 | 154,27 |
| 17.3.02.12-0023 | ШС-32 № 4 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 6,8 | 141,39 | 145,27 |
| 17.3.02.12-0024 | ШС-32 № 4 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 6,4 | 137,57 | 141,35 |
| 17.3.02.12-0025 | ШС-32 № 5 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 13,5 | 269,91 | 277,43 |
| 17.3.02.12-0026 | ШС-32 № 5 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 13,1 | 264,60 | 271,99 |
| 17.3.02.12-0027 | ШС-32 № 5 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 12,5 | 252,00 | 259,03 |
| 17.3.02.12-0028 | ШС-32 № 5 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 11,9 | 245,61 | 252,41 |
| 17.3.02.12-0029 | ШС-32 № 5 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 11,3 | 226,80 | 233,15 |
| 17.3.02.12-0030 | ШС-32 № 5 диаметром отверстия 90 мм | шт. | 10,5 | 213,03 | 218,93 |
| 17.3.02.12-0031 | ШС-32 № 6 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 15,2 | 288,77 | 296,92 |
| 17.3.02.12-0032 | ШС-32 № 6 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 14,8 | 278,78 | 286,71 |
| 17.3.02.12-0033 | ШС-32 № 6 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 14,3 | 274,55 | 282,30 |
| 17.3.02.12-0034 | ШС-32 № 6 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 13,7 | 261,81 | 269,20 |
| 17.3.02.12-0035 | ШС-32 № 6 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 13,1 | 255,42 | 262,58 |
| 17.3.02.12-0036 | ШС-32 № 6 диаметром отверстия 90 мм | шт. | 12,2 | 234,90 | 241,52 |
| 17.3.02.12-0037 | ШС-32 № 6 диаметром отверстия 100 мм | шт. | 11,4 | 221,18 | 227,40 |
| 17.3.02.12-0038 | ШС-32 № 7 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 19,1 | 320,22 | 329,63 |
| 17.3.02.12-0039 | ШС-32 № 7 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 18,6 | 315,77 | 325,04 |
| 17.3.02.12-0040 | ШС-32 № 7 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 17,9 | 304,07 | 312,94 |
| 17.3.02.12-0041 | ШС-32 № 7 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 17,1 | 290,39 | 298,85 |
| 17.3.02.12-0042 | ШС-32 № 7 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 16,3 | 282,74 | 290,98 |
| 17.3.02.12-0043 | ШС-32 № 7 диаметром отверстия 90 мм | шт. | 15,3 | 267,98 | 275,72 |
| 17.3.02.12-0044 | ШС-32 № 7 диаметром отверстия 100 мм | шт. | 14,3 | 253,17 | 260,51 |
| 17.3.02.12-0045 | ШС-32 № 8 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 10,5 | 206,73 | 212,54 |
| 17.3.02.12-0046 | ШС-32 № 8 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 10,1 | 195,39 | 200,93 |
| 17.3.02.12-0047 | ШС-32 № 8 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 9,7 | 183,92 | 189,10 |
| 17.3.02.12-0048 | ШС-32 № 8 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 9,2 | 171,86 | 176,73 |
| 17.3.02.12-0049 | ШС-32 № 8 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 8,6 | 167,00 | 171,69 |
| 17.3.02.12-0050 | ШС-32 № 8А диаметром отверстия 40 мм | шт. | 7,8 | 145,62 | 149,77 |
| 17.3.02.12-0051 | ШС-32 № 8А диаметром отверстия 50, 60 мм | шт. | 7,8 | 144,09 | 148,24 |
| 17.3.02.12-0052 | ШС-32 № 8А диаметром отверстия 70 мм | шт. | 7,8 | 136,40 | 140,37 |
| 17.3.02.12-0053 | ШС-32 № 8А диаметром отверстия 80 мм | шт. | 7,8 | 128,66 | 132,49 |
| 17.3.02.12-0054 | ШС-32 № 9 диаметром отверстия 38 мм | шт. | 3,9 | 86,54 | 88,89 |
| 17.3.02.12-0055 | ШС-32 № 9 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 3,6 | 75,69 | 77,76 |
| 17.3.02.12-0056 | ШС-32 № 9 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 3,4 | 66,78 | 68,67 |
| 17.3.02.12-0057 | ШС-32 № 10 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 5,6 | 123,89 | 127,23 |
| 17.3.02.12-0058 | ШС-32 № 10 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 5,4 | 114,98 | 118,09 |
| 17.3.02.12-0059 | ШС-32 № 10 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 5,4 | 111,69 | 114,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.12-0060 | ШС-32 № 11 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 5 | 103,46 | 106,30 |
| 17.3.02.12-0061 | ШС-32 № 11 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 4,8 | 100,89 | 103,64 |
| 17.3.02.12-0062 | ШС-32 № 11 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 4,5 | 91,44 | 93,97 |
| 17.3.02.12-0063 | ШС-32 № 11 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 4,2 | 88,29 | 90,72 |
| 17.3.02.12-0064 | ШС-32 № 12 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 7 | 150,17 | 154,27 |
| 17.3.02.12-0065 | ШС-32 № 12 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 6,8 | 141,39 | 145,27 |
| 17.3.02.12-0066 | ШС-32 № 12 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 6,5 | 138,20 | 141,98 |
| 17.3.02.12-0067 | ШС-32 № 12 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 6,1 | 128,16 | 131,68 |
| 17.3.02.12-0068 | ШС-32 № 12 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 5,6 | 123,89 | 127,23 |
| 17.3.02.12-0069 | ШС-32 № 13 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 9,2 | 164,16 | 168,89 |
| 17.3.02.12-0070 | ШС-32 № 13 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 8,8 | 160,47 | 165,06 |
| 17.3.02.12-0071 | ШС-32 № 13 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 8,4 | 150,53 | 154,86 |
| 17.3.02.12-0072 | ШС-32 № 13 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 8 | 146,70 | 150,89 |
| 17.3.02.12-0073 | ШС-32 № 13 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 7,3 | 133,43 | 137,26 |
| 17.3.02.12-0074 | ШС-32 № 14 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 10 | 213,21 | 219,02 |
| 17.3.02.12-0075 | ШС-32 № 14 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 9,7 | 209,97 | 215,69 |
| 17.3.02.12-0076 | ШС-32 № 14 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 9,4 | 200,61 | 206,10 |
| 17.3.02.12-0077 | ШС-32 № 14 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 9 | 190,62 | 195,85 |
| 17.3.02.12-0078 | ШС-32 № 14 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 8,6 | 179,10 | 184,01 |
| 17.3.02.12-0079 | ШС-32 № 14 диаметром отверстия 90 мм | шт. | 8,1 | 174,83 | 179,60 |
| 17.3.02.12-0080 | ШС-32 № 15 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 10,4 | 187,92 | 193,32 |
| 17.3.02.12-0081 | ШС-32 № 15 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 10,1 | 178,52 | 183,70 |
| 17.3.02.12-0082 | ШС-32 № 15 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 9,7 | 174,78 | 179,78 |
| 17.3.02.12-0083 | ШС-32 № 15 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 9,2 | 162,68 | 167,37 |
| 17.3.02.12-0084 | ШС-32 № 15 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 8,6 | 151,61 | 155,98 |
| 17.3.02.12-0085 | ШС-32 № 15 диаметром отверстия 90 мм | шт. | 8 | 146,70 | 150,89 |
| 17.3.02.12-0086 | ШС-32 № 15 диаметром отверстия 100 мм | шт. | 8 | 137,52 | 141,53 |
| 17.3.02.12-0087 | ШС-32 № 16 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 12,4 | 226,80 | 233,28 |
| 17.3.02.12-0088 | ШС-32 № 16 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 12,1 | 215,91 | 222,13 |
| 17.3.02.12-0089 | ШС-32 № 16 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 11,7 | 206,06 | 212,00 |
| 17.3.02.12-0090 | ШС-32 № 16 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 11,2 | 195,39 | 201,06 |
| 17.3.02.12-0091 | ШС-32 № 16 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 10,6 | 182,84 | 188,15 |
| 17.3.02.12-0092 | ШС-32 № 16 диаметром отверстия 90 мм | шт. | 9,9 | 169,61 | 174,56 |
| 17.3.02.12-0093 | ШС-32 № 16 диаметром отверстия 100 мм | шт. | 9,2 | 162,68 | 167,37 |
| 17.3.02.12-0094 | ШС-32 № 17 диаметром отверстия 38 мм | шт. | 2,45 | 50,76 | 52,16 |
| 17.3.02.12-0095 | ШС-32 № 18 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 5,9 | 127,08 | 130,55 |
| 17.3.02.12-0096 | ШС-32 № 18 диаметром отверстия 45 мм | шт. | 5,9 | 125,60 | 129,02 |
| 17.3.02.12-0097 | ШС-32 № 18 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 5,9 | 125,60 | 129,02 |
| 17.3.02.12-0098 | ШС-32 № 18 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 5,9 | 117,86 | 121,15 |
| 17.3.02.12-0099 | ШС-32 № 18 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 5,9 | 116,37 | 119,61 |
| **Группа 17.3.02.13: Изделия шамотные и полукислые для вагранок** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок: | | | | |
| 17.3.02.13-0001 | № 1, 2, 8 марки ШАВ | т | 1020 | 7 674,44 | 8 007,49 |
| 17.3.02.13-0002 | № 1, 2, 8 марки ШАВ-33 | т | 1020 | 7 953,23 | 8 298,40 |
| 17.3.02.13-0003 | № 1, 2, 8 марки ШБВ-30 | т | 1020 | 7 006,09 | 7 310,17 |
| 17.3.02.13-0004 | № 1, 2, 8 марки ШБВ и ПБВ | т | 1020 | 6 259,25 | 6 530,90 |
| 17.3.02.13-0005 | № 3 марки ШАВ | т | 1020 | 6 840,32 | 7 137,18 |
| 17.3.02.13-0006 | № 3 марки ШАВ-33 | т | 1020 | 7 094,88 | 7 402,84 |
| 17.3.02.13-0007 | № 3 марки ШБВ-30 | т | 1020 | 6 247,58 | 6 518,74 |
| 17.3.02.13-0008 | № 3 марки ШБВ и ПБВ | т | 1020 | 5 573,52 | 5 815,43 |
| 17.3.02.13-0009 | № 4-7 марки ШАВ | т | 1020 | 8 607,21 | 8 980,73 |
| 17.3.02.13-0010 | № 4-7 марки ШАВ-33 | т | 1020 | 8 910,19 | 9 296,89 |
| 17.3.02.13-0011 | № 4-7 марки ШБВ-30 | т | 1020 | 7 852,25 | 8 193,01 |
| 17.3.02.13-0012 | № 4-7 марки ШБВ и ПБВ | т | 1020 | 7 010,79 | 7 314,99 |
| **Группа 17.3.02.14: Изделия шамотные и полукислые для сифонной разливки стали (ГОСТ 115862005)** | | | | | |
| | Воронки: | | | | |
| 17.3.02.14-0001 | № 1 марки ШС-28 | т | 1020 | 16 008,90 | 16 489,06 |
| 17.3.02.14-0002 | № 1 марки ШС-32 | т | 1020 | 16 968,60 | 17 467,93 |
| 17.3.02.14-0003 | № 2, 5 марки ШС-28 | т | 1020 | 12 324,29 | 12 730,74 |
| 17.3.02.14-0004 | № 2, 5 марки ШС-32 | т | 1100 | 13 025,48 | 13 458,52 |
| | Воронка промежуточная № 91 марки: | | | | |
| 17.3.02.14-0011 | ШС-28 | т | 1020 | 15 892,02 | 16 369,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.14-0012 | ШС-32 | т | 1020 | 16 618,01 | 17 110,32 |
| | Звездочки восьмиходовые с пазом: | | | | |
| 17.3.02.14-0021 | № 65-68 марки ШС-28 | т | 1020 | 17 565,30 | 18 076,60 |
| 17.3.02.14-0022 | № 65-68 марки ШС-32 | т | 1020 | 18 278,87 | 18 804,43 |
| | Звездочки двухходовые с пазом: | | | | |
| 17.3.02.14-0031 | № 18, 20-22, с буртиком № 25, 27-29 марки ШС-28 | т | 1020 | 10 429,74 | 10 798,30 |
| 17.3.02.14-0032 | № 18, 20-22, с буртиком № 25, 27-29 марки ШС-32 | т | 1020 | 11 094,08 | 11 475,91 |
| 17.3.02.14-0033 | № 23, 24, 26 марки ШС-28 | т | 1020 | 13 634,51 | 14 067,15 |
| 17.3.02.14-0034 | № 23, 24, 26 марки ШС-32 | т | 1020 | 14 464,94 | 14 914,23 |
| | Звездочки четырехходовые прямоугольные и косоугольные с пазом: | | | | |
| 17.3.02.14-0041 | № 30-32, 34, 45-47, 49, С буртиком № 38, 39, 41, 53, 54, 56 марки ШС-28 | т | 1020 | 14 581,76 | 15 033,34 |
| 17.3.02.14-0042 | № 30-32, 34, 45-47, 49, С буртиком № 38, 39, 41, 53, 54, 56 марки ШС-32 | т | 1020 | 15 541,47 | 16 012,27 |
| 17.3.02.14-0043 | № 33, 35-37, 48, 50-52, С буртиком № 40, 42-44, 55, 57-59, звездочки № 52-1 марки ШС-28 | т | 1020 | 11 417,04 | 11 805,35 |
| 17.3.02.14-0044 | № 33, 35-37, 48, 50-52, С буртиком № 40, 42-44, 55, 57-59, звездочки № 52-1 марки ШС-32 | т | 1020 | 12 090,56 | 12 492,33 |
| | Звездочки шестиходовые с пазом: | | | | |
| 17.3.02.14-0051 | № 60, 61, 63 марки ШС-28 | т | 1020 | 15 541,47 | 16 012,27 |
| 17.3.02.14-0052 | № 60, 61, 63 марки ШС-32 | т | 1020 | 16 488,72 | 16 978,46 |
| 17.3.02.14-0053 | № 62, 64 марки ШС-28 | т | 1020 | 12 441,11 | 12 849,90 |
| 17.3.02.14-0054 | № 62, 64 марки ШС-32 | т | 1020 | 13 154,67 | 13 577,72 |
| | Трубки сифонные: | | | | |
| 17.3.02.14-0061 | концевые длиной 150-175 мм № 84-86, 86-1 марки ШС-28 | т | 1020 | 17 085,47 | 17 587,14 |
| 17.3.02.14-0062 | концевые длиной 150-175 мм № 84-86, 86-1 марки ШС-32 | т | 1020 | 18 032,72 | 18 553,33 |
| 17.3.02.14-0063 | концевые длиной 200-300 мм № 84-86 и вкладыши глухие № 93-95 марки ШС-28 | т | 1020 | 13 154,67 | 13 577,72 |
| 17.3.02.14-0064 | концевые длиной 200-300 мм № 84-86 и вкладыши глухие № 93-95 марки ШС-32 | т | 1020 | 13 751,37 | 14 186,35 |
| 17.3.02.14-0065 | косоугольные № 97, 99-1, 99-2 марки ШС-28 | т | 1020 | 11 063,21 | 11 444,46 |
| 17.3.02.14-0066 | косоугольные № 97, 99-1, 99-2 марки ШС-32 | т | 1020 | 11 669,09 | 12 062,44 |
| | Трубки сифонные пролетные: | | | | |
| 17.3.02.14-0071 | длиной 125-175 мм № 69-71 марки ШС-28 | т | 1020 | 13 812,48 | 14 248,72 |
| 17.3.02.14-0072 | длиной 125-175 мм № 69-71 марки ШС-32 | т | 1020 | 14 675,67 | 15 129,14 |
| 17.3.02.14-0073 | длиной 200-300 мм № 69-71 и трубки сифонные пролетные С двумя буртиками № 72-74 марки ШС-28 | т | 1020 | 10 125,14 | 10 487,62 |
| 17.3.02.14-0074 | длиной 200-300 мм № 69-71 и трубки сифонные пролетные С двумя буртиками № 72-74 марки ШС-32 | т | 1020 | 10 854,54 | 11 231,60 |
| 17.3.02.14-0075 | концевые с боковым отверстием длиной 150 мм № 87 марки ШС-28 | т | 1020 | 26 115,57 | 26 797,87 |
| 17.3.02.14-0076 | концевые с боковым отверстием длиной 150 мм № 87 марки ШС-32 | т | 1020 | 27 192,15 | 27 895,96 |
| 17.3.02.14-0077 | с боковым отверстием длиной 150 мм № 75-77 марки ШС-28 | т | 1020 | 18 395,73 | 18 923,63 |
| 17.3.02.14-0078 | с боковым отверстием длиной 150 мм № 75-77 марки ШС-32 | т | 1020 | 19 226,12 | 19 770,63 |
| 17.3.02.14-0079 | с боковым отверстием длиной 200-300 мм № 75-77 марки ШС-28 | т | 1020 | 14 675,67 | 15 129,14 |
| 17.3.02.14-0080 | с боковым отверстием длиной 200-300 мм № 75-77 марки ШС-32 | т | 1020 | 15 417,32 | 15 885,64 |
| 17.3.02.14-0081 | с двумя боковыми отверстиями длиной 150 мм № 78, 79 марки ШС-28 | т | 1020 | 23 507,51 | 24 137,61 |
| 17.3.02.14-0082 | с двумя боковыми отверстиями длиной 150 мм № 78, 79 марки ШС-32 | т | 1020 | 24 454,76 | 25 103,80 |
| 17.3.02.14-0083 | с двумя боковыми отверстиями длиной 200-300 мм № 78-79, стаканчики для промежуточных воронок и для изложниц № 88-90, 92 марки ШС-28 | т | 1020 | 18 149,58 | 18 672,53 |
| 17.3.02.14-0084 | с двумя боковыми отверстиями длиной 200-300 мм № 78-79, стаканчики для промежуточных воронок и для изложниц № 88-90, 92 марки ШС-32 | т | 1020 | 18 746,28 | 19 281,16 |
| | Трубки сифонные: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.14-0091 | тройниковые № 80 и трубки сифонные концевые с боковым отверстием длиной 300 мм № 87 марки ШС-28 | т | 1020 | 20 056,55 | 20 617,66 |
| 17.3.02.14-0092 | тройниковые № 80 и трубки сифонные концевые с боковым отверстием длиной 300 мм № 87 марки ШС-32 | т | 1020 | 20 770,07 | 21 345,45 |
| 17.3.02.14-0093 | угловые № 81-83 марки ШС-28 | т | 1020 | 17 085,47 | 17 587,14 |
| 17.3.02.14-0094 | угловые № 81-83 марки ШС-32 | т | 1020 | 17 319,20 | 17 825,55 |
| | Трубки центровые: | | | | |
| 17.3.02.14-0101 | № 6 марки ШС-28 | т | 1020 | 12 687,26 | 13 100,95 |
| 17.3.02.14-0102 | № 6 марки ШС-32 | т | 1020 | 13 517,60 | 13 947,94 |
| 17.3.02.14-0103 | № 7-10, трубки центровые с двумя пазами № 11-14 марки ШС-28 | т | 1020 | 10 564,97 | 10 936,23 |
| 17.3.02.14-0104 | № 7-10, трубки центровые с двумя пазами № 11-14 марки ШС-32 | т | 1020 | 11 274,89 | 11 660,37 |
| **Группа 17.3.02.15: Изделия шамотные и полукислые для футеровки вращающихся печей (ГОСТ 21436-2004)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей: | | | | |
| 17.3.02.15-0001 | № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ПЦ | т | 1020 | 8 152,44 | 8 475,46 |
| 17.3.02.15-0002 | № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦЛ-1, 3 | т | 1020 | 18 590,49 | 19 122,26 |
| 17.3.02.15-0003 | № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦО | т | 1020 | 8 466,21 | 8 795,48 |
| 17.3.02.15-0004 | № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦУ | т | 1020 | 11 899,40 | 12 297,34 |
| 17.3.02.15-0005 | № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ПЦ | т | 1020 | 6 808,05 | 7 104,20 |
| 17.3.02.15-0006 | № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦЛ-1, 3 | т | 1020 | 15 569,55 | 16 040,93 |
| 17.3.02.15-0007 | № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦО | т | 1020 | 7 072,56 | 7 373,98 |
| 17.3.02.15-0008 | № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦУ | т | 1020 | 9 958,28 | 10 317,43 |
| 17.3.02.15-0009 | № 8, 13 марки ПЦ | т | 1020 | 10 025,87 | 10 386,37 |
| 17.3.02.15-0010 | № 8, 13 марки ШЦЛ-1, 3 | т | 1020 | 22 829,72 | 23 446,27 |
| 17.3.02.15-0011 | № 8, 13 марки ШЦО | т | 1020 | 10 450,76 | 10 819,72 |
| 17.3.02.15-0012 | № 8, 13 марки ШЦУ | т | 1020 | 14 628,15 | 15 080,68 |
| **Группа 17.3.02.16: Изделия шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров (ТУ 14-8-205-76)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров: | | | | |
| 17.3.02.16-0001 | А-3, А-4, А-5, А-8, А-11 марки ШАР | т | 1020 | 23 645,04 | 24 277,93 |
| 17.3.02.16-0002 | А-3, А-4, А-5, А-8, А-11 марки ШБР | т | 1020 | 20 000,66 | 20 560,65 |
| 17.3.02.16-0003 | А-6, А-9 марки ШАР | т | 1020 | 11 744,15 | 12 138,99 |
| 17.3.02.16-0004 | А-6, А-9 марки ШБР | т | 1020 | 9 930,20 | 10 288,77 |
| 17.3.02.16-0005 | А-12, А-16, А-17 марки ШАР | т | 1020 | 18 632,21 | 19 164,84 |
| 17.3.02.16-0006 | А-12, А-16, А-17 марки ШБР | т | 1020 | 15 764,22 | 16 239,47 |
| 17.3.02.16-0007 | А-13, А-14 марки ШАР | т | 1020 | 29 908,08 | 30 666,20 |
| 17.3.02.16-0008 | А-13, А-14 марки ШБР | т | 1020 | 25 250,67 | 25 915,64 |
| **Группа 17.3.02.17: Изделия шамотные легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 5040-96)** | | | | | |
| | Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные: | | | | |
| 17.3.02.17-0001 | № 1, 2, 23 марки ШЛ-0, 4 | т | 1120 | 153 810,75 | 158 609,60 |
| 17.3.02.17-0002 | № 1, 2, 23 марки ШЛ-0, 9 | т | 1260 | 23 213,67 | 23 937,92 |
| 17.3.02.17-0003 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛ-1, 0 | т | 1120 | 18 326,34 | 18 898,16 |
| 17.3.02.17-0004 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛ-1, 3 | т | 1120 | 13 278,11 | 13 692,33 |
| 17.3.02.17-0005 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛА-1, 3 | т | 1120 | 18 758,97 | 19 344,25 |
| 17.3.02.17-0006 | № 5, 8 марки ШКЛ-1, 0 | т | 1120 | 20 072,53 | 20 698,81 |
| 17.3.02.17-0007 | № 5, 8 марки ШКЛ-1, 3 | т | 1120 | 17 666,04 | 18 217,24 |
| 17.3.02.17-0008 | № 5, 8 марки ШЛ-0, 4 | т | 1120 | 60 717,80 | 68 125,40 |
| 17.3.02.17-0009 | № 5, 8 марки ШЛ-0, 9 | т | 1260 | 23 025,63 | 23 744,02 |
| 17.3.02.17-0010 | № 5, 8 марки ШЛ-1, 0 | т | 1120 | 27 796,00 | 28 663,22 |
| 17.3.02.17-0011 | № 5, 8 марки ШЛ-1, 3 | т | 1120 | 22 542,00 | 23 245,34 |
| 17.3.02.17-0012 | № 5, 8 марки ШЛА-1, 3 | т | 1120 | 18 760,96 | 19 346,29 |
| 17.3.02.17-0013 | № 5, 8 марки ШТЛ-0, 6 | т | 1120 | 56 182,93 | 57 935,80 |
| 17.3.02.17-0014 | № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШКЛ-1, 0 | т | 1120 | 20 293,26 | 20 926,43 |
| 17.3.02.17-0015 | № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШКЛ-1, 3 | т | 1120 | 17 816,54 | 18 372,39 |
| 17.3.02.17-0016 | № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШЛ-0, 4 | т | 1120 | 140 479,55 | 144 862,50 |
| 17.3.02.17-0017 | № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШЛ-0, 9 | т | 1260 | 23 534,97 | 24 269,27 |
| 17.3.02.17-0018 | № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШТЛ-0, 6 | т | 1120 | 104 598,81 | 107 862,30 |
| 17.3.02.17-0019 | № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛ-1, 0 | т | 1120 | 20 285,25 | 20 918,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.17-0020 | № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛ-1, 3 | т | 1120 | 14 665,00 | 15 122,52 |
| 17.3.02.17-0021 | № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛА-1, 3 | т | 1120 | 20 638,68 | 21 282,60 |
| 17.3.02.17-0022 | № 23 марки ШКЛ-1, 0 | т | 1120 | 22 381,81 | 23 080,15 |
| 17.3.02.17-0023 | № 23 марки ШКЛ-1, 3 | т | 1120 | 19 696,56 | 20 311,06 |
| 17.3.02.17-0024 | № 23 марки ШТЛ-0, 6 | т | 1120 | 114 535,04 | 118 108,56 |
| 17.3.02.17-0025 | № 51 марки ШЛ-1, 0 | т | 1120 | 33 898,00 | 34 955,67 |
| 17.3.02.17-0026 | № 51 марки ШЛ-1, 3 | т | 1120 | 25 423,00 | 26 216,19 |
| 17.3.02.17-0027 | № 51 марки ШЛА-1, 3 | т | 1120 | 23 325,41 | 24 053,18 |
| 17.3.02.17-0028 | № 83, 103-109 марки ШЛ-1, 0 | т | 1120 | 60 678,00 | 62 571,12 |
| 17.3.02.17-0029 | № 83, 103-109 марки ШЛ-1, 3 | т | 1120 | 38 237,61 | 39 430,60 |
| 17.3.02.17-0030 | № 83, 103-109 марки ШЛА-1, 3 | т | 1120 | 53 786,84 | 55 465,05 |
| **Группа 17.3.02.18: Изделия шамотные легковесные теплоизоляционные для вращающихся печей (ГОСТ 5040-96)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей: | | | | |
| 17.3.02.18-0001 | № 3, 16 марки ШЛ-1, 0 | т | 1120 | 24 418,18 | 25 082,21 |
| 17.3.02.18-0002 | № 3, 16 марки ШЛ-1, 3 | т | 1120 | 17 598,38 | 18 126,01 |
| 17.3.02.18-0003 | № 3, 16 марки ШЛА-1, 3 | т | 1120 | 24 831,59 | 25 503,90 |
| 17.3.02.18-0004 | № 4, 17 марки ШЛ-1, 0 | т | 1120 | 20 449,98 | 21 034,63 |
| 17.3.02.18-0005 | № 4, 17 марки ШЛ-1, 3 | т | 1120 | 14 728,41 | 15 198,67 |
| 17.3.02.18-0006 | № 4, 17 марки ШЛА-1, 3 | т | 1120 | 20 802,83 | 21 394,54 |
| **Группа 17.3.02.19: Изделия шамотные общего назначения (ГОСТ 8691-73)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: | | | | |
| 17.3.02.19-0001 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 12 034,20 | 13 502,36 |
| 17.3.02.19-0002 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШАК | т | 1020 | 8 691,30 | 9 105,04 |
| 17.3.02.19-0003 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 7 604,30 | 7 966,18 |
| 17.3.02.19-0004 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 6 373,81 | 6 677,26 |
| 17.3.02.19-0005 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ША 1-й класс точности | т | 1020 | 7 445,03 | 7 799,43 |
| 17.3.02.19-0006 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 6 463,45 | 6 771,12 |
| 17.3.02.19-0007 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 5 680,81 | 5 951,16 |
| 17.3.02.19-0008 | № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 5 586,31 | 5 852,21 |
| 17.3.02.19-0009 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 8 355,73 | 8 753,41 |
| 17.3.02.19-0010 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШАI | т | 1020 | 8 191,82 | 8 581,74 |
| 17.3.02.19-0011 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 7 249,86 | 7 594,89 |
| 17.3.02.19-0012 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШБI | т | 1020 | 6 020,06 | 6 306,56 |
| 17.3.02.19-0013 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ША | т | 1020 | 7 077,14 | 7 414,00 |
| 17.3.02.19-0014 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 6 182,59 | 6 476,95 |
| 17.3.02.19-0015 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 5 392,42 | 5 649,10 |
| 17.3.02.19-0016 | № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 5 301,59 | 5 553,99 |
| 17.3.02.19-0017 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 4 867,00 | 5 460,77 |
| 17.3.02.19-0018 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШАК | т | 1020 | 7 425,52 | 7 779,00 |
| 17.3.02.19-0019 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 4 877,21 | 5 472,23 |
| 17.3.02.19-0020 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 5 454,07 | 5 713,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.19-0021 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ША | т | 1020 | 6 066,79 | 6 355,59 |
| 17.3.02.19-0022 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 5 246,78 | 5 496,52 |
| 17.3.02.19-0023 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 862,78 | 5 094,26 |
| 17.3.02.19-0024 | № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 4 786,96 | 5 014,81 |
| 17.3.02.19-0025 | № 5, 8, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 5 982,00 | 6 711,79 |
| 17.3.02.19-0026 | № 5, 8, 1 подгруппы марки ШАК | т | 1020 | 7 020,36 | 7 354,56 |
| 17.3.02.19-0027 | № 5, 8, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 5 484,00 | 6 153,06 |
| 17.3.02.19-0028 | № 5, 8, 1 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 4 671,47 | 4 893,90 |
| 17.3.02.19-0029 | № 5, 8, 2 подгруппы марки ША | т | 1020 | 5 142,13 | 5 386,92 |
| 17.3.02.19-0030 | № 5, 8, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 462,26 | 4 674,68 |
| 17.3.02.19-0031 | № 5, 8, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 4 145,78 | 4 343,10 |
| 17.3.02.19-0032 | № 5, 8, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 4 077,99 | 4 272,06 |
| 17.3.02.19-0033 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 6 302,23 | 7 071,12 |
| 17.3.02.19-0034 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШАI-С | т | 1020 | 9 214,56 | 9 653,13 |
| 17.3.02.19-0035 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 7 180,00 | 8 055,98 |
| 17.3.02.19-0036 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 6 919,88 | 7 249,30 |
| 17.3.02.19-0037 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ША 1-й класс точности | т | 1020 | 8 465,02 | 8 867,93 |
| 17.3.02.19-0038 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 7 395,18 | 7 747,23 |
| 17.3.02.19-0039 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 6 424,03 | 6 729,81 |
| 17.3.02.19-0040 | № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 6 318,00 | 6 618,74 |
| 17.3.02.19-0041 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 12 230,93 | 12 813,13 |
| 17.3.02.19-0042 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШАК | т | 1020 | 11 963,74 | 12 533,22 |
| 17.3.02.19-0043 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 10 628,37 | 11 134,19 |
| 17.3.02.19-0044 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 8 798,98 | 9 217,81 |
| 17.3.02.19-0045 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ША | т | 1020 | 10 389,10 | 10 883,58 |
| 17.3.02.19-0046 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 9 055,93 | 9 487,02 |
| 17.3.02.19-0047 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 7 877,95 | 8 252,95 |
| 17.3.02.19-0048 | № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 7 753,75 | 8 122,83 |
| 17.3.02.19-0049 | № 76-80, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 30 903,14 | 32 374,15 |
| 17.3.02.19-0050 | № 76-80, 1 подгруппы марки ШАI | т | 1020 | 30 230,11 | 31 669,07 |
| 17.3.02.19-0051 | № 76-80, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 26 812,81 | 28 089,10 |
| 17.3.02.19-0052 | № 76-80, 1 подгруппы марки ШБI | т | 1020 | 22 206,33 | 23 263,36 |
| 17.3.02.19-0053 | № 76-80, 2 подгруппы марки ША | т | 1020 | 24 812,53 | 25 993,58 |
| 17.3.02.19-0054 | № 76-80, 2 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 22 888,45 | 23 977,93 |
| 17.3.02.19-0055 | № 76-80, 2 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 19 859,28 | 20 804,59 |
| 17.3.02.19-0056 | № 76-80, 2 подгруппы марки ШУС | т | 1020 | 19 481,02 | 20 408,34 |
| 17.3.02.19-0057 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 16 376,06 | 17 155,53 |
| 17.3.02.19-0058 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 14 305,33 | 14 986,25 |
| 17.3.02.19-0059 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 12 387,26 | 12 976,94 |
| 17.3.02.19-0060 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 12 236,25 | 12 818,72 |
| 17.3.02.19-0061 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ША | т | 1020 | 19 314,44 | 20 233,86 |
| 17.3.02.19-0062 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШАК | т | 1020 | 18 883,99 | 19 782,89 |
| 17.3.02.19-0063 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 16 766,35 | 17 564,42 |
| 17.3.02.19-0064 | № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 13 873,50 | 14 533,91 |
| 17.3.02.19-0065 | № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 24 410,03 | 25 571,94 |
| 17.3.02.19-0066 | № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШАК | т | 1020 | 23 918,17 | 25 056,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.19-0067 | № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 21 244,31 | 22 255,49 |
| 17.3.02.19-0068 | № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 17 598,01 | 18 435,68 |
| 17.3.02.19-0069 | № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ША | т | 1020 | 20 765,80 | 21 754,21 |
| 17.3.02.19-0070 | № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 18 124,17 | 18 986,90 |
| 17.3.02.19-0071 | № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 15 746,45 | 16 496,00 |
| 17.3.02.19-0072 | № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 15 495,20 | 16 232,77 |
| 17.3.02.19-0073 | № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ША | т | 1020 | 14 806,15 | 15 510,94 |
| 17.3.02.19-0074 | № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШАК | т | 1020 | 14 485,40 | 15 174,91 |
| 17.3.02.19-0075 | № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШБ | т | 1020 | 12 812,30 | 13 422,17 |
| 17.3.02.19-0076 | № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШВ | т | 1020 | 10 655,18 | 11 162,37 |
| 17.3.02.19-0077 | № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ША | т | 1020 | 12 588,72 | 13 187,99 |
| 17.3.02.19-0078 | № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности | т | 1020 | 10 971,48 | 11 493,69 |
| 17.3.02.19-0079 | № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности | т | 1020 | 9 540,68 | 9 994,86 |
| 17.3.02.19-0080 | № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности | т | 1020 | 9 377,05 | 9 823,39 |
| **Группа 17.3.02.20: Изделия шамотные стопорные для разливки стали из ковша (ГОСТ Р 53066-2008, ГОСТ 5500-2001)** | | | | | |
| | Пробки: | | | | |
| 17.3.02.20-0001 | № 9 марки ШСП-32 | шт. | 1,63 | 56,76 | 58,16 |
| 17.3.02.20-0002 | № 9 марки ШСП-34 | шт. | 1,63 | 57,47 | 58,91 |
| 17.3.02.20-0003 | № 9 марки ШСП-37 | шт. | 1,63 | 70,88 | 72,59 |
| 17.3.02.20-0004 | № 10 марки ШСП-32 | шт. | 2,65 | 68,63 | 70,44 |
| 17.3.02.20-0005 | № 10 марки ШСП-34 | шт. | 2,65 | 69,75 | 71,56 |
| 17.3.02.20-0006 | № 10 марки ШСП-37 | шт. | 2,65 | 76,14 | 78,08 |
| 17.3.02.20-0007 | № 11 марки ШСП-32 | шт. | 4 | 74,97 | 77,13 |
| 17.3.02.20-0008 | № 11 марки ШСП-34 | шт. | 4 | 84,92 | 87,26 |
| 17.3.02.20-0009 | № 11 марки ШСП-37 | шт. | 4 | 87,35 | 89,74 |
| 17.3.02.20-0010 | № 12 марки ШСП-32 | шт. | 5,81 | 104,63 | 107,65 |
| 17.3.02.20-0011 | № 12 марки ШСП-34 | шт. | 5,81 | 112,37 | 115,52 |
| 17.3.02.20-0012 | № 12 марки ШСП-37 | шт. | 5,81 | 123,71 | 127,09 |
| 17.3.02.20-0013 | № 13 марки ШСП-32 | шт. | 7,45 | 128,88 | 132,62 |
| 17.3.02.20-0014 | № 13 марки ШСП-34 | шт. | 7,45 | 139,68 | 143,65 |
| 17.3.02.20-0015 | № 13 марки ШСП-37 | шт. | 7,45 | 150,66 | 154,81 |
| 17.3.02.20-0016 | № 14-2 марки ШСП-32 | шт. | 9,4 | 158,76 | 163,40 |
| 17.3.02.20-0017 | № 14-2 марки ШСП-34 | шт. | 9,4 | 177,98 | 183,02 |
| 17.3.02.20-0018 | № 14-2 марки ШСП-37 | шт. | 9,4 | 186,57 | 191,79 |
| 17.3.02.20-0019 | № 14, 14-1 марки ШСП-32 | шт. | 8,47 | 147,74 | 152,02 |
| 17.3.02.20-0020 | № 14, 14-1 марки ШСП-34 | шт. | 8,47 | 148,55 | 152,88 |
| 17.3.02.20-0021 | № 14, 14-1 марки ШСП-37 | шт. | 8,47 | 168,93 | 173,66 |
| | Стаканы: | | | | |
| 17.3.02.20-0031 | № 15, диаметр отверстия 24-50 мм марки ШСП-32 | шт. | 3,16 | 55,85 | 57,48 |
| 17.3.02.20-0032 | № 15, диаметр отверстия 24-50 мм марки ШСП-34 | шт. | 3,16 | 64,04 | 65,85 |
| 17.3.02.20-0033 | № 16, диаметр отверстия 20-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 6,73 | 86,85 | 89,65 |
| 17.3.02.20-0034 | № 16, диаметр отверстия 20-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 6,73 | 97,92 | 100,94 |
| 17.3.02.20-0035 | № 16, диаметр отверстия 50-70 мм марки ШСП-32 | шт. | 6,22 | 76,86 | 79,39 |
| 17.3.02.20-0036 | № 16, диаметр отверстия 50-70 мм марки ШСП-34 | шт. | 6,22 | 87,93 | 90,68 |
| 17.3.02.20-0037 | № 17, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 9,2 | 113,81 | 117,51 |
| 17.3.02.20-0038 | № 17, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 9,2 | 124,25 | 128,17 |
| 17.3.02.20-0039 | № 17, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 8,6 | 112,41 | 116,02 |
| 17.3.02.20-0040 | № 17, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 8,6 | 120,74 | 124,48 |
| 17.3.02.20-0041 | № 17, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-32 | шт. | 7,54 | 99,32 | 102,52 |
| 17.3.02.20-0042 | № 17, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-34 | шт. | 7,54 | 109,80 | 113,18 |
| 17.3.02.20-0043 | № 18, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 10,4 | 108,54 | 112,37 |
| 17.3.02.20-0044 | № 18, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 10,4 | 119,61 | 123,66 |
| 17.3.02.20-0045 | № 18, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 9,6 | 130,01 | 134,11 |
| 17.3.02.20-0046 | № 18, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 9,6 | 140,54 | 144,87 |
| 17.3.02.20-0047 | № 18, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-32 | шт. | 8,8 | 132,12 | 136,13 |
| 17.3.02.20-0048 | № 18, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-34 | шт. | 8,8 | 117,77 | 121,51 |
| 17.3.02.20-0049 | № 25, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32 | шт. | 3,1 | 64,67 | 66,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.20-0050 | № 25, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34 | шт. | 3,1 | 77,72 | 79,80 |
| 17.3.02.20-0051 | № 26, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32 | шт. | 2,75 | 62,87 | 64,54 |
| 17.3.02.20-0052 | № 26, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34 | шт. | 2,75 | 66,92 | 68,68 |
| 17.3.02.20-0053 | № 27, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 6,1 | 115,65 | 118,94 |
| 17.3.02.20-0054 | № 27, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 6,1 | 121,28 | 124,66 |
| 17.3.02.20-0055 | № 27, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 5,6 | 107,91 | 110,93 |
| 17.3.02.20-0056 | № 27, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 5,6 | 111,24 | 114,35 |
| 17.3.02.20-0057 | № 28, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 8,4 | 126,45 | 130,33 |
| 17.3.02.20-0058 | № 28, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 8,4 | 137,12 | 141,22 |
| 17.3.02.20-0059 | № 29, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 9,7 | 145,17 | 149,59 |
| 17.3.02.20-0060 | № 29, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 9,7 | 155,61 | 160,25 |
| 17.3.02.20-0061 | № 29, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 9 | 135,54 | 139,69 |
| 17.3.02.20-0062 | № 29, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 9 | 145,98 | 150,35 |
| 17.3.02.20-0063 | № 30, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 8,3 | 125,87 | 129,70 |
| 17.3.02.20-0064 | № 30, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 8,3 | 136,44 | 140,45 |
| 17.3.02.20-0065 | № 30, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 7,9 | 118,67 | 122,28 |
| 17.3.02.20-0066 | № 30, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 7,9 | 127,04 | 130,83 |
| 17.3.02.20-0067 | № 31, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 7,75 | 115,52 | 119,03 |
| 17.3.02.20-0068 | № 31, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 7,75 | 117,77 | 121,33 |
| 17.3.02.20-0069 | № 31, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 7,3 | 107,01 | 110,30 |
| 17.3.02.20-0070 | № 31, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 7,3 | 112,50 | 115,93 |
| 17.3.02.20-0071 | № 32, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32 | шт. | 11,1 | 169,88 | 175,01 |
| 17.3.02.20-0072 | № 32, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34 | шт. | 11,1 | 160,88 | 165,83 |
| 17.3.02.20-0073 | № 32, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 10,6 | 139,19 | 143,65 |
| 17.3.02.20-0074 | № 32, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 10,6 | 150,17 | 154,81 |
| 17.3.02.20-0075 | № 33, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 7,1 | 109,80 | 113,09 |
| 17.3.02.20-0076 | № 33, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 7,1 | 118,35 | 121,82 |
| 17.3.02.20-0077 | № 33, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 6,6 | 112,46 | 115,75 |
| 17.3.02.20-0078 | № 33, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 6,6 | 114,71 | 118,05 |
| 17.3.02.20-0079 | № 34, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32 | шт. | 10,6 | 170,06 | 175,10 |
| 17.3.02.20-0080 | № 34, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34 | шт. | 10,6 | 180,68 | 185,95 |
| 17.3.02.20-0081 | № 34, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32 | шт. | 9,9 | 159,44 | 164,21 |
| 17.3.02.20-0082 | № 34, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34 | шт. | 9,9 | 163,89 | 168,75 |
| | Трубки стопорные: | | | | |
| 17.3.02.20-0091 | № 1 марки ШСП-32 | шт. | 4 | 46,85 | 48,43 |
| 17.3.02.20-0092 | № 1 марки ШСП-35 | шт. | 4 | 50,72 | 52,39 |
| 17.3.02.20-0093 | № 1 марки ШСПК-35 | шт. | 4 | 58,86 | 60,66 |
| 17.3.02.20-0094 | № 2 марки ШСП-32 | шт. | 6,3 | 62,19 | 64,44 |
| 17.3.02.20-0095 | № 2 марки ШСП-35 | шт. | 6,3 | 67,91 | 70,30 |
| 17.3.02.20-0096 | № 2 марки ШСПК-35 | шт. | 6,3 | 68,90 | 71,29 |
| 17.3.02.20-0097 | № 3 марки ШСП-32 | шт. | 7,95 | 64,85 | 67,38 |
| 17.3.02.20-0098 | № 3 марки ШСП-35 | шт. | 7,95 | 75,87 | 78,62 |
| 17.3.02.20-0099 | № 3 марки ШСПК-35 | шт. | 7,95 | 76,77 | 79,57 |
| 17.3.02.20-0100 | № 4 марки ШСП-32 | шт. | 10,5 | 82,49 | 85,78 |
| 17.3.02.20-0101 | № 4 марки ШСП-35 | шт. | 10,5 | 93,02 | 96,53 |
| 17.3.02.20-0102 | № 4 марки ШСПК-35 | шт. | 10,5 | 93,96 | 97,47 |
| 17.3.02.20-0103 | № 5, 6 марки ШСП-32 | шт. | 13,5 | 121,05 | 125,60 |
| 17.3.02.20-0104 | № 5, 6 марки ШСП-35 | шт. | 13,5 | 141,71 | 146,66 |
| 17.3.02.20-0105 | № 5, 6 марки ШСПК-35 | шт. | 13,5 | 142,38 | 147,33 |
| 17.3.02.20-0106 | № 7, 8, 8-1 марки ШСП-32 | шт. | 15,5 | 139,41 | 144,64 |
| 17.3.02.20-0107 | № 7, 8, 8-1 марки ШСП-35 | шт. | 15,5 | 159,66 | 165,29 |
| 17.3.02.20-0108 | № 7, 8, 8-1 марки ШСПК-35 | шт. | 15,5 | 169,74 | 175,60 |
| **Группа 17.3.02.21: Изделия шамотные, не включенные в группы** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные: | | | | |
| 17.3.02.21-0001 | 1-я группа, марки ША | т | 1020 | 71 280,62 | 72 877,33 |
| 17.3.02.21-0002 | 1-я группа, марки ШБ | т | 1020 | 64 184,68 | 65 622,43 |
| 17.3.02.21-0003 | 2-я группа, марки ША | т | 1020 | 93 014,45 | 95 097,98 |
| 17.3.02.21-0004 | 2-я группа, марки ШБ | т | 1020 | 82 787,57 | 84 641,97 |
| 17.3.02.21-0005 | 3-я группа, марки ША | т | 1020 | 118 396,66 | 121 048,78 |
| 17.3.02.21-0006 | 3-я группа, марки ШБ | т | 1020 | 107 743,78 | 110 157,26 |
| 17.3.02.21-0007 | 4-я группа, марки ША | т | 1020 | 160 238,65 | 163 827,99 |
| 17.3.02.21-0008 | 4-я группа, марки ШБ | т | 1020 | 144 583,86 | 147 822,52 |
| 17.3.02.21-0009 | 5-я группа, марки ША | т | 1020 | 222 857,84 | 227 849,88 |
| 17.3.02.21-0010 | 5-я группа, марки ШБ | т | 1020 | 199 832,81 | 204 309,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.02.21-0011 | 6-я группа, марки ША | т | 1020 | 267 982,48 | 273 985,26 |
| 17.3.02.21-0012 | 6-я группа, марки ШБ | т | 1020 | 240 352,43 | 245 736,36 |
| **Раздел 17.3.03: Изделия огнеупорные карбидкремниевые, включая электронагреватели карбидкремниевые (ГОСТ 28874-2004)** | | | | | |
| **Группа 17.3.03.01: Изделия карбидкремниевые (ГОСТ 10153-70, ТУ 14-8-51-72)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые: | | | | |
| 17.3.03.01-0001 | 1 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 47 554,73 | 48 667,55 |
| 17.3.03.01-0002 | 1 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 49 310,64 | 50 464,46 |
| 17.3.03.01-0003 | 1 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 49 164,29 | 50 314,72 |
| 17.3.03.01-0004 | 1 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 49 530,10 | 50 689,07 |
| 17.3.03.01-0005 | 1 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 125 105,57 | 128 033,09 |
| 17.3.03.01-0006 | 2 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 47 847,38 | 48 967,02 |
| 17.3.03.01-0007 | 2 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 49 603,25 | 50 763,93 |
| 17.3.03.01-0008 | 2 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 49 456,94 | 50 614,19 |
| 17.3.03.01-0009 | 2 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 49 822,80 | 50 988,62 |
| 17.3.03.01-0010 | 2 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 125 837,20 | 128 781,77 |
| 17.3.03.01-0011 | 3 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 48 505,86 | 49 640,92 |
| 17.3.03.01-0012 | 3 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 50 261,72 | 51 437,82 |
| 17.3.03.01-0013 | 3 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 50 115,42 | 51 288,10 |
| 17.3.03.01-0014 | 3 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 50 554,34 | 51 737,29 |
| 17.3.03.01-0015 | 3 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 127 593,06 | 130 578,76 |
| 17.3.03.01-0016 | 4 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 49 456,94 | 50 614,19 |
| 17.3.03.01-0017 | 4 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 51 286,01 | 52 486,10 |
| 17.3.03.01-0018 | 4 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 51 212,77 | 52 411,15 |
| 17.3.03.01-0019 | 4 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 51 505,47 | 52 710,71 |
| 17.3.03.01-0020 | 4 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 130 080,56 | 133 124,44 |
| 17.3.03.01-0021 | 5 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 50 993,35 | 52 186,58 |
| 17.3.03.01-0022 | 5 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 52 895,53 | 54 133,32 |
| 17.3.03.01-0023 | 5 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 52 749,26 | 53 983,59 |
| 17.3.03.01-0024 | 5 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 53 114,99 | 54 357,92 |
| 17.3.03.01-0025 | 5 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 134 250,73 | 137 392,20 |
| 17.3.03.01-0026 | 6 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 53 261,30 | 54 507,62 |
| 17.3.03.01-0027 | 6 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 55 236,71 | 56 529,21 |
| 17.3.03.01-0028 | 6 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 55 090,36 | 56 379,44 |
| 17.3.03.01-0029 | 6 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 55 456,14 | 56 753,87 |
| 17.3.03.01-0030 | 6 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 140 103,65 | 143 382,02 |
| 17.3.03.01-0031 | 7 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 55 748,79 | 57 053,29 |
| 17.3.03.01-0032 | 7 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 57 870,43 | 59 224,58 |
| 17.3.03.01-0033 | 7 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 57 651,01 | 59 000,06 |
| 17.3.03.01-0034 | 7 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 58 089,98 | 59 449,24 |
| 17.3.03.01-0035 | 7 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 146 761,31 | 150 195,53 |
| 17.3.03.01-0036 | 8 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 60 211,66 | 61 620,61 |
| 17.3.03.01-0037 | 8 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 62 406,50 | 63 866,77 |
| 17.3.03.01-0038 | 8 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 62 260,19 | 63 717,08 |
| 17.3.03.01-0039 | 8 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 62 699,07 | 64 166,24 |
| 17.3.03.01-0040 | 8 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 158 393,88 | 162 100,31 |
| 17.3.03.01-0041 | 9 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 64 667,80 | 66 181,03 |
| 17.3.03.01-0042 | 9 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 67 057,53 | 68 626,65 |
| 17.3.03.01-0043 | 9 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 66 840,27 | 68 404,34 |
| 17.3.03.01-0044 | 9 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 67 348,68 | 68 924,66 |
| 17.3.03.01-0045 | 9 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 116 643,28 | 119 372,76 |
| 17.3.03.01-0046 | 10 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 70 238,10 | 71 881,65 |
| 17.3.03.01-0047 | 10 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 72 818,29 | 74 522,22 |
| 17.3.03.01-0048 | 10 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 72 603,19 | 74 302,11 |
| 17.3.03.01-0049 | 10 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 73 104,95 | 74 815,61 |
| 17.3.03.01-0050 | 10 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 188 536,27 | 192 948,01 |
| 17.3.03.01-0051 | 11 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 77 749,87 | 79 569,18 |
| 17.3.03.01-0052 | 11 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 79 650,66 | 81 514,49 |
| 17.3.03.01-0053 | 11 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 79 437,89 | 81 296,70 |
| 17.3.03.01-0054 | 11 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 80 005,29 | 81 877,48 |
| 17.3.03.01-0055 | 11 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 204 192,17 | 208 970,26 |
| 17.3.03.01-0056 | 12 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 84 499,00 | 86 476,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.03.01-0057 | 12 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 87 657,09 | 89 708,27 |
| 17.3.03.01-0058 | 12 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 87 376,42 | 89 421,03 |
| 17.3.03.01-0059 | 12 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 88 008,05 | 90 067,43 |
| 17.3.03.01-0060 | 12 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 222 406,31 | 227 610,60 |
| 17.3.03.01-0061 | 13 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 93 392,83 | 95 578,16 |
| 17.3.03.01-0062 | 13 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 96 725,78 | 98 989,16 |
| 17.3.03.01-0063 | 13 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 96 517,46 | 98 775,95 |
| 17.3.03.01-0064 | 13 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 97 211,88 | 99 486,64 |
| 17.3.03.01-0065 | 13 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 242 826,95 | 248 509,12 |
| 17.3.03.01-0066 | 14 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 104 412,18 | 106 855,40 |
| 17.3.03.01-0067 | 14 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 107 984,18 | 110 511,01 |
| 17.3.03.01-0068 | 14 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 107 846,80 | 110 370,40 |
| 17.3.03.01-0069 | 14 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 108 533,71 | 111 073,34 |
| 17.3.03.01-0070 | 14 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 271 110,08 | 277 454,11 |
| 17.3.03.01-0071 | 15 группы сложности, марки КА-3 | т | 1020 | 120 674,57 | 123 498,30 |
| 17.3.03.01-0072 | 15 группы сложности, марки КК-1, 2 | т | 1020 | 125 159,10 | 128 087,85 |
| 17.3.03.01-0073 | 15 группы сложности, марки ККА-3 | т | 1020 | 124 819,36 | 127 740,11 |
| 17.3.03.01-0074 | 15 группы сложности, марки ККК-1, 2 | т | 1020 | 125 702,68 | 128 644,12 |
| 17.3.03.01-0075 | 15 группы сложности, марки КН | т | 1020 | 310 557,03 | 317 824,04 |
| | Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности,: | | | | |
| 17.3.03.01-0081 | 1 | т | 1020 | 35 427,06 | 36 295,57 |
| 17.3.03.01-0082 | 2 | т | 1020 | 35 998,34 | 36 878,28 |
| 17.3.03.01-0083 | 3 | т | 1020 | 37 236,51 | 38 141,20 |
| 17.3.03.01-0084 | 4 | т | 1020 | 40 415,45 | 41 383,72 |
| 17.3.03.01-0085 | 5 | т | 1020 | 42 207,03 | 43 211,12 |
| 17.3.03.01-0086 | 6 | т | 1020 | 46 532,52 | 47 623,15 |
| 17.3.03.01-0087 | 7 | т | 1020 | 51 505,02 | 52 695,10 |
| 17.3.03.01-0088 | 8 | т | 1020 | 60 156,14 | 61 519,24 |
| 17.3.03.01-0089 | 9 | т | 1020 | 70 113,15 | 71 675,38 |
| 17.3.03.01-0090 | 10 | т | 1020 | 80 835,12 | 82 611,77 |
| 17.3.03.01-0091 | 11 | т | 1020 | 95 306,54 | 97 372,63 |
| 17.3.03.01-0092 | 12 | т | 1020 | 109 920,06 | 112 278,43 |
| 17.3.03.01-0093 | 13 | т | 1020 | 126 281,07 | 128 966,68 |
| 17.3.03.01-0094 | 14 | т | 1020 | 149 499,72 | 152 649,68 |
| 17.3.03.01-0095 | 15 | т | 1020 | 184 365,90 | 188 213,18 |
| | Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия: | | | | |
| 17.3.03.01-0101 | № 1 марки КРА6Х30 | т | 1020 | 1 193,85 | 1 377,68 |
| 17.3.03.01-0102 | № 2 марки КРА6Х50 | т | 1020 | 1 703,97 | 1 898,02 |
| 17.3.03.01-0103 | № 3 марки КРА20Х100 | т | 1020 | 3 540,33 | 3 771,10 |
| 17.3.03.01-0104 | № 4 марки КРА20Х150 | т | 1020 | 5 180,81 | 5 444,38 |
| 17.3.03.01-0105 | № 5 марки КРА20Х200 | т | 1020 | 7 465,95 | 7 775,24 |
| 17.3.03.01-0106 | № 6 марки КРА25Х300 | т | 1020 | 16 655,76 | 17 148,83 |
| 17.3.03.01-0107 | № 7 марки КРА25Х400 | т | 1020 | 21 634,20 | 22 226,86 |
| **Группа 17.3.03.02: Изделия шамотнокарбидкремниевые (ТУ 14-9-299-96, ТУ 14-8-205-76, ТУ 14-8-77-73)** | | | | | |
| 17.3.03.02-0001 | Изделия марки ШК-30 | т | 1020 | 17 798,36 | 18 314,29 |
| 17.3.03.02-0011 | Капсели, плиты марки ШК-35 | т | 1020 | 40 895,19 | 41 873,05 |
| 17.3.03.02-0021 | Стойки марки ШК-50 | т | 1020 | 60 400,98 | 61 768,99 |
| 17.3.03.02-0031 | Трубки А-2, А-18 марки ШКР | т | 1020 | 30 693,42 | 31 467,25 |
| **Раздел 17.3.04: Изделия огнеупорные магнезиальные, в том числе периклазовые, хромитовые, шпинельные, магнезиальносиликатные, магнезиальноизвестковые (ГОСТ 28874-2004)** | | | | | |
| **Группа 17.3.04.01: Изделия высокомагнезиальные, периклазовые** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые): | | | | |
| 17.3.04.01-0001 | № 1 марки М1 | т | 1020 | 26 343,90 | 27 030,74 |
| 17.3.04.01-0002 | № 1 марки М6 | т | 1020 | 17 493,08 | 18 002,89 |
| 17.3.04.01-0003 | № 1 марки М7 | т | 1020 | 13 236,30 | 13 661,02 |
| 17.3.04.01-0004 | № 1 марки М8 | т | 1020 | 12 509,55 | 12 919,73 |
| 17.3.04.01-0005 | № 1 марки М9 | т | 1020 | 8 807,85 | 9 143,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.04.01-0006 | № 1 марки МО-89, М5 | т | 1020 | 10 536,93 | 10 907,65 |
| 17.3.04.01-0007 | № 1 марки МО-91, М3 | т | 1020 | 17 110,58 | 17 612,74 |
| 17.3.04.01-0008 | № 1 марки МУ-89, М4 | т | 1020 | 12 613,41 | 13 025,66 |
| 17.3.04.01-0009 | № 1 марки МУ-91, М2 | т | 1020 | 19 686,83 | 20 240,52 |
| 17.3.04.01-0010 | № 2, 3, 17 марки М1 | т | 1020 | 20 815,43 | 21 391,71 |
| 17.3.04.01-0011 | № 2, 3, 17 марки М6 | т | 1020 | 18 126,41 | 18 648,91 |
| 17.3.04.01-0012 | № 2, 3, 17 марки М7 | т | 1020 | 13 713,89 | 14 148,15 |
| 17.3.04.01-0013 | № 2, 3, 17 марки М8 | т | 1020 | 12 966,39 | 13 385,71 |
| 17.3.04.01-0014 | № 2, 3, 17 марки М9 | т | 1020 | 9 093,83 | 9 435,66 |
| 17.3.04.01-0015 | № 2, 3, 17 марки МО-89, М5 | т | 1020 | 10 921,10 | 11 299,51 |
| 17.3.04.01-0016 | № 2, 3, 17 марки МО-91, М3 | т | 1020 | 17 427,51 | 17 936,02 |
| 17.3.04.01-0017 | № 2, 3, 17 марки МУ-89, М4 | т | 1020 | 13 044,65 | 13 465,50 |
| 17.3.04.01-0018 | № 2, 3, 17 марки МУ-91, М2 | т | 1020 | 15 532,38 | 16 003,00 |
| 17.3.04.01-0019 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М1 | т | 1020 | 23 348,70 | 23 975,65 |
| 17.3.04.01-0020 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М6 | т | 1020 | 20 337,80 | 20 904,54 |
| 17.3.04.01-0021 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М7 | т | 1020 | 15 395,85 | 15 863,72 |
| 17.3.04.01-0022 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М8 | т | 1020 | 14 544,50 | 14 995,36 |
| 17.3.04.01-0023 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М9 | т | 1020 | 10 215,09 | 10 579,37 |
| 17.3.04.01-0024 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки МО-89, М5 | т | 1020 | 12 260,39 | 12 665,58 |
| 17.3.04.01-0025 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки МО-91, М3 | т | 1020 | 15 157,08 | 15 620,18 |
| 17.3.04.01-0026 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки МУ-89, М4 | т | 1020 | 14 669,10 | 15 122,44 |
| 17.3.04.01-0027 | № 4-7, 11, 12, 14-16 марки МУ-91, М2 | т | 1020 | 17 441,19 | 17 949,97 |
| 17.3.04.01-0028 | № 8-10, 13 марки М1 | т | 1020 | 27 657,36 | 28 370,48 |
| 17.3.04.01-0029 | № 8-10, 13 марки М6 | т | 1020 | 24 096,24 | 24 738,13 |
| 17.3.04.01-0030 | № 8-10, 13 марки М7 | т | 1020 | 18 250,97 | 18 775,95 |
| 17.3.04.01-0031 | № 8-10, 13 марки М8 | т | 1020 | 17 243,87 | 17 748,73 |
| 17.3.04.01-0032 | № 8-10, 13 марки М9 | т | 1020 | 10 961,16 | 11 258,23 |
| 17.3.04.01-0033 | № 8-10, 13 марки МО-89, М5 | т | 1020 | 14 534,15 | 14 984,79 |
| 17.3.04.01-0034 | № 8-10, 13 марки МО-91, М3 | т | 1020 | 17 960,27 | 18 479,44 |
| 17.3.04.01-0035 | № 8-10, 13 марки МУ-89, М4 | т | 1020 | 17 389,26 | 17 897,00 |
| 17.3.04.01-0036 | № 8-10, 13 марки МУ-91, М2 | т | 1020 | 20 670,12 | 21 243,47 |
| **Группа 17.3.04.02: Изделия магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии** | | | | | |
| | Клин: | | | | |
| 17.3.04.02-0001 | № 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦП | т | 1020 | 16 351,03 | 16 838,03 |
| 17.3.04.02-0002 | № 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦС | т | 1020 | 11 263,68 | 11 648,93 |
| 17.3.04.02-0003 | № 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦУ | т | 1020 | 14 586,08 | 15 037,75 |
| 17.3.04.02-0004 | № 12 марки ХПКЦ I группы | т | 1020 | 17 389,26 | 17 897,00 |
| 17.3.04.02-0005 | № 12 марки ХПКЦ II группы | т | 1020 | 13 651,65 | 14 084,65 |
| 17.3.04.02-0006 | № 13 марок ХПКЦ I группы | т | 1020 | 16 870,14 | 17 367,53 |
| 17.3.04.02-0007 | № 13 марок ХПКЦ II группы | т | 1020 | 13 132,53 | 13 555,13 |
| **Группа 17.3.04.03: Изделия периказовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ 52707-2007, ТУ У 322-7-00190503-088-96 (Изм. 1-2))** | | | | | |
| | Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия: | | | | |
| 17.3.04.03-0001 | 40 мм, марки ПБС-88 | шт. | 13,2 | 357,03 | 366,26 |
| 17.3.04.03-0002 | 40 мм, марки ПС-90 | шт. | 13,4 | 388,71 | 398,61 |
| 17.3.04.03-0003 | 40 мм, марки ФБС-54 | шт. | 13,4 | 494,79 | 506,81 |
| 17.3.04.03-0004 | 50 мм, марки ПБС-88 | шт. | 12,7 | 346,64 | 355,56 |
| 17.3.04.03-0005 | 50 мм, марки ПС-90 | шт. | 12,9 | 367,70 | 377,06 |
| 17.3.04.03-0006 | 50 мм, марки ФБС-54 | шт. | 12,9 | 473,09 | 484,57 |
| 17.3.04.03-0007 | 60 мм, марки ПБС-88 | шт. | 12,11 | 325,53 | 333,95 |
| 17.3.04.03-0008 | 60 мм, марки ПС-90 | шт. | 12,3 | 367,79 | 377,06 |
| 17.3.04.03-0009 | 60 мм, марки ФБС-54 | шт. | 12,3 | 452,21 | 463,19 |
| 17.3.04.03-0010 | 70 мм, марки ПБС-88 | шт. | 11,3 | 315,09 | 323,20 |
| 17.3.04.03-0011 | 70 мм, марки ПС-90 | шт. | 44,47 | 341,73 | 355,55 |
| 17.3.04.03-0012 | 70 мм, марки ФБС-54 | шт. | 11,5 | 420,62 | 430,84 |
| **Группа 17.3.04.04: Изделия периказовые стопорные для разливки стали из ковша (ГОСТ 5500-2001)** | | | | | |
| | Вкладыши № 35 диаметром отверстия: | | | | |
| 17.3.04.04-0001 | 30-40 мм марки ПБСП | шт. | 0,4 | 27,45 | 28,04 |
| 17.3.04.04-0002 | 30-40 мм марки ПБСП высшей категории качества | шт. | 0,4 | 29,26 | 29,90 |
| 17.3.04.04-0003 | 30-40 мм марки ПСП | шт. | 0,4 | 36,63 | 37,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Стаканы № 24 диаметром отверстия: | | | | |
| 17.3.04.04-0011 | 30-55 мм марки ПБСП | шт. | 25,1 | 364,68 | 375,93 |
| 17.3.04.04-0012 | 30-55 мм марки ПБСП высшей категории качества | шт. | 25,1 | 369,90 | 381,24 |
| 17.3.04.04-0013 | 30-55 мм марки ПСП | шт. | 25,1 | 489,29 | 503,02 |
| 17.3.04.04-0014 | 60-80 мм марки ПБСП | шт. | 23,9 | 349,34 | 360,10 |
| 17.3.04.04-0015 | 60-80 мм марки ПБСП высшей категории качества | шт. | 23,9 | 351,41 | 362,21 |
| 17.3.04.04-0016 | 60-80 мм марки ПСП | шт. | 23,9 | 463,46 | 476,51 |
| 17.3.04.04-0017 | 90-100 мм марки ПБСП | шт. | 22,6 | 328,73 | 338,86 |
| 17.3.04.04-0018 | 90-100 мм марки ПБСП высшей категории качества | шт. | 22,6 | 329,94 | 340,07 |
| 17.3.04.04-0019 | 90-100 мм марки ПСП | шт. | 22,6 | 442,98 | 455,36 |
| **Группа 17.3.04.05: Изделия периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей (ТУУ 322-7-00190503-084-96)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей: | | | | |
| 17.3.04.05-0001 | № 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПЛК-93 | шт. | 45,9 | 9 169,11 | 9 359,69 |
| 17.3.04.05-0002 | № 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПЛК-94 | шт. | 45,9 | 9 402,72 | 9 597,98 |
| 17.3.04.05-0003 | № 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПХЛКМ | шт. | 45,9 | 6 256,85 | 6 389,20 |
| 17.3.04.05-0004 | № 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПЛК-93 | шт. | 42,8 | 8 573,45 | 8 751,61 |
| 17.3.04.05-0005 | № 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПЛК-94 | шт. | 42,8 | 8 807,04 | 8 989,88 |
| 17.3.04.05-0006 | № 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПХЛКМ | шт. | 42,8 | 5 832,50 | 5 955,85 |
| 17.3.04.05-0007 | № 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПЛК-93 | шт. | 40,8 | 8 142,93 | 8 312,18 |
| 17.3.04.05-0008 | № 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПЛК-94 | шт. | 40,8 | 8 368,79 | 8 542,54 |
| 17.3.04.05-0009 | № 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПХЛКМ | шт. | 40,8 | 5 557,77 | 5 675,32 |
| 17.3.04.05-0010 | № 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПЛК-93 | шт. | 32,6 | 6 519,87 | 6 655,37 |
| 17.3.04.05-0011 | № 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПЛК-94 | шт. | 32,6 | 6 691,14 | 6 830,06 |
| 17.3.04.05-0012 | № 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПХЛКМ | шт. | 32,6 | 4 448,66 | 4 542,72 |
| **Группа 17.3.04.06: Изделия периклазохромитовые для высокотемпературных туннельных печей (ТУ 1572-029-00188162-99)** | | | | | |
| | Изделия: | | | | |
| 17.3.04.06-0001 | № 11 марки ПХТО | т | 1020 | 18 946,58 | 19 485,46 |
| 17.3.04.06-0002 | № 11 марки ПХТУ-1 | т | 1020 | 21 853,67 | 22 450,69 |
| 17.3.04.06-0003 | № 11 марки ПХТУ-2 | т | 1020 | 23 203,35 | 23 827,37 |
| 17.3.04.06-0004 | № 12 марки ПХТО | т | 1020 | 16 766,33 | 17 261,61 |
| 17.3.04.06-0005 | № 12 марки ПХТУ-1 | т | 1020 | 19 465,74 | 20 015,02 |
| 17.3.04.06-0006 | № 12 марки ПХТУ-2 | т | 1020 | 20 607,75 | 21 179,89 |
| **Группа 17.3.04.07: Изделия периклазохромитовые для кессонных мартеновских печей (ГОСТ 10888-93)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей: | | | | |
| 17.3.04.07-0001 | № 1 | т | 1020 | 17 700,76 | 18 214,76 |
| 17.3.04.07-0002 | № 2 | т | 1020 | 20 296,31 | 20 862,19 |
| 17.3.04.07-0003 | № 3 | т | 1020 | 19 465,74 | 20 015,02 |
| 17.3.04.07-0004 | № 4 | т | 1020 | 20 296,31 | 20 862,19 |
| 17.3.04.07-0005 | № 5 | т | 1020 | 18 531,27 | 19 061,87 |
| **Группа 17.3.04.08: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных конвертеров (ТУ 14-8-27078)** | | | | | |
| | Клин торцовый: | | | | |
| 17.3.04.08-0001 | № 2, 3 марки ПХКП | т | 1020 | 15 416,55 | 15 884,87 |
| 17.3.04.08-0002 | № 2, 3 марки ПХКС | т | 1020 | 10 640,80 | 11 013,59 |
| 17.3.04.08-0003 | № 2, 3 марки ПХКУ | т | 1020 | 13 755,47 | 14 190,54 |
| 17.3.04.08-0004 | № 4 марки ПХКП | т | 1020 | 16 870,14 | 17 367,53 |
| 17.3.04.08-0005 | № 4 марки ПХКС | т | 1020 | 11 679,03 | 12 072,56 |
| 17.3.04.08-0006 | № 4 марки ПХКУ | т | 1020 | 15 105,15 | 15 567,22 |
| 17.3.04.08-0007 | № 5, 7 марки ПХКП | т | 1020 | 16 143,39 | 16 626,25 |
| 17.3.04.08-0008 | № 5, 7 марки ПХКС | т | 1020 | 11 159,87 | 11 543,05 |
| 17.3.04.08-0009 | № 5, 7 марки ПХКУ | т | 1020 | 14 482,26 | 14 931,86 |
| 17.3.04.08-0010 | № 6 марки ПХКП | т | 1020 | 17 493,08 | 18 002,89 |
| 17.3.04.08-0011 | № 6 марки ПХКС | т | 1020 | 12 094,29 | 12 496,15 |
| 17.3.04.08-0012 | № 6 марки ПХКУ | т | 1020 | 15 728,09 | 16 202,62 |
| | Клин трапецеидальный двусторонний: | | | | |
| 17.3.04.08-0021 | № 8 марки ПХКП | т | 1020 | 25 023,24 | 25 683,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.04.08-0022 | № 8 марки ПХКС | т | 1020 | 12 613,41 | 13 025,66 |
| 17.3.04.08-0023 | № 8 марки ПХКУ | т | 1020 | 16 039,58 | 16 520,32 |
| **Группа 17.3.04.09: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных печей (ГОСТ 10888-93)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные: | | | | |
| 17.3.04.09-0001 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСП | т | 1020 | 22 772,65 | 23 499,06 |
| 17.3.04.09-0002 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСС | т | 1020 | 15 713,19 | 16 214,43 |
| 17.3.04.09-0003 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХССТ | т | 1020 | 15 371,50 | 15 861,92 |
| 17.3.04.09-0004 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСУ | т | 1020 | 19 926,08 | 20 561,76 |
| 17.3.04.09-0005 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСУТ | т | 1020 | 21 747,83 | 22 441,58 |
| 17.3.04.09-0006 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСП | т | 1020 | 21 747,83 | 22 441,58 |
| 17.3.04.09-0007 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСС | т | 1020 | 15 029,96 | 15 509,41 |
| 17.3.04.09-0008 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХССТ | т | 1020 | 14 802,21 | 15 274,41 |
| 17.3.04.09-0009 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСУ | т | 1020 | 19 129,05 | 19 739,25 |
| 17.3.04.09-0010 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСУТ | т | 1020 | 20 837,00 | 21 501,71 |
| 17.3.04.09-0011 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСП | т | 1020 | 26 188,56 | 27 023,99 |
| 17.3.04.09-0012 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСС | т | 1020 | 18 104,28 | 18 681,77 |
| 17.3.04.09-0013 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХССТ | т | 1020 | 17 762,68 | 18 329,35 |
| 17.3.04.09-0014 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСУ | т | 1020 | 23 000,40 | 23 734,11 |
| 17.3.04.09-0015 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСУТ | т | 1020 | 25 049,89 | 25 848,99 |
| 17.3.04.09-0016 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСП | т | 1020 | 24 480,56 | 25 261,43 |
| 17.3.04.09-0017 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСС | т | 1020 | 16 851,81 | 17 389,39 |
| 17.3.04.09-0018 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХССТ | т | 1020 | 16 510,22 | 17 036,87 |
| 17.3.04.09-0019 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСУ | т | 1020 | 21 520,19 | 22 206,70 |
| 17.3.04.09-0020 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСУТ | т | 1020 | 23 455,88 | 24 204,14 |
| 17.3.04.09-0021 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСП | т | 1020 | 20 950,80 | 21 619,13 |
| 17.3.04.09-0022 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСС | т | 1020 | 14 460,57 | 14 921,90 |
| 17.3.04.09-0023 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХССТ | т | 1020 | 14 232,93 | 14 686,91 |
| 17.3.04.09-0024 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСУ | т | 1020 | 18 332,02 | 18 916,80 |
| 17.3.04.09-0025 | № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСУТ | т | 1020 | 20 039,97 | 20 679,21 |
| | Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей: | | | | |
| 17.3.04.09-0031 | № 1, 8 марки ПХСП | т | 1020 | 15 728,09 | 16 202,62 |
| 17.3.04.09-0032 | № 1, 8 марки ПХСС | т | 1020 | 10 848,42 | 11 225,35 |
| 17.3.04.09-0033 | № 1, 8 марки ПХССТ | т | 1020 | 10 640,79 | 11 013,58 |
| 17.3.04.09-0034 | № 1, 8 марки ПХСУ | т | 1020 | 13 859,28 | 14 296,42 |
| 17.3.04.09-0035 | № 1, 8 марки ПХСУТ | т | 1020 | 15 001,29 | 15 461,29 |
| 17.3.04.09-0036 | № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСП | т | 1020 | 17 389,26 | 17 897,00 |
| 17.3.04.09-0037 | № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСС | т | 1020 | 11 990,48 | 12 390,27 |
| 17.3.04.09-0038 | № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХССТ | т | 1020 | 11 679,03 | 12 072,56 |
| 17.3.04.09-0039 | № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСУ | т | 1020 | 15 209,01 | 15 673,15 |
| 17.3.04.09-0040 | № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСУТ | т | 1020 | 16 558,65 | 17 049,79 |
| 17.3.04.09-0041 | № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСП | т | 1020 | 16 558,65 | 17 049,79 |
| 17.3.04.09-0042 | № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСС | т | 1020 | 11 367,54 | 11 754,86 |
| 17.3.04.09-0043 | № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХССТ | т | 1020 | 11 159,87 | 11 543,05 |
| 17.3.04.09-0044 | № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСУ | т | 1020 | 14 482,26 | 14 931,86 |
| 17.3.04.09-0045 | № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСУТ | т | 1020 | 15 831,90 | 16 308,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.04.09-0046 | № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСП | т | 1020 | 18 116,06 | 18 638,34 |
| 17.3.04.09-0047 | № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСС | т | 1020 | 12 509,55 | 12 919,73 |
| 17.3.04.09-0048 | № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХССТ | т | 1020 | 12 198,11 | 12 602,04 |
| 17.3.04.09-0049 | № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСУ | т | 1020 | 15 935,76 | 16 414,43 |
| 17.3.04.09-0050 | № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСУТ | т | 1020 | 17 389,26 | 17 897,00 |
| **Группа 17.3.04.10: Изделия периклазохромитовые для футеровки установок внепечного вакуумирования (ТУ 14-8-368-81)** | | | | | |
| | Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита: | | | | |
| 17.3.04.10-0001 | № 1-4 марки ПХПППП | т | 1020 | 52 101,54 | 53 303,54 |
| 17.3.04.10-0002 | № 1-4 марки ПХПС | т | 1020 | 50 088,39 | 51 250,12 |
| 17.3.04.10-0003 | № 1-4 марки ПХПУ | т | 1020 | 50 759,46 | 51 934,60 |
| 17.3.04.10-0004 | № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХПППП | т | 1020 | 55 205,19 | 56 469,25 |
| 17.3.04.10-0005 | № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХПС | т | 1020 | 53 108,10 | 54 330,22 |
| 17.3.04.10-0006 | № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХПУ | т | 1020 | 53 946,95 | 55 185,85 |
| 17.3.04.10-0007 | № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХПППП | т | 1020 | 53 191,98 | 54 415,81 |
| 17.3.04.10-0008 | № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХПС | т | 1020 | 51 011,10 | 52 191,28 |
| 17.3.04.10-0009 | № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХПУ | т | 1020 | 51 849,86 | 53 046,82 |
| 17.3.04.10-0010 | № 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХПППП | т | 1020 | 57 889,40 | 59 207,14 |
| 17.3.04.10-0011 | № 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХПС | т | 1020 | 55 624,55 | 56 897,02 |
| 17.3.04.10-0012 | № 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХПУ | т | 1020 | 56 379,51 | 57 667,06 |
| 17.3.04.10-0013 | № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХПППП | т | 1020 | 66 864,74 | 68 361,99 |
| 17.3.04.10-0014 | № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХПС | т | 1020 | 64 096,61 | 65 538,51 |
| 17.3.04.10-0015 | № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХПУ | т | 1020 | 65 187,05 | 66 650,77 |
| 17.3.04.10-0016 | № 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХПППП | т | 1020 | 72 568,71 | 74 180,03 |
| 17.3.04.10-0017 | № 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХПС | т | 1020 | 69 548,94 | 71 099,87 |
| 17.3.04.10-0018 | № 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХПУ | т | 1020 | 70 807,19 | 72 383,32 |
| 17.3.04.10-0019 | № 48, 49, 52, 53 марки ПХПППП | т | 1020 | 80 369,69 | 82 137,07 |
| 17.3.04.10-0020 | № 48, 49, 52, 53 марки ПХПС | т | 1020 | 77 098,28 | 78 800,23 |
| 17.3.04.10-0021 | № 48, 49, 52, 53 марки ПХПУ | т | 1020 | 78 440,40 | 80 169,17 |
| **Группа 17.3.04.11: Изделия форстеритовые и форстеритохромитовые для кладки регенераторов мартеновских печей (ГОСТ 14832-96)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые: | | | | |
| 17.3.04.11-0001 | № 1 марки Ф, ФД | т | 1020 | 10 134,45 | 10 497,11 |
| 17.3.04.11-0002 | № 1 марки ФБ | т | 1020 | 7 650,68 | 7 963,66 |
| 17.3.04.11-0003 | № 1 марки ФК | т | 1020 | 10 744,56 | 11 119,42 |
| 17.3.04.11-0004 | № 1 марки ФХ | т | 1020 | 11 009,79 | 11 389,96 |
| 17.3.04.11-0005 | № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки Ф, ФД | т | 1020 | 11 714,94 | 12 109,19 |
| 17.3.04.11-0006 | № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФБ | т | 1020 | 8 913,33 | 9 251,56 |
| 17.3.04.11-0007 | № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФК | т | 1020 | 12 499,20 | 12 909,16 |
| 17.3.04.11-0008 | № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФХ | т | 1020 | 12 737,97 | 13 152,70 |
| 17.3.04.11-0009 | № 4 марки Ф, ФД | т | 1020 | 10 457,01 | 10 826,11 |
| 17.3.04.11-0010 | № 4 марки ФБ | т | 1020 | 7 873,43 | 8 190,87 |
| 17.3.04.11-0011 | № 4 марки ФК | т | 1020 | 11 139,12 | 11 521,85 |
| 17.3.04.11-0012 | № 4 марки ФХ | т | 1020 | 11 357,19 | 11 744,29 |
| 17.3.04.11-0013 | № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки Ф, ФД | т | 1020 | 17 673,53 | 18 186,99 |
| 17.3.04.11-0014 | № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФБ | т | 1020 | 13 417,88 | 13 846,20 |
| 17.3.04.11-0015 | № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФК | т | 1020 | 17 522,91 | 18 033,35 |
| 17.3.04.11-0016 | № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФХ | т | 1020 | 17 845,34 | 18 362,22 |
| 17.3.04.11-0017 | № 15, 17, 18, 24-27 марки Ф, ФД | т | 1020 | 20 118,38 | 20 680,71 |
| 17.3.04.11-0018 | № 15, 17, 18, 24-27 марки ФБ | т | 1020 | 15 275,34 | 15 740,83 |
| 17.3.04.11-0019 | № 15, 17, 18, 24-27 марки ФК | т | 1020 | 21 391,88 | 21 979,68 |
| 17.3.04.11-0020 | № 15, 17, 18, 24-27 марки ФХ | т | 1020 | 21 788,78 | 22 384,54 |
| **Группа 17.3.04.12: Изделия хромитопериклазовые для кладки сводов печей (ГОСТ 5381-93)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Изделия огнеупорные хромитопериклазовые: | | | | |
| 17.3.04.12-0001 | № 1 марки ХМ1 | т | 1020 | 10 162,60 | 10 501,04 |
| 17.3.04.12-0002 | № 1 марки ХМ2 | т | 1020 | 7 466,40 | 7 715,03 |
| 17.3.04.12-0003 | № 1 марки ХМ3 | т | 1020 | 6 982,46 | 7 214,99 |
| 17.3.04.12-0004 | № 1 марки ХМ4 | т | 1020 | 6 063,02 | 6 264,89 |
| 17.3.04.12-0005 | № 1 марки ХП1 | т | 1020 | 9 471,28 | 9 786,67 |
| 17.3.04.12-0006 | № 1 марки ХП2 | т | 1020 | 8 641,68 | 8 929,47 |
| 17.3.04.12-0007 | № 1 марки ХП3 | т | 1020 | 8 088,62 | 8 357,96 |
| 17.3.04.12-0008 | № 1 марки ХП4 | т | 1020 | 8 019,46 | 8 286,51 |
| 17.3.04.12-0009 | № 1 марки ХП5 | т | 1020 | 6 871,84 | 7 100,67 |
| 17.3.04.12-0010 | № 2 марки ХМ1 | т | 1020 | 10 529,00 | 10 879,58 |
| 17.3.04.12-0011 | № 2 марки ХМ2 | т | 1020 | 7 736,02 | 7 993,64 |
| 17.3.04.12-0012 | № 2 марки ХМ3 | т | 1020 | 7 231,33 | 7 472,15 |
| 17.3.04.12-0013 | № 2 марки ХМ4 | т | 1020 | 6 284,26 | 6 493,51 |
| 17.3.04.12-0014 | № 2 марки ХП1 | т | 1020 | 9 810,02 | 10 136,68 |
| 17.3.04.12-0015 | № 2 марки ХП2 | т | 1020 | 8 952,76 | 9 250,90 |
| 17.3.04.12-0016 | № 2 марки ХП3 | т | 1020 | 8 378,95 | 8 657,99 |
| 17.3.04.12-0017 | № 2 марки ХП4 | т | 1020 | 8 309,86 | 8 586,57 |
| 17.3.04.12-0018 | № 2 марки ХП5 | т | 1020 | 7 120,71 | 7 357,83 |
| 17.3.04.12-0019 | № 3-9 марки М3 | т | 1020 | 8 109,34 | 8 379,35 |
| 17.3.04.12-0020 | № 3-9 марки ХМ1 | т | 1020 | 11 801,07 | 12 194,07 |
| 17.3.04.12-0021 | № 3-9 марки ХМ2 | т | 1020 | 8 669,32 | 8 958,00 |
| 17.3.04.12-0022 | № 3-9 марки ХМ4 | т | 1020 | 7 037,76 | 7 272,16 |
| 17.3.04.12-0023 | № 3-9 марки ХП1 | т | 1020 | 11 054,46 | 11 422,55 |
| 17.3.04.12-0024 | № 3-9 марки ХП2 | т | 1020 | 10 031,26 | 10 365,33 |
| 17.3.04.12-0025 | № 3-9 марки ХП3 | т | 1020 | 9 388,32 | 9 700,96 |
| 17.3.04.12-0026 | № 3-9 марки ХП4 | т | 1020 | 9 312,25 | 9 622,35 |
| 17.3.04.12-0027 | № 3-9 марки ХП5 | т | 1020 | 7 977,97 | 8 243,64 |
| 17.3.04.12-0028 | № 10 марки ХМ1 | т | 1020 | 13 964,95 | 14 429,98 |
| 17.3.04.12-0029 | № 10 марки ХМ2 | т | 1020 | 10 259,35 | 10 601,00 |
| 17.3.04.12-0030 | № 10 марки ХМ3 | т | 1020 | 9 595,73 | 9 915,22 |
| 17.3.04.12-0031 | № 10 марки ХМ4 | т | 1020 | 8 330,73 | 8 608,15 |
| 17.3.04.12-0032 | № 10 марки ХП1 | т | 1020 | 13 010,94 | 13 444,24 |
| 17.3.04.12-0033 | № 10 марки ХП2 | т | 1020 | 11 851,56 | 12 246,24 |
| 17.3.04.12-0034 | № 10 марки ХП3 | т | 1020 | 11 116,61 | 11 486,81 |
| 17.3.04.12-0035 | № 10 марки ХП4 | т | 1020 | 11 019,86 | 11 386,82 |
| 17.3.04.12-0036 | № 10 марки ХП5 | т | 1020 | 9 443,62 | 9 758,09 |
| **Группа 17.3.04.13: Изделия хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки (ТУ У 322-7-00190503-041-95)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки марки: | | | | |
| 17.3.04.13-0001 | ХПКК № 1, 3, 14 | т | 1020 | 11 191,77 | 11 575,58 |
| 17.3.04.13-0002 | ХПКК № 2, 2У, 4, 5, 5У, 10, 10У, 11, 11У, 16, 17 | т | 1020 | 16 299,09 | 16 785,05 |
| 17.3.04.13-0003 | ХПКК № 8 | т | 1020 | 9 664,88 | 10 018,14 |
| 17.3.04.13-0004 | ХПКК № 12 | т | 1020 | 10 017,81 | 10 378,13 |
| 17.3.04.13-0005 | ХПКК № 15, 9, 6 | т | 1020 | 13 340,16 | 13 766,95 |
| **Группа 17.3.04.14: Изделия хромитопериклазовые, периклазохромитовые, периклазошпинельные для футеровки вращающихся печей (ГОСТ 21436-2004)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей: | | | | |
| 17.3.04.14-0001 | № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПХЦ | т | 1020 | 16 392,57 | 16 880,38 |
| 17.3.04.14-0002 | № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПХЦ-66 | т | 1020 | 16 906,05 | 17 404,16 |
| 17.3.04.14-0003 | № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПШЦ | т | 1020 | 13 724,28 | 14 158,72 |
| 17.3.04.14-0004 | № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПШЦ-66 | т | 1020 | 14 621,94 | 15 074,33 |
| 17.3.04.14-0005 | № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ХПЦ | т | 1020 | 12 521,52 | 12 931,93 |
| 17.3.04.14-0006 | № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ХПЦ-43 | т | 1020 | 15 105,15 | 15 567,22 |
| 17.3.04.14-0007 | № 22, 30-34, 37 марки ПХЦ | т | 1020 | 18 014,63 | 18 534,88 |
| 17.3.04.14-0008 | № 22, 30-34, 37 марки ПХЦ-66 | т | 1020 | 20 711,57 | 21 285,78 |
| 17.3.04.14-0009 | № 22, 30-34, 37 марки ПШЦ | т | 1020 | 16 766,33 | 17 261,61 |
| 17.3.04.14-0010 | № 22, 30-34, 37 марки ХПЦ | т | 1020 | 18 215,73 | 18 740,03 |
| 17.3.04.14-0011 | № 22, 30-34, 37 марки ХПЦ-43 | т | 1020 | 18 448,25 | 18 977,19 |
| 17.3.04.14-0012 | № 22, 30-34, 37 марки ХПЦ-66 | т | 1020 | 17 929,13 | 18 447,67 |
| 17.3.04.14-0013 | № 23, 26-28, 36, 39 марки ПХЦ | т | 1020 | 14 139,59 | 14 582,35 |
| 17.3.04.14-0014 | № 23, 26-28, 36, 39 марки ПХЦ-66 | т | 1020 | 14 305,73 | 14 751,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.04.14-0015 | № 23, 26-28, 36, 39 марки ПШЦ | т | 1020 | 11 575,17 | 11 966,63 |
| 17.3.04.14-0016 | № 23, 26-28, 36, 39 марки ПШЦ-66 | т | 1020 | 12 374,60 | 12 782,08 |
| 17.3.04.14-0017 | № 23, 26-28, 36, 39 марки ХПЦ | т | 1020 | 10 568,07 | 10 939,42 |
| 17.3.04.14-0018 | № 23, 26-28, 36, 39 марки ХПЦ-43 | т | 1020 | 12 737,97 | 13 152,70 |
| **Группа 17.3.04.15: Фурмы периклазовые для продувки металла газами (ТУ 14-8-168-75)** | | | | | |
| Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами: | | | | | |
| 17.3.04.15-0001 | № 1-5 марки ПГФ | т | 1020 | 143 386,57 | 146 414,27 |
| 17.3.04.15-0002 | № 1-5 марки ПДФ | т | 1020 | 164 335,91 | 167 782,60 |
| 17.3.04.15-0003 | № 1-5 марки ПФ | т | 1020 | 126 318,11 | 129 004,44 |
| **Группа 17.3.04.16: Изделия огнеупорные магнезиальные, не включенные в группы** | | | | | |
| 17.3.04.16-0001 | Детали периклазовые для лабораторных криптоловых печей | т | 1020 | 133 437,84 | 136 266,55 |
| **Раздел 17.3.05: Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые (ГОСТ 28874-2004, ГОСТ 24704-94)** | | | | | |
| **Группа 17.3.05.01: Изделия бадделеитокорундовые для стекловаренных печей (ГОСТ 23053-78)** | | | | | |
| Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей: | | | | | |
| 17.3.05.01-0001 | БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 1 | т | 1020 | 75 626,64 | 77 309,81 |
| 17.3.05.01-0002 | БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | 1020 | 65 003,62 | 66 479,19 |
| 17.3.05.01-0003 | БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 3 | т | 1020 | 82 428,62 | 84 247,82 |
| 17.3.05.01-0004 | БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 4 | т | 1020 | 97 651,54 | 99 775,20 |
| 17.3.05.01-0005 | БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 1 | т | 1020 | 69 973,01 | 71 543,09 |
| 17.3.05.01-0006 | БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 2 | т | 1020 | 71 386,42 | 72 984,77 |
| 17.3.05.01-0007 | БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 3 | т | 1020 | 76 333,30 | 78 030,58 |
| 17.3.05.01-0008 | БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 4 | т | 1020 | 90 726,34 | 92 711,48 |
| 17.3.05.01-0009 | БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 1 | т | 1020 | 178 243,97 | 181 979,47 |
| 17.3.05.01-0010 | БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | 1020 | 182 451,79 | 186 271,44 |
| 17.3.05.01-0011 | БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 3 | т | 1020 | 195 075,22 | 199 147,35 |
| 17.3.05.01-0012 | БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 4 | т | 1020 | 236 311,78 | 241 208,64 |
| 17.3.05.01-0013 | БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 1 | т | 1020 | 166 462,08 | 169 961,95 |
| 17.3.05.01-0014 | БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 2 | т | 1020 | 169 828,37 | 173 395,59 |
| 17.3.05.01-0015 | БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 3 | т | 1020 | 181 610,21 | 185 413,06 |
| 17.3.05.01-0016 | БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 4 | т | 1020 | 220 322,06 | 224 899,15 |
| 17.3.05.01-0017 | БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 1 | т | 1020 | 172 353,07 | 175 970,73 |
| 17.3.05.01-0018 | БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 2 | т | 1020 | 175 719,26 | 179 404,27 |
| 17.3.05.01-0019 | БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 3 | т | 1020 | 187 501,15 | 191 421,79 |
| 17.3.05.01-0020 | БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 4 | т | 1020 | 227 896,22 | 232 624,75 |
| 17.3.05.01-0021 | БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 1 | т | 1020 | 91 154,98 | 93 148,71 |
| 17.3.05.01-0022 | БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | 1020 | 92 815,39 | 94 842,33 |
| 17.3.05.01-0023 | БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 3 | т | 1020 | 99 456,96 | 101 616,72 |
| 17.3.05.01-0024 | БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 4 | т | 1020 | 120 212,06 | 122 786,92 |
| 17.3.05.01-0025 | БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 1 | т | 1020 | 82 852,94 | 84 680,64 |
| 17.3.05.01-0026 | БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 2 | т | 1020 | 84 513,36 | 86 374,27 |
| 17.3.05.01-0027 | БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 3 | т | 1020 | 90 324,77 | 92 301,89 |
| 17.3.05.01-0028 | БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 4 | т | 1020 | 109 419,46 | 111 778,47 |
| 17.3.05.01-0029 | БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1 | т | 1020 | 87 834,19 | 89 761,49 |
| 17.3.05.01-0030 | БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2 | т | 1020 | 89 494,56 | 91 455,07 |
| 17.3.05.01-0031 | БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3 | т | 1020 | 96 136,22 | 98 229,55 |
| 17.3.05.01-0032 | БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4 | т | 1020 | 116 061,07 | 118 552,89 |
| 17.3.05.01-0033 | БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 1 | т | 1020 | 109 419,46 | 111 778,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.01-0034 | БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | 1020 | 111 079,87 | 113 472,09 |
| 17.3.05.01-0035 | БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 3 | т | 1020 | 119 381,90 | 121 940,16 |
| 17.3.05.01-0036 | БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 4 | т | 1020 | 145 118,11 | 148 191,12 |
| 17.3.05.01-0037 | БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 1 | т | 1020 | 102 777,84 | 105 004,03 |
| 17.3.05.01-0038 | БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 2 | т | 1020 | 104 438,21 | 106 697,62 |
| 17.3.05.01-0039 | БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 3 | т | 1020 | 112 740,24 | 115 165,68 |
| 17.3.05.01-0040 | БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 4 | т | 1020 | 135 155,71 | 138 029,47 |
| 17.3.05.01-0041 | БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1 | т | 1020 | 107 758,99 | 110 084,78 |
| 17.3.05.01-0042 | БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2 | т | 1020 | 109 419,46 | 111 778,47 |
| 17.3.05.01-0043 | БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3 | т | 1020 | 117 721,44 | 120 246,48 |
| 17.3.05.01-0044 | БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4 | т | 1020 | 142 627,54 | 145 650,72 |
| 17.3.05.01-0045 | БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 1 | т | 1020 | 206 615,81 | 210 918,77 |
| 17.3.05.01-0046 | БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | 1020 | 210 735,02 | 215 120,35 |
| 17.3.05.01-0047 | БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 3 | т | 1020 | 224 606,88 | 229 269,65 |
| 17.3.05.01-0048 | БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 4 | т | 1020 | 266 655,60 | 272 159,33 |
| 17.3.05.01-0049 | БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 1 | т | 1020 | 194 258,26 | 198 314,07 |
| 17.3.05.01-0050 | БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 2 | т | 1020 | 198 377,42 | 202 515,60 |
| 17.3.05.01-0051 | БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 3 | т | 1020 | 212 382,72 | 216 801,02 |
| 17.3.05.01-0052 | БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 4 | т | 1020 | 251 339,52 | 256 536,96 |
| 17.3.05.01-0053 | БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 1 | т | 1020 | 200 848,94 | 205 036,56 |
| 17.3.05.01-0054 | БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 2 | т | 1020 | 204 144,34 | 208 397,86 |
| 17.3.05.01-0055 | БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 3 | т | 1020 | 218 149,54 | 222 683,14 |
| 17.3.05.01-0056 | БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 4 | т | 1020 | 259 400,64 | 264 759,26 |
| 17.3.05.01-0057 | БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1 | т | 1020 | 72 888,14 | 74 516,54 |
| 17.3.05.01-0058 | БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2 | т | 1020 | 74 389,92 | 76 048,37 |
| 17.3.05.01-0059 | БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3 | т | 1020 | 79 425,17 | 81 184,32 |
| 17.3.05.01-0060 | БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4 | т | 1020 | 94 188,96 | 96 243,36 |
| **Группа 17.3.05.02: Изделия бадделеитокорундовые повышенной чистоты для стекловаренных печей (ТУ 14-8-219-94)** | | | | | |
| | Стеновой брус: | | | | |
| 17.3.05.02-0001 | № 1-5 марки БКЧ-33 | т | 1020 | 440 347,39 | 449 324,97 |
| 17.3.05.02-0002 | № 1-5 марки БКЧ-34 | т | 1020 | 444 388,80 | 453 447,22 |
| 17.3.05.02-0003 | № 1-5 марки БКЧ-38 | т | 1020 | 456 513,07 | 465 813,93 |
| 17.3.05.02-0004 | № 6 марки БКЧ-33 | т | 1020 | 467 290,22 | 476 806,65 |
| 17.3.05.02-0005 | № 6 марки БКЧ-34 | т | 1020 | 471 331,63 | 480 928,89 |
| 17.3.05.02-0006 | № 6 марки БКЧ-38 | т | 1020 | 482 108,69 | 491 921,47 |
| | Угловой брус: | | | | |
| 17.3.05.02-0011 | № 7-16 марки БКЧ-33 | т | 1020 | 490 191,60 | 500 166,05 |
| 17.3.05.02-0012 | № 7-16 марки БКЧ-34 | т | 1020 | 494 233,01 | 504 288,29 |
| **Группа 17.3.05.03: Изделия корундовые высокоплотные для термопар ТГУ 14-203-10-94)** | | | | | |
| 17.3.05.03-0001 | Изолятор фасонный пуансон нижний и ребристый, пластина направляющая, планка левая и правая, прижим марки КВП, КВПТ | т | 1020 | 3 329 673,32 | 3 396 599,73 |
| 17.3.05.03-0011 | Лодочки, лодочки с ушком, изолятор фасонный марок КВП, КВПТ | т | 1020 | 2 097 197,22 | 2 139 350,91 |
| 17.3.05.03-0021 | Наездник, втулка, подставки изоляционные, наполнители для реакторов марки КВП, КВПТ | т | 1020 | 2 280 044,40 | 2 325 815,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тигли, стаканы, кюветы вместимостью: | | | | |
| 17.3.05.03-0031 | 0,003 л и менее марки КВП, КВПТ | т | 1020 | 673 886,12 | 687 431,24 |
| 17.3.05.03-0032 | 3,0 л марки КВП, КВПТ | т | 1020 | 2 027 621,94 | 2 068 377,14 |
| 17.3.05.03-0033 | от 0,02 до 0,3 л марки КВП, КВПТ | т | 1020 | 1 262 294,06 | 1 287 666,15 |
| 17.3.05.03-0034 | от 0,003 до 0,02 л марки КВП, КВПТ | т | 1020 | 327 819,47 | 334 408,63 |
| 17.3.05.03-0035 | от 0,3 до 3,0 л марки КВП, КВПТ | т | 1020 | 1 679 745,68 | 1 713 508,56 |
| 17.3.05.03-0041 | Труба прямоугольного сечения марок КВП, КВПТ | т | 1020 | 1 520 716,49 | 1 551 282,89 |
| | Трубки и чехлы длиной: | | | | |
| 17.3.05.03-0051 | от 100 до 400 мм, № 1, марки КВПМ-97 | т | 1020 | 1 047 084,63 | 1 068 235,67 |
| 17.3.05.03-0052 | от 100 до 400 мм, № 1, марки КТВП-96 | т | 1020 | 1 040 499,14 | 1 061 517,26 |
| 17.3.05.03-0053 | от 100 до 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КВПМ-97 | т | 1020 | 875 863,27 | 893 555,70 |
| 17.3.05.03-0054 | от 100 до 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КТВП-96 | т | 1020 | 869 277,82 | 886 837,24 |
| 17.3.05.03-0055 | от 100 до 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КВПМ-97 | т | 1020 | 704 641,91 | 718 875,64 |
| 17.3.05.03-0056 | от 100 до 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КТВП-96 | т | 1020 | 698 056,42 | 712 157,14 |
| 17.3.05.03-0057 | свыше 400 мм, № 1, марки КВПМ-97 | т | 1020 | 1 455 381,82 | 1 484 780,55 |
| 17.3.05.03-0058 | свыше 400 мм, № 1, марки КТВП-96 | т | 1020 | 1 442 210,93 | 1 471 343,59 |
| 17.3.05.03-0059 | свыше 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КВПМ-97 | т | 1020 | 1 165 622,50 | 1 189 168,10 |
| 17.3.05.03-0060 | свыше 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КТВП-96 | т | 1020 | 1 152 451,65 | 1 175 731,15 |
| 17.3.05.03-0061 | свыше 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КВПМ-97 | т | 1020 | 1 047 084,63 | 1 068 235,67 |
| 17.3.05.03-0062 | свыше 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КТВП-96 | т | 1020 | 1 040 499,14 | 1 061 517,26 |
| | Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром: | | | | |
| 17.3.05.03-0071 | 1,2 мм и менее, длиной до 100 мм | т | 1020 | 19 779 253,41 | 20 176 816,40 |
| 17.3.05.03-0072 | от 1,2 до 2 мм, длиной до 100 мм | т | 1020 | 7 921 640,67 | 8 080 865,64 |
| 17.3.05.03-0073 | от 2 мм до 6 мм, длиной до 100 мм | т | 1020 | 2 971 857,65 | 3 031 591,99 |
| 17.3.05.03-0074 | от 2 мм до 6 мм, длиной от 100 до 400 мм | т | 1020 | 4 462 756,16 | 4 552 457,56 |
| 17.3.05.03-0075 | от 6 до 15 мм, длиной до 100 мм | т | 1020 | 1 192 718,82 | 1 216 692,44 |
| 17.3.05.03-0076 | от 6 до 15 мм, длиной от 100 до 400 мм | т | 1020 | 1 779 138,86 | 1 814 899,58 |
| 17.3.05.03-0077 | от 6 до 15 мм, длиной от 400 до 600 мм | т | 1020 | 2 474 891,52 | 2 524 636,86 |
| 17.3.05.03-0078 | от 6 до 15 мм, длиной от 600 до 800 мм | т | 1020 | 3 816 700,16 | 3 893 415,80 |
| 17.3.05.03-0079 | от 6 до 15 мм, длиной от 800 до 1400 мм | т | 1020 | 4 532 331,43 | 4 623 431,29 |
| 17.3.05.03-0080 | от 15 до 30 мм, длиной до 100 мм | т | 1020 | 874 660,44 | 892 241,11 |
| 17.3.05.03-0081 | от 15 до 30 мм, длиной от 100 до 400 мм | т | 1020 | 1 311 990,70 | 1 338 361,68 |
| 17.3.05.03-0082 | от 15 до 30 мм, длиной от 400 до 600 мм | т | 1020 | 1 739 381,58 | 1 774 343,13 |
| 17.3.05.03-0083 | от 15 до 30 мм, длиной от 600 до 800 мм | т | 1020 | 3 150 765,49 | 3 214 095,88 |
| 17.3.05.03-0084 | от 15 до 30 мм, длиной от 800 до 1400 мм | т | 1020 | 3 647 731,64 | 3 721 051,04 |
| 17.3.05.03-0085 | свыше 30 мм, длиной до 400 мм | т | 1020 | 1 053 568,24 | 1 074 744,96 |
| 17.3.05.03-0086 | свыше 30 мм, длиной свыше 400 мм | т | 1020 | 1 570 413,10 | 1 601 978,39 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 17.3.05.04: Изделия корундовые для футеровки томильных зон нагревательных печей (ТУ 14-8-451-83)** | | | | | |
| | Брус прямой: | | | | |
| 17.3.05.04-0001 | № 1, 2, 3 марки КЭЛ-93-2, 8 | т | 1020 | 66 728,30 | 68 233,48 |
| 17.3.05.04-0002 | № 1, 2, 3 марки КЭЛ-93-3, 0 | т | 1020 | 76 037,62 | 77 729,00 |
| 17.3.05.04-0003 | № 1, 2, 3 марки КЭЛ-95-3, 0 | т | 1020 | 80 568,77 | 82 350,77 |
| 17.3.05.04-0004 | № 4, 5 марки КЭЛ-93-2, 8 | т | 1020 | 74 472,34 | 76 132,42 |
| 17.3.05.04-0005 | № 4, 5 марки КЭЛ-93-3, 0 | т | 1020 | 84 687,98 | 86 552,35 |
| 17.3.05.04-0006 | № 4, 5 марки КЭЛ-95-3, 0 | т | 1020 | 89 630,93 | 91 594,18 |
| | Брус фасонный: | | | | |
| 17.3.05.04-0011 | № 6, 7 марки КЭЛ-93-2, 8 | т | 1020 | 74 472,34 | 76 132,42 |
| 17.3.05.04-0012 | № 6, 7 марки КЭЛ-93-3, 0 | т | 1020 | 84 687,98 | 86 552,35 |
| 17.3.05.04-0013 | № 6, 7 марки КЭЛ-95-3, 0 | т | 1020 | 89 630,93 | 91 594,18 |
| **Группа 17.3.05.05: Изделия корундовые легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 5040-96)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные: | | | | |
| 17.3.05.05-0001 | № 1, 2, 3, 4 марки КЛ-1, 1 | т | 1120 | 80 949,73 | 82 916,82 |
| 17.3.05.05-0002 | № 1, 2, 3, 4 марки КЛ-1, 3 | т | 1120 | 75 553,07 | 77 389,03 |
| 17.3.05.05-0004 | № 2 марки КЛ-1,1 | т | 1120 | 87 486,50 | 89 612,38 |
| 17.3.05.05-0005 | № 2 марки КЛ-1, 3 | т | 1120 | 81 633,86 | 83 617,56 |
| 17.3.05.05-0007 | марки КЛ-1, 1 | т | 1120 | 98 811,89 | 101 213,01 |
| 17.3.05.05-0008 | марки КЛ-1, 3 | т | 1120 | 92 199,15 | 94 439,56 |
| | Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения: | | | | |
| 17.3.05.05-0011 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 1 | т | 1120 | 76 048,06 | 77 934,08 |
| 17.3.05.05-0012 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 3 | т | 1120 | 70 957,89 | 72 717,64 |
| 17.3.05.05-0013 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 8 | т | 1120 | 59 068,32 | 60 533,20 |
| 17.3.05.05-0014 | № 5, 8 марки КЛ-1, 1 | т | 1120 | 73 898,02 | 75 730,72 |
| 17.3.05.05-0015 | № 5, 8 марки КЛ-1, 3 | т | 1120 | 68 959,83 | 70 670,00 |
| **Группа 17.3.05.06: Изделия корундоциркониевые (ТУ 14-8-386-81)** | | | | | |
| 17.3.05.06-0001 | Наконечник для горелки, сопло | т | 1020 | 4 377 808,48 | 4 465 802,44 |
| 17.3.05.06-0011 | Пластина фасонная, изолятор фасонный | т | 1020 | 2 285 758,48 | 2 331 702,20 |
| | Тигли, стаканы, кюветы вместимостью: | | | | |
| 17.3.05.06-0021 | 0,003 л и менее | т | 1020 | 4 465 364,65 | 4 555 118,49 |
| 17.3.05.06-0022 | от 0,003 до 0,020 л | т | 1020 | 2 509 297,84 | 2 559 734,76 |
| 17.3.05.06-0023 | от 0,020 до 0,300 л | т | 1020 | 836 432,56 | 853 244,89 |
| 17.3.05.06-0024 | от 0,300 до 3,0 л | т | 1020 | 1 113 048,15 | 1 135 420,38 |
| | Трубки длиной: | | | | |
| 17.3.05.06-0031 | до 100 мм, диаметр от 2,0 до 6,0 мм | т | 1020 | 1 640 064,00 | 1 673 029,24 |
| 17.3.05.06-0032 | до 100 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм | т | 1020 | 658 608,36 | 671 846,40 |
| 17.3.05.06-0033 | до 100 мм, диаметр от 15,0 до 30 мм | т | 1020 | 548 840,32 | 559 872,00 |
| 17.3.05.06-0034 | от 100 до 400 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм | т | 1020 | 981 455,64 | 1 001 182,88 |
| 17.3.05.06-0035 | от 100 до 400 мм, диаметр от 15 до 30,0 мм | т | 1020 | 820 031,92 | 836 514,60 |
| 17.3.05.06-0036 | от 100 до 400 мм, диаметр свыше 30,0 мм | т | 1020 | 658 608,36 | 671 846,40 |
| **Группа 17.3.05.07: Изделия муллитовые для лещади доменных печей (ГОСТ 10381-94)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей: | | | | |
| 17.3.05.07-0001 | № 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4 | т | 1020 | 35 079,26 | 35 951,47 |
| 17.3.05.07-0002 | № 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-5, 6, 9 | т | 1020 | 30 619,73 | 31 402,75 |
| 17.3.05.07-0003 | № 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-7, 8, 10 | т | 1020 | 29 853,02 | 30 620,68 |
| 17.3.05.07-0004 | № 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4 | т | 1020 | 41 255,47 | 42 251,18 |
| 17.3.05.07-0005 | № 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-5, 6, 9 | т | 1020 | 35 939,66 | 36 829,10 |
| 17.3.05.07-0006 | № 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-7, 8, 10 | т | 1020 | 35 066,50 | 35 938,47 |
| 17.3.05.07-0007 | № 9 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4 | т | 1020 | 47 929,87 | 49 059,07 |
| 17.3.05.07-0008 | № 9 марки МЛЛД-5, 6, 9 | т | 1020 | 41 804,88 | 42 811,58 |
| 17.3.05.07-0009 | № 9 марки МЛЛД-7, 8, 10 | т | 1020 | 40 808,16 | 41 794,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 17.3.05.08: Изделия муллитовые и муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок (ГОСТ22442-77)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок: | | | | |
| 17.3.05.08-0001 | № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 марки МКС-72 | т | 1020 | 63 026,40 | 64 646,20 |
| 17.3.05.08-0002 | № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 марки МЛС-62 | т | 1020 | 39 631,49 | 40 650,00 |
| 17.3.05.08-0003 | № 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 1-Б, 2-Б, 3-Б марки МКС-72 | т | 1020 | 44 990,69 | 46 146,95 |
| 17.3.05.08-0004 | № 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 1-Б, 2-Б, 3-Б марки МЛС-62 | т | 1020 | 27 115,15 | 27 811,98 |
| 17.3.05.08-0005 | № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 марки МКС-72 | т | 1020 | 77 108,10 | 79 089,73 |
| 17.3.05.08-0006 | № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 марки МЛС-62 | т | 1020 | 47 533,20 | 48 754,80 |
| 17.3.05.08-0007 | № 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-Б марки МКС-72 | т | 1020 | 55 766,06 | 57 199,26 |
| 17.3.05.08-0008 | № 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-Б марки МЛС-62 | т | 1020 | 33 844,54 | 34 714,31 |
| **Группа 17.3.05.09: Изделия муллитовые и муллитокремнеземистые для вращающихся печей (ГОСТ 21436-2004)** | | | | | |
| | Изделия: | | | | |
| 17.3.05.09-0001 | № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 марки МКРЦ | т | 1020 | 8 767,34 | 9 113,32 |
| 17.3.05.09-0002 | № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 марки МЛЦ | т | 1020 | 16 561,54 | 17 063,38 |
| 17.3.05.09-0003 | № 2, 4, 15 марки МКРЦ | т | 1020 | 7 436,69 | 7 756,03 |
| 17.3.05.09-0004 | № 2, 4, 15 марки МЛЦ | т | 1020 | 15 303,22 | 15 779,91 |
| 17.3.05.09-0005 | № 8, 13 марки МКРЦ | т | 1020 | 10 632,14 | 11 015,42 |
| 17.3.05.09-0006 | № 8, 13 марки МЛЦ | т | 1020 | 18 448,61 | 18 988,23 |
| **Группа 17.3.05.10: Изделия муллитовые легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 5040-96)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные: | | | | |
| 17.3.05.10-0001 | № 1, 2, 3, 4 марки МЛЛ-1, 3 | т | 1120 | 32 071,94 | 32 851,26 |
| 17.3.05.10-0002 | № 2 марки МЛЛ-1, 3 | т | 1120 | 34 121,00 | 34 950,18 |
| 17.3.05.10-0003 | марки МЛЛ-1, 3 | т | 1120 | 38 522,38 | 39 458,49 |
| | Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения: | | | | |
| 17.3.05.10-0011 | № 3, 51 марки МЛЛ-1, 3 | т | 1120 | 34 096,11 | 34 941,73 |
| 17.3.05.10-0012 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛЛ-1, 3 | т | 1120 | 29 303,70 | 30 030,39 |
| 17.3.05.10-0013 | № 5, 8 марки МЛЛ-1, 3 | т | 1120 | 28 418,95 | 29 123,69 |
| 17.3.05.10-0014 | № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛЛ-1, 3 | т | 1120 | 32 114,37 | 32 910,78 |
| **Группа 17.3.05.11: Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые стопорные для разливки стали из ковша (ГОСТ 5500-2001)** | | | | | |
| | Пробки: | | | | |
| 17.3.05.11-0001 | № 9 марки МКРСП | шт. | 1,7 | 55,63 | 57,02 |
| 17.3.05.11-0002 | № 9 марки МКСП | шт. | 1,9 | 156,24 | 159,65 |
| 17.3.05.11-0003 | № 10 марки МКРСП | шт. | 3 | 66,53 | 68,35 |
| 17.3.05.11-0004 | № 10 марки МКСП | шт. | 3,4 | 211,82 | 216,67 |
| 17.3.05.11-0005 | № 11 марки МКРСП | шт. | 4,4 | 88,75 | 91,25 |
| 17.3.05.11-0006 | № 11 марки МКСП | шт. | 5 | 300,96 | 307,83 |
| 17.3.05.11-0007 | № 12 марки МКРСП | шт. | 6,4 | 121,97 | 125,48 |
| 17.3.05.11-0008 | № 12 марки МКСП | шт. | 8,1 | 423,46 | 433,30 |
| 17.3.05.11-0009 | № 13 марки МКРСП | шт. | 8,3 | 155,18 | 159,64 |
| 17.3.05.11-0010 | № 13 марки МКСП | шт. | 9,4 | 535,01 | 547,30 |
| 17.3.05.11-0011 | № 14-2 марки МКРСП | шт. | 10,4 | 199,44 | 205,20 |
| 17.3.05.11-0012 | № 14-2 марки МКСП | шт. | 11,8 | 679,92 | 695,47 |
| 17.3.05.11-0013 | № 14, 14-1 марки МКРСП | шт. | 9,4 | 177,31 | 182,45 |
| 17.3.05.11-0014 | № 14, 14-1 марки МКСП | шт. | 10,6 | 601,97 | 615,80 |
| | Стаканы марки: | | | | |
| 17.3.05.11-0021 | МЛСП № 16, диаметр 20-40 мм | шт. | 8,2 | 412,32 | 421,92 |
| 17.3.05.11-0022 | МЛСП № 16, диаметр 45-60 мм | шт. | 7,5 | 378,86 | 387,69 |
| 17.3.05.11-0023 | МЛСП № 16, диаметр 70 мм | шт. | 6,7 | 345,46 | 353,47 |
| 17.3.05.11-0024 | МЛСП № 17, диаметр 20-40 мм | шт. | 11 | 557,09 | 570,09 |
| 17.3.05.11-0025 | МЛСП № 17, диаметр 45-60 мм | шт. | 10,4 | 523,73 | 535,97 |
| 17.3.05.11-0026 | МЛСП № 17, диаметр 70 мм | шт. | 9 | 456,82 | 467,48 |
| | Трубки стопорные: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.11-0031 | № 1 марки МКРАСП | шт. | 4,4 | 99,89 | 102,63 |
| 17.3.05.11-0032 | № 1 марки МКСП-73 | шт. | 5 | 401,66 | 410,54 |
| 17.3.05.11-0033 | № 1 марки МЛСП-63 | шт. | 4,8 | 245,18 | 250,85 |
| 17.3.05.11-0034 | № 2 марки МКРАСП | шт. | 7 | 188,93 | 193,87 |
| 17.3.05.11-0035 | № 2 марки МКСП-73 | шт. | 8 | 647,09 | 661,35 |
| 17.3.05.11-0036 | № 2 марки МЛСП-63 | шт. | 7,7 | 390,05 | 399,12 |
| 17.3.05.11-0037 | № 3 марки МКРАСП | шт. | 8,8 | 166,22 | 171,02 |
| 17.3.05.11-0038 | № 3 марки МКСП-73 | шт. | 10 | 692,59 | 708,09 |
| 17.3.05.11-0039 | № 3 марки МЛСП-63 | шт. | 9,6 | 423,26 | 433,34 |
| 17.3.05.11-0040 | № 4 марки МКРАСП | шт. | 11,5 | 221,76 | 228,09 |
| 17.3.05.11-0041 | № 4 марки МКСП-73 | шт. | 13,2 | 914,54 | 935,04 |
| 17.3.05.11-0042 | № 4 марки МЛСП-63 | шт. | 12,6 | 556,85 | 570,09 |
| 17.3.05.11-0043 | № 5, 6 марки МКРАСП | шт. | 14,9 | 243,50 | 250,85 |
| 17.3.05.11-0044 | № 5, 6 марки МКСП-73 | шт. | 16,9 | 981,02 | 1 003,48 |
| 17.3.05.11-0045 | № 5, 6 марки МЛСП-63 | шт. | 16,2 | 589,82 | 604,32 |
| 17.3.05.11-0046 | № 7, 8, 8-1 марки МКРАСП | шт. | 17 | 276,72 | 285,07 |
| 17.3.05.11-0047 | № 7, 8, 8-1 марки МКСП-73 | шт. | 19,4 | 1 114,75 | 1 140,29 |
| 17.3.05.11-0048 | № 7, 8, 8-1 марки МЛСП-63 | шт. | 19,3 | 678,77 | 695,57 |
| **Группа 17.3.05.12: Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 52707-2007)** | | | | | |
| | Стаканы и стаканы-коллекторы: | | | | |
| 17.3.05.12-0001 | № 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 13,3 | 981,65 | 1 003,49 |
| 17.3.05.12-0002 | № 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 12,5 | 937,01 | 957,84 |
| 17.3.05.12-0003 | № 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 12,1 | 881,23 | 900,86 |
| 17.3.05.12-0004 | № 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 11,3 | 825,36 | 843,79 |
| 17.3.05.12-0005 | № 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 11,4 | 333,50 | 342,09 |
| 17.3.05.12-0006 | № 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 11 | 322,94 | 331,24 |
| 17.3.05.12-0007 | № 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 10,4 | 311,33 | 319,30 |
| 17.3.05.12-0008 | № 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 9,8 | 300,24 | 307,87 |
| 17.3.05.12-0009 | № 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 13,3 | 1 294,66 | 1 322,74 |
| 17.3.05.12-0010 | № 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 12,5 | 1 238,88 | 1 265,76 |
| 17.3.05.12-0011 | № 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 12,1 | 1 183,06 | 1 208,74 |
| 17.3.05.12-0012 | № 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 11,3 | 1 104,91 | 1 128,91 |
| 17.3.05.12-0013 | № 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 13,5 | 1 574,11 | 1 607,86 |
| 17.3.05.12-0014 | № 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 13 | 1 518,29 | 1 550,83 |
| 17.3.05.12-0015 | № 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 12,3 | 1 451,28 | 1 482,39 |
| 17.3.05.12-0016 | № 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 11,5 | 1 350,82 | 1 379,76 |
| 17.3.05.12-0017 | № 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 12,4 | 870,00 | 889,44 |
| 17.3.05.12-0018 | № 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 12,2 | 847,63 | 866,64 |
| 17.3.05.12-0019 | № 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 11,6 | 803,04 | 821,04 |
| 17.3.05.12-0020 | № 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 10,9 | 747,22 | 763,98 |
| 17.3.05.12-0021 | № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 15,3 | 1 104,29 | 1 128,92 |
| 17.3.05.12-0022 | № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,8 | 1 070,78 | 1 094,69 |
| 17.3.05.12-0023 | № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,1 | 1 037,38 | 1 060,46 |
| 17.3.05.12-0024 | № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 13,4 | 981,60 | 1 003,49 |
| 17.3.05.12-0025 | № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12,5 | 914,64 | 935,04 |
| 17.3.05.12-0026 | № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 13,2 | 389,14 | 399,12 |
| 17.3.05.12-0027 | № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 12,3 | 378,10 | 387,70 |
| 17.3.05.12-0028 | № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 12,1 | 366,96 | 376,32 |
| 17.3.05.12-0029 | № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 11,5 | 355,87 | 364,89 |
| 17.3.05.12-0030 | № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 10,8 | 322,46 | 330,72 |
| 17.3.05.12-0031 | № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 15,3 | 1 484,35 | 1 516,61 |
| 17.3.05.12-0032 | № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,8 | 1 450,85 | 1 482,39 |
| 17.3.05.12-0033 | № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,1 | 1 372,80 | 1 402,60 |
| 17.3.05.12-0034 | № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 13,4 | 1 294,61 | 1 322,74 |
| 17.3.05.12-0035 | № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12,5 | 1 216,46 | 1 242,90 |
| 17.3.05.12-0036 | № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 15,6 | 1 819,73 | 1 858,70 |
| 17.3.05.12-0037 | № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 15 | 1 763,90 | 1 801,68 |
| 17.3.05.12-0038 | № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,4 | 1 685,76 | 1 721,85 |
| 17.3.05.12-0039 | № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 13,7 | 1 596,38 | 1 630,61 |
| 17.3.05.12-0040 | № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12,8 | 1 484,74 | 1 516,61 |
| 17.3.05.12-0041 | № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 14,7 | 1 003,78 | 1 026,29 |
| 17.3.05.12-0042 | № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,2 | 981,46 | 1 003,49 |
| 17.3.05.12-0043 | № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 13,6 | 936,86 | 957,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.12-0044 | № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 12,8 | 869,90 | 889,43 |
| 17.3.05.12-0045 | № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12 | 814,13 | 832,42 |
| 17.3.05.12-0046 | № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 14,8 | 992,50 | 1 014,87 |
| 17.3.05.12-0047 | № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,4 | 959,04 | 980,64 |
| 17.3.05.12-0048 | № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14 | 936,77 | 957,84 |
| 17.3.05.12-0049 | № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 13,3 | 881,04 | 900,86 |
| 17.3.05.12-0050 | № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12,6 | 847,58 | 866,63 |
| 17.3.05.12-0051 | № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 12,8 | 355,63 | 364,89 |
| 17.3.05.12-0052 | № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 12,5 | 333,31 | 342,09 |
| 17.3.05.12-0053 | № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 12 | 322,27 | 330,72 |
| 17.3.05.12-0054 | № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 11,4 | 311,18 | 319,29 |
| 17.3.05.12-0055 | № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 10,8 | 289,58 | 297,17 |
| 17.3.05.12-0056 | № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 14,8 | 1 327,92 | 1 356,96 |
| 17.3.05.12-0057 | № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,4 | 1 294,46 | 1 322,73 |
| 17.3.05.12-0058 | № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14 | 1 238,64 | 1 265,76 |
| 17.3.05.12-0059 | № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 13,3 | 1 182,86 | 1 208,73 |
| 17.3.05.12-0060 | № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12,6 | 1 127,04 | 1 151,66 |
| 17.3.05.12-0061 | № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 15,1 | 1 618,56 | 1 653,46 |
| 17.3.05.12-0062 | № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,7 | 1 573,92 | 1 607,86 |
| 17.3.05.12-0063 | № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,2 | 1 518,05 | 1 550,83 |
| 17.3.05.12-0064 | № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 13,9 | 1 451,04 | 1 482,39 |
| 17.3.05.12-0065 | № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12,8 | 1 284,34 | 1 312,18 |
| 17.3.05.12-0066 | № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 14,2 | 903,22 | 923,67 |
| 17.3.05.12-0067 | № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 13,8 | 876,72 | 896,55 |
| 17.3.05.12-0068 | № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 13,3 | 847,49 | 866,64 |
| 17.3.05.12-0069 | № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 12,7 | 802,90 | 821,04 |
| 17.3.05.12-0070 | № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12 | 758,21 | 775,40 |
| 17.3.05.12-0071 | № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 12,2 | 1 037,66 | 1 060,46 |
| 17.3.05.12-0072 | № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 11,8 | 1 015,39 | 1 037,66 |
| 17.3.05.12-0073 | № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 11,4 | 981,94 | 1 003,49 |
| 17.3.05.12-0074 | № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 10,9 | 937,30 | 957,85 |
| 17.3.05.12-0075 | № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 10,4 | 881,47 | 900,86 |
| 17.3.05.12-0076 | № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 10,3 | 367,25 | 376,32 |
| 17.3.05.12-0077 | № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 10,2 | 356,06 | 364,89 |
| 17.3.05.12-0078 | № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9,9 | 356,11 | 364,89 |
| 17.3.05.12-0079 | № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 9,5 | 322,70 | 330,72 |
| 17.3.05.12-0080 | № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 9 | 311,57 | 319,30 |
| 17.3.05.12-0081 | № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 12,2 | 1 395,41 | 1 425,37 |
| 17.3.05.12-0082 | № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 11,8 | 1 350,77 | 1 379,76 |
| 17.3.05.12-0083 | № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 11,4 | 1 294,94 | 1 322,73 |
| 17.3.05.12-0084 | № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 10,9 | 1 239,17 | 1 265,77 |
| 17.3.05.12-0085 | № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 10,4 | 1 183,30 | 1 208,74 |
| 17.3.05.12-0086 | № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 12,5 | 1 686,05 | 1 721,85 |
| 17.3.05.12-0087 | № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 12,1 | 1 652,64 | 1 687,68 |
| 17.3.05.12-0088 | № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 11,6 | 1 685,38 | 1 721,04 |
| 17.3.05.12-0089 | № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 11,2 | 1 518,58 | 1 550,83 |
| 17.3.05.12-0090 | № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 10,6 | 1 451,57 | 1 482,39 |
| 17.3.05.12-0091 | № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 11,7 | 937,15 | 957,84 |
| 17.3.05.12-0092 | № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 11,4 | 914,83 | 935,04 |
| 17.3.05.12-0093 | № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 11 | 870,19 | 889,43 |
| 17.3.05.12-0094 | № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 10,5 | 847,92 | 866,64 |
| 17.3.05.12-0095 | № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 10 | 803,33 | 821,04 |
| 17.3.05.12-0096 | № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 9,5 | 803,42 | 821,04 |
| 17.3.05.12-0097 | № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 9,3 | 792,24 | 809,67 |
| 17.3.05.12-0098 | № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9 | 769,54 | 786,44 |
| 17.3.05.12-0099 | № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 8,6 | 736,46 | 752,59 |
| 17.3.05.12-0100 | № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 8,2 | 691,82 | 707,03 |
| 17.3.05.12-0101 | № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 8,2 | 289,34 | 296,49 |
| 17.3.05.12-0102 | № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 8 | 289,39 | 296,50 |
| 17.3.05.12-0103 | № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 7,8 | 278,21 | 285,08 |
| 17.3.05.12-0104 | № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 7,4 | 255,94 | 262,28 |
| 17.3.05.12-0105 | № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 7 | 244,80 | 250,85 |
| 17.3.05.12-0106 | № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 9,5 | 1 094,06 | 1 117,54 |
| 17.3.05.12-0107 | № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 9,3 | 1 049,33 | 1 071,89 |
| 17.3.05.12-0108 | № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9 | 1 015,82 | 1 037,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.12-0109 | № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 8,6 | 982,42 | 1 003,49 |
| 17.3.05.12-0110 | № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 8,2 | 937,73 | 957,84 |
| 17.3.05.12-0111 | № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 9,7 | 1 317,55 | 1 345,53 |
| 17.3.05.12-0112 | № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 9,5 | 1 295,28 | 1 322,74 |
| 17.3.05.12-0113 | № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9,2 | 1 239,46 | 1 265,77 |
| 17.3.05.12-0114 | № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 8,8 | 1 205,95 | 1 231,53 |
| 17.3.05.12-0115 | № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 8,4 | 1 150,08 | 1 174,51 |
| 17.3.05.12-0116 | № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 9,1 | 725,14 | 741,17 |
| 17.3.05.12-0117 | № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 8,9 | 714,05 | 729,79 |
| 17.3.05.12-0118 | № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 8,6 | 680,54 | 695,56 |
| 17.3.05.12-0119 | № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 8,3 | 658,27 | 672,81 |
| 17.3.05.12-0120 | № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 7,9 | 624,72 | 638,55 |
| 17.3.05.12-0121 | № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 17,1 | 1 260,48 | 1 288,51 |
| 17.3.05.12-0122 | № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 16,6 | 1 215,79 | 1 242,91 |
| 17.3.05.12-0123 | № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 16 | 1 160,02 | 1 185,89 |
| 17.3.05.12-0124 | № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 15,3 | 1 104,29 | 1 128,92 |
| 17.3.05.12-0125 | № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 14,4 | 1 048,51 | 1 071,88 |
| 17.3.05.12-0126 | № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 13,5 | 982,32 | 1 004,21 |
| 17.3.05.12-0127 | № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 14,8 | 444,72 | 456,10 |
| 17.3.05.12-0128 | № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,4 | 433,63 | 444,72 |
| 17.3.05.12-0129 | № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 13,9 | 422,59 | 433,35 |
| 17.3.05.12-0130 | № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 13,2 | 400,32 | 410,54 |
| 17.3.05.12-0131 | № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 12,4 | 378,10 | 387,70 |
| 17.3.05.12-0132 | № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 11,5 | 355,87 | 364,89 |
| 17.3.05.12-0133 | № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 17,1 | 1 674,14 | 1 710,47 |
| 17.3.05.12-0134 | № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 16,6 | 1 618,32 | 1 653,46 |
| 17.3.05.12-0135 | № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 16 | 1 562,50 | 1 596,44 |
| 17.3.05.12-0136 | № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 15,3 | 1 484,35 | 1 516,61 |
| 17.3.05.12-0137 | № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 14,4 | 1 406,26 | 1 436,79 |
| 17.3.05.12-0138 | № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 13,5 | 1 316,93 | 1 345,54 |
| 17.3.05.12-0139 | № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 17,5 | 2 042,98 | 2 086,76 |
| 17.3.05.12-0140 | № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 17 | 1 987,15 | 2 029,72 |
| 17.3.05.12-0141 | № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 16,3 | 1 920,19 | 1 961,33 |
| 17.3.05.12-0142 | № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 15,6 | 1 819,73 | 1 858,70 |
| 17.3.05.12-0143 | № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 14,7 | 1 707,98 | 1 744,60 |
| 17.3.05.12-0144 | № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 13,7 | 1 596,38 | 1 630,61 |
| 17.3.05.12-0145 | № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 16,5 | 1 137,65 | 1 163,14 |
| 17.3.05.12-0146 | № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 16 | 1 092,96 | 1 117,54 |
| 17.3.05.12-0147 | № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 15,4 | 1 048,32 | 1 071,88 |
| 17.3.05.12-0148 | № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 14,7 | 1 003,78 | 1 026,29 |
| 17.3.05.12-0149 | № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 13,9 | 948,00 | 969,27 |
| 17.3.05.12-0150 | № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 12,9 | 892,22 | 912,23 |
| 17.3.05.12-0151 | № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 15,8 | 1 070,64 | 1 094,69 |
| 17.3.05.12-0152 | № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 15,4 | 1 037,14 | 1 060,46 |
| 17.3.05.12-0153 | № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,9 | 992,50 | 1 014,87 |
| 17.3.05.12-0154 | № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 14,3 | 959,04 | 980,64 |
| 17.3.05.12-0155 | № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 13,5 | 903,36 | 923,67 |
| 17.3.05.12-0156 | № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 12,6 | 847,58 | 866,63 |
| 17.3.05.12-0157 | № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 100 мм | шт. | 11,7 | 791,86 | 809,67 |
| 17.3.05.12-0158 | № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 13,7 | 377,86 | 387,70 |
| 17.3.05.12-0159 | № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 13,3 | 366,77 | 376,32 |
| 17.3.05.12-0160 | № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 12,9 | 355,63 | 364,89 |
| 17.3.05.12-0161 | № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 12,3 | 333,36 | 342,10 |
| 17.3.05.12-0162 | № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 11,6 | 322,32 | 330,72 |
| 17.3.05.12-0163 | № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 10,9 | 300,05 | 307,88 |
| 17.3.05.12-0164 | № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 100 мм | шт. | 10,1 | 277,82 | 285,07 |
| 17.3.05.12-0165 | № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 15,8 | 1 406,02 | 1 436,79 |
| 17.3.05.12-0166 | № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 15,4 | 1 372,56 | 1 402,60 |
| 17.3.05.12-0167 | № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,9 | 1 327,92 | 1 356,96 |
| 17.3.05.12-0168 | № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 14,3 | 1 272,14 | 1 299,98 |
| 17.3.05.12-0169 | № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 13,5 | 1 205,18 | 1 231,53 |
| 17.3.05.12-0170 | № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 12,6 | 1 127,04 | 1 151,66 |
| 17.3.05.12-0171 | № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 100 мм | шт. | 11,7 | 1 048,94 | 1 071,88 |
| 17.3.05.12-0172 | № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 16,2 | 1 730,16 | 1 767,46 |
| 17.3.05.12-0173 | № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 15,7 | 1 685,52 | 1 721,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.12-0174 | № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 15,2 | 1 629,70 | 1 664,84 |
| 17.3.05.12-0175 | № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 14,6 | 1 562,74 | 1 596,44 |
| 17.3.05.12-0176 | № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 13,8 | 1 462,27 | 1 493,81 |
| 17.3.05.12-0177 | № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 13 | 1 395,31 | 1 425,36 |
| 17.3.05.12-0178 | № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 100 мм | шт. | 12 | 1 272,53 | 1 299,99 |
| 17.3.05.12-0179 | № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 15,2 | 958,90 | 980,65 |
| 17.3.05.12-0180 | № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,8 | 936,62 | 957,84 |
| 17.3.05.12-0181 | № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,3 | 903,22 | 923,67 |
| 17.3.05.12-0182 | № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 13,7 | 858,53 | 878,02 |
| 17.3.05.12-0183 | № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 13 | 813,98 | 832,41 |
| 17.3.05.12-0184 | № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 12,1 | 758,21 | 775,40 |
| 17.3.05.12-0185 | № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 100 мм | шт. | 11,2 | 713,66 | 729,78 |
| **Группа 17.3.05.13: Изделия муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей (ТУ 14-8-140-75)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика): | | | | |
| 17.3.05.13-0001 | 1-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 40 440,14 | 41 419,58 |
| 17.3.05.13-0002 | 1-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 41 709,12 | 42 713,95 |
| 17.3.05.13-0003 | 2-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 41 621,23 | 42 624,29 |
| 17.3.05.13-0004 | 2-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 42 919,49 | 43 948,51 |
| 17.3.05.13-0005 | 3-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 44 295,89 | 45 352,42 |
| 17.3.05.13-0006 | 3-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 45 691,73 | 46 776,19 |
| 17.3.05.13-0007 | 4-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 47 868,53 | 48 996,53 |
| 17.3.05.13-0008 | 4-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 49 371,79 | 50 529,84 |
| 17.3.05.13-0009 | 5-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 54 086,50 | 55 338,87 |
| 17.3.05.13-0010 | 5-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 55 785,02 | 57 071,32 |
| 17.3.05.13-0011 | 6-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 64 125,79 | 65 578,94 |
| 17.3.05.13-0012 | 6-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 66 133,44 | 67 626,72 |
| 17.3.05.13-0013 | 7-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 72 750,34 | 74 375,96 |
| 17.3.05.13-0014 | 7-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 75 044,26 | 76 715,76 |
| 17.3.05.13-0015 | 8-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 83 657,66 | 85 501,44 |
| 17.3.05.13-0016 | 8-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 86 282,83 | 88 179,12 |
| 17.3.05.13-0017 | 9-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 110 089,34 | 112 461,74 |
| 17.3.05.13-0018 | 9-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 99 097,78 | 101 250,34 |
| 17.3.05.13-0019 | 10-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 117 757,87 | 120 283,63 |
| 17.3.05.13-0020 | 10-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 121 506,96 | 124 107,74 |
| 17.3.05.13-0021 | 11-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 144 001,39 | 147 052,03 |
| 17.3.05.13-0022 | 11-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 148 432,08 | 151 571,33 |
| 17.3.05.13-0023 | 12-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 174 505,15 | 178 165,87 |
| 17.3.05.13-0024 | 12-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 179 958,34 | 183 728,12 |
| 17.3.05.13-0025 | 13-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 209 354,40 | 213 712,13 |
| 17.3.05.13-0026 | 13-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 215 915,28 | 220 404,19 |
| 17.3.05.13-0027 | 14-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 252 894,72 | 258 123,26 |
| 17.3.05.13-0028 | 14-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 260 818,85 | 266 205,84 |
| 17.3.05.13-0029 | 15-й группы сложности, марки МКС | т | 1020 | 311 456,93 | 317 856,67 |
| 17.3.05.13-0030 | 15-й группы сложности, марки МКТ | т | 1020 | 321 218,59 | 327 813,60 |
| **Группа 17.3.05.14: Изделия муллитокорундовые, муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей (ГОСТ Р 54300-2011)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные: | | | | |
| 17.3.05.14-0001 | № 1, 76 насадочные марки МКВ-72 | т | 1020 | 39 985,54 | 40 955,86 |
| 17.3.05.14-0002 | № 1, 76 насадочные марки МКВН-72 | т | 1020 | 38 514,67 | 39 455,57 |
| 17.3.05.14-0003 | № 1, 76 насадочные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 10 893,79 | 11 282,30 |
| 17.3.05.14-0004 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКВ-72 | т | 1020 | 42 588,48 | 43 610,88 |
| 17.3.05.14-0005 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКВН-72 | т | 1020 | 40 961,52 | 41 951,38 |
| 17.3.05.14-0006 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 11 813,66 | 12 220,56 |
| 17.3.05.14-0007 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 для воздухопровода марки МКВ-72 | т | 1020 | 44 966,54 | 46 036,51 |
| 17.3.05.14-0008 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 для воздухопровода марки МКРВ-50 | т | 1020 | 12 692,11 | 13 116,57 |
| 17.3.05.14-0009 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72 | т | 1020 | 42 510,96 | 43 531,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.14-0010 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 12 138,05 | 12 551,43 |
| 17.3.05.14-0011 | № 17-60, 79 насадочные марки МКВ-72 | т | 1020 | 57 764,50 | 59 090,40 |
| 17.3.05.14-0012 | № 17-60, 79 насадочные марки МКВН-72 | т | 1020 | 55 631,33 | 56 914,56 |
| 17.3.05.14-0013 | № 17-60, 79 насадочные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 18 787,63 | 19 334,01 |
| 17.3.05.14-0014 | № 17-60, 79 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72 | т | 1020 | 48 425,90 | 49 565,04 |
| 17.3.05.14-0015 | № 17-60, 79 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 17 310,67 | 17 827,49 |
| 17.3.05.14-0016 | № 61-63, 75 насадочные марки МКВ-72 | т | 1020 | 52 019,04 | 53 230,03 |
| 17.3.05.14-0017 | № 61-63, 75 насадочные марки МКВН-72 | т | 1020 | 50 119,15 | 51 292,17 |
| 17.3.05.14-0018 | № 61-63, 75 насадочные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 15 537,94 | 16 019,33 |
| 17.3.05.14-0019 | № 61-63, 75 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72 | т | 1020 | 47 995,54 | 49 126,08 |
| 17.3.05.14-0020 | № 61-63, 75 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 14 272,08 | 14 728,13 |
| 17.3.05.14-0021 | № 64-69, 74 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72 | т | 1020 | 84 691,87 | 86 556,33 |
| 17.3.05.14-0022 | № 64-69, 74 стеновые, купольные, фасонные марки МКВР-50 | т | 1020 | 29 191,34 | 29 945,80 |
| 17.3.05.14-0023 | № 70 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72 | т | 1020 | 69 406,46 | 70 965,21 |
| 17.3.05.14-0024 | № 70 стеновые, купольные, фасонные марки МКВР-50 | т | 1020 | 23 185,82 | 23 820,14 |
| 17.3.05.14-0025 | № 73, 80 насадочные марки МКВ-72 | т | 1020 | 112 459,54 | 114 879,36 |
| 17.3.05.14-0026 | № 73, 80 насадочные марки МКВН-72 | т | 1020 | 108 321,31 | 110 658,38 |
| 17.3.05.14-0027 | № 73, 80 насадочные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 39 792,24 | 40 758,72 |
| 17.3.05.14-0028 | № 73, 80 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72 | т | 1020 | 103 859,52 | 106 107,36 |
| 17.3.05.14-0029 | № 73, 80 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 36 597,74 | 37 500,33 |
| 17.3.05.14-0030 | № 82, 83, 84 для воздухопровода марки МКВ-72 | т | 1020 | 39 585,12 | 40 547,47 |
| 17.3.05.14-0031 | № 82, 83, 84 для воздухопровода марки МКРВ-50 | т | 1020 | 10 382,06 | 10 760,35 |
| 17.3.05.14-0032 | для воздухопровода марки МКВ-72 | т | 1020 | 42 136,99 | 43 150,37 |
| 17.3.05.14-0033 | для воздухопровода марки МКРВ-50 | т | 1020 | 11 409,31 | 11 808,14 |
| 17.3.05.14-0034 | стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72 | т | 1020 | 36 897,84 | 37 806,43 |
| 17.3.05.14-0035 | стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50 | т | 1020 | 10 028,26 | 10 399,44 |
| **Группа 17.3.05.15: Изделия муллитокремнеземистые легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 504096)** | | | | | |
| | Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные: | | | | |
| 17.3.05.15-0002 | № 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-0, 7 | т | 1120 | 81 200,57 | 83 173,78 |
| 17.3.05.15-0003 | № 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-0, 8 | т | 1120 | 57 668,80 | 59 070,16 |
| 17.3.05.15-0004 | № 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-1, 0 | т | 1120 | 39 536,63 | 40 497,35 |
| 17.3.05.15-0006 | № 2 марки МКРЛ-0, 7 | т | 1120 | 90 526,88 | 92 726,69 |
| 17.3.05.15-0007 | № 2 марки МКРЛ-0, 8 | т | 1120 | 64 340,54 | 65 904,04 |
| 17.3.05.15-0008 | № 2 марки МКРЛ-1, 0 | т | 1120 | 44 128,63 | 45 200,94 |
| 17.3.05.15-0009 | марки МКРЛ-0, 5 | т | 1120 | 147 738,68 | 151 328,71 |
| 17.3.05.15-0010 | марки МКРЛ-0, 7 | т | 1120 | 106 336,84 | 108 920,79 |
| 17.3.05.15-0011 | марки МКРЛ-0, 8 | т | 1120 | 70 004,48 | 71 705,60 |
| 17.3.05.15-0012 | марки МКРЛ-1, 0 | т | 1120 | 48 053,02 | 49 220,71 |
| | Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения: | | | | |
| 17.3.05.15-0021 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 5 | т | 1120 | 103 974,43 | 106 553,03 |
| 17.3.05.15-0022 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 7 | т | 1120 | 74 832,50 | 76 688,32 |
| 17.3.05.15-0023 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 8 | т | 1120 | 55 073,19 | 56 439,01 |
| 17.3.05.15-0024 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-1, 0 | т | 1120 | 41 760,80 | 42 796,46 |
| 17.3.05.15-0025 | № 5, 8 марки МКРЛ-0, 7 | т | 1120 | 71 947,33 | 73 731,64 |
| 17.3.05.15-0026 | № 5, 8 марки МКРЛ-0, 8 | т | 1120 | 47 344,89 | 48 518,99 |
| 17.3.05.15-0027 | № 5, 8 марки МКРЛ-1, 0 | т | 1120 | 35 062,83 | 35 932,36 |
| 17.3.05.15-0030 | № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРЛ-0, 7 | т | 1120 | 81 138,18 | 83 150,44 |
| 17.3.05.15-0031 | № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРЛ-1, 0 | т | 1120 | 39 552,17 | 40 533,08 |
| **Группа 17.3.05.16: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для футеровки (ГОСТ 24704-2015)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: | | | | | |
| 17.3.05.16-0001 | № 1, 76 марки КС-90 | т | 1020 | 78 009,93 | 81 005,54 |
| 17.3.05.16-0002 | № 1, 76 марки КС-95 | т | 1020 | 81 783,56 | 84 924,02 |
| 17.3.05.16-0003 | № 1, 76 марки МКП-72 | т | 1020 | 33 810,55 | 35 108,89 |
| 17.3.05.16-0004 | № 1, 76 марки МКРС-45 | т | 1020 | 6 415,02 | 6 661,33 |
| 17.3.05.16-0005 | № 1, 76 марки МКРС-60 | т | 1020 | 12 791,41 | 13 282,60 |
| 17.3.05.16-0006 | № 1, 76 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 7 741,51 | 8 038,74 |
| 17.3.05.16-0007 | № 1, 76 марки МКС-72 | т | 1020 | 29 679,80 | 30 819,47 |
| 17.3.05.16-0008 | № 1, 76 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 31 074,54 | 32 267,78 |
| 17.3.05.16-0009 | № 1, 76 марки МКС-80 | т | 1020 | 36 678,75 | 38 087,20 |
| 17.3.05.16-0010 | № 1, 76 марки МЛС-62 | т | 1020 | 15 997,52 | 16 611,81 |
| 17.3.05.16-0011 | № 1, 76 марки МЛС-70 | т | 1020 | 23 592,68 | 24 498,64 |
| 17.3.05.16-0012 | № 1, 76 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 19 752,67 | 20 511,19 |
| 17.3.05.16-0013 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки КС-90 | т | 1020 | 75 522,64 | 78 422,70 |
| 17.3.05.16-0014 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки КС-95 | т | 1020 | 79 159,18 | 82 198,90 |
| 17.3.05.16-0015 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКП-72 | т | 1020 | 36 072,18 | 37 457,34 |
| 17.3.05.16-0016 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРС-45 | т | 1020 | 6 968,15 | 7 235,71 |
| 17.3.05.16-0017 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРС-60 | т | 1020 | 13 860,25 | 14 392,48 |
| 17.3.05.16-0018 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 8 410,23 | 8 733,16 |
| 17.3.05.16-0019 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-72 | т | 1020 | 30 636,15 | 31 812,62 |
| 17.3.05.16-0020 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 32 039,59 | 33 269,91 |
| 17.3.05.16-0021 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-80 | т | 1020 | 37 131,26 | 38 557,13 |
| 17.3.05.16-0022 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛС-62 | т | 1020 | 16 591,28 | 17 228,45 |
| 17.3.05.16-0023 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛС-70 | т | 1020 | 24 537,08 | 25 479,32 |
| 17.3.05.16-0024 | № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 20 526,03 | 21 314,20 |
| 17.3.05.16-0025 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки КС-90 | т | 1020 | 89 699,37 | 93 143,83 |
| 17.3.05.16-0026 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки КС-95 | т | 1020 | 94 024,17 | 97 634,73 |
| 17.3.05.16-0027 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКП-72 | т | 1020 | 37 156,76 | 38 583,57 |
| 17.3.05.16-0028 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРС-45 | т | 1020 | 7 521,44 | 7 810,30 |
| 17.3.05.16-0029 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРС-60 | т | 1020 | 14 985,76 | 15 561,20 |
| 17.3.05.16-0030 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 9 080,82 | 9 429,54 |
| 17.3.05.16-0031 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-72 | т | 1020 | 32 558,03 | 33 808,27 |
| 17.3.05.16-0032 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 34 056,29 | 35 364,06 |
| 17.3.05.16-0033 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-80 | т | 1020 | 42 168,27 | 43 787,55 |
| 17.3.05.16-0034 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛС-62 | т | 1020 | 17 548,37 | 18 222,23 |
| 17.3.05.16-0035 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛС-70 | т | 1020 | 23 694,03 | 24 603,83 |
| 17.3.05.16-0036 | № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 21 005,06 | 21 811,68 |
| 17.3.05.16-0037 | № 6 марки КС-90 | т | 1020 | 101 283,27 | 105 172,53 |
| 17.3.05.16-0038 | № 6 марки КС-95 | т | 1020 | 106 149,12 | 110 225,25 |
| 17.3.05.16-0039 | № 6 марки МКП-72 | т | 1020 | 41 958,60 | 43 569,79 |
| 17.3.05.16-0040 | № 6 марки МКРС-45 | т | 1020 | 9 100,60 | 9 450,09 |
| 17.3.05.16-0041 | № 6 марки МКРС-60 | т | 1020 | 18 174,36 | 18 872,25 |
| 17.3.05.16-0042 | № 6 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 10 991,36 | 11 413,44 |
| 17.3.05.16-0043 | № 6 марки МКС-72 | т | 1020 | 36 767,74 | 38 179,62 |
| 17.3.05.16-0044 | № 6 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 38 464,77 | 39 941,82 |
| 17.3.05.16-0045 | № 6 марки МКС-80 | т | 1020 | 47 620,90 | 49 449,55 |
| 17.3.05.16-0046 | № 6 марки МЛС-62 | т | 1020 | 18 979,34 | 19 708,11 |
| 17.3.05.16-0047 | № 6 марки МЛС-70 | т | 1020 | 28 015,61 | 29 091,38 |
| 17.3.05.16-0048 | № 6 марки МЛУ-60 | т | 1020 | 23 418,06 | 24 317,29 |
| 17.3.05.16-0049 | № 17-60, 79 марки КС-90 | т | 1020 | 117 890,46 | 122 417,43 |
| 17.3.05.16-0050 | № 17-60, 79 марки КС-95 | т | 1020 | 123 597,89 | 128 344,03 |
| 17.3.05.16-0051 | № 17-60, 79 марки МКП-72 | т | 1020 | 47 650,65 | 49 480,49 |
| 17.3.05.16-0052 | № 17-60, 79 марки МКРС-45 | т | 1020 | 11 023,06 | 11 446,36 |
| 17.3.05.16-0053 | № 17-60, 79 марки МКРС-60 | т | 1020 | 21 974,88 | 22 818,70 |
| 17.3.05.16-0054 | № 17-60, 79 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 13 306,06 | 13 817,00 |
| 17.3.05.16-0055 | № 17-60, 79 марки МКС-72 | т | 1020 | 41 761,66 | 43 365,30 |
| 17.3.05.16-0056 | № 17-60, 79 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 43 678,89 | 45 356,14 |
| 17.3.05.16-0057 | № 17-60, 79 марки МКС-80 | т | 1020 | 54 073,26 | 56 149,70 |
| 17.3.05.16-0058 | № 17-60, 79 марки МЛС-62 | т | 1020 | 21 131,42 | 21 942,85 |
| 17.3.05.16-0059 | № 17-60, 79 марки МЛС-70 | т | 1020 | 31 168,87 | 32 365,73 |
| 17.3.05.16-0060 | № 17-60, 79 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 26 090,58 | 27 092,47 |
| 17.3.05.16-0061 | № 61-63, 75 марки КС-90 | т | 1020 | 101 270,58 | 105 159,35 |
| 17.3.05.16-0062 | № 61-63, 75 марки КС-95 | т | 1020 | 106 187,22 | 110 264,81 |
| 17.3.05.16-0063 | № 61-63, 75 марки МКП-72 | т | 1020 | 41 958,60 | 43 569,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.16-0064 | № 61-63, 75 марки МКРС-45 | т | 1020 | 9 113,37 | 9 463,27 |
| 17.3.05.16-0065 | № 61-63, 75 марки МКРС-60 | т | 1020 | 18 174,36 | 18 872,25 |
| 17.3.05.16-0066 | № 61-63, 75 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 10 999,80 | 11 422,20 |
| 17.3.05.16-0067 | № 61-63, 75 марки МКС-72 | т | 1020 | 36 776,22 | 38 188,43 |
| 17.3.05.16-0068 | № 61-63, 75 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 38 464,77 | 39 941,82 |
| 17.3.05.16-0069 | № 61-63, 75 марки МКС-80 | т | 1020 | 47 591,24 | 49 418,79 |
| 17.3.05.16-0070 | № 61-63, 75 марки МЛС-62 | т | 1020 | 18 979,34 | 19 708,11 |
| 17.3.05.16-0071 | № 61-63, 75 марки МЛС-70 | т | 1020 | 28 015,61 | 29 091,38 |
| 17.3.05.16-0072 | № 61-63, 75 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 23 405,33 | 24 304,11 |
| 17.3.05.16-0073 | № 64-69, 74 марки КС-90 | т | 1020 | 197 491,67 | 205 075,28 |
| 17.3.05.16-0074 | № 64-69, 74 марки КС-95 | т | 1020 | 207 034,83 | 214 984,95 |
| 17.3.05.16-0075 | № 64-69, 74 марки МКП-72 | т | 1020 | 76 934,97 | 79 889,26 |
| 17.3.05.16-0076 | № 64-69, 74 марки МКРС-45 | т | 1020 | 21 362,59 | 22 182,92 |
| 17.3.05.16-0077 | № 64-69, 74 марки МКРС-60 | т | 1020 | 39 605,66 | 41 126,52 |
| 17.3.05.16-0078 | № 64-69, 74 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 25 786,46 | 26 776,63 |
| 17.3.05.16-0079 | № 64-69, 74 марки МКС-72 | т | 1020 | 67 431,63 | 70 021,04 |
| 17.3.05.16-0080 | № 64-69, 74 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 70 534,71 | 73 243,30 |
| 17.3.05.16-0081 | № 64-69, 74 марки МКС-80 | т | 1020 | 85 423,82 | 88 704,10 |
| 17.3.05.16-0082 | № 64-69, 74 марки МЛС-62 | т | 1020 | 30 289,31 | 31 452,43 |
| 17.3.05.16-0083 | № 64-69, 74 марки МЛС-70 | т | 1020 | 44 697,54 | 46 413,91 |
| 17.3.05.16-0084 | № 64-69, 74 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 37 395,08 | 38 831,08 |
| 17.3.05.16-0085 | № 70 марки КС-90 | т | 1020 | 168 764,75 | 175 245,30 |
| 17.3.05.16-0086 | № 70 марки КС-95 | т | 1020 | 176 921,49 | 183 715,30 |
| 17.3.05.16-0087 | № 70 марки МКП-72 | т | 1020 | 63 087,29 | 65 509,88 |
| 17.3.05.16-0088 | № 70 марки МКРС-45 | т | 1020 | 16 979,25 | 17 631,24 |
| 17.3.05.16-0089 | № 70 марки МКРС-60 | т | 1020 | 33 909,08 | 35 211,21 |
| 17.3.05.16-0090 | № 70 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 20 526,03 | 21 314,20 |
| 17.3.05.16-0091 | № 70 марки МКС-72 | т | 1020 | 55 247,08 | 57 368,52 |
| 17.3.05.16-0092 | № 70 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 57 823,19 | 60 043,56 |
| 17.3.05.16-0093 | № 70 марки МКС-80 | т | 1020 | 71 609,75 | 74 359,59 |
| 17.3.05.16-0094 | № 70 марки МЛС-62 | т | 1020 | 27 707,36 | 28 771,30 |
| 17.3.05.16-0095 | № 70 марки МЛС-70 | т | 1020 | 39 005,29 | 40 503,06 |
| 17.3.05.16-0096 | № 70 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 34 211,49 | 35 525,21 |
| 17.3.05.16-0097 | № 73, 80 марки КС-90 | т | 1020 | 238 669,43 | 247 834,29 |
| 17.3.05.16-0098 | № 73, 80 марки КС-95 | т | 1020 | 250 206,33 | 259 814,24 |
| 17.3.05.16-0099 | № 73, 80 марки МКП-72 | т | 1020 | 94 306,79 | 97 928,20 |
| 17.3.05.16-0100 | № 73, 80 марки МКРС-45 | т | 1020 | 26 766,15 | 27 793,99 |
| 17.3.05.16-0101 | № 73, 80 марки МКРС-60 | т | 1020 | 49 645,93 | 51 552,31 |
| 17.3.05.16-0102 | № 73, 80 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 32 317,03 | 33 557,96 |
| 17.3.05.16-0103 | № 73, 80 марки МКС-72 | т | 1020 | 82 653,54 | 85 827,42 |
| 17.3.05.16-0104 | № 73, 80 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 86 454,75 | 89 774,65 |
| 17.3.05.16-0105 | № 73, 80 марки МКС-80 | т | 1020 | 107 057,20 | 111 168,17 |
| 17.3.05.16-0106 | № 73, 80 марки МЛС-62 | т | 1020 | 48 474,15 | 50 335,48 |
| 17.3.05.16-0107 | № 73, 80 марки МЛС-70 | т | 1020 | 67 853,79 | 70 459,36 |
| 17.3.05.16-0108 | № 73, 80 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 59 858,54 | 62 157,09 |
| 17.3.05.16-0109 | № 82, 83, 84 марки КС-90 | т | 1020 | 75 815,58 | 78 726,91 |
| 17.3.05.16-0110 | № 82, 83, 84 марки КС-95 | т | 1020 | 79 483,87 | 82 536,12 |
| 17.3.05.16-0111 | № 82, 83, 84 марки МКП-72 | т | 1020 | 32 936,29 | 34 200,97 |
| 17.3.05.16-0112 | № 82, 83, 84 марки МКРС-45 | т | 1020 | 6 170,06 | 6 406,98 |
| 17.3.05.16-0113 | № 82, 83, 84 марки МКРС-60 | т | 1020 | 12 301,53 | 12 773,91 |
| 17.3.05.16-0114 | № 82, 83, 84 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 7 451,14 | 7 737,27 |
| 17.3.05.16-0115 | № 82, 83, 84 марки МКС-72 | т | 1020 | 28 865,96 | 29 974,41 |
| 17.3.05.16-0116 | № 82, 83, 84 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 30 192,45 | 31 351,86 |
| 17.3.05.16-0117 | № 82, 83, 84 марки МКС-80 | т | 1020 | 37 380,72 | 38 816,14 |
| 17.3.05.16-0118 | № 82, 83, 84 марки МЛС-62 | т | 1020 | 15 714,08 | 16 317,51 |
| 17.3.05.16-0119 | № 82, 83, 84 марки МЛС-70 | т | 1020 | 23 185,78 | 24 076,16 |
| 17.3.05.16-0120 | № 82, 83, 84 марки МЛУ-62 | т | 1020 | 19 399,05 | 20 143,97 |
| 17.3.05.16-0121 | № 82, 83, 103, 109 марки КС-90 | т | 1020 | 168 764,75 | 175 245,30 |
| 17.3.05.16-0122 | № 82, 83, 103, 109 марки КС-95 | т | 1020 | 177 006,23 | 183 803,31 |
| 17.3.05.16-0123 | № 82, 83, 103, 109 марки МКП-72 | т | 1020 | 63 087,29 | 65 509,88 |
| 17.3.05.16-0124 | № 82, 83, 103, 109 марки МКРС-45 | т | 1020 | 16 979,25 | 17 631,24 |
| 17.3.05.16-0125 | № 82, 83, 103, 109 марки МКРС-60 | т | 1020 | 33 896,35 | 35 198,03 |
| 17.3.05.16-0126 | № 82, 83, 103, 109 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 20 487,84 | 21 274,55 |
| 17.3.05.16-0127 | № 82, 83, 103, 109 марки МКС-72 | т | 1020 | 55 285,18 | 57 408,13 |
| 17.3.05.16-0128 | № 82, 83, 103, 109 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 57 818,90 | 60 039,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.16-0129 | № 82, 83, 103, 109 марки МКС-80 | т | 1020 | 71 609,75 | 74 359,59 |
| 17.3.05.16-0130 | № 82, 83, 103, 109 марки МЛС-62 | т | 1020 | 27 707,32 | 28 771,26 |
| 17.3.05.16-0131 | № 82, 83, 103, 109 марки МЛС-70 | т | 1020 | 39 005,29 | 40 503,06 |
| 17.3.05.16-0132 | № 82, 83, 103, 109 марки МЛУ-60 | т | 1020 | 34 224,14 | 35 538,35 |
| **Группа 17.3.05.17: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей (ГОСТ 24704-2015)** | | | | | |
| | Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей: | | | | |
| 17.3.05.17-0001 | № 3, 51 марки КС-90 | т | 1020 | 89 248,95 | 93 353,23 |
| 17.3.05.17-0002 | № 3, 51 марки КС-95 | т | 1020 | 93 560,84 | 97 863,49 |
| 17.3.05.17-0003 | № 3, 51 марки МКП-72 | т | 1020 | 36 973,64 | 38 673,98 |
| 17.3.05.17-0004 | № 3, 51 марки МКРС-45 | т | 1020 | 7 727,97 | 8 083,34 |
| 17.3.05.17-0005 | № 3, 51 марки МКРС-60 | т | 1020 | 15 399,79 | 16 107,96 |
| 17.3.05.17-0006 | № 3, 51 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 9 318,98 | 9 747,58 |
| 17.3.05.17-0007 | № 3, 51 марки МКС-72 | т | 1020 | 32 397,59 | 33 887,49 |
| 17.3.05.17-0008 | № 3, 51 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 33 888,51 | 35 446,95 |
| 17.3.05.17-0009 | № 3, 51 марки МКС-80 | т | 1020 | 41 960,41 | 43 890,09 |
| 17.3.05.17-0010 | № 3, 51 марки МЛС-62 | т | 1020 | 17 440,82 | 18 242,91 |
| 17.3.05.17-0011 | № 3, 51 марки МЛС-70 | т | 1020 | 25 764,42 | 26 949,26 |
| 17.3.05.17-0012 | № 3, 51 марки МЛУ-60 | т | 1020 | 21 570,91 | 22 562,88 |
| 17.3.05.17-0013 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КС-90 | т | 1020 | 81 120,73 | 84 851,28 |
| 17.3.05.17-0014 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КС-95 | т | 1020 | 84 841,12 | 88 742,74 |
| 17.3.05.17-0015 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКП-72 | т | 1020 | 35 027,86 | 36 638,68 |
| 17.3.05.17-0016 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРС-45 | т | 1020 | 6 635,41 | 6 940,51 |
| 17.3.05.17-0017 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРС-60 | т | 1020 | 13 213,03 | 13 820,62 |
| 17.3.05.17-0018 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 7 999,14 | 8 367,03 |
| 17.3.05.17-0019 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-72 | т | 1020 | 30 713,53 | 32 125,98 |
| 17.3.05.17-0020 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 32 102,98 | 33 579,29 |
| 17.3.05.17-0021 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-80 | т | 1020 | 39 769,73 | 41 598,59 |
| 17.3.05.17-0022 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛС-62 | т | 1020 | 16 532,27 | 17 292,53 |
| 17.3.05.17-0023 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛС-70 | т | 1020 | 24 385,85 | 25 507,32 |
| 17.3.05.17-0024 | № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛУ-60 | т | 1020 | 20 422,31 | 21 361,44 |
| 17.3.05.17-0025 | № 5, 8 марки КС-90 | т | 1020 | 78 827,63 | 82 452,67 |
| 17.3.05.17-0026 | № 5, 8 марки КС-95 | т | 1020 | 81 671,08 | 85 426,93 |
| 17.3.05.17-0027 | № 5, 8 марки МКП-72 | т | 1020 | 34 044,91 | 35 610,53 |
| 17.3.05.17-0028 | № 5, 8 марки МКРС-45 | т | 1020 | 6 380,73 | 6 674,16 |
| 17.3.05.17-0029 | № 5, 8 марки МКРС-60 | т | 1020 | 12 712,05 | 13 296,63 |
| 17.3.05.17-0030 | № 5, 8 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 7 703,47 | 8 057,70 |
| 17.3.05.17-0031 | № 5, 8 марки МКС-72 | т | 1020 | 29 830,33 | 31 202,15 |
| 17.3.05.17-0032 | № 5, 8 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 31 205,10 | 32 640,16 |
| 17.3.05.17-0033 | № 5, 8 марки МКС-80 | т | 1020 | 38 642,85 | 40 419,93 |
| 17.3.05.17-0034 | № 5, 8 марки МЛС-62 | т | 1020 | 16 239,22 | 16 986,03 |
| 17.3.05.17-0035 | № 5, 8 марки МЛС-70 | т | 1020 | 23 969,98 | 25 072,32 |
| 17.3.05.17-0036 | № 5, 8 марки МЛУ-60 | т | 1020 | 20 048,48 | 20 970,47 |
| 17.3.05.17-0037 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки КС-90 | т | 1020 | 82 593,26 | 86 391,50 |
| 17.3.05.17-0038 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки КС-95 | т | 1020 | 86 596,75 | 90 579,11 |
| 17.3.05.17-0039 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКП-72 | т | 1020 | 35 890,16 | 37 540,68 |
| 17.3.05.17-0040 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРС-45 | т | 1020 | 6 672,43 | 6 979,29 |
| 17.3.05.17-0041 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРС-60 | т | 1020 | 13 804,57 | 14 439,38 |
| 17.3.05.17-0042 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРУ-45 | т | 1020 | 8 368,75 | 8 753,62 |
| 17.3.05.17-0043 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-72 | т | 1020 | 31 453,98 | 32 900,42 |
| 17.3.05.17-0044 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-72-22 | т | 1020 | 32 895,79 | 34 408,57 |
| 17.3.05.17-0045 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-80 | т | 1020 | 38 678,88 | 40 457,60 |
| 17.3.05.17-0046 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛС-62 | т | 1020 | 16 534,85 | 17 295,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.05.17-0047 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛС-70 | т | 1020 | 24 407,69 | 25 530,18 |
| 17.3.05.17-0048 | № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛУ-60 | т | 1020 | 20 424,89 | 21 364,14 |
| **Группа 17.3.05.18: Изделия корундовые и муллитовые, не включенные в группы (ТУ 1568-03700188162-2001)** | | | | | |
| 17.3.05.18-0001 | Изолятор фасонный пуансон нижний и ребристый, пластина направляющая, планка левая и правая, прижим марки ЦВПК | т | 1020 | 4 095 001,17 | 4 177 310,72 |
| 17.3.05.18-0011 | Наездник, втулка, подставки изоляционные, наполнители для реакторов марки КСП | т | 1020 | 705 691,95 | 719 876,34 |
| 17.3.05.18-0021 | Пробка № 1 марки МК | шт. | 6,1 | 300,82 | 307,88 |
| 17.3.05.18-0031 | Стакан верхний № 28 марки МЛС | шт. | 7,3 | 378,91 | 387,69 |
| | Тигли, стаканы, кюветы вместимостью: | | | | |
| 17.3.05.18-0041 | 0,003 л и менее марки ЦВПК | т | 1020 | 1 066 919,09 | 1 088 364,17 |
| 17.3.05.18-0042 | от 0,02 до 0,3 л марки ЦВПК | т | 1020 | 2 335 740,95 | 2 382 689,34 |
| 17.3.05.18-0043 | от 0,003 до 0,02 л марки ЦВПК | т | 1020 | 602 293,02 | 614 399,12 |
| 17.3.05.18-0044 | от 0,3 до 3,0 л марки ЦВПК | т | 1020 | 3 101 068,85 | 3 163 400,32 |
| 17.3.05.18-0051 | Трубки стопорные муллитовые МЛУ-62 | шт. | 4,1 | 169,10 | 173,18 |
| 17.3.05.18-0052 | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые, диаметром 60 мм | кг | 1,16 | 387,91 | 435,24 |
| | Фасонные изделия марки: | | | | |
| 17.3.05.18-0061 | КСП № 500 | т | 1020 | 92 213,18 | 94 066,68 |
| 17.3.05.18-0062 | КСП № 501-502 | т | 1020 | 107 582,04 | 109 744,42 |
| 17.3.05.18-0063 | КСП № 503 | т | 1020 | 130 269,41 | 132 887,79 |
| 17.3.05.18-0064 | КСП № 504-505 | т | 1020 | 161 007,13 | 164 243,35 |
| **Раздел 17.3.06: Изделия огнеупорные углеродистые, в том числе угольные и графитированные (ГОСТ 28874-2004)** | | | | | |
| **Группа 17.3.06.01: Изделия графитошамотные, и шамотнографитовые (ТУ 14-8-2241-77)** | | | | | |
| 17.3.06.01-0001 | Графитошамотные изложницы марки ГШИ | шт. | 66,6 | 3 200,88 | 3 276,04 |
| 17.3.06.01-0002 | Графитошамотные крышки марки ГШК | шт. | 3,5 | 229,15 | 234,34 |
| | Пробки шамотнографитовые марки: | | | | |
| 17.3.06.01-0011 | ШГСП № 9 | шт. | 1,4 | 70,66 | 72,34 |
| 17.3.06.01-0012 | ШГСП № 10 | шт. | 2,3 | 103,49 | 105,93 |
| 17.3.06.01-0013 | ШГСП № 11 | шт. | 3,6 | 135,26 | 138,58 |
| 17.3.06.01-0014 | ШГСП № 14, 14-1 | шт. | 7,4 | 353,14 | 361,44 |
| | Стаканы марки: | | | | |
| 17.3.06.01-0021 | ШГ шамотнографитовые № 26 | шт. | 1,6 | 86,45 | 88,42 |
| 17.3.06.01-0022 | ШГ шамотнографитовые № 33 | шт. | 8,2 | 280,37 | 287,33 |
| 17.3.06.01-0023 | ШГ шамотнографитовые № 34 | шт. | 10,1 | 496,61 | 508,27 |
| 17.3.06.01-0024 | ШГ шамотнографитовые № 35 | шт. | 15,4 | 744,91 | 762,38 |
| | Стаканы шамотнографитовые: | | | | |
| 17.3.06.01-0031 | № 15 марки ШГСП диаметром отверстия 20-40 мм | шт. | 2,9 | 119,47 | 122,35 |
| 17.3.06.01-0032 | № 15 марки ШГСП диаметром отверстия 45-50 мм | шт. | 2,7 | 110,26 | 112,90 |
| 17.3.06.01-0033 | № 16 марки ШГСП диаметром отверстия 20-40 мм | шт. | 6,1 | 255,84 | 261,99 |
| 17.3.06.01-0034 | № 16 марки ШГСП диаметром отверстия 45-60 мм | шт. | 5,6 | 242,74 | 248,55 |
| 17.3.06.01-0035 | № 16 марки ШГСП диаметром отверстия 70 мм | шт. | 5,1 | 280,32 | 286,76 |
| 17.3.06.01-0036 | № 32 марки ШГСП диаметром отверстия 30-40 мм | шт. | 10 | 429,41 | 439,68 |
| 17.3.06.01-0037 | № 32 марки ШГСП диаметром отверстия 45-60 мм | шт. | 9,6 | 409,44 | 419,23 |
| **Группа 17.3.06.02: Изделия муллитокорундографитовые, корундографитовые** | | | | | |
| | Стаканы марки: | | | | |
| 17.3.06.02-0001 | КГ корундографитовые № 42 | шт. | 25,5 | 3 945,12 | 4 028,31 |
| 17.3.06.02-0002 | МКГ муллитокорундографитовые № 33 | шт. | 10,6 | 691,54 | 707,14 |
| 17.3.06.02-0003 | МКГ муллитокорундографитовые № 34 | шт. | 13,2 | 1 167,79 | 1 193,33 |
| 17.3.06.02-0004 | МКГ муллитокорундографитовые № 35 | шт. | 20,1 | 1 794,91 | 1 834,17 |
| 17.3.06.02-0005 | МКГ муллитокорундографитовые № 40 | шт. | 6,5 | 583,92 | 596,69 |
| 17.3.06.02-0006 | МКГ муллитокорундографитовые № 41 | шт. | 17,9 | 1 556,93 | 1 591,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.06.02-0011 | Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3 | шт. | 35,7 | 9 029,08 | 9 214,19 |
| 17.3.06.02-0012 | Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 2, № 4 | шт. | 32,6 | 8 253,15 | 8 422,35 |
| **Группа 17.3.06.03: Изделия огнеупорные углеродистые, не включенные в группы** | | | | | |
| | Вкладыши-плиты: | | | | |
| 17.3.06.03-0001 | № 1 | шт. | 41,5 | 4 014,27 | 4 109,01 |
| 17.3.06.03-0002 | № 2 | шт. | 38,8 | 3 749,28 | 3 837,74 |
| 17.3.06.03-0003 | № 3 | шт. | 12,3 | 1 192,14 | 1 220,25 |
| 17.3.06.03-0004 | № 4 | шт. | 5,1 | 493,19 | 504,81 |
| 17.3.06.03-0005 | № 5 | шт. | 5,6 | 424,32 | 434,36 |
| 17.3.06.03-0006 | № 6 | шт. | 19,4 | 1 871,78 | 1 915,93 |
| 17.3.06.03-0007 | № 7 | шт. | 5,6 | 542,48 | 555,29 |
| | Стаканы и стаканы-коллекторы: | | | | |
| 17.3.06.03-0011 | № 1 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 13 | 344,54 | 353,56 |
| 17.3.06.03-0012 | № 1 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 12,4 | 322,94 | 331,44 |
| 17.3.06.03-0013 | № 1 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 11,8 | 312,19 | 320,40 |
| 17.3.06.03-0014 | № 1 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 11,1 | 279,89 | 287,33 |
| 17.3.06.03-0015 | № 5 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 16,8 | 441,41 | 453,03 |
| 17.3.06.03-0016 | № 5 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 16,3 | 430,61 | 441,99 |
| 17.3.06.03-0017 | № 5 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 15,7 | 409,01 | 419,86 |
| 17.3.06.03-0018 | № 5 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 15 | 387,50 | 397,73 |
| 17.3.06.03-0019 | № 5 диаметром отверстия 80 мм | шт. | 14,1 | 355,20 | 364,65 |
| 17.3.06.03-0020 | № 5 диаметром отверстия 90 мм | шт. | 13,2 | 333,65 | 342,53 |
| 17.3.06.03-0021 | № 17 диаметром отверстия 38 мм | шт. | 3,1 | 64,46 | 66,29 |
| 17.3.06.03-0022 | № 18 диаметром отверстия 40 мм | шт. | 7,4 | 311,86 | 319,30 |
| 17.3.06.03-0023 | № 18 диаметром отверстия 45 мм | шт. | 7,4 | 305,28 | 312,62 |
| 17.3.06.03-0024 | № 18 диаметром отверстия 50 мм | шт. | 7,4 | 298,75 | 305,95 |
| 17.3.06.03-0025 | № 18 диаметром отверстия 60 мм | шт. | 7,4 | 237,12 | 243,07 |
| 17.3.06.03-0026 | № 18 диаметром отверстия 70 мм | шт. | 7,4 | 226,27 | 232,03 |
| **Раздел 17.3.07: Изделия цирконистые (ГОСТ 28874-2004)** | | | | | |
| **Группа 17.3.07.01: Изделия цирконистые для непрерывной разливки стали** | | | | | |
| | Стаканы-дозаторы марки: | | | | |
| 17.3.07.01-0001 | ЦБ № 10, № 22 | шт. | 13 | 3 094,90 | 3 158,93 |
| 17.3.07.01-0002 | ЦБ № 12 | шт. | 12,6 | 3 014,26 | 3 076,66 |
| 17.3.07.01-0003 | ЦБ № 14 | шт. | 11,7 | 2 820,86 | 2 879,23 |
| 17.3.07.01-0004 | ЦБ № 15 | шт. | 19,9 | 4 771,30 | 4 870,03 |
| 17.3.07.01-0005 | ЦГ № 9, № 10, № 22 | шт. | 11,3 | 2 788,66 | 2 846,35 |
| 17.3.07.01-0006 | ЦГ № 11 | шт. | 11,1 | 2 756,45 | 2 813,42 |
| 17.3.07.01-0007 | ЦГ № 13 | шт. | 10,5 | 2 611,34 | 2 665,34 |
| 17.3.07.01-0008 | ЦГ № 15 | шт. | 17,1 | 4 255,58 | 4 343,51 |
| 17.3.07.01-0009 | ЦГ № 17 | шт. | 16,1 | 3 997,68 | 4 080,34 |
| 17.3.07.01-0010 | ЦГ № 19 | шт. | 15,1 | 3 751,63 | 3 829,20 |
| 17.3.07.01-0011 | ЦГ № 20 | шт. | 14,6 | 3 610,80 | 3 685,49 |
| 17.3.07.01-0012 | ЦРА № 6 | шт. | 14,7 | 3 788,21 | 3 866,40 |
| 17.3.07.01-0013 | ЦРА № 7 | шт. | 5,2 | 1 354,03 | 1 382,01 |
| 17.3.07.01-0014 | ЦРА № 8 | шт. | 11,4 | 2 933,86 | 2 994,43 |
| 17.3.07.01-0021 | Стаканы № 1-9 марки ЦЭП | т | 1020 | 799 962,77 | 816 132,67 |
| 17.3.07.01-0022 | Стаканы под вставку-дозатор марки ЦРА № 23 | шт. | 13,1 | 3 352,90 | 3 422,16 |
| **Группа 17.3.07.02: Изделия цирконовые для печей для плавки алюминия (ТУ 14-8-41-72)** | | | | | |
| | Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия марки ЦА изделия: | | | | |
| 17.3.07.02-0001 | № 1, № 2, № 5, № 6 | т | 1020 | 212 680,80 | 217 105,06 |
| 17.3.07.02-0002 | № 3, № 4, № 7, № 8, № 11, № 12 | т | 1020 | 286 773,41 | 292 679,52 |
| 17.3.07.02-0003 | № 9, № 10 | т | 1020 | 157 448,06 | 160 767,64 |
| **Группа 17.3.07.03: Изделия цирконовые для электропечей по производству кварцевого стекла (ТУ 14-8-47?72)** | | | | | |
| 17.3.07.03-0001 | Сектор № 1-4 плита № 5 | т | 1020 | 727 288,18 | 742 004,55 |
| 17.3.07.03-0011 | Сектор, плита № 1-5 марки ЦЦПП | т | 1020 | 474 401,71 | 484 060,37 |
| 17.3.07.03-0012 | Сектор, плита № 1-5 марки ЦЭАС | т | 1020 | 595 339,34 | 607 416,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.07.03-0013 | Сектор, плита № 1-5 марки ЦЭФУ | т | 1020 | 506 144,59 | 516 438,09 |
| **Группа 17.3.07.04: Изделия цирконистые, не включенные в группы** | | | | | |
| 17.3.07.04-0001 | Крышки № 18-27 марки ЦИС-1 | т | 1020 | 4 668 132,72 | 4 761 666,00 |
| 17.3.07.04-0002 | Крышки № 18-27 марки ЦИС-2 | т | 1020 | 8 944 237,82 | 9 123 293,18 |
| 17.3.07.04-0011 | Сектор № 1-3 марки ЦА-90 | т | 1020 | 786 845,95 | 802 753,49 |
| 17.3.07.04-0021 | Тигли № 1-7 марки ЦИС-1 | т | 1020 | 4 666 821,07 | 4 760 328,09 |
| 17.3.07.04-0022 | Тигли № 1-7 марки ЦИС-2 | т | 1020 | 8 929 809,22 | 9 108 576,05 |
| 17.3.07.04-0031 | Цилиндры № 8-17 марки ЦИС-1 | т | 1020 | 4 664 197,68 | 4 757 652,24 |
| 17.3.07.04-0032 | Цилиндры № 8-17 марки ЦИС-2 | т | 1020 | 8 940 302,74 | 9 119 279,43 |
| **Раздел 17.3.08: Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.12.110 ОКПД2 Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)** | | | | | |
| **Группа 17.3.08.01: Кирпичи корундовые среднеплотные** | | | | | |
| 17.3.08.01-0001 | Кирпич клиновой торцовый двухсторонний марки КСП | т | 1020 | 84 162,81 | 85 854,47 |
| 17.3.08.01-0002 | Кирпич прямой нормальных размеров малого формата марки КСП | т | 1020 | 101 916,96 | 103 965,48 |
| 17.3.08.01-0003 | Кирпич прямой размером 230х114х30 мм марки КСП | т | 1020 | 130 269,41 | 132 887,79 |
| 17.3.08.01-0004 | Кирпич ребровый односторонний марки КСП | т | 1020 | 21 836,79 | 22 275,73 |
| **Группа 17.3.08.02: Кирпичи магнезиально-шпилевидные** | | | | | |
| | Кирпич прямой: | | | | |
| 17.3.08.02-0001 | № 1 марки ХПКЦ I группы | т | 1020 | 16 112,16 | 16 605,02 |
| 17.3.08.02-0002 | № 1 марки ХПКЦ II группы | т | 1020 | 12 568,32 | 12 990,34 |
| 17.3.08.02-0003 | № 2 марки ХПКЦ I группы | т | 1020 | 14 229,50 | 14 684,73 |
| 17.3.08.02-0004 | № 2 марки ХПКЦ II группы | т | 1020 | 11 128,61 | 11 521,83 |
| 17.3.08.02-0005 | № 3 марки ПХКЦП | т | 1020 | 16 665,89 | 17 169,84 |
| 17.3.08.02-0006 | № 3 марки ПХКЦС | т | 1020 | 11 460,86 | 11 860,70 |
| 17.3.08.02-0007 | № 3 марки ПХКЦУ | т | 1020 | 14 893,92 | 15 362,45 |
| 17.3.08.02-0008 | № 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦП | т | 1020 | 18 216,29 | 18 751,25 |
| 17.3.08.02-0009 | № 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦС | т | 1020 | 12 568,32 | 12 990,34 |
| 17.3.08.02-0010 | № 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦУ | т | 1020 | 16 222,94 | 16 718,01 |
| 17.3.08.02-0011 | № 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦП | т | 1020 | 18 880,80 | 19 429,06 |
| 17.3.08.02-0012 | № 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦС | т | 1020 | 13 011,31 | 13 442,16 |
| 17.3.08.02-0013 | № 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦУ | т | 1020 | 16 887,36 | 17 395,73 |
| 17.3.08.02-0014 | № 17 С желобом, марки ПХКЦП | т | 1020 | 19 656,00 | 20 219,76 |
| 17.3.08.02-0015 | № 17 С желобом, марки ПХКЦС | т | 1020 | 13 565,04 | 14 006,98 |
| 17.3.08.02-0016 | № 17 С желобом, марки ПХКЦУ | т | 1020 | 17 662,56 | 18 186,43 |
| 17.3.08.02-0017 | № 20 С желобом, марки ПХКЦП | т | 1020 | 21 981,60 | 22 591,87 |
| 17.3.08.02-0018 | № 20 С желобом, марки ПХКЦС | т | 1020 | 15 226,18 | 15 701,33 |
| 17.3.08.02-0019 | № 20 С желобом, марки ПХКЦУ | т | 1020 | 19 656,00 | 20 219,76 |
| 17.3.08.02-0020 | № 21, 22 С желобом, марки ПХКЦП | т | 1020 | 21 317,14 | 21 914,12 |
| 17.3.08.02-0021 | № 21, 22 С желобом, марки ПХКЦС | т | 1020 | 14 672,50 | 15 136,56 |
| 17.3.08.02-0022 | № 21, 22 С желобом, марки ПХКЦУ | т | 1020 | 18 880,80 | 19 429,06 |
| **Группа 17.3.08.03: Кирпичи муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые (ГОСТ Р 52707-2007)** | | | | | |
| | Кирпич гнездовой: | | | | |
| 17.3.08.03-0001 | № 1 марки МКГ-80 | т | 1020 | 2 940,62 | 3 170,06 |
| 17.3.08.03-0002 | № 1 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 346,99 | 524,54 |
| 17.3.08.03-0003 | № 2 марки МКГ-80 | т | 1020 | 3 689,62 | 3 934,04 |
| 17.3.08.03-0004 | № 2 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 458,98 | 638,79 |
| 17.3.08.03-0005 | № 3 марки МКГ-80 | т | 1020 | 3 969,12 | 4 219,15 |
| 17.3.08.03-0006 | № 3 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 514,66 | 695,57 |
| 17.3.08.03-0007 | № 4 марки МКГ-80 | т | 1020 | 5 344,22 | 5 621,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.08.03-0008 | № 4 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 738,29 | 923,67 |
| 17.3.08.03-0009 | № 5 марки МКГ-80 | т | 1020 | 5 265,89 | 5 541,84 |
| 17.3.08.03-0010 | № 5 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 727,06 | 912,24 |
| 17.3.08.03-0011 | № 6 марки МКГ-80 | т | 1020 | 5 087,04 | 5 359,39 |
| 17.3.08.03-0012 | № 6 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 682,37 | 866,64 |
| 17.3.08.03-0013 | № 7 марки МКГ-80 | т | 1020 | 7 658,30 | 7 982,11 |
| 17.3.08.03-0014 | № 7 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 1 118,35 | 1 311,36 |
| 17.3.08.03-0015 | № 8 марки МКГ-80 | т | 1020 | 4 326,82 | 4 584,00 |
| 17.3.08.03-0016 | № 8 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 570,58 | 752,60 |
| 17.3.08.03-0017 | № 9 марки МКГ-80 | т | 1020 | 3 779,09 | 4 025,28 |
| 17.3.08.03-0018 | № 9 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 470,26 | 650,31 |
| 17.3.08.03-0019 | № 10 марки МКГ-80 | т | 1020 | 10 553,81 | 10 935,51 |
| 17.3.08.03-0020 | № 10 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 1 587,94 | 1 790,31 |
| 17.3.08.03-0021 | № 11 марки МКГ-80 | т | 1020 | 9 950,11 | 10 319,76 |
| 17.3.08.03-0022 | № 11 марки МКРГ-45 | т | 1020 | 1 487,33 | 1 687,68 |
| **Группа 17.3.08.04: Кирпичи периклазохромитовые** | | | | | |
| | Кирпич: | | | | |
| 17.3.08.04-0001 | № 10 марки ПХТО | т | 1020 | 15 669,12 | 16 153,15 |
| 17.3.08.04-0002 | № 10 марки ПХТУ-1 | т | 1020 | 18 105,60 | 18 638,35 |
| 17.3.08.04-0003 | № 10 марки ПХТУ-2 | т | 1020 | 19 213,01 | 19 767,89 |
| | Кирпич прямой: | | | | |
| 17.3.08.04-0011 | № 1 марки ПХКП | т | 1020 | 15 669,12 | 16 153,15 |
| 17.3.08.04-0012 | № 1 марки ПХКС | т | 1020 | 10 774,27 | 11 160,38 |
| 17.3.08.04-0013 | № 1 марки ПХКУ | т | 1020 | 14 008,03 | 14 458,80 |
| 17.3.08.04-0014 | № 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТО | т | 1020 | 16 776,62 | 17 282,78 |
| 17.3.08.04-0015 | № 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТУ-1 | т | 1020 | 19 434,48 | 19 993,78 |
| 17.3.08.04-0016 | № 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТУ-2 | т | 1020 | 20 763,46 | 21 349,35 |
| 17.3.08.04-0017 | № 2 марки ПХТО | т | 1020 | 13 232,83 | 13 668,09 |
| 17.3.08.04-0018 | № 2 марки ПХТУ-1 | т | 1020 | 15 447,74 | 15 927,31 |
| 17.3.08.04-0019 | № 2 марки ПХТУ-2 | т | 1020 | 16 444,32 | 16 943,86 |
| 17.3.08.04-0020 | № 3 марки ПХТО | т | 1020 | 11 128,61 | 11 521,83 |
| 17.3.08.04-0021 | № 3 марки ПХТУ-1 | т | 1020 | 12 900,58 | 13 329,22 |
| 17.3.08.04-0022 | № 3 марки ПХТУ-2 | т | 1020 | 13 675,78 | 14 119,92 |
| | Клин ребровый: | | | | |
| 17.3.08.04-0031 | № 4, 5, 6 марки ПХТО | т | 1020 | 14 450,98 | 14 910,63 |
| 17.3.08.04-0032 | № 4, 5, 6 марки ПХТУ-1 | т | 1020 | 16 776,62 | 17 282,78 |
| 17.3.08.04-0033 | № 4, 5, 6 марки ПХТУ-2 | т | 1020 | 17 884,08 | 18 412,37 |
| **Группа 17.3.08.05: Кирпичи форстеритовые (ГОСТ Р 52707-2007)** | | | | | |
| | Кирпич гнездовой марки: | | | | |
| 17.3.08.05-0001 | ФБГ-54 № 1 | шт. | 26,8 | 412,42 | 425,19 |
| 17.3.08.05-0002 | ФБГ-54 № 2 | шт. | 33,6 | 512,16 | 528,05 |
| 17.3.08.05-0003 | ФБГ-54 № 3 | шт. | 28,9 | 558,10 | 574,13 |
| 17.3.08.05-0004 | ФБГ-54 № 4, 5 | шт. | 47,7 | 712,56 | 734,78 |
| 17.3.08.05-0005 | ФБГ-54 № 10 | шт. | 74,8 | 1 429,73 | 1 470,87 |
| **Группа 17.3.08.06: Кирпичи цирконистые** | | | | | |
| 17.3.08.06-0001 | Кирпич клиновой торцовый двухсторонний марки ЦСПК | т | 1020 | 281 762,47 | 287 425,88 |
| 17.3.08.06-0002 | Кирпич прямой нормальных размеров малого формата марки ЦСПК | т | 1020 | 241 510,65 | 246 365,01 |
| 17.3.08.06-0003 | Кирпич прямой размером 230х114х30 мм марки ЦСПК | т | 1020 | 415 127,38 | 423 471,46 |
| **Группа 17.3.08.07: Кирпичи шамотные гнездовые** | | | | | |
| | Кирпич гнездовой: | | | | |
| 17.3.08.07-0001 | № 37, 39 марки ШСП-32 | шт. | 9,8 | 91,34 | 94,79 |
| 17.3.08.07-0002 | № 37, 39 марки ШСПК-32 | шт. | 9,8 | 100,51 | 104,15 |
| 17.3.08.07-0003 | № 38 марки ШСП-32 | шт. | 11,3 | 100,61 | 104,54 |
| 17.3.08.07-0004 | № 38 марки ШСПК-32 | шт. | 11,3 | 112,03 | 116,16 |
| 17.3.08.07-0005 | № 40 марки ШСП-32 | шт. | 19,3 | 125,28 | 131,04 |
| 17.3.08.07-0006 | № 40 марки ШСПК-32 | шт. | 19,3 | 136,03 | 141,98 |
| 17.3.08.07-0007 | № 41, 42 марки ШСП-32 | шт. | 20,7 | 135,31 | 141,50 |
| 17.3.08.07-0008 | № 41, 42 марки ШСПК-32 | шт. | 20,7 | 146,02 | 152,41 |
| 17.3.08.07-0009 | № 43, 44 марки ШСП-32 | шт. | 26,9 | 195,02 | 203,42 |
| 17.3.08.07-0010 | № 43, 44 марки ШСПК-32 | шт. | 26,9 | 205,54 | 214,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.08.07-0011 | № 45 марки ШСП-32 | шт. | 9,7 | 93,79 | 97,29 |
| 17.3.08.07-0012 | № 45 марки ШСПК-32 | шт. | 9,7 | 95,81 | 99,36 |
| 17.3.08.07-0013 | № 46 марки ШСП-32 | шт. | 10,8 | 109,54 | 113,53 |
| 17.3.08.07-0014 | № 46 марки ШСПК-32 | шт. | 10,8 | 114,82 | 118,95 |
| 17.3.08.07-0015 | № 49 марки ШСП-32 | шт. | 21,3 | 219,31 | 227,27 |
| 17.3.08.07-0016 | № 49 марки ШСПК-32 | шт. | 21,3 | 221,42 | 229,43 |
| 17.3.08.07-0021 | Кирпич гнездовой шамотный марки ШЧ-32 | шт. | 7,3 | 87,55 | 90,53 |
| | Кирпич гнездовой: | | | | |
| 17.3.08.07-0031 | ШГ-32 № 1 | шт. | 20,6 | 210,86 | 218,49 |
| 17.3.08.07-0032 | ШГ-32 № 2 | шт. | 25,7 | 260,59 | 270,09 |
| 17.3.08.07-0033 | ШГ-32 № 3 | шт. | 22,2 | 283,25 | 292,66 |
| 17.3.08.07-0034 | ШГ-32 № 4 | шт. | 36,7 | 358,99 | 372,29 |
| 17.3.08.07-0035 | ШГ-32 № 5 | шт. | 29,2 | 362,69 | 374,83 |
| 17.3.08.07-0036 | ШГ-32 № 6 | шт. | 28,2 | 484,75 | 499,15 |
| 17.3.08.07-0037 | ШГ-32 № 7 | шт. | 41,9 | 553,25 | 571,29 |
| 17.3.08.07-0038 | ШГ-32 № 8 | шт. | 29,6 | 307,58 | 318,67 |
| 17.3.08.07-0039 | ШГ-32 № 9 | шт. | 21,2 | 276,62 | 285,70 |
| 17.3.08.07-0040 | ШГ-32 № 10 | шт. | 57,5 | 744,48 | 768,96 |
| 17.3.08.07-0041 | ШГ-32 № 11 | шт. | 54,3 | 712,61 | 735,99 |

## Раздел 17.3.09: Плиты огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель (23.20.12.130 ОКПД2 Плитки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)

### Группа 17.3.09.01: Плиты муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 52707-2007)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Плиты № 1 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0001 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм | шт. | 5,5 | 1 653,70 | 1 687,68 |
| 17.3.09.01-0002 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм | шт. | 5,4 | 1 631,33 | 1 664,83 |
| 17.3.09.01-0003 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 5,3 | 1 597,78 | 1 630,61 |
| 17.3.09.01-0004 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 5 | 1 296,00 | 1 322,74 |
| 17.3.09.01-0005 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 4,9 | 1 262,45 | 1 288,52 |
| 17.3.09.01-0006 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 4,8 | 1 262,50 | 1 288,52 |
| | Плиты № 2 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0011 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 38 мм | шт. | 4,8 | 1 452,53 | 1 482,39 |
| 17.3.09.01-0012 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм | шт. | 4,7 | 1 407,84 | 1 436,79 |
| 17.3.09.01-0013 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 4,5 | 1 396,70 | 1 425,36 |
| 17.3.09.01-0014 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 38 мм | шт. | 4,3 | 1 128,38 | 1 151,66 |
| 17.3.09.01-0015 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм | шт. | 4,3 | 1 106,06 | 1 128,91 |
| 17.3.09.01-0016 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм | шт. | 4,2 | 1 094,93 | 1 117,54 |
| | Плиты № 3 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0021 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм | шт. | 10,3 | 3 117,36 | 3 181,44 |
| 17.3.09.01-0022 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 10,1 | 3 061,54 | 3 124,47 |
| 17.3.09.01-0023 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 9,9 | 3 005,66 | 3 067,43 |
| 17.3.09.01-0024 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм | шт. | 9,8 | 2 949,74 | 3 010,36 |
| 17.3.09.01-0025 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм | шт. | 9,4 | 2 069,90 | 2 112,86 |
| 17.3.09.01-0026 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9,2 | 2 390,93 | 2 440,28 |
| 17.3.09.01-0027 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм | шт. | 9 | 2 346,19 | 2 394,62 |
| 17.3.09.01-0028 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм | шт. | 8,9 | 2 290,37 | 2 337,65 |
| | Плиты № 4 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0031 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 6,7 | 2 290,70 | 2 337,64 |
| 17.3.09.01-0032 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 6,5 | 2 234,83 | 2 280,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.09.01-0033 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм | шт. | 6,3 | 2 178,91 | 2 223,55 |
| 17.3.09.01-0034 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм | шт. | 6,2 | 2 123,09 | 2 166,58 |
| 17.3.09.01-0035 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 6,7 | 1 787,62 | 1 824,48 |
| 17.3.09.01-0036 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 5,9 | 1 754,26 | 1 790,31 |
| 17.3.09.01-0037 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 5,8 | 1 709,42 | 1 744,60 |
| 17.3.09.01-0038 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 5,6 | 1 653,70 | 1 687,68 |
| | Плиты № 5 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0041 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм | шт. | 9,7 | 3 307,54 | 3 375,31 |
| 17.3.09.01-0042 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм | шт. | 9,5 | 3 251,66 | 3 318,29 |
| 17.3.09.01-0043 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9,3 | 3 195,84 | 3 261,32 |
| 17.3.09.01-0044 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 9,1 | 3 117,55 | 3 181,44 |
| 17.3.09.01-0045 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 8,8 | 2 581,01 | 2 634,10 |
| 17.3.09.01-0046 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 8,6 | 2 536,37 | 2 588,50 |
| 17.3.09.01-0047 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 8,5 | 2 480,40 | 2 531,42 |
| 17.3.09.01-0048 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 8,3 | 2 446,94 | 2 497,24 |
| | Плиты № 6 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0051 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм | шт. | 10,8 | 3 623,47 | 3 697,78 |
| 17.3.09.01-0052 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 10,6 | 3 653,95 | 3 728,78 |
| 17.3.09.01-0053 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 10,4 | 3 575,71 | 3 649,01 |
| 17.3.09.01-0054 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 9,8 | 2 893,92 | 2 953,39 |
| 17.3.09.01-0055 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9,7 | 2 838,00 | 2 896,36 |
| 17.3.09.01-0056 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 9,3 | 2 782,13 | 2 839,35 |
| | Плиты № 7 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0061 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм | шт. | 11 | 3 776,88 | 3 854,25 |
| 17.3.09.01-0062 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм | шт. | 10,8 | 3 720,96 | 3 797,19 |
| 17.3.09.01-0063 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 10,6 | 3 476,74 | 3 548,02 |
| 17.3.09.01-0064 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 10,4 | 3 575,71 | 3 649,01 |
| 17.3.09.01-0065 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 40 мм | шт. | 10 | 2 721,22 | 2 777,33 |
| 17.3.09.01-0066 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм | шт. | 9,8 | 2 672,30 | 2 727,35 |
| 17.3.09.01-0067 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9,7 | 2 616,34 | 2 670,29 |
| 17.3.09.01-0068 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм | шт. | 9,3 | 2 574,38 | 2 627,42 |
| | Плиты № 8 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0071 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 16 | 5 531,14 | 5 644,47 |
| 17.3.09.01-0072 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм | шт. | 15,7 | 5 397,12 | 5 507,71 |
| 17.3.09.01-0073 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм | шт. | 15,4 | 5 285,33 | 5 393,61 |
| 17.3.09.01-0074 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм | шт. | 14,5 | 3 852,62 | 3 932,11 |
| 17.3.09.01-0075 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм | шт. | 14,3 | 4 212,34 | 4 298,98 |
| 17.3.09.01-0076 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 90 мм | шт. | 14 | 4 134,10 | 4 219,15 |
| | Плиты № 9 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0081 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм | шт. | 16,5 | 5 676,48 | 5 792,74 |
| 17.3.09.01-0082 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм | шт. | 16,4 | 5 620,80 | 5 735,95 |
| 17.3.09.01-0083 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 16,2 | 5 542,37 | 5 655,89 |
| 17.3.09.01-0084 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 16 | 5 475,31 | 5 587,49 |
| 17.3.09.01-0085 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм | шт. | 15,7 | 5 397,12 | 5 507,71 |
| 17.3.09.01-0086 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм | шт. | 15,4 | 5 307,70 | 5 416,46 |
| 17.3.09.01-0087 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 40 мм | шт. | 15 | 4 424,59 | 4 515,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.09.01-0088 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм | шт. | 14,9 | 4 379,86 | 4 469,96 |
| 17.3.09.01-0089 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,7 | 4 324,03 | 4 412,97 |
| 17.3.09.01-0090 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм | шт. | 14,5 | 4 268,16 | 4 355,95 |
| 17.3.09.01-0091 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм | шт. | 14,3 | 4 212,34 | 4 298,98 |
| 17.3.09.01-0092 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 90 мм | шт. | 14 | 4 134,10 | 4 219,15 |
| | Плиты № 10 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0101 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 16,2 | 5 542,37 | 5 655,89 |
| 17.3.09.01-0102 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 16 | 5 475,31 | 5 587,49 |
| 17.3.09.01-0103 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм | шт. | 15,7 | 5 397,12 | 5 507,71 |
| 17.3.09.01-0104 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм | шт. | 15,4 | 5 307,70 | 5 416,46 |
| 17.3.09.01-0105 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 100 мм | шт. | 15,4 | 5 207,09 | 5 313,84 |
| 17.3.09.01-0106 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 14,7 | 4 324,03 | 4 412,97 |
| 17.3.09.01-0107 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 14,5 | 4 268,16 | 4 355,95 |
| 17.3.09.01-0108 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 14,3 | 4 212,34 | 4 298,98 |
| 17.3.09.01-0109 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 90 мм | шт. | 14 | 4 134,10 | 4 219,15 |
| 17.3.09.01-0110 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 100 мм | шт. | 14 | 4 066,99 | 4 150,70 |
| | Плиты № 11 марки: | | | | |
| 17.3.09.01-0121 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм | шт. | 9,4 | 3 218,11 | 3 284,07 |
| 17.3.09.01-0122 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм | шт. | 9,3 | 3 195,84 | 3 261,32 |
| 17.3.09.01-0123 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм | шт. | 9,2 | 3 162,29 | 3 227,04 |
| 17.3.09.01-0124 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм | шт. | 9,1 | 3 117,55 | 3 181,44 |
| 17.3.09.01-0125 | КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм | шт. | 8,9 | 3 061,78 | 3 124,47 |
| 17.3.09.01-0126 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм | шт. | 8,5 | 2 502,82 | 2 554,27 |
| 17.3.09.01-0127 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм | шт. | 8,5 | 2 480,40 | 2 531,42 |
| 17.3.09.01-0128 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм | шт. | 8,4 | 2 458,08 | 2 508,67 |
| 17.3.09.01-0129 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм | шт. | 8,3 | 2 424,62 | 2 474,49 |
| 17.3.09.01-0130 | МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм | шт. | 8,1 | 2 391,07 | 2 440,27 |
| **Группа 17.3.09.02: Плиты периклазовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (ГОСТ Р 52707-2007)** | | | | | |
| | Плиты № 1 диаметром отверстия: | | | | |
| 17.3.09.02-0001 | 40 мм, марки ПП-95 | шт. | 5,1 | 1 217,62 | 1 242,82 |
| 17.3.09.02-0002 | 40 мм, марки ПП-96 | шт. | 5,1 | 1 338,24 | 1 365,84 |
| 17.3.09.02-0003 | 40 мм, марки ПСП-95, ПБП-95 | шт. | 5,1 | 956,06 | 976,03 |
| 17.3.09.02-0004 | 40 мм, марки ПСП-96 | шт. | 5,1 | 975,31 | 995,67 |
| 17.3.09.02-0005 | 40 мм, марки ПСПБ-95 | шт. | 5,1 | 776,50 | 792,87 |
| 17.3.09.02-0006 | 40 мм, марки ПСПБ-96 | шт. | 5,1 | 796,46 | 813,22 |
| 17.3.09.02-0007 | 50 мм, марки ПП-95 | шт. | 5,1 | 1 206,67 | 1 231,63 |
| 17.3.09.02-0008 | 50 мм, марки ПП-96 | шт. | 5,1 | 1 250,50 | 1 276,33 |
| 17.3.09.02-0009 | 50 мм, марки ПСП-95, ПБП-95 | шт. | 5,1 | 925,82 | 945,17 |
| 17.3.09.02-0010 | 50 мм, марки ПСП-96 | шт. | 5,1 | 956,35 | 976,32 |
| 17.3.09.02-0011 | 50 мм, марки ПСПБ-95 | шт. | 5,1 | 766,61 | 782,79 |
| 17.3.09.02-0012 | 50 мм, марки ПСПБ-96 | шт. | 5,1 | 786,58 | 803,14 |
| 17.3.09.02-0013 | 60 мм, марки ПП-95 | шт. | 5 | 1 195,63 | 1 220,40 |
| 17.3.09.02-0014 | 60 мм, марки ПП-96 | шт. | 5 | 1 239,50 | 1 265,14 |
| 17.3.09.02-0015 | 60 мм, марки ПСП-95, ПБП-95 | шт. | 5 | 925,82 | 945,17 |
| 17.3.09.02-0016 | 60 мм, марки ПСП-96 | шт. | 5 | 956,06 | 976,03 |
| 17.3.09.02-0017 | 60 мм, марки ПСПБ-95 | шт. | 5 | 746,69 | 762,44 |
| 17.3.09.02-0018 | 60 мм, марки ПСПБ-96 | шт. | 5 | 776,50 | 792,87 |
| | Плиты № 11 диаметром отверстия: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.09.02-0021 | 40 мм, марки ПП-95 | шт. | 8,8 | 2 236,70 | 2 282,92 |
| 17.3.09.02-0022 | 40 мм, марки ПП-96 | шт. | 8,8 | 2 413,49 | 2 463,22 |
| 17.3.09.02-0023 | 40 мм, марки ПСП-95, ПБП-95 | шт. | 8,8 | 1 832,64 | 1 870,75 |
| 17.3.09.02-0024 | 40 мм, марки ПСП-96 | шт. | 8,8 | 1 891,73 | 1 931,04 |
| 17.3.09.02-0025 | 40 мм, марки ПСПБ-95 | шт. | 8,8 | 1 513,68 | 1 545,41 |
| 17.3.09.02-0026 | 40 мм, марки ПСПБ-96 | шт. | 8,8 | 1 583,76 | 1 616,93 |
| 17.3.09.02-0027 | 50 мм, марки ПП-95 | шт. | 8,8 | 2 225,76 | 2 271,74 |
| 17.3.09.02-0028 | 50 мм, марки ПП-96 | шт. | 8,8 | 2 391,12 | 2 440,42 |
| 17.3.09.02-0029 | 50 мм, марки ПСП-95, ПБП-95 | шт. | 8,8 | 1 832,64 | 1 870,75 |
| 17.3.09.02-0030 | 50 мм, марки ПСП-96 | шт. | 8,8 | 1 872,48 | 1 911,41 |
| 17.3.09.02-0031 | 50 мм, марки ПСПБ-95 | шт. | 8,8 | 1 504,03 | 1 535,57 |
| 17.3.09.02-0032 | 50 мм, марки ПСПБ-96 | шт. | 8,8 | 1 572,82 | 1 605,75 |
| 17.3.09.02-0033 | 60 мм, марки ПП-95 | шт. | 8,7 | 2 203,78 | 2 249,33 |
| 17.3.09.02-0034 | 60 мм, марки ПП-96 | шт. | 8,7 | 2 380,56 | 2 429,66 |
| 17.3.09.02-0035 | 60 мм, марки ПСБП-96 | шт. | 8,7 | 1 553,47 | 1 586,01 |
| 17.3.09.02-0036 | 60 мм, марки ПСП-95, ПБП-95 | шт. | 8,7 | 1 802,35 | 1 839,89 |
| 17.3.09.02-0037 | 60 мм, марки ПСП-96 | шт. | 8,7 | 1 862,83 | 1 901,57 |
| 17.3.09.02-0038 | 60 мм, марки ПСПБ-95 | шт. | 8,7 | 1 473,74 | 1 504,70 |
| 17.3.09.02-0039 | 70 мм, марки ПП-95 | шт. | 8,5 | 2 170,99 | 2 215,82 |
| 17.3.09.02-0040 | 70 мм, марки ПП-96 | шт. | 8,5 | 2 346,43 | 2 394,76 |
| 17.3.09.02-0041 | 70 мм, марки ПСП-95, ПБП-95 | шт. | 8,5 | 1 772,21 | 1 809,07 |
| 17.3.09.02-0042 | 70 мм, марки ПСП-96 | шт. | 8,5 | 1 832,69 | 1 870,75 |
| 17.3.09.02-0043 | 70 мм, марки ПСПБ-95 | шт. | 8,5 | 1 464,19 | 1 494,91 |
| 17.3.09.02-0044 | 70 мм, марки ПСПБ-96 | шт. | 8,5 | 1 532,98 | 1 565,04 |
| 17.3.09.02-0045 | 80 мм, марки ПП-95 | шт. | 8,4 | 2 127,12 | 2 171,09 |
| 17.3.09.02-0046 | 80 мм, марки ПП-96 | шт. | 8,4 | 2 302,51 | 2 349,98 |
| 17.3.09.02-0047 | 80 мм, марки ПСП-95, ПБП-95 | шт. | 8,4 | 1 743,26 | 1 779,55 |
| 17.3.09.02-0048 | 80 мм, марки ПСП-96 | шт. | 8,4 | 1 783,15 | 1 820,25 |
| 17.3.09.02-0049 | 80 мм, марки ПСПБ-95 | шт. | 8,4 | 1 433,95 | 1 464,04 |
| 17.3.09.02-0050 | 80 мм, марки ПСПБ-96 | шт. | 8,4 | 1 504,08 | 1 535,57 |
| 17.3.09.02-0051 | Плиты высокоогнеупорные периклазовые под вкладыши для шиберных затворов сталеразливочных ковшей марки ППВ № 1-4 | т | 1020 | 106 922,06 | 109 231,15 |

## Часть 17.4: Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки (23.20.13 ОКПД2 Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группи

## Раздел 17.4.01: Бетоны огнеупорные (23.20.13.130 ОКПД2 Бетоны огнеупорные)

### Группа 17.4.01.01: Бетоны жаростойкие (ГОСТ 20910-90)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.01.01-0001 | Бетон жаростойкий | $м^3$ | 2235,3 | 4 278,00 | 4 887,16 |

### Группа 17.4.01.02: Смеси алюмосиликатные бетонные (ТУ 14-8-380-90, СТ ТОО 41088917-03-2008)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки: | | | | |
| 17.4.01.02-0001 | СМКРВЦ-45 | т | 1020 | 18 516,21 | 19 025,41 |
| 17.4.01.02-0002 | СМКРВЦ-50 | т | 1020 | 20 366,84 | 20 926,93 |
| 17.4.01.02-0003 | СМКРВЦ-58 | т | 1020 | 23 789,82 | 24 444,04 |
| 17.4.01.02-0004 | СШВЦ-40 | т | 1020 | 16 524,00 | 16 978,39 |
| 17.4.01.02-0011 | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50 | т | 1020 | 51 516,53 | 52 691,12 |

## Раздел 17.4.02: Заполнители огнеупорные (ГОСТ 28874-2004, ГОСТ Р 56304-2014 23037-99)

### Группа 17.4.02.01: Заполнители алюмосиликатные (ГОСТ Р 56304-2014)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заполнители алюмосиликатные марки: | | | | |
| 17.4.02.01-0001 | ЗПКА, класса 1-3 | т | 1030 | 3 076,95 | 3 174,51 |
| 17.4.02.01-0002 | ЗПКА, класса 4 | т | 1030 | 3 406,55 | 3 514,49 |
| 17.4.02.01-0003 | ЗПКА, класса 5-6 | т | 1030 | 3 825,30 | 3 946,55 |
| 17.4.02.01-0004 | ЗПКА, класса 7-8 | т | 1030 | 4 447,86 | 4 588,85 |
| 17.4.02.01-0005 | ЗПКБ, класса 1-3 | т | 1030 | 2 684,44 | 2 769,56 |
| 17.4.02.01-0006 | ЗПКБ, класса 4 | т | 1030 | 2 977,44 | 3 071,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.02.01-0007 | ЗПКБ, класса 5-6 | т | 1030 | 3 359,59 | 3 466,10 |
| 17.4.02.01-0008 | ЗПКБ, класса 7-8 | т | 1030 | 3 890,59 | 4 013,91 |
| 17.4.02.01-0009 | ЗПКВ, класса 1-3 | т | 1030 | 2 391,52 | 2 467,35 |
| 17.4.02.01-0010 | ЗПКВ, класса 4 | т | 1030 | 2 658,21 | 2 742,42 |
| 17.4.02.01-0011 | ЗПКВ, класса 5-6 | т | 1030 | 3 050,68 | 3 147,38 |
| 17.4.02.01-0012 | ЗПКВ, класса 7-8 | т | 1030 | 3 579,31 | 3 692,78 |
| 17.4.02.01-0013 | ЗША, класса 1-3 | т | 1030 | 4 099,98 | 4 229,91 |
| 17.4.02.01-0014 | ЗША, класса 4 | т | 1030 | 4 081,66 | 4 211,03 |
| 17.4.02.01-0015 | ЗША, класса 5-6 | т | 1030 | 4 748,82 | 4 899,36 |
| 17.4.02.01-0016 | ЗША, класса 7-8 | т | 1030 | 5 269,45 | 5 436,50 |
| 17.4.02.01-0017 | ЗШБ, класса 1-3 | т | 1030 | 3 166,40 | 3 552,69 |
| 17.4.02.01-0018 | ЗШБ, класса 4 | т | 1030 | 3 419,04 | 3 836,19 |
| 17.4.02.01-0019 | ЗШБ, класса 5-6 | т | 1030 | 3 780,06 | 4 241,24 |
| 17.4.02.01-0020 | ЗШБ, класса 7-8 | т | 1030 | 4 256,96 | 4 776,30 |
| 17.4.02.01-0021 | ЗШВ, класса 1-3 | т | 1030 | 2 658,21 | 2 742,42 |
| 17.4.02.01-0022 | ЗШВ, класса 4 | т | 1030 | 2 912,15 | 3 004,48 |
| 17.4.02.01-0023 | ЗШВ, класса 5-6 | т | 1030 | 3 304,67 | 3 409,41 |
| 17.4.02.01-0024 | ЗШВ, класса 7-8 | т | 1030 | 3 825,30 | 3 946,55 |
| 17.4.02.01-0025 | ЗШО, класса 1-3 | т | 1030 | 4 492,50 | 4 634,92 |
| 17.4.02.01-0026 | ЗШО, класса 4 | т | 1030 | 4 803,73 | 4 956,00 |
| 17.4.02.01-0027 | ЗШО, класса 5-6 | т | 1030 | 5 214,53 | 5 379,80 |
| 17.4.02.01-0028 | ЗШО, класса 7-8 | т | 1030 | 5 798,07 | 5 981,84 |
| | Заполнители алюмосиликатные пористые марки: | | | | |
| 17.4.02.01-0031 | ЗК-1, 4, класса 1-3 | т | 1030 | 19 211,05 | 19 820,05 |
| 17.4.02.01-0032 | ЗК-1, 4, класса 4 | т | 1030 | 44 840,06 | 46 261,48 |
| 17.4.02.01-0033 | ЗК-1, 4, класса 5-6 | т | 1030 | 49 862,35 | 51 442,95 |
| 17.4.02.01-0034 | ЗК-1, 4, класса 7-8 | т | 1030 | 33 605,32 | 34 670,61 |
| 17.4.02.01-0035 | ЗМК-1, 4, класса 1-3 | т | 1030 | 15 042,11 | 15 518,97 |
| 17.4.02.01-0036 | ЗМК-1, 4, класса 4 | т | 1030 | 15 887,16 | 16 390,81 |
| 17.4.02.01-0037 | ЗМК-1, 4, класса 5-6 | т | 1030 | 17 464,61 | 18 018,25 |
| 17.4.02.01-0038 | ЗМК-1, 4, класса 7-8 | т | 1030 | 19 549,08 | 20 168,79 |
| 17.4.02.01-0039 | ЗМКР-1, 0, класса 1-3 | т | 1030 | 9 859,08 | 10 171,62 |
| 17.4.02.01-0040 | ЗМКР-1, 0, класса 4 | т | 1030 | 10 591,44 | 10 927,23 |
| 17.4.02.01-0041 | ЗМКР-1, 0, класса 5-6 | т | 1030 | 11 549,18 | 11 915,29 |
| 17.4.02.01-0042 | ЗМКР-1, 0, класса 7-8 | т | 1030 | 12 957,64 | 13 368,39 |
| 17.4.02.01-0043 | ЗМЛ-1, 3, класса 1-3 | т | 1030 | 12 675,91 | 13 077,80 |
| 17.4.02.01-0044 | ЗМЛ-1, 3, класса 4 | т | 1030 | 13 408,35 | 13 833,36 |
| 17.4.02.01-0045 | ЗМЛ-1, 3, класса 5-6 | т | 1030 | 14 704,08 | 15 170,18 |
| 17.4.02.01-0046 | ЗМЛ-1, 3, класса 7-8 | т | 1030 | 16 506,87 | 17 030,18 |
| 17.4.02.01-0047 | ЗША-1,2, класса 1-3 | т | 1030 | 4 597,15 | 4 742,86 |
| 17.4.02.01-0048 | ЗША-1,2, класса 4 | т | 1030 | 4 890,07 | 5 045,07 |
| 17.4.02.01-0049 | ЗША-1,2, класса 5-6 | т | 1030 | 5 335,17 | 5 504,29 |
| 17.4.02.01-0050 | ЗША-1,2, класса 7-8 | т | 1030 | 5 971,78 | 6 161,08 |
| 17.4.02.01-0051 | ЗШБ-0, 4, класса 1-3 | т | 1030 | 46 365,74 | 47 835,56 |
| 17.4.02.01-0052 | ЗШБ-0, 4, класса 4 | т | 1030 | 49 126,32 | 50 683,60 |
| 17.4.02.01-0053 | ЗШБ-0, 4, класса 5-6 | т | 1030 | 53 745,98 | 55 449,73 |
| 17.4.02.01-0054 | ЗШБ-0, 4, класса 7-8 | т | 1030 | 60 281,12 | 62 192,06 |
| 17.4.02.01-0055 | ЗШБ-0, 6, класса 1-3 | т | 1030 | 22 873,06 | 23 598,08 |
| 17.4.02.01-0056 | ЗШБ-0, 6, класса 4 | т | 1030 | 24 225,17 | 24 993,13 |
| 17.4.02.01-0057 | ЗШБ-0, 6, класса 5-6 | т | 1030 | 26 422,33 | 27 259,90 |
| 17.4.02.01-0058 | ЗШБ-0, 6, класса 7-8 | т | 1030 | 29 802,53 | 30 747,30 |
| 17.4.02.01-0059 | ЗШБ-1,2, класса 1-3 | т | 1030 | 4 456,33 | 4 597,59 |
| 17.4.02.01-0060 | ЗШБ-1,2, класса 4 | т | 1030 | 4 743,63 | 4 894,00 |
| 17.4.02.01-0061 | ЗШБ-1,2, класса 5-6 | т | 1030 | 5 171,79 | 5 335,73 |
| 17.4.02.01-0062 | ЗШБ-1,2, класса 7-8 | т | 1030 | 5 802,74 | 5 986,68 |
| **Группа 17.4.02.02: Заполнители глиноземистые (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители глиноземистые марки: | | | | |
| 17.4.02.02-0001 | ЗК-90, класса 1-3 | т | 1030 | 28 245,06 | 28 922,91 |
| 17.4.02.02-0002 | ЗК-90, класса 4 | т | 1030 | 28 513,00 | 29 197,34 |
| 17.4.02.02-0003 | ЗК-90, класса 5-6 | т | 1030 | 29 156,17 | 29 855,93 |
| 17.4.02.02-0004 | ЗК-90, класса 7-8 | т | 1030 | 29 852,91 | 30 569,36 |
| 17.4.02.02-0005 | ЗК-95, класса 1-3 | т | 1030 | 29 316,96 | 30 020,51 |
| 17.4.02.02-0006 | ЗК-95, класса 4 | т | 1030 | 29 531,33 | 30 240,11 |
| 17.4.02.02-0007 | ЗК-95, класса 5-6 | т | 1030 | 30 174,50 | 30 898,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.02.02-0008 | ЗК-95, класса 7-8 | т | 1030 | 31 085,64 | 31 831,71 |
| 17.4.02.02-0009 | ЗК-97, класса 1-3 | т | 1030 | 35 587,68 | 36 441,75 |
| 17.4.02.02-0010 | ЗК-97, класса 4 | т | 1030 | 35 909,22 | 36 771,08 |
| 17.4.02.02-0011 | ЗК-97, класса 5-6 | т | 1030 | 36 605,96 | 37 484,51 |
| 17.4.02.02-0012 | ЗК-97, класса 7-8 | т | 1030 | 37 677,90 | 38 582,19 |
| **Группа 17.4.02.03: Заполнители для каолинового шамота (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки: | | | | |
| 17.4.02.03-0001 | ЗШК | т | 1030 | 7 407,00 | 8 310,70 |
| 17.4.02.03-0002 | ЗШС | т | 1030 | 3 031,62 | 3 401,50 |
| 17.4.02.03-0011 | Каолин | кг | 1,01 | 10,20 | 10,51 |
| **Группа 17.4.02.04: Заполнители кремнеземистые (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители кремнеземистые марки: | | | | |
| 17.4.02.04-0001 | ЗД-87, класса 1-3 | т | 1030 | 1 618,05 | 1 761,42 |
| 17.4.02.04-0002 | ЗД-87, класса 4 | т | 1030 | 1 902,79 | 2 071,38 |
| 17.4.02.04-0003 | ЗД-87, класса 5-6 | т | 1030 | 2 048,98 | 2 230,50 |
| 17.4.02.04-0004 | ЗД-87, класса 7-8 | т | 1030 | 2 146,45 | 2 336,62 |
| 17.4.02.04-0005 | ЗД-92, класса 1-3 | т | 1030 | 1 804,22 | 1 964,08 |
| 17.4.02.04-0006 | ЗД-92, класса 4 | т | 1030 | 2 097,69 | 2 283,54 |
| 17.4.02.04-0007 | ЗД-92, класса 5-6 | т | 1030 | 2 243,88 | 2 442,70 |
| 17.4.02.04-0008 | ЗД-92, класса 7-8 | т | 1030 | 2 365,71 | 2 575,30 |
| 17.4.02.04-0009 | ЗКВ-95, класса 1-3 | т | 1030 | 1 902,79 | 2 071,38 |
| 17.4.02.04-0010 | ЗКВ-95, класса 4 | т | 1030 | 2 206,87 | 2 402,42 |
| 17.4.02.04-0011 | ЗКВ-95, класса 5-6 | т | 1030 | 2 353,06 | 2 561,54 |
| 17.4.02.04-0012 | ЗКВ-95, класса 7-8 | т | 1030 | 2 511,93 | 2 734,45 |
| 17.4.02.04-0013 | ЗКВ-97, класса 1-3 | т | 1030 | 1 975,86 | 2 150,94 |
| 17.4.02.04-0014 | ЗКВ-97, класса 4 | т | 1030 | 2 279,94 | 2 481,98 |
| 17.4.02.04-0015 | ЗКВ-97, класса 5-6 | т | 1030 | 2 414,50 | 2 628,41 |
| 17.4.02.04-0016 | ЗКВ-97, класса 7-8 | т | 1030 | 2 690,07 | 2 928,39 |
| **Группа 17.4.02.05: Заполнители магнезиально-известковые (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители магнезиально-известковые марки: | | | | |
| 17.4.02.05-0005 | ЗПИ-50, класса 1-3 | т | 1030 | 3 205,66 | 3 419,16 |
| 17.4.02.05-0006 | ЗПИ-50, класса 4 | т | 1030 | 3 241,68 | 3 457,55 |
| 17.4.02.05-0007 | ЗПИ-50, класса 5-6 | т | 1030 | 3 272,57 | 3 490,56 |
| 17.4.02.05-0008 | ЗПИ-50, класса 7-8 | т | 1030 | 3 530,26 | 3 765,39 |
| 17.4.02.05-0009 | ЗПИ-75, класса 1-3 | т | 1030 | 3 344,58 | 3 567,35 |
| 17.4.02.05-0010 | ЗПИ-75, класса 4 | т | 1030 | 2 850,61 | 3 040,45 |
| 17.4.02.05-0011 | ЗПИ-75, класса 5-6 | т | 1030 | 2 891,78 | 3 084,36 |
| 17.4.02.05-0012 | ЗПИ-75, класса 7-8 | т | 1030 | 3 113,08 | 3 320,39 |
| **Группа 17.4.02.06: Заполнители магнезиально-силикатные (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители магнезиально-силикатные марки: | | | | |
| 17.4.02.06-0001 | ЗДН, класса 1-3 | т | 1030 | 1 403,72 | 1 564,14 |
| 17.4.02.06-0002 | ЗДН, класса 4 | т | 1030 | 1 418,49 | 1 580,63 |
| 17.4.02.06-0003 | ЗДН, класса 5-6 | т | 1030 | 1 428,33 | 1 591,61 |
| 17.4.02.06-0004 | ЗДН, класса 7-8 | т | 1030 | 1 546,52 | 1 723,26 |
| 17.4.02.06-0005 | ЗФ, класса 1-3 | т | 1030 | 1 654,89 | 1 844,08 |
| 17.4.02.06-0006 | ЗФ, класса 4 | т | 1030 | 1 664,72 | 1 855,05 |
| 17.4.02.06-0007 | ЗФ, класса 5-6 | т | 1030 | 1 689,36 | 1 882,46 |
| 17.4.02.06-0008 | ЗФ, класса 7-8 | т | 1030 | 1 817,44 | 2 025,15 |
| **Группа 17.4.02.07: Заполнители магнезиально-шпинелидные (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители магнезиально-шпинелидные марки: | | | | |
| 17.4.02.07-0001 | ЗПХ, класса 1-3 | т | 1030 | 3 237,44 | 3 441,11 |
| 17.4.02.07-0002 | ЗПХ, класса 4 | т | 1030 | 9 081,22 | 9 652,46 |
| 17.4.02.07-0003 | ЗПХ, класса 5-6 | т | 1030 | 9 239,77 | 9 820,97 |
| 17.4.02.07-0004 | ЗПХ, класса 7-8 | т | 1030 | 3 562,78 | 3 786,90 |
| 17.4.02.07-0005 | ЗХ-30, класса 1-3 | т | 1030 | 2 586,92 | 2 749,63 |
| 17.4.02.07-0006 | ЗХ-30, класса 4 | т | 1030 | 2 607,53 | 2 771,55 |
| 17.4.02.07-0007 | ЗХ-30, класса 5-6 | т | 1030 | 2 643,68 | 2 809,94 |
| 17.4.02.07-0008 | ЗХ-30, класса 7-8 | т | 1030 | 2 845,07 | 3 024,06 |
| 17.4.02.07-0017 | ЗХП, класса 1-3 | т | 1030 | 3 056,78 | 3 248,99 |
| 17.4.02.07-0018 | ЗХП, класса 4 | т | 1030 | 3 072,28 | 3 265,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.02.07-0019 | ЗХП, класса 5-6 | т | 1030 | 3 118,71 | 3 314,87 |
| 17.4.02.07-0020 | ЗХП, класса 7-8 | т | 1030 | 3 361,43 | 3 572,85 |
| **Группа 17.4.02.08: Заполнители магнезиальные (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители магнезиальные марки: | | | | |
| 17.4.02.08-0001 | ЗППЛ-93, класса 1-3 | т | 1030 | 63 995,37 | 65 396,89 |
| 17.4.02.08-0002 | ЗППЛ-93, класса 4 | т | 1030 | 64 466,82 | 65 878,58 |
| 17.4.02.08-0003 | ЗППЛ-93, класса 5-6 | т | 1030 | 65 173,88 | 66 601,23 |
| 17.4.02.08-0004 | ЗППЛ-93, класса 7-8 | т | 1030 | 70 241,65 | 71 779,89 |
| 17.4.02.08-0005 | ЗППЛ-95, класса 1-3 | т | 1030 | 75 309,42 | 76 958,72 |
| 17.4.02.08-0006 | ЗППЛ-95, класса 4 | т | 1030 | 75 780,86 | 77 440,44 |
| 17.4.02.08-0007 | ЗППЛ-95, класса 5-6 | т | 1030 | 76 841,58 | 78 524,42 |
| 17.4.02.08-0008 | ЗППЛ-95, класса 7-8 | т | 1030 | 82 969,98 | 84 787,05 |
| 17.4.02.08-0009 | ЗПС-85, класса 1-3 | т | 1030 | 14 500,03 | 14 817,58 |
| 17.4.02.08-0010 | ЗПС-85, класса 4 | т | 1030 | 14 559,85 | 14 878,66 |
| 17.4.02.08-0011 | ЗПС-85, класса 5-6 | т | 1030 | 14 764,26 | 15 087,64 |
| 17.4.02.08-0012 | ЗПС-85, класса 7-8 | т | 1030 | 15 925,63 | 16 274,43 |
| 17.4.02.08-0013 | ЗПСП-90, класса 1-3 | т | 1030 | 9 546,30 | 9 755,32 |
| 17.4.02.08-0014 | ЗПСП-90, класса 4 | т | 1030 | 9 617,05 | 9 827,62 |
| 17.4.02.08-0015 | ЗПСП-90, класса 5-6 | т | 1030 | 9 746,59 | 9 960,10 |
| 17.4.02.08-0016 | ЗПСП-90, класса 7-8 | т | 1030 | 10 489,15 | 10 718,81 |
| **Группа 17.4.02.09: Заполнители цирконистые (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители цирконистые марки: | | | | |
| 17.4.02.09-0001 | ЗЦ-90, класса 1-3 | т | 1030 | 602 219,79 | 614 384,64 |
| 17.4.02.09-0002 | ЗЦ-90, класса 4 | т | 1030 | 603 721,60 | 615 916,80 |
| 17.4.02.09-0003 | ЗЦ-90, класса 5-6 | т | 1030 | 618 739,55 | 631 238,06 |
| 17.4.02.09-0004 | ЗЦ-90, класса 7-8 | т | 1030 | 662 291,59 | 675 669,87 |
| 17.4.02.09-0005 | ЗЦ-93, класса 1-3 | т | 1030 | 618 739,55 | 631 238,06 |
| 17.4.02.09-0006 | ЗЦ-93, класса 4 | т | 1030 | 624 746,74 | 637 366,59 |
| 17.4.02.09-0007 | ЗЦ-93, класса 5-6 | т | 1030 | 638 262,88 | 651 155,80 |
| 17.4.02.09-0008 | ЗЦ-93, класса 7-8 | т | 1030 | 683 316,73 | 697 119,70 |
| **Группа 17.4.02.10: Заполнители, не включенные в группы (ГОСТ Р 56304-2014)** | | | | | |
| | Заполнители для огнеупорных бетонов марки: | | | | |
| 17.4.02.10-0001 | ЗКМ-97 | т | 1030 | 1 342,32 | 1 506,07 |
| 17.4.02.10-0002 | ЗКТ-97 | т | 1030 | 2 897,24 | 3 119,46 |
| | Заполнители хромистые для огнеупорных бетонов марки: | | | | |
| 17.4.02.10-0011 | ЗХК | т | 1030 | 9 941,94 | 10 272,01 |
| 17.4.02.10-0012 | ЗХС | т | 1030 | 10 817,30 | 11 176,42 |
| 17.4.02.10-0021 | Заполнитель корундовый для огнеупорного бетона марки ЗК | т | 1030 | 47 120,00 | 48 208,46 |
| 17.4.02.10-0022 | Заполнитель корундовый пористый для теплоизоляционных бетонов марки ЗКП | т | 1030 | 10 568,26 | 11 857,62 |
| 17.4.02.10-0031 | Смеси кварцитовые для огнеупорных бетонов СКМ-97 | т | 1030 | 2 737,19 | 2 947,13 |
| **Раздел 17.4.03: Мертели огнеупорные (ГОСТ 28874-2004)** | | | | | |
| **Группа 17.4.03.01: Мертели алюмосиликатные (ГОСТ Р 53859-2010)** | | | | | |
| | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки: | | | | |
| 17.4.03.01-0001 | ММК-72 | т | 1030 | 25 047,49 | 26 780,77 |
| 17.4.03.01-0002 | ММК-77 | т | 1030 | 45 547,49 | 48 699,39 |
| 17.4.03.01-0003 | ММК-85 | т | 1030 | 60 104,40 | 64 263,67 |
| 17.4.03.01-0004 | ММКР-60 | т | 1030 | 20 943,94 | 22 393,23 |
| 17.4.03.01-0005 | ММЛ-62 | т | 1030 | 22 072,44 | 23 599,85 |
| 17.4.03.01-0006 | МП-16 | т | 1030 | 3 037,94 | 3 248,16 |
| 17.4.03.01-0007 | МП-18 | т | 1030 | 3 300,00 | 3 528,35 |
| 17.4.03.01-0008 | МШ-28 | т | 1030 | 5 989,28 | 6 720,00 |
| 17.4.03.01-0009 | МШ-31 | т | 1030 | 11 525,00 | 12 931,06 |
| 17.4.03.01-0010 | МШ-36 | т | 1030 | 9 670,00 | 10 849,85 |
| 17.4.03.01-0011 | МШ-39 | т | 1030 | 10 670,00 | 11 971,72 |
| 17.4.03.01-0012 | МШ-42 | т | 1030 | 7 486,60 | 8 400,00 |
| **Группа 17.4.03.02: Мертели динасовые (ГОСТ 5338-80)** | | | | | |
| | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.03.02-0001 | МД-90 | т | 1030 | 3 673,79 | 3 915,54 |
| 17.4.03.02-0002 | МД-92 | т | 1030 | 4 141,56 | 4 414,07 |
| 17.4.03.02-0003 | МД-94 | т | 1030 | 3 397,61 | 3 621,19 |
| 17.4.03.02-0011 | Мертель огнеупорный динасовый для кладки коксовых печей марки МДК тип 1, тип 2 | т | 1030 | 5 099,67 | 5 359,74 |
| **Группа 17.4.03.03: Мертели периклазовые, периклазохромитовые и хромитопериклазовые** | | | | | |
| | Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки: | | | | |
| 17.4.03.03-0001 | МПВ | т | 1030 | 6 810,99 | 7 088,88 |
| 17.4.03.03-0002 | МПХВ | т | 1030 | 42 527,43 | 47 715,76 |
| 17.4.03.03-0003 | МХПВ | т | 1030 | 6 524,82 | 6 791,04 |
| **Группа 17.4.03.04: Мертели цирконистые** | | | | | |
| | Мертели цирконистые марки: | | | | |
| 17.4.03.04-0001 | МЦ80 | т | 1030 | 591 707,22 | 603 659,71 |
| 17.4.03.04-0002 | МЦ90 | т | 1030 | 662 291,59 | 675 669,87 |
| 17.4.03.04-0003 | МЦ93 | т | 1030 | 683 316,73 | 697 119,70 |
| **Группа 17.4.03.05: Мертели, не включенные в группы** | | | | | |
| 17.4.03.05-0001 | Мертель высокоглиноземистый пластифицированный, ВТ-1 | т | 1030 | 19 209,70 | 19 666,37 |
| 17.4.03.05-0002 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | 1030 | 37 953,30 | 38 856,61 |
| 17.4.03.05-0003 | Мертель цирконовый марки ЦМ | т | 1030 | 30 770,05 | 31 502,37 |
| **Раздел 17.4.04: Растворы и смеси строительные огнеупорные (23.20.13.120 ОКПД2 Растворы строительные огнеупорные)** | | | | | |
| **Группа 17.4.04.01: Растворы огнеупорные** | | | | | |
| 17.4.04.01-0001 | Раствор огнеупорный | $м^3$ | 2121 | 2 000,00 | 2 325,58 |
| **Группа 17.4.04.02: Смеси хромитовые** | | | | | |
| | Смеси хромитовые марки: | | | | |
| 17.4.04.02-0001 | СХ | т | 1030 | 8 063,67 | 8 384,60 |
| 17.4.04.02-0002 | СХ-3 | т | 1030 | 7 256,15 | 7 544,91 |
| 17.4.04.02-0003 | СХГ-6 | т | 1030 | 6 555,44 | 6 816,38 |
| 17.4.04.02-0011 | Смесь хромитоглинистая | т | 1030 | 4 212,61 | 4 380,24 |
| 17.4.04.02-0012 | Смесь хромитопериклазовая марки СХП | т | 1030 | 9 921,42 | 10 316,30 |
| **Группа 17.4.04.03: Растворы и смеси, не включенные в группы** | | | | | |
| 17.4.04.03-0001 | Связующее алюмохромфосфатное марки АХФС | т | 1190 | 58 172,20 | 65 269,23 |
| 17.4.04.03-0011 | Смесь магнезиально-железистая для высокоогнеупорного раствора марки СМЖ | т | 1020 | 10 613,71 | 10 855,69 |
| **Раздел 17.4.05: Огнеупоры неформованные прочие (23.20.13 неформованные прочие, не включенные в другие 5.190 ОКПД2 Огнеупоры группировки)** | | | | | |
| **Группа 17.4.05.01: Глины огнеупорные (ГОСТ 3226-93)** | | | | | |
| | Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений марки: | | | | |
| 17.4.05.01-0001 | БЛП1 | т | 1010 | 2 448,55 | 2 646,14 |
| 17.4.05.01-0002 | БЛП2 | т | 1010 | 1 546,01 | 1 670,75 |
| 17.4.05.01-0003 | БЛПК1 | т | 1010 | 1 155,32 | 1 248,53 |
| 17.4.05.01-0004 | БЛПС1, БЛС1 | т | 1010 | 2 839,32 | 3 068,39 |
| 17.4.05.01-0005 | БЛПСО, БЛСО | т | 1010 | 5 752,46 | 6 454,26 |
| | Глина огнеупорная Латненского месторождения марки: | | | | |
| 17.4.05.01-0011 | ЛТ1 | т | 1010 | 2 769,21 | 2 984,37 |
| 17.4.05.01-0012 | ЛТ2 | т | 1010 | 1 964,94 | 2 117,58 |
| 17.4.05.01-0013 | ЛТ3 | т | 1010 | 1 520,69 | 1 638,83 |
| 17.4.05.01-0014 | ЛТО | т | 1010 | 2 957,34 | 3 187,11 |
| 17.4.05.01-0015 | ЛТПК1 | т | 1010 | 1 332,56 | 1 436,09 |
| 17.4.05.01-0016 | ЛТПК2 | т | 1010 | 1 111,15 | 1 197,47 |
| 17.4.05.01-0017 | ЛТУ | т | 1010 | 1 161,84 | 1 252,13 |
| 17.4.05.01-0021 | Глина огнеупорная молотая | т | 1000 | 1 463,74 | 1 672,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки: | | | | |
| 17.4.05.01-0031 | С1 | т | 1010 | 1 838,46 | 2 008,32 |
| 17.4.05.01-0032 | С2 | т | 1010 | 1 273,01 | 1 390,64 |
| 17.4.05.01-0033 | С3 | т | 1010 | 742,17 | 810,73 |
| 17.4.05.01-0034 | С4 | т | 1010 | 168,58 | 184,15 |
| 17.4.05.01-0035 | С5 | т | 1010 | 438,35 | 478,87 |
| 17.4.05.01-0036 | СО | т | 1010 | 2 326,59 | 2 541,59 |
| 17.4.05.01-0037 | СПК1 | т | 1010 | 252,97 | 276,34 |
| 17.4.05.01-0038 | СУ | т | 1010 | 809,31 | 884,14 |
| | Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки: | | | | |
| 17.4.05.01-0041 | Ч0 | т | 1010 | 5 389,04 | 5 671,49 |
| 17.4.05.01-0042 | Ч1 | т | 1010 | 3 048,04 | 3 207,76 |
| 17.4.05.01-0043 | Ч2 | т | 1010 | 2 677,19 | 2 817,42 |
| 17.4.05.01-0044 | Ч3 | т | 1010 | 2 358,40 | 2 481,93 |
| 17.4.05.01-0045 | ЧПК1 | т | 1010 | 1 935,47 | 2 036,92 |
| 17.4.05.01-0051 | Глина шамотная | кг | 1,01 | 7,46 | 8,51 |
| | Шамот марки: | | | | |
| 17.4.05.01-0061 | ШГАР-2 | т | 1030 | 4 982,86 | 5 194,13 |
| 17.4.05.01-0062 | ШКВ-1 | т | 1030 | 5 312,73 | 5 537,95 |
| 17.4.05.01-0063 | ШКВ-2 | т | 1030 | 4 250,18 | 4 430,39 |
| 17.4.05.01-0064 | ШКВ-3 | т | 1030 | 3 090,23 | 3 221,24 |
| 17.4.05.01-0065 | ШКН-0 | т | 1030 | 6 322,13 | 6 590,18 |
| 17.4.05.01-0066 | ШКН-1, ШКМ-1 | т | 1030 | 6 138,97 | 6 399,31 |
| 17.4.05.01-0067 | ШКН-2, ШКМ-2 | т | 1030 | 5 264,06 | 5 487,24 |
| 17.4.05.01-0068 | ШКН-3, ШКМ-3 | т | 1030 | 4 835,66 | 5 040,68 |
| 17.4.05.01-0069 | ШКН-4, ШКМ-4 | т | 1030 | 3 687,91 | 3 844,30 |
| 17.4.05.01-0070 | ШКП, ШКГП | т | 1030 | 5 189,84 | 5 409,87 |
| | **Группа 17.4.05.02: Доломиты** | | | | |
| 17.4.05.02-0001 | Доломит обожженный для подин чугуноплавильных дуговых электропечей марки ДО-1 | т | 1000 | 3 170,88 | 3 401,62 |
| | Доломит обожженный металлургический ваграночный марки: | | | | |
| 17.4.05.02-0011 | ДОМВ-1 | т | 1000 | 9 870,95 | 10 210,49 |
| 17.4.05.02-0012 | ДОМВ-2 | т | 1000 | 9 602,73 | 9 933,09 |
| 17.4.05.02-0013 | ДОМВ-3 | т | 1000 | 9 066,25 | 9 378,17 |
| 17.4.05.02-0014 | ДОМВ-4 | т | 1000 | 8 543,15 | 8 837,08 |
| | **Группа 17.4.05.03: Дуниты** | | | | |
| 17.4.05.03-0001 | Дунит Соловьевогорского месторождения обожженный марки ДО | т | 1000 | 5 241,96 | 5 504,65 |
| 17.4.05.03-0011 | Порошок дунитовый для изготовления теплоизоляционных вкладышей марки ПДВ | т | 1030 | 6 412,37 | 6 733,67 |
| | **Группа 17.4.05.04: Массы набивные** | | | | |
| | Масса магнезиально-шпинелидная для торкретирования сталеразливочных ковшей марки: | | | | |
| 17.4.05.04-0001 | ММШТ-1 | т | 1030 | 4 430,43 | 4 615,62 |
| 17.4.05.04-0002 | ММШТ-2 | т | 1030 | 3 914,15 | 4 077,72 |
| 17.4.05.04-0011 | Масса подовая угольная | т | 1030 | 17 008,38 | 17 719,36 |
| 17.4.05.04-0012 | Масса углеродистая | т | 1030 | 13 286,60 | 13 841,97 |
| | Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне печного вакуумирования стали марки: | | | | |
| 17.4.05.04-0021 | МПВП | т | 1030 | 40 774,46 | 42 478,88 |
| 17.4.05.04-0022 | МПВС | т | 1030 | 4 367,19 | 4 549,73 |
| 17.4.05.04-0023 | МПХВП | т | 1030 | 39 352,09 | 40 997,06 |
| | Массы набивные корундовые гидравлически твердеющие для установок вне печного вакуумирования стали марки: | | | | |
| 17.4.05.04-0031 | МКН-90 | т | 1030 | 50 433,79 | 51 614,78 |
| 17.4.05.04-0032 | МКН-94 | т | 1030 | 55 028,21 | 56 301,12 |
| 17.4.05.04-0041 | Масса корундовая набивная марки МК-90 | т | 1030 | 61 145,62 | 62 540,88 |
| 17.4.05.04-0042 | Масса корундовая набивная марки МК-90-1 | т | 1030 | 47 684,22 | 49 677,38 |
| 17.4.05.04-0051 | Масса муллитокорундовая набивная марки МК-80 | т | 1030 | 22 494,43 | 23 434,71 |
| | Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки сталеразливочных ковшей марки: | | | | |
| 17.4.05.04-0061 | МКГС | т | 1030 | 4 331,38 | 4 590,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.05.04-0062 | МКГФ | т | 1030 | 7 702,61 | 8 029,01 |
| 17.4.05.04-0063 | МКГФС | т | 1030 | 6 008,93 | 6 301,44 |
| **Группа 17.4.05.05: Порошки графитовые** | | | | | |
| 17.4.05.05-0001 | Порошок графитовый | кг | 1,07 | 16,02 | 16,48 |
| **Группа 17.4.05.06: Порошки диатомитовые** | | | | | |
| 17.4.05.06-0001 | Порошок диатомитовый | т | 1010 | 4 623,78 | 4 856,83 |
| **Группа 17.4.05.07: Порошки корундовые** | | | | | |
| | Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс марки: | | | | |
| 17.4.05.07-0001 | ПКПК-97 | т | 1010 | 29 518,79 | 30 253,83 |
| 17.4.05.07-0002 | ПКПК-98 | т | 1010 | 30 121,23 | 30 871,28 |
| 17.4.05.07-0003 | ПКПК-99 | т | 1010 | 30 723,67 | 31 488,69 |
| 17.4.05.07-0004 | ПКПС-97 | т | 1010 | 31 928,50 | 32 723,49 |
| 17.4.05.07-0005 | ПКПС-98 | т | 1010 | 32 530,89 | 33 340,93 |
| 17.4.05.07-0006 | ПКПС-99 | т | 1010 | 33 133,33 | 33 958,38 |
| **Группа 17.4.05.08: Порошки магнезитовые каустические** | | | | | |
| | Порошки магнезитовые каустические марки: | | | | |
| 17.4.05.08-0001 | ПМК-75 | т | 1010 | 2 184,15 | 2 299,45 |
| 17.4.05.08-0002 | ПМК-83 | т | 1010 | 3 459,71 | 3 642,35 |
| 17.4.05.08-0003 | ПМК-87 | т | 1010 | 4 147,58 | 4 653,60 |
| 17.4.05.08-0004 | ПМК-90 | т | 1010 | 4 798,98 | 5 052,35 |
| 17.4.05.08-0005 | ПМКМ-80 | т | 1010 | 3 308,52 | 3 483,17 |
| 17.4.05.08-0006 | ПМКМК-75 | т | 1010 | 2 413,19 | 2 540,56 |
| **Группа 17.4.05.09: Порошки муллитовые** | | | | | |
| | Порошки из плавленого муллита марки: | | | | |
| 17.4.05.09-0001 | ПМЛП-0,2; ПШЛП-0,063 | т | 1010 | 28 699,25 | 29 451,14 |
| 17.4.05.09-0002 | ПМЛП-1; ПМЛП-0,7; ПМЛП-0,5 | т | 1010 | 26 653,63 | 27 351,87 |
| 17.4.05.09-0003 | ПМЛП-5; ПМЛП-3; ПМЛП-2,5; ПМЛП-3Р | т | 1010 | 26 112,05 | 26 796,24 |
| **Группа 17.4.05.10: Порошки периклазовые и периклазоизвестковые** | | | | | |
| 17.4.05.10-0001 | Периклаз кусковой обожженный марки МПК-89 | т | 1030 | 6 823,73 | 7 132,56 |
| | Периклаз плавленый марки: | | | | |
| 17.4.05.10-0011 | ППК-93 | т | 1030 | 19 809,46 | 20 377,97 |
| 17.4.05.10-0012 | ППК-95 | т | 1030 | 11 649,79 | 12 833,43 |
| | Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава: | | | | |
| 17.4.05.10-0021 | 0,08 мм марки ПППВИ-93 | т | 1010 | 14 504,02 | 14 963,05 |
| 17.4.05.10-0022 | 0,08 мм марки ПППВИ-94 | т | 1010 | 15 192,67 | 15 665,47 |
| 17.4.05.10-0023 | 0,08 мм марки ПППОИ-90 | т | 1010 | 13 227,26 | 13 660,75 |
| 17.4.05.10-0024 | 0,08 мм марки ПППОИ-92 | т | 1010 | 14 025,79 | 14 475,26 |
| 17.4.05.10-0025 | 1,0 мм марки ПППВИ-93 | т | 1010 | 13 467,70 | 13 906,04 |
| 17.4.05.10-0026 | 1,0 мм марки ПППВИ-94 | т | 1010 | 14 135,81 | 14 587,49 |
| 17.4.05.10-0027 | 1,0 мм марки ПППОИ-90 | т | 1010 | 12 279,84 | 12 694,42 |
| 17.4.05.10-0028 | 1,0 мм марки ПППОИ-92 | т | 1010 | 13 030,70 | 13 460,25 |
| 17.4.05.10-0029 | 10, 5, 3, 2 мм марки ПППВИ-93 | т | 1010 | 13 220,59 | 13 653,98 |
| 17.4.05.10-0030 | 10, 5, 3, 2 мм марки ПППВИ-94 | т | 1010 | 13 858,08 | 14 304,19 |
| 17.4.05.10-0031 | 10, 5, 3, 2 мм марки ПППКИ-92 | т | 1010 | 12 782,83 | 13 207,44 |
| 17.4.05.10-0032 | 10, 5, 3, 2 мм марки ПППОИ-90 | т | 1010 | 12 055,97 | 12 466,04 |
| 17.4.05.10-0033 | 10, 5, 3, 2 мм марки ПППОИ-92 | т | 1010 | 12 779,62 | 13 204,18 |
| | Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки: | | | | |
| 17.4.05.10-0041 | ПМС-1 | т | 1010 | 11 271,17 | 11 665,54 |
| 17.4.05.10-0042 | ПМС-2 | т | 1010 | 10 567,25 | 10 947,56 |
| 17.4.05.10-0043 | ПМС-4 | т | 1010 | 8 081,76 | 8 412,34 |
| 17.4.05.10-0044 | ПМС-5 | т | 1010 | 6 721,15 | 7 024,56 |
| 17.4.05.10-0045 | ПМСЗ | т | 1010 | 9 179,86 | 9 532,42 |
| 17.4.05.10-0046 | ППИК-78 | т | 1010 | 8 773,58 | 9 118,03 |
| 17.4.05.10-0047 | ППИМ-78 | т | 1010 | 9 244,08 | 9 597,94 |
| 17.4.05.10-0048 | ППК-85 | т | 1010 | 10 579,34 | 10 959,89 |
| 17.4.05.10-0049 | ППК-88 | т | 1010 | 13 015,25 | 13 444,52 |
| 17.4.05.10-0050 | ППМ-85 | т | 1010 | 10 826,06 | 11 211,55 |
| 17.4.05.10-0051 | ППОЗ-85 | т | 1010 | 11 197,34 | 11 590,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.05.10-0052 | ППОЗ-86 | т | 1010 | 12 087,55 | 12 498,29 |
| 17.4.05.10-0053 | ППП-85 | т | 1010 | 10 764,43 | 11 148,67 |
| 17.4.05.10-0054 | ППП-86 | т | 1010 | 11 197,34 | 11 590,27 |
| 17.4.05.10-0055 | ППЭ-88 | т | 1010 | 12 928,13 | 13 355,67 |
| 17.4.05.10-0056 | ППЭК-87 | т | 1010 | 11 618,30 | 12 019,63 |
| | Порошки периклазовые плавленые для плит шиберного затвора марки: | | | | |
| 17.4.05.10-0061 | ППБС-95.5 | т | 1010 | 15 209,14 | 15 682,28 |
| 17.4.05.10-0062 | ППБС-96.5 | т | 1010 | 16 458,00 | 16 956,15 |
| | Порошки периклазовые спеченные марки: | | | | |
| 17.4.05.10-0071 | ПМИ-1 | т | 1010 | 16 384,51 | 16 881,17 |
| 17.4.05.10-0072 | ПМИ-6 | т | 1010 | 14 588,59 | 15 049,34 |
| 17.4.05.10-0073 | ППИ-88 | т | 1010 | 14 825,66 | 15 291,12 |
| 17.4.05.10-0074 | ППИ-89 | т | 1010 | 14 999,81 | 15 468,77 |
| 17.4.05.10-0075 | ППИ-90 | т | 1010 | 15 748,37 | 16 232,31 |
| 17.4.05.10-0076 | ППИ-91 | т | 1010 | 15 872,93 | 16 359,36 |
| 17.4.05.10-0077 | ППИ-92 | т | 1010 | 16 471,58 | 16 969,97 |
| 17.4.05.10-0078 | ППИТ-92 | т | 1010 | 16 270,75 | 16 765,15 |
| 17.4.05.10-0079 | ППИУ-91 | т | 1010 | 16 321,58 | 16 816,99 |
| | Порошки периклазовые электротехнические марки: | | | | |
| 17.4.05.10-0081 | ППЭ-1М | т | 1010 | 450 078,14 | 459 124,70 |
| 17.4.05.10-0082 | ППЭ-2М | т | 1010 | 132 774,24 | 135 443,00 |
| 17.4.05.10-0083 | ППЭ-3МД | т | 1010 | 69 763,69 | 71 165,96 |
| 17.4.05.10-0084 | ППЭ-ВМ | т | 1010 | 984 167,85 | 1 003 949,65 |
| | Порошки плавленые периклазовые зернового состава: | | | | |
| 17.4.05.10-0091 | 0,03 мм марки ПППЛ-93 | т | 1010 | 15 235,54 | 15 709,21 |
| 17.4.05.10-0092 | 0,03 мм марки ПППЛ-95 | т | 1010 | 17 028,96 | 17 538,48 |
| 17.4.05.10-0093 | 0,03 мм марки ПППЛ-96 | т | 1010 | 19 261,97 | 19 816,18 |
| 17.4.05.10-0094 | 1 мм марки ПППЛ-93 | т | 1010 | 14 155,01 | 14 607,08 |
| 17.4.05.10-0095 | 1 мм марки ПППЛ-95 | т | 1010 | 15 823,44 | 16 308,87 |
| 17.4.05.10-0096 | 1 мм марки ПППЛ-96 | т | 1010 | 17 880,29 | 18 406,85 |
| 17.4.05.10-0097 | 5, 3, 2 мм марки ПППЛ-93 | т | 1010 | 14 134,80 | 14 586,48 |
| 17.4.05.10-0098 | 5, 3, 2 мм марки ПППЛ-95 | т | 1010 | 15 520,80 | 16 000,18 |
| 17.4.05.10-0099 | 5, 3, 2 мм марки ПППЛ-96 | т | 1010 | 17 548,46 | 18 068,40 |
| 17.4.05.10-0101 | Порошок магнезитовый марки ППК-87 | кг | 1,01 | 277,44 | 311,30 |
| 17.4.05.10-0102 | Порошок периклазовый на фосфатной связке марки ППФ | т | 1010 | 20 169,36 | 20 741,71 |
| | **Группа 17.4.05.11: Порошки периклазохромитовые и хромитопериклазовые** | | | | |
| | Порошки периклазохромитовые и хромитопериклазовые для торкретирования стен и откосов сталеплавильных печей марки: | | | | |
| 17.4.05.11-0001 | ППХТ | т | 1010 | 19 846,52 | 20 404,15 |
| 17.4.05.11-0002 | ПХПТ | т | 1010 | 12 825,52 | 13 185,97 |
| | Порошки периклазохромитовые плавленые для установок вне печного вакуумирования стали марки: | | | | |
| 17.4.05.11-0011 | ППХП-75 зернового состава 1-0 мм | т | 1010 | 27 024,73 | 27 784,10 |
| 17.4.05.11-0012 | ППХП-75 зернового состава 3-1 мм | т | 1010 | 26 544,29 | 27 290,16 |
| | **Группа 17.4.05.12: Порошки хромитовые** | | | | |
| | Порошки хромитовые для литейного производства марки: | | | | |
| 17.4.05.12-0001 | ПХК | т | 1010 | 5 673,12 | 5 955,55 |
| 17.4.05.12-0002 | ПХС | т | 1010 | 4 131,78 | 4 247,95 |
| | **Группа 17.4.05.13: Порошки цирконистые** | | | | |
| | Порошки цирконистые плавленые марки: | | | | |
| 17.4.05.13-0001 | ПЦП-40 | т | 1010 | 1 201 435,97 | 1 225 705,03 |
| 17.4.05.13-0002 | ПЦП-71, ПЦП-68 | т | 1010 | 2 057 459,10 | 2 099 019,77 |
| 17.4.05.13-0003 | ПЦП-100, ПЦП-90 | т | 1010 | 1 456 741,15 | 1 486 167,33 |
| 17.4.05.13-0011 | Порошок цирконистый стабилизированный окисью кальция, теплоизоляционный марки ПЦТ-90 1 класса | т | 1010 | 579 796,03 | 591 507,92 |
| | **Группа 17.4.05.14: Порошки шамотные** | | | | |
| | Порошки шамотные теплоизоляционные марки: | | | | |
| 17.4.05.14-0001 | ПША-0,95 | т | 1010 | 6 684,14 | 6 976,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.05.14-0002 | ПША-1,10 | т | 1010 | 6 270,08 | 6 544,70 |
| 17.4.05.14-0003 | ПШБ-0,95 | т | 1010 | 6 447,53 | 6 729,90 |
| 17.4.05.14-0004 | ПШБ-1,10 | т | 1010 | 6 033,46 | 6 297,71 |
| | Порошок шамотный марки: | | | | |
| 17.4.05.14-0011 | ПШБМ | т | 1010 | 11 672,45 | 12 074,88 |
| 17.4.05.14-0012 | ПШГ глинистый | т | 1010 | 2 890,55 | 3 243,20 |
| 17.4.05.14-0013 | ПШК крупного помола | т | 1010 | 2 765,61 | 2 886,78 |
| | **Группа 17.4.05.15: Смеси цирконистых порошков** | | | | |
| | Смеси цирконистых порошков для набивных масс бетонов марки: | | | | |
| 17.4.05.15-0001 | СМЦБ-80 | т | 1030 | 528 580,03 | 539 310,19 |
| 17.4.05.15-0002 | СМЦН-90 | т | 1030 | 540 593,19 | 551 567,29 |
| 17.4.05.15-0003 | СМЦН-90-I | т | 1030 | 527 078,39 | 537 778,07 |
| 17.4.05.15-0004 | СМЦН-93 | т | 1030 | 557 111,35 | 568 420,70 |
| | **Часть 18.1: Арматура трубопроводная** | | | | |
| | **Раздел 18.1.02: Задвижки (ГОСТ 5762-2002) (28.14.13.120 ОКПД2 Задвижки)** | | | | |
| | **Группа 18.1.02.01: Задвижки с выдвижным шпинделем** | | | | |
| 18.1.02.01-0001 | Задвижка клиновая ручная на давление 4 МПа (40 кгс/см$^2$) диаметром 150 мм, с теплоизоляционным коробом и ответными фланцами | компл. | 168 | 67 759,74 | 69 146,57 |
| 18.1.02.01-0002 | Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем на давление 4 МПа (40 кгс/см$^2$) диаметром 300 мм, с ответными фланцами | компл. | 784 | 252 772,16 | 257 975,17 |
| | Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) 31ч6бр диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0011 | 80 мм | шт. | 31,36 | 3 524,35 | 3 882,43 |
| 18.1.02.01-0012 | 100 мм | шт. | 43,68 | 5 284,70 | 5 821,62 |
| 18.1.02.01-0013 | 125 мм | шт. | 63,84 | 9 535,49 | 10 504,23 |
| 18.1.02.01-0014 | 150 мм | шт. | 81,76 | 11 580,00 | 12 756,58 |
| 18.1.02.01-0015 | 200 мм | шт. | 144,48 | 16 932,67 | 18 653,09 |
| 18.1.02.01-0016 | 250 мм | шт. | 200,48 | 20 483,14 | 22 564,22 |
| 18.1.02.01-0017 | 300 мм | шт. | 280 | 29 869,15 | 32 903,91 |
| 18.1.02.01-0018 | 350 мм | шт. | 361,76 | 32 188,70 | 35 459,03 |
| 18.1.02.01-0019 | 400 мм | шт. | 616 | 56 649,98 | 62 405,57 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0021 | 15 мм | шт. | 1,008 | 2 255,61 | 2 484,81 |
| 18.1.02.01-0022 | 20 мм | шт. | 1,3104 | 2 745,57 | 3 024,57 |
| 18.1.02.01-0023 | 25 мм | шт. | 1,8704 | 3 425,66 | 3 773,68 |
| 18.1.02.01-0024 | 32 мм | шт. | 2,5872 | 4 484,74 | 4 940,40 |
| 18.1.02.01-0025 | 40 мм | шт. | 3,2032 | 5 214,81 | 5 744,62 |
| 18.1.02.01-0026 | 50 мм | шт. | 4,032 | 6 205,57 | 6 836,02 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.1.02.01-0031 | 30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм | шт. | 4356,8 | 193 758,38 | 213 444,23 |
| 18.1.02.01-0032 | 30с507нж под приварку диаметром 400 мм | шт. | 545 | 73 100,74 | 80 527,75 |
| 18.1.02.01-0033 | 30с507нж под приварку диаметром 500 мм | шт. | 1060 | 96 875,27 | 106 717,84 |
| 18.1.02.01-0034 | 30с507нж под приварку диаметром 600 мм | шт. | 1330 | 119 780,89 | 131 950,66 |
| 18.1.02.01-0041 | Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) 31ч6бр диаметром 50 мм | шт. | 20,16 | 2 181,89 | 2 403,56 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) 30с42нж диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0051 | 50 мм | шт. | 33,6 | 4 142,40 | 4 563,23 |
| 18.1.02.01-0052 | 80 мм | шт. | 50,74 | 5 542,23 | 6 105,31 |
| 18.1.02.01-0053 | 100 мм | шт. | 69,3 | 7 397,07 | 8 148,58 |
| 18.1.02.01-0054 | 150 мм | шт. | 74,34 | 22 190,94 | 24 445,54 |
| 18.1.02.01-0055 | 200 мм | шт. | 114,46 | 27 184,26 | 29 946,14 |
| 18.1.02.01-0056 | 250 мм | шт. | 140,42 | 45 496,40 | 50 118,85 |
| 18.1.02.01-0057 | 300 мм | шт. | 197,06 | 54 553,52 | 60 096,12 |
| 18.1.02.01-0058 | 1000 мм | шт. | 8956,2 | 192 798,70 | 212 387,03 |
| 18.1.02.01-0059 | 1200 мм | шт. | 14776,6 | 231 358,45 | 254 864,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.1.02.01-0061 | 30лс41нж диаметром 50 мм | шт. | 17 | 5 989,32 | 6 597,84 |
| 18.1.02.01-0062 | 30лс41нж диаметром 80 мм | шт. | 29 | 9 625,64 | 10 603,58 |
| 18.1.02.01-0063 | 30лс41нж диаметром 100 мм | шт. | 39 | 12 562,12 | 13 838,44 |
| 18.1.02.01-0064 | 30лс41нж диаметром 150 мм | шт. | 83 | 26 296,85 | 28 968,60 |
| 18.1.02.01-0065 | 30лс41нж диаметром 200 мм | шт. | 124 | 37 160,77 | 40 936,32 |
| 18.1.02.01-0066 | 30лс41нж диаметром 250 мм | шт. | 242 | 72 525,94 | 79 894,57 |
| 18.1.02.01-0067 | 30лс41нж диаметром 300 мм | шт. | 315 | 115 468,37 | 127 199,97 |
| 18.1.02.01-0068 | 30лс941нж диаметром 50 мм | шт. | 17 | 7 812,94 | 8 606,69 |
| 18.1.02.01-0069 | 30лс941нж диаметром 80 мм | шт. | 29 | 11 322,35 | 12 472,74 |
| 18.1.02.01-0070 | 30лс941нж диаметром 100 мм | шт. | 39 | 13 654,56 | 15 041,89 |
| 18.1.02.01-0071 | 30лс941нж диаметром 150 мм | шт. | 83 | 25 454,21 | 28 040,37 |
| 18.1.02.01-0072 | 30лс941нж диаметром 200 мм | шт. | 124 | 35 879,32 | 39 524,70 |
| 18.1.02.01-0073 | 30лс941нж диаметром 250 мм | шт. | 242 | 65 252,49 | 71 882,13 |
| 18.1.02.01-0074 | 30лс941нж диаметром 300 мм | шт. | 315 | 101 796,28 | 112 138,84 |
| 18.1.02.01-0081 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм | шт. | 19 | 3 650,47 | 4 021,37 |
| 18.1.02.01-0082 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм | шт. | 32 | 5 563,89 | 6 129,14 |
| 18.1.02.01-0083 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм | шт. | 46 | 6 767,95 | 7 455,57 |
| 18.1.02.01-0084 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм | шт. | 80 | 14 889,86 | 16 402,65 |
| 18.1.02.01-0085 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм | шт. | 140 | 21 529,28 | 23 716,63 |
| 18.1.02.01-0086 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм | шт. | 230 | 37 177,00 | 40 954,18 |
| 18.1.02.01-0087 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм | шт. | 377 | 71 489,87 | 78 753,23 |
| 18.1.02.01-0088 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 400 мм | шт. | 610 | 73 011,51 | 80 429,43 |
| 18.1.02.01-0089 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 1000 мм | шт. | 5000 | 246 695,34 | 271 759,60 |
| 18.1.02.01-0090 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 1200 мм | шт. | 7000 | 296 093,13 | 326 176,20 |
| 18.1.02.01-0101 | 30с941нж диаметром 50 мм | шт. | 17 | 7 600,00 | 8 372,06 |
| 18.1.02.01-0102 | 30с941нж диаметром 80 мм | шт. | 29 | 11 536,00 | 12 708,05 |
| 18.1.02.01-0103 | 30с941нж диаметром 100 мм | шт. | 39 | 13 904,58 | 15 317,30 |
| 18.1.02.01-0104 | 30с941нж диаметром 150 мм | шт. | 83 | 19 030,00 | 20 963,44 |
| 18.1.02.01-0105 | 30с941нж диаметром 200 мм | шт. | 124 | 26 689,15 | 29 400,78 |
| 18.1.02.01-0106 | 30с941нж диаметром 250 мм | шт. | 242 | 44 687,97 | 49 228,27 |
| 18.1.02.01-0107 | 30с941нж диаметром 300 мм | шт. | 315 | 70 320,00 | 77 464,52 |
| 18.1.02.01-0108 | 30с941нж диаметром 400 мм | шт. | 640 | 130 788,73 | 144 076,85 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) 30с65нж диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0111 | 50 мм | шт. | 19,04 | 2 715,93 | 2 991,88 |
| 18.1.02.01-0112 | 80 мм | шт. | 25,76 | 4 163,58 | 4 586,60 |
| 18.1.02.01-0113 | 100 мм | шт. | 35,84 | 4 477,15 | 4 932,06 |
| 18.1.02.01-0114 | 150 мм | шт. | 85,12 | 8 679,73 | 9 561,57 |
| 18.1.02.01-0115 | 200 мм | шт. | 140 | 12 135,03 | 13 367,94 |
| 18.1.02.01-0116 | 250 мм | шт. | 159,04 | 16 276,09 | 17 929,72 |
| 18.1.02.01-0117 | 300 мм | шт. | 256,48 | 25 731,95 | 28 346,33 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0121 | 50 мм | шт. | 25,76 | 4 660,12 | 5 133,54 |
| 18.1.02.01-0122 | 80 мм | шт. | 47,04 | 6 482,60 | 7 141,24 |
| 18.1.02.01-0123 | 100 мм | шт. | 68,32 | 9 758,19 | 10 749,65 |
| 18.1.02.01-0124 | 150 мм | шт. | 134,4 | 18 304,60 | 20 164,32 |
| 18.1.02.01-0125 | 200 мм | шт. | 217,28 | 33 703,07 | 37 127,28 |
| 18.1.02.01-0126 | 250 мм | шт. | 302,4 | 67 820,93 | 74 711,52 |
| 18.1.02.01-0127 | 300 мм | шт. | 428,96 | 81 711,99 | 90 013,91 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$) 30с76нж, диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0131 | 50 мм | шт. | 60,48 | 3 942,95 | 4 343,56 |
| 18.1.02.01-0132 | 80 мм | шт. | 84 | 4 947,09 | 5 449,72 |
| 18.1.02.01-0133 | 100 мм | шт. | 103,04 | 6 974,21 | 7 682,82 |
| 18.1.02.01-0134 | 150 мм | шт. | 240,8 | 10 004,02 | 11 020,42 |
| 18.1.02.01-0135 | 200 мм | шт. | 386,4 | 17 040,55 | 18 771,86 |
| 18.1.02.01-0136 | 250 мм | шт. | 544,32 | 25 854,62 | 28 481,47 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.1.02.01-0141 | 30лс41нж диаметром 50 мм | шт. | 17 | 5 044,23 | 5 556,67 |
| 18.1.02.01-0142 | 30лс41нж диаметром 80 мм | шт. | 29 | 8 280,07 | 9 121,29 |
| 18.1.02.01-0143 | 30лс41нж диаметром 100 мм | шт. | 39 | 10 318,04 | 11 366,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.02.01-0144 | 30лс41нж диаметром 150 мм | шт. | 83 | 21 408,50 | 23 583,63 |
| 18.1.02.01-0145 | 30лс41нж диаметром 200 мм | шт. | 124 | 30 249,09 | 33 322,43 |
| 18.1.02.01-0146 | 30лс41нж диаметром 250 мм | шт. | 242 | 58 452,11 | 64 390,83 |
| 18.1.02.01-0147 | 30лс41нж диаметром 300 мм | шт. | 315 | 93 105,33 | 102 564,84 |
| 18.1.02.01-0148 | 30лс941нж диаметром 50 мм | шт. | 17 | 7 720,96 | 8 505,42 |
| 18.1.02.01-0149 | 30лс941нж диаметром 80 мм | шт. | 29 | 11 087,86 | 12 214,32 |
| 18.1.02.01-0150 | 30лс941нж диаметром 100 мм | шт. | 39 | 13 254,08 | 14 600,70 |
| 18.1.02.01-0151 | 30лс941нж диаметром 150 мм | шт. | 83 | 24 485,04 | 26 972,68 |
| 18.1.02.01-0152 | 30лс941нж диаметром 200 мм | шт. | 124 | 34 476,24 | 37 979,04 |
| 18.1.02.01-0153 | 30лс941нж диаметром 250 мм | шт. | 242 | 62 137,76 | 68 450,96 |
| 18.1.02.01-0154 | 30лс941нж диаметром 300 мм | шт. | 315 | 96 930,00 | 106 778,09 |
| 18.1.02.01-0155 | 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 17 | 4 122,14 | 4 540,98 |
| 18.1.02.01-0156 | 30с41нж диаметром 80 мм | шт. | 29 | 6 596,54 | 7 266,76 |
| 18.1.02.01-0157 | 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 39 | 8 465,00 | 9 325,06 |
| 18.1.02.01-0158 | 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 83 | 16 869,42 | 18 583,36 |
| 18.1.02.01-0159 | 30с41нж диаметром 200 мм | шт. | 124 | 23 573,78 | 25 968,85 |
| 18.1.02.01-0160 | 30с41нж диаметром 250 мм | шт. | 242 | 45 705,40 | 50 349,05 |
| 18.1.02.01-0161 | 30с41нж диаметром 300 мм | шт. | 315 | 74 393,31 | 81 951,71 |
| 18.1.02.01-0162 | 30с941нж диаметром 50 мм | шт. | 17 | 5 255,08 | 5 789,03 |
| 18.1.02.01-0163 | 30с941нж диаметром 80 мм | шт. | 29 | 8 465,15 | 9 325,24 |
| 18.1.02.01-0164 | 30с941нж диаметром 100 мм | шт. | 39 | 9 976,34 | 10 989,94 |
| 18.1.02.01-0165 | 30с941нж диаметром 150 мм | шт. | 83 | 18 118,65 | 19 959,51 |
| 18.1.02.01-0166 | 30с941нж диаметром 200 мм | шт. | 124 | 25 738,34 | 28 353,33 |
| 18.1.02.01-0167 | 30с941нж диаметром 250 мм | шт. | 242 | 45 824,67 | 50 480,45 |
| 18.1.02.01-0168 | 30с941нж диаметром 300 мм | шт. | 315 | 72 550,31 | 79 921,39 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см$^2$) 30с15нж, диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0171 | 50 мм | шт. | 39,2 | 4 300,05 | 4 736,91 |
| 18.1.02.01-0172 | 80 мм | шт. | 89,6 | 8 400,00 | 9 253,42 |
| 18.1.02.01-0173 | 100 мм | шт. | 91,84 | 11 300,30 | 12 448,38 |
| 18.1.02.01-0174 | 150 мм | шт. | 168 | 21 318,04 | 23 483,95 |
| 18.1.02.01-0175 | 200 мм | шт. | 364 | 34 850,50 | 38 391,26 |
| 18.1.02.01-0176 | 250 мм | шт. | 399,84 | 66 093,22 | 72 808,26 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0181 | 100 мм | шт. | 82,88 | 11 019,93 | 11 261,69 |
| 18.1.02.01-0182 | 150 мм | шт. | 156,8 | 12 711,86 | 13 006,79 |
| 18.1.02.01-0183 | 200 мм | шт. | 257,6 | 18 860,01 | 19 303,64 |
| 18.1.02.01-0184 | 250 мм | шт. | 278,88 | 24 167,73 | 24 723,02 |
| | Задвижки клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0191 | 150 мм | шт. | 70,56 | 134 395,26 | 148 049,85 |
| 18.1.02.01-0192 | 200 мм | шт. | 155 | 361 993,52 | 398 772,10 |
| | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см$^2$) 30ч6бр диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0201 | 50 мм | шт. | 21 | 1 707,50 | 1 880,99 |
| 18.1.02.01-0202 | 80 мм | шт. | 34 | 2 676,67 | 2 948,60 |
| 18.1.02.01-0203 | 100 мм | шт. | 46 | 3 525,00 | 3 883,13 |
| 18.1.02.01-0204 | 125 мм | шт. | 68 | 6 279,17 | 6 917,20 |
| 18.1.02.01-0205 | 150 мм | шт. | 85 | 8 198,33 | 9 031,26 |
| 18.1.02.01-0206 | 200 мм | шт. | 145 | 13 484,17 | 14 854,17 |
| 18.1.02.01-0207 | 250 мм | шт. | 195 | 23 105,83 | 25 453,38 |
| 18.1.02.01-0208 | 300 мм | шт. | 281 | 32 968,33 | 36 317,95 |
| 18.1.02.01-0209 | 350 мм | шт. | 416,64 | 35 245,62 | 38 826,48 |
| 18.1.02.01-0210 | 400 мм | шт. | 504 | 74 860,00 | 82 465,79 |
| 18.1.02.01-0211 | 500 мм | шт. | 948,72 | 55 659,74 | 61 314,73 |
| 18.1.02.01-0212 | 600 мм | шт. | 579,6 | 63 738,82 | 70 214,70 |
| 18.1.02.01-0213 | 800 мм | шт. | 695,52 | 79 776,00 | 87 881,28 |
| 18.1.02.01-0214 | 1000 мм | шт. | 750,2 | 95 813,28 | 105 547,87 |
| | Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$) 30ч7бк диаметром: | | | | |
| 18.1.02.01-0221 | 50 мм | шт. | 18,72 | 1 882,37 | 2 073,69 |
| 18.1.02.01-0222 | 80 мм | шт. | 29,744 | 2 928,77 | 3 226,37 |
| 18.1.02.01-0223 | 100 мм | шт. | 41,44 | 3 607,30 | 3 973,83 |
| 18.1.02.01-0224 | 150 мм | шт. | 74,88 | 7 051,20 | 7 767,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.02.01-0225 | 200 мм | шт. | 124,8 | 11 155,49 | 12 288,87 |
| **Группа 18.1.02.02: Задвижки с невыдвижным шпинделем** | | | | | |
| 18.1.02.02-0001 | Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм | шт. | 13,44 | 7 884,24 | 8 685,30 |
| 18.1.02.02-0002 | Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм | шт. | 21,24 | 10 342,03 | 11 392,77 |
| 18.1.02.02-0003 | Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм | шт. | 22,96 | 10 756,18 | 11 849,02 |
| 18.1.02.02-0004 | Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм | шт. | 30,8 | 13 504,42 | 14 876,48 |
| 18.1.02.02-0005 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) диаметром 80 мм | шт. | 20 | 8 516,64 | 9 381,89 |
| | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром: | | | | |
| 18.1.02.02-0011 | 50 мм | шт. | 22,4 | 1 972,42 | 2 172,86 |
| 18.1.02.02-0012 | 80 мм | шт. | 31,36 | 2 629,44 | 2 896,61 |
| 18.1.02.02-0013 | 100 мм | шт. | 41,44 | 3 657,31 | 4 028,93 |
| 18.1.02.02-0014 | 150 мм | шт. | 85,12 | 5 635,30 | 6 207,85 |
| 18.1.02.02-0015 | 200 мм | шт. | 144,48 | 14 961,50 | 16 481,57 |
| 18.1.02.02-0016 | 250 мм | шт. | 245,28 | 17 289,12 | 19 045,73 |
| 18.1.02.02-0017 | 300 мм | шт. | 304,64 | 17 611,49 | 19 400,84 |
| 18.1.02.02-0018 | 350 мм | шт. | 482,72 | 27 152,16 | 29 910,81 |
| 18.1.02.02-0019 | 400 мм | шт. | 602,56 | 47 488,51 | 52 313,37 |
| | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.1.02.02-0021 | 30ч15бр диаметром 500 мм | шт. | 974,4 | 152 705,74 | 168 220,81 |
| 18.1.02.02-0022 | 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 1321,6 | 247 874,47 | 273 058,34 |
| 18.1.02.02-0023 | 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 3550 | 422 641,37 | 465 581,73 |
| 18.1.02.02-0024 | 30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм | шт. | 8500,8 | 679 497,98 | 748 535,04 |
| 18.1.02.02-0025 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 500 мм | шт. | 1024,8 | 233 529,05 | 257 255,57 |
| 18.1.02.02-0026 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 1321,6 | 242 798,04 | 267 466,32 |
| 18.1.02.02-0027 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм | шт. | 2100 | 373 137,19 | 411 047,99 |
| 18.1.02.02-0028 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 3550 | 417 633,41 | 460 064,88 |
| 18.1.02.02-0029 | 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм | шт. | 1128,4 | 247 876,42 | 273 060,73 |
| 18.1.02.02-0030 | 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм | шт. | 4300 | 548 749,08 | 604 501,92 |
| 18.1.02.02-0031 | 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм | шт. | 4691,68 | 548 749,08 | 604 501,92 |
| | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) 30ч47бр диаметром: | | | | |
| 18.1.02.02-0041 | 50 мм | шт. | 21,056 | 2 640,00 | 2 908,22 |
| 18.1.02.02-0042 | 80 мм | шт. | 261,968 | 3 166,75 | 3 488,54 |
| 18.1.02.02-0043 | 100 мм | шт. | 81,536 | 3 278,59 | 3 611,71 |
| 18.1.02.02-0044 | 150 мм | шт. | 137,76 | 4 388,06 | 4 833,88 |
| 18.1.02.02-0045 | 200 мм | шт. | 148,064 | 8 334,34 | 9 181,06 |
| 18.1.02.02-0046 | 250 мм | шт. | 224 | 8 389,82 | 9 242,30 |
| 18.1.02.02-0047 | 300 мм | шт. | 313,6 | 29 512,22 | 32 510,68 |
| 18.1.02.02-0048 | 350 мм | шт. | 482,72 | 30 237,98 | 33 310,17 |
| 18.1.02.02-0049 | 400 мм | шт. | 506,8 | 46 267,01 | 50 967,75 |
| 18.1.02.02-0051 | Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) 30ч15бр диаметром 500 мм | шт. | 974,4 | 69 016,13 | 76 028,16 |
| | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: | | | | |
| 18.1.02.02-0061 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 50 мм | шт. | 10 | 6 592,17 | 7 261,94 |
| 18.1.02.02-0062 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм | шт. | 12,5 | 8 754,17 | 9 643,54 |
| 18.1.02.02-0063 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм | шт. | 17 | 9 170,78 | 10 102,49 |
| 18.1.02.02-0064 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм | шт. | 21 | 11 463,48 | 12 628,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.02.02-0065 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 125 мм | шт. | 29,5 | 16 466,00 | 18 138,91 |
| 18.1.02.02-0066 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм | шт. | 38 | 19 592,43 | 21 582,98 |
| 18.1.02.02-0067 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм | шт. | 58 | 30 847,32 | 33 981,38 |
| 18.1.02.02-0068 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм | шт. | 85,5 | 52 106,86 | 57 400,88 |
| 18.1.02.02-0069 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм | шт. | 121 | 80 036,33 | 88 167,99 |
| 18.1.02.02-0070 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм | шт. | 185 | 150 068,08 | 165 315,03 |
| 18.1.02.02-0071 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм | шт. | 275 | 187 584,96 | 206 643,60 |
| 18.1.02.02-0072 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм | шт. | 360 | 250 113,40 | 275 524,89 |
| 18.1.02.02-0073 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм | шт. | 456 | 295 967,39 | 326 037,74 |
| 18.1.02.02-0074 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм | шт. | 950 | 470 212,79 | 517 986,45 |
| 18.1.02.02-0075 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм | шт. | 58 | 30 847,32 | 33 981,38 |
| 18.1.02.02-0076 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм | шт. | 85,5 | 52 106,86 | 57 400,88 |
| 18.1.02.02-0077 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм | шт. | 121 | 80 036,33 | 88 167,99 |
| 18.1.02.02-0078 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм | шт. | 185 | 150 068,08 | 165 315,03 |
| 18.1.02.02-0079 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм | шт. | 275 | 187 584,96 | 206 643,60 |
| 18.1.02.02-0080 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм | шт. | 360 | 250 113,40 | 275 524,89 |
| 18.1.02.02-0081 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм | шт. | 456 | 295 967,39 | 326 037,74 |
| 18.1.02.02-0082 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм | шт. | 950 | 470 212,79 | 517 986,45 |
| | Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.02.02-0091 | 100 мм | шт. | 24,5 | 14 593,99 | 16 076,75 |
| 18.1.02.02-0092 | 300 мм | шт. | 147 | 102 472,27 | 112 883,45 |
| 18.1.02.02-0101 | Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм | шт. | 1,12 | 566,94 | 624,56 |
| 18.1.02.02-0102 | Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм | шт. | 1,456 | 805,12 | 886,92 |
| 18.1.02.02-0103 | Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм | шт. | 2,464 | 1 108,15 | 1 220,71 |
| | **Группа 18.1.02.03: Задвижки, не включенные в группы** | | | | |
| | Задвижка "Grunbeck" тип AS-F для фильтровальной установки диаметром: | | | | |
| 18.1.02.03-0001 | 50 мм | шт. | 5 | 15 542,37 | 15 854,32 |
| 18.1.02.03-0002 | 100 мм | шт. | 10 | 20 881,36 | 21 301,24 |
| 18.1.02.03-0003 | 150 мм | шт. | 15 | 27 041,43 | 27 585,62 |
| 18.1.02.03-0011 | Задвижки параллельные фланцевые 30ч4бр диаметром 250 мм | шт. | 195 | 16 199,14 | 17 844,96 |
| | Задвижки стальные диаметром: | | | | |
| 18.1.02.03-0021 | 50 мм | шт. | 29 | 4 495,60 | 4 952,32 |
| 18.1.02.03-0022 | 125 мм | шт. | 86,4 | 6 783,07 | 7 472,20 |
| | **Группа 18.1.02.04: Задвижки** | | | | |
| | Задвижки в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) диаметром: | | | | |
| 18.1.02.04-0001 | 50 мм | шт. | 10,5 | 47 746,05 | 48 703,04 |
| 18.1.02.04-0002 | 80 мм | шт. | 11,8 | 62 613,04 | 63 867,61 |
| 18.1.02.04-0003 | 100 мм | шт. | 16,5 | 67 015,98 | 68 359,48 |
| 18.1.02.04-0004 | 150 мм | шт. | 27,1 | 104 069,17 | 106 155,84 |
| 18.1.02.04-0005 | 200 мм | шт. | 43,5 | 151 986,74 | 155 034,98 |
| 18.1.02.04-0006 | 250 мм | шт. | 86,5 | 236 156,98 | 240 897,05 |
| 18.1.02.04-0007 | 300 мм | шт. | 130 | 322 957,49 | 329 442,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Задвижки чугунные в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) диаметром: | | | | |
| 18.1.02.04-0008 | 50/63 мм | шт. | 7,1 | 28 354,54 | 28 922,99 |
| 18.1.02.04-0009 | 80/90 мм | шт. | 20 | 33 569,20 | 34 244,45 |
| 18.1.02.04-0010 | 100/110 мм | шт. | 27 | 40 282,98 | 41 093,91 |
| 18.1.02.04-0011 | 125/125 мм | шт. | 39 | 51 038,18 | 52 066,57 |
| 18.1.02.04-0012 | 150/160 мм | шт. | 52 | 64 009,57 | 65 299,92 |
| 18.1.02.04-0013 | 200/225 мм | шт. | 91 | 94 645,54 | 96 556,21 |
| 18.1.02.04-0014 | 250/250 мм | шт. | 118 | 129 322,82 | 131 932,31 |
| 18.1.02.04-0015 | 300/315 мм | шт. | 140 | 246 651,94 | 251 612,31 |
| | **Раздел 18.1.03: Затворы (ГОСТ Р 53671-2009)** | | | | |
| | **Группа 18.1.03.01: Затворы гидравлические** | | | | |
| | Затворы гидравлические диаметром: | | | | |
| 18.1.03.01-0001 | до 50 мм | шт. | 4,06 | 1 679,17 | 1 849,80 |
| 18.1.03.01-0002 | до 65 мм | шт. | 5,22 | 1 875,00 | 2 065,51 |
| 18.1.03.01-0003 | до 80 мм | шт. | 6,032 | 2 133,33 | 2 350,06 |
| 18.1.03.01-0004 | до 100 мм | шт. | 7,424 | 2 566,67 | 2 827,45 |
| 18.1.03.01-0005 | до 125 мм | шт. | 8,468 | 3 208,33 | 3 534,25 |
| 18.1.03.01-0006 | до 150 мм | шт. | 9,512 | 3 866,67 | 4 259,51 |
| | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром: | | | | |
| 18.1.03.01-0011 | 80 мм | шт. | 56,5 | 2 227,98 | 2 454,31 |
| 18.1.03.01-0012 | 100 мм | шт. | 62,8 | 2 413,99 | 2 659,29 |
| 18.1.03.01-0013 | 150 мм | шт. | 82,7 | 3 190,46 | 3 514,62 |
| 18.1.03.01-0014 | 200 мм | шт. | 105,8 | 4 222,98 | 4 645,28 |
| | **Группа 18.1.03.02: Затворы дисковые (ГОСТ Р 53673-2009)** | | | | |
| | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: | | | | |
| 18.1.03.02-0001 | 32 мм | шт. | 1,68 | 2 688,98 | 2 743,01 |
| 18.1.03.02-0002 | 50 мм | шт. | 3,4 | 2 770,34 | 2 826,24 |
| 18.1.03.02-0003 | 65 мм | шт. | 2,912 | 2 901,28 | 2 959,72 |
| 18.1.03.02-0004 | 80 мм | шт. | 4 | 3 103,59 | 3 166,24 |
| 18.1.03.02-0005 | 100 мм | шт. | 4,368 | 3 710,82 | 3 785,68 |
| | Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром: | | | | |
| 18.1.03.02-0011 | 200 мм | шт. | 20,608 | 31 267,25 | 34 443,99 |
| 18.1.03.02-0012 | 250 мм | шт. | 27,612 | 33 620,07 | 37 035,88 |
| | Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.03.02-0021 | 50 мм | шт. | 2,946 | 2 429,75 | 2 478,99 |
| 18.1.03.02-0022 | 65 мм | шт. | 3,17 | 2 679,92 | 2 734,21 |
| 18.1.03.02-0023 | 80 мм | шт. | 4,066 | 2 983,55 | 3 044,08 |
| 18.1.03.02-0024 | 100 мм | шт. | 5,342 | 3 465,80 | 3 536,21 |
| 18.1.03.02-0025 | 125 мм | шт. | 6,238 | 4 251,88 | 4 338,25 |
| 18.1.03.02-0026 | 150 мм | шт. | 7,918 | 4 876,98 | 4 976,19 |
| 18.1.03.02-0027 | 200 мм | шт. | 14,056 | 7 073,77 | 7 218,27 |
| | Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.1.03.02-0031 | МТДЗР, диаметром 100 мм | шт. | 5,3424 | 1 497,08 | 1 528,12 |
| 18.1.03.02-0032 | МТДЗР, диаметром 150 мм | шт. | 7,9184 | 1 946,93 | 1 987,54 |
| 18.1.03.02-0033 | МТДЗФР, диаметром 100 мм | шт. | 5,3424 | 1 745,22 | 1 781,25 |
| 18.1.03.02-0034 | МТДЗФР, диаметром 150 мм | шт. | 7,9184 | 2 397,30 | 2 446,96 |
| 18.1.03.02-0035 | МТДЗФЧП, диаметром 100 мм | шт. | 5,3424 | 3 583,53 | 3 656,33 |
| 18.1.03.02-0036 | МТДЗФЧП, диаметром 150 мм | шт. | 7,9184 | 4 070,09 | 4 153,18 |
| 18.1.03.02-0037 | МТДЗФЧП, диаметром 400 мм | шт. | 77,84 | 19 250,87 | 19 652,47 |
| | Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром: | | | | |
| 18.1.03.02-0041 | 50 мм | шт. | 13,84 | 5 495,05 | 5 607,94 |
| 18.1.03.02-0042 | 65 мм | шт. | 17,2 | 5 881,56 | 6 002,88 |
| 18.1.03.02-0043 | 80 мм | шт. | 20,56 | 6 422,88 | 6 555,74 |
| 18.1.03.02-0044 | 100 мм | шт. | 22,8 | 7 816,28 | 7 977,48 |
| 18.1.03.02-0045 | 125 мм | шт. | 39,6 | 10 677,89 | 10 899,88 |
| 18.1.03.02-0046 | 150 мм | шт. | 47,44 | 17 077,11 | 17 428,78 |
| 18.1.03.02-0047 | 200 мм | шт. | 54,2 | 27 463,28 | 28 024,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.03.02-0048 | 250 мм | шт. | 93,4 | 43 321,88 | 44 208,22 |
| 18.1.03.02-0049 | 300 мм, с редуктором | шт. | 138,88 | 48 571,17 | 49 572,17 |
| 18.1.03.02-0050 | 350 мм, с редуктором | шт. | 202,72 | 51 988,56 | 53 071,56 |
| 18.1.03.02-0051 | 400 мм, с редуктором | шт. | 291,2 | 80 993,38 | 82 675,37 |
| | Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление: | | | | |
| 18.1.03.02-0061 | 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,352 | 1 184,94 | 1 305,33 |
| 18.1.03.02-0062 | 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 3,136 | 1 583,38 | 1 744,21 |
| 18.1.03.02-0063 | 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 11,446 | 3 240,11 | 3 569,31 |
| 18.1.03.02-0064 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,352 | 1 904,56 | 2 098,05 |
| 18.1.03.02-0065 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 3,136 | 2 212,48 | 2 437,28 |
| 18.1.03.02-0066 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 9,856 | 2 716,84 | 2 992,88 |
| | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) марки: | | | | |
| 18.1.03.02-0071 | АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм | шт. | 12,1 | 26 163,42 | 28 821,63 |
| 18.1.03.02-0072 | АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм | шт. | 5,1 | 8 797,82 | 9 691,64 |
| 18.1.03.02-0073 | АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм | шт. | 6,5 | 14 010,08 | 15 433,48 |
| 18.1.03.02-0081 | Затворы механические канализационные HL710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ | шт. | 2,18 | 7 591,47 | 8 362,76 |
| | **Группа 18.1.03.03: Затворы шланговые (ГОСТ 22642-88)** | | | | |
| | Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), t 50-110° С: | | | | |
| 18.1.03.03-0001 | 33а17р-р14, диаметром 50 мм | шт. | 8,96 | 6 949,87 | 7 656,01 |
| 18.1.03.03-0002 | 33а17р-р14, диаметром 80 мм | шт. | 1,12 | 9 709,93 | 10 696,44 |
| 18.1.03.03-0003 | 33а17р-р14, диаметром 100 мм | шт. | 28,56 | 15 952,06 | 17 572,75 |
| 18.1.03.03-0004 | 33а17р-р14, диаметром 125 мм | шт. | 31,92 | 20 980,45 | 23 112,05 |
| 18.1.03.03-0005 | 33а17р-р14, диаметром 150 мм | шт. | 57,68 | 30 430,27 | 33 522,02 |
| 18.1.03.03-0006 | 33а17р-р14, диаметром 200 мм | шт. | 77,28 | 40 372,00 | 44 473,79 |
| 18.1.03.03-0007 | 33а603р-р12, диаметром 80 мм | шт. | 25,76 | 19 467,97 | 21 445,88 |
| 18.1.03.03-0008 | 33а603р-р12, диаметром 100 мм | шт. | 48,16 | 30 948,66 | 34 093,07 |
| 18.1.03.03-0009 | 33а603р-р12, диаметром 125 мм | шт. | 51,52 | 41 676,35 | 45 910,65 |
| 18.1.03.03-0010 | 33а603р-р12, диаметром 150 мм | шт. | 97,44 | 60 805,15 | 66 982,99 |
| 18.1.03.03-0011 | 33а603р-р12, диаметром 200 мм | шт. | 115,36 | 78 692,52 | 86 687,67 |
| 18.1.03.03-0012 | 33а903р-р24, диаметром 80 мм | шт. | 14,56 | 9 957,80 | 10 969,54 |
| 18.1.03.03-0013 | 33а903р-р24, диаметром 100 мм | шт. | 28,56 | 16 293,43 | 17 948,84 |
| 18.1.03.03-0014 | 33а903р-р24, диаметром 125 мм | шт. | 31,92 | 22 021,87 | 24 259,29 |
| 18.1.03.03-0015 | 33а903р-р24, диаметром 150 мм | шт. | 57,68 | 31 884,71 | 35 124,19 |
| 18.1.03.03-0016 | 33а903р-р24, диаметром 200 мм | шт. | 77,28 | 43 789,31 | 48 238,33 |
| | **Раздел 18.1.04: Клапаны обратные (ГОСТ Р 53671-2009) (28.14.11.130 ОКПД2 Клапаны обратные)** | | | | |
| | **Группа 18.1.04.01: Клапаны обратные мембранные** | | | | |
| | Клапаны обратные мембранные диаметром: | | | | |
| 18.1.04.01-0001 | 90 мм | шт. | 20 | 1 625,58 | 1 790,69 |
| 18.1.04.01-0002 | 110 мм | шт. | 27 | 1 992,38 | 2 194,78 |
| 18.1.04.01-0003 | 160 мм | шт. | 64 | 2 803,30 | 3 088,15 |
| 18.1.04.01-0004 | 200 мм | шт. | 100 | 3 068,01 | 3 379,76 |
| | **Группа 18.1.04.02: Клапаны обратные поворотные** | | | | |
| | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.02-0001 | 50 мм | шт. | 2,83 | 394,92 | 435,02 |
| 18.1.04.02-0002 | 65 мм | шт. | 3,776 | 420,00 | 462,67 |
| 18.1.04.02-0003 | 80 мм | шт. | 5,78 | 584,15 | 643,50 |
| 18.1.04.02-0004 | 100 мм | шт. | 7,08 | 801,27 | 882,66 |
| 18.1.04.02-0005 | 150 мм | шт. | 14,73 | 1 776,10 | 1 956,58 |
| 18.1.04.02-0006 | 200 мм | шт. | 29,5 | 3 388,73 | 3 733,03 |
| 18.1.04.02-0007 | 250 мм | шт. | 42,8 | 5 415,59 | 5 965,81 |
| 18.1.04.02-0008 | 300 мм | шт. | 132,16 | 10 100,00 | 11 126,16 |
| 18.1.04.02-0009 | 400 мм | шт. | 156,21 | 16 705,22 | 18 402,48 |
| 18.1.04.02-0010 | 500 мм | шт. | 215,94 | 21 816,82 | 24 033,41 |
| 18.1.04.02-0011 | 600 мм | шт. | 279,66 | 24 387,90 | 26 865,66 |
| | Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.04.02-0021 | 50 мм | шт. | 3,66 | 1 661,02 | 1 829,91 |
| 18.1.04.02-0022 | 80 мм | шт. | 7,67 | 2 033,90 | 2 240,51 |
| 18.1.04.02-0023 | 100 мм | шт. | 14,16 | 2 593,22 | 2 856,64 |
| | Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.02-0031 | 200 мм | шт. | 33,04 | 15 254,24 | 16 804,13 |
| 18.1.04.02-0032 | 300 мм | шт. | 94,4 | 23 728,81 | 26 139,66 |
| 18.1.04.02-0033 | 400 мм | шт. | 135,7 | 34 745,76 | 38 275,92 |
| 18.1.04.02-0034 | 600 мм | шт. | 312,7 | 101 694,92 | 112 027,11 |
| | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.02-0041 | 50 мм | шт. | 20 | 3 833,45 | 4 222,96 |
| 18.1.04.02-0042 | 80 мм | шт. | 31,5 | 5 838,64 | 6 431,88 |
| 18.1.04.02-0043 | 100 мм | шт. | 46,5 | 8 499,59 | 9 363,15 |
| 18.1.04.02-0044 | 150 мм | шт. | 109 | 15 418,87 | 16 985,39 |
| 18.1.04.02-0045 | 200 мм | шт. | 180 | 25 400,87 | 27 981,64 |
| 18.1.04.02-0051 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19нж16бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 189,44 | 96 693,27 | 98 667,55 |
| | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.02-0061 | 50 мм | шт. | 27,14 | 3 177,94 | 3 500,84 |
| 18.1.04.02-0062 | 80 мм | шт. | 33,28 | 4 246,51 | 4 677,98 |
| 18.1.04.02-0063 | 100 мм | шт. | 62,08 | 5 508,48 | 6 068,16 |
| 18.1.04.02-0064 | 150 мм | шт. | 112,64 | 9 505,30 | 10 471,02 |
| 18.1.04.02-0065 | 200 мм | шт. | 217,6 | 15 573,55 | 17 155,82 |
| | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.02-0071 | 50 мм | шт. | 24 | 3 381,78 | 3 725,34 |
| 18.1.04.02-0072 | 80 мм | шт. | 52,48 | 6 098,98 | 6 718,65 |
| 18.1.04.02-0073 | 100 мм | шт. | 71,68 | 8 108,90 | 8 932,75 |
| 18.1.04.02-0074 | 150 мм | шт. | 148,48 | 11 818,47 | 13 019,20 |
| 18.1.04.02-0075 | 200 мм | шт. | 185 | 20 987,63 | 23 119,96 |
| | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.02-0081 | 50 мм | шт. | 30,72 | 956,78 | 1 053,99 |
| 18.1.04.02-0082 | 80 мм | шт. | 47,36 | 3 388,14 | 3 732,38 |
| 18.1.04.02-0083 | 100 мм | шт. | 72,96 | 4 406,78 | 4 854,49 |
| | **Группа 18.1.04.03: Клапаны обратные подъемные** | | | | |
| 18.1.04.03-0001 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм | шт. | 20,06 | 5 736,19 | 6 318,96 |
| | Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0011 | 15 мм | шт. | 0,126 | 1 255,20 | 1 382,74 |
| 18.1.04.03-0012 | 20 мм | шт. | 0,1888 | 1 296,14 | 1 427,80 |
| 18.1.04.03-0013 | 25 мм | шт. | 0,3304 | 1 421,42 | 1 565,85 |
| 18.1.04.03-0014 | 32 мм | шт. | 0,6136 | 1 965,89 | 2 165,62 |
| 18.1.04.03-0015 | 40 мм | шт. | 0,826 | 2 259,79 | 2 489,38 |
| 18.1.04.03-0016 | 50 мм | шт. | 1,298 | 3 094,99 | 3 409,43 |
| 18.1.04.03-0017 | 65 мм | шт. | 1,8644 | 3 931,01 | 4 330,42 |
| 18.1.04.03-0018 | 80 мм | шт. | 2,1004 | 5 901,65 | 6 501,27 |
| 18.1.04.03-0019 | 100 мм | шт. | 3,894 | 7 572,00 | 8 341,30 |
| | Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0021 | 15 мм | шт. | 0,125 | 1 255,20 | 1 382,74 |
| 18.1.04.03-0022 | 20 мм | шт. | 0,1534 | 1 296,14 | 1 427,80 |
| 18.1.04.03-0023 | 25 мм | шт. | 0,2478 | 1 421,42 | 1 565,85 |
| 18.1.04.03-0024 | 32 мм | шт. | 0,5664 | 1 965,89 | 2 165,62 |
| 18.1.04.03-0025 | 40 мм | шт. | 0,7434 | 2 259,79 | 2 489,38 |
| 18.1.04.03-0026 | 50 мм | шт. | 1,18 | 3 094,99 | 3 409,43 |
| 18.1.04.03-0027 | 65 мм | шт. | 1,77 | 3 931,01 | 4 330,42 |
| 18.1.04.03-0028 | 80 мм | шт. | 2,36 | 5 901,65 | 6 501,27 |
| 18.1.04.03-0029 | 100 мм | шт. | 3,776 | 7 572,00 | 8 341,30 |
| | Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0031 | 15 мм | шт. | 0,826 | 722,54 | 795,93 |
| 18.1.04.03-0032 | 20 мм | шт. | 1,062 | 798,19 | 879,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.04.03-0033 | 25 мм | шт. | 1,416 | 874,56 | 963,45 |
| 18.1.04.03-0034 | 32 мм | шт. | 2,006 | 950,26 | 1 046,83 |
| 18.1.04.03-0035 | 40 мм | шт. | 2,596 | 1 217,33 | 1 341,02 |
| 18.1.04.03-0036 | 50 мм | шт. | 4,248 | 1 407,26 | 1 550,20 |
| | Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0041 | 15 мм | шт. | 2,478 | 911,62 | 1 004,21 |
| 18.1.04.03-0042 | 20 мм | шт. | 3,186 | 999,07 | 1 100,59 |
| 18.1.04.03-0043 | 25 мм | шт. | 4,484 | 1 187,38 | 1 308,00 |
| 18.1.04.03-0044 | 32 мм | шт. | 6,49 | 1 519,92 | 1 674,33 |
| 18.1.04.03-0045 | 40 мм | шт. | 8,732 | 1 605,02 | 1 768,08 |
| 18.1.04.03-0046 | 50 мм | шт. | 11,21 | 2 031,26 | 2 237,61 |
| 18.1.04.03-0047 | 65 мм | шт. | 17,7 | 3 251,76 | 3 582,14 |
| 18.1.04.03-0048 | 80 мм | шт. | 23,6 | 4 194,96 | 4 621,20 |
| 18.1.04.03-0049 | 100 мм | шт. | 34,22 | 6 200,26 | 6 830,21 |
| 18.1.04.03-0050 | 125 мм | шт. | 48,38 | 8 588,45 | 9 461,04 |
| 18.1.04.03-0051 | 150 мм | шт. | 77,88 | 10 716,62 | 11 805,41 |
| 18.1.04.03-0052 | 200 мм | шт. | 130,98 | 26 209,73 | 28 872,62 |
| 18.1.04.03-0053 | 250 мм | шт. | 231,28 | 41 144,98 | 45 325,30 |
| 18.1.04.03-0054 | 300 мм | шт. | 356,36 | 70 582,08 | 77 753,24 |
| | Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0061 | 40 мм | шт. | 10,62 | 2 880,67 | 3 173,33 |
| 18.1.04.03-0062 | 50 мм | шт. | 12,98 | 3 142,27 | 3 461,52 |
| 18.1.04.03-0063 | 65 мм | шт. | 17,936 | 4 047,55 | 4 458,77 |
| 18.1.04.03-0064 | 80 мм | шт. | 24,544 | 5 200,37 | 5 728,71 |
| 18.1.04.03-0065 | 100 мм | шт. | 37,17 | 6 960,58 | 7 667,77 |
| 18.1.04.03-0066 | 125 мм | шт. | 54,28 | 10 064,26 | 11 086,80 |
| 18.1.04.03-0067 | 150 мм | шт. | 70,8 | 12 725,14 | 14 018,02 |
| 18.1.04.03-0068 | 200 мм | шт. | 141,6 | 35 389,15 | 38 984,69 |
| 18.1.04.03-0069 | 250 мм | шт. | 212,4 | 52 798,51 | 58 162,84 |
| 18.1.04.03-0070 | 300 мм | шт. | 295 | 83 403,31 | 91 877,14 |
| | Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), размером: | | | | |
| 18.1.04.03-0081 | 1 ½" | шт. | 0,74 | 614,30 | 676,69 |
| 18.1.04.03-0082 | 1 ¼" | шт. | 0,4 | 407,75 | 449,23 |
| 18.1.04.03-0083 | 1" | шт. | 0,39 | 290,62 | 320,20 |
| 18.1.04.03-0084 | ½" | шт. | 0,16 | 121,21 | 133,54 |
| 18.1.04.03-0085 | 2" | шт. | 1,12 | 1 209,30 | 1 332,13 |
| 18.1.04.03-0086 | ¾" | шт. | 0,25 | 213,52 | 235,20 |
| | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0091 | 15 мм | шт. | 0,16 | 88,98 | 97,98 |
| 18.1.04.03-0092 | 20 мм | шт. | 0,384 | 169,49 | 186,73 |
| 18.1.04.03-0093 | 25 мм | шт. | 0,78 | 190,68 | 210,05 |
| 18.1.04.03-0094 | 40 мм | шт. | 1,83 | 325,34 | 358,37 |
| 18.1.04.03-0095 | 50 мм | шт. | 2,816 | 367,39 | 404,69 |
| | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0101 | 15 мм | шт. | 0,64 | 103,27 | 113,81 |
| 18.1.04.03-0102 | 20 мм | шт. | 1,024 | 106,34 | 117,16 |
| 18.1.04.03-0103 | 25 мм | шт. | 1,28 | 183,90 | 202,60 |
| 18.1.04.03-0104 | 32 мм | шт. | 2,304 | 228,81 | 252,07 |
| 18.1.04.03-0105 | 40 мм | шт. | 4 | 259,34 | 285,27 |
| 18.1.04.03-0106 | 50 мм | шт. | 5 | 378,00 | 415,82 |
| 18.1.04.03-0107 | 80 мм | шт. | 6,4 | 1 361,71 | 1 500,03 |
| | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0111 | 32 мм | шт. | 7,37 | 1 519,83 | 1 674,23 |
| 18.1.04.03-0112 | 40 мм | шт. | 9,99 | 1 944,32 | 2 141,86 |
| 18.1.04.03-0113 | 50 мм | шт. | 14,336 | 2 383,73 | 2 625,94 |
| 18.1.04.03-0114 | 65 мм | шт. | 24 | 3 927,54 | 4 326,66 |
| 18.1.04.03-0115 | 80 мм | шт. | 31,37 | 5 590,34 | 6 158,30 |
| | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.04.03-0121 | 40 мм | шт. | 12,032 | 4 292,35 | 4 728,48 |
| 18.1.04.03-0122 | 50 мм | шт. | 13,824 | 4 952,69 | 5 455,87 |
| 18.1.04.03-0123 | 65 мм | шт. | 22,42 | 7 429,15 | 8 183,95 |
| 18.1.04.03-0124 | 80 мм | шт. | 31,104 | 9 868,66 | 10 871,33 |
| 18.1.04.03-0125 | 100 мм | шт. | 47,488 | 13 207,25 | 14 549,09 |
| 18.1.04.03-0126 | 150 мм | шт. | 111,36 | 21 461,95 | 23 642,49 |
| | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0131 | 40 мм | шт. | 14,08 | 1 956,29 | 2 155,06 |
| 18.1.04.03-0132 | 50 мм | шт. | 14,16 | 2 621,34 | 2 887,65 |
| 18.1.04.03-0133 | 65 мм | шт. | 27,494 | 4 660,88 | 5 134,42 |
| 18.1.04.03-0134 | 80 мм | шт. | 32,214 | 6 406,88 | 7 057,81 |
| 18.1.04.03-0135 | 100 мм | шт. | 43,778 | 11 079,14 | 12 204,77 |
| 18.1.04.03-0136 | 150 мм | шт. | 97,586 | 22 876,11 | 25 200,37 |
| 18.1.04.03-0137 | 200 мм | шт. | 174,522 | 36 291,24 | 39 978,45 |
| | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0141 | 65 мм | шт. | 18 | 1 346,78 | 1 483,61 |
| 18.1.04.03-0142 | 80 мм | шт. | 28,91 | 2 704,58 | 2 979,33 |
| 18.1.04.03-0143 | 100 мм | шт. | 38,35 | 3 126,86 | 3 444,56 |
| 18.1.04.03-0144 | 150 мм | шт. | 82,6 | 7 086,86 | 7 806,89 |
| | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0151 | 40 мм | шт. | 7,9 | 466,88 | 514,31 |
| 18.1.04.03-0152 | 50 мм | шт. | 9,94 | 762,53 | 840,02 |
| 18.1.04.03-0153 | 65 мм | шт. | 22,9 | 785,88 | 865,72 |
| 18.1.04.03-0154 | 80 мм | шт. | 29,8 | 1 643,27 | 1 810,23 |
| 18.1.04.03-0155 | 100 мм | шт. | 35,5 | 2 124,09 | 2 339,91 |
| 18.1.04.03-0156 | 150 мм | шт. | 74 | 2 194,16 | 2 417,10 |
| | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0161 | 25 мм | шт. | 4,224 | 156,67 | 172,61 |
| 18.1.04.03-0162 | 40 мм | шт. | 8,96 | 186,72 | 205,68 |
| 18.1.04.03-0163 | 50 мм | шт. | 12,032 | 367,97 | 405,36 |
| | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.03-0171 | 25 мм | шт. | 4,224 | 156,67 | 172,61 |
| 18.1.04.03-0172 | 40 мм | шт. | 8,96 | 308,59 | 339,93 |
| 18.1.04.03-0181 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 12,032 | 367,97 | 405,36 |
| | **Группа 18.1.04.04: Клапаны обратные приемные** | | | | |
| | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром: | | | | |
| 18.1.04.04-0001 | 50 мм | шт. | 5 | 1 353,05 | 1 490,54 |
| 18.1.04.04-0002 | 80 мм | шт. | 10 | 2 704,58 | 2 979,36 |
| 18.1.04.04-0003 | 100 мм | шт. | 14 | 2 842,03 | 3 130,79 |
| 18.1.04.04-0004 | 150 мм | шт. | 30 | 6 075,17 | 6 692,42 |
| 18.1.04.04-0005 | 200 мм | шт. | 53 | 9 763,14 | 10 755,07 |
| 18.1.04.04-0006 | 250 мм | шт. | 124 | 10 508,01 | 11 575,64 |
| 18.1.04.04-0007 | 300 мм | шт. | 184 | 29 937,00 | 32 978,59 |
| 18.1.04.04-0008 | 400 мм | шт. | 267 | 32 290,50 | 35 571,20 |
| | **Группа 18.1.04.05: Клапаны обратные проходные** | | | | |
| | Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.05-0002 | 15 мм, присоединение ½"х½" | шт. | 0,31 | 148,90 | 164,02 |
| 18.1.04.05-0003 | 20 мм, присоединение ¾"х¾" | шт. | 0,39 | 204,86 | 225,65 |
| 18.1.04.05-0004 | 25 мм, присоединение 1"х1" | шт. | 0,77 | 284,45 | 313,34 |
| 18.1.04.05-0005 | 32 мм, присоединение 1 ¼"х1 ¼" | шт. | 1,09 | 434,98 | 479,19 |
| 18.1.04.05-0006 | 40 мм, присоединение 1 ½"х1 ½" | шт. | 1,52 | 687,12 | 756,91 |
| 18.1.04.05-0007 | 50 мм, присоединение 2"х2" | шт. | 2,62 | 1 322,11 | 1 456,46 |
| | **Группа 18.1.04.06: Клапаны обратные пружинные** | | | | |
| | Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.06-0001 | 40 мм | шт. | 4,2 | 9 366,64 | 10 318,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.04.06-0002 | 50 мм | шт. | 5,8 | 7 699,94 | 8 482,27 |
| 18.1.04.06-0003 | 65 мм | шт. | 8,1 | 8 644,62 | 9 522,99 |
| 18.1.04.06-0004 | 80 мм | шт. | 10,2 | 12 573,25 | 13 850,72 |
| 18.1.04.06-0005 | 100 мм | шт. | 14,5 | 17 440,10 | 19 211,95 |
| 18.1.04.06-0006 | 125 мм | шт. | 24 | 21 690,12 | 23 893,84 |
| 18.1.04.06-0007 | 150 мм | шт. | 32 | 29 941,44 | 32 983,53 |
| | Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.06-0011 | 15 мм | шт. | 0,13 | 4 989,00 | 5 495,90 |
| 18.1.04.06-0012 | 20 мм | шт. | 0,17 | 5 504,00 | 6 063,12 |
| 18.1.04.06-0013 | 25 мм | шт. | 0,23 | 6 041,00 | 6 654,81 |
| 18.1.04.06-0014 | 32 мм | шт. | 0,35 | 7 447,00 | 8 203,55 |
| 18.1.04.06-0015 | 40 мм | шт. | 0,52 | 7 840,00 | 8 636,47 |
| 18.1.04.06-0016 | 50 мм | шт. | 0,73 | 9 879,00 | 10 882,71 |
| 18.1.04.06-0017 | 65 мм | шт. | 1,52 | 15 183,47 | 16 726,08 |
| 18.1.04.06-0018 | 80 мм | шт. | 2,17 | 28 512,26 | 31 409,10 |
| | Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), размером: | | | | |
| 18.1.04.06-0021 | 1 ½" | шт. | 0,615 | 1 856,00 | 2 044,52 |
| 18.1.04.06-0022 | 1 ¼" | шт. | 0,38 | 1 481,00 | 1 631,50 |
| 18.1.04.06-0023 | 1" | шт. | 0,236 | 994,00 | 1 094,98 |
| 18.1.04.06-0024 | ½" | шт. | 0,13 | 580,00 | 638,94 |
| 18.1.04.06-0025 | 2" | шт. | 0,775 | 2 661,00 | 2 931,40 |
| 18.1.04.06-0026 | ¾" | шт. | 0,176 | 759,00 | 836,12 |
| | Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.04.06-0031 | 15 мм | шт. | 0,15 | 82,12 | 90,47 |
| 18.1.04.06-0032 | 20 мм | шт. | 0,225 | 118,05 | 130,05 |
| 18.1.04.06-0033 | 25 мм | шт. | 0,33 | 168,31 | 185,41 |
| 18.1.04.06-0034 | 32 мм | шт. | 0,545 | 253,72 | 279,50 |
| 18.1.04.06-0035 | 40 мм | шт. | 0,685 | 371,78 | 409,54 |
| 18.1.04.06-0036 | 50 мм | шт. | 1,025 | 592,12 | 652,29 |
| | **Группа 18.1.04.07: Клапаны обратные, не включенные в группы** | | | | |
| 18.1.04.07-0001 | Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм | шт. | 0,38 | 219,50 | 241,82 |
| 18.1.04.07-0011 | Клапаны обратные "Grunbeck" RSK для фильтровальных установок диаметром 100 мм | шт. | 1,3 | 16 701,36 | 17 035,63 |
| | Клапаны обратные В-В размером: | | | | |
| 18.1.04.07-0021 | 1 ½" | шт. | 0,826 | 663,93 | 731,39 |
| 18.1.04.07-0022 | 1 ¼" | шт. | 0,59 | 513,90 | 566,15 |
| 18.1.04.07-0023 | 1" | шт. | 0,29 | 310,50 | 341,56 |
| 18.1.04.07-0024 | ½" | шт. | 0,15 | 199,22 | 219,12 |
| 18.1.04.07-0025 | 2 ½" | шт. | 2,368 | 1 735,11 | 1 911,43 |
| 18.1.04.07-0026 | 2" | шт. | 1,416 | 944,19 | 1 040,14 |
| 18.1.04.07-0027 | 3" | шт. | 3,7888 | 2 438,46 | 2 686,19 |
| 18.1.04.07-0028 | ¾" | шт. | 0,24 | 245,88 | 270,45 |
| 18.1.04.07-0029 | 4" | шт. | 5,3376 | 4 525,34 | 4 985,11 |
| 18.1.04.07-0031 | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм | шт. | 2 | 2 219,86 | 2 265,18 |
| | **Раздел 18.1.05: Клапаны предохранительные (ГОСТ 31294-2005) (28.14.11.140 С Клапаны предохранительные)** | | | | |
| | **Группа 18.1.05.01: Клапаны предохранительные пружинные** | | | | |
| 18.1.05.01-0001 | Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 1762бк диаметром 20 мм | шт. | 0,82 | 1 246,28 | 1 372,91 |
| | Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением: | | | | |
| 18.1.05.01-0021 | 1 ¼"x2" | шт. | 4,72 | 15 766,42 | 17 368,28 |
| 18.1.05.01-0022 | 1 ¼"x 1 ¼" | шт. | 2,832 | 12 928,18 | 14 241,70 |
| 18.1.05.01-0023 | 1"x1 ¼" | шт. | 2,714 | 12 883,97 | 14 192,97 |
| 18.1.05.01-0024 | 1"x1" | шт. | 2,596 | 12 883,97 | 14 192,97 |
| 18.1.05.01-0025 | 1"x2" | шт. | 5,31 | 15 766,42 | 17 368,28 |
| 18.1.05.01-0026 | ½"x1" | шт. | 2,596 | 9 913,97 | 10 921,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.05.01-0027 | ½"х¾" | шт. | 2,596 | 9 913,97 | 10 921,20 |
| 18.1.05.01-0028 | 2"х2" | шт. | 6,018 | 27 252,96 | 30 021,89 |
| 18.1.05.01-0029 | ¾"х1" | шт. | 2,596 | 11 093,81 | 12 220,95 |
| | Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением: | | | | |
| 18.1.05.01-0031 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 15х25 мм | шт. | 8,26 | 12 665,47 | 13 952,25 |
| 18.1.05.01-0032 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 20х32 мм | шт. | 8,85 | 14 412,34 | 15 876,68 |
| 18.1.05.01-0033 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 25х40 мм | шт. | 9,44 | 14 849,23 | 16 357,92 |
| 18.1.05.01-0034 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 32х50 мм | шт. | 13,57 | 17 688,38 | 19 485,55 |
| 18.1.05.01-0035 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 40х65 мм | шт. | 14,75 | 22 055,86 | 24 296,74 |
| 18.1.05.01-0036 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 50х80 мм | шт. | 16,52 | 25 330,99 | 27 904,60 |
| 18.1.05.01-0037 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 65х100 мм | шт. | 53,1 | 38 651,86 | 42 578,88 |
| 18.1.05.01-0038 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 80х125 мм | шт. | 68,44 | 47 823,74 | 52 682,64 |
| 18.1.05.01-0039 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 100х150 мм | шт. | 99,12 | 67 258,94 | 74 092,46 |
| 18.1.05.01-0040 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 125х200 мм | шт. | 165,2 | 142 598,35 | 157 086,33 |
| 18.1.05.01-0041 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 150х250 мм | шт. | 177 | 185 399,23 | 204 235,82 |
| 18.1.05.01-0042 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с присоединением 200х300 мм | шт. | 236 | 275 587,87 | 303 587,61 |
| 18.1.05.01-0043 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 15х25 мм | шт. | 8,26 | 12 665,47 | 13 952,25 |
| 18.1.05.01-0044 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 20х32 мм | шт. | 8,85 | 14 412,34 | 15 876,68 |
| 18.1.05.01-0045 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 25х40 мм | шт. | 9,44 | 14 849,23 | 16 357,92 |
| 18.1.05.01-0046 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 32х50 мм | шт. | 13,57 | 17 688,38 | 19 485,55 |
| 18.1.05.01-0047 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 40х65 мм | шт. | 14,75 | 22 055,86 | 24 296,74 |
| 18.1.05.01-0048 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 50х80 мм | шт. | 16,52 | 25 330,99 | 27 904,60 |
| 18.1.05.01-0049 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 65х100 мм | шт. | 53,1 | 38 651,86 | 42 578,88 |
| 18.1.05.01-0050 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 80х125 мм | шт. | 68,44 | 47 823,74 | 52 682,64 |
| 18.1.05.01-0051 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 100х150 мм | шт. | 99,12 | 67 258,94 | 74 092,46 |
| 18.1.05.01-0052 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 125х200 мм | шт. | 165,2 | 142 598,35 | 157 086,33 |
| 18.1.05.01-0053 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 150х250 мм | шт. | 177 | 185 399,23 | 204 235,82 |
| 18.1.05.01-0054 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с присоединением 200х300 мм | шт. | 236 | 275 587,87 | 303 587,61 |
| 18.1.05.01-0055 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 15х25 мм | шт. | 8,26 | 13 539,36 | 14 914,99 |
| 18.1.05.01-0056 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 20х32 мм | шт. | 8,85 | 19 216,75 | 21 169,19 |
| 18.1.05.01-0057 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 25х40 мм | шт. | 9,44 | 19 391,86 | 21 362,07 |
| 18.1.05.01-0058 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 32х50 мм | шт. | 13,57 | 23 890,22 | 26 317,49 |
| 18.1.05.01-0059 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 40х65 мм | шт. | 14,75 | 29 043,98 | 31 994,88 |
| 18.1.05.01-0060 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 50х80 мм | шт. | 16,52 | 36 468,19 | 40 173,36 |
| 18.1.05.01-0061 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 65х100 мм | шт. | 53,1 | 49 134,53 | 54 126,63 |
| 18.1.05.01-0062 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 80х125 мм | шт. | 68,44 | 68 569,78 | 75 536,45 |
| 18.1.05.01-0063 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 100х150 мм | шт. | 99,12 | 99 578,06 | 109 695,16 |
| 18.1.05.01-0064 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 125х200 мм | шт. | 165,2 | 197 410,27 | 217 467,17 |
| 18.1.05.01-0065 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 150х250 мм | шт. | 177 | 254 623,49 | 280 493,24 |
| 18.1.05.01-0066 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), с присоединением 200х300 мм | шт. | 236 | 397 440,29 | 437 820,19 |
| | Клапаны предохранительные малоподъемные: | | | | |
| 18.1.05.01-0071 | двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм | шт. | 42 | 1 761,44 | 1 940,37 |
| 18.1.05.01-0072 | двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм | шт. | 157,76 | 1 864,31 | 2 053,72 |
| 18.1.05.01-0073 | двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм | шт. | 104 | 4 444,02 | 4 895,51 |
| 18.1.05.01-0074 | двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм | шт. | 78,08 | 2 113,74 | 2 328,53 |
| 18.1.05.01-0075 | однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм | шт. | 6 | 463,95 | 510,35 |
| 18.1.05.01-0076 | однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм | шт. | 10,8 | 667,80 | 734,58 |
| 18.1.05.01-0077 | однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм | шт. | 35,968 | 1 018,13 | 1 121,59 |
| 18.1.05.01-0078 | однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм | шт. | 48,8 | 1 832,40 | 2 015,64 |
| 18.1.05.01-0079 | однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм | шт. | 17,8 | 744,75 | 819,23 |
| | Клапаны предохранительные пружинные фланцевые: | | | | |
| 18.1.05.01-0081 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 34,56 | 15 726,42 | 17 324,24 |
| 18.1.05.01-0082 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 49,92 | 21 296,21 | 23 459,90 |
| 18.1.05.01-0083 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм | шт. | 225,28 | 119 144,16 | 131 249,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.05.01-0084 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 200 мм | шт. | 225,28 | 47 450,97 | 52 271,96 |
| 18.1.05.01-0085 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм | шт. | 25,6 | 13 419,00 | 14 782,37 |
| 18.1.05.01-0086 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 35,84 | 18 610,79 | 20 501,65 |
| 18.1.05.01-0087 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 49,92 | 24 483,02 | 26 970,49 |
| 18.1.05.01-0088 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 25 мм | шт. | 25,6 | 9 137,39 | 10 065,74 |
| 18.1.05.01-0089 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 50мм | шт. | 57,6 | 25 969,95 | 28 608,53 |
| 18.1.05.01-0090 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 198,4 | 69 083,28 | 76 102,16 |
| 18.1.05.01-0091 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм | шт. | 70,4 | 67 193,10 | 74 019,92 |
| 18.1.05.01-0092 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 35,84 | 10 705,55 | 11 793,25 |
| 18.1.05.01-0093 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 49,92 | 12 298,91 | 13 548,48 |
| 18.1.05.01-0094 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 70,4 | 21 691,08 | 23 894,91 |
| 18.1.05.01-0095 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 150 мм | шт. | 105,6 | 29 730,74 | 32 751,42 |
| 18.1.05.01-0096 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 49,5 | 41 393,97 | 45 599,59 |
| 18.1.05.01-0097 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 66,56 | 46 944,14 | 51 713,65 |
| 18.1.05.01-0098 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 93,44 | 67 134,29 | 73 955,12 |
| 18.1.05.01-0099 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 80мм | шт. | 66,56 | 24 620,18 | 27 121,60 |
| 18.1.05.01-0100 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм | шт. | 116,48 | 49 968,45 | 55 045,27 |
| 18.1.05.01-0101 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 33,28 | 9 865,44 | 10 867,78 |
| 18.1.05.01-0102 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 47,36 | 10 705,55 | 11 793,25 |
| 18.1.05.01-0103 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 150 мм | шт. | 116,48 | 27 874,17 | 30 706,20 |
| 18.1.05.01-0104 | без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 29,44 | 38 154,06 | 42 030,50 |
| 18.1.05.01-0105 | без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 64 | 27 319,68 | 30 095,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.05.01-0106 | без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 64 | 18 574,34 | 20 461,51 |
| 18.1.05.01-0107 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 62,72 | 27 641,70 | 30 450,11 |
| 18.1.05.01-0108 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 198,4 | 70 757,87 | 77 946,89 |
| 18.1.05.01-0109 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 37,12 | 17 247,02 | 18 999,33 |
| 18.1.05.01-0110 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 102,4 | 22 819,64 | 25 138,09 |
| 18.1.05.01-0111 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм | шт. | 230,4 | 120 815,91 | 133 090,83 |
| 18.1.05.01-0112 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 200 мм | шт. | 230,4 | 64 067,80 | 70 577,10 |
| 18.1.05.01-0113 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм | шт. | 126,72 | 68 864,85 | 75 861,50 |
| 18.1.05.01-0114 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 39,68 | 11 467,22 | 12 632,27 |
| 18.1.05.01-0115 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 51,92 | 13 060,58 | 14 387,55 |
| 18.1.05.01-0116 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 74,24 | 22 531,19 | 24 820,35 |
| 18.1.05.01-0117 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 150 мм | шт. | 110,92 | 30 562,43 | 33 667,57 |
| 18.1.05.01-0118 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм | шт. | 29,44 | 14 950,80 | 16 469,78 |
| 18.1.05.01-0119 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 38,4 | 20 131,29 | 22 176,64 |
| 18.1.05.01-0120 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 48,4 | 26 003,57 | 28 645,57 |
| 18.1.05.01-0121 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 25 мм | шт. | 29,5 | 9 899,06 | 10 904,81 |
| 18.1.05.01-0122 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 53,9 | 44 740,31 | 49 285,90 |
| 18.1.05.01-0123 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 70,4 | 50 301,68 | 55 412,34 |
| 18.1.05.01-0124 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 106,24 | 70 491,83 | 77 653,81 |
| 18.1.05.01-0125 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 70,4 | 26 305,97 | 28 978,66 |
| 18.1.05.01-0126 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм | шт. | 120,32 | 40 579,50 | 44 702,37 |
| 18.1.05.01-0127 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 37,12 | 10 830,00 | 11 930,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.05.01-0128 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 51,2 | 11 864,41 | 13 069,83 |
| 18.1.05.01-0129 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 150 мм | шт. | 120,32 | 33 700,00 | 37 123,88 |
| 18.1.05.01-0130 | с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 74,24 | 39 825,81 | 43 872,08 |
| 18.1.05.01-0131 | с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 67,84 | 26 563,00 | 29 261,80 |
| 18.1.05.01-0132 | с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 67,84 | 25 500,00 | 28 090,81 |
| | **Группа 18.1.05.02: Клапаны предохранительные регулируемые** | | | | |
| | Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.05.02-0001 | 15 мм | шт. | 0,378 | 1 150,49 | 1 267,42 |
| 18.1.05.02-0002 | 20 мм | шт. | 0,584 | 1 533,98 | 1 689,89 |
| 18.1.05.02-0003 | 25 мм | шт. | 0,792 | 2 138,37 | 2 355,61 |
| 18.1.05.02-0004 | 65 мм | шт. | 6 | 17 040,26 | 18 771,56 |
| 18.1.05.02-0011 | Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,39 | 1 344,15 | 1 480,74 |
| 18.1.05.02-0012 | Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 5,95 | 20 071,07 | 22 110,26 |
| | **Группа 18.1.05.03: Клапаны предохранительные, не включенные в группы** | | | | |
| | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром: | | | | |
| 18.1.05.03-0001 | 50 мм | шт. | 31 | 12 374,73 | 13 612,19 |
| 18.1.05.03-0002 | 80 мм | шт. | 44 | 16 445,03 | 18 089,51 |
| 18.1.05.03-0003 | 100 мм | шт. | 58 | 17 760,69 | 19 536,80 |
| 18.1.05.03-0004 | 200 мм | шт. | 180 | 49 019,40 | 53 921,35 |
| 18.1.05.03-0005 | 300 мм | шт. | 405 | 53 431,07 | 58 774,19 |
| 18.1.05.03-0011 | Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 4 | 1 462,38 | 1 610,98 |
| 18.1.05.03-0012 | Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,16 | 283,01 | 311,72 |
| 18.1.05.03-0013 | Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,21 | 587,69 | 647,37 |
| 18.1.05.03-0014 | Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810 | шт. | 32 | 2 300,67 | 2 534,40 |
| | Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.05.03-0021 | 50 мм | шт. | 21,24 | 8 247,98 | 9 086,02 |
| 18.1.05.03-0022 | 80 мм | шт. | 33,04 | 9 698,35 | 10 683,69 |
| | **Раздел 18.1.06: Клапаны регулирующие (ГОСТ 12893-2005) (28.14.11.120 ОКПД2 Клапаны регулирующие)** | | | | |
| | **Группа 18.1.06.01: Клапаны балансировочные** | | | | |
| 18.1.06.01-0001 | Клапан балансировочный MSV-C диаметром 50 мм | шт. | 3,304 | 10 456,18 | 11 518,54 |
| | Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.06.01-0011 | 15 мм | шт. | 0,69 | 5 699,89 | 6 278,97 |
| 18.1.06.01-0012 | 20 мм | шт. | 0,772 | 6 214,58 | 6 846,03 |
| 18.1.06.01-0013 | 25 мм | шт. | 1,104 | 7 005,33 | 7 717,07 |
| 18.1.06.01-0014 | 32 мм | шт. | 1,623 | 8 843,90 | 9 742,43 |
| 18.1.06.01-0015 | 40 мм | шт. | 1,761 | 11 068,66 | 12 193,23 |
| 18.1.06.01-0016 | 50 мм | шт. | 2,356 | 15 260,76 | 16 811,27 |
| | Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.06.01-0021 | 15 мм | шт. | 0,31 | 2 692,13 | 2 965,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.06.01-0022 | 20 мм | шт. | 0,4 | 3 136,87 | 3 455,55 |
| 18.1.06.01-0023 | 25 мм | шт. | 0,67 | 4 299,28 | 4 736,02 |
| 18.1.06.01-0024 | 32 мм | шт. | 1,1 | 5 984,73 | 6 592,77 |
| 18.1.06.01-0025 | 40 мм | шт. | 1,22 | 6 559,80 | 7 226,30 |
| 18.1.06.01-0026 | 50 мм | шт. | 2 | 12 724,01 | 14 016,74 |
| | Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением: | | | | |
| 18.1.06.01-0031 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 1,9 | 5 203,64 | 5 732,34 |
| 18.1.06.01-0032 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 2,5 | 5 714,94 | 6 295,58 |
| 18.1.06.01-0033 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 3,2 | 6 230,94 | 6 864,04 |
| 18.1.06.01-0034 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 5,6 | 7 085,45 | 7 805,29 |
| 18.1.06.01-0035 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 6,5 | 8 285,79 | 9 127,60 |
| 18.1.06.01-0036 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 10 | 9 390,43 | 10 344,48 |
| 18.1.06.01-0037 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 16 | 11 406,74 | 12 565,66 |
| 18.1.06.01-0038 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 20 | 18 839,07 | 20 753,07 |
| 18.1.06.01-0039 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 29 | 26 477,58 | 29 167,71 |
| 18.1.06.01-0040 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 42 | 38 149,50 | 42 025,52 |
| 18.1.06.01-0041 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 54 | 49 594,35 | 54 633,13 |
| 18.1.06.01-0042 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 1,9 | 7 587,88 | 8 358,79 |
| 18.1.06.01-0043 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 2,5 | 8 333,82 | 9 180,50 |
| 18.1.06.01-0044 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 3,2 | 11 888,29 | 13 096,19 |
| 18.1.06.01-0045 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 5,6 | 12 370,18 | 13 626,99 |
| 18.1.06.01-0046 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 6,5 | 13 396,70 | 14 757,81 |
| 18.1.06.01-0047 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 10 | 13 693,37 | 15 084,67 |
| 18.1.06.01-0048 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 16 | 18 688,73 | 20 587,51 |
| 18.1.06.01-0049 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 20 | 36 760,72 | 40 495,63 |
| 18.1.06.01-0050 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 29 | 51 123,72 | 56 317,88 |
| 18.1.06.01-0051 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 42 | 74 466,87 | 82 032,66 |
| 18.1.06.01-0052 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 54 | 103 141,02 | 113 620,08 |
| | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения,: | | | | |
| 18.1.06.01-0080 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 128,1 | 507 164,64 | 558 692,54 |
| 18.1.06.01-0081 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 189,7 | 619 732,22 | 682 697,04 |
| | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта,: | | | | |
| 18.1.06.01-0091 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,28 | 1 109,42 | 1 222,12 |
| 18.1.06.01-0092 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,35 | 1 149,60 | 1 266,39 |
| 18.1.06.01-0093 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,57 | 1 348,18 | 1 485,18 |
| 18.1.06.01-0094 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,23 | 1 880,02 | 2 071,01 |
| 18.1.06.01-0095 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,51 | 2 257,44 | 2 486,79 |
| 18.1.06.01-0096 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,2 | 2 924,78 | 3 221,95 |
| 18.1.06.01-0097 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 2,2 | 3 659,95 | 4 031,81 |
| 18.1.06.01-0098 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 2,7 | 4 098,82 | 4 515,22 |
| 18.1.06.01-0099 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 3,68 | 4 475,47 | 4 930,17 |
| 18.1.06.01-0100 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 5,2 | 5 138,88 | 5 661,02 |
| 18.1.06.01-0101 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 6,64 | 5 975,66 | 6 582,76 |
| 18.1.06.01-0102 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 8,9 | 6 609,98 | 7 281,60 |
| 18.1.06.01-0103 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 15,25 | 8 392,22 | 9 244,90 |
| 18.1.06.01-0104 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 18,76 | 13 170,24 | 14 508,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.06.01-0105 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 26,76 | 18 365,09 | 20 230,94 |
| 18.1.06.01-0106 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 32,72 | 23 726,16 | 26 136,77 |
| 18.1.06.01-0107 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 55,97 | 51 186,38 | 56 386,94 |
| 18.1.06.01-0108 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 67,78 | 94 837,01 | 104 472,49 |
| 18.1.06.01-0109 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 6,4782 | 8 244,91 | 9 082,61 |
| 18.1.06.01-0110 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 9,7722 | 11 708,64 | 12 898,22 |
| 18.1.06.01-0111 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 15,2866 | 15 564,00 | 17 145,31 |
| 18.1.06.01-0112 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 17,3972 | 19 582,46 | 21 572,02 |
| 18.1.06.01-0113 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 44,8 | 47 249,09 | 52 049,57 |
| 18.1.06.01-0114 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 43,5296 | 84 734,88 | 93 343,97 |
| | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом,: | | | | |
| 18.1.06.01-0121 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,5 | 1 594,75 | 1 756,79 |
| 18.1.06.01-0122 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,6 | 1 674,38 | 1 844,49 |
| 18.1.06.01-0123 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,82 | 1 797,26 | 1 979,85 |
| 18.1.06.01-0124 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,55 | 2 506,42 | 2 761,06 |
| 18.1.06.01-0125 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,025 | 3 009,89 | 3 315,65 |
| 18.1.06.01-0126 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,89 | 3 899,47 | 4 295,66 |
| 18.1.06.01-0127 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 2,45 | 4 579,44 | 5 044,71 |
| 18.1.06.01-0128 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 3,1 | 5 127,89 | 5 648,88 |
| 18.1.06.01-0129 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 3,9 | 5 585,62 | 6 153,12 |
| 18.1.06.01-0130 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 5,5 | 6 417,70 | 7 069,73 |
| 18.1.06.01-0131 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 7,2 | 7 474,27 | 8 233,63 |
| 18.1.06.01-0132 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 9,8 | 8 254,37 | 9 092,98 |
| 18.1.06.01-0133 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 14,8 | 10 524,43 | 11 593,73 |
| 18.1.06.01-0134 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 19,5 | 16 463,81 | 18 136,56 |
| 18.1.06.01-0135 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 27,75 | 22 956,38 | 25 288,75 |
| 18.1.06.01-0136 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 33,9 | 29 651,42 | 32 663,99 |
| 18.1.06.01-0137 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 53,7 | 63 980,78 | 70 481,23 |
| 18.1.06.01-0138 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 48,6 | 118 549,73 | 130 594,37 |
| 18.1.06.01-0139 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 5,9 | 10 340,02 | 11 390,54 |
| 18.1.06.01-0140 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 9,5 | 14 636,59 | 16 123,63 |
| 18.1.06.01-0141 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 16,4 | 19 454,83 | 21 431,47 |
| 18.1.06.01-0142 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 18,6 | 24 473,14 | 26 959,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.06.01-0143 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 35,4 | 59 059,34 | 65 059,78 |
| 18.1.06.01-0144 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 45,75 | 105 922,37 | 116 684,07 |
| 18.1.06.01-0151 | Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ) | компл. | 0,4141 | 991,20 | 1 091,91 |
| 18.1.06.01-0152 | Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ) | компл. | 1,05 | 4 941,94 | 5 444,07 |
| **Группа 18.1.06.02: Клапаны запорно-измерительные** | | | | | |
| | Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I: | | | | |
| 18.1.06.02-0001 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,346 | 3 735,69 | 4 115,19 |
| 18.1.06.02-0002 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,496 | 4 258,74 | 4 691,39 |
| 18.1.06.02-0003 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,868 | 5 129,00 | 5 650,04 |
| 18.1.06.02-0004 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,372 | 7 655,48 | 8 433,35 |
| 18.1.06.02-0005 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,489 | 8 527,39 | 9 393,74 |
| 18.1.06.02-0006 | с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 1,984 | 14 137,85 | 15 574,22 |
| | Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M: | | | | |
| 18.1.06.02-0011 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,332 | 3 086,33 | 3 399,88 |
| 18.1.06.02-0012 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,486 | 3 397,61 | 3 742,83 |
| 18.1.06.02-0013 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,862 | 4 020,27 | 4 428,74 |
| 18.1.06.02-0014 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,374 | 6 060,59 | 6 676,38 |
| 18.1.06.02-0015 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,462 | 7 407,01 | 8 159,56 |
| 18.1.06.02-0016 | с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 1,955 | 13 528,24 | 14 902,75 |
| **Группа 18.1.06.03: Клапаны запорно-регулирующие** | | | | | |
| | Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), тип: | | | | |
| 18.1.06.03-0001 | М, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 0,33 | 304,18 | 335,10 |
| 18.1.06.03-0002 | М, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾" | шт. | 0,33 | 418,37 | 460,85 |
| 18.1.06.03-0003 | М, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 0,32 | 304,18 | 335,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.06.03-0004 | М, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾" | шт. | 0,32 | 390,82 | 430,52 |
| 18.1.06.03-0005 | М, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 0,55 | 439,68 | 484,36 |
| 18.1.06.03-0006 | М, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 0,55 | 439,68 | 484,36 |
| 18.1.06.03-0007 | N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 0,54 | 240,34 | 264,77 |
| 18.1.06.03-0008 | N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾" | шт. | 0,28 | 306,48 | 337,63 |
| 18.1.06.03-0009 | N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 0,32 | 240,34 | 264,77 |
| 18.1.06.03-0010 | N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾" | шт. | 0,32 | 286,80 | 315,93 |
| 18.1.06.03-0011 | N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 0,53 | 538,18 | 592,86 |
| 18.1.06.03-0012 | N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 0,53 | 538,18 | 592,86 |
| **Группа 18.1.06.04: Клапаны запорные** | | | | | |
| | Клапан "Danfoss", марка: | | | | |
| 18.1.06.04-0001 | RLV-10 прямой | шт. | 0,17 | 316,67 | 348,85 |
| 18.1.06.04-0002 | RLV-10 угловой | шт. | 0,17 | 316,67 | 348,85 |
| 18.1.06.04-0003 | RLV-15 прямой | шт. | 0,3 | 337,82 | 372,16 |
| 18.1.06.04-0004 | RLV-15 угловой | шт. | 0,3 | 337,82 | 372,16 |
| 18.1.06.04-0005 | RLV-20 прямой | шт. | 0,357 | 466,25 | 513,64 |
| 18.1.06.04-0006 | RLV-20 угловой | шт. | 0,357 | 466,25 | 513,64 |
| | Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 Мпа (20 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.06.04-0011 | 15 мм | шт. | 0,4 | 1 592,00 | 1 753,69 |
| 18.1.06.04-0012 | 20 мм | шт. | 0,491 | 1 926,00 | 2 121,70 |
| 18.1.06.04-0013 | 25 мм | шт. | 0,719 | 2 489,33 | 2 742,24 |
| 18.1.06.04-0014 | 32 мм | шт. | 1,202 | 4 364,44 | 4 807,88 |
| 18.1.06.04-0015 | 40 мм | шт. | 1,312 | 8 960,39 | 9 870,76 |
| 18.1.06.04-0016 | 50 мм | шт. | 1,877 | 12 668,94 | 13 956,11 |
| | Клапаны муфтовые: | | | | |
| 18.1.06.04-0021 | 15Ч8П2, диаметром 15 мм | шт. | 0,89 | 91,67 | 100,99 |
| 18.1.06.04-0022 | 15Ч8П2, диаметром 25 мм | шт. | 2,07 | 108,90 | 119,97 |
| 18.1.06.04-0023 | 15Ч8П2, диаметром 32 мм | шт. | 3,19 | 155,79 | 171,64 |
| 18.1.06.04-0031 | Клапаны проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 46,61 | 1 912,22 | 2 106,53 |
| **Группа 18.1.06.05: Клапаны регулирующие** | | | | | |
| 18.1.06.05-0001 | Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм | шт. | 0,65 | 3 950,69 | 4 352,06 |
| 18.1.06.05-0011 | Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения | шт. | 9,8 | 31 593,79 | 34 803,74 |
| 18.1.06.05-0012 | Клапан регулирующий "Danfoss" VFG 2 с регулирующим блоком AFP-9 | компл. | 150 | 89 376,38 | 98 456,96 |
| 18.1.06.05-0013 | Клапан регулирующий "Danfoss", марка VFG 2-50 | шт. | 20,06 | 47 626,37 | 52 465,21 |
| | Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр: | | | | |
| 18.1.06.05-0021 | 15 мм | шт. | 5,5 | 33 277,93 | 36 658,98 |
| 18.1.06.05-0022 | 20 мм | шт. | 4,23 | 36 036,35 | 39 697,65 |
| 18.1.06.05-0023 | 25 мм | шт. | 4,65 | 36 381,39 | 40 077,75 |
| 18.1.06.05-0024 | 32 мм | шт. | 8,4 | 41 541,32 | 45 761,89 |
| 18.1.06.05-0025 | 40 мм | шт. | 9,24 | 51 103,16 | 56 295,20 |
| 18.1.06.05-0026 | 50 мм | шт. | 10,91 | 62 478,46 | 68 826,27 |
| 18.1.06.05-0031 | Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VF 2 | шт. | 7,74 | 14 442,28 | 15 909,65 |
| | Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр: | | | | |
| 18.1.06.05-0041 | 15 мм | шт. | 0,944 | 13 031,48 | 14 355,48 |
| 18.1.06.05-0042 | 20 мм | шт. | 0,35 | 15 905,85 | 17 521,94 |
| 18.1.06.05-0043 | 25 мм | шт. | 0,57 | 10 944,29 | 12 056,17 |
| 18.1.06.05-0044 | 32 мм | шт. | 1,2 | 24 507,15 | 26 997,10 |
| 18.1.06.05-0045 | 40 мм | шт. | 2,54 | 30 633,99 | 33 746,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss": | | | | |
| 18.1.06.05-0051 | VF 3 Д 15-4 м$^3$/ч | шт. | 9,186 | 27 878,99 | 30 711,50 |
| 18.1.06.05-0052 | VF 3 Д 20-6,3 м$^3$/ч | шт. | 9,927 | 31 058,10 | 34 213,56 |
| 18.1.06.05-0053 | VF 3 Д 25-10,0 м$^3$/ч | шт. | 14,372 | 34 928,57 | 38 477,33 |
| 18.1.06.05-0054 | VF 3 Д 32-16,0 м$^3$/ч | шт. | 19,262 | 39 137,74 | 43 114,12 |
| 18.1.06.05-0055 | VF 3 Д 40-25,0 м$^3$/ч | шт. | 20,743 | 44 619,60 | 49 152,93 |
| 18.1.06.05-0056 | VF 3 Д 50-40,0 м$^3$/ч | шт. | 25,188 | 51 364,30 | 56 582,88 |
| 18.1.06.05-0057 | VF 3 Д 65-63,0 м$^3$/ч | шт. | 42,968 | 86 035,17 | 94 776,35 |
| 18.1.06.05-0058 | VF 3 Д 80-100,0 м$^3$/ч | шт. | 48,895 | 99 677,27 | 109 804,46 |
| 18.1.06.05-0059 | VF 3 Д 100-145,0 м$^3$/ч | шт. | 88,9 | 111 985,16 | 123 362,81 |
| 18.1.06.05-0060 | VF 3 Д 125-220 м$^3$/ч | шт. | 103,717 | 125 626,86 | 138 390,53 |
| 18.1.06.05-0061 | VF 3 Д 150-320 м$^3$/ч | шт. | 118,533 | 130 004,63 | 143 213,13 |
| 18.1.06.05-0062 | VMV Д 15-2,5 м$^3$/ч | шт. | 0,635 | 6 622,15 | 7 294,92 |
| 18.1.06.05-0063 | VMV Д 20-4 м$^3$/ч | шт. | 0,762 | 6 872,15 | 7 570,35 |
| 18.1.06.05-0064 | VMV Д 25-6,3 м$^3$/ч | шт. | 1,143 | 7 536,14 | 8 301,82 |
| 18.1.06.05-0065 | VMV Д 32-10 м$^3$/ч | шт. | 1,524 | 9 105,98 | 10 031,15 |
| 18.1.06.05-0066 | VMV Д 40-12 м$^3$/ч | шт. | 2,032 | 10 185,62 | 11 220,51 |
| 18.1.06.05-0067 | VRG 3 диаметром 15, 20 мм, пропускной способностью 0,63-6,3 м$^3$/час | шт. | 0,8 | 16 543,00 | 18 223,82 |
| 18.1.06.05-0068 | VRG 3 диаметром 25 мм, пропускной способностью 10 м$^3$/час | шт. | 1,22 | 19 855,66 | 21 873,05 |
| 18.1.06.05-0069 | VRG 3 диаметром 32 мм, пропускной способностью 16 м$^3$/час | шт. | 1,82 | 30 109,21 | 33 168,28 |
| 18.1.06.05-0070 | VRG 3 диаметром 40 мм, пропускной способностью 25 м$^3$/час | шт. | 3,17 | 38 448,99 | 42 355,43 |
| 18.1.06.05-0071 | VRG 3 диаметром 50 мм, пропускной способностью 40 м$^3$/час | шт. | 5,01 | 42 085,54 | 46 361,47 |
| 18.1.06.05-0081 | Клапаны приемные | шт. | 8 | 679,41 | 748,44 |
| | **Группа 18.1.06.06: Клапаны регулирующие-балансировочные** | | | | |
| | Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром: | | | | |
| 18.1.06.06-0001 | 25 мм | шт. | 5 | 1 269,07 | 1 398,01 |
| 18.1.06.06-0002 | 32 мм | шт. | 8,7 | 3 504,97 | 3 861,06 |
| 18.1.06.06-0003 | 40 мм | шт. | 9,5 | 4 360,01 | 4 802,92 |
| 18.1.06.06-0004 | 50 мм | шт. | 11,7 | 5 187,11 | 5 714,16 |
| 18.1.06.06-0005 | 65 мм | шт. | 23 | 13 668,66 | 15 057,44 |
| | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка: | | | | |
| 18.1.06.06-0011 | MSV-I диаметром 15 мм | шт. | 0,8496 | 1 115,81 | 1 229,19 |
| 18.1.06.06-0012 | MSV-I диаметром 20 мм | шт. | 0,9 | 1 298,59 | 1 430,49 |
| 18.1.06.06-0013 | MSV-I диаметром 25 мм | шт. | 0,755 | 1 508,02 | 1 661,23 |
| 18.1.06.06-0014 | MSV-I диаметром 32 мм | шт. | 1,251 | 1 808,88 | 1 992,67 |
| 18.1.06.06-0015 | MSV-I диаметром 40 мм | шт. | 1,44 | 2 169,74 | 2 390,16 |
| 18.1.06.06-0016 | MSV-I диаметром 50 мм | шт. | 2,336 | 2 622,96 | 2 889,46 |
| | **Группа 18.1.06.07: Клапаны термозапорные** | | | | |
| | Клапан термозапорный, марка: | | | | |
| 18.1.06.07-0001 | КТЗ 001-15 | шт. | 0,125 | 301,10 | 331,73 |
| 18.1.06.07-0002 | КТЗ 001-20 | шт. | 0,236 | 420,00 | 462,67 |
| 18.1.06.07-0003 | КТЗ 001-25 | шт. | 0,306 | 541,49 | 596,50 |
| 18.1.06.07-0004 | КТЗ 001-32 | шт. | 0,561 | 970,70 | 1 069,34 |
| 18.1.06.07-0005 | КТЗ 001-40 | шт. | 0,885 | 1 018,27 | 1 121,71 |
| 18.1.06.07-0006 | КТЗ 001-50 Р | шт. | 1,326 | 2 729,47 | 3 006,76 |
| 18.1.06.07-0007 | КТЗ 001-65-Ф | шт. | 9,35 | 6 200,02 | 6 829,92 |
| 18.1.06.07-0008 | КТЗ 001-80-Ф | шт. | 12,98 | 7 608,00 | 8 380,99 |
| 18.1.06.07-0009 | КТЗ 001-100-Ф | шт. | 18,526 | 10 050,00 | 11 071,10 |
| 18.1.06.07-0010 | КТЗ 001-150-Ф | шт. | 25,96 | 18 169,01 | 20 015,00 |
| 18.1.06.07-0011 | КТЗ 001-200-Ф | шт. | 47,2 | 22 654,99 | 24 956,73 |
| | **Группа 18.1.06.08: Комплекты балансировочного ручного и запорного клапанов** | | | | |
| | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.06.08-0001 | 15 мм | компл. | 1,213 | 6 828,20 | 7 521,94 |
| 18.1.06.08-0002 | 20 мм | компл. | 1,415 | 7 566,39 | 8 335,21 |
| 18.1.06.08-0003 | 25 мм | компл. | 1,823 | 8 844,25 | 9 742,87 |
| 18.1.06.08-0004 | 32 мм | компл. | 3,286 | 12 304,06 | 13 554,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.06.08-0005 | 40 мм | компл. | 3,49 | 18 651,32 | 20 546,36 |
| 18.1.06.08-0006 | 50 мм | компл. | 4,703 | 26 010,04 | 28 652,67 |
| **Группа 18.1.06.09: Краны запорно-распределительные (ГОСТ 21345-2005)** | | | | | |
| | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$) диаметром: | | | | |
| 18.1.06.09-0001 | 25 мм | шт. | 5,37 | 410,33 | 452,07 |
| 18.1.06.09-0002 | 40 мм | шт. | 12 | 1 084,52 | 1 194,70 |
| 18.1.06.09-0003 | 50 мм | шт. | 13,79 | 1 895,46 | 2 088,03 |
| 18.1.06.09-0004 | 65 мм | шт. | 19,52 | 3 757,38 | 4 139,13 |
| 18.1.06.09-0005 | 80 мм | шт. | 32,94 | 6 841,00 | 7 536,01 |
| 18.1.06.09-0006 | 100 мм | шт. | 57,58 | 11 269,58 | 12 414,59 |
| **Группа 18.1.06.10: Краны регулирующие (ГОСТ 10944-75)** | | | | | |
| | Краны регулирующие: | | | | |
| 18.1.06.10-0001 | двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм | шт. | 0,27 | 102,60 | 113,03 |
| 18.1.06.10-0002 | двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 0,37 | 160,65 | 176,98 |
| 18.1.06.10-0003 | двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные | шт. | 0,55 | 146,76 | 161,71 |
| 18.1.06.10-0004 | трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 0,46 | 50,85 | 56,01 |
| 18.1.06.10-0005 | трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 0,5 | 86,44 | 95,21 |
| 18.1.06.10-0011 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) диаметром 15 мм | шт. | 0,16 | 97,00 | 106,85 |
| 18.1.06.10-0012 | Кран трехходовой для манометра MV25-015 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,2 | 688,13 | 701,96 |
| **Раздел 18.1.07: Клапаны редукционные (ГОСТ 18468-79) (28.14.11.110 ОКПД2 Клапаны редукционные)** | | | | | |
| **Группа 18.1.07.01: Клапаны редукционные пружинные** | | | | | |
| | Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.07.01-0001 | 15 мм | шт. | 0,5 | 4 178,00 | 4 602,46 |
| 18.1.07.01-0002 | 20 мм | шт. | 0,6 | 4 800,00 | 5 287,58 |
| 18.1.07.01-0003 | 25 мм | шт. | 0,95 | 6 719,00 | 7 401,62 |
| 18.1.07.01-0004 | 32 мм | шт. | 1,55 | 12 439,00 | 13 702,78 |
| 18.1.07.01-0005 | 40 мм | шт. | 2,05 | 17 654,00 | 19 447,67 |
| 18.1.07.01-0006 | 50 мм | шт. | 3,7 | 26 480,00 | 29 170,40 |
| | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.07.01-0011 | 25 мм | шт. | 8 | 1 545,75 | 1 702,80 |
| 18.1.07.01-0012 | 50 мм | шт. | 22 | 2 448,95 | 2 697,80 |
| 18.1.07.01-0013 | 80 мм | шт. | 57 | 4 062,11 | 4 474,85 |
| 18.1.07.01-0014 | 100 мм | шт. | 79 | 5 585,36 | 6 152,86 |
| 18.1.07.01-0015 | 125 мм | шт. | 118 | 7 283,93 | 8 023,96 |
| 18.1.07.01-0016 | 150 мм | шт. | 156 | 8 164,62 | 8 994,16 |
| 18.1.07.01-0021 | Клапаны редукционные пружинные | шт. | 11,8 | 757,76 | 834,76 |
| **Раздел 18.1.08: Комплектующие кранов, клапанов** | | | | | |
| **Группа 18.1.08.01: Ключи шестигранные регулировочные для кранов** | | | | | |
| 18.1.08.01-0001 | Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10- 50 мм | шт. | 1,2 | 13,67 | 15,06 |
| 18.1.08.01-0002 | Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65- 125 мм | шт. | 3,5 | 88,91 | 97,94 |
| 18.1.08.01-0003 | Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм | шт. | 18 | 462,80 | 509,84 |
| **Группа 18.1.08.03: Т-ключи для кранов** | | | | | |
| 18.1.08.03-0001 | Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм | шт. | 1,8 | 4 801,94 | 5 289,84 |
| 18.1.08.03-0002 | Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм | шт. | 2,2 | 4 801,94 | 5 289,84 |
| 18.1.08.03-0003 | Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм | шт. | 2,5 | 4 801,94 | 5 289,84 |
| **Группа 18.1.08.05: Фланцы специальные для присоединения приводов на краны** | | | | | |
| | Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром: | | | | |
| 18.1.08.05-0001 | 10-32 мм | шт. | 0,5 | 1 084,82 | 1 195,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.08.05-0002 | 40-50 мм | шт. | 0,9 | 1 029,90 | 1 134,54 |
| 18.1.08.05-0003 | 65-80 мм | шт. | 1,2 | 846,44 | 932,48 |
| 18.1.08.05-0004 | 100 мм | шт. | 1,6 | 1 080,42 | 1 190,17 |
| **Группа 18.1.08.06: Комплектующие, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.1.08.06-0001 | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм | шт. | 89 | 2 027,63 | 2 233,64 |
| 18.1.08.06-0011 | Редуктор переносной для кранов диамером 100-200 мм, размер головки 27/70 мм | шт. | 7,4 | 76 276,75 | 84 026,47 |
| 18.1.08.06-0012 | Редуктор переносной для кранов диамером 200-300 мм, размер головки 50/90 мм | шт. | 16,8 | 104 537,74 | 115 158,80 |
| 18.1.08.06-0021 | Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм | шт. | 0,5 | 1 858,03 | 2 046,84 |
| 18.1.08.06-0031 | Стекло смотровое ПВХ с муфтовыми окончаниями для клеевого соединения диаметром 140 мм | шт. | 0,625 | 3 365,69 | 3 433,15 |
| **Раздел 18.1.09: Краны шаровые (ГОСТ 21345-2005) (28.14.13.130 ОКПД2 Краны и клапаны шаровые)** | | | | | |
| **Группа 18.1.09.01: Краны газовые** | | | | | |
| | Краны натяжные газовые муфтовые,: | | | | |
| 18.1.09.01-0001 | латунные диаметром 20 мм | шт. | 1,3 | 225,11 | 247,99 |
| 18.1.09.01-0002 | чугунные диаметром 32 мм | шт. | 1,62 | 331,73 | 365,44 |
| | Краны стальные газовые шаровые: | | | | |
| 18.1.09.01-0011 | диаметром 80 мм | шт. | 11,73 | 2 372,73 | 2 613,81 |
| 18.1.09.01-0012 | диаметром 100 мм | шт. | 16,626 | 2 681,38 | 2 953,82 |
| 18.1.09.01-0013 | диаметром 150 мм | шт. | 35,7 | 6 332,12 | 6 975,44 |
| 18.1.09.01-0014 | диаметром 200 мм | шт. | 46,206 | 12 007,94 | 13 227,95 |
| 18.1.09.01-0015 | диаметром 300 мм | шт. | 60,078 | 16 022,27 | 17 650,15 |
| 18.1.09.01-0016 | диаметром 400 мм | шт. | 76,908 | 22 337,29 | 24 606,77 |
| 18.1.09.01-0017 | диаметром 500 мм | шт. | 107,1 | 27 568,87 | 30 369,86 |
| 18.1.09.01-0018 | диаметром 700 мм | шт. | 149,94 | 31 366,13 | 34 552,94 |
| 18.1.09.01-0019 | диаметром 1000 мм | шт. | 224,91 | 34 073,13 | 37 534,98 |
| 18.1.09.01-0020 | диаметром 1200 мм | шт. | 292,332 | 36 918,61 | 40 669,52 |
| 18.1.09.01-0021 | диаметром 1400 мм | шт. | 380,103 | 38 828,19 | 42 773,13 |
| 18.1.09.01-0022 | равнопроходные с ДУ 40 мм | шт. | 7,08 | 796,89 | 877,84 |
| 18.1.09.01-0023 | равнопроходные с ДУ 50 мм | шт. | 9,32 | 995,93 | 1 097,11 |
| 18.1.09.01-0024 | равнопроходные с ДУ 76 мм | шт. | 11,4 | 1 447,17 | 1 594,22 |
| 18.1.09.01-0025 | равнопроходные с ДУ 80 мм | шт. | 14,82 | 1 524,05 | 1 678,89 |
| 18.1.09.01-0026 | равнопроходные с ДУ 89 мм | шт. | 17,1 | 1 694,37 | 1 866,50 |
| 18.1.09.01-0027 | равнопроходные с ДУ 100 мм | шт. | 19,72 | 1 865,09 | 2 054,53 |
| 18.1.09.01-0028 | равнопроходные с ДУ 150 мм | шт. | 45,486 | 2 142,97 | 2 360,73 |
| 18.1.09.01-0029 | равнопроходные с ДУ 200 мм | шт. | 224,4 | 2 230,28 | 2 456,86 |
| 18.1.09.01-0030 | равнопроходные с ДУ 250 мм | шт. | 242,76 | 2 620,23 | 2 886,45 |
| 18.1.09.01-0031 | равнопроходные с ДУ 300 мм | шт. | 267,9 | 3 108,02 | 3 423,78 |
| **Группа 18.1.09.02: Краны газовые шаровые межфланцевые** | | | | | |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходые, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), серии КШГ 70.115, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.02-0001 | 15 мм | шт. | 2,44 | 7 799,14 | 8 591,51 |
| 18.1.09.02-0002 | 20 мм | шт. | 3,416 | 8 936,00 | 9 843,91 |
| 18.1.09.02-0003 | 25 мм | шт. | 4,636 | 10 341,00 | 11 391,65 |
| 18.1.09.02-0004 | 32 мм | шт. | 8,052 | 11 112,21 | 12 241,17 |
| 18.1.09.02-0005 | 40 мм | шт. | 10,248 | 12 609,13 | 13 890,20 |
| **Группа 18.1.09.03: Краны газовые шаровые с резьбовым присоединением** | | | | | |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), серии КШГ 70.100, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.03-0001 | 10 мм | шт. | 0,732 | 2 210,58 | 2 435,17 |
| 18.1.09.03-0002 | 15 мм | шт. | 0,732 | 2 210,58 | 2 435,17 |
| 18.1.09.03-0003 | 20 мм | шт. | 0,854 | 2 240,24 | 2 467,87 |
| 18.1.09.03-0004 | 25 мм | шт. | 1,098 | 2 611,48 | 2 876,82 |
| 18.1.09.03-0005 | 32 мм | шт. | 1,464 | 2 904,71 | 3 199,85 |
| 18.1.09.03-0006 | 40 мм | шт. | 2,318 | 3 971,94 | 4 375,50 |
| 18.1.09.03-0007 | 50 мм | шт. | 3,538 | 4 743,11 | 5 225,02 |

| **Группа 18.1.09.04: Краны газовые шаровые с фланцевым присоединением** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром: | | | | |
| 18.1.09.04-0001 | 50 мм | шт. | 14,64 | 8 549,15 | 9 417,75 |
| 18.1.09.04-0002 | 80 мм | шт. | 8,3 | 11 421,19 | 12 581,60 |
| 18.1.09.04-0003 | 100 мм | шт. | 43,92 | 16 819,49 | 18 528,33 |
| 18.1.09.04-0004 | 150 мм | шт. | 103,7 | 31 177,12 | 34 344,71 |
| 18.1.09.04-0005 | 200 мм | шт. | 213,5 | 64 373,73 | 70 914,09 |
| 18.1.09.04-0006 | 300 мм | шт. | 414,8 | 83 286,24 | 91 748,11 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), серии КШГ 71.113, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.04-0011 | 100 мм | шт. | 17,446 | 43 619,11 | 48 050,83 |
| 18.1.09.04-0012 | 125 мм | шт. | 29,28 | 75 721,48 | 83 414,76 |
| 18.1.09.04-0013 | 150 мм | шт. | 40,87 | 97 243,38 | 107 123,28 |
| 18.1.09.04-0014 | 200 мм | шт. | 40,87 | 171 092,04 | 188 475,01 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), серии КШГ 71.113 R, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.04-0021 | 100 мм | шт. | 22,814 | 52 143,07 | 57 440,81 |
| 18.1.09.04-0022 | 125 мм | шт. | 42 | 84 245,39 | 92 804,70 |
| 18.1.09.04-0023 | 150 мм | шт. | 57,5 | 110 416,67 | 121 634,99 |
| 18.1.09.04-0024 | 200 мм | шт. | 61,5 | 184 265,43 | 202 986,81 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением: | | | | |
| 18.1.09.04-0031 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 17,446 | 45 075,22 | 49 654,82 |
| 18.1.09.04-0032 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 29,28 | 77 727,85 | 85 625,00 |
| 18.1.09.04-0033 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 40,87 | 99 250,64 | 109 334,50 |
| 18.1.09.04-0034 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 40,87 | 171 092,04 | 188 475,01 |
| 18.1.09.04-0035 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,976 | 10 171,21 | 11 204,62 |
| 18.1.09.04-0036 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,22 | 11 135,39 | 12 266,75 |
| 18.1.09.04-0037 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,708 | 13 918,57 | 15 332,70 |
| 18.1.09.04-0038 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,562 | 11 884,31 | 13 091,72 |
| 18.1.09.04-0039 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 3,66 | 13 168,72 | 14 506,65 |
| 18.1.09.04-0040 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 5,49 | 14 560,70 | 16 040,08 |
| 18.1.09.04-0041 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 7,32 | 19 057,97 | 20 994,27 |
| 18.1.09.04-0042 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 11,834 | 22 912,07 | 25 239,90 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением: | | | | |
| 18.1.09.04-0051 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 64,416 | 48 830,00 | 53 791,12 |
| 18.1.09.04-0052 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 225,7 | 109 088,66 | 120 172,05 |
| 18.1.09.04-0053 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 225,7 | 199 383,91 | 219 641,34 |
| 18.1.09.04-0054 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 312,32 | 312 180,99 | 343 898,56 |
| 18.1.09.04-0055 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 467,26 | 532 211,59 | 586 284,29 |
| 18.1.09.04-0056 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 747,86 | 1 072 231,61 | 1 181 170,36 |
| 18.1.09.04-0057 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 64,416 | 53 738,33 | 59 198,10 |
| 18.1.09.04-0058 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 132,37 | 119 996,67 | 132 188,35 |
| 18.1.09.04-0059 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 225,7 | 219 325,33 | 241 608,77 |
| 18.1.09.04-0060 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 312,32 | 343 403,49 | 378 293,31 |
| 18.1.09.04-0061 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 467,26 | 585 433,98 | 644 914,06 |
| 18.1.09.04-0062 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 747,86 | 1 144 535,14 | 1 260 819,90 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением: | | | | |
| 18.1.09.04-0071 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 42 | 21 687,03 | 23 890,44 |
| 18.1.09.04-0072 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 193,004 | 35 143,47 | 38 714,03 |
| 18.1.09.04-0073 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 80,8 | 54 484,50 | 60 020,13 |
| 18.1.09.04-0074 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 152,866 | 118 059,92 | 130 054,81 |
| 18.1.09.04-0075 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 264,74 | 215 804,42 | 237 730,13 |
| 18.1.09.04-0076 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 358,68 | 340 181,40 | 374 743,82 |
| 18.1.09.04-0077 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 537,044 | 573 443,86 | 631 705,77 |
| 18.1.09.04-0078 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 982,71 | 1 177 645,33 | 1 297 294,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.04-0079 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 42 | 23 604,38 | 26 002,57 |
| 18.1.09.04-0080 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 60 | 35 143,47 | 38 714,03 |
| 18.1.09.04-0081 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 87,596 | 59 392,83 | 65 427,12 |
| 18.1.09.04-0082 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 191,296 | 128 966,99 | 142 070,06 |
| 18.1.09.04-0083 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 325,74 | 235 745,89 | 259 697,65 |
| 18.1.09.04-0084 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 412,36 | 371 403,94 | 409 138,56 |
| 18.1.09.04-0085 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 637,084 | 626 666,25 | 690 335,55 |
| 18.1.09.04-0086 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 1123,01 | 1 249 948,81 | 1 376 943,60 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением: | | | | |
| 18.1.09.04-0091 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 32,086 | 17 500,71 | 19 278,77 |
| 18.1.09.04-0092 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 48,678 | 29 489,90 | 32 486,08 |
| 18.1.09.04-0093 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 32,086 | 19 418,07 | 21 390,91 |
| 18.1.09.04-0094 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 48,678 | 29 489,90 | 32 486,08 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением: | | | | |
| 18.1.09.04-0101 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 12,2 | 6 328,25 | 6 971,21 |
| 18.1.09.04-0102 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 15,86 | 7 479,89 | 8 239,86 |
| 18.1.09.04-0103 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 21,106 | 11 458,37 | 12 622,53 |
| 18.1.09.04-0104 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 12,2 | 7 075,26 | 7 794,13 |
| 18.1.09.04-0105 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 15,86 | 8 228,82 | 9 064,84 |
| 18.1.09.04-0106 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 21,106 | 12 604,46 | 13 885,09 |
| 18.1.09.04-0107 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 2,684 | 2 769,24 | 3 050,58 |
| 18.1.09.04-0108 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 3,294 | 3 044,89 | 3 354,27 |
| 18.1.09.04-0109 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 4,148 | 3 044,89 | 3 354,27 |
| 18.1.09.04-0110 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 5,978 | 3 346,46 | 3 686,43 |
| 18.1.09.04-0111 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 7,442 | 4 642,01 | 5 113,61 |
| 18.1.09.04-0112 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 10,248 | 5 037,37 | 5 549,19 |
| | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: | | | | |
| 18.1.09.04-0121 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с41п, диаметром 50 мм | шт. | 11,904 | 2 075,00 | 2 285,81 |
| 18.1.09.04-0122 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с41п, диаметром 100 мм | шт. | 23,424 | 3 311,70 | 3 648,20 |
| 18.1.09.04-0123 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с41п, диаметром 125 мм | шт. | 42,24 | 7 549,43 | 8 316,45 |
| 18.1.09.04-0124 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с41п, диаметром 150 мм | шт. | 48,64 | 8 036,31 | 8 852,80 |
| 18.1.09.04-0125 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 32 мм | шт. | 6,8 | 1 836,00 | 2 022,58 |
| 18.1.09.04-0126 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 50 мм | шт. | 13,054 | 2 038,98 | 2 246,13 |
| 18.1.09.04-0127 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 80 мм | шт. | 21,228 | 2 693,82 | 2 967,50 |
| 18.1.09.04-0128 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 100 мм | шт. | 42,7 | 6 319,81 | 6 961,89 |
| 18.1.09.04-0129 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 125 мм | шт. | 48,6902 | 9 915,55 | 10 922,98 |
| 18.1.09.04-0130 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 150 мм | шт. | 45,14 | 13 422,37 | 14 786,08 |
| 18.1.09.04-0131 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 200 мм | шт. | 107,299 | 28 737,20 | 31 656,88 |
| 18.1.09.04-0132 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 250 мм с редуктором | шт. | 219,6 | 82 656,36 | 91 054,22 |
| 18.1.09.04-0133 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 300 мм с редуктором | шт. | 306,22 | 159 508,08 | 175 714,13 |
| 18.1.09.04-0134 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 350/300 мм с редуктором | шт. | 364,17 | 171 228,05 | 188 624,82 |
| 18.1.09.04-0135 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 400 мм с редуктором | шт. | 652,7 | 389 279,24 | 428 830,02 |
| 18.1.09.04-0136 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) 11с67п, диаметром 500 мм с редуктором | шт. | 1099,22 | 1 516 479,96 | 1 670 554,33 |
| | **Группа 18.1.09.05: Краны газовые шаровые со сварным присоединением** | | | | |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), серии КШГ 71.112, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.05-0001 | 100 мм | шт. | 17,446 | 45 763,85 | 50 413,42 |
| 18.1.09.05-0002 | 125 мм | шт. | 29,28 | 72 182,89 | 79 516,71 |
| 18.1.09.05-0003 | 150 мм | шт. | 40,87 | 96 709,72 | 106 535,42 |
| 18.1.09.05-0004 | 200 мм | шт. | 80,0442 | 169 164,52 | 186 351,63 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), серии КШГ 71.112 R, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.05-0011 | 100 мм | шт. | 22,814 | 54 287,76 | 59 803,41 |
| 18.1.09.05-0012 | 125 мм | шт. | 42 | 80 706,80 | 88 906,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.05-0013 | 150 мм | шт. | 57,5 | 109 883,10 | 121 047,26 |
| 18.1.09.05-0014 | 200 мм | шт. | 93,61 | 182 337,86 | 200 863,39 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением: | | | | |
| 18.1.09.05-0021 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 17,446 | 47 216,18 | 52 013,35 |
| 18.1.09.05-0022 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 29,28 | 74 196,68 | 81 735,10 |
| 18.1.09.05-0023 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 40,87 | 98 715,21 | 108 744,67 |
| 18.1.09.05-0024 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 80,0442 | 169 164,52 | 186 351,63 |
| 18.1.09.05-0025 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,976 | 8 886,76 | 9 789,61 |
| 18.1.09.05-0026 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,22 | 9 529,03 | 10 497,19 |
| 18.1.09.05-0027 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,708 | 12 526,49 | 13 799,21 |
| 18.1.09.05-0028 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,562 | 10 814,28 | 11 912,99 |
| 18.1.09.05-0029 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 3,66 | 11 991,05 | 13 209,32 |
| 18.1.09.05-0030 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 5,49 | 13 383,14 | 14 742,91 |
| 18.1.09.05-0031 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 7,32 | 17 237,14 | 18 988,44 |
| 18.1.09.05-0032 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 11,834 | 22 912,07 | 25 239,90 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), серии КШГ 70.102, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.05-0041 | 200 мм | шт. | 40,87 | 38 737,74 | 42 673,45 |
| 18.1.09.05-0042 | 250 мм | шт. | 744,2 | 86 657,33 | 95 461,70 |
| 18.1.09.05-0043 | 300 мм | шт. | 976 | 195 602,52 | 215 475,75 |
| 18.1.09.05-0044 | 350 мм | шт. | 233,02 | 291 171,35 | 320 754,40 |
| 18.1.09.05-0045 | 400 мм | шт. | 256,2 | 517 853,18 | 570 467,07 |
| 18.1.09.05-0046 | 500 мм | шт. | 631,96 | 941 549,55 | 1 037 210,99 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), серии КШГ 70.102 R, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.05-0051 | 125 мм | шт. | 23,058 | 18 065,90 | 19 901,41 |
| 18.1.09.05-0052 | 150 мм | шт. | 48 | 28 708,52 | 31 625,30 |
| 18.1.09.05-0053 | 200 мм | шт. | 61,5 | 44 391,26 | 48 901,43 |
| 18.1.09.05-0054 | 250 мм | шт. | 117,486 | 95 628,58 | 105 344,44 |
| 18.1.09.05-0055 | 300 мм | шт. | 228,14 | 212 022,69 | 233 564,18 |
| 18.1.09.05-0056 | 350 мм | шт. | 279,38 | 319 171,80 | 351 599,70 |
| 18.1.09.05-0057 | 400 мм | шт. | 463,844 | 559 085,45 | 615 888,55 |
| 18.1.09.05-0058 | 500 мм | шт. | 866,81 | 1 046 964,21 | 1 153 335,78 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) серии КШГ 70.102, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.05-0061 | 125 мм | шт. | 17,446 | 13 879,59 | 15 289,74 |
| 18.1.09.05-0062 | 150 мм | шт. | 198,24 | 23 054,95 | 25 397,31 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: | | | | |
| 18.1.09.05-0071 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 16,874 | 4 458,23 | 4 911,18 |
| 18.1.09.05-0072 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 57,82 | 5 896,66 | 6 495,78 |
| 18.1.09.05-0073 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 84,96 | 7 624,64 | 8 399,29 |
| 18.1.09.05-0074 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,944 | 1 767,89 | 1 947,50 |
| 18.1.09.05-0075 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 1,18 | 1 679,71 | 1 850,38 |
| 18.1.09.05-0076 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,77 | 1 679,71 | 1 850,38 |
| 18.1.09.05-0077 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 2,596 | 1 737,26 | 1 913,77 |
| 18.1.09.05-0078 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 6,844 | 1 892,26 | 2 084,49 |
| 18.1.09.05-0079 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 9,322 | 2 521,48 | 2 777,63 |
| 18.1.09.05-0080 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 12,86 | 2 751,56 | 3 031,09 |
| | **Группа 18.1.09.06: Краны шаровые муфтовые** | | | | |
| | Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.06-0001 | 16 мм | шт. | 0,2855 | 1 014,89 | 1 117,98 |
| 18.1.09.06-0002 | 20 мм | шт. | 0,2721 | 1 014,89 | 1 117,98 |
| 18.1.09.06-0003 | 25 мм | шт. | 0,4368 | 1 120,14 | 1 233,97 |
| 18.1.09.06-0004 | 32 мм | шт. | 0,5807 | 1 315,60 | 1 449,27 |
| 18.1.09.06-0005 | 40 мм | шт. | 0,9187 | 1 781,69 | 1 962,70 |
| 18.1.09.06-0006 | 50 мм | шт. | 1,2285 | 2 150,07 | 2 368,51 |
| 18.1.09.06-0007 | 63 мм | шт. | 2,0947 | 2 704,26 | 2 979,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.06-0008 | 75 мм | шт. | 5,795 | 7 517,73 | 8 281,55 |
| 18.1.09.06-0009 | 90 мм | шт. | 9,5624 | 9 998,65 | 11 014,52 |
| 18.1.09.06-0010 | 110 мм | шт. | 14,8071 | 12 629,85 | 13 913,01 |
| | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.06-0021 | 15 мм | шт. | 0,177 | 86,39 | 95,15 |
| 18.1.09.06-0022 | 20 мм | шт. | 0,354 | 129,60 | 142,75 |
| 18.1.09.06-0023 | 25 мм | шт. | 0,659 | 197,10 | 217,15 |
| 18.1.09.06-0024 | 32 мм | шт. | 1,34 | 373,95 | 411,96 |
| 18.1.09.06-0025 | 40 мм | шт. | 2,44 | 525,15 | 578,50 |
| 18.1.09.06-0026 | 50 мм | шт. | 3,17 | 756,00 | 832,80 |
| 18.1.09.06-0031 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 0,25 | 188,25 | 207,40 |
| | Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.06-0041 | 15 мм | шт. | 0,1708 | 135,95 | 149,77 |
| 18.1.09.06-0042 | 20 мм | шт. | 0,3416 | 178,25 | 196,36 |
| 18.1.09.06-0043 | 25 мм | шт. | 0,732 | 299,00 | 329,39 |
| 18.1.09.06-0044 | 32 мм | шт. | 1,281 | 384,19 | 423,22 |
| 18.1.09.06-0045 | 40 мм | шт. | 1,605 | 534,25 | 588,52 |
| 18.1.09.06-0046 | 50 мм | шт. | 1,864 | 784,55 | 864,24 |
| | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.06-0051 | 15 мм | шт. | 0,1708 | 89,90 | 99,03 |
| 18.1.09.06-0052 | 20 мм | шт. | 0,3416 | 136,94 | 150,84 |
| 18.1.09.06-0053 | 25 мм | шт. | 0,732 | 200,28 | 220,61 |
| 18.1.09.06-0054 | 32 мм | шт. | 1,281 | 338,20 | 372,57 |
| 18.1.09.06-0055 | 40 мм | шт. | 1,605 | 466,99 | 514,43 |
| 18.1.09.06-0056 | 50 мм | шт. | 1,864 | 684,65 | 754,23 |
| | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: | | | | |
| 18.1.09.06-0061 | 15 мм с угловым сгоном | шт. | 0,2952 | 192,47 | 212,03 |
| 18.1.09.06-0062 | 15 мм со сгоном | шт. | 0,2574 | 129,16 | 142,29 |
| 18.1.09.06-0063 | 15 мм, тип в/в | шт. | 0,2074 | 99,81 | 109,96 |
| 18.1.09.06-0064 | 15 мм, тип в/н | шт. | 0,2269 | 118,19 | 130,20 |
| 18.1.09.06-0065 | 15 мм, тип н/н | шт. | 0,2135 | 104,32 | 114,90 |
| 18.1.09.06-0066 | 20 мм с угловым сгоном | шт. | 0,4697 | 317,03 | 349,27 |
| 18.1.09.06-0067 | 20 мм со сгоном | шт. | 0,4014 | 200,70 | 221,08 |
| 18.1.09.06-0068 | 20 мм, тип в/в | шт. | 0,3099 | 147,74 | 162,74 |
| 18.1.09.06-0069 | 20 мм, тип в/н | шт. | 0,3367 | 168,81 | 185,96 |
| 18.1.09.06-0070 | 20 мм, тип н/н | шт. | 0,3392 | 191,64 | 211,10 |
| 18.1.09.06-0071 | 25 мм с угловым сгоном | шт. | 0,865 | 528,96 | 582,72 |
| 18.1.09.06-0072 | 25 мм со сгоном | шт. | 0,7222 | 372,94 | 410,82 |
| 18.1.09.06-0073 | 25 мм, тип в/в | шт. | 0,4868 | 234,66 | 258,48 |
| 18.1.09.06-0074 | 25 мм, тип в/н | шт. | 0,5234 | 286,01 | 315,06 |
| 18.1.09.06-0075 | 25 мм, тип н/н | шт. | 0,5441 | 256,12 | 282,14 |
| 18.1.09.06-0076 | 32 мм со сгоном | шт. | 1,0429 | 544,19 | 599,46 |
| 18.1.09.06-0077 | 32 мм, тип в/в | шт. | 0,7283 | 373,28 | 411,21 |
| 18.1.09.06-0078 | 32 мм, тип в/н | шт. | 0,8674 | 478,00 | 526,56 |
| 18.1.09.06-0079 | 40 мм, тип в/в | шт. | 1,1102 | 604,76 | 666,20 |
| 18.1.09.06-0080 | 40 мм, тип в/н | шт. | 1,2627 | 655,18 | 721,77 |
| 18.1.09.06-0081 | 50 мм, тип в/в | шт. | 1,5897 | 863,28 | 950,99 |
| 18.1.09.06-0082 | 50 мм, тип в/н | шт. | 1,7971 | 969,27 | 1 067,71 |
| | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром: | | | | |
| 18.1.09.06-0091 | 15 мм, тип в/в | шт. | 0,2208 | 134,51 | 148,18 |
| 18.1.09.06-0092 | 15 мм, тип в/н | шт. | 0,2342 | 134,06 | 147,68 |
| 18.1.09.06-0093 | 20 мм, тип в/в | шт. | 0,3941 | 218,10 | 240,24 |
| 18.1.09.06-0094 | 20 мм, тип в/н | шт. | 0,4868 | 218,10 | 240,24 |
| | Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.06-0101 | 25 мм | шт. | 2,01 | 142,64 | 157,12 |
| 18.1.09.06-0102 | 32 мм | шт. | 2,95 | 190,02 | 209,36 |
| 18.1.09.06-0103 | 40 мм | шт. | 4,31 | 258,86 | 285,18 |
| 18.1.09.06-0104 | 50 мм | шт. | 7,32 | 484,22 | 533,42 |
| | **Группа 18.1.09.07: Краны шаровые под приварку** | | | | |
| | Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.07-0001 | 10 мм | шт. | 0,41 | 1 310,45 | 1 443,61 |
| 18.1.09.07-0002 | 15 мм | шт. | 0,66 | 1 753,11 | 1 931,22 |
| 18.1.09.07-0003 | 20 мм | шт. | 0,89 | 2 201,33 | 2 424,98 |
| 18.1.09.07-0004 | 25 мм | шт. | 1,13 | 2 615,34 | 2 881,04 |
| 18.1.09.07-0005 | 32 мм | шт. | 1,9 | 3 360,58 | 3 702,03 |
| 18.1.09.07-0006 | 40 мм | шт. | 2,73 | 4 752,81 | 5 235,72 |
| 18.1.09.07-0007 | 50 мм | шт. | 4,57 | 6 605,04 | 7 276,10 |
| | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0011 | 20 мм | шт. | 0,306 | 948,40 | 1 044,73 |
| 18.1.09.07-0012 | 25 мм | шт. | 0,612 | 1 075,60 | 1 184,87 |
| 18.1.09.07-0013 | 32 мм | шт. | 0,816 | 1 305,85 | 1 438,54 |
| | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0021 | 20 мм | шт. | 0,1537 | 103,75 | 114,31 |
| 18.1.09.07-0022 | 25 мм | шт. | 0,212 | 123,68 | 136,25 |
| 18.1.09.07-0023 | 32 мм | шт. | 0,3575 | 173,08 | 190,66 |
| 18.1.09.07-0024 | 40 мм | шт. | 0,5856 | 246,19 | 271,18 |
| 18.1.09.07-0025 | 50 мм | шт. | 0,866 | 349,59 | 385,14 |
| 18.1.09.07-0026 | 63 мм | шт. | 0,832 | 496,40 | 546,82 |
| 18.1.09.07-0031 | Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,976 | 1 024,57 | 1 128,66 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), серии КШТ 61.102, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0041 | 125 мм | шт. | 17,3 | 11 406,37 | 12 565,27 |
| 18.1.09.07-0042 | 150 мм | шт. | 28,32 | 18 693,84 | 20 593,13 |
| 18.1.09.07-0043 | 200 мм | шт. | 39,53 | 32 871,96 | 36 211,75 |
| 18.1.09.07-0044 | 250 мм | шт. | 93,81 | 72 748,18 | 80 139,40 |
| 18.1.09.07-0045 | 300 мм | шт. | 182,9 | 159 002,44 | 175 157,08 |
| 18.1.09.07-0046 | 350 мм | шт. | 235 | 269 767,68 | 297 176,08 |
| 18.1.09.07-0047 | 400 мм | шт. | 381,14 | 425 431,71 | 468 655,57 |
| 18.1.09.07-0048 | 500 мм | шт. | 611,24 | 825 247,91 | 909 093,08 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), серии КШТ 61.102, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0051 | 125 мм | шт. | 16,874 | 14 876,47 | 16 387,91 |
| 18.1.09.07-0052 | 150 мм | шт. | 28,32 | 23 437,05 | 25 818,25 |
| 18.1.09.07-0053 | 200 мм | шт. | 39,53 | 37 615,22 | 41 436,97 |
| 18.1.09.07-0054 | 250 мм | шт. | 115 | 79 971,92 | 88 097,04 |
| 18.1.09.07-0055 | 300 мм | шт. | 200 | 171 950,85 | 189 421,02 |
| 18.1.09.07-0056 | 350 мм | шт. | 264 | 293 254,66 | 323 049,32 |
| 18.1.09.07-0057 | 400 мм | шт. | 381,14 | 460 018,73 | 506 756,63 |
| 18.1.09.07-0058 | 500 мм | шт. | 681 | 913 672,54 | 1 006 501,64 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: | | | | |
| 18.1.09.07-0061 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 5,31 | 3 478,98 | 3 832,40 |
| 18.1.09.07-0062 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 7,08 | 4 557,36 | 5 020,38 |
| 18.1.09.07-0063 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 11,446 | 6 119,09 | 6 740,80 |
| 18.1.09.07-0066 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,944 | 1 102,69 | 1 214,73 |
| 18.1.09.07-0067 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,944 | 1 102,69 | 1 214,73 |
| 18.1.09.07-0068 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,944 | 1 178,94 | 1 298,74 |
| 18.1.09.07-0069 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,18 | 1 355,85 | 1 493,57 |
| 18.1.09.07-0070 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,652 | 1 491,02 | 1 642,49 |
| 18.1.09.07-0071 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,478 | 1 890,06 | 2 082,09 |
| 18.1.09.07-0072 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 3,54 | 2 145,82 | 2 363,82 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0081 | 25 мм | шт. | 2,891 | 5 784,67 | 6 372,40 |
| 18.1.09.07-0082 | 32 мм | шт. | 3,717 | 6 009,69 | 6 620,30 |
| 18.1.09.07-0083 | 40 мм | шт. | 4,838 | 6 495,00 | 7 154,86 |
| 18.1.09.07-0084 | 50 мм | шт. | 6,549 | 6 868,26 | 7 566,07 |
| 18.1.09.07-0085 | 65 мм | шт. | 9,086 | 8 062,76 | 8 881,95 |
| 18.1.09.07-0086 | 80 мм | шт. | 10,738 | 9 630,52 | 10 608,99 |
| 18.1.09.07-0087 | 100 мм | шт. | 23,6 | 11 459,50 | 12 623,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.07-0088 | 125 мм | шт. | 37,76 | 16 237,47 | 17 887,18 |
| 18.1.09.07-0089 | 150 мм | шт. | 51,33 | 23 142,99 | 25 494,34 |
| 18.1.09.07-0090 | 200 мм | шт. | 90 | 46 547,34 | 51 276,55 |
| 18.1.09.07-0091 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 90 | 71 444,72 | 78 703,51 |
| 18.1.09.07-0092 | 250 мм | шт. | 171,1 | 88 802,01 | 97 824,33 |
| 18.1.09.07-0093 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 172,28 | 122 546,04 | 134 996,72 |
| 18.1.09.07-0094 | 300 мм | шт. | 477,9 | 182 158,00 | 200 665,26 |
| 18.1.09.07-0095 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 480,26 | 218 029,68 | 240 181,49 |
| 18.1.09.07-0096 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 306,8 | 326 465,95 | 359 634,86 |
| 18.1.09.07-0097 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 1041,94 | 540 464,27 | 595 375,46 |
| 18.1.09.07-0098 | 500 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 1970,6 | 939 009,56 | 1 034 412,92 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0101 | 25 мм | шт. | 2,95 | 6 009,69 | 6 620,30 |
| 18.1.09.07-0102 | 32 мм | шт. | 3,776 | 6 233,69 | 6 867,03 |
| 18.1.09.07-0103 | 40 мм | шт. | 4,897 | 6 718,99 | 7 401,63 |
| 18.1.09.07-0104 | 50 мм | шт. | 6,608 | 7 092,20 | 7 812,79 |
| 18.1.09.07-0105 | 65 мм | шт. | 10,856 | 8 286,71 | 9 128,63 |
| 18.1.09.07-0106 | 80 мм | шт. | 12,508 | 9 854,47 | 10 855,67 |
| 18.1.09.07-0107 | 100 мм | шт. | 25,96 | 11 870,12 | 13 076,11 |
| 18.1.09.07-0108 | 125 мм | шт. | 43,66 | 16 648,04 | 18 339,49 |
| 18.1.09.07-0109 | 150 мм | шт. | 57,23 | 23 441,62 | 25 823,27 |
| 18.1.09.07-0110 | 200 мм | шт. | 95,58 | 47 107,28 | 51 893,35 |
| 18.1.09.07-0111 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 96,76 | 72 004,66 | 79 320,31 |
| 18.1.09.07-0112 | 250 мм | шт. | 177 | 89 436,58 | 98 523,37 |
| 18.1.09.07-0113 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 178,18 | 123 180,61 | 135 695,76 |
| 18.1.09.07-0114 | 300 мм | шт. | 486,16 | 182 792,57 | 201 364,30 |
| 18.1.09.07-0115 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 487,34 | 218 664,25 | 240 880,53 |
| 18.1.09.07-0116 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 312,7 | 330 758,61 | 364 363,68 |
| 18.1.09.07-0117 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 1042,53 | 541 994,67 | 597 061,35 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0121 | 25 мм | шт. | 3,009 | 6 233,69 | 6 867,03 |
| 18.1.09.07-0122 | 32 мм | шт. | 3,835 | 6 457,63 | 7 113,75 |
| 18.1.09.07-0123 | 40 мм | шт. | 4,956 | 6 942,94 | 7 648,31 |
| 18.1.09.07-0124 | 50 мм | шт. | 6,667 | 7 316,19 | 8 059,51 |
| 18.1.09.07-0125 | 65 мм | шт. | 10,856 | 8 510,65 | 9 375,35 |
| 18.1.09.07-0126 | 80 мм | шт. | 11,328 | 10 078,41 | 11 102,39 |
| 18.1.09.07-0127 | 100 мм | шт. | 28,32 | 12 280,74 | 13 528,47 |
| 18.1.09.07-0128 | 125 мм | шт. | 46,02 | 17 058,67 | 18 791,81 |
| 18.1.09.07-0129 | 150 мм | шт. | 63,13 | 23 740,24 | 26 152,28 |
| 18.1.09.07-0130 | 200 мм | шт. | 101,48 | 47 667,16 | 52 510,14 |
| 18.1.09.07-0131 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 102,66 | 72 564,60 | 79 937,21 |
| 18.1.09.07-0132 | 250 мм | шт. | 188,8 | 90 071,15 | 99 222,36 |
| 18.1.09.07-0133 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 191,16 | 123 815,22 | 136 394,89 |
| 18.1.09.07-0134 | 300 мм | шт. | 495,6 | 183 427,14 | 202 063,34 |
| 18.1.09.07-0135 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 497,96 | 219 298,82 | 241 579,61 |
| 18.1.09.07-0136 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 318,6 | 335 088,60 | 369 133,61 |
| 18.1.09.07-0137 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 1043,12 | 543 525,12 | 598 747,30 |
| 18.1.09.07-0138 | 500 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 1982,4 | 943 115,55 | 1 038 936,07 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0141 | 25 мм | шт. | 3,068 | 6 457,63 | 7 113,75 |
| 18.1.09.07-0142 | 32 мм | шт. | 3,894 | 6 681,58 | 7 360,38 |
| 18.1.09.07-0143 | 40 мм | шт. | 5,074 | 7 166,88 | 7 895,03 |
| 18.1.09.07-0144 | 50 мм | шт. | 6,726 | 7 540,14 | 8 306,19 |
| 18.1.09.07-0145 | 65 мм | шт. | 15,34 | 8 734,60 | 9 622,08 |
| 18.1.09.07-0146 | 80 мм | шт. | 24,78 | 10 302,36 | 11 349,07 |
| 18.1.09.07-0147 | 100 мм | шт. | 35,4 | 12 691,32 | 13 980,74 |
| 18.1.09.07-0148 | 125 мм | шт. | 50,74 | 17 469,29 | 19 244,15 |
| 18.1.09.07-0149 | 150 мм | шт. | 68,44 | 24 038,87 | 26 481,20 |
| 18.1.09.07-0150 | 200 мм | шт. | 107,38 | 48 227,10 | 53 126,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.07-0151 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 108,56 | 73 124,48 | 80 553,95 |
| 18.1.09.07-0152 | 250 мм | шт. | 197,06 | 90 705,72 | 99 921,40 |
| 18.1.09.07-0153 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 199,42 | 124 449,74 | 137 093,83 |
| 18.1.09.07-0154 | 300 мм | шт. | 501,5 | 184 061,66 | 202 762,33 |
| 18.1.09.07-0155 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 503,86 | 219 933,38 | 242 278,64 |
| 18.1.09.07-0156 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 318,6 | 339 381,21 | 373 862,32 |
| 18.1.09.07-0157 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 1043,71 | 545 055,56 | 600 433,19 |
| 18.1.09.07-0158 | 500 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 2006 | 945 168,57 | 1 041 197,71 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0161 | 25 мм | шт. | 2,832 | 5 561,07 | 6 126,07 |
| 18.1.09.07-0162 | 32 мм | шт. | 3,658 | 5 785,75 | 6 373,58 |
| 18.1.09.07-0163 | 40 мм | шт. | 4,72 | 6 271,05 | 6 908,22 |
| 18.1.09.07-0164 | 50 мм | шт. | 6,785 | 6 644,26 | 7 319,34 |
| 18.1.09.07-0165 | 65 мм | шт. | 10,856 | 7 838,77 | 8 635,18 |
| 18.1.09.07-0166 | 80 мм | шт. | 12,508 | 9 406,53 | 10 362,22 |
| 18.1.09.07-0167 | 100 мм | шт. | 20,06 | 11 048,92 | 12 171,50 |
| 18.1.09.07-0168 | 125 мм | шт. | 31,86 | 15 826,84 | 17 434,86 |
| 18.1.09.07-0169 | 150 мм | шт. | 45,43 | 22 844,41 | 25 165,42 |
| 18.1.09.07-0170 | 200 мм | шт. | 90 | 45 987,40 | 50 659,75 |
| 18.1.09.07-0171 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 90 | 70 884,88 | 78 086,81 |
| 18.1.09.07-0172 | 250 мм | шт. | 159,3 | 88 167,45 | 97 125,30 |
| 18.1.09.07-0173 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 160,48 | 121 911,47 | 134 297,68 |
| 18.1.09.07-0174 | 300 мм | шт. | 472 | 181 523,44 | 199 966,24 |
| 18.1.09.07-0175 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 474,36 | 217 395,16 | 239 482,50 |
| 18.1.09.07-0176 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 312,7 | 322 135,97 | 354 865,00 |
| 18.1.09.07-0177 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 1041,35 | 538 933,88 | 593 689,56 |
| 18.1.09.07-0178 | 500 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 1947 | 936 956,49 | 1 032 151,27 |
| | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0181 | 25 мм | шт. | 1,22 | 1 090,83 | 1 201,65 |
| 18.1.09.07-0182 | 32 мм | шт. | 1,71 | 1 197,50 | 1 319,15 |
| 18.1.09.07-0183 | 40 мм | шт. | 2,56 | 1 520,00 | 1 674,44 |
| 18.1.09.07-0184 | 50 мм | шт. | 3,66 | 1 725,83 | 1 901,17 |
| 18.1.09.07-0185 | 65 мм | шт. | 5,546 | 2 701,15 | 2 975,59 |
| 18.1.09.07-0186 | 80 мм | шт. | 7,32 | 3 571,24 | 3 934,06 |
| 18.1.09.07-0187 | 100 мм | шт. | 11,83 | 4 609,10 | 5 077,37 |
| 18.1.09.07-0188 | 150 мм | шт. | 32,82 | 13 890,00 | 15 301,25 |
| 18.1.09.07-0189 | 200 мм | шт. | 53,07 | 23 437,79 | 25 819,09 |
| 18.1.09.07-0190 | 250 мм | шт. | 140,3 | 44 371,65 | 48 879,82 |
| 18.1.09.07-0191 | 300 мм | шт. | 237,9 | 97 170,14 | 107 042,65 |
| 18.1.09.07-0192 | 350 мм | шт. | 286,7 | 152 204,36 | 167 668,31 |
| 18.1.09.07-0193 | 400 мм | шт. | 475,8 | 267 983,18 | 295 210,26 |
| | Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: | | | | |
| 18.1.09.07-0201 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 3,8 | 4 311,14 | 4 749,16 |
| 18.1.09.07-0202 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 5,6 | 5 816,18 | 6 407,09 |
| 18.1.09.07-0203 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 8,6 | 7 348,89 | 8 095,53 |
| 18.1.09.07-0204 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 14 | 14 086,46 | 15 517,67 |
| 18.1.09.07-0205 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 24 | 21 769,89 | 23 981,67 |
| 18.1.09.07-0206 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 1 452,38 | 1 599,93 |
| 18.1.09.07-0207 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 1 523,25 | 1 678,00 |
| 18.1.09.07-0208 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,2 | 1 602,31 | 1 765,12 |
| 18.1.09.07-0209 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,5 | 1 740,46 | 1 917,30 |
| 18.1.09.07-0210 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,3 | 2 256,32 | 2 485,54 |
| 18.1.09.07-0211 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,8 | 2 662,78 | 2 933,35 |
| | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: | | | | |
| 18.1.09.07-0221 | КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм | шт. | 0,8 | 784,41 | 864,11 |
| 18.1.09.07-0222 | КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм | шт. | 0,8 | 841,45 | 926,92 |
| 18.1.09.07-0223 | КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм | шт. | 1,1 | 841,45 | 926,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.07-0224 | КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм | шт. | 1,5 | 894,52 | 985,39 |
| 18.1.09.07-0225 | КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм | шт. | 2 | 1 157,04 | 1 274,58 |
| 18.1.09.07-0226 | КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм | шт. | 2,6 | 1 262,20 | 1 390,46 |
| 18.1.09.07-0227 | КШ.Ц.П.065.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 280 мм, условным диаметром 65 мм | шт. | 3,4 | 1 733,00 | 1 909,12 |
| 18.1.09.07-0228 | КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 5,3 | 2 156,72 | 2 375,85 |
| 18.1.09.07-0229 | КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 6,7 | 2 524,34 | 2 780,81 |
| 18.1.09.07-0230 | КШ.Ц.П.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 300 мм, условным диаметром 125 мм | шт. | 15,3 | 5 364,21 | 5 909,21 |
| 18.1.09.07-0231 | КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм | шт. | 20,6 | 6 205,71 | 6 836,18 |
| 18.1.09.07-0232 | КШ.Ц.П.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 430 мм, условным диаметром 200 мм | шт. | 36 | 12 621,68 | 13 904,07 |
| 18.1.09.07-0233 | КШ.Ц.П.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 510 мм, условным диаметром 250 мм | шт. | 54 | 23 103,41 | 25 450,71 |
| 18.1.09.07-0234 | КШ.Ц.П.300/250.016.02, с ручным редуктором Pro-Gear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 730 мм, условным диаметром 300 мм | шт. | 120 | 77 202,68 | 85 046,51 |
| 18.1.09.07-0235 | КШ.Ц.П.350/300.016.02, с ручным редуктором Pro-Gear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 730 мм, условным диаметром 350 мм | шт. | 230 | 115 803,99 | 127 569,65 |
| 18.1.09.07-0236 | КШ.Ц.П.500/400.016.02, с ручным редуктором Pro-Gear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 970 мм, условным диаметром 500 мм | шт. | 450 | 589 798,50 | 649 722,05 |
| | Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) типа М 39310, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.07-0241 | 15 мм | шт. | 1,4 | 1 398,71 | 1 540,78 |
| 18.1.09.07-0242 | 50 мм | шт. | 10,5 | 3 598,21 | 3 963,80 |
| | **Группа 18.1.09.08: Краны шаровые резьбовые** | | | | |
| | Кран шаровой В-В размером: | | | | |
| 18.1.09.08-0001 | 1" | шт. | 0,46 | 534,64 | 588,98 |
| 18.1.09.08-0002 | ½" | шт. | 0,19 | 239,32 | 263,67 |
| 18.1.09.08-0003 | ¾" | шт. | 0,31 | 351,87 | 387,60 |
| | Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0011 | 15 мм | шт. | 0,19 | 349,75 | 385,29 |
| 18.1.09.08-0012 | 20 мм | шт. | 0,28 | 477,68 | 526,25 |
| 18.1.09.08-0013 | 25 мм | шт. | 0,49 | 1 010,63 | 1 113,32 |
| | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0021 | 15 мм | шт. | 0,25 | 98,74 | 108,79 |
| 18.1.09.08-0022 | 20 мм | шт. | 0,287 | 142,74 | 157,25 |
| 18.1.09.08-0023 | 25 мм | шт. | 0,488 | 218,15 | 240,29 |
| 18.1.09.08-0024 | 32 мм | шт. | 0,6954 | 340,21 | 374,76 |
| 18.1.09.08-0025 | 40 мм | шт. | 1,183 | 519,79 | 572,61 |
| 18.1.09.08-0026 | 50 мм | шт. | 1,842 | 694,67 | 765,23 |
| 18.1.09.08-0027 | 65 мм | шт. | 3,538 | 2 014,00 | 2 218,62 |
| 18.1.09.08-0028 | 80 мм | шт. | 6,246 | 2 452,21 | 2 701,38 |
| 18.1.09.08-0029 | 100 мм | шт. | 10,37 | 5 911,36 | 6 511,95 |
| | Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0031 | 10 мм | шт. | 0,3 | 1 217,01 | 1 340,66 |
| 18.1.09.08-0032 | 15 мм | шт. | 0,34 | 1 392,70 | 1 534,22 |
| 18.1.09.08-0033 | 20 мм | шт. | 0,47 | 1 741,86 | 1 918,87 |
| 18.1.09.08-0034 | 25 мм | шт. | 0,79 | 2 487,10 | 2 739,75 |
| 18.1.09.08-0035 | 32 мм | шт. | 1,25 | 3 128,46 | 3 446,30 |
| 18.1.09.08-0036 | 40 мм | шт. | 1,75 | 4 344,95 | 4 786,38 |
| 18.1.09.08-0037 | 50 мм | шт. | 2,5 | 6 743,20 | 7 428,30 |
| | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0041 | 15 мм | шт. | 0,25 | 494,33 | 544,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.08-0042 | 20 мм | шт. | 0,36 | 606,56 | 668,22 |
| 18.1.09.08-0043 | 25 мм | шт. | 0,52 | 776,74 | 855,62 |
| 18.1.09.08-0044 | 32 мм | шт. | 0,83 | 1 164,35 | 1 282,67 |
| 18.1.09.08-0045 | 40 мм | шт. | 1,13 | 1 629,05 | 1 794,59 |
| 18.1.09.08-0046 | 50 мм | шт. | 1,86 | 2 380,38 | 2 622,18 |
| | Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0051 | 10 мм | шт. | 0,13 | 1 031,36 | 1 136,16 |
| 18.1.09.08-0052 | 15 мм | шт. | 0,18 | 1 281,86 | 1 412,07 |
| 18.1.09.08-0053 | 20 мм | шт. | 0,27 | 1 450,52 | 1 597,90 |
| 18.1.09.08-0054 | 25 мм | шт. | 0,42 | 1 975,42 | 2 176,16 |
| 18.1.09.08-0055 | 32 мм | шт. | 0,7 | 2 784,00 | 3 066,87 |
| 18.1.09.08-0056 | 40 мм | шт. | 0,85 | 3 361,04 | 3 702,55 |
| 18.1.09.08-0057 | 50 мм | шт. | 1,35 | 4 636,29 | 5 107,37 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) и 3,0 МПа (30 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0071 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 0,2 | 382,59 | 421,43 |
| 18.1.09.08-0072 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 0,27 | 499,40 | 550,17 |
| 18.1.09.08-0073 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 0,4 | 793,41 | 874,04 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) и 3,0 МПа (30 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0081 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 0,366 | 337,32 | 371,60 |
| 18.1.09.08-0082 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 0,488 | 616,25 | 678,86 |
| 18.1.09.08-0083 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 0,732 | 726,48 | 800,32 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) и 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0091 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 0,2 | 161,80 | 178,22 |
| 18.1.09.08-0092 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 0,27 | 238,88 | 263,14 |
| 18.1.09.08-0093 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 0,43 | 377,10 | 415,41 |
| 18.1.09.08-0094 | 32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼" | шт. | 0,67 | 573,59 | 631,85 |
| 18.1.09.08-0095 | 40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½" | шт. | 0,92 | 817,17 | 900,18 |
| 18.1.09.08-0096 | 50 мм, присоединение 2"x2" | шт. | 1,6 | 1 284,54 | 1 415,02 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) и 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0102 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 0,183 | 199,74 | 220,02 |
| 18.1.09.08-0103 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 0,244 | 300,59 | 331,13 |
| 18.1.09.08-0104 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 0,3904 | 439,10 | 483,69 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) и 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0112 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 0,244 | 167,87 | 184,93 |
| 18.1.09.08-0113 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 0,3294 | 242,20 | 266,77 |
| 18.1.09.08-0114 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 0,488 | 366,96 | 404,24 |
| | Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см$^2$), размером: | | | | |
| 18.1.09.08-0122 | 1 ¼" | шт. | 0,7283 | 898,88 | 990,23 |
| 18.1.09.08-0124 | ½" | шт. | 0,2074 | 367,14 | 404,44 |
| | Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0191 | 15 мм | шт. | 0,2 | 109,67 | 120,84 |
| 18.1.09.08-0192 | 20 мм | шт. | 0,33 | 169,95 | 187,23 |
| 18.1.09.08-0193 | 40 мм | шт. | 1,16 | 661,82 | 729,09 |
| 18.1.09.08-0194 | 50 мм | шт. | 1,84 | 986,37 | 1 086,59 |
| 18.1.09.08-0195 | 65 мм | шт. | 4,03 | 2 213,53 | 2 438,43 |
| 18.1.09.08-0196 | 80 мм | шт. | 6,26 | 3 184,28 | 3 507,85 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0223 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 0,183 | 272,73 | 300,42 |
| 18.1.09.08-0224 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 0,244 | 677,08 | 745,83 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0233 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 0,183 | 368,63 | 406,12 |
| 18.1.09.08-0234 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 0,244 | 707,12 | 778,96 |
| 18.1.09.08-0235 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 0,3904 | 1 290,17 | 1 421,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером: | | | | |
| 18.1.09.08-0241 | 1"x1 ¼"x1" | шт. | 0,4172 | 344,98 | 380,01 |
| 18.1.09.08-0242 | ½"x¾"x½" | шт. | 0,2391 | 180,15 | 198,42 |
| 18.1.09.08-0243 | ¾"x1"x¾" | шт. | 0,3233 | 269,64 | 297,02 |
| 18.1.09.08-0251 | Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером ½" | шт. | 1,1102 | 181,42 | 199,86 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), серии КШТ 60.100, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.08-0261 | 10 мм | шт. | 0,708 | 1 539,58 | 1 695,96 |
| 18.1.09.08-0262 | 15 мм | шт. | 0,708 | 1 539,53 | 1 695,91 |
| 18.1.09.08-0263 | 20 мм | шт. | 0,826 | 1 561,38 | 1 720,02 |
| 18.1.09.08-0264 | 25 мм | шт. | 1,062 | 1 809,92 | 1 993,80 |
| 18.1.09.08-0265 | 32 мм | шт. | 1,416 | 2 022,97 | 2 228,50 |
| 18.1.09.08-0266 | 40 мм | шт. | 2,242 | 2 765,85 | 3 046,84 |
| 18.1.09.08-0267 | 50 мм | шт. | 3,422 | 3 303,94 | 3 639,59 |
| | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: | | | | |
| 18.1.09.08-0271 | ВВ с размером резьбы 1 ½" | шт. | 0,956 | 539,39 | 594,22 |
| 18.1.09.08-0272 | ВВ с размером резьбы 1 ¼" | шт. | 0,649 | 368,58 | 406,02 |
| 18.1.09.08-0273 | ВВ с размером резьбы 1" | шт. | 0,46 | 218,83 | 241,02 |
| 18.1.09.08-0274 | ВВ с размером резьбы ½" | шт. | 0,319 | 104,17 | 114,75 |
| 18.1.09.08-0275 | ВВ с размером резьбы 2" | шт. | 1,487 | 822,17 | 905,67 |
| 18.1.09.08-0276 | ВВ с размером резьбы ¾" | шт. | 0,33 | 144,01 | 158,62 |
| 18.1.09.08-0277 | НВ с размером резьбы 1 ½" | шт. | 1,14 | 587,46 | 647,14 |
| 18.1.09.08-0278 | НВ с размером резьбы 1 ¼" | шт. | 0,7 | 406,01 | 447,27 |
| 18.1.09.08-0279 | НВ с размером резьбы 1" | шт. | 0,496 | 245,69 | 270,63 |
| 18.1.09.08-0280 | НВ с размером резьбы ½" | шт. | 0,33 | 117,60 | 129,56 |
| 18.1.09.08-0281 | НВ с размером резьбы 2" | шт. | 1,78 | 891,75 | 982,35 |
| 18.1.09.08-0282 | НВ с размером резьбы ¾" | шт. | 0,345 | 160,28 | 176,60 |
| 18.1.09.08-0283 | НН с размером резьбы 1" | шт. | 0,552 | 331,14 | 364,80 |
| 18.1.09.08-0284 | НН с размером резьбы ½" | шт. | 0,383 | 165,57 | 182,38 |
| 18.1.09.08-0285 | НН с размером резьбы ¾" | шт. | 0,396 | 213,59 | 235,30 |
| **Группа 18.1.09.09: Краны шаровые с резьбовым и сварным присоединением** | | | | | |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), серии КШТ 60.101, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.09-0001 | 10 мм | шт. | 0,826 | 1 500,35 | 1 652,81 |
| 18.1.09.09-0002 | 15 мм | шт. | 0,826 | 1 773,54 | 1 953,74 |
| 18.1.09.09-0003 | 20 мм | шт. | 0,944 | 1 546,85 | 1 703,97 |
| 18.1.09.09-0004 | 25 мм | шт. | 1,062 | 1 874,59 | 2 065,05 |
| 18.1.09.09-0005 | 32 мм | шт. | 1,534 | 2 140,42 | 2 357,88 |
| 18.1.09.09-0006 | 40 мм | шт. | 2,36 | 2 796,83 | 3 080,97 |
| 18.1.09.09-0007 | 50 мм | шт. | 3,422 | 4 128,08 | 4 547,50 |
| **Группа 18.1.09.10: Краны шаровые с фланцевым и сварным присоединением** | | | | | |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), серии КШТ 60.104, диаметром: | | | | |
| 18.1.09.10-0001 | 20 мм | шт. | 2,124 | 1 764,02 | 1 943,23 |
| 18.1.09.10-0002 | 25 мм | шт. | 3,776 | 1 920,01 | 2 115,08 |
| 18.1.09.10-0003 | 32 мм | шт. | 3,776 | 2 084,15 | 2 295,91 |
| 18.1.09.10-0004 | 40 мм | шт. | 4,838 | 2 875,89 | 3 168,08 |
| 18.1.09.10-0005 | 50 мм | шт. | 6,726 | 3 037,28 | 3 345,88 |
| 18.1.09.10-0006 | 65 мм | шт. | 8,732 | 4 726,96 | 5 207,21 |
| 18.1.09.10-0007 | 80 мм | шт. | 11,21 | 5 991,23 | 6 599,97 |
| 18.1.09.10-0008 | 100 мм | шт. | 15,93 | 8 296,67 | 9 139,62 |
| 18.1.09.10-0009 | 125 мм | шт. | 25,724 | 13 485,22 | 14 855,31 |
| 18.1.09.10-0010 | 150 мм | шт. | 39,412 | 21 858,09 | 24 078,89 |
| 18.1.09.10-0011 | 200 мм | шт. | 63,248 | 40 687,94 | 44 821,82 |
| 18.1.09.10-0012 | 250 мм | шт. | 86,73 | 89 104,81 | 98 157,87 |
| **Группа 18.1.09.11: Краны шаровые фланцевые** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.11-0001 | 15 мм | шт. | 2,596 | 1 722,48 | 1 897,47 |
| 18.1.09.11-0002 | 20 мм | шт. | 3,068 | 1 920,35 | 2 115,47 |
| 18.1.09.11-0003 | 25 мм | шт. | 3,894 | 2 219,22 | 2 444,69 |
| 18.1.09.11-0004 | 32 мм | шт. | 5,782 | 2 820,89 | 3 107,48 |
| 18.1.09.11-0005 | 40 мм | шт. | 7,67 | 3 360,40 | 3 701,79 |
| 18.1.09.11-0006 | 50 мм | шт. | 7,67 | 4 017,66 | 4 425,83 |
| 18.1.09.11-0007 | 65 мм | шт. | 9,676 | 6 177,52 | 6 805,16 |
| 18.1.09.11-0008 | 80 мм | шт. | 14,042 | 8 277,18 | 9 118,11 |
| 18.1.09.11-0009 | 100 мм | шт. | 30,68 | 16 797,36 | 18 503,93 |
| 18.1.09.11-0010 | 125 мм | шт. | 47,2 | 20 694,47 | 22 797,03 |
| 18.1.09.11-0011 | 150 мм | шт. | 57,82 | 24 114,19 | 26 564,18 |
| | Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.11-0021 | 50 мм | шт. | 10,126 | 2 076,25 | 2 287,20 |
| 18.1.09.11-0022 | 100 мм | шт. | 34,72 | 4 455,00 | 4 907,61 |
| | Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.11-0031 | 15 мм | шт. | 14,03 | 1 783,85 | 1 965,07 |
| 18.1.09.11-0032 | 20 мм | шт. | 3,538 | 1 966,80 | 2 166,64 |
| 18.1.09.11-0033 | 25 мм | шт. | 4,27 | 2 090,29 | 2 302,69 |
| 18.1.09.11-0034 | 32 мм | шт. | 5,856 | 2 369,32 | 2 610,01 |
| 18.1.09.11-0035 | 40 мм | шт. | 7,564 | 3 143,23 | 3 462,58 |
| 18.1.09.11-0036 | 50 мм | шт. | 10,004 | 3 494,50 | 3 849,55 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением: | | | | |
| 18.1.09.11-0041 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 28,32 | 18 764,79 | 20 671,29 |
| 18.1.09.11-0042 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 42,48 | 30 439,20 | 33 531,81 |
| 18.1.09.11-0043 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 61,95 | 46 681,19 | 51 424,01 |
| 18.1.09.11-0044 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 157 | 99 761,72 | 109 897,53 |
| 18.1.09.11-0045 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 267 | 186 081,05 | 204 986,91 |
| 18.1.09.11-0046 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 338 | 317 626,67 | 349 897,54 |
| 18.1.09.11-0047 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 451,94 | 496 696,48 | 547 160,82 |
| 18.1.09.11-0048 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 776 | 984 402,46 | 1 084 417,74 |
| 18.1.09.11-0049 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 28,32 | 17 867,24 | 19 682,57 |
| 18.1.09.11-0050 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 61,95 | 28 983,24 | 31 927,92 |
| 18.1.09.11-0051 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 128,03 | 48 406,46 | 53 324,56 |
| 18.1.09.11-0052 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 157 | 107 195,32 | 118 086,34 |
| 18.1.09.11-0053 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 267 | 199 993,24 | 220 312,59 |
| 18.1.09.11-0054 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 338 | 321 508,67 | 354 173,97 |
| 18.1.09.11-0055 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 451,94 | 552 306,16 | 608 420,49 |
| 18.1.09.11-0056 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 776 | 1 034 456,77 | 1 139 557,58 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: | | | | |
| 18.1.09.11-0061 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 11,8 | 5 229,40 | 5 760,71 |
| 18.1.09.11-0062 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 15,34 | 6 298,70 | 6 938,67 |
| 18.1.09.11-0063 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 20,414 | 9 467,51 | 10 429,43 |
| 18.1.09.11-0067 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 11,8 | 5 645,67 | 6 219,30 |
| 18.1.09.11-0068 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 15,34 | 6 797,50 | 7 488,09 |
| 18.1.09.11-0069 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 20,414 | 10 222,13 | 11 260,69 |
| 18.1.09.11-0070 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 28,32 | 15 296,42 | 16 850,53 |
| 18.1.09.11-0071 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 42,48 | 25 682,69 | 28 292,06 |
| 18.1.09.11-0072 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 2,596 | 2 159,42 | 2 378,80 |
| 18.1.09.11-0073 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 3,186 | 2 373,44 | 2 614,57 |
| 18.1.09.11-0074 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 4,012 | 2 493,15 | 2 746,45 |
| 18.1.09.11-0075 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 5,782 | 2 714,44 | 2 990,24 |
| 18.1.09.11-0076 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 7,198 | 3 800,98 | 4 187,16 |
| 18.1.09.11-0077 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 9,912 | 4 000,52 | 4 406,97 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением: | | | | |
| 18.1.09.11-0081 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 28,32 | 15 239,61 | 16 787,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.11-0082 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 42,48 | 25 677,63 | 28 286,46 |
| 18.1.09.11-0083 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 63,6 | 41 920,55 | 46 179,68 |
| 18.1.09.11-0084 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 128,03 | 92 510,19 | 101 909,20 |
| 18.1.09.11-0085 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 218,3 | 173 082,85 | 190 668,06 |
| 18.1.09.11-0086 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 302,08 | 294 049,29 | 323 924,73 |
| 18.1.09.11-0087 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 451,94 | 461 977,38 | 508 914,28 |
| 18.1.09.11-0088 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 728 | 945 480,99 | 1 041 541,90 |
| 18.1.09.11-0089 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 28,32 | 14 510,67 | 15 984,99 |
| 18.1.09.11-0090 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 42,48 | 24 449,44 | 26 933,51 |
| 18.1.09.11-0091 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 63,6 | 43 645,82 | 48 080,24 |
| 18.1.09.11-0092 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 128,03 | 99 942,90 | 110 097,12 |
| 18.1.09.11-0093 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 218,3 | 186 996,02 | 205 994,82 |
| 18.1.09.11-0094 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 302,08 | 297 931,39 | 328 201,24 |
| 18.1.09.11-0095 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 451,94 | 517 586,18 | 570 172,96 |
| 18.1.09.11-0096 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 728 | 945 692,07 | 1 041 774,34 |
| | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: | | | | |
| 18.1.09.11-0101 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 10 | 6 334,41 | 6 977,98 |
| 18.1.09.11-0102 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 13 | 7 567,84 | 8 336,68 |
| 18.1.09.11-0103 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 21 | 10 778,08 | 11 873,12 |
| 18.1.09.11-0104 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 32 | 19 504,65 | 21 486,33 |
| 18.1.09.11-0105 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 2,2 | 2 409,03 | 2 653,79 |
| 18.1.09.11-0106 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 2,9 | 2 760,97 | 3 041,45 |
| 18.1.09.11-0107 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 3,5 | 2 771,07 | 3 052,61 |
| 18.1.09.11-0108 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 4,8 | 3 095,05 | 3 409,52 |
| 18.1.09.11-0109 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 6,5 | 4 299,89 | 4 736,75 |
| 18.1.09.11-0110 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 8,7 | 4 847,76 | 5 340,30 |
| | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: | | | | |
| 18.1.09.11-0121 | КШ.Ц.Ф.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 120 мм, условным диаметром 15 мм | шт. | 1,8 | 1 007,00 | 1 109,28 |
| 18.1.09.11-0122 | КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм | шт. | 2,2 | 1 228,00 | 1 352,73 |
| 18.1.09.11-0123 | КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм | шт. | 2,7 | 1 334,00 | 1 469,52 |
| 18.1.09.11-0124 | КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм | шт. | 3,7 | 1 388,00 | 1 529,01 |
| 18.1.09.11-0125 | КШ.Ц.Ф.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 165 мм, условным диаметром 40 мм | шт. | 4,6 | 1 583,34 | 1 744,22 |
| 18.1.09.11-0126 | КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм | шт. | 6,1 | 1 749,66 | 1 927,43 |
| 18.1.09.11-0127 | КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм | шт. | 8,4 | 2 152,98 | 2 371,77 |
| 18.1.09.11-0128 | КШ.Ц.Ф.065.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм | шт. | 8,4 | 2 329,03 | 2 565,70 |
| 18.1.09.11-0129 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 11,2 | 2 639,51 | 2 907,70 |
| 18.1.09.11-0130 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 12 | 2 743,02 | 3 021,71 |
| 18.1.09.11-0131 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 15 | 3 104,75 | 3 420,18 |
| 18.1.09.11-0132 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см$^2$), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 15 | 3 311,72 | 3 648,22 |
| 18.1.09.11-0133 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм | шт. | 27,7 | 6 209,50 | 6 840,41 |
| 18.1.09.11-0134 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм | шт. | 28,5 | 6 623,49 | 7 296,42 |
| 18.1.09.11-0135 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм | шт. | 36 | 7 451,40 | 8 208,42 |
| 18.1.09.11-0136 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм | шт. | 37 | 8 072,35 | 8 892,51 |
| 18.1.09.11-0137 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм | шт. | 56 | 14 592,27 | 16 074,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.09.11-0138 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм | шт. | 57 | 16 507,32 | 18 184,50 |
| 18.1.09.11-0139 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм | шт. | 83 | 26 064,34 | 28 712,48 |
| 18.1.09.11-0140 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм | шт. | 85 | 28 563,59 | 31 465,67 |
| 18.1.09.11-0141 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.02, с ручным редуктором Pro-Gear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 750 мм, условным диаметром 300 мм | шт. | 155 | 89 768,58 | 98 889,07 |
| 18.1.09.11-0142 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.02, с ручным редуктором Pro-Gear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 750 мм, условным диаметром 350 мм | шт. | 276 | 134 652,82 | 148 333,58 |
| 18.1.09.11-0143 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.02, с ручным редуктором Pro-Gear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), длиной 990 мм, условным диаметром 500 мм | шт. | 610 | 628 685,59 | 692 560,06 |
| | Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.11-0151 | 80 мм | шт. | 5,664 | 7 754,56 | 8 542,42 |
| 18.1.09.11-0152 | 100 мм | шт. | 7,434 | 11 758,62 | 12 953,32 |
| 18.1.09.11-0153 | 150 мм | шт. | 25,606 | 28 541,58 | 31 441,43 |
| | **Группа 18.1.09.12: Краны шаровые, не включенные в группы** | | | | |
| 18.1.09.12-0001 | Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм | шт. | 0,4 | 314,88 | 346,89 |
| 18.1.09.12-0002 | Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм | шт. | 0,5 | 412,73 | 454,67 |
| | Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром: | | | | |
| 18.1.09.12-0011 | 50 мм | шт. | 0,4 | 636,19 | 700,82 |
| 18.1.09.12-0012 | 63 мм | шт. | 0,6 | 829,40 | 913,66 |
| 18.1.09.12-0021 | Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм | шт. | 1,122 | 1 700,73 | 1 873,52 |
| | **Раздел 18.1.10: Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура (28.14.12 ОКПД2 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; вентили для радиаторов центрально отопления)** | | | | |
| | **Группа 18.1.10.01: Вентили запорные, проходные, балансировочные** | | | | |
| 18.1.10.01-0001 | Вентили автомобильные в сборе | компл. | 0,35 | 20,32 | 22,38 |
| | Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа: | | | | |
| 18.1.10.01-0011 | QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм | компл. | 2,27 | 4 135,70 | 4 555,91 |
| 18.1.10.01-0012 | QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм | компл. | 2,2 | 4 135,70 | 4 555,91 |
| 18.1.10.01-0013 | QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм | компл. | 2,9 | 4 923,02 | 5 423,20 |
| 18.1.10.01-0014 | QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм | компл. | 2,7 | 4 923,02 | 5 423,20 |
| 18.1.10.01-0015 | M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,47 | 1 173,87 | 1 293,13 |
| 18.1.10.01-0016 | M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,3294 | 1 258,81 | 1 386,72 |
| 18.1.10.01-0017 | M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,3294 | 1 390,65 | 1 531,90 |
| 18.1.10.01-0018 | M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 0,2562 | 1 911,67 | 2 105,88 |
| | Вентили муфтовые чугунные диаметром: | | | | |
| 18.1.10.01-0021 | 63 мм | шт. | 7,08 | 2 050,78 | 2 093,28 |
| 18.1.10.01-0022 | 75 мм | шт. | 16,1 | 2 459,25 | 2 511,94 |
| 18.1.10.01-0023 | 90 мм | шт. | 23,6 | 2 951,04 | 3 015,23 |
| 18.1.10.01-0024 | 110 мм | шт. | 29,5 | 3 539,23 | 3 616,45 |
| 18.1.10.01-0025 | 140 мм | шт. | 82,9 | 4 235,28 | 4 338,00 |
| 18.1.10.01-0026 | 160 мм | шт. | 106 | 5 081,80 | 5 206,46 |
| | Вентили проходные муфтовые: | | | | |
| 18.1.10.01-0031 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,8 | 62,04 | 68,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.01-0032 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,1 | 77,34 | 85,18 |
| 18.1.10.01-0033 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,7 | 99,28 | 109,36 |
| 18.1.10.01-0034 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,5 | 126,48 | 139,33 |
| 18.1.10.01-0035 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 4,4 | 150,86 | 166,16 |
| 18.1.10.01-0036 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,45 | 66,10 | 72,82 |
| 18.1.10.01-0037 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,56 | 88,98 | 98,04 |
| 18.1.10.01-0038 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,9204 | 283,26 | 312,04 |
| 18.1.10.01-0039 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,25 | 419,73 | 462,37 |
| 18.1.10.01-0040 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,1 | 723,93 | 797,49 |
| 18.1.10.01-0041 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,1712 | 1 087,69 | 1 198,21 |
| 18.1.10.01-0042 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) диаметром 32 мм | шт. | 1,25 | 214,78 | 236,62 |
| 18.1.10.01-0043 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) диаметром 40 мм | шт. | 2,1 | 301,46 | 332,09 |
| 18.1.10.01-0044 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) диаметром 50 мм | шт. | 3,07 | 416,57 | 458,91 |
| 18.1.10.01-0045 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,448 | 97,89 | 107,83 |
| 18.1.10.01-0046 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,555 | 125,95 | 138,70 |
| 18.1.10.01-0047 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,95 | 135,50 | 149,29 |
| 18.1.10.01-0048 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 15 мм | шт. | 0,41 | 83,60 | 92,10 |
| 18.1.10.01-0049 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 20 мм | шт. | 0,4 | 114,40 | 126,05 |
| 18.1.10.01-0050 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 25 мм | шт. | 0,9 | 141,00 | 155,33 |
| 18.1.10.01-0051 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 32 мм | шт. | 0,96 | 217,00 | 239,04 |
| 18.1.10.01-0052 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 40 мм | шт. | 1,43 | 321,88 | 354,59 |
| 18.1.10.01-0053 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 50 мм | шт. | 2,96 | 498,00 | 548,58 |
| 18.1.10.01-0054 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,2412 | 2 628,81 | 2 895,92 |
| 18.1.10.01-0055 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 3,4104 | 3 944,50 | 4 345,26 |
| 18.1.10.01-0056 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 5,9508 | 4 806,24 | 5 294,56 |
| 18.1.10.01-0057 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 8,5608 | 7 887,53 | 8 688,90 |
| 18.1.10.01-0058 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 16,443 | 12 620,11 | 13 902,34 |
| 18.1.10.01-0059 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 26,4016 | 15 374,06 | 16 936,07 |
| 18.1.10.01-0060 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,8 | 80,68 | 88,87 |
| 18.1.10.01-0061 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,1 | 106,85 | 117,72 |
| 18.1.10.01-0062 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,7 | 120,00 | 132,20 |
| 18.1.10.01-0063 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,5 | 250,95 | 276,40 |
| 18.1.10.01-0064 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 4,37 | 513,56 | 565,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.01-0065 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 5,9 | 514,41 | 566,69 |
| 18.1.10.01-0066 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,826 | 80,07 | 88,24 |
| 18.1.10.01-0067 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,1 | 95,00 | 104,68 |
| 18.1.10.01-0068 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,7 | 128,25 | 141,26 |
| 18.1.10.01-0069 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,5 | 173,22 | 190,83 |
| 18.1.10.01-0070 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 4,4 | 210,34 | 231,71 |
| 18.1.10.01-0071 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 5,9 | 240,90 | 265,38 |
| 18.1.10.01-0072 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,826 | 86,00 | 94,72 |
| 18.1.10.01-0073 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,062 | 105,50 | 116,24 |
| 18.1.10.01-0074 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,652 | 148,50 | 163,60 |
| 18.1.10.01-0075 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,478 | 166,50 | 183,39 |
| 18.1.10.01-0076 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 4,366 | 274,50 | 302,40 |
| 18.1.10.01-0077 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 5,9 | 470,50 | 518,35 |
| 18.1.10.01-0078 | диаметром 200 мм | 1000 шт. | 160 | 106 511,07 | 117 332,61 |
| | Вентили проходные фланцевые: | | | | |
| 18.1.10.01-0081 | 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 4,13 | 513,63 | 525,01 |
| 18.1.10.01-0082 | 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 4,72 | 637,07 | 651,05 |
| 18.1.10.01-0083 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм | шт. | 9,44 | 1 995,25 | 2 197,95 |
| 18.1.10.01-0084 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм | шт. | 12,98 | 2 365,77 | 2 606,11 |
| 18.1.10.01-0085 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм | шт. | 16,52 | 3 043,81 | 3 353,08 |
| 18.1.10.01-0086 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм | шт. | 25 | 5 068,31 | 5 583,28 |
| 18.1.10.01-0087 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм | шт. | 32 | 6 778,56 | 7 467,29 |
| 18.1.10.01-0088 | 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 9,44 | 1 995,25 | 2 198,00 |
| 18.1.10.01-0089 | 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 12,98 | 2 365,77 | 2 606,15 |
| 18.1.10.01-0090 | 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 16,52 | 3 043,81 | 3 353,02 |
| 18.1.10.01-0091 | 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 28,9572 | 5 068,31 | 5 583,22 |
| 18.1.10.01-0092 | 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 38,94 | 6 778,56 | 7 467,24 |
| 18.1.10.01-0093 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 9,44 | 1 630,00 | 1 795,67 |
| 18.1.10.01-0094 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 13 | 1 850,00 | 2 037,97 |
| 18.1.10.01-0095 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 16,52 | 2 318,00 | 2 553,50 |
| 18.1.10.01-0096 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65мм | шт. | 31,742 | 4 288,50 | 4 724,21 |
| 18.1.10.01-0097 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 37,8 | 4 404,50 | 4 852,02 |
| 18.1.10.01-0098 | 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 3,2 | 199,15 | 219,40 |
| 18.1.10.01-0099 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 5,192 | 250,62 | 276,10 |
| 18.1.10.01-0100 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 6,372 | 352,72 | 388,52 |
| 18.1.10.01-0101 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 6,8 | 300,66 | 331,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.01-0102 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 9,4 | 372,65 | 410,52 |
| 18.1.10.01-0103 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 4,25 | 2 998,89 | 3 303,58 |
| 18.1.10.01-0104 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 5,78 | 3 301,86 | 3 637,31 |
| 18.1.10.01-0105 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 6,96 | 3 750,42 | 4 131,50 |
| 18.1.10.01-0106 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 7,32 | 4 394,49 | 4 840,94 |
| 18.1.10.01-0107 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 13,924 | 5 074,15 | 5 589,65 |
| 18.1.10.01-0108 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 16,17 | 6 326,78 | 6 969,60 |
| 18.1.10.01-0109 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 31,742 | 9 704,07 | 10 690,03 |
| 18.1.10.01-0110 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 34,692 | 11 854,07 | 13 058,49 |
| 18.1.10.01-0111 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 55,932 | 14 403,00 | 15 866,36 |
| 18.1.10.01-0112 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 79,06 | 15 436,00 | 17 004,28 |
| 18.1.10.01-0113 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 116,82 | 17 880,12 | 19 696,74 |
| 18.1.10.01-0114 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 12,39 | 24 149,11 | 26 602,69 |
| 18.1.10.01-0115 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 20,06 | 24 895,41 | 27 424,80 |
| 18.1.10.01-0116 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 16,756 | 26 026,25 | 28 670,50 |
| 18.1.10.01-0117 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 30,09 | 33 573,84 | 36 984,99 |
| 18.1.10.01-0118 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 42,48 | 45 901,16 | 50 564,67 |
| 18.1.10.01-0119 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 57,82 | 54 356,75 | 59 879,37 |
| 18.1.10.01-0120 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 124,49 | 94 589,50 | 104 199,81 |
| 18.1.10.01-0121 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 124,49 | 153 890,73 | 169 526,03 |
| 18.1.10.01-0122 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 17,8 | 2 883,05 | 3 175,97 |
| 18.1.10.01-0123 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 20,4 | 3 661,02 | 4 032,98 |
| 18.1.10.01-0124 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 40,71 | 5 777,10 | 6 364,06 |
| 18.1.10.01-0125 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 42,5 | 5 148,31 | 5 671,37 |
| 18.1.10.01-0126 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 62,186 | 6 292,37 | 6 931,71 |
| 18.1.10.01-0127 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 76,7 | 7 011,23 | 7 723,54 |
| 18.1.10.01-0128 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 123,9 | 11 783,90 | 12 981,12 |
| 18.1.10.01-0129 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 197,06 | 16 019,95 | 17 647,58 |
| 18.1.10.01-0130 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 8,5 | 820,97 | 904,38 |
| 18.1.10.01-0131 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 11 | 1 034,44 | 1 139,50 |
| 18.1.10.01-0132 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 13,1 | 1 108,29 | 1 220,91 |
| 18.1.10.01-0133 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 19,1 | 1 477,74 | 1 627,88 |
| 18.1.10.01-0134 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 24,5 | 1 958,99 | 2 158,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.01-0135 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 7,67 | 999,50 | 1 101,08 |
| 18.1.10.01-0136 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 10,3014 | 1 418,03 | 1 562,10 |
| 18.1.10.01-0137 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 12,744 | 2 127,82 | 2 344,02 |
| 18.1.10.01-0138 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 18,526 | 3 321,38 | 3 658,85 |
| 18.1.10.01-0139 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 20,65 | 3 465,02 | 3 817,06 |
| 18.1.10.01-0140 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 15 мм | шт. | 8,024 | 1 250,78 | 1 377,84 |
| 18.1.10.01-0141 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 20 мм | шт. | 10,266 | 2 050,62 | 2 258,98 |
| 18.1.10.01-0142 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 25 мм | шт. | 12,744 | 2 609,88 | 2 875,03 |
| 18.1.10.01-0143 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 32 мм | шт. | 18,526 | 3 632,80 | 4 001,91 |
| 18.1.10.01-0144 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 40 мм | шт. | 20,65 | 3 042,71 | 3 351,84 |
| 18.1.10.01-0145 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 15 мм | шт. | 3,894 | 861,26 | 948,73 |
| 18.1.10.01-0146 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 20 мм | шт. | 4,484 | 1 515,26 | 1 669,22 |
| 18.1.10.01-0147 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 25 мм | шт. | 10,62 | 2 206,30 | 2 430,49 |
| 18.1.10.01-0148 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 32 мм | шт. | 12,39 | 2 528,43 | 2 785,36 |
| 18.1.10.01-0149 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 40 мм | шт. | 20,06 | 2 610,88 | 2 876,17 |
| 18.1.10.01-0150 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 50 мм | шт. | 16,756 | 2 723,07 | 2 999,73 |
| 18.1.10.01-0151 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 65 мм | шт. | 30,09 | 3 171,34 | 3 493,56 |
| 18.1.10.01-0152 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 80 мм | шт. | 37,76 | 3 781,03 | 4 165,20 |
| 18.1.10.01-0153 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с ответными фланцами, диаметром 100 мм | шт. | 50,74 | 4 688,70 | 5 165,08 |
| 18.1.10.01-0154 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 25,37 | 1 218,42 | 1 342,22 |
| 18.1.10.01-0155 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 31,506 | 1 827,59 | 2 013,29 |
| 18.1.10.01-0156 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 48,4 | 2 133,19 | 2 349,92 |
| 18.1.10.01-0157 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 70,8 | 3 554,50 | 3 915,63 |
| 18.1.10.01-0158 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 103 | 4 954,42 | 5 457,80 |
| 18.1.10.01-0159 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 159,3 | 6 127,10 | 6 749,65 |
| 18.1.10.01-0160 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 14,75 | 1 147,63 | 1 264,23 |
| 18.1.10.01-0161 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 25,96 | 2 151,27 | 2 369,84 |
| 18.1.10.01-0162 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 34,22 | 2 792,20 | 3 075,89 |
| 18.1.10.01-0163 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 46,61 | 3 287,63 | 3 621,67 |
| 18.1.10.01-0164 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 67,968 | 4 914,32 | 5 413,61 |
| 18.1.10.01-0165 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 98,294 | 6 758,05 | 7 444,58 |
| 18.1.10.01-0166 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 159,3 | 10 159,84 | 11 192,05 |
| 18.1.10.01-0167 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 220,306 | 16 631,95 | 18 321,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.01-0171 | Вентиль 32 мм | шт. | 0,675 | 190,54 | 209,91 |
| 18.1.10.01-0172 | Вентиль для дозаторов "Grunbeck" тип DHV 2 давлением 0,2 МПа (2 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 0,5 | 11 628,70 | 11 861,40 |
| | Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.10.01-0181 | 15 мм, резьбовое присоединение ½" | шт. | 1,062 | 679,62 | 748,64 |
| 18.1.10.01-0182 | 20 мм, резьбовое присоединение ¾" | шт. | 1,18 | 746,44 | 822,25 |
| 18.1.10.01-0183 | 25 мм, резьбовое присоединение 1" | шт. | 1,77 | 849,50 | 935,83 |
| 18.1.10.01-0184 | 32 мм, резьбовое присоединение 1 ¼" | шт. | 2,478 | 1 011,35 | 1 114,12 |
| 18.1.10.01-0185 | 40 мм, резьбовое присоединение 1 ½" | шт. | 3,776 | 1 143,14 | 1 259,29 |
| 18.1.10.01-0186 | 50 мм, резьбовое присоединение 2" | шт. | 5,074 | 1 370,52 | 1 509,76 |
| | Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.10.01-0191 | 15 мм | шт. | 3,894 | 1 068,86 | 1 177,46 |
| 18.1.10.01-0192 | 20 мм | шт. | 4,602 | 1 169,86 | 1 288,74 |
| 18.1.10.01-0193 | 25 мм | шт. | 5,9 | 1 357,19 | 1 495,04 |
| 18.1.10.01-0194 | 32 мм | шт. | 7,788 | 1 674,24 | 1 844,36 |
| 18.1.10.01-0195 | 40 мм | шт. | 9,912 | 1 819,36 | 2 004,20 |
| 18.1.10.01-0196 | 50 мм | шт. | 14,16 | 2 189,24 | 2 411,65 |
| 18.1.10.01-0197 | 65 мм | шт. | 20,414 | 3 376,50 | 3 719,56 |
| 18.1.10.01-0198 | 80 мм | шт. | 26,786 | 4 288,23 | 4 723,93 |
| 18.1.10.01-0199 | 100 мм | шт. | 43,676 | 6 569,82 | 7 237,35 |
| 18.1.10.01-0200 | 125 мм | шт. | 62,304 | 9 082,14 | 10 004,87 |
| 18.1.10.01-0201 | 150 мм | шт. | 87,556 | 11 184,44 | 12 320,79 |
| 18.1.10.01-0202 | 200 мм | шт. | 148,68 | 27 069,19 | 29 819,41 |
| 18.1.10.01-0203 | 250 мм | шт. | 236 | 40 268,30 | 44 359,60 |
| 18.1.10.01-0204 | 300 мм | шт. | 371,7 | 72 233,78 | 79 572,71 |
| | Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.10.01-0211 | 15 мм | шт. | 4,72 | 2 695,63 | 2 969,52 |
| 18.1.10.01-0212 | 20 мм | шт. | 6,254 | 3 008,68 | 3 314,36 |
| 18.1.10.01-0213 | 25 мм | шт. | 6,726 | 3 086,92 | 3 400,53 |
| 18.1.10.01-0214 | 32 мм | шт. | 11,8 | 4 688,22 | 5 164,55 |
| 18.1.10.01-0215 | 40 мм | шт. | 15,694 | 5 428,02 | 5 979,53 |
| 18.1.10.01-0216 | 50 мм | шт. | 18,054 | 7 541,02 | 8 307,20 |
| 18.1.10.01-0217 | 65 мм | шт. | 29,736 | 9 997,18 | 11 012,93 |
| 18.1.10.01-0218 | 80 мм | шт. | 37,996 | 14 340,24 | 15 797,18 |
| 18.1.10.01-0219 | 100 мм | шт. | 59,59 | 18 642,53 | 20 536,61 |
| 18.1.10.01-0220 | 125 мм | шт. | 92,04 | 36 352,00 | 40 045,36 |
| 18.1.10.01-0221 | 150 мм | шт. | 122,72 | 44 163,23 | 48 650,21 |
| 18.1.10.01-0222 | 200 мм | шт. | 233,64 | 82 806,19 | 91 219,33 |
| | Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.10.01-0251 | 15 мм | шт. | 5,074 | 4 765,80 | 5 250,01 |
| 18.1.10.01-0252 | 20 мм | шт. | 6,018 | 5 000,60 | 5 508,67 |
| 18.1.10.01-0253 | 25 мм | шт. | 6,844 | 5 389,88 | 5 937,52 |
| 18.1.10.01-0254 | 32 мм | шт. | 11,21 | 7 230,66 | 7 965,30 |
| 18.1.10.01-0255 | 40 мм | шт. | 11,564 | 9 060,78 | 9 981,31 |
| 18.1.10.01-0256 | 50 мм | шт. | 20,65 | 11 409,19 | 12 568,39 |
| 18.1.10.01-0257 | 65 мм | шт. | 24,19 | 15 789,06 | 17 393,23 |
| 18.1.10.01-0258 | 80 мм | шт. | 40,12 | 20 909,39 | 23 033,81 |
| 18.1.10.01-0259 | 100 мм | шт. | 51,92 | 26 536,12 | 29 232,18 |
| 18.1.10.01-0260 | 125 мм | шт. | 90,86 | 41 973,99 | 46 238,51 |
| 18.1.10.01-0261 | 150 мм | шт. | 129,8 | 47 836,81 | 52 697,06 |
| | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром: | | | | |
| 18.1.10.01-0271 | 20 мм | шт. | 0,212 | 267,06 | 294,21 |
| 18.1.10.01-0272 | 25 мм | шт. | 0,225 | 385,03 | 424,13 |
| 18.1.10.01-0273 | 32 мм | шт. | 0,368 | 571,16 | 629,19 |
| 18.1.10.01-0274 | 40 мм | шт. | 0,609 | 760,26 | 837,50 |
| 18.1.10.01-0275 | 50 мм | шт. | 1,017 | 1 135,54 | 1 250,88 |
| 18.1.10.01-0276 | 63 мм | шт. | 1,728 | 1 767,07 | 1 946,60 |
| 18.1.10.01-0281 | Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | шт. | 1,3 | 14 413,37 | 15 877,84 |
| 18.1.10.01-0282 | Вентиль цапковый | шт. | 0,55 | 477,61 | 526,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.01-0283 | Вентиль цапковый игольчатый 15нж54бк для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,649 | 1 558,18 | 1 716,49 |
| 18.1.10.01-0284 | Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 1,3806 | 560,79 | 617,76 |
| 18.1.10.01-0285 | Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром, диаметром 15 мм | шт. | 2,14 | 505,25 | 556,59 |
| 18.1.10.01-0286 | Вентиль цапковый проходной 15с11бк для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 МПа (250 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,578 | 247,89 | 273,08 |
| 18.1.10.01-0287 | Вентиль цапковый угловой 15с13бк1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 МПа (250 кгс/см$^2$), диаметром 6 мм | шт. | 0,4 | 150,52 | 165,82 |
| 18.1.10.01-0288 | Вентиль шестипозиционный FS для фильтра диаметром 50 мм | шт. | 3,8 | 4 339,79 | 4 427,61 |
| 18.1.10.01-0291 | Краны бронзовые диаметром 15 мм | шт. | 0,32 | 121,62 | 133,99 |
| **Группа 18.1.10.02: Вентили пожарные** | | | | | |
| 18.1.10.02-0001 | Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15Б3рА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм | шт. | 2,1594 | 679,76 | 748,83 |
| 18.1.10.02-0002 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 1,83 | 887,71 | 977,91 |
| 18.1.10.02-0003 | Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм | шт. | 3,2332 | 688,14 | 758,06 |
| 18.1.10.02-0004 | Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм | шт. | 3,3 | 805,08 | 886,89 |
| 18.1.10.02-0011 | Кран пожарный бытовой ПКБ | шт. | 3 | 1 066,00 | 1 174,29 |
| **Группа 18.1.10.03: Вентили радиаторные** | | | | | |
| | Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.1.10.03-0001 | прямой, размером ¾" | шт. | 0,2562 | 539,75 | 594,58 |
| 18.1.10.03-0002 | прямой, размером ½" | шт. | 0,1245 | 332,95 | 366,79 |
| 18.1.10.03-0003 | угловой, размером ½" | шт. | 0,1245 | 332,95 | 366,79 |
| 18.1.10.03-0004 | угловой, размером ¾" | шт. | 0,2562 | 539,75 | 594,58 |
| | Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.1.10.03-0011 | прямой, размером ½" | шт. | 0,203 | 378,25 | 416,67 |
| 18.1.10.03-0012 | прямой, размером ¾" | шт. | 0,284 | 595,17 | 655,61 |
| 18.1.10.03-0013 | угловой, размером ½" | шт. | 0,198 | 378,25 | 416,67 |
| 18.1.10.03-0014 | угловой, размером ¾" | шт. | 0,267 | 595,17 | 655,61 |
| **Группа 18.1.10.04: Гидранты пожарные подземные** | | | | | |
| | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм: | | | | |
| 18.1.10.04-0001 | высотой 750 мм | шт. | 110,7 | 7 269,78 | 8 008,39 |
| 18.1.10.04-0002 | высотой 1000 мм | шт. | 117 | 7 406,98 | 8 159,55 |
| 18.1.10.04-0003 | высотой 1250 мм | шт. | 135,3 | 7 406,98 | 8 159,55 |
| 18.1.10.04-0004 | высотой 1500 мм | шт. | 153,75 | 7 555,75 | 8 323,43 |
| 18.1.10.04-0005 | высотой 1750 мм | шт. | 172,2 | 7 680,58 | 8 460,97 |
| 18.1.10.04-0006 | высотой 2000 мм | шт. | 190,65 | 7 749,89 | 8 537,29 |
| 18.1.10.04-0007 | высотой 2250 мм | шт. | 202,95 | 7 818,46 | 8 612,81 |
| 18.1.10.04-0011 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 184 | 7 096,67 | 7 817,65 |
| **Группа 18.1.10.05: Клапаны поплавковые** | | | | | |
| 18.1.10.05-0001 | Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м | компл. | 1,239 | 2 830,82 | 3 118,47 |
| 18.1.10.05-0011 | Клапан поплавковый регулирующий латунный "Grun-beck" для подпитки водой диаметром 15 мм | шт. | 1 | 5 200,13 | 5 304,39 |
| 18.1.10.05-0021 | Клапаны поплавковые пластмассовые ППП | шт. | 0,28 | 40,82 | 45,01 |
| 18.1.10.05-0022 | Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм | шт. | 1,7 | 10 107,86 | 11 134,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.05-0023 | Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм | шт. | 4,8 | 22 784,94 | 25 099,93 |
| **Группа 18.1.10.06: Клапаны радиаторные** | | | | | |
| 18.1.10.06-0001 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,28 | 593,62 | 653,91 |
| 18.1.10.06-0002 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,48 | 822,24 | 905,76 |
| 18.1.10.06-0003 | Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 0,29 | 538,90 | 593,66 |
| 18.1.10.06-0004 | Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 0,28 | 538,90 | 593,66 |
| | Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.10.06-0011 | 10 мм | шт. | 0,201 | 769,20 | 847,35 |
| 18.1.10.06-0012 | 15 мм | шт. | 0,37 | 644,93 | 710,45 |
| 18.1.10.06-0013 | 20 мм | шт. | 0,425 | 1 923,60 | 2 119,06 |
| 18.1.10.06-0014 | 25 мм | шт. | 0,481 | 2 428,75 | 2 675,51 |
| 18.1.10.06-0015 | 32 мм | шт. | 0,54 | 4 326,72 | 4 766,31 |
| **Группа 18.1.10.07: Клапаны терморегуляторов** | | | | | |
| | Клапан "Danfoss", марка: | | | | |
| 18.1.10.07-0001 | RTD-G-15 прямой | шт. | 0,357 | 698,99 | 770,05 |
| 18.1.10.07-0002 | RTD-G-15 угловой | шт. | 0,357 | 698,99 | 770,05 |
| 18.1.10.07-0003 | RTD-G-20 прямой | шт. | 0,4284 | 890,15 | 980,56 |
| 18.1.10.07-0004 | RTD-G-20 угловой | шт. | 0,4284 | 890,15 | 980,56 |
| 18.1.10.07-0005 | RTD-G-25 прямой | шт. | 0,4998 | 1 122,53 | 1 236,61 |
| 18.1.10.07-0006 | RTD-G-25 угловой | шт. | 0,4998 | 1 122,53 | 1 236,61 |
| 18.1.10.07-0007 | RTD-N-10 прямой | шт. | 0,13 | 514,94 | 567,24 |
| 18.1.10.07-0008 | RTD-N-10 угловой | шт. | 0,13 | 518,22 | 570,88 |
| 18.1.10.07-0009 | RTD-N-15 UK угловой | шт. | 0,26 | 512,69 | 564,76 |
| 18.1.10.07-0010 | RTD-N-15 прямой | шт. | 0,357 | 576,77 | 635,37 |
| 18.1.10.07-0011 | RTD-N-15 угловой | шт. | 0,357 | 576,77 | 635,37 |
| 18.1.10.07-0012 | RTD-N-20 прямой | шт. | 0,5 | 723,06 | 796,51 |
| 18.1.10.07-0013 | RTD-N-20 угловой | шт. | 0,5 | 723,06 | 796,51 |
| 18.1.10.07-0014 | RTD-N-25 прямой | шт. | 0,4998 | 1 300,95 | 1 433,12 |
| 18.1.10.07-0015 | RTD-N-25 угловой | шт. | 0,4998 | 1 300,95 | 1 433,12 |
| 18.1.10.07-0021 | Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм | шт. | 0,38 | 2 275,05 | 2 506,21 |
| | Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.10.07-0031 | 15 мм, осевой, присоединение ½"х½" | шт. | 2,3 | 520,80 | 573,69 |
| 18.1.10.07-0032 | 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 2,3 | 455,42 | 501,69 |
| 18.1.10.07-0033 | 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾" | шт. | 2,3 | 536,59 | 591,07 |
| 18.1.10.07-0034 | 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 2,3 | 454,61 | 500,83 |
| 18.1.10.07-0035 | 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾" | шт. | 2,3 | 536,59 | 591,07 |
| 18.1.10.07-0036 | 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 2,16 | 542,11 | 597,21 |
| 18.1.10.07-0037 | 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 2,16 | 575,95 | 634,46 |
| | Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный,: | | | | |
| 18.1.10.07-0041 | без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 2,1 | 553,10 | 609,31 |
| 18.1.10.07-0042 | без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 2 | 704,40 | 775,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.07-0043 | без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 2 | 553,10 | 609,31 |
| 18.1.10.07-0044 | без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 1,9 | 704,40 | 775,97 |
| 18.1.10.07-0045 | с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 2,15 | 665,81 | 733,49 |
| 18.1.10.07-0046 | с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 2,05 | 665,81 | 733,49 |
| **Группа 18.1.10.08: Краны водоразборные** | | | | | |
| | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные: | | | | |
| 18.1.10.08-0001 | полированные КВ-15 | шт. | 0,35 | 109,33 | 120,43 |
| 18.1.10.08-0002 | полированные КВ-20 | шт. | 0,41 | 97,54 | 107,45 |
| 18.1.10.08-0003 | с гальванопокрытием КВ-15Д | шт. | 0,35 | 130,60 | 143,87 |
| 18.1.10.08-0004 | с гальванопокрытием КВ-20Д | шт. | 0,41 | 146,27 | 161,15 |
| 18.1.10.08-0011 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 0,125 | 146,76 | 161,71 |
| 18.1.10.08-0012 | Краны писсуарные | шт. | 0,3 | 112,11 | 123,48 |
| **Группа 18.1.10.09: Краны для спуска воздуха** | | | | | |
| | Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром: | | | | |
| 18.1.10.09-0001 | 25 мм | шт. | 0,61 | 4 900,47 | 5 398,34 |
| 18.1.10.09-0002 | 32 мм | шт. | 0,915 | 5 384,26 | 5 931,33 |
| 18.1.10.09-0003 | 40 мм | шт. | 1,342 | 5 937,76 | 6 541,05 |
| 18.1.10.09-0004 | 50 мм | шт. | 2,196 | 6 764,46 | 7 451,76 |
| 18.1.10.09-0011 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | 10 компл. | 0,15 | 1 116,22 | 1 229,41 |
| **Группа 18.1.10.10: Краны и смесители** | | | | | |
| 18.1.10.10-0001 | Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм | шт. | 0,3 | 114,71 | 126,37 |
| | Смесители для ванн: | | | | |
| 18.1.10.10-0011 | ОМ-672 | компл. | 1,54 | 1 753,54 | 1 931,70 |
| 18.1.10.10-0012 | ОМ-674 | компл. | 2,3 | 1 109,26 | 1 221,95 |
| 18.1.10.10-0013 | СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой | компл. | 3,31 | 1 293,24 | 1 319,96 |
| 18.1.10.10-0014 | СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 3,1 | 1 455,30 | 1 603,14 |
| 18.1.10.10-0015 | СМ-Д-СТ | компл. | 1,95 | 406,90 | 448,23 |
| 18.1.10.10-0021 | Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем | компл. | 3,1 | 803,34 | 820,18 |
| | Смесители для душевых установок: | | | | |
| 18.1.10.10-0031 | СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом | компл. | 1,95 | 419,41 | 462,04 |
| 18.1.10.10-0032 | СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 2,38 | 456,98 | 503,38 |
| 18.1.10.10-0033 | СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом | компл. | 2,09 | 547,13 | 602,69 |
| | Смесители для умывальников: | | | | |
| 18.1.10.10-0041 | СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором | компл. | 1,4 | 318,74 | 351,12 |
| 18.1.10.10-0042 | СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | компл. | 1,32 | 360,70 | 397,36 |
| 18.1.10.10-0043 | СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 2,39 | 1 503,00 | 1 533,75 |
| 18.1.10.10-0044 | СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 1,45 | 1 990,11 | 2 030,28 |
| 18.1.10.10-0045 | СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой | компл. | 3,83 | 699,01 | 769,99 |
| 18.1.10.10-0046 | СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 3,83 | 1 173,02 | 1 292,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.10-0047 | СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 1,76 | 555,04 | 566,62 |
| 18.1.10.10-0048 | СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором | компл. | 1,45 | 629,27 | 642,27 |
| | Смесители лабораторные: | | | | |
| 18.1.10.10-0051 | СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды | компл. | 4,05 | 1 121,23 | 1 235,17 |
| 18.1.10.10-0052 | СМЛНС настенные | компл. | 1,98 | 425,38 | 468,60 |
| | Смесители общие для ванн и умывальников: | | | | |
| 18.1.10.10-0061 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР | компл. | 2,42 | 675,61 | 744,23 |
| 18.1.10.10-0062 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | компл. | 2,38 | 580,65 | 639,65 |
| 18.1.10.10-0063 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом | компл. | 2,64 | 582,46 | 641,64 |
| 18.1.10.10-0064 | СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл. | 3,21 | 758,39 | 835,46 |
| 18.1.10.10-0071 | Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом | компл. | 1,2 | 14 472,03 | 15 942,42 |
| 18.1.10.10-0072 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 0,912 | 545,20 | 600,56 |
| **Группа 18.1.10.11: Краны и устройства смывные** | | | | | |
| 18.1.10.11-0001 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм | шт. | 0,205 | 1 391,25 | 1 532,61 |
| 18.1.10.11-0002 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм | шт. | 0,359 | 1 460,87 | 1 609,30 |
| 18.1.10.11-0003 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 3,2 | 1 603,53 | 1 766,45 |
| 18.1.10.11-0011 | Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром) | шт. | 0,13 | 2 484,89 | 2 534,69 |
| 18.1.10.11-0021 | Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе | шт. | 1,62 | 4 480,78 | 4 570,88 |
| **Группа 18.1.10.12: Краны пробно-спускные** | | | | | |
| 18.1.10.12-0001 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. | 0,6834 | 97,00 | 106,84 |
| 18.1.10.12-0002 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм | шт. | 0,793 | 175,00 | 192,79 |
| 18.1.10.12-0003 | Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм | шт. | 0,5 | 425,00 | 468,17 |
| | Краны пробно-спускные цапковые латунные: | | | | |
| 18.1.10.12-0011 | с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,3172 | 224,44 | 247,27 |
| 18.1.10.12-0012 | с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,525 | 381,36 | 420,10 |
| 18.1.10.12-0013 | с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,8174 | 476,61 | 525,07 |
| 18.1.10.12-0014 | с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,415 | 276,87 | 305,00 |
| 18.1.10.12-0015 | с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,732 | 429,38 | 473,03 |
| 18.1.10.12-0016 | с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,074 | 531,02 | 584,98 |
| 18.1.10.12-0017 | с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,305 | 210,20 | 231,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.12-0018 | с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,5002 | 335,16 | 369,19 |
| 18.1.10.12-0019 | с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,769 | 489,18 | 538,87 |
| **Группа 18.1.10.13: Краны проходные** | | | | | |
| | Краны проходные натяжные муфтовые: | | | | |
| 18.1.10.13-0001 | 11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,6714 | 404,68 | 445,78 |
| 18.1.10.13-0002 | 11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см$^2$) диаметром 50 мм | шт. | 4,16 | 648,66 | 714,55 |
| 18.1.10.13-0003 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,215 | 45,66 | 50,27 |
| 18.1.10.13-0004 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,4392 | 144,35 | 159,03 |
| 18.1.10.13-0005 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,77 | 190,80 | 210,19 |
| 18.1.10.13-0006 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,1224 | 278,50 | 306,83 |
| 18.1.10.13-0007 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,013 | 641,74 | 706,95 |
| 18.1.10.13-0008 | латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см$^2$) диаметром 15 мм | шт. | 0,32 | 87,74 | 96,67 |
| | Краны проходные пробковые муфтовые латунные: | | | | |
| 18.1.10.13-0011 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 15 мм | шт. | 0,3904 | 85,05 | 93,65 |
| 18.1.10.13-0012 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 20 мм | шт. | 0,6588 | 95,85 | 105,63 |
| 18.1.10.13-0013 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 25 мм | шт. | 1,1102 | 170,10 | 187,42 |
| 18.1.10.13-0014 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 32 мм | шт. | 1,7568 | 292,95 | 322,73 |
| 18.1.10.13-0015 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 40 мм | шт. | 2,989 | 446,85 | 492,20 |
| 18.1.10.13-0016 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 50 мм | шт. | 5,307 | 729,00 | 803,10 |
| 18.1.10.13-0017 | 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см$^2$) диаметром 15 мм | шт. | 0,305 | 59,00 | 65,01 |
| 18.1.10.13-0018 | 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см$^2$) диаметром 20 мм | шт. | 0,4514 | 87,50 | 96,42 |
| 18.1.10.13-0019 | 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см$^2$) диаметром 25 мм | шт. | 0,6222 | 99,50 | 109,64 |
| 18.1.10.13-0020 | 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см$^2$) диаметром 40 мм | шт. | 1,29 | 138,23 | 152,30 |
| | Краны проходные сальниковые: | | | | |
| 18.1.10.13-0031 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 15 мм | шт. | 0,915 | 60,39 | 66,53 |
| 18.1.10.13-0032 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 20 мм | шт. | 1,464 | 90,44 | 99,62 |
| 18.1.10.13-0033 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 25 мм | шт. | 2,301 | 134,78 | 148,48 |
| 18.1.10.13-0034 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 32 мм | шт. | 3,481 | 194,73 | 214,51 |
| 18.1.10.13-0035 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 40 мм | шт. | 4,248 | 231,95 | 255,52 |
| 18.1.10.13-0036 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 50 мм | шт. | 8 | 407,00 | 448,32 |
| 18.1.10.13-0037 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 65 мм | шт. | 14,945 | 752,31 | 828,76 |
| 18.1.10.13-0038 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 80 мм | шт. | 22 | 1 070,09 | 1 178,85 |
| 18.1.10.13-0039 | муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 25 мм | шт. | 4,148 | 2 112,87 | 2 327,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.10.13-0040 | муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 40 мм | шт. | 8,052 | 3 169,31 | 3 491,31 |
| 18.1.10.13-0041 | муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 50 мм | шт. | 12,2 | 7 042,95 | 7 758,48 |
| 18.1.10.13-0042 | муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 80 мм | шт. | 24,4 | 16 257,45 | 17 909,22 |
| 18.1.10.13-0043 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 44,53 | 2 123,03 | 2 338,73 |
| 18.1.10.13-0044 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 62,83 | 2 525,95 | 2 782,60 |
| 18.1.10.13-0045 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 101,138 | 3 265,89 | 3 597,71 |
| 18.1.10.13-0046 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 139,446 | 4 194,47 | 4 620,61 |
| 18.1.10.13-0047 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 160,308 | 6 302,82 | 6 943,18 |
| 18.1.10.13-0048 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 25 мм | шт. | 4,352 | 427,91 | 471,36 |
| 18.1.10.13-0049 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 40 мм | шт. | 9,344 | 618,51 | 681,36 |
| 18.1.10.13-0050 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 50 мм | шт. | 13 | 659,46 | 726,43 |
| 18.1.10.13-0051 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 65 мм | шт. | 21,5 | 1 302,18 | 1 434,50 |
| 18.1.10.13-0052 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 80 мм | шт. | 30 | 1 388,50 | 1 529,56 |
| 18.1.10.13-0053 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром 100 мм | шт. | 35 | 1 781,69 | 1 962,72 |
| **Группа 18.1.10.14: Краны радиаторные** | | | | | |
| 18.1.10.14-0001 | Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм | 10 шт. | 0,2 | 229,92 | 252,96 |
| 18.1.10.14-0002 | Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером $^1/_2$x$^1/_2$ | шт. | 0,357 | 370,96 | 408,63 |
| 18.1.10.14-0003 | Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152 | шт. | 0,266 | 906,25 | 998,35 |
| 18.1.10.14-0011 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 0,29 | 9,12 | 10,07 |
| **Группа 18.1.10.15: Мини-краны шаровые** | | | | | |
| 18.1.10.15-0002 | Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x16 (2,2) | шт. | 0,183 | 168,08 | 185,19 |
| 18.1.10.15-0003 | Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"x20 (2,8) | шт. | 0,2318 | 216,05 | 237,97 |
| 18.1.10.15-0004 | Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером ½" | шт. | 0,3172 | 120,81 | 133,11 |
| **Группа 18.1.10.16: Оросители** | | | | | |
| 18.1.10.16-0001 | Ороситель дренчерный ДВВ-10 | 10 шт. | 0,7 | 806,47 | 872,37 |
| **Группа 18.1.10.17: Термосмесители** | | | | | |
| 18.1.10.17-0001 | Термосмесители воды ТСВБ | компл. | 0,94 | 1 400,78 | 1 543,08 |
| 18.1.10.17-0002 | Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 8,33 | 1 784,08 | 1 965,36 |
| **Раздел 18.1.11: Регуляторы давления и уровня (28.14.11.120 ОКПД2 Клапаны регулирующие)** | | | | | |
| **Группа 18.1.11.01: Регуляторы давления воды** | | | | | |
| | Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.11.01-0001 | 15 мм | шт. | 0,5197 | 589,61 | 649,47 |
| 18.1.11.01-0002 | 20 мм | шт. | 0,5295 | 589,61 | 649,52 |
| 18.1.11.01-0003 | 25 мм | шт. | 0,5954 | 1 033,62 | 1 138,64 |
| 18.1.11.01-0004 | 32 мм | шт. | 1,0736 | 2 330,74 | 2 567,51 |
| 18.1.11.01-0005 | 40 мм | шт. | 1,3908 | 2 351,03 | 2 589,92 |
| 18.1.11.01-0006 | 50 мм | шт. | 1,6348 | 3 688,68 | 4 063,45 |
| 18.1.11.01-0011 | Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10- 2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | компл. | 1,342 | 3 747,68 | 4 128,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.11.01-0012 | Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,8808 | 656,67 | 723,34 |
| **Группа 18.1.11.02: Регуляторы давления газа** | | | | | |
| | Регулятор давления: | | | | |
| 18.1.11.02-0001 | газа РД-32М | шт. | 9,45 | 11 700,40 | 12 889,16 |
| 18.1.11.02-0002 | газа РДТ 6М | шт. | 0,6525 | 12 007,60 | 13 227,57 |
| 18.1.11.02-0003 | газа РДУК2 диаметром 200 мм | шт. | 435 | 41 944,20 | 46 205,72 |
| 18.1.11.02-0004 | газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм | шт. | 65,25 | 10 517,53 | 11 586,12 |
| 18.1.11.02-0005 | газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм | шт. | 116 | 12 020,03 | 13 241,26 |
| 18.1.11.02-0006 | РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм | шт. | 7 | 27 567,80 | 30 368,70 |
| 18.1.11.02-0007 | РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм | шт. | 11 | 30 980,31 | 34 127,91 |
| 18.1.11.02-0008 | РДСГ1-0.5 | шт. | 0,25 | 175,48 | 193,35 |
| 18.1.11.02-0009 | РДСГ1-1.2 | шт. | 0,31 | 524,81 | 578,13 |
| 18.1.11.02-0010 | РДСГ2-1.2 | шт. | 0,315 | 233,84 | 257,59 |
| 18.1.11.02-0011 | чугунный РДБК-1-50/25 | шт. | 46,02 | 17 309,43 | 19 068,02 |
| 18.1.11.02-0012 | чугунный РДБК-1-50/35 | шт. | 46,02 | 16 776,67 | 18 481,15 |
| 18.1.11.02-0013 | чугунный РДБК-1-100 | шт. | 112,1 | 23 251,90 | 25 614,27 |
| 18.1.11.02-0014 | чугунный РДБК-1-100п | шт. | 106,2 | 21 408,08 | 23 583,15 |
| 18.1.11.02-0015 | чугунный РДБК-1п-50/25 | шт. | 42,48 | 17 749,91 | 19 553,29 |
| 18.1.11.02-0016 | чугунный РДБК-1п-50/35 | шт. | 42,48 | 14 620,26 | 16 105,63 |
| 18.1.11.02-0017 | чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В) | шт. | 66,12 | 21 135,66 | 23 283,06 |
| 18.1.11.02-0018 | чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н) | шт. | 66,12 | 21 940,83 | 24 170,01 |
| 18.1.11.02-0019 | чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В) | шт. | 148,2 | 22 977,25 | 25 311,74 |
| 18.1.11.02-0020 | чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н) | шт. | 148,2 | 30 901,65 | 34 041,26 |
| 18.1.11.02-0021 | чугунный РДНК-50 (РДНК-400) | шт. | 21,66 | 8 747,65 | 9 636,41 |
| 18.1.11.02-0022 | чугунный РДНК-50п | шт. | 21,66 | 10 257,67 | 11 299,81 |
| **Группа 18.1.11.03: Регуляторы давления пара** | | | | | |
| 18.1.11.03-0001 | Регулятор давления "после себя" AID, диаметром 15 мм, с комплектом присоединительных фитингов | компл. | 1,18 | 25 079,02 | 27 627,05 |
| | Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.11.03-0011 | 25 мм | шт. | 10,37 | 7 815,59 | 8 609,64 |
| 18.1.11.03-0012 | 50 мм | шт. | 23,18 | 29 927,83 | 32 968,49 |
| 18.1.11.03-0013 | 80 мм | шт. | 59,17 | 47 536,12 | 52 365,80 |
| **Группа 18.1.11.04: Регуляторы перепуска** | | | | | |
| | Регулятор перепуска AVPA (клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки) давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.1.11.04-0001 | 15 мм | шт. | 3,5 | 80 536,24 | 82 147,92 |
| 18.1.11.04-0002 | 20 мм | шт. | 3,5 | 92 016,86 | 93 858,12 |
| 18.1.11.04-0003 | 25 мм | шт. | 3,7 | 104 173,10 | 106 257,59 |
| **Группа 18.1.11.05: Регуляторы расхода и давления** | | | | | |
| | Универсальный регулятор расхода и давления: | | | | |
| 18.1.11.05-0001 | УРРД-25 | шт. | 31,9 | 13 140,23 | 14 475,24 |
| 18.1.11.05-0002 | УРРД-50 | шт. | 40,6 | 20 398,31 | 22 470,78 |
| 18.1.11.05-0003 | УРРД-80 | шт. | 63,8 | 23 625,00 | 26 025,32 |
| **Группа 18.1.11.06: Указатели уровня жидкостей для воды и пара** | | | | | |
| 18.1.11.06-0001 | Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см$^2$) с водоуказательным стеклом, номер 2 | компл. | 6,6 | 1 775,58 | 1 955,98 |
| 18.1.11.06-0002 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) 12кч11бк № 2 | шт. | 3,34 | 1 656,37 | 1 824,62 |
| 18.1.11.06-0003 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) 12кч11бк № 4 | шт. | 4,35 | 1 674,82 | 1 844,98 |
| 18.1.11.06-0004 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) 12кч11бк № 5 | шт. | 4,93 | 1 729,98 | 1 905,74 |
| 18.1.11.06-0005 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) 12кч11бк № 6 | шт. | 5,51 | 1 812,62 | 1 996,80 |
| 18.1.11.06-0006 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) 12кч11бк № 8 | шт. | 6,6 | 1 877,20 | 2 067,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.1.11.06-0011 | 12нж13бк4 диаметром 20 мм | шт. | 3,8076 | 5 616,36 | 6 187,00 |
| 18.1.11.06-0012 | 12нж13бк16 диаметром 20 мм | шт. | 3,8076 | 8 696,73 | 9 580,31 |
| 18.1.11.06-0013 | 12нж13бк диаметром 20 мм | шт. | 3,8076 | 4 140,91 | 4 561,59 |
| 18.1.11.06-0014 | 12с13бк диаметром 20 мм | шт. | 3,8076 | 1 858,85 | 2 047,71 |
| **Группа 18.1.11.07: Регуляторы, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.1.11.07-0001 | Блок регулирующий AFA-1,0-5,0 бар | шт. | 9,6 | 73 146,61 | 80 578,31 |
| 18.1.11.07-0011 | Напоромер НПМ-52 | шт. | 1,131 | 4 366,83 | 4 454,52 |
| 18.1.11.07-0021 | Отборное устройство давления 16-225П | шт. | 0,89 | 1 644,52 | 1 811,60 |
| 18.1.11.07-0031 | Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65 | шт. | 0,2 | 8 251,59 | 9 089,94 |
| 18.1.11.07-0041 | Прессостат (регулятор давления) KPI 36 | шт. | 0,3 | 3 323,73 | 3 661,44 |
| | Регулятор давления: | | | | |
| 18.1.11.07-0051 | стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 102,4 | 15 991,80 | 17 616,57 |
| 18.1.11.07-0052 | стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 104,3 | 16 643,48 | 18 334,45 |
| 18.1.11.07-0053 | стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 228 | 6 679,86 | 7 358,53 |
| 18.1.11.07-0054 | стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 35,7 | 8 216,38 | 9 051,19 |
| 18.1.11.07-0061 | Регулятор перепада давления AFP с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм | компл. | 30 | 252 235,36 | 277 862,47 |
| 18.1.11.07-0062 | Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой AVP фланцевый диаметром 15 мм | шт. | 1,7 | 229 843,19 | 253 195,24 |
| **Часть 18.2: Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации (ГОСТ 25151-82, ГОСТ 25150-82)** | | | | | |
| **Раздел 18.2.01: Изделия санитарно-технические керамические (23.42.10 ОКПД2 Изделия санитарно-технические из керамики)** | | | | | |
| **Группа 18.2.01.01: Биде полуфарфоровые (ГОСТ 15167-93)** | | | | | |
| | Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером: | | | | |
| 18.2.01.01-0001 | 600х350х348, 640х350х380 мм | компл. | 21,6 | 4 404,01 | 4 500,21 |
| 18.2.01.01-0002 | 600х350х400 мм | компл. | 23,9 | 4 483,33 | 4 938,81 |
| **Группа 18.2.01.02: Ванны (ГОСТ 15167-93)** | | | | | |
| 18.2.01.02-0001 | Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм | компл. | 268 | 12 541,08 | 13 815,26 |
| | Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые: | | | | |
| 18.2.01.02-0011 | ножные | компл. | 16,9 | 1 185,02 | 1 305,45 |
| 18.2.01.02-0012 | ручные | компл. | 7,8 | 616,06 | 678,59 |
| 18.2.01.02-0021 | Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49 | компл. | 16,53 | 3 556,10 | 3 911,71 |
| **Группа 18.2.01.03: Писсуары (ГОСТ 15167-93)** | | | | | |
| 18.2.01.03-0001 | Писсуары напольные керамические шамотированные (уринал) без арматуры | компл. | 113 | 1 469,80 | 1 619,15 |
| | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: | | | | |
| 18.2.01.03-0011 | без сифона | компл. | 9,72 | 2 433,33 | 2 680,54 |
| 18.2.01.03-0012 | с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм | шт. | 11,5 | 3 405,40 | 3 751,44 |
| 18.2.01.03-0013 | с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм | шт. | 19,3 | 2 027,42 | 2 075,20 |
| **Группа 18.2.01.04: Раковины (ГОСТ 15167-93)** | | | | | |
| 18.2.01.04-0001 | Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм | шт. | 67,2 | 3 862,97 | 4 255,42 |
| | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: | | | | |
| 18.2.01.04-0011 | Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм | шт. | 4,82 | 438,06 | 482,57 |
| 18.2.01.04-0012 | Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм | шт. | 4,82 | 373,97 | 411,96 |
| 18.2.01.04-0013 | Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм | шт. | 4,82 | 416,71 | 459,03 |
| 18.2.01.04-0014 | Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм | шт. | 6,86 | 576,94 | 635,58 |
| 18.2.01.04-0015 | Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм | шт. | 5,11 | 507,26 | 518,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.01.04-0016 | Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм | шт. | 7,3 | 729,43 | 745,95 |
| 18.2.01.04-0017 | Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм | шт. | 10,2 | 939,90 | 961,42 |
| 18.2.01.04-0018 | Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм | шт. | 55,6 | 2 051,40 | 2 259,84 |
| 18.2.01.04-0019 | Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм | шт. | 59 | 2 222,39 | 2 448,16 |
| 18.2.01.04-0020 | Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм | шт. | 64,8 | 2 633,75 | 2 901,30 |
| 18.2.01.04-0021 | Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм | шт. | 46,7 | 1 629,40 | 1 794,93 |
| **Группа 18.2.01.05: Умывальники (ГОСТ 151** | | | | | |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | | |
| 18.2.01.05-0001 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 14,8 | 1 385,54 | 1 417,20 |
| 18.2.01.05-0002 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 22,2 | 1 502,09 | 1 538,04 |
| 18.2.01.05-0003 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 24,3 | 1 564,03 | 1 601,80 |
| 18.2.01.05-0004 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 25,8 | 1 624,74 | 1 664,13 |
| 18.2.01.05-0005 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 26,5 | 1 630,07 | 1 669,79 |
| 18.2.01.05-0006 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 30,3 | 1 752,27 | 1 795,43 |
| 18.2.01.05-0007 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 18,6 | 1 482,85 | 1 517,50 |
| 18.2.01.05-0008 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 21,7 | 1 548,69 | 1 585,42 |
| 18.2.01.05-0009 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 22,9 | 1 597,12 | 1 635,15 |
| 18.2.01.05-0010 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 22,9 | 1 472,58 | 1 508,14 |
| 18.2.01.05-0011 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 25,8 | 1 624,74 | 1 664,13 |
| 18.2.01.05-0012 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 26,5 | 1 678,76 | 1 719,46 |
| 18.2.01.05-0013 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 30 | 1 744,08 | 1 786,99 |
| 18.2.01.05-0014 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 37,5 | 1 991,15 | 2 041,01 |
| 18.2.01.05-0015 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 16,4 | 1 548,24 | 1 583,60 |
| 18.2.01.05-0016 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 19,1 | 1 587,56 | 1 624,42 |
| 18.2.01.05-0017 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм | компл. | 22,2 | 1 596,86 | 1 634,70 |
| 18.2.01.05-0018 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм | компл. | 23,6 | 1 614,73 | 1 653,35 |
| 18.2.01.05-0019 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 22,4 | 1 678,11 | 1 717,63 |
| 18.2.01.05-0020 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм | компл. | 25,8 | 1 737,91 | 1 779,58 |
| 18.2.01.05-0021 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 26,1 | 1 829,30 | 1 872,86 |
| 18.2.01.05-0022 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | компл. | 28,6 | 1 859,78 | 1 904,64 |
| 18.2.01.05-0023 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 32,4 | 2 114,84 | 2 165,74 |
| 18.2.01.05-0024 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 17,22 | 1 534,78 | 1 570,08 |
| 18.2.01.05-0025 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 23,6 | 1 567,54 | 1 605,18 |
| 18.2.01.05-0026 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 27,4 | 1 659,78 | 1 700,28 |
| 18.2.01.05-0027 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 34 | 1 841,91 | 1 887,81 |
| 18.2.01.05-0028 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм | компл. | 34 | 2 102,43 | 2 153,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.01.05-0029 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 17,2 | 1 560,91 | 1 596,73 |
| 18.2.01.05-0030 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм | компл. | 20 | 1 591,46 | 1 628,58 |
| 18.2.01.05-0031 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм | компл. | 23,6 | 1 692,86 | 1 733,04 |
| 18.2.01.05-0032 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм | компл. | 27,4 | 1 884,09 | 1 929,07 |
| 18.2.01.05-0033 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм | компл. | 34 | 2 156,64 | 2 208,84 |
| 18.2.01.05-0034 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 17,2 | 1 526,01 | 1 561,12 |
| 18.2.01.05-0035 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 20 | 1 626,43 | 1 664,26 |
| 18.2.01.05-0036 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм | компл. | 23,3 | 1 764,23 | 1 805,77 |
| 18.2.01.05-0037 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 25,4 | 1 853,87 | 1 897,68 |
| 18.2.01.05-0038 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 35,3 | 2 276,82 | 2 331,75 |
| 18.2.01.05-0039 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 17 | 1 539,40 | 1 574,70 |
| 18.2.01.05-0040 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм | компл. | 21,7 | 1 652,17 | 1 690,98 |
| 18.2.01.05-0041 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 23,2 | 1 774,89 | 1 816,56 |
| 18.2.01.05-0042 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 25,2 | 1 844,05 | 1 887,61 |
| 18.2.01.05-0043 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 35 | 2 297,95 | 2 353,27 |
| 18.2.01.05-0044 | угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм | компл. | 20,1 | 1 418,50 | 1 452,24 |
| 18.2.01.05-0045 | угловые с переливом, размером 625х430х166 мм | компл. | 24,5 | 1 600,37 | 1 638,85 |
| 18.2.01.05-0046 | угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм | компл. | 18,4 | 1 424,93 | 1 458,34 |
| 18.2.01.05-0047 | угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм | компл. | 16,9 | 1 415,77 | 1 448,60 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | | |
| 18.2.01.05-0051 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 14 | 1 166,95 | 1 193,99 |
| 18.2.01.05-0052 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 21,3 | 1 283,49 | 1 314,89 |
| 18.2.01.05-0053 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 23,5 | 1 345,50 | 1 378,65 |
| 18.2.01.05-0054 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 24,9 | 1 406,21 | 1 440,99 |
| 18.2.01.05-0055 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 25,6 | 1 413,43 | 1 448,54 |
| 18.2.01.05-0056 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 29,4 | 1 535,56 | 1 574,11 |
| 18.2.01.05-0057 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 17,8 | 1 264,32 | 1 294,35 |
| 18.2.01.05-0058 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 20,8 | 1 330,10 | 1 362,28 |
| 18.2.01.05-0059 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 22 | 2 863,33 | 3 154,27 |
| 18.2.01.05-0060 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 22 | 3 818,33 | 4 206,32 |
| 18.2.01.05-0061 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 24,9 | 1 406,21 | 1 440,99 |
| 18.2.01.05-0062 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 25,6 | 1 460,29 | 1 496,31 |
| 18.2.01.05-0063 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 29,2 | 1 525,55 | 1 563,84 |
| 18.2.01.05-0064 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 36,6 | 1 774,50 | 1 819,75 |
| 18.2.01.05-0065 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 15,6 | 1 329,71 | 1 360,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.01.05-0066 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 18,2 | 1 370,79 | 1 403,04 |
| 18.2.01.05-0067 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм | компл. | 21,3 | 1 380,15 | 1 413,43 |
| 18.2.01.05-0068 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм | компл. | 22,7 | 1 396,27 | 1 430,21 |
| 18.2.01.05-0069 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 21,6 | 1 459,51 | 1 494,49 |
| 18.2.01.05-0070 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм | компл. | 24,9 | 1 519,38 | 1 556,43 |
| 18.2.01.05-0071 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 25,5 | 3 145,45 | 3 465,00 |
| 18.2.01.05-0072 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм | компл. | 27,7 | 3 564,75 | 3 927,00 |
| 18.2.01.05-0073 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 31,5 | 3 669,58 | 4 042,51 |
| 18.2.01.05-0074 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 16,9 | 3 267,78 | 3 599,76 |
| 18.2.01.05-0075 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 19,1 | 3 355,10 | 3 696,00 |
| 18.2.01.05-0076 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 22,7 | 3 529,75 | 3 888,50 |
| 18.2.01.05-0077 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 26,5 | 3 599,75 | 3 965,50 |
| 18.2.01.05-0078 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 33,1 | 3 669,58 | 4 042,51 |
| 18.2.01.05-0079 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 16,3 | 3 320,10 | 3 657,50 |
| 18.2.01.05-0080 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм | компл. | 19,1 | 3 390,10 | 3 734,50 |
| 18.2.01.05-0081 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм | компл. | 22,7 | 3 459,93 | 3 811,51 |
| 18.2.01.05-0082 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм | компл. | 26,5 | 3 529,75 | 3 888,50 |
| 18.2.01.05-0083 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм | компл. | 33,1 | 3 599,75 | 3 965,50 |
| 18.2.01.05-0084 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 16,3 | 1 309,23 | 1 339,78 |
| 18.2.01.05-0085 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 19,1 | 1 407,84 | 1 441,13 |
| 18.2.01.05-0086 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 22,4 | 1 547,52 | 1 584,44 |
| 18.2.01.05-0087 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 24,5 | 1 633,45 | 1 672,65 |
| 18.2.01.05-0088 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 34,4 | 2 058,23 | 2 108,54 |
| 18.2.01.05-0089 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 16,2 | 1 322,62 | 1 353,37 |
| 18.2.01.05-0090 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм | компл. | 20,8 | 1 435,40 | 1 469,66 |
| 18.2.01.05-0091 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 22,3 | 1 558,12 | 1 595,24 |
| 18.2.01.05-0092 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 24,3 | 1 648,21 | 1 687,67 |
| 18.2.01.05-0093 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 34,1 | 2 079,42 | 2 130,13 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | | |
| 18.2.01.05-0101 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 16,4 | 1 605,96 | 1 642,43 |
| 18.2.01.05-0102 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 23,6 | 1 788,54 | 1 830,60 |
| 18.2.01.05-0103 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 25,8 | 1 850,49 | 1 894,37 |
| 18.2.01.05-0104 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 27,3 | 1 911,20 | 1 956,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.01.05-0105 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 28 | 1 916,46 | 1 962,29 |
| 18.2.01.05-0106 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 31,8 | 2 040,55 | 2 089,82 |
| 18.2.01.05-0107 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм | компл. | 20,2 | 1 696,57 | 1 735,90 |
| 18.2.01.05-0108 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 23,2 | 1 923,35 | 1 968,01 |
| 18.2.01.05-0109 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 24,4 | 1 828,19 | 1 871,22 |
| 18.2.01.05-0110 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм | компл. | 24,1 | 1 810,97 | 1 853,62 |
| 18.2.01.05-0111 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 24,4 | 1 760,72 | 1 802,45 |
| 18.2.01.05-0112 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 27,3 | 1 791,08 | 1 834,18 |
| 18.2.01.05-0113 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 28 | 1 919,19 | 1 965,09 |
| 18.2.01.05-0114 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 31,5 | 2 030,54 | 2 079,56 |
| 18.2.01.05-0115 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 39 | 2 368,99 | 2 426,78 |
| 18.2.01.05-0116 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 18 | 1 832,87 | 1 874,28 |
| 18.2.01.05-0117 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм | компл. | 20,7 | 1 873,95 | 1 916,92 |
| 18.2.01.05-0118 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм | компл. | 23,7 | 1 883,31 | 1 927,26 |
| 18.2.01.05-0119 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм | компл. | 25,11 | 1 901,19 | 1 945,92 |
| 18.2.01.05-0120 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 23,9 | 1 841,13 | 1 884,29 |
| 18.2.01.05-0121 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм | компл. | 27,3 | 2 024,49 | 2 072,27 |
| 18.2.01.05-0122 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 27,6 | 2 115,75 | 2 165,42 |
| 18.2.01.05-0123 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | компл. | 30,1 | 2 148,06 | 2 199,03 |
| 18.2.01.05-0124 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 33,9 | 2 401,23 | 2 458,30 |
| 18.2.01.05-0125 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 18,7 | 1 822,99 | 1 864,40 |
| 18.2.01.05-0126 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 21,5 | 1 854,91 | 1 897,68 |
| 18.2.01.05-0127 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 25,1 | 1 824,29 | 1 867,46 |
| 18.2.01.05-0128 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 28,9 | 2 131,87 | 2 182,18 |
| 18.2.01.05-0129 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 35,5 | 2 388,82 | 2 446,09 |
| 18.2.01.05-0130 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | компл. | 18,7 | 1 849,19 | 1 891,12 |
| 18.2.01.05-0131 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм | компл. | 21,5 | 1 941,49 | 1 986,02 |
| 18.2.01.05-0132 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | компл. | 25,1 | 1 979,32 | 2 025,61 |
| 18.2.01.05-0133 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм | компл. | 28,9 | 2 259,21 | 2 312,06 |
| 18.2.01.05-0134 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм | компл. | 35,5 | 2 322,52 | 2 378,43 |
| 18.2.01.05-0135 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 18,7 | 1 812,46 | 1 853,68 |
| 18.2.01.05-0136 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 21,5 | 1 914,64 | 1 958,65 |
| 18.2.01.05-0137 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 24,8 | 2 050,69 | 2 098,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.01.05-0138 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 26,9 | 2 140,19 | 2 190,18 |
| 18.2.01.05-0139 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 36,8 | 2 564,97 | 2 626,07 |
| 18.2.01.05-0140 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 18,5 | 1 825,85 | 1 867,26 |
| 18.2.01.05-0141 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм | компл. | 23,2 | 1 938,56 | 1 983,48 |
| 18.2.01.05-0142 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 24,7 | 2 061,35 | 2 109,13 |
| 18.2.01.05-0143 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 26,7 | 2 153,13 | 2 203,32 |
| 18.2.01.05-0144 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 36,5 | 2 584,40 | 2 645,83 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | | |
| 18.2.01.05-0151 | для детских учреждений, размером 450х330х150 мм | компл. | 15,87 | 1 713,86 | 1 752,41 |
| 18.2.01.05-0152 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм | компл. | 23,2 | 1 901,06 | 1 945,27 |
| 18.2.01.05-0153 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм | компл. | 25,4 | 1 967,36 | 2 013,45 |
| 18.2.01.05-0154 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм | компл. | 26,9 | 2 033,59 | 2 081,43 |
| 18.2.01.05-0155 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм | компл. | 27,6 | 2 027,87 | 2 075,78 |
| 18.2.01.05-0156 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм | компл. | 31,4 | 2 155,53 | 2 207,01 |
| 18.2.01.05-0157 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 19,6 | 2 034,03 | 2 240,71 |
| 18.2.01.05-0158 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 22,8 | 2 295,30 | 2 528,41 |
| 18.2.01.05-0159 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 23,5 | 2 341,68 | 2 579,51 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | | |
| 18.2.01.05-0160 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 23,9 | 2 394,18 | 2 637,43 |
| 18.2.01.05-0161 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 26,9 | 2 429,00 | 2 675,75 |
| 18.2.01.05-0162 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 27,6 | 2 499,00 | 2 752,75 |
| 18.2.01.05-0163 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 31,1 | 2 568,83 | 2 829,76 |
| 18.2.01.05-0164 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 38,5 | 2 621,15 | 2 887,50 |
| 18.2.01.05-0165 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 17,5 | 1 949,74 | 1 993,36 |
| 18.2.01.05-0166 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180 | компл. | 22 | 3 809,58 | 4 196,68 |
| 18.2.01.05-0167 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 20,2 | 2 059,66 | 2 106,21 |
| 18.2.01.05-0168 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм | компл. | 23,2 | 2 000,18 | 2 046,34 |
| 18.2.01.05-0169 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм | компл. | 24,7 | 2 018,06 | 2 065,00 |
| 18.2.01.05-0170 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 23,5 | 1 950,46 | 1 995,70 |
| 18.2.01.05-0171 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм | компл. | 26,9 | 2 141,10 | 2 191,09 |
| 18.2.01.05-0172 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 27,2 | 2 232,56 | 2 284,44 |
| 18.2.01.05-0173 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм | компл. | 29,6 | 2 263,11 | 2 316,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.01.05-0174 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 33,4 | 2 516,28 | 2 575,50 |
| 18.2.01.05-0175 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150 | компл. | 29 | 1 922,25 | 1 968,47 |
| 18.2.01.05-0176 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | компл. | 19,6 | 2 289,18 | 2 521,76 |
| 18.2.01.05-0177 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм | компл. | 21,9 | 2 359,18 | 2 598,76 |
| 18.2.01.05-0178 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | компл. | 26,6 | 2 429,00 | 2 675,75 |
| 18.2.01.05-0179 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм | компл. | 30,8 | 2 499,00 | 2 752,75 |
| 18.2.01.05-0180 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм | компл. | 38,1 | 2 568,83 | 2 829,76 |
| 18.2.01.05-0181 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 18,2 | 1 929,33 | 1 972,76 |
| 18.2.01.05-0182 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 21 | 2 029,69 | 2 075,84 |
| 18.2.01.05-0183 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 24,4 | 2 167,56 | 2 217,42 |
| 18.2.01.05-0184 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм | компл. | 26,4 | 2 282,80 | 2 335,52 |
| 18.2.01.05-0185 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 36,4 | 2 680,08 | 2 743,39 |
| 18.2.01.05-0186 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 18,1 | 1 942,66 | 1 986,35 |
| 18.2.01.05-0187 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм | компл. | 22,8 | 2 055,30 | 2 102,49 |
| 18.2.01.05-0188 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 24,2 | 2 111,53 | 2 160,22 |
| 18.2.01.05-0189 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 26,3 | 2 268,11 | 2 320,50 |
| 18.2.01.05-0190 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 36,1 | 2 699,45 | 2 763,09 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: | | | | |
| 18.2.01.05-0201 | для парикмахерских размером 580х435х215 мм | компл. | 26,7 | 4 181,45 | 4 272,20 |
| 18.2.01.05-0202 | для парикмахерских размером 650х590х180 мм | компл. | 31,6 | 4 487,80 | 4 585,96 |
| 18.2.01.05-0203 | хирургические, размером 650х590х180 мм | компл. | 31,6 | 4 428,78 | 4 525,77 |
| **Группа 18.2.01.06: Унитазы (ГОСТ 15167-93)** | | | | | |
| 18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт Комфорт | компл. | 45 | 2 760,00 | 3 040,49 |
| 18.2.01.06-0002 | Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм | компл. | 25 | 7 881,36 | 8 682,08 |
| 18.2.01.06-0011 | Унитаз фаянсовый медицинский антивандальный "Евро" с ножным педальным спуском | компл. | 28,5 | 8 040,15 | 8 857,01 |
| 18.2.01.06-0021 | Унитазы напольные керамические шамотированные | компл. | 9,62 | 5 825,00 | 6 416,82 |
| | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: | | | | |
| 18.2.01.06-0031 | УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | компл. | 23,6 | 2 577,84 | 2 635,70 |
| 18.2.01.06-0032 | УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой | компл. | 25 | 1 770,60 | 1 812,73 |
| 18.2.01.06-0033 | УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 25,7 | 2 065,64 | 2 113,81 |
| 18.2.01.06-0034 | УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки | компл. | 25,7 | 1 763,31 | 1 942,45 |
| 18.2.01.06-0035 | УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском | компл. | 21,3 | 1 047,93 | 1 074,58 |
| 18.2.01.06-0036 | УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 24,7 | 2 508,33 | 2 763,20 |

# Раздел 18.2.02: Изделия санитарно-технические металлические (25.99.11 ОКПД2 Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 18.2.02.01: Ванны стальные (ГОСТ 23695-94)** | | | | | |
| 18.2.02.01-0001 | Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм | шт. | 31,2 | 15 105,42 | 16 640,13 |
| 18.2.02.01-0011 | Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм | шт. | 36,48 | 6 766,09 | 7 453,51 |
| 18.2.02.01-0012 | Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм | шт. | 18,24 | 5 974,66 | 6 581,67 |
| 18.2.02.01-0013 | Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ-1/530/1010, размером 1010х630х870 мм | шт. | 23,16 | 20 293,71 | 22 355,55 |
| 18.2.02.01-0014 | Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм | шт. | 54,72 | 10 094,02 | 11 119,60 |
| | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: | | | | |
| 18.2.02.01-0021 | ВСТ размером 1500х700х560 мм | компл. | 51,6 | 4 533,33 | 4 993,87 |
| 18.2.02.01-0022 | ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм | компл. | 49,3 | 4 565,25 | 5 029,09 |
| 18.2.02.01-0031 | Ванны купальные угловые стальные 1650х750 мм | компл. | 46,98 | 7 933,19 | 8 739,22 |
| **Группа 18.2.02.02: Ванны чугунные (ГОСТ 18297-96)** | | | | | |
| 18.2.02.02-0011 | Ванны купальные угловые чугунные 1650х750 мм | компл. | 235 | 22 118,68 | 24 366,01 |
| 18.2.02.02-0012 | Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм | компл. | 100 | 15 765,40 | 17 367,15 |
| 18.2.02.02-0022 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм | компл. | 167 | 18 550,00 | 20 434,58 |
| **Группа 18.2.02.03: Кабины душевые** | | | | | |
| | Кабина душевая: | | | | |
| 18.2.02.03-0001 | 800х800х1935 мм с чугунным поддоном | компл. | 92,8 | 26 797,39 | 29 520,00 |
| 18.2.02.03-0002 | 800х800х1975 мм со стальным поддоном | компл. | 106 | 24 618,77 | 27 120,00 |
| **Группа 18.2.02.04: Мойки из нержавеющей стали (ГОСТ Р 50851-96)** | | | | | |
| 18.2.02.04-0001 | Мойки для мытья уборочного инвентаря | компл. | 18 | 1 010,84 | 1 113,55 |
| | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: | | | | |
| 18.2.02.04-0011 | МНД, МНДК размером 800х600х222 мм | компл. | 8,4 | 3 421,30 | 3 768,90 |
| 18.2.02.04-0012 | МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 8,4 | 4 476,41 | 4 931,21 |
| 18.2.02.04-0013 | МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 8,4 | 4 755,09 | 5 238,20 |
| **Группа 18.2.02.05: Мойки стальные эмалированные (ГОСТ 23695-94)** | | | | | |
| | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : | | | | |
| 18.2.02.05-0001 | встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм | компл. | 5,4 | 1 256,57 | 1 384,24 |
| 18.2.02.05-0002 | встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска | компл. | 5,4 | 2 105,93 | 2 319,85 |
| 18.2.02.05-0003 | встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 5,4 | 1 973,80 | 2 174,34 |
| 18.2.02.05-0004 | встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 5,4 | 2 685,77 | 2 958,61 |
| 18.2.02.05-0005 | с креплениями МСК размером 500х500х198 | компл. | 6,24 | 1 453,91 | 1 601,60 |
| 18.2.02.05-0006 | с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 6,24 | 1 666,03 | 1 835,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.02.05-0007 | с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 6,24 | 1 959,16 | 2 158,22 |
| 18.2.02.05-0008 | с креплениями МСКЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 6,24 | 2 222,50 | 2 448,36 |
| | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): | | | | |
| 18.2.02.05-0011 | МСУ, размером 500х600х174 мм | компл. | 6,72 | 1 199,43 | 1 321,32 |
| 18.2.02.05-0012 | МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым | компл. | 6,72 | 1 225,17 | 1 349,69 |
| 18.2.02.05-0013 | МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым | компл. | 6,72 | 2 512,34 | 2 767,62 |
| 18.2.02.05-0014 | МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском | компл. | 6,72 | 2 510,45 | 2 765,51 |
| | **Группа 18.2.02.06: Мойки чугунные эмалированные (ГОСТ 18297-96)** | | | | |
| | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: | | | | |
| 18.2.02.06-0001 | МЧ2К, размером 800х600х204 мм | компл. | 52,8 | 3 623,28 | 3 991,42 |
| 18.2.02.06-0002 | МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем | компл. | 52,8 | 5 022,67 | 5 533,01 |
| 18.2.02.06-0003 | МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем | компл. | 74,4 | 7 937,53 | 8 743,94 |
| 18.2.02.06-0004 | МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм | компл. | 74,4 | 6 516,51 | 7 178,60 |
| 18.2.02.06-0005 | МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем | компл. | 74,4 | 7 547,88 | 8 314,70 |
| 18.2.02.06-0006 | МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем | компл. | 52,8 | 4 542,82 | 5 004,37 |
| | **Группа 18.2.02.07: Поддоны душевые (ГОСТ 18297-96, ГОСТ 23695-94)** | | | | |
| 18.2.02.07-0001 | Поддоны душевые | компл. | 23,4 | 1 449,60 | 1 594,56 |
| | Поддоны душевые эмалированные: | | | | |
| 18.2.02.07-0011 | стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 23,4 | 2 347,37 | 2 585,88 |
| 18.2.02.07-0012 | стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 23,4 | 1 824,35 | 2 009,73 |
| 18.2.02.07-0013 | стальные, размером 700х700х150 мм (без обвязки) | шт. | 18 | 1 979,50 | 2 180,61 |
| 18.2.02.07-0014 | стальные, размером 800х800х150 мм (без обвязки) | шт. | 25,553 | 2 033,90 | 2 240,52 |
| 18.2.02.07-0015 | стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки) | шт. | 31,31 | 2 716,78 | 2 992,79 |
| 18.2.02.07-0016 | чугунные | шт. | 77,7 | 7 634,81 | 8 410,46 |
| 18.2.02.07-0017 | чугунные 800х800х150 мм (без обвязки) | шт. | 60,32 | 7 528,58 | 8 293,51 |
| 18.2.02.07-0018 | чугунные 800х800х250 мм (без обвязки) | шт. | 63,8 | 7 527,97 | 8 292,84 |
| 18.2.02.07-0019 | чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 77,7 | 7 495,41 | 8 256,87 |
| 18.2.02.07-0020 | чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 77,7 | 8 030,67 | 8 846,64 |
| | **Группа 18.2.02.08: Раковины и умывальники (ГОСТ 23695-94)** | | | | |
| | Раковины: | | | | |
| 18.2.02.08-0001 | РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт. | 7,7 | 1 484,67 | 1 515,80 |
| 18.2.02.08-0002 | РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм | шт. | 7,7 | 1 388,48 | 1 417,69 |
| 18.2.02.08-0003 | РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм | шт. | 7,7 | 1 646,10 | 1 680,48 |
| 18.2.02.08-0004 | РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт. | 7,7 | 1 828,70 | 1 866,76 |
| 18.2.02.08-0005 | РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм | шт. | 7,7 | 1 012,83 | 1 034,56 |
| 18.2.02.08-0011 | Раковины стальные эмалированные | компл. | 8,14 | 493,91 | 544,10 |
| | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: | | | | |
| 18.2.02.08-0021 | РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15 | шт. | 8,14 | 790,19 | 807,57 |
| 18.2.02.08-0022 | РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д | шт. | 8,14 | 886,33 | 905,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.02.08-0023 | РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15 | шт. | 8,14 | 983,13 | 1 004,36 |
| 18.2.02.08-0024 | РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д | шт. | 8,14 | 861,59 | 949,12 |
| 18.2.02.08-0031 | Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм | компл. | 30 | 3 800,11 | 4 186,17 |
| 18.2.02.08-0032 | Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм | шт. | 18 | 10 481,67 | 11 546,61 |
| **Группа 18.2.02.09: Чаши напольные (ГОСТ 3550-83)** | | | | | |
| 18.2.02.09-0001 | Чаша напольная чугунная эмалированная | компл. | 96,2 | 2 197,60 | 2 420,87 |
| **Раздел 18.2.03: Изделия санитарно-технические пластиковые (22.23.12 ОКПД2 Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые)** | | | | | |
| **Группа 18.2.03.01: Ванны полимерные (ТУ 5156-002-55690842-2005, ТУ 4941-001-537426-06-00)** | | | | | |
| | Ванна гидромассажная акриловая: | | | | |
| 18.2.03.01-0001 | прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт | компл. | 24,13 | 24 162,97 | 26 617,94 |
| 18.2.03.01-0002 | угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт | компл. | 21,8 | 33 188,98 | 36 561,00 |
| | Ванны купальные: | | | | |
| 18.2.03.01-0011 | прямые пластиковые 1700х750 мм | компл. | 14,8 | 23 594,10 | 25 953,52 |
| 18.2.03.01-0012 | прямые полимербетонные 1700х850 мм | компл. | 14,8 | 19 455,01 | 21 431,64 |
| 18.2.03.01-0013 | угловые пластиковые 1650х850 мм | компл. | 20,7 | 19 682,56 | 21 682,32 |
| 18.2.03.01-0014 | угловые полимербетонные 1650х850 мм | компл. | 20,7 | 16 226,09 | 17 874,66 |
| **Группа 18.2.03.02: Изделия пластиковые, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.2.03.02-0001 | Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо" | шт. | 13,78 | 6 666,67 | 7 343,99 |
| 18.2.03.02-0011 | Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном | компл. | 90 | 34 601,28 | 38 116,80 |
| 18.2.03.02-0021 | Умывальник "Дачный" с пластиковой мойкой и рукомойником | компл. | 17,28 | 1 725,00 | 1 900,27 |
| **Раздел 18.2.04: Колодцы (ГОСТ 32972-2014)** | | | | | |
| **Группа 18.2.04.01: Колодцы водопроводные полиэтиленовые** | | | | | |
| | Колодец водопроводный полиэтиленовый диаметром: | | | | |
| 18.2.04.01-0001 | 1000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 94 | 37 146,45 | 37 910,57 |
| 18.2.04.01-0002 | 1000 мм, с запорной арматурой (2), для трубопровода диаметром условного прохода 150 мм | м | 94 | 45 903,55 | 46 842,84 |
| 18.2.04.01-0003 | 1000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 94 | 46 030,99 | 46 972,81 |
| 18.2.04.01-0004 | 1400 мм, с гидрантом, для трубопровода диаметром условного прохода 200 мм | м | 170 | 74 325,68 | 75 850,51 |
| 18.2.04.01-0005 | 1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 170 | 57 864,79 | 59 060,39 |
| 18.2.04.01-0006 | 1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм | м | 170 | 105 159,73 | 107 301,27 |
| 18.2.04.01-0007 | 1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм | м | 170 | 160 029,82 | 163 268,72 |
| 18.2.04.01-0008 | 1400 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 170 | 66 749,32 | 68 122,62 |
| 18.2.04.01-0009 | 1400 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм | м | 170 | 156 558,27 | 159 727,76 |
| 18.2.04.01-0010 | 1600 мм, с гидрантом, для трубопровода диаметром условного прохода 200 мм | м | 211 | 81 055,65 | 82 724,35 |
| 18.2.04.01-0011 | 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 211 | 64 595,96 | 65 935,43 |
| 18.2.04.01-0012 | 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм | м | 211 | 111 889,69 | 114 175,05 |
| 18.2.04.01-0013 | 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм | м | 211 | 166 757,25 | 170 139,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.04.01-0014 | 1600 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 211 | 73 479,23 | 74 996,41 |
| 18.2.04.01-0015 | 1600 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм | м | 211 | 163 289,45 | 166 602,82 |
| 18.2.04.01-0016 | 2000 мм, с гидрантом, для трубопровода диаметром условного прохода 200 мм | м | 286 | 105 111,82 | 107 278,55 |
| 18.2.04.01-0017 | 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 286 | 88 652,19 | 90 489,74 |
| 18.2.04.01-0018 | 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм | м | 286 | 135 947,13 | 138 730,57 |
| 18.2.04.01-0019 | 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм | м | 286 | 190 815,96 | 194 696,82 |
| 18.2.04.01-0020 | 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 286 | 97 536,67 | 99 551,93 |
| 18.2.04.01-0021 | 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм | м | 286 | 187 345,62 | 191 157,07 |
| 18.2.04.01-0022 | 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм | м | 286 | 284 285,65 | 290 035,90 |
| 18.2.04.01-0023 | 2200 мм, с гидрантом, для трубопровода диаметром условного прохода 200 мм | м | 361 | 129 962,75 | 132 643,40 |
| 18.2.04.01-0024 | 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 361 | 113 501,85 | 115 853,27 |
| 18.2.04.01-0025 | 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм | м | 361 | 160 796,79 | 164 094,16 |
| 18.2.04.01-0026 | 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм | м | 361 | 215 663,09 | 220 057,76 |
| 18.2.04.01-0027 | 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 50, 100 мм | м | 361 | 122 386,33 | 124 915,46 |
| 18.2.04.01-0028 | 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 150, 200 мм | м | 361 | 212 195,28 | 216 520,60 |
| 18.2.04.01-0029 | 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода диаметром условного прохода 250, 300 мм | м | 361 | 309 130,25 | 315 394,26 |
| **Группа 18.2.04.02: Колодцы дождевые пластиковые (ТУ 2291-004-83855058-2011)** | | | | | |
| 18.2.04.02-0001 | Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 1 м | шт. | 92,4 | 69 193,39 | 76 223,47 |
| 18.2.04.02-0002 | Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 2 м | шт. | 170,7 | 94 431,13 | 104 025,33 |
| 18.2.04.02-0003 | Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 3 м | шт. | 241,8 | 110 064,49 | 121 247,02 |
| **Группа 18.2.04.03: Колодцы дождеприемные безлотковые полиэтиленовые** | | | | | |
| | Колодец дождеприемный безлотковый полиэтиленовый диаметром: | | | | |
| 18.2.04.03-0001 | 600 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 33 | 13 818,15 | 14 101,96 |
| 18.2.04.03-0002 | 800 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 55 | 22 503,31 | 22 965,76 |
| 18.2.04.03-0003 | 1000 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 94 | 28 577,29 | 29 170,03 |
| **Группа 18.2.04.04: Колодцы дренажные пластиковые** | | | | | |
| 18.2.04.04-0001 | Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм | шт. | 35 | 13 941,23 | 15 357,65 |
| 18.2.04.04-0002 | Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм | шт. | 50 | 19 894,52 | 21 915,82 |
| **Группа 18.2.04.05: Колодцы канализационные лотковые полиэтиленовые** | | | | | |
| | Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый диаметром: | | | | |
| 18.2.04.05-0001 | 600 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 33 | 13 818,15 | 14 101,96 |
| 18.2.04.05-0002 | 800 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 55 | 22 503,31 | 22 965,76 |
| 18.2.04.05-0003 | 1000 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 94 | 28 577,29 | 29 170,03 |
| 18.2.04.05-0004 | 1000 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм | м | 94 | 34 802,63 | 35 519,89 |
| 18.2.04.05-0005 | 1400 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 170 | 49 537,84 | 50 566,90 |
| 18.2.04.05-0006 | 1400 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм | м | 170 | 57 143,24 | 58 324,43 |
| 18.2.04.05-0007 | 1600 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 211 | 57 372,81 | 58 567,85 |
| 18.2.04.05-0008 | 1600 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм | м | 211 | 65 660,65 | 67 021,46 |
| 18.2.04.05-0009 | 2000 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 286 | 82 833,03 | 84 554,20 |
| 18.2.04.05-0010 | 2000 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм | м | 286 | 93 193,49 | 95 121,90 |
| 18.2.04.05-0011 | 2000 мм для трубопровода диаметром 600-800 мм | м | 286 | 111 140,37 | 113 427,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.04.05-0012 | 2200 мм для трубопровода диаметром 110-250 мм | м | 361 | 108 884,88 | 111 144,01 |
| 18.2.04.05-0013 | 2200 мм для трубопровода диаметром 300-500 мм | м | 361 | 119 934,05 | 122 414,12 |
| 18.2.04.05-0014 | 2200 мм для трубопровода диаметром 600-800 мм | м | 361 | 139 311,48 | 142 179,13 |
| **Группа 18.2.04.06: Колодцы смотровые пластиковые (ТУ 2291-004-83855058-2011** | | | | | |
| 18.2.04.06-0001 | Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 1 м | шт. | 92,4 | 88 402,08 | 97 383,73 |
| 18.2.04.06-0002 | Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 2 м | шт. | 170,7 | 118 056,44 | 130 050,96 |
| 18.2.04.06-0003 | Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 3 м | шт. | 241,8 | 143 553,54 | 158 138,59 |
| **Группа 18.2.04.07: Колодцы универсальные пластиковые (ТУ 2291-004-83855058-2011)** | | | | | |
| 18.2.04.07-0001 | Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 1 м | шт. | 110,9 | 114 290,39 | 125 902,31 |
| 18.2.04.07-0002 | Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 2 м | шт. | 204,8 | 179 187,76 | 197 393,22 |
| 18.2.04.07-0003 | Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 3 м | шт. | 290,1 | 222 652,72 | 245 274,26 |
| 18.2.04.07-0004 | Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 4 м | шт. | 375,4 | 308 573,09 | 339 924,13 |
| **Раздел 18.2.05: Комплектующие для бассейнов (прудов)** | | | | | |
| **Группа 18.2.05.01: Решетки переливные** | | | | | |
| | Решетка переливная пластиковая для бассейна: | | | | |
| 18.2.05.01-0001 | Kripsol MR 2034.C размером 195x34 мм | п.м | 1,12 | 2 254,24 | 2 483,20 |
| 18.2.05.01-0002 | Kripsol MR 2534.C размером 245x34 мм | п.м | 1,53 | 2 516,95 | 2 772,69 |
| 18.2.05.01-0003 | Kripsol MR 3034.C размером 295x34 мм | п.м | 2 | 2 656,39 | 2 926,33 |
| **Группа 18.2.05.02: Скиммеры, сливы, стоки** | | | | | |
| 18.2.05.02-0001 | Скиммер ЕВРО со скиммваком и декоративной рамкой | компл. | 5 | 7 653,25 | 8 430,80 |
| 18.2.05.02-0002 | Скиммер из нержавеющей стали "КОМПАКТ" размером 250x325x200 мм | компл. | 5,5 | 5 617,89 | 5 731,52 |
| 18.2.05.02-0003 | Скиммер из нержавеющей стали с ситом, тройником, съемной верхней крышкой и поплавковой заслонкой, размером 335x200x240 мм | компл. | 6 | 29 584,82 | 30 177,89 |
| 18.2.05.02-0011 | Слив донный Astral из полиэстра и стекловолокна производительностью 27 $м^3$/час, размером 355x355 мм, диаметром 90 мм | шт. | 4 | 23 818,69 | 26 238,62 |
| 18.2.05.02-0012 | Слив донный из бронзы "Grunbeck" с выходом под 90° диаметром 50 мм | шт. | 3 | 11 903,84 | 12 142,59 |
| 18.2.05.02-0013 | Слив донный из нержавеющей стали "ЭКОНОМ" диаметром 160 мм | компл. | 2 | 1 973,21 | 2 013,13 |
| 18.2.05.02-0021 | Сток донный ЕВРО (рамка из пластика размером 355x355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм | шт. | 4,2 | 11 661,77 | 12 846,59 |
| 18.2.05.02-0022 | Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов | компл. | 2,9 | 2 696,83 | 2 970,82 |
| **Группа 18.2.05.03: Трубы проходные** | | | | | |
| 18.2.05.03-0001 | Проход стеновой для форсунки "Grunbeck" с элементами для крепежа, фланцем из бронзы, удлинением из ПВХ, общей длиной 400 мм, диаметром 50 мм | компл. | 1 | 9 648,41 | 9 841,60 |
| 18.2.05.03-0011 | Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм | шт. | 1,5 | 3 577,90 | 3 941,39 |
| 18.2.05.03-0021 | Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм | шт. | 1 | 4 982,26 | 5 488,43 |
| **Группа 18.2.05.04: Комплектующие для бассейнов (прудов), не включенные в группы** | | | | | |
| 18.2.05.04-0001 | Дозатор хлора, брома, кислорода полуавтоматический с двойной системой безопасности, вместимость 4 кг, диаметр подключения 50 мм | шт. | 1,9 | 9 203,74 | 9 388,34 |
| 18.2.05.04-0011 | Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм | шт. | 0,5 | 872,38 | 961,00 |
| 18.2.05.04-0012 | Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для бетонного бассейна | шт. | 0,5 | 460,29 | 507,04 |
| 18.2.05.04-0021 | Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней) | шт. | 19 | 20 424,76 | 22 499,89 |
| 18.2.05.04-0031 | Панель из ПВХ для настенного монтажа дозирующих насосов "Grunbeck" размером 397x270 мм | шт. | 0,3 | 5 759,33 | 5 874,58 |
| 18.2.05.04-0041 | Переходник для соединения шланга со скиммером "Grunbeck" диаметром 50 мм | шт. | 0,15 | 2 944,63 | 3 003,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.05.04-0051 | Профиль МР 200.С для укладки переливной решетки Kripsol | м | 0,5 | 355,64 | 384,51 |
| 18.2.05.04-0061 | Рамка декоративная из нержавеющей стали "Grunbeck" для скиммера с крепежом и уплотнением, размером 270х215 мм | компл. | 0,3 | 9 961,64 | 10 160,94 |
| 18.2.05.04-0071 | Решетка из нержавеющей стали "Grunbeck" для забора измеряемой воды диаметром 50 мм | шт. | 0,15 | 626,54 | 639,16 |
| 18.2.05.04-0081 | Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 $м^3$/час | шт. | 0,5 | 3 959,89 | 4 362,24 |
| 18.2.05.04-0082 | Форсунка стеновая "Grunbeck" с регулируемым направлением потока диаметром 18 мм, длиной 70 мм | шт. | 0,5 | 3 159,98 | 3 223,29 |
| 18.2.05.04-0091 | Шланг всасывающий "Grunbeck" для щетки длиной 1500 мм, внутренним диаметром 38 мм | шт. | 0,7 | 132,99 | 135,86 |
| 18.2.05.04-0101 | Штанга телескопическая "Grunbeck" для щетки из анодированного алюминия переменной длины 2400-4800 мм | шт. | 1,39 | 1 328,15 | 1 355,13 |
| 18.2.05.04-0111 | Щетка донная из пластика "Grunbeck" для чистки чаши бассейна шириной 470 мм | шт. | 4 | 10 463,38 | 10 673,72 |
| **Раздел 18.2.06: Комплектующие для санитарно-технических изделий** | | | | | |
| **Группа 18.2.06.01: Бачки смывные керамические (ГОСТ 15167-93)** | | | | | |
| | Бачки смывные: | | | | |
| 18.2.06.01-0001 | полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора | компл. | 17,1 | 835,20 | 918,72 |
| 18.2.06.01-0002 | полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 17,1 | 696,00 | 765,60 |
| **Группа 18.2.06.02: Бачки смывные чугунные (ГОСТ 18297-96)** | | | | | |
| | Бачки смывные: | | | | |
| 18.2.06.02-0001 | чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой | компл. | 13,2 | 817,75 | 899,55 |
| 18.2.06.02-0002 | чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом | компл. | 22,5 | 2 485,86 | 2 541,57 |
| 18.2.06.02-0003 | чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом | компл. | 22,5 | 2 569,39 | 2 626,72 |
| **Группа 18.2.06.03: Вешалки** | | | | | |
| 18.2.06.03-0001 | Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм | шт. | 0,6 | 14,83 | 16,33 |
| 18.2.06.03-0011 | Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием | шт. | 0,6 | 127,51 | 140,49 |
| 18.2.06.03-0021 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм | шт. | 0,2 | 880,00 | 969,41 |
| **Группа 18.2.06.04: Гарнитура туалетная** | | | | | |
| 18.2.06.04-0001 | Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали | шт. | 1,416 | 252,69 | 278,35 |
| 18.2.06.04-0002 | Ершик туалетный с ведром пластиковый | шт. | 0,645 | 174,72 | 192,49 |
| 18.2.06.04-0011 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления | $м^2$ | 14,968 | 839,61 | 924,93 |
| 18.2.06.04-0021 | Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали | шт. | 0,354 | 370,44 | 408,11 |
| 18.2.06.04-0031 | Мыльница настенная из пластика | шт. | 0,147 | 349,84 | 385,39 |
| 18.2.06.04-0041 | Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком | шт. | 2,45 | 245,56 | 270,50 |
| **Группа 18.2.06.05: Держатели** | | | | | |
| 18.2.06.05-0001 | Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги | шт. | 1,003 | 339,73 | 374,27 |
| 18.2.06.05-0002 | Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги | шт. | 0,708 | 329,25 | 362,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.06.05-0011 | Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали | шт. | 0,472 | 1 358,28 | 1 496,31 |
| 18.2.06.05-0012 | Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика | шт. | 0,354 | 506,26 | 557,70 |
| 18.2.06.05-0013 | Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали | шт. | 0,645 | 485,67 | 534,99 |
| 18.2.06.05-0014 | Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика | шт. | 0,354 | 551,50 | 607,55 |
| 18.2.06.05-0015 | Держатель для ванны | шт. | 4,72 | 3 359,75 | 3 701,11 |
| **Группа 18.2.06.06: Дозаторы для жидкого мыла** | | | | | |
| 18.2.06.06-0001 | Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали | шт. | 0,354 | 419,85 | 462,48 |
| 18.2.06.06-0002 | Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика | шт. | 0,236 | 164,65 | 181,37 |
| **Группа 18.2.06.07: Кронштейны для душа** | | | | | |
| 18.2.06.07-0001 | Кронштейн для душа КРМ-2 металлический | шт. | 0,15 | 252,98 | 278,67 |
| 18.2.06.07-0011 | Штанга душевая длиной до 1 м | шт. | 3,6462 | 850,00 | 936,33 |
| **Группа 18.2.06.08: Подводки гибкие** | | | | | |
| 18.2.06.08-0001 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт. | 0,81 | 220,00 | 242,34 |
| | Подводка гибкая армированная резиновая: | | | | |
| 18.2.06.08-0011 | 300 мм | 10 шт. | 0,73 | 381,48 | 420,20 |
| 18.2.06.08-0012 | 400 мм | 10 шт. | 0,96 | 415,36 | 457,60 |
| 18.2.06.08-0013 | 500 мм | 10 шт. | 1 | 832,48 | 900,24 |
| 18.2.06.08-0014 | 600 мм | 10 шт. | 1,41 | 490,60 | 540,32 |
| 18.2.06.08-0015 | 800 мм | 10 шт. | 1,92 | 561,88 | 619,08 |
| 18.2.06.08-0016 | 1000 мм | 10 шт. | 2,42 | 634,92 | 699,16 |
| 18.2.06.08-0017 | 1500 мм | 10 шт. | 3,23 | 863,28 | 950,84 |
| 18.2.06.08-0018 | 2000 мм | 10 шт. | 4,85 | 817,96 | 901,12 |
| **Группа 18.2.06.09: Сифоны** | | | | | |
| 18.2.06.09-0001 | Сифон "Ковбой" для писсуара | шт. | 0,32 | 82,20 | 90,55 |
| 18.2.06.09-0002 | Сифон "Элит" с нержавеющим отводом для стиральных машин | компл. | 0,3 | 190,32 | 209,67 |
| 18.2.06.09-0003 | Сифон HL 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали | компл. | 0,28 | 2 033,90 | 2 240,54 |
| 18.2.06.09-0004 | Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском | компл. | 0,2 | 154,01 | 169,64 |
| 18.2.06.09-0005 | Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) | компл. | 0,3 | 129,76 | 142,93 |
| 18.2.06.09-0006 | Сифон трубный для душевого поддона "VIR" | шт. | 0,2 | 70,94 | 78,16 |
| 18.2.06.09-0007 | Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 ½"х50 мм | компл. | 0,37 | 1 533,37 | 1 689,14 |
| 18.2.06.09-0008 | Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный | компл. | 3,85 | 99,33 | 109,42 |
| **Группа 18.2.06.10: Трапы (ГОСТ 1811-97)** | | | | | |
| 18.2.06.10-0001 | Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм | шт. | 1,278 | 5 665,25 | 6 240,81 |
| 18.2.06.10-0002 | Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus" | шт. | 0,75 | 3 216,59 | 3 281,14 |
| 18.2.06.10-0003 | Трап канализационный HL510N с горизонтальным выпуском и решёткой в подрамнике размером 123х123 мм, высотой гидрозатвора 50 мм, диаметром 50 мм | шт. | 0,59 | 1 922,44 | 1 961,05 |
| 18.2.06.10-0011 | Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм | шт. | 8,911 | 335,56 | 369,69 |
| 18.2.06.10-0012 | Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм | шт. | 15,561 | 380,44 | 419,11 |
| 18.2.06.10-0013 | Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм | шт. | 5,054 | 427,86 | 471,31 |
| 18.2.06.10-0014 | Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм | шт. | 13,965 | 656,72 | 723,45 |
| | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.06.10-0021 | Т-50 размером 260х140х110 мм | компл. | 5,98 | 295,98 | 326,07 |
| 18.2.06.10-0022 | Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении) | компл. | 5,98 | 587,50 | 647,19 |
| 18.2.06.10-0023 | Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые | компл. | 12,9 | 1 890,56 | 2 082,61 |
| 18.2.06.10-0024 | Т-100М размером 355х200х142 мм, малые | компл. | 12,9 | 492,00 | 541,99 |
| **Группа 18.2.06.11: Трубы сливные** | | | | | |
| 18.2.06.11-0001 | Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора | компл. | 56,8 | 3 712,59 | 4 089,80 |
| 18.2.06.11-0011 | Смывные трубы с резиновыми манжетами | компл. | 5,5 | 74,88 | 82,51 |
| 18.2.06.11-0021 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные | шт. | 5,1 | 144,96 | 159,68 |
| 18.2.06.11-0022 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные | шт. | 5,1 | 167,61 | 184,66 |
| **Группа 18.2.06.12: Изделия санитарно-технические, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.2.06.12-0001 | Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ | компл. | 0,7 | 29,79 | 32,83 |
| 18.2.06.12-0011 | Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного | 10 шт. | 0,5 | 319,44 | 352,00 |
| 18.2.06.12-0021 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 21,9 | 631,27 | 695,40 |
| 18.2.06.12-0031 | Сидения к унитазам деревянные | компл. | 3,2 | 182,25 | 200,73 |
| 18.2.06.12-0041 | Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши | шт. | 34,1 | 6 275,05 | 6 912,60 |
| **Раздел 18.2.07: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)** | | | | | |
| **Группа 18.2.07.01: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб** | | | | | |
| | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: | | | | |
| 18.2.07.01-0001 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 12,5 | 810,74 | 893,09 |
| 18.2.07.01-0002 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм | м | 15,5 | 966,52 | 1 064,75 |
| 18.2.07.01-0003 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм | м | 18,4 | 1 132,14 | 1 247,19 |
| 18.2.07.01-0004 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 1,4 | 130,00 | 143,21 |
| 18.2.07.01-0005 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 1,8 | 141,50 | 155,87 |
| 18.2.07.01-0006 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 2,5 | 184,80 | 203,61 |
| 18.2.07.01-0007 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 3,3 | 253,30 | 279,03 |
| 18.2.07.01-0008 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 4,3 | 263,70 | 290,48 |
| 18.2.07.01-0009 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 5,2 | 256,93 | 283,03 |
| 18.2.07.01-0010 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм | м | 7,2 | 535,07 | 589,47 |
| 18.2.07.01-0011 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 8,5 | 606,77 | 668,43 |
| 18.2.07.01-0012 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм | м | 10,2 | 628,09 | 691,91 |
| **Группа 18.2.07.02: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб** | | | | | |
| | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: | | | | |
| 18.2.07.02-0001 | 50 мм | м | 8,3 | 296,00 | 326,11 |
| 18.2.07.02-0002 | 100 мм | м | 19 | 479,25 | 527,92 |
| 18.2.07.02-0003 | 150 мм | м | 26,6 | 804,25 | 885,96 |

# Раздел 18.2.08: Фильтры и комплектующие для системы водоснабжения (ГОСТ 26070-83)

## Группа 18.2.08.01: Вставки магнитные к фильтрам

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.2.08.01-0001 | 15 мм | шт. | 0,125 | 1 308,19 | 1 441,07 |
| 18.2.08.01-0002 | 20 мм | шт. | 0,175 | 1 437,15 | 1 583,13 |
| 18.2.08.01-0003 | 25 мм | шт. | 0,25 | 1 437,15 | 1 583,13 |
| 18.2.08.01-0004 | 32 мм | шт. | 0,2875 | 1 437,15 | 1 583,13 |
| 18.2.08.01-0005 | 40 мм | шт. | 0,3875 | 1 503,50 | 1 656,22 |
| 18.2.08.01-0006 | 50 мм | шт. | 0,4375 | 2 026,72 | 2 232,64 |
| 18.2.08.01-0007 | 65 мм | шт. | 0,475 | 3 006,95 | 3 312,49 |
| 18.2.08.01-0008 | 80 мм | шт. | 0,575 | 3 790,68 | 4 175,80 |
| 18.2.08.01-0009 | 100 мм | шт. | 0,625 | 5 097,68 | 5 615,64 |
| 18.2.08.01-0010 | 125 мм | шт. | 0,6875 | 7 189,50 | 7 919,98 |
| 18.2.08.01-0011 | 150 мм | шт. | 0,75 | 9 673,24 | 10 656,05 |
| 18.2.08.01-0012 | 200 мм | шт. | 0,8125 | 18 170,88 | 20 017,06 |
| 18.2.08.01-0013 | 250 мм | шт. | 0,875 | 26 077,82 | 28 727,33 |
| 18.2.08.01-0014 | 300 мм | шт. | 0,95 | 28 758,01 | 31 679,83 |
| 18.2.08.01-0015 | 350 мм | шт. | 0,82 | 41 633,51 | 45 863,47 |
| 18.2.08.01-0016 | 400 мм | шт. | 1,0875 | 110 760,34 | 122 013,61 |

## Группа 18.2.08.02: Патроны фильтрующие

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.08.02-0001 | Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод | шт. | 13 | 11 127,36 | 12 257,88 |
| 18.2.08.02-0011 | Патрон фильтрующий с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод | шт. | 124 | 91 800,38 | 101 127,31 |

## Группа 18.2.08.03: Умягчители воды безреагентные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Умягчители воды безреагентные: | | | | |
| 18.2.08.03-0001 | SOFTNOR 500 | шт. | 10 | 38 225,61 | 42 109,35 |
| 18.2.08.03-0002 | SOFTNOR 1000 | шт. | 16 | 68 372,73 | 75 319,45 |
| 18.2.08.03-0003 | SOFTNOR 1500 | шт. | 18 | 87 755,02 | 96 670,93 |
| 18.2.08.03-0004 | SOFTNOR 2500 | шт. | 25 | 125 980,63 | 138 780,27 |
| 18.2.08.03-0005 | SOFTNOR 3000 | шт. | 30 | 156 130,55 | 171 993,42 |
| 18.2.08.03-0006 | SOFTNOR 6000 | шт. | 50 | 251 961,25 | 277 560,53 |
| 18.2.08.03-0007 | SOFTNOR 10000 | шт. | 85 | 443 625,54 | 488 697,90 |
| 18.2.08.03-0008 | SOFTNOR 12000 | шт. | 110 | 588 449,56 | 648 236,02 |
| 18.2.08.03-0009 | SOFTNOR 15000 | шт. | 130 | 796 804,20 | 877 759,48 |
| 18.2.08.03-0010 | SOFTNOR 20000 | шт. | 200 | 991 157,55 | 1 091 859,18 |
| 18.2.08.03-0011 | SOFTNOR 35000 | шт. | 295 | 1 604 376,02 | 1 767 380,61 |
| 18.2.08.03-0012 | SOFTNOR 50000 | шт. | 410 | 2 515 854,31 | 2 771 465,13 |

## Группа 18.2.08.04: Фильтры грубой очистки воды

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), размером: | | | | |
| 18.2.08.04-0001 | 1 ½" | шт. | 0,73 | 1 019,83 | 1 123,45 |
| 18.2.08.04-0002 | 1 ¼" | шт. | 0,644 | 816,34 | 899,22 |
| 18.2.08.04-0003 | 1" | шт. | 0,304 | 439,11 | 483,74 |
| 18.2.08.04-0004 | ½" | шт. | 0,155 | 226,61 | 249,65 |
| 18.2.08.04-0005 | 2" | шт. | 0,98 | 1 692,78 | 1 864,74 |
| 18.2.08.04-0006 | ¾" | шт. | 0,242 | 376,81 | 415,15 |

## Группа 18.2.08.05: Фильтры магнитные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Фильтр магнитный муфтовый: | | | | |
| 18.2.08.05-0001 | ФММ-15 | шт. | 1 | 526,13 | 579,62 |
| 18.2.08.05-0002 | ФММ-25 | шт. | 1,33 | 712,51 | 784,88 |
| 18.2.08.05-0003 | ФММ-32 | шт. | 3,05 | 989,46 | 1 089,99 |
| 18.2.08.05-0004 | ФММ-40 | шт. | 4,45 | 1 341,08 | 1 477,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.08.05-0005 | ФММ-65 | шт. | 16,5 | 1 928,16 | 2 124,04 |
| 18.2.08.05-0006 | ФММ-100 | шт. | 26 | 2 598,17 | 2 862,12 |
| 18.2.08.05-0007 | ФММ-150 | шт. | 75 | 8 504,29 | 9 368,33 |
| 18.2.08.05-0008 | ФММ-200 | шт. | 145 | 12 801,27 | 14 101,91 |
| | Фильтр магнитный фланцевый: | | | | |
| 18.2.08.05-0011 | ФМФ-40 | шт. | 4,45 | 931,24 | 1 025,88 |
| 18.2.08.05-0012 | ФМФ-50 | шт. | 13,44 | 1 724,58 | 1 899,83 |
| 18.2.08.05-0013 | ФМФ-65 | шт. | 20,96 | 2 241,53 | 2 469,27 |
| 18.2.08.05-0014 | ФМФ-80 | шт. | 26,04 | 2 793,22 | 3 077,02 |
| 18.2.08.05-0015 | ФМФ-100 | шт. | 33,02 | 3 569,49 | 3 932,16 |
| 18.2.08.05-0016 | ФМФ-150 | шт. | 95,25 | 7 328,81 | 8 073,39 |
| 18.2.08.05-0017 | ФМФ-200 | шт. | 184,15 | 13 709,32 | 15 102,21 |
| **Группа 18.2.08.06: Фильтры сетчатые из нержавеющей стали** | | | | | |
| | Фильтры сетчатые: | | | | |
| 18.2.08.06-0001 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,46 | 11 957,63 | 13 172,54 |
| 18.2.08.06-0002 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 0,68 | 15 640,60 | 17 229,77 |
| 18.2.08.06-0003 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 0,92 | 21 180,22 | 23 332,08 |
| 18.2.08.06-0004 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 1,45 | 29 017,64 | 31 965,87 |
| 18.2.08.06-0005 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,28 | 10 595,93 | 11 672,55 |
| **Группа 18.2.08.07: Фильтры сетчатые из углеродистой стали** | | | | | |
| | Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.2.08.07-0001 | 15 мм | шт. | 2,652 | 3 600,92 | 3 966,78 |
| 18.2.08.07-0002 | 20 мм | шт. | 3,06 | 4 339,95 | 4 780,91 |
| 18.2.08.07-0003 | 25 мм | шт. | 4,386 | 4 573,79 | 5 038,50 |
| 18.2.08.07-0004 | 32 мм | шт. | 6,936 | 5 705,79 | 6 285,46 |
| 18.2.08.07-0005 | 40 мм | шт. | 8,976 | 7 035,49 | 7 750,30 |
| 18.2.08.07-0006 | 50 мм | шт. | 11,22 | 8 479,72 | 9 341,27 |
| 18.2.08.07-0007 | 65 мм | шт. | 17 | 9 499,58 | 10 464,76 |
| 18.2.08.07-0008 | 80 мм | шт. | 20 | 13 779,21 | 15 179,18 |
| 18.2.08.07-0009 | 100 мм | шт. | 34 | 21 547,67 | 23 736,91 |
| 18.2.08.07-0010 | 125 мм | шт. | 43 | 29 402,98 | 32 390,34 |
| 18.2.08.07-0011 | 150 мм | шт. | 56 | 39 385,96 | 43 387,58 |
| 18.2.08.07-0012 | 200 мм | шт. | 110 | 65 873,90 | 72 566,66 |
| **Группа 18.2.08.08: Фильтры сетчатые латунные** | | | | | |
| | Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.2.08.08-0001 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 0,2121 | 189,29 | 208,55 |
| 18.2.08.08-0002 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 0,2828 | 251,95 | 277,57 |
| 18.2.08.08-0003 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 0,4646 | 480,96 | 529,81 |
| 18.2.08.08-0004 | 32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼" | шт. | 0,6868 | 706,44 | 778,19 |
| 18.2.08.08-0005 | 40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½" | шт. | 0,9292 | 918,62 | 1 011,93 |
| 18.2.08.08-0006 | 50 мм, присоединение 2"x2" | шт. | 1,1514 | 1 428,55 | 1 573,72 |
| | Фильтры сетчатые: | | | | |
| 18.2.08.08-0011 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм | шт. | 0,229 | 1 389,40 | 1 530,56 |
| 18.2.08.08-0012 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм | шт. | 0,356 | 1 454,84 | 1 602,63 |
| 18.2.08.08-0013 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм | шт. | 0,356 | 2 051,86 | 2 260,32 |
| 18.2.08.08-0014 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм | шт. | 1,016 | 2 637,37 | 2 905,34 |
| 18.2.08.08-0015 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм | шт. | 1,143 | 3 700,44 | 4 076,39 |
| 18.2.08.08-0016 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм | шт. | 1,524 | 5 471,00 | 6 026,82 |
| 18.2.08.08-0017 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм | шт. | 0,47 | 2 463,99 | 2 714,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.08.08-0018 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм | шт. | 0,699 | 2 789,46 | 3 072,92 |
| 18.2.08.08-0019 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм | шт. | 1,118 | 3 071,58 | 3 383,67 |
| 18.2.08.08-0020 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм | шт. | 1,2 | 5 372,86 | 5 918,74 |
| 18.2.08.08-0021 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм | шт. | 1,651 | 6 739,27 | 7 423,96 |
| **Группа 18.2.08.09: Фильтры сетчатые чугунные** | | | | | |
| | Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.2.08.09-0001 | 15 мм, резьбовое присоединение ½" | шт. | 0,505 | 1 097,06 | 1 208,53 |
| 18.2.08.09-0002 | 20 мм, резьбовое присоединение ¾" | шт. | 0,808 | 1 332,14 | 1 467,51 |
| 18.2.08.09-0003 | 25 мм, резьбовое присоединение 1" | шт. | 1,111 | 1 558,76 | 1 717,12 |
| 18.2.08.09-0004 | 32 мм, резьбовое присоединение 1 ¼" | шт. | 1,919 | 1 907,17 | 2 100,95 |
| 18.2.08.09-0005 | 40 мм, резьбовое присоединение 1 ½" | шт. | 2,525 | 2 251,95 | 2 480,77 |
| 18.2.08.09-0006 | 50 мм, резьбовое присоединение 2" | шт. | 6,161 | 2 368,87 | 2 609,55 |
| 18.2.08.09-0007 | 65 мм, резьбовое присоединение 2 ½" | шт. | 8,5 | 3 145,19 | 3 464,73 |
| 18.2.08.09-0008 | 80 мм, резьбовое присоединение 3" | шт. | 12 | 4 166,30 | 4 589,62 |
| | Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.2.08.09-0011 | 15 мм | шт. | 2,626 | 1 016,42 | 1 119,67 |
| 18.2.08.09-0012 | 20 мм | шт. | 3,03 | 1 136,97 | 1 252,50 |
| 18.2.08.09-0013 | 25 мм | шт. | 4,343 | 1 263,55 | 1 391,94 |
| 18.2.08.09-0014 | 32 мм | шт. | 6,868 | 1 498,67 | 1 650,91 |
| 18.2.08.09-0015 | 40 мм | шт. | 8,888 | 1 973,71 | 2 174,23 |
| 18.2.08.09-0016 | 50 мм | шт. | 11,11 | 2 249,80 | 2 478,38 |
| 18.2.08.09-0017 | 65 мм | шт. | 17 | 3 384,34 | 3 728,17 |
| 18.2.08.09-0018 | 80 мм | шт. | 20 | 4 381,49 | 4 826,65 |
| 18.2.08.09-0019 | 100 мм | шт. | 34 | 5 817,45 | 6 408,50 |
| 18.2.08.09-0020 | 125 мм | шт. | 43 | 9 319,95 | 10 266,86 |
| 18.2.08.09-0021 | 150 мм | шт. | 56 | 12 806,82 | 14 107,99 |
| 18.2.08.09-0022 | 200 мм | шт. | 110 | 21 417,84 | 23 593,89 |
| 18.2.08.09-0023 | 250 мм | шт. | 165 | 46 795,10 | 51 549,48 |
| 18.2.08.09-0024 | 300 мм | шт. | 285 | 87 482,17 | 96 370,39 |
| 18.2.08.09-0025 | 350 мм | шт. | 373 | 139 440,06 | 153 607,17 |
| 18.2.08.09-0026 | 400 мм | шт. | 461 | 186 626,93 | 205 588,24 |
| | Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.2.08.09-0031 | 15 мм | шт. | 3,8 | 1 821,61 | 2 006,69 |
| 18.2.08.09-0032 | 20 мм | шт. | 4,8 | 2 065,06 | 2 274,86 |
| 18.2.08.09-0033 | 25 мм | шт. | 6,2 | 2 125,33 | 2 341,24 |
| 18.2.08.09-0034 | 32 мм | шт. | 8,1 | 2 611,17 | 2 876,46 |
| 18.2.08.09-0035 | 40 мм | шт. | 9,6 | 2 793,19 | 3 076,98 |
| 18.2.08.09-0036 | 50 мм | шт. | 13,1 | 3 402,02 | 3 747,66 |
| 18.2.08.09-0037 | 65 мм | шт. | 18,8 | 5 102,98 | 5 621,47 |
| 18.2.08.09-0038 | 80 мм | шт. | 22,3 | 6 499,03 | 7 159,34 |
| 18.2.08.09-0039 | 100 мм | шт. | 44 | 9 111,44 | 10 037,13 |
| 18.2.08.09-0040 | 125 мм | шт. | 54 | 13 850,38 | 15 257,61 |
| 18.2.08.09-0041 | 150 мм | шт. | 65 | 18 650,80 | 20 545,74 |
| 18.2.08.09-0042 | 200 мм | шт. | 129 | 33 044,86 | 36 402,19 |
| 18.2.08.09-0043 | 250 мм | шт. | 183 | 67 366,36 | 74 210,80 |
| 18.2.08.09-0044 | 300 мм | шт. | 294 | 94 518,57 | 104 121,64 |
| 18.2.08.09-0045 | 350 мм | шт. | 398 | 150 158,68 | 165 414,81 |
| 18.2.08.09-0046 | 400 мм | шт. | 483 | 211 633,59 | 233 135,56 |
| | Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением: | | | | |
| 18.2.08.09-0051 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 2,2 | 3 712,12 | 4 089,27 |
| 18.2.08.09-0052 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 3 967,63 | 4 370,70 |
| 18.2.08.09-0053 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 3,8 | 4 277,20 | 4 711,81 |
| 18.2.08.09-0054 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 5,32 | 4 964,60 | 5 469,08 |
| 18.2.08.09-0055 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 6,5 | 5 351,26 | 5 894,92 |
| 18.2.08.09-0056 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 8,5 | 6 438,07 | 7 092,15 |
| 18.2.08.09-0057 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 12 | 8 453,93 | 9 312,86 |
| 18.2.08.09-0058 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 16,6 | 10 094,01 | 11 119,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.08.09-0059 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 25 | 15 024,18 | 16 550,61 |
| 18.2.08.09-0060 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 39 | 21 437,85 | 23 615,98 |
| 18.2.08.09-0061 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 2,2 | 5 046,54 | 5 559,26 |
| 18.2.08.09-0062 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 3,3 | 5 392,66 | 5 940,49 |
| 18.2.08.09-0063 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 3,8 | 5 811,88 | 6 402,38 |
| 18.2.08.09-0064 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 5 | 6 751,72 | 7 437,76 |
| 18.2.08.09-0065 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 6,5 | 6 978,50 | 7 687,49 |
| 18.2.08.09-0066 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 8,5 | 8 085,12 | 8 906,65 |
| 18.2.08.09-0067 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 12 | 10 602,90 | 11 680,11 |
| 18.2.08.09-0068 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 16,6 | 13 727,25 | 15 121,93 |
| 18.2.08.09-0069 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 25 | 21 784,74 | 23 998,06 |
| 18.2.08.09-0070 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 39 | 26 896,38 | 29 629,05 |
| | Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 18.2.08.09-0081 | 15 мм | шт. | 2,2 | 4 862,09 | 5 356,11 |
| 18.2.08.09-0082 | 20 мм | шт. | 3,3 | 5 095,75 | 5 613,49 |
| 18.2.08.09-0083 | 25 мм | шт. | 3,8 | 5 404,47 | 5 953,58 |
| 18.2.08.09-0084 | 32 мм | шт. | 5 | 6 081,07 | 6 698,86 |
| 18.2.08.09-0085 | 40 мм | шт. | 6,5 | 6 529,79 | 7 193,22 |
| 18.2.08.09-0086 | 50 мм | шт. | 8,5 | 7 567,30 | 8 336,13 |
| 18.2.08.09-0087 | 65 мм | шт. | 12 | 9 914,49 | 10 921,75 |
| 18.2.08.09-0088 | 80 мм | шт. | 16,6 | 11 650,27 | 12 833,99 |
| 18.2.08.09-0089 | 100 мм | шт. | 25 | 15 610,93 | 17 197,04 |
| 18.2.08.09-0090 | 125 мм | шт. | 39 | 23 564,55 | 25 958,66 |
| **Группа 18.2.08.10: Фильтры и установки фильтрующие, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.2.08.10-0001 | Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-10 | м | 0,127 | 109,33 | 111,61 |
| 18.2.08.10-0002 | Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-20 | м | 0,1397 | 133,84 | 136,58 |
| 18.2.08.10-0011 | Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час | шт. | 28 | 840 975,35 | 926 418,46 |
| 18.2.08.10-0021 | Фильтр отстойник диаметром 25 мм | шт. | 0,3785 | 302,96 | 333,74 |
| 18.2.08.10-0031 | Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м$^2$ | м$^2$ | 16 | 7 574,80 | 8 344,38 |
| **Часть 18.3: Материалы и изделия для системы водяного пожаротушения (ГОСТ Р 50680-94)** | | | | | |
| **Раздел 18.3.01: Рукава, стволы и головки для рукавов (ГОСТ Р 51049-2008)** | | | | | |
| **Группа 18.3.01.01: Головки соединительные и нагнетательные (ГОСТ Р 53279- 2009)** | | | | | |
| 18.3.01.01-0001 | Головка нагнетателя | кг | 1,18 | 144,27 | 158,94 |
| 18.3.01.01-0002 | Головка соединительная ГЦ-50 | шт. | 0,295 | 77,79 | 85,66 |
| 18.3.01.01-0003 | Головка соединительная ГЦ-70 | шт. | 0,401 | 129,10 | 142,21 |
| 18.3.01.01-0004 | Головка соединительная ГЦ-80 | шт. | 0,531 | 171,03 | 188,41 |
| | Головка соединительная муфтовая: | | | | |
| 18.3.01.01-0011 | ГМ-50 | шт. | 0,201 | 57,86 | 63,71 |
| 18.3.01.01-0012 | ГМ-70 | шт. | 0,2929 | 79,29 | 87,35 |
| 18.3.01.01-0013 | ГМ-80 | шт. | 0,3535 | 119,24 | 131,39 |
| 18.3.01.01-0014 | ГМВ-100 | шт. | 0,944 | 342,14 | 376,90 |
| 18.3.01.01-0015 | ГМВ-125 | шт. | 1,298 | 379,68 | 418,22 |
| | Головка соединительная рукавная: | | | | |
| 18.3.01.01-0021 | ГР-50 | шт. | 0,29 | 55,01 | 60,62 |
| 18.3.01.01-0022 | ГР-70 | шт. | 0,47 | 97,45 | 107,33 |
| 18.3.01.01-0023 | ГР-80 | шт. | 0,791 | 115,24 | 126,99 |
| 18.3.01.01-0024 | ГРВ-100 | шт. | 1,357 | 470,84 | 518,66 |
| 18.3.01.01-0025 | ГРВ-125 | шт. | 2,124 | 522,54 | 575,65 |
| 18.3.01.01-0026 | ГРВ-150 | шт. | 2,77 | 745,58 | 821,34 |
| 18.3.01.01-0031 | Головки-заглушки ГЗ-50 | шт. | 0,2828 | 118,01 | 130,02 |
| 18.3.01.01-0032 | Головки-заглушки ГЗ-70 | шт. | 0,4646 | 137,10 | 151,01 |
| 18.3.01.01-0033 | Головки-заглушки ГЗ-80 | шт. | 0,6262 | 157,92 | 173,98 |
| | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см$^2$) рукавные, диаметром: | | | | |
| 18.3.01.01-0041 | 50 мм | шт. | 0,4 | 55,26 | 60,85 |
| 18.3.01.01-0042 | 70 мм | шт. | 0,5546 | 71,90 | 79,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.01.01-0043 | 80 мм | шт. | 0,791 | 79,51 | 87,61 |
| | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: | | | | |
| 18.3.01.01-0051 | 25 мм | шт. | 0,2 | 60,12 | 66,23 |
| 18.3.01.01-0052 | 32 мм | шт. | 0,236 | 65,50 | 72,16 |
| 18.3.01.01-0053 | 40 мм | шт. | 0,41 | 73,51 | 80,99 |
| | Головки переходные рукавные: | | | | |
| 18.3.01.01-0061 | ГП-50/70 | шт. | 0,826 | 224,40 | 247,19 |
| 18.3.01.01-0062 | ГП-50/80 | шт. | 1,18 | 258,68 | 284,95 |
| 18.3.01.01-0063 | ГП-70/80 | шт. | 1,1328 | 274,96 | 302,90 |
| **Группа 18.3.01.02: Рукава пожарные (ГОСТ Р 51049-2008)** | | | | | |
| | Рукава пожарные: | | | | |
| 18.3.01.02-0001 | "АРМТЕКС", диаметром 38 мм, с нитью СВМ | м | 0,5 | 142,16 | 156,59 |
| 18.3.01.02-0002 | "АРМТЕКС", диаметром 51 мм | м | 0,56 | 86,33 | 95,09 |
| 18.3.01.02-0003 | "АРМТЕКС", диаметром 66 мм | м | 0,67 | 110,88 | 122,15 |
| 18.3.01.02-0004 | "АРМТЕКС", диаметром 77 мм | м | 0,78 | 138,20 | 152,23 |
| 18.3.01.02-0005 | "СИБТЕКС", диаметром 51 мм | м | 0,25 | 30,45 | 33,53 |
| 18.3.01.02-0006 | "СИБТЕКС", диаметром 66 мм | м | 0,56 | 55,18 | 60,77 |
| 18.3.01.02-0007 | "СТАНДАРТ", диаметром 19 мм | м | 0,13 | 27,15 | 29,88 |
| 18.3.01.02-0008 | "СТАНДАРТ", диаметром 51 мм | м | 0,21 | 48,40 | 53,33 |
| 18.3.01.02-0009 | "СТАНДАРТ", диаметром 66 мм | м | 0,56 | 69,61 | 76,70 |
| 18.3.01.02-0010 | "СТАНДАРТ", диаметром 77 мм | м | 0,66 | 80,74 | 88,97 |
| 18.3.01.02-0011 | "УНИВЕРСАЛ", диаметром 25 мм | м | 0,15 | 29,83 | 32,87 |
| 18.3.01.02-0012 | "УНИВЕРСАЛ", диаметром 51 мм | м | 0,21 | 34,32 | 37,80 |
| 18.3.01.02-0013 | "УНИВЕРСАЛ", диаметром 66 мм | м | 0,32 | 33,88 | 37,36 |
| | Рукава пожарные латексированные, диаметром: | | | | |
| 18.3.01.02-0021 | 25 мм | м | 0,17 | 56,54 | 62,30 |
| 18.3.01.02-0022 | 51 мм | м | 0,35 | 90,16 | 99,32 |
| 18.3.01.02-0023 | 66 мм | м | 0,4 | 111,54 | 122,89 |
| 18.3.01.02-0024 | 77 мм | м | 0,44 | 132,57 | 146,03 |
| 18.3.01.02-0025 | 89 мм | м | 0,58 | 180,53 | 198,88 |
| 18.3.01.02-0026 | 150 мм | м | 1,22 | 386,14 | 425,39 |
| 18.3.01.02-0031 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 0,2 | 70,70 | 77,89 |
| **Группа 18.3.01.03: Рукава поливочные (ТУ 38 30594-95)** | | | | | |
| | Рукава поливочные диаметром: | | | | |
| 18.3.01.03-0001 | 25 мм | м | 0,45 | 58,55 | 64,50 |
| 18.3.01.03-0002 | 32 мм | м | 0,55 | 89,26 | 98,34 |
| 18.3.01.03-0003 | 40 мм | м | 0,67 | 106,94 | 117,80 |
| **Группа 18.3.01.04: Стволы пожарные (ГОСТ Р 53331-2009)** | | | | | |
| 18.3.01.04-0001 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 1,2 | 161,51 | 177,93 |
| **Раздел 18.3.02: Шкафы и щиты пожарные (ГОСТ Р 51844-2009)** | | | | | |
| **Группа 18.3.02.01: Комплекты пожарного оборудования** | | | | | |
| 18.3.02.01-0001 | Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320х320х70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель) | компл. | 6 | 1 801,73 | 1 984,76 |
| 18.3.02.01-0002 | Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры) | компл. | 10 | 1 758,28 | 1 936,96 |
| **Группа 18.3.02.02: Шкафы пожарные (ГОСТ Р 51844-2009)** | | | | | |
| | Шкаф пожарный: | | | | |
| 18.3.02.02-0001 | ШПК-310 встроенный закрытый | шт. | 15,6 | 2 372,22 | 2 613,23 |
| 18.3.02.02-0002 | ШПК-310 встроенный с окном | шт. | 15,6 | 2 811,12 | 3 096,73 |
| 18.3.02.02-0003 | ШПК-310 навесной закрытый | шт. | 15,6 | 2 355,58 | 2 594,87 |
| 18.3.02.02-0004 | ШПК-310 навесной с окном | шт. | 15,6 | 2 588,08 | 2 851,08 |
| 18.3.02.02-0005 | ШПК-315 встроенный закрытый | шт. | 24,2 | 3 619,89 | 3 987,66 |
| 18.3.02.02-0006 | ШПК-315 встроенный с окном | шт. | 24,2 | 3 870,80 | 4 264,05 |
| 18.3.02.02-0007 | ШПК-315 навесной закрытый | шт. | 25 | 3 373,44 | 3 716,17 |
| 18.3.02.02-0008 | ШПК-315 навесной с окном | шт. | 25 | 3 870,80 | 4 264,05 |
| 18.3.02.02-0009 | ШПК-320 встроенный закрытый | шт. | 26 | 4 602,14 | 5 069,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.02.02-0010 | ШПК-320 встроенный с окном | шт. | 26 | 4 885,11 | 5 381,46 |
| 18.3.02.02-0011 | ШПК-320 навесной закрытый | шт. | 23,5 | 4 383,02 | 4 828,37 |
| 18.3.02.02-0012 | ШПК-320 навесной с окном | шт. | 23,5 | 4 781,48 | 5 267,28 |
| **Часть 18.4: Материалы и изделия для системы газоснабжения (ГОСТ Р 53865-2010)** | | | | | |
| **Раздел 18.4.01: Материалы и изделия для системы газоснабжения** | | | | | |
| **Группа 18.4.01.01: Баллоны для сжиженных газов (ГОСТ 15860-84)** | | | | | |
| 18.4.01.01-0001 | Баллоны для закиси азота | шт. | 15,25 | 1 439,48 | 1 585,70 |
| | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) вместимостью: | | | | |
| 18.4.01.01-0011 | 1 л | шт. | 1,94 | 458,58 | 505,11 |
| 18.4.01.01-0012 | 5 л | шт. | 5,88 | 936,44 | 1 031,57 |
| 18.4.01.01-0013 | 27 л | шт. | 21,3 | 1 275,42 | 1 402,90 |
| 18.4.01.01-0014 | 50 л | шт. | 32,3 | 1 444,91 | 1 591,71 |
| | Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см$^2$), ГОСТ 949-73, вместимостью: | | | | |
| 18.4.01.01-0021 | 5 л | шт. | 8 | 2 365,61 | 2 605,90 |
| 18.4.01.01-0022 | 10 л | шт. | 13 | 2 729,61 | 3 006,92 |
| 18.4.01.01-0023 | 40 л | шт. | 51,5 | 3 549,00 | 3 909,58 |
| **Группа 18.4.01.02: Конструкции и элементы газопроводов** | | | | | |
| 18.4.01.02-0001 | Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 мм | т | 1000 | 53 518,61 | 57 290,01 |
| | Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода: | | | | |
| 18.4.01.02-0011 | до 300 кг | т | 1000 | 50 619,09 | 54 186,18 |
| 18.4.01.02-0012 | от 300 до 400 кг | т | 1000 | 50 164,95 | 53 700,05 |
| 18.4.01.02-0013 | от 400 до 600 кг | т | 1000 | 50 133,49 | 53 666,34 |
| 18.4.01.02-0014 | свыше 600 кг | т | 1000 | 50 126,15 | 53 658,47 |
| 18.4.01.02-0021 | Газопроводы полистовой сборки | т | 1000 | 45 728,97 | 48 951,44 |
| | Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода: | | | | |
| 18.4.01.02-0031 | до 200 кг | т | 1000 | 58 243,51 | 62 347,86 |
| 18.4.01.02-0032 | свыше 200 кг | т | 1000 | 56 860,77 | 60 867,68 |
| 18.4.01.02-0041 | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита | т | 1000 | 41 329,89 | 44 242,36 |
| 18.4.01.02-0051 | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода: до 150 кг | т | 1000 | 46 084,00 | 49 331,45 |
| 18.4.01.02-0052 | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода: от 150 до 200 кг | т | 1000 | 49 533,99 | 53 024,56 |
| 18.4.01.02-0053 | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода: свыше 300 кг | т | 1000 | 47 130,93 | 50 452,18 |
| 18.4.01.02-0061 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 1020 | 26 580,00 | 28 453,07 |
| 18.4.01.02-0071 | Опорные части, седла, кронштейны и хомуты | т | 1030 | 39 608,18 | 42 399,31 |
| | Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: | | | | |
| 18.4.01.02-0081 | 280 мм | шт. | 1,817 | 79,15 | 84,70 |
| 18.4.01.02-0082 | 400 мм | шт. | 1,817 | 136,02 | 145,61 |
| 18.4.01.02-0083 | 500 мм | шт. | 1,817 | 261,23 | 279,61 |
| 18.4.01.02-0084 | 630 мм | шт. | 1,817 | 380,18 | 406,97 |
| 18.4.01.02-0085 | 710 мм | шт. | 1,817 | 663,69 | 710,50 |
| 18.4.01.02-0086 | 800 мм | шт. | 1,817 | 885,20 | 947,57 |
| 18.4.01.02-0087 | 900 мм | шт. | 1,817 | 1 134,91 | 1 214,85 |
| 18.4.01.02-0088 | 1000 мм | шт. | 1,817 | 1 520,31 | 1 627,47 |
| 18.4.01.02-0091 | Штыри токопроводящие | т | 1030 | 56 214,63 | 60 176,03 |
| **Группа 18.4.01.03: Протекторы (ТУ 1714-026-57453307-2006)** | | | | | |
| 18.4.01.03-0001 | Протектор ПМ-10У | шт. | 30 | 3 641,18 | 4 011,11 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 18.4.01.04: Установки шкафные** | | | | | |
| 18.4.01.04-0001 | Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2 | шт. | 106,2 | 24 766,66 | 27 282,94 |
| 18.4.01.04-0011 | Шкафы металлические для баллонов | кг | 1,03 | 21,67 | 23,88 |
| 18.4.01.04-0012 | Шкафы металлические для регулятора давления | кг | 1,03 | 46,85 | 51,62 |
| **Группа 18.4.01.05: Фильтры газовые сетчатые конические** | | | | | |
| | Фильтры газовые сетчатые конические: | | | | |
| 18.4.01.05-0001 | Ду-40 мм | шт. | 4,5 | 355,87 | 392,06 |
| 18.4.01.05-0002 | Ду-50 мм | шт. | 6,5 | 355,87 | 392,06 |
| 18.4.01.05-0003 | Ду-80 мм | шт. | 18 | 450,18 | 495,87 |
| 18.4.01.05-0004 | Ду-100 мм | шт. | 25,3 | 549,22 | 605,00 |
| 18.4.01.05-0005 | Ду-150 мм | шт. | 41,3 | 977,70 | 1 077,03 |
| 18.4.01.05-0006 | Ду-200 мм | шт. | 65 | 1 381,13 | 1 521,47 |
| **Группа 18.4.01.06: Фильтры фланцевые волосяные** | | | | | |
| | Фильтры фланцевые волосяные: | | | | |
| 18.4.01.06-0001 | ФВ-50 диаметром 50 мм | шт. | 37 | 4 340,24 | 4 774,26 |
| 18.4.01.06-0002 | ФВ-100 диаметром 100 мм | шт. | 68 | 5 200,64 | 5 720,71 |
| 18.4.01.06-0003 | ФВ-200 диаметром 200 мм | шт. | 145 | 6 854,52 | 7 539,98 |
| **Группа 18.4.01.07: Фитинги для счетчиков газа** | | | | | |
| | Фитинг для счетчика газа: | | | | |
| 18.4.01.07-0001 | ВК-G1,6-G4 | шт. | 0,24 | 102,05 | 112,40 |
| 18.4.01.07-0002 | ВК-G10 | шт. | 0,28 | 468,35 | 515,90 |
| 18.4.01.07-0003 | ВК-G16 | шт. | 0,28 | 492,50 | 542,55 |
| 18.4.01.07-0004 | ВК-G25 | шт. | 0,5 | 573,60 | 631,90 |
| **Группа 18.4.01.08: Изделия, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.4.01.08-0001 | Глазок смотровой с заслонками | кг | 1,12 | 61,92 | 66,30 |
| 18.4.01.08-0011 | Ключ накидной | шт. | 0,3 | 30,07 | 33,16 |
| 18.4.01.08-0021 | Патрубок конический | шт. | 1 | 64,09 | 70,60 |
| 18.4.01.08-0031 | Прочистка для газохода | шт. | 0,5 | 132,34 | 145,78 |
| 18.4.01.08-0041 | Свеча вытяжная | шт. | 0,2 | 94,54 | 104,13 |
| 18.4.01.08-0051 | Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7 | компл. | 209,7 | 170 873,75 | 188 234,54 |
| 18.4.01.08-0061 | Труба соединительная | шт. | 0,59 | 75,22 | 82,85 |
| 18.4.01.08-0071 | Чистка стальная | шт. | 0,3 | 36,09 | 39,73 |
| **Группа 18.4.01.09: Ввод цокольный** | | | | | |
| | Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: | | | | |
| 18.4.01.09-0001 | 32 мм | шт. | 7 | 2 355,34 | 2 404,03 |
| 18.4.01.09-0002 | 40 мм | шт. | 8,6 | 2 178,87 | 2 224,38 |
| 18.4.01.09-0003 | 63 мм | шт. | 13 | 3 346,40 | 3 416,28 |
| 18.4.01.09-0004 | 90 мм | шт. | 18,4 | 6 569,81 | 6 705,41 |
| 18.4.01.09-0005 | 110 мм | шт. | 25,6 | 10 379,20 | 10 592,54 |
| 18.4.01.09-0006 | 160 мм | шт. | 48 | 17 307,81 | 17 664,86 |
| 18.4.01.09-0007 | 225 мм | шт. | 90 | 28 426,32 | 29 015,29 |
| 18.4.01.09-0008 | 315 мм | шт. | 98 | 57 416,71 | 58 587,24 |
| | Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления диаметром: | | | | |
| 18.4.01.09-0009 | 32 мм | шт. | 9,7 | 3 258,13 | 3 325,48 |
| 18.4.01.09-0010 | 40 мм | шт. | 11 | 3 064,30 | 3 128,13 |
| 18.4.01.09-0011 | 63 мм | шт. | 18 | 4 033,64 | 4 118,40 |
| 18.4.01.09-0012 | 90 мм | шт. | 26 | 8 661,84 | 8 840,99 |
| 18.4.01.09-0013 | 110 мм | шт. | 36 | 13 463,71 | 13 741,14 |
| 18.4.01.09-0014 | 160 мм | шт. | 66,5 | 23 949,97 | 24 444,04 |
| 18.4.01.09-0015 | 225 мм | шт. | 115 | 35 706,52 | 36 446,68 |
| 18.4.01.09-0016 | 315 мм | шт. | 137,5 | 57 416,71 | 58 596,20 |
| | Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром: | | | | |
| 18.4.01.09-0017 | 32 мм | шт. | 9 | 3 016,53 | 3 078,94 |
| 18.4.01.09-0018 | 63 мм | шт. | 15 | 5 124,47 | 5 230,36 |
| 18.4.01.09-0019 | 90 мм | шт. | 32,4 | 8 809,45 | 8 993,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.01.09-0020 | 110 мм | шт. | 42,6 | 12 248,41 | 12 503,08 |
| 18.4.01.09-0021 | 160 мм | шт. | 97 | 22 076,41 | 22 539,87 |
| 18.4.01.09-0022 | 225 мм | шт. | 110 | 37 021,60 | 37 786,98 |
| | Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: | | | | |
| 18.4.01.09-0023 | 32 мм | шт. | 7,5 | 1 801,22 | 1 838,99 |
| 18.4.01.09-0024 | 63 мм | шт. | 15 | 4 675,97 | 4 772,89 |
| **Часть 18.5: Материалы и изделия для системы теплоснабжения (ГОСТ Р 54860-2011)** | | | | | |
| **Раздел 18.5.01: Баки расширительные** | | | | | |
| **Группа 18.5.01.01: Баки расширительные круглые** | | | | | |
| | Баки расширительные круглые вместимостью: | | | | |
| 18.5.01.01-0001 | до 0,1 м$^3$ | шт. | 47,9 | 1 861,67 | 2 050,79 |
| 18.5.01.01-0002 | до 0,2 м$^3$ | шт. | 57,4 | 2 490,94 | 2 744,01 |
| 18.5.01.01-0003 | до 0,3 м$^3$ | шт. | 76 | 3 334,80 | 3 673,60 |
| 18.5.01.01-0004 | до 0,4 м$^3$ | шт. | 91,7 | 3 797,36 | 4 183,20 |
| 18.5.01.01-0005 | до 0,5 м$^3$ | шт. | 102 | 3 980,48 | 4 384,86 |
| 18.5.01.01-0006 | до 0,6 м$^3$ | шт. | 114 | 4 361,67 | 4 804,80 |
| 18.5.01.01-0007 | до 0,8 м$^3$ | шт. | 137 | 5 068,28 | 5 583,20 |
| 18.5.01.01-0008 | до 0,15 м$^3$ | шт. | 47,9 | 2 170,62 | 2 391,15 |
| 18.5.01.01-0009 | до 1 м$^3$ | шт. | 170 | 5 708,81 | 6 288,80 |
| 18.5.01.01-0010 | до 1,2 м$^3$ | шт. | 191 | 6 222,22 | 6 854,40 |
| 18.5.01.01-0011 | до 1,5 м$^3$ | шт. | 223 | 7 055,94 | 7 772,85 |
| 18.5.01.01-0012 | до 2 м$^3$ | шт. | 274 | 8 082,76 | 8 904,00 |
| 18.5.01.01-0013 | до 2,5 м$^3$ | шт. | 318 | 9 495,92 | 10 460,75 |
| 18.5.01.01-0014 | до 3 м$^3$ | шт. | 362 | 10 268,66 | 11 312,00 |
| 18.5.01.01-0015 | до 3,5 м$^3$ | шт. | 403 | 11 422,66 | 12 583,21 |
| 18.5.01.01-0016 | до 4 м$^3$ | шт. | 444 | 12 703,77 | 13 994,46 |
| **Группа 18.5.01.02: Баки расширительные навесные** | | | | | |
| | Баки расширительные навесные, емкостью: | | | | |
| 18.5.01.02-0001 | 5 л | шт. | 3 | 709,69 | 781,78 |
| 18.5.01.02-0002 | 8 л | шт. | 4,4 | 700,41 | 771,58 |
| 18.5.01.02-0003 | 12 л | шт. | 5,9 | 906,83 | 998,99 |
| 18.5.01.02-0004 | 18 л | шт. | 7,5 | 1 064,53 | 1 172,64 |
| 18.5.01.02-0005 | 25 л | шт. | 9,1 | 1 143,41 | 1 259,59 |
| 18.5.01.02-0006 | 40 л | шт. | 12 | 1 686,52 | 1 857,85 |
| **Группа 18.5.01.03: Баки расширительные напольные** | | | | | |
| | Баки расширительные напольные, емкостью: | | | | |
| 18.5.01.03-0001 | 35 л | шт. | 11,5 | 1 499,13 | 1 651,43 |
| 18.5.01.03-0002 | 50 л | шт. | 12,5 | 1 873,98 | 2 064,39 |
| 18.5.01.03-0003 | 80 л | шт. | 19,36 | 2 623,57 | 2 890,14 |
| 18.5.01.03-0004 | 100 л | шт. | 21,901 | 3 560,56 | 3 922,31 |
| | Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью: | | | | |
| 18.5.01.03-0011 | 150 л | шт. | 35,5 | 5 606,33 | 6 175,90 |
| 18.5.01.03-0012 | 200 л | шт. | 40,328 | 6 513,64 | 7 175,39 |
| 18.5.01.03-0013 | 250 л | шт. | 41,18 | 8 503,94 | 9 367,91 |
| 18.5.01.03-0014 | 300 л | шт. | 42,458 | 10 313,30 | 11 361,12 |
| 18.5.01.03-0015 | 500 л | шт. | 123,42 | 16 284,13 | 17 938,60 |
| 18.5.01.03-0016 | 700 л | шт. | 232,88 | 22 797,82 | 25 114,04 |
| **Группа 18.5.01.04: Баки расширительные унифицированные** | | | | | |
| | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: | | | | |
| 18.5.01.04-0001 | до 1 м$^3$ | шт. | 318 | 18 773,44 | 20 680,80 |
| 18.5.01.04-0002 | до 1,5 м$^3$ | шт. | 430 | 22 850,41 | 25 172,00 |
| 18.5.01.04-0003 | до 2 м$^3$ | шт. | 548 | 25 814,10 | 28 436,80 |
| **Группа 18.5.01.05: Баки расширительные, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.5.01.05-0001 | Бак расширительный мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения "Flexcon CE" 425/1,5 емкостью 425 литров | шт. | 76,4 | 16 846,10 | 17 201,18 |
| | Баки расширительные марки: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.01.05-0011 | N120-G/120, емкостью 200 литров | шт. | 58 | 434 830,00 | 443 540,38 |
| 18.5.01.05-0012 | N500-G/120, емкостью 500 литров | шт. | 103 | 995 787,33 | 1 015 727,55 |
| 18.5.01.05-0013 | N1000-G/120, емкостью 1000 литров | шт. | 170 | 2 290 544,53 | 2 336 395,85 |
| 18.5.01.05-0021 | Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой | шт. | 11,8 | 15 089,75 | 16 622,84 |
| **Раздел 18.5.02: Баки, емкости и поддоны для воды** | | | | | |
| **Группа 18.5.02.01: Баки** | | | | | |
| 18.5.02.01-0001 | Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм, объемом 5 м$^3$ | шт. | 180 | 181 451,76 | 199 887,29 |
| 18.5.02.01-0011 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л | шт. | 10 | 9 053,46 | 9 973,31 |
| 18.5.02.01-0012 | Бак металлический для воды емкостью 2 м$^3$ массой до 0,5 т | шт. | 517 | 8 008,47 | 8 822,15 |
| 18.5.02.01-0013 | Бак металлический для воды емкостью 5 м$^3$ массой до 1 т | шт. | 1 | 10 159,65 | 11 191,86 |
| **Группа 18.5.02.02: Емкости** | | | | | |
| 18.5.02.02-0001 | Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л | шт. | 72 | 50 166,67 | 55 263,60 |
| 18.5.02.02-0002 | Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л | шт. | 120 | 50 166,67 | 55 263,62 |
| 18.5.02.02-0003 | Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30 | шт. | 24 | 84 363,33 | 92 934,64 |
| 18.5.02.02-0004 | Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Europe 140 | шт. | 214 | 425 931,67 | 469 206,30 |
| **Группа 18.5.02.03: Поддоны и подставки** | | | | | |
| 18.5.02.03-0001 | Поддоны для баков вместимостью до 2 м$^3$, размер 1,52х1,2 м | шт. | 430 | 4 021,60 | 4 430,20 |
| 18.5.02.03-0002 | Поддоны для баков вместимостью до 4 м$^3$, размер 3,0х1,2 м | шт. | 774 | 8 938,00 | 9 846,11 |
| 18.5.02.03-0011 | Подставка "Grunbeck" под канистру 20 л | шт. | 10 | 2 576,73 | 2 630,94 |
| 18.5.02.03-0012 | Подставка "Grunbeck" под канистру 35 л | шт. | 14,2 | 3 736,27 | 3 814,80 |
| **Раздел 18.5.03: Вставки** | | | | | |
| **Группа 18.5.03.01: Вставки виброизолирующие (ТУ 36-2447-82)** | | | | | |
| | Вставки виброизолирующие на давление: | | | | |
| 18.5.03.01-0001 | 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | компл. | 47,4 | 1 296,00 | 1 427,68 |
| 18.5.03.01-0002 | 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | компл. | 72,8 | 1 773,00 | 1 953,12 |
| 18.5.03.01-0003 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | компл. | 23 | 1 279,73 | 1 409,75 |
| 18.5.03.01-0004 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | компл. | 35 | 1 719,66 | 1 894,41 |
| 18.5.03.01-0005 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | компл. | 41 | 1 844,08 | 2 031,43 |
| 18.5.03.01-0006 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | компл. | 51 | 2 359,52 | 2 599,24 |
| 18.5.03.01-0007 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | компл. | 92 | 3 534,81 | 3 893,97 |
| 18.5.03.01-0008 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | компл. | 134 | 4 776,81 | 5 262,18 |
| 18.5.03.01-0009 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | компл. | 249 | 6 594,19 | 7 264,18 |
| **Группа 18.5.03.02: Вставки гибкие фланцевые** | | | | | |
| | Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: | | | | |
| 18.5.03.02-0001 | 0,8 МПа (8 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 62,5 | 46 024,71 | 50 700,79 |
| 18.5.03.02-0002 | 0,8 МПа (8 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 75 | 59 780,06 | 65 853,73 |
| 18.5.03.02-0003 | 0,8 МПа (8 кгс/см$^2$), диаметром 450 мм | шт. | 87,5 | 70 172,00 | 77 301,49 |
| 18.5.03.02-0004 | 0,8 МПа (8 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 111,25 | 83 919,83 | 92 446,09 |
| 18.5.03.02-0005 | 0,8 МПа (8 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм | шт. | 118,75 | 142 923,19 | 157 444,20 |
| 18.5.03.02-0006 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 3,75 | 3 359,79 | 3 701,11 |
| 18.5.03.02-0007 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 4,375 | 3 359,79 | 3 701,17 |
| 18.5.03.02-0008 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 4,825 | 4 651,32 | 5 123,91 |
| 18.5.03.02-0009 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 6,8125 | 4 651,32 | 5 123,86 |
| 18.5.03.02-0010 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 8,125 | 5 226,13 | 5 757,10 |
| 18.5.03.02-0011 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 8,75 | 6 455,38 | 7 111,26 |
| 18.5.03.02-0012 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 13,75 | 9 034,52 | 9 952,39 |
| 18.5.03.02-0013 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 17,5 | 11 621,18 | 12 801,91 |
| 18.5.03.02-0014 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 26,125 | 16 138,46 | 17 778,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.03.02-0015 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 31,25 | 24 207,67 | 26 667,18 |
| 18.5.03.02-0016 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 38,582 | 30 595,19 | 33 703,66 |
| **Раздел 18.5.04: Гребенки и комплектующие** | | | | | |
| **Группа 18.5.04.01: Гребенки и комплектующие** | | | | | |
| 18.5.04.01-0001 | Гребенка из инструментальной стали 1" для напольного отопления с измерителем расхода и регулирующими вставками | шт. | 4,2 | 14 511,97 | 15 986,38 |
| | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса: | | | | |
| 18.5.04.01-0011 | 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | компл. | 48 | 2 209,51 | 2 434,02 |
| 18.5.04.01-0012 | 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | компл. | 60 | 2 576,44 | 2 838,22 |
| 18.5.04.01-0013 | 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм | компл. | 112 | 4 449,19 | 4 901,24 |
| 18.5.04.01-0014 | 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | компл. | 206 | 7 813,86 | 8 607,76 |
| 18.5.04.01-0015 | 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | компл. | 293 | 11 452,06 | 12 615,62 |
| **Раздел 18.5.05: Грязевики** | | | | | |
| **Группа 18.5.05.01: Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали** | | | | | |
| | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: | | | | |
| 18.5.05.01-0001 | 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 115 | 5 866,00 | 6 461,96 |
| 18.5.05.01-0002 | 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм | шт. | 204 | 9 039,74 | 9 958,20 |
| 18.5.05.01-0003 | 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм | шт. | 329 | 14 560,52 | 16 039,85 |
| 18.5.05.01-0004 | 325 мм и выше | кг | 1,11 | 65,10 | 71,61 |
| **Группа 18.5.05.02: Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб** | | | | | |
| | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: | | | | |
| 18.5.05.02-0001 | 34,42 мм, корпуса 108 мм | шт. | 15,6 | 714,00 | 785,40 |
| 18.5.05.02-0002 | 45 мм, корпуса 219 мм | шт. | 43,1 | 1 412,71 | 1 554,04 |
| 18.5.05.02-0003 | 57 мм, корпуса 273 мм | шт. | 57,2 | 1 603,64 | 1 764,00 |
| 18.5.05.02-0004 | 89 мм, корпуса 325 мм | шт. | 79,1 | 2 462,00 | 2 708,23 |
| 18.5.05.02-0005 | 108 мм, корпуса 377 мм | шт. | 106 | 2 972,00 | 3 269,16 |
| 18.5.05.02-0006 | 133 мм, корпуса 429 мм | шт. | 146 | 4 622,00 | 5 084,18 |
| **Группа 18.5.05.03: Грязевики из стальных труб, не включенные в группы** | | | | | |
| | Грязевики диаметром труб: | | | | |
| 18.5.05.03-0001 | 300 мм | шт. | 347,6 | 14 063,24 | 15 492,08 |
| 18.5.05.03-0002 | 350 мм | шт. | 414,7 | 17 264,56 | 19 018,65 |
| 18.5.05.03-0003 | 400 мм | шт. | 572 | 25 719,50 | 28 332,61 |
| 18.5.05.03-0004 | 450 мм | шт. | 722,7 | 24 071,21 | 26 516,83 |
| 18.5.05.03-0005 | 500 мм | шт. | 803 | 31 776,02 | 35 004,47 |
| 18.5.05.03-0006 | 600 мм | шт. | 949,3 | 36 636,60 | 40 358,89 |
| 18.5.05.03-0007 | 700 мм | шт. | 1248,5 | 53 437,19 | 58 866,40 |
| 18.5.05.03-0008 | 800 мм | шт. | 1881 | 75 665,69 | 83 353,33 |
| 18.5.05.03-0009 | 900 мм | шт. | 1874,4 | 75 018,59 | 82 640,50 |
| 18.5.05.03-0010 | 1000 мм | шт. | 2691,7 | 109 275,35 | 120 377,76 |
| | Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка: | | | | |
| 18.5.05.03-0021 | 40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм | шт. | 17,93 | 2 352,25 | 2 591,22 |
| 18.5.05.03-0022 | 57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм | шт. | 21,34 | 2 892,05 | 3 185,88 |
| 18.5.05.03-0023 | 89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм | шт. | 36,85 | 4 157,53 | 4 579,90 |
| 18.5.05.03-0024 | 108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 68,42 | 4 763,84 | 5 247,86 |
| 18.5.05.03-0025 | 133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 77,44 | 5 574,50 | 6 140,86 |
| 18.5.05.03-0026 | 159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм | шт. | 129,8 | 6 938,14 | 7 643,04 |
| **Раздел 18.5.06: Конвекторы отопительные** | | | | | |
| **Группа 18.5.06.01: Конвекторы напольные высокие** | | | | | |
| | Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.06.01-0001 | (мощность 4,60 кВт) концевые | шт. | 90,4 | 21 166,88 | 23 317,44 |
| 18.5.06.01-0002 | (мощность 4,60 кВт) проходные | шт. | 90,4 | 21 590,48 | 23 784,00 |
| 18.5.06.01-0003 | (мощность 5,70 кВт) концевые | шт. | 106,22 | 18 788,32 | 20 697,20 |
| 18.5.06.01-0004 | (мощность 5,70 кВт) проходные | шт. | 106,22 | 19 211,92 | 21 163,84 |
| 18.5.06.01-0005 | (мощность 6,55 кВт) концевые | шт. | 122,04 | 27 904,64 | 30 739,76 |
| 18.5.06.01-0006 | (мощность 6,55 кВт) проходные | шт. | 122,04 | 28 328,08 | 31 206,24 |
| 18.5.06.01-0007 | (мощность 7,85 кВт) концевые | шт. | 140,12 | 28 215,92 | 31 082,64 |
| 18.5.06.01-0008 | (мощность 7,85 кВт) проходные | шт. | 140,12 | 28 639,36 | 31 549,12 |
| 18.5.06.01-0009 | (мощность 8,50 кВт) концевые | шт. | 154,81 | 24 569,44 | 27 065,68 |
| 18.5.06.01-0010 | (мощность 8,50 кВт) проходные | шт. | 154,81 | 24 992,96 | 27 532,24 |
| 18.5.06.01-0011 | (мощность 9,80 кВт) концевые | шт. | 183,06 | 29 772,40 | 32 797,28 |
| 18.5.06.01-0012 | (мощность 9,80 кВт) проходные | шт. | 183,06 | 30 195,84 | 33 263,76 |
| 18.5.06.01-0013 | (мощность 11,70 кВт) концевые | шт. | 189,84 | 34 263,68 | 37 744,88 |
| 18.5.06.01-0014 | (мощность 11,70 кВт) проходные | шт. | 189,84 | 34 687,28 | 38 211,52 |
| 18.5.06.01-0015 | (мощность 13,50 кВт) концевые | шт. | 221,48 | 46 132,16 | 50 819,20 |
| 18.5.06.01-0016 | (мощность 13,50 кВт) проходные | шт. | 221,48 | 46 555,76 | 51 285,84 |
| | Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: | | | | |
| 18.5.06.01-0021 | (мощность 0,70 кВт) концевые | шт. | 15,255 | 5 505,04 | 6 064,32 |
| 18.5.06.01-0022 | (мощность 0,70 кВт) проходные | шт. | 15,255 | 6 453,36 | 7 108,96 |
| 18.5.06.01-0023 | (мощность 1,14 кВт) концевые | шт. | 26,6115 | 6 079,28 | 6 696,88 |
| 18.5.06.01-0024 | (мощность 1,14 кВт) проходные | шт. | 26,6115 | 7 104,88 | 7 826,72 |
| 18.5.06.01-0025 | (мощность 1,65 кВт) концевые | шт. | 33,335 | 6 928,48 | 7 632,40 |
| 18.5.06.01-0026 | (мощность 1,65 кВт) проходные | шт. | 33,335 | 7 837,76 | 8 634,08 |
| 18.5.06.01-0027 | (мощность 2,10 кВт) концевые | шт. | 39,324 | 8 030,56 | 8 846,48 |
| 18.5.06.01-0028 | (мощность 2,10 кВт) проходные | шт. | 39,324 | 9 060,96 | 9 981,52 |
| 18.5.06.01-0029 | (мощность 2,55 кВт) концевые | шт. | 43,731 | 8 694,80 | 9 578,24 |
| 18.5.06.01-0030 | (мощность 2,55 кВт) проходные | шт. | 43,731 | 9 789,28 | 10 783,84 |
| 18.5.06.01-0031 | (мощность 2,65 кВт) концевые | шт. | 45,0305 | 8 927,84 | 9 834,96 |
| 18.5.06.01-0032 | (мощность 2,65 кВт) проходные | шт. | 45,0305 | 10 009,60 | 11 026,64 |
| | **Группа 18.5.06.02: Конвекторы настенные** | | | | |
| | Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), модель: | | | | |
| 18.5.06.02-0001 | КН-20-0,655, концевые | кВт | 14,975 | 587,83 | 647,55 |
| 18.5.06.02-0002 | КН-20-0,655, проходные | кВт | 14,975 | 587,83 | 647,54 |
| 18.5.06.02-0003 | КН-20-0,820, концевые | кВт | 14,111 | 695,54 | 766,20 |
| 18.5.06.02-0004 | КН-20-0,820, проходные | кВт | 14,111 | 695,54 | 766,20 |
| 18.5.06.02-0005 | КН-20-0,985, концевые | кВт | 13,48 | 820,44 | 903,79 |
| 18.5.06.02-0006 | КН-20-0,985, проходные | кВт | 13,48 | 820,44 | 903,79 |
| 18.5.06.02-0007 | КН-20-1,150, концевые | кВт | 15,0516 | 940,22 | 1 035,75 |
| 18.5.06.02-0008 | КН-20-1,150, проходные | кВт | 15,0516 | 940,22 | 1 035,75 |
| 18.5.06.02-0009 | КН-20-1,315, концевые | кВт | 12,761 | 1 061,06 | 1 168,83 |
| 18.5.06.02-0010 | КН-20-1,315, проходные | кВт | 12,761 | 1 061,06 | 1 168,83 |
| 18.5.06.02-0011 | КН-20-1,475, концевые | кВт | 12,556 | 1 177,66 | 1 297,28 |
| 18.5.06.02-0012 | КН-20-1,475, проходные | кВт | 12,556 | 1 177,66 | 1 297,28 |
| 18.5.06.02-0013 | КН-20-1,640, концевые | кВт | 12,361 | 1 290,85 | 1 421,98 |
| 18.5.06.02-0014 | КН-20-1,640, проходные | кВт | 12,361 | 1 290,85 | 1 421,98 |
| 18.5.06.02-0015 | КН-20-1,805, концевые | кВт | 12,214 | 1 354,66 | 1 492,32 |
| 18.5.06.02-0016 | КН-20-1,805, проходные | кВт | 12,214 | 1 354,66 | 1 492,32 |
| 18.5.06.02-0017 | КН-20-1,970, концевые | кВт | 12,057 | 1 545,48 | 1 702,53 |
| 18.5.06.02-0018 | КН-20-1,970, проходные | кВт | 12,057 | 1 545,48 | 1 702,53 |
| | Конвекторы "Универсал ТБ-С": | | | | |
| 18.5.06.02-0021 | КСК 20-1,226 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 804 мм) | шт. | 22,3853 | 2 232,16 | 2 458,96 |
| 18.5.06.02-0022 | КСК 20-1,226 проходной, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 806 мм) | шт. | 21,1762 | 2 536,40 | 2 794,08 |
| 18.5.06.02-0023 | КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 852 мм) | шт. | 23,7526 | 2 369,84 | 2 610,64 |
| 18.5.06.02-0024 | КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 854 мм) | шт. | 23,73 | 2 665,12 | 2 935,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.06.02-0025 | КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 900 мм) | шт. | 25,1199 | 2 505,04 | 2 759,52 |
| 18.5.06.02-0026 | КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 902 мм) | шт. | 24,86 | 2 793,28 | 3 077,04 |
| 18.5.06.02-0027 | КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 948 мм) | шт. | 26,4872 | 2 681,20 | 2 953,60 |
| 18.5.06.02-0028 | КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 950 мм) | шт. | 26,442 | 2 968,16 | 3 269,68 |
| 18.5.06.02-0029 | КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 996 мм) | шт. | 27,8545 | 2 988,00 | 3 291,60 |
| 18.5.06.02-0030 | КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 998 мм) | шт. | 27,685 | 3 097,52 | 3 412,24 |
| 18.5.06.02-0031 | КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1044 мм) | шт. | 29,2218 | 2 940,00 | 3 238,72 |
| 18.5.06.02-0032 | КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1046 мм) | шт. | 29,041 | 3 256,40 | 3 587,20 |
| 18.5.06.02-0033 | КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1092 мм) | шт. | 30,5891 | 3 087,28 | 3 400,96 |
| 18.5.06.02-0034 | КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1094 мм) | шт. | 30,284 | 3 461,92 | 3 813,68 |
| 18.5.06.02-0035 | КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1140 мм) | шт. | 31,9564 | 3 240,40 | 3 569,60 |
| 18.5.06.02-0036 | КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1142 мм) | шт. | 31,64 | 3 593,92 | 3 959,04 |
| 18.5.06.02-0037 | КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1188 мм) | шт. | 33,3237 | 3 383,20 | 3 726,88 |
| 18.5.06.02-0038 | КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1190 мм) | шт. | 32,77 | 3 733,60 | 4 112,96 |
| 18.5.06.02-0039 | КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1236 мм) | шт. | 34,691 | 3 514,56 | 3 871,68 |
| 18.5.06.02-0040 | КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1286 мм) | шт. | 34,239 | 3 860,96 | 4 253,20 |
| 18.5.06.02-0041 | КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1284 мм) | шт. | 36,0583 | 3 647,04 | 4 017,60 |
| 18.5.06.02-0042 | КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1334 мм) | шт. | 35,482 | 3 999,36 | 4 405,68 |
| 18.5.06.02-0043 | КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1332 мм) | шт. | 37,5273 | 3 834,72 | 4 224,32 |
| 18.5.06.02-0044 | КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1382 мм) | шт. | 36,838 | 4 209,44 | 4 637,12 |
| 18.5.06.02-0045 | КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1380 мм) | шт. | 38,7929 | 3 990,40 | 4 395,76 |
| 18.5.06.02-0046 | КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1430 мм) | шт. | 38,081 | 4 360,00 | 4 802,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.06.02-0047 | КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1428 мм) | шт. | 40,341 | 4 128,16 | 4 547,60 |
| 18.5.06.02-0048 | КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1478 мм) | шт. | 40,341 | 4 503,52 | 4 961,12 |
| 18.5.06.02-0049 | КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1478 мм) | шт. | 41,584 | 4 270,96 | 4 704,88 |
| 18.5.06.02-0050 | КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1672 мм) | шт. | 41,584 | 4 645,04 | 5 116,96 |
| | Конвекторы "Универсал ТБ": | | | | |
| 18.5.06.02-0061 | КСК 20-0,400 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,400 кВт, общая длина 662/712 мм) | шт. | 9,605 | 1 161,28 | 1 279,28 |
| 18.5.06.02-0062 | КСК 20-0,479 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,479 кВт, общая длина 758/808 мм) | шт. | 10,735 | 1 284,88 | 1 415,44 |
| 18.5.06.02-0063 | КСК 20-0,685 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,685 кВт, общая длина 682/712 мм) | шт. | 12,43 | 1 330,40 | 1 465,52 |
| 18.5.06.02-0064 | КСК 20-0,787 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,787 кВт, общая длина 758/808 мм) | шт. | 13,56 | 1 348,32 | 1 485,28 |
| 18.5.06.02-0065 | КСК 20-0,918 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,918 кВт, общая длина 854/904 мм) | шт. | 15,255 | 1 500,72 | 1 653,20 |
| 18.5.06.02-0066 | КСК 20-1,049 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,049 кВт, общая длина 950/1000 мм) | шт. | 16,95 | 1 660,24 | 1 828,88 |
| 18.5.06.02-0067 | КСК 20-1,180 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,180 кВт, общая длина 1046/1096 мм) | шт. | 18,645 | 1 853,04 | 2 041,28 |
| 18.5.06.02-0068 | КСК 20-1,311 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,311 кВт, общая длина 1142/1192 мм) | шт. | 20,34 | 1 988,80 | 2 190,88 |
| 18.5.06.02-0069 | КСК 20-1,442 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,442 кВт, общая длина 1238/1286 мм) | шт. | 22,035 | 2 134,24 | 2 351,04 |
| 18.5.06.02-0070 | КСК 20-1,573 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,573 кВт, общая длина 1334/1384 мм) | шт. | 23,73 | 2 286,64 | 2 518,96 |
| 18.5.06.02-0071 | КСК 20-1,704 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,704 кВт, общая длина 1430/1480 мм) | шт. | 25,425 | 2 423,12 | 2 669,28 |
| 18.5.06.02-0072 | КСК 20-1,835 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,835 кВт, общая длина 1526/1576 мм) | шт. | 27,12 | 3 048,88 | 3 358,64 |
| 18.5.06.02-0073 | КСК 20-1,966 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,966 кВт, общая длина 1622/1622 мм) | шт. | 28,815 | 3 202,56 | 3 528,00 |
| | Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель: | | | | |
| 18.5.06.02-0081 | КСК-20-0.700-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 11,402 | 2 046,00 | 2 253,84 |
| 18.5.06.02-0082 | КСК-20-0.700-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 14,69 | 2 473,76 | 2 725,12 |
| 18.5.06.02-0083 | КСК-20-0.850-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 16,95 | 2 176,48 | 2 397,60 |
| 18.5.06.02-0084 | КСК-20-0.850-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 16,95 | 2 524,56 | 2 781,12 |
| 18.5.06.02-0085 | КСК-20-1.000-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 13,718 | 2 285,28 | 2 517,44 |
| 18.5.06.02-0086 | КСК-20-1.000-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 18,419 | 2 566,88 | 2 827,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.06.02-0087 | КСК-20-1.226-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 22,385 | 2 348,08 | 2 586,64 |
| 18.5.06.02-0088 | КСК-20-1.226-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 22,385 | 2 601,92 | 2 866,32 |
| 18.5.06.02-0089 | КСК-20-1.348-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 23,753 | 2 466,56 | 2 717,20 |
| 18.5.06.02-0090 | КСК-20-1.348-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 23,73 | 2 686,48 | 2 959,36 |
| 18.5.06.02-0091 | КСК-20-1.471-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 25,12 | 2 568,00 | 2 828,88 |
| 18.5.06.02-0092 | КСК-20-1.471-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 24,86 | 2 821,84 | 3 108,56 |
| 18.5.06.02-0093 | КСК-20-1.593-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 26,487 | 2 699,76 | 2 974,08 |
| 18.5.06.02-0094 | КСК-20-1.593-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 26,442 | 2 947,52 | 3 247,04 |
| 18.5.06.02-0095 | КСК-20-1.716-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 27,855 | 2 800,08 | 3 084,56 |
| 18.5.06.02-0096 | КСК-20-1.716-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 27,685 | 3 063,52 | 3 374,80 |
| 18.5.06.02-0097 | КСК-20-1.838-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 29,222 | 2 899,12 | 3 193,68 |
| 18.5.06.02-0098 | КСК-20-1.838-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 29,041 | 3 179,52 | 3 502,56 |
| 18.5.06.02-0099 | КСК-20-1.961-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 30,589 | 2 978,96 | 3 220,80 |
| 18.5.06.02-0100 | КСК-20-1.961-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 30,284 | 3 358,40 | 3 699,60 |
| 18.5.06.02-0101 | КСК-20-2.083-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 31,956 | 3 130,00 | 3 448,00 |
| 18.5.06.02-0102 | КСК-20-2.083-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 31,64 | 3 461,12 | 3 812,80 |
| 18.5.06.02-0103 | КСК-20-2.206-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 33,256 | 3 236,32 | 3 565,12 |
| 18.5.06.02-0104 | КСК-20-2.206-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 32,77 | 3 618,24 | 3 985,84 |
| 18.5.06.02-0105 | КСК-20-2.328-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 34,691 | 3 365,60 | 3 707,60 |
| 18.5.06.02-0106 | КСК-20-2.328-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 34,239 | 3 722,16 | 4 100,32 |
| 18.5.06.02-0107 | КСК-20-2.451-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 36,058 | 3 446,64 | 3 796,88 |
| 18.5.06.02-0108 | КСК-20-2.451-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 35,482 | 3 858,72 | 4 250,80 |
| 18.5.06.02-0109 | КСК-20-2.574-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 37,426 | 3 642,40 | 4 012,40 |
| 18.5.06.02-0110 | КСК-20-2.574-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 36,838 | 4 145,12 | 4 566,24 |
| 18.5.06.02-0111 | КСК-20-2.696-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 38,793 | 3 752,40 | 4 133,60 |
| 18.5.06.02-0112 | КСК-20-2.696-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 38,081 | 4 263,60 | 4 696,80 |
| 18.5.06.02-0113 | КСК-20-2.819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 40,341 | 3 874,40 | 4 268,00 |
| 18.5.06.02-0114 | КСК-20-2.819-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 40,341 | 4 467,84 | 4 921,76 |
| 18.5.06.02-0115 | КСК-20-2.941-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 41,584 | 3 994,08 | 4 399,84 |
| 18.5.06.02-0116 | КСК-20-2.941-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 41,584 | 4 592,32 | 5 058,88 |
| | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20М: | | | | |
| 18.5.06.02-0121 | (мощность 0,400 кВт) концевые | шт. | 9,605 | 1 036,00 | 1 141,28 |
| 18.5.06.02-0122 | (мощность 0,400 кВт) проходные | шт. | 9,605 | 1 036,00 | 1 141,28 |
| 18.5.06.02-0123 | (мощность 0,479 кВт) концевые | шт. | 10,961 | 1 142,16 | 1 258,16 |
| 18.5.06.02-0124 | (мощность 0,479 кВт) проходные | шт. | 10,961 | 1 142,16 | 1 258,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.06.02-0125 | (мощность 0,655 кВт) концевые | шт. | 11,978 | 1 185,12 | 1 305,52 |
| 18.5.06.02-0126 | (мощность 0,655 кВт) проходные | шт. | 11,978 | 1 185,12 | 1 305,52 |
| 18.5.06.02-0127 | (мощность 0,787 кВт) концевые | шт. | 14,125 | 1 305,52 | 1 438,24 |
| 18.5.06.02-0128 | (мощность 0,787 кВт) проходные | шт. | 14,125 | 1 305,52 | 1 438,24 |
| 18.5.06.02-0129 | (мощность 0,918 кВт) концевые | шт. | 15,707 | 1 448,64 | 1 595,84 |
| 18.5.06.02-0130 | (мощность 0,918 кВт) проходные | шт. | 15,707 | 1 448,64 | 1 595,84 |
| 18.5.06.02-0131 | (мощность 1,049 кВт) концевые | шт. | 17,402 | 1 588,16 | 1 749,52 |
| 18.5.06.02-0132 | (мощность 1,049 кВт) проходные | шт. | 17,402 | 1 588,16 | 1 749,52 |
| 18.5.06.02-0133 | (мощность 1,180 кВт) концевые | шт. | 18,871 | 1 699,36 | 1 872,00 |
| 18.5.06.02-0134 | (мощность 1,180 кВт) проходные | шт. | 18,871 | 1 699,36 | 1 872,00 |
| 18.5.06.02-0135 | (мощность 1,311 кВт) концевые | шт. | 20,566 | 1 788,64 | 1 970,40 |
| 18.5.06.02-0136 | (мощность 1,311 кВт) проходные | шт. | 20,566 | 1 788,64 | 1 970,40 |
| 18.5.06.02-0137 | (мощность 1,442 кВт) концевые | шт. | 22,261 | 1 898,64 | 2 091,60 |
| 18.5.06.02-0138 | (мощность 1,442 кВт) проходные | шт. | 22,261 | 1 898,64 | 2 091,60 |
| 18.5.06.02-0139 | (мощность 1,573 кВт) концевые | шт. | 23,73 | 2 035,12 | 2 241,84 |
| 18.5.06.02-0140 | (мощность 1,573 кВт) проходные | шт. | 23,73 | 2 035,12 | 2 241,84 |
| 18.5.06.02-0141 | (мощность 1,704 кВт) концевые | шт. | 25,425 | 2 103,04 | 2 316,72 |
| 18.5.06.02-0142 | (мощность 1,704 кВт) проходные | шт. | 25,425 | 2 103,04 | 2 316,72 |
| 18.5.06.02-0143 | (мощность 1,835 кВт) концевые | шт. | 27,12 | 2 231,76 | 2 458,56 |
| 18.5.06.02-0144 | (мощность 1,835 кВт) проходные | шт. | 27,12 | 2 231,76 | 2 458,56 |
| 18.5.06.02-0145 | (мощность 1,966 кВт) концевые | шт. | 28,815 | 2 336,96 | 2 574,40 |
| 18.5.06.02-0146 | (мощность 1,966 кВт) проходные | шт. | 28,815 | 2 336,96 | 2 574,40 |
| 18.5.06.02-0151 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые | шт. | 14,916 | 2 218,08 | 2 443,44 |
| | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20С: | | | | |
| 18.5.06.02-0161 | (мощность 0,700 кВт) проходные | шт. | 14,916 | 2 473,76 | 2 725,12 |
| 18.5.06.02-0162 | (мощность 0,850 кВт) концевые | шт. | 16,837 | 1 654,16 | 1 822,24 |
| 18.5.06.02-0163 | (мощность 0,850 кВт) проходные | шт. | 16,837 | 1 918,64 | 2 113,60 |
| 18.5.06.02-0164 | (мощность 1,000 кВт) концевые | шт. | 22,035 | 2 406,56 | 2 651,12 |
| 18.5.06.02-0165 | (мощность 1,000 кВт) проходные | шт. | 22,035 | 2 872,64 | 3 164,56 |
| 18.5.06.02-0166 | (мощность 1,226 кВт) концевые | шт. | 22,261 | 2 218,08 | 2 443,44 |
| 18.5.06.02-0167 | (мощность 1,226 кВт) проходные | шт. | 22,261 | 2 667,44 | 2 938,40 |
| 18.5.06.02-0168 | (мощность 1,348 кВт) концевые | шт. | 23,617 | 2 317,60 | 2 553,12 |
| 18.5.06.02-0169 | (мощность 1,348 кВт) проходные | шт. | 23,617 | 2 771,52 | 3 053,12 |
| 18.5.06.02-0170 | (мощность 1,471 кВт) концевые | шт. | 24,973 | 2 406,56 | 2 651,12 |
| 18.5.06.02-0171 | (мощность 1,471 кВт) проходные | шт. | 24,973 | 2 872,64 | 3 164,56 |
| 18.5.06.02-0172 | (мощность 1,593 кВт) концевые | шт. | 26,894 | 2 521,68 | 2 777,92 |
| 18.5.06.02-0173 | (мощность 1,593 кВт) проходные | шт. | 26,894 | 2 240,08 | 2 467,68 |
| 18.5.06.02-0174 | (мощность 1,716 кВт) концевые | шт. | 28,137 | 2 128,08 | 2 344,32 |
| 18.5.06.02-0175 | (мощность 1,716 кВт) проходные | шт. | 28,137 | 3 100,56 | 3 415,60 |
| 18.5.06.02-0176 | (мощность 1,838 кВт) концевые | шт. | 29,945 | 2 801,67 | 3 086,24 |
| 18.5.06.02-0177 | (мощность 1,838 кВт) проходные | шт. | 29,945 | 3 228,24 | 3 556,24 |
| 18.5.06.02-0178 | (мощность 1,961 кВт) концевые | шт. | 30,849 | 2 552,40 | 2 811,68 |
| 18.5.06.02-0179 | (мощность 1,961 кВт) проходные | шт. | 30,849 | 3 404,56 | 3 750,48 |
| 18.5.06.02-0180 | (мощность 2,083 кВт) концевые | шт. | 31,979 | 2 979,12 | 3 281,76 |
| 18.5.06.02-0181 | (мощность 2,083 кВт) проходные | шт. | 31,979 | 3 512,72 | 3 869,60 |
| 18.5.06.02-0182 | (мощность 2,206 кВт) концевые | шт. | 33,335 | 3 089,68 | 3 403,60 |
| 18.5.06.02-0183 | (мощность 2,206 кВт) проходные | шт. | 33,335 | 3 616,56 | 3 984,00 |
| 18.5.06.02-0184 | (мощность 2,328 кВт) концевые | шт. | 34,239 | 3 178,40 | 3 501,28 |
| 18.5.06.02-0185 | (мощность 2,328 кВт) проходные | шт. | 34,239 | 3 702,80 | 4 079,04 |
| 18.5.06.02-0186 | (мощность 2,451 кВт) концевые | шт. | 36,047 | 3 305,92 | 3 641,84 |
| 18.5.06.02-0187 | (мощность 2,451 кВт) проходные | шт. | 36,047 | 3 811,52 | 4 198,80 |
| 18.5.06.02-0188 | (мощность 2,574 кВт) концевые | шт. | 37,403 | 3 464,64 | 3 816,64 |
| 18.5.06.02-0189 | (мощность 2,574 кВт) проходные | шт. | 37,403 | 3 991,68 | 4 397,28 |
| 18.5.06.02-0190 | (мощность 2,696 кВт) концевые | шт. | 38,533 | 3 561,60 | 3 923,52 |
| 18.5.06.02-0191 | (мощность 2,696 кВт) проходные | шт. | 38,533 | 4 100,80 | 4 517,44 |
| 18.5.06.02-0192 | (мощность 2,819 кВт) концевые | шт. | 39,889 | 3 685,12 | 4 059,52 |
| 18.5.06.02-0193 | (мощность 2,819 кВт) проходные | шт. | 39,889 | 4 226,96 | 4 656,40 |
| 18.5.06.02-0194 | (мощность 2,941 кВт) концевые | шт. | 41,245 | 3 774,08 | 4 157,52 |
| 18.5.06.02-0195 | (мощность 2,941 кВт) проходные | шт. | 41,245 | 4 342,40 | 4 783,52 |
| | Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20М: | | | | |
| 18.5.06.02-0201 | (мощность 0,400 кВт) концевые | шт. | 9,379 | 2 265,92 | 2 496,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.06.02-0202 | (мощность 0,479 кВт) концевые | шт. | 10,961 | 2 354,40 | 2 593,60 |
| 18.5.06.02-0203 | (мощность 0,655 кВт) концевые | шт. | 11,978 | 2 415,92 | 2 661,36 |
| 18.5.06.02-0204 | (мощность 0,787 кВт) концевые | шт. | 14,125 | 2 542,64 | 2 801,04 |
| 18.5.06.02-0205 | (мощность 0,918 кВт) концевые | шт. | 15,707 | 2 690,08 | 2 963,36 |
| 18.5.06.02-0206 | (мощность 1,049 кВт) концевые | шт. | 17,402 | 2 849,20 | 3 138,64 |
| 18.5.06.02-0207 | (мощность 1,180 кВт) концевые | шт. | 18,871 | 2 978,24 | 3 280,80 |
| 18.5.06.02-0208 | (мощность 1,311 кВт) концевые | шт. | 20,566 | 3 073,04 | 3 385,28 |
| 18.5.06.02-0209 | (мощность 1,442 кВт) концевые | шт. | 22,261 | 3 173,36 | 3 495,76 |
| 18.5.06.02-0210 | (мощность 1,573 кВт) концевые | шт. | 23,617 | 3 297,52 | 3 632,56 |
| 18.5.06.02-0211 | (мощность 1,704 кВт) концевые | шт. | 25,199 | 3 408,96 | 3 755,28 |
| 18.5.06.02-0212 | (мощность 1,835 кВт) концевые | шт. | 26,781 | 3 527,28 | 3 885,60 |
| 18.5.06.02-0213 | (мощность 1,966 кВт) концевые | шт. | 28,702 | 3 624,00 | 3 992,16 |
| | Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа Универсал КСК-20С: | | | | |
| 18.5.06.02-0221 | (мощность 0,700 кВт) концевые | шт. | 15,707 | 3 640,00 | 4 009,84 |
| 18.5.06.02-0222 | (мощность 0,850 кВт) концевые | шт. | 17,628 | 3 643,92 | 4 014,16 |
| 18.5.06.02-0223 | (мощность 1,000 кВт) концевые | шт. | 22,826 | 3 799,12 | 4 185,12 |
| 18.5.06.02-0224 | (мощность 1,226 кВт) концевые | шт. | 23,052 | 3 618,88 | 3 986,56 |
| 18.5.06.02-0225 | (мощность 1,348 кВт) концевые | шт. | 24,408 | 3 643,92 | 4 014,16 |
| 18.5.06.02-0226 | (мощность 1,471 кВт) концевые | шт. | 25,764 | 3 799,12 | 4 185,12 |
| 18.5.06.02-0227 | (мощность 1,593 кВт) концевые | шт. | 27,685 | 3 898,32 | 4 294,40 |
| 18.5.06.02-0228 | (мощность 1,716 кВт) концевые | шт. | 28,928 | 4 030,16 | 4 439,60 |
| 18.5.06.02-0229 | (мощность 1,838 кВт) концевые | шт. | 30,736 | 4 122,88 | 4 541,76 |
| 18.5.06.02-0230 | (мощность 1,961 кВт) концевые | шт. | 31,64 | 4 239,12 | 4 669,84 |
| 18.5.06.02-0231 | (мощность 2,083 кВт) концевые | шт. | 32,77 | 4 348,00 | 4 789,76 |
| 18.5.06.02-0232 | (мощность 2,206 кВт) концевые | шт. | 34,804 | 4 477,52 | 4 932,48 |
| 18.5.06.02-0233 | (мощность 2,328 кВт) концевые | шт. | 35,482 | 4 578,40 | 5 043,52 |
| 18.5.06.02-0234 | (мощность 2,451 кВт) концевые | шт. | 36,838 | 4 678,72 | 5 154,08 |
| 18.5.06.02-0235 | (мощность 2,574 кВт) концевые | шт. | 38,194 | 4 864,88 | 5 359,20 |
| 18.5.06.02-0236 | (мощность 2,696 кВт) концевые | шт. | 39,324 | 4 968,24 | 5 472,96 |
| 18.5.06.02-0237 | (мощность 2,819 кВт) концевые | шт. | 40,68 | 5 145,60 | 5 668,40 |
| 18.5.06.02-0238 | (мощность 2,941 кВт) концевые | шт. | 42,036 | 5 216,72 | 5 746,80 |
| 18.5.06.02-0241 | Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха | кВт | 16,3 | 1 062,23 | 1 170,18 |
| 18.5.06.02-0242 | Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом | кВт | 16,3 | 1 428,89 | 1 574,10 |
| 18.5.06.02-0243 | Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом | кВт | 15,03 | 998,64 | 1 100,06 |
| | **Группа 18.5.06.03: Конвекторы островные канальные** | | | | |
| | Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа: | | | | |
| 18.5.06.03-0001 | РИТМ высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370 | кВт | 19,2 | 3 556,47 | 3 917,76 |
| 18.5.06.03-0002 | РИТМ низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140 | кВт | 19,2 | 2 854,05 | 3 144,03 |
| | **Группа 18.5.06.04: Конвекторы скамеечные** | | | | |
| | Конвекторы скамеечные LICON OL/D: | | | | |
| 18.5.06.04-0001 | с верхней доской, размером 260х290х1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 14 | 134 507,32 | 148 173,29 |
| 18.5.06.04-0002 | с верхней доской, размером 260х290х1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 16 | 141 411,61 | 155 779,00 |
| 18.5.06.04-0003 | с верхней доской, размером 260х290х1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 18 | 153 839,21 | 169 469,27 |
| 18.5.06.04-0004 | с верхней доской, размером 260х290х2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 20 | 166 329,62 | 183 228,73 |
| 18.5.06.04-0011 | , размером 260х290х1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 10 | 95 278,63 | 104 958,94 |
| 18.5.06.04-0012 | , размером 260х290х1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 12 | 104 254,20 | 114 846,48 |
| | **Раздел 18.5.07: Конденсатоотводчики и комплектующие** | | | | |
| | **Группа 18.5.07.01: Баки конденсационные (круглые и прямоугольные)** | | | | |
| | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: | | | | |
| 18.5.07.01-0001 | до 0,3 м$^3$ | шт. | 119 | 3 629,64 | 3 998,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.07.01-0002 | до 0,4 м$^3$ | шт. | 140 | 4 051,54 | 4 463,20 |
| 18.5.07.01-0003 | до 0,6 м$^3$ | шт. | 168 | 5 195,34 | 5 723,19 |
| 18.5.07.01-0004 | до 0,8 м$^3$ | шт. | 224 | 6 435,74 | 7 089,59 |
| 18.5.07.01-0005 | до 1 м$^3$ | шт. | 249 | 7 269,42 | 8 008,00 |
| 18.5.07.01-0006 | до 1,5 м$^3$ | шт. | 321 | 8 804,66 | 9 699,21 |
| 18.5.07.01-0007 | до 1,25 м$^3$ | шт. | 280 | 7 732,03 | 8 517,60 |
| 18.5.07.01-0008 | до 2 м$^3$ | шт. | 517 | 11 224,42 | 12 364,80 |
| 18.5.07.01-0009 | до 3 м$^3$ | шт. | 707 | 15 809,75 | 17 416,00 |
| **Группа 18.5.07.02: Конденсатоотводчики** | | | | | |
| | Конденсатоотводчики: | | | | |
| 18.5.07.02-0001 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм | шт. | 1,05 | 2 148,41 | 2 366,71 |
| 18.5.07.02-0002 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм | шт. | 1,25 | 2 255,00 | 2 484,13 |
| 18.5.07.02-0003 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 20 мм | шт. | 1,75 | 2 970,00 | 3 271,73 |
| 18.5.07.02-0004 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм | шт. | 2,13 | 3 138,30 | 3 457,20 |
| 18.5.07.02-0005 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм | шт. | 3,5 | 3 262,71 | 3 594,20 |
| 18.5.07.02-0006 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм | шт. | 5 | 4 078,42 | 4 492,79 |
| 18.5.07.02-0007 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм | шт. | 7,5 | 5 243,70 | 5 776,44 |
| 18.5.07.02-0008 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм | шт. | 0,94 | 653,17 | 719,53 |
| 18.5.07.02-0009 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм | шт. | 1,18 | 1 242,45 | 1 368,64 |
| 18.5.07.02-0010 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2 165,35 | 2 385,35 |
| 18.5.07.02-0011 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм | шт. | 3,7 | 2 190,65 | 2 413,20 |
| 18.5.07.02-0012 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм | шт. | 5,3 | 2 192,30 | 2 415,04 |
| 18.5.07.02-0013 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм | шт. | 7,9 | 2 231,90 | 2 458,68 |
| 18.5.07.02-0014 | 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм | шт. | 9,24 | 977,57 | 1 076,90 |
| 18.5.07.02-0015 | 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм | шт. | 11,35 | 1 031,86 | 1 136,70 |
| 18.5.07.02-0016 | 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм | шт. | 21,8 | 1 173,10 | 1 292,29 |
| 18.5.07.02-0017 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм | шт. | 1,056 | 234,63 | 258,45 |
| 18.5.07.02-0018 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм | шт. | 1,32 | 253,61 | 279,41 |
| 18.5.07.02-0019 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм | шт. | 1,65 | 312,84 | 344,64 |
| 18.5.07.02-0020 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 32 мм | шт. | 2,112 | 371,47 | 409,20 |
| 18.5.07.02-0021 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм | шт. | 2,64 | 469,21 | 516,84 |
| 18.5.07.02-0022 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 50 мм | шт. | 3,3 | 547,47 | 603,08 |
| | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: | | | | |
| 18.5.07.02-0031 | № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм | компл. | 4 | 168,50 | 185,60 |
| 18.5.07.02-0032 | № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм | компл. | 5 | 308,92 | 340,32 |
| 18.5.07.02-0033 | № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм | компл. | 9 | 257,86 | 284,05 |
| 18.5.07.02-0034 | № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм | компл. | 15 | 269,82 | 297,22 |
| 18.5.07.02-0035 | № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм | компл. | 18 | 273,00 | 300,75 |
| 18.5.07.02-0036 | № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм | компл. | 26 | 382,25 | 421,12 |
| **Группа 18.5.07.03: Сборники конденсата** | | | | | |
| | Сборники конденсата диаметром: | | | | |
| 18.5.07.03-0001 | до 50 мм | шт. | 4,7916 | 550,00 | 605,88 |
| 18.5.07.03-0002 | до 65 мм | шт. | 6,8912 | 586,58 | 646,18 |
| 18.5.07.03-0003 | до 80 мм | шт. | 8,3112 | 605,00 | 666,46 |
| 18.5.07.03-0004 | до 100 мм | шт. | 12,2404 | 725,90 | 799,64 |
| 18.5.07.03-0005 | до 125 мм | шт. | 16,396 | 775,71 | 854,52 |
| 18.5.07.03-0006 | до 150 мм | шт. | 12,6929 | 833,79 | 918,51 |
| **Группа 18.5.07.04: Трубки отвода конденсата** | | | | | |
| | Трубка отвода конденсата: | | | | |
| 18.5.07.04-0001 | ДУ 50 мм | компл. | 3,025 | 360,00 | 396,57 |
| 18.5.07.04-0002 | ДУ 65 мм | компл. | 4,3505 | 391,96 | 431,78 |
| 18.5.07.04-0003 | ДУ 80 мм | компл. | 5,25 | 430,82 | 474,58 |
| 18.5.07.04-0004 | ДУ 100 мм | компл. | 7,73 | 473,88 | 522,04 |
| 18.5.07.04-0005 | ДУ 125 мм | компл. | 10,35 | 521,70 | 574,70 |
| 18.5.07.04-0006 | ДУ 150 мм | компл. | 11,54 | 619,29 | 682,23 |
| **Группа 18.5.07.05: Узлы выкидных труб конденсатосборника** | | | | | |
| | Узел выкидной трубы конденсатосборника: | | | | |
| 18.5.07.05-0001 | ДУ 50 мм | компл. | 4,356 | 513,78 | 565,17 |
| 18.5.07.05-0002 | ДУ 65 мм | компл. | 6,2647 | 589,94 | 649,88 |
| 18.5.07.05-0003 | ДУ 80 мм | компл. | 7,5557 | 678,43 | 747,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.07.05-0004 | ДУ 100 мм | компл. | 11,1276 | 746,64 | 822,50 |
| 18.5.07.05-0005 | ДУ 125 мм | компл. | 14,9054 | 821,30 | 904,74 |
| 18.5.07.05-0006 | ДУ 150 мм | компл. | 11,539 | 902,98 | 994,71 |
| **Раздел 18.5.08: Материалы и изделия комплектующие** | | | | | |
| **Группа 18.5.08.01: Арматура присоединительная** | | | | | |
| | Арматура присоединительная КПА: | | | | |
| 18.5.08.01-0001 | СБЛ3,3-50/20/50 | компл. | 3,55 | 5 670,86 | 6 247,01 |
| 18.5.08.01-0002 | СБЛ3,3-65/32/65 | компл. | 6,73 | 6 331,01 | 6 974,26 |
| 18.5.08.01-0003 | СБЛ3,3-80/50/80 | компл. | 11 | 7 711,15 | 8 494,61 |
| **Группа 18.5.08.02: Вантузы** | | | | | |
| | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) диаметром: | | | | |
| 18.5.08.02-0001 | 50 мм | компл. | 61 | 1 336,20 | 1 471,95 |
| 18.5.08.02-0002 | 100 мм | компл. | 61 | 2 284,80 | 2 516,93 |
| **Группа 18.5.08.03: Гильзы защитные** | | | | | |
| 18.5.08.03-0001 | Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм | 10 шт. | 0,9 | 35 425,37 | 39 024,37 |
| | Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$): | | | | |
| 18.5.08.03-0011 | ГЗ-6,3-10-100 | шт. | 0,142 | 591,05 | 651,08 |
| 18.5.08.03-0012 | ГЗ-6,3-10-200 | шт. | 0,201 | 599,79 | 660,73 |
| 18.5.08.03-0013 | ГЗ-6,3-10-300 | шт. | 0,277 | 608,35 | 670,16 |
| **Группа 18.5.08.04: Коверы** | | | | | |
| 18.5.08.04-0001 | Ковер | шт. | 0,41 | 84,51 | 93,07 |
| 18.5.08.04-0002 | Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек | шт. | 8,5 | 4 254,30 | 4 686,51 |
| 18.5.08.04-0011 | Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм | шт. | 0,65 | 986,58 | 1 086,81 |
| **Группа 18.5.08.05: Кронштейны для крепления радиаторов** | | | | | |
| 18.5.08.05-0001 | Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм | 100 шт. | 96 | 4 472,52 | 4 926,94 |
| | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна: | | | | |
| 18.5.08.05-0011 | 135 мм | 100 шт. | 106 | 772,88 | 851,39 |
| 18.5.08.05-0012 | 165 мм | 100 шт. | 118 | 1 073,45 | 1 182,50 |
| | Кронштейны для крепления радиаторов: | | | | |
| 18.5.08.05-0021 | к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 шт. | 34,2 | 644,05 | 709,49 |
| 18.5.08.05-0022 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 21 | 731,77 | 806,11 |
| 18.5.08.05-0023 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 35 | 2 102,23 | 2 315,81 |
| 18.5.08.05-0024 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм | 100 шт. | 35 | 2 310,05 | 2 544,74 |
| 18.5.08.05-0031 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 0,9 | 96,58 | 106,43 |
| 18.5.08.05-0041 | Крюки для крепления радиаторов МС-140 | шт. | 0,47 | 25,72 | 28,32 |
| **Группа 18.5.08.06: Накладки декоративные для раздельных труб** | | | | | |
| | Накладка декоративная "BAXI": | | | | |
| 18.5.08.06-0001 | на внутреннюю часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм | шт. | 0,147 | 230,30 | 253,67 |
| 18.5.08.06-0002 | на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 80 мм | шт. | 0,152 | 212,47 | 234,08 |
| 18.5.08.06-0003 | на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм | шт. | 0,164 | 230,30 | 253,67 |
| 18.5.08.06-0011 | Панель декоративная BYCQ140CW1 | шт. | 5,5 | 21 735,59 | 23 943,86 |
| **Группа 18.5.08.07: Ниппели редукционные** | | | | | |
| 18.5.08.07-0001 | Ниппель двойной R ¾"НР х G ¾"НР из латуни, никелированный | 100 шт. | 7,3 | 24 055,00 | 26 494,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: | | | | | |
| 18.5.08.07-0011 | 20/16 мм | 100 шт. | 1,1 | 1 563,06 | 1 720,80 |
| 18.5.08.07-0012 | 25/20 мм | 100 шт. | 1,4 | 1 840,30 | 2 026,72 |
| 18.5.08.07-0013 | 32/20 мм | 100 шт. | 1,76 | 2 758,06 | 3 035,30 |
| 18.5.08.07-0014 | 32/25 мм | 100 шт. | 2,2 | 4 870,82 | 5 367,94 |
| 18.5.08.07-0015 | 40/25 мм | 100 шт. | 2,9 | 5 788,58 | 6 376,52 |
| 18.5.08.07-0016 | 40/32 мм | 100 шт. | 3,8 | 6 252,24 | 6 887,98 |
| 18.5.08.07-0017 | 50/32 мм | 100 шт. | 4,9 | 6 615,52 | 7 289,50 |
| 18.5.08.07-0018 | 50/40 мм | 100 шт. | 6,5 | 7 351,64 | 8 097,32 |
| 18.5.08.07-0019 | 63/40 мм | 100 шт. | 9,24 | 12 408,88 | 13 670,80 |
| 18.5.08.07-0020 | 63/50 мм | 100 шт. | 11,8 | 16 543,58 | 18 226,14 |
| 18.5.08.07-0021 | 75/50 мм | 100 шт. | 16,5 | 25 276,64 | 27 843,50 |
| 18.5.08.07-0022 | 75/63 мм | 100 шт. | 23,5 | 25 276,64 | 27 843,50 |
| 18.5.08.07-0023 | 90/75 мм | 100 шт. | 33,3 | 64 807,24 | 71 394,08 |
| 18.5.08.07-0024 | 110/90 мм | 100 шт. | 47,3 | 118 577,46 | 130 627,84 |
| Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | | | |
| 18.5.08.07-0061 | 1" | 100 шт. | 8,8 | 11 177,50 | 12 308,00 |
| 18.5.08.07-0062 | ½" | 100 шт. | 3,1 | 4 139,50 | 4 564,50 |
| 18.5.08.07-0063 | ¾" | 100 шт. | 5,3 | 6 307,00 | 6 944,50 |
| Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | | | |
| 18.5.08.07-0071 | 1 ½"x1" | 100 шт. | 12 | 22 516,50 | 24 803,00 |
| 18.5.08.07-0072 | 1 ¼"x1" | 100 шт. | 15,6 | 17 663,00 | 19 456,50 |
| 18.5.08.07-0073 | 1 ¼"x¾" | 100 шт. | 14 | 15 504,00 | 17 076,50 |
| 18.5.08.07-0074 | 1"x½" | 100 шт. | 8,6 | 10 268,00 | 11 313,50 |
| 18.5.08.07-0075 | 1"x¾" | 100 шт. | 9 | 9 911,00 | 10 914,00 |
| 18.5.08.07-0076 | ¾"x½" | 100 шт. | 5,1 | 6 485,50 | 7 140,00 |
| **Группа 18.5.08.08: Панели щитка для контрольно-измерительных приборов** | | | | | |
| 18.5.08.08-0001 | Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT | шт. | 0,15 | 4 450,40 | 4 902,51 |
| Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: | | | | | |
| 18.5.08.08-0011 | 400x300 мм | кг | 1,03 | 25,60 | 28,21 |
| 18.5.08.08-0012 | 700x600 мм | кг | 1,03 | 28,29 | 31,17 |
| 18.5.08.08-0013 | 1200x900 мм | кг | 1,03 | 24,29 | 26,75 |
| **Группа 18.5.08.09: Патрубки** | | | | | |
| 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт. | 23,2 | 1 172,53 | 1 291,64 |
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные | м | 8,34 | 134,65 | 148,33 |
| **Группа 18.5.08.10: Планки монтажные для монтажа** | | | | | |
| Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): | | | | | |
| 18.5.08.10-0001 | для монтажа одной водорозетки | шт. | 0,24 | 77,35 | 85,22 |
| 18.5.08.10-0002 | для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм | шт. | 0,44 | 99,52 | 109,60 |
| 18.5.08.10-0003 | для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм | шт. | 0,3 | 140,60 | 154,91 |
| 18.5.08.10-0004 | для раковины с межосевым расстоянием 80 мм | шт. | 0,147 | 70,33 | 77,49 |
| 18.5.08.10-0005 | для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм | шт. | 0,357 | 113,88 | 125,45 |
| 18.5.08.10-0006 | для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм | шт. | 0,15 | 87,88 | 96,79 |
| **Группа 18.5.08.11: Плиты монтажные** | | | | | |
| 18.5.08.11-0001 | Монтажная плита двойная | шт. | 0,25 | 186,00 | 204,84 |
| 18.5.08.11-0002 | Монтажная плита одинарная | шт. | 0,13 | 85,00 | 93,62 |
| **Группа 18.5.08.12: Секции водоподогревателей** | | | | | |
| Секции водоподогревателей односекционные: | | | | | |
| 18.5.08.12-0001 | № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м$^2$ с калачом | шт. | 106,16 | 10 951,79 | 12 064,51 |
| 18.5.08.12-0002 | № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м$^2$ с калачом | шт. | 184,8 | 17 708,65 | 19 507,86 |
| 18.5.08.12-0003 | № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м$^2$ с калачом | шт. | 377 | 27 827,51 | 30 654,78 |
| 18.5.08.12-0004 | № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м$^2$ с калачом | шт. | 576 | 41 938,54 | 46 199,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.08.12-0005 | № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м$^2$ с калачом | шт. | 569,71 | 56 783,90 | 62 553,15 |
| **Группа 18.5.08.13: Трубки защитные, импульсные, контрольные** | | | | | |
| 18.5.08.13-0001 | Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 1 м | шт. | 2,5 | 262,18 | 288,80 |
| 18.5.08.13-0002 | Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 5 м | шт. | 12,3 | 696,06 | 766,81 |
| 18.5.08.13-0003 | Трубка контрольная | компл. | 0,5 | 409,60 | 450,56 |
| 18.5.08.13-0011 | Трубки защитные гофрированные | м | 0,15 | 41,20 | 45,41 |
| **Группа 18.5.08.14: Трубки приборные** | | | | | |
| | Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): | | | | |
| 18.5.08.14-0001 | Т-образная, размером 15-T300 х 16 (2,2) мм | шт. | 0,16 | 882,81 | 972,49 |
| 18.5.08.14-0002 | Т-образная, размером 15-T300 х 20 (2,8) мм | шт. | 0,2 | 1 131,86 | 1 246,87 |
| 18.5.08.14-0003 | Т-образная, размером 15-T300 х 25 (3,5) мм | шт. | 0,26 | 1 206,15 | 1 328,73 |
| 18.5.08.14-0004 | Т-образная, размером 15-T300 х 32 (4,4) мм | шт. | 0,34 | 1 525,24 | 1 680,28 |
| 18.5.08.14-0005 | Т-образная, размером 15-T800 х 16 (2,2) мм | шт. | 0,345 | 1 359,15 | 1 497,20 |
| 18.5.08.14-0006 | Т-образная, размером 15-T800 х 20 (2,8) мм | шт. | 0,375 | 1 612,62 | 1 776,50 |
| 18.5.08.14-0007 | Т-образная, размером 15-T800 х 25 (3,5) мм | шт. | 0,42 | 1 704,42 | 1 877,57 |
| 18.5.08.14-0008 | Т-образная, размером 15-T800 х 32 (4,4) мм | шт. | 0,5 | 2 019,01 | 2 224,12 |
| 18.5.08.14-0009 | Г-образная, размером 15-L300 х 16 (2,2) мм | шт. | 0,15 | 633,68 | 698,03 |
| 18.5.08.14-0010 | Г-образная, размером 15-L300 х 20 (2,8) мм | шт. | 0,19 | 668,61 | 736,53 |
| 18.5.08.14-0011 | Г-образная, размером 15-L800 х 16 (2,2) мм | шт. | 0,337 | 1 075,08 | 1 184,31 |
| 18.5.08.14-0012 | Г-образная, размером 15-L800 х 20 (2,8) мм | шт. | 0,342 | 1 114,44 | 1 227,67 |
| **Группа 18.5.08.15: Футорки универсальные** | | | | | |
| | Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | | |
| 18.5.08.15-0001 | 1 ½"x1" | 10 шт. | 1,2 | 1 927,80 | 2 123,30 |
| 18.5.08.15-0002 | 1 ¼"x1" | 10 шт. | 0,97 | 1 171,30 | 1 290,30 |
| 18.5.08.15-0003 | 1 ¼"x¾" | 10 шт. | 1 | 1 658,35 | 1 826,65 |
| 18.5.08.15-0004 | 1"x½" | 10 шт. | 0,77 | 847,45 | 934,15 |
| 18.5.08.15-0005 | 1"x¾" | 10 шт. | 0,45 | 738,65 | 814,30 |
| 18.5.08.15-0006 | ¾"x½" | 10 шт. | 0,34 | 450,50 | 495,55 |
| **Группа 18.5.08.16: Шкафы** | | | | | |
| 18.5.08.16-0001 | Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм | шт. | 5 | 16 013,92 | 17 640,91 |
| 18.5.08.16-0002 | Шкаф коллекторный накладной Uponor шириной 785 мм | шт. | 14 | 17 556,58 | 19 340,31 |
| 18.5.08.16-0003 | Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе | шт. | 10 | 2 662,08 | 2 932,53 |
| **Группа 18.5.08.17: Штоки телескопические** | | | | | |
| 18.5.08.17-0001 | Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм | шт. | 6 | 10 255,42 | 11 297,35 |
| | Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром: | | | | |
| 18.5.08.17-0011 | 50-100 мм | шт. | 9,4 | 9 346,35 | 10 295,98 |
| 18.5.08.17-0012 | 300 мм | шт. | 10,7 | 14 326,58 | 15 782,21 |
| **Группа 18.5.08.18: Изделия, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.5.08.18-0001 | Водозабор из нержавеющей стали с сеткой диаметром 250 мм | компл. | 0,7 | 9 076,65 | 9 258,28 |
| 18.5.08.18-0011 | Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R¾" | 10 шт. | 0,5 | 239,00 | 263,38 |
| 18.5.08.18-0021 | Выпуски цементационные клапанные | шт. | 0,5 | 516,57 | 569,01 |
| 18.5.08.18-0031 | Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП- А" | шт. | 0,23 | 3 627,12 | 3 995,65 |
| 18.5.08.18-0041 | Каркас котла | кг | 1,12 | 26,91 | 29,66 |
| 18.5.08.18-0051 | Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100° | 10 шт. | 0,34 | 868,70 | 957,10 |
| 18.5.08.18-0052 | Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105° | 10 шт. | 0,41 | 444,55 | 489,60 |
| 18.5.08.18-0061 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 1,5 | 1 431,90 | 1 577,36 |
| 18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 1,03 | 145,24 | 160,06 |
| 18.5.08.18-0081 | Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.) | компл. | 0,2 | 1 014,05 | 1 117,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.08.18-0091 | Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм | шт. | 10 | 12 702,99 | 13 993,61 |
| 18.5.08.18-0101 | Механизм исполнительный МЭО-0,63 | шт. | 4,25 | 9 705,17 | 10 691,24 |
| 18.5.08.18-0111 | Наземный ковер, "КНЗ" | шт. | 35,1 | 9 534,00 | 10 502,64 |
| 18.5.08.18-0121 | Наконечники ½" | 100 шт. | 0,552 | 716,04 | 788,70 |
| 18.5.08.18-0131 | Настенный ковер, "КНС" | шт. | 20,5 | 6 600,00 | 7 270,57 |
| 18.5.08.18-0141 | Обжимная гильза, "TL-2" | 10 шт. | 0,125 | 38,91 | 42,56 |
| 18.5.08.18-0151 | Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.) | компл. | 0,35 | 1 274,83 | 1 404,37 |
| 18.5.08.18-0161 | Подставка под водонагреватель | шт. | 0,13 | 225,64 | 248,58 |
| 18.5.08.18-0181 | Регистратор параметров теплопотребления РПТ-АМ | шт. | 2,175 | 9 476,49 | 10 439,28 |
| 18.5.08.18-0191 | Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM | шт. | 0,5 | 129,94 | 143,14 |
| 18.5.08.18-0211 | Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали | шт. | 0,41 | 35,75 | 39,38 |
| 18.5.08.18-0221 | Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3 | шт. | 0,732 | 12 858,96 | 14 165,43 |
| 18.5.08.18-0231 | Терминал концевой, "КТ-11" | шт. | 0,258 | 1 392,37 | 1 533,82 |
| 18.5.08.18-0232 | Терминал промежуточный, "КТ-12/Ш" | шт. | 0,439 | 1 550,85 | 1 708,43 |
| 18.5.08.18-0241 | Тройник обжимной для монтажа термостата 32х½" М | 10 шт. | 0,5 | 1 249,32 | 1 376,34 |
| 18.5.08.18-0251 | Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером ½х60 мм | 10 шт. | 0,67 | 2 734,45 | 3 011,55 |
| 18.5.08.18-0252 | Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером ½х70 мм | 10 шт. | 0,85 | 2 982,65 | 3 286,10 |
| 18.5.08.18-0261 | Устройство отборное давления ЗК14 | шт. | 8,589 | 1 895,99 | 2 088,62 |
| 18.5.08.18-0262 | Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ | шт. | 0,976 | 247,75 | 272,94 |
| 18.5.08.18-0263 | Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное | шт. | 10 | 1 983,05 | 2 184,53 |
| 18.5.08.18-0264 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1 | шт. | 1,5 | 2 765,31 | 3 046,33 |
| 18.5.08.18-0271 | Форсунка из нержавеющей стали для подключения водного пылесоса диаметром 50 мм | шт. | 0,5 | 1 442,81 | 1 471,80 |
| 18.5.08.18-0272 | Форсунка стеновая универсальная из нержавеющей стали диаметром 90 мм | шт. | 0,6 | 1 603,16 | 1 635,34 |
| 18.5.08.18-0281 | Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,2 | 486,20 | 535,50 |
| 18.5.08.18-0291 | Шатунно-поршневая группа ФВ-6 | шт. | 1,1 | 5 807,99 | 6 398,09 |
| 18.5.08.18-0301 | Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152х78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм | шт. | 0,5 | 555,00 | 611,44 |
| **Раздел 18.5.09: Полотенцесушители** | | | | | |
| **Группа 18.5.09.01: Полотенцесушители из нержавеющей стали (ТУ 4951-002-00288478-93)** | | | | | |
| | Полотенцесушители: | | | | |
| 18.5.09.01-0001 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм | шт. | 4,77 | 869,39 | 957,71 |
| 18.5.09.01-0002 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм | шт. | 4,982 | 936,83 | 1 031,99 |
| 18.5.09.01-0003 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х400 мм | шт. | 4,24 | 974,32 | 1 073,30 |
| 18.5.09.01-0004 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм | шт. | 4,876 | 1 011,76 | 1 114,57 |
| 18.5.09.01-0005 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм | шт. | 6,36 | 966,83 | 1 065,04 |
| | Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93): | | | | |
| 18.5.09.01-0011 | М-образные с полочками, размер 500х350 мм | шт. | 2,81 | 844,02 | 929,73 |
| 18.5.09.01-0012 | М-образные с полочками, размер 500х400 мм | шт. | 3,11 | 888,64 | 978,92 |
| 18.5.09.01-0013 | М-образные с полочками, размер 500х450 мм | шт. | 3,41 | 933,31 | 1 028,11 |
| 18.5.09.01-0014 | М-образные с полочками, размер 500х500 мм | шт. | 3,71 | 977,93 | 1 077,29 |
| 18.5.09.01-0015 | М-образные с полочками, размер 500х550 мм | шт. | 4,01 | 1 022,60 | 1 126,48 |
| 18.5.09.01-0016 | М-образные с полочками, размер 500х600 мм | шт. | 4,31 | 1 067,17 | 1 175,57 |
| 18.5.09.01-0017 | М-образные с полочками, размер 500х650 мм | шт. | 4,6 | 1 136,20 | 1 251,59 |
| 18.5.09.01-0018 | М-образные с полочками, размер 500х700 мм | шт. | 4,9 | 1 217,35 | 1 341,03 |
| 18.5.09.01-0019 | М-образные с полочками, размер 500х750 мм | шт. | 5,2 | 1 379,64 | 1 519,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.09.01-0020 | М-образные с полочками, размер 500х800 мм | шт. | 5,5 | 1 541,94 | 1 698,57 |
| 18.5.09.01-0021 | М-образные с полочками, размер 600х350 мм | шт. | 2,59 | 868,34 | 956,58 |
| 18.5.09.01-0022 | М-образные с полочками, размер 600х400 мм | шт. | 2,89 | 913,01 | 1 005,77 |
| 18.5.09.01-0023 | М-образные с полочками, размер 600х450 мм | шт. | 3,19 | 957,63 | 1 054,96 |
| 18.5.09.01-0024 | М-образные с полочками, размер 600х500 мм | шт. | 3,34 | 1 002,25 | 1 104,09 |
| 18.5.09.01-0025 | М-образные с полочками, размер 600х550 мм | шт. | 3,49 | 1 046,92 | 1 153,33 |
| 18.5.09.01-0026 | М-образные с полочками, размер 600х600 мм | шт. | 3,79 | 1 091,53 | 1 202,40 |
| 18.5.09.01-0027 | М-образные с полочками, размер 600х650 мм | шт. | 4,39 | 1 176,75 | 1 296,31 |
| 18.5.09.01-0028 | М-образные с полочками, размер 600х700 мм | шт. | 4,69 | 1 257,95 | 1 385,75 |
| 18.5.09.01-0029 | М-образные с полочками, размер 600х750 мм | шт. | 4,99 | 1 420,24 | 1 564,52 |
| 18.5.09.01-0030 | М-образные с полочками, размер 600х800 мм | шт. | 5,29 | 1 582,53 | 1 743,34 |
| 18.5.09.01-0031 | М-образные с полочками, размер 600х850 мм | шт. | 5,59 | 1 744,83 | 1 922,06 |
| 18.5.09.01-0032 | М-образные с полочками, размер 600х900 мм | шт. | 5,89 | 1 907,17 | 2 100,93 |
| 18.5.09.01-0033 | М-образные, размер 500х350 мм | шт. | 2,51 | 559,99 | 616,92 |
| 18.5.09.01-0034 | М-образные, размер 500х400 мм | шт. | 2,81 | 604,60 | 666,04 |
| 18.5.09.01-0035 | М-образные, размер 500х450 мм | шт. | 3,11 | 649,27 | 715,28 |
| 18.5.09.01-0036 | М-образные, размер 500х550 мм | шт. | 3,71 | 738,51 | 813,50 |
| 18.5.09.01-0037 | М-образные, размер 500х650 мм | шт. | 4,3 | 852,11 | 938,71 |
| 18.5.09.01-0038 | М-образные, размер 500х700 мм | шт. | 4,6 | 933,31 | 1 028,11 |
| 18.5.09.01-0039 | М-образные, размер 500х750 мм | шт. | 4,9 | 1 095,60 | 1 206,92 |
| 18.5.09.01-0040 | М-образные, размер 500х800 мм | шт. | 5,2 | 1 257,95 | 1 385,75 |
| 18.5.09.01-0041 | М-образные, размер 600х350 мм | шт. | 2,29 | 584,31 | 643,67 |
| 18.5.09.01-0042 | М-образные, размер 600х400 мм | шт. | 2,59 | 628,97 | 692,90 |
| 18.5.09.01-0043 | М-образные, размер 600х450 мм | шт. | 2,89 | 673,59 | 742,03 |
| 18.5.09.01-0044 | М-образные, размер 600х550 мм | шт. | 3,49 | 762,88 | 840,41 |
| 18.5.09.01-0045 | М-образные, размер 600х650 мм | шт. | 4,09 | 892,71 | 983,44 |
| 18.5.09.01-0046 | М-образные, размер 600х750 мм | шт. | 4,69 | 1 136,20 | 1 251,59 |
| 18.5.09.01-0047 | М-образные, размер 600х800 мм | шт. | 4,99 | 1 298,50 | 1 430,42 |
| 18.5.09.01-0048 | М-образные, размер 600х850 мм | шт. | 5,29 | 1 460,84 | 1 609,29 |
| 18.5.09.01-0049 | М-образные, размер 600х900 мм | шт. | 5,59 | 1 623,13 | 1 788,00 |
| 18.5.09.01-0050 | П-образные с полочками, размер 330х250 мм | шт. | 1,58 | 641,08 | 706,20 |
| 18.5.09.01-0051 | П-образные с полочками, размер 330х300 мм | шт. | 1,73 | 669,52 | 737,51 |
| 18.5.09.01-0052 | П-образные с полочками, размер 330х350 мм | шт. | 1,85 | 673,59 | 742,03 |
| 18.5.09.01-0053 | П-образные с полочками, размер 330х400 мм | шт. | 2,03 | 702,03 | 773,40 |
| 18.5.09.01-0054 | П-образные с полочками, размер 330х450 мм | шт. | 2,15 | 722,28 | 795,63 |
| 18.5.09.01-0055 | П-образные с полочками, размер 330х500 мм | шт. | 2,27 | 750,67 | 826,95 |
| 18.5.09.01-0056 | П-образные с полочками, размер 330х550 мм | шт. | 2,45 | 762,88 | 840,41 |
| 18.5.09.01-0057 | П-образные с полочками, размер 330х600 мм | шт. | 2,57 | 791,27 | 871,62 |
| 18.5.09.01-0058 | П-образные с полочками, размер 330х650 мм | шт. | 2,81 | 811,57 | 894,01 |
| 18.5.09.01-0059 | П-образные с полочками, размер 330х700 мм | шт. | 2,93 | 839,96 | 925,32 |
| 18.5.09.01-0060 | П-образные с полочками, размер 500х350 мм | шт. | 2,14 | 738,51 | 813,50 |
| 18.5.09.01-0061 | П-образные с полочками, размер 500х400 мм | шт. | 2,3 | 766,90 | 844,82 |
| 18.5.09.01-0062 | П-образные с полочками, размер 500х450 мм | шт. | 2,45 | 779,11 | 858,27 |
| 18.5.09.01-0063 | П-образные с полочками, размер 500х500 мм | шт. | 2,6 | 807,55 | 889,59 |
| 18.5.09.01-0064 | П-образные с полочками, размер 500х550 мм | шт. | 2,75 | 819,71 | 902,99 |
| 18.5.09.01-0065 | П-образные с полочками, размер 500х600 мм | шт. | 2,9 | 848,09 | 934,25 |
| 18.5.09.01-0066 | П-образные с полочками, размер 500х650 мм | шт. | 3,15 | 860,25 | 947,65 |
| 18.5.09.01-0067 | П-образные с полочками, размер 500х700 мм | шт. | 3,4 | 888,64 | 978,92 |
| 18.5.09.01-0068 | П-образные, размер 330х250 мм | шт. | 1,28 | 357,10 | 393,38 |
| 18.5.09.01-0069 | П-образные, размер 330х300 мм | шт. | 1,43 | 385,43 | 424,59 |
| 18.5.09.01-0070 | П-образные, размер 330х350 мм | шт. | 1,55 | 389,55 | 429,16 |
| 18.5.09.01-0071 | П-образные, размер 330х400 мм | шт. | 1,73 | 417,94 | 460,42 |
| 18.5.09.01-0072 | П-образные, размер 330х450 мм | шт. | 1,85 | 438,24 | 482,76 |
| 18.5.09.01-0073 | П-образные, размер 330х550 мм | шт. | 2,15 | 478,84 | 527,48 |
| 18.5.09.01-0074 | П-образные, размер 330х650 мм | шт. | 2,51 | 527,48 | 581,09 |
| 18.5.09.01-0075 | П-образные, размер 330х700 мм | шт. | 2,63 | 555,92 | 612,40 |
| 18.5.09.01-0076 | П-образные, размер 500х350 мм | шт. | 1,84 | 454,47 | 500,68 |
| 18.5.09.01-0077 | П-образные, размер 500х400 мм | шт. | 2 | 482,91 | 531,94 |
| 18.5.09.01-0078 | П-образные, размер 500х450 мм | шт. | 2,15 | 495,07 | 545,35 |
| 18.5.09.01-0079 | П-образные, размер 500х550 мм | шт. | 2,45 | 535,62 | 590,01 |
| 18.5.09.01-0080 | П-образные, размер 500х600 мм | шт. | 2,6 | 564,06 | 621,33 |
| 18.5.09.01-0081 | П-образные, размер 500х650 мм | шт. | 2,85 | 576,22 | 634,79 |
| 18.5.09.01-0082 | П-образные, размер 500х700 мм | шт. | 3,1 | 604,60 | 666,04 |
| **Группа 18.5.09.02: Полотенцесушители стальные хромированные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Полотенцесушители: | | | | |
| 18.5.09.02-0001 | стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм | шт. | 4,876 | 479,65 | 528,41 |
| 18.5.09.02-0002 | стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм | шт. | 4,3121 | 484,21 | 533,42 |
| 18.5.09.02-0003 | стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм | шт. | 4,2061 | 479,65 | 528,41 |
| 18.5.09.02-0004 | стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм | шт. | 4,8845 | 484,21 | 533,42 |
| 18.5.09.02-0005 | стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм | шт. | 4,876 | 438,46 | 483,02 |
| 18.5.09.02-0006 | стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм | шт. | 5,512 | 445,95 | 491,29 |
| 18.5.09.02-0007 | стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм | шт. | 4,346 | 445,95 | 491,29 |
| 18.5.09.02-0008 | стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм | шт. | 3,074 | 453,32 | 499,39 |
| **Группа 18.5.09.03: Полотенцесушители, не включенные в группы** | | | | | |
| 18.5.09.03-0001 | Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм | 10 шт. | 0,336 | 773,71 | 852,26 |
| | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр: | | | | |
| 18.5.09.03-0011 | 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м$^2$ | шт. | 4,03 | 193,72 | 213,10 |
| 18.5.09.03-0012 | 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м$^2$ | шт. | 5,3 | 136,50 | 150,15 |
| | Полотенцесушители: | | | | |
| 18.5.09.03-0021 | латунные | компл. | 5,2 | 2 328,04 | 2 560,84 |
| 18.5.09.03-0022 | с креплениями | компл. | 6,45 | 173,18 | 190,47 |
| **Раздел 18.5.10: Радиаторы и комплектующие** | | | | | |
| **Группа 18.5.10.02: Гарнитуры нижнего подключения, для двухтрубных систем отопления** | | | | | |
| | Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), тип: | | | | |
| 18.5.10.02-0001 | D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"х¾" | шт. | 3,34 | 825,07 | 908,88 |
| 18.5.10.02-0002 | D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ¾"х¾" | шт. | 3,34 | 806,11 | 888,04 |
| 18.5.10.02-0003 | E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"х¾" | шт. | 1,84 | 825,07 | 908,88 |
| 18.5.10.02-0004 | E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ¾"х¾" | шт. | 2,05 | 806,11 | 888,04 |
| | Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), тип: | | | | |
| 18.5.10.02-0011 | D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"х¾" | шт. | 2,23 | 1 607,71 | 1 771,05 |
| 18.5.10.02-0012 | D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ¾"х¾" | шт. | 2,23 | 1 535,14 | 1 691,14 |
| 18.5.10.02-0013 | E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"х¾" | шт. | 2,23 | 1 656,82 | 1 825,16 |
| 18.5.10.02-0014 | E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ¾"х¾" | шт. | 2,23 | 1 580,93 | 1 741,54 |
| **Группа 18.5.10.03: Ниппели радиаторные** | | | | | |
| | Ниппель: | | | | |
| 18.5.10.03-0001 | радиаторный | 10 шт. | 1,3 | 258,30 | 284,42 |
| 18.5.10.03-0002 | размером 1" | 10 шт. | 1,71 | 338,94 | 373,07 |
| 18.5.10.03-0003 | размером ½" | 10 шт. | 0,798 | 300,05 | 329,97 |
| 18.5.10.03-0004 | размером ¾" | 10 шт. | 1 | 312,01 | 343,25 |
| **Группа 18.5.10.04: Радиаторы алюминиевые** | | | | | |
| | Радиаторы алюминиевые, марка: | | | | |
| 18.5.10.04-0019 | CLAN-350 , количество секций 1, мощность 155 Вт | шт. | 1,2524 | 493,44 | 543,59 |
| 18.5.10.04-0020 | CLAN-350 , количество секций 4, мощность 620 Вт | шт. | 5,05 | 1 973,67 | 2 174,21 |
| 18.5.10.04-0021 | CLAN-350 , количество секций 6, мощность 930 Вт | шт. | 7,474 | 2 960,66 | 3 261,45 |
| 18.5.10.04-0022 | CLAN-350 , количество секций 8, мощность 1240Вт | шт. | 9,999 | 3 947,54 | 4 348,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.10.04-0023 | CLAN-350 , количество секций 10, мощность 1550 Вт | шт. | 12,524 | 4 934,43 | 5 435,77 |
| 18.5.10.04-0024 | CLAN-350 , количество секций 12, мощность 1860 Вт | шт. | 15,049 | 5 921,32 | 6 522,96 |
| 18.5.10.04-0025 | CLAN-500 , количество секций 1, мощность 195 Вт | шт. | 1,53 | 513,81 | 566,03 |
| 18.5.10.04-0026 | CLAN-500 , количество секций 4, мощность 780 Вт | шт. | 6,12 | 2 055,26 | 2 264,10 |
| 18.5.10.04-0027 | CLAN-500 , количество секций 6, мощность 1170 Вт | шт. | 9,18 | 3 082,89 | 3 396,11 |
| 18.5.10.04-0028 | CLAN-500 , количество секций 8, мощность 1560 Вт | шт. | 12,24 | 4 110,52 | 4 528,16 |
| 18.5.10.04-0029 | CLAN-500 , количество секций 10, мощность 1950 Вт | шт. | 15,3 | 5 138,15 | 5 660,16 |
| 18.5.10.04-0030 | CLAN-500 , количество секций 12, мощность 2340 Вт | шт. | 18,36 | 6 165,77 | 6 792,20 |
| 18.5.10.04-0031 | HeatLine-500 , количество секций 4, мощность 692 Вт | шт. | 3,7536 | 1 797,52 | 1 980,16 |
| 18.5.10.04-0032 | HeatLine-500 , количество секций 6, мощность1038 Вт | шт. | 5,6304 | 2 696,23 | 2 970,17 |
| 18.5.10.04-0033 | HeatLine-500 , количество секций 8, мощность 1384 Вт | шт. | 7,5072 | 3 594,99 | 3 960,27 |
| 18.5.10.04-0034 | HeatLine-500 , количество секций 10, мощность 1736 Вт | шт. | 9,384 | 4 493,75 | 4 950,32 |
| 18.5.10.04-0035 | HeatLine-500 , количество секций 12, мощность 2076 Вт | шт. | 11,2608 | 5 392,51 | 5 940,42 |
| 18.5.10.04-0036 | RIFAR Alum , количество секций 1, мощность 183 Вт | шт. | 1,5554 | 327,20 | 360,45 |
| **Группа 18.5.10.05: Радиаторы биметаллические** | | | | | |
| | Радиаторы биметаллические, марка: | | | | |
| 18.5.10.05-0001 | Rifar-A 500 , количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 1,479 | 525,94 | 579,39 |
| 18.5.10.05-0002 | Rifar-A 500 , количество секций 4, мощность 660 Вт | шт. | 5,916 | 1 967,85 | 2 167,79 |
| 18.5.10.05-0003 | Rifar-A 500 , количество секций 5, мощность 825 Вт | шт. | 7,395 | 2 459,84 | 2 709,78 |
| 18.5.10.05-0004 | Rifar-A 500 , количество секций 6, мощность 990 Вт | шт. | 8,874 | 2 951,82 | 3 251,71 |
| 18.5.10.05-0005 | Rifar-A 500 , количество секций 7, мощность 1155 Вт | шт. | 10,353 | 3 443,67 | 3 793,55 |
| 18.5.10.05-0006 | Rifar-A 500 , количество секций 8, мощность 1320 Вт | шт. | 11,832 | 3 945,76 | 4 346,65 |
| 18.5.10.05-0007 | Rifar-A 500 , количество секций 9, мощность 1485 Вт | шт. | 13,311 | 4 427,73 | 4 877,56 |
| 18.5.10.05-0008 | Rifar-A 500 , количество секций 10, мощность 1650 Вт | шт. | 14,79 | 4 750,00 | 5 232,58 |
| 18.5.10.05-0009 | Rifar-A 500 , количество секций 11, мощность 1815 Вт | шт. | 16,269 | 5 411,66 | 5 961,47 |
| 18.5.10.05-0010 | Rifar-B 350 , количество секций 1, мощность 136 Вт | шт. | 1,4 | 423,73 | 466,77 |
| 18.5.10.05-0011 | Rifar-B 350 , количество секций 4, мощность 544 Вт | шт. | 5,6 | 1 677,97 | 1 848,50 |
| 18.5.10.05-0012 | Rifar-B 500 , количество секций 1, мощность 204 Вт | шт. | 2,04 | 629,30 | 693,25 |
| 18.5.10.05-0013 | Rifar-B 500 , количество секций 4, мощность 816 Вт | шт. | 8,16 | 2 517,10 | 2 772,80 |
| 18.5.10.05-0014 | Sira RS Bimetal , тип RS 3, количество секций 1 | шт. | 1,5096 | 766,85 | 844,75 |
| 18.5.10.05-0015 | Sira RS Bimetal , тип RS 3, количество секций 4 | шт. | 6,0384 | 3 067,38 | 3 379,01 |
| 18.5.10.05-0016 | Sira RS Bimetal , тип RS 5, количество секций 1 | шт. | 1,9584 | 821,61 | 905,09 |
| 18.5.10.05-0017 | Sira RS Bimetal , тип RS 5, количество секций 4 | шт. | 7,8336 | 3 286,49 | 3 620,44 |
| 18.5.10.05-0018 | Sira RS Bimetal , тип RS 8, количество секций 1 | шт. | 2,6622 | 1 065,60 | 1 173,83 |
| 18.5.10.05-0019 | Sira RS Bimetal , тип RS 8, количество секций 4 | шт. | 10,6488 | 4 262,09 | 4 695,13 |
| 18.5.10.05-0020 | ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт | шт. | 1,9695 | 356,04 | 392,23 |
| 18.5.10.05-0021 | ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт | шт. | 11,817 | 2 054,21 | 2 262,92 |
| 18.5.10.05-0022 | ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт | шт. | 15,756 | 2 734,25 | 3 012,04 |
| 18.5.10.05-0023 | ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт | шт. | 19,695 | 3 414,29 | 3 761,20 |
| 18.5.10.05-0024 | ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт | шт. | 23,634 | 4 099,95 | 4 516,52 |
| | Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность: | | | | |
| 18.5.10.05-0031 | 0,6 кВт | шт. | 5,704 | 2 261,93 | 2 491,75 |
| 18.5.10.05-0032 | 0,8 кВт | шт. | 7,605 | 3 010,64 | 3 316,51 |
| 18.5.10.05-0033 | 1 кВт | шт. | 9,506 | 3 763,76 | 4 146,18 |
| 18.5.10.05-0034 | 1,2 кВт | шт. | 11,407 | 4 515,12 | 4 973,86 |
| 18.5.10.05-0035 | 1,4 кВт | шт. | 13,308 | 5 266,49 | 5 801,59 |
| 18.5.10.05-0036 | 1,6 кВт | шт. | 15,209 | 6 019,61 | 6 631,21 |
| 18.5.10.05-0037 | 1,8 кВт | шт. | 17,111 | 6 770,93 | 7 458,85 |
| 18.5.10.05-0038 | 2 кВт | шт. | 19,012 | 7 524,05 | 8 288,51 |
| 18.5.10.05-0039 | 2,2 кВт | шт. | 20,913 | 8 275,37 | 9 116,15 |
| 18.5.10.05-0040 | 2,3 кВт | шт. | 21,864 | 9 028,49 | 9 945,82 |
| 18.5.10.05-0041 | 2,5 кВт | шт. | 23,765 | 9 779,85 | 10 773,45 |
| 18.5.10.05-0042 | 2,7 кВт | шт. | 25,666 | 10 531,22 | 11 601,19 |
| 18.5.10.05-0043 | 2,9 кВт | шт. | 27,567 | 11 284,29 | 12 430,76 |
| **Группа 18.5.10.06: Радиаторы стальные панельные** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Радиаторы стальные панельные: | | | | |
| 18.5.10.06-0001 | 2-РСВ-1-1-К (0,873 квт) конрад двухпанельные концевые | кВт | 18,2 | 923,04 | 1 016,82 |
| 18.5.10.06-0002 | 2-РСВ-1-1-П (0,873 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 19,1 | 1 047,74 | 1 154,17 |
| 18.5.10.06-0003 | 2-РСВ-1-2-К (1,177 квт) конрад двухрядные концевые | кВт | 21,008 | 1 087,38 | 1 197,85 |
| 18.5.10.06-0004 | 2-РСВ-1-2-П (1,177 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 21,816 | 1 212,08 | 1 335,24 |
| 18.5.10.06-0005 | 2-РСВ-1-3-К (1,475 квт) конрад двухрядные концевые | кВт | 26,058 | 1 260,16 | 1 388,17 |
| 18.5.10.06-0006 | 2-РСВ-1-3-П (1,475 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 26,866 | 1 383,57 | 1 524,14 |
| 18.5.10.06-0007 | 2-РСВ-1-4-К (1,779 квт) конрад двухрядные концевые | кВт | 31,108 | 1 428,42 | 1 573,58 |
| 18.5.10.06-0008 | 2-РСВ-1-4-П (1,779 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 31,916 | 1 551,83 | 1 709,51 |
| 18.5.10.06-0009 | 2-РСВ-1-5-К (2,083 квт) конрад двухрядные концевые | кВт | 36,259 | 1 601,84 | 1 764,60 |
| 18.5.10.06-0010 | 2-РСВ-1-5-П (2,083 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 37,067 | 1 720,00 | 1 894,75 |
| 18.5.10.06-0011 | 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные | кВт | 19,4 | 942,65 | 1 036,91 |
| 18.5.10.06-0012 | 10-канальные РСГ2-2 спаренные | кВт | 19,4 | 1 473,18 | 1 620,50 |
| | Радиаторы стальные панельные марка: | | | | |
| 18.5.10.06-0021 | Demrad Standart , тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт | шт. | 18,36 | 1 877,00 | 2 067,72 |
| 18.5.10.06-0022 | Demrad Standart , тип 22, размер 300х600 мм, мощность 857 Вт | шт. | 42,33 | 2 068,52 | 2 278,68 |
| 18.5.10.06-0023 | Demrad V , тип 10, размер 500х500 мм, мощность 408 Вт | шт. | 10,71 | 1 757,39 | 1 935,95 |
| 18.5.10.06-0024 | Demrad V , тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт | шт. | 18,36 | 2 566,53 | 2 827,31 |
| 18.5.10.06-0025 | Demrad V , тип 21, размер 500х500 мм, мощность 806 Вт | шт. | 28,05 | 3 101,58 | 3 416,72 |
| 18.5.10.06-0026 | Demrad V , тип 22, размер 300х400 мм, мощность 571 Вт | шт. | 20,4 | 2 413,35 | 2 658,51 |
| 18.5.10.06-0027 | Demrad V , тип 33, размер 300х500 мм, мощность 1056 Вт | шт. | 30,6 | 4 342,46 | 4 783,64 |
| 18.5.10.06-0028 | Henrad , тип К22, мощность 751 Вт, размер 300х600 мм | шт. | 20,523 | 1 945,58 | 2 143,27 |
| 18.5.10.06-0029 | Henrad , тип К22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 11,736 | 1 810,67 | 1 994,64 |
| 18.5.10.06-0030 | Henrad , тип К22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 15,6 | 2 147,72 | 2 365,93 |
| 18.5.10.06-0031 | Henrad , тип К22, мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм | шт. | 15,6 | 2 478,96 | 2 730,83 |
| 18.5.10.06-0032 | Henrad , тип К22, мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 17,5 | 2 485,49 | 2 738,04 |
| 18.5.10.06-0033 | Henrad , тип К22, мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм | шт. | 17,372 | 2 982,69 | 3 285,77 |
| 18.5.10.06-0034 | Henrad , тип К22, мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 20,362 | 2 821,37 | 3 108,02 |
| 18.5.10.06-0035 | Henrad , тип К22, мощность 1501 Вт, размер 300х1200 мм | шт. | 20,846 | 3 486,65 | 3 840,89 |
| 18.5.10.06-0036 | Henrad , тип К22, мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 23,27 | 3 168,77 | 3 490,71 |
| 18.5.10.06-0037 | Henrad , тип К22, мощность 1715 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 26,179 | 3 506,58 | 3 862,85 |
| 18.5.10.06-0038 | Henrad , тип К22, мощность 1751 Вт, размер 300х1400 мм | шт. | 24,321 | 3 990,24 | 4 395,65 |
| 18.5.10.06-0039 | Henrad , тип К22, мощность 1905 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 29,088 | 3 845,52 | 4 236,21 |
| 18.5.10.06-0040 | Henrad , тип К22, мощность 2002 Вт, размер 300х1600 мм | шт. | 27,795 | 4 493,48 | 4 950,01 |
| 18.5.10.06-0041 | Henrad , тип К22, мощность 2096 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 31,997 | 4 182,93 | 4 607,91 |
| 18.5.10.06-0042 | Henrad , тип К22, мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм | шт. | 31,27 | 4 998,24 | 5 506,07 |
| 18.5.10.06-0043 | Henrad , тип К22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 34,891 | 4 506,93 | 4 964,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.10.06-0044 | Henrad , тип K22, мощность 2502 Вт, размер 300x2000 мм | шт. | 34,744 | 5 461,11 | 6 015,97 |
| 18.5.10.06-0045 | Henrad , тип K22, мощность 2667 Вт, размер 500x1400 мм | шт. | 40,723 | 5 180,99 | 5 707,41 |
| 18.5.10.06-0046 | Henrad , тип K22, мощность 2752 Вт, размер 300x2200 мм | шт. | 38,218 | 6 006,42 | 6 616,67 |
| 18.5.10.06-0047 | Henrad , тип K22, мощность 3002 Вт, размер 300x2400 мм | шт. | 41,693 | 6 511,86 | 7 173,50 |
| 18.5.10.06-0048 | Henrad , тип K22, мощность 3048 Вт, размер 500x1600 мм | шт. | 46,541 | 5 854,28 | 6 449,09 |
| 18.5.10.06-0049 | Henrad , тип K22, мощность 3253 Вт, размер 300x2600 мм | шт. | 45,167 | 7 011,68 | 7 724,08 |
| 18.5.10.06-0050 | Henrad , тип K22, мощность 3429 Вт, размер 500x1800 мм | шт. | 52,358 | 6 528,33 | 7 191,63 |
| 18.5.10.06-0051 | Henrad , тип K22, мощность 3503 Вт, размер 300x2800 мм | шт. | 48,642 | 7 517,12 | 8 280,86 |
| 18.5.10.06-0052 | Henrad , тип K22, мощность 3753 Вт, размер 300x3000 мм | шт. | 52,116 | 8 021,43 | 8 836,38 |
| 18.5.10.06-0053 | Henrad , тип K22, мощность 3810 Вт, размер 500x2000 мм | шт. | 58,176 | 7 202,39 | 7 934,14 |
| 18.5.10.06-0054 | Henrad , тип K22, мощность 4191 Вт, размер 500x2200 мм | шт. | 63,994 | 8 084,48 | 8 905,87 |
| 18.5.10.06-0055 | Henrad , тип K22, мощность 4572 Вт, размер 500x2400 мм | шт. | 71,885 | 8 779,59 | 9 671,58 |
| 18.5.10.06-0056 | Henrad , тип K22, мощность 4953 Вт, размер 500x2600 мм | шт. | 75,629 | 9 604,49 | 10 580,32 |
| 18.5.10.06-0057 | Henrad , тип K22, мощность 5334 Вт, размер 500x2800 мм | шт. | 81,446 | 10 159,25 | 11 191,42 |
| 18.5.10.06-0058 | Henrad , тип K22, мощность 5715 Вт, размер 500x3000 мм | шт. | 87,264 | 10 858,19 | 11 961,37 |
| 18.5.10.06-0059 | Henrad , тип V22, мощность 751 Вт, размер 300x600 мм | шт. | 10,423 | 2 867,18 | 3 158,47 |
| 18.5.10.06-0060 | Henrad , тип V22, мощность 762 Вт, размер 500x400 мм | шт. | 11,635 | 2 703,29 | 2 977,97 |
| 18.5.10.06-0061 | Henrad , тип V22, мощность 953 Вт, размер 500x500 мм | шт. | 15,6 | 3 041,10 | 3 350,07 |
| 18.5.10.06-0062 | Henrad , тип V22, мощность 1001 Вт, размер 300x800 мм | шт. | 15,6 | 3 372,21 | 3 714,85 |
| 18.5.10.06-0063 | Henrad , тип V22, мощность 1126 Вт, размер 300x900 мм | шт. | 15,635 | 3 642,44 | 4 012,48 |
| 18.5.10.06-0064 | Henrad , тип V22, мощность 1143 Вт, размер 500x600 мм | шт. | 17,5 | 3 378,87 | 3 722,18 |
| 18.5.10.06-0065 | Henrad , тип V22, мощность 1251 Вт, размер 300x1000 мм | шт. | 17,372 | 3 877,20 | 4 271,14 |
| 18.5.10.06-0066 | Henrad , тип V22, мощность 1334 Вт, размер 500x700 мм | шт. | 20,362 | 3 717,77 | 4 095,51 |
| 18.5.10.06-0067 | Henrad , тип V22, мощность 1501 Вт, размер 300x1200 мм | шт. | 20,846 | 4 382,24 | 4 827,48 |
| 18.5.10.06-0068 | Henrad , тип V22, мощность 1524 Вт, размер 500x800 мм | шт. | 23,27 | 4 055,49 | 4 467,56 |
| 18.5.10.06-0069 | Henrad , тип V22, мощность 1715 Вт, размер 500x900 мм | шт. | 26,179 | 4 393,31 | 4 839,67 |
| 18.5.10.06-0070 | Henrad , тип V22, мощность 1751 Вт, размер 300x1400 мм | шт. | 24,321 | 4 887,23 | 5 383,76 |
| 18.5.10.06-0071 | Henrad , тип V22, мощность 1905 Вт, размер 500x1000 мм | шт. | 29,088 | 4 731,08 | 5 211,78 |
| 18.5.10.06-0072 | Henrad , тип V22, мощность 2002 Вт, размер 300x1600 мм | шт. | 27,795 | 5 392,22 | 5 940,05 |
| 18.5.10.06-0073 | Henrad , тип V22, мощность 2096 Вт, размер 500x1100 мм | шт. | 31,997 | 5 068,80 | 5 583,79 |
| 18.5.10.06-0074 | Henrad , тип V22, мощность 2252 Вт, размер 300x1800 мм | шт. | 31,27 | 5 897,25 | 6 496,43 |
| 18.5.10.06-0075 | Henrad , тип V22, мощность 2286 Вт, размер 500x1200 мм | шт. | 34,906 | 5 406,62 | 5 955,94 |
| 18.5.10.06-0076 | Henrad , тип V22, мощность 2502 Вт, размер 300x2000 мм | шт. | 34,744 | 6 403,32 | 7 053,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.10.06-0077 | Henrad , тип V22, мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 40,723 | 6 078,87 | 6 696,50 |
| 18.5.10.06-0078 | Henrad , тип V22, мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм | шт. | 38,218 | 6 908,36 | 7 610,27 |
| 18.5.10.06-0079 | Henrad , тип V22, мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм | шт. | 41,693 | 7 410,02 | 8 162,88 |
| 18.5.10.06-0080 | Henrad , тип V22, мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 46,541 | 6 755,54 | 7 441,93 |
| 18.5.10.06-0081 | Henrad , тип V22, мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм | шт. | 45,167 | 7 915,05 | 8 719,21 |
| 18.5.10.06-0082 | Henrad , тип V22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 52,358 | 7 431,08 | 8 186,10 |
| 18.5.10.06-0083 | Henrad , тип V22, мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм | шт. | 48,642 | 8 420,00 | 9 275,50 |
| 18.5.10.06-0084 | Henrad , тип V22, мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм | шт. | 52,116 | 8 925,03 | 9 831,83 |
| 18.5.10.06-0085 | Henrad , тип V22, мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 58,176 | 8 106,66 | 8 930,30 |
| 18.5.10.06-0086 | Henrad , тип V22, мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм | шт. | 63,994 | 8 782,16 | 9 674,43 |
| 18.5.10.06-0087 | Henrad , тип V22, мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм | шт. | 69,811 | 9 458,82 | 10 419,84 |
| 18.5.10.06-0088 | Henrad , тип V22, мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 75,629 | 10 134,36 | 11 164,06 |
| 18.5.10.06-0089 | Henrad , тип V22, мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм | шт. | 81,446 | 10 806,62 | 11 904,58 |
| 18.5.10.06-0090 | Henrad , тип V22, мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 87,264 | 11 482,11 | 12 648,70 |
| 18.5.10.06-0091 | Kermi profil-V , тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт | шт. | 9,7308 | 3 301,65 | 3 637,13 |
| 18.5.10.06-0092 | Kermi profil-V , тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт | шт. | 6,528 | 4 761,00 | 5 244,71 |
| 18.5.10.06-0093 | Kermi profil-K , тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт | шт. | 9,7308 | 2 170,67 | 2 391,22 |
| 18.5.10.06-0094 | Kermi profil-K , тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт | шт. | 6,528 | 3 684,69 | 4 059,10 |
| 18.5.10.06-0095 | Kermi , размер 400х59х500 мм, мощность 419 Вт | шт. | 6,4741 | 1 350,00 | 1 487,16 |
| 18.5.10.06-0096 | Kermi , размер 400х59х600 мм, мощность 490 Вт | шт. | 7,7265 | 1 465,02 | 1 613,84 |
| 18.5.10.06-0097 | Kermi , размер 500х59х500 мм, мощность 524 Вт | шт. | 8,0497 | 1 567,53 | 1 726,79 |
| 18.5.10.06-0098 | Kermi , размер 500х59х600 мм, мощность 613 Вт | шт. | 9,6354 | 1 684,76 | 1 855,95 |
| 18.5.10.06-0099 | Kermi , размер 600х59х500 мм, мощность 629 Вт | шт. | 10,706 | 1 753,83 | 1 932,03 |
| 18.5.10.06-0100 | Kermi , размер 600х59х600 мм, мощность 735 Вт | шт. | 11,5443 | 1 875,20 | 2 065,73 |
| 18.5.10.06-0101 | Kermi , размер 700х59х500 мм, мощность 734 Вт | шт. | 11,2211 | 1 872,81 | 2 063,08 |
| 18.5.10.06-0102 | Kermi , размер 700х59х600 мм, мощность 858 Вт | шт. | 15,6 | 2 094,98 | 2 307,83 |
| 18.5.10.06-0103 | Kermi , размер 800х59х500 мм, мощность 838 Вт | шт. | 15,6 | 2 124,27 | 2 340,09 |
| 18.5.10.06-0104 | Kermi , размер 800х59х600 мм, мощность 980 Вт | шт. | 15,6 | 2 300,04 | 2 533,73 |
| 18.5.10.06-0105 | Purmo , тип C11, мощность 333 Вт, размер 300х400 мм | шт. | 3,919 | 1 031,22 | 1 135,99 |
| 18.5.10.06-0106 | Purmo , тип C11, мощность 416 Вт, размер 300х500 мм | шт. | 4,899 | 1 080,18 | 1 189,89 |
| 18.5.10.06-0107 | Purmo , тип C11, мощность 499 Вт, размер 300х600 мм | шт. | 5,878 | 1 138,64 | 1 254,34 |
| 18.5.10.06-0108 | Purmo , тип C11, мощность 530 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 6,464 | 1 184,85 | 1 305,23 |
| 18.5.10.06-0109 | Purmo , тип C11, мощность 582 Вт, размер 300х700 мм | шт. | 6,858 | 1 184,49 | 1 304,87 |
| 18.5.10.06-0110 | Purmo , тип C11, мощность 663 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 8,08 | 1 264,64 | 1 393,12 |
| 18.5.10.06-0111 | Purmo , тип C11, мощность 665 Вт, размер 300х800 мм | шт. | 7,838 | 1 236,56 | 1 362,20 |
| 18.5.10.06-0112 | Purmo , тип C11, мощность 749 Вт, размер 300х900 мм | шт. | 8,817 | 1 306,26 | 1 438,97 |
| 18.5.10.06-0113 | Purmo , тип C11, мощность 796 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 9,696 | 1 331,24 | 1 466,52 |
| 18.5.10.06-0114 | Purmo , тип C11, мощность 832 Вт, размер 300х1000 мм | шт. | 9,797 | 1 362,29 | 1 500,71 |
| 18.5.10.06-0115 | Purmo , тип C11, мощность 915 Вт, размер 300х1100 мм | шт. | 10,777 | 1 463,67 | 1 612,40 |
| 18.5.10.06-0116 | Purmo , тип C11, мощность 928 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 11,312 | 1 401,21 | 1 543,60 |
| 18.5.10.06-0117 | Purmo , тип C11, мощность 998 Вт, размер 300х1200 мм | шт. | 11,756 | 1 537,65 | 1 693,89 |
| 18.5.10.06-0118 | Purmo , тип C11, мощность 1061 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 15,6 | 1 491,62 | 1 643,18 |
| 18.5.10.06-0119 | Purmo , тип C11, мощность 1164 Вт, размер 300х1400 мм | шт. | 15,6 | 1 819,22 | 2 004,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.10.06-0120 | Purmo , тип С11, мощность 1193 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 15,6 | 1 578,60 | 1 738,98 |
| 18.5.10.06-0121 | Purmo , тип С11, мощность 1326 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 16,2 | 1 690,70 | 1 862,51 |
| 18.5.10.06-0122 | Purmo , тип С11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм | шт. | 15,7 | 1 965,87 | 2 165,63 |
| 18.5.10.06-0123 | Purmo , тип С11, мощность 1459 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 17,8 | 1 802,12 | 1 985,23 |
| 18.5.10.06-0124 | Purmo , тип С11, мощность 1497 Вт, размер 300х1800 мм | шт. | 17,7 | 2 182,73 | 2 404,49 |
| 18.5.10.06-0125 | Purmo , тип С11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 19,4 | 1 910,84 | 2 104,98 |
| 18.5.10.06-0126 | Purmo , тип С11, мощность 1663 Вт, размер 300х2000 мм | шт. | 19,6 | 2 322,00 | 2 557,94 |
| 18.5.10.06-0127 | Purmo , тип С11, мощность 1856 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 22,624 | 2 137,86 | 2 355,08 |
| 18.5.10.06-0128 | Purmo , тип С11, мощность 1913 Вт, размер 300х2300 мм | шт. | 22,533 | 2 573,42 | 2 834,88 |
| 18.5.10.06-0129 | Purmo , тип С11, мощность 2122 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 25,856 | 2 360,70 | 2 600,56 |
| 18.5.10.06-0130 | Purmo , тип С11, мощность 2162 Вт, размер 300х2600 мм | шт. | 25,472 | 2 782,89 | 3 065,63 |
| 18.5.10.06-0131 | Purmo , тип С11, мощность 2387 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 29,088 | 2 587,68 | 2 850,57 |
| 18.5.10.06-0132 | Purmo , тип С11, мощность 2495 Вт, размер 300х3000 мм | шт. | 28,411 | 3 180,92 | 3 504,12 |
| 18.5.10.06-0133 | Purmo , тип С11, мощность 2652 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 32,32 | 2 821,46 | 3 108,11 |
| 18.5.10.06-0134 | Purmo , тип С11, мощность 3050 Вт, размер 500х2300 мм | шт. | 37,168 | 3 160,53 | 3 481,66 |
| 18.5.10.06-0135 | Purmo , тип С11, мощность 3448 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 42,016 | 3 505,73 | 3 861,91 |
| 18.5.10.06-0136 | Purmo , тип С11, мощность 3978 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 46,864 | 3 963,06 | 4 365,68 |
| 18.5.10.06-0137 | Purmo , тип С22, мощность 588 Вт, размер 300х400 мм | шт. | 6,343 | 1 341,90 | 1 478,25 |
| 18.5.10.06-0138 | Purmo , тип С22, мощность 735 Вт, размер 300х500 мм | шт. | 7,929 | 1 509,26 | 1 662,58 |
| 18.5.10.06-0139 | Purmo , тип С22, мощность 882 Вт, размер 300х600 мм | шт. | 9,514 | 1 606,41 | 1 769,63 |
| 18.5.10.06-0140 | Purmo , тип С22, мощность 904 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 12,019 | 1 673,01 | 1 842,98 |
| 18.5.10.06-0141 | Purmo , тип С22, мощность 1028 Вт, размер 300х700 мм | шт. | 11,1 | 1 781,06 | 1 962,01 |
| 18.5.10.06-0142 | Purmo , тип С22, мощность 1130 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 15,6 | 1 840,86 | 2 027,93 |
| 18.5.10.06-0143 | Purmo , тип С22, мощность 1175 Вт, размер 300х800 мм | шт. | 15,6 | 1 896,62 | 2 089,31 |
| 18.5.10.06-0144 | Purmo , тип С22, мощность 1322 Вт, размер 300х900 мм | шт. | 15,6 | 2 057,00 | 2 265,99 |
| 18.5.10.06-0145 | Purmo , тип С22, мощность 1356 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 17,17 | 2 025,72 | 2 231,51 |
| 18.5.10.06-0146 | Purmo , тип С22, мощность 1469 Вт, размер 300х1000 мм | шт. | 15,9 | 2 182,68 | 2 404,44 |
| 18.5.10.06-0147 | Purmo , тип С22, мощность 1582 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 19,695 | 2 235,69 | 2 462,86 |
| 18.5.10.06-0148 | Purmo , тип С22, мощность 1616 Вт, размер 300х1100 мм | шт. | 17,5 | 2 322,68 | 2 558,67 |
| 18.5.10.06-0149 | Purmo , тип С22, мощность 1763 Вт, размер 300х1200 мм | шт. | 19,0284 | 2 458,58 | 2 708,38 |
| 18.5.10.06-0150 | Purmo , тип С22, мощность 1808 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 22,321 | 2 448,36 | 2 697,13 |
| 18.5.10.06-0151 | Purmo , тип С22, мощность 2034 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 24,846 | 2 661,08 | 2 931,45 |
| 18.5.10.06-0152 | Purmo , тип С22, мощность 2057 Вт, размер 300х1400 мм | шт. | 22,2 | 2 744,64 | 3 023,47 |
| 18.5.10.06-0153 | Purmo , тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 27,472 | 2 866,95 | 3 158,24 |
| 18.5.10.06-0154 | Purmo , тип С22, мощность 2351 Вт, размер 300х1600 мм | шт. | 25,371 | 3 031,43 | 3 339,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.10.06-0155 | Purmo , тип С22, мощность 2486 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 30,3 | 3 076,97 | 3 389,59 |
| 18.5.10.06-0156 | Purmo , тип С22, мощность 2645 Вт, размер 300х1800 мм | шт. | 28,543 | 3 314,07 | 3 650,81 |
| 18.5.10.06-0157 | Purmo , тип С22, мощность 2712 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 32,623 | 3 286,26 | 3 620,12 |
| 18.5.10.06-0158 | Purmo , тип С22, мощность 2938 Вт, размер 300х2000 мм | шт. | 31,714 | 3 596,81 | 3 962,21 |
| 18.5.10.06-0159 | Purmo , тип С22, мощность 3164 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 37,774 | 3 708,90 | 4 085,73 |
| 18.5.10.06-0160 | Purmo , тип С22, мощность 3379 Вт, размер 300х2300 мм | шт. | 36,471 | 4 022,87 | 4 431,61 |
| 18.5.10.06-0161 | Purmo , тип С22, мощность 3616 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 44,44 | 4 130,91 | 4 550,63 |
| 18.5.10.06-0162 | Purmo , тип С22, мощность 3820 Вт, размер 300х2600 мм | шт. | 41,228 | 4 452,30 | 4 904,65 |
| 18.5.10.06-0163 | Purmo , тип С22, мощность 4068 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 49,49 | 4 550,18 | 5 012,47 |
| 18.5.10.06-0164 | Purmo , тип С22, мощность 4408 Вт, размер 300х3000 мм | шт. | 45,985 | 5 014,31 | 5 523,76 |
| 18.5.10.06-0165 | Purmo , тип С22, мощность 4521 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 55,55 | 4 972,19 | 5 477,37 |
| 18.5.10.06-0166 | Purmo , тип С22, мощность 5199 Вт, размер 500х2300 мм | шт. | 63,811 | 5 608,22 | 6 178,01 |
| 18.5.10.06-0167 | Purmo , тип С22, мощность 5877 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 71,427 | 6 239,52 | 6 873,44 |
| 18.5.10.06-0168 | Purmo , тип С22, мощность 6781 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 79,669 | 7 088,22 | 7 808,36 |
| 18.5.10.06-0169 | Purmo , тип С33, мощность 1256 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 16,766 | 2 940,35 | 3 239,07 |
| 18.5.10.06-0170 | Purmo , тип С33, мощность 1570 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 20,958 | 3 167,33 | 3 489,13 |
| 18.5.10.06-0171 | Purmo , тип С33, мощность 1884 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 25,149 | 3 407,90 | 3 754,13 |
| 18.5.10.06-0172 | Purmo , тип С33, мощность 2197 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 29,341 | 3 663,41 | 4 035,61 |
| 18.5.10.06-0173 | Purmo , тип С33, мощность 2511 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 33,532 | 3 942,68 | 4 343,23 |
| 18.5.10.06-0174 | Purmo , тип С33, мощность 2825 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 37,724 | 4 239,63 | 4 670,38 |
| 18.5.10.06-0175 | Purmo , тип С33, мощность 3139 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 41,915 | 4 529,12 | 4 989,29 |
| 18.5.10.06-0176 | Purmo , тип С33, мощность 3453 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 46,107 | 4 825,40 | 5 315,63 |
| 18.5.10.06-0177 | Purmo , тип С33, мощность 3767 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 50,298 | 5 122,35 | 5 642,78 |
| 18.5.10.06-0178 | Purmo , тип С33, мощность 4395 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 58,681 | 5 705,37 | 6 285,07 |
| 18.5.10.06-0179 | Purmo , тип С33, мощность 5023 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 67,064 | 6 477,35 | 7 135,44 |
| 18.5.10.06-0180 | Purmo , тип С33, мощность 5651 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 75,447 | 7 088,22 | 7 808,36 |
| 18.5.10.06-0181 | Purmo , тип С33, мощность 6279 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 83,83 | 7 692,35 | 8 473,87 |
| 18.5.10.06-0182 | Purmo , тип С33, мощность 7220 Вт, размер 500х2300 мм | шт. | 95,45 | 8 599,55 | 9 473,27 |
| 18.5.10.06-0183 | Purmo , тип С33, мощность 8162 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 108,979 | 9 510,75 | 10 477,04 |
| 18.5.10.06-0184 | Purmo , тип С33, мощность 9418 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 121,554 | 10 519,79 | 11 588,63 |
| | Радиаторы стальные панельные: | | | | |
| 18.5.10.06-0191 | РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | 15,6 | 1 335,60 | 1 469,16 |
| 18.5.10.06-0192 | РСВ-1-1К (0,501 квт) однопанельные концевые | кВт | 7,878 | 540,42 | 595,29 |
| 18.5.10.06-0193 | РСВ-1-1П (0,501 квт) однопанельные проходные | кВт | 8,383 | 656,70 | 723,44 |
| 18.5.10.06-0194 | РСВ-1-2К (0,676 квт) однопанельные концевые | кВт | 15,857 | 615,80 | 678,37 |
| 18.5.10.06-0195 | РСВ-1-2П (0,676 квт) однопанельные проходные | кВт | 10,908 | 711,95 | 784,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.10.06-0196 | РСВ-1-3К (0,85 квт) однопанельные концевые | кВт | 15,6 | 621,52 | 684,65 |
| 18.5.10.06-0197 | РСВ-1-3П (0,85 квт) однопанельные проходные | кВт | 15,8 | 674,76 | 743,31 |
| 18.5.10.06-0198 | РСВ-1-4К (1,025 квт) однопанельные концевые | кВт | 15,6 | 621,52 | 684,65 |
| 18.5.10.06-0199 | РСВ-1-4П (1,025 квт) однопанельные проходные | кВт | 15,958 | 672,09 | 740,37 |
| 18.5.10.06-0200 | РСВ-1-5К (1,199 квт) однопанельные концевые | кВт | 18,079 | 621,52 | 684,65 |
| 18.5.10.06-0201 | РСВ-1-5П (1,199 квт) однопанельные проходные | кВт | 18,584 | 672,09 | 740,37 |
| 18.5.10.06-0202 | РСВ-3-10-1-К (0,444 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 8,383 | 821,17 | 904,63 |
| 18.5.10.06-0203 | РСВ-3-10-1-П (0,444 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 8,383 | 843,79 | 929,53 |
| 18.5.10.06-0204 | РСВ-3-10-2-К (0,608 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 10,706 | 760,71 | 837,99 |
| 18.5.10.06-0205 | РСВ-3-10-2-П (0,608 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 10,706 | 775,68 | 854,50 |
| 18.5.10.06-0206 | РСВ-3-10-3-К (0,773 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 13,433 | 783,46 | 863,09 |
| 18.5.10.06-0207 | РСВ-3-10-3-П (0,773 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 13,433 | 802,64 | 884,17 |
| 18.5.10.06-0208 | РСВ-3-10-4-К (0,937 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 17,1 | 774,09 | 852,74 |
| 18.5.10.06-0209 | РСВ-3-10-4-П (0,937 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 17,1 | 792,23 | 872,72 |
| 18.5.10.06-0210 | РСВ-3-10-5-К (1,102 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 18,483 | 769,31 | 847,44 |
| 18.5.10.06-0211 | РСВ-3-10-5-П (1,102 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 18,483 | 784,54 | 864,26 |
| 18.5.10.06-0212 | РСВ-3-20-1-К (0,786 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 16,564 | 872,08 | 960,66 |
| 18.5.10.06-0213 | РСВ-3-20-1-П (0,786 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 16,564 | 915,64 | 1 008,69 |
| 18.5.10.06-0214 | РСВ-3-20-2-К (1,077 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 21,311 | 872,17 | 960,79 |
| 18.5.10.06-0215 | РСВ-3-20-2-П (1,077 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 21,311 | 915,64 | 1 008,69 |
| 18.5.10.06-0216 | РСВ-3-20-3-К (1,368 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 26,866 | 830,55 | 914,92 |
| 18.5.10.06-0217 | РСВ-3-20-3-П (1,368 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 26,866 | 915,64 | 1 008,69 |
| 18.5.10.06-0218 | РСВ-3-20-4-К (1,659 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 32,017 | 872,08 | 960,66 |
| 18.5.10.06-0219 | РСВ-3-20-4-П (1,659 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 32,017 | 915,64 | 1 008,69 |
| 18.5.10.06-0220 | РСВ-3-20-5-К (1,950 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 37,168 | 872,08 | 960,66 |
| 18.5.10.06-0221 | РСВ-3-20-5-П (1,950 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 37,168 | 915,64 | 1 008,69 |
| 18.5.10.06-0222 | РСВ-4-10-1-П (0,420 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 6,161 | 770,78 | 849,08 |
| 18.5.10.06-0223 | РСВ-4-10-2-П (0,560 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 7,979 | 795,84 | 876,72 |
| 18.5.10.06-0224 | РСВ-4-10-3-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 9,797 | 871,78 | 960,36 |
| 18.5.10.06-0225 | РСВ-4-10-4-П (0,840 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 11,615 | 777,05 | 856,00 |
| 18.5.10.06-0226 | РСВ-4-10-5-П (0,980 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 15,6 | 807,76 | 889,85 |
| 18.5.10.06-0227 | РСВ-4-20-1-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 12,221 | 1 115,51 | 1 228,82 |
| 18.5.10.06-0228 | РСВ-4-20-2К(п) (0,934 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 17,6 | 1 049,85 | 1 156,49 |
| 18.5.10.06-0229 | РСВ-4-20-3К(п) (1,167 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 20,503 | 944,88 | 1 040,90 |
| 18.5.10.06-0230 | РСВ-4-20-4К(п) (1,400 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 24,442 | 866,62 | 954,65 |
| 18.5.10.06-0231 | РСВ-4-20-5К(п) (1,634 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 28,28 | 895,35 | 986,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.10.06-0232 | тип 10 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 4,9 | 5 159,62 | 5 683,89 |
| 18.5.10.06-0233 | тип 10 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 5,9 | 4 767,31 | 5 251,67 |
| 18.5.10.06-0234 | тип 10 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 7,9 | 4 237,13 | 4 667,60 |
| 18.5.10.06-0235 | тип 10 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 10,7 | 4 032,10 | 4 441,82 |
| 18.5.10.06-0236 | тип 10 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 12,9 | 3 934,26 | 4 334,00 |
| 18.5.10.06-0237 | тип 11 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 6,6 | 4 850,37 | 5 343,14 |
| 18.5.10.06-0238 | тип 11 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 7,92 | 4 523,30 | 4 982,89 |
| 18.5.10.06-0239 | тип 11 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 10,56 | 4 078,56 | 4 492,97 |
| 18.5.10.06-0240 | тип 11 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 13,2 | 3 847,95 | 4 238,92 |
| 18.5.10.06-0241 | тип 11 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 15,84 | 3 713,74 | 4 091,03 |
| 18.5.10.06-0242 | тип 20 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 10,7 | 4 865,45 | 5 359,79 |
| 18.5.10.06-0243 | тип 20 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 12,8 | 4 257,08 | 4 689,59 |
| 18.5.10.06-0244 | тип 20 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 17,1 | 3 852,82 | 4 244,26 |
| 18.5.10.06-0245 | тип 20 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 21,4 | 3 739,90 | 4 119,85 |
| 18.5.10.06-0246 | тип 20 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 25,7 | 3 663,40 | 4 035,58 |
| 18.5.10.06-0247 | тип 21 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 11,82 | 4 531,19 | 4 991,54 |
| 18.5.10.06-0248 | тип 21 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 14,18 | 4 011,34 | 4 418,90 |
| 18.5.10.06-0249 | тип 21 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 18,9 | 3 739,43 | 4 119,38 |
| 18.5.10.06-0250 | тип 21 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 23,63 | 3 502,39 | 3 858,22 |
| 18.5.10.06-0251 | тип 21 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 28,36 | 3 436,50 | 3 785,66 |
| 18.5.10.06-0252 | тип 22 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 13,5 | 4 427,95 | 4 877,85 |
| 18.5.10.06-0253 | тип 22 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 16,2 | 4 068,29 | 4 481,60 |
| 18.5.10.06-0254 | тип 22 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 21,6 | 3 662,24 | 4 034,31 |
| 18.5.10.06-0255 | тип 22 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 27 | 3 435,57 | 3 784,61 |
| 18.5.10.06-0256 | тип 22 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 32,4 | 3 304,78 | 3 640,54 |
| **Группа 18.5.10.07: Радиаторы чугунные** | | | | | |
| | Радиаторы отопительные чугунные марка: | | | | |
| 18.5.10.07-0001 | Kinhil Cast-iron 4 секции | шт. | 18 | 1 762,71 | 1 941,81 |
| 18.5.10.07-0002 | Kinhil Cast-iron 6 секций | шт. | 27 | 2 044,07 | 2 251,73 |
| 18.5.10.07-0003 | Kinhil Cast-iron 7 секций | шт. | 31,5 | 2 408,47 | 2 653,15 |
| 18.5.10.07-0004 | Kinhil Cast-iron 8 секций | шт. | 36 | 2 725,43 | 3 002,35 |
| 18.5.10.07-0005 | Kinhil Cast-iron 10 секций | шт. | 45 | 3 406,78 | 3 752,92 |
| 18.5.10.07-0006 | МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 43,7 | 2 459,16 | 2 705,08 |
| 18.5.10.07-0007 | МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 45 | 1 949,64 | 2 147,74 |
| 18.5.10.07-0008 | МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 45 | 2 506,11 | 2 756,69 |
| **Группа 18.5.10.08: Комплектующие, не включенные в группы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.10.08-0001 | Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор | шт. | 0,177 | 1 729,49 | 1 905,17 |
| 18.5.10.08-0002 | Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор | шт. | 0,177 | 1 729,49 | 1 905,17 |
| 18.5.10.08-0011 | Пробки радиаторные | шт. | 0,24 | 27,01 | 29,76 |
| **Раздел 18.5.11: Регистры отопительные** | | | | | |
| **Группа 18.5.11.01: Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб** | | | | | |
| | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: | | | | |
| 18.5.11.01-0001 | 20 мм | м | 2 | 142,03 | 156,48 |
| 18.5.11.01-0002 | 25 мм | м | 3 | 149,14 | 164,30 |
| 18.5.11.01-0003 | 32 мм | м | 3 | 177,93 | 196,02 |
| 18.5.11.01-0004 | 40 мм | м | 3,5 | 203,35 | 224,01 |
| **Группа 18.5.11.02: Регистры отопительные из стальных электросварных труб** | | | | | |
| | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: | | | | |
| 18.5.11.02-0001 | 57 мм | м | 4,4 | 315,00 | 347,03 |
| 18.5.11.02-0002 | 76 мм | м | 6 | 491,00 | 540,87 |
| 18.5.11.02-0003 | 89 мм | м | 7,3 | 527,00 | 580,51 |
| 18.5.11.02-0004 | 108 мм | м | 11 | 750,00 | 826,24 |
| 18.5.11.02-0005 | 133 мм | м | 14,8 | 780,00 | 859,24 |
| 18.5.11.02-0006 | 159 мм | м | 19,9 | 834,27 | 919,05 |
| **Раздел 18.5.12: Трубы отопительные ребристые (ГОСТ 1816-76)** | | | | | |
| **Группа 18.5.12.01: Трубы чугунные отопительные ребристые (ГОСТ 1816-76)** | | | | | |
| 18.5.12.01-0001 | Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0 | шт. | 53,328 | 1 189,35 | 1 310,19 |
| | Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной: | | | | |
| 18.5.12.01-0011 | 500 мм | шт. | 17,7 | 450,39 | 496,16 |
| 18.5.12.01-0012 | 1000 мм | шт. | 35 | 878,58 | 967,86 |
| 18.5.12.01-0013 | 1500 мм | шт. | 52 | 1 313,94 | 1 447,42 |
| 18.5.12.01-0021 | Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым диаметром 160 мм | шт. | 2,525 | 56,80 | 62,54 |
| **Раздел 18.5.13: Узлы укрупненные монтажные, элеваторы (для трубопроводов)** | | | | | |
| **Группа 18.5.13.01: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для систем отопления** | | | | | |
| | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : | | | | |
| 18.5.13.01-0001 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 1,3 | 93,80 | 103,36 |
| 18.5.13.01-0002 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 1,8 | 117,50 | 129,44 |
| 18.5.13.01-0003 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м | 2,5 | 137,00 | 150,91 |
| 18.5.13.01-0004 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 3,2 | 165,00 | 181,71 |
| 18.5.13.01-0005 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм | м | 3,9 | 194,40 | 214,15 |
| 18.5.13.01-0006 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 5 | 238,50 | 262,70 |
| **Группа 18.5.13.02: Элеваторы** | | | | | |
| | Элеваторы 40с10бк водоструйные: | | | | |
| 18.5.13.02-0001 | № 1 | шт. | 10,287 | 2 024,57 | 2 230,28 |
| 18.5.13.02-0002 | № 2 | шт. | 10,287 | 2 024,57 | 2 230,27 |
| 18.5.13.02-0003 | № 3 | шт. | 18,288 | 2 922,03 | 3 218,92 |
| 18.5.13.02-0004 | № 4 | шт. | 18,288 | 4 351,23 | 4 793,32 |
| 18.5.13.02-0005 | № 5 | шт. | 18,288 | 5 734,49 | 6 317,10 |
| | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.13.02-0011 | № 1 и 2 | шт. | 12,07 | 1 903,50 | 2 096,90 |
| 18.5.13.02-0012 | № 3 и 4 | шт. | 20,3 | 2 619,00 | 2 885,09 |
| 18.5.13.02-0013 | № 5 | шт. | 19,33 | 3 296,50 | 3 631,46 |
| 18.5.13.02-0014 | № 6 и 7 | шт. | 34,54 | 3 413,08 | 3 759,88 |
| **Раздел 18.5.14: Фильтры для системы отопления** | | | | | |
| **Группа 18.5.14.01: Фильтры для очистки воды систем отопления** | | | | | |
| Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: | | | | | |
| 18.5.14.01-0001 | 25 мм | шт. | 5,5 | 3 278,33 | 3 606,15 |
| 18.5.14.01-0002 | 32 мм | шт. | 23,6 | 3 826,13 | 4 208,71 |
| 18.5.14.01-0003 | 40 мм | шт. | 29,2 | 4 704,38 | 5 174,86 |
| 18.5.14.01-0004 | 50 мм | шт. | 41,3 | 5 615,48 | 6 177,01 |
| 18.5.14.01-0005 | 65 мм | шт. | 62,9 | 6 393,23 | 7 032,54 |
| 18.5.14.01-0006 | 80 мм | шт. | 82,2 | 7 007,03 | 7 707,76 |
| 18.5.14.01-0007 | 100 мм | шт. | 101 | 8 205,68 | 9 026,26 |
| 18.5.14.01-0008 | 125 мм | шт. | 176 | 10 684,13 | 11 752,51 |
| 18.5.14.01-0009 | 150 мм | шт. | 302 | 14 196,15 | 15 615,83 |
| Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: | | | | | |
| 18.5.14.01-0011 | 15 мм | шт. | 1,8 | 59,94 | 66,01 |
| 18.5.14.01-0012 | 20 мм | шт. | 2,5 | 139,29 | 153,44 |
| 18.5.14.01-0013 | 25 мм | шт. | 3,2 | 235,27 | 259,17 |
| 18.5.14.01-0014 | 32 мм | шт. | 4,9 | 313,76 | 345,65 |
| 18.5.14.01-0015 | 40 мм | шт. | 6,3 | 438,09 | 482,59 |
| 18.5.14.01-0016 | 50 мм | шт. | 11,7 | 741,33 | 816,66 |
| **Часть 19.1: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники (ГОСТ 8468-81, ГОСТ 32548-2013)** | | | | | |
| **Раздел 19.1.01: Воздуховоды и комплектующие (ГОСТ 8468-81)** | | | | | |
| **Группа 19.1.01.01: Воздуховоды алюминиевые гофрированные** | | | | | |
| Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: | | | | | |
| 19.1.01.01-0001 | 100 мм | м$^2$ | 2,93 | 868,70 | 955,53 |
| 19.1.01.01-0002 | 200 мм | м$^2$ | 2,93 | 860,50 | 946,57 |
| 19.1.01.01-0003 | 250 мм | м$^2$ | 3,14 | 915,50 | 1 007,04 |
| 19.1.01.01-0004 | 315 и 400 мм | м$^2$ | 3,08 | 951,70 | 1 046,88 |
| 19.1.01.01-0005 | 500 мм | м$^2$ | 3,37 | 1 097,86 | 1 207,63 |
| Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: | | | | | |
| 19.1.01.01-0011 | 100 мм | м$^2$ | 0,74 | 190,70 | 210,09 |
| 19.1.01.01-0012 | 110 мм | м$^2$ | 0,74 | 196,56 | 216,52 |
| 19.1.01.01-0013 | 120 мм | м$^2$ | 0,74 | 205,10 | 225,94 |
| 19.1.01.01-0014 | 125 мм | м$^2$ | 0,74 | 217,73 | 239,85 |
| 19.1.01.01-0015 | 130 мм | м$^2$ | 0,74 | 220,37 | 242,74 |
| 19.1.01.01-0016 | 140 мм | м$^2$ | 0,74 | 229,82 | 253,14 |
| 19.1.01.01-0017 | 150 мм | м$^2$ | 0,74 | 253,20 | 278,93 |
| 19.1.01.01-0018 | 160 мм | м$^2$ | 0,74 | 279,79 | 308,21 |
| 19.1.01.01-0019 | 200 мм | м$^2$ | 0,74 | 323,38 | 356,26 |
| | Воздуховоды типа: | | | | |
| 19.1.01.01-0031 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм | м$^2$ | 0,315 | 268,51 | 295,82 |
| 19.1.01.01-0021 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм | м$^2$ | 0,38 | 284,74 | 313,68 |
| 19.1.01.01-0022 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм | м$^2$ | 0,41 | 291,79 | 321,41 |
| 19.1.01.01-0023 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм | м$^2$ | 0,894 | 346,61 | 381,84 |
| 19.1.01.01-0024 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм | м$^2$ | 0,904 | 388,03 | 427,49 |
| 19.1.01.01-0025 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм | м$^2$ | 0,882 | 431,95 | 475,82 |
| 19.1.01.01-0026 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм | м$^2$ | 0,9 | 720,77 | 793,97 |
| 19.1.01.01-0027 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм | м$^2$ | 0,894 | 870,14 | 958,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.01.01-0028 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм | м$^2$ | 0,876 | 865,15 | 953,04 |
| **Группа 19.1.01.02: Воздуховоды из листовой стали** | | | | | |
| | Воздуховоды из листовой стали толщиной: | | | | |
| 19.1.01.02-0001 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м$^2$ | 6,05 | 460,13 | 506,89 |
| 19.1.01.02-0002 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | 7 | 527,23 | 580,80 |
| 19.1.01.02-0003 | 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 7 | 1 054,46 | 1 161,60 |
| 19.1.01.02-0004 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м$^2$ | 7,1626 | 920,26 | 1 013,76 |
| 19.1.01.02-0005 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м$^2$ | 7,1626 | 848,35 | 934,56 |
| 19.1.01.02-0006 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м$^2$ | 8,2836 | 848,35 | 934,56 |
| 19.1.01.02-0007 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м$^2$ | 8,2836 | 848,35 | 934,56 |
| 19.1.01.02-0008 | 0,7 мм, периметром 1000 мм | м$^2$ | 8,2836 | 1 054,46 | 1 161,60 |
| 19.1.01.02-0009 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м$^2$ | 8,2836 | 972,96 | 1 071,84 |
| 19.1.01.02-0010 | 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м$^2$ | 9 | 972,96 | 1 071,84 |
| 19.1.01.02-0011 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м$^2$ | 11,0448 | 1 068,86 | 1 177,44 |
| 19.1.01.02-0012 | 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м$^2$ | 11,0448 | 1 068,86 | 1 177,44 |
| 19.1.01.02-0013 | 1,0 мм, диаметром до 250 мм | м$^2$ | 11,6112 | 1 030,51 | 1 135,24 |
| 19.1.01.02-0014 | 1,0 мм, диаметром до 400 мм | м$^2$ | 11,6112 | 929,86 | 1 024,32 |
| 19.1.01.02-0015 | 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м$^2$ | 11,6112 | 929,86 | 1 024,32 |
| 19.1.01.02-0016 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м$^2$ | 11,6112 | 910,66 | 1 003,20 |
| 19.1.01.02-0017 | 1,2 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 159,92 | 1 277,76 |
| 19.1.01.02-0018 | 1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм | м$^2$ | 13,83 | 767,62 | 845,57 |
| 19.1.01.02-0019 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 13,83 | 789,50 | 869,71 |
| 19.1.01.02-0020 | 1,4 мм, диаметром до 1800 мм | м$^2$ | 15 | 805,15 | 886,95 |
| 19.1.01.02-0021 | 1,4 мм, диаметром до 2000 мм | м$^2$ | 15 | 894,82 | 985,73 |
| 19.1.01.02-0022 | 1,5 мм, диаметром до 500 мм | м$^2$ | 17 | 626,11 | 689,76 |
| 19.1.01.02-0023 | 1,5 мм, диаметром до 800 мм | м$^2$ | 17 | 617,57 | 680,30 |
| 19.1.01.02-0024 | 1,5 мм, диаметром до 1000 мм | м$^2$ | 17 | 597,74 | 658,46 |
| 19.1.01.02-0025 | 1,5 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 17 | 669,98 | 738,10 |
| 19.1.01.02-0026 | 1,8 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 15 | 1 016,78 | 1 120,12 |
| 19.1.01.02-0027 | 2,0 мм, диаметром до 250 мм | м$^2$ | 15,7 | 1 137,46 | 1 253,05 |
| 19.1.01.02-0028 | 2,0 мм, диаметром до 355 мм | м$^2$ | 15,7 | 1 029,31 | 1 133,90 |
| 19.1.01.02-0029 | 2,0 мм, диаметром до 560 мм | м$^2$ | 15,7 | 887,86 | 978,10 |
| 19.1.01.02-0030 | 2,0 мм, диаметром до 800 мм | м$^2$ | 15,7 | 895,01 | 985,97 |
| 19.1.01.02-0031 | 2,0 мм, диаметром до 1000 мм | м$^2$ | 15,7 | 887,86 | 978,10 |
| 19.1.01.02-0032 | 2,0 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 15,7 | 921,17 | 1 014,77 |
| **Группа 19.1.01.03: Воздуховоды из оцинкованной стали** | | | | | |
| | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные): | | | | |
| 19.1.01.03-0001 | толщиной 0,7 мм, диаметром 355 мм | м$^2$ | 6,71 | 448,13 | 493,67 |
| 19.1.01.03-0002 | толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм | м$^2$ | 6,71 | 509,34 | 561,14 |
| 19.1.01.03-0003 | толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм | м$^2$ | 6,71 | 509,76 | 561,56 |
| 19.1.01.03-0004 | толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм | м$^2$ | 7,5 | 510,12 | 561,98 |
| 19.1.01.03-0005 | толщиной 0,7 мм, диаметром 560 мм | м$^2$ | 6,71 | 511,07 | 562,99 |
| 19.1.01.03-0006 | толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм | м$^2$ | 6,71 | 511,19 | 563,11 |
| 19.1.01.03-0007 | толщиной 0,7 мм, диаметром 710 мм | м$^2$ | 6,71 | 505,59 | 556,97 |
| 19.1.01.03-0008 | толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм | м$^2$ | 7,5 | 505,59 | 556,97 |
| 19.1.01.03-0009 | толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм | м$^2$ | 5,6 | 378,76 | 417,21 |
| 19.1.01.03-0010 | толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | м$^2$ | 5,2704 | 376,67 | 415,00 |
| 19.1.01.03-0011 | толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м$^2$ | 5,2704 | 386,98 | 426,25 |
| 19.1.01.03-0012 | толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м$^2$ | 5,3 | 385,14 | 424,29 |
| 19.1.01.03-0013 | толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм | м$^2$ | 6,3 | 390,62 | 430,31 |
| 19.1.01.03-0014 | толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм | м$^2$ | 5,2704 | 394,19 | 434,24 |
| 19.1.01.03-0015 | толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм | м$^2$ | 9,577 | 757,64 | 834,64 |
| 19.1.01.03-0016 | толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм | м$^2$ | 11 | 723,96 | 797,51 |
| 19.1.01.03-0017 | толщиной 1,0 мм, диаметром 1250 мм | м$^2$ | 9,577 | 686,23 | 755,96 |
| | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: | | | | |
| 19.1.01.03-0021 | 0,7 мм, периметром 1000 мм | м$^2$ | 8,686 | 781,06 | 860,39 |
| 19.1.01.03-0022 | 0,7 мм, периметром 1100 мм | м$^2$ | 8,686 | 772,65 | 851,15 |
| 19.1.01.03-0023 | 0,7 мм, периметром 1200 мм | м$^2$ | 8,686 | 766,52 | 844,42 |
| 19.1.01.03-0024 | 0,7 мм, периметром 1300 мм | м$^2$ | 8,686 | 760,44 | 837,74 |
| 19.1.01.03-0025 | 0,7 мм, периметром 1400 мм | м$^2$ | 8,686 | 756,15 | 832,97 |
| 19.1.01.03-0026 | 0,7 мм, периметром 1500 мм | м$^2$ | 8,686 | 751,56 | 827,91 |
| 19.1.01.03-0027 | 0,7 мм, периметром 1600 мм | м$^2$ | 8,686 | 748,40 | 824,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.01.03-0028 | 0,7 мм, периметром 1700 мм | м$^2$ | 8,686 | 744,82 | 820,51 |
| 19.1.01.03-0029 | 0,7 мм, периметром 1800 мм | м$^2$ | 8,686 | 742,38 | 817,77 |
| 19.1.01.03-0030 | 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) | м$^2$ | 8,686 | 737,55 | 812,46 |
| 19.1.01.03-0031 | 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм) | м$^2$ | 8,686 | 803,65 | 885,30 |
| 19.1.01.03-0032 | 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм) | м$^2$ | 8,686 | 800,55 | 881,90 |
| 19.1.01.03-0033 | 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) | м$^2$ | 8,686 | 733,50 | 808,06 |
| 19.1.01.03-0034 | 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм) | м$^2$ | 8,686 | 798,40 | 879,51 |
| 19.1.01.03-0035 | 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) | м$^2$ | 8,686 | 730,28 | 804,48 |
| 19.1.01.03-0036 | 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм) | м$^2$ | 8,686 | 794,05 | 874,74 |
| 19.1.01.03-0037 | 0,7 мм, периметром 2500 мм | м$^2$ | 8,686 | 792,50 | 873,02 |
| 19.1.01.03-0038 | 0,7 мм, периметром 2600 мм | м$^2$ | 8,686 | 791,01 | 871,42 |
| 19.1.01.03-0039 | 0,7 мм, периметром 2800 мм | м$^2$ | 8,686 | 787,79 | 867,84 |
| 19.1.01.03-0040 | 0,7 мм, периметром 3000 мм | м$^2$ | 8,686 | 785,53 | 865,34 |
| 19.1.01.03-0041 | 0,7 мм, периметром 3200 мм | м$^2$ | 8,686 | 783,08 | 862,65 |
| 19.1.01.03-0042 | 0,7 мм, периметром 3400 мм | м$^2$ | 8,686 | 774,68 | 853,41 |
| 19.1.01.03-0043 | 0,7 мм, периметром 3600 мм | м$^2$ | 8,686 | 779,45 | 858,60 |
| 19.1.01.03-0044 | 0,55 мм, периметром 500 мм | м$^2$ | 6,65 | 737,55 | 812,46 |
| 19.1.01.03-0045 | 0,55 мм, периметром 600 мм | м$^2$ | 6,65 | 709,24 | 781,30 |
| 19.1.01.03-0046 | 0,55 мм, периметром 700 мм | м$^2$ | 6,65 | 689,10 | 759,13 |
| 19.1.01.03-0047 | 0,55 мм, периметром 800 мм | м$^2$ | 6,65 | 672,41 | 740,77 |
| 19.1.01.03-0048 | 0,55 мм, периметром 900 мм | м$^2$ | 6,65 | 660,90 | 728,07 |
| 19.1.01.03-0049 | 0,55 мм, периметром 1000 мм | м$^2$ | 6,65 | 651,61 | 717,83 |
| 19.1.01.03-0050 | 0,55 мм, периметром 1100 мм | м$^2$ | 6,65 | 642,79 | 708,11 |
| 19.1.01.03-0051 | 0,55 мм, периметром 1200 мм | м$^2$ | 6,65 | 636,65 | 701,38 |
| 19.1.01.03-0052 | 1,0 мм, периметром 3000 мм | м$^2$ | 12,192 | 883,27 | 973,03 |
| 19.1.01.03-0053 | 1,0 мм, периметром 3200 мм | м$^2$ | 12,192 | 881,01 | 970,53 |
| 19.1.01.03-0054 | 1,0 мм, периметром 3400 мм | м$^2$ | 12,192 | 878,86 | 968,20 |
| 19.1.01.03-0055 | 1,0 мм, периметром 3600 мм | м$^2$ | 12,192 | 877,07 | 966,17 |
| 19.1.01.03-0056 | 1,0 мм, периметром 3800 мм | м$^2$ | 12,192 | 875,46 | 964,38 |
| 19.1.01.03-0057 | 1,0 мм, периметром 4000 мм | м$^2$ | 12,192 | 874,27 | 963,13 |
| 19.1.01.03-0058 | 1,0 мм, периметром 4400 мм | м$^2$ | 12,192 | 871,65 | 960,21 |
| 19.1.01.03-0059 | 1,0 мм, периметром 4800 мм | м$^2$ | 12,192 | 869,56 | 957,88 |
| 19.1.01.03-0060 | 1,0 мм, периметром 5200 мм | м$^2$ | 12,192 | 867,95 | 956,15 |
| 19.1.01.03-0061 | 1,0 мм, периметром 5600 мм | м$^2$ | 12,192 | 866,41 | 954,43 |
| 19.1.01.03-0062 | 1,0 мм, периметром 6000 мм | м$^2$ | 12,192 | 865,21 | 953,12 |
| 19.1.01.03-0063 | 1,0 мм, периметром 6400 мм | м$^2$ | 12,192 | 864,02 | 951,81 |
| | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: | | | | |
| 19.1.01.03-0071 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м$^2$ | 6,05 | 512,20 | 564,29 |
| 19.1.01.03-0072 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | 6,05 | 522,23 | 575,26 |
| 19.1.01.03-0073 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м$^2$ | 7,1626 | 497,48 | 548,02 |
| 19.1.01.03-0074 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м$^2$ | 7,1626 | 447,12 | 492,54 |
| 19.1.01.03-0075 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м$^2$ | 8,2836 | 448,19 | 493,73 |
| 19.1.01.03-0076 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м$^2$ | 8,2836 | 482,34 | 531,33 |
| 19.1.01.03-0077 | 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 8,2836 | 488,00 | 537,59 |
| 19.1.01.03-0078 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м$^2$ | 8,2836 | 624,29 | 687,72 |
| 19.1.01.03-0079 | 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м$^2$ | 9 | 602,22 | 663,39 |
| 19.1.01.03-0080 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м$^2$ | 11,0448 | 605,24 | 666,69 |
| 19.1.01.03-0081 | 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м$^2$ | 11,0448 | 661,67 | 728,87 |
| 19.1.01.03-0082 | 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м$^2$ | 11,6112 | 542,96 | 598,15 |
| 19.1.01.03-0083 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м$^2$ | 11,6112 | 581,99 | 641,12 |
| 19.1.01.03-0084 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | м$^2$ | 13,83 | 633,73 | 698,16 |
| **Группа 19.1.01.04: Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали** | | | | | |
| | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: | | | | |
| 19.1.01.04-0001 | 0,8 мм, диаметром до 160 мм | м$^2$ | 9,66 | 1 445,47 | 1 590,05 |
| 19.1.01.04-0002 | 0,8 мм, диаметром до 500 мм | м$^2$ | 9,66 | 1 170,53 | 1 287,60 |
| 19.1.01.04-0003 | 0,8 мм, диаметром до 710 мм | м$^2$ | 9,66 | 1 090,75 | 1 199,81 |
| 19.1.01.04-0004 | 0,8 мм, периметром до 640 мм | м$^2$ | 9,66 | 1 365,65 | 1 502,21 |
| 19.1.01.04-0005 | 0,8 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 9,66 | 1 232,64 | 1 355,90 |
| 19.1.01.04-0006 | 0,8 мм, периметром до 1600 мм | м$^2$ | 10 | 1 206,00 | 1 326,63 |
| 19.1.01.04-0007 | 1,0 мм, диаметром до 160 мм | м$^2$ | 11,6112 | 1 658,26 | 1 824,10 |
| 19.1.01.04-0008 | 1,0 мм, диаметром до 500 мм | м$^2$ | 11,6112 | 1 347,94 | 1 482,77 |
| 19.1.01.04-0009 | 1,0 мм, диаметром до 710 мм | м$^2$ | 11,6112 | 1 312,42 | 1 443,65 |
| 19.1.01.04-0010 | 1,0 мм, диаметром до 1120 мм | м$^2$ | 11,6112 | 1 303,58 | 1 433,95 |
| 19.1.01.04-0011 | 1,0 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 11,6112 | 1 312,42 | 1 443,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.01.04-0012 | 1,0 мм, периметром более 1000 мм | м$^2$ | 12 | 1 418,88 | 1 560,76 |
| 19.1.01.04-0013 | 1,0 мм, периметром до 640 мм | м$^2$ | 11,6112 | 1 658,26 | 1 824,10 |
| 19.1.01.04-0014 | 1,0 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 11,6112 | 1 472,11 | 1 619,28 |
| 19.1.01.04-0015 | 1,2 мм, диаметром до 160 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 879,97 | 2 067,99 |
| 19.1.01.04-0016 | 1,2 мм, диаметром до 315 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 667,18 | 1 833,88 |
| 19.1.01.04-0017 | 1,2 мм, диаметром до 500 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 596,24 | 1 755,84 |
| 19.1.01.04-0018 | 1,2 мм, диаметром до 710 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 560,72 | 1 716,77 |
| 19.1.01.04-0019 | 1,2 мм, диаметром до 900 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 507,58 | 1 658,30 |
| 19.1.01.04-0020 | 1,2 мм, диаметром до 1120 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 489,82 | 1 638,76 |
| 19.1.01.04-0021 | 1,2 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 534,18 | 1 687,59 |
| 19.1.01.04-0022 | 1,2 мм, периметром более 1000 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 622,78 | 1 785,07 |
| 19.1.01.04-0023 | 1,2 мм, периметром до 640 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 835,66 | 2 019,21 |
| 19.1.01.04-0024 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 13,83 | 1 667,18 | 1 833,88 |
| 19.1.01.04-0025 | 1,4 мм, диаметром до 160 мм | м$^2$ | 13,5 | 2 154,91 | 2 370,38 |
| 19.1.01.04-0026 | 1,4 мм, диаметром до 315 мм | м$^2$ | 13,5 | 1 977,55 | 2 175,31 |
| 19.1.01.04-0027 | 1,4 мм, диаметром до 500 мм | м$^2$ | 14 | 1 879,97 | 2 067,99 |
| 19.1.01.04-0028 | 1,4 мм, диаметром до 710 мм | м$^2$ | 14 | 1 791,31 | 1 970,45 |
| 19.1.01.04-0029 | 1,4 мм, диаметром до 900 мм | м$^2$ | 14 | 1 791,31 | 1 970,45 |
| 19.1.01.04-0030 | 1,4 мм, диаметром до 1120 мм | м$^2$ | 14 | 1 746,96 | 1 921,68 |
| 19.1.01.04-0031 | 1,4 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 14 | 1 844,50 | 2 028,96 |
| 19.1.01.04-0032 | 1,4 мм, периметром более 1000 мм | м$^2$ | 13,5 | 1 844,50 | 2 028,96 |
| 19.1.01.04-0033 | 1,4 мм, периметром до 640 мм | м$^2$ | 13,5 | 2 110,56 | 2 321,61 |
| 19.1.01.04-0034 | 1,4 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 13,5 | 1 933,20 | 2 126,54 |
| 19.1.01.04-0035 | 1,6 мм, диаметром до 160 мм | м$^2$ | 14,5 | 2 296,75 | 2 526,43 |
| 19.1.01.04-0036 | 1,6 мм, диаметром до 315 мм | м$^2$ | 14,5 | 2 066,21 | 2 272,80 |
| 19.1.01.04-0037 | 1,6 мм, диаметром до 500 мм | м$^2$ | 14,5 | 2 021,90 | 2 224,12 |
| 19.1.01.04-0038 | 1,6 мм, диаметром до 710 мм | м$^2$ | 14,5 | 1 977,55 | 2 175,31 |
| 19.1.01.04-0039 | 1,6 мм, диаметром до 900 мм | м$^2$ | 14,5 | 1 888,90 | 2 077,78 |
| 19.1.01.04-0040 | 1,6 мм, диаметром до 1120 мм | м$^2$ | 14 | 1 844,50 | 2 028,96 |
| 19.1.01.04-0041 | 1,6 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 15 | 1 933,20 | 2 126,54 |
| 19.1.01.04-0042 | 1,6 мм, периметром более 1000 мм | м$^2$ | 14,5 | 1 977,55 | 2 175,31 |
| 19.1.01.04-0043 | 1,6 мм, периметром до 640 мм | м$^2$ | 14,5 | 2 208,14 | 2 428,94 |
| 19.1.01.04-0044 | 1,6 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 14,5 | 2 066,21 | 2 272,80 |
| 19.1.01.04-0045 | 1,8 мм, диаметром до 160 мм | м$^2$ | 15 | 2 429,81 | 2 672,79 |
| 19.1.01.04-0046 | 1,8 мм, диаметром до 315 мм | м$^2$ | 15 | 2 252,50 | 2 477,77 |
| 19.1.01.04-0047 | 1,8 мм, диаметром до 500 мм | м$^2$ | 15 | 2 208,14 | 2 428,94 |
| 19.1.01.04-0048 | 1,8 мм, диаметром до 710 мм | м$^2$ | 15 | 2 163,74 | 2 380,13 |
| 19.1.01.04-0049 | 1,8 мм, диаметром до 900 мм | м$^2$ | 15 | 2 163,74 | 2 380,13 |
| 19.1.01.04-0050 | 1,8 мм, диаметром до 1120 мм | м$^2$ | 15 | 2 075,04 | 2 282,55 |
| 19.1.01.04-0051 | 1,8 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 17 | 2 119,44 | 2 331,36 |
| 19.1.01.04-0052 | 1,8 мм, периметром более 1000 мм | м$^2$ | 15 | 2 208,14 | 2 428,94 |
| 19.1.01.04-0053 | 1,8 мм, периметром до 640 мм | м$^2$ | 15 | 2 341,15 | 2 575,25 |
| 19.1.01.04-0054 | 1,8 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 15 | 2 208,14 | 2 428,94 |
| 19.1.01.04-0055 | 2,0 мм, диаметром до 160 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 660,40 | 2 926,42 |
| 19.1.01.04-0056 | 2,0 мм, диаметром до 315 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 483,04 | 2 731,35 |
| 19.1.01.04-0057 | 2,0 мм, диаметром до 500 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 394,34 | 2 633,77 |
| 19.1.01.04-0058 | 2,0 мм, диаметром до 710 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 349,98 | 2 584,99 |
| 19.1.01.04-0059 | 2,0 мм, диаметром до 900 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 305,68 | 2 536,23 |
| 19.1.01.04-0060 | 2,0 мм, диаметром до 1120 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 261,33 | 2 487,46 |
| 19.1.01.04-0061 | 2,0 мм, диаметром до 1600 мм | м$^2$ | 18 | 2 305,68 | 2 536,23 |
| 19.1.01.04-0062 | 2,0 мм, периметром более 1000 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 358,86 | 2 594,73 |
| 19.1.01.04-0063 | 2,0 мм, периметром до 640 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 571,70 | 2 828,89 |
| 19.1.01.04-0064 | 2,0 мм, периметром до 1000 мм | м$^2$ | 15,7 | 2 394,34 | 2 633,77 |
| **Группа 19.1.01.05: Воздуховоды многослойные звукопоглощающие теплоизолированные гибкие** | | | | | |
| | Воздуховоды типа: | | | | |
| 19.1.01.05-0001 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм | м$^2$ | 1,159 | 1 128,19 | 1 242,81 |
| 19.1.01.05-0002 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм | м$^2$ | 1,078 | 1 057,49 | 1 164,92 |
| 19.1.01.05-0003 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм | м$^2$ | 1,292 | 997,82 | 1 099,19 |
| 19.1.01.05-0004 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм | м$^2$ | 1,422 | 970,03 | 1 068,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.01.05-0005 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм | м$^2$ | 1,266 | 938,40 | 1 033,73 |
| 19.1.01.05-0006 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм | м$^2$ | 1,135 | 1 014,67 | 1 117,78 |
| 19.1.01.05-0007 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм | м$^2$ | 1,106 | 1 102,08 | 1 214,07 |
| 19.1.01.05-0008 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм | м$^2$ | 1,2444 | 1 346,93 | 1 483,78 |
| 19.1.01.05-0009 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм | м$^2$ | 0,943 | 1 407,22 | 1 550,16 |
| **Группа 19.1.01.06: Врезки из оцинкованной стали воротниковые** | | | | | |
| | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром: | | | | |
| 19.1.01.06-0001 | 100/100 мм | шт. | 0,3059 | 132,01 | 145,42 |
| 19.1.01.06-0002 | 125/100 мм | шт. | 18,4041 | 134,46 | 148,11 |
| 19.1.01.06-0003 | 125/125 мм | шт. | 0,3303 | 141,79 | 156,15 |
| 19.1.01.06-0004 | 150/100 мм | шт. | 0,2746 | 126,23 | 139,04 |
| 19.1.01.06-0005 | 150/150 мм | шт. | 0,3861 | 164,44 | 181,19 |
| 19.1.01.06-0006 | 160/100 мм | шт. | 0,296 | 132,01 | 145,42 |
| 19.1.01.06-0007 | 160/125 мм | шт. | 0,3561 | 146,68 | 161,58 |
| 19.1.01.06-0008 | 160/160 мм | шт. | 0,4976 | 234,70 | 258,54 |
| 19.1.01.06-0009 | 200/100 мм | шт. | 0,3346 | 136,96 | 150,91 |
| 19.1.01.06-0010 | 200/125 мм | шт. | 0,45 | 156,45 | 172,37 |
| 19.1.01.06-0011 | 200/150 мм | шт. | 0,5148 | 179,75 | 197,98 |
| 19.1.01.06-0012 | 200/160 мм | шт. | 0,5448 | 180,95 | 199,36 |
| 19.1.01.06-0013 | 200/200 мм | шт. | 0,6778 | 210,27 | 231,61 |
| 19.1.01.06-0014 | 250/100 мм | шт. | 0,3732 | 149,12 | 164,26 |
| 19.1.01.06-0015 | 250/125 мм | шт. | 0,4547 | 163,72 | 180,35 |
| 19.1.01.06-0016 | 250/150 мм | шт. | 0,5577 | 185,53 | 204,36 |
| 19.1.01.06-0017 | 250/160 мм | шт. | 0,6178 | 190,66 | 210,03 |
| 19.1.01.06-0018 | 250/200 мм | шт. | 0,6306 | 205,38 | 226,24 |
| 19.1.01.06-0019 | 250/250 мм | шт. | 0,9867 | 273,80 | 301,63 |
| 19.1.01.06-0020 | 300/100 мм | шт. | 0,3432 | 158,71 | 174,86 |
| 19.1.01.06-0021 | 300/150 мм | шт. | 0,4204 | 195,07 | 214,92 |
| 19.1.01.06-0022 | 300/200 мм | шт. | 0,6006 | 242,93 | 267,60 |
| 19.1.01.06-0023 | 300/250 мм | шт. | 0,858 | 288,82 | 318,20 |
| 19.1.01.06-0024 | 300/300 мм | шт. | 1,2012 | 327,03 | 360,28 |
| 19.1.01.06-0025 | 315/100 мм | шт. | 0,3978 | 156,45 | 172,37 |
| 19.1.01.06-0026 | 315/125 мм | шт. | 0,4774 | 166,28 | 183,15 |
| 19.1.01.06-0027 | 315/160 мм | шт. | 0,4727 | 215,16 | 237,03 |
| 19.1.01.06-0028 | 315/200 мм | шт. | 0,6833 | 239,59 | 263,97 |
| 19.1.01.06-0029 | 315/250 мм | шт. | 1,1326 | 278,75 | 307,06 |
| 19.1.01.06-0030 | 315/315 мм | шт. | 1,507 | 332,51 | 366,30 |
| 19.1.01.06-0031 | 400/100 мм | шт. | 0,8518 | 198,89 | 219,09 |
| 19.1.01.06-0032 | 400/125 мм | шт. | 0,8736 | 222,49 | 245,14 |
| 19.1.01.06-0033 | 400/150 мм | шт. | 0,9282 | 237,15 | 261,23 |
| 19.1.01.06-0034 | 400/160 мм | шт. | 0,9828 | 246,92 | 271,95 |
| 19.1.01.06-0035 | 400/200 мм | шт. | 1,2012 | 276,31 | 304,38 |
| 19.1.01.06-0036 | 400/250 мм | шт. | 1,3104 | 308,07 | 339,42 |
| 19.1.01.06-0037 | 400/300 мм | шт. | 1,8837 | 380,55 | 419,23 |
| 19.1.01.06-0038 | 400/315 мм | шт. | 1,9492 | 347,17 | 382,45 |
| 19.1.01.06-0039 | 400/350 мм | шт. | 2,2932 | 439,85 | 484,49 |
| 19.1.01.06-0040 | 400/400 мм | шт. | 2,7628 | 493,91 | 544,09 |
| 19.1.01.06-0041 | 500/150 мм | шт. | 1,0374 | 281,13 | 309,68 |
| 19.1.01.06-0042 | 500/160 мм | шт. | 1,2012 | 301,99 | 332,63 |
| 19.1.01.06-0043 | 500/200 мм | шт. | 1,3104 | 320,53 | 353,07 |
| 19.1.01.06-0044 | 500/250 мм | шт. | 1,911 | 399,50 | 440,09 |
| 19.1.01.06-0045 | 500/300 мм | шт. | 1,9383 | 434,19 | 478,30 |
| 19.1.01.06-0046 | 500/315 мм | шт. | 1,9656 | 399,50 | 440,09 |
| 19.1.01.06-0047 | 500/350 мм | шт. | 2,184 | 499,21 | 549,93 |
| 19.1.01.06-0048 | 500/400 мм | шт. | 2,5662 | 515,66 | 568,05 |
| 19.1.01.06-0049 | 500/500 мм | шт. | 3,8548 | 764,25 | 841,91 |
| 19.1.01.06-0050 | 600/150 мм | шт. | 1,5288 | 323,27 | 356,11 |
| 19.1.01.06-0051 | 600/200 мм | шт. | 1,638 | 388,23 | 427,68 |
| 19.1.01.06-0052 | 600/250 мм | шт. | 1,8018 | 445,63 | 490,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.01.06-0053 | 600/300 мм | шт. | 1,911 | 489,67 | 539,38 |
| 19.1.01.06-0054 | 600/350 мм | шт. | 2,184 | 556,54 | 613,10 |
| 19.1.01.06-0055 | 600/400 мм | шт. | 2,68 | 617,75 | 680,51 |
| 19.1.01.06-0056 | 600/500 мм | шт. | 3,822 | 730,58 | 804,84 |
| 19.1.01.06-0057 | 600/600 мм | шт. | 4,641 | 807,04 | 888,99 |
| 19.1.01.06-0058 | 630/200 мм | шт. | 1,7472 | 373,99 | 412,02 |
| 19.1.01.06-0059 | 630/250 мм | шт. | 1,911 | 394,85 | 434,96 |
| 19.1.01.06-0060 | 630/315 мм | шт. | 1,911 | 408,80 | 450,34 |
| 19.1.01.06-0061 | 630/400 мм | шт. | 3,2214 | 601,66 | 662,81 |
| 19.1.01.06-0062 | 630/500 мм | шт. | 4,3368 | 729,38 | 803,46 |
| 19.1.01.06-0063 | 630/630 мм | шт. | 5,46 | 905,92 | 997,94 |
| 19.1.01.06-0064 | 700/200 мм | шт. | 1,911 | 436,09 | 480,38 |
| 19.1.01.06-0065 | 700/250 мм | шт. | 1,97 | 497,24 | 547,72 |
| 19.1.01.06-0066 | 700/300 мм | шт. | 2,46 | 543,13 | 598,32 |
| 19.1.01.06-0067 | 700/350 мм | шт. | 2,67 | 613,94 | 676,34 |
| 19.1.01.06-0068 | 700/400 мм | шт. | 3 | 678,90 | 747,86 |
| 19.1.01.06-0069 | 700/500 мм | шт. | 3,28 | 795,66 | 876,47 |
| 19.1.01.06-0070 | 700/600 мм | шт. | 3,82 | 874,03 | 962,83 |
| 19.1.01.06-0071 | 700/700 мм | шт. | 4,64 | 994,55 | 1 095,58 |
| 19.1.01.06-0072 | 800/200 мм | шт. | 3,69 | 485,08 | 534,37 |
| 19.1.01.06-0073 | 800/250 мм | шт. | 3,875 | 425,07 | 468,28 |
| 19.1.01.06-0074 | 800/300 мм | шт. | 4 | 596,72 | 657,33 |
| 19.1.01.06-0075 | 800/315 мм | шт. | 4,125 | 504,16 | 555,42 |
| 19.1.01.06-0076 | 800/350 мм | шт. | 4,1875 | 671,27 | 739,45 |
| 19.1.01.06-0077 | 800/400 мм | шт. | 4,375 | 666,63 | 734,39 |
| 19.1.01.06-0078 | 800/500 мм | шт. | 5,1875 | 766,58 | 844,48 |
| 19.1.01.06-0079 | 800/600 мм | шт. | 6,8625 | 940,96 | 1 036,55 |
| 19.1.01.06-0080 | 800/630 мм | шт. | 7,5625 | 1 024,40 | 1 128,46 |
| 19.1.01.06-0081 | 800/700 мм | шт. | 8,75 | 1 065,29 | 1 173,53 |
| 19.1.01.06-0082 | 800/800 мм | шт. | 10 | 1 375,21 | 1 514,91 |
| 19.1.01.06-0083 | 1000/315 мм | шт. | 6,256 | 843,16 | 928,87 |
| 19.1.01.06-0084 | 1000/400 мм | шт. | 7,038 | 843,16 | 928,87 |
| 19.1.01.06-0085 | 1000/500 мм | шт. | 7,6636 | 843,16 | 928,87 |
| 19.1.01.06-0086 | 1000/630 мм | шт. | 10,2442 | 924,52 | 1 018,45 |
| 19.1.01.06-0087 | 1000/800 мм | шт. | 13,1376 | 1 335,64 | 1 471,35 |
| 19.1.01.06-0088 | 1000/1000 мм | шт. | 20,0192 | 2 434,42 | 2 681,76 |
| 19.1.01.06-0089 | 1250/315 мм | шт. | 9,384 | 959,32 | 1 056,82 |
| 19.1.01.06-0090 | 1250/400 мм | шт. | 10,166 | 959,32 | 1 056,82 |
| 19.1.01.06-0091 | 1250/500 мм | шт. | 10,7134 | 959,32 | 1 056,82 |
| 19.1.01.06-0092 | 1250/630 мм | шт. | 11,4172 | 1 147,54 | 1 264,11 |
| 19.1.01.06-0093 | 1250/800 мм | шт. | 15,4054 | 1 479,69 | 1 630,01 |
| 19.1.01.06-0094 | 1250/1000 мм | шт. | 19,6282 | 2 580,74 | 2 842,92 |
| **Группа 19.1.01.07: Врезки из оцинкованной стали прямые** | | | | | |
| | Врезка из оцинкованной стали, диаметром: | | | | |
| 19.1.01.07-0001 | 150/100 мм | шт. | 0,2145 | 63,12 | 69,56 |
| 19.1.01.07-0002 | 150/150 мм | шт. | 0,2574 | 78,08 | 86,01 |
| 19.1.01.07-0003 | 200/100 мм | шт. | 0,2574 | 82,25 | 90,60 |
| 19.1.01.07-0004 | 200/150 мм | шт. | 0,279 | 93,63 | 103,17 |
| 19.1.01.07-0005 | 200/200 мм | шт. | 0,34 | 107,10 | 118,00 |
| 19.1.01.07-0006 | 250/100 мм | шт. | 0,2789 | 93,63 | 103,17 |
| 19.1.01.07-0007 | 250/150 мм | шт. | 0,3003 | 107,10 | 118,00 |
| 19.1.01.07-0008 | 250/200 мм | шт. | 0,3647 | 118,54 | 130,58 |
| 19.1.01.07-0009 | 250/250 мм | шт. | 0,3861 | 130,05 | 143,28 |
| 19.1.01.07-0010 | 300/100 мм | шт. | 0,3218 | 105,19 | 115,85 |
| 19.1.01.07-0011 | 300/150 мм | шт. | 0,3647 | 118,54 | 130,58 |
| 19.1.01.07-0012 | 300/200 мм | шт. | 0,408 | 130,05 | 143,28 |
| 19.1.01.07-0013 | 300/250 мм | шт. | 0,4719 | 143,40 | 157,94 |
| 19.1.01.07-0014 | 300/300 мм | шт. | 0,4934 | 154,96 | 170,70 |
| 19.1.01.07-0015 | 400/100 мм | шт. | 0,44 | 130,05 | 143,28 |
| 19.1.01.07-0016 | 400/150 мм | шт. | 0,5148 | 143,40 | 157,94 |
| 19.1.01.07-0017 | 400/200 мм | шт. | 0,5382 | 154,96 | 170,70 |
| 19.1.01.07-0018 | 400/250 мм | шт. | 0,5616 | 168,31 | 185,42 |
| 19.1.01.07-0019 | 400/300 мм | шт. | 0,6318 | 179,75 | 197,98 |
| 19.1.01.07-0020 | 400/350 мм | шт. | 0,6552 | 193,22 | 212,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.01.07-0021 | 400/400 мм | шт. | 0,702 | 204,61 | 225,41 |
| 19.1.01.07-0022 | 500/150 мм | шт. | 0,5616 | 168,31 | 185,42 |
| 19.1.01.07-0023 | 500/200 мм | шт. | 0,6318 | 179,75 | 197,98 |
| 19.1.01.07-0024 | 500/250 мм | шт. | 0,6552 | 193,22 | 212,83 |
| 19.1.01.07-0025 | 500/300 мм | шт. | 0,702 | 204,61 | 225,41 |
| 19.1.01.07-0026 | 500/350 мм | шт. | 0,7488 | 216,11 | 238,04 |
| 19.1.01.07-0027 | 500/400 мм | шт. | 0,7956 | 229,46 | 252,77 |
| 19.1.01.07-0028 | 500/500 мм | шт. | 0,8892 | 254,37 | 280,17 |
| 19.1.01.07-0029 | 600/150 мм | шт. | 0,6552 | 193,22 | 212,83 |
| 19.1.01.07-0030 | 600/200 мм | шт. | 0,702 | 204,61 | 225,41 |
| 19.1.01.07-0031 | 600/250 мм | шт. | 0,7488 | 216,11 | 238,04 |
| 19.1.01.07-0032 | 600/300 мм | шт. | 0,7722 | 229,46 | 252,77 |
| 19.1.01.07-0033 | 600/350 мм | шт. | 0,819 | 240,96 | 265,40 |
| 19.1.01.07-0034 | 600/400 мм | шт. | 0,8424 | 254,37 | 280,17 |
| 19.1.01.07-0035 | 600/500 мм | шт. | 0,8658 | 279,23 | 307,60 |
| 19.1.01.07-0036 | 600/600 мм | шт. | 1,0062 | 304,08 | 334,96 |
| 19.1.01.07-0037 | 700/200 мм | шт. | 0,9009 | 229,46 | 252,77 |
| 19.1.01.07-0038 | 700/250 мм | шт. | 0,9555 | 240,96 | 265,40 |
| 19.1.01.07-0039 | 700/300 мм | шт. | 0,9828 | 254,37 | 280,17 |
| 19.1.01.07-0040 | 700/350 мм | шт. | 1,0374 | 265,82 | 292,82 |
| 19.1.01.07-0041 | 700/400 мм | шт. | 1,0101 | 279,23 | 307,60 |
| 19.1.01.07-0042 | 700/500 мм | шт. | 1,1739 | 304,08 | 334,96 |
| 19.1.01.07-0043 | 700/600 мм | шт. | 1,2285 | 327,03 | 360,28 |
| 19.1.01.07-0044 | 700/700 мм | шт. | 1,365 | 351,88 | 387,64 |
| 19.1.01.07-0045 | 800/200 мм | шт. | 1,4076 | 254,37 | 280,17 |
| 19.1.01.07-0046 | 800/250 мм | шт. | 1,4858 | 265,82 | 292,82 |
| 19.1.01.07-0047 | 800/300 мм | шт. | 1,4467 | 279,23 | 307,60 |
| 19.1.01.07-0048 | 800/350 мм | шт. | 1,7986 | 290,73 | 320,23 |
| 19.1.01.07-0049 | 800/400 мм | шт. | 1,6813 | 304,08 | 334,96 |
| 19.1.01.07-0050 | 800/500 мм | шт. | 1,7595 | 327,03 | 360,28 |
| 19.1.01.07-0051 | 800/600 мм | шт. | 1,955 | 351,88 | 387,64 |
| 19.1.01.07-0052 | 800/700 мм | шт. | 2,1505 | 376,73 | 415,06 |
| 19.1.01.07-0053 | 800/800 мм | шт. | 2,346 | 401,64 | 442,46 |
| | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром: | | | | |
| 19.1.01.07-0061 | 100 мм | шт. | 0,1759 | 91,90 | 101,20 |
| 19.1.01.07-0062 | 125 мм | шт. | 0,2145 | 102,69 | 113,12 |
| 19.1.01.07-0063 | 160 мм | шт. | 0,2808 | 117,35 | 129,33 |
| 19.1.01.07-0064 | 200 мм | шт. | 0,468 | 134,46 | 148,11 |
| 19.1.01.07-0065 | 250 мм | шт. | 0,468 | 154,07 | 169,75 |
| 19.1.01.07-0066 | 315 мм | шт. | 0,585 | 180,95 | 199,36 |
| 19.1.01.07-0067 | 400 мм | шт. | 0,8736 | 237,15 | 261,23 |
| 19.1.01.07-0068 | 500 мм | шт. | 1,092 | 283,64 | 312,49 |
| 19.1.01.07-0069 | 630 мм | шт. | 1,365 | 344,73 | 379,77 |
| 19.1.01.07-0070 | 800 мм | шт. | 2,5024 | 442,53 | 487,47 |
| 19.1.01.07-0071 | 1000 мм | шт. | 4,1915 | 664,36 | 731,88 |
| 19.1.01.07-0072 | 1250 мм | шт. | 5,2316 | 817,65 | 900,73 |
| **Группа 19.1.01.08: Заглушки торцевые оцинкованные для воздуховодов** | | | | | |
| | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: | | | | |
| 19.1.01.08-0001 | 100х150 мм | шт. | 0,15 | 72,98 | 80,40 |
| 19.1.01.08-0002 | 100х200 мм | шт. | 0,16 | 83,32 | 91,80 |
| 19.1.01.08-0003 | 150х150 мм | шт. | 0,16 | 98,74 | 108,76 |
| 19.1.01.08-0004 | 150х200 мм | шт. | 0,17 | 111,62 | 122,91 |
| 19.1.01.08-0005 | 200х200 мм | шт. | 0,2 | 124,55 | 137,21 |
| 19.1.01.08-0006 | 200х300 мм | шт. | 0,28 | 150,31 | 165,57 |
| 19.1.01.08-0007 | 200х400 мм | шт. | 0,33 | 180,36 | 198,70 |
| 19.1.01.08-0008 | 250х400 мм | шт. | 0,41 | 184,65 | 203,42 |
| 19.1.01.08-0009 | 800х400 мм | шт. | 0,76 | 377,89 | 416,26 |
| **Группа 19.1.01.09: Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали** | | | | | |
| | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: | | | | |
| 19.1.01.09-0001 | 0,7 мм, периметром 1000 мм | $м^2$ | 8,43 | 1 032,21 | 1 137,11 |
| 19.1.01.09-0002 | 0,7 мм, периметром 1100 мм | $м^2$ | 8,43 | 1 023,63 | 1 127,63 |
| 19.1.01.09-0003 | 0,7 мм, периметром 1200 мм | $м^2$ | 8,43 | 1 017,67 | 1 121,07 |
| 19.1.01.09-0004 | 0,7 мм, периметром 1300 мм | $м^2$ | 8,43 | 1 011,53 | 1 114,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.01.09-0005 | 0,7 мм, периметром 1400 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 007,30 | 1 109,63 |
| 19.1.01.09-0006 | 0,7 мм, периметром 1500 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 002,77 | 1 104,62 |
| 19.1.01.09-0007 | 0,7 мм, периметром 1600 мм | м$^2$ | 8,43 | 999,49 | 1 101,05 |
| 19.1.01.09-0008 | 0,7 мм, периметром 1700 мм | м$^2$ | 8,43 | 995,92 | 1 097,13 |
| 19.1.01.09-0009 | 0,7 мм, периметром 1800 мм | м$^2$ | 8,43 | 993,47 | 1 094,44 |
| 19.1.01.09-0010 | 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) | м$^2$ | 8,43 | 988,59 | 1 089,02 |
| 19.1.01.09-0011 | 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм) | м$^2$ | 8,43 | 1 054,74 | 1 161,90 |
| 19.1.01.09-0012 | 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм) | м$^2$ | 8,43 | 1 051,70 | 1 158,57 |
| 19.1.01.09-0013 | 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) | м$^2$ | 8,43 | 984,65 | 1 084,72 |
| 19.1.01.09-0014 | 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм) | м$^2$ | 8,43 | 1 049,50 | 1 156,13 |
| 19.1.01.09-0015 | 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) | м$^2$ | 8,43 | 981,31 | 1 081,02 |
| 19.1.01.09-0016 | 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм) | м$^2$ | 8,43 | 1 045,21 | 1 151,42 |
| 19.1.01.09-0017 | 0,7 мм, периметром 2500 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 043,60 | 1 149,63 |
| 19.1.01.09-0018 | 0,7 мм, периметром 2600 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 042,11 | 1 148,02 |
| 19.1.01.09-0019 | 0,7 мм, периметром 2800 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 038,95 | 1 144,56 |
| 19.1.01.09-0020 | 0,7 мм, периметром 3000 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 036,56 | 1 141,87 |
| 19.1.01.09-0021 | 0,7 мм, периметром 3200 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 034,24 | 1 139,31 |
| 19.1.01.09-0022 | 0,7 мм, периметром 3400 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 025,89 | 1 130,13 |
| 19.1.01.09-0023 | 0,7 мм, периметром 3600 мм | м$^2$ | 8,43 | 1 030,48 | 1 135,14 |
| 19.1.01.09-0024 | 0,55 мм, периметром 500 мм | м$^2$ | 6,45 | 956,94 | 1 054,15 |
| 19.1.01.09-0025 | 0,55 мм, периметром 600 мм | м$^2$ | 6,45 | 928,69 | 1 023,10 |
| 19.1.01.09-0026 | 0,55 мм, периметром 700 мм | м$^2$ | 6,45 | 908,60 | 1 000,92 |
| 19.1.01.09-0027 | 0,55 мм, периметром 800 мм | м$^2$ | 6,45 | 891,79 | 982,38 |
| 19.1.01.09-0028 | 0,55 мм, периметром 900 мм | м$^2$ | 6,45 | 880,23 | 969,69 |
| 19.1.01.09-0029 | 0,55 мм, периметром 1000 мм | м$^2$ | 6,45 | 870,99 | 959,49 |
| 19.1.01.09-0030 | 0,55 мм, периметром 1100 мм | м$^2$ | 6,45 | 862,23 | 949,79 |
| 19.1.01.09-0031 | 0,55 мм, периметром 1200 мм | м$^2$ | 6,45 | 856,03 | 942,99 |
| 19.1.01.09-0032 | 1,0 мм, периметром 3000 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 159,52 | 1 277,29 |
| 19.1.01.09-0033 | 1,0 мм, периметром 3200 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 157,19 | 1 274,72 |
| 19.1.01.09-0034 | 1,0 мм, периметром 3400 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 155,11 | 1 272,46 |
| 19.1.01.09-0035 | 1,0 мм, периметром 3600 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 153,32 | 1 270,49 |
| 19.1.01.09-0036 | 1,0 мм, периметром 3800 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 151,71 | 1 268,70 |
| 19.1.01.09-0037 | 1,0 мм, периметром 4000 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 150,46 | 1 267,33 |
| 19.1.01.09-0038 | 1,0 мм, периметром 4400 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 147,90 | 1 264,53 |
| 19.1.01.09-0039 | 1,0 мм, периметром 4800 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 145,81 | 1 262,20 |
| 19.1.01.09-0040 | 1,0 мм, периметром 5200 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 144,20 | 1 260,48 |
| 19.1.01.09-0041 | 1,0 мм, периметром 5600 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 142,59 | 1 258,69 |
| 19.1.01.09-0042 | 1,0 мм, периметром 6000 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 141,46 | 1 257,44 |
| 19.1.01.09-0043 | 1,0 мм, периметром 6400 мм | м$^2$ | 11,83 | 1 140,27 | 1 256,13 |
| **Группа 19.1.01.10: Контрфланцы для подсоединения к воздуховоду** | | | | | |
| | Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: | | | | |
| 19.1.01.10-0001 | ASF 190/225 | шт. | 0,5 | 1 527,08 | 1 682,22 |
| 19.1.01.10-0002 | ASF 310/311 | шт. | 0,5 | 2 235,95 | 2 463,08 |
| 19.1.01.10-0003 | ASF 355/500 | шт. | 0,9 | 2 235,95 | 2 463,08 |
| 19.1.01.10-0004 | ASF 560/630 | шт. | 1 | 2 672,28 | 2 943,80 |
| 19.1.01.10-0005 | ASF 710 | шт. | 1,5 | 5 289,96 | 5 827,46 |
| 19.1.01.10-0006 | ASF 800/900 | шт. | 2 | 9 489,32 | 10 453,47 |
| **Группа 19.1.01.11: Крепления для воздуховодов (хомуты) оцинкованные** | | | | | |
| 19.1.01.11-0001 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 1120 | 39 094,69 | 43 066,71 |
| | Крепления для воздуховодов: | | | | |
| 19.1.01.11-0011 | подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 1120 | 20 066,73 | 22 105,51 |
| 19.1.01.11-0012 | тяги СТД 446 | т | 1120 | 31 102,45 | 34 262,46 |
| 19.1.01.11-0013 | тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 1120 | 27 584,91 | 30 387,55 |
| 19.1.01.11-0014 | хомут диаметром 100 мм | шт. | 0,2 | 29,23 | 32,21 |
| 19.1.01.11-0015 | хомут диаметром 125 мм | шт. | 0,35 | 33,15 | 36,51 |
| 19.1.01.11-0016 | хомут диаметром 160 мм | шт. | 0,55 | 37,87 | 41,73 |
| 19.1.01.11-0017 | хомут диаметром 200 мм | шт. | 0,7 | 44,17 | 48,66 |
| 19.1.01.11-0018 | хомут диаметром 250 мм | шт. | 0,9 | 48,13 | 53,03 |
| 19.1.01.11-0019 | хомут диаметром 315 мм | шт. | 1,1 | 60,76 | 66,96 |
| 19.1.01.11-0020 | хомут диаметром 355 мм | шт. | 1,2 | 68,64 | 75,61 |
| 19.1.01.11-0021 | хомут диаметром 400 мм | шт. | 1,4 | 77,32 | 85,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.01.11-0022 | хомут диаметром 450 мм | шт. | 1,6 | 109,66 | 120,83 |
| 19.1.01.11-0023 | хомут диаметром 500 мм | шт. | 2,2 | 145,15 | 159,92 |
| 19.1.01.11-0024 | хомут диаметром 560 мм | шт. | 3 | 157,78 | 173,82 |
| 19.1.01.11-0025 | хомут диаметром 630 мм | шт. | 3,3 | 176,72 | 194,68 |
| 19.1.01.11-0026 | хомут диаметром 710 мм | шт. | 3,9 | 209,86 | 231,21 |
| 19.1.01.11-0027 | хомут диаметром 800 мм | шт. | 4,2 | 240,63 | 265,10 |
| 19.1.01.11-0028 | хомут диаметром 900 мм | шт. | 4,6 | 251,65 | 277,21 |
| 19.1.01.11-0029 | хомут диаметром 1000 мм | шт. | 5 | 279,27 | 307,62 |
| 19.1.01.11-0030 | хомут диаметром 1250 мм | шт. | 6,5 | 346,33 | 381,54 |
| 19.1.01.11-0031 | хомут со шпилькой диаметром 100 мм | шт. | 0,3 | 208,29 | 229,47 |
| 19.1.01.11-0032 | хомут со шпилькой диаметром 125 мм | шт. | 0,4 | 215,39 | 237,27 |
| 19.1.01.11-0033 | хомут со шпилькой диаметром 160 мм | шт. | 0,6 | 223,30 | 245,98 |
| 19.1.01.11-0034 | хомут со шпилькой диаметром 200 мм | шт. | 0,8 | 231,18 | 254,67 |
| 19.1.01.11-0035 | хомут со шпилькой диаметром 250 мм | шт. | 1 | 241,40 | 265,94 |
| 19.1.01.11-0036 | хомут со шпилькой диаметром 315 мм | шт. | 1,3 | 254,84 | 280,71 |
| 19.1.01.11-0037 | хомут со шпилькой диаметром 355 мм | шт. | 1,5 | 289,52 | 318,96 |
| 19.1.01.11-0038 | хомут со шпилькой диаметром 400 мм | шт. | 1,8 | 299,01 | 329,40 |
| 19.1.01.11-0039 | хомут со шпилькой диаметром 450 мм | шт. | 2 | 310,00 | 341,51 |
| 19.1.01.11-0040 | хомут со шпилькой диаметром 500 мм | шт. | 2,5 | 319,52 | 351,97 |
| 19.1.01.11-0041 | хомут со шпилькой диаметром 560 мм | шт. | 3,5 | 331,35 | 364,99 |
| 19.1.01.11-0042 | хомут со шпилькой диаметром 630 мм | шт. | 3,7 | 362,11 | 398,90 |
| 19.1.01.11-0043 | хомут со шпилькой диаметром 710 мм | шт. | 4,2 | 381,08 | 419,80 |
| 19.1.01.11-0044 | хомут со шпилькой диаметром 800 мм | шт. | 4,5 | 400,82 | 441,53 |
| 19.1.01.11-0045 | хомуты СТД 205 | т | 1120 | 28 003,82 | 30 849,01 |
| | Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем: | | | | |
| 19.1.01.11-0051 | МХ 100 (АРКТОС) | шт. | 0,25 | 142,43 | 156,86 |
| 19.1.01.11-0052 | МХ 125 (АРКТОС) | шт. | 0,3 | 154,36 | 170,03 |
| 19.1.01.11-0053 | МХ 160 (АРКТОС) | шт. | 0,35 | 176,90 | 194,84 |
| 19.1.01.11-0054 | МХ 200 (АРКТОС) | шт. | 0,4 | 193,13 | 212,70 |
| 19.1.01.11-0055 | МХ 250 (АРКТОС) | шт. | 0,5 | 220,12 | 242,51 |
| 19.1.01.11-0056 | МХ 315 (АРКТОС) | шт. | 0,6 | 245,00 | 269,88 |
| 19.1.01.11-0057 | МХ 355 (АРКТОС) | шт. | 0,7 | 263,33 | 290,08 |
| 19.1.01.11-0058 | МХ 400 (АРКТОС) | шт. | 0,8 | 296,71 | 326,82 |
| 19.1.01.11-0059 | МХ 500 (АРКТОС) | шт. | 1 | 323,78 | 356,70 |
| 19.1.01.11-0060 | МХ 630 (АРКТОС) | шт. | 1,2 | 385,24 | 424,40 |
| | **Группа 19.1.01.12: Фланцы прямоугольные из угловой стали для воздуховодов** | | | | |
| | Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: | | | | |
| 19.1.01.12-0001 | 100х150 мм | шт. | 0,73 | 136,97 | 150,85 |
| 19.1.01.12-0002 | 100х200 мм | шт. | 0,876 | 190,32 | 209,66 |
| 19.1.01.12-0003 | 150х150 мм | шт. | 0,876 | 184,55 | 203,27 |
| 19.1.01.12-0004 | 200х200 мм | шт. | 1,168 | 223,55 | 246,25 |
| 19.1.01.12-0005 | 200х300 мм | шт. | 1,46 | 246,87 | 271,90 |
| 19.1.01.12-0006 | 200х400 мм | шт. | 1,752 | 279,16 | 307,48 |
| 19.1.01.12-0007 | 250х400 мм | шт. | 1,898 | 258,26 | 284,55 |
| 19.1.01.12-0008 | 250х500 мм | шт. | 2,19 | 340,16 | 374,71 |
| 19.1.01.12-0009 | 300х300 мм | шт. | 1,752 | 279,16 | 307,48 |
| 19.1.01.12-0010 | 300х400 мм | шт. | 2,044 | 332,05 | 365,83 |
| 19.1.01.12-0011 | 300х500 мм | шт. | 2,336 | 380,25 | 418,86 |
| 19.1.01.12-0012 | 400х400 мм | шт. | 2,336 | 383,21 | 422,13 |
| 19.1.01.12-0013 | 400х500 мм | шт. | 2,628 | 405,29 | 446,48 |
| 19.1.01.12-0014 | 600х600 мм | шт. | 3,504 | 552,47 | 608,63 |
| 19.1.01.12-0015 | 600х800 мм | шт. | 4,088 | 651,22 | 717,36 |
| | **Раздел 19.1.02: Воздухоотводчики и воздухораспределители (ГОСТ 32548-20** | | | | |
| | **Группа 19.1.02.01: Воздухоотводчики (ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 5761-74,ГОСТ 11823-91, ГОСТ 15763-91)** | | | | |
| | Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметр: | | | | |
| 19.1.02.01-0001 | 10 мм, присоединение $\frac{3}{8}$" | шт. | 0,2121 | 417,56 | 459,99 |
| 19.1.02.01-0002 | 15 мм, присоединение $\frac{1}{2}$" | шт. | 0,27 | 417,56 | 459,99 |
| 19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град C, D = 15 мм | шт. | 0,14 | 264,43 | 291,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.02.01-0012 | Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметр 15 мм | шт. | 0,15 | 268,41 | 295,68 |
| **Группа 19.1.02.02: Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали** | | | | | |
| | Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка: | | | | |
| 19.1.02.02-0001 | ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм | шт. | 5,86 | 2 167,25 | 2 383,97 |
| 19.1.02.02-0002 | ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 9,15 | 2 467,63 | 2 714,40 |
| 19.1.02.02-0003 | ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 36,4 | 4 795,20 | 5 274,72 |
| 19.1.02.02-0004 | ВВР с ручным управлением | шт. | 17 | 3 787,54 | 4 166,31 |
| **Группа 19.1.02.03: Воздухораспределители панельные перфорированные** | | | | | |
| | Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКТОС" 1СПП размером: | | | | |
| 19.1.02.03-0001 | 300х300 мм, с камерой статического давления | компл. | 4,1 | 2 308,43 | 2 542,96 |
| 19.1.02.03-0002 | 450х450 мм, с камерой статического давления | компл. | 8,4 | 3 497,48 | 3 852,80 |
| 19.1.02.03-0003 | 600х600 мм, с камерой статического давления | компл. | 13,5 | 5 053,78 | 5 567,24 |
| **Группа 19.1.02.04: Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали** | | | | | |
| | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка: | | | | |
| 19.1.02.04-0001 | ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм | шт. | 26,8 | 10 559,04 | 11 631,84 |
| 19.1.02.04-0002 | ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм | шт. | 68,9 | 13 607,42 | 14 989,91 |
| 19.1.02.04-0003 | ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм | шт. | 93,3 | 14 216,11 | 15 660,48 |
| 19.1.02.04-0004 | ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм | шт. | 166 | 15 678,00 | 17 270,88 |
| 19.1.02.04-0005 | ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм | шт. | 227 | 17 652,72 | 19 446,24 |
| **Группа 19.1.02.05: Воздухораспределители прямоточные регулируемые из листовой стали** | | | | | |
| | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка: | | | | |
| 19.1.02.05-0001 | ВПР 5, диаметр фланца 500 мм | шт. | 11,6 | 2 185,58 | 2 407,67 |
| 19.1.02.05-0002 | ВПР 8, диаметр фланца 800 мм | шт. | 29,9 | 2 923,73 | 3 220,80 |
| 19.1.02.05-0003 | ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм | шт. | 48,2 | 3 906,29 | 4 303,15 |
| 19.1.02.05-0004 | ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм | шт. | 116 | 5 919,36 | 6 520,80 |
| 19.1.02.05-0005 | ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм | шт. | 146 | 7 237,49 | 7 972,81 |
| 19.1.02.05-0006 | ВПР массой до 250 кг | шт. | 300 | 12 017,90 | 13 219,68 |
| 19.1.02.05-0007 | ВПР массой до 475 кг | шт. | 570 | 19 947,70 | 21 942,43 |
| **Группа 19.1.02.06: Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали** | | | | | |
| | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка: | | | | |
| 19.1.02.06-0001 | ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм | шт. | 3,05 | 4 676,45 | 5 144,12 |
| 19.1.02.06-0002 | ВР 3, диаметр каркаса 315 мм | шт. | 4,03 | 6 193,68 | 6 822,96 |
| 19.1.02.06-0003 | ВР 5, диаметр каркаса 500 мм | шт. | 7,47 | 8 948,59 | 9 857,76 |
| 19.1.02.06-0004 | ВР 7, диаметр каркаса 710 мм | шт. | 8,66 | 11 795,66 | 12 994,07 |
| 19.1.02.06-0005 | ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм | шт. | 20,1 | 16 775,62 | 18 480,00 |
| 19.1.02.06-0006 | ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм | шт. | 24,4 | 21 568,61 | 23 760,00 |
| **Группа 19.1.02.07: Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из листовой и сортовой стали** | | | | | |
| | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: | | | | |
| 19.1.02.07-0001 | ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м$^2$ | шт. | 11,7 | 478,37 | 526,95 |
| 19.1.02.07-0002 | ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м$^2$ | шт. | 26,2 | 1 085,62 | 1 195,92 |
| 19.1.02.07-0003 | ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 53,4 | 2 035,58 | 2 242,41 |
| 19.1.02.07-0004 | ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 71,6 | 2 727,26 | 3 004,32 |
| 19.1.02.07-0005 | ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 64,7 | 2 545,10 | 2 803,68 |
| 19.1.02.07-0006 | ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м$^2$ | шт. | 64,7 | 2 640,96 | 2 909,28 |
| 19.1.02.07-0007 | ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м$^2$ | шт. | 97,6 | 3 499,39 | 3 854,93 |
| 19.1.02.07-0008 | ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 106 | 3 796,08 | 4 181,76 |
| 19.1.02.07-0009 | ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 116 | 4 213,54 | 4 641,65 |
| 19.1.02.07-0010 | ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 47,3 | 1 797,36 | 1 980,00 |
| 19.1.02.07-0011 | ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 93,9 | 3 470,11 | 3 822,72 |
| 19.1.02.07-0012 | ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 135 | 4 898,50 | 5 396,16 |
| 19.1.02.07-0013 | ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 127 | 4 634,83 | 5 105,76 |
| 19.1.02.07-0014 | ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м$^2$ | шт. | 142 | 5 141,95 | 5 664,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.02.07-0015 | ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м$^2$ | шт. | 174 | 6 283,63 | 6 922,07 |
| 19.1.02.07-0016 | ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м$^2$ | шт. | 168 | 6 077,57 | 6 695,04 |
| 19.1.02.07-0017 | ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м$^2$ | шт. | 188 | 6 389,09 | 7 038,19 |
| 19.1.02.07-0018 | ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м$^2$ | шт. | 205 | 7 070,16 | 7 788,53 |
| 19.1.02.07-0019 | ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м$^2$ | шт. | 192 | 6 738,96 | 7 423,68 |
| 19.1.02.07-0020 | ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 26,6 | 1 097,62 | 1 209,12 |
| 19.1.02.07-0021 | ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м$^2$ | шт. | 36,4 | 1 393,44 | 1 535,00 |
| | Панели воздухораздающие штампованные из листовой: | | | | |
| 19.1.02.07-0031 | углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м$^2$ | шт. | 2,81 | 178,61 | 196,47 |
| 19.1.02.07-0032 | углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м$^2$ | шт. | 5,12 | 330,86 | 363,98 |
| | **Группа 19.1.02.08: Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали** | | | | |
| | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: | | | | |
| 19.1.02.08-0001 | ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м$^2$ | шт. | 11,7 | 534,62 | 588,96 |
| 19.1.02.08-0002 | ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м$^2$ | шт. | 26,2 | 2 298,43 | 2 528,30 |
| 19.1.02.08-0003 | ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 71,6 | 5 580,82 | 6 138,91 |
| 19.1.02.08-0004 | ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 64,7 | 5 319,65 | 5 851,59 |
| 19.1.02.08-0005 | ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 53,4 | 4 560,24 | 5 016,24 |
| 19.1.02.08-0006 | ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м$^2$ | шт. | 97,6 | 7 471,58 | 8 218,70 |
| 19.1.02.08-0007 | ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м$^2$ | шт. | 67,4 | 6 048,34 | 6 653,18 |
| 19.1.02.08-0008 | ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 116 | 8 904,00 | 9 794,40 |
| 19.1.02.08-0009 | ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 105 | 8 465,33 | 9 311,86 |
| 19.1.02.08-0010 | ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 47,3 | 4 070,06 | 4 477,05 |
| 19.1.02.08-0011 | ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 135 | 10 389,79 | 11 428,80 |
| 19.1.02.08-0012 | ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 127 | 9 919,78 | 10 911,75 |
| 19.1.02.08-0013 | ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м$^2$ | шт. | 93,9 | 7 627,39 | 8 390,11 |
| 19.1.02.08-0014 | ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м$^2$ | шт. | 174 | 13 212,58 | 14 533,83 |
| 19.1.02.08-0015 | ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м$^2$ | шт. | 168 | 12 591,31 | 13 850,44 |
| 19.1.02.08-0016 | ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м$^2$ | шт. | 142 | 11 184,82 | 12 303,32 |
| 19.1.02.08-0017 | ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м$^2$ | шт. | 205 | 15 298,94 | 16 828,84 |
| 19.1.02.08-0018 | ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м$^2$ | шт. | 191 | 14 624,93 | 16 087,45 |
| 19.1.02.08-0019 | ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м$^2$ | шт. | 188 | 14 366,40 | 15 802,99 |
| 19.1.02.08-0020 | ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м$^2$ | шт. | 26,6 | 1 561,58 | 1 720,26 |
| 19.1.02.08-0021 | ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м$^2$ | шт. | 35,1 | 1 649,38 | 1 816,95 |
| | Панели воздухораздающие штампованные из листовой: | | | | |
| 19.1.02.08-0031 | оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м$^2$ | шт. | 2,81 | 239,66 | 263,66 |
| 19.1.02.08-0032 | оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м$^2$ | шт. | 5,12 | 448,46 | 493,34 |
| | **Группа 19.1.02.09: Воздухораспределители, не включенные в группы** | | | | |
| 19.1.02.09-0001 | Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором | шт. | 47,3 | 5 127,55 | 5 640,24 |
| | **Раздел 19.1.03: Воздухосборники (ГОСТ 9028-76)** | | | | |
| | **Группа 19.1.03.01: Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб** | | | | |
| | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: | | | | |
| 19.1.03.01-0001 | 76 мм | шт. | 3,7 | 313,73 | 345,60 |
| 19.1.03.01-0002 | 89 мм | шт. | 4,9 | 344,26 | 379,25 |
| 19.1.03.01-0003 | 108 мм | шт. | 7,1 | 431,38 | 475,20 |
| 19.1.03.01-0004 | 133 мм | шт. | 8,3 | 596,93 | 657,60 |
| 19.1.03.01-0005 | 159 мм | шт. | 12,2 | 644,88 | 710,40 |
| 19.1.03.01-0006 | 219 мм | шт. | 25,2 | 1 045,68 | 1 151,95 |
| 19.1.03.01-0007 | 273 мм | шт. | 39,5 | 1 664,50 | 1 833,60 |
| 19.1.03.01-0008 | 325 мм | шт. | 63,8 | 2 265,79 | 2 496,00 |
| 19.1.03.01-0009 | 426 мм | шт. | 88,6 | 3 342,05 | 3 681,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 19.1.03.02: Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб** | | | | | |
| | Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,: | | | | |
| 19.1.03.02-0001 | вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | шт. | 50 | 3 137,47 | 3 451,25 |
| 19.1.03.02-0002 | вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | шт. | 83 | 4 314,38 | 4 745,85 |
| 19.1.03.02-0003 | вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм | шт. | 139 | 6 582,82 | 7 241,09 |
| 19.1.03.02-0004 | горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт. | 11,7 | 1 191,74 | 1 310,93 |
| 19.1.03.02-0005 | горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | шт. | 56,6 | 3 353,23 | 3 688,47 |
| **Раздел 19.1.04: Дефлекторы (ГОСТ 32548-2013)** | | | | | |
| **Группа 19.1.04.01: Дефлекторы вытяжные цилиндрические** | | | | | |
| | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: | | | | |
| 19.1.04.01-0001 | 100 мм | шт. | 2,224 | 961,86 | 1 059,61 |
| 19.1.04.01-0002 | 125 мм | шт. | 3,058 | 1 050,85 | 1 157,62 |
| 19.1.04.01-0003 | 160 мм | шт. | 4,309 | 1 031,78 | 1 136,60 |
| 19.1.04.01-0004 | 200 мм | шт. | 6,533 | 1 167,37 | 1 285,98 |
| 19.1.04.01-0005 | 250 мм | шт. | 8,896 | 1 504,24 | 1 657,04 |
| 19.1.04.01-0006 | 315 мм | шт. | 14,456 | 1 856,99 | 2 045,63 |
| 19.1.04.01-0007 | 400 мм | шт. | 21,545 | 2 558,26 | 2 818,13 |
| 19.1.04.01-0008 | 500 мм | шт. | 38,364 | 3 886,65 | 4 281,57 |
| 19.1.04.01-0009 | 630 мм | шт. | 57,963 | 5 972,46 | 6 579,25 |
| 19.1.04.01-0010 | 710 мм | шт. | 93,13 | 7 547,67 | 8 314,49 |
| 19.1.04.01-0011 | 800 мм | шт. | 125,1 | 9 180,08 | 10 112,70 |
| 19.1.04.01-0012 | 900 мм | шт. | 154,707 | 11 352,75 | 12 506,20 |
| 19.1.04.01-0013 | 1000 мм | шт. | 213,504 | 13 882,42 | 15 292,91 |
| | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: | | | | |
| 19.1.04.01-0021 | Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 23,213 | 2 321,18 | 2 557,02 |
| 19.1.04.01-0022 | Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 44,202 | 3 423,73 | 3 771,57 |
| 19.1.04.01-0023 | Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм | шт. | 64,635 | 4 714,41 | 5 193,40 |
| 19.1.04.01-0024 | Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм | шт. | 11,12 | 1 908,47 | 2 102,34 |
| 19.1.04.01-0025 | Д710.00.000-01, диаметр патрубка 800 мм | шт. | 144,838 | 8 099,15 | 8 921,98 |
| 19.1.04.01-0026 | Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм | шт. | 193,766 | 11 280,51 | 12 426,59 |
| 19.1.04.01-0027 | Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 248,254 | 14 211,02 | 15 654,87 |
| 19.1.04.01-0028 | Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм | шт. | 103,972 | 6 927,12 | 7 630,90 |
| | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: | | | | |
| 19.1.04.01-0031 | ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм | шт. | 11,1 | 1 847,90 | 2 035,65 |
| 19.1.04.01-0032 | ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 13 | 2 337,80 | 2 575,32 |
| 19.1.04.01-0033 | ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 46 | 3 843,80 | 4 234,33 |
| 19.1.04.01-0034 | ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм | шт. | 67 | 5 271,00 | 5 806,53 |
| 19.1.04.01-0035 | ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм | шт. | 67 | 3 722,52 | 4 100,72 |
| 19.1.04.01-0036 | ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм | шт. | 117 | 6 609,00 | 7 280,49 |
| 19.1.04.01-0037 | ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм | шт. | 117 | 5 399,76 | 5 948,40 |
| 19.1.04.01-0038 | ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм | шт. | 156 | 8 446,30 | 9 304,47 |
| 19.1.04.01-0039 | ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм | шт. | 156 | 6 539,32 | 7 203,72 |
| 19.1.04.01-0040 | ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм | шт. | 200 | 10 075,00 | 11 098,62 |
| 19.1.04.01-0041 | ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм | шт. | 200 | 8 301,76 | 9 145,24 |
| 19.1.04.01-0042 | ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 268 | 12 197,50 | 13 436,78 |
| 19.1.04.01-0043 | ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 268 | 10 586,20 | 11 661,76 |
| **Группа 19.1.04.02: Дефлекторы статические** | | | | | |
| | Дефлекторы статические из оцинкованной стали: | | | | |
| 19.1.04.02-0001 | ДС-100, диаметр 100 мм | шт. | 1,35 | 2 279,66 | 2 511,22 |
| 19.1.04.02-0002 | ДС-125, диаметр 125 мм | шт. | 2 | 2 372,88 | 2 613,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.04.02-0003 | ДС-140, диаметр 140 мм | шт. | 2,5 | 2 584,75 | 2 847,35 |
| 19.1.04.02-0004 | ДС-160, диаметр 160 мм | шт. | 3,3 | 3 728,81 | 4 107,62 |
| 19.1.04.02-0005 | ДС-180, диаметр 180 мм | шт. | 3,6 | 4 745,76 | 5 228,01 |
| 19.1.04.02-0006 | ДС-200, диаметр 200 мм | шт. | 4 | 6 110,17 | 6 730,92 |
| 19.1.04.02-0007 | ДС-250, диаметр 250 мм | шт. | 6,4 | 8 135,59 | 8 962,10 |
| 19.1.04.02-0008 | ДС-280, диаметр 280 мм | шт. | 7,2 | 8 576,27 | 9 447,65 |
| 19.1.04.02-0009 | ДС-315, диаметр 315 мм | шт. | 9 | 9 220,34 | 10 157,12 |
| 19.1.04.02-0010 | ДС-400, диаметр 400 мм | шт. | 12,5 | 11 779,66 | 12 976,41 |
| 19.1.04.02-0011 | ДС-500, диаметр 500 мм | шт. | 18,3 | 14 364,41 | 15 823,84 |
| 19.1.04.02-0012 | ДС-630, диаметр 630 мм | шт. | 26,5 | 21 440,68 | 23 618,97 |
| 19.1.04.02-0013 | ДС-710, диаметр 710 мм | шт. | 34,5 | 40 508,47 | 44 624,04 |
| 19.1.04.02-0014 | ДС-800, диаметр 800 мм | шт. | 55 | 41 186,44 | 45 370,97 |
| 19.1.04.02-0015 | ДС-900, диаметр 900 мм | шт. | 56 | 46 101,69 | 50 785,62 |
| **Раздел 19.1.05: Диффузоры (ГОСТ 32548-2013)** | | | | | |
| **Группа 19.1.05.01: Диффузоры конические универсальные** | | | | | |
| | Диффузоры конические универсальные марки: | | | | |
| 19.1.05.01-0001 | ДКУ диаметром 250 мм | шт. | 3,21 | 2 768,33 | 3 049,59 |
| 19.1.05.01-0002 | ДКУ диаметром 315 мм | шт. | 4,13 | 3 132,50 | 3 450,78 |
| 19.1.05.01-0003 | ДКУ диаметром 355 мм | шт. | 4,46 | 3 244,17 | 3 573,80 |
| 19.1.05.01-0004 | ДКУ диаметром 400 мм | шт. | 4,78 | 3 369,17 | 3 711,47 |
| **Группа 19.1.05.02: Диффузоры потолочные из алюминиевого профиля** | | | | | |
| | Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: | | | | |
| 19.1.05.02-0001 | ДП, размером 300х300 мм | шт. | 0,64 | 401,67 | 442,50 |
| 19.1.05.02-0002 | ДП, размером 450х450 мм | шт. | 1,41 | 689,17 | 759,21 |
| 19.1.05.02-0003 | ДП, размером 600х600 мм | шт. | 2,17 | 978,33 | 1 077,75 |
| 19.1.05.02-0004 | ДПР регулируемый, размером 300х300 мм | шт. | 0,704 | 616,67 | 679,31 |
| 19.1.05.02-0005 | ДПР регулируемый, размером 450х450 мм | шт. | 1,551 | 1 255,83 | 1 383,41 |
| 19.1.05.02-0006 | ДПР регулируемый, размером 600х600 мм | шт. | 2,387 | 1 603,33 | 1 766,23 |
| **Группа 19.1.05.03: Диффузоры потолочные металлические** | | | | | |
| | Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: | | | | |
| 19.1.05.03-0001 | вытяжные DVS, диаметр 100 мм | шт. | 0,12 | 250,00 | 275,41 |
| 19.1.05.03-0002 | вытяжные DVS, диаметр 125 мм | шт. | 0,134 | 333,33 | 367,20 |
| 19.1.05.03-0003 | вытяжные DVS, диаметр 160 мм | шт. | 0,18 | 416,67 | 459,01 |
| 19.1.05.03-0004 | вытяжные DVS, диаметр 200 мм | шт. | 0,219 | 500,00 | 550,82 |
| 19.1.05.03-0005 | приточные DVS-P, диаметр 100 мм | шт. | 0,12 | 250,00 | 275,43 |
| 19.1.05.03-0006 | приточные DVS-P, диаметр 125 мм | шт. | 0,134 | 333,33 | 367,20 |
| 19.1.05.03-0007 | приточные DVS-P, диаметр 160 мм | шт. | 0,18 | 416,67 | 459,03 |
| 19.1.05.03-0008 | приточные DVS-P, диаметр 200 мм | шт. | 0,219 | 500,00 | 550,82 |
| **Группа 19.1.05.04: Диффузоры потолочные пластиковые** | | | | | |
| | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: | | | | |
| 19.1.05.04-0001 | веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм | шт. | 0,244 | 182,23 | 200,75 |
| 19.1.05.04-0002 | веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм | шт. | 0,305 | 241,08 | 265,60 |
| 19.1.05.04-0003 | веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм | шт. | 0,427 | 294,25 | 324,15 |
| 19.1.05.04-0004 | веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм | шт. | 0,549 | 344,67 | 379,66 |
| 19.1.05.04-0005 | веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм | шт. | 0,8052 | 477,58 | 526,11 |
| 19.1.05.04-0006 | универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт. | 0,244 | 168,33 | 185,43 |
| 19.1.05.04-0007 | универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм | шт. | 0,305 | 213,58 | 235,26 |
| 19.1.05.04-0008 | универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм | шт. | 0,427 | 279,58 | 307,99 |
| 19.1.05.04-0009 | универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм | шт. | 0,549 | 332,75 | 366,54 |
| 19.1.05.04-0010 | универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм | шт. | 0,8052 | 450,08 | 495,79 |
| **Раздел 19.1.06: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт** | | | | | |
| **Группа 19.1.06.01: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана** | | | | | |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: | | | | |
| 19.1.06.01-0001 | УП 1-11, диаметром 200 мм | шт. | 65,469 | 2 317,76 | 2 553,28 |
| 19.1.06.01-0002 | УП 1-12, диаметром 250 мм | шт. | 67,102 | 2 704,17 | 2 978,86 |
| 19.1.06.01-0003 | УП 1-13, диаметром 315 мм | шт. | 72,129 | 2 676,96 | 2 948,96 |
| 19.1.06.01-0004 | УП 1-14, диаметром 400 мм | шт. | 97,01 | 4 507,20 | 4 965,12 |
| 19.1.06.01-0005 | УП 1-15, диаметром 450 мм | шт. | 98,015 | 4 646,80 | 5 118,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.06.01-0006 | УП 1-16, диаметром 500 мм | шт. | 99,397 | 4 777,44 | 5 262,80 |
| 19.1.06.01-0007 | УП 1-17, диаметром 630 мм | шт. | 128,173 | 6 704,40 | 7 385,52 |
| 19.1.06.01-0008 | УП 1-18, диаметром 710 мм | шт. | 129,43 | 6 817,04 | 7 509,68 |
| 19.1.06.01-0009 | УП 1-19, диаметром 800 мм | шт. | 129,555 | 7 046,80 | 7 762,80 |
| 19.1.06.01-0010 | УП 1-20, диаметром 1000 мм | шт. | 152,426 | 8 787,92 | 9 680,80 |
| 19.1.06.01-0011 | УП 1-21, диаметром 1250 мм | шт. | 175,924 | 9 941,12 | 10 951,12 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: | | | | |
| 19.1.06.01-0021 | УП1-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 65,148 | 2 568,01 | 2 828,94 |
| 19.1.06.01-0022 | УП1-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 95,5 | 2 640,00 | 2 908,24 |
| 19.1.06.01-0023 | УП1-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 70,028 | 2 671,90 | 2 943,33 |
| 19.1.06.01-0024 | УП1-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 94,184 | 3 267,66 | 3 599,65 |
| 19.1.06.01-0025 | УП1-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 95,16 | 3 621,97 | 3 989,92 |
| 19.1.06.01-0026 | УП1-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 96,502 | 3 885,15 | 4 279,89 |
| 19.1.06.01-0027 | УП1-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 124,44 | 4 554,17 | 5 016,89 |
| 19.1.06.01-0028 | УП1-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 125,66 | 5 071,72 | 5 587,02 |
| 19.1.06.01-0029 | УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 125,782 | 5 601,15 | 6 170,24 |
| 19.1.06.01-0030 | УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 147,986 | 7 352,73 | 8 099,80 |
| 19.1.06.01-0031 | УП1, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 63,562 | 2 483,91 | 2 736,31 |
| **Группа 19.1.06.02: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм** | | | | | |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата: | | | | |
| 19.1.06.02-0001 | УП3-11, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 82,106 | 5 554,93 | 6 119,32 |
| 19.1.06.02-0002 | УП3-12, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 81,862 | 5 682,17 | 6 259,47 |
| 19.1.06.02-0003 | УП3-13, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 83,5 | 5 844,16 | 6 437,94 |
| 19.1.06.02-0004 | УП3-14, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 89,548 | 5 864,70 | 6 460,57 |
| 19.1.06.02-0005 | УП3-15, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 119,926 | 7 646,30 | 8 423,17 |
| 19.1.06.02-0006 | УП3-16, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 123,22 | 7 768,00 | 8 557,23 |
| 19.1.06.02-0007 | УП3-17, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 126,514 | 7 768,00 | 8 557,23 |
| 19.1.06.02-0008 | УП3-18, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 162,87 | 9 776,41 | 10 769,70 |
| 19.1.06.02-0009 | УП3-19, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 168,116 | 10 047,50 | 11 068,34 |
| 19.1.06.02-0010 | УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 172,264 | 11 032,36 | 12 153,26 |
| 19.1.06.02-0011 | УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 214,476 | 13 676,99 | 15 066,59 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм: | | | | |
| 19.1.06.02-0021 | УП3-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 79,91 | 5 466,37 | 6 021,78 |
| 19.1.06.02-0022 | УП3-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 82,6 | 5 538,87 | 6 101,60 |
| 19.1.06.02-0023 | УП3-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 88,572 | 5 632,35 | 6 204,61 |
| 19.1.06.02-0024 | УП3-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 118,706 | 7 203,68 | 7 935,60 |
| 19.1.06.02-0025 | УП3-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 121,634 | 7 424,96 | 8 179,32 |
| 19.1.06.02-0026 | УП3-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 124,806 | 7 557,74 | 8 325,57 |
| 19.1.06.02-0027 | УП3-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 160,796 | 9 322,72 | 10 269,88 |
| 19.1.06.02-0028 | УП3-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 165,798 | 9 615,96 | 10 592,95 |
| 19.1.06.02-0029 | УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 169,58 | 10 567,61 | 11 641,28 |
| 19.1.06.02-0030 | УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 210,45 | 12 210,83 | 13 451,47 |
| 19.1.06.02-0031 | УП3, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 81,496 | 5 001,61 | 5 509,79 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата: | | | | |
| 19.1.06.02-0041 | УП5-11, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 83,082 | 4 243,62 | 4 674,74 |
| 19.1.06.02-0042 | УП5-12, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 83,082 | 4 890,97 | 5 387,89 |
| 19.1.06.02-0043 | УП5-13, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 84,7 | 4 981,50 | 5 487,65 |
| 19.1.06.02-0044 | УП5-14, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 90,89 | 5 084,64 | 5 601,24 |
| 19.1.06.02-0045 | УП5-15, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 121,634 | 6 666,97 | 7 344,33 |
| 19.1.06.02-0046 | УП5-16, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 125,172 | 6 799,75 | 7 490,58 |
| 19.1.06.02-0047 | УП5-17, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 128,588 | 6 938,06 | 7 642,98 |
| 19.1.06.02-0048 | УП5-18, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 165,432 | 8 443,03 | 9 300,83 |
| 19.1.06.02-0049 | УП5-19, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 171,044 | 8 719,65 | 9 605,61 |
| 19.1.06.02-0050 | УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 175,558 | 9 715,52 | 10 702,60 |
| 19.1.06.02-0051 | УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 247,046 | 12 824,96 | 14 127,96 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм: | | | | |
| 19.1.06.02-0061 | УП5-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 82,472 | 4 481,57 | 4 936,92 |
| 19.1.06.02-0062 | УП5-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 83,8 | 4 552,05 | 5 014,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.06.02-0063 | УП5-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 90,036 | 4 664,16 | 5 138,02 |
| 19.1.06.02-0064 | УП5-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 120,414 | 6 323,92 | 6 966,41 |
| 19.1.06.02-0065 | УП5-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 122,61 | 6 451,23 | 7 106,70 |
| 19.1.06.02-0066 | УП5-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 126,88 | 6 589,54 | 7 259,03 |
| 19.1.06.02-0067 | УП5-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 161,04 | 8 382,14 | 9 233,80 |
| 19.1.06.02-0068 | УП5-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 166,044 | 8 653,23 | 9 532,37 |
| 19.1.06.02-0069 | УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 174,094 | 8 653,23 | 9 532,37 |
| 19.1.06.02-0070 | УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 244,016 | 12 166,55 | 13 402,64 |
| 19.1.06.02-0071 | УП5, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 82,472 | 4 354,26 | 4 796,63 |
| **Группа 19.1.06.03: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением** | | | | | |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: | | | | |
| 19.1.06.03-0001 | УП6-12, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 106,14 | 7 588,36 | 8 359,33 |
| 19.1.06.03-0002 | УП6-15, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 125,66 | 9 074,76 | 9 996,77 |
| 19.1.06.03-0003 | УП6-18, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 161,04 | 9 841,78 | 10 841,71 |
| 19.1.06.03-0004 | УП6-21, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 294,02 | 12 202,46 | 13 442,24 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: | | | | |
| 19.1.06.03-0011 | УП7-12, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 108,58 | 7 814,99 | 8 609,02 |
| 19.1.06.03-0012 | УП7-15, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 129,32 | 6 275,64 | 6 913,21 |
| 19.1.06.03-0013 | УП7-16, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 157,38 | 9 615,16 | 10 592,09 |
| 19.1.06.03-0014 | УП7-18, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 164,7 | 10 383,60 | 11 438,57 |
| 19.1.06.03-0015 | УП7-19, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 212,28 | 12 622,63 | 13 905,09 |
| 19.1.06.03-0016 | УП7-20, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 217,16 | 12 600,30 | 13 880,49 |
| 19.1.06.03-0017 | УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 311,1 | 16 500,76 | 18 177,19 |
| **Группа 19.1.06.04: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления** | | | | | |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата: | | | | |
| 19.1.06.04-0001 | УП2-11, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 67,344 | 3 906,11 | 4 302,97 |
| 19.1.06.04-0002 | УП2-12, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 69,784 | 4 149,59 | 4 571,18 |
| 19.1.06.04-0003 | УП2-13, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 99,5 | 4 353,03 | 4 795,27 |
| 19.1.06.04-0004 | УП2-14, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 75,884 | 4 420,68 | 4 869,82 |
| 19.1.06.04-0005 | УП2-15, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 102,846 | 5 499,58 | 6 058,37 |
| 19.1.06.04-0006 | УП2-16, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 104,676 | 5 853,69 | 6 448,45 |
| 19.1.06.04-0007 | УП2-17, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 108,092 | 6 240,96 | 6 875,03 |
| 19.1.06.04-0008 | УП2-18, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 141,886 | 7 651,83 | 8 429,25 |
| 19.1.06.04-0009 | УП2-19, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 144,936 | 8 520,46 | 9 386,20 |
| 19.1.06.04-0010 | УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 148,84 | 9 903,65 | 10 909,85 |
| 19.1.06.04-0011 | УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 184,952 | 15 015,90 | 16 541,53 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления: | | | | |
| 19.1.06.04-0021 | УП2-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 69,052 | 4 304,51 | 4 741,84 |
| 19.1.06.04-0022 | УП2-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 98,5 | 4 658,63 | 5 131,93 |
| 19.1.06.04-0023 | УП2-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 74,908 | 5 377,87 | 5 924,29 |
| 19.1.06.04-0024 | УП2-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 101,504 | 5 682,17 | 6 259,47 |
| 19.1.06.04-0025 | УП2-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 103,7 | 6 124,79 | 6 747,05 |
| 19.1.06.04-0026 | УП2-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 106,262 | 7 236,83 | 7 972,12 |
| 19.1.06.04-0027 | УП2-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 139,69 | 8 542,60 | 9 410,49 |
| 19.1.06.04-0028 | УП2-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 142,496 | 9 317,19 | 10 263,80 |
| 19.1.06.04-0029 | УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 146,156 | 11 685,18 | 12 872,38 |
| 19.1.06.04-0030 | УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 181,536 | 14 407,30 | 15 871,06 |
| 19.1.06.04-0031 | УП2, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 66,734 | 4 094,24 | 4 510,23 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата: | | | | |
| 19.1.06.04-0041 | УП4-11, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 83,082 | 5 101,18 | 5 619,50 |
| 19.1.06.04-0042 | УП4-12, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 83,082 | 5 300,38 | 5 838,93 |
| 19.1.06.04-0043 | УП4-13, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 100,7 | 5 535,00 | 6 097,36 |
| 19.1.06.04-0044 | УП4-14, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 90,89 | 5 842,62 | 6 436,22 |
| 19.1.06.04-0045 | УП4-15, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 121,634 | 7 115,12 | 7 837,99 |
| 19.1.06.04-0046 | УП4-16, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 125,172 | 7 247,90 | 7 984,30 |
| 19.1.06.04-0047 | УП4-17, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 128,588 | 7 380,74 | 8 130,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.06.04-0048 | УП4-18, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 165,432 | 9 405,69 | 10 361,27 |
| 19.1.06.04-0049 | УП4-19, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 171,044 | 9 715,52 | 10 702,60 |
| 19.1.06.04-0050 | УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 175,558 | 9 848,30 | 10 848,91 |
| 19.1.06.04-0051 | УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 218,502 | 13 311,86 | 14 664,30 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления: | | | | |
| 19.1.06.04-0061 | УП4-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 82,472 | 5 056,96 | 5 570,73 |
| 19.1.06.04-0062 | УП4-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 99,7 | 5 119,14 | 5 639,25 |
| 19.1.06.04-0063 | УП4-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 90,036 | 5 217,41 | 5 747,48 |
| 19.1.06.04-0064 | УП4-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 120,414 | 6 738,92 | 7 423,60 |
| 19.1.06.04-0065 | УП4-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 122,61 | 6 855,10 | 7 551,59 |
| 19.1.06.04-0066 | УП4-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 126,88 | 6 982,34 | 7 691,74 |
| 19.1.06.04-0067 | УП4-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 161,04 | 8 885,64 | 9 788,46 |
| 19.1.06.04-0068 | УП4-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 163,358 | 9 162,27 | 10 093,14 |
| 19.1.06.04-0069 | УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 174,094 | 9 295,11 | 10 239,51 |
| 19.1.06.04-0070 | УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 214,476 | 12 747,47 | 14 042,60 |
| 19.1.06.04-0071 | УП4, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 82,472 | 4 857,76 | 5 351,30 |
| **Группа 19.1.06.05: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с неутепленным клапаном** | | | | | |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: | | | | |
| 19.1.06.05-0001 | до 250 мм | шт. | 57,2 | 3 538,33 | 3 892,16 |
| 19.1.06.05-0002 | до 355 мм | шт. | 73,2 | 5 546,67 | 6 101,34 |
| 19.1.06.05-0003 | до 560 мм | шт. | 102,5 | 8 185,83 | 9 004,42 |
| 19.1.06.05-0004 | до 800 мм | шт. | 127 | 10 430,83 | 11 473,92 |
| 19.1.06.05-0005 | до 1000 мм | шт. | 151,6 | 16 238,33 | 17 862,17 |
| 19.1.06.05-0006 | до 1250 мм | шт. | 179,3 | 20 215,83 | 22 237,41 |
| **Часть 19.2: Виброизоляторы, зонты, отсосы, решетки (28.25.12.190 ОКПД 2 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки)** | | | | | |
| **Раздел 19.2.01: Виброизоляторы, вставки гибкие (28.13.32.130 ОКПД 2 Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не имеющие самостоятельных группировок)** | | | | | |
| **Группа 19.2.01.01: Виброизоляторы пружинные (ТУ 4834-011-50947377-05)** | | | | | |
| | Виброизоляторы пружинные: | | | | |
| 19.2.01.01-0001 | до № 38 | шт. | 0,48 | 140,83 | 155,18 |
| 19.2.01.01-0002 | до № 39 | шт. | 0,66 | 149,15 | 164,30 |
| 19.2.01.01-0003 | до № 40 | шт. | 1,6 | 186,44 | 205,43 |
| 19.2.01.01-0004 | до № 41 | шт. | 1,6 | 211,86 | 233,41 |
| 19.2.01.01-0005 | до № 42 | шт. | 2,88 | 326,27 | 359,39 |
| 19.2.01.01-0006 | до № 43 | шт. | 4 | 419,49 | 462,12 |
| 19.2.01.01-0007 | до № 44 | шт. | 6,08 | 792,37 | 872,88 |
| 19.2.01.01-0008 | до № 45 | шт. | 10,6 | 1 156,78 | 1 274,25 |
| **Группа 19.2.01.02: Вставки гибкие к канальным вентиляторам** | | | | | |
| | Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером: | | | | |
| 19.2.01.02-0001 | 300х150 мм | шт. | 1,65 | 545,25 | 600,67 |
| 19.2.01.02-0002 | 400х200 мм | шт. | 2,2 | 789,60 | 869,83 |
| 19.2.01.02-0003 | 500х250 мм | шт. | 2,64 | 921,15 | 1 014,73 |
| 19.2.01.02-0004 | 500х300 мм | шт. | 2,86 | 921,15 | 1 014,73 |
| 19.2.01.02-0005 | 600х300 мм | шт. | 3,19 | 1 052,75 | 1 159,72 |
| 19.2.01.02-0006 | 600х350 мм | шт. | 3,41 | 1 052,75 | 1 159,72 |
| 19.2.01.02-0007 | 700х400 мм | шт. | 3,85 | 1 184,35 | 1 304,67 |
| 19.2.01.02-0008 | 800х500 мм | шт. | 4,4 | 1 447,55 | 1 594,62 |
| 19.2.01.02-0009 | 1000х500 мм | шт. | 4,95 | 1 579,15 | 1 739,61 |
| **Группа 19.2.01.03: Вставки гибкие к крышным вентиляторам** | | | | | |
| | Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа: | | | | |
| 19.2.01.03-0001 | ASS-EX 310/311 | шт. | 1 | 4 115,80 | 4 534,01 |
| 19.2.01.03-0002 | ASS-EX 355/500 | шт. | 2 | 4 565,41 | 5 029,26 |
| 19.2.01.03-0003 | ASS-EX 560/630 | шт. | 4 | 6 018,09 | 6 629,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.01.03-0004 | ASS 190/225 | шт. | 1 | 4 675,48 | 5 150,57 |
| 19.2.01.03-0005 | ASS 310/311 | шт. | 3 | 6 109,29 | 6 730,01 |
| 19.2.01.03-0006 | ASS 355/500 | шт. | 2,5 | 7 106,73 | 7 828,79 |
| 19.2.01.03-0007 | ASS 560/630 | шт. | 4 | 9 725,00 | 10 713,02 |
| 19.2.01.03-0008 | ASS 710 | шт. | 1,5 | 13 777,12 | 15 176,96 |
| 19.2.01.03-0009 | ASS 800/900 | шт. | 1,5 | 20 322,03 | 22 386,80 |
| **Группа 19.2.01.04: Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам** | | | | | |
| | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: | | | | |
| 19.2.01.04-0001 | В-2,5, диаметром 250 мм | шт. | 1,001 | 269,78 | 297,18 |
| 19.2.01.04-0002 | В-3,2, диаметром 315 мм | шт. | 1,364 | 310,48 | 342,02 |
| 19.2.01.04-0003 | В-4, диаметром 400 мм | шт. | 1,749 | 375,11 | 413,18 |
| 19.2.01.04-0004 | В-5, диаметром 500 мм | шт. | 1,881 | 558,45 | 615,23 |
| 19.2.01.04-0005 | В-6,3, диаметром 630 мм | шт. | 2,299 | 573,92 | 632,25 |
| 19.2.01.04-0006 | В-8, диаметром 800 мм | шт. | 2,959 | 719,34 | 792,43 |
| 19.2.01.04-0007 | В-10, диаметром 1000 мм | шт. | 3,762 | 1 123,96 | 1 238,17 |
| 19.2.01.04-0008 | В-12,5, диаметром 1250 мм | шт. | 4,774 | 1 274,31 | 1 403,79 |
| 19.2.01.04-0009 | В-16, диаметром 1400 мм | шт. | 6,622 | 1 851,80 | 2 039,94 |
| 19.2.01.04-0010 | В-20, диаметром 1800 мм | шт. | 6,831 | 2 326,50 | 2 562,86 |
| 19.2.01.04-0011 | Н-2,5, размером 200х200 мм | шт. | 0,946 | 307,00 | 338,21 |
| 19.2.01.04-0012 | Н-3,2, размером 250х250 мм | шт. | 1,254 | 400,39 | 441,09 |
| 19.2.01.04-0013 | Н-4, размером 300х300 мм | шт. | 1,474 | 436,25 | 480,62 |
| 19.2.01.04-0014 | Н-5, размером 400х400 мм | шт. | 1,804 | 592,20 | 652,36 |
| 19.2.01.04-0015 | Н-6,3, размером 500х500 мм | шт. | 2,321 | 673,65 | 742,13 |
| 19.2.01.04-0016 | Н-8, размером 600х600 мм | шт. | 3,113 | 906,21 | 998,23 |
| 19.2.01.04-0017 | Н-10, размером 800х800 мм | шт. | 3,817 | 1 103,61 | 1 215,71 |
| 19.2.01.04-0018 | Н-12,5, размером 1000х1000 мм | шт. | 5,027 | 1 301,01 | 1 433,18 |
| 19.2.01.04-0019 | Н-16, размером 1200х1200 мм | шт. | 5,874 | 2 062,31 | 2 271,84 |
| 19.2.01.04-0020 | Н-20, размером 1600х1600 мм | шт. | 8,569 | 2 444,00 | 2 692,30 |
| 19.2.01.04-0021 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | $м^2$ | 3,64 | 1 220,21 | 1 344,20 |
| **Группа 19.2.01.05: Вставки гибкие к центробежным вентиляторам (ТУ 36.19.28-016-93)** | | | | | |
| | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: | | | | |
| 19.2.01.05-0001 | В-2 и ВВ-2 | шт. | 0,62 | 340,99 | 375,63 |
| 19.2.01.05-0002 | В-2,5 и ВВ-2,5 | шт. | 0,91 | 423,09 | 466,05 |
| 19.2.01.05-0003 | В-3,15 и ВВ-3,15 | шт. | 1,24 | 516,86 | 569,41 |
| 19.2.01.05-0004 | В-4 и ВВ-4 | шт. | 1,59 | 598,92 | 659,74 |
| 19.2.01.05-0005 | В-5 и ВВ-5 | шт. | 1,71 | 692,64 | 763,00 |
| 19.2.01.05-0006 | В-6,3 и ВВ-6,3 | шт. | 2,09 | 846,14 | 932,10 |
| 19.2.01.05-0007 | В-7,1 и ВВ-7,1 | шт. | 2,65 | 940,99 | 1 036,58 |
| 19.2.01.05-0008 | В-8 и ВВ-8 | шт. | 2,69 | 1 052,85 | 1 159,82 |
| 19.2.01.05-0009 | В-9 и ВВ-9 | шт. | 2,69 | 1 168,00 | 1 286,68 |
| 19.2.01.05-0010 | В-10 и ВВ-10 | шт. | 3,42 | 1 286,20 | 1 416,86 |
| 19.2.01.05-0011 | В-12,5 и ВВ-12,5 | шт. | 4,34 | 1 425,89 | 1 570,75 |
| 19.2.01.05-0012 | ВВ-17 и ВН10 | шт. | 2 | 81,08 | 89,31 |
| 19.2.01.05-0013 | ВВ-19 и ВН12 | шт. | 5,2997 | 107,16 | 118,01 |
| 19.2.01.05-0014 | ВВ-20 и ВН13 | шт. | 9,0242 | 182,45 | 201,02 |
| 19.2.01.05-0015 | ВВ-21 и ВН14 | шт. | 14,0862 | 284,73 | 313,69 |
| 19.2.01.05-0016 | ВВ-22 и ВН15 | шт. | 20,8728 | 422,01 | 464,88 |
| 19.2.01.05-0017 | ВВ-24 и ВН17 | шт. | 51,4027 | 1 039,12 | 1 144,73 |
| 19.2.01.05-0018 | ВВ-28 и ВН21 | шт. | 81,9685 | 1 657,13 | 1 825,53 |
| 19.2.01.05-0019 | ВВ-30 и ВН23 | шт. | 94,2881 | 1 906,37 | 2 100,06 |
| 19.2.01.05-0020 | ВВ-34 и ВН16 | шт. | 32,7634 | 662,42 | 729,73 |
| 19.2.01.05-0021 | ВГ-40-20 | шт. | 0,934 | 695,88 | 766,57 |
| 19.2.01.05-0022 | ВГ-50-25 | шт. | 1,157 | 803,51 | 885,15 |
| 19.2.01.05-0023 | ВГ-50-30 | шт. | 1,388 | 839,80 | 925,10 |
| 19.2.01.05-0024 | ВГ-60-25 | шт. | 1,297 | 929,28 | 1 023,70 |
| 19.2.01.05-0025 | ВГ-60-30 | шт. | 1,557 | 929,28 | 1 023,70 |
| 19.2.01.05-0026 | ВГ-60-35 | шт. | 1,816 | 953,77 | 1 050,64 |
| 19.2.01.05-0027 | ВГ-70-40 | шт. | 1,9 | 1 062,44 | 1 170,36 |
| 19.2.01.05-0028 | ВГ-80-50 | шт. | 2,595 | 1 218,10 | 1 341,85 |
| 19.2.01.05-0029 | ВГ-90-50 | шт. | 2,644 | 1 400,27 | 1 542,54 |
| 19.2.01.05-0030 | Н-2 и ВН-2 | шт. | 0,75 | 447,58 | 493,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.01.05-0031 | Н-2,5 и ВН-2,5 | шт. | 0,86 | 500,88 | 551,78 |
| 19.2.01.05-0032 | Н-3,15 и ВН-3,15 | шт. | 1,14 | 576,50 | 635,07 |
| 19.2.01.05-0033 | Н-4 и ВН-4 | шт. | 1,34 | 669,28 | 737,29 |
| 19.2.01.05-0034 | Н-5 и ВН-5 | шт. | 1,64 | 771,55 | 849,95 |
| 19.2.01.05-0035 | Н-6,3 и ВН-6,3 | шт. | 2,11 | 911,14 | 1 003,73 |
| 19.2.01.05-0036 | Н-8 и ВН-8 | шт. | 2,83 | 1 126,45 | 1 240,90 |
| 19.2.01.05-0037 | Н-10 и ВН-10 | шт. | 3,47 | 1 350,22 | 1 487,42 |
| 19.2.01.05-0038 | Н-12,5 и ВН-12,5 | шт. | 4,57 | 1 603,88 | 1 766,83 |
| **Раздел 19.2.02: Зонты и отсосы вентиляционные (ГОСТ 32548-2013)** | | | | | |
| **Группа 19.2.02.01: Зонты вентиляционные из листовой и сортовой стали** | | | | | |
| | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,: | | | | |
| 19.2.02.01-0001 | круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2,78 | 397,46 | 437,85 |
| 19.2.02.01-0002 | круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 4,17 | 585,76 | 645,25 |
| 19.2.02.01-0003 | круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 5,56 | 753,11 | 829,62 |
| 19.2.02.01-0004 | круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 10,4 | 1 338,87 | 1 474,88 |
| 19.2.02.01-0005 | круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 12,5 | 1 422,55 | 1 567,06 |
| 19.2.02.01-0006 | круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 15,3 | 1 840,92 | 2 027,96 |
| 19.2.02.01-0007 | круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 20,8 | 2 091,98 | 2 304,50 |
| 19.2.02.01-0008 | круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 26,4 | 2 719,56 | 2 995,84 |
| 19.2.02.01-0009 | круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 51,4 | 3 723,65 | 4 102,01 |
| 19.2.02.01-0010 | круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 72,3 | 5 020,71 | 5 530,80 |
| 19.2.02.01-0011 | круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 94,5 | 6 275,87 | 6 913,51 |
| 19.2.02.01-0012 | прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 6,26 | 836,78 | 921,80 |
| 19.2.02.01-0013 | прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм | шт. | 15,3 | 1 255,16 | 1 382,66 |
| 19.2.02.01-0014 | прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм | шт. | 12,5 | 1 673,57 | 1 843,60 |
| 19.2.02.01-0015 | прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм | шт. | 16,7 | 2 091,98 | 2 304,50 |
| 19.2.02.01-0016 | прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 38,9 | 2 719,56 | 2 995,84 |
| 19.2.02.01-0017 | прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм | шт. | 45 | 3 137,93 | 3 456,74 |
| 19.2.02.01-0018 | прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм | шт. | 84,8 | 5 899,31 | 6 498,69 |
| 19.2.02.01-0019 | прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм | шт. | 83,4 | 5 857,45 | 6 452,60 |
| **Группа 19.2.02.02: Зонты вентиляционные из оцинкованной стали** | | | | | |
| | Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: | | | | |
| 19.2.02.02-0001 | ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм | шт. | 39,8 | 39 960,48 | 44 020,43 |
| 19.2.02.02-0002 | ARP 8/30 размером 3000x800x480 мм | шт. | 75 | 59 357,03 | 65 387,73 |
| 19.2.02.02-0003 | ARP 10/20 размером 2000x1000x480 мм | шт. | 61,7 | 56 173,99 | 61 881,28 |
| 19.2.02.02-0004 | ARP 11/20 размером 2000x1100x480 мм | шт. | 67,5 | 94 488,69 | 104 088,77 |
| 19.2.02.02-0005 | ARP 11/24 размером 2400x1100x480 мм | шт. | 83 | 111 496,62 | 122 824,70 |
| 19.2.02.02-0006 | ARP 11/36 размером 3600x1100x480 мм | шт. | 101,5 | 111 496,62 | 122 824,70 |
| 19.2.02.02-0007 | ARP 11/40 размером 4000x1100x480 мм | шт. | 130 | 113 111,77 | 124 603,92 |
| 19.2.02.02-0008 | ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм | шт. | 45,9 | 30 649,02 | 33 762,95 |
| 19.2.02.02-0009 | ARP 18/24 размером 2400x1800x480 мм | шт. | 126 | 101 720,70 | 112 055,50 |
| | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: | | | | |
| 19.2.02.02-0011 | круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2,78 | 411,67 | 452,83 |
| 19.2.02.02-0012 | круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 4,17 | 479,17 | 527,09 |
| 19.2.02.02-0013 | круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 5,56 | 626,67 | 689,34 |
| 19.2.02.02-0014 | круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 10,4 | 848,33 | 933,16 |
| 19.2.02.02-0015 | круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 12,5 | 1 158,33 | 1 274,16 |
| 19.2.02.02-0016 | круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 15,3 | 1 388,33 | 1 527,16 |
| 19.2.02.02-0017 | круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 20,8 | 1 981,67 | 2 179,83 |
| 19.2.02.02-0018 | круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 26,4 | 2 154,17 | 2 373,06 |
| 19.2.02.02-0019 | круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 51,4 | 2 596,67 | 2 860,50 |
| 19.2.02.02-0020 | круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 72,3 | 4 555,00 | 5 017,80 |
| 19.2.02.02-0021 | круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 87,6 | 6 436,67 | 7 090,63 |
| 19.2.02.02-0022 | прямоугольные, периметром шахты 400 мм | шт. | 2,78 | 504,17 | 555,41 |
| 19.2.02.02-0023 | прямоугольные, периметром шахты 600 мм | шт. | 3,756 | 579,17 | 638,04 |
| 19.2.02.02-0024 | прямоугольные, периметром шахты 800 мм | шт. | 5 | 657,50 | 724,34 |
| 19.2.02.02-0025 | прямоугольные, периметром шахты 1000 мм | шт. | 6,26 | 835,00 | 919,83 |
| 19.2.02.02-0026 | прямоугольные, периметром шахты 1200 мм | шт. | 12,28 | 920,83 | 1 014,39 |
| 19.2.02.02-0027 | прямоугольные, периметром шахты 1300 мм | шт. | 15,3 | 962,32 | 1 060,07 |
| 19.2.02.02-0028 | прямоугольные, периметром шахты 1600 мм | шт. | 12,5 | 1 139,17 | 1 254,93 |
| 19.2.02.02-0029 | прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт. | 16,7 | 1 336,67 | 1 472,49 |
| 19.2.02.02-0030 | прямоугольные, периметром шахты 2600 мм | шт. | 38,9 | 1 719,17 | 1 893,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.02.02-0031 | прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт. | 45,9 | 2 075,00 | 2 285,84 |
| 19.2.02.02-0032 | прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | шт. | 84,8 | 2 336,67 | 2 574,06 |
| 19.2.02.02-0033 | прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. | 83,4 | 3 170,83 | 3 492,98 |
| **Группа 19.2.02.03: Отсосы вентиляционные** | | | | | |
| 19.2.02.03-0001 | Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3 | шт. | 32 | 12 769,97 | 14 067,41 |
| 19.2.02.03-0002 | Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8 | шт. | 37 | 12 600,00 | 13 880,16 |
| 19.2.02.03-0003 | Отсос вентиляционный МВО-420 | шт. | 12,1 | 7 002,54 | 7 714,01 |
| 19.2.02.03-0011 | Отсосы бортовые из стали тонколистовой | кг | 1,39 | 48,80 | 53,76 |
| 19.2.02.03-0012 | Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг | кг | 1,39 | 75,50 | 83,18 |
| **Группа 19.2.02.04: Зонты вентиляционные, не включенные в группы** | | | | | |
| 19.2.02.04-0001 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | $м^2$ | 18,8 | 692,00 | 762,30 |
| **Раздел 19.2.03: Решетки и сетки в рамках (ГОСТ 32548-2013)** | | | | | |
| **Группа 19.2.03.01: Решетки алюминиевые нерегулируемые** | | | | | |
| | Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения марки: | | | | |
| 19.2.03.01-0001 | IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм | шт. | 0,15 | 469,58 | 517,29 |
| 19.2.03.01-0002 | IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм | шт. | 0,175 | 626,11 | 689,76 |
| 19.2.03.01-0003 | IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм | шт. | 0,3 | 969,55 | 1 068,05 |
| 19.2.03.01-0004 | IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм | шт. | 0,45 | 1 326,24 | 1 460,98 |
| 19.2.03.01-0005 | IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм | шт. | 0,95 | 1 887,55 | 2 079,31 |
| 19.2.03.01-0006 | IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм | шт. | 1,6 | 3 520,46 | 3 878,11 |
| | Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером: | | | | |
| 19.2.03.01-0011 | 150х300 мм | шт. | 0,67 | 418,74 | 461,28 |
| 19.2.03.01-0012 | 150х400 мм | шт. | 0,85 | 542,50 | 597,60 |
| 19.2.03.01-0013 | 150х500 мм | шт. | 1,2437 | 599,66 | 660,57 |
| 19.2.03.01-0014 | 200х300 мм | шт. | 0,81 | 502,90 | 553,97 |
| 19.2.03.01-0015 | 200х400 мм | шт. | 1,03 | 668,64 | 736,56 |
| 19.2.03.01-0016 | 200х500 мм | шт. | 1,3473 | 734,83 | 809,52 |
| 19.2.03.01-0017 | 200х600 мм | шт. | 1,7007 | 803,28 | 884,88 |
| 19.2.03.01-0018 | 250х300 мм | шт. | 0,98 | 700,85 | 772,03 |
| 19.2.03.01-0019 | 250х500 мм | шт. | 1,63 | 819,12 | 902,35 |
| 19.2.03.01-0020 | 250х600 мм | шт. | 1,9 | 935,66 | 1 030,70 |
| | Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: | | | | |
| 19.2.03.01-0031 | 1 АПН, размером 300х300 мм | шт. | 0,7 | 835,34 | 920,21 |
| 19.2.03.01-0032 | 1 АПН, размером 450х450 мм | шт. | 1,7 | 1 474,42 | 1 624,18 |
| 19.2.03.01-0033 | 1 АПН, размером 600х600 мм | шт. | 3 | 2 274,86 | 2 505,98 |
| 19.2.03.01-0034 | 1 АПР, размером 300х300 мм | шт. | 1 | 1 085,42 | 1 195,67 |
| 19.2.03.01-0035 | 1 АПР, размером 450х450 мм | шт. | 2,4 | 1 956,00 | 2 154,72 |
| 19.2.03.01-0036 | 1 АПР, размером 600х600 мм | шт. | 4,3 | 3 060,77 | 3 371,72 |
| 19.2.03.01-0037 | 2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм | шт. | 0,7 | 835,34 | 920,21 |
| 19.2.03.01-0038 | 2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм | шт. | 1,7 | 1 474,42 | 1 624,18 |
| 19.2.03.01-0039 | 2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм | шт. | 3 | 2 274,86 | 2 505,98 |
| 19.2.03.01-0040 | 2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм | шт. | 1 | 1 085,42 | 1 195,67 |
| 19.2.03.01-0041 | 2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм | шт. | 2,4 | 1 956,00 | 2 154,72 |
| 19.2.03.01-0042 | 2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм | шт. | 4,3 | 3 060,77 | 3 371,72 |
| 19.2.03.01-0043 | 3 АПН, размером 300х300 мм | шт. | 0,7 | 835,34 | 920,21 |
| 19.2.03.01-0044 | 3 АПН, размером 450х450 мм | шт. | 1,7 | 1 474,42 | 1 624,18 |
| 19.2.03.01-0045 | 3 АПН, размером 600х600 мм | шт. | 3 | 2 274,86 | 2 505,98 |
| 19.2.03.01-0046 | 3 АПР, размером 300х300 мм | шт. | 1 | 1 085,42 | 1 195,67 |
| 19.2.03.01-0047 | 3 АПР, размером 450х450 мм | шт. | 2,4 | 1 956,00 | 2 154,72 |
| 19.2.03.01-0048 | 3 АПР, размером 600х600 мм | шт. | 4,3 | 3 060,77 | 3 371,72 |
| 19.2.03.01-0049 | 4 АПН, размером 300х300 мм | шт. | 0,7 | 835,34 | 920,21 |
| 19.2.03.01-0050 | 4 АПН, размером 450х450 мм | шт. | 1,7 | 1 474,42 | 1 624,18 |
| 19.2.03.01-0051 | 4 АПН, размером 600х600 мм | шт. | 3 | 2 274,86 | 2 505,98 |
| 19.2.03.01-0052 | 4 АПР, размером 300х300 мм | шт. | 1 | 1 085,42 | 1 195,67 |
| 19.2.03.01-0053 | 4 АПР, размером 450х450 мм | шт. | 2,4 | 1 956,00 | 2 154,72 |
| 19.2.03.01-0054 | 4 АПР, размером 600х600 мм | шт. | 4,3 | 3 060,77 | 3 371,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: | | | | | |
| 19.2.03.01-0061 | 100х100 мм | шт. | 0,23 | 385,73 | 424,94 |
| 19.2.03.01-0062 | 100х150 мм | шт. | 0,3 | 422,54 | 465,45 |
| 19.2.03.01-0063 | 100х200 мм | шт. | 0,37 | 440,16 | 484,89 |
| 19.2.03.01-0064 | 100х250 мм | шт. | 0,44 | 458,83 | 505,44 |
| 19.2.03.01-0065 | 100х300 мм | шт. | 0,5 | 475,34 | 523,63 |
| 19.2.03.01-0066 | 100х350 мм | шт. | 0,5513 | 512,16 | 564,19 |
| 19.2.03.01-0067 | 100х400 мм | шт. | 0,63 | 546,86 | 602,40 |
| 19.2.03.01-0068 | 100х450 мм | шт. | 0,7088 | 581,57 | 640,66 |
| 19.2.03.01-0069 | 100х500 мм | шт. | 0,77 | 653,57 | 719,95 |
| 19.2.03.01-0070 | 100х550 мм | шт. | 0,8663 | 704,26 | 775,83 |
| 19.2.03.01-0071 | 100х600 мм | шт. | 0,94 | 765,60 | 843,41 |
| 19.2.03.01-0072 | 150х100 мм | шт. | 0,3 | 422,54 | 465,45 |
| 19.2.03.01-0073 | 150х150 мм | шт. | 0,4 | 440,16 | 484,89 |
| 19.2.03.01-0074 | 150х200 мм | шт. | 0,49 | 458,83 | 505,44 |
| 19.2.03.01-0075 | 150х250 мм | шт. | 0,58 | 512,16 | 564,19 |
| 19.2.03.01-0076 | 150х300 мм | шт. | 0,67 | 512,16 | 564,19 |
| 19.2.03.01-0077 | 150х350 мм | шт. | 0,7455 | 528,19 | 581,85 |
| 19.2.03.01-0078 | 150х400 мм | шт. | 0,85 | 576,00 | 634,51 |
| 19.2.03.01-0079 | 150х450 мм | шт. | 0,9585 | 616,22 | 678,82 |
| 19.2.03.01-0080 | 150х500 мм | шт. | 1,03 | 686,40 | 756,14 |
| 19.2.03.01-0081 | 150х550 мм | шт. | 1,1715 | 757,58 | 834,57 |
| 19.2.03.01-0082 | 150х600 мм | шт. | 1,28 | 829,63 | 913,91 |
| 19.2.03.01-0083 | 200х100 мм | шт. | 0,37 | 440,16 | 484,89 |
| 19.2.03.01-0084 | 200х150 мм | шт. | 0,49 | 458,83 | 505,44 |
| 19.2.03.01-0085 | 200х200 мм | шт. | 0,59 | 475,34 | 523,63 |
| 19.2.03.01-0086 | 200х250 мм | шт. | 0,71 | 512,16 | 564,19 |
| 19.2.03.01-0087 | 200х300 мм | шт. | 0,81 | 528,19 | 581,85 |
| 19.2.03.01-0088 | 200х350 мм | шт. | 0,8995 | 546,86 | 602,40 |
| 19.2.03.01-0089 | 200х400 мм | шт. | 1,03 | 581,57 | 640,66 |
| 19.2.03.01-0090 | 200х450 мм | шт. | 1,125 | 669,55 | 737,57 |
| 19.2.03.01-0091 | 200х500 мм | шт. | 1,25 | 757,58 | 834,57 |
| 19.2.03.01-0092 | 200х550 мм | шт. | 1,375 | 829,63 | 913,91 |
| 19.2.03.01-0093 | 200х600 мм | шт. | 1,56 | 880,27 | 969,70 |
| 19.2.03.01-0094 | 250х100 мм | шт. | 0,44 | 458,83 | 505,44 |
| 19.2.03.01-0095 | 250х150 мм | шт. | 0,58 | 475,34 | 523,63 |
| 19.2.03.01-0096 | 250х200 мм | шт. | 0,71 | 512,16 | 564,19 |
| 19.2.03.01-0097 | 250х250 мм | шт. | 0,85 | 512,16 | 564,19 |
| 19.2.03.01-0098 | 250х300 мм | шт. | 0,98 | 546,86 | 602,40 |
| 19.2.03.01-0099 | 250х350 мм | шт. | 1,0938 | 581,57 | 640,66 |
| 19.2.03.01-0100 | 250х400 мм | шт. | 1,25 | 634,90 | 699,41 |
| 19.2.03.01-0101 | 250х450 мм | шт. | 1,4063 | 704,26 | 775,83 |
| 19.2.03.01-0102 | 250х500 мм | шт. | 1,52 | 792,29 | 872,79 |
| 19.2.03.01-0103 | 250х550 мм | шт. | 1,7188 | 864,29 | 952,08 |
| 19.2.03.01-0104 | 250х600 мм | шт. | 1,9 | 922,99 | 1 016,73 |
| 19.2.03.01-0105 | 300х100 мм | шт. | 0,5 | 475,34 | 523,63 |
| 19.2.03.01-0106 | 300х150 мм | шт. | 0,67 | 512,16 | 564,19 |
| 19.2.03.01-0107 | 300х200 мм | шт. | 0,81 | 528,19 | 581,85 |
| 19.2.03.01-0108 | 300х250 мм | шт. | 0,98 | 546,86 | 602,40 |
| 19.2.03.01-0109 | 300х300 мм | шт. | 1,12 | 576,00 | 634,51 |
| 19.2.03.01-0110 | 300х350 мм | шт. | 1,2516 | 616,22 | 678,82 |
| 19.2.03.01-0111 | 300х400 мм | шт. | 1,43 | 704,26 | 775,83 |
| 19.2.03.01-0112 | 300х450 мм | шт. | 1,6092 | 776,26 | 855,12 |
| 19.2.03.01-0113 | 300х500 мм | шт. | 1,74 | 864,29 | 952,08 |
| 19.2.03.01-0114 | 300х550 мм | шт. | 1,9668 | 933,65 | 1 028,50 |
| 19.2.03.01-0115 | 300х600 мм | шт. | 2,18 | 987,02 | 1 087,29 |
| 19.2.03.01-0116 | 350х100 мм | шт. | 0,5513 | 512,16 | 564,19 |
| 19.2.03.01-0117 | 350х150 мм | шт. | 0,7455 | 528,19 | 581,85 |
| 19.2.03.01-0118 | 350х200 мм | шт. | 0,9 | 546,86 | 602,40 |
| 19.2.03.01-0119 | 350х250 мм | шт. | 1,09 | 581,57 | 640,66 |
| 19.2.03.01-0120 | 350х300 мм | шт. | 1,25 | 616,22 | 678,82 |
| 19.2.03.01-0121 | 350х350 мм | шт. | 1,4583 | 688,22 | 758,16 |
| 19.2.03.01-0122 | 350х400 мм | шт. | 1,6667 | 776,26 | 855,12 |
| 19.2.03.01-0123 | 350х450 мм | шт. | 1,875 | 829,63 | 913,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.01-0124 | 350х500 мм | шт. | 2,0833 | 933,65 | 1 028,50 |
| 19.2.03.01-0125 | 350х550 мм | шт. | 2,2917 | 987,02 | 1 087,29 |
| 19.2.03.01-0126 | 350х600 мм | шт. | 2,75 | 1 040,35 | 1 146,04 |
| 19.2.03.01-0127 | 400х100 мм | шт. | 0,63 | 565,54 | 623,04 |
| 19.2.03.01-0128 | 400х150 мм | шт. | 0,85 | 581,57 | 640,66 |
| 19.2.03.01-0129 | 400х200 мм | шт. | 1,03 | 634,90 | 699,41 |
| 19.2.03.01-0130 | 400х250 мм | шт. | 1,25 | 669,55 | 737,57 |
| 19.2.03.01-0131 | 400х300 мм | шт. | 1,43 | 741,60 | 816,96 |
| 19.2.03.01-0132 | 400х350 мм | шт. | 1,6667 | 810,96 | 893,38 |
| 19.2.03.01-0133 | 400х400 мм | шт. | 1,83 | 880,27 | 969,70 |
| 19.2.03.01-0134 | 400х450 мм | шт. | 2,034 | 950,74 | 1 047,36 |
| 19.2.03.01-0135 | 400х500 мм | шт. | 2,22 | 1 040,35 | 1 146,04 |
| 19.2.03.01-0136 | 400х550 мм | шт. | 2,486 | 1 075,06 | 1 184,31 |
| 19.2.03.01-0137 | 400х600 мм | шт. | 2,8 | 1 147,10 | 1 263,65 |
| 19.2.03.01-0138 | 450х100 мм | шт. | 0,7088 | 600,24 | 661,20 |
| 19.2.03.01-0139 | 450х150 мм | шт. | 0,9585 | 653,57 | 719,95 |
| 19.2.03.01-0140 | 450х200 мм | шт. | 1,125 | 688,22 | 758,16 |
| 19.2.03.01-0141 | 450х250 мм | шт. | 1,41 | 757,58 | 834,57 |
| 19.2.03.01-0142 | 450х300 мм | шт. | 1,61 | 810,96 | 893,38 |
| 19.2.03.01-0143 | 450х350 мм | шт. | 1,88 | 880,27 | 969,70 |
| 19.2.03.01-0144 | 450х400 мм | шт. | 2,034 | 952,37 | 1 049,14 |
| 19.2.03.01-0145 | 450х450 мм | шт. | 2,2842 | 1 005,74 | 1 107,93 |
| 19.2.03.01-0146 | 450х500 мм | шт. | 2,4975 | 1 075,06 | 1 184,31 |
| 19.2.03.01-0147 | 450х550 мм | шт. | 2,8883 | 1 144,42 | 1 260,68 |
| 19.2.03.01-0148 | 450х600 мм | шт. | 3,15 | 1 216,46 | 1 340,02 |
| 19.2.03.01-0149 | 500х100 мм | шт. | 0,77 | 688,22 | 758,16 |
| 19.2.03.01-0150 | 500х150 мм | шт. | 1,03 | 741,60 | 816,96 |
| 19.2.03.01-0151 | 500х200 мм | шт. | 1,25 | 776,26 | 855,12 |
| 19.2.03.01-0152 | 500х250 мм | шт. | 1,52 | 845,66 | 931,58 |
| 19.2.03.01-0153 | 500х300 мм | шт. | 1,74 | 917,66 | 1 010,87 |
| 19.2.03.01-0154 | 500х350 мм | шт. | 2,08 | 987,02 | 1 087,29 |
| 19.2.03.01-0155 | 500х400 мм | шт. | 2,22 | 1 040,35 | 1 146,04 |
| 19.2.03.01-0156 | 500х450 мм | шт. | 2,6743 | 1 109,76 | 1 222,51 |
| 19.2.03.01-0157 | 500х500 мм | шт. | 2,71 | 1 144,42 | 1 260,68 |
| 19.2.03.01-0158 | 500х550 мм | шт. | 3,135 | 1 216,46 | 1 340,02 |
| 19.2.03.01-0159 | 500х600 мм | шт. | 3,42 | 1 253,81 | 1 381,20 |
| 19.2.03.01-0160 | 550х100 мм | шт. | 0,8663 | 741,60 | 816,96 |
| 19.2.03.01-0161 | 550х150 мм | шт. | 1,1715 | 792,29 | 872,79 |
| 19.2.03.01-0162 | 550х200 мм | шт. | 1,38 | 864,29 | 952,08 |
| 19.2.03.01-0163 | 550х250 мм | шт. | 1,72 | 917,66 | 1 010,87 |
| 19.2.03.01-0164 | 550х300 мм | шт. | 1,97 | 987,02 | 1 087,29 |
| 19.2.03.01-0165 | 550х350 мм | шт. | 2,29 | 1 040,35 | 1 146,04 |
| 19.2.03.01-0166 | 550х400 мм | шт. | 2,49 | 1 075,06 | 1 184,31 |
| 19.2.03.01-0167 | 550х450 мм | шт. | 2,89 | 1 144,42 | 1 260,68 |
| 19.2.03.01-0168 | 550х500 мм | шт. | 3,14 | 1 216,46 | 1 340,02 |
| 19.2.03.01-0169 | 550х550 мм | шт. | 3,45 | 1 269,79 | 1 398,77 |
| 19.2.03.01-0170 | 550х600 мм | шт. | 3,85 | 1 355,66 | 1 493,37 |
| 19.2.03.01-0171 | 600х100 мм | шт. | 0,94 | 810,96 | 893,38 |
| 19.2.03.01-0172 | 600х150 мм | шт. | 1,28 | 880,27 | 969,70 |
| 19.2.03.01-0173 | 600х200 мм | шт. | 1,56 | 917,66 | 1 010,87 |
| 19.2.03.01-0174 | 600х250 мм | шт. | 1,9 | 987,02 | 1 087,29 |
| 19.2.03.01-0175 | 600х300 мм | шт. | 2,18 | 1 040,35 | 1 146,04 |
| 19.2.03.01-0176 | 600х350 мм | шт. | 2,75 | 1 109,76 | 1 222,51 |
| 19.2.03.01-0177 | 600х400 мм | шт. | 2,8 | 1 144,42 | 1 260,68 |
| 19.2.03.01-0178 | 600х450 мм | шт. | 3,1482 | 1 251,12 | 1 378,22 |
| 19.2.03.01-0179 | 600х500 мм | шт. | 3,42 | 1 355,66 | 1 493,37 |
| 19.2.03.01-0180 | 600х550 мм | шт. | 3,8478 | 1 461,84 | 1 610,35 |
| 19.2.03.01-0181 | 600х600 мм | шт. | 4,1976 | 1 672,61 | 1 842,57 |
| **Группа 19.2.03.02: Решетки алюминиевые регулируемые** | | | | | |
| | Алюминиевые вентиляционные решетки: | | | | |
| 19.2.03.02-0001 | АГС 400х200 мм | шт. | 0,8176 | 923,76 | 945,44 |
| 19.2.03.02-0002 | АГС 800х500 мм | шт. | 1,344 | 3 323,14 | 3 401,12 |
| 19.2.03.02-0003 | АМН 150х150 мм | шт. | 0,3472 | 233,93 | 257,69 |
| 19.2.03.02-0004 | АМН 200х100 мм | шт. | 0,3248 | 239,03 | 263,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.02-0005 | АМН 300х100 мм | шт. | 0,4368 | 299,15 | 329,55 |
| 19.2.03.02-0006 | АМН 300х200 мм | шт. | 0,6496 | 383,05 | 421,97 |
| 19.2.03.02-0007 | АМН 400х150 мм | шт. | 0,6832 | 384,75 | 423,84 |
| 19.2.03.02-0008 | АМН 400х200 мм | шт. | 0,8176 | 443,22 | 488,22 |
| 19.2.03.02-0009 | АМН 500х200 мм | шт. | 0,9744 | 502,54 | 553,62 |
| 19.2.03.02-0010 | АП 300х150 мм | шт. | 0,5488 | 711,00 | 727,70 |
| 19.2.03.02-0011 | АП 400х200 мм | шт. | 0,8176 | 1 009,00 | 1 032,68 |
| 19.2.03.02-0012 | АП 600х200 мм | шт. | 1,1424 | 1 356,00 | 1 387,82 |
| | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: | | | | |
| 19.2.03.02-0021 | АДН, размером 100х200 мм | шт. | 0,39 | 505,06 | 556,39 |
| 19.2.03.02-0022 | АДН, размером 100х300 мм | шт. | 0,52 | 613,64 | 675,99 |
| 19.2.03.02-0023 | АДН, размером 100х400 мм | шт. | 0,65 | 740,08 | 815,31 |
| 19.2.03.02-0024 | АДН, размером 100х500 мм | шт. | 0,78 | 868,67 | 956,94 |
| 19.2.03.02-0025 | АДН, размером 100х600 мм | шт. | 1 | 1 012,27 | 1 115,11 |
| 19.2.03.02-0026 | АДН, размером 150х150 мм | шт. | 0,49 | 512,50 | 564,58 |
| 19.2.03.02-0027 | АДН, размером 150х300 мм | шт. | 0,65 | 729,23 | 803,36 |
| 19.2.03.02-0028 | АДН, размером 150х400 мм | шт. | 0,8 | 885,37 | 975,33 |
| 19.2.03.02-0029 | АДН, размером 150х500 мм | шт. | 0,97 | 1 048,99 | 1 155,60 |
| 19.2.03.02-0030 | АДН, размером 150х600 мм | шт. | 1,22 | 1 224,73 | 1 349,14 |
| 19.2.03.02-0031 | АДН, размером 150х700 мм | шт. | 1,4 | 1 377,96 | 1 517,97 |
| 19.2.03.02-0032 | АДН, размером 150х800 мм | шт. | 1,58 | 1 544,54 | 1 701,43 |
| 19.2.03.02-0033 | АДН, размером 200х200 мм | шт. | 0,59 | 701,28 | 772,51 |
| 19.2.03.02-0034 | АДН, размером 200х300 мм | шт. | 0,79 | 866,58 | 954,62 |
| 19.2.03.02-0035 | АДН, размером 200х400 мм | шт. | 0,99 | 1 066,97 | 1 175,38 |
| 19.2.03.02-0036 | АДН, размером 200х500 мм | шт. | 1,19 | 1 262,72 | 1 391,02 |
| 19.2.03.02-0037 | АДН, размером 200х600 мм | шт. | 1,48 | 1 483,99 | 1 634,79 |
| 19.2.03.02-0038 | АДН, размером 200х700 мм | шт. | 1,7 | 1 674,75 | 1 844,92 |
| 19.2.03.02-0039 | АДН, размером 200х800 мм | шт. | 1,92 | 1 878,45 | 2 069,33 |
| 19.2.03.02-0040 | АДН, размером 200х1000 мм | шт. | 2,35 | 2 308,81 | 2 543,42 |
| 19.2.03.02-0041 | АДН, размером 300х300 мм | шт. | 1,06 | 1 132,91 | 1 248,04 |
| 19.2.03.02-0042 | АДН, размером 300х400 мм | шт. | 1,34 | 1 400,06 | 1 542,28 |
| 19.2.03.02-0043 | АДН, размером 300х500 мм | шт. | 1,91 | 1 664,72 | 1 833,85 |
| 19.2.03.02-0044 | АДН, размером 300х600 мм | шт. | 1,96 | 1 971,13 | 2 171,40 |
| 19.2.03.02-0045 | АДН, размером 300х700 мм | шт. | 2,35 | 2 232,42 | 2 459,20 |
| 19.2.03.02-0046 | АДН, размером 300х800 мм | шт. | 2,54 | 2 507,51 | 2 762,30 |
| 19.2.03.02-0047 | АДН, размером 300х1000 мм | шт. | 3,12 | 3 085,25 | 3 398,74 |
| 19.2.03.02-0048 | АЛР, размером 150х150 мм | шт. | 0,4 | 1 209,82 | 1 332,78 |
| 19.2.03.02-0049 | АЛР, размером 200х100 мм | шт. | 0,4 | 1 161,80 | 1 279,83 |
| 19.2.03.02-0050 | АЛР, размером 200х200 мм | шт. | 0,7 | 1 523,78 | 1 678,59 |
| 19.2.03.02-0051 | АЛР, размером 300х100 мм | шт. | 0,6 | 1 413,75 | 1 557,42 |
| 19.2.03.02-0052 | АЛР, размером 300х150 мм | шт. | 0,7 | 1 633,74 | 1 799,67 |
| 19.2.03.02-0053 | АЛР, размером 300х200 мм | шт. | 0,9 | 1 871,66 | 2 061,85 |
| 19.2.03.02-0054 | АЛР, размером 300х300 мм | шт. | 1,2 | 2 415,64 | 2 661,10 |
| 19.2.03.02-0055 | АЛР, размером 400х100 мм | шт. | 0,7 | 1 633,74 | 1 799,67 |
| 19.2.03.02-0056 | АЛР, размером 400х150 мм | шт. | 0,9 | 1 901,70 | 2 094,89 |
| 19.2.03.02-0057 | АЛР, размером 400х200 мм | шт. | 1,1 | 2 275,63 | 2 506,82 |
| 19.2.03.02-0058 | АЛР, размером 400х300 мм | шт. | 1,6 | 2 869,49 | 3 161,05 |
| 19.2.03.02-0059 | АЛР, размером 500х100 мм | шт. | 0,9 | 1 933,72 | 2 130,17 |
| 19.2.03.02-0060 | АЛР, размером 500х150 мм | шт. | 1,1 | 2 161,60 | 2 381,25 |
| 19.2.03.02-0061 | АЛР, размером 500х200 мм | шт. | 1,4 | 2 521,61 | 2 777,79 |
| 19.2.03.02-0062 | АЛР, размером 500х300 мм | шт. | 1,9 | 3 309,48 | 3 645,76 |
| 19.2.03.02-0063 | АЛР, размером 600х100 мм | шт. | 1,1 | 2 483,56 | 2 735,92 |
| 19.2.03.02-0064 | АЛР, размером 600х150 мм | шт. | 1,4 | 2 899,54 | 3 194,12 |
| 19.2.03.02-0065 | АЛР, размером 600х200 мм | шт. | 1,7 | 3 361,51 | 3 703,08 |
| 19.2.03.02-0066 | АЛР, размером 600х300 мм | шт. | 2,3 | 4 381,26 | 4 826,41 |
| 19.2.03.02-0067 | АЛР, размером 700х150 мм | шт. | 1,6 | 3 151,49 | 3 471,71 |
| 19.2.03.02-0068 | АЛР, размером 700х200 мм | шт. | 1,9 | 3 667,40 | 4 039,99 |
| 19.2.03.02-0069 | АЛР, размером 700х300 мм | шт. | 2,7 | 4 811,22 | 5 300,05 |
| 19.2.03.02-0070 | АЛР, размером 800х150 мм | шт. | 1,8 | 3 443,40 | 3 793,26 |
| 19.2.03.02-0071 | АЛР, размером 800х200 мм | шт. | 2,1 | 4 165,33 | 4 588,50 |
| 19.2.03.02-0072 | АЛР, размером 800х300 мм | шт. | 3 | 5 295,11 | 5 833,12 |
| 19.2.03.02-0073 | АЛР, размером 1000х200 мм | шт. | 2,6 | 4 707,22 | 5 185,48 |
| 19.2.03.02-0074 | АЛР, размером 1000х300 мм | шт. | 3,7 | 6 222,99 | 6 855,24 |
| 19.2.03.02-0075 | АМН, размером 100х200 мм | шт. | 0,26 | 384,89 | 423,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.02-0076 | АМН, размером 100х300 мм | шт. | 0,34 | 458,72 | 505,35 |
| 19.2.03.02-0077 | АМН, размером 100х400 мм | шт. | 0,43 | 500,95 | 551,88 |
| 19.2.03.02-0078 | АМН, размером 100х500 мм | шт. | 0,51 | 563,53 | 620,78 |
| 19.2.03.02-0079 | АМН, размером 100х600 мм | шт. | 0,66 | 667,00 | 734,74 |
| 19.2.03.02-0080 | АМН, размером 150х150 мм | шт. | 0,27 | 401,13 | 441,84 |
| 19.2.03.02-0081 | АМН, размером 150х300 мм | шт. | 0,42 | 524,32 | 577,56 |
| 19.2.03.02-0082 | АМН, размером 150х400 мм | шт. | 0,52 | 576,87 | 635,51 |
| 19.2.03.02-0083 | АМН, размером 150х500 мм | шт. | 0,62 | 653,72 | 720,13 |
| 19.2.03.02-0084 | АМН, размером 150х600 мм | шт. | 0,79 | 778,53 | 857,64 |
| 19.2.03.02-0085 | АМН, размером 150х700 мм | шт. | 0,9 | 854,46 | 941,28 |
| 19.2.03.02-0086 | АМН, размером 150х800 мм | шт. | 1,02 | 935,89 | 1 031,01 |
| 19.2.03.02-0087 | АМН, размером 200х200 мм | шт. | 0,37 | 502,98 | 554,08 |
| 19.2.03.02-0088 | АМН, размером 200х300 мм | шт. | 0,49 | 610,28 | 672,29 |
| 19.2.03.02-0089 | АМН, размером 200х400 мм | шт. | 0,6 | 679,99 | 749,06 |
| 19.2.03.02-0090 | АМН, размером 200х500 мм | шт. | 0,73 | 781,43 | 860,83 |
| 19.2.03.02-0091 | АМН, размером 200х600 мм | шт. | 0,92 | 932,12 | 1 026,84 |
| 19.2.03.02-0092 | АМН, размером 200х700 мм | шт. | 1,06 | 1 029,38 | 1 133,95 |
| 19.2.03.02-0093 | АМН, размером 200х800 мм | шт. | 1,18 | 1 130,83 | 1 245,73 |
| 19.2.03.02-0094 | АМН, размером 200х1000 мм | шт. | 1,45 | 1 355,40 | 1 493,15 |
| 19.2.03.02-0095 | АМН, размером 300х300 мм | шт. | 0,64 | 770,59 | 848,89 |
| 19.2.03.02-0096 | АМН, размером 300х400 мм | шт. | 0,8 | 868,67 | 956,94 |
| 19.2.03.02-0097 | АМН, размером 300х500 мм | шт. | 0,95 | 1 008,10 | 1 110,47 |
| 19.2.03.02-0098 | АМН, размером 300х600 мм | шт. | 1,18 | 1 202,22 | 1 324,36 |
| 19.2.03.02-0099 | АМН, размером 300х700 мм | шт. | 1,35 | 1 334,93 | 1 470,54 |
| 19.2.03.02-0100 | АМН, размером 300х800 мм | шт. | 1,51 | 1 469,37 | 1 618,67 |
| 19.2.03.02-0101 | АМН, размером 300х1000 мм | шт. | 1,85 | 1 775,73 | 1 956,11 |
| 19.2.03.02-0102 | АМН, размером 500х700 мм | шт. | 1,94 | 2 724,78 | 2 779,76 |
| 19.2.03.02-0103 | АМН, размером 600х500 мм | шт. | 1,86 | 2 560,47 | 2 612,09 |
| 19.2.03.02-0104 | АМН, размером 1000х700 мм | шт. | 4,2 | 5 888,97 | 6 007,76 |
| 19.2.03.02-0105 | АМН, размером 1500х500 мм | шт. | 5 | 6 595,76 | 6 728,87 |
| 19.2.03.02-0106 | АМН, размером 2000х800 мм | шт. | 7,5 | 13 586,50 | 13 860,03 |
| 19.2.03.02-0107 | АМР, размером 100х200 мм | шт. | 0,47 | 1 129,78 | 1 244,56 |
| 19.2.03.02-0108 | АМР, размером 100х300 мм | шт. | 0,65 | 1 351,81 | 1 489,15 |
| 19.2.03.02-0109 | АМР, размером 100х400 мм | шт. | 0,83 | 1 571,74 | 1 731,41 |
| 19.2.03.02-0110 | АМР, размером 100х500 мм | шт. | 1,02 | 1 887,67 | 2 079,47 |
| 19.2.03.02-0111 | АМР, размером 100х600 мм | шт. | 1,26 | 2 287,64 | 2 520,05 |
| 19.2.03.02-0112 | АМР, размером 150х300 мм | шт. | 0,78 | 1 431,79 | 1 577,25 |
| 19.2.03.02-0113 | АМР, размером 150х400 мм | шт. | 1,05 | 1 756,94 | 1 935,40 |
| 19.2.03.02-0114 | АМР, размером 150х500 мм | шт. | 1,29 | 2 207,71 | 2 432,00 |
| 19.2.03.02-0115 | АМР, размером 150х600 мм | шт. | 1,57 | 2 671,60 | 2 943,04 |
| 19.2.03.02-0116 | АМР, размером 150х700 мм | шт. | 1,85 | 3 203,46 | 3 528,95 |
| 19.2.03.02-0117 | АМР, размером 150х800 мм | шт. | 2,08 | 3 496,24 | 3 851,44 |
| 19.2.03.02-0118 | АМР, размером 200х200 мм | шт. | 0,71 | 1 339,80 | 1 475,92 |
| 19.2.03.02-0119 | АМР, размером 200х300 мм | шт. | 0,96 | 1 641,81 | 1 808,62 |
| 19.2.03.02-0120 | АМР, размером 200х400 мм | шт. | 1,25 | 1 995,78 | 2 198,54 |
| 19.2.03.02-0121 | АМР, размером 200х500 мм | шт. | 1,53 | 2 571,55 | 2 832,84 |
| 19.2.03.02-0122 | АМР, размером 200х600 мм | шт. | 1,86 | 3 095,58 | 3 410,11 |
| 19.2.03.02-0123 | АМР, размером 200х700 мм | шт. | 2,19 | 3 769,48 | 4 152,45 |
| 19.2.03.02-0124 | АМР, размером 200х800 мм | шт. | 2,46 | 4 163,36 | 4 586,41 |
| 19.2.03.02-0125 | АМР, размером 200х1000 мм | шт. | 3,06 | 4 793,58 | 5 280,61 |
| 19.2.03.02-0126 | АМР, размером 300х300 мм | шт. | 1,33 | 2 121,76 | 2 337,35 |
| 19.2.03.02-0127 | АМР, размером 300х400 мм | шт. | 1,68 | 2 757,49 | 3 037,63 |
| 19.2.03.02-0128 | АМР, размером 300х600 мм | шт. | 2,47 | 4 039,47 | 4 449,88 |
| 19.2.03.02-0129 | АМР, размером 300х700 мм | шт. | 2,93 | 4 897,17 | 5 394,75 |
| 19.2.03.02-0130 | АМР, размером 300х800 мм | шт. | 3,28 | 5 381,12 | 5 927,83 |
| 19.2.03.02-0131 | АМР, размером 300х1000 мм | шт. | 4,07 | 6 336,96 | 6 980,82 |
| 19.2.03.02-0132 | АМР, размером 400х500 мм | шт. | 2,06 | 3 367,42 | 3 709,56 |
| 19.2.03.02-0133 | АРН размером 200х200 мм | шт. | 0,6 | 897,49 | 988,66 |
| 19.2.03.02-0134 | АРН размером 200х400 мм | шт. | 1,1 | 1 275,65 | 1 405,28 |
| 19.2.03.02-0135 | АРН размером 250х500 мм | шт. | 1,5 | 1 808,32 | 1 992,00 |
| 19.2.03.02-0136 | АРН размером 300х300 мм | шт. | 1,1 | 1 494,43 | 1 646,28 |
| 19.2.03.02-0137 | АРН размером 300х500 мм | шт. | 1,7 | 1 966,08 | 2 165,84 |
| 19.2.03.02-0138 | АРН размером 300х600 мм | шт. | 2 | 2 234,91 | 2 461,98 |
| 19.2.03.02-0139 | АРН размером 350х600 мм | шт. | 2,2 | 2 723,33 | 2 999,99 |
| 19.2.03.02-0140 | АРН размером 400х400 мм | шт. | 1,8 | 2 709,99 | 2 985,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.02-0141 | АРН размером 400х700 мм | шт. | 2,9 | 3 715,13 | 4 092,59 |
| 19.2.03.02-0142 | АРН размером 500х800 мм | шт. | 3,9 | 5 546,83 | 6 110,42 |
| 19.2.03.02-0143 | АРН размером 500х1000 мм | шт. | 4,7 | 6 501,92 | 7 162,48 |
| Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: | | | | | |
| 19.2.03.02-0151 | РВ-1, размером 100х100 мм | шт. | 0,16 | 238,26 | 262,48 |
| 19.2.03.02-0152 | РВ-1, размером 100х150 мм | шт. | 0,19 | 247,76 | 272,91 |
| 19.2.03.02-0153 | РВ-1, размером 100х200 мм | шт. | 0,23 | 299,64 | 330,07 |
| 19.2.03.02-0154 | РВ-1, размером 100х250 мм | шт. | 0,26 | 329,01 | 362,47 |
| 19.2.03.02-0155 | РВ-1, размером 100х300 мм | шт. | 0,3 | 358,38 | 394,74 |
| 19.2.03.02-0156 | РВ-1, размером 100х400 мм | шт. | 0,38 | 366,83 | 404,12 |
| 19.2.03.02-0157 | РВ-1, размером 100х500 мм | шт. | 0,45 | 407,42 | 448,80 |
| 19.2.03.02-0158 | РВ-1, размером 100х600 мм | шт. | 0,56 | 499,82 | 550,64 |
| 19.2.03.02-0159 | РВ-1, размером 100х700 мм | шт. | 0,64 | 613,27 | 675,58 |
| 19.2.03.02-0160 | РВ-1, размером 100х800 мм | шт. | 0,71 | 670,63 | 738,74 |
| 19.2.03.02-0161 | РВ-1, размером 100х900 мм | шт. | 0,79 | 727,98 | 801,90 |
| 19.2.03.02-0162 | РВ-1, размером 100х1000 мм | шт. | 0,86 | 784,01 | 863,67 |
| 19.2.03.02-0163 | РВ-1, размером 150х100 мм | шт. | 0,2 | 257,53 | 283,66 |
| 19.2.03.02-0164 | РВ-1, размером 150х150 мм | шт. | 0,25 | 291,67 | 321,33 |
| 19.2.03.02-0165 | РВ-1, размером 150х200 мм | шт. | 0,3 | 308,02 | 339,31 |
| 19.2.03.02-0166 | РВ-1, размером 150х250 мм | шт. | 0,35 | 358,38 | 394,74 |
| 19.2.03.02-0167 | РВ-1, размером 150х300 мм | шт. | 0,4 | 389,20 | 428,73 |
| 19.2.03.02-0168 | РВ-1, размером 150х400 мм | шт. | 0,5 | 417,19 | 459,63 |
| 19.2.03.02-0169 | РВ-1, размером 150х500 мм | шт. | 0,6 | 475,99 | 524,37 |
| 19.2.03.02-0170 | РВ-1, размером 150х600 мм | шт. | 0,77 | 628,65 | 692,54 |
| 19.2.03.02-0171 | РВ-1, размером 150х700 мм | шт. | 0,87 | 796,69 | 877,68 |
| 19.2.03.02-0172 | РВ-1, размером 150х800 мм | шт. | 0,97 | 866,58 | 954,62 |
| 19.2.03.02-0173 | РВ-1, размером 150х900 мм | шт. | 1,07 | 940,83 | 1 036,40 |
| 19.2.03.02-0174 | РВ-1, размером 150х1000 мм | шт. | 1,17 | 1 012,24 | 1 115,07 |
| 19.2.03.02-0175 | РВ-1, размером 200х100 мм | шт. | 0,24 | 270,20 | 297,66 |
| 19.2.03.02-0176 | РВ-1, размером 200х150 мм | шт. | 0,3 | 310,86 | 342,47 |
| 19.2.03.02-0177 | РВ-1, размером 200х200 мм | шт. | 0,36 | 348,61 | 384,05 |
| 19.2.03.02-0178 | РВ-1, размером 200х250 мм | шт. | 0,41 | 396,20 | 436,46 |
| 19.2.03.02-0179 | РВ-1, размером 200х300 мм | шт. | 0,47 | 417,19 | 459,63 |
| 19.2.03.02-0180 | РВ-1, размером 200х400 мм | шт. | 0,59 | 495,66 | 546,02 |
| 19.2.03.02-0181 | РВ-1, размером 200х500 мм | шт. | 0,71 | 597,83 | 658,62 |
| 19.2.03.02-0182 | РВ-1, размером 200х600 мм | шт. | 0,92 | 718,21 | 791,21 |
| 19.2.03.02-0183 | РВ-1, размером 200х700 мм | шт. | 1,03 | 922,68 | 1 016,40 |
| 19.2.03.02-0184 | РВ-1, размером 200х800 мм | шт. | 1,15 | 1 008,02 | 1 110,45 |
| 19.2.03.02-0185 | РВ-1, размером 200х900 мм | шт. | 1,27 | 1 093,42 | 1 204,50 |
| 19.2.03.02-0186 | РВ-1, размером 200х1000 мм | шт. | 1,39 | 1 178,83 | 1 298,62 |
| 19.2.03.02-0187 | РВ-1, размером 250х100 мм | шт. | 0,28 | 312,25 | 343,93 |
| 19.2.03.02-0188 | РВ-1, размером 250х150 мм | шт. | 0,36 | 359,77 | 396,34 |
| 19.2.03.02-0189 | РВ-1, размером 250х200 мм | шт. | 0,43 | 408,80 | 450,38 |
| 19.2.03.02-0190 | РВ-1, размером 250х250 мм | шт. | 0,5 | 456,46 | 502,79 |
| 19.2.03.02-0191 | РВ-1, размером 250х300 мм | шт. | 0,57 | 508,20 | 559,82 |
| 19.2.03.02-0192 | РВ-1, размером 250х400 мм | шт. | 0,72 | 568,39 | 626,14 |
| 19.2.03.02-0193 | РВ-1, размером 250х500 мм | шт. | 0,86 | 658,02 | 724,88 |
| 19.2.03.02-0194 | РВ-1, размером 250х600 мм | шт. | 1,12 | 733,59 | 808,10 |
| 19.2.03.02-0195 | РВ-1, размером 250х700 мм | шт. | 1,26 | 954,82 | 1 051,77 |
| 19.2.03.02-0196 | РВ-1, размером 250х800 мм | шт. | 1,41 | 1 043,00 | 1 148,93 |
| 19.2.03.02-0197 | РВ-1, размером 250х900 мм | шт. | 1,55 | 1 132,63 | 1 247,74 |
| 19.2.03.02-0198 | РВ-1, размером 250х1000 мм | шт. | 1,7 | 1 222,19 | 1 346,34 |
| 19.2.03.02-0199 | РВ-1, размером 300х100 мм | шт. | 0,32 | 345,77 | 380,88 |
| 19.2.03.02-0200 | РВ-1, размером 300х150 мм | шт. | 0,4 | 401,87 | 442,72 |
| 19.2.03.02-0201 | РВ-1, размером 300х200 мм | шт. | 0,49 | 459,29 | 505,95 |
| 19.2.03.02-0202 | РВ-1, размером 300х250 мм | шт. | 0,57 | 516,65 | 569,12 |
| 19.2.03.02-0203 | РВ-1, размером 300х300 мм | шт. | 0,65 | 569,84 | 627,79 |
| 19.2.03.02-0204 | РВ-1, размером 300х400 мм | шт. | 0,81 | 614,59 | 677,03 |
| 19.2.03.02-0205 | РВ-1, размером 300х500 мм | шт. | 0,97 | 747,58 | 823,55 |
| 19.2.03.02-0206 | РВ-1, размером 300х600 мм | шт. | 1,27 | 928,22 | 1 022,53 |
| 19.2.03.02-0207 | РВ-1, размером 300х700 мм | шт. | 1,43 | 1 243,24 | 1 369,56 |
| 19.2.03.02-0208 | РВ-1, размером 300х800 мм | шт. | 1,59 | 1 325,81 | 1 460,51 |
| 19.2.03.02-0209 | РВ-1, размером 300х900 мм | шт. | 1,75 | 1 441,97 | 1 588,49 |
| 19.2.03.02-0210 | РВ-1, размером 300х1000 мм | шт. | 1,92 | 1 558,19 | 1 716,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.02-0211 | РВ-1, размером 400х100 мм | шт. | 0,41 | 382,27 | 421,08 |
| 19.2.03.02-0212 | РВ-1, размером 400х150 мм | шт. | 0,51 | 448,01 | 493,55 |
| 19.2.03.02-0213 | РВ-1, размером 400х200 мм | шт. | 0,61 | 512,36 | 564,44 |
| 19.2.03.02-0214 | РВ-1, размером 400х250 мм | шт. | 0,72 | 576,84 | 635,44 |
| 19.2.03.02-0215 | РВ-1, размером 400х300 мм | шт. | 0,82 | 644,03 | 709,51 |
| 19.2.03.02-0216 | РВ-1, размером 400х400 мм | шт. | 1,03 | 778,47 | 857,60 |
| 19.2.03.02-0217 | РВ-1, размером 400х500 мм | шт. | 1,23 | 898,85 | 990,19 |
| 19.2.03.02-0218 | РВ-1, размером 400х600 мм | шт. | 1,62 | 1 107,48 | 1 219,94 |
| 19.2.03.02-0219 | РВ-1, размером 400х700 мм | шт. | 1,82 | 1 461,64 | 1 610,14 |
| 19.2.03.02-0220 | РВ-1, размером 400х800 мм | шт. | 2,03 | 1 604,39 | 1 767,41 |
| 19.2.03.02-0221 | РВ-1, размером 400х900 мм | шт. | 2,24 | 1 744,45 | 1 921,66 |
| 19.2.03.02-0222 | РВ-1, размером 400х1000 мм | шт. | 2,24 | 1 884,43 | 2 075,89 |
| 19.2.03.02-0223 | РВ-1, размером 500х100 мм | шт. | 0,49 | 469,00 | 516,59 |
| 19.2.03.02-0224 | РВ-1, размером 500х150 мм | шт. | 0,62 | 551,56 | 607,66 |
| 19.2.03.02-0225 | РВ-1, размером 500х200 мм | шт. | 0,74 | 557,17 | 613,73 |
| 19.2.03.02-0226 | РВ-1, размером 500х250 мм | шт. | 0,87 | 716,83 | 789,69 |
| 19.2.03.02-0227 | РВ-1, размером 500х300 мм | шт. | 0,99 | 799,33 | 880,57 |
| 19.2.03.02-0228 | РВ-1, размером 500х400 мм | шт. | 1,24 | 968,81 | 1 067,21 |
| 19.2.03.02-0229 | РВ-1, размером 500х500 мм | шт. | 1,49 | 1 138,17 | 1 253,87 |
| 19.2.03.02-0230 | РВ-1, размером 500х600 мм | шт. | 1,97 | 1 269,84 | 1 398,87 |
| 19.2.03.02-0231 | РВ-1, размером 500х700 мм | шт. | 2,22 | 1 694,02 | 1 866,08 |
| 19.2.03.02-0232 | РВ-1, размером 500х800 мм | шт. | 2,47 | 1 855,00 | 2 043,43 |
| 19.2.03.02-0233 | РВ-1, размером 500х900 мм | шт. | 2,72 | 2 018,81 | 2 223,94 |
| 19.2.03.02-0234 | РВ-1, размером 500х1000 мм | шт. | 2,97 | 2 179,85 | 2 401,28 |
| 19.2.03.02-0235 | РВ-1, размером 600х100 мм | шт. | 0,58 | 522,19 | 575,26 |
| 19.2.03.02-0236 | РВ-1, размером 600х150 мм | шт. | 0,73 | 617,43 | 680,13 |
| 19.2.03.02-0237 | РВ-1, размером 600х200 мм | шт. | 0,87 | 712,54 | 784,94 |
| 19.2.03.02-0238 | РВ-1, размером 600х250 мм | шт. | 1,02 | 805,07 | 886,85 |
| 19.2.03.02-0239 | РВ-1, размером 600х300 мм | шт. | 1,17 | 900,24 | 991,72 |
| 19.2.03.02-0240 | РВ-1, размером 600х400 мм | шт. | 1,46 | 1 092,04 | 1 202,98 |
| 19.2.03.02-0241 | РВ-1, размером 600х500 мм | шт. | 1,76 | 1 279,61 | 1 409,63 |
| 19.2.03.02-0242 | РВ-1, размером 600х600 мм | шт. | 2,32 | 1 475,69 | 1 625,64 |
| 19.2.03.02-0243 | РВ-1, размером 600х700 мм | шт. | 2,61 | 1 981,06 | 2 182,30 |
| 19.2.03.02-0244 | РВ-1, размером 600х800 мм | шт. | 2,91 | 2 171,47 | 2 392,11 |
| 19.2.03.02-0245 | РВ-1, размером 600х900 мм | шт. | 3,2 | 2 361,81 | 2 601,79 |
| 19.2.03.02-0246 | РВ-1, размером 600х1000 мм | шт. | 3,5 | 2 553,61 | 2 813,06 |
| 19.2.03.02-0247 | РВ-1, размером 700х100 мм | шт. | 0,66 | 586,61 | 646,21 |
| 19.2.03.02-0248 | РВ-1, размером 700х150 мм | шт. | 0,83 | 693,00 | 763,42 |
| 19.2.03.02-0249 | РВ-1, размером 700х200 мм | шт. | 1 | 803,62 | 885,26 |
| 19.2.03.02-0250 | РВ-1, размером 700х250 мм | шт. | 1,17 | 911,46 | 1 004,06 |
| 19.2.03.02-0251 | РВ-1, размером 700х300 мм | шт. | 1,34 | 1 020,62 | 1 124,30 |
| 19.2.03.02-0252 | РВ-1, размером 700х400 мм | шт. | 1,68 | 1 344,02 | 1 480,57 |
| 19.2.03.02-0253 | РВ-1, размером 700х500 мм | шт. | 2,02 | 1 453,25 | 1 600,96 |
| 19.2.03.02-0254 | РВ-1, размером 700х600 мм | шт. | 2,67 | 1 671,65 | 1 841,47 |
| 19.2.03.02-0255 | РВ-1, размером 700х700 мм | шт. | 3,01 | 2 262,41 | 2 492,22 |
| 19.2.03.02-0256 | РВ-1, размером 700х800 мм | шт. | 3,35 | 2 482,26 | 2 734,44 |
| 19.2.03.02-0257 | РВ-1, размером 700х900 мм | шт. | 3,69 | 2 699,27 | 2 973,50 |
| 19.2.03.02-0258 | РВ-1, размером 700х1000 мм | шт. | 4,02 | 2 916,28 | 3 212,55 |
| 19.2.03.02-0259 | РВ-1, размером 800х100 мм | шт. | 0,75 | 652,41 | 718,74 |
| 19.2.03.02-0260 | РВ-1, размером 800х150 мм | шт. | 0,94 | 774,25 | 852,86 |
| 19.2.03.02-0261 | РВ-1, размером 800х200 мм | шт. | 1,13 | 896,02 | 987,04 |
| 19.2.03.02-0262 | РВ-1, размером 800х250 мм | шт. | 1,32 | 1 017,85 | 1 121,27 |
| 19.2.03.02-0263 | РВ-1, размером 800х300 мм | шт. | 1,51 | 1 139,62 | 1 255,39 |
| 19.2.03.02-0264 | РВ-1, размером 800х400 мм | шт. | 1,9 | 1 387,45 | 1 528,42 |
| 19.2.03.02-0265 | РВ-1, размером 800х500 мм | шт. | 2,28 | 1 630,99 | 1 796,71 |
| 19.2.03.02-0266 | РВ-1, размером 800х600 мм | шт. | 3,02 | 1 874,60 | 2 065,07 |
| 19.2.03.02-0267 | РВ-1, размером 800х700 мм | шт. | 3,41 | 2 601,26 | 2 865,53 |
| 19.2.03.02-0268 | РВ-1, размером 800х800 мм | шт. | 3,79 | 2 800,12 | 3 084,58 |
| 19.2.03.02-0269 | РВ-1, размером 800х900 мм | шт. | 4,17 | 3 066,03 | 3 377,49 |
| 19.2.03.02-0270 | РВ-1, размером 800х1000 мм | шт. | 4,55 | 3 292,87 | 3 627,43 |
| 19.2.03.02-0271 | РВ-1, размером 900х100 мм | шт. | 0,83 | 716,83 | 789,69 |
| 19.2.03.02-0272 | РВ-1, размером 900х150 мм | шт. | 1,05 | 851,20 | 937,72 |
| 19.2.03.02-0273 | РВ-1, размером 900х200 мм | шт. | 1,26 | 988,42 | 1 088,81 |
| 19.2.03.02-0274 | РВ-1, размером 900х250 мм | шт. | 1,47 | 1 125,63 | 1 239,94 |
| 19.2.03.02-0275 | РВ-1, размером 900х300 мм | шт. | 1,69 | 1 261,46 | 1 389,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.02-0276 | РВ-1, размером 900х400 мм | шт. | 2,11 | 1 526,05 | 1 681,08 |
| 19.2.03.02-0277 | РВ-1, размером 900х500 мм | шт. | 2,54 | 1 804,70 | 1 988,12 |
| 19.2.03.02-0278 | РВ-1, размером 900х600 мм | шт. | 3,37 | 2 080,52 | 2 291,92 |
| 19.2.03.02-0279 | РВ-1, размером 900х700 мм | шт. | 3,8 | 2 892,45 | 3 186,35 |
| 19.2.03.02-0280 | РВ-1, размером 900х800 мм | шт. | 4,23 | 3 166,88 | 3 488,63 |
| 19.2.03.02-0281 | РВ-1, размером 900х900 мм | шт. | 4,65 | 3 390,88 | 3 735,40 |
| 19.2.03.02-0282 | РВ-1, размером 900х1000 мм | шт. | 5,08 | 3 665,24 | 4 037,68 |
| 19.2.03.02-0283 | РВ-1, размером 1000х100 мм | шт. | 0,92 | 779,79 | 858,99 |
| 19.2.03.02-0284 | РВ-1, размером 1000х150 мм | шт. | 1,15 | 931,06 | 1 025,70 |
| 19.2.03.02-0285 | РВ-1, размером 1000х200 мм | шт. | 1,39 | 1 083,65 | 1 193,80 |
| 19.2.03.02-0286 | РВ-1, размером 1000х250 мм | шт. | 1,62 | 1 232,09 | 1 357,23 |
| 19.2.03.02-0287 | РВ-1, размером 1000х300 мм | шт. | 1,86 | 1 384,61 | 1 525,26 |
| 19.2.03.02-0288 | РВ-1, размером 1000х400 мм | шт. | 2,33 | 1 684,25 | 1 855,39 |
| 19.2.03.02-0289 | РВ-1, размером 1000х500 мм | шт. | 2,8 | 1 985,21 | 2 186,91 |
| 19.2.03.02-0290 | РВ-1, размером 1000х600 мм | шт. | 3,73 | 2 286,31 | 2 518,57 |
| 19.2.03.02-0291 | РВ-1, размером 1000х700 мм | шт. | 4,2 | 3 185,09 | 3 508,69 |
| 19.2.03.02-0292 | РВ-1, размером 1000х800 мм | шт. | 4,67 | 3 487,57 | 3 841,86 |
| 19.2.03.02-0293 | РВ-1, размером 1000х900 мм | шт. | 5,14 | 3 788,53 | 4 173,44 |
| 19.2.03.02-0294 | РВ-1, размером 1000х1000 мм | шт. | 5,61 | 4 034,84 | 4 444,84 |
| 19.2.03.02-0295 | РВ-2, размером 100х100 мм | шт. | 0,26 | 287,50 | 316,70 |
| 19.2.03.02-0296 | РВ-2, размером 100х150 мм | шт. | 0,336 | 312,25 | 343,93 |
| 19.2.03.02-0297 | РВ-2, размером 100х200 мм | шт. | 0,407 | 358,38 | 394,74 |
| 19.2.03.02-0298 | РВ-2, размером 100х250 мм | шт. | 0,46 | 448,01 | 493,55 |
| 19.2.03.02-0299 | РВ-2, размером 100х300 мм | шт. | 0,531 | 478,83 | 527,47 |
| 19.2.03.02-0300 | РВ-2, размером 100х400 мм | шт. | 0,673 | 568,39 | 626,14 |
| 19.2.03.02-0301 | РВ-2, размером 100х500 мм | шт. | 0,797 | 658,02 | 724,88 |
| 19.2.03.02-0302 | РВ-2, размером 100х600 мм | шт. | 0,991 | 778,47 | 857,60 |
| 19.2.03.02-0303 | РВ-2, размером 100х700 мм | шт. | 1,133 | 943,60 | 1 039,49 |
| 19.2.03.02-0304 | РВ-2, размером 100х800 мм | шт. | 1,246 | 1 043,00 | 1 148,93 |
| 19.2.03.02-0305 | РВ-2, размером 100х900 мм | шт. | 1,38 | 1 145,30 | 1 261,66 |
| 19.2.03.02-0306 | РВ-2, размером 100х1000 мм | шт. | 1,514 | 1 269,84 | 1 398,87 |
| 19.2.03.02-0307 | РВ-2, размером 150х100 мм | шт. | 0,354 | 326,24 | 359,37 |
| 19.2.03.02-0308 | РВ-2, размером 150х150 мм | шт. | 0,443 | 389,20 | 428,73 |
| 19.2.03.02-0309 | РВ-2, размером 150х200 мм | шт. | 0,531 | 448,01 | 493,55 |
| 19.2.03.02-0310 | РВ-2, размером 150х250 мм | шт. | 0,62 | 512,36 | 564,44 |
| 19.2.03.02-0311 | РВ-2, размером 150х300 мм | шт. | 0,708 | 541,79 | 596,83 |
| 19.2.03.02-0312 | РВ-2, размером 150х400 мм | шт. | 0,885 | 658,02 | 724,88 |
| 19.2.03.02-0313 | РВ-2, размером 150х500 мм | шт. | 1,062 | 778,47 | 857,60 |
| 19.2.03.02-0314 | РВ-2, размером 150х600 мм | шт. | 1,363 | 928,22 | 1 022,53 |
| 19.2.03.02-0315 | РВ-2, размером 150х700 мм | шт. | 1,54 | 1 142,46 | 1 258,55 |
| 19.2.03.02-0316 | РВ-2, размером 150х800 мм | шт. | 1,689 | 1 268,45 | 1 397,35 |
| 19.2.03.02-0317 | РВ-2, размером 150х900 мм | шт. | 1,875 | 1 393,06 | 1 534,63 |
| 19.2.03.02-0318 | РВ-2, размером 150х1000 мм | шт. | 2,06 | 1 519,06 | 1 673,37 |
| 19.2.03.02-0319 | РВ-2, размером 200х100 мм | шт. | 0,425 | 355,61 | 391,72 |
| 19.2.03.02-0320 | РВ-2, размером 200х150 мм | шт. | 0,531 | 428,47 | 471,96 |
| 19.2.03.02-0321 | РВ-2, размером 200х200 мм | шт. | 0,637 | 506,81 | 558,29 |
| 19.2.03.02-0322 | РВ-2, размером 200х250 мм | шт. | 0,726 | 590,83 | 650,83 |
| 19.2.03.02-0323 | РВ-2, размером 200х300 мм | шт. | 0,832 | 658,02 | 724,88 |
| 19.2.03.02-0324 | РВ-2, размером 200х400 мм | шт. | 1,044 | 778,47 | 857,60 |
| 19.2.03.02-0325 | РВ-2, размером 200х500 мм | шт. | 1,257 | 928,22 | 1 022,53 |
| 19.2.03.02-0326 | РВ-2, размером 200х600 мм | шт. | 1,628 | 1 078,04 | 1 187,60 |
| 19.2.03.02-0327 | РВ-2, размером 200х700 мм | шт. | 1,823 | 1 338,41 | 1 474,37 |
| 19.2.03.02-0328 | РВ-2, размером 200х800 мм | шт. | 2,06 | 1 488,23 | 1 639,43 |
| 19.2.03.02-0329 | РВ-2, размером 200х900 мм | шт. | 2,297 | 1 636,67 | 1 802,99 |
| 19.2.03.02-0330 | РВ-2, размером 200х1000 мм | шт. | 2,524 | 1 786,42 | 1 967,92 |
| 19.2.03.02-0331 | РВ-2, размером 250х100 мм | шт. | 0,496 | 420,02 | 462,65 |
| 19.2.03.02-0332 | РВ-2, размером 250х150 мм | шт. | 0,637 | 509,59 | 561,40 |
| 19.2.03.02-0333 | РВ-2, размером 250х200 мм | шт. | 0,761 | 620,27 | 683,30 |
| 19.2.03.02-0334 | РВ-2, размером 250х250 мм | шт. | 0,885 | 711,22 | 783,49 |
| 19.2.03.02-0335 | РВ-2, размером 250х300 мм | шт. | 1,009 | 718,21 | 791,21 |
| 19.2.03.02-0336 | РВ-2, размером 250х400 мм | шт. | 1,274 | 868,03 | 956,20 |
| 19.2.03.02-0337 | РВ-2, размером 250х500 мм | шт. | 1,522 | 1 017,85 | 1 121,27 |
| 19.2.03.02-0338 | РВ-2, размером 250х600 мм | шт. | 1,982 | 1 223,64 | 1 347,92 |
| 19.2.03.02-0339 | РВ-2, размером 250х700 мм | шт. | 2,23 | 1 531,66 | 1 687,29 |
| 19.2.03.02-0340 | РВ-2, размером 250х800 мм | шт. | 2,513 | 1 701,02 | 1 873,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.02-0341 | РВ-2, размером 250х900 мм | шт. | 2,791 | 1 876,05 | 2 066,65 |
| 19.2.03.02-0342 | РВ-2, размером 250х1000 мм | шт. | 3,069 | 2 046,86 | 2 254,83 |
| 19.2.03.02-0343 | РВ-2, размером 300х100 мм | шт. | 0,566 | 441,01 | 485,82 |
| 19.2.03.02-0344 | РВ-2, размером 300х150 мм | шт. | 0,708 | 533,48 | 587,73 |
| 19.2.03.02-0345 | РВ-2, размером 300х200 мм | шт. | 0,867 | 646,80 | 712,53 |
| 19.2.03.02-0346 | РВ-2, размером 300х250 мм | шт. | 1,009 | 753,19 | 829,75 |
| 19.2.03.02-0347 | РВ-2, размером 300х300 мм | шт. | 1,151 | 807,84 | 889,87 |
| 19.2.03.02-0348 | РВ-2, размером 300х400 мм | шт. | 1,434 | 988,42 | 1 088,81 |
| 19.2.03.02-0349 | РВ-2, размером 300х500 мм | шт. | 1,717 | 1 167,54 | 1 286,14 |
| 19.2.03.02-0350 | РВ-2, размером 300х600 мм | шт. | 2,248 | 1 407,05 | 1 550,08 |
| 19.2.03.02-0351 | РВ-2, размером 300х700 мм | шт. | 2,531 | 1 766,82 | 1 946,34 |
| 19.2.03.02-0352 | РВ-2, размером 300х800 мм | шт. | 2,884 | 1 968,45 | 2 168,43 |
| 19.2.03.02-0353 | РВ-2, размером 300х900 мм | шт. | 3,203 | 2 167,24 | 2 387,41 |
| 19.2.03.02-0354 | РВ-2, размером 300х1000 мм | шт. | 3,523 | 2 368,81 | 2 609,45 |
| 19.2.03.02-0355 | РВ-2, размером 400х100 мм | шт. | 0,726 | 477,38 | 525,89 |
| 19.2.03.02-0356 | РВ-2, размером 400х150 мм | шт. | 0,903 | 586,61 | 646,21 |
| 19.2.03.02-0357 | РВ-2, размером 400х200 мм | шт. | 1,08 | 722,44 | 795,84 |
| 19.2.03.02-0358 | РВ-2, размером 400х250 мм | шт. | 1,274 | 833,05 | 917,73 |
| 19.2.03.02-0359 | РВ-2, размером 400х300 мм | шт. | 1,451 | 968,81 | 1 067,21 |
| 19.2.03.02-0360 | РВ-2, размером 400х400 мм | шт. | 1,823 | 1 196,98 | 1 318,62 |
| 19.2.03.02-0361 | РВ-2, размером 400х500 мм | шт. | 2,177 | 1 407,05 | 1 550,08 |
| 19.2.03.02-0362 | РВ-2, размером 400х600 мм | шт. | 2,867 | 1 688,48 | 1 860,08 |
| 19.2.03.02-0363 | РВ-2, размером 400х700 мм | шт. | 3,221 | 2 210,67 | 2 435,33 |
| 19.2.03.02-0364 | РВ-2, размером 400х800 мм | шт. | 3,698 | 2 303,07 | 2 537,10 |
| 19.2.03.02-0365 | РВ-2, размером 400х900 мм | шт. | 4,11 | 2 539,68 | 2 797,68 |
| 19.2.03.02-0366 | РВ-2, размером 400х1000 мм | шт. | 4,522 | 2 776,22 | 3 058,30 |
| 19.2.03.02-0367 | РВ-2, размером 500х100 мм | шт. | 0,867 | 565,62 | 623,11 |
| 19.2.03.02-0368 | РВ-2, размером 500х150 мм | шт. | 1,097 | 702,83 | 774,24 |
| 19.2.03.02-0369 | РВ-2, размером 500х200 мм | шт. | 1,31 | 868,03 | 956,20 |
| 19.2.03.02-0370 | РВ-2, размером 500х250 мм | шт. | 1,54 | 991,19 | 1 091,84 |
| 19.2.03.02-0371 | РВ-2, размером 500х300 мм | шт. | 1,752 | 1 168,99 | 1 287,79 |
| 19.2.03.02-0372 | РВ-2, размером 500х400 мм | шт. | 2,195 | 1 471,40 | 1 620,95 |
| 19.2.03.02-0373 | РВ-2, размером 500х500 мм | шт. | 2,637 | 1 688,48 | 1 860,08 |
| 19.2.03.02-0374 | РВ-2, размером 500х600 мм | шт. | 3,487 | 2 105,60 | 2 319,50 |
| 19.2.03.02-0375 | РВ-2, размером 500х700 мм | шт. | 3,929 | 2 497,64 | 2 751,34 |
| 19.2.03.02-0376 | РВ-2, размером 500х800 мм | шт. | 4,522 | 2 784,67 | 3 067,55 |
| 19.2.03.02-0377 | РВ-2, размером 500х900 мм | шт. | 5,026 | 3 176,71 | 3 499,52 |
| 19.2.03.02-0378 | РВ-2, размером 500х1000 мм | шт. | 5,521 | 3 554,69 | 3 915,84 |
| 19.2.03.02-0379 | РВ-2, размером 600х100 мм | шт. | 1,027 | 629,97 | 693,99 |
| 19.2.03.02-0380 | РВ-2, размером 600х150 мм | шт. | 1,292 | 835,89 | 920,83 |
| 19.2.03.02-0381 | РВ-2, размером 600х200 мм | шт. | 1,54 | 998,25 | 1 099,69 |
| 19.2.03.02-0382 | РВ-2, размером 600х250 мм | шт. | 1,805 | 1 111,64 | 1 224,56 |
| 19.2.03.02-0383 | РВ-2, размером 600х300 мм | шт. | 2,071 | 1 274,00 | 1 403,42 |
| 19.2.03.02-0384 | РВ-2, размером 600х400 мм | шт. | 2,584 | 1 685,64 | 1 856,91 |
| 19.2.03.02-0385 | РВ-2, размером 600х500 мм | шт. | 3,115 | 1 955,78 | 2 154,51 |
| 19.2.03.02-0386 | РВ-2, размером 600х600 мм | шт. | 4,106 | 2 462,72 | 2 712,93 |
| 19.2.03.02-0387 | РВ-2, размером 600х700 мм | шт. | 4,616 | 2 905,06 | 3 200,22 |
| 19.2.03.02-0388 | РВ-2, размером 600х800 мм | шт. | 5,191 | 3 484,73 | 3 838,75 |
| 19.2.03.02-0389 | РВ-2, размером 600х900 мм | шт. | 5,766 | 3 703,06 | 4 079,32 |
| 19.2.03.02-0390 | РВ-2, размером 600х1000 мм | шт. | 6,341 | 4 162,29 | 4 585,15 |
| 19.2.03.02-0391 | РВ-2, размером 700х100 мм | шт. | 1,168 | 712,54 | 784,94 |
| 19.2.03.02-0392 | РВ-2, размером 700х150 мм | шт. | 1,469 | 893,24 | 983,99 |
| 19.2.03.02-0393 | РВ-2, размером 700х200 мм | шт. | 1,77 | 1 111,64 | 1 224,56 |
| 19.2.03.02-0394 | РВ-2, размером 700х250 мм | шт. | 2,071 | 1 292,28 | 1 423,56 |
| 19.2.03.02-0395 | РВ-2, размером 700х300 мм | шт. | 2,372 | 1 510,67 | 1 664,12 |
| 19.2.03.02-0396 | РВ-2, размером 700х400 мм | шт. | 2,974 | 1 909,64 | 2 103,68 |
| 19.2.03.02-0397 | РВ-2, размером 700х500 мм | шт. | 3,575 | 2 308,61 | 2 543,18 |
| 19.2.03.02-0398 | РВ-2, размером 700х600 мм | шт. | 4,726 | 2 706,26 | 2 981,22 |
| 19.2.03.02-0399 | РВ-2, размером 700х700 мм | шт. | 5,191 | 3 402,04 | 3 747,68 |
| 19.2.03.02-0400 | РВ-2, размером 700х800 мм | шт. | 5,933 | 4 078,27 | 4 492,62 |
| 19.2.03.02-0401 | РВ-2, размером 700х900 мм | шт. | 6,582 | 4 468,86 | 4 922,94 |
| 19.2.03.02-0402 | РВ-2, размером 700х1000 мм | шт. | 7,231 | 4 582,38 | 5 047,94 |
| 19.2.03.02-0403 | РВ-2, размером 800х100 мм | шт. | 1,328 | 798,07 | 879,12 |
| 19.2.03.02-0404 | РВ-2, размером 800х150 мм | шт. | 1,664 | 1 001,09 | 1 102,80 |
| 19.2.03.02-0405 | РВ-2, размером 800х200 мм | шт. | 2 | 1 247,47 | 1 374,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.02-0406 | РВ-2, размером 800х250 мм | шт. | 2,336 | 1 450,42 | 1 597,80 |
| 19.2.03.02-0407 | РВ-2, размером 800х300 мм | шт. | 2,673 | 1 699,63 | 1 872,29 |
| 19.2.03.02-0408 | РВ-2, размером 800х400 мм | шт. | 3,363 | 2 149,03 | 2 367,36 |
| 19.2.03.02-0409 | РВ-2, размером 800х500 мм | шт. | 4,036 | 2 602,64 | 2 867,10 |
| 19.2.03.02-0410 | РВ-2, размером 800х600 мм | шт. | 5,345 | 3 052,10 | 3 362,23 |
| 19.2.03.02-0411 | РВ-2, размером 800х700 мм | шт. | 5,933 | 3 900,47 | 4 296,80 |
| 19.2.03.02-0412 | РВ-2, размером 800х800 мм | шт. | 6,656 | 4 295,28 | 4 731,68 |
| 19.2.03.02-0413 | РВ-2, размером 800х900 мм | шт. | 7,397 | 4 740,45 | 5 222,06 |
| 19.2.03.02-0414 | РВ-2, размером 800х1000 мм | шт. | 8,139 | 5 184,23 | 5 710,97 |
| 19.2.03.02-0415 | РВ-2, размером 900х100 мм | шт. | 1,469 | 879,25 | 968,62 |
| 19.2.03.02-0416 | РВ-2, размером 900х150 мм | шт. | 1,859 | 1 106,03 | 1 218,43 |
| 19.2.03.02-0417 | РВ-2, размером 900х200 мм | шт. | 2,23 | 1 383,16 | 1 523,74 |
| 19.2.03.02-0418 | РВ-2, размером 900х250 мм | шт. | 2,602 | 1 612,84 | 1 776,72 |
| 19.2.03.02-0419 | РВ-2, размером 900х300 мм | шт. | 2,991 | 1 887,27 | 2 079,07 |
| 19.2.03.02-0420 | РВ-2, размером 900х400 мм | шт. | 3,735 | 2 389,93 | 2 632,74 |
| 19.2.03.02-0421 | РВ-2, размером 900х500 мм | шт. | 4,496 | 2 893,84 | 3 187,87 |
| 19.2.03.02-0422 | РВ-2, размером 900х600 мм | шт. | 5,965 | 3 399,26 | 3 744,57 |
| 19.2.03.02-0423 | РВ-2, размером 900х700 мм | шт. | 7,313 | 4 347,16 | 4 788,83 |
| 19.2.03.02-0424 | РВ-2, размером 900х800 мм | шт. | 7,397 | 4 851,07 | 5 343,96 |
| 19.2.03.02-0425 | РВ-2, размером 900х900 мм | шт. | 8,232 | 5 286,47 | 5 823,58 |
| 19.2.03.02-0426 | РВ-2, размером 900х1000 мм | шт. | 9,038 | 5 782,19 | 6 369,65 |
| 19.2.03.02-0427 | РВ-2, размером 1000х100 мм | шт. | 1,628 | 961,82 | 1 059,57 |
| 19.2.03.02-0428 | РВ-2, размером 1000х150 мм | шт. | 2,036 | 1 213,87 | 1 337,16 |
| 19.2.03.02-0429 | РВ-2, размером 1000х200 мм | шт. | 2,46 | 1 519,06 | 1 673,37 |
| 19.2.03.02-0430 | РВ-2, размером 1000х250 мм | шт. | 2,867 | 1 771,04 | 1 951,02 |
| 19.2.03.02-0431 | РВ-2, размером 1000х300 мм | шт. | 3,292 | 2 076,23 | 2 287,23 |
| 19.2.03.02-0432 | РВ-2, размером 1000х400 мм | шт. | 4,124 | 2 630,63 | 2 897,93 |
| 19.2.03.02-0433 | РВ-2, размером 1000х500 мм | шт. | 4,956 | 3 187,87 | 3 511,73 |
| 19.2.03.02-0434 | РВ-2, размером 1000х600 мм | шт. | 6,602 | 3 745,10 | 4 125,66 |
| 19.2.03.02-0435 | РВ-2, размером 1000х700 мм | шт. | 7,231 | 4 793,71 | 5 280,79 |
| 19.2.03.02-0436 | РВ-2, размером 1000х800 мм | шт. | 8,139 | 5 350,95 | 5 894,60 |
| 19.2.03.02-0437 | РВ-2, размером 1000х900 мм | шт. | 9,038 | 5 908,19 | 6 508,46 |
| 19.2.03.02-0438 | РВ-2, размером 1000х1000 мм | шт. | 9,937 | 6 372,96 | 7 020,49 |
| | Решетки регулирующие марка: | | | | |
| 19.2.03.02-0441 | РР-1, размер 100х200 мм | $м^2$ | 44,3 | 6 528,10 | 7 191,36 |
| 19.2.03.02-0442 | РР-2, размер 100х400 мм | $м^2$ | 41,2 | 4 975,15 | 5 480,64 |
| 19.2.03.02-0443 | РР-3, размер 200х200 мм | $м^2$ | 35,5 | 3 927,89 | 4 326,96 |
| 19.2.03.02-0444 | РР-4, размер 200х400 мм | $м^2$ | 32,1 | 4 255,25 | 4 687,59 |
| 19.2.03.02-0445 | РР-5, размер 200х600 мм | $м^2$ | 30,9 | 2 837,47 | 3 125,76 |
| | **Группа 19.2.03.03: Решетки из оцинкованной стали нерегулируемые** | | | | |
| | Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки: | | | | |
| 19.2.03.03-0001 | IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм | шт. | 1,4 | 1 479,36 | 1 629,70 |
| 19.2.03.03-0002 | IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм | шт. | 1,55 | 1 479,36 | 1 629,70 |
| 19.2.03.03-0003 | IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм | шт. | 1,55 | 1 479,36 | 1 629,70 |
| 19.2.03.03-0004 | IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм | шт. | 1,6 | 1 581,89 | 1 742,60 |
| | Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: | | | | |
| 19.2.03.03-0011 | 200х200 мм | шт. | 1,009 | 316,73 | 348,93 |
| 19.2.03.03-0012 | 200х250 мм | шт. | 1,257 | 343,53 | 378,38 |
| 19.2.03.03-0013 | 200х300 мм | шт. | 1,37 | 377,06 | 415,34 |
| 19.2.03.03-0014 | 200х350 мм | шт. | 1,597 | 409,40 | 450,98 |
| 19.2.03.03-0015 | 200х400 мм | шт. | 1,741 | 438,04 | 482,53 |
| 19.2.03.03-0016 | 200х500 мм | шт. | 2,112 | 508,99 | 560,73 |
| 19.2.03.03-0017 | 200х600 мм | шт. | 2,554 | 573,67 | 631,95 |
| 19.2.03.03-0018 | 200х800 мм | шт. | 3,317 | 705,61 | 777,29 |
| 19.2.03.03-0019 | 200х900 мм | шт. | 3,698 | 807,71 | 889,74 |
| 19.2.03.03-0020 | 200х1000 мм | шт. | 4,079 | 878,59 | 967,89 |
| 19.2.03.03-0021 | 250х200 мм | шт. | 1,231 | 328,55 | 361,95 |
| 19.2.03.03-0022 | 250х250 мм | шт. | 1,452 | 394,55 | 434,61 |
| 19.2.03.03-0023 | 250х300 мм | шт. | 1,638 | 440,55 | 485,29 |
| 19.2.03.03-0024 | 250х350 мм | шт. | 1,906 | 486,62 | 536,05 |
| 19.2.03.03-0025 | 250х400 мм | шт. | 2,07 | 533,87 | 588,12 |
| 19.2.03.03-0026 | 250х500 мм | шт. | 2,503 | 620,99 | 684,09 |
| 19.2.03.03-0027 | 250х600 мм | шт. | 3,008 | 719,27 | 792,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.03-0028 | 250х800 мм | шт. | 3,893 | 904,73 | 996,67 |
| 19.2.03.03-0029 | 250х900 мм | шт. | 4,347 | 995,54 | 1 096,72 |
| 19.2.03.03-0030 | 250х1000 мм | шт. | 4,79 | 1 085,17 | 1 195,39 |
| 19.2.03.03-0031 | 300х200 мм | шт. | 1,37 | 352,18 | 387,95 |
| 19.2.03.03-0032 | 300х250 мм | шт. | 1,638 | 424,38 | 467,47 |
| 19.2.03.03-0033 | 300х300 мм | шт. | 1,906 | 513,94 | 566,15 |
| 19.2.03.03-0034 | 300х350 мм | шт. | 2,266 | 553,74 | 609,98 |
| 19.2.03.03-0035 | 300х400 мм | шт. | 2,39 | 588,65 | 648,51 |
| 19.2.03.03-0036 | 300х500 мм | шт. | 2,894 | 665,81 | 733,46 |
| 19.2.03.03-0037 | 300х600 мм | шт. | 3,461 | 756,62 | 833,51 |
| 19.2.03.03-0038 | 300х800 мм | шт. | 4,481 | 959,44 | 1 056,92 |
| 19.2.03.03-0039 | 300х900 мм | шт. | 4,996 | 1 054,02 | 1 161,14 |
| 19.2.03.03-0040 | 300х1000 мм | шт. | 5,5 | 1 149,85 | 1 266,67 |
| 19.2.03.03-0041 | 350х200 мм | шт. | 1,56 | 414,41 | 456,52 |
| 19.2.03.03-0042 | 350х250 мм | шт. | 1,906 | 500,35 | 551,17 |
| 19.2.03.03-0043 | 350х300 мм | шт. | 2,39 | 583,64 | 642,91 |
| 19.2.03.03-0044 | 350х350 мм | шт. | 2,616 | 686,93 | 756,76 |
| 19.2.03.03-0045 | 350х400 мм | шт. | 2,709 | 747,91 | 823,94 |
| 19.2.03.03-0046 | 350х500 мм | шт. | 3,286 | 869,88 | 958,25 |
| 19.2.03.03-0047 | 350х600 мм | шт. | 3,914 | 923,41 | 1 017,19 |
| 19.2.03.03-0048 | 350х800 мм | шт. | 5,068 | 1 236,97 | 1 362,63 |
| 19.2.03.03-0049 | 350х900 мм | шт. | 5,068 | 1 360,19 | 1 498,39 |
| 19.2.03.03-0050 | 350х1000 мм | шт. | 6,211 | 1 484,60 | 1 635,48 |
| 19.2.03.03-0051 | 400х200 мм | шт. | 1,741 | 491,57 | 541,54 |
| 19.2.03.03-0052 | 400х250 мм | шт. | 2,07 | 592,35 | 652,54 |
| 19.2.03.03-0053 | 400х300 мм | шт. | 2,39 | 689,44 | 759,54 |
| 19.2.03.03-0054 | 400х350 мм | шт. | 2,709 | 791,47 | 871,85 |
| 19.2.03.03-0055 | 400х400 мм | шт. | 3,09 | 923,41 | 1 017,19 |
| 19.2.03.03-0056 | 400х500 мм | шт. | 3,677 | 1 055,34 | 1 162,52 |
| 19.2.03.03-0057 | 400х600 мм | шт. | 4,367 | 1 171,04 | 1 289,97 |
| 19.2.03.03-0058 | 400х800 мм | шт. | 5,655 | 1 559,32 | 1 717,72 |
| 19.2.03.03-0059 | 400х900 мм | шт. | 6,293 | 1 714,88 | 1 889,12 |
| 19.2.03.03-0060 | 400х1000 мм | шт. | 6,922 | 1 871,63 | 2 061,84 |
| 19.2.03.03-0061 | 500х200 мм | шт. | 2,112 | 622,25 | 685,47 |
| 19.2.03.03-0062 | 500х250 мм | шт. | 2,503 | 750,42 | 826,72 |
| 19.2.03.03-0063 | 500х300 мм | шт. | 2,894 | 873,64 | 962,41 |
| 19.2.03.03-0064 | 500х350 мм | шт. | 3,327 | 1 000,56 | 1 102,20 |
| 19.2.03.03-0065 | 500х400 мм | шт. | 3,76 | 1 124,97 | 1 239,28 |
| 19.2.03.03-0066 | 500х500 мм | шт. | 4,46 | 1 424,87 | 1 569,61 |
| 19.2.03.03-0067 | 500х600 мм | шт. | 5,274 | 1 590,47 | 1 752,11 |
| 19.2.03.03-0068 | 500х800 мм | шт. | 6,829 | 1 890,37 | 2 082,43 |
| 19.2.03.03-0069 | 500х900 мм | шт. | 7,591 | 2 080,72 | 2 292,12 |
| 19.2.03.03-0070 | 500х1000 мм | шт. | 8,343 | 2 269,87 | 2 500,48 |
| 19.2.03.03-0071 | 600х200 мм | шт. | 2,554 | 691,94 | 762,23 |
| 19.2.03.03-0072 | 600х250 мм | шт. | 3,008 | 831,27 | 915,75 |
| 19.2.03.03-0073 | 600х300 мм | шт. | 3,461 | 966,97 | 1 065,18 |
| 19.2.03.03-0074 | 600х350 мм | шт. | 3,914 | 1 105,10 | 1 217,43 |
| 19.2.03.03-0075 | 600х400 мм | шт. | 4,367 | 1 244,43 | 1 370,82 |
| 19.2.03.03-0076 | 600х500 мм | шт. | 5,274 | 1 523,21 | 1 677,98 |
| 19.2.03.03-0077 | 600х600 мм | шт. | 6,18 | 1 855,52 | 2 044,01 |
| 19.2.03.03-0078 | 600х800 мм | шт. | 8,003 | 2 323,40 | 2 559,42 |
| 19.2.03.03-0079 | 600х900 мм | шт. | 8,889 | 2 553,67 | 2 813,12 |
| 19.2.03.03-0080 | 600х1000 мм | шт. | 9,764 | 2 783,88 | 3 066,69 |
| 19.2.03.03-0081 | 700х200 мм | шт. | 2,936 | 760,45 | 837,73 |
| 19.2.03.03-0082 | 700х250 мм | шт. | 3,451 | 913,44 | 1 006,23 |
| 19.2.03.03-0083 | 700х300 мм | шт. | 4,996 | 1 066,49 | 1 174,86 |
| 19.2.03.03-0084 | 700х350 мм | шт. | 4,501 | 1 215,85 | 1 339,40 |
| 19.2.03.03-0085 | 700х400 мм | шт. | 5,026 | 1 368,97 | 1 508,03 |
| 19.2.03.03-0086 | 700х500 мм | шт. | 6,077 | 1 673,76 | 1 843,84 |
| 19.2.03.03-0087 | 700х600 мм | шт. | 7,128 | 1 980,00 | 2 181,17 |
| 19.2.03.03-0088 | 700х800 мм | шт. | 9,177 | 2 620,86 | 2 887,17 |
| 19.2.03.03-0089 | 700х900 мм | шт. | 10,187 | 2 925,78 | 3 223,05 |
| 19.2.03.03-0090 | 700х1000 мм | шт. | 11,186 | 3 234,40 | 3 563,01 |
| 19.2.03.03-0091 | 800х200 мм | шт. | 3,317 | 864,86 | 952,71 |
| 19.2.03.03-0092 | 800х250 мм | шт. | 3,893 | 1 040,36 | 1 146,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.03-0093 | 800х300 мм | шт. | 4,481 | 1 212,16 | 1 335,31 |
| 19.2.03.03-0094 | 800х350 мм | шт. | 5,068 | 1 385,08 | 1 525,79 |
| 19.2.03.03-0095 | 800х400 мм | шт. | 5,655 | 1 560,64 | 1 719,24 |
| 19.2.03.03-0096 | 800х500 мм | шт. | 6,829 | 1 905,29 | 2 098,86 |
| 19.2.03.03-0097 | 800х600 мм | шт. | 8,003 | 2 246,24 | 2 474,47 |
| 19.2.03.03-0098 | 800х800 мм | шт. | 10,352 | 3 025,31 | 3 332,67 |
| 19.2.03.03-0099 | 800х900 мм | шт. | 11,485 | 3 325,21 | 3 663,07 |
| 19.2.03.03-0100 | 800х1000 мм | шт. | 12,607 | 3 625,12 | 3 993,40 |
| 19.2.03.03-0101 | 900х200 мм | шт. | 3,698 | 952,05 | 1 048,80 |
| 19.2.03.03-0102 | 900х250 мм | шт. | 4,347 | 1 141,14 | 1 257,04 |
| 19.2.03.03-0103 | 900х300 мм | шт. | 4,996 | 1 330,36 | 1 465,53 |
| 19.2.03.03-0104 | 900х350 мм | шт. | 5,644 | 1 519,45 | 1 673,82 |
| 19.2.03.03-0105 | 900х400 мм | шт. | 6,293 | 1 707,42 | 1 880,93 |
| 19.2.03.03-0106 | 900х500 мм | шт. | 7,591 | 2 089,43 | 2 301,75 |
| 19.2.03.03-0107 | 900х600 мм | шт. | 8,889 | 2 467,74 | 2 718,48 |
| 19.2.03.03-0108 | 900х800 мм | шт. | 11,485 | 3 226,94 | 3 554,77 |
| 19.2.03.03-0109 | 900х900 мм | шт. | 12,782 | 3 709,79 | 4 086,71 |
| 19.2.03.03-0110 | 900х1000 мм | шт. | 14,029 | 4 045,80 | 4 456,84 |
| 19.2.03.03-0111 | 1000х200 мм | шт. | 4,079 | 1 054,02 | 1 161,14 |
| 19.2.03.03-0112 | 1000х250 мм | шт. | 4,79 | 1 263,11 | 1 391,42 |
| 19.2.03.03-0113 | 1000х300 мм | шт. | 5,5 | 1 474,77 | 1 624,66 |
| 19.2.03.03-0114 | 1000х350 мм | шт. | 6,211 | 1 684,98 | 1 856,12 |
| 19.2.03.03-0115 | 1000х400 мм | шт. | 6,922 | 1 894,07 | 2 086,53 |
| 19.2.03.03-0116 | 1000х500 мм | шт. | 8,343 | 2 313,50 | 2 548,52 |
| 19.2.03.03-0117 | 1000х600 мм | шт. | 9,764 | 2 736,56 | 3 014,62 |
| 19.2.03.03-0118 | 1000х800 мм | шт. | 12,607 | 3 572,84 | 3 935,84 |
| 19.2.03.03-0119 | 1000х900 мм | шт. | 14,029 | 3 996,04 | 4 402,07 |
| 19.2.03.03-0120 | 1000х1000 мм | шт. | 15,45 | 4 620,00 | 5 089,39 |
| **Группа 19.2.03.04: Решетки из оцинкованной стали регулируемые** | | | | | |
| | Решетки щелевые регулирующие марка: | | | | |
| 19.2.03.04-0001 | Р-150, размер 150х150 мм | $м^2$ | 13,4 | 2 777,86 | 3 060,10 |
| 19.2.03.04-0002 | Р-200, размер 200х200 мм | $м^2$ | 12,4 | 2 170,43 | 2 390,95 |
| **Группа 19.2.03.05: Решетки из прочих металлов нерегулируемые** | | | | | |
| | Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: | | | | |
| 19.2.03.05-0001 | размером 225х75 мм | шт. | 0,4 | 300,00 | 330,48 |
| 19.2.03.05-0002 | размером 225х125 мм | шт. | 0,45 | 371,88 | 409,67 |
| 19.2.03.05-0003 | размером 225х225 мм | шт. | 0,5 | 487,77 | 537,31 |
| 19.2.03.05-0004 | размером 325х75 мм | шт. | 0,5 | 393,66 | 433,65 |
| 19.2.03.05-0005 | размером 325х125 мм | шт. | 0,55 | 444,38 | 489,52 |
| 19.2.03.05-0006 | размером 325х225 мм | шт. | 0,6 | 597,96 | 658,71 |
| 19.2.03.05-0007 | размером 325х325 мм | шт. | 0,7 | 760,78 | 838,06 |
| 19.2.03.05-0008 | размером 425х75 мм | шт. | 0,6 | 464,34 | 511,53 |
| 19.2.03.05-0009 | размером 425х125 мм | шт. | 0,65 | 528,30 | 581,99 |
| 19.2.03.05-0010 | размером 425х225 мм | шт. | 0,7 | 716,69 | 789,49 |
| 19.2.03.05-0011 | размером 425х325 мм | шт. | 0,8 | 940,67 | 1 036,24 |
| 19.2.03.05-0012 | размером 525х75 мм | шт. | 0,7 | 540,01 | 594,86 |
| 19.2.03.05-0013 | размером 525х125 мм | шт. | 0,75 | 615,75 | 678,32 |
| 19.2.03.05-0014 | размером 525х225 мм | шт. | 0,8 | 847,51 | 933,65 |
| 19.2.03.05-0015 | размером 525х325 мм | шт. | 0,9 | 1 117,71 | 1 231,30 |
| 19.2.03.05-0016 | размером 625х75 мм | шт. | 0,8 | 624,26 | 687,69 |
| 19.2.03.05-0017 | размером 625х125 мм | шт. | 0,85 | 711,71 | 784,02 |
| 19.2.03.05-0018 | размером 625х225 мм | шт. | 0,9 | 996,14 | 1 097,36 |
| 19.2.03.05-0019 | размером 625х325 мм | шт. | 1 | 1 321,06 | 1 455,31 |
| 19.2.03.05-0020 | размером 625х425 мм | шт. | 1,1 | 1 944,62 | 2 142,19 |
| 19.2.03.05-0021 | размером 825х75 мм | шт. | 1 | 841,83 | 927,36 |
| 19.2.03.05-0022 | размером 825х125 мм | шт. | 1,05 | 850,38 | 936,81 |
| 19.2.03.05-0023 | размером 825х225 мм | шт. | 1,1 | 1 283,37 | 1 413,75 |
| 19.2.03.05-0024 | размером 825х325 мм | шт. | 1,2 | 1 680,82 | 1 851,60 |
| 19.2.03.05-0025 | размером 825х425 мм | шт. | 1,3 | 3 121,34 | 3 438,47 |
| 19.2.03.05-0026 | размером 1025х75 мм | шт. | 1,2 | 1 027,42 | 1 131,83 |
| 19.2.03.05-0027 | размером 1025х125 мм | шт. | 1,25 | 1 042,34 | 1 148,24 |
| 19.2.03.05-0028 | размером 1025х225 мм | шт. | 1,3 | 1 564,93 | 1 723,92 |
| 19.2.03.05-0029 | размером 1025х325 мм | шт. | 1,4 | 2 069,76 | 2 280,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.05-0030 | размером 1025х425 мм | шт. | 1,5 | 3 306,20 | 3 642,11 |
| 19.2.03.05-0031 | размером 1225х75 мм | шт. | 1,4 | 1 358,74 | 1 496,78 |
| 19.2.03.05-0032 | размером 1225х125 мм | шт. | 1,45 | 1 387,16 | 1 528,10 |
| 19.2.03.05-0033 | размером 1225х225 мм | шт. | 1,5 | 1 735,57 | 1 911,89 |
| 19.2.03.05-0034 | размером 1225х325 мм | шт. | 1,6 | 2 303,66 | 2 537,73 |
| 19.2.03.05-0035 | размером 1225х425 мм | шт. | 1,7 | 3 488,89 | 3 843,37 |
| | Решетки нерегулируемые марка: | | | | |
| 19.2.03.05-0041 | РШ-150, размер 200х200 мм | $м^2$ | 4,8 | 476,88 | 525,36 |
| 19.2.03.05-0042 | РШ-200, размер 252х252 мм | $м^2$ | 4,8 | 393,50 | 433,49 |
| **Группа 19.2.03.06: Решетки из прочих металлов регулируемые** | | | | | |
| | Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: | | | | |
| 19.2.03.06-0001 | и блоком регулировки, размером 225х75 мм | шт. | 0,5 | 620,83 | 683,93 |
| 19.2.03.06-0002 | и блоком регулировки, размером 225х125 мм | шт. | 0,6 | 580,17 | 639,11 |
| 19.2.03.06-0003 | и блоком регулировки, размером 225х225 мм | шт. | 0,7 | 751,54 | 827,91 |
| 19.2.03.06-0004 | и блоком регулировки, размером 325х75 мм | шт. | 0,6 | 673,33 | 741,74 |
| 19.2.03.06-0005 | и блоком регулировки, размером 325х125 мм | шт. | 0,7 | 663,37 | 730,75 |
| 19.2.03.06-0006 | и блоком регулировки, размером 325х225 мм | шт. | 0,8 | 897,30 | 988,45 |
| 19.2.03.06-0007 | и блоком регулировки, размером 325х325 мм | шт. | 1,1 | 1 149,72 | 1 266,54 |
| 19.2.03.06-0008 | и блоком регулировки, размером 425х75 мм | шт. | 0,8 | 789,23 | 869,42 |
| 19.2.03.06-0009 | и блоком регулировки, размером 425х125 мм | шт. | 0,9 | 780,71 | 860,04 |
| 19.2.03.06-0010 | и блоком регулировки, размером 425х225 мм | шт. | 1 | 1 062,24 | 1 170,16 |
| 19.2.03.06-0011 | и блоком регулировки, размером 425х325 мм | шт. | 1,2 | 1 399,30 | 1 541,47 |
| 19.2.03.06-0012 | и блоком регулировки, размером 525х75 мм | шт. | 0,9 | 911,53 | 1 004,16 |
| 19.2.03.06-0013 | и блоком регулировки, размером 525х125 мм | шт. | 1,1 | 914,36 | 1 007,29 |
| 19.2.03.06-0014 | и блоком регулировки, размером 525х225 мм | шт. | 1,2 | 1 247,83 | 1 374,62 |
| 19.2.03.06-0015 | и блоком регулировки, размером 525х325 мм | шт. | 1,3 | 1 651,65 | 1 819,45 |
| 19.2.03.06-0016 | и блоком регулировки, размером 625х75 мм | шт. | 1 | 1 088,57 | 1 199,19 |
| 19.2.03.06-0017 | и блоком регулировки, размером 625х125 мм | шт. | 1,2 | 1 155,40 | 1 272,78 |
| 19.2.03.06-0018 | и блоком регулировки, размером 625х225 мм | шт. | 1,3 | 1 588,42 | 1 749,82 |
| 19.2.03.06-0019 | и блоком регулировки, размером 625х325 мм | шт. | 1,4 | 2 098,90 | 2 312,14 |
| 19.2.03.06-0020 | и блоком регулировки, размером 625х425 мм | шт. | 1,5 | 2 934,33 | 3 232,48 |
| 19.2.03.06-0021 | и блоком регулировки, размером 825х75 мм | шт. | 1,3 | 1 472,49 | 1 622,11 |
| 19.2.03.06-0022 | и блоком регулировки, размером 825х125 мм | шт. | 1,4 | 1 361,58 | 1 499,91 |
| 19.2.03.06-0023 | и блоком регулировки, размером 825х225 мм | шт. | 1,5 | 1 973,76 | 2 174,31 |
| 19.2.03.06-0024 | и блоком регулировки, размером 825х325 мм | шт. | 1,6 | 2 598,02 | 2 861,98 |
| 19.2.03.06-0025 | и блоком регулировки, размером 825х425 мм | шт. | 1,7 | 4 575,35 | 5 040,23 |
| 19.2.03.06-0026 | и блоком регулировки, размером 1025х75 мм | шт. | 1,6 | 1 744,12 | 1 921,33 |
| 19.2.03.06-0027 | и блоком регулировки, размером 1025х125 мм | шт. | 1,7 | 1 628,22 | 1 793,65 |
| 19.2.03.06-0028 | и блоком регулировки, размером 1025х225 мм | шт. | 1,9 | 2 363,39 | 2 603,50 |
| 19.2.03.06-0029 | и блоком регулировки, размером 1025х325 мм | шт. | 2 | 3 132,00 | 3 450,22 |
| 19.2.03.06-0030 | и блоком регулировки, размером 1025х425 мм | шт. | 2,1 | 5 123,55 | 5 644,12 |
| 19.2.03.06-0031 | и блоком регулировки, размером 1225х75 мм | шт. | 1,9 | 2 162,89 | 2 382,64 |
| 19.2.03.06-0032 | и блоком регулировки, размером 1225х125 мм | шт. | 2 | 2 832,69 | 3 120,48 |
| 19.2.03.06-0033 | и блоком регулировки, размером 1225х225 мм | шт. | 2,1 | 3 323,27 | 3 660,90 |
| 19.2.03.06-0034 | и блоком регулировки, размером 1225х325 мм | шт. | 2,2 | 4 234,07 | 4 664,22 |
| 19.2.03.06-0035 | и блоком регулировки, размером 1225х425 мм | шт. | 2,3 | 5 491,83 | 6 049,83 |
| **Группа 19.2.03.07: Решетки пластмассовые** | | | | | |
| | Решетка вентиляционная пластмассовая: | | | | |
| 19.2.03.07-0001 | дверная, размером 440х90 мм | шт. | 0,181 | 60,62 | 66,77 |
| 19.2.03.07-0002 | радиаторная, размером 450х130 мм | шт. | 0,216 | 63,36 | 69,84 |
| 19.2.03.07-0003 | размером 140х190 мм | шт. | 0,122 | 28,94 | 31,86 |
| 19.2.03.07-0004 | размером 150х200 мм | шт. | 0,137 | 54,29 | 59,76 |
| 19.2.03.07-0005 | размером 190х240 мм | шт. | 0,2163 | 33,50 | 36,91 |
| 19.2.03.07-0006 | размером 300х300 мм | шт. | 0,433 | 69,70 | 76,76 |
| 19.2.03.07-0007 | разъемная, размером 140х140 мм | шт. | 0,09 | 25,34 | 27,89 |
| 19.2.03.07-0008 | разъемная, размером 150х150 мм | шт. | 0,824 | 47,95 | 52,85 |
| 19.2.03.07-0009 | разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 0,227 | 58,85 | 64,80 |
| 19.2.03.07-0010 | разъемная, размером 200х300 мм | шт. | 0,258 | 63,36 | 69,84 |
| | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель: | | | | |
| 19.2.03.07-0021 | VK-10 | шт. | 0,178 | 276,38 | 304,46 |
| 19.2.03.07-0022 | VK-12 | шт. | 0,2029 | 414,58 | 456,73 |
| 19.2.03.07-0023 | VK-16 | шт. | 0,2375 | 1 001,86 | 1 103,67 |
| 19.2.03.07-0024 | VK-20 | шт. | 0,2802 | 1 209,12 | 1 331,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.03.07-0025 | VK-25 | шт. | 0,3362 | 1 278,24 | 1 408,08 |
| 19.2.03.07-0026 | VK-30 | шт. | 0,3941 | 1 347,31 | 1 484,21 |
| 19.2.03.07-0027 | VK-35 | шт. | 0,4521 | 1 450,94 | 1 598,34 |
| 19.2.03.07-0028 | VK-40 | шт. | 0,51 | 1 520,02 | 1 674,43 |
| 19.2.03.07-0029 | VK-45 | шт. | 0,568 | 2 107,30 | 2 321,38 |
| 19.2.03.07-0030 | VK-50 | шт. | 0,626 | 2 521,87 | 2 778,09 |
| **Группа 19.2.03.08: Сетки металлические в рамках** | | | | | |
| | Сетки металлические в рамках площадью в свету: | | | | |
| 19.2.03.08-0001 | более 0,5 м$^2$ | м$^2$ | 1,515 | 239,85 | 263,84 |
| 19.2.03.08-0002 | до 0,2 м$^2$ | м$^2$ | 0,606 | 298,80 | 328,69 |
| 19.2.03.08-0003 | до 0,3 м$^2$ | м$^2$ | 0,909 | 276,30 | 303,93 |
| 19.2.03.08-0004 | до 0,5 м$^2$ | м$^2$ | 1,515 | 255,60 | 281,17 |
| **Группа 19.2.03.09: Решетки, не включенные в группы** | | | | | |
| 19.2.03.09-0001 | Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 125 мм | шт. | 0,2 | 245,76 | 251,55 |
| 19.2.03.09-0002 | Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 200 мм | шт. | 0,309 | 305,08 | 312,28 |
| 19.2.03.09-0011 | Решетки для приямков стальные | т | 1030 | 32 505,64 | 34 813,51 |
| | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: | | | | |
| 19.2.03.09-0021 | СТД 301, размер 150х490 мм | м$^2$ | 13,5 | 401,66 | 442,46 |
| 19.2.03.09-0022 | СТД 302, размер 150х580 мм | м$^2$ | 13,4 | 418,90 | 461,47 |
| 19.2.03.09-0031 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 0,67 | 126,62 | 135,60 |
| 19.2.03.09-0032 | Решетки металлические вентиляционные для пола | шт. | 0,3 | 53,38 | 57,18 |
| | Решетки металлические размером: | | | | |
| 19.2.03.09-0041 | 200х200 мм | шт. | 0,392 | 130,48 | 133,56 |
| 19.2.03.09-0042 | 450х450 мм | шт. | 0,672 | 251,68 | 257,64 |
| 19.2.03.09-0051 | Решетки раздвижные металлические (уголок 20х20 мм) | м$^2$ | 22,75 | 1 347,02 | 1 441,95 |
| 19.2.03.09-0052 | Решетки щелевые 3 АЛС | м | 0,336 | 1 313,56 | 1 344,51 |
| 19.2.03.09-0053 | Решетки щелевые 4 АЛС | м | 0,336 | 1 635,59 | 1 674,15 |
| **Часть 19.3: Заслонки, клапаны, фильтры, комплектующие для системы вентиляции и кондиционирования воздуха** | | | | | |
| **Раздел 19.3.01: Заслонки и клапаны для системы вентиляции** | | | | | |
| **Группа 19.3.01.01: Дроссель-клапаны** | | | | | |
| | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: | | | | |
| 19.3.01.01-0001 | круглые диаметром до 280 мм | шт. | 7 | 504,25 | 554,68 |
| 19.3.01.01-0002 | круглые диаметром до 450 мм | шт. | 13 | 884,43 | 972,88 |
| 19.3.01.01-0003 | круглые диаметром до 560 мм | шт. | 11 | 1 209,25 | 1 330,17 |
| 19.3.01.01-0004 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 24,69 | 2 627,56 | 2 890,32 |
| 19.3.01.01-0005 | круглые диаметром до 1000 мм | шт. | 40 | 4 069,97 | 4 476,97 |
| 19.3.01.01-0006 | круглые диаметром до 1300 мм | шт. | 40 | 7 686,00 | 8 665,96 |
| 19.3.01.01-0007 | круглые диаметром до 1400 мм | шт. | 60,5 | 8 113,50 | 9 147,95 |
| 19.3.01.01-0008 | круглые диаметром до 1600 мм | шт. | 74 | 8 581,50 | 9 675,65 |
| 19.3.01.01-0009 | круглые диаметром до 1800 мм | шт. | 88,1 | 8 820,00 | 9 944,58 |
| 19.3.01.01-0010 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 102,2 | 9 004,50 | 10 152,57 |
| 19.3.01.01-0011 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 7,6 | 545,36 | 600,77 |
| 19.3.01.01-0012 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 11,6 | 769,95 | 848,19 |
| 19.3.01.01-0013 | прямоугольные периметром до 1600 мм | шт. | 18 | 1 087,30 | 1 197,75 |
| 19.3.01.01-0014 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 46 | 2 700,00 | 2 974,32 |
| 19.3.01.01-0015 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 49,1 | 7 537,50 | 8 303,31 |
| 19.3.01.01-0016 | прямоугольные периметром до 3600 мм | шт. | 52 | 8 730,00 | 9 616,95 |
| 19.3.01.01-0017 | прямоугольные периметром до 4000 мм | шт. | 94 | 9 661,50 | 10 643,13 |
| 19.3.01.01-0018 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 3 | 12 154,50 | 13 389,39 |
| 19.3.01.01-0019 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 120 | 14 071,50 | 15 501,15 |
| **Группа 19.3.01.02: Заслонки воздушные (ТУ 36-2592-88)** | | | | | |
| | Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром: | | | | |
| 19.3.01.02-0001 | 200 мм, АЗД 196.000 | шт. | 4,864 | 2 033,88 | 2 240,53 |
| 19.3.01.02-0002 | 250 мм, АЗД 196.000-01 | шт. | 5,555 | 2 739,99 | 3 018,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.02-0003 | 280 мм, АЗД 196.000-02 | шт. | 6,161 | 2 887,89 | 3 181,31 |
| 19.3.01.02-0004 | 315 мм, АЗД 196.000-03 | шт. | 7,296 | 2 988,53 | 3 292,15 |
| 19.3.01.02-0005 | 355 мм, АЗД 196.000-04 | шт. | 9,191 | 3 122,49 | 3 439,78 |
| 19.3.01.02-0006 | 400 мм, АЗД 196.000-05 | шт. | 10,605 | 3 561,64 | 3 923,47 |
| 19.3.01.02-0007 | 450 мм, АЗД 196.000-06 | шт. | 12,12 | 3 785,63 | 4 170,30 |
| 19.3.01.02-0008 | 500 мм, АЗД 196.000-07 | шт. | 13,837 | 4 108,42 | 4 525,80 |
| 19.3.01.02-0009 | 560 мм, АЗД 196.000-08 | шт. | 15,857 | 4 332,42 | 4 772,59 |
| 19.3.01.02-0010 | 630 мм, АЗД 197.000 | шт. | 14,464 | 4 631,00 | 5 101,49 |
| 19.3.01.02-0011 | 710 мм, АЗД 197.000-01 | шт. | 34,56 | 4 764,83 | 5 248,99 |
| 19.3.01.02-0012 | 800 мм, АЗД 197.000-02 | шт. | 39,424 | 5 070,22 | 5 585,39 |
| 19.3.01.02-0013 | 900 мм, АЗД 197.000-03 | шт. | 45,056 | 5 698,20 | 6 277,15 |
| 19.3.01.02-0014 | 1000 мм, АЗД 197.000-04 | шт. | 50,816 | 6 622,66 | 7 295,52 |
| | Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: | | | | |
| 19.3.01.02-0021 | 250х250 мм, АЗД 193.000 | шт. | 7,296 | 1 710,00 | 1 883,71 |
| 19.3.01.02-0022 | 250х400 мм, АЗД 193.000-01 | шт. | 9,6 | 1 750,00 | 1 927,82 |
| 19.3.01.02-0023 | 400х400 мм, АЗД 193.000-02 | шт. | 11,776 | 2 816,95 | 3 103,17 |
| 19.3.01.02-0024 | 400х500 мм, АЗД 193.000-03 | шт. | 13,312 | 2 925,42 | 3 222,64 |
| 19.3.01.02-0025 | 400х600 мм, АЗД 193.000-04 | шт. | 15,36 | 3 043,22 | 3 352,40 |
| 19.3.01.02-0026 | 600х600 мм, АЗД 193.000-05 | шт. | 18,432 | 3 613,55 | 3 980,70 |
| 19.3.01.02-0027 | 800х800 мм, АЗД 193.000-06 | шт. | 27,573 | 4 505,93 | 4 963,67 |
| 19.3.01.02-0028 | 1000х1000 мм, АЗД 193.000-07 | шт. | 38,481 | 6 152,54 | 6 777,60 |
| | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: | | | | |
| 19.3.01.02-0031 | 200 мм | шт. | 4,52 | 768,88 | 846,99 |
| 19.3.01.02-0032 | 250 мм | шт. | 5,68 | 906,37 | 998,47 |
| 19.3.01.02-0033 | 315 мм | шт. | 7,26 | 1 322,92 | 1 457,29 |
| 19.3.01.02-0034 | 400 мм | шт. | 10,6 | 1 378,62 | 1 518,72 |
| 19.3.01.02-0035 | 500 мм | шт. | 13,9 | 1 573,52 | 1 733,36 |
| 19.3.01.02-0036 | 800 мм | шт. | 37,1 | 2 025,70 | 2 231,49 |
| 19.3.01.02-0037 | 1000 мм | шт. | 50,1 | 2 533,68 | 2 791,06 |
| | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: | | | | |
| 19.3.01.02-0041 | РК-300-01 диаметром 125 мм | шт. | 2,322 | 712,71 | 785,10 |
| 19.3.01.02-0042 | РК-300-02 диаметром 140 мм | шт. | 2,58 | 798,31 | 879,43 |
| 19.3.01.02-0043 | РК-300-03 диаметром 160 мм | шт. | 2,9 | 826,30 | 910,25 |
| 19.3.01.02-0044 | РК-300-04 диаметром 180 мм | шт. | 3,225 | 897,40 | 988,59 |
| 19.3.01.02-0045 | РК-300-05 диаметром 200 мм | шт. | 5 | 990,68 | 1 091,30 |
| 19.3.01.02-0046 | РК-300-06 диаметром 250 мм | шт. | 6 | 1 116,06 | 1 229,48 |
| 19.3.01.02-0047 | РК-300-07 диаметром 315 мм | шт. | 7,9 | 1 301,68 | 1 433,95 |
| 19.3.01.02-0048 | РК-300-08 диаметром 400 мм | шт. | 12,5 | 1 458,46 | 1 606,67 |
| 19.3.01.02-0049 | РК-300-09 диаметром 500 мм | шт. | 17,3 | 1 766,08 | 1 945,54 |
| 19.3.01.02-0050 | РК-300-10 диаметром 630 мм | шт. | 22 | 2 252,52 | 2 481,40 |
| 19.3.01.02-0051 | РК-300-11 диаметром 800 мм | шт. | 27 | 3 393,19 | 3 737,92 |
| 19.3.01.02-0052 | РК-300-12 диаметром 1000 мм | шт. | 33,54 | 5 099,93 | 5 618,07 |
| 19.3.01.02-0053 | РК-300 диаметром 100 мм | шт. | 1,935 | 704,24 | 775,83 |
| 19.3.01.02-0054 | РК-302-01 размером 150х100 мм | шт. | 2,7993 | 806,76 | 888,73 |
| 19.3.01.02-0055 | РК-302-02 размером 200х100 мм | шт. | 3,2766 | 864,41 | 952,23 |
| 19.3.01.02-0056 | РК-302-03 размером 200х200 мм | шт. | 4,1925 | 975,40 | 1 074,54 |
| 19.3.01.02-0057 | РК-302-04 размером 250х200 мм | шт. | 4,8117 | 1 021,20 | 1 125,00 |
| 19.3.01.02-0058 | РК-302-05 размером 300х200 мм | шт. | 5,3406 | 1 069,47 | 1 178,13 |
| 19.3.01.02-0059 | РК-302-06 размером 400х200 мм | шт. | 6,4887 | 1 155,11 | 1 272,45 |
| 19.3.01.02-0060 | РК-302-07 размером 500х200 мм | шт. | 7,5723 | 1 260,15 | 1 388,21 |
| 19.3.01.02-0061 | РК-302-08 размером 600х200 мм | шт. | 8,4366 | 1 300,83 | 1 432,95 |
| 19.3.01.02-0062 | РК-302-09 размером 250х250 мм | шт. | 5,6115 | 1 045,76 | 1 151,99 |
| 19.3.01.02-0063 | РК-302-10 размером 400х250 мм | шт. | 7,2756 | 1 239,80 | 1 365,77 |
| 19.3.01.02-0064 | РК-302-11 размером 400х400 мм | шт. | 10,4748 | 1 805,92 | 1 989,40 |
| 19.3.01.02-0065 | РК-302-12 размером 500х400 мм | шт. | 11,7777 | 1 879,65 | 2 070,63 |
| 19.3.01.02-0066 | РК-302-13 размером 600х400 мм | шт. | 13,416 | 2 085,56 | 2 297,47 |
| 19.3.01.02-0067 | РК-302-14 размером 600х600 мм | шт. | 17,4666 | 2 412,68 | 2 657,79 |
| 19.3.01.02-0068 | РК-302-15 размером 800х600 мм | шт. | 23,6844 | 3 289,79 | 3 624,00 |
| 19.3.01.02-0069 | РК-302-16 размером 800х800 мм | шт. | 28,6767 | 3 802,47 | 4 188,78 |
| 19.3.01.02-0070 | РК-302-17 размером 1000х800 мм | шт. | 33,8754 | 4 271,09 | 4 705,04 |
| 19.3.01.02-0071 | РК-302-18 размером 1000х1000 мм | шт. | 40,4286 | 4 615,18 | 5 084,05 |
| 19.3.01.02-0072 | РК-302 размером 100х100 мм | шт. | 2,3865 | 753,37 | 829,92 |
| | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.02-0081 | 250х250 мм, АЗД 190.000 | шт. | 20,224 | 2 046,67 | 2 254,67 |
| 19.3.01.02-0082 | 250х400 мм, АЗД 190.000-01 | шт. | 21,632 | 2 691,36 | 2 964,80 |
| 19.3.01.02-0083 | 400х400 мм, АЗД 190.000-02 | шт. | 24,32 | 3 922,80 | 4 321,36 |
| 19.3.01.02-0084 | 400х500 мм, АЗД 190.000-03 | шт. | 26,24 | 4 040,40 | 4 450,88 |
| 19.3.01.02-0085 | 400х600 мм, АЗД 190.000-04 | шт. | 28,544 | 4 846,08 | 5 338,40 |
| 19.3.01.02-0086 | 600х600 мм. АЗД 190.000-05 | шт. | 33,28 | 6 038,88 | 6 652,48 |
| 19.3.01.02-0087 | 800х800 мм, АЗД 190.000-06 | шт. | 45,056 | 7 231,60 | 7 966,40 |
| 19.3.01.02-0088 | 1000х1000 мм, АЗД 190.000-07 | шт. | 58,88 | 7 231,60 | 7 966,40 |
| **Группа 19.3.01.03: Заслонки и комплекты дроссельные** | | | | | |
| | Заслонки дроссельные диаметром: | | | | |
| 19.3.01.03-0001 | 90 мм | шт. | 11 | 3 930,14 | 4 329,42 |
| 19.3.01.03-0002 | 110 мм | шт. | 12,2 | 4 357,02 | 4 799,70 |
| 19.3.01.03-0003 | 160 мм | шт. | 20,5 | 6 099,69 | 6 719,44 |
| 19.3.01.03-0004 | 200 мм | шт. | 28,5 | 9 081,69 | 10 004,40 |
| | Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром: | | | | |
| 19.3.01.03-0011 | 90 мм | компл. | 1,3 | 2 959,32 | 3 199,64 |
| 19.3.01.03-0012 | 110 мм | компл. | 1,3 | 3 458,47 | 3 739,31 |
| 19.3.01.03-0013 | 160 мм | компл. | 1,3 | 7 084,75 | 7 660,05 |
| 19.3.01.03-0014 | 200 мм | компл. | 1,3 | 8 857,63 | 9 576,86 |
| **Группа 19.3.01.04: Заслонки регулирующие** | | | | | |
| | Заслонка регулирующая ZR: | | | | |
| 19.3.01.04-0001 | 30-15 "KORF" | шт. | 5,12 | 629,37 | 693,32 |
| 19.3.01.04-0002 | 40-20 "KORF" | шт. | 6,528 | 945,26 | 1 041,28 |
| 19.3.01.04-0003 | 50-25 "KORF" | шт. | 7,68 | 1 031,21 | 1 135,95 |
| 19.3.01.04-0004 | 50-30 "KORF" | шт. | 8,96 | 1 220,26 | 1 344,22 |
| 19.3.01.04-0005 | 60-30 "KORF" | шт. | 10,24 | 1 306,15 | 1 438,82 |
| 19.3.01.04-0006 | 60-35 "KORF" | шт. | 10,24 | 1 392,09 | 1 533,52 |
| 19.3.01.04-0007 | 70-40 "KORF" | шт. | 12,8 | 1 684,25 | 1 855,35 |
| 19.3.01.04-0008 | 80-50 "KORF" | шт. | 15,36 | 2 045,19 | 2 252,93 |
| 19.3.01.04-0009 | 90-50 "KORF" | шт. | 21,12 | 2 423,30 | 2 669,52 |
| 19.3.01.04-0010 | 100-50 "KORF" | шт. | 26,88 | 2 612,35 | 2 877,79 |
| **Группа 19.3.01.05: Клапаны вентиляционные** | | | | | |
| | Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: | | | | |
| 19.3.01.05-0001 | 400х250 мм | шт. | 6 | 8 575,45 | 9 446,76 |
| 19.3.01.05-0002 | 600х600 мм | шт. | 12 | 12 306,34 | 13 556,65 |
| 19.3.01.05-0003 | 630х315 мм | шт. | 9 | 10 357,37 | 11 409,67 |
| 19.3.01.05-0004 | 630х400 мм | шт. | 10 | 11 081,22 | 12 207,04 |
| 19.3.01.05-0005 | 800х400 мм | шт. | 11 | 11 638,09 | 12 820,53 |
| 19.3.01.05-0006 | 800х500 мм | шт. | 13 | 12 417,72 | 13 679,40 |
| 19.3.01.05-0007 | 800х600 мм | шт. | 15 | 13 197,30 | 14 538,11 |
| 19.3.01.05-0008 | 800х800 мм | шт. | 20 | 20 937,45 | 23 064,73 |
| | Клапаны герметические вентиляционные: | | | | |
| 19.3.01.05-0011 | повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450 | шт. | 611 | 73 739,12 | 81 231,04 |
| 19.3.01.05-0012 | с ручным приводом ИА01010.300 | шт. | 106 | 21 282,21 | 23 444,47 |
| 19.3.01.05-0013 | с ручным приводом ИА01010.400 | шт. | 250 | 28 924,34 | 31 863,07 |
| 19.3.01.05-0014 | с ручным приводом ИА01010.600 | шт. | 297 | 54 551,30 | 60 093,73 |
| 19.3.01.05-0015 | с ручным приводом ИА01013.200 | шт. | 43,9 | 12 326,81 | 13 579,21 |
| | Клапаны обратные взрывозащищенные типа: | | | | |
| 19.3.01.05-0021 | АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм | шт. | 1,92 | 2 725,42 | 3 002,32 |
| 19.3.01.05-0022 | АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм | шт. | 2,56 | 2 468,97 | 2 719,81 |
| 19.3.01.05-0023 | АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм | шт. | 3,328 | 2 475,00 | 2 726,46 |
| 19.3.01.05-0024 | АЗЕ100.000 диаметром 100 мм | шт. | 1,28 | 3 025,00 | 3 332,29 |
| 19.3.01.05-0025 | АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм | шт. | 6,272 | 2 592,63 | 2 856,02 |
| 19.3.01.05-0026 | АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм | шт. | 7,552 | 2 838,98 | 3 127,42 |
| 19.3.01.05-0027 | АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм | шт. | 9,472 | 2 898,31 | 3 192,80 |
| 19.3.01.05-0028 | АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм | шт. | 11,52 | 3 014,41 | 3 320,68 |
| 19.3.01.05-0029 | АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм | шт. | 13,824 | 3 284,75 | 3 618,49 |
| 19.3.01.05-0030 | АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм | шт. | 17,024 | 4 813,52 | 5 302,54 |
| 19.3.01.05-0031 | АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм | шт. | 20,992 | 5 054,81 | 5 568,35 |
| 19.3.01.05-0032 | АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм | шт. | 43,815 | 6 525,00 | 7 187,94 |
| 19.3.01.05-0033 | АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм | шт. | 42,752 | 6 425,55 | 7 078,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.05-0034 | АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм | шт. | 48,64 | 7 623,86 | 8 398,45 |
| 19.3.01.05-0035 | АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм | шт. | 54,528 | 8 663,22 | 9 543,38 |
| 19.3.01.05-0036 | АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм | шт. | 74,88 | 10 564,61 | 11 638,00 |
| 19.3.01.05-0037 | АЗЕ101.000 диаметром 250 мм | шт. | 4,352 | 2 438,69 | 2 686,47 |
| 19.3.01.05-0038 | АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм | шт. | 7,168 | 2 696,85 | 2 970,81 |
| 19.3.01.05-0039 | АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм | шт. | 8,064 | 2 696,85 | 2 970,81 |
| 19.3.01.05-0040 | АЗЕ102.000 размером 150х150 мм | шт. | 4,48 | 1 910,88 | 2 105,02 |
| 19.3.01.05-0041 | АЗЕ102.000 размером 200х200 мм | шт. | 5,824 | 2 696,85 | 2 970,81 |
| 19.3.01.05-0042 | АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм | шт. | 17,28 | 4 324,91 | 4 764,34 |
| 19.3.01.05-0043 | АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм | шт. | 21,12 | 5 025,38 | 5 535,95 |
| 19.3.01.05-0044 | АЗЕ103.000 размером 400х400 мм | шт. | 13,44 | 3 668,99 | 4 041,78 |
| 19.3.01.05-0045 | АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм | шт. | 55,04 | 6 407,87 | 7 058,93 |
| 19.3.01.05-0046 | АЗЕ104.000 размером 800х800 мм | шт. | 39,04 | 5 729,22 | 6 311,30 |
| **Группа 19.3.01.06: Клапаны воздушные** | | | | | |
| 19.3.01.06-0001 | Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм | шт. | 0,55 | 1 932,78 | 2 129,18 |
| 19.3.01.06-0002 | Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм | шт. | 0,47 | 1 569,85 | 1 729,40 |
| 19.3.01.06-0003 | Клапан воздушный автоматический S-050 | шт. | 0,65 | 3 092,70 | 3 406,90 |
| | Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером: | | | | |
| 19.3.01.06-0011 | ½" | шт. | 0,251 | 221,20 | 243,66 |
| 19.3.01.06-0012 | ⅜" | шт. | 0,233 | 217,11 | 239,17 |
| | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: | | | | |
| 19.3.01.06-0021 | КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м$^3$/час | шт. | 35 | 4 808,70 | 5 289,58 |
| 19.3.01.06-0022 | КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м$^3$/час | шт. | 37,9 | 9 126,00 | 10 038,60 |
| 19.3.01.06-0023 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м$^3$/час | шт. | 43,5 | 11 056,50 | 12 162,11 |
| 19.3.01.06-0024 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 65,3 | 19 392,75 | 21 332,03 |
| 19.3.01.06-0025 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 76,1 | 24 219,00 | 26 640,90 |
| | Клапаны воздушные: | | | | |
| 19.3.01.06-0031 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 27,4 | 8 757,45 | 9 633,20 |
| 19.3.01.06-0032 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 32,3 | 21 674,25 | 23 841,68 |
| 19.3.01.06-0033 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 31,8 | 30 273,75 | 33 301,08 |
| 19.3.01.06-0034 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 33 | 31 941,00 | 35 135,06 |
| 19.3.01.06-0035 | К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 36,4 | 22 990,50 | 25 289,56 |
| 19.3.01.06-0036 | К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 43,2 | 34 924,50 | 38 416,96 |
| 19.3.01.06-0037 | К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 65,3 | 36 679,50 | 40 347,46 |
| 19.3.01.06-0038 | К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 73 | 38 434,50 | 42 277,95 |
| 19.3.01.06-0039 | под ручной или электропривод ВК 100х150 | шт. | 3,666 | 1 178,03 | 1 297,71 |
| 19.3.01.06-0040 | под ручной или электропривод ВК 100х200 | шт. | 3,887 | 1 249,09 | 1 376,05 |
| 19.3.01.06-0041 | под ручной или электропривод ВК 100х250 | шт. | 4,097 | 1 316,55 | 1 450,30 |
| 19.3.01.06-0042 | под ручной или электропривод ВК 100х300 | шт. | 4,314 | 1 386,32 | 1 527,15 |
| 19.3.01.06-0043 | под ручной или электропривод ВК 100х400 | шт. | 4,745 | 1 524,90 | 1 679,80 |
| 19.3.01.06-0044 | под ручной или электропривод ВК 100х500 | шт. | 5,176 | 1 663,42 | 1 832,40 |
| 19.3.01.06-0045 | под ручной или электропривод ВК 100х600 | шт. | 5,603 | 1 800,64 | 1 983,56 |
| 19.3.01.06-0046 | под ручной или электропривод ВК 100х700 | шт. | 6,035 | 1 939,16 | 2 136,16 |
| 19.3.01.06-0047 | под ручной или электропривод ВК 100х800 | шт. | 6,465 | 2 077,60 | 2 288,67 |
| 19.3.01.06-0048 | под ручной или электропривод ВК 100х900 | шт. | 6,897 | 2 216,19 | 2 441,34 |
| 19.3.01.06-0049 | под ручной или электропривод ВК 100х1000 | шт. | 7,324 | 2 353,48 | 2 592,63 |
| 19.3.01.06-0050 | под ручной или электропривод ВК 150х100 | шт. | 3,808 | 1 327,50 | 1 462,40 |
| 19.3.01.06-0051 | под ручной или электропривод ВК 150х150 | шт. | 3,828 | 1 230,05 | 1 355,04 |
| 19.3.01.06-0052 | под ручной или электропривод ВК 150х200 | шт. | 4,045 | 1 299,96 | 1 432,01 |
| 19.3.01.06-0053 | под ручной или электропривод ВК 150х250 | шт. | 4,267 | 1 371,15 | 1 510,48 |
| 19.3.01.06-0054 | под ручной или электропривод ВК 150х300 | шт. | 4,484 | 1 440,99 | 1 587,39 |
| 19.3.01.06-0055 | под ручной или электропривод ВК 150х400 | шт. | 4,923 | 1 582,09 | 1 742,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.06-0056 | под ручной или электропривод ВК 150х500 | шт. | 5,362 | 1 723,12 | 1 898,16 |
| 19.3.01.06-0057 | под ручной или электропривод ВК 150х600 | шт. | 5,797 | 1 862,86 | 2 052,18 |
| 19.3.01.06-0058 | под ручной или электропривод ВК 150х700 | шт. | 6,236 | 2 003,96 | 2 207,62 |
| 19.3.01.06-0059 | под ручной или электропривод ВК 150х800 | шт. | 6,675 | 2 144,99 | 2 362,93 |
| 19.3.01.06-0060 | под ручной или электропривод ВК 150х900 | шт. | 7,122 | 2 288,61 | 2 521,11 |
| 19.3.01.06-0061 | под ручной или электропривод ВК 150х1000 | шт. | 7,561 | 2 429,64 | 2 676,48 |
| 19.3.01.06-0062 | под ручной или электропривод ВК 200х100 | шт. | 5,168 | 1 660,83 | 1 829,60 |
| 19.3.01.06-0063 | под ручной или электропривод ВК 200х150 | шт. | 5,299 | 1 702,86 | 1 875,85 |
| 19.3.01.06-0064 | под ручной или электропривод ВК 200х200 | шт. | 5,418 | 912,22 | 1 004,90 |
| 19.3.01.06-0065 | под ручной или электропривод ВК 200х250 | шт. | 5,512 | 1 771,40 | 1 951,39 |
| 19.3.01.06-0066 | под ручной или электропривод ВК 200х300 | шт. | 5,773 | 1 855,31 | 2 043,80 |
| 19.3.01.06-0067 | под ручной или электропривод ВК 200х400 | шт. | 6,303 | 2 025,58 | 2 231,34 |
| 19.3.01.06-0068 | под ручной или электропривод ВК 200х500 | шт. | 7,272 | 2 336,89 | 2 574,28 |
| 19.3.01.06-0069 | под ручной или электропривод ВК 200х600 | шт. | 8,14 | 2 513,55 | 2 768,89 |
| 19.3.01.06-0070 | под ручной или электропривод ВК 200х700 | шт. | 9,68 | 2 690,15 | 2 963,51 |
| 19.3.01.06-0071 | под ручной или электропривод ВК 200х800 | шт. | 10,56 | 2 866,81 | 3 158,12 |
| 19.3.01.06-0072 | под ручной или электропривод ВК 200х900 | шт. | 11,66 | 3 043,41 | 3 352,61 |
| 19.3.01.06-0073 | под ручной или электропривод ВК 200х1000 | шт. | 12,32 | 3 222,52 | 3 549,94 |
| 19.3.01.06-0074 | под ручной или электропривод ВК 250х100 | шт. | 5,236 | 1 682,46 | 1 853,34 |
| 19.3.01.06-0075 | под ручной или электропривод ВК 250х150 | шт. | 5,512 | 1 771,40 | 1 951,39 |
| 19.3.01.06-0076 | под ручной или электропривод ВК 250х200 | шт. | 5,793 | 1 861,64 | 2 050,75 |
| 19.3.01.06-0077 | под ручной или электропривод ВК 250х250 | шт. | 6,074 | 1 951,80 | 2 150,09 |
| 19.3.01.06-0078 | под ручной или электропривод ВК 250х300 | шт. | 6,351 | 2 040,75 | 2 248,08 |
| 19.3.01.06-0079 | под ручной или электропривод ВК 250х400 | шт. | 6,92 | 2 223,74 | 2 449,64 |
| 19.3.01.06-0080 | под ручной или электропривод ВК 250х500 | шт. | 7,486 | 2 405,50 | 2 649,89 |
| 19.3.01.06-0081 | под ручной или электропривод ВК 250х600 | шт. | 8,47 | 2 580,87 | 2 843,08 |
| 19.3.01.06-0082 | под ручной или электропривод ВК 250х700 | шт. | 10,01 | 2 779,16 | 3 061,56 |
| 19.3.01.06-0083 | под ручной или электропривод ВК 250х800 | шт. | 11,11 | 2 943,04 | 3 242,04 |
| 19.3.01.06-0084 | под ручной или электропривод ВК 250х900 | шт. | 8,878 | 2 852,80 | 3 142,62 |
| 19.3.01.06-0085 | под ручной или электропривод ВК 250х1000 | шт. | 13,31 | 3 400,48 | 3 745,99 |
| 19.3.01.06-0086 | под ручной или электропривод ВК 300х100 | шт. | 5,896 | 1 894,68 | 2 087,19 |
| 19.3.01.06-0087 | под ручной или электропривод ВК 300х150 | шт. | 6,193 | 1 989,95 | 2 192,12 |
| 19.3.01.06-0088 | под ручной или электропривод ВК 300х200 | шт. | 6,489 | 2 085,29 | 2 297,11 |
| 19.3.01.06-0089 | под ручной или электропривод ВК 300х250 | шт. | 6,778 | 2 178,04 | 2 399,32 |
| 19.3.01.06-0090 | под ручной или электропривод ВК 300х300 | шт. | 7,075 | 2 273,38 | 2 504,38 |
| 19.3.01.06-0091 | под ручной или электропривод ВК 300х400 | шт. | 7,66 | 2 461,40 | 2 711,51 |
| 19.3.01.06-0092 | под ручной или электропривод ВК 300х500 | шт. | 8,217 | 2 640,58 | 2 908,91 |
| 19.3.01.06-0093 | под ручной или электропривод ВК 300х600 | шт. | 9,728 | 3 126,03 | 3 443,65 |
| 19.3.01.06-0094 | под ручной или электропривод ВК 300х700 | шт. | 10,78 | 3 309,02 | 3 645,21 |
| 19.3.01.06-0095 | под ручной или электропривод ВК 300х800 | шт. | 12,21 | 3 514,85 | 3 871,92 |
| 19.3.01.06-0096 | под ручной или электропривод ВК 300х900 | шт. | 12,98 | 3 720,76 | 4 098,78 |
| 19.3.01.06-0097 | под ручной или электропривод ВК 300х1000 | шт. | 14,08 | 3 929,18 | 4 328,40 |
| 19.3.01.06-0098 | под ручной или электропривод ВК 400х100 | шт. | 7,838 | 2 518,58 | 2 774,46 |
| 19.3.01.06-0099 | под ручной или электропривод ВК 400х150 | шт. | 8,209 | 2 638,06 | 2 906,11 |
| 19.3.01.06-0100 | под ручной или электропривод ВК 400х200 | шт. | 8,569 | 2 753,73 | 3 033,55 |
| 19.3.01.06-0101 | под ручной или электропривод ВК 400х250 | шт. | 8,937 | 2 871,91 | 3 163,70 |
| 19.3.01.06-0102 | под ручной или электропривод ВК 400х300 | шт. | 9,309 | 2 991,39 | 3 295,28 |
| 19.3.01.06-0103 | под ручной или электропривод ВК 400х400 | шт. | 10,036 | 3 225,17 | 3 552,79 |
| 19.3.01.06-0104 | под ручной или электропривод ВК 400х500 | шт. | 10,768 | 3 460,18 | 3 811,74 |
| 19.3.01.06-0105 | под ручной или электропривод ВК 400х600 | шт. | 11,496 | 3 694,03 | 4 069,32 |
| 19.3.01.06-0106 | под ручной или электропривод ВК 400х700 | шт. | 12,227 | 3 929,18 | 4 328,40 |
| 19.3.01.06-0107 | под ручной или электропривод ВК 400х800 | шт. | 12,955 | 4 162,96 | 4 585,92 |
| 19.3.01.06-0108 | под ручной или электропривод ВК 400х900 | шт. | 13,686 | 4 397,97 | 4 844,80 |
| 19.3.01.06-0109 | под ручной или электропривод ВК 400х1000 | шт. | 14,63 | 4 635,63 | 5 106,66 |
| 19.3.01.06-0110 | под ручной или электропривод ВК 500х100 | шт. | 9,226 | 2 964,66 | 3 265,90 |
| 19.3.01.06-0111 | под ручной или электропривод ВК 500х150 | шт. | 9,633 | 3 095,56 | 3 410,06 |
| 19.3.01.06-0112 | под ручной или электропривод ВК 500х200 | шт. | 10,048 | 3 228,91 | 3 557,01 |
| 19.3.01.06-0113 | под ручной или электропривод ВК 500х250 | шт. | 10,697 | 3 437,33 | 3 786,58 |
| 19.3.01.06-0114 | под ручной или электропривод ВК 500х300 | шт. | 11,409 | 3 666,08 | 4 038,58 |
| 19.3.01.06-0115 | под ручной или электропривод ВК 500х400 | шт. | 12,377 | 3 977,39 | 4 381,44 |
| 19.3.01.06-0116 | под ручной или электропривод ВК 500х500 | шт. | 13,255 | 4 259,45 | 4 692,20 |
| 19.3.01.06-0117 | под ручной или электропривод ВК 500х600 | шт. | 14,125 | 4 539,07 | 5 000,25 |
| 19.3.01.06-0118 | под ручной или электропривод ВК 500х700 | шт. | 14,991 | 4 817,39 | 5 306,85 |
| 19.3.01.06-0119 | под ручной или электропривод ВК 500х800 | шт. | 15,826 | 5 085,52 | 5 602,18 |
| 19.3.01.06-0120 | под ручной или электропривод ВК 500х900 | шт. | 17,408 | 5 593,75 | 6 162,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.06-0121 | под ручной или электропривод ВК 500х1000 | шт. | 18,313 | 5 884,72 | 6 482,57 |
| 19.3.01.06-0122 | под ручной или электропривод ВК 600х100 | шт. | 11,689 | 3 756,32 | 4 137,93 |
| 19.3.01.06-0123 | под ручной или электропривод ВК 600х150 | шт. | 12,196 | 3 918,98 | 4 317,19 |
| 19.3.01.06-0124 | под ручной или электропривод ВК 600х200 | шт. | 12,702 | 4 081,56 | 4 496,30 |
| 19.3.01.06-0125 | под ручной или электропривод ВК 600х250 | шт. | 13,196 | 4 240,41 | 4 671,26 |
| 19.3.01.06-0126 | под ручной или электропривод ВК 600х300 | шт. | 13,706 | 4 404,43 | 4 851,94 |
| 19.3.01.06-0127 | под ручной или электропривод ВК 600х400 | шт. | 14,707 | 4 725,86 | 5 206,01 |
| 19.3.01.06-0128 | под ручной или электропривод ВК 600х500 | шт. | 15,711 | 5 048,66 | 5 561,65 |
| 19.3.01.06-0129 | под ручной или электропривод ВК 600х600 | шт. | 16,723 | 5 373,90 | 5 919,88 |
| 19.3.01.06-0130 | под ручной или электропривод ВК 600х700 | шт. | 17,728 | 5 696,70 | 6 275,52 |
| 19.3.01.06-0131 | под ручной или электропривод ВК 600х800 | шт. | 18,728 | 6 018,14 | 6 629,60 |
| 19.3.01.06-0132 | под ручной или электропривод ВК 600х900 | шт. | 19,733 | 6 340,93 | 6 985,16 |
| 19.3.01.06-0133 | под ручной или электропривод ВК 600х1000 | шт. | 20,733 | 6 662,44 | 7 339,31 |
| 19.3.01.06-0134 | под ручной или электропривод ВК 700х100 | шт. | 13,216 | 4 246,80 | 4 678,26 |
| 19.3.01.06-0135 | под ручной или электропривод ВК 700х150 | шт. | 13,773 | 4 425,92 | 4 875,61 |
| 19.3.01.06-0136 | под ручной или электропривод ВК 700х200 | шт. | 14,319 | 4 601,36 | 5 068,86 |
| 19.3.01.06-0137 | под ручной или электропривод ВК 700х250 | шт. | 14,877 | 4 780,54 | 5 266,26 |
| 19.3.01.06-0138 | под ручной или электропривод ВК 700х300 | шт. | 15,422 | 4 955,84 | 5 459,31 |
| 19.3.01.06-0139 | под ручной или электропривод ВК 700х400 | шт. | 16,534 | 5 312,98 | 5 852,83 |
| 19.3.01.06-0140 | под ручной или электропривод ВК 700х500 | шт. | 17,637 | 5 667,46 | 6 243,28 |
| 19.3.01.06-0141 | под ручной или электропривод ВК 700х600 | шт. | 18,74 | 6 022,01 | 6 633,87 |
| 19.3.01.06-0142 | под ручной или электропривод ВК 700х700 | шт. | 19,851 | 6 379,08 | 7 027,19 |
| 19.3.01.06-0143 | под ручной или электропривод ВК 700х800 | шт. | 20,955 | 6 733,56 | 7 417,71 |
| 19.3.01.06-0144 | под ручной или электропривод ВК 700х900 | шт. | 22,054 | 7 086,89 | 7 806,94 |
| 19.3.01.06-0145 | под ручной или электропривод ВК 700х1000 | шт. | 23,157 | 7 441,44 | 8 197,53 |
| 19.3.01.06-0146 | под ручной или электропривод ВК 800х100 | шт. | 14,738 | 4 736,00 | 5 217,17 |
| 19.3.01.06-0147 | под ручной или электропривод ВК 800х150 | шт. | 15,343 | 4 930,41 | 5 431,30 |
| 19.3.01.06-0148 | под ручной или электропривод ВК 800х200 | шт. | 15,948 | 5 124,89 | 5 645,56 |
| 19.3.01.06-0149 | под ручной или электропривод ВК 800х250 | шт. | 16,546 | 5 316,78 | 5 856,97 |
| 19.3.01.06-0150 | под ручной или электропривод ВК 800х300 | шт. | 17,151 | 5 511,20 | 6 071,18 |
| 19.3.01.06-0151 | под ручной или электропривод ВК 800х400 | шт. | 18,353 | 5 897,50 | 6 496,64 |
| 19.3.01.06-0152 | под ручной или электропривод ВК 800х500 | шт. | 19,563 | 6 286,33 | 6 925,06 |
| 19.3.01.06-0153 | под ручной или электропривод ВК 800х600 | шт. | 20,765 | 6 672,64 | 7 350,60 |
| 19.3.01.06-0154 | под ручной или электропривод ВК 800х700 | шт. | 21,967 | 7 058,94 | 7 776,14 |
| 19.3.01.06-0155 | под ручной или электропривод ВК 800х800 | шт. | 23,177 | 7 480,00 | 8 239,97 |
| 19.3.01.06-0156 | под ручной или электропривод ВК 800х900 | шт. | 24,379 | 7 834,14 | 8 630,15 |
| 19.3.01.06-0157 | под ручной или электропривод ВК 800х1000 | шт. | 25,589 | 8 222,97 | 9 058,42 |
| 19.3.01.06-0158 | под ручной или электропривод ВК 900х100 | шт. | 16,265 | 5 226,55 | 5 757,56 |
| 19.3.01.06-0159 | под ручной или электропривод ВК 900х150 | шт. | 16,921 | 5 437,48 | 5 989,92 |
| 19.3.01.06-0160 | под ручной или электропривод ВК 900х200 | шт. | 17,566 | 5 644,61 | 6 218,12 |
| 19.3.01.06-0161 | под ручной или электропривод ВК 900х250 | шт. | 18,222 | 5 855,55 | 6 450,48 |
| 19.3.01.06-0162 | под ручной или электропривод ВК 900х300 | шт. | 18,879 | 6 066,48 | 6 682,84 |
| 19.3.01.06-0163 | под ручной или электропривод ВК 900х400 | шт. | 20,18 | 6 484,55 | 7 143,40 |
| 19.3.01.06-0164 | под ручной или электропривод ВК 900х500 | шт. | 21,489 | 6 905,20 | 7 606,75 |
| 19.3.01.06-0165 | под ручной или электропривод ВК 900х600 | шт. | 22,79 | 7 323,26 | 8 067,32 |
| 19.3.01.06-0166 | под ручной или электропривод ВК 900х700 | шт. | 24,091 | 7 741,32 | 8 527,81 |
| 19.3.01.06-0167 | под ручной или электропривод ВК 900х800 | шт. | 25,392 | 8 159,39 | 8 988,38 |
| 19.3.01.06-0168 | под ручной или электропривод ВК 900х900 | шт. | 26,705 | 8 581,26 | 9 453,16 |
| 19.3.01.06-0169 | под ручной или электропривод ВК 900х1000 | шт. | 28,013 | 9 001,84 | 9 916,37 |
| 19.3.01.06-0170 | под ручной или электропривод ВК 1000х100 | шт. | 17,795 | 5 718,32 | 6 299,25 |
| 19.3.01.06-0171 | под ручной или электропривод ВК 1000х150 | шт. | 18,491 | 5 941,91 | 6 545,55 |
| 19.3.01.06-0172 | под ручной или электропривод ВК 1000х200 | шт. | 19,195 | 6 168,14 | 6 794,83 |
| 19.3.01.06-0173 | под ручной или электропривод ВК 1000х250 | шт. | 19,903 | 6 395,60 | 7 045,41 |
| 19.3.01.06-0174 | под ручной или электропривод ВК 1000х300 | шт. | 20,595 | 6 618,03 | 7 290,42 |
| 19.3.01.06-0175 | под ручной или электропривод ВК 1000х400 | шт. | 22,007 | 7 071,66 | 7 790,15 |
| 19.3.01.06-0176 | под ручной или электропривод ВК 1000х500 | шт. | 23,406 | 7 521,48 | 8 285,66 |
| 19.3.01.06-0177 | под ручной или электропривод ВК 1000х600 | шт. | 24,818 | 7 975,11 | 8 785,33 |
| 19.3.01.06-0178 | под ручной или электропривод ВК 1000х700 | шт. | 26,218 | 8 425,00 | 9 280,99 |
| 19.3.01.06-0179 | под ручной или электропривод ВК 1000х800 | шт. | 27,626 | 8 877,40 | 9 779,35 |
| 19.3.01.06-0180 | под ручной или электропривод ВК 1000х900 | шт. | 29,026 | 9 327,22 | 10 274,86 |
| 19.3.01.06-0181 | под ручной или электропривод ВК 1000х1000 | шт. | 30,426 | 9 777,04 | 10 770,39 |
| Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: | | | | | |
| 19.3.01.06-0191 | КВР 250х250 | шт. | 7 | 617,40 | 679,14 |
| 19.3.01.06-0192 | КВР 400х400 | шт. | 11 | 963,00 | 1 059,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.06-0193 | КВР 400х800 | шт. | 14,16 | 1 250,10 | 1 375,12 |
| 19.3.01.06-0194 | КВР 1000х1000 | шт. | 25,96 | 2 262,48 | 2 488,73 |
| | Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ: | | | | |
| 19.3.01.06-0201 | 600х1000 | шт. | 79,36 | 3 115,33 | 3 431,86 |
| 19.3.01.06-0202 | 1000х1000 | шт. | 43,52 | 4 358,89 | 4 801,73 |
| 19.3.01.06-0203 | 1600х1000 | шт. | 56,32 | 6 305,08 | 6 945,65 |
| 19.3.01.06-0204 | 1800х1000 | шт. | 58,88 | 7 539,83 | 8 305,87 |
| 19.3.01.06-0205 | 1800х1400 | шт. | 66,56 | 8 031,36 | 8 847,36 |
| 19.3.01.06-0206 | 2400х1000 | шт. | 71,68 | 9 443,22 | 10 402,62 |
| 19.3.01.06-0207 | 2400х1400 | шт. | 79,36 | 9 716,10 | 10 703,28 |
| | Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: | | | | |
| 19.3.01.06-0211 | 600х1000 | шт. | 41,8 | 4 617,05 | 5 086,13 |
| 19.3.01.06-0212 | 1000х1000 | шт. | 43,52 | 4 358,89 | 4 801,77 |
| 19.3.01.06-0213 | 1600х1000 | шт. | 56,32 | 7 440,00 | 8 195,92 |
| 19.3.01.06-0214 | 1800х1000 | шт. | 58,88 | 7 539,83 | 8 305,88 |
| 19.3.01.06-0215 | 1800х1400 | шт. | 66,56 | 8 031,36 | 8 847,33 |
| 19.3.01.06-0216 | 2400х1000 | шт. | 71,68 | 9 443,22 | 10 402,67 |
| 19.3.01.06-0217 | 2400х1400 | шт. | 79,36 | 9 716,10 | 10 703,26 |
| **Группа 19.3.01.07: Клапаны измерительно-регулирующие** | | | | | |
| | Клапаны измерительно-регулирующие: | | | | |
| 19.3.01.07-0001 | IRIS 100 | шт. | 0,5 | 1 627,20 | 1 792,52 |
| 19.3.01.07-0002 | IRIS 125 | шт. | 0,7 | 1 715,76 | 1 890,06 |
| 19.3.01.07-0003 | IRIS 160 | шт. | 0,9 | 2 382,64 | 2 624,70 |
| 19.3.01.07-0004 | IRIS 200 | шт. | 1,4 | 2 654,94 | 2 924,72 |
| 19.3.01.07-0005 | IRIS 250 | шт. | 2,1 | 4 288,75 | 4 724,53 |
| 19.3.01.07-0006 | IRIS 315 | шт. | 3,5 | 5 377,96 | 5 924,41 |
| 19.3.01.07-0007 | IRIS 400 | шт. | 6,4 | 11 028,21 | 12 148,68 |
| **Группа 19.3.01.08: Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам** | | | | | |
| | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам: | | | | |
| 19.3.01.08-0001 | до 4 номера, КЛ00.000 | шт. | 17,02 | 4 033,05 | 4 442,80 |
| 19.3.01.08-0002 | до 5 номера, КЛ00.000-01 | шт. | 22,23 | 4 507,63 | 4 965,61 |
| 19.3.01.08-0003 | до 8 номера, КЛ00.000-03 | шт. | 42,55 | 5 817,80 | 6 408,88 |
| 19.3.01.08-0004 | до 12,5 номера, КЛ00.000-05 | шт. | 78,36 | 7 204,24 | 7 936,20 |
| **Группа 19.3.01.09: Клапаны обратные для вентиляционных каналов (ТУ 4863-203-04612941-99, серия 5.904-41, ТУ 4863-201-04612941-99)** | | | | | |
| | Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: | | | | |
| 19.3.01.09-0001 | 100 мм | шт. | 0,125 | 624,75 | 688,25 |
| 19.3.01.09-0002 | 125 мм | шт. | 0,155 | 687,22 | 757,09 |
| 19.3.01.09-0003 | 160 мм | шт. | 0,186 | 874,64 | 963,52 |
| 19.3.01.09-0004 | 200 мм | шт. | 0,268 | 879,32 | 896,99 |
| 19.3.01.09-0005 | 250 мм | шт. | 0,311 | 1 208,07 | 1 232,34 |
| 19.3.01.09-0006 | 315 мм | шт. | 0,364 | 1 427,83 | 1 456,47 |
| 19.3.01.09-0007 | 355 мм | шт. | 0,526 | 3 242,45 | 3 307,46 |
| 19.3.01.09-0008 | 400 мм | шт. | 0,592 | 3 791,05 | 3 867,04 |
| 19.3.01.09-0009 | 450 мм | шт. | 0,667 | 5 000,70 | 5 100,96 |
| 19.3.01.09-0010 | 500 мм | шт. | 0,741 | 5 220,56 | 5 325,28 |
| 19.3.01.09-0011 | 560 мм | шт. | 0,829 | 5 988,92 | 6 108,98 |
| 19.3.01.09-0012 | 630 мм | шт. | 0,933 | 6 537,53 | 6 668,66 |
| | Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки: | | | | |
| 19.3.01.09-0021 | КВО 100М, диаметром 100 мм | шт. | 2 | 1 387,65 | 1 416,20 |
| 19.3.01.09-0022 | КВО 125М, диаметром 125 мм | шт. | 2,1 | 1 440,38 | 1 469,95 |
| 19.3.01.09-0023 | КВО 160М, диаметром 160 мм | шт. | 3,2 | 1 674,19 | 1 708,88 |
| 19.3.01.09-0024 | КВО 200М, диаметром 200 мм | шт. | 3,7 | 1 734,54 | 1 770,63 |
| 19.3.01.09-0025 | КВО 250М, диаметром 250 мм | шт. | 4 | 2 186,99 | 2 232,28 |
| 19.3.01.09-0026 | КВО 315М, диаметром 315 мм | шт. | 4,9 | 3 559,58 | 3 632,68 |
| 19.3.01.09-0027 | КВО 355М, диаметром 355 мм | шт. | 5,2 | 3 770,69 | 3 848,06 |
| 19.3.01.09-0028 | КВО 400М, диаметром 400 мм | шт. | 8,1 | 3 996,95 | 4 080,00 |
| 19.3.01.09-0029 | КВО 500М, диаметром 500 мм | шт. | 9 | 5 882,34 | 6 003,43 |
| 19.3.01.09-0030 | КВО 630М, диаметром 600 мм | шт. | 15,4 | 10 377,03 | 10 590,47 |
| | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: | | | | |
| 19.3.01.09-0041 | круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм | шт. | 6,272 | 1 725,42 | 1 900,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.09-0042 | круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм | шт. | 9,472 | 1 825,42 | 2 010,86 |
| 19.3.01.09-0043 | круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм | шт. | 13,824 | 1 940,68 | 2 137,86 |
| 19.3.01.09-0044 | круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм | шт. | 20,992 | 2 807,63 | 3 092,89 |
| 19.3.01.09-0045 | круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм | шт. | 42,752 | 3 349,15 | 3 689,40 |
| 19.3.01.09-0046 | круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм | шт. | 54,528 | 3 744,07 | 4 124,48 |
| 19.3.01.09-0047 | круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм | шт. | 74,88 | 4 611,02 | 5 079,51 |
| 19.3.01.09-0048 | круглого сечения Ко диаметром 250 мм | шт. | 5,06 | 1 385,59 | 1 526,33 |
| 19.3.01.09-0049 | круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм | шт. | 15,4 | 2 453,90 | 2 699,29 |
| 19.3.01.09-0050 | круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм | шт. | 39,12 | 3 928,37 | 4 320,96 |
| 19.3.01.09-0051 | круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм | шт. | 60,96 | 4 977,86 | 5 475,65 |
| 19.3.01.09-0052 | круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм | шт. | 11,008 | 1 174,58 | 1 293,90 |
| 19.3.01.09-0053 | круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм | шт. | 15,36 | 1 450,00 | 1 597,31 |
| 19.3.01.09-0054 | круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм | шт. | 26,24 | 1 790,68 | 1 972,61 |
| 19.3.01.09-0055 | круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм | шт. | 39,424 | 2 168,64 | 2 388,97 |
| 19.3.01.09-0056 | круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм | шт. | 61,44 | 2 617,80 | 2 883,78 |
| 19.3.01.09-0057 | круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм | шт. | 5,78 | 1 933,61 | 2 126,98 |
| 19.3.01.09-0058 | прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм | шт. | 5,84 | 1 186,25 | 1 306,77 |
| 19.3.01.09-0059 | прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм | шт. | 6,99 | 1 675,31 | 1 845,50 |
| 19.3.01.09-0060 | прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм | шт. | 10,41 | 1 909,44 | 2 103,49 |
| 19.3.01.09-0061 | прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм | шт. | 13,08 | 2 959,79 | 3 260,53 |
| 19.3.01.09-0062 | прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм | шт. | 22,61 | 4 996,46 | 5 504,09 |
| | Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия: | | | | |
| 19.3.01.09-0071 | VKS 190/225 | шт. | 1,5 | 2 888,00 | 3 181,41 |
| 19.3.01.09-0072 | VKS 310/311 | шт. | 1,8 | 3 868,00 | 4 261,02 |
| 19.3.01.09-0073 | VKS 355/500 | шт. | 2 | 4 186,84 | 4 612,21 |
| 19.3.01.09-0074 | VKS 560/630 | шт. | 2,5 | 7 806,68 | 8 599,87 |
| 19.3.01.09-0075 | VKS 710 | шт. | 2,8 | 11 993,59 | 13 212,15 |
| 19.3.01.09-0076 | VKS 800/900 | шт. | 3 | 20 890,52 | 23 013,01 |
| | **Группа 19.3.01.10: Клапаны обратные с насадкой для вентиляторов** | | | | |
| | Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV: | | | | |
| 19.3.01.10-0001 | VKVE/F 400 | шт. | 4,3 | 15 472,00 | 17 043,97 |
| 19.3.01.10-0002 | VKVE/F 450 | шт. | 5 | 15 884,00 | 17 497,77 |
| 19.3.01.10-0003 | VKVE/F 560 | шт. | 5,7 | 16 694,32 | 18 390,43 |
| 19.3.01.10-0004 | VKVE/F 630 | шт. | 9 | 20 530,34 | 22 616,20 |
| 19.3.01.10-0005 | VKVE/F 800 | шт. | 15 | 24 582,36 | 27 079,88 |
| 19.3.01.10-0006 | VKVE/F 1000 | шт. | 19 | 27 823,90 | 30 650,84 |
| | **Группа 19.3.01.11: Клапаны огнезадерживающие** | | | | |
| | Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром: | | | | |
| 19.3.01.11-0001 | 1000 мм, АЗЕ094.000-02 | шт. | 12,8 | 6 971,90 | 7 680,25 |
| 19.3.01.11-0002 | 1300 мм, АЗЕ094.000-03 | шт. | 16,5 | 7 367,36 | 8 115,89 |
| 19.3.01.11-0003 | 1600 мм, АЗЕ096.000-06 | шт. | 23,04 | 7 887,33 | 8 688,69 |
| 19.3.01.11-0004 | 1800 мм, АЗЕ096.000-07 | шт. | 26,88 | 8 248,59 | 9 086,63 |
| 19.3.01.11-0005 | 2000 мм, АЗЕ096.000-08 | шт. | 29,44 | 8 566,16 | 9 436,51 |
| 19.3.01.11-0006 | 2400 мм, АЗЕ096.000-09 | шт. | 38,4 | 9 329,09 | 10 276,93 |
| 19.3.01.11-0007 | 3200 мм, АЗЕ096.000-10 | шт. | 60,16 | 11 368,62 | 12 523,69 |
| 19.3.01.11-0008 | 4000 мм, АЗЕ096.000-11 | шт. | 85,76 | 13 183,97 | 14 523,44 |
| | Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром: | | | | |
| 19.3.01.11-0011 | 1000 мм, АЗЕ094.000 | шт. | 11,52 | 6 215,18 | 6 846,63 |
| 19.3.01.11-0012 | 1300 мм, АЗЕ094.000-01 | шт. | 14,72 | 6 638,72 | 7 313,23 |
| 19.3.01.11-0013 | 1600 мм, АЗЕ096.000 | шт. | 20,48 | 6 850,40 | 7 546,37 |
| 19.3.01.11-0014 | 1800 мм, АЗЕ096.000-01 | шт. | 23,04 | 7 062,21 | 7 779,74 |
| 19.3.01.11-0015 | 2000 мм, АЗЕ096.000-02 | шт. | 25,6 | 7 345,58 | 8 091,91 |
| 19.3.01.11-0016 | 2400 мм, АЗЕ096.000-03 | шт. | 33,28 | 7 625,79 | 8 400,56 |
| 19.3.01.11-0017 | 3200 мм, АЗЕ096.000-04 | шт. | 51,2 | 8 264,12 | 9 103,78 |
| 19.3.01.11-0018 | 4000 мм, АЗЕ096.000-05 | шт. | 71,68 | 9 179,64 | 10 112,27 |
| | Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром: | | | | |
| 19.3.01.11-0021 | 1000 мм, АЗЕ107.000 | шт. | 15,36 | 5 417,80 | 5 968,24 |
| 19.3.01.11-0022 | 1100 мм, АЗЕ107.000-01 | шт. | 17,92 | 5 959,32 | 6 564,77 |
| 19.3.01.11-0023 | 1600 мм, АЗЕ107.000-02 | шт. | 31,1 | 7 789,83 | 8 581,28 |
| 19.3.01.11-0024 | 2000 мм, АЗЕ107.000-03 | шт. | 46,08 | 8 938,14 | 9 846,26 |
| 19.3.01.11-0025 | 2400 мм, АЗЕ107.000-04 | шт. | 66,56 | 10 435,59 | 11 495,84 |
| 19.3.01.11-0026 | 3200 мм, АЗЕ107.000-05 | шт. | 107,52 | 13 000,85 | 14 321,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.11-0027 | 4000 мм, АЗЕ107.000-06 | шт. | 164,7 | 17 471,19 | 19 246,28 |
| | Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром: | | | | |
| 19.3.01.11-0031 | 1000 мм, АЗЕ073.000 | шт. | 14,08 | 6 595,11 | 7 265,21 |
| 19.3.01.11-0032 | 1300 мм, АЗЕ073.000-01 | шт. | 19,2 | 7 189,88 | 7 920,37 |
| 19.3.01.11-0033 | 1600 мм, АЗЕ073.000-02 | шт. | 34,56 | 8 332,65 | 9 179,28 |
| 19.3.01.11-0034 | 1800 мм, АЗЕ073.000-03 | шт. | 40,8 | 8 805,96 | 9 700,66 |
| 19.3.01.11-0035 | 2000 мм, АЗЕ073.000-04 | шт. | 44,8 | 9 207,63 | 10 143,14 |
| 19.3.01.11-0036 | 2400 мм, АЗЕ074.000 | шт. | 59,52 | 11 340,63 | 12 492,86 |
| 19.3.01.11-0037 | 2800 мм, АЗЕ074.000-01 | шт. | 101,6 | 14 273,82 | 15 724,04 |
| 19.3.01.11-0038 | 4000 мм, АЗЕ075.000 | шт. | 130,56 | 17 415,72 | 19 185,17 |
| | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром: | | | | |
| 19.3.01.11-0041 | 1000 мм, АЗЕ086.000-02 | шт. | 12,8 | 6 193,44 | 6 822,73 |
| 19.3.01.11-0042 | 1300 мм, АЗЕ086.000-03 | шт. | 16 | 6 595,11 | 7 265,21 |
| 19.3.01.11-0043 | 1600 мм, АЗЕ088.000-06 | шт. | 23,04 | 7 077,78 | 7 796,89 |
| 19.3.01.11-0044 | 1800 мм, АЗЕ088.000-07 | шт. | 26,88 | 7 429,64 | 8 184,47 |
| 19.3.01.11-0045 | 2000 мм, АЗЕ088.000-08 | шт. | 29,44 | 7 684,97 | 8 465,77 |
| 19.3.01.11-0046 | 2400 мм, АЗЕ088.000-09 | шт. | 38,4 | 8 270,33 | 9 110,62 |
| 19.3.01.11-0047 | 3200 мм, АЗЕ088.000-10 | шт. | 60,16 | 10 241,42 | 11 281,96 |
| 19.3.01.11-0048 | 4000 мм, АЗЕ088.000-11 | шт. | 85,76 | 11 947,82 | 13 161,75 |
| | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром: | | | | |
| 19.3.01.11-0051 | 1000 мм, АЗЕ086.000 | шт. | 11,52 | 5 508,41 | 6 068,08 |
| 19.3.01.11-0052 | 1300 мм, АЗЕ086.000-01 | шт. | 14,72 | 5 720,13 | 6 301,31 |
| 19.3.01.11-0053 | 1600 мм, АЗЕ088.000 | шт. | 20,48 | 6 109,38 | 6 730,12 |
| 19.3.01.11-0054 | 1800 мм, АЗЕ088.000-01 | шт. | 23,04 | 6 286,86 | 6 925,64 |
| 19.3.01.11-0055 | 2000 мм, АЗЕ088.000-02 | шт. | 25,6 | 6 532,83 | 7 196,58 |
| 19.3.01.11-0056 | 2400 мм, АЗЕ088.000-03 | шт. | 33,28 | 6 710,31 | 7 392,07 |
| 19.3.01.11-0057 | 3200 мм, АЗЕ088.000-04 | шт. | 51,2 | 7 202,34 | 7 934,09 |
| 19.3.01.11-0058 | 4000 мм, АЗЕ088.000-05 | шт. | 71,68 | 8 052,39 | 8 870,50 |
| | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: | | | | |
| 19.3.01.11-0061 | 1000 мм, АЗЕ106.000 | шт. | 17,28 | 5 319,67 | 5 860,16 |
| 19.3.01.11-0062 | 1100 мм, АЗЕ106.000-01 | шт. | 19,2 | 6 232,50 | 6 865,71 |
| 19.3.01.11-0063 | 1600 мм, АЗЕ106.000-02 | шт. | 31,75 | 7 785,83 | 8 564,41 |
| 19.3.01.11-0064 | 2000 мм, АЗЕ106.000-03 | шт. | 47,36 | 9 710,50 | 10 697,09 |
| 19.3.01.11-0065 | 2400 мм, АЗЕ106.000-04 | шт. | 69,12 | 14 360,08 | 15 819,07 |
| 19.3.01.11-0066 | 3200 мм, АЗЕ106.000-05 | шт. | 109,22 | 19 767,83 | 21 744,61 |
| 19.3.01.11-0067 | 4000 мм, АЗЕ106.000-06 | шт. | 162,56 | 27 156,75 | 29 872,42 |
| | **Группа 19.3.01.12: Клапаны перекидные искробезопасные** | | | | |
| | Клапаны перекидные искробезопасные периметром: | | | | |
| 19.3.01.12-0001 | 1000 мм, АЗЕ024.000-01 | шт. | 17,6 | 5 188,50 | 5 707,36 |
| 19.3.01.12-0002 | 1600 мм, АЗЕ024.000-03 | шт. | 32,89 | 7 159,50 | 7 875,45 |
| 19.3.01.12-0003 | 2000 мм, АЗЕ024.000-04 | шт. | 45,54 | 7 668,00 | 8 434,81 |
| 19.3.01.12-0004 | 3600 мм, АЗЕ024.000-06 | шт. | 99,29 | 10 818,00 | 11 899,81 |
| 19.3.01.12-0005 | 4000 мм, АЗЕ024.000-07 | шт. | 144,55 | 12 874,50 | 14 161,96 |
| | **Группа 19.3.01.13: Клапаны противопожарные** | | | | |
| 19.3.01.13-0001 | Клапаны взрывные | шт. | 59 | 1 061,55 | 1 169,42 |
| 19.3.01.13-0002 | Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м$^2$ | шт. | 9,676 | 1 176,98 | 1 296,55 |
| | Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью: | | | | |
| 19.3.01.13-0011 | до 0,1 м$^2$ | шт. | 0,57 | 900,00 | 990,01 |
| 19.3.01.13-0012 | до 0,2 м$^2$ | шт. | 1,14 | 1 800,00 | 1 980,01 |
| 19.3.01.13-0013 | до 0,25 м$^2$ | шт. | 1,425 | 2 025,00 | 2 227,51 |
| 19.3.01.13-0021 | Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400х200 мм | шт. | 8 | 6 093,22 | 6 712,29 |
| 19.3.01.13-0022 | Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500х400 мм | шт. | 10 | 6 559,32 | 7 225,75 |
| | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: | | | | |
| 19.3.01.13-0031 | КПС-1 (60) диаметром 100 мм | шт. | 5,76 | 3 595,96 | 3 961,33 |
| 19.3.01.13-0032 | КПС-1 (60) диаметром 125 мм | шт. | 6,528 | 3 595,96 | 3 961,33 |
| 19.3.01.13-0033 | КПС-1 (60) диаметром 160 мм | шт. | 7,552 | 3 595,96 | 3 961,33 |
| 19.3.01.13-0034 | КПС-1 (60) диаметром 200 мм | шт. | 9,984 | 3 159,33 | 3 480,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.13-0035 | КПС-1 (60) диаметром 250 мм | шт. | 11,52 | 3 373,36 | 3 716,10 |
| 19.3.01.13-0036 | КПС-1 (60) диаметром 315 мм | шт. | 13,568 | 3 595,96 | 3 961,33 |
| 19.3.01.13-0037 | КПС-1 (60) диаметром 355 мм | шт. | 16,896 | 3 595,96 | 3 961,33 |
| 19.3.01.13-0038 | КПС-1 (60) диаметром 400 мм | шт. | 18,816 | 3 827,11 | 4 215,95 |
| 19.3.01.13-0039 | КПС-1 (60) диаметром 450 мм | шт. | 21,12 | 3 827,11 | 4 215,95 |
| 19.3.01.13-0040 | КПС-1 (60) диаметром 500 мм | шт. | 23,808 | 4 049,75 | 4 461,22 |
| 19.3.01.13-0041 | КПС-1 (60) диаметром 560 мм | шт. | 27,136 | 4 280,85 | 4 715,78 |
| 19.3.01.13-0042 | КПС-1 (60) диаметром 630 мм | шт. | 31,36 | 4 948,73 | 5 451,51 |
| 19.3.01.13-0043 | КПС-1 (60) диаметром 710 мм | шт. | 42,112 | 5 625,11 | 6 196,62 |
| 19.3.01.13-0044 | КПС-1 (60) диаметром 800 мм | шт. | 50,048 | 6 866,51 | 7 564,14 |
| 19.3.01.13-0045 | КПС-1 (60) размером 150х150 мм | шт. | 7,014 | 3 801,44 | 4 187,66 |
| 19.3.01.13-0046 | КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 8,064 | 3 921,27 | 4 319,68 |
| 19.3.01.13-0047 | КПС-1 (60) размером 250х250 мм | шт. | 9,216 | 4 049,75 | 4 461,22 |
| 19.3.01.13-0048 | КПС-1 (60) размером 300х300 мм | шт. | 10,483 | 4 169,58 | 4 593,20 |
| 19.3.01.13-0049 | КПС-1 (60) размером 400х400 мм | шт. | 13,312 | 4 426,44 | 4 876,18 |
| 19.3.01.13-0050 | КПС-1 (60) размером 500х500 мм | шт. | 16,64 | 4 666,15 | 5 140,23 |
| 19.3.01.13-0051 | КПС-1 (60) размером 600х600 мм | шт. | 20,48 | 5 162,72 | 5 687,25 |
| 19.3.01.13-0052 | КПС-1 (60) размером 700х700 мм | шт. | 24,576 | 5 907,60 | 6 507,80 |
| 19.3.01.13-0053 | КПС-1 (60) размером 800х800 мм | шт. | 29,056 | 6 626,81 | 7 300,11 |
| 19.3.01.13-0054 | КПС-1 (60) размером 900х900 мм | шт. | 34,176 | 8 116,56 | 8 941,21 |
| 19.3.01.13-0055 | КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм | шт. | 39,68 | 10 077,22 | 11 101,09 |
| 19.3.01.13-0056 | КПС-1 (60) размером 1200х800 мм | шт. | 38,784 | 13 031,02 | 14 354,99 |
| 19.3.01.13-0057 | КПС-1 (90) диаметром 100 мм | шт. | 7,488 | 3 835,71 | 4 225,43 |
| 19.3.01.13-0058 | КПС-1 (90) диаметром 125 мм | шт. | 8,486 | 3 835,71 | 4 225,43 |
| 19.3.01.13-0059 | КПС-1 (90) диаметром 160 мм | шт. | 9,818 | 3 835,71 | 4 225,43 |
| 19.3.01.13-0060 | КПС-1 (90) диаметром 200 мм | шт. | 12,979 | 3 399,03 | 3 744,36 |
| 19.3.01.13-0061 | КПС-1 (90) диаметром 250 мм | шт. | 14,976 | 3 613,07 | 3 980,19 |
| 19.3.01.13-0062 | КПС-1 (90) диаметром 315 мм | шт. | 17,638 | 3 835,71 | 4 225,43 |
| 19.3.01.13-0063 | КПС-1 (90) диаметром 355 мм | шт. | 21,965 | 3 835,71 | 4 225,43 |
| 19.3.01.13-0064 | КПС-1 (90) диаметром 400 мм | шт. | 24,461 | 4 066,86 | 4 480,08 |
| 19.3.01.13-0065 | КПС-1 (90) диаметром 450 мм | шт. | 27,456 | 4 066,86 | 4 480,08 |
| 19.3.01.13-0066 | КПС-1 (90) диаметром 500 мм | шт. | 30,95 | 4 512,05 | 4 970,48 |
| 19.3.01.13-0067 | КПС-1 (90) диаметром 560 мм | шт. | 35,277 | 4 743,20 | 5 225,09 |
| 19.3.01.13-0068 | КПС-1 (90) диаметром 630 мм | шт. | 40,768 | 5 411,07 | 5 960,87 |
| 19.3.01.13-0069 | КПС-1 (90) диаметром 710 мм | шт. | 54,746 | 6 087,41 | 6 705,88 |
| 19.3.01.13-0070 | КПС-1 (90) диаметром 800 мм | шт. | 65,062 | 7 328,86 | 8 073,47 |
| 19.3.01.13-0071 | КПС-1 (90) размером 150х150 мм | шт. | 7,014 | 4 092,53 | 4 508,32 |
| 19.3.01.13-0072 | КПС-1 (90) размером 200х200 мм | шт. | 8,064 | 4 220,91 | 4 649,77 |
| 19.3.01.13-0073 | КПС-1 (90) размером 250х250 мм | шт. | 9,216 | 4 340,79 | 4 781,79 |
| 19.3.01.13-0074 | КПС-1 (90) размером 300х300 мм | шт. | 13,312 | 4 452,11 | 4 904,48 |
| 19.3.01.13-0075 | КПС-1 (90) размером 400х400 мм | шт. | 12,8 | 4 708,97 | 5 187,42 |
| 19.3.01.13-0076 | КПС-1 (90) размером 500х500 мм | шт. | 16,64 | 5 085,67 | 5 602,39 |
| 19.3.01.13-0077 | КПС-1 (90) размером 600х600 мм | шт. | 20,48 | 5 590,84 | 6 158,85 |
| 19.3.01.13-0078 | КПС-1 (90) размером 700х700 мм | шт. | 24,576 | 6 318,56 | 6 960,53 |
| 19.3.01.13-0079 | КПС-1 (90) размером 800х800 мм | шт. | 29,056 | 7 191,87 | 7 922,58 |
| 19.3.01.13-0080 | КПС-1 (90) размером 900х900 мм | шт. | 34,176 | 8 690,18 | 9 573,11 |
| 19.3.01.13-0081 | КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 39,68 | 10 667,95 | 11 751,80 |
| 19.3.01.13-0082 | КПС-1 (90) размером 1200х800 мм | шт. | 38,784 | 13 870,06 | 15 279,27 |
| 19.3.01.13-0083 | КПС-1М (90) размером 150х150 мм | шт. | 9,331 | 3 441,86 | 3 791,56 |
| 19.3.01.13-0084 | КПС-1М (90) размером 200х200 мм | шт. | 10,995 | 3 544,53 | 3 904,61 |
| 19.3.01.13-0085 | КПС-1М (90) размером 250х250 мм | шт. | 12,928 | 3 664,45 | 4 036,78 |
| 19.3.01.13-0086 | КПС-1М (90) размером 300х300 мм | шт. | 14,976 | 3 775,77 | 4 159,41 |
| 19.3.01.13-0087 | КПС-1М (90) размером 400х400 мм | шт. | 19,712 | 3 998,37 | 4 404,64 |
| 19.3.01.13-0088 | КПС-1М (90) размером 500х500 мм | шт. | 25,344 | 4 220,91 | 4 649,77 |
| 19.3.01.13-0089 | КПС-1М (90) размером 600х600 мм | шт. | 31,872 | 4 666,15 | 5 140,23 |
| 19.3.01.13-0090 | КПС-1М (90) размером 700х700 мм | шт. | 39,168 | 5 342,53 | 5 885,33 |
| 19.3.01.13-0091 | КПС-1М (90) размером 800х800 мм | шт. | 47,36 | 5 993,25 | 6 602,15 |
| 19.3.01.13-0092 | КПС-1М (90) размером 900х900 мм | шт. | 56,32 | 7 345,97 | 8 092,32 |
| 19.3.01.13-0093 | КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 66,048 | 9 118,26 | 10 044,70 |
| 19.3.01.13-0094 | КПС-1М (90) размером 1200х800 мм | шт. | 64,512 | 11 789,52 | 12 987,36 |
| 19.3.01.13-0095 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм | шт. | 9,344 | 4 298,01 | 4 734,69 |
| 19.3.01.13-0096 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм | шт. | 10,88 | 4 426,44 | 4 876,18 |
| 19.3.01.13-0097 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм | шт. | 12,672 | 4 537,72 | 4 998,78 |
| 19.3.01.13-0098 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм | шт. | 14,848 | 4 666,15 | 5 140,23 |
| 19.3.01.13-0099 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм | шт. | 19,328 | 4 914,46 | 5 413,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.01.13-0100 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм | шт. | 24,832 | 5 411,07 | 5 960,87 |
| 19.3.01.13-0101 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм | шт. | 34,304 | 5 907,60 | 6 507,80 |
| 19.3.01.13-0102 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм | шт. | 41,216 | 6 626,81 | 7 300,11 |
| 19.3.01.13-0103 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм | шт. | 50,176 | 7 619,99 | 8 394,17 |
| 19.3.01.13-0104 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм | шт. | 59,264 | 9 075,48 | 9 997,55 |
| 19.3.01.13-0105 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм | шт. | 69,376 | 11 070,36 | 12 195,11 |
| 19.3.01.13-0106 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм | шт. | 66,56 | 14 495,01 | 15 967,70 |
| **Группа 19.3.01.14: Клапаны, не включенные в группы** | | | | | |
| 19.3.01.14-0001 | Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 | шт. | 1 | 3 596,75 | 3 962,15 |
| 19.3.01.14-0011 | Клапаны герметические К01019.1600 | шт. | 2900 | 564 391,22 | 621 733,37 |
| 19.3.01.14-0012 | Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4 | шт. | 17,9 | 7 177,77 | 7 907,00 |
| 19.3.01.14-0013 | Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм | шт. | 20 | 3 296,61 | 3 631,55 |
| **Раздел 9.3.02: Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции** | | | | | |
| **Группа 19.3.02.01: Диафрагмы камерные** | | | | | |
| | Диафрагмы камерные диаметром: | | | | |
| 19.3.02.01-0001 | 80 мм | шт. | 9,35 | 515,10 | 566,61 |
| 19.3.02.01-0002 | 100 мм | шт. | 11,76 | 643,18 | 707,50 |
| 19.3.02.01-0003 | 150 мм | шт. | 22,79 | 967,55 | 1 064,31 |
| 19.3.02.01-0004 | 200 мм | шт. | 43,89 | 1 103,39 | 1 213,73 |
| 19.3.02.01-0005 | 250 мм | шт. | 74,03 | 1 225,37 | 1 347,91 |
| 19.3.02.01-0006 | 300 мм | шт. | 114,77 | 1 350,13 | 1 485,14 |
| 19.3.02.01-0007 | 400 мм | шт. | 208,53 | 1 472,11 | 1 619,32 |
| **Группа 19.3.02.02: Короба крышные для вентиляторов дымоудаления** | | | | | |
| | Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: | | | | |
| 19.3.02.02-0001 | FDS 190/225 | шт. | 15 | 8 168,53 | 8 998,44 |
| 19.3.02.02-0002 | FDS 310/311 | шт. | 20 | 9 603,56 | 10 579,26 |
| 19.3.02.02-0003 | FDS 355/400 | шт. | 6,7 | 11 706,66 | 12 896,04 |
| 19.3.02.02-0004 | FDS 450/500 | шт. | 8 | 13 362,91 | 14 720,56 |
| 19.3.02.02-0005 | FDS 560/630 | шт. | 10,7 | 16 487,37 | 18 162,49 |
| 19.3.02.02-0006 | FDS 710 | шт. | 18 | 18 406,82 | 20 276,94 |
| 19.3.02.02-0007 | FDS 800/900 | шт. | 35 | 36 776,23 | 40 512,70 |
| | Пластина накрывающая для крышного короба TG 400: | | | | |
| 19.3.02.02-0011 | плоская TB 400 P | шт. | 1,2 | 3 451,74 | 3 802,44 |
| 19.3.02.02-0012 | профилированная TB 400 S | шт. | 6 | 3 126,17 | 3 443,83 |
| **Группа 19.3.02.03: Переходники для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания** | | | | | |
| | Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания: | | | | |
| 19.3.02.03-0001 | TDA DV 310/311 | шт. | 2,3 | 2 179,05 | 2 400,48 |
| 19.3.02.03-0002 | TDA DV 355/400 | шт. | 2,7 | 2 742,62 | 3 021,28 |
| 19.3.02.03-0003 | TDA DV 450/500 | шт. | 3,4 | 3 268,60 | 3 600,71 |
| 19.3.02.03-0004 | TDA DV 560/630 | шт. | 3,4 | 4 433,20 | 4 883,61 |
| **Группа 19.3.02.04: Переходники на всасывании для крышных вентиляторов** | | | | | |
| | Переходник на всасывании для крышных вентиляторов: | | | | |
| 19.3.02.04-0001 | ASK 190/225 | шт. | 0,9 | 4 771,39 | 5 256,19 |
| 19.3.02.04-0002 | ASK 310/311 | шт. | 1,2 | 5 222,21 | 5 752,80 |
| 19.3.02.04-0003 | ASK 355/400 | шт. | 2 | 5 748,19 | 6 332,18 |
| 19.3.02.04-0004 | ASK 450/500 | шт. | 2,2 | 5 935,99 | 6 539,09 |
| 19.3.02.04-0005 | ASK 560/630 | шт. | 3,9 | 8 716,19 | 9 601,78 |
| 19.3.02.04-0006 | ASK 710 | шт. | 5 | 8 941,63 | 9 850,12 |
| 19.3.02.04-0007 | ASK/F 400 | шт. | 6 | 7 138,29 | 7 863,52 |
| 19.3.02.04-0008 | ASK/F 450 | шт. | 10 | 16 906,39 | 18 624,06 |
| 19.3.02.04-0009 | ASK/F 560 | шт. | 10 | 16 906,39 | 18 624,06 |
| 19.3.02.04-0010 | ASK/F 630 | шт. | 19 | 15 741,79 | 17 341,17 |
| 19.3.02.04-0011 | ASK/F 800 | шт. | 19 | 15 741,79 | 17 341,17 |
| 19.3.02.04-0012 | ASK/F 1000 | шт. | 24 | 22 466,73 | 24 749,33 |
| **Группа 19.3.02.05: Рамы откидные монтажные для крышных вентиляторов** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов: | | | | |
| 19.3.02.05-0001 | FTG 400 (310/311) | шт. | 4,3 | 4 959,25 | 5 463,11 |
| 19.3.02.05-0002 | FTG 540 (355/400) | шт. | 7 | 6 011,16 | 6 621,93 |
| 19.3.02.05-0003 | FTG 640 (450/499/500) | шт. | 9 | 6 762,58 | 7 449,69 |
| 19.3.02.05-0004 | FTG 940 (560/630) | шт. | 10,3 | 9 918,37 | 10 926,09 |
| **Группа 19.3.02.06: Рефнет-разветвители** | | | | | |
| 19.3.02.06-0001 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T | шт. | 1 | 4 372,88 | 4 817,18 |
| 19.3.02.06-0002 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T | шт. | 1 | 4 967,93 | 5 472,67 |
| 19.3.02.06-0003 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T | шт. | 1,5 | 6 058,75 | 6 674,32 |
| **Группа 19.3.02.07: Шиберы** | | | | | |
| | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: | | | | |
| 19.3.02.07-0001 | круглые диаметром до 160 мм | шт. | 1,4 | 395,00 | 435,15 |
| 19.3.02.07-0002 | круглые диаметром до 315 мм | шт. | 6,7433 | 680,00 | 748,00 |
| 19.3.02.07-0003 | круглые диаметром до 500 мм | шт. | 14,7399 | 1 120,00 | 1 232,00 |
| 19.3.02.07-0004 | круглые диаметром до 630 мм | шт. | 20,2138 | 1 260,00 | 1 386,00 |
| 19.3.02.07-0005 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 30,8 | 1 720,00 | 1 892,00 |
| 19.3.02.07-0006 | круглые диаметром до 1000 мм | шт. | 39,7 | 2 350,00 | 2 585,00 |
| 19.3.02.07-0007 | круглые диаметром до 1250 мм | шт. | 58 | 2 857,00 | 3 142,70 |
| 19.3.02.07-0008 | круглые диаметром до 1400 мм | шт. | 72 | 3 290,00 | 3 619,00 |
| 19.3.02.07-0009 | круглые диаметром до 1600 мм | шт. | 95 | 3 750,00 | 4 125,00 |
| 19.3.02.07-0010 | круглые диаметром до 1800 мм | шт. | 48,513 | 4 322,00 | 4 754,20 |
| 19.3.02.07-0011 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 59,8327 | 4 710,00 | 5 181,00 |
| 19.3.02.07-0012 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 0,4548 | 485,00 | 533,50 |
| 19.3.02.07-0013 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 1,516 | 630,00 | 693,00 |
| 19.3.02.07-0014 | прямоугольные периметром до 1500 мм | шт. | 2,8426 | 1 200,00 | 1 320,00 |
| 19.3.02.07-0015 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 7,277 | 1 450,00 | 1 595,00 |
| 19.3.02.07-0016 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 12,9368 | 2 070,00 | 2 277,00 |
| 19.3.02.07-0017 | прямоугольные периметром до 4800 мм | шт. | 29,1078 | 2 580,00 | 2 838,00 |
| 19.3.02.07-0018 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 28,2864 | 5 202,71 | 5 722,98 |
| 19.3.02.07-0019 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 65,4926 | 7 918,89 | 8 710,78 |
| | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: | | | | |
| 19.3.02.07-0021 | круглые диаметром до 100 мм | шт. | 5,0676 | 353,32 | 389,23 |
| 19.3.02.07-0022 | круглые диаметром до 125 мм | шт. | 5,768 | 485,82 | 535,20 |
| 19.3.02.07-0023 | круглые диаметром до 200 мм | шт. | 8,3533 | 828,63 | 912,81 |
| 19.3.02.07-0024 | круглые диаметром до 250 мм | шт. | 9,8159 | 907,65 | 999,87 |
| 19.3.02.07-0025 | круглые диаметром до 315 мм | шт. | 7,9464 | 730,00 | 803,00 |
| 19.3.02.07-0026 | круглые диаметром до 400 мм | шт. | 14,2655 | 1 151,35 | 1 268,35 |
| 19.3.02.07-0027 | круглые диаметром до 450 мм | шт. | 15,7281 | 1 237,17 | 1 362,87 |
| 19.3.02.07-0028 | круглые диаметром до 500 мм | шт. | 12,6134 | 1 220,00 | 1 342,00 |
| 19.3.02.07-0029 | круглые диаметром до 560 мм | шт. | 21,115 | 1 725,73 | 1 901,07 |
| 19.3.02.07-0030 | круглые диаметром до 630 мм | шт. | 15,8929 | 1 380,00 | 1 518,00 |
| 19.3.02.07-0031 | круглые диаметром до 710 мм | шт. | 27,5319 | 2 517,17 | 2 772,94 |
| 19.3.02.07-0032 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 25 | 1 900,00 | 2 090,00 |
| 19.3.02.07-0033 | круглые диаметром до 1500 мм | шт. | 37,8401 | 4 579,97 | 5 037,97 |
| 19.3.02.07-0034 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 50,4535 | 5 953,52 | 6 548,87 |
| 19.3.02.07-0035 | круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 2,3299 | 400,00 | 440,64 |
| 19.3.02.07-0036 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 4,2 | 596,24 | 655,86 |
| 19.3.02.07-0037 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 5,9 | 685,00 | 753,50 |
| 19.3.02.07-0038 | прямоугольные периметром до 1500 мм | шт. | 2,8426 | 840,00 | 924,00 |
| 19.3.02.07-0039 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 7,277 | 1 450,00 | 1 594,99 |
| 19.3.02.07-0040 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 12,9368 | 2 070,00 | 2 277,00 |
| 19.3.02.07-0041 | прямоугольные периметром до 4500 мм | шт. | 25,583 | 4 416,56 | 4 858,22 |
| 19.3.02.07-0042 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 28,2864 | 5 626,69 | 6 189,36 |
| 19.3.02.07-0043 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 65,4926 | 8 568,12 | 9 424,93 |
| **Группа 19.3.02.08: Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в группы** | | | | | |
| 19.3.02.08-0001 | Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки | шт. | 15 | 7 294,27 | 8 035,35 |
| 19.3.02.08-0011 | Гильза блока цилиндра бессальникового компрессора холодильной установки | шт. | 0,5 | 734,88 | 809,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 3,5 | 386,93 | 426,24 |
| 19.3.02.08-0022 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 9,5 | 914,45 | 1 007,38 |
| 19.3.02.08-0031 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм | 10 м | 0,788 | 304,49 | 335,56 |
| 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | 10 м | 1,155 | 410,60 | 452,66 |

## Раздел 19.3.013: Фильтры и комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха (28.25.14.111 ОКПД2 Фильтры для очистки воздуха)

### Группа 19.3.03.01: Кассеты фильтрующие

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кассета фильтрующая класса: | | | | |
| 19.3.03.01-0001 | EU3 для фильтра ФВ-100 | шт. | 0,8 | 47,46 | 52,24 |
| 19.3.03.01-0002 | EU3 для фильтра ФВ-125 | шт. | 0,9 | 47,46 | 52,28 |
| 19.3.03.01-0003 | EU3 для фильтра ФВ-160 | шт. | 1,276 | 47,46 | 52,28 |
| 19.3.03.01-0004 | EU3 для фильтра ФВ-200 | шт. | 1,32 | 64,41 | 70,96 |
| 19.3.03.01-0005 | EU3 для фильтра ФВ-250 | шт. | 1,7 | 80,51 | 88,67 |
| 19.3.03.01-0006 | EU3 для фильтра ФВ-315 | шт. | 1,9 | 100,00 | 110,12 |
| 19.3.03.01-0007 | EU3 для фильтра ФВ-400 | шт. | 2,1 | 149,15 | 164,27 |
| 19.3.03.01-0008 | EU3 для фильтра ФВК-100 | шт. | 2,5 | 418,64 | 461,15 |
| 19.3.03.01-0009 | EU3 для фильтра ФВК-125 | шт. | 2,75 | 299,91 | 330,37 |
| 19.3.03.01-0010 | EU3 для фильтра ФВК-150 | шт. | 3,2 | 338,54 | 372,94 |
| 19.3.03.01-0011 | EU3 для фильтра ФВК-160 | шт. | 2,8 | 299,91 | 330,37 |
| 19.3.03.01-0012 | EU3 для фильтра ФВК-200 | шт. | 3 | 318,47 | 350,80 |
| 19.3.03.01-0013 | EU3 для фильтра ФВК-315 | шт. | 3,4 | 367,12 | 404,44 |
| 19.3.03.01-0014 | EU3 для фильтра ФВК-400 | шт. | 3,6 | 560,33 | 617,30 |
| 19.3.03.01-0015 | EU3 для фильтра ФВП-30-15 | шт. | 3,78 | 271,54 | 299,14 |
| 19.3.03.01-0016 | EU3 для фильтра ФВП-40-20 | шт. | 3,8 | 343,39 | 378,29 |
| 19.3.03.01-0017 | EU3 для фильтра ФВП-50-25 | шт. | 4,5 | 551,76 | 607,82 |
| 19.3.03.01-0018 | EU3 для фильтра ФВП-50-30 | шт. | 4,9 | 605,42 | 666,91 |
| 19.3.03.01-0019 | EU3 для фильтра ФВП-60-30 | шт. | 5,6 | 633,84 | 698,21 |
| 19.3.03.01-0020 | EU3 для фильтра ФВП-60-35 | шт. | 5,9 | 651,22 | 717,36 |
| 19.3.03.01-0021 | EU3 для фильтра ФВП-70-40 | шт. | 6,5 | 814,61 | 897,41 |
| 19.3.03.01-0022 | EU3 для фильтра ФВП-80-50 | шт. | 12 | 1 085,38 | 1 195,63 |
| 19.3.03.01-0023 | EU3 для фильтра ФВП-90-50 | шт. | 13,02 | 1 221,12 | 1 345,20 |
| 19.3.03.01-0024 | EU3 для фильтра ФВП-100-50 | шт. | 13,29 | 1 321,39 | 1 455,65 |
| 19.3.03.01-0025 | EU3 для фильтра ФЯГ-30-15 | шт. | 0,762 | 226,27 | 249,26 |
| 19.3.03.01-0026 | EU3 для фильтра ФЯГ-40-20 | шт. | 1,016 | 286,44 | 315,53 |
| 19.3.03.01-0027 | EU3 для фильтра ФЯГ-50-25 | шт. | 1,27 | 394,06 | 434,13 |
| 19.3.03.01-0028 | EU3 для фильтра ФЯГ-50-30 | шт. | 1,65 | 454,24 | 500,40 |
| 19.3.03.01-0029 | EU3 для фильтра ФЯГ-60-30 | шт. | 1,778 | 526,70 | 580,24 |
| 19.3.03.01-0030 | EU3 для фильтра ФЯГ-60-35 | шт. | 1,905 | 592,37 | 652,55 |
| 19.3.03.01-0031 | EU3 для фильтра ФЯГ-70-40 | шт. | 2,032 | 751,69 | 828,07 |
| 19.3.03.01-0032 | EU3 для фильтра ФЯГ-80-50 | шт. | 2,413 | 996,61 | 1 097,88 |
| 19.3.03.01-0033 | EU3 для фильтра ФЯГ-90-50 | шт. | 2,794 | 1 112,71 | 1 225,79 |
| 19.3.03.01-0034 | EU3 для фильтра ФЯГ-100-50 | шт. | 3,175 | 1 220,34 | 1 344,30 |
| 19.3.03.01-0035 | EU4 для фильтра ФВ-100 | шт. | 1,1 | 50,00 | 55,09 |
| 19.3.03.01-0036 | EU4 для фильтра ФВ-125 | шт. | 1,2375 | 50,00 | 55,09 |
| 19.3.03.01-0037 | EU4 для фильтра ФВ-160 | шт. | 1,276 | 50,00 | 55,09 |
| 19.3.03.01-0038 | EU4 для фильтра ФВ-200 | шт. | 1,4 | 66,95 | 73,75 |
| 19.3.03.01-0039 | EU4 для фильтра ФВ-250 | шт. | 1,9 | 84,75 | 93,34 |
| 19.3.03.01-0040 | EU4 для фильтра ФВ-315 | шт. | 2 | 105,08 | 115,71 |
| 19.3.03.01-0041 | EU4 для фильтра ФВ-400 | шт. | 2,2 | 156,78 | 172,68 |
| 19.3.03.01-0042 | EU4 для фильтра ФВК-100 | шт. | 2,6 | 475,31 | 523,58 |
| 19.3.03.01-0043 | EU4 для фильтра ФВК-125 | шт. | 2,8 | 475,31 | 523,58 |
| 19.3.03.01-0044 | EU4 для фильтра ФВК-150 | шт. | 3,3 | 583,55 | 642,82 |
| 19.3.03.01-0045 | EU4 для фильтра ФВК-160 | шт. | 2,9 | 475,31 | 523,58 |
| 19.3.03.01-0046 | EU4 для фильтра ФВК-200 | шт. | 3,1 | 551,12 | 607,10 |
| 19.3.03.01-0047 | EU4 для фильтра ФВК-315 | шт. | 3,5 | 690,95 | 761,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.03.01-0048 | EU4 для фильтра ФВК-400 | шт. | 3,6 | 901,98 | 993,64 |
| 19.3.03.01-0049 | EU4 для фильтра ФВП-30-15 | шт. | 3,74 | 363,89 | 400,85 |
| 19.3.03.01-0050 | EU4 для фильтра ФВП-40-20 | шт. | 4,18 | 485,42 | 534,71 |
| 19.3.03.01-0051 | EU4 для фильтра ФВП-50-25 | шт. | 4,95 | 622,75 | 686,01 |
| 19.3.03.01-0052 | EU4 для фильтра ФВП-50-30 | шт. | 5,39 | 650,40 | 716,49 |
| 19.3.03.01-0053 | EU4 для фильтра ФВП-60-30 | шт. | 6,16 | 788,54 | 868,65 |
| 19.3.03.01-0054 | EU4 для фильтра ФВП-60-35 | шт. | 6,49 | 893,57 | 984,34 |
| 19.3.03.01-0055 | EU4 для фильтра ФВП-70-40 | шт. | 7,15 | 1 064,02 | 1 172,11 |
| 19.3.03.01-0056 | EU4 для фильтра ФВП-80-50 | шт. | 13,2 | 1 433,47 | 1 579,10 |
| 19.3.03.01-0057 | EU4 для фильтра ФВП-90-50 | шт. | 14,322 | 1 593,70 | 1 755,61 |
| 19.3.03.01-0058 | EU4 для фильтра ФВП-100-50 | шт. | 14,619 | 1 748,40 | 1 926,05 |
| 19.3.03.01-0059 | EU4 для фильтра ФЯГ-30-15 | шт. | 0,838 | 237,29 | 261,40 |
| 19.3.03.01-0060 | EU4 для фильтра ФЯГ-40-20 | шт. | 1,118 | 300,85 | 331,44 |
| 19.3.03.01-0061 | EU4 для фильтра ФЯГ-50-25 | шт. | 1,65 | 463,34 | 510,43 |
| 19.3.03.01-0062 | EU4 для фильтра ФЯГ-50-30 | шт. | 1,676 | 529,68 | 583,48 |
| 19.3.03.01-0063 | EU4 для фильтра ФЯГ-60-30 | шт. | 1,956 | 606,24 | 667,82 |
| 19.3.03.01-0064 | EU4 для фильтра ФЯГ-60-35 | шт. | 2,096 | 705,65 | 777,36 |
| 19.3.03.01-0065 | EU4 для фильтра ФЯГ-70-40 | шт. | 2,235 | 838,27 | 923,43 |
| 19.3.03.01-0066 | EU4 для фильтра ФЯГ-80-50 | шт. | 2,654 | 1 146,96 | 1 263,51 |
| 19.3.03.01-0067 | EU4 для фильтра ФЯГ-90-50 | шт. | 3,073 | 1 257,41 | 1 385,19 |
| 19.3.03.01-0068 | EU4 для фильтра ФЯГ-100-50 | шт. | 3,493 | 1 378,99 | 1 519,10 |
| 19.3.03.01-0069 | EU5 для фильтра ФВ-100 | шт. | 1,1 | 61,86 | 68,11 |
| 19.3.03.01-0070 | EU5 для фильтра ФВ-125 | шт. | 1,2375 | 61,86 | 68,11 |
| 19.3.03.01-0071 | EU5 для фильтра ФВ-160 | шт. | 1,3 | 61,86 | 68,11 |
| 19.3.03.01-0072 | EU5 для фильтра ФВ-200 | шт. | 1,5 | 83,89 | 92,38 |
| 19.3.03.01-0073 | EU5 для фильтра ФВ-250 | шт. | 2,1 | 105,93 | 116,69 |
| 19.3.03.01-0074 | EU5 для фильтра ФВ-315 | шт. | 2,2 | 131,36 | 144,73 |
| 19.3.03.01-0075 | EU5 для фильтра ФВ-400 | шт. | 2,5 | 195,76 | 215,63 |
| 19.3.03.01-0076 | EU5 для фильтра ФВК-100 | шт. | 2,31 | 502,03 | 553,06 |
| 19.3.03.01-0077 | EU5 для фильтра ФВК-125 | шт. | 2,73 | 502,03 | 553,06 |
| 19.3.03.01-0078 | EU5 для фильтра ФВК-150 | шт. | 3,255 | 617,28 | 680,01 |
| 19.3.03.01-0079 | EU5 для фильтра ФВК-160 | шт. | 2,94 | 502,03 | 553,06 |
| 19.3.03.01-0080 | EU5 для фильтра ФВК-200 | шт. | 3,045 | 573,84 | 632,11 |
| 19.3.03.01-0081 | EU5 для фильтра ФВК-315 | шт. | 3,465 | 733,30 | 807,80 |
| 19.3.03.01-0082 | EU5 для фильтра ФВК-400 | шт. | 3,675 | 976,46 | 1 075,63 |
| 19.3.03.01-0083 | EU5 для фильтра ФВП-30-15 | шт. | 3,91 | 374,93 | 413,04 |
| 19.3.03.01-0084 | EU5 для фильтра ФВП-40-20 | шт. | 4,37 | 513,07 | 565,20 |
| 19.3.03.01-0085 | EU5 для фильтра ФВП-50-25 | шт. | 5,175 | 667,01 | 734,79 |
| 19.3.03.01-0086 | EU5 для фильтра ФВП-50-30 | шт. | 5,635 | 705,65 | 777,36 |
| 19.3.03.01-0087 | EU5 для фильтра ФВП-60-30 | шт. | 6,44 | 849,36 | 935,67 |
| 19.3.03.01-0088 | EU5 для фильтра ФВП-60-35 | шт. | 6,785 | 981,94 | 1 081,74 |
| 19.3.03.01-0089 | EU5 для фильтра ФВП-70-40 | шт. | 7,475 | 1 180,13 | 1 300,04 |
| 19.3.03.01-0090 | EU5 для фильтра ФВП-80-50 | шт. | 13,8 | 1 621,30 | 1 786,04 |
| 19.3.03.01-0091 | EU5 для фильтра ФВП-90-50 | шт. | 14,973 | 1 803,65 | 1 986,92 |
| 19.3.03.01-0092 | EU5 для фильтра ФВП-100-50 | шт. | 15,284 | 1 985,23 | 2 186,92 |
| 19.3.03.01-0093 | EU5 для фильтра ФЯГ-30-15 | шт. | 0,88 | 319,68 | 352,17 |
| 19.3.03.01-0094 | EU5 для фильтра ФЯГ-40-20 | шт. | 1,173 | 391,54 | 431,33 |
| 19.3.03.01-0095 | EU5 для фильтра ФЯГ-50-25 | шт. | 1,65 | 507,55 | 559,10 |
| 19.3.03.01-0096 | EU5 для фильтра ФЯГ-50-30 | шт. | 1,76 | 573,84 | 632,11 |
| 19.3.03.01-0097 | EU5 для фильтра ФЯГ-60-30 | шт. | 2,054 | 650,40 | 716,49 |
| 19.3.03.01-0098 | EU5 для фильтра ФЯГ-60-35 | шт. | 2,2 | 722,26 | 795,65 |
| 19.3.03.01-0099 | EU5 для фильтра ФЯГ-70-40 | шт. | 2,347 | 893,57 | 984,34 |
| 19.3.03.01-0100 | EU5 для фильтра ФЯГ-80-50 | шт. | 2,787 | 1 191,12 | 1 312,13 |
| 19.3.03.01-0101 | EU5 для фильтра ФЯГ-90-50 | шт. | 3,227 | 1 301,62 | 1 433,86 |
| 19.3.03.01-0102 | EU5 для фильтра ФЯГ-100-50 | шт. | 3,667 | 1 411,39 | 1 554,77 |
| **Группа 19.3.03.02: Корпуса фильтров** | | | | | |
| Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: | | | | | |
| 19.3.03.02-0001 | ФВ-100 | шт. | 3,2 | 507,62 | 559,19 |
| 19.3.03.02-0002 | ФВ-125 | шт. | 4,2 | 554,24 | 610,57 |
| 19.3.03.02-0003 | ФВ-160 | шт. | 4,1 | 616,11 | 678,68 |
| 19.3.03.02-0004 | ФВ-200 | шт. | 5,17 | 658,47 | 725,37 |
| 19.3.03.02-0005 | ФВ-250 | шт. | 5,5 | 738,14 | 813,13 |
| 19.3.03.02-0006 | ФВ-315 | шт. | 6,15 | 938,14 | 1 033,45 |
| 19.3.03.02-0007 | ФВ-400 | шт. | 8,5 | 1 193,22 | 1 314,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.03.02-0008 | ФВК-100 | шт. | 4,2 | 992,21 | 1 093,06 |
| 19.3.03.02-0009 | ФВК-125 | шт. | 4,5 | 1 009,63 | 1 112,20 |
| 19.3.03.02-0010 | ФВК-150 | шт. | 6,5 | 1 218,77 | 1 342,56 |
| 19.3.03.02-0011 | ФВК-160 | шт. | 5,8 | 1 030,90 | 1 135,63 |
| 19.3.03.02-0012 | ФВК-200 | шт. | 7,2 | 1 170,62 | 1 289,57 |
| 19.3.03.02-0013 | ФВК-315 | шт. | 11,44 | 1 348,99 | 1 486,03 |
| 19.3.03.02-0014 | ФВК-400 | шт. | 12 | 1 610,30 | 1 773,93 |
| | Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: | | | | |
| 19.3.03.02-0021 | ФВП-30-15 | шт. | 3,6 | 922,32 | 1 016,02 |
| 19.3.03.02-0022 | ФВП-40-20 | шт. | 3,95 | 1 087,63 | 1 198,12 |
| 19.3.03.02-0023 | ФВП-50-25 | шт. | 4,9 | 1 231,20 | 1 356,29 |
| 19.3.03.02-0024 | ФВП-50-30 | шт. | 5,1 | 1 409,81 | 1 553,04 |
| 19.3.03.02-0025 | ФВП-60-30 | шт. | 5,8 | 1 513,97 | 1 667,76 |
| 19.3.03.02-0026 | ФВП-60-35 | шт. | 6 | 1 531,30 | 1 686,87 |
| 19.3.03.02-0027 | ФВП-70-40 | шт. | 10,8 | 1 627,63 | 1 792,99 |
| 19.3.03.02-0028 | ФВП-80-50 | шт. | 18 | 2 053,87 | 2 262,52 |
| 19.3.03.02-0029 | ФВП-90-50 | шт. | 20 | 2 201,52 | 2 425,20 |
| 19.3.03.02-0030 | ФВП-100-50 | шт. | 21 | 2 701,92 | 2 976,43 |
| 19.3.03.02-0031 | ФЯГ-30-15 | шт. | 1,016 | 705,93 | 777,65 |
| 19.3.03.02-0032 | ФЯГ-40-20 | шт. | 1,143 | 783,90 | 863,54 |
| 19.3.03.02-0033 | ФЯГ-50-25 | шт. | 1,334 | 915,25 | 1 008,25 |
| 19.3.03.02-0034 | ФЯГ-50-30 | шт. | 1,397 | 959,32 | 1 056,80 |
| 19.3.03.02-0035 | ФЯГ-60-30 | шт. | 1,524 | 990,70 | 1 091,37 |
| 19.3.03.02-0036 | ФЯГ-60-35 | шт. | 1,905 | 1 074,60 | 1 183,79 |
| 19.3.03.02-0037 | ФЯГ-70-40 | шт. | 2,286 | 1 177,97 | 1 297,65 |
| 19.3.03.02-0038 | ФЯГ-80-50 | шт. | 2,413 | 1 323,73 | 1 458,21 |
| 19.3.03.02-0039 | ФЯГ-90-50 | шт. | 2,667 | 1 916,10 | 2 110,79 |
| 19.3.03.02-0040 | ФЯГ-100-50 | шт. | 3,556 | 2 122,04 | 2 337,65 |
| **Группа 19.3.03.03: Фильтры воздушные (сухие)** | | | | | |
| | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: | | | | |
| 19.3.03.03-0001 | до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 18 | 161 108,50 | 177 219,35 |
| 19.3.03.03-0002 | до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 36 | 266 546,00 | 293 200,60 |
| 19.3.03.03-0003 | до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 56,7 | 370 890,00 | 407 979,00 |
| 19.3.03.03-0004 | до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 72 | 425 850,00 | 468 435,00 |
| 19.3.03.03-0005 | до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 113,4 | 686 850,00 | 755 535,00 |
| 19.3.03.03-0006 | до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 144 | 802 530,00 | 882 783,00 |
| 19.3.03.03-0007 | до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 225 | 886 880,00 | 975 568,00 |
| 19.3.03.03-0008 | до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 288 | 1 060 400,00 | 1 166 440,00 |
| 19.3.03.03-0009 | до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 360 | 1 320 680,00 | 1 452 748,00 |
| 19.3.03.03-0010 | до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 450 | 1 561 680,00 | 1 717 848,00 |
| **Группа 19.3.03.04: Фильтры воздушные сетчатые (масляные)** | | | | | |
| | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: | | | | |
| 19.3.03.04-0001 | до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 600 | 578 435,83 | 636 279,41 |
| 19.3.03.04-0002 | до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 1200 | 728 784,00 | 801 662,40 |
| 19.3.03.04-0003 | до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 1800 | 806 330,00 | 886 963,00 |
| 19.3.03.04-0004 | до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 2300 | 883 960,00 | 972 356,00 |
| 19.3.03.04-0005 | до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 3800 | 914 600,00 | 1 006 060,00 |
| 19.3.03.04-0006 | до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 4800 | 964 000,00 | 1 060 400,00 |
| 19.3.03.04-0007 | до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 7500 | 1 002 560,00 | 1 102 816,00 |
| 19.3.03.04-0008 | до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 9600 | 1 176 080,00 | 1 293 688,00 |
| 19.3.03.04-0009 | до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 12000 | 1 341 165,00 | 1 475 281,50 |
| 19.3.03.04-0010 | до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 15000 | 1 509 865,00 | 1 660 851,50 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| Группа 19.3.03.05: Фильтры воздушные ячейковые | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: | | | | |
| 19.3.03.05-0001 | плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм | шт. | 1,4 | 361,01 | 397,69 |
| 19.3.03.05-0002 | плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм | шт. | 1 | 315,89 | 347,96 |
| 19.3.03.05-0003 | плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм | шт. | 1,7 | 451,30 | 497,14 |
| 19.3.03.05-0004 | плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм | шт. | 0,9 | 293,71 | 323,57 |
| 19.3.03.05-0005 | плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм | шт. | 1,4 | 361,01 | 397,69 |
| 19.3.03.05-0006 | плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм | шт. | 1,1 | 305,14 | 336,15 |
| 19.3.03.05-0007 | плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм | шт. | 1,8 | 451,30 | 497,14 |
| 19.3.03.05-0008 | плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм | шт. | 3,4 | 716,64 | 789,41 |
| 19.3.03.05-0009 | плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм | шт. | 1,7 | 502,51 | 553,58 |
| 19.3.03.05-0010 | плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм | шт. | 2,8 | 646,85 | 712,56 |
| 19.3.03.05-0011 | плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм | шт. | 0,5 | 260,02 | 286,42 |
| 19.3.03.05-0012 | ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм | шт. | 4,2 | 652,61 | 718,94 |
| 19.3.03.05-0013 | ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм | шт. | 3,69 | 593,86 | 654,20 |
| 19.3.03.05-0014 | ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм | шт. | 5,334 | 845,90 | 931,87 |
| | Фильтры ячейковые карманные: | | | | |
| 19.3.03.05-0021 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм | шт. | 3,619 | 324,57 | 357,53 |
| 19.3.03.05-0022 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм | шт. | 3,789 | 350,80 | 386,47 |
| 19.3.03.05-0023 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм | шт. | 3,72 | 386,44 | 425,71 |
| 19.3.03.05-0024 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм | шт. | 3,686 | 473,73 | 521,86 |
| 19.3.03.05-0025 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм | шт. | 3,711 | 528,81 | 582,54 |
| 19.3.03.05-0026 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм | шт. | 4,24 | 655,08 | 721,62 |
| 19.3.03.05-0027 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм | шт. | 3,751 | 652,54 | 718,86 |
| 19.3.03.05-0028 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм | шт. | 3,79 | 732,20 | 806,61 |
| 19.3.03.05-0029 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм | шт. | 3,946 | 916,95 | 1 010,12 |
| 19.3.03.05-0030 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм | шт. | 3,745 | 490,68 | 540,51 |
| 19.3.03.05-0031 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм | шт. | 3,726 | 545,76 | 601,23 |
| 19.3.03.05-0032 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм | шт. | 3,84 | 674,58 | 743,09 |
| 19.3.03.05-0033 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм | шт. | 3,735 | 467,80 | 515,33 |
| 19.3.03.05-0034 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм | шт. | 3,77 | 490,00 | 539,79 |
| 19.3.03.05-0035 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм | шт. | 3,77 | 630,51 | 694,58 |
| 19.3.03.05-0036 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм | шт. | 3,92 | 750,85 | 827,11 |
| 19.3.03.05-0037 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм | шт. | 3,99 | 788,98 | 869,11 |
| 19.3.03.05-0038 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм | шт. | 3,998 | 942,37 | 1 038,11 |
| 19.3.03.05-0039 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм | шт. | 4,22 | 980,51 | 1 080,14 |
| 19.3.03.05-0040 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм | шт. | 4,22 | 1 035,60 | 1 140,80 |
| 19.3.03.05-0041 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм | шт. | 4,888 | 1 282,20 | 1 412,49 |
| 19.3.03.05-0042 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм | шт. | 3,874 | 672,03 | 740,31 |
| 19.3.03.05-0043 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм | шт. | 3,97 | 716,10 | 788,82 |
| 19.3.03.05-0044 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм | шт. | 3,937 | 850,85 | 937,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.03.05-0045 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм | шт. | 4,09 | 842,37 | 927,95 |
| 19.3.03.05-0046 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм | шт. | 4,197 | 882,20 | 971,87 |
| 19.3.03.05-0047 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм | шт. | 4,624 | 1 064,41 | 1 172,54 |
| 19.3.03.05-0048 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм | шт. | 4,23 | 1 089,83 | 1 200,56 |
| 19.3.03.05-0049 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм | шт. | 4,039 | 1 147,46 | 1 264,04 |
| 19.3.03.05-0050 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм | шт. | 5,16 | 1 377,97 | 1 518,02 |
| 19.3.03.05-0051 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм | шт. | 4,12 | 864,41 | 952,20 |
| 19.3.03.05-0052 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм | шт. | 4,57 | 905,08 | 997,02 |
| 19.3.03.05-0053 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм | шт. | 4,69 | 1 094,07 | 1 205,23 |
| 19.3.03.05-0054 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм | шт. | 3,682 | 306,78 | 337,93 |
| 19.3.03.05-0055 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х360 мм | шт. | 3,72 | 338,14 | 372,53 |
| 19.3.03.05-0056 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х600 мм | шт. | 4,22 | 405,93 | 447,15 |
| 19.3.03.05-0057 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм | шт. | 3,816 | 497,46 | 548,00 |
| 19.3.03.05-0058 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х360 мм | шт. | 4,07 | 555,08 | 611,49 |
| 19.3.03.05-0059 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х600 мм | шт. | 4,07 | 687,29 | 757,13 |
| 19.3.03.05-0060 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм | шт. | 3,946 | 684,75 | 754,30 |
| 19.3.03.05-0061 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х360 мм | шт. | 3,9 | 768,64 | 846,69 |
| 19.3.03.05-0062 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х600 мм | шт. | 4,24 | 962,71 | 1 060,55 |
| 19.3.03.05-0063 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм | шт. | 4,123 | 515,25 | 567,63 |
| 19.3.03.05-0064 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х360 мм | шт. | 4,31 | 572,88 | 631,11 |
| 19.3.03.05-0065 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х600 мм | шт. | 4,12 | 708,47 | 780,47 |
| 19.3.03.05-0066 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм | шт. | 3,824 | 491,53 | 541,48 |
| 19.3.03.05-0067 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х360 мм | шт. | 3,91 | 506,78 | 558,25 |
| 19.3.03.05-0068 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х600 мм | шт. | 3,98 | 661,86 | 729,10 |
| 19.3.03.05-0069 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм | шт. | 4,555 | 788,14 | 868,21 |
| 19.3.03.05-0070 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х360 мм | шт. | 4,75 | 827,97 | 912,09 |
| 19.3.03.05-0071 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х600 мм | шт. | 5,15 | 988,98 | 1 089,44 |
| 19.3.03.05-0072 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм | шт. | 4,109 | 1 029,66 | 1 134,27 |
| 19.3.03.05-0073 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х360 мм | шт. | 4,29 | 1 088,14 | 1 198,70 |
| 19.3.03.05-0074 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х600 мм | шт. | 5,32 | 1 345,76 | 1 482,50 |
| 19.3.03.05-0075 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм | шт. | 4,032 | 705,93 | 777,63 |
| 19.3.03.05-0076 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х360 мм | шт. | 4,26 | 751,70 | 828,07 |
| 19.3.03.05-0077 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х600 мм | шт. | 4,318 | 893,22 | 983,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.03.05-0078 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм | шт. | 4,357 | 883,90 | 973,70 |
| 19.3.03.05-0079 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х360 мм | шт. | 4,62 | 926,27 | 1 020,39 |
| 19.3.03.05-0080 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х600 мм | шт. | 4,98 | 1 117,80 | 1 231,35 |
| 19.3.03.05-0081 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм | шт. | 4,562 | 1 144,07 | 1 260,27 |
| 19.3.03.05-0082 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х360 мм | шт. | 4,89 | 1 204,24 | 1 326,61 |
| 19.3.03.05-0083 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х600 мм | шт. | 6,23 | 1 447,46 | 1 594,51 |
| 19.3.03.05-0084 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм | шт. | 4,17 | 907,63 | 999,83 |
| 19.3.03.05-0085 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х360 мм | шт. | 4,69 | 950,85 | 1 047,49 |
| 19.3.03.05-0086 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х600 мм | шт. | 4,38 | 1 148,31 | 1 264,99 |
| 19.3.03.05-0087 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х300 мм | шт. | 3,76 | 367,80 | 405,15 |
| 19.3.03.05-0088 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм | шт. | 4,18 | 405,08 | 446,20 |
| 19.3.03.05-0089 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм | шт. | 4,4 | 487,29 | 536,80 |
| 19.3.03.05-0090 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х300 мм | шт. | 3,98 | 596,61 | 657,23 |
| 19.3.03.05-0091 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм | шт. | 4,05 | 666,10 | 733,75 |
| 19.3.03.05-0092 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм | шт. | 4,05 | 825,42 | 909,27 |
| 19.3.03.05-0093 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х300 мм | шт. | 4,5 | 822,03 | 905,58 |
| 19.3.03.05-0094 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм | шт. | 4,17 | 922,88 | 1 016,61 |
| 19.3.03.05-0095 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм | шт. | 5,2 | 1 155,08 | 1 272,45 |
| 19.3.03.05-0096 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х300 мм | шт. | 4,03 | 617,80 | 680,55 |
| 19.3.03.05-0097 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х360 мм | шт. | 3,98 | 687,29 | 757,12 |
| 19.3.03.05-0098 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х600 мм | шт. | 4,7 | 850,00 | 936,35 |
| 19.3.03.05-0099 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х300 мм | шт. | 4,35 | 589,83 | 649,76 |
| 19.3.03.05-0100 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х360 мм | шт. | 5,96 | 608,47 | 670,32 |
| 19.3.03.05-0101 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х600 мм | шт. | 4,5 | 794,07 | 874,77 |
| 19.3.03.05-0102 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х300 мм | шт. | 4,66 | 945,76 | 1 041,86 |
| 19.3.03.05-0103 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х360 мм | шт. | 6,05 | 994,07 | 1 095,08 |
| 19.3.03.05-0104 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х600 мм | шт. | 4,9 | 1 187,29 | 1 307,93 |
| 19.3.03.05-0105 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х300 мм | шт. | 5,02 | 1 235,60 | 1 361,12 |
| 19.3.03.05-0106 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х360 мм | шт. | 4,7 | 1 305,08 | 1 437,66 |
| 19.3.03.05-0107 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х600 мм | шт. | 5,02 | 1 615,25 | 1 779,36 |
| 19.3.03.05-0108 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х300 мм | шт. | 4,35 | 847,46 | 933,56 |
| 19.3.03.05-0109 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х360 мм | шт. | 4,4 | 902,54 | 994,25 |
| 19.3.03.05-0110 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х600 мм | шт. | 5,7 | 1 072,03 | 1 180,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.03.05-0111 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х300 мм | шт. | 6,4 | 1 061,02 | 1 168,85 |
| 19.3.03.05-0112 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х360 мм | шт. | 5,33 | 1 111,02 | 1 223,91 |
| 19.3.03.05-0113 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х600 мм | шт. | 4,89 | 1 340,68 | 1 476,88 |
| 19.3.03.05-0114 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х300 мм | шт. | 6,23 | 1 372,88 | 1 512,39 |
| 19.3.03.05-0115 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х360 мм | шт. | 6,05 | 1 445,76 | 1 592,64 |
| 19.3.03.05-0116 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х600 мм | шт. | 5,7 | 1 736,44 | 1 912,83 |
| 19.3.03.05-0117 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х300 мм | шт. | 5,15 | 1 088,98 | 1 199,59 |
| 19.3.03.05-0118 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х360 мм | шт. | 5,2 | 1 140,68 | 1 256,58 |
| 19.3.03.05-0119 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х600 мм | шт. | 4,59 | 1 377,97 | 1 518,00 |
| 19.3.03.05-0121 | Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП | $м^2$ | 11,67 | 1 620,00 | 1 784,60 |
| **Группа 19.3.03.06: Фильтры для воздуховодов, не включенные в группы** | | | | | |
| 19.3.03.06-0001 | Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы "Арктика" | шт. | 5,715 | 1 607,36 | 1 770,71 |
| | Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером: | | | | |
| 19.3.03.06-0011 | 500х250 мм, длиной 525 мм | шт. | 7,5 | 2 220,33 | 2 445,92 |
| 19.3.03.06-0012 | 600х300 мм, длиной 525 мм | шт. | 9 | 2 540,68 | 2 798,83 |
| 19.3.03.06-0013 | 800х500 мм, длиной 680 мм | шт. | 25 | 5 166,95 | 5 691,91 |
| **Часть 19.4: Изделия и конструкции шумопоглощающие (28.25.12.190 ОКПД 2 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки)** | | | | | |
| **Раздел 19.4.01: Комплектующие шумоглушителей** | | | | | |
| **Группа 19.4.01.01: Пластины шумопоглощающие** | | | | | |
| | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки: | | | | |
| 19.4.01.01-0001 | 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг | шт. | 11,3 | 915,00 | 1 007,97 |
| 19.4.01.01-0002 | 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг | шт. | 14,5 | 1 130,00 | 1 244,81 |
| 19.4.01.01-0003 | 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг | шт. | 26,7 | 1 901,00 | 2 094,12 |
| 19.4.01.01-0004 | 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг | шт. | 18 | 1 120,00 | 1 233,78 |
| 19.4.01.01-0005 | 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг | шт. | 25 | 1 404,00 | 1 546,67 |
| 19.4.01.01-0006 | 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг | шт. | 36 | 2 444,00 | 2 692,28 |
| 19.4.01.01-0007 | 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг | шт. | 23,9 | 1 557,00 | 1 715,19 |
| 19.4.01.01-0008 | 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг | шт. | 29,8 | 1 940,00 | 2 137,10 |
| 19.4.01.01-0009 | 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг | шт. | 54,5 | 3 532,00 | 3 890,85 |
| **Раздел 19.4.02: Шумоглушители** | | | | | |
| **Группа 19.4.02.01: Глушители шума пластинчатые прямоугольного сечения (ТУ4863-038-15185548-2009)** | | | | | |
| | Глушители шума пластинчатые марки: | | | | |
| 19.4.02.01-0001 | А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм | шт. | 133,162 | 5 065,79 | 5 580,46 |
| 19.4.02.01-0002 | А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм | шт. | 171,526 | 6 153,30 | 6 778,45 |
| 19.4.02.01-0003 | А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм | шт. | 146,367 | 6 746,22 | 7 431,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.02.01-0004 | А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм | шт. | 201,828 | 9 328,93 | 10 276,79 |
| 19.4.02.01-0005 | А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм | шт. | 257,289 | 11 861,48 | 13 066,65 |
| 19.4.02.01-0006 | А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм | шт. | 312,889 | 14 396,40 | 15 859,10 |
| 19.4.02.01-0007 | А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800х500х1000 мм | шт. | 94,798 | 4 212,76 | 4 640,76 |
| 19.4.02.01-0008 | А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм | шт. | 283,699 | 13 401,56 | 14 763,17 |
| 19.4.02.01-0009 | А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм | шт. | 360,288 | 17 151,32 | 18 893,90 |
| 19.4.02.01-0010 | А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм | шт. | 207,249 | 9 766,60 | 10 758,91 |
| 19.4.02.01-0011 | А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм | шт. | 350,419 | 16 484,09 | 18 158,90 |
| 19.4.02.01-0012 | А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм | шт. | 443,271 | 21 001,52 | 23 135,27 |
| 19.4.02.01-0013 | А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм | шт. | 257,428 | 12 021,70 | 13 243,13 |
| 19.4.02.01-0014 | А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм | шт. | 196,129 | 7 626,91 | 8 401,81 |
| 19.4.02.01-0015 | А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм | шт. | 252,007 | 12 112,58 | 13 343,24 |
| 19.4.02.01-0016 | А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм | шт. | 137,471 | 6 633,85 | 7 307,88 |
| 19.4.02.01-0017 | А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм | шт. | 210,585 | 10 149,25 | 11 180,43 |
| 19.4.02.01-0018 | А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм | шт. | 293,985 | 14 138,12 | 15 574,52 |
| 19.4.02.01-0019 | А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм | шт. | 376,69 | 18 084,01 | 19 921,36 |
| 19.4.02.01-0020 | А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм | шт. | 458,7 | 22 025,03 | 24 262,79 |
| 19.4.02.01-0021 | А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм | шт. | 414,22 | 20 630,86 | 22 726,93 |
| 19.4.02.01-0022 | А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм | шт. | 529,59 | 26 439,64 | 29 125,92 |
| 19.4.02.01-0023 | А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм | шт. | 300,24 | 14 853,19 | 16 362,27 |
| 19.4.02.01-0024 | А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм | шт. | 512,632 | 25 332,37 | 27 906,12 |
| 19.4.02.01-0025 | А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм | шт. | 652,327 | 32 351,24 | 35 638,16 |
| 19.4.02.01-0026 | А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм | шт. | 372,798 | 18 280,08 | 20 137,36 |
| | Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF: | | | | |
| 19.4.02.01-0031 | SG 30-15, размер 300х150х1014 мм | шт. | 22,24 | 4 211,86 | 4 639,75 |
| 19.4.02.01-0032 | SG 50-25, размер 500х250х1014 мм | шт. | 37,53 | 6 288,14 | 6 927,06 |
| 19.4.02.01-0033 | SG 60-30, размер 600х300х1014 мм | шт. | 44,48 | 7 118,64 | 7 841,88 |
| 19.4.02.01-0034 | SG 60-35, размер 600х350х1014 мм | шт. | 51,43 | 7 889,83 | 8 691,46 |
| 19.4.02.01-0035 | SG 70-40, размер 700х400х1014 мм | шт. | 66,72 | 10 778,36 | 11 873,44 |
| 19.4.02.01-0036 | SG 80-50, размер 800х500х1014 мм | шт. | 80,62 | 11 677,24 | 12 863,66 |
| 19.4.02.01-0037 | SG 90-50, размер 900х500х1016 мм | шт. | 88,96 | 14 031,76 | 15 457,42 |
| 19.4.02.01-0038 | SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм | шт. | 97,3 | 14 932,12 | 16 449,20 |
| | Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: | | | | |
| 19.4.02.01-0041 | ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 68,2 | 5 609,09 | 6 179,01 |
| 19.4.02.01-0042 | ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 68,79 | 6 116,69 | 6 738,18 |
| 19.4.02.01-0043 | ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм | шт. | 95,8 | 8 168,42 | 8 998,29 |
| 19.4.02.01-0044 | ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм | шт. | 96,68 | 8 598,69 | 9 472,31 |
| 19.4.02.01-0045 | ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм | шт. | 123,4 | 9 708,71 | 10 695,07 |
| 19.4.02.01-0046 | ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм | шт. | 124,57 | 11 098,24 | 12 225,82 |
| 19.4.02.01-0047 | ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм | шт. | 105,3 | 9 083,23 | 10 006,09 |
| 19.4.02.01-0048 | ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм | шт. | 106,38 | 9 561,62 | 10 533,08 |
| 19.4.02.01-0049 | ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм | шт. | 145,2 | 12 672,40 | 13 959,93 |
| 19.4.02.01-0050 | ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм | шт. | 146,82 | 13 338,86 | 14 694,09 |
| 19.4.02.01-0051 | ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм | шт. | 185,1 | 16 349,15 | 18 010,24 |
| 19.4.02.01-0052 | ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм | шт. | 187,18 | 17 209,69 | 18 958,21 |
| 19.4.02.01-0053 | ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм | шт. | 225,1 | 19 869,25 | 21 887,98 |
| 19.4.02.01-0054 | ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм | шт. | 227,18 | 20 915,23 | 23 040,23 |
| 19.4.02.01-0055 | ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм | шт. | 149,1 | 12 878,84 | 14 187,37 |
| 19.4.02.01-0056 | ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм | шт. | 151,17 | 13 556,59 | 14 933,97 |
| 19.4.02.01-0057 | ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм | шт. | 204,1 | 18 086,87 | 19 924,49 |
| 19.4.02.01-0058 | ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм | шт. | 207,2 | 19 039,32 | 20 973,70 |
| 19.4.02.01-0059 | ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм | шт. | 259,2 | 23 152,34 | 25 504,63 |
| 19.4.02.01-0060 | ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм | шт. | 263,34 | 24 370,63 | 26 846,69 |
| 19.4.02.01-0061 | ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм | шт. | 185,2 | 16 123,48 | 17 761,63 |
| 19.4.02.01-0062 | ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм | шт. | 188,16 | 16 971,82 | 18 696,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.02.01-0063 | ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм | шт. | 252,1 | 22 554,13 | 24 845,68 |
| 19.4.02.01-0064 | ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм | шт. | 256,13 | 23 741,80 | 26 153,98 |
| 19.4.02.01-0065 | ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм | шт. | 318,9 | 28 866,78 | 31 799,68 |
| 19.4.02.01-0066 | ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм | шт. | 323,99 | 30 386,72 | 33 474,01 |
| 19.4.02.01-0067 | ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 98,9 | 9 471,55 | 10 433,89 |
| 19.4.02.01-0068 | ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 100,48 | 9 970,02 | 10 982,95 |
| 19.4.02.01-0069 | ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм | шт. | 140,1 | 13 636,19 | 15 021,62 |
| 19.4.02.01-0070 | ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм | шт. | 142,33 | 14 354,23 | 15 812,66 |
| 19.4.02.01-0071 | ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм | шт. | 181,3 | 17 770,27 | 19 575,70 |
| 19.4.02.01-0072 | ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм | шт. | 184,2 | 18 706,03 | 20 606,56 |
| 19.4.02.01-0073 | ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм | шт. | 151,5 | 13 419,27 | 14 782,66 |
| 19.4.02.01-0074 | ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм | шт. | 153,92 | 14 125,10 | 15 560,20 |
| 19.4.02.01-0075 | ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм | шт. | 211,5 | 19 064,65 | 21 001,63 |
| 19.4.02.01-0076 | ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм | шт. | 214,88 | 20 068,61 | 22 107,54 |
| 19.4.02.01-0077 | ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм | шт. | 271 | 24 549,05 | 27 043,26 |
| 19.4.02.01-0078 | ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм | шт. | 275,33 | 25 840,78 | 28 466,20 |
| 19.4.02.01-0079 | ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм | шт. | 330 | 30 054,40 | 33 107,94 |
| 19.4.02.01-0080 | ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм | шт. | 335,27 | 31 636,49 | 34 850,79 |
| 19.4.02.01-0081 | ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм | шт. | 216 | 20 373,88 | 22 443,92 |
| 19.4.02.01-0082 | ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм | шт. | 219,45 | 21 446,05 | 23 624,95 |
| 19.4.02.01-0083 | ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм | шт. | 298 | 28 913,92 | 31 851,57 |
| 19.4.02.01-0084 | ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм | шт. | 302,76 | 30 435,70 | 33 527,96 |
| 19.4.02.01-0085 | ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм | шт. | 381 | 37 215,29 | 40 996,37 |
| 19.4.02.01-0086 | ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм | шт. | 387,09 | 39 174,35 | 43 154,47 |
| 19.4.02.01-0087 | ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм | шт. | 268,2 | 24 328,62 | 26 800,36 |
| 19.4.02.01-0088 | ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм | шт. | 272,48 | 25 608,96 | 28 210,85 |
| 19.4.02.01-0089 | ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм | шт. | 368,8 | 34 543,53 | 38 053,15 |
| 19.4.02.01-0090 | ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм | шт. | 374,69 | 36 361,76 | 40 056,12 |
| 19.4.02.01-0091 | ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм | шт. | 469,3 | 44 049,15 | 48 524,56 |
| 19.4.02.01-0092 | ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм | шт. | 476,8 | 42 885,99 | 47 243,20 |
| **Группа 19.4.02.02: Глушители шума трубные прямоугольного сечения (ТУ 4863-003-53249739-2006)** | | | | | |
| Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: | | | | | |
| 19.4.02.02-0001 | ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг | шт. | 26,1 | 2 984,53 | 3 287,80 |
| 19.4.02.02-0002 | ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 36,4 | 3 348,54 | 3 688,74 |
| 19.4.02.02-0003 | ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг | шт. | 41,1 | 3 736,75 | 4 116,42 |
| 19.4.02.02-0004 | ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт. | 46,8 | 4 019,87 | 4 428,27 |
| 19.4.02.02-0005 | ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг | шт. | 51,9 | 4 379,78 | 4 824,80 |
| 19.4.02.02-0006 | ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм | шт. | 54,5 | 6 809,94 | 7 501,85 |
| 19.4.02.02-0007 | ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг | шт. | 15,6 | 2 256,61 | 2 485,89 |
| 19.4.02.02-0008 | ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг | шт. | 21,7 | 2 474,98 | 2 726,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.02.02-0009 | ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг | шт. | 25,2 | 2 778,35 | 3 060,60 |
| 19.4.02.02-0010 | ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг | шт. | 28,4 | 2 899,64 | 3 194,26 |
| 19.4.02.02-0011 | ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 30,8 | 3 136,91 | 3 455,62 |
| | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: | | | | |
| 19.4.02.02-0021 | ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм | шт. | 35,1 | 7 469,65 | 8 228,56 |
| 19.4.02.02-0022 | ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм | шт. | 8,69 | 2 229,17 | 2 455,66 |
| 19.4.02.02-0023 | ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм | шт. | 11,99 | 2 608,22 | 2 873,21 |
| 19.4.02.02-0024 | ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 11,55 | 2 688,15 | 2 961,25 |
| 19.4.02.02-0025 | ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 16,06 | 3 229,23 | 3 557,37 |
| 19.4.02.02-0026 | ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм | шт. | 14,63 | 3 229,23 | 3 557,37 |
| 19.4.02.02-0027 | ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм | шт. | 20,35 | 3 822,43 | 4 210,79 |
| 19.4.02.02-0028 | ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм | шт. | 15,62 | 3 407,49 | 3 753,65 |
| 19.4.02.02-0029 | ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм | шт. | 21,67 | 4 255,90 | 4 688,28 |
| 19.4.02.02-0030 | ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм | шт. | 17,82 | 3 825,49 | 4 214,15 |
| 19.4.02.02-0031 | ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм | шт. | 24,75 | 4 157,42 | 4 579,80 |
| 19.4.02.02-0032 | ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм | шт. | 18,92 | 3 616,49 | 3 983,90 |
| 19.4.02.02-0033 | ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм | шт. | 26,29 | 4 263,57 | 4 696,76 |
| 19.4.02.02-0034 | ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм | шт. | 22,22 | 6 031,04 | 6 643,81 |
| 19.4.02.02-0035 | ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм | шт. | 30,91 | 5 563,77 | 6 129,01 |
| 19.4.02.02-0036 | ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 26,73 | 5 118,10 | 5 638,08 |
| 19.4.02.02-0037 | ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 71,19 | 6 064,84 | 6 681,04 |
| 19.4.02.02-0038 | ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм | шт. | 31,68 | 5 778,97 | 6 366,11 |
| 19.4.02.02-0039 | ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм | шт. | 44,11 | 6 761,11 | 7 448,04 |
| **Группа 19.4.02.03: Глушители шума трубчатые круглого сечения (ТУ 4863-003-53249739-2006)** | | | | | |
| | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: | | | | |
| 19.4.02.03-0001 | ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг | шт. | 13,5 | 1 628,10 | 1 790,91 |
| 19.4.02.03-0002 | ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг | шт. | 17,9 | 1 953,34 | 2 151,79 |
| 19.4.02.03-0003 | ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 22,2 | 2 244,51 | 2 472,55 |
| 19.4.02.03-0004 | ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг | шт. | 30,7 | 2 875,39 | 3 167,53 |
| 19.4.02.03-0005 | ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг | шт. | 43,5 | 3 336,39 | 3 675,40 |
| 19.4.02.03-0006 | ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг | шт. | 51,7 | 3 821,69 | 4 210,01 |
| 19.4.02.03-0007 | ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг | шт. | 7,92 | 1 205,93 | 1 328,46 |
| 19.4.02.03-0008 | ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг | шт. | 10,7 | 1 371,01 | 1 510,27 |
| 19.4.02.03-0009 | ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт. | 13,3 | 1 455,89 | 1 603,80 |
| 19.4.02.03-0010 | ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг | шт. | 18,4 | 1 832,00 | 2 018,14 |
| 19.4.02.03-0011 | ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг | шт. | 27,1 | 2 402,19 | 2 646,27 |
| 19.4.02.03-0012 | ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг | шт. | 32,1 | 2 423,74 | 2 670,03 |
| **Группа 19.4.02.04: Шумоглушители для круглых воздуховодов** | | | | | |
| | Шумоглушители для круглых воздуховодов марки: | | | | |
| 19.4.02.04-0001 | CSA-100/600 АРКТОС | шт. | 3,3 | 1 615,25 | 1 779,41 |
| 19.4.02.04-0002 | CSA-100/900 АРКТОС | шт. | 5 | 2 226,27 | 2 452,43 |
| 19.4.02.04-0003 | CSA-125/600 АРКТОС | шт. | 4 | 1 814,41 | 1 998,78 |
| 19.4.02.04-0004 | CSA-125/900 АРКТОС | шт. | 6 | 2 579,66 | 2 841,75 |
| 19.4.02.04-0005 | CSA-160/600 АРКТОС | шт. | 5,1 | 2 296,61 | 2 529,97 |
| 19.4.02.04-0006 | CSA-160/900 АРКТОС | шт. | 7,7 | 3 165,25 | 3 486,78 |
| 19.4.02.04-0007 | CSA-200/600 АРКТОС | шт. | 6,3 | 2 715,25 | 2 991,10 |
| 19.4.02.04-0008 | CSA-200/900 АРКТОС | шт. | 9,5 | 1 949,15 | 2 147,20 |
| 19.4.02.04-0009 | CSA-250/600 АРКТОС | шт. | 7,8 | 3 480,51 | 3 834,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.02.04-0010 | CSA-250/900 АРКТОС | шт. | 11,7 | 4 594,07 | 5 060,82 |
| 19.4.02.04-0011 | CSA-315/600 АРКТОС | шт. | 11 | 3 795,76 | 4 181,41 |
| 19.4.02.04-0012 | CSA-315/900 АРКТОС | шт. | 16,5 | 5 751,69 | 6 336,07 |
| 19.4.02.04-0013 | CSA-400/600 АРКТОС | шт. | 17,1 | 4 780,51 | 5 266,17 |
| 19.4.02.04-0014 | CSA-400/900 АРКТОС | шт. | 23,3 | 6 408,47 | 7 059,60 |
| 19.4.02.04-0015 | LDC 100-600 SYSTEMAIR | шт. | 4,1 | 1 832,79 | 2 019,03 |
| 19.4.02.04-0016 | LDC 100-900 SYSTEMAIR | шт. | 7,228 | 2 468,65 | 2 719,43 |
| 19.4.02.04-0017 | LDC 125-600 SYSTEMAIR | шт. | 4,5 | 2 057,21 | 2 266,22 |
| 19.4.02.04-0018 | LDC 125-900 SYSTEMAIR | шт. | 8,618 | 2 805,29 | 3 090,30 |
| 19.4.02.04-0019 | LDC 160-600 SYSTEMAIR | шт. | 5,8 | 2 431,25 | 2 678,23 |
| 19.4.02.04-0020 | LDC 160-900 SYSTEMAIR | шт. | 10,425 | 3 141,93 | 3 461,20 |
| 19.4.02.04-0021 | LDC 200-600 SYSTEMAIR | шт. | 7 | 2 917,50 | 3 213,93 |
| 19.4.02.04-0022 | LDC 200-900 SYSTEMAIR | шт. | 10 | 3 777,79 | 4 161,60 |
| 19.4.02.04-0023 | LDC 250-900 SYSTEMAIR | шт. | 12,2 | 4 787,69 | 5 274,15 |
| 19.4.02.04-0024 | LDC 315-900 SYSTEMAIR | шт. | 15 | 6 059,42 | 6 675,09 |
| 19.4.02.04-0025 | LDC 355-900 SYSTEMAIR | шт. | 26 | 10 697,46 | 11 784,32 |
| 19.4.02.04-0026 | LDC 400-900 SYSTEMAIR | шт. | 41 | 10 809,75 | 11 908,03 |
| **Группа 19.4.02.05: Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов** | | | | | |
| | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки: | | | | |
| 19.4.02.05-0001 | LDR 30-15 SYSTEMAIR | шт. | 10 | 5 124,33 | 5 644,98 |
| 19.4.02.05-0002 | LDR 40-20 SYSTEMAIR | шт. | 13 | 5 797,59 | 6 386,60 |
| 19.4.02.05-0003 | LDR 50-25 SYSTEMAIR | шт. | 17 | 7 144,14 | 7 869,98 |
| 19.4.02.05-0004 | LDR 50-30 SYSTEMAIR | шт. | 19 | 7 667,79 | 8 446,82 |
| 19.4.02.05-0005 | LDR 60-30 SYSTEMAIR | шт. | 21 | 8 303,65 | 9 147,31 |
| 19.4.02.05-0006 | LDR 60-35 SYSTEMAIR | шт. | 23 | 8 602,88 | 9 476,93 |
| 19.4.02.05-0007 | LDR 70-40 SYSTEMAIR | шт. | 27 | 11 071,53 | 12 196,39 |
| 19.4.02.05-0008 | LDR 80-50 SYSTEMAIR | шт. | 34 | 12 792,12 | 14 091,75 |
| 19.4.02.05-0009 | LDR 100-50 SYSTEMAIR | шт. | 41 | 15 111,19 | 16 646,50 |
| 19.4.02.05-0010 | RSA 300x150/1000 АРКТОС | шт. | 12 | 2 680,83 | 2 953,18 |
| 19.4.02.05-0011 | RSA 400x200/1000 АРКТОС | шт. | 13 | 3 265,83 | 3 597,61 |
| 19.4.02.05-0012 | RSA 500x250/1000 АРКТОС | шт. | 17 | 4 480,00 | 4 935,19 |
| 19.4.02.05-0013 | RSA 500x300/1000 АРКТОС | шт. | 17 | 4 920,83 | 5 420,77 |
| 19.4.02.05-0014 | RSA 600x300/1000 АРКТОС | шт. | 20 | 5 031,67 | 5 542,91 |
| 19.4.02.05-0015 | RSA 600x350/1000 АРКТОС | шт. | 20 | 5 744,17 | 6 327,75 |
| 19.4.02.05-0016 | RSA 700x400/1000 АРКТОС | шт. | 26 | 7 789,17 | 8 580,55 |
| 19.4.02.05-0017 | RSA 800x500/1000 АРКТОС | шт. | 36 | 8 765,00 | 9 655,52 |
| 19.4.02.05-0018 | RSA 1000x500/1000 АРКТОС | шт. | 57 | 11 199,17 | 12 336,97 |
| **Группа 19.4.02.06: Шумоглушители крышные** | | | | | |
| | Шумоглушители крышные: | | | | |
| 19.4.02.06-0001 | SSD 190/225 | шт. | 5 | 17 243,14 | 18 995,00 |
| 19.4.02.06-0002 | SSD 310/311 | шт. | 8 | 20 272,88 | 22 332,60 |
| 19.4.02.06-0003 | SSD 355/400 | шт. | 17 | 26 855,93 | 29 584,51 |
| 19.4.02.06-0004 | SSD 450/500 | шт. | 19 | 31 568,81 | 34 776,19 |
| 19.4.02.06-0005 | SSD 560/630 | шт. | 31 | 49 223,47 | 54 224,59 |
| 19.4.02.06-0006 | SSD 710 | шт. | 41 | 72 862,71 | 80 265,57 |
| 19.4.02.06-0007 | SSD 800/900 | шт. | 65 | 114 829,66 | 126 496,37 |
| **Часть 20.1: Арматура линейная (ГОСТ Р 51177-98, ГОСТ 13276-79)** | | | | | |
| **Раздел 20.1.01: Зажимы линейной арматуры** | | | | | |
| **Группа 20.1.01.01: Зажимы анкерные** | | | | | |
| | Зажим анкерный (СИП): | | | | |
| 20.1.01.01-0001 | DN 123 | 100 шт. | 13,8 | 7 605,72 | 7 762,75 |
| 20.1.01.01-0002 | PA 25x100 | 100 шт. | 16,3 | 4 382,82 | 4 471,74 |
| 20.1.01.01-0003 | PA 1500 | 100 шт. | 57,5 | 28 747,52 | 29 342,87 |
| 20.1.01.01-0004 | PA 2000 | 100 шт. | 72,5 | 38 890,18 | 39 695,76 |
| 20.1.01.01-0005 | SO 65.1 | 100 шт. | 29,5 | 34 499,50 | 35 215,79 |
| 20.1.01.01-0006 | SO 69.95 | 100 шт. | 23 | 28 991,46 | 29 592,34 |
| 20.1.01.01-0007 | SO 141 | 100 шт. | 46 | 40 276,29 | 41 110,41 |
| 20.1.01.01-0008 | SO 157.1 | 100 шт. | 8 | 18 499,12 | 18 882,20 |
| 20.1.01.01-0009 | SO 158.1 | 100 шт. | 8,5 | 19 307,17 | 19 706,30 |
| 20.1.01.01-0010 | SO 214 | 100 шт. | 25 | 27 197,12 | 27 761,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.01.01-0011 | SO 250.01 | 100 шт. | 45 | 36 303,95 | 37 054,03 |
| 20.1.01.01-0012 | SO 251.01 | 100 шт. | 47 | 36 304,93 | 37 057,72 |
| 20.1.01.01-0013 | SO 252.01 | 100 шт. | 47 | 37 757,59 | 38 538,47 |
| 20.1.01.01-0021 | Зажим анкерный винтовой КВЗ-8 | шт. | 0,3 | 1 759,20 | 1 902,06 |
| 20.1.01.01-0022 | Зажим анкерный винтовой КВЗ-12 | шт. | 0,43 | 2 374,91 | 2 567,76 |
| 20.1.01.01-0023 | Зажим анкерный винтовой КВЗ-18 | шт. | 0,63 | 3 187,34 | 3 446,16 |
| 20.1.01.01-0024 | Зажим анкерный винтовой КВЗ-24 | шт. | 0,72 | 3 805,49 | 4 114,51 |
| 20.1.01.01-0025 | Зажим анкерный марки SO 3.35 | 100 шт. | 10,5 | 20 295,00 | 21 941,70 |
| 20.1.01.01-0026 | Зажим анкерный марки SO 157.1 | 100 шт. | 8 | 13 530,00 | 14 628,90 |
| 20.1.01.01-0027 | Зажим анкерный марки SO 158.1 | 100 шт. | 8,5 | 14 298,90 | 15 460,50 |
| **Группа 20.1.01.02: Зажимы аппаратные** | | | | | |
| | Зажим аппаратный прессуемый: | | | | |
| 20.1.01.02-0001 | 2А2А-300-1 | 100 шт. | 235 | 103 307,00 | 111 695,82 |
| 20.1.01.02-0002 | 2А2А-300-4 | 100 шт. | 235 | 103 306,91 | 111 694,14 |
| 20.1.01.02-0003 | 2А2А-500-1 | 100 шт. | 300 | 122 182,64 | 132 106,16 |
| 20.1.01.02-0004 | 2А4А-300-3 | 100 шт. | 260 | 127 171,95 | 137 495,93 |
| 20.1.01.02-0005 | 2А4А-300-4 | 100 шт. | 260 | 127 286,84 | 137 620,15 |
| 20.1.01.02-0006 | 2А4А-500-3 | 100 шт. | 297 | 167 402,93 | 180 992,40 |
| 20.1.01.02-0007 | 2А4А-500-4 | 100 шт. | 297 | 169 093,48 | 182 820,18 |
| 20.1.01.02-0008 | 2А4АП-500-1 | 100 шт. | 544 | 238 242,19 | 257 587,96 |
| 20.1.01.02-0009 | 2А6А-300-3 | 100 шт. | 410 | 160 210,59 | 173 217,60 |
| 20.1.01.02-0010 | 2А6А-300-4 | 100 шт. | 410 | 160 210,59 | 173 217,60 |
| 20.1.01.02-0011 | 2А6А-500-3 | 100 шт. | 442 | 184 514,40 | 199 498,35 |
| 20.1.01.02-0012 | 2А6А-500-4 | 100 шт. | 442 | 184 514,40 | 199 498,35 |
| 20.1.01.02-0013 | 2А6А-600-3 | 100 шт. | 550 | 215 193,58 | 232 667,01 |
| 20.1.01.02-0014 | 2А6А-600-4 | 100 шт. | 550 | 215 193,58 | 232 667,01 |
| 20.1.01.02-0015 | 2А6АП-500-3 | 100 шт. | 665 | 384 174,88 | 415 366,60 |
| 20.1.01.02-0016 | 2А6АП-500-4 | 100 шт. | 665 | 384 174,88 | 415 366,60 |
| 20.1.01.02-0017 | 2А6АП-640-1Б | 100 шт. | 980 | 725 474,22 | 784 384,94 |
| 20.1.01.02-0018 | 2А6АП-640-2 | 100 шт. | 1330 | 761 749,50 | 823 604,71 |
| 20.1.01.02-0019 | 3А2А-500-3 | 100 шт. | 575 | 231 647,16 | 250 459,47 |
| 20.1.01.02-0020 | 3А2А-500-3А | 100 шт. | 490 | 271 052,89 | 293 061,03 |
| 20.1.01.02-0021 | 3А2А-500-4 | 100 шт. | 606 | 242 049,63 | 261 703,97 |
| 20.1.01.02-0022 | 3А2А-500-4А | 100 шт. | 550 | 272 697,60 | 294 840,00 |
| 20.1.01.02-0023 | 3А2А-600-3 | 100 шт. | 685 | 314 877,38 | 340 441,62 |
| 20.1.01.02-0024 | 3А2А-600-4А | 100 шт. | 720 | 314 877,38 | 340 441,62 |
| 20.1.01.02-0025 | 3А2АП-500-3 | 100 шт. | 1090 | 474 423,76 | 512 947,94 |
| 20.1.01.02-0026 | 3А2АП-500-4 | 100 шт. | 933 | 438 274,00 | 473 864,15 |
| 20.1.01.02-0027 | 3А4А-300-2 | 100 шт. | 715 | 394 101,42 | 426 103,79 |
| 20.1.01.02-0028 | 3А4А-300-3 | 100 шт. | 808 | 405 926,45 | 438 885,91 |
| 20.1.01.02-0029 | 3А4А-400-2 | 100 шт. | 754 | 502 749,29 | 543 568,66 |
| 20.1.01.02-0030 | 3А4А-400-3 | 100 шт. | 880 | 455 569,61 | 492 561,40 |
| 20.1.01.02-0031 | 3А4А-600-2 | 100 шт. | 841 | 467 101,76 | 505 029,72 |
| 20.1.01.02-0032 | 3А4А-600-3 | 100 шт. | 979 | 609 551,27 | 659 047,99 |
| 20.1.01.02-0033 | 3ААП-500-1 | 100 шт. | 1000 | 351 309,56 | 379 833,98 |
| 20.1.01.02-0034 | 3ОАП-500-1 | 100 шт. | 987 | 395 591,97 | 427 714,63 |
| 20.1.01.02-0035 | 4А6АП-640-1 | 100 шт. | 3162 | 1 438 134,94 | 1 554 915,61 |
| 20.1.01.02-0036 | 4А6АП-640-5 | 100 шт. | 2700 | 1 799 841,74 | 1 945 988,86 |
| 20.1.01.02-0037 | 4А6АП-640-6 | 100 шт. | 3000 | 1 855 865,50 | 2 006 562,72 |
| 20.1.01.02-0038 | А1А-50-2 | 100 шт. | 8,3 | 8 897,93 | 9 619,81 |
| 20.1.01.02-0039 | А1А-70-2 | 100 шт. | 9,3 | 11 016,91 | 11 911,44 |
| 20.1.01.02-0040 | А1А-95-2 | 100 шт. | 16,6 | 8 960,70 | 9 687,81 |
| 20.1.01.02-0041 | А1А-120-2 | 100 шт. | 18,5 | 11 016,91 | 11 911,44 |
| 20.1.01.02-0042 | А1А-150-2 | 100 шт. | 27,6 | 11 016,91 | 11 911,44 |
| 20.1.01.02-0043 | А1А-185-2 | 100 шт. | 29,6 | 11 016,91 | 11 911,44 |
| 20.1.01.02-0044 | А1А-240-2 | 100 шт. | 31,4 | 11 017,08 | 11 911,21 |
| 20.1.01.02-0045 | А2А-35-2 | 100 шт. | 9,3 | 10 177,58 | 11 003,92 |
| 20.1.01.02-0046 | А2А-50-2 | 100 шт. | 10,4 | 10 169,06 | 10 995,56 |
| 20.1.01.02-0047 | А2А-70-2 | 100 шт. | 18,3 | 10 169,06 | 10 995,56 |
| 20.1.01.02-0048 | А2А-95-2 | 100 шт. | 20,8 | 10 592,78 | 11 455,89 |
| 20.1.01.02-0049 | А2А-120-2 | 100 шт. | 22,7 | 11 720,43 | 12 672,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.01.02-0050 | А2А-150-2 | 100 шт. | 26,5 | 24 914,77 | 26 938,70 |
| 20.1.01.02-0051 | А2А-185-2 | 100 шт. | 29,3 | 31 610,12 | 34 178,05 |
| 20.1.01.02-0052 | А2А-240-2 | 100 шт. | 41,6 | 29 068,34 | 31 427,07 |
| 20.1.01.02-0053 | А2А-300-2 | 100 шт. | 60 | 23 723,28 | 25 647,92 |
| 20.1.01.02-0054 | А2А-400-2 | 100 шт. | 72 | 25 987,20 | 28 099,20 |
| 20.1.01.02-0055 | А2А-600-2 | 100 шт. | 96 | 32 222,40 | 34 838,40 |
| 20.1.01.02-0056 | А2АП-500-2 | 100 шт. | 108 | 133 365,07 | 144 191,93 |
| 20.1.01.02-0057 | А2АП-640-1 | 100 шт. | 211 | 214 707,07 | 232 142,12 |
| 20.1.01.02-0058 | А4А-70-2 | 100 шт. | 30,6 | 8 897,93 | 9 619,81 |
| 20.1.01.02-0059 | А4А-95-2 | 100 шт. | 33,1 | 11 720,43 | 12 672,29 |
| 20.1.01.02-0060 | А4А-120-2 | 100 шт. | 35 | 12 965,17 | 14 021,63 |
| 20.1.01.02-0061 | А4А-120-8 | 100 шт. | 36 | 16 819,20 | 18 182,40 |
| 20.1.01.02-0062 | А4А-150-2 | 100 шт. | 38,8 | 13 697,37 | 14 811,36 |
| 20.1.01.02-0063 | А4А-185-2 | 100 шт. | 41,6 | 15 674,31 | 16 950,43 |
| 20.1.01.02-0064 | А4А-240-2 | 100 шт. | 51,4 | 16 845,83 | 18 210,86 |
| 20.1.01.02-0065 | А4А-240-8 | 100 шт. | 52,94 | 21 350,40 | 23 083,20 |
| 20.1.01.02-0066 | А4А-300-2 | 100 шт. | 65,92 | 24 825,60 | 26 841,60 |
| 20.1.01.02-0067 | А4А-400-2 | 100 шт. | 85,49 | 31 693,08 | 34 265,77 |
| 20.1.01.02-0068 | А4А-600-2 | 100 шт. | 113 | 38 455,20 | 41 580,19 |
| 20.1.01.02-0069 | А4АП-500-1А | 100 шт. | 166 | 107 616,20 | 116 355,21 |
| 20.1.01.02-0070 | А4АП-640-1 | 100 шт. | 243 | 224 845,14 | 243 102,11 |
| 20.1.01.02-0071 | А6АП-640-1 | 100 шт. | 417 | 340 448,22 | 368 091,21 |
| 20.1.01.02-0072 | А6АП-640-2 | 100 шт. | 750 | 368 458,59 | 398 376,51 |
| 20.1.01.02-0073 | А6АП-640-3 | 100 шт. | 287 | 327 434,49 | 354 022,44 |
| | Зажим аппаратный штыревой: | | | | |
| 20.1.01.02-0081 | АШМ-1-1 | шт. | 1,23 | 563,49 | 609,24 |
| 20.1.01.02-0082 | АШМ-2-1 | шт. | 1,29 | 585,85 | 633,40 |
| 20.1.01.02-0083 | АШМ-3-1 | шт. | 1,33 | 607,87 | 657,21 |
| 20.1.01.02-0084 | АШМ-4-1 | шт. | 1,68 | 735,13 | 794,80 |
| 20.1.01.02-0085 | АШМ-5-1 | шт. | 2,12 | 912,39 | 986,51 |
| 20.1.01.02-0086 | АШМ-5-2 | шт. | 2,89 | 2 227,17 | 2 408,03 |
| 20.1.01.02-0087 | АШМ-12-1 | шт. | 0,163 | 719,66 | 778,12 |
| 20.1.01.02-0088 | АШМ-16-1 | шт. | 1,6 | 727,32 | 786,37 |
| 20.1.01.02-0089 | АШМ-20-1 | шт. | 1,71 | 764,94 | 827,07 |
| 20.1.01.02-0090 | АШМ-27-1 | шт. | 1,9 | 902,88 | 976,20 |
| 20.1.01.02-0091 | АШМ-30-1 | шт. | 2 | 978,12 | 1 057,51 |
| **Группа 20.1.01.03: Зажимы винтовые** | | | | | |
| 20.1.01.03-0001 | Зажим винтовой ЗВИ-3 1-2,5 мм$^2$ 12 пар | шт. | 0,13 | 20,67 | 21,14 |
| 20.1.01.03-0002 | Зажим винтовой ЗВИ-10 2,5-6 мм$^2$ 12 пар | шт. | 0,16 | 43,79 | 44,71 |
| 20.1.01.03-0003 | Зажим винтовой ЗВИ-15 4-10 мм$^2$ 12 пар | шт. | 0,2 | 44,76 | 45,70 |
| 20.1.01.03-0004 | Зажим винтовой ЗВИ-100 10-25 мм$^2$ 12 пар | шт. | 0,35 | 453,38 | 462,51 |
| 20.1.01.03-0005 | Зажим винтовой ЗВИ-150 16-35 мм$^2$ 12 пар | шт. | 0,35 | 2 661,02 | 2 877,02 |
| **Группа 20.1.01.04: Зажимы для короба** | | | | | |
| | Зажим для короба: | | | | |
| 20.1.01.04-0001 | 100х100 У3 | шт. | 0,322 | 74,18 | 75,72 |
| 20.1.01.04-0002 | 150х150 У3 | шт. | 0,61 | 90,00 | 91,90 |
| 20.1.01.04-0003 | 200х200 У3 | шт. | 0,99 | 103,00 | 105,22 |
| 20.1.01.04-0004 | У1114 УТ2,5 (100х50) | шт. | 0,13 | 49,80 | 53,86 |
| 20.1.01.04-0005 | У1115 УТ2,5 (150х100) | шт. | 0,21 | 53,39 | 57,73 |
| 20.1.01.04-0006 | У1116 УТ2,5 (200х100) | шт. | 0,24 | 54,27 | 58,68 |
| **Группа 20.1.01.05: Зажимы заземляющие** | | | | | |
| | Зажим заземляющий: | | | | |
| 20.1.01.05-0001 | ЗПС 35-3Г | 100 шт. | 5,7 | 3 085,70 | 3 336,74 |
| 20.1.01.05-0002 | ЗПС 50-3Г | 100 шт. | 6,8 | 3 566,86 | 3 854,51 |
| 20.1.01.05-0003 | ЗПС 70-3В | 100 шт. | 7,8 | 5 500,05 | 5 946,74 |
| 20.1.01.05-0004 | ЗПС 70-3Г | 100 шт. | 8,5 | 4 461,19 | 4 822,06 |
| 20.1.01.05-0005 | ЗПС 100-3 | 100 шт. | 69 | 35 710,44 | 38 613,09 |
| 20.1.01.05-0006 | ЗПС 100-3В | 100 шт. | 12 | 10 800,22 | 11 679,31 |
| 20.1.01.05-0007 | ЗПС 100-3Г | 100 шт. | 12,5 | 10 219,42 | 11 045,76 |
| 20.1.01.05-0008 | ЗПС 120-3 | 100 шт. | 84 | 38 639,24 | 41 777,24 |
| 20.1.01.05-0009 | ЗПС 120-3В | 100 шт. | 15 | 11 800,18 | 12 757,90 |
| 20.1.01.05-0010 | ЗПС 120-3Г | 100 шт. | 15,5 | 11 061,45 | 11 961,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.01.05-0011 | 3ПС 140-3 | 100 шт. | 94 | 48 503,02 | 52 441,21 |
| 20.1.01.05-0012 | 3ПС 140-3В | 100 шт. | 23 | 16 000,06 | 17 296,97 |
| 20.1.01.05-0013 | 3ПС 140-3Г | 100 шт. | 23,5 | 13 885,65 | 15 010,10 |
| 20.1.01.05-0014 | 3ПС 150-3 | 100 шт. | 130 | 48 503,02 | 52 441,21 |
| 20.1.01.05-0015 | 3ПС 170-3 | 100 шт. | 145 | 55 166,04 | 59 648,15 |
| 20.1.01.05-0016 | 3ПС 220-3 | 100 шт. | 198,5 | 74 354,91 | 80 390,33 |
| 20.1.01.05-0017 | 3ПС 230-3 | 100 шт. | 202,5 | 77 817,17 | 84 135,01 |
| 20.1.01.05-0018 | 3ПС 260-3 | 100 шт. | 259 | 93 805,28 | 101 420,16 |
| 20.1.01.05-0019 | 3ПС 300-3 | 100 шт. | 263 | 106 603,09 | 115 258,74 |
| 20.1.01.05-0020 | 3ПС 340-3 | 100 шт. | 301 | 116 461,64 | 125 917,48 |
| 20.1.01.05-0021 | 3ПС 420-3 | 100 шт. | 427 | 136 183,97 | 147 240,19 |
| 20.1.01.05-0022 | ЗПС-35-3 | 100 шт. | 28 | 15 814,02 | 17 100,26 |
| 20.1.01.05-0023 | ЗПС-50-3 | 100 шт. | 66 | 16 545,60 | 17 889,60 |
| 20.1.01.05-0024 | ЗПС-70-3 | 100 шт. | 49 | 21 085,08 | 22 798,57 |
| **Группа 20.1.01.06: Зажимы клыковые** | | | | | |
| | Зажим: | | | | |
| 20.1.01.06-0001 | клыковой КС-100-1 | шт. | 0,43 | 97,03 | 104,88 |
| 20.1.01.06-0002 | клыковой КС-120-1 | шт. | 0,7 | 158,24 | 171,09 |
| 20.1.01.06-0003 | клыковой КС-185-1 | шт. | 0,77 | 172,22 | 186,23 |
| **Группа 20.1.01.07: Зажимы опорные** | | | | | |
| | Зажим опорный: | | | | |
| 20.1.01.07-0001 | 2АА-4-3 | шт. | 0,79 | 187,55 | 202,76 |
| 20.1.01.07-0002 | 2АА-5-3 | шт. | 0,82 | 200,11 | 216,38 |
| 20.1.01.07-0003 | 2АА-6-3 | шт. | 0,89 | 217,36 | 234,98 |
| 20.1.01.07-0004 | АА-4-3 | шт. | 0,68 | 162,67 | 175,90 |
| 20.1.01.07-0005 | АА-5-3 | шт. | 0,69 | 174,16 | 188,33 |
| 20.1.01.07-0006 | АА-6-3 | шт. | 0,71 | 167,36 | 180,96 |
| **Группа 20.1.01.08: Зажимы ответвительные** | | | | | |
| 20.1.01.08-0001 | Зажим оперативный ответвительный марки SL 30 | 100 шт. | 40 | 162 106,72 | 165 464,89 |
| 20.1.01.08-0002 | Зажим ответвительный для соединения неизолированных медных проводников с алюминиевыми или стальными проводниками (AL- CU) марки SM1.11 | 100 шт. | 5,4 | 34 914,92 | 37 755,19 |
| 20.1.01.08-0003 | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SL 24 | 100 шт. | 18 | 63 631,52 | 64 949,36 |
| 20.1.01.08-0004 | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 | 100 шт. | 14,7 | 31 953,74 | 32 614,21 |
| | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): | | | | |
| 20.1.01.08-0011 | CDR/CN-1S95UK | 100 шт. | 33 | 38 260,77 | 39 054,58 |
| 20.1.01.08-0012 | EP95-13 | 100 шт. | 6,3 | 9 441,94 | 9 637,29 |
| 20.1.01.08-0013 | N 640 | 100 шт. | 16,5 | 21 643,58 | 22 093,19 |
| 20.1.01.08-0014 | P 645 | 100 шт. | 16 | 10 316,36 | 10 530,31 |
| 20.1.01.08-0015 | RDP25/CN | 100 шт. | 17 | 27 817,28 | 28 394,02 |
| 20.1.01.08-0016 | SL 9.21 | 100 шт. | 19 | 31 466,92 | 32 118,09 |
| 20.1.01.08-0017 | P2-95 | 100 шт. | 15 | 9 441,94 | 9 637,29 |
| 20.1.01.08-0018 | P3-95 | 100 шт. | 20 | 15 671,44 | 15 997,02 |
| 20.1.01.08-0019 | P95 | 100 шт. | 18 | 33 308,79 | 34 000,27 |
| 20.1.01.08-0020 | P630 | 100 шт. | 12,5 | 13 441,97 | 13 721,04 |
| **Группа 20.1.01.09: Зажимы переходные петлевые** | | | | | |
| | Зажим переходной петлевой: | | | | |
| 20.1.01.09-0001 | ПП-13 | шт. | 5 | 4 299,16 | 4 648,26 |
| 20.1.01.09-0002 | ПП-17 | шт. | 7,16 | 6 884,35 | 7 443,39 |
| 20.1.01.09-0003 | ПП-18 | шт. | 3,03 | 1 933,69 | 2 090,69 |
| 20.1.01.09-0004 | ПП-19 | шт. | 4,59 | 2 857,93 | 3 089,98 |
| 20.1.01.09-0005 | ПП-21 | шт. | 2,88 | 1 302,48 | 1 408,23 |
| 20.1.01.09-0006 | ПП-22 | шт. | 4,59 | 4 004,87 | 4 330,07 |
| 20.1.01.09-0007 | ПП-24 | шт. | 2,48 | 1 166,60 | 1 261,32 |
| 20.1.01.09-0008 | ПП-25 | шт. | 4,7 | 4 025,95 | 4 352,87 |
| 20.1.01.09-0009 | ПП-26 | шт. | 4,7 | 4 056,49 | 4 385,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.01.09-0010 | ПП-28 | шт. | 2,8 | 1 828,56 | 1 977,04 |
| 20.1.01.09-0011 | ПП-30 | шт. | 3,2 | 1 996,71 | 2 158,84 |
| 20.1.01.09-0012 | ПП-33 | шт. | 2,75 | 1 244,01 | 1 345,00 |
| 20.1.01.09-0013 | ПП-35 | шт. | 7,5 | 5 044,39 | 5 454,00 |
| 20.1.01.09-0014 | ПП-36 | шт. | 3,8 | 2 554,65 | 2 762,12 |
| 20.1.01.09-0015 | ПП-38 | шт. | 3,1 | 1 851,47 | 2 001,84 |
| 20.1.01.09-0016 | ПП-41 | шт. | 7,63 | 5 969,10 | 6 453,82 |
| 20.1.01.09-0017 | ПП-42 | шт. | 4,85 | 4 299,16 | 4 648,26 |
| 20.1.01.09-0018 | ПП-43 | шт. | 7,6 | 6 884,35 | 7 443,39 |
| 20.1.01.09-0019 | ПП-44 | шт. | 3,09 | 1 379,94 | 1 491,97 |
| 20.1.01.09-0020 | ПП-47 | шт. | 3,95 | 1 876,36 | 2 028,76 |
| 20.1.01.09-0021 | ПП-49 | шт. | 3,39 | 2 248,90 | 2 431,53 |
| 20.1.01.09-0022 | ПП-51 | шт. | 3,37 | 1 836,72 | 1 985,88 |
| 20.1.01.09-0023 | ПП-53 | шт. | 1,36 | 1 321,36 | 1 428,68 |
| 20.1.01.09-0024 | ПП-54 | шт. | 1,38 | 1 361,06 | 1 471,57 |
| 20.1.01.09-0025 | ПП-56 | шт. | 0,95 | 894,75 | 967,39 |
| 20.1.01.09-0026 | ПП-58 | шт. | 1,4 | 1 660,47 | 1 795,30 |
| 20.1.01.09-0027 | ПП-59 | шт. | 20,706 | 13 823,52 | 14 945,99 |
| 20.1.01.09-0028 | ПП-60 | шт. | 2,64 | 1 459,17 | 1 577,63 |
| 20.1.01.09-0029 | ПП-61 | шт. | 1,3 | 1 429,25 | 1 545,30 |
| 20.1.01.09-0030 | ПП-63 | шт. | 3,57 | 2 814,47 | 3 043,02 |
| 20.1.01.09-0031 | ПП-64 | шт. | 56,6 | 54 763,49 | 59 210,30 |
| 20.1.01.09-0032 | ПП-67 | шт. | 48 | 39 849,04 | 43 084,79 |
| 20.1.01.09-0033 | ПП-68 | шт. | 1,1 | 864,57 | 934,76 |
| 20.1.01.09-0034 | ПП-69 | шт. | 23,76 | 14 174,66 | 15 325,68 |
| 20.1.01.09-0035 | ПП-74 | шт. | 1,4 | 1 933,69 | 2 090,69 |
| 20.1.01.09-0036 | ПП-78 | шт. | 49 | 45 377,83 | 49 062,53 |
| 20.1.01.09-0037 | ПП-80 | шт. | 67,15 | 60 640,86 | 65 564,91 |
| 20.1.01.09-0038 | ПП-81 | шт. | 50,52 | 63 327,40 | 68 469,59 |
| 20.1.01.09-0039 | ППР-1 | шт. | 14,5 | 10 859,89 | 11 741,72 |
| 20.1.01.09-0040 | ППР-2 | шт. | 14,9 | 15 369,56 | 16 617,54 |
| 20.1.01.09-0041 | ППР-3 | шт. | 5,57 | 5 598,92 | 6 053,56 |
| 20.1.01.09-0042 | ППР-4 | шт. | 7,66 | 6 844,71 | 7 400,50 |
| 20.1.01.09-0043 | ППР-5 | шт. | 6,82 | 6 067,01 | 6 559,63 |
| 20.1.01.09-0044 | ППР-6 | шт. | 9,86 | 6 416,22 | 6 937,23 |
| 20.1.01.09-0045 | ППР-7 | шт. | 3,58 | 3 110,91 | 3 363,52 |
| 20.1.01.09-0046 | ППР-8 | шт. | 5,27 | 5 736,68 | 6 202,47 |
| 20.1.01.09-0047 | ППР-9 | шт. | 6,52 | 4 588,91 | 4 961,55 |
| 20.1.01.09-0048 | ППТ-1 | шт. | 6,6 | 3 711,00 | 4 012,30 |
| 20.1.01.09-0049 | ППТ-2 | шт. | 7 | 3 956,60 | 4 277,88 |
| 20.1.01.09-0050 | ППТ-3 | шт. | 6,93 | 4 237,87 | 4 582,00 |
| **Группа 20.1.01.10: Зажимы петлевые** | | | | | |
| | Зажим: | | | | |
| 20.1.01.10-0001 | петлевой типа ПА-2-1 | шт. | 0,45 | 78,84 | 85,24 |
| 20.1.01.10-0002 | петлевой ПАС-120-2 | шт. | 0,58 | 367,67 | 397,53 |
| 20.1.01.10-0003 | петлевой ПАС-240-2 | шт. | 0,98 | 458,46 | 495,70 |
| 20.1.01.10-0004 | петлевой ПАС-300-2 | шт. | 1,14 | 565,21 | 611,08 |
| 20.1.01.10-0005 | петлевой ПАС-400-2 | шт. | 1,42 | 635,76 | 687,38 |
| 20.1.01.10-0006 | петлевой ПАС-600-2 | шт. | 1,96 | 786,59 | 850,44 |
| 20.1.01.10-0007 | петлевой ПАС-700-2 | шт. | 3,3 | 1 130,46 | 1 222,24 |
| **Группа 20.1.01.11: Зажимы плашечные** | | | | | |
| | Зажим: | | | | |
| 20.1.01.11-0001 | плашечный | шт. | 0,32 | 33,96 | 36,73 |
| 20.1.01.11-0002 | плашечный соединительный ПА-6-1 | шт. | 2,04 | 490,19 | 530,00 |
| 20.1.01.11-0003 | плашечный соединительный ПА 1-1 | шт. | 0,13 | 17,26 | 18,68 |
| 20.1.01.11-0004 | плашечный соединительный ПА 2-2 | шт. | 0,35 | 50,40 | 54,48 |
| 20.1.01.11-0005 | плашечный соединительный ПА 2-2А | шт. | 0,35 | 37,32 | 40,35 |
| 20.1.01.11-0006 | плашечный соединительный ПА 3-2 | шт. | 0,7 | 86,73 | 93,74 |
| 20.1.01.11-0007 | плашечный соединительный ПА 3-2А | шт. | 0,7 | 46,00 | 49,76 |
| 20.1.01.11-0008 | плашечный соединительный ПА 4-1 | шт. | 0,93 | 132,20 | 142,97 |
| 20.1.01.11-0009 | плашечный соединительный ПА 5-1 | шт. | 1,11 | 160,00 | 173,02 |
| 20.1.01.11-0010 | плашечный соединительный ПАМ 1-1 | шт. | 0,3 | 100,73 | 108,94 |
| 20.1.01.11-0011 | плашечный соединительный ПАМ 2-1 | шт. | 0,475 | 142,20 | 153,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.01.11-0012 | плашечный соединительный ПАМ 3-1 | шт. | 0,719 | 197,12 | 213,12 |
| 20.1.01.11-0013 | плашечный соединительный ПАМ 4-1 | шт. | 0,943 | 230,02 | 248,69 |
| | Зажим соединительный: | | | | |
| 20.1.01.11-0021 | плашечный ПС-1-1 | шт. | 0,4178 | 23,94 | 25,89 |
| 20.1.01.11-0022 | плашечный ПС-2-1 | шт. | 0,4704 | 34,87 | 37,67 |
| 20.1.01.11-0023 | плашечный ПС-3-1 | шт. | 0,9408 | 45,80 | 49,52 |
| **Группа 20.1.01.12: Зажимы поддерживающие** | | | | | |
| | Зажим поддерживающий: | | | | |
| 20.1.01.12-0001 | глухой 2ПГН-5-1 | шт. | 4,25 | 1 096,65 | 1 185,68 |
| 20.1.01.12-0002 | глухой 2ПГН-5-7(А-К) | шт. | 17,8 | 2 432,26 | 2 629,75 |
| 20.1.01.12-0003 | глухой 2ПГН-5-10 | шт. | 25,3 | 5 625,91 | 6 082,69 |
| 20.1.01.12-0004 | глухой 3ПГН-5-7 | шт. | 25 | 5 234,61 | 5 659,66 |
| 20.1.01.12-0005 | глухой 3ПГН-5-13 | шт. | 20,4 | 7 440,00 | 8 044,13 |
| 20.1.01.12-0006 | глухой ПГ-1-11 | шт. | 3,811 | 677,53 | 732,59 |
| 20.1.01.12-0007 | глухой ПГ-2-11А | шт. | 0,9 | 151,80 | 164,14 |
| 20.1.01.12-0008 | глухой ПГ-2-11Б | шт. | 0,9 | 151,80 | 164,14 |
| 20.1.01.12-0009 | глухой ПГ-2-11Д | шт. | 0,94 | 151,80 | 164,14 |
| 20.1.01.12-0010 | глухой ПГ-3-10 | шт. | 5 | 566,50 | 612,52 |
| 20.1.01.12-0011 | глухой ПГ-3-12 | шт. | 1,25 | 188,85 | 204,23 |
| 20.1.01.12-0012 | глухой ПГН-1-5 | шт. | 0,78 | 102,50 | 110,84 |
| 20.1.01.12-0013 | глухой ПГН-2-6 | шт. | 0,78 | 112,00 | 121,12 |
| 20.1.01.12-0014 | глухой ПГН-2-6А | шт. | 0,94 | 108,90 | 117,74 |
| 20.1.01.12-0015 | глухой ПГН-3-5 | шт. | 1,1 | 170,43 | 184,25 |
| 20.1.01.12-0016 | глухой ПГН-5-3 | шт. | 5,5 | 1 230,60 | 1 330,57 |
| 20.1.01.12-0017 | глухой ПГН-5-4 | шт. | 7 | 913,07 | 987,18 |
| 20.1.01.12-0018 | глухой ПГН-5-6 | шт. | 5,1 | 752,30 | 813,39 |
| 20.1.01.12-0019 | глухой ПГН-5-7 | шт. | 6 | 931,54 | 1 007,22 |
| 20.1.01.12-0020 | глухой ПГН-5-12 | шт. | 34,3 | 10 892,94 | 11 777,49 |
| 20.1.01.12-0021 | глухой ПГН-6-5 | шт. | 6,5 | 1 752,89 | 1 895,23 |
| 20.1.01.12-0022 | глухой ПГН-6-6 | шт. | 5,8 | 976,51 | 1 055,80 |
| 20.1.01.12-0023 | глухой ПГН-6-9 | шт. | 6,2 | 1 151,51 | 1 245,03 |
| 20.1.01.12-0024 | глухой ПГН-8-6 | шт. | 7,3 | 1 719,28 | 1 858,91 |
| 20.1.01.12-0025 | глухой ПГН-8-7 | шт. | 6,1 | 1 159,09 | 1 253,21 |
| 20.1.01.12-0026 | глухой ПГН-8-8 | шт. | 7,3 | 1 304,61 | 1 410,56 |
| 20.1.01.12-0027 | глухой ПГУ-2-1 | шт. | 3,44 | 782,17 | 845,68 |
| 20.1.01.12-0028 | глухой ПГУ-2-2 | шт. | 1,88 | 613,75 | 663,57 |
| 20.1.01.12-0029 | глухой ПГУ-2-3 | шт. | 2,8 | 589,28 | 637,10 |
| 20.1.01.12-0031 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 | 100 шт. | 25 | 39 284,04 | 40 099,55 |
| 20.1.01.12-0032 | Зажим поддерживающий марки SO 140 | 100 шт. | 20 | 60 593,03 | 65 514,74 |
| 20.1.01.12-0033 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11 | шт. | 2,18 | 1 230,51 | 1 330,39 |
| **Группа 20.1.01.13: Зажимы ремонтные** | | | | | |
| | Зажим ремонтный: | | | | |
| 20.1.01.13-0001 | РАС-95-4А | шт. | 0,242 | 151,69 | 163,98 |
| 20.1.01.13-0002 | РАС-120-4А | шт. | 0,268 | 161,02 | 174,09 |
| 20.1.01.13-0003 | РАС-150-4А | шт. | 0,402 | 211,86 | 229,07 |
| 20.1.01.13-0004 | РАС-185-4А | шт. | 0,43 | 167,97 | 181,62 |
| 20.1.01.13-0005 | РАС-205-4А | шт. | 0,432 | 216,00 | 233,57 |
| 20.1.01.13-0006 | РАС-330-4А | шт. | 1,8 | 454,03 | 490,90 |
| 20.1.01.13-0007 | РАС-500-5А | шт. | 2 | 512,19 | 553,82 |
| 20.1.01.13-0008 | РАС-600-5Б | шт. | 1,88 | 1 052,62 | 1 138,13 |
| 20.1.01.13-0009 | РАС-750-5Б | шт. | 2,55 | 1 286,84 | 1 391,33 |
| 20.1.01.13-0010 | спиральный РС-9,1-11 | шт. | 0,721 | 192,00 | 207,60 |
| 20.1.01.13-0011 | спиральный РС-9,6-01 | шт. | 0,721 | 359,32 | 388,50 |
| 20.1.01.13-0012 | спиральный РС-11,4-01 | шт. | 0,927 | 416,95 | 450,79 |
| 20.1.01.13-0013 | спиральный РС-13,3-01 | шт. | 0,927 | 443,22 | 479,22 |
| 20.1.01.13-0014 | спиральный РС-15,2-01 | шт. | 1,339 | 598,31 | 646,88 |
| 20.1.01.13-0015 | спиральный РС-16,8-01 | шт. | 1,545 | 664,41 | 718,36 |
| 20.1.01.13-0016 | спиральный РС-18,8-01 | шт. | 1,854 | 755,08 | 816,42 |
| 20.1.01.13-0017 | спиральный РС-21,6-01 | шт. | 1,648 | 844,92 | 913,51 |
| **Группа 20.1.01.14: Зажимы тросовые** | | | | | |
| 20.1.01.14-0001 | Зажим для троса диаметром 6,7 мм | шт. | 0,125 | 140,22 | 151,62 |
| 20.1.01.14-0002 | Зажим тросовый К676У3 | шт. | 0,8 | 37,86 | 40,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 20.1.01.15: Зажимы, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.1.01.15-0001 | Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 15,5-18,5 мм | шт. | 23 | 6 889,17 | 7 448,57 |
| 20.1.01.15-0002 | Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 20-22,5 мм | шт. | 53 | 14 712,88 | 15 907,57 |
| 20.1.01.15-0003 | Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1 | 100 шт. | 6,6 | 42 457,95 | 45 904,59 |
| | Зажим соединительный изолированный (СИП): | | | | |
| 20.1.01.15-0011 | MJPT 50 | 100 шт. | 10 | 13 319,65 | 13 595,30 |
| 20.1.01.15-0012 | MJPT 54 N | 100 шт. | 18 | 19 362,86 | 19 761,38 |
| 20.1.01.15-0021 | Зажимы инъекционных трубок PC INJECTRA FIXING CLAMPS | 100 шт. | 0,5 | 936,44 | 961,24 |
| **Раздел 20.1.02: Элементы линейной арматуры** | | | | | |
| **Группа 20.1.02.01: Балласты (ТУ 3449-046-84716711-2009)** | | | | | |
| | Балласт: | | | | |
| 20.1.02.01-0001 | 2БЛ-800-3-1 (траверса) | шт. | 815 | 1 353,36 | 1 463,26 |
| 20.1.02.01-0002 | 3БЛ-1400-1-0-1 | шт. | 50 | 1 889,80 | 2 043,25 |
| 20.1.02.01-0003 | 3БЛ-1400-1-1 (траверса) | шт. | 1422 | 2 042,37 | 2 208,21 |
| 20.1.02.01-0004 | 3БЛ-1400-4-1 (траверса) | шт. | 1430 | 2 206,78 | 2 386,00 |
| 20.1.02.01-0005 | БЛ-1-100-1 | шт. | 102 | 3 873,50 | 4 188,00 |
| 20.1.02.01-0006 | БЛ-2-100-1 | шт. | 102 | 3 873,50 | 4 188,00 |
| 20.1.02.01-0007 | БЛ-3-100-1 | шт. | 102 | 3 873,50 | 4 188,00 |
| 20.1.02.01-0008 | БЛ-100-1 (коромысло) | шт. | 103 | 540,93 | 584,85 |
| 20.1.02.01-0009 | БЛ-200-1 (коромысло) | шт. | 205 | 706,00 | 763,35 |
| 20.1.02.01-0010 | БЛ-400-1-0-1 | шт. | 50 | 1 889,80 | 2 043,25 |
| 20.1.02.01-0011 | БЛ-400-1-1 (рама) | шт. | 411 | 1 066,24 | 1 152,79 |
| 20.1.02.01-0012 | БЛ-400-2-1 (рама) | шт. | 412,5 | 1 118,64 | 1 209,48 |
| 20.1.02.01-0013 | БЛ-400-5-1 (рама) | шт. | 415,6 | 1 423,93 | 1 539,56 |
| 20.1.02.01-0014 | БЛ (БП)-100-0-1 | шт. | 25 | 915,25 | 989,57 |
| 20.1.02.01-0015 | БП-50-1 | шт. | 51 | 2 042,37 | 2 208,21 |
| **Группа 20.1.02.03: Кабелейтеры** | | | | | |
| 20.1.02.03-0001 | Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями | 100 шт. | 5 | 243,90 | 256,10 |
| 20.1.02.03-0002 | Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями | 100 шт. | 5 | 292,68 | 307,32 |
| 20.1.02.03-0003 | Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями | 100 шт. | 5 | 365,85 | 385,37 |
| **Группа 20.1.02.04: Клеммы** | | | | | |
| 20.1.02.04-0001 | Клемма измерительная с расцепителем WTL 6/3/STB | 100 шт. | 4 | 17 270,40 | 18 672,00 |
| 20.1.02.04-0002 | Клемма проходная WDU 2,5 | 100 шт. | 3 | 2 880,00 | 3 115,20 |
| 20.1.02.04-0003 | Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм$^2$ WAGO 773-173 | 100 шт. | 0,6 | 1 104,00 | 1 195,20 |
| 20.1.02.04-0011 | Клеммник для распаячных коробок | 100 шт. | 2 | 2 592,00 | 2 798,40 |
| 20.1.02.04-0012 | Клеммник Полиамид 6.6, 12р, 110° С, 450V, 24А, 2,5 мм$^2$ | 10 шт. | 0,6 | 697,42 | 711,48 |
| | Колодка клеммная диаметром: | | | | |
| 20.1.02.04-0021 | 4 мм | 10 шт. | 0,2 | 24,14 | 24,63 |
| 20.1.02.04-0022 | 6 мм | 10 шт. | 0,25 | 31,58 | 32,23 |
| 20.1.02.04-0023 | 10 мм | 10 шт. | 0,34 | 54,76 | 55,87 |
| 20.1.02.04-0024 | 16 мм | 10 шт. | 0,42 | 100,00 | 102,03 |
| 20.1.02.04-0025 | 25 мм | 10 шт. | 0,64 | 136,91 | 139,69 |
| 20.1.02.04-0031 | Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм$^2$ | шт. | 0,15 | 36,42 | 37,15 |
| **Группа 20.1.02.05: Коромысла** | | | | | |
| | Коромысло: | | | | |
| 20.1.02.05-0001 | 1.10.00 СБ окрашенное | шт. | 8 | 674,27 | 729,01 |
| 20.1.02.05-0002 | 1.10.00 СБ оцинкованное | шт. | 8 | 1 023,95 | 1 107,07 |
| 20.1.02.05-0003 | 2КД-7-1С | шт. | 1,46 | 175,59 | 189,88 |
| 20.1.02.05-0004 | 2КД-12-1С | шт. | 21,7 | 1 733,90 | 1 874,66 |
| 20.1.02.05-0005 | 2КД-16-2А | шт. | 7,8 | 2 065,25 | 2 232,93 |
| 20.1.02.05-0006 | 2КЛ-12/16-1 | шт. | 14,6 | 1 868,49 | 2 020,22 |
| 20.1.02.05-0007 | 3К2-21-3 | шт. | 49 | 9 857,43 | 10 657,88 |
| 20.1.02.05-0008 | К2-7-1С | шт. | 1,5 | 169,49 | 183,25 |
| 20.1.02.05-0009 | К2-12-2 | шт. | 2,5 | 219,89 | 237,71 |
| 20.1.02.05-0010 | КТЗ-7-1 | шт. | 1,5 | 792,85 | 857,26 |
| 20.1.02.05-0011 | универсальное 2КУ-12-1 | шт. | 5,32 | 634,33 | 685,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.02.05-0012 | универсальное 2КУ-12-2 | шт. | 9,8 | 1 632,32 | 1 764,86 |
| 20.1.02.05-0013 | универсальное трехлучевое 3КУ-16-1 | шт. | 9,3 | 3 023,58 | 3 269,10 |
| **Группа 20.1.02.06: Материалы для пайки** | | | | | |
| 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 1,04 | 189,00 | 204,36 |
| 20.1.02.06-0011 | Медь для присадки | кг | 1,03 | 67,82 | 73,33 |
| 20.1.02.06-0021 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 1,02 | 1 305,93 | 1 411,97 |
| 20.1.02.06-0022 | Паста паяльная ПМКН-40 | кг | 1,02 | 531,10 | 574,24 |
| 20.1.02.06-0031 | Припой | кг | 1,07 | 230,00 | 248,69 |
| 20.1.02.06-0032 | Припой ЛОК | кг | 1,07 | 500,00 | 540,58 |
| **Группа 20.1.02.07: Наконечники** | | | | | |
| | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): | | | | |
| 20.1.02.07-0001 | СРТАU 16 | 100 шт. | 10 | 26 017,90 | 26 554,39 |
| 20.1.02.07-0002 | СРТАU 25 | 100 шт. | 10 | 26 017,50 | 26 553,73 |
| 20.1.02.07-0003 | СРТАU 35 | 100 шт. | 10 | 26 017,50 | 26 553,73 |
| 20.1.02.07-0004 | СРТАU 50 | 100 шт. | 10 | 26 017,77 | 26 557,81 |
| 20.1.02.07-0005 | СРТАU 54 | 100 шт. | 10 | 26 017,77 | 26 557,81 |
| 20.1.02.07-0006 | СРТАU 70 | 100 шт. | 10 | 26 018,09 | 26 558,57 |
| 20.1.02.07-0007 | СРТАU 95 | 100 шт. | 16 | 26 191,68 | 26 739,94 |
| 20.1.02.07-0008 | СРТАU 120 | 100 шт. | 16 | 33 798,39 | 34 501,98 |
| 20.1.02.07-0009 | СРТАU 150 | 100 шт. | 16 | 33 798,39 | 34 501,98 |
| **Группа 20.1.02.08: Ниппели** | | | | | |
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм | кг | 1,14 | 500,02 | 510,13 |
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм | кг | 1,14 | 590,02 | 601,94 |
| 20.1.02.08-0003 | Ниппель шестигранный R 1 ½" из нержавеющей стали | шт. | 0,5 | 958,14 | 1 035,95 |
| 20.1.02.08-0004 | Ниппель шестигранный R 1 ½" из оцинкованной стали | шт. | 0,5 | 497,07 | 537,42 |
| **Группа 20.1.02.09: Плинты** | | | | | |
| 20.1.02.09-0001 | Плинт 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами | шт. | 0,7 | 182,40 | 197,23 |
| 20.1.02.09-0002 | Плинт 2/10 с неразмыкаемыми контактами | шт. | 0,7 | 201,36 | 217,73 |
| 20.1.02.09-0003 | Плинт 2/10 с нормально замкнутыми контактами | шт. | 0,7 | 179,57 | 194,11 |
| **Группа 20.1.02.10: Подвесы** | | | | | |
| 20.1.02.10-0001 | Подвес для шпильки М8 "Сонет" | 100 шт. | 5 | 1 434,00 | 1 548,72 |
| 20.1.02.10-0002 | Подвес металлический кабелей связи П-40 | т | 1080 | 35 320,00 | 38 187,96 |
| | Подвес многороликовый: | | | | |
| 20.1.02.10-0011 | П4Р-12-1 | шт. | 87 | 30 133,38 | 32 580,23 |
| 20.1.02.10-0012 | П4Р-25-1 | шт. | 111 | 38 445,99 | 41 567,77 |
| 20.1.02.10-0013 | П4Р-30-1 | шт. | 203 | 70 311,23 | 76 020,50 |
| 20.1.02.10-0014 | П4Р-45-1 | шт. | 224 | 77 584,80 | 83 884,65 |
| 20.1.02.10-0021 | Подвес треугольный окрашенный | шт. | 4 | 233,39 | 252,36 |
| 20.1.02.10-0022 | Подвес треугольный оцинкованный | шт. | 4 | 333,01 | 360,06 |
| 20.1.02.10-0023 | Подвес тросовой | шт. | 0,172 | 42,12 | 45,53 |
| 20.1.02.10-0024 | Подвес тросовый для коробов светильников КЛ-ПТ | т | 1080 | 308 021,06 | 333 032,33 |
| 20.1.02.10-0031 | Подвесы | 100 шт. | 13 | 4 097,71 | 4 430,44 |
| 20.1.02.10-0032 | Подвесы скользящего и концевого крепления | 100 шт. | 20 | 4 097,71 | 4 430,44 |
| **Группа 20.1.02.11: Протекторы защитные спи** | | | | | |
| 20.1.02.11-0001 | Протектор защитный спиральный ПЗС-11,0-11 | шт. | 0,24 | 192,53 | 208,18 |
| 20.1.02.11-0002 | Протектор защитный спиральный ПЗС-13,3-31 | шт. | 1,7 | 362,83 | 392,30 |
| 20.1.02.11-0003 | Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-11 | шт. | 0,3 | 203,62 | 220,18 |
| 20.1.02.11-0004 | Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13 | шт. | 0,25 | 220,34 | 238,20 |
| 20.1.02.11-0005 | Протектор защитный спиральный ПЗС-16,8-31 | шт. | 2,8 | 203,62 | 220,18 |
| 20.1.02.11-0006 | Протектор защитный спиральный ПЗС-17,1-11 | шт. | 0,25 | 228,81 | 247,40 |
| 20.1.02.11-0007 | Протектор защитный спиральный ПЗС-18,8-31 | шт. | 3,2 | 424,61 | 459,12 |
| **Группа 20.1.02.13: Рога разрядников** | | | | | |
| | Рог разрядный: | | | | |
| 20.1.02.13-0001 | верхний РРВ-82 | шт. | 0,52 | 191,93 | 207,52 |
| 20.1.02.13-0002 | верхний РРВ-95 | шт. | 0,54 | 195,13 | 210,98 |
| 20.1.02.13-0003 | верхний РРВ-135 | шт. | 0,57 | 207,93 | 224,82 |
| 20.1.02.13-0004 | верхний РРВ-168 | шт. | 0,6 | 204,58 | 221,23 |
| 20.1.02.13-0005 | верхний РРВ-198 | шт. | 0,62 | 150,88 | 163,11 |
| 20.1.02.13-0006 | верхний РРВ-200 | шт. | 0,63 | 150,88 | 163,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.02.13-0007 | верхний РРВ-212 | шт. | 0,64 | 201,15 | 217,47 |
| 20.1.02.13-0008 | верхний РРВ-249,5 | шт. | 0,7 | 158,06 | 170,89 |
| 20.1.02.13-0009 | верхний РРВ-250 | шт. | 0,88 | 205,49 | 222,17 |
| 20.1.02.13-0010 | верхний РРВ-342 | шт. | 0,85 | 235,88 | 255,02 |
| 20.1.02.13-0011 | верхний РРВ-435 | шт. | 0,84 | 212,67 | 229,92 |
| 20.1.02.13-0012 | верхний РРВ-470 | шт. | 1,33 | 222,72 | 240,80 |
| 20.1.02.13-0013 | верхний РРВ-482 | шт. | 0,92 | 222,72 | 240,81 |
| 20.1.02.13-0014 | нижний РРН-55 | шт. | 0,4 | 91,81 | 99,27 |
| 20.1.02.13-0015 | нижний РРН-88 | шт. | 0,43 | 96,34 | 104,15 |
| 20.1.02.13-0016 | нижний РРН-130 | шт. | 0,48 | 174,53 | 188,72 |
| 20.1.02.13-0017 | нижний РРН-250 | шт. | 0,61 | 164,89 | 178,32 |
| 20.1.02.13-0018 | нижний РРН-312 | шт. | 0,65 | 169,46 | 183,22 |
| 20.1.02.13-0019 | нижний РРН-357 | шт. | 0,68 | 172,52 | 186,56 |
| 20.1.02.13-0020 | нижний РРН-412 | шт. | 0,73 | 178,64 | 193,10 |
| 20.1.02.13-0021 | нижний РРН-470 | шт. | 0,8 | 132,19 | 142,93 |
| 20.1.02.13-0022 | Р-2-120 | шт. | 0,5 | 135,93 | 146,96 |
| 20.1.02.13-0023 | РР-35 | шт. | 0,32 | 115,91 | 125,35 |
| 20.1.02.13-0024 | РР-55 | шт. | 0,4 | 121,95 | 131,85 |
| 20.1.02.13-0025 | РР-88 | шт. | 0,45 | 95,99 | 103,77 |
| 20.1.02.13-0026 | РР-130 | шт. | 0,48 | 124,93 | 135,05 |
| 20.1.02.13-0027 | РР-156 | шт. | 0,4 | 112,90 | 122,04 |
| 20.1.02.13-0028 | РР-168 | шт. | 0,46 | 136,94 | 148,04 |
| 20.1.02.13-0029 | РР-205 | шт. | 0,55 | 156,54 | 169,23 |
| 20.1.02.13-0030 | РР-212 | шт. | 0,54 | 156,54 | 169,23 |
| 20.1.02.13-0031 | РР-357 | шт. | 0,64 | 159,63 | 172,59 |
| 20.1.02.13-0032 | РР-412 | шт. | 0,7 | 162,38 | 175,59 |
| 20.1.02.13-0033 | РР-470 | шт. | 0,9 | 172,52 | 186,56 |
| **Группа 20.1.02.14: Серьги** | | | | | |
| 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт. | 0,4 | 49,35 | 53,38 |
| 20.1.02.14-0002 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 0,4 | 29,30 | 31,69 |
| 20.1.02.14-0003 | Серьга СР-7-16 | шт. | 0,4 | 47,10 | 50,94 |
| 20.1.02.14-0004 | Серьга СР-12-16 | шт. | 0,5 | 64,04 | 69,23 |
| 20.1.02.14-0005 | Серьга СР-16-20 | шт. | 0,6 | 173,25 | 187,35 |
| 20.1.02.14-0006 | Серьга СР-21-20 | шт. | 0,65 | 275,00 | 297,33 |
| 20.1.02.14-0007 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 0,38 | 63,56 | 68,78 |
| **Группа 20.1.02.15: Соединители** | | | | | |
| | Соединители овальные марки: | | | | |
| 20.1.02.15-0001 | СОАС-50-3 | шт. | 0,1936 | 29,51 | 31,00 |
| 20.1.02.15-0002 | СОАС-70-3 | шт. | 0,2783 | 34,63 | 36,39 |
| 20.1.02.15-0003 | СОАС-95-3 | шт. | 0,5627 | 71,95 | 75,61 |
| 20.1.02.15-0004 | СОАС-120-3 | шт. | 0,9196 | 109,76 | 115,32 |
| 20.1.02.15-0005 | СОАС-150-3 | шт. | 1,1132 | 141,46 | 148,60 |
| 20.1.02.15-0006 | СОАС-185-3 | шт. | 1,4641 | 175,61 | 184,49 |
| 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт. | 0,46 | 190,30 | 205,76 |
| 20.1.02.15-0012 | Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2 | шт. | 0,2 | 151,50 | 163,81 |
| 20.1.02.15-0013 | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 | шт. | 0,13 | 7,73 | 8,37 |
| 20.1.02.15-0014 | Соединитель индивидуальный Scotchlok UY2 (3М) | 100 шт. | 0,125 | 143,92 | 159,34 |
| 20.1.02.15-0015 | Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1 | шт. | 0,42 | 187,95 | 203,22 |
| 20.1.02.15-0016 | Соединитель стальной 226 промежуточный | 100 шт. | 8,6 | 38 705,93 | 39 481,70 |
| 20.1.02.15-0017 | Соединитель стальной 249/ST быстрого монтажа | 100 шт. | 10 | 10 593,22 | 10 806,37 |
| 20.1.02.15-0018 | Соединитель стальной 250 крестовой "проволока-полоса" | 100 шт. | 10,3 | 26 864,41 | 27 404,09 |
| 20.1.02.15-0019 | Соединитель СМЖ-10 | 100 шт. | 0,54 | 1 095,11 | 1 229,26 |
| **Группа 20.1.02.16: Стержни молниеприемные** | | | | | |
| 20.1.02.16-0001 | Молниеприемник (грибообразный) 128/F АЛ/СГЦ | шт. | 0,4 | 6 791,23 | 6 927,13 |
| 20.1.02.16-0011 | Стержень молниеприемный 101/VL-AL 3500 для плоской кровли длиной 3500 мм | шт. | 1,89 | 3 335,24 | 3 402,42 |
| 20.1.02.16-0012 | Стержень молниеприемный с резьбой М16 диаметром 16/10 мм, длиной 1500 мм | шт. | 0,48 | 1 205,93 | 1 230,29 |
| 20.1.02.16-0013 | Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм | м | 1,78 | 260,60 | 281,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.02.16-0014 | Стержень стальной молниеприемный 101/G-DIN диаметром 16 мм, длиной 1500 мм | шт. | 2,4 | 2 051,96 | 2 093,65 |
| **Группа 20.1.02.17: Струны** | | | | | |
| 20.1.02.17-0001 | Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм | шт. | 2,1 | 59,16 | 63,94 |
| 20.1.02.17-0002 | Струна длиной 300 мм | шт. | 0,5 | 19,70 | 21,29 |
| 20.1.02.17-0003 | Струна жесткая окрашенная | компл. | 10 | 318,40 | 344,25 |
| 20.1.02.17-0004 | Струна жесткая оцинкованная | компл. | 10 | 318,40 | 344,25 |
| 20.1.02.17-0005 | Струна косая | шт. | 2,7 | 64,80 | 70,06 |
| **Группа 20.1.02.18: Стяжки** | | | | | |
| 20.1.02.18-0001 | Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм | 100 шт. | 0,18 | 36,59 | 39,55 |
| 20.1.02.18-0002 | Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт | 100 шт. | 0,28 | 281,74 | 304,59 |
| 20.1.02.18-0003 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | 100 шт. | 0,2 | 62,88 | 68,01 |
| **Группа 20.1.02.19: Тросы** | | | | | |
| 20.1.02.19-0001 | Грозотрос ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50 | 1000 м | 520 | 161 233,95 | 164 510,30 |
| 20.1.02.19-0011 | Трос | м | 0,56 | 48,97 | 50,07 |
| 20.1.02.19-0012 | Трос | т | 1070 | 40 800,00 | 44 112,98 |
| 20.1.02.19-0013 | Трос грозозащитный | т | 1070 | 39 969,17 | 43 214,68 |
| 20.1.02.19-0014 | Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм | 10 м | 0,56 | 698,96 | 755,67 |
| 20.1.02.19-0015 | Трос стальной | м | 0,56 | 81,33 | 87,88 |
| **Группа 20.1.02.20: Узлы анкеровки** | | | | | |
| 20.1.02.20-0001 | Анкер тросовый | 100 шт. | 54 | 9 202,65 | 9 949,88 |
| | Узел анкеровки ЛЭЗ.41.0222: | | | | |
| 20.1.02.20-0011 | окрашенный | шт. | 2,1 | 828,20 | 895,43 |
| 20.1.02.20-0012 | оцинкованный | шт. | 2,1 | 1 369,50 | 1 480,73 |
| | Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 : | | | | |
| 20.1.02.20-0021 | окрашенный | шт. | 22 | 472,37 | 510,75 |
| 20.1.02.20-0022 | оцинкованный | шт. | 22 | 711,63 | 769,40 |
| | Узел компенсированной анкеровки совмещенной: | | | | |
| 20.1.02.20-0031 | окрашенный | шт. | 22 | 1 171,71 | 1 266,86 |
| 20.1.02.20-0032 | оцинкованный | шт. | 22 | 1 766,79 | 1 910,24 |
| **Группа 20.1.02.21: Узлы крепления** | | | | | |
| 20.1.02.21-0001 | Узел крепления жестких распорок к фиксаторам, УКС 01931 | компл. | 3,2 | 2 266,40 | 2 450,45 |
| | Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122: | | | | |
| 20.1.02.21-0011 | окрашенный | шт. | 1,5 | 147,23 | 159,20 |
| 20.1.02.21-0012 | оцинкованный | шт. | 1,5 | 187,10 | 202,30 |
| 20.1.02.21-0021 | Узел крепления консоли сейсмостойкий оцинкованный УК-50 | 100 шт. | 5,2 | 2 787,59 | 3 012,48 |
| | Узел крепления: | | | | |
| 20.1.02.21-0031 | КГ-12-1 | шт. | 2,4 | 612,42 | 662,12 |
| 20.1.02.21-0032 | КГ-12-3 | шт. | 1,2 | 246,77 | 266,81 |
| 20.1.02.21-0033 | КГ-16-1 | шт. | 3,22 | 589,68 | 637,59 |
| 20.1.02.21-0034 | КГ-21-3 | шт. | 2 | 455,36 | 492,35 |
| 20.1.02.21-0035 | КГН-7-5 | шт. | 3,07 | 328,90 | 355,62 |
| 20.1.02.21-0036 | КГН-12-5 | шт. | 5,2 | 671,00 | 725,47 |
| 20.1.02.21-0037 | КГН-16-5 | шт. | 5,22 | 660,00 | 713,58 |
| 20.1.02.21-0038 | КГП-7-1 | шт. | 0,82 | 121,59 | 131,48 |
| 20.1.02.21-0039 | КГП-7-2Б | шт. | 1,12 | 125,84 | 136,09 |
| 20.1.02.21-0040 | КГП-7-2В | шт. | 0,7 | 121,00 | 130,83 |
| 20.1.02.21-0041 | КГП-7-2Г | шт. | 1,26 | 215,95 | 233,52 |
| 20.1.02.21-0042 | КГП-7-2Д | шт. | 1,28 | 215,95 | 233,52 |
| 20.1.02.21-0043 | КГП-7-3 | шт. | 0,44 | 82,17 | 88,88 |
| 20.1.02.21-0044 | КГП-7-5 | шт. | 0,81 | 465,50 | 503,28 |
| 20.1.02.21-0045 | КГП-9/12-2С | шт. | 1,7 | 227,03 | 245,44 |
| 20.1.02.21-0046 | КГП-9/12-3 | шт. | 0,7 | 104,22 | 112,70 |
| 20.1.02.21-0047 | КГП-12-1 | шт. | 1,72 | 207,90 | 224,77 |
| 20.1.02.21-0048 | КГП-16-1 | шт. | 2,43 | 232,10 | 250,96 |
| 20.1.02.21-0049 | КГП-16-2 | шт. | 2,03 | 271,38 | 293,40 |
| 20.1.02.21-0050 | КГП-16-3 | шт. | 0,81 | 142,88 | 154,50 |
| 20.1.02.21-0051 | КГП-21-3 | шт. | 1,22 | 290,57 | 314,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.02.21-0061 | Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929 | компл. | 2,3 | 3 539,40 | 3 826,77 |
| 20.1.02.21-0062 | Узел крепления стоек сейсмостойкий оцинкованный УКС-60 | 100 шт. | 23 | 7 369,07 | 7 970,52 |
| 20.1.02.21-0063 | Узел крепления страхующей струны, УКС 01932 | компл. | 2 | 1 139,05 | 1 231,57 |
| 20.1.02.21-0064 | Узел крепления УК-У-01 | шт. | 1,25 | 369,75 | 399,79 |
| | Узел крепления фиксатора : | | | | |
| 20.1.02.21-0071 | окрашенный | шт. | 3 | 153,41 | 165,87 |
| 20.1.02.21-0072 | оцинкованный | шт. | 3 | 233,18 | 252,09 |
| | Узел крепления экрана: | | | | |
| 20.1.02.21-0081 | УКЭ-1А | шт. | 29 | 2 521,88 | 2 726,65 |
| 20.1.02.21-0082 | УКЭ-1Б | шт. | 8,6 | 2 254,69 | 2 437,80 |
| 20.1.02.21-0083 | УКЭ-2 | шт. | 12 | 1 489,79 | 1 610,73 |
| 20.1.02.21-0084 | УКЭ-2А | шт. | 13,4 | 1 489,79 | 1 610,76 |
| 20.1.02.21-0085 | УКЭ-5 | шт. | 31,2 | 3 872,06 | 4 186,52 |
| 20.1.02.21-0086 | УКЭ-6А | шт. | 1,45 | 195,44 | 211,29 |
| 20.1.02.21-0087 | УКЭ-6Б | шт. | 1,35 | 323,25 | 349,51 |
| 20.1.02.21-0088 | УКЭ-6В | шт. | 1,65 | 195,44 | 211,28 |
| 20.1.02.21-0089 | УКЭ-6Г | шт. | 1,85 | 215,39 | 232,92 |
| 20.1.02.21-0090 | УКЭ-7 | шт. | 2,3 | 240,32 | 259,82 |
| 20.1.02.21-0091 | УКЭ-12 | шт. | 1,95 | 344,03 | 371,98 |
| 20.1.02.21-0092 | УКЭ-17 | шт. | 19,5 | 2 623,47 | 2 836,48 |
| 20.1.02.21-0093 | УКЭ-1150-5 | шт. | 19,85 | 6 237,93 | 6 744,46 |
| | Узел фиксации несущего троса: | | | | |
| 20.1.02.21-0101 | окрашенный | шт. | 1,6 | 119,61 | 129,32 |
| 20.1.02.21-0102 | оцинкованный | шт. | 1,6 | 162,57 | 175,76 |
| | **Группа 20.1.02.22: Ушки** | | | | |
| | Ушко: | | | | |
| 20.1.02.22-0001 | двухлапчатое укороченное У2К-7-16 | шт. | 0,84 | 126,25 | 136,52 |
| 20.1.02.22-0002 | двухлапчатое У2-7-16 | шт. | 0,98 | 313,13 | 320,57 |
| 20.1.02.22-0003 | двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 2,1 | 350,00 | 378,40 |
| 20.1.02.22-0004 | однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт. | 0,69 | 86,40 | 93,39 |
| 20.1.02.22-0005 | однолапчатое У1-7-16 | шт. | 0,67 | 136,14 | 138,94 |
| 20.1.02.22-0006 | однолапчатое У1-12-16 | шт. | 1,5 | 208,81 | 225,77 |
| 20.1.02.22-0007 | специальное укороченное УСК-7-16 | шт. | 1,28 | 229,43 | 248,07 |
| 20.1.02.22-0008 | специальное укороченное УСК-12-16 | шт. | 2,04 | 418,14 | 452,13 |
| 20.1.02.22-0009 | специальное укороченное УСК-16-20 | шт. | 3,47 | 609,81 | 659,36 |
| 20.1.02.22-0010 | специальное укороченное УСК-21-20 | шт. | 3,96 | 1 722,50 | 1 862,35 |
| 20.1.02.22-0011 | специальное укороченное УСК-30-24 | шт. | 7,03 | 3 333,92 | 3 604,63 |
| 20.1.02.22-0012 | специальное укороченное УСК-40-28 | шт. | 10,98 | 5 278,69 | 5 707,34 |
| 20.1.02.22-0013 | специальное УС-7-16 | шт. | 1,4 | 266,69 | 288,35 |
| 20.1.02.22-0014 | специальное УС-12-16 | шт. | 1,91 | 234,49 | 253,54 |
| 20.1.02.22-0015 | специальное УС-16-20 | шт. | 3 | 454,86 | 491,78 |
| 20.1.02.22-0016 | специальное УС-21-20 | шт. | 4,56 | 1 176,65 | 1 272,21 |
| 20.1.02.22-0017 | специальное УС-30-24 | шт. | 7,37 | 2 124,53 | 2 297,02 |
| 20.1.02.22-0018 | специальное УС-40-28 | шт. | 12,52 | 2 778,28 | 3 003,85 |
| 20.1.02.22-0019 | У1-21-20 | шт. | 2,22 | 256,22 | 277,01 |
| 20.1.02.22-0020 | У1-30-24 | шт. | 5,04 | 1 389,14 | 1 501,95 |
| 20.1.02.22-0021 | У1-40-28 | шт. | 8,44 | 2 451,41 | 2 650,47 |
| 20.1.02.22-0022 | У2-21-20 | шт. | 3,58 | 603,12 | 652,08 |
| 20.1.02.22-0023 | У2-30-24 | шт. | 6,46 | 1 797,71 | 1 943,68 |
| 20.1.02.22-0024 | У-7-16 | шт. | 1,01 | 203,52 | 220,04 |
| 20.1.02.22-0025 | У-12-16 | шт. | 1,27 | 292,08 | 315,77 |
| 20.1.02.22-0026 | У-16-20 | шт. | 2,34 | 391,89 | 423,71 |
| 20.1.02.22-0027 | У-21-20 | шт. | 2,67 | 416,99 | 450,87 |
| | **Группа 20.1.02.23: Элементы линейной арматуры, не включенные в группы** | | | | |
| 20.1.02.23-0001 | Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC- A/B-POLE-MOUNT | компл. | 1 | 1 847,00 | 1 940,45 |
| 20.1.02.23-0011 | Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм | 10 шт. | 0,5 | 398,88 | 431,52 |
| 20.1.02.23-0021 | Метки самоклеющиеся для нумерации баз ADD-TAG | 100 шт. | 0,2 | 833,95 | 901,63 |
| 20.1.02.23-0031 | Накладка кронштейна КФД 081 | шт. | 2,93 | 119,54 | 129,26 |
| 20.1.02.23-0032 | Накладка предохранительная 126 | шт. | 2,62 | 281,25 | 304,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.02.23-0041 | Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar | шт. | 0,6 | 69,00 | 74,60 |
| 20.1.02.23-0051 | Направляющая для крепления держателя "DKC" | 10 шт. | 0,6 | 79,20 | 85,92 |
| 20.1.02.23-0061 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 1,57 | 168,33 | 181,99 |
| 20.1.02.23-0071 | Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13) | шт. | 3 | 26,80 | 28,98 |
| 20.1.02.23-0081 | Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5 | 10 шт. | 0,8 | 747,84 | 808,32 |
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 4,56 | 95,22 | 102,95 |
| 20.1.02.23-0091 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 2 | 9 759,58 | 10 552,03 |
| 20.1.02.23-0101 | Пломба свинцовая | 100 шт. | 0,4 | 24,64 | 25,15 |
| 20.1.02.23-0111 | Полоса в сборе для заземления | шт. | 5 | 1 032,33 | 1 084,58 |
| 20.1.02.23-0121 | Проводник заземляющий П-750 | 100 шт. | 5 | 7 526,40 | 8 136,00 |
| 20.1.02.23-0131 | Протяжка стальная с нейлоновым покрытием, диаметром 4,0 мм, длиной 10 м, цвет красный | шт. | 1,1 | 509,33 | 550,71 |
| 20.1.02.23-0141 | Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ | 100 шт. | 1 | 43,04 | 45,73 |
| 20.1.02.23-0151 | Скотчлок 4460-D | 100 шт. | 10,1 | 2 174,40 | 2 352,00 |
| 20.1.02.23-0161 | Соединители перегородок | 100 шт. | 8,96 | 959,14 | 1 037,02 |
| 20.1.02.23-0171 | Столбик замерный железобетонный СЗК | шт. | 40 | 169,55 | 183,32 |
| 20.1.02.23-0172 | Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг | шт. | 5,1 | 12,20 | 13,20 |
| 20.1.02.23-0181 | Сшивки сыромятные | кг | 1 | 36,51 | 40,24 |
| 20.1.02.23-0191 | Устройство дугозащитное SE 20.1 | шт. | 0,47 | 393,17 | 425,09 |
| 20.1.02.23-0192 | Устройство дугозащитное SE 20.2 | шт. | 0,57 | 527,62 | 570,48 |
| 20.1.02.23-0193 | Устройство транспозиции экранов кабеля с ОПН для кабеля с сечением жилы 300 мм$^2$ | шт. | 25 | 266 481,38 | 271 813,47 |
| 20.1.02.23-0194 | Устройство транспозиции экранов кабеля с ОПН для кабеля с сечением жилы 400 мм$^2$ | шт. | 25 | 266 481,38 | 271 813,47 |
| 20.1.02.23-0201 | Цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром 6 мм | м | 0,63 | 98,43 | 106,43 |
| 20.1.02.23-0211 | Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм | шт. | 0,31 | 44,54 | 48,19 |
| 20.1.02.23-0221 | Элемент крепления (ПИН) для блоков марки "Макволл" | 100 шт. | 1,5 | 858,00 | 875,33 |
| 20.1.02.23-0222 | Элемент токопроводящий СИ-6Д | шт. | 0,23 | 585,71 | 633,26 |
| **Часть 20.2: Арматура электромонтажная (27.33.13.130 ОКПД 2 Арматура кабельная)** | | | | | |
| **Раздел 20.2.01: Гильзы (ГОСТ 23469.0-81)** | | | | | |
| **Группа 20.2.01.01: Гильзы бумажные** | | | | | |
| 20.2.01.01-0001 | Гильзы бумажные ГБ-2,8 | 1000 шт. | 1 | 200,00 | 216,24 |
| **Группа 20.2.01.02: Гильзы из нержавеющей стали** | | | | | |
| | Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром: | | | | |
| 20.2.01.02-0001 | 25 мм | 10 шт. | 0,49 | 2 520,00 | 2 724,61 |
| 20.2.01.02-0002 | 32 мм | 10 шт. | 0,63 | 4 073,21 | 4 404,09 |
| 20.2.01.02-0003 | 40 мм | 10 шт. | 0,75 | 5 285,43 | 5 714,45 |
| 20.2.01.02-0004 | 50 мм | 10 шт. | 0,83 | 12 057,19 | 13 036,29 |
| 20.2.01.02-0005 | 63 мм | 10 шт. | 1,2 | 19 032,74 | 20 578,10 |
| 20.2.01.02-0006 | 75 мм | 10 шт. | 1,8 | 29 287,39 | 31 665,59 |
| 20.2.01.02-0007 | 90 мм | 10 шт. | 2,8 | 48 676,21 | 52 628,72 |
| 20.2.01.02-0008 | 110 мм | 10 шт. | 4,3 | 66 375,28 | 71 764,86 |
| 20.2.01.02-0009 | 140 мм | 10 шт. | 5,5 | 104 257,28 | 112 722,92 |
| 20.2.01.02-0010 | 160 мм | 10 шт. | 6,7 | 131 609,40 | 142 296,45 |
| **Группа 20.2.01.03: Гильзы кабельные алюминиевые** | | | | | |
| | Гильза кабельная: | | | | |
| 20.2.01.03-0001 | алюминиевая ГА 16 | 100 шт. | 1,03 | 318,08 | 344,96 |
| 20.2.01.03-0002 | алюминиевая ГА 25 | 100 шт. | 1,2 | 424,00 | 461,10 |
| 20.2.01.03-0003 | алюминиевая ГА 35 | 100 шт. | 2 | 577,50 | 624,75 |
| 20.2.01.03-0004 | алюминиевая ГА 50 | 100 шт. | 3 | 741,17 | 800,68 |
| 20.2.01.03-0005 | алюминиевая ГА 70 | 100 шт. | 4 | 870,04 | 940,29 |
| 20.2.01.03-0006 | алюминиевая ГА 95 | 100 шт. | 5 | 1 115,02 | 1 205,72 |
| 20.2.01.03-0007 | алюминиевая ГА 120 | 100 шт. | 6 | 1 579,87 | 1 710,58 |
| 20.2.01.03-0008 | алюминиевая ГА 150 | 100 шт. | 7 | 1 628,06 | 1 758,08 |
| 20.2.01.03-0009 | алюминиевая ГА 185 | 100 шт. | 8 | 1 740,80 | 1 882,24 |
| **Группа 20.2.01.04: Гильзы кабельные алюмомедные (ТУ 3449-017-59861269-2004)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Гильза кабельная: | | | | |
| 20.2.01.04-0001 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10 | 100 шт. | 1,7188 | 2 372,89 | 2 492,96 |
| 20.2.01.04-0002 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 25/16 | 100 шт. | 2,2917 | 3 049,07 | 3 203,37 |
| 20.2.01.04-0003 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 35/25 | 100 шт. | 2,6042 | 3 808,56 | 4 001,24 |
| 20.2.01.04-0004 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 50/35 | 100 шт. | 3,3333 | 5 917,02 | 6 216,44 |
| 20.2.01.04-0005 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 70/50 | 100 шт. | 4,5833 | 6 665,23 | 7 002,46 |
| 20.2.01.04-0006 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 95/70 | 100 шт. | 6,7333 | 8 966,04 | 9 419,71 |
| 20.2.01.04-0007 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 120/95 | 100 шт. | 9,0476 | 10 655,62 | 11 194,81 |
| 20.2.01.04-0008 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 150/120 | 100 шт. | 13,3333 | 12 685,79 | 13 327,69 |
| 20.2.01.04-0009 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 185/150 | 100 шт. | 13,5417 | 15 905,07 | 16 709,83 |
| 20.2.01.04-0010 | алюмомедная под опрессовку ГАМ 240/185 | 100 шт. | 20,8333 | 24 111,61 | 25 331,66 |
| **Группа 20.2.01.05: Гильзы кабельные медные** | | | | | |
| | Гильза кабельная: | | | | |
| 20.2.01.05-0001 | медная ГМ 2,5 | 100 шт. | 0,3 | 423,89 | 445,74 |
| 20.2.01.05-0002 | медная ГМ 4 | 100 шт. | 0,4 | 642,39 | 672,98 |
| 20.2.01.05-0003 | медная ГМ 6 | 100 шт. | 0,51 | 707,94 | 742,90 |
| 20.2.01.05-0004 | медная ГМ 10 | 100 шт. | 0,8 | 741,12 | 779,72 |
| 20.2.01.05-0005 | медная ГМ 16 | 100 шт. | 0,94 | 785,40 | 828,24 |
| 20.2.01.05-0006 | медная ГМ 25 | 100 шт. | 1,9 | 1 249,16 | 1 312,62 |
| 20.2.01.05-0007 | медная ГМ 35 | 100 шт. | 2,92 | 1 920,50 | 2 017,36 |
| 20.2.01.05-0008 | медная ГМ 50 | 100 шт. | 3,17 | 2 087,50 | 2 194,38 |
| 20.2.01.05-0009 | медная ГМ 70 | 100 шт. | 3,78 | 2 488,30 | 2 611,88 |
| 20.2.01.05-0010 | медная ГМ 95 | 100 шт. | 7,45 | 5 173,66 | 5 434,18 |
| 20.2.01.05-0011 | медная ГМ 120 | 100 шт. | 11,13 | 6 783,54 | 7 127,56 |
| 20.2.01.05-0012 | медная ГМ 150 | 100 шт. | 14,28 | 8 971,24 | 9 425,48 |
| 20.2.01.05-0013 | медная ГМ 185 | 100 шт. | 15,29 | 9 693,10 | 10 184,61 |
| 20.2.01.05-0014 | медная ГМ 240 | 100 шт. | 22,85 | 12 274,95 | 13 274,96 |
| **Группа 20.2.01.06: Гильзы кабельные медные луженые** | | | | | |
| | Гильза кабельная: | | | | |
| 20.2.01.06-0001 | медная под опрессовку ГМЛ 4-3 | 100 шт. | 0,35 | 587,29 | 617,02 |
| 20.2.01.06-0002 | медная под опрессовку ГМЛ 6-4 | 100 шт. | 0,42 | 646,61 | 679,36 |
| 20.2.01.06-0003 | медная под опрессовку ГМЛ 10-5 | 100 шт. | 0,82 | 545,76 | 590,07 |
| 20.2.01.06-0004 | медная под опрессовку ГМЛ 16-6 | 100 шт. | 0,94 | 875,44 | 919,70 |
| 20.2.01.06-0005 | медная под опрессовку ГМЛ 25-7 | 100 шт. | 1,59 | 924,58 | 999,65 |
| 20.2.01.06-0006 | медная под опрессовку ГМЛ 35-9 | 100 шт. | 2,4341 | 2 283,96 | 2 399,50 |
| 20.2.01.06-0007 | медная под опрессовку ГМЛ 50-11 | 100 шт. | 2,6462 | 2 490,74 | 2 616,74 |
| 20.2.01.06-0008 | медная под опрессовку ГМЛ 70-13 | 100 шт. | 3,2542 | 2 968,76 | 3 118,95 |
| 20.2.01.06-0009 | медная под опрессовку ГМЛ 95-15 | 100 шт. | 6,4287 | 5 428,15 | 5 702,82 |
| 20.2.01.06-0010 | медная под опрессовку ГМЛ 120-17 | 100 шт. | 9,2163 | 8 098,58 | 8 508,39 |
| 20.2.01.06-0011 | медная под опрессовку ГМЛ 150-19 | 100 шт. | 12,4786 | 8 669,76 | 9 108,44 |
| 20.2.01.06-0012 | медная под опрессовку ГМЛ 185-21 | 100 шт. | 15,3 | 10 851,18 | 11 400,23 |
| 20.2.01.06-0013 | медная под опрессовку ГМЛ 240-24 | 100 шт. | 23,7098 | 14 864,02 | 15 616,18 |
| **Группа 20.2.01.07: Гильзы напрессовочные** | | | | | |
| | Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром: | | | | |
| 20.2.01.07-0001 | 16 мм | 10 шт. | 0,15 | 162,65 | 176,25 |
| 20.2.01.07-0002 | 20 мм | 10 шт. | 0,22 | 244,10 | 263,97 |
| 20.2.01.07-0003 | 25 мм | 10 шт. | 0,28 | 406,82 | 440,29 |
| 20.2.01.07-0004 | 32 мм | 10 шт. | 0,65 | 742,38 | 802,50 |
| | Гильза напрессовочная для стабильной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром: | | | | |
| 20.2.01.07-0011 | 16 мм | 10 шт. | 0,17 | 223,72 | 242,01 |
| 20.2.01.07-0012 | 20 мм | 10 шт. | 0,21 | 335,57 | 363,28 |
| **Группа 20.2.01.08: Гильзы с термоусаживаемой изоляцией** | | | | | |
| 20.2.01.08-0001 | Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм$^2$) | 100 шт. | 1 | 2 322,23 | 2 509,35 |
| 20.2.01.08-0002 | Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм$^2$) | 100 шт. | 1 | 2 541,88 | 2 748,11 |
| **Группа 20.2.01.09: Гильзы, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.2.01.09-0001 | Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160 | шт. | 0,4 | 1 751,00 | 1 786,10 |
| 20.2.01.09-0011 | Гильзы КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков диаметром 40 мм | 1000 шт. | 3,6 | 7 627,12 | 8 246,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.01.09-0012 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 2,3 | 350,00 | 378,40 |
| **Раздел 20.2.02: Изделия защиты** | | | | | |
| **Группа 20.2.02.01: Втулки (ТУ 36-1899-80, ТУ 3185-0241-55239716-2006)** | | | | | |
| 20.2.02.01-0001 | Втулка изолирующая для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01 | 100 шт. | 10 | 21 369,60 | 22 891,20 |
| 20.2.02.01-0002 | Втулка полиэтиленовая изолированная | шт. | 0,5 | 29,10 | 31,45 |
| 20.2.02.01-0011 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,7 | 232,40 | 244,20 |
| 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | 1,2 | 590,35 | 638,25 |
| 20.2.02.01-0013 | Втулки В28 | 1000 шт. | 1,8 | 565,08 | 593,66 |
| 20.2.02.01-0014 | Втулки В42 | 1000 шт. | 3,8 | 1 616,78 | 1 748,14 |
| 20.2.02.01-0015 | Втулки В54 | 1000 шт. | 6,8 | 2 262,71 | 2 446,43 |
| 20.2.02.01-0016 | Втулки В69 | 1000 шт. | 13 | 2 654,82 | 2 870,39 |
| 20.2.02.01-0017 | Втулки В82 | 1000 шт. | 15,8 | 3 593,00 | 3 774,84 |
| 20.2.02.01-0018 | Втулки ВК-10 | 1000 шт. | 1,2 | 1 093,53 | 1 148,86 |
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 10 | 1 315,20 | 1 424,80 |
| 20.2.02.01-0020 | Втулки изолирующие КБ ОП142 | 1000 шт. | 40 | 4 547,59 | 4 777,70 |
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 25 | 25 580,84 | 27 397,08 |
| 20.2.02.01-0022 | Втулки фарфоровые | 100 шт. | 5 | 467,04 | 490,67 |
| **Группа 20.2.02.02: Заглушки** | | | | | |
| 20.2.02.02-0001 | Заглушка TLK-BLNK-2-GY | шт. | 0,6 | 226,58 | 244,99 |
| 20.2.02.02-0002 | Заглушка TLK-BLNK-3-GY | шт. | 0,6 | 271,80 | 293,85 |
| 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт. | 0,13 | 58,58 | 63,36 |
| 20.2.02.02-0012 | Заглушки К3-1/½" | 10 шт. | 7,2 | 93,86 | 101,49 |
| 20.2.02.02-0013 | Заглушки К3-2" | 10 шт. | 10,3 | 141,53 | 153,06 |
| 20.2.02.02-0014 | Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2 | 10 шт. | 0,16 | 67,39 | 72,87 |
| **Группа 20.2.02.03: Кожухи защитные** | | | | | |
| 20.2.02.03-0001 | Кожух всепогодный UHO-HBGS-50 | шт. | 3,2 | 6 537,50 | 7 068,35 |
| 20.2.02.03-0011 | Кожухи защитные | шт. | 9,7 | 509,96 | 551,35 |
| 20.2.02.03-0021 | Термокожух для видеокамеры с крепежным кронштейном SVS26P | компл. | 3,5 | 7 083,05 | 7 658,19 |
| **Группа 20.2.02.04: Колпачки изолирующие** | | | | | |
| | Колпачки: | | | | |
| 20.2.02.04-0001 | герметичные СЕ 6.35 (СИП) | 100 шт. | 0,4 | 3 299,63 | 3 567,51 |
| 20.2.02.04-0002 | изолирующие | 100 шт. | 0,18 | 331,02 | 357,43 |
| 20.2.02.04-0003 | изолирующие КПУ25/30 | 100 шт. | 1 | 4 855,01 | 5 249,09 |
| 20.2.02.04-0004 | изолирующие КПУ35/40 | 100 шт. | 1 | 9 865,20 | 10 666,00 |
| 20.2.02.04-0005 | изолирующие КПУ60/65 | 100 шт. | 1 | 11 599,98 | 12 541,98 |
| 20.2.02.04-0006 | полиэтиленовые | 100 шт. | 1 | 1 555,83 | 1 681,82 |
| 20.2.02.04-0011 | Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 6-35 | 100 шт. | 4,5 | 3 803,80 | 3 882,84 |
| 20.2.02.04-0012 | Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150 | 100 шт. | 4,5 | 4 237,04 | 4 328,53 |
| 20.2.02.04-0013 | Колпачок на вилку RJ-45 | 100 шт. | 1 | 439,76 | 478,00 |
| **Группа 20.2.02.05: Кольца защитные** | | | | | |
| | Кольцо защитное: | | | | |
| 20.2.02.05-0001 | НКЗ-1-1А | шт. | 4,32 | 448,68 | 485,13 |
| 20.2.02.05-0002 | НКЗ-1-1Б | шт. | 4,28 | 448,68 | 485,13 |
| 20.2.02.05-0003 | НКЗ-1-1В | шт. | 4,28 | 448,68 | 485,13 |
| 20.2.02.05-0004 | НКЗ-2/4-1 | шт. | 2,63 | 282,97 | 305,96 |
| **Группа 20.2.02.06: Экраны защитные (ТУ 34 13.10632-91, ТУ 34 13.11460-89, ТУ 3449-033-59116459-06)** | | | | | |
| | Экран защитный: | | | | |
| 20.2.02.06-0001 | ЭЗ-500-1А | шт. | 9,5 | 2 514,87 | 2 719,09 |
| 20.2.02.06-0002 | ЭЗ-500-5 | шт. | 2,1 | 1 305,30 | 1 411,26 |
| 20.2.02.06-0003 | ЭЗ-500-6 | шт. | 4,3 | 1 209,56 | 1 307,80 |
| 20.2.02.06-0004 | ЭЗ-750-1 | шт. | 16,8 | 26 860,70 | 29 041,76 |
| 20.2.02.06-0005 | ЭЗ-750-1А | шт. | 11,5 | 16 750,49 | 18 110,66 |
| 20.2.02.06-0006 | ЭЗ-750-2 | шт. | 11,17 | 16 450,91 | 17 786,71 |
| 20.2.02.06-0007 | ЭЗ-750-3 | шт. | 11,15 | 16 675,59 | 18 029,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.02.06-0008 | ЭЗ-750-3/4-4 | шт. | 15,21 | 24 089,75 | 26 045,82 |
| 20.2.02.06-0009 | ЭЗ-750-4 | шт. | 19,69 | 24 738,79 | 26 747,58 |
| 20.2.02.06-0010 | ЭЗ-750-5 | шт. | 22,03 | 29 431,93 | 31 821,78 |
| 20.2.02.06-0011 | ЭЗ-750-6 | шт. | 22,84 | 29 057,41 | 31 416,87 |
| 20.2.02.06-0012 | ЭЗ-750-8 | шт. | 11,23 | 15 826,82 | 17 111,93 |
| 20.2.02.06-0013 | ЭЗ-1150-1 | шт. | 24,55 | 33 544,07 | 36 267,85 |
| 20.2.02.06-0014 | ЭЗ-1150-3/4-1 | шт. | 12,75 | 15 485,30 | 16 742,70 |
| 20.2.02.06-0015 | ЭЗ-1150-3/4-2 | шт. | 32,5 | 44 105,11 | 47 686,46 |
| 20.2.02.06-0016 | ЭЗ-1150-3/4-3 | шт. | 31,8 | 42 766,29 | 46 238,90 |
| 20.2.02.06-0017 | ЭЗ-1150-4 | шт. | 21,8 | 34 076,64 | 36 843,68 |
| 20.2.02.06-0018 | ЭЗ-1150-8 | шт. | 17,29 | 16 722,51 | 18 080,43 |
| 20.2.02.06-0019 | ЭЗ-1150-9 | шт. | 12,15 | 24 427,08 | 26 410,55 |
| 20.2.02.06-0020 | ЭЗ-1150-22 | шт. | 29,7 | 52 112,71 | 56 344,26 |
| 20.2.02.06-0021 | ЭЗ-1150-23 | шт. | 23,6 | 30 236,98 | 32 692,25 |
| 20.2.02.06-0022 | ЭЗ-1150-24 | шт. | 29,6 | 39 886,54 | 43 125,33 |
| 20.2.02.06-0023 | ЭЗ-1150-25 | шт. | 41,9 | 57 240,62 | 61 888,58 |
| 20.2.02.06-0024 | ЭЗ-1150-26 | шт. | 22,84 | 47 793,15 | 51 673,97 |
| 20.2.02.06-0025 | ЭЗ-1500-1 | шт. | 39,19 | 63 682,05 | 68 853,05 |
| 20.2.02.06-0026 | ЭЗ-1500-2 | шт. | 45,07 | 66 915,44 | 72 348,94 |
| 20.2.02.06-0027 | ЭЗ-1500-3/4-1 | шт. | 31,3 | 47 692,11 | 51 564,71 |
| 20.2.02.06-0028 | ЭЗ-1500-9 | шт. | 35,9 | 48 424,62 | 52 356,69 |
| 20.2.02.06-0029 | ЭЗ-1500/3-4-1А | шт. | 31,3 | 47 692,11 | 51 564,71 |
| 20.2.02.06-0030 | ЭЗ-1500/3-4-2 | шт. | 34 | 36 526,90 | 39 492,88 |
| **Группа 20.2.02.07: Изделия защиты, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.2.02.07-0001 | Желоб металлический 48х1000 | шт. | 0,62 | 110,61 | 113,94 |
| 20.2.02.07-0011 | Капа кабельная марки 102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм | 100 шт. | 3 | 32 230,00 | 34 846,49 |
| 20.2.02.07-0012 | Капа кабельная марки 102L066-R05/S | 100 шт. | 10 | 31 070,00 | 33 593,84 |
| 20.2.02.07-0021 | Перчатка термоусаживаемая | шт. | 0,14 | 120,28 | 130,05 |
| 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм | 100 шт. | 6 | 1 965,92 | 2 127,06 |
| 20.2.02.07-0041 | Стопор концевой CLIPFIX 35-5 | 100 шт. | 3 | 3 043,20 | 3 288,00 |
| 20.2.02.07-0042 | Стопор концевой WEW 35/2 | 100 шт. | 3 | 3 211,20 | 3 470,40 |
| 20.2.02.07-0051 | Шланг электромонтажный ШЭМ 22У2 | м | 0,67 | 14,03 | 15,46 |
| **Раздел 20.2.03: Комплектующие для кабеленесущих систем металлические (ГОСТ Р МЭК 61084-1 2007)** | | | | | |
| **Группа 20.2.03.01: Заглушки торцевые (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Заглушка торцевая сейсмостойкая: | | | | |
| 20.2.03.01-0001 | ЗТ 0,1/0,1 | шт. | 0,22 | 37,31 | 40,34 |
| 20.2.03.01-0002 | ЗТ 0,1/0,4 | шт. | 0,54 | 97,23 | 105,13 |
| 20.2.03.01-0003 | ЗТ 0,15/0,4 | шт. | 0,92 | 94,24 | 101,88 |
| 20.2.03.01-0004 | оцинкованная ЗТ-0,1/0,1 | шт. | 0,22 | 51,43 | 52,52 |
| 20.2.03.01-0005 | оцинкованная ЗТ-0,1/0,2 | шт. | 0,39 | 64,43 | 65,74 |
| 20.2.03.01-0006 | оцинкованная ЗТ-0,1/0,3 | шт. | 0,43 | 90,78 | 92,66 |
| 20.2.03.01-0007 | оцинкованная ЗТ-0,1/0,4 | шт. | 0,54 | 108,94 | 111,22 |
| 20.2.03.01-0008 | оцинкованная ЗТ-0,1/0,5 | шт. | 0,65 | 127,11 | 129,74 |
| 20.2.03.01-0009 | оцинкованная ЗТ-0,2/0,2 | шт. | 0,7 | 100,19 | 102,29 |
| 20.2.03.01-0010 | оцинкованная ЗТ-0,2/0,5 | шт. | 1,6 | 288,01 | 294,01 |
| 20.2.03.01-0011 | оцинкованная ЗТ-0,05/0,1 | шт. | 0,2 | 49,68 | 50,73 |
| 20.2.03.01-0012 | оцинкованная ЗТ-0,05/0,05 | шт. | 0,16 | 37,77 | 38,55 |
| 20.2.03.01-0013 | оцинкованная ЗТ-0,6/0,5 | шт. | 4 | 607,97 | 620,75 |
| 20.2.03.01-0014 | оцинкованная ЗТ-0,15/0,3 | шт. | 0,78 | 98,88 | 100,98 |
| 20.2.03.01-0015 | оцинкованная ЗТ-0,15/0,4 | шт. | 0,92 | 101,46 | 103,60 |
| 20.2.03.01-0016 | оцинкованная ЗТ-0,15/0,5 | шт. | 1,02 | 124,00 | 126,62 |
| 20.2.03.01-0017 | оцинкованная ЗТ-0,15/0,15 | шт. | 0,27 | 56,99 | 58,17 |
| 20.2.03.01-0018 | оцинкованная ЗТ-0,95/0,6 | шт. | 7 | 1 063,96 | 1 086,33 |
| 20.2.03.01-0021 | Заглушка торцевая У1097 У3 для короба сечением 200,0х100,0 мм | шт. | 0,54 | 86,27 | 88,07 |
| **Группа 20.2.03.02: Консоли для крепления проволочного лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.02-0001 | Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 200 мм | шт. | 0,3 | 148,31 | 151,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.03.02-0002 | Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 300 мм | шт. | 0,49 | 201,43 | 205,62 |
| 20.2.03.02-0003 | Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 400 мм | шт. | 0,74 | 250,08 | 255,36 |
| 20.2.03.02-0004 | Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 500 мм | шт. | 0,95 | 333,12 | 340,03 |
| 20.2.03.02-0005 | Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 600 мм | шт. | 1,2 | 419,81 | 428,64 |
| 20.2.03.02-0006 | Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм | шт. | 0,495 | 128,81 | 131,59 |
| 20.2.03.02-0007 | Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 150 мм | шт. | 0,533 | 194,35 | 198,46 |
| 20.2.03.02-0008 | Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 200 мм | шт. | 0,59 | 224,58 | 229,25 |
| **Группа 20.2.03.03: Консоли кабельные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Консоль кабельная: | | | | |
| 20.2.03.03-0001 | К-160 | шт. | 0,25 | 25,30 | 27,37 |
| 20.2.03.03-0002 | К-250 | шт. | 0,35 | 32,26 | 34,85 |
| 20.2.03.03-0003 | К-360 | шт. | 0,59 | 44,78 | 48,43 |
| 20.2.03.03-0004 | К-400 | шт. | 0,84 | 75,66 | 81,81 |
| 20.2.03.03-0005 | К-450 | шт. | 0,85 | 61,15 | 66,10 |
| 20.2.03.03-0006 | К-550 | шт. | 1,81 | 103,21 | 111,60 |
| 20.2.03.03-0007 | оцинкованная К-160 | шт. | 0,25 | 23,81 | 24,31 |
| 20.2.03.03-0008 | оцинкованная К-250 | шт. | 0,35 | 53,59 | 57,98 |
| 20.2.03.03-0009 | оцинкованная К-360 | шт. | 0,6 | 43,44 | 44,34 |
| 20.2.03.03-0010 | оцинкованная К-450 | шт. | 0,83 | 60,88 | 62,18 |
| 20.2.03.03-0011 | сейсмостойкая КС3-340 | шт. | 0,92 | 126,25 | 136,50 |
| 20.2.03.03-0012 | сейсмостойкая КС3-440 | шт. | 1,12 | 163,12 | 176,35 |
| 20.2.03.03-0013 | сейсмостойкая КС3-540 | шт. | 1,42 | 187,39 | 202,60 |
| 20.2.03.03-0014 | сейсмостойкая КС3-640 | шт. | 1,62 | 196,70 | 212,70 |
| 20.2.03.03-0015 | сейсмостойкая КС5-340 | шт. | 0,7 | 84,00 | 90,85 |
| 20.2.03.03-0016 | сейсмостойкая КС5-440 | шт. | 1 | 125,00 | 135,15 |
| 20.2.03.03-0017 | сейсмостойкая КС5-540 | шт. | 1,3 | 180,00 | 194,62 |
| 20.2.03.03-0018 | сейсмостойкая КС5-640 | шт. | 1,7 | 268,00 | 289,80 |
| 20.2.03.03-0019 | сейсмостойкая оцинкованная КС3-140 | шт. | 0,42 | 59,53 | 60,74 |
| 20.2.03.03-0020 | сейсмостойкая оцинкованная КС3-240 | шт. | 0,62 | 71,87 | 73,38 |
| 20.2.03.03-0021 | сейсмостойкая оцинкованная КС3-340 | шт. | 0,92 | 85,57 | 87,38 |
| 20.2.03.03-0022 | сейсмостойкая оцинкованная КС3-440 | шт. | 1,22 | 112,98 | 115,34 |
| 20.2.03.03-0023 | сейсмостойкая оцинкованная КС3-540 | шт. | 1,42 | 134,12 | 136,95 |
| 20.2.03.03-0024 | сейсмостойкая оцинкованная КС3-640 | шт. | 1,62 | 140,81 | 143,81 |
| 20.2.03.03-0025 | сейсмостойкая оцинкованная КС3-750 | шт. | 2,02 | 250,40 | 255,74 |
| 20.2.03.03-0026 | сейсмостойкая оцинкованная КС5-140 (полка П-100) | шт. | 0,43 | 29,03 | 29,63 |
| 20.2.03.03-0027 | сейсмостойкая оцинкованная КС5-240 (полка П-200) | шт. | 0,64 | 41,36 | 42,24 |
| 20.2.03.03-0028 | сейсмостойкая оцинкованная КС5-340 (полка П-300) | шт. | 0,85 | 56,71 | 57,91 |
| 20.2.03.03-0029 | сейсмостойкая оцинкованная КС5-440 (полка П-400) | шт. | 1,24 | 88,81 | 90,70 |
| 20.2.03.03-0030 | сейсмостойкая оцинкованная КС5-540 (полка П-500) | шт. | 1,54 | 105,73 | 107,96 |
| 20.2.03.03-0031 | сейсмостойкая оцинкованная КС5-640 (полка П-600) | шт. | 2,17 | 134,28 | 137,13 |
| 20.2.03.03-0032 | сейсмостойкая оцинкованная КС5-750 | шт. | 2,2 | 250,40 | 255,72 |
| 20.2.03.03-0033 | сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-250 | шт. | 0,45 | 42,87 | 43,80 |
| 20.2.03.03-0034 | сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-350 | шт. | 0,69 | 65,72 | 67,09 |
| 20.2.03.03-0035 | сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-450 | шт. | 0,95 | 88,13 | 89,97 |
| 20.2.03.03-0036 | сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-550 | шт. | 1,29 | 118,44 | 120,92 |
| 20.2.03.03-0037 | сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-650 | шт. | 1,45 | 121,03 | 123,60 |
| 20.2.03.03-0038 | сейсмостойкая оцинкованная КС5.1-760 | шт. | 1,65 | 137,75 | 140,68 |
| 20.2.03.03-0039 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-150 | шт. | 0,66 | 256,05 | 261,24 |
| 20.2.03.03-0040 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-250 | шт. | 0,78 | 282,28 | 288,00 |
| 20.2.03.03-0041 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-300 | шт. | 0,98 | 301,57 | 307,68 |
| 20.2.03.03-0042 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-400 | шт. | 1,17 | 325,15 | 331,76 |
| 20.2.03.03-0043 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-500 | шт. | 1,69 | 363,16 | 370,59 |
| 20.2.03.03-0044 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-600 | шт. | 1,99 | 396,37 | 404,50 |
| 20.2.03.03-0045 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная КУ-700 | шт. | 2,29 | 425,31 | 434,04 |
| **Группа 20.2.03.04: Конструкции металлические проходки кабельной модульные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.03.04-0001 | 3-ПКМ-1-1 | шт. | 1,256 | 730,26 | 789,57 |
| 20.2.03.04-0002 | 3-ПКМ-1-2 | шт. | 1,884 | 803,28 | 868,55 |
| 20.2.03.04-0003 | 3-ПКМ-1-3 | шт. | 2,512 | 876,34 | 947,47 |
| **Группа 20.2.03.05: Косынки для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.05-0001 | Косынка боковая двойная сейсмостойкая оцинкованная КБД-2,5 | шт. | 1,2 | 199,81 | 203,88 |
| 20.2.03.05-0002 | Косынка боковая двойная сейсмостойкая оцинкованная КБД-4 | шт. | 1,9 | 231,90 | 236,65 |
| 20.2.03.05-0003 | Косынка боковая двойная сейсмостойкая оцинкованная КБТ-2,5 | шт. | 1 | 166,50 | 169,88 |
| 20.2.03.05-0004 | Косынка боковая двойная сейсмостойкая оцинкованная КБТ-4 | шт. | 1,6 | 195,29 | 211,14 |
| 20.2.03.05-0005 | Косынка боковая сейсмостойкая оцинкованная КБ-2,5 | шт. | 0,51 | 201,25 | 217,62 |
| 20.2.03.05-0006 | Косынка боковая сейсмостойкая оцинкованная КБ-4 | шт. | 0,81 | 234,30 | 253,34 |
| 20.2.03.05-0007 | Косынка боковая сейсмостойкая оцинкованная КБ-4Б | шт. | 1,57 | 322,22 | 348,42 |
| 20.2.03.05-0008 | Косынка боковая усиленная сейсмостойкая оцинкованная КБУ- 2,5 | шт. | 1,32 | 190,74 | 194,77 |
| 20.2.03.05-0009 | Косынка боковая усиленная сейсмостойкая оцинкованная КБУ-4 | шт. | 2 | 234,30 | 239,27 |
| 20.2.03.05-0010 | Косынка двойная сейсмостойкая оцинкованная КД-2,5 | шт. | 0,6 | 86,62 | 88,43 |
| 20.2.03.05-0011 | Косынка двойная сейсмостойкая оцинкованная КД-4 | шт. | 1 | 121,87 | 124,41 |
| 20.2.03.05-0012 | Косынка двойная сейсмостойкая оцинкованная КТ-2,5 | шт. | 0,4 | 57,07 | 58,26 |
| 20.2.03.05-0013 | Косынка двойная сейсмостойкая оцинкованная КТ-4 | шт. | 0,7 | 90,11 | 97,44 |
| 20.2.03.05-0014 | Косынка двойная усиленная сейсмостойкая оцинкованная КДУ- 2,5 | шт. | 1,22 | 176,09 | 190,36 |
| 20.2.03.05-0015 | Косынка двойная усиленная сейсмостойкая оцинкованная КДУ-4 | шт. | 1,99 | 242,62 | 262,29 |
| 20.2.03.05-0016 | Косынка простая сейсмостойкая оцинкованная КП-2,5 | шт. | 0,79 | 100,68 | 108,89 |
| 20.2.03.05-0017 | Косынка простая сейсмостойкая оцинкованная КП-4 | шт. | 1,26 | 165,27 | 178,71 |
| **Группа 20.2.03.06: Крышки для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.06-0001 | Крышка к смещению по оси для лотка PNK 100 | шт. | 0,25 | 50,30 | 54,38 |
| 20.2.03.06-0002 | Крышка к смещению по оси для лотка PNK 200 | шт. | 0,35 | 100,70 | 108,86 |
| 20.2.03.06-0003 | Крышка к смещению по оси для лотка PNK 300 | шт. | 0,6 | 140,98 | 152,41 |
| 20.2.03.06-0004 | Крышка к смещению по оси для лотка PNK 400 | шт. | 0,7 | 201,36 | 217,73 |
| 20.2.03.06-0005 | Крышка лотка "BAKS" PKJ100/3 шириной 100 мм | шт. | 1,04 | 493,87 | 533,95 |
| 20.2.03.06-0006 | Крышка лотка "BAKS" PKJ200/3 шириной 200 мм | шт. | 1,84 | 898,27 | 971,23 |
| | Крышка лотка PNK: | | | | |
| 20.2.03.06-0011 | 50 замковая, длина 2,5 м | шт. | 1,3 | 100,42 | 108,58 |
| 20.2.03.06-0012 | 50, длина 2,5 м | шт. | 1,25 | 72,00 | 77,86 |
| 20.2.03.06-0013 | 100 замковая, длина 2,5 м | шт. | 2,3 | 126,53 | 136,80 |
| 20.2.03.06-0014 | 100, длина 2,5 м | шт. | 2,25 | 115,49 | 124,85 |
| 20.2.03.06-0015 | 200 замковая, длина 2,5 м | шт. | 3,55 | 182,54 | 197,37 |
| 20.2.03.06-0016 | 200, длина 2,5 м | шт. | 3,5 | 181,87 | 196,61 |
| 20.2.03.06-0017 | 300 замковая, длина 2,5 м | шт. | 5,8 | 255,70 | 276,48 |
| 20.2.03.06-0018 | 300, длина 2,5 м | шт. | 5,75 | 254,35 | 274,99 |
| 20.2.03.06-0019 | 400 замковая, длина 2,5 м | шт. | 7,05 | 331,39 | 358,27 |
| 20.2.03.06-0020 | 400, длина 2,5 м | шт. | 7 | 329,47 | 356,26 |
| | Крышка лотка для поворота трассы: | | | | |
| 20.2.03.06-0031 | вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 100х65-45 ХЛ1 | шт. | 0,3 | 134,11 | 145,00 |
| 20.2.03.06-0032 | вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 200х65-45 ХЛ1 | шт. | 0,5 | 154,75 | 167,27 |
| 20.2.03.06-0033 | вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 100х65-90 ХЛ1 | шт. | 0,3 | 134,11 | 145,00 |
| 20.2.03.06-0034 | вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 200х65-90 ХЛ1 | шт. | 0,5 | 154,75 | 167,27 |
| 20.2.03.06-0035 | вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 100х65-45 ХЛ1 | шт. | 0,3 | 134,11 | 145,00 |
| 20.2.03.06-0036 | вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 200х65-45 ХЛ1 | шт. | 0,5 | 154,75 | 167,27 |
| 20.2.03.06-0037 | вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 100х65-90 ХЛ1 | шт. | 0,3 | 134,11 | 145,00 |
| 20.2.03.06-0038 | вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 200х65-90 ХЛ1 | шт. | 0,5 | 154,75 | 167,27 |
| 20.2.03.06-0041 | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100 | шт. | 0,35 | 29,18 | 31,53 |
| 20.2.03.06-0042 | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 200 | шт. | 0,6 | 50,30 | 54,38 |
| 20.2.03.06-0043 | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 300 | шт. | 0,9 | 84,58 | 91,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.03.06-0044 | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 400 | шт. | 1,25 | 120,82 | 130,61 |
| 20.2.03.06-0051 | Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1 | шт. | 3,1 | 181,54 | 196,28 |
| 20.2.03.06-0052 | Крышка прямого лотка КЛ 200 ХЛ1 | шт. | 5,3 | 319,34 | 345,26 |
| 20.2.03.06-0061 | Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм | шт. | 0,4 | 305,81 | 330,63 |
| 20.2.03.06-0062 | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм | шт. | 0,63 | 402,62 | 435,30 |
| 20.2.03.06-0063 | Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм | шт. | 0,87 | 514,85 | 556,66 |
| 20.2.03.06-0064 | Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 100 | шт. | 0,45 | 32,26 | 34,85 |
| 20.2.03.06-0065 | Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 200 | шт. | 0,7 | 62,40 | 67,48 |
| 20.2.03.06-0066 | Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 300 | шт. | 0,95 | 120,82 | 130,61 |
| 20.2.03.06-0067 | Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 400 | шт. | 1,3 | 231,55 | 250,32 |
| | Крышка угла горизонтального: | | | | |
| 20.2.03.06-0071 | 90 град. для лотка PNK 100 | шт. | 0,25 | 25,20 | 27,27 |
| 20.2.03.06-0072 | 90 град. для лотка PNK 200 | шт. | 0,35 | 45,31 | 49,01 |
| 20.2.03.06-0073 | 90 град. для лотка PNK 300 | шт. | 0,6 | 72,53 | 78,44 |
| 20.2.03.06-0074 | 90 град. для лотка PNK 400 | шт. | 0,7 | 120,82 | 130,61 |
| 20.2.03.06-0075 | 135 град. для лотка PNK 100 | шт. | 0,15 | 23,14 | 25,01 |
| 20.2.03.06-0076 | 135 град. для лотка PNK 200 | шт. | 0,2 | 44,30 | 47,90 |
| 20.2.03.06-0077 | 135 град. для лотка PNK 300 | шт. | 0,3 | 70,51 | 76,22 |
| 20.2.03.06-0078 | 135 град. для лотка PNK 400 | шт. | 0,4 | 110,78 | 119,75 |
| 20.2.03.06-0081 | Крышка углового лотка КЛУ 100-90 ХЛ1 | шт. | 0,7 | 132,96 | 143,76 |
| 20.2.03.06-0082 | Крышка углового лотка КЛУ 200-90 ХЛ1 | шт. | 1,4 | 168,58 | 182,26 |
| **Группа 20.2.03.07: Основания лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.07-0001 | Основание сейсмостойкое оцинкованное ОС-2,5 | шт. | 1,39 | 271,41 | 277,16 |
| 20.2.03.07-0002 | Основание сейсмостойкое оцинкованное ОС-4 | шт. | 2,24 | 411,71 | 445,13 |
| 20.2.03.07-0003 | Основание сейсмостойкое оцинкованное ОСД-2,5 | шт. | 0,6 | 133,34 | 136,13 |
| 20.2.03.07-0004 | Основание сейсмостойкое оцинкованное ОСД-4 | шт. | 1 | 222,20 | 226,80 |
| 20.2.03.07-0005 | Основание сейсмостойкое оцинкованное ОСТ-2,5 | шт. | 0,6 | 133,34 | 136,13 |
| 20.2.03.07-0006 | Основание сейсмостойкое оцинкованное ОСТ-4 | шт. | 1 | 220,08 | 237,91 |
| 20.2.03.07-0007 | Основание усиленное сейсмостойкое оцинкованное ОСУ-2,5 | шт. | 2,47 | 463,06 | 472,81 |
| 20.2.03.07-0008 | Основание усиленное сейсмостойкое оцинкованное ОСУ-4 | шт. | 3,6 | 717,50 | 775,76 |
| **Группа 20.2.03.08: Отводы Т-образные для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.08-0001 | Отвод Т-образный для лотка PNK 100 | шт. | 0,75 | 178,75 | 193,24 |
| 20.2.03.08-0002 | Отвод Т-образный для лотка PNK 200 | шт. | 1,2 | 212,88 | 230,16 |
| 20.2.03.08-0003 | Отвод Т-образный для лотка PNK 300 | шт. | 1,7 | 298,22 | 322,46 |
| 20.2.03.08-0004 | Отвод Т-образный для лотка PNK 400 | шт. | 2,45 | 372,53 | 402,82 |
| **Группа 20.2.03.09: Перегородки разделительные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.09-0001 | Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 50 мм | м | 0,48 | 131,42 | 134,17 |
| 20.2.03.09-0002 | Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 80 мм | м | 0,68 | 150,77 | 153,94 |
| 20.2.03.09-0003 | Перегородка разделительная ПР-150 | шт. | 4,37 | 785,81 | 849,66 |
| 20.2.03.09-0004 | Перегородка разделительная ПР 50-2000-УХЛ3 для короба высотой 50 мм | шт. | 1,26 | 175,10 | 189,32 |
| 20.2.03.09-0005 | Перегородка разделительная ПР 100-2000-УХЛ3 для короба высотой 100 мм | шт. | 2,27 | 393,30 | 425,21 |
| 20.2.03.09-0006 | Перегородка разделительная сейсмостойкая оцинкованная ПР-0,1 | шт. | 3,24 | 636,16 | 649,60 |
| 20.2.03.09-0007 | Перегородка разделительная сейсмостойкая оцинкованная ПР- 0,15 | шт. | 4,37 | 899,20 | 918,16 |
| 20.2.03.09-0008 | Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-1 | шт. | 7,87 | 1 509,81 | 1 541,76 |
| 20.2.03.09-0009 | Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-2 | шт. | 10,99 | 2 120,48 | 2 165,37 |
| 20.2.03.09-0010 | Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-3 | шт. | 14,15 | 2 609,48 | 2 664,76 |
| 20.2.03.09-0011 | Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-4 | шт. | 17,28 | 3 221,29 | 3 289,51 |
| 20.2.03.09-0012 | Перегородка сейсмостойкая оцинкованная ПО-5 | шт. | 20,41 | 3 804,76 | 3 885,41 |
| **Группа 20.2.03.10: Перепады высоты по вертикали для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Перепад высоты по вертикали для лотка PNK: | | | | |
| 20.2.03.10-0001 | 100 высотой 60 мм | шт. | 0,5 | 153,65 | 166,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.03.10-0002 | 100 высотой 120 мм | шт. | 0,75 | 203,86 | 220,42 |
| 20.2.03.10-0003 | 100 высотой 180 мм | шт. | 1 | 254,06 | 274,70 |
| 20.2.03.10-0004 | 200 высотой 60 мм | шт. | 0,75 | 203,86 | 220,42 |
| 20.2.03.10-0005 | 200 высотой 120 мм | шт. | 1 | 254,06 | 274,70 |
| 20.2.03.10-0006 | 200 высотой 180 мм | шт. | 1,25 | 291,89 | 315,60 |
| 20.2.03.10-0007 | 300 высотой 60 мм | шт. | 1,2 | 209,62 | 226,66 |
| 20.2.03.10-0008 | 300 высотой 120 мм | шт. | 1,45 | 245,38 | 265,30 |
| 20.2.03.10-0009 | 300 высотой 180 мм | шт. | 1,7 | 296,45 | 320,55 |
| 20.2.03.10-0010 | 400 высотой 60 мм | шт. | 1,4 | 214,70 | 232,12 |
| 20.2.03.10-0011 | 400 высотой 120 мм | шт. | 1,65 | 260,74 | 281,91 |
| 20.2.03.10-0012 | 400 высотой 180 мм | шт. | 1,9 | 327,12 | 353,66 |
| **Группа 20.2.03.11: Повороты вертикальные для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Поворот вертикальный для лотка PNK: | | | | |
| 20.2.03.11-0001 | 100 с радиусом 100 мм | шт. | 0,7 | 153,65 | 166,13 |
| 20.2.03.11-0002 | 100 с радиусом 150 мм | шт. | 0,79 | 182,21 | 196,99 |
| 20.2.03.11-0003 | 100 с радиусом 200 мм | шт. | 0,9 | 203,86 | 220,42 |
| 20.2.03.11-0004 | 200 с радиусом 100 мм | шт. | 0,9 | 254,06 | 274,70 |
| 20.2.03.11-0005 | 200 с радиусом 150 мм | шт. | 1,03 | 195,22 | 211,06 |
| 20.2.03.11-0006 | 200 с радиусом 200 мм | шт. | 1,2 | 306,29 | 331,15 |
| 20.2.03.11-0007 | 300 с радиусом 100 мм | шт. | 0,94 | 177,84 | 192,29 |
| 20.2.03.11-0008 | 300 с радиусом 150 мм | шт. | 1,1 | 208,22 | 225,12 |
| 20.2.03.11-0009 | 300 с радиусом 200 мм | шт. | 1,4 | 251,52 | 271,92 |
| 20.2.03.11-0010 | 400 с радиусом 100 мм | шт. | 1,16 | 182,21 | 196,99 |
| 20.2.03.11-0011 | 400 с радиусом 150 мм | шт. | 1,5 | 221,23 | 239,23 |
| 20.2.03.11-0012 | 400 с радиусом 200 мм | шт. | 1,8 | 277,58 | 300,14 |
| **Группа 20.2.03.12: Подвески кабельные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Подвеска кабельная: | | | | |
| 20.2.03.12-0001 | К-1164 | 1000 шт. | 70 | 9 480,14 | 10 249,92 |
| 20.2.03.12-0002 | К-1165 | 1000 шт. | 111,1 | 11 586,86 | 12 527,75 |
| 20.2.03.12-0003 | К-1166 | 1000 шт. | 151,5 | 14 746,80 | 15 944,25 |
| 20.2.03.12-0004 | К-1167 | 1000 шт. | 181,8 | 16 853,52 | 18 222,05 |
| 20.2.03.12-0005 | оцинкованная К-1164ц | 1000 шт. | 70 | 12 471,60 | 13 484,30 |
| 20.2.03.12-0006 | оцинкованная К-1165ц | 1000 шт. | 120 | 13 672,51 | 14 782,75 |
| 20.2.03.12-0007 | оцинкованная К-1166ц | 1000 шт. | 160 | 17 401,30 | 18 814,33 |
| 20.2.03.12-0008 | оцинкованная К-1167ц | 1000 шт. | 190 | 19 887,22 | 21 502,08 |
| 20.2.03.12-0011 | Подвеска НЛ-ПВц | шт. | 0,6 | 68,21 | 73,73 |
| **Группа 20.2.03.13: Полки кабельные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Полка кабельная: | | | | |
| 20.2.03.13-0001 | К-1160 | 1000 шт. | 200 | 22 194,19 | 23 996,35 |
| 20.2.03.13-0002 | К-1161 | 1000 шт. | 375 | 30 023,42 | 32 461,29 |
| 20.2.03.13-0003 | К-1162 | 1000 шт. | 618 | 43 656,48 | 47 201,43 |
| 20.2.03.13-0004 | К-1163 | 1000 шт. | 840 | 61 102,03 | 66 063,55 |
| 20.2.03.13-0005 | оцинкованная К-1160ц | 1000 шт. | 200 | 26 123,04 | 28 244,25 |
| 20.2.03.13-0006 | оцинкованная К-1161ц | 1000 шт. | 375 | 39 184,51 | 42 366,34 |
| 20.2.03.13-0007 | оцинкованная К-1162ц | 1000 шт. | 618 | 52 246,13 | 56 488,51 |
| 20.2.03.13-0008 | оцинкованная К-1163ц | 1000 шт. | 840 | 73 471,06 | 79 436,93 |
| **Группа 20.2.03.14: Развороты для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK: | | | | |
| 20.2.03.14-0001 | 100 высотой 170 мм | шт. | 1 | 408,43 | 441,60 |
| 20.2.03.14-0002 | 100 высотой 250 мм | шт. | 1,3 | 544,61 | 588,87 |
| 20.2.03.14-0003 | 200 высотой 170 мм | шт. | 1,25 | 571,39 | 617,76 |
| 20.2.03.14-0004 | 200 высотой 250 мм | шт. | 1,6 | 680,69 | 735,99 |
| 20.2.03.14-0005 | 300 высотой 170 мм | шт. | 1,7 | 489,84 | 529,59 |
| 20.2.03.14-0006 | 300 высотой 250 мм | шт. | 2,15 | 816,82 | 883,16 |
| 20.2.03.14-0007 | 400 высотой 170 мм | шт. | 1,9 | 652,80 | 705,79 |
| 20.2.03.14-0008 | 400 высотой 250 мм | шт. | 2,45 | 953,04 | 1 030,42 |
| **Группа 20.2.03.15: Распорки (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.15-0001 | Распорка усиленная сейсмостойкая оцинкованная РПУ-4 | шт. | 0,91 | 266,31 | 287,96 |
| 20.2.03.15-0002 | Распорка сейсмостойкая оцинкованная РП-2,5 | шт. | 0,17 | 106,50 | 108,70 |
| 20.2.03.15-0003 | Распорка сейсмостойкая оцинкованная РП-4 | шт. | 0,27 | 169,06 | 172,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.03.15-0004 | Распорка усиленная сейсмостойкая оцинкованная РПУ-2,5 | шт. | 0,57 | 166,93 | 170,42 |
| **Группа 20.2.03.16: Связи жесткости (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.16-0001 | Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-70-2,5 | шт. | 1,57 | 328,57 | 335,49 |
| 20.2.03.16-0002 | Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-70-4 | шт. | 2,48 | 599,99 | 648,68 |
| 20.2.03.16-0003 | Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-100-2,5 | шт. | 2,2 | 444,16 | 453,61 |
| 20.2.03.16-0004 | Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-100-4 | шт. | 3,48 | 696,01 | 752,50 |
| 20.2.03.16-0005 | Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-150-2,5 | шт. | 3,26 | 658,34 | 672,25 |
| 20.2.03.16-0006 | Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-150-4 | шт. | 5,15 | 1 024,60 | 1 046,31 |
| 20.2.03.16-0007 | Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-170-2,5 | шт. | 3,68 | 743,10 | 758,82 |
| 20.2.03.16-0008 | Связь жесткости сейсмостойкая оцинкованная СЖ-170-4 | шт. | 5,81 | 1 095,84 | 1 119,14 |
| **Группа 20.2.03.17: Скобы для крепления кабельной трассы (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Скоба для крепления кабельной трассы: | | | | |
| 20.2.03.17-0001 | верхняя с основанием 50 мм | шт. | 0,16 | 191,53 | 195,44 |
| 20.2.03.17-0002 | верхняя с основанием 100 мм | шт. | 0,19 | 232,42 | 237,14 |
| 20.2.03.17-0003 | верхняя с основанием 150 мм | шт. | 0,22 | 234,42 | 239,22 |
| 20.2.03.17-0004 | верхняя с основанием 200 мм | шт. | 0,25 | 232,08 | 236,82 |
| 20.2.03.17-0005 | верхняя с основанием 300 мм | шт. | 0,27 | 242,97 | 247,93 |
| 20.2.03.17-0006 | верхняя с основанием 400 мм | шт. | 0,34 | 255,94 | 261,12 |
| 20.2.03.17-0007 | нижняя с основанием 50 мм | шт. | 0,147 | 140,57 | 143,46 |
| 20.2.03.17-0008 | нижняя с основанием 100 мм | шт. | 0,16 | 179,84 | 183,54 |
| 20.2.03.17-0009 | нижняя с основанием 150 мм | шт. | 0,17 | 214,52 | 218,89 |
| 20.2.03.17-0010 | нижняя с основанием 200 мм | шт. | 0,19 | 234,90 | 239,64 |
| 20.2.03.17-0011 | нижняя с основанием 300 мм | шт. | 0,25 | 246,23 | 251,19 |
| 20.2.03.17-0012 | нижняя с основанием 400 мм | шт. | 0,28 | 316,33 | 322,70 |
| **Группа 20.2.03.18: Скобы для крепления коробов (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.18-0001 | Скоба для крепления коробов к строительным конструкциям сейсмостойкая СК-130 | шт. | 0,3 | 33,27 | 33,96 |
| 20.2.03.18-0002 | Скоба для крепления коробов к строительным конструкциям сейсмостойкая СК-150 | шт. | 0,58 | 43,30 | 46,86 |
| 20.2.03.18-0003 | Скоба У1059 УХЛ2,5 для крепления коробов У1079, У1098 | 100 шт. | 5 | 1 957,63 | 1 997,69 |
| 20.2.03.18-0004 | Скоба соединительная прямая для коробов КОП 50/50 (2 шт.) | компл. | 0,25 | 18,10 | 19,57 |
| **Группа 20.2.03.19: Скобы переходные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.19-0001 | Скоба переходная под приварку сейсмостойкая оцинкованная СП-150П | шт. | 1,1 | 102,95 | 105,11 |
| 20.2.03.19-0002 | Скоба переходная под приварку сейсмостойкая оцинкованная СП-250П | шт. | 2,2 | 197,76 | 201,94 |
| 20.2.03.19-0003 | Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-150 | шт. | 1,2 | 103,92 | 112,34 |
| 20.2.03.19-0004 | Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-250 | шт. | 2,4 | 215,73 | 220,26 |
| 20.2.03.19-0005 | Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-250Пд | шт. | 3 | 249,52 | 269,76 |
| 20.2.03.19-0006 | Скоба переходная СП 50/100 мм | шт. | 0,15 | 23,48 | 25,41 |
| **Группа 20.2.03.20: Смещения по оси в горизонтальной плоскости для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.20-0001 | Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 100 | шт. | 0,5 | 292,80 | 316,56 |
| 20.2.03.20-0002 | Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 200 | шт. | 0,75 | 374,02 | 404,40 |
| 20.2.03.20-0003 | Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 300 | шт. | 1,2 | 482,50 | 521,66 |
| 20.2.03.20-0004 | Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 400 | шт. | 1,4 | 585,50 | 633,07 |
| **Группа 20.2.03.21: Соединители для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.21-0001 | Соединитель крестообразный для лотка PNK 100 | шт. | 0,85 | 220,94 | 238,89 |
| 20.2.03.21-0002 | Соединитель крестообразный для лотка PNK 200 | шт. | 1,3 | 264,10 | 285,56 |
| 20.2.03.21-0003 | Соединитель крестообразный для лотка PNK 300 | шт. | 1,85 | 348,43 | 376,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.03.21-0004 | Соединитель крестообразный для лотка PNK 400 | шт. | 2,5 | 434,83 | 470,16 |
| 20.2.03.21-0005 | Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х65 ХЛ1 | шт. | 0,147 | 32,93 | 35,62 |
| 20.2.03.21-0006 | Соединитель переходной НЛ-СПц | шт. | 0,85 | 92,21 | 99,70 |
| 20.2.03.21-0007 | Соединитель угловой для лотков в вертикальной плоскости сейсмостойкий оцинкованный СУВ-30 (СЛУ; ЛС-СШВ) | шт. | 0,35 | 9,73 | 10,52 |
| 20.2.03.21-0008 | Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий оцинкованный СУГ-30 (СЛ; ЛС-С; ЛС-СТ) | шт. | 0,2 | 11,19 | 12,13 |
| 20.2.03.21-0009 | Соединитель угловой сейсмостойкий оцинкованный СУ | шт. | 0,34 | 116,94 | 126,41 |
| 20.2.03.21-0010 | Соединитель шарнирный НЛ-СШц | шт. | 0,3 | 79,15 | 85,58 |
| **Группа 20.2.03.22: Стойки двойные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая оцинкованная: | | | | |
| 20.2.03.22-0001 | СТДК- 90-2,5 | шт. | 4,1 | 276,87 | 282,78 |
| 20.2.03.22-0002 | СТДК- 120-2,5 | шт. | 5,4 | 364,64 | 372,41 |
| 20.2.03.22-0003 | СТДК- 180-2,5 | шт. | 8,1 | 546,98 | 558,65 |
| 20.2.03.22-0004 | СТДК- 200-2,5 | шт. | 9 | 607,75 | 620,72 |
| 20.2.03.22-0005 | СТДК- 240-4 | шт. | 15,8 | 1 103,67 | 1 127,14 |
| 20.2.03.22-0006 | СТДК- 260-4 | шт. | 17,1 | 1 194,48 | 1 219,89 |
| 20.2.03.22-0007 | СТДК- 280-4 | шт. | 18,5 | 1 292,27 | 1 319,77 |
| 20.2.03.22-0008 | СТДК- 300-4 | шт. | 19,8 | 1 383,08 | 1 412,51 |
| 20.2.03.22-0009 | СТДК- 320-4 | шт. | 21,1 | 1 473,89 | 1 505,23 |
| 20.2.03.22-0010 | СТДК- 360-4 | шт. | 23,7 | 1 655,51 | 1 690,72 |
| 20.2.03.22-0011 | СТДК- 380-4 | шт. | 25 | 1 746,32 | 1 783,45 |
| 20.2.03.22-0012 | СТДК- 400-4 | шт. | 26,4 | 1 844,12 | 1 883,33 |
| | Стойка двойная сейсмостойкая оцинкованная: | | | | |
| 20.2.03.22-0013 | СС 4-300 | шт. | 11,2 | 810,52 | 827,72 |
| 20.2.03.22-0014 | СТД-120-2,5 | шт. | 5,5 | 412,70 | 446,17 |
| 20.2.03.22-0015 | СТД-180-2,5 | шт. | 8,2 | 617,30 | 630,37 |
| 20.2.03.22-0016 | СТД-200-2,5 | шт. | 9 | 677,54 | 691,89 |
| 20.2.03.22-0017 | СТД-240-4 | шт. | 17,6 | 1 232,85 | 1 259,07 |
| 20.2.03.22-0018 | СТД-260-4 | шт. | 19 | 1 366,34 | 1 477,32 |
| 20.2.03.22-0019 | СТД-280-4 | шт. | 20,6 | 1 443,01 | 1 473,68 |
| 20.2.03.22-0020 | СТД-300-4 | шт. | 21,8 | 1 527,07 | 1 559,54 |
| 20.2.03.22-0021 | СТД-320-4 | шт. | 23,4 | 1 639,13 | 1 673,99 |
| 20.2.03.22-0022 | СТД-360-4 | шт. | 26,2 | 1 835,27 | 1 874,30 |
| 20.2.03.22-0023 | СТД-380-4 | шт. | 27,8 | 1 947,36 | 1 988,76 |
| 20.2.03.22-0024 | СТД-400-4 | шт. | 29,2 | 2 045,43 | 2 088,95 |
| | Стойка двойная тавровая сейсмостойкая оцинкованная: | | | | |
| 20.2.03.22-0025 | СТДТ- 120-2,5 | шт. | 5,3 | 380,57 | 388,65 |
| 20.2.03.22-0026 | СТДТ- 180-2,5 | шт. | 8 | 574,45 | 586,63 |
| 20.2.03.22-0027 | СТДТ- 200-2,5 | шт. | 8,8 | 631,88 | 645,30 |
| 20.2.03.22-0028 | СТДТ- 240-4 | шт. | 16,5 | 1 180,88 | 1 276,80 |
| 20.2.03.22-0029 | СТДТ- 260-4 | шт. | 18 | 1 292,50 | 1 319,97 |
| 20.2.03.22-0030 | СТДТ- 280-4 | шт. | 19,4 | 1 388,46 | 1 501,21 |
| 20.2.03.22-0031 | СТДТ- 300-4 | шт. | 20,6 | 1 474,34 | 1 594,06 |
| 20.2.03.22-0032 | СТДТ- 320-4 | шт. | 22,2 | 1 594,08 | 1 627,95 |
| 20.2.03.22-0033 | СТДТ- 360-4 | шт. | 24,8 | 1 774,91 | 1 918,99 |
| 20.2.03.22-0034 | СТДТ- 380-4 | шт. | 26,2 | 1 881,32 | 1 921,29 |
| 20.2.03.22-0035 | СТДТ- 400-4 | шт. | 27,6 | 1 981,83 | 2 023,90 |
| **Группа 20.2.03.23: Стойки кабельные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Стойка кабельная: | | | | |
| 20.2.03.23-0001 | К-1150 | 1000 шт. | 644 | 55 332,24 | 59 825,18 |
| 20.2.03.23-0002 | К-1151 | 1000 шт. | 954 | 83 619,60 | 90 409,54 |
| 20.2.03.23-0003 | К-1152 | 1000 шт. | 1374 | 99 065,28 | 107 109,41 |
| 20.2.03.23-0004 | К-1153 | 1000 шт. | 1894 | 150 627,60 | 162 858,58 |
| 20.2.03.23-0005 | К-1154 | 1000 шт. | 2876 | 183 161,52 | 198 034,23 |
| 20.2.03.23-0006 | оцинкованная К-1150ц | 1000 шт. | 644 | 65 547,70 | 70 870,18 |
| 20.2.03.23-0007 | оцинкованная К-1151ц | 1000 шт. | 954 | 93 639,55 | 101 243,04 |
| 20.2.03.23-0008 | оцинкованная К-1152ц | 1000 шт. | 1374 | 127 974,10 | 138 365,62 |
| 20.2.03.23-0009 | оцинкованная К-1153ц | 1000 шт. | 1894 | 196 643,14 | 212 610,58 |
| 20.2.03.23-0010 | оцинкованная К-1154ц | 1000 шт. | 2876 | 296 525,28 | 320 603,14 |
| 20.2.03.23-0011 | оцинкованная С1-1000 | шт. | 2,91 | 200,99 | 205,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.03.23-0012 | оцинкованная С1-2000 | шт. | 5,8 | 469,25 | 479,20 |
| 20.2.03.23-0013 | оцинкованная С-300 | шт. | 0,66 | 58,97 | 60,21 |
| 20.2.03.23-0014 | оцинкованная С-400 | шт. | 0,82 | 59,88 | 61,17 |
| 20.2.03.23-0015 | оцинкованная С-500 | шт. | 1,08 | 86,57 | 88,43 |
| 20.2.03.23-0016 | оцинкованная С-600 | шт. | 1,22 | 91,93 | 93,87 |
| 20.2.03.23-0017 | оцинкованная С-700 | шт. | 1,5 | 98,59 | 106,59 |
| 20.2.03.23-0018 | оцинкованная С-800 | шт. | 1,62 | 125,62 | 135,82 |
| 20.2.03.23-0019 | оцинкованная С-1000 | шт. | 2,13 | 145,13 | 156,95 |
| 20.2.03.23-0020 | оцинкованная С-1200 | шт. | 2,42 | 177,49 | 181,25 |
| 20.2.03.23-0021 | оцинкованная С-1800 | шт. | 3,43 | 267,97 | 273,65 |
| 20.2.03.23-0022 | оцинкованная С-2000 | шт. | 3,81 | 296,79 | 303,11 |
| 20.2.03.23-0023 | оцинкованная СТ-30-2,5 | шт. | 0,63 | 45,84 | 46,80 |
| 20.2.03.23-0024 | оцинкованная СТ-40-2,5 | шт. | 0,9 | 65,47 | 66,87 |
| 20.2.03.23-0025 | оцинкованная СТ-50-2,5 | шт. | 1,1 | 80,02 | 81,72 |
| 20.2.03.23-0026 | оцинкованная СТ-60-2,5 | шт. | 1,3 | 94,57 | 96,57 |
| 20.2.03.23-0027 | оцинкованная СТ-80-2,5 | шт. | 1,7 | 123,66 | 126,29 |
| 20.2.03.23-0028 | оцинкованная СТ-90-2,5 | шт. | 1,9 | 154,24 | 157,50 |
| 20.2.03.23-0029 | оцинкованная СТ-120-2,5 (С1200) | шт. | 2,61 | 188,39 | 192,40 |
| 20.2.03.23-0030 | оцинкованная СТ-180-2,5 (С1800) | шт. | 3,94 | 278,07 | 284,00 |
| 20.2.03.23-0031 | оцинкованная СТ-200-2,5 (С2000) | шт. | 4,37 | 307,25 | 313,81 |
| 20.2.03.23-0032 | сейсмостойкая оцинкованная С2-800 | шт. | 2,66 | 127,25 | 137,61 |
| 20.2.03.23-0033 | сейсмостойкая оцинкованная С2-1000 | шт. | 3,3 | 270,85 | 276,59 |
| 20.2.03.23-0034 | сейсмостойкая оцинкованная СТ-30-4 (С-300) | шт. | 0,89 | 83,97 | 85,72 |
| 20.2.03.23-0035 | сейсмостойкая оцинкованная СТ-40-4 (С-400) | шт. | 1,11 | 98,16 | 100,25 |
| 20.2.03.23-0036 | сейсмостойкая оцинкованная СТ-50-4 (С-500) | шт. | 1,38 | 121,49 | 124,07 |
| 20.2.03.23-0037 | сейсмостойкая оцинкованная СТ-60-4 (С-600) | шт. | 1,68 | 147,54 | 159,52 |
| 20.2.03.23-0038 | сейсмостойкая оцинкованная СТ-80-4 (С-800) | шт. | 2,26 | 206,12 | 210,46 |
| 20.2.03.23-0039 | сейсмостойкая оцинкованная СТ-120-4 (С2-1200) | шт. | 4 | 310,73 | 317,34 |
| 20.2.03.23-0040 | сейсмостойкая оцинкованная СТ-180-4 (С2-1800) | шт. | 5,99 | 372,88 | 380,90 |
| 20.2.03.23-0041 | сейсмостойкая оцинкованная СТ-200-4 (С2-2000) | шт. | 6,67 | 494,15 | 504,69 |
| 20.2.03.23-0042 | С-400 | шт. | 0,8 | 62,06 | 67,10 |
| 20.2.03.23-0043 | С-600 | шт. | 1,2 | 80,64 | 87,22 |
| 20.2.03.23-0044 | С-800 | шт. | 1,6 | 99,79 | 107,90 |
| 20.2.03.23-0045 | С-1200 | шт. | 2,5 | 152,64 | 165,03 |
| 20.2.03.23-0046 | СС3-1000 (ТУ 3449-011-07629400-04) | шт. | 4,25 | 191,37 | 206,96 |
| 20.2.03.23-0047 | СС3-1500 (ТУ 3449-011-07629400-04) | шт. | 5,92 | 286,97 | 310,25 |
| 20.2.03.23-0048 | СС3-2000 (ТУ 3449-011-07629400-04) | шт. | 7,58 | 318,19 | 344,03 |
| 20.2.03.23-0049 | СС4-1200 (ТУ 3449-011-07629400-04) | шт. | 19,3 | 829,06 | 896,37 |
| 20.2.03.23-0050 | СС5-3000 (ТУ 3449-011-07629400-04) | шт. | 46,4 | 1 328,79 | 1 436,69 |
| 20.2.03.23-0051 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-400 | шт. | 1,42 | 165,96 | 169,42 |
| 20.2.03.23-0052 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-600 | шт. | 2,13 | 214,96 | 219,46 |
| 20.2.03.23-0053 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-800 | шт. | 2,83 | 256,05 | 261,45 |
| 20.2.03.23-0054 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-1200 | шт. | 4,25 | 354,05 | 361,54 |
| 20.2.03.23-0055 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-1400 | шт. | 4,96 | 399,37 | 407,83 |
| 20.2.03.23-0056 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-1600 | шт. | 5,67 | 444,69 | 454,10 |
| 20.2.03.23-0057 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-1800 | шт. | 6,38 | 485,78 | 496,10 |
| 20.2.03.23-0058 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-2000 | шт. | 7,09 | 531,08 | 542,36 |
| 20.2.03.23-0059 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-2200 | шт. | 7,8 | 572,72 | 584,93 |
| 20.2.03.23-0060 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-2500 | шт. | 8,86 | 664,37 | 678,50 |
| 20.2.03.23-0061 | усиленная сейсмостойкая оцинкованная СУ-3000 | шт. | 10,64 | 748,67 | 764,65 |
| **Группа 20.2.03.24: Стойки коробчатого сечения (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.24-0001 | Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКПУ-400 | шт. | 4,24 | 656,44 | 669,98 |
| 20.2.03.24-0002 | Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКПУ-600 | шт. | 5,66 | 754,34 | 769,99 |
| 20.2.03.24-0003 | Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКПУ-800 | шт. | 7,1 | 856,65 | 874,49 |
| 20.2.03.24-0004 | Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКПУ-1200 | шт. | 9,97 | 1 062,88 | 1 085,14 |
| 20.2.03.24-0005 | Стойка коробчатая усиленная распорная сейсмостойкая оцинкованная СКУР-3000 | шт. | 42,24 | 3 184,22 | 3 252,07 |
| 20.2.03.24-0006 | Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 1200 | шт. | 8,62 | 765,28 | 781,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.03.24-0007 | Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 1400 | шт. | 10,04 | 856,08 | 874,18 |
| 20.2.03.24-0008 | Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 1600 | шт. | 11,48 | 949,08 | 969,20 |
| 20.2.03.24-0009 | Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 1800 | шт. | 12,93 | 1 051,39 | 1 073,70 |
| 20.2.03.24-0010 | Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 2000 | шт. | 14,35 | 1 142,19 | 1 166,48 |
| 20.2.03.24-0011 | Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 2400 | шт. | 17,24 | 1 339,13 | 1 367,63 |
| 20.2.03.24-0012 | Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 2500 | шт. | 17,95 | 1 385,07 | 1 414,54 |
| 20.2.03.24-0013 | Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая оцинкованная СКУ- 3000 | шт. | 21,55 | 1 624,67 | 1 659,33 |
| 20.2.03.24-0014 | Стойка коробчатого сечения СК-1000 | шт. | 4,48 | 188,96 | 204,34 |
| 20.2.03.24-0015 | Стойка коробчатого сечения СК-3000 | шт. | 13,34 | 553,18 | 598,11 |
| **Группа 20.2.03.25: Углы для лотка (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Угол вертикальный внешний: | | | | |
| 20.2.03.25-0001 | 45° к лотку размером 150х100 мм | шт. | 0,58 | 346,74 | 353,74 |
| 20.2.03.25-0002 | 45° к лотку размером 400х80 мм | шт. | 0,9 | 568,11 | 579,60 |
| 20.2.03.25-0003 | 45° к лотку размером 500х80 мм | шт. | 1 | 637,93 | 650,81 |
| 20.2.03.25-0004 | 45° к лотку размером 500х100 мм | шт. | 1,05 | 662,25 | 675,66 |
| 20.2.03.25-0005 | 90° переходник левый к лотку шириной 100 мм | шт. | 1 | 707,09 | 721,36 |
| 20.2.03.25-0006 | 90° переходник правый к лотку шириной 100 мм | шт. | 1 | 707,09 | 721,36 |
| 20.2.03.25-0007 | 90° переходник правый к лотку шириной 150 мм | шт. | 1,45 | 818,12 | 834,66 |
| 20.2.03.25-0008 | 90° переходник правый к лотку шириной 400 мм | шт. | 4,16 | 1 449,52 | 1 479,06 |
| 20.2.03.25-0009 | 90° переходник правый к лотку шириной 500 мм | шт. | 5,52 | 1 517,41 | 1 548,49 |
| | Угол горизонтальный: | | | | |
| 20.2.03.25-0011 | 90 град. для лотка PNK 100 | шт. | 0,5 | 98,40 | 106,36 |
| 20.2.03.25-0012 | 90 град. для лотка PNK 200 | шт. | 0,75 | 115,49 | 124,85 |
| 20.2.03.25-0013 | 90 град. для лотка PNK 300 | шт. | 1,2 | 158,64 | 171,50 |
| 20.2.03.25-0014 | 90 град. для лотка PNK 400 | шт. | 1,4 | 170,40 | 184,22 |
| 20.2.03.25-0015 | 135 град. для лотка PNK 100 | шт. | 0,25 | 96,05 | 103,83 |
| 20.2.03.25-0016 | 135 град. для лотка PNK 200 | шт. | 0,4 | 105,36 | 113,96 |
| 20.2.03.25-0017 | 135 град. для лотка PNK 300 | шт. | 0,6 | 123,94 | 134,02 |
| 20.2.03.25-0018 | 135 град. для лотка PNK 400 | шт. | 0,8 | 151,78 | 164,12 |
| **Группа 20.2.03.26: Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.03.26-0001 | Ведущая потолочная "BAKS" PSW/2 | шт. | 2,01 | 493,06 | 533,09 |
| 20.2.03.26-0011 | Накладка соединительная сейсмостойкая оцинкованная НС-2,5 | шт. | 0,5 | 107,63 | 116,36 |
| 20.2.03.26-0012 | Накладка соединительная сейсмостойкая оцинкованная НС-4 | шт. | 0,8 | 172,43 | 186,45 |
| 20.2.03.26-0021 | Отсек выводной сейсмостойкий оцинкованный ОВ-0,6/0,15-2 | шт. | 22 | 2 745,79 | 2 803,69 |
| 20.2.03.26-0022 | Отсек выводной сейсмостойкий оцинкованный ОВ-0,95/0,15-2 | шт. | 37 | 4 617,96 | 4 715,37 |
| 20.2.03.26-0031 | Планка прижимная сейсмостойкая ПП-1 | шт. | 0,35 | 47,66 | 48,64 |
| 20.2.03.26-0032 | Планка прижимная сейсмостойкая ПП-2 | шт. | 0,32 | 43,58 | 44,48 |
| 20.2.03.26-0033 | Планка соединительная для лотка PNK | шт. | 0,3 | 22,51 | 24,33 |
| 20.2.03.26-0041 | Пластина соединительная ПС-4-300 | шт. | 1,65 | 219,41 | 237,22 |
| 20.2.03.26-0051 | Разделитель лотковый оцинкованный РЛ 2000х65 ХЛ1 | шт. | 1,4 | 206,30 | 223,05 |
| 20.2.03.26-0061 | Скоба для крепления стоек К1157УЗ | шт. | 0,15 | 11,44 | 12,40 |
| 20.2.03.26-0071 | Тройник для канала "BAKS" TKN175H28 | шт. | 0,38 | 380,30 | 411,16 |
| 20.2.03.26-0072 | Тройник для канала "BAKS" TKN340H38 | шт. | 0,65 | 784,22 | 847,87 |
| 20.2.03.26-0081 | Уголок перфорированный К236 | шт. | 4,6 | 142,85 | 154,46 |
| 20.2.03.26-0091 | Угольник трехколейный канала "BAKS" KKNMt340H38 | шт. | 1,63 | 808,32 | 873,94 |
| **Раздел 20.2.04: Короба кабельные металлические (ГОСТ Р МЭК 61084-1 2007)** | | | | | |
| **Группа 20.2.04.01: Короба кабельные блочные сборные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Короб кабельный блочный сборный: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.04.01-0001 | двухканальный прямой выводной сейсмостойкий оцинкованный ККБС В 2-0,2/0,5-2 | шт. | 48 | 4 832,52 | 4 933,70 |
| 20.2.04.01-0002 | двухканальный прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 2-0,2/0,5-2 | шт. | 51,3 | 5 164,74 | 5 272,89 |
| 20.2.04.01-0003 | двухканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГВ 2-0,2/0,5 | шт. | 21 | 2 699,45 | 2 755,44 |
| 20.2.04.01-0004 | двухканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГН 2-0,2/0,5 | шт. | 21 | 2 617,65 | 2 671,98 |
| 20.2.04.01-0005 | двухканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий оцинкованный ККБС УВ 2-0,2/0,5 | шт. | 21,5 | 2 219,18 | 2 265,59 |
| 20.2.04.01-0006 | двухканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий оцинкованный ККБС УН 2-0,2/0,5 | шт. | 21,7 | 2 308,01 | 2 356,21 |
| 20.2.04.01-0007 | прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,6/0,5-1 | шт. | 66,8 | 6 437,36 | 6 572,41 |
| 20.2.04.01-0008 | прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,6/0,5-1,5 | шт. | 94,5 | 7 438,64 | 7 596,35 |
| 20.2.04.01-0009 | прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,6/0,5-2 | шт. | 125 | 11 057,62 | 11 290,59 |
| 20.2.04.01-0010 | прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,95/0,6-1 | шт. | 97,1 | 8 973,49 | 9 162,14 |
| 20.2.04.01-0011 | прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,95/0,6-1,5 | шт. | 141 | 11 212,97 | 11 450,57 |
| 20.2.04.01-0012 | прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 0,95/0,6-2 | шт. | 193,3 | 15 372,50 | 15 698,26 |
| 20.2.04.01-0013 | трехканальный прямой выводной сейсмостойкий оцинкованный ККБС В 3-0,2/0,5-2 | шт. | 53,9 | 5 390,28 | 5 503,18 |
| 20.2.04.01-0014 | трехканальный прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБС 3- 0,2/0,5-2 | шт. | 57,8 | 5 780,30 | 5 901,39 |
| 20.2.04.01-0015 | трехканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГВ 3-0,2/0,5 | шт. | 23,1 | 2 944,28 | 3 005,34 |
| 20.2.04.01-0016 | трехканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГН 3-0,2/0,5 | шт. | 23,1 | 2 943,71 | 3 004,77 |
| 20.2.04.01-0017 | трехканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий оцинкованный ККБС УВ 3-0,2/0,5 | шт. | 23,8 | 2 615,83 | 2 670,38 |
| 20.2.04.01-0018 | трехканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий оцинкованный ККБС УН 3-0,2/0,5 | шт. | 22,2 | 2 640,15 | 2 695,05 |
| 20.2.04.01-0019 | угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГВ-0,6/0,5 | шт. | 52,2 | 6 201,49 | 6 330,46 |
| 20.2.04.01-0020 | угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГВ-0,95/0,6 | шт. | 72,3 | 8 589,43 | 8 768,06 |
| 20.2.04.01-0021 | угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГН-0,6/0,5 | шт. | 52,2 | 6 201,49 | 6 330,46 |
| 20.2.04.01-0022 | угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий оцинкованный ККБС УГН-0,95/0,6 | шт. | 72,3 | 8 589,43 | 8 768,06 |
| 20.2.04.01-0023 | угловой с поворотом вверх сейсмостойкий оцинкованный ККБС УВ-0,6/0,5 | шт. | 68,5 | 8 137,98 | 8 307,22 |
| 20.2.04.01-0024 | угловой с поворотом вверх сейсмостойкий оцинкованный ККБС УВ-0,95/0,6 | шт. | 94,8 | 9 335,13 | 9 530,81 |
| 20.2.04.01-0025 | угловой с поворотом вниз сейсмостойкий оцинкованный ККБС УН-0,6/0,5 | шт. | 68,5 | 8 137,98 | 8 307,22 |
| 20.2.04.01-0026 | угловой с поворотом вниз сейсмостойкий оцинкованный ККБС УН-0,95/0,6 | шт. | 94,8 | 9 335,13 | 9 530,81 |
| | Короб кабельный блочный сварной: | | | | |
| 20.2.04.01-0031 | двухканальный плоский прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБ-2ПП-0,2/0,5-2 | шт. | 45 | 3 649,46 | 3 726,70 |
| 20.2.04.01-0032 | двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-2УВП-0,2/0,5 | шт. | 25 | 1 945,23 | 1 986,49 |
| 20.2.04.01-0033 | двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-2УНП-0,2/0,5 | шт. | 25 | 2 056,02 | 2 099,50 |
| 20.2.04.01-0034 | двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-2УГП-0,2/0,5 | шт. | 20 | 1 524,45 | 1 556,83 |
| **Группа 20.2.04.02: Короба кабельные блочные сварные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Короб кабельный блочный сварной: | | | | |
| 20.2.04.02-0001 | прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 | шт. | 156 | 11 780,00 | 12 496,24 |
| 20.2.04.02-0002 | прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 | шт. | 190 | 12 384,00 | 13 389,59 |
| 20.2.04.02-0003 | прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,65/0,6-2 (ККБС- 0,6/0,5-2) | шт. | 150 | 11 508,82 | 12 443,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.04.02-0004 | прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,95/0,6-2 (ККБС- 0,95/0,5-2) | шт. | 180 | 13 782,83 | 14 902,00 |
| 20.2.04.02-0005 | прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П- 0,65/0,4-1 | шт. | 73,5 | 7 683,72 | 7 848,78 |
| 20.2.04.02-0006 | прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П- 0,65/0,4-2 | шт. | 132,5 | 11 329,96 | 11 577,08 |
| 20.2.04.02-0007 | прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П- 0,65/0,6-1 (ККБС-0,6/0,5-1) | шт. | 80,5 | 8 239,59 | 8 416,87 |
| 20.2.04.02-0008 | прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П- 0,65/0,6-2 (ККБС-0,6/0,5-2) | шт. | 145,66 | 12 808,50 | 13 087,26 |
| 20.2.04.02-0009 | прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П- 0,95/0,6-1 (ККБС-0,95/0,5-1) | шт. | 97,96 | 9 611,05 | 9 818,45 |
| 20.2.04.02-0010 | прямой плоский сейсмостойкий оцинкованный ККБ-П- 0,95/0,6-2 (ККБС-0,95/0,5-2) | шт. | 177,33 | 15 964,99 | 16 311,76 |
| 20.2.04.02-0011 | трехканальный плоский прямой сейсмостойкий оцинкованный ККБ-3ПП-0,2/0,5-2 | шт. | 74 | 6 800,86 | 6 948,32 |
| 20.2.04.02-0012 | трехканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-3УВП-0,2/0,5 | шт. | 31 | 3 681,47 | 3 759,89 |
| 20.2.04.02-0013 | трехканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-3УНП-0,2/0,5 | шт. | 31,5 | 3 945,92 | 4 029,72 |
| 20.2.04.02-0014 | трехканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-3УГП-0,2/0,5 | шт. | 31 | 4 032,24 | 4 117,68 |
| 20.2.04.02-0015 | угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5) | шт. | 81 | 8 224,28 | 8 892,10 |
| 20.2.04.02-0016 | угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБС-УГВ-0,6/0,5 | шт. | 52,2 | 11 031,33 | 11 927,08 |
| 20.2.04.02-0017 | угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) | шт. | 81 | 7 777,27 | 8 408,79 |
| 20.2.04.02-0018 | угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГВ-0,65/0,4 | шт. | 50,5 | 7 167,85 | 7 319,05 |
| 20.2.04.02-0019 | угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГВ-0,65/0,6 (ККБС-УГВн-0,6/0,5) | шт. | 63,6 | 8 095,50 | 8 267,27 |
| 20.2.04.02-0020 | угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5) | шт. | 81,6 | 9 565,91 | 9 769,89 |
| 20.2.04.02-0021 | угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГН-0,65/0,4 | шт. | 50,5 | 6 940,85 | 7 087,52 |
| 20.2.04.02-0022 | угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГН-0,65/0,6 (ККБС-УГНар-0,6/0,5) | шт. | 63,6 | 7 688,03 | 7 851,62 |
| 20.2.04.02-0023 | угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) | шт. | 81,6 | 9 461,32 | 9 663,21 |
| 20.2.04.02-0024 | угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ- 0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5) | шт. | 65 | 6 720,34 | 7 266,04 |
| 20.2.04.02-0025 | угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ- 0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5) | шт. | 85 | 8 331,70 | 9 008,20 |
| 20.2.04.02-0026 | угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УВ-0,65/0,4 | шт. | 51,5 | 6 693,73 | 6 835,60 |
| 20.2.04.02-0027 | угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УВ-0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5) | шт. | 63,3 | 7 344,72 | 7 501,43 |
| 20.2.04.02-0028 | угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УВ-0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5) | шт. | 85 | 9 658,10 | 9 864,38 |
| 20.2.04.02-0029 | угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5) | шт. | 65 | 6 720,34 | 7 266,04 |
| 20.2.04.02-0030 | угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5) | шт. | 85 | 8 331,70 | 9 008,20 |
| 20.2.04.02-0031 | угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УН-0,65/0,4 | шт. | 51,5 | 6 693,73 | 6 835,60 |
| 20.2.04.02-0032 | угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УН-0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5) | шт. | 63,3 | 7 344,72 | 7 501,43 |
| 20.2.04.02-0033 | угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий оцинкованный ККБ-УН-0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5) | шт. | 85 | 9 658,10 | 9 864,38 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 20.2.04.03: Короба кабельные крестообразные, переходные, присоединительные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.04.03-0001 | Короб кабельный крестообразный У1095 У3 размером 200х100х512 мм | шт. | 8,3 | 1 244,17 | 1 270,43 |
| 20.2.04.03-0002 | Короб кабельный крестообразный У1111 оцинкованный размером 100х50х2000 мм | шт. | 4,2 | 1 022,88 | 1 105,91 |
| 20.2.04.03-0003 | Короб кабельный переходной тройниковый У1089 У3 с сечения 200х100 мм на 150х100 мм | шт. | 7,2 | 928,61 | 948,46 |
| 20.2.04.03-0004 | Короб кабельный переходной У1088 У3 с сечения 200х100 на 150х100 мм | шт. | 3,5 | 520,66 | 531,70 |
| 20.2.04.03-0005 | Короб кабельный присоединительный У1086 У3 размером 150х100х200 мм | шт. | 0,77 | 175,59 | 179,23 |
| 20.2.04.03-0006 | Короб кабельный присоединительный У1096 У3 размером 200х100х250 мм | шт. | 0,86 | 171,87 | 175,40 |
| 20.2.04.03-0007 | Короб кабельный присоединительный У1112 оцинкованный размером 100х50х2000 мм | шт. | 0,44 | 172,88 | 186,87 |
| **Группа 20.2.04.04: Короба кабельные прямые (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.04.04-0001 | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 1-канальный | шт. | 13,16 | 694,02 | 750,35 |
| 20.2.04.04-0002 | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 3-канальный | шт. | 13,5 | 923,83 | 998,83 |
| | Короб кабельный прямой перфорированный: | | | | |
| 20.2.04.04-0011 | КПп-0,1/0,2-2 | шт. | 8,86 | 1 594,47 | 1 723,92 |
| 20.2.04.04-0012 | КПп-0,1/0,2-2 оцинкованный | шт. | 8,86 | 1 722,03 | 1 861,88 |
| 20.2.04.04-0013 | КПп-0,1х0,1-2 | шт. | 4,77 | 1 010,07 | 1 092,08 |
| 20.2.04.04-0014 | КПп-0,1х0,1-2 оцинкованный | шт. | 4,77 | 1 090,87 | 1 179,42 |
| 20.2.04.04-0015 | КПп-0,2х0,2-2 | шт. | 11,86 | 2 381,32 | 2 574,67 |
| 20.2.04.04-0016 | КПп-0,05/0,1-2 | шт. | 3,71 | 776,97 | 840,04 |
| 20.2.04.04-0017 | КПп-0,05/0,05-2 | шт. | 2,73 | 517,98 | 560,03 |
| 20.2.04.04-0018 | КПп-0,15х0,2-2 | шт. | 10,36 | 1 833,64 | 1 982,54 |
| | Короб кабельный прямой плоский: | | | | |
| 20.2.04.04-0021 | сейсмостойкий КП-0,1/0,1-2 | шт. | 13,71 | 1 103,74 | 1 193,33 |
| 20.2.04.04-0022 | сейсмостойкий КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1/0,2-2) | шт. | 20,94 | 1 870,46 | 2 022,34 |
| 20.2.04.04-0023 | сейсмостойкий КП-0,1/0,4-2 (ККПС-0,1/0,4-2) | шт. | 26,36 | 2 997,00 | 3 240,35 |
| 20.2.04.04-0024 | сейсмостойкий КП-0,15/0,4-2 | шт. | 37,26 | 2 901,76 | 3 137,37 |
| 20.2.04.04-0025 | сейсмостойкий КП-0,15/0,5-2 (ККПС-0,15/0,5-2) | шт. | 34,4 | 3 683,33 | 3 982,43 |
| 20.2.04.04-0026 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,1-2 | шт. | 13,03 | 1 257,97 | 1 285,00 |
| 20.2.04.04-0027 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1-0,2-2) | шт. | 19,14 | 2 089,89 | 2 134,91 |
| 20.2.04.04-0028 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,3-2 (ККПС-0,1/0,3-2) | шт. | 24,95 | 2 721,75 | 2 780,39 |
| 20.2.04.04-0029 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,4-2 (ККПС-0,1/0,4-2) | шт. | 30,83 | 3 336,61 | 3 408,53 |
| 20.2.04.04-0030 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,1/0,5-2 (ККПС-0,1/0,5-2) | шт. | 36,67 | 4 625,78 | 5 001,40 |
| 20.2.04.04-0031 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,2/0,2-2 | шт. | 25,32 | 3 461,23 | 3 534,74 |
| 20.2.04.04-0032 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,05/0,1-2 | шт. | 9,16 | 1 070,57 | 1 093,52 |
| 20.2.04.04-0033 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,05/0,05-2 | шт. | 5,5 | 821,24 | 838,58 |
| 20.2.04.04-0034 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,15/0,3-2 (ККПС-0,15/0,3-2) | шт. | 28,05 | 2 944,56 | 3 008,17 |
| 20.2.04.04-0035 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,15/0,4-2 (ККПС-0,15/0,4-2) | шт. | 33,93 | 3 393,99 | 3 467,60 |
| 20.2.04.04-0036 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,15/0,5-2 (ККПС-0,15/0,5-2) | шт. | 39,88 | 3 932,59 | 4 017,94 |
| 20.2.04.04-0037 | сейсмостойкий оцинкованный КП-0,15/0,15-2 | шт. | 18,8 | 2 489,38 | 2 542,32 |
| 20.2.04.04-0041 | Короб кабельный прямой У1098 У3 размером 200х100х2000 мм | шт. | 18,1 | 1 172,68 | 1 199,19 |
| 20.2.04.04-0042 | Короб кабельный прямой У1105 оцинкованный размером 100х50х2000 мм | шт. | 9,8 | 812,71 | 878,66 |
| 20.2.04.04-0043 | Короб кабельный прямой У1106 оцинкованный размером 100х50х3000 мм | шт. | 14,1 | 625,44 | 676,23 |
| | Короб электротехнический стальной: | | | | |
| 20.2.04.04-0051 | КП-0,1/0,1-2У1 | шт. | 10,4535 | 1 028,16 | 1 111,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.04.04-0052 | КП-0,1/0,2-2У1 | шт. | 18,5234 | 1 623,02 | 1 754,83 |
| 20.2.04.04-0053 | КП-0,05/0,1-2У1 | шт. | 7,95 | 461,86 | 499,36 |
| 20.2.04.04-0054 | КП-0,15/0,3-2У1 | шт. | 29,84 | 1 637,95 | 1 770,91 |
| **Группа 20.2.04.05: Короба кабельные тройниковые (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.04.05-0001 | Короб кабельный тройниковый У1094 У3 размером 200х100х542 мм | шт. | 8,22 | 807,05 | 824,09 |
| 20.2.04.05-0002 | Короб кабельный тройниковый У1110 оцинкованный размером 100х50х2000 мм | шт. | 3,7 | 993,22 | 1 073,87 |
| | Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный): | | | | |
| 20.2.04.05-0011 | сейсмостойкий оцинкованный ККПС-О3-0,15/0,1 | шт. | 13 | 1 527,55 | 1 560,07 |
| 20.2.04.05-0012 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,1 (ККПС-О3-0,1/0,1) | шт. | 6,98 | 1 216,07 | 1 241,46 |
| 20.2.04.05-0013 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,2 (ККПС-О3-0,1/0,2) | шт. | 10,53 | 1 492,13 | 1 523,59 |
| 20.2.04.05-0014 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,3 (ККПС-О3-0,1/0,3) | шт. | 14,69 | 2 276,60 | 2 324,38 |
| 20.2.04.05-0015 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,4 (ККПС-О3-0,1/0,4) | шт. | 19,42 | 2 999,26 | 3 062,22 |
| 20.2.04.05-0016 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,1/0,5 (ККПС-О3-0,1/0,5) | шт. | 24,92 | 3 734,02 | 3 812,52 |
| 20.2.04.05-0017 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,2/0,2 | шт. | 7,92 | 1 700,34 | 1 735,54 |
| 20.2.04.05-0018 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,2/0,5 (ККПС-О3-0,2/0,5) | шт. | 38,15 | 4 067,58 | 4 154,79 |
| 20.2.04.05-0019 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,05/0,1 | шт. | 3,65 | 819,28 | 836,22 |
| 20.2.04.05-0020 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,05/0,05 | шт. | 1,76 | 437,05 | 446,07 |
| 20.2.04.05-0021 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,15/0,3 (ККПС-О3-0,15/0,3) | шт. | 16,23 | 2 223,80 | 2 270,75 |
| 20.2.04.05-0022 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,15/0,4 (ККПС-О3-0,15/0,4) | шт. | 20,84 | 2 855,16 | 2 915,44 |
| 20.2.04.05-0023 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,15/0,5 (ККПС-О3-0,15/0,5) | шт. | 26,25 | 3 952,96 | 4 036,08 |
| 20.2.04.05-0024 | сейсмостойкий оцинкованный КТ-0,15/0,15 | шт. | 6,7 | 1 438,45 | 1 468,24 |
| **Группа 20.2.04.06: Короба кабельные угловые (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.04.06-0001 | Короб кабельный угловой вверх У1091 У3 размером 100х200х295 мм | шт. | 4,2 | 580,39 | 592,50 |
| 20.2.04.06-0002 | Короб кабельный угловой вверх У1107 оцинкованный размером 100х50х2000 мм | шт. | 2,2 | 656,78 | 710,15 |
| 20.2.04.06-0003 | Короб кабельный угловой вниз У1092 У3 размером 200х100х295 мм | шт. | 4,2 | 503,39 | 513,87 |
| 20.2.04.06-0004 | Короб кабельный угловой вниз У1108 оцинкованный размером 100х50х2000 мм | шт. | 2,2 | 666,95 | 721,11 |
| | Короб кабельный угловой: | | | | |
| 20.2.04.06-0011 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,1-45 | шт. | 5,11 | 1 278,32 | 1 304,88 |
| 20.2.04.06-0012 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,2-45 | шт. | 7,86 | 1 715,09 | 1 751,00 |
| 20.2.04.06-0013 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,3-45 | шт. | 9,94 | 2 197,15 | 2 243,16 |
| 20.2.04.06-0014 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,4-45 | шт. | 11,69 | 2 580,97 | 2 634,97 |
| 20.2.04.06-0015 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,5-45 | шт. | 13,98 | 3 616,23 | 3 909,89 |
| 20.2.04.06-0016 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,2/0,2-45 | шт. | 8,8 | 2 370,97 | 2 420,21 |
| 20.2.04.06-0017 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,2/0,5-45 | шт. | 29 | 3 583,54 | 3 661,16 |
| 20.2.04.06-0018 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,05/0,1-45 | шт. | 3,75 | 820,17 | 837,32 |
| 20.2.04.06-0019 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,05/0,05-45 | шт. | 1,9 | 516,68 | 527,37 |
| 20.2.04.06-0020 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,3-45 | шт. | 11,21 | 2 357,22 | 2 406,63 |
| 20.2.04.06-0021 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,4-45 | шт. | 13,54 | 2 838,23 | 2 897,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.04.06-0022 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,5-45 | шт. | 15,4 | 3 349,14 | 3 419,30 |
| 20.2.04.06-0023 | горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,15-45 | шт. | 6,49 | 1 640,29 | 1 674,43 |
| 20.2.04.06-0024 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный ККПС-УГ-0,15/0,1 | шт. | 6,8 | 1 320,92 | 1 348,71 |
| 20.2.04.06-0025 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,1 (ККПС-УГ-0,1/0,1) | шт. | 4,35 | 1 191,54 | 1 216,28 |
| 20.2.04.06-0026 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,2 (ККПС-УГ-0,1/0,2) | шт. | 6,94 | 1 548,74 | 1 581,18 |
| 20.2.04.06-0027 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,3 (ККПС-УГ-0,1/0,3) | шт. | 10,26 | 2 140,63 | 2 185,53 |
| 20.2.04.06-0028 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,4 (ККПС-УГ-0,1/0,4) | шт. | 13,31 | 2 925,54 | 2 986,76 |
| 20.2.04.06-0029 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,1/0,5 (ККПС-УГ-0,1/0,5) | шт. | 17,26 | 3 652,52 | 3 729,09 |
| 20.2.04.06-0030 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,2/0,2 | шт. | 7,5 | 2 175,88 | 2 220,95 |
| 20.2.04.06-0031 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,2/0,5 (ККПС-УГ-0,2/0,5) | шт. | 26 | 3 694,71 | 3 773,92 |
| 20.2.04.06-0032 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,05/0,1 | шт. | 2,65 | 913,48 | 932,28 |
| 20.2.04.06-0033 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,05/0,05 | шт. | 1,5 | 563,80 | 575,37 |
| 20.2.04.06-0034 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,3 (ККПС-УГ-0,15/0,3) | шт. | 11,81 | 2 309,39 | 2 357,98 |
| 20.2.04.06-0035 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,4 (ККПС-УГ-0,15/0,4) | шт. | 15,67 | 3 252,42 | 3 320,70 |
| 20.2.04.06-0036 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,5 (ККПС-УГ-0,15/0,5) | шт. | 19,15 | 3 488,23 | 3 561,92 |
| 20.2.04.06-0037 | горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУГ-0,15/0,15 | шт. | 7 | 1 946,84 | 1 987,21 |
| 20.2.04.06-0041 | Короб кабельный угловой горизонтальный У1093 У3 размером 200х100х395 мм | шт. | 5 | 1 175,26 | 1 199,76 |
| 20.2.04.06-0042 | Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 оцинкованный размером 100х50х2000 мм | шт. | 2,4 | 673,25 | 727,93 |
| | Короб кабельный угловой: | | | | |
| 20.2.04.06-0051 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,1-45 | шт. | 4,54 | 1 163,27 | 1 187,48 |
| 20.2.04.06-0052 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,2-45 | шт. | 6,42 | 1 598,39 | 1 631,65 |
| 20.2.04.06-0053 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,3-45 | шт. | 8,34 | 1 919,92 | 1 960,00 |
| 20.2.04.06-0054 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,4-45 | шт. | 10,33 | 2 258,32 | 2 305,57 |
| 20.2.04.06-0055 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,5-45 | шт. | 12,25 | 2 696,85 | 2 915,83 |
| 20.2.04.06-0056 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,2/0,2-45 | шт. | 9 | 2 496,48 | 2 548,25 |
| 20.2.04.06-0057 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,05/0,1-45 | шт. | 3,26 | 823,64 | 840,80 |
| 20.2.04.06-0058 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,05/0,05-45 | шт. | 1,4 | 373,24 | 380,99 |
| 20.2.04.06-0059 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,3-45 | шт. | 9,17 | 2 153,32 | 2 198,27 |
| 20.2.04.06-0060 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,4-45 | шт. | 11,06 | 2 508,11 | 2 560,52 |
| 20.2.04.06-0061 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,5-45 | шт. | 13 | 2 829,00 | 2 888,23 |
| 20.2.04.06-0062 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,15-45 | шт. | 5,9 | 1 636,58 | 1 670,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.04.06-0063 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,1 (ККПС-УВ-0,1/0,1) | шт. | 4,35 | 989,80 | 1 070,18 |
| 20.2.04.06-0064 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,2 (ККПС-УВ-0,1/0,2) | шт. | 6,27 | 1 474,64 | 1 505,37 |
| 20.2.04.06-0065 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,3 (ККПС-УВ-0,1/0,3) | шт. | 8,19 | 1 704,28 | 1 740,07 |
| 20.2.04.06-0066 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,4 (ККПС-УВ-0,1/0,4) | шт. | 9,81 | 1 939,20 | 1 980,04 |
| 20.2.04.06-0067 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,1/0,5 (ККПС-УВ-0,1/0,5) | шт. | 11,76 | 2 172,00 | 2 217,83 |
| 20.2.04.06-0068 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,2/0,2 | шт. | 7,2 | 1 997,19 | 2 038,62 |
| 20.2.04.06-0069 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,05/0,1 | шт. | 2,6 | 951,21 | 970,78 |
| 20.2.04.06-0070 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,05/0,05 | шт. | 2,1 | 763,47 | 779,16 |
| 20.2.04.06-0071 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,3 (ККПС-УВ-0,15/0,3) | шт. | 9,52 | 1 962,64 | 2 003,89 |
| 20.2.04.06-0072 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,4 (ККПС-УВ-0,15/0,4) | шт. | 11,49 | 2 213,72 | 2 260,32 |
| 20.2.04.06-0073 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,5 (ККПС-УВ-0,15/0,5) | шт. | 13,52 | 2 505,94 | 2 558,82 |
| 20.2.04.06-0074 | для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУВ-0,15/0,15 (ККПС-УВ-0,15/0,1) | шт. | 6,55 | 1 586,28 | 1 619,30 |
| 20.2.04.06-0075 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,1-45 | шт. | 4,73 | 1 442,32 | 1 472,11 |
| 20.2.04.06-0076 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,2-45 | шт. | 6,67 | 1 747,52 | 1 783,83 |
| 20.2.04.06-0077 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,3-45 | шт. | 8,66 | 2 297,16 | 2 344,87 |
| 20.2.04.06-0078 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,4-45 | шт. | 10,54 | 2 696,97 | 2 753,09 |
| 20.2.04.06-0079 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,5-45 | шт. | 12,38 | 3 419,95 | 3 697,61 |
| 20.2.04.06-0080 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,2/0,2-45 | шт. | 9,1 | 3 149,01 | 3 213,82 |
| 20.2.04.06-0081 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,2/0,5-45 | шт. | 16 | 3 901,90 | 3 983,22 |
| 20.2.04.06-0082 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,05/0,1-45 | шт. | 3,19 | 1 000,57 | 1 021,26 |
| 20.2.04.06-0083 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,05/0,05-45 | шт. | 1,8 | 622,91 | 635,72 |
| 20.2.04.06-0084 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,3-4 | шт. | 10,14 | 2 939,47 | 3 000,35 |
| 20.2.04.06-0085 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,4-45 | шт. | 12,25 | 3 338,33 | 3 407,61 |
| 20.2.04.06-0086 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,5-45 | шт. | 14,65 | 3 646,65 | 3 722,57 |
| 20.2.04.06-0087 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,15-45 | шт. | 7,2 | 2 491,54 | 2 542,90 |
| 20.2.04.06-0088 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,1 (ККПС-УН-0,1/0,1) | шт. | 4,61 | 1 403,72 | 1 432,75 |
| 20.2.04.06-0089 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,2 (ККПС-УН-0,1/0,2) | шт. | 6,6 | 1 514,48 | 1 546,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.04.06-0090 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,3 (ККПС-УН-0,1/0,3) | шт. | 8,54 | 2 023,40 | 2 065,59 |
| 20.2.04.06-0091 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,4 (ККПС-УН-0,1/0,4) | шт. | 10,19 | 2 329,54 | 2 378,26 |
| 20.2.04.06-0092 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,1/0,5 (ККПС-УН-0,1/0,5) | шт. | 12,13 | 2 600,89 | 2 655,36 |
| 20.2.04.06-0093 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,2/0,2 | шт. | 6,1 | 1 983,68 | 2 024,63 |
| 20.2.04.06-0094 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,2/0,5 (ККПС-УН-0,2/0,5) | шт. | 18 | 3 286,86 | 3 356,31 |
| 20.2.04.06-0095 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,05/0,1 | шт. | 3,44 | 1 336,91 | 1 364,36 |
| 20.2.04.06-0096 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,05/0,05 | шт. | 2,8 | 919,01 | 937,99 |
| 20.2.04.06-0097 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,1 | шт. | 8 | 1 417,70 | 1 447,67 |
| 20.2.04.06-0098 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,3 (ККПС-УН-0,15/0,3) | шт. | 9,75 | 2 027,57 | 2 070,11 |
| 20.2.04.06-0099 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,4 (ККПС-УН-0,15/0,4) | шт. | 11,89 | 2 562,35 | 2 616,06 |
| 20.2.04.06-0100 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,5 (ККПС-УН-0,15/0,5) | шт. | 13,93 | 2 903,21 | 2 964,14 |
| 20.2.04.06-0101 | для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий оцинкованный КУН-0,15/0,15 | шт. | 5,02 | 1 390,73 | 1 419,58 |
| **Группа 20.2.04.07: Короба осветительные (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| | Короб осветительный: | | | | |
| 20.2.04.07-0001 | для вертикального поворота КОВ 50/50 мм | шт. | 0,78 | 253,71 | 274,32 |
| 20.2.04.07-0002 | для вертикального поворота КОВ 50/100 мм | шт. | 1 | 280,12 | 302,87 |
| 20.2.04.07-0003 | для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм | шт. | 0,64 | 259,93 | 281,01 |
| 20.2.04.07-0004 | для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм | шт. | 0,95 | 286,71 | 309,99 |
| 20.2.04.07-0005 | ответвительный КОО 50/50 мм | шт. | 0,66 | 378,70 | 409,45 |
| 20.2.04.07-0006 | ответвительный КОО 50/100 мм | шт. | 0,98 | 431,11 | 466,15 |
| 20.2.04.07-0007 | прямой КОП 50х50-2000-УХЛ3 | шт. | 1,8 | 330,43 | 357,26 |
| 20.2.04.07-0008 | прямой КОП 50х100-2000-УХЛ3 | шт. | 6,5 | 456,16 | 493,19 |
| 20.2.04.07-0009 | разветвительный КОР 50/50 мм | шт. | 0,64 | 513,27 | 554,95 |
| **Группа 20.2.04.08: Короба и каналы стальные, не включенные в группы (ГОСТ 20803-81)** | | | | | |
| 20.2.04.08-0001 | Канал металлический двухколейный "BAKS" с крышкой KNd 175H28/3 длиной 3 м | шт. | 8,37 | 2 998,32 | 3 241,77 |
| 20.2.04.08-0002 | Канал металлический двухколейный "BAKS" с крышкой KNd 340H38/2 длиной 2 м | шт. | 8,22 | 3 447,46 | 3 727,39 |
| 20.2.04.08-0011 | Короб с крышкой "BAKS", ширина 200 мм, длина 3000 мм | шт. | 22,98 | 759,36 | 820,99 |
| 20.2.04.08-0012 | Короб с крышкой "KBR", ширина 50 мм, длина 2000 мм | шт. | 4,2 | 759,36 | 820,99 |
| 20.2.04.08-0013 | Короб стальной сечением 12х15 мм | м | 0,15 | 35,57 | 38,45 |
| 20.2.04.08-0014 | Короб стальной сечением 30х30 мм | м | 0,2 | 56,54 | 61,15 |
| **Раздел 20.2.05: Короба кабельные пластиковые (ГОСТ Р МЭК 61084-1 2007)** | | | | | |
| **Группа 20.2.05.01: Бандажи коммутационные** | | | | | |
| 20.2.05.01-0001 | Бандаж дистанционный марки SO 79.5 | 100 шт. | 6,5 | 20 429,75 | 22 085,98 |
| 20.2.05.01-0002 | Бандаж коммутационный | 100 шт. | 0,3 | 15,00 | 15,00 |
| **Группа 20.2.05.02: Держатели и скобы** | | | | | |
| 20.2.05.02-0001 | Держатель потолочный С-образный М8 "Сонет" | 100 шт. | 2 | 3 647,62 | 3 945,16 |
| | Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром: | | | | |
| 20.2.05.02-0011 | 25 мм | 100 шт. | 3 | 280,16 | 304,88 |
| 20.2.05.02-0012 | 32 мм | 100 шт. | 3,5 | 464,20 | 497,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.05.02-0013 | 50 мм | 100 шт. | 5 | 1 695,00 | 1 836,26 |
| 20.2.05.02-0021 | Скоба якорная пластмассовая для труб диаметром 14 и 16 мм (набор 200 шт.) | 10 компл. | 2 | 4 789,42 | 5 178,30 |
| 20.2.05.02-0022 | Скоба якорная пластмассовая крепежного пистолета для труб диаметром 14 и 16 мм (блок 30 шт.) | 10 компл. | 0,68 | 573,40 | 620,07 |
| **Группа 20.2.05.03: Заглушки для короба** | | | | | |
| | Заглушка для короба: | | | | |
| 20.2.05.03-0001 | 16х16 мм | 100 шт. | 1 | 1 444,80 | 1 560,00 |
| 20.2.05.03-0002 | 25х16 мм | 100 шт. | 1 | 1 531,20 | 1 656,00 |
| 20.2.05.03-0003 | 40х16 мм | 100 шт. | 2 | 1 704,00 | 1 843,20 |
| 20.2.05.03-0004 | 40х25 мм | 100 шт. | 2 | 2 212,80 | 2 395,20 |
| 20.2.05.03-0005 | 60х40 мм | 100 шт. | 3 | 4 593,60 | 4 963,20 |
| 20.2.05.03-0006 | 60х60 мм | 100 шт. | 4 | 4 680,00 | 5 064,00 |
| 20.2.05.03-0007 | 80х50 мм | 100 шт. | 5 | 4 315,20 | 4 665,60 |
| 20.2.05.03-0008 | 90х40 мм | 100 шт. | 5,4 | 4 852,80 | 5 246,40 |
| 20.2.05.03-0009 | 90х60 мм | 100 шт. | 6 | 4 852,80 | 5 246,40 |
| 20.2.05.03-0010 | 110х60 мм | 100 шт. | 7 | 5 913,60 | 6 393,60 |
| 20.2.05.03-0011 | 130х60 мм | 100 шт. | 9 | 6 902,40 | 7 459,20 |
| 20.2.05.03-0012 | 190х60 мм | 100 шт. | 11 | 8 246,40 | 8 913,60 |
| 20.2.05.03-0013 | 230х60 мм | 100 шт. | 14 | 10 353,60 | 11 193,60 |
| 20.2.05.03-0021 | Заглушка торцевая для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм | 100 шт. | 0,69 | 3 760,37 | 4 063,71 |
| **Группа 20.2.05.04: Кабель-каналы (короба)** | | | | | |
| 20.2.05.04-0001 | Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой | 100 м | 90 | 36 896,94 | 39 893,68 |
| 20.2.05.04-0002 | Кабель-канал "Legrand" DLP 105х50 мм | 100 шт. | 7 | 39 984,00 | 43 233,60 |
| 20.2.05.04-0003 | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм | 100 м | 55 | 3 729,60 | 4 032,00 |
| 20.2.05.04-0004 | Кабель-канал "Элекор" 10х7 мм | 100 м | 3,7 | 860,02 | 928,19 |
| | Кабель-канал (короб) "Legrand": | | | | |
| 20.2.05.04-0011 | 20х12,5 мм | 100 м | 11 | 3 560,74 | 3 739,87 |
| 20.2.05.04-0012 | 32х12,5 мм | 100 м | 15 | 6 610,74 | 6 940,56 |
| 20.2.05.04-0013 | 40х20 мм | 100 м | 17 | 12 379,08 | 13 003,94 |
| 20.2.05.04-0014 | 50х100 мм | 100 м | 91 | 35 748,24 | 37 557,50 |
| 20.2.05.04-0015 | 50х130 мм | 100 м | 110 | 37 443,02 | 39 339,65 |
| 20.2.05.04-0016 | 60х16 мм | 100 м | 33 | 14 197,16 | 14 913,79 |
| | Кабель-канал (короб) "Электропласт": | | | | |
| 20.2.05.04-0021 | 12х12 мм | 100 м | 6,7 | 575,52 | 623,48 |
| 20.2.05.04-0022 | 15х10 мм | 100 м | 7 | 610,40 | 658,36 |
| 20.2.05.04-0023 | 16х16 мм | 100 м | 10 | 652,62 | 705,18 |
| 20.2.05.04-0024 | 20х10 мм | 100 м | 8,8 | 728,96 | 790,07 |
| 20.2.05.04-0025 | 25х16 мм | 100 м | 14 | 983,25 | 1 066,28 |
| 20.2.05.04-0026 | 25х25 мм | 100 м | 15,2 | 1 321,99 | 1 426,70 |
| 20.2.05.04-0027 | 40х16 мм | 100 м | 16,75 | 1 330,91 | 1 435,98 |
| 20.2.05.04-0028 | 40х25 мм | 100 м | 20,8 | 1 576,13 | 1 707,11 |
| 20.2.05.04-0029 | 40х40 мм | 100 м | 32,3 | 2 119,45 | 2 289,88 |
| 20.2.05.04-0030 | 60х40 мм | 100 м | 40,5 | 3 050,96 | 3 300,11 |
| 20.2.05.04-0031 | 60х60 мм | 100 м | 56,3 | 3 932,10 | 4 251,04 |
| 20.2.05.04-0032 | 80х40 мм | 100 м | 68,1 | 4 390,85 | 4 744,74 |
| 20.2.05.04-0033 | 100х40 мм | 100 м | 84,17 | 5 124,84 | 5 539,90 |
| 20.2.05.04-0034 | 100х60 мм | 100 м | 97,5 | 5 933,10 | 6 413,69 |
| 20.2.05.04-0041 | Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм | м | 0,35 | 47,33 | 51,17 |
| 20.2.05.04-0042 | Кабель-канал пластиковый 2100х75х20 мм | м | 0,5 | 96,62 | 104,49 |
| 20.2.05.04-0043 | Кабель-канал пластиковый 2100х100х40 мм | м | 0,7575 | 217,82 | 235,49 |
| **Группа 20.2.05.05: Кабель-каналы с крышкой** | | | | | |
| 20.2.05.05-0001 | Кабель-канал размером 130х60х2000 мм с крышкой | м | 1,27 | 399,07 | 431,47 |
| 20.2.05.05-0002 | Кабель-канал размером 190х60х2000 мм с крышкой | м | 1,74 | 621,89 | 672,39 |
| 20.2.05.05-0003 | Кабель-канал размером 230х60х2000 мм с крышкой | м | 1,95 | 776,06 | 839,08 |
| **Группа 20.2.05.06: Накладки на стык** | | | | | |
| 20.2.05.06-0001 | Накладка на стык для кабель-канала "Legrand" DLP 32х20/16 мм | 100 шт. | 1,5 | 3 753,70 | 4 056,92 |
| 20.2.05.06-0002 | Накладка на стык крышки 65 мм | 100 шт. | 1,7 | 6 465,52 | 6 988,62 |
| 20.2.05.06-0003 | Накладка на стык профиля 35х80 мм | 100 шт. | 6 | 2 400,57 | 2 599,31 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 20.2.05.07: Перегородки для короба** | | | | | |
| 20.2.05.07-0001 | Перегородка для короба высотой 40 мм | 100 м | 7 | 4 401,60 | 4 756,80 |
| 20.2.05.07-0002 | Перегородка для короба высотой 50 мм | 100 м | 8,5 | 5 167,24 | 5 585,64 |
| 20.2.05.07-0003 | Перегородка для короба высотой 60 мм | 100 м | 10 | 5 073,60 | 5 481,60 |
| **Группа 20.2.05.08: Тройники для короба** | | | | | |
| | Тройник для короба: | | | | |
| 20.2.05.08-0001 | 60х40 мм | 100 шт. | 18 | 7 401,60 | 8 006,40 |
| 20.2.05.08-0002 | 60х60 мм | 100 шт. | 20 | 7 660,80 | 8 284,80 |
| 20.2.05.08-0003 | 90х40 мм | 100 шт. | 22 | 10 492,80 | 11 342,40 |
| 20.2.05.08-0004 | 90х60 мм | 100 шт. | 25 | 6 518,40 | 7 046,40 |
| 20.2.05.08-0005 | 110х60 мм | 100 шт. | 30 | 5 472,00 | 5 913,60 |
| **Группа 20.2.05.09: Углы для короба** | | | | | |
| 20.2.05.09-0001 | Ответвление кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм | 100 шт. | 9 | 6 542,40 | 7 075,20 |
| | Угол внешний: | | | | |
| 20.2.05.09-0011 | для короба 16х16 мм | 100 шт. | 1 | 1 531,20 | 1 656,00 |
| 20.2.05.09-0012 | для короба 25х16 мм | 100 шт. | 2 | 1 785,60 | 1 929,60 |
| 20.2.05.09-0013 | для короба 40х16 мм | 100 шт. | 5 | 2 044,80 | 2 212,80 |
| 20.2.05.09-0014 | для короба 40х25 мм | 100 шт. | 6,5 | 3 316,80 | 3 585,60 |
| 20.2.05.09-0015 | изменяемый для короба 60х40 мм | 100 шт. | 8 | 7 065,60 | 7 636,80 |
| 20.2.05.09-0016 | изменяемый для короба 60х60 мм | 100 шт. | 8 | 7 233,60 | 7 819,20 |
| 20.2.05.09-0017 | изменяемый для короба 80х50 мм | 100 шт. | 10 | 12 285,27 | 13 284,20 |
| 20.2.05.09-0018 | изменяемый для короба 90х40 мм | 100 шт. | 10 | 14 928,00 | 16 142,40 |
| 20.2.05.09-0019 | изменяемый для короба 90х60 мм | 100 шт. | 10 | 15 969,60 | 17 270,40 |
| 20.2.05.09-0020 | изменяемый для короба 110х60 мм | 100 шт. | 11 | 17 539,20 | 18 960,00 |
| 20.2.05.09-0021 | изменяемый для короба 130х60 мм | 100 шт. | 15 | 21 273,60 | 23 001,60 |
| 20.2.05.09-0022 | изменяемый для короба 190х60 мм | 100 шт. | 18 | 26 784,00 | 28 958,40 |
| 20.2.05.09-0023 | изменяемый для короба 230х60 мм | 100 шт. | 20 | 28 656,00 | 30 984,00 |
| | Угол внутренний: | | | | |
| 20.2.05.09-0031 | для короба 16х16 мм | 100 шт. | 1 | 1 531,20 | 1 656,00 |
| 20.2.05.09-0032 | для короба 25х16 мм | 100 шт. | 2 | 1 785,60 | 1 929,60 |
| 20.2.05.09-0033 | для короба 40х16 мм | 100 шт. | 2 | 2 044,80 | 2 212,80 |
| 20.2.05.09-0034 | для короба 40х25 мм | 100 шт. | 6,5 | 3 316,80 | 3 585,60 |
| 20.2.05.09-0035 | изменяемый для короба 60х40 мм | 100 шт. | 8 | 7 065,60 | 7 636,80 |
| 20.2.05.09-0036 | изменяемый для короба 60х60 мм | 100 шт. | 8 | 7 233,60 | 7 819,20 |
| 20.2.05.09-0037 | изменяемый для короба 80х50 мм | 100 шт. | 11,1 | 11 458,93 | 12 384,64 |
| 20.2.05.09-0038 | изменяемый для короба 90х40 мм | 100 шт. | 12 | 14 928,00 | 16 142,40 |
| 20.2.05.09-0039 | изменяемый для короба 90х60 мм | 100 шт. | 12 | 15 969,60 | 17 270,40 |
| 20.2.05.09-0040 | изменяемый для короба 110х60 мм | 100 шт. | 12,9 | 17 539,20 | 18 960,00 |
| 20.2.05.09-0041 | изменяемый для короба 130х60 мм | 100 шт. | 15 | 21 273,60 | 23 001,60 |
| 20.2.05.09-0042 | изменяемый для короба 190х60 мм | 100 шт. | 18 | 26 784,00 | 28 958,40 |
| 20.2.05.09-0043 | изменяемый для короба 230х60 мм | 100 шт. | 20 | 28 656,00 | 30 984,00 |
| 20.2.05.09-0051 | Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм | 100 шт. | 1,1 | 4 079,40 | 4 414,12 |
| 20.2.05.09-0052 | Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм | 100 шт. | 1,5 | 5 574,11 | 6 029,04 |
| 20.2.05.09-0053 | Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х16 мм, 32х20 мм | 100 шт. | 1,8 | 5 789,61 | 6 255,08 |
| 20.2.05.09-0054 | Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 40х16 мм, 40х20 мм | 100 шт. | 2,5 | 7 881,61 | 8 519,67 |
| | Угол плоский для короба: | | | | |
| 20.2.05.09-0061 | 16х16 мм | 100 шт. | 1 | 2 044,80 | 2 212,80 |
| 20.2.05.09-0062 | 25х16 мм | 100 шт. | 2 | 2 380,80 | 2 577,60 |
| 20.2.05.09-0063 | 40х16 мм | 100 шт. | 3,4 | 2 640,00 | 2 856,00 |
| 20.2.05.09-0064 | 40х25 мм | 100 шт. | 4,3 | 3 902,40 | 4 219,20 |
| 20.2.05.09-0065 | 60х40 мм | 100 шт. | 8 | 7 320,00 | 7 915,20 |
| 20.2.05.09-0066 | 60х60 мм | 100 шт. | 8 | 7 574,40 | 8 188,80 |
| 20.2.05.09-0067 | 90х40 мм | 100 шт. | 12 | 10 492,80 | 11 342,40 |
| 20.2.05.09-0068 | 90х60 мм | 100 шт. | 15 | 11 160,00 | 12 067,20 |
| 20.2.05.09-0069 | 110х60 мм | 100 шт. | 21,8 | 11 524,80 | 12 460,80 |
| 20.2.05.09-0070 | 130х60 мм | 100 шт. | 23 | 14 889,60 | 16 099,20 |
| 20.2.05.09-0071 | 190х60 мм | 100 шт. | 26 | 18 792,00 | 20 318,40 |
| 20.2.05.09-0072 | 230х60 мм | 100 шт. | 30 | 20 030,40 | 21 652,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.05.09-0081 | Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 20x12,5 мм | 100 шт. | 1,7 | 5 496,00 | 5 942,40 |
| 20.2.05.09-0082 | Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 32x12,5 мм | 100 шт. | 2,4 | 8 212,67 | 8 877,00 |
| | Угол Т-образный для короба: | | | | |
| 20.2.05.09-0091 | 16x16 мм | 100 шт. | 2 | 2 126,40 | 2 299,20 |
| 20.2.05.09-0092 | 25x16 мм | 100 шт. | 3 | 2 640,00 | 2 856,00 |
| 20.2.05.09-0093 | 40x16 мм | 100 шт. | 4 | 2 894,40 | 3 129,60 |
| 20.2.05.09-0094 | 40x25 мм | 100 шт. | 4 | 3 916,80 | 4 233,60 |
| **Группа 20.2.05.10: Элементы соединительные** | | | | | |
| 20.2.05.10-0001 | Рамка пластиковая на 2 модуля для монтажа на профиль 60x20 мм | 100 шт. | 7 | 21 306,36 | 21 734,81 |
| 20.2.05.10-0011 | Соединение на стык для короба 16x16 мм | 100 шт. | 2 | 1 416,00 | 1 531,20 |
| 20.2.05.10-0012 | Соединение на стык для короба 25x16 мм | 100 шт. | 3 | 1 488,00 | 1 612,80 |
| **Раздел 20.2.06: Кронштейны крепления** | | | | | |
| **Группа 20.2.06.01: Кронштейны для подвески шлейфов** | | | | | |
| | Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений : | | | | |
| 20.2.06.01-0001 | на жесткой поперечине окрашенный | шт. | 9 | 252,40 | 272,91 |
| 20.2.06.01-0002 | на жесткой поперечине оцинкованный | шт. | 9 | 400,74 | 433,28 |
| 20.2.06.01-0003 | на металлической опоре окрашенный | шт. | 19 | 500,96 | 541,63 |
| 20.2.06.01-0004 | на металлической опоре оцинкованный | шт. | 19 | 822,71 | 889,52 |
| | Кронштейны: | | | | |
| 20.2.06.01-0011 | выносные для двух шлейфов окрашенные | шт. | 29,96 | 847,73 | 916,58 |
| 20.2.06.01-0012 | выносные для двух шлейфов оцинкованные | шт. | 29,96 | 1 304,38 | 1 410,31 |
| 20.2.06.01-0013 | выносные для одного шлейфа окрашенные | шт. | 8,75 | 252,40 | 272,91 |
| 20.2.06.01-0014 | выносные для одного шлейфа оцинкованные | шт. | 8,75 | 400,74 | 433,28 |
| 20.2.06.01-0015 | подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные | шт. | 47 | 1 473,93 | 1 593,62 |
| 20.2.06.01-0016 | подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные | шт. | 47 | 2 271,60 | 2 456,04 |
| **Группа 20.2.06.02: Кронштейны к потолку для лотков** | | | | | |
| | Кронштейн к потолку для лотка PNK: | | | | |
| 20.2.06.02-0001 | 100 с удлинительной планкой, длина 600 мм | шт. | 1,6 | 169,54 | 183,32 |
| 20.2.06.02-0002 | 100, длина 250 мм | шт. | 0,85 | 110,45 | 119,42 |
| 20.2.06.02-0003 | 100, длина 350 мм | шт. | 1,1 | 119,52 | 129,21 |
| 20.2.06.02-0004 | 100, длина 450 мм | шт. | 1,35 | 135,55 | 146,54 |
| 20.2.06.02-0005 | 200 с удлинительной планкой, длина 600 мм | шт. | 1,75 | 178,32 | 192,81 |
| 20.2.06.02-0006 | 200, длина 250 мм | шт. | 1 | 119,52 | 129,21 |
| 20.2.06.02-0007 | 200, длина 350 мм | шт. | 1,25 | 128,54 | 139,01 |
| 20.2.06.02-0008 | 200, длина 450 мм | шт. | 1,5 | 143,04 | 154,65 |
| 20.2.06.02-0009 | 300 с удлинительной планкой, длина 600 мм | шт. | 1,9 | 195,98 | 211,92 |
| 20.2.06.02-0010 | 300, длина 250 мм | шт. | 1,15 | 128,54 | 139,01 |
| 20.2.06.02-0011 | 300, длина 350 мм | шт. | 1,4 | 137,57 | 148,76 |
| 20.2.06.02-0012 | 300, длина 450 мм | шт. | 1,65 | 160,66 | 173,72 |
| 20.2.06.02-0013 | 400 с удлинительной планкой, длина 600 мм | шт. | 2,05 | 211,01 | 228,14 |
| 20.2.06.02-0014 | 400, длина 250 мм | шт. | 1,3 | 144,62 | 156,38 |
| 20.2.06.02-0015 | 400, длина 350 мм | шт. | 1,55 | 153,65 | 166,13 |
| 20.2.06.02-0016 | 400, длина 450 мм | шт. | 1,8 | 175,73 | 190,03 |
| **Группа 20.2.06.03: Кронштейны к стене для лотков** | | | | | |
| | Кронштейн к стене для лотка PNK: | | | | |
| 20.2.06.03-0001 | 100, длина 140 мм | шт. | 0,35 | 48,19 | 52,08 |
| 20.2.06.03-0002 | 200, длина 240 мм | шт. | 0,5 | 57,22 | 61,88 |
| 20.2.06.03-0003 | 300, длина 340 мм | шт. | 0,7 | 66,24 | 71,61 |
| 20.2.06.03-0004 | 400, длина 440 мм | шт. | 1 | 82,85 | 89,62 |
| 20.2.06.03-0011 | Кронштейн настенный LTC9215/00 для кожухов, длина 309 мм, нагрузка до 9 кг, цвет светло-серый | шт. | 0,4 | 338,69 | 366,17 |
| **Группа 20.2.06.04: Кронштейны ограничителя напряжений** | | | | | |
| | Кронштейн ограничителя напряжений: | | | | |
| 20.2.06.04-0001 | для железобетонных опор окрашенный | компл. | 35 | 5 225,24 | 5 649,52 |
| 20.2.06.04-0002 | для железобетонных опор оцинкованный | компл. | 35 | 5 823,96 | 6 296,86 |
| 20.2.06.04-0003 | для металлических опор окрашенный | компл. | 39 | 5 323,19 | 5 755,45 |
| 20.2.06.04-0004 | для металлических опор оцинкованный | компл. | 39 | 5 945,88 | 6 428,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 20.2.06.05: Кронштейны, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.2.06.05-0001 | Кронштейны | кг | 1,12 | 39,54 | 42,32 |
| 20.2.06.05-0011 | Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 200 мм, размером 41х21 мм | шт. | 1,36 | 399,07 | 407,52 |
| 20.2.06.05-0012 | Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 400 мм, размером 41х21 мм | шт. | 2,02 | 557,99 | 569,78 |
| 20.2.06.05-0013 | Кронштейн для установки IP видеокамеры внутри помещений | шт. | 0,268 | 771,19 | 786,76 |
| 20.2.06.05-0014 | Кронштейн крепления стойки ККС3-150 | шт. | 0,74 | 84,96 | 91,87 |
| 20.2.06.05-0015 | Кронштейн разрядника окрашенный | компл. | 10 | 271,49 | 293,52 |
| 20.2.06.05-0016 | Кронштейн разрядника оцинкованный | компл. | 10 | 433,48 | 468,68 |
| 20.2.06.05-0017 | Кронштейн фиксаторный окрашенный | шт. | 12,7 | 433,52 | 468,72 |
| 20.2.06.05-0018 | Кронштейн фиксаторный оцинкованный | шт. | 12,7 | 649,28 | 702,01 |
| | Кронштейны: | | | | |
| 20.2.06.05-0021 | разъединителя окрашенные | компл. | 105 | 4 463,23 | 4 825,64 |
| 20.2.06.05-0022 | разъединителя оцинкованные | компл. | 105 | 5 869,68 | 6 346,29 |
| **Раздел 20.2.07: Лотки кабельные металлические (ГОСТ Р 52868-2007)** | | | | | |
| **Группа 20.2.07.01: Лотки для поворота трассы** | | | | | |
| | Лоток для поворота трассы: | | | | |
| 20.2.07.01-0001 | вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 100х65-45ХЛ1 | шт. | 1,3 | 199,39 | 215,56 |
| 20.2.07.01-0002 | вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 200х65-45ХЛ1 | шт. | 1,5 | 266,26 | 287,90 |
| 20.2.07.01-0003 | вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 100х65-90ХЛ1 | шт. | 1,3 | 199,39 | 215,56 |
| 20.2.07.01-0004 | вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 200х65-90ХЛ1 | шт. | 1,5 | 266,26 | 287,90 |
| 20.2.07.01-0005 | вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 100х65-45ХЛ1 | шт. | 1,3 | 199,39 | 215,56 |
| 20.2.07.01-0006 | вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 200х65-45ХЛ1 | шт. | 1,5 | 266,26 | 287,90 |
| 20.2.07.01-0007 | вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 100х65-90ХЛ1 | шт. | 2,2 | 199,39 | 215,56 |
| 20.2.07.01-0008 | вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 200х65-90ХЛ1 | шт. | 2,7 | 266,26 | 287,90 |
| **Группа 20.2.07.02: Лотки кабельные замковые** | | | | | |
| | Лоток кабельный оцинкованный замковый: | | | | |
| 20.2.07.02-0001 | неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м | шт. | 1,38 | 82,70 | 89,42 |
| 20.2.07.02-0002 | неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 2,75 | 120,62 | 130,41 |
| 20.2.07.02-0003 | неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 4,13 | 203,33 | 219,84 |
| 20.2.07.02-0004 | неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 6,88 | 256,80 | 277,63 |
| 20.2.07.02-0005 | неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 8,25 | 324,00 | 350,30 |
| 20.2.07.02-0006 | перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м | шт. | 1,35 | 84,48 | 91,35 |
| 20.2.07.02-0007 | перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 2,7 | 122,35 | 132,28 |
| 20.2.07.02-0008 | перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 4,05 | 206,78 | 223,53 |
| 20.2.07.02-0009 | перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 6,75 | 258,48 | 279,45 |
| 20.2.07.02-0010 | перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м | шт. | 8,09 | 327,41 | 354,00 |
| **Группа 20.2.07.03: Лотки кабельные лестничного типа** | | | | | |
| | Лоток кабельный лестничного типа: | | | | |
| 20.2.07.03-0001 | К-420, ширина 400 мм, длина 2 м | шт. | 7,9 | 317,76 | 343,54 |
| 20.2.07.03-0002 | К-422, ширина 200 мм, длина 2 м | шт. | 6,7 | 289,87 | 313,39 |
| 20.2.07.03-0003 | Л-100, ширина 100 мм, длина 2 м | шт. | 5,2 | 257,47 | 278,40 |
| 20.2.07.03-0004 | Л-200, ширина 200 мм, длина 2 м | шт. | 5,6 | 277,54 | 300,10 |
| 20.2.07.03-0005 | Л-300, ширина 300 мм, длина 2 м | шт. | 5,9 | 340,70 | 368,35 |
| 20.2.07.03-0006 | Л-400, ширина 400 мм, длина 2 м | шт. | 6,2 | 358,18 | 387,26 |
| 20.2.07.03-0007 | НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м | шт. | 3,2 | 173,18 | 187,20 |
| 20.2.07.03-0008 | НЛ-20, ширина 200 мм, длина 2 м | шт. | 5,2 | 259,87 | 280,99 |
| 20.2.07.03-0009 | НЛ-40, ширина 400 мм, длина 2 м | шт. | 5,93 | 301,63 | 326,11 |
| 20.2.07.03-0010 | оцинкованный НЛ-10ц, ширина 100 мм, длина 2 м | шт. | 3,2 | 175,15 | 189,36 |
| 20.2.07.03-0011 | оцинкованный НЛ-20ц, ширина 200 мм, длина 2 м | шт. | 5,2 | 272,45 | 294,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.07.03-0012 | оцинкованный НЛ-40ц, ширина 400 мм, длина 2 м | шт. | 5,93 | 311,38 | 336,67 |
| **Группа 20.2.07.04: Лотки кабельные неперфорированные** | | | | | |
| | Лоток кабельный оцинкованный: | | | | |
| 20.2.07.04-0001 | неперфорированный PNK 50-50x25 мм, длина 2,5 м | шт. | 1,31 | 75,84 | 82,03 |
| 20.2.07.04-0002 | неперфорированный PNK 100-100x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 2,61 | 113,76 | 122,98 |
| 20.2.07.04-0003 | неперфорированный PNK 200-200x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 3,93 | 194,74 | 210,53 |
| 20.2.07.04-0004 | неперфорированный PNK 300-300x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 6,55 | 249,94 | 270,20 |
| 20.2.07.04-0005 | неперфорированный PNK 400-400x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 7,85 | 310,18 | 335,38 |
| 20.2.07.04-0011 | Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м | шт. | 5,52 | 759,36 | 820,99 |
| 20.2.07.04-0012 | Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h80/3, шириной 100 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м | шт. | 6,96 | 1 267,78 | 1 370,74 |
| 20.2.07.04-0013 | Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ200h80/3, шириной 200 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м | шт. | 9,36 | 1 658,35 | 1 792,99 |
| 20.2.07.04-0014 | Лоток неперфорированный "BAKS" KBL35H30/2, длиной 2 м | шт. | 1,38 | 275,38 | 297,75 |
| 20.2.07.04-0015 | Лоток неперфорированный "BAKS" KBL50H30/2, длиной 2 м | шт. | 1,56 | 335,09 | 362,30 |
| 20.2.07.04-0016 | Лоток прямой неперфорированный "BAKS" KBL200H60/2, длиной 2 м | шт. | 4,08 | 759,98 | 821,71 |
| **Группа 20.2.07.05: Лотки кабельные перфорированные** | | | | | |
| | Лоток кабельный оцинкованный: | | | | |
| 20.2.07.05-0001 | перфорированный PNK 50-50x25 мм, длина 2,5 м | шт. | 1,28 | 77,52 | 83,81 |
| 20.2.07.05-0002 | перфорированный PNK 100-100x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 2,55 | 117,22 | 126,78 |
| 20.2.07.05-0003 | перфорированный PNK 200-200x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 3,85 | 198,24 | 214,36 |
| 20.2.07.05-0004 | перфорированный PNK 300-300x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 6,42 | 255,02 | 275,75 |
| 20.2.07.05-0005 | перфорированный PNK 400-400x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 7,7 | 318,82 | 344,74 |
| 20.2.07.05-0011 | Лоток металлический перфорированный размером 50x50 мм, с крышкой | м | 1,76 | 92,37 | 99,86 |
| 20.2.07.05-0012 | Лоток перфорированный 150x50 мм, длиной 3000 мм | шт. | 5,4 | 771,55 | 834,19 |
| **Группа 20.2.07.06: Лотки кабельные проволочные** | | | | | |
| | Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером: | | | | |
| 20.2.07.06-0001 | 50x50 мм | м | 0,62 | 184,10 | 187,94 |
| 20.2.07.06-0002 | 100x30 мм | м | 0,53 | 182,12 | 185,98 |
| 20.2.07.06-0003 | 100x50 мм | м | 0,77 | 219,34 | 224,02 |
| 20.2.07.06-0004 | 100x80 мм | м | 0,83 | 245,72 | 250,85 |
| 20.2.07.06-0005 | 100x100 мм | м | 1,06 | 302,33 | 308,76 |
| 20.2.07.06-0006 | 150x30 мм | м | 0,68 | 222,76 | 227,42 |
| 20.2.07.06-0007 | 150x50 мм | м | 0,91 | 255,37 | 260,70 |
| 20.2.07.06-0008 | 200x30 мм | м | 0,82 | 202,38 | 206,65 |
| 20.2.07.06-0009 | 200x50 мм | м | 1,06 | 277,06 | 282,96 |
| 20.2.07.06-0010 | 200x100 мм | м | 1,35 | 386,57 | 394,73 |
| 20.2.07.06-0011 | 300x50 мм | м | 2,11 | 498,98 | 509,55 |
| 20.2.07.06-0012 | 300x80 мм | м | 2,2 | 588,97 | 601,43 |
| 20.2.07.06-0013 | 400x50 мм | м | 2,57 | 575,42 | 587,72 |
| 20.2.07.06-0014 | 400x80 мм | м | 2,66 | 626,96 | 640,24 |
| 20.2.07.06-0015 | 400x100 мм | м | 3,03 | 688,65 | 703,33 |
| 20.2.07.06-0016 | 500x30 мм | м | 2,66 | 565,33 | 577,39 |
| 20.2.07.06-0017 | 500x50 мм | м | 3,03 | 678,10 | 692,53 |
| 20.2.07.06-0018 | 500x100 мм | м | 3,49 | 785,26 | 801,99 |
| 20.2.07.06-0019 | 600x50 мм | м | 3,49 | 743,69 | 759,56 |
| 20.2.07.06-0020 | 600x100 мм | м | 3,95 | 893,39 | 912,48 |
| **Группа 20.2.07.07: Лотки кабельные прямые** | | | | | |
| 20.2.07.07-0001 | Лоток 100x50 мм, длиной 3000 мм | шт. | 3,03 | 655,58 | 708,81 |
| 20.2.07.07-0002 | Лоток глубокий прямой сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-200-2 | шт. | 9,35 | 2 075,86 | 2 119,08 |
| 20.2.07.07-0003 | Лоток глубокий прямой сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-300-2 | шт. | 9,7 | 2 142,13 | 2 186,71 |
| 20.2.07.07-0004 | Лоток глубокий прямой сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-400-2 | шт. | 10 | 2 208,35 | 2 254,34 |
| 20.2.07.07-0005 | Лоток глубокий прямой сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-600-2 | шт. | 11,5 | 2 318,78 | 2 367,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Лоток прямой: | | | | |
| 20.2.07.07-0011 | закрытого типа сейсмостойкий Л-200-2 | шт. | 6 | 1 464,71 | 1 583,69 |
| 20.2.07.07-0012 | закрытого типа сейсмостойкий Л-300-2 | шт. | 6,3 | 1 085,25 | 1 173,40 |
| 20.2.07.07-0013 | закрытого типа сейсмостойкий Л-400-2 | шт. | 6,61 | 1 148,36 | 1 241,60 |
| 20.2.07.07-0014 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-200-0,5 | шт. | 1,5 | 267,34 | 272,91 |
| 20.2.07.07-0015 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-200-1 | шт. | 3,1 | 701,28 | 715,79 |
| 20.2.07.07-0016 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-200-2 | шт. | 5,7 | 1 212,30 | 1 237,35 |
| 20.2.07.07-0017 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-300-0,5 | шт. | 1,65 | 281,72 | 287,62 |
| 20.2.07.07-0018 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-300-1 | шт. | 3,35 | 684,71 | 698,88 |
| 20.2.07.07-0019 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-300-2 | шт. | 6,12 | 1 222,46 | 1 247,81 |
| 20.2.07.07-0020 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-400-0,5 | шт. | 1,85 | 297,50 | 303,70 |
| 20.2.07.07-0021 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-400-1 | шт. | 3,58 | 710,02 | 724,74 |
| 20.2.07.07-0022 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-400-2 | шт. | 6,63 | 1 283,58 | 1 310,24 |
| 20.2.07.07-0023 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-600-0,5 | шт. | 3,1 | 498,53 | 508,99 |
| 20.2.07.07-0024 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-600-1 | шт. | 6,1 | 980,94 | 1 001,49 |
| 20.2.07.07-0025 | закрытого типа сейсмостойкий оцинкованный Л-600-2 | шт. | 12,2 | 1 961,88 | 2 002,92 |
| 20.2.07.07-0026 | открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/300-2 (ЛС-П-300-2) | шт. | 6,05 | 1 068,98 | 1 155,81 |
| 20.2.07.07-0027 | открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/400-2 (ЛС-П-400-2) | шт. | 6,47 | 969,00 | 1 047,67 |
| 20.2.07.07-0028 | открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/500-2 (ЛС-П-500-2) | шт. | 6,89 | 1 197,00 | 1 294,20 |
| 20.2.07.07-0029 | открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/600-2 (ЛС-П-600-2) | шт. | 7,31 | 1 357,00 | 1 467,22 |
| 20.2.07.07-0030 | открытого типа сейсмостойкий ЛП-50К/400 | шт. | 6,47 | 1 131,17 | 1 223,00 |
| 20.2.07.07-0031 | открытого типа сейсмостойкий ЛП-50К/600 | шт. | 7,31 | 1 305,16 | 1 411,15 |
| 20.2.07.07-0032 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/100 (ЛС- П-100-2) | шт. | 5,6 | 970,39 | 990,63 |
| 20.2.07.07-0033 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/200 (ЛС- П-200-2) | шт. | 6,12 | 1 143,96 | 1 167,75 |
| 20.2.07.07-0034 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/300 (ЛС- П-300-2) | шт. | 6,67 | 1 192,22 | 1 217,06 |
| 20.2.07.07-0035 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/400 (ЛС- П-400-2) | шт. | 7,13 | 1 246,17 | 1 272,11 |
| 20.2.07.07-0036 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/500 (ЛС- П-500-2) | шт. | 7,69 | 1 338,79 | 1 366,67 |
| 20.2.07.07-0037 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50/600 (ЛС- П-600-2) | шт. | 8,25 | 1 476,72 | 1 507,47 |
| 20.2.07.07-0038 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/200 | шт. | 5,63 | 1 078,29 | 1 100,69 |
| 20.2.07.07-0039 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/300 | шт. | 6,05 | 1 158,73 | 1 182,82 |
| 20.2.07.07-0040 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/400 | шт. | 6,47 | 1 239,21 | 1 264,94 |
| 20.2.07.07-0041 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/500 | шт. | 6,89 | 1 321,33 | 1 348,79 |
| 20.2.07.07-0042 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-50К/600 | шт. | 7,31 | 1 429,82 | 1 459,47 |
| 20.2.07.07-0043 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-100/200 | шт. | 7,4 | 1 375,19 | 1 403,78 |
| 20.2.07.07-0044 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-100/300 | шт. | 7,82 | 1 466,89 | 1 497,39 |
| 20.2.07.07-0045 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-100/400 | шт. | 8,24 | 1 558,59 | 1 590,98 |
| 20.2.07.07-0046 | открытого типа сейсмостойкий оцинкованный ЛП-100/500 | шт. | 8,78 | 1 604,11 | 1 637,48 |
| 20.2.07.07-0047 | перфорированный оцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1 | шт. | 4,3 | 376,51 | 407,09 |
| 20.2.07.07-0048 | перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1 | шт. | 6,2 | 510,29 | 551,71 |
| 20.2.07.07-0049 | сейсмостойкий оцинкованный Л-60/100-2 | шт. | 6,76 | 3 609,98 | 3 683,16 |
| 20.2.07.07-0050 | сейсмостойкий оцинкованный Л-60/200-2 | шт. | 7,18 | 3 870,69 | 3 949,18 |
| 20.2.07.07-0051 | сейсмостойкий оцинкованный Л-60/300-2 | шт. | 7,6 | 4 123,26 | 4 206,86 |
| 20.2.07.07-0052 | сейсмостойкий оцинкованный Л-60/400-2 | шт. | 8,03 | 4 382,33 | 4 471,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.07.07-0053 | сейсмостойкий оцинкованный Л-60/500-2 | шт. | 8,45 | 4 637,35 | 4 731,32 |
| 20.2.07.07-0054 | сейсмостойкий оцинкованный Л-60/600-2 | шт. | 8,87 | 4 900,47 | 4 999,77 |
| 20.2.07.07-0055 | сейсмостойкий оцинкованный Л-100/200-2 | шт. | 8,78 | 3 958,13 | 4 038,57 |
| 20.2.07.07-0056 | сейсмостойкий оцинкованный Л-100/300-2 | шт. | 9,2 | 4 212,35 | 4 297,94 |
| 20.2.07.07-0057 | сейсмостойкий оцинкованный Л-100/400-2 | шт. | 9,62 | 4 469,77 | 4 560,58 |
| 20.2.07.07-0058 | сейсмостойкий оцинкованный Л-100/500-2 | шт. | 10,04 | 4 724,79 | 4 820,75 |
| **Группа 20.2.07.08: Лотки кабельные разветвительные** | | | | | |
| 20.2.07.08-0001 | Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий ЛО-3-400 | шт. | 5,17 | 1 480,93 | 1 601,17 |
| 20.2.07.08-0002 | Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий оцинкованный ЛГОм-200 (ЛО-3-400) | шт. | 7 | 1 943,73 | 1 983,71 |
| 20.2.07.08-0003 | Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий оцинкованный ЛГОм-300 | шт. | 9,8 | 2 203,88 | 2 249,53 |
| 20.2.07.08-0004 | Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий оцинкованный ЛГОм-400 | шт. | 11 | 2 473,74 | 2 525,00 |
| 20.2.07.08-0005 | Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 3 направления сейсмостойкий оцинкованный ЛГОм-600 | шт. | 12,8 | 2 878,52 | 2 938,17 |
| 20.2.07.08-0006 | Лоток глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на 4 направления сейсмостойкий ЛО-4-400 | шт. | 6,47 | 2 391,16 | 2 585,30 |
| 20.2.07.08-0007 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/100 | шт. | 4,79 | 3 374,49 | 3 442,75 |
| 20.2.07.08-0008 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/200 | шт. | 5,38 | 3 852,78 | 3 930,67 |
| 20.2.07.08-0009 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/300 | шт. | 5,91 | 4 156,92 | 4 240,98 |
| 20.2.07.08-0010 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/400 | шт. | 6,4 | 4 434,47 | 4 524,19 |
| 20.2.07.08-0011 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/500 | шт. | 7,2 | 5 073,69 | 5 176,36 |
| 20.2.07.08-0012 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-60/600 | шт. | 7,74 | 5 379,58 | 5 488,38 |
| 20.2.07.08-0013 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-100/200 | шт. | 7,17 | 4 023,39 | 4 105,01 |
| 20.2.07.08-0014 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-100/300 | шт. | 7,74 | 4 322,22 | 4 409,87 |
| 20.2.07.08-0015 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-100/400 | шт. | 8,26 | 4 607,75 | 4 701,21 |
| 20.2.07.08-0016 | Лоток разветвительный Т-образный сейсмостойкий оцинкованный ЛТ-100/500 | шт. | 9,09 | 5 241,63 | 5 347,94 |
| **Группа 20.2.07.09: Лотки кабельные угловые** | | | | | |
| | Лоток угловой: | | | | |
| 20.2.07.09-0001 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/100 | шт. | 2,7 | 1 395,34 | 1 423,66 |
| 20.2.07.09-0002 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/200 | шт. | 2,75 | 1 425,46 | 1 454,37 |
| 20.2.07.09-0003 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/300 | шт. | 2,81 | 1 454,72 | 1 484,26 |
| 20.2.07.09-0004 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/400 | шт. | 2,86 | 1 491,70 | 1 522,00 |
| 20.2.07.09-0005 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/500 | шт. | 2,91 | 1 523,52 | 1 554,45 |
| 20.2.07.09-0006 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-60/600 | шт. | 2,96 | 1 565,70 | 1 597,48 |
| 20.2.07.09-0007 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-100/200 | шт. | 3,54 | 1 468,48 | 1 498,42 |
| 20.2.07.09-0008 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-100/300 | шт. | 3,6 | 1 506,31 | 1 536,97 |
| 20.2.07.09-0009 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-100/400 | шт. | 3,65 | 1 534,73 | 1 565,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.07.09-0010 | вертикальный сейсмостойкий оцинкованный ЛВ-100/500 | шт. | 3,7 | 1 579,46 | 1 611,64 |
| 20.2.07.09-0011 | горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1 | шт. | 1,2 | 175,78 | 190,08 |
| 20.2.07.09-0012 | горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х100-90 ХЛ1 | шт. | 1,4 | 210,66 | 227,77 |
| 20.2.07.09-0013 | горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1 | шт. | 2,2 | 224,30 | 242,49 |
| 20.2.07.09-0014 | горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х100-90 ХЛ1 | шт. | 2,5 | 268,82 | 290,63 |
| 20.2.07.09-0015 | горизонтальный ЛС-УГ-400 | шт. | 3,7 | 846,89 | 915,67 |
| 20.2.07.09-0016 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/100-25 | шт. | 2,9 | 2 315,85 | 2 362,64 |
| 20.2.07.09-0017 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/200-25 | шт. | 3,31 | 2 493,07 | 2 543,44 |
| 20.2.07.09-0018 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/300-25 | шт. | 3,77 | 2 683,19 | 2 737,46 |
| 20.2.07.09-0019 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/400-25 | шт. | 4,19 | 2 838,05 | 2 895,47 |
| 20.2.07.09-0020 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/500-25 | шт. | 4,6 | 2 899,09 | 2 957,81 |
| 20.2.07.09-0021 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-60/600-25 | шт. | 5,02 | 3 072,86 | 3 135,11 |
| 20.2.07.09-0022 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-100/200-30 | шт. | 4,48 | 2 556,71 | 2 608,52 |
| 20.2.07.09-0023 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-100/300-30 | шт. | 5,02 | 2 745,14 | 2 800,80 |
| 20.2.07.09-0024 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-100/400-30 | шт. | 5,51 | 2 936,96 | 2 996,57 |
| 20.2.07.09-0025 | горизонтальный сейсмостойкий оцинкованный ЛГ-100/500-30 | шт. | 6 | 3 115,03 | 3 178,27 |
| 20.2.07.09-0026 | для поворота кабельной трассы на 45° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-200 | шт. | 1,32 | 398,94 | 407,14 |
| 20.2.07.09-0027 | для поворота кабельной трассы на 45° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-300 | шт. | 1,58 | 461,20 | 470,65 |
| 20.2.07.09-0028 | для поворота кабельной трассы на 45° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-400 | шт. | 1,75 | 534,97 | 545,95 |
| 20.2.07.09-0029 | для поворота кабельной трассы на 45° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-600 | шт. | 2,7 | 745,67 | 761,00 |
| 20.2.07.09-0030 | для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий ЛУ-400 | шт. | 5,17 | 1 597,03 | 1 726,68 |
| 20.2.07.09-0031 | для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-200 (ЛУм-200) | шт. | 4,44 | 1 353,25 | 1 380,99 |
| 20.2.07.09-0032 | для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-300 (ЛУм-300) | шт. | 5,18 | 1 498,15 | 1 528,94 |
| 20.2.07.09-0033 | для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий оцинкованный ЛУ-400 (ЛУм-400) | шт. | 5,63 | 1 403,72 | 1 432,67 |
| 20.2.07.09-0034 | для поворота кабельной трассы на 90° сейсмостойкий оцинкованный ЛУм-600 | шт. | 7,5 | 1 684,43 | 1 719,30 |
| **Группа 20.2.07.10: Секции для поворота кабельной трассы из лотков прямых** | | | | | |
| | Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая: | | | | |
| 20.2.07.10-0001 | оцинкованная СВ-50/100 (ЛС-УВв-100) | шт. | 1,5 | 240,42 | 245,55 |
| 20.2.07.10-0002 | оцинкованная СВ-50/200 (ЛС-УВв-200) | шт. | 2 | 498,68 | 509,14 |
| 20.2.07.10-0003 | оцинкованная СВ-50/300 (ЛС-УВв-300) | шт. | 2,24 | 577,62 | 589,68 |
| 20.2.07.10-0004 | оцинкованная СВ-50/400 (ЛС-УВв-400) | шт. | 2,41 | 629,67 | 642,76 |
| 20.2.07.10-0005 | оцинкованная СВ-50/500 (ЛС-УВв-500) | шт. | 2,64 | 714,78 | 772,84 |
| 20.2.07.10-0006 | оцинкованная СВ-50/600 (ЛС-УВв-600) | шт. | 2,97 | 714,84 | 772,90 |
| 20.2.07.10-0007 | оцинкованная СВ-100/200 | шт. | 2,81 | 871,50 | 889,60 |
| 20.2.07.10-0008 | оцинкованная СВ-100/300 | шт. | 2,96 | 898,52 | 917,13 |
| 20.2.07.10-0009 | оцинкованная СВ-100/400 | шт. | 3,11 | 720,16 | 735,31 |
| 20.2.07.10-0010 | оцинкованная СВ-100/500 | шт. | 3,28 | 761,50 | 777,48 |
| | Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых: | | | | |
| 20.2.07.10-0021 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/100-90 (ЛС-УГ-100) | шт. | 1,95 | 528,97 | 540,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.07.10-0022 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/200-90 | шт. | 2,6 | 764,83 | 780,75 |
| 20.2.07.10-0023 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/300-90 | шт. | 3,7 | 1 128,41 | 1 151,83 |
| 20.2.07.10-0024 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/400-90 | шт. | 5 | 1 575,75 | 1 703,73 |
| 20.2.07.10-0025 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/500-90 | шт. | 6,7 | 2 119,88 | 2 292,00 |
| 20.2.07.10-0026 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/600-90 | шт. | 8,1 | 2 470,29 | 2 521,51 |
| 20.2.07.10-0027 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/100-90 | шт. | 1,5 | 441,24 | 450,42 |
| 20.2.07.10-0028 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/200-90 | шт. | 2,6 | 764,83 | 780,75 |
| 20.2.07.10-0029 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/300-90 | шт. | 3,7 | 1 088,43 | 1 111,02 |
| 20.2.07.10-0030 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/400-90 | шт. | 5 | 1 470,88 | 1 501,43 |
| 20.2.07.10-0031 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/500-90 | шт. | 6,7 | 1 970,97 | 2 011,92 |
| 20.2.07.10-0032 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/600-90 | шт. | 8,1 | 2 382,81 | 2 432,30 |
| 20.2.07.10-0033 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/200-90 (ЛС-УГ-200) | шт. | 3,2 | 1 044,27 | 1 065,90 |
| 20.2.07.10-0034 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/300-90 (ЛС-УГ-300) | шт. | 4,15 | 1 373,97 | 1 402,34 |
| 20.2.07.10-0035 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/400-90 (ЛС-УГ-400) | шт. | 4,85 | 1 857,95 | 1 896,20 |
| 20.2.07.10-0036 | на 90° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/500-90 (ЛС-УГ-500) | шт. | 6 | 2 325,50 | 2 373,38 |
| 20.2.07.10-0037 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/100-135 | шт. | 3,4 | 948,52 | 968,29 |
| 20.2.07.10-0038 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/200-135 | шт. | 3,7 | 1 032,21 | 1 053,71 |
| 20.2.07.10-0039 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/300-135 | шт. | 4,6 | 1 283,28 | 1 309,98 |
| 20.2.07.10-0040 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/400-135 | шт. | 5,5 | 1 684,60 | 1 719,51 |
| 20.2.07.10-0041 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/500-135 | шт. | 6,8 | 2 088,81 | 2 258,42 |
| 20.2.07.10-0042 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50/600-135 | шт. | 8,9 | 2 714,30 | 2 770,53 |
| 20.2.07.10-0043 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/100-135 | шт. | 3,4 | 948,52 | 968,29 |
| 20.2.07.10-0044 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/200-135 | шт. | 3,7 | 1 032,21 | 1 053,71 |
| 20.2.07.10-0045 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/300-135 | шт. | 4,6 | 1 283,28 | 1 309,98 |
| 20.2.07.10-0046 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/400-135 | шт. | 5,5 | 1 534,35 | 1 566,31 |
| 20.2.07.10-0047 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/500-135 | шт. | 6,8 | 1 897,10 | 1 936,57 |
| 20.2.07.10-0048 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-50К/600-135 | шт. | 8,9 | 2 482,93 | 2 534,54 |
| 20.2.07.10-0049 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/200-135 | шт. | 4,8 | 1 252,73 | 1 278,85 |
| 20.2.07.10-0050 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/300-135 | шт. | 5,5 | 1 435,45 | 1 465,42 |
| 20.2.07.10-0051 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/400-135 | шт. | 6,4 | 2 009,73 | 2 051,38 |
| 20.2.07.10-0052 | на 135° сейсмостойкая оцинкованная СГ-100/500-135 | шт. | 8 | 2 439,80 | 2 490,37 |
| **Группа 20.2.07.11: Секции ответвления кабельной трассы из лотков прямых** | | | | | |
| Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая: | | | | | |
| 20.2.07.11-0001 | оцинкованная СО-50/100 (ЛС-Т-100) | шт. | 3,2 | 610,32 | 623,28 |
| 20.2.07.11-0002 | оцинкованная СО-50/200 (ЛС-Т-200) | шт. | 4,95 | 1 007,92 | 1 029,25 |
| 20.2.07.11-0003 | оцинкованная СО-50/300 (ЛС-Т-300) | шт. | 5,9 | 1 450,78 | 1 481,15 |
| 20.2.07.11-0004 | оцинкованная СО-50/400 (ЛС-Т-400) | шт. | 6,9 | 3 032,25 | 3 278,48 |
| 20.2.07.11-0005 | оцинкованная СО-50/500 (ЛС-Т-500) | шт. | 8,45 | 3 841,17 | 4 153,09 |
| 20.2.07.11-0006 | оцинкованная СО-50/600 (ЛС-Т-600) | шт. | 9,35 | 4 206,47 | 4 292,80 |
| 20.2.07.11-0007 | оцинкованная СО-100/200 | шт. | 6,3 | 1 153,86 | 1 178,45 |
| 20.2.07.11-0008 | оцинкованная СО-100/300 | шт. | 8 | 1 499,96 | 1 531,79 |
| 20.2.07.11-0009 | оцинкованная СО-100/400 | шт. | 9,7 | 1 818,74 | 1 857,35 |
| 20.2.07.11-0010 | оцинкованная СО-100/500 | шт. | 11,8 | 2 212,49 | 2 259,48 |
| **Группа 20.2.07.12: Секции переходные кабельной трассы с одной ширины на другую** | | | | | |
| Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая: | | | | | |
| 20.2.07.12-0001 | оцинкованная СП 0,1-0,2/0,1 (СП-10-0,2/0,1; ЛС-Пр-100/200; ЛС-Пр-200/100) | шт. | 1,06 | 201,11 | 205,27 |
| 20.2.07.12-0002 | оцинкованная СП 0,1-0,3/0,1 (ЛС-Пр-100/300; ЛС-Пр-300/100) | шт. | 1,6 | 273,28 | 278,92 |
| 20.2.07.12-0003 | оцинкованная СП 0,1-0,3/0,2 (СП-10-0,3/0,2; ЛС-Пр-200/300; ЛС-Пр-300/200) | шт. | 1,24 | 244,29 | 249,36 |
| 20.2.07.12-0004 | оцинкованная СП 0,1-0,4/0,1 (ЛС-Пр-100/400; ЛС-Пр-400/100) | шт. | 2 | 347,88 | 355,12 |
| 20.2.07.12-0005 | оцинкованная СП 0,1-0,4/0,3 (СП-10-0,4/0,3; ЛС-Пр-300/400; ЛС-Пр-400/300) | шт. | 1,46 | 397,58 | 405,84 |
| 20.2.07.12-0006 | оцинкованная СП 0,1-0,5/0,4 (ЛС-Пр-400/500; ЛС-Пр-500/400) | шт. | 1,56 | 305,61 | 311,92 |
| 20.2.07.12-0007 | оцинкованная СП 0,05-0,05/0,1 | шт. | 0,5 | 99,07 | 101,14 |
| 20.2.07.12-0008 | оцинкованная СП 0,15-0,4/0,3 | шт. | 1,58 | 339,62 | 346,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.07.12-0009 | оцинкованная СП 0,15-0,5/0,4 | шт. | 1,82 | 370,94 | 378,61 |
| 20.2.07.12-0010 | оцинкованная СП 0,15-0,15/0,1 | шт. | 1,1 | 217,96 | 222,48 |
| 20.2.07.12-0011 | оцинкованная СП 0,15-0,15/0,2 | шт. | 1,3 | 257,58 | 262,88 |
| 20.2.07.12-0012 | оцинкованная СП 0,15-0,15/0,3 | шт. | 1,5 | 297,23 | 303,38 |
| **Группа 20.2.07.13: Секции угловые лотка** | | | | | |
| 20.2.07.13-0001 | Секция угловая лотка НЛ-У45 | шт. | 0,7 | 167,86 | 181,49 |
| 20.2.07.13-0002 | Секция угловая лотка НЛ-У95 | шт. | 2,3 | 286,27 | 309,50 |
| 20.2.07.13-0003 | Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У45ц | шт. | 0,7 | 175,92 | 190,22 |
| 20.2.07.13-0004 | Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У95ц | шт. | 2,3 | 291,12 | 314,78 |
| **Группа 20.2.07.14: Лотки и секции, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.2.07.14-0001 | Лоток "BAKS" KBR50H50/2 с крышкой, длиной 2 м | шт. | 4,32 | 972,19 | 1 051,10 |
| 20.2.07.14-0002 | Лоток металлический стальной оцинкованный с перегородкой посередине, с крышкой KBR 35H30/2, размеры 35х30 мм | шт. | 1,02 | 1 012,51 | 1 094,74 |
| 20.2.07.14-0003 | Лоток тройниковый ЛС-Т-400 | шт. | 5,1 | 1 332,81 | 1 441,02 |
| 20.2.07.14-0004 | Лоток тройниковый ОТ 600х65 | шт. | 9,6 | 672,86 | 727,49 |
| 20.2.07.14-0005 | Лоток электротехнический KRN200H50/2, длиной 2 м | шт. | 3,84 | 795,07 | 859,63 |
| 20.2.07.14-0011 | Секция разветвительная на 4 направления СР-50/400 | шт. | 5,8 | 2 152,25 | 2 326,99 |
| 20.2.07.14-0012 | Секция разветвительная оцинкованная СР-50/500 | шт. | 7,2 | 2 216,79 | 2 396,81 |
| **Раздел 20.2.08: Материалы и изделия для монтажа и крепления** | | | | | |
| **Группа 20.2.08.01: DIN-рейки металлические** | | | | | |
| 20.2.08.01-0001 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм | 100 шт. | 9,4 | 1 715,03 | 1 854,34 |
| 20.2.08.01-0002 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм | 100 шт. | 10,8 | 1 992,00 | 2 155,20 |
| 20.2.08.01-0003 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм | 100 шт. | 36 | 4 304,70 | 4 655,03 |
| 20.2.08.01-0004 | DIN-рейка оцинкованная 600 мм | 100 шт. | 30 | 2 447,87 | 2 648,67 |
| **Группа 20.2.08.02: Детали для крепления** | | | | | |
| 20.2.08.02-0001 | Держатель НЛ-Дц | шт. | 0,25 | 24,82 | 26,84 |
| 20.2.08.02-0011 | Полоска для крепления проводов | 100 шт. | 13 | 200,00 | 216,21 |
| 20.2.08.02-0021 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 33 | 232,00 | 250,84 |
| 20.2.08.02-0031 | Прижим для крепления лотков сейсмостойкий оцинкованный В- 41 | 100 шт. | 5 | 1 621,30 | 1 757,28 |
| 20.2.08.02-0032 | Прижим НЛ-ПРц | 100 шт. | 4 | 691,20 | 748,80 |
| 20.2.08.02-0041 | Шайба крепления ЛС-П-0,99 | 100 шт. | 3 | 261,50 | 282,42 |
| **Группа 20.2.08.03: Комплекты монтажные** | | | | | |
| 20.2.08.03-0001 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,6 | 95,00 | 102,72 |
| 20.2.08.03-0011 | Комплект крепежный №1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) | 100 компл. | 2,8 | 2 088,00 | 2 130,58 |
| 20.2.08.03-0012 | Комплект крепежный №2 для соединения элементов проволочного лотка (крюк-болт, шайба четырехлепестковая, гайка М6) | 100 компл. | 1,2 | 2 261,37 | 2 306,93 |
| 20.2.08.03-0013 | Комплект монтажный IPO 500 WALL MNTG KIT | компл. | 0,3 | 1 682,50 | 1 716,38 |
| 20.2.08.03-0014 | Комплект монтажных материалов АЗУ-2 | 100 шт. | 100 | 2 588,11 | 2 798,25 |
| **Группа 20.2.08.04: Полосы монтажные (ТУ36-1434-82)** | | | | | |
| | Полоса: | | | | |
| 20.2.08.04-0001 | К-106, сечение 40х4 мм | шт. | 2,15 | 150,96 | 163,25 |
| 20.2.08.04-0002 | К-107, сечение 40х3 мм | шт. | 1,7 | 129,36 | 139,88 |
| 20.2.08.04-0003 | К-202, сечение 20х3 мм | шт. | 0,85 | 67,30 | 72,77 |
| 20.2.08.04-0004 | К-209, сечение 20х1 мм | шт. | 0,35 | 40,90 | 44,21 |
| 20.2.08.04-0011 | Полоса монтажная | м | 0,6 | 84,25 | 91,10 |
| | Полоса монтажная сейсмостойкая: | | | | |
| 20.2.08.04-0021 | оцинкованная П 30х2-2/6 (П/6 30х2-2) | шт. | 0,79 | 131,62 | 134,43 |
| 20.2.08.04-0022 | оцинкованная П 30х2-2/8 (П/8 30х2-2) | шт. | 0,74 | 126,73 | 129,43 |
| 20.2.08.04-0023 | оцинкованная П 40х3-2/8 (П/8 40х2-2) | шт. | 1,34 | 254,30 | 259,69 |
| 20.2.08.04-0024 | оцинкованная П 40х3-2/10 (П/10 40х3-2) | шт. | 1,54 | 247,16 | 252,39 |
| 20.2.08.04-0025 | оцинкованная П 40х4-2/8 (П/8 40х4-2) | шт. | 2,13 | 321,12 | 327,92 |
| 20.2.08.04-0026 | оцинкованная П 40х4-2/10 (П/10 40х4-2) | шт. | 2,09 | 314,88 | 321,56 |
| 20.2.08.04-0027 | оцинкованная П 40х4-2/12 | шт. | 2,1 | 373,66 | 381,52 |
| 20.2.08.04-0028 | оцинкованная П 40х4-2/16 (П/16 40х4-2) | шт. | 1,77 | 292,62 | 298,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Полоса: | | | | |
| 20.2.08.04-0031 | оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм | шт. | 2,25 | 198,10 | 214,22 |
| 20.2.08.04-0032 | оцинкованная К-107ц, сечение 40х3 мм | шт. | 1,8 | 164,45 | 177,84 |
| 20.2.08.04-0033 | оцинкованная К-202ц, сечение 20х3 мм | шт. | 0,95 | 81,79 | 88,42 |
| 20.2.08.04-0034 | оцинкованная К-209ц, сечение 20х1 мм | шт. | 0,4 | 40,90 | 44,21 |
| **Группа 20.2.08.05: Профили монтажные (ГОСТ 13229-78** | | | | | |
| 20.2.08.05-0001 | Планка Z-образная окрашенная | шт. | 2 | 92,71 | 100,25 |
| 20.2.08.05-0002 | Планка Z-образная оцинкованная | шт. | 2 | 136,62 | 147,72 |
| 20.2.08.05-0011 | Профиль зетовый оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 длиной 2000 мм | шт. | 2,8 | 278,82 | 301,48 |
| 20.2.08.05-0012 | Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 30х30х2-2/8 (ПZ/8 30х30х2-2) | шт. | 2,32 | 201,88 | 218,30 |
| 20.2.08.05-0013 | Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 (ПZ/8 40х32х2-2) | шт. | 2,75 | 197,22 | 213,22 |
| 20.2.08.05-0014 | Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 80х40х3-2/10 (ПZ/10 80х40х3-2) | шт. | 6,59 | 481,30 | 491,71 |
| 20.2.08.05-0015 | Профиль монтажный | м | 2,7 | 35,00 | 37,84 |
| 20.2.08.05-0016 | Профиль монтажный | кг | 1,02 | 102,39 | 110,73 |
| 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 5 | 105,00 | 113,53 |
| 20.2.08.05-0018 | Профиль монтажный Z-образный К241 62х32 мм длиной 2 м | шт. | 2,6 | 235,78 | 254,92 |
| 20.2.08.05-0019 | Профиль монтажный зетовый Z-образный 30х30 мм длиной 2 м | шт. | 2,6 | 195,55 | 211,40 |
| 20.2.08.05-0020 | Профиль монтажный зетовый Z-образный 80х40 мм длиной 2 м | шт. | 5,2 | 497,48 | 537,90 |
| 20.2.08.05-0021 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 5 | 340,00 | 367,63 |
| 20.2.08.05-0022 | Профиль монтажный перфорированный OMEGA 3F 35х7,5 мм длиной 2 м | шт. | 0,64 | 61,78 | 66,80 |
| 20.2.08.05-0023 | Профиль монтажный С-образный К108 40х20 мм длиной 2 м | шт. | 1,25 | 314,41 | 339,85 |
| **Группа 20.2.08.06: Ролики (ТУ 3449-053-27560230-99)** | | | | | |
| | Ролик монтажный: | | | | |
| 20.2.08.06-0001 | М1Р-5 | шт. | 6,14 | 1 297,30 | 1 402,63 |
| 20.2.08.06-0002 | М1Р-6 | шт. | 8 | 1 619,20 | 1 750,68 |
| 20.2.08.06-0003 | М1Р-7 | шт. | 16,14 | 2 846,25 | 3 077,36 |
| 20.2.08.06-0011 | Ролик подвесной (КС-030) | шт. | 2,1 | 320,00 | 345,99 |
| 20.2.08.06-0021 | Ролики | 100 шт. | 2,1 | 578,08 | 625,03 |
| **Группа 20.2.08.07: Скобы (ТУ 36-1448-82)** | | | | | |
| 20.2.08.07-0001 | Скоба (КС-161) | шт. | 0,48 | 21,56 | 23,30 |
| 20.2.08.07-0002 | Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923 | 100 шт. | 10 | 53 506,15 | 54 741,40 |
| | Скоба: | | | | |
| 20.2.08.07-0011 | для проводов 061 | 100 шт. | 9 | 9 168,30 | 9 912,50 |
| 20.2.08.07-0012 | крепления троса (КС-162) | шт. | 0,66 | 28,24 | 30,56 |
| 20.2.08.07-0013 | К-142 | 100 шт. | 3,6 | 875,35 | 945,50 |
| 20.2.08.07-0014 | К-144 | 100 шт. | 4,6 | 1 088,85 | 1 113,25 |
| 20.2.08.07-0015 | К-145 | 100 шт. | 5 | 1 320,98 | 1 389,13 |
| 20.2.08.07-0016 | К-146П | 100 шт. | 7 | 3 671,85 | 3 755,78 |
| 20.2.08.07-0017 | К-147П | 100 шт. | 8,2 | 3 960,17 | 4 050,42 |
| 20.2.08.07-0018 | К-148П | 100 шт. | 9,2 | 3 599,84 | 3 684,40 |
| 20.2.08.07-0019 | К 729 | 100 шт. | 0,41 | 1 016,87 | 1 041,00 |
| 20.2.08.07-0020 | К 730 | 100 шт. | 0,48 | 802,40 | 821,44 |
| 20.2.08.07-0021 | К 731 | 100 шт. | 0,56 | 1 193,09 | 1 219,85 |
| 20.2.08.07-0022 | К 732 | 100 шт. | 0,6 | 899,75 | 921,10 |
| 20.2.08.07-0023 | накладная | 100 шт. | 1,778 | 874,50 | 945,50 |
| 20.2.08.07-0024 | накладная К-145У2 | 100 шт. | 3,57 | 2 400,90 | 2 595,85 |
| 20.2.08.07-0031 | Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO) | 100 шт. | 17 | 76 527,55 | 78 290,45 |
| 20.2.08.07-0032 | Скоба такелажная прижимная ПТС 50х95 мм | шт. | 0,6 | 3 298,51 | 3 566,36 |
| 20.2.08.07-0033 | Скоба У1078 | 100 шт. | 4 | 1 476,20 | 1 512,80 |
| | Скобы: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.08.07-0041 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 10-11 | 100 шт. | 0,3 | 222,62 | 240,52 |
| 20.2.08.07-0042 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 12-13 | 100 шт. | 0,4 | 228,58 | 247,40 |
| 20.2.08.07-0043 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 14-15 | 100 шт. | 0,5 | 251,99 | 272,65 |
| 20.2.08.07-0044 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 16-17 | 100 шт. | 0,6 | 260,71 | 281,83 |
| 20.2.08.07-0045 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 19-20 | 100 шт. | 0,7 | 289,17 | 312,58 |
| 20.2.08.07-0046 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 21-22 | 100 шт. | 0,8 | 321,76 | 347,93 |
| 20.2.08.07-0047 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 25-26 | 100 шт. | 1 | 359,40 | 388,77 |
| 20.2.08.07-0048 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 31-32 | 100 шт. | 1,2 | 585,23 | 632,96 |
| 20.2.08.07-0049 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 38-40 | 100 шт. | 1,6 | 621,95 | 672,44 |
| 20.2.08.07-0050 | анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 48-50 | 100 шт. | 2 | 703,19 | 760,11 |
| 20.2.08.07-0051 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 8-9 | 100 шт. | 0,3 | 133,90 | 144,90 |
| 20.2.08.07-0052 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 10-11 | 100 шт. | 0,3 | 139,81 | 150,81 |
| 20.2.08.07-0053 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 12-13 | 100 шт. | 0,4 | 160,19 | 173,04 |
| 20.2.08.07-0054 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 14-15 | 100 шт. | 0,4 | 178,09 | 192,32 |
| 20.2.08.07-0055 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 16-17 | 100 шт. | 0,5 | 210,22 | 227,20 |
| 20.2.08.07-0056 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 19-20 | 100 шт. | 0,6 | 240,98 | 260,72 |
| 20.2.08.07-0057 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 21-22 | 100 шт. | 0,7 | 273,11 | 295,60 |
| 20.2.08.07-0058 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 25-26 | 100 шт. | 0,8 | 281,37 | 304,32 |
| 20.2.08.07-0059 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 31-32 | 100 шт. | 1 | 571,00 | 617,36 |
| 20.2.08.07-0060 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 38-40 | 100 шт. | 1,4 | 687,58 | 743,58 |
| 20.2.08.07-0061 | анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50 | 100 шт. | 1,8 | 843,18 | 911,57 |
| 20.2.08.07-0071 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 0,46 | 28,53 | 30,84 |
| 20.2.08.07-0072 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 1 | 100,89 | 108,05 |
| **Группа 20.2.08.08: Швеллеры монтажные (ТУ 36-1448-82)** | | | | | |
| | Швеллер: | | | | |
| 20.2.08.08-0001 | К-225, сечение 80х40 мм | шт. | 5,6 | 204,38 | 220,94 |
| 20.2.08.08-0002 | К-235, сечение 60х30 мм | шт. | 3,434 | 145,97 | 157,78 |
| 20.2.08.08-0003 | К-240, сечение 60х32 мм | шт. | 4,3 | 143,76 | 155,47 |
| 20.2.08.08-0004 | К-347, сечение 32х20 мм | шт. | 1,9 | 73,20 | 79,16 |
| 20.2.08.08-0005 | оцинкованный К-225ц, сечение 80х40 мм | шт. | 5,7 | 310,27 | 335,47 |
| 20.2.08.08-0006 | оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм | шт. | 3,6 | 216,86 | 234,48 |
| 20.2.08.08-0007 | оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм | шт. | 4,4 | 223,44 | 241,58 |
| 20.2.08.08-0008 | оцинкованный К-347ц, сечение 32х20 мм | шт. | 2 | 110,93 | 119,95 |
| **Группа 20.2.08.09: Материалы и изделия для монтажа и крепления, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.2.08.09-0001 | Короб монтажный для UTH-70 | шт. | 0,2 | 77,74 | 81,65 |
| 20.2.08.09-0002 | Короб монтажный для UTH-JP | шт. | 0,3 | 107,50 | 116,23 |
| 20.2.08.09-0011 | Пластина концевая WAP 2,5-10 | 100 шт. | 4 | 1 693,79 | 1 729,19 |
| 20.2.08.09-0012 | Пластина концевая WAP WTL 6 | 100 шт. | 4 | 3 542,66 | 3 613,98 |
| **Раздел 20.2.09: Муфты кабельные и изделия для муфт (ГОСТ 13781.0-86)** | | | | | |
| **Группа 20.2.09.01: Масса заливочная для кабельных муфт (ГОСТ 6997-77)** | | | | | |
| 20.2.09.01-0001 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 3 | 1 422,34 | 1 537,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.09.01-0011 | Масса кабельная | т | 1110 | 353 500,00 | 382 204,20 |
| 20.2.09.01-0012 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 1020 | 456 600,00 | 493 675,92 |
| 20.2.09.01-0013 | Масса кабельная прошпарочная МКП-М | т | 1110 | 276 500,00 | 298 951,80 |
| 20.2.09.01-0021 | Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6 | кг | 1,11 | 444,50 | 498,72 |
| 20.2.09.01-0031 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 1,11 | 57,00 | 63,93 |
| 20.2.09.01-0032 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ | т | 1110 | 67 796,00 | 76 067,13 |
| **Группа 20.2.09.02: Материалы и изделия к муфтам** | | | | | |
| 20.2.09.02-0001 | Доска-щиток под муфту и кожух | $м^3$ | 610 | 4 556,57 | 4 926,55 |
| 20.2.09.02-0011 | Зажим аппаратный для концевой муфты, марка "GORNY" | шт. | 8 | 12 553,79 | 12 805,59 |
| 20.2.09.02-0021 | Катализатор | кг | 1,05 | 423,12 | 457,46 |
| 20.2.09.02-0031 | Кольцо бумажное 2,7х5 | 1000 шт. | 5 | 127,49 | 137,85 |
| 20.2.09.02-0032 | Кольцо опорное | 10 шт. | 0,5 | 47,86 | 51,79 |
| 20.2.09.02-0041 | Конденсатор КТИ | шт. | 0,42 | 68,73 | 74,30 |
| 20.2.09.02-0051 | Конденсатор, марка КС-3 | шт. | 27 | 1 018,66 | 1 101,38 |
| **Группа 20.2.09.03: Муфты для восстановления оболочки кабелей** | | | | | |
| | Муфта алюминиевая: | | | | |
| 20.2.09.03-0001 | прямая МС-40 | шт. | 3 | 464,50 | 479,43 |
| 20.2.09.03-0002 | прямая МС-50 | шт. | 4 | 889,60 | 918,19 |
| | Муфта полиэтиленовая: | | | | |
| 20.2.09.03-0011 | 6СП-37/41 | шт. | 0,7 | 464,03 | 478,94 |
| 20.2.09.03-0012 | 7СП-43/48 | шт. | 0,83 | 504,57 | 520,77 |
| 20.2.09.03-0013 | 8СП-49/55 | шт. | 1,37 | 504,57 | 520,77 |
| 20.2.09.03-0014 | 9СП-60/66 | шт. | 1,76 | 545,08 | 562,56 |
| 20.2.09.03-0015 | 10СП-69/74 | шт. | 2,17 | 736,61 | 760,25 |
| 20.2.09.03-0016 | 11 СП-77/82 | шт. | 2,65 | 1 473,18 | 1 520,48 |
| 20.2.09.03-0017 | МПС-7/13 | шт. | 0,15 | 25,00 | 28,07 |
| 20.2.09.03-0018 | МПС-13/20 | шт. | 0,182 | 33,00 | 37,02 |
| 20.2.09.03-0019 | МПС-20/27 | шт. | 0,28 | 51,90 | 58,23 |
| 20.2.09.03-0020 | МПС-32/40 | шт. | 0,7 | 57,54 | 64,56 |
| 20.2.09.03-0021 | прямая восстановления п/э оболочки МПП-0,1/0,3 | шт. | 0,15 | 27,30 | 27,87 |
| 20.2.09.03-0022 | прямая восстановления п/э оболочки МПП-0,5 | шт. | 0,18 | 41,53 | 42,37 |
| 20.2.09.03-0023 | прямая восстановления п/э оболочки МПП-1 | шт. | 0,26 | 76,27 | 77,83 |
| 20.2.09.03-0024 | прямая защитная 5СП-30/35 | шт. | 0,45 | 427,23 | 440,95 |
| 20.2.09.03-0025 | прямая защитная 6СП-37/41 | шт. | 0,7 | 464,03 | 478,94 |
| 20.2.09.03-0026 | прямая защитная 7СП-43/48 | шт. | 0,83 | 504,57 | 520,77 |
| 20.2.09.03-0027 | прямая защитная 11СП-77/82 | шт. | 2,354 | 1 473,18 | 1 520,48 |
| 20.2.09.03-0028 | разветвительная защитная 7СП-43/48 | шт. | 0,83 | 504,57 | 520,77 |
| 20.2.09.03-0029 | тупиковая МТ-16 | 10 шт. | 0,4 | 105,03 | 108,37 |
| 20.2.09.03-0030 | тупиковая МТ-36 | 10 шт. | 1,2 | 178,02 | 199,82 |
| 20.2.09.03-0031 | тупиковая МТ-45 | 10 шт. | 1,4 | 293,99 | 329,76 |
| | Муфта свинцовая: | | | | |
| 20.2.09.03-0041 | изолирующая МС-40 | шт. | 3 | 474,11 | 489,35 |
| 20.2.09.03-0042 | изолирующая МС-50 | шт. | 4 | 834,53 | 861,36 |
| 20.2.09.03-0043 | прямая МС-40 | шт. | 3 | 288,19 | 323,35 |
| 20.2.09.03-0044 | прямая МС-50 | шт. | 4 | 551,94 | 619,27 |
| **Группа 20.2.09.04: Муфты для соединения кабелей термоусаживаемые** | | | | | |
| 20.2.09.04-0001 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками | компл. | 1,8 | 2 509,28 | 2 589,91 |
| 20.2.09.04-0002 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками | компл. | 1,82 | 2 703,80 | 2 790,68 |
| 20.2.09.04-0003 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 2,42 | 1 990,67 | 2 054,65 |
| 20.2.09.04-0004 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками | компл. | 1,82 | 2 889,43 | 2 982,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.09.04-0005 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками | компл. | 2,7 | 3 113,45 | 3 213,53 |
| 20.2.09.04-0006 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм$^2$ | шт. | 2 | 2 784,72 | 2 874,20 |
| 20.2.09.04-0007 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм$^2$ | шт. | 3 | 2 060,00 | 2 126,21 |
| 20.2.09.04-0008 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм$^2$ | шт. | 4 | 2 340,00 | 2 415,19 |
| 20.2.09.04-0009 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм$^2$ | шт. | 3 | 2 520,45 | 2 601,45 |
| 20.2.09.04-0010 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм$^2$ | шт. | 5 | 2 933,00 | 3 027,25 |
| 20.2.09.04-0011 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 2,9 | 3 315,28 | 3 421,83 |
| 20.2.09.04-0012 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 3,9 | 2 764,40 | 2 853,23 |
| 20.2.09.04-0013 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 6 | 2 850,00 | 2 941,59 |
| 20.2.09.04-0014 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 6,8 | 3 455,38 | 3 566,41 |
| 20.2.09.04-0015 | Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 7 3х(35-50) мм$^2$ | компл. | 10 | 23 991,00 | 25 939,06 |
| 20.2.09.04-0016 | Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 8 3х(70-120) мм$^2$ | компл. | 12 | 25 663,00 | 27 746,83 |
| 20.2.09.04-0017 | Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 9 3х(150-240) мм$^2$ | компл. | 12 | 26 928,00 | 29 114,55 |
| **Группа 20.2.09.05: Муфты для электропроводки** | | | | | |
| 20.2.09.05-0001 | Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | 10 шт. | 0,25 | 367,41 | 397,30 |
| 20.2.09.05-0002 | Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65 | 10 шт. | 0,38 | 489,73 | 529,88 |
| 20.2.09.05-0003 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | 10 шт. | 0,17 | 480,26 | 519,34 |
| 20.2.09.05-0004 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65 | 10 шт. | 0,25 | 427,35 | 461,94 |
| 20.2.09.05-0005 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65 | 10 шт. | 0,57 | 1 103,78 | 1 193,73 |
| 20.2.09.05-0011 | Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar | 10 шт. | 0,82 | 1 163,53 | 1 257,78 |
| 20.2.09.05-0012 | Муфты соединительные | шт. | 0,13 | 2,00 | 2,15 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 20.2.09.06: Муфты изолирующие** | | | | | |
| | Муфта изолирующая типа: | | | | |
| 20.2.09.06-0001 | МИСк-2 | шт. | 3,5 | 360,93 | 372,52 |
| 20.2.09.06-0002 | МИСк-3 | шт. | 4,8 | 430,90 | 444,75 |
| 20.2.09.06-0003 | МИСт-2 | шт. | 3,6 | 360,93 | 372,52 |
| 20.2.09.06-0004 | МИСт-3 | шт. | 4,9 | 430,90 | 444,75 |
| 20.2.09.06-0005 | МИСт-5 | шт. | 5,6 | 743,95 | 767,88 |
| 20.2.09.06-0006 | МИСт-6 | шт. | 5,9 | 2 117,70 | 2 185,68 |
| **Группа 20.2.09.07: Муфты компрессионные** | | | | | |
| 20.2.09.07-0001 | Муфта компрессионная разветвительная МВССК 20-ССД на 20 пар | шт. | 0,9 | 2 244,35 | 2 289,39 |
| 20.2.09.07-0002 | Муфта компрессионная разветвительная МВССК 30/50-ССД на 30/50 пар | шт. | 1,02 | 2 798,02 | 2 854,13 |
| 20.2.09.07-0003 | Муфта компрессионная разветвительная МВССК 100-ССД на 100 пар | шт. | 1,48 | 3 702,81 | 3 777,17 |
| 20.2.09.07-0004 | Муфта компрессионная разветвительная МВССК 100-ССД на 100 пар с Арморкаст | шт. | 1,67 | 4 674,74 | 4 768,60 |
| | Муфта компрессионная соединительная: | | | | |
| 20.2.09.07-0011 | ВССК 10-ССД на 10 пар | шт. | 0,448 | 903,74 | 1 013,98 |
| 20.2.09.07-0012 | ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар | шт. | 1,344 | 1 372,88 | 1 540,40 |
| 20.2.09.07-0013 | Муфта компрессионная соединительная ВССК 50-ССД на 50 пар | шт. | 0,886 | 2 701,76 | 2 756,01 |
| 20.2.09.07-0014 | Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар | шт. | 1,44 | 2 726,27 | 3 058,90 |
| 20.2.09.07-0015 | Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар с Арморкаст | шт. | 1,35 | 3 218,06 | 3 282,64 |
| 20.2.09.07-0021 | Муфта компрессионная универсальная МВССК 200/300 на 200-300 пар | шт. | 3 | 5 920,67 | 6 039,52 |
| 20.2.09.07-0022 | Муфта компрессионная универсальная МВССК 300/500 на 300-500 пар | шт. | 3,78 | 9 639,30 | 9 832,89 |
| 20.2.09.07-0023 | Муфта компрессионная универсальная МВССК 500/600 на 500-600 пар | шт. | 4,5 | 11 495,68 | 11 726,64 |
| **Группа 20.2.09.08: Муфты концевые термоусаживаемые** | | | | | |
| | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: | | | | |
| 20.2.09.08-0001 | 3КВТп-1-25 | компл. | 0,816 | 704,24 | 726,96 |
| 20.2.09.08-0002 | 3КВТп-1-35 | компл. | 0,816 | 704,24 | 726,96 |
| 20.2.09.08-0003 | 3КВТп-1-50 | компл. | 0,816 | 704,24 | 726,96 |
| 20.2.09.08-0004 | 3КВТп-1-70 | компл. | 0,816 | 889,02 | 917,66 |
| 20.2.09.08-0005 | 3КВТп-1-95 | компл. | 0,816 | 889,02 | 917,66 |
| 20.2.09.08-0006 | 3КВТп-1-120 | компл. | 0,816 | 889,02 | 917,66 |
| 20.2.09.08-0007 | 3КВТп-1-150 | компл. | 0,816 | 1 023,69 | 1 056,68 |
| 20.2.09.08-0008 | 3КВТп-1-240 | компл. | 0,816 | 1 023,69 | 1 056,71 |
| 20.2.09.08-0009 | 4КВТп-1-35/50 | компл. | 1 | 1 011,02 | 1 134,35 |
| 20.2.09.08-0010 | 4КВТп-1-150/240 | компл. | 1,14 | 1 264,41 | 1 367,09 |
| 20.2.09.08-0011 | EPKT0015-CEE01 | компл. | 1 | 1 197,46 | 1 343,54 |
| 20.2.09.08-0012 | EPKT0031-L12-CEE01 | компл. | 1 | 4 107,76 | 4 608,90 |
| 20.2.09.08-0013 | EPKT0031-CEE01 | компл. | 1 | 1 447,46 | 1 624,04 |
| 20.2.09.08-0014 | EPKT0063-CEE01 | компл. | 1 | 3 115,81 | 3 495,96 |
| 20.2.09.08-0021 | Муфта концевая с выводом оптоволокна ОТС-145-OF | шт. | 50 | 767 504,88 | 782 860,33 |
| 20.2.09.08-0022 | Муфта концевая с выводом оптоволокна ОТС-245-X-OF | шт. | 355 | 1 107 998,36 | 1 130 196,37 |
| 20.2.09.08-0023 | Муфта концевая с композитным изолятором типа RS-s 145 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм$^2$, с комплектом соединения оптоволокна | шт. | 40 | 911 010,46 | 929 234,96 |
| 20.2.09.08-0024 | Муфта концевая элегазового ввода с выводом оптоволокна EHSVS 245/300-OF | шт. | 120 | 959 144,51 | 978 340,26 |
| 20.2.09.08-0025 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками | компл. | 1,8 | 1 866,31 | 1 926,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.09.08-0026 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 1,8 | 1 021,17 | 1 054,00 |
| 20.2.09.08-0027 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 2,3 | 1 144,07 | 1 180,83 |
| 20.2.09.08-0028 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм$^2$ | шт. | 1,9 | 1 678,94 | 1 732,87 |
| 20.2.09.08-0029 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм$^2$ | шт. | 1,9 | 1 824,90 | 1 883,53 |
| 20.2.09.08-0030 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками | компл. | 1,4 | 1 866,31 | 1 926,30 |
| 20.2.09.08-0031 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 1,9 | 1 177,97 | 1 215,81 |
| 20.2.09.08-0032 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 2,4 | 1 381,36 | 1 425,75 |
| **Группа 20.2.09.09: Муфты оптические** | | | | | |
| | Муфта оптическая: | | | | |
| 20.2.09.09-0001 | FOSC-400 D (D5) | компл. | 6,5 | 18 998,00 | 21 315,72 |
| 20.2.09.09-0002 | FOSC-400 A (A4) | компл. | 5,2 | 7 395,49 | 8 297,72 |
| 20.2.09.09-0003 | FOSC-400 B (B2, B4) | компл. | 5,9 | 8 130,85 | 9 122,80 |
| 20.2.09.09-0004 | МОГ | компл. | 2,2 | 546,24 | 612,86 |
| 20.2.09.09-0005 | МОГ-М-01-IV | компл. | 2,3 | 1 706,00 | 1 914,16 |
| 20.2.09.09-0006 | МТОК 96-01-IV | компл. | 2,9 | 3 189,00 | 3 578,10 |
| **Группа 20.2.09.10: Муфты предохранительные защитные** | | | | | |
| 20.2.09.10-0001 | Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР- 65 | шт. | 38,72 | 894,90 | 1 004,05 |
| | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: | | | | |
| 20.2.09.10-0011 | МЗС-25 | шт. | 3,87 | 59,94 | 67,25 |
| 20.2.09.10-0012 | МЗС-35 | шт. | 8,83 | 80,44 | 90,26 |
| 20.2.09.10-0013 | МЗС-50 | шт. | 16,09 | 239,41 | 268,65 |
| 20.2.09.10-0014 | МЗС-65 | шт. | 23,23 | 328,41 | 368,46 |
| 20.2.09.10-0015 | МЗС-75 | шт. | 36,3 | 632,44 | 709,59 |
| 20.2.09.10-0016 | МЗС-85 | шт. | 53,24 | 991,57 | 1 112,51 |
| 20.2.09.10-0017 | МЗСК-70 | шт. | 60,5 | 1 167,67 | 1 310,13 |
| | Муфта защитная: | | | | |
| 20.2.09.10-0021 | МЗ-24-1 | шт. | 11,22 | 9 186,08 | 10 306,77 |
| 20.2.09.10-0022 | МЗ-25-1 | шт. | 21 | 10 729,66 | 12 038,68 |
| 20.2.09.10-0023 | МЗ-30-1 | шт. | 15,45 | 8 211,86 | 9 213,71 |
| 20.2.09.10-0024 | МЗ-40-1 | шт. | 25,5 | 15 388,18 | 17 265,54 |
| 20.2.09.10-0025 | МЗ-55-1 | шт. | 33,2 | 15 981,42 | 17 931,16 |
| 20.2.09.10-0026 | МПР-240-1 | шт. | 4,1 | 2 500,00 | 2 805,01 |
| 20.2.09.10-0027 | МПР-400-1 | шт. | 4,8 | 2 463,91 | 2 764,48 |
| 20.2.09.10-0028 | МПР-500-1 | шт. | 4,5 | 2 681,32 | 3 008,45 |
| 20.2.09.10-0029 | МПР-500-2 | шт. | 5 | 2 940,41 | 3 299,14 |
| 20.2.09.10-0030 | МПР-600-1 | шт. | 3,4 | 1 997,96 | 2 241,68 |
| 20.2.09.10-0031 | МПР-1000-3 | шт. | 5,1 | 3 002,80 | 3 369,16 |
| 20.2.09.10-0032 | МПР-1200-1 | шт. | 4,4 | 2 592,46 | 2 908,77 |
| 20.2.09.10-0041 | Муфта защитная чугунная МЧЗ | шт. | 23 | 2 516,75 | 2 823,81 |
| **Группа 20.2.09.11: Муфты разветвительные** | | | | | |
| | Муфта алюминиевая: | | | | |
| 20.2.09.11-0001 | разветвительная МС-50 | шт. | 4,2 | 775,57 | 800,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.09.11-0002 | разветвительная МС-60 | шт. | 5,9 | 1 207,92 | 1 246,69 |
| | Муфта полиэтиленовая: | | | | |
| 20.2.09.11-0011 | разветвительная защитная 2МПР-1 | шт. | 0,15 | 68,20 | 71,66 |
| 20.2.09.11-0012 | разветвительная защитная 2МПР-02/03 | шт. | 0,15 | 40,00 | 42,03 |
| 20.2.09.11-0013 | разветвительная защитная 2МПР-05 | шт. | 0,15 | 41,00 | 43,09 |
| 20.2.09.11-0014 | разветвительная защитная 2МПР-13/20 | шт. | 0,2 | 48,03 | 53,90 |
| 20.2.09.11-0015 | разветвительная защитная 2МПР-20/27 | шт. | 0,35 | 68,20 | 76,51 |
| 20.2.09.11-0016 | разветвительная защитная 2МПР-24/33 | шт. | 0,85 | 84,00 | 86,70 |
| 20.2.09.11-0017 | разветвительная защитная 2МПР-40/50 | шт. | 1,44 | 138,00 | 142,44 |
| 20.2.09.11-0018 | разветвительная защитная 2МПР-60/66 | шт. | 1,65 | 372,52 | 384,49 |
| 20.2.09.11-0019 | разветвительная защитная 3МПР-0,3 | шт. | 0,3 | 26,00 | 29,19 |
| 20.2.09.11-0020 | разветвительная защитная 3МПР-0,5 | шт. | 0,3 | 33,00 | 37,06 |
| 20.2.09.11-0021 | разветвительная защитная 3МПР-1 | шт. | 0,35 | 38,74 | 43,50 |
| 20.2.09.11-0022 | разветвительная защитная 3МПР-2 | шт. | 0,61 | 92,32 | 95,28 |
| 20.2.09.11-0023 | разветвительная защитная 3МПР-5 | шт. | 0,23 | 171,14 | 176,65 |
| 20.2.09.11-0024 | разветвительная защитная 3МПР-20/27 | шт. | 0,5 | 44,44 | 46,66 |
| 20.2.09.11-0025 | разветвительная защитная 3МПР-24/33 | шт. | 0,88 | 68,10 | 71,55 |
| 20.2.09.11-0026 | разветвительная защитная 3МПР-40/50 | шт. | 1,49 | 167,47 | 175,94 |
| 20.2.09.11-0027 | разветвительная защитная 3МПР-60/66 | шт. | 1,72 | 383,31 | 395,64 |
| 20.2.09.11-0028 | разветвительная защитная 4МПР-4 | шт. | 1,71 | 163,03 | 168,24 |
| 20.2.09.11-0029 | разветвительная защитная 4МПР-6 | шт. | 1,71 | 194,33 | 200,58 |
| 20.2.09.11-0030 | разветвительная защитная 6МПР-6 | шт. | 1,82 | 204,89 | 211,49 |
| | Муфта свинцовая: | | | | |
| 20.2.09.11-0041 | разветвительная МС-40 | шт. | 4,7 | 474,15 | 489,39 |
| 20.2.09.11-0042 | разветвительная МС-50 | шт. | 5,2 | 834,53 | 861,36 |
| 20.2.09.11-0043 | разветвительная МС-60 | шт. | 8,988 | 1 266,94 | 1 307,58 |
| **Группа 20.2.09.12: Муфты соединительные** | | | | | |
| 20.2.09.12-0001 | Муфта газонепроницаемая МГ-3 | шт. | 3,2 | 360,93 | 372,52 |
| 20.2.09.12-0002 | Муфта газонепроницаемая МГ-4 | шт. | 4,1 | 362,09 | 373,74 |
| 20.2.09.12-0003 | Муфта газонепроницаемая МГНМ 19/29 | шт. | 0,15 | 38,41 | 43,08 |
| 20.2.09.12-0004 | Муфта газонепроницаемая МГНМ 27/40 | шт. | 0,2 | 64,00 | 71,82 |
| 20.2.09.12-0005 | Муфта газонепроницаемая МГНМ 40/66 | шт. | 0,35 | 148,50 | 166,64 |
| 20.2.09.12-0006 | Муфта газонепроницаемая МГНМ 60/77 | шт. | 0,44 | 426,50 | 478,55 |
| 20.2.09.12-0007 | Муфта ГМС 4х4 | шт. | 1,44 | 1 221,80 | 1 370,87 |
| 20.2.09.12-0008 | Муфта ГМС 7х4 | шт. | 1,67 | 1 530,00 | 1 716,63 |
| 20.2.09.12-0009 | Муфта МГ-2 | шт. | 2,5 | 213,55 | 220,44 |
| 20.2.09.12-0010 | Муфта МГ-3 | шт. | 2,8 | 360,93 | 372,52 |
| 20.2.09.12-0011 | Муфта МГ-4 | шт. | 2,9 | 430,90 | 444,75 |
| 20.2.09.12-0012 | Муфта МГ-5 | шт. | 2,7 | 743,95 | 767,88 |
| 20.2.09.12-0013 | Муфта МГ-7 | шт. | 3,5 | 743,95 | 767,88 |
| 20.2.09.12-0014 | Муфта МГ-10 | шт. | 3,7 | 1 042,25 | 1 075,74 |
| 20.2.09.12-0015 | Муфта МСГ-30 | шт. | 3,8 | 360,93 | 372,52 |
| 20.2.09.12-0016 | Муфта МСГ-45 | шт. | 3,9 | 427,81 | 441,56 |
| 20.2.09.12-0017 | Муфта МСГ-50 | шт. | 4,1 | 743,95 | 767,88 |
| 20.2.09.12-0018 | Муфта МСГ-60 | шт. | 4,3 | 743,95 | 767,88 |
| 20.2.09.12-0019 | Муфта МСГ-70 | шт. | 4,4 | 1 042,25 | 1 075,74 |
| 20.2.09.12-0020 | Муфта МСГ-80 | шт. | 4,8 | 2 117,70 | 2 185,68 |
| 20.2.09.12-0021 | Муфта полимерная сборно-разборная соединительная, диаметром 40 мм | шт. | 0,3 | 145,87 | 150,57 |
| | Муфта полиэтиленовая: | | | | |
| 20.2.09.12-0031 | МГНМс-19/29 | шт. | 0,63 | 240,89 | 270,26 |
| 20.2.09.12-0032 | МГНМс-27/40 | шт. | 0,89 | 340,10 | 381,56 |
| 20.2.09.12-0033 | МГНМс-40/66 | шт. | 2,04 | 650,54 | 729,94 |
| 20.2.09.12-0034 | МГНМс-60/77 | шт. | 2,6 | 1 011,28 | 1 134,70 |
| | Муфта свинцовая: | | | | |
| 20.2.09.12-0041 | МС-4П | шт. | 2 | 430,80 | 444,65 |
| 20.2.09.12-0042 | МС-4С | шт. | 2 | 430,80 | 444,65 |
| 20.2.09.12-0043 | МС-7П | шт. | 2 | 430,80 | 444,65 |
| 20.2.09.12-0044 | МС-7С | шт. | 2 | 430,80 | 444,65 |
| 20.2.09.12-0045 | МС-14П | шт. | 2 | 430,80 | 444,65 |
| 20.2.09.12-0046 | МС-19П | шт. | 2 | 754,99 | 779,27 |
| 20.2.09.12-0047 | МС-27П | шт. | 2 | 754,99 | 779,27 |
| 20.2.09.12-0048 | МС-37П | шт. | 2 | 754,99 | 779,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.09.12-0049 | МС-52П | шт. | 3 | 1 381,09 | 1 425,43 |
| 20.2.09.12-0050 | МС-61П | шт. | 3 | 1 417,93 | 1 463,46 |
| 20.2.09.12-0051 | МС-80П | шт. | 3 | 2 703,25 | 2 790,03 |
| 20.2.09.12-0052 | МС-114х4П | шт. | 4,5 | 2 703,25 | 2 790,03 |
| 20.2.09.12-0053 | МСК-4П | шт. | 2 | 430,80 | 444,65 |
| 20.2.09.12-0054 | МСК-4С | шт. | 2 | 430,80 | 444,65 |
| 20.2.09.12-0055 | соединительная СС-60, кожух КзП-55 | шт. | 18,54 | 1 758,43 | 1 814,93 |
| 20.2.09.12-0056 | соединительная СС-70, кожух КзП-55 | шт. | 19,39 | 2 248,90 | 2 321,18 |
| 20.2.09.12-0057 | соединительная СС-80, кожух КзП-65 | шт. | 23,19 | 1 600,00 | 1 651,41 |
| 20.2.09.12-0058 | соединительная СС-90, кожух КзП-65 | шт. | 23,89 | 1 630,00 | 1 682,40 |
| 20.2.09.12-0059 | соединительная СС-100, кожух КзП-75 | шт. | 26,84 | 1 700,00 | 1 754,66 |
| 20.2.09.12-0060 | соединительная СС-110, кожух КзП-75 | шт. | 29,44 | 1 770,00 | 1 826,90 |
| 20.2.09.12-0061 | Муфта соединительная для оптоволокна CFJ-123-OF | шт. | 40 | 399 525,02 | 407 519,84 |
| 20.2.09.12-0062 | Муфта соединительная для оптоволокна CFJ-245-OF | шт. | 95 | 755 241,66 | 770 356,72 |
| 20.2.09.12-0063 | Муфта соединительная с транспозицией экранов кабеля типа MAEi 145 кВ для кабеля с сечением жилы 300 мм$^2$, с комплектом соединения | шт. | 40 | 424 137,77 | 432 624,83 |
| 20.2.09.12-0064 | Муфта соединительная с транспозицией экранов кабеля типа MAEi 145 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм$^2$, с комплектом соединения | шт. | 40 | 424 137,77 | 432 624,83 |
| 20.2.09.12-0065 | Муфта соединительная типа MAE 145 кВ для кабеля с сечением жилы 300 мм$^2$, с комплектом соединения оптоволокна | шт. | 40 | 424 137,77 | 432 624,83 |
| 20.2.09.12-0066 | Муфта соединительная типа MAE 145 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм$^2$, с комплектом соединения оптоволокна | шт. | 40 | 424 137,77 | 432 624,83 |
| 20.2.09.12-0067 | Муфта соединительная транспозиционная CFJX-245-OF | шт. | 105 | 855 360,78 | 872 479,31 |
| 20.2.09.12-0071 | Муфты газонепроницаемые ГМС-4 | шт. | 1,48 | 1 280,16 | 1 321,30 |
| 20.2.09.12-0072 | Муфты газонепроницаемые ГМС-7 | шт. | 1,96 | 1 604,00 | 1 655,51 |
| **Группа 20.2.09.13: Муфты, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.2.09.13-0001 | Комплект термоусаживаемый для муфтирования греющего кабеля | компл. | 0,25 | 276,69 | 282,24 |
| 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 1,22 | 14,20 | 15,88 |
| 20.2.09.13-0012 | Муфта разъемная марки ОГКМ | шт. | 4,3 | 633,44 | 653,79 |
| | Муфта свинцовая: | | | | |
| 20.2.09.13-0021 | 7СП43/48 | шт. | 2 | 504,48 | 520,65 |
| 20.2.09.13-0022 | 8СП49/45 | шт. | 2 | 504,48 | 520,65 |
| 20.2.09.13-0023 | П-10 | шт. | 1,37 | 73,67 | 76,02 |
| 20.2.09.13-0024 | П-20 | шт. | 1 | 97,95 | 101,11 |
| 20.2.09.13-0025 | П-30 | шт. | 1,2 | 97,95 | 101,11 |
| 20.2.09.13-0026 | П-50 | шт. | 1,35 | 147,32 | 152,08 |
| 20.2.09.13-0027 | П-100 | шт. | 1,4 | 217,32 | 224,31 |
| 20.2.09.13-0028 | П-150 | шт. | 1,5 | 250,42 | 258,47 |
| 20.2.09.13-0029 | П-200 | шт. | 3,12 | 283,59 | 292,67 |
| 20.2.09.13-0030 | П-300 | шт. | 16,4 | 360,93 | 372,52 |
| 20.2.09.13-0031 | П-400 | шт. | 16,7 | 430,90 | 444,75 |
| 20.2.09.13-0032 | П-500 | шт. | 17,1 | 754,99 | 779,27 |
| 20.2.09.13-0033 | П-600 | шт. | 18 | 1 381,09 | 1 425,43 |
| 20.2.09.13-0034 | П-700 | шт. | 19,2 | 1 417,93 | 1 463,46 |
| 20.2.09.13-0035 | П-800 | шт. | 20,3 | 1 473,18 | 1 520,48 |
| 20.2.09.13-0036 | П-900 | шт. | 22 | 2 253,94 | 2 326,30 |
| 20.2.09.13-0037 | П-1000 | шт. | 25 | 2 405,05 | 2 482,27 |
| 20.2.09.13-0038 | П-1200 | шт. | 28 | 2 703,25 | 2 790,03 |
| **Раздел 20.2.10: Наконечники для кабелей и проводов (ГОСТ 23981-80*)** | | | | | |
| **Группа 20.2.10.01: Наконечники кабельные алюминиевые (ГОСТ 9581-80)** | | | | | |
| 20.2.10.01-0001 | Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм$^2$ | 100 шт. | 6,5 | 578,54 | 625,55 |
| 20.2.10.01-0002 | Наконечники кабельные алюминиевые | 100 шт. | 3,6 | 4 342,80 | 4 697,00 |
| | Наконечники кабельные алюминиевые: | | | | |
| 20.2.10.01-0011 | ТА 16-8-4,5 | 100 шт. | 0,9 | 440,63 | 475,50 |
| 20.2.10.01-0012 | ТА 25-8-7 | 100 шт. | 1,3 | 542,03 | 584,82 |
| 20.2.10.01-0013 | ТА 35-10-8 | 100 шт. | 2 | 609,62 | 658,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.10.01-0014 | ТА 50-10-9 | 100 шт. | 2,9 | 805,00 | 871,50 |
| 20.2.10.01-0015 | ТА 70-10-12 | 100 шт. | 3,8 | 864,02 | 935,51 |
| 20.2.10.01-0016 | ТА 95-12-13 | 100 шт. | 4,5 | 1 251,25 | 1 355,20 |
| 20.2.10.01-0017 | ТА 120-12-14 | 100 шт. | 6 | 1 660,84 | 1 796,50 |
| 20.2.10.01-0018 | ТА 150-12-17 | 100 шт. | 6,2 | 2 086,70 | 2 259,95 |
| 20.2.10.01-0019 | ТА 185-16-19 | 100 шт. | 7,9 | 2 161,15 | 2 336,76 |
| 20.2.10.01-0020 | ТА 240-20-20 | 100 шт. | 8,6 | 2 136,15 | 2 308,47 |
| 20.2.10.01-0021 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | 100 шт. | 6,3 | 2 550,06 | 2 687,16 |
| **Группа 20.2.10.02: Наконечники кабельные медно-алюминиевые (ТУ 3449-043-97284872-2011)** | | | | | |
| | Наконечники кабельные медно-алюминиевые: | | | | |
| 20.2.10.02-0001 | ТАМ-16 | 100 шт. | 0,92 | 577,10 | 623,96 |
| 20.2.10.02-0002 | ТАМ-25 | 100 шт. | 1,29 | 781,40 | 844,85 |
| 20.2.10.02-0003 | ТАМ-35 | 100 шт. | 1,96 | 862,70 | 932,75 |
| 20.2.10.02-0004 | ТАМ-50 | 100 шт. | 2,88 | 1 017,80 | 1 100,45 |
| 20.2.10.02-0005 | ТАМ-70 | 100 шт. | 3,8 | 1 272,90 | 1 376,27 |
| 20.2.10.02-0006 | ТАМ-95 | 100 шт. | 4,45 | 1 602,50 | 1 732,62 |
| 20.2.10.02-0007 | ТАМ-120 | 100 шт. | 5,99 | 2 063,60 | 2 231,16 |
| 20.2.10.02-0008 | ТАМ-150 | 100 шт. | 7,4 | 2 372,90 | 2 565,58 |
| 20.2.10.02-0009 | ТАМ-185 | 100 шт. | 7,89 | 2 550,80 | 2 757,93 |
| 20.2.10.02-0010 | ТАМ-240 | 100 шт. | 8,64 | 3 244,00 | 3 507,41 |
| **Группа 20.2.10.03: Наконечники кабельные медные (ГОСТ 7386-80)** | | | | | |
| | Наконечники кабельные: | | | | |
| 20.2.10.03-0001 | латунные сечением жилы 2,5 мм$^2$, диаметр 10 мм, длиной 25 мм | 100 шт. | 0,9 | 103,87 | 108,29 |
| 20.2.10.03-0002 | медные для электротехнических установок | 100 шт. | 6,3 | 5 199,85 | 5 462,22 |
| 20.2.10.03-0003 | медные сечением жилы 6 мм$^2$, длиной 42 мм | 100 шт. | 2,3 | 277,20 | 300,30 |
| 20.2.10.03-0004 | медные сечением жилы 16 мм$^2$, длиной 42 мм, диаметр 12 мм | 100 шт. | 2,3 | 1 239,70 | 1 305,15 |
| 20.2.10.03-0005 | медные сечением жилы 35 мм$^2$, длиной 42 мм | 100 шт. | 2,7 | 1 674,75 | 1 759,45 |
| 20.2.10.03-0006 | медные соединительные | 100 шт. | 6,3 | 475,20 | 499,68 |
| 20.2.10.03-0007 | медные ТМ-4 | 100 шт. | 0,2 | 356,30 | 381,75 |
| 20.2.10.03-0008 | медные ТМ-6 | 100 шт. | 0,4 | 423,87 | 459,69 |
| 20.2.10.03-0009 | медные ТМ-10 | 100 шт. | 1 | 829,83 | 895,50 |
| 20.2.10.03-0010 | медные ТМ-16 | 100 шт. | 1,2 | 940,50 | 1 020,30 |
| 20.2.10.03-0011 | медные ТМ-25 | 100 шт. | 1,8 | 1 177,93 | 1 269,86 |
| 20.2.10.03-0012 | медные ТМ-35 | 100 шт. | 2,8 | 2 007,99 | 2 174,12 |
| 20.2.10.03-0013 | медные ТМ-50 | 100 шт. | 3,1 | 2 373,10 | 2 568,46 |
| 20.2.10.03-0014 | медные ТМ-70 | 100 шт. | 3,7 | 2 754,21 | 2 977,52 |
| 20.2.10.03-0015 | медные ТМ-95 | 100 шт. | 7 | 4 151,99 | 4 489,66 |
| 20.2.10.03-0016 | медные ТМ-120 | 100 шт. | 10,5 | 6 314,05 | 6 826,26 |
| 20.2.10.03-0017 | медные ТМ-150 | 100 шт. | 15,5 | 9 746,17 | 10 541,37 |
| 20.2.10.03-0018 | медные ТМ-185 | 100 шт. | 19 | 11 524,76 | 12 459,88 |
| 20.2.10.03-0019 | медные ТМ-240 | 100 шт. | 27 | 19 575,88 | 21 163,12 |
| 20.2.10.03-0020 | П2.5-4Д-МУЗ | 100 шт. | 0,13 | 408,48 | 430,68 |
| 20.2.10.03-0021 | П6-4Д-МУЗ | 100 шт. | 0,2 | 1 221,15 | 1 283,96 |
| 20.2.10.03-0022 | П10-6Д-МУЗ | 100 шт. | 0,3 | 1 254,26 | 1 318,52 |
| 20.2.10.03-0023 | П16-6Д-МУЗ | 100 шт. | 0,5 | 1 746,21 | 1 834,85 |
| **Группа 20.2.10.04: Наконечники кабельные медные луженные (ТУ 3449-016-59861269-2004, ТУ 3449-001-59861269-2005)** | | | | | |
| | Наконечники кабельные: | | | | |
| 20.2.10.04-0001 | медные луженные ТМЛ-4 | 100 шт. | 0,36 | 287,28 | 307,44 |
| 20.2.10.04-0002 | медные луженные ТМЛ-6 | 100 шт. | 0,43 | 319,20 | 347,13 |
| 20.2.10.04-0003 | медные луженные ТМЛ-10 | 100 шт. | 1 | 666,79 | 722,78 |
| 20.2.10.04-0004 | медные луженные ТМЛ-16 | 100 шт. | 1,2 | 802,27 | 863,59 |
| 20.2.10.04-0005 | медные луженные ТМЛ-25 | 100 шт. | 1,8 | 974,07 | 1 052,16 |
| 20.2.10.04-0006 | медные луженные ТМЛ-35 | 100 шт. | 2,8 | 1 447,87 | 1 564,56 |
| 20.2.10.04-0007 | медные луженные ТМЛ-50 | 100 шт. | 3,1 | 1 804,13 | 1 950,66 |
| 20.2.10.04-0008 | медные луженные ТМЛ-70 | 100 шт. | 3,7 | 2 091,20 | 2 264,33 |
| 20.2.10.04-0009 | медные луженные ТМЛ-95 | 100 шт. | 6,68 | 4 100,25 | 4 435,20 |
| 20.2.10.04-0010 | медные луженные ТМЛ-120 | 100 шт. | 10,5 | 6 009,85 | 6 498,80 |
| 20.2.10.04-0011 | медные луженные ТМЛ-150 | 100 шт. | 15,5 | 8 311,03 | 8 987,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.10.04-0012 | медные луженные ТМЛ-185 | 100 шт. | 19,05 | 11 307,45 | 12 223,75 |
| 20.2.10.04-0013 | медные луженные ТМЛ-240 | 100 шт. | 28,8 | 17 287,84 | 18 693,84 |
| 20.2.10.04-0014 | медные луженные, с контрольным окном ТМЛ(о)-150 | 100 шт. | 15,4 | 7 681,46 | 8 302,86 |
| 20.2.10.04-0015 | медные луженые под пайку ПМ 4-5 для оконцевания медных жил сечением 4 мм$^2$, длиной 18 мм, наружным диаметром 5,0 мм | 100 шт. | 0,2 | 511,46 | 549,70 |
| 20.2.10.04-0016 | медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм$^2$, длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм | 100 шт. | 1,3 | 1 543,94 | 1 668,22 |
| 20.2.10.04-0017 | медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм$^2$, длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм | 100 шт. | 1,7 | 1 888,93 | 2 041,18 |
| 20.2.10.04-0018 | медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм$^2$, длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм | 100 шт. | 2,5 | 3 103,98 | 3 357,94 |
| 20.2.10.04-0019 | медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм$^2$, длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм | 100 шт. | 4,9 | 3 838,17 | 4 147,70 |
| 20.2.10.04-0020 | медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм$^2$, длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм | 100 шт. | 84 | 5 298,77 | 5 730,84 |
| 20.2.10.04-0021 | медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм$^2$, длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм | 100 шт. | 9,3 | 7 509,38 | 8 116,44 |
| 20.2.10.04-0022 | медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм$^2$, длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм | 100 шт. | 17 | 10 907,96 | 11 792,26 |
| 20.2.10.04-0023 | медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм$^2$, длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм | 100 шт. | 19 | 13 857,22 | 14 980,52 |
| 20.2.10.04-0024 | медные луженые под пайку ПМ 240-16 для оконцевания медных жил сечением 240 мм$^2$, длиной 94 мм, наружным диаметром 33,0 мм | 100 шт. | 30 | 23 312,06 | 25 204,94 |

## Раздел 20.2.11: Распорки защитные (ТУ 3449-129-00111120-98)

### Группа 20.2.11.01: Распорки дистанционные глухие

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Распорка дистанционная: | | | | |
| 20.2.11.01-0001 | глухая для двух проводов Р-3-120 | шт. | 0,85 | 79,32 | 85,75 |
| 20.2.11.01-0002 | глухая для двух проводов Р-4-120 | шт. | 0,75 | 68,57 | 74,16 |
| 20.2.11.01-0003 | глухая РГ-2-300 | шт. | 1,6 | 181,00 | 195,70 |
| 20.2.11.01-0004 | глухая РГ-2-400 | шт. | 1,8 | 191,33 | 206,86 |
| 20.2.11.01-0005 | глухая РГ-2-500 | шт. | 2 | 196,95 | 212,95 |
| 20.2.11.01-0006 | глухая РГ-2-600 | шт. | 2,2 | 206,78 | 223,57 |
| 20.2.11.01-0007 | глухая РГ-3-400 | шт. | 1,8 | 202,81 | 219,29 |
| 20.2.11.01-0008 | глухая РГ-3-500 | шт. | 2 | 202,81 | 219,29 |
| 20.2.11.01-0009 | глухая РГ-3-600 | шт. | 2,2 | 202,81 | 219,29 |
| 20.2.11.01-0010 | глухая РГ-4-400 | шт. | 1,8 | 221,54 | 239,53 |
| 20.2.11.01-0011 | глухая РГ-4-500 | шт. | 2 | 266,00 | 287,60 |
| 20.2.11.01-0012 | глухая РГ-4-600 | шт. | 2,2 | 255,33 | 276,09 |
| 20.2.11.01-0013 | глухая РГ-5-400 | шт. | 2,2 | 400,57 | 433,10 |
| 20.2.11.01-0014 | глухая РГ-5-600 | шт. | 2,54 | 306,84 | 331,74 |
| 20.2.11.01-0015 | глухая трехлучевая 3РГ-3-400 | шт. | 4,01 | 208,94 | 225,89 |
| 20.2.11.01-0016 | глухая трехлучевая 3РГ-3-400А | шт. | 4,1 | 400,67 | 433,21 |
| 20.2.11.01-0017 | глухая усиленная РГУ-2-300 | шт. | 2,16 | 237,91 | 257,21 |
| 20.2.11.01-0018 | глухая усиленная РГУ-2-400 | шт. | 2,35 | 301,51 | 325,99 |
| 20.2.11.01-0019 | глухая усиленная РГУ-2-500 | шт. | 2,54 | 200,36 | 216,63 |
| 20.2.11.01-0020 | глухая усиленная РГУ-2-600 | шт. | 2,73 | 219,55 | 237,36 |
| 20.2.11.01-0021 | глухая усиленная РГУ-2-700 | шт. | 3,42 | 801,84 | 866,93 |
| 20.2.11.01-0022 | глухая усиленная РГУ-3-400 | шт. | 2,31 | 209,88 | 226,93 |
| 20.2.11.01-0023 | глухая усиленная РГУ-3-500 | шт. | 2,5 | 248,84 | 269,03 |
| 20.2.11.01-0024 | глухая усиленная РГУ-3-600 | шт. | 2,69 | 275,20 | 297,59 |
| 20.2.11.01-0025 | глухая четырехлучевая 4РГ-3-400 | шт. | 4,97 | 686,02 | 741,72 |
| 20.2.11.01-0026 | глухая четырехлучевая 4РГ-3-400А | шт. | 6,04 | 722,37 | 781,05 |
| 20.2.11.01-0027 | глухая четырехлучевая 4РГ-3-600 | шт. | 7,41 | 1 099,87 | 1 189,20 |
| 20.2.11.01-0028 | глухая четырехлучевая 4РГ-3-600А | шт. | 8,24 | 764,16 | 826,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2.11.01-0029 | глухая четырехлучевая 4РГ-4-400 | шт. | 4,93 | 819,49 | 886,01 |
| 20.2.11.01-0030 | трехлучевая гаситель 3РГС-25,2-400-30 | шт. | 15,2 | 8 981,28 | 9 710,60 |
| **Группа 20.2.11.02: Распорки дистанционные утяжеленные** | | | | | |
| | Распорка дистанционная: | | | | |
| 20.2.11.02-0001 | утяжеленная РУ-2-400 | шт. | 7,79 | 330,26 | 357,12 |
| 20.2.11.02-0002 | утяжеленная РУ-3-400 | шт. | 7,79 | 356,70 | 385,67 |
| 20.2.11.02-0003 | утяжеленная РУ-4-400 | шт. | 7,77 | 390,52 | 422,21 |
| **Группа 20.2.11.03: Распорки специальные** | | | | | |
| | Распорка специальная: | | | | |
| 20.2.11.03-0001 | 3РС-2-400 | шт. | 90 | 39 759,74 | 42 988,27 |
| 20.2.11.03-0002 | 3РС-3-400 | шт. | 91,7 | 13 309,30 | 14 390,03 |
| 20.2.11.03-0003 | 3РС-4-400 | шт. | 90,3 | 16 673,24 | 18 027,13 |
| 20.2.11.03-0004 | 3РС-4-600 | шт. | 190,75 | 14 797,08 | 15 998,62 |
| 20.2.11.03-0005 | 4РС-3-400 | шт. | 4,73 | 1 455,25 | 1 573,45 |
| 20.2.11.03-0006 | 4РС-3-600 | шт. | 6 | 1 601,32 | 1 731,34 |
| **Группа 20.2.11.04: Распорки, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.2.11.04-0001 | Распор симметрии стрелочный РСС-5П НЭ | шт. | 16 | 7 238,58 | 7 826,33 |
| 20.2.11.04-0011 | Распорка 125-1 | шт. | 1,75 | 78,08 | 84,43 |
| 20.2.11.04-0012 | Распорка демпферная 3РГД-400 | шт. | 4,31 | 2 036,35 | 2 201,67 |
| 20.2.11.04-0021 | Распорки | шт. | 1,75 | 26,47 | 28,62 |
| **Раздел 20.2.12: Трубы электроизоляционные (ГОСТ 17675-87)** | | | | | |
| **Группа 20.2.12.01: Трубки электроизоляционные из смесей резиновых кремний-органических** | | | | | |
| | Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром: | | | | |
| 20.2.12.01-0001 | 1 мм | 100 м | 0,7 | 427,20 | 460,80 |
| 20.2.12.01-0002 | 1,5 мм | 100 м | 0,9 | 532,80 | 576,00 |
| 20.2.12.01-0003 | 2 мм | 100 м | 0,9 | 542,40 | 585,60 |
| 20.2.12.01-0004 | 2,5 мм | 100 м | 1 | 576,00 | 624,00 |
| 20.2.12.01-0005 | 3 мм | 100 м | 1,4 | 662,40 | 715,20 |
| 20.2.12.01-0006 | 4 мм | 100 м | 1,7 | 936,00 | 1 012,80 |
| 20.2.12.01-0007 | 5 мм | 100 м | 2 | 1 416,00 | 1 531,20 |
| 20.2.12.01-0008 | 6 мм | 100 м | 3,6 | 1 497,60 | 1 622,40 |
| 20.2.12.01-0009 | 7 мм | 100 м | 3,6 | 1 867,20 | 2 016,00 |
| 20.2.12.01-0010 | 8 мм | 100 м | 5,4 | 2 121,60 | 2 294,40 |
| 20.2.12.01-0011 | 9 мм | 100 м | 5 | 2 251,20 | 2 433,60 |
| 20.2.12.01-0012 | 10 мм | 100 м | 5,4 | 2 419,20 | 2 616,00 |
| 20.2.12.01-0013 | 40 мм | 100 м | 10 | 26 371,20 | 28 512,00 |
| **Группа 20.2.12.02: Трубки электроизоляционные линоксиновые** | | | | | |
| 20.2.12.02-0001 | Трубка линоксиновая | кг | 1,01 | 64,50 | 71,04 |
| 20.2.12.02-0002 | Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм | 10 м | 0,276 | 496,32 | 546,72 |
| 20.2.12.02-0003 | Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр от 4,0 до 4,5 мм | 10 м | 0,13 | 283,98 | 312,77 |
| **Группа 20.2.12.03: Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ** | | | | | |
| | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: | | | | |
| 20.2.12.03-0001 | 50 мм | 10 м | 1,7 | 617,46 | 667,53 |
| 20.2.12.03-0002 | 63 мм | 10 м | 6 | 704,51 | 761,80 |
| 20.2.12.03-0003 | 75 мм | 10 м | 4 | 935,79 | 1 011,81 |
| 20.2.12.03-0004 | 90 мм | 10 м | 4,8 | 1 125,99 | 1 217,29 |
| 20.2.12.03-0005 | 110 мм | 10 м | 6,9 | 1 406,10 | 1 520,25 |
| | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: | | | | |
| 20.2.12.03-0011 | 20 мм | 10 м | 0,42 | 68,61 | 74,28 |
| 20.2.12.03-0012 | 25 мм | 10 м | 0,6 | 109,59 | 118,42 |
| 20.2.12.03-0013 | 32 мм | 10 м | 0,92 | 155,53 | 167,89 |
| 20.2.12.03-0014 | 50 мм | 10 м | 1,87 | 350,21 | 378,91 |

## Часть 20.3: Материалы и изделия осветительные (27.40 ОКПД2 Оборудование электрическое осветительное)

# Раздел 20.3.01: Комплектующие светильников

### Группа 20.3.01.01: Крепления для светильников

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.01.01-0001 | Держатель светильника | 10 шт. | 1,45 | 150,62 | 162,86 |
| | Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки: | | | | |
| 20.3.01.01-0011 | прожектора взрывозащищенного RLEE-107F7 | шт. | 0,2 | 3 519,89 | 3 877,51 |
| 20.3.01.01-0012 | ПРА | шт. | 0,2 | 3 257,45 | 3 588,40 |
| 20.3.01.01-0013 | соединительной коробки (SA141410) | шт. | 0,2 | 3 746,04 | 4 126,63 |
| 20.3.01.01-0021 | Крепление консольное для промышленных светильников GM C- серии | шт. | 0,5 | 363,94 | 371,29 |
| 20.3.01.01-0022 | Крепление на трубу для промышленных светильников GM C- серии | шт. | 1 | 849,20 | 866,31 |
| 20.3.01.01-0023 | Крепление поворотное для промышленных светильников GM C- серии | шт. | 0,15 | 129,98 | 132,63 |
| 20.3.01.01-0031 | Кронштейн для установки светильников У116 У3 | шт. | 1,45 | 286,30 | 315,39 |
| 20.3.01.01-0032 | Кронштейн под установку светильников потолочных с лампами накаливания НПП 03-100 | шт. | 0,36 | 288,14 | 311,57 |
| 20.3.01.01-0033 | Кронштейн подвешивания светильников К986 | шт. | 1,34 | 202,66 | 223,26 |
| 20.3.01.01-0041 | Сальники ввертные | 100 шт. | 4,7 | 4 031,52 | 4 358,88 |
| 20.3.01.01-0051 | Система подвесная модульная RING 118, цвет белый | шт. | 1,8 | 1 306,78 | 1 439,57 |
| 20.3.01.01-0061 | Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) | шт. | 0,9 | 609,87 | 671,85 |
| 20.3.01.01-0062 | Штанга потолочная длиной 150 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) | шт. | 1 | 660,81 | 727,97 |
| 20.3.01.01-0063 | Штанга потолочная длиной 300 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) | шт. | 1,1 | 660,81 | 727,97 |

### Группа 20.3.01.02: Наклейки информационные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 | 100 шт. | 1 | 6 992,51 | 7 703,79 |
| 20.3.01.02-0002 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт. | 1 | 14 644,00 | 16 129,32 |
| 20.3.01.02-0003 | Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) | 100 шт. | 1 | 14 649,23 | 16 139,78 |
| 20.3.01.02-0011 | Панель задняя для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) | шт. | 0,7 | 78,65 | 86,65 |
| 20.3.01.02-0021 | Пиктограмма "Выход налево", "Выход направо", "Выход прямо" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) | шт. | 0,7 | 112,39 | 123,80 |
| 20.3.01.02-0031 | Пластина информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) | шт. | 0,7 | 112,39 | 123,80 |

### Группа 20.3.01.03: Патроны

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.01.03-0001 | Патроны настенные карболитовые, тип Е27 ФнП-03 | 10 шт. | 0,68 | 326,47 | 352,76 |
| 20.3.01.03-0002 | Патроны настенные керамические, тип Е27 ФнК-05 | 10 шт. | 0,7 | 381,42 | 412,41 |
| 20.3.01.03-0003 | Патроны подвесные карболитовые, тип Е14 | 10 шт. | 0,5 | 211,89 | 229,10 |
| 20.3.01.03-0004 | Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н10П | 10 шт. | 0,5 | 183,07 | 197,88 |
| 20.3.01.03-0005 | Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н12П | 10 шт. | 0,49 | 183,07 | 197,88 |
| 20.3.01.03-0006 | Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06 | 10 шт. | 0,5 | 182,19 | 197,02 |
| 20.3.01.03-0007 | Патроны подвесные керамические, тип Е27 НК-05 | 10 шт. | 0,7 | 279,98 | 302,47 |
| 20.3.01.03-0008 | Патроны подвесные керамические, тип Е27 УК-02 | 10 шт. | 0,7 | 398,17 | 430,67 |
| 20.3.01.03-0009 | Патроны подвесные керамические, тип Е27 ЦКБ-06 | 10 шт. | 0,7 | 383,36 | 414,43 |
| 20.3.01.03-0010 | Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013 | 10 шт. | 0,7 | 552,09 | 596,54 |
| 20.3.01.03-0011 | Патроны подвесные стеатитовые, тип Е14 Д-001 | 10 шт. | 0,5 | 212,23 | 229,44 |
| 20.3.01.03-0012 | Патроны потолочные | шт. | 0,13 | 11,00 | 11,89 |
| 20.3.01.03-0013 | Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003 | 10 шт. | 0,7 | 177,82 | 192,16 |
| 20.3.01.03-0014 | Патроны потолочные, тип Е27 ФПП-033 | 10 шт. | 0,7 | 212,71 | 229,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.01.03-0015 | Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые | 10 шт. | 0,66 | 73,09 | 78,97 |
| 20.3.01.03-0016 | Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 "Голиаф", фарфоровые | 10 шт. | 2,8 | 327,46 | 354,17 |
| 20.3.01.03-0021 | Шасси (патрон) винтовое пластиковое 1961/s для рассеивателя к светильнику Elkamet | шт. | 0,13 | 193,16 | 208,84 |
| **Группа 20.3.01.04: Плафоны для люстр и бра** | | | | | |
| 20.3.01.04-0001 | Плафон для люстр и бра шарообразный из матового стекла, тип ПД-80 | шт. | 0,3 | 196,61 | 200,68 |
| 20.3.01.04-0002 | Плафон для люстр из матового стекла, тип "Солли" | шт. | 0,3 | 176,27 | 179,91 |
| 20.3.01.04-0003 | Плафон для люстр из матового стекла, тип ПД-464 | шт. | 0,3 | 117,46 | 119,88 |
| **Группа 20.3.01.05: Решетки защитные** | | | | | |
| | Решетка защитная для светильника типа: | | | | |
| 20.3.01.05-0001 | НСП 43М | шт. | 0,74 | 332,07 | 365,82 |
| 20.3.01.05-0002 | НСП 47 | шт. | 0,3 | 262,95 | 289,67 |
| **Группа 20.3.01.06: Стартеры** | | | | | |
| 20.3.01.06-0001 | Стартер 20С-127 (ГОСТ 8799-90) | 10 шт. | 0,7 | 45,44 | 49,92 |
| 20.3.01.06-0002 | Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90) | 10 шт. | 0,7 | 42,88 | 47,36 |
| 20.3.01.06-0011 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,84 | 41,74 | 45,98 |
| 20.3.01.06-0012 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С | 10 шт. | 0,84 | 80,13 | 88,26 |
| **Группа 20.3.01.07: Комплектующие светильников, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.3.01.07-0001 | Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый) | шт. | 4,9 | 387,33 | 418,76 |
| 20.3.01.07-0011 | Рассеиватель призматический пластиковый Elkamet 741824/47 в виде шара диаметром 300 мм | шт. | 1,1 | 760,08 | 837,32 |
| **Раздел 20.3.02: Лампы (27.40.1 ОКПД2 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы)** | | | | | |
| **Группа 20.3.02.01: Лампы бактерицидные ультрафиолетовые** | | | | | |
| 20.3.02.01-0001 | Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 15 | 10 шт. | 1,33 | 2 140,29 | 2 357,73 |
| 20.3.02.01-0002 | Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30 | 10 шт. | 2,975 | 3 210,53 | 3 536,72 |
| **Группа 20.3.02.02: Лампы биспиральные** | | | | | |
| | Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем: | | | | |
| 20.3.02.02-0001 | Б220-230-40 | 10 шт. | 0,875 | 55,38 | 61,03 |
| 20.3.02.02-0002 | Б220-230-60 | 10 шт. | 0,875 | 56,05 | 61,73 |
| 20.3.02.02-0003 | Б220-230-75 | 10 шт. | 0,875 | 56,62 | 62,37 |
| 20.3.02.02-0004 | Б220-230-100 | 10 шт. | 0,875 | 57,37 | 63,19 |
| 20.3.02.02-0005 | Б220-230-150 | 10 шт. | 1,225 | 75,01 | 82,64 |
| 20.3.02.02-0006 | Б220-230-200 | 10 шт. | 1,225 | 81,51 | 89,82 |
| 20.3.02.02-0007 | Б230-240-40 | 10 шт. | 1,225 | 59,18 | 65,18 |
| 20.3.02.02-0008 | Б230-240-75 | 10 шт. | 0,875 | 60,31 | 66,45 |
| 20.3.02.02-0009 | Б230-240-150 | 10 шт. | 0,875 | 68,69 | 75,68 |
| 20.3.02.02-0010 | Б230-240-200 | 10 шт. | 1,225 | 94,39 | 103,97 |
| 20.3.02.02-0011 | Б230-240-300 | 10 шт. | 1,225 | 169,76 | 187,02 |
| 20.3.02.02-0021 | Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240- 60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт | 10 шт. | 0,6 | 131,53 | 142,18 |
| 20.3.02.02-0022 | Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240- 100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт | 10 шт. | 0,8 | 131,53 | 142,18 |
| 20.3.02.02-0023 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт. | 0,875 | 49,39 | 54,40 |
| **Группа 20.3.02.03: Лампы газопольные** | | | | | |
| | Лампы газопольные в зеркальной колбе: | | | | |
| 20.3.02.03-0001 | МОЗ 40-40 | 10 шт. | 0,7 | 173,62 | 191,25 |
| 20.3.02.03-0002 | МОЗ 40-60 | 10 шт. | 0,7 | 195,20 | 215,01 |
| 20.3.02.03-0003 | МОЗ 40-100 | 10 шт. | 0,7 | 239,57 | 263,90 |
| | Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа: | | | | |
| 20.3.02.03-0011 | Г 125-135-500-1 | 10 шт. | 2,625 | 198,36 | 218,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.02.03-0012 | Г 125-135-1000-2 | 10 шт. | 5,25 | 339,07 | 373,53 |
| 20.3.02.03-0013 | Г 215-135-1000-1 | 10 шт. | 5,25 | 349,28 | 384,78 |
| 20.3.02.03-0014 | Г 215-225-500-1 | 10 шт. | 2,625 | 198,36 | 218,51 |
| 20.3.02.03-0015 | Г 215-225-1000-1 | 10 шт. | 5,25 | 349,28 | 384,78 |
| 20.3.02.03-0016 | Г 215-225-1000-2 | 10 шт. | 5,25 | 349,28 | 384,78 |
| 20.3.02.03-0017 | Г 220-230-300 | 10 шт. | 1,225 | 192,69 | 212,25 |
| 20.3.02.03-0018 | Г 220-230-500-1 | 10 шт. | 2,625 | 188,24 | 207,35 |
| 20.3.02.03-0019 | Г 220-230-1000-1 | 10 шт. | 5,25 | 349,28 | 384,78 |
| 20.3.02.03-0020 | Г 220-230-1000-2 | 10 шт. | 5,25 | 349,28 | 384,78 |
| 20.3.02.03-0021 | Г 230-240-500-1 | 10 шт. | 2,625 | 198,36 | 218,51 |
| 20.3.02.03-0022 | Г 230-240-1000-1 | 10 шт. | 5,25 | 349,28 | 384,78 |
| 20.3.02.03-0023 | Г 230-240-1000-2 | 10 шт. | 5,25 | 349,28 | 384,78 |
| 20.3.02.03-0024 | Г 245-255-500 | 10 шт. | 2,625 | 198,36 | 218,51 |
| | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: | | | | |
| 20.3.02.03-0031 | МО 24-25 | 10 шт. | 0,7 | 49,59 | 54,63 |
| 20.3.02.03-0032 | МО 24-40 | 10 шт. | 0,7 | 65,17 | 71,80 |
| 20.3.02.03-0033 | МО 24-60 | 10 шт. | 0,7 | 80,50 | 88,66 |
| 20.3.02.03-0034 | МО 24-100 | 10 шт. | 0,89 | 70,76 | 77,95 |
| 20.3.02.03-0035 | МО 36-25 | 10 шт. | 0,7 | 65,53 | 72,20 |
| 20.3.02.03-0036 | МО 36-40 | 10 шт. | 0,7 | 60,56 | 66,70 |
| 20.3.02.03-0037 | МО 36-60 | 10 шт. | 0,7 | 72,88 | 80,29 |
| 20.3.02.03-0038 | МО 36-100 | 10 шт. | 0,89 | 84,10 | 92,66 |
| 20.3.02.03-0039 | МО 40-25 | 10 шт. | 0,7 | 69,08 | 76,10 |
| 20.3.02.03-0040 | МО 40-40 | 10 шт. | 0,7 | 85,26 | 93,94 |
| 20.3.02.03-0041 | МО 40-60 | 10 шт. | 0,7 | 145,55 | 160,34 |
| 20.3.02.03-0042 | МО 40-100 | 10 шт. | 0,7 | 191,40 | 210,86 |
| **Группа 20.3.02.04: Лампы газоразрядные высокого давления** | | | | | |
| | Лампы газоразрядные высокого давления типа: | | | | |
| 20.3.02.04-0001 | ДНаТ 70 | 10 шт. | 1,3125 | 2 000,00 | 2 203,19 |
| 20.3.02.04-0002 | ДНаТ 100 | 10 шт. | 1,4875 | 2 093,20 | 2 305,87 |
| 20.3.02.04-0003 | ДНаТ 150 | 10 шт. | 2,625 | 2 364,41 | 2 604,65 |
| 20.3.02.04-0004 | ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 4,375 | 2 204,00 | 2 427,95 |
| 20.3.02.04-0005 | ДНаТ 400-5 | 10 шт. | 4,375 | 2 619,00 | 2 885,08 |
| 20.3.02.04-0006 | ДНаТ 600 | 10 шт. | 7 | 4 169,50 | 4 593,13 |
| 20.3.02.04-0007 | ДНаТ 1000 | 10 шт. | 7 | 14 737,30 | 16 234,65 |
| 20.3.02.04-0008 | ДРИ 125 | 10 шт. | 2,1 | 2 296,60 | 2 529,92 |
| 20.3.02.04-0009 | ДРИ 175 | 10 шт. | 3,5 | 2 805,08 | 3 090,06 |
| 20.3.02.04-0010 | ДРИ 250-5 | 10 шт. | 6,125 | 4 800,00 | 5 287,65 |
| 20.3.02.04-0011 | ДРИ 400-5 | 10 шт. | 8,75 | 3 601,70 | 3 967,65 |
| 20.3.02.04-0012 | ДРИ 700 | 10 шт. | 5,25 | 4 152,50 | 4 574,37 |
| 20.3.02.04-0013 | ДРИ 700-5 | 10 шт. | 9,625 | 7 711,86 | 8 495,41 |
| 20.3.02.04-0014 | ДРИ 1000-6 | 10 шт. | 10,5 | 7 203,39 | 7 935,24 |
| 20.3.02.04-0015 | ДРИ 2000-6 | 10 шт. | 11,55 | 15 406,78 | 16 972,11 |
| 20.3.02.04-0016 | ДРИ 3500-6 | 10 шт. | 10,5 | 10 187,04 | 11 222,03 |
| **Группа 20.3.02.05: Лампы дуговые ртутные высокого давления** | | | | | |
| | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: | | | | |
| 20.3.02.05-0001 | ДРЛ 50(15) | 10 шт. | 1,225 | 616,62 | 679,26 |
| 20.3.02.05-0002 | ДРЛ 80(15) | 10 шт. | 1,4 | 616,62 | 679,26 |
| 20.3.02.05-0003 | ДРЛ 125-ХЛ1 | 10 шт. | 3,5 | 905,74 | 997,77 |
| 20.3.02.05-0004 | ДРЛ 125(6) | 10 шт. | 1,89 | 553,14 | 609,34 |
| 20.3.02.05-0005 | ДРЛ 125(10) | 10 шт. | 1,89 | 692,20 | 762,52 |
| 20.3.02.05-0006 | ДРЛ 125(15) | 10 шт. | 1,89 | 616,62 | 679,26 |
| 20.3.02.05-0007 | ДРЛ 250-ХЛ1 | 10 шт. | 5,075 | 1 170,41 | 1 289,32 |
| 20.3.02.05-0008 | ДРЛ 250(6)-4 | 10 шт. | 3,5 | 686,10 | 755,79 |
| 20.3.02.05-0009 | ДРЛ 250(10)-4 | 10 шт. | 3,5 | 845,53 | 931,45 |
| 20.3.02.05-0010 | ДРЛ 250(14)-4 | 10 шт. | 3,5 | 687,77 | 757,65 |
| 20.3.02.05-0011 | ДРЛ 400-ХЛ1 | 10 шт. | 8,1375 | 1 483,21 | 1 633,90 |
| 20.3.02.05-0012 | ДРЛ 400(6)-4 | 10 шт. | 6,125 | 1 144,07 | 1 260,31 |
| 20.3.02.05-0013 | ДРЛ 400(10)-4 | 10 шт. | 6,125 | 1 195,63 | 1 317,11 |
| 20.3.02.05-0014 | ДРЛ 400(12)-4 | 10 шт. | 6,125 | 1 343,75 | 1 480,29 |
| 20.3.02.05-0015 | ДРЛ 700(6)-3 | 10 шт. | 10,4125 | 2 627,12 | 2 894,03 |
| 20.3.02.05-0016 | ДРЛ 700(10)-3 | 10 шт. | 8,75 | 2 873,16 | 3 165,07 |
| 20.3.02.05-0017 | ДРЛ 700(12)-3 | 10 шт. | 10,4125 | 2 878,26 | 3 170,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.02.05-0018 | ДРЛ 1000(6)-3 | 10 шт. | 11,375 | 3 100,00 | 3 414,95 |
| 20.3.02.05-0019 | ДРЛ 1000(12)-3 | 10 шт. | 11,375 | 3 402,18 | 3 747,84 |
| **Группа 20.3.02.06: Лампы концентрированного светораспределения** | | | | | |
| | Лампы концентрированного светораспределения типа: | | | | |
| 20.3.02.06-0001 | ЗК 125-135-300-2 | 10 шт. | 1,75 | 551,70 | 607,76 |
| 20.3.02.06-0002 | ЗК 215-225-150 | 10 шт. | 1,225 | 502,05 | 553,07 |
| 20.3.02.06-0003 | ЗК 215-225-200 | 10 шт. | 1,225 | 515,74 | 568,15 |
| 20.3.02.06-0004 | ЗК 215-225-300 | 10 шт. | 1,75 | 611,00 | 673,09 |
| 20.3.02.06-0005 | ЗК 215-225-750 | 10 шт. | 5,25 | 1 730,14 | 1 905,94 |
| 20.3.02.06-0006 | ЗК 215-225-1000 | 10 шт. | 5,25 | 1 903,15 | 2 096,52 |
| 20.3.02.06-0007 | ЗК 220-230-40 | 10 шт. | 0,97 | 265,38 | 292,35 |
| 20.3.02.06-0008 | ЗК 220-230-60 | 10 шт. | 0,97 | 265,38 | 292,35 |
| 20.3.02.06-0009 | ЗК 220-230-100 | 10 шт. | 0,97 | 290,41 | 319,90 |
| 20.3.02.06-0010 | ЗК 220-230-150 | 10 шт. | 0,97 | 450,34 | 496,08 |
| 20.3.02.06-0011 | ЗК 220-230-200 | 10 шт. | 1,225 | 491,12 | 541,03 |
| 20.3.02.06-0012 | ЗК 220-230-300 | 10 шт. | 1,75 | 593,72 | 654,04 |
| 20.3.02.06-0013 | ЗК 220-230-300-2 | 10 шт. | 1,75 | 654,82 | 721,34 |
| 20.3.02.06-0014 | ЗК 220-230-500-2 | 10 шт. | 2,625 | 613,32 | 675,64 |
| 20.3.02.06-0015 | ЗК 220-700 | 10 шт. | 5,25 | 1 582,85 | 1 743,65 |
| **Группа 20.3.02.07: Лампы люминесцентные** | | | | | |
| 20.3.02.07-0001 | Лампы люминесцентные 36 Вт | шт. | 0,36 | 28,35 | 31,22 |
| 20.3.02.07-0002 | Лампы люминесцентные 40 Вт | шт. | 0,36 | 36,81 | 40,58 |
| 20.3.02.07-0003 | Лампы люминесцентные 58 Вт | шт. | 0,36 | 56,44 | 62,14 |
| 20.3.02.07-0004 | Лампы люминесцентные ЛБ-65 | шт. | 0,45 | 25,08 | 27,60 |
| **Группа 20.3.02.08: Лампы люминесцентные ртутные низкого давления** | | | | | |
| | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: | | | | |
| 20.3.02.08-0001 | ЛБ 4 | 10 шт. | 1,225 | 446,50 | 491,87 |
| 20.3.02.08-0002 | ЛБ 6 | 10 шт. | 1,2495 | 454,82 | 501,05 |
| 20.3.02.08-0003 | ЛБ 15 | 10 шт. | 2,065 | 976,17 | 1 075,36 |
| 20.3.02.08-0004 | ЛБ 18 | 10 шт. | 1,1 | 202,67 | 223,27 |
| 20.3.02.08-0005 | ЛБ 20 | 10 шт. | 1,7 | 204,25 | 225,00 |
| 20.3.02.08-0006 | ЛБ 30 | 10 шт. | 2,975 | 498,41 | 549,04 |
| 20.3.02.08-0007 | ЛБ 40 | 10 шт. | 3,1 | 208,90 | 230,13 |
| 20.3.02.08-0008 | ЛБ 65 | 10 шт. | 4,5 | 250,76 | 276,24 |
| 20.3.02.08-0009 | ЛБ 80 | 10 шт. | 4,6 | 250,76 | 276,24 |
| 20.3.02.08-0010 | ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 2,975 | 317,58 | 349,89 |
| 20.3.02.08-0011 | ЛБЦТ 40 | 10 шт. | 3,675 | 489,76 | 539,52 |
| 20.3.02.08-0012 | ЛД 20 | 10 шт. | 1,7 | 194,12 | 213,87 |
| 20.3.02.08-0013 | ЛД 40 | 10 шт. | 3,1 | 208,90 | 230,15 |
| 20.3.02.08-0014 | ЛД 80 | 10 шт. | 4,6 | 250,76 | 276,24 |
| 20.3.02.08-0015 | ЛЕЦ 20 | 10 шт. | 2,975 | 356,68 | 392,92 |
| 20.3.02.08-0016 | ЛТБ 40 Б3 | 10 шт. | 3,675 | 430,96 | 474,74 |
| 20.3.02.08-0017 | ЛТБ 40 Б3-1 | 10 шт. | 3,5 | 506,63 | 558,11 |
| **Группа 20.3.02.09: Лампы накаливания кварцевые галогенные** | | | | | |
| 20.3.02.09-0001 | Лампа кварцево-галогенная КГ-1000 | шт. | 0,15 | 220,10 | 242,47 |
| 20.3.02.09-0002 | Лампа кварцево-галогенная КГ-5000 | шт. | 0,218 | 718,45 | 791,43 |
| 20.3.02.09-0011 | Лампы накаливания галогенные рефлекторные PAR 30S, напряжение 220 В, мощность 75 Вт, цоколь Е-27 | шт. | 0,2 | 879,90 | 969,28 |
| | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения: | | | | |
| 20.3.02.09-0021 | кварцевые галогенные КГ 220-230-300 | 10 шт. | 0,4583 | 533,53 | 587,76 |
| 20.3.02.09-0022 | кварцевые галогенные КГ 220-230-500 | 10 шт. | 0,4583 | 533,53 | 587,76 |
| 20.3.02.09-0023 | кварцевые галогенные КГ 220-1000-5 | 10 шт. | 0,67 | 677,97 | 746,85 |
| 20.3.02.09-0024 | кварцевые галогенные КГ 220-1500 | 10 шт. | 0,714 | 642,37 | 707,66 |
| 20.3.02.09-0025 | кварцевые галогенные КГ 220-2000-4 | 10 шт. | 1,2 | 777,97 | 857,02 |
| 20.3.02.09-0026 | кварцевые галогенные КГ 220-5000 | 10 шт. | 0,4 | 7 915,30 | 8 719,52 |
| 20.3.02.09-0027 | кварцевые галогенные КГ 220-10000 | 10 шт. | 0,55 | 18 969,21 | 20 896,47 |
| **Группа 20.3.02.10: Лампы накаливания общего назначения** | | | | | |
| | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения: | | | | |
| 20.3.02.10-0001 | декоративные ДС 40 (Е14), "свеча" | 10 шт. | 0,316 | 122,54 | 134,97 |
| 20.3.02.10-0002 | декоративные ДС 60 (Е14), "свеча" | 10 шт. | 0,316 | 122,54 | 134,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.02.10-0003 | зеркальные ИКЗ 250 | 10 шт. | 3,11 | 283,68 | 312,48 |
| 20.3.02.10-0004 | зеркальные ИКЗ 500 | 10 шт. | 4,9 | 471,99 | 519,96 |
| 20.3.02.10-0005 | ЛОН 25 | 10 шт. | 0,45 | 62,88 | 69,26 |
| 20.3.02.10-0006 | ЛОН 40 | 10 шт. | 0,45 | 53,00 | 58,38 |
| 20.3.02.10-0007 | ЛОН 60 | 10 шт. | 0,45 | 84,83 | 93,44 |
| 20.3.02.10-0008 | ЛОН 75 | 10 шт. | 0,45 | 62,88 | 69,26 |
| 20.3.02.10-0009 | ЛОН 100 | 10 шт. | 0,5 | 65,51 | 72,18 |
| 20.3.02.10-0010 | ЛОН 150 | 10 шт. | 0,65 | 94,83 | 104,48 |
| 20.3.02.10-0011 | ЛОН 200 (Е27) | 10 шт. | 0,65 | 135,64 | 149,41 |
| 20.3.02.10-0012 | ЛОН 300 (Е27) | 10 шт. | 1,0556 | 233,81 | 257,57 |
| 20.3.02.10-0013 | ЛОН 300 (Е40) | 10 шт. | 1,75 | 254,25 | 280,08 |
| 20.3.02.10-0014 | ЛОН 500 (Е40) | 10 шт. | 2,1667 | 341,52 | 376,22 |
| 20.3.02.10-0015 | ЛОН 750 (Е40) | 10 шт. | 3,5 | 576,27 | 634,82 |
| 20.3.02.10-0016 | ЛОН 1000 (Е40) | 10 шт. | 3,5 | 608,05 | 669,80 |
| 20.3.02.10-0017 | прожекторные ПЖ 220-100-1 | 10 шт. | 3,67 | 1 959,03 | 2 158,08 |
| 20.3.02.10-0018 | прожекторные ПЖ 220-200 | 10 шт. | 3,67 | 1 845,79 | 2 033,34 |
| 20.3.02.10-0019 | прожекторные ПЖ 220-300-1 | 10 шт. | 3,67 | 1 845,75 | 2 033,26 |
| 20.3.02.10-0020 | прожекторные ПЖ 220-400 | 10 шт. | 3,67 | 1 837,59 | 2 024,29 |
| 20.3.02.10-0021 | прожекторные ПЖ 220-500-4 | 10 шт. | 3,67 | 1 097,62 | 1 209,16 |
| 20.3.02.10-0022 | прожекторные ПЖ 220-600 | 10 шт. | 3,85 | 2 012,32 | 2 216,76 |
| 20.3.02.10-0023 | прожекторные ПЖ 220-1000 | 10 шт. | 2,7 | 1 264,83 | 1 393,33 |
| 20.3.02.10-0024 | прожекторные ПЖ 220-1000 | шт. | 0,27 | 108,30 | 119,30 |
| 20.3.02.10-0025 | прожекторные ПЖ 220-1000-4 | 10 шт. | 3,67 | 1 349,92 | 1 487,06 |
| 20.3.02.10-0026 | прожекторные ПЖ 220-1100 | 10 шт. | 4,725 | 2 960,63 | 3 261,43 |
| 20.3.02.10-0027 | прожекторные ПЖ 220-2000 | 10 шт. | 5,25 | 5 193,37 | 5 721,01 |
| 20.3.02.10-0028 | РН 300 (Е-27) | 10 шт. | 1,0555 | 200,01 | 220,33 |
| 20.3.02.10-0029 | РН 300 (Е-40) | 10 шт. | 1,75 | 254,25 | 280,08 |
| 20.3.02.10-0030 | РН 500 (Е-40) | 10 шт. | 2,1666 | 341,52 | 376,22 |
| **Группа 20.3.02.11: Лампы широкого светораспределения** | | | | | |
| | Лампы широкого светораспределения типа: | | | | |
| 20.3.02.11-0001 | ЗШ 215-225-300 | 10 шт. | 1,75 | 822,01 | 905,53 |
| 20.3.02.11-0002 | ЗШ 215-225-500 | 10 шт. | 2,625 | 822,01 | 905,53 |
| 20.3.02.11-0003 | ЗШ 215-225-750 | 10 шт. | 4,51 | 1 016,89 | 1 120,19 |
| 20.3.02.11-0004 | ЗШ 215-225-1000 | 10 шт. | 4,51 | 1 290,18 | 1 421,26 |
| **Группа 20.3.02.12: Лампы энергосберегающие** | | | | | |
| | Лампа энергосберегающая: | | | | |
| 20.3.02.12-0001 | 20W 4200K E27 | 10 шт. | 0,9 | 807,30 | 848,17 |
| 20.3.02.12-0002 | Camelion LH-11W | шт. | 0,2505 | 82,20 | 86,34 |
| 20.3.02.12-0003 | Navigator 9W/шар E14 | шт. | 0,0721 | 191,44 | 201,15 |
| 20.3.02.12-0004 | Navigator 45W/4U E27 | шт. | 0,3538 | 315,85 | 331,86 |
| 20.3.02.12-0005 | Navigator 55W/4U E27 | шт. | 0,3845 | 346,75 | 364,33 |
| 20.3.02.12-0006 | TOSHIBA 9W/3U E27 | шт. | 0,0663 | 59,15 | 62,11 |
| 20.3.02.12-0007 | TOSHIBA 11W/3U E27 | шт. | 0,0721 | 60,51 | 63,55 |
| 20.3.02.12-0008 | TOSHIBA 13W/3U E27 | шт. | 0,0927 | 60,51 | 63,58 |
| 20.3.02.12-0009 | TOSHIBA 14W/SP E14 | шт. | 0,0663 | 78,05 | 81,99 |
| 20.3.02.12-0010 | TOSHIBA 14W/SP E27 | шт. | 0,1401 | 78,05 | 81,99 |
| 20.3.02.12-0011 | TOSHIBA 15W/колба E27 | шт. | 0,1782 | 156,27 | 164,17 |
| 20.3.02.12-0012 | TOSHIBA 18W/3U E27 | шт. | 0,1236 | 64,32 | 67,61 |
| 20.3.02.12-0013 | TOSHIBA 18W/груша E27 | шт. | 0,1926 | 137,63 | 144,58 |
| 20.3.02.12-0014 | TOSHIBA 22W/SP E27 | шт. | 0,1535 | 78,98 | 83,00 |
| 20.3.02.12-0015 | TOSHIBA 22W/колба E27 | шт. | 0,206 | 161,86 | 170,04 |
| 20.3.02.12-0016 | TOSHIBA 24W/3U E27 | шт. | 0,1391 | 82,20 | 86,37 |
| 20.3.02.12-0017 | TOSHIBA 30W/3U E27 | шт. | 0,137 | 117,80 | 123,76 |
| 20.3.02.12-0021 | Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с ПРА типа FLE 23HLX/T2/840 23Вт E27 | шт. | 0,08 | 381,48 | 420,28 |
| 20.3.02.12-0022 | Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 26 Вт | шт. | 0,12 | 162,76 | 179,28 |
| 20.3.02.12-0023 | Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 55 Вт | шт. | 0,2 | 287,29 | 316,47 |
| | Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа: | | | | |
| 20.3.02.12-0031 | КЛ 7 | 10 шт. | 0,7 | 728,81 | 802,86 |
| 20.3.02.12-0032 | КЛ 9 | 10 шт. | 0,7 | 753,47 | 830,00 |
| 20.3.02.12-0033 | КЛ 11 | 10 шт. | 0,7 | 804,90 | 886,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 20.3.02.13: Лампы, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.3.02.13-0001 | Лампа коммутаторная КМ 12-90 | 100 шт. | 0,35 | 727,75 | 798,75 |
| 20.3.02.13-0002 | Лампа накаливания рудничная Р 3,75-1УХЛ | шт. | 0,08 | 14,95 | 16,48 |
| 20.3.02.13-0011 | Лампы накаливания общего назначения 15Вт Е14 (для холодильника) | 10 шт. | 0,422 | 48,30 | 53,22 |
| **Раздел 20.3.03: Люстры и светильники (27.40.2 ОКПД2 Светильники и осветительные устройства)** | | | | | |
| **Группа 20.3.03.01: Люстры с плафонами** | | | | | |
| | Люстра с плафонами "Солли" из матового стекла типа: | | | | |
| 20.3.03.01-0001 | НСБ 20-3х60-195 | шт. | 2,6 | 1 172,39 | 1 196,48 |
| 20.3.03.01-0002 | НСБ 20-4х60-196 | шт. | 2,5 | 1 508,35 | 1 539,06 |
| | Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа: | | | | |
| 20.3.03.01-0011 | НСБ 20-4х60-518 | шт. | 3 | 1 219,54 | 1 244,63 |
| 20.3.03.01-0012 | НСБ 51-3х60-036 | шт. | 3 | 1 484,32 | 1 514,64 |
| 20.3.03.01-0013 | НСБ 51-5х60-035 | шт. | 3 | 1 793,79 | 1 830,35 |
| | Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа: | | | | |
| 20.3.03.01-0021 | НСБ 01-100-464 | шт. | 1 | 298,62 | 304,80 |
| 20.3.03.01-0022 | НСБ 04-4х60-002 | шт. | 2 | 801,58 | 818,03 |
| 20.3.03.01-0023 | НСБ 05-5х60-003 | шт. | 2 | 936,44 | 955,59 |
| 20.3.03.01-0024 | НСБ 12-10х60-002 | шт. | 2 | 1 506,95 | 1 537,50 |
| 20.3.03.01-0025 | НСБ 13-3х60-002 | шт. | 2 | 775,01 | 790,94 |
| **Группа 20.3.03.02: Светильники для металлогалогенных ламп** | | | | | |
| 20.3.03.02-0001 | Светильник подвесной промышленный ГСП 17-250-742 с ПРА | шт. | 7,6 | 4 116,66 | 4 534,90 |
| 20.3.03.02-0002 | Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-105 | шт. | 12,8 | 3 220,33 | 3 547,52 |
| 20.3.03.02-0003 | Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107 | шт. | 12,8 | 3 220,33 | 3 547,52 |
| | Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа: | | | | |
| 20.3.03.02-0011 | DLH 70 с ЭМПРА | шт. | 0,7 | 1 950,95 | 2 149,21 |
| 20.3.03.02-0012 | DLH 70 с ЭПРА | шт. | 0,7 | 2 780,86 | 3 063,40 |
| 20.3.03.02-0013 | DLH 150 с ЭМПРА | шт. | 0,8 | 2 342,75 | 2 580,79 |
| 20.3.03.02-0014 | DLH 150 с ЭПРА | шт. | 0,8 | 3 832,81 | 4 222,22 |
| 20.3.03.02-0015 | DLR 70 с ЭМПРА | шт. | 1,4 | 2 257,37 | 2 486,71 |
| 20.3.03.02-0016 | DLR 70 с ЭПРА | шт. | 1,4 | 2 868,39 | 3 159,86 |
| 20.3.03.02-0017 | DLR 150 с ЭМПРА | шт. | 1,4 | 2 672,70 | 2 944,26 |
| 20.3.03.02-0018 | DLR 150 с ЭПРА | шт. | 1,4 | 4 336,86 | 4 777,51 |
| 20.3.03.02-0021 | Светильники настенные для металлогалогенных ламп типа NBT 22 H70 | шт. | 4,9 | 3 736,44 | 4 116,04 |
| 20.3.03.02-0022 | Светильники потолочные направленного света с алюминиевым корпусом для металлогалогенных ламп NSD 10 | шт. | 6,05 | 9 740,68 | 10 730,35 |
| **Группа 20.3.03.03: Светильники под лампу накаливания** | | | | | |
| | Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа: | | | | |
| 20.3.03.03-0001 | НСП 43М-200 | шт. | 13,5 | 5 285,58 | 5 822,57 |
| 20.3.03.03-0002 | НСП 47-100 | шт. | 8 | 3 305,08 | 3 640,92 |
| 20.3.03.03-0003 | НСП 47-200 | шт. | 8 | 3 305,08 | 3 640,92 |
| 20.3.03.03-0011 | Светильник взрывозащищенный EVIX-4050, с лампами накаливания 100 Вт, с отражателем и защитной решеткой | шт. | 3,1 | 9 795,58 | 10 790,85 |
| 20.3.03.03-0012 | Светильник взрывозащищенный EVIX-4060, с лампами накаливания 200 Вт, с отражателем и защитной решеткой | шт. | 4,35 | 12 255,77 | 13 500,98 |
| 20.3.03.03-0013 | Светильник взрывозащищенный переносной ВЗГ-14 | шт. | 3,3 | 668,34 | 736,22 |
| 20.3.03.03-0014 | Светильник дежурного освещения ДС-19 УХЛ4 | шт. | 0,65 | 77,72 | 85,60 |
| 20.3.03.03-0015 | Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220В, 50Гц, Е27, 2х60Вт | шт. | 2,21 | 1 871,90 | 2 062,10 |
| 20.3.03.03-0016 | Светильник консольный НКУ 01-200, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната | шт. | 2,5 | 939,03 | 958,30 |
| 20.3.03.03-0017 | Светильник КвББ 100W, настенный вверх | шт. | 4,8 | 219,51 | 224,52 |
| 20.3.03.03-0018 | Светильник КвББ 100W, настенный вниз | шт. | 4,8 | 390,98 | 399,96 |
| 20.3.03.03-0019 | Светильник КвББ 100W, столбик | шт. | 4,8 | 508,64 | 520,34 |
| 20.3.03.03-0020 | Светильник КвБЧ 100W, на столбик | шт. | 4,8 | 508,64 | 520,34 |
| 20.3.03.03-0021 | Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх | шт. | 4,8 | 219,51 | 224,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.03-0022 | Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз | шт. | 4,8 | 390,98 | 399,96 |
| 20.3.03.03-0023 | Светильник марка РВО-42 | шт. | 0,6 | 134,13 | 147,78 |
| 20.3.03.03-0024 | Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с косым основанием | шт. | 1,1 | 143,40 | 157,98 |
| 20.3.03.03-0025 | Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием | шт. | 1,1 | 142,44 | 156,88 |
| 20.3.03.03-0026 | Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный | шт. | 2,2 | 2 118,83 | 2 334,07 |
| 20.3.03.03-0027 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. | 1,6 | 221,42 | 226,48 |
| 20.3.03.03-0028 | Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. | 1,6 | 151,70 | 155,19 |
| 20.3.03.03-0029 | Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК | шт. | 1,6 | 191,67 | 196,11 |
| 20.3.03.03-0030 | Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК | шт. | 1,6 | 151,70 | 155,19 |
| 20.3.03.03-0031 | Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК | шт. | 1,6 | 151,70 | 155,19 |
| 20.3.03.03-0032 | Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК | шт. | 0,95 | 136,82 | 150,73 |
| 20.3.03.03-0033 | Светильник НПО 01-1х60 (таблетка) | шт. | 1,5 | 161,02 | 174,08 |
| 20.3.03.03-0034 | Светильник НПО 22-2х60 (таблетка) | шт. | 2 | 154,92 | 167,54 |
| 20.3.03.03-0035 | Светильник НПО 22х60 (таблетка) | шт. | 2 | 154,92 | 167,54 |
| 20.3.03.03-0036 | Светильник НПО 22х100 | шт. | 2,5 | 336,88 | 370,61 |
| 20.3.03.03-0037 | Светильник НПО 22х100 (таблетка) | шт. | 1,5 | 120,36 | 130,10 |
| 20.3.03.03-0038 | Светильник НСП 03х60-001 шар | шт. | 1,2 | 103,66 | 114,22 |
| 20.3.03.03-0039 | Светильник НСП 03х60-027 | шт. | 1,2 | 37,77 | 40,82 |
| 20.3.03.03-0040 | Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54) | шт. | 3,9 | 250,57 | 276,03 |
| 20.3.03.03-0041 | Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75 | шт. | 0,567 | 116,46 | 119,13 |
| 20.3.03.03-0042 | Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75 | шт. | 0,88 | 180,78 | 184,94 |
| 20.3.03.03-0043 | Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75 | шт. | 0,567 | 124,96 | 127,87 |
| 20.3.03.03-0044 | Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75 | шт. | 0,88 | 157,53 | 161,16 |
| 20.3.03.03-0045 | Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м | шт. | 0,6 | 182,40 | 200,90 |
| 20.3.03.03-0046 | Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-100-614 | шт. | 1,8 | 584,74 | 644,16 |
| 20.3.03.03-0047 | Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-200-614 | шт. | 3,2 | 627,14 | 690,86 |
| 20.3.03.03-0048 | Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-100-002 | шт. | 0,82 | 418,63 | 461,17 |
| 20.3.03.03-0049 | Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-200-003 | шт. | 0,82 | 760,74 | 838,03 |
| 20.3.03.03-0050 | Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-500-004 | шт. | 1 | 899,12 | 990,47 |
| 20.3.03.03-0051 | Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-004 | шт. | 1,48 | 842,91 | 928,57 |
| 20.3.03.03-0052 | Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-014 | шт. | 1,48 | 968,95 | 1 067,42 |
| 20.3.03.03-0053 | Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-200-213 | шт. | 0,94 | 901,41 | 992,99 |
| 20.3.03.03-0054 | Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-500-014 | шт. | 1 | 1 083,20 | 1 193,23 |
| 20.3.03.03-0055 | Светильник подвесной с рассеивателем из силикатного стекла шаровидной формы НСО 17-150 | шт. | 1,82 | 173,47 | 191,06 |
| 20.3.03.03-0056 | Светильник потолочный НПО 21-2х40 с рассеивателем из силикатного молочного стекла | шт. | 2,4 | 249,80 | 275,18 |
| 20.3.03.03-0057 | Светильник потолочный НПО 21-60 с рассеивателем из силикатного молочного стекла | шт. | 1,6 | 187,76 | 206,83 |
| 20.3.03.03-0058 | Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, с защитной решеткой ПСХ-60М | шт. | 1,2 | 112,98 | 115,57 |
| 20.3.03.03-0059 | Светильник потолочный полугерметичный с рассеивателем из рифленого стекла, тип САУНА 1х60 | шт. | 1,2 | 143,44 | 146,60 |
| 20.3.03.03-0060 | Светильник потолочный с рассеивателем из призматического стекла НПБ 22-100 | шт. | 0,8 | 216,58 | 238,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.03-0061 | Светильник потолочный с рассеивателем из рифленого стекла НПБ 1-60 | шт. | 2,5 | 200,00 | 220,31 |
| 20.3.03.03-0062 | Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного молочного стекла НПБ 22-2х60 | шт. | 2 | 243,78 | 268,54 |
| 20.3.03.03-0063 | Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла НПБ 16-75 | шт. | 2,5 | 197,18 | 217,20 |
| 20.3.03.03-0064 | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) | шт. | 1,2 | 56,21 | 57,48 |
| 20.3.03.03-0065 | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание | шт. | 1,3 | 95,02 | 97,22 |
| 20.3.03.03-0066 | Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54) | шт. | 1,2 | 61,02 | 62,41 |
| | Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип: | | | | |
| 20.3.03.03-0071 | НББ 02-2х60-006 | шт. | 0,8 | 652,52 | 718,82 |
| 20.3.03.03-0072 | НББ 04-60-002 | шт. | 0,8 | 504,96 | 556,25 |
| 20.3.03.03-0073 | НББ 12-2х40-462 | шт. | 0,8 | 684,30 | 753,80 |
| 20.3.03.03-0081 | Светильник торшерный "Огонек" НТУ 01-150-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия | шт. | 5,5 | 2 170,18 | 2 215,32 |
| 20.3.03.03-0082 | Светильник торшерный "Шар" НТУ 06-200-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 3,5 | 1 527,40 | 1 558,60 |
| 20.3.03.03-0091 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2 0-03УХЛ4 | шт. | 2,67 | 166,89 | 183,89 |
| 20.3.03.03-0092 | Светильники настенные с шарообразным плафоном, электронным выключателем, белым пластиковым основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27) | шт. | 0,8 | 97,18 | 107,04 |
| 20.3.03.03-0093 | Светильники НББ 01-60 | шт. | 2,2 | 131,22 | 144,55 |
| 20.3.03.03-0094 | Светильники НББ 60-161Б антивандальные | шт. | 0,83 | 439,04 | 483,63 |
| 20.3.03.03-0095 | Светильники НББ 61-60 | шт. | 1,5 | 121,19 | 133,51 |
| 20.3.03.03-0096 | Светильники НСП 41-200-001 (IP 52) | шт. | 2,2 | 180,16 | 198,50 |
| 20.3.03.03-0097 | Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52) | шт. | 2,3 | 189,43 | 208,68 |
| | Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: | | | | |
| 20.3.03.03-0101 | ВЗГ 200 взрывозащищенные | шт. | 5,8 | 1 584,76 | 1 745,76 |
| 20.3.03.03-0102 | Н4Б 300-МА взрывозащищенные | шт. | 10,5 | 1 972,63 | 2 173,04 |
| 20.3.03.03-0103 | НСП 02-100-001 | шт. | 1,8 | 135,85 | 149,66 |
| 20.3.03.03-0104 | НСП 02-100-002 с решеткой | шт. | 1,8 | 127,49 | 137,85 |
| 20.3.03.03-0105 | НСП 02-100-003 с решеткой | шт. | 1,9 | 150,59 | 165,90 |
| 20.3.03.03-0106 | НСП 02-200-003 с решеткой (IP 52) | шт. | 2,2 | 163,18 | 176,43 |
| 20.3.03.03-0107 | НСП 02-200-(021)001 (IP 52) | шт. | 2,2 | 198,60 | 214,74 |
| 20.3.03.03-0108 | НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52) | шт. | 2,3 | 121,00 | 130,83 |
| 20.3.03.03-0109 | НСП 03-60-001 | шт. | 1,2 | 51,00 | 55,12 |
| 20.3.03.03-0110 | НСП 11-100 (IP 54) | шт. | 1,7 | 228,81 | 247,39 |
| 20.3.03.03-0111 | НСП 11-200 (IP 54) | шт. | 2,7 | 237,29 | 256,55 |
| 20.3.03.03-0112 | НСП 11-500 (IP 54) | шт. | 8,3 | 1 079,17 | 1 166,79 |
| 20.3.03.03-0113 | НСП 23-200 взрывозащищенные | шт. | 6,3 | 1 491,53 | 1 643,04 |
| 20.3.03.03-0114 | НСП 44-200 взрывозащищенные | шт. | 7,6 | 2 626,29 | 2 839,55 |
| 20.3.03.03-0115 | НСР 01-100 с решеткой | шт. | 2,5 | 429,76 | 464,67 |
| 20.3.03.03-0116 | НСР 01-200 с решеткой | шт. | 4 | 453,63 | 490,45 |
| 20.3.03.03-0117 | НСР 02-200 с решеткой | шт. | 4 | 501,38 | 542,11 |
| 20.3.03.03-0121 | Светильники потолочные встраиваемые направленного света с матовым стеклянным плафоном RG100 IP54 | шт. | 0,6 | 1 139,83 | 1 232,40 |
| 20.3.03.03-0122 | Светильники с лампами накаливания 6004L (0107) настенные промышленные для наружной установки | шт. | 10 | 358,88 | 388,01 |
| 20.3.03.03-0123 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | 6,18 | 321,84 | 354,55 |
| | **Группа 20.3.03.04: Светильники под люминесцентные лампы** | | | | |
| 20.3.03.04-0001 | Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА | шт. | 5,72 | 903,42 | 995,19 |
| | Светильник аварийного освещения: | | | | |
| 20.3.03.04-0011 | "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831) | шт. | 1,5 | 916,51 | 1 009,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.04-0012 | под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20- 11-741 (БС-741) | шт. | 2,3 | 2 396,65 | 2 640,16 |
| 20.3.03.04-0013 | с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 17-2х8-952 (БС-952) | шт. | 3,5 | 3 501,75 | 3 857,50 |
| 20.3.03.04-0014 | с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1х8-842 (БС-842) | шт. | 2,1 | 3 084,50 | 3 397,88 |
| 20.3.03.04-0015 | с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-2х8-943 (БС-943) | шт. | 2,8 | 2 464,69 | 2 715,10 |
| 20.3.03.04-0021 | Светильник бестеневой АТР-6033 с увеличительной линзой 3D, диаметр линзы 127 мм | шт. | 0,5 | 1 042,90 | 1 148,82 |
| | Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0031 | ЛСП 03ВЕх-1х65 (Н4Т5Л) | шт. | 14 | 4 430,49 | 4 880,63 |
| 20.3.03.04-0032 | ЛСП 03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л) | шт. | 13,5 | 5 035,73 | 5 547,38 |
| 20.3.03.04-0033 | ЛСП 03ВЕх-2х65 (Н4Т5Л) | шт. | 28 | 6 828,80 | 7 522,62 |
| 20.3.03.04-0034 | ЛСП 03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л) | шт. | 27 | 7 771,61 | 8 561,21 |
| 20.3.03.04-0041 | Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7 | шт. | 3,6 | 532,63 | 543,75 |
| 20.3.03.04-0042 | Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9 | шт. | 3,6 | 557,68 | 569,28 |
| 20.3.03.04-0043 | Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5 | шт. | 3,6 | 473,16 | 483,26 |
| 20.3.03.04-0044 | Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65 | шт. | 3,8 | 881,36 | 899,54 |
| 20.3.03.04-0045 | Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W | шт. | 1,4 | 798,30 | 816,59 |
| 20.3.03.04-0046 | Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом | шт. | 1,7 | 1 242,81 | 1 271,32 |
| 20.3.03.04-0047 | Светильник ЛПБ 31-11-006 антивандальный | шт. | 1,4 | 262,92 | 268,29 |
| 20.3.03.04-0048 | Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В Т8/G13 ИЭК | шт. | 0,95 | 248,21 | 253,90 |
| 20.3.03.04-0049 | Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В Т8/G13 ИЭК | шт. | 0,95 | 301,02 | 307,90 |
| 20.3.03.04-0050 | Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В Т8/G13 ИЭК | шт. | 1,5 | 339,56 | 347,39 |
| 20.3.03.04-0051 | Светильник ЛПО 01 2х40 | шт. | 4,6 | 277,62 | 305,83 |
| 20.3.03.04-0052 | Светильник ЛПО 02-2х40 | шт. | 3,12 | 673,02 | 741,37 |
| 20.3.03.04-0053 | Светильник ЛПО 2х80 | шт. | 3,34 | 550,42 | 606,34 |
| 20.3.03.04-0054 | Светильник ЛПО 09-4х18 | шт. | 3,3 | 463,85 | 474,50 |
| 20.3.03.04-0055 | Светильник ЛПО 09-4х36 | шт. | 5,6 | 719,75 | 736,27 |
| 20.3.03.04-0056 | Светильник ЛПО 11 1х18 | шт. | 1,1 | 201,70 | 206,33 |
| 20.3.03.04-0057 | Светильник ЛПО 16-2х18 | шт. | 2 | 273,71 | 280,01 |
| 20.3.03.04-0058 | Светильник ЛПО 16-2х36 | шт. | 3,2 | 430,76 | 440,64 |
| 20.3.03.04-0059 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 3,7 | 552,71 | 565,41 |
| 20.3.03.04-0060 | Светильник ЛПО 40-2Х40 УХЛ4 | шт. | 6,8 | 704,14 | 775,65 |
| 20.3.03.04-0061 | Светильник ЛПО 56-1х11-001 антивандальный IP20 | шт. | 2,6 | 581,58 | 640,66 |
| 20.3.03.04-0062 | Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный | шт. | 1,7 | 726,99 | 800,89 |
| 20.3.03.04-0063 | Светильник ЛПО 103 2х36 | шт. | 2,1 | 297,25 | 304,08 |
| 20.3.03.04-0064 | Светильник ЛСП 02-2х40 | шт. | 4,4 | 1 186,40 | 1 306,95 |
| 20.3.03.04-0065 | Светильник ЛСП 16-2х40 УХЛ4 | шт. | 8,5 | 740,90 | 816,18 |
| 20.3.03.04-0066 | Светильник ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА | шт. | 1,8 | 1 784,17 | 1 965,45 |
| 20.3.03.04-0067 | Светильник ЛСП 44-2х36 | шт. | 3,8 | 2 114,70 | 2 329,55 |
| 20.3.03.04-0068 | Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА | шт. | 3,8 | 2 114,68 | 2 329,52 |
| 20.3.03.04-0069 | Светильник ЛСП 44-2х58-003 | шт. | 4,7 | 3 061,69 | 3 372,72 |
| 20.3.03.04-0070 | Светильник ЛСП 66-2х36-003/013 с ЭПРА | шт. | 8,5 | 9 164,41 | 10 095,51 |
| 20.3.03.04-0071 | Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65 | шт. | 2,15 | 380,33 | 389,07 |
| 20.3.03.04-0072 | Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65 | шт. | 3,5 | 472,11 | 482,94 |
| 20.3.03.04-0073 | Светильник марка К-200/109 | шт. | 0,9 | 614,65 | 677,10 |
| 20.3.03.04-0074 | Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-002 | шт. | 4,5 | 721,78 | 795,10 |
| 20.3.03.04-0075 | Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-001 | шт. | 4,5 | 721,78 | 795,10 |
| 20.3.03.04-0076 | Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2" | шт. | 3 | 304,24 | 335,15 |
| 20.3.03.04-0077 | Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской | шт. | 3 | 148,36 | 151,75 |
| 20.3.03.04-0078 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-001 | шт. | 2,4 | 964,56 | 1 062,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.04-0079 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-001 | шт. | 1,7 | 693,29 | 763,70 |
| 20.3.03.04-0080 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301 | шт. | 4,75 | 1 451,35 | 1 598,82 |
| 20.3.03.04-0081 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-301 | шт. | 3,5 | 1 168,90 | 1 287,64 |
| 20.3.03.04-0082 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-101 | шт. | 4,23 | 1 214,55 | 1 337,97 |
| 20.3.03.04-0083 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-101 | шт. | 3 | 929,66 | 1 024,12 |
| 20.3.03.04-0084 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-201 | шт. | 4 | 1 214,50 | 1 337,92 |
| 20.3.03.04-0085 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40- 201 | шт. | 2,9 | 931,57 | 1 026,21 |
| 20.3.03.04-0086 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40- 401 | шт. | 4,6 | 1 451,30 | 1 598,77 |
| 20.3.03.04-0087 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40- 401 | шт. | 3,4 | 1 168,81 | 1 287,55 |
| 20.3.03.04-0088 | Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-001 | шт. | 8 | 3 614,25 | 3 688,59 |
| 20.3.03.04-0089 | Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001 | шт. | 6,5 | 1 339,15 | 1 367,65 |
| 20.3.03.04-0090 | Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика ЛСП 40-2х40-003 | шт. | 7,2 | 2 044,24 | 2 086,98 |
| 20.3.03.04-0091 | Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 22- 2х65-101 | шт. | 10,5 | 1 017,98 | 1 041,04 |
| 20.3.03.04-0092 | Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 22- 2х65-111 | шт. | 11,5 | 1 533,02 | 1 566,64 |
| 20.3.03.04-0093 | Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ 2х40-21 | шт. | 5,6 | 1 314,07 | 1 447,57 |
| 20.3.03.04-0094 | Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21 | шт. | 7,4 | 1 766,64 | 1 946,12 |
| 20.3.03.04-0095 | Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ПВЛМ-ДР 2х40-21 | шт. | 8 | 1 715,06 | 1 889,30 |
| 20.3.03.04-0096 | Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ- ДОР 2х40-21 | шт. | 7,7 | 1 715,02 | 1 889,26 |
| 20.3.03.04-0097 | Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ПВЛМ- ДО 2х40-21 | шт. | 7,1 | 1 766,59 | 1 946,07 |
| 20.3.03.04-0098 | Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-001 | шт. | 4,4 | 1 405,56 | 1 548,34 |
| 20.3.03.04-0099 | Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-002 | шт. | 5 | 1 740,11 | 1 916,87 |
| 20.3.03.04-0100 | Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-003 | шт. | 4,7 | 1 405,65 | 1 548,47 |
| 20.3.03.04-0101 | Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004 | шт. | 4,8 | 1 232,19 | 1 357,37 |
| 20.3.03.04-0102 | Светильник подвесной с отражателем "кососвет", с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-005 | шт. | 5,5 | 1 725,56 | 1 761,54 |
| 20.3.03.04-0103 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната для пожароопасных помещений ЛСП 44-2х40-003 | шт. | 3,8 | 2 705,65 | 2 760,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.04-0104 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44-2х40-002 | шт. | 3,8 | 1 636,77 | 1 803,06 |
| 20.3.03.04-0105 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002 | шт. | 2,4 | 2 005,68 | 2 046,97 |
| 20.3.03.04-0106 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005 | шт. | 3,8 | 805,08 | 821,68 |
| 20.3.03.04-0107 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001 | шт. | 3,8 | 750,00 | 765,58 |
| 20.3.03.04-0108 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001 | шт. | 2,4 | 591,87 | 604,18 |
| 20.3.03.04-0109 | Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36 | шт. | 5,5 | 1 195,00 | 1 316,41 |
| 20.3.03.04-0110 | Светильник потолочный ЛПО 44-2х36-003/013 с ЭПРА | шт. | 3 | 1 235,48 | 1 361,00 |
| 20.3.03.04-0111 | Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защитной решеткой НПП 03-100-003У3 | шт. | 2,7 | 208,41 | 229,58 |
| | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0121 | ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х20 | шт. | 2,5 | 232,07 | 255,64 |
| 20.3.03.04-0122 | ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40 | шт. | 3,2 | 298,37 | 328,67 |
| 20.3.03.04-0123 | ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х20 | шт. | 3 | 298,32 | 328,62 |
| 20.3.03.04-0124 | ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х40 | шт. | 4,8 | 464,57 | 511,80 |
| 20.3.03.04-0125 | ЛПО 1х20-001 | шт. | 2,2 | 290,48 | 319,97 |
| 20.3.03.04-0126 | ЛПО 1х40-001 | шт. | 3 | 374,94 | 413,04 |
| 20.3.03.04-0127 | ЛПО 2х20-001 | шт. | 3,3 | 337,71 | 372,03 |
| 20.3.03.04-0128 | ЛПО 2х40-001 | шт. | 4,5 | 587,65 | 647,40 |
| 20.3.03.04-0129 | ЛПО 4х20-002 | шт. | 5 | 896,54 | 987,60 |
| 20.3.03.04-0130 | ЛПО 4х40-002 | шт. | 8 | 1 517,84 | 1 672,04 |
| 20.3.03.04-0131 | ЛПО 46-1х20-003 (004) | шт. | 2 | 470,07 | 517,82 |
| 20.3.03.04-0132 | ЛПО 46-1х40-003 (004) | шт. | 2,5 | 621,88 | 685,07 |
| 20.3.03.04-0133 | ЛПО 46-2х18-003 (004) | шт. | 3,5 | 667,48 | 735,31 |
| 20.3.03.04-0134 | ЛПО 46-2х36-003 (004) | шт. | 3,8 | 708,83 | 780,82 |
| 20.3.03.04-0135 | ЛПО 46-2х36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой | шт. | 4,2 | 2 852,47 | 3 142,28 |
| 20.3.03.04-0136 | ЛПО 50-1х20 | шт. | 2,7 | 357,64 | 394,01 |
| 20.3.03.04-0137 | ЛПО 50-1х40 | шт. | 4,5 | 456,06 | 502,38 |
| 20.3.03.04-0138 | ЛПО 50-2х20 | шт. | 5 | 399,89 | 440,52 |
| 20.3.03.04-0139 | ЛПО 50-2х40 | шт. | 7,5 | 629,19 | 693,10 |
| 20.3.03.04-0140 | ЛПО 50-4х20 | шт. | 7,2 | 658,01 | 724,84 |
| 20.3.03.04-0141 | ЛПО 50-4х40 | шт. | 9 | 1 094,91 | 1 206,14 |
| 20.3.03.04-0151 | Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х18 HFR с ЭПРА, накладной, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком аварийного питания | шт. | 5 | 5 572,24 | 6 138,38 |
| 20.3.03.04-0152 | Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 ES1, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком резервного питания | шт. | 9,6 | 8 423,03 | 9 278,80 |
| 20.3.03.04-0153 | Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм | шт. | 8,6 | 5 987,14 | 6 595,40 |
| 20.3.03.04-0154 | Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF ES1 с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком | шт. | 9,6 | 8 821,49 | 9 717,74 |
| 20.3.03.04-0155 | Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 мм, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм | шт. | 8,6 | 5 916,49 | 6 517,63 |
| 20.3.03.04-0156 | Светильник ФДБ 21-11-001 антивандальный | шт. | 0,87 | 839,37 | 924,65 |
| 20.3.03.04-0161 | Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40 | шт. | 5,4 | 1 333,44 | 1 468,91 |
| | Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0171 | ALD 2х18, IP54 | шт. | 7,6 | 3 100,00 | 3 414,95 |
| 20.3.03.04-0172 | ALD 2х18, IP54, с ЭПРА | шт. | 7,6 | 3 560,17 | 3 921,88 |
| 20.3.03.04-0173 | ALD 2х36, IP54 | шт. | 7,6 | 5 335,59 | 5 877,73 |
| 20.3.03.04-0174 | ALD 2х36, IP54 с ЭПРА | шт. | 7,6 | 5 173,73 | 5 699,40 |
| | Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0181 | AL/R 1х18 | шт. | 1,9 | 578,52 | 637,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.04-0182 | AL/R 1x36 | шт. | 3,8 | 797,69 | 878,71 |
| 20.3.03.04-0183 | AL/R 2x36 | шт. | 7,5 | 1 296,62 | 1 428,36 |
| | Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0191 | DLG 113 с ЭМПРА | шт. | 0,6 | 745,20 | 820,88 |
| 20.3.03.04-0192 | DLG 113 с ЭПРА | шт. | 0,6 | 1 366,43 | 1 505,24 |
| 20.3.03.04-0193 | DLG 118 с ЭМПРА | шт. | 0,7 | 774,52 | 853,21 |
| 20.3.03.04-0194 | DLG 118 с ЭПРА | шт. | 0,7 | 1 382,38 | 1 522,81 |
| 20.3.03.04-0195 | DLG 126 с ЭМПРА | шт. | 0,8 | 915,48 | 1 008,50 |
| 20.3.03.04-0196 | DLG 126 с ЭПРА | шт. | 0,8 | 1 408,98 | 1 552,14 |
| 20.3.03.04-0197 | DLG 132 с ЭПРА | шт. | 0,6 | 1 472,78 | 1 622,38 |
| 20.3.03.04-0198 | DLG 213 с ЭМПРА | шт. | 1 | 893,61 | 984,38 |
| 20.3.03.04-0199 | DLG 213 с ЭПРА | шт. | 1 | 1 441,93 | 1 588,43 |
| 20.3.03.04-0200 | DLG 218 с ЭМПРА | шт. | 0,7 | 966,19 | 1 064,37 |
| 20.3.03.04-0201 | DLG 218 с ЭПРА | шт. | 0,7 | 1 445,08 | 1 591,91 |
| 20.3.03.04-0202 | DLG 226 с ЭМПРА | шт. | 0,8 | 1 042,21 | 1 148,07 |
| 20.3.03.04-0203 | DLG 226 с ЭПРА | шт. | 0,8 | 1 480,18 | 1 630,59 |
| 20.3.03.04-0204 | DLG 232 с ЭПРА | шт. | 1 | 1 543,35 | 1 700,16 |
| 20.3.03.04-0205 | DLK 218 с ЭМПРА | шт. | 0,8 | 1 833,72 | 2 020,00 |
| 20.3.03.04-0206 | DLK 218 с ЭПРА | шт. | 0,8 | 2 164,49 | 2 384,38 |
| 20.3.03.04-0207 | DLK 226 с ЭМПРА | шт. | 0,8 | 1 847,62 | 2 035,33 |
| 20.3.03.04-0208 | DLK 226 с ЭПРА | шт. | 0,8 | 2 204,46 | 2 428,41 |
| 20.3.03.04-0209 | DLN 113 с ЭМПРА | шт. | 0,6 | 485,67 | 535,05 |
| 20.3.03.04-0210 | DLN 118 с ЭМПРА | шт. | 0,65 | 485,67 | 535,05 |
| 20.3.03.04-0211 | DLP 118 с ЭМПРА | шт. | 1,2 | 848,48 | 934,72 |
| 20.3.03.04-0212 | DLP 118 с ЭПРА | шт. | 1,2 | 1 373,98 | 1 513,60 |
| 20.3.03.04-0213 | DLP 126 с ЭМПРА | шт. | 1,3 | 965,57 | 1 063,70 |
| 20.3.03.04-0214 | DLP 126 с ЭПРА | шт. | 1,3 | 1 472,15 | 1 621,70 |
| 20.3.03.04-0215 | DLP 132 с ЭПРА | шт. | 1 | 1 689,99 | 1 861,65 |
| 20.3.03.04-0216 | DLP 142 с ЭПРА | шт. | 1 | 1 808,22 | 1 991,92 |
| 20.3.03.04-0217 | DLS 113 с ЭМПРА | шт. | 0,6 | 681,21 | 750,40 |
| 20.3.03.04-0218 | DLS 113 с ЭПРА | шт. | 0,6 | 1 264,39 | 1 392,84 |
| 20.3.03.04-0219 | DLS 118 с ЭМПРА | шт. | 0,7 | 710,86 | 783,11 |
| 20.3.03.04-0220 | DLS 118 с ЭПРА | шт. | 0,7 | 1 274,99 | 1 404,54 |
| 20.3.03.04-0221 | DLS 126 с ЭМПРА | шт. | 0,8 | 872,69 | 961,36 |
| 20.3.03.04-0222 | DLS 126 с ЭПРА | шт. | 0,8 | 1 368,58 | 1 507,63 |
| 20.3.03.04-0223 | DLS 132 с ЭПРА | шт. | 0,6 | 1 344,37 | 1 480,93 |
| 20.3.03.04-0224 | DLS 213 с ЭМПРА | шт. | 0,6 | 808,71 | 890,89 |
| 20.3.03.04-0225 | DLS 213 с ЭПРА | шт. | 0,6 | 1 372,83 | 1 512,31 |
| 20.3.03.04-0226 | DLS 218 с ЭМПРА | шт. | 0,7 | 860,09 | 947,48 |
| 20.3.03.04-0227 | DLS 218 с ЭПРА | шт. | 0,7 | 1 399,38 | 1 541,54 |
| 20.3.03.04-0228 | DLS 226 с ЭМПРА | шт. | 0,8 | 1 012,89 | 1 115,79 |
| 20.3.03.04-0229 | DLS 226 с ЭПРА | шт. | 0,8 | 1 484,43 | 1 635,23 |
| 20.3.03.04-0230 | DLS 232 с ЭПРА | шт. | 1 | 1 484,43 | 1 635,23 |
| | Светильники люминесцентные открытые потолочные типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0241 | BAT 118 с ЭМПРА | шт. | 1,3 | 259,38 | 285,74 |
| 20.3.03.04-0242 | BAT 118 с ЭПРА | шт. | 1,3 | 681,74 | 750,98 |
| 20.3.03.04-0243 | BAT 136 с ЭМПРА | шт. | 2 | 417,00 | 459,39 |
| 20.3.03.04-0244 | BAT 136 с ЭПРА | шт. | 2 | 685,13 | 754,75 |
| 20.3.03.04-0245 | BAT 158 с ЭМПРА | шт. | 2,6 | 606,25 | 667,84 |
| 20.3.03.04-0246 | BAT 158 с ЭПРА | шт. | 2,6 | 753,55 | 830,09 |
| 20.3.03.04-0247 | BAT 218 с ЭМПРА | шт. | 2 | 369,07 | 406,55 |
| 20.3.03.04-0248 | BAT 218 с ЭПРА | шт. | 2 | 755,61 | 832,39 |
| 20.3.03.04-0249 | BAT 236 с ЭМПРА | шт. | 2,8 | 517,90 | 570,52 |
| 20.3.03.04-0250 | BAT 236 с ЭПРА | шт. | 2,8 | 768,93 | 847,05 |
| 20.3.03.04-0251 | BAT 258 с ЭМПРА | шт. | 3,5 | 764,20 | 841,84 |
| 20.3.03.04-0252 | BAT 258 с ЭПРА | шт. | 3,5 | 871,45 | 959,98 |
| 20.3.03.04-0253 | BAT.R/S 236 | шт. | 2,8 | 461,84 | 508,78 |
| 20.3.03.04-0261 | Светильники люминесцентные потолочные ARS/S 4x18 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком | шт. | 4,9 | 3 227,98 | 3 555,94 |
| 20.3.03.04-0262 | Светильники люминесцентные потолочные BAT 1x36 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком | шт. | 2,6 | 4 222,13 | 4 651,08 |
| | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0271 | PRB/R 218 с ЭМПРА | шт. | 2,6 | 706,81 | 778,63 |
| 20.3.03.04-0272 | PRB/R 218 с ЭПРА | шт. | 2,6 | 1 227,81 | 1 352,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.04-0273 | PRB/R 236 с ЭМПРА | шт. | 5,1 | 1 042,88 | 1 148,84 |
| 20.3.03.04-0274 | PRB/R 236 с ЭПРА | шт. | 5,1 | 1 533,51 | 1 689,32 |
| 20.3.03.04-0275 | PRB/R 418 (595) с ЭМПРА | шт. | 4,8 | 1 170,00 | 1 288,90 |
| 20.3.03.04-0276 | PRB/R 418 (595) с ЭПРА | шт. | 4,8 | 1 444,51 | 1 591,25 |
| 20.3.03.04-0277 | PRB/R 418 (605) с ЭМПРА | шт. | 4,8 | 996,61 | 1 097,89 |
| 20.3.03.04-0278 | PRB/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 4,8 | 1 498,42 | 1 650,64 |
| 20.3.03.04-0279 | PRB/R 436 с ЭМПРА | шт. | 9,2 | 1 963,94 | 2 163,44 |
| 20.3.03.04-0280 | PRB/R 436 с ЭПРА | шт. | 9,2 | 2 946,74 | 3 246,14 |
| | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0291 | PRB/S 218 с ЭМПРА | шт. | 2,8 | 682,88 | 752,26 |
| 20.3.03.04-0292 | PRB/S 218 с ЭПРА | шт. | 2,8 | 1 100,56 | 1 212,39 |
| 20.3.03.04-0293 | PRB/S 236 с ЭМПРА | шт. | 5,3 | 2 846,43 | 3 135,53 |
| 20.3.03.04-0294 | PRB/S 236 с ЭПРА | шт. | 5,3 | 2 972,36 | 3 274,33 |
| 20.3.03.04-0295 | PRB/S 258 с ЭМПРА | шт. | 5,5 | 1 388,30 | 1 529,36 |
| 20.3.03.04-0296 | PRB/S 258 с ЭПРА | шт. | 5,7 | 1 758,37 | 1 937,00 |
| 20.3.03.04-0297 | PRB/S 418 с ЭМПРА | шт. | 5,2 | 998,28 | 1 099,70 |
| 20.3.03.04-0298 | PRB/S 418 с ЭПРА | шт. | 5,2 | 1 294,76 | 1 426,31 |
| 20.3.03.04-0299 | PRB/S 436 с ЭМПРА | шт. | 9,6 | 1 813,52 | 1 997,75 |
| 20.3.03.04-0300 | PRB/S 436 с ЭПРА | шт. | 9,6 | 2 711,67 | 2 987,19 |
| | Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0311 | OWP 255 с ЭПРА | шт. | 8,5 | 5 963,98 | 6 569,92 |
| 20.3.03.04-0312 | OWP 336 | шт. | 8,5 | 4 409,32 | 4 857,32 |
| 20.3.03.04-0313 | OWP 418 с ЭПРА | шт. | 8 | 4 884,75 | 5 381,02 |
| | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0321 | ARS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 2,5 | 730,83 | 805,05 |
| 20.3.03.04-0322 | ARS/R 218 с ЭПРА | шт. | 2,5 | 1 052,76 | 1 159,72 |
| 20.3.03.04-0323 | ARS/R 236 с ЭМПРА | шт. | 5 | 1 030,00 | 1 134,65 |
| 20.3.03.04-0324 | ARS/R 236 с ЭПРА | шт. | 5 | 1 196,35 | 1 317,87 |
| 20.3.03.04-0325 | ARS/R 418 (595) с ЭМПРА | шт. | 4,7 | 832,10 | 916,61 |
| 20.3.03.04-0326 | ARS/R 418 (595) с ЭПРА | шт. | 4,7 | 1 061,02 | 1 168,84 |
| 20.3.03.04-0327 | ARS/R 418 (605) с ЭМПРА | шт. | 4,7 | 937,82 | 1 033,09 |
| 20.3.03.04-0328 | ARS/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 4,7 | 1 239,37 | 1 365,29 |
| 20.3.03.04-0329 | ARS/R 436 с ЭМПРА | шт. | 8,9 | 1 897,14 | 2 089,86 |
| 20.3.03.04-0330 | ARS/R 436 с ЭПРА | шт. | 8,9 | 2 683,40 | 2 956,06 |
| | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0341 | ARS/S 118 с ЭМПРА | шт. | 1,7 | 477,46 | 525,97 |
| 20.3.03.04-0342 | ARS/S 118 с ЭПРА | шт. | 1,87 | 861,47 | 948,99 |
| 20.3.03.04-0343 | ARS/S 136 с ЭМПРА | шт. | 4,5 | 820,30 | 903,63 |
| 20.3.03.04-0344 | ARS/S 136 с ЭПРА | шт. | 4,5 | 1 094,21 | 1 205,38 |
| 20.3.03.04-0345 | ARS/S 158 с ЭМПРА | шт. | 5,8 | 989,39 | 1 089,95 |
| 20.3.03.04-0346 | ARS/S 158 с ЭПРА | шт. | 5,8 | 1 320,02 | 1 454,15 |
| 20.3.03.04-0347 | ARS/S 218 с ЭМПРА | шт. | 3,1 | 650,65 | 716,74 |
| 20.3.03.04-0348 | ARS/S 218 с ЭПРА | шт. | 3,1 | 994,74 | 1 095,83 |
| 20.3.03.04-0349 | ARS/S 236 с ЭМПРА | шт. | 6,2 | 910,27 | 1 002,76 |
| 20.3.03.04-0350 | ARS/S 236 с ЭПРА | шт. | 6,2 | 1 021,82 | 1 125,63 |
| 20.3.03.04-0351 | ARS/S 258 с ЭМПРА | шт. | 7,5 | 1 551,75 | 1 709,42 |
| 20.3.03.04-0352 | ARS/S 258 с ЭПРА | шт. | 7,5 | 1 703,46 | 1 876,56 |
| 20.3.03.04-0353 | ARS/S 418 с ЭМПРА | шт. | 5,1 | 870,40 | 958,83 |
| 20.3.03.04-0354 | ARS/S 418 с ЭПРА | шт. | 5,1 | 1 196,00 | 1 317,52 |
| 20.3.03.04-0355 | ARS/S 436 с ЭМПРА | шт. | 9,2 | 1 892,12 | 2 084,36 |
| 20.3.03.04-0356 | ARS/S 436 с ЭПРА | шт. | 9,2 | 2 442,35 | 2 690,51 |
| 20.3.03.04-0361 | Светильники люминесцентные с зеркальными перфорированными вставками встраиваемые типа PTF/R 4x14, IP20, с ЭПРА | шт. | 4 | 4 734,74 | 5 215,75 |
| | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0371 | OPL/R 218 с ЭМПРА | шт. | 2,8 | 558,78 | 615,55 |
| 20.3.03.04-0372 | OPL/R 218 с ЭПРА | шт. | 2,8 | 1 009,50 | 1 112,07 |
| 20.3.03.04-0373 | OPL/R 236 с ЭМПРА | шт. | 5,3 | 954,54 | 1 051,52 |
| 20.3.03.04-0374 | OPL/R 236 с ЭПРА | шт. | 5,3 | 1 283,59 | 1 413,99 |
| 20.3.03.04-0375 | OPL/R 418 (595) с ЭМПРА | шт. | 5,1 | 779,34 | 858,56 |
| 20.3.03.04-0376 | OPL/R 418 (595) с ЭПРА | шт. | 5,1 | 1 287,00 | 1 417,79 |
| 20.3.03.04-0377 | OPL/R 418 (605) с ЭМПРА | шт. | 5,1 | 863,48 | 951,25 |
| 20.3.03.04-0378 | OPL/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 5,1 | 1 181,54 | 1 301,59 |
| 20.3.03.04-0379 | OPL/R 436 с ЭМПРА | шт. | 9,2 | 1 814,77 | 1 999,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.04-0380 | OPL/R 436 с ЭПРА | шт. | 9,2 | 2 514,27 | 2 769,69 |
| | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0391 | OPL/S 218 с ЭМПРА | шт. | 3,2 | 638,62 | 703,51 |
| 20.3.03.04-0392 | OPL/S 218 с ЭПРА | шт. | 3,2 | 1 135,27 | 1 250,63 |
| 20.3.03.04-0393 | OPL/S 236 с ЭМПРА | шт. | 6,3 | 997,51 | 1 098,84 |
| 20.3.03.04-0394 | OPL/S 236 с ЭПРА | шт. | 6,3 | 1 322,26 | 1 456,58 |
| 20.3.03.04-0395 | OPL/S 258 с ЭМПРА | шт. | 7,8 | 1 535,23 | 1 691,18 |
| 20.3.03.04-0396 | OPL/S 258 с ЭПРА | шт. | 7,8 | 1 903,10 | 2 096,44 |
| 20.3.03.04-0397 | OPL/S 418 с ЭМПРА | шт. | 5,3 | 931,57 | 1 026,21 |
| 20.3.03.04-0398 | OPL/S 418 с ЭПРА | шт. | 5,3 | 1 286,12 | 1 416,81 |
| 20.3.03.04-0399 | OPL/S 436 с ЭМПРА | шт. | 9,5 | 2 211,00 | 2 435,60 |
| 20.3.03.04-0400 | OPL/S 436 с ЭПРА | шт. | 9,5 | 2 712,34 | 2 987,91 |
| | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0411 | PRS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 2,8 | 739,56 | 814,72 |
| 20.3.03.04-0412 | PRS/R 218 с ЭПРА | шт. | 2,8 | 1 379,14 | 1 519,29 |
| 20.3.03.04-0413 | PRS/R 236 с ЭМПРА | шт. | 5,3 | 1 326,42 | 1 461,17 |
| 20.3.03.04-0414 | PRS/R 236 с ЭПРА | шт. | 5,3 | 1 774,51 | 1 954,81 |
| 20.3.03.04-0415 | PRS/R 418 (595) с ЭМПРА | шт. | 5,1 | 1 060,93 | 1 168,70 |
| 20.3.03.04-0416 | PRS/R 418 (595) с ЭПРА | шт. | 5,1 | 1 536,04 | 1 692,09 |
| 20.3.03.04-0417 | PRS/R 418 (605) с ЭМПРА | шт. | 5,1 | 1 269,88 | 1 398,90 |
| 20.3.03.04-0418 | PRS/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 5,1 | 1 641,86 | 1 808,70 |
| 20.3.03.04-0419 | PRS/R 436 с ЭМПРА | шт. | 9,2 | 2 374,74 | 2 616,02 |
| 20.3.03.04-0420 | PRS/R 436 с ЭПРА | шт. | 9,2 | 3 620,32 | 3 988,15 |
| | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0431 | PRS/S 218 с ЭМПРА | шт. | 3,2 | 671,09 | 739,28 |
| 20.3.03.04-0432 | PRS/S 218 с ЭПРА | шт. | 3,2 | 1 175,72 | 1 295,19 |
| 20.3.03.04-0433 | PRS/S 236 с ЭМПРА | шт. | 6,3 | 1 050,85 | 1 157,60 |
| 20.3.03.04-0434 | PRS/S 236 с ЭПРА | шт. | 6,3 | 1 389,50 | 1 530,70 |
| 20.3.03.04-0435 | PRS/S 258 с ЭМПРА | шт. | 7,8 | 1 693,96 | 1 866,06 |
| 20.3.03.04-0436 | PRS/S 258 с ЭПРА | шт. | 7,8 | 2 107,29 | 2 321,36 |
| 20.3.03.04-0437 | PRS/S 418 с ЭМПРА | шт. | 4,9 | 978,94 | 1 078,40 |
| 20.3.03.04-0438 | PRS/S 418 с ЭПРА | шт. | 4,9 | 1 351,54 | 1 488,83 |
| 20.3.03.04-0439 | PRS/S 436 с ЭМПРА | шт. | 9,5 | 2 119,61 | 2 334,96 |
| 20.3.03.04-0440 | PRS/S 436 с ЭПРА | шт. | 9,5 | 2 992,78 | 3 296,85 |
| 20.3.03.04-0441 | Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q | шт. | 2,5 | 1 908,48 | 2 102,35 |
| 20.3.03.04-0451 | Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F115 | шт. | 1,6 | 2 724,58 | 3 001,41 |
| 20.3.03.04-0452 | Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F118 | шт. | 2 | 3 110,17 | 3 426,17 |
| 20.3.03.04-0453 | Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F126 | шт. | 2,3 | 3 228,81 | 3 556,89 |
| 20.3.03.04-0454 | Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F218 | шт. | 2,1 | 3 972,88 | 4 376,53 |
| 20.3.03.04-0455 | Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 18 F126 | шт. | 3,7 | 3 006,78 | 3 312,27 |
| 20.3.03.04-0456 | Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 | шт. | 4,4 | 3 710,17 | 4 087,09 |
| 20.3.03.04-0461 | Светильники потолочные для двух компактных люминесцентных ламп типа KD | шт. | 2,4 | 2 713,98 | 2 989,71 |
| | Светильники потолочные люминесцентные с асимметричным зеркальным отражателем типа: | | | | |
| 20.3.03.04-0471 | ASM/R 1x36, IP20 | шт. | 3,6 | 1 931,36 | 2 127,60 |
| 20.3.03.04-0472 | ASM/S 1x36, IP20 | шт. | 6,2 | 1 709,32 | 1 883,00 |
| 20.3.03.04-0481 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. | 3 | 433,58 | 477,61 |
| 20.3.03.04-0482 | Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 1x36, IP54 | шт. | 2,2 | 1 929,69 | 2 125,76 |
| 20.3.03.04-0483 | Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2x36, IP54 | шт. | 3,7 | 2 168,54 | 2 388,85 |
| 20.3.03.04-0484 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4 | шт. | 21,71 | 2 965,58 | 3 266,84 |
| | **Группа 20.3.03.05: Светильники под натриевую лампу** | | | | |
| 20.3.03.05-0001 | Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный | шт. | 7,5 | 4 780,00 | 5 265,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.05-0002 | Светильник ЖПП 01-100-011 | шт. | 5,2 | 908,41 | 982,13 |
| | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: | | | | |
| 20.3.03.05-0011 | консольный "Гелиос" ЖКУ 21-70-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 5,5 | 2 658,54 | 2 928,61 |
| 20.3.03.05-0012 | консольный "Гелиос" ЖКУ 21-100-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6 | 1 735,95 | 1 912,29 |
| 20.3.03.05-0013 | консольный "Гелиос" ЖКУ 21-150-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6,2 | 1 840,06 | 2 027,05 |
| 20.3.03.05-0014 | консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-001(002), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 5,1 | 2 868,00 | 3 159,39 |
| 20.3.03.05-0015 | консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,5 | 1 912,62 | 2 106,93 |
| 20.3.03.05-0016 | консольный "Селена" ЖКУ 28-70-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата | шт. | 12 | 3 091,90 | 3 406,05 |
| 20.3.03.05-0017 | консольный "Селена" ЖКУ 28-100-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата | шт. | 12,2 | 3 120,19 | 3 437,20 |
| 20.3.03.05-0018 | консольный "Селена" ЖКУ 28-150-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата | шт. | 12,3 | 1 693,41 | 1 865,45 |
| 20.3.03.05-0019 | консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом | шт. | 6,9 | 1 159,05 | 1 185,64 |
| 20.3.03.05-0020 | консольный ЖКУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 10,5 | 1 706,41 | 1 879,78 |
| 20.3.03.05-0021 | консольный ЖКУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 10 | 1 366,65 | 1 505,51 |
| 20.3.03.05-0022 | консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 11,5 | 2 046,65 | 2 254,59 |
| 20.3.03.05-0023 | консольный ЖКУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 11 | 1 738,15 | 1 914,72 |
| 20.3.03.05-0024 | консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой | шт. | 10,1 | 1 244,57 | 1 371,00 |
| 20.3.03.05-0025 | консольный ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом | шт. | 10,8 | 1 257,90 | 1 385,67 |
| 20.3.03.05-0026 | консольный ЖКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 11,5 | 3 811,95 | 4 199,27 |
| 20.3.03.05-0027 | консольный ЖКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 10,5 | 3 482,42 | 3 836,24 |
| 20.3.03.05-0028 | консольный ЖКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 13 | 4 985,25 | 5 491,78 |
| 20.3.03.05-0029 | консольный ЖКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 12 | 4 253,53 | 4 685,69 |
| 20.3.03.05-0030 | консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,5 | 2 388,85 | 2 631,53 |
| 20.3.03.05-0031 | консольный ЖКУ 16-150-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 7 | 2 126,86 | 2 342,97 |
| 20.3.03.05-0032 | консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,5 | 2 533,64 | 2 791,04 |
| 20.3.03.05-0033 | консольный ЖКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 7 | 2 265,29 | 2 495,45 |
| 20.3.03.05-0034 | консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 9 | 3 384,96 | 3 728,88 |
| 20.3.03.05-0035 | консольный ЖКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 8,5 | 2 934,92 | 3 233,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.05-0036 | консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата | шт. | 10 | 1 800,96 | 1 983,94 |
| 20.3.03.05-0037 | консольный ЖКУ 28-150-002, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла | шт. | 9 | 1 341,08 | 1 477,31 |
| 20.3.03.05-0038 | консольный ЖКУ 28-150-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом | шт. | 10,5 | 1 459,86 | 1 608,19 |
| 20.3.03.05-0039 | консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом) | шт. | 10,9 | 5 857,92 | 6 453,15 |
| 20.3.03.05-0040 | консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла) | шт. | 13,6 | 1 995,02 | 2 197,75 |
| 20.3.03.05-0041 | консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом) | шт. | 10,9 | 2 005,93 | 2 209,75 |
| 20.3.03.05-0042 | консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом) | шт. | 11,6 | 2 634,00 | 2 901,59 |
| 20.3.03.05-0043 | консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла) | шт. | 12,8 | 2 434,00 | 2 681,28 |
| 20.3.03.05-0044 | консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом) | шт. | 12,8 | 2 133,00 | 2 349,70 |
| 20.3.03.05-0045 | консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната | шт. | 11 | 1 930,98 | 2 127,20 |
| 20.3.03.05-0046 | консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла | шт. | 10 | 1 601,40 | 1 764,11 |
| 20.3.03.05-0047 | консольный ЖКУ 35-150-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом | шт. | 11,4 | 1 772,95 | 1 953,06 |
| 20.3.03.05-0048 | консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната | шт. | 12 | 2 340,96 | 2 578,81 |
| 20.3.03.05-0049 | консольный ЖКУ 35-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла | шт. | 11,2 | 1 614,83 | 1 778,92 |
| 20.3.03.05-0050 | консольный ЖКУ 35-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом | шт. | 12,6 | 2 055,30 | 2 264,14 |
| 20.3.03.05-0051 | консольный ЖКУ 35-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната | шт. | 14 | 2 272,03 | 2 502,90 |
| 20.3.03.05-0052 | консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла | шт. | 13 | 2 041,97 | 2 249,47 |
| 20.3.03.05-0053 | консольный ЖКУ 35-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом | шт. | 14,4 | 2 287,90 | 2 520,36 |
| 20.3.03.05-0054 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6,5 | 5 757,20 | 5 875,62 |
| 20.3.03.05-0055 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,5 | 5 558,47 | 5 672,88 |
| 20.3.03.05-0056 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,6 | 5 816,52 | 5 935,83 |
| 20.3.03.05-0057 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 8,5 | 6 763,14 | 6 901,89 |
| 20.3.03.05-0058 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,5 | 6 763,14 | 6 902,67 |
| 20.3.03.05-0059 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 8,2 | 6 335,46 | 6 466,29 |
| 20.3.03.05-0060 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 8 | 7 340,06 | 7 490,50 |
| 20.3.03.05-0061 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 9 | 7 247,03 | 7 396,05 |
| 20.3.03.05-0062 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 8 | 6 212,60 | 6 340,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.05-0063 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 8,8 | 6 507,00 | 6 641,32 |
| 20.3.03.05-0064 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 8,5 | 8 380,30 | 8 552,26 |
| 20.3.03.05-0065 | подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 9,3 | 6 790,68 | 6 930,39 |
| 20.3.03.05-0066 | подвесной ЖСУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 10,5 | 2 718,15 | 2 994,29 |
| 20.3.03.05-0067 | подвесной ЖСУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 10 | 1 913,48 | 2 107,89 |
| 20.3.03.05-0068 | подвесной ЖСУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 11 | 2 325,14 | 2 561,37 |
| 20.3.03.05-0069 | подвесной ЖСУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 10,5 | 2 148,56 | 2 366,86 |
| 20.3.03.05-0070 | подвесной ЖСУ 17-100-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6,5 | 4 975,57 | 5 077,95 |
| 20.3.03.05-0071 | подвесной ЖСУ 17-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7 | 4 728,81 | 4 826,21 |
| 20.3.03.05-0072 | подвесной ЖСУ 17-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,5 | 5 413,08 | 5 524,25 |
| 20.3.03.05-0073 | подвесной ЖСУ 21-250-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла | шт. | 9 | 1 607,12 | 1 641,51 |
| 20.3.03.05-0074 | подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла) | шт. | 11,6 | 1 914,58 | 2 109,14 |
| 20.3.03.05-0075 | подвесной ЖСУ 21-250-002, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата | шт. | 10 | 2 031,50 | 2 237,90 |
| 20.3.03.05-0076 | подвесной ЖСУ 21-250-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом | шт. | 11,5 | 1 912,00 | 2 106,26 |
| 20.3.03.05-0077 | подвесной ЖСУ 21-400 | шт. | 12,3 | 1 761,00 | 1 801,45 |
| 20.3.03.05-0078 | подвесной ЖСУ 21-400-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла | шт. | 11,3 | 1 760,19 | 1 939,01 |
| 20.3.03.05-0081 | Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-150-003 | шт. | 22,8 | 17 021,58 | 18 750,99 |
| 20.3.03.05-0082 | Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-001 | шт. | 23,7 | 17 198,44 | 18 945,82 |
| 20.3.03.05-0083 | Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-003 | шт. | 23,7 | 18 782,05 | 20 690,28 |
| 20.3.03.05-0084 | Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-400-003 | шт. | 25 | 19 359,00 | 21 325,87 |
| 20.3.03.05-0085 | Светильник торшерный "Александровский сад" ЖТУ 18-100-001, с рассеивателем из органического стекла с декоративным рисунком | шт. | 8 | 1 911,01 | 1 950,62 |
| 20.3.03.05-0086 | Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия | шт. | 6 | 4 672,21 | 5 146,92 |
| 20.3.03.05-0087 | Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия | шт. | 6,5 | 4 359,36 | 4 802,28 |
| 20.3.03.05-0088 | Светильник торшерный "Огонек" ЖТУ 01-70-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия | шт. | 6 | 3 250,40 | 3 580,65 |
| 20.3.03.05-0089 | Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 8 | 2 791,57 | 3 075,17 |
| 20.3.03.05-0090 | Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 9 | 4 923,83 | 5 424,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.05-0091 | Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-150-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 9,2 | 4 929,09 | 5 429,89 |
| 20.3.03.05-0092 | Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-70-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 4,5 | 2 556,20 | 2 815,90 |
| 20.3.03.05-0093 | Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 5 | 2 840,37 | 3 128,99 |
| **Группа 20.3.03.06: Светильники под ртутную лампу** | | | | | |
| 20.3.03.06-0001 | Светильник SGS101 1XSON-T 70W | шт. | 3,9 | 1 897,61 | 2 090,43 |
| 20.3.03.06-0002 | Светильник SGS102 1XSON-T 250W | шт. | 6,7 | 2 731,24 | 3 008,72 |
| | Светильник под ртутную лампу ДРЛ: | | | | |
| 20.3.03.06-0011 | для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-125- 003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 5,5 | 1 611,67 | 1 775,39 |
| 20.3.03.06-0012 | для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-250- 003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6,5 | 2 175,62 | 2 396,65 |
| 20.3.03.06-0013 | для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125- 001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6,5 | 4 012,81 | 4 420,49 |
| 20.3.03.06-0014 | для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125- 002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7 | 4 441,48 | 4 892,71 |
| 20.3.03.06-0015 | для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125- 003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,2 | 4 908,30 | 5 407,00 |
| 20.3.03.06-0016 | для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125- 004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7,5 | 5 454,60 | 6 008,80 |
| 20.3.03.06-0017 | для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-80- 001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата | шт. | 11,5 | 3 170,19 | 3 492,32 |
| 20.3.03.06-0018 | для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-125- 001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата | шт. | 11,5 | 2 546,64 | 2 805,38 |
| 20.3.03.06-0019 | для наружного освещения консольный РКУ 01-250- 001, со стеклом | шт. | 6 | 882,39 | 902,69 |
| 20.3.03.06-0020 | для наружного освещения консольный РКУ 01-250- 002, без стекла | шт. | 4,6 | 788,17 | 806,27 |
| 20.3.03.06-0021 | для наружного освещения консольный РКУ 02-250- 003 У1, со стеклом | шт. | 6,1 | 1 229,60 | 1 257,85 |
| 20.3.03.06-0022 | для наружного освещения консольный РКУ 02-250- 004 У1, без стекла | шт. | 6,6 | 703,39 | 719,53 |
| 20.3.03.06-0023 | для наружного освещения консольный РКУ 06-125 | шт. | 6,3 | 794,07 | 874,78 |
| 20.3.03.06-0024 | для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната | шт. | 6 | 1 273,25 | 1 402,60 |
| 20.3.03.06-0025 | для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла | шт. | 5,5 | 910,26 | 1 002,71 |
| 20.3.03.06-0026 | для наружного освещения консольный РКУ 08-125- 001, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 7,5 | 1 861,00 | 2 050,10 |
| 20.3.03.06-0027 | для наружного освещения консольный РКУ 08-125- 002, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 7 | 1 378,65 | 1 518,70 |
| 20.3.03.06-0028 | для наружного освещения консольный РКУ 08-250- 003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 10,5 | 2 190,77 | 2 413,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.06-0029 | для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 10 | 1 597,14 | 1 759,42 |
| 20.3.03.06-0030 | для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с плоским стеклом | шт. | 10 | 1 267,16 | 1 296,24 |
| 20.3.03.06-0031 | для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда | шт. | 9,4 | 1 403,15 | 1 435,34 |
| 20.3.03.06-0032 | для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла | шт. | 7,5 | 1 021,87 | 1 045,32 |
| 20.3.03.06-0033 | для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 10 | 4 902,94 | 5 401,11 |
| 20.3.03.06-0034 | для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 9 | 4 461,65 | 4 914,93 |
| 20.3.03.06-0035 | для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 11 | 5 108,67 | 5 627,73 |
| 20.3.03.06-0036 | для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 10 | 4 549,70 | 5 011,98 |
| 20.3.03.06-0037 | для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6 | 2 767,48 | 3 048,69 |
| 20.3.03.06-0038 | для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 5,5 | 1 275,35 | 1 404,89 |
| 20.3.03.06-0039 | для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6,5 | 3 114,55 | 3 430,98 |
| 20.3.03.06-0040 | для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 6 | 2 577,85 | 2 839,75 |
| 20.3.03.06-0041 | для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 8 | 3 470,18 | 3 822,75 |
| 20.3.03.06-0042 | для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 7,5 | 3 056,28 | 3 366,79 |
| 20.3.03.06-0043 | для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом) | шт. | 13,4 | 2 429,77 | 2 627,04 |
| 20.3.03.06-0044 | для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла) | шт. | 13,4 | 1 779,79 | 1 960,62 |
| 20.3.03.06-0045 | для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом) | шт. | 10,5 | 1 778,88 | 1 959,61 |
| 20.3.03.06-0046 | для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла) | шт. | 10,5 | 1 592,12 | 1 753,88 |
| 20.3.03.06-0047 | для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом) | шт. | 10,7 | 1 809,54 | 1 993,38 |
| 20.3.03.06-0048 | для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната | шт. | 7 | 1 366,98 | 1 505,89 |
| 20.3.03.06-0049 | для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната | шт. | 11 | 1 837,00 | 2 023,61 |
| 20.3.03.06-0050 | для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла | шт. | 10,3 | 1 515,02 | 1 668,98 |
| 20.3.03.06-0051 | для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом | шт. | 11,5 | 1 730,46 | 1 906,27 |
| 20.3.03.06-0052 | для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната | шт. | 12,5 | 1 926,91 | 2 122,70 |
| 20.3.03.06-0053 | для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла | шт. | 11,8 | 1 519,08 | 1 673,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.06-0054 | для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом | шт. | 13 | 1 805,84 | 1 989,29 |
| 20.3.03.06-0055 | для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 7,5 | 2 324,75 | 2 560,98 |
| 20.3.03.06-0056 | для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 7 | 1 830,02 | 2 015,96 |
| 20.3.03.06-0057 | для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 10 | 3 072,25 | 3 384,39 |
| 20.3.03.06-0058 | для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла | шт. | 9,5 | 2 348,46 | 2 587,03 |
| 20.3.03.06-0059 | для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 6,5 | 3 383,43 | 3 727,21 |
| 20.3.03.06-0060 | для наружного освещения консольный РСУ 17-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 7 | 4 413,18 | 4 861,54 |
| 20.3.03.06-0061 | для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла | шт. | 7 | 964,66 | 1 062,65 |
| 20.3.03.06-0062 | для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом | шт. | 8 | 1 595,29 | 1 757,35 |
| 20.3.03.06-0063 | для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским силикатным стеклом | шт. | 9,1 | 2 586,08 | 2 848,84 |
| 20.3.03.06-0064 | для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001 | шт. | 9,1 | 1 344,49 | 1 481,09 |
| 20.3.03.06-0065 | для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским силикатным стеклом | шт. | 10,5 | 3 048,97 | 3 358,76 |
| 20.3.03.06-0066 | промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла | шт. | 1,3 | 1 209,86 | 1 308,10 |
| 20.3.03.06-0067 | промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом | шт. | 1,3 | 1 746,31 | 1 786,43 |
| 20.3.03.06-0071 | Светильник РПУ-02-125-001 | шт. | 6,5 | 2 964,60 | 3 265,83 |
| 20.3.03.06-0072 | Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный | шт. | 7,5 | 3 772,53 | 3 849,82 |
| 20.3.03.06-0073 | Светильник РСП 05-700-022 | шт. | 2,5 | 3 924,38 | 4 323,08 |
| 20.3.03.06-0074 | Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 17-250-002, с рассеивателем из органического стекла | шт. | 11,5 | 5 814,41 | 5 935,11 |
| 20.3.03.06-0075 | Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 18-125-001, с рассеивателем из органического стекла с декаративным рисунком | шт. | 8 | 1 425,42 | 1 455,63 |
| 20.3.03.06-0076 | Светильник торшерный "Бочонок" РТУ 10-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия | шт. | 6 | 5 051,67 | 5 154,38 |
| 20.3.03.06-0077 | Светильник торшерный "Огонек" РТУ 01-125-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия | шт. | 6 | 2 208,11 | 2 253,87 |
| 20.3.03.06-0078 | Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 8 | 4 898,61 | 4 998,87 |
| 20.3.03.06-0079 | Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-250-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата | шт. | 9 | 5 298,84 | 5 407,26 |
| 20.3.03.06-0080 | Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт. | 4,5 | 2 652,39 | 2 706,68 |
| 20.3.03.06-0081 | Светильник торшерный "Шар" РТУ 11-125-004, с защитным силикатным стеклом молочного цвета | шт. | 6,5 | 2 526,50 | 2 578,85 |
| **Группа 20.3.03.07: Светильники светодиодные** | | | | | |
| | Светильник аварийного освещения GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0001 | A40-16-31-CM-40-L00-V-BAP | шт. | 2,7 | 4 033,90 | 4 115,32 |
| 20.3.03.07-0002 | L35-14-30-CM-xx-L00-U-BAP | шт. | 2,1 | 3 588,98 | 3 661,30 |
| 20.3.03.07-0003 | L55-21-45-CM-xx-L00-P-BAP | шт. | 3 | 4 656,78 | 4 750,70 |
| | Светильник автомагистральный GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0011 | C35-14-32-CG-65-LST-K (1 модуль) | шт. | 1,4 | 5 457,63 | 5 567,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.07-0012 | C45-18-TE-R4-36-CG-65-LST-K (1 модуль) | шт. | 2 | 7 722,43 | 7 877,55 |
| 20.3.03.07-0013 | C135-56-TE-R4-112-CG-65-LST-K (1 модуль) | шт. | 3,9 | 20 696,08 | 21 111,30 |
| 20.3.03.07-0014 | C180-72-TE-R4-143-CG-65-LST-K (2 модуля) | шт. | 8,1 | 23 167,22 | 23 633,34 |
| 20.3.03.07-0015 | C270-108-TE-R4-215-CG-65-LST-K (3 модуля) | шт. | 11,7 | 34 750,83 | 35 449,81 |
| 20.3.03.07-0016 | U65-28-ML-T6-62-CG-65-LST-K | шт. | 5,2 | 10 222,97 | 10 429,17 |
| 20.3.03.07-0017 | U90-36-TE-R4-73-CG-65-LST-K | шт. | 5,2 | 10 664,25 | 10 879,30 |
| 20.3.03.07-0018 | U100-42-TE-R4-85-CG-65-LST-K | шт. | 5,2 | 11 179,11 | 11 404,41 |
| 20.3.03.07-0019 | U140-63-TE-R4-128-CG-65-LST-K | шт. | 5,2 | 15 224,18 | 15 530,38 |
| | Светильник в навес АЗС GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0021 | U65-28-ML-T6-71-CG-65-L00-V | шт. | 5,2 | 10 000,00 | 10 201,34 |
| 20.3.03.07-0022 | U90-36-TE-R4-83-CG-65-L00-V | шт. | 5,2 | 13 281,79 | 13 549,15 |
| 20.3.03.07-0023 | U100-42-TE-97-CG-65-L00-V | шт. | 5,2 | 16 491,53 | 16 823,42 |
| | Светильник дежурного освещения GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0031 | A40-16-31-CM-40-L00-V-DD | шт. | 2,7 | 4 745,76 | 4 841,67 |
| 20.3.03.07-0032 | L35-14-30-CM-xx-L00-U-DD | шт. | 2,1 | 4 627,12 | 4 720,48 |
| 20.3.03.07-0033 | L55-21-45-CM-xx-L00-P-DD | шт. | 3 | 6 288,14 | 6 415,03 |
| | Светильник для ЖКХ GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0041 | G10-4-9-CM-xx-L00-P | шт. | 0,5 | 1 067,80 | 1 089,40 |
| 20.3.03.07-0042 | L10-4-9-CM-65-L00-x | шт. | 0,5 | 1 287,57 | 1 313,50 |
| | Светильник линейный GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0051 | L20-7-15-CM-54-L00-P | шт. | 1,6 | 2 338,98 | 2 386,34 |
| 20.3.03.07-0052 | L20-7-15-CM-54-L00-T | шт. | 1,6 | 2 338,90 | 2 386,25 |
| 20.3.03.07-0053 | L20-7-15-CM-54-L00-U | шт. | 1,6 | 2 338,90 | 2 386,25 |
| 20.3.03.07-0054 | L20-7-15-CM-65-L00-P | шт. | 1,6 | 2 389,83 | 2 438,20 |
| 20.3.03.07-0055 | L20-7-15-CM-65-L00-T | шт. | 1,6 | 2 389,83 | 2 438,20 |
| 20.3.03.07-0056 | L20-7-15-CM-65-L00-U | шт. | 1,6 | 2 389,83 | 2 438,20 |
| 20.3.03.07-0057 | L35-14-30-CM-54-L00-P | шт. | 2,1 | 3 559,32 | 3 631,36 |
| 20.3.03.07-0058 | L35-14-30-CM-54-L00-U | шт. | 2,1 | 3 559,32 | 3 631,36 |
| 20.3.03.07-0059 | L35-14-30-CM-54-L00-T | шт. | 2,1 | 3 559,32 | 3 631,36 |
| 20.3.03.07-0060 | L35-14-30-CM-65-L00-P | шт. | 2,1 | 3 618,64 | 3 691,86 |
| 20.3.03.07-0061 | L35-14-30-CM-65-L00-U | шт. | 2,1 | 3 618,64 | 3 691,86 |
| 20.3.03.07-0062 | L35-14-30-CM-65-L00-T | шт. | 2,1 | 3 618,64 | 3 691,86 |
| 20.3.03.07-0063 | L55-21-45-CM-54-L00-P | шт. | 3 | 4 627,12 | 4 720,89 |
| 20.3.03.07-0064 | L55-21-45-CM-54-L00-T | шт. | 3 | 4 627,12 | 4 720,89 |
| 20.3.03.07-0065 | L55-21-45-CM-54-L00-U | шт. | 3 | 4 627,12 | 4 720,89 |
| 20.3.03.07-0066 | L55-21-45-CM-65-L00-P | шт. | 3 | 4 686,41 | 4 781,36 |
| 20.3.03.07-0067 | L55-21-45-CM-65-L00-P | шт. | 3 | 4 686,41 | 4 781,36 |
| 20.3.03.07-0068 | L55-21-45-CM-65-L00-U | шт. | 3 | 4 686,41 | 4 781,36 |
| 20.3.03.07-0071 | Светильник многомодульный GM C700-294-588-CG-65-L246-S | шт. | 43 | 121 939,29 | 124 393,27 |
| | Светильник низковольтный GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0081 | L10-4-9-CM-xx-L00-P-D (12В) | шт. | 0,5 | 1 550,85 | 1 581,98 |
| 20.3.03.07-0082 | L30-12-26-CM-xx-L00-P-D (24В) | шт. | 1,5 | 3 064,75 | 3 126,42 |
| | Светильник потолочный GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0091 | A30-25-29-CM-40-L00-V с декоративной накладкой | шт. | 4,2 | 4 745,76 | 4 842,10 |
| 20.3.03.07-0092 | A30-25-29-CM-54-L00-V с декоративной накладкой | шт. | 4,2 | 4 983,05 | 5 084,14 |
| 20.3.03.07-0093 | A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | шт. | 4,2 | 4 033,90 | 4 115,98 |
| 20.3.03.07-0094 | A40-16-31-CM-54-L00-V с декоративной накладкой | шт. | 4,2 | 4 271,19 | 4 358,02 |
| 20.3.03.07-0095 | A45-36-42-CM-40-L00-V с декоративной накладкой | шт. | 4,2 | 5 457,63 | 5 568,22 |
| 20.3.03.07-0096 | A45-36-42-CM-54-L00-V с декоративной накладкой | шт. | 4,2 | 5 694,92 | 5 810,26 |
| 20.3.03.07-0097 | A80-32-62-CM-40-L00-V с декоративной накладкой | шт. | 4,2 | 7 830,51 | 7 988,61 |
| 20.3.03.07-0098 | M30-24-28-CM-40-L00-T с декоративной накладкой | шт. | 3,5 | 4 271,19 | 4 357,71 |
| 20.3.03.07-0099 | M60-24-50-CM-40-L00-T с декоративной накладкой | шт. | 3,5 | 4 508,47 | 4 599,74 |
| | Светильник промышленный GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0101 | C35-14-28-CG-65-Lxx-U (1 модуль) | шт. | 1,4 | 5 363,54 | 5 471,27 |
| 20.3.03.07-0102 | C35-14-32-CG-65-L00-U (1 модуль) | шт. | 1,4 | 4 547,37 | 4 638,80 |
| 20.3.03.07-0103 | C35-14-32-CG-65-L00-K (1 модуль) | шт. | 1,4 | 4 547,37 | 4 638,80 |
| 20.3.03.07-0104 | C70-28-56-CG-65-Lxx-T (1 модуль) | шт. | 2,6 | 10 843,65 | 11 061,43 |
| 20.3.03.07-0105 | C70-28-56-CG-65-Lxx-T (2 модуля) | шт. | 2,6 | 10 843,65 | 11 061,43 |
| 20.3.03.07-0106 | C70-28-64-CG-65-L00-T (1 модуль) | шт. | 2,6 | 9 094,68 | 9 277,48 |
| 20.3.03.07-0107 | C70-28-64-CG-65-L00-T (2 модуля) | шт. | 2,6 | 9 327,88 | 9 515,37 |
| 20.3.03.07-0108 | C70-28-64-CG-65-L00-K (1 модуль) | шт. | 2,6 | 9 094,68 | 9 277,48 |
| 20.3.03.07-0109 | C70-28-64-CG-65-L00-K (2 модуля) | шт. | 2,6 | 9 327,88 | 9 515,37 |
| 20.3.03.07-0110 | C100-42-84-CG-65-Lxx-T (1 модуль) | шт. | 3,9 | 16 207,18 | 16 532,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.03.07-0111 | C100-42-96-CG-65-L00-T (1 модуль) | шт. | 3,9 | 13 642,04 | 13 916,21 |
| 20.3.03.07-0112 | C130-56-112-CG-65-Lxx-T (1 модуль) | шт. | 5,5 | 21 687,35 | 22 122,98 |
| 20.3.03.07-0113 | C130-56-112-CG-65-Lxx-T (2 модуля) | шт. | 5,8 | 21 687,35 | 22 123,10 |
| 20.3.03.07-0114 | C130-56-128-CG-65-L00-T (1 модуль) | шт. | 5,5 | 18 189,35 | 18 555,01 |
| 20.3.03.07-0115 | C130-56-128-CG-65-L00-T (2 модуля) | шт. | 5,8 | 18 189,35 | 18 555,13 |
| 20.3.03.07-0116 | C130-56-128-CG-65-L00-K (2 модуля) | шт. | 5,8 | 18 189,35 | 18 555,13 |
| 20.3.03.07-0117 | C195-84 -170-CG-65-Lxx-T (3 модуля) | шт. | 8,8 | 32 531,00 | 33 184,64 |
| 20.3.03.07-0118 | C195-84 -194-CG-65-L00-K (3 модуля) | шт. | 8,8 | 27 284,03 | 27 832,72 |
| 20.3.03.07-0119 | C195-84 -194-CG-65-L00-T (3 модуля) | шт. | 8,8 | 27 284,03 | 27 832,72 |
| 20.3.03.07-0120 | C200-84-168-CG-65-Lxx-T (2 модуля) | шт. | 8,1 | 32 414,37 | 33 065,47 |
| 20.3.03.07-0121 | C200-84-192-CG-65-L00-T (2 модуля) | шт. | 8,1 | 27 284,03 | 27 832,49 |
| 20.3.03.07-0122 | C300-126-252-CG-65-Lxx-T (3 модуля) | шт. | 12,5 | 48 621,61 | 49 598,35 |
| 20.3.03.07-0123 | C300-126-288-CG-65-L00-T (3 модуля) | шт. | 12,5 | 40 926,07 | 41 748,88 |
| | Светильник ригельный GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0131 | C100-42-84-CG-65-L246-S | шт. | 3,9 | 16 358,38 | 16 686,86 |
| 20.3.03.07-0132 | C200-84-168-CG-65-L246-S | шт. | 8,1 | 32 716,76 | 33 373,91 |
| 20.3.03.07-0133 | C300-126-252-CG-65-L246-S | шт. | 12,5 | 49 075,14 | 50 060,95 |
| | Светильник уличный GM: | | | | |
| 20.3.03.07-0141 | U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K | шт. | 5,2 | 6 694,92 | 6 829,97 |
| 20.3.03.07-0142 | U65-28-ML-T6-71-CG-65-L00-K | шт. | 5,2 | 8 144,07 | 8 307,90 |
| 20.3.03.07-0143 | U100-42-TE-97-CG-65-L00-K | шт. | 5,2 | 9 894,80 | 10 093,75 |
| 20.3.03.07-0144 | U140-63-TE-145-CG-65-L00-K | шт. | 5,2 | 12 809,57 | 13 066,80 |
| **Группа 20.3.03.08: Светильники точечные** | | | | | |
| 20.3.03.08-0001 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 0,1 | 59,50 | 60,88 |
| 20.3.03.08-0002 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный, с накладным стеклом, золото | шт. | 0,1 | 69,53 | 71,10 |
| 20.3.03.08-0003 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром | шт. | 0,1 | 69,53 | 71,10 |
| 20.3.03.08-0004 | Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке | шт. | 0,2 | 184,94 | 189,19 |
| 20.3.03.08-0005 | Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке | шт. | 0,2 | 167,99 | 171,86 |
| 20.3.03.08-0006 | Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла | шт. | 0,2 | 115,89 | 118,56 |
| | Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью: | | | | |
| 20.3.03.08-0011 | 40 Вт, тип R-50 | шт. | 0,14 | 64,72 | 71,27 |
| 20.3.03.08-0012 | 40 Вт, тип RP-50, поворотный | шт. | 0,2 | 157,12 | 173,08 |
| 20.3.03.08-0013 | 60 Вт, тип R-63 | шт. | 0,16 | 44,22 | 48,72 |
| 20.3.03.08-0014 | 60 Вт, тип RP-63, поворотный | шт. | 0,25 | 159,41 | 175,61 |
| 20.3.03.08-0015 | 75 Вт, тип R-80 | шт. | 0,18 | 40,77 | 44,88 |
| 20.3.03.08-0016 | 75 Вт, тип RP-80, поворотный | шт. | 0,3 | 159,56 | 175,76 |
| **Группа 20.3.03.09: Люстры и светильники, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.3.03.09-0001 | Светильник головной взрывозащищенный с доливной аккумуляторной батареей СГД.5М.05 | шт. | 2 | 877,13 | 966,23 |
| 20.3.03.09-0011 | Светильники светодиодные Standard с накладкой из ABS-пластика для бассейнов | шт. | 2,7 | 4 238,44 | 4 669,03 |
| 20.3.03.09-0021 | Фонарь противотуманный 220 В, энергопотребление 25 Вт, размер 399х384х455 мм, диаметр излучателя 300 мм | шт. | 4 | 7 355,94 | 7 953,26 |
| **Раздел 20.3.04: Светильники и осветительные устройства прочие (27.40.3 ОКПД2 Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки)** | | | | | |
| **Группа 20.3.04.01: Знаки дорожные светодиодные** | | | | | |
| 20.3.04.01-0001 | Знак дорожный с внутренней подсветкой "КОМПО-ЗНАК" размером 900х900 мм, 12В/220В, 40Вт, односторонняя маска из пленки типа "В" | шт. | 15,4 | 23 305,00 | 23 772,55 |
| | Знак дорожный светодиодный: | | | | |
| 20.3.04.01-0011 | диаметром 700 мм, 12-24 В | шт. | 7,936 | 4 661,03 | 4 991,99 |
| 20.3.04.01-0012 | диаметром 700 мм, на щите 700х700 мм, 12-24 В, с переключением режимов | шт. | 18 | 7 067,80 | 7 569,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.04.01-0013 | диаметром 900 мм, 12-24 В | шт. | 12,648 | 7 203,41 | 7 714,87 |
| 20.3.04.01-0014 | диаметром 900 мм, на щите 1000х1000 мм, 12-24 В, с переключением режимов | шт. | 10,2 | 8 220,36 | 8 804,00 |
| 20.3.04.01-0015 | на щите 1200х1200 мм, 12-24 В | шт. | 25,2 | 11 543,70 | 12 363,33 |
| 20.3.04.01-0016 | на щите 1200х1200 мм, 12-24 В, с переключением режимов | шт. | 27,9 | 15 296,67 | 16 382,74 |
| 20.3.04.01-0021 | Секция дополнительная стрелка светодиодная диаметром 200 мм | шт. | 2,2 | 4 489,27 | 4 579,42 |
| 20.3.04.01-0022 | Секция дополнительная стрелка светодиодная диаметром 300 мм | шт. | 2,8 | 4 898,31 | 4 996,72 |
| **Группа 20.3.04.02: Знаки надомные световые** | | | | | |
| | Знак надомный: | | | | |
| 20.3.04.02-0001 | световой размером 450х450 мм | шт. | 2,5 | 2 033,89 | 2 178,34 |
| 20.3.04.02-0002 | световой размером 470х260 мм | шт. | 1,6 | 2 233,89 | 2 392,49 |
| 20.3.04.02-0003 | световой размером 1150х450 мм | шт. | 4 | 3 540,93 | 3 792,36 |
| 20.3.04.02-0004 | световой размером 1250х330 мм | шт. | 4 | 3 413,02 | 3 655,32 |
| 20.3.04.02-0005 | световой размером 1600х450 мм | шт. | 5,8 | 5 067,80 | 5 427,59 |
| **Группа 20.3.04.03: Облучатели бактерицидные** | | | | | |
| | Облучатель бактерицидный: | | | | |
| 20.3.04.03-0001 | настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 1х15 Вт | шт. | 2 | 1 755,89 | 1 934,28 |
| 20.3.04.03-0002 | настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 1х30 Вт | шт. | 2 | 1 934,42 | 2 130,98 |
| 20.3.04.03-0003 | настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 2х15 Вт | шт. | 3 | 1 694,89 | 1 867,11 |
| 20.3.04.03-0004 | настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 2х30 Вт | шт. | 3,5 | 2 118,69 | 2 333,93 |
| 20.3.04.03-0005 | настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1х30 Вт | шт. | 2 | 860,16 | 947,58 |
| 20.3.04.03-0006 | настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт | шт. | 2,2 | 1 271,19 | 1 400,35 |
| 20.3.04.03-0007 | передвижной под ультрафиолетовую лампу ОБН 450П-3х30 Вт | шт. | 20 | 5 098,97 | 5 617,03 |
| 20.3.04.03-0008 | потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4х30 Вт | шт. | 5 | 1 195,00 | 1 316,41 |
| **Группа 20.3.04.04: Прожекторы** | | | | | |
| 20.3.04.04-0001 | Прожектор взрывозащищенный RLEE-107F7 для ламп ДРЛ мощностью 700 Вт, Е40, с ПРА | шт. | 44,25 | 254 135,69 | 279 955,89 |
| 20.3.04.04-0002 | Прожектор заливающего света UMS 250 | шт. | 8,1 | 10 897,04 | 12 004,19 |
| 20.3.04.04-0003 | Прожектор MACH 2 70W SM-RS | шт. | 4,1 | 1 694,89 | 1 867,11 |
| | Прожектор с отражателем: | | | | |
| 20.3.04.04-0011 | алюминиевым альзакированным без защитного стекла, тип ИСУ 02-5000/К23-01 | шт. | 16 | 1 808,90 | 1 992,64 |
| 20.3.04.04-0012 | алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-250-001 | шт. | 10 | 4 006,12 | 4 413,14 |
| 20.3.04.04-0013 | алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-400-001 | шт. | 10,5 | 2 558,26 | 2 818,20 |
| 20.3.04.04-0014 | алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-150-001 | шт. | 10 | 2 700,41 | 2 974,79 |
| 20.3.04.04-0015 | алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-250-001 | шт. | 10,2 | 2 697,35 | 2 971,39 |
| 20.3.04.04-0016 | алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-400-001 | шт. | 10,5 | 2 734,02 | 3 011,78 |
| 20.3.04.04-0017 | алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-250-001 | шт. | 10 | 2 444,78 | 2 693,20 |
| 20.3.04.04-0018 | алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-400-001 | шт. | 11,5 | 3 052,36 | 3 362,49 |
| 20.3.04.04-0019 | алюминиевым и защитным силикатным стеклом "Кососвет", тип ГО 04-150-002 | шт. | 9 | 1 779,45 | 1 960,23 |
| 20.3.04.04-0020 | алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04- 150-001 | шт. | 10 | 1 581,51 | 1 742,22 |
| 20.3.04.04-0021 | алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04- 250-001 | шт. | 14 | 2 086,76 | 2 298,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.04.04-0022 | алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04- 400-001 | шт. | 17 | 2 830,43 | 3 118,00 |
| 20.3.04.04-0023 | алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04- 250-002 | шт. | 14,5 | 2 301,71 | 2 535,55 |
| 20.3.04.04-0024 | алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04- 400-001 | шт. | 17,2 | 2 466,72 | 2 717,34 |
| 20.3.04.04-0025 | алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04- 125-001 | шт. | 9 | 1 487,00 | 1 638,11 |
| 20.3.04.04-0026 | алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04- 250-001 | шт. | 14 | 1 703,93 | 1 877,07 |
| 20.3.04.04-0027 | металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 | шт. | 13,36 | 1 611,63 | 1 775,37 |
| 20.3.04.04-0028 | металлическим, тип ПЗС-45АУ1 | шт. | 13,5 | 590,04 | 650,03 |
| | Прожекторы серии: | | | | |
| 20.3.04.04-0031 | ИО-500 | шт. | 2,5 | 721,52 | 794,82 |
| 20.3.04.04-0032 | ИО-1000 | шт. | 7 | 1 434,06 | 1 579,75 |
| 20.3.04.04-0033 | ИО-1500 | шт. | 9 | 1 597,62 | 1 759,94 |
| 20.3.04.04-0034 | ИО-2000 | шт. | 12 | 1 432,52 | 1 578,06 |
| 20.3.04.04-0041 | Система ИК подсветки (ИК прожектор) | шт. | 4 | 37 511,76 | 41 322,94 |
| **Группа 20.3.04.05: Светильники подводные** | | | | | |
| | Светильник для пруда OASE: | | | | |
| 20.3.04.05-0001 | Luminis 3 | компл. | 1,648 | 6 692,80 | 6 826,93 |
| 20.3.04.05-0002 | Lunagua 3 FT | компл. | 1,082 | 4 661,10 | 4 754,61 |
| 20.3.04.05-0003 | Lunagua 3 Set 1 | компл. | 1,082 | 5 701,13 | 5 815,36 |
| 20.3.04.05-0004 | Lunagua 3 Set 2 | компл. | 1,087 | 10 830,93 | 11 047,77 |
| 20.3.04.05-0005 | Lunagua 3 Set 3 | компл. | 1,092 | 15 698,31 | 16 012,52 |
| 20.3.04.05-0006 | Lunagua 10 | компл. | 1,133 | 6 999,58 | 7 139,88 |
| 20.3.04.05-0007 | Lunagua 35 Set | компл. | 1,133 | 12 396,61 | 12 644,86 |
| 20.3.04.05-0008 | Lunagua Mini-Set | компл. | 0,65 | 2 413,14 | 2 461,53 |
| 20.3.04.05-0009 | Lunaled 6 | компл. | 0,65 | 4 125,00 | 4 207,64 |
| 20.3.04.05-0010 | Lunaled 9 | компл. | 0,65 | 4 685,59 | 4 779,45 |
| 20.3.04.05-0011 | Profilux 100 | компл. | 1,123 | 21 623,31 | 22 056,04 |
| 20.3.04.05-0021 | Светильник подводный светодиодный для фонтанных комплексов "Аква Слим" напряжением 12-24 В, размером 129х116 мм, с кронштейнами | компл. | 2 | 9 443,11 | 9 632,41 |
| **Группа 20.3.04.06: Светотехника декоративная** | | | | | |
| 20.3.04.06-0001 | Гирлянда светодиодная "Стринг Лайт" длиной 10 м на 100 ламп (разноцветная) | шт. | 0,6 | 799,25 | 815,36 |
| 20.3.04.06-0002 | Гирлянда светодиодная "Стринг Лайт" длиной 10 м на 100 ламп (цвет белый) | шт. | 0,6 | 811,55 | 827,94 |
| 20.3.04.06-0011 | Дерево светодиодное "Ива плакучая", количество светодиодов 1056 шт., ширина 1700 мм, высота 2300 мм (цвет зеленый) | шт. | 26 | 24 469,21 | 24 965,55 |
| 20.3.04.06-0012 | Дерево светодиодное "Сакура", количество светодиодов 864 шт., ширина 1800 мм, высота 1500 мм (цвет белый) | шт. | 30 | 13 635,59 | 13 916,25 |
| 20.3.04.06-0021 | Дюралайт круглый со светодиодами LED-XF 2W-100M-24V | м | 0,212 | 205,64 | 222,32 |
| **Группа 20.3.04.07: Указатели световые** | | | | | |
| 20.3.04.07-0001 | Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, тип УПГС-40-1 | шт. | 2,5 | 501,30 | 552,24 |
| 20.3.04.07-0002 | Указатель световой для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип НББ 02-25 | шт. | 0,9 | 80,91 | 89,13 |
| 20.3.04.07-0003 | Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-2х11 | шт. | 7 | 4 762,07 | 5 245,89 |
| 20.3.04.07-0004 | Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-3х11 | шт. | 9 | 5 859,48 | 6 454,81 |
| 20.3.04.07-0005 | Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11 | шт. | 1,3 | 306,37 | 337,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.04.07-0006 | Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005 | шт. | 1,7 | 1 478,83 | 1 629,09 |
| **Группа 20.3.04.08: Устройства осветительные, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.3.04.08-0001 | Индикатор импульсный автономный "КОМПО-СИГНАЛ-2" | шт. | 8,2 | 27 118,64 | 27 661,96 |
| 20.3.04.08-0002 | Индикатор импульсный автономный "КОМПО-СИГНАЛ" | шт. | 0,27 | 2 033,90 | 2 074,62 |
| 20.3.04.08-0011 | Огонь заградительный с красным фильтром марки СКБ-1487 | шт. | 3 | 135,87 | 138,64 |
| **Часть 20.4: Материалы и изделия электроустановочные** | | | | | |
| **Раздел 20.4.01: Выключатели для электропроводки** | | | | | |
| **Группа 20.4.01.01: Выключатели для открытой проводки** | | | | | |
| 20.4.01.01-0001 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,6 | 267,20 | 288,80 |
| Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: | | | | | |
| 20.4.01.01-0011 | А16-007-с с подсветкой, цвет бежевый | 10 шт. | 0,8 | 336,00 | 363,20 |
| 20.4.01.01-0012 | А16-007 с подсветкой, цвет белый | 10 шт. | 0,8 | 390,80 | 422,80 |
| 20.4.01.01-0013 | А56-029-с, цвет бежевый | 10 шт. | 0,8 | 225,60 | 244,00 |
| 20.4.01.01-0014 | А56-029, цвет белый | 10 шт. | 0,8 | 199,60 | 216,00 |
| Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка: | | | | | |
| 20.4.01.01-0021 | А1-10-141 | 10 шт. | 1,1 | 159,60 | 172,40 |
| 20.4.01.01-0022 | А5-10-142 | 10 шт. | 1,1 | 171,60 | 185,60 |
| 20.4.01.01-0023 | А14-100 | 10 шт. | 1,1 | 175,20 | 189,20 |
| 20.4.01.01-0024 | А16-001 | 10 шт. | 1,1 | 239,20 | 258,80 |
| 20.4.01.01-0025 | А56-001 | 10 шт. | 1,1 | 286,80 | 310,00 |
| 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,6 | 250,00 | 270,40 |
| 20.4.01.01-0032 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | 10 шт. | 0,6 | 341,60 | 369,20 |
| 20.4.01.01-0033 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | 10 шт. | 0,7 | 708,50 | 766,03 |
| Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: | | | | | |
| 20.4.01.01-0041 | А16-046-с с подсветкой, цвет бежевый | 10 шт. | 0,8 | 463,60 | 501,60 |
| 20.4.01.01-0042 | А16-046 с подсветкой, цвет белый | 10 шт. | 0,8 | 463,60 | 501,60 |
| 20.4.01.01-0043 | А16-051-с, цвет бежевый | 10 шт. | 0,8 | 331,20 | 358,40 |
| 20.4.01.01-0044 | А16-051, цвет белый | 10 шт. | 0,8 | 310,40 | 335,60 |
| **Группа 20.4.01.02: Выключатели для скрытой проводки** | | | | | |
| 20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0,6 | 326,00 | 352,40 |
| Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: | | | | | |
| 20.4.01.02-0011 | С56-039-с с подсветкой, цвет белый | 10 шт. | 1 | 342,40 | 370,00 |
| 20.4.01.02-0012 | С56-039 с подсветкой, цвет бежевый | 10 шт. | 1 | 342,40 | 370,00 |
| 20.4.01.02-0013 | С56-043-с, цвет бежевый | 10 шт. | 1 | 248,40 | 268,40 |
| 20.4.01.02-0014 | С56-043, цвет белый | 10 шт. | 1 | 269,20 | 290,80 |
| 20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0,7 | 280,40 | 303,20 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: | | | | | |
| 20.4.01.02-0031 | С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый | 10 шт. | 1 | 401,20 | 433,60 |
| 20.4.01.02-0032 | С16-053 с подсветкой, цвет белый | 10 шт. | 1 | 380,00 | 410,80 |
| 20.4.01.02-0033 | С16-057-с, цвет бежевый | 10 шт. | 1 | 302,00 | 326,40 |
| 20.4.01.02-0034 | С16-057, цвет белый | 10 шт. | 1 | 323,20 | 349,20 |
| 20.4.01.02-0041 | Таймер освещения ТО47 16А | 10 шт. | 0,7 | 6 635,57 | 7 174,24 |
| **Группа 20.4.01.03: Диммеры** | | | | | |
| 20.4.01.03-0001 | Диммер (светорегулятор) "Legrand" кнопочный для ламп накаливания и галогенных ламп 60-600 Вт | шт. | 0,125 | 2 095,34 | 2 137,52 |
| 20.4.01.03-0002 | Диммер (светорегулятор) "Legrand" поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 40-400 Вт | шт. | 0,125 | 1 834,32 | 1 871,36 |
| 20.4.01.03-0003 | Диммер DIM105 (12/24V, 180/360W, вход триак 220V) для управления яркостью светодиодных лент (подключение до 35 метров) | шт. | 0,125 | 1 797,46 | 1 833,71 |
| 20.4.01.03-0004 | Диммер I-DIM-700mA (12/36V, 2 канала) для регулирования яркости светильников с мощными светодиодами | шт. | 0,125 | 3 912,71 | 3 991,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.01.03-0005 | Диммер LN-RF3B (12/24V, 96/192W) для светодиодной лампы с радиопультом в форме брелка | компл. | 0,13 | 411,02 | 419,52 |
| 20.4.01.03-0006 | Диммер LN-X-3CH (12/24V, 144/288W) на три канала, без пульта дистанционного управления (3 потенциометра) | шт. | 0,125 | 655,44 | 668,80 |
| 20.4.01.03-0007 | Диммер встраиваемый BS-IR12B-350mA (12/48V) для управления яркостью светодиодного освещения, с пультом | компл. | 0,2 | 1 407,81 | 1 436,34 |
| 20.4.01.03-0008 | Диммер встраиваемый LN-DMX-IR12B (12/24V) для управления яркостью светодиодного освещения, с пультом | компл. | 0,2 | 872,00 | 889,62 |
| 20.4.01.03-0009 | Диммер встраиваемый LN-IR12B (12/24V, 96/192W) для управления освещением светодиодных лент, с пультом | компл. | 0,18 | 370,62 | 378,33 |
| 20.4.01.03-0011 | Панель DIM105A (выход 0-10V) регулирования яркости светодиодных лент со встроенным потенциометром | шт. | 0,131 | 1 907,06 | 1 945,70 |
| 20.4.01.03-0012 | Панель встраиваемая DIM103 (220V, выход 0-10V) управления яркостью светодиодных лент со встроенным потенциометром | шт. | 0,2 | 1 233,05 | 1 257,86 |
| 20.4.01.03-0013 | Панель сенсорная CT-DIM для управления освещением, с пультом X-DIM | компл. | 0,25 | 3 673,73 | 3 747,41 |

## Раздел 20.4.02: Предохранители плавкие (27.12.21 ОКПД2 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ)

### Группа 20.4.02.01: Вставки плавкие

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вставки плавкие: | | | | |
| 20.4.02.01-0001 | ВТФ-6 У3 | 10 шт. | 0,2 | 23,22 | 25,11 |
| 20.4.02.01-0002 | ВТФ-10 У3 | 10 шт. | 0,2 | 23,22 | 25,11 |
| 20.4.02.01-0003 | Е27В2 | 10 шт. | 0,34 | 86,13 | 93,15 |
| 20.4.02.01-0004 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К | 10 шт. | 0,15 | 233,55 | 252,45 |
| 20.4.02.01-0005 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К | 10 шт. | 0,35 | 216,81 | 234,36 |
| 20.4.02.01-0006 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К | 10 шт. | 0,35 | 216,81 | 234,36 |
| 20.4.02.01-0007 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К | 10 шт. | 0,35 | 216,81 | 234,36 |
| 20.4.02.01-0008 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К | 10 шт. | 0,57 | 369,90 | 399,87 |
| 20.4.02.01-0009 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К | 10 шт. | 0,57 | 369,90 | 399,87 |
| 20.4.02.01-0010 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К | 10 шт. | 0,57 | 369,90 | 399,87 |
| 20.4.02.01-0011 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К | 10 шт. | 1,7 | 864,27 | 934,47 |
| 20.4.02.01-0012 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К | 10 шт. | 1,7 | 864,27 | 934,47 |
| 20.4.02.01-0013 | к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К | 10 шт. | 1,7 | 864,27 | 934,47 |
| 20.4.02.01-0014 | к предохранителям типа ПН-2 100А | 10 шт. | 3 | 202,50 | 218,97 |
| 20.4.02.01-0015 | к предохранителям типа ПН-2 400А | 10 шт. | 9,5 | 778,41 | 841,59 |
| 20.4.02.01-0016 | ПВ-10К УХЛ3 I-10А | 10 шт. | 0,13 | 105,30 | 113,67 |
| 20.4.02.01-0017 | ПВ-20К УХЛ3 I-20А | 10 шт. | 0,13 | 105,30 | 113,67 |
| 20.4.02.01-0018 | ПВ-30К УХЛ3 I-30А | 10 шт. | 0,13 | 105,30 | 113,67 |
| 20.4.02.01-0019 | ПП24-25 | 10 шт. | 0,35 | 399,33 | 431,73 |
| 20.4.02.01-0020 | ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50) | 10 шт. | 0,56 | 566,19 | 612,09 |
| 20.4.02.01-0021 | ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63) | 10 шт. | 0,56 | 593,19 | 641,52 |
| 20.4.02.01-0022 | ПП24-31 (ном. ток 63,80) | 10 шт. | 1,11 | 1 848,15 | 1 998,27 |
| 20.4.02.01-0023 | ПП24-31 (ном. ток 100) | 10 шт. | 1,11 | 1 916,19 | 2 071,71 |

### Группа 20.4.02.02: Держатели плавких вставок предохранителей

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение: | | | | |
| 20.4.02.02-0001 | 220 В 350А | шт. | 1,15 | 319,87 | 345,85 |
| 20.4.02.02-0002 | 220 В 600А | шт. | 1,53 | 429,65 | 464,54 |
| 20.4.02.02-0003 | 220 В 850А | шт. | 4,34 | 1 097,96 | 1 187,11 |
| 20.4.02.02-0004 | 500 В 350А | шт. | 1,3 | 344,01 | 371,93 |
| 20.4.02.02-0005 | 500 В 600А | шт. | 1,68 | 461,48 | 498,95 |
| 20.4.02.02-0006 | 500 В 850А | шт. | 4,74 | 1 169,42 | 1 264,38 |

### Группа 20.4.02.03: Основания предохранителей

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Основания предохранителей типа: | | | | |
| 20.4.02.03-0001 | Е27ПФ3-25/380 УХЛ1 | шт. | 0,4 | 34,94 | 37,78 |
| 20.4.02.03-0002 | ППТ-10У3 | 10 шт. | 0,4 | 80,46 | 86,94 |
| 20.4.02.03-0003 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А | шт. | 0,65 | 94,91 | 102,64 |
| 20.4.02.03-0004 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А | шт. | 0,13 | 30,48 | 32,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.02.03-0005 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А | шт. | 0,35 | 99,25 | 107,33 |
| 20.4.02.03-0006 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А | шт. | 1,04 | 269,19 | 291,04 |
| 20.4.02.03-0007 | ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А | шт. | 2,03 | 525,37 | 568,03 |
| **Группа 20.4.02.04: Панели с предохранителями** | | | | | |
| | Панели с предохранителями: | | | | |
| 20.4.02.04-0001 | ПП515 У3 | шт. | 2,2 | 419,53 | 453,57 |
| 20.4.02.04-0002 | ПП3021 У3 | шт. | 2,4 | 505,52 | 546,56 |
| 20.4.02.04-0003 | ПП4010 У3 | шт. | 1,32 | 312,98 | 338,41 |
| 20.4.02.04-0004 | ПП4011 У3 | шт. | 1,32 | 312,98 | 338,41 |
| 20.4.02.04-0005 | ПП4012 У3 | шт. | 1,32 | 312,98 | 338,41 |
| 20.4.02.04-0006 | ПП4021 У3 | шт. | 2,7 | 810,46 | 876,26 |
| 20.4.02.04-0007 | ПП4035 У3 | шт. | 4,1 | 852,39 | 921,59 |
| 20.4.02.04-0008 | ПП5011 У3,УХЛ3 | шт. | 1,3 | 466,05 | 503,90 |
| 20.4.02.04-0009 | ПП6010 У3 | шт. | 8,1 | 1 807,70 | 1 954,47 |
| **Группа 20.4.02.05: Предохранители плавкие** | | | | | |
| | Предохранители: | | | | |
| 20.4.02.05-0001 | плавкие Е27Пф2 У3 | 10 шт. | 3,5 | 758,43 | 820,26 |
| 20.4.02.05-0002 | плавкие ПН2-100 | 10 шт. | 4,8 | 346,78 | 374,63 |
| 20.4.02.05-0003 | плавкие ПН2-250 | 10 шт. | 8,5 | 635,60 | 686,96 |
| 20.4.02.05-0004 | плавкие ПН2-400 | 10 шт. | 15,4 | 1 310,00 | 1 416,64 |
| 20.4.02.05-0005 | плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3 | 10 шт. | 2,5 | 782,19 | 845,64 |
| 20.4.02.05-0006 | плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3 | 10 шт. | 3,7 | 1 315,17 | 1 421,82 |
| 20.4.02.05-0007 | плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3 | 10 шт. | 9,4 | 4 598,37 | 4 971,78 |
| 20.4.02.05-0008 | плавкие ПП31-31550 УХЛ3 | 10 шт. | 3,25 | 455,22 | 492,21 |
| 20.4.02.05-0009 | плавкие ПП31-35550 УХЛ3 | 10 шт. | 5,6 | 798,39 | 863,19 |
| 20.4.02.05-0010 | плавкие ПП53-37521 В4 | 10 шт. | 14,7 | 7 281,90 | 7 873,20 |
| 20.4.02.05-0011 | плавкие ПП57-31270 У3 I-100А | 10 шт. | 1,4 | 2 347,47 | 2 538,08 |
| 20.4.02.05-0012 | плавкие ПП57-31370 У3 I-100А | 10 шт. | 3,8 | 1 922,02 | 2 078,09 |
| 20.4.02.05-0013 | плавкие ПП57-31670 У3 I-100А | 10 шт. | 5 | 1 496,61 | 1 618,38 |
| 20.4.02.05-0014 | плавкие ПП57-34270 У3 I-250А | 10 шт. | 1,8 | 1 072,44 | 1 159,38 |
| 20.4.02.05-0015 | плавкие ПП57-34370 У3 I-250А | 10 шт. | 5,6 | 6 542,39 | 7 074,03 |
| 20.4.02.05-0016 | плавкие ПП57-34670 У3 I-250А | 10 шт. | 7,2 | 2 427,30 | 2 624,40 |
| 20.4.02.05-0017 | плавкие ПП57-37170 У3 I-400А | 10 шт. | 25 | 8 091,09 | 8 748,00 |
| 20.4.02.05-0018 | плавкие ПП57-37370 У3 I-400А | 10 шт. | 10 | 5 325,81 | 5 758,36 |
| 20.4.02.05-0019 | плавкие ПП57-37380 У3 I-400А | 10 шт. | 10 | 3 034,26 | 3 280,50 |
| 20.4.02.05-0020 | плавкие ПП57-37670 У3 I-400А | 10 шт. | 13 | 4 085,91 | 4 417,74 |
| 20.4.02.05-0021 | плавкие ПП57-37680 У3 I-400А | 10 шт. | 12,5 | 3 762,45 | 4 067,82 |
| 20.4.02.05-0022 | плавкие ПП57-37970 У3 I-400А | 10 шт. | 13 | 4 530,87 | 4 898,88 |
| 20.4.02.05-0023 | плавкие ПП57-39370 У3 I-630А | 10 шт. | 15 | 11 321,97 | 12 241,21 |
| 20.4.02.05-0024 | плавкие ПП57-39380 У3 I-630А | 10 шт. | 15,6 | 15 627,14 | 16 896,25 |
| 20.4.02.05-0025 | плавкие ПП57-39670 У3 I-630А | 10 шт. | 19 | 5 218,56 | 5 642,46 |
| 20.4.02.05-0026 | плавкие ПП57-39680 У3 I-630А | 10 шт. | 20 | 5 056,83 | 5 467,50 |
| 20.4.02.05-0027 | плавкие ПП57-39970 У3 I-630А | 10 шт. | 19 | 7 969,59 | 8 616,78 |
| 20.4.02.05-0028 | плавкие ПП57-40380 У3 I-800А | 10 шт. | 15,6 | 9 152,50 | 9 896,02 |
| 20.4.02.05-0029 | плавкие ПП57-40680 У3 I-800А | 10 шт. | 20 | 12 203,44 | 13 194,20 |
| 20.4.02.05-0030 | плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А | 10 шт. | 6,4 | 1 926,45 | 2 082,78 |
| 20.4.02.05-0031 | плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А | 10 шт. | 10,3 | 3 098,79 | 3 350,43 |
| 20.4.02.05-0032 | плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А | 10 компл. | 0,47 | 224,91 | 243,27 |
| 20.4.02.05-0033 | плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А | 10 компл. | 0,47 | 224,91 | 243,27 |
| 20.4.02.05-0034 | ПВД-I | 10 шт. | 0,15 | 144,01 | 155,36 |
| 20.4.02.05-0035 | ПВД-II | 10 шт. | 0,291 | 199,00 | 215,39 |
| 20.4.02.05-0036 | ПВД-III | 10 шт. | 0,55 | 151,74 | 164,16 |
| 20.4.02.05-0037 | ПВД-IV | 10 шт. | 1,65 | 465,48 | 503,28 |
| 20.4.02.05-0038 | ПВД-V | 10 шт. | 2,1 | 842,13 | 910,44 |
| 20.4.02.05-0039 | ПВД-VI | 10 шт. | 3,4 | 1 948,86 | 2 107,08 |
| 20.4.02.05-0040 | ПВД-VII | 10 шт. | 6,25 | 2 184,57 | 2 361,96 |
| 20.4.02.05-0041 | ПВД-ПБ | 10 шт. | 0,35 | 317,25 | 343,17 |
| 20.4.02.05-0042 | ПДС-I М3 | 10 шт. | 0,86 | 290,79 | 314,55 |
| 20.4.02.05-0043 | ПДС-II М3 | 10 шт. | 1,6 | 407,97 | 441,18 |
| 20.4.02.05-0044 | ПДС-III М3 | 10 шт. | 2,15 | 567,00 | 613,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.02.05-0045 | ПДС-IIIК | 10 шт. | 2,3 | 1 142,10 | 1 234,98 |
| 20.4.02.05-0046 | ПДС-IIК | 10 шт. | 1,8 | 1 025,46 | 1 108,89 |
| 20.4.02.05-0047 | ПДС-IV М3 | 10 шт. | 10 | 2 682,18 | 2 900,07 |
| 20.4.02.05-0048 | ПДС-IVК | 10 шт. | 13 | 3 974,94 | 4 297,59 |
| 20.4.02.05-0049 | ПДС-IК | 10 шт. | 1 | 678,24 | 733,32 |
| 20.4.02.05-0050 | ПДС-V М3 | 10 шт. | 15,5 | 3 549,96 | 3 838,32 |
| 20.4.02.05-0051 | ПДС-VI М3 | 10 шт. | 26 | 6 572,07 | 7 105,59 |
| 20.4.02.05-0052 | ПДС-VII М3 | 10 шт. | 38 | 4 180,41 | 4 519,80 |
| 20.4.02.05-0053 | ПП17-3970 У3 I-1000А | 10 шт. | 21,5 | 2 225,07 | 2 405,70 |
| 20.4.02.05-0054 | ПП56К-36366-03 | 10 шт. | 3,68 | 3 074,76 | 3 324,24 |
| 20.4.02.05-0055 | ПП56К-36376-03 | 10 шт. | 3,66 | 2 710,53 | 2 930,58 |
| 20.4.02.05-0056 | ПРС-25У3-П | 10 шт. | 2,5 | 745,20 | 805,95 |
| 20.4.02.05-0057 | СП-1-СП40 УХЛ3 | 100 шт. | 0,33 | 810,00 | 874,80 |
| **Группа 20.4.02.06: Предохранители плавкие инерционные без контактных стоек** | | | | | |
| | Предохранители: | | | | |
| 20.4.02.06-0001 | плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А | 10 шт. | 0,25 | 220,86 | 238,68 |
| 20.4.02.06-0002 | плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А | 10 шт. | 0,5 | 323,73 | 349,92 |
| 20.4.02.06-0003 | плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I- 100,150А | 10 шт. | 0,9 | 515,16 | 556,74 |
| 20.4.02.06-0004 | плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I- 200,250А | 10 шт. | 1,1 | 562,41 | 608,04 |
| **Группа 20.4.02.07: Предохранители пробивные** | | | | | |
| | Предохранители: | | | | |
| 20.4.02.07-0001 | пробивные ПП-А/3 У3 | 10 шт. | 0,19 | 751,68 | 812,70 |
| 20.4.02.07-0002 | пробивные ПП-А/3К У3 | 10 шт. | 1,85 | 1 392,93 | 1 506,06 |
| **Группа 20.4.02.08: Предохранители резьбовые** | | | | | |
| | Предохранители: | | | | |
| 20.4.02.08-0001 | ПРС-6,3 У3-П | 10 шт. | 1,4 | 493,56 | 533,79 |
| 20.4.02.08-0002 | ПРС-6,3Х2У3-П | 10 шт. | 2,5 | 561,06 | 606,69 |
| 20.4.02.08-0003 | ПРС-6,3Х3У3-П | 10 шт. | 2,5 | 682,29 | 737,91 |
| 20.4.02.08-0004 | ПРС-25Х2У3-П | 10 шт. | 4,7 | 922,32 | 997,11 |
| 20.4.02.08-0005 | ПРС-25Х3У3-П | 10 шт. | 7,5 | 962,55 | 1 040,85 |
| 20.4.02.08-0006 | ПРС-63У3-П | 10 шт. | 4 | 1 042,20 | 1 126,98 |
| 20.4.02.08-0007 | ПРС-100У3-П | 10 шт. | 16 | 4 317,69 | 4 668,29 |
| **Группа 20.4.02.09: Предохранители тугоплавкие** | | | | | |
| | Предохранители: | | | | |
| 20.4.02.09-0001 | тугоплавкие ТП-100 У3 | 10 шт. | 0,19 | 150,12 | 162,27 |
| 20.4.02.09-0002 | тугоплавкие ТП-125 У3 | 10 шт. | 0,19 | 150,12 | 162,27 |
| 20.4.02.09-0003 | тугоплавкие ТП-160 У3 | 10 шт. | 0,19 | 150,12 | 162,27 |
| 20.4.02.09-0004 | тугоплавкие ТП-200 У3 | 10 шт. | 0,23 | 150,12 | 162,27 |
| 20.4.02.09-0005 | тугоплавкие ТП-200 УХЛ3 | 10 шт. | 0,21 | 146,88 | 159,03 |
| 20.4.02.09-0006 | тугоплавкие ТП-250 У3 | 10 шт. | 0,23 | 150,12 | 162,27 |
| 20.4.02.09-0007 | тугоплавкие ТП-320 У3 | 10 шт. | 0,23 | 150,12 | 162,27 |
| 20.4.02.09-0008 | тугоплавкие ТП-400 У3 | 10 шт. | 0,29 | 162,00 | 175,23 |
| 20.4.02.09-0009 | тугоплавкие ТП-400 УХЛ3 | 10 шт. | 0,29 | 159,30 | 172,26 |
| 20.4.02.09-0010 | тугоплавкие ТП-500 У3 | 10 шт. | 0,5 | 183,06 | 197,91 |
| 20.4.02.09-0011 | тугоплавкие ТП-600 УХЛ3 | 10 шт. | 0,6 | 186,03 | 201,15 |
| 20.4.02.09-0012 | тугоплавкие ТП-630 У3 | 10 шт. | 0,6 | 159,30 | 172,26 |
| 20.4.02.09-0013 | тугоплавкие ТП-900 УХЛ3 | 10 шт. | 1,25 | 210,33 | 227,61 |
| **Раздел 20.4.03: Разъемы и розетки штепсельные (27.33.13.110 ОКПД2 Разъемы и розетки штепсельные)** | | | | | |
| **Группа 20.4.03.01: Вилки** | | | | | |
| 20.4.03.01-0001 | Вилка кабельная 3P+N+N, 32А, IP44 | 100 шт. | 20,4 | 46 243,66 | 48 581,47 |
| 20.4.03.01-0002 | Вилка кабельная 3P+PE+N, 32А, 415В, IP44 | 100 шт. | 26,7 | 26 709,61 | 28 058,95 |
| 20.4.03.01-0003 | Вилка однофазная 32А для электроплит | 100 шт. | 10,5 | 53 021,74 | 55 704,73 |
| **Группа 20.4.03.02: Комплектующие к розеткам** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.03.02-0001 | Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 45х45 мм (EX04-512) | 100 шт. | 1,7 | 7 118,64 | 7 261,44 |
| 20.4.03.02-0011 | Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост | 100 шт. | 4 | 3 940,07 | 4 020,08 |
| 20.4.03.02-0021 | Суппорт Mosaic | 100 шт. | 4 | 5 831,00 | 6 304,48 |
| **Группа 20.4.03.03: Радиорозетки, телевизионные, телефонные** | | | | | |
| 20.4.03.03-0001 | Радиорозетка для открытой проводки, марка РПВА-б | 100 шт. | 5 | 1 802,06 | 1 892,88 |
| 20.4.03.03-0002 | Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б | 100 шт. | 6 | 2 093,64 | 2 198,80 |
| 20.4.03.03-0003 | Радиорозетка РПВ-2 | 100 шт. | 6 | 3 980,82 | 4 065,25 |
| 20.4.03.03-0011 | Розетка телевизионная для открытой проводки, марка САТ-Г, белая | 100 шт. | 4,2 | 4 115,58 | 4 325,90 |
| 20.4.03.03-0012 | Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка САТ-Г, белая | 100 шт. | 4,9 | 4 139,48 | 4 349,80 |
| 20.4.03.03-0013 | Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая | 100 шт. | 4,5 | 3 111,78 | 3 269,52 |
| 20.4.03.03-0014 | Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая | 100 шт. | 5,6 | 3 398,58 | 3 570,66 |
| 20.4.03.03-0015 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4 | 100 шт. | 6 | 2 071,59 | 2 175,49 |
| 20.4.03.03-0016 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4 | 100 шт. | 6 | 1 055,36 | 1 109,76 |
| **Группа 20.4.03.04: Розетки кабельные** | | | | | |
| 20.4.03.04-0001 | Розетка кабельная 2P+E, 16A, IP44 | 100 шт. | 16 | 10 974,93 | 11 529,79 |
| 20.4.03.04-0002 | Розетка кабельная 3P+E, 32A, IP44 | 100 шт. | 20 | 35 595,38 | 37 394,50 |
| 20.4.03.04-0003 | Розетка кабельная двухфазная 2P+PE, 32A, 250В, IP44 | 100 шт. | 20 | 8 219,75 | 8 634,78 |
| 20.4.03.04-0004 | Розетка кабельная на поверхность 3P+N+E, 32A, 415В, IP44 | 100 шт. | 34 | 84 595,25 | 88 873,39 |
| 20.4.03.04-0005 | Розетка кабельная трехфазная 3P+PE+N, 32A, 415В, IP44 | 100 шт. | 25,5 | 12 711,98 | 13 358,90 |
| **Группа 20.4.03.05: Розетки открытой проводки** | | | | | |
| 20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки | 100 шт. | 5 | 1 768,00 | 1 855,75 |
| 20.4.03.05-0002 | Розетка открытой проводки двухгнездная | 100 шт. | 8 | 2 214,45 | 2 263,16 |
| 20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт. | 10 | 6 948,58 | 7 094,69 |
| 20.4.03.05-0004 | Розетка открытой проводки с заземлением | 100 шт. | 6 | 2 834,63 | 2 893,08 |
| 20.4.03.05-0005 | Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами | 100 шт. | 7 | 9 133,02 | 9 594,95 |
| 20.4.03.05-0006 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая | 100 шт. | 11,5 | 5 826,69 | 5 946,21 |
| 20.4.03.05-0007 | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-386, белая | 100 шт. | 14,5 | 4 631,36 | 4 727,95 |
| 20.4.03.05-0008 | Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01- 10/42 | 100 шт. | 10 | 6 145,22 | 6 457,03 |
| 20.4.03.05-0009 | Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая | 100 шт. | 8 | 2 997,46 | 3 059,51 |
| 20.4.03.05-0010 | Розетка штепсельная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-162, белая | 100 шт. | 6 | 2 663,84 | 2 718,51 |
| **Группа 20.4.03.06: Розетки скрытой проводки** | | | | | |
| 20.4.03.06-0001 | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой | 100 шт. | 3,8 | 14 830,51 | 15 127,74 |
| 20.4.03.06-0002 | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами | 100 шт. | 8 | 7 118,61 | 7 475,76 |
| 20.4.03.06-0003 | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 5 | 2 720,99 | 2 779,44 |
| 20.4.03.06-0004 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | 100 шт. | 8 | 2 941,78 | 3 003,48 |
| 20.4.03.06-0005 | Розетка скрытой проводки с заземлением | 100 шт. | 10 | 3 068,42 | 3 133,36 |
| **Группа 20.4.03.07: Розетки, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.4.03.07-0001 | Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром | шт. | 0,65 | 1 396,61 | 1 424,77 |
| 20.4.03.07-0011 | Розетка 135 стационарная 3P+PE+N 63A, 380В, IP54 | 100 шт. | 80 | 86 016,10 | 90 370,68 |
| 20.4.03.07-0012 | Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой | 100 шт. | 8 | 10 168,89 | 10 687,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.03.07-0013 | Розетка переносная двухфазная РП-2Б | 100 шт. | 10 | 8 315,70 | 8 739,33 |
| 20.4.03.07-0014 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,6 | 974,10 | 1 053,20 |
| 20.4.03.07-0015 | Розетка штепсельная 48К | 100 шт. | 6 | 1 149,79 | 1 208,26 |
| 20.4.03.07-0016 | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом | 100 шт. | 3,7 | 28 381,02 | 29 816,64 |
| 20.4.03.07-0017 | Розетка штепсельная малогабаритная | 100 шт. | 6 | 565,15 | 594,38 |
| 20.4.03.07-0018 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | 100 шт. | 5 | 1 512,85 | 1 634,91 |
| 20.4.03.07-0019 | Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД | 100 шт. | 10 | 786,02 | 825,00 |
| 20.4.03.07-0020 | Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений | 100 шт. | 16 | 2 850,87 | 2 912,57 |
| 20.4.03.07-0021 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | 100 шт. | 7 | 3 776,26 | 4 084,73 |
| 20.4.03.07-0022 | Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку 16А 250В с защитной крышкой | 100 шт. | 13 | 56 574,58 | 57 709,98 |
| 20.4.03.07-0023 | Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением | 100 шт. | 11,6 | 35 427,44 | 36 139,50 |
| **Раздел 20.4.04: Шкафы, щитки, ящики для установки электроустройств** | | | | | |
| **Группа 20.4.04.01: Шкафы установочные (конструкции'** | | | | | |
| 20.4.04.01-0001 | Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты | шт. | 14 | 1 044,92 | 1 129,81 |
| 20.4.04.01-0011 | Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый | шт. | 0,133 | 50,19 | 54,25 |
| 20.4.04.01-0012 | Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый | шт. | 0,145 | 100,38 | 108,55 |
| 20.4.04.01-0021 | Шкаф коммуникационный напольный HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U | шт. | 133,8 | 133 722,97 | 144 581,26 |
| 20.4.04.01-0022 | Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения СВИТ ШК 5- 10 кВт | шт. | 6 | 10 949,42 | 11 838,47 |
| 20.4.04.01-0023 | Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар | шт. | 1,6 | 2 041,53 | 2 207,30 |
| 20.4.04.01-0024 | Шкаф металлический навесной ШРП-150-2М, для установки в помещениях, емкость 150 пар | шт. | 35 | 3 327,87 | 3 598,10 |
| 20.4.04.01-0025 | Шкаф металлический навесной ШРП-450К, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10 LSA-PROFIL | шт. | 40 | 4 132,30 | 4 467,86 |
| 20.4.04.01-0026 | Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар | шт. | 74 | 15 364,28 | 16 611,85 |
| 20.4.04.01-0027 | Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200- 2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар | шт. | 120 | 18 131,38 | 19 603,65 |
| 20.4.04.01-0028 | Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар | шт. | 50 | 8 631,77 | 9 332,66 |
| 20.4.04.01-0029 | Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар | шт. | 50 | 6 792,59 | 7 344,15 |
| 20.4.04.01-0030 | Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей | компл. | 2 | 12 237,30 | 13 230,95 |
| 20.4.04.01-0031 | Шкаф распределительный двойной ШРУД 1200х2 для установки на открытом воздухе, емкость 1200 пар | шт. | 170 | 17 263,18 | 18 664,93 |
| **Группа 20.4.04.02: Щиты распределительные (конструкции)** | | | | | |
| | Щиты распределительные встраиваемые: | | | | |
| 20.4.04.02-0001 | ЩРВ-12, размером 250х300х120 мм | шт. | 2,53 | 535,72 | 547,32 |
| 20.4.04.02-0002 | ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм | шт. | 2,8 | 508,47 | 549,75 |
| 20.4.04.02-0003 | ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм | шт. | 3,82 | 577,97 | 590,84 |
| 20.4.04.02-0004 | ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм | шт. | 3,4 | 511,02 | 552,49 |
| 20.4.04.02-0005 | ЩРВ-36, размером 500х300х120 мм | шт. | 4,95 | 807,63 | 825,61 |
| 20.4.04.02-0006 | ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм | шт. | 6 | 761,34 | 823,18 |
| 20.4.04.02-0007 | ЩРВ-48, размером 600х300х120 мм | шт. | 6,04 | 572,54 | 585,38 |
| 20.4.04.02-0008 | ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм | шт. | 6,8 | 1 496,61 | 1 618,16 |
| 20.4.04.02-0009 | ЩРВ-54, размером 500х500х120 мм | шт. | 7,2 | 821,75 | 839,62 |
| 20.4.04.02-0010 | ЩРВ-72, размером 500х600х120 мм | шт. | 11,25 | 1 403,31 | 1 432,87 |
| | Щиты распределительные навесные: | | | | |
| 20.4.04.02-0021 | ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм | шт. | 3,5 | 507,20 | 548,40 |
| 20.4.04.02-0022 | ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм | шт. | 3,5 | 366,40 | 396,16 |
| 20.4.04.02-0023 | ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм | шт. | 4,1 | 436,96 | 472,44 |
| 20.4.04.02-0024 | ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм | шт. | 4,1 | 655,64 | 708,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.04.02-0025 | ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм | шт. | 4,4 | 643,28 | 695,52 |
| 20.4.04.02-0026 | ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм | шт. | 6,565 | 878,32 | 949,64 |
| 20.4.04.02-0027 | ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм | шт. | 7,373 | 1 237,12 | 1 337,60 |
| 20.4.04.02-0028 | ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм | шт. | 8,484 | 1 326,36 | 1 434,08 |
| 20.4.04.02-0029 | ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм | шт. | 11,716 | 2 028,80 | 2 193,52 |
| 20.4.04.02-0030 | ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм | шт. | 12,12 | 2 350,48 | 2 541,36 |
| | Щиты распределительные наружной установки: | | | | |
| 20.4.04.02-0041 | ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм) | шт. | 4,42 | 774,58 | 837,50 |
| 20.4.04.02-0042 | ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм) | шт. | 3,498 | 775,12 | 838,08 |
| 20.4.04.02-0043 | ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) | шт. | 4,42 | 452,22 | 488,93 |
| 20.4.04.02-0044 | ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм) | шт. | 4,848 | 887,76 | 959,88 |
| 20.4.04.02-0045 | ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | шт. | 5,98 | 530,86 | 573,98 |
| 20.4.04.02-0046 | ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм) | шт. | 6,969 | 1 007,76 | 1 089,60 |
| 20.4.04.02-0047 | ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм) | шт. | 7,5 | 877,28 | 948,51 |
| 20.4.04.02-0048 | ЩРН-48 (620х310х120 мм) | шт. | 8 | 1 793,78 | 1 939,43 |
| 20.4.04.02-0049 | ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм) | шт. | 8 | 1 320,36 | 1 427,56 |
| 20.4.04.02-0050 | ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм) | шт. | 7,2 | 1 505,81 | 1 628,07 |
| 20.4.04.02-0051 | ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм) | шт. | 11,25 | 1 775,60 | 1 919,78 |
| **Группа 20.4.04.03: Щиты с монтажной панелью ЩМП (конструкции)** | | | | | |
| | Щиты с монтажной панелью: | | | | |
| 20.4.04.03-0001 | ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30 | шт. | 6 | 1 237,78 | 1 338,30 |
| 20.4.04.03-0002 | ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 6 | 2 100,00 | 2 270,55 |
| 20.4.04.03-0003 | ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30 | шт. | 9,4 | 1 450,12 | 1 567,90 |
| 20.4.04.03-0004 | ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 10,1 | 2 499,16 | 2 702,08 |
| 20.4.04.03-0005 | ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30 | шт. | 14,1 | 1 717,69 | 1 857,17 |
| 20.4.04.03-0006 | ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 14,1 | 2 992,37 | 3 235,35 |
| 20.4.04.03-0007 | ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30 | шт. | 21,3 | 2 536,65 | 2 742,60 |
| 20.4.04.03-0008 | ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 | шт. | 27,5 | 4 499,53 | 4 864,90 |
| 20.4.04.03-0009 | ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30 | шт. | 27,2 | 3 306,20 | 3 574,65 |
| 20.4.04.03-0010 | ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54 | шт. | 33,4 | 5 591,81 | 6 045,87 |
| 20.4.04.03-0011 | ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54 | шт. | 66,2 | 10 811,02 | 11 688,88 |
| **Группа 20.4.04.04: Щиты учетно-распределительные** | | | | | |
| | Щиты учетно-распределительные встраиваемые: | | | | |
| 20.4.04.04-0001 | ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм | шт. | 5,25 | 946,61 | 1 023,46 |
| 20.4.04.04-0002 | ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм | шт. | 5,25 | 976,27 | 1 055,59 |
| 20.4.04.04-0003 | ЩУРВ-3-12з, с замком, размером 550х320х165 мм | шт. | 6,1 | 1 058,47 | 1 144,43 |
| 20.4.04.04-0004 | ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, размером 550х320х165 мм | шт. | 6,1 | 1 094,07 | 1 182,88 |
| 20.4.04.04-0005 | ЩУРВ-3-30з, с замком, размером 550х500х165 мм | шт. | 9,6 | 1 543,22 | 1 668,52 |
| 20.4.04.04-0006 | ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, размером 550х500х165 мм | шт. | 9,6 | 1 566,95 | 1 694,16 |
| 20.4.04.04-0007 | ЩУРВ-3-48з, с замком, размером 550х610х165 мм | шт. | 11,7 | 2 116,95 | 2 288,89 |
| 20.4.04.04-0008 | ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, размером 550х610х165 мм | шт. | 11,7 | 2 038,82 | 2 204,42 |
| | Щиты учетно-распределительные: | | | | |
| 20.4.04.04-0011 | ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм | шт. | 5,15 | 1 022,08 | 1 105,08 |
| 20.4.04.04-0012 | ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм | шт. | 5,15 | 840,64 | 908,91 |
| 20.4.04.04-0013 | ЩУРН-1/12(30) | шт. | 5,3 | 689,16 | 745,12 |
| 20.4.04.04-0014 | ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм | шт. | 6,5 | 2 055,88 | 2 222,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.04.04-0015 | ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм | шт. | 6,5 | 1 016,56 | 1 099,10 |
| 20.4.04.04-0016 | ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм | шт. | 10,9 | 1 369,65 | 1 480,89 |
| 20.4.04.04-0017 | ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм | шт. | 10,9 | 1 389,20 | 1 502,00 |
| 20.4.04.04-0018 | ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм | шт. | 12,1 | 2 366,10 | 2 558,21 |
| 20.4.04.04-0019 | ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм | шт. | 12,1 | 2 289,12 | 2 474,99 |
| 20.4.04.04-0020 | ЩУРН-3/12 | шт. | 6,79 | 837,68 | 905,72 |
| **Группа 20.4.04.05: Ящики протяжные стальные** | | | | | |
| | Ящик протяжной стальной: | | | | |
| 20.4.04.05-0001 | К-654 | шт. | 8,2 | 754,24 | 815,48 |
| 20.4.04.05-0002 | К-655 | шт. | 11 | 1 207,20 | 1 305,23 |
| 20.4.04.05-0003 | К-656 | шт. | 14,8 | 1 385,00 | 1 497,43 |
| 20.4.04.05-0004 | К-657 | шт. | 23,4 | 1 485,00 | 1 605,56 |
| 20.4.04.05-0005 | К-658 | шт. | 39,7 | 2 330,51 | 2 519,77 |
| 20.4.04.05-0006 | К-659 | шт. | 9,5 | 857,86 | 927,50 |
| **Часть 20.5: Устройства коммутационные и предохранительные для электрических цепей (27.33.13.190 ОКПД2 Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки)** | | | | | |
| **Раздел 20.5.01: Вводы** | | | | | |
| **Группа 20.5.01.01: Вводы гибкие для труб** | | | | | |
| | Ввод гибкий, тип: | | | | |
| 20.5.01.01-0001 | К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм | шт. | 0,35 | 112,84 | 121,99 |
| 20.5.01.01-0002 | К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм | шт. | 0,5 | 137,46 | 148,60 |
| 20.5.01.01-0003 | К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм | шт. | 0,7 | 171,61 | 185,55 |
| 20.5.01.01-0004 | К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм | шт. | 0,6 | 154,15 | 166,65 |
| 20.5.01.01-0005 | К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм | шт. | 0,85 | 192,29 | 207,89 |
| 20.5.01.01-0006 | К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм | шт. | 1,2 | 247,17 | 267,25 |
| 20.5.01.01-0007 | К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм | шт. | 1,02 | 257,64 | 278,53 |
| 20.5.01.01-0008 | К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм | шт. | 1,4 | 299,80 | 324,13 |
| 20.5.01.01-0009 | К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм | шт. | 2,1 | 406,78 | 439,81 |
| **Группа 20.5.01.02: Вводы кабельные** | | | | | |
| | Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка: | | | | |
| 20.5.01.02-0001 | ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм | шт. | 0,15 | 9,89 | 10,65 |
| 20.5.01.02-0002 | ВК-16 У3, диаметр прохода 16 мм | шт. | 0,23 | 15,73 | 17,02 |
| 20.5.01.02-0003 | ВК-22 У3, диаметр прохода 22 мм | шт. | 0,28 | 23,33 | 25,20 |
| 20.5.01.02-0004 | ВК-32 У3, диаметр прохода 32 мм | шт. | 0,32 | 31,50 | 34,08 |
| 20.5.01.02-0005 | ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм | шт. | 0,46 | 41,39 | 44,74 |
| 20.5.01.02-0011 | Ввод кабельный элегазовый 110 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм$^2$, со сплайс-боксом и монтажным комплектом для вывода оптоволокна | шт. | 140 | 621 872,20 | 634 325,54 |
| **Раздел 20.5.02: Коробки электротехнические (ГОСТ Р 50827.1-2009)** | | | | | |
| **Группа 20.5.02.01: Коробки абонентские** | | | | | |
| 20.5.02.01-0001 | Коробка абонентская АК-1 | шт. | 2 | 193,22 | 203,00 |
| 20.5.02.01-0002 | Коробка абонентская АК-2 | шт. | 1 | 245,76 | 258,19 |
| 20.5.02.01-0003 | Коробка КРА-4-2 КУВ | 10 шт. | 0,52 | 147,49 | 154,81 |
| **Группа 20.5.02.02: Коробки клеммные** | | | | | |
| 20.5.02.02-0001 | Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(1C10-1N-1PE- 1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66 | шт. | 0,9 | 5 499,67 | 5 777,95 |
| 20.5.02.02-0002 | Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(3C10-1N-1PE- 1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66 | шт. | 0,9 | 5 579,56 | 5 861,89 |
| 20.5.02.02-0003 | Коробка клеммная взрывозащищенная SA171108(20C2+1PE10)- 1FL1(A)-5FL1(B) 2ExeIIT6, IP66 | шт. | 0,89 | 5 056,79 | 5 312,66 |
| 20.5.02.02-0004 | Коробка клеммная испытательная ИКК | шт. | 0,4 | 211,86 | 222,59 |
| 20.5.02.02-0005 | Коробка КЗНА-32 | шт. | 4,28 | 459,12 | 482,35 |
| **Группа 20.5.02.03: Коробки коммутационные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5.02.03-0001 | Коробка коммутационная КС-3 | 10 шт. | 0,2 | 109,32 | 111,54 |
| 20.5.02.03-0002 | Коробка коммутационная ВС/ЕА-А*30/32-ЕС2(LC) | шт. | 2 | 31 853,26 | 34 439,76 |
| 20.5.02.03-0003 | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | 10 шт. | 0,25 | 118,58 | 124,51 |
| 20.5.02.03-0004 | Коробка коммутационная КС-5 | 10 шт. | 0,45 | 254,16 | 266,99 |
| 20.5.02.03-0005 | Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ | шт. | 4,72 | 1 520,00 | 1 596,90 |
| **Группа 20.5.02.04: Коробки ответвительные (ГОСТ РР 50827.3-2009)** | | | | | |
| 20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт. | 0,2044 | 87,00 | 91,42 |
| 20.5.02.04-0002 | Коробка ответвительная FK 9255 | шт. | 2,133 | 8 892,73 | 9 342,69 |
| 20.5.02.04-0003 | Коробка ответвительная ABOX 350-35 | шт. | 1,4 | 2 455,60 | 2 579,84 |
| 20.5.02.04-0004 | Коробка ответвительная КОР-73У3 | 10 шт. | 2,2 | 164,29 | 172,41 |
| 20.5.02.04-0005 | Коробка ответвительная КОР-74У3 | 10 шт. | 2,2 | 186,19 | 195,74 |
| 20.5.02.04-0006 | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм | 10 шт. | 0,7 | 546,61 | 574,34 |
| 20.5.02.04-0007 | Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм | 10 шт. | 0,7 | 548,02 | 575,75 |
| 20.5.02.04-0008 | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый | 10 шт. | 1 | 555,87 | 584,03 |
| 20.5.02.04-0009 | Коробка ответвительная тросовая У245 | шт. | 0,6 | 217,01 | 228,00 |
| 20.5.02.04-0010 | Коробка ответвительная тросовая У246 | шт. | 1,2 | 367,00 | 385,54 |
| **Группа 20.5.02.05: Коробки протяжные** | | | | | |
| 20.5.02.05-0001 | Коробка протяжная КП-2 | шт. | 0,35 | 231,74 | 243,46 |
| 20.5.02.05-0002 | Коробка протяжная КП-3 | шт. | 1,21 | 526,92 | 553,59 |
| 20.5.02.05-0003 | Коробка протяжная У994МУ3 | шт. | 0,46 | 64,30 | 67,55 |
| 20.5.02.05-0004 | Коробка протяжная У994У2 | шт. | 0,49 | 95,60 | 100,43 |
| 20.5.02.05-0005 | Коробка протяжная У-997 У3 размером 300х300 мм | шт. | 3,2 | 991,95 | 1 042,19 |
| **Группа 20.5.02.06: Коробки разветвительные (ГОСТ Р 50827.3-2009)** | | | | | |
| 20.5.02.06-0001 | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм | 10 шт. | 0,72 | 288,12 | 302,76 |
| 20.5.02.06-0002 | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм | 10 шт. | 0,97 | 432,16 | 454,13 |
| 20.5.02.06-0003 | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 "HEGEL" размером 150х110х70 мм | 10 шт. | 2,2 | 898,64 | 944,05 |
| 20.5.02.06-0004 | Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 | шт. | 0,2 | 50,31 | 52,88 |
| 20.5.02.06-0011 | Разветвитель марка ОТ | шт. | 0,125 | 343,20 | 350,35 |
| | Разветвительная коробка: | | | | |
| 20.5.02.06-0021 | 5-контактная коммутационная JB-701 | 10 шт. | 0,2 | 624,96 | 657,10 |
| 20.5.02.06-0022 | КЗНС-08 | 10 шт. | 20 | 8 260,02 | 8 677,77 |
| 20.5.02.06-0023 | КЗНС-16 | 10 шт. | 28 | 13 982,99 | 14 690,88 |
| 20.5.02.06-0024 | КЗНС-32 | 10 шт. | 52 | 11 800,05 | 12 397,04 |
| 20.5.02.06-0025 | КЗНС-48 | 10 шт. | 76 | 25 579,98 | 26 874,44 |
| 20.5.02.06-0026 | КИ-У3 | 10 шт. | 4,6 | 3 084,20 | 3 240,08 |
| 20.5.02.06-0027 | КРУ-1 | 10 шт. | 1,2 | 78,11 | 82,12 |
| 20.5.02.06-0028 | КЭМ-3 | 10 шт. | 2 | 74,82 | 78,83 |
| 20.5.02.06-0029 | КЭМ-4 | 10 шт. | 2,2 | 226,64 | 237,99 |
| 20.5.02.06-0030 | У994 | 10 шт. | 5 | 610,09 | 622,75 |
| 20.5.02.06-0031 | У-191 | 10 шт. | 0,576 | 61,40 | 64,73 |
| 20.5.02.06-0032 | У-192 | 10 шт. | 0,63 | 71,39 | 74,72 |
| 20.5.02.06-0033 | У-194 | 10 шт. | 0,32 | 43,09 | 45,43 |
| 20.5.02.06-0034 | У-195 | 10 шт. | 0,4 | 52,44 | 55,11 |
| 20.5.02.06-0035 | У-196 | 10 шт. | 0,5 | 101,66 | 107,18 |
| 20.5.02.06-0036 | У-197 | 10 шт. | 0,7 | 71,39 | 74,72 |
| 20.5.02.06-0037 | У-198 | 10 шт. | 0,96 | 50,71 | 53,38 |
| 20.5.02.06-0038 | У-257 | 10 шт. | 8,9 | 2 002,73 | 2 104,20 |
| 20.5.02.06-0039 | У-409 | 10 шт. | 5,7 | 474,56 | 498,35 |
| 20.5.02.06-0040 | У-614 | 10 шт. | 20 | 1 120,03 | 1 176,71 |
| 20.5.02.06-0041 | У-615 | 10 шт. | 30 | 17 789,25 | 18 689,33 |
| 20.5.02.06-0042 | У-995 | 10 шт. | 12,5 | 686,41 | 720,85 |
| 20.5.02.06-0043 | У-996 | 10 шт. | 18 | 1 305,10 | 1 370,87 |
| 20.5.02.06-0044 | УК-2 | 10 шт. | 0,6 | 140,69 | 148,01 |
| **Группа 20.5.02.07: Коробки распаечные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5.02.07-0001 | Коробка распаечная для открытой проводки "Tyco" размером 240x195x90 мм, IP55 | шт. | 0,75 | 145,25 | 152,57 |
| 20.5.02.07-0002 | Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102x90x37 мм | шт. | 0,22 | 117,52 | 123,43 |
| 20.5.02.07-0003 | Коробка распаечная НР 70 | шт. | 0,13 | 38,98 | 40,95 |
| **Группа 20.5.02.08: Коробки распределительные** | | | | | |
| 20.5.02.08-0001 | Коробка распределительная пожаробезопасная WKE 2 (5x6) | шт. | 0,3906 | 8 242,85 | 8 659,94 |
| | Коробка телефонная распределительная марки: | | | | |
| 20.5.02.08-0011 | КР75/200 | шт. | 0,27 | 2 323,57 | 2 441,14 |
| 20.5.02.08-0012 | КР200/2 | шт. | 0,91 | 3 635,52 | 3 819,50 |
| 20.5.02.08-0013 | КР200/4 | шт. | 1,28 | 3 976,49 | 4 177,70 |
| 20.5.02.08-0014 | КРТ-10 | шт. | 0,68 | 207,63 | 218,13 |
| 20.5.02.08-0015 | КРТН-10 | шт. | 0,13 | 74,66 | 78,43 |
| 20.5.02.08-0016 | КРТП-10 | шт. | 0,2 | 56,88 | 59,75 |
| 20.5.02.08-0017 | КРТП-В/10-Р плинт ССД, замок, ключ 41144 | шт. | 0,3 | 539,18 | 566,47 |
| 20.5.02.08-0018 | КРТУ-10 | шт. | 0,54 | 132,20 | 138,90 |
| **Группа 20.5.02.09: Коробки соединительные (ГОСТ Р 50827.3-2009)** | | | | | |
| 20.5.02.09-0001 | Коробка соединительная из ударопрочной термопластической смолы (ABS-пластик) с тремя патрубками диаметром ¾" | шт. | 0,3875 | 837,92 | 880,32 |
| 20.5.02.09-0002 | Коробка соединительная СК 10 "Стромир", алюминиевый корпус, IP66 | шт. | 0,7 | 13 158,73 | 13 824,53 |
| **Группа 20.5.02.10: Коробки универсальные** | | | | | |
| 20.5.02.10-0001 | Коробка каскадной защиты марки ККЗ | шт. | 0,3 | 140,00 | 147,10 |
| | Коробка универсальная марки: | | | | |
| 20.5.02.10-0011 | УК-2П | 10 шт. | 0,4 | 110,31 | 115,87 |
| 20.5.02.10-0012 | УК-П | 10 шт. | 0,6 | 77,99 | 81,95 |
| 20.5.02.10-0013 | УК-Р-0,5-15 | 10 шт. | 0,6 | 211,62 | 222,30 |
| 20.5.02.10-0014 | УК-Р-0,5-30 | 10 шт. | 0,6 | 211,62 | 222,30 |
| **Группа 20.5.02.11: Коробки установочные** | | | | | |
| 20.5.02.11-0001 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 25 | 11 567,80 | 12 153,11 |
| 20.5.02.11-0002 | Коробка марки У73 КУВ-1МУ | 10 шт. | 0,6 | 147,49 | 154,81 |
| | Коробка напольная: | | | | |
| 20.5.02.11-0011 | на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия | шт. | 1,56 | 5 922,47 | 6 041,35 |
| 20.5.02.11-0012 | на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием | шт. | 1,86 | 8 430,93 | 8 600,13 |
| 20.5.02.11-0013 | на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия | шт. | 1,65 | 6 486,44 | 6 616,69 |
| 20.5.02.11-0014 | на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием | шт. | 1,95 | 6 925,42 | 7 064,53 |
| 20.5.02.11-0015 | на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия | шт. | 2,36 | 6 643,73 | 6 777,23 |
| 20.5.02.11-0016 | на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием | шт. | 2,66 | 8 047,69 | 8 209,41 |
| 20.5.02.11-0017 | на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия | шт. | 2 | 6 775,05 | 6 911,15 |
| 20.5.02.11-0018 | на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием | шт. | 2,32 | 7 666,12 | 7 820,09 |
| 20.5.02.11-0019 | на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием | шт. | 2,8 | 9 986,00 | 10 186,49 |
| 20.5.02.11-0020 | на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой под ковровое/паркетного покрытие | шт. | 2,51 | 8 590,84 | 8 763,39 |
| | Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок: | | | | |
| 20.5.02.11-0031 | на 12/10 модулей глубиной 65 мм | шт. | 0,804 | 3 068,72 | 3 130,32 |
| 20.5.02.11-0032 | на 18 модулей глубиной 65-120 мм | шт. | 0,827 | 3 230,20 | 3 295,04 |
| 20.5.02.11-0033 | на 24/16 модулей глубиной 65 мм | шт. | 0,812 | 3 224,61 | 3 289,31 |
| 20.5.02.11-0041 | Коробка установочная У-92 | 10 шт. | 0,53 | 203,77 | 213,96 |
| **Раздел 20.5.03: Мосты шинные и шины** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 20.5.03.01: Мосты шинные** | | | | | |
| | Мост шинный: | | | | |
| 20.5.03.01-0001 | ШМ-1 | шт. | 110 | 6 920,00 | 7 481,92 |
| 20.5.03.01-0002 | ШМ-2 | шт. | 122 | 7 200,00 | 7 784,64 |
| 20.5.03.01-0003 | ШМ-3 | шт. | 134 | 8 129,76 | 8 789,92 |
| 20.5.03.01-0004 | ШМА 300.53 | шт. | 110 | 42 241,76 | 45 671,80 |
| 20.5.03.01-0005 | ШМА 300.54 | шт. | 122 | 26 776,04 | 28 950,24 |
| 20.5.03.01-0006 | ШМА 300.55 | шт. | 134 | 30 195,60 | 32 647,48 |
| 20.5.03.01-0007 | ШМР-1 | шт. | 215 | 31 177,16 | 33 708,76 |
| 20.5.03.01-0008 | ШМР-2 | шт. | 230 | 31 586,96 | 34 151,80 |
| 20.5.03.01-0009 | ШМР-3 | шт. | 245 | 31 990,76 | 34 588,40 |
| 20.5.03.01-0011 | Шинопровод (euro-DIN) трехфазный прямоугольного сечения на напряжение 220 В, мощность 16 А, длиной 2000 мм | шт. | 1,7 | 1 586,31 | 1 715,13 |
| **Группа 20.5.03.02: Шинодержатели** | | | | | |
| 20.5.03.02-0001 | Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР | 10 шт. | 5,95 | 7 565,90 | 7 721,80 |
| 20.5.03.02-0002 | Шинодержатели IL 30-630/380-У3 | 10 шт. | 1,8 | 1 109,70 | 1 132,60 |
| 20.5.03.02-0003 | Шинодержатели ШКШ | 10 шт. | 26,67 | 9 583,51 | 9 780,97 |
| **Группа 20.5.03.03: Шины из цветных металлов** | | | | | |
| 20.5.03.03-0001 | Шины алюминиевые | м | 0,243 | 59,09 | 60,33 |
| 20.5.03.03-0002 | Шины и ленты из цветных металлов | т | 1050 | 524 439,52 | 567 024,04 |
| 20.5.03.03-0003 | Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм$^2$ | т | 1050 | 145 220,00 | 162 936,84 |
| 20.5.03.03-0004 | Шины М1 сечением от 10 до 25 мм$^2$ | т | 1050 | 436 698,90 | 445 694,93 |
| 20.5.03.03-0005 | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм | кг | 1,05 | 263,10 | 281,77 |
| 20.5.03.03-0006 | Шины соединительные типа PIN (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А | 100 шт. | 7 | 47 203,39 | 48 149,39 |
| 20.5.03.03-0007 | Шины соединительные типа PIN (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А | 100 шт. | 5 | 19 344,07 | 19 732,07 |
| 20.5.03.03-0008 | Шины ШММ сечением более 400 мм$^2$ | т | 1050 | 455 042,97 | 464 416,86 |
| 20.5.03.03-0009 | Шины ШММ сечением до 300 мм$^2$, медные мягкие, ГОСТ 434-78 | т | 1050 | 456 844,22 | 466 255,21 |
| 20.5.03.03-0010 | Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм$^2$ | т | 1050 | 519 294,89 | 529 992,41 |
| **Раздел 20.5.04: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (27.33.13.120 ОКПД2 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов)** | | | | | |
| **Группа 20.5.04.01: Блоки зажимов для соединения жил проводов (ГОСТ 19132-86)** | | | | | |
| | Блок зажимов для соединения жил проводов сечением: | | | | |
| 20.5.04.01-0001 | 1,5 мм$^2$, количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-2 | 100 шт. | 4 | 1 281,04 | 1 386,20 |
| 20.5.04.01-0002 | 1,5 мм$^2$, количество пар винтовых клемм 4, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-4 | 100 шт. | 8 | 2 557,30 | 2 762,84 |
| 20.5.04.01-0003 | 1,5 мм$^2$, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-10 | 100 шт. | 20 | 5 855,50 | 6 333,50 |
| 20.5.04.01-0004 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-5 | 100 шт. | 10 | 2 968,38 | 3 207,38 |
| 20.5.04.01-0005 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-5 | 100 шт. | 10 | 3 996,08 | 4 321,12 |
| 20.5.04.01-0006 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-10 | 100 шт. | 18 | 5 272,34 | 5 697,76 |
| 20.5.04.01-0007 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-10 | 100 шт. | 25 | 7 146,10 | 7 729,26 |
| **Группа 20.5.04.02: Блоки зажимов наборных для соединения жил проводов (ГОСТ 19** | | | | | |
| | Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением: | | | | |
| 20.5.04.02-0001 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-3 | 100 шт. | 5,1 | 4 497,98 | 4 861,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5.04.02-0002 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-5 | 100 шт. | 8 | 4 999,88 | 5 406,18 |
| 20.5.04.02-0003 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-6 | 100 шт. | 9,3 | 5 845,94 | 6 319,16 |
| 20.5.04.02-0004 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-10 | 100 шт. | 16 | 10 018,88 | 10 831,48 |
| 20.5.04.02-0005 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН27-2,5М25-Д/Д-10 | 100 шт. | 20 | 11 849,62 | 12 815,18 |
| 20.5.04.02-0006 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-15 | 100 шт. | 23 | 15 262,54 | 16 505,34 |
| 20.5.04.02-0007 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-16 | 100 шт. | 25 | 16 041,68 | 17 341,84 |
| 20.5.04.02-0008 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-20 | 100 шт. | 31 | 19 994,74 | 21 619,94 |
| 20.5.04.02-0009 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-25 | 100 шт. | 40 | 25 066,32 | 27 102,60 |
| 20.5.04.02-0010 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-30 | 100 шт. | 46 | 31 074,78 | 33 598,62 |
| 20.5.04.02-0011 | 2,5 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-40 | 100 шт. | 62 | 40 118,54 | 43 378,50 |
| 20.5.04.02-0012 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-3 | 100 шт. | 5 | 4 923,40 | 5 324,92 |
| 20.5.04.02-0013 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-4 | 100 шт. | 7 | 6 553,38 | 7 083,96 |
| 20.5.04.02-0014 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-5 | 100 шт. | 9 | 8 207,26 | 8 871,68 |
| 20.5.04.02-0015 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-6 | 100 шт. | 11 | 9 837,24 | 10 635,50 |
| 20.5.04.02-0016 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-8 | 100 шт. | 14 | 14 172,70 | 15 324,68 |
| 20.5.04.02-0017 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-10 | 100 шт. | 18 | 18 728,04 | 20 248,08 |
| 20.5.04.02-0018 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, марка БЗН27-4М32-Д/Д-10 | 100 шт. | 25 | 11 849,62 | 12 815,18 |
| 20.5.04.02-0019 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-12 | 100 шт. | 21 | 21 008,10 | 22 714,56 |
| 20.5.04.02-0020 | 4 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-20 | 100 шт. | 35 | 34 114,86 | 36 882,48 |
| 20.5.04.02-0021 | 10 мм$^2$, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, марка БЗН27-10М63-Д/Д-10 | 100 шт. | 25 | 11 562,82 | 12 499,70 |
| 20.5.04.02-0031 | Набор соединительных кабелей, разъемов и материалов Delta Adjustable Kit DEL14-MA-R | компл. | 0,3 | 22 771,26 | 24 620,28 |
| **Группа 20.5.04.03: Зажимы наборные (ГОСТ 19132-86)** | | | | | |
| 20.5.04.03-0001 | Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ | 100 шт. | 5 | 4 468,80 | 4 833,60 |
| 20.5.04.03-0002 | Зажим наборный проходной ЗН24-4П25-В/ВУЗ | 100 шт. | 5 | 3 811,20 | 4 123,20 |
| 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт. | 0,25 | 9,73 | 10,55 |
| **Группа 20.5.04.04: Зажимы натяжные** | | | | | |
| | Зажим натяжной: | | | | |
| 20.5.04.04-0001 | болтовый НБ-2-6 | шт. | 1,2432 | 249,20 | 269,45 |
| 20.5.04.04-0002 | болтовый НБ-2-6А | шт. | 1,13 | 168,03 | 181,68 |
| 20.5.04.04-0003 | болтовый НБ-2-7 | шт. | 1,67 | 473,68 | 512,12 |
| 20.5.04.04-0004 | болтовый НБ-3-6Б | шт. | 2,84 | 800,50 | 865,46 |
| 20.5.04.04-0005 | клиновой (клин 1) НКК-1-1Б | шт. | 0,8 | 141,93 | 153,48 |
| 20.5.04.04-0006 | клиновой (клин 2) НКК-1-1Б | шт. | 0,85 | 324,42 | 350,75 |
| 20.5.04.04-0007 | клиновый НКК-1-1 | шт. | 1 | 332,42 | 359,41 |
| 20.5.04.04-0008 | клиновый НКК-2-1 | шт. | 3,1 | 354,59 | 383,41 |
| 20.5.04.04-0009 | НАС-240-1,2 | шт. | 2,3 | 721,92 | 780,53 |
| 20.5.04.04-0010 | НАС-300-1 | шт. | 2,69 | 610,80 | 660,43 |
| 20.5.04.04-0011 | НАС-330-1 | шт. | 2,23 | 756,03 | 817,42 |
| 20.5.04.04-0012 | НАС-330-2 | шт. | 2,25 | 785,67 | 849,47 |
| 20.5.04.04-0013 | НАС-400-1 | шт. | 2,66 | 841,99 | 910,35 |
| 20.5.04.04-0014 | НАС-450-1 | шт. | 3,18 | 936,86 | 1 012,94 |
| 20.5.04.04-0015 | НАС-500-1 | шт. | 2,85 | 936,86 | 1 012,94 |
| 20.5.04.04-0016 | НАС-600-1 | шт. | 4,72 | 1 334,14 | 1 442,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5.04.04-0017 | НАС-700-1 | шт. | 6,84 | 1 896,58 | 2 050,61 |
| 20.5.04.04-0018 | НАС-800-1 | шт. | 6,91 | 2 234,98 | 2 416,47 |
| 20.5.04.04-0019 | НАС-1200-1А | шт. | 9,48 | 3 479,38 | 3 761,91 |
| 20.5.04.04-0020 | НС-50-3 | шт. | 1,2 | 226,78 | 245,19 |
| 20.5.04.04-0021 | НС-70-3 | шт. | 1,73 | 326,38 | 352,87 |
| 20.5.04.04-0022 | НС-100-3 | шт. | 2,61 | 361,94 | 391,34 |
| 20.5.04.04-0023 | НС-108-1 | шт. | 3,35 | 361,94 | 391,34 |
| 20.5.04.04-0024 | НС-120-3 | шт. | 3,4 | 361,94 | 391,34 |
| 20.5.04.04-0025 | НС-140-3 | шт. | 3,33 | 373,71 | 404,09 |
| 20.5.04.04-0026 | НС-150-3 | шт. | 4,52 | 317,20 | 342,99 |
| 20.5.04.04-0027 | НС-220-3 | шт. | 6,74 | 1 506,87 | 1 629,26 |
| 20.5.04.04-0028 | НС-230-3 | шт. | 6,66 | 1 544,99 | 1 670,41 |
| 20.5.04.04-0029 | НС-260-3 | шт. | 7,96 | 1 594,94 | 1 724,49 |
| 20.5.04.04-0030 | НС-300-3 | шт. | 8,65 | 1 968,68 | 2 128,57 |
| 20.5.04.04-0031 | прессуемый НАП-500-3 | шт. | 7,62 | 2 866,56 | 3 099,34 |
| 20.5.04.04-0032 | прессуемый НАП-500-4 | шт. | 7,74 | 3 036,17 | 3 282,71 |
| 20.5.04.04-0033 | прессуемый НАП-640-1 | шт. | 9,7 | 5 569,85 | 6 022,14 |
| 20.5.04.04-0034 | прессуемый НАСУС-70-1 | шт. | 1,52 | 767,87 | 830,22 |
| 20.5.04.04-0035 | прессуемый НАСУС-70ЖС-1 | шт. | 1,67 | 894,17 | 966,76 |
| 20.5.04.04-0036 | прессуемый НАСУС-95-1 | шт. | 3,33 | 1 231,67 | 1 331,67 |
| 20.5.04.04-0037 | прессуемый НАСУС-185-1 | шт. | 6,16 | 2 322,59 | 2 511,18 |
| 20.5.04.04-0038 | прессуемый НАСУС-300-1 | шт. | 4,74 | 2 879,69 | 3 113,52 |
| 20.5.04.04-0039 | прессуемый НАСУС-500-1 | шт. | 10,5 | 9 276,97 | 10 030,25 |
| 20.5.04.04-0040 | прессуемый НАСУС-500ЖС-1 | шт. | 18,4 | 9 276,97 | 10 030,25 |
| 20.5.04.04-0041 | прессуемый ТРАС-240-1 | шт. | 2,3 | 1 034,08 | 1 118,02 |
| 20.5.04.04-0042 | прессуемый ТРАС-240-2 | шт. | 2,16 | 1 034,08 | 1 118,02 |
| 20.5.04.04-0043 | прессуемый ТРАС-300-1 | шт. | 2,69 | 1 147,36 | 1 240,51 |
| 20.5.04.04-0044 | прессуемый ТРАС-330-1 | шт. | 2,23 | 1 084,23 | 1 172,30 |
| 20.5.04.04-0045 | прессуемый ТРАС-330-2 | шт. | 2,25 | 1 084,23 | 1 172,30 |
| 20.5.04.04-0046 | прессуемый ТРАС-400-1 | шт. | 2,66 | 1 294,58 | 1 399,71 |
| 20.5.04.04-0047 | прессуемый ТРАС-450-1 | шт. | 3,18 | 1 330,15 | 1 438,15 |
| 20.5.04.04-0048 | прессуемый ТРАС-500-1 | шт. | 2,85 | 1 330,15 | 1 438,15 |
| 20.5.04.04-0049 | прессуемый ТРАС-600-1 | шт. | 4,72 | 1 987,19 | 2 148,58 |
| 20.5.04.04-0050 | спиральный НС-11,4-02 | шт. | 1,4 | 866,10 | 936,46 |
| 20.5.04.04-0051 | спиральный НС-13,5-02 | шт. | 1,8 | 976,27 | 1 055,52 |
| 20.5.04.04-0052 | спиральный НС-15,2-02 | шт. | 2,2 | 1 383,90 | 1 496,27 |
| 20.5.04.04-0053 | спиральный НС-15,4/11-01 | шт. | 5,5 | 2 639,90 | 2 854,27 |
| 20.5.04.04-0054 | спиральный НС-24,5-01 | шт. | 5,7 | 2 194,07 | 2 372,24 |
| 20.5.04.04-0055 | спиральный НСО-13,0П-01 | шт. | 5 | 1 746,82 | 1 888,71 |
| 20.5.04.04-0061 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм$^2$ | шт. | 0,8 | 960,66 | 1 038,69 |
| **Группа 20.5.04.05: Зажимы ответвительные** | | | | | |
| | Зажим ответвительный: | | | | |
| 20.5.04.05-0001 | ОА-400-1 | 100 шт. | 130 | 43 905,60 | 47 472,00 |
| 20.5.04.05-0002 | ОА-400-2 | 100 шт. | 155 | 55 200,00 | 59 683,20 |
| 20.5.04.05-0003 | ОА-600-1 | 100 шт. | 189 | 64 857,06 | 70 122,62 |
| 20.5.04.05-0004 | ОА-600-2 | 100 шт. | 214 | 87 400,22 | 94 494,77 |
| 20.5.04.05-0005 | ОА 35-1 | 100 шт. | 6 | 6 291,69 | 6 804,23 |
| 20.5.04.05-0006 | ОА 50-1 | 100 шт. | 7,5 | 5 977,89 | 6 464,28 |
| 20.5.04.05-0007 | ОА 50-2 | 100 шт. | 36 | 17 784,04 | 19 227,68 |
| 20.5.04.05-0008 | ОА 70-1 | 100 шт. | 9,7 | 6 101,08 | 6 597,74 |
| 20.5.04.05-0009 | ОА 70-2 | 100 шт. | 40 | 20 039,06 | 21 665,40 |
| 20.5.04.05-0010 | ОА 95-1 | 100 шт. | 11 | 6 133,03 | 6 629,74 |
| 20.5.04.05-0011 | ОА 95-2 | 100 шт. | 43 | 16 864,10 | 18 229,33 |
| 20.5.04.05-0012 | ОА 120-1 | 100 шт. | 17 | 7 433,25 | 8 034,82 |
| 20.5.04.05-0013 | ОА 120-2 | 100 шт. | 37 | 21 343,63 | 23 079,99 |
| 20.5.04.05-0014 | ОА 150-1 | 100 шт. | 23 | 7 353,38 | 7 949,60 |
| 20.5.04.05-0015 | ОА 150-2 | 100 шт. | 42 | 21 461,76 | 23 203,58 |
| 20.5.04.05-0016 | ОА 185-1 | 100 шт. | 32 | 9 790,56 | 10 585,52 |
| 20.5.04.05-0017 | ОА 185-2 | 100 шт. | 51 | 25 788,14 | 27 885,29 |
| 20.5.04.05-0018 | ОА 240-1 | 100 шт. | 43,5 | 11 556,97 | 12 498,26 |
| 20.5.04.05-0019 | ОА 240-2 | 100 шт. | 69 | 26 414,03 | 28 558,53 |
| 20.5.04.05-0020 | ОА 300-1 | 100 шт. | 100 | 22 995,10 | 24 865,26 |
| 20.5.04.05-0021 | ОА 300-2 | 100 шт. | 125 | 37 499,82 | 40 543,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5.04.05-0022 | прессуемый ОАП 500-1 | шт. | 5,19 | 2 092,05 | 2 261,92 |
| 20.5.04.05-0023 | прессуемый ОАП 500-2 | шт. | 4,6 | 1 904,14 | 2 058,74 |
| 20.5.04.05-0024 | прессуемый ОАП 500-3 | шт. | 5,08 | 2 092,05 | 2 261,92 |
| 20.5.04.05-0025 | прессуемый ОАП 640-1 | шт. | 11,45 | 5 800,17 | 6 271,13 |
| 20.5.04.05-0026 | прессуемый ОАП 640-2 | шт. | 10,57 | 5 317,86 | 5 749,70 |
| 20.5.04.05-0027 | прессуемый ОАП 640-3 | шт. | 8 | 5 131,52 | 5 548,19 |
| **Группа 20.5.04.06: Зажимы разъемные ответвительные** | | | | | |
| 20.5.04.06-0001 | Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1 | шт. | 0,54 | 408,71 | 441,92 |
| 20.5.04.06-0002 | Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1 | шт. | 0,67 | 500,00 | 540,64 |
| 20.5.04.06-0003 | Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1 | шт. | 1,43 | 633,80 | 685,26 |
| 20.5.04.06-0004 | Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1 | шт. | 1,85 | 800,21 | 865,15 |
| **Группа 20.5.04.07: Зажимы соединительные** | | | | | |
| | Зажим соединительный: | | | | |
| 20.5.04.07-0001 | овальный СОАС-35-3 | шт. | 0,14 | 37,00 | 40,00 |
| 20.5.04.07-0002 | овальный СОАС-50-3 | шт. | 0,16 | 38,00 | 41,10 |
| 20.5.04.07-0003 | овальный СОАС-70-3 | шт. | 0,23 | 63,30 | 68,44 |
| 20.5.04.07-0004 | овальный СОАС-95-3 | шт. | 0,465 | 109,68 | 118,57 |
| 20.5.04.07-0005 | овальный СОАС-120-3 | шт. | 0,76 | 160,08 | 173,07 |
| 20.5.04.07-0006 | овальный СОАС-150-3 | шт. | 0,92 | 261,00 | 282,17 |
| 20.5.04.07-0007 | овальный СОАС-185-3 | шт. | 1,21 | 245,00 | 264,88 |
| 20.5.04.07-0008 | прессуемый САП-500-1 | шт. | 3,9 | 1 549,09 | 1 674,87 |
| 20.5.04.07-0009 | прессуемый САП-640-1 | шт. | 5,77 | 3 351,78 | 3 623,95 |
| 20.5.04.07-0010 | прессуемый САС-240-1 | шт. | 2,325 | 607,12 | 656,40 |
| 20.5.04.07-0011 | прессуемый САС-240-1Б | шт. | 2,6 | 500,72 | 541,36 |
| 20.5.04.07-0012 | прессуемый САС-240-2 | шт. | 2,338 | 597,46 | 645,94 |
| 20.5.04.07-0013 | прессуемый САС-300-1 | шт. | 2,83 | 546,17 | 590,52 |
| 20.5.04.07-0014 | прессуемый САС-330-1 | шт. | 2,438 | 668,18 | 722,46 |
| 20.5.04.07-0015 | прессуемый САС-400-1 | шт. | 2,73 | 630,53 | 681,73 |
| 20.5.04.07-0016 | прессуемый САС-400-2 | шт. | 3,225 | 552,54 | 597,41 |
| 20.5.04.07-0017 | прессуемый САС-500-1 | шт. | 3,118 | 724,92 | 783,81 |
| 20.5.04.07-0018 | прессуемый САС-500-2 | шт. | 3,49 | 1 112,68 | 1 203,06 |
| 20.5.04.07-0019 | прессуемый САС-500-3 | шт. | 4,218 | 1 538,14 | 1 663,09 |
| 20.5.04.07-0020 | прессуемый САС-600-1 | шт. | 4,324 | 1 501,15 | 1 623,06 |
| 20.5.04.07-0021 | прессуемый САСУС-70-1 | шт. | 1,56 | 688,27 | 744,18 |
| 20.5.04.07-0022 | прессуемый САСУС-95-1 | шт. | 2,03 | 914,83 | 989,15 |
| 20.5.04.07-0023 | прессуемый САСУС-185-1 | шт. | 2,23 | 1 127,74 | 1 219,32 |
| 20.5.04.07-0024 | прессуемый САСУС-300-1 | шт. | 2,75 | 1 288,41 | 1 393,01 |
| 20.5.04.07-0025 | прессуемый САСУС-500-1 | шт. | 5,3 | 2 496,49 | 2 699,21 |
| 20.5.04.07-0026 | спиральный СС-9,1-01 | шт. | 3,95 | 1 440,00 | 1 556,93 |
| 20.5.04.07-0027 | спиральный СС-13,5-11 | шт. | 2,266 | 878,81 | 950,18 |
| 20.5.04.07-0028 | спиральный СС-13,5-21 | шт. | 1,545 | 626,27 | 677,15 |
| 20.5.04.07-0029 | спиральный СС-13,5-31 | шт. | 1,2875 | 960,19 | 1 038,14 |
| 20.5.04.07-0030 | спиральный СС-15,2-11 | шт. | 2,472 | 1 055,10 | 1 140,78 |
| 20.5.04.07-0031 | спиральный СС-15,2-21 | шт. | 1,442 | 632,20 | 683,51 |
| 20.5.04.07-0032 | спиральный СС-15,2-31 | шт. | 2,0085 | 961,86 | 1 039,96 |
| 20.5.04.07-0033 | спиральный СС-15,4/11-11 | шт. | 3,399 | 1 487,29 | 1 608,06 |
| 20.5.04.07-0034 | спиральный СС-16,8-11 | шт. | 3,7 | 1 389,00 | 1 501,75 |
| 20.5.04.07-0035 | спиральный СС-17,1-21 | шт. | 2,0085 | 921,19 | 995,98 |
| 20.5.04.07-0036 | спиральный СС-17,1-31 | шт. | 2,575 | 1 515,25 | 1 638,27 |
| 20.5.04.07-0037 | спиральный СС-18,8-21 | шт. | 2,781 | 1 741,53 | 1 882,94 |
| 20.5.04.07-0038 | спиральный СС-18,8-31 | шт. | 3,708 | 1 744,92 | 1 886,62 |
| 20.5.04.07-0039 | спиральный СС-21,6/7,2-21 | шт. | 4,223 | 1 753,39 | 1 895,76 |
| 20.5.04.07-0040 | спиральный СС-21,6/7,2-31 | шт. | 5,768 | 2 138,98 | 2 312,69 |
| 20.5.04.07-0041 | спиральный СС-24,5-11 | шт. | 8,034 | 3 421,19 | 3 699,02 |
| 20.5.04.07-0042 | СВС-50-3 | шт. | 0,22 | 95,96 | 103,74 |
| 20.5.04.07-0043 | СВС-70-3 | шт. | 0,3 | 107,96 | 116,75 |
| 20.5.04.07-0044 | СВС-100-3 | шт. | 0,47 | 63,00 | 68,11 |
| 20.5.04.07-0045 | СВС-108-1 | шт. | 0,63 | 81,44 | 88,06 |
| 20.5.04.07-0046 | СВС-120-3 | шт. | 0,64 | 72,00 | 77,84 |
| 20.5.04.07-0047 | СВС-135-3 | шт. | 0,63 | 81,00 | 87,58 |
| 20.5.04.07-0048 | СВС-150-3 | шт. | 0,75 | 118,22 | 127,84 |
| 20.5.04.07-0049 | СВС-200-3 | шт. | 1,05 | 123,00 | 133,00 |
| 20.5.04.07-0050 | СВС-300-3 | шт. | 1,7 | 125,00 | 135,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 20.5.04.08: Зажимы соединительные шлейфовые спиральные** | | | | | |
| | Зажим соединительный: | | | | |
| 20.5.04.08-0001 | шлейфовый спиральный ШС-11,4-01 | шт. | 0,412 | 266,10 | 287,74 |
| 20.5.04.08-0002 | шлейфовый спиральный ШС-13,5-01 | шт. | 0,515 | 311,86 | 337,20 |
| 20.5.04.08-0003 | шлейфовый спиральный ШС-15,2-01 | шт. | 0,927 | 564,41 | 610,20 |
| 20.5.04.08-0004 | шлейфовый спиральный ШС-16,8-01 | шт. | 1,03 | 564,41 | 610,20 |
| 20.5.04.08-0005 | шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 | шт. | 1,236 | 928,81 | 1 004,22 |
| 20.5.04.08-0006 | шлейфовый спиральный ШС-21,6-01 | шт. | 2,266 | 1 226,27 | 1 325,87 |
| 20.5.04.08-0007 | шлейфовый спиральный ШС-24,0-01 | шт. | 2,781 | 1 494,92 | 1 525,73 |
| **Группа 20.5.04.09: Сжимы ответвительные** | | | | | |
| 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 4,4 | 1 160,00 | 1 254,20 |
| 20.5.04.09-0002 | Сжимы ответвительные У-731 | 100 шт. | 5 | 1 285,98 | 1 391,30 |
| 20.5.04.09-0003 | Сжимы ответвительные У-733 | 100 шт. | 5 | 1 285,98 | 1 391,30 |
| 20.5.04.09-0004 | Сжимы ответвительные У-734 | 100 шт. | 6 | 1 285,98 | 1 391,30 |
| 20.5.04.09-0005 | Сжимы ответвительные У-739 | 100 шт. | 4 | 1 285,84 | 1 390,41 |
| 20.5.04.09-0006 | Сжимы ответвительные У-859 | 100 шт. | 27,3 | 4 379,96 | 4 734,90 |
| 20.5.04.09-0007 | Сжимы ответвительные У-871 | 100 шт. | 64,3 | 11 497,09 | 12 429,44 |
| 20.5.04.09-0008 | Сжимы ответвительные У-872 | 100 шт. | 65 | 11 496,93 | 12 433,78 |
| **Группа 20.5.04.10: Сжимы соединительные** | | | | | |
| 20.5.04.10-0001 | Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) | 100 шт. | 5,7 | 369,00 | 398,97 |
| 20.5.04.10-0002 | Сжим соединительный, стальной | 100 шт. | 32 | 8 795,43 | 9 509,60 |
| 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 5,7 | 122,16 | 132,10 |
| **Группа 20.5.04.11: Зажимы, не включенные в группы** | | | | | |
| 20.5.04.11-0001 | Держатель шильдиков SchT 5 | 100 шт. | 1 | 768,00 | 830,40 |
| 20.5.04.11-0011 | Зажим измерительный WAGO 282-131 | 100 шт. | 2,34 | 11 832,00 | 12 792,00 |
| 20.5.04.11-0012 | Зажим люстровый | 100 шт. | 1,3 | 387,45 | 418,95 |
| 20.5.04.11-0013 | Зажим проходной WAGO 281-652 | 100 шт. | 1,3 | 3 619,20 | 3 912,00 |
| 20.5.04.11-0021 | Зажимы | 100 шт. | 18,5 | 2 000,00 | 2 162,41 |
| 20.5.04.11-0022 | Зажимы К-СФ-1 | шт. | 0,15 | 132,93 | 143,70 |
| **Часть 21.1: Кабели** | | | | | |
| **Раздел 21.1.01: Кабели волоконно-оптические (27.31 ОКПД2 Кабели волоконно-оптические)** | | | | | |
| **Группа 21.1.01.01: Кабели волоконно-оптические (ГОСТ Р 52266-2004)** | | | | | |
| 21.1.01.01-0001 | Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/32 | 1000 м | 150 | 487 453,60 | 497 252,50 |
| | Кабель связи оптический: | | | | |
| 21.1.01.01-0011 | ДПО-НГ(А)-HF-48А-6(6)-2/7 2,7 кН | 1000 м | 220 | 77 531,19 | 79 228,01 |
| 21.1.01.01-0012 | ДПС-004Е04-04 | 1000 м | 675 | 68 004,96 | 69 385,48 |
| 21.1.01.01-0013 | ДПС-008Е04-04 | 1000 м | 777 | 73 715,35 | 75 211,79 |
| 21.1.01.01-0014 | ДПС-012Е04-04 | 1000 м | 879 | 79 490,99 | 81 104,65 |
| 21.1.01.01-0015 | ДПС-016Е04-04 | 1000 м | 981 | 86 115,04 | 87 863,23 |
| 21.1.01.01-0016 | ДПС-020Е06-04 | 1000 м | 1083 | 92 014,10 | 93 881,96 |
| 21.1.01.01-0017 | ДПС-024Е06-04 | 1000 м | 1203 | 96 547,17 | 98 507,10 |
| 21.1.01.01-0018 | ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7) | 1000 м | 214 | 20 589,61 | 23 101,57 |
| 21.1.01.01-0019 | ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7) | 1000 м | 214 | 22 495,19 | 25 239,57 |
| 21.1.01.01-0020 | ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7) | 1000 м | 214 | 21 501,70 | 24 124,87 |
| 21.1.01.01-0021 | ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7) | 1000 м | 214 | 24 500,00 | 27 489,00 |
| 21.1.01.01-0022 | ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7) | 1000 м | 214 | 30 078,19 | 33 747,70 |
| 21.1.01.01-0023 | ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7) | 1000 м | 214 | 36 330,48 | 40 762,79 |
| 21.1.01.01-0024 | ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7) | 1000 м | 214 | 34 792,83 | 39 037,53 |
| 21.1.01.01-0025 | ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7) | 1000 м | 214 | 42 874,98 | 48 105,75 |
| 21.1.01.01-0026 | ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7) | 1000 м | 214 | 50 470,50 | 56 627,88 |
| 21.1.01.01-0027 | ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7) | 1000 м | 214 | 64 843,28 | 72 754,14 |
| 21.1.01.01-0028 | ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7) | 1000 м | 214 | 80 228,47 | 90 016,36 |
| 21.1.01.01-0029 | ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7) | 1000 м | 214 | 109 859,28 | 123 262,12 |
| 21.1.01.01-0030 | ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7) | 1000 м | 214 | 39 632,93 | 44 468,15 |
| 21.1.01.01-0031 | ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7) | 1000 м | 214 | 49 711,44 | 55 776,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.01.01-0032 | ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7) | 1000 м | 214 | 59 290,41 | 66 523,82 |
| 21.1.01.01-0033 | ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7) | 1000 м | 214 | 77 317,92 | 86 750,69 |
| 21.1.01.01-0034 | ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7) | 1000 м | 214 | 96 594,39 | 108 378,92 |
| 21.1.01.01-0035 | ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7) | 1000 м | 214 | 133 686,28 | 149 996,02 |
| 21.1.01.01-0036 | ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0) | 1000 м | 303,2 | 20 794,83 | 23 331,84 |
| 21.1.01.01-0037 | ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0) | 1000 м | 305,28 | 22 355,27 | 25 082,62 |
| 21.1.01.01-0038 | ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0) | 1000 м | 307,36 | 23 405,49 | 26 260,99 |
| 21.1.01.01-0039 | ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0) | 1000 м | 309,44 | 26 426,72 | 29 650,77 |
| 21.1.01.01-0040 | ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0) | 1000 м | 389,4 | 28 115,37 | 31 545,46 |
| 21.1.01.01-0041 | ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0) | 1000 м | 392 | 30 251,64 | 33 942,36 |
| 21.1.01.01-0042 | ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0) | 1000 м | 394,6 | 28 536,46 | 32 017,89 |
| 21.1.01.01-0043 | ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0) | 1000 м | 397,2 | 34 483,68 | 38 690,67 |
| 21.1.01.01-0044 | ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0) | 1000 м | 399,8 | 33 727,64 | 37 842,42 |
| 21.1.01.01-0045 | ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0) | 1000 м | 402,4 | 39 541,77 | 44 365,85 |
| 21.1.01.01-0046 | ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0) | 1000 м | 405 | 41 059,00 | 46 068,21 |
| 21.1.01.01-0047 | ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0) | 1000 м | 407,6 | 44 334,04 | 49 742,82 |
| 21.1.01.01-0048 | ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0) | 1000 м | 410,2 | 48 971,09 | 54 945,57 |
| 21.1.01.01-0049 | ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0) | 1000 м | 284,8 | 32 627,00 | 36 607,47 |
| 21.1.01.01-0050 | ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0) | 1000 м | 284,8 | 38 663,38 | 43 380,32 |
| 21.1.01.01-0051 | ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0) | 1000 м | 284,8 | 51 430,00 | 57 704,49 |
| 21.1.01.01-0052 | ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0) | 1000 м | 356 | 53 777,37 | 60 338,23 |
| 21.1.01.01-0053 | ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0) | 1000 м | 356 | 61 201,03 | 68 667,53 |
| 21.1.01.01-0054 | ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0) | 1000 м | 356 | 69 318,01 | 77 774,80 |
| 21.1.01.01-0055 | ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0) | 1000 м | 356 | 77 290,09 | 86 719,46 |
| 21.1.01.01-0056 | ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0) | 1000 м | 356 | 89 524,83 | 100 446,84 |
| 21.1.01.01-0057 | ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0) | 1000 м | 356 | 101 299,91 | 113 658,48 |
| 21.1.01.01-0058 | ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0) | 1000 м | 356 | 113 000,13 | 126 786,14 |
| 21.1.01.01-0059 | ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0) | 1000 м | 356 | 124 625,02 | 139 829,26 |
| 21.1.01.01-0060 | ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0) | 1000 м | 356 | 136 641,44 | 153 311,70 |
| 21.1.01.01-0061 | ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0) | 1000 м | 356 | 171 744,52 | 192 697,35 |
| 21.1.01.01-0062 | ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0) | 1000 м | 292 | 35 266,26 | 39 568,74 |
| 21.1.01.01-0063 | ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0) | 1000 м | 292 | 45 398,21 | 50 936,83 |
| 21.1.01.01-0064 | ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0) | 1000 м | 292 | 56 131,81 | 62 979,88 |
| 21.1.01.01-0065 | ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0) | 1000 м | 365 | 67 322,95 | 75 536,33 |
| 21.1.01.01-0066 | ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0) | 1000 м | 365 | 77 383,18 | 86 823,92 |
| 21.1.01.01-0067 | ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0) | 1000 м | 365 | 88 325,30 | 99 100,97 |
| 21.1.01.01-0068 | ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0) | 1000 м | 365 | 99 219,92 | 111 324,77 |
| 21.1.01.01-0069 | ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0) | 1000 м | 365 | 115 541,22 | 129 637,24 |
| 21.1.01.01-0070 | ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0) | 1000 м | 365 | 131 182,14 | 147 186,37 |
| 21.1.01.01-0071 | ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0) | 1000 м | 365 | 149 419,33 | 167 648,50 |
| 21.1.01.01-0072 | ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0) | 1000 м | 365 | 163 641,93 | 183 606,25 |
| 21.1.01.01-0073 | ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0) | 1000 м | 365 | 177 983,52 | 199 697,52 |
| 21.1.01.01-0074 | ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0) | 1000 м | 365 | 228 920,88 | 256 849,22 |
| 21.1.01.01-0075 | ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0) | 1000 м | 197 | 24 000,00 | 26 928,00 |
| 21.1.01.01-0076 | ОКСНМ-10-01-0,22-4(8) | 1000 м | 203,4 | 37 148,70 | 41 680,81 |
| 21.1.01.01-0077 | ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0) | 1000 м | 209,8 | 52 361,92 | 58 750,09 |
| 21.1.01.01-0078 | ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0) | 1000 м | 216,2 | 63 465,74 | 71 208,56 |
| 21.1.01.01-0079 | ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0) | 1000 м | 197,8 | 27 907,18 | 31 311,88 |
| 21.1.01.01-0080 | ОКСНМ-10-01-0,22-8(8) | 1000 м | 204,2 | 39 507,56 | 44 327,51 |
| 21.1.01.01-0081 | ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0) | 1000 м | 210,6 | 54 720,68 | 61 396,60 |
| 21.1.01.01-0082 | ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0) | 1000 м | 217 | 65 824,50 | 73 855,07 |
| 21.1.01.01-0083 | ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0) | 1000 м | 198,6 | 29 991,20 | 33 650,11 |
| 21.1.01.01-0084 | ОКСНМ-10-01-0,22-12(8) | 1000 м | 205 | 41 875,43 | 46 984,23 |
| 21.1.01.01-0085 | ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0) | 1000 м | 211,4 | 57 088,07 | 64 052,84 |
| 21.1.01.01-0086 | ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0) | 1000 м | 217,8 | 68 192,37 | 76 511,84 |
| 21.1.01.01-0087 | ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0) | 1000 м | 199,4 | 31 450,00 | 35 286,90 |
| 21.1.01.01-0088 | ОКСНМ-10-01-0,22-16(8) | 1000 м | 205,8 | 44 234,29 | 49 630,89 |
| 21.1.01.01-0089 | ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0) | 1000 м | 212,2 | 59 447,31 | 66 699,86 |
| 21.1.01.01-0090 | ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0) | 1000 м | 218,6 | 70 551,61 | 79 158,92 |
| 21.1.01.01-0091 | ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0) | 1000 м | 200,2 | 36 400,01 | 40 840,82 |
| 21.1.01.01-0092 | ОКСНМ-10-01-0,22-24(8) | 1000 м | 206,6 | 48 964,85 | 54 938,57 |
| 21.1.01.01-0093 | ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0) | 1000 м | 213 | 64 177,78 | 72 007,46 |
| 21.1.01.01-0094 | ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0) | 1000 м | 219,4 | 75 283,52 | 84 468,09 |
| 21.1.01.01-0095 | ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0) | 1000 м | 201 | 43 184,84 | 48 453,42 |
| 21.1.01.01-0096 | ОКСНМ-10-01-0,22-32(8) | 1000 м | 207,4 | 52 414,22 | 58 808,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.01.01-0097 | ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0) | 1000 м | 213,8 | 67 596,93 | 75 843,75 |
| 21.1.01.01-0098 | ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0) | 1000 м | 220,2 | 78 820,70 | 88 436,81 |
| 21.1.01.01-0099 | ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0) | 1000 м | 201,8 | 45 892,61 | 51 491,49 |
| 21.1.01.01-0100 | ОКСНМ-10-01-0,22-36(8) | 1000 м | 208,2 | 55 438,48 | 62 201,97 |
| 21.1.01.01-0101 | ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0) | 1000 м | 214,6 | 70 621,18 | 79 236,98 |
| 21.1.01.01-0102 | ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0) | 1000 м | 221 | 81 856,47 | 91 842,95 |
| 21.1.01.01-0103 | ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0) | 1000 м | 202,6 | 55 712,45 | 62 509,38 |
| 21.1.01.01-0104 | ОКСНМ-10-01-0,22-48(8) | 1000 м | 209 | 63 207,12 | 70 918,37 |
| 21.1.01.01-0105 | ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0) | 1000 м | 215,4 | 77 416,76 | 86 861,63 |
| 21.1.01.01-0106 | ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0) | 1000 м | 221,8 | 88 991,28 | 99 848,24 |
| 21.1.01.01-0107 | ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7) | 1000 м | 232 | 17 134,48 | 19 224,88 |
| 21.1.01.01-0108 | ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7) | 1000 м | 238,4 | 21 101,70 | 23 676,09 |
| 21.1.01.01-0109 | ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7) | 1000 м | 244,8 | 24 389,00 | 27 364,45 |
| 21.1.01.01-0110 | ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7) | 1000 м | 251,2 | 27 678,00 | 31 054,71 |
| 21.1.01.01-0111 | ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7) | 1000 м | 257,6 | 34 474,00 | 38 679,85 |
| 21.1.01.01-0112 | ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7) | 1000 м | 264 | 39 048,14 | 43 812,01 |
| 21.1.01.01-0113 | ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7) | 1000 м | 270,4 | 45 856,44 | 51 450,95 |
| 21.1.01.01-0114 | ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7) | 1000 м | 276,8 | 55 237,00 | 61 975,93 |
| 21.1.01.01-0115 | ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7) | 1000 м | 283,2 | 61 328,00 | 68 810,00 |
| 21.1.01.01-0116 | ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7) | 1000 м | 231,68 | 20 211,18 | 22 676,93 |
| 21.1.01.01-0117 | ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7) | 1000 м | 296 | 23 928,43 | 26 847,65 |
| 21.1.01.01-0118 | ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7) | 1000 м | 302,4 | 27 757,82 | 31 144,24 |
| 21.1.01.01-0119 | ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7) | 1000 м | 308,8 | 31 721,26 | 35 591,29 |
| 21.1.01.01-0120 | ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7) | 1000 м | 315,2 | 39 346,44 | 44 146,72 |
| 21.1.01.01-0121 | ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7) | 1000 м | 321,6 | 44 137,70 | 49 522,53 |
| 21.1.01.01-0122 | ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7) | 1000 м | 328 | 48 711,51 | 54 654,32 |
| 21.1.01.01-0123 | ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7) | 1000 м | 334,4 | 57 284,32 | 64 273,03 |
| 21.1.01.01-0124 | ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7) | 1000 м | 340,8 | 68 462,03 | 76 814,41 |
| 21.1.01.01-0125 | ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7) | 1000 м | 277,76 | 30 846,56 | 34 609,88 |
| 21.1.01.01-0126 | ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7) | 1000 м | 282,88 | 46 589,35 | 52 273,26 |
| 21.1.01.01-0127 | ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7) | 1000 м | 360 | 62 865,74 | 70 535,40 |
| 21.1.01.01-0128 | ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7) | 1000 м | 366,4 | 77 556,87 | 87 018,82 |
| 21.1.01.01-0129 | ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7) | 1000 м | 372,8 | 104 502,17 | 117 251,46 |
| 21.1.01.01-0130 | ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7) | 1000 м | 379,2 | 130 390,45 | 146 298,10 |
| 21.1.01.01-0131 | ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7) | 1000 м | 385,6 | 145 021,37 | 162 713,97 |
| 21.1.01.01-0132 | ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7) | 1000 м | 392 | 183 682,73 | 206 092,03 |
| 21.1.01.01-0133 | ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7) | 1000 м | 398,4 | 240 014,62 | 269 296,42 |
| 21.1.01.01-0134 | ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7) | 1000 м | 323,84 | 31 540,18 | 35 388,08 |
| 21.1.01.01-0135 | ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7) | 1000 м | 328,96 | 47 469,85 | 53 261,19 |
| 21.1.01.01-0136 | ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7) | 1000 м | 417,6 | 64 055,91 | 71 870,71 |
| 21.1.01.01-0137 | ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7) | 1000 м | 424 | 80 823,43 | 90 683,91 |
| 21.1.01.01-0138 | ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7) | 1000 м | 430,4 | 107 203,52 | 120 282,34 |
| 21.1.01.01-0139 | ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7) | 1000 м | 436,8 | 134 129,15 | 150 492,91 |
| 21.1.01.01-0140 | ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7) | 1000 м | 443,2 | 147 667,53 | 165 682,95 |
| 21.1.01.01-0141 | ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7) | 1000 м | 449,6 | 189 582,50 | 212 711,57 |
| 21.1.01.01-0142 | ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7) | 1000 м | 456 | 245 852,98 | 275 847,06 |
| 21.1.01.01-0143 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7) | 1000 м | 369,92 | 34 448,85 | 38 651,62 |
| 21.1.01.01-0144 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7) | 1000 м | 375,04 | 54 759,55 | 61 440,21 |
| 21.1.01.01-0145 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7) | 1000 м | 380,16 | 74 355,08 | 83 426,41 |
| 21.1.01.01-0146 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7) | 1000 м | 481,6 | 94 418,44 | 105 937,48 |
| 21.1.01.01-0147 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7) | 1000 м | 488 | 127 293,26 | 142 823,06 |
| 21.1.01.01-0148 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7) | 1000 м | 494,4 | 159 791,43 | 179 285,96 |
| 21.1.01.01-0149 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7) | 1000 м | 500,8 | 174 466,97 | 195 751,93 |
| 21.1.01.01-0150 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7) | 1000 м | 507,2 | 221 998,14 | 249 081,91 |
| 21.1.01.01-0151 | ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7) | 1000 м | 513,6 | 295 875,81 | 331 972,67 |
| 21.1.01.01-0152 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7) | 1000 м | 416 | 35 036,14 | 39 310,60 |
| 21.1.01.01-0153 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7) | 1000 м | 421,12 | 56 123,17 | 62 970,19 |
| 21.1.01.01-0154 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7) | 1000 м | 426,24 | 76 254,66 | 85 557,75 |
| 21.1.01.01-0155 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7) | 1000 м | 539,2 | 97 245,49 | 109 109,43 |
| 21.1.01.01-0156 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7) | 1000 м | 545,6 | 130 222,99 | 146 110,20 |
| 21.1.01.01-0157 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7) | 1000 м | 552 | 163 832,41 | 183 819,95 |
| 21.1.01.01-0158 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7) | 1000 м | 558,4 | 183 878,01 | 206 311,11 |
| 21.1.01.01-0159 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7) | 1000 м | 564,8 | 232 674,93 | 261 061,25 |
| 21.1.01.01-0160 | ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7) | 1000 м | 571,2 | 303 028,86 | 339 998,41 |
| 21.1.01.01-0161 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0) | 1000 м | 209,6 | 21 248,01 | 23 840,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.01.01-0162 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0) | 1000 м | 262 | 24 721,80 | 27 737,86 |
| 21.1.01.01-0163 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0) | 1000 м | 262 | 28 327,11 | 31 783,01 |
| 21.1.01.01-0164 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0) | 1000 м | 262 | 32 349,48 | 36 296,13 |
| 21.1.01.01-0165 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0) | 1000 м | 262 | 34 346,70 | 38 537,00 |
| 21.1.01.01-0166 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0) | 1000 м | 262 | 35 981,75 | 40 371,50 |
| 21.1.01.01-0167 | ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0) | 1000 м | 262 | 39 217,37 | 44 001,92 |
| 21.1.01.01-0168 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0) | 1000 м | 228 | 33 433,81 | 37 512,74 |
| 21.1.01.01-0169 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0) | 1000 м | 228 | 50 503,13 | 56 664,49 |
| 21.1.01.01-0170 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0) | 1000 м | 285 | 67 254,34 | 75 459,37 |
| 21.1.01.01-0171 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0) | 1000 м | 285 | 85 549,58 | 95 986,65 |
| 21.1.01.01-0172 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0) | 1000 м | 285 | 93 698,72 | 105 129,96 |
| 21.1.01.01-0173 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0) | 1000 м | 285 | 102 864,57 | 115 414,07 |
| 21.1.01.01-0174 | ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0) | 1000 м | 285 | 120 478,01 | 135 176,34 |
| 21.1.01.01-0175 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0) | 1000 м | 300 | 38 626,72 | 43 339,20 |
| 21.1.01.01-0176 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0) | 1000 м | 300 | 62 344,90 | 69 950,98 |
| 21.1.01.01-0177 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0) | 1000 м | 300 | 85 502,08 | 95 933,35 |
| 21.1.01.01-0178 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0) | 1000 м | 375 | 97 119,78 | 108 968,41 |
| 21.1.01.01-0179 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0) | 1000 м | 375 | 125 461,82 | 140 768,17 |
| 21.1.01.01-0180 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0) | 1000 м | 375 | 136 757,56 | 153 441,98 |
| 21.1.01.01-0181 | ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0) | 1000 м | 375 | 157 460,02 | 176 670,12 |
| 21.1.01.01-0182 | ОПС-004Е04-1 | 1000 м | 328,8 | 50 673,75 | 51 702,42 |
| 21.1.01.01-0183 | ОПС-008Е08-1 | 1000 м | 340,8 | 55 100,21 | 56 218,75 |
| 21.1.01.01-0184 | ОПС-012Е12-1 | 1000 м | 441 | 59 665,96 | 60 877,20 |
| 21.1.01.01-0185 | ОПС-016Е08-2 | 1000 м | 456 | 68 188,97 | 69 573,23 |
| 21.1.01.01-0186 | ОПС-020Е10-2 | 1000 м | 471 | 72 727,70 | 74 204,08 |
| 21.1.01.01-0187 | ОПС-024Е12-2 | 1000 м | 486 | 77 194,61 | 78 761,77 |

## Раздел 21.1.02: Кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ (27.32.14.130 ОКПД2 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ)

### Группа 21.1.02.01: Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки: | | | | |
| 21.1.02.01-0001 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 3111 | 332 218,00 | 372 748,60 |
| 21.1.02.01-0002 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 3604 | 400 002,00 | 448 802,24 |
| 21.1.02.01-0003 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 4178 | 533 600,00 | 598 699,19 |
| 21.1.02.01-0004 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 4973 | 665 427,00 | 746 609,10 |
| 21.1.02.01-0005 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 5810 | 896 161,00 | 1 005 492,67 |
| 21.1.02.01-0006 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 7921 | 1 214 259,00 | 1 362 398,60 |
| 21.1.02.01-0007 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 9503 | 1 532 545,00 | 1 719 515,50 |
| 21.1.02.01-0008 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 11082 | 1 492 410,67 | 1 674 484,76 |
| 21.1.02.01-0009 | КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 13102 | 1 732 437,30 | 1 943 794,69 |

## Раздел 21.1.03: Кабели коаксиальные (27.32.12 ОКПД2 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока)

### Группа 21.1.03.01: Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения (ГОСТ Р 53880-2010)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.03.01-0001 | Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH | 1000 м | 58 | 37 500,10 | 42 075,09 |
| 21.1.03.01-0002 | Кабели коаксиальные магистральные RG 11 | 1000 м | 99 | 17 838,98 | 20 015,34 |
| | Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке: | | | | |
| 21.1.03.01-0011 | в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4 | 1000 м | 3432 | 416 241,17 | 467 022,59 |
| 21.1.03.01-0012 | с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4 | 1000 м | 4133 | 454 903,95 | 510 402,25 |
| 21.1.03.01-0013 | с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4 | 1000 м | 4484 | 297 575,69 | 333 879,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.03.01-0014 | с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4 | 1000 м | 3252 | 443 693,02 | 497 823,58 |
| | Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке: | | | | |
| 21.1.03.01-0021 | бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4 | 1000 м | 5464 | 729 654,65 | 818 672,50 |
| 21.1.03.01-0022 | бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4 | 1000 м | 5802 | 450 000,00 | 504 900,01 |
| 21.1.03.01-0023 | в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4 | 1000 м | 4168 | 550 847,00 | 618 050,34 |
| 21.1.03.01-0024 | марки КМГ-4 | 1000 м | 3798 | 720 339,00 | 808 220,37 |
| 21.1.03.01-0025 | с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4 | 1000 м | 6117 | 816 169,03 | 915 741,67 |
| | Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: | | | | |
| 21.1.03.01-0031 | в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4 | 1000 м | 3326 | 322 034,00 | 361 322,12 |
| 21.1.03.01-0032 | в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4 | 1000 м | 1870 | 372 881,00 | 418 372,40 |
| 21.1.03.01-0033 | в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4 | 1000 м | 2302 | 359 662,75 | 403 541,59 |
| 21.1.03.01-0034 | в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4 | 1000 м | 2834 | 290 378,14 | 325 804,31 |
| 21.1.03.01-0035 | в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4 | 1000 м | 2934 | 269 917,70 | 302 847,68 |
| 21.1.03.01-0036 | в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4 | 1000 м | 2934 | 338 983,00 | 380 338,92 |
| 21.1.03.01-0037 | в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4 | 1000 м | 2034 | 208 443,11 | 233 873,19 |
| 21.1.03.01-0038 | в свинцовой оболочке, марки МКТС-4 | 1000 м | 1934 | 198 168,56 | 222 345,12 |
| 21.1.03.01-0101 | Кабели проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированные, в полиэтиленовой оболочке марки МРМПЭ 2х1,2 | 1000 м | 215 | 32 269,49 | 36 206,37 |
| | **Группа 21.1.03.02: Кабели коаксиальные радиочастотные (ГОСТ 11326.0-78)** | | | | |
| | Кабели коаксиальные радиочастотные: | | | | |
| 21.1.03.02-0001 | РК75-3,7-311 | 1000 м | 44,6 | 21 898,31 | 24 569,95 |
| 21.1.03.02-0002 | РК-75-4-11 | 1000 м | 103 | 12 711,88 | 14 262,75 |
| 21.1.03.02-0003 | РК-75-9-13 | 1000 м | 231 | 40 627,12 | 45 583,65 |
| 21.1.03.02-0004 | РК 50-3-21 | 1000 м | 48 | 350 000,00 | 392 699,98 |
| 21.1.03.02-0005 | РК 75-3,7-34ф | 1000 м | 51,2 | 17 599,00 | 19 746,08 |
| 21.1.03.02-0006 | РК 75 9-12 | 1000 м | 245 | 53 728,83 | 60 283,74 |
| | Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке: | | | | |
| 21.1.03.02-0011 | бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10 | 1000 м | 1054 | 89 336,05 | 100 235,04 |
| 21.1.03.02-0012 | марки ВКПАП-10 | 1000 м | 539 | 44 056,13 | 49 430,98 |
| 21.1.03.02-0013 | со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10 | 1000 м | 645 | 54 347,52 | 60 977,92 |
| | **Раздел 21.1.04: Кабели связи** | | | | |
| | **Группа 21.1.04.01: Кабели (витая пара)** | | | | |
| 21.1.04.01-0001 | Кабель (витая пара) UTP 1х2х0,52 категория 5е | 1000 м | 21,4 | 5 847,46 | 6 560,85 |
| 21.1.04.01-0002 | Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е | 1000 м | 63,6 | 5 944,92 | 6 670,18 |
| 21.1.04.01-0003 | Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е (внешний) | 1000 м | 48,7 | 9 400,27 | 10 547,08 |
| 21.1.04.01-0004 | Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е | 1000 м | 89,4 | 11 256,36 | 12 629,66 |
| 21.1.04.01-0005 | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 | 1000 м | 33,5 | 8 221,36 | 9 230,48 |
| 21.1.04.01-0006 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine | 1000 м | 72 | 110 879,40 | 124 406,80 |
| 21.1.04.01-0007 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine | 1000 м | 164 | 129 988,65 | 145 857,54 |
| 21.1.04.01-0008 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52 | 1000 м | 38 | 13 280,40 | 14 851,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.04.01-0009 | Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5 | 1000 м | 32 | 14 258,76 | 15 998,33 |
| **Группа 21.1.04.02: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные (ГОСТ Р 54429-2011)** | | | | | |
| | Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.04.02-0001 | МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 1000 м | 2336 | 186 978,86 | 209 790,27 |
| 21.1.04.02-0002 | МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 1000 м | 3044 | 283 830,42 | 318 457,74 |
| 21.1.04.02-0003 | МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 1000 м | 1038 | 75 997,75 | 85 269,48 |
| 21.1.04.02-0004 | МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 1000 м | 1309 | 125 576,27 | 140 896,57 |
| **Группа 21.1.04.03: Кабели для городских телефонных сетей** | | | | | |
| | Кабели связи для городских телефонных сетей марки: | | | | |
| 21.1.04.03-0001 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 495 | 75 932,00 | 85 195,71 |
| 21.1.04.03-0002 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 647 | 105 932,00 | 118 855,74 |
| 21.1.04.03-0003 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 841 | 133 246,00 | 149 502,02 |
| 21.1.04.03-0004 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1083 | 190 521,00 | 213 764,56 |
| 21.1.04.03-0005 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 1751 | 386 400,00 | 433 540,83 |
| 21.1.04.03-0006 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 2293 | 559 600,00 | 627 871,20 |
| 21.1.04.03-0007 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 3096 | 660 710,00 | 741 316,63 |
| 21.1.04.03-0008 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 4334 | 964 335,88 | 1 081 984,87 |
| 21.1.04.03-0009 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 5764 | 1 238 866,36 | 1 390 008,08 |
| 21.1.04.03-0010 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 7182 | 1 542 546,26 | 1 730 736,90 |
| 21.1.04.03-0011 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 9102 | 1 836 479,37 | 2 060 529,88 |
| 21.1.04.03-0012 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700 | 1000 м | 10255 | 1 739 875,76 | 1 952 140,63 |
| 21.1.04.03-0013 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800 | 1000 м | 11217 | 1 986 036,06 | 2 228 332,47 |
| 21.1.04.03-0014 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900 | 1000 м | 12187 | 2 162 601,20 | 2 426 438,56 |
| 21.1.04.03-0015 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000 | 1000 м | 14531 | 2 338 447,70 | 2 623 738,31 |
| 21.1.04.03-0016 | ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200 | 1000 м | 16257 | 2 676 967,79 | 3 003 557,83 |
| 21.1.04.03-0017 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 597 | 87 687,00 | 98 384,84 |
| 21.1.04.03-0018 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 885 | 158 312,00 | 177 626,05 |
| 21.1.04.03-0019 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 1171 | 182 716,15 | 205 007,53 |
| 21.1.04.03-0020 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1562 | 266 463,00 | 298 971,48 |
| 21.1.04.03-0021 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 2868 | 469 538,25 | 526 821,91 |
| 21.1.04.03-0022 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 4061 | 690 332,54 | 774 553,12 |
| 21.1.04.03-0023 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 4932 | 866 475,72 | 972 185,78 |
| 21.1.04.03-0024 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 6891 | 1 303 230,77 | 1 462 224,94 |
| 21.1.04.03-0025 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 9476 | 1 729 929,58 | 1 940 980,98 |
| 21.1.04.03-0026 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 11804 | 2 155 031,74 | 2 417 945,60 |
| 21.1.04.03-0027 | ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 14652 | 2 470 943,05 | 2 772 398,09 |
| **Группа 21.1.04.04: Кабели зоновой связи высокочастотные (ТУ 16.505. 233-96)** | | | | | |
| | Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,: | | | | |
| 21.1.04.04-0001 | в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп | 1000 м | 594 | 53 861,16 | 60 432,23 |
| 21.1.04.04-0002 | марки ЗКП | 1000 м | 441 | 46 982,00 | 52 713,81 |
| 21.1.04.04-0003 | марки ЗКПБ | 1000 м | 1177 | 88 214,79 | 98 977,00 |
| 21.1.04.04-0004 | с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ | 1000 м | 1472 | 98 051,45 | 110 013,74 |
| **Группа 21.1.04.05: Кабели местной связи высокочастотные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.04.05-0001 | КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1000 м | 199,5 | 24 367,82 | 27 340,71 |
| 21.1.04.05-0002 | КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками | 1000 м | 508,6 | 75 271,95 | 84 455,13 |
| 21.1.04.05-0003 | КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1000 м | 354,5 | 42 456,35 | 47 636,03 |
| 21.1.04.05-0004 | КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1000 м | 185,5 | 24 711,86 | 27 726,70 |
| 21.1.04.05-0005 | КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками | 1000 м | 324,5 | 70 403,13 | 78 992,34 |
| 21.1.04.05-0006 | КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой | 1000 м | 204,5 | 35 693,00 | 40 047,54 |
| **Группа 21.1.04.06: Кабели микрофонные** | | | | | |
| 21.1.04.06-0001 | Кабель микрофонный MY-250SW 2x0,5 | 1000 м | 51 | 62 314,87 | 69 917,30 |
| | Кабель микрофонный экранированный марки: | | | | |
| 21.1.04.06-0011 | КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм$^2$ | 1000 м | 25,8 | 11 474,58 | 12 874,50 |
| 21.1.04.06-0012 | КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 44 | 14 601,69 | 16 383,12 |
| 21.1.04.06-0013 | КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 61 | 22 245,76 | 24 959,74 |
| 21.1.04.06-0014 | КММ, число жил - 5 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 70 | 34 681,36 | 38 912,49 |
| 21.1.04.06-0015 | КММ, число жил - 7 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 84 | 39 722,88 | 44 569,08 |
| 21.1.04.06-0016 | КММ, число жил - 9 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 106 | 50 532,26 | 56 697,18 |
| **Группа 21.1.04.07: Кабели связи** | | | | | |
| | Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0001 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 517 | 91 158,00 | 102 279,29 |
| 21.1.04.07-0002 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 581 | 121 356,00 | 136 161,44 |
| 21.1.04.07-0003 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 962 | 181 017,00 | 203 101,05 |
| 21.1.04.07-0004 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 1519 | 238 000,00 | 267 036,00 |
| 21.1.04.07-0005 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 2047 | 274 667,45 | 308 176,85 |
| 21.1.04.07-0006 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 2190 | 360 295,77 | 404 251,86 |
| 21.1.04.07-0007 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 3504 | 510 549,11 | 572 836,12 |
| 21.1.04.07-0008 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 4164 | 697 973,29 | 783 126,05 |
| 21.1.04.07-0009 | ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 5103 | 931 970,57 | 1 045 670,99 |
| | Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0011 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 497 | 72 766,45 | 81 643,98 |
| 21.1.04.07-0012 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 544 | 82 362,00 | 92 410,17 |
| 21.1.04.07-0013 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 938 | 132 880,00 | 149 091,37 |
| 21.1.04.07-0014 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 1248 | 210 781,17 | 236 496,46 |
| 21.1.04.07-0015 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 1348 | 235 581,06 | 264 321,97 |
| 21.1.04.07-0016 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 1547 | 297 573,62 | 333 877,60 |
| 21.1.04.07-0017 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 3050 | 358 680,86 | 402 439,90 |
| 21.1.04.07-0018 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 3342 | 492 775,63 | 552 894,28 |
| 21.1.04.07-0019 | ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 4011 | 658 850,13 | 739 229,82 |
| | Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0021 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 769 | 94 431,74 | 105 952,43 |
| 21.1.04.07-0022 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 851 | 117 881,00 | 132 262,47 |
| 21.1.04.07-0023 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 1113 | 153 000,00 | 171 666,03 |
| 21.1.04.07-0024 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 1573 | 235 762,71 | 264 525,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.04.07-0025 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 1921 | 266 525,00 | 299 041,07 |
| 21.1.04.07-0026 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 2282 | 340 000,00 | 381 480,00 |
| 21.1.04.07-0027 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 3175 | 464 703,00 | 521 396,80 |
| 21.1.04.07-0028 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 3808 | 635 593,00 | 713 135,37 |
| 21.1.04.07-0029 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 5352 | 828 729,00 | 929 833,96 |
| 21.1.04.07-0030 | ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 5972 | 953 729,00 | 1 070 083,94 |
| 21.1.04.07-0031 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 901 | 124 213,11 | 139 367,14 |
| 21.1.04.07-0032 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 1051 | 141 016,95 | 158 221,03 |
| 21.1.04.07-0033 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 1329 | 226 016,95 | 253 591,03 |
| 21.1.04.07-0034 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 2184 | 356 780,00 | 400 307,19 |
| 21.1.04.07-0035 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 2395 | 399 491,53 | 448 229,53 |
| 21.1.04.07-0036 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 3129 | 485 515,75 | 544 748,68 |
| 21.1.04.07-0037 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 3992 | 728 813,00 | 817 728,17 |
| 21.1.04.07-0038 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 5376 | 881 355,93 | 988 881,36 |
| 21.1.04.07-0039 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 7305 | 1 211 864,41 | 1 359 711,89 |
| 21.1.04.07-0040 | ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 8759 | 1 405 084,00 | 1 576 504,25 |
| | Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0051 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300 | 1000 м | 5705 | 954 515,49 | 1 070 966,38 |
| 21.1.04.07-0052 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 980 | 100 195,73 | 112 419,61 |
| 21.1.04.07-0053 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 1205 | 98 471,25 | 110 484,76 |
| 21.1.04.07-0054 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 1459 | 215 356,01 | 241 629,43 |
| 21.1.04.07-0055 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1999 | 263 227,17 | 295 340,91 |
| 21.1.04.07-0056 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 2806 | 407 791,53 | 457 542,09 |
| 21.1.04.07-0057 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 3693 | 540 151,21 | 606 049,66 |
| 21.1.04.07-0058 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 4244 | 692 239,06 | 776 692,22 |
| 21.1.04.07-0059 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 6791 | 1 004 346,82 | 1 126 877,14 |
| 21.1.04.07-0060 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 9330 | 1 210 981,87 | 1 358 721,67 |
| 21.1.04.07-0061 | ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 10334 | 1 408 395,97 | 1 580 220,30 |
| 21.1.04.07-0062 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 2045 | 157 488,63 | 176 702,26 |
| 21.1.04.07-0063 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 2491 | 282 106,18 | 316 523,10 |
| 21.1.04.07-0064 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 3977 | 430 480,23 | 482 998,83 |
| 21.1.04.07-0065 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 4899 | 600 904,03 | 674 214,31 |
| 21.1.04.07-0066 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 6472 | 795 831,31 | 892 922,74 |
| 21.1.04.07-0067 | ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 8378 | 1 134 298,07 | 1 272 682,44 |
| 21.1.04.07-0068 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 819 | 90 257,50 | 101 268,92 |
| 21.1.04.07-0069 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 1021 | 122 527,35 | 137 475,71 |
| 21.1.04.07-0070 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 1242 | 155 924,66 | 174 947,47 |
| 21.1.04.07-0071 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1518 | 221 876,00 | 248 944,91 |
| 21.1.04.07-0072 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 2177 | 402 542,00 | 451 652,16 |
| 21.1.04.07-0073 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 3035 | 431 747,19 | 484 420,37 |
| 21.1.04.07-0074 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 3550 | 551 266,14 | 618 520,61 |
| 21.1.04.07-0075 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 5280 | 747 796,65 | 839 027,84 |
| 21.1.04.07-0076 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 6313 | 985 985,61 | 1 106 275,85 |
| 21.1.04.07-0077 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 8801 | 1 186 066,42 | 1 330 766,52 |
| 21.1.04.07-0078 | ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 9773 | 1 385 391,02 | 1 554 408,73 |
| 21.1.04.07-0079 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 1581 | 192 706,37 | 216 216,57 |
| 21.1.04.07-0080 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 2057 | 282 712,61 | 317 203,55 |
| 21.1.04.07-0081 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 3334 | 432 995,00 | 485 820,38 |
| 21.1.04.07-0082 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 4550 | 656 037,11 | 736 073,64 |
| 21.1.04.07-0083 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 5481 | 846 496,86 | 949 769,47 |
| 21.1.04.07-0084 | ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 8279 | 1 243 294,83 | 1 394 976,80 |
| | Кабели связи с пластмассовой лентой марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0091 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 1379 | 137 826,88 | 154 641,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.04.07-0092 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 1495 | 171 040,62 | 191 907,55 |
| 21.1.04.07-0093 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 1812 | 216 521,35 | 242 936,97 |
| 21.1.04.07-0094 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 2698 | 357 880,00 | 401 541,36 |
| 21.1.04.07-0095 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 2967 | 397 290,00 | 445 759,38 |
| 21.1.04.07-0096 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 3434 | 440 867,02 | 494 652,79 |
| 21.1.04.07-0097 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 4335 | 576 448,95 | 646 775,74 |
| 21.1.04.07-0098 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 5327 | 742 046,54 | 832 576,21 |
| 21.1.04.07-0099 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 6799 | 993 125,60 | 1 114 286,92 |
| 21.1.04.07-0100 | ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 8207 | 1 129 218,48 | 1 266 983,13 |
| | Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0111 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3 | 1000 м | 1775 | 170 871,08 | 191 717,35 |
| 21.1.04.07-0112 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4 | 1000 м | 1797 | 229 961,31 | 258 016,59 |
| 21.1.04.07-0113 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7 | 1000 м | 2237 | 299 578,02 | 336 126,54 |
| 21.1.04.07-0114 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12 | 1000 м | 3343 | 443 275,58 | 497 355,20 |
| 21.1.04.07-0115 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14 | 1000 м | 3764 | 551 800,00 | 619 119,59 |
| 21.1.04.07-0116 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19 | 1000 м | 4788 | 606 989,00 | 681 041,66 |
| 21.1.04.07-0117 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27 | 1000 м | 5500 | 841 286,44 | 943 923,36 |
| 21.1.04.07-0118 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37 | 1000 м | 6878 | 1 092 306,17 | 1 225 567,53 |
| 21.1.04.07-0119 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52 | 1000 м | 9091 | 1 544 079,33 | 1 732 456,98 |
| 21.1.04.07-0120 | ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61 | 1000 м | 10774 | 1 775 979,06 | 1 992 648,51 |
| | Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0131 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 852 | 116 615,05 | 130 842,09 |
| 21.1.04.07-0132 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 1022 | 159 483,05 | 178 939,98 |
| 21.1.04.07-0133 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 1267 | 156 232,98 | 175 293,41 |
| 21.1.04.07-0134 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 1779 | 211 300,00 | 237 078,60 |
| 21.1.04.07-0135 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 1971 | 236 770,00 | 265 655,95 |
| 21.1.04.07-0136 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 2366 | 299 750,00 | 336 319,52 |
| 21.1.04.07-0137 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 3190 | 386 841,01 | 434 035,61 |
| 21.1.04.07-0138 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 3956 | 530 190,00 | 594 873,20 |
| 21.1.04.07-0139 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 5356 | 727 297,22 | 816 027,47 |
| 21.1.04.07-0140 | ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 6123 | 831 336,92 | 932 760,03 |
| 21.1.04.07-0141 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 1067 | 163 015,21 | 182 903,08 |
| 21.1.04.07-0142 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 1195 | 210 923,73 | 236 656,43 |
| 21.1.04.07-0143 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 1600 | 217 462,01 | 243 992,41 |
| 21.1.04.07-0144 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 2307 | 293 580,00 | 329 396,75 |
| 21.1.04.07-0145 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 2477 | 330 190,00 | 370 473,20 |
| 21.1.04.07-0146 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 3160 | 427 100,00 | 479 206,18 |
| 21.1.04.07-0147 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 1000 м | 4138 | 586 080,00 | 657 581,76 |
| 21.1.04.07-0148 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 1000 м | 5368 | 760 251,95 | 853 002,70 |
| 21.1.04.07-0149 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 1000 м | 7096 | 969 030,96 | 1 087 252,74 |
| 21.1.04.07-0150 | ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61 | 1000 м | 8311 | 1 117 029,21 | 1 253 306,78 |
| | Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0161 | ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 204 | 286 181,13 | 291 936,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.04.07-0162 | ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 248,5 | 367 072,59 | 374 452,84 |
| 21.1.04.07-0163 | ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 374,8 | 575 444,05 | 587 011,46 |
| 21.1.04.07-0164 | ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 589,9 | 943 743,83 | 962 710,85 |
| 21.1.04.07-0165 | ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 666,5 | 1 080 428,98 | 1 102 141,66 |
| 21.1.04.07-0166 | ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 864 | 1 425 053,07 | 1 453 689,06 |
| | Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.04.07-0171 | ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 1000 м | 185,1 | 134 831,89 | 137 554,14 |
| 21.1.04.07-0172 | ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 1000 м | 276,4 | 165 680,00 | 169 030,69 |
| 21.1.04.07-0173 | ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 1000 м | 348,6 | 250 393,00 | 255 448,82 |
| 21.1.04.07-0174 | ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1000 м | 552,7 | 508 685,00 | 518 957,86 |
| 21.1.04.07-0175 | ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1000 м | 626,8 | 533 129,00 | 543 895,41 |
| 21.1.04.07-0176 | ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1000 м | 818,8 | 726 905,00 | 741 592,30 |
| | **Группа 21.1.04.08: Кабели телефонные распределительные** | | | | |
| | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: | | | | |
| 21.1.04.08-0001 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 183 | 18 972,64 | 21 287,30 |
| 21.1.04.08-0002 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 257 | 34 326,58 | 38 514,41 |
| 21.1.04.08-0003 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 330 | 47 028,63 | 52 766,11 |
| 21.1.04.08-0004 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 446 | 77 777,72 | 87 266,60 |
| 21.1.04.08-0005 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 726 | 162 471,28 | 182 292,77 |
| 21.1.04.08-0006 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 1001 | 162 410,00 | 182 224,04 |
| 21.1.04.08-0007 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 1497 | 212 350,00 | 238 256,69 |
| 21.1.04.08-0008 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 2208 | 304 770,00 | 341 951,95 |
| 21.1.04.08-0009 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 2844 | 537 447,28 | 603 015,84 |
| 21.1.04.08-0010 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 3203 | 667 021,08 | 748 397,67 |
| 21.1.04.08-0011 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 4306 | 824 085,81 | 924 624,29 |
| 21.1.04.08-0012 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700 | 1000 м | 5340 | 781 543,55 | 876 891,89 |
| 21.1.04.08-0013 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800 | 1000 м | 5690 | 881 409,03 | 988 940,97 |
| 21.1.04.08-0014 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900 | 1000 м | 6037 | 985 040,42 | 1 105 215,36 |
| 21.1.04.08-0015 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000 | 1000 м | 7536 | 1 107 377,31 | 1 242 477,33 |
| 21.1.04.08-0016 | ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200 | 1000 м | 8222 | 1 294 894,18 | 1 452 871,27 |
| 21.1.04.08-0017 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5 | 1000 м | 168 | 14 967,72 | 16 793,79 |
| 21.1.04.08-0018 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 237 | 27 231,65 | 30 553,93 |
| 21.1.04.08-0019 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 347 | 50 888,32 | 57 096,73 |
| 21.1.04.08-0020 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 413 | 54 455,28 | 61 098,84 |
| 21.1.04.08-0021 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 567 | 86 521,57 | 97 077,21 |
| 21.1.04.08-0022 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 950 | 164 891,77 | 185 008,58 |
| 21.1.04.08-0023 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 1624 | 248 709,63 | 279 052,22 |
| 21.1.04.08-0024 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 1911 | 303 930,00 | 341 009,48 |
| 21.1.04.08-0025 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 2870 | 493 820,45 | 554 066,54 |
| 21.1.04.08-0026 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 3710 | 640 987,82 | 719 188,33 |
| 21.1.04.08-0027 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 5008 | 783 744,40 | 879 361,24 |
| 21.1.04.08-0028 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 5548 | 935 794,24 | 1 049 961,14 |
| 21.1.04.08-0029 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700 | 1000 м | 6728 | 1 110 451,05 | 1 245 926,09 |
| 21.1.04.08-0030 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800 | 1000 м | 7261 | 1 225 779,05 | 1 375 324,10 |
| 21.1.04.08-0031 | ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900 | 1000 м | 7789 | 1 372 506,05 | 1 539 951,80 |
| 21.1.04.08-0032 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 155 | 17 777,44 | 19 946,30 |
| 21.1.04.08-0033 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 189 | 29 048,75 | 32 592,70 |
| 21.1.04.08-0034 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 276 | 39 495,25 | 44 313,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.04.08-0035 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 348 | 61 304,72 | 68 783,90 |
| 21.1.04.08-0036 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 545 | 114 178,94 | 128 108,74 |
| 21.1.04.08-0037 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 1052 | 154 407,26 | 173 244,96 |
| 21.1.04.08-0038 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 1181 | 198 392,72 | 222 596,64 |
| 21.1.04.08-0039 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 1474 | 284 622,53 | 319 346,49 |
| 21.1.04.08-0040 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 2235 | 374 792,71 | 420 517,44 |
| 21.1.04.08-0041 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 2623 | 459 831,27 | 515 930,69 |
| 21.1.04.08-0042 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 2868 | 505 909,97 | 567 631,02 |
| 21.1.04.08-0043 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700 | 1000 м | 3470 | 610 501,93 | 684 983,18 |
| 21.1.04.08-0044 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800 | 1000 м | 4708 | 690 440,24 | 774 673,95 |
| 21.1.04.08-0045 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900 | 1000 м | 5019 | 770 711,56 | 864 738,39 |
| 21.1.04.08-0046 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000 | 1000 м | 5257 | 864 723,22 | 970 219,48 |
| 21.1.04.08-0047 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200 | 1000 м | 5728 | 1 005 166,96 | 1 127 797,31 |
| 21.1.04.08-0048 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400 | 1000 м | 6722 | 1 142 673,22 | 1 282 079,38 |
| 21.1.04.08-0049 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600 | 1000 м | 8530 | 1 306 978,70 | 1 466 430,10 |
| 21.1.04.08-0050 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800 | 1000 м | 8990 | 1 489 865,24 | 1 671 628,80 |
| 21.1.04.08-0051 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000 | 1000 м | 9447 | 1 690 340,77 | 1 896 562,36 |
| 21.1.04.08-0052 | ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400 | 1000 м | 12086 | 1 974 271,88 | 2 215 133,05 |
| 21.1.04.08-0053 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 278 | 32 200,00 | 36 128,39 |
| 21.1.04.08-0054 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 396 | 60 154,23 | 67 493,03 |
| 21.1.04.08-0055 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 523 | 85 948,36 | 96 434,07 |
| 21.1.04.08-0056 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1177 | 142 267,59 | 159 624,25 |
| 21.1.04.08-0057 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 1868 | 278 200,24 | 312 140,67 |
| 21.1.04.08-0058 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 2381 | 395 204,64 | 443 419,63 |
| 21.1.04.08-0059 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 3574 | 493 830,00 | 554 077,24 |
| 21.1.04.08-0060 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 5194 | 734 160,00 | 823 727,52 |
| 21.1.04.08-0061 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 6592 | 990 057,90 | 1 110 844,97 |
| 21.1.04.08-0062 | ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 7275 | 1 224 733,31 | 1 374 150,80 |
| 21.1.04.08-0063 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 386 | 40 890,00 | 45 878,60 |
| 21.1.04.08-0064 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 462 | 56 730,00 | 63 651,07 |
| 21.1.04.08-0065 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 566 | 71 686,96 | 80 432,78 |
| 21.1.04.08-0066 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 902 | 104 599,91 | 117 361,10 |
| 21.1.04.08-0067 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 1509,6 | 183 040,00 | 205 370,88 |
| 21.1.04.08-0068 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 1837 | 285 880,00 | 320 757,35 |
| 21.1.04.08-0069 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 2371 | 314 590,00 | 352 969,97 |
| 21.1.04.08-0070 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 2986 | 440 830,00 | 494 611,26 |
| 21.1.04.08-0071 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 3726 | 585 192,87 | 656 586,41 |
| 21.1.04.08-0072 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 4295 | 717 959,13 | 805 550,17 |
| 21.1.04.08-0073 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 4714 | 1 002 593,70 | 1 124 910,13 |
| 21.1.04.08-0074 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 431 | 42 992,18 | 48 237,22 |
| 21.1.04.08-0075 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 536 | 64 528,06 | 72 400,45 |
| 21.1.04.08-0076 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 665 | 80 811,51 | 90 670,52 |
| 21.1.04.08-0077 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1236 | 121 230,23 | 136 020,33 |
| 21.1.04.08-0078 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 1817,6 | 217 365,94 | 243 884,62 |
| 21.1.04.08-0079 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 2339 | 297 424,69 | 333 710,51 |
| 21.1.04.08-0080 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 3040 | 381 294,36 | 427 812,28 |
| 21.1.04.08-0081 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 3803 | 523 018,91 | 586 827,22 |
| 21.1.04.08-0082 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 4767 | 711 420,73 | 798 214,06 |
| 21.1.04.08-0083 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 5544 | 922 495,31 | 1 035 039,77 |
| 21.1.04.08-0084 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 6167 | 1 160 095,54 | 1 301 627,20 |
| 21.1.04.08-0085 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 440 | 37 579,11 | 42 163,77 |
| 21.1.04.08-0086 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 511 | 63 061,40 | 70 754,89 |
| 21.1.04.08-0087 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 615 | 85 764,22 | 96 227,48 |
| 21.1.04.08-0088 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 780 | 139 373,38 | 156 376,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.04.08-0089 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 1050 | 257 990,30 | 289 465,12 |
| 21.1.04.08-0090 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 1586 | 423 634,22 | 475 317,58 |
| 21.1.04.08-0091 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 1860 | 565 573,54 | 634 573,52 |
| 21.1.04.08-0092 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 2442 | 814 233,80 | 913 570,31 |
| 21.1.04.08-0093 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 3257 | 1 040 974,33 | 1 167 973,21 |
| 21.1.04.08-0094 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 3717 | 1 302 517,25 | 1 461 424,34 |
| 21.1.04.08-0095 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 4033 | 1 601 672,71 | 1 797 076,76 |
| 21.1.04.08-0096 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 540 | 62 956,95 | 70 637,72 |
| 21.1.04.08-0097 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 785 | 96 433,62 | 108 198,50 |
| 21.1.04.08-0098 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 1009 | 124 453,02 | 139 636,26 |
| 21.1.04.08-0099 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1660 | 200 575,55 | 225 045,76 |
| 21.1.04.08-0100 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 2574 | 347 789,30 | 390 219,60 |
| 21.1.04.08-0101 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 3590 | 476 775,40 | 534 942,02 |
| 21.1.04.08-0102 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 4211 | 618 123,23 | 693 534,28 |
| 21.1.04.08-0103 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 5780 | 889 457,92 | 997 971,81 |
| 21.1.04.08-0104 | ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 7666 | 1 216 364,89 | 1 364 761,43 |
| | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: | | | | |
| 21.1.04.08-0111 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 566 | 41 647,04 | 46 727,96 |
| 21.1.04.08-0112 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 844 | 67 680,00 | 75 936,95 |
| 21.1.04.08-0113 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 969 | 86 430,00 | 96 974,46 |
| 21.1.04.08-0114 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1360,5 | 122 590,00 | 137 546,01 |
| 21.1.04.08-0115 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 2093,7 | 208 780,00 | 234 251,14 |
| 21.1.04.08-0116 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 2620 | 326 340,00 | 366 153,48 |
| 21.1.04.08-0117 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 2901 | 371 150,00 | 416 430,29 |
| 21.1.04.08-0118 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 3634 | 472 504,26 | 530 149,76 |
| 21.1.04.08-0119 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 4421 | 628 781,55 | 705 492,93 |
| 21.1.04.08-0120 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 5097 | 767 834,68 | 861 510,50 |
| 21.1.04.08-0121 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 5660 | 860 091,51 | 965 022,68 |
| 21.1.04.08-0122 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 622 | 59 830,00 | 67 129,25 |
| 21.1.04.08-0123 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 951 | 87 290,00 | 97 939,41 |
| 21.1.04.08-0124 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 1090 | 113 050,00 | 126 842,12 |
| 21.1.04.08-0125 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 1724,5 | 165 700,00 | 185 915,43 |
| 21.1.04.08-0126 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 2452,7 | 284 730,00 | 319 467,06 |
| 21.1.04.08-0127 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 3082 | 359 703,85 | 403 587,75 |
| 21.1.04.08-0128 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 3479 | 464 671,03 | 521 360,93 |
| 21.1.04.08-0129 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 4948 | 669 929,71 | 751 661,16 |
| 21.1.04.08-0130 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 6062 | 877 086,98 | 984 091,61 |
| 21.1.04.08-0131 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 1000 м | 7029 | 1 043 970,61 | 1 171 335,02 |
| 21.1.04.08-0132 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 1000 м | 8112 | 1 227 447,23 | 1 377 195,81 |
| 21.1.04.08-0133 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 928 | 75 997,11 | 85 268,77 |
| 21.1.04.08-0134 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 1164 | 110 511,70 | 123 994,13 |
| 21.1.04.08-0135 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 1000 м | 1396 | 140 258,60 | 157 370,15 |
| 21.1.04.08-0136 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 1000 м | 2179 | 201 356,98 | 225 922,52 |
| 21.1.04.08-0137 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 1000 м | 3213 | 435 990,00 | 489 180,77 |
| 21.1.04.08-0138 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 1000 м | 4273 | 495 108,31 | 555 511,52 |
| 21.1.04.08-0139 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 1000 м | 5065 | 636 152,27 | 713 762,84 |
| 21.1.04.08-0140 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 1000 м | 6858 | 894 648,53 | 1 003 795,64 |
| 21.1.04.08-0141 | ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 1000 м | 8335 | 1 128 043,60 | 1 265 664,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кабели телефонные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.04.08-0151 | ТПВнг-LS 5х2х0,5 | 1000 м | 93 | 23 640,00 | 24 121,52 |
| 21.1.04.08-0152 | ТПВнг-LS 10х2х0,5 | 1000 м | 134 | 30 740,00 | 31 364,20 |
| 21.1.04.08-0153 | ТПВнг-LS 20х2х0,5 | 1000 м | 201 | 63 810,00 | 65 104,71 |
| 21.1.04.08-0154 | ТПВнг-LS 30х2х0,5 | 1000 м | 288 | 66 110,00 | 67 454,07 |
| 21.1.04.08-0155 | ТПВнг-LS 50х2х0,5 | 1000 м | 414 | 136 290,00 | 139 058,36 |
| 21.1.04.08-0156 | ТПВнг-LS 100х2х0,5 | 1000 м | 771 | 231 630,00 | 236 333,60 |
| **Группа 21.1.04.09: Кабели телефонные станционные** | | | | | |
| 21.1.04.09-0001 | Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм$^2$ | 1000 м | 51,4 | 5 202,28 | 5 836,97 |
| | Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением: | | | | |
| 21.1.04.09-0011 | 5х2х0,4 мм$^2$ | 1000 м | 47 | 13 207,50 | 14 818,82 |
| 21.1.04.09-0012 | 5х2х0,5 мм$^2$ | 1000 м | 57 | 17 188,75 | 19 285,75 |
| 21.1.04.09-0013 | 10х2х0,4 мм$^2$ | 1000 м | 73 | 21 803,75 | 24 463,82 |
| 21.1.04.09-0014 | 10х2х0,5 мм$^2$ | 1000 м | 92 | 30 605,00 | 34 338,83 |
| 21.1.04.09-0015 | 20х2х0,4 мм$^2$ | 1000 м | 122 | 42 555,00 | 47 746,72 |
| 21.1.04.09-0016 | 20х2х0,5 мм$^2$ | 1000 м | 156 | 51 457,21 | 57 735,00 |
| 21.1.04.09-0017 | 30х2х0,4 мм$^2$ | 1000 м | 171 | 59 232,50 | 66 458,87 |
| 21.1.04.09-0018 | 30х2х0,5 мм$^2$ | 1000 м | 227 | 72 976,85 | 81 880,02 |
| 21.1.04.09-0019 | 41х2х0,4 мм$^2$ | 1000 м | 231 | 79 558,75 | 89 264,91 |
| 21.1.04.09-0020 | 41х2х0,5 мм$^2$ | 1000 м | 300 | 97 662,79 | 109 577,63 |
| 21.1.04.09-0021 | 51х2х0,4 мм$^2$ | 1000 м | 282 | 88 391,93 | 99 175,74 |
| 21.1.04.09-0022 | 103х2х0,4 мм$^2$ | 1000 м | 520 | 161 762,76 | 181 497,83 |
| 21.1.04.09-0023 | 103х2х0,5 мм$^2$ | 1000 м | 827 | 234 170,86 | 262 739,75 |
| **Раздел 21.1.05: Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (ГОСТ 24334-80) (27.32.13.120 ОКПД2 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ)** | | | | | |
| **Группа 21.1.05.01: Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами (ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80)** | | | | | |
| 21.1.05.01-0001 | Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 300 | 63 423,73 | 71 161,40 |
| | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.05.01-0011 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 129 | 19 325,65 | 21 683,38 |
| 21.1.05.01-0012 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 154 | 22 568,75 | 25 322,15 |
| 21.1.05.01-0013 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 182 | 32 041,25 | 35 950,26 |
| 21.1.05.01-0014 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 282 | 42 966,10 | 48 207,96 |
| 21.1.05.01-0015 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 410 | 56 222,80 | 63 082,00 |
| 21.1.05.01-0016 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 597 | 88 070,00 | 98 814,57 |
| 21.1.05.01-0017 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 727 | 112 152,54 | 125 835,18 |
| 21.1.05.01-0018 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1023 | 167 932,20 | 188 419,94 |
| 21.1.05.01-0019 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1262 | 236 788,14 | 265 676,28 |
| 21.1.05.01-0020 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1679 | 339 266,30 | 380 656,80 |
| 21.1.05.01-0021 | КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2197 | 411 788,14 | 462 026,30 |
| 21.1.05.01-0022 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 176 | 14 743,75 | 16 542,50 |
| 21.1.05.01-0023 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 186 | 17 458,75 | 19 588,69 |
| 21.1.05.01-0024 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 228 | 23 153,75 | 25 978,54 |
| 21.1.05.01-0025 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 329 | 35 050,00 | 39 326,09 |
| 21.1.05.01-0026 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 409 | 43 864,00 | 49 215,42 |
| 21.1.05.01-0027 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 550 | 63 678,00 | 71 446,71 |
| 21.1.05.01-0028 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 795 | 120 721,84 | 135 449,92 |
| 21.1.05.01-0029 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1159 | 172 437,96 | 193 475,38 |
| 21.1.05.01-0030 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1669 | 248 847,63 | 279 207,05 |
| 21.1.05.01-0031 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2006 | 340 228,02 | 381 735,83 |
| 21.1.05.01-0032 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2989 | 466 828,64 | 523 781,78 |
| 21.1.05.01-0033 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3866 | 644 720,73 | 723 376,65 |
| 21.1.05.01-0034 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4966 | 821 319,14 | 921 520,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.05.01-0035 | КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6044 | 1 007 974,93 | 1 130 947,88 |
| 21.1.05.01-0036 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 193 | 21 965,08 | 24 644,84 |
| 21.1.05.01-0037 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 226 | 23 692,50 | 26 582,98 |
| 21.1.05.01-0038 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 241 | 23 135,59 | 25 958,12 |
| 21.1.05.01-0039 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 366 | 37 372,88 | 41 932,38 |
| 21.1.05.01-0040 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 526 | 50 974,58 | 57 193,48 |
| 21.1.05.01-0041 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 718 | 76 788,14 | 86 156,30 |
| 21.1.05.01-0042 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 917 | 139 299,41 | 156 293,99 |
| 21.1.05.01-0043 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1348 | 202 221,33 | 226 892,34 |
| 21.1.05.01-0044 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1950 | 280 392,26 | 314 600,09 |
| 21.1.05.01-0045 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2397 | 377 629,28 | 423 700,06 |
| 21.1.05.01-0046 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3635 | 533 468,34 | 598 551,46 |
| 21.1.05.01-0047 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4602 | 738 374,19 | 828 455,84 |
| 21.1.05.01-0048 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5956 | 1 020 271,04 | 1 144 744,12 |
| 21.1.05.01-0049 | КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7314 | 1 283 273,35 | 1 439 832,72 |
| 21.1.05.01-0050 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 235 | 36 938,85 | 41 445,39 |
| 21.1.05.01-0051 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 252 | 29 217,50 | 32 782,03 |
| 21.1.05.01-0052 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 340 | 40 636,00 | 45 593,57 |
| 21.1.05.01-0053 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 431 | 49 220,34 | 55 225,23 |
| 21.1.05.01-0054 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 588 | 81 154,00 | 91 054,80 |
| 21.1.05.01-0055 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 802 | 120 959,00 | 135 716,03 |
| 21.1.05.01-0056 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1180 | 197 457,63 | 221 547,44 |
| 21.1.05.01-0057 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1436 | 288 983,05 | 324 238,98 |
| 21.1.05.01-0058 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2085 | 397 553,07 | 446 054,55 |
| 21.1.05.01-0059 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2882 | 546 949,15 | 613 676,93 |
| 21.1.05.01-0060 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4099 | 797 073,30 | 894 316,25 |
| 21.1.05.01-0061 | КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5137 | 1 091 086,48 | 1 224 199,04 |
| 21.1.05.01-0062 | КГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 366 | 76 640,00 | 78 230,30 |
| 21.1.05.01-0063 | КГ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1526 | 229 135,59 | 257 090,11 |
| 21.1.05.01-0101 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм$^2$ | м | 0,35 | 55,90 | 62,72 |
| | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: | | | | |
| 21.1.05.01-0111 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 134 | 29 587,62 | 33 197,31 |
| 21.1.05.01-0112 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 159 | 38 082,07 | 42 728,10 |
| 21.1.05.01-0113 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 188 | 48 946,39 | 54 917,87 |
| 21.1.05.01-0114 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 298 | 69 125,00 | 77 558,22 |
| 21.1.05.01-0115 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 434 | 101 953,75 | 114 392,09 |
| 21.1.05.01-0116 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 615 | 149 697,50 | 167 960,59 |
| 21.1.05.01-0117 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 747 | 208 336,25 | 233 753,27 |
| 21.1.05.01-0118 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1047 | 286 835,00 | 321 828,89 |
| 21.1.05.01-0119 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1310 | 357 489,30 | 401 102,98 |
| 21.1.05.01-0120 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1715 | 509 626,25 | 571 800,69 |
| 21.1.05.01-0121 | КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2246 | 586 852,47 | 658 448,48 |
| 21.1.05.01-0122 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 184 | 43 513,18 | 48 821,79 |
| 21.1.05.01-0123 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 195 | 47 173,08 | 52 928,23 |
| 21.1.05.01-0124 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 240 | 56 891,06 | 63 831,77 |
| 21.1.05.01-0125 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 344 | 77 705,08 | 87 185,11 |
| 21.1.05.01-0126 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 429 | 91 989,86 | 103 212,63 |
| 21.1.05.01-0127 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 578 | 122 288,57 | 137 207,80 |
| 21.1.05.01-0128 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 831 | 184 368,63 | 206 861,64 |
| 21.1.05.01-0129 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1213 | 267 974,53 | 300 667,43 |
| 21.1.05.01-0130 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1747 | 391 316,30 | 439 056,91 |
| 21.1.05.01-0131 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2096 | 535 082,35 | 600 362,41 |
| 21.1.05.01-0132 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3127 | 722 409,45 | 810 543,40 |
| 21.1.05.01-0133 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4040 | 977 843,80 | 1 097 140,77 |
| 21.1.05.01-0134 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5179 | 1 185 422,50 | 1 330 044,01 |
| 21.1.05.01-0135 | КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6293 | 1 483 937,50 | 1 664 977,91 |
| 21.1.05.01-0136 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 201 | 50 177,62 | 56 299,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.05.01-0137 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 238 | 54 246,58 | 60 864,66 |
| 21.1.05.01-0138 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 267 | 63 991,75 | 71 798,73 |
| 21.1.05.01-0139 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 382 | 82 398,94 | 92 451,59 |
| 21.1.05.01-0140 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 549 | 117 853,67 | 132 231,84 |
| 21.1.05.01-0141 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 746 | 143 600,77 | 161 120,09 |
| 21.1.05.01-0142 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 952 | 217 043,75 | 243 523,12 |
| 21.1.05.01-0143 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1399 | 319 848,75 | 358 870,29 |
| 21.1.05.01-0144 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2024 | 473 693,75 | 531 484,39 |
| 21.1.05.01-0145 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 2306 | 450 935,00 | 460 199,87 |
| 21.1.05.01-0146 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2482 | 656 981,25 | 737 132,97 |
| 21.1.05.01-0147 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3776 | 919 525,00 | 1 031 707,05 |
| 21.1.05.01-0148 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4765 | 1 261 211,25 | 1 415 079,02 |
| 21.1.05.01-0149 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6154 | 1 675 883,75 | 1 880 341,57 |
| 21.1.05.01-0150 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7544 | 1 920 936,12 | 2 155 290,33 |
| 21.1.05.01-0151 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 246 | 62 736,71 | 70 390,61 |
| 21.1.05.01-0152 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 264 | 67 762,05 | 76 029,04 |
| 21.1.05.01-0153 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 354 | 79 305,08 | 88 980,27 |
| 21.1.05.01-0154 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 448 | 106 356,12 | 119 331,57 |
| 21.1.05.01-0155 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 614 | 146 726,24 | 164 626,82 |
| 21.1.05.01-0156 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 832 | 179 273,80 | 201 145,20 |
| 21.1.05.01-0157 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1226 | 228 635,08 | 256 528,53 |
| 21.1.05.01-0158 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1487 | 411 672,50 | 461 896,50 |
| 21.1.05.01-0159 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2159 | 615 868,75 | 691 004,75 |
| 21.1.05.01-0160 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2987 | 852 992,50 | 957 057,62 |
| 21.1.05.01-0161 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4245 | 1 195 166,25 | 1 340 976,56 |
| 21.1.05.01-0162 | КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5301 | 1 535 788,18 | 1 723 154,38 |
| 21.1.05.01-0163 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 455 | 144 522,88 | 147 476,67 |
| 21.1.05.01-0164 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 636 | 151 444,00 | 154 552,67 |
| 21.1.05.01-0165 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 864 | 171 550,00 | 175 079,13 |
| 21.1.05.01-0166 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1500 | 327 292,37 | 334 008,22 |
| 21.1.05.01-0167 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1785 | 411 940,00 | 420 329,72 |
| 21.1.05.01-0168 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2730 | 752 620,00 | 768 047,92 |
| 21.1.05.01-0169 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3612 | 1 051 430,00 | 1 073 036,42 |
| 21.1.05.01-0170 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 6164 | 1 942 550,00 | 1 982 374,82 |
| 21.1.05.01-0171 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 8211 | 2 221 590,00 | 2 267 184,08 |
| 21.1.05.01-0172 | КГН, с числом жил - 5 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 9828 | 2 785 700,00 | 2 842 809,95 |
| **Группа 21.1.05.02: Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости (ТУ 16.К73.05-93, ГОСТ 24334-80)** | | | | | |
| | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.05.02-0001 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 312 | 74 581,82 | 83 680,82 |
| 21.1.05.02-0002 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 395 | 101 721,31 | 114 131,35 |
| 21.1.05.02-0003 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 535 | 130 177,08 | 146 058,71 |
| 21.1.05.02-0004 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 798 | 185 758,51 | 208 421,06 |
| 21.1.05.02-0005 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1049 | 268 494,91 | 301 251,31 |
| 21.1.05.02-0006 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1642 | 393 206,97 | 441 178,22 |
| 21.1.05.02-0007 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2058 | 532 911,80 | 597 927,06 |
| 21.1.05.02-0008 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2889 | 745 739,23 | 836 719,44 |
| 21.1.05.02-0009 | КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3821 | 981 701,87 | 1 101 469,49 |
| 21.1.05.02-0010 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 346 | 95 654,13 | 107 323,97 |
| 21.1.05.02-0011 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 509 | 124 319,37 | 139 486,34 |
| 21.1.05.02-0012 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 702 | 159 766,61 | 179 258,13 |
| 21.1.05.02-0013 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 973 | 230 500,85 | 258 621,95 |
| 21.1.05.02-0014 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1327 | 336 692,92 | 377 769,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.05.02-0015 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1934 | 497 100,39 | 557 746,66 |
| 21.1.05.02-0016 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2740 | 677 045,25 | 759 644,80 |
| 21.1.05.02-0017 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3763 | 948 934,10 | 1 064 704,05 |
| 21.1.05.02-0018 | КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4722 | 1 242 725,60 | 1 394 338,12 |
| 21.1.05.02-0019 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 426 | 120 430,00 | 135 122,50 |
| 21.1.05.02-0020 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 586 | 158 101,83 | 177 390,29 |
| 21.1.05.02-0021 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 747 | 202 683,11 | 227 410,47 |
| 21.1.05.02-0022 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1227 | 292 390,11 | 328 061,72 |
| 21.1.05.02-0023 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1749 | 425 736,65 | 477 676,50 |
| 21.1.05.02-0024 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2365 | 618 815,71 | 694 311,23 |
| 21.1.05.02-0025 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3397 | 832 423,12 | 933 978,76 |
| 21.1.05.02-0026 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4599 | 1 155 059,65 | 1 295 976,94 |
| 21.1.05.02-0027 | КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5862 | 1 518 628,19 | 1 703 900,82 |
| | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.05.02-0031 | КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5213 | 1 179 461,51 | 1 323 355,80 |
| 21.1.05.02-0032 | КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6704 | 1 471 859,55 | 1 651 426,43 |
| 21.1.05.02-0033 | КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 8431 | 1 770 177,82 | 1 986 139,54 |
| 21.1.05.02-0034 | КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм$^2$ | 1000 м | 6421 | 1 392 289,48 | 1 562 148,81 |
| 21.1.05.02-0035 | КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 8031 | 1 710 514,20 | 1 919 196,92 |
| 21.1.05.02-0036 | КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм$^2$ | 1000 м | 10098 | 2 068 554,85 | 2 320 918,57 |
| | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.05.02-0041 | КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 636 | 126 958,76 | 142 447,76 |
| 21.1.05.02-0042 | КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 636 | 143 497,63 | 161 004,35 |
| 21.1.05.02-0043 | КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 752 | 155 784,13 | 174 789,81 |
| 21.1.05.02-0044 | КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 890 | 160 247,74 | 179 797,95 |
| 21.1.05.02-0045 | КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1048 | 194 709,00 | 218 463,47 |
| 21.1.05.02-0046 | КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 926 | 213 197,97 | 239 208,15 |
| 21.1.05.02-0047 | КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 1123 | 224 808,72 | 252 235,40 |
| 21.1.05.02-0048 | КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм$^2$ | 1000 м | 1208 | 260 564,07 | 292 352,87 |
| 21.1.05.02-0049 | КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 1271 | 302 971,31 | 339 933,82 |
| 21.1.05.02-0050 | КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм$^2$ | 1000 м | 1940 | 344 959,22 | 387 044,24 |
| 21.1.05.02-0051 | КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 1785 | 394 705,00 | 442 858,97 |
| 21.1.05.02-0052 | КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм$^2$ | 1000 м | 2559 | 419 779,62 | 470 992,71 |
| 21.1.05.02-0053 | КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 2592 | 629 508,44 | 706 308,44 |
| 21.1.05.02-0054 | КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 3191 | 566 582,00 | 635 705,03 |
| 21.1.05.02-0055 | КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 3234 | 725 238,56 | 813 717,66 |
| 21.1.05.02-0056 | КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 4029 | 710 341,34 | 797 002,98 |
| 21.1.05.02-0057 | КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм$^2$ | 1000 м | 4439 | 964 132,48 | 1 081 756,63 |
| 21.1.05.02-0058 | КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 4896 | 1 095 493,74 | 1 229 143,99 |
| 21.1.05.02-0059 | КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм$^2$ | 1000 м | 5524 | 1 298 638,52 | 1 457 072,43 |
| 21.1.05.02-0060 | КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 7033 | 1 791 799,76 | 2 010 399,35 |
| 21.1.05.02-0061 | КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 9777 | 2 166 214,39 | 2 430 492,55 |
| | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки: | | | | |
| 21.1.05.02-0071 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 716 | 114 647,36 | 128 634,32 |
| 21.1.05.02-0072 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 881 | 108 179,06 | 121 376,92 |
| 21.1.05.02-0073 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 804 | 125 476,75 | 140 784,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.05.02-0074 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 989 | 132 365,56 | 148 514,15 |
| 21.1.05.02-0075 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1046 | 155 798,39 | 174 805,78 |
| 21.1.05.02-0076 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 897 | 175 197,79 | 196 571,93 |
| 21.1.05.02-0077 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 1103 | 171 838,54 | 192 802,85 |
| 21.1.05.02-0078 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм$^2$ | 1000 м | 1357 | 216 767,52 | 243 213,17 |
| 21.1.05.02-0079 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 1390 | 260 256,79 | 292 008,10 |
| 21.1.05.02-0080 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм$^2$ | 1000 м | 2076 | 328 585,87 | 368 673,31 |
| 21.1.05.02-0081 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 1908 | 327 586,12 | 367 551,60 |
| 21.1.05.02-0082 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм$^2$ | 1000 м | 2751 | 413 714,55 | 464 187,69 |
| 21.1.05.02-0083 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 2771 | 501 832,57 | 563 056,16 |
| 21.1.05.02-0084 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 3385 | 579 689,40 | 650 411,54 |
| 21.1.05.02-0085 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 3441 | 602 342,40 | 675 828,14 |
| 21.1.05.02-0086 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 4277 | 738 650,26 | 828 765,62 |
| 21.1.05.02-0087 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм$^2$ | 1000 м | 4726 | 816 457,16 | 916 064,95 |
| 21.1.05.02-0088 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм$^2$ | 1000 м | 5189 | 909 184,02 | 1 020 104,49 |
| 21.1.05.02-0089 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм$^2$ | 1000 м | 5839 | 1 062 455,83 | 1 192 075,43 |
| 21.1.05.02-0090 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 7396 | 1 489 116,32 | 1 670 788,53 |
| 21.1.05.02-0091 | КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм$^2$ | 1000 м | 10508 | 1 803 292,27 | 2 023 293,89 |
| **Группа 21.1.05.03: Кабели силовые шахтные (ГОСТ Р 52372-2005)** | | | | | |
| | Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки: | | | | |
| 21.1.05.03-0001 | КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 470 | 55 550,00 | 62 327,08 |
| 21.1.05.03-0002 | КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 645 | 68 645,65 | 77 020,41 |
| 21.1.05.03-0003 | КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 818 | 81 683,75 | 91 649,16 |
| 21.1.05.03-0004 | КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1010 | 99 046,76 | 111 130,45 |
| | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: | | | | |
| 21.1.05.03-0011 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1091 | 135 882,23 | 152 459,87 |
| 21.1.05.03-0012 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1600 | 174 719,00 | 196 034,71 |
| 21.1.05.03-0013 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм$^2$ | 1000 м | 1489 | 193 708,00 | 217 340,34 |
| 21.1.05.03-0014 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1956 | 222 921,00 | 250 117,36 |
| 21.1.05.03-0015 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм$^2$ | 1000 м | 1768 | 242 390,00 | 271 961,59 |
| 21.1.05.03-0016 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 2414 | 299 856,00 | 336 438,42 |
| 21.1.05.03-0017 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 2481 | 294 015,52 | 329 885,41 |
| 21.1.05.03-0018 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3077 | 373 654,94 | 419 240,83 |
| 21.1.05.03-0019 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 2968 | 378 618,52 | 424 809,99 |
| 21.1.05.03-0020 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 3636 | 450 872,10 | 505 878,49 |
| 21.1.05.03-0021 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 3566 | 484 265,09 | 543 345,45 |
| 21.1.05.03-0022 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 4451 | 560 000,40 | 628 320,45 |
| 21.1.05.03-0023 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 4502 | 558 436,29 | 626 565,51 |
| 21.1.05.03-0024 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 5370 | 661 731,83 | 742 463,13 |
| 21.1.05.03-0025 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 5721 | 696 943,74 | 781 970,89 |
| 21.1.05.03-0026 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 6489 | 792 584,12 | 889 279,38 |
| 21.1.05.03-0027 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм$^2$ | 1000 м | 7004 | 870 707,26 | 976 933,51 |
| 21.1.05.03-0028 | КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 7667 | 984 996,23 | 1 105 165,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 21.1.05.04: Кабели силовые, не включенные в группы** | | | | | |
| 21.1.05.04-0001 | Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 172 | 23 505,08 | 26 372,69 |
| 21.1.05.04-0002 | Кабель заземления 2YC(F)2Y 1х240 RM/240 | м | 5 | 3 130,87 | 3 193,84 |
| 21.1.05.04-0003 | Кабель саморегулируемый греющий "FroStop Black" для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм | м | 0,13 | 669,88 | 683,35 |
| 21.1.05.04-0004 | Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм$^2$ | м | 0,8 | 43,05 | 48,29 |
| 21.1.05.04-0005 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм$^2$ | м | 0,27 | 6,94 | 7,78 |
| 21.1.05.04-0006 | Кабель силовой АСБ | м | 3 | 47,18 | 52,94 |
| 21.1.05.04-0007 | Кабель силовой ГРШ, 16 мм$^2$ | м | 0,5 | 31,10 | 34,90 |
| 21.1.05.04-0008 | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 179 | 14 800,98 | 16 606,70 |
| 21.1.05.04-0009 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки (F)A2XS(FL)2Y 1х300/150-64/110 kV | м | 8 | 7 003,60 | 7 144,21 |
| 21.1.05.04-0010 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки (F)A2XS(FL)2Y 1х400/95-64/110 kV | м | 9 | 7 176,86 | 7 321,01 |
| 21.1.05.04-0011 | Кабель силовой с медной жилой с с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке марки 2XS(FL) 2Y- 1х185RM/150OF 110 kV | м | 6,37 | 5 811,09 | 5 927,74 |
| | Кабель силовой с медной сегментированной многопроволочной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением 127/220 кВ, марка: | | | | |
| 21.1.05.04-0021 | ПвПу2гж 1х2000/310ов | м | 30,5 | 9 074,07 | 9 257,64 |
| 21.1.05.04-0022 | ПвПу2гж 1х2500/310ов | м | 35,7 | 10 370,54 | 10 580,39 |
| **Раздел 21.1.06: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (ГОСТ 24183-80) (27.32.13.110 ОКПД2 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ)** | | | | | |
| **Группа 21.1.06.01: Кабели двужильные, экранированные, с тефлоном** | | | | | |
| | Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки: | | | | |
| 21.1.06.01-0001 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра | компл. | 0,57 | 2 552,54 | 2 604,65 |
| 21.1.06.01-0002 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра | компл. | 0,68 | 2 779,66 | 2 836,34 |
| 21.1.06.01-0003 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра | компл. | 0,89 | 3 233,05 | 3 299,09 |
| 21.1.06.01-0004 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра | компл. | 1,25 | 3 460,17 | 3 530,81 |
| 21.1.06.01-0005 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра | компл. | 1,58 | 3 914,41 | 3 994,29 |
| 21.1.06.01-0006 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра | компл. | 2,01 | 4 707,63 | 4 803,65 |
| 21.1.06.01-0007 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра | компл. | 2,45 | 5 048,31 | 5 151,33 |
| 21.1.06.01-0008 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра | компл. | 2,88 | 5 729,66 | 5 846,59 |
| 21.1.06.01-0009 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра | компл. | 3,28 | 5 955,93 | 6 077,48 |
| 21.1.06.01-0010 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра | компл. | 3,97 | 7 430,51 | 7 582,09 |
| 21.1.06.01-0011 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра | компл. | 4,35 | 7 884,75 | 8 045,67 |
| 21.1.06.01-0012 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра | компл. | 4,83 | 8 225,42 | 8 393,26 |
| 21.1.06.01-0013 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра | компл. | 5,83 | 6 922,40 | 7 063,65 |
| 21.1.06.01-0014 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра | компл. | 7,17 | 11 742,37 | 11 982,01 |
| 21.1.06.01-0015 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра | компл. | 8,33 | 13 103,39 | 13 370,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.01-0016 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра | компл. | 10,68 | 17 188,14 | 17 538,96 |
| 21.1.06.01-0017 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра | компл. | 11,91 | 14 303,98 | 14 595,86 |
| 21.1.06.01-0018 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра | компл. | 12,72 | 16 515,33 | 16 852,36 |
| 21.1.06.01-0019 | Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра | компл. | 16,53 | 21 560,37 | 22 000,39 |
| **Группа 21.1.06.02: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 500 В** | | | | | |
| | Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.02-0001 | КМПвВЭнг(А)-FRLS 2х0,5 | 1000 м | 93 | 31 135,00 | 31 759,38 |
| 21.1.06.02-0002 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | 1000 м | 317 | 122 110,00 | 124 565,21 |
| 21.1.06.02-0003 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х0,35 | 1000 м | 328 | 171 090,00 | 174 534,54 |
| 21.1.06.02-0004 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х1,5 | 1000 м | 472 | 488 620,00 | 498 445,15 |
| 21.1.06.02-0005 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,5 | 1000 м | 443 | 431 490,00 | 440 163,86 |
| 21.1.06.02-0006 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,35 | 1000 м | 425 | 411 490,00 | 419 768,64 |
| 21.1.06.02-0007 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,75 | 1000 м | 476 | 449 050,00 | 458 079,00 |
| 21.1.06.02-0008 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,5 | 1000 м | 648 | 805 700,00 | 821 885,23 |
| 21.1.06.02-0009 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,35 | 1000 м | 618 | 749 670,00 | 764 734,29 |
| 21.1.06.02-0010 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,75 | 1000 м | 733 | 902 300,00 | 920 426,56 |
| 21.1.06.02-0011 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х1 | 1000 м | 847 | 947 420,00 | 966 453,97 |
| 21.1.06.02-0012 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х1,5 | 1000 м | 994 | 809 910,00 | 826 182,68 |
| 21.1.06.02-0013 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 14х0,5 | 1000 м | 728 | 891 470,00 | 909 379,42 |
| 21.1.06.02-0014 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 16х2эх0,35 | 1000 м | 2039 | 1 268 280,00 | 1 293 817,69 |
| 21.1.06.02-0015 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х0,35 | 1000 м | 833 | 953 380,00 | 972 543,70 |
| 21.1.06.02-0016 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х0,75 | 1000 м | 816 | 1 186 890,00 | 1 210 697,71 |
| 21.1.06.02-0017 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х1,5 | 1000 м | 1329 | 1 734 480,00 | 1 769 315,71 |
| 21.1.06.02-0018 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 24х0,5 | 1000 м | 1039 | 1 378 600,00 | 1 406 286,22 |
| 21.1.06.02-0019 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 27х0,5 | 1000 м | 1103 | 1 426 950,00 | 1 455 578,67 |
| 21.1.06.02-0020 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 27х0,35 | 1000 м | 1080 | 1 215 080,00 | 1 239 495,34 |
| 21.1.06.02-0021 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 37х0,35 | 1000 м | 1265 | 1 734 980,00 | 1 769 825,91 |
| 21.1.06.02-0022 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 37х1,5 | 1000 м | 2322 | 3 099 120,00 | 3 161 488,31 |
| | Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.02-0031 | КМПВнг(А)-LS 2х0,5 | 1000 м | 84 | 22 540,00 | 22 995,90 |
| 21.1.06.02-0032 | КМПВнг(А)-LS 3х0,5 | 1000 м | 90 | 25 750,00 | 26 270,38 |
| 21.1.06.02-0033 | КМПВнг(А)-LS 7х0,5 | 1000 м | 133 | 43 260,00 | 44 134,43 |
| 21.1.06.02-0034 | КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,35 | 1000 м | 166 | 43 177,70 | 44 047,37 |
| 21.1.06.02-0035 | КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,35 | 1000 м | 210 | 52 560,00 | 53 618,76 |
| | Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.02-0041 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,35 | 1000 м | 179 | 78 155,00 | 79 728,98 |
| 21.1.06.02-0042 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,35 | 1000 м | 232 | 114 745,97 | 117 055,00 |
| 21.1.06.02-0043 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,75 | 1000 м | 278 | 124 958,03 | 127 474,09 |
| 21.1.06.02-0044 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х0,75 | 1000 м | 549 | 224 633,43 | 229 159,47 |
| **Группа 21.1.06.03: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 1000 В** | | | | | |
| 21.1.06.03-0001 | Кабель малогабаритный марки КМПВЭВнг-LS 30х0,5-500 | 1000 м | 607 | 261 983,05 | 293 944,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.03-0002 | Кабель малогабаритный огнестойкий с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 16х2эх0,75 | 1000 м | 3036 | 1 268 280,00 | 1 293 886,81 |
| | Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.03-0011 | КМПВнг(А)-LS 1х0,5 | 1000 м | 44 | 11 874,00 | 12 114,60 |
| 21.1.06.03-0012 | КМПВнг(А)-LS 2х0,75 | 1000 м | 58 | 27 214,80 | 27 763,21 |
| 21.1.06.03-0013 | КМПВнг(А)-LS 2х1 | 1000 м | 72 | 35 517,81 | 36 233,29 |
| 21.1.06.03-0014 | КМПВнг(А)-LS 3х0,75 | 1000 м | 67 | 32 808,74 | 33 469,68 |
| 21.1.06.03-0015 | КМПВнг(А)-LS 3х1,5 | 1000 м | 112 | 45 713,79 | 46 636,02 |
| 21.1.06.03-0016 | КМПВнг(А)-LS 10х1 | 1000 м | 207 | 82 214,06 | 83 873,06 |
| 21.1.06.03-0017 | КМПВнг(А)-LS 24х0,35 | 1000 м | 212 | 88 219,37 | 89 998,82 |
| 21.1.06.03-0018 | КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,5 | 1000 м | 98 | 66 823,14 | 68 166,58 |
| 21.1.06.03-0019 | КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,35 | 1000 м | 94 | 66 162,88 | 67 492,82 |
| 21.1.06.03-0020 | КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,75 | 1000 м | 108 | 72 779,86 | 74 243,14 |
| 21.1.06.03-0021 | КМПВЭВнг(А)-LS 2х1 | 1000 м | 171 | 79 472,23 | 81 073,84 |
| 21.1.06.03-0022 | КМПВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 1000 м | 208 | 92 717,00 | 94 586,11 |
| 21.1.06.03-0023 | КМПВЭВнг(А)-LS 2х2,5 | 1000 м | 260 | 113 881,36 | 116 177,49 |
| 21.1.06.03-0024 | КМПВЭВнг(А)-LS 3х0,5 | 1000 м | 113 | 75 696,04 | 77 217,99 |
| 21.1.06.03-0025 | КМПВЭВнг(А)-LS 3х0,75 | 1000 м | 161 | 84 848,84 | 86 557,26 |
| 21.1.06.03-0026 | КМПВЭВнг(А)-LS 3х1 | 1000 м | 187 | 89 559,21 | 91 363,69 |
| 21.1.06.03-0027 | КМПВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 1000 м | 230 | 101 537,29 | 103 584,41 |
| 21.1.06.03-0028 | КМПВЭВнг(А)-LS 3х2,5 | 1000 м | 293 | 133 402,26 | 136 091,14 |
| 21.1.06.03-0029 | КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,5 | 1000 м | 130 | 83 506,90 | 85 186,27 |
| 21.1.06.03-0030 | КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,35 | 1000 м | 121 | 68 280,11 | 69 654,33 |
| 21.1.06.03-0031 | КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,75 | 1000 м | 179 | 90 379,88 | 92 200,20 |
| 21.1.06.03-0032 | КМПВЭВнг(А)-LS 4х1 | 1000 м | 208 | 94 482,18 | 96 386,61 |
| 21.1.06.03-0033 | КМПВЭВнг(А)-LS 4х1,5 | 1000 м | 264 | 110 102,92 | 112 323,76 |
| 21.1.06.03-0034 | КМПВЭВнг(А)-LS 4х2,5 | 1000 м | 375 | 158 664,77 | 161 864,73 |
| 21.1.06.03-0035 | КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,5 | 1000 м | 180 | 97 724,13 | 99 691,41 |
| 21.1.06.03-0036 | КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,75 | 1000 м | 228 | 118 003,40 | 120 379,69 |
| 21.1.06.03-0037 | КМПВЭВнг(А)-LS 7х1 | 1000 м | 270 | 129 285,33 | 131 890,23 |
| 21.1.06.03-0038 | КМПВЭВнг(А)-LS 7х1,5 | 1000 м | 407 | 173 983,66 | 177 492,27 |
| 21.1.06.03-0039 | КМПВЭВнг(А)-LS 7х2,5 | 1000 м | 547 | 268 240,21 | 273 643,90 |
| 21.1.06.03-0040 | КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,5 | 1000 м | 250 | 125 942,13 | 128 478,74 |
| 21.1.06.03-0041 | КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,75 | 1000 м | 326 | 127 936,10 | 130 517,99 |
| 21.1.06.03-0042 | КМПВЭВнг(А)-LS 10х1 | 1000 м | 406 | 175 197,94 | 178 730,76 |
| 21.1.06.03-0043 | КМПВЭВнг(А)-LS 10х1,5 | 1000 м | 545 | 241 086,78 | 245 947,27 |
| 21.1.06.03-0044 | КМПВЭВнг(А)-LS 10х2,5 | 1000 м | 719 | 356 421,60 | 363 601,15 |
| 21.1.06.03-0045 | КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,5 | 1000 м | 323 | 131 622,59 | 134 278,01 |
| 21.1.06.03-0046 | КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,35 | 1000 м | 300 | 127 524,51 | 130 096,33 |
| 21.1.06.03-0047 | КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,75 | 1000 м | 349 | 166 340,37 | 169 691,99 |
| 21.1.06.03-0048 | КМПВЭВнг(А)-LS 12х1 | 1000 м | 439 | 191 645,77 | 195 509,89 |
| 21.1.06.03-0049 | КМПВЭВнг(А)-LS 12х1,5 | 1000 м | 593 | 254 414,09 | 259 544,52 |
| 21.1.06.03-0050 | КМПВЭВнг(А)-LS 12х2,5 | 1000 м | 788 | 409 680,65 | 417 930,31 |
| 21.1.06.03-0051 | КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,5 | 1000 м | 354 | 143 134,17 | 146 022,02 |
| 21.1.06.03-0052 | КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,35 | 1000 м | 328 | 133 854,55 | 136 554,96 |
| 21.1.06.03-0053 | КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,75 | 1000 м | 400 | 181 836,27 | 185 501,43 |
| 21.1.06.03-0054 | КМПВЭВнг(А)-LS 14х1 | 1000 м | 477 | 209 878,87 | 214 110,36 |
| 21.1.06.03-0055 | КМПВЭВнг(А)-LS 14х1,5 | 1000 м | 648 | 287 090,08 | 292 877,95 |
| 21.1.06.03-0056 | КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,5 | 1000 м | 434 | 170 603,39 | 174 046,31 |
| 21.1.06.03-0057 | КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,35 | 1000 м | 396 | 150 623,16 | 153 663,78 |
| 21.1.06.03-0058 | КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,75 | 1000 м | 471 | 248 353,28 | 253 353,83 |
| 21.1.06.03-0059 | КМПВЭВнг(А)-LS 19х1 | 1000 м | 600 | 266 144,59 | 271 510,13 |
| 21.1.06.03-0060 | КМПВЭВнг(А)-LS 19х1,5 | 1000 м | 781 | 384 723,32 | 392 473,31 |
| 21.1.06.03-0061 | КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,5 | 1000 м | 521 | 206 706,30 | 210 877,47 |
| 21.1.06.03-0062 | КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,35 | 1000 м | 481 | 179 947,57 | 183 580,72 |
| 21.1.06.03-0063 | КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,75 | 1000 м | 592 | 260 498,82 | 265 750,88 |
| 21.1.06.03-0064 | КМПВЭВнг(А)-LS 24х1 | 1000 м | 713 | 347 324,99 | 354 322,17 |
| 21.1.06.03-0065 | КМПВЭВнг(А)-LS 24х1,5 | 1000 м | 981 | 436 346,07 | 445 142,75 |
| 21.1.06.03-0066 | КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,5 | 1000 м | 564 | 221 845,76 | 226 322,77 |
| 21.1.06.03-0067 | КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,35 | 1000 м | 518 | 195 119,35 | 199 058,58 |
| 21.1.06.03-0068 | КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,75 | 1000 м | 625 | 290 287,36 | 296 137,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.03-0069 | КМПВЭВнг(А)-LS 27х1 | 1000 м | 760 | 378 777,33 | 386 406,90 |
| 21.1.06.03-0070 | КМПВЭВнг(А)-LS 27х1,5 | 1000 м | 1052 | 493 566,72 | 503 512,84 |
| 21.1.06.03-0071 | КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,5 | 1000 м | 652 | 240 860,69 | 245 724,27 |
| 21.1.06.03-0072 | КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,35 | 1000 м | 560 | 230 766,54 | 235 421,70 |
| 21.1.06.03-0073 | КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,75 | 1000 м | 665 | 334 661,52 | 341 402,04 |
| 21.1.06.03-0074 | КМПВЭВнг(А)-LS 30х1 | 1000 м | 848 | 394 229,10 | 402 173,97 |
| 21.1.06.03-0075 | КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,5 | 1000 м | 738 | 282 661,99 | 288 367,69 |
| 21.1.06.03-0076 | КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,35 | 1000 м | 644 | 279 256,00 | 284 886,92 |
| 21.1.06.03-0077 | КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,75 | 1000 м | 757 | 437 411,28 | 446 213,33 |
| 21.1.06.03-0078 | КМПВЭВнг(А)-LS 37х1 | 1000 м | 972 | 442 732,86 | 451 656,64 |
| 21.1.06.03-0079 | КМПВЭВнг(А)-LS 37х1,5 | 1000 м | 1294 | 622 687,41 | 635 233,16 |
| 21.1.06.03-0080 | КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,5 | 1000 м | 964 | 424 571,99 | 433 131,98 |
| 21.1.06.03-0081 | КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,35 | 1000 м | 877 | 353 794,44 | 360 932,67 |
| 21.1.06.03-0082 | КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,75 | 1000 м | 1004 | 664 743,42 | 678 109,68 |
| 21.1.06.03-0083 | КМПВЭВнг(А)-LS 52х1 | 1000 м | 1236 | 710 574,43 | 724 873,79 |
| 21.1.06.03-0084 | КМПВЭВнг(А)-LS 52х1,5 | 1000 м | 1750 | 888 235,96 | 906 125,10 |
| 21.1.06.03-0085 | КМПВЭнг(А)-LS 2х0,5 | 1000 м | 82 | 44 064,29 | 44 951,41 |
| 21.1.06.03-0086 | КМПВЭнг(А)-LS 2х0,35 | 1000 м | 77 | 41 965,99 | 42 810,80 |
| 21.1.06.03-0087 | КМПВЭнг(А)-LS 2х0,75 | 1000 м | 58 | 48 929,93 | 49 912,64 |
| 21.1.06.03-0088 | КМПВЭнг(А)-LS 2х1 | 1000 м | 112 | 51 940,52 | 52 987,30 |
| 21.1.06.03-0089 | КМПВЭнг(А)-LS 3х0,5 | 1000 м | 90 | 44 131,20 | 45 020,24 |
| 21.1.06.03-0090 | КМПВЭнг(А)-LS 3х0,35 | 1000 м | 82 | 42 847,89 | 43 710,69 |
| 21.1.06.03-0091 | КМПВЭнг(А)-LS 3х0,75 | 1000 м | 67 | 51 977,03 | 53 021,31 |
| 21.1.06.03-0092 | КМПВЭнг(А)-LS 4х0,5 | 1000 м | 102 | 50 815,36 | 51 838,92 |
| 21.1.06.03-0093 | КМПВЭнг(А)-LS 4х1 | 1000 м | 143 | 59 518,73 | 60 719,28 |
| 21.1.06.03-0094 | КМПВЭнг(А)-LS 4х1,5 | 1000 м | 138 | 71 767,94 | 73 213,12 |
| 21.1.06.03-0095 | КМПВЭнг(А)-LS 7х0,5 | 1000 м | 133 | 61 556,23 | 62 796,81 |
| 21.1.06.03-0096 | КМПВЭнг(А)-LS 7х1 | 1000 м | 196 | 76 292,97 | 77 832,74 |
| 21.1.06.03-0097 | КМПВЭнг(А)-LS 7х1,5 | 1000 м | 218 | 102 299,74 | 104 361,26 |
| 21.1.06.03-0098 | КМПВЭнг(А)-LS 10х0,5 | 1000 м | 171 | 75 295,52 | 76 813,58 |
| 21.1.06.03-0099 | КМПВЭнг(А)-LS 10х1,5 | 1000 м | 286 | 143 292,62 | 146 178,80 |
| 21.1.06.03-0100 | КМПВЭнг(А)-LS 12х0,75 | 1000 м | 169 | 104 343,29 | 106 442,18 |
| 21.1.06.03-0101 | КМПВЭнг(А)-LS 12х1 | 1000 м | 342 | 143 055,41 | 145 940,82 |
| 21.1.06.03-0102 | КМПВЭнг(А)-LS 14х0,5 | 1000 м | 204 | 93 182,78 | 95 060,93 |
| 21.1.06.03-0103 | КМПВЭнг(А)-LS 14х0,35 | 1000 м | 179 | 88 347,56 | 90 127,24 |
| 21.1.06.03-0104 | КМПВЭнг(А)-LS 19х0,5 | 1000 м | 303 | 112 292,51 | 114 559,90 |
| 21.1.06.03-0105 | КМПВЭнг(А)-LS 27х1,5 | 1000 м | 679 | 265 772,50 | 271 136,23 |
| 21.1.06.03-0106 | КМПВЭнг(А)-LS 30х0,5 | 1000 м | 415 | 155 000,51 | 158 130,02 |
| | Кабель малогабаритный с медными экранированными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.03-0111 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,5 | 1000 м | 153 | 69 263,25 | 70 659,39 |
| 21.1.06.03-0112 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,35 | 1000 м | 147 | 66 475,06 | 67 815,02 |
| 21.1.06.03-0113 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,75 | 1000 м | 165 | 77 028,53 | 78 580,83 |
| 21.1.06.03-0114 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х1 | 1000 м | 189 | 114 240,21 | 116 538,45 |
| 21.1.06.03-0115 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х1,5 | 1000 м | 218 | 100 216,76 | 102 236,62 |
| 21.1.06.03-0116 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х0,35 | 1000 м | 161 | 71 696,17 | 73 141,53 |
| 21.1.06.03-0117 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х0,75 | 1000 м | 186 | 87 944,44 | 89 716,54 |
| 21.1.06.03-0118 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1 | 1000 м | 213 | 96 492,01 | 98 437,00 |
| 21.1.06.03-0119 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 1000 м | 252 | 113 382,58 | 115 668,16 |
| 21.1.06.03-0120 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,5 | 1000 м | 190 | 104 354,19 | 106 454,77 |
| 21.1.06.03-0121 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,75 | 1000 м | 212 | 108 541,84 | 110 727,75 |
| 21.1.06.03-0122 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1 | 1000 м | 243 | 123 570,04 | 126 058,74 |
| 21.1.06.03-0123 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1,5 | 1000 м | 324 | 155 600,08 | 158 735,11 |
| 21.1.06.03-0124 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,5 | 1000 м | 247 | 138 806,39 | 141 600,07 |
| 21.1.06.03-0125 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1 | 1000 м | 387 | 170 219,21 | 173 651,11 |
| 21.1.06.03-0126 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1,5 | 1000 м | 465 | 213 701,01 | 218 008,10 |
| 21.1.06.03-0127 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,5 | 1000 м | 413 | 208 794,49 | 212 999,74 |
| 21.1.06.03-0128 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,35 | 1000 м | 386 | 200 900,00 | 204 945,44 |
| 21.1.06.03-0129 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,75 | 1000 м | 464 | 255 764,20 | 260 912,48 |
| 21.1.06.03-0130 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х1 | 1000 м | 578 | 315 097,16 | 321 440,19 |
| 21.1.06.03-0131 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х1,5 | 1000 м | 706 | 371 597,67 | 379 079,81 |
| 21.1.06.03-0132 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,5 | 1000 м | 447 | 253 606,40 | 258 710,31 |
| 21.1.06.03-0133 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,35 | 1000 м | 417 | 215 400,72 | 219 738,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.03-0134 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,75 | 1000 м | 505 | 314 232,37 | 320 552,94 |
| 21.1.06.03-0135 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1 | 1000 м | 630 | 347 675,03 | 354 673,31 |
| 21.1.06.03-0136 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1,5 | 1000 м | 816 | 430 830,15 | 439 504,78 |
| 21.1.06.03-0137 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х2эх0,35 | 1000 м | 2039 | 423 812,76 | 432 433,97 |
| 21.1.06.03-0138 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х2эх0,75 | 1000 м | 2240 | 578 758,24 | 590 492,67 |
| 21.1.06.03-0139 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,5 | 1000 м | 535 | 293 756,96 | 299 670,15 |
| 21.1.06.03-0140 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,35 | 1000 м | 493 | 282 170,03 | 287 848,48 |
| 21.1.06.03-0141 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,75 | 1000 м | 637 | 374 422,93 | 381 956,68 |
| 21.1.06.03-0142 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1 | 1000 м | 761 | 431 576,54 | 440 262,18 |
| 21.1.06.03-0143 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1,5 | 1000 м | 984 | 539 874,38 | 550 741,84 |
| 21.1.06.03-0144 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х2эх0,75 | 1000 м | 2422 | 860 729,10 | 878 115,88 |
| 21.1.06.03-0145 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,5 | 1000 м | 667 | 370 397,95 | 377 853,34 |
| 21.1.06.03-0146 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,35 | 1000 м | 621 | 368 553,51 | 375 968,73 |
| 21.1.06.03-0147 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,75 | 1000 м | 798 | 480 859,58 | 490 533,51 |
| 21.1.06.03-0148 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1 | 1000 м | 957 | 537 032,36 | 547 841,06 |
| 21.1.06.03-0149 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1,5 | 1000 м | 1194 | 651 792,88 | 664 913,63 |
| 21.1.06.03-0150 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,5 | 1000 м | 712 | 406 633,59 | 414 816,89 |
| 21.1.06.03-0151 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,35 | 1000 м | 658 | 373 125,13 | 380 634,43 |
| 21.1.06.03-0152 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,75 | 1000 м | 855 | 523 227,79 | 533 753,15 |
| 21.1.06.03-0153 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х1 | 1000 м | 1026 | 585 238,89 | 597 016,62 |
| 21.1.06.03-0154 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х1,5 | 1000 м | 1282 | 709 429,73 | 723 709,48 |
| 21.1.06.03-0155 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,5 | 1000 м | 905 | 515 871,58 | 526 253,36 |
| 21.1.06.03-0156 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,35 | 1000 м | 800 | 481 430,14 | 491 115,62 |
| 21.1.06.03-0157 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,75 | 1000 м | 1048 | 665 030,49 | 678 405,60 |
| 21.1.06.03-0158 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1 | 1000 м | 1262 | 742 346,09 | 757 282,75 |
| 21.1.06.03-0159 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1,5 | 1000 м | 1663 | 918 748,11 | 937 241,32 |
| 21.1.06.03-0160 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 52х0,5 | 1000 м | 1155 | 866 066,86 | 883 470,31 |
| 21.1.06.03-0161 | КМПЭВЭВнг(А)-LS 52х0,35 | 1000 м | 1059 | 661 700,46 | 675 009,77 |
| **Группа 21.1.06.04: Кабели монтажные** | | | | | |
| 21.1.06.04-0001 | Кабель монтажный МКШ 2х0,5 | 1000 м | 44 | 19 830,51 | 22 249,86 |
| 21.1.06.04-0002 | Кабель монтажный МКШ 2х0,75 | 1000 м | 55 | 23 288,14 | 26 129,28 |
| | Кабель монтажный с медными луженными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,5 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.04-0011 | МКВВЭнг(А)-LS 2х0,5 | 1000 м | 58 | 67 173,07 | 68 520,79 |
| 21.1.06.04-0012 | МКВВЭнг(А)-LS 3х0,5 | 1000 м | 62 | 73 890,38 | 75 372,74 |
| 21.1.06.04-0013 | МКВВЭнг(А)-LS 3х0,75 | 1000 м | 67 | 100 704,10 | 102 723,10 |
| 21.1.06.04-0014 | МКВВЭнг(А)-LS 3х2х0,75 | 1000 м | 144 | 200 678,69 | 204 702,86 |
| 21.1.06.04-0015 | МКВВЭнг(А)-LS 5х0,5 | 1000 м | 145 | 119 973,00 | 122 383,12 |
| 21.1.06.04-0016 | МКВВЭнг(А)-LS 7х0,5 | 1000 м | 226 | 131 970,31 | 134 626,37 |
| 21.1.06.04-0017 | МКВВЭнг(А)-LS 10х0,5 | 1000 м | 322 | 144 233,78 | 147 142,15 |
| 21.1.06.04-0018 | МКВВЭнг(А)-LS 14х0,5 | 1000 м | 452 | 194 429,06 | 198 350,90 |
| 21.1.06.04-0019 | МКВВЭнг(А)-LS 14х2х0,5 | 1000 м | 480 | 267 074,16 | 272 450,97 |
| 21.1.06.04-0101 | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75 | 1000 м | 80 | 32 144,07 | 36 065,63 |
| **Группа 21.1.06.05: Кабели одножильные для влажных помещений, экранированные** | | | | | |
| | Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки: | | | | |
| 21.1.06.05-0001 | Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра | компл. | 0,82 | 2 456,38 | 2 506,72 |
| 21.1.06.05-0002 | Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра | компл. | 1,05 | 2 625,94 | 2 679,78 |
| 21.1.06.05-0003 | Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра | компл. | 1,5 | 2 829,66 | 2 887,70 |
| 21.1.06.05-0004 | Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра | компл. | 1,88 | 3 257,00 | 3 323,81 |
| 21.1.06.05-0005 | Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра | компл. | 2,48 | 3 896,60 | 3 976,50 |
| 21.1.06.05-0006 | Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра | компл. | 2,95 | 4 488,79 | 4 580,86 |
| 21.1.06.05-0007 | Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра | компл. | 3,45 | 5 082,37 | 5 186,61 |
| 21.1.06.05-0008 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра | компл. | 3,74 | 6 395,34 | 6 526,49 |
| 21.1.06.05-0009 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра | компл. | 4,69 | 7 496,38 | 7 650,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.05-0010 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра | компл. | 5,2 | 8 131,05 | 8 297,86 |
| 21.1.06.05-0011 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра | компл. | 5,69 | 8 724,51 | 8 903,42 |
| 21.1.06.05-0012 | Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра | компл. | 6,94 | 10 164,74 | 10 373,28 |
| 21.1.06.05-0013 | Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра | компл. | 7,8 | 11 732,10 | 11 972,72 |
| 21.1.06.05-0014 | Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра | компл. | 9,02 | 13 722,10 | 14 003,59 |
| 21.1.06.05-0015 | Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра | компл. | 12,7 | 18 042,60 | 18 412,66 |
| 21.1.06.05-0016 | Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра | компл. | 15,17 | 20 964,09 | 21 394,07 |
| 21.1.06.05-0017 | Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра | компл. | 17,24 | 23 632,44 | 24 117,12 |
| 21.1.06.05-0018 | Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра | компл. | 22,86 | 29 011,57 | 29 606,63 |
| **Группа 21.1.06.06: Кабели одножильные для сухих помещений, неэкранированные** | | | | | |
| | Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки: | | | | |
| 21.1.06.06-0001 | Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра | компл. | 1,5 | 1 527,00 | 1 558,21 |
| 21.1.06.06-0002 | Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра | компл. | 1,76 | 1 951,00 | 1 990,84 |
| 21.1.06.06-0003 | Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра | компл. | 2,95 | 2 852,75 | 2 910,97 |
| 21.1.06.06-0004 | Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра | компл. | 3,5 | 3 260,66 | 3 327,24 |
| 21.1.06.06-0005 | Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра | компл. | 3,85 | 3 726,92 | 3 802,97 |
| 21.1.06.06-0006 | Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра | компл. | 4,6 | 5 082,37 | 5 186,09 |
| 21.1.06.06-0007 | Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра | компл. | 5,7 | 5 591,05 | 5 705,16 |
| 21.1.06.06-0008 | Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра | компл. | 6,6 | 6 692,09 | 6 828,70 |
| 21.1.06.06-0009 | Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра | компл. | 9,36 | 8 978,85 | 9 162,13 |
| 21.1.06.06-0010 | Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра | компл. | 12,45 | 10 403,58 | 10 615,86 |
| 21.1.06.06-0011 | Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра | компл. | 15,5 | 12 451,50 | 12 705,61 |
| 21.1.06.06-0012 | Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра | компл. | 16,125 | 14 356,72 | 14 649,69 |
| 21.1.06.06-0013 | Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра | компл. | 19,75 | 17 617,84 | 17 977,39 |
| **Группа 21.1.06.07: Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 537692010)** | | | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: | | | | |
| 21.1.06.07-0001 | АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 475 | 25 682,00 | 26 232,38 |
| 21.1.06.07-0002 | АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 567 | 31 228,81 | 31 897,05 |
| 21.1.06.07-0003 | АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 726 | 41 497,46 | 42 383,19 |
| 21.1.06.07-0004 | АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 387 | 19 999,92 | 20 430,35 |
| 21.1.06.07-0005 | АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 431 | 22 832,20 | 23 322,18 |
| 21.1.06.07-0006 | АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 543 | 30 070,34 | 30 713,57 |
| 21.1.06.07-0007 | АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 653 | 38 182,20 | 38 996,03 |
| 21.1.06.07-0008 | АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 843 | 52 046,61 | 53 152,07 |
| 21.1.06.07-0009 | АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 379 | 19 254,24 | 19 669,16 |
| 21.1.06.07-0010 | АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 430 | 22 878,81 | 23 370,28 |
| 21.1.06.07-0011 | АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 509 | 26 607,63 | 27 179,10 |
| 21.1.06.07-0012 | АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 647 | 35 555,90 | 36 317,78 |
| 21.1.06.07-0013 | АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 746 | 45 883,90 | 46 858,77 |
| 21.1.06.07-0014 | АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1021 | 65 127,97 | 66 508,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.07-0015 | АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1298 | 80 924,58 | 82 642,10 |
| 21.1.06.07-0016 | АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1686 | 107 497,46 | 109 784,32 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | | |
| 21.1.06.07-0021 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 68 | 2 866,00 | 3 215,65 |
| 21.1.06.07-0022 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 79 | 3 558,60 | 3 992,76 |
| 21.1.06.07-0023 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 88 | 4 289,27 | 4 812,53 |
| 21.1.06.07-0024 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 139 | 6 420,76 | 7 204,08 |
| 21.1.06.07-0025 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 177 | 9 029,23 | 10 130,83 |
| 21.1.06.07-0026 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 130 | 3 472,47 | 3 896,15 |
| 21.1.06.07-0027 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 154 | 4 838,00 | 5 428,23 |
| 21.1.06.07-0028 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 201 | 4 536,44 | 5 089,86 |
| 21.1.06.07-0029 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 269 | 8 432,00 | 9 460,67 |
| 21.1.06.07-0030 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 361 | 8 695,76 | 9 756,66 |
| 21.1.06.07-0031 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 413 | 17 196,00 | 19 293,91 |
| 21.1.06.07-0032 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 211 | 4 761,00 | 5 341,86 |
| 21.1.06.07-0033 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5 | 1000 м | 241 | 7 848,25 | 8 805,71 |
| 21.1.06.07-0034 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 300 | 6 512,00 | 7 306,46 |
| 21.1.06.07-0035 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5 | 1000 м | 330 | 9 026,15 | 10 127,32 |
| 21.1.06.07-0036 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 331 | 11 460,00 | 12 858,10 |
| 21.1.06.07-0037 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 361 | 11 376,02 | 12 763,93 |
| 21.1.06.07-0038 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 416 | 12 657,00 | 14 201,16 |
| 21.1.06.07-0039 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 446 | 17 222,00 | 19 323,08 |
| 21.1.06.07-0040 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 567 | 21 136,00 | 23 714,60 |
| 21.1.06.07-0041 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 864 | 38 041,22 | 42 682,25 |
| 21.1.06.07-0042 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 1002 | 46 905,48 | 52 627,97 |
| 21.1.06.07-0043 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 1339 | 64 325,34 | 72 173,05 |
| 21.1.06.07-0044 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 209 | 7 384,00 | 8 284,87 |
| 21.1.06.07-0045 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 294 | 11 468,64 | 12 867,80 |
| 21.1.06.07-0046 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 331 | 16 417,00 | 18 419,86 |
| 21.1.06.07-0047 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 452 | 24 965,00 | 28 010,78 |
| 21.1.06.07-0048 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 624 | 34 746,00 | 38 985,04 |
| 21.1.06.07-0049 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 819 | 48 968,00 | 54 942,12 |
| 21.1.06.07-0050 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1010 | 66 623,00 | 74 751,01 |
| 21.1.06.07-0051 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 214 | 11 130,50 | 12 488,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.07-0052 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 267 | 15 455,44 | 17 340,98 |
| 21.1.06.07-0053 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 400 | 19 029,66 | 21 351,28 |
| 21.1.06.07-0054 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 472 | 27 363,00 | 30 701,31 |
| 21.1.06.07-0055 | АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 755 | 41 348,50 | 46 393,00 |
| **Группа 21.1.06.08: Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами (ГОСТ Р 537692010)** | | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0001 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1408 | 162 202,55 | 181 991,27 |
| 21.1.06.08-0002 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1683 | 198 079,35 | 222 245,00 |
| 21.1.06.08-0003 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1719 | 220 214,68 | 247 080,88 |
| 21.1.06.08-0004 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1928 | 246 635,69 | 276 725,29 |
| 21.1.06.08-0005 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2377 | 152 500,00 | 171 105,00 |
| 21.1.06.08-0006 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 2707 | 349 664,78 | 392 323,89 |
| 21.1.06.08-0007 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3265 | 441 059,32 | 494 868,55 |
| 21.1.06.08-0008 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 3791 | 525 745,76 | 589 886,74 |
| 21.1.06.08-0009 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 4330 | 593 271,19 | 665 650,29 |
| 21.1.06.08-0010 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 4910 | 702 330,51 | 788 014,83 |
| 21.1.06.08-0011 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 5885 | 865 627,12 | 971 233,65 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0021 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1692 | 144 846,73 | 162 518,04 |
| 21.1.06.08-0022 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1988 | 165 245,00 | 185 404,90 |
| 21.1.06.08-0023 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2023 | 188 480,00 | 211 474,56 |
| 21.1.06.08-0024 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2425 | 253 676,00 | 284 624,50 |
| 21.1.06.08-0025 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2810 | 258 456,93 | 289 988,69 |
| 21.1.06.08-0026 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3381 | 330 336,47 | 370 637,53 |
| 21.1.06.08-0027 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4037 | 371 587,17 | 416 920,83 |
| 21.1.06.08-0028 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4655 | 443 620,10 | 497 741,75 |
| 21.1.06.08-0029 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5469 | 536 605,87 | 602 071,80 |
| 21.1.06.08-0030 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 6300 | 610 339,37 | 684 800,77 |
| 21.1.06.08-0031 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7436 | 714 574,11 | 801 752,14 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0041 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1426 | 123 345,32 | 138 393,43 |
| 21.1.06.08-0042 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1704 | 151 835,87 | 170 359,82 |
| 21.1.06.08-0043 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1741 | 130 338,00 | 146 239,25 |
| 21.1.06.08-0044 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1952 | 137 754,00 | 154 559,99 |
| 21.1.06.08-0045 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2403 | 177 015,00 | 198 610,83 |
| 21.1.06.08-0046 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 2736 | 258 237,79 | 289 742,81 |
| 21.1.06.08-0047 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3297 | 305 156,67 | 342 385,79 |
| 21.1.06.08-0048 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 3827 | 352 460,89 | 395 461,10 |
| 21.1.06.08-0049 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 4368 | 425 574,52 | 477 494,63 |
| 21.1.06.08-0050 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 4951 | 510 376,77 | 572 642,74 |
| 21.1.06.08-0051 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 5932 | 635 530,75 | 713 065,52 |
| 21.1.06.08-0052 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2061 | 164 151,71 | 184 178,22 |
| 21.1.06.08-0053 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2188 | 185 934,62 | 208 618,64 |
| 21.1.06.08-0054 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2225 | 209 409,86 | 234 957,85 |
| 21.1.06.08-0055 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2561 | 239 007,12 | 268 165,97 |
| 21.1.06.08-0056 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3084 | 269 530,78 | 302 413,54 |
| 21.1.06.08-0057 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3539 | 340 137,94 | 381 634,78 |
| 21.1.06.08-0058 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4328 | 389 398,20 | 436 904,76 |
| 21.1.06.08-0059 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4959 | 426 623,00 | 478 671,03 |
| 21.1.06.08-0060 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5670 | 557 290,69 | 625 280,15 |
| 21.1.06.08-0061 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 6518 | 622 992,92 | 698 998,08 |
| 21.1.06.08-0062 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7712 | 718 026,39 | 805 625,61 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0071 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1810 | 138 273,60 | 155 143,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0072 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2138 | 169 019,00 | 189 639,33 |
| 21.1.06.08-0073 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2175 | 186 558,07 | 209 318,16 |
| 21.1.06.08-0074 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2506 | 217 082,69 | 243 566,77 |
| 21.1.06.08-0075 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3023 | 246 709,61 | 276 808,18 |
| 21.1.06.08-0076 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3473 | 313 205,68 | 351 416,79 |
| 21.1.06.08-0077 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4252 | 346 236,00 | 388 476,81 |
| 21.1.06.08-0078 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4878 | 439 161,91 | 492 739,68 |
| 21.1.06.08-0079 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5582 | 552 710,00 | 620 140,60 |
| 21.1.06.08-0080 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 6420 | 610 481,12 | 684 959,81 |
| 21.1.06.08-0081 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7605 | 717 461,80 | 804 992,17 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0091 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 709 | 114 391,26 | 128 347,02 |
| 21.1.06.08-0092 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 860 | 134 767,97 | 151 209,65 |
| 21.1.06.08-0093 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 889 | 146 209,10 | 164 046,60 |
| 21.1.06.08-0094 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1130 | 161 635,86 | 181 355,46 |
| 21.1.06.08-0095 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1394 | 204 110,00 | 229 011,43 |
| 21.1.06.08-0096 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1737 | 246 869,44 | 276 987,48 |
| 21.1.06.08-0097 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2122 | 286 117,00 | 321 023,28 |
| 21.1.06.08-0098 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2583 | 358 950,00 | 402 741,89 |
| 21.1.06.08-0099 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3112 | 428 989,80 | 481 326,54 |
| 21.1.06.08-0100 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 3648 | 512 385,19 | 574 896,17 |
| 21.1.06.08-0101 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 4573 | 631 209,71 | 708 217,31 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0111 | ААБ2лШв 3х25(ож) | 1000 м | 1269 | 85 764,25 | 96 227,49 |
| 21.1.06.08-0112 | ААБ2лШв 3х50 | 1000 м | 2134 | 123 227,30 | 138 261,05 |
| 21.1.06.08-0113 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1066 | 130 445,09 | 146 359,39 |
| 21.1.06.08-0114 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1334 | 149 497,34 | 167 736,01 |
| 21.1.06.08-0115 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1368 | 163 758,04 | 183 736,54 |
| 21.1.06.08-0116 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1607 | 186 336,99 | 209 070,12 |
| 21.1.06.08-0117 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1919 | 206 264,88 | 231 429,18 |
| 21.1.06.08-0118 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 2293 | 261 823,99 | 293 766,53 |
| 21.1.06.08-0119 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2789 | 317 009,00 | 355 684,09 |
| 21.1.06.08-0120 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 3321 | 372 401,00 | 417 833,95 |
| 21.1.06.08-0121 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3712 | 471 085,00 | 528 557,40 |
| 21.1.06.08-0122 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 4439 | 511 108,73 | 573 464,00 |
| 21.1.06.08-0123 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 5291 | 624 497,58 | 700 686,27 |
| 21.1.06.08-0124 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 446 | 69 909,88 | 78 438,89 |
| 21.1.06.08-0125 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 600 | 90 735,60 | 101 805,35 |
| 21.1.06.08-0126 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 626 | 102 993,89 | 115 559,15 |
| 21.1.06.08-0127 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 849 | 119 131,27 | 133 665,28 |
| 21.1.06.08-0128 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1027 | 143 796,43 | 161 339,57 |
| 21.1.06.08-0129 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1354 | 174 077,60 | 195 315,08 |
| 21.1.06.08-0130 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1693 | 213 715,89 | 239 789,24 |
| 21.1.06.08-0131 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2072 | 254 133,97 | 285 138,34 |
| 21.1.06.08-0132 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 2574 | 302 881,65 | 339 833,23 |
| 21.1.06.08-0133 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 3008 | 366 939,53 | 411 706,16 |
| 21.1.06.08-0134 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 3779 | 454 557,42 | 510 013,43 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0141 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1387 | 150 407,81 | 168 757,56 |
| 21.1.06.08-0142 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1708 | 182 300,53 | 204 541,22 |
| 21.1.06.08-0143 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1742 | 213 401,15 | 239 436,11 |
| 21.1.06.08-0144 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2047 | 251 006,57 | 281 629,39 |
| 21.1.06.08-0145 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2393 | 271 220,69 | 304 309,62 |
| 21.1.06.08-0146 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 2893 | 357 355,56 | 400 952,92 |
| 21.1.06.08-0147 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3667 | 379 941,95 | 426 294,88 |
| 21.1.06.08-0148 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4191 | 467 083,95 | 524 068,20 |
| 21.1.06.08-0149 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 4837 | 604 065,31 | 677 761,26 |
| 21.1.06.08-0150 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 5673 | 663 646,09 | 744 610,93 |
| 21.1.06.08-0151 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 6867 | 749 892,69 | 841 379,60 |
| 21.1.06.08-0152 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1761 | 160 627,49 | 180 224,04 |
| 21.1.06.08-0153 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2138 | 187 506,62 | 210 382,43 |
| 21.1.06.08-0154 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2175 | 218 573,54 | 245 239,53 |
| 21.1.06.08-0155 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2506 | 255 576,31 | 286 756,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0156 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3023 | 293 055,23 | 328 807,99 |
| 21.1.06.08-0157 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3473 | 370 748,21 | 415 979,51 |
| 21.1.06.08-0158 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4252 | 430 818,85 | 483 378,73 |
| 21.1.06.08-0159 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4878 | 510 156,28 | 572 395,34 |
| 21.1.06.08-0160 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5582 | 619 492,23 | 695 070,29 |
| 21.1.06.08-0161 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 6420 | 705 139,49 | 791 166,49 |
| 21.1.06.08-0162 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7605 | 806 662,00 | 905 074,76 |
| 21.1.06.08-0163 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1481 | 156 344,23 | 175 418,22 |
| 21.1.06.08-0164 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1757 | 182 490,58 | 204 754,41 |
| 21.1.06.08-0165 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1791 | 212 645,99 | 238 588,79 |
| 21.1.06.08-0166 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2173 | 248 597,45 | 278 926,36 |
| 21.1.06.08-0167 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2536 | 285 219,17 | 320 015,90 |
| 21.1.06.08-0168 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3087 | 360 667,69 | 404 669,15 |
| 21.1.06.08-0169 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3715 | 419 454,92 | 470 628,44 |
| 21.1.06.08-0170 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4307 | 496 502,36 | 557 075,65 |
| 21.1.06.08-0171 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5094 | 602 553,92 | 676 065,51 |
| 21.1.06.08-0172 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 5896 | 686 022,59 | 769 717,36 |
| 21.1.06.08-0173 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 6997 | 785 358,01 | 881 171,70 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0181 | АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1821 | 183 762,71 | 206 181,79 |
| 21.1.06.08-0182 | АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2349 | 257 215,06 | 262 618,65 |
| 21.1.06.08-0183 | АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2785 | 275 916,44 | 281 742,18 |
| 21.1.06.08-0184 | АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3157 | 370 285,91 | 378 040,13 |
| 21.1.06.08-0185 | АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 3803 | 444 554,39 | 498 790,01 |
| 21.1.06.08-0186 | АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 4871 | 556 465,29 | 568 132,31 |
| 21.1.06.08-0201 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки АВБбШвнг-LS 3х4(ож) | 1000 м | 455 | 85 438,13 | 87 197,13 |
| 21.1.06.08-0202 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3157 | 420 860,09 | 472 205,04 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка: | | | | |
| 21.1.06.08-0211 | АПвВГ 4х10ок(N) | 1000 м | 552 | 30 407,56 | 31 043,04 |
| 21.1.06.08-0212 | АПвВГ 4х16ок(N) | 1000 м | 861 | 51 864,41 | 52 948,46 |
| 21.1.06.08-0213 | АПвВГ 4х25мк(N) | 1000 м | 1438 | 66 245,76 | 67 643,76 |
| 21.1.06.08-0214 | АПвВГ 4х25ок(N) | 1000 м | 1438 | 66 245,76 | 67 643,89 |
| 21.1.06.08-0215 | АПвВГ 4х35мк(N) | 1000 м | 1867 | 83 703,39 | 85 473,37 |
| 21.1.06.08-0216 | АПвВГ 4х35ок(N) | 1000 м | 1867 | 83 703,39 | 85 474,00 |
| 21.1.06.08-0217 | АПвВГ 4х50мк(N) | 1000 м | 2410 | 109 508,47 | 111 821,51 |
| 21.1.06.08-0218 | АПвВГ 4х50ок(N) | 1000 м | 2410 | 109 508,47 | 111 823,98 |
| 21.1.06.08-0219 | АПвВГ 4х70мс(N) | 1000 м | 3263 | 127 186,44 | 129 884,91 |
| 21.1.06.08-0220 | АПвВГ 4х95мс(N) | 1000 м | 4292 | 125 974,56 | 128 650,32 |
| 21.1.06.08-0221 | АПвВГ 4х120мс(N) | 1000 м | 5391 | 205 161,02 | 209 527,65 |
| 21.1.06.08-0222 | АПвВГ 4х150мс(N) | 1000 м | 6609 | 270 237,29 | 275 984,18 |
| 21.1.06.08-0223 | АПвВГ 4х185мс(N) | 1000 м | 8064 | 311 440,68 | 318 061,93 |
| 21.1.06.08-0224 | АПвВГ 4х240мс(N) | 1000 м | 10467 | 387 957,63 | 396 222,97 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | | |
| 21.1.06.08-0231 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 76 | 3 978,03 | 4 463,34 |
| 21.1.06.08-0232 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 116 | 5 336,05 | 5 987,05 |
| 21.1.06.08-0233 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 127 | 6 333,60 | 7 106,30 |
| 21.1.06.08-0234 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 147 | 9 135,80 | 10 250,35 |
| 21.1.06.08-0235 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 186 | 13 067,06 | 14 661,23 |
| 21.1.06.08-0236 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 258 | 18 625,25 | 20 897,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0237 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 344 | 23 840,89 | 26 749,43 |
| 21.1.06.08-0238 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 414 | 30 612,73 | 34 347,51 |
| 21.1.06.08-0239 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 539 | 40 545,19 | 45 491,69 |
| 21.1.06.08-0240 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 723 | 57 364,86 | 64 363,40 |
| 21.1.06.08-0241 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 816 | 69 676,21 | 78 176,71 |
| 21.1.06.08-0242 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 1007 | 89 351,26 | 100 252,12 |
| 21.1.06.08-0243 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 1244 | 95 862,71 | 107 557,95 |
| 21.1.06.08-0244 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 1 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 1554 | 137 576,55 | 154 360,90 |
| 21.1.06.08-0245 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 165 | 5 278,97 | 5 923,00 |
| 21.1.06.08-0246 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 195 | 6 443,75 | 7 229,83 |
| 21.1.06.08-0247 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 275 | 9 812,00 | 11 009,14 |
| 21.1.06.08-0248 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 299 | 11 529,54 | 12 936,11 |
| 21.1.06.08-0249 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 369 | 16 387,83 | 18 387,19 |
| 21.1.06.08-0250 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 488 | 24 745,52 | 27 764,46 |
| 21.1.06.08-0251 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 644 | 40 463,30 | 45 399,85 |
| 21.1.06.08-0252 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 818 | 49 591,63 | 55 641,81 |
| 21.1.06.08-0253 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1037 | 67 509,51 | 75 745,64 |
| 21.1.06.08-0254 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1333 | 93 371,87 | 104 763,23 |
| 21.1.06.08-0255 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 211 | 8 916,15 | 10 003,91 |
| 21.1.06.08-0256 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 300 | 12 717,17 | 14 268,68 |
| 21.1.06.08-0257 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 331 | 15 978,30 | 17 927,69 |
| 21.1.06.08-0258 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 416 | 23 059,16 | 25 872,38 |
| 21.1.06.08-0259 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 567 | 33 497,89 | 37 584,61 |
| 21.1.06.08-0260 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 834 | 48 221,67 | 54 104,72 |
| 21.1.06.08-0261 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 972 | 62 561,94 | 70 194,49 |
| 21.1.06.08-0262 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1309 | 83 346,64 | 93 514,96 |
| 21.1.06.08-0263 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1483 | 123 419,11 | 138 476,21 |
| 21.1.06.08-0264 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95-1 мм$^2$ | 1000 м | 1878 | 169 727,22 | 190 433,93 |
| 21.1.06.08-0265 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1878 | 160 654,54 | 180 254,37 |
| 21.1.06.08-0266 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 237 | 11 783,03 | 13 220,60 |
| 21.1.06.08-0267 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 338 | 18 921,89 | 21 230,33 |
| 21.1.06.08-0268 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 404 | 24 549,11 | 27 544,17 |
| 21.1.06.08-0269 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 551 | 30 557,07 | 34 285,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0270 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 655 | 38 985,70 | 43 741,99 |
| 21.1.06.08-0271 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 893 | 54 941,53 | 61 644,39 |
| 21.1.06.08-0272 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1140 | 74 751,19 | 83 870,84 |
| 21.1.06.08-0273 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1540 | 148 750,00 | 166 897,46 |
| 21.1.06.08-0274 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 70-1 мм$^2$ | 1000 м | 1900 | 151 055,00 | 169 483,71 |
| 21.1.06.08-0275 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1900 | 160 594,50 | 180 187,04 |
| 21.1.06.08-0276 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 95-1 мм$^2$ | 1000 м | 2530 | 221 280,75 | 248 277,00 |
| 21.1.06.08-0277 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2530 | 214 836,12 | 241 046,15 |
| 21.1.06.08-0278 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 238 | 16 648,43 | 18 679,49 |
| 21.1.06.08-0279 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 352 | 22 899,07 | 25 692,74 |
| 21.1.06.08-0280 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 396 | 29 786,29 | 33 420,20 |
| 21.1.06.08-0281 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 508 | 40 924,93 | 45 917,78 |
| 21.1.06.08-0282 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 714 | 58 236,02 | 65 340,83 |
| 21.1.06.08-0283 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1094 | 90 554,03 | 101 601,61 |
| 21.1.06.08-0284 | АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1327 | 118 876,73 | 133 379,72 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0291 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 102 | 8 422,55 | 9 450,09 |
| 21.1.06.08-0292 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 118 | 10 840,90 | 12 163,46 |
| 21.1.06.08-0293 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 128 | 13 009,05 | 14 596,15 |
| 21.1.06.08-0294 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 147 | 18 179,43 | 20 397,32 |
| 21.1.06.08-0295 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 187 | 23 449,75 | 26 310,62 |
| 21.1.06.08-0296 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 238 | 33 856,93 | 37 987,48 |
| 21.1.06.08-0297 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 277 | 41 695,81 | 46 782,67 |
| 21.1.06.08-0298 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 337 | 54 204,50 | 60 817,47 |
| 21.1.06.08-0299 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 411 | 73 512,20 | 82 480,71 |
| 21.1.06.08-0300 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 511 | 98 285,19 | 110 276,01 |
| 21.1.06.08-0301 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 612 | 105 349,25 | 118 201,87 |
| 21.1.06.08-0302 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 713 | 130 126,95 | 146 002,46 |
| 21.1.06.08-0303 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 847 | 158 939,07 | 178 329,66 |
| 21.1.06.08-0304 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 1085 | 197 847,24 | 221 984,58 |
| 21.1.06.08-0305 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 188 | 13 842,97 | 15 531,79 |
| 21.1.06.08-0306 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 240 | 22 284,87 | 25 003,63 |
| 21.1.06.08-0307 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 274 | 26 785,76 | 30 053,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0308 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 335 | 38 463,36 | 43 155,92 |
| 21.1.06.08-0309 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 419 | 47 533,22 | 53 332,30 |
| 21.1.06.08-0310 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 708 | 89 517,88 | 100 439,06 |
| 21.1.06.08-0311 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 843 | 139 376,78 | 156 380,77 |
| 21.1.06.08-0312 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 874 | 132 882,22 | 149 093,86 |
| 21.1.06.08-0313 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 1275 | 212 489,51 | 238 413,26 |
| 21.1.06.08-0314 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 1515 | 257 695,49 | 289 134,38 |
| 21.1.06.08-0315 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 1829 | 373 534,39 | 419 105,57 |
| 21.1.06.08-0316 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 202 | 21 712,19 | 24 361,08 |
| 21.1.06.08-0317 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 262 | 30 055,97 | 33 722,78 |
| 21.1.06.08-0318 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 301 | 36 467,95 | 40 917,00 |
| 21.1.06.08-0319 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 372 | 51 056,72 | 57 285,65 |
| 21.1.06.08-0320 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 472 | 78 453,71 | 88 025,08 |
| 21.1.06.08-0321 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 795 | 112 195,58 | 125 883,43 |
| 21.1.06.08-0322 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 980 | 122 188,75 | 137 095,82 |
| 21.1.06.08-0323 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1235 | 155 770,01 | 174 773,95 |
| 21.1.06.08-0324 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 1352 | 179 898,72 | 201 846,36 |
| 21.1.06.08-0325 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1086 | 192 238,33 | 215 691,43 |
| 21.1.06.08-0326 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1376 | 251 968,48 | 282 708,64 |
| 21.1.06.08-0327 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 1631 | 303 058,78 | 340 031,95 |
| 21.1.06.08-0328 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 1955 | 376 525,74 | 422 461,93 |
| 21.1.06.08-0329 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 2354 | 449 500,77 | 504 339,88 |
| 21.1.06.08-0330 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 3003 | 574 904,40 | 645 042,78 |
| 21.1.06.08-0331 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 225 | 27 486,74 | 30 840,11 |
| 21.1.06.08-0332 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 297 | 38 035,91 | 42 676,28 |
| 21.1.06.08-0333 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 344 | 46 206,27 | 51 843,48 |
| 21.1.06.08-0334 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 429 | 62 781,23 | 70 440,56 |
| 21.1.06.08-0335 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 572 | 95 433,38 | 107 076,25 |
| 21.1.06.08-0336 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 953 | 122 365,21 | 137 293,78 |
| 21.1.06.08-0337 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1148 | 153 072,32 | 171 747,14 |
| 21.1.06.08-0338 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1456 | 200 274,43 | 224 707,89 |
| 21.1.06.08-0339 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1369 | 256 075,42 | 287 316,61 |
| 21.1.06.08-0340 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1749 | 338 522,94 | 379 822,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0341 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 2500 | 493 486,48 | 553 691,84 |
| 21.1.06.08-0342 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 258 | 35 207,94 | 39 503,28 |
| 21.1.06.08-0343 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 345 | 46 675,34 | 52 369,71 |
| 21.1.06.08-0344 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 405 | 56 218,42 | 63 077,04 |
| 21.1.06.08-0345 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 532 | 79 327,38 | 89 005,34 |
| 21.1.06.08-0346 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 708 | 118 108,99 | 132 518,32 |
| 21.1.06.08-0347 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1137 | 153 310,49 | 172 014,39 |
| 21.1.06.08-0348 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1376 | 189 817,67 | 212 975,43 |
| 21.1.06.08-0349 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1678 | 244 096,23 | 273 875,95 |
| 21.1.06.08-0350 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1870 | 321 302,54 | 360 501,44 |
| 21.1.06.08-0351 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2457 | 420 924,78 | 472 277,62 |
| 21.1.06.08-0352 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2896 | 514 229,76 | 576 965,81 |
| 21.1.06.08-0353 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3619 | 622 452,37 | 698 391,60 |
| 21.1.06.08-0354 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 4256 | 739 295,02 | 829 489,04 |
| 21.1.06.08-0355 | АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 5291 | 947 494,15 | 1 063 088,45 |
| 21.1.06.08-0356 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 102 | 6 147,50 | 6 897,48 |
| 21.1.06.08-0357 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 118 | 7 686,25 | 8 623,99 |
| 21.1.06.08-0358 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 128 | 9 073,75 | 10 180,73 |
| 21.1.06.08-0359 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 147 | 14 121,00 | 15 843,76 |
| 21.1.06.08-0360 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 187 | 20 135,50 | 22 592,03 |
| 21.1.06.08-0361 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 215,6 | 21 275,00 | 23 870,58 |
| 21.1.06.08-0362 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 261 | 25 878,00 | 29 035,13 |
| 21.1.06.08-0363 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 340 | 33 557,00 | 37 650,98 |
| 21.1.06.08-0364 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 461,4 | 43 712,00 | 49 044,86 |
| 21.1.06.08-0365 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 581 | 57 245,00 | 64 228,92 |
| 21.1.06.08-0366 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 707,7 | 70 272,00 | 78 845,16 |
| 21.1.06.08-0367 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 845,6 | 86 260,00 | 96 783,75 |
| 21.1.06.08-0368 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 1041,4 | 106 664,00 | 119 677,02 |
| 21.1.06.08-0369 | АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 1337 | 134 450,00 | 150 852,93 |
| 21.1.06.08-0370 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 188 | 21 610,00 | 24 246,39 |
| 21.1.06.08-0371 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 240 | 33 896,25 | 38 031,55 |
| 21.1.06.08-0372 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 274 | 45 966,10 | 51 573,96 |
| 21.1.06.08-0373 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 338 | 41 582,00 | 46 655,03 |
| 21.1.06.08-0374 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 430,4 | 74 618,00 | 83 721,39 |
| 21.1.06.08-0375 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 766,6 | 74 618,00 | 83 721,41 |
| 21.1.06.08-0376 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 821 | 91 605,00 | 102 780,85 |
| 21.1.06.08-0377 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1092,3 | 115 125,09 | 129 170,37 |
| 21.1.06.08-0378 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1132,3 | 170 140,58 | 190 897,75 |
| 21.1.06.08-0379 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1185,8 | 213 949,26 | 240 051,08 |
| 21.1.06.08-0380 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 1574 | 255 720,29 | 286 918,19 |
| 21.1.06.08-0381 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 1814 | 290 359,71 | 325 783,60 |
| 21.1.06.08-0382 | АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 2117,2 | 307 679,40 | 345 216,28 |
| 21.1.06.08-0383 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 202 | 29 653,39 | 33 271,14 |
| 21.1.06.08-0384 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 262 | 35 384,75 | 39 701,70 |
| 21.1.06.08-0385 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 301 | 51 058,47 | 57 287,61 |
| 21.1.06.08-0386 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 345,2 | 35 658,25 | 40 008,54 |
| 21.1.06.08-0387 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 378,6 | 42 516,02 | 47 702,97 |
| 21.1.06.08-0388 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 453 | 54 177,08 | 60 786,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0389 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 499 | 69 870,22 | 78 394,38 |
| 21.1.06.08-0390 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 533 | 65 203,58 | 73 158,45 |
| 21.1.06.08-0391 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 596,5 | 69 278,80 | 77 730,81 |
| 21.1.06.08-0392 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 864,2 | 85 628,00 | 96 074,63 |
| 21.1.06.08-0393 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 1012,4 | 113 087,48 | 126 884,14 |
| 21.1.06.08-0394 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1047,4 | 109 012,26 | 122 311,79 |
| 21.1.06.08-0395 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 1155 | 122 256,69 | 137 172,02 |
| 21.1.06.08-0396 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1338,8 | 125 571,48 | 140 891,18 |
| 21.1.06.08-0397 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 1585,3 | 169 121,80 | 189 754,67 |
| 21.1.06.08-0398 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1442,8 | 183 385,10 | 205 758,08 |
| 21.1.06.08-0399 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1758 | 197 855,55 | 221 993,92 |
| 21.1.06.08-0400 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2028,2 | 292 397,32 | 328 069,78 |
| 21.1.06.08-0401 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 2481 | 288 299,83 | 323 472,39 |
| 21.1.06.08-0402 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 2912 | 350 282,10 | 393 016,52 |
| 21.1.06.08-0403 | АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 3923 | 483 932,90 | 542 972,70 |
| 21.1.06.08-0404 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 225 | 33 778,81 | 37 899,84 |
| 21.1.06.08-0405 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 297 | 47 249,86 | 53 014,36 |
| 21.1.06.08-0406 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 344 | 57 851,59 | 64 909,47 |
| 21.1.06.08-0407 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 429 | 90 616,18 | 101 671,35 |
| 21.1.06.08-0408 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 601,5 | 73 361,85 | 82 312,00 |
| 21.1.06.08-0409 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1020,4 | 82 711,86 | 92 802,72 |
| 21.1.06.08-0410 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1246,8 | 107 457,63 | 120 567,45 |
| 21.1.06.08-0411 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1609 | 136 440,68 | 153 086,44 |
| 21.1.06.08-0412 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1684 | 203 404,50 | 228 219,83 |
| 21.1.06.08-0413 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2002 | 266 976,98 | 299 548,21 |
| 21.1.06.08-0414 | АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3044 | 380 308,00 | 426 705,60 |
| 21.1.06.08-0415 | АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 258 | 40 995,46 | 45 996,91 |
| 21.1.06.08-0416 | АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 345 | 55 407,25 | 62 166,92 |
| 21.1.06.08-0417 | АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 405 | 67 962,80 | 76 254,28 |
| 21.1.06.08-0418 | АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 532 | 108 687,09 | 121 946,91 |
| 21.1.06.08-0419 | АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 708 | 149 886,83 | 168 173,06 |
| 21.1.06.08-0420 | АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1137 | 210 327,07 | 235 986,97 |
| 21.1.06.08-0421 | АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1376 | 261 579,23 | 293 491,91 |
| 21.1.06.08-0422 | АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2119 | 331 333,73 | 371 756,45 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0431 | АВВГнг(А)-LS 1х2,5 | 1000 м | 55 | 8 273,31 | 8 445,33 |
| 21.1.06.08-0432 | АВВГнг(А)-LS 1х4 | 1000 м | 73 | 11 343,22 | 11 578,20 |
| 21.1.06.08-0433 | АВВГнг(А)-LS 1х6 | 1000 м | 84 | 19 093,22 | 19 488,03 |
| 21.1.06.08-0434 | АВВГнг(А)-LS 1х10 | 1000 м | 104 | 14 067,80 | 14 358,55 |
| 21.1.06.08-0435 | АВВГнг(А)-LS 1х16 | 1000 м | 140 | 25 207,63 | 25 726,44 |
| 21.1.06.08-0436 | АВВГнг(А)-LS 1х25 | 1000 м | 192 | 31 754,24 | 32 408,63 |
| 21.1.06.08-0437 | АВВГнг(А)-LS 1х35 | 1000 м | 233 | 38 356,93 | 39 146,82 |
| 21.1.06.08-0438 | АВВГнг(А)-LS 1х50 | 1000 м | 309 | 45 864,41 | 46 807,50 |
| 21.1.06.08-0439 | АВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 1000 м | 132 | 13 855,93 | 14 144,39 |
| 21.1.06.08-0440 | АВВГнг(А)-LS 2х4 | 1000 м | 184 | 23 415,25 | 23 901,72 |
| 21.1.06.08-0441 | АВВГнг(А)-LS 2х6 | 1000 м | 218 | 28 919,49 | 29 519,05 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0442 | АВВГнг(А)-LS 2х10 | 1000 м | 281 | 37 872,88 | 38 654,65 |
| 21.1.06.08-0443 | АВВГнг(А)-LS 2х16 | 1000 м | 559 | 46 453,39 | 47 435,69 |
| 21.1.06.08-0444 | АВВГнг(А)-LS 2х25 | 1000 м | 672 | 73 457,63 | 74 974,46 |
| 21.1.06.08-0445 | АВВГнг(А)-LS 2х35 | 1000 м | 937 | 87 949,15 | 89 781,16 |
| 21.1.06.08-0446 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 2х50 | 1000 м | 1198 | 122 601,69 | 125 142,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0447 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 1000 м | 152 | 21 588,98 | 22 038,50 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0448 | АВВГнг(А)-LS 3х4 | 1000 м | 207 | 29 042,37 | 29 641,45 |
| 21.1.06.08-0449 | АВВГнг(А)-LS 3х6 | 1000 м | 246 | 34 284,90 | 34 991,75 |
| 21.1.06.08-0450 | АВВГнг(А)-LS 3х10 | 1000 м | 319 | 48 605,93 | 49 610,51 |
| 21.1.06.08-0451 | АВВГнг(А)-LS 3х16 | 1000 м | 423 | 60 203,38 | 61 446,43 |
| 21.1.06.08-0452 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х25 | 1000 м | 835 | 88 720,34 | 90 568,30 |
| 21.1.06.08-0453 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х35 | 1000 м | 1054 | 110 186,44 | 112 486,09 |
| 21.1.06.08-0454 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 3х50 | 1000 м | 1200 | 142 974,58 | 145 942,73 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0455 | АВВГнг(А)-LS 3х70 | 1000 м | 1388 | 176 980,00 | 180 662,56 |
| 21.1.06.08-0456 | АВВГнг(А)-LS 3х95 | 1000 м | 1777 | 200 302,45 | 204 479,40 |
| 21.1.06.08-0457 | АВВГнг(А)-LS 3х120 | 1000 м | 2365 | 279 717,39 | 285 539,22 |
| 21.1.06.08-0458 | АВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 1000 м | 170 | 29 847,97 | 30 461,28 |
| 21.1.06.08-0459 | АВВГнг(А)-LS 4х4 | 1000 м | 242 | 35 585,50 | 36 320,49 |
| 21.1.06.08-0460 | АВВГнг(А)-LS 4х6 | 1000 м | 289 | 40 561,24 | 41 400,25 |
| 21.1.06.08-0461 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки АВВГнг(А)-LS 4х10 | 1000 м | 373 | 56 807,99 | 57 980,03 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0462 | АВВГнг(А)-LS 4х16 | 1000 м | 525 | 80 524,99 | 82 185,99 |
| 21.1.06.08-0463 | АВВГнг(А)-LS 4х25 | 1000 м | 657 | 102 485,76 | 104 598,67 |
| 21.1.06.08-0464 | АВВГнг(А)-LS 4х35 | 1000 м | 801 | 134 201,97 | 136 963,06 |
| 21.1.06.08-0465 | АВВГнг(А)-LS 4х50 | 1000 м | 1154 | 173 625,19 | 177 208,68 |
| 21.1.06.08-0466 | АВВГнг(А)-LS 4х70 | 1000 м | 1752 | 198 023,24 | 202 152,22 |
| 21.1.06.08-0467 | АВВГнг(А)-LS 4х95 | 1000 м | 2208 | 228 010,29 | 232 782,85 |
| 21.1.06.08-0468 | АВВГнг(А)-LS 4х120 | 1000 м | 2604 | 301 176,01 | 307 449,97 |
| 21.1.06.08-0469 | АВВГнг(А)-LS 4х150 | 1000 м | 3115 | 349 001,65 | 356 281,30 |
| 21.1.06.08-0470 | АВВГнг(А)-LS 4х185 | 1000 м | 3698 | 428 530,86 | 437 457,17 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0471 | АВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 1000 м | 202 | 25 633,07 | 26 165,13 |
| 21.1.06.08-0472 | АВВГнг(А)-LS 5х4 | 1000 м | 289 | 38 199,90 | 38 991,68 |
| 21.1.06.08-0473 | АВВГнг(А)-LS 5х6 | 1000 м | 359 | 54 369,29 | 55 491,22 |
| 21.1.06.08-0474 | АВВГнг(А)-LS 5х10 | 1000 м | 629 | 65 633,23 | 67 006,38 |
| 21.1.06.08-0475 | АВВГнг(А)-LS 5х16 | 1000 м | 737 | 90 504,86 | 92 385,83 |
| 21.1.06.08-0476 | АВВГнг(А)-LS 5х25 | 1000 м | 1176 | 146 122,50 | 149 158,06 |
| 21.1.06.08-0477 | АВВГнг(А)-LS 5х35 | 1000 м | 1432 | 169 614,18 | 173 144,20 |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.08-0478 | АВВГнг(А)-LS 5х50 | 1000 м | 1868 | 200 432,05 | 204 620,35 |
| 21.1.06.08-0479 | АВВГнг(А)-LS 5х70 | 1000 м | 2125 | 252 689,69 | 257 947,87 |
| 21.1.06.08-0480 | АВВГнг(А)-LS 5х95 | 1000 м | 2473 | 324 426,57 | 331 152,95 |
| 21.1.06.08-0481 | АВВГнг(А)-LS 5х120 | 1000 м | 2925 | 360 527,34 | 368 019,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.08-0482 | АВВГнг(А)-LS 5х150 | 1000 м | 3670 | 440 110,30 | 449 265,50 |
| 21.1.06.08-0483 | АВВГнг(А)-LS 5х185 | 1000 м | 4326 | 549 405,26 | 560 809,43 |
| **Группа 21.1.06.09: Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами (ГОСТ Р 53769-2010)** | | | | | |
| | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: | | | | |
| 21.1.06.09-0001 | NYM 2х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 120 | 15 059,32 | 16 896,51 |
| 21.1.06.09-0002 | NYM 2х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 165 | 23 813,56 | 26 718,86 |
| 21.1.06.09-0003 | NYM 3х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 140 | 19 415,25 | 21 783,90 |
| 21.1.06.09-0004 | NYM 3х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 190 | 31 313,56 | 35 133,88 |
| 21.1.06.09-0005 | NYM 4х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 165 | 27 457,63 | 30 807,51 |
| 21.1.06.09-0006 | NYM 4х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 230 | 43 813,56 | 49 158,83 |
| 21.1.06.09-0007 | NYM 5х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 190 | 33 737,29 | 37 853,23 |
| 21.1.06.09-0008 | NYM 5х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 270 | 54 347,46 | 60 977,86 |
| | Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: | | | | |
| 21.1.06.09-0011 | N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 8447 | 2 726 855,47 | 2 782 574,46 |
| 21.1.06.09-0012 | N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 610 | 836 129,93 | 852 937,88 |
| 21.1.06.09-0013 | N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2730 | 1 572 096,06 | 1 603 919,97 |
| 21.1.06.09-0014 | N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4940 | 2 221 748,12 | 2 266 874,29 |
| | Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки: | | | | |
| 21.1.06.09-0021 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 244 | 95 432,20 | 97 377,21 |
| 21.1.06.09-0022 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 276 | 97 194,92 | 99 170,62 |
| 21.1.06.09-0023 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 320 | 155 754,23 | 158 919,06 |
| | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: | | | | |
| 21.1.06.09-0031 | ВБбШвнг-LS-Т 5х4(ож) | 1000 м | 652 | 131 974,58 | 134 675,45 |
| 21.1.06.09-0032 | ВБбШвнг-LS-Т 5х25 | 1000 м | 2131 | 608 335,69 | 620 702,94 |
| 21.1.06.09-0033 | ВБбШвнг-LS-Т 5х35 | 1000 м | 3075 | 806 774,91 | 823 199,77 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | | |
| 21.1.06.09-0041 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 54 | 6 568,00 | 7 369,32 |
| 21.1.06.09-0042 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 83 | 13 565,37 | 15 220,32 |
| 21.1.06.09-0043 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 104 | 20 189,56 | 22 652,62 |
| 21.1.06.09-0044 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 124 | 27 659,07 | 31 033,44 |
| 21.1.06.09-0045 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 201 | 47 883,42 | 53 725,24 |
| 21.1.06.09-0046 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 278 | 64 681,39 | 72 572,53 |
| 21.1.06.09-0047 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 157 | 15 367,23 | 17 241,99 |
| 21.1.06.09-0048 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 184 | 24 689,26 | 27 701,37 |
| 21.1.06.09-0049 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 251 | 39 378,53 | 44 182,77 |
| 21.1.06.09-0050 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 343 | 52 655,37 | 59 079,32 |
| 21.1.06.09-0051 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 476 | 68 716,67 | 77 100,05 |
| 21.1.06.09-0052 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 611 | 148 141,03 | 166 214,29 |
| 21.1.06.09-0053 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1689 | 421 599,65 | 473 034,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.09-0054 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 173 | 23 333,33 | 26 180,03 |
| 21.1.06.09-0055 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 211 | 35 000,00 | 39 269,92 |
| 21.1.06.09-0056 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5 | 1000 м | 241 | 42 646,78 | 47 849,71 |
| 21.1.06.09-0057 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 241 | 63 551,64 | 71 304,95 |
| 21.1.06.09-0058 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 294 | 57 191,35 | 64 168,75 |
| 21.1.06.09-0059 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 407 | 64 605,71 | 72 487,61 |
| 21.1.06.09-0060 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 437 | 87 569,39 | 98 252,85 |
| 21.1.06.09-0061 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 556 | 108 654,93 | 121 910,84 |
| 21.1.06.09-0062 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 586 | 137 283,87 | 154 032,52 |
| 21.1.06.09-0063 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 771 | 185 015,21 | 207 587,03 |
| 21.1.06.09-0064 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 821 | 218 454,95 | 245 106,49 |
| 21.1.06.09-0065 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 1265 | 343 601,09 | 385 520,38 |
| 21.1.06.09-0066 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 1599 | 444 437,70 | 498 659,09 |
| 21.1.06.09-0067 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 231 | 29 979,28 | 33 636,74 |
| 21.1.06.09-0068 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 281 | 47 813,21 | 53 646,42 |
| 21.1.06.09-0069 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 392 | 76 101,31 | 85 385,65 |
| 21.1.06.09-0070 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 636 | 89 077,55 | 99 945,02 |
| 21.1.06.09-0071 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 741 | 143 159,95 | 160 625,42 |
| 21.1.06.09-0072 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1028 | 225 140,75 | 252 607,92 |
| 21.1.06.09-0073 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 288 | 37 358,85 | 41 916,69 |
| 21.1.06.09-0074 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 459 | 59 804,87 | 67 101,05 |
| 21.1.06.09-0075 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 540 | 77 500,00 | 86 955,04 |
| 21.1.06.09-0076 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 678 | 141 902,06 | 159 214,11 |
| 21.1.06.09-0077 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 927 | 221 824,93 | 248 887,51 |
| 21.1.06.09-0078 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1285 | 355 798,45 | 399 205,90 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: | | | | |
| 21.1.06.09-0081 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 101 | 9 649,59 | 10 826,81 |
| 21.1.06.09-0082 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 113 | 13 792,34 | 15 475,02 |
| 21.1.06.09-0083 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 133 | 20 559,15 | 23 067,38 |
| 21.1.06.09-0084 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 157 | 28 421,55 | 31 889,01 |
| 21.1.06.09-0085 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 204 | 43 811,35 | 49 156,37 |
| 21.1.06.09-0086 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 269 | 68 301,38 | 76 634,13 |
| 21.1.06.09-0087 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 380 | 106 573,46 | 119 575,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.09-0088 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 479 | 140 527,02 | 157 671,34 |
| 21.1.06.09-0089 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 636 | 198 103,42 | 222 272,06 |
| 21.1.06.09-0090 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 836 | 308 897,88 | 346 583,45 |
| 21.1.06.09-0091 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 169 | 15 225,99 | 17 083,56 |
| 21.1.06.09-0092 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 201 | 24 042,23 | 26 975,40 |
| 21.1.06.09-0093 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 256 | 35 855,82 | 40 230,23 |
| 21.1.06.09-0094 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 333 | 53 728,81 | 60 283,73 |
| 21.1.06.09-0095 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 468 | 87 528,08 | 98 206,50 |
| 21.1.06.09-0096 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 624 | 138 284,76 | 155 155,49 |
| 21.1.06.09-0097 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 956 | 214 857,92 | 241 070,56 |
| 21.1.06.09-0098 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1588 | 393 191,76 | 441 161,12 |
| 21.1.06.09-0099 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 130 | 18 954,80 | 21 267,26 |
| 21.1.06.09-0100 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 171 | 32 621,10 | 36 600,90 |
| 21.1.06.09-0101 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 239 | 49 076,27 | 55 063,56 |
| 21.1.06.09-0102 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 312 | 68 813,20 | 77 208,42 |
| 21.1.06.09-0103 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 477 | 111 443,44 | 125 039,59 |
| 21.1.06.09-0104 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 732 | 199 996,30 | 224 395,85 |
| 21.1.06.09-0105 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1129 | 318 136,09 | 356 948,70 |
| 21.1.06.09-0106 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1450 | 419 130,88 | 470 264,84 |
| 21.1.06.09-0107 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1941 | 580 024,00 | 650 786,94 |
| 21.1.06.09-0108 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 155 | 28 297,49 | 31 749,79 |
| 21.1.06.09-0109 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 206 | 41 496,10 | 46 558,62 |
| 21.1.06.09-0110 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 310 | 62 887,27 | 70 559,54 |
| 21.1.06.09-0111 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 392 | 99 730,80 | 111 898,00 |
| 21.1.06.09-0112 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 609 | 146 336,38 | 164 189,39 |
| 21.1.06.09-0113 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 969 | 230 361,25 | 258 465,35 |
| 21.1.06.09-0114 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1417 | 356 563,56 | 400 064,31 |
| 21.1.06.09-0115 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1873 | 506 921,73 | 568 766,15 |
| 21.1.06.09-0116 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2694 | 682 678,64 | 765 965,41 |
| 21.1.06.09-0117 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4143 | 1 363 829,79 | 1 530 217,05 |
| 21.1.06.09-0118 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 188 | 31 424,62 | 35 258,44 |
| 21.1.06.09-0119 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 273 | 50 313,44 | 56 451,70 |
| 21.1.06.09-0120 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 368 | 76 618,80 | 85 966,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.09-0121 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 473 | 113 339,93 | 127 167,39 |
| 21.1.06.09-0122 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 738 | 195 995,76 | 219 907,24 |
| 21.1.06.09-0123 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1176 | 288 161,98 | 323 317,75 |
| 21.1.06.09-0124 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1738 | 461 655,42 | 517 977,39 |
| 21.1.06.09-0125 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2281 | 634 596,82 | 712 017,61 |
| 21.1.06.09-0126 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3326 | 857 379,15 | 961 979,42 |
| 21.1.06.09-0127 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5142 | 1 716 842,17 | 1 926 296,90 |
| 21.1.06.09-0128 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6397 | 2 109 401,48 | 2 366 748,42 |
| 21.1.06.09-0129 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 9120 | 3 366 932,48 | 3 777 698,29 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: | | | | |
| 21.1.06.09-0131 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 116 | 13 650,02 | 13 936,82 |
| 21.1.06.09-0132 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 141 | 19 898,29 | 20 313,03 |
| 21.1.06.09-0133 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 151 | 27 127,80 | 30 437,39 |
| 21.1.06.09-0134 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 171,7 | 32 812,19 | 36 815,29 |
| 21.1.06.09-0135 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 259 | 52 111,39 | 58 468,94 |
| 21.1.06.09-0136 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 366,6 | 80 293,02 | 90 088,77 |
| 21.1.06.09-0137 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 471 | 109 036,54 | 122 339,02 |
| 21.1.06.09-0138 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 615 | 153 087,03 | 171 763,64 |
| 21.1.06.09-0139 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 899,4 | 212 273,22 | 238 170,57 |
| 21.1.06.09-0140 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1176 | 285 300,42 | 320 107,09 |
| 21.1.06.09-0141 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 1450,7 | 358 504,40 | 402 241,95 |
| 21.1.06.09-0142 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 2025,7 | 440 483,09 | 494 222,01 |
| 21.1.06.09-0143 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 2205,4 | 551 248,23 | 618 500,50 |
| 21.1.06.09-0144 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 2827,8 | 698 200,03 | 783 380,39 |
| 21.1.06.09-0145 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 129 | 14 146,52 | 15 872,41 |
| 21.1.06.09-0146 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 163 | 19 140,00 | 21 475,10 |
| 21.1.06.09-0147 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 221 | 28 392,14 | 31 855,96 |
| 21.1.06.09-0148 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 281 | 39 637,06 | 44 472,78 |
| 21.1.06.09-0149 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 421 | 107 580,00 | 120 704,77 |
| 21.1.06.09-0150 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 587 | 100 154,40 | 112 373,23 |
| 21.1.06.09-0151 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 147 | 26 500,00 | 29 732,98 |
| 21.1.06.09-0152 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 191 | 40 170,00 | 45 070,74 |
| 21.1.06.09-0153 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 264 | 50 275,68 | 56 409,31 |
| 21.1.06.09-0154 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 341 | 69 022,66 | 77 443,40 |
| 21.1.06.09-0155 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 518 | 108 996,53 | 122 294,12 |
| 21.1.06.09-0156 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 736 | 169 068,29 | 189 694,66 |
| 21.1.06.09-0157 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1226 | 263 196,58 | 295 306,57 |
| 21.1.06.09-0158 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1624 | 354 795,65 | 398 080,75 |
| 21.1.06.09-0159 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2278 | 463 586,69 | 520 144,28 |
| 21.1.06.09-0160 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 173 | 30 003,70 | 33 664,18 |
| 21.1.06.09-0161 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 227 | 36 673,10 | 41 147,23 |
| 21.1.06.09-0162 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 317 | 59 811,50 | 67 108,51 |
| 21.1.06.09-0163 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 415 | 82 627,87 | 92 708,45 |
| 21.1.06.09-0164 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 636 | 152 805,08 | 171 447,27 |
| 21.1.06.09-0165 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 913 | 216 238,22 | 242 619,26 |
| 21.1.06.09-0166 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1538 | 343 431,36 | 385 329,99 |
| 21.1.06.09-0167 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2021 | 462 418,90 | 518 834,02 |
| 21.1.06.09-0168 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2893 | 594 255,50 | 666 754,66 |
| 21.1.06.09-0169 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3112 | 826 405,97 | 927 227,47 |
| 21.1.06.09-0170 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3955 | 1 130 720,35 | 1 268 668,23 |
| 21.1.06.09-0171 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4930 | 1 411 583,90 | 1 583 797,15 |
| 21.1.06.09-0172 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6202 | 1 762 259,33 | 1 977 254,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.09-0173 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7384 | 2 156 049,98 | 2 419 088,11 |
| 21.1.06.09-0174 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 9620 | 2 849 124,58 | 3 196 717,78 |
| 21.1.06.09-0175 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 205 | 32 932,20 | 36 949,94 |
| 21.1.06.09-0176 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 271 | 54 669,49 | 61 339,18 |
| 21.1.06.09-0177 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 383 | 95 830,00 | 107 521,26 |
| 21.1.06.09-0178 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 508 | 104 568,96 | 117 326,36 |
| 21.1.06.09-0179 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 776 | 190 000,00 | 213 179,97 |
| 21.1.06.09-0180 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1115 | 263 251,82 | 295 368,53 |
| 21.1.06.09-0181 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1851 | 423 794,59 | 475 497,50 |
| 21.1.06.09-0182 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2451 | 575 390,11 | 645 587,66 |
| 21.1.06.09-0183 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3560 | 742 539,89 | 833 129,76 |
| 21.1.06.09-0184 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3931 | 1 200 601,69 | 1 347 075,07 |
| 21.1.06.09-0185 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5192 | 1 411 389,46 | 1 583 579,00 |
| 21.1.06.09-0186 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6400 | 1 769 401,30 | 1 985 268,29 |
| 21.1.06.09-0187 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 7949 | 2 184 168,67 | 2 450 637,22 |
| 21.1.06.09-0188 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 9683 | 2 669 347,97 | 2 995 008,44 |
| 21.1.06.09-0189 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 12499 | 3 542 407,78 | 3 974 581,54 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: | | | | |
| 21.1.06.09-0191 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 512 | 56 104,97 | 62 949,80 |
| 21.1.06.09-0192 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 577 | 65 973,95 | 74 022,83 |
| 21.1.06.09-0193 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 747 | 95 412,61 | 107 052,95 |
| 21.1.06.09-0194 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 973 | 141 878,56 | 159 187,75 |
| 21.1.06.09-0195 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 240 | 45 120,36 | 50 625,09 |
| 21.1.06.09-0196 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 400 | 52 500,00 | 58 904,95 |
| 21.1.06.09-0197 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 640 | 65 582,44 | 73 583,53 |
| 21.1.06.09-0198 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5 | 1000 м | 673 | 76 630,70 | 85 979,64 |
| 21.1.06.09-0199 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 730 | 85 363,30 | 95 777,60 |
| 21.1.06.09-0200 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 781 | 102 374,72 | 114 864,43 |
| 21.1.06.09-0201 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1020 | 128 275,85 | 143 925,47 |
| 21.1.06.09-0202 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 1180 | 163 217,19 | 183 129,72 |
| 21.1.06.09-0203 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1790 | 201 673,93 | 226 278,13 |
| 21.1.06.09-0204 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 2090 | 236 932,40 | 265 838,16 |
| 21.1.06.09-0205 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 394 | 46 808,06 | 52 518,63 |
| 21.1.06.09-0206 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 463 | 62 707,72 | 70 358,07 |
| 21.1.06.09-0207 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 469 | 79 468,01 | 89 163,08 |
| 21.1.06.09-0208 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 572 | 117 234,97 | 131 537,62 |
| 21.1.06.09-0209 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 836 | 177 374,50 | 199 014,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.09-0210 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1188 | 246 855,30 | 276 971,61 |
| 21.1.06.09-0211 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 447 | 54 731,11 | 61 408,32 |
| 21.1.06.09-0212 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 603 | 68 499,18 | 76 856,13 |
| 21.1.06.09-0213 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 684 | 94 151,43 | 105 637,89 |
| 21.1.06.09-0214 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 828 | 127 088,46 | 142 593,26 |
| 21.1.06.09-0215 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1775 | 310 155,84 | 347 994,84 |
| **Группа 21.1.06.10: Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами (ГОСТ Р 53769-2010)** | | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | | |
| 21.1.06.10-0001 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1684 | 277 236,43 | 311 059,25 |
| 21.1.06.10-0002 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2139 | 336 894,68 | 377 995,88 |
| 21.1.06.10-0003 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2318 | 447 571,78 | 502 175,56 |
| 21.1.06.10-0004 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2815 | 562 280,57 | 630 878,81 |
| 21.1.06.10-0005 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3530 | 736 056,65 | 825 855,58 |
| 21.1.06.10-0006 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4593 | 961 066,41 | 1 078 316,48 |
| 21.1.06.10-0007 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5918 | 1 256 055,73 | 1 409 294,51 |
| 21.1.06.10-0008 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7093 | 1 522 927,25 | 1 708 724,35 |
| 21.1.06.10-0009 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 8627 | 1 839 689,87 | 2 064 132,07 |
| 21.1.06.10-0010 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 10233 | 2 208 638,73 | 2 478 092,66 |
| 21.1.06.10-0011 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 12596 | 2 778 112,72 | 3 117 042,49 |
| 21.1.06.10-0012 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1572 | 180 506,00 | 202 527,75 |
| 21.1.06.10-0013 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2023 | 246 344,33 | 276 398,35 |
| 21.1.06.10-0014 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2202 | 347 439,06 | 389 826,62 |
| 21.1.06.10-0015 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2690 | 440 347,93 | 494 070,39 |
| 21.1.06.10-0016 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3316 | 612 310,00 | 687 011,84 |
| 21.1.06.10-0017 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4436 | 756 630,00 | 848 938,88 |
| 21.1.06.10-0018 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5697 | 1 060 535,27 | 1 189 920,60 |
| 21.1.06.10-0019 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6903 | 1 327 779,94 | 1 489 769,12 |
| 21.1.06.10-0020 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 8307 | 1 586 411,03 | 1 779 953,18 |
| 21.1.06.10-0021 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 10008 | 1 931 186,76 | 2 166 791,52 |
| 21.1.06.10-0022 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 12344 | 2 466 143,51 | 2 767 012,99 |
| 21.1.06.10-0023 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1946 | 238 893,98 | 268 039,06 |
| 21.1.06.10-0024 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2456 | 289 293,16 | 324 586,94 |
| 21.1.06.10-0025 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2635 | 372 312,94 | 417 735,12 |
| 21.1.06.10-0026 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3146 | 466 634,48 | 523 563,87 |
| 21.1.06.10-0027 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3816 | 642 985,80 | 721 430,08 |
| 21.1.06.10-0028 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5015 | 814 949,62 | 914 373,51 |
| 21.1.06.10-0029 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6305 | 1 050 770,83 | 1 178 964,86 |
| 21.1.06.10-0030 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7647 | 1 279 539,16 | 1 435 642,94 |
| 21.1.06.10-0031 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 9059 | 1 542 080,19 | 1 730 214,00 |
| 21.1.06.10-0032 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 11023 | 1 843 783,67 | 2 068 725,28 |
| 21.1.06.10-0033 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 13252 | 2 303 349,11 | 2 584 357,74 |
| 21.1.06.10-0034 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1877 | 234 376,59 | 262 970,53 |
| 21.1.06.10-0035 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2254 | 284 659,02 | 319 387,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0036 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2523 | 392 112,00 | 439 949,63 |
| 21.1.06.10-0037 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3066 | 472 654,84 | 530 318,74 |
| 21.1.06.10-0038 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3732 | 658 060,00 | 738 343,30 |
| 21.1.06.10-0039 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4922 | 809 761,04 | 908 551,91 |
| 21.1.06.10-0040 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6202 | 1 043 629,55 | 1 170 952,35 |
| 21.1.06.10-0041 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7535 | 1 273 035,53 | 1 428 345,89 |
| 21.1.06.10-0042 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 8938 | 1 534 799,47 | 1 722 044,99 |
| 21.1.06.10-0043 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 10580 | 1 959 950,00 | 2 199 063,90 |
| 21.1.06.10-0044 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 13000 | 2 292 150,75 | 2 571 793,16 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0051 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1877 | 244 457,99 | 274 281,92 |
| 21.1.06.10-0052 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2303 | 300 470,27 | 337 127,63 |
| 21.1.06.10-0053 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2482 | 416 640,77 | 467 470,94 |
| 21.1.06.10-0054 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3066 | 535 647,00 | 600 995,94 |
| 21.1.06.10-0055 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3732 | 746 028,00 | 837 043,45 |
| 21.1.06.10-0056 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4922 | 1 043 988,00 | 1 171 354,51 |
| 21.1.06.10-0057 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6202 | 1 322 250,00 | 1 483 564,51 |
| 21.1.06.10-0058 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7535 | 1 553 059,70 | 1 742 532,98 |
| 21.1.06.10-0059 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 8938 | 1 856 515,53 | 2 083 010,39 |
| 21.1.06.10-0060 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 10580 | 2 249 855,66 | 2 524 338,07 |
| 21.1.06.10-0061 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 13000 | 2 860 133,73 | 3 209 070,08 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0071 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2040 | 271 451,76 | 304 568,88 |
| 21.1.06.10-0072 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2449 | 327 856,61 | 367 855,13 |
| 21.1.06.10-0073 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2685 | 449 433,18 | 504 264,06 |
| 21.1.06.10-0074 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3201 | 559 693,59 | 627 976,21 |
| 21.1.06.10-0075 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4004 | 714 468,79 | 801 633,99 |
| 21.1.06.10-0076 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5086 | 972 000,00 | 1 090 584,01 |
| 21.1.06.10-0077 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6385 | 1 239 114,00 | 1 390 285,88 |
| 21.1.06.10-0078 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7735 | 1 503 478,41 | 1 686 902,76 |
| 21.1.06.10-0079 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 9286 | 1 814 015,30 | 2 035 325,18 |
| 21.1.06.10-0080 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 11130 | 2 168 295,82 | 2 432 827,91 |
| 21.1.06.10-0081 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 13369 | 2 695 856,62 | 3 024 751,11 |
| | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0091 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1995 | 268 114,28 | 300 824,25 |
| 21.1.06.10-0092 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2456 | 333 660,13 | 374 366,66 |
| 21.1.06.10-0093 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2635 | 437 969,66 | 491 401,97 |
| 21.1.06.10-0094 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3146 | 552 152,47 | 619 515,10 |
| 21.1.06.10-0095 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3944 | 716 698,36 | 804 135,59 |
| 21.1.06.10-0096 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5015 | 1 063 385,00 | 1 193 118,02 |
| 21.1.06.10-0097 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6305 | 1 240 700,00 | 1 392 065,43 |
| 21.1.06.10-0098 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7647 | 1 528 000,00 | 1 714 416,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0099 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 9189 | 1 944 205,00 | 2 181 398,01 |
| 21.1.06.10-0100 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 11023 | 2 191 904,64 | 2 459 317,03 |
| 21.1.06.10-0101 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 13252 | 2 746 296,76 | 3 081 344,96 |
| | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0111 | ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5 | 1000 м | 384 | 135 322,03 | 138 068,38 |
| 21.1.06.10-0112 | ПвПнг(А)-FRHF 3х4 | 1000 м | 460 | 147 178,22 | 150 167,75 |
| 21.1.06.10-0113 | ПвПнг(А)-FRHF 3х6 | 1000 м | 554 | 179 779,66 | 183 429,77 |
| 21.1.06.10-0114 | ПвПнг(А)-FRHF 3х10 | 1000 м | 730 | 306 739,41 | 312 950,85 |
| 21.1.06.10-0115 | ПвПнг(А)-FRHF 3х16 | 1000 м | 970 | 482 194,91 | 491 955,64 |
| 21.1.06.10-0116 | ПвПнг(А)-FRHF 3х25 | 1000 м | 1473 | 673 258,47 | 686 902,77 |
| 21.1.06.10-0117 | ПвПнг(А)-FRHF 3х35 | 1000 м | 1896 | 698 661,70 | 712 840,12 |
| 21.1.06.10-0118 | ПвПнг(А)-FRHF 3х50 | 1000 м | 2464 | 889 219,53 | 907 270,56 |
| 21.1.06.10-0119 | ПвПнг(А)-FRHF 3х70 | 1000 м | 2557 | 1 669 281,83 | 1 702 944,19 |
| 21.1.06.10-0120 | ПвПнг(А)-FRHF 3х95 | 1000 м | 3332 | 1 946 382,61 | 1 985 670,86 |
| 21.1.06.10-0121 | ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5 | 1000 м | 439 | 168 825,08 | 172 249,08 |
| 21.1.06.10-0122 | ПвПнг(А)-FRHF 4х4 | 1000 м | 533 | 213 098,50 | 217 418,15 |
| 21.1.06.10-0123 | ПвПнг(А)-FRHF 4х6 | 1000 м | 651 | 281 104,11 | 286 796,65 |
| 21.1.06.10-0124 | ПвПнг(А)-FRHF 4х10 | 1000 м | 871 | 391 989,68 | 399 923,73 |
| 21.1.06.10-0125 | ПвПнг(А)-FRHF 4х16 | 1000 м | 1199 | 545 509,77 | 556 549,70 |
| 21.1.06.10-0126 | ПвПнг(А)-FRHF 4х25 | 1000 м | 1822 | 758 258,60 | 773 620,97 |
| 21.1.06.10-0127 | ПвПнг(А)-FRHF 4х35 | 1000 м | 2317 | 993 027,88 | 1 013 139,19 |
| 21.1.06.10-0128 | ПвПнг(А)-FRHF 4х50 | 1000 м | 3106 | 1 310 246,67 | 1 336 787,74 |
| 21.1.06.10-0129 | ПвПнг(А)-FRHF 4х70 | 1000 м | 3315 | 1 962 244,35 | 2 001 848,00 |
| 21.1.06.10-0130 | ПвПнг(А)-FRHF 4х95 | 1000 м | 4297 | 2 542 800,09 | 2 594 121,11 |
| 21.1.06.10-0131 | ПвПнг(А)-FRHF 4х120 | 1000 м | 5261 | 2 978 861,96 | 3 039 008,55 |
| 21.1.06.10-0132 | ПвПнг(А)-FRHF 4х150 | 1000 м | 6587 | 3 574 634,34 | 3 646 839,89 |
| 21.1.06.10-0133 | ПвПнг(А)-FRHF 4х185 | 1000 м | 7983 | 4 682 770,97 | 4 777 290,32 |
| 21.1.06.10-0134 | ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5 | 1000 м | 511 | 202 441,78 | 206 545,91 |
| 21.1.06.10-0135 | ПвПнг(А)-FRHF 5х6 | 1000 м | 768 | 301 233,74 | 307 341,50 |
| 21.1.06.10-0136 | ПвПнг(А)-FRHF 5х10 | 1000 м | 1043 | 458 660,62 | 467 946,70 |
| 21.1.06.10-0137 | ПвПнг(А)-FRHF 5х16 | 1000 м | 1438 | 559 301,13 | 570 642,78 |
| 21.1.06.10-0138 | ПвПнг(А)-FRHF 5х25 | 1000 м | 2203 | 937 008,54 | 955 987,10 |
| 21.1.06.10-0139 | ПвПнг(А)-FRHF 5х35 | 1000 м | 2884 | 1 232 819,31 | 1 257 787,78 |
| 21.1.06.10-0140 | ПвПнг(А)-FRHF 5х50 | 1000 м | 3823 | 1 611 991,78 | 1 644 645,34 |
| 21.1.06.10-0141 | ПвПнг(А)-FRHF 5х70 | 1000 м | 4621 | 1 848 795,59 | 1 886 271,59 |
| 21.1.06.10-0142 | ПвПнг(А)-FRHF 5х95 | 1000 м | 6014 | 2 381 902,34 | 2 430 191,22 |
| 21.1.06.10-0143 | ПвПнг(А)-FRHF 5х120 | 1000 м | 7422 | 3 587 283,42 | 3 659 832,31 |
| 21.1.06.10-0144 | ПвПнг(А)-FRHF 5х150 | 1000 м | 9184 | 4 794 451,69 | 4 891 334,62 |
| 21.1.06.10-0145 | ПвПнг(А)-FRHF 5х185 | 1000 м | 11219 | 5 903 193,65 | 6 022 471,67 |
| | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0151 | ВВГнг(А)-FRLS 1х16мк | 1000 м | 355 | 142 016,95 | 144 913,37 |
| 21.1.06.10-0152 | ВВГнг(А)-FRLS 1х50мк | 1000 м | 773 | 256 350,28 | 261 574,55 |
| 21.1.06.10-0153 | ВВГнг(А)-FRLS 1х70мк | 1000 м | 890 | 372 542,37 | 380 118,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0154 | ВВГнг(А)-FRLS 1х240мк | 1000 м | 2874 | 1 177 656,47 | 1 201 615,90 |
| 21.1.06.10-0155 | ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N) | 1000 м | 167 | 51 648,31 | 52 697,41 |
| 21.1.06.10-0156 | ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5ок(N) | 1000 м | 205 | 51 062,15 | 52 099,54 |
| 21.1.06.10-0157 | ВВГнг(А)-FRLS 2х4ок(N) | 1000 м | 287 | 78 443,50 | 80 038,32 |
| 21.1.06.10-0158 | ВВГнг(А)-FRLS 2х6ок(N) | 1000 м | 356 | 109 641,24 | 111 869,25 |
| 21.1.06.10-0159 | ВВГнг(А)-FRLS 2х10ок(N) | 1000 м | 478 | 134 195,62 | 136 924,91 |
| 21.1.06.10-0160 | ВВГнг(А)-FRLS 2х16мк(N) | 1000 м | 656 | 204 104,45 | 208 249,12 |
| 21.1.06.10-0161 | ВВГнг(А)-FRLS 2х25мк(N) | 1000 м | 1141 | 280 120,70 | 285 830,92 |
| 21.1.06.10-0162 | ВВГнг(А)-FRLS 2х35мк(N) | 1000 м | 1230 | 336 479,97 | 343 326,26 |
| 21.1.06.10-0163 | ВВГнг(А)-FRLS 2х50мк(N) | 1000 м | 1728 | 451 960,42 | 461 163,26 |
| 21.1.06.10-0164 | ВВГнг(А)-FRLS 2х70мс(N) | 1000 м | 2216 | 579 211,84 | 591 005,95 |
| 21.1.06.10-0165 | ВВГнг(А)-FRLS 2х95мс(N) | 1000 м | 3540 | 764 559,62 | 780 183,87 |
| 21.1.06.10-0166 | ВВГнг(А)-FRLS 2х120мс(N) | 1000 м | 4243 | 940 408,35 | 959 616,06 |
| 21.1.06.10-0167 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок | 1000 м | 278 | 57 863,93 | 59 047,34 |
| 21.1.06.10-0168 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) | 1000 м | 278 | 96 825,00 | 108 637,65 |
| 21.1.06.10-0169 | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок | 1000 м | 362 | 120 810,00 | 135 548,83 |
| 21.1.06.10-0170 | ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок | 1000 м | 501 | 165 872,49 | 169 266,53 |
| 21.1.06.10-0171 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6ок | 1000 м | 626 | 218 671,66 | 223 140,71 |
| 21.1.06.10-0172 | ВВГнг(А)-FRLS 3х10ок | 1000 м | 868 | 298 591,76 | 304 696,19 |
| 21.1.06.10-0173 | ВВГнг(А)-FRLS 3х16мк | 1000 м | 1219 | 460 116,80 | 469 505,43 |
| 21.1.06.10-0174 | ВВГнг(А)-FRLS 3х25мк | 1000 м | 1776 | 638 169,95 | 651 204,69 |
| 21.1.06.10-0175 | ВВГнг(А)-FRLS 3х35мк | 1000 м | 2133 | 768 768,74 | 784 470,03 |
| 21.1.06.10-0176 | ВВГнг(А)-FRLS 3х50мк | 1000 м | 2243 | 1 047 608,06 | 1 068 902,92 |
| 21.1.06.10-0177 | ВВГнг(А)-FRLS 3х70мс | 1000 м | 2877 | 1 281 210,27 | 1 307 274,03 |
| 21.1.06.10-0178 | ВВГнг(А)-FRLS 3х95мс | 1000 м | 3747 | 1 699 352,99 | 1 733 912,55 |
| 21.1.06.10-0179 | ВВГнг(А)-FRLS 3х120мс | 1000 м | 4521 | 2 079 462,52 | 2 121 742,55 |
| 21.1.06.10-0180 | ВВГнг(А)-FRLS 3х150мс | 1000 м | 5553 | 2 543 568,55 | 2 595 288,38 |
| 21.1.06.10-0181 | ВВГнг(А)-FRLS 3х185мс | 1000 м | 6716 | 3 097 470,90 | 3 160 446,47 |
| 21.1.06.10-0182 | ВВГнг(А)-FRLS 3х240мс | 1000 м | 8474 | 3 950 216,82 | 4 030 515,86 |
| 21.1.06.10-0183 | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N) | 1000 м | 418 | 150 383,75 | 168 730,56 |
| 21.1.06.10-0184 | ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N) | 1000 м | 792 | 204 167,13 | 208 371,52 |
| 21.1.06.10-0185 | ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE) | 1000 м | 553 | 205 976,25 | 231 105,33 |
| 21.1.06.10-0186 | ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N) | 1000 м | 833 | 275 828,00 | 281 471,84 |
| 21.1.06.10-0187 | ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE) | 1000 м | 670 | 266 438,75 | 298 944,29 |
| 21.1.06.10-0188 | ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N) | 1000 м | 890 | 379 044,43 | 386 761,27 |
| 21.1.06.10-0189 | ВВГнг(А)-FRLS 4х16мк(N) | 1000 м | 1217 | 596 563,87 | 608 681,12 |
| 21.1.06.10-0190 | ВВГнг(А)-FRLS 4х25мк(N) | 1000 м | 1712 | 822 265,07 | 838 971,93 |
| 21.1.06.10-0191 | ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(N) | 1000 м | 2168 | 1 054 537,70 | 1 075 977,37 |
| 21.1.06.10-0192 | ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE) | 1000 м | 2213 | 1 074 705,00 | 1 205 819,00 |
| 21.1.06.10-0193 | ВВГнг(А)-FRLS 4х50мк(N) | 1000 м | 2646 | 1 362 514,97 | 1 390 169,57 |
| 21.1.06.10-0194 | ВВГнг(А)-FRLS 4х70мс(N) | 1000 м | 3729 | 1 670 944,30 | 1 704 932,93 |
| 21.1.06.10-0195 | ВВГнг(А)-FRLS 4х95мс(N) | 1000 м | 4831 | 2 201 424,48 | 2 246 191,13 |
| 21.1.06.10-0196 | ВВГнг(А)-FRLS 4х120мс(N) | 1000 м | 5851 | 2 708 617,99 | 2 763 684,34 |
| 21.1.06.10-0197 | ВВГнг(А)-FRLS 4х150мс(N) | 1000 м | 7228 | 3 346 536,23 | 3 414 571,32 |
| 21.1.06.10-0198 | ВВГнг(А)-FRLS 4х185мс(N) | 1000 м | 8688 | 4 067 134,07 | 4 149 804,21 |
| 21.1.06.10-0199 | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE) | 1000 м | 484 | 180 900,00 | 202 969,81 |
| 21.1.06.10-0200 | ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE) | 1000 м | 662 | 265 949,85 | 271 375,44 |
| 21.1.06.10-0201 | ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE) | 1000 м | 974 | 352 335,40 | 359 538,90 |
| 21.1.06.10-0202 | ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE) | 1000 м | 1053 | 483 256,25 | 542 213,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0203 | ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE) | 1000 м | 1502 | 700 340,00 | 785 781,50 |
| 21.1.06.10-0204 | ВВГнг(А)-FRLS 5х25мк(N,PE) | 1000 м | 2210 | 1 064 544,10 | 1 086 190,70 |
| 21.1.06.10-0205 | ВВГнг(А)-FRLS 5х35мк(N,PE) | 1000 м | 2792 | 1 302 616,84 | 1 329 118,60 |
| 21.1.06.10-0206 | ВВГнг(А)-FRLS 5х50мк(N,PE) | 1000 м | 3510 | 1 766 001,78 | 1 801 886,82 |
| 21.1.06.10-0207 | ВВГнг(А)-FRLS 5х70мс(N,PE) | 1000 м | 4642 | 2 220 298,42 | 2 265 451,54 |
| 21.1.06.10-0208 | ВВГнг(А)-FRLS 5х95мс(N,PE) | 1000 м | 6125 | 2 937 627,60 | 2 997 366,04 |
| 21.1.06.10-0209 | ВВГнг(А)-FRLS 5х120мс(N,PE) | 1000 м | 7499 | 3 607 923,69 | 3 681 289,14 |
| 21.1.06.10-0210 | ВВГнг(А)-FRLS 5х150мс(N,PE) | 1000 м | 9212 | 4 457 620,96 | 4 548 256,08 |
| 21.1.06.10-0211 | ВВГнг(А)-FRLS 5х185мс(N,PE) | 1000 м | 11284 | 5 412 778,08 | 5 522 849,90 |
| | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0221 | ВВГнг-FRLS 1х16 | 1000 м | 373 | 95 326,81 | 97 284,79 |
| 21.1.06.10-0222 | ВВГнг-FRLS 1х25 | 1000 м | 487 | 133 410,70 | 136 146,03 |
| 21.1.06.10-0223 | ВВГнг-FRLS 1х35 | 1000 м | 584 | 145 940,68 | 148 926,17 |
| 21.1.06.10-0224 | ВВГнг-FRLS 1х50 | 1000 м | 752 | 227 298,87 | 231 948,53 |
| 21.1.06.10-0225 | ВВГнг-FRLS 1х70 | 1000 м | 953 | 303 622,72 | 309 826,58 |
| 21.1.06.10-0226 | ВВГнг-FRLS 1х95 | 1000 м | 1218 | 406 622,05 | 414 922,42 |
| 21.1.06.10-0227 | ВВГнг-FRLS 1х120 | 1000 м | 1462 | 504 313,04 | 514 600,84 |
| 21.1.06.10-0228 | ВВГнг-FRLS 1х150 | 1000 м | 1821 | 622 099,87 | 634 792,93 |
| 21.1.06.10-0229 | ВВГнг-FRLS 1х185 | 1000 м | 2210 | 875 059,31 | 892 865,14 |
| 21.1.06.10-0230 | ВВГнг-FRLS 1х240 | 1000 м | 2809 | 1 109 283,52 | 1 131 856,45 |
| 21.1.06.10-0231 | ВВГнг-FRLS 2х1,5 | 1000 м | 253 | 44 574,31 | 45 500,71 |
| 21.1.06.10-0232 | ВВГнг-FRLS 2х2,5 | 1000 м | 302 | 67 207,50 | 75 406,83 |
| 21.1.06.10-0233 | ВВГнг-FRLS 2х4 | 1000 м | 376 | 69 141,99 | 70 576,67 |
| 21.1.06.10-0234 | ВВГнг-FRLS 2х6 | 1000 м | 454 | 85 535,38 | 87 308,67 |
| 21.1.06.10-0235 | ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1000 м | 265 | 57 601,69 | 64 629,08 |
| 21.1.06.10-0236 | ВВГнг-FRLS 3х2,5 | 1000 м | 333 | 61 305,08 | 68 784,29 |
| 21.1.06.10-0237 | ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож) | 1000 м | 331 | 83 742,37 | 93 958,91 |
| 21.1.06.10-0238 | ВВГнг-FRLS 3х4 | 1000 м | 475 | 92 393,79 | 94 307,14 |
| 21.1.06.10-0239 | ВВГнг-FRLS 3х4(ож) | 1000 м | 477 | 112 955,93 | 126 736,56 |
| 21.1.06.10-0240 | ВВГнг-FRLS 3х6 | 1000 м | 595 | 122 057,98 | 124 581,14 |
| 21.1.06.10-0241 | ВВГнг-FRLS 3х6(ож) | 1000 м | 596 | 143 391,53 | 160 885,30 |
| 21.1.06.10-0242 | ВВГнг-FRLS 3х10 | 1000 м | 726 | 182 802,59 | 186 558,70 |
| 21.1.06.10-0243 | ВВГнг-FRLS 3х16 | 1000 м | 890 | 281 162,74 | 286 908,70 |
| 21.1.06.10-0244 | ВВГнг-FRLS 3х25 | 1000 м | 1259 | 477 976,61 | 487 709,73 |
| 21.1.06.10-0245 | ВВГнг-FRLS 3х35 | 1000 м | 1625 | 640 488,68 | 653 522,45 |
| 21.1.06.10-0246 | ВВГнг-FRLS 3х50 | 1000 м | 1958 | 864 659,69 | 882 222,84 |
| 21.1.06.10-0247 | ВВГнг-FRLS 3х70 | 1000 м | 2555 | 1 245 110,00 | 1 270 364,46 |
| 21.1.06.10-0248 | ВВГнг-FRLS 3х95 | 1000 м | 3354 | 1 618 642,98 | 1 651 478,22 |
| 21.1.06.10-0249 | ВВГнг-FRLS 4х1,5 | 1000 м | 320 | 69 699,63 | 71 137,73 |
| 21.1.06.10-0250 | ВВГнг-FRLS 4х2,5 | 1000 м | 383 | 103 792,50 | 116 455,17 |
| 21.1.06.10-0251 | ВВГнг-FRLS 4х4 | 1000 м | 509 | 120 875,86 | 123 363,57 |
| 21.1.06.10-0252 | ВВГнг-FRLS 4х6 | 1000 м | 623 | 155 446,90 | 158 641,70 |
| 21.1.06.10-0253 | ВВГнг-FRLS 4х10 | 1000 м | 848 | 237 346,77 | 242 210,61 |
| 21.1.06.10-0254 | ВВГнг-FRLS 4х16 | 1000 м | 1159 | 340 033,84 | 346 994,29 |
| 21.1.06.10-0255 | ВВГнг-FRLS 4х25 | 1000 м | 1630 | 548 753,53 | 559 953,30 |
| 21.1.06.10-0256 | ВВГнг-FRLS 4х35 | 1000 м | 2065 | 731 968,75 | 746 892,81 |
| 21.1.06.10-0257 | ВВГнг-FRLS 4х50 | 1000 м | 2520 | 933 796,60 | 952 819,96 |
| 21.1.06.10-0258 | ВВГнг-FRLS 4х70 | 1000 м | 3342 | 1 372 960,01 | 1 400 879,94 |
| 21.1.06.10-0259 | ВВГнг-FRLS 4х95 | 1000 м | 4362 | 1 746 405,07 | 1 781 934,56 |
| 21.1.06.10-0260 | ВВГнг-FRLS 4х120 | 1000 м | 5435 | 2 107 003,03 | 2 149 892,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0261 | ВВГнг-FRLS 4х150 | 1000 м | 6660 | 2 593 234,48 | 2 646 017,37 |
| 21.1.06.10-0262 | ВВГнг-FRLS 4х185 | 1000 м | 8109 | 3 522 485,00 | 3 594 280,16 |
| 21.1.06.10-0263 | ВВГнг-FRLS 4х240 | 1000 м | 10350 | 4 224 555,08 | 4 310 629,25 |
| 21.1.06.10-0264 | ВВГнг-FRLS 5х1,5 | 1000 м | 316 | 80 093,27 | 81 738,67 |
| 21.1.06.10-0265 | ВВГнг-FRLS 5х2,5 | 1000 м | 394 | 105 921,25 | 118 843,64 |
| 21.1.06.10-0266 | ВВГнг-FRLS 5х4 | 1000 м | 528 | 166 671,10 | 187 004,97 |
| 21.1.06.10-0267 | ВВГнг-FRLS 5х6 | 1000 м | 643 | 227 607,61 | 255 375,72 |
| 21.1.06.10-0268 | ВВГнг-FRLS 5х10 | 1000 м | 953 | 285 333,56 | 291 171,62 |
| 21.1.06.10-0269 | ВВГнг-FRLS 5х16 | 1000 м | 1263 | 415 554,76 | 424 040,01 |
| 21.1.06.10-0270 | ВВГнг-FRLS 5х25 | 1000 м | 1913 | 640 244,07 | 653 312,68 |
| 21.1.06.10-0271 | ВВГнг-FRLS 5х35 | 1000 м | 2485 | 904 868,45 | 923 308,42 |
| 21.1.06.10-0272 | ВВГнг-FRLS 5х50 | 1000 м | 3202 | 1 179 005,48 | 1 203 027,04 |
| 21.1.06.10-0273 | ВВГнг-FRLS 5х70 | 1000 м | 4260 | 1 595 184,72 | 1 627 675,75 |
| 21.1.06.10-0274 | ВВГнг-FRLS 5х95 | 1000 м | 5559 | 2 127 901,80 | 2 171 226,26 |
| 21.1.06.10-0275 | ВВГнг-FRLS 5х120 | 1000 м | 6902 | 2 630 698,16 | 2 684 263,66 |
| 21.1.06.10-0276 | ВВГнг-FRLS 5х150 | 1000 м | 8569 | 3 203 849,88 | 3 594 719,58 |
| 21.1.06.10-0277 | ВВГнг-FRLS 5х185 | 1000 м | 10318 | 4 028 136,68 | 4 110 121,91 |
| | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0281 | ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 505,7 | 83 001,85 | 93 128,09 |
| 21.1.06.10-0282 | ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 904,9 | 133 714,12 | 150 027,26 |
| 21.1.06.10-0283 | ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1156,3 | 164 672,95 | 184 763,05 |
| 21.1.06.10-0284 | ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1613,7 | 202 415,36 | 227 110,04 |
| 21.1.06.10-0285 | ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1508,4 | 174 861,38 | 196 194,47 |
| 21.1.06.10-0286 | ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1581,2 | 277 083,94 | 310 888,16 |
| 21.1.06.10-0287 | ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4763 | 772 775,11 | 867 053,65 |
| 21.1.06.10-0288 | ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 6071,3 | 1 107 612,42 | 1 242 741,14 |
| 21.1.06.10-0289 | ВБвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2862,7 | 1 091 764,37 | 1 224 959,63 |
| | Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0291 | ПвПнг(А)-HF 3х2,5 | 1000 м | 347 | 123 519,79 | 138 589,25 |
| 21.1.06.10-0292 | ПвПнг(А)-HF 3х4 | 1000 м | 416 | 150 679,18 | 169 062,05 |
| 21.1.06.10-0293 | ПвПнг(А)-HF 3х6 | 1000 м | 502 | 184 222,72 | 206 697,86 |
| 21.1.06.10-0294 | ПвПнг(А)-HF 3х10 | 1000 м | 665 | 250 872,22 | 281 478,60 |
| 21.1.06.10-0295 | ПвПнг(А)-HF 3х16 | 1000 м | 889 | 337 229,30 | 378 371,31 |
| 21.1.06.10-0296 | ПвПнг(А)-HF 3х25 | 1000 м | 1388 | 606 624,24 | 618 953,29 |
| 21.1.06.10-0297 | ПвПнг(А)-HF 3х35 | 1000 м | 1783 | 805 988,97 | 822 361,19 |
| 21.1.06.10-0298 | ПвПнг(А)-HF 3х50 | 1000 м | 2386 | 1 063 697,83 | 1 085 309,66 |
| 21.1.06.10-0299 | ПвПнг(А)-HF 3х70 | 1000 м | 2575 | 1 281 006,78 | 1 306 991,54 |
| 21.1.06.10-0300 | ПвПнг(А)-HF 4х2,5 | 1000 м | 389 | 127 339,67 | 142 875,07 |
| 21.1.06.10-0301 | ПвПнг(А)-HF 4х4 | 1000 м | 448 | 182 132,40 | 185 838,47 |
| 21.1.06.10-0302 | ПвПнг(А)-HF 4х6 | 1000 м | 564 | 236 861,77 | 241 678,87 |
| 21.1.06.10-0303 | ПвПнг(А)-HF 4х10 | 1000 м | 787 | 329 366,83 | 369 549,60 |
| 21.1.06.10-0304 | ПвПнг(А)-HF 4х16 | 1000 м | 1084 | 430 122,30 | 438 878,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0305 | ПвПнг(А)-HF 4х25 | 1000 м | 1694 | 781 886,07 | 797 763,67 |
| 21.1.06.10-0306 | ПвПнг(А)-HF 4х35 | 1000 м | 2138 | 856 944,02 | 961 491,20 |
| 21.1.06.10-0307 | ПвПнг(А)-HF 4х50 | 1000 м | 2947 | 1 361 921,14 | 1 389 576,88 |
| 21.1.06.10-0308 | ПвПнг(А)-HF 4х70 | 1000 м | 3478 | 1 882 676,63 | 1 920 822,62 |
| 21.1.06.10-0309 | ПвПнг(А)-HF 4х95 | 1000 м | 4488 | 2 519 083,98 | 2 570 101,15 |
| 21.1.06.10-0310 | ПвПнг(А)-HF 5х2,5 | 1000 м | 439 | 166 842,07 | 187 196,81 |
| 21.1.06.10-0311 | ПвПнг(А)-HF 5х4 | 1000 м | 523 | 216 065,93 | 220 461,30 |
| 21.1.06.10-0312 | ПвПнг(А)-HF 5х6 | 1000 м | 662 | 260 035,26 | 265 329,72 |
| 21.1.06.10-0313 | ПвПнг(А)-HF 5х10 | 1000 м | 929 | 437 375,28 | 490 735,09 |
| 21.1.06.10-0314 | ПвПнг(А)-HF 5х16 | 1000 м | 1306 | 623 684,56 | 636 343,18 |
| 21.1.06.10-0315 | ПвПнг(А)-HF 5х25 | 1000 м | 2096 | 804 247,91 | 820 629,68 |
| 21.1.06.10-0316 | ПвПнг(А)-HF 5х35 | 1000 м | 2707 | 1 265 781,19 | 1 291 480,14 |
| 21.1.06.10-0317 | ПвПнг(А)-HF 5х50 | 1000 м | 3692 | 1 687 439,73 | 1 721 711,29 |
| 21.1.06.10-0318 | ПвПнг(А)-HF 5х70 | 1000 м | 4099 | 2 335 347,83 | 2 382 635,20 |
| 21.1.06.10-0319 | ПвПнг(А)-HF 5х95 | 1000 м | 5575 | 3 219 793,38 | 3 284 978,67 |
| | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0321 | ВБбШвнг-LS-Т 3х4(ож) | 1000 м | 681,17 | 137 497,11 | 154 271,76 |
| 21.1.06.10-0322 | ВБбШвнг-LS-Т 4х2,5(ож) | 1000 м | 481 | 118 035,43 | 132 435,75 |
| 21.1.06.10-0323 | ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож) | 1000 м | 1074,36 | 212 731,65 | 238 684,91 |
| 21.1.06.10-0324 | ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож) | 1000 м | 1428 | 311 442,49 | 349 438,48 |
| 21.1.06.10-0325 | ВБбШвнг-LS-Т 4х16 | 1000 м | 1813,71 | 476 441,25 | 534 567,11 |
| 21.1.06.10-0326 | ВБбШвнг-LS-Т 4х25 | 1000 м | 2176 | 688 454,22 | 772 445,68 |
| 21.1.06.10-0327 | ВБбШвнг-LS-Т 4х35 | 1000 м | 3135 | 909 613,49 | 1 020 586,32 |
| 21.1.06.10-0328 | ВБбШвнг-LS-Т 4х50(ож) | 1000 м | 3844,3 | 1 062 970,03 | 1 192 652,36 |
| 21.1.06.10-0329 | ВБбШвнг-LS-Т 4х70 | 1000 м | 4115 | 1 456 094,80 | 1 633 738,37 |
| 21.1.06.10-0330 | ВБбШвнг-LS-Т 4х95 | 1000 м | 5332 | 1 958 314,26 | 2 197 228,60 |
| 21.1.06.10-0331 | ВБбШвнг-LS 4х120 | 1000 м | 6734 | 1 822 627,57 | 2 044 988,15 |
| 21.1.06.10-0332 | ВБбШвнг-LS 4х185 | 1000 м | 9649 | 2 751 976,97 | 3 087 718,17 |
| | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0341 | ВБбШвнг-LS 3х16 | 1000 м | 1127 | 300 135,59 | 306 302,60 |
| 21.1.06.10-0342 | ВБбШвнг-LS 3х25 | 1000 м | 1533 | 386 324,71 | 394 246,83 |
| 21.1.06.10-0343 | ВБбШвнг-LS 4х16 | 1000 м | 1375 | 289 474,58 | 295 390,64 |
| 21.1.06.10-0344 | ВБбШвнг-LS 4х25 | 1000 м | 1856 | 442 889,83 | 451 964,12 |
| | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0351 | ВВГнг(А)-LS 1х6ок | 1000 м | 147 | 45 937,82 | 46 881,28 |
| 21.1.06.10-0352 | ВВГнг(А)-LS 1х10ок | 1000 м | 172 | 64 197,21 | 65 510,01 |
| 21.1.06.10-0353 | ВВГнг(А)-LS 1х16мк | 1000 м | 254 | 114 680,91 | 117 017,16 |
| 21.1.06.10-0354 | ВВГнг(А)-LS 1х25мк | 1000 м | 403 | 157 166,44 | 160 377,42 |
| 21.1.06.10-0355 | ВВГнг(А)-LS 1х35мк | 1000 м | 459 | 219 144,60 | 223 604,52 |
| 21.1.06.10-0356 | ВВГнг(А)-LS 1х50мк | 1000 м | 729 | 323 588,32 | 330 182,42 |
| 21.1.06.10-0357 | ВВГнг(А)-LS 1х70мк | 1000 м | 949 | 401 690,60 | 409 883,68 |
| 21.1.06.10-0358 | ВВГнг(А)-LS 1х95мк | 1000 м | 1232 | 525 511,22 | 536 228,24 |
| 21.1.06.10-0359 | ВВГнг(А)-LS 1х120мк | 1000 м | 1519 | 639 138,47 | 652 176,20 |
| 21.1.06.10-0360 | ВВГнг(А)-LS 1х150мк | 1000 м | 1854 | 787 117,38 | 803 170,90 |
| 21.1.06.10-0361 | ВВГнг(А)-LS 1х240мк | 1000 м | 2894 | 1 268 702,22 | 1 294 561,93 |
| 21.1.06.10-0362 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N) | 1000 м | 168 | 43 343,62 | 44 238,70 |
| 21.1.06.10-0363 | ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N) | 1000 м | 215 | 46 408,78 | 47 373,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0364 | ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N) | 1000 м | 315 | 83 893,44 | 85 624,18 |
| 21.1.06.10-0365 | ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N) | 1000 м | 430 | 117 335,02 | 119 753,90 |
| 21.1.06.10-0366 | ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N) | 1000 м | 540 | 171 370,88 | 174 888,94 |
| 21.1.06.10-0367 | ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N) | 1000 м | 734 | 282 779,09 | 288 557,83 |
| 21.1.06.10-0368 | ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N) | 1000 м | 1073 | 381 280,01 | 389 085,74 |
| 21.1.06.10-0369 | ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N) | 1000 м | 1361 | 524 936,45 | 535 663,64 |
| 21.1.06.10-0370 | ВВГнг(А)-LS 2х50мк(N) | 1000 м | 1867 | 710 324,13 | 724 843,96 |
| 21.1.06.10-0371 | ВВГнг(А)-LS 2х70мс(N) | 1000 м | 2478 | 805 620,21 | 822 148,48 |
| 21.1.06.10-0372 | ВВГнг(А)-LS 2х95мс(N) | 1000 м | 3339 | 1 089 796,15 | 1 112 152,40 |
| 21.1.06.10-0373 | ВВГнг(А)-LS 2х150мс(N) | 1000 м | 5176 | 1 815 366,39 | 1 852 542,39 |
| 21.1.06.10-0374 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок | 1000 м | 204 | 58 766,47 | 59 976,02 |
| 21.1.06.10-0375 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE) | 1000 м | 204 | 43 453,75 | 48 755,12 |
| 21.1.06.10-0376 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок | 1000 м | 303 | 76 265,00 | 85 569,33 |
| 21.1.06.10-0377 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE) | 1000 м | 303 | 76 265,00 | 85 569,32 |
| 21.1.06.10-0378 | ВВГнг(А)-LS 3х4ок | 1000 м | 456 | 110 596,25 | 124 088,99 |
| 21.1.06.10-0379 | ВВГнг(А)-LS 3х6ок | 1000 м | 553 | 140 615,25 | 143 520,36 |
| 21.1.06.10-0380 | ВВГнг(А)-LS 3х10ок | 1000 м | 742 | 216 962,38 | 221 426,14 |
| 21.1.06.10-0381 | ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE) | 1000 м | 742 | 218 575,00 | 245 241,12 |
| 21.1.06.10-0382 | ВВГнг(А)-LS 3х16мк | 1000 м | 1037 | 336 196,24 | 343 094,19 |
| 21.1.06.10-0383 | ВВГнг(А)-LS 3х25мк | 1000 м | 1453 | 513 082,83 | 523 588,30 |
| 21.1.06.10-0384 | ВВГнг(А)-LS 3х35мк | 1000 м | 1897 | 644 841,81 | 658 056,99 |
| 21.1.06.10-0385 | ВВГнг(А)-LS 3х50мк | 1000 м | 2554 | 957 147,17 | 976 718,76 |
| 21.1.06.10-0386 | ВВГнг(А)-LS 3х70мс | 1000 м | 3132 | 1 175 174,26 | 1 199 203,37 |
| 21.1.06.10-0387 | ВВГнг(А)-LS 3х95мс | 1000 м | 4165 | 1 543 898,17 | 1 575 475,11 |
| 21.1.06.10-0388 | ВВГнг(А)-LS 3х120мс | 1000 м | 5059 | 1 908 547,16 | 1 947 567,10 |
| 21.1.06.10-0389 | ВВГнг(А)-LS 3х150мс | 1000 м | 6125 | 2 354 144,11 | 2 402 254,95 |
| 21.1.06.10-0390 | ВВГнг(А)-LS 3х185мс | 1000 м | 7504 | 3 560 552,89 | 3 633 023,34 |
| 21.1.06.10-0391 | ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N) | 1000 м | 325 | 69 851,25 | 78 373,12 |
| 21.1.06.10-0392 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N) | 1000 м | 403 | 93 530,00 | 104 940,70 |
| 21.1.06.10-0393 | ВВГнг(А)-LS 4х4ок(N) | 1000 м | 527 | 141 006,38 | 143 914,99 |
| 21.1.06.10-0394 | ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N) | 1000 м | 599 | 182 366,41 | 186 114,23 |
| 21.1.06.10-0395 | ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N) | 1000 м | 881 | 278 872,50 | 312 894,96 |
| 21.1.06.10-0396 | ВВГнг(А)-LS 4х16мк(N) | 1000 м | 1116 | 443 505,61 | 452 563,02 |
| 21.1.06.10-0397 | ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N) | 1000 м | 1755 | 652 225,39 | 665 564,40 |
| 21.1.06.10-0398 | ВВГнг(А)-LS 4х35мк(N) | 1000 м | 2294 | 870 440,00 | 976 633,70 |
| 21.1.06.10-0399 | ВВГнг(А)-LS 4х50мк(N) | 1000 м | 2939 | 1 233 947,57 | 1 259 119,79 |
| 21.1.06.10-0400 | ВВГнг(А)-LS 4х70мс(N) | 1000 м | 3962 | 1 489 878,35 | 1 520 340,84 |
| 21.1.06.10-0401 | ВВГнг(А)-LS 4х95мс(N) | 1000 м | 5232 | 2 013 533,69 | 2 054 682,45 |
| 21.1.06.10-0402 | ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N) | 1000 м | 6447 | 2 477 238,75 | 2 779 461,86 |
| 21.1.06.10-0403 | ВВГнг(А)-LS 4х150мс(N) | 1000 м | 7810 | 2 949 532,73 | 3 009 834,16 |
| 21.1.06.10-0404 | ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N) | 1000 м | 9508 | 3 768 486,25 | 4 228 241,56 |
| 21.1.06.10-0405 | ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N) | 1000 м | 13225 | 5 528 820,86 | 5 641 616,84 |
| 21.1.06.10-0406 | ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE) | 1000 м | 380 | 82 223,75 | 92 255,05 |
| 21.1.06.10-0407 | ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE) | 1000 м | 460 | 111 880,00 | 125 529,39 |
| 21.1.06.10-0408 | ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,PE) | 1000 м | 638 | 166 271,25 | 186 556,32 |
| 21.1.06.10-0409 | ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N,PE) | 1000 м | 810 | 221 208,03 | 225 768,14 |
| 21.1.06.10-0410 | ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE) | 1000 м | 1063 | 341 722,50 | 383 412,63 |
| 21.1.06.10-0411 | ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE) | 1000 м | 1569 | 534 331,25 | 599 519,67 |
| 21.1.06.10-0412 | ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE) | 1000 м | 2187 | 806 330,00 | 904 702,28 |
| 21.1.06.10-0413 | ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,PE) | 1000 м | 3240 | 1 032 523,54 | 1 053 717,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0414 | ВВГнг(А)-LS 5х50мк(N,PE) | 1000 м | 4456 | 1 491 812,26 | 1 522 396,34 |
| 21.1.06.10-0415 | ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE) | 1000 м | 4877 | 1 859 478,75 | 2 086 335,18 |
| 21.1.06.10-0416 | ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE) | 1000 м | 6689 | 2 548 593,75 | 2 859 522,20 |
| 21.1.06.10-0417 | ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE) | 1000 м | 8002 | 3 158 898,24 | 3 223 419,16 |
| 21.1.06.10-0418 | ВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,PE) | 1000 м | 10572 | 4 009 418,59 | 4 091 381,24 |
| 21.1.06.10-0419 | ВВГнг(А)-LS 5х185мс(N,PE) | 1000 м | 12069 | 4 996 311,61 | 5 098 263,35 |
| | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0421 | ВВГнг-HF 2х1,5 | 1000 м | 245 | 38 186,44 | 42 845,20 |
| 21.1.06.10-0422 | ВВГнг-HF 3х1,5 | 1000 м | 270 | 46 847,46 | 52 562,87 |
| 21.1.06.10-0423 | ВВГнг-HF 3х4 | 1000 м | 368 | 74 484,47 | 83 571,60 |
| 21.1.06.10-0424 | ВВГнг-HF 4х1,5 | 1000 м | 301 | 52 930,55 | 59 388,07 |
| 21.1.06.10-0425 | ВВГнг-HF 5х1,5 | 1000 м | 400 | 63 688,20 | 71 458,19 |
| 21.1.06.10-0426 | ВВГнг-HF 5х2,5 | 1000 м | 431 | 79 164,36 | 88 822,44 |
| 21.1.06.10-0427 | ВВГнг-HF 5х6 | 1000 м | 612 | 149 277,12 | 167 488,92 |
| 21.1.06.10-0428 | ВВГнг-HF 5х10 | 1000 м | 903 | 218 493,55 | 245 149,79 |
| 21.1.06.10-0429 | ВВГнг-HF 5х16 | 1000 м | 1221 | 328 402,91 | 368 468,11 |
| 21.1.06.10-0430 | ВВГнг-HF 5х35 | 1000 м | 2591 | 605 713,35 | 679 610,37 |
| 21.1.06.10-0431 | ВВГнг-HF 5х95 | 1000 м | 5517 | 1 475 595,64 | 1 655 618,29 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | | |
| 21.1.06.10-0441 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 437 | 62 956,98 | 70 637,75 |
| 21.1.06.10-0442 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 592 | 93 726,00 | 105 160,57 |
| 21.1.06.10-0443 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 786 | 125 851,14 | 141 204,98 |
| 21.1.06.10-0444 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1005 | 167 683,44 | 188 140,80 |
| 21.1.06.10-0445 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1292 | 235 076,78 | 263 756,12 |
| 21.1.06.10-0446 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2067 | 405 178,40 | 454 610,13 |
| 21.1.06.10-0447 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 2637 | 502 318,06 | 563 600,85 |
| 21.1.06.10-0448 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 3149 | 626 730,92 | 703 192,06 |
| 21.1.06.10-0449 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 1 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 4025 | 815 618,74 | 915 124,26 |
| 21.1.06.10-0450 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 132 | 13 333,33 | 14 959,98 |
| 21.1.06.10-0451 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 169 | 16 483,00 | 18 493,96 |
| 21.1.06.10-0452 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 216 | 26 186,00 | 29 380,66 |
| 21.1.06.10-0453 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 262 | 38 559,00 | 43 263,22 |
| 21.1.06.10-0454 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 492 | 65 569,41 | 73 568,92 |
| 21.1.06.10-0455 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 685 | 125 944,62 | 141 309,86 |
| 21.1.06.10-0456 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 988 | 189 707,00 | 212 851,25 |
| 21.1.06.10-0457 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1316 | 254 380,40 | 285 414,78 |
| 21.1.06.10-0458 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1720 | 337 308,64 | 378 460,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0459 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 2217 | 477 538,48 | 535 798,17 |
| 21.1.06.10-0460 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 2 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 4933 | 1 024 803,20 | 1 149 829,17 |
| 21.1.06.10-0461 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 218 | 23 326,79 | 26 172,60 |
| 21.1.06.10-0462 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 257 | 37 500,00 | 42 075,03 |
| 21.1.06.10-0463 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 2,5 мм$^2$ плюс 1х1,5 | 1000 м | 287 | 40 976,47 | 45 975,60 |
| 21.1.06.10-0464 | ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 375 | 37 923,00 | 42 549,64 |
| 21.1.06.10-0465 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 4,0 мм$^2$ плюс 1х2,5 | 1000 м | 405 | 47 330,40 | 53 104,68 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: | | | | |
| 21.1.06.10-0466 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 444 | 59 079,61 | 66 287,33 |
| 21.1.06.10-0467 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 474 | 73 782,04 | 82 783,43 |
| 21.1.06.10-0468 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 603 | 114 923,82 | 128 944,51 |
| 21.1.06.10-0469 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 633 | 373 240,22 | 418 775,56 |
| 21.1.06.10-0470 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 866 | 185 292,94 | 207 898,70 |
| 21.1.06.10-0471 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 896 | 215 375,46 | 241 651,30 |
| 21.1.06.10-0472 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1377 | 278 084,14 | 312 010,41 |
| 21.1.06.10-0473 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 1407 | 334 900,30 | 375 758,11 |
| 21.1.06.10-0474 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1697 | 374 685,06 | 420 396,62 |
| 21.1.06.10-0475 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 1727 | 434 833,70 | 487 883,44 |
| 21.1.06.10-0476 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2345 | 522 078,42 | 585 772,00 |
| 21.1.06.10-0477 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3099 | 714 358,58 | 801 510,31 |
| 21.1.06.10-0478 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3937 | 978 415,80 | 1 097 782,54 |
| 21.1.06.10-0479 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 5239 | 1 228 794,60 | 1 378 707,57 |
| 21.1.06.10-0480 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6558 | 1 514 072,60 | 1 698 789,49 |
| 21.1.06.10-0481 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 8307 | 1 867 992,80 | 2 095 887,94 |
| 21.1.06.10-0482 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 174 | 21 694,00 | 24 340,65 |
| 21.1.06.10-0483 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 257 | 34 017,00 | 38 167,10 |
| 21.1.06.10-0484 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 437 | 52 491,00 | 58 894,91 |
| 21.1.06.10-0485 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 527 | 74 735,00 | 83 852,68 |
| 21.1.06.10-0486 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 603 | 124 474,00 | 139 659,79 |
| 21.1.06.10-0487 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1039 | 192 775,00 | 216 293,55 |
| 21.1.06.10-0488 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1679 | 328 046,00 | 368 067,61 |
| 21.1.06.10-0489 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2146 | 471 741,08 | 529 293,52 |
| 21.1.06.10-0490 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2942 | 665 763,74 | 746 986,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0491 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3729 | 1 046 197,00 | 1 173 833,03 |
| 21.1.06.10-0492 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4920 | 1 415 697,20 | 1 588 412,24 |
| 21.1.06.10-0493 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 249 | 47 467,18 | 53 258,18 |
| 21.1.06.10-0494 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 306 | 42 295,60 | 47 455,70 |
| 21.1.06.10-0495 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 402 | 67 029,92 | 75 207,62 |
| 21.1.06.10-0496 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 555 | 97 912,10 | 109 857,37 |
| 21.1.06.10-0497 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 822 | 182 411,46 | 204 665,69 |
| 21.1.06.10-0498 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1219 | 272 489,28 | 305 732,98 |
| 21.1.06.10-0499 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1952 | 434 749,24 | 487 788,64 |
| 21.1.06.10-0500 | ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2495 | 583 269,28 | 654 428,14 |
| 21.1.06.10-0501 | ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3027 | 1 249 718,05 | 1 402 183,60 |
| 21.1.06.10-0502 | ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 8263 | 3 357 986,76 | 3 767 661,14 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0511 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 106 | 9 886,58 | 11 092,78 |
| 21.1.06.10-0512 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 118 | 13 733,98 | 15 409,52 |
| 21.1.06.10-0513 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 142 | 21 012,83 | 23 576,42 |
| 21.1.06.10-0514 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 159 | 29 419,38 | 33 008,52 |
| 21.1.06.10-0515 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 208 | 48 114,59 | 53 984,53 |
| 21.1.06.10-0516 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 273 | 75 421,83 | 84 623,28 |
| 21.1.06.10-0517 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 385 | 116 646,15 | 130 876,98 |
| 21.1.06.10-0518 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 485 | 156 649,17 | 175 760,33 |
| 21.1.06.10-0519 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 642 | 216 597,21 | 243 022,10 |
| 21.1.06.10-0520 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 840 | 304 383,80 | 341 518,63 |
| 21.1.06.10-0521 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 186 | 18 207,46 | 20 428,80 |
| 21.1.06.10-0522 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 219 | 27 535,37 | 30 894,70 |
| 21.1.06.10-0523 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 287 | 41 500,47 | 46 563,53 |
| 21.1.06.10-0524 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 401 | 58 321,98 | 65 437,24 |
| 21.1.06.10-0525 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 521 | 98 963,11 | 111 036,62 |
| 21.1.06.10-0526 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 692 | 158 540,02 | 177 881,92 |
| 21.1.06.10-0527 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1201 | 240 187,65 | 269 490,56 |
| 21.1.06.10-0528 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 206 | 27 977,05 | 31 390,25 |
| 21.1.06.10-0529 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 248 | 36 829,00 | 41 322,16 |
| 21.1.06.10-0530 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 332 | 62 192,75 | 69 780,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0531 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 416 | 88 302,90 | 99 075,86 |
| 21.1.06.10-0532 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 554 | 144 305,90 | 161 911,23 |
| 21.1.06.10-0533 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 748 | 238 386,07 | 267 469,16 |
| 21.1.06.10-0534 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1378 | 349 420,27 | 392 049,58 |
| 21.1.06.10-0535 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1746 | 496 900,94 | 557 522,81 |
| 21.1.06.10-0536 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 233 | 36 736,98 | 41 218,88 |
| 21.1.06.10-0537 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 286 | 54 399,90 | 61 036,66 |
| 21.1.06.10-0538 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 390 | 83 292,67 | 93 454,36 |
| 21.1.06.10-0539 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 496 | 101 333,92 | 113 696,67 |
| 21.1.06.10-0540 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 671 | 190 896,36 | 214 185,76 |
| 21.1.06.10-0541 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 925 | 296 563,65 | 332 744,43 |
| 21.1.06.10-0542 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1506 | 465 901,11 | 522 741,02 |
| 21.1.06.10-0543 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1882 | 629 603,25 | 706 414,85 |
| 21.1.06.10-0544 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 8075 | 2 340 783,75 | 2 626 359,38 |
| 21.1.06.10-0545 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 261 | 39 285,00 | 44 077,78 |
| 21.1.06.10-0546 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 326 | 68 541,40 | 76 903,43 |
| 21.1.06.10-0547 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 450 | 104 450,79 | 117 193,79 |
| 21.1.06.10-0548 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 580 | 125 607,60 | 140 931,77 |
| 21.1.06.10-0549 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 794 | 200 197,46 | 224 621,56 |
| 21.1.06.10-0550 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1111 | 317 895,60 | 356 678,87 |
| 21.1.06.10-0551 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1774 | 509 256,10 | 571 385,36 |
| 21.1.06.10-0552 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2271 | 696 642,37 | 781 632,75 |
| 21.1.06.10-0553 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3253 | 689 009,32 | 773 068,44 |
| 21.1.06.10-0554 | ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 10063 | 2 963 695,00 | 3 325 265,79 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0561 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 208 | 42 566,20 | 47 759,27 |
| 21.1.06.10-0562 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 284 | 67 645,90 | 75 898,72 |
| 21.1.06.10-0563 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 389 | 116 956,24 | 131 224,94 |
| 21.1.06.10-0564 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 487 | 141 525,42 | 158 791,53 |
| 21.1.06.10-0565 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 621 | 199 692,80 | 224 055,36 |
| 21.1.06.10-0566 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 888 | 280 389,00 | 314 596,44 |
| 21.1.06.10-0567 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1149 | 372 740,68 | 418 215,00 |
| 21.1.06.10-0568 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 1421 | 468 417,30 | 525 564,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0569 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 1726 | 422 204,00 | 473 712,89 |
| 21.1.06.10-0570 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 2138 | 528 479,66 | 592 954,19 |
| 21.1.06.10-0571 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 2729 | 669 242,37 | 750 889,95 |
| 21.1.06.10-0572 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 185 | 14 170,00 | 15 898,75 |
| 21.1.06.10-0573 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 216 | 24 783,90 | 27 807,54 |
| 21.1.06.10-0574 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 286 | 36 803,39 | 41 293,41 |
| 21.1.06.10-0575 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 346 | 51 440,68 | 57 716,45 |
| 21.1.06.10-0576 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 458 | 81 913,90 | 91 907,36 |
| 21.1.06.10-0577 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 614 | 155 220,75 | 174 157,69 |
| 21.1.06.10-0578 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 205 | 27 385,74 | 30 726,82 |
| 21.1.06.10-0579 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 245 | 42 940,00 | 48 178,66 |
| 21.1.06.10-0580 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 332 | 74 163,34 | 83 211,29 |
| 21.1.06.10-0581 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 410 | 95 852,46 | 107 546,43 |
| 21.1.06.10-0582 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 556 | 150 465,25 | 168 822,02 |
| 21.1.06.10-0583 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 764 | 214 849,40 | 241 061,00 |
| 21.1.06.10-0584 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1252 | 306 670,00 | 344 083,73 |
| 21.1.06.10-0585 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1615 | 455 674,20 | 511 266,44 |
| 21.1.06.10-0586 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2094 | 582 084,50 | 653 098,82 |
| 21.1.06.10-0587 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 233 | 38 698,31 | 43 419,46 |
| 21.1.06.10-0588 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 283 | 54 834,75 | 61 524,59 |
| 21.1.06.10-0589 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 390 | 80 772,03 | 90 626,25 |
| 21.1.06.10-0590 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 489 | 113 042,37 | 126 833,56 |
| 21.1.06.10-0591 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 675 | 180 408,47 | 202 418,27 |
| 21.1.06.10-0592 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 961 | 277 576,27 | 311 440,57 |
| 21.1.06.10-0593 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1563 | 441 493,22 | 495 355,39 |
| 21.1.06.10-0594 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1995 | 599 290,68 | 672 404,12 |
| 21.1.06.10-0595 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2601 | 806 964,63 | 905 414,31 |
| 21.1.06.10-0596 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3098 | 1 077 170,75 | 1 208 585,59 |
| 21.1.06.10-0597 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4187 | 1 496 122,46 | 1 678 649,41 |
| 21.1.06.10-0598 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 5141 | 1 873 803,04 | 2 102 406,96 |
| 21.1.06.10-0599 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6239 | 2 330 532,98 | 2 614 858,01 |
| 21.1.06.10-0600 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7734 | 2 865 114,03 | 3 214 658,00 |
| 21.1.06.10-0601 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 10035 | 3 704 800,36 | 4 156 786,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0602 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 268 | 48 358,88 | 54 258,64 |
| 21.1.06.10-0603 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 330 | 69 672,18 | 78 172,19 |
| 21.1.06.10-0604 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 461 | 105 448,57 | 118 313,32 |
| 21.1.06.10-0605 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 585 | 147 711,62 | 165 732,42 |
| 21.1.06.10-0606 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 838 | 219 738,98 | 246 547,13 |
| 21.1.06.10-0607 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1194 | 341 913,56 | 383 627,02 |
| 21.1.06.10-0608 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1899 | 546 529,66 | 613 206,28 |
| 21.1.06.10-0609 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2456 | 741 877,97 | 832 387,07 |
| 21.1.06.10-0610 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3252 | 1 081 745,06 | 1 213 717,94 |
| 21.1.06.10-0611 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4265,2 | 1 354 720,64 | 1 519 996,53 |
| 21.1.06.10-0612 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6704 | 1 629 050,85 | 1 827 795,05 |
| 21.1.06.10-0613 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6600 | 2 203 982,20 | 2 472 868,02 |
| 21.1.06.10-0614 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 8188 | 2 854 368,64 | 3 202 601,61 |
| 21.1.06.10-0615 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 9838 | 3 488 877,12 | 3 914 520,11 |
| 21.1.06.10-0616 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 12839 | 4 630 216,95 | 5 195 103,47 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: | | | | |
| 21.1.06.10-0621 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 618 | 81 776,69 | 91 753,49 |
| 21.1.06.10-0622 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 762 | 115 427,18 | 129 509,31 |
| 21.1.06.10-0623 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 998 | 171 103,38 | 191 977,98 |
| 21.1.06.10-0624 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1348 | 236 785,93 | 265 673,85 |
| 21.1.06.10-0625 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1650 | 311 190,64 | 349 155,93 |
| 21.1.06.10-0626 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 2 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2326 | 408 828,11 | 458 705,15 |
| 21.1.06.10-0627 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 725 | 106 310,52 | 119 280,41 |
| 21.1.06.10-0628 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 6,0 мм$^2$ плюс 1х4 | 1000 м | 832 | 121 021,85 | 135 786,53 |
| 21.1.06.10-0629 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 937 | 157 320,20 | 176 513,29 |
| 21.1.06.10-0630 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 10 мм$^2$ плюс 1х6 | 1000 м | 960 | 179 494,30 | 201 392,59 |
| 21.1.06.10-0631 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1210 | 170 958,94 | 191 815,92 |
| 21.1.06.10-0632 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 16 мм$^2$ плюс 1х10 | 1000 м | 1475 | 262 053,57 | 294 024,13 |
| 21.1.06.10-0633 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1624 | 349 906,90 | 392 595,57 |
| 21.1.06.10-0634 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 25 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 2218 | 402 586,93 | 451 702,53 |
| 21.1.06.10-0635 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2104 | 455 330,22 | 510 880,49 |
| 21.1.06.10-0636 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х16 | 1000 м | 2593 | 506 552,96 | 568 352,41 |
| 21.1.06.10-0637 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 35 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 2648 | 537 196,21 | 602 734,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.06.10-0638 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2633 | 581 670,00 | 652 633,76 |
| 21.1.06.10-0639 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 2930 | 755 370,14 | 847 525,28 |
| 21.1.06.10-0640 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 50 мм$^2$ плюс 1х35 | 1000 м | 3084 | 793 138,44 | 889 901,35 |
| 21.1.06.10-0641 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3395 | 890 284,87 | 998 899,61 |
| 21.1.06.10-0642 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 3925 | 1 006 702,45 | 1 129 520,16 |
| 21.1.06.10-0643 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 70 мм$^2$ плюс 1х35 | 1000 м | 4025 | 1 024 388,13 | 1 149 363,50 |
| 21.1.06.10-0644 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4431 | 1 163 268,61 | 1 305 187,36 |
| 21.1.06.10-0645 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм$^2$ плюс 1х25 | 1000 м | 5028 | 1 340 849,52 | 1 504 433,19 |
| 21.1.06.10-0646 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 95 мм$^2$ плюс 1х35 | 1000 м | 4375 | 1 373 324,60 | 1 540 870,20 |
| 21.1.06.10-0647 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 5425 | 1 432 681,92 | 1 607 469,08 |
| 21.1.06.10-0648 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6597 | 1 740 845,61 | 1 953 228,79 |
| 21.1.06.10-0649 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7837 | 2 176 296,29 | 2 441 804,44 |
| 21.1.06.10-0650 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 9950 | 2 856 791,48 | 3 205 320,06 |
| 21.1.06.10-0651 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 592 | 102 452,96 | 114 952,21 |
| 21.1.06.10-0652 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 6,0 мм$^2$ | 1000 м | 768 | 108 734,00 | 121 999,53 |
| 21.1.06.10-0653 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1258 | 156 076,00 | 175 117,30 |
| 21.1.06.10-0654 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1624 | 282 165,32 | 316 589,48 |
| 21.1.06.10-0655 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2335 | 420 345,02 | 471 627,09 |
| 21.1.06.10-0656 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2928 | 458 906,00 | 514 892,56 |
| 21.1.06.10-0657 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3607 | 610 084,00 | 684 514,26 |
| 21.1.06.10-0658 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4476,27 | 838 456,00 | 940 747,63 |
| 21.1.06.10-0659 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 4 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5263 | 1 140 677,00 | 1 279 839,59 |
| 21.1.06.10-0660 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 572,98 | 102 299,82 | 114 780,42 |
| 21.1.06.10-0661 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 4,0 мм$^2$ | 1000 м | 733 | 96 611,00 | 108 397,55 |
| 21.1.06.10-0662 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1774 | 267 837,00 | 300 513,12 |
| 21.1.06.10-0663 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2367 | 418 480,00 | 469 534,57 |
| 21.1.06.10-0664 | ВБбШв, напряжением 1,0 кВ, число жил 5 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3248 | 795 444,66 | 892 488,89 |
| | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки: | | | | |
| 21.1.06.10-0671 | ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 381,56 | 54 871,35 | 61 565,69 |
| 21.1.06.10-0672 | ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 439,8 | 67 123,55 | 75 312,64 |

## Раздел 21.1.07: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ (ГОСТ 24183-80) (27.32.14.110 ОКПД2 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ)

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| **Группа 21.1.07.01: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.01-0001 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2200 | 188 761,28 | 211 790,17 |
| 21.1.07.01-0002 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2435 | 209 235,70 | 234 762,46 |
| 21.1.07.01-0003 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2483 | 245 176,69 | 275 088,25 |
| 21.1.07.01-0004 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2745 | 281 746,63 | 316 119,72 |
| 21.1.07.01-0005 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3176 | 340 233,47 | 381 741,95 |
| 21.1.07.01-0006 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3616 | 274 580,00 | 308 078,75 |
| 21.1.07.01-0007 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4164 | 494 898,02 | 555 275,59 |
| 21.1.07.01-0008 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4625 | 576 193,67 | 646 489,30 |
| 21.1.07.01-0009 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5216 | 672 411,53 | 754 445,76 |
| 21.1.07.01-0010 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 5925 | 792 561,74 | 889 254,28 |
| 21.1.07.01-0011 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7061 | 958 128,30 | 1 075 019,94 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.01-0021 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3091 | 185 646,31 | 208 295,16 |
| 21.1.07.01-0022 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3155 | 202 657,66 | 227 381,89 |
| 21.1.07.01-0023 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3482 | 224 974,45 | 252 421,35 |
| 21.1.07.01-0024 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4115 | 255 277,37 | 286 421,22 |
| 21.1.07.01-0025 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4527 | 410 920,00 | 461 052,25 |
| 21.1.07.01-0026 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5263 | 344 055,01 | 386 029,71 |
| 21.1.07.01-0027 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 5949 | 398 892,77 | 447 557,67 |
| 21.1.07.01-0028 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6801 | 460 216,82 | 516 363,27 |
| 21.1.07.01-0029 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7405 | 527 375,56 | 591 715,38 |
| 21.1.07.01-0030 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 5632 | 619 259,84 | 694 809,55 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.07.01-0041 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2226 | 141 169,27 | 158 391,94 |
| 21.1.07.01-0042 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2463 | 154 471,99 | 173 317,57 |
| 21.1.07.01-0043 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2511 | 181 552,80 | 203 702,24 |
| 21.1.07.01-0044 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2775 | 208 785,80 | 234 257,65 |
| 21.1.07.01-0045 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3210 | 242 345,50 | 271 911,64 |
| 21.1.07.01-0046 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3651 | 298 850,33 | 335 310,07 |
| 21.1.07.01-0047 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4203 | 355 743,10 | 399 143,77 |
| 21.1.07.01-0048 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4667 | 415 506,48 | 466 198,27 |
| 21.1.07.01-0049 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5260 | 484 664,54 | 543 793,60 |
| 21.1.07.01-0050 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 6032 | 540 074,69 | 605 963,78 |
| 21.1.07.01-0051 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7113 | 483 995,49 | 543 042,92 |
| 21.1.07.01-0052 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3250 | 184 899,41 | 207 457,14 |
| 21.1.07.01-0053 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3312 | 200 870,17 | 225 376,33 |
| 21.1.07.01-0054 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3647 | 223 204,40 | 250 435,34 |
| 21.1.07.01-0055 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4291 | 251 165,10 | 281 807,24 |
| 21.1.07.01-0056 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4833 | 295 149,13 | 331 157,32 |
| 21.1.07.01-0057 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5462 | 347 616,18 | 390 025,34 |
| 21.1.07.01-0058 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6160 | 396 624,36 | 445 012,53 |
| 21.1.07.01-0059 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 7027 | 455 167,45 | 510 697,88 |
| 21.1.07.01-0060 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7647 | 521 316,85 | 584 917,49 |
| 21.1.07.01-0061 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 8999 | 617 026,89 | 692 304,18 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.07.01-0071 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 4020 | 185 488,92 | 208 118,58 |
| 21.1.07.01-0072 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4086 | 204 901,50 | 229 899,47 |
| 21.1.07.01-0073 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3576 | 202 970,20 | 227 732,56 |
| 21.1.07.01-0074 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4214 | 227 735,19 | 255 518,89 |
| 21.1.07.01-0075 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4750 | 265 169,40 | 297 520,08 |
| 21.1.07.01-0076 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5374 | 316 738,56 | 355 380,68 |
| 21.1.07.01-0077 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6066 | 390 263,99 | 437 876,22 |
| 21.1.07.01-0078 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6925 | 451 890,08 | 507 020,67 |
| 21.1.07.01-0079 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7537 | 522 288,96 | 586 008,22 |
| 21.1.07.01-0080 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 8882 | 614 603,44 | 689 585,07 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: | | | | |
| 21.1.07.01-0091 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1223 | 154 517,78 | 173 368,93 |
| 21.1.07.01-0092 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1475 | 168 662,72 | 189 239,58 |
| 21.1.07.01-0093 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1525 | 184 101,49 | 206 561,88 |
| 21.1.07.01-0094 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1692 | 207 545,00 | 232 865,51 |
| 21.1.07.01-0095 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2139 | 234 130,00 | 262 693,85 |
| 21.1.07.01-0096 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 2405 | 279 704,84 | 313 828,82 |
| 21.1.07.01-0097 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2941 | 340 861,00 | 382 446,03 |
| 21.1.07.01-0098 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 3376 | 397 659,83 | 446 174,31 |
| 21.1.07.01-0099 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3913 | 468 169,06 | 525 285,70 |
| 21.1.07.01-0100 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 4521 | 543 742,41 | 610 078,97 |
| 21.1.07.01-0101 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 5369 | 666 318,67 | 747 609,53 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.01-0111 | ААБ2лШв 3х35(ож) | 1000 м | 2400 | 243 104,26 | 272 762,96 |
| 21.1.07.01-0112 | ААБ2лШв 3х50(ож) | 1000 м | 2653 | 289 100,00 | 324 370,23 |
| 21.1.07.01-0113 | ААБ2лШв 3х70(ож) | 1000 м | 3082 | 320 310,10 | 359 387,94 |
| 21.1.07.01-0114 | ААБ2лШв 3х95 | 1000 м | 3952 | 432 821,79 | 485 626,06 |
| 21.1.07.01-0115 | ААБ2лШв 3х95(ож) | 1000 м | 3710 | 399 440,09 | 448 171,81 |
| 21.1.07.01-0116 | ААБ2лШв 3х120 | 1000 м | 4311 | 502 827,67 | 564 172,66 |
| 21.1.07.01-0117 | ААБ2лШв 3х120(ож) | 1000 м | 4185 | 469 189,66 | 526 430,78 |
| 21.1.07.01-0118 | ААБ2лШв 3х150 | 1000 м | 4888 | 580 036,71 | 650 801,22 |
| 21.1.07.01-0119 | ААБ2лШв 3х150(ож) | 1000 м | 4491 | 546 100,67 | 612 724,94 |
| 21.1.07.01-0120 | ААБ2лШв 3х185 | 1000 м | 5582 | 665 428,93 | 746 611,26 |
| 21.1.07.01-0121 | ААБ2лШв 3х185(ож) | 1000 м | 5179 | 634 111,47 | 711 473,05 |
| 21.1.07.01-0122 | ААБ2лШв 3х240 | 1000 м | 6826 | 795 101,30 | 892 103,66 |
| 21.1.07.01-0123 | ААБ2лШв 3х240(ож) | 1000 м | 6163 | 759 885,65 | 852 591,70 |
| 21.1.07.01-0124 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1744 | 169 440,17 | 190 111,86 |
| 21.1.07.01-0125 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2024 | 185 001,42 | 207 571,58 |
| 21.1.07.01-0126 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2072 | 206 890,77 | 232 131,43 |
| 21.1.07.01-0127 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2269 | 237 215,25 | 266 155,50 |
| 21.1.07.01-0128 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2693 | 271 021,00 | 304 085,58 |
| 21.1.07.01-0129 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3044 | 321 697,85 | 360 945,01 |
| 21.1.07.01-0130 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3545 | 397 447,64 | 445 936,26 |
| 21.1.07.01-0131 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4019 | 459 835,74 | 515 935,71 |
| 21.1.07.01-0132 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 4597 | 529 844,67 | 594 485,70 |
| 21.1.07.01-0133 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 5344 | 639 772,20 | 717 824,41 |
| 21.1.07.01-0134 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 6121 | 752 936,00 | 844 794,20 |
| 21.1.07.01-0135 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 858 | 147 594,60 | 165 601,13 |
| 21.1.07.01-0136 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1096 | 160 892,46 | 180 521,34 |
| 21.1.07.01-0137 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1147 | 181 958,08 | 204 156,98 |
| 21.1.07.01-0138 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1296 | 212 823,17 | 238 787,58 |
| 21.1.07.01-0139 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1650 | 255 972,50 | 287 201,13 |
| 21.1.07.01-0140 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 1893 | 306 922,20 | 344 366,69 |
| 21.1.07.01-0141 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2401 | 367 709,96 | 412 570,56 |
| 21.1.07.01-0142 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 2694 | 435 239,19 | 488 338,40 |
| 21.1.07.01-0143 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3225 | 501 082,94 | 562 215,08 |
| 21.1.07.01-0144 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 3795 | 590 428,13 | 662 460,37 |
| 21.1.07.01-0145 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 4569 | 671 765,79 | 753 721,24 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.01-0151 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2603 | 236 272,84 | 265 098,14 |
| 21.1.07.01-0152 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2669 | 252 087,26 | 282 841,91 |
| 21.1.07.01-0153 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2997 | 274 663,08 | 308 171,96 |
| 21.1.07.01-0154 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3618 | 295 505,94 | 331 557,66 |
| 21.1.07.01-0155 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4060 | 358 145,05 | 401 838,73 |
| 21.1.07.01-0156 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4631 | 419 230,19 | 470 376,30 |
| 21.1.07.01-0157 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 5325 | 495 690,30 | 556 164,50 |
| 21.1.07.01-0158 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6163 | 572 948,18 | 642 847,84 |
| 21.1.07.01-0159 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 6789 | 663 147,01 | 744 050,95 |
| 21.1.07.01-0160 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7979 | 798 513,50 | 895 932,17 |
| 21.1.07.01-0161 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3180 | 251 212,69 | 281 860,65 |
| 21.1.07.01-0162 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3246 | 278 718,11 | 312 721,70 |
| 21.1.07.01-0163 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3576 | 310 681,89 | 348 585,09 |
| 21.1.07.01-0164 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4214 | 359 615,31 | 403 488,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.07.01-0165 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4750 | 413 439,42 | 463 879,02 |
| 21.1.07.01-0166 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5374 | 476 203,42 | 534 300,26 |
| 21.1.07.01-0167 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6066 | 551 337,95 | 618 601,16 |
| 21.1.07.01-0168 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6925 | 632 546,65 | 709 717,37 |
| 21.1.07.01-0169 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7537 | 734 100,92 | 823 661,22 |
| 21.1.07.01-0170 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 8882 | 845 581,28 | 948 742,21 |
| 21.1.07.01-0171 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3091 | 248 262,97 | 278 551,04 |
| 21.1.07.01-0172 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3155 | 275 670,64 | 309 302,47 |
| 21.1.07.01-0173 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3482 | 307 510,34 | 345 026,58 |
| 21.1.07.01-0174 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4115 | 356 249,94 | 399 712,41 |
| 21.1.07.01-0175 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4527 | 408 991,94 | 458 888,95 |
| 21.1.07.01-0176 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5263 | 472 191,87 | 529 799,29 |
| 21.1.07.01-0177 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 5949 | 546 923,54 | 613 648,20 |
| 21.1.07.01-0178 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6801 | 627 513,83 | 704 070,52 |
| 21.1.07.01-0179 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7405 | 728 278,80 | 817 128,80 |
| 21.1.07.01-0180 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 8632 | 838 882,58 | 941 226,24 |
| 21.1.07.01-0201 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ЦААБл, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3078 | 1 829 274,60 | 2 052 446,11 |
| **Группа 21.1.07.02: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В** | | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.02-0001 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3917 | 307 041,57 | 344 500,64 |
| 21.1.07.02-0002 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3952 | 330 767,68 | 371 121,34 |
| 21.1.07.02-0003 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4263 | 360 795,64 | 404 812,72 |
| 21.1.07.02-0004 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4758 | 401 898,59 | 450 930,23 |
| 21.1.07.02-0005 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5447 | 140 833,33 | 158 014,99 |
| 21.1.07.02-0006 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6225 | 541 695,64 | 607 782,48 |
| 21.1.07.02-0007 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6839 | 606 198,34 | 680 154,55 |
| 21.1.07.02-0008 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 7459 | 638 655,70 | 716 571,69 |
| 21.1.07.02-0009 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 8390 | 745 960,00 | 836 967,13 |
| 21.1.07.02-0010 | АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 9622 | 929 573,94 | 1 042 981,96 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.07.02-0021 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3024 | 258 645,31 | 290 200,03 |
| 21.1.07.02-0022 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3055 | 273 967,30 | 307 391,32 |
| 21.1.07.02-0023 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3405 | 294 808,36 | 330 774,98 |
| 21.1.07.02-0024 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3848 | 324 386,16 | 363 961,26 |
| 21.1.07.02-0025 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4192 | 368 302,32 | 413 235,19 |
| 21.1.07.02-0026 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4861 | 425 254,89 | 477 136,00 |
| 21.1.07.02-0027 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 5308 | 476 982,51 | 535 174,39 |
| 21.1.07.02-0028 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6007 | 541 683,92 | 607 769,37 |
| 21.1.07.02-0029 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 6687 | 624 051,77 | 700 186,09 |
| 21.1.07.02-0030 | ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7641 | 740 017,14 | 830 299,23 |
| 21.1.07.02-0031 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 4018 | 302 965,88 | 339 927,70 |
| 21.1.07.02-0032 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4063 | 326 254,49 | 366 057,54 |
| 21.1.07.02-0033 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4482 | 355 348,07 | 398 700,55 |
| 21.1.07.02-0034 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4718 | 394 474,31 | 442 600,17 |
| 21.1.07.02-0035 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5656 | 467 285,00 | 524 293,79 |
| 21.1.07.02-0036 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6476 | 519 722,00 | 583 128,10 |
| 21.1.07.02-0037 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7008 | 599 273,31 | 672 384,66 |
| 21.1.07.02-0038 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 7764 | 672 582,40 | 754 637,46 |
| 21.1.07.02-0039 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 8834 | 772 951,45 | 867 251,54 |
| 21.1.07.02-0040 | АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 9771 | 981 089,24 | 1 100 782,12 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.07.02-0051 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 4018 | 290 072,87 | 325 461,75 |
| 21.1.07.02-0052 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4063 | 312 300,00 | 350 400,62 |
| 21.1.07.02-0053 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4482 | 341 128,76 | 382 746,48 |
| 21.1.07.02-0054 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5007 | 391 112,00 | 438 827,65 |
| 21.1.07.02-0055 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5656 | 441 229,90 | 495 059,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.07.02-0056 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6476 | 525 043,98 | 589 099,34 |
| 21.1.07.02-0057 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7008 | 585 833,62 | 657 305,32 |
| 21.1.07.02-0058 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 7764 | 656 670,00 | 736 783,74 |
| 21.1.07.02-0059 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 8834 | 771 957,89 | 866 136,74 |
| 21.1.07.02-0060 | АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 9771 | 888 682,73 | 997 102,00 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: | | | | |
| 21.1.07.02-0071 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1833 | 178 786,12 | 200 598,03 |
| 21.1.07.02-0072 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1867 | 192 701,84 | 216 211,47 |
| 21.1.07.02-0073 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2179 | 209 565,00 | 235 131,91 |
| 21.1.07.02-0074 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 2501 | 236 451,00 | 265 298,00 |
| 21.1.07.02-0075 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 2902 | 282 356,00 | 316 803,44 |
| 21.1.07.02-0076 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 3403 | 335 383,32 | 376 300,07 |
| 21.1.07.02-0077 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 3892 | 389 842,15 | 437 402,92 |
| 21.1.07.02-0078 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 4602 | 451 134,69 | 506 173,14 |
| 21.1.07.02-0079 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 5137 | 546 077,20 | 612 698,62 |
| 21.1.07.02-0080 | ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 5974 | 649 727,13 | 728 993,82 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.02-0091 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2991 | 338 465,01 | 379 757,77 |
| 21.1.07.02-0092 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3023 | 360 937,59 | 404 971,96 |
| 21.1.07.02-0093 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3370 | 389 559,63 | 437 085,92 |
| 21.1.07.02-0094 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3811 | 437 646,21 | 491 039,03 |
| 21.1.07.02-0095 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4152 | 316 170,00 | 354 742,74 |
| 21.1.07.02-0096 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4820 | 610 332,05 | 684 792,56 |
| 21.1.07.02-0097 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 5262 | 686 193,95 | 769 909,62 |
| 21.1.07.02-0098 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5959 | 786 308,55 | 882 238,20 |
| 21.1.07.02-0099 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 6637 | 916 301,93 | 1 028 090,79 |
| 21.1.07.02-0100 | ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 7220 | 1 086 527,65 | 1 219 084,03 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.02-0111 | ААБ2лШв 3х35(ож) | 1000 м | 2863 | 303 600,00 | 340 639,17 |
| 21.1.07.02-0112 | ААБ2лШв 3х50(ож) | 1000 м | 3107 | 336 400,00 | 377 440,79 |
| 21.1.07.02-0113 | ААБ2лШв 3х70(ож) | 1000 м | 3662 | 396 800,00 | 445 209,64 |
| 21.1.07.02-0114 | ААБ2лШв 3х95 | 1000 м | 4391 | 483 000,04 | 541 926,02 |
| 21.1.07.02-0115 | ААБ2лШв 3х95(ож) | 1000 м | 4101 | 454 200,01 | 509 612,40 |
| 21.1.07.02-0116 | ААБ2лШв 3х120 | 1000 м | 4891 | 514 300,01 | 577 044,58 |
| 21.1.07.02-0117 | ААБ2лШв 3х120(ож) | 1000 м | 4611 | 514 300,01 | 577 044,58 |
| 21.1.07.02-0118 | ААБ2лШв 3х150 | 1000 м | 5454 | 629 400,02 | 706 186,80 |
| 21.1.07.02-0119 | ААБ2лШв 3х150(ож) | 1000 м | 5160 | 580 200,00 | 650 984,44 |
| 21.1.07.02-0120 | ААБ2лШв 3х185(ож) | 1000 м | 5742 | 665 299,54 | 746 466,09 |
| 21.1.07.02-0121 | ААБ2лШв 3х240 | 1000 м | 8147 | 868 500,02 | 974 457,04 |
| 21.1.07.02-0122 | ААБ2лШв 3х240(ож) | 1000 м | 6663 | 798 800,02 | 896 253,66 |
| 21.1.07.02-0123 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2510 | 238 611,66 | 267 722,27 |
| 21.1.07.02-0124 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 2542 | 285 457,68 | 320 283,51 |
| 21.1.07.02-0125 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 2805 | 274 810,00 | 308 336,82 |
| 21.1.07.02-0126 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 3202 | 305 724,00 | 343 022,33 |
| 21.1.07.02-0127 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 3639 | 349 230,00 | 391 836,05 |
| 21.1.07.02-0128 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 4210 | 421 854,00 | 473 320,19 |
| 21.1.07.02-0129 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 4677 | 494 603,00 | 554 944,55 |
| 21.1.07.02-0130 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 5310 | 582 183,00 | 653 209,31 |
| 21.1.07.02-0131 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 5889 | 672 241,00 | 754 254,41 |
| 21.1.07.02-0132 | ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 6891 | 799 570,00 | 897 117,54 |
| 21.1.07.02-0133 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 1475 | 194 609,08 | 218 351,38 |
| 21.1.07.02-0134 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 1510 | 236 839,91 | 265 734,38 |
| 21.1.07.02-0135 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 1676 | 251 319,37 | 281 980,34 |
| 21.1.07.02-0136 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 1962 | 283 298,53 | 317 860,98 |
| 21.1.07.02-0137 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 2351 | 289 294,88 | 324 588,86 |
| 21.1.07.02-0138 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 2753 | 336 693,87 | 377 770,51 |
| 21.1.07.02-0139 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 3191 | 394 766,01 | 442 927,48 |
| 21.1.07.02-0140 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 3734 | 462 334,07 | 518 738,84 |
| 21.1.07.02-0141 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 4338 | 536 980,37 | 602 491,96 |
| 21.1.07.02-0142 | ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 5173 | 639 025,08 | 716 986,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | | |
| 21.1.07.02-0151 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3425 | 276 354,32 | 310 069,54 |
| 21.1.07.02-0152 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3470 | 339 046,49 | 380 410,18 |
| 21.1.07.02-0153 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3801 | 354 406,19 | 397 643,74 |
| 21.1.07.02-0154 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4275 | 407 967,81 | 457 739,88 |
| 21.1.07.02-0155 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 4792 | 450 460,00 | 505 416,11 |
| 21.1.07.02-0156 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 5729 | 525 690,00 | 589 824,19 |
| 21.1.07.02-0157 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6192 | 590 417,01 | 662 447,91 |
| 21.1.07.02-0158 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 6961 | 705 513,90 | 791 586,60 |
| 21.1.07.02-0159 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 7737 | 831 679,88 | 933 144,84 |
| 21.1.07.02-0160 | АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 8800 | 993 698,86 | 1 114 930,09 |
| 21.1.07.02-0161 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 4018 | 294 324,43 | 330 232,01 |
| 21.1.07.02-0162 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4063 | 379 516,45 | 425 817,45 |
| 21.1.07.02-0163 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4482 | 401 901,44 | 450 933,41 |
| 21.1.07.02-0164 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5007 | 469 631,84 | 526 926,93 |
| 21.1.07.02-0165 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5656 | 458 003,47 | 513 879,90 |
| 21.1.07.02-0166 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6476 | 544 699,80 | 611 153,19 |
| 21.1.07.02-0167 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 7008 | 645 388,52 | 724 125,91 |
| 21.1.07.02-0168 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 7764 | 764 012,83 | 857 222,40 |
| 21.1.07.02-0169 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 8834 | 876 620,07 | 983 567,72 |
| 21.1.07.02-0170 | АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 9771 | 1 043 784,84 | 1 171 126,57 |
| 21.1.07.02-0171 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3917 | 289 308,58 | 324 604,21 |
| 21.1.07.02-0172 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3952 | 373 245,91 | 418 781,89 |
| 21.1.07.02-0173 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4263 | 395 214,58 | 443 430,74 |
| 21.1.07.02-0174 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4758 | 461 863,32 | 518 210,68 |
| 21.1.07.02-0175 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5447 | 450 255,57 | 505 186,76 |
| 21.1.07.02-0176 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6225 | 535 472,38 | 600 800,01 |
| 21.1.07.02-0177 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 6839 | 634 612,63 | 712 035,37 |
| 21.1.07.02-0178 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 7459 | 751 363,75 | 843 030,12 |
| 21.1.07.02-0179 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 8390 | 866 066,77 | 971 726,94 |
| 21.1.07.02-0180 | АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 9622 | 1 026 607,25 | 1 151 853,34 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: | | | | | |
| 21.1.07.02-0191 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм$^2$ | 1000 м | 1365 | 200 954,80 | 205 054,14 |
| 21.1.07.02-0192 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 120/35 мм$^2$ | 1000 м | 1557 | 223 793,78 | 228 353,67 |
| 21.1.07.02-0193 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/25 мм$^2$ | 1000 м | 1586 | 243 000,00 | 247 954,85 |
| 21.1.07.02-0194 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/35 мм$^2$ | 1000 м | 1678 | 254 483,05 | 259 667,08 |
| 21.1.07.02-0195 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/50 мм$^2$ | 1000 м | 1815 | 332 431,29 | 339 192,35 |
| 21.1.07.02-0196 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 180/50 мм$^2$ | 1000 м | 1905 | 351 529,48 | 358 678,05 |
| 21.1.07.02-0197 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 185/35 мм$^2$ | 1000 м | 1814 | 298 903,93 | 304 994,18 |
| 21.1.07.02-0198 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 мм$^2$ | 1000 м | 2240 | 369 737,29 | 377 268,23 |
| 21.1.07.02-0199 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 300/50 мм$^2$ | 1000 м | 2453 | 403 589,45 | 411 813,18 |
| 21.1.07.02-0200 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/35 мм$^2$ | 1000 м | 2714 | 517 872,88 | 528 449,35 |
| 21.1.07.02-0201 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм$^2$ | 1000 м | 3035 | 552 271,19 | 563 518,33 |
| 21.1.07.02-0202 | АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 500/70 мм$^2$ | 1000 м | 3458 | 648 288,14 | 661 500,44 |
| **Группа 21.1.07.03: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В** | | | | | |
| Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: | | | | | |
| 21.1.07.03-0001 | АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 8014 | 751 583,70 | 767 395,64 |
| 21.1.07.03-0002 | АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 8908 | 850 000,00 | 867 867,30 |
| 21.1.07.03-0003 | АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 9582 | 964 563,21 | 984 787,40 |
| 21.1.07.03-0004 | АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 10213 | 1 096 448,96 | 1 119 372,29 |
| 21.1.07.03-0005 | АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 12638 | 1 258 403,92 | 1 284 802,45 |
| 21.1.07.03-0006 | АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 13474 | 1 371 880,76 | 1 400 630,25 |
| 21.1.07.03-0007 | АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 15350 | 1 568 404,94 | 1 601 267,54 |
| **Группа 21.1.07.04: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 В** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.04-0001 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2831 | 506 126,71 | 567 874,13 |
| 21.1.07.04-0002 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3430 | 575 659,25 | 645 889,72 |
| 21.1.07.04-0003 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3627 | 748 515,97 | 839 834,96 |
| 21.1.07.04-0004 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4138 | 947 889,17 | 1 063 531,65 |
| 21.1.07.04-0005 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5042 | 1 167 288,18 | 1 309 697,34 |
| 21.1.07.04-0006 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 6161 | 1 526 670,00 | 1 712 923,71 |
| 21.1.07.04-0007 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 7569 | 1 979 070,12 | 2 220 516,71 |
| 21.1.07.04-0008 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 8874 | 2 477 313,74 | 2 779 546,08 |
| 21.1.07.04-0009 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 10122 | 2 911 265,17 | 3 266 439,49 |
| 21.1.07.04-0010 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 11808 | 3 553 922,81 | 3 987 501,40 |
| 21.1.07.04-0011 | СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 14208 | 4 371 544,13 | 4 904 872,49 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.07.04-0021 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 3103 | 558 104,67 | 626 193,47 |
| 21.1.07.04-0022 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3589 | 649 382,80 | 728 607,51 |
| 21.1.07.04-0023 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3786 | 826 623,35 | 927 471,46 |
| 21.1.07.04-0024 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4403 | 1 006 035,88 | 1 128 772,28 |
| 21.1.07.04-0025 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5220 | 1 254 463,20 | 1 407 507,73 |
| 21.1.07.04-0026 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 6496 | 1 575 563,69 | 1 767 782,45 |
| 21.1.07.04-0027 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 7782 | 1 980 786,40 | 2 222 442,38 |
| 21.1.07.04-0028 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 9098 | 2 350 505,30 | 2 637 266,95 |
| 21.1.07.04-0029 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 10534 | 2 780 238,76 | 3 119 427,91 |
| 21.1.07.04-0030 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 12176 | 3 292 712,89 | 3 694 423,86 |
| 21.1.07.04-0031 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 14758 | 4 073 468,65 | 4 570 431,84 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.07.04-0041 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 3043 | 539 691,62 | 605 533,96 |
| 21.1.07.04-0042 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3519 | 624 996,51 | 701 246,10 |
| 21.1.07.04-0043 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3718 | 801 952,44 | 899 790,61 |
| 21.1.07.04-0044 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4232 | 986 685,25 | 1 107 060,86 |
| 21.1.07.04-0045 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5142 | 1 216 403,35 | 1 364 804,60 |
| 21.1.07.04-0046 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 6410 | 1 564 886,99 | 1 755 803,25 |
| 21.1.07.04-0047 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 7686 | 1 979 551,79 | 2 221 057,08 |
| 21.1.07.04-0048 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 8997 | 2 393 102,29 | 2 685 060,75 |
| 21.1.07.04-0049 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 10423 | 2 843 268,69 | 3 190 147,42 |
| 21.1.07.04-0050 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 12059 | 3 416 399,08 | 3 833 199,77 |
| 21.1.07.04-0051 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 14640 | 4 200 183,83 | 4 712 606,23 |
| | Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.04-0061 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2629 | 335 922,49 | 376 905,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.07.04-0062 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3159 | 355 888,86 | 399 307,28 |
| 21.1.07.04-0063 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3290 | 443 642,26 | 497 766,64 |
| 21.1.07.04-0064 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3810 | 556 174,07 | 624 027,31 |
| 21.1.07.04-0065 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4716 | 711 529,84 | 798 336,47 |
| 21.1.07.04-0066 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5864 | 904 111,51 | 1 014 413,11 |
| 21.1.07.04-0067 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 7153 | 1 139 869,15 | 1 278 933,21 |
| 21.1.07.04-0068 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 8451 | 1 378 299,31 | 1 546 451,86 |
| 21.1.07.04-0069 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 9861 | 1 641 272,46 | 1 841 507,72 |
| 21.1.07.04-0070 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 11403 | 1 974 350,76 | 2 215 221,55 |
| 21.1.07.04-0071 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 13756 | 2 365 677,10 | 2 654 289,70 |
| 21.1.07.04-0072 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2425 | 265 185,25 | 297 537,83 |
| 21.1.07.04-0073 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 2942 | 290 301,94 | 325 718,79 |
| 21.1.07.04-0074 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3142 | 373 393,44 | 418 947,45 |
| 21.1.07.04-0075 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 3653 | 489 604,07 | 549 335,74 |
| 21.1.07.04-0076 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 4548 | 625 720,00 | 702 057,86 |
| 21.1.07.04-0077 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 5562 | 825 370,00 | 926 065,12 |
| 21.1.07.04-0078 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 6948 | 1 084 180,00 | 1 216 449,95 |
| 21.1.07.04-0079 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 8235 | 1 327 064,55 | 1 488 966,44 |
| 21.1.07.04-0080 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 9629 | 1 547 181,34 | 1 735 937,46 |
| 21.1.07.04-0081 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 10952 | 1 883 012,63 | 2 112 740,16 |
| 21.1.07.04-0082 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 13485 | 2 254 875,80 | 2 529 970,66 |
| 21.1.07.04-0083 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 3043 | 325 296,99 | 364 983,20 |
| 21.1.07.04-0084 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3519 | 364 967,02 | 409 493,00 |
| 21.1.07.04-0085 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3718 | 450 659,43 | 505 639,89 |
| 21.1.07.04-0086 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4232 | 557 527,26 | 625 545,60 |
| 21.1.07.04-0087 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5142 | 715 895,04 | 803 234,26 |
| 21.1.07.04-0088 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 6410 | 905 233,24 | 1 015 671,70 |
| 21.1.07.04-0089 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 7686 | 1 137 984,64 | 1 276 818,77 |
| 21.1.07.04-0090 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 8997 | 1 374 190,95 | 1 541 842,24 |
| 21.1.07.04-0091 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 10423 | 1 634 788,31 | 1 834 232,48 |
| 21.1.07.04-0092 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 12059 | 1 964 961,18 | 2 204 686,44 |
| 21.1.07.04-0093 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 14640 | 2 349 067,73 | 2 635 653,99 |
| 21.1.07.04-0094 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 2831 | 323 720,49 | 363 214,40 |
| 21.1.07.04-0095 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3430 | 361 668,29 | 405 791,82 |
| 21.1.07.04-0096 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3627 | 447 044,16 | 501 583,57 |
| 21.1.07.04-0097 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4138 | 559 382,61 | 627 627,29 |
| 21.1.07.04-0098 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5042 | 711 108,26 | 797 863,43 |
| 21.1.07.04-0099 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 6161 | 899 722,41 | 1 009 488,53 |
| 21.1.07.04-0100 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 7569 | 1 131 580,42 | 1 269 633,24 |
| 21.1.07.04-0101 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 8874 | 1 366 750,68 | 1 533 494,26 |
| 21.1.07.04-0102 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 10122 | 1 625 915,80 | 1 824 277,55 |
| 21.1.07.04-0103 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 11808 | 1 954 237,23 | 2 192 654,16 |
| 21.1.07.04-0104 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 14208 | 2 336 767,61 | 2 621 853,27 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| **Группа 21.1.07.05: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 В** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.07.05-0001 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 6094 | 817 781,87 | 917 551,28 |
| 21.1.07.05-0002 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 6275 | 947 979,60 | 1 063 633,13 |
| 21.1.07.05-0003 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 5221 | 1 072 116,97 | 1 202 915,24 |
| 21.1.07.05-0004 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 6026 | 1 261 066,65 | 1 414 916,83 |
| 21.1.07.05-0005 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 7456 | 1 621 429,24 | 1 819 243,60 |
| 21.1.07.05-0006 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 9294 | 1 996 770,79 | 2 240 376,78 |
| 21.1.07.05-0007 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 10070 | 2 343 616,34 | 2 629 537,51 |
| 21.1.07.05-0008 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 11709 | 2 744 257,20 | 3 079 056,57 |
| 21.1.07.05-0009 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 13351 | 3 241 666,90 | 3 637 150,25 |
| 21.1.07.05-0010 | СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 16813 | 3 979 048,84 | 4 464 492,80 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | |
| 21.1.07.05-0021 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 4237 | 748 457,47 | 839 769,27 |
| 21.1.07.05-0022 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4418 | 914 402,08 | 1 025 959,15 |
| 21.1.07.05-0023 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4918 | 1 047 432,15 | 1 175 218,88 |
| 21.1.07.05-0024 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5691 | 1 269 684,22 | 1 424 585,65 |
| 21.1.07.05-0025 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 7076 | 1 612 770,00 | 1 809 527,94 |
| 21.1.07.05-0026 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 8449 | 2 024 920,42 | 2 271 960,72 |
| 21.1.07.05-0027 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 9712 | 2 338 568,06 | 2 623 873,32 |
| 21.1.07.05-0028 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 11252 | 2 740 610,93 | 3 074 965,47 |
| 21.1.07.05-0029 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 12795 | 3 403 918,82 | 3 819 196,90 |
| 21.1.07.05-0030 | СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 16082 | 4 150 173,34 | 4 656 494,44 |
| | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки: | | | | |
| 21.1.07.05-0041 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 5597 | 740 220,81 | 830 527,78 |
| 21.1.07.05-0042 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 5780 | 905 084,42 | 1 015 504,70 |
| 21.1.07.05-0043 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 5140 | 1 042 622,55 | 1 169 822,51 |
| 21.1.07.05-0044 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5940 | 1 254 149,13 | 1 407 155,33 |
| 21.1.07.05-0045 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 7193 | 1 591 784,46 | 1 785 982,17 |
| 21.1.07.05-0046 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 8615 | 1 999 700,30 | 2 243 663,75 |
| 21.1.07.05-0047 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 9849 | 2 367 049,69 | 2 655 829,73 |
| 21.1.07.05-0048 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 11394 | 2 704 889,51 | 3 034 886,05 |
| 21.1.07.05-0049 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 12942 | 3 363 845,76 | 3 774 234,93 |
| 21.1.07.05-0050 | СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 16675 | 4 099 428,22 | 4 599 558,49 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: | | | | | |
| 21.1.07.05-0061 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3912 | 609 477,81 | 683 834,10 |
| 21.1.07.05-0062 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4093 | 734 717,58 | 824 353,10 |
| 21.1.07.05-0063 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4633 | 916 051,00 | 1 027 809,23 |
| 21.1.07.05-0064 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5484 | 1 121 952,00 | 1 258 830,11 |
| 21.1.07.05-0065 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 6795 | 1 356 305,00 | 1 521 774,21 |
| 21.1.07.05-0066 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 8108 | 1 657 279,00 | 1 859 467,06 |
| 21.1.07.05-0067 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 9283 | 1 988 728,15 | 2 231 352,98 |
| 21.1.07.05-0068 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 10902 | 2 352 733,07 | 2 639 766,55 |
| 21.1.07.05-0069 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 12347 | 2 800 034,60 | 3 141 638,84 |
| 21.1.07.05-0070 | СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 15808 | 3 447 500,73 | 3 868 095,84 |
| 21.1.07.05-0071 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 3743 | 551 405,37 | 618 676,81 |
| 21.1.07.05-0072 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 3926 | 605 656,00 | 679 546,05 |
| 21.1.07.05-0073 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4408 | 839 987,00 | 942 465,44 |
| 21.1.07.05-0074 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5208 | 1 061 276,00 | 1 190 751,67 |
| 21.1.07.05-0075 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 6449 | 1 247 661,20 | 1 399 875,89 |
| 21.1.07.05-0076 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 7802 | 1 581 988,15 | 1 774 990,68 |
| 21.1.07.05-0077 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 9044 | 1 976 433,10 | 2 217 557,98 |
| 21.1.07.05-0078 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 10481 | 2 170 478,84 | 2 435 277,28 |
| 21.1.07.05-0079 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 11970 | 2 742 548,63 | 3 077 139,54 |
| 21.1.07.05-0080 | СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 15506 | 3 379 389,93 | 3 791 675,48 |
| 21.1.07.05-0081 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 4336 | 644 411,42 | 723 029,62 |
| 21.1.07.05-0082 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4519 | 840 074,15 | 942 563,17 |
| 21.1.07.05-0083 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 5140 | 914 333,20 | 1 025 881,81 |
| 21.1.07.05-0084 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5940 | 1 092 430,20 | 1 225 706,72 |
| 21.1.07.05-0085 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 7193 | 1 371 123,51 | 1 538 400,59 |
| 21.1.07.05-0086 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 8615 | 1 683 494,81 | 1 888 881,18 |
| 21.1.07.05-0087 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 9849 | 1 986 035,91 | 2 228 332,33 |
| 21.1.07.05-0088 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 11394 | 2 348 483,51 | 2 634 998,50 |
| 21.1.07.05-0089 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 12942 | 2 799 040,26 | 3 140 523,20 |
| 21.1.07.05-0090 | СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 16675 | 3 411 278,96 | 3 827 455,04 |
| 21.1.07.05-0091 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 4237 | 633 835,65 | 711 163,62 |
| 21.1.07.05-0092 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 4418 | 828 975,22 | 930 110,21 |
| 21.1.07.05-0093 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 4918 | 909 250,76 | 1 020 179,35 |
| 21.1.07.05-0094 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 5691 | 1 086 908,24 | 1 219 511,06 |
| 21.1.07.05-0095 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 7076 | 1 362 390,20 | 1 528 601,81 |
| 21.1.07.05-0096 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 8449 | 1 673 897,90 | 1 878 113,43 |
| 21.1.07.05-0097 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 9712 | 1 973 941,75 | 2 214 762,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.07.05-0098 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 11252 | 2 338 155,76 | 2 623 410,75 |
| 21.1.07.05-0099 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 12795 | 2 779 265,07 | 3 118 335,45 |
| 21.1.07.05-0100 | СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 16082 | 3 395 814,80 | 3 810 104,21 |
| | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10,0 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.07.05-0111 | ПвВнг(А)-LS 1х120 | 1000 м | 2670 | 579 472,69 | 591 244,34 |
| 21.1.07.05-0112 | ПвВнг(А)-LS 1х150 | 1000 м | 2973 | 707 415,25 | 721 775,64 |
| 21.1.07.05-0113 | ПвВнг(А)-LS 1х185 | 1000 м | 3354 | 758 474,58 | 773 892,98 |
| 21.1.07.05-0114 | ПвВнг(А)-LS 1х500 | 1000 м | 6489 | 1 680 064,23 | 1 714 127,93 |
| 21.1.07.05-0115 | ПвВнг(А)-LS 3х120 | 1000 м | 6209 | 1 494 192,74 | 1 524 519,05 |
| 21.1.07.05-0116 | ПвВнг(А)-LS 3х150 | 1000 м | 8280 | 1 653 454,32 | 1 687 113,49 |
| 21.1.07.05-0117 | ПвВнг(А)-LS 3х185 | 1000 м | 9629 | 1 890 210,71 | 1 928 701,12 |
| 21.1.07.05-0118 | ПвВнг(А)-LS 3х240 | 1000 м | 11686 | 2 268 252,84 | 2 314 450,69 |
| | **Группа 21.1.07.06: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 35000 В** | | | | |
| | Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: | | | | |
| 21.1.07.06-0001 | ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 8971 | 1 075 796,61 | 1 098 009,87 |
| 21.1.07.06-0002 | ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 10234 | 1 354 903,45 | 1 382 797,04 |
| 21.1.07.06-0003 | ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 11383 | 1 888 222,01 | 1 926 871,26 |
| 21.1.07.06-0004 | ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 12482 | 2 319 855,79 | 2 367 223,13 |
| 21.1.07.06-0005 | ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм$^2$ | 1000 м | 14718 | 2 746 294,36 | 2 802 364,28 |
| 21.1.07.06-0006 | ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм$^2$ | 1000 м | 16211 | 3 303 350,98 | 3 370 678,08 |
| 21.1.07.06-0007 | ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм$^2$ | 1000 м | 19496 | 4 129 443,33 | 4 213 547,61 |
| | **Раздел 21.1.08: Кабели управления, контроля, сигнализации (27.32.13.140 ОКПД2 Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные)** | | | | |
| | **Группа 21.1.08.01: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации (ГОСТ 31995-2012)** | | | | |
| | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0001 | КСВВ 2х0,40 | 1000 м | 7 | 1 864,41 | 2 091,87 |
| 21.1.08.01-0002 | КСВВ 2х0,50 | 1000 м | 9 | 2 652,54 | 2 976,17 |
| 21.1.08.01-0003 | КСВВ 2х0,80 | 1000 м | 19 | 6 932,20 | 7 777,93 |
| 21.1.08.01-0004 | КСВВ 4х0,50 | 1000 м | 16 | 5 161,02 | 5 790,66 |
| 21.1.08.01-0005 | КСВВ 4х0,80 | 1000 м | 38 | 13 983,06 | 15 689,00 |
| 21.1.08.01-0006 | КСПВ 2х0,40 | 1000 м | 8 | 1 949,15 | 2 186,96 |
| 21.1.08.01-0007 | КСПВ 2х0,80 | 1000 м | 18 | 6 864,41 | 7 701,87 |
| 21.1.08.01-0008 | КСПВ 2х0,50 | 1000 м | 9 | 1 889,83 | 2 120,39 |
| 21.1.08.01-0009 | КСПВ 4х0,50 | 1000 м | 16 | 5 593,22 | 6 275,59 |
| 21.1.08.01-0010 | КСПВ 4х0,80 | 1000 м | 35 | 11 593,22 | 13 007,59 |
| | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0021 | КСВВнг-LS 2х0,5 | 1000 м | 10,7 | 3 745,76 | 4 202,76 |
| 21.1.08.01-0022 | КСВВнг-LS 4х0,5 | 1000 м | 18,3 | 6 364,41 | 7 140,87 |
| | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.01-0031 | КСВЭВ 2х0,50 | 1000 м | 13 | 17 939,83 | 20 128,48 |
| 21.1.08.01-0032 | КСВЭВ 2х0,80 | 1000 м | 22 | 24 347,53 | 27 317,96 |
| 21.1.08.01-0033 | КСВЭВ 4х0,50 | 1000 м | 19 | 20 356,78 | 22 840,29 |
| 21.1.08.01-0034 | КСВЭВ 4х0,80 | 1000 м | 41 | 46 090,37 | 51 713,40 |
| | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0041 | КСВЭВнг-LS 2х0,4 | 1000 м | 6,2 | 3 965,86 | 4 449,69 |
| 21.1.08.01-0042 | КСВЭВнг-LS 2х0,5 | 1000 м | 9,1 | 6 114,81 | 6 860,82 |
| 21.1.08.01-0043 | КСВЭВнг-LS 4х0,4 | 1000 м | 9,1 | 5 478,79 | 6 147,23 |
| 21.1.08.01-0044 | КСВЭВнг-LS 4х0,5 | 1000 м | 11,5 | 9 250,25 | 10 378,78 |
| | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0051 | КСПВЭ 4х0,5 (0,38 кВ) | 1000 м | 46,39 | 11 260,49 | 12 634,31 |
| 21.1.08.01-0052 | КСПЭВ 1х2х0,50 | 1000 м | 12 | 14 193,33 | 15 924,88 |
| 21.1.08.01-0053 | КСПЭВ 2х0,50 | 1000 м | 12 | 16 557,63 | 18 577,67 |
| 21.1.08.01-0054 | КСПЭВ 2х2х0,50 | 1000 м | 23 | 25 506,24 | 28 617,99 |
| 21.1.08.01-0055 | КСПЭВ 4х0,50 | 1000 м | 19 | 20 656,78 | 23 176,90 |
| 21.1.08.01-0056 | КСПЭВ 4х2х0,50 | 1000 м | 40 | 47 658,32 | 53 472,62 |
| | Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0061 | КПКВнг-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 37 | 21 050,85 | 23 619,05 |
| 21.1.08.01-0062 | КПКВнг-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 44 | 27 169,49 | 30 484,17 |
| 21.1.08.01-0063 | КПКВнг-FRLS 1х2х1,0 | 1000 м | 50 | 33 427,18 | 37 505,27 |
| 21.1.08.01-0064 | КПКВнг-FRLS 2х2х0,5 | 1000 м | 79 | 36 224,34 | 40 643,74 |
| 21.1.08.01-0065 | КПКВнг-FRLS 2х2х0,75 | 1000 м | 93 | 50 337,08 | 56 478,20 |
| 21.1.08.01-0066 | КПКВнг-FRLS 2х2х1,0 | 1000 м | 106 | 63 290,58 | 71 012,04 |
| 21.1.08.01-0067 | КПКПнг (А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 37 | 27 748,81 | 31 134,19 |
| 21.1.08.01-0068 | КПКПнг (А)-FRHF 1х2х1,0 | 1000 м | 50 | 40 243,33 | 45 152,99 |
| 21.1.08.01-0069 | КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 40,5 | 22 322,42 | 25 045,79 |
| 21.1.08.01-0070 | КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 47,5 | 28 373,64 | 31 835,22 |
| 21.1.08.01-0071 | КПКЭВнг-FRLS 1х2х1,0 | 1000 м | 53,5 | 35 371,17 | 39 686,44 |
| | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0081 | КПСВВ 1х2х0,5 | 1000 м | 26,4 | 6 806,57 | 7 636,96 |
| 21.1.08.01-0082 | КПСВВ 1х2х0,75 | 1000 м | 34 | 8 008,47 | 8 985,51 |
| 21.1.08.01-0083 | КПСВВ 1х2х1,0 | 1000 м | 96 | 13 845,81 | 15 535,02 |
| 21.1.08.01-0084 | КПСВВ 2х2х0,75 | 1000 м | 122 | 20 856,91 | 23 401,45 |
| 21.1.08.01-0085 | КПСВВ 2х2х1,0 | 1000 м | 134 | 25 856,48 | 29 010,96 |
| | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0091 | КПСВВнг-LS 1х2х0,5 | 1000 м | 30 | 8 593,22 | 9 641,60 |
| 21.1.08.01-0092 | КПСВВнг-LS 1х2х0,75 | 1000 м | 38 | 13 532,31 | 15 183,21 |
| 21.1.08.01-0093 | КПСВВнг-LS 1х2х1,0 | 1000 м | 46 | 16 178,12 | 18 151,82 |
| 21.1.08.01-0094 | КПСВВнг-LS 2х2х0,5 | 1000 м | 58 | 19 898,31 | 22 325,92 |
| 21.1.08.01-0095 | КПСВВнг-LS 2х2х0,75 | 1000 м | 75 | 24 720,54 | 27 736,47 |
| 21.1.08.01-0096 | КПСВВнг-LS 2х2х1,0 | 1000 м | 89 | 33 158,10 | 37 203,40 |
| | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0101 | КПСВЭВ 1х2х0,5 | 1000 м | 27 | 10 915,25 | 12 246,92 |
| 21.1.08.01-0102 | КПСВЭВ 1х2х0,75 | 1000 м | 35 | 12 784,75 | 14 344,47 |
| 21.1.08.01-0103 | КПСВЭВ 1х2х1 | 1000 м | 41 | 17 500,00 | 19 635,00 |
| 21.1.08.01-0104 | КПСВЭВ 2х2х0,5 | 1000 м | 53 | 20 583,05 | 23 094,22 |
| 21.1.08.01-0105 | КПСВЭВ 2х2х0,75 | 1000 м | 68 | 21 982,20 | 24 664,00 |
| 21.1.08.01-0106 | КПСВЭВ 2х2х1,0 | 1000 м | 81 | 28 289,83 | 31 741,17 |
| | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0111 | КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5 | 1000 м | 31 | 11 686,44 | 13 112,15 |
| 21.1.08.01-0112 | КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75 | 1000 м | 40 | 15 237,29 | 17 096,21 |
| 21.1.08.01-0113 | КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0 | 1000 м | 47 | 17 751,98 | 19 917,75 |
| 21.1.08.01-0114 | КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5 | 1000 м | 61 | 19 398,31 | 21 764,90 |
| 21.1.08.01-0115 | КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75 | 1000 м | 78 | 26 110,17 | 29 295,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.01-0116 | КПСВЭВнг-LS 2х2х1,0 | 1000 м | 91 | 34 238,44 | 38 415,54 |
| | Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0121 | КСВВнг-LS 1х2х0,8 | 1000 м | 24,2 | 12 618,64 | 14 158,12 |
| 21.1.08.01-0122 | КСВВнг-LS 2х2х0,8 | 1000 м | 49,7 | 23 473,14 | 26 336,87 |
| | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, | | | | |
| 21.1.08.01-0131 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 43 | 11 335,75 | 12 718,71 |
| 21.1.08.01-0132 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 97 | 15 114,34 | 16 958,29 |
| 21.1.08.01-0133 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 1000 м | 107 | 19 316,13 | 21 672,69 |
| 21.1.08.01-0134 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 118 | 21 726,86 | 24 377,53 |
| 21.1.08.01-0135 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1000 м | 130 | 29 040,45 | 32 583,40 |
| 21.1.08.01-0136 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 1000 м | 143 | 36 193,81 | 40 609,45 |
| | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, | | | | |
| 21.1.08.01-0141 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 97 | 14 318,65 | 16 065,51 |
| 21.1.08.01-0142 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 1000 м | 104 | 16 779,66 | 18 826,77 |
| 21.1.08.01-0143 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 1000 м | 113 | 20 884,75 | 23 432,68 |
| 21.1.08.01-0144 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 115 | 24 825,51 | 27 854,24 |
| 21.1.08.01-0145 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1000 м | 138 | 32 112,54 | 36 030,27 |
| 21.1.08.01-0146 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 1000 м | 153 | 39 318,47 | 44 115,35 |
| | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой лен | | | | |
| 21.1.08.01-0151 | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 104 | 19 489,29 | 21 866,99 |
| 21.1.08.01-0152 | КПСЭнг-FRLS 1х2х1 | 1000 м | 113 | 24 237,29 | 27 194,24 |
| 21.1.08.01-0153 | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | 1000 м | 115 | 29 237,29 | 32 804,24 |
| 21.1.08.01-0154 | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 | 1000 м | 138 | 34 237,29 | 38 414,24 |
| 21.1.08.01-0155 | КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0 | 1000 м | 153 | 44 371,58 | 49 784,90 |
| 21.1.08.01-0156 | КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 105 | 11 152,88 | 12 513,53 |
| 21.1.08.01-0157 | КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 112 | 14 084,93 | 15 803,30 |
| 21.1.08.01-0158 | КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0 | 1000 м | 121 | 17 452,02 | 19 581,16 |
| 21.1.08.01-0159 | КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,5 | 1000 м | 136 | 20 904,85 | 23 455,26 |
| 21.1.08.01-0160 | КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75 | 1000 м | 150 | 26 723,24 | 29 983,46 |
| 21.1.08.01-0161 | КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,0 | 1000 м | 166 | 33 404,18 | 37 479,48 |
| 21.1.08.01-0201 | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB 4х0,22 | 1000 м | 17,5 | 10 059,32 | 11 286,54 |
| | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0211 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0 | 1000 м | 104,17 | 21 610,20 | 24 246,63 |
| 21.1.08.01-0212 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5 | 1000 м | 136,93 | 30 429,70 | 34 142,10 |
| 21.1.08.01-0213 | КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5 | 1000 м | 184,17 | 45 377,82 | 50 913,94 |
| 21.1.08.01-0301 | Кабель для систем пожарно-охранной сигнализации марки CQR CAB 4/14Sх0,5 | 1000 м | 34 | 20 550,85 | 23 058,05 |
| | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: | | | | |
| 21.1.08.01-0311 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 53 | 18 900,00 | 21 205,80 |
| 21.1.08.01-0312 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 1000 м | 69 | 22 387,50 | 25 118,77 |
| 21.1.08.01-0313 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 92,3 | 28 736,25 | 32 242,06 |
| 21.1.08.01-0314 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 1000 м | 121,9 | 40 925,00 | 45 917,84 |
| 21.1.08.01-0315 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 1000 м | 115,7 | 42 717,50 | 47 929,04 |
| 21.1.08.01-0316 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 1000 м | 151,3 | 55 015,00 | 61 726,84 |
| 21.1.08.01-0317 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | 1000 м | 202 | 79 487,50 | 89 184,98 |
| | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газов | | | | |
| 21.1.08.01-0321 | КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98 | 1000 м | 150,8 | 85 762,71 | 96 225,76 |
| 21.1.08.01-0322 | КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,98 | 1000 м | 284 | 149 822,00 | 168 100,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газов | | | | |
| 21.1.08.01-0331 | КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,98 | 1000 м | 427,9 | 171 122,76 | 191 999,73 |
| 21.1.08.01-0332 | КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13 | 1000 м | 469,1 | 188 101,28 | 211 049,66 |
| 21.1.08.01-0333 | КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,78 | 1000 м | 623,6 | 273 500,00 | 306 867,02 |
| 21.1.08.01-0334 | КСБКнг(А)-FRLS 4х2х0,98 | 1000 м | 828 | 238 600,17 | 267 709,43 |
| 21.1.08.01-0335 | КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,13 | 1000 м | 1020 | 271 529,65 | 304 656,27 |
| 21.1.08.01-0336 | КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,78 | 1000 м | 1263 | 419 864,00 | 471 087,43 |
| 21.1.08.01-0337 | КСБКнг(А)-FRLS 8х2х0,98 | 1000 м | 1970 | 416 948,52 | 467 816,25 |
| 21.1.08.01-0338 | КСБКнг(А)-FRLS 16х2х0,98 | 1000 м | 3566 | 773 645,95 | 868 030,79 |
| **Группа 21.1.08.02: Кабели контрольные с алюминиевыми жилами (ГОСТ 26411-85)** | | | | | |
| | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: | | | | |
| 21.1.08.02-0001 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 671 | 30 337,78 | 34 039,00 |
| 21.1.08.02-0002 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 706 | 32 365,61 | 36 314,21 |
| 21.1.08.02-0003 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 755 | 36 859,46 | 41 356,31 |
| 21.1.08.02-0004 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1119 | 48 619,14 | 54 550,67 |
| 21.1.08.02-0005 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1198 | 54 746,10 | 61 425,12 |
| 21.1.08.02-0006 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1364 | 64 589,87 | 72 469,83 |
| 21.1.08.02-0007 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1765 | 77 745,49 | 87 230,46 |
| 21.1.08.02-0008 | АКПсВБ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2126 | 93 274,96 | 104 654,50 |
| 21.1.08.02-0009 | АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 727 | 34 559,69 | 38 775,99 |
| 21.1.08.02-0010 | АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1050 | 42 911,11 | 48 146,27 |
| 21.1.08.02-0011 | АКПсВБ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1246 | 53 951,46 | 60 533,53 |
| 21.1.08.02-0012 | АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 801 | 38 789,30 | 43 521,59 |
| 21.1.08.02-0013 | АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1155 | 48 833,33 | 54 791,00 |
| 21.1.08.02-0014 | АКПсВБ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1475 | 64 949,37 | 72 873,18 |
| 21.1.08.02-0015 | АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 1099 | 43 027,09 | 48 276,40 |
| 21.1.08.02-0016 | АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1487 | 56 979,32 | 63 930,79 |
| 21.1.08.02-0017 | АКПсВБ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1960 | 74 073,08 | 83 110,00 |
| 21.1.08.02-0018 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 433 | 21 765,19 | 24 420,55 |
| 21.1.08.02-0019 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 463 | 23 291,33 | 26 132,87 |
| 21.1.08.02-0020 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 533 | 27 187,56 | 30 504,46 |
| 21.1.08.02-0021 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 863 | 37 793,25 | 42 404,04 |
| 21.1.08.02-0022 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 940 | 42 950,64 | 48 190,62 |
| 21.1.08.02-0023 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1132 | 51 155,83 | 57 396,85 |
| 21.1.08.02-0024 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1411 | 62 769,21 | 70 427,06 |
| 21.1.08.02-0025 | АКПсВБГ сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1699 | 76 876,49 | 86 255,44 |
| 21.1.08.02-0026 | АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 482 | 24 955,35 | 27 999,89 |
| 21.1.08.02-0027 | АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 805 | 32 664,50 | 36 649,58 |
| 21.1.08.02-0028 | АКПсВБГ сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 984 | 41 326,67 | 46 368,54 |
| 21.1.08.02-0029 | АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 567 | 28 941,29 | 32 472,11 |
| 21.1.08.02-0030 | АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 899 | 37 252,07 | 41 796,83 |
| 21.1.08.02-0031 | АКПсВБГ сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1233 | 50 474,91 | 56 632,84 |
| 21.1.08.02-0032 | АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 925 | 40 607,31 | 45 561,40 |
| 21.1.08.02-0033 | АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1160 | 54 254,95 | 60 874,05 |
| 21.1.08.02-0034 | АКПсВБГ сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1603 | 71 044,14 | 79 711,53 |
| 21.1.08.02-0035 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 199 | 9 664,51 | 10 843,60 |
| 21.1.08.02-0036 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 217 | 10 343,23 | 11 605,11 |
| 21.1.08.02-0037 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 246 | 13 252,93 | 14 869,80 |
| 21.1.08.02-0038 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 372 | 19 610,47 | 22 002,95 |
| 21.1.08.02-0039 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 445 | 24 176,57 | 27 126,13 |
| 21.1.08.02-0040 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 600 | 31 248,69 | 35 061,05 |
| 21.1.08.02-0041 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 758 | 40 169,65 | 45 070,35 |
| 21.1.08.02-0042 | АКПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 996 | 49 229,82 | 55 235,86 |
| 21.1.08.02-0043 | АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 232 | 11 994,73 | 13 458,10 |
| 21.1.08.02-0044 | АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 347 | 17 014,84 | 19 090,65 |
| 21.1.08.02-0045 | АКПсВГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 475 | 23 797,95 | 26 701,32 |
| 21.1.08.02-0046 | АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 323 | 14 682,95 | 16 474,28 |
| 21.1.08.02-0047 | АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 409 | 21 379,86 | 23 988,20 |
| 21.1.08.02-0048 | АКПсВГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 674 | 32 105,11 | 36 021,92 |
| 21.1.08.02-0049 | АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 424 | 21 812,49 | 24 473,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.02-0050 | АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 608 | 32 223,00 | 36 154,21 |
| 21.1.08.02-0051 | АКПсВГ, с сечением 10 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 942 | 43 807,17 | 49 151,65 |
| | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: | | | | |
| 21.1.08.02-0061 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 676 | 31 745,00 | 35 617,89 |
| 21.1.08.02-0062 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 715 | 35 150,00 | 39 438,32 |
| 21.1.08.02-0063 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 765 | 39 708,00 | 44 552,38 |
| 21.1.08.02-0064 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1134 | 49 740,00 | 55 808,29 |
| 21.1.08.02-0065 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1218 | 58 563,00 | 65 707,69 |
| 21.1.08.02-0066 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1394 | 69 797,00 | 78 312,23 |
| 21.1.08.02-0067 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1808 | 90 862,00 | 101 947,15 |
| 21.1.08.02-0068 | АКВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2185 | 114 136,00 | 128 060,57 |
| 21.1.08.02-0069 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 439 | 28 453,00 | 31 924,27 |
| 21.1.08.02-0070 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 471 | 31 658,00 | 35 520,27 |
| 21.1.08.02-0071 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 544 | 47 586,86 | 53 392,46 |
| 21.1.08.02-0072 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 878 | 61 886,00 | 69 436,10 |
| 21.1.08.02-0073 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 960 | 61 244,00 | 68 715,75 |
| 21.1.08.02-0074 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1161 | 63 751,01 | 71 528,62 |
| 21.1.08.02-0075 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1454 | 80 463,57 | 90 280,15 |
| 21.1.08.02-0076 | АКВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1953 | 123 382,00 | 138 434,61 |
| 21.1.08.02-0077 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 205 | 15 074,70 | 16 913,80 |
| 21.1.08.02-0078 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 224 | 17 817,40 | 19 991,10 |
| 21.1.08.02-0079 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 257 | 22 503,70 | 25 249,14 |
| 21.1.08.02-0080 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 388 | 30 707,84 | 34 454,19 |
| 21.1.08.02-0081 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 467 | 39 940,20 | 44 812,91 |
| 21.1.08.02-0082 | АКВВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 630 | 52 000,00 | 58 344,02 |
| | **Группа 21.1.08.03: Кабели контрольные с медными жилами (ГОСТ 26411-85)** | | | | |
| | Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0001 | КПоПЭнг(А)-FRHF 4х1 | 1000 м | 373 | 330 659,70 | 337 298,20 |
| 21.1.08.03-0002 | КПоПЭнг(А)-FRHF 4х1,5 | 1000 м | 410 | 343 150,64 | 350 041,48 |
| 21.1.08.03-0003 | КПоПЭнг(А)-FRHF 4х2,5 | 1000 м | 533 | 485 045,09 | 494 782,17 |
| 21.1.08.03-0004 | КПоПЭнг(А)-FRHF 4х4 | 1000 м | 779 | 493 857,05 | 503 787,04 |
| 21.1.08.03-0005 | КПоПЭнг(А)-FRHF 5х1 | 1000 м | 423 | 399 586,77 | 407 607,20 |
| 21.1.08.03-0006 | КПоПЭнг(А)-FRHF 5х1,5 | 1000 м | 469 | 408 473,63 | 416 674,92 |
| 21.1.08.03-0007 | КПоПЭнг(А)-FRHF 5х2,5 | 1000 м | 661 | 559 576,60 | 570 812,99 |
| 21.1.08.03-0008 | КПоПЭнг(А)-FRHF 7х1 | 1000 м | 501 | 502 109,43 | 512 185,61 |
| 21.1.08.03-0009 | КПоПЭнг(А)-FRHF 7х1,5 | 1000 м | 561 | 516 768,11 | 527 141,54 |
| 21.1.08.03-0010 | КПоПЭнг(А)-FRHF 7х2,5 | 1000 м | 842 | 736 265,05 | 751 047,48 |
| 21.1.08.03-0011 | КПоПЭнг(А)-FRHF 7х4 | 1000 м | 1045 | 798 799,64 | 814 846,51 |
| 21.1.08.03-0012 | КПоПЭнг(А)-FRHF 7х6 | 1000 м | 1567 | 1 038 439,52 | 1 059 314,62 |
| 21.1.08.03-0013 | КПоПЭнг(А)-FRHF 10х1 | 1000 м | 660 | 670 831,88 | 684 293,29 |
| 21.1.08.03-0014 | КПоПЭнг(А)-FRHF 14х1 | 1000 м | 802 | 871 916,24 | 889 408,99 |
| 21.1.08.03-0015 | КПоПЭнг(А)-FRHF 14х2,5 | 1000 м | 1429 | 1 318 937,77 | 1 345 413,46 |
| 21.1.08.03-0016 | КПоПЭнг(А)-FRHF 27х1 | 1000 м | 1295 | 1 606 860,18 | 1 639 085,25 |
| 21.1.08.03-0017 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 4х1,5 | 1000 м | 473 | 410 662,14 | 418 907,46 |
| 21.1.08.03-0018 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 5х1,5 | 1000 м | 545 | 621 304,31 | 633 767,38 |
| 21.1.08.03-0019 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х1,5 | 1000 м | 664 | 954 654,24 | 973 792,37 |
| 21.1.08.03-0020 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х4 | 1000 м | 1048 | 976 195,60 | 995 790,60 |
| 21.1.08.03-0021 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х6 | 1000 м | 1269 | 1 236 360,94 | 1 261 174,24 |
| 21.1.08.03-0022 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 10х1,5 | 1000 м | 892 | 993 602,51 | 1 013 535,07 |
| 21.1.08.03-0023 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 10х4 | 1000 м | 1432 | 1 029 159,61 | 1 049 839,94 |
| 21.1.08.03-0024 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 14х1,5 | 1000 м | 1114 | 1 063 208,83 | 1 084 548,59 |
| 21.1.08.03-0025 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 14х2,5 | 1000 м | 1530 | 1 457 131,19 | 1 486 377,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0026 | КПоЭПЭнг(А)-FRHF 27х1,5 | 1000 м | 1868 | 1 910 920,46 | 1 949 265,60 |
| | Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769- 2010), марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0031 | КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 239 | 115 167,61 | 129 218,08 |
| 21.1.08.03-0032 | КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 284 | 139 038,10 | 156 000,75 |
| 21.1.08.03-0033 | КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 420 | 213 147,21 | 239 151,17 |
| 21.1.08.03-0034 | КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 483 | 259 303,97 | 290 939,04 |
| 21.1.08.03-0035 | КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 812 | 472 875,36 | 530 566,13 |
| | Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0041 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1 | 1000 м | 164 | 47 288,14 | 48 247,97 |
| 21.1.08.03-0042 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 1000 м | 311 | 54 997,18 | 56 122,56 |
| 21.1.08.03-0043 | КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | 1000 м | 376 | 87 033,90 | 88 818,89 |
| 21.1.08.03-0044 | КВВГнг(А)-FRLS 4х4 | 1000 м | 487 | 136 279,66 | 139 079,23 |
| 21.1.08.03-0045 | КВВГнг(А)-FRLS 4х6 | 1000 м | 596 | 166 364,41 | 169 767,15 |
| 21.1.08.03-0046 | КВВГнг(А)-FRLS 5х1 | 1000 м | 199 | 62 101,69 | 63 365,92 |
| 21.1.08.03-0047 | КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | 1000 м | 364 | 65 627,12 | 66 973,24 |
| 21.1.08.03-0048 | КВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 1000 м | 445 | 112 457,63 | 114 755,79 |
| 21.1.08.03-0049 | КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5 | 1000 м | 429 | 86 957,63 | 88 768,86 |
| 21.1.08.03-0050 | КВВГнг(А)-FRLS 7х2,5 | 1000 м | 529 | 133 338,98 | 136 056,33 |
| 21.1.08.03-0051 | КВВГнг(А)-FRLS 7х4 | 1000 м | 783 | 201 271,19 | 205 383,64 |
| 21.1.08.03-0052 | КВВГнг(А)-FRLS 10х1 | 1000 м | 337 | 119 076,27 | 121 497,47 |
| 21.1.08.03-0053 | КВВГнг(А)-FRLS 10х1,5 | 1000 м | 635 | 125 254,24 | 127 820,39 |
| 21.1.08.03-0054 | КВВГнг(А)-FRLS 10х2,5 | 1000 м | 787 | 195 627,12 | 199 621,17 |
| 21.1.08.03-0055 | КВВГнг(А)-FRLS 10х4 | 1000 м | 1074 | 344 135,59 | 351 191,38 |
| 21.1.08.03-0056 | КВВГнг(А)-FRLS 10х6 | 1000 м | 1339 | 454 974,58 | 464 283,18 |
| 21.1.08.03-0057 | КВВГнг(А)-FRLS 14х1 | 1000 м | 454 | 166 889,83 | 170 281,15 |
| 21.1.08.03-0058 | КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5 | 1000 м | 749 | 172 008,47 | 175 519,33 |
| 21.1.08.03-0059 | КВВГнг(А)-FRLS 14х2,5 | 1000 м | 942 | 301 567,80 | 307 706,89 |
| 21.1.08.03-0060 | КВВГнг(А)-FRLS 19х1,5 | 1000 м | 946 | 272 398,31 | 277 955,15 |
| 21.1.08.03-0061 | КВВГнг(А)-FRLS 19х2,5 | 1000 м | 1199 | 392 440,68 | 400 464,43 |
| 21.1.08.03-0062 | КВВГнг(А)-FRLS 27х1,5 | 1000 м | 1278 | 382 830,51 | 390 654,91 |
| 21.1.08.03-0063 | КВВГнг(А)-FRLS 27х2,5 | 1000 м | 1633 | 568 118,64 | 579 722,12 |
| 21.1.08.03-0064 | КВВГнг(А)-FRLS 37х1 | 1000 м | 1365 | 452 796,61 | 462 042,23 |
| 21.1.08.03-0065 | КВВГнг(А)-FRLS 37х1,5 | 1000 м | 1597 | 590 101,69 | 602 141,57 |
| | Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0071 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1 | 1000 м | 277 | 54 305,08 | 55 413,64 |
| 21.1.08.03-0072 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5 | 1000 м | 311 | 62 254,24 | 63 525,54 |
| 21.1.08.03-0073 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х2,5 | 1000 м | 376 | 100 423,73 | 102 470,72 |
| 21.1.08.03-0074 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х4 | 1000 м | 487 | 153 025,42 | 156 139,23 |
| 21.1.08.03-0075 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х6 | 1000 м | 596 | 198 228,81 | 202 258,62 |
| 21.1.08.03-0076 | КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1 | 1000 м | 324 | 78 415,25 | 80 015,67 |
| 21.1.08.03-0077 | КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,5 | 1000 м | 364 | 90 084,75 | 91 920,74 |
| 21.1.08.03-0078 | КВВГЭнг(А)-FRLS 5х2,5 | 1000 м | 445 | 113 898,31 | 116 219,27 |
| 21.1.08.03-0079 | КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,5 | 1000 м | 427 | 107 822,03 | 110 015,97 |
| 21.1.08.03-0080 | КВВГЭнг(А)-FRLS 7х2,5 | 1000 м | 529 | 169 584,75 | 173 034,85 |
| 21.1.08.03-0081 | КВВГЭнг(А)-FRLS 7х4 | 1000 м | 701 | 239 754,24 | 244 630,67 |
| 21.1.08.03-0082 | КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1 | 1000 м | 557 | 153 423,73 | 156 548,76 |
| 21.1.08.03-0083 | КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 | 1000 м | 635 | 164 025,42 | 167 368,77 |
| 21.1.08.03-0084 | КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5 | 1000 м | 787 | 257 906,78 | 263 162,78 |
| 21.1.08.03-0085 | КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4 | 1000 м | 1074 | 380 169,49 | 387 916,39 |
| 21.1.08.03-0086 | КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6 | 1000 м | 1261 | 420 033,90 | 428 602,17 |
| 21.1.08.03-0087 | КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1 | 1000 м | 650 | 204 135,90 | 208 292,50 |
| 21.1.08.03-0088 | КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5 | 1000 м | 749 | 223 576,27 | 228 123,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0089 | КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5 | 1000 м | 942 | 264 355,93 | 269 733,34 |
| 21.1.08.03-0090 | КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5 | 1000 м | 946 | 283 584,75 | 289 347,78 |
| 21.1.08.03-0091 | КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5 | 1000 м | 1153 | 314 000,00 | 320 383,12 |
| 21.1.08.03-0092 | КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5 | 1000 м | 1278 | 328 389,83 | 335 062,32 |
| 21.1.08.03-0093 | КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5 | 1000 м | 1552 | 632 550,85 | 645 390,29 |
| 21.1.08.03-0094 | КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1 | 1000 м | 1359 | 525 423,73 | 536 082,88 |
| 21.1.08.03-0095 | КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5 | 1000 м | 1597 | 669 949,15 | 683 536,94 |
| 21.1.08.03-0096 | КВВГЭнг(А)-FRLS 52х1,5 | 1000 м | 2061 | 894 466,10 | 912 634,38 |
| | Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0101 | КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 346 | 62 576,27 | 63 879,10 |
| 21.1.08.03-0102 | КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 650 | 153 423,73 | 156 605,63 |
| 21.1.08.03-0103 | КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 925 | 265 500,00 | 270 986,27 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0111 | КПоПЭнг(А)-HF 4х1 | 1000 м | 276 | 332 004,08 | 338 683,64 |
| 21.1.08.03-0112 | КПоПЭнг(А)-HF 4х1,5 | 1000 м | 310 | 481 523,37 | 491 198,19 |
| 21.1.08.03-0113 | КПоПЭнг(А)-HF 4х2,5 | 1000 м | 408 | 598 643,90 | 610 675,11 |
| 21.1.08.03-0114 | КПоПЭнг(А)-HF 5х1 | 1000 м | 309 | 494 227,07 | 504 155,78 |
| 21.1.08.03-0115 | КПоПЭнг(А)-HF 5х1,5 | 1000 м | 351 | 549 451,24 | 560 490,42 |
| 21.1.08.03-0116 | КПоПЭнг(А)-HF 7х1 | 1000 м | 277 | 586 914,00 | 598 691,88 |
| 21.1.08.03-0117 | КПоПЭнг(А)-HF 7х1,5 | 1000 м | 415 | 591 617,47 | 603 509,17 |
| 21.1.08.03-0118 | КПоПЭнг(А)-HF 10х1 | 1000 м | 468 | 754 804,61 | 769 967,62 |
| 21.1.08.03-0119 | КПоПЭнг(А)-HF 14х1 | 1000 м | 560 | 914 764,36 | 933 139,73 |
| 21.1.08.03-0120 | КПоПЭнг(А)-HF 14х1,5 | 1000 м | 662 | 1 087 319,55 | 1 109 160,62 |
| 21.1.08.03-0121 | КПоПЭнг(А)-HF 14х2,5 | 1000 м | 937 | 1 457 518,51 | 1 486 802,92 |
| 21.1.08.03-0122 | КПоПЭнг(А)-HF 19х1 | 1000 м | 680 | 1 155 334,85 | 1 178 538,80 |
| 21.1.08.03-0123 | КПоПЭнг(А)-HF 27х1 | 1000 м | 883 | 1 519 881,77 | 1 550 405,67 |
| 21.1.08.03-0124 | КПоПЭнг(А)-HF 37х1 | 1000 м | 1104 | 1 949 345,54 | 1 988 490,35 |
| 21.1.08.03-0125 | КПоЭПЭнг-HF 4х1,5 | 1000 м | 463 | 488 989,21 | 548 645,88 |
| 21.1.08.03-0126 | КПоЭПЭнг-HF 5х2,5 | 1000 м | 677 | 730 738,89 | 819 889,00 |
| 21.1.08.03-0127 | КПоЭПЭнг-HF 7х0,75 | 1000 м | 529 | 600 077,07 | 673 286,45 |
| 21.1.08.03-0128 | КПоЭПЭнг-HF 7х1,5 | 1000 м | 618 | 699 105,82 | 784 396,71 |
| 21.1.08.03-0129 | КПоЭПЭнг-HF 7х2,5 | 1000 м | 821 | 919 032,34 | 1 031 154,28 |
| 21.1.08.03-0130 | КПоЭПЭнг(А)-HF 4х1,5 | 1000 м | 407 | 650 502,43 | 663 570,67 |
| 21.1.08.03-0131 | КПоЭПЭнг(А)-HF 5х2,5 | 1000 м | 621 | 728 749,95 | 743 413,75 |
| 21.1.08.03-0132 | КПоЭПЭнг(А)-HF 7х0,75 | 1000 м | 473 | 950 827,28 | 969 911,46 |
| 21.1.08.03-0133 | КПоЭПЭнг(А)-HF 14х2,5 | 1000 м | 1303 | 1 900 066,75 | 1 938 254,41 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0141 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 309 | 37 252,45 | 41 797,24 |
| 21.1.08.03-0142 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 331 | 41 718,11 | 46 807,74 |
| 21.1.08.03-0143 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 435 | 48 909,13 | 54 876,04 |
| 21.1.08.03-0144 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 529 | 59 659,58 | 66 938,05 |
| 21.1.08.03-0145 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 602 | 73 794,82 | 82 797,80 |
| 21.1.08.03-0146 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 883 | 87 458,99 | 98 129,00 |
| 21.1.08.03-0147 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1045 | 109 837,33 | 123 237,48 |
| 21.1.08.03-0148 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1303 | 135 693,98 | 152 248,65 |
| 21.1.08.03-0149 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 1593 | 169 663,40 | 190 362,34 |
| 21.1.08.03-0150 | КПсВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 1793 | 188 605,60 | 211 615,49 |
| 21.1.08.03-0151 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 329 | 39 173,26 | 43 952,39 |
| 21.1.08.03-0152 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 426 | 46 364,22 | 52 020,66 |
| 21.1.08.03-0153 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 466 | 53 374,04 | 59 885,66 |
| 21.1.08.03-0154 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 565 | 68 082,48 | 76 388,56 |
| 21.1.08.03-0155 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 858 | 79 825,86 | 89 564,64 |
| 21.1.08.03-0156 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 958 | 93 852,49 | 105 302,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0157 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1149 | 121 906,46 | 136 779,06 |
| 21.1.08.03-0158 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1438 | 156 643,70 | 175 754,23 |
| 21.1.08.03-0159 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 1855 | 193 868,01 | 217 519,91 |
| 21.1.08.03-0160 | КПсВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2035 | 207 647,77 | 232 980,80 |
| 21.1.08.03-0161 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 434 | 45 740,91 | 51 321,30 |
| 21.1.08.03-0162 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 467 | 50 829,89 | 57 031,14 |
| 21.1.08.03-0163 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 518 | 60 362,68 | 67 726,92 |
| 21.1.08.03-0164 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 755 | 80 478,12 | 90 296,46 |
| 21.1.08.03-0165 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 962 | 93 823,57 | 105 270,04 |
| 21.1.08.03-0166 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1098 | 111 018,41 | 124 562,64 |
| 21.1.08.03-0167 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1445 | 143 922,35 | 161 480,87 |
| 21.1.08.03-0168 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1727 | 183 632,94 | 206 036,16 |
| 21.1.08.03-0169 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2213 | 246 307,74 | 276 357,30 |
| 21.1.08.03-0170 | КПсВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2479 | 274 535,15 | 308 028,43 |
| 21.1.08.03-0171 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 497 | 55 918,89 | 62 741,01 |
| 21.1.08.03-0172 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 542 | 62 906,80 | 70 581,43 |
| 21.1.08.03-0173 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 644 | 69 358,86 | 77 820,66 |
| 21.1.08.03-0174 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1022 | 100 217,81 | 112 444,40 |
| 21.1.08.03-0175 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1163 | 120 667,60 | 135 389,06 |
| 21.1.08.03-0176 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1434 | 146 118,85 | 163 945,32 |
| 21.1.08.03-0177 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1841 | 195 114,68 | 218 918,67 |
| 21.1.08.03-0178 | КПсВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2289 | 252 809,79 | 283 652,59 |
| 21.1.08.03-0179 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 518 | 41 669,31 | 46 752,96 |
| 21.1.08.03-0180 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 546 | 46 440,40 | 52 106,13 |
| 21.1.08.03-0181 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 698 | 53 592,42 | 60 130,71 |
| 21.1.08.03-0182 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 804 | 68 766,01 | 77 155,47 |
| 21.1.08.03-0183 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 872 | 79 388,32 | 89 073,70 |
| 21.1.08.03-0184 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1172 | 108 747,37 | 122 014,57 |
| 21.1.08.03-0185 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1400 | 116 677,14 | 130 911,72 |
| 21.1.08.03-0186 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1668 | 143 343,76 | 160 831,70 |
| 21.1.08.03-0187 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2004 | 178 021,60 | 199 740,24 |
| 21.1.08.03-0188 | КПсВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2207 | 197 966,33 | 222 118,22 |
| 21.1.08.03-0189 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 541 | 43 620,09 | 48 941,72 |
| 21.1.08.03-0190 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 686 | 50 770,95 | 56 965,03 |
| 21.1.08.03-0191 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 733 | 58 142,72 | 65 236,15 |
| 21.1.08.03-0192 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 860 | 73 537,19 | 82 508,71 |
| 21.1.08.03-0193 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1143 | 85 459,20 | 95 885,23 |
| 21.1.08.03-0194 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1255 | 99 763,24 | 111 934,34 |
| 21.1.08.03-0195 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1513 | 129 250,13 | 145 018,66 |
| 21.1.08.03-0196 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1814 | 165 018,45 | 185 150,70 |
| 21.1.08.03-0197 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2201 | 202 947,85 | 227 707,49 |
| 21.1.08.03-0198 | КПсВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2462 | 216 820,61 | 243 272,74 |
| 21.1.08.03-0199 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 694 | 50 341,89 | 56 483,61 |
| 21.1.08.03-0200 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 734 | 55 543,16 | 62 319,42 |
| 21.1.08.03-0201 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 792 | 65 294,74 | 73 260,68 |
| 21.1.08.03-0202 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1155 | 91 271,90 | 102 407,10 |
| 21.1.08.03-0203 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1257 | 100 202,72 | 112 427,47 |
| 21.1.08.03-0204 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1400 | 117 537,48 | 131 877,04 |
| 21.1.08.03-0205 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1816 | 152 015,27 | 170 561,14 |
| 21.1.08.03-0206 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2137 | 192 545,30 | 216 035,83 |
| 21.1.08.03-0207 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2711 | 256 700,75 | 288 018,25 |
| 21.1.08.03-0208 | КПсВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2904 | 285 307,67 | 320 115,21 |
| 21.1.08.03-0209 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 766 | 60 744,38 | 68 155,21 |
| 21.1.08.03-0210 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 819 | 68 115,15 | 76 425,18 |
| 21.1.08.03-0211 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 901 | 81 339,06 | 91 262,41 |
| 21.1.08.03-0212 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1321 | 106 704,83 | 119 722,81 |
| 21.1.08.03-0213 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1466 | 127 729,60 | 143 312,62 |
| 21.1.08.03-0214 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1716 | 154 176,41 | 172 985,93 |
| 21.1.08.03-0215 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 2252 | 204 027,86 | 228 919,25 |
| 21.1.08.03-0216 | КПсВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2779 | 263 202,80 | 295 313,57 |
| 21.1.08.03-0217 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 137 | 27 337,86 | 30 673,06 |
| 21.1.08.03-0218 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 150 | 30 873,26 | 34 639,81 |
| 21.1.08.03-0219 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 186 | 36 976,16 | 41 487,28 |
| 21.1.08.03-0220 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 266 | 49 512,41 | 55 552,93 |
| 21.1.08.03-0221 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 357 | 58 826,53 | 66 003,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0222 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 414 | 70 475,46 | 79 073,45 |
| 21.1.08.03-0223 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 546 | 91 582,92 | 102 756,02 |
| 21.1.08.03-0224 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 757 | 115 675,82 | 129 788,27 |
| 21.1.08.03-0225 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 942 | 146 830,15 | 164 743,42 |
| 21.1.08.03-0226 | КПсВГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 1126 | 164 813,87 | 184 921,18 |
| 21.1.08.03-0227 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 151 | 28 626,79 | 32 119,25 |
| 21.1.08.03-0228 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 179 | 34 086,80 | 38 245,42 |
| 21.1.08.03-0229 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 234 | 40 832,60 | 45 814,18 |
| 21.1.08.03-0230 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 351 | 53 047,77 | 59 519,61 |
| 21.1.08.03-0231 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 352 | 63 641,38 | 71 405,63 |
| 21.1.08.03-0232 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 473 | 76 490,09 | 85 821,87 |
| 21.1.08.03-0233 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 717 | 102 828,73 | 115 373,83 |
| 21.1.08.03-0234 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 870 | 135 582,71 | 152 123,82 |
| 21.1.08.03-0235 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 1186 | 169 627,19 | 190 321,72 |
| 21.1.08.03-0236 | КПсВГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 1329 | 181 832,22 | 204 015,75 |
| 21.1.08.03-0237 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 173 | 34 407,06 | 38 604,74 |
| 21.1.08.03-0238 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 211 | 38 265,03 | 42 933,39 |
| 21.1.08.03-0239 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 277 | 46 935,45 | 52 661,60 |
| 21.1.08.03-0240 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 413 | 64 285,82 | 72 128,69 |
| 21.1.08.03-0241 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 483 | 77 132,15 | 86 542,28 |
| 21.1.08.03-0242 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 608 | 93 192,03 | 104 561,44 |
| 21.1.08.03-0243 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 885 | 123 701,11 | 138 792,62 |
| 21.1.08.03-0244 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1080 | 160 955,90 | 180 592,52 |
| 21.1.08.03-0245 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 1541 | 220 361,83 | 247 245,96 |
| 21.1.08.03-0246 | КПсВГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 1710 | 247 335,51 | 277 510,43 |
| 21.1.08.03-0247 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 263 | 43 400,11 | 48 694,95 |
| 21.1.08.03-0248 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 296 | 49 503,05 | 55 542,41 |
| 21.1.08.03-0249 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 357 | 58 166,39 | 65 262,70 |
| 21.1.08.03-0250 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 531 | 83 234,27 | 93 388,83 |
| 21.1.08.03-0251 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 668 | 102 818,53 | 115 362,41 |
| 21.1.08.03-0252 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 903 | 126 903,66 | 142 385,90 |
| 21.1.08.03-0253 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1188 | 172 513,39 | 193 560,01 |
| 21.1.08.03-0254 | КПсВГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1585 | 228 062,07 | 255 885,64 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0261 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 492 | 42 991,99 | 48 237,02 |
| 21.1.08.03-0262 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 519 | 47 804,49 | 53 636,65 |
| 21.1.08.03-0263 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 668 | 54 871,28 | 61 565,60 |
| 21.1.08.03-0264 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 769 | 69 953,94 | 78 488,32 |
| 21.1.08.03-0265 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 835 | 80 545,14 | 90 371,65 |
| 21.1.08.03-0266 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1131 | 94 356,17 | 105 867,62 |
| 21.1.08.03-0267 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1354 | 117 783,50 | 132 153,08 |
| 21.1.08.03-0268 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1617 | 144 422,86 | 162 042,44 |
| 21.1.08.03-0269 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 1947 | 178 773,42 | 200 583,76 |
| 21.1.08.03-0270 | КПсВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2079 | 198 676,34 | 222 914,87 |
| 21.1.08.03-0271 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 514 | 44 915,97 | 50 395,72 |
| 21.1.08.03-0272 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 657 | 51 981,94 | 58 323,76 |
| 21.1.08.03-0273 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 702 | 59 361,98 | 66 604,14 |
| 21.1.08.03-0274 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 824 | 74 766,44 | 83 887,92 |
| 21.1.08.03-0275 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1103 | 86 644,91 | 97 215,61 |
| 21.1.08.03-0276 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1213 | 100 770,73 | 113 064,75 |
| 21.1.08.03-0277 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1465 | 130 298,61 | 146 195,07 |
| 21.1.08.03-0278 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1761 | 165 935,73 | 186 179,88 |
| 21.1.08.03-0279 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2141 | 203 490,44 | 228 316,26 |
| 21.1.08.03-0280 | КПсВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2462 | 217 292,83 | 243 802,55 |
| 21.1.08.03-0281 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 664 | 51 660,12 | 57 962,65 |
| 21.1.08.03-0282 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 703 | 56 795,20 | 63 724,21 |
| 21.1.08.03-0283 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 760 | 66 428,74 | 74 533,03 |
| 21.1.08.03-0284 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1115 | 87 289,35 | 97 938,67 |
| 21.1.08.03-0285 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1215 | 101 412,78 | 113 785,17 |
| 21.1.08.03-0286 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1354 | 118 428,71 | 132 877,04 |
| 21.1.08.03-0287 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1764 | 153 090,18 | 171 767,17 |
| 21.1.08.03-0288 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2207 | 193 220,22 | 216 793,09 |
| 21.1.08.03-0289 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2645 | 256 779,25 | 288 106,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0290 | КПсВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2904 | 285 037,89 | 319 812,50 |
| 21.1.08.03-0291 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 734 | 61 930,31 | 69 485,79 |
| 21.1.08.03-0292 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 786 | 69 317,36 | 77 774,06 |
| 21.1.08.03-0293 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 866 | 82 476,88 | 92 539,05 |
| 21.1.08.03-0294 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1278 | 107 835,95 | 120 991,93 |
| 21.1.08.03-0295 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1421 | 128 697,37 | 144 398,46 |
| 21.1.08.03-0296 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1667 | 155 023,42 | 173 936,29 |
| 21.1.08.03-0297 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 2195 | 204 456,70 | 229 400,42 |
| 21.1.08.03-0298 | КПсВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2715 | 263 202,42 | 295 313,12 |
| Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: | | | | | |
| 21.1.08.03-0301 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 495 | 48 579,32 | 54 506,01 |
| 21.1.08.03-0302 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 525 | 52 986,74 | 59 451,13 |
| 21.1.08.03-0303 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 675 | 60 975,50 | 68 414,51 |
| 21.1.08.03-0304 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 779 | 77 272,47 | 86 699,72 |
| 21.1.08.03-0305 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 850 | 86 496,42 | 97 048,96 |
| 21.1.08.03-0306 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1152 | 101 412,91 | 113 785,30 |
| 21.1.08.03-0307 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1383 | 126 991,64 | 142 484,61 |
| 21.1.08.03-0308 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1655 | 156 716,88 | 175 836,33 |
| 21.1.08.03-0309 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2002 | 194 700,37 | 218 453,82 |
| 21.1.08.03-0310 | КВВБ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2141 | 216 465,79 | 242 874,60 |
| 21.1.08.03-0311 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил -61 | 1000 м | 2531 | 264 805,26 | 297 111,49 |
| 21.1.08.03-0312 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 519 | 56 052,01 | 62 890,37 |
| 21.1.08.03-0313 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 662 | 61 607,92 | 69 124,08 |
| 21.1.08.03-0314 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 709 | 68 651,29 | 77 026,73 |
| 21.1.08.03-0315 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 835 | 82 049,79 | 92 059,87 |
| 21.1.08.03-0316 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1119 | 100 504,24 | 112 765,76 |
| 21.1.08.03-0317 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1235 | 117 833,33 | 132 208,98 |
| 21.1.08.03-0318 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1495 | 153 115,28 | 171 795,34 |
| 21.1.08.03-0319 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1804 | 184 786,22 | 207 330,14 |
| 21.1.08.03-0320 | КВВБ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2201 | 237 772,95 | 266 781,26 |
| 21.1.08.03-0321 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 669 | 59 654,42 | 66 932,27 |
| 21.1.08.03-0322 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 710 | 63 294,77 | 71 016,73 |
| 21.1.08.03-0323 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 768 | 76 045,13 | 85 322,64 |
| 21.1.08.03-0324 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1128 | 98 042,49 | 110 003,70 |
| 21.1.08.03-0325 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1234 | 112 727,80 | 126 480,61 |
| 21.1.08.03-0326 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1379 | 135 699,49 | 152 254,84 |
| 21.1.08.03-0327 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1801 | 177 574,38 | 199 238,46 |
| 21.1.08.03-0328 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2129 | 218 411,46 | 245 057,65 |
| 21.1.08.03-0329 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2713 | 287 028,92 | 322 046,45 |
| 21.1.08.03-0330 | КВВБ, с сечением 1,5 мм$^2$ и счислом жил - 61 | 1000 м | 2982 | 323 058,88 | 362 472,06 |
| 21.1.08.03-0331 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 740 | 69 886,45 | 78 412,57 |
| 21.1.08.03-0332 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 795 | 78 507,63 | 88 085,56 |
| 21.1.08.03-0333 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 876 | 92 683,96 | 103 991,40 |
| 21.1.08.03-0334 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1293 | 119 490,00 | 134 067,78 |
| 21.1.08.03-0335 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1441 | 142 460,89 | 159 841,12 |
| 21.1.08.03-0336 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1696 | 175 627,90 | 197 054,54 |
| 21.1.08.03-0337 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 2237 | 229 982,32 | 258 040,17 |
| 21.1.08.03-0338 | КВВБ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2774 | 289 433,60 | 324 744,51 |
| 21.1.08.03-0339 | КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 858 | 88 987,00 | 99 843,44 |
| 21.1.08.03-0340 | КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1276 | 119 490,00 | 134 067,78 |
| 21.1.08.03-0341 | КВВБ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1618 | 163 020,82 | 182 909,34 |
| 21.1.08.03-0342 | КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 1104 | 106 316,12 | 119 286,69 |
| 21.1.08.03-0343 | КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1475 | 148 467,98 | 166 581,10 |
| 21.1.08.03-0344 | КВВБ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 2008 | 202 201,94 | 226 870,60 |
| 21.1.08.03-0345 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 141,2 | 14 246,32 | 15 984,35 |
| 21.1.08.03-0346 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 155,6 | 18 928,24 | 21 237,48 |
| 21.1.08.03-0347 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 194 | 22 973,73 | 25 776,55 |
| 21.1.08.03-0348 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 269 | 30 588,36 | 34 320,13 |
| 21.1.08.03-0349 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 352 | 39 720,08 | 44 565,91 |
| 21.1.08.03-0350 | КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 498 | 60 499,30 | 67 880,22 |
| 21.1.08.03-0351 | КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 155,5 | 16 535,63 | 18 553,01 |
| 21.1.08.03-0352 | КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 185 | 20 308,54 | 22 786,19 |
| 21.1.08.03-0353 | КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 218 | 26 794,46 | 30 063,37 |
| 21.1.08.03-0354 | КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 306 | 37 551,11 | 42 132,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0355 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 193 | 21 886,56 | 24 556,73 |
| 21.1.08.03-0356 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 217 | 31 337,67 | 35 160,85 |
| 21.1.08.03-0357 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 286 | 35 154,94 | 39 443,85 |
| 21.1.08.03-0358 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 368 | 50 235,25 | 56 363,94 |
| 21.1.08.03-0359 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 555 | 70 742,54 | 79 373,14 |
| 21.1.08.03-0360 | КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 740 | 96 113,69 | 107 839,57 |
| 21.1.08.03-0361 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 276 | 28 660,47 | 32 157,06 |
| 21.1.08.03-0362 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 363 | 37 955,01 | 42 585,53 |
| 21.1.08.03-0363 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 427 | 55 835,05 | 62 646,95 |
| 21.1.08.03-0364 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 547 | 71 059,61 | 79 728,90 |
| 21.1.08.03-0365 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 863 | 101 210,90 | 113 558,66 |
| 21.1.08.03-0366 | КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 1109 | 139 290,04 | 156 283,44 |
| 21.1.08.03-0367 | КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 371 | 38 183,50 | 42 841,88 |
| 21.1.08.03-0368 | КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 418 | 49 860,21 | 55 943,18 |
| 21.1.08.03-0369 | КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 502 | 76 120,80 | 85 407,53 |
| 21.1.08.03-0370 | КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 690 | 95 378,83 | 107 015,04 |
| 21.1.08.03-0371 | КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 434 | 47 669,52 | 53 485,22 |
| 21.1.08.03-0372 | КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 495 | 62 179,27 | 69 765,14 |
| 21.1.08.03-0373 | КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 633 | 100 846,00 | 113 149,22 |
| 21.1.08.03-0374 | КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1132 | 126 148,48 | 141 538,60 |
| 21.1.08.03-0375 | КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 574 | 65 207,82 | 73 163,18 |
| 21.1.08.03-0376 | КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 748 | 90 718,04 | 101 785,62 |
| 21.1.08.03-0377 | КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 921 | 132 388,00 | 148 539,34 |
| 21.1.08.03-0378 | КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1231 | 174 222,87 | 195 478,07 |
| 21.1.08.03-0379 | КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 795 | 86 420,24 | 96 963,52 |
| 21.1.08.03-0380 | КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 912 | 121 890,56 | 136 761,23 |
| 21.1.08.03-0381 | КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1129 | 181 677,00 | 203 841,58 |
| 21.1.08.03-0382 | КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1644 | 236 331,46 | 265 163,93 |
| 21.1.08.03-0383 | КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 996 | 114 865,21 | 128 878,79 |
| 21.1.08.03-0384 | КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 1246 | 165 878,33 | 186 115,50 |
| 21.1.08.03-0385 | КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1609 | 196 107,65 | 220 032,77 |
| 21.1.08.03-0386 | КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 1189 | 132 940,08 | 149 158,77 |
| 21.1.08.03-0387 | КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 1399 | 187 987,71 | 210 922,22 |
| 21.1.08.03-0388 | КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1790 | 225 854,35 | 253 408,55 |
| Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: | | | | | |
| 21.1.08.03-0391 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 521 | 42 003,13 | 47 127,50 |
| 21.1.08.03-0392 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 552 | 46 094,73 | 51 718,31 |
| 21.1.08.03-0393 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 705 | 54 188,78 | 60 799,81 |
| 21.1.08.03-0394 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 814 | 69 979,16 | 78 516,64 |
| 21.1.08.03-0395 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 887 | 79 321,87 | 88 999,14 |
| 21.1.08.03-0396 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1193 | 94 081,79 | 105 559,79 |
| 21.1.08.03-0397 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1429 | 118 880,06 | 133 383,45 |
| 21.1.08.03-0398 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1706 | 147 422,12 | 165 407,60 |
| 21.1.08.03-0399 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2059 | 185 642,62 | 208 291,02 |
| 21.1.08.03-0400 | КВВБН, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2202 | 207 776,47 | 233 125,21 |
| 21.1.08.03-0401 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 640 | 49 196,46 | 55 198,42 |
| 21.1.08.03-0402 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 692 | 54 832,87 | 61 522,49 |
| 21.1.08.03-0403 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 740 | 61 652,89 | 69 174,53 |
| 21.1.08.03-0404 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 871 | 72 593,34 | 81 449,74 |
| 21.1.08.03-0405 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1159 | 93 258,07 | 104 635,55 |
| 21.1.08.03-0406 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1277 | 110 026,32 | 123 449,55 |
| 21.1.08.03-0407 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1543 | 143 793,95 | 161 336,82 |
| 21.1.08.03-0408 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1857 | 175 578,76 | 196 999,38 |
| 21.1.08.03-0409 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2261 | 228 674,83 | 256 573,18 |
| 21.1.08.03-0410 | КВВБН, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2468 | 256 059,76 | 287 299,04 |
| 21.1.08.03-0411 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 698 | 53 237,48 | 59 732,44 |
| 21.1.08.03-0412 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 741 | 55 296,99 | 62 043,24 |
| 21.1.08.03-0413 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 801 | 68 730,61 | 77 115,75 |
| 21.1.08.03-0414 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1168 | 90 350,11 | 101 372,85 |
| 21.1.08.03-0415 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1276 | 105 213,57 | 118 049,64 |
| 21.1.08.03-0416 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1425 | 127 321,98 | 142 855,29 |
| 21.1.08.03-0417 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1854 | 168 733,32 | 189 318,80 |
| 21.1.08.03-0418 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2186 | 209 371,90 | 234 915,27 |
| 21.1.08.03-0419 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2778 | 277 781,77 | 311 671,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0420 | КВВБН, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 3052 | 314 406,87 | 352 764,52 |
| 21.1.08.03-0421 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 772 | 62 489,67 | 70 113,41 |
| 21.1.08.03-0422 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 829 | 71 227,78 | 79 917,56 |
| 21.1.08.03-0423 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 911 | 85 601,34 | 96 044,71 |
| 21.1.08.03-0424 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1336 | 111 236,35 | 124 807,18 |
| 21.1.08.03-0425 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1487 | 134 167,42 | 150 535,85 |
| 21.1.08.03-0426 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1745 | 166 725,02 | 187 065,48 |
| 21.1.08.03-0427 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 2294 | 221 057,63 | 248 026,65 |
| 21.1.08.03-0428 | КВВБН, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2839 | 281 025,64 | 315 310,78 |
| 21.1.08.03-0429 | КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 893 | 81 856,54 | 91 843,06 |
| 21.1.08.03-0430 | КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1317 | 112 060,10 | 125 731,44 |
| 21.1.08.03-0431 | КВВБН, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1667 | 154 268,56 | 173 089,34 |
| 21.1.08.03-0432 | КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил -10 | 1000 м | 2062 | 193 698,11 | 217 329,30 |
| 21.1.08.03-0433 | КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 1144 | 99 036,61 | 111 119,06 |
| 21.1.08.03-0434 | КВВБН, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1520 | 140 628,58 | 157 785,27 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0441 | КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 107,7 | 18 928,24 | 21 237,50 |
| 21.1.08.03-0442 | КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 132 | 23 655,40 | 26 541,35 |
| 21.1.08.03-0443 | КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 198 | 39 908,12 | 44 776,92 |
| 21.1.08.03-0444 | КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 274,64 | 53 046,21 | 59 517,87 |
| 21.1.08.03-0445 | КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 373 | 76 655,34 | 86 007,28 |
| 21.1.08.03-0446 | КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 141,9 | 23 802,43 | 26 706,33 |
| 21.1.08.03-0447 | КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 175 | 28 831,11 | 32 348,48 |
| 21.1.08.03-0448 | КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 233,64 | 42 714,79 | 47 926,01 |
| 21.1.08.03-0449 | КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 179 | 31 337,68 | 35 160,84 |
| 21.1.08.03-0450 | КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 216 | 39 723,09 | 44 569,33 |
| 21.1.08.03-0451 | КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 294,64 | 59 876,95 | 67 181,96 |
| 21.1.08.03-0452 | КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 444 | 89 900,68 | 100 868,56 |
| 21.1.08.03-0453 | КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 588 | 128 734,51 | 144 440,11 |
| 21.1.08.03-0454 | КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 238 | 43 597,29 | 48 916,16 |
| 21.1.08.03-0455 | КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 287 | 55 835,06 | 62 646,97 |
| 21.1.08.03-0456 | КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 392 | 84 596,04 | 94 916,76 |
| 21.1.08.03-0457 | КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 609 | 128 561,44 | 144 245,94 |
| 21.1.08.03-0458 | КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 830,48 | 185 383,42 | 208 000,21 |
| 21.1.08.03-0459 | КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 301,9 | 55 864,41 | 62 679,87 |
| 21.1.08.03-0460 | КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 385 | 76 171,63 | 85 464,52 |
| 21.1.08.03-0461 | КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 537,4 | 115 807,50 | 129 936,04 |
| 21.1.08.03-0462 | КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 387 | 77 677,56 | 87 154,24 |
| 21.1.08.03-0463 | КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 481,2 | 100 847,26 | 113 150,64 |
| 21.1.08.03-0464 | КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 697 | 153 550,89 | 172 284,11 |
| 21.1.08.03-0465 | КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 530 | 110 051,63 | 123 477,88 |
| 21.1.08.03-0466 | КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 680 | 142 389,65 | 159 761,23 |
| 21.1.08.03-0467 | КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 974,43 | 218 049,50 | 244 651,54 |
| 21.1.08.03-0468 | КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 691,5 | 149 247,26 | 167 455,44 |
| 21.1.08.03-0469 | КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 891,43 | 191 677,99 | 215 062,69 |
| 21.1.08.03-0470 | КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1292,9 | 296 590,70 | 332 774,78 |
| 21.1.08.03-0501 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, не содержащие галогенов (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки КВВГнг-HF 4х1,5 | 1000 м | 250 | 102 043,55 | 114 492,90 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0511 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 103 | 34 533,75 | 38 746,88 |
| 21.1.08.03-0512 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 142 | 47 773,75 | 53 602,15 |
| 21.1.08.03-0513 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 183 | 70 013,75 | 78 555,43 |
| 21.1.08.03-0514 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 261 | 108 113,66 | 110 331,72 |
| 21.1.08.03-0515 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 420 | 149 312,49 | 152 388,51 |
| 21.1.08.03-0516 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 137 | 41 976,43 | 42 845,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0517 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 167 | 71 340,90 | 72 803,39 |
| 21.1.08.03-0518 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 229 | 99 707,32 | 101 750,42 |
| 21.1.08.03-0519 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 168 | 59 882,50 | 67 188,14 |
| 21.1.08.03-0520 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 206 | 81 571,76 | 83 247,19 |
| 21.1.08.03-0521 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 284 | 143 108,31 | 146 031,20 |
| 21.1.08.03-0522 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 413 | 214 754,51 | 219 137,93 |
| 21.1.08.03-0523 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 644 | 305 430,61 | 311 676,95 |
| 21.1.08.03-0524 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 231 | 100 083,78 | 102 134,90 |
| 21.1.08.03-0525 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 284 | 124 272,53 | 126 818,68 |
| 21.1.08.03-0526 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 394 | 203 453,38 | 207 606,72 |
| 21.1.08.03-0527 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 581 | 310 705,10 | 317 043,38 |
| 21.1.08.03-0528 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 918 | 426 892,48 | 435 626,56 |
| 21.1.08.03-0529 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 296 | 124 893,86 | 127 454,99 |
| 21.1.08.03-0530 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 370 | 182 026,91 | 185 746,56 |
| 21.1.08.03-0531 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 520 | 274 915,70 | 280 525,17 |
| 21.1.08.03-0532 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 379 | 172 487,71 | 176 018,53 |
| 21.1.08.03-0533 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 477 | 235 566,41 | 240 379,68 |
| 21.1.08.03-0534 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 678 | 343 513,20 | 350 528,43 |
| 21.1.08.03-0535 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 515 | 228 385,92 | 233 063,76 |
| 21.1.08.03-0536 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 673 | 339 525,41 | 346 459,79 |
| 21.1.08.03-0537 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 957 | 518 129,40 | 528 696,57 |
| 21.1.08.03-0538 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 696 | 324 236,35 | 330 869,89 |
| 21.1.08.03-0539 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 883 | 430 653,53 | 439 455,36 |
| 21.1.08.03-0540 | КВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1294 | 640 161,15 | 653 241,01 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0551 | КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 121,66 | 20 658,15 | 23 178,46 |
| 21.1.08.03-0552 | КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 165,9 | 26 602,28 | 29 847,75 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0561 | КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 963 | 23 612,75 | 26 493,51 |
| 21.1.08.03-0562 | КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1129 | 32 381,98 | 36 332,60 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0571 | КВВГЭнг(А)-LS 2х1 | 1000 м | 134 | 40 209,50 | 41 021,78 |
| 21.1.08.03-0572 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | 1000 м | 155 | 24 423,73 | 24 917,70 |
| 21.1.08.03-0573 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | 1000 м | 186 | 47 533,89 | 48 495,62 |
| 21.1.08.03-0574 | КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 1000 м | 253 | 66 745,76 | 68 096,78 |
| 21.1.08.03-0575 | КВВГЭнг(А)-LS 4х4 | 1000 м | 335 | 104 254,24 | 106 362,30 |
| 21.1.08.03-0576 | КВВГЭнг(А)-LS 4х6 | 1000 м | 436 | 154 677,97 | 157 805,58 |
| 21.1.08.03-0577 | КВВГЭнг(А)-LS 5х1 | 1000 м | 178 | 41 313,56 | 42 148,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0578 | КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | 1000 м | 216 | 55 957,63 | 57 089,69 |
| 21.1.08.03-0579 | КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 | 1000 м | 293 | 82 449,15 | 84 117,85 |
| 21.1.08.03-0580 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1 | 1000 м | 210 | 57 500,25 | 58 662,91 |
| 21.1.08.03-0581 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 1000 м | 258 | 71 342,90 | 72 785,31 |
| 21.1.08.03-0582 | КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 1000 м | 362 | 98 784,60 | 100 782,12 |
| 21.1.08.03-0583 | КВВГЭнг(А)-LS 7х4 | 1000 м | 492 | 138 778,11 | 141 583,33 |
| 21.1.08.03-0584 | КВВГЭнг(А)-LS 7х6 | 1000 м | 663 | 193 021,12 | 196 921,53 |
| 21.1.08.03-0585 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1 | 1000 м | 304 | 77 018,60 | 78 577,30 |
| 21.1.08.03-0586 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 1000 м | 378 | 97 046,74 | 99 010,49 |
| 21.1.08.03-0587 | КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 | 1000 м | 487 | 130 955,22 | 133 603,69 |
| 21.1.08.03-0588 | КВВГЭнг(А)-LS 10х4 | 1000 м | 754 | 207 047,09 | 211 233,50 |
| 21.1.08.03-0589 | КВВГЭнг(А)-LS 10х6 | 1000 м | 1005 | 278 053,48 | 283 675,16 |
| 21.1.08.03-0590 | КВВГЭнг(А)-LS 14х1 | 1000 м | 362 | 94 638,33 | 96 552,93 |
| 21.1.08.03-0591 | КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 1000 м | 455 | 122 921,34 | 125 407,20 |
| 21.1.08.03-0592 | КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 1000 м | 638 | 171 375,65 | 174 841,63 |
| 21.1.08.03-0593 | КВВГЭнг(А)-LS 19х1 | 1000 м | 445 | 119 854,97 | 122 278,91 |
| 21.1.08.03-0594 | КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 | 1000 м | 566 | 160 471,30 | 163 714,86 |
| 21.1.08.03-0595 | КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 | 1000 м | 808 | 228 941,19 | 233 568,75 |
| 21.1.08.03-0596 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1 | 1000 м | 627 | 164 856,13 | 168 191,07 |
| 21.1.08.03-0597 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 | 1000 м | 801 | 208 905,52 | 213 131,94 |
| 21.1.08.03-0598 | КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5 | 1000 м | 1125 | 342 899,48 | 349 825,31 |
| 21.1.08.03-0599 | КВВГЭнг(А)-LS 37х1 | 1000 м | 786 | 218 287,98 | 222 701,16 |
| 21.1.08.03-0600 | КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5 | 1000 м | 1016 | 279 186,11 | 284 831,11 |
| 21.1.08.03-0601 | КВВГЭнг(А)-LS 37х2,5 | 1000 м | 1465 | 449 097,64 | 458 167,96 |
| Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: | | | | | |
| 21.1.08.03-0611 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 313 | 37 293,26 | 41 843,06 |
| 21.1.08.03-0612 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 337 | 40 982,37 | 45 982,23 |
| 21.1.08.03-0613 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 374 | 49 203,13 | 55 205,94 |
| 21.1.08.03-0614 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 559 | 63 094,82 | 70 792,40 |
| 21.1.08.03-0615 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 616 | 73 264,66 | 82 202,93 |
| 21.1.08.03-0616 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 903 | 87 631,05 | 98 322,03 |
| 21.1.08.03-0617 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1074 | 111 240,36 | 124 811,69 |
| 21.1.08.03-0618 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1340 | 138 561,69 | 155 466,23 |
| 21.1.08.03-0619 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 1648 | 175 789,34 | 197 235,64 |
| 21.1.08.03-0620 | КВВБГ, с сечением 0,75 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 1856 | 197 273,51 | 221 340,90 |
| 21.1.08.03-0621 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 333 | 44 278,86 | 49 680,90 |
| 21.1.08.03-0622 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 431 | 49 805,87 | 55 882,17 |
| 21.1.08.03-0623 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 473 | 55 965,28 | 62 793,06 |
| 21.1.08.03-0624 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 795 | 74 236,12 | 83 292,93 |
| 21.1.08.03-0625 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 874 | 86 525,28 | 97 081,39 |
| 21.1.08.03-0626 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 980 | 102 532,48 | 115 041,46 |
| 21.1.08.03-0627 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1180 | 134 951,48 | 151 415,56 |
| 21.1.08.03-0628 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1481 | 165 882,99 | 186 120,72 |
| 21.1.08.03-0629 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 1915 | 217 374,43 | 243 894,10 |
| 21.1.08.03-0630 | КВВБГ, с сечением 1 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2105 | 244 696,55 | 274 549,52 |
| 21.1.08.03-0631 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 439 | 47 397,37 | 53 179,83 |
| 21.1.08.03-0632 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 474 | 53 557,68 | 60 091,71 |
| 21.1.08.03-0633 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 527 | 62 810,02 | 70 472,85 |
| 21.1.08.03-0634 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 883 | 79 982,67 | 89 740,57 |
| 21.1.08.03-0635 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 972 | 97 222,06 | 109 083,17 |
| 21.1.08.03-0636 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1123 | 119 254,19 | 133 803,22 |
| 21.1.08.03-0637 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1481 | 162 308,25 | 182 109,85 |
| 21.1.08.03-0638 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 1777 | 208 401,38 | 233 826,33 |
| 21.1.08.03-0639 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 52 | 1000 м | 2280 | 271 597,36 | 304 732,23 |
| 21.1.08.03-0640 | КВВБГ, с сечением 1,5 мм$^2$ и с числом жил - 61 | 1000 м | 2558 | 311 758,70 | 349 793,27 |
| 21.1.08.03-0641 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 503 | 56 467,77 | 63 356,84 |
| 21.1.08.03-0642 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 5 | 1000 м | 551 | 65 181,44 | 73 133,55 |
| 21.1.08.03-0643 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 655 | 78 570,07 | 88 155,63 |
| 21.1.08.03-0644 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1037 | 103 553,70 | 116 187,26 |
| 21.1.08.03-0645 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 14 | 1000 м | 1183 | 129 261,36 | 145 031,27 |
| 21.1.08.03-0646 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 19 | 1000 м | 1463 | 165 701,42 | 185 917,00 |
| 21.1.08.03-0647 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 27 | 1000 м | 1883 | 217 086,91 | 243 571,50 |
| 21.1.08.03-0648 | КВВБГ, с сечением 2,5 мм$^2$ и с числом жил - 37 | 1000 м | 2348 | 281 637,09 | 315 996,82 |
| 21.1.08.03-0649 | КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 637 | 76 593,51 | 85 937,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0650 | КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1026 | 106 154,26 | 119 105,08 |
| 21.1.08.03-0651 | КВВБГ, с сечением 4 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1437 | 147 211,26 | 165 171,04 |
| 21.1.08.03-0652 | КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 4 | 1000 м | 949 | 77 027,08 | 86 424,37 |
| 21.1.08.03-0653 | КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 7 | 1000 м | 1215 | 134 184,85 | 150 555,41 |
| 21.1.08.03-0654 | КВВБГ, с сечением 6 мм$^2$ и с числом жил - 10 | 1000 м | 1683 | 185 780,93 | 208 446,20 |
| 21.1.08.03-0655 | КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 212 | 46 358,75 | 52 014,54 |
| 21.1.08.03-0656 | КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 289 | 54 582,47 | 61 241,53 |
| 21.1.08.03-0657 | КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 373 | 72 269,42 | 81 086,29 |
| 21.1.08.03-0658 | КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 467 | 91 361,98 | 102 508,17 |
| 21.1.08.03-0659 | КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 239 | 55 830,00 | 62 641,27 |
| 21.1.08.03-0660 | КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 327 | 62 678,00 | 70 324,70 |
| 21.1.08.03-0661 | КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 311 | 73 586,25 | 82 563,74 |
| 21.1.08.03-0662 | КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 396 | 80 248,00 | 90 038,26 |
| 21.1.08.03-0663 | КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 559 | 105 637,75 | 118 525,57 |
| 21.1.08.03-0664 | КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 767 | 134 333,21 | 150 721,85 |
| 21.1.08.03-0665 | КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 423 | 84 661,40 | 94 990,09 |
| 21.1.08.03-0666 | КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 543 | 107 001,00 | 120 055,13 |
| 21.1.08.03-0667 | КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 806 | 148 599,57 | 166 728,72 |
| 21.1.08.03-0668 | КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 1059 | 183 943,14 | 206 384,22 |
| 21.1.08.03-0669 | КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 510 | 111 477,50 | 125 077,78 |
| 21.1.08.03-0670 | КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 739 | 131 587,03 | 147 640,64 |
| 21.1.08.03-0671 | КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 689 | 141 905,20 | 159 217,67 |
| 21.1.08.03-0672 | КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 906 | 162 045,95 | 181 815,59 |
| 21.1.08.03-0673 | КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 904 | 196 868,00 | 220 885,89 |
| 21.1.08.03-0674 | КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1318 | 230 398,29 | 258 506,87 |
| 21.1.08.03-0675 | КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1229 | 248 815,00 | 279 170,44 |
| 21.1.08.03-0676 | КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1648 | 298 980,30 | 335 455,89 |
| 21.1.08.03-0677 | КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1566 | 271 124,88 | 304 202,13 |
| 21.1.08.03-0678 | КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1844 | 308 781,57 | 346 452,93 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0681 | КВВГЭнг, с числом жил - 27 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 646 | 151 360,17 | 169 826,11 |
| 21.1.08.03-0682 | КВВГЭнг, с числом жил - 37 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 801 | 185 163,56 | 207 753,52 |
| | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: | | | | |
| 21.1.08.03-0691 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 199,64 | 38 420,00 | 43 107,24 |
| 21.1.08.03-0692 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 217,64 | 32 813,56 | 36 816,82 |
| 21.1.08.03-0693 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 254 | 41 775,86 | 46 872,52 |
| 21.1.08.03-0694 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 312 | 59 414,89 | 66 663,51 |
| 21.1.08.03-0695 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 414 | 88 394,48 | 99 178,60 |
| 21.1.08.03-0696 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 507 | 120 447,46 | 135 142,05 |
| 21.1.08.03-0697 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 698 | 186 570,69 | 209 332,30 |
| 21.1.08.03-0698 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 222,64 | 42 618,60 | 47 818,06 |
| 21.1.08.03-0699 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 252 | 35 576,27 | 39 916,56 |
| 21.1.08.03-0700 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 290 | 50 400,00 | 56 548,80 |
| 21.1.08.03-0701 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 359 | 67 073,36 | 75 256,31 |
| 21.1.08.03-0702 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 476 | 103 397,14 | 116 011,60 |
| 21.1.08.03-0703 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 540 | 155 846,69 | 174 859,97 |
| 21.1.08.03-0704 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 259 | 49 410,00 | 55 438,01 |
| 21.1.08.03-0705 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 288 | 49 161,02 | 55 158,68 |
| 21.1.08.03-0706 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 343 | 61 652,62 | 69 174,25 |
| 21.1.08.03-0707 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 437 | 87 233,61 | 97 876,11 |
| 21.1.08.03-0708 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 590,4 | 129 901,46 | 145 749,46 |
| 21.1.08.03-0709 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 760 | 182 318,13 | 204 560,94 |
| 21.1.08.03-0710 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1104 | 268 716,26 | 301 499,66 |
| 21.1.08.03-0711 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 346 | 66 680,00 | 74 814,96 |
| 21.1.08.03-0712 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 388 | 59 483,05 | 66 739,97 |
| 21.1.08.03-0713 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 463,4 | 85 328,43 | 95 738,49 |
| 21.1.08.03-0714 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 596 | 122 074,91 | 136 968,05 |
| 21.1.08.03-0715 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 833,7 | 181 503,19 | 203 646,59 |
| 21.1.08.03-0716 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 1074,6 | 253 809,71 | 284 774,50 |
| 21.1.08.03-0717 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 1574 | 295 233,84 | 331 252,36 |
| 21.1.08.03-0718 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 406 | 79 260,00 | 88 929,70 |
| 21.1.08.03-0719 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 468,4 | 80 567,80 | 90 397,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.03-0720 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 574 | 110 375,87 | 123 841,74 |
| 21.1.08.03-0721 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 752,5 | 159 665,56 | 179 144,75 |
| 21.1.08.03-0722 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 490,4 | 110 367,16 | 123 831,97 |
| 21.1.08.03-0723 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 577 | 99 139,28 | 111 234,28 |
| 21.1.08.03-0724 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 717,5 | 142 592,09 | 159 988,31 |
| 21.1.08.03-0725 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 945,4 | 206 006,16 | 231 138,91 |
| 21.1.08.03-0726 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 658,5 | 153 590,95 | 172 329,06 |
| 21.1.08.03-0727 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 766,7 | 150 154,33 | 168 473,16 |
| 21.1.08.03-0728 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 953,6 | 195 148,83 | 218 956,97 |
| 21.1.08.03-0729 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1293 | 289 749,79 | 325 099,28 |
| 21.1.08.03-0730 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 821,4 | 206 550,67 | 231 749,84 |
| 21.1.08.03-0731 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 963,6 | 199 396,51 | 223 722,89 |
| 21.1.08.03-0732 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 1236 | 262 960,36 | 295 041,53 |
| 21.1.08.03-0733 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 1633 | 390 264,78 | 437 877,09 |
| **Группа 21.1.08.04: Кабели управления гибкие с медными жилами (ГОСТ 18404.0-78)** | | | | | |
| | Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, в общем экране из алюминиевой фольги, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.08.04-0001 | КУГВЭВнг-LS 7х0,5 | 1000 м | 206 | 96 152,54 | 98 090,25 |
| 21.1.08.04-0002 | КУГВЭВнг-LS 7х0,35 | 1000 м | 152 | 52 474,58 | 53 530,22 |
| 21.1.08.04-0003 | КУГВЭВнг-LS 14х0,35 | 1000 м | 281 | 129 483,05 | 132 083,57 |
| 21.1.08.04-0004 | КУГВЭВнг-LS 24х0,35 | 1000 м | 442 | 238 788,14 | 243 588,10 |
| | Кабель управления гибкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.08.04-0011 | КУГВВЭнг-LS 7х0,5 | 1000 м | 134 | 53 830,51 | 54 915,75 |
| 21.1.08.04-0012 | КУГВВЭнг-LS 7х0,35 | 1000 м | 121 | 36 728,81 | 37 469,69 |
| 21.1.08.04-0013 | КУГВВЭнг-LS 14х0,5 | 1000 м | 226 | 93 237,29 | 95 116,38 |
| 21.1.08.04-0014 | КУГВВЭнг-LS 24х0,5 | 1000 м | 392 | 168 516,95 | 171 914,65 |
| | Кабель управления с медными гибкими жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, с экраном, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.08.04-0021 | КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,5 | 1000 м | 51 | 27 838,98 | 28 400,63 |
| 21.1.08.04-0022 | КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,75 | 1000 м | 66 | 33 076,27 | 33 744,06 |
| 21.1.08.04-0023 | КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,5 | 1000 м | 51 | 26 389,83 | 26 922,31 |
| 21.1.08.04-0024 | КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,35 | 1000 м | 46 | 73 388,41 | 74 860,45 |
| 21.1.08.04-0025 | КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,75 | 1000 м | 66 | 31 372,88 | 32 006,36 |
| 21.1.08.04-0026 | КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,35 | 1000 м | 93 | 91 611,72 | 93 452,62 |
| 21.1.08.04-0027 | КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,75 | 1000 м | 132 | 58 307,94 | 59 486,39 |
| 21.1.08.04-0028 | КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,5 | 1000 м | 60 | 36 067,79 | 36 794,75 |
| 21.1.08.04-0029 | КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,75 | 1000 м | 80 | 41 949,15 | 42 795,43 |
| 21.1.08.04-0030 | КУГПЭПнг(А)-HF 3х1 | 1000 м | 90 | 46 101,81 | 47 032,26 |
| 21.1.08.04-0031 | КУГПЭПнг(А)-HF 3х1,5 | 1000 м | 119 | 61 077,98 | 62 310,61 |
| 21.1.08.04-0032 | КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,5 | 1000 м | 71 | 45 589,19 | 46 507,58 |
| 21.1.08.04-0033 | КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,35 | 1000 м | 63 | 92 537,82 | 94 394,43 |
| 21.1.08.04-0034 | КУГПЭПнг(А)-HF 4х1 | 1000 м | 109 | 61 468,65 | 62 708,18 |
| 21.1.08.04-0035 | КУГПЭПнг(А)-HF 4х1,5 | 1000 м | 146 | 81 436,49 | 83 078,81 |
| 21.1.08.04-0036 | КУГПЭПнг(А)-HF 4х2,5 | 1000 м | 203 | 113 168,06 | 115 450,33 |
| 21.1.08.04-0037 | КУГПЭПнг(А)-HF 4х2х0,35 | 1000 м | 184 | 116 451,55 | 118 797,73 |
| 21.1.08.04-0038 | КУГПЭПнг(А)-HF 5х2х0,5 | 1000 м | 102 | 121 961,33 | 124 410,08 |
| 21.1.08.04-0039 | КУГПЭПнг(А)-HF 6х2х0,5 | 1000 м | 306 | 131 739,97 | 134 403,28 |
| 21.1.08.04-0040 | КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,5 | 1000 м | 100 | 71 801,25 | 73 246,59 |
| 21.1.08.04-0041 | КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,35 | 1000 м | 88 | 94 953,92 | 96 861,20 |
| 21.1.08.04-0042 | КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,75 | 1000 м | 141 | 90 322,34 | 92 141,93 |
| 21.1.08.04-0043 | КУГПЭПнг(А)-HF 7х1,5 | 1000 м | 222 | 128 261,26 | 130 847,18 |
| 21.1.08.04-0044 | КУГПЭПнг(А)-HF 7х2,5 | 1000 м | 337 | 178 241,53 | 181 837,75 |
| 21.1.08.04-0045 | КУГПЭПнг(А)-HF 8х2х0,5 | 1000 м | 408 | 158 091,51 | 161 291,35 |
| 21.1.08.04-0046 | КУГПЭПнг(А)-HF 10х0,5 | 1000 м | 135 | 92 316,79 | 94 175,71 |
| 21.1.08.04-0047 | КУГПЭПнг(А)-HF 10х1 | 1000 м | 221 | 138 301,21 | 141 087,84 |
| 21.1.08.04-0048 | КУГПЭПнг(А)-HF 10х2х0,5 | 1000 м | 510 | 177 859,15 | 181 463,84 |
| 21.1.08.04-0049 | КУГПЭПнг(А)-HF 12х1,5 | 1000 м | 375 | 197 893,02 | 201 885,83 |
| 21.1.08.04-0050 | КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,5 | 1000 м | 169 | 116 319,12 | 118 661,23 |
| 21.1.08.04-0051 | КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,35 | 1000 м | 146 | 169 286,27 | 172 685,60 |
| 21.1.08.04-0052 | КУГПЭПнг(А)-HF 14х1 | 1000 м | 305 | 174 262,23 | 177 775,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.08.04-0053 | КУГПЭПнг(А)-HF 14х2х0,5 | 1000 м | 714 | 223 929,52 | 228 474,62 |
| 21.1.08.04-0054 | КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,5 | 1000 м | 816 | 230 522,80 | 235 209,30 |
| 21.1.08.04-0055 | КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,35 | 1000 м | 736 | 300 374,50 | 306 450,55 |
| 21.1.08.04-0056 | КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,5 | 1000 м | 214 | 142 076,69 | 144 938,13 |
| 21.1.08.04-0057 | КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,35 | 1000 м | 182 | 182 238,90 | 185 900,63 |
| 21.1.08.04-0058 | КУГПЭПнг(А)-HF 19х1 | 1000 м | 388 | 212 850,57 | 217 143,73 |
| 21.1.08.04-0059 | КУГПЭПнг(А)-HF 20х2х0,5 | 1000 м | 1020 | 259 349,04 | 264 631,05 |
| 21.1.08.04-0060 | КУГПЭПнг(А)-HF 24х0,35 | 1000 м | 220 | 296 007,54 | 301 948,21 |
| 21.1.08.04-0061 | КУГПЭПнг(А)-HF 24х2х0,5 | 1000 м | 1224 | 280 111,03 | 285 827,30 |
| 21.1.08.04-0062 | КУГПЭПнг(А)-HF 27х0,5 | 1000 м | 308 | 161 525,80 | 164 784,99 |
| 21.1.08.04-0063 | КУГПЭПнг(А)-HF 27х1,5 | 1000 м | 765 | 380 701,43 | 388 386,72 |
| 21.1.08.04-0064 | КУГПЭПнг(А)-HF 27х2,5 | 1000 м | 1145 | 556 888,70 | 568 133,16 |
| 21.1.08.04-0065 | КУГПЭПнг(А)-HF 37х0,5 | 1000 м | 395 | 199 217,08 | 203 238,23 |
| 21.1.08.04-0066 | КУГПЭПнг(А)-HF 52х0,35 | 1000 м | 444 | 471 321,19 | 480 788,98 |
| 21.1.08.04-0067 | КУГПЭПнг(А)-HF 52х1 | 1000 м | 950 | 931 258,64 | 949 972,34 |
| **Группа 21.1.08.05: Кабели контроля и управления, не включенные в группы** | | | | | |
| 21.1.08.05-0001 | Кабель для прокладки в грунте и в кабельной канализации, с изоляцией из полиэтилена, неэкранированный в броне, марка МВПЗБШп-5 4х2х0,51 | 1000 м | 247 | 36 663,56 | 41 136,52 |
| | Кабель для цепей управления и контроля, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,66 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.08.05-0011 | КУППнг(А)-HF 2х2х0,8 | 1000 м | 140 | 19 044,26 | 19 431,60 |
| 21.1.08.05-0012 | КУППнг(А)-HF 4х2х0,8 | 1000 м | 244 | 34 279,11 | 34 975,96 |
| 21.1.08.05-0013 | КУППнг(А)-HF 8х2х0,8 | 1000 м | 488 | 61 705,00 | 62 961,60 |
| 21.1.08.05-0014 | КУППнг(А)-HF 12х2х0,8 | 1000 м | 732 | 83 305,87 | 85 005,75 |
| 21.1.08.05-0015 | КУППнг(А)-HF 16х2х0,8 | 1000 м | 976 | 99 972,61 | 102 017,09 |
| 21.1.08.05-0016 | КУППнг(А)-HF 20х2х0,8 | 1000 м | 1220 | 112 475,83 | 114 781,63 |
| 21.1.08.05-0017 | КУППнг(А)-HF 32х2х0,8 | 1000 м | 1952 | 161 975,84 | 165 305,41 |
| 21.1.08.05-0018 | КУППнг(А)-HF 40х2х0,8 | 1000 м | 2440 | 327 284,81 | 333 943,06 |
| | Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки: | | | | |
| 21.1.08.05-0021 | КПЭТИнг-HF 1х2х0,7 | 1000 м | 97 | 56 280,00 | 63 146,16 |
| 21.1.08.05-0022 | КПЭТИнг-HF 7х2х0,7 | 1000 м | 347 | 200 196,00 | 224 619,91 |
| | Кабель измерительный, терморадиационностойкий, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: | | | | |
| 21.1.08.05-0031 | КПЭТИнг-FRLS 7х2х0,35 | 1000 м | 760 | 537 884,34 | 548 684,34 |
| 21.1.08.05-0032 | КПЭТИнг-FRLS 7х2х0,75 | 1000 м | 830 | 587 227,83 | 599 018,59 |
| 21.1.08.05-0101 | Кабель контрольный | м | 0,8 | 9,36 | 10,50 |
| | Кабель парной скрутки огнестойкий с однопроволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, напряжением 0,25 кВ, марки: | | | | |
| 21.1.08.05-0111 | КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 58 | 25 014,12 | 25 528,79 |
| 21.1.08.05-0112 | КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,8 | 1000 м | 78 | 36 661,02 | 37 413,74 |
| 21.1.08.05-0113 | КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 | 1000 м | 120 | 67 596,05 | 68 974,27 |
| 21.1.08.05-0114 | КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1000 м | 101 | 47 531,07 | 48 510,64 |
| 21.1.08.05-0115 | КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,8 | 1000 м | 125 | 73 334,75 | 74 837,30 |
| 21.1.08.05-0116 | КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,38 | 1000 м | 203 | 147 674,32 | 150 680,07 |
| 21.1.08.05-0117 | КПЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,8 | 1000 м | 194 | 114 807,79 | 117 153,92 |
| 21.1.08.05-0118 | КПЭПнг(А)-FRHF 4х2х1,38 | 1000 м | 337 | 257 192,52 | 262 423,26 |
| 21.1.08.05-0119 | КПЭПнг(А)-FRHF 6х2х0,8 | 1000 м | 254 | 154 987,91 | 158 153,20 |
| 21.1.08.05-0120 | КПЭПнг(А)-FRHF 6х2х1,38 | 1000 м | 478 | 347 217,53 | 354 285,07 |
| 21.1.08.05-0121 | КПЭПнг(А)-FRHF 8х2х0,8 | 1000 м | 311 | 185 987,38 | 189 787,33 |
| 21.1.08.05-0122 | КПЭПнг(А)-FRHF 8х2х1,38 | 1000 м | 597 | 416 667,83 | 425 155,08 |
| 21.1.08.05-0123 | КПЭПнг(А)-FRHF 10х2х0,8 | 1000 м | 398 | 209 249,25 | 213 536,84 |
| 21.1.08.05-0124 | КПЭПнг(А)-FRHF 10х2х1,38 | 1000 м | 759 | 468 777,81 | 478 349,02 |
| 21.1.08.05-0201 | Кабель управления с медными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки КУПЭВ 4х2х0,5(э) | 1000 м | 130 | 51 500,00 | 57 782,95 |
| **Часть 21.2: Провода, шнуры** | | | | | |
| **Раздел 21.2.01: Провода для воздушных линий электропередач (27.32.14.120 ОКПД2 Провода для воздушных линий электропередач)** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| **Группа 21.2.01.01: Провода изолированные для воздушных линий электропередач** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: | | | | |
| 21.2.01.01-0001 | СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0 | 1000 м | 194,2 | 29 131,25 | 32 685,25 |
| 21.2.01.01-0002 | СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 | 1000 м | 409 | 56 827,50 | 63 760,47 |
| 21.2.01.01-0003 | СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0 | 1000 м | 523,5 | 79 167,50 | 88 825,92 |
| 21.2.01.01-0004 | СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0 | 1000 м | 808 | 104 146,25 | 116 852,11 |
| 21.2.01.01-0005 | СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0 | 1000 м | 1040 | 131 415,00 | 147 447,66 |
| 21.2.01.01-0006 | СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0 | 1000 м | 1065,2 | 143 725,00 | 161 259,47 |
| 21.2.01.01-0007 | СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0 | 1000 м | 1293,5 | 184 670,00 | 207 199,75 |
| 21.2.01.01-0008 | СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 1432 | 201 365,25 | 225 931,81 |
| 21.2.01.01-0009 | СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0 | 1000 м | 1632 | 233 373,75 | 261 845,35 |
| 21.2.01.01-0010 | СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 1845 | 292 990,00 | 328 734,80 |
| 21.2.01.01-0011 | СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 2107 | 298 095,00 | 334 462,63 |
| 21.2.01.01-0012 | СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 2342 | 344 627,50 | 386 672,05 |
| 21.2.01.01-0013 | СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 3127 | 419 461,25 | 470 635,53 |
| 21.2.01.01-0014 | СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 3779 | 518 941,25 | 582 252,06 |
| 21.2.01.01-0015 | СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 | 1000 м | 447 | 61 148,75 | 68 608,89 |
| 21.2.01.01-0016 | СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0 | 1000 м | 612 | 81 675,00 | 91 639,35 |
| 21.2.01.01-0017 | СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 764 | 113 212,50 | 127 024,44 |
| 21.2.01.01-0018 | СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0 | 1000 м | 1092 | 135 892,50 | 152 471,41 |
| 21.2.01.01-0019 | СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 | 1000 м | 659 | 82 671,25 | 92 757,12 |
| 21.2.01.01-0020 | СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0 | 1000 м | 699,4 | 98 305,00 | 110 298,21 |
| 21.2.01.01-0021 | СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 865 | 129 820,00 | 145 658,04 |
| 21.2.01.01-0022 | СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0 | 1000 м | 1105 | 152 552,50 | 171 163,88 |
| 21.2.01.01-0023 | СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 | 1000 м | 701,95 | 110 050,00 | 123 476,10 |
| 21.2.01.01-0024 | СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 860,8 | 140 946,25 | 158 141,73 |
| 21.2.01.01-0025 | СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0 | 1000 м | 961 | 115 602,50 | 129 706,03 |
| 21.2.01.01-0026 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0 | 1000 м | 1185 | 169 737,50 | 190 445,45 |
| 21.2.01.01-0027 | СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 | 1000 м | 1034 | 137 120,00 | 153 848,63 |
| 21.2.01.01-0028 | СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 1175 | 164 100,00 | 184 120,17 |
| 21.2.01.01-0029 | СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 | 1000 м | 1087 | 142 665,00 | 160 070,17 |
| 21.2.01.01-0030 | СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 | 1000 м | 1142 | 151 150,00 | 169 590,27 |
| 21.2.01.01-0031 | СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0 | 1000 м | 1672 | 200 917,50 | 225 429,40 |
| 21.2.01.01-0032 | СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 | 1000 м | 1415 | 183 572,50 | 205 968,33 |
| 21.2.01.01-0033 | СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 1566 | 210 770,00 | 236 483,93 |
| 21.2.01.01-0034 | СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 | 1000 м | 1452 | 192 072,50 | 215 505,33 |
| 21.2.01.01-0035 | СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0 | 1000 м | 1732 | 241 593,75 | 271 068,17 |
| 21.2.01.01-0036 | СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 1529 | 209 105,00 | 234 615,82 |
| 21.2.01.01-0037 | СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0 | 1000 м | 1830 | 246 541,25 | 276 619,23 |
| 21.2.01.01-0038 | СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 1900 | 256 997,50 | 288 351,22 |
| 21.2.01.01-0039 | СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 2180 | 305 702,50 | 342 998,20 |
| 21.2.01.01-0040 | СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 2584 | 350 576,25 | 393 346,56 |
| 21.2.01.01-0041 | СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 3287 | 426 286,25 | 478 293,15 |
| 21.2.01.01-0042 | СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 4138 | 525 398,75 | 589 497,43 |
| 21.2.01.01-0043 | СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0 | 1000 м | 525 | 75 081,25 | 84 241,17 |
| 21.2.01.01-0044 | СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0 | 1000 м | 764 | 102 242,50 | 114 716,07 |
| 21.2.01.01-0045 | СИП-3 1х35-20 | 1000 м | 205 | 31 928,75 | 35 824,04 |
| 21.2.01.01-0046 | СИП-3 1х35-35 | 1000 м | 249 | 42 302,50 | 47 463,40 |
| 21.2.01.01-0047 | СИП-3 1х50-20 | 1000 м | 262 | 41 387,50 | 46 436,77 |
| 21.2.01.01-0048 | СИП-3 1х50-35 | 1000 м | 330,4 | 52 732,50 | 59 165,87 |
| 21.2.01.01-0049 | СИП-3 1х70-20 | 1000 м | 341,2 | 41 730,00 | 46 821,07 |
| 21.2.01.01-0050 | СИП-3 1х70-35 | 1000 м | 417 | 67 052,50 | 75 232,91 |
| 21.2.01.01-0051 | СИП-3 1х95-20 | 1000 м | 431,4 | 70 461,25 | 79 057,51 |
| 21.2.01.01-0052 | СИП-3 1х95-35 | 1000 м | 506,5 | 84 561,25 | 94 877,73 |
| 21.2.01.01-0053 | СИП-3 1х120-20 | 1000 м | 528 | 88 605,00 | 99 414,84 |
| 21.2.01.01-0054 | СИП-3 1х120-35 | 1000 м | 612,7 | 103 838,75 | 116 507,10 |
| 21.2.01.01-0055 | СИП-3 1х150-20 | 1000 м | 625,5 | 101 973,75 | 114 414,55 |
| 21.2.01.01-0056 | СИП-3 1х150-35 | 1000 м | 732,6 | 132 340,00 | 148 485,45 |
| 21.2.01.01-0057 | СИП-3 1х185-20 | 1000 м | 826,4 | 123 503,75 | 138 571,22 |
| 21.2.01.01-0058 | СИП-3 1х185-35 | 1000 м | 947 | 141 242,50 | 158 474,10 |
| 21.2.01.01-0059 | СИП-3 1х240-20 | 1000 м | 1089 | 153 412,50 | 172 128,82 |
| 21.2.01.01-0060 | СИП-3 1х240-35 | 1000 м | 1178,5 | 183 236,32 | 205 591,17 |
| 21.2.01.01-0061 | СИП-4 2х10-0,6/1,0 | 1000 м | 139 | 18 642,50 | 20 916,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.01.01-0062 | СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 198,2 | 27 685,00 | 31 062,56 |
| 21.2.01.01-0063 | СИП-4 2х25-0,6/1,0 | 1000 м | 279 | 38 806,25 | 43 540,59 |
| 21.2.01.01-0064 | СИП-4 2х50-0,6/1,0 | 1000 м | 491,2 | 68 500,00 | 76 857,02 |
| 21.2.01.01-0065 | СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 361 | 55 112,50 | 61 836,24 |
| 21.2.01.01-0066 | СИП-4 4х25-0,6/1,0 | 1000 м | 392 | 77 410,00 | 86 854,04 |
| 21.2.01.01-0067 | СИП-4 4х35-0,6/1,0 | 1000 м | 664 | 100 516,25 | 112 779,22 |
| 21.2.01.01-0068 | СИП-4 4х50-0,6/1,0 | 1000 м | 915 | 136 786,25 | 153 474,16 |
| 21.2.01.01-0069 | СИП-4 4х70-0,6/1,0 | 1000 м | 1365 | 220 366,25 | 247 250,98 |
| 21.2.01.01-0070 | СИП-4 4х95-0,6/1,0 | 1000 м | 1776 | 256 278,75 | 287 544,75 |
| 21.2.01.01-0071 | СИП-4 4х120-0,6/1,0 | 1000 м | 2216 | 321 360,00 | 360 565,93 |
| **Группа 21.2.01.02: Провода неизолированные для воздушных линий электропередач** | | | | | |
| 21.2.01.02-0001 | Провода контактные медные фасонные марки МФ-85 | т | 1200 | 345 762,71 | 387 945,74 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0011 | А, сечением 16 мм$^2$ | т | 1031 | 108 158,47 | 121 353,81 |
| 21.2.01.02-0012 | А, сечением 25 мм$^2$ | т | 1031 | 108 158,47 | 121 353,81 |
| 21.2.01.02-0013 | А, сечением 35 мм$^2$ | т | 1056 | 96 915,54 | 108 739,24 |
| 21.2.01.02-0014 | А, сечением 40 мм$^2$ | т | 1056 | 105 828,83 | 118 739,93 |
| 21.2.01.02-0015 | А, сечением 50 мм$^2$ | т | 1056 | 107 906,64 | 121 071,23 |
| 21.2.01.02-0016 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 63 мм$^2$ | т | 1108 | 104 609,71 | 117 372,08 |
| 21.2.01.02-0017 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 70 мм$^2$ | т | 1108 | 107 787,84 | 120 937,96 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0018 | А, сечением 95 мм$^2$ | т | 1185 | 105 585,57 | 118 467,01 |
| 21.2.01.02-0019 | А, сечением 100 мм$^2$ | т | 1185 | 104 852,97 | 117 645,00 |
| 21.2.01.02-0020 | А, сечением 120 мм$^2$ | т | 1185 | 104 729,52 | 117 506,54 |
| 21.2.01.02-0021 | А, сечением 125 мм$^2$ | т | 1185 | 105 585,57 | 118 467,01 |
| 21.2.01.02-0022 | А, сечением 150 мм$^2$ | т | 1185 | 105 099,38 | 117 921,49 |
| 21.2.01.02-0023 | А, сечением 160 мм$^2$ | т | 1247 | 116 949,00 | 131 216,76 |
| 21.2.01.02-0024 | А, сечением 185 мм$^2$ | т | 1247 | 105 585,57 | 118 467,01 |
| 21.2.01.02-0025 | А, сечением 200 мм$^2$ | т | 1247 | 105 263,51 | 118 105,66 |
| 21.2.01.02-0026 | А, сечением 240 мм$^2$ | т | 1247 | 105 099,38 | 117 921,49 |
| 21.2.01.02-0027 | А, сечением 250 мм$^2$ | т | 1254 | 104 366,41 | 117 099,11 |
| 21.2.01.02-0028 | А, сечением 300 мм$^2$ | т | 1341 | 105 585,57 | 118 467,01 |
| 21.2.01.02-0029 | А, сечением 315 мм$^2$ | т | 1341 | 103 877,06 | 116 550,07 |
| 21.2.01.02-0030 | А, сечением 350 мм$^2$ | т | 1341 | 104 366,74 | 117 099,44 |
| 21.2.01.02-0031 | А, сечением 400 мм$^2$ | т | 1390 | 105 585,57 | 118 467,01 |
| 21.2.01.02-0032 | А, сечением 450 мм$^2$ | т | 1467 | 105 828,50 | 118 739,55 |
| 21.2.01.02-0033 | А, сечением 500 мм$^2$ | т | 1467 | 104 852,97 | 117 645,00 |
| 21.2.01.02-0034 | А, сечением 550 мм$^2$ | т | 1533 | 104 852,97 | 117 645,00 |
| 21.2.01.02-0035 | А, сечением 560 мм$^2$ | т | 1533 | 105 342,32 | 118 194,10 |
| 21.2.01.02-0036 | А, сечением 600 мм$^2$ | т | 1533 | 104 609,71 | 117 372,08 |
| 21.2.01.02-0037 | А, сечением 630 мм$^2$ | т | 1661 | 103 877,06 | 116 550,07 |
| 21.2.01.02-0038 | А, сечением 650 мм$^2$ | т | 1661 | 104 822,37 | 117 610,68 |
| 21.2.01.02-0039 | А, сечением 700 мм$^2$ | т | 1661 | 103 633,81 | 116 277,15 |
| 21.2.01.02-0040 | А, сечением 710 мм$^2$ | т | 1709 | 104 366,74 | 117 099,44 |
| 21.2.01.02-0041 | А, сечением 750 мм$^2$ | т | 1709 | 104 366,74 | 117 099,44 |
| 21.2.01.02-0042 | А, сечением 800 мм$^2$ | т | 1709 | 106 074,92 | 119 016,05 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0051 | АКП, сечением 16 мм$^2$ | т | 1031 | 339 950,53 | 381 424,51 |
| 21.2.01.02-0052 | АКП, сечением 25 мм$^2$ | т | 1031 | 339 950,53 | 381 424,51 |
| 21.2.01.02-0053 | АКП, сечением 35 мм$^2$ | т | 1056 | 333 716,64 | 374 430,08 |
| 21.2.01.02-0054 | АКП, сечением 50 мм$^2$ | т | 1056 | 330 798,50 | 371 155,94 |
| 21.2.01.02-0055 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 70 мм$^2$ | т | 1108 | 329 071,76 | 369 218,53 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0056 | АКП, сечением 95 мм$^2$ | т | 1185 | 329 305,63 | 369 480,89 |
| 21.2.01.02-0057 | АКП, сечением 120 мм$^2$ | т | 1185 | 342 327,43 | 384 091,39 |
| 21.2.01.02-0058 | АКП, сечением 150 мм$^2$ | т | 1185 | 335 729,35 | 376 688,37 |
| 21.2.01.02-0059 | АКП, сечением 185 мм$^2$ | т | 1247 | 335 458,76 | 376 384,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.01.02-0060 | АКП, сечением 240 мм$^2$ | т | 1247 | 329 576,18 | 369 784,46 |
| 21.2.01.02-0061 | АКП, сечением 300 мм$^2$ | т | 1341 | 332 999,84 | 373 625,82 |
| 21.2.01.02-0062 | АКП, сечением 350 мм$^2$ | т | 1341 | 330 587,37 | 370 919,05 |
| 21.2.01.02-0063 | АКП, сечением 400 мм$^2$ | т | 1390 | 328 081,91 | 368 107,88 |
| 21.2.01.02-0064 | АКП, сечением 450 мм$^2$ | т | 1467 | 328 563,63 | 368 648,38 |
| 21.2.01.02-0065 | АКП, сечением 500 мм$^2$ | т | 1467 | 325 398,89 | 365 097,59 |
| 21.2.01.02-0066 | АКП, сечением 550 мм$^2$ | т | 1533 | 324 163,64 | 363 711,61 |
| 21.2.01.02-0067 | АКП, сечением 600 мм$^2$ | т | 1533 | 327 374,88 | 367 314,66 |
| 21.2.01.02-0068 | АКП, сечением 650 мм$^2$ | т | 1661 | 327 471,12 | 367 422,62 |
| 21.2.01.02-0069 | АКП, сечением 700 мм$^2$ | т | 1661 | 322 985,12 | 362 389,29 |
| 21.2.01.02-0070 | АКП, сечением 750 мм$^2$ | т | 1709 | 324 434,19 | 364 015,18 |
| 21.2.01.02-0071 | АКП, сечением 800 мм$^2$ | т | 1709 | 327 811,36 | 367 804,32 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0081 | АС, сечением 10/1,8 мм$^2$ | т | 1016 | 196 291,58 | 220 239,09 |
| 21.2.01.02-0082 | АС, сечением 16/2,7 мм$^2$ | т | 1031 | 182 160,47 | 204 384,05 |
| 21.2.01.02-0083 | АС, сечением 25/4,2 мм$^2$ | т | 1031 | 183 532,74 | 205 923,73 |
| 21.2.01.02-0084 | АС, сечением 35/6,2 мм$^2$ | т | 1056 | 178 265,77 | 200 014,17 |
| 21.2.01.02-0085 | АС, сечением 50/8 мм$^2$ | т | 1056 | 177 362,54 | 199 000,78 |
| 21.2.01.02-0086 | АС, сечением 70/11 мм$^2$ | т | 1083 | 177 767,64 | 199 455,28 |
| 21.2.01.02-0087 | АС, сечением 70/72 мм$^2$ | т | 1083 | 179 003,11 | 200 841,46 |
| 21.2.01.02-0088 | АС, сечением 95/16 мм$^2$ | т | 1139 | 176 515,15 | 198 049,99 |
| 21.2.01.02-0089 | АС, сечением 120/19 мм$^2$ | т | 1160 | 184 111,82 | 206 573,46 |
| 21.2.01.02-0090 | АС, сечением 150/19 мм$^2$ | т | 1160 | 186 726,08 | 209 506,61 |
| 21.2.01.02-0091 | АС, сечением 185/24 мм$^2$ | т | 1247 | 188 312,24 | 211 286,34 |
| 21.2.01.02-0092 | АС, сечением 205/27 мм$^2$ | т | 1247 | 188 312,24 | 211 286,34 |
| 21.2.01.02-0093 | АС, сечением 240/32 мм$^2$ | т | 1254 | 187 604,05 | 210 491,72 |
| 21.2.01.02-0094 | АС, сечением 300/39 мм$^2$ | т | 1341 | 197 703,18 | 221 822,94 |
| 21.2.01.02-0095 | АС, сечением 300/66 мм$^2$ | т | 1139 | 182 285,19 | 204 523,95 |
| 21.2.01.02-0096 | АС, сечением 330/30 мм$^2$ | т | 1341 | 191 681,18 | 215 066,30 |
| 21.2.01.02-0097 | АС, сечением 400/18 мм$^2$ | т | 1390 | 194 585,44 | 218 324,88 |
| 21.2.01.02-0098 | АС, сечением 400/51 мм$^2$ | т | 1139 | 186 792,40 | 209 581,10 |
| 21.2.01.02-0099 | АС, сечением 400/64 мм$^2$ | т | 1139 | 187 902,89 | 210 827,07 |
| 21.2.01.02-0100 | АС, сечением 450/56 мм$^2$ | т | 1467 | 185 677,41 | 208 330,02 |
| 21.2.01.02-0101 | АС, сечением 500/26 мм$^2$ | т | 1467 | 195 042,48 | 218 837,64 |
| 21.2.01.02-0102 | АС, сечением 500/64 мм$^2$ | т | 1185 | 183 185,86 | 205 534,54 |
| 21.2.01.02-0103 | АС, сечением 550/71 мм$^2$ | т | 1661 | 185 730,08 | 208 389,10 |
| 21.2.01.02-0104 | АС, сечением 600/72 мм$^2$ | т | 1661 | 186 576,55 | 209 338,84 |
| 21.2.01.02-0105 | АС, сечением 650/79 мм$^2$ | т | 1661 | 181 619,24 | 203 776,79 |
| 21.2.01.02-0106 | АС, сечением 700/86 мм$^2$ | т | 1709 | 181 124,02 | 203 221,20 |
| 21.2.01.02-0107 | АС, сечением 750/93 мм$^2$ | т | 1825 | 181 424,07 | 203 557,80 |
| 21.2.01.02-0108 | АС, сечением 800/105 мм$^2$ | т | 1825 | 180 953,51 | 203 029,85 |
| 21.2.01.02-0109 | АС, сечением 1000/56 мм$^2$ | т | 2082 | 176 491,10 | 198 023,00 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0111 | АСКП, сечением 10/1,8 мм$^2$ | т | 1016 | 80 091,94 | 89 863,17 |
| 21.2.01.02-0112 | АСКП, сечением 16/2,7 мм$^2$ | т | 1031 | 80 761,96 | 90 614,93 |
| 21.2.01.02-0113 | АСКП, сечением 25/4,2 мм$^2$ | т | 1031 | 79 557,68 | 89 263,73 |
| 21.2.01.02-0114 | АСКП, сечением 35/6,2 мм$^2$ | т | 1056 | 80 674,37 | 90 516,65 |
| 21.2.01.02-0115 | АСКП, сечением 50/8 мм$^2$ | т | 1056 | 86 864,00 | 97 461,41 |
| 21.2.01.02-0116 | АСКП, сечением 70/11 мм$^2$ | т | 1083 | 79 857,89 | 89 600,53 |
| 21.2.01.02-0117 | АСКП, сечением 95/16 мм$^2$ | т | 1139 | 79 280,71 | 88 952,96 |
| 21.2.01.02-0118 | АСКП, сечением 120/19 мм$^2$ | т | 1160 | 88 983,00 | 99 838,91 |
| 21.2.01.02-0119 | АСКП, сечением 150/19 мм$^2$ | т | 1160 | 79 714,13 | 89 439,24 |
| 21.2.01.02-0120 | АСКП, сечением 185/24 мм$^2$ | т | 1247 | 81 672,45 | 91 636,49 |
| 21.2.01.02-0121 | АСКП, сечением 205/27 мм$^2$ | т | 1247 | 87 998,12 | 98 733,87 |
| 21.2.01.02-0122 | АСКП, сечением 240/32 мм$^2$ | т | 1254 | 82 368,65 | 92 417,60 |
| 21.2.01.02-0123 | АСКП, сечением 300/39 мм$^2$ | т | 1341 | 81 614,33 | 91 571,26 |
| 21.2.01.02-0124 | АСКП, сечением 330/30 мм$^2$ | т | 1341 | 81 614,33 | 91 571,26 |
| 21.2.01.02-0125 | АСКП, сечением 400/18 мм$^2$ | т | 1390 | 84 492,72 | 94 800,82 |
| 21.2.01.02-0126 | АСКП, сечением 450/56 мм$^2$ | т | 1467 | 85 051,67 | 95 427,97 |
| 21.2.01.02-0127 | АСКП, сечением 500/26 мм$^2$ | т | 1467 | 90 629,02 | 101 685,76 |
| 21.2.01.02-0128 | АСКП, сечением 550/71 мм$^2$ | т | 1661 | 84 130,44 | 94 394,37 |
| 21.2.01.02-0129 | АСКП, сечением 600/72 мм$^2$ | т | 1661 | 84 138,34 | 94 403,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.01.02-0130 | АСКП, сечением 650/79 мм$^2$ | т | 1661 | 86 108,38 | 96 613,61 |
| 21.2.01.02-0131 | АСКП, сечением 700/86 мм$^2$ | т | 1709 | 82 508,45 | 92 574,46 |
| 21.2.01.02-0132 | АСКП, сечением 750/93 мм$^2$ | т | 1825 | 82 329,55 | 92 373,75 |
| 21.2.01.02-0133 | АСКП, сечением 800/105 мм$^2$ | т | 1825 | 81 767,39 | 91 743,01 |
| 21.2.01.02-0134 | АСКП, сечением 1000/56 мм$^2$ | т | 2082 | 79 049,41 | 88 693,44 |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0141 | М, сечением 4 мм$^2$ | т | 1016 | 260 388,11 | 292 155,48 |
| 21.2.01.02-0142 | М, сечением 6 мм$^2$ | т | 1016 | 262 361,91 | 294 370,08 |
| 21.2.01.02-0143 | М, сечением 10 мм$^2$ | т | 1016 | 190 000,00 | 213 180,00 |
| 21.2.01.02-0144 | М, сечением 16 мм$^2$ | т | 1031 | 190 000,00 | 213 180,01 |
| 21.2.01.02-0145 | М, сечением 25 мм$^2$ | т | 1031 | 190 000,00 | 213 179,98 |
| 21.2.01.02-0146 | М, сечением 35 мм$^2$ | т | 1056 | 262 721,68 | 294 773,73 |
| 21.2.01.02-0147 | М, сечением 50 мм$^2$ | т | 1056 | 261 611,41 | 293 528,03 |
| 21.2.01.02-0148 | М, сечением 70 мм$^2$ | т | 1081 | 259 351,58 | 290 992,44 |
| 21.2.01.02-0149 | М, сечением 95 мм$^2$ | т | 1132 | 263 318,52 | 295 443,38 |
| 21.2.01.02-0150 | М, сечением 120 мм$^2$ | т | 1132 | 264 311,12 | 296 557,10 |
| 21.2.01.02-0151 | М, сечением 150 мм$^2$ | т | 1160 | 256 316,04 | 287 586,63 |
| 21.2.01.02-0152 | М, сечением 185 мм$^2$ | т | 1247 | 255 979,57 | 287 209,10 |
| 21.2.01.02-0153 | М, сечением 240 мм$^2$ | т | 1247 | 259 249,94 | 290 878,43 |
| 21.2.01.02-0154 | М, сечением 300 мм$^2$ | т | 1341 | 260 484,72 | 292 263,85 |
| 21.2.01.02-0155 | М, сечением 400 мм$^2$ | т | 1390 | 260 327,90 | 292 087,88 |
| 21.2.01.02-0156 | М, сечением 500 мм$^2$ | т | 1390 | 269 000,72 | 301 818,80 |
| | Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0161 | АСК, сечением 10/1,8 мм$^2$ | т | 1016 | 281 499,61 | 315 842,56 |
| 21.2.01.02-0162 | АСК, сечением 16/2,7 мм$^2$ | т | 1031 | 279 638,46 | 313 754,37 |
| 21.2.01.02-0163 | АСК, сечением 25/4,2 мм$^2$ | т | 1031 | 279 638,46 | 313 754,37 |
| 21.2.01.02-0164 | АСК, сечением 35/6,2 мм$^2$ | т | 1056 | 277 982,49 | 311 896,34 |
| 21.2.01.02-0165 | АСК, сечением 50/8 мм$^2$ | т | 1056 | 281 900,66 | 316 292,56 |
| 21.2.01.02-0166 | АСК, сечением 70/11 мм$^2$ | т | 1083 | 278 331,10 | 312 287,49 |
| 21.2.01.02-0167 | АСК, сечением 95/16 мм$^2$ | т | 1139 | 277 137,37 | 310 948,14 |
| 21.2.01.02-0168 | АСК, сечением 120/19 мм$^2$ | т | 1160 | 280 143,71 | 314 321,27 |
| 21.2.01.02-0169 | АСК, сечением 150/19 мм$^2$ | т | 1160 | 282 114,91 | 316 532,90 |
| 21.2.01.02-0170 | АСК, сечением 185/24 мм$^2$ | т | 1247 | 319 851,81 | 358 873,75 |
| 21.2.01.02-0171 | АСК, сечением 205/27 мм$^2$ | т | 1247 | 312 300,70 | 350 401,42 |
| 21.2.01.02-0172 | АСК, сечением 240/32 мм$^2$ | т | 1254 | 292 771,57 | 328 489,71 |
| 21.2.01.02-0173 | АСК, сечением 300/39 мм$^2$ | т | 1341 | 297 852,46 | 334 190,46 |
| 21.2.01.02-0174 | АСК, сечением 330/30 мм$^2$ | т | 1341 | 303 435,02 | 340 454,10 |
| 21.2.01.02-0175 | АСК, сечением 400/18 мм$^2$ | т | 1390 | 309 882,14 | 347 687,76 |
| 21.2.01.02-0176 | АСК, сечением 450/56 мм$^2$ | т | 1467 | 295 436,22 | 331 479,44 |
| 21.2.01.02-0177 | АСК, сечением 500/26 мм$^2$ | т | 1467 | 336 551,69 | 377 610,99 |
| 21.2.01.02-0178 | АСК, сечением 550/71 мм$^2$ | т | 1661 | 290 196,46 | 325 600,39 |
| 21.2.01.02-0179 | АСК, сечением 600/72 мм$^2$ | т | 1661 | 291 390,15 | 326 939,75 |
| 21.2.01.02-0180 | АСК, сечением 650/79 мм$^2$ | т | 1661 | 299 318,55 | 335 835,40 |
| 21.2.01.02-0181 | АСК, сечением 700/86 мм$^2$ | т | 1709 | 297 101,96 | 333 348,41 |
| 21.2.01.02-0182 | АСК, сечением 750/93 мм$^2$ | т | 1825 | 296 368,15 | 332 525,10 |
| 21.2.01.02-0183 | АСК, сечением 800/105 мм$^2$ | т | 1825 | 294 636,07 | 330 581,65 |
| 21.2.01.02-0184 | АСК, сечением 1000/56 мм$^2$ | т | 2082 | 318 707,08 | 357 589,36 |
| | Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки: | | | | |
| 21.2.01.02-0191 | АСКС, сечением 10/1,8 мм$^2$ | т | 1016 | 88 983,00 | 99 838,91 |
| 21.2.01.02-0192 | АСКС, сечением 16/2,7 мм$^2$ | т | 1031 | 122 016,02 | 136 902,00 |
| 21.2.01.02-0193 | АСКС, сечением 25/4,2 мм$^2$ | т | 1031 | 121 810,06 | 136 670,88 |
| 21.2.01.02-0194 | АСКС, сечением 35/6,2 мм$^2$ | т | 1056 | 118 574,23 | 133 040,27 |
| 21.2.01.02-0195 | АСКС, сечением 50/8 мм$^2$ | т | 1056 | 120 298,17 | 134 974,55 |
| 21.2.01.02-0196 | АСКС, сечением 70/11 мм$^2$ | т | 1083 | 118 374,91 | 132 816,68 |
| 21.2.01.02-0197 | АСКС, сечением 95/16 мм$^2$ | т | 1139 | 117 320,61 | 131 633,74 |
| 21.2.01.02-0198 | АСКС, сечением 120/19 мм$^2$ | т | 1160 | 118 587,57 | 133 055,24 |
| 21.2.01.02-0199 | АСКС, сечением 150/19 мм$^2$ | т | 1160 | 119 424,78 | 133 994,65 |
| 21.2.01.02-0200 | АСКС, сечением 185/24 мм$^2$ | т | 1247 | 127 518,52 | 143 075,77 |
| 21.2.01.02-0201 | АСКС, сечением 205/27 мм$^2$ | т | 1247 | 126 088,37 | 141 471,18 |
| 21.2.01.02-0202 | АСКС, сечением 240/32 мм$^2$ | т | 1254 | 123 183,30 | 138 211,68 |
| 21.2.01.02-0203 | АСКС, сечением 300/39 мм$^2$ | т | 1341 | 125 297,05 | 140 583,29 |
| 21.2.01.02-0204 | АСКС, сечением 330/30 мм$^2$ | т | 1341 | 127 671,07 | 143 246,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.01.02-0205 | АСКС, сечением 400/18 мм$^2$ | т | 1390 | 131 075,67 | 147 066,95 |
| 21.2.01.02-0206 | АСКС, сечением 450/56 мм$^2$ | т | 1467 | 124 093,04 | 139 232,35 |
| 21.2.01.02-0207 | АСКС, сечением 500/26 мм$^2$ | т | 1467 | 143 044,11 | 160 495,52 |
| 21.2.01.02-0208 | АСКС, сечением 550/71 мм$^2$ | т | 1661 | 123 360,25 | 138 410,21 |
| 21.2.01.02-0209 | АСКС, сечением 600/72 мм$^2$ | т | 1661 | 121 504,87 | 136 328,50 |
| 21.2.01.02-0210 | АСКС, сечением 650/79 мм$^2$ | т | 1661 | 125 911,79 | 141 273,03 |
| 21.2.01.02-0211 | АСКС, сечением 700/86 мм$^2$ | т | 1709 | 125 449,78 | 140 754,61 |
| 21.2.01.02-0212 | АСКС, сечением 750/93 мм$^2$ | т | 1825 | 125 272,31 | 140 555,57 |
| 21.2.01.02-0213 | АСКС, сечением 800/105 мм$^2$ | т | 1825 | 124 309,15 | 139 474,87 |
| 21.2.01.02-0214 | АСКС, сечением 1000/56 мм$^2$ | т | 2082 | 139 398,76 | 156 405,41 |
| **Раздел 21.2.02: Провода и шнуры связи (27.32.13.150 ОКПД2 Кабели, провода и шнуры связи)** | | | | | |
| **Группа 21.2.02.01: Провода антенные неизолированные медные** | | | | | |
| | Провод антенный МА сечением: | | | | |
| 21.2.02.01-0001 | 2,5 мм$^2$ | км | 65 | 5 036,84 | 5 146,08 |
| 21.2.02.01-0002 | 4 мм$^2$ | км | 65 | 7 720,43 | 7 887,96 |
| 21.2.02.01-0003 | 6 мм$^2$ | км | 65 | 11 353,37 | 11 599,76 |
| | Провода неизолированные медные антенные марки: | | | | |
| 21.2.02.01-0011 | МА, сечением 1,5 мм$^2$ | т | 1016 | 342 540,00 | 384 329,90 |
| 21.2.02.01-0012 | МА, сечением 2,5 мм$^2$ | т | 1016 | 344 160,00 | 386 147,50 |
| 21.2.02.01-0013 | МА, сечением 4 мм$^2$ | т | 1016 | 368 975,23 | 413 990,26 |
| 21.2.02.01-0014 | МА, сечением 6 мм$^2$ | т | 1016 | 380 519,13 | 426 942,44 |
| 21.2.02.01-0015 | МА, сечением 10 мм$^2$ | т | 1016 | 351 247,95 | 394 100,21 |
| | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: | | | | |
| 21.2.02.01-0021 | МГ, сечением 1,5 мм$^2$ | т | 1016 | 378 644,65 | 424 839,28 |
| 21.2.02.01-0022 | МГ, сечением 2,5 мм$^2$ | т | 1016 | 396 185,68 | 444 520,31 |
| 21.2.02.01-0023 | МГ, сечением 4 мм$^2$ | т | 1016 | 406 800,00 | 456 429,64 |
| 21.2.02.01-0024 | МГ, сечением 6 мм$^2$ | т | 1016 | 406 000,00 | 455 531,99 |
| 21.2.02.01-0025 | МГ, сечением 10 мм$^2$ | т | 1016 | 384 000,00 | 430 848,05 |
| 21.2.02.01-0026 | МГ, сечением 10 мм$^2$, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм | 1000 м | 120 | 34 345,21 | 38 535,33 |
| 21.2.02.01-0027 | МГ, сечением 16 мм$^2$ | т | 1031 | 338 464,11 | 379 756,74 |
| 21.2.02.01-0028 | МГ, сечением 25 мм$^2$ | т | 1056 | 313 959,96 | 352 263,11 |
| 21.2.02.01-0029 | МГ, сечением 35 мм$^2$ | т | 1056 | 320 086,92 | 359 137,57 |
| 21.2.02.01-0030 | МГ, сечением 50 мм$^2$ | т | 1083 | 323 931,31 | 363 450,94 |
| 21.2.02.01-0031 | МГ, сечением 70 мм$^2$ | т | 1139 | 338 538,01 | 379 839,65 |
| 21.2.02.01-0032 | МГ, сечением 95 мм$^2$ | т | 1139 | 326 266,02 | 366 070,49 |
| 21.2.02.01-0033 | МГ, сечением 120 мм$^2$ | т | 1139 | 324 733,96 | 364 351,53 |
| 21.2.02.01-0034 | МГ, сечением 150 мм$^2$ | т | 1139 | 324 733,96 | 364 351,53 |
| 21.2.02.01-0035 | МГ, сечением 185 мм$^2$ | т | 1139 | 323 201,94 | 362 632,60 |
| 21.2.02.01-0036 | МГ, сечением 240 мм$^2$ | т | 1139 | 318 606,45 | 357 476,45 |
| 21.2.02.01-0037 | МГ, сечением 300 мм$^2$ | т | 1139 | 333 923,95 | 374 662,67 |
| 21.2.02.01-0038 | МГ, сечением 400 мм$^2$ | т | 1139 | 326 264,87 | 366 069,23 |
| 21.2.02.01-0039 | МГ, сечением 500 мм$^2$ | т | 1139 | 315 542,42 | 354 038,62 |
| **Группа 21.2.02.02: Провода для радиоустановок** | | | | | |
| | Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки: | | | | |
| 21.2.02.02-0001 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 125 | 11 379,21 | 12 767,48 |
| 21.2.02.02-0002 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 91 | 10 817,19 | 12 136,89 |
| 21.2.02.02-0003 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 154 | 18 392,50 | 20 636,45 |
| 21.2.02.02-0004 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 164 | 21 186,44 | 23 771,19 |
| 21.2.02.02-0005 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 184 | 20 593,22 | 23 105,64 |
| 21.2.02.02-0006 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 257 | 21 186,44 | 23 771,22 |
| 21.2.02.02-0007 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 355 | 50 847,46 | 57 050,87 |
| 21.2.02.02-0008 | РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 583 | 65 084,75 | 73 025,08 |
| 21.2.02.02-0009 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 136 | 13 024,53 | 14 613,50 |
| 21.2.02.02-0010 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 125 | 12 253,83 | 13 748,80 |
| 21.2.02.02-0011 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 170 | 22 355,93 | 25 083,36 |
| 21.2.02.02-0012 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 183 | 20 593,22 | 23 105,64 |
| 21.2.02.02-0013 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 209 | 28 601,69 | 32 091,10 |
| 21.2.02.02-0014 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 295 | 47 669,49 | 53 485,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.02.02-0015 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 391 | 65 084,75 | 73 025,15 |
| 21.2.02.02-0016 | РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 560 | 86 440,68 | 96 986,37 |
| 21.2.02.02-0017 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 111 | 24 047,58 | 26 981,43 |
| 21.2.02.02-0018 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35 | 1000 м | 104 | 23 487,44 | 26 352,94 |
| 21.2.02.02-0019 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 148 | 25 132,77 | 28 198,94 |
| 21.2.02.02-0020 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 153 | 26 883,84 | 30 163,62 |
| 21.2.02.02-0021 | РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 161 | 29 054,11 | 32 598,72 |
| 21.2.02.02-0022 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 179 | 48 813,56 | 54 768,77 |
| 21.2.02.02-0023 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 169 | 38 347,46 | 43 025,87 |
| 21.2.02.02-0024 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 221 | 50 870,00 | 57 076,15 |
| 21.2.02.02-0025 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 257 | 44 906,78 | 50 385,42 |
| 21.2.02.02-0026 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 278 | 51 826,13 | 58 148,88 |
| 21.2.02.02-0027 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 387 | 65 211,86 | 73 167,72 |
| 21.2.02.02-0028 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 497 | 94 915,25 | 106 494,89 |
| 21.2.02.02-0029 | РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 695 | 126 725,00 | 142 185,46 |
| 21.2.02.02-0030 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 190 | 57 525,42 | 64 543,54 |
| 21.2.02.02-0031 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 178 | 48 813,56 | 54 768,80 |
| 21.2.02.02-0032 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 263 | 54 211,86 | 60 825,72 |
| 21.2.02.02-0033 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм$^2$ | 1000 м | 276 | 63 365,00 | 71 095,51 |
| 21.2.02.02-0034 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 310 | 60 550,85 | 67 938,10 |
| 21.2.02.02-0035 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 432 | 83 966,10 | 94 209,98 |
| 21.2.02.02-0036 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 482 | 116 161,02 | 130 332,65 |
| 21.2.02.02-0037 | РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 762 | 127 118,64 | 142 627,12 |
| **Группа 21.2.02.03: Провода кроссовые станционные** | | | | | |
| Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки: | | | | | |
| 21.2.02.03-0001 | ПКСВ-2 двужильные | 1000 м | 7,6 | 2 332,79 | 2 617,38 |
| 21.2.02.03-0002 | ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм | 1000 м | 7 | 1 894,07 | 2 125,13 |
| **Группа 21.2.02.04: Провода связи** | | | | | |
| 21.2.02.04-0001 | Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм$^2$ | 1000 м | 54,22 | 6 838,98 | 7 673,36 |
| 21.2.02.04-0002 | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм$^2$ | 1000 м | 31,4 | 4 803,91 | 5 389,99 |
| **Группа 21.2.02.05: Провода телефонные распределительные** | | | | | |
| 21.2.02.05-0001 | Кабели распределительные РВШЭ-1 1х2х0,5 | 1000 м | 41,4 | 11 278,28 | 12 654,24 |
| 21.2.02.05-0101 | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 13 | 2 080,50 | 2 334,32 |
| 21.2.02.05-0102 | Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм | 1000 м | 8,6 | 1 593,00 | 1 787,38 |
| 21.2.02.05-0103 | Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм | 1000 м | 10,3 | 2 094,92 | 2 350,51 |
| **Раздел 21.2.03: Провода и шнуры силовые (ГОСТ 26413.0-85) (27.32.13.130 ОКПД2 Провода и шнуры силовые)** | | | | | |
| **Группа 21.2.03.01: Провода для осветительной арматуры термостойкие на напряжение до 660 В** | | | | | |
| Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки: | | | | | |
| 21.2.03.01-0001 | ПРКА, сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 26,8 | 4 567,80 | 5 125,12 |
| 21.2.03.01-0002 | ПРКА, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 32,6 | 5 406,78 | 6 066,36 |
| 21.2.03.01-0003 | ПРКА, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 35,3 | 7 169,49 | 8 044,17 |
| 21.2.03.01-0004 | ПРКА, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 41,4 | 8 474,58 | 9 508,48 |
| 21.2.03.01-0005 | ПРКА, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 54,4 | 17 161,02 | 19 254,62 |
| **Группа 21.2.03.02: Провода монтажные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.03.02-0001 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 7,6 | 10 222,71 | 11 469,92 |
| 21.2.03.02-0002 | Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм$^2$ | 1000 м | 3,5 | 9 146,64 | 10 262,56 |
| 21.2.03.02-0003 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм | 1000 м | 35 | 4 549,00 | 5 103,99 |
| 21.2.03.02-0004 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 0,7 мм$^2$ | 1000 м | 11 | 5 031,30 | 5 626,40 |
| 21.2.03.02-0005 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 20 | 8 450,52 | 9 479,75 |
| 21.2.03.02-0006 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 12 | 1 258,37 | 1 411,91 |
| **Группа 21.2.03.03: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов** | | | | | |
| | Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: | | | | |
| 21.2.03.03-0001 | ПСУ-155, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 36,6 | 31 931,99 | 35 827,71 |
| 21.2.03.03-0002 | ПСУ-155, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 46,4 | 36 884,47 | 41 384,40 |
| 21.2.03.03-0003 | ПСУ-155, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 61,3 | 41 871,93 | 46 980,33 |
| 21.2.03.03-0004 | ПСУ-155, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 79,3 | 49 929,66 | 56 021,07 |
| 21.2.03.03-0005 | ПСУ-155, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 133,5 | 62 892,33 | 70 565,19 |
| 21.2.03.03-0006 | ПСУ-155, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 189,9 | 82 928,33 | 93 045,62 |
| 21.2.03.03-0007 | ПСУ-155, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 305,7 | 112 918,19 | 126 694,24 |
| 21.2.03.03-0008 | ПСУ-155, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 448,2 | 163 614,48 | 183 575,47 |
| 21.2.03.03-0009 | ПСУ-155, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 582,3 | 241 639,16 | 271 119,15 |
| 21.2.03.03-0010 | ПСУ-155, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 817 | 307 156,59 | 344 629,69 |
| 21.2.03.03-0011 | ПСУ-155, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1094,4 | 388 054,71 | 435 397,36 |
| 21.2.03.03-0012 | ПСУ-180, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 36,6 | 38 861,72 | 43 602,84 |
| 21.2.03.03-0013 | ПСУ-180, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 39,5 | 41 871,93 | 46 980,33 |
| 21.2.03.03-0014 | ПСУ-180, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 51,2 | 48 814,13 | 54 769,41 |
| 21.2.03.03-0015 | ПСУ-180, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 66,2 | 53 815,37 | 60 380,87 |
| 21.2.03.03-0016 | ПСУ-180, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 102,7 | 61 873,05 | 69 421,57 |
| 21.2.03.03-0017 | ПСУ-180, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 143 | 76 765,47 | 86 130,86 |
| 21.2.03.03-0018 | ПСУ-180, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 226 | 98 792,49 | 110 845,20 |
| | Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки: | | | | |
| 21.2.03.03-0021 | ПВКВ, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 35,87 | 7 033,90 | 7 892,01 |
| 21.2.03.03-0022 | ПВКВ, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 27,6 | 8 050,85 | 9 033,04 |
| 21.2.03.03-0023 | ПВКВ, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 35,5 | 10 457,63 | 11 733,43 |
| 21.2.03.03-0024 | ПВКВ, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 50,7 | 16 652,54 | 18 684,17 |
| | Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки: | | | | |
| 21.2.03.03-0031 | РКГМ, сечением4 мм$^2$ | 1000 м | 92 | 27 457,63 | 30 807,44 |
| 21.2.03.03-0032 | РКГМ, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 40 | 9 491,53 | 10 649,47 |
| 21.2.03.03-0033 | РКГМ, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 43 | 10 000,00 | 11 219,96 |
| 21.2.03.03-0034 | РКГМ, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 49 | 13 050,85 | 14 643,04 |
| 21.2.03.03-0035 | РКГМ, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 67 | 17 983,05 | 20 177,00 |
| 21.2.03.03-0036 | РКГМ, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 131 | 38 135,59 | 42 788,15 |
| 21.2.03.03-0037 | РКГМ, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 196 | 59 398,31 | 66 644,90 |
| 21.2.03.03-0038 | РКГМ, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 273 | 85 593,22 | 96 035,59 |
| 21.2.03.03-0039 | РКГМ, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 392 | 122 881,36 | 137 872,91 |
| 21.2.03.03-0040 | РКГМ, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 558 | 168 601,00 | 189 170,34 |
| 21.2.03.03-0041 | РКГМ, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 722 | 233 898,00 | 262 433,55 |
| 21.2.03.03-0042 | РКГМ, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 947 | 183 898,31 | 206 333,92 |
| 21.2.03.03-0043 | РКГМ, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1284 | 249 576,27 | 280 024,57 |
| 21.2.03.03-0044 | РКГМ, сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 1553 | 315 254,24 | 353 715,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.03.03-0101 | Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 | 1000 м | 108,4 | 28 980,00 | 32 515,53 |
| 21.2.03.03-0102 | Провода силовые гибкие со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ПВС 3х4 | 1000 м | 225 | 65 847,46 | 67 217,95 |
| **Группа 21.2.03.04: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В** | | | | | |
| | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: | | | | |
| 21.2.03.04-0001 | ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 55 | 16 262,70 | 18 246,75 |
| 21.2.03.04-0002 | ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 108 | 27 686,44 | 31 064,23 |
| 21.2.03.04-0003 | ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 170 | 47 313,56 | 53 085,84 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки: | | | | |
| 21.2.03.04-0011 | АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 65,4 | 7 284,74 | 8 173,49 |
| 21.2.03.04-0012 | АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 90,4 | 8 350,95 | 9 369,77 |
| 21.2.03.04-0013 | АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 115 | 11 414,26 | 12 806,81 |
| 21.2.03.04-0014 | АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 146 | 14 493,41 | 16 261,60 |
| 21.2.03.04-0015 | АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 226 | 20 414,22 | 22 904,76 |
| 21.2.03.04-0016 | АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 348 | 33 717,16 | 37 830,65 |
| 21.2.03.04-0017 | АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 47,1 | 4 402,34 | 4 939,43 |
| 21.2.03.04-0018 | АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 63 | 5 787,83 | 6 493,96 |
| 21.2.03.04-0019 | АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 79 | 8 159,22 | 9 154,63 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки: | | | | |
| 21.2.03.04-0021 | АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 59 | 5 792,00 | 6 498,62 |
| 21.2.03.04-0022 | АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 80 | 7 224,33 | 8 105,70 |
| 21.2.03.04-0023 | АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 102 | 9 233,62 | 10 360,13 |
| 21.2.03.04-0024 | АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 131 | 11 375,00 | 12 762,77 |
| 21.2.03.04-0025 | АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 206 | 16 955,36 | 19 023,92 |
| 21.2.03.04-0026 | АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 306 | 29 971,00 | 33 627,47 |
| 21.2.03.04-0027 | АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 44,2 | 4 162,00 | 4 669,76 |
| 21.2.03.04-0028 | АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 59 | 5 597,21 | 6 280,07 |
| 21.2.03.04-0029 | АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 73 | 6 775,04 | 7 601,60 |
| **Группа 21.2.03.05: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В** | | | | | |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: | | | | |
| 21.2.03.05-0001 | АПВ, сечением 2,0 мм$^2$ | 1000 м | 26 | 1 467,20 | 1 646,17 |
| 21.2.03.05-0002 | АПВ, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 30 | 2 140,00 | 2 401,07 |
| 21.2.03.05-0003 | АПВ, сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 34 | 2 070,05 | 2 322,60 |
| 21.2.03.05-0004 | АПВ, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 37 | 2 463,56 | 2 764,09 |
| 21.2.03.05-0005 | АПВ, сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 41 | 2 726,56 | 3 059,23 |
| 21.2.03.05-0006 | АПВ, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 44 | 3 844,07 | 4 313,06 |
| 21.2.03.05-0007 | АПВ, сечением 8 мм$^2$ | 1000 м | 63 | 4 206,52 | 4 719,72 |
| 21.2.03.05-0008 | АПВ, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 76 | 5 544,92 | 6 221,43 |
| 21.2.03.05-0009 | АПВ, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 131,3 | 8 908,47 | 9 995,30 |
| 21.2.03.05-0010 | АПВ, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 169,3 | 14 850,00 | 16 661,73 |
| 21.2.03.05-0011 | АПВ, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 204 | 18 793,22 | 21 086,00 |
| 21.2.03.05-0012 | АПВ, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 283,1 | 26 473,73 | 29 703,52 |
| 21.2.03.05-0013 | АПВ, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 404,2 | 35 847,46 | 40 220,86 |
| 21.2.03.05-0014 | АПВ, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 530 | 50 760,08 | 56 952,82 |
| 21.2.03.05-0015 | АПВ, сечением 120 мм$^2$ | 1000 м | 697,6 | 58 347,39 | 65 465,81 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: | | | | |
| 21.2.03.05-0021 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 25,2 | 2 331,80 | 2 616,28 |
| 21.2.03.05-0022 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 29,3 | 3 076,00 | 3 451,29 |
| 21.2.03.05-0023 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 34,8 | 2 591,00 | 2 907,11 |
| 21.2.03.05-0024 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 43,2 | 4 279,00 | 4 801,07 |
| 21.2.03.05-0025 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 49,2 | 4 497,45 | 5 046,14 |
| 21.2.03.05-0026 | АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 57,5 | 4 681,71 | 5 252,91 |
| 21.2.03.05-0027 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 37,6 | 3 487,42 | 3 912,88 |
| 21.2.03.05-0028 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 43,9 | 4 618,00 | 5 181,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.03.05-0029 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 50,2 | 4 842,00 | 5 432,73 |
| 21.2.03.05-0030 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 65 | 6 406,00 | 7 187,51 |
| 21.2.03.05-0031 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 74,8 | 6 771,61 | 7 597,71 |
| 21.2.03.05-0032 | АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 86,6 | 7 415,03 | 8 319,66 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: | | | | |
| 21.2.03.05-0041 | ПВ1, сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 9,8 | 1 627,12 | 1 825,65 |
| 21.2.03.05-0042 | ПВ1, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 12,4 | 2 288,13 | 2 567,31 |
| 21.2.03.05-0043 | ПВ1, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 15,3 | 3 432,00 | 3 850,68 |
| 21.2.03.05-0044 | ПВ1, сечением 1,2 мм$^2$ | 1000 м | 17,7 | 3 374,52 | 3 786,22 |
| 21.2.03.05-0045 | ПВ1, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 20,5 | 4 576,27 | 5 134,57 |
| 21.2.03.05-0046 | ПВ1, сечением 2,0 мм$^2$ | 1000 м | 25,8 | 6 074,12 | 6 815,16 |
| 21.2.03.05-0047 | ПВ1, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 30 | 7 728,00 | 8 670,82 |
| 21.2.03.05-0048 | ПВ1, сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 38,5 | 6 949,28 | 7 797,09 |
| 21.2.03.05-0049 | ПВ1, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 48,8 | 13 881,36 | 15 574,84 |
| 21.2.03.05-0050 | ПВ1, сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 58,5 | 10 734,41 | 12 044,00 |
| 21.2.03.05-0051 | ПВ1, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 68,8 | 19 240,00 | 21 587,24 |
| 21.2.03.05-0052 | ПВ1, сечением 8 мм$^2$ | 1000 м | 88,9 | 17 494,65 | 19 628,98 |
| 21.2.03.05-0053 | ПВ1, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 107,8 | 27 372,88 | 30 712,35 |
| 21.2.03.05-0054 | ПВ1, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 235,8 | 89 080,00 | 99 947,83 |
| 21.2.03.05-0055 | ПВ1, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 333 | 72 059,00 | 80 850,18 |
| 21.2.03.05-0056 | ПВ1, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 431 | 106 389,00 | 119 368,44 |
| 21.2.03.05-0057 | ПВ1, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 588 | 147 881,00 | 165 922,49 |
| 21.2.03.05-0058 | ПВ1, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 829 | 217 322,00 | 243 835,28 |
| 21.2.03.05-0059 | ПВ1, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1122 | 193 012,36 | 216 559,86 |
| 21.2.03.05-0060 | ПВ3, сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 10,7 | 1 815,41 | 2 036,89 |
| 21.2.03.05-0061 | ПВ3, сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 13,8 | 2 401,91 | 2 694,91 |
| 21.2.03.05-0062 | ПВ3, сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 15,3 | 3 025,70 | 3 394,83 |
| 21.2.03.05-0063 | ПВ3, сечением 1,2 мм$^2$ | 1000 м | 17,7 | 3 115,92 | 3 496,01 |
| 21.2.03.05-0064 | ПВ3, сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 23,2 | 4 186,44 | 4 697,18 |
| 21.2.03.05-0065 | ПВ3, сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 31,2 | 5 461,75 | 6 128,08 |
| 21.2.03.05-0066 | ПВ3, сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 35 | 6 203,39 | 6 960,23 |
| 21.2.03.05-0067 | ПВ3, сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 42,7 | 7 722,20 | 8 664,31 |
| 21.2.03.05-0068 | ПВ3, сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 50,8 | 11 271,19 | 12 646,33 |
| 21.2.03.05-0069 | ПВ3, сечением 5 мм$^2$ | 1000 м | 64,2 | 11 828,79 | 13 271,89 |
| 21.2.03.05-0070 | ПВ3, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 75,9 | 18 778,14 | 21 069,05 |
| 21.2.03.05-0071 | ПВ3, сечением 8 мм$^2$ | 1000 м | 100,5 | 18 376,39 | 20 618,35 |
| 21.2.03.05-0072 | ПВ3, сечением 10 мм$^2$ | 1000 м | 124,8 | 27 855,93 | 31 254,41 |
| 21.2.03.05-0073 | ПВ3, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 238 | 41 610,17 | 46 686,64 |
| 21.2.03.05-0074 | ПВ3, сечением 25 мм$^2$ | 1000 м | 355 | 70 152,54 | 78 711,16 |
| 21.2.03.05-0075 | ПВ3, сечением 35 мм$^2$ | 1000 м | 452 | 105 067,80 | 117 886,06 |
| 21.2.03.05-0076 | ПВ3, сечением 50 мм$^2$ | 1000 м | 693,1 | 145 466,00 | 163 212,86 |
| 21.2.03.05-0077 | ПВ3, сечением 70 мм$^2$ | 1000 м | 886,1 | 209 576,27 | 235 144,55 |
| 21.2.03.05-0078 | ПВ3, сечением 95 мм$^2$ | 1000 м | 1240 | 284 262,71 | 318 942,77 |
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: | | | | |
| 21.2.03.05-0081 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 21,9 | 3 690,00 | 4 140,19 |
| 21.2.03.05-0082 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 29,5 | 4 833,25 | 5 422,93 |
| 21.2.03.05-0083 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм$^2$ | 1000 м | 34,3 | 5 383,45 | 6 040,21 |
| 21.2.03.05-0084 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 39,8 | 7 178,00 | 8 053,73 |
| 21.2.03.05-0085 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 50,3 | 8 237,00 | 9 241,93 |
| 21.2.03.05-0086 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 59,9 | 12 477,00 | 13 999,22 |
| 21.2.03.05-0087 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 72,7 | 12 856,66 | 14 425,18 |
| 21.2.03.05-0088 | ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 92,4 | 21 728,81 | 24 379,73 |
| 21.2.03.05-0089 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 33,2 | 9 253,29 | 10 382,21 |
| 21.2.03.05-0090 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 44,6 | 12 023,70 | 13 490,62 |
| 21.2.03.05-0091 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм$^2$ | 1000 м | 51,1 | 16 252,55 | 18 235,36 |
| 21.2.03.05-0092 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 60 | 10 771,00 | 12 085,04 |
| 21.2.03.05-0093 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм$^2$ | 1000 м | 75 | 15 773,00 | 17 697,30 |
| 21.2.03.05-0094 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм$^2$ | 1000 м | 90,1 | 18 728,81 | 21 013,73 |
| 21.2.03.05-0095 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм$^2$ | 1000 м | 105,6 | 21 993,00 | 24 676,15 |
| 21.2.03.05-0096 | ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм$^2$ | 1000 м | 138,9 | 28 258,00 | 31 705,47 |
| **Группа 21.2.03.06: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки: | | | | |
| 21.2.03.06-0001 | ПРН, сечением 6 мм$^2$ | 1000 м | 107 | 14 080,00 | 15 797,76 |
| 21.2.03.06-0002 | ПРН, сечением 16 мм$^2$ | 1000 м | 254 | 28 313,00 | 31 767,17 |
| **Группа 21.2.03.07: Шнуры на напряжение до 220 В** | | | | | |
| | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки: | | | | |
| 21.2.03.07-0001 | ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 41,6 | 3 931,00 | 4 410,58 |
| 21.2.03.07-0002 | ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 48,5 | 4 352,62 | 4 883,63 |
| 21.2.03.07-0003 | ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм$^2$ | 1000 м | 55,6 | 4 983,69 | 5 591,71 |
| **Группа 21.2.03.08: Шнуры на напряжение до 380 В** | | | | | |
| | Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки: | | | | |
| 21.2.03.08-0001 | ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 75,4 | 15 797,12 | 17 724,34 |
| 21.2.03.08-0002 | ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 85,5 | 18 190,35 | 20 409,57 |
| 21.2.03.08-0003 | ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 92,1 | 19 701,54 | 22 105,14 |
| 21.2.03.08-0004 | ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 142,4 | 26 795,88 | 30 064,97 |
| | Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: | | | | |
| 21.2.03.08-0011 | ШВВП 2х0,50 | 1000 м | 28,28 | 5 536,25 | 6 211,67 |
| 21.2.03.08-0012 | ШВВП 2х0,75 | 1000 м | 34,51 | 7 533,75 | 8 452,87 |
| 21.2.03.08-0013 | ШВВП 3х0,50 | 1000 м | 38,56 | 7 842,50 | 8 799,28 |
| 21.2.03.08-0014 | ШВВП 3х0,75 | 1000 м | 49,38 | 11 231,25 | 12 601,47 |
| | Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки: | | | | |
| 21.2.03.08-0021 | ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм$^2$ | 1000 м | 64,1 | 15 916,00 | 17 857,75 |
| 21.2.03.08-0022 | ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм$^2$ | 1000 м | 72,8 | 17 493,62 | 19 627,89 |
| 21.2.03.08-0023 | ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм$^2$ | 1000 м | 79,7 | 18 989,02 | 21 305,70 |
| 21.2.03.08-0024 | ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм$^2$ | 1000 м | 104,05 | 23 689,65 | 26 579,81 |
| **Группа 21.2.03.09: Провода, не включенные в группы** | | | | | |
| 21.2.03.09-0001 | Провод АПРН сечением 6 мм$^2$ | км | 50 | 7 817,37 | 7 987,02 |
| 21.2.03.09-0002 | Провод АПРН сечением 10 мм$^2$ | км | 60,2 | 11 132,49 | 11 374,11 |
| 21.2.03.09-0003 | Провод медный для заземления | кг | 1,07 | 180,00 | 201,95 |
| 21.2.03.09-0004 | Провод ПРН сечением 2,5 мм$^2$ | км | 50 | 5 107,57 | 5 522,32 |
| 21.2.03.09-0101 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм$^2$ | 1000 м | 187 | 35 829,56 | 40 200,77 |
| 21.2.03.09-0102 | Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2 | 1000 м | 48 | 12 152,00 | 13 634,53 |
| 21.2.03.09-0103 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм$^2$ | 1000 м | 45 | 10 641,63 | 11 939,93 |
| 21.2.03.09-0104 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм$^2$ | 1000 м | 62 | 14 302,21 | 16 047,11 |
| 21.2.03.09-0105 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм$^2$ | 1000 м | 29,1 | 6 187,45 | 6 942,32 |
| **Часть 22.1: Материалы и изделия нелинейных сооружений** | | | | | |
| **Раздел 22.1.01: Боксы, шкафы, щиты и ящики (конструкции)** | | | | | |
| **Группа 22.1.01.01: Боксы (ТУ 45-88 6е0.362.015 (ИУС 3-1989)** | | | | | |
| 22.1.01.01-0001 | Бокс 1-1-Н навесной (250х350х170 мм) | шт. | 4,1 | 407,94 | 428,60 |
| | Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: | | | | |
| 22.1.01.01-0011 | на 8 модулей, размером 230х180х90 мм | шт. | 0,65 | 764,97 | 780,55 |
| 22.1.01.01-0012 | на 12 модулей, размером 300х180х90 мм | шт. | 0,82 | 1 068,09 | 1 089,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1.01.01-0013 | на 24 модуля, размером 300х395х90 мм | шт. | 1,58 | 1 442,37 | 1 471,77 |
| 22.1.01.01-0014 | на 36 модулей, размером 300х545х90 мм | шт. | 2,5 | 1 961,25 | 2 001,46 |
| 22.1.01.01-0015 | на 54 модуля, размером 410х545х90 мм | шт. | 3 | 3 382,63 | 3 451,16 |
| 22.1.01.01-0021 | Бокс распределительный модульный (корпус пластиковый) ВС-0- 1/12 ECO размером 303х212х98 мм | шт. | 1,04 | 2 955,70 | 3 195,70 |
| | Боксы: | | | | |
| 22.1.01.01-0031 | БМ1-2 | шт. | 3,424 | 5 140,04 | 5 245,36 |
| 22.1.01.01-0032 | БМ2-2 | шт. | 3,638 | 5 671,04 | 5 787,24 |
| 22.1.01.01-0033 | БМ 2-3 | шт. | 4,708 | 7 340,42 | 7 490,93 |
| | Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: | | | | |
| 22.1.01.01-0041 | БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый | шт. | 10,89 | 5 016,00 | 5 269,85 |
| 22.1.01.01-0042 | БММ-1-1 с плинтом ПН-10 | шт. | 2,18 | 1 923,73 | 2 021,08 |
| 22.1.01.01-0043 | БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 2,18 | 1 923,73 | 2 021,08 |
| 22.1.01.01-0044 | БММ-1-2 с плинтом ПН-10 | шт. | 3,87 | 3 394,00 | 3 565,75 |
| 22.1.01.01-0045 | БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 3,87 | 3 347,00 | 3 516,38 |
| 22.1.01.01-0046 | БММ-2-1 с плинтом ПН-10 | шт. | 2,3 | 1 923,72 | 2 021,06 |
| 22.1.01.01-0047 | БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 2,3 | 1 923,73 | 2 021,04 |
| 22.1.01.01-0048 | БММ-2-2 с плинтом ПН-10 | шт. | 4,11 | 3 313,56 | 3 481,19 |
| 22.1.01.01-0049 | БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 4,11 | 3 347,00 | 3 516,38 |
| 22.1.01.01-0050 | БММ-2-3 с плинтом ПН-10 | шт. | 7,02 | 5 050,85 | 5 306,45 |
| 22.1.01.01-0051 | БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 6,8 | 5 211,86 | 5 475,62 |
| | Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: | | | | |
| 22.1.01.01-0061 | БКТ-102 | шт. | 0,36 | 244,26 | 256,64 |
| 22.1.01.01-0062 | БКТ-202 | шт. | 0,85 | 423,63 | 445,08 |
| 22.1.01.01-0063 | БКТ-302 | шт. | 1,15 | 518,61 | 544,83 |
| 22.1.01.01-0064 | БКТ-502 | шт. | 1,94 | 692,07 | 727,07 |
| 22.1.01.01-0065 | БКТ-1002 | шт. | 4,6 | 1 290,33 | 1 355,61 |
| | **Группа 22.1.01.02: Шкафы и щиты** | | | | |
| 22.1.01.02-0001 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120) | шт. | 3,3 | 376,27 | 395,29 |
| 22.1.01.02-0002 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120) | шт. | 3,3 | 356,00 | 374,00 |
| 22.1.01.02-0003 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) | шт. | 3,3 | 430,49 | 452,30 |
| 22.1.01.02-0011 | Шкаф ШЭСУ-1м | шт. | 150 | 8 171,51 | 8 343,09 |
| | **Группа 22.1.01.03: Ящики (ОКП 52 9613, ТУ 5296-028-00931655-01)** | | | | |
| | Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип: | | | | |
| 22.1.01.03-0001 | ЯКГ-10х2 | шт. | 7,6 | 1 905,75 | 2 002,21 |
| 22.1.01.03-0002 | ЯКГ-20х2 | шт. | 13,1 | 2 643,80 | 2 777,55 |
| | **Раздел 22.1.02: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные** | | | | |
| | **Группа 22.1.02.01: Вилки, разъемы, штекеры** | | | | |
| 22.1.02.01-0001 | F-коннектор DV55 фирмы "Wisi" | 100 шт. | 1 | 1 981,98 | 2 142,35 |
| 22.1.02.01-0011 | F-разъем RTM для кабеля RG-6 обжимной | 100 шт. | 1 | 2 542,37 | 2 593,64 |
| 22.1.02.01-0012 | F-разъем для кабеля RG-6 (длинный) | 100 шт. | 1,2 | 593,22 | 605,39 |
| 22.1.02.01-0013 | F-разъем для кабеля RG-11 накручивающийся с пином | 100 шт. | 1 | 3 107,34 | 3 169,86 |
| 22.1.02.01-0021 | F-штекер DV55 для кабеля SAT-703 | 100 шт. | 1 | 2 038,56 | 2 207,07 |
| 22.1.02.01-0031 | Вилка 1-парная 110 типа, CAT5e REXANT | 100 шт. | 0,3 | 3 333,33 | 3 400,11 |
| 22.1.02.01-0032 | Вилка 2-парная 110 типа, CAT5e REXANT | 100 шт. | 0,57 | 5 451,98 | 5 561,21 |
| 22.1.02.01-0033 | Вилка 4-парная 110 типа, CAT5e REXANT | 100 шт. | 1,07 | 6 504,24 | 6 634,60 |
| 22.1.02.01-0041 | Переход гнездо F - гнездо F (бочка) под телевизионный кабель 0,55-0,60 см | 100 шт. | 1,5 | 576,27 | 588,03 |
| 22.1.02.01-0042 | Переход гнездо F - гнездо TV (мама) | 100 шт. | 1,5 | 1 949,15 | 1 988,32 |
| 22.1.02.01-0051 | Штекер DB9 male | 100 шт. | 3 | 74 051,96 | 80 062,32 |
| 22.1.02.01-0052 | Штекер металлический под F-гайку с F-разъемом под кабель 0,55-0,50 мм | 100 компл. | 2,5 | 2 542,37 | 2 593,53 |
| 22.1.02.01-0053 | Штекер ТВ пластмассовый для коммутации кабеля и устройства с PAL-входом (под винт) | 100 шт. | 1 | 2 542,37 | 2 593,64 |
| | **Группа 22.1.02.02: Детали и полуфабрикаты магистральной проводки** | | | | |
| 22.1.02.02-0001 | Детали и полуфабрикаты магистральной проводки | компл. | 1,16 | 9 551,68 | 9 744,61 |
| 22.1.02.02-0011 | Ответвитель магистральный ОМ501/3 на 2 направления 3дБ, 5- 860 МГц | 100 шт. | 5 | 6 441,06 | 6 963,02 |
| | **Группа 22.1.02.03: Колонки контрольно-измерительные** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Колонка контрольно-измерительная: | | | | |
| 22.1.02.03-0001 | СКИП-1-2 | шт. | 27 | 4 016,23 | 4 342,31 |
| 22.1.02.03-0002 | СКИП-1-3 | шт. | 27 | 4 016,23 | 4 342,31 |
| 22.1.02.03-0003 | СКИП-1-5 | шт. | 29 | 4 237,38 | 4 581,50 |
| 22.1.02.03-0004 | СКИП-1-10 | шт. | 29 | 4 237,38 | 4 581,50 |
| 22.1.02.03-0011 | Колонки КТ-16Д | 100 шт. | 55 | 583,22 | 598,86 |
| **Группа 22.1.02.04: Коннекторы** | | | | | |
| 22.1.02.04-0001 | Коннектор 4-х парный 110 типа, CAT5e REXANT | 100 шт. | 0,49 | 1 937,92 | 1 976,87 |
| 22.1.02.04-0002 | Коннектор 5-х парный 110 типа, CAT5e REXANT | 100 шт. | 0,6 | 2 118,64 | 2 161,18 |
| 22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT | 100 шт. | 0,2 | 2 822,03 | 2 878,54 |
| **Группа 22.1.02.05: Основания базовые для подключения извещателей** | | | | | |
| 22.1.02.05-0001 | База ELPBR(W) для серии EMA низкопрофильная (IP44), цвет красный (белый) | 10 шт. | 1 | 1 043,91 | 1 128,64 |
| 22.1.02.05-0002 | База ESBR(W) для серии EMA высокопрофильная (IP55), красный (белый) | 10 шт. | 1 | 1 223,82 | 1 323,19 |
| 22.1.02.05-0003 | База ESBRS, под заказ для серии EMA высокопрофильная, IP66 красный (белый) | 10 шт. | 1 | 2 398,48 | 2 593,04 |
| 22.1.02.05-0004 | База марки B401L, 2-х проводная для серии Leonardo | 10 шт. | 0,6 | 1 431,13 | 1 547,28 |
| 22.1.02.05-0011 | Базовое основание марки B401LI, база 2-х проводная со встроенным изолятором на 24 В | 10 шт. | 0,6 | 5 591,64 | 6 045,74 |
| 22.1.02.05-0021 | Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП- 212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП-212-69/3 | 100 шт. | 2 | 2 330,80 | 2 518,93 |
| 22.1.02.05-0022 | Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ИП-212-3СУ, ИП 212-3СМ, ИП 212-4С, ИП 212-4СБ | 100 шт. | 5 | 3 549,21 | 3 837,25 |
| **Группа 22.1.02.06: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы** | | | | | |
| 22.1.02.06-0001 | Ключ абонента домофонный | 10 шт. | 0,5 | 847,49 | 916,32 |
| 22.1.02.06-0011 | Колодка коммутационная "ЦИФРАЛ РК 10х10" | шт. | 0,3 | 409,55 | 442,80 |
| 22.1.02.06-0021 | Корд микрофонный XLR-XLR MC-093/1,5 | шт. | 0,15 | 216,10 | 233,63 |
| 22.1.02.06-0031 | Панель внешняя (антивандальная) на одного абонента Глория-Н ТПГ "КОМКОМ" | шт. | 0,13 | 1 495,94 | 1 617,38 |
| 22.1.02.06-0041 | Планка преграждающая Т7АР-7-0 "Антипаника" для турникетов- триподов | шт. | 1,5 | 2 977,13 | 3 218,86 |
| 22.1.02.06-0051 | Рама VX-2000PF (для 3 блоков питания VX-200PS) | шт. | 6,3 | 10 189,55 | 10 395,64 |
| | Стойка открытая универсальная 19": | | | | |
| 22.1.02.06-0061 | REC-27UB-GY высотой 1300 мм | шт. | 21,4 | 5 001,70 | 5 107,13 |
| 22.1.02.06-0062 | REC-37UB-GY высотой 1750 мм | шт. | 23,9 | 5 316,10 | 5 428,11 |
| 22.1.02.06-0063 | REC-45UB-GY высотой 2200 мм | шт. | 27,3 | 6 560,06 | 6 697,79 |
| 22.1.02.06-0071 | Тампер ТП для контроля вскрытия приборов типа ППКОП | 10 шт. | 0,15 | 293,93 | 317,99 |
| 22.1.02.06-0081 | Удлинитель (репитер) передаваемого сигнала версии HDMI 1.3b | шт. | 0,29 | 1 186,44 | 1 210,21 |
| 22.1.02.06-0091 | Штанга Т7-7-0 для турникетов-триподов диаметром 32 мм | шт. | 0,95 | 1 488,56 | 1 609,43 |
| **Часть 22.2: Материалы и изделия линейных сооружений** | | | | | |
| **Раздел 22.2.01: Изоляторы** | | | | | |
| **Группа 22.2.01.01: Изоляторы антенные керамические** | | | | | |
| | Изоляторы для радио и связи антенные: | | | | |
| 22.2.01.01-0001 | ПР-1 | 100 шт. | 6,5 | 8 128,05 | 8 293,09 |
| 22.2.01.01-0002 | ПР-2 | 100 шт. | 16,9 | 8 128,05 | 8 293,09 |
| 22.2.01.01-0003 | ПР-3 | 100 шт. | 30,6 | 8 128,05 | 8 293,09 |
| 22.2.01.01-0004 | ПР-5 | 100 шт. | 231,3 | 38 172,89 | 38 947,80 |
| **Группа 22.2.01.02: Изоляторы антенные стеатитовые (ТУ 16-ИЛЮТ.686182.001ТУ-87)** | | | | | |
| | Изоляторы для радио и связи: | | | | |
| 22.2.01.02-0001 | ИЛЮТ 757531.018 | 100 шт. | 35 | 3 715,13 | 3 802,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.01.02-0002 | ИЛЮТ 757531.018-01 | 100 шт. | 37,5 | 3 701,70 | 3 788,69 |
| 22.2.01.02-0003 | ИЛЮТ 757531.018-3 | 100 шт. | 5 | 804,94 | 823,87 |
| 22.2.01.02-0004 | ИЛЮТ 757531.018-4 | 100 шт. | 16,3 | 1 968,44 | 2 014,66 |
| 22.2.01.02-0005 | ИЛЮТ 757531.018-5 | 100 шт. | 11,4 | 1 968,44 | 2 014,66 |
| 22.2.01.02-0006 | ИМБШ 757553.003 | 100 шт. | 52,5 | 3 838,91 | 3 929,12 |
| | Изоляторы стеатитовые для антенных устройств: | | | | |
| 22.2.01.02-0011 | ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-750-200 УХЛ 1 | шт. | 1,04 | 420,32 | 428,88 |
| 22.2.01.02-0012 | ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-200 УХЛ 1 | шт. | 1,7 | 578,18 | 590,01 |
| 22.2.01.02-0013 | ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-380 УХЛ 1 | шт. | 2 | 799,07 | 815,39 |
| 22.2.01.02-0014 | ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-600 УХЛ 1 | шт. | 2,6 | 925,79 | 944,68 |
| 22.2.01.02-0015 | ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-(100)-200 УХЛ 1 | шт. | 3,6 | 1 748,36 | 1 784,02 |
| 22.2.01.02-0016 | ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-2500-200 УХЛ 1 | шт. | 2,8 | 764,22 | 779,81 |
| 22.2.01.02-0017 | ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-2500-300 УХЛ 1 | шт. | 3,9 | 843,01 | 860,19 |
| 22.2.01.02-0018 | ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-4500-300 УХЛ 1 | шт. | 3,9 | 1 219,72 | 1 244,61 |
| 22.2.01.02-0021 | Изоляторы стеатитовые для разных установок ИЛЮТ 686.112.008 | шт. | 6 | 2 694,68 | 2 749,64 |
| | Изоляторы стеатитовые: | | | | |
| 22.2.01.02-0031 | ИЛЮТ 757511.010-02 | 100 шт. | 52,5 | 23 355,10 | 23 831,56 |
| 22.2.01.02-0032 | ИЛЮТ 757513.066 | 100 шт. | 6,8 | 7 943,68 | 8 105,70 |
| 22.2.01.02-0033 | ИЛЮТ 757513.073-01 | 100 шт. | 38,8 | 14 660,17 | 14 959,23 |
| 22.2.01.02-0034 | ИЛЮТ 757513.073-02 | 100 шт. | 50 | 16 899,03 | 17 243,79 |
| 22.2.01.02-0035 | ИЛЮТ 757513.073-03 | 100 шт. | 58,8 | 19 007,66 | 19 395,47 |
| 22.2.01.02-0036 | ИЛЮТ 757513.073-04 | 100 шт. | 71,3 | 22 734,05 | 23 197,87 |
| 22.2.01.02-0037 | ИЛЮТ 757532.006-01 | 100 шт. | 10 | 7 077,17 | 7 221,56 |
| 22.2.01.02-0038 | ИЛЮТ 757532.006-02 | 100 шт. | 13,8 | 7 698,23 | 7 855,27 |
| **Группа 22.2.01.03: Изоляторы линейные подвесные стеклянные (ГОСТ 27661-88)** | | | | | |
| 22.2.01.03-0001 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-120Б | шт. | 7 | 438,83 | 474,47 |
| 22.2.01.03-0002 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-160А | шт. | 10,3 | 616,55 | 666,59 |
| 22.2.01.03-0003 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | шт. | 5,8 | 400,33 | 432,82 |
| **Группа 22.2.01.04: Изоляторы линейные штыревые фарфоровые (ГОСТ 1232-82)** | | | | | |
| 22.2.01.04-0001 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 10-Г | шт. | 2,375 | 146,54 | 158,42 |
| 22.2.01.04-0002 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г | шт. | 4,375 | 163,91 | 177,20 |
| | Изоляторы линейные штыревые типа: | | | | |
| 22.2.01.04-0011 | РФ-10 | 100 шт. | 9,4 | 1 097,66 | 1 121,67 |
| 22.2.01.04-0012 | РФО-12 | 100 шт. | 25,6 | 2 397,76 | 2 450,28 |
| 22.2.01.04-0013 | РФО-16 | 100 шт. | 35,6 | 3 074,77 | 3 142,15 |
| 22.2.01.04-0014 | ТФ-12 | 100 шт. | 20,6 | 3 041,31 | 3 288,27 |
| 22.2.01.04-0015 | ТФ-16 | 100 шт. | 39,4 | 3 865,52 | 4 179,39 |
| 22.2.01.04-0016 | ТФ-20 | шт. | 0,48 | 32,39 | 35,03 |
| 22.2.01.04-0017 | ТФ-20 | 100 шт. | 0,48 | 4 121,02 | 4 455,65 |
| 22.2.01.04-0021 | Изоляторы штыревые ШФ-10 | 100 шт. | 212 | 14 720,00 | 15 915,27 |
| **Группа 22.2.01.05: Изоляторы опорные керамические (ГОСТ Р52034-2008)** | | | | | |
| | Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые: | | | | |
| 22.2.01.05-0001 | ИОС-10-500 УХЛ1 | 100 шт. | 5,38 | 83 300,40 | 90 064,42 |
| 22.2.01.05-0002 | ИОС-10-2000М УХЛ1 | 100 шт. | 27,5 | 170 406,01 | 184 242,97 |
| 22.2.01.05-0003 | ИОС-20-2000 УХЛ1 | 100 шт. | 28,75 | 209 878,63 | 226 920,79 |
| 22.2.01.05-0004 | ИОС-35-1000 УХЛ1 | 100 шт. | 52,5 | 244 537,53 | 264 393,99 |
| 22.2.01.05-0005 | ИОС-35-2000 УХЛ1 | 100 шт. | 56,25 | 332 147,37 | 359 117,72 |
| 22.2.01.05-0006 | ИОС-110-300М УХЛ1 | 100 шт. | 63,75 | 497 065,83 | 537 427,55 |
| 22.2.01.05-0007 | ИОС-110-400 УХЛ1 | 100 шт. | 76,25 | 509 774,01 | 551 167,69 |
| 22.2.01.05-0008 | ИОС-110-400М УХЛ1 | 100 шт. | 82,5 | 678 735,95 | 733 849,32 |
| 22.2.01.05-0009 | ИОС-110-600 УХЛ1 | 100 шт. | 83,75 | 528 547,56 | 571 465,61 |
| 22.2.01.05-0010 | ИОС-110-600М УХЛ1 | 100 шт. | 93,75 | 737 270,93 | 797 137,34 |
| 22.2.01.05-0011 | ИОС-110-1250М УХЛ1 | 100 шт. | 102,5 | 899 204,83 | 972 220,27 |
| 22.2.01.05-0012 | ИОС-110-2000М УХЛ1 | 100 шт. | 120 | 1 088 962,04 | 1 177 385,76 |
| | Изоляторы для радио и связи опорные: | | | | |
| 22.2.01.05-0021 | 5516 | 100 шт. | 130 | 29 628,35 | 30 294,94 |
| 22.2.01.05-0022 | ИО-1-2,5 У3 | 100 шт. | 0,69 | 9 531,21 | 10 305,10 |
| 22.2.01.05-0023 | ИО-3-3,75 У3 | 100 шт. | 1,58 | 11 938,00 | 12 907,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.01.05-0024 | ИО-10-3,75 У3 | 100 шт. | 1,69 | 13 574,73 | 14 677,02 |
| 22.2.01.05-0025 | ИО-10-7,5 У3 | 100 шт. | 1,45 | 16 270,39 | 17 591,53 |
| 22.2.01.05-0026 | ИО-10-20 У3 | 100 шт. | 7,5 | 79 907,90 | 86 396,45 |
| 22.2.01.05-0027 | ИО-20-3,75 У3 | 100 шт. | 5,63 | 42 745,96 | 46 216,94 |
| 22.2.01.05-0028 | ИО-30-150 У1 | 100 шт. | 725 | 48 744,09 | 49 840,83 |
| 22.2.01.05-0029 | ИО-30-280 У1 | 100 шт. | 1250 | 97 258,18 | 99 446,48 |
| 22.2.01.05-0030 | ИО-30-450 У1 | 100 шт. | 1812 | 117 570,71 | 120 216,02 |
| 22.2.01.05-0031 | ИО-35-3,75 У3 | 100 шт. | 7,5 | 51 892,01 | 56 105,67 |
| 22.2.01.05-0032 | ИО-35-7,5 У3 | 100 шт. | 11,63 | 77 115,96 | 83 377,78 |
| 22.2.01.05-0033 | ИОР-1-2,5 У3 | 100 шт. | 0,75 | 12 101,70 | 13 084,35 |
| 22.2.01.05-0034 | ИОР-6-3,75 У3 | 100 шт. | 1,38 | 10 879,03 | 11 762,43 |
| 22.2.01.05-0035 | ИОР-10-3,75 УХЛ1 | 100 шт. | 2 | 14 056,09 | 15 197,47 |
| 22.2.01.05-0036 | ИОР-10-7,5 УХЛ2 | 100 шт. | 3,38 | 17 425,68 | 18 840,66 |
| 22.2.01.05-0037 | ИОР-10-20 УХЛ2 | 100 шт. | 8,25 | 108 694,02 | 117 519,96 |
| 22.2.01.05-0038 | ИОР-10-30 УХЛ2 | 100 шт. | 12,5 | 216 040,20 | 233 582,64 |
| 22.2.01.05-0039 | ИОР-20-7,5 У3 | 100 шт. | 8,63 | 114 085,37 | 123 349,13 |
| 22.2.01.05-0040 | ИОР-20-30 УХЛ2 | 100 шт. | 18,38 | 209 686,13 | 226 712,66 |
| 22.2.01.05-0041 | ИОР-35-3,75 УХЛ2 | 100 шт. | 14,38 | 186 869,02 | 202 042,79 |
| 22.2.01.05-0051 | Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ | шт. | 1,5 | 154,06 | 166,58 |
| 22.2.01.05-0052 | Изоляторы опорные ИОС-35-500-03 УХЛ,Т1 | шт. | 17,92 | 2 082,02 | 2 251,10 |
| 22.2.01.05-0053 | Изоляторы опорные ИОС-110-400 УХЛ | шт. | 75 | 7 444,49 | 8 048,98 |
| 22.2.01.05-0054 | Изоляторы опорные ИОС-110-600 УХЛ | шт. | 94,6 | 8 190,64 | 8 855,72 |
| **Группа 22.2.01.06: Изоляторы такелажные керамические (ГОСТ 13872-78)** | | | | | |
| | Изоляторы для радио и связи такелажные: | | | | |
| 22.2.01.06-0001 | ИТ-30У1 | 100 шт. | 56,3 | 5 455,61 | 5 574,01 |
| 22.2.01.06-0002 | ИТ-40У1 | 100 шт. | 100 | 12 379,37 | 12 647,99 |
| 22.2.01.06-0003 | ИТ-70У1 | 100 шт. | 162,5 | 18 454,66 | 18 855,07 |
| 22.2.01.06-0004 | ИТ-100У1 | 100 шт. | 235 | 26 074,91 | 26 640,72 |
| 22.2.01.06-0005 | ИТ-160У1 | 100 шт. | 455 | 119 249,26 | 121 837,00 |
| 22.2.01.06-0006 | ИТ-200У1 | 100 шт. | 750 | 195 561,83 | 199 805,52 |
| 22.2.01.06-0007 | ИТО-2У1 | 100 шт. | 1,13 | 582,99 | 595,60 |
| 22.2.01.06-0008 | ИТО-2Уу1 | 100 шт. | 21,3 | 3 793,42 | 3 875,71 |
| 22.2.01.06-0009 | ИТО-3У1 | 100 шт. | 3,9 | 1 960,89 | 2 003,40 |
| 22.2.01.06-0011 | Изоляторы такелажные ИТО-20-VI | шт. | 0,2 | 33,42 | 36,11 |
| **Группа 22.2.01.07: Опоры шинные керамические** | | | | | |
| 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт. | 38,5 | 12 240,00 | 13 233,88 |
| 22.2.01.07-0002 | Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1 | шт. | 179 | 21 828,00 | 23 600,43 |
| 22.2.01.07-0003 | Опора шинная ШО-220.II-2 УХЛ1 | шт. | 179 | 19 373,92 | 20 947,08 |
| **Группа 22.2.01.08: Изоляторы, не включенные в группы** | | | | | |
| 22.2.01.08-0001 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/220-БIV | шт. | 3,9 | 1 125,26 | 1 216,62 |
| **Раздел 22.2.02: Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений** | | | | | |
| **Группа 22.2.02.01: Гасители вибрации (ТУ 34-27-11096 ? 86, ТУ 3449-132-00111120-98)** | | | | | |
| | Гаситель вибрации, марка: | | | | |
| 22.2.02.01-0001 | ГВ-3211-02 | шт. | 2,25 | 669,64 | 724,03 |
| 22.2.02.01-0002 | ГВ-3221-02 | шт. | 2,25 | 669,64 | 724,03 |
| 22.2.02.01-0003 | ГВ-3222-02 | шт. | 2,25 | 669,11 | 723,45 |
| 22.2.02.01-0004 | ГВ-3323-02 | шт. | 2,25 | 762,41 | 824,28 |
| 22.2.02.01-0005 | ГВ-4433-02 | шт. | 4,1 | 1 042,31 | 1 126,96 |
| 22.2.02.01-0006 | ГВ-4533-02 | шт. | 4,1 | 1 048,21 | 1 133,31 |
| 22.2.02.01-0007 | ГВ-4534-02 | шт. | 4,1 | 1 051,52 | 1 136,89 |
| 22.2.02.01-0008 | ГВ-4543-02 | шт. | 4,25 | 1 051,52 | 1 136,89 |
| 22.2.02.01-0009 | ГВ-5534-02 | шт. | 6,25 | 1 200,80 | 1 298,31 |
| 22.2.02.01-0010 | ГВ-6645-02 | шт. | 7,65 | 540,60 | 584,49 |
| 22.2.02.01-0011 | ГВН-2-9 | шт. | 2,24 | 238,07 | 257,44 |
| 22.2.02.01-0012 | ГВН-2-13 | шт. | 2,29 | 238,07 | 257,44 |
| 22.2.02.01-0013 | ГВН-3-12 | шт. | 3,98 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0014 | ГВН-3-13 | шт. | 4,02 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0015 | ГВН-3-17 | шт. | 4,04 | 340,55 | 368,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.02.01-0016 | ГВН-4-14 | шт. | 5,6 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0017 | ГВН-4-22 | шт. | 5,7 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0018 | ГВН-5-25 | шт. | 7,56 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0019 | ГВП-0,8-9,1 | шт. | 0,8 | 451,49 | 488,19 |
| 22.2.02.01-0020 | ГВП-1,6-11 | шт. | 1,6 | 522,67 | 565,12 |
| 22.2.02.01-0021 | ГВП-2,4-13 | шт. | 2,4 | 651,41 | 704,30 |
| 22.2.02.01-0022 | ГВП-3,2-13 | шт. | 3,2 | 776,82 | 839,87 |
| 22.2.02.01-0023 | ГВП-4-13 | шт. | 4 | 857,25 | 926,86 |
| 22.2.02.01-0024 | ГВУ-0,6-0,8 | шт. | 1,4 | 444,71 | 480,81 |
| 22.2.02.01-0025 | ГВУ-0,8-1,2 | шт. | 2 | 459,99 | 497,33 |
| 22.2.02.01-0026 | ГВУ-1,2-1,6 | шт. | 2,8 | 509,92 | 551,34 |
| 22.2.02.01-0027 | ГВУ-1,6-2,4 | шт. | 4 | 605,68 | 654,86 |
| 22.2.02.01-0028 | ГВУ-2,4-3,2 | шт. | 5,6 | 709,03 | 766,60 |
| 22.2.02.01-0029 | ГВУ-3,2-4 | шт. | 7,2 | 795,43 | 859,99 |
| 22.2.02.01-0030 | ГПГ-0,8-9,1-300 | шт. | 2,39 | 209,12 | 226,10 |
| 22.2.02.01-0031 | ГПГ-0,8-9,1-350 | шт. | 2,39 | 226,27 | 244,62 |
| 22.2.02.01-0032 | ГПГ-0,8-9,1-400 | шт. | 2,39 | 226,18 | 244,53 |
| 22.2.02.01-0033 | ГПГ-1,6-11-350 | шт. | 4,25 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0034 | ГПГ-1,6-11-400 | шт. | 4,3 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0035 | ГПГ-1,6-11-450 | шт. | 4,4 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0036 | ГПГ-1,6-11-500 | шт. | 4,37 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0037 | ГПГ-1,6-11-550 | шт. | 4,41 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0038 | ГПГ-1,6-13-350 | шт. | 4,39 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0039 | ГПГ-1,6-13-400 | шт. | 4,46 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0040 | ГПГ-1,6-13-450 | шт. | 4,59 | 340,55 | 368,20 |
| 22.2.02.01-0041 | ГПГ-2,4-11-400 | шт. | 5,88 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0042 | ГПГ-2,4-11-450 | шт. | 5,92 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0043 | ГПГ-2,4-11-500 | шт. | 5,96 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0044 | ГПГ-2,4-11-550 | шт. | 6,09 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0045 | ГПГ-2,4-11-600 | шт. | 6,2 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0046 | ГПГ-2,4-13-400 | шт. | 6,07 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0047 | ГПГ-2,4-13-450 | шт. | 6,2 | 441,32 | 477,15 |
| 22.2.02.01-0048 | ГПГ-2,4-13-500 | шт. | 6,25 | 514,17 | 555,92 |
| 22.2.02.01-0049 | ГПГ-2,4-13-550 | шт. | 6,28 | 514,17 | 555,92 |
| 22.2.02.01-0050 | ГПГ-2,4-13-600 | шт. | 6,41 | 514,17 | 555,92 |
| 22.2.02.01-0051 | ГПГ-3,2-13-450 | шт. | 7,81 | 555,70 | 600,84 |
| 22.2.02.01-0052 | ГПГ-3,2-13-500 | шт. | 7,87 | 555,70 | 600,84 |
| 22.2.02.01-0053 | ГПГ-3,2-13-550 | шт. | 7,9 | 555,70 | 600,84 |
| 22.2.02.01-0054 | ГПГ-3,2-13-600 | шт. | 8,04 | 555,70 | 600,84 |
| 22.2.02.01-0055 | ГПГ-3,2-13-650 | шт. | 8,15 | 555,70 | 600,84 |
| 22.2.02.01-0056 | ГПР-2,4-13 | шт. | 2,4 | 506,53 | 547,69 |
| 22.2.02.01-0057 | ГПР-3,2-13 | шт. | 3,2 | 602,29 | 651,19 |
| 22.2.02.01-0058 | ГПР-4-13 | шт. | 4 | 666,64 | 720,76 |
| 22.2.02.01-0059 | ОГК-1-9,1 | шт. | 0,75 | 434,54 | 469,83 |
| 22.2.02.01-0060 | ОГК-3-11 | шт. | 1,5 | 481,99 | 521,15 |
| 22.2.02.01-0061 | ОГК-5-13 | шт. | 2,5 | 537,03 | 580,67 |
| 22.2.02.01-0062 | ОГК-7-13 | шт. | 3,5 | 622,63 | 673,15 |
| **Группа 22.2.02.02: Гильзы** | | | | | |
| | Гильзы: | | | | |
| 22.2.02.02-0001 | полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | 100 шт. | 2 | 49,00 | 53,90 |
| 22.2.02.02-0002 | стальные с фланцами | т | 1120 | 41 153,53 | 44 075,48 |
| **Группа 22.2.02.03: Детали крепления** | | | | | |
| 22.2.02.03-0001 | Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор | т | 1120 | 32 234,01 | 32 927,05 |
| 22.2.02.03-0002 | Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4 | 10 шт. | 35,2 | 1 994,04 | 2 155,97 |
| 22.2.02.03-0003 | Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8 | 10 шт. | 77,4 | 6 110,34 | 6 606,51 |
| 22.2.02.03-0004 | Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках | кг | 1,12 | 108,59 | 110,93 |
| Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.02.03-0011 | нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 1,12 | 171,24 | 174,94 |
| 22.2.02.03-0012 | нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 1,12 | 308,86 | 315,52 |
| 22.2.02.03-0013 | усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м | кг | 1,12 | 143,44 | 146,53 |
| 22.2.02.03-0014 | усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м | кг | 1,12 | 377,51 | 385,61 |
| 22.2.02.03-0021 | Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах | кг | 1,12 | 192,78 | 208,42 |
| | Детали механические стальные для крепления: | | | | |
| 22.2.02.03-0031 | 20-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 1,12 | 293,63 | 299,96 |
| 22.2.02.03-0032 | 32-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 1,12 | 234,63 | 239,68 |
| 22.2.02.03-0033 | 48-проводного фидера на железобетонных опорах | кг | 1,12 | 96,47 | 98,53 |
| 22.2.02.03-0034 | концентрических фидеров передающих СВ и КВ антенн от передатчиков с несимметричным выходом | кг | 1,12 | 64,65 | 66,04 |
| 22.2.02.03-0035 | симметричных фидеров 2- и 4-проводных передающих и приемных антенн | кг | 1,12 | 68,51 | 69,99 |
| 22.2.02.03-0041 | Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4 | 10 шт. | 11,3 | 1 932,94 | 2 089,89 |
| **Группа 22.2.02.04: Звенья промежуточные (ТУ 3449-109-00111120-95)** | | | | | |
| | Звено промежуточное: | | | | |
| 22.2.02.04-0001 | вывернутое ПРВ-7-1 | шт. | 0,505 | 108,25 | 117,01 |
| 22.2.02.04-0002 | вывернутое ПРВ-12-1 | шт. | 0,83 | 136,90 | 148,05 |
| 22.2.02.04-0003 | вывернутое ПРВ-16-1 | шт. | 1,02 | 186,91 | 202,09 |
| 22.2.02.04-0004 | вывернутое ПРВ-21-1 | шт. | 1,3 | 345,55 | 373,65 |
| 22.2.02.04-0005 | монтажное ПТМ-7-2 | шт. | 0,8 | 105,45 | 114,05 |
| 22.2.02.04-0006 | монтажное ПТМ-7-3 | шт. | 0,78 | 161,92 | 175,09 |
| 22.2.02.04-0007 | монтажное ПТМ-7-3А | шт. | 0,6 | 117,30 | 126,85 |
| 22.2.02.04-0008 | монтажное ПТМ-12-2 | шт. | 2,35 | 219,07 | 236,84 |
| 22.2.02.04-0009 | монтажное ПТМ-12-3 | шт. | 2,02 | 255,13 | 275,87 |
| 22.2.02.04-0010 | монтажное ПТМ-12-3А | шт. | 1,7 | 247,15 | 267,25 |
| 22.2.02.04-0011 | монтажное ПТМ-16-2 | шт. | 2,55 | 282,65 | 305,60 |
| 22.2.02.04-0012 | монтажное ПТМ-16-3 | шт. | 2,69 | 435,69 | 471,08 |
| 22.2.02.04-0013 | монтажное ПТМ-16-3А | шт. | 2,34 | 554,25 | 599,25 |
| 22.2.02.04-0014 | монтажное ПТМ-21-2 | шт. | 3,1 | 1 078,55 | 1 166,10 |
| 22.2.02.04-0015 | монтажное ПТМ-21-3 | шт. | 3,08 | 1 661,15 | 1 796,00 |
| 22.2.02.04-0016 | монтажное ПТМ-21-3А | шт. | 2,87 | 1 657,15 | 1 791,75 |
| 22.2.02.04-0017 | прямое двойное 2ПР-7-1 | шт. | 0,49 | 146,60 | 158,50 |
| 22.2.02.04-0018 | прямое двойное 2ПР-12-1 | шт. | 1,25 | 322,30 | 348,50 |
| 22.2.02.04-0019 | прямое двойное 2ПР-16-1 | шт. | 1,87 | 248,70 | 268,85 |
| 22.2.02.04-0020 | прямое двойное 2ПР-21-1 | шт. | 2,73 | 771,50 | 834,15 |
| 22.2.02.04-0021 | прямое ПР-7-6 | шт. | 0,49 | 51,37 | 55,55 |
| 22.2.02.04-0022 | прямое ПР-12-6 | шт. | 1,05 | 79,92 | 86,40 |
| 22.2.02.04-0023 | прямое ПР-16-6 | шт. | 1,52 | 114,15 | 123,41 |
| 22.2.02.04-0024 | прямое ПР-21-6 | шт. | 1,75 | 613,25 | 663,05 |
| 22.2.02.04-0025 | ПТР-7-1 | шт. | 2,95 | 684,95 | 740,55 |
| 22.2.02.04-0026 | ПТР-12-1 | шт. | 5,63 | 1 258,05 | 1 360,20 |
| 22.2.02.04-0027 | ПТР-16-1 | шт. | 7,18 | 2 318,50 | 2 506,75 |
| 22.2.02.04-0028 | ПТР-21-1 | шт. | 9,49 | 2 830,20 | 3 060,00 |
| 22.2.02.04-0029 | регулируемое двойное 2ПРР-7-2 | шт. | 1,2 | 232,25 | 251,10 |
| 22.2.02.04-0030 | регулируемое двойное 2ПРР-12-2 | шт. | 2,1 | 425,90 | 460,50 |
| 22.2.02.04-0031 | регулируемое двойное 2ПРР-12-2А | шт. | 1,58 | 430,60 | 465,60 |
| 22.2.02.04-0032 | регулируемое двойное 2ПРР-16-2 | шт. | 3,29 | 565,17 | 611,05 |
| 22.2.02.04-0033 | регулируемое двойное 2ПРР-16-2А | шт. | 2,72 | 882,55 | 954,20 |
| 22.2.02.04-0034 | регулируемое двойное 2ПРР-21-2 | шт. | 4,87 | 1 676,05 | 1 812,15 |
| 22.2.02.04-0035 | регулируемое ПРР-7-1 | шт. | 2,14 | 417,51 | 451,43 |
| 22.2.02.04-0036 | регулируемое ПРР-12-1 | шт. | 4,13 | 663,09 | 716,92 |
| 22.2.02.04-0037 | регулируемое ПРР-12-1А | шт. | 3,38 | 719,55 | 777,95 |
| 22.2.02.04-0038 | регулируемое ПРР-16-1 | шт. | 5,6 | 785,07 | 848,80 |
| 22.2.02.04-0039 | регулируемое ПРР-16-1А | шт. | 4,6 | 743,95 | 804,35 |
| 22.2.02.04-0040 | регулируемое ПРР-21-1 | шт. | 8,76 | 1 925,65 | 2 082,00 |
| 22.2.02.04-0041 | трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт. | 0,5775 | 96,88 | 104,73 |
| 22.2.02.04-0042 | трехлапчатое ПРТ-7/12-2 | шт. | 1,01 | 153,53 | 166,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.02.04-0043 | трехлапчатое ПРТ-7/16-2 | шт. | 0,96 | 154,35 | 166,85 |
| 22.2.02.04-0044 | трехлапчатое ПРТ-7/21-2 | шт. | 1,23 | 172,88 | 186,90 |
| 22.2.02.04-0045 | трехлапчатое ПРТ-12-1 | шт. | 1,28 | 251,34 | 271,72 |
| 22.2.02.04-0046 | трехлапчатое ПРТ-12/7-2 | шт. | 0,7 | 162,95 | 176,20 |
| 22.2.02.04-0047 | трехлапчатое ПРТ-12/16-2 | шт. | 1,6 | 269,25 | 291,10 |
| 22.2.02.04-0048 | трехлапчатое ПРТ-12/21-2 | шт. | 1,7 | 269,25 | 291,10 |
| 22.2.02.04-0049 | трехлапчатое ПРТ-16-1 | шт. | 1,6 | 308,87 | 333,93 |
| 22.2.02.04-0050 | трехлапчатое ПРТ-16/12-2 | шт. | 1,79 | 280,15 | 302,92 |
| 22.2.02.04-0051 | трехлапчатое ПРТ-16/21-2 | шт. | 1,9 | 312,50 | 337,90 |
| 22.2.02.04-0052 | трехлапчатое ПРТ-21-1 | шт. | 2,3 | 451,90 | 488,60 |
| 22.2.02.04-0053 | трехлапчатое ПРТ-21/12-2 | шт. | 1,5 | 307,80 | 332,80 |
| 22.2.02.04-0054 | трехлапчатое ПРТ-21/16-2 | шт. | 2,13 | 306,97 | 331,88 |
| **Группа 22.2.02.05: Кольца** | | | | | |
| 22.2.02.05-0001 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 10 | 59,51 | 64,34 |
| 22.2.02.05-0002 | Кольца лепестковые для фидеров КВ антенн | кг | 1,12 | 324,30 | 330,86 |
| 22.2.02.05-0011 | Кольцо для питающего фидера диаметром 120 см | кг | 1,12 | 347,91 | 354,94 |
| **Группа 22.2.02.06: Консоли** | | | | | |
| | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: | | | | |
| 22.2.02.06-0001 | ККч-1 | 100 шт. | 107 | 2 861,28 | 3 093,61 |
| 22.2.02.06-0002 | ККч-2 | 100 шт. | 179 | 4 087,83 | 4 419,76 |
| 22.2.02.06-0003 | ККч-3 | 100 шт. | 285,6 | 2 558,90 | 2 766,69 |
| 22.2.02.06-0004 | ККч-4 | 100 шт. | 650 | 7 770,88 | 8 322,61 |
| 22.2.02.06-0005 | ККч-6 | 100 шт. | 941 | 11 855,21 | 12 696,91 |
| 22.2.02.06-0011 | Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2 | 100 шт. | 210 | 1 792,08 | 1 937,60 |
| **Группа 22.2.02.07: Конструкции стальные** | | | | | |
| | Конструкции стальные: | | | | |
| 22.2.02.07-0001 | для концентрических фидеров | т | 1020 | 56 100,00 | 57 367,91 |
| 22.2.02.07-0002 | отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 1020 | 29 575,47 | 30 243,87 |
| 22.2.02.07-0003 | порталов ОРУ | т | 1020 | 37 723,83 | 38 576,40 |
| 22.2.02.07-0004 | прожекторных мачт ОРУ | т | 1020 | 37 723,83 | 38 576,40 |
| 22.2.02.07-0005 | сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | 1020 | 35 007,74 | 35 798,89 |
| 22.2.02.07-0011 | Молниеотвод отдельно стоящий МС-37,0 | шт. | 11923 | 379 759,68 | 405 564,37 |
| 22.2.02.07-0021 | Портал шинный ПС-110Ш | шт. | 1147,2 | 86 383,80 | 92 253,57 |
| 22.2.02.07-0022 | Портал шинный ПС-220Ш1.1 | шт. | 1014 | 249 992,56 | 266 979,55 |
| 22.2.02.07-0023 | Портал шинный ПС-220Ш1.2 | шт. | 1014 | 262 396,74 | 280 226,60 |
| 22.2.02.07-0024 | Портал шинный ПС-220Ш1.3 | шт. | 1014 | 146 703,62 | 156 672,13 |
| 22.2.02.07-0025 | Портал шинный ПС-220Ш2 | шт. | 2768,2 | 327 995,93 | 350 283,26 |
| 22.2.02.07-0026 | Портал ячейковый ПС-220Я1 | шт. | 2131 | 4 503 566,10 | 4 809 583,41 |
| 22.2.02.07-0027 | Портал ячейковый ПС-220Я2 | шт. | 2450,5 | 1 091 931,23 | 1 166 127,96 |
| 22.2.02.07-0028 | Портал ячейковый ПС-220Я2.1 | шт. | 2450,5 | 1 101 472,91 | 1 176 318,00 |
| 22.2.02.07-0029 | Портал ячейковый ПС-220Я3 | шт. | 2770 | 766 516,58 | 818 601,38 |
| 22.2.02.07-0030 | Портал ячейковый ПС-220Я3.1 | шт. | 2770 | 778 602,73 | 831 508,80 |
| 22.2.02.07-0031 | Портал ячейковый ПСЛ-110Я1 | шт. | 2279,6 | 372 126,31 | 397 412,30 |
| 22.2.02.07-0032 | Портал ячейковый ПСЛ-110Я2, Я5 | шт. | 7689 | 124 042,10 | 132 470,76 |
| 22.2.02.07-0033 | Портал ячейковый ПСЛ-110Я3, Я4 | шт. | 6560,9 | 143 125,47 | 152 850,86 |
| 22.2.02.07-0034 | Портал ячейковый ПСЛ-110Я6 | шт. | 4954,6 | 35 304,31 | 37 703,23 |
| 22.2.02.07-0035 | Портал ячейковый ПСЛ-110Я7 | шт. | 5441,4 | 195 604,87 | 208 896,21 |
| 22.2.02.07-0036 | Портал ячейковый ПСЛ-110Я8 | шт. | 6870,7 | 343 500,97 | 366 841,87 |
| 22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 1020 | 42 800,00 | 43 767,31 |
| **Группа 22.2.02.08: Кронштейны** | | | | | |
| 22.2.02.08-0001 | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщиной металла 2 мм | шт. | 3,5 | 34,67 | 37,48 |
| 22.2.02.08-0011 | Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП- 130 | кг | 1,12 | 162,65 | 175,87 |
| | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.02.08-0021 | 600 мм, типа ККП-1-600 | шт. | 2,53 | 138,30 | 149,53 |
| 22.2.02.08-0022 | 1300 мм, типа ККП-1-1300 | шт. | 5,096 | 222,15 | 240,19 |
| | Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром: | | | | |
| 22.2.02.08-0031 | 3-3,5 мм КС-3/3.5 | 100 шт. | 258 | 6 038,99 | 6 173,66 |
| 22.2.02.08-0032 | 4-4,5 мм КС-4/4,5 | 100 шт. | 314 | 7 844,54 | 8 481,50 |
| | Кронштейны стальные массой: | | | | |
| 22.2.02.08-0041 | 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах | шт. | 25,2 | 622,79 | 673,36 |
| 22.2.02.08-0042 | 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах | шт. | 47,3 | 1 118,95 | 1 209,81 |
| | **Группа 22.2.02.09: Крюки** | | | | |
| 22.2.02.09-0001 | Крюк SOT 28 с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6х50 мм и 6 дюбелей 10х50 мм) | компл. | 0,74 | 403,28 | 436,06 |
| 22.2.02.09-0002 | Крюк бандажный, марки SOT 39 | шт. | 0,74 | 394,13 | 426,15 |
| 22.2.02.09-0003 | Крюк сквозной SOT 21 | шт. | 1,22 | 272,03 | 294,10 |
| 22.2.02.09-0011 | Крюки | кг | 1,12 | 115,46 | 117,99 |
| | Крюки для крепления изоляторов: | | | | |
| 22.2.02.09-0021 | КН-12 | т | 1120 | 60 266,99 | 61 574,75 |
| 22.2.02.09-0022 | КН-16 | т | 1120 | 81 509,42 | 88 127,99 |
| 22.2.02.09-0023 | КН-18 | т | 1120 | 84 056,61 | 90 882,00 |
| 22.2.02.09-0024 | КН-20 | т | 1120 | 44 151,96 | 45 110,06 |
| 22.2.02.09-0025 | КН-22 | т | 1120 | 42 055,58 | 42 968,19 |
| 22.2.02.09-0026 | КН-25 | т | 1120 | 41 100,66 | 41 992,50 |
| 22.2.02.09-0027 | КР-8 | т | 1120 | 100 726,02 | 102 911,80 |
| 22.2.02.09-0028 | КР-10 | т | 1120 | 78 806,67 | 80 516,77 |
| | Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи: | | | | |
| 22.2.02.09-0031 | КПД-16 | шт. | 0,95 | 50,71 | 51,81 |
| 22.2.02.09-0032 | КПД-20 | шт. | 1,44 | 119,83 | 129,54 |
| 22.2.02.09-0041 | Крючья консольные | 100 шт. | 40 | 1 881,17 | 1 922,01 |
| | **Группа 22.2.02.10: Люки** | | | | |
| | Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: | | | | |
| 22.2.02.10-0001 | легкого типа Л | шт. | 93 | 3 243,00 | 3 572,49 |
| 22.2.02.10-0002 | тяжелого типа Т | шт. | 156 | 5 000,89 | 5 508,97 |
| 22.2.02.10-0011 | Люки герметические | шт. | 10 | 281,37 | 304,23 |
| | **Группа 22.2.02.11: Метизы** | | | | |
| 22.2.02.11-0001 | Болты консольные | шт. | 0,172 | 22,37 | 22,84 |
| | Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами: | | | | |
| 22.2.02.11-0011 | БЧК-350 | шт. | 0,818 | 35,20 | 35,93 |
| 22.2.02.11-0012 | БЧК-400 | шт. | 0,91 | 43,20 | 46,23 |
| 22.2.02.11-0013 | БЧК-450 | шт. | 1,13 | 38,75 | 39,57 |
| 22.2.02.11-0014 | БЧК-700 | шт. | 1,75 | 58,78 | 60,04 |
| | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной: | | | | |
| 22.2.02.11-0021 | более 600 мм | т | 1120 | 108 100,29 | 110 381,15 |
| 22.2.02.11-0022 | до 600 мм | т | 1120 | 141 354,90 | 155 716,58 |
| | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: | | | | |
| 22.2.02.11-0031 | 4,6 | т | 1120 | 63 475,37 | 64 814,71 |
| 22.2.02.11-0032 | 5.8 | т | 1120 | 54 654,21 | 60 207,08 |
| 22.2.02.11-0033 | 8,8 | т | 1120 | 63 677,25 | 65 020,84 |
| 22.2.02.11-0034 | 10.9 | т | 1120 | 60 460,07 | 64 752,76 |
| 22.2.02.11-0041 | Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В" | т | 1120 | 120 641,62 | 130 437,73 |
| 22.2.02.11-0042 | Болты стропильные М12х500 мм для крепления оттяжек радиостоек типа РС | шт. | 1,2 | 518,64 | 560,73 |
| 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 2,576 | 372,72 | 380,57 |
| 22.2.02.11-0061 | Комплект крепежный TLK-FPFP-50 | компл. | 0,5 | 360,00 | 389,24 |
| | **Группа 22.2.02.12: Опоры промежуточные в болотистом грунте** | | | | |
| | Опора промежуточная в болотистом грунте: | | | | |
| 22.2.02.12-0001 | без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см | компл. | 81 | 1 271,41 | 1 374,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.02.12-0002 | без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см | компл. | 134 | 1 978,76 | 2 139,43 |
| 22.2.02.12-0003 | без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см | компл. | 93,5 | 1 560,40 | 1 687,13 |
| 22.2.02.12-0004 | без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см | компл. | 190,9 | 2 857,75 | 3 089,82 |
| 22.2.02.12-0005 | без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см | компл. | 130,3 | 2 240,86 | 2 422,79 |
| 22.2.02.12-0006 | без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 10, диаметр столбов в вершине 24 см | компл. | 311,5 | 4 762,91 | 5 149,65 |
| 22.2.02.12-0007 | без лежней с одной подпорой, длина опоры 5 м, диаметр столбов в вершине 14 см | компл. | 185 | 781,69 | 845,17 |
| 22.2.02.12-0008 | без лежней с одной подпорой, длина опоры 5,5 м, диаметр столбов в вершине 14 см | компл. | 68,6 | 1 038,65 | 1 122,98 |
| 22.2.02.12-0009 | без лежней с одной подпорой, длина опоры 6 м, диаметр столбов в вершине 14 см | компл. | 74,8 | 1 155,05 | 1 248,85 |
| 22.2.02.12-0010 | с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см | компл. | 81 | 1 271,41 | 1 374,68 |
| 22.2.02.12-0011 | с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см | компл. | 134 | 1 978,76 | 2 139,43 |
| 22.2.02.12-0012 | с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см | компл. | 93,5 | 1 560,40 | 1 687,13 |
| 22.2.02.12-0013 | с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см | компл. | 190,9 | 2 857,75 | 3 089,82 |
| 22.2.02.12-0014 | с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см | компл. | 138,4 | 2 240,86 | 2 422,79 |
| 22.2.02.12-0015 | с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 16, диаметр столбов в вершине 18 см | компл. | 175,2 | 2 857,75 | 3 089,82 |
| 22.2.02.12-0016 | с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 16, диаметр столбов в вершине 24 см | компл. | 311,5 | 4 762,87 | 5 149,61 |
| **Группа 22.2.02.13: Оттяжки мачт и опор** | | | | | |
| | Оттяжки мачт деревянных (типоразмер): | | | | |
| 22.2.02.13-0001 | МД-16,5 м (20 м) | компл. | 56 | 7 623,44 | 7 801,78 |
| 22.2.02.13-0002 | МД-18,5 м (20 м) | компл. | 58 | 7 842,70 | 8 026,22 |
| 22.2.02.13-0003 | МД-22 м (20 м) | компл. | 165 | 14 151,81 | 14 482,99 |
| 22.2.02.13-0004 | МД-25 м (20 м) | компл. | 176 | 15 437,50 | 15 798,74 |
| 22.2.02.13-0005 | МД-27 м (20 м) | компл. | 222 | 19 620,39 | 20 079,47 |
| 22.2.02.13-0006 | МД-29 м (20 м) | компл. | 228 | 20 165,85 | 20 637,74 |
| 22.2.02.13-0007 | МД-30 м (20 м) | компл. | 244 | 23 018,83 | 23 557,47 |
| 22.2.02.13-0008 | МД-33 м (20 м) | компл. | 250 | 23 760,70 | 24 316,72 |
| 22.2.02.13-0009 | МД-36 м (20 м) | компл. | 268 | 24 108,88 | 24 672,99 |
| 22.2.02.13-0010 | МД-38 м (20 м) | компл. | 318 | 31 151,94 | 31 880,92 |
| 22.2.02.13-0011 | МД-40 м (20 м) | компл. | 327 | 34 742,38 | 35 555,36 |
| 22.2.02.13-0012 | МД-43 м (20 м) | компл. | 346 | 33 931,89 | 34 725,90 |
| 22.2.02.13-0013 | МД-46 м (20 м) | компл. | 356 | 35 404,49 | 36 232,97 |
| | Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер): | | | | |
| 22.2.02.13-0021 | МДУ-16,5 м (20 м) | компл. | 60 | 8 417,12 | 8 614,06 |
| 22.2.02.13-0022 | МДУ-18,5 м (20 м) | компл. | 65 | 8 733,40 | 8 937,77 |
| 22.2.02.13-0023 | МДУ-22 м (20 м) | компл. | 148 | 17 069,66 | 17 469,10 |
| 22.2.02.13-0024 | МДУ-25 м (20 м) | компл. | 232 | 19 138,34 | 19 586,16 |
| 22.2.02.13-0025 | МДУ-30 м (20 м) | компл. | 302 | 26 730,73 | 27 356,24 |
| 22.2.02.13-0026 | МДУ-36 м (20 м) | компл. | 367 | 33 711,00 | 34 499,82 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 22.2.02.14: Проволока стальная** | | | | | |
| 22.2.02.14-0001 | Проволока стальная оцинкованная диаметром 2 мм | т | 1010 | 93 009,28 | 95 120,55 |
| | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: | | | | |
| 22.2.02.14-0011 | 1,5 мм | т | 1010 | 91 542,00 | 98 975,25 |
| 22.2.02.14-0012 | 2 мм | т | 1010 | 86 881,00 | 93 935,69 |
| 22.2.02.14-0013 | 2,5 мм | т | 1010 | 77 373,00 | 83 655,63 |
| 22.2.02.14-0014 | 3 мм | т | 1010 | 75 508,00 | 81 639,26 |
| 22.2.02.14-0015 | 4 мм | т | 1010 | 71 966,00 | 77 809,65 |
| | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр: | | | | |
| 22.2.02.14-0021 | 1,2 мм | т | 1010 | 84 466,13 | 91 324,80 |
| 22.2.02.14-0022 | 2 мм | т | 1010 | 63 552,44 | 68 712,91 |
| **Группа 22.2.02.15: Скрепы** | | | | | |
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы 10х2 | кг | 1,2544 | 55,41 | 59,89 |
| 22.2.02.15-0002 | Скрепы 30х2 | кг | 1,12 | 55,98 | 57,28 |
| 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт. | 1,12 | 780,87 | 844,27 |
| **Группа 22.2.02.16: Стойки для линий сети проводного вещания (ТУ 45-86 6е0.411.000 ТУ (ИУС 7-87))** | | | | | |
| | Стойки для линий сети проводного вещания типа: | | | | |
| 22.2.02.16-0001 | РС-I-1.3 | шт. | 4 | 733,97 | 764,73 |
| 22.2.02.16-0002 | РС-I-1.6 | шт. | 7 | 880,92 | 917,88 |
| 22.2.02.16-0003 | РС-I-1.9 | шт. | 12 | 991,40 | 1 032,94 |
| 22.2.02.16-0004 | РС-II-1.6 | шт. | 10 | 1 026,02 | 1 109,34 |
| 22.2.02.16-0005 | РС-II-1.9 | шт. | 12 | 1 538,79 | 1 603,25 |
| 22.2.02.16-0006 | РС-III-3.6 | шт. | 27 | 2 219,18 | 2 399,38 |
| 22.2.02.16-0007 | РС-III-3.9 | шт. | 27 | 2 556,33 | 2 663,39 |
| 22.2.02.16-0008 | РС-III-4.2 | шт. | 30 | 3 484,20 | 3 630,13 |
| **Группа 22.2.02.17: Стойки телефонные** | | | | | |
| | Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: | | | | |
| 22.2.02.17-0001 | двупарные | шт. | 11,1 | 1 201,15 | 1 286,42 |
| 22.2.02.17-0002 | десятипарные | шт. | 30 | 3 200,15 | 3 427,37 |
| 22.2.02.17-0003 | однопарные | шт. | 9,968 | 960,02 | 1 028,20 |
| 22.2.02.17-0004 | шестипарные | шт. | 17 | 1 841,18 | 1 971,90 |
| **Группа 22.2.02.18: Траверсы** | | | | | |
| 22.2.02.18-0001 | Траверсы деревянные 4-штырные | шт. | 7 | 261,86 | 283,12 |
| 22.2.02.18-0002 | Траверсы деревянные 8-штырные | шт. | 16 | 482,00 | 521,13 |
| 22.2.02.18-0003 | Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм | шт. | 3,1 | 54,80 | 59,23 |
| 22.2.02.18-0004 | Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) | шт. | 10,2 | 187,83 | 203,10 |
| 22.2.02.18-0005 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. | 2,22 | 274,15 | 296,42 |
| 22.2.02.18-0006 | Траверсы стальные 4-штырные | шт. | 3,68 | 194,56 | 210,37 |
| 22.2.02.18-0007 | Траверсы стальные 8-штырные | шт. | 9,06 | 294,03 | 317,93 |
| **Группа 22.2.02.19: Устройства заземляющие (ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011)** | | | | | |
| 22.2.02.19-0001 | Устройство заземляющее низковольтное | шт. | 3,36 | 466,14 | 470,51 |
| **Группа 22.2.02.20: Хомуты** | | | | | |
| 22.2.02.20-0001 | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт. | 3,4 | 146,56 | 158,46 |
| 22.2.02.20-0011 | Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте | кг | 1,12 | 43,54 | 44,57 |
| 22.2.02.20-0012 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 1,12 | 97,32 | 105,22 |
| **Группа 22.2.02.21: Штыри** | | | | | |
| 22.2.02.21-0001 | Штыри металлические | кг | 1,12 | 21,82 | 23,11 |
| 22.2.02.21-0002 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д | шт. | 0,6272 | 37,72 | 40,81 |
| 22.2.02.21-0003 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д | шт. | 0,62 | 37,72 | 40,81 |
| 22.2.02.21-0004 | Штыри установочные | шт. | 0,4 | 16,00 | 17,29 |
| **Группа 22.2.02.22: Элементы соединительные (ТУ 3449-009-4006454)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.02.22-0001 | Соединители овальные СОС-35-1А | 100 шт. | 13 | 15 936,48 | 16 279,20 |
| | Соединители свальные стальные марки: | | | | |
| 22.2.02.22-0011 | СОС-25-1А | 100 шт. | 8 | 3 741,36 | 3 818,88 |
| 22.2.02.22-0012 | СОС-50-1А | 100 шт. | 16 | 4 475,76 | 4 573,68 |
| **Группа 22.2.02.23: Изделия и материалы, не включенные в группы** | | | | | |
| 22.2.02.23-0001 | Втулки стальные диаметром 25 мм | т | 1120 | 4 064,36 | 4 223,73 |
| 22.2.02.23-0002 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 1120 | 12 976,11 | 14 029,76 |
| 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт. | 15,008 | 367,48 | 404,82 |
| 22.2.02.23-0021 | Держатели | 100 шт. | 68,3 | 723,91 | 743,75 |
| 22.2.02.23-0031 | Ерши для кронштейнов | 100 шт. | 2,576 | 4 406,00 | 4 496,24 |
| 22.2.02.23-0041 | Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен | т | 1120 | 37 520,70 | 38 387,41 |
| 22.2.02.23-0051 | Клин 4 (488.978.017) | 100 шт. | 1,8 | 760,72 | 778,67 |
| 22.2.02.23-0052 | Клин 6 (488.978.017) | 100 шт. | 2 | 848,23 | 868,42 |
| 22.2.02.23-0061 | Колодец полимерный герметичный для электрических сетей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС", диаметром 1500 мм, высотой 2700 мм | компл. | 200 | 209 090,02 | 213 289,86 |
| 22.2.02.23-0071 | Конус полиэтиленовый 25х30х53 | 10 шт. | 0,5 | 877,17 | 948,36 |
| 22.2.02.23-0081 | Коробка КАС | шт. | 0,16 | 116,72 | 119,16 |
| 22.2.02.23-0091 | Мачта секционно-поворотная высотой 5 м для установки 2-х антенн | шт. | 15 | 1 746,95 | 1 888,80 |
| 22.2.02.23-0101 | Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС | шт. | 6,4523 | 156,10 | 168,78 |
| 22.2.02.23-0111 | Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте | кг | 1,18 | 73,64 | 75,27 |
| 22.2.02.23-0121 | Опора МТ-6.1 | шт. | 12 | 2 069,95 | 2 215,80 |
| 22.2.02.23-0131 | Перемычки фидерные промежуточные из биметаллической полосы (487.7585.209) | кг | 1,13 | 1 002,66 | 1 022,77 |
| 22.2.02.23-0141 | Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм | шт. | 0,28 | 20,45 | 22,15 |
| 22.2.02.23-0151 | Пластина (черт. 2ИШ.841.003) | 100 шт. | 2,7 | 2 058,32 | 2 101,53 |
| 22.2.02.23-0152 | Пластина губчатая техническая с 2-мя пленками прессования | кг | 1,26 | 145,70 | 148,80 |
| 22.2.02.23-0161 | Подкосы для крепления траверс ПТ | шт. | 0,68 | 15,50 | 16,77 |
| 22.2.02.23-0171 | Поковки для конструкций связи | кг | 1,12 | 80,74 | 87,28 |
| 22.2.02.23-0181 | Прокладки ИЛЮТ 757541.002 | 100 шт. | 16,38 | 1 969,66 | 2 011,27 |
| 22.2.02.23-0182 | Прокладки ИЛЮТ 757541.002-02 | 100 шт. | 15,6 | 1 969,66 | 2 011,27 |
| 22.2.02.23-0191 | Совол пластификаторный | т | 1130 | 40 405,55 | 45 335,01 |
| 22.2.02.23-0201 | Ступени столбовые | 100 шт. | 74,125 | 1 389,73 | 1 502,58 |
| 22.2.02.23-0211 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100 | $м^2$ | 0,15 | 82,74 | 92,83 |
| 22.2.02.23-0221 | Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм | кг | 1,05 | 780,10 | 843,44 |
| 22.2.02.23-0231 | Фильтр полосовой | шт. | 0,94 | 375,42 | 383,32 |
| 22.2.02.23-0232 | Фильтр режекторный | шт. | 0,18 | 192,00 | 196,05 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| Код ОКП код отраслевой | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Масса брутто, кг | Текущая цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Часть 23.1: Детали трубопроводов** | | | | | |
| **Раздел 23.1.01: Компенсаторы** | | | | | |
| **Группа 23.1.01.01: Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов** | | | | | |
| | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб: | | | | |
| 23.1.01.01-0001 | 50 (57) мм | шт. | 0,76 | 217,06 | 239,09 |
| 23.1.01.01-0002 | 70 (76) мм | шт. | 1,2 | 249,09 | 274,42 |
| 23.1.01.01-0003 | 80 (89) мм | шт. | 1,52 | 266,10 | 293,11 |
| 23.1.01.01-0004 | 100 (108) мм | шт. | 1,7 | 294,54 | 324,47 |
| 23.1.01.01-0005 | 125 (133) мм | шт. | 2,19 | 357,97 | 394,34 |
| 23.1.01.01-0006 | 150 (159) мм | шт. | 2,89 | 396,41 | 436,66 |
| 23.1.01.01-0007 | 200 (219) мм | шт. | 4,08 | 479,00 | 527,66 |
| 23.1.01.01-0008 | 250 (273) мм | шт. | 4,95 | 550,70 | 606,67 |
| 23.1.01.01-0009 | 300 (325) мм | шт. | 6,93 | 658,30 | 725,18 |
| 23.1.01.01-0010 | 400 (426) мм | шт. | 10,44 | 801,08 | 882,48 |
| 23.1.01.01-0011 | 500 (530) мм | шт. | 15,58 | 977,18 | 1 076,46 |
| 23.1.01.01-0012 | 600 (630) мм | шт. | 18,52 | 1 118,66 | 1 232,33 |
| 23.1.01.01-0013 | 700 (720) мм | шт. | 20,92 | 1 245,48 | 1 372,01 |
| 23.1.01.01-0014 | 800 (820) мм | шт. | 25,71 | 1 385,72 | 1 526,49 |
| 23.1.01.01-0015 | 900 (920) мм | шт. | 29,3 | 1 556,65 | 1 714,77 |
| 23.1.01.01-0016 | 1000 (1020) мм | шт. | 32,98 | 1 697,52 | 1 869,98 |
| 23.1.01.01-0017 | 1200 (1220) мм | шт. | 40,64 | 1 981,88 | 2 183,26 |
| **Группа 23.1.01.02: Компенсаторы П-образные** | | | | | |
| | Компенсаторы П-образные диаметром труб: | | | | |
| 23.1.01.02-0001 | 50 мм | шт. | 4,22 | 1 256,90 | 1 384,56 |
| 23.1.01.02-0002 | 70 мм | шт. | 6,8568 | 1 667,42 | 1 836,81 |
| 23.1.01.02-0003 | 80 мм | шт. | 10,276 | 1 959,50 | 2 158,59 |
| 23.1.01.02-0004 | 100 мм | шт. | 17,36 | 2 625,40 | 2 892,18 |
| 23.1.01.02-0005 | 125 мм | шт. | 22,814 | 4 688,48 | 5 164,81 |
| 23.1.01.02-0006 | 150 мм | шт. | 28,584 | 6 505,22 | 7 166,15 |
| 23.1.01.02-0007 | 200 мм | шт. | 34,06 | 11 295,40 | 12 443,00 |
| 23.1.01.02-0008 | 250 мм | шт. | 40,068 | 18 361,61 | 20 227,17 |
| 23.1.01.02-0009 | 300 мм | шт. | 55 | 23 991,14 | 26 428,64 |
| 23.1.01.02-0010 | 350 мм | шт. | 84 | 45 800,55 | 50 453,90 |
| 23.1.01.02-0011 | 400 мм | шт. | 112,5 | 52 540,92 | 57 879,07 |
| 23.1.01.02-0012 | 450 мм | шт. | 2085 | 59 115,54 | 65 121,67 |
| 23.1.01.02-0013 | 500 мм | шт. | 2320 | 65 690,06 | 72 364,16 |
| 23.1.01.02-0014 | 600 мм | шт. | 2760 | 78 839,21 | 86 849,25 |
| 23.1.01.02-0015 | 700 мм | шт. | 3500 | 91 988,36 | 101 334,34 |
| 23.1.01.02-0016 | 800 мм | шт. | 4000 | 105 076,66 | 115 752,41 |
| 23.1.01.02-0017 | 900 мм | шт. | 3719 | 118 281,73 | 130 299,15 |
| 23.1.01.02-0018 | 1000 мм | шт. | 4050 | 131 380,13 | 144 728,37 |
| 23.1.01.02-0019 | 1200 мм | шт. | 4762 | 157 729,17 | 173 754,43 |
| 23.1.01.02-0020 | 1400 мм | шт. | 5441 | 184 027,41 | 202 724,61 |
| | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр: | | | | |
| 23.1.01.02-0031 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 29 | 987,18 | 1 087,51 |
| 23.1.01.02-0032 | 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 40 | 1 569,42 | 1 728,87 |
| 23.1.01.02-0033 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 47 | 1 721,32 | 1 896,18 |
| 23.1.01.02-0034 | 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м | шт. | 65 | 1 873,16 | 2 063,49 |
| 23.1.01.02-0035 | 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м | шт. | 134 | 5 619,54 | 6 190,48 |
| 23.1.01.02-0036 | 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м | шт. | 182 | 5 973,93 | 6 580,86 |
| 23.1.01.02-0037 | 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м | шт. | 370 | 10 175,90 | 11 209,77 |
| 23.1.01.02-0038 | 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м | шт. | 583 | 15 289,14 | 16 842,54 |
| 23.1.01.02-0039 | 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м | шт. | 714 | 20 453,04 | 22 531,08 |
| 23.1.01.02-0040 | 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 1610 | 24 175,84 | 26 632,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.01.02-0041 | 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 1850 | 26 385,85 | 29 066,61 |
| 23.1.01.02-0042 | 530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 2320 | 28 500,90 | 31 396,58 |
| 23.1.01.02-0043 | 630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 2760 | 31 779,06 | 35 007,79 |
| 23.1.01.02-0044 | 720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 3160 | 35 057,28 | 38 619,11 |
| 23.1.01.02-0045 | 820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м | шт. | 3600 | 38 335,39 | 42 230,26 |
| 23.1.01.02-0046 | 920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м | шт. | 4480 | 41 613,55 | 45 841,47 |
| 23.1.01.02-0047 | 1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м | шт. | 4980 | 44 891,71 | 49 452,68 |
| 23.1.01.02-0048 | 1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м | шт. | 5960 | 48 169,92 | 53 064,00 |
| 23.1.01.02-0049 | 1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м | шт. | 9860 | 51 445,64 | 56 672,55 |
| **Группа 23.1.01.03: Компенсаторы резиновые антивибрационные** | | | | | |
| 23.1.01.03-0001 | Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм | шт. | 4,5 | 4 675,35 | 5 150,35 |
| | Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа: | | | | |
| 23.1.01.03-0011 | DI 7140 муфтовые, диаметром 20 мм | шт. | 0,6 | 1 039,21 | 1 144,78 |
| 23.1.01.03-0012 | DI 7140 муфтовые, диаметром 25 мм | шт. | 1,2 | 1 127,19 | 1 241,69 |
| 23.1.01.03-0013 | DI 7140 муфтовые, диаметром 32 мм | шт. | 1,4 | 1 273,47 | 1 402,93 |
| 23.1.01.03-0014 | DI 7140 муфтовые, диаметром 40 мм | шт. | 1,8 | 1 639,48 | 1 806,09 |
| 23.1.01.03-0015 | DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм | шт. | 2,4 | 2 063,97 | 2 273,76 |
| 23.1.01.03-0016 | DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм | шт. | 3,6 | 1 973,79 | 2 174,39 |
| 23.1.01.03-0017 | DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм | шт. | 4,27 | 2 214,59 | 2 439,59 |
| 23.1.01.03-0018 | DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм | шт. | 5,26 | 2 845,89 | 3 134,98 |
| 23.1.01.03-0019 | DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм | шт. | 6,56 | 3 325,88 | 3 663,76 |
| 23.1.01.03-0020 | DI 7240 фланцевые, диаметром 100 мм | шт. | 7,3 | 4 108,48 | 4 525,92 |
| **Группа 23.1.01.04: Компенсаторы сальниковые (серии 5-903-13 вып.4 1988 г.; 4-903-10 вып.7 1972)** | | | | | |
| | Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром: | | | | |
| 23.1.01.04-0001 | 200 мм | шт. | 200,625 | 20 867,21 | 22 987,33 |
| 23.1.01.04-0002 | 250 мм | шт. | 259,75 | 27 081,10 | 29 832,59 |
| 23.1.01.04-0003 | 300 мм | шт. | 337 | 35 572,24 | 39 186,39 |
| 23.1.01.04-0004 | 350 мм | шт. | 391 | 38 328,14 | 42 222,25 |
| 23.1.01.04-0005 | 400 мм | шт. | 487,5 | 46 175,43 | 50 866,85 |
| 23.1.01.04-0006 | 450 мм | шт. | 526,25 | 49 635,81 | 54 678,83 |
| 23.1.01.04-0007 | 500 мм | шт. | 675,25 | 51 725,26 | 56 980,57 |
| 23.1.01.04-0008 | 600 мм | шт. | 857,75 | 65 955,33 | 72 656,40 |
| 23.1.01.04-0009 | 700 мм | шт. | 1024 | 78 782,22 | 86 786,48 |
| 23.1.01.04-0010 | 800 мм | шт. | 1201 | 93 173,62 | 102 640,07 |
| 23.1.01.04-0011 | 900 мм | шт. | 1761,25 | 121 746,92 | 134 116,45 |
| 23.1.01.04-0012 | 1000 мм | шт. | 2134 | 137 719,60 | 151 711,89 |
| 23.1.01.04-0013 | 1200 мм | шт. | 2848,75 | 216 147,03 | 238 107,53 |
| 23.1.01.04-0014 | 1400 мм | шт. | 3099,25 | 242 622,87 | 267 273,37 |
| | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром: | | | | |
| 23.1.01.04-0021 | 100 мм | шт. | 26 | 8 646,99 | 9 525,52 |
| 23.1.01.04-0022 | 150 мм | шт. | 49 | 13 669,07 | 15 057,90 |
| 23.1.01.04-0023 | 200 мм | шт. | 126 | 18 731,77 | 20 634,90 |
| 23.1.01.04-0024 | 250 мм | шт. | 165 | 24 300,66 | 26 769,60 |
| 23.1.01.04-0025 | 300 мм | шт. | 210 | 28 350,78 | 31 231,19 |
| 23.1.01.04-0026 | 350 мм | шт. | 211 | 36 451,02 | 40 154,40 |
| 23.1.01.04-0027 | 400 мм | шт. | 276 | 44 551,21 | 49 077,61 |
| 23.1.01.04-0028 | 450 мм | шт. | 194,7 | 50 953,50 | 56 048,85 |
| 23.1.01.04-0029 | 500 мм | шт. | 420 | 57 207,75 | 63 020,10 |
| 23.1.01.04-0030 | 600 мм | шт. | 524 | 70 473,00 | 77 520,30 |
| 23.1.01.04-0031 | 700 мм | шт. | 615 | 109 512,00 | 120 463,20 |
| 23.1.01.04-0032 | 800 мм | шт. | 790 | 117 117,00 | 128 828,70 |
| 23.1.01.04-0033 | 900 мм | шт. | 1030 | 170 859,00 | 187 944,90 |
| 23.1.01.04-0034 | 1000 мм | шт. | 1270 | 210 405,00 | 231 445,50 |
| 23.1.01.04-0035 | 1200 мм | шт. | 1780 | 252 119,29 | 277 734,60 |
| 23.1.01.04-0036 | 1400 мм | шт. | 2300 | 310 106,70 | 341 613,50 |
| **Группа 23.1.01.05: Компенсаторы самонаправляемые осевые** | | | | | |
| | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметр: | | | | |
| 23.1.01.05-0001 | 15 мм | шт. | 0,9 | 2 130,36 | 2 346,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.01.05-0002 | 20 мм | шт. | 0,8 | 2 307,84 | 2 542,27 |
| 23.1.01.05-0003 | 25 мм | шт. | 1,3 | 3 018,01 | 3 324,61 |
| 23.1.01.05-0004 | 32 мм | шт. | 2,3 | 4 343,59 | 4 784,91 |
| 23.1.01.05-0005 | 40 мм | шт. | 3,7 | 6 036,02 | 6 649,30 |
| 23.1.01.05-0006 | 50 мм | шт. | 3,6 | 6 657,29 | 7 333,72 |
| 23.1.01.05-0007 | 65 мм | шт. | 3,5 | 7 544,94 | 8 311,48 |
| 23.1.01.05-0008 | 80 мм | шт. | 4,3 | 8 876,38 | 9 778,23 |
| 23.1.01.05-0009 | 100 мм | шт. | 6 | 11 272,02 | 12 417,23 |
| **Группа 23.1.01.06: Компенсаторы сильфонные (ГОСТ Р 51571-2000)** | | | | | |
| | Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: | | | | |
| 23.1.01.06-0001 | 50 мм | шт. | 4 | 7 740,59 | 8 527,06 |
| 23.1.01.06-0002 | 70 мм | шт. | 5 | 8 303,67 | 9 147,33 |
| 23.1.01.06-0003 | 80 мм | шт. | 6 | 9 342,17 | 10 291,33 |
| 23.1.01.06-0004 | 100 мм | шт. | 8 | 11 622,08 | 12 802,88 |
| 23.1.01.06-0005 | 125 мм | шт. | 9 | 12 697,42 | 13 987,47 |
| 23.1.01.06-0006 | 150 мм | шт. | 11 | 14 211,83 | 15 655,76 |
| 23.1.01.06-0007 | 200 мм | шт. | 17 | 28 235,33 | 31 104,05 |
| 23.1.01.06-0008 | 250 мм | шт. | 22 | 40 425,00 | 44 532,17 |
| 23.1.01.06-0009 | 300 мм | шт. | 28 | 44 170,33 | 48 658,04 |
| 23.1.01.06-0010 | 400 мм | шт. | 42 | 65 326,25 | 71 963,42 |
| 23.1.01.06-0011 | 500 мм | шт. | 52 | 91 107,50 | 100 364,00 |
| 23.1.01.06-0012 | 600 мм | шт. | 60 | 105 030,00 | 115 701,03 |
| 23.1.01.06-0013 | 700 мм | шт. | 71 | 132 730,83 | 146 216,32 |
| 23.1.01.06-0014 | 800 мм | шт. | 75 | 167 285,83 | 184 282,08 |
| 23.1.01.06-0015 | 900 мм | шт. | 90 | 188 127,93 | 207 241,75 |
| 23.1.01.06-0016 | 1000 мм | шт. | 100 | 223 159,17 | 245 832,10 |
| 23.1.01.06-0017 | 1200 мм | шт. | 120 | 267 791,00 | 294 998,62 |
| | Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки: | | | | |
| 23.1.01.06-0021 | КСО 50-10-50, диаметром 50 мм | шт. | 7,5 | 1 470,50 | 1 619,86 |
| 23.1.01.06-0022 | КСО 50-16-50, диаметром 50 мм | шт. | 7,5 | 1 468,83 | 1 618,09 |
| 23.1.01.06-0023 | КСО 65-10-50, диаметром 65 мм | шт. | 10 | 1 636,24 | 1 802,49 |
| 23.1.01.06-0024 | КСО 65-16-50, диаметром 65 мм | шт. | 10 | 2 152,67 | 2 371,39 |
| 23.1.01.06-0025 | КСО 80-10-70, диаметром 80 мм | шт. | 13,75 | 2 554,47 | 2 814,00 |
| 23.1.01.06-0026 | КСО 80-16-70, диаметром 80 мм | шт. | 13,75 | 2 779,53 | 3 061,93 |
| 23.1.01.06-0027 | КСО 80-25-70, диаметром 80 мм | шт. | 13,75 | 3 163,48 | 3 484,91 |
| 23.1.01.06-0028 | КСО 100-10-100, диаметром 100 мм | шт. | 17,5 | 3 266,75 | 3 598,68 |
| 23.1.01.06-0029 | КСО 100-16-100, диаметром 100 мм | шт. | 17,5 | 3 702,01 | 4 078,10 |
| 23.1.01.06-0030 | КСО 100-25-100, диаметром 100 мм | шт. | 17,5 | 4 081,70 | 4 496,43 |
| 23.1.01.06-0031 | КСО 125-10-100, диаметром 125 мм | шт. | 21,25 | 4 941,48 | 5 443,51 |
| 23.1.01.06-0032 | КСО 125-16-100, диаметром 125 мм | шт. | 21,25 | 6 403,92 | 7 054,55 |
| 23.1.01.06-0033 | КСО 125-25-100, диаметром 125 мм | шт. | 21,25 | 7 074,98 | 7 793,80 |
| 23.1.01.06-0034 | КСО 150-10-100, диаметром 150 мм | шт. | 25 | 5 232,14 | 5 763,73 |
| 23.1.01.06-0035 | КСО 150-16-100, диаметром 150 мм | шт. | 25 | 6 729,51 | 7 413,25 |
| 23.1.01.06-0036 | КСО 150-25-100, диаметром 150 мм | шт. | 25 | 7 711,06 | 8 494,48 |
| 23.1.01.06-0037 | КСО 200-10-160, диаметром 200 мм | шт. | 42,5 | 15 330,21 | 16 887,76 |
| 23.1.01.06-0038 | КСО 200-16-160, диаметром 200 мм | шт. | 42,5 | 17 471,52 | 19 246,58 |
| 23.1.01.06-0039 | КСО 200-25-160, диаметром 200 мм | шт. | 42,5 | 19 829,73 | 21 844,44 |
| 23.1.01.06-0040 | КСО 250-10-160, диаметром 250 мм | шт. | 50 | 24 879,15 | 27 406,85 |
| 23.1.01.06-0041 | КСО 250-16-160, диаметром 250 мм | шт. | 50 | 26 397,82 | 29 079,80 |
| 23.1.01.06-0042 | КСО 250-25-160, диаметром 250 мм | шт. | 50 | 29 058,40 | 32 010,77 |
| 23.1.01.06-0043 | КСО 300-10-160, диаметром 300 мм | шт. | 62,5 | 27 249,07 | 30 017,60 |
| 23.1.01.06-0044 | КСО 300-16-160, диаметром 300 мм | шт. | 62,5 | 32 651,41 | 35 968,81 |
| 23.1.01.06-0045 | КСО 300-25-160, диаметром 300 мм | шт. | 62,5 | 34 575,47 | 38 088,32 |
| 23.1.01.06-0046 | КСО 400-10-160, диаметром 400 мм | шт. | 87,5 | 45 420,86 | 50 035,63 |
| 23.1.01.06-0047 | КСО 400-16-160, диаметром 400 мм | шт. | 97,5 | 45 420,86 | 50 035,63 |
| 23.1.01.06-0048 | КСО 400-25-160, диаметром 400 мм | шт. | 112,5 | 52 492,45 | 57 825,68 |
| | Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA: | | | | |
| 23.1.01.06-0051 | ARF, диаметром 10 мм | шт. | 0,45 | 34 575,20 | 38 088,00 |
| 23.1.01.06-0052 | ARF, диаметром 25 мм | шт. | 0,93 | 14 921,50 | 16 437,56 |
| 23.1.01.06-0053 | ARN, диаметром 20 мм | шт. | 0,28 | 5 972,95 | 6 579,85 |
| 23.1.01.06-0054 | ARN, диаметром 25 мм | шт. | 0,38 | 6 450,91 | 7 106,27 |
| 23.1.01.06-0055 | ARN, диаметром 65 мм | шт. | 1,84 | 12 319,39 | 13 571,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки: | | | | | |
| 23.1.01.06-0061 | КСО 50-10-25, диаметром 50 мм | шт. | 5 | 940,67 | 1 036,24 |
| 23.1.01.06-0062 | КСО 50-16-25, диаметром 50 мм | шт. | 5 | 1 186,44 | 1 306,97 |
| 23.1.01.06-0063 | КСО 65-10-25, диаметром 65 мм | шт. | 6,25 | 1 327,97 | 1 462,90 |
| 23.1.01.06-0064 | КСО 65-16-25, диаметром 65 мм | шт. | 6,25 | 1 312,83 | 1 446,22 |
| 23.1.01.06-0065 | КСО 80-10-25, диаметром 80 мм | шт. | 7,5 | 1 381,36 | 1 521,73 |
| 23.1.01.06-0066 | КСО 80-16-35, диаметром 80 мм | шт. | 7,5 | 1 864,41 | 2 053,82 |
| 23.1.01.06-0067 | КСО 80-25-35, диаметром 80 мм | шт. | 7,5 | 1 805,08 | 1 988,48 |
| 23.1.01.06-0068 | КСО 100-10-50, диаметром 100 мм | шт. | 10 | 1 822,03 | 2 007,15 |
| 23.1.01.06-0069 | КСО 100-16-50, диаметром 100 мм | шт. | 10 | 1 864,40 | 2 053,84 |
| 23.1.01.06-0070 | КСО 100-25-50, диаметром 100 мм | шт. | 10 | 2 084,75 | 2 296,56 |
| 23.1.01.06-0071 | КСО 125-10-50, диаметром 125 мм | шт. | 11,25 | 2 593,22 | 2 856,70 |
| 23.1.01.06-0072 | КСО 125-16-50, диаметром 125 мм | шт. | 11,25 | 3 640,06 | 4 009,92 |
| 23.1.01.06-0073 | КСО 125-25-50, диаметром 125 мм | шт. | 11,25 | 3 492,42 | 3 847,27 |
| 23.1.01.06-0074 | КСО 150-10-50, диаметром 150 мм | шт. | 13,75 | 3 013,00 | 3 319,13 |
| 23.1.01.06-0075 | КСО 150-16-50, диаметром 150 мм | шт. | 13,75 | 3 850,92 | 4 242,17 |
| 23.1.01.06-0076 | КСО 150-25-50, диаметром 150 мм | шт. | 13,75 | 3 941,37 | 4 341,80 |
| 23.1.01.06-0077 | КСО 200-10-80, диаметром 200 мм | шт. | 21,25 | 7 733,12 | 8 518,82 |
| 23.1.01.06-0078 | КСО 200-16-80, диаметром 200 мм | шт. | 21,25 | 9 364,39 | 10 315,82 |
| 23.1.01.06-0079 | КСО 200-25-80, диаметром 200 мм | шт. | 21,25 | 10 639,50 | 11 720,47 |
| 23.1.01.06-0080 | КСО 250-10-80, диаметром 250 мм | шт. | 27,5 | 14 380,65 | 15 841,72 |
| 23.1.01.06-0081 | КСО 250-16-80, диаметром 250 мм | шт. | 27,5 | 15 252,59 | 16 802,24 |
| 23.1.01.06-0082 | КСО 250-25-80, диаметром 250 мм | шт. | 27,5 | 16 390,90 | 18 056,19 |
| 23.1.01.06-0083 | КСО 300-10-80, диаметром 300 мм | шт. | 35 | 14 830,87 | 16 337,67 |
| 23.1.01.06-0084 | КСО 300-16-80, диаметром 300 мм | шт. | 35 | 17 220,76 | 18 970,42 |
| 23.1.01.06-0085 | КСО 300-25-80, диаметром 300 мм | шт. | 35 | 19 185,44 | 21 134,70 |
| 23.1.01.06-0086 | КСО 400-10-80, диаметром 400 мм | шт. | 50 | 25 845,74 | 28 471,65 |
| 23.1.01.06-0087 | КСО 400-16-80, диаметром 400 мм | шт. | 56,25 | 25 845,74 | 28 471,65 |
| 23.1.01.06-0088 | КСО 400-25-80, диаметром 400 мм | шт. | 62,5 | 30 058,66 | 33 112,62 |
| **Группа 23.1.01.07: Компенсаторы, не включенные в группы** | | | | | |
| 23.1.01.07-0001 | Компенсаторы давления | кг | 1,1 | 282,75 | 311,44 |
| **Раздел 23.1.02: Комплектующие для трубопроводов** | | | | | |
| **Группа 23.1.02.01: Грузы чугунные для балластировки магистральных газонефтепроводов** | | | | | |
| Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: | | | | | |
| 23.1.02.01-0001 | до 600 мм | т | 1000 | 30 986,00 | 34 134,16 |
| 23.1.02.01-0002 | до 700-1000 мм | т | 1000 | 29 915,81 | 32 955,28 |
| 23.1.02.01-0003 | до 1200 мм | т | 1000 | 28 165,50 | 31 027,11 |
| 23.1.02.01-0004 | до 1400 мм | т | 1000 | 32 094,53 | 35 355,31 |
| **Группа 23.1.02.03: Кольца центрирующие** | | | | | |
| Кольца центрирующие для труб диаметром: | | | | | |
| 23.1.02.03-0001 | 50 мм | шт. | 1,2 | 7,10 | 7,23 |
| 23.1.02.03-0002 | 100 мм | шт. | 1,6 | 11,65 | 11,91 |
| 23.1.02.03-0003 | 200 мм | шт. | 3,6 | 19,26 | 19,69 |
| 23.1.02.03-0004 | 300 мм | шт. | 4,8 | 44,59 | 45,58 |
| 23.1.02.03-0005 | 350 мм | шт. | 6 | 51,94 | 53,10 |
| 23.1.02.03-0006 | 400 мм | шт. | 8,8 | 54,87 | 56,12 |
| 23.1.02.03-0007 | 500 мм | шт. | 9,9 | 97,87 | 100,07 |
| 23.1.02.03-0008 | 600 мм | шт. | 11,5 | 117,86 | 120,45 |
| 23.1.02.03-0009 | 700 мм | шт. | 15,9 | 142,89 | 146,11 |
| 23.1.02.03-0010 | 800 мм | шт. | 17,3 | 156,22 | 159,70 |
| 23.1.02.03-0011 | 1000 мм | шт. | 22,6 | 241,57 | 246,95 |
| 23.1.02.03-0012 | 1200 мм | шт. | 29 | 313,51 | 320,52 |
| 23.1.02.03-0013 | 1400 мм | шт. | 33,5 | 384,55 | 393,11 |
| **Группа 23.1.02.04: Сальники** | | | | | |
| Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной: | | | | | |
| 23.1.02.04-0001 | 200 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 5,6 | 974,58 | 994,52 |
| 23.1.02.04-0002 | 200 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 6,9 | 1 046,61 | 1 068,04 |
| 23.1.02.04-0003 | 200 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 8,2 | 1 169,49 | 1 193,47 |
| 23.1.02.04-0004 | 200 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 14 | 2 050,12 | 2 092,26 |
| 23.1.02.04-0005 | 200 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 20,3 | 2 608,94 | 2 662,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.02.04-0006 | 200 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 16 | 2 608,94 | 2 662,44 |
| 23.1.02.04-0007 | 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 18,8 | 3 042,00 | 3 104,36 |
| 23.1.02.04-0008 | 200 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 34,4 | 4 536,82 | 4 630,37 |
| 23.1.02.04-0009 | 200 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 42,7 | 5 933,82 | 6 056,00 |
| 23.1.02.04-0010 | 200 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 45,8 | 6 031,61 | 6 155,96 |
| 23.1.02.04-0011 | 200 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 57 | 7 722,00 | 7 881,09 |
| 23.1.02.04-0012 | 200 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 64,9 | 9 342,54 | 9 534,70 |
| 23.1.02.04-0013 | 200 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 78,5 | 10 837,34 | 11 060,48 |
| 23.1.02.04-0014 | 200 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 89,3 | 12 513,76 | 12 771,33 |
| 23.1.02.04-0015 | 200 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 98,6 | 13 212,27 | 13 484,56 |
| 23.1.02.04-0016 | 200 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 113,7 | 15 489,40 | 15 808,48 |
| 23.1.02.04-0017 | 200 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 135 | 18 199,61 | 18 574,60 |
| 23.1.02.04-0018 | 200 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 155,5 | 20 979,67 | 21 411,94 |
| 23.1.02.04-0019 | 300 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 7 | 1 128,09 | 1 151,23 |
| 23.1.02.04-0020 | 300 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 8,7 | 1 351,61 | 1 379,36 |
| 23.1.02.04-0021 | 300 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 10,4 | 1 505,28 | 1 536,24 |
| 23.1.02.04-0022 | 300 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 17,9 | 2 273,64 | 2 320,58 |
| 23.1.02.04-0023 | 300 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 25,5 | 2 930,24 | 2 990,92 |
| 23.1.02.04-0024 | 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 20,6 | 2 930,24 | 2 990,52 |
| 23.1.02.04-0025 | 300 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 24,1 | 3 628,76 | 3 703,29 |
| 23.1.02.04-0026 | 300 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 42,5 | 5 221,34 | 5 329,23 |
| 23.1.02.04-0027 | 300 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 54,1 | 6 716,15 | 6 854,89 |
| 23.1.02.04-0028 | 300 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 57,3 | 6 911,73 | 7 054,64 |
| 23.1.02.04-0029 | 300 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 70,9 | 8 811,67 | 8 993,67 |
| 23.1.02.04-0030 | 300 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 82,1 | 10 627,79 | 10 847,05 |
| 23.1.02.04-0031 | 300 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 98,9 | 12 276,27 | 12 529,86 |
| 23.1.02.04-0032 | 300 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 112,3 | 14 581,34 | 14 882,13 |
| 23.1.02.04-0033 | 300 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 124,1 | 15 517,34 | 15 837,80 |
| 23.1.02.04-0034 | 300 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 144,5 | 18 115,79 | 18 489,89 |
| 23.1.02.04-0035 | 300 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 171,3 | 21 301,00 | 21 740,99 |
| 23.1.02.04-0036 | 300 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 198,1 | 24 583,97 | 25 091,80 |
| 23.1.02.04-0037 | 500 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 9,4 | 1 435,43 | 1 464,92 |
| 23.1.02.04-0038 | 500 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 11,6 | 1 658,97 | 1 693,11 |
| 23.1.02.04-0039 | 500 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 13,9 | 1 868,51 | 1 907,00 |
| 23.1.02.04-0040 | 500 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 24,1 | 2 692,76 | 2 748,57 |
| 23.1.02.04-0041 | 500 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 33,3 | 3 558,91 | 3 632,81 |
| 23.1.02.04-0042 | 500 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 28,6 | 3 558,91 | 3 632,43 |
| 23.1.02.04-0043 | 500 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 33,9 | 4 802,24 | 4 901,05 |
| 23.1.02.04-0044 | 500 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 55,9 | 6 576,45 | 6 712,55 |
| 23.1.02.04-0045 | 500 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 73,8 | 8 280,82 | 8 452,46 |
| 23.1.02.04-0046 | 500 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 76,5 | 8 644,03 | 8 823,14 |
| 23.1.02.04-0047 | 500 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 94 | 10 977,03 | 11 204,24 |
| 23.1.02.04-0048 | 500 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 112,2 | 13 170,36 | 13 442,90 |
| 23.1.02.04-0049 | 500 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 133 | 15 154,12 | 15 468,03 |
| 23.1.02.04-0050 | 500 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 150,6 | 18 842,24 | 19 231,38 |
| 23.1.02.04-0051 | 500 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 166,1 | 20 253,21 | 20 671,83 |
| 23.1.02.04-0052 | 500 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 196,4 | 23 340,63 | 23 823,46 |
| 23.1.02.04-0053 | 500 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 232,7 | 27 503,73 | 28 072,77 |
| 23.1.02.04-0054 | 500 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 268 | 31 764,63 | 32 421,79 |
| 23.1.02.04-0055 | 800 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 13 | 1 882,48 | 1 921,18 |
| 23.1.02.04-0056 | 800 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 16,1 | 2 133,94 | 2 177,94 |
| 23.1.02.04-0057 | 800 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 19,3 | 2 399,37 | 2 448,93 |
| 23.1.02.04-0058 | 800 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 33,6 | 3 321,40 | 3 390,57 |
| 23.1.02.04-0059 | 800 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 45,2 | 4 508,88 | 4 602,73 |
| 23.1.02.04-0060 | 800 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 40,5 | 4 508,88 | 4 602,36 |
| 23.1.02.04-0061 | 800 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 48,1 | 6 562,48 | 6 697,64 |
| 23.1.02.04-0062 | 800 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 74,5 | 8 616,09 | 8 794,49 |
| 23.1.02.04-0063 | 800 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 101,6 | 10 613,82 | 10 834,39 |
| 23.1.02.04-0064 | 800 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 103,5 | 11 256,45 | 11 490,03 |
| 23.1.02.04-0065 | 800 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 126,2 | 14 218,12 | 14 512,78 |
| 23.1.02.04-0066 | 800 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 154,4 | 16 984,21 | 17 336,50 |
| 23.1.02.04-0067 | 800 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 180,9 | 19 470,91 | 19 875,07 |
| 23.1.02.04-0068 | 800 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 204,6 | 25 226,60 | 25 747,82 |
| 23.1.02.04-0069 | 800 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 226,1 | 27 350,06 | 27 915,52 |
| 23.1.02.04-0070 | 800 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 270,4 | 31 191,85 | 31 837,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.02.04-0071 | 800 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 319,7 | 36 793,88 | 37 555,83 |
| 23.1.02.04-0072 | 800 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 369 | 42 535,61 | 43 416,41 |
| | Сальник нажимной (серия 5.900-3) длиной: | | | | |
| 23.1.02.04-0081 | 200 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 8 | 4 275,42 | 4 361,85 |
| 23.1.02.04-0082 | 200 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 10,5 | 4 995,76 | 5 096,92 |
| 23.1.02.04-0083 | 200 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 11,5 | 5 135,01 | 5 239,03 |
| 23.1.02.04-0084 | 200 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 15 | 5 815,00 | 5 933,06 |
| 23.1.02.04-0085 | 200 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 17,5 | 6 154,99 | 6 280,15 |
| 23.1.02.04-0086 | 200 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 21 | 7 351,01 | 7 500,49 |
| 23.1.02.04-0087 | 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 29 | 10 014,99 | 10 218,67 |
| 23.1.02.04-0088 | 200 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 33 | 11 175,00 | 11 402,37 |
| 23.1.02.04-0089 | 200 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 38,5 | 12 794,99 | 13 055,38 |
| 23.1.02.04-0090 | 200 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 49 | 16 275,00 | 16 606,21 |
| 23.1.02.04-0091 | 200 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 70,5 | 22 294,99 | 22 749,11 |
| 23.1.02.04-0092 | 200 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 82,5 | 26 094,99 | 26 626,54 |
| 23.1.02.04-0093 | 200 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 93 | 28 834,99 | 29 422,54 |
| 23.1.02.04-0094 | 200 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 142 | 44 914,99 | 45 829,88 |
| 23.1.02.04-0095 | 200 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 158 | 47 454,99 | 48 422,54 |
| 23.1.02.04-0096 | 200 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 193 | 57 955,00 | 59 136,62 |
| 23.1.02.04-0097 | 200 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 229 | 68 775,00 | 70 177,21 |
| 23.1.02.04-0098 | 200 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 283 | 78 975,01 | 80 587,56 |
| 23.1.02.04-0099 | 300 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 8,8 | 4 515,00 | 4 606,33 |
| 23.1.02.04-0100 | 300 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 11,5 | 5 235,01 | 5 341,04 |
| 23.1.02.04-0101 | 300 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 13 | 5 415,01 | 5 524,82 |
| 23.1.02.04-0102 | 300 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 16 | 6 134,99 | 6 259,57 |
| 23.1.02.04-0103 | 300 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 19,5 | 6 535,01 | 6 668,00 |
| 23.1.02.04-0104 | 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 24 | 7 835,01 | 7 994,51 |
| 23.1.02.04-0105 | 300 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 33,5 | 10 915,00 | 11 137,21 |
| 23.1.02.04-0106 | 300 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 38,5 | 12 215,00 | 12 463,80 |
| 23.1.02.04-0107 | 300 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 45 | 13 974,99 | 14 259,74 |
| 23.1.02.04-0108 | 300 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 56 | 17 595,00 | 17 953,42 |
| 23.1.02.04-0109 | 300 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 79 | 23 935,01 | 24 422,94 |
| 23.1.02.04-0110 | 300 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 92 | 28 035,01 | 28 606,45 |
| 23.1.02.04-0111 | 300 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 105 | 31 015,00 | 31 647,58 |
| 23.1.02.04-0112 | 300 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 158 | 48 135,01 | 49 116,16 |
| 23.1.02.04-0113 | 300 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 177 | 51 035,01 | 52 076,39 |
| 23.1.02.04-0114 | 300 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 213 | 61 915,00 | 63 178,19 |
| 23.1.02.04-0115 | 300 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 252 | 73 455,01 | 74 953,53 |
| 23.1.02.04-0116 | 300 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 291 | 84 415,01 | 86 137,28 |
| 23.1.02.04-0117 | 500 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 11 | 4 954,99 | 5 055,39 |
| 23.1.02.04-0118 | 500 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 14 | 5 715,00 | 5 830,95 |
| 23.1.02.04-0119 | 500 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 16 | 5 954,99 | 6 075,96 |
| 23.1.02.04-0120 | 500 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 20 | 6 775,01 | 6 912,83 |
| 23.1.02.04-0121 | 500 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 23 | 7 274,99 | 7 423,20 |
| 23.1.02.04-0122 | 500 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 28,5 | 8 794,99 | 8 974,22 |
| 23.1.02.04-0123 | 500 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 43 | 12 674,99 | 12 933,51 |
| 23.1.02.04-0124 | 500 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 49,5 | 14 254,99 | 14 545,87 |
| 23.1.02.04-0125 | 500 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 57,5 | 16 335,00 | 16 668,40 |
| 23.1.02.04-0126 | 500 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 70 | 20 215,01 | 20 627,47 |
| 23.1.02.04-0127 | 500 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 96 | 27 195,00 | 27 750,10 |
| 23.1.02.04-0128 | 500 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 113 | 31 875,02 | 32 525,72 |
| 23.1.02.04-0129 | 500 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 127 | 35 355,00 | 36 076,93 |
| 23.1.02.04-0130 | 500 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 193 | 54 574,98 | 55 688,99 |
| 23.1.02.04-0131 | 500 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 215 | 58 174,99 | 59 363,60 |
| 23.1.02.04-0132 | 500 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 256 | 69 815,01 | 71 241,20 |
| 23.1.02.04-0133 | 500 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 303 | 82 815,02 | 84 506,70 |
| 23.1.02.04-0134 | 500 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 350 | 95 255,01 | 97 201,00 |
| 23.1.02.04-0135 | 800 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 13,5 | 5 635,00 | 5 749,27 |
| 23.1.02.04-0136 | 800 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 17,5 | 6 435,02 | 6 565,77 |
| 23.1.02.04-0137 | 800 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 20 | 6 755,01 | 6 892,43 |
| 23.1.02.04-0138 | 800 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 25 | 7 735,02 | 7 892,64 |
| 23.1.02.04-0139 | 800 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 29 | 8 375,00 | 8 545,89 |
| 23.1.02.04-0140 | 800 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 36 | 10 234,99 | 10 443,90 |
| 23.1.02.04-0141 | 800 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 57 | 15 334,99 | 15 648,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.02.04-0142 | 800 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 66 | 17 335,01 | 17 689,44 |
| 23.1.02.04-0143 | 800 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 76 | 19 855,01 | 20 261,00 |
| 23.1.02.04-0144 | 800 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 90,5 | 24 155,01 | 24 648,66 |
| 23.1.02.04-0145 | 800 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 122 | 32 095,01 | 32 751,18 |
| 23.1.02.04-0146 | 800 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 143 | 37 635,01 | 38 404,40 |
| 23.1.02.04-0147 | 800 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 162 | 41 855,00 | 42 711,03 |
| 23.1.02.04-0148 | 800 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 245 | 64 215,01 | 65 527,91 |
| 23.1.02.04-0149 | 800 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 274 | 68 894,99 | 70 304,88 |
| 23.1.02.04-0150 | 800 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 320 | 81 655,01 | 83 325,46 |
| 23.1.02.04-0151 | 800 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 379 | 96 835,00 | 98 815,95 |
| 23.1.02.04-0152 | 800 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 437 | 111 515,00 | 113 796,32 |
| **Группа 23.1.02.05: Устройства анкерные** | | | | | |
| 23.1.02.05-0001 | Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия | компл. | 93 | 4 995,21 | 5 502,75 |
| 23.1.02.05-0002 | Анкерное устройство ДАУ | компл. | 108,74 | 2 068,23 | 2 114,04 |
| **Группа 23.1.02.06: Хомуты** | | | | | |
| | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: | | | | |
| 23.1.02.06-0001 | 12-15 мм | 10 шт. | 0,351 | 74,20 | 81,90 |
| 23.1.02.06-0002 | 15-18 мм | 10 шт. | 0,374 | 74,20 | 81,90 |
| 23.1.02.06-0003 | 20-23 мм | 10 шт. | 0,416 | 79,80 | 87,85 |
| 23.1.02.06-0004 | 25-28 мм | 10 шт. | 0,46 | 82,60 | 91,00 |
| 23.1.02.06-0005 | 31-35 мм | 10 шт. | 0,623 | 88,20 | 96,95 |
| 23.1.02.06-0006 | 42-45 мм | 10 шт. | 0,718 | 96,95 | 106,75 |
| | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: | | | | |
| 23.1.02.06-0011 | 20-25 мм | 10 шт. | 0,5 | 198,10 | 218,05 |
| 23.1.02.06-0012 | 25-30 мм | 10 шт. | 0,6 | 227,15 | 250,25 |
| 23.1.02.06-0013 | 31-38 мм | 10 шт. | 0,7 | 250,95 | 276,15 |
| 23.1.02.06-0014 | 40-46 мм | 10 шт. | 0,8 | 218,75 | 241,15 |
| 23.1.02.06-0015 | 48-53 мм | 10 шт. | 0,95 | 248,85 | 274,05 |
| 23.1.02.06-0016 | 60-64 мм | 10 шт. | 1 | 345,80 | 380,80 |
| 23.1.02.06-0017 | 72-78 мм | 10 шт. | 1,2 | 397,25 | 437,85 |
| 23.1.02.06-0018 | 83-92 мм | 10 шт. | 1,25 | 408,80 | 450,10 |
| 23.1.02.06-0019 | 108-116 мм | 10 шт. | 2,5 | 584,50 | 644,00 |
| 23.1.02.06-0020 | 156-168 мм | 10 шт. | 5 | 1 055,60 | 1 162,70 |
| | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: | | | | |
| 23.1.02.06-0031 | 11-15 мм | 10 шт. | 0,571 | 87,50 | 96,25 |
| 23.1.02.06-0032 | 16-20 мм | 10 шт. | 0,622 | 99,05 | 109,20 |
| 23.1.02.06-0033 | 25-28 мм | 10 шт. | 0,735 | 111,30 | 122,50 |
| 23.1.02.06-0034 | 32-35 мм | 10 шт. | 0,808 | 122,50 | 135,10 |
| 23.1.02.06-0035 | 39-46 мм | 10 шт. | 0,963 | 134,75 | 148,40 |
| 23.1.02.06-0036 | 48-53 мм | 10 шт. | 1,113 | 155,05 | 170,80 |
| 23.1.02.06-0037 | 59-63 мм | 10 шт. | 1,29 | 196,70 | 216,65 |
| 23.1.02.06-0038 | 67-73 мм | 10 шт. | 2,231 | 248,50 | 273,70 |
| 23.1.02.06-0039 | 74-80 мм | 10 шт. | 2,417 | 278,25 | 306,60 |
| | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: | | | | |
| 23.1.02.06-0041 | 15 мм | 10 шт. | 0,67 | 159,89 | 176,14 |
| 23.1.02.06-0042 | 20 мм | 10 шт. | 0,73 | 159,89 | 176,14 |
| 23.1.02.06-0043 | 25 мм | 10 шт. | 0,81 | 162,16 | 178,41 |
| 23.1.02.06-0044 | 32 мм | 10 шт. | 0,81 | 164,43 | 181,06 |
| 23.1.02.06-0045 | 40 мм | 10 шт. | 0,9 | 167,08 | 184,09 |
| 23.1.02.06-0046 | 50 мм | 10 шт. | 0,9 | 169,34 | 186,73 |
| | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: | | | | |
| 23.1.02.06-0051 | 50 мм | 10 шт. | 1,12 | 283,12 | 311,85 |
| 23.1.02.06-0052 | 100 мм | 10 шт. | 3,494 | 314,50 | 346,63 |
| 23.1.02.06-0053 | 150 мм | 10 шт. | 4,48 | 364,39 | 401,44 |
| 23.1.02.06-0101 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 6,7 | 932,00 | 1 007,66 |
| | Хомуты для крепления: | | | | |
| 23.1.02.06-0111 | кронштейнов окрашенные | т | 1120 | 51 888,52 | 57 160,40 |
| 23.1.02.06-0112 | кронштейнов оцинкованный | т | 1120 | 63 085,75 | 69 495,27 |
| **Группа 23.1.02.07: Комплектующие для трубопроводов, не включенные в группы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов: оцинкованные кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,12 | 53,11 | 58,47 |
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,12 | 39,17 | 41,97 |

## Раздел 23.1.03: Опоры трубопроводов (ТУ 3680-001-04698606-04)

### Группа 23.1.03.01: Опоры неподвижные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2006)

Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.03.01-0001 | 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 3 м | шт. | 17,95 | 10 581,58 | 10 829,92 |
| 23.1.03.01-0002 | 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, 275х20 мм, длиной 3 м | шт. | 23,75 | 12 527,88 | 12 821,90 |
| 23.1.03.01-0003 | 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, 315х20 мм, длиной 3 м | шт. | 38,64 | 16 702,38 | 17 094,36 |
| 23.1.03.01-0004 | 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, 460х25 мм, длиной 3 м | шт. | 102,06 | 29 667,49 | 30 363,73 |

### Группа 23.1.03.02: Опоры подвижные бескорпусные (ТУ 3680-001-04698606-04, ГОСТ 14911-82)

Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.03.02-0001 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм | 10 шт. | 0,3 | 21,64 | 24,04 |
| 23.1.03.02-0002 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм | 10 шт. | 0,3 | 21,64 | 24,04 |
| 23.1.03.02-0003 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм | 10 шт. | 0,3 | 21,64 | 24,04 |
| 23.1.03.02-0004 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм | 10 шт. | 0,3 | 96,18 | 105,79 |
| 23.1.03.02-0005 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм | 10 шт. | 0,3 | 163,03 | 179,38 |
| 23.1.03.02-0006 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм | 10 шт. | 0,5 | 43,28 | 47,61 |
| 23.1.03.02-0007 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм | 10 шт. | 0,6 | 201,50 | 222,18 |
| 23.1.03.02-0008 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм | 10 шт. | 1,2 | 86,56 | 95,21 |
| 23.1.03.02-0009 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм | 10 шт. | 1,3 | 93,78 | 103,39 |
| 23.1.03.02-0010 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм | 10 шт. | 4 | 288,06 | 317,39 |
| 23.1.03.02-0011 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм | 10 шт. | 3,9 | 280,85 | 309,70 |
| 23.1.03.02-0012 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм | 10 шт. | 3,8 | 273,63 | 301,52 |
| 23.1.03.02-0013 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм | 10 шт. | 3,8 | 273,63 | 301,52 |
| 23.1.03.02-0014 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм | 10 шт. | 10,4 | 748,76 | 825,22 |
| 23.1.03.02-0015 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм | 10 шт. | 10,2 | 734,82 | 809,36 |
| 23.1.03.02-0016 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм | 10 шт. | 10,2 | 734,82 | 809,36 |
| 23.1.03.02-0017 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм | 10 шт. | 16,3 | 1 174,36 | 1 293,63 |
| 23.1.03.02-0018 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм | 10 шт. | 19,4 | 1 397,50 | 1 539,37 |
| 23.1.03.02-0019 | ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм | 10 шт. | 18,4 | 1 325,36 | 1 460,01 |
| 23.1.03.02-0020 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм | 10 шт. | 1,2 | 749,72 | 826,18 |
| 23.1.03.02-0021 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм | 10 шт. | 1,2 | 516,01 | 568,43 |
| 23.1.03.02-0022 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм | 10 шт. | 1,3 | 544,38 | 599,68 |
| 23.1.03.02-0023 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм | 10 шт. | 1,6 | 544,38 | 599,68 |
| 23.1.03.02-0024 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм | 10 шт. | 1,9 | 547,75 | 603,53 |
| 23.1.03.02-0025 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм | 10 шт. | 3,4 | 244,78 | 269,79 |
| 23.1.03.02-0026 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм | 10 шт. | 4,7 | 338,55 | 372,69 |
| 23.1.03.02-0027 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм | 10 шт. | 5,3 | 381,83 | 420,79 |
| 23.1.03.02-0028 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм | 10 шт. | 5,7 | 410,69 | 452,05 |
| 23.1.03.02-0029 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм | 10 шт. | 12,3 | 886,30 | 976,23 |
| 23.1.03.02-0030 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм | 10 шт. | 13,5 | 972,38 | 1 071,45 |
| 23.1.03.02-0031 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм | 10 шт. | 14,8 | 1 066,16 | 1 174,36 |
| 23.1.03.02-0032 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм | 10 шт. | 23,4 | 1 685,55 | 1 856,75 |
| 23.1.03.02-0033 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм | 10 шт. | 38,9 | 2 802,20 | 3 086,89 |
| 23.1.03.02-0034 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм | 10 шт. | 39 | 2 809,42 | 3 094,59 |
| 23.1.03.02-0035 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм | 10 шт. | 44,9 | 3 236,94 | 3 565,39 |
| 23.1.03.02-0036 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм | 10 шт. | 48,7 | 3 510,09 | 3 866,92 |
| 23.1.03.02-0037 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм | 10 шт. | 62,5 | 4 504,59 | 4 961,92 |
| 23.1.03.02-0038 | ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм | 10 шт. | 65,4 | 4 710,42 | 5 189,40 |

### Группа 23.1.03.03: Опоры подвижные приварные (ТУ 3680-001-04698606-04, ГОСТ 14911-82)

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.03.03-0001 | 70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм | шт. | 0,44 | 31,69 | 34,91 |
| 23.1.03.03-0002 | 70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм | шт. | 0,52 | 37,46 | 41,26 |
| 23.1.03.03-0003 | 100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм | шт. | 0,61 | 43,91 | 48,38 |
| 23.1.03.03-0004 | 100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм | шт. | 0,63 | 45,40 | 50,01 |
| | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры: | | | | |
| 23.1.03.03-0011 | 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 1,26 | 75,89 | 83,59 |
| 23.1.03.03-0012 | 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 1,19 | 79,20 | 87,28 |
| 23.1.03.03-0013 | 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 1,17 | 84,25 | 92,81 |
| 23.1.03.03-0014 | 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 1,66 | 105,65 | 116,37 |
| 23.1.03.03-0015 | 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 1,65 | 118,88 | 130,95 |
| 23.1.03.03-0016 | 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 1,91 | 137,54 | 151,53 |
| 23.1.03.03-0017 | 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 3,35 | 159,42 | 175,62 |
| 23.1.03.03-0018 | 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 3,19 | 182,98 | 201,54 |
| 23.1.03.03-0019 | 100 мм, диаметром условного прохода 270 мм | шт. | 2,96 | 213,18 | 234,87 |
| 23.1.03.03-0020 | 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 8,11 | 336,15 | 370,29 |
| 23.1.03.03-0021 | 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 7,33 | 408,19 | 449,64 |
| 23.1.03.03-0022 | 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 7,17 | 516,44 | 568,91 |
| 23.1.03.03-0023 | 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 10,85 | 585,83 | 645,37 |
| 23.1.03.03-0024 | 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 10,83 | 672,30 | 740,58 |
| 23.1.03.03-0025 | 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 15,17 | 765,93 | 843,74 |
| 23.1.03.03-0026 | 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 12,82 | 793,29 | 873,89 |
| 23.1.03.03-0027 | 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 12,41 | 863,41 | 951,13 |
| 23.1.03.03-0028 | 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 12,05 | 867,98 | 956,18 |
| 23.1.03.03-0029 | 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 15,23 | 960,41 | 1 057,99 |
| 23.1.03.03-0030 | 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 19,11 | 1 056,44 | 1 163,77 |
| 23.1.03.03-0031 | 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 18,43 | 1 152,48 | 1 269,58 |
| 23.1.03.03-0032 | 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 17,98 | 1 295,11 | 1 426,69 |
| 23.1.03.03-0033 | 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 1,74 | 109,98 | 121,14 |
| 23.1.03.03-0034 | 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 1,56 | 112,39 | 123,78 |
| 23.1.03.03-0035 | 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 1,64 | 118,11 | 130,09 |
| 23.1.03.03-0036 | 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 2,14 | 138,31 | 152,35 |
| 23.1.03.03-0037 | 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 2,05 | 147,68 | 162,68 |
| 23.1.03.03-0038 | 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 3,06 | 191,11 | 210,54 |
| 23.1.03.03-0039 | 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 4,19 | 230,01 | 253,38 |
| 23.1.03.03-0040 | 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 3,99 | 265,55 | 292,53 |
| 23.1.03.03-0041 | 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 4,76 | 270,79 | 298,30 |
| 23.1.03.03-0042 | 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 8,37 | 378,90 | 417,38 |
| 23.1.03.03-0043 | 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 8,97 | 439,40 | 484,02 |
| 23.1.03.03-0044 | 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 9,79 | 600,21 | 661,18 |
| 23.1.03.03-0045 | 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 12,88 | 927,75 | 1 022,00 |
| 23.1.03.03-0046 | 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 12,97 | 934,20 | 1 029,13 |
| 23.1.03.03-0047 | 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 18,02 | 1 027,64 | 1 132,09 |
| 23.1.03.03-0048 | 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 15,44 | 1 056,44 | 1 163,77 |
| 23.1.03.03-0049 | 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 15 | 1 080,49 | 1 190,23 |
| 23.1.03.03-0050 | 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 14,8 | 1 128,48 | 1 243,12 |
| 23.1.03.03-0051 | 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 18,59 | 1 339,26 | 1 475,35 |
| 23.1.03.03-0052 | 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 22,89 | 1 488,63 | 1 639,87 |
| 23.1.03.03-0053 | 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 22,21 | 1 512,67 | 1 666,31 |
| 23.1.03.03-0054 | 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 21,76 | 1 567,40 | 1 726,63 |
| | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры: | | | | |
| 23.1.03.03-0061 | 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 2,53 | 149,85 | 165,04 |
| 23.1.03.03-0062 | 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 2,38 | 164,71 | 181,45 |
| 23.1.03.03-0063 | 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 2,35 | 169,28 | 186,49 |
| 23.1.03.03-0064 | 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 3,06 | 220,40 | 242,81 |
| 23.1.03.03-0065 | 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 3,29 | 237,04 | 261,09 |
| 23.1.03.03-0066 | 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 4,44 | 319,80 | 352,30 |
| 23.1.03.03-0067 | 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 6,69 | 363,99 | 401,02 |
| 23.1.03.03-0068 | 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 6,36 | 403,23 | 444,20 |
| 23.1.03.03-0069 | 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 5,93 | 427,14 | 470,56 |
| 23.1.03.03-0070 | 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 15,6 | 666,96 | 734,77 |
| 23.1.03.03-0071 | 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 14,68 | 840,37 | 925,73 |
| 23.1.03.03-0072 | 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 14,34 | 1 032,93 | 1 137,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.03.03-0073 | 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 21,7 | 1 465,88 | 1 614,81 |
| 23.1.03.03-0074 | 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 21,68 | 1 561,63 | 1 720,28 |
| 23.1.03.03-0075 | 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 30,35 | 1 678,68 | 1 849,26 |
| 23.1.03.03-0076 | 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 25,68 | 1 752,74 | 1 930,82 |
| 23.1.03.03-0077 | 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 24,81 | 1 787,02 | 1 968,61 |
| 23.1.03.03-0078 | 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 24,19 | 1 916,00 | 2 110,67 |
| 23.1.03.03-0079 | 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 30,47 | 2 194,73 | 2 417,73 |
| 23.1.03.03-0080 | 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 38,64 | 2 434,60 | 2 681,97 |
| 23.1.03.03-0081 | 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 38,09 | 2 473,03 | 2 724,30 |
| 23.1.03.03-0082 | 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 35,98 | 2 591,67 | 2 854,97 |
| 23.1.03.03-0083 | 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 3,43 | 216,12 | 238,09 |
| 23.1.03.03-0084 | 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 3,32 | 230,50 | 253,92 |
| 23.1.03.03-0085 | 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 3,28 | 236,27 | 260,27 |
| 23.1.03.03-0086 | 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 4,28 | 283,83 | 312,64 |
| 23.1.03.03-0087 | 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 4,09 | 312,63 | 344,37 |
| 23.1.03.03-0088 | 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 6,13 | 348,17 | 383,51 |
| 23.1.03.03-0089 | 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 8,38 | 409,10 | 450,70 |
| 23.1.03.03-0090 | 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 7,99 | 446,56 | 491,96 |
| 23.1.03.03-0091 | 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 7,54 | 540,19 | 595,11 |
| 23.1.03.03-0092 | 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 18,76 | 721,73 | 795,07 |
| 23.1.03.03-0093 | 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 17,94 | 892,69 | 983,38 |
| 23.1.03.03-0094 | 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 17,58 | 1 266,26 | 1 394,90 |
| 23.1.03.03-0095 | 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 25,78 | 1 680,70 | 1 851,47 |
| 23.1.03.03-0096 | 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 25,96 | 1 869,88 | 2 059,89 |
| 23.1.03.03-0097 | 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 36,06 | 2 018,29 | 2 223,40 |
| 23.1.03.03-0098 | 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 30,89 | 2 137,89 | 2 355,07 |
| 23.1.03.03-0099 | 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 30,01 | 2 166,69 | 2 386,80 |
| 23.1.03.03-0100 | 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 29,94 | 2 282,40 | 2 514,29 |
| 23.1.03.03-0101 | 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 37,19 | 2 617,11 | 2 883,04 |
| 23.1.03.03-0102 | 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 45,78 | 2 954,70 | 3 254,88 |
| 23.1.03.03-0103 | 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 44,41 | 3 050,25 | 3 360,14 |
| 23.1.03.03-0104 | 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 43,52 | 3 134,75 | 3 453,25 |
| **Группа 23.1.03.04: Опоры подвижные хомутовые (ТУ 3680-001-04698606-04, ГОСТ 14911-82)** | | | | | |
| | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры: | | | | |
| 23.1.03.04-0001 | 70 мм, диаметром условного прохода15 мм | шт. | 0,8 | 57,61 | 63,48 |
| 23.1.03.04-0002 | 70 мм, диаметром условного прохода32 мм | шт. | 0,99 | 71,32 | 78,58 |
| 23.1.03.04-0003 | 70 мм, диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 0,82 | 59,05 | 65,06 |
| 23.1.03.04-0004 | 70 мм, диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 0,92 | 66,27 | 73,00 |
| 23.1.03.04-0005 | 70 мм, диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 1,02 | 73,48 | 80,94 |
| 23.1.03.04-0006 | 100 мм, диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 0,92 | 66,27 | 73,00 |
| 23.1.03.04-0007 | 100 мм, диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 0,96 | 69,15 | 76,17 |
| 23.1.03.04-0008 | 100 мм, диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 1,07 | 77,04 | 84,88 |
| 23.1.03.04-0009 | 100 мм, диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 1,12 | 80,70 | 88,87 |
| 23.1.03.04-0010 | 100 мм, диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 1,13 | 81,42 | 89,69 |
| | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: | | | | |
| 23.1.03.04-0021 | 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 1,73 | 124,65 | 137,29 |
| 23.1.03.04-0022 | 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 1,94 | 139,75 | 153,94 |
| 23.1.03.04-0023 | 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 2,96 | 213,18 | 234,87 |
| 23.1.03.04-0024 | 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 3,47 | 249,92 | 275,32 |
| 23.1.03.04-0025 | 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 4,49 | 323,45 | 356,29 |
| 23.1.03.04-0026 | 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 5,61 | 404,10 | 445,17 |
| 23.1.03.04-0027 | 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 7,96 | 573,33 | 631,62 |
| 23.1.03.04-0028 | 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 9,08 | 654,02 | 720,48 |
| 23.1.03.04-0029 | 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 13,67 | 984,64 | 1 084,67 |
| 23.1.03.04-0030 | 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 20,5 | 1 476,65 | 1 626,64 |
| 23.1.03.04-0031 | 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 23,26 | 1 675,41 | 1 845,65 |
| 23.1.03.04-0032 | 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 25,6 | 1 843,96 | 2 031,32 |
| 23.1.03.04-0033 | 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 29,68 | 2 137,89 | 2 355,07 |
| 23.1.03.04-0034 | 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 32,54 | 2 343,86 | 2 582,00 |
| 23.1.03.04-0035 | 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 51,51 | 3 710,29 | 4 087,27 |
| 23.1.03.04-0036 | 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 2,04 | 146,96 | 161,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.03.04-0037 | 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 2,14 | 154,18 | 169,81 |
| 23.1.03.04-0038 | 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 2,35 | 169,28 | 186,49 |
| 23.1.03.04-0039 | 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 4,08 | 293,88 | 323,75 |
| 23.1.03.04-0040 | 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 5,1 | 367,36 | 404,67 |
| 23.1.03.04-0041 | 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 6,43 | 463,15 | 510,18 |
| 23.1.03.04-0042 | 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 8,77 | 631,66 | 695,86 |
| 23.1.03.04-0043 | 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 10,4 | 749,15 | 825,23 |
| 23.1.03.04-0044 | 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 14,59 | 1 050,96 | 1 157,72 |
| 23.1.03.04-0045 | 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 22,24 | 1 613,47 | 1 777,41 |
| 23.1.03.04-0046 | 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 24,58 | 1 770,53 | 1 950,39 |
| 23.1.03.04-0047 | 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 29,99 | 2 160,44 | 2 379,93 |
| 23.1.03.04-0048 | 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 33,05 | 2 381,80 | 2 623,79 |
| 23.1.03.04-0049 | 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 31,72 | 2 285,77 | 2 518,00 |
| 23.1.03.04-0050 | 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 56,71 | 1 836,46 | 2 023,04 |
| | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: | | | | |
| 23.1.03.04-0061 | 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 3,57 | 257,14 | 283,30 |
| 23.1.03.04-0062 | 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 3,88 | 279,45 | 307,87 |
| 23.1.03.04-0063 | 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 4,79 | 312,15 | 343,84 |
| 23.1.03.04-0064 | 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 4,69 | 337,83 | 372,17 |
| 23.1.03.04-0065 | 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 5,61 | 404,10 | 445,17 |
| 23.1.03.04-0066 | 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 7,24 | 521,49 | 574,48 |
| 23.1.03.04-0067 | 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 10,81 | 778,48 | 857,59 |
| 23.1.03.04-0068 | 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 12,04 | 867,21 | 955,36 |
| 23.1.03.04-0069 | 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 16,63 | 1 198,11 | 1 319,82 |
| 23.1.03.04-0070 | 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 24,89 | 1 793,08 | 1 975,24 |
| 23.1.03.04-0071 | 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 30,5 | 2 199,30 | 2 422,77 |
| 23.1.03.04-0072 | 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 33,15 | 2 388,01 | 2 630,67 |
| 23.1.03.04-0073 | 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 39,98 | 2 879,77 | 3 172,35 |
| 23.1.03.04-0074 | 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 43,04 | 3 100,22 | 3 415,16 |
| 23.1.03.04-0075 | 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 66,4 | 2 294,66 | 2 527,80 |
| 23.1.03.04-0076 | 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 4,49 | 323,45 | 356,29 |
| 23.1.03.04-0077 | 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм | шт. | 4,79 | 345,05 | 380,10 |
| 23.1.03.04-0078 | 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 4,9 | 352,93 | 388,81 |
| 23.1.03.04-0079 | 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 6,02 | 433,63 | 477,68 |
| 23.1.03.04-0080 | 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 7,45 | 537,84 | 592,52 |
| 23.1.03.04-0081 | 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 8,98 | 646,81 | 712,54 |
| 23.1.03.04-0082 | 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм | шт. | 12,34 | 888,85 | 979,17 |
| 23.1.03.04-0083 | 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 13,67 | 984,88 | 1 084,91 |
| 23.1.03.04-0084 | 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 18,36 | 1 322,48 | 1 456,85 |
| 23.1.03.04-0085 | 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 31,42 | 2 261,77 | 2 491,59 |
| 23.1.03.04-0086 | 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 33,86 | 2 438,93 | 2 686,69 |
| 23.1.03.04-0087 | 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 36,52 | 2 631,48 | 2 898,86 |
| 23.1.03.04-0088 | 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 44,27 | 3 188,56 | 3 512,49 |
| 23.1.03.04-0089 | 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 47,43 | 1 772,74 | 1 952,84 |
| 23.1.03.04-0090 | 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 72,62 | 2 420,90 | 2 666,83 |

## Часть 23.2: Трубы из цветных металлов

# Раздел 23.2.01: Трубы алюминиевые и из алюминиевых сплавов (24.42.26 ОКПД2 Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые)

### Группа 23.2.01.01: Трубы из алюминиевого сплава (ГОСТ 18482-79)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром: | | | | |
| 23.2.01.01-0001 | 28-40 мм | т | 1000 | 265 262,12 | 270 753,05 |
| 23.2.01.01-0002 | 42-60 мм | т | 1000 | 265 637,71 | 271 136,44 |
| 23.2.01.01-0003 | 65-85 мм | т | 1000 | 267 383,37 | 272 918,16 |
| 23.2.01.01-0004 | 90-120 мм | т | 1000 | 268 386,42 | 273 942,01 |
| 23.2.01.01-0005 | 125-175 мм | т | 1000 | 274 986,89 | 280 679,09 |

### Группа 23.2.01.02: Трубы из алюминия (ГОСТ 18482-79)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.2.01.02-0001 | 28-40 мм | т | 1000 | 253 390,00 | 258 635,16 |
| 23.2.01.02-0002 | 42-60 мм | т | 1000 | 254 482,06 | 259 749,83 |
| 23.2.01.02-0003 | 65-85 мм | т | 1000 | 255 574,23 | 260 864,62 |
| 23.2.01.02-0004 | 90-120 мм | т | 1000 | 256 666,29 | 261 979,29 |
| 23.2.01.02-0005 | 125-175 мм | т | 1000 | 263 114,77 | 268 561,26 |

## Раздел 23.2.02: Трубы медные и из медных сплавов (24.44.26 ОКПД2 Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные)

### Группа 23.2.02.01: Трубы латунные (ГОСТ 617-2006)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.2.02.01-0001 | Трубки латунные | кг | 1 | 474,00 | 522,11 |
| 23.2.02.01-0002 | Трубки латунные диаметром 5,0-12,0 мм | кг | 1 | 288,22 | 317,50 |
| 23.2.02.01-0003 | Трубки латунные диаметром 13,0-21,0 мм | кг | 1 | 277,54 | 305,78 |
| 23.2.02.01-0004 | Трубки латунные диаметром 22,0-34,0 мм | кг | 1 | 277,54 | 305,78 |

### Группа 23.2.02.02: Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (ГОСТ 617-2006)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром: | | | | |
| 23.2.02.02-0001 | 10-11 мм, толщиной стенки 1,0 мм | т | 1000 | 551 695,00 | 607 747,23 |
| 23.2.02.02-0002 | 15-17 мм, толщиной стенки 1,5 мм | т | 1000 | 502 294,57 | 553 327,73 |
| | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: | | | | |
| 23.2.02.02-0011 | 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 0,125 | 68,14 | 75,09 |
| 23.2.02.02-0012 | 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 0,206 | 113,65 | 125,21 |
| 23.2.02.02-0013 | 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 0,335 | 169,37 | 186,59 |
| 23.2.02.02-0014 | 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м | 0,419 | 231,16 | 254,65 |
| 23.2.02.02-0015 | 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м | 0,507 | 286,06 | 315,16 |
| 23.2.02.02-0016 | 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м | 0,596 | 379,41 | 417,91 |
| 23.2.02.02-0017 | 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м | 0,774 | 530,96 | 584,89 |
| 23.2.02.02-0018 | 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм | м | 1,136 | 700,23 | 771,36 |
| 23.2.02.02-0019 | 41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм | м | 1,368 | 700,23 | 771,36 |

### Группа 23.2.02.03: Трубы медные неотожженные (твердые) (ГОСТ Р 52318-2005)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы медные: | | | | |
| 23.2.02.03-0001 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм | м | 0,14 | 77,19 | 85,01 |
| 23.2.02.03-0002 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8х1 мм | м | 0,196 | 96,93 | 106,76 |
| 23.2.02.03-0003 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10х1 мм | м | 0,252 | 118,47 | 130,50 |
| 23.2.02.03-0004 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12х1 мм | м | 0,309 | 134,63 | 148,31 |
| 23.2.02.03-0005 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15х1 мм | м | 0,393 | 168,73 | 185,89 |
| 23.2.02.03-0006 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18х1 мм | м | 0,477 | 204,63 | 225,42 |
| 23.2.02.03-0007 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22х1 мм | м | 0,59 | 258,48 | 284,76 |
| 23.2.02.03-0008 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм | м | 0,756 | 333,87 | 367,80 |
| 23.2.02.03-0009 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм | м | 1,41 | 610,30 | 672,30 |
| 23.2.02.03-0010 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм | м | 1,71 | 732,36 | 806,78 |
| 23.2.02.03-0011 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54х2 мм | м | 2,91 | 1 005,20 | 1 107,34 |
| 23.2.02.03-0012 | неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64х2 мм | м | 3,467 | 1 597,55 | 1 759,85 |

### Группа 23.2.02.04: Трубы медные отожженные (мягкие) (ГОСТ Р 52318-2005)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы медные: | | | | |
| 23.2.02.04-0001 | отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 0,32 | 157,24 | 173,22 |
| 23.2.02.04-0002 | отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15х1 мм | м | 0,4 | 197,45 | 217,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.2.02.04-0003 | отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18х1 мм | м | 0,5 | 244,12 | 268,93 |
| 23.2.02.04-0004 | отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22х1 мм | м | 0,6 | 305,15 | 336,17 |
| 23.2.02.04-0005 | отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | м | 0,14 | 77,24 | 85,07 |
| 23.2.02.04-0006 | отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм | м | 0,196 | 108,13 | 119,10 |
| 23.2.02.04-0007 | отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм | м | 0,252 | 117,75 | 129,71 |
| 23.2.02.04-0008 | отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 0,308 | 138,22 | 152,26 |
| 23.2.02.04-0009 | отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм | м | 0,391 | 168,73 | 185,89 |
| 23.2.02.04-0010 | отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм | м | 0,475 | 208,22 | 229,37 |
| 23.2.02.04-0011 | отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм | м | 0,587 | 265,66 | 292,65 |
| **Группа 23.2.02.05: Трубы медные, не включенные в группы (ГОСТ Г 617-2006)** | | | | | |
| 23.2.02.05-0001 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм | м | 0,206 | 87,90 | 96,87 |
| 23.2.02.05-0002 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 15,88 мм | м | 0,419 | 145,57 | 160,36 |
| **Раздел 23.2.03: Трубы свинцовые и титановые** | | | | | |
| **Группа 23.2.03.01: Трубы свинцовые (ГОСТ 167-69)** | | | | | |
| 23.2.03.01-0001 | Трубы свинцовые | м | 3 | 455,30 | 500,83 |
| 23.2.03.01-0002 | Трубы свинцовые | кг | 1 | 186,91 | 205,90 |
| 23.2.03.01-0003 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 0,13 | 9,11 | 10,04 |
| **Часть 23.3: Трубы и профили стальные пустотелые (24.20 ОКПД2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные)** | | | | | |
| **Раздел 23.3.01: Трубы бурильные и обсадные и комплектующие (24.20.12 ОКПД2 Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные)** | | | | | |
| **Группа 23.3.01.01: Муфты к бурильным трубам** | | | | | |
| Муфты к бурильным геологоразведочным трубам, наружный диаметр: | | | | | |
| 23.3.01.01-0001 | 57 мм | шт. | 1,428 | 103,77 | 114,34 |
| 23.3.01.01-0002 | 65 мм | шт. | 1,734 | 142,31 | 156,77 |
| 23.3.01.01-0003 | 83 мм | шт. | 2,958 | 192,73 | 212,30 |
| Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр: | | | | | |
| 23.3.01.01-0011 | 73 мм, толщина стенки 7 мм | шт. | 4,284 | 164,64 | 181,36 |
| 23.3.01.01-0012 | 73 мм, толщина стенки 11 мм | шт. | 4,794 | 174,23 | 191,93 |
| 23.3.01.01-0013 | 89 мм, толщина стенки 7 мм | шт. | 4,488 | 170,55 | 187,86 |
| 23.3.01.01-0014 | 89 мм, толщина стенки 11 мм | шт. | 5,304 | 192,03 | 211,55 |
| 23.3.01.01-0015 | 102 мм, толщина стенки 8 мм | шт. | 7,14 | 244,03 | 268,80 |
| 23.3.01.01-0016 | 102 мм, толщина стенки 10 мм | шт. | 9,18 | 305,19 | 336,20 |
| 23.3.01.01-0017 | 114 мм, толщина стенки 8 мм | шт. | 9,18 | 305,19 | 336,20 |
| 23.3.01.01-0018 | 114 мм, толщина стенки 10 мм | шт. | 11,22 | 352,03 | 387,79 |
| 23.3.01.01-0019 | 127 мм, толщина стенки 11 мм | шт. | 10,2 | 456,85 | 503,24 |
| 23.3.01.01-0020 | 140 мм, толщина стенки 8 мм | шт. | 14,28 | 435,05 | 479,25 |
| 23.3.01.01-0021 | 140 мм, толщина стенки 11 мм | шт. | 15,3 | 467,43 | 514,93 |
| 23.3.01.01-0022 | 168 мм, толщина стенки 11 мм | шт. | 17,034 | 525,94 | 579,38 |
| **Группа 23.3.01.02: Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные** | | | | | |
| Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: | | | | | |
| 23.3.01.02-0001 | 73 мм, толщина стенки 16 мм | м | 22,22 | 3 664,28 | 4 036,61 |
| 23.3.01.02-0002 | 146 мм, толщина стенки 36 мм | м | 98,98 | 6 320,89 | 6 963,07 |
| 23.3.01.02-0003 | 178 мм, толщина стенки 44 мм | м | 146,45 | 9 160,65 | 10 091,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.01.02-0004 | 203 мм, толщина стенки 51,5 мм | м | 163 | 12 137,89 | 13 371,10 |
| **Группа 23.3.01.03: Трубы бесшовные обсадные с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами** | | | | | |
| | Трубы бесшовные обсадные из стали групп С и Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами (ГОСТ 632-80), наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.01.03-0001 | 146 мм, толщина стенки 7 мм | м | 32 | 1 167,67 | 1 286,29 |
| 23.3.01.03-0002 | 146 мм, толщина стенки 8 мм | м | 35 | 1 241,52 | 1 367,66 |
| 23.3.01.03-0003 | 146 мм, толщина стенки 9 мм | м | 38 | 1 903,51 | 2 096,90 |
| 23.3.01.03-0004 | 146 мм, толщина стенки 10 мм | м | 42 | 1 462,75 | 1 611,36 |
| **Группа 23.3.01.04: Трубы бесшовные обсадные с треугольной резьбой** | | | | | |
| | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.01.04-0001 | 114 мм, толщина стенки 6,4 мм | м | 17,069 | 1 221,42 | 1 345,52 |
| 23.3.01.04-0002 | 114 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 19,4 | 1 322,00 | 1 456,33 |
| 23.3.01.04-0003 | 114 мм, толщина стенки 8,6 мм | м | 22,523 | 1 571,20 | 1 730,83 |
| 23.3.01.04-0004 | 127 мм, толщина стенки 6,4 мм | м | 19,291 | 1 366,54 | 1 505,37 |
| 23.3.01.04-0005 | 127 мм, толщина стенки 7,5 мм | м | 22,321 | 1 571,87 | 1 731,61 |
| 23.3.01.04-0006 | 127 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 26,7 | 1 581,60 | 1 742,29 |
| 23.3.01.04-0007 | 140 мм, толщина стенки 6,2 мм | м | 20,604 | 1 497,98 | 1 650,16 |
| 23.3.01.04-0008 | 140 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23,129 | 1 744,39 | 1 921,65 |
| 23.3.01.04-0009 | 140 мм, толщина стенки 7,7 мм | м | 25,654 | 2 044,91 | 2 252,64 |
| 23.3.01.04-0010 | 140 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 29,795 | 2 182,58 | 2 404,31 |
| 23.3.01.04-0011 | 140 мм, толщина стенки 10,5 мм | м | 33,6 | 2 411,82 | 2 656,85 |
| 23.3.01.04-0012 | 146 мм, толщина стенки 6,5 мм | м | 22,523 | 1 684,46 | 1 855,59 |
| 23.3.01.04-0013 | 146 мм, толщина стенки 7 мм | м | 24,24 | 1 804,94 | 1 988,31 |
| 23.3.01.04-0014 | 146 мм, толщина стенки 7,7 мм | м | 26,462 | 2 125,92 | 2 341,93 |
| 23.3.01.04-0015 | 146 мм, толщина стенки 8,5 мм | м | 29,088 | 2 256,86 | 2 486,15 |
| 23.3.01.04-0016 | 146 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 32 | 2 366,17 | 2 606,59 |
| 23.3.01.04-0017 | 146 мм, толщина стенки 10,7 мм | м | 36,057 | 2 581,62 | 2 843,94 |
| 23.3.01.04-0018 | 168 мм, толщина стенки 7,3 мм | м | 29,29 | 1 943,16 | 2 140,60 |
| 23.3.01.04-0019 | 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 35,451 | 2 457,85 | 2 707,55 |
| 23.3.01.04-0020 | 168 мм, толщина стенки 10,6 мм | м | 41,612 | 2 953,64 | 3 253,71 |
| 23.3.01.04-0021 | 168 мм, толщина стенки 12,1 мм | м | 46,5 | 3 108,15 | 3 423,90 |
| 23.3.01.04-0022 | 178 мм, толщина стенки 5,9 мм | м | 27,27 | 1 683,51 | 1 854,53 |
| 23.3.01.04-0023 | 178 мм, толщина стенки 6,9 мм | м | 29,391 | 2 326,25 | 2 562,60 |
| 23.3.01.04-0024 | 178 мм, толщина стенки 8,1 мм | м | 34,037 | 2 158,89 | 2 378,23 |
| 23.3.01.04-0025 | 178 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 38,2 | 2 198,54 | 2 421,88 |
| 23.3.01.04-0026 | 178 мм, толщина стенки 10,4 мм | м | 42,8 | 2 419,66 | 2 665,52 |
| 23.3.01.04-0027 | 178 мм, толщина стенки 11,5 мм | м | 47,2 | 2 618,54 | 2 884,59 |
| 23.3.01.04-0028 | 178 мм, толщина стенки 12,7 мм | м | 51,5 | 2 825,87 | 3 112,99 |
| 23.3.01.04-0029 | 194 мм, толщина стенки 7,6 мм | м | 35,35 | 2 637,16 | 2 905,10 |
| 23.3.01.04-0030 | 194 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 38,481 | 2 981,38 | 3 284,28 |
| 23.3.01.04-0031 | 194 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 43,3 | 3 038,15 | 3 346,79 |
| 23.3.01.04-0032 | 194 мм, толщина стенки 10,9 мм | м | 49,2 | 3 314,54 | 3 651,31 |
| 23.3.01.04-0033 | 194 мм, толщина стенки 12,7 мм | м | 56,7 | 3 667,04 | 4 039,62 |
| 23.3.01.04-0034 | 219 мм, толщина стенки 7,7 мм | м | 33,6 | 2 776,00 | 3 058,01 |
| 23.3.01.04-0035 | 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 39 | 2 992,45 | 3 296,52 |
| 23.3.01.04-0036 | 219 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 43,5 | 3 331,16 | 3 669,60 |
| 23.3.01.04-0037 | 219 мм, толщина стенки 11,4 мм | м | 48,3 | 3 505,80 | 3 861,98 |
| 23.3.01.04-0038 | 219 мм, толщина стенки 12,7 мм | м | 53,4 | 3 618,67 | 3 986,35 |
| 23.3.01.04-0039 | 219 мм, толщина стенки 14,2 мм | м | 59 | 3 763,40 | 4 145,76 |
| 23.3.01.04-0040 | 245 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | 39 | 3 175,71 | 3 498,36 |
| 23.3.01.04-0041 | 245 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 43,5 | 3 586,53 | 3 950,88 |
| 23.3.01.04-0042 | 245 мм, толщина стенки 10 мм | м | 48,3 | 3 947,38 | 4 348,48 |
| 23.3.01.04-0043 | 245 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 52,6 | 4 000,25 | 4 406,68 |
| 23.3.01.04-0044 | 245 мм, толщина стенки 12 мм | м | 57 | 4 112,40 | 4 530,24 |
| 23.3.01.04-0045 | 245 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | 65 | 4 270,86 | 4 704,76 |
| 23.3.01.04-0046 | 273 мм, толщина стенки 7,1 мм | м | 39 | 3 464,38 | 3 816,39 |
| 23.3.01.04-0047 | 273 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 48,3 | 3 819,72 | 4 207,81 |
| 23.3.01.04-0048 | 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 55 | 4 130,64 | 4 550,31 |
| 23.3.01.04-0049 | 273 мм, толщина стенки 11,4 мм | м | 61 | 4 337,08 | 4 777,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.01.04-0050 | 273 мм, толщина стенки 12,6 мм | м | 67 | 4 442,77 | 4 894,14 |
| 23.3.01.04-0051 | 273 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | 73,3 | 4 647,27 | 5 119,43 |
| 23.3.01.04-0052 | 299 мм, толщина стенки 8,5 мм | м | 50,4 | 3 897,45 | 4 293,43 |
| 23.3.01.04-0053 | 299 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 57 | 4 336,02 | 4 776,60 |
| 23.3.01.04-0054 | 299 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 65,5 | 4 719,16 | 5 198,59 |
| 23.3.01.04-0055 | 299 мм, толщина стенки 12,4 мм | м | 72,4 | 4 662,78 | 5 136,49 |
| 23.3.01.04-0056 | 299 мм, толщина стенки 14,8 мм | м | 85,8 | 5 382,02 | 5 928,85 |
| 23.3.01.04-0057 | 324 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 61,6 | 4 685,86 | 5 161,91 |
| 23.3.01.04-0058 | 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 70,7 | 5 107,81 | 5 626,72 |
| 23.3.01.04-0059 | 324 мм, толщина стенки 12,4 мм | м | 79 | 5 283,28 | 5 820,10 |
| 23.3.01.04-0060 | 324 мм, толщина стенки 14 мм | м | 88,4 | 6 138,91 | 6 762,63 |
| 23.3.01.04-0061 | 340 мм, толщина стенки 9,7 мм | м | 65,5 | 4 047,35 | 4 458,56 |
| 23.3.01.04-0062 | 340 мм, толщина стенки 10,8 мм | м | 74 | 4 369,38 | 4 813,29 |
| 23.3.01.04-0063 | 340 мм, толщина стенки 12,2 мм | м | 82,3 | 4 752,47 | 5 235,30 |
| 23.3.01.04-0064 | 340 мм, толщина стенки 13,1 мм | м | 87 | 4 925,05 | 5 425,39 |
| 23.3.01.04-0065 | 340 мм, толщина стенки 14 мм | м | 92,7 | 5 200,38 | 5 728,74 |
| 23.3.01.04-0066 | 340 мм, толщина стенки 15,4 мм | м | 102 | 5 625,72 | 6 197,34 |
| 23.3.01.04-0067 | 351 мм, толщина стенки 9 мм | м | 63,4 | 4 430,43 | 4 880,57 |
| 23.3.01.04-0068 | 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 67,7 | 4 652,55 | 5 125,21 |
| 23.3.01.04-0069 | 351 мм, толщина стенки 11 мм | м | 77 | 4 935,67 | 5 437,13 |
| 23.3.01.04-0070 | 351 мм, толщина стенки 12 мм | м | 83 | 4 966,25 | 5 470,82 |
| 23.3.01.04-0071 | 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 68 | 4 247,23 | 4 678,74 |
| 23.3.01.04-0072 | 377 мм, толщина стенки 10 мм | м | 75,4 | 4 669,18 | 5 143,56 |
| 23.3.01.04-0073 | 377 мм, толщина стенки 11 мм | м | 83 | 5 135,55 | 5 657,30 |
| 23.3.01.04-0074 | 377 мм, толщина стенки 12 мм | м | 90 | 5 596,36 | 6 164,92 |
| 23.3.01.04-0075 | 406 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 78 | 4 996,72 | 5 504,40 |
| 23.3.01.04-0076 | 406 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 90,5 | 5 385,36 | 5 932,52 |
| 23.3.01.04-0077 | 406 мм, толщина стенки 12,6 мм | м | 102 | 5 996,13 | 6 605,34 |
| 23.3.01.04-0078 | 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 85,8 | 5 610,00 | 6 179,93 |
| 23.3.01.04-0079 | 426 мм, толщина стенки 11 мм | м | 94 | 5 946,09 | 6 550,24 |
| 23.3.01.04-0080 | 426 мм, толщина стенки 12 мм | м | 102,6 | 6 251,44 | 6 886,61 |
| 23.3.01.04-0081 | 473 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 105 | 6 734,49 | 7 418,70 |
| 23.3.01.04-0082 | 508 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 114 | 7 162,00 | 7 889,64 |
| **Группа 23.3.01.05: Трубы бурильные геологоразведочные (ГОСТ Р 51540-99)** | | | | | |
| | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.01.05-0001 | 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 4,848 | 200,14 | 220,47 |
| 23.3.01.05-0002 | 50 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 6,464 | 218,25 | 240,43 |
| 23.3.01.05-0003 | 64 мм, толщина стенки 6 мм | м | 9,09 | 261,90 | 288,50 |
| **Группа 23.3.01.06: Трубы бурильные с высаженными внутрь концами (ГОСТ 631-75)** | | | | | |
| | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: | | | | |
| 23.3.01.06-0001 | 73 мм, толщина стенки 7 мм | м | 11,514 | 664,53 | 732,05 |
| 23.3.01.06-0002 | 73 мм, толщина стенки 9 мм | м | 14,342 | 845,79 | 931,70 |
| 23.3.01.06-0003 | 73 мм, толщина стенки 11 мм | м | 17,675 | 1 035,70 | 1 140,98 |
| 23.3.01.06-0004 | 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 14,342 | 954,51 | 1 051,49 |
| 23.3.01.06-0005 | 89 мм, толщина стенки 9 мм | м | 17,978 | 1 147,81 | 1 264,46 |
| 23.3.01.06-0006 | 89 мм, толщина стенки 11 мм | м | 21,2 | 1 258,04 | 1 385,87 |
| 23.3.01.06-0007 | 102 мм, толщина стенки 7 мм | м | 16,564 | 1 026,99 | 1 131,35 |
| 23.3.01.06-0008 | 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 18,685 | 1 168,01 | 1 286,65 |
| 23.3.01.06-0009 | 102 мм, толщина стенки 9 мм | м | 20,4 | 1 263,18 | 1 391,51 |
| 23.3.01.06-0010 | 102 мм, толщина стенки 10 мм | м | 22,4 | 1 359,62 | 1 497,74 |
| 23.3.01.06-0011 | 114 мм, толщина стенки 7 мм | м | 18,685 | 1 238,44 | 1 364,28 |
| 23.3.01.06-0012 | 114 мм, толщина стенки 8 мм | м | 20,9 | 1 325,43 | 1 460,11 |
| 23.3.01.06-0013 | 114 мм, толщина стенки 9 мм | м | 23,3 | 1 438,39 | 1 584,56 |
| 23.3.01.06-0014 | 114 мм, толщина стенки 10 мм | м | 25,7 | 1 553,58 | 1 711,43 |
| 23.3.01.06-0015 | 114 мм, толщина стенки 11 мм | м | 28 | 1 663,02 | 1 832,00 |
| 23.3.01.06-0016 | 127 мм, толщина стенки 7 мм | м | 20,907 | 1 359,31 | 1 497,37 |
| 23.3.01.06-0017 | 127 мм, толщина стенки 8 мм | м | 23,5 | 1 474,69 | 1 624,55 |
| 23.3.01.06-0018 | 127 мм, толщина стенки 9 мм | м | 26,2 | 1 605,07 | 1 768,12 |
| 23.3.01.06-0019 | 127 мм, толщина стенки 10 мм | м | 28,9 | 1 734,17 | 1 910,35 |
| 23.3.01.06-0020 | 140 мм, толщина стенки 8 мм | м | 26,26 | 1 661,33 | 1 830,13 |
| 23.3.01.06-0021 | 140 мм, толщина стенки 9 мм | м | 29 | 1 803,57 | 1 986,82 |
| 23.3.01.06-0022 | 140 мм, толщина стенки 10 мм | м | 32 | 1 951,55 | 2 149,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.01.06-0023 | 140 мм, толщина стенки 11 мм | м | 35 | 2 100,80 | 2 314,25 |
| 23.3.01.06-0024 | 168 мм, толщина стенки 9 мм | м | 35,653 | 2 718,51 | 2 994,76 |
| 23.3.01.06-0025 | 168 мм, толщина стенки 10 мм | м | 39 | 2 787,24 | 3 070,44 |
| | **Группа 23.3.01.07: Трубы бурильные утяжеленные** | | | | |
| 23.3.01.07-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д и Б утяжеленные с резьбой на концах, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм | м | 32 | 1 185,26 | 1 305,65 |
| 23.3.01.07-0002 | Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах, наружный диаметр 89мм толщина стенки 19 мм | м | 32 | 1 185,26 | 1 305,65 |
| 23.3.01.07-0003 | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 23,9 | 864,82 | 883,58 |
| | **Группа 23.3.01.08: Трубы обсадные инвентарные** | | | | |
| | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: | | | | |
| 23.3.01.08-0001 | 600 мм (секция длиной 6 м) | м | 179 | 43 167,71 | 44 163,13 |
| 23.3.01.08-0002 | 600 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 181,5 | 117 849,62 | 120 567,24 |
| 23.3.01.08-0003 | 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 240 | 57 722,03 | 59 055,38 |
| 23.3.01.08-0004 | 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 240 | 170 430,67 | 174 367,65 |
| 23.3.01.08-0005 | 800 мм (секция длиной 6 м) | м | 295,3 | 62 448,11 | 63 888,15 |
| 23.3.01.08-0006 | 800 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 295,3 | 184 385,11 | 188 637,03 |
| 23.3.01.08-0007 | 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 322 | 76 364,65 | 78 128,67 |
| 23.3.01.08-0008 | 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 322 | 228 360,22 | 233 635,36 |
| 23.3.01.08-0009 | 1200 мм (секция длиной 6 м) | м | 441,4 | 86 974,43 | 95 811,05 |
| 23.3.01.08-0010 | 1200 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 441,4 | 143 875,66 | 158 493,42 |
| 23.3.01.08-0011 | 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 545,7 | 98 140,42 | 100 403,55 |
| 23.3.01.08-0012 | 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 545,7 | 268 082,63 | 274 264,62 |
| 23.3.01.08-0013 | 1700 мм (секция длиной 6 м) | м | 688 | 148 003,27 | 163 040,37 |
| 23.3.01.08-0014 | 1700 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 688 | 237 221,80 | 261 323,55 |
| 23.3.01.08-0015 | 2000 мм (секция длиной 6 м) | м | 810,3 | 156 435,83 | 172 329,69 |
| 23.3.01.08-0016 | 2000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 810,3 | 291 664,90 | 321 298,07 |
| | **Раздел 23.3.02: Трубы стальные бесшовные высокого давления (24.20.13.120 ОКПД2 Трубы стальные бесшовные высокого давления)** | | | | |
| | **Группа 23.3.02.01: Трубы стальные бесшовные высокого давления (ГОСТ 11017-80)** | | | | |
| | Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.02.01-0001 | 6 мм и внутренним 2 мм | м | 0,2 | 35,06 | 35,78 |
| 23.3.02.01-0002 | 7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм | м | 0,28 | 35,06 | 35,78 |
| 23.3.02.01-0003 | 8 мм и внутренним 2,6-3 мм | м | 0,35 | 37,19 | 37,95 |
| 23.3.02.01-0004 | 10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм | м | 0,56 | 38,25 | 39,04 |
| 23.3.02.01-0005 | 11 мм и внутренним 3,5-4 мм | м | 0,66 | 38,25 | 39,04 |
| 23.3.02.01-0006 | 12 мм и внутренним 3,5 мм | м | 0,81 | 40,38 | 41,21 |
| 23.3.02.01-0007 | 13 мм и внутренним 4-5 мм | м | 0,92 | 42,51 | 43,38 |
| | **Раздел 23.3.03: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (24.20.13.110 ОКПД2 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные)** | | | | |
| | **Группа 23.3.03.01: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали (ГОСТ 30564-98)** | | | | |
| | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.03.01-0001 | 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 62,6 | 24 771,47 | 25 271,88 |
| 23.3.03.01-0002 | 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 71 | 28 362,20 | 28 935,15 |
| 23.3.03.01-0003 | 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 87,5 | 34 722,83 | 35 424,25 |
| 23.3.03.01-0004 | 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 73,8 | 41 690,53 | 42 532,74 |
| 23.3.03.01-0005 | 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 83,8 | 47 384,14 | 48 341,32 |
| 23.3.03.01-0006 | 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 104 | 58 547,03 | 59 729,67 |
| 23.3.03.01-0007 | 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 123 | 68 628,61 | 70 014,91 |
| 23.3.03.01-0008 | 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 127 | 42 783,10 | 43 647,32 |
| 23.3.03.01-0009 | 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 151 | 49 973,82 | 50 983,30 |
| 23.3.03.01-0010 | 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 127,5 | 37 253,27 | 38 005,77 |
| 23.3.03.01-0011 | 133 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 158 | 45 877,14 | 46 803,86 |
| 23.3.03.01-0012 | 133 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 188 | 54 342,56 | 55 440,30 |
| 23.3.03.01-0013 | 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 247 | 70 347,69 | 71 768,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.03.01-0014 | 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 152,9 | 43 156,07 | 44 027,83 |
| 23.3.03.01-0015 | 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | 10 м | 171,5 | 48 296,16 | 49 271,75 |
| 23.3.03.01-0016 | 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 189,9 | 53 322,71 | 54 399,81 |
| 23.3.03.01-0017 | 159 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 226 | 63 268,61 | 64 546,60 |
| 23.3.03.01-0018 | 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 298 | 82 206,97 | 83 867,55 |
| 23.3.03.01-0019 | 159 мм, толщиной стенки 9,0 мм | 10 м | 333 | 91 330,12 | 93 174,98 |
| 23.3.03.01-0020 | 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | 10 м | 426,3 | 151 500,53 | 154 560,78 |
| 23.3.03.01-0021 | 219 мм, толщиной стенки 12,0 мм | 10 м | 507,3 | 179 924,16 | 183 558,61 |
| 23.3.03.01-0022 | 273 мм, толщиной стенки 14,0 мм | 10 м | 739,7 | 269 475,92 | 274 919,31 |
| 23.3.03.01-0023 | 273 мм, толщиной стенки 15,0 мм | 10 м | 789,7 | 282 550,01 | 288 257,54 |
| 23.3.03.01-0024 | 325 мм, толщиной стенки 14,0 мм | 10 м | 889 | 323 732,72 | 330 272,16 |
| 23.3.03.01-0025 | 325 мм, толщиной стенки 15,0 мм | 10 м | 949 | 345 627,91 | 352 609,57 |
| **Группа 23.3.03.02: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ГОСТ 30564-98)** | | | | | |
| | Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.03.02-0001 | 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,48 | 146,22 | 161,06 |
| 23.3.03.02-0002 | 38 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,78 | 172,87 | 190,45 |
| 23.3.03.02-0003 | 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 4 | 213,70 | 235,37 |
| 23.3.03.02-0004 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,38 | 373,91 | 411,87 |
| 23.3.03.02-0005 | 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 10,26 | 520,13 | 573,00 |
| 23.3.03.02-0006 | 159 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 18,99 | 960,18 | 1 057,73 |
| | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.03.02-0011 | 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,4039 | 111,00 | 122,33 |
| 23.3.03.02-0012 | 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,5655 | 118,49 | 130,56 |
| 23.3.03.02-0013 | 25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,6463 | 120,31 | 132,58 |
| 23.3.03.02-0014 | 25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,86 | 125,23 | 137,98 |
| 23.3.03.02-0015 | 25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,07 | 139,19 | 153,35 |
| 23.3.03.02-0016 | 30 мм, толщина стенки 5 мм | м | 2,76 | 206,08 | 226,98 |
| 23.3.03.02-0017 | 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,8382 | 152,07 | 167,51 |
| 23.3.03.02-0018 | 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2,02 | 162,79 | 179,32 |
| 23.3.03.02-0019 | 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,1715 | 165,69 | 182,54 |
| 23.3.03.02-0020 | 32 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,4846 | 179,04 | 197,18 |
| 23.3.03.02-0021 | 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,76 | 189,02 | 208,24 |
| 23.3.03.02-0022 | 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,6462 | 159,01 | 175,20 |
| 23.3.03.02-0023 | 45 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2,91 | 164,54 | 181,26 |
| 23.3.03.02-0024 | 45 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,1411 | 178,10 | 196,17 |
| 23.3.03.02-0025 | 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,6158 | 195,83 | 215,73 |
| 23.3.03.02-0026 | 45 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,0804 | 214,99 | 236,84 |
| 23.3.03.02-0027 | 45 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,49 | 245,40 | 270,35 |
| 23.3.03.02-0028 | 45 мм, толщина стенки 5 мм | м | 4,93 | 267,59 | 294,77 |
| 23.3.03.02-0029 | 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,04 | 220,79 | 243,25 |
| 23.3.03.02-0030 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,6662 | 245,06 | 270,01 |
| 23.3.03.02-0031 | 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5,2823 | 269,20 | 296,51 |
| 23.3.03.02-0032 | 57 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 5,83 | 291,80 | 321,40 |
| 23.3.03.02-0033 | 57 мм, толщина стенки 5 мм | м | 6,41 | 319,04 | 351,41 |
| 23.3.03.02-0034 | 57 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 6,99 | 345,27 | 380,41 |
| 23.3.03.02-0035 | 57 мм, толщина стенки 6 мм | м | 7,55 | 371,30 | 408,99 |
| 23.3.03.02-0036 | 57 мм, толщина стенки 7 мм | м | 8,63 | 421,07 | 463,89 |
| 23.3.03.02-0037 | 60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 7,39 | 349,12 | 384,59 |
| 23.3.03.02-0038 | 64 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,5248 | 241,89 | 266,43 |
| 23.3.03.02-0039 | 64 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5,2318 | 268,46 | 295,70 |
| 23.3.03.02-0040 | 64 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5,9287 | 195,37 | 215,23 |
| 23.3.03.02-0041 | 64 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6,6155 | 211,30 | 232,76 |
| 23.3.03.02-0042 | 64 мм, толщина стенки 5 мм | м | 7,21 | 355,93 | 392,08 |
| 23.3.03.02-0043 | 64 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 7,87 | 385,94 | 425,19 |
| 23.3.03.02-0044 | 64 мм, толщина стенки 6 мм | м | 8,51 | 415,74 | 457,96 |
| 23.3.03.02-0045 | 64 мм, толщина стенки 7 мм | м | 9,75 | 472,52 | 520,53 |
| 23.3.03.02-0046 | 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,454 | 336,37 | 370,56 |
| 23.3.03.02-0047 | 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,3226 | 311,22 | 342,84 |
| 23.3.03.02-0048 | 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7,171 | 345,47 | 380,61 |
| 23.3.03.02-0049 | 76 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 8,0194 | 377,64 | 416,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.03.02-0050 | 76 мм, толщина стенки 5 мм | м | 8,76 | 426,26 | 469,62 |
| 23.3.03.02-0051 | 76 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 9,56 | 462,34 | 509,27 |
| 23.3.03.02-0052 | 76 мм, толщина стенки 6 мм | м | 10,4 | 500,17 | 550,95 |
| 23.3.03.02-0053 | 76 мм, толщина стенки 7 мм | м | 11,9 | 568,22 | 625,94 |
| 23.3.03.02-0054 | 83 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,9286 | 355,79 | 391,94 |
| 23.3.03.02-0055 | 83 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7,8679 | 405,56 | 446,77 |
| 23.3.03.02-0056 | 83 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 8,7971 | 442,04 | 486,96 |
| 23.3.03.02-0057 | 83 мм, толщина стенки 5 мм | м | 9,62 | 465,31 | 512,58 |
| 23.3.03.02-0058 | 83 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 10,5 | 505,43 | 556,81 |
| 23.3.03.02-0059 | 83 мм, толщина стенки 6 мм | м | 11,4 | 546,23 | 601,73 |
| 23.3.03.02-0060 | 83 мм, толщина стенки 7 мм | м | 13,1 | 621,69 | 684,88 |
| 23.3.03.02-0061 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,4538 | 383,64 | 422,61 |
| 23.3.03.02-0062 | 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,4739 | 425,12 | 468,28 |
| 23.3.03.02-0063 | 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 9,4738 | 468,61 | 516,22 |
| 23.3.03.02-0064 | 89 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10,504 | 506,85 | 558,30 |
| 23.3.03.02-0065 | 89 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 11,312 | 541,65 | 596,74 |
| 23.3.03.02-0066 | 89 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12,4 | 588,58 | 648,40 |
| 23.3.03.02-0067 | 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 14,2 | 668,49 | 736,40 |
| 23.3.03.02-0068 | 102 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 9,6455 | 420,26 | 463,01 |
| 23.3.03.02-0069 | 102 мм толщина стенки 4 мм | м | 9,7667 | 441,10 | 485,88 |
| 23.3.03.02-0070 | 102 мм толщина стенки 4,5 мм | м | 10,908 | 463,29 | 510,36 |
| 23.3.03.02-0071 | 102 мм толщина стенки 5 мм | м | 12 | 579,61 | 638,55 |
| 23.3.03.02-0072 | 102 мм толщина стенки 5,5 мм | м | 13,1 | 631,13 | 695,26 |
| 23.3.03.02-0073 | 102 мм толщина стенки 6 мм | м | 14,2 | 677,19 | 745,97 |
| 23.3.03.02-0074 | 102 мм толщина стенки 7 мм | м | 16,4 | 780,44 | 859,75 |
| 23.3.03.02-0075 | 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,403 | 486,28 | 535,71 |
| 23.3.03.02-0076 | 108 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 11,615 | 535,51 | 589,93 |
| 23.3.03.02-0077 | 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 12,827 | 580,69 | 639,69 |
| 23.3.03.02-0078 | 108 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 13,9 | 676,45 | 745,16 |
| 23.3.03.02-0079 | 108 мм, толщина стенки 6 мм | м | 15,1 | 731,55 | 805,86 |
| 23.3.03.02-0080 | 108 мм, толщина стенки 7 мм | м | 17,4 | 837,08 | 922,11 |
| 23.3.03.02-0081 | 108 мм, толщина стенки 8 мм | м | 19,7 | 941,41 | 1 037,11 |
| 23.3.03.02-0082 | 108 мм, толщина стенки 9 мм | м | 22 | 1 044,99 | 1 151,20 |
| 23.3.03.02-0083 | 108 мм, толщина стенки 10 мм | м | 24,2 | 1 143,78 | 1 259,97 |
| 23.3.03.02-0084 | 114 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,908 | 571,79 | 629,85 |
| 23.3.03.02-0085 | 114 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 12,322 | 634,71 | 699,18 |
| 23.3.03.02-0086 | 114 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13,534 | 685,42 | 755,09 |
| 23.3.03.02-0087 | 114 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 14,7 | 729,66 | 803,84 |
| 23.3.03.02-0088 | 114 мм, толщина стенки 6 мм | м | 16,16 | 791,56 | 872,01 |
| 23.3.03.02-0089 | 114 мм, толщина стенки 7 мм | м | 18,5 | 907,62 | 999,80 |
| 23.3.03.02-0090 | 114 мм, толщина стенки 8 мм | м | 20,9 | 1 019,36 | 1 122,94 |
| 23.3.03.02-0091 | 114 мм, толщина стенки 9 мм | м | 23,3 | 1 129,89 | 1 244,66 |
| 23.3.03.02-0092 | 114 мм, толщина стенки 10 мм | м | 25,6 | 1 236,24 | 1 361,87 |
| 23.3.03.02-0093 | 121 мм, толщина стенки 4 мм | м | 11,615 | 600,38 | 661,34 |
| 23.3.03.02-0094 | 121 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 13,029 | 666,47 | 734,17 |
| 23.3.03.02-0095 | 121 мм, толщина стенки 5 мм | м | 14,443 | 713,14 | 785,57 |
| 23.3.03.02-0096 | 121 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 15,857 | 780,10 | 859,34 |
| 23.3.03.02-0097 | 121 мм, толщина стенки 6 мм | м | 17 | 838,03 | 923,13 |
| 23.3.03.02-0098 | 121 мм, толщина стенки 7 мм | м | 19,7 | 962,58 | 1 060,36 |
| 23.3.03.02-0099 | 121 мм, толщина стенки 8 мм | м | 22,3 | 1 084,24 | 1 194,36 |
| 23.3.03.02-0100 | 121 мм, толщина стенки 9 мм | м | 24,9 | 1 202,52 | 1 324,71 |
| 23.3.03.02-0101 | 121 мм, толщина стенки 10 мм | м | 27,4 | 1 318,31 | 1 452,24 |
| 23.3.03.02-0102 | 127 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12,221 | 630,93 | 694,99 |
| 23.3.03.02-0103 | 127 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 13,736 | 700,93 | 772,21 |
| 23.3.03.02-0104 | 127 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15,15 | 750,02 | 826,22 |
| 23.3.03.02-0105 | 127 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 16,5 | 813,41 | 896,09 |
| 23.3.03.02-0106 | 127 мм, толщина стенки 6 мм | м | 18,079 | 914,23 | 1 007,16 |
| 23.3.03.02-0107 | 127 мм, толщина стенки 7 мм | м | 20,7 | 928,19 | 1 022,47 |
| 23.3.03.02-0108 | 127 мм, толщина стенки 8 мм | м | 23,5 | 1 046,94 | 1 153,29 |
| 23.3.03.02-0109 | 127 мм, толщина стенки 9 мм | м | 26,2 | 1 162,87 | 1 281,02 |
| 23.3.03.02-0110 | 127 мм, толщина стенки 10 мм | м | 28,8 | 1 273,12 | 1 402,46 |
| 23.3.03.02-0111 | 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12,827 | 648,87 | 714,83 |
| 23.3.03.02-0112 | 133 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 14,443 | 714,75 | 787,38 |
| 23.3.03.02-0113 | 133 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15,958 | 780,77 | 860,08 |
| 23.3.03.02-0114 | 133 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 17,473 | 854,28 | 941,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.03.02-0115 | 133 мм, толщина стенки 6 мм | м | 18,8 | 881,39 | 970,95 |
| 23.3.03.02-0116 | 133 мм, толщина стенки 7 мм | м | 21,7 | 972,43 | 1 071,22 |
| 23.3.03.02-0117 | 133 мм, толщина стенки 8 мм | м | 24,7 | 1 098,06 | 1 209,67 |
| 23.3.03.02-0118 | 133 мм, толщина стенки 9 мм | м | 27,3 | 1 218,03 | 1 341,78 |
| 23.3.03.02-0119 | 133 мм, толщина стенки 10 мм | м | 30,3 | 1 336,51 | 1 472,32 |
| 23.3.03.02-0120 | 146 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 16,06 | 662,42 | 729,72 |
| 23.3.03.02-0121 | 146 мм, толщина стенки 5 мм | м | 17,78 | 733,70 | 808,22 |
| 23.3.03.02-0122 | 146 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 19,49 | 804,17 | 885,90 |
| 23.3.03.02-0123 | 146 мм, толщина стенки 6 мм | м | 21,18 | 874,24 | 963,05 |
| 23.3.03.02-0124 | 146 мм, толщина стенки 7 мм | м | 24,54 | 1 012,62 | 1 115,46 |
| 23.3.03.02-0125 | 146 мм, толщина стенки 8 мм | м | 27,84 | 1 148,84 | 1 265,58 |
| 23.3.03.02-0126 | 146 мм, толщина стенки 9 мм | м | 31,09 | 1 283,04 | 1 413,40 |
| 23.3.03.02-0127 | 146 мм, толщина стенки 10 мм | м | 34,3 | 1 415,08 | 1 558,86 |
| 23.3.03.02-0128 | 152 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 16,564 | 761,62 | 839,03 |
| 23.3.03.02-0129 | 152 мм, толщина стенки 5 мм | м | 18,281 | 829,93 | 914,29 |
| 23.3.03.02-0130 | 152 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 19,998 | 908,23 | 1 000,48 |
| 23.3.03.02-0131 | 152 мм, толщина стенки 6 мм | м | 21,816 | 979,10 | 1 078,63 |
| 23.3.03.02-0132 | 152 мм, толщина стенки 7 мм | м | 25 | 1 129,69 | 1 244,46 |
| 23.3.03.02-0133 | 152 мм, толщина стенки 8 мм | м | 28,4 | 1 276,29 | 1 405,97 |
| 23.3.03.02-0134 | 152 мм, толщина стенки 9 мм | м | 31,7 | 1 418,25 | 1 562,30 |
| 23.3.03.02-0135 | 152 мм, толщина стенки 10 мм | м | 35 | 1 560,40 | 1 718,94 |
| 23.3.03.02-0136 | 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 17,271 | 933,25 | 1 028,06 |
| 23.3.03.02-0137 | 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 19,19 | 1 035,88 | 1 141,15 |
| 23.3.03.02-0138 | 159 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 21,513 | 948,22 | 1 044,59 |
| 23.3.03.02-0139 | 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 22,826 | 1 207,71 | 1 330,45 |
| 23.3.03.02-0140 | 159 мм, толщина стенки 7 мм | м | 26,462 | 1 364,90 | 1 503,55 |
| 23.3.03.02-0141 | 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 30,098 | 1 546,71 | 1 703,84 |
| 23.3.03.02-0142 | 159 мм, толщина стенки 9 мм | м | 33,3 | 1 580,50 | 1 741,06 |
| 23.3.03.02-0143 | 159 мм, толщина стенки 10 мм | м | 36,7 | 1 735,94 | 1 912,28 |
| 23.3.03.02-0144 | 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 32,28 | 1 499,73 | 1 536,10 |
| 23.3.03.02-0145 | 168 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 22,725 | 1 046,92 | 1 072,40 |
| 23.3.03.02-0146 | 168 мм, толщина стенки 6 мм | м | 24,51 | 1 138,69 | 1 166,34 |
| 23.3.03.02-0147 | 168 мм, толщина стенки 7 мм | м | 28,42 | 1 320,12 | 1 352,16 |
| 23.3.03.02-0148 | 168 мм, толщина стенки 9 мм | м | 25,3 | 1 678,54 | 1 717,13 |
| 23.3.03.02-0149 | 168 мм, толщина стенки 10 мм | м | 28,9 | 1 853,36 | 1 896,16 |
| 23.3.03.02-0150 | 180 мм толщина стенки 8 мм | м | 33,9 | 1 608,21 | 1 771,61 |
| 23.3.03.02-0151 | 180 мм, толщина стенки 5 мм | м | 21,816 | 788,97 | 869,14 |
| 23.3.03.02-0152 | 180 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 23,937 | 1 287,89 | 1 418,78 |
| 23.3.03.02-0153 | 180 мм, толщина стенки 6 мм | м | 26,058 | 1 352,36 | 1 489,73 |
| 23.3.03.02-0154 | 180 мм, толщина стенки 7 мм | м | 30,199 | 1 533,97 | 1 689,81 |
| 23.3.03.02-0155 | 180 мм, толщина стенки 9 мм | м | 37,9 | 1 767,70 | 1 947,28 |
| 23.3.03.02-0156 | 180 мм, толщина стенки 10 мм | м | 41,9 | 1 974,39 | 2 174,95 |
| 23.3.03.02-0157 | 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 26,3 | 1 670,46 | 1 840,20 |
| 23.3.03.02-0158 | 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 30,6 | 1 917,88 | 2 112,71 |
| 23.3.03.02-0159 | 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 35 | 2 020,92 | 2 226,19 |
| 23.3.03.02-0160 | 219 мм, толщина стенки 9 мм | м | 39 | 2 349,34 | 2 588,06 |
| 23.3.03.02-0161 | 219 мм, толщина стенки 10 мм | м | 42,7 | 2 443,14 | 2 691,37 |
| 23.3.03.02-0162 | 273 мм, толщина стенки 7 мм | м | 38,4 | 2 400,59 | 2 644,51 |
| 23.3.03.02-0163 | 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 43,5 | 2 688,67 | 2 961,85 |
| 23.3.03.02-0164 | 273 мм, толщина стенки 9 мм | м | 49 | 2 998,95 | 3 303,70 |
| 23.3.03.02-0165 | 273 мм, толщина стенки 10 мм | м | 54 | 3 297,55 | 3 632,57 |
| 23.3.03.02-0166 | 273 мм, толщина стенки 11 мм | м | 59 | 3 605,74 | 3 972,12 |
| 23.3.03.02-0167 | 273 мм, толщина стенки 12 мм | м | 64 | 3 913,85 | 4 311,52 |
| 23.3.03.02-0168 | 299 мм, толщина стенки 8 мм | м | 48 | 3 011,35 | 3 317,31 |
| 23.3.03.02-0169 | 299 мм, толщина стенки 9 мм | м | 54 | 3 341,86 | 3 681,34 |
| 23.3.03.02-0170 | 299 мм, толщина стенки 10 мм | м | 59 | 3 615,92 | 3 983,31 |
| 23.3.03.02-0171 | 299 мм, толщина стенки 11 мм | м | 64,7 | 3 958,09 | 4 360,28 |
| 23.3.03.02-0172 | 299 мм, толщина стенки 12 мм | м | 70,3 | 4 275,31 | 4 709,67 |
| 23.3.03.02-0173 | 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 52 | 3 356,42 | 3 697,44 |
| 23.3.03.02-0174 | 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 58,6 | 3 692,05 | 4 067,20 |
| 23.3.03.02-0175 | 325 мм, толщина стенки 10 мм | м | 65 | 4 053,78 | 4 465,61 |
| 23.3.03.02-0176 | 325 мм, толщина стенки 11 мм | м | 71,6 | 4 293,72 | 4 729,96 |
| 23.3.03.02-0177 | 325 мм, толщина стенки 12 мм | м | 81 | 4 661,85 | 5 135,45 |
| 23.3.03.02-0178 | 351 мм, толщина стенки 8 мм | м | 56,5 | 3 638,10 | 4 007,71 |
| 23.3.03.02-0179 | 351 мм, толщина стенки 9 мм | м | 63,4 | 4 001,92 | 4 408,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.03.02-0180 | 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 70,3 | 4 389,07 | 4 835,03 |
| 23.3.03.02-0181 | 351 мм, толщина стенки 11 мм | м | 79,7 | 4 641,28 | 5 112,86 |
| 23.3.03.02-0182 | 351 мм, толщина стенки 12 мм | м | 86,6 | 5 033,09 | 5 544,46 |
| 23.3.03.02-0183 | 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 68 | 4 270,65 | 4 704,53 |
| 23.3.03.02-0184 | 377 мм, толщина стенки 10 мм | м | 75,4 | 4 700,22 | 5 177,80 |
| 23.3.03.02-0185 | 377 мм, толщина стенки 11 мм | м | 85 | 4 919,39 | 5 419,23 |
| 23.3.03.02-0186 | 377 мм, толщина стенки 12 мм | м | 93,5 | 5 330,61 | 5 872,19 |
| 23.3.03.02-0187 | 426 мм, толщина стенки 9 мм | м | 77,6 | 4 746,55 | 5 228,78 |
| 23.3.03.02-0188 | 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 86 | 5 202,82 | 5 731,38 |
| 23.3.03.02-0189 | 426 мм, толщина стенки 11 мм | м | 93 | 5 379,64 | 5 926,21 |
| 23.3.03.02-0190 | 426 мм, толщина стенки 12 мм | м | 102 | 6 107,61 | 6 728,15 |
| 23.3.03.02-0191 | 470 мм, толщина стенки 10 мм | м | 95,7 | 5 781,42 | 6 368,85 |

## Раздел 23.3.04: Трубы стальные бесшовные для нефте- и газопроводов (24.20.11 ОКПД2 Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные)

### Группа 23.3.04.01: Трубы стальные бесшовные нефте- и газопроводные из стали (ТУ 1317-006.1593377520-2003)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА (ТУ 1317-006.1- 593377520-2003) наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.04.01-0001 | 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 30,805 | 1 680,02 | 1 719,75 |
| 23.3.04.01-0002 | 159 мм, толщина стенок 8 мм, с заводской наружной изоляцией | м | 35,552 | 2 326,46 | 2 380,04 |
| 23.3.04.01-0003 | 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 38 | 2 347,60 | 2 400,72 |
| 23.3.04.01-0004 | 219 мм, толщина стенки 8 мм, с заводской наружной изоляцией | м | 42,2 | 3 238,63 | 3 310,28 |
| 23.3.04.01-0005 | 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 54,7 | 3 529,73 | 3 609,24 |
| 23.3.04.01-0006 | 325 мм, толщина стенки 8 мм, с заводской наружной изоляцией | м | 58,6 | 4 852,24 | 4 958,83 |

## Раздел 23.3.05: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (24.20.13.140 ОКПД2 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения)

### Группа 23.3.05.01: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали (ГОСТ 8734-75)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.05.01-0001 | 14 мм, толщиной стенки 1,4 мм | 10 м | 4,34 | 2 183,24 | 2 405,06 |
| 23.3.05.01-0002 | 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 4,62 | 2 210,89 | 2 435,52 |
| 23.3.05.01-0003 | 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 5,92 | 2 021,30 | 2 226,67 |
| 23.3.05.01-0004 | 14 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 7,09 | 2 400,88 | 2 644,81 |
| 23.3.05.01-0005 | 18 мм, толщиной стенки 1,4 мм | 10 м | 6,5 | 2 656,51 | 2 926,42 |
| 23.3.05.01-0006 | 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 6,7 | 2 767,04 | 3 048,20 |
| 23.3.05.01-0007 | 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 7,9 | 2 998,52 | 3 303,16 |
| 23.3.05.01-0008 | 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 9,6 | 3 261,06 | 3 592,38 |
| 23.3.05.01-0009 | 25 мм, толщиной стенки 1,4 мм | 10 м | 8,1 | 2 839,62 | 3 128,11 |
| 23.3.05.01-0010 | 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 8,7 | 2 905,25 | 3 200,42 |
| 23.3.05.01-0011 | 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 11,3 | 3 500,50 | 3 856,14 |
| 23.3.05.01-0012 | 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 13,9 | 4 459,76 | 4 912,89 |
| 23.3.05.01-0013 | 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 16,3 | 5 029,78 | 5 540,79 |
| 23.3.05.01-0014 | 32 мм, толщиной стенки 1,4 мм | 10 м | 10,53 | 3 913,94 | 4 311,61 |
| 23.3.05.01-0015 | 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 14,8 | 4 535,76 | 4 996,60 |
| 23.3.05.01-0016 | 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 17,6 | 5 085,03 | 5 601,68 |
| 23.3.05.01-0017 | 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 21,5 | 6 304,48 | 6 945,02 |
| 23.3.05.01-0018 | 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 18,7 | 5 658,48 | 6 233,39 |
| 23.3.05.01-0019 | 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 23,1 | 6 401,21 | 7 051,57 |
| 23.3.05.01-0020 | 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 27,4 | 7 827,92 | 8 623,24 |
| 23.3.05.01-0021 | 45 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 21,2 | 7 586,10 | 8 356,81 |
| 23.3.05.01-0022 | 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 26,2 | 7 586,10 | 8 356,81 |
| 23.3.05.01-0023 | 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 31,3 | 9 503,34 | 10 468,90 |
| 23.3.05.01-0024 | 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 40,4 | 11 524,26 | 12 695,10 |
| 23.3.05.01-0025 | 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 27,1 | 8 936,81 | 9 844,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.05.01-0026 | 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 33,6 | 10 215,00 | 11 252,86 |
| 23.3.05.01-0027 | 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 40 | 11 455,14 | 12 618,97 |
| 23.3.05.01-0028 | 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 52,3 | 14 622,94 | 16 108,64 |
| 23.3.05.01-0029 | 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 54 | 13 503,67 | 14 875,65 |
| 23.3.05.01-0030 | 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 62,6 | 15 348,40 | 16 907,79 |
| 23.3.05.01-0031 | 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 71 | 16 854,54 | 18 566,94 |
| 23.3.05.01-0032 | 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 87,5 | 19 811,62 | 21 824,48 |
| 23.3.05.01-0033 | 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 63,6 | 16 384,74 | 18 049,43 |
| 23.3.05.01-0034 | 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 73,8 | 17 206,93 | 18 955,14 |
| 23.3.05.01-0035 | 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 83,8 | 21 207,23 | 23 361,90 |
| 23.3.05.01-0036 | 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 104 | 25 048,66 | 27 593,60 |
| 23.3.05.01-0037 | 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 123 | 28 890,06 | 31 825,30 |
| 23.3.05.01-0038 | 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 103 | 22 758,31 | 25 070,53 |
| 23.3.05.01-0039 | 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 127 | 26 789,74 | 29 511,56 |
| 23.3.05.01-0040 | 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 151 | 30 316,77 | 33 396,97 |
| 23.3.05.01-0041 | 130 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 124,3 | 31 992,22 | 35 242,62 |
| 23.3.05.01-0042 | 130 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 154,8 | 31 992,22 | 35 242,62 |
| 23.3.05.01-0043 | 130 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 183,5 | 41 706,29 | 45 943,66 |
| 23.3.05.01-0044 | 130 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 241 | 53 962,90 | 59 445,51 |
| 23.3.05.01-0045 | 160 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 190,9 | 44 380,09 | 48 889,11 |
| 23.3.05.01-0046 | 160 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 227,9 | 50 491,12 | 55 621,02 |
| 23.3.05.01-0047 | 160 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 299,9 | 63 670,08 | 70 138,96 |
| 23.3.05.01-0048 | 160 мм, толщиной стенки 9,0 мм | 10 м | 335,1 | 69 376,93 | 76 425,63 |
| 23.3.05.01-0049 | 220 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 218,5 | 60 146,47 | 66 257,36 |
| 23.3.05.01-0050 | 220 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 260,8 | 69 940,00 | 77 045,92 |
| 23.3.05.01-0051 | 220 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 344,4 | 90 525,44 | 99 722,85 |
| 23.3.05.01-0052 | 220 мм, толщиной стенки 10,0 мм | 10 м | 426,7 | 107 411,09 | 118 324,06 |
| 23.3.05.01-0053 | 220 мм, толщиной стенки 12,0 мм | 10 м | 507 | 119 781,69 | 131 951,50 |
| 23.3.05.01-0054 | 250 мм, толщиной стенки 7,0 мм | 10 м | 380 | 242 883,47 | 267 560,44 |
| 23.3.05.01-0055 | 250 мм, толщиной стенки 8,0 мм | 10 м | 437,5 | 97 583,00 | 107 497,44 |
| 23.3.05.01-0056 | 250 мм, толщиной стенки 10,0 мм | 10 м | 536,6 | 124 110,20 | 136 719,82 |
| 23.3.05.01-0057 | 250 мм, толщиной стенки 12,0 мм | 10 м | 639,2 | 139 921,48 | 154 137,51 |
| 23.3.05.01-0058 | 250 мм, толщиной стенки 16,0 мм | 10 м | 839,2 | 171 222,80 | 188 619,04 |
| **Группа 23.3.05.02: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали (ГОСТ 8734-75)** | | | | | |
| | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.05.02-0001 | 5 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,147 | 36,50 | 40,19 |
| 23.3.05.02-0002 | 6 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,173 | 40,47 | 44,58 |
| 23.3.05.02-0003 | 6 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,202 | 43,61 | 48,02 |
| 23.3.05.02-0004 | 8 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,202 | 47,48 | 52,33 |
| 23.3.05.02-0005 | 8 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,303 | 50,37 | 55,47 |
| 23.3.05.02-0006 | 10 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,22 | 48,41 | 53,31 |
| 23.3.05.02-0007 | 10 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,404 | 53,07 | 58,46 |
| 23.3.05.02-0008 | 12 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,303 | 49,20 | 54,20 |
| 23.3.05.02-0009 | 12 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,404 | 54,00 | 59,49 |
| 23.3.05.02-0010 | 12 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,505 | 55,03 | 60,62 |
| 23.3.05.02-0011 | 12 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0,707 | 69,53 | 76,64 |
| 23.3.05.02-0012 | 14 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,404 | 49,98 | 55,08 |
| 23.3.05.02-0013 | 14 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,606 | 65,42 | 72,08 |
| 23.3.05.02-0014 | 14 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0,816 | 79,09 | 87,13 |
| 23.3.05.02-0015 | 15 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,643 | 73,75 | 81,25 |
| 23.3.05.02-0016 | 15 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0,909 | 85,90 | 94,62 |
| 23.3.05.02-0017 | 16 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,37 | 63,36 | 69,78 |
| 23.3.05.02-0018 | 16 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,692 | 76,69 | 84,49 |
| 23.3.05.02-0019 | 16 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0,69 | 95,26 | 104,96 |
| 23.3.05.02-0020 | 17 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,909 | 78,89 | 86,93 |
| 23.3.05.02-0021 | 17 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,0403 | 98,20 | 108,15 |
| 23.3.05.02-0022 | 18 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,4242 | 63,70 | 70,17 |
| 23.3.05.02-0023 | 18 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,612 | 74,09 | 81,64 |
| 23.3.05.02-0024 | 18 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,808 | 79,77 | 87,86 |
| 23.3.05.02-0025 | 18 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,01 | 84,33 | 92,91 |
| 23.3.05.02-0026 | 18 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,113 | 102,75 | 113,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.05.02-0027 | 18 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 1,414 | 113,39 | 124,91 |
| 23.3.05.02-0028 | 20 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,47 | 73,21 | 80,66 |
| 23.3.05.02-0029 | 20 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,9292 | 82,47 | 90,85 |
| 23.3.05.02-0030 | 20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,2726 | 111,33 | 122,65 |
| 23.3.05.02-0031 | 20 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,4342 | 122,26 | 134,71 |
| 23.3.05.02-0032 | 22 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,808 | 76,10 | 83,85 |
| 23.3.05.02-0033 | 22 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,99 | 87,12 | 95,94 |
| 23.3.05.02-0034 | 22 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,313 | 99,67 | 109,82 |
| 23.3.05.02-0035 | 22 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,4241 | 112,36 | 123,78 |
| 23.3.05.02-0036 | 22 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 1,7877 | 137,94 | 151,96 |
| 23.3.05.02-0037 | 23 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,8 | 87,61 | 96,53 |
| 23.3.05.02-0038 | 23 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,26 | 100,70 | 110,90 |
| 23.3.05.02-0039 | 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,137 | 105,25 | 115,93 |
| 23.3.05.02-0040 | 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,632 | 133,67 | 147,24 |
| 23.3.05.02-0041 | 25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,919 | 137,40 | 151,37 |
| 23.3.05.02-0042 | 25 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 2,121 | 169,69 | 186,94 |
| 23.3.05.02-0043 | 25 мм, толщина стенки 7,0 мм | м | 3,131 | 224,81 | 247,64 |
| 23.3.05.02-0044 | 27 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1,883 | 152,15 | 167,58 |
| 23.3.05.02-0045 | 28 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,854 | 145,29 | 160,04 |
| 23.3.05.02-0046 | 28 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,12 | 161,31 | 177,68 |
| 23.3.05.02-0047 | 28 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 2,37 | 174,64 | 192,38 |
| 23.3.05.02-0048 | 30 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,616 | 125,54 | 138,29 |
| 23.3.05.02-0049 | 30 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2,003 | 151,51 | 166,89 |
| 23.3.05.02-0050 | 30 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 3,08 | 219,67 | 242,01 |
| 23.3.05.02-0051 | 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,515 | 131,81 | 145,19 |
| 23.3.05.02-0052 | 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2,151 | 164,35 | 181,01 |
| 23.3.05.02-0053 | 32 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 2,828 | 206,73 | 227,75 |
| 23.3.05.02-0054 | 34 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,616 | 132,25 | 145,67 |
| 23.3.05.02-0055 | 34 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2,29 | 173,75 | 191,44 |
| 23.3.05.02-0056 | 34 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 2,96 | 214,23 | 235,99 |
| 23.3.05.02-0057 | 34 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 4,14 | 285,77 | 314,82 |
| 23.3.05.02-0058 | 35 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,632 | 136,32 | 150,19 |
| 23.3.05.02-0059 | 36 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 3,1815 | 216,97 | 239,02 |
| 23.3.05.02-0060 | 38 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,818 | 148,23 | 163,28 |
| 23.3.05.02-0061 | 38 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2,626 | 183,16 | 201,78 |
| 23.3.05.02-0062 | 38 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 3,434 | 224,27 | 247,05 |
| 23.3.05.02-0063 | 38 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 4,41 | 249,66 | 275,04 |
| 23.3.05.02-0064 | 38 мм, толщина стенки 7,0 мм | м | 5,454 | 325,41 | 358,44 |
| 23.3.05.02-0065 | 40 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 1,42 | 111,92 | 123,29 |
| 23.3.05.02-0066 | 40 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2,744 | 188,70 | 207,86 |
| 23.3.05.02-0067 | 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,159 | 197,13 | 217,17 |
| 23.3.05.02-0068 | 42 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 2,323 | 154,45 | 170,13 |
| 23.3.05.02-0069 | 42 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,32 | 196,44 | 216,43 |
| 23.3.05.02-0070 | 42 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 3,75 | 232,46 | 256,08 |
| 23.3.05.02-0071 | 42 мм, толщина стенки 8,0 мм | м | 6,71 | 415,18 | 457,37 |
| 23.3.05.02-0072 | 45 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 2,323 | 157,29 | 173,26 |
| 23.3.05.02-0073 | 45 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 3,232 | 190,61 | 209,97 |
| 23.3.05.02-0074 | 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 3,535 | 199,72 | 220,00 |
| 23.3.05.02-0075 | 50 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3,03 | 173,22 | 190,81 |
| 23.3.05.02-0076 | 51 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3,0199 | 176,89 | 194,87 |
| 23.3.05.02-0077 | 51 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 3,636 | 206,34 | 227,31 |
| 23.3.05.02-0078 | 51 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,141 | 246,81 | 271,90 |
| 23.3.05.02-0079 | 60 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 4,444 | 262,40 | 289,05 |

## Раздел 23.3.06: Трубы стальные водогазопроводные (24.20.13.160 ОКПД2 Трубы стальные водогазопроводные)

### Группа 23.3.06.01: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие (ГОСТ 3262-75)

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.06.01-0001 | 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,1817 | 45,52 | 50,14 |
| 23.3.06.01-0002 | 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,5251 | 58,70 | 64,67 |
| 23.3.06.01-0003 | 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2,1614 | 83,21 | 91,66 |
| 23.3.06.01-0004 | 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2,7775 | 106,91 | 117,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.06.01-0005 | 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,3936 | 130,63 | 143,89 |
| 23.3.06.01-0006 | 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,3026 | 165,63 | 182,47 |
| 23.3.06.01-0007 | 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5,8378 | 224,74 | 247,57 |
| 23.3.06.01-0008 | 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,5043 | 288,87 | 318,23 |
| 23.3.06.01-0009 | 90 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8,7567 | 337,08 | 371,34 |
| 23.3.06.01-0010 | 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 11,211 | 431,57 | 475,41 |
| 23.3.06.01-0011 | 125 мм, толщина стенки 4 мм | м | 13,837 | 532,61 | 586,74 |
| 23.3.06.01-0012 | 150 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16,564 | 636,63 | 701,30 |
| **Группа 23.3.06.02: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные (ГОСТ 3262-75)** | | | | | |
| | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: | | | | |
| 23.3.06.02-0001 | 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,3029 | 50,17 | 55,27 |
| 23.3.06.02-0002 | 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,6867 | 64,92 | 71,50 |
| 23.3.06.02-0003 | 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2,4341 | 93,73 | 103,25 |
| 23.3.06.02-0004 | 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3,1411 | 120,90 | 133,20 |
| 23.3.06.02-0005 | 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,9087 | 150,50 | 165,79 |
| 23.3.06.02-0006 | 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,9692 | 191,29 | 210,72 |
| 23.3.06.02-0007 | 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7,1912 | 276,83 | 304,95 |
| 23.3.06.02-0008 | 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,5143 | 327,76 | 361,06 |
| 23.3.06.02-0009 | 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 9,9283 | 382,19 | 421,03 |
| 23.3.06.02-0010 | 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 12,524 | 482,12 | 531,09 |
| 23.3.06.02-0011 | 125 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 15,453 | 594,77 | 655,19 |
| 23.3.06.02-0012 | 150 мм, толщина стенки 4,5мм | м | 18,483 | 711,53 | 783,82 |
| **Группа 23.3.06.03: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные (ГОСТ 3262-75)** | | | | | |
| | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода: | | | | |
| 23.3.06.03-0001 | 15 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1,4847 | 57,12 | 62,93 |
| 23.3.06.03-0002 | 20 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1,9392 | 74,65 | 82,22 |
| 23.3.06.03-0003 | 25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,03 | 116,66 | 128,49 |
| 23.3.06.03-0004 | 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,9289 | 151,23 | 166,60 |
| 23.3.06.03-0005 | 40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,5147 | 173,81 | 191,46 |
| 23.3.06.03-0006 | 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6,4034 | 246,51 | 271,55 |
| 23.3.06.03-0007 | 65 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 8,2012 | 315,75 | 347,83 |
| 23.3.06.03-0008 | 80 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 9,696 | 373,35 | 411,30 |
| 23.3.06.03-0009 | 90 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 11,211 | 431,67 | 475,53 |
| 23.3.06.03-0010 | 100 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13,938 | 536,55 | 591,06 |
| 23.3.06.03-0011 | 125 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 18,988 | 730,96 | 805,23 |
| 23.3.06.03-0012 | 150 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 22,523 | 867,18 | 955,27 |
| **Группа 23.3.06.04: Трубы стальные водогазопроводные черные легкие (ГОСТ 3262-75)** | | | | | |
| | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: | | | | |
| 23.3.06.04-0001 | 6 мм, толщина стенки 1,8 мм | м | 0,4 | 8,09 | 8,93 |
| 23.3.06.04-0002 | 8 мм, толщина стенки 2 мм | м | 0,6 | 19,69 | 21,70 |
| 23.3.06.04-0003 | 10 мм, толщина стенки 2 мм | м | 0,7 | 24,27 | 26,74 |
| 23.3.06.04-0004 | 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,1716 | 45,54 | 50,17 |
| 23.3.06.04-0005 | 15 мм, толщина стенки 2,35 мм | м | 1,1 | 35,68 | 39,28 |
| 23.3.06.04-0006 | 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,515 | 52,18 | 57,46 |
| 23.3.06.04-0007 | 20 мм, толщина стенки 2,35 мм | м | 1,4 | 44,70 | 49,23 |
| 23.3.06.04-0008 | 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2,1412 | 90,06 | 99,22 |
| 23.3.06.04-0009 | 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2,7573 | 116,01 | 127,80 |
| 23.3.06.04-0010 | 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,3633 | 141,50 | 155,86 |
| 23.3.06.04-0011 | 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,2622 | 179,28 | 197,52 |
| 23.3.06.04-0012 | 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5,7671 | 242,64 | 267,29 |
| 23.3.06.04-0013 | 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,4134 | 311,84 | 343,54 |
| 23.3.06.04-0014 | 90 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8,5244 | 358,60 | 395,07 |
| 23.3.06.04-0015 | 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,908 | 458,90 | 505,52 |
| 23.3.06.04-0016 | 125 мм, толщина стенки 4 мм | м | 13,534 | 569,40 | 627,24 |
| 23.3.06.04-0017 | 150 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16,059 | 675,59 | 744,23 |
| **Группа 23.3.06.05: Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные (ГОСТ 3262-75)** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: | | | | |
| 23.3.06.05-0001 | 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,2928 | 54,35 | 59,87 |
| 23.3.06.05-0002 | 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,6766 | 70,47 | 77,66 |
| 23.3.06.05-0003 | 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2,4139 | 89,21 | 98,28 |
| 23.3.06.05-0004 | 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3,1209 | 131,17 | 144,53 |
| 23.3.06.05-0005 | 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,8784 | 163,09 | 179,63 |
| 23.3.06.05-0006 | 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,4238 | 163,46 | 180,09 |
| 23.3.06.05-0007 | 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7,1205 | 263,14 | 289,87 |
| 23.3.06.05-0008 | 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,4234 | 354,12 | 390,10 |
| 23.3.06.05-0009 | 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 9,696 | 407,67 | 449,08 |
| 23.3.06.05-0010 | 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 12,322 | 518,05 | 570,67 |
| 23.3.06.05-0011 | 125 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 15,15 | 636,98 | 701,66 |
| 23.3.06.05-0012 | 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 17,978 | 755,86 | 832,64 |
| **Группа 23.3.06.06: Трубы стальные водогазопроводные черные усиленные (ГОСТ 3262-75)** | | | | | |
| | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: | | | | |
| 23.3.06.06-0001 | 15 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1,4443 | 53,38 | 58,80 |
| 23.3.06.06-0002 | 20 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1,8786 | 78,92 | 86,95 |
| 23.3.06.06-0003 | 25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,9391 | 123,47 | 136,03 |
| 23.3.06.06-0004 | 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,8178 | 160,41 | 176,71 |
| 23.3.06.06-0005 | 40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,3834 | 184,18 | 202,91 |
| 23.3.06.06-0006 | 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6,2216 | 261,61 | 288,18 |
| 23.3.06.06-0007 | 65 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 7,9588 | 334,33 | 368,33 |
| 23.3.06.06-0008 | 80 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 9,4132 | 395,46 | 435,63 |
| 23.3.06.06-0009 | 90 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 10,807 | 428,61 | 472,14 |
| 23.3.06.06-0010 | 100 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13,534 | 568,67 | 626,44 |
| 23.3.06.06-0011 | 125 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 18,382 | 772,32 | 850,77 |
| 23.3.06.06-0012 | 150 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 21,816 | 916,77 | 1 009,89 |
| **Раздел 23.3.07: Трубы стальные гофрированные и спиральновитые (ГОСТ 32871-2014)** | | | | | |
| **Группа 23.3.07.01: Бандажи для гофрированной цельновитой водопропускной трубы** | | | | | |
| | Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной: | | | | |
| 23.3.07.01-0001 | 1,6 мм, диаметром 750 мм | шт. | 14 | 3 146,62 | 3 487,23 |
| 23.3.07.01-0002 | 1,6 мм, диаметром 1000 мм | шт. | 17 | 3 175,88 | 3 519,69 |
| 23.3.07.01-0003 | 1,6 мм, диаметром 1500 мм | шт. | 24 | 4 005,50 | 4 439,09 |
| 23.3.07.01-0004 | 1,6 мм, диаметром 1600 мм | шт. | 25 | 4 147,04 | 4 595,96 |
| 23.3.07.01-0005 | 1,6 мм, диаметром 1800 мм | шт. | 28 | 4 989,46 | 5 529,61 |
| 23.3.07.01-0006 | 2,7 мм, диаметром 2000 мм | шт. | 55 | 7 351,86 | 8 147,69 |
| 23.3.07.01-0007 | 2,7 мм, диаметром 2500 мм | шт. | 70 | 10 556,07 | 11 698,80 |
| 23.3.07.01-0101 | Экран металлический гофрированный противофильтрационный толщиной 2,7 мм | $м^2$ | 22 | 4 571,71 | 5 066,61 |
| **Группа 23.3.07.02: Конструкции металлические оцинкованные гофрированные** | | | | | |
| | Конструкции металлические оцинкованные гофрированные,: | | | | |
| 23.3.07.02-0001 | сечение круглое, диаметром от 1,0 до 2,5 м, толщина стали 3 5 мм, марки 09Г2 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |
| 23.3.07.02-0002 | сечение круглое, диаметром от 2,5 до 5,0 м, тощина стали 3 5 мм, марки 09Г2 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |
| 23.3.07.02-0003 | сечение круглое, диаметром свыше 5,0 м, тощина стали 3 5 мм, марки 09Г2 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |
| 23.3.07.02-0004 | сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |
| 23.3.07.02-0005 | сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |
| 23.3.07.02-0006 | сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.07.02-0007 | сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |
| 23.3.07.02-0008 | сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |
| 23.3.07.02-0009 | сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3 | т | 1020 | 73 390,68 | 74 125,46 |
| **Группа 23.3.07.03: Оголовники для гофрированной цельновитой водопропускной трубы** | | | | | |
| | Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром: | | | | |
| 23.3.07.03-0001 | 750 мм | шт. | 11 | 5 221,46 | 5 786,69 |
| 23.3.07.03-0002 | 1000 мм | шт. | 14 | 5 939,78 | 6 582,77 |
| 23.3.07.03-0003 | 1500 мм | шт. | 20 | 6 356,29 | 7 044,33 |
| 23.3.07.03-0004 | 1600 мм | шт. | 21 | 6 517,60 | 7 223,13 |
| 23.3.07.03-0005 | 1800 мм | шт. | 23 | 6 893,55 | 7 639,79 |
| 23.3.07.03-0006 | 2000 мм | шт. | 25 | 7 008,42 | 7 767,09 |
| 23.3.07.03-0007 | 2500 мм | шт. | 32 | 9 556,47 | 10 590,94 |
| **Группа 23.3.07.04: Трубы гофрированные спиральновитые** | | | | | |
| | Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытие цинковое Z600) диаметром: | | | | |
| 23.3.07.04-0001 | 500 мм, толщиной 2 мм | м | 31,3 | 5 736,49 | 5 784,32 |
| 23.3.07.04-0002 | 800 мм, толщиной 2 мм | м | 49,6 | 9 197,87 | 9 274,48 |
| 23.3.07.04-0003 | 800 мм, толщиной 2,5 мм | м | 61,3 | 11 291,53 | 11 385,62 |
| 23.3.07.04-0004 | 1000 мм, толщиной 2 мм | м | 61,7 | 11 473,01 | 11 568,58 |
| 23.3.07.04-0005 | 1000 мм, толщиной 2,5 мм | м | 76,3 | 14 114,87 | 14 232,48 |
| 23.3.07.04-0006 | 1000 мм, толщиной 3,0 мм | м | 92,4 | 16 747,21 | 16 887,04 |
| 23.3.07.04-0007 | 1200 мм, толщиной 2,5 мм | м | 93,4 | 16 936,34 | 17 077,73 |
| 23.3.07.04-0008 | 1200 мм, толщиной 3,0 мм | м | 110,4 | 20 306,05 | 20 475,33 |
| 23.3.07.04-0009 | 1200 мм, толщиной 3,5 мм | м | 127,3 | 23 675,71 | 23 872,88 |
| 23.3.07.04-0010 | 1500 мм, толщиной 2,5 мм | м | 116,1 | 21 217,21 | 21 394,23 |
| 23.3.07.04-0011 | 1500 мм, толщиной 3,0 мм | м | 137,3 | 25 406,41 | 25 618,06 |
| 23.3.07.04-0012 | 1500 мм, толщиной 3,5 мм | м | 158,4 | 29 593,68 | 29 839,97 |
| 23.3.07.04-0013 | 1800 мм, толщиной 2,5 мм | м | 139,1 | 25 406,41 | 25 618,33 |
| 23.3.07.04-0014 | 1800 мм, толщиной 3,0 мм | м | 164,3 | 30 504,89 | 30 758,92 |
| 23.3.07.04-0015 | 1800 мм, толщиной 3,5 мм | м | 189,5 | 35 513,57 | 35 809,13 |
| 23.3.07.04-0016 | 2000 мм, толщиной 2,5 мм | м | 154,3 | 28 229,75 | 28 465,19 |
| 23.3.07.04-0017 | 2000 мм, толщиной 3,0 мм | м | 182,2 | 33 874,60 | 34 156,70 |
| 23.3.07.04-0018 | 2000 мм, толщиной 3,5 мм | м | 210,2 | 39 521,28 | 39 850,00 |
| 23.3.07.04-0019 | 2200 мм, толщиной 2,5 мм | м | 169,4 | 30 778,05 | 31 034,94 |
| 23.3.07.04-0020 | 2200 мм, толщиной 3,0 мм | м | 200,1 | 37 244,26 | 37 554,38 |
| 23.3.07.04-0021 | 2200 мм, толщиной 3,5 мм | м | 230,8 | 43 437,31 | 43 798,62 |
| 23.3.07.04-0022 | 2500 мм, толщиной 3,0 мм | м | 227,1 | 42 342,75 | 42 695,26 |
| 23.3.07.04-0023 | 2500 мм, толщиной 3,5 мм | м | 262 | 49 355,28 | 49 765,76 |
| | Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытия цинковое Z600 и двухстороннее полимерное TrenchCoat) диаметром: | | | | |
| 23.3.07.04-0031 | 500 мм, толщиной 2 мм | м | 31,3 | 6 556,01 | 6 610,00 |
| 23.3.07.04-0032 | 800 мм, толщиной 2 мм | м | 49,6 | 11 018,37 | 11 108,62 |
| 23.3.07.04-0033 | 800 мм, толщиной 2,5 мм | м | 61,3 | 13 660,23 | 13 772,11 |
| 23.3.07.04-0034 | 1000 мм, толщиной 2 мм | м | 61,7 | 13 750,03 | 13 862,67 |
| 23.3.07.04-0035 | 1000 мм, толщиной 2,5 мм | м | 76,3 | 17 119,70 | 17 259,84 |
| 23.3.07.04-0036 | 1000 мм, толщиной 3,0 мм | м | 92,4 | 20 095,91 | 20 260,86 |
| 23.3.07.04-0037 | 1200 мм, толщиной 2,5 мм | м | 93,4 | 20 489,41 | 20 657,44 |
| 23.3.07.04-0038 | 1200 мм, толщиной 3,0 мм | м | 110,4 | 24 495,20 | 24 695,90 |
| 23.3.07.04-0039 | 1200 мм, толщиной 3,5 мм | м | 127,3 | 28 502,96 | 28 736,33 |
| 23.3.07.04-0040 | 1500 мм, толщиной 2,5 мм | м | 116,1 | 25 587,89 | 25 797,67 |
| 23.3.07.04-0041 | 1500 мм, толщиной 3,0 мм | м | 137,3 | 30 596,57 | 30 847,15 |
| 23.3.07.04-0042 | 1500 мм, толщиной 3,5 мм | м | 158,4 | 35 605,25 | 35 896,65 |
| 23.3.07.04-0043 | 1800 мм, толщиной 2,5 мм | м | 139,1 | 30 778,05 | 31 030,29 |
| 23.3.07.04-0044 | 1800 мм, толщиной 3,0 мм | м | 164,3 | 36 697,94 | 36 998,46 |
| 23.3.07.04-0045 | 1800 мм, толщиной 3,5 мм | м | 189,5 | 44 528,08 | 44 891,23 |
| 23.3.07.04-0046 | 2000 мм, толщиной 2,5 мм | м | 154,3 | 34 147,76 | 34 427,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.07.04-0047 | 2000 мм, толщиной 3,0 мм | м | 182,2 | 40 795,46 | 41 129,51 |
| 23.3.07.04-0048 | 2000 мм, толщиной 3,5 мм | м | 210,2 | 47 443,15 | 47 831,32 |
| 23.3.07.04-0049 | 2200 мм, толщиной 2,5 мм | м | 169,4 | 38 164,99 | 38 477,31 |
| 23.3.07.04-0050 | 2200 мм, толщиной 3,0 мм | м | 200,1 | 44 892,93 | 45 260,45 |
| 23.3.07.04-0051 | 2200 мм, толщиной 3,5 мм | м | 230,8 | 52 178,67 | 52 605,56 |
| 23.3.07.04-0052 | 2500 мм, толщиной 3,0 мм | м | 227,1 | 50 994,30 | 51 411,71 |
| 23.3.07.04-0053 | 2500 мм, толщиной 3,5 мм | м | 262 | 59 370,76 | 59 856,34 |
| | Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: | | | | |
| 23.3.07.04-0061 | 500 мм, толщиной 2 мм | м | 30,4 | 12 797,12 | 12 897,79 |
| 23.3.07.04-0062 | 800 мм, толщиной 2 мм | м | 48,64 | 20 478,59 | 20 639,64 |
| 23.3.07.04-0063 | 800 мм, толщиной 2,5 мм | м | 60,43 | 25 448,51 | 25 648,63 |
| 23.3.07.04-0064 | 1000 мм, толщиной 2 мм | м | 60,8 | 25 594,19 | 25 795,52 |
| 23.3.07.04-0065 | 1000 мм, толщиной 2,5 мм | м | 75,54 | 31 810,62 | 32 060,80 |
| 23.3.07.04-0066 | 1000 мм, толщиной 3,0 мм | м | 90,28 | 38 043,23 | 38 342,41 |
| 23.3.07.04-0067 | 1000 мм, толщиной 3,5 мм | м | 105,02 | 44 211,12 | 44 558,89 |
| 23.3.07.04-0068 | 1200 мм, толщиной 2,5 мм | м | 90,65 | 38 156,55 | 38 456,67 |
| 23.3.07.04-0069 | 1200 мм, толщиной 3,0 мм | м | 108,34 | 45 651,89 | 46 010,92 |
| 23.3.07.04-0070 | 1200 мм, толщиной 3,5 мм | м | 126,02 | 53 098,64 | 53 516,28 |
| 23.3.07.04-0071 | 1500 мм, толщиной 2,5 мм | м | 113,31 | 47 707,86 | 48 083,12 |
| 23.3.07.04-0072 | 1500 мм, толщиной 3,0 мм | м | 135,43 | 57 008,19 | 57 456,62 |
| 23.3.07.04-0073 | 1500 мм, толщиной 3,5 мм | м | 157,53 | 66 373,33 | 66 895,38 |
| 23.3.07.04-0074 | 1500 мм, толщиной 4,0 мм | м | 179,63 | 75 615,41 | 76 210,19 |
| 23.3.07.04-0075 | 1500 мм, толщиной 4,2 мм | м | 188,61 | 79 405,17 | 80 029,72 |
| 23.3.07.04-0076 | 1600 мм, толщиной 2,5 мм | м | 120,86 | 50 913,21 | 51 313,68 |
| 23.3.07.04-0077 | 1600 мм, толщиной 3,0 мм | м | 144,45 | 60 804,43 | 61 282,72 |
| 23.3.07.04-0078 | 1600 мм, толщиной 3,5 мм | м | 168,03 | 70 728,05 | 71 284,34 |
| 23.3.07.04-0079 | 1600 мм, толщиной 4,0 мм | м | 191,61 | 80 651,67 | 81 286,05 |
| 23.3.07.04-0080 | 1600 мм, толщиной 4,2 мм | м | 201,19 | 84 682,63 | 85 348,71 |
| 23.3.07.04-0081 | 1800 мм, толщиной 2,5 мм | м | 135,97 | 57 307,68 | 57 758,44 |
| 23.3.07.04-0082 | 1800 мм, толщиной 3,0 мм | м | 162,51 | 68 477,85 | 69 016,44 |
| 23.3.07.04-0083 | 1800 мм, толщиной 3,5 мм | м | 189,03 | 79 647,98 | 80 274,45 |
| 23.3.07.04-0084 | 1800 мм, толщиной 4,0 мм | м | 215,55 | 90 737,20 | 91 450,92 |
| 23.3.07.04-0085 | 1800 мм, толщиной 4,2 мм | м | 226,33 | 95 270,00 | 96 019,35 |
| 23.3.07.04-0086 | 2000 мм, толщиной 2,5 мм | м | 151,08 | 63 621,24 | 64 121,66 |
| 23.3.07.04-0087 | 2000 мм, толщиной 3,0 мм | м | 180,57 | 80 862,12 | 81 496,37 |
| 23.3.07.04-0088 | 2000 мм, толщиной 3,5 мм | м | 210,03 | 88 406,01 | 89 101,40 |
| 23.3.07.04-0089 | 2000 мм, толщиной 4,0 мм | м | 239,49 | 100 806,50 | 101 599,38 |
| 23.3.07.04-0090 | 2000 мм, толщиной 4,2 мм | м | 251,47 | 105 873,51 | 106 706,23 |
| 23.3.07.04-0091 | 2500 мм, толщиной 3,0 мм | м | 225,71 | 95 002,88 | 95 750,13 |
| 23.3.07.04-0092 | 2500 мм, толщиной 3,5 мм | м | 262,54 | 110 519,68 | 111 388,97 |
| 23.3.07.04-0093 | 2500 мм, толщиной 4,0 мм | м | 299,37 | 126 012,16 | 127 003,34 |
| 23.3.07.04-0094 | 2500 мм, толщиной 4,2 мм | м | 314,39 | 132 309,54 | 133 350,25 |
| 23.3.07.04-0095 | 3000 мм, толщиной 3,5 мм | м | 315,05 | 132 609,03 | 133 652,10 |
| 23.3.07.04-0096 | 3000 мм, толщиной 4,0 мм | м | 359,25 | 151 217,82 | 152 407,24 |
| 23.3.07.04-0097 | 3000 мм, толщиной 4,2 мм | м | 377,22 | 158 810,29 | 160 059,43 |
| 23.3.07.04-0098 | 3500 мм, толщиной 3,5 мм | м | 367,56 | 154 714,57 | 155 931,48 |
| 23.3.07.04-0099 | 3500 мм, толщиной 4,0 мм | м | 419,13 | 176 455,89 | 177 843,78 |
| 23.3.07.04-0100 | 3500 мм, толщиной 4,2 мм | м | 440,09 | 185 359,64 | 186 817,58 |
| | **Группа 23.3.07.05: Трубы гофрированные цельновитые водопропускные** | | | | |
| | Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной: | | | | |
| 23.3.07.05-0001 | 2,7 мм, диаметром 750 мм | м | 60 | 7 106,82 | 7 876,09 |
| 23.3.07.05-0002 | 2,7 мм, диаметром 1000 мм | м | 81 | 9 150,43 | 10 140,94 |
| 23.3.07.05-0003 | 2,7 мм, диаметром 1500 мм | м | 120 | 14 282,36 | 15 828,45 |
| 23.3.07.05-0004 | 2,7 мм, диаметром 1600 мм | м | 128 | 15 433,15 | 17 103,80 |
| 23.3.07.05-0005 | 2,7 мм, диаметром 1800 мм | м | 144 | 17 322,43 | 19 197,62 |
| 23.3.07.05-0006 | 3,0 мм, диаметром 2000 мм | м | 171 | 23 024,18 | 25 516,56 |
| 23.3.07.05-0007 | 3,2 мм, диаметром 2000 мм | м | 183 | 24 047,56 | 26 650,73 |
| 23.3.07.05-0008 | 3,2 мм, диаметром 2500 мм | м | 243 | 33 650,48 | 37 293,13 |
| | **Раздел 23.3.08: Трубы стальные некруглого сечения и профили пустотелые (24.20.14 Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные)** | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| **Группа 23.3.08.01: Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: | | | | | |
| 23.3.08.01-0001 | 10х10 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,269 | 8,18 | 9,02 |
| 23.3.08.01-0002 | 15х15 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,426 | 12,97 | 14,29 |
| 23.3.08.01-0003 | 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,606 | 12,68 | 14,00 |
| 23.3.08.01-0004 | 20х20 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,6565 | 16,06 | 17,67 |
| 23.3.08.01-0005 | 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,9292 | 16,40 | 18,06 |
| 23.3.08.01-0006 | 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,2221 | 29,33 | 32,32 |
| 23.3.08.01-0007 | 25х25 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,7979 | 19,93 | 21,99 |
| 23.3.08.01-0008 | 25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 1,1918 | 20,95 | 23,05 |
| 23.3.08.01-0009 | 25х25 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,5655 | 35,40 | 39,02 |
| 23.3.08.01-0010 | 25х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,6968 | 45,29 | 49,89 |
| 23.3.08.01-0011 | 25х25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,9695 | 52,63 | 57,97 |
| 23.3.08.01-0012 | 30х30 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,8685 | 43,67 | 48,08 |
| 23.3.08.01-0013 | 30х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,0907 | 53,17 | 58,56 |
| 23.3.08.01-0014 | 30х30 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,4442 | 62,13 | 68,44 |
| 23.3.08.01-0015 | 30х30 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,7775 | 70,60 | 77,75 |
| 23.3.08.01-0016 | 30х30 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 3,67 | 78,04 | 85,97 |
| 23.3.08.01-0017 | 35х35 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,2119 | 51,90 | 57,19 |
| 23.3.08.01-0018 | 35х35 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,4846 | 63,16 | 69,57 |
| 23.3.08.01-0019 | 35х35 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,9189 | 74,22 | 81,76 |
| 23.3.08.01-0020 | 35х35 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,333 | 84,70 | 93,27 |
| 23.3.08.01-0021 | 35х35 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 3,7067 | 94,25 | 103,85 |
| 23.3.08.01-0022 | 35х35 мм, толщина стенки 5 мм | м | 4,4137 | 112,22 | 123,63 |
| 23.3.08.01-0023 | 40х40 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,5149 | 64,48 | 70,99 |
| 23.3.08.01-0024 | 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3,1209 | 80,74 | 88,96 |
| 23.3.08.01-0025 | 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,3936 | 92,73 | 102,18 |
| 23.3.08.01-0026 | 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,8885 | 109,03 | 120,09 |
| 23.3.08.01-0027 | 40х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,343 | 127,69 | 140,66 |
| 23.3.08.01-0028 | 40х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5,2116 | 146,15 | 160,98 |
| 23.3.08.01-0029 | 40х40 мм, толщина стенки 6 мм | м | 5,9792 | 167,69 | 184,73 |
| 23.3.08.01-0030 | 42х42 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,5855 | 100,51 | 110,69 |
| 23.3.08.01-0031 | 42х42 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,1107 | 115,30 | 127,00 |
| 23.3.08.01-0032 | 42х42 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,6056 | 129,16 | 142,28 |
| 23.3.08.01-0033 | 42х42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5,5247 | 154,96 | 170,68 |
| 23.3.08.01-0034 | 42х42 мм, толщина стенки 6 мм | м | 6,363 | 178,46 | 196,63 |
| 23.3.08.01-0035 | 45х45 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,8683 | 108,45 | 119,47 |
| 23.3.08.01-0036 | 45х45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,444 | 124,65 | 137,33 |
| 23.3.08.01-0037 | 45х45 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,9793 | 139,63 | 153,83 |
| 23.3.08.01-0038 | 45х45 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5,9994 | 168,23 | 185,31 |
| 23.3.08.01-0039 | 45х45 мм, толщина стенки 6 мм | м | 6,9286 | 194,27 | 214,00 |
| 23.3.08.01-0040 | 45х45 мм, толщина стенки 7 мм | м | 7,7669 | 217,82 | 239,95 |
| 23.3.08.01-0041 | 45х45 мм, толщина стенки 8 мм | м | 8,5143 | 238,78 | 263,01 |
| 23.3.08.01-0042 | 50х50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,5652 | 118,53 | 130,58 |
| 23.3.08.01-0043 | 50х50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,9894 | 136,11 | 149,92 |
| 23.3.08.01-0044 | 50х50 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5,6156 | 153,20 | 168,77 |
| 23.3.08.01-0045 | 50х50 мм, толщина стенки 5 мм | м | 6,7973 | 185,41 | 204,25 |
| 23.3.08.01-0046 | 50х50 мм, толщина стенки 6 мм | м | 7,878 | 214,93 | 236,76 |
| 23.3.08.01-0047 | 50х50 мм, толщина стенки 7 мм | м | 8,8779 | 242,16 | 266,79 |
| 23.3.08.01-0048 | 50х50 мм, толщина стенки 8 мм | м | 9,7869 | 266,98 | 294,11 |
| 23.3.08.01-0049 | 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,565 | 159,41 | 175,57 |
| 23.3.08.01-0050 | 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6,8882 | 179,98 | 198,24 |
| 23.3.08.01-0051 | 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 8,383 | 219,05 | 241,33 |
| 23.3.08.01-0052 | 60х60 мм, толщина стенки 6 мм | м | 9,7869 | 255,77 | 281,77 |
| 23.3.08.01-0053 | 60х60 мм, толщина стенки 7 мм | м | 11,11 | 290,33 | 319,81 |
| 23.3.08.01-0054 | 60х60 мм, толщина стенки 8 мм | м | 12,322 | 322,01 | 354,71 |
| 23.3.08.01-0055 | 70х70 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,1507 | 213,02 | 234,66 |
| 23.3.08.01-0056 | 70х70 мм, толщина стенки 5 мм | м | 9,9687 | 260,52 | 287,01 |
| 23.3.08.01-0057 | 70х70 мм, толщина стенки 6 мм | м | 11,6857 | 305,41 | 336,45 |
| 23.3.08.01-0058 | 70х70 мм, толщина стенки 7 мм | м | 13,3219 | 348,15 | 383,55 |
| 23.3.08.01-0059 | 70х70 мм, толщина стенки 8 мм | м | 14,8571 | 388,25 | 427,66 |
| 23.3.08.01-0060 | 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | м | 11,5544 | 305,22 | 336,26 |
| 23.3.08.01-0061 | 80х80 мм, толщина стенки 6 мм | м | 13,5946 | 359,12 | 395,60 |
| 23.3.08.01-0062 | 80х80 мм, толщина стенки 7 мм | м | 15,5338 | 410,33 | 451,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.08.01-0063 | 80х80 мм, толщина стенки 8 мм | м | 17,3922 | 459,44 | 506,15 |
| 23.3.08.01-0064 | 80х80 мм. толщина стенки 4 мм | м | 9,4233 | 248,91 | 274,23 |
| 23.3.08.01-0065 | 90х90 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13,13 | 346,83 | 382,08 |
| 23.3.08.01-0066 | 90х90 мм, толщина стенки 6 мм | м | 15,4934 | 409,26 | 450,87 |
| 23.3.08.01-0067 | 90х90 мм, толщина стенки 7 мм | м | 17,7558 | 469,04 | 516,67 |
| 23.3.08.01-0068 | 90х90 мм, толщина стенки 8 мм | м | 19,9273 | 526,37 | 579,84 |
| 23.3.08.01-0069 | 100х100 мм, толщина стенки 6 мм | м | 17,3922 | 459,44 | 506,15 |
| 23.3.08.01-0070 | 100х100 мм, толщина стенки 7 мм | м | 19,9778 | 527,74 | 581,35 |
| 23.3.08.01-0071 | 100х100 мм, толщина стенки 8 мм | м | 22,4725 | 593,64 | 653,96 |
| 23.3.08.01-0072 | 100х100 мм, толщина стенки 9 мм | м | 24,8662 | 656,85 | 723,58 |
| 23.3.08.01-0073 | 110х110 мм, толщина стенки 6 мм | м | 19,3011 | 509,87 | 561,67 |
| 23.3.08.01-0074 | 110х110 мм, толщина стенки 7 мм | м | 22,1998 | 586,44 | 646,02 |
| 23.3.08.01-0075 | 110х110 мм, толщина стенки 8 мм | м | 25,0076 | 660,62 | 727,70 |
| 23.3.08.01-0076 | 110х110 мм, толщина стенки 9 мм | м | 27,7245 | 732,34 | 806,76 |
| 23.3.08.01-0077 | 120х120 мм, толщина стенки 6 мм | м | 21,1999 | 560,00 | 616,89 |
| 23.3.08.01-0078 | 120х120 мм, толщина стенки 7 мм | м | 24,4218 | 645,15 | 710,70 |
| 23.3.08.01-0079 | 120х120 мм, толщина стенки 8 мм | м | 27,5427 | 727,55 | 801,48 |
| 23.3.08.01-0080 | 120х120 мм, толщина стенки 9 мм | м | 30,5828 | 807,89 | 889,95 |
| 23.3.08.01-0081 | 140х140 мм, толщина стенки 6 мм | м | 25,0076 | 750,56 | 826,79 |
| 23.3.08.01-0082 | 140х140 мм, толщина стенки 7 мм | м | 28,8557 | 890,63 | 981,11 |
| 23.3.08.01-0083 | 140х140 мм, толщина стенки 8 мм | м | 32,6129 | 992,71 | 1 093,56 |
| 23.3.08.01-0084 | 140х140 мм, толщина стенки 9 мм | м | 36,2893 | 1 104,64 | 1 216,85 |
| 23.3.08.01-0085 | 150х150 мм, толщина стенки 7 мм | м | 31,0777 | 945,96 | 1 042,07 |
| 23.3.08.01-0086 | 150х150 мм, толщина стенки 8 мм | м | 35,1581 | 1 070,17 | 1 178,91 |
| 23.3.08.01-0087 | 150х150 мм, толщина стенки 9 мм | м | 39,1375 | 1 191,34 | 1 312,42 |
| 23.3.08.01-0088 | 150х150 мм, толщина стенки 10 мм | м | 43,0361 | 1 310,02 | 1 443,14 |
| 23.3.08.01-0089 | 180х180 мм, толщина стенки 8 мм | м | 42,7634 | 1 399,42 | 1 541,60 |
| 23.3.08.01-0090 | 180х180 мм, толщина стенки 9 мм | м | 47,7023 | 1 561,04 | 1 719,67 |
| 23.3.08.01-0091 | 180х180 мм, толщина стенки 10 мм | м | 52,5503 | 1 719,72 | 1 894,46 |
| 23.3.08.01-0092 | 180х180 мм, толщина стенки 12 мм | м | 61,9736 | 2 028,12 | 2 234,19 |
| 23.3.08.01-0093 | 180х180 мм, толщина стенки 14 мм | м | 71,0333 | 2 324,57 | 2 560,75 |
| Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: | | | | | |
| 23.3.08.01-0101 | 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 34 518,17 | 35 366,99 |
| 23.3.08.01-0102 | 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 34 518,17 | 35 366,99 |
| 23.3.08.01-0103 | 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0104 | 25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 32 714,04 | 33 518,50 |
| 23.3.08.01-0105 | 25х25 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0106 | 30х30 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 30 910,01 | 31 670,07 |
| 23.3.08.01-0107 | 30х30 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0108 | 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 30 910,01 | 31 670,07 |
| 23.3.08.01-0109 | 40х40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0110 | 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 28 504,51 | 29 205,43 |
| 23.3.08.01-0111 | 50х50 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0112 | 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0113 | 60х60 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0114 | 60х60 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0115 | 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0116 | 80х80 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.01-0117 | 80х80 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 28 504,51 | 29 205,43 |
| 23.3.08.01-0118 | 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 28 504,51 | 29 205,43 |
| 23.3.08.01-0119 | 80х80 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 28 504,51 | 29 205,43 |
| 23.3.08.01-0120 | 100х100 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 33 315,42 | 34 134,62 |
| 23.3.08.01-0121 | 100х100 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 33 315,42 | 34 134,62 |
| 23.3.08.01-0122 | 100х100 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 33 315,42 | 34 134,62 |
| 23.3.08.01-0123 | 100х100 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 30 910,01 | 31 670,07 |
| 23.3.08.01-0124 | 120х120 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 34 891,00 | 35 748,97 |
| 23.3.08.01-0125 | 120х120 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 34 891,00 | 35 748,97 |
| 23.3.08.01-0126 | 120х120 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 34 891,00 | 35 748,97 |
| 23.3.08.01-0127 | 120х120 мм, толщина стенки 8 мм | т | 1000 | 34 891,00 | 35 748,97 |
| 23.3.08.01-0128 | 140х140 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 34 891,00 | 35 748,97 |
| 23.3.08.01-0129 | 140х140 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 34 891,00 | 35 748,97 |
| 23.3.08.01-0130 | 140х140 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 34 891,00 | 35 748,97 |
| 23.3.08.01-0131 | 150х150 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 42 095,32 | 43 130,44 |
| 23.3.08.01-0132 | 150х150 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 42 095,32 | 43 130,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.08.01-0133 | 160х160 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 39 329,08 | 40 296,19 |
| 23.3.08.01-0134 | 160х160 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 39 329,08 | 40 296,19 |
| 23.3.08.01-0135 | 160х160 мм, толщина стенки 8 мм | т | 1000 | 39 329,08 | 40 296,19 |
| 23.3.08.01-0136 | 180х180 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 39 329,08 | 40 296,19 |
| 23.3.08.01-0137 | 180х180 мм, толщина стенки 8 мм | т | 1000 | 39 329,08 | 40 296,19 |
| 23.3.08.01-0138 | 200х200 мм, толщина стенки 8 мм | т | 1000 | 39 329,08 | 40 296,19 |
| 23.3.08.01-0139 | 300х300 мм, толщина стенки 8 мм | т | 827,6 | 40 531,78 | 41 528,46 |
| 23.3.08.01-0140 | 300х300 мм, толщина стенки 10 мм | т | 827,6 | 40 531,78 | 41 528,46 |
| 23.3.08.01-0141 | 300х300 мм, толщина стенки 12 мм | т | 827,6 | 40 531,78 | 41 528,46 |
| **Группа 23.3.08.02: Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86)** | | | | | |
| 23.3.08.02-0001 | Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММЗ | т | 1000 | 29 336,64 | 32 317,28 |
| Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: | | | | | |
| 23.3.08.02-0011 | 15х10 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,488 | 18,95 | 19,44 |
| 23.3.08.02-0012 | 15х10 мм, толщина стенки 1мм | м | 0,348 | 13,51 | 13,85 |
| 23.3.08.02-0013 | 15х10 мм, толщина стенки 2 мм | м | 0,606 | 23,45 | 24,04 |
| 23.3.08.02-0014 | 20х10 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,426 | 16,50 | 16,94 |
| 23.3.08.02-0015 | 20х10 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,606 | 23,45 | 24,04 |
| 23.3.08.02-0016 | 20х10 мм, толщина стенки 2 мм | м | 0,7676 | 29,47 | 30,21 |
| 23.3.08.02-0017 | 20х15 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,7272 | 27,96 | 28,65 |
| 23.3.08.02-0018 | 20х15 мм, толщина стенки 1мм | м | 0,505 | 19,58 | 20,07 |
| 23.3.08.02-0019 | 20х15 мм, толщина стенки 2 мм | м | 0,9191 | 35,59 | 36,47 |
| 23.3.08.02-0020 | 20х15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,1009 | 42,25 | 43,28 |
| 23.3.08.02-0021 | 25х10 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,505 | 19,58 | 20,07 |
| 23.3.08.02-0022 | 25х10 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,7272 | 27,96 | 28,65 |
| 23.3.08.02-0023 | 25х10 мм, толщина стенки 2 мм | м | 0,9191 | 35,59 | 36,47 |
| 23.3.08.02-0024 | 25х10 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,1009 | 42,25 | 43,28 |
| 23.3.08.02-0025 | 25х15 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,5858 | 22,62 | 23,16 |
| 23.3.08.02-0026 | 25х15 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,8484 | 32,61 | 33,40 |
| 23.3.08.02-0027 | 25х15 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,0908 | 41,86 | 42,89 |
| 23.3.08.02-0028 | 25х15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,3029 | 49,99 | 51,26 |
| 23.3.08.02-0029 | 30х10 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,5858 | 22,62 | 23,16 |
| 23.3.08.02-0030 | 30х10 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,8484 | 32,61 | 33,40 |
| 23.3.08.02-0031 | 30х10 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,0908 | 41,86 | 42,89 |
| 23.3.08.02-0032 | 30х10 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,3029 | 49,99 | 51,26 |
| 23.3.08.02-0033 | 30х10 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,4948 | 57,38 | 58,80 |
| 23.3.08.02-0034 | 30х15 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,6666 | 25,66 | 26,30 |
| 23.3.08.02-0035 | 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,9595 | 35,64 | 36,52 |
| 23.3.08.02-0036 | 30х15 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,2423 | 43,87 | 44,95 |
| 23.3.08.02-0037 | 30х15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,4948 | 57,38 | 58,80 |
| 23.3.08.02-0038 | 30х15 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,7271 | 66,24 | 67,85 |
| 23.3.08.02-0039 | 30х20 мм, толщина стенки 1 мм | м | 0,7474 | 28,64 | 29,38 |
| 23.3.08.02-0040 | 30х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 1,0908 | 46,90 | 48,03 |
| 23.3.08.02-0041 | 30х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,4039 | 53,86 | 55,18 |
| 23.3.08.02-0042 | 30х20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,6968 | 65,07 | 66,68 |
| 23.3.08.02-0043 | 30х20 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,9695 | 75,59 | 77,45 |
| 23.3.08.02-0044 | 35х15 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 1,0908 | 41,86 | 42,89 |
| 23.3.08.02-0045 | 35х15 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,4039 | 53,86 | 55,18 |
| 23.3.08.02-0046 | 35х15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,6968 | 65,07 | 66,68 |
| 23.3.08.02-0047 | 35х15 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,9695 | 75,59 | 77,45 |
| 23.3.08.02-0048 | 35х15 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,222 | 85,24 | 87,34 |
| 23.3.08.02-0049 | 35х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 1,2019 | 46,07 | 47,20 |
| 23.3.08.02-0050 | 35х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,5655 | 60,02 | 61,53 |
| 23.3.08.02-0051 | 35х20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,8988 | 72,85 | 74,66 |
| 23.3.08.02-0052 | 35х20 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,2119 | 84,85 | 86,95 |
| 23.3.08.02-0053 | 35х20 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,4947 | 95,67 | 98,02 |
| 23.3.08.02-0054 | 35х25 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 1,3231 | 50,77 | 52,04 |
| 23.3.08.02-0055 | 35х25 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,717 | 65,85 | 67,46 |
| 23.3.08.02-0056 | 35х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,0907 | 80,20 | 82,16 |
| 23.3.08.02-0057 | 35х25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,4442 | 93,76 | 96,06 |
| 23.3.08.02-0058 | 35х25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,7775 | 106,49 | 109,13 |
| 23.3.08.02-0059 | 40х15 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,5655 | 56,01 | 57,38 |
| 23.3.08.02-0060 | 40х15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,8988 | 67,91 | 69,57 |
| 23.3.08.02-0061 | 40х15 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,2119 | 79,12 | 81,03 |
| 23.3.08.02-0062 | 40х15 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,4947 | 89,21 | 91,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.08.02-0063 | 40х15 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,7573 | 98,61 | 101,01 |
| 23.3.08.02-0064 | 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,717 | 63,01 | 64,57 |
| 23.3.08.02-0065 | 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,0907 | 74,76 | 76,62 |
| 23.3.08.02-0066 | 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2,4442 | 84,31 | 86,41 |
| 23.3.08.02-0067 | 40х20 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,7775 | 99,39 | 101,84 |
| 23.3.08.02-0068 | 40х20 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,0805 | 110,16 | 112,85 |
| 23.3.08.02-0069 | 40х25 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,8786 | 72,61 | 74,42 |
| 23.3.08.02-0070 | 40х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,2927 | 79,12 | 81,03 |
| 23.3.08.02-0071 | 40х25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,6866 | 92,68 | 94,98 |
| 23.3.08.02-0072 | 40х25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,0502 | 109,08 | 111,77 |
| 23.3.08.02-0073 | 40х25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,3936 | 121,42 | 124,41 |
| 23.3.08.02-0074 | 40х30 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,0402 | 72,95 | 74,76 |
| 23.3.08.02-0075 | 40х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,4947 | 89,21 | 91,41 |
| 23.3.08.02-0076 | 40х30 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,9189 | 104,43 | 107,03 |
| 23.3.08.02-0077 | 40х30 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,333 | 119,22 | 122,16 |
| 23.3.08.02-0078 | 40х30 мм. толщина стенки 4 мм | м | 3,7168 | 132,98 | 136,26 |
| 23.3.08.02-0079 | 42х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,7877 | 63,94 | 65,50 |
| 23.3.08.02-0080 | 42х20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,1715 | 77,70 | 79,61 |
| 23.3.08.02-0081 | 42х20 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,5452 | 91,07 | 93,27 |
| 23.3.08.02-0082 | 42х20 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,8886 | 103,31 | 105,81 |
| 23.3.08.02-0083 | 42х20 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,2017 | 114,52 | 117,36 |
| 23.3.08.02-0084 | 42х30 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,08 | 75,15 | 77,01 |
| 23.3.08.02-0085 | 42х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,54 | 91,75 | 94,00 |
| 23.3.08.02-0086 | 42х30 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,99 | 108,01 | 110,65 |
| 23.3.08.02-0087 | 42х30 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,41 | 123,18 | 126,22 |
| 23.3.08.02-0088 | 42х30 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,8 | 137,23 | 140,61 |
| 23.3.08.02-0089 | 45х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 1,8786 | 67,22 | 68,88 |
| 23.3.08.02-0090 | 45х20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,2927 | 81,96 | 84,01 |
| 23.3.08.02-0091 | 45х20 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,6866 | 96,11 | 98,46 |
| 23.3.08.02-0092 | 45х20 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,0502 | 109,08 | 111,77 |
| 23.3.08.02-0093 | 45х20 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,3936 | 121,42 | 124,41 |
| 23.3.08.02-0094 | 45х30 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,1917 | 78,38 | 80,29 |
| 23.3.08.02-0095 | 45х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,6866 | 96,11 | 98,46 |
| 23.3.08.02-0096 | 45х30 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,1613 | 113,05 | 115,79 |
| 23.3.08.02-0097 | 45х30 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,6057 | 128,96 | 132,14 |
| 23.3.08.02-0098 | 45х30 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,0299 | 144,14 | 147,67 |
| 23.3.08.02-0099 | 50х25 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,1917 | 88,13 | 90,28 |
| 23.3.08.02-0100 | 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,6866 | 104,19 | 106,79 |
| 23.3.08.02-0101 | 50х25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,1613 | 118,04 | 120,93 |
| 23.3.08.02-0102 | 50х25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,6057 | 139,83 | 143,26 |
| 23.3.08.02-0103 | 50х25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,0299 | 156,28 | 160,10 |
| 23.3.08.02-0104 | 50х30 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,3432 | 90,87 | 93,07 |
| 23.3.08.02-0105 | 50х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,8886 | 112,02 | 114,76 |
| 23.3.08.02-0106 | 50х30 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,3936 | 131,56 | 134,79 |
| 23.3.08.02-0107 | 50х30 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,8885 | 150,80 | 154,53 |
| 23.3.08.02-0108 | 50х30 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,343 | 168,37 | 172,48 |
| 23.3.08.02-0109 | 50х35 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,5149 | 97,53 | 99,93 |
| 23.3.08.02-0110 | 50х35 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3,1209 | 121,03 | 124,02 |
| 23.3.08.02-0111 | 50х35 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,636 | 141,05 | 144,53 |
| 23.3.08.02-0112 | 50х35 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,1612 | 161,37 | 165,33 |
| 23.3.08.02-0113 | 50х35 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,6662 | 180,96 | 185,41 |
| 23.3.08.02-0114 | 50х40 мм, толщина стенки 2 мм | м | 2,6765 | 103,80 | 106,40 |
| 23.3.08.02-0115 | 50х40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3,2825 | 127,30 | 130,44 |
| 23.3.08.02-0116 | 50х40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,8683 | 149,96 | 153,69 |
| 23.3.08.02-0117 | 50х40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,4339 | 171,95 | 176,21 |
| 23.3.08.02-0118 | 50х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,9793 | 193,10 | 197,85 |
| 23.3.08.02-0119 | 60х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3,0805 | 118,04 | 120,93 |
| 23.3.08.02-0120 | 60х25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,636 | 139,29 | 142,72 |
| 23.3.08.02-0121 | 60х25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,1612 | 159,41 | 163,32 |
| 23.3.08.02-0122 | 60х25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,6662 | 178,75 | 183,10 |
| 23.3.08.02-0123 | 60х25 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5,6055 | 214,74 | 220,03 |
| 23.3.08.02-0124 | 60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3,2825 | 137,63 | 141,01 |
| 23.3.08.02-0125 | 60х30 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,8683 | 137,82 | 141,25 |
| 23.3.08.02-0126 | 60х30 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,4339 | 169,84 | 174,05 |
| 23.3.08.02-0127 | 60х30 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,9793 | 190,75 | 195,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.08.02-0128 | 60х30 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5,9994 | 229,82 | 235,45 |
| 23.3.08.02-0129 | 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,343 | 162,20 | 166,21 |
| 23.3.08.02-0130 | 60х40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,9894 | 191,14 | 195,84 |
| 23.3.08.02-0131 | 60х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5,6156 | 215,18 | 220,47 |
| 23.3.08.02-0132 | 60х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 6,7973 | 260,42 | 266,84 |
| 23.3.08.02-0133 | 70х30 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,343 | 166,42 | 170,48 |
| 23.3.08.02-0134 | 70х30 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,9894 | 191,14 | 195,84 |
| 23.3.08.02-0135 | 70х30 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5,6156 | 215,18 | 220,47 |
| 23.3.08.02-0136 | 70х30 мм, толщина стенки 5 мм | м | 6,7973 | 260,42 | 266,84 |
| 23.3.08.02-0137 | 70х30 мм, толщина стенки 6 мм | м | 7,878 | 301,79 | 309,23 |
| 23.3.08.02-0138 | 70х40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,8278 | 184,97 | 189,52 |
| 23.3.08.02-0139 | 70х40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5,5449 | 212,39 | 217,63 |
| 23.3.08.02-0140 | 70х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6,2519 | 239,51 | 245,39 |
| 23.3.08.02-0141 | 70х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 7,5851 | 290,58 | 297,73 |
| 23.3.08.02-0142 | 70х40 мм, толщина стенки 6 мм | м | 8,8375 | 338,51 | 346,84 |
| 23.3.08.02-0143 | 70х50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,3025 | 203,14 | 208,13 |
| 23.3.08.02-0144 | 70х50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,1004 | 233,69 | 239,42 |
| 23.3.08.02-0145 | 70х50 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6,8882 | 263,85 | 270,32 |
| 23.3.08.02-0146 | 70х50 мм, толщина стенки 5 мм | м | 8,383 | 321,08 | 329,01 |
| 23.3.08.02-0147 | 70х50 мм, толщина стенки 6 мм | м | 9,7869 | 374,89 | 384,09 |
| 23.3.08.02-0148 | 80х40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,3025 | 203,04 | 208,03 |
| 23.3.08.02-0149 | 80х40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,1004 | 232,90 | 238,63 |
| 23.3.08.02-0150 | 80х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6,8882 | 257,38 | 263,75 |
| 23.3.08.02-0151 | 80х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 8,383 | 320,00 | 327,83 |
| 23.3.08.02-0152 | 80х40 мм, толщина стенки 6 мм | м | 9,7869 | 373,61 | 382,76 |
| 23.3.08.02-0153 | 80х40 мм, толщина стенки 7 мм | м | 11,0999 | 423,70 | 434,13 |
| 23.3.08.02-0154 | 80х50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,7772 | 220,56 | 226,00 |
| 23.3.08.02-0155 | 80х50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,6559 | 254,05 | 260,27 |
| 23.3.08.02-0156 | 80х50 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7,5144 | 286,91 | 293,96 |
| 23.3.08.02-0157 | 80х60 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,2114 | 275,30 | 282,05 |
| 23.3.08.02-0158 | 80х60 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,1507 | 316,92 | 324,70 |
| 23.3.08.02-0159 | 80х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 9,9687 | 380,57 | 389,92 |
| 23.3.08.02-0160 | 80х60 мм, толщина стенки 6 мм | м | 11,6857 | 446,12 | 457,09 |
| 23.3.08.02-0161 | 80х60 мм, толщина стенки 7 мм | м | 13,3219 | 508,55 | 521,08 |
| 23.3.08.02-0162 | 90х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7,5144 | 286,91 | 293,96 |
| 23.3.08.02-0163 | 90х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 9,1708 | 350,06 | 358,68 |
| 23.3.08.02-0164 | 90х40 мм, толщина стенки 6 мм | м | 10,7363 | 409,80 | 419,89 |
| 23.3.08.02-0165 | 90х40 мм, толщина стенки 7 мм | м | 12,2109 | 466,15 | 477,61 |
| 23.3.08.02-0166 | 90х40х мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,6559 | 254,05 | 260,27 |
| 23.3.08.02-0167 | 90х60 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,787 | 335,47 | 343,75 |
| 23.3.08.02-0168 | 90х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10,7565 | 410,63 | 420,76 |
| 23.3.08.02-0169 | 90х60 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12,6351 | 482,35 | 494,19 |
| 23.3.08.02-0170 | 90х60 мм, толщина стенки 7 мм | м | 14,4329 | 550,95 | 564,51 |
| 23.3.08.02-0171 | 100х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,1507 | 311,14 | 318,83 |
| 23.3.08.02-0172 | 100х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 9,9687 | 380,57 | 389,92 |
| 23.3.08.02-0173 | 100х40 мм, толщина стенки 6 мм | м | 11,6857 | 446,12 | 457,09 |
| 23.3.08.02-0174 | 100х40 мм, толщина стенки 7 мм | м | 13,3219 | 508,55 | 521,08 |
| 23.3.08.02-0175 | 100х50 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,787 | 335,47 | 343,75 |
| 23.3.08.02-0176 | 100х50 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10,7565 | 410,63 | 420,76 |
| 23.3.08.02-0177 | 100х50 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12,6351 | 482,35 | 494,19 |
| 23.3.08.02-0178 | 100х50 мм, толщина стенки 7 мм | м | 14,4329 | 550,95 | 564,51 |
| 23.3.08.02-0179 | 100х70 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,0596 | 384,04 | 393,49 |
| 23.3.08.02-0180 | 100х70 мм, толщина стенки 5 мм | м | 12,3422 | 471,14 | 482,70 |
| 23.3.08.02-0181 | 100х70 мм, толщина стенки 6 мм | м | 14,544 | 555,21 | 568,87 |
| 23.3.08.02-0182 | 100х70 мм, толщина стенки 7 мм | м | 16,6448 | 635,40 | 651,02 |
| 23.3.08.02-0183 | 110х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8,787 | 335,47 | 343,75 |
| 23.3.08.02-0184 | 110х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10,7565 | 410,63 | 420,76 |
| 23.3.08.02-0185 | 110х40 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12,6351 | 482,35 | 494,19 |
| 23.3.08.02-0186 | 110х40 мм, толщина стенки 7 мм | м | 14,4329 | 550,95 | 564,51 |
| 23.3.08.02-0187 | 110х50 мм, толщина стенки 4 мм | м | 9,4233 | 359,71 | 368,58 |
| 23.3.08.02-0188 | 110х50 мм, толщина стенки 5 мм | м | 11,5544 | 441,08 | 451,95 |
| 23.3.08.02-0189 | 110х50 мм, толщина стенки 6 мм | м | 13,5946 | 518,98 | 531,76 |
| 23.3.08.02-0190 | 110х50 мм, толщина стенки 7 мм | м | 15,5338 | 593,00 | 607,59 |
| 23.3.08.02-0191 | 110х60 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,0596 | 384,04 | 393,49 |
| 23.3.08.02-0192 | 110х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 12,3422 | 471,14 | 482,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.08.02-0193 | 110х60 мм, толщина стенки 6 мм | м | 14,544 | 555,21 | 568,87 |
| 23.3.08.02-0194 | 110х60 мм, толщина стенки 7 мм | м | 16,6448 | 635,40 | 651,02 |
| 23.3.08.02-0195 | 120х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 11,5544 | 441,13 | 452,00 |
| 23.3.08.02-0196 | 120х40 мм, толщина стенки 6 мм | м | 13,5946 | 519,02 | 531,80 |
| 23.3.08.02-0197 | 120х40 мм, толщина стенки 7 мм | м | 15,5338 | 593,05 | 607,64 |
| 23.3.08.02-0198 | 120х40 мм, толщина стенки 8 мм | м | 17,3922 | 664,04 | 680,35 |
| 23.3.08.02-0199 | 120х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13,13 | 501,25 | 513,59 |
| 23.3.08.02-0200 | 120х60 мм, толщина стенки 6 мм | м | 15,4934 | 591,53 | 606,07 |
| 23.3.08.02-0201 | 120х60 мм, толщина стенки 7 мм | м | 17,7558 | 677,85 | 694,50 |
| 23.3.08.02-0202 | 120х60 мм, толщина стенки 8 мм | м | 19,9273 | 760,79 | 779,50 |
| 23.3.08.02-0203 | 120х80 мм, толщина стенки 5 мм | м | 14,7258 | 562,16 | 576,02 |
| 23.3.08.02-0204 | 120х80 мм, толщина стенки 6 мм | м | 17,3922 | 664,04 | 680,35 |
| 23.3.08.02-0205 | 120х80 мм, толщина стенки 7 мм | м | 19,9778 | 762,70 | 781,45 |
| 23.3.08.02-0206 | 120х80 мм, толщина стенки 8 мм | м | 22,4725 | 857,98 | 879,08 |
| 23.3.08.02-0207 | 140х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 14,7258 | 562,16 | 576,02 |
| 23.3.08.02-0208 | 140х60 мм, толщина стенки 6 мм | м | 17,3922 | 664,04 | 680,35 |
| 23.3.08.02-0209 | 140х60 мм, толщина стенки 7 мм | м | 19,9778 | 762,70 | 781,45 |
| 23.3.08.02-0210 | 140х60 мм, толщина стенки 8 мм | м | 22,4725 | 857,98 | 879,08 |
| 23.3.08.02-0211 | 140х80 мм, толщина стенки 5 мм | м | 16,3115 | 622,72 | 638,04 |
| 23.3.08.02-0212 | 140х80 мм, толщина стенки 6 мм | м | 19,3011 | 736,90 | 755,02 |
| 23.3.08.02-0213 | 140х80 мм, толщина стенки 7 мм | м | 22,1998 | 847,50 | 868,36 |
| 23.3.08.02-0214 | 140х80 мм, толщина стенки 8 мм | м | 25,0076 | 954,72 | 978,22 |
| 23.3.08.02-0215 | 140х120 мм, толщина стенки 6 мм | м | 23,1088 | 882,26 | 903,95 |
| 23.3.08.02-0216 | 140х120 мм, толщина стенки 7 мм | м | 26,6337 | 1 016,85 | 1 041,82 |
| 23.3.08.02-0217 | 140х120 мм, толщина стенки 8 мм | м | 30,0778 | 1 148,26 | 1 176,51 |
| 23.3.08.02-0218 | 140х120 мм, толщина стенки 9 мм | м | 33,431 | 1 276,34 | 1 307,73 |
| 23.3.08.02-0219 | 150х80 мм, толщина стенки 6 мм | м | 20,2505 | 773,13 | 792,13 |
| 23.3.08.02-0220 | 150х80 мм, толщина стенки 7 мм | м | 23,3108 | 889,95 | 911,83 |
| 23.3.08.02-0221 | 150х80 мм, толщина стенки 8 мм | м | 26,2701 | 1 002,95 | 1 027,62 |
| 23.3.08.02-0222 | 150х80 мм, толщина стенки 9 мм | м | 29,1486 | 1 112,86 | 1 140,22 |
| 23.3.08.02-0223 | 150х80 мм, толщина стенки 10 мм | м | 34,62 | 1 219,25 | 1 249,21 |
| 23.3.08.02-0224 | 150х100 мм, толщина стенки 6 мм | м | 22,1493 | 845,59 | 866,40 |
| 23.3.08.02-0225 | 150х100 мм, толщина стенки 7 мм | м | 25,5328 | 974,74 | 998,73 |
| 23.3.08.02-0226 | 150х100 мм, толщина стенки 8 мм | м | 28,8153 | 1 100,08 | 1 127,10 |
| 23.3.08.02-0227 | 150х100 мм, толщина стенки 9 мм | м | 32,0069 | 1 221,94 | 1 251,95 |
| 23.3.08.02-0228 | 150х100 мм, толщина стенки 10 мм | м | 35,1076 | 1 340,33 | 1 373,28 |
| 23.3.08.02-0229 | 180х80 мм толщина стенки 10 мм | м | 36,6933 | 1 400,84 | 1 435,31 |
| 23.3.08.02-0230 | 180х80 мм, толщина стенки 7 мм | м | 28,37 | 1 016,85 | 1 041,82 |
| 23.3.08.02-0231 | 180х80 мм, толщина стенки 8 мм | м | 30,0778 | 1 148,26 | 1 176,51 |
| 23.3.08.02-0232 | 180х80 мм, толщина стенки 9 мм | м | 33,431 | 1 276,34 | 1 307,73 |
| 23.3.08.02-0233 | 180х80 мм, толщина стенки 12 мм | м | 42,9452 | 1 639,52 | 1 679,86 |
| 23.3.08.02-0234 | 180х100 мм, толщина стенки 8 мм | м | 32,6129 | 1 245,10 | 1 275,70 |
| 23.3.08.02-0235 | 180х100 мм, толщина стенки 9 мм | м | 36,2893 | 1 385,47 | 1 419,55 |
| 23.3.08.02-0236 | 180х100 мм, толщина стенки 10 мм | м | 39,8647 | 1 521,92 | 1 559,37 |
| 23.3.08.02-0237 | 180х100 мм, толщина стенки 12 мм | м | 46,7529 | 1 784,89 | 1 828,76 |
| 23.3.08.02-0238 | 180х150 мм, толщина стенки 8 мм | м | 38,9557 | 1 487,21 | 1 523,79 |
| 23.3.08.02-0239 | 180х150 мм, толщина стенки 9 мм | м | 43,4199 | 1 657,64 | 1 698,37 |
| 23.3.08.02-0240 | 180х150 мм, толщина стенки 10 мм | м | 47,7932 | 1 824,64 | 1 869,54 |
| 23.3.08.02-0241 | 180х150 мм, толщина стенки 12 мм | м | 56,2671 | 2 148,12 | 2 200,90 |
| Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: | | | | | |
| 23.3.08.02-0251 | 28х25 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 34 397,93 | 35 243,81 |
| 23.3.08.02-0252 | 28х25 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 33 315,42 | 34 134,62 |
| 23.3.08.02-0253 | 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 34 397,93 | 35 243,81 |
| 23.3.08.02-0254 | 30х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 34 518,17 | 35 366,99 |
| 23.3.08.02-0255 | 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 32 714,04 | 33 518,50 |
| 23.3.08.02-0256 | 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 32 714,04 | 33 518,50 |
| 23.3.08.02-0257 | 40х25 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 31 511,39 | 32 286,23 |
| 23.3.08.02-0258 | 40х25 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 28 865,35 | 29 575,12 |
| 23.3.08.02-0259 | 50х25 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 1000 | 32 714,04 | 33 518,50 |
| 23.3.08.02-0260 | 50х25 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 31 294,89 | 32 064,40 |
| 23.3.08.02-0261 | 50х30 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.02-0262 | 60х30 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.02-0263 | 60х30 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.02-0264 | 60х40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.08.02-0265 | 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.02-0266 | 80х40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.02-0267 | 80х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.02-0268 | 80х60 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 29 105,94 | 29 821,64 |
| 23.3.08.02-0269 | 100х40 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 28 504,51 | 29 205,43 |
| 23.3.08.02-0270 | 100х50 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1000 | 30 910,01 | 31 670,07 |
| 23.3.08.02-0271 | 100х50 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 30 910,01 | 31 670,07 |
| 23.3.08.02-0272 | 100х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 28 504,51 | 29 205,43 |
| 23.3.08.02-0273 | 100х60 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 29 707,31 | 30 437,79 |
| 23.3.08.02-0274 | 120х80 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 34 878,96 | 35 736,65 |
| 23.3.08.02-0275 | 120х80 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 34 878,96 | 35 736,65 |
| 23.3.08.02-0276 | 120х80 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 34 878,96 | 35 736,65 |
| 23.3.08.02-0277 | 140х100 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 34 878,96 | 35 736,65 |
| 23.3.08.02-0278 | 140х100 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 34 878,96 | 35 736,65 |
| 23.3.08.02-0279 | 140х100 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 34 878,96 | 35 736,65 |
| 23.3.08.02-0280 | 150х100 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 34 878,96 | 35 736,65 |
| 23.3.08.02-0281 | 160х80 мм, толщина стенки 5 мм | т | 1000 | 45 944,02 | 47 073,77 |
| 23.3.08.02-0282 | 160х120 мм, толщина стенки 4 мм | т | 1000 | 43 538,56 | 44 609,17 |
| 23.3.08.02-0283 | 180х140 мм, толщина стенки 6 мм | т | 1000 | 36 081,71 | 36 968,96 |

## Раздел 23.3.09: Трубы стальные электросварные (24.20.13.130 ОКПД2 Трубы стальные электросварные)

### Группа 23.3.09.01: Трубы электросварные из коррозионностойкой стали (ГОСТ 11068-81)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером: | | | | | |
| 23.3.09.01-0001 | 10х10 мм, толщиной стенки 1,0 мм | 10 м | 3,1 | 932,01 | 1 026,71 |
| 23.3.09.01-0002 | 10х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 7 | 1 920,81 | 2 115,95 |
| 23.3.09.01-0003 | 15х15 мм, толщиной стенки 1,0 мм | 10 м | 4,7 | 1 107,32 | 1 219,80 |
| 23.3.09.01-0004 | 20х20 мм, толщиной стенки 1,2 мм | 10 м | 7,4 | 1 909,47 | 2 103,44 |
| 23.3.09.01-0005 | 20х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 9,3 | 2 015,46 | 2 220,19 |
| 23.3.09.01-0006 | 25х25 мм, толщиной стенки 1,0 мм | 10 м | 7,7 | 1 956,38 | 2 155,14 |
| 23.3.09.01-0007 | 25х25 мм, толщиной стенки 1,2 мм | 10 м | 9,3 | 2 230,72 | 2 457,39 |
| 23.3.09.01-0008 | 25х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 11,6 | 2 504,71 | 2 759,23 |
| 23.3.09.01-0009 | 25х25 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 15,5 | 3 132,96 | 3 451,29 |
| 23.3.09.01-0010 | 30х15 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 10,5 | 2 756,83 | 3 036,91 |
| 23.3.09.01-0011 | 30х30 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 13,9 | 3 203,73 | 3 529,26 |
| 23.3.09.01-0012 | 30х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 18,6 | 3 704,69 | 4 081,11 |
| 23.3.09.01-0013 | 35х35 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 16,3 | 3 727,91 | 4 106,67 |
| 23.3.09.01-0014 | 40х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 13,9 | 3 041,18 | 3 350,15 |
| 23.3.09.01-0015 | 40х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 18,6 | 4 217,28 | 4 645,76 |
| 23.3.09.01-0016 | 40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 24,8 | 4 834,76 | 5 325,94 |
| 23.3.09.01-0017 | 50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 17,4 | 3 833,44 | 4 222,96 |
| 23.3.09.01-0018 | 50х50 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 23,2 | 5 244,46 | 5 777,30 |
| 23.3.09.01-0019 | 50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 31 | 6 419,11 | 7 071,27 |
| 23.3.09.01-0020 | 50х50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 46,5 | 8 875,74 | 9 777,51 |
| 23.3.09.01-0021 | 60х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 32,5 | 5 681,78 | 6 259,07 |
| 23.3.09.01-0022 | 60х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 23,2 | 4 823,18 | 5 313,20 |
| 23.3.09.01-0023 | 60х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 31 | 6 186,12 | 6 814,59 |
| 23.3.09.01-0024 | 60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 37,2 | 7 397,74 | 8 149,35 |
| 23.3.09.01-0025 | 80х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 23,2 | 4 793,87 | 5 280,91 |
| 23.3.09.01-0026 | 80х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 37,2 | 8 253,12 | 9 091,65 |
| 23.3.09.01-0027 | 80х80 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 49,6 | 10 201,95 | 11 238,43 |
| 23.3.09.01-0028 | 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 74,3 | 15 555,45 | 17 135,88 |
| 23.3.09.01-0029 | 100х40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 65 | 12 814,88 | 14 116,87 |
| 23.3.09.01-0030 | 100х100 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 61,9 | 13 236,57 | 14 581,44 |
| Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: | | | | | |
| 23.3.09.01-0041 | 8 мм, толщиной стенки 1,0 мм | 10 м | 1,74 | 609,17 | 671,06 |
| 23.3.09.01-0042 | 10 мм, толщиной стенки 1,0 мм | 10 м | 2,23 | 660,59 | 727,68 |
| 23.3.09.01-0043 | 12 мм, толщиной стенки 1,0 мм | 10 м | 2,73 | 797,23 | 878,19 |
| 23.3.09.01-0044 | 12 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 3,91 | 1 229,98 | 1 354,93 |
| 23.3.09.01-0045 | 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 4,7 | 1 376,46 | 1 516,27 |
| 23.3.09.01-0046 | 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 6 | 1 765,27 | 1 944,62 |
| 23.3.09.01-0047 | 16 мм, толщиной стенки 1,0 мм | 10 м | 3,72 | 1 306,03 | 1 438,69 |
| 23.3.09.01-0048 | 16 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 5,4 | 1 711,58 | 1 885,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.09.01-0049 | 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 6,14 | 1 738,66 | 1 915,31 |
| 23.3.09.01-0050 | 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 7,94 | 2 052,55 | 2 261,09 |
| 23.3.09.01-0051 | 20 мм, толщиной стенки 1,0 мм | 10 м | 4,72 | 1 247,36 | 1 374,12 |
| 23.3.09.01-0052 | 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 6,9 | 1 598,97 | 1 761,41 |
| 23.3.09.01-0053 | 21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 9,6 | 2 255,29 | 2 484,42 |
| 23.3.09.01-0054 | 21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 14,1 | 3 302,77 | 3 638,35 |
| 23.3.09.01-0055 | 23 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 8 | 2 277,81 | 2 509,21 |
| 23.3.09.01-0056 | 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 8,75 | 2 706,35 | 2 981,28 |
| 23.3.09.01-0057 | 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 11,4 | 3 279,49 | 3 612,68 |
| 23.3.09.01-0058 | 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 14 | 3 514,23 | 3 871,29 |
| 23.3.09.01-0059 | 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 16,4 | 3 963,30 | 4 365,93 |
| 23.3.09.01-0060 | 28 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 9,9 | 2 911,73 | 3 207,54 |
| 23.3.09.01-0061 | 30 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 10,6 | 2 928,51 | 3 226,01 |
| 23.3.09.01-0062 | 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 11,4 | 3 196,83 | 3 521,59 |
| 23.3.09.01-0063 | 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 14,9 | 3 758,27 | 4 140,13 |
| 23.3.09.01-0064 | 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 18,3 | 4 312,28 | 4 750,41 |
| 23.3.09.01-0065 | 33 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 11,7 | 2 818,83 | 3 105,22 |
| 23.3.09.01-0066 | 34 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 23,1 | 5 181,87 | 5 708,33 |
| 23.3.09.01-0067 | 38 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 13,6 | 3 256,67 | 3 587,58 |
| 23.3.09.01-0068 | 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 17,9 | 4 100,00 | 4 516,54 |
| 23.3.09.01-0069 | 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 26,1 | 6 193,38 | 6 822,62 |
| 23.3.09.01-0070 | 40 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 14,3 | 3 458,31 | 3 809,69 |
| 23.3.09.01-0071 | 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 18,9 | 4 350,54 | 4 792,53 |
| 23.3.09.01-0072 | 42,4 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 24,8 | 5 466,69 | 6 022,10 |
| 23.3.09.01-0073 | 42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 29,3 | 6 116,75 | 6 738,20 |
| 23.3.09.01-0074 | 44,5 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 16,1 | 3 644,38 | 4 014,65 |
| 23.3.09.01-0075 | 44,5 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 21,2 | 5 019,78 | 5 529,80 |
| 23.3.09.01-0076 | 48,3 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 28,4 | 5 432,41 | 5 984,37 |
| 23.3.09.01-0077 | 48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 33,7 | 6 320,78 | 6 962,94 |
| 23.3.09.01-0078 | 50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 18,4 | 4 384,64 | 4 830,14 |
| 23.3.09.01-0079 | 50,8 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 24,2 | 4 898,29 | 5 395,97 |
| 23.3.09.01-0080 | 53 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 19,2 | 4 363,23 | 4 806,51 |
| 23.3.09.01-0081 | 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 27,3 | 6 093,00 | 6 712,05 |
| 23.3.09.01-0082 | 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 40,2 | 8 883,29 | 9 785,81 |
| 23.3.09.01-0083 | 60,3 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 21,9 | 4 954,15 | 5 457,45 |
| 23.3.09.01-0084 | 60,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 42,7 | 7 915,25 | 8 719,44 |
| 23.3.09.01-0085 | 76 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 27,7 | 6 574,82 | 7 242,84 |
| 23.3.09.01-0086 | 76 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 36,7 | 8 541,56 | 9 409,39 |
| 23.3.09.01-0087 | 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 54,4 | 12 413,78 | 13 675,00 |
| 23.3.09.01-0088 | 84 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 40,7 | 7 653,30 | 8 430,88 |
| 23.3.09.01-0089 | 88,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 43,1 | 9 338,79 | 10 287,58 |
| 23.3.09.01-0090 | 88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 64 | 11 832,98 | 13 035,18 |
| 23.3.09.01-0091 | 88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 84,3 | 18 563,75 | 20 449,82 |
| 23.3.09.01-0092 | 104 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 52,3 | 9 634,89 | 10 613,81 |
| 23.3.09.01-0093 | 108 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 78,2 | 14 623,27 | 16 109,00 |
| 23.3.09.01-0094 | 114 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 82,6 | 17 424,84 | 19 195,20 |
| 23.3.09.01-0095 | 129 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 63 | 14 235,97 | 15 682,39 |
| 23.3.09.01-0096 | 139,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 101,8 | 28 047,26 | 30 896,87 |
| 23.3.09.01-0097 | 154 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 75,4 | 14 008,19 | 15 431,44 |
| 23.3.09.01-0098 | 159 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 77,9 | 18 563,75 | 20 449,82 |
| 23.3.09.01-0099 | 159 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 116,2 | 23 631,73 | 26 032,67 |
| 23.3.09.01-0100 | 168,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 123,1 | 31 376,35 | 34 564,18 |
| 23.3.09.01-0101 | 204 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 83 | 19 064,88 | 21 001,90 |
| 23.3.09.01-0102 | 219 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 110,3 | 29 656,47 | 32 669,56 |
| 23.3.09.01-0103 | 219 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 176,7 | 50 689,95 | 55 840,06 |
| | Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: | | | | |
| 23.3.09.01-0111 | 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 4,6 | 2 686,87 | 2 959,87 |
| 23.3.09.01-0112 | 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 6,1 | 3 154,19 | 3 474,69 |
| 23.3.09.01-0113 | 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 7,9 | 3 948,56 | 4 349,73 |
| 23.3.09.01-0114 | 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 8,7 | 4 041,97 | 4 452,66 |
| 23.3.09.01-0115 | 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 11,3 | 5 116,77 | 5 636,62 |
| 23.3.09.01-0116 | 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 11,3 | 4 672,85 | 5 147,65 |

## Раздел 23.3.10: Трубы стальные круглого сечения прочие (24.20.13.190 ОКПД2 Трубы круглого сечения прочие стальные)

### Группа 23.3.10.01: Трубы гравитационно-капиллярные тепловые (ГОСТ 14162-79)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.10.01-0001 | Труба гравитационно-капиллярная тепловая, марка ГКТТ, наружным диаметром 38 мм | м | 1,91 | 4 628,11 | 4 721,04 |
| 23.3.10.01-0002 | Труба гравитационно-капиллярная тепловая, марка ГКТТ, наружным диаметром 51 мм | м | 3,5 | 5 743,68 | 5 859,12 |

### Группа 23.3.10.02: Трубы стальные, не включенные в группы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.10.02-0001 | Трубы-кондуктор | м | 46,3 | 3 510,38 | 3 867,01 |
| 23.3.10.02-0101 | Трубы стальные | т | 1000 | 33 408,33 | 36 802,63 |

### Часть 23.4: Трубы стальные изолированные и футерованные (24.20.13.190 ОКПД2 Трубы круглого сечения прочие стальные)

## Раздел 23.4.01: Трубы стальные изолированные

### Группа 23.4.01.01: Трубы стальные в армопенобетонной изоляции (ТУ 4859-002-03984155-99)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр: | | | | |
| 23.4.01.01-0001 | 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 17,17 | 1 007,48 | 1 029,39 |
| 23.4.01.01-0002 | 76 мм толщина стенки 3 мм | м | 23 | 1 342,14 | 1 371,36 |
| 23.4.01.01-0003 | 89 мм толщина стенки 4,5 мм | м | 26,97 | 1 574,37 | 1 608,74 |
| 23.4.01.01-0004 | 108 мм толщина стенки 4 мм | м | 34,07 | 1 922,83 | 1 964,78 |
| 23.4.01.01-0005 | 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 42 | 2 320,61 | 2 371,20 |
| 23.4.01.01-0006 | 159 мм толщина стенки 4,5 мм | м | 54 | 3 280,86 | 3 352,35 |
| 23.4.01.01-0007 | 219 мм толщина стенки 9,5 мм | м | 59 | 3 827,24 | 3 910,66 |
| 23.4.01.01-0008 | 273 мм толщина стенки 11,5 мм | м | 72,4 | 4 505,00 | 4 603,23 |
| 23.4.01.01-0009 | 325 мм толщина стенки 12,5 мм | м | 95,7 | 4 920,75 | 5 028,02 |
| 23.4.01.01-0010 | 426 мм толщина стенки 13 мм | м | 129,3 | 7 470,57 | 7 633,38 |
| 23.4.01.01-0011 | 470 мм толщина стенки 10 мм | м | 157 | 8 676,50 | 8 865,65 |
| 23.4.01.01-0012 | 530 мм толщина стенки 15 мм | м | 167,2 | 12 447,86 | 12 719,27 |
| 23.4.01.01-0013 | 630 мм толщина стенки 15 мм | м | 212,5 | 13 130,79 | 13 417,08 |
| 23.4.01.01-0014 | 720 мм толщина стенки 10 мм | м | 259 | 14 822,75 | 15 145,75 |
| 23.4.01.01-0015 | 820 мм толщина стенки 10 мм | м | 284 | 16 846,88 | 17 214,18 |
| 23.4.01.01-0016 | 920 мм толщина стенки 10 мм | м | 308,6 | 18 931,59 | 19 344,31 |
| 23.4.01.01-0017 | 1020 мм толщина стенки 10 мм | м | 351,7 | 21 026,81 | 21 485,23 |
| 23.4.01.01-0018 | 1220 мм толщина стенки 10 мм | м | 420,3 | 25 361,38 | 25 914,27 |

### Группа 23.4.01.02: Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции (ТУ 400-2-131-89, ТУ 5767-01104001232-95)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр: | | | | |
| 23.4.01.02-0001 | 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 25,6 | 589,23 | 602,06 |
| 23.4.01.02-0002 | 76 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 27,3 | 708,62 | 724,07 |
| 23.4.01.02-0003 | 89 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 28,4 | 791,22 | 808,47 |
| 23.4.01.02-0004 | 108 мм толщина стенки 4 мм | м | 31,3 | 950,66 | 971,38 |
| 23.4.01.02-0005 | 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 39,592 | 1 068,26 | 1 091,55 |
| 23.4.01.02-0006 | 159 мм толщина стенки 5 мм | м | 40 | 1 312,36 | 1 341,03 |
| 23.4.01.02-0007 | 219 мм толщина стенки 7 мм | м | 52 | 1 911,84 | 1 953,44 |
| 23.4.01.02-0008 | 273 мм толщина стенки 8 мм | м | 75,4 | 2 487,80 | 2 542,12 |
| 23.4.01.02-0009 | 325 мм толщина стенки 8 мм | м | 84 | 2 744,17 | 2 803,98 |
| 23.4.01.02-0010 | 426 мм толщина стенки 10 мм | м | 117,7 | 4 754,34 | 4 857,94 |

### Группа 23.4.01.03: Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции (ГОСТ 30732-2006)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: | | | | |
| 23.4.01.03-0001 | 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм | м | 6,7 | 415,43 | 457,61 |
| 23.4.01.03-0002 | 38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм | м | 7,1 | 453,15 | 499,23 |
| 23.4.01.03-0003 | 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм | м | 7,6 | 464,51 | 511,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.01.03-0004 | 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм | м | 8 | 477,54 | 488,05 |
| 23.4.01.03-0005 | 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм | м | 8,41 | 518,65 | 571,34 |
| 23.4.01.03-0006 | 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм | м | 10 | 505,05 | 516,36 |
| 23.4.01.03-0007 | 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм | м | 10,4 | 548,26 | 603,95 |
| 23.4.01.03-0008 | 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм | м | 14 | 615,65 | 629,69 |
| 23.4.01.03-0009 | 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм | м | 14,2 | 639,14 | 704,07 |
| 23.4.01.03-0010 | 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм | м | 16 | 675,54 | 691,02 |
| 23.4.01.03-0011 | 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм | м | 16,8 | 830,67 | 915,03 |
| 23.4.01.03-0012 | 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм | м | 21 | 890,68 | 911,05 |
| 23.4.01.03-0013 | 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм | м | 21,4 | 1 169,39 | 1 288,19 |
| 23.4.01.03-0014 | 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм | м | 22 | 1 360,03 | 1 389,93 |
| 23.4.01.03-0015 | 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм | м | 26,8 | 1 192,85 | 1 314,05 |
| 23.4.01.03-0016 | 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм | м | 36 | 2 709,44 | 2 984,72 |
| 23.4.01.03-0017 | 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм | м | 52 | 3 297,68 | 3 632,73 |
| 23.4.01.03-0018 | 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм | м | 61 | 3 371,59 | 3 445,16 |
| 23.4.01.03-0019 | 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм | м | 61 | 4 045,11 | 4 456,09 |
| 23.4.01.03-0020 | 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм | м | 61,6 | 4 307,42 | 4 399,76 |
| 23.4.01.03-0021 | 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм | м | 80 | 4 513,04 | 4 611,33 |
| 23.4.01.03-0022 | 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм | м | 80 | 4 790,77 | 5 277,47 |
| 23.4.01.03-0023 | 530 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм | м | 105,6 | 9 062,93 | 9 983,73 |
| 23.4.01.03-0024 | 630 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм | м | 145,3 | 12 093,91 | 13 322,65 |
| 23.4.01.03-0025 | 720 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 900 мм | м | 150,4 | 13 820,19 | 15 224,32 |
| 23.4.01.03-0026 | 820 мм, тощиной стенки 9 мм, наружным диаметром оболочки 1000 мм | м | 209 | 15 732,42 | 17 330,84 |
| 23.4.01.03-0027 | 920 мм, толщиной стенки 10 мм, наружным диаметром оболочки 1100 мм | м | 262 | 17 643,94 | 19 436,56 |
| 23.4.01.03-0028 | 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, наружным диаметром оболочки 1200 мм | м | 316 | 19 550,67 | 21 536,98 |
| | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: | | | | |
| 23.4.01.03-0031 | 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм | м | 4,2024 | 258,46 | 284,71 |
| 23.4.01.03-0032 | 38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм | м | 4,635 | 293,90 | 323,77 |
| 23.4.01.03-0033 | 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм | м | 5,454 | 328,10 | 361,45 |
| 23.4.01.03-0034 | 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм | м | 5,79 | 430,29 | 439,60 |
| 23.4.01.03-0035 | 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм | м | 6,666 | 406,26 | 447,55 |
| 23.4.01.03-0036 | 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм | м | 7,41 | 455,25 | 465,27 |
| 23.4.01.03-0037 | 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм | м | 8,686 | 484,07 | 533,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.01.03-0038 | 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм | м | 10,81 | 564,24 | 576,85 |
| 23.4.01.03-0039 | 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм | м | 11,4 | 567,92 | 625,63 |
| 23.4.01.03-0040 | 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм | м | 13,04 | 662,66 | 677,54 |
| 23.4.01.03-0041 | 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм | м | 13,79 | 682,88 | 752,26 |
| 23.4.01.03-0042 | 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм | м | 16,95 | 227,43 | 232,57 |
| 23.4.01.03-0043 | 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм | м | 17,4606 | 879,10 | 968,41 |
| 23.4.01.03-0044 | 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм | м | 18 | 1 144,36 | 1 169,46 |
| 23.4.01.03-0045 | 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм | м | 22,8248 | 1 085,69 | 1 195,99 |
| 23.4.01.03-0046 | 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм | м | 34,5 | 2 355,83 | 2 595,18 |
| 23.4.01.03-0047 | 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм | м | 49,6 | 2 527,56 | 2 784,37 |
| 23.4.01.03-0048 | 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм | м | 57,8 | 3 024,21 | 3 090,44 |
| 23.4.01.03-0049 | 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм | м | 59,5 | 2 933,79 | 3 231,83 |
| 23.4.01.03-0050 | 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм | м | 60,3 | 3 893,54 | 3 977,44 |
| 23.4.01.03-0051 | 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм | м | 78 | 4 060,88 | 4 149,89 |
| 23.4.01.03-0052 | 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм | м | 85 | 4 317,70 | 4 756,40 |
| 23.4.01.03-0053 | 530 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм | м | 104,3 | 7 114,14 | 7 266,85 |
| 23.4.01.03-0054 | 630 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм | м | 124 | 10 803,45 | 11 031,97 |
| | Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с ОДК, диаметром: | | | | |
| 23.4.01.03-0061 | 55/110 мм | м | 2,3331 | 3 069,49 | 3 381,34 |
| 23.4.01.03-0062 | 66/125 мм | м | 2,8179 | 4 424,58 | 4 874,11 |
| 23.4.01.03-0063 | 86/145 мм | м | 3,8178 | 7 098,31 | 7 819,51 |
| 23.4.01.03-0064 | 109/160 мм | м | 5,2621 | 8 336,44 | 9 183,45 |
| 23.4.01.03-0065 | 143/200 мм | м | 7,3831 | 10 662,71 | 11 746,04 |
| | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр: | | | | |
| 23.4.01.03-0071 | 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 5,2 | 556,86 | 613,41 |
| 23.4.01.03-0072 | 76 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 9 | 681,27 | 750,52 |
| 23.4.01.03-0073 | 89 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 10,4 | 815,19 | 898,01 |
| 23.4.01.03-0074 | 108 мм толщина стенки 4 мм | м | 13,8 | 1 036,98 | 1 142,31 |
| 23.4.01.03-0075 | 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 16,8 | 1 466,82 | 1 615,82 |
| 23.4.01.03-0076 | 159 мм толщина стенки 5 мм | м | 20,75 | 1 737,56 | 1 914,12 |
| 23.4.01.03-0077 | 219 мм толщина стенки 7 мм | м | 35,8 | 2 532,98 | 2 790,32 |
| 23.4.01.03-0078 | 273 мм толщина стенки 8 мм | м | 46,6 | 3 420,83 | 3 768,37 |
| 23.4.01.03-0079 | 325 мм толщина стенки 8 мм | м | 55,6 | 4 179,89 | 4 604,57 |
| 23.4.01.03-0080 | 426 мм толщина стенки 10 мм | м | 84,5 | 7 381,08 | 8 131,02 |
| 23.4.01.03-0081 | 530 мм толщина стенки 12 мм | м | 104 | 10 978,53 | 12 093,98 |
| 23.4.01.03-0082 | 630 мм толщина стенки 10 мм | м | 149 | 13 153,01 | 14 489,33 |
| 23.4.01.03-0083 | 720 мм толщина стенки 12 мм | м | 160 | 15 756,28 | 17 357,13 |
| 23.4.01.03-0084 | 820 мм толщина стенки 12 мм | м | 201,3 | 18 280,15 | 20 137,42 |
| 23.4.01.03-0085 | 920 мм толщина стенки 12 мм | м | 248,3 | 20 574,11 | 22 664,43 |
| 23.4.01.03-0086 | 1020 мм толщина стенки 12 мм | м | 301 | 22 810,47 | 25 128,03 |
| | **Группа 23.4.01.04: Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена (ГОСТ Р 55436-2013)** | | | | |
| | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена СЭВИЛЕН , диаметр условного прохода: | | | | |
| 23.4.01.04-0001 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8,484 | 344,07 | 379,01 |
| 23.4.01.04-0002 | 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 14,342 | 546,31 | 601,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.01.04-0003 | 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 16,968 | 687,29 | 757,10 |
| 23.4.01.04-0004 | 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 27,068 | 1 109,17 | 1 221,81 |
| 23.4.01.04-0005 | 219 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 36,6 | 1 855,93 | 2 044,51 |
| 23.4.01.04-0006 | 273 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 52,6 | 2 500,73 | 2 754,80 |
| 23.4.01.04-0007 | 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 62 | 2 830,06 | 3 117,58 |
| 23.4.01.04-0008 | 377 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 71,6 | 3 162,87 | 3 484,18 |
| 23.4.01.04-0009 | 426 мм, толщина стенки 7,0 мм | м | 81 | 3 813,78 | 4 201,24 |
| **Группа 23.4.01.05: Трубы стальные изолированные, не включенные в группы** | | | | | |
| 23.4.01.05-0001 | Трубы стальные изолированные диаметром 50 мм | м | 6,565 | 344,07 | 351,63 |
| **Раздел 23.4.02: Трубы стальные футерованные** | | | | | |
| **Группа 23.4.02.01: Трубы стальные футерованные пластиком (ТУ 14-3-523-76)** | | | | | |
| Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом: | | | | | |
| 23.4.02.01-0001 | 25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм | 10 м | 19,4 | 3 651,23 | 3 727,96 |
| 23.4.02.01-0002 | 30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм | 10 м | 25 | 3 674,99 | 3 753,26 |
| 23.4.02.01-0003 | 40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм | 10 м | 38 | 4 620,33 | 4 720,05 |
| 23.4.02.01-0004 | 50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм | 10 м | 42 | 4 897,70 | 5 003,74 |
| 23.4.02.01-0005 | 75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм | 10 м | 110 | 8 975,89 | 9 176,48 |
| 23.4.02.01-0006 | 100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм | 10 м | 143 | 9 222,18 | 9 434,05 |
| 23.4.02.01-0007 | 125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм | 10 м | 181 | 23 989,30 | 24 503,77 |
| 23.4.02.01-0008 | 150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм | 10 м | 253 | 28 364,33 | 28 980,17 |
| **Часть 23.5: Трубы стальные сварные круглого сечения (24.20.2, 24.20.3 ОКПД2 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные)** | | | | | |
| **Раздел 23.5.01: Трубы стальные сварные для нефте- и газопроводов (24.20.31, 24.20.21 ОКПД2 Трубы сварные для нефте- и газопроводов)** | | | | | |
| **Группа 23.5.01.01: Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 2029585)** | | | | | |
| Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром: | | | | | |
| 23.5.01.01-0001 | 159 мм толщина стенок 4 мм | м | 15,4328 | 538,00 | 592,64 |
| 23.5.01.01-0002 | 159 мм толщина стенок 4,5 мм | м | 17,271 | 647,37 | 713,13 |
| 23.5.01.01-0003 | 159 мм толщина стенок 5 мм | м | 19,1698 | 718,81 | 791,84 |
| 23.5.01.01-0004 | 159 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 21,008 | 790,29 | 870,61 |
| 23.5.01.01-0005 | 159 мм толщина стенок 6 мм | м | 22,826 | 857,52 | 944,66 |
| 23.5.01.01-0006 | 168 мм толщина стенок 4 мм | м | 16,867 | 570,34 | 628,31 |
| 23.5.01.01-0007 | 168 мм толщина стенок 4,5 мм | м | 18,281 | 685,17 | 754,80 |
| 23.5.01.01-0008 | 168 мм толщина стенок 5 мм | м | 20,2909 | 760,86 | 838,15 |
| 23.5.01.01-0009 | 168 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 22,2402 | 832,30 | 916,88 |
| 23.5.01.01-0010 | 168 мм толщина стенок 6 мм | м | 24,1996 | 907,99 | 1 000,27 |
| 23.5.01.01-0011 | 219 мм толщина стенок 5 мм | м | 22 | 1 000,48 | 1 102,11 |
| 23.5.01.01-0012 | 219 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 24 | 1 097,13 | 1 208,60 |
| 23.5.01.01-0013 | 219 мм толщина стенок 6 мм | м | 26,3 | 1 193,79 | 1 315,12 |
| 23.5.01.01-0014 | 219 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 28,4 | 1 290,53 | 1 421,62 |
| 23.5.01.01-0015 | 219 мм толщина стенок 7 мм | м | 30,6 | 1 353,54 | 1 491,07 |
| 23.5.01.01-0016 | 219 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 32,8 | 1 483,88 | 1 634,63 |
| 23.5.01.01-0017 | 219 мм толщина стенок 8 мм | м | 35 | 1 576,32 | 1 736,50 |
| 23.5.01.01-0018 | 245 мм толщина стенок 5 мм | м | 24,6 | 1 122,35 | 1 236,39 |
| 23.5.01.01-0019 | 245 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 27 | 1 231,63 | 1 356,79 |
| 23.5.01.01-0020 | 245 мм толщина стенок 6 мм | м | 29,7 | 1 340,96 | 1 477,18 |
| 23.5.01.01-0021 | 245 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 32 | 1 450,24 | 1 597,58 |
| 23.5.01.01-0022 | 245 мм толщина стенок 7 мм | м | 34,5 | 1 559,53 | 1 717,99 |
| 23.5.01.01-0023 | 245 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 36,6 | 1 664,64 | 1 833,74 |
| 23.5.01.01-0024 | 245 мм толщина стенок 8 мм | м | 39,2 | 1 773,93 | 1 954,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.01.01-0025 | 273 мм толщина стенок 5 мм | м | 27,6 | 1 252,64 | 1 379,90 |
| 23.5.01.01-0026 | 273 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 30 | 1 374,59 | 1 514,23 |
| 23.5.01.01-0027 | 273 мм толщина стенок 6 мм | м | 33 | 1 500,67 | 1 653,14 |
| 23.5.01.01-0028 | 273 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 35,8 | 1 622,59 | 1 787,49 |
| 23.5.01.01-0029 | 273 мм толщина стенок 7 мм | м | 38,4 | 1 744,50 | 1 921,73 |
| 23.5.01.01-0030 | 273 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 41 | 1 866,37 | 2 056,02 |
| 23.5.01.01-0031 | 273 мм толщина стенок 8 мм | м | 43,5 | 1 984,07 | 2 185,63 |
| 23.5.01.01-0032 | 325 мм толщина стенок 6 мм | м | 39,2 | 1 794,93 | 1 977,29 |
| 23.5.01.01-0033 | 325 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 42,7 | 1 937,85 | 2 134,73 |
| 23.5.01.01-0034 | 325 мм толщина стенок 7 мм | м | 45,7 | 2 084,98 | 2 296,81 |
| 23.5.01.01-0035 | 325 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 49 | 2 232,11 | 2 458,89 |
| 23.5.01.01-0036 | 325 мм толщина стенок 8 мм | м | 52 | 2 375,03 | 2 616,33 |
| 23.5.01.01-0037 | 325 мм толщина стенок 8,50 мм | м | 55,6 | 2 517,95 | 2 773,77 |
| 23.5.01.01-0038 | 325 мм толщина стенок 9 мм | м | 58,6 | 2 665,08 | 2 935,85 |
| 23.5.01.01-0039 | 377 мм толщина стенок 6 мм | м | 45,7 | 2 084,98 | 2 296,81 |
| 23.5.01.01-0040 | 377 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 49,6 | 2 257,33 | 2 486,68 |
| 23.5.01.01-0041 | 377 мм толщина стенок 7 мм | м | 53,4 | 2 425,46 | 2 671,90 |
| 23.5.01.01-0042 | 377 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 57 | 2 593,60 | 2 857,13 |
| 23.5.01.01-0043 | 377 мм толщина стенок 8 мм | м | 60,8 | 2 765,98 | 3 046,98 |
| 23.5.01.01-0044 | 377 мм толщина стенок 8,5 мм | м | 64,7 | 2 934,12 | 3 232,25 |
| 23.5.01.01-0045 | 377 мм толщина стенок 9 мм | м | 68 | 3 102,25 | 3 417,43 |
| 23.5.01.01-0046 | 426 мм толщина стенок 5 мм | м | 43,5 | 1 971,44 | 2 171,74 |
| 23.5.01.01-0047 | 426 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 48 | 2 169,05 | 2 389,42 |
| 23.5.01.01-0048 | 426 мм толщина стенок 6 мм | м | 52 | 2 362,44 | 2 602,48 |
| 23.5.01.01-0049 | 426 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 56 | 2 555,79 | 2 815,45 |
| 23.5.01.01-0050 | 426 мм толщина стенок 7 мм | м | 60,3 | 2 749,14 | 3 028,45 |
| 23.5.01.01-0051 | 426 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 64,7 | 2 942,50 | 3 241,48 |
| 23.5.01.01-0052 | 426 мм толщина стенок 8 мм | м | 69 | 3 135,89 | 3 454,48 |
| 23.5.01.01-0053 | 426 мм толщина стенок 8,5 мм | м | 73,3 | 3 325,03 | 3 662,86 |
| 23.5.01.01-0054 | 426 мм толщина стенок 9 мм | м | 77 | 3 518,43 | 3 875,88 |
| 23.5.01.01-0055 | 426 мм толщина стенок 10 мм | м | 85,8 | 3 900,92 | 4 297,27 |
| **Группа 23.5.01.02: Трубы стальные сварные класса прочности К33 (ГОСТ 20295-85)** | | | | | |
| | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее: | | | | |
| 23.5.01.02-0001 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 758 | 44 981,36 | 46 003,50 |
| 23.5.01.02-0002 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 1033,6 | 70 746,93 | 72 328,88 |
| 23.5.01.02-0003 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 1326 | 89 992,92 | 92 006,98 |
| 23.5.01.02-0004 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 1345,7 | 92 865,26 | 94 939,94 |
| 23.5.01.02-0005 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 1677,6 | 108 139,47 | 110 573,32 |
| 23.5.01.02-0006 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 2092,2 | 136 340,26 | 139 405,04 |
| 23.5.01.02-0007 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 2506 | 155 319,69 | 158 830,94 |
| 23.5.01.02-0008 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 2755 | 179 349,59 | 183 381,66 |
| 23.5.01.02-0009 | 33 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 3745 | 235 151,59 | 240 459,60 |
| **Группа 23.5.01.03: Трубы стальные сварные класса прочности К34 (ГОСТ 20295-85)** | | | | | |
| | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее: | | | | |
| 23.5.01.03-0001 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 758 | 45 209,32 | 46 235,98 |
| 23.5.01.03-0002 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 1033,6 | 71 120,39 | 72 709,79 |
| 23.5.01.03-0003 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 1326 | 90 520,80 | 92 545,42 |
| 23.5.01.03-0004 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 1345,7 | 93 470,38 | 95 557,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.01.03-0005 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 1677,6 | 108 690,29 | 111 135,16 |
| 23.5.01.03-0006 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 2092,2 | 137 010,01 | 140 088,18 |
| 23.5.01.03-0007 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 2506 | 156 024,86 | 159 550,23 |
| 23.5.01.03-0008 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 2755 | 176 505,77 | 180 480,94 |
| 23.5.01.03-0009 | 34 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 3745 | 236 240,68 | 241 570,50 |
| **Группа 23.5.01.04: Трубы стальные сварные класса прочности К37 (ГОСТ 20295-85)** | | | | | |
| | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее: | | | | |
| 23.5.01.04-0001 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 758 | 45 689,12 | 46 725,38 |
| 23.5.01.04-0002 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 1033,6 | 72 078,07 | 73 686,63 |
| 23.5.01.04-0003 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 1326 | 91 703,79 | 93 752,08 |
| 23.5.01.04-0004 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 1345,7 | 94 471,84 | 96 578,67 |
| 23.5.01.04-0005 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 1677,6 | 110 171,72 | 112 646,19 |
| 23.5.01.04-0006 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 2092,2 | 138 869,03 | 141 984,38 |
| 23.5.01.04-0007 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 2506 | 157 931,91 | 161 495,42 |
| 23.5.01.04-0008 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 2755 | 182 552,23 | 186 648,37 |
| 23.5.01.04-0009 | 37 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 3745 | 239 316,15 | 244 707,50 |
| **Группа 23.5.01.05: Трубы стальные сварные класса прочности К38 (ГОСТ 20295-85)** | | | | | |
| | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее: | | | | |
| 23.5.01.05-0001 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 758 | 45 939,53 | 46 980,77 |
| 23.5.01.05-0002 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 1033,6 | 72 443,17 | 74 059,07 |
| 23.5.01.05-0003 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 1326 | 92 231,67 | 94 290,53 |
| 23.5.01.05-0004 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 1345,7 | 94 513,54 | 96 621,22 |
| 23.5.01.05-0005 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 1677,6 | 110 701,69 | 113 186,79 |
| 23.5.01.05-0006 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 2092,2 | 139 630,54 | 142 761,15 |
| 23.5.01.05-0007 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 2506 | 158 720,59 | 162 299,86 |
| 23.5.01.05-0008 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 2755 | 183 424,43 | 187 537,97 |
| 23.5.01.05-0009 | 38 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 3745 | 240 513,72 | 245 929,02 |
| **Группа 23.5.01.06: Трубы стальные сварные класса прочности К42 (ГОСТ 20295-85)** | | | | | |
| | Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром: | | | | |
| 23.5.01.06-0001 | 219 мм толщина стенок 6 мм | м | 15,5 | 909,31 | 1 001,70 |
| 23.5.01.06-0002 | 219 мм толщина стенок 7 мм | м | 22,4 | 1 055,32 | 1 162,56 |
| 23.5.01.06-0003 | 219 мм толщина стенок 8 мм | м | 34,5 | 1 193,46 | 1 314,68 |
| 23.5.01.06-0004 | 273 мм толщина стенок 6 мм | м | 33 | 1 104,65 | 1 216,91 |
| 23.5.01.06-0005 | 273 мм толщина стенок 7 мм | м | 38,4 | 1 301,93 | 1 434,22 |
| 23.5.01.06-0006 | 273 мм толщина стенок 8 мм | м | 43,5 | 1 459,68 | 1 607,97 |
| 23.5.01.06-0007 | 325 мм толщина стенок 6 мм | м | 39,7 | 1 301,93 | 1 434,22 |
| 23.5.01.06-0008 | 325 мм толщина стенок 7 мм | м | 45,7 | 1 587,93 | 1 749,26 |
| 23.5.01.06-0009 | 325 мм толщина стенок 8 мм | м | 52 | 1 725,98 | 1 901,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.01.06-0010 | 426 мм толщина стенок 6 мм | м | 52 | 1 637,30 | 1 803,64 |
| 23.5.01.06-0011 | 426 мм толщина стенок 7 мм | м | 60,3 | 1 952,89 | 2 151,30 |
| 23.5.01.06-0012 | 426 мм толщина стенок 8 мм | м | 69 | 2 199,46 | 2 422,92 |
| 23.5.01.06-0013 | 426 мм толщина стенок 9 мм | м | 77,6 | 2 426,36 | 2 672,88 |
| 23.5.01.06-0014 | 426 мм толщина стенок 10 мм | м | 86 | 2 672,88 | 2 944,45 |
| **Группа 23.5.01.07: Трубы стальные сварные класса прочности К52 (ГОСТ 20295-85)** | | | | | |
| | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее: | | | | |
| 23.5.01.07-0001 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 758 | 48 683,23 | 49 779,38 |
| 23.5.01.07-0002 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 1033,6 | 77 340,03 | 79 053,85 |
| 23.5.01.07-0003 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 1326 | 98 432,55 | 100 615,43 |
| 23.5.01.07-0004 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 1345,7 | 100 856,34 | 103 090,86 |
| 23.5.01.07-0005 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 1677,6 | 117 837,36 | 120 465,12 |
| 23.5.01.07-0006 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 2092,2 | 148 285,04 | 151 588,76 |
| 23.5.01.07-0007 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 2506 | 176 922,69 | 180 865,99 |
| 23.5.01.07-0008 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 2755 | 189 245,56 | 193 475,55 |
| 23.5.01.07-0009 | 52 кгс/мм$^2$, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 3745 | 255 402,60 | 261 115,66 |
| | Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: | | | | |
| 23.5.01.07-0011 | 530 мм толщина стенок 5 мм | м | 54,7 | 3 369,00 | 3 711,31 |
| 23.5.01.07-0012 | 530 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 60 | 3 394,53 | 3 739,44 |
| 23.5.01.07-0013 | 530 мм толщина стенок 6 мм | м | 65,5 | 3 432,84 | 3 781,64 |
| 23.5.01.07-0014 | 530 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 70,7 | 3 503,03 | 3 858,92 |
| 23.5.01.07-0015 | 530 мм толщина стенок 7 мм | м | 76,3 | 3 869,91 | 4 263,09 |
| 23.5.01.07-0016 | 530 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 81,5 | 4 134,71 | 4 554,79 |
| 23.5.01.07-0017 | 530 мм толщина стенок 8 мм | м | 87 | 4 303,79 | 4 741,05 |
| 23.5.01.07-0018 | 530 мм толщина стенок 8,5 мм | м | 92,2 | 4 342,10 | 4 783,27 |
| 23.5.01.07-0019 | 530 мм толщина стенок 9 мм | м | 97,4 | 4 766,40 | 5 250,66 |
| 23.5.01.07-0020 | 530 мм толщина стенок 10 мм | м | 108 | 5 225,81 | 5 756,76 |
| 23.5.01.07-0021 | 530 мм толщина стенок 11 мм | м | 119 | 5 662,91 | 6 238,23 |
| 23.5.01.07-0022 | 530 мм толщина стенок 12 мм | м | 129,3 | 6 125,49 | 6 747,84 |
| 23.5.01.07-0023 | 630 мм толщина стенок 5 мм | м | 65 | 4 013,50 | 4 421,25 |
| 23.5.01.07-0024 | 630 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 71,6 | 4 150,66 | 4 572,37 |
| 23.5.01.07-0025 | 630 мм толщина стенок 6 мм | м | 78 | 4 214,46 | 4 642,66 |
| 23.5.01.07-0026 | 630 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 84,5 | 4 479,26 | 4 934,35 |
| 23.5.01.07-0027 | 630 мм толщина стенок 7 мм | м | 91 | 4 606,87 | 5 074,93 |
| 23.5.01.07-0028 | 630 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 97 | 4 938,67 | 5 440,44 |
| 23.5.01.07-0029 | 630 мм толщина стенок 8 мм | м | 103,4 | 5 149,25 | 5 672,40 |
| 23.5.01.07-0030 | 630 мм толщина стенок 8,5 мм | м | 110 | 5 481,05 | 6 037,94 |
| 23.5.01.07-0031 | 630 мм толщина стенок 9 мм | м | 116,4 | 5 720,33 | 6 301,50 |
| 23.5.01.07-0032 | 630 мм толщина стенок 10 мм | м | 129 | 6 278,62 | 6 916,54 |
| 23.5.01.07-0033 | 630 мм толщина стенок 11 мм | м | 142 | 6 836,95 | 7 531,57 |
| 23.5.01.07-0034 | 630 мм толщина стенок 12 мм | м | 154,3 | 7 404,83 | 8 157,15 |
| 23.5.01.07-0035 | 720 мм толщина стенок 5 мм | м | 74,6 | 4 565,43 | 5 029,25 |
| 23.5.01.07-0036 | 720 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 81,5 | 4 734,48 | 5 215,52 |
| 23.5.01.07-0037 | 720 мм толщина стенок 6 мм | м | 89,7 | 4 801,48 | 5 289,29 |
| 23.5.01.07-0038 | 720 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 96,6 | 4 865,31 | 5 359,60 |
| 23.5.01.07-0039 | 720 мм толщина стенок 7 мм | м | 104 | 5 481,05 | 6 037,94 |
| 23.5.01.07-0040 | 720 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 111 | 5 662,91 | 6 238,23 |
| 23.5.01.07-0041 | 720 мм толщина стенок 8 мм | м | 118,5 | 5 911,74 | 6 512,36 |
| 23.5.01.07-0042 | 720 мм толщина стенок 8,5 мм | м | 126 | 6 275,43 | 6 913,02 |
| 23.5.01.07-0043 | 720 мм толщина стенок 9 мм | м | 133 | 6 588,09 | 7 257,45 |
| 23.5.01.07-0044 | 720 мм толщина стенок 10 мм | м | 148 | 7 238,91 | 7 974,40 |
| 23.5.01.07-0045 | 720 мм толщина стенок 11 мм | м | 162,5 | 7 905,71 | 8 708,93 |
| 23.5.01.07-0046 | 720 мм толщина стенок 12 мм | м | 176,7 | 8 598,00 | 9 471,58 |
| 23.5.01.07-0047 | 820 мм толщина стенок 5 мм | м | 85,8 | 5 576,74 | 6 143,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.01.07-0048 | 820 мм толщина стенок 5,5 мм | м | 93 | 6 084,01 | 6 702,15 |
| 23.5.01.07-0049 | 820 мм толщина стенок 6 мм | м | 101,7 | 6 575,34 | 7 243,38 |
| 23.5.01.07-0050 | 820 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 110 | 7 066,67 | 7 784,62 |
| 23.5.01.07-0051 | 820 мм толщина стенок 7 мм | м | 118,5 | 7 452,69 | 8 209,87 |
| 23.5.01.07-0052 | 820 мм толщина стенок 7,5 мм | м | 126,7 | 7 797,24 | 8 589,44 |
| 23.5.01.07-0053 | 820 мм толщина стенок 8 мм | м | 135,3 | 8 145,01 | 8 972,52 |
| 23.5.01.07-0054 | 820 мм толщина стенок 8,5 мм | м | 143,5 | 8 716,06 | 9 601,62 |
| 23.5.01.07-0055 | 820 мм толщина стенок 9 мм | м | 152 | 7 570,74 | 8 339,90 |
| 23.5.01.07-0056 | 820 мм толщина стенок 10 мм | м | 168,5 | 8 342,78 | 9 190,42 |
| 23.5.01.07-0057 | 820 мм толщина стенок 11 мм | м | 185,3 | 9 127,60 | 10 054,98 |
| 23.5.01.07-0058 | 820 мм толщина стенок 12 мм | м | 201,7 | 9 870,98 | 10 873,86 |
| 23.5.01.07-0059 | 920 мм толщина стенок 12 мм | м | 228,4 | 9 444,10 | 10 403,62 |
| **Группа 23.5.01.08: Трубы стальные электросварные класса прочности К38 (ГОСТ 10704-91)** | | | | | |
| 23.5.01.08-0001 | Трубы стальные электросварные прямошовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм$^2$, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм | т | 827,6 | 30 936,36 | 34 079,48 |
| 23.5.01.08-0002 | Трубы стальные электросварные прямошовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм$^2$, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | т | 827,6 | 29 137,54 | 32 097,92 |
| | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм$^2$, наружный диаметр: | | | | |
| 23.5.01.08-0011 | 426 мм, толщина стенки 4 мм | м | 35 | 1 834,89 | 2 021,33 |
| 23.5.01.08-0012 | 426 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 39,2 | 2 073,47 | 2 284,08 |
| 23.5.01.08-0013 | 426 мм, толщина стенки 5 мм | м | 43,5 | 2 280,73 | 2 512,49 |
| 23.5.01.08-0014 | 426 мм, толщина стенки 6 мм | м | 52 | 2 677,35 | 2 949,41 |
| 23.5.01.08-0015 | 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 60,3 | 3 052,20 | 3 362,27 |
| 23.5.01.08-0016 | 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 69 | 3 451,48 | 3 802,15 |
| 23.5.01.08-0017 | 426 мм, толщина стенки 9 мм | м | 77,6 | 3 780,20 | 4 164,29 |
| 23.5.01.08-0018 | 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 86 | 4 062,49 | 4 475,22 |
| 23.5.01.08-0019 | 426 мм, толщина стенки 11 мм | м | 97 | 4 935,39 | 5 049,75 |
| 23.5.01.08-0020 | 426 мм, толщина стенки 12 мм | м | 102 | 5 353,66 | 5 477,23 |
| 23.5.01.08-0021 | 530 мм, толщина стенки 4 мм | м | 43,5 | 2 303,92 | 2 538,04 |
| 23.5.01.08-0022 | 530 мм, толщина стенки 5 мм | м | 54 | 2 718,70 | 2 994,91 |
| 23.5.01.08-0023 | 530 мм, толщина стенки 6 мм | м | 64,7 | 3 153,69 | 3 474,11 |
| 23.5.01.08-0024 | 530 мм, толщина стенки 7 мм | м | 75,4 | 3 563,45 | 3 925,47 |
| 23.5.01.08-0025 | 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 86 | 3 969,18 | 4 372,49 |
| 23.5.01.08-0026 | 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 97 | 4 508,89 | 4 967,01 |
| 23.5.01.08-0027 | 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 107 | 5 050,89 | 5 564,06 |
| 23.5.01.08-0028 | 530 мм, толщина стенки 11 мм | м | 117 | 6 377,04 | 6 523,44 |
| 23.5.01.08-0029 | 530 мм, толщина стенки 12 мм | м | 126,7 | 6 034,27 | 6 647,32 |
| 23.5.01.08-0030 | 630 мм, толщина стенки 5 мм | м | 64,7 | 3 233,55 | 3 562,08 |
| 23.5.01.08-0031 | 630 мм, толщина стенки 6 мм | м | 77 | 3 727,01 | 4 105,65 |
| 23.5.01.08-0032 | 630 мм, толщина стенки 7 мм | м | 90 | 4 248,80 | 4 680,44 |
| 23.5.01.08-0033 | 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 103,4 | 6 359,17 | 7 005,28 |
| 23.5.01.08-0034 | 630 мм, толщина стенки 9 мм | м | 117,7 | 6 521,17 | 6 670,62 |
| 23.5.01.08-0035 | 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 128 | 6 034,40 | 6 647,45 |
| 23.5.01.08-0036 | 630 мм, толщина стенки 11 мм | м | 144 | 6 676,04 | 7 354,32 |
| 23.5.01.08-0037 | 630 мм, толщина стенки 12 мм | м | 153 | 7 224,92 | 7 958,93 |
| 23.5.01.08-0038 | 720 мм, толщина стенки 5 мм | м | 81 | 4 565,03 | 4 669,39 |
| 23.5.01.08-0039 | 720 мм, толщина стенки 6 мм | м | 92,7 | 5 400,38 | 5 523,38 |
| 23.5.01.08-0040 | 720 мм, толщина стенки 7 мм | м | 103 | 4 851,87 | 5 344,77 |
| 23.5.01.08-0041 | 720 мм, толщина стенки 8 мм | м | 117,7 | 5 472,24 | 6 028,19 |
| 23.5.01.08-0042 | 720 мм, толщина стенки 9 мм | м | 132 | 6 636,73 | 7 311,04 |
| 23.5.01.08-0043 | 720 мм, толщина стенки 10 мм | м | 146 | 7 800,65 | 8 593,20 |
| 23.5.01.08-0044 | 720 мм, толщина стенки 11 мм | м | 162 | 7 948,65 | 8 133,86 |
| 23.5.01.08-0045 | 720 мм, толщина стенки 12 мм | м | 174,6 | 8 252,57 | 9 091,00 |
| 23.5.01.08-0046 | 820 мм, толщина стенки 5 мм | м | 84,5 | 2 683,92 | 2 956,60 |
| 23.5.01.08-0047 | 820 мм, толщина стенки 6 мм | м | 100,4 | 4 804,19 | 5 292,32 |
| 23.5.01.08-0048 | 820 мм, толщина стенки 7 мм | м | 117 | 5 524,82 | 6 086,17 |
| 23.5.01.08-0049 | 820 мм, толщина стенки 8 мм | м | 133,6 | 6 308,62 | 6 949,58 |
| 23.5.01.08-0050 | 820 мм, толщина стенки 9 мм | м | 150,4 | 7 608,70 | 8 381,78 |
| 23.5.01.08-0051 | 820 мм, толщина стенки 10 мм | м | 167,2 | 8 908,22 | 9 813,30 |
| 23.5.01.08-0052 | 820 мм, толщина стенки 11 мм | м | 183 | 9 168,87 | 10 100,42 |
| 23.5.01.08-0053 | 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 199,6 | 9 435,10 | 10 393,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.01.08-0054 | 820 мм, толщина стенки 14 мм | м | 230 | 10 416,62 | 10 662,11 |
| 23.5.01.08-0055 | 920 мм, толщина стенки 7 мм | м | 132 | 7 169,12 | 7 897,50 |
| 23.5.01.08-0056 | 920 мм, толщина стенки 8 мм | м | 150,4 | 8 104,02 | 8 927,38 |
| 23.5.01.08-0057 | 920 мм, толщина стенки 9 мм | м | 169 | 9 075,99 | 9 998,11 |
| 23.5.01.08-0058 | 920 мм, толщина стенки 10 мм | м | 187 | 9 986,22 | 11 000,79 |
| 23.5.01.08-0059 | 920 мм, толщина стенки 11 мм | м | 206,5 | 10 044,80 | 10 279,05 |
| 23.5.01.08-0060 | 920 мм, толщина стенки 12 мм | м | 225 | 10 605,16 | 11 682,66 |
| 23.5.01.08-0061 | 920 мм, толщина стенки 14 мм | м | 259 | 14 226,30 | 14 552,65 |
| 23.5.01.08-0062 | 1020 мм, толщина стенки 6 мм | м | 124 | 7 192,39 | 7 356,29 |
| 23.5.01.08-0063 | 1020 мм, толщина стенки 7 мм | м | 145 | 8 152,55 | 8 339,00 |
| 23.5.01.08-0064 | 1020 мм, толщина стенки 8 мм | м | 165,5 | 9 224,13 | 9 435,33 |
| 23.5.01.08-0065 | 1020 мм, толщина стенки 9 мм | м | 185,3 | 9 860,32 | 10 087,51 |
| 23.5.01.08-0066 | 1020 мм, толщина стенки 10 мм | м | 208 | 11 948,58 | 13 162,61 |
| 23.5.01.08-0067 | 1020 мм, толщина стенки 11 мм | м | 226 | 11 231,01 | 11 492,09 |
| 23.5.01.08-0068 | 1020 мм, толщина стенки 12 мм | м | 249 | 12 493,06 | 13 762,32 |
| 23.5.01.08-0069 | 1020 мм, толщина стенки 14 мм | м | 287 | 12 927,25 | 14 240,66 |
| 23.5.01.08-0070 | 1120 мм, толщина стенки 8 мм | м | 217,2 | 10 092,03 | 10 328,99 |
| 23.5.01.08-0071 | 1120 мм, толщина стенки 9 мм | м | 229 | 11 264,41 | 11 526,68 |
| 23.5.01.08-0072 | 1120 мм, толщина стенки 10 мм | м | 246,6 | 12 995,88 | 14 316,30 |
| 23.5.01.08-0073 | 1120 мм, толщина стенки 11 мм | м | 258 | 13 593,34 | 13 906,92 |
| 23.5.01.08-0074 | 1120 мм, толщина стенки 12 мм | м | 274 | 14 731,13 | 15 070,08 |
| 23.5.01.08-0075 | 1120 мм, толщина стенки 14 мм | м | 316 | 17 085,54 | 17 478,33 |
| 23.5.01.08-0076 | 1220 мм, толщина стенки 9 мм | м | 258 | 11 358,42 | 11 627,31 |
| 23.5.01.08-0077 | 1220 мм, толщина стенки 10 мм | м | 270,7 | 12 126,89 | 13 359,02 |
| 23.5.01.08-0078 | 1220 мм, толщина стенки 11 мм | м | 284 | 14 859,29 | 15 220,44 |
| 23.5.01.08-0079 | 1220 мм, толщина стенки 12 мм | м | 299 | 17 583,26 | 19 369,73 |
| 23.5.01.08-0080 | 1220 мм, толщина стенки 14 мм | м | 344,4 | 18 340,03 | 20 203,38 |
| 23.5.01.08-0081 | 1320 мм, толщина стенки 9 мм | м | 294,4 | 13 214,62 | 13 526,44 |
| 23.5.01.08-0082 | 1320 мм, толщина стенки 10 мм | м | 308,6 | 14 397,39 | 15 860,15 |
| 23.5.01.08-0083 | 1320 мм, толщина стенки 11 мм | м | 310 | 15 421,69 | 16 988,56 |
| 23.5.01.08-0084 | 1320 мм, толщина стенки 12 мм | м | 323,3 | 19 811,17 | 21 824,00 |
| 23.5.01.08-0085 | 1320 мм, толщина стенки 14 мм | м | 373,3 | 20 145,41 | 20 608,60 |
| 23.5.01.08-0086 | 1320 мм, толщина стенки 16 мм | м | 426,3 | 22 856,49 | 25 178,70 |
| 23.5.01.08-0087 | 1420 мм, толщина стенки 8 мм | м | 231 | 12 590,71 | 13 869,89 |
| 23.5.01.08-0088 | 1420 мм, толщина стенки 9 мм | м | 259 | 14 015,97 | 15 439,99 |
| 23.5.01.08-0089 | 1420 мм, толщина стенки 10 мм | м | 351 | 15 473,90 | 17 046,03 |
| 23.5.01.08-0090 | 1420 мм, толщина стенки 11 мм | м | 367 | 16 403,87 | 16 791,24 |
| 23.5.01.08-0091 | 1420 мм, толщина стенки 12 мм | м | 381 | 17 236,31 | 18 987,50 |
| 23.5.01.08-0092 | 1420 мм, толщина стенки 13 мм | м | 397 | 18 464,71 | 18 898,12 |
| 23.5.01.08-0093 | 1420 мм, толщина стенки 14 мм | м | 412 | 24 176,28 | 26 632,60 |
| 23.5.01.08-0094 | 1420 мм, толщина стенки 15 мм | м | 437 | 22 995,12 | 25 331,40 |
| 23.5.01.08-0095 | 1420 мм, толщина стенки 16 мм | м | 465 | 24 367,55 | 26 843,27 |
| 23.5.01.08-0096 | 1420 мм, толщина стенки 17 мм | м | 494 | 26 155,43 | 26 758,34 |
| 23.5.01.08-0097 | 1420 мм, толщина стенки 18 мм | м | 523 | 27 260,84 | 30 030,50 |
| 23.5.01.08-0098 | 1420 мм, толщина стенки 19 мм | м | 543 | 48 025,14 | 52 904,48 |
| 23.5.01.08-0099 | 1520 мм, толщина стенки 12 мм | м | 373 | 23 107,90 | 25 455,71 |
| 23.5.01.08-0100 | 1620 мм, толщина стенки 15 мм | м | 504 | 27 240,38 | 30 008,00 |
| 23.5.01.08-0101 | 1620 мм, толщина стенки 16 мм | м | 532,3 | 27 762,73 | 30 583,42 |
| 23.5.01.08-0102 | 1620 мм, толщина стенки 17 мм | м | 564,2 | 32 444,04 | 35 740,34 |
| 23.5.01.08-0103 | 1620 мм, толщина стенки 18 мм | м | 597,4 | 34 524,10 | 35 311,09 |
| 23.5.01.08-0104 | 1620 мм, толщина стенки 19 мм | м | 629,7 | 35 700,03 | 39 327,15 |
| 23.5.01.08-0105 | 1620 мм, толщина стенки 20 мм | м | 663 | 37 853,17 | 41 699,10 |
| 23.5.01.08-0106 | 1720 мм, толщина стенки 15 мм | м | 529,7 | 31 128,34 | 34 291,02 |
| 23.5.01.08-0107 | 1720 мм, толщина стенки 16 мм | м | 564,2 | 32 632,89 | 35 948,40 |
| 23.5.01.08-0108 | 1720 мм, толщина стенки 17 мм | м | 600 | 34 309,37 | 37 795,20 |
| 23.5.01.08-0109 | 1720 мм, толщина стенки 18 мм | м | 635 | 35 967,07 | 39 621,29 |
| 23.5.01.08-0110 | 1720 мм, толщина стенки 19 мм | м | 669,4 | 37 302,24 | 41 092,17 |
| 23.5.01.08-0111 | 1720 мм, толщина стенки 20 мм | м | 704,3 | 38 878,59 | 42 828,67 |
| 23.5.01.08-0112 | 1820 мм, толщина стенки 15 мм | м | 561 | 32 887,53 | 36 228,96 |
| 23.5.01.08-0113 | 1820 мм, толщина стенки 16 мм | м | 598,3 | 34 500,27 | 38 005,44 |
| 23.5.01.08-0114 | 1820 мм, толщина стенки 17 мм | м | 635 | 36 206,76 | 39 885,35 |
| 23.5.01.08-0115 | 1820 мм, толщина стенки 18 мм | м | 672 | 38 002,28 | 41 863,33 |
| 23.5.01.08-0116 | 1820 мм, толщина стенки 19 мм | м | 709 | 39 922,36 | 43 978,47 |
| 23.5.01.08-0117 | 1820 мм, толщина стенки 20 мм | м | 745,7 | 41 715,83 | 45 954,15 |
| 23.5.01.08-0118 | 2020 мм, толщина стенки 15 мм | м | 623,3 | 37 764,63 | 41 601,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.01.08-0119 | 2020 мм, толщина стенки 16 мм | м | 664 | 39 525,81 | 43 541,61 |
| 23.5.01.08-0120 | 2020 мм, толщина стенки 17 мм | м | 705 | 41 386,49 | 45 591,39 |
| 23.5.01.08-0121 | 2020 мм, толщина стенки 18 мм | м | 746,6 | 43 387,48 | 47 795,68 |
| 23.5.01.08-0122 | 2020 мм, толщина стенки 19 мм | м | 788 | 45 564,42 | 50 193,78 |
| 23.5.01.08-0123 | 2020 мм, толщина стенки 20 мм | м | 827,6 | 47 560,26 | 52 392,36 |
| 23.5.01.08-0124 | 2220 мм, толщина стенки 15 мм | м | 685,3 | 41 348,23 | 45 549,23 |
| 23.5.01.08-0125 | 2220 мм, толщина стенки 16 мм | м | 730,6 | 43 298,20 | 47 697,29 |
| 23.5.01.08-0126 | 2220 мм, толщина стенки 17 мм | м | 775,4 | 45 328,39 | 49 933,75 |
| 23.5.01.08-0127 | 2220 мм, толщина стенки 18 мм | м | 821 | 47 542,41 | 52 372,71 |
| 23.5.01.08-0128 | 2220 мм, толщина стенки 19 мм | м | 869 | 49 985,89 | 55 064,44 |
| 23.5.01.08-0129 | 2220 мм, толщина стенки 20 мм | м | 910,3 | 52 110,44 | 57 404,87 |
| 23.5.01.08-0130 | 2520 мм, толщина стенки 15 мм | м | 779 | 46 605,09 | 51 340,21 |
| 23.5.01.08-0131 | 2520 мм, толщина стенки 16 мм | м | 827,6 | 48 827,98 | 53 788,91 |
| 23.5.01.08-0132 | 2520 мм, толщина стенки 17 мм | м | 885,3 | 51 370,91 | 56 590,19 |
| 23.5.01.08-0133 | 2520 мм, толщина стенки 18 мм | м | 935,3 | 53 864,36 | 59 336,97 |
| 23.5.01.08-0134 | 2520 мм, толщина стенки 19 мм | м | 985 | 56 405,74 | 62 136,58 |
| 23.5.01.08-0135 | 2520 мм, толщина стенки 20 мм | м | 1034,5 | 58 941,11 | 64 929,51 |
| 23.5.01.08-0136 | 2520 мм, толщина стенки 21 мм | м | 1084 | 61 388,31 | 67 625,38 |
| 23.5.01.08-0137 | 2520 мм, толщина стенки 22 мм | м | 1142,2 | 69 968,92 | 77 077,71 |
| **Группа 23.5.01.09: Трубы стальные электросварные класса прочности К52 (ГОСТ 10704-91)** | | | | | |
| Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: | | | | | |
| 23.5.01.09-0001 | 720 мм толщина стенок 16 мм | м | 224,6 | 10 132,30 | 11 161,73 |
| 23.5.01.09-0002 | 820 мм толщина стенок 16 мм | м | 265 | 10 400,30 | 11 456,95 |
| 23.5.01.09-0003 | 1020 мм толщина стенок 9,6 мм | м | 202 | 11 485,29 | 12 652,20 |
| 23.5.01.09-0004 | 1020 мм толщина стенок 10 мм | м | 210,3 | 11 584,18 | 12 761,15 |
| 23.5.01.09-0005 | 1020 мм толщина стенок 11 мм | м | 231 | 12 442,38 | 13 706,54 |
| 23.5.01.09-0006 | 1020 мм толщина стенок 11,4 мм | м | 239,2 | 13 064,55 | 14 391,88 |
| 23.5.01.09-0007 | 1020 мм толщина стенок 12 мм | м | 251,7 | 13 565,39 | 14 943,65 |
| 23.5.01.09-0008 | 1020 мм толщина стенок 14 мм | м | 303,4 | 15 801,86 | 17 407,31 |
| 23.5.01.09-0009 | 1020 мм толщина стенок 14,2 мм | м | 308,6 | 15 929,47 | 17 547,90 |
| 23.5.01.09-0010 | 1020 мм толщина стенок 14,9 мм | м | 332 | 16 545,21 | 18 226,22 |
| 23.5.01.09-0011 | 1020 мм толщина стенок 16 мм | м | 355,6 | 16 774,71 | 18 479,01 |
| 23.5.01.09-0012 | 1220 мм толщина стенок 11 мм | м | 276,7 | 13 700,99 | 15 093,02 |
| 23.5.01.09-0013 | 1220 мм толщина стенок 11,4 мм | м | 286,6 | 14 169,41 | 15 609,01 |
| 23.5.01.09-0014 | 1220 мм толщина стенок 12 мм | м | 304,7 | 14 989,12 | 16 511,99 |
| 23.5.01.09-0015 | 1220 мм толщина стенок 13 мм | м | 326,7 | 16 160,15 | 17 802,02 |
| 23.5.01.09-0016 | 1220 мм толщина стенок 13,6 мм | м | 347 | 16 979,83 | 18 704,97 |
| 23.5.01.09-0017 | 1220 мм толщина стенок 14,3 мм | м | 359,5 | 17 682,47 | 19 478,99 |
| 23.5.01.09-0018 | 1220 мм толщина стенок 15,2 мм | м | 381 | 18 502,21 | 20 382,05 |
| 23.5.01.09-0019 | 1220 мм толщина стенок 17 мм | м | 425,4 | 20 727,18 | 22 833,07 |
| 23.5.01.09-0020 | 1420 мм толщина стенки 15,7 мм (в заводской изоляции, трёхслойное наружное покрытие толщиной 3,5 мм из экструдированного полиэтилена) | т | 827,6 | 52 002,17 | 57 285,58 |
| **Группа 23.5.01.10: Трубы стальные электросварные класса прочности К60 (ГОСТ 10704-94)** | | | | | |
| Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром: | | | | | |
| 23.5.01.10-0001 | 820 мм толщина стенок 8 мм | м | 135,8 | 7 308,47 | 8 051,00 |
| 23.5.01.10-0002 | 820 мм толщина стенок 9 мм | м | 152,6 | 8 130,71 | 8 956,78 |
| 23.5.01.10-0003 | 820 мм толщина стенок 10 мм | м | 169,4 | 8 989,62 | 9 902,96 |
| 23.5.01.10-0004 | 1020 мм толщина стенок 9 мм | м | 190,5 | 8 667,84 | 9 548,49 |
| 23.5.01.10-0005 | 1020 мм толщина стенок 10 мм | м | 211 | 11 230,17 | 12 371,13 |
| 23.5.01.10-0006 | 1020 мм толщина стенок 10,5 мм | м | 221,6 | 11 719,24 | 12 909,91 |
| 23.5.01.10-0007 | 1020 мм толщина стенок 11 мм | м | 232,3 | 12 266,38 | 13 512,65 |
| 23.5.01.10-0008 | 1020 мм толщина стенок 12 мм | м | 252,6 | 13 232,25 | 14 576,65 |
| 23.5.01.10-0009 | 1220 мм толщина стенок 10,5 мм | м | 265,5 | 13 947,50 | 15 364,57 |
| 23.5.01.10-0010 | 1220 мм толщина стенок 12 мм | м | 303,4 | 15 735,65 | 17 334,40 |
| 23.5.01.10-0011 | 1220 мм толщина стенок 12,5 мм | м | 316 | 16 331,70 | 17 991,00 |
| 23.5.01.10-0012 | 1220 мм толщина стенок 19,1 мм | м | 458 | 16 606,47 | 18 293,69 |
| 23.5.01.10-0013 | 1420 мм толщина стенок 18,3 мм | м | 508 | 16 307,46 | 17 964,31 |
| 23.5.01.10-0014 | 1420 мм толщина стенок 23,2 мм | м | 645 | 17 062,36 | 18 795,90 |
| 23.5.01.10-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные с класом прочности К60 диаметром 1067 мм, толщиной стенки 14 мм (в заводской изоляции) | т | 827,6 | 22 831,36 | 25 151,02 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные класса прочности К 60 из стали: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.01.10-0111 | 10Г2ФБ, наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 15,7 мм | м | 454,3 | 27 528,17 | 30 325,04 |
| 23.5.01.10-0112 | 10Г2ФБ, наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 18,7 мм | м | 540 | 32 771,62 | 36 101,24 |
| 23.5.01.10-0113 | Х70, наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм | м | 454,3 | 28 402,08 | 31 287,72 |
| **Группа 23.5.01.11: Трубы стальные сварные, не включенные в группы (ГОСТ 20295-85)** | | | | | |
| Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром: | | | | | |
| 23.5.01.11-0001 | 530 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 747 | 33 453,06 | 34 245,86 |
| 23.5.01.11-0002 | 720 мм, толщиной стенки 7 мм | 10 м | 1019 | 49 047,45 | 50 209,93 |
| 23.5.01.11-0003 | 720 мм, толщиной стенки 9 мм | 10 м | 1306 | 65 766,30 | 67 324,92 |
| 23.5.01.11-0004 | 820 мм, толщиной стенки 8 мм | 10 м | 1326 | 71 316,67 | 73 006,94 |
| 23.5.01.11-0005 | 820 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 1653,4 | 84 463,89 | 86 465,71 |
| 23.5.01.11-0006 | 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | 10 м | 2061,6 | 106 172,44 | 108 688,78 |
| 23.5.01.11-0007 | 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | 10 м | 2468,5 | 118 199,00 | 121 000,38 |
| 23.5.01.11-0008 | 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | 10 м | 2714,7 | 139 529,23 | 142 836,10 |
| 23.5.01.11-0009 | 1220 мм, толщиной стенки 15 мм | 10 м | 3689,2 | 182 861,91 | 187 195,73 |
| **Раздел 23.5.02: Трубы стальные сварные круглого сечения прочие (24.20.33, 24.20.23 ОКПД2 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные)** | | | | | |
| **Группа 23.5.02.01: Конструкции трубные из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012)** | | | | | |
| Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы: | | | | | |
| 23.5.02.01-0001 | 720 мм, толщиной стенки 9 мм | п.м | 132 | 15 969,91 | 17 592,46 |
| 23.5.02.01-0002 | 720 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 146,6 | 17 269,30 | 19 023,86 |
| 23.5.02.01-0003 | 720 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 160,8 | 18 568,64 | 20 455,21 |
| 23.5.02.01-0004 | 720 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 175 | 19 860,77 | 21 878,66 |
| 23.5.02.01-0005 | 720 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 204 | 22 181,16 | 24 434,77 |
| 23.5.02.01-0006 | 720 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 232,3 | 24 709,29 | 27 219,74 |
| 23.5.02.01-0007 | 820 мм, толщиной стенки 9 мм | п.м | 150,4 | 18 173,47 | 20 019,92 |
| 23.5.02.01-0008 | 820 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 167 | 19 654,60 | 21 651,47 |
| 23.5.02.01-0009 | 820 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 183,6 | 21 135,74 | 23 283,13 |
| 23.5.02.01-0010 | 820 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 200 | 22 616,14 | 24 913,94 |
| 23.5.02.01-0011 | 820 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 232,8 | 25 257,13 | 27 823,23 |
| 23.5.02.01-0012 | 820 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 265 | 28 143,99 | 31 003,45 |
| 23.5.02.01-0013 | 820 мм, толщиной стенки 18 мм | п.м | 297,4 | 31 014,58 | 34 165,65 |
| 23.5.02.01-0014 | 820 мм, толщиной стенки 20 мм | п.м | 329,7 | 33 871,47 | 37 312,81 |
| 23.5.02.01-0015 | 1020 мм, толщиной стенки 9 мм | п.м | 187,5 | 22 545,54 | 24 836,13 |
| 23.5.02.01-0016 | 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 208 | 24 396,01 | 26 874,66 |
| 23.5.02.01-0017 | 1020 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 229 | 26 239,96 | 28 905,96 |
| 23.5.02.01-0018 | 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 249 | 28 083,06 | 30 936,29 |
| 23.5.02.01-0019 | 1020 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 290 | 31 373,31 | 34 560,84 |
| 23.5.02.01-0020 | 1020 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 331 | 34 975,26 | 38 528,73 |
| 23.5.02.01-0021 | 1020 мм, толщиной стенки 18 мм | п.м | 372 | 38 562,57 | 42 480,52 |
| 23.5.02.01-0022 | 1020 мм, толщиной стенки 20 мм | п.м | 412 | 42 166,09 | 46 450,19 |
| 23.5.02.01-0023 | 1020 мм, толщиной стенки 22 мм | п.м | 452,6 | 45 724,11 | 50 369,65 |
| 23.5.02.01-0024 | 1220 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 249,6 | 29 155,21 | 32 117,37 |
| 23.5.02.01-0025 | 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 274 | 31 361,96 | 34 548,34 |
| 23.5.02.01-0026 | 1220 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 298,7 | 33 567,92 | 36 978,46 |
| 23.5.02.01-0027 | 1220 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 348 | 37 507,47 | 41 318,26 |
| 23.5.02.01-0028 | 1220 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 397 | 41 825,15 | 46 074,58 |
| 23.5.02.01-0029 | 1220 мм, толщиной стенки 18 мм | п.м | 446 | 46 127,50 | 50 814,05 |
| 23.5.02.01-0030 | 1220 мм, толщиной стенки 20 мм | п.м | 495 | 50 446,85 | 55 572,25 |
| 23.5.02.01-0031 | 1220 мм, толщиной стенки 22 мм | п.м | 543 | 54 717,52 | 60 276,81 |
| 23.5.02.01-0032 | 1420 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 405,6 | 44 269,75 | 48 767,60 |
| 23.5.02.01-0033 | 1420 мм, толщиной стенки 15 мм | п.м | 434,5 | 46 823,88 | 51 581,20 |
| 23.5.02.01-0034 | 1420 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 463 | 49 377,95 | 54 394,72 |
| 23.5.02.01-0035 | 1420 мм, толщиной стенки 17 мм | п.м | 492 | 51 925,58 | 57 201,18 |
| 23.5.02.01-0036 | 1420 мм, толщиной стенки 17,5 мм | п.м | 506 | 52 526,20 | 57 862,84 |
| 23.5.02.01-0037 | 1420 мм, толщиной стенки 19 мм | п.м | 548,7 | 57 001,40 | 62 792,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.02.01-0038 | 1420 мм, толщиной стенки 20 мм | п.м | 577 | 59 532,72 | 65 581,21 |
| 23.5.02.01-0039 | 1420 мм, толщиной стенки 22 мм | п.м | 634 | 63 773,42 | 70 252,82 |
| 23.5.02.01-0040 | 1420 мм, толщиной стенки 24 мм | п.м | 690,5 | 68 747,72 | 75 732,49 |
| 23.5.02.01-0041 | 1420 мм, толщиной стенки 26 мм | п.м | 747 | 73 707,44 | 81 196,12 |
| **Группа 23.5.02.02: Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10705-80)** | | | | | |
| Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: | | | | | |
| 23.5.02.02-0001 | 18 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 0,79 | 33,94 | 37,38 |
| 23.5.02.02-0002 | 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,48 | 63,26 | 69,68 |
| 23.5.02.02-0003 | 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2,27 | 98,53 | 108,55 |
| 23.5.02.02-0004 | 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 4 | 156,60 | 172,50 |
| 23.5.02.02-0005 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,38 | 288,91 | 318,29 |
| 23.5.02.02-0006 | 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 10,26 | 426,04 | 469,37 |
| 23.5.02.02-0007 | 133 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 12,73 | 528,60 | 582,26 |
| 23.5.02.02-0008 | 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 17,15 | 712,13 | 784,46 |
| 23.5.02.02-0009 | 159 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 18,99 | 796,66 | 877,63 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: | | | | | |
| 23.5.02.02-0011 | 50-80 мм | т | 1000 | 27 046,17 | 29 794,07 |
| 23.5.02.02-0012 | 100-150 мм | т | 1000 | 26 614,13 | 29 318,13 |
| 23.5.02.02-0013 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 200-300 мм | т | 827,6 | 30 311,69 | 33 391,35 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: | | | | | |
| 23.5.02.02-0021 | 20 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 0,4747 | 27,32 | 30,12 |
| 23.5.02.02-0022 | 20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 0,6868 | 33,60 | 37,00 |
| 23.5.02.02-0023 | 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 0,8989 | 37,16 | 40,95 |
| 23.5.02.02-0024 | 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1000 | 41 850,00 | 42 913,01 |
| 23.5.02.02-0025 | 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 1,6362 | 66,72 | 73,48 |
| 23.5.02.02-0026 | 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1,8382 | 75,60 | 83,28 |
| 23.5.02.02-0027 | 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,1715 | 84,00 | 92,52 |
| 23.5.02.02-0028 | 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,3331 | 87,72 | 96,60 |
| 23.5.02.02-0029 | 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2,7674 | 107,68 | 118,64 |
| 23.5.02.02-0030 | 48 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2,8381 | 110,44 | 121,64 |
| 23.5.02.02-0031 | 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 3,3633 | 130,86 | 144,15 |
| 23.5.02.02-0032 | 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3,3936 | 111,20 | 122,50 |
| 23.5.02.02-0033 | 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,04 | 126,58 | 139,47 |
| 23.5.02.02-0034 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,6662 | 144,76 | 159,51 |
| 23.5.02.02-0035 | 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5,2823 | 149,38 | 164,54 |
| 23.5.02.02-0036 | 76 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5,1106 | 201,78 | 222,25 |
| 23.5.02.02-0037 | 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 5,454 | 212,70 | 234,33 |
| 23.5.02.02-0038 | 76 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5,7974 | 225,85 | 248,81 |
| 23.5.02.02-0039 | 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,3226 | 238,32 | 262,55 |
| 23.5.02.02-0040 | 76 мм, толщина стенки 3,8 мм | м | 6,8377 | 247,28 | 272,40 |
| 23.5.02.02-0041 | 83 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5,5954 | 204,21 | 224,98 |
| 23.5.02.02-0042 | 83 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 5,9792 | 221,72 | 244,20 |
| 23.5.02.02-0043 | 83 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,9286 | 250,46 | 275,92 |
| 23.5.02.02-0044 | 83 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 7,8679 | 283,87 | 312,72 |
| 23.5.02.02-0045 | 83 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 8,7971 | 310,97 | 342,57 |
| 23.5.02.02-0046 | 83 мм, толщина стенки 5 мм | м | 9,7162 | 344,37 | 379,37 |
| 23.5.02.02-0047 | 89 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6,0095 | 217,10 | 239,16 |
| 23.5.02.02-0048 | 89 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 6,4236 | 227,71 | 250,88 |
| 23.5.02.02-0049 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,4538 | 254,17 | 280,00 |
| 23.5.02.02-0050 | 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 8,4739 | 259,47 | 285,82 |
| 23.5.02.02-0051 | 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 9,4738 | 312,45 | 344,16 |
| 23.5.02.02-0052 | 89 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10,504 | 349,52 | 385,00 |
| 23.5.02.02-0053 | 108 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 7,3326 | 233,70 | 257,46 |
| 23.5.02.02-0054 | 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 7,8477 | 254,75 | 280,63 |
| 23.5.02.02-0055 | 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9,1102 | 280,21 | 308,69 |
| 23.5.02.02-0056 | 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,403 | 311,92 | 343,63 |
| 23.5.02.02-0057 | 108 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 11,615 | 346,71 | 381,92 |
| 23.5.02.02-0058 | 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 12,827 | 390,72 | 430,38 |
| 23.5.02.02-0059 | 114 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 6,9387 | 234,07 | 257,83 |
| 23.5.02.02-0060 | 114 мм, толщина стенки 3 мм | м | 8,2921 | 259,47 | 285,82 |
| 23.5.02.02-0061 | 114 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9,6354 | 285,99 | 315,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.02.02-0062 | 114 мм, толщина стенки 4 мм | м | 11,009 | 317,75 | 349,99 |
| 23.5.02.02-0063 | 114 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 12,322 | 354,77 | 390,83 |
| 23.5.02.02-0064 | 114 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13,534 | 397,14 | 437,49 |
| 23.5.02.02-0065 | 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 12,73 | 471,27 | 519,15 |
| 23.5.02.02-0066 | 133 мм толщина стенки 4,5 мм | м | 14,3 | 519,69 | 572,51 |
| 23.5.02.02-0067 | 133 мм толщина стенки 5 мм | м | 15,82 | 521,60 | 574,57 |
| 23.5.02.02-0068 | 152 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14,746 | 513,64 | 565,82 |
| 23.5.02.02-0069 | 152 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 16,564 | 534,80 | 589,15 |
| 23.5.02.02-0070 | 152 мм, толщина стенки 5 мм | м | 18,1 | 586,08 | 645,63 |
| 23.5.02.02-0071 | 159 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 12,423 | 445,71 | 491,00 |
| 23.5.02.02-0072 | 159 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13,534 | 481,40 | 530,29 |
| 23.5.02.02-0073 | 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 15,453 | 539,20 | 593,98 |
| 23.5.02.02-0074 | 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 17,372 | 601,25 | 662,34 |
| 23.5.02.02-0075 | 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 19,19 | 659,32 | 726,34 |
| 23.5.02.02-0076 | 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 22,826 | 775,61 | 854,41 |
| 23.5.02.02-0077 | 159 мм, толщина стенки 7 мм | м | 26,462 | 893,87 | 984,65 |
| 23.5.02.02-0078 | 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 30,098 | 1 005,07 | 1 107,15 |
| 23.5.02.02-0079 | 168 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16,362 | 571,23 | 629,30 |
| 23.5.02.02-0080 | 168 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 18,281 | 635,35 | 699,88 |
| 23.5.02.02-0081 | 168 мм, толщина стенки 5 мм | м | 20,301 | 699,46 | 770,52 |
| 23.5.02.02-0082 | 168 мм, толщина стенки 6 мм | м | 24 | 773,44 | 852,03 |
| 23.5.02.02-0083 | 168 мм, толщина стенки 7 мм | м | 27,8 | 891,32 | 981,89 |
| 23.5.02.02-0084 | 168 мм, толщина стенки 8 мм | м | 31,6 | 1 008,36 | 1 110,82 |
| 23.5.02.02-0085 | 219 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17,7 | 748,88 | 824,97 |
| 23.5.02.02-0086 | 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 20 | 838,77 | 923,99 |
| 23.5.02.02-0087 | 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 22 | 842,06 | 927,63 |
| 23.5.02.02-0088 | 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 26,3 | 1 080,21 | 1 189,98 |
| 23.5.02.02-0089 | 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 30,6 | 1 241,74 | 1 367,89 |
| 23.5.02.02-0090 | 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 35 | 1 403,22 | 1 545,81 |
| 23.5.02.02-0091 | 273 мм, толщина стенки 4 мм | м | 22 | 817,56 | 900,61 |
| 23.5.02.02-0092 | 273 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 25 | 877,34 | 966,50 |
| 23.5.02.02-0093 | 273 мм, толщина стенки 5 мм | м | 27,6 | 997,38 | 1 098,72 |
| 23.5.02.02-0094 | 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 33 | 1 157,05 | 1 274,62 |
| 23.5.02.02-0095 | 273 мм, толщина стенки 7 мм | м | 38,4 | 1 460,97 | 1 609,40 |
| 23.5.02.02-0096 | 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 43,5 | 1 764,88 | 1 944,17 |
| 23.5.02.02-0097 | 325 мм, толщина стенки 4 мм | м | 26,3 | 1 229,92 | 1 354,86 |
| 23.5.02.02-0098 | 325 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 29,7 | 1 481,17 | 1 631,62 |
| 23.5.02.02-0099 | 325 мм, толщина стенки 5 мм | м | 33 | 1 334,38 | 1 469,98 |
| 23.5.02.02-0100 | 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 39,7 | 1 549,58 | 1 707,02 |
| 23.5.02.02-0101 | 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 45,7 | 1 828,57 | 2 014,39 |
| 23.5.02.02-0102 | 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 52 | 2 107,56 | 2 321,64 |
| 23.5.02.02-0103 | 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 58 | 2 223,48 | 2 449,38 |
| 23.5.02.02-0104 | 377 мм, толщина стенки 4 мм | м | 30,6 | 1 180,17 | 1 300,07 |
| 23.5.02.02-0105 | 377 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 34,5 | 1 309,94 | 1 443,05 |
| 23.5.02.02-0106 | 377 мм, толщина стенки 5 мм | м | 38,4 | 1 440,92 | 1 587,34 |
| 23.5.02.02-0107 | 377 мм, толщина стенки 6 мм | м | 45,7 | 1 671,44 | 1 841,29 |
| 23.5.02.02-0108 | 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | 53,4 | 1 922,16 | 2 117,47 |
| 23.5.02.02-0109 | 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 60,8 | 2 154,12 | 2 372,98 |
| 23.5.02.02-0110 | 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 68 | 2 369,52 | 2 610,27 |
| 23.5.02.02-0111 | 377 мм, толщина стенки 10 мм | м | 77 | 2 558,41 | 2 818,36 |
| **Группа 23.5.02.03: Шпунты трубчатые сварные из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602)** | | | | | |
| | Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы: | | | | |
| 23.5.02.03-0001 | 530 мм, толщиной стенки 6 мм | п.м | 116,0091 | 16 999,12 | 18 726,22 |
| 23.5.02.03-0002 | 530 мм, толщиной стенки 7 мм | п.м | 129,4983 | 18 190,57 | 20 038,75 |
| 23.5.02.03-0003 | 530 мм, толщиной стенки 8 мм | п.м | 142,9346 | 19 377,36 | 21 346,09 |
| 23.5.02.03-0004 | 530 мм, толщиной стенки 9 мм | п.м | 156,3179 | 20 559,39 | 22 648,20 |
| 23.5.02.03-0005 | 530 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 169,6488 | 21 736,87 | 23 945,35 |
| 23.5.02.03-0006 | 530 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 182,9263 | 22 909,65 | 25 237,26 |
| 23.5.02.03-0007 | 530 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 196,1613 | 24 078,61 | 26 525,04 |
| 23.5.02.03-0008 | 630 мм, толщиной стенки 7 мм | п.м | 147,7592 | 22 764,57 | 25 077,48 |
| 23.5.02.03-0009 | 630 мм, толщиной стенки 8 мм | п.м | 163,8088 | 24 493,40 | 26 981,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.02.03-0010 | 630 мм, толщиной стенки 9 мм | п.м | 179,7946 | 26 215,43 | 28 878,91 |
| 23.5.02.03-0011 | 630 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 195,7383 | 27 932,91 | 30 770,86 |
| 23.5.02.03-0012 | 630 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 211,6292 | 29 644,63 | 32 656,54 |
| 23.5.02.03-0013 | 630 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 227,4671 | 31 350,66 | 34 535,89 |
| 23.5.02.03-0014 | 720 мм, толщиной стенки 8 мм | п.м | 182,5875 | 29 119,18 | 32 077,69 |
| 23.5.02.03-0015 | 720 мм, толщиной стенки 9 мм | п.м | 200,9329 | 31 332,46 | 34 515,80 |
| 23.5.02.03-0016 | 720 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 219,2254 | 33 539,41 | 36 947,02 |
| 23.5.02.03-0017 | 720 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 237,4542 | 35 738,73 | 39 369,76 |
| 23.5.02.03-0018 | 720 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 255,6408 | 37 932,82 | 41 786,75 |
| 23.5.02.03-0019 | 720 мм, толщиной стенки 13 мм | п.м | 273,7746 | 40 120,69 | 44 196,95 |
| 23.5.02.03-0020 | 720 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 291,8554 | 42 302,07 | 46 599,98 |
| 23.5.02.03-0021 | 720 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 327,8688 | 46 647,05 | 51 386,37 |
| 23.5.02.03-0022 | 820 мм, толщиной стенки 8 мм | п.м | 203,4617 | 32 416,38 | 35 709,87 |
| 23.5.02.03-0023 | 820 мм, толщиной стенки 9 мм | п.м | 224,4096 | 36 193,69 | 39 870,95 |
| 23.5.02.03-0024 | 820 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 245,315 | 37 465,89 | 41 272,39 |
| 23.5.02.03-0025 | 820 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 266,1571 | 39 980,42 | 44 042,46 |
| 23.5.02.03-0026 | 820 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 286,9567 | 42 489,93 | 46 806,88 |
| 23.5.02.03-0027 | 820 мм, толщиной стенки 13 мм | п.м | 307,6933 | 44 991,70 | 49 562,88 |
| 23.5.02.03-0028 | 820 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 328,3025 | 47 478,20 | 52 301,99 |
| 23.5.02.03-0029 | 820 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 369,6163 | 52 462,65 | 57 792,85 |
| 23.5.02.03-0030 | 1020 мм, толщиной стенки 9 мм | п.м | 271,3729 | 42 118,76 | 46 398,00 |
| 23.5.02.03-0031 | 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 297,4942 | 45 270,20 | 49 869,67 |
| 23.5.02.03-0032 | 1020 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 323,5629 | 48 415,31 | 53 334,33 |
| 23.5.02.03-0033 | 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 349,5783 | 51 554,05 | 56 791,95 |
| 23.5.02.03-0034 | 1020 мм, толщиной стенки 13 мм | п.м | 375,5304 | 54 685,14 | 60 241,13 |
| 23.5.02.03-0035 | 1020 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 401,4404 | 57 811,11 | 63 684,71 |
| 23.5.02.03-0036 | 1020 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 453,1013 | 64 043,91 | 70 550,77 |
| 23.5.02.03-0037 | 1220 мм, толщиной стенки 10 мм | п.м | 349,6738 | 53 098,93 | 58 493,78 |
| 23.5.02.03-0038 | 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | п.м | 380,9579 | 56 873,32 | 62 651,68 |
| 23.5.02.03-0039 | 1220 мм, толщиной стенки 12 мм | п.м | 412,0942 | 60 629,82 | 66 789,82 |
| 23.5.02.03-0040 | 1220 мм, толщиной стенки 13 мм | п.м | 443,3679 | 64 402,90 | 70 946,26 |
| 23.5.02.03-0041 | 1220 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 474,4933 | 68 158,14 | 75 082,97 |
| 23.5.02.03-0042 | 1220 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 536,5967 | 75 650,75 | 83 336,86 |
| 23.5.02.03-0043 | 1220 мм, толщиной стенки 17 мм | п.м | 567,5638 | 79 386,90 | 87 452,61 |
| 23.5.02.03-0044 | 1220 мм, толщиной стенки 17,5 мм | п.м | 583,0313 | 81 252,97 | 89 508,31 |
| 23.5.02.03-0045 | 1220 мм, толщиной стенки 18 мм | п.м | 598,4033 | 69 429,87 | 76 483,93 |
| 23.5.02.03-0046 | 1420 мм, толщиной стенки 14 мм | п.м | 547,5571 | 65 990,94 | 72 695,59 |
| 23.5.02.03-0047 | 1420 мм, толщиной стенки 16 мм | п.м | 620,0921 | 73 084,07 | 80 509,41 |
| 23.5.02.03-0048 | 1420 мм, толщиной стенки 17 мм | п.м | 656,2746 | 76 622,53 | 84 407,38 |
| 23.5.02.03-0049 | 1420 мм, толщиной стенки 17,5 мм | п.м | 674,3554 | 78 390,64 | 86 355,09 |
| 23.5.02.03-0050 | 1420 мм, толщиной стенки 18 мм | п.м | 692,415 | 80 156,71 | 88 300,66 |
| 23.5.02.03-0051 | 1420 мм, толщиной стенки 19 мм | п.м | 728,4921 | 83 684,65 | 92 187,01 |
| 23.5.02.03-0052 | 1420 мм, толщиной стенки 20 мм | п.м | 764,5267 | 87 208,52 | 96 068,87 |
| 23.5.02.03-0101 | Шпунт трубчатый сварной, марка ШТС ЗСУ-1-1020х12 | т | 1000 | 55 800,00 | 57 001,02 |
| **Часть 23.6: Трубы чугунные (24.51.20.110 ОКПД2 Трубы чугунные)** | | | | | |
| **Раздел 23.6.01: Трубы чугунные безнапорные (ГОСТ 6942-98)** | | | | | |
| **Группа 23.6.01.01: Трубы канализационные (ГОСТ 6942-98)** | | | | | |
| | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: | | | | |
| 23.6.01.01-0001 | 50 мм | м | 5,555 | 255,00 | 280,95 |
| 23.6.01.01-0002 | 100 мм | м | 12,625 | 521,87 | 574,90 |
| 23.6.01.01-0003 | 150 мм | м | 20,2 | 812,82 | 895,41 |
| **Раздел 23.6.02: Трубы чугунные напорные (ГОСТ 9583-75)** | | | | | |
| **Группа 23.6.02.01: Трубы напорные высокопрочные (ТУ 1461-037 5025400-94-2000, ТУ 14-154-23-90)** | | | | | |
| | Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр: | | | | |
| 23.6.02.01-0001 | 400 мм | м | 292,7 | 7 765,54 | 8 021,27 |
| 23.6.02.01-0002 | 500 мм | м | 313,4 | 10 385,59 | 10 675,38 |
| 23.6.02.01-0003 | 600 мм | м | 336 | 13 570,62 | 13 929,09 |
| 23.6.02.01-0004 | 700 мм | м | 360,3 | 17 418,08 | 17 858,64 |
| 23.6.02.01-0005 | 800 мм | м | 376,3 | 21 661,02 | 22 189,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.6.02.01-0006 | 900 мм | м | 394,4 | 26 252,16 | 26 876,52 |
| 23.6.02.01-0007 | 1000 мм | м | 414 | 31 383,62 | 32 115,43 |
| | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр: | | | | |
| 23.6.02.01-0011 | 100 мм (ТУ 14-154-23-90) | м | 86,052 | 2 528,30 | 2 588,88 |
| 23.6.02.01-0012 | 150 мм (ТУ 14-154-23-90) | м | 143,42 | 2 835,90 | 2 903,93 |
| 23.6.02.01-0013 | 200 мм (ТУ 14-154-23-90) | м | 196,95 | 3 530,60 | 3 615,35 |
| 23.6.02.01-0014 | 250 мм (ТУ 14-154-23-90) | м | 214 | 4 592,36 | 4 702,48 |
| 23.6.02.01-0015 | 300 мм (ТУ 14-154-23-90) | м | 267,7 | 5 750,32 | 5 888,46 |
| | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр: | | | | |
| 23.6.02.01-0021 | 100 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000) | м | 112,211 | 1 460,04 | 1 494,96 |
| 23.6.02.01-0022 | 150 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000) | м | 170,185 | 2 299,08 | 2 354,28 |
| | **Группа 23.6.02.02: Трубы напорные под резиновые уплотнительные манжеты** | | | | |
| | Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр: | | | | |
| 23.6.02.02-0001 | 65 мм, толщина стенки 8 мм | м | 13,534 | 253,46 | 279,21 |
| 23.6.02.02-0002 | 80 мм, толщина стенки 8,6 мм | м | 17,271 | 312,60 | 344,36 |
| 23.6.02.02-0003 | 100 мм, толщина стенки 9 мм | м | 22,22 | 377,40 | 415,73 |
| 23.6.02.02-0004 | 150 мм, толщина стенки 10 мм | м | 35,754 | 631,38 | 695,53 |
| 23.6.02.02-0005 | 200 мм, толщина стенки 11 мм | м | 51,207 | 765,99 | 843,84 |
| 23.6.02.02-0006 | 250 мм, толщина стенки 12 мм | м | 57,8 | 1 140,56 | 1 256,45 |
| 23.6.02.02-0007 | 300 мм, толщина стенки 13 мм | м | 74,6 | 1 492,59 | 1 644,24 |
| | **Группа 23.6.02.03: Трубы напорные раструбные** | | | | |
| | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр: | | | | |
| 23.6.02.03-0001 | 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 14,645 | 570,36 | 628,32 |
| 23.6.02.03-0002 | 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | 17,978 | 685,02 | 754,60 |
| 23.6.02.03-0003 | 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 23,129 | 841,54 | 927,08 |
| 23.6.02.03-0004 | 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | 29,694 | 1 065,26 | 1 173,48 |
| 23.6.02.03-0005 | 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 36,663 | 1 339,31 | 1 475,43 |
| 23.6.02.03-0006 | 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 53,025 | 1 817,34 | 2 002,00 |
| 23.6.02.03-0007 | 250 мм, толщина стенки 11 мм | м | 59,5 | 2 572,22 | 2 833,60 |
| 23.6.02.03-0008 | 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | 76,7 | 3 047,59 | 3 357,20 |
| 23.6.02.03-0009 | 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | 96 | 3 739,54 | 4 119,50 |
| 23.6.02.03-0010 | 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | 117,7 | 4 592,35 | 5 058,90 |
| 23.6.02.03-0011 | 500 мм, толщина стенки 15,6 мм | м | 163 | 6 486,55 | 7 145,60 |
| 23.6.02.03-0012 | 600 мм, толщина стенки 17,4 мм | м | 218 | 7 783,86 | 8 574,72 |
| 23.6.02.03-0013 | 700 мм, толщина стенки 19,3 мм | м | 281 | 8 895,25 | 9 799,02 |
| 23.6.02.03-0014 | 800 мм, толщина стенки 21,1 мм | м | 352,6 | 10 377,08 | 11 431,42 |
| 23.6.02.03-0015 | 900 мм, толщина стенки 22,3 мм | м | 431,5 | 11 674,46 | 12 860,54 |
| 23.6.02.03-0016 | 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм | м | 520 | 12 969,67 | 14 287,35 |
| | **Группа 23.6.02.04: Трубы напорные фланцевые** | | | | |
| | Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр: | | | | |
| 23.6.02.04-0001 | 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 35,047 | 327,42 | 360,66 |
| 23.6.02.04-0002 | 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | 17,574 | 267,75 | 294,95 |
| 23.6.02.04-0003 | 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 22,422 | 486,23 | 535,64 |
| 23.6.02.04-0004 | 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | 28,684 | 619,18 | 682,12 |
| 23.6.02.04-0005 | 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 35,855 | 739,67 | 814,85 |
| 23.6.02.04-0006 | 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 51,914 | 1 056,61 | 1 163,96 |
| 23.6.02.04-0007 | 250 мм, толщина стенки 11 мм | м | 57,8 | 1 495,51 | 1 647,45 |
| 23.6.02.04-0008 | 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | 74 | 1 771,72 | 1 951,72 |
| 23.6.02.04-0009 | 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | 93,5 | 2 174,20 | 2 395,08 |
| 23.6.02.04-0010 | 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | 114,7 | 2 715,66 | 2 991,59 |
| 23.6.02.04-0011 | 500 мм, толщина стенки 15,6 мм | м | 157,3 | 3 771,56 | 4 154,77 |
| 23.6.02.04-0012 | 600 мм, толщина стенки 17,4 мм | м | 211,6 | 4 525,55 | 4 985,33 |
| 23.6.02.04-0013 | 700 мм, толщина стенки 19,3 мм | м | 271,6 | 5 172,54 | 5 698,08 |
| 23.6.02.04-0014 | 800 мм, толщина стенки 21,1 мм | м | 342 | 6 034,16 | 6 647,24 |
| 23.6.02.04-0015 | 900 мм, толщина стенки 22,3 мм | м | 416,4 | 6 785,96 | 7 475,43 |
| 23.6.02.04-0016 | 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм | м | 500 | 7 541,38 | 8 307,57 |
| | **Часть 23.7: Трубопроводы, узлы трубопроводов и обвязки** | | | | |
| | **Раздел 23.7.01: Трубопроводы и обвязки** | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 23.7.01.01: Обвязки водомеров из стальных труб** | | | | | |
| | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: | | | | |
| 23.7.01.01-0001 | (без обводной линии) диаметром до 40 мм | компл. | 16 | 5 176,48 | 5 702,40 |
| 23.7.01.01-0002 | (без обводной линии) диаметром до 80 мм | компл. | 121 | 15 112,50 | 16 648,06 |
| 23.7.01.01-0003 | (без обводной линии) диаметром до 100 мм | компл. | 223 | 18 085,60 | 19 923,20 |
| 23.7.01.01-0004 | (без обводной линии) диаметром до 150 мм | компл. | 320 | 19 907,04 | 21 929,60 |
| 23.7.01.01-0005 | (с обводной линией) диаметром до 40 мм | компл. | 30 | 7 253,44 | 7 990,40 |
| 23.7.01.01-0006 | (с обводной линией) диаметром до 80 мм | компл. | 175 | 19 555,52 | 21 542,40 |
| 23.7.01.01-0007 | (с обводной линией) диаметром до 100 мм | компл. | 250 | 23 086,40 | 25 432,00 |
| 23.7.01.01-0008 | (с обводной линией) диаметром до 150 мм | компл. | 350 | 24 764,00 | 27 280,00 |
| **Группа 23.7.01.02: Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб** | | | | | |
| | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: | | | | |
| 23.7.01.02-0001 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,6 | 287,23 | 316,39 |
| 23.7.01.02-0002 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7 | 458,84 | 505,45 |
| 23.7.01.02-0003 | 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 9,9 | 619,67 | 682,64 |
| | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: | | | | |
| 23.7.01.02-0011 | 50 мм | м | 5 | 223,82 | 246,57 |
| 23.7.01.02-0012 | 65 мм | м | 7,2 | 245,86 | 270,87 |
| 23.7.01.02-0013 | 80 мм | м | 8,4 | 267,46 | 294,63 |
| 23.7.01.02-0014 | 100 мм | м | 12,5 | 336,91 | 371,19 |
| 23.7.01.02-0015 | 125 мм | м | 15,5 | 401,66 | 442,46 |
| 23.7.01.02-0016 | 150 мм | м | 18,4 | 543,98 | 599,28 |
| **Группа 23.7.01.03: Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб** | | | | | |
| | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: | | | | |
| 23.7.01.03-0001 | 15 мм | м | 1,4 | 62,75 | 69,12 |
| 23.7.01.03-0002 | 20 мм | м | 1,8 | 60,83 | 67,01 |
| 23.7.01.03-0003 | 25 мм | м | 2,45 | 84,30 | 92,85 |
| 23.7.01.03-0004 | 32 мм | м | 3,2 | 97,80 | 107,73 |
| 23.7.01.03-0005 | 40 мм | м | 3,9 | 113,50 | 125,01 |
| 23.7.01.03-0006 | 50 мм | м | 5 | 137,00 | 150,94 |
| **Группа 23.7.01.04: Трубопроводы из стальных электросварных труб** | | | | | |
| | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: | | | | |
| 23.7.01.04-0001 | 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,67 | 136,13 | 149,96 |
| 23.7.01.04-0002 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,7 | 176,18 | 194,12 |
| 23.7.01.04-0003 | 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,3 | 213,33 | 235,01 |
| 23.7.01.04-0004 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7,4 | 257,73 | 283,92 |
| 23.7.01.04-0005 | 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,4 | 312,19 | 343,89 |
| 23.7.01.04-0006 | 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12,8 | 590,36 | 650,33 |
| 23.7.01.04-0007 | 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17,2 | 701,72 | 773,01 |
| 23.7.01.04-0008 | 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 32 | 1 507,22 | 1 660,39 |
| **Группа 23.7.01.05: Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб** | | | | | |
| | Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: | | | | |
| 23.7.01.05-0001 | 40 мм | м | 3,8 | 196,18 | 216,13 |
| 23.7.01.05-0002 | 50 мм | м | 5,1 | 232,07 | 255,64 |
| 23.7.01.05-0003 | 80 мм | м | 8,3 | 343,02 | 377,88 |
| 23.7.01.05-0004 | 100 мм | м | 11 | 582,79 | 641,98 |
| 23.7.01.05-0005 | 150 мм | м | 20,2 | 893,88 | 984,71 |
| 23.7.01.05-0006 | 200 мм | м | 39,5 | 1 221,33 | 1 345,43 |
| **Группа 23.7.01.06: Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб** | | | | | |
| | Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: | | | | |
| 23.7.01.06-0001 | до 40 мм | м | 3,8 | 147,87 | 162,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.01.06-0002 | до 50 мм | м | 5,1 | 217,79 | 239,93 |
| 23.7.01.06-0003 | до 80 мм | м | 8,3 | 376,62 | 414,90 |
| 23.7.01.06-0004 | до 100 мм | м | 11 | 456,17 | 502,52 |
| 23.7.01.06-0005 | до 150 мм | м | 20,2 | 687,24 | 757,06 |
| 23.7.01.06-0006 | до 200 мм | м | 39,5 | 1 219,97 | 1 343,94 |

## Раздел 23.7.02: Узлы трубопроводов

### Группа 23.7.02.01: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.7.02.01-0001 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 1020 | 57 875,79 | 63 756,00 |
| 23.7.02.01-0002 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 1020 | 54 940,10 | 60 522,01 |
| 23.7.02.01-0003 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 52 423,74 | 57 750,01 |
| 23.7.02.01-0004 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 50 186,99 | 55 286,01 |
| 23.7.02.01-0005 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 48 229,83 | 53 130,01 |
| 23.7.02.01-0006 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 1020 | 58 295,23 | 64 218,00 |
| 23.7.02.01-0007 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 1020 | 56 897,23 | 62 678,01 |
| 23.7.02.01-0008 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 55 639,08 | 61 292,01 |
| 23.7.02.01-0009 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 54 660,52 | 60 214,01 |
| 23.7.02.01-0010 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 53 402,34 | 58 828,01 |
| 23.7.02.01-0011 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 52 423,74 | 57 750,01 |
| 23.7.02.01-0012 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 51 584,96 | 56 825,97 |
| 23.7.02.01-0013 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 1020 | 58 295,23 | 64 218,00 |
| 23.7.02.01-0014 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 1020 | 56 897,23 | 62 678,01 |
| 23.7.02.01-0015 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 55 639,08 | 61 292,01 |
| 23.7.02.01-0016 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 54 660,52 | 60 214,01 |
| 23.7.02.01-0017 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 53 402,34 | 58 828,01 |
| 23.7.02.01-0018 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 52 423,74 | 57 750,01 |
| 23.7.02.01-0019 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 51 584,96 | 56 825,97 |
| 23.7.02.01-0020 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 50 676,29 | 55 825,04 |
| 23.7.02.01-0021 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 49 802,59 | 54 862,51 |
| 23.7.02.01-0022 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 1020 | 58 295,23 | 64 218,00 |
| 23.7.02.01-0023 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 1020 | 56 897,23 | 62 678,01 |
| 23.7.02.01-0024 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 55 639,08 | 61 292,01 |
| 23.7.02.01-0025 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 54 660,52 | 60 214,01 |
| 23.7.02.01-0026 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 53 402,34 | 58 828,01 |
| 23.7.02.01-0027 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 52 423,74 | 57 750,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.02.01-0028 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 51 584,96 | 56 825,97 |
| 23.7.02.01-0029 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 50 676,29 | 55 825,04 |
| 23.7.02.01-0030 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 49 802,59 | 54 862,51 |
| 23.7.02.01-0031 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 53 821,71 | 59 290,01 |
| 23.7.02.01-0032 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 52 843,14 | 58 212,00 |
| 23.7.02.01-0033 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 51 864,54 | 57 134,00 |
| 23.7.02.01-0034 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 51 305,38 | 56 518,01 |
| 23.7.02.01-0035 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 50 885,98 | 56 056,01 |
| 23.7.02.01-0036 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 50 186,99 | 55 286,01 |
| 23.7.02.01-0037 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.01-0038 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 52 423,74 | 57 750,01 |
| 23.7.02.01-0039 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 51 584,96 | 56 825,97 |
| 23.7.02.01-0040 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 50 885,98 | 56 056,01 |
| 23.7.02.01-0041 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 50 466,61 | 55 594,01 |
| 23.7.02.01-0042 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 50 186,99 | 55 286,01 |
| 23.7.02.01-0043 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.01-0044 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 48 649,23 | 53 592,00 |
| 23.7.02.01-0045 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 50 885,98 | 56 056,01 |
| 23.7.02.01-0046 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 50 186,99 | 55 286,01 |
| 23.7.02.01-0047 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 49 627,83 | 54 670,01 |
| 23.7.02.01-0048 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.01-0049 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 48 649,23 | 53 592,00 |
| 23.7.02.01-0050 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 47 810,46 | 52 668,01 |
| 23.7.02.01-0051 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 50 885,98 | 56 056,01 |
| 23.7.02.01-0052 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 50 186,99 | 55 286,01 |
| 23.7.02.01-0053 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 49 627,83 | 54 670,01 |
| 23.7.02.01-0054 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.01-0055 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 48 649,23 | 53 592,00 |
| 23.7.02.01-0056 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 47 810,46 | 52 668,01 |
| 23.7.02.01-0057 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм | т | 1020 | 38 859,28 | 39 699,88 |
| 23.7.02.01-0058 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 49 907,41 | 54 978,00 |
| 23.7.02.01-0059 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.01-0060 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 48 928,85 | 53 900,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.02.01-0061 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 48 090,07 | 52 976,00 |
| 23.7.02.01-0062 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 47 111,47 | 51 898,01 |
| 23.7.02.01-0063 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 1020 | 46 412,49 | 51 128,01 |
| **Группа 23.7.02.02: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб** | | | | | |
| 23.7.02.02-0001 | Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 54 315,00 | 59 833,40 |
| 23.7.02.02-0002 | Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм, с заводской изоляцией | т | 1020 | 70 610,00 | 77 784,00 |
| | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.7.02.02-0011 | 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 1020 | 140 562,00 | 154 843,10 |
| 23.7.02.02-0012 | 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 1020 | 134 858,40 | 148 560,01 |
| 23.7.02.02-0013 | 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 1020 | 136 042,13 | 149 864,01 |
| 23.7.02.02-0014 | 15 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 1020 | 125 929,56 | 138 724,01 |
| 23.7.02.02-0015 | 15 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 118 766,17 | 130 832,84 |
| 23.7.02.02-0016 | 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 1020 | 128 725,46 | 141 803,97 |
| 23.7.02.02-0017 | 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | т | 1020 | 112 164,14 | 123 560,00 |
| 23.7.02.02-0018 | 20 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 1020 | 113 990,56 | 125 572,00 |
| 23.7.02.02-0019 | 20 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 121 203,71 | 133 518,01 |
| 23.7.02.02-0020 | 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 1020 | 139 766,17 | 153 966,44 |
| 23.7.02.02-0021 | 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм | т | 1020 | 137 699,73 | 151 690,00 |
| 23.7.02.02-0022 | 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 1020 | 121 902,69 | 134 288,01 |
| 23.7.02.02-0023 | 25 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 104 847,51 | 115 500,01 |
| 23.7.02.02-0024 | 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | т | 1020 | 142 592,59 | 157 080,00 |
| 23.7.02.02-0025 | 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 1020 | 110 019,98 | 121 198,00 |
| 23.7.02.02-0026 | 32 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 92 685,18 | 102 102,00 |
| 23.7.02.02-0027 | 32 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 1020 | 83 039,22 | 91 476,01 |
| 23.7.02.02-0028 | 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм | т | 1020 | 124 139,44 | 136 752,01 |
| 23.7.02.02-0029 | 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 1020 | 111 417,92 | 122 738,01 |
| 23.7.02.02-0030 | 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 95 760,70 | 105 490,00 |
| 23.7.02.02-0031 | 40 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 1020 | 63 607,46 | 70 069,97 |
| 23.7.02.02-0032 | 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 1020 | 90 104,83 | 99 259,47 |
| 23.7.02.02-0033 | 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 84 576,98 | 93 170,01 |
| 23.7.02.02-0034 | 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 1020 | 76 328,98 | 84 084,00 |
| 23.7.02.02-0035 | 50 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 1020 | 71 855,49 | 79 156,01 |
| 23.7.02.02-0036 | 50 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 1020 | 53 821,71 | 59 290,01 |
| 23.7.02.02-0037 | 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм | т | 1020 | 80 802,47 | 89 012,01 |
| 23.7.02.02-0038 | 65 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 77 027,97 | 84 854,01 |
| 23.7.02.02-0039 | 65 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 1020 | 71 855,49 | 79 156,01 |
| 23.7.02.02-0040 | 65 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 1020 | 68 220,78 | 75 152,01 |
| 23.7.02.02-0041 | 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 1020 | 65 145,26 | 71 764,01 |
| 23.7.02.02-0042 | 65 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 1020 | 57 603,21 | 63 455,67 |
| 23.7.02.02-0043 | 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм | т | 1020 | 74 092,24 | 81 620,04 |
| 23.7.02.02-0044 | 80 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 71 016,72 | 78 232,01 |
| 23.7.02.02-0045 | 80 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 1020 | 66 543,19 | 73 304,01 |
| 23.7.02.02-0046 | 80 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 1020 | 62 768,72 | 69 146,01 |
| 23.7.02.02-0047 | 80 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 1020 | 60 531,94 | 66 682,01 |
| 23.7.02.02-0048 | 80 мм, толщиной стенки 8,0 мм | т | 1020 | 59 134,01 | 65 142,01 |
| 23.7.02.02-0049 | 80 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 1020 | 57 596,21 | 63 447,97 |
| 23.7.02.02-0050 | 80 мм, толщиной стенки 10,0 мм | т | 1020 | 49 802,59 | 54 862,51 |
| 23.7.02.02-0051 | 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 68 779,97 | 75 768,01 |
| 23.7.02.02-0052 | 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 1020 | 63 607,46 | 70 069,97 |
| 23.7.02.02-0053 | 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 1020 | 60 531,94 | 66 682,01 |
| 23.7.02.02-0054 | 100 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 1020 | 58 295,23 | 64 218,00 |
| 23.7.02.02-0055 | 100 мм, толщиной стенки 8,0 мм | т | 1020 | 56 897,23 | 62 678,01 |
| 23.7.02.02-0056 | 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 1020 | 55 639,08 | 61 292,01 |
| 23.7.02.02-0057 | 100 мм, толщиной стенки 10,0 мм | т | 1020 | 54 660,52 | 60 214,01 |
| 23.7.02.02-0058 | 100 мм, толщиной стенки 11,0 мм | т | 1020 | 53 681,92 | 59 136,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.02.02-0059 | 125 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 1020 | 63 607,46 | 70 069,97 |
| 23.7.02.02-0060 | 125 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 1020 | 59 832,99 | 65 912,04 |
| 23.7.02.02-0061 | 125 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 1020 | 57 596,21 | 63 447,97 |
| 23.7.02.02-0062 | 125 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 1020 | 56 058,45 | 61 754,00 |
| 23.7.02.02-0063 | 125 мм, толщиной стенки 8,0 мм | т | 1020 | 54 660,52 | 60 214,01 |
| 23.7.02.02-0064 | 125 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 1020 | 53 402,34 | 58 828,01 |
| 23.7.02.02-0065 | 125 мм, толщиной стенки 10,0 мм | т | 1020 | 52 423,74 | 57 750,01 |
| 23.7.02.02-0066 | 125 мм, толщиной стенки 11,0 мм | т | 1020 | 51 584,96 | 56 825,97 |
| 23.7.02.02-0067 | 125 мм, толщиной стенки 12,0 мм | т | 1020 | 48 928,85 | 53 900,01 |
| 23.7.02.02-0068 | 125 мм, толщиной стенки 14,0 мм | т | 1020 | 46 132,87 | 50 820,01 |
| 23.7.02.02-0069 | 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм | т | 1020 | 59 832,99 | 65 912,04 |
| 23.7.02.02-0070 | 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 1020 | 58 295,23 | 64 218,00 |
| 23.7.02.02-0071 | 150 мм, толщиной стенки 6,0 мм | т | 1020 | 56 058,45 | 61 754,00 |
| 23.7.02.02-0072 | 150 мм, толщиной стенки 7,0 мм | т | 1020 | 54 660,52 | 60 214,01 |
| 23.7.02.02-0073 | 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм | т | 1020 | 53 122,76 | 58 520,01 |
| 23.7.02.02-0074 | 150 мм, толщиной стенки 9,0 мм | т | 1020 | 51 584,96 | 56 825,97 |
| 23.7.02.02-0075 | 150 мм, толщиной стенки 10,0 мм | т | 1020 | 50 606,40 | 55 748,01 |
| 23.7.02.02-0076 | 150 мм, толщиной стенки 11,0 мм | т | 1020 | 49 767,59 | 54 823,97 |
| 23.7.02.02-0077 | 150 мм, толщиной стенки 12,0 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.02-0078 | 150 мм, толщиной стенки 14,0 мм | т | 1020 | 48 649,23 | 53 592,00 |
| 23.7.02.02-0079 | 150 мм, толщиной стенки 16,0 мм | т | 1020 | 46 132,87 | 50 820,01 |
| 23.7.02.02-0080 | 200 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 1020 | 53 821,71 | 59 290,01 |
| 23.7.02.02-0081 | 200 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 1020 | 52 423,74 | 57 750,01 |
| 23.7.02.02-0082 | 200 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 50 885,98 | 56 056,01 |
| 23.7.02.02-0083 | 200 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.02-0084 | 200 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 48 649,23 | 53 592,00 |
| 23.7.02.02-0085 | 200 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 48 229,83 | 53 130,01 |
| 23.7.02.02-0086 | 200 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 47 810,46 | 52 668,01 |
| 23.7.02.02-0087 | 200 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 47 391,09 | 52 206,01 |
| 23.7.02.02-0088 | 200 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 46 971,68 | 51 744,00 |
| 23.7.02.02-0089 | 200 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 1020 | 46 412,49 | 51 128,01 |
| 23.7.02.02-0090 | 250 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 1020 | 51 305,38 | 56 518,01 |
| 23.7.02.02-0091 | 250 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 49 627,83 | 54 670,01 |
| 23.7.02.02-0092 | 250 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 48 649,23 | 53 592,00 |
| 23.7.02.02-0093 | 250 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 48 090,07 | 52 976,00 |
| 23.7.02.02-0094 | 250 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 47 530,88 | 52 360,01 |
| 23.7.02.02-0095 | 250 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 47 251,26 | 52 052,01 |
| 23.7.02.02-0096 | 250 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 46 971,68 | 51 744,00 |
| 23.7.02.02-0097 | 250 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 46 692,07 | 51 436,01 |
| 23.7.02.02-0098 | 250 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 1020 | 46 412,49 | 51 128,01 |
| 23.7.02.02-0099 | 300 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 1020 | 49 767,62 | 54 824,04 |
| 23.7.02.02-0100 | 300 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 48 789,02 | 53 746,00 |
| 23.7.02.02-0101 | 300 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 48 090,04 | 52 975,97 |
| 23.7.02.02-0102 | 300 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 47 530,88 | 52 360,01 |
| 23.7.02.02-0103 | 300 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 47 251,26 | 52 052,01 |
| 23.7.02.02-0104 | 300 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 46 692,07 | 51 436,01 |
| 23.7.02.02-0105 | 300 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 46 552,31 | 51 282,01 |
| 23.7.02.02-0106 | 300 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 1020 | 46 412,49 | 51 128,01 |
| 23.7.02.02-0107 | 350 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 49 488,01 | 54 515,98 |
| 23.7.02.02-0108 | 350 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.02-0109 | 350 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 49 208,43 | 54 208,01 |
| 23.7.02.02-0110 | 350 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 48 928,85 | 53 900,01 |
| 23.7.02.02-0111 | 350 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 48 509,44 | 53 438,01 |
| 23.7.02.02-0112 | 350 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 48 229,83 | 53 130,01 |
| 23.7.02.02-0113 | 350 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 1020 | 47 810,46 | 52 668,01 |
| 23.7.02.02-0114 | 400 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 51 724,75 | 56 980,00 |
| 23.7.02.02-0115 | 400 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 50 885,98 | 56 056,01 |
| 23.7.02.02-0116 | 400 мм, толщиной стенки 11 мм | т | 1020 | 50 186,99 | 55 286,01 |
| 23.7.02.02-0117 | 400 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 49 348,22 | 54 362,01 |
| 23.7.02.02-0118 | 400 мм, толщиной стенки 14 мм | т | 1020 | 48 789,02 | 53 746,00 |
| 23.7.02.02-0119 | 400 мм, толщиной стенки 16 мм | т | 1020 | 48 229,83 | 53 130,01 |
| 23.7.02.02-0120 | 400 мм, толщиной стенки 20 мм | т | 1020 | 47 670,67 | 52 514,04 |

**Часть 23.8: Фитинги, части фасонные и соединительные (24.20.4 ОКПД2 Фитинги для труб стальные, кроме литых)**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

# Раздел 23.8.01: Части фасонные и соединительные из цветных металлов

## Группа 23.8.01.01: Водорозетки компрессионные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.01-0001 | ½"x16 (2,0) мм | 10 шт. | 1,26 | 1 252,06 | 1 354,04 |
| 23.8.01.01-0002 | ½"x20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,56 | 1 504,15 | 1 626,53 |
| | Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.01-0011 | ½"x16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,32 | 3 305,10 | 3 572,94 |
| 23.8.01.01-0012 | ½"x20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,61 | 3 949,20 | 4 269,41 |
| | Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.01-0021 | ½"x16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,45 | 3 999,99 | 4 324,74 |
| 23.8.01.01-0022 | ½"x20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,76 | 4 652,51 | 5 029,74 |
| 23.8.01.01-0023 | ¾"x20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,95 | 5 406,80 | 5 845,77 |
| 23.8.01.01-0024 | ¾"x25 (3,5) мм | 10 шт. | 2,15 | 5 940,71 | 6 422,86 |

## Группа 23.8.01.02: Гайки

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром: | | | | |
| 23.8.01.02-0001 | 16 мм | 10 шт. | 0,2 | 358,70 | 395,25 |
| 23.8.01.02-0002 | 20 мм | 10 шт. | 0,365 | 717,40 | 790,50 |
| 23.8.01.02-0003 | 25 мм | 10 шт. | 0,498 | 991,95 | 1 092,25 |
| 23.8.01.02-0004 | 32 мм | 10 шт. | 1,065 | 2 110,55 | 2 325,60 |
| | Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром: | | | | |
| 23.8.01.02-0011 | 16 мм | 10 шт. | 0,2 | 358,70 | 395,25 |
| 23.8.01.02-0012 | 20 мм | 10 шт. | 0,36 | 717,40 | 790,50 |
| 23.8.01.02-0013 | 25 мм | 10 шт. | 0,5 | 991,95 | 1 092,25 |
| 23.8.01.02-0014 | 32 мм | 10 шт. | 1,05 | 2 110,55 | 2 325,60 |

## Группа 23.8.01.03: Заглушки универсальные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): | | | | |
| 23.8.01.03-0001 | с внутренней резьбой, размером 1" | 10 шт. | 0,64 | 713,37 | 785,55 |
| 23.8.01.03-0002 | с внутренней резьбой, размером ½" | 10 шт. | 0,2 | 254,18 | 280,33 |
| 23.8.01.03-0003 | с внутренней резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 0,41 | 423,63 | 467,04 |
| 23.8.01.03-0004 | с наружной резьбой, размером 1" | 10 шт. | 0,8 | 665,26 | 732,73 |
| 23.8.01.03-0005 | с наружной резьбой, размером ½" | 10 шт. | 0,32 | 230,12 | 253,66 |
| 23.8.01.03-0006 | с наружной резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 0,3 | 387,02 | 426,25 |

## Группа 23.8.01.04: Коллекторы универсальные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой: | | | | |
| 23.8.01.04-0001 | 1 ¼"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,946 | 1 810,21 | 1 994,12 |
| 23.8.01.04-0002 | 1 ¼"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,97 | 2 633,00 | 2 900,59 |
| 23.8.01.04-0003 | 1 ¼"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 1,15 | 3 094,28 | 3 408,67 |
| 23.8.01.04-0004 | 1 ¼"x¾" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,56 | 1 942,50 | 2 139,96 |
| 23.8.01.04-0005 | 1 ¼"x¾" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,87 | 2 862,21 | 3 152,98 |
| 23.8.01.04-0006 | 1 ¼"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 1,274 | 3 620,43 | 3 988,25 |
| 23.8.01.04-0007 | 1"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм | шт. | 0,238 | 586,44 | 646,04 |
| 23.8.01.04-0008 | 1"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,31 | 1 284,22 | 1 414,70 |
| 23.8.01.04-0009 | 1"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм | шт. | 0,366 | 874,58 | 963,38 |
| 23.8.01.04-0010 | 1"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,73 | 1 810,21 | 1 994,12 |
| 23.8.01.04-0011 | 1"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм | шт. | 0,505 | 1 147,46 | 1 264,15 |
| 23.8.01.04-0012 | 1"x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,83 | 2 303,85 | 2 538,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.01.04-0013 | 1"x¾" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,47 | 1 448,71 | 1 595,90 |
| 23.8.01.04-0014 | 1"x¾" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 0,65 | 2 074,64 | 2 285,49 |
| 23.8.01.04-0015 | 1"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 1 | 2 732,78 | 3 010,46 |
| 23.8.01.04-0016 | 2"x1" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 1,025 | 3 620,43 | 3 988,25 |
| 23.8.01.04-0017 | 2"x1" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 1,486 | 5 266,00 | 5 801,03 |
| 23.8.01.04-0018 | 2"x1" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 1,847 | 6 517,70 | 7 179,90 |
| 23.8.01.04-0019 | 2"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм | шт. | 1,8 | 5 102,85 | 5 621,18 |
| 23.8.01.04-0020 | ¾"x½" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм | шт. | 0,199 | 519,49 | 572,31 |
| 23.8.01.04-0021 | ¾"x½" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм | шт. | 0,301 | 733,05 | 807,51 |
| 23.8.01.04-0022 | 3/4x½" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм | шт. | 0,387 | 975,42 | 1 074,48 |
| **Группа 23.8.01.05: Кольца разрезные** | | | | | |
| | Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром: | | | | |
| 23.8.01.05-0001 | 16 мм | 100 шт. | 0,31 | 1 683,00 | 1 853,00 |
| 23.8.01.05-0002 | 20 мм | 100 шт. | 0,53 | 2 320,50 | 2 558,50 |
| 23.8.01.05-0003 | 25 мм | 100 шт. | 1,12 | 2 745,50 | 3 026,00 |
| 23.8.01.05-0004 | 32 мм | 100 шт. | 2,34 | 5 278,50 | 5 814,00 |
| | Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром: | | | | |
| 23.8.01.05-0011 | 16 мм | 100 шт. | 0,3 | 1 683,00 | 1 853,00 |
| 23.8.01.05-0012 | 20 мм | 100 шт. | 0,6 | 2 320,50 | 2 558,50 |
| 23.8.01.05-0013 | 25 мм | 100 шт. | 1,1 | 2 745,50 | 3 026,00 |
| 23.8.01.05-0014 | 32 мм | 100 шт. | 2,5 | 5 278,50 | 5 814,00 |
| **Группа 23.8.01.06: Концовки коллектора универсальные** | | | | | |
| | Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): | | | | |
| 23.8.01.06-0001 | с накидной гайкой, размером 1 ¼"x½"x⅜" | 10 шт. | 1,6 | 2 542,83 | 2 801,20 |
| 23.8.01.06-0002 | с накидной гайкой, размером 1"x½"x⅜" | 10 шт. | 1,6 | 2 042,32 | 2 249,43 |
| 23.8.01.06-0003 | с накидной гайкой, размером ¾"x½"x⅜" | 10 шт. | 1,1 | 1 787,09 | 1 968,57 |
| 23.8.01.06-0101 | , размером 1 ¼"x½"x⅜" | 10 шт. | 1,3 | 2 633,88 | 2 901,43 |
| 23.8.01.06-0102 | , размером 1"x½"x⅜" | 10 шт. | 0,97 | 1 799,99 | 1 982,80 |
| 23.8.01.06-0103 | , размером ¾"x½"x⅜" | 10 шт. | 0,8 | 1 678,01 | 1 848,94 |
| **Группа 23.8.01.07: Муфты компрессионные** | | | | | |
| | Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.07-0001 | 16 (2,0) мм | 10 шт. | 0,955 | 936,00 | 983,35 |
| 23.8.01.07-0002 | 20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,61 | 1 320,05 | 1 386,79 |
| 23.8.01.07-0003 | 25 (2,3) мм | 10 шт. | 2,49 | 2 376,00 | 2 496,59 |
| 23.8.01.07-0004 | 32 (3,0) мм | 10 шт. | 5,68 | 4 668,04 | 4 904,25 |
| | Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.07-0011 | 16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,99 | 1 043,99 | 1 096,69 |
| 23.8.01.07-0012 | 20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,61 | 1 679,99 | 1 764,91 |
| 23.8.01.07-0013 | 25 (3,5) мм | 10 шт. | 2,65 | 2 628,00 | 2 761,33 |
| 23.8.01.07-0014 | 32 (4,4) мм | 10 шт. | 5,88 | 5 124,03 | 5 383,24 |
| | Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.07-0021 | 20 (2,8)x16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,36 | 1 248,00 | 1 311,19 |
| 23.8.01.07-0022 | 25 (3,5)x16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,89 | 1 859,99 | 1 954,29 |
| 23.8.01.07-0023 | 25 (3,5)x20 (2,8) мм | 10 шт. | 2,22 | 2 136,01 | 2 244,14 |
| 23.8.01.07-0024 | 32 (4,4)x25 (3,5) мм | 10 шт. | 4,32 | 4 230,63 | 4 444,63 |
| **Группа 23.8.01.08: Муфты напрессовочные** | | | | | |
| | Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.08-0001 | 20x16 мм | 10 шт. | 0,4 | 912,05 | 958,30 |
| 23.8.01.08-0002 | 25x16 мм | 10 шт. | 0,56 | 1 167,49 | 1 226,31 |
| 23.8.01.08-0003 | 25x20 мм | 10 шт. | 0,64 | 1 224,01 | 1 285,73 |
| 23.8.01.08-0004 | 32x25 мм | 10 шт. | 1,13 | 2 004,01 | 2 105,71 |
| | Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.08-0011 | 16x16 мм | 10 шт. | 0,3 | 796,60 | 837,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.01.08-0012 | 20х20 мм | 10 шт. | 0,5 | 1 076,30 | 1 130,53 |
| 23.8.01.08-0013 | 25х25 мм | 10 шт. | 0,81 | 1 334,70 | 1 402,69 |
| 23.8.01.08-0014 | 32х32 мм | 10 шт. | 1,47 | 2 211,77 | 2 323,69 |
| **Группа 23.8.01.09: Муфты универсальные** | | | | | |
| | Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.09-0001 | 1 ½" | 10 шт. | 2 | 5 067,82 | 5 324,31 |
| 23.8.01.09-0002 | 1 ¼" | 10 шт. | 1,6 | 3 491,54 | 3 668,90 |
| 23.8.01.09-0003 | 1" | 10 шт. | 1,4 | 2 474,60 | 2 599,89 |
| 23.8.01.09-0004 | ½" | 10 шт. | 0,48 | 949,16 | 997,33 |
| 23.8.01.09-0005 | 2" | 10 шт. | 4 | 9 194,90 | 9 660,30 |
| 23.8.01.09-0006 | ¾" | 10 шт. | 0,78 | 1 474,55 | 1 549,44 |
| | Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.09-0011 | 1"х½" | 10 шт. | 1,03 | 1 610,19 | 1 692,02 |
| 23.8.01.09-0012 | 1"х¾" | 10 шт. | 1,25 | 1 694,94 | 1 781,00 |
| 23.8.01.09-0013 | ¾"х½" | 10 шт. | 0,64 | 1 152,50 | 1 211,19 |
| **Группа 23.8.01.10: Отводы медные и титановые** | | | | | |
| | Отвод медный: | | | | |
| 23.8.01.10-0001 | двухраструбный 45° диаметром 22 мм | 10 шт. | 0,3 | 457,98 | 504,56 |
| 23.8.01.10-0002 | двухраструбный 45° диаметром 28 мм | 10 шт. | 0,3 | 915,01 | 1 007,95 |
| 23.8.01.10-0003 | двухраструбный 45° диаметром 35 мм | 10 шт. | 0,88 | 2 881,01 | 3 173,84 |
| 23.8.01.10-0004 | двухраструбный 45° диаметром 42 мм | 10 шт. | 1,25 | 4 288,02 | 4 723,95 |
| 23.8.01.10-0005 | двухраструбный 45° диаметром 54 мм | 10 шт. | 2,15 | 5 678,00 | 6 254,69 |
| 23.8.01.10-0006 | двухраструбный 90° диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,17 | 120,60 | 132,87 |
| 23.8.01.10-0007 | двухраструбный 90° диаметром 18 мм | 10 шт. | 0,26 | 171,70 | 189,08 |
| 23.8.01.10-0008 | двухраструбный 90° диаметром 22 мм | 10 шт. | 0,41 | 320,40 | 353,10 |
| 23.8.01.10-0009 | двухраструбный 90° диаметром 28 мм | 10 шт. | 0,73 | 529,40 | 583,05 |
| 23.8.01.10-0010 | двухраструбный 90° диаметром 35 мм | 10 шт. | 1,55 | 3 102,79 | 3 418,08 |
| 23.8.01.10-0011 | двухраструбный 90° диаметром 42 мм | 10 шт. | 1,95 | 4 100,78 | 4 517,24 |
| 23.8.01.10-0012 | двухраструбный 90° диаметром 54 мм | 10 шт. | 4 | 7 978,24 | 8 788,69 |
| 23.8.01.10-0013 | однораструбный 90° диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,17 | 171,70 | 189,08 |
| 23.8.01.10-0014 | однораструбный 90° диаметром 18 мм | 10 шт. | 0,26 | 360,03 | 396,66 |
| 23.8.01.10-0015 | однораструбный 90° диаметром 22 мм | 10 шт. | 0,41 | 465,98 | 513,32 |
| 23.8.01.10-0016 | однораструбный 90° диаметром 28 мм | 10 шт. | 0,73 | 1 383,79 | 1 524,83 |
| 23.8.01.10-0017 | однораструбный 90° диаметром 35 мм | 10 шт. | 1,55 | 3 660,99 | 4 032,90 |
| 23.8.01.10-0018 | однораструбный 90° диаметром 42 мм | 10 шт. | 1,94 | 5 762,96 | 6 348,65 |
| 23.8.01.10-0019 | однораструбный 90° диаметром 54 мм | 10 шт. | 4 | 10 407,01 | 11 464,74 |
| **Группа 23.8.01.11: Переходники** | | | | | |
| 23.8.01.11-0001 | Переходник BROEN BALLOTHERM размером ½"х¾", с самоуплотняющимся седлом | 10 шт. | 0,2 | 817,92 | 900,96 |
| 23.8.01.11-0002 | Переходник Н-В размером 1" | 10 шт. | 1,14 | 628,32 | 692,16 |
| 23.8.01.11-0003 | Переходник Н-В размером ½" | 10 шт. | 0,342 | 296,16 | 325,92 |
| 23.8.01.11-0004 | Переходник Н-В размером ¾" | 10 шт. | 0,7 | 383,04 | 421,92 |
| **Группа 23.8.01.12: Пресс-муфты редукционные** | | | | | |
| | Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: | | | | |
| 23.8.01.12-0001 | 32/25 мм | шт. | 0,28 | 2 479,67 | 2 605,16 |
| 23.8.01.12-0002 | 40/25 мм | шт. | 0,35 | 2 880,00 | 3 025,73 |
| 23.8.01.12-0003 | 40/32 мм | шт. | 0,46 | 3 040,00 | 3 193,84 |
| 23.8.01.12-0004 | 50/25 мм | шт. | 0,46 | 3 276,42 | 3 442,20 |
| 23.8.01.12-0005 | 50/32 мм | шт. | 0,6 | 3 444,41 | 3 618,67 |
| 23.8.01.12-0006 | 50/40 мм | шт. | 0,75 | 3 614,75 | 3 797,63 |
| 23.8.01.12-0007 | 63/25 мм | шт. | 0,62 | 4 872,59 | 5 119,13 |
| 23.8.01.12-0008 | 63/32 мм | шт. | 0,8 | 4 872,59 | 5 119,13 |
| 23.8.01.12-0009 | 63/40 мм | шт. | 1 | 5 040,62 | 5 295,65 |
| 23.8.01.12-0010 | 63/50 мм | шт. | 1,25 | 5 376,64 | 5 648,72 |
| 23.8.01.12-0011 | 75/25 мм | шт. | 0,75 | 6 132,73 | 6 443,03 |
| 23.8.01.12-0012 | 75/32 мм | шт. | 0,84 | 6 000,00 | 6 303,60 |
| 23.8.01.12-0013 | 75/40 мм | шт. | 0,93 | 6 636,79 | 6 972,63 |
| 23.8.01.12-0014 | 75/50 мм | шт. | 0,98 | 6 635,59 | 6 971,35 |
| 23.8.01.12-0015 | 75/63 мм | шт. | 1,05 | 7 308,88 | 7 678,69 |
| **Группа 23.8.01.13: Соединения универсальные** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой: | | | | | |
| 23.8.01.13-0001 | прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ½" | 10 шт. | 6,9 | 16 559,27 | 17 397,23 |
| 23.8.01.13-0002 | прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ¼" | 10 шт. | 4,52 | 11 194,85 | 11 761,34 |
| 23.8.01.13-0003 | прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1" | 10 шт. | 2,67 | 6 525,40 | 6 855,70 |
| 23.8.01.13-0004 | прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером ½" | 10 шт. | 0,93 | 3 050,81 | 3 205,94 |
| 23.8.01.13-0005 | прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 2,53 | 5 008,49 | 5 262,42 |
| 23.8.01.13-0006 | прямое, с наружной резьбой, размером 1" | 10 шт. | 2,18 | 12 644,09 | 13 283,82 |
| 23.8.01.13-0007 | прямое, с наружной резьбой, размером ½" | 10 шт. | 1,19 | 6 771,22 | 7 114,21 |
| 23.8.01.13-0008 | прямое, с наружной резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 2,53 | 8 576,28 | 9 009,71 |
| 23.8.01.13-0009 | угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1" | 10 шт. | 3,41 | 8 533,92 | 8 966,21 |
| 23.8.01.13-0010 | угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером ½" | 10 шт. | 1,98 | 3 423,69 | 3 596,04 |
| 23.8.01.13-0011 | угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 3,33 | 5 067,79 | 5 324,57 |
| **Группа 23.8.01.14: Соединители компрессионные** | | | | | |
| Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP): | | | | | |
| 23.8.01.14-0001 | с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 1,63 | 1 583,99 | 1 664,10 |
| 23.8.01.14-0002 | с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 2,81 | 2 869,70 | 3 015,10 |
| 23.8.01.14-0003 | с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 0,59 | 503,98 | 529,60 |
| 23.8.01.14-0004 | с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 0,96 | 839,99 | 882,61 |
| 23.8.01.14-0005 | с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 0,81 | 660,01 | 693,06 |
| 23.8.01.14-0006 | с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,1 | 948,00 | 995,90 |
| 23.8.01.14-0007 | с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 1,41 | 1 583,99 | 1 663,98 |
| 23.8.01.14-0008 | с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 2,56 | 2 364,00 | 2 483,73 |
| 23.8.01.14-0009 | с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 1,52 | 1 484,71 | 1 559,69 |
| 23.8.01.14-0010 | с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 3,18 | 2 847,51 | 2 991,81 |
| 23.8.01.14-0011 | с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 0,57 | 498,32 | 523,94 |
| 23.8.01.14-0012 | с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 0,98 | 711,90 | 748,11 |
| 23.8.01.14-0013 | с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 0,88 | 630,46 | 662,24 |
| 23.8.01.14-0014 | с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 0,99 | 752,50 | 790,74 |
| 23.8.01.14-0015 | с наружной резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 1,44 | 1 362,70 | 1 431,47 |
| 23.8.01.14-0016 | с наружной резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 3,18 | 2 155,93 | 2 265,18 |
| Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): | | | | | |
| 23.8.01.14-0021 | с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,63 | 4 728,82 | 4 967,96 |
| 23.8.01.14-0022 | с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 2,96 | 7 152,52 | 7 514,69 |
| 23.8.01.14-0023 | с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,6 | 1 618,59 | 1 700,58 |
| 23.8.01.14-0024 | с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 0,97 | 2 627,10 | 2 759,40 |
| 23.8.01.14-0025 | с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,8 | 2 135,64 | 2 244,40 |
| 23.8.01.14-0026 | с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,09 | 2 991,50 | 3 142,28 |
| 23.8.01.14-0027 | с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,43 | 4 364,36 | 4 585,08 |
| 23.8.01.14-0028 | с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 2,61 | 6 466,12 | 6 793,17 |
| 23.8.01.14-0029 | с наружной резьбой, размером 1 ½"х50 (6,9) мм | 10 шт. | 6,88 | 20 127,10 | 21 145,51 |
| 23.8.01.14-0030 | с наружной резьбой, размером 1 ¼"х40 (5,5) мм | 10 шт. | 4,69 | 13 669,54 | 14 361,90 |
| 23.8.01.14-0031 | с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,54 | 4 313,59 | 4 531,74 |
| 23.8.01.14-0032 | с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 3,3 | 8 483,12 | 8 912,35 |
| 23.8.01.14-0033 | с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,59 | 1 516,95 | 1 593,54 |
| 23.8.01.14-0034 | с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 0,94 | 2 025,40 | 2 128,17 |
| 23.8.01.14-0035 | с наружной резьбой, размером 2"х63 (8,6) мм | 10 шт. | 12,5 | 34 940,71 | 36 708,98 |
| 23.8.01.14-0036 | с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,74 | 1 889,85 | 1 985,98 |
| 23.8.01.14-0037 | с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,01 | 2 161,02 | 2 270,58 |
| 23.8.01.14-0038 | с наружной резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,51 | 3 949,17 | 4 149,16 |
| 23.8.01.14-0039 | с наружной резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 3,21 | 6 330,52 | 6 649,91 |
| **Группа 23.8.01.15: Соединители медные (пайка) напрессовочные** | | | | | |
| Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | | |
| 23.8.01.15-0001 | 15х16 мм | 10 шт. | 0,31 | 762,69 | 801,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.01.15-0002 | 15х20 мм | 10 шт. | 0,39 | 991,50 | 1 041,53 |
| 23.8.01.15-0003 | 18х20 мм | 10 шт. | 0,4 | 1 059,29 | 1 113,12 |
| 23.8.01.15-0004 | 22х25 мм | 10 шт. | 0,8 | 1 720,31 | 1 807,65 |
| 23.8.01.15-0005 | 28х32 мм | 10 шт. | 1,3 | 2 932,19 | 3 080,78 |
| **Группа 23.8.01.16: Соединители напрессовочные** | | | | | |
| Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): | | | | | |
| 23.8.01.16-0001 | с внутренней резьбой, размером 1"х25 мм | 10 шт. | 1,6 | 4 101,72 | 4 309,68 |
| 23.8.01.16-0002 | с внутренней резьбой, размером 1"х32 мм | 10 шт. | 1,9 | 4 923,70 | 5 172,82 |
| 23.8.01.16-0003 | с внутренней резьбой, размером ½"х16 мм | 10 шт. | 0,5 | 1 279,70 | 1 344,73 |
| 23.8.01.16-0004 | с внутренней резьбой, размером ½"х20 мм | 10 шт. | 0,8 | 1 567,77 | 1 647,32 |
| 23.8.01.16-0005 | с внутренней резьбой, размером ¾"х16 мм | 10 шт. | 0,9 | 2 161,00 | 2 269,79 |
| 23.8.01.16-0006 | с внутренней резьбой, размером ¾"х20 мм | 10 шт. | 0,9 | 2 449,11 | 2 573,24 |
| 23.8.01.16-0007 | с внутренней резьбой, размером ¾"х25 мм | 10 шт. | 1 | 2 796,56 | 2 937,63 |
| 23.8.01.16-0008 | с внутренней резьбой, размером ¾"х32 мм | 10 шт. | 1,3 | 3 652,51 | 3 837,07 |
| 23.8.01.16-0009 | с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером ½"х16 мм | 10 шт. | 0,54 | 1 499,97 | 1 575,59 |
| 23.8.01.16-0010 | с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером ½"х20 мм | 10 шт. | 0,65 | 1 788,10 | 1 878,70 |
| 23.8.01.16-0011 | с накидной гайкой для подключения приборов (хром), размером М22х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,52 | 1 779,70 | 1 869,88 |
| 23.8.01.16-0012 | с накидной гайкой, размером 1"х25 мм | 10 шт. | 1,35 | 4 118,62 | 4 326,83 |
| 23.8.01.16-0013 | с накидной гайкой, размером 1"х32 мм | 10 шт. | 1,77 | 5 822,01 | 6 116,15 |
| 23.8.01.16-0014 | с накидной гайкой, размером ½"х16 мм | 10 шт. | 0,52 | 1 457,61 | 1 531,40 |
| 23.8.01.16-0015 | с накидной гайкой, размером ½"х20 мм | 10 шт. | 0,64 | 1 872,90 | 1 967,40 |
| 23.8.01.16-0016 | с накидной гайкой, размером ¾"х16 мм | 10 шт. | 0,69 | 1 957,64 | 2 056,42 |
| 23.8.01.16-0017 | с накидной гайкой, размером ¾"х20 мм | 10 шт. | 1 | 2 237,27 | 2 350,57 |
| 23.8.01.16-0018 | с накидной гайкой, размером ¾"х25 мм | 10 шт. | 1,19 | 2 889,80 | 3 036,44 |
| 23.8.01.16-0019 | с наружной резьбой, размером 1"х25 мм | 10 шт. | 1,62 | 4 516,91 | 4 745,23 |
| 23.8.01.16-0020 | с наружной резьбой, размером 1"х32 мм | 10 шт. | 1,82 | 4 906,79 | 5 154,87 |
| 23.8.01.16-0021 | с наружной резьбой, размером ½"х16 мм | 10 шт. | 0,52 | 1 228,79 | 1 290,92 |
| 23.8.01.16-0022 | с наружной резьбой, размером ½"х20 мм | 10 шт. | 0,63 | 2 186,36 | 2 296,88 |
| 23.8.01.16-0023 | с наружной резьбой, размером ¾"х16 мм | 10 шт. | 1,67 | 2 067,76 | 2 172,20 |
| 23.8.01.16-0024 | с наружной резьбой, размером ¾"х20 мм | 10 шт. | 0,78 | 2 296,61 | 2 413,11 |
| 23.8.01.16-0025 | с наружной резьбой, размером ¾"х25 мм | 10 шт. | 0,95 | 2 491,55 | 2 617,98 |
| **Группа 23.8.01.17: Тройники компрессионные** | | | | | |
| Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP): | | | | | |
| 23.8.01.17-0001 | с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 3,96 | 3 264,43 | 3 429,49 |
| 23.8.01.17-0002 | с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 6,89 | 5 918,56 | 6 218,05 |
| 23.8.01.17-0003 | с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 1,42 | 996,64 | 1 046,91 |
| 23.8.01.17-0004 | с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 2,01 | 1 922,02 | 2 019,10 |
| 23.8.01.17-0005 | с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 1,66 | 1 444,14 | 1 517,21 |
| 23.8.01.17-0006 | с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 2,41 | 2 033,92 | 2 137,13 |
| 23.8.01.17-0007 | с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 3,32 | 2 847,52 | 2 991,63 |
| 23.8.01.17-0008 | с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 6,15 | 5 115,31 | 5 374,45 |
| 23.8.01.17-0009 | с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 6,6 | 6 691,51 | 7 030,21 |
| 23.8.01.17-0010 | с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 1,17 | 976,30 | 1 025,75 |
| 23.8.01.17-0011 | с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,74 | 2 074,61 | 2 179,95 |
| 23.8.01.17-0012 | с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 1,32 | 1 139,01 | 1 196,53 |
| 23.8.01.17-0013 | с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 2,12 | 1 861,01 | 1 955,16 |
| 23.8.01.17-0014 | с наружной резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 3,93 | 3 132,23 | 3 290,78 |
| 23.8.01.17-0015 | с наружной резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 6,94 | 4 189,83 | 4 401,69 |
| Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): | | | | | |
| 23.8.01.17-0021 | с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 4,74 | 9 576,29 | 10 061,12 |
| 23.8.01.17-0022 | с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 6,59 | 17 194,88 | 18 064,32 |
| 23.8.01.17-0023 | с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,46 | 2 940,66 | 3 090,31 |
| 23.8.01.17-0024 | с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,88 | 5 593,22 | 5 876,20 |
| 23.8.01.17-0025 | с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,9 | 4 178,01 | 4 388,37 |
| 23.8.01.17-0026 | с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 2,36 | 5 923,69 | 6 222,89 |
| 23.8.01.17-0027 | с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 3,5 | 8 296,62 | 8 716,56 |
| 23.8.01.17-0028 | с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 7,02 | 14 949,21 | 15 705,26 |
| 23.8.01.17-0029 | с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 6,74 | 19 389,81 | 20 370,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.01.17-0030 | с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,2 | 2 855,91 | 3 000,62 |
| 23.8.01.17-0031 | с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,78 | 6 050,78 | 6 356,53 |
| 23.8.01.17-0032 | с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,36 | 3 305,15 | 3 473,17 |
| 23.8.01.17-0033 | с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 2,18 | 5 415,29 | 5 689,56 |
| 23.8.01.17-0034 | с наружной резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 3,33 | 9 076,29 | 9 535,62 |
| 23.8.01.17-0035 | с наружной резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 6,6 | 12 152,51 | 12 766,75 |
| | Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.17-0041 | 16х16х16 мм | 10 шт. | 1,45 | 1 272,01 | 1 336,83 |
| 23.8.01.17-0042 | 20х20х20 мм | 10 шт. | 2,11 | 2 244,01 | 2 357,74 |
| 23.8.01.17-0043 | 25х25х25 мм | 10 шт. | 4,06 | 3 876,02 | 4 072,04 |
| 23.8.01.17-0044 | 32х32х32 мм | 10 шт. | 8,26 | 6 395,98 | 6 719,69 |
| | Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.17-0051 | 16х16х16 мм | 10 шт. | 1,5 | 1 472,25 | 1 546,51 |
| 23.8.01.17-0052 | 20х20х20 мм | 10 шт. | 2,31 | 2 591,99 | 2 723,27 |
| 23.8.01.17-0053 | 25х25х25 мм | 10 шт. | 4,26 | 4 466,94 | 4 692,88 |
| 23.8.01.17-0054 | 32х32х32 мм | 10 шт. | 9,5 | 7 373,25 | 7 746,15 |
| | Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром: | | | | |
| 23.8.01.17-0061 | 16х20х16 мм | 10 шт. | 1,78 | 1 950,27 | 2 049,12 |
| 23.8.01.17-0062 | 20х16х16 мм | 10 шт. | 1,87 | 1 950,27 | 2 049,12 |
| 23.8.01.17-0063 | 20х16х20 мм | 10 шт. | 2,11 | 2 214,91 | 2 326,83 |
| 23.8.01.17-0064 | 20х20х16 мм | 10 шт. | 2,09 | 2 214,91 | 2 326,83 |
| 23.8.01.17-0065 | 20х25х20 мм | 10 шт. | 3,11 | 3 258,81 | 3 423,55 |
| 23.8.01.17-0066 | 25х16х20 мм | 10 шт. | 2,97 | 2 881,73 | 3 027,65 |
| 23.8.01.17-0067 | 25х16х25 мм | 10 шт. | 3,54 | 3 359,75 | 3 529,73 |
| 23.8.01.17-0068 | 25х20х16 мм | 10 шт. | 2,92 | 2 881,73 | 3 027,65 |
| 23.8.01.17-0069 | 25х20х20 мм | 10 шт. | 3,18 | 3 258,81 | 3 423,55 |
| 23.8.01.17-0070 | 25х20х25 мм | 10 шт. | 3,82 | 3 787,04 | 3 978,46 |
| 23.8.01.17-0071 | 25х25х16 мм | 10 шт. | 3,52 | 3 359,75 | 3 529,73 |
| 23.8.01.17-0072 | 25х25х20 мм | 10 шт. | 3,76 | 3 787,04 | 3 978,46 |
| 23.8.01.17-0073 | 32х25х25 мм | 10 шт. | 6,29 | 4 919,86 | 5 168,81 |
| 23.8.01.17-0074 | 32х25х32 мм | 10 шт. | 7,7 | 5 964,29 | 6 266,07 |
| | **Группа 23.8.01.18: Тройники напрессовочные** | | | | |
| | Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.18-0001 | 16 (2,2)х15х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,8 | 1 295,99 | 1 361,36 |
| 23.8.01.18-0002 | 20 (2,8)х15х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,1 | 2 214,91 | 2 326,83 |
| 23.8.01.18-0003 | 25 (3,5)х15х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,5 | 2 654,75 | 2 789,17 |
| 23.8.01.18-0004 | 32 (4,4)х15х32 (4,4) мм | 10 шт. | 2,3 | 4 114,44 | 4 322,60 |
| | Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.18-0011 | 16 (2,2)х15х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,63 | 1 321,10 | 1 388,05 |
| 23.8.01.18-0012 | 20 (2,8)х15х20 (2,8) мм | 10 шт. | 0,91 | 2 214,91 | 2 326,83 |
| 23.8.01.18-0013 | 25 (3,5)х15х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,3 | 2 654,75 | 2 789,17 |
| 23.8.01.18-0014 | 32 (4,4)х15х32 (4,4) мм | 10 шт. | 2,2 | 4 114,44 | 4 322,60 |
| | Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером: | | | | |
| 23.8.01.18-0021 | 1"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 2,34 | 3 975,85 | 4 177,20 |
| 23.8.01.18-0022 | 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 3,34 | 5 473,72 | 5 750,91 |
| 23.8.01.18-0023 | ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,78 | 1 371,31 | 1 440,87 |
| 23.8.01.18-0024 | ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,05 | 2 264,59 | 2 379,13 |
| 23.8.01.18-0025 | ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,35 | 2 264,59 | 2 379,13 |
| 23.8.01.18-0026 | ¾"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 2,15 | 3 648,97 | 3 833,59 |
| 23.8.01.18-0027 | ¾"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 3,15 | 4 932,41 | 5 181,88 |
| | Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.18-0031 | 16х16х16 мм | 10 шт. | 0,61 | 1 635,60 | 1 718,48 |
| 23.8.01.18-0032 | 20х20х20 мм | 10 шт. | 1,09 | 2 661,01 | 2 795,58 |
| 23.8.01.18-0033 | 25х25х25 мм | 10 шт. | 1,88 | 4 796,59 | 5 039,24 |
| 23.8.01.18-0034 | 32х32х32 мм | 10 шт. | 3,45 | 8 830,51 | 9 277,37 |
| | Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.18-0041 | 16х20х16 мм | 10 шт. | 0,92 | 2 296,59 | 2 412,79 |
| 23.8.01.18-0042 | 16х25х16 мм | 10 шт. | 1,2 | 3 008,50 | 3 160,06 |
| 23.8.01.18-0043 | 20х16х16 мм | 10 шт. | 0,8 | 2 059,31 | 2 164,08 |
| 23.8.01.18-0044 | 20х16х20 мм | 10 шт. | 0,87 | 2 296,61 | 2 412,75 |
| 23.8.01.18-0045 | 20х20х16 мм | 10 шт. | 0,97 | 3 008,51 | 3 160,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.01.18-0046 | 20х25х20 мм | 10 шт. | 1,38 | 3 288,11 | 3 454,07 |
| 23.8.01.18-0047 | 25х16х16 мм | 10 шт. | 1,12 | 2 737,30 | 2 875,20 |
| 23.8.01.18-0048 | 25х16х20 мм | 10 шт. | 1,25 | 2 889,81 | 3 035,67 |
| 23.8.01.18-0049 | 25х16х25 мм | 10 шт. | 1,42 | 3 601,74 | 3 783,54 |
| 23.8.01.18-0050 | 25х20х16 мм | 10 шт. | 1,26 | 3 449,17 | 3 623,26 |
| 23.8.01.18-0051 | 25х20х20 мм | 10 шт. | 1,36 | 3 601,74 | 3 783,54 |
| 23.8.01.18-0052 | 25х20х25 мм | 10 шт. | 1,47 | 3 923,73 | 4 122,01 |
| 23.8.01.18-0053 | 25х25х20 мм | 10 шт. | 1,78 | 4 678,02 | 4 914,30 |
| 23.8.01.18-0054 | 25х32х25 мм | 10 шт. | 2,65 | 6 652,50 | 6 988,99 |
| 23.8.01.18-0055 | 32х16х32 мм | 10 шт. | 2,25 | 5 821,98 | 6 116,22 |
| 23.8.01.18-0056 | 32х20х32 мм | 10 шт. | 2,34 | 6 177,99 | 6 489,85 |
| 23.8.01.18-0057 | 32х25х25 мм | 10 шт. | 2,67 | 6 652,49 | 6 989,28 |
| 23.8.01.18-0058 | 32х25х32 мм | 10 шт. | 2,91 | 7 050,76 | 7 407,58 |
| **Группа 23.8.01.19: Тройники универсальные** | | | | | |
| | Тройник размером: | | | | |
| 23.8.01.19-0001 | 1" | шт. | 0,2593 | 386,06 | 425,27 |
| 23.8.01.19-0002 | ½" | шт. | 0,1605 | 220,51 | 242,92 |
| 23.8.01.19-0003 | ¾" | шт. | 0,2593 | 303,26 | 334,03 |
| | Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): | | | | |
| 23.8.01.19-0011 | с внутренней резьбой, размером 1 ½" | 10 шт. | 4,7 | 9 245,81 | 9 714,16 |
| 23.8.01.19-0012 | с внутренней резьбой, размером 1 ¼" | 10 шт. | 3,82 | 6 847,50 | 7 193,43 |
| 23.8.01.19-0013 | с внутренней резьбой, размером 1" | 10 шт. | 2,65 | 4 966,09 | 5 218,22 |
| 23.8.01.19-0014 | с внутренней резьбой, размером ½" | 10 шт. | 0,98 | 1 652,50 | 1 735,92 |
| 23.8.01.19-0015 | с внутренней резьбой, размером 2" | 10 шт. | 8,5 | 16 474,59 | 17 309,32 |
| 23.8.01.19-0016 | с внутренней резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 1,63 | 2 872,91 | 3 018,58 |
| 23.8.01.19-0017 | с наружной резьбой, размером 1" | 10 шт. | 1,75 | 2 033,91 | 2 136,76 |
| 23.8.01.19-0018 | с наружной резьбой, размером ½" | 10 шт. | 0,63 | 2 101,73 | 2 208,06 |
| 23.8.01.19-0019 | с наружной резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 1,1 | 1 516,90 | 1 593,30 |
| | Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером: | | | | |
| 23.8.01.19-0021 | 1"х½"х1" | 10 шт. | 1,4 | 3 805,06 | 3 997,47 |
| 23.8.01.19-0022 | 1"х¾"х1" | 10 шт. | 1,5 | 3 999,99 | 4 202,25 |
| 23.8.01.19-0023 | ¾"х½"х¾" | 10 шт. | 0,93 | 2 542,44 | 2 670,69 |
| **Группа 23.8.01.20: Угольники компрессионные** | | | | | |
| | Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP): | | | | |
| 23.8.01.20-0001 | с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 2,78 | 2 423,98 | 2 670,41 |
| 23.8.01.20-0002 | с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 3,88 | 2 898,31 | 3 192,76 |
| 23.8.01.20-0003 | с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 0,9 | 912,00 | 1 004,69 |
| 23.8.01.20-0004 | с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,2 | 1 248,00 | 1 374,38 |
| 23.8.01.20-0005 | с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 1,39 | 1 152,01 | 1 269,00 |
| 23.8.01.20-0006 | с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,7 | 1 475,99 | 1 625,67 |
| 23.8.01.20-0007 | с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 2,17 | 2 013,61 | 2 218,30 |
| 23.8.01.20-0008 | с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 2,24 | 2 267,81 | 2 498,25 |
| 23.8.01.20-0009 | с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм | 10 шт. | 3,51 | 2 917,82 | 3 214,68 |
| 23.8.01.20-0010 | с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 0,7 | 752,51 | 829,31 |
| 23.8.01.20-0011 | с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,11 | 1 149,20 | 1 266,03 |
| 23.8.01.20-0012 | с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 0,91 | 945,84 | 1 041,88 |
| 23.8.01.20-0013 | с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,35 | 1 057,61 | 1 165,21 |
| 23.8.01.20-0014 | с наружной резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм | 10 шт. | 1,89 | 1 922,02 | 2 117,27 |
| | Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): | | | | |
| 23.8.01.20-0021 | с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 2,99 | 6 745,79 | 7 431,91 |
| 23.8.01.20-0022 | с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 4,13 | 8 440,68 | 9 298,08 |
| 23.8.01.20-0023 | с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,95 | 2 432,20 | 2 679,17 |
| 23.8.01.20-0024 | с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,33 | 3 398,29 | 3 743,73 |
| 23.8.01.20-0025 | с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,41 | 3 847,50 | 4 239,41 |
| 23.8.01.20-0026 | с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,75 | 4 974,64 | 5 479,15 |
| 23.8.01.20-0027 | с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 2,29 | 5 830,46 | 6 423,96 |
| 23.8.01.20-0028 | с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 3,95 | 7 711,90 | 8 494,92 |
| 23.8.01.20-0029 | с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 2,78 | 6 559,30 | 7 226,28 |
| 23.8.01.20-0030 | с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 3,91 | 8 533,88 | 9 401,03 |
| 23.8.01.20-0031 | с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,72 | 2 160,97 | 2 380,44 |
| 23.8.01.20-0032 | с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,17 | 3 254,20 | 3 584,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.01.20-0033 | с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,92 | 2 660,96 | 2 931,55 |
| 23.8.01.20-0034 | с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,37 | 3 076,29 | 3 387,83 |
| 23.8.01.20-0035 | с наружной резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 2,11 | 5 593,24 | 6 161,61 |
| 23.8.01.20-0036 | с наружной резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 3,95 | 7 796,58 | 8 588,86 |
| | Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.20-0041 | 16 (2,0) мм | 10 шт. | 1 | 936,00 | 983,30 |
| 23.8.01.20-0042 | 20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,73 | 1 451,99 | 1 599,17 |
| 23.8.01.20-0043 | 25 (2,3) мм | 10 шт. | 3,79 | 2 603,99 | 2 868,16 |
| 23.8.01.20-0044 | 32 (3,0) мм | 10 шт. | 5,27 | 4 508,00 | 4 736,56 |
| | Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.20-0051 | 16 (2,2) мм | 10 шт. | 1 | 2 525,41 | 2 780,83 |
| 23.8.01.20-0052 | 20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,82 | 4 559,28 | 5 022,16 |
| 23.8.01.20-0053 | 25 (3,5) мм | 10 шт. | 3,18 | 7 110,22 | 7 833,35 |
| 23.8.01.20-0054 | 32 (4,4) мм | 10 шт. | 6,08 | 15 584,67 | 17 169,19 |
| 23.8.01.20-0101 | Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером ½"х20 (2,0) мм | 10 шт. | 1,81 | 4 365,68 | 4 809,75 |
| 23.8.01.20-0102 | Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,67 | 4 864,39 | 5 358,75 |
| 23.8.01.20-0103 | Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером ½"х16 (2,0) мм | 10 шт. | 1,06 | 2 314,73 | 2 549,47 |
| 23.8.01.20-0104 | Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 1,08 | 2 618,61 | 2 884,72 |
| | **Группа 23.8.01.21: Угольники напрессовочные** | | | | |
| | Угольник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: | | | | |
| 23.8.01.21-0001 | 15х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,5 | 1 194,85 | 1 315,82 |
| 23.8.01.21-0002 | 15х20 (2,8) мм | 10 шт. | 0,6 | 1 745,77 | 1 922,89 |
| | Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): | | | | |
| 23.8.01.21-0011 | с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 3,09 | 7 245,81 | 7 982,18 |
| 23.8.01.21-0012 | с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,61 | 1 983,11 | 2 184,31 |
| 23.8.01.21-0013 | с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 0,72 | 2 737,29 | 3 015,05 |
| 23.8.01.21-0014 | с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 0,95 | 3 245,81 | 3 575,85 |
| 23.8.01.21-0015 | с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,7 | 3 999,98 | 4 406,20 |
| 23.8.01.21-0016 | с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 2,8 | 6 576,33 | 7 244,66 |
| 23.8.01.21-0017 | с накидной гайкой, размером 1"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,88 | 5 966,07 | 6 572,88 |
| 23.8.01.21-0018 | с накидной гайкой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 1,77 | 8 288,07 | 9 129,75 |
| 23.8.01.21-0019 | с накидной гайкой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,7 | 2 237,29 | 2 464,79 |
| 23.8.01.21-0020 | с накидной гайкой, размером 3/4х20 (2,8) мм | 10 шт. | 1,3 | 4 050,82 | 4 462,42 |
| 23.8.01.21-0021 | с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,8 | 4 593,21 | 5 059,69 |
| 23.8.01.21-0022 | с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм | 10 шт. | 2,53 | 6 533,90 | 7 197,70 |
| 23.8.01.21-0023 | с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,57 | 1 550,81 | 1 707,91 |
| 23.8.01.21-0024 | с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм | 10 шт. | 0,95 | 2 576,31 | 2 837,72 |
| | Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром: | | | | |
| 23.8.01.21-0031 | 16 (2,2) мм | 10 шт. | 0,51 | 1 389,80 | 1 530,59 |
| 23.8.01.21-0032 | 20 (2,8) мм | 10 шт. | 0,82 | 2 262,71 | 2 493,09 |
| 23.8.01.21-0033 | 25 (3,5) мм | 10 шт. | 1,5 | 4 000,01 | 4 406,26 |
| 23.8.01.21-0034 | 32 (4,4) мм | 10 шт. | 2,6 | 6 932,20 | 7 636,68 |
| | **Группа 23.8.01.22: Угольники универсальные** | | | | |
| | Угольник Н-В размером: | | | | |
| 23.8.01.22-0001 | 1" | 10 шт. | 1,8 | 4 478,88 | 4 933,92 |
| 23.8.01.22-0002 | ½" | 10 шт. | 0,8 | 2 481,12 | 2 733,60 |
| 23.8.01.22-0003 | ¾" | 10 шт. | 1,1 | 3 721,44 | 4 099,20 |
| | Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): | | | | |
| 23.8.01.22-0011 | с внутренней и наружной резьбой, размером 1" | 10 шт. | 2,15 | 4 059,29 | 4 472,17 |
| 23.8.01.22-0012 | с внутренней и наружной резьбой, размером ½" | 10 шт. | 5,6 | 1 525,40 | 1 680,63 |
| 23.8.01.22-0013 | с внутренней и наружной резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 1,48 | 2 474,57 | 2 726,53 |
| 23.8.01.22-0014 | с внутренней резьбой, размером 1 ½" | 10 шт. | 2,9 | 7 483,09 | 8 243,03 |
| 23.8.01.22-0015 | с внутренней резьбой, размером 1 ¼" | 10 шт. | 3,26 | 5 203,38 | 5 731,65 |
| 23.8.01.22-0016 | с внутренней резьбой, размером 1" | 10 шт. | 1,97 | 3 110,20 | 3 425,46 |
| 23.8.01.22-0017 | с внутренней резьбой, размером ½" | 10 шт. | 0,7 | 1 271,18 | 1 400,09 |
| 23.8.01.22-0018 | с внутренней резьбой, размером 2" | 10 шт. | 7,5 | 13 372,90 | 14 732,06 |
| 23.8.01.22-0019 | с внутренней резьбой, размером ¾" | 10 шт. | 1,24 | 2 220,31 | 2 446,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.01.22-0101 | Угольники прямые | 10 шт. | 5,625 | 1 080,10 | 1 189,83 |
| **Раздел 23.8.02: Части фасонные и соединительные изолированные** | | | | | |
| **Группа 23.8.02.01: Заглушки трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном** | | | | | |
| | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: | | | | |
| 23.8.02.01-0001 | 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 240 мм | шт. | 0,98 | 1 287,97 | 1 353,13 |
| 23.8.02.01-0002 | 38 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 240 мм | шт. | 1,08 | 1 391,06 | 1 461,41 |
| 23.8.02.01-0003 | 45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 240 мм | шт. | 1,2 | 1 502,34 | 1 578,33 |
| 23.8.02.01-0004 | 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 240 мм | шт. | 1,39 | 1 622,50 | 1 704,60 |
| 23.8.02.01-0005 | 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 260 мм | шт. | 2,574 | 1 772,67 | 1 862,39 |
| 23.8.02.01-0006 | 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 260 мм | шт. | 2,81 | 1 729,16 | 1 816,68 |
| 23.8.02.01-0007 | 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 260 мм | шт. | 3,95 | 2 066,24 | 2 170,79 |
| 23.8.02.01-0008 | 133 мм, диаметром изоляции 225 мм, длиной 280 мм | шт. | 4,75 | 1 890,81 | 1 986,47 |
| 23.8.02.01-0009 | 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм | шт. | 6,2 | 3 782,77 | 3 974,17 |
| 23.8.02.01-0010 | 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 300 мм | шт. | 11,69 | 4 693,88 | 4 931,39 |
| 23.8.02.01-0011 | 273 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 300 мм | шт. | 17,46 | 5 069,28 | 5 325,75 |
| 23.8.02.01-0012 | 325 мм, диаметром изоляции 450 мм, длиной 320 мм | шт. | 22,41 | 5 474,74 | 5 751,76 |
| 23.8.02.01-0013 | 426 мм, диаметром изоляции 560 мм, длиной 320 мм | шт. | 30,12 | 5 912,72 | 6 211,87 |
| **Группа 23.8.02.02: Отводы стальные изолированные пенополиуретаном** | | | | | |
| 23.8.02.02-0001 | Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 80 мм | шт. | 2,04 | 1 837,53 | 1 930,53 |
| 23.8.02.02-0002 | Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 100 мм | шт. | 2,55 | 1 844,31 | 1 937,61 |
| | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: | | | | |
| 23.8.02.02-0011 | 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 500 мм | шт. | 3,29 | 701,86 | 737,37 |
| 23.8.02.02-0012 | 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 500 мм | шт. | 4,11 | 772,53 | 811,61 |
| 23.8.02.02-0013 | 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм | шт. | 5,47 | 773,42 | 812,56 |
| 23.8.02.02-0014 | 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм | шт. | 7,71 | 1 070,34 | 1 124,50 |
| 23.8.02.02-0015 | 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм | шт. | 9,45 | 1 214,45 | 1 275,89 |
| 23.8.02.02-0016 | 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм | шт. | 13,43 | 1 380,68 | 1 450,54 |
| 23.8.02.02-0017 | 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм | шт. | 20,5 | 1 625,67 | 1 707,94 |
| **Группа 23.8.02.03: Переходы стальные в изоляции из полиэтилена** | | | | | |
| | Переход стальной диаметром: | | | | |
| 23.8.02.03-0001 | 76х140 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 48х125 мм | шт. | 10,8 | 2 975,14 | 3 277,44 |
| 23.8.02.03-0002 | 108х180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76х140 мм | шт. | 17 | 4 165,22 | 4 588,38 |
| 23.8.02.03-0003 | 159х250 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 108х180 мм | шт. | 28,4 | 7 297,00 | 8 038,40 |
| **Группа 23.8.02.04: Тройники стальные изолированные пенополиуретаном** | | | | | |
| | Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: | | | | |
| 23.8.02.04-0001 | 76х160/ 32х90 мм, длиной 1000 мм | шт. | 17,85 | 7 079,81 | 7 438,06 |
| 23.8.02.04-0002 | 76х160/ 40х110 мм, длиной 1000 мм | шт. | 19,98 | 7 306,37 | 7 676,05 |
| 23.8.02.04-0003 | 76х160/ 76х160 мм, длиной 1000 мм | шт. | 20,95 | 8 030,44 | 8 436,79 |
| 23.8.02.04-0004 | 108х200/ 57х140 мм, длиной 1000 мм | шт. | 28,71 | 9 345,53 | 9 818,43 |
| 23.8.02.04-0005 | 108х200/ 76х160 мм, длиной 1000 мм | шт. | 36,77 | 9 644,61 | 10 132,65 |
| 23.8.02.04-0006 | 108х200/ 89х180 мм, длиной 1000 мм | шт. | 37,66 | 9 953,21 | 10 456,88 |
| 23.8.02.04-0007 | 219х315/ 57х140 мм, длиной 1000 мм | шт. | 67,2 | 17 163,10 | 18 031,51 |
| 23.8.02.04-0008 | 219х315/ 76х160 мм, длиной 1000 мм | шт. | 68,56 | 17 712,28 | 18 608,55 |
| 23.8.02.04-0009 | 219х315/ 89х180 мм, длиной 1000 мм | шт. | 69,59 | 18 279,06 | 19 203,99 |
| 23.8.02.04-0010 | 219х315/ 108х200 мм, длиной 1500 мм | шт. | 117,97 | 18 863,96 | 19 818,49 |
| 23.8.02.04-0011 | 219х315/ 159х250 мм, длиной 1500 мм | шт. | 123,18 | 19 543,55 | 20 532,44 |
| | Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром: | | | | |
| 23.8.02.04-0021 | 57/125 мм | шт. | 9,1 | 2 525,42 | 2 782,00 |
| 23.8.02.04-0022 | 76/140 мм | шт. | 11,9 | 3 067,80 | 3 379,46 |
| 23.8.02.04-0023 | 89/160 мм | шт. | 16,2 | 3 644,07 | 4 014,33 |
| 23.8.02.04-0024 | 108/180 мм | шт. | 19 | 4 550,85 | 5 013,20 |
| 23.8.02.04-0025 | 133/225 мм | шт. | 24 | 7 296,61 | 8 037,96 |
| 23.8.02.04-0026 | 159/250 мм | шт. | 32,6 | 8 288,14 | 9 130,20 |
| 23.8.02.04-0027 | 219/315 мм | шт. | 57,5 | 13 957,63 | 15 375,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.02.04-0028 | 273/400 мм | шт. | 100,9 | 21 906,78 | 24 132,50 |
| 23.8.02.04-0029 | 325/450 мм | шт. | 119,1 | 22 595,87 | 24 891,57 |
| | Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: | | | | |
| 23.8.02.04-0031 | 32х90/ 76х160 мм | шт. | 21,48 | 5 823,60 | 6 118,26 |
| 23.8.02.04-0032 | 45х125/ 108х200 мм | шт. | 29,1 | 7 792,02 | 8 186,31 |
| 23.8.02.04-0033 | 89х180/ 219х315 мм | шт. | 48,79 | 14 496,26 | 15 229,79 |
| **Группа 23.8.02.05: Элементы концевые трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном** | | | | | |
| 23.8.02.05-0001 | Комплект концевой изоляции CSF 110-160 | шт. | 0,8 | 1 826,00 | 1 974,32 |
| | Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке: | | | | |
| 23.8.02.05-0011 | диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 2500 мм | шт. | 12,72 | 5 779,58 | 5 898,70 |
| 23.8.02.05-0012 | диаметром 45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 2500 мм | шт. | 18,86 | 6 993,31 | 7 137,46 |
| 23.8.02.05-0013 | диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 2500 мм | шт. | 23,06 | 7 692,67 | 7 851,22 |
| 23.8.02.05-0014 | диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2500 мм | шт. | 28,63 | 8 461,91 | 8 636,32 |
| 23.8.02.05-0015 | диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2500 мм | шт. | 38,29 | 9 308,11 | 9 499,97 |
| 23.8.02.05-0016 | диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2500 мм | шт. | 45,34 | 10 238,88 | 10 449,94 |
| 23.8.02.05-0017 | с торцевым кабелем вывода диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2000 мм | шт. | 22,9 | 8 398,54 | 8 571,65 |
| 23.8.02.05-0018 | с торцевым кабелем вывода диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2000 мм | шт. | 32,7 | 8 474,60 | 9 335,62 |
| 23.8.02.05-0019 | с торцевым кабелем вывода диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2000 мм | шт. | 36,27 | 9 770,01 | 9 971,40 |
| 23.8.02.05-0020 | с торцевым кабелем вывода диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 2000 мм | шт. | 104,18 | 13 380,21 | 13 656,02 |
| **Группа 23.8.02.06: Элементы трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном** | | | | | |
| | Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром: | | | | |
| 23.8.02.06-0001 | 57 мм | шт. | 10,2 | 3 406,15 | 3 476,38 |
| 23.8.02.06-0002 | 108 мм | шт. | 20,7 | 4 842,12 | 4 941,91 |
| 23.8.02.06-0003 | 219 мм | шт. | 65,1 | 7 501,68 | 7 656,31 |
| **Раздел 23.8.03: Части фасонные и соединительные стальные** | | | | | |
| **Группа 23.8.03.01: Заглушки** | | | | | |
| 23.8.03.01-0001 | Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР | шт. | 3,4 | 131,57 | 144,95 |
| 23.8.03.01-0002 | Заглушки инвентарные металлические | т | 1140 | 28 988,75 | 31 934,00 |
| | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: | | | | |
| 23.8.03.01-0011 | 50 мм | шт. | 0,228 | 84,75 | 93,34 |
| 23.8.03.01-0012 | 100 мм | шт. | 0,798 | 120,34 | 132,53 |
| | Заглушки стальные для труб диаметром: | | | | |
| 23.8.03.01-0021 | 10 мм | 10 шт. | 0,798 | 145,25 | 159,95 |
| 23.8.03.01-0022 | 22 мм | 10 шт. | 1,14 | 180,25 | 198,45 |
| 23.8.03.01-0023 | 25 мм | 10 шт. | 1,45 | 203,35 | 224,00 |
| 23.8.03.01-0024 | 50 мм | 10 шт. | 1,71 | 315,35 | 347,20 |
| | Заглушки стальные типа: | | | | |
| 23.8.03.01-0031 | ПТ диаметром более 900 мм | шт. | 124,1 | 28 180,16 | 31 043,27 |
| 23.8.03.01-0032 | ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 11,8 | 11 053,45 | 12 176,49 |
| 23.8.03.01-0033 | ПТ диаметром до 600 мм | шт. | 33,3 | 14 048,99 | 15 476,37 |
| 23.8.03.01-0034 | ПТ диаметром до 900 мм | шт. | 89,8 | 24 500,44 | 26 989,67 |
| | Заглушки стальные фланцевые диаметром: | | | | |
| 23.8.03.01-0041 | 100 мм | шт. | 1,33 | 387,29 | 426,65 |
| 23.8.03.01-0042 | 150 мм | шт. | 2,35 | 728,81 | 802,89 |
| 23.8.03.01-0043 | 175 мм | шт. | 3,75 | 1 023,22 | 1 127,15 |
| 23.8.03.01-0044 | 200 мм | шт. | 5,2 | 1 516,95 | 1 671,09 |
| **Группа 23.8.03.02: Клипсы для крепежа гофротрубы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: | | | | |
| 23.8.03.02-0001 | 16 мм | 10 шт. | 0,2 | 10,00 | 10,63 |
| 23.8.03.02-0002 | 20 мм | 10 шт. | 0,25 | 16,70 | 18,71 |
| 23.8.03.02-0003 | 32 мм | 10 шт. | 0,35 | 41,69 | 46,08 |
| 23.8.03.02-0004 | 40 мм | 10 шт. | 0,41 | 60,95 | 66,78 |
| **Группа 23.8.03.03: Контргайки** | | | | | |
| 23.8.03.03-0001 | Контргайка | шт. | 0,15 | 23,85 | 26,29 |
| | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: | | | | |
| 23.8.03.03-0011 | 25 мм | 10 шт. | 0,71 | 296,64 | 326,40 |
| 23.8.03.03-0012 | 50 мм | 10 шт. | 2,02 | 385,44 | 424,32 |
| 23.8.03.03-0101 | Контргайка латунная диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,18 | 101,70 | 112,63 |
| 23.8.03.03-0102 | Контргайка латунная диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,25 | 118,60 | 130,38 |
| | Контргайка оцинкованная диаметром: | | | | |
| 23.8.03.03-0111 | 15 мм | 10 шт. | 0,331 | 32,49 | 35,70 |
| 23.8.03.03-0112 | 20 мм | 10 шт. | 0,4 | 41,78 | 46,00 |
| 23.8.03.03-0113 | 25 мм | 10 шт. | 0,935 | 72,85 | 79,90 |
| 23.8.03.03-0114 | 32 мм | 10 шт. | 1,01 | 97,53 | 107,44 |
| 23.8.03.03-0115 | 40 мм | 10 шт. | 1,21 | 116,09 | 128,18 |
| 23.8.03.03-0116 | 50 мм | 10 шт. | 2,02 | 232,20 | 255,91 |
| 23.8.03.03-0201 | Контргайка хромированная диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,392 | 286,80 | 315,95 |
| | Контргайка черная диаметром: | | | | |
| 23.8.03.03-0211 | 15 мм | 10 шт. | 0,331 | 29,67 | 32,60 |
| 23.8.03.03-0212 | 20 мм | 10 шт. | 0,4 | 35,11 | 38,88 |
| 23.8.03.03-0213 | 25 мм | 10 шт. | 0,71 | 55,61 | 61,43 |
| 23.8.03.03-0214 | 32 мм | 10 шт. | 1,01 | 75,51 | 82,91 |
| 23.8.03.03-0215 | 40 мм | 10 шт. | 1,21 | 89,01 | 98,16 |
| 23.8.03.03-0216 | 50 мм | 10 шт. | 2,02 | 155,89 | 171,96 |
| **Группа 23.8.03.04: Муфты** | | | | | |
| | Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов "IML" диаметром: | | | | |
| 23.8.03.04-0001 | 65 мм | шт. | 5 | 3 364,55 | 3 432,70 |
| 23.8.03.04-0002 | 75 мм | шт. | 6 | 3 769,30 | 3 845,75 |
| 23.8.03.04-0003 | 90 мм | шт. | 7,5 | 4 620,55 | 4 714,30 |
| 23.8.03.04-0004 | 110 мм | шт. | 8,5 | 5 837,35 | 5 955,60 |
| 23.8.03.04-0005 | 140 мм | шт. | 10 | 7 093,35 | 7 236,95 |
| 23.8.03.04-0006 | 160 мм | шт. | 12 | 10 457,90 | 10 669,15 |
| 23.8.03.04-0007 | 225 мм | шт. | 19,5 | 12 971,15 | 13 234,00 |
| 23.8.03.04-0008 | 315 мм | шт. | 30 | 20 470,50 | 20 885,15 |
| 23.8.03.04-0101 | Муфта хромированная диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,898 | 2 532,65 | 2 585,77 |
| 23.8.03.04-0111 | Муфты обжимные диаметром 50 мм | шт. | 5 | 565,08 | 622,49 |
| 23.8.03.04-0112 | Муфты обжимные диаметром 80 мм | шт. | 7 | 3 923,90 | 4 003,60 |
| 23.8.03.04-0113 | Муфты обжимные диаметром 100 мм | шт. | 8 | 4 202,15 | 4 287,55 |
| 23.8.03.04-0114 | Муфты обжимные диаметром 150 мм | шт. | 11 | 6 724,55 | 6 861,00 |
| 23.8.03.04-0115 | Муфты обжимные диаметром 200 мм | шт. | 16 | 8 791,15 | 8 969,80 |
| 23.8.03.04-0116 | Муфты обжимные диаметром 250 мм | шт. | 20 | 11 784,25 | 12 023,40 |
| 23.8.03.04-0117 | Муфты обжимные диаметром 300 мм | шт. | 25 | 16 205,95 | 16 534,40 |
| 23.8.03.04-0118 | Муфты обжимные диаметром 350 мм | шт. | 30 | 30 078,55 | 30 685,35 |
| 23.8.03.04-0119 | Муфты обжимные диаметром 400 мм | шт. | 36 | 31 671,15 | 32 310,85 |
| 23.8.03.04-0120 | Муфты обжимные диаметром 500 мм | шт. | 42 | 43 748,45 | 44 630,75 |
| 23.8.03.04-0121 | Муфты обжимные диаметром 600 мм | шт. | 70 | 58 196,50 | 59 372,60 |
| 23.8.03.04-0122 | Муфты обжимные диаметром 700 мм | шт. | 90 | 92 734,15 | 94 604,55 |
| 23.8.03.04-0123 | Муфты обжимные диаметром 800 мм | шт. | 100 | 102 402,45 | 104 467,95 |
| 23.8.03.04-0124 | Муфты обжимные диаметром 900 мм | шт. | 130 | 113 637,40 | 115 932,80 |
| 23.8.03.04-0125 | Муфты обжимные диаметром 1000 мм | шт. | 140 | 122 895,35 | 125 377,65 |
| 23.8.03.04-0126 | Муфты обжимные диаметром 1200 мм | шт. | 200 | 160 342,10 | 163 583,80 |
| 23.8.03.04-0127 | Муфты обжимные диаметром 1400 мм | шт. | 250 | 248 248,05 | 253 256,55 |
| 23.8.03.04-0128 | Муфты обжимные диаметром 1600 мм | шт. | 300 | 285 604,40 | 291 368,75 |
| | Муфты регулировочные диаметром: | | | | |
| 23.8.03.04-0131 | 50 мм | шт. | 0,459 | 5 163,64 | 5 688,25 |
| 23.8.03.04-0132 | 80 мм | шт. | 0,9894 | 8 237,70 | 9 074,66 |
| 23.8.03.04-0133 | 100 мм | шт. | 1,53 | 9 859,53 | 10 861,27 |
| 23.8.03.04-0134 | 150 мм | шт. | 2,805 | 11 942,78 | 13 156,18 |
| 23.8.03.04-0135 | 200 мм | шт. | 3,264 | 13 373,37 | 14 732,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.04-0136 | 250 мм | шт. | 6,6606 | 15 668,14 | 17 260,04 |
| 23.8.03.04-0137 | 300 мм | шт. | 9,588 | 17 615,27 | 19 404,98 |
| 23.8.03.04-0138 | 350 мм | шт. | 12,5664 | 20 487,66 | 22 569,22 |
| 23.8.03.04-0139 | 400 мм | шт. | 16,881 | 22 762,49 | 25 075,17 |
| 23.8.03.04-0140 | 500 мм | шт. | 20,8182 | 27 064,82 | 29 814,61 |
| 23.8.03.04-0141 | 600 мм | шт. | 26,2548 | 32 521,00 | 35 825,11 |
| 23.8.03.04-0142 | 700 мм | шт. | 29,478 | 47 551,07 | 52 382,29 |
| 23.8.03.04-0143 | 800 мм | шт. | 33,864 | 58 786,35 | 64 759,04 |
| 23.8.03.04-0144 | 900 мм | шт. | 36,3834 | 102 714,54 | 113 150,30 |
| 23.8.03.04-0145 | 1000 мм | шт. | 39,015 | 110 686,72 | 121 932,51 |
| 23.8.03.04-0146 | 1200 мм | шт. | 41,3304 | 125 307,32 | 138 038,55 |
| 23.8.03.04-0147 | 1400 мм | шт. | 45,0942 | 166 066,26 | 182 938,59 |
| 23.8.03.04-0148 | 1600 мм | шт. | 49,5312 | 189 790,51 | 209 073,22 |
| | Муфты соединительные диаметром: | | | | |
| 23.8.03.04-0151 | 160 мм | шт. | 0,34 | 188,50 | 203,79 |
| 23.8.03.04-0152 | 200 мм | шт. | 0,48 | 287,57 | 310,93 |
| 23.8.03.04-0153 | 250 мм | шт. | 0,82 | 396,64 | 428,84 |
| 23.8.03.04-0154 | 315 мм | шт. | 1,52 | 573,66 | 620,23 |
| 23.8.03.04-0155 | 400 мм | шт. | 3,11 | 975,25 | 1 054,42 |
| 23.8.03.04-0156 | 500 мм | шт. | 5,15 | 1 519,07 | 1 642,42 |
| 23.8.03.04-0157 | 630 мм | шт. | 8,34 | 2 138,32 | 2 311,96 |
| 23.8.03.04-0161 | Муфты стальные прямые диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,67 | 160,90 | 164,20 |
| 23.8.03.04-0162 | Муфты стальные прямые диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,86 | 195,95 | 200,00 |
| 23.8.03.04-0163 | Муфты стальные прямые диаметром 25 мм | 10 шт. | 1,63 | 388,70 | 396,80 |
| 23.8.03.04-0164 | Муфты стальные прямые диаметром 32 мм | 10 шт. | 2,2 | 487,45 | 497,60 |
| 23.8.03.04-0165 | Муфты стальные прямые диаметром 40 мм | 10 шт. | 2,25 | 664,25 | 677,95 |
| 23.8.03.04-0166 | Муфты стальные прямые диаметром 50 мм | 10 шт. | 4,09 | 1 006,75 | 1 027,60 |
| | Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки: | | | | |
| 23.8.03.04-0171 | CXL-20/C | шт. | 0,1465 | 296,05 | 302,24 |
| 23.8.03.04-0172 | CXL-25/B | шт. | 0,2185 | 328,48 | 335,38 |
| 23.8.03.04-0173 | CXL-25/C | шт. | 0,2185 | 357,72 | 365,22 |
| 23.8.03.04-0174 | CXL-28/B | шт. | 0,2645 | 439,70 | 448,93 |
| 23.8.03.04-0175 | CXL-28/C | шт. | 0,2645 | 485,30 | 495,50 |
| 23.8.03.04-0176 | CXL-32/B | шт. | 0,3105 | 542,15 | 553,55 |
| 23.8.03.04-0177 | CXL-32/C | шт. | 0,3105 | 730,83 | 746,19 |
| 23.8.03.04-0178 | CXL-36/B | шт. | 0,322 | 666,48 | 680,50 |
| 23.8.03.04-0179 | CXL-36/C | шт. | 0,322 | 924,83 | 944,26 |
| 23.8.03.04-0180 | CXL-40/B | шт. | 0,3335 | 795,44 | 812,15 |
| 23.8.03.04-0181 | CXL-40/C | шт. | 0,3335 | 1 108,02 | 1 131,32 |
| | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: | | | | |
| 23.8.03.04-0191 | 20 мм | 10 шт. | 0,15 | 25,03 | 27,58 |
| 23.8.03.04-0192 | 25 мм | 10 шт. | 0,19 | 40,64 | 44,79 |
| 23.8.03.04-0193 | 32 мм | 10 шт. | 0,34 | 61,84 | 68,15 |
| 23.8.03.04-0194 | 40 мм | 10 шт. | 0,62 | 81,28 | 89,56 |
| 23.8.03.04-0195 | 50 мм | 10 шт. | 1,02 | 121,99 | 134,38 |
| 23.8.03.04-0196 | 63 мм | 10 шт. | 2,02 | 197,96 | 218,06 |
| | **Группа 23.8.03.05: Переходы** | | | | |
| | Соединения на сгоне стальные: | | | | |
| 23.8.03.05-0001 | переходы, диаметром: до 15 мм | шт. | 0,15 | 15,84 | 17,43 |
| 23.8.03.05-0002 | переходы, диаметром: до 20 мм | шт. | 0,17 | 17,71 | 19,53 |
| 23.8.03.05-0003 | переходы, диаметром: до 25 мм | шт. | 0,2 | 22,03 | 24,29 |
| 23.8.03.05-0004 | переходы, диаметром: до 32 мм | шт. | 0,25 | 25,87 | 28,51 |
| 23.8.03.05-0005 | переходы, диаметром: до 40 мм | шт. | 0,32 | 30,67 | 33,79 |
| 23.8.03.05-0006 | переходы, диаметром: до 50 мм | шт. | 0,51 | 56,59 | 62,30 |
| 23.8.03.05-0007 | переходы, диаметром: до 65 мм | шт. | 0,73 | 86,26 | 95,04 |
| 23.8.03.05-0008 | переходы, диаметром: до 80 мм | шт. | 0,96 | 119,81 | 132,00 |
| 23.8.03.05-0101 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160-140 мм | 10 шт. | 29,64 | 1 093,10 | 1 204,18 |
| | **Группа 23.8.03.06: Сгоны** | | | | |
| | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: | | | | |
| 23.8.03.06-0001 | 15 мм | шт. | 0,57 | 38,11 | 42,00 |
| 23.8.03.06-0002 | 15 мм, оцинкованные | шт. | 0,57 | 10,37 | 11,43 |
| 23.8.03.06-0003 | 20 мм | шт. | 0,68 | 49,01 | 54,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.06-0004 | 20 мм, оцинкованные | шт. | 0,68 | 11,33 | 12,48 |
| 23.8.03.06-0005 | 25 мм | шт. | 1,03 | 70,46 | 77,62 |
| 23.8.03.06-0006 | 25 мм, оцинкованные | шт. | 1,03 | 19,92 | 21,93 |
| 23.8.03.06-0007 | 32 мм | шт. | 1,37 | 78,72 | 86,69 |
| 23.8.03.06-0008 | 32 мм, оцинкованные | шт. | 1,37 | 26,26 | 28,95 |
| 23.8.03.06-0009 | 40 мм | шт. | 1,71 | 107,81 | 118,80 |
| 23.8.03.06-0010 | 40 мм, оцинкованные | шт. | 1,71 | 31,97 | 35,18 |
| 23.8.03.06-0011 | 50 мм | шт. | 2,39 | 133,20 | 146,74 |
| 23.8.03.06-0012 | 50 мм, оцинкованные | шт. | 2,39 | 47,38 | 52,18 |
| 23.8.03.06-0013 | 65 мм | шт. | 3,7 | 167,76 | 184,85 |
| 23.8.03.06-0014 | 80 мм | шт. | 5,74 | 215,71 | 237,65 |
| **Группа 23.8.03.07: Соединения** | | | | | |
| 23.8.03.07-0001 | Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 400 мм | компл. | 15,756 | 946,40 | 1 042,56 |
| | Раструбные соединения диаметр условного прохода: | | | | |
| 23.8.03.07-0011 | 400 мм | компл. | 93,48 | 3 835,75 | 4 225,45 |
| 23.8.03.07-0012 | 500 мм | компл. | 120,84 | 5 114,99 | 5 634,68 |
| 23.8.03.07-0013 | 600 мм | компл. | 135,66 | 5 662,96 | 6 238,32 |
| 23.8.03.07-0014 | 700 мм | компл. | 149,34 | 6 233,34 | 6 866,64 |
| 23.8.03.07-0015 | 800 мм | компл. | 165,3 | 7 555,36 | 8 322,99 |
| | Соединения изолирующие: | | | | |
| 23.8.03.07-0021 | с присоединением под сварку СИ-20с | шт. | 1,48 | 1 814,99 | 1 906,85 |
| 23.8.03.07-0022 | с присоединением под сварку СИ-25с | шт. | 1,6 | 1 905,49 | 2 001,89 |
| 23.8.03.07-0023 | с присоединением под сварку СИ-32с | шт. | 2,28 | 1 991,02 | 2 091,79 |
| 23.8.03.07-0024 | с присоединением под сварку СИ-40с | шт. | 2,85 | 2 122,99 | 2 230,40 |
| 23.8.03.07-0025 | с присоединением под сварку СИ-50с | шт. | 3,53 | 2 673,00 | 2 808,25 |
| 23.8.03.07-0026 | с присоединением под сварку СИ-65с | шт. | 4,56 | 3 159,99 | 3 319,89 |
| 23.8.03.07-0027 | с присоединением под сварку СИ-80с | шт. | 6,38 | 3 560,02 | 3 740,15 |
| 23.8.03.07-0028 | с присоединением под сварку СИ-100с | шт. | 7,98 | 4 560,01 | 4 790,75 |
| 23.8.03.07-0029 | с присоединением под сварку СИ-125с | шт. | 10,94 | 6 840,01 | 7 186,12 |
| 23.8.03.07-0030 | с присоединением под сварку СИ-150с | шт. | 14,25 | 7 949,99 | 8 352,29 |
| 23.8.03.07-0031 | с присоединением под сварку СИ-200с | шт. | 18,24 | 9 650,01 | 10 138,31 |
| 23.8.03.07-0032 | с резьбовым присоединением СИ-20р | шт. | 1,03 | 1 737,99 | 1 825,91 |
| 23.8.03.07-0033 | с резьбовым присоединением СИ-25р | шт. | 1,03 | 1 814,99 | 1 906,85 |
| 23.8.03.07-0034 | с резьбовым присоединением СИ-32р | шт. | 1,37 | 1 914,02 | 2 010,86 |
| 23.8.03.07-0035 | с резьбовым присоединением СИ-40р | шт. | 1,48 | 2 001,98 | 2 103,27 |
| 23.8.03.07-0036 | с резьбовым присоединением СИ-50р | шт. | 2,28 | 2 430,99 | 2 554,01 |
| 23.8.03.07-0037 | с фланцевым присоединением СИ-25ф | шт. | 3,42 | 2 989,82 | 3 141,11 |
| 23.8.03.07-0038 | с фланцевым присоединением СИ-32ф | шт. | 4,67 | 3 190,01 | 3 351,43 |
| 23.8.03.07-0039 | с фланцевым присоединением СИ-40ф | шт. | 5,7 | 3 256,00 | 3 420,75 |
| 23.8.03.07-0040 | с фланцевым присоединением СИ-50ф | шт. | 5,93 | 4 048,02 | 4 252,84 |
| 23.8.03.07-0041 | с фланцевым присоединением СИ-65ф | шт. | 6,84 | 4 239,99 | 4 454,56 |
| 23.8.03.07-0042 | с фланцевым присоединением СИ-80ф | шт. | 9,12 | 4 639,98 | 4 874,73 |
| 23.8.03.07-0043 | с фланцевым присоединением СИ-100ф | шт. | 10,83 | 5 690,00 | 5 977,89 |
| 23.8.03.07-0044 | с фланцевым присоединением СИ-125ф | шт. | 20,52 | 10 430,01 | 10 957,77 |
| 23.8.03.07-0045 | с фланцевым присоединением СИ-150ф | шт. | 38,76 | 11 140,00 | 11 703,69 |
| 23.8.03.07-0046 | с фланцевым присоединением СИ-200ф | шт. | 59,28 | 15 450,00 | 16 231,75 |
| 23.8.03.07-0047 | с фланцевым присоединением СИ-300ф | шт. | 87 | 46 780,02 | 47 811,03 |
| | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.07-0051 | 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм | компл. | 9,588 | 99,90 | 102,08 |
| 23.8.03.07-0052 | 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм | компл. | 14 | 256,96 | 262,60 |
| 23.8.03.07-0053 | 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм | компл. | 18,156 | 285,80 | 292,09 |
| 23.8.03.07-0101 | Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм | 10 шт. | 98,04 | 3 896,98 | 4 292,93 |
| | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: | | | | |
| 23.8.03.07-0111 | до 15 мм | шт. | 0,39 | 33,50 | 36,91 |
| 23.8.03.07-0112 | до 20 мм | шт. | 0,49 | 76,08 | 83,81 |
| 23.8.03.07-0113 | до 25 мм | шт. | 0,92 | 132,72 | 146,21 |
| 23.8.03.07-0114 | до 32 мм | шт. | 1,21 | 194,98 | 214,80 |
| 23.8.03.07-0115 | до 40 мм | шт. | 1,36 | 308,59 | 339,93 |
| 23.8.03.07-0116 | до 50 мм | шт. | 2,14 | 416,16 | 458,45 |
| 23.8.03.07-0117 | до 65 мм | шт. | 3,49 | 622,70 | 685,96 |
| 23.8.03.07-0118 | до 80 мм | шт. | 4,91 | 878,59 | 967,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 23.8.03.08: Угольники** | | | | | |
| | Угольники стальные прямые, диаметром: | | | | |
| 23.8.03.08-0001 | 20 мм | шт. | 0,152 | 16,65 | 17,06 |
| 23.8.03.08-0002 | 25 мм | шт. | 0,241 | 26,39 | 26,97 |
| 23.8.03.08-0003 | 40 мм | шт. | 0,438 | 47,68 | 48,67 |
| 23.8.03.08-0004 | 50 мм | шт. | 0,72 | 66,06 | 67,51 |
| **Группа 23.8.03.09: Фланцы из коррозионно-стойкой стали** | | | | | |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.09-0001 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,01 | 4 241,02 | 4 325,99 |
| 23.8.03.09-0002 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,05 | 4 511,65 | 4 602,13 |
| 23.8.03.09-0003 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,48 | 4 894,04 | 4 992,23 |
| 23.8.03.09-0004 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,71 | 5 120,94 | 5 223,72 |
| 23.8.03.09-0005 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,66 | 6 210,99 | 6 335,75 |
| 23.8.03.09-0006 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 3,07 | 6 746,50 | 6 882,05 |
| 23.8.03.09-0007 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3,31 | 7 107,26 | 7 250,06 |
| 23.8.03.09-0008 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,92 | 8 271,84 | 8 438,06 |
| 23.8.03.09-0009 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 6,18 | 11 361,33 | 11 589,79 |
| 23.8.03.09-0010 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 7,01 | 13 555,53 | 13 828,07 |
| 23.8.03.09-0011 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 10,45 | 20 353,94 | 20 763,13 |
| 23.8.03.09-0012 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 11,48 | 24 242,14 | 24 729,28 |
| 23.8.03.09-0013 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 0,87 | 2 908,30 | 2 966,69 |
| 23.8.03.09-0014 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 0,95 | 2 609,01 | 2 661,38 |
| 23.8.03.09-0015 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,3 | 2 796,70 | 2 852,84 |
| 23.8.03.09-0016 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,5 | 2 890,66 | 2 948,78 |
| 23.8.03.09-0017 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,15 | 3 353,91 | 3 421,43 |
| 23.8.03.09-0018 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 2,51 | 6 089,77 | 6 212,09 |
| 23.8.03.09-0019 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 2,69 | 6 403,84 | 6 532,42 |
| 23.8.03.09-0020 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,4 | 7 380,73 | 7 529,04 |
| 23.8.03.09-0021 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 4,92 | 9 596,56 | 9 789,53 |
| 23.8.03.09-0022 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 5,53 | 12 252,79 | 12 498,94 |
| 23.8.03.09-0023 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 7,65 | 17 435,26 | 17 785,52 |
| 23.8.03.09-0024 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 9,32 | 20 900,82 | 21 320,74 |
| 23.8.03.09-0025 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,47 | 2 538,20 | 2 589,24 |
| 23.8.03.09-0026 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,57 | 2 715,85 | 2 770,49 |
| 23.8.03.09-0027 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,07 | 3 014,72 | 3 075,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0028 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,38 | 5 621,65 | 5 734,57 |
| 23.8.03.09-0029 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,07 | 7 120,25 | 7 263,51 |
| 23.8.03.09-0030 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 4,69 | 8 187,05 | 8 351,71 |
| 23.8.03.09-0031 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 5,4 | 8 828,53 | 9 006,18 |
| 23.8.03.09-0032 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 6,94 | 11 390,33 | 11 619,54 |
| 23.8.03.09-0033 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 7,74 | 13 832,94 | 14 111,17 |
| 23.8.03.09-0034 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 10,71 | 17 989,92 | 18 351,90 |
| 23.8.03.09-0035 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 13,75 | 23 821,18 | 24 300,38 |
| 23.8.03.09-0036 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 18,26 | 31 508,38 | 32 142,21 |
| 23.8.03.09-0037 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,83 | 4 770,27 | 4 866,03 |
| 23.8.03.09-0038 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,01 | 5 204,86 | 5 309,38 |
| 23.8.03.09-0039 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,35 | 5 761,60 | 5 877,31 |
| 23.8.03.09-0040 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,01 | 6 942,54 | 7 081,97 |
| 23.8.03.09-0041 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,43 | 8 271,96 | 8 438,30 |
| 23.8.03.09-0042 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,25 | 9 330,05 | 9 517,73 |
| 23.8.03.09-0043 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,56 | 11 052,07 | 11 274,45 |
| 23.8.03.09-0044 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 8,31 | 13 250,27 | 13 516,95 |
| 23.8.03.09-0045 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 10,33 | 16 137,17 | 16 461,97 |
| 23.8.03.09-0046 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,38 | 20 700,84 | 21 117,34 |
| 23.8.03.09-0047 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 15,83 | 27 204,44 | 27 751,73 |
| 23.8.03.09-0048 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 21 | 35 843,25 | 36 564,37 |
| 23.8.03.09-0049 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,86 | 3 266,79 | 3 332,51 |
| 23.8.03.09-0050 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,03 | 3 409,65 | 3 478,27 |
| 23.8.03.09-0051 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,62 | 3 802,54 | 3 879,10 |
| 23.8.03.09-0052 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,01 | 4 366,65 | 4 454,58 |
| 23.8.03.09-0053 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,86 | 8 572,75 | 8 745,19 |
| 23.8.03.09-0054 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,57 | 9 632,76 | 9 826,54 |
| 23.8.03.09-0055 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,88 | 11 410,28 | 11 639,90 |
| 23.8.03.09-0056 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 9,34 | 14 966,67 | 15 267,93 |
| 23.8.03.09-0057 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,03 | 17 471,11 | 17 822,76 |
| 23.8.03.09-0058 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 17,21 | 24 879,22 | 25 380,28 |
| 23.8.03.09-0059 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 25,34 | 35 529,06 | 36 244,78 |
| 23.8.03.09-0060 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 29,07 | 43 834,37 | 44 716,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0061 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2 | 7 111,44 | 7 254,07 |
| 23.8.03.09-0062 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,16 | 7 552,35 | 7 703,79 |
| 23.8.03.09-0063 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,55 | 8 159,85 | 8 323,58 |
| 23.8.03.09-0064 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,95 | 9 826,01 | 10 023,09 |
| 23.8.03.09-0065 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 5,1 | 12 378,77 | 12 627,36 |
| 23.8.03.09-0066 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,65 | 13 655,23 | 13 929,45 |
| 23.8.03.09-0067 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,96 | 15 356,02 | 15 664,58 |
| 23.8.03.09-0068 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 9,33 | 21 387,67 | 21 817,34 |
| 23.8.03.09-0069 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,43 | 25 566,81 | 26 080,46 |
| 23.8.03.09-0070 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 20,06 | 45 479,48 | 46 393,15 |
| 23.8.03.09-0071 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 29,51 | 65 520,51 | 66 836,88 |
| 23.8.03.09-0072 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 35,66 | 73 702,80 | 75 184,07 |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.09-0081 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,01 | 2 941,41 | 3 000,39 |
| 23.8.03.09-0082 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,05 | 3 112,80 | 3 175,26 |
| 23.8.03.09-0083 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,48 | 3 376,76 | 3 444,62 |
| 23.8.03.09-0084 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,71 | 3 517,41 | 3 588,11 |
| 23.8.03.09-0085 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,66 | 4 273,38 | 4 359,39 |
| 23.8.03.09-0086 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 3,07 | 4 666,22 | 4 760,12 |
| 23.8.03.09-0087 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3,31 | 4 910,80 | 5 009,69 |
| 23.8.03.09-0088 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,92 | 5 721,00 | 5 836,18 |
| 23.8.03.09-0089 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 6,18 | 7 867,64 | 8 026,21 |
| 23.8.03.09-0090 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 7,01 | 9 355,23 | 9 543,73 |
| 23.8.03.09-0091 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 10,45 | 14 133,44 | 14 418,22 |
| 23.8.03.09-0092 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 11,48 | 16 877,19 | 17 217,07 |
| 23.8.03.09-0093 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 0,87 | 2 839,04 | 2 895,99 |
| 23.8.03.09-0094 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 0,95 | 3 018,84 | 3 079,39 |
| 23.8.03.09-0095 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,3 | 3 251,19 | 3 316,44 |
| 23.8.03.09-0096 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,5 | 3 371,77 | 3 439,51 |
| 23.8.03.09-0097 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,15 | 3 900,50 | 3 978,92 |
| 23.8.03.09-0098 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 2,51 | 4 239,97 | 4 325,29 |
| 23.8.03.09-0099 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 2,69 | 4 479,80 | 4 569,93 |
| 23.8.03.09-0100 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,4 | 5 110,55 | 5 213,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0101 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 4,92 | 6 632,47 | 6 766,11 |
| 23.8.03.09-0102 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 5,53 | 8 246,38 | 8 412,43 |
| 23.8.03.09-0103 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 7,65 | 12 033,78 | 12 275,99 |
| 23.8.03.09-0104 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 9,32 | 14 699,29 | 14 995,15 |
| 23.8.03.09-0105 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,47 | 3 164,02 | 3 227,59 |
| 23.8.03.09-0106 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,57 | 3 385,63 | 3 453,66 |
| 23.8.03.09-0107 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,07 | 3 729,28 | 3 804,28 |
| 23.8.03.09-0108 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,38 | 3 903,63 | 3 982,16 |
| 23.8.03.09-0109 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,07 | 4 948,79 | 5 048,61 |
| 23.8.03.09-0110 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 4,69 | 5 674,43 | 5 788,87 |
| 23.8.03.09-0111 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 5,4 | 6 102,35 | 6 225,48 |
| 23.8.03.09-0112 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 6,94 | 7 839,16 | 7 997,38 |
| 23.8.03.09-0113 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 7,74 | 9 525,57 | 9 717,61 |
| 23.8.03.09-0114 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 10,71 | 12 481,48 | 12 733,32 |
| 23.8.03.09-0115 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 13,75 | 16 418,41 | 16 749,54 |
| 23.8.03.09-0116 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 18,26 | 21 833,46 | 22 273,80 |
| 23.8.03.09-0117 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,66 | 3 441,84 | 3 511,04 |
| 23.8.03.09-0118 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,81 | 3 603,54 | 3 675,98 |
| 23.8.03.09-0119 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,35 | 3 972,07 | 4 051,99 |
| 23.8.03.09-0120 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,01 | 4 805,82 | 4 902,51 |
| 23.8.03.09-0121 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,43 | 5 722,11 | 5 837,41 |
| 23.8.03.09-0122 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,25 | 6 455,23 | 6 585,38 |
| 23.8.03.09-0123 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,56 | 7 617,89 | 7 771,54 |
| 23.8.03.09-0124 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 8,31 | 9 091,73 | 9 275,24 |
| 23.8.03.09-0125 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 10,33 | 11 184,31 | 11 410,05 |
| 23.8.03.09-0126 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,38 | 14 352,68 | 14 642,22 |
| 23.8.03.09-0127 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 15,83 | 18 779,07 | 19 157,87 |
| 23.8.03.09-0128 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 21 | 24 935,71 | 25 438,69 |
| 23.8.03.09-0129 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,86 | 3 568,33 | 3 640,08 |
| 23.8.03.09-0130 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,03 | 3 748,89 | 3 824,29 |
| 23.8.03.09-0131 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,62 | 4 179,42 | 4 263,52 |
| 23.8.03.09-0132 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,01 | 4 805,82 | 4 902,51 |
| 23.8.03.09-0133 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,86 | 5 928,64 | 6 048,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0134 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,75 | 6 674,81 | 6 809,49 |
| 23.8.03.09-0135 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,88 | 7 881,27 | 8 040,30 |
| 23.8.03.09-0136 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 9,34 | 10 447,77 | 10 658,60 |
| 23.8.03.09-0137 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,03 | 12 042,13 | 12 285,20 |
| 23.8.03.09-0138 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 17,21 | 17 238,06 | 17 586,29 |
| 23.8.03.09-0139 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 25,34 | 24 445,90 | 24 939,95 |
| 23.8.03.09-0140 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 29,07 | 30 236,73 | 30 847,29 |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.09-0151 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 52,17 | 111 466,66 | 113 706,50 |
| 23.8.03.09-0152 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 64,43 | 142 705,17 | 145 572,28 |
| 23.8.03.09-0153 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 96,82 | 213 987,58 | 218 286,89 |
| 23.8.03.09-0154 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 157,29 | 248 022,73 | 253 014,97 |
| 23.8.03.09-0155 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 204,1 | 307 665,00 | 313 859,52 |
| 23.8.03.09-0156 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,85 | 4 687,73 | 4 781,87 |
| 23.8.03.09-0157 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,03 | 4 849,21 | 4 946,60 |
| 23.8.03.09-0158 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,41 | 5 224,41 | 5 329,39 |
| 23.8.03.09-0159 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,78 | 6 486,37 | 6 616,64 |
| 23.8.03.09-0160 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,5 | 7 733,84 | 7 889,40 |
| 23.8.03.09-0161 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,12 | 8 416,90 | 8 586,26 |
| 23.8.03.09-0162 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6 | 9 435,15 | 9 625,10 |
| 23.8.03.09-0163 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 7,94 | 11 216,04 | 11 441,95 |
| 23.8.03.09-0164 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,48 | 17 087,03 | 17 431,08 |
| 23.8.03.09-0165 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,87 | 21 313,72 | 21 742,57 |
| 23.8.03.09-0166 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 16,6 | 25 653,69 | 26 170,13 |
| 23.8.03.09-0167 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 22,07 | 32 123,24 | 32 770,11 |
| 23.8.03.09-0168 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 31,75 | 62 133,54 | 63 382,62 |
| 23.8.03.09-0169 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 49,74 | 93 931,64 | 95 820,35 |
| 23.8.03.09-0170 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 60,57 | 109 300,19 | 111 498,45 |
| 23.8.03.09-0171 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 84,16 | 156 029,86 | 159 167,48 |
| 23.8.03.09-0172 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2 | 5 459,83 | 5 569,45 |
| 23.8.03.09-0173 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,16 | 5 774,94 | 5 890,89 |
| 23.8.03.09-0174 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,55 | 6 172,82 | 6 296,82 |
| 23.8.03.09-0175 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,95 | 7 375,22 | 7 523,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0176 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 5,1 | 9 382,31 | 9 570,99 |
| 23.8.03.09-0177 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,65 | 10 261,82 | 10 468,18 |
| 23.8.03.09-0178 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,96 | 11 531,27 | 11 763,33 |
| 23.8.03.09-0179 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 9,33 | 16 362,03 | 16 691,18 |
| 23.8.03.09-0180 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,43 | 18 905,16 | 19 285,58 |
| 23.8.03.09-0181 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 20,06 | 33 908,54 | 34 590,79 |
| 23.8.03.09-0182 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 29,51 | 48 802,77 | 49 784,83 |
| 23.8.03.09-0183 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 35,66 | 53 694,78 | 54 775,90 |
| 23.8.03.09-0184 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 69,87 | 133 325,93 | 136 006,57 |
| 23.8.03.09-0185 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2,89 | 8 970,40 | 9 150,37 |
| 23.8.03.09-0186 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,13 | 9 339,62 | 9 527,08 |
| 23.8.03.09-0187 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 5,36 | 11 701,91 | 11 937,04 |
| 23.8.03.09-0188 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 6,14 | 14 447,80 | 14 737,98 |
| 23.8.03.09-0189 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 9,14 | 17 779,38 | 18 136,78 |
| 23.8.03.09-0190 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 10,79 | 18 966,99 | 19 348,52 |
| 23.8.03.09-0191 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 15,91 | 22 353,84 | 22 804,09 |
| 23.8.03.09-0192 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 19,3 | 34 535,69 | 35 230,30 |
| 23.8.03.09-0193 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 20,9 | 40 392,77 | 41 204,83 |
| 23.8.03.09-0194 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 33,19 | 59 837,09 | 61 040,53 |
| 23.8.03.09-0195 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 40,91 | 92 959,44 | 94 826,92 |
| 23.8.03.09-0196 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 72,24 | 146 321,01 | 149 262,02 |
| 23.8.03.09-0197 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,37 | 9 588,44 | 9 780,95 |
| 23.8.03.09-0198 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 5,7 | 11 915,17 | 12 154,59 |
| 23.8.03.09-0199 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 6,76 | 14 724,58 | 15 020,43 |
| 23.8.03.09-0200 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 9,37 | 18 160,50 | 18 525,61 |
| 23.8.03.09-0201 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 11,39 | 20 295,53 | 20 703,73 |
| 23.8.03.09-0202 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 25,44 | 28 391,81 | 28 964,80 |
| 23.8.03.09-0203 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 30,72 | 45 313,89 | 46 226,40 |
| 23.8.03.09-0204 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 33,52 | 54 496,34 | 55 593,06 |
| 23.8.03.09-0205 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 48,85 | 82 025,34 | 83 675,73 |
| 23.8.03.09-0206 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 73,23 | 132 264,88 | 134 924,99 |
| 23.8.03.09-0207 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 94,07 | 188 616,23 | 192 407,58 |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0211 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,95 | 2 883,70 | 2 941,82 |
| 23.8.03.09-0212 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,14 | 2 979,40 | 3 039,43 |
| 23.8.03.09-0213 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,52 | 3 206,88 | 3 271,55 |
| 23.8.03.09-0214 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,9 | 4 008,44 | 4 089,18 |
| 23.8.03.09-0215 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,68 | 4 968,22 | 5 068,56 |
| 23.8.03.09-0216 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,31 | 5 377,70 | 5 486,33 |
| 23.8.03.09-0217 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,19 | 5 959,67 | 6 080,08 |
| 23.8.03.09-0218 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 8,1 | 6 752,48 | 6 889,18 |
| 23.8.03.09-0219 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,91 | 9 660,07 | 9 855,71 |
| 23.8.03.09-0220 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 13,3 | 13 434,02 | 13 705,34 |
| 23.8.03.09-0221 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 17,15 | 15 510,82 | 15 824,54 |
| 23.8.03.09-0222 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 23,25 | 19 805,03 | 20 205,81 |
| 23.8.03.09-0223 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 31,58 | 39 866,88 | 40 670,58 |
| 23.8.03.09-0224 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 49,5 | 60 538,89 | 61 759,67 |
| 23.8.03.09-0225 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 60,28 | 70 305,63 | 71 723,91 |
| 23.8.03.09-0226 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 83,79 | 96 986,09 | 98 942,72 |
| 23.8.03.09-0227 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 109,53 | 135 662,23 | 138 397,62 |
| 23.8.03.09-0228 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 152,42 | 176 090,61 | 179 643,23 |
| 23.8.03.09-0229 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 186,36 | 212 727,24 | 217 019,48 |
| 23.8.03.09-0230 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 281,99 | 228 304,47 | 232 927,59 |
| 23.8.03.09-0231 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2,17 | 3 353,50 | 3 421,02 |
| 23.8.03.09-0232 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,39 | 3 538,23 | 3 609,45 |
| 23.8.03.09-0233 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,76 | 3 741,81 | 3 817,15 |
| 23.8.03.09-0234 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,18 | 4 504,28 | 4 594,99 |
| 23.8.03.09-0235 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 5,3 | 5 902,95 | 6 022,08 |
| 23.8.03.09-0236 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 6,03 | 6 440,09 | 6 570,13 |
| 23.8.03.09-0237 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 7,34 | 7 175,01 | 7 320,01 |
| 23.8.03.09-0238 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 10,96 | 10 277,48 | 10 485,24 |
| 23.8.03.09-0239 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 13,15 | 11 806,31 | 12 045,10 |
| 23.8.03.09-0240 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 21,53 | 20 683,32 | 21 101,38 |
| 23.8.03.09-0241 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 30,76 | 29 031,67 | 29 618,51 |
| 23.8.03.09-0242 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 36,85 | 31 798,21 | 32 441,61 |
| 23.8.03.09-0243 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 71 | 81 877,38 | 83 529,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0244 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 108,46 | 114 874,45 | 117 193,87 |
| 23.8.03.09-0245 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 150,58 | 169 474,14 | 172 894,11 |
| 23.8.03.09-0246 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 185,06 | 201 617,74 | 205 687,49 |
| 23.8.03.09-0247 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 287,91 | 319 710,67 | 326 163,11 |
| 23.8.03.09-0248 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 357,11 | 421 511,23 | 430 013,62 |
| 23.8.03.09-0249 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 407,77 | 503 690,33 | 513 846,53 |
| 23.8.03.09-0250 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 3,15 | 5 701,81 | 5 816,48 |
| 23.8.03.09-0251 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,39 | 5 950,34 | 6 070,06 |
| 23.8.03.09-0252 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 5,58 | 7 504,04 | 7 655,24 |
| 23.8.03.09-0253 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 6,61 | 9 238,18 | 9 424,30 |
| 23.8.03.09-0254 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 9,72 | 11 621,23 | 11 855,60 |
| 23.8.03.09-0255 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 11,39 | 12 380,74 | 12 630,66 |
| 23.8.03.09-0256 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 13,51 | 16 830,44 | 17 169,80 |
| 23.8.03.09-0257 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 20,97 | 22 843,65 | 23 304,81 |
| 23.8.03.09-0258 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 22,87 | 26 683,31 | 27 221,60 |
| 23.8.03.09-0259 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 35,01 | 39 716,25 | 40 517,69 |
| 23.8.03.09-0260 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 54,02 | 60 917,23 | 62 146,54 |
| 23.8.03.09-0261 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 75,42 | 86 660,00 | 88 408,46 |
| 23.8.03.09-0262 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 106,48 | 133 131,87 | 135 816,05 |
| 23.8.03.09-0263 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 161,42 | 198 125,62 | 202 120,78 |
| 23.8.03.09-0264 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 215,81 | 274 225,86 | 279 753,96 |
| 23.8.03.09-0265 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 276,87 | 322 710,03 | 329 220,18 |
| 23.8.03.09-0266 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 386,09 | 483 533,12 | 493 281,82 |
| 23.8.03.09-0267 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,73 | 6 070,98 | 6 193,18 |
| 23.8.03.09-0268 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 6,56 | 7 624,62 | 7 778,44 |
| 23.8.03.09-0269 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 7,43 | 9 360,10 | 9 548,77 |
| 23.8.03.09-0270 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 10,35 | 11 734,44 | 11 971,20 |
| 23.8.03.09-0271 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 12,6 | 13 099,59 | 13 364,12 |
| 23.8.03.09-0272 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 20,25 | 23 318,26 | 23 788,70 |
| 23.8.03.09-0273 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 32,63 | 30 919,16 | 31 544,11 |
| 23.8.03.09-0274 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 36,07 | 36 911,14 | 37 656,61 |
| 23.8.03.09-0275 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 52,63 | 55 139,21 | 56 252,64 |
| 23.8.03.09-0276 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 80,75 | 89 629,95 | 91 438,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0277 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 117,73 | 110 686,91 | 112 924,44 |
| 23.8.03.09-0278 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 188,93 | 214 656,78 | 218 988,16 |
| 23.8.03.09-0279 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 258,97 | 269 638,64 | 275 083,80 |
| 23.8.03.09-0280 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 429,87 | 485 607,03 | 495 406,07 |
| | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.09-0291 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,01 | 1 698,24 | 1 732,40 |
| 23.8.03.09-0292 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,05 | 1 799,04 | 1 835,23 |
| 23.8.03.09-0293 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,48 | 1 949,79 | 1 989,06 |
| 23.8.03.09-0294 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,71 | 2 017,65 | 2 058,37 |
| 23.8.03.09-0295 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,66 | 2 453,23 | 2 502,82 |
| 23.8.03.09-0296 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 3,07 | 2 635,75 | 2 689,05 |
| 23.8.03.09-0297 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3,31 | 2 769,79 | 2 825,82 |
| 23.8.03.09-0298 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,92 | 3 195,22 | 3 259,89 |
| 23.8.03.09-0299 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 6,18 | 4 413,63 | 4 503,13 |
| 23.8.03.09-0300 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 7,01 | 5 235,83 | 5 341,97 |
| 23.8.03.09-0301 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 10,45 | 7 847,81 | 8 006,91 |
| 23.8.03.09-0302 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 11,48 | 9 333,30 | 9 522,26 |
| 23.8.03.09-0303 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 14,62 | 12 739,64 | 12 997,39 |
| 23.8.03.09-0304 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 19,62 | 17 006,01 | 17 350,07 |
| 23.8.03.09-0305 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 28,16 | 27 026,32 | 27 572,51 |
| 23.8.03.09-0306 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 0,87 | 1 653,46 | 1 686,69 |
| 23.8.03.09-0307 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 0,95 | 1 748,70 | 1 783,84 |
| 23.8.03.09-0308 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,3 | 1 869,98 | 1 907,62 |
| 23.8.03.09-0309 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,5 | 1 937,61 | 1 976,64 |
| 23.8.03.09-0310 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,15 | 2 218,04 | 2 262,82 |
| 23.8.03.09-0311 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 2,51 | 2 363,56 | 2 411,35 |
| 23.8.03.09-0312 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 2,69 | 2 516,45 | 2 567,31 |
| 23.8.03.09-0313 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,4 | 2 892,05 | 2 950,63 |
| 23.8.03.09-0314 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 4,92 | 3 537,94 | 3 609,69 |
| 23.8.03.09-0315 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 5,53 | 4 601,31 | 4 694,46 |
| 23.8.03.09-0316 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 7,65 | 6 764,02 | 6 900,84 |
| 23.8.03.09-0317 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 9,32 | 8 237,04 | 8 403,68 |
| 23.8.03.09-0318 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 12,06 | 11 048,36 | 11 271,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0319 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 18,18 | 16 550,53 | 16 885,19 |
| 23.8.03.09-0320 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 26,25 | 23 931,61 | 24 415,56 |
| 23.8.03.09-0321 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,47 | 1 824,39 | 1 861,16 |
| 23.8.03.09-0322 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,57 | 1 947,70 | 1 986,97 |
| 23.8.03.09-0323 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,07 | 2 144,09 | 2 187,36 |
| 23.8.03.09-0324 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,38 | 2 235,32 | 2 280,50 |
| 23.8.03.09-0325 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,07 | 2 834,98 | 2 892,51 |
| 23.8.03.09-0326 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 4,69 | 3 233,73 | 3 299,33 |
| 23.8.03.09-0327 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 5,39 | 3 457,26 | 3 527,49 |
| 23.8.03.09-0328 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 6,94 | 4 372,10 | 4 460,95 |
| 23.8.03.09-0329 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 7,74 | 5 341,97 | 5 450,37 |
| 23.8.03.09-0330 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 10,71 | 7 032,85 | 7 175,71 |
| 23.8.03.09-0331 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 13,75 | 9 171,42 | 9 357,66 |
| 23.8.03.09-0332 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 18,23 | 12 148,22 | 12 394,84 |
| 23.8.03.09-0333 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 21,14 | 15 624,04 | 15 940,78 |
| 23.8.03.09-0334 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 29,16 | 21 867,10 | 22 310,34 |
| 23.8.03.09-0335 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 33,98 | 26 489,70 | 27 026,38 |
| 23.8.03.09-0336 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,66 | 1 981,63 | 2 021,59 |
| 23.8.03.09-0337 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,81 | 2 068,74 | 2 110,44 |
| 23.8.03.09-0338 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,35 | 2 291,46 | 2 337,74 |
| 23.8.03.09-0339 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,01 | 2 742,30 | 2 797,75 |
| 23.8.03.09-0340 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,43 | 3 252,87 | 3 318,82 |
| 23.8.03.09-0341 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,25 | 3 656,61 | 3 730,79 |
| 23.8.03.09-0342 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,56 | 4 291,36 | 4 378,48 |
| 23.8.03.09-0343 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 8,31 | 5 094,08 | 5 197,61 |
| 23.8.03.09-0344 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 10,33 | 6 341,78 | 6 470,71 |
| 23.8.03.09-0345 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,38 | 8 061,42 | 8 225,16 |
| 23.8.03.09-0346 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 15,83 | 10 432,05 | 10 643,86 |
| 23.8.03.09-0347 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 21,02 | 13 786,83 | 14 066,86 |
| 23.8.03.09-0348 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 28,58 | 18 486,22 | 18 861,77 |
| 23.8.03.09-0349 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 42,26 | 26 893,32 | 27 439,68 |
| 23.8.03.09-0350 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 49,88 | 32 607,72 | 33 269,91 |
| 23.8.03.09-0351 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,86 | 2 071,64 | 2 113,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0352 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,03 | 2 163,81 | 2 207,49 |
| 23.8.03.09-0353 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,62 | 2 386,76 | 2 435,01 |
| 23.8.03.09-0354 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,01 | 2 742,30 | 2 797,75 |
| 23.8.03.09-0355 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,86 | 3 381,40 | 3 450,02 |
| 23.8.03.09-0356 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,75 | 3 768,43 | 3 844,99 |
| 23.8.03.09-0357 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,88 | 4 446,45 | 4 536,81 |
| 23.8.03.09-0358 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 9,34 | 5 890,02 | 6 009,74 |
| 23.8.03.09-0359 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,03 | 6 835,53 | 6 974,49 |
| 23.8.03.09-0360 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 17,21 | 9 680,78 | 9 877,86 |
| 23.8.03.09-0361 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 23,34 | 13 872,27 | 14 154,44 |
| 23.8.03.09-0362 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 29,07 | 17 033,15 | 17 379,64 |
| 23.8.03.09-0363 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 39,88 | 24 977,53 | 25 485,15 |
| 23.8.03.09-0364 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 56,89 | 42 848,60 | 43 717,03 |
| 23.8.03.09-0365 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 74,08 | 62 764,35 | 64 034,60 |
| | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: | | | | |
| 23.8.03.09-0371 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,25 | 117,20 | 129,12 |
| 23.8.03.09-0372 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,29 | 175,55 | 193,38 |
| 23.8.03.09-0373 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,45 | 180,90 | 199,29 |
| 23.8.03.09-0374 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,55 | 385,55 | 424,73 |
| 23.8.03.09-0375 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 0,79 | 433,23 | 477,25 |
| 23.8.03.09-0376 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 0,95 | 438,91 | 483,52 |
| 23.8.03.09-0377 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 1,04 | 482,19 | 531,18 |
| 23.8.03.09-0378 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 1,39 | 517,02 | 569,54 |
| 23.8.03.09-0379 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 1,84 | 633,80 | 698,19 |
| 23.8.03.09-0380 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 2,14 | 661,57 | 728,78 |
| 23.8.03.09-0381 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 2,6 | 769,18 | 847,33 |
| 23.8.03.09-0382 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 3,43 | 860,14 | 947,53 |
| 23.8.03.09-0383 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 4,73 | 1 139,51 | 1 255,30 |
| 23.8.03.09-0384 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 6,95 | 1 403,32 | 1 545,88 |
| 23.8.03.09-0385 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 9,33 | 1 914,00 | 2 108,47 |
| 23.8.03.09-0386 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 10,4 | 2 295,94 | 2 529,21 |
| 23.8.03.09-0387 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 11,6 | 2 755,96 | 3 035,97 |
| 23.8.03.09-0388 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,31 | 146,66 | 161,56 |
| 23.8.03.09-0389 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,33 | 357,51 | 393,81 |
| 23.8.03.09-0390 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,53 | 391,72 | 431,51 |
| 23.8.03.09-0391 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,64 | 401,76 | 442,59 |
| 23.8.03.09-0392 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,01 | 450,60 | 496,39 |
| 23.8.03.09-0393 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,21 | 505,40 | 556,76 |
| 23.8.03.09-0394 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 1,33 | 549,50 | 605,34 |
| 23.8.03.09-0395 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 1,63 | 588,75 | 648,58 |
| 23.8.03.09-0396 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 2,44 | 760,56 | 837,82 |
| 23.8.03.09-0397 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 2,85 | 687,94 | 757,83 |
| 23.8.03.09-0398 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 3,88 | 923,03 | 1 016,80 |
| 23.8.03.09-0399 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 4,39 | 1 031,91 | 1 136,76 |
| 23.8.03.09-0400 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 5,89 | 1 367,43 | 1 506,35 |
| 23.8.03.09-0401 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 7,67 | 1 682,99 | 1 853,98 |
| 23.8.03.09-0402 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 10,3 | 2 295,94 | 2 529,21 |
| 23.8.03.09-0403 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 12,6 | 2 755,96 | 3 035,97 |
| 23.8.03.09-0404 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 15,2 | 3 308,84 | 3 645,02 |
| 23.8.03.09-0405 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,46 | 157,55 | 173,55 |
| 23.8.03.09-0406 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,51 | 369,30 | 406,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.09-0407 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,74 | 330,00 | 363,53 |
| 23.8.03.09-0408 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,89 | 422,05 | 464,93 |
| 23.8.03.09-0409 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,4 | 514,91 | 567,22 |
| 23.8.03.09-0410 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,71 | 626,72 | 690,40 |
| 23.8.03.09-0411 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,06 | 736,47 | 811,30 |
| 23.8.03.09-0412 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 2,8 | 601,17 | 662,25 |
| 23.8.03.09-0413 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 3,19 | 735,73 | 810,48 |
| 23.8.03.09-0414 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 3,96 | 879,98 | 969,37 |
| 23.8.03.09-0415 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 5,4 | 1 118,42 | 1 232,06 |
| 23.8.03.09-0416 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 6,62 | 1 272,46 | 1 401,75 |
| 23.8.03.09-0417 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 8,05 | 1 652,31 | 1 820,19 |
| 23.8.03.09-0418 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 10,6 | 2 137,67 | 2 354,86 |
| 23.8.03.09-0419 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 12,9 | 2 544,95 | 2 803,52 |
| 23.8.03.09-0420 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 15,8 | 3 030,31 | 3 338,18 |
| 23.8.03.09-0421 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 21,6 | 3 393,27 | 3 738,01 |
| 23.8.03.09-0422 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,54 | 170,29 | 187,60 |
| 23.8.03.09-0423 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,61 | 238,82 | 263,08 |
| 23.8.03.09-0424 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,86 | 460,05 | 506,79 |
| 23.8.03.09-0425 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,17 | 565,54 | 623,00 |
| 23.8.03.09-0426 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,58 | 643,63 | 709,02 |
| 23.8.03.09-0427 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,96 | 713,26 | 785,73 |
| 23.8.03.09-0428 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,58 | 800,00 | 881,28 |
| 23.8.03.09-0429 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 3,42 | 1 020,00 | 1 123,63 |
| 23.8.03.09-0430 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 3,71 | 1 126,86 | 1 241,36 |
| 23.8.03.09-0431 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 4,73 | 1 017,13 | 1 120,47 |
| 23.8.03.09-0432 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 6,38 | 1 242,94 | 1 369,21 |
| 23.8.03.09-0433 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 7,81 | 1 500,36 | 1 652,82 |
| 23.8.03.09-0434 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 10,1 | 1 859,12 | 2 048,00 |
| 23.8.03.09-0435 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 14,5 | 2 563,92 | 2 824,43 |
| 23.8.03.09-0436 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 17,8 | 3 036,63 | 3 345,15 |
| 23.8.03.09-0437 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 22,9 | 3 401,70 | 3 747,31 |
| 23.8.03.09-0438 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 31 | 3 808,98 | 4 195,97 |
| 23.8.03.09-0439 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,63 | 262,43 | 289,08 |
| 23.8.03.09-0440 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,7 | 394,62 | 434,71 |
| 23.8.03.09-0441 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,98 | 443,14 | 488,17 |
| 23.8.03.09-0442 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,17 | 519,11 | 571,86 |
| 23.8.03.09-0443 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,77 | 618,29 | 681,12 |
| 23.8.03.09-0444 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,18 | 700,00 | 771,13 |
| 23.8.03.09-0445 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,71 | 629,02 | 692,93 |
| 23.8.03.09-0446 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 3,22 | 989,68 | 1 090,23 |
| 23.8.03.09-0447 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 4,06 | 1 300,00 | 1 432,08 |
| 23.8.03.09-0448 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 5,92 | 1 335,78 | 1 471,50 |
| 23.8.03.09-0449 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 8,26 | 1 730,39 | 1 906,19 |
| 23.8.03.09-0450 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 10,1 | 2 051,15 | 2 259,54 |
| 23.8.03.09-0451 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 13,3 | 2 509,06 | 2 763,99 |
| 23.8.03.09-0452 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 18,9 | 3 011,31 | 3 317,26 |
| 23.8.03.09-0453 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 24 | 3 612,71 | 3 979,77 |
| 23.8.03.09-0454 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 34,4 | 4 334,43 | 4 774,80 |
| 23.8.03.09-0455 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 44,6 | 5 201,73 | 5 730,22 |
| **Группа 23.8.03.10: Фланцы из теплоустойчивой стали** | | | | | |
| | Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.10-0001 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,83 | 615,25 | 627,88 |
| 23.8.03.10-0002 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,01 | 630,97 | 643,97 |
| 23.8.03.10-0003 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,39 | 690,35 | 704,60 |
| 23.8.03.10-0004 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,75 | 822,74 | 839,69 |
| 23.8.03.10-0005 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,57 | 1 034,70 | 1 056,23 |
| 23.8.03.10-0006 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 4,66 | 1 396,62 | 1 425,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.10-0007 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,05 | 1 601,18 | 1 634,30 |
| 23.8.03.10-0008 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 7,87 | 1 882,92 | 1 922,02 |
| 23.8.03.10-0009 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,4 | 2 735,10 | 2 791,89 |
| 23.8.03.10-0010 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,78 | 3 381,66 | 3 451,65 |
| 23.8.03.10-0011 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 16,48 | 4 084,18 | 4 168,83 |
| 23.8.03.10-0012 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 22,13 | 5 276,75 | 5 386,31 |
| 23.8.03.10-0013 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2 | 902,72 | 921,12 |
| 23.8.03.10-0014 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,16 | 949,94 | 969,33 |
| 23.8.03.10-0015 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,55 | 1 014,10 | 1 034,85 |
| 23.8.03.10-0016 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,95 | 1 155,34 | 1 179,00 |
| 23.8.03.10-0017 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 5,1 | 1 512,32 | 1 543,46 |
| 23.8.03.10-0018 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,65 | 1 702,06 | 1 737,11 |
| 23.8.03.10-0019 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,96 | 1 943,71 | 1 983,86 |
| 23.8.03.10-0020 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 10,29 | 2 850,17 | 2 909,03 |
| 23.8.03.10-0021 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 12,39 | 3 093,79 | 3 157,90 |
| 23.8.03.10-0022 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 20,06 | 5 599,57 | 5 715,22 |
| 23.8.03.10-0023 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 29,51 | 8 264,46 | 8 435,12 |
| 23.8.03.10-0024 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 35,66 | 9 706,06 | 9 906,67 |
| 23.8.03.10-0025 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2,89 | 1 626,25 | 1 659,32 |
| 23.8.03.10-0026 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,13 | 1 700,40 | 1 734,98 |
| 23.8.03.10-0027 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 5,36 | 2 130,96 | 2 174,54 |
| 23.8.03.10-0028 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 6,14 | 2 442,28 | 2 492,25 |
| 23.8.03.10-0029 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 9,14 | 3 093,74 | 3 157,28 |
| 23.8.03.10-0030 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 10,79 | 3 408,39 | 3 478,53 |
| 23.8.03.10-0031 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 15,91 | 4 786,76 | 4 885,35 |
| 23.8.03.10-0032 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 19,3 | 6 567,39 | 6 702,22 |
| 23.8.03.10-0033 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 20,9 | 7 280,10 | 7 429,44 |
| 23.8.03.10-0034 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 40,91 | 18 832,27 | 19 216,34 |
| 23.8.03.10-0035 | Ру 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 72,24 | 27 527,24 | 28 090,86 |
| 23.8.03.10-0036 | Ру 6.4 МПа (64 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 33,19 | 12 005,76 | 12 251,88 |
| 23.8.03.10-0037 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,37 | 1 721,56 | 1 756,60 |
| 23.8.03.10-0038 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 5,92 | 2 153,16 | 2 197,31 |
| 23.8.03.10-0039 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 6,76 | 2 466,46 | 2 517,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.10-0040 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 9,32 | 3 125,93 | 3 190,15 |
| 23.8.03.10-0041 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 11,39 | 3 560,28 | 3 633,55 |
| 23.8.03.10-0042 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 25,44 | 6 431,78 | 6 565,05 |
| 23.8.03.10-0043 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 30,72 | 8 579,64 | 8 756,80 |
| 23.8.03.10-0044 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 33,52 | 9 768,41 | 9 969,86 |
| 23.8.03.10-0045 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 48,85 | 14 346,96 | 14 642,73 |
| 23.8.03.10-0046 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 73,23 | 22 883,69 | 23 354,60 |
| 23.8.03.10-0047 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 106,05 | 36 707,74 | 37 461,11 |
| **Группа 23.8.03.11: Фланцы из углеродистой стали** | | | | | |
| Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: | | | | | |
| 23.8.03.11-0001 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,695 | 136,95 | 150,86 |
| 23.8.03.11-0002 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,98 | 142,11 | 156,59 |
| 23.8.03.11-0003 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,334 | 166,46 | 183,35 |
| 23.8.03.11-0004 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,801 | 219,59 | 241,92 |
| 23.8.03.11-0005 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,234 | 221,05 | 243,49 |
| 23.8.03.11-0006 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,941 | 288,82 | 318,16 |
| 23.8.03.11-0007 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 3,899 | 449,95 | 495,68 |
| 23.8.03.11-0008 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 4,229 | 468,81 | 516,39 |
| 23.8.03.11-0009 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 5,392 | 604,18 | 665,61 |
| 23.8.03.11-0010 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 7,273 | 781,36 | 860,75 |
| 23.8.03.11-0011 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 9,359 | 1 092,51 | 1 203,54 |
| 23.8.03.11-0012 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 11,79 | 1 473,74 | 1 623,42 |
| 23.8.03.11-0013 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 17,36 | 2 378,98 | 2 620,67 |
| 23.8.03.11-0014 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 22,76 | 3 045,16 | 3 354,51 |
| 23.8.03.11-0015 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 32,04 | 4 247,47 | 4 679,02 |
| 23.8.03.11-0016 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 43 | 5 994,04 | 6 603,05 |
| 23.8.03.11-0017 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 70,97 | 9 521,41 | 10 488,81 |
| 23.8.03.11-0018 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм | шт. | 99,3 | 13 060,28 | 14 387,19 |
| 23.8.03.11-0019 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,809 | 163,04 | 179,59 |
| 23.8.03.11-0020 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,117 | 206,13 | 227,05 |
| 23.8.03.11-0021 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,334 | 227,00 | 250,06 |
| 23.8.03.11-0022 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,018 | 270,14 | 297,57 |
| 23.8.03.11-0023 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,485 | 340,83 | 375,45 |
| 23.8.03.11-0024 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 3,089 | 340,83 | 375,45 |
| 23.8.03.11-0025 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 3,71 | 498,32 | 548,98 |
| 23.8.03.11-0026 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 4,628 | 548,30 | 604,01 |
| 23.8.03.11-0027 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 6,749 | 897,10 | 915,39 |
| 23.8.03.11-0028 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 9,416 | 947,71 | 1 043,99 |
| 23.8.03.11-0029 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 12,52 | 1 412,47 | 1 555,98 |
| 23.8.03.11-0030 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 17,44 | 2 416,74 | 2 662,25 |
| 23.8.03.11-0031 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 24,4 | 2 963,02 | 3 264,07 |
| 23.8.03.11-0032 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 33,29 | 4 210,38 | 4 638,17 |
| 23.8.03.11-0033 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 64,81 | 8 699,71 | 9 583,57 |
| 23.8.03.11-0034 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 88,91 | 10 323,64 | 11 372,56 |
| 23.8.03.11-0035 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм | шт. | 123,7 | 18 493,90 | 20 372,88 |
| 23.8.03.11-0036 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 800 мм | шт. | 213,9 | 21 576,76 | 23 768,97 |
| 23.8.03.11-0037 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,901 | 185,93 | 204,84 |
| 23.8.03.11-0038 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,106 | 227,61 | 250,78 |
| 23.8.03.11-0039 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,345 | 245,23 | 270,14 |
| 23.8.03.11-0040 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 2,086 | 283,61 | 312,40 |
| 23.8.03.11-0041 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,497 | 341,51 | 376,18 |
| 23.8.03.11-0042 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 3,203 | 408,16 | 449,62 |
| 23.8.03.11-0043 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 4,229 | 423,42 | 466,45 |
| 23.8.03.11-0044 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 5,472 | 610,24 | 672,23 |
| 23.8.03.11-0045 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 8,436 | 808,96 | 891,15 |
| 23.8.03.11-0046 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 11,4 | 1 067,66 | 1 176,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0047 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 14,854 | 1 580,17 | 1 740,68 |
| 23.8.03.11-0048 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 27,862 | 2 601,94 | 2 866,31 |
| 23.8.03.11-0049 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 42,853 | 3 253,30 | 3 583,87 |
| 23.8.03.11-0050 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 65,094 | 5 602,04 | 6 171,22 |
| 23.8.03.11-0051 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 121,706 | 14 384,50 | 15 845,95 |
| 23.8.03.11-0052 | 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 150,856 | 15 926,30 | 17 544,45 |
| 23.8.03.11-0053 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 1,311 | 203,38 | 224,03 |
| 23.8.03.11-0054 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 2,052 | 237,77 | 261,95 |
| 23.8.03.11-0055 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 2,622 | 289,66 | 319,11 |
| 23.8.03.11-0056 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 3,352 | 348,24 | 383,64 |
| 23.8.03.11-0057 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 4,275 | 416,91 | 459,27 |
| 23.8.03.11-0058 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 5,278 | 548,92 | 604,69 |
| 23.8.03.11-0059 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 7,171 | 597,68 | 658,38 |
| 23.8.03.11-0060 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 8,231 | 793,42 | 873,98 |
| 23.8.03.11-0061 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 12,209 | 1 110,69 | 1 223,57 |
| 23.8.03.11-0062 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 28,044 | 2 541,29 | 2 799,48 |
| 23.8.03.11-0063 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 41,724 | 3 333,42 | 3 672,06 |
| 23.8.03.11-0064 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 58,015 | 4 760,09 | 5 243,76 |
| 23.8.03.11-0065 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 77,691 | 6 621,73 | 7 294,47 |
| 23.8.03.11-0066 | 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 154,812 | 15 640,62 | 17 229,71 |
| | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.11-0071 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 0,25 | 84,10 | 85,87 |
| 23.8.03.11-0072 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 0,29 | 89,93 | 91,81 |
| 23.8.03.11-0073 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 0,45 | 98,62 | 100,71 |
| 23.8.03.11-0074 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 0,55 | 107,25 | 109,51 |
| 23.8.03.11-0075 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 0,79 | 122,82 | 125,47 |
| 23.8.03.11-0076 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 0,95 | 129,36 | 132,12 |
| 23.8.03.11-0077 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 1,04 | 158,84 | 162,25 |
| 23.8.03.11-0078 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 1,39 | 192,45 | 196,58 |
| 23.8.03.11-0079 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 1,84 | 224,51 | 229,35 |
| 23.8.03.11-0080 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 2,14 | 265,38 | 271,11 |
| 23.8.03.11-0081 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 2,6 | 351,18 | 358,72 |
| 23.8.03.11-0082 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 3,43 | 422,57 | 431,70 |
| 23.8.03.11-0083 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 4,73 | 704,17 | 719,13 |
| 23.8.03.11-0084 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 6,95 | 890,84 | 909,98 |
| 23.8.03.11-0085 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 9,33 | 1 243,99 | 1 270,67 |
| 23.8.03.11-0086 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 10,45 | 1 455,25 | 1 486,38 |
| 23.8.03.11-0087 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 11,64 | 1 782,44 | 1 820,34 |
| 23.8.03.11-0088 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 14,56 | 1 878,47 | 1 918,84 |
| 23.8.03.11-0089 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 16,01 | 2 202,53 | 2 249,67 |
| 23.8.03.11-0090 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 21,35 | 3 208,37 | 3 276,63 |
| 23.8.03.11-0091 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 29,15 | 4 646,29 | 4 744,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0092 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 36,63 | 4 725,66 | 4 827,20 |
| 23.8.03.11-0093 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 44,2 | 5 463,59 | 5 581,35 |
| 23.8.03.11-0094 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 52,58 | 6 542,36 | 6 683,33 |
| 23.8.03.11-0095 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | шт. | 62,36 | 7 719,69 | 7 886,02 |
| 23.8.03.11-0096 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм | шт. | 77,6 | 9 195,01 | 9 393,79 |
| 23.8.03.11-0097 | Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм | шт. | 94,3 | 14 407,53 | 14 713,77 |
| 23.8.03.11-0098 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 0,31 | 91,80 | 93,68 |
| 23.8.03.11-0099 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 0,33 | 111,76 | 114,08 |
| 23.8.03.11-0100 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 0,53 | 124,08 | 126,67 |
| 23.8.03.11-0101 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 0,64 | 138,16 | 141,02 |
| 23.8.03.11-0102 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 1,01 | 159,50 | 162,86 |
| 23.8.03.11-0103 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 1,21 | 167,70 | 171,28 |
| 23.8.03.11-0104 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 1,33 | 200,04 | 204,34 |
| 23.8.03.11-0105 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 1,63 | 242,17 | 247,34 |
| 23.8.03.11-0106 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 2,44 | 310,48 | 317,14 |
| 23.8.03.11-0107 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 2,85 | 358,60 | 366,36 |
| 23.8.03.11-0108 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 3,88 | 479,60 | 489,95 |
| 23.8.03.11-0109 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 4,39 | 529,98 | 541,43 |
| 23.8.03.11-0110 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 5,89 | 899,42 | 918,51 |
| 23.8.03.11-0111 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 7,67 | 1 066,12 | 1 088,89 |
| 23.8.03.11-0112 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 10,28 | 1 318,02 | 1 346,35 |
| 23.8.03.11-0113 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 12,58 | 1 641,64 | 1 676,90 |
| 23.8.03.11-0114 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 15,2 | 2 094,57 | 2 139,40 |
| 23.8.03.11-0115 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 17,25 | 2 452,12 | 2 504,49 |
| 23.8.03.11-0116 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 19,72 | 2 582,69 | 2 638,14 |
| 23.8.03.11-0117 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 26,24 | 3 760,68 | 3 840,93 |
| 23.8.03.11-0118 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 36,68 | 5 233,64 | 5 345,35 |
| 23.8.03.11-0119 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 46,14 | 6 154,78 | 6 286,73 |
| 23.8.03.11-0120 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 55,1 | 7 423,41 | 7 582,42 |
| 23.8.03.11-0121 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 64,36 | 8 035,94 | 8 209,03 |
| 23.8.03.11-0122 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 0,46 | 58,90 | 64,85 |
| 23.8.03.11-0123 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 0,51 | 64,90 | 71,50 |
| 23.8.03.11-0124 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 0,74 | 70,40 | 77,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0125 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 0,89 | 73,25 | 80,70 |
| 23.8.03.11-0126 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 1,4 | 78,15 | 86,10 |
| 23.8.03.11-0127 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 1,71 | 90,85 | 100,05 |
| 23.8.03.11-0128 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 2,06 | 104,35 | 114,95 |
| 23.8.03.11-0129 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 2,8 | 137,30 | 151,25 |
| 23.8.03.11-0130 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 3,19 | 154,30 | 170,00 |
| 23.8.03.11-0131 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 3,96 | 195,20 | 215,00 |
| 23.8.03.11-0132 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 5,4 | 249,65 | 275,00 |
| 23.8.03.11-0133 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 6,62 | 293,05 | 322,85 |
| 23.8.03.11-0134 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 8,05 | 441,85 | 486,75 |
| 23.8.03.11-0135 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 10,65 | 575,20 | 633,60 |
| 23.8.03.11-0136 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 12,9 | 664,05 | 731,50 |
| 23.8.03.11-0137 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 15,85 | 1 388,85 | 1 529,95 |
| 23.8.03.11-0138 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 21,56 | 1 624,90 | 1 790,00 |
| 23.8.03.11-0139 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 22,76 | 1 243,20 | 1 369,50 |
| 23.8.03.11-0140 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 27,7 | 1 403,95 | 1 546,60 |
| 23.8.03.11-0141 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 39,4 | 2 121,90 | 2 337,50 |
| 23.8.03.11-0142 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | шт. | 56,9 | 3 395,05 | 3 740,00 |
| 23.8.03.11-0143 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | шт. | 75,2 | 4 193,90 | 4 620,00 |
| 23.8.03.11-0144 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | шт. | 87,1 | 4 942,80 | 5 444,95 |
| 23.8.03.11-0145 | Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | шт. | 111,2 | 5 492,00 | 6 050,00 |
| 23.8.03.11-0146 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 0,54 | 97,35 | 99,50 |
| 23.8.03.11-0147 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 0,61 | 119,70 | 122,35 |
| 23.8.03.11-0148 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 0,86 | 136,10 | 139,10 |
| 23.8.03.11-0149 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 1,17 | 152,35 | 155,65 |
| 23.8.03.11-0150 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 1,58 | 186,60 | 190,70 |
| 23.8.03.11-0151 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 1,96 | 202,40 | 206,85 |
| 23.8.03.11-0152 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 2,58 | 258,95 | 264,60 |
| 23.8.03.11-0153 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 3,42 | 345,90 | 353,50 |
| 23.8.03.11-0154 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 3,71 | 385,95 | 394,45 |
| 23.8.03.11-0155 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 4,73 | 518,80 | 530,15 |
| 23.8.03.11-0156 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 6,38 | 671,95 | 686,70 |
| 23.8.03.11-0157 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 7,81 | 834,90 | 853,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0158 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 10,1 | 1 251,67 | 1 279,09 |
| 23.8.03.11-0159 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 14,49 | 1 821,65 | 1 861,55 |
| 23.8.03.11-0160 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 17,78 | 1 976,40 | 2 019,70 |
| 23.8.03.11-0161 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 22,88 | 2 129,85 | 2 176,60 |
| 23.8.03.11-0162 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 31 | 2 817,50 | 2 879,20 |
| 23.8.03.11-0163 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 39,64 | 4 297,30 | 4 391,45 |
| 23.8.03.11-0164 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 57,01 | 4 512,70 | 4 611,55 |
| 23.8.03.11-0165 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | шт. | 80,03 | 5 610,80 | 5 733,70 |
| 23.8.03.11-0166 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | шт. | 0,63 | 107,00 | 109,35 |
| 23.8.03.11-0167 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | шт. | 0,7 | 130,35 | 133,20 |
| 23.8.03.11-0168 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 0,98 | 146,40 | 149,65 |
| 23.8.03.11-0169 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | шт. | 1,17 | 164,30 | 167,90 |
| 23.8.03.11-0170 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | шт. | 1,77 | 207,60 | 212,15 |
| 23.8.03.11-0171 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 2,18 | 231,80 | 236,85 |
| 23.8.03.11-0172 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 2,71 | 286,45 | 292,70 |
| 23.8.03.11-0173 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | шт. | 3,22 | 415,35 | 424,40 |
| 23.8.03.11-0174 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | шт. | 4,06 | 507,10 | 518,20 |
| 23.8.03.11-0175 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 5,92 | 696,95 | 712,20 |
| 23.8.03.11-0176 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | шт. | 8,26 | 1 031,05 | 1 053,60 |
| 23.8.03.11-0177 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 10,12 | 1 254,20 | 1 281,70 |
| 23.8.03.11-0178 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 13,34 | 2 039,75 | 2 084,35 |
| 23.8.03.11-0179 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 18,9 | 2 614,85 | 2 672,10 |
| 23.8.03.11-0180 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 23,95 | 3 464,75 | 3 540,60 |
| 23.8.03.11-0181 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 34,35 | 3 748,05 | 3 830,15 |
| 23.8.03.11-0182 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 44,62 | 4 783,25 | 4 888,05 |
| 23.8.03.11-0183 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | шт. | 51,8 | 5 193,20 | 5 306,90 |
| 23.8.03.11-0184 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | шт. | 67,3 | 6 972,40 | 7 125,05 |
| | Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.11-0191 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,01 | 394,96 | 403,05 |
| 23.8.03.11-0192 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,05 | 416,90 | 425,48 |
| 23.8.03.11-0193 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,48 | 481,69 | 491,60 |
| 23.8.03.11-0194 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,71 | 497,37 | 507,66 |
| 23.8.03.11-0195 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,66 | 565,73 | 577,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0196 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 3,07 | 611,66 | 624,48 |
| 23.8.03.11-0197 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3,31 | 642,95 | 656,43 |
| 23.8.03.11-0198 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,92 | 719,07 | 734,20 |
| 23.8.03.11-0199 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 6,18 | 945,84 | 965,92 |
| 23.8.03.11-0200 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 7,01 | 1 064,69 | 1 087,35 |
| 23.8.03.11-0201 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 10,45 | 1 693,73 | 1 729,65 |
| 23.8.03.11-0202 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 11,48 | 1 878,75 | 1 918,52 |
| 23.8.03.11-0203 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 14,62 | 2 271,56 | 2 319,80 |
| 23.8.03.11-0204 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 19,62 | 2 996,95 | 3 060,65 |
| 23.8.03.11-0205 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 28,16 | 3 897,41 | 3 980,74 |
| 23.8.03.11-0206 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 33,05 | 4 521,88 | 4 618,69 |
| 23.8.03.11-0207 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 41,3 | 5 744,64 | 5 867,46 |
| 23.8.03.11-0208 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 45,44 | 6 314,88 | 6 449,86 |
| 23.8.03.11-0209 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 50,79 | 7 508,99 | 7 668,93 |
| 23.8.03.11-0210 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 74,75 | 11 148,89 | 11 386,17 |
| 23.8.03.11-0211 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 100,12 | 14 652,44 | 14 964,68 |
| 23.8.03.11-0212 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 129,74 | 18 494,74 | 18 889,48 |
| 23.8.03.11-0213 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 148,81 | 22 733,32 | 23 216,50 |
| 23.8.03.11-0214 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 175 | 27 202,01 | 27 779,62 |
| 23.8.03.11-0215 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 0,87 | 383,13 | 390,95 |
| 23.8.03.11-0216 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 0,95 | 406,73 | 415,04 |
| 23.8.03.11-0217 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,3 | 462,28 | 471,74 |
| 23.8.03.11-0218 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,5 | 484,55 | 494,51 |
| 23.8.03.11-0219 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,15 | 518,65 | 529,44 |
| 23.8.03.11-0220 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 2,51 | 567,11 | 578,94 |
| 23.8.03.11-0221 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 2,69 | 592,79 | 605,17 |
| 23.8.03.11-0222 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,4 | 665,67 | 679,64 |
| 23.8.03.11-0223 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 4,92 | 824,51 | 841,95 |
| 23.8.03.11-0224 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 5,53 | 949,36 | 969,44 |
| 23.8.03.11-0225 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 7,65 | 1 497,93 | 1 529,34 |
| 23.8.03.11-0226 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 9,31 | 1 692,57 | 1 728,21 |
| 23.8.03.11-0227 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 12,06 | 1 998,81 | 2 041,11 |
| 23.8.03.11-0228 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 18,18 | 2 872,21 | 2 933,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0229 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 26,26 | 3 500,48 | 3 575,56 |
| 23.8.03.11-0230 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 28,51 | 4 156,46 | 4 245,02 |
| 23.8.03.11-0231 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 33,4 | 5 129,41 | 5 238,42 |
| 23.8.03.11-0232 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 39,3 | 5 989,56 | 6 116,89 |
| 23.8.03.11-0233 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 42,18 | 6 843,93 | 6 988,91 |
| 23.8.03.11-0234 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 63,53 | 9 969,19 | 10 180,78 |
| 23.8.03.11-0235 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 83,33 | 13 112,00 | 13 390,25 |
| 23.8.03.11-0236 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 108,56 | 16 523,54 | 16 874,83 |
| 23.8.03.11-0237 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 124,85 | 20 024,02 | 20 448,46 |
| 23.8.03.11-0238 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 147,63 | 23 685,37 | 24 187,36 |
| 23.8.03.11-0239 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 173,3 | 24 862,59 | 25 393,07 |
| 23.8.03.11-0240 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм | компл. | 211,37 | 29 689,33 | 30 323,65 |
| 23.8.03.11-0241 | Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм | компл. | 250,89 | 35 756,88 | 36 520,12 |
| 23.8.03.11-0242 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,47 | 299,27 | 329,67 |
| 23.8.03.11-0243 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,57 | 312,74 | 344,52 |
| 23.8.03.11-0244 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,07 | 331,61 | 365,31 |
| 23.8.03.11-0245 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,38 | 347,79 | 383,11 |
| 23.8.03.11-0246 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,07 | 450,25 | 495,99 |
| 23.8.03.11-0247 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 4,69 | 512,24 | 564,30 |
| 23.8.03.11-0248 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 5,4 | 549,99 | 605,88 |
| 23.8.03.11-0249 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 6,94 | 585,06 | 644,52 |
| 23.8.03.11-0250 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 7,74 | 609,34 | 671,23 |
| 23.8.03.11-0251 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 10,71 | 641,68 | 706,86 |
| 23.8.03.11-0252 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 13,75 | 674,03 | 742,50 |
| 23.8.03.11-0253 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 18,26 | 795,34 | 876,15 |
| 23.8.03.11-0254 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 21,14 | 989,44 | 1 089,98 |
| 23.8.03.11-0255 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 29,16 | 1 329,18 | 1 464,21 |
| 23.8.03.11-0256 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 33,98 | 1 490,91 | 1 642,41 |
| 23.8.03.11-0257 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 42,54 | 1 633,82 | 1 799,82 |
| 23.8.03.11-0258 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 60,86 | 2 464,24 | 2 714,59 |
| 23.8.03.11-0259 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 67,67 | 2 917,16 | 3 213,54 |
| 23.8.03.11-0260 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 77,54 | 3 084,32 | 3 397,68 |
| 23.8.03.11-0261 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 111,67 | 4 561,79 | 5 025,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0262 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,66 | 315,44 | 347,49 |
| 23.8.03.11-0263 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,81 | 331,61 | 365,31 |
| 23.8.03.11-0264 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,35 | 355,89 | 392,05 |
| 23.8.03.11-0265 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,01 | 420,61 | 463,32 |
| 23.8.03.11-0266 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,43 | 504,17 | 555,39 |
| 23.8.03.11-0267 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,25 | 574,26 | 632,60 |
| 23.8.03.11-0268 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,56 | 671,33 | 739,53 |
| 23.8.03.11-0269 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 8,31 | 741,42 | 816,75 |
| 23.8.03.11-0270 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 10,33 | 843,89 | 929,62 |
| 23.8.03.11-0271 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,38 | 924,75 | 1 018,71 |
| 23.8.03.11-0272 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 15,83 | 1 037,99 | 1 143,45 |
| 23.8.03.11-0273 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 21,02 | 1 097,31 | 1 208,80 |
| 23.8.03.11-0274 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 28,58 | 1 191,67 | 1 312,74 |
| 23.8.03.11-0275 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 42,26 | 1 636,52 | 1 802,78 |
| 23.8.03.11-0276 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 49,08 | 1 860,30 | 2 049,30 |
| 23.8.03.11-0277 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 63,99 | 2 108,32 | 2 322,54 |
| 23.8.03.11-0278 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 88,92 | 3 162,51 | 3 483,81 |
| 23.8.03.11-0279 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 113,83 | 4 114,23 | 4 532,22 |
| 23.8.03.11-0280 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 161,04 | 5 179,17 | 5 705,37 |
| 23.8.03.11-0281 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 238,19 | 7 567,91 | 8 336,79 |
| 23.8.03.11-0282 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,86 | 326,21 | 359,37 |
| 23.8.03.11-0283 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,03 | 350,49 | 386,08 |
| 23.8.03.11-0284 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,62 | 366,69 | 403,92 |
| 23.8.03.11-0285 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,01 | 425,98 | 469,26 |
| 23.8.03.11-0286 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,86 | 520,34 | 573,20 |
| 23.8.03.11-0287 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,75 | 593,14 | 653,41 |
| 23.8.03.11-0288 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,82 | 695,60 | 766,26 |
| 23.8.03.11-0289 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 9,33 | 881,63 | 971,19 |
| 23.8.03.11-0290 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,03 | 911,28 | 1 003,86 |
| 23.8.03.11-0291 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 17,21 | 1 140,45 | 1 256,30 |
| 23.8.03.11-0292 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 25,34 | 1 369,60 | 1 508,76 |
| 23.8.03.11-0293 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 29,07 | 1 428,92 | 1 574,10 |
| 23.8.03.11-0294 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 39,88 | 1 604,18 | 1 767,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0295 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 56,89 | 2 092,15 | 2 304,72 |
| 23.8.03.11-0296 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 74,06 | 2 871,32 | 3 163,06 |
| 23.8.03.11-0297 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 105,4 | 3 378,19 | 3 721,41 |
| 23.8.03.11-0298 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 126,88 | 4 354,18 | 4 796,55 |
| 23.8.03.11-0299 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 151,75 | 5 087,50 | 5 604,39 |
| 23.8.03.11-0300 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 215,26 | 6 786,02 | 7 475,49 |
| | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.11-0311 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,08 | 490,93 | 501,00 |
| 23.8.03.11-0312 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,2 | 520,36 | 530,98 |
| 23.8.03.11-0313 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,46 | 571,23 | 582,95 |
| 23.8.03.11-0314 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,95 | 631,40 | 644,44 |
| 23.8.03.11-0315 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,81 | 694,71 | 709,18 |
| 23.8.03.11-0316 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 3,34 | 760,71 | 776,56 |
| 23.8.03.11-0317 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3,68 | 820,71 | 837,88 |
| 23.8.03.11-0318 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 4,56 | 915,42 | 934,62 |
| 23.8.03.11-0319 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 6,76 | 1 136,85 | 1 160,89 |
| 23.8.03.11-0320 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 7,95 | 1 302,02 | 1 329,58 |
| 23.8.03.11-0321 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 11,89 | 1 863,40 | 1 902,95 |
| 23.8.03.11-0322 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 13,32 | 2 081,26 | 2 125,48 |
| 23.8.03.11-0323 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 19,48 | 4 565,33 | 4 660,38 |
| 23.8.03.11-0324 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 26,27 | 5 955,62 | 6 079,76 |
| 23.8.03.11-0325 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 37,23 | 8 151,72 | 8 321,90 |
| 23.8.03.11-0326 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 43,58 | 9 937,95 | 10 145,09 |
| 23.8.03.11-0327 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 51,2 | 12 660,95 | 12 923,97 |
| 23.8.03.11-0328 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 57,42 | 14 469,95 | 14 770,36 |
| 23.8.03.11-0329 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 63,47 | 16 385,49 | 16 725,40 |
| 23.8.03.11-0330 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 91,71 | 22 854,04 | 23 328,70 |
| 23.8.03.11-0331 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 111,94 | 27 909,31 | 28 488,90 |
| 23.8.03.11-0332 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 146,56 | 34 505,08 | 35 223,28 |
| 23.8.03.11-0333 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 168,37 | 40 131,52 | 40 966,43 |
| 23.8.03.11-0334 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 188,26 | 45 293,88 | 46 235,82 |
| 23.8.03.11-0335 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 286,43 | 49 399,57 | 50 442,49 |
| 23.8.03.11-0336 | Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм | компл. | 388,96 | 67 104,57 | 68 521,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0337 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,56 | 526,19 | 536,98 |
| 23.8.03.11-0338 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,72 | 542,96 | 554,18 |
| 23.8.03.11-0339 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,34 | 633,60 | 646,75 |
| 23.8.03.11-0340 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,71 | 688,77 | 703,08 |
| 23.8.03.11-0341 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,29 | 784,85 | 801,41 |
| 23.8.03.11-0342 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 4,88 | 899,47 | 918,40 |
| 23.8.03.11-0343 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 5,75 | 988,52 | 1 009,42 |
| 23.8.03.11-0344 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 7,64 | 1 188,06 | 1 213,31 |
| 23.8.03.11-0345 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 8,66 | 1 351,19 | 1 379,90 |
| 23.8.03.11-0346 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,1 | 1 853,50 | 1 892,89 |
| 23.8.03.11-0347 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 16,27 | 2 226,73 | 2 274,42 |
| 23.8.03.11-0348 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 21,38 | 2 796,97 | 2 857,04 |
| 23.8.03.11-0349 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 27,78 | 5 107,85 | 5 215,33 |
| 23.8.03.11-0350 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 37,87 | 7 560,52 | 7 718,98 |
| 23.8.03.11-0351 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 45,29 | 9 088,37 | 9 278,84 |
| 23.8.03.11-0352 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 58,53 | 12 506,01 | 12 767,37 |
| 23.8.03.11-0353 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 76,68 | 16 293,81 | 16 634,37 |
| 23.8.03.11-0354 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 87,44 | 18 522,90 | 18 910,16 |
| 23.8.03.11-0355 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 99,93 | 21 961,23 | 22 419,61 |
| 23.8.03.11-0356 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 127,91 | 27 339,62 | 27 910,91 |
| 23.8.03.11-0357 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 167,08 | 38 215,27 | 39 011,62 |
| 23.8.03.11-0358 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 224,82 | 44 399,52 | 45 330,62 |
| 23.8.03.11-0359 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 264,75 | 52 908,63 | 54 017,60 |
| 23.8.03.11-0360 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 297,35 | 60 993,74 | 62 270,62 |
| 23.8.03.11-0361 | Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 470,9 | 68 798,02 | 70 264,27 |
| 23.8.03.11-0362 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,77 | 545,55 | 556,83 |
| 23.8.03.11-0363 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,96 | 563,92 | 575,59 |
| 23.8.03.11-0364 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,34 | 633,60 | 646,75 |
| 23.8.03.11-0365 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,71 | 730,35 | 745,48 |
| 23.8.03.11-0366 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,29 | 849,02 | 866,36 |
| 23.8.03.11-0367 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 4,92 | 955,62 | 975,09 |
| 23.8.03.11-0368 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 5,79 | 1 098,35 | 1 120,79 |
| 23.8.03.11-0369 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 7,68 | 1 284,95 | 1 311,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0370 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 10,98 | 1 651,20 | 1 684,87 |
| 23.8.03.11-0371 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,5 | 2 005,44 | 2 046,34 |
| 23.8.03.11-0372 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 16,35 | 2 360,01 | 2 408,20 |
| 23.8.03.11-0373 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 21,64 | 2 954,55 | 3 014,86 |
| 23.8.03.11-0374 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 31,11 | 6 246,79 | 6 374,20 |
| 23.8.03.11-0375 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 47,27 | 9 055,58 | 9 240,27 |
| 23.8.03.11-0376 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 58,52 | 10 775,33 | 10 995,09 |
| 23.8.03.11-0377 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 81,87 | 16 333,28 | 16 666,49 |
| 23.8.03.11-0378 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 112,34 | 20 968,93 | 21 396,73 |
| 23.8.03.11-0379 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 141,82 | 26 229,63 | 26 764,81 |
| 23.8.03.11-0380 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 188,11 | 33 652,69 | 34 339,17 |
| 23.8.03.11-0381 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 273,49 | 46 209,16 | 47 151,88 |
| 23.8.03.11-0382 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 305,1 | 51 775,64 | 52 831,83 |
| 23.8.03.11-0383 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 354,65 | 60 243,30 | 61 472,32 |
| 23.8.03.11-0384 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 429,19 | 72 464,15 | 73 942,38 |
| 23.8.03.11-0385 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 578,86 | 97 274,80 | 99 259,20 |
| 23.8.03.11-0386 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 845,98 | 103 102,10 | 105 205,32 |
| 23.8.03.11-0387 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,99 | 567,77 | 579,32 |
| 23.8.03.11-0388 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,17 | 597,34 | 609,51 |
| 23.8.03.11-0389 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,56 | 662,64 | 676,16 |
| 23.8.03.11-0390 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3 | 762,23 | 777,77 |
| 23.8.03.11-0391 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,93 | 908,94 | 927,46 |
| 23.8.03.11-0392 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,7 | 1 012,12 | 1 032,76 |
| 23.8.03.11-0393 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,91 | 1 167,24 | 1 190,97 |
| 23.8.03.11-0394 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 10,21 | 1 572,82 | 1 604,91 |
| 23.8.03.11-0395 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,69 | 1 698,38 | 1 733,00 |
| 23.8.03.11-0396 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 18,03 | 2 385,32 | 2 433,96 |
| 23.8.03.11-0397 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 27,09 | 3 222,61 | 3 288,30 |
| 23.8.03.11-0398 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 33,62 | 3 836,34 | 3 914,60 |
| 23.8.03.11-0399 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 48,25 | 8 283,31 | 8 452,29 |
| 23.8.03.11-0400 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 67,44 | 10 927,32 | 11 150,28 |
| 23.8.03.11-0401 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 92,86 | 14 624,63 | 14 922,93 |
| 23.8.03.11-0402 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 129,12 | 21 149,97 | 21 581,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0403 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 167,5 | 25 789,10 | 26 315,13 |
| 23.8.03.11-0404 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 191,78 | 31 771,81 | 32 419,87 |
| 23.8.03.11-0405 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 255,61 | 41 701,26 | 42 552,08 |
| 23.8.03.11-0406 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 328,65 | 54 754,81 | 55 871,84 |
| 23.8.03.11-0407 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 480,98 | 73 392,34 | 74 889,53 |
| 23.8.03.11-0408 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 580,71 | 88 006,14 | 89 801,52 |
| 23.8.03.11-0409 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 0,95 | 463,05 | 472,46 |
| 23.8.03.11-0410 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 1,05 | 497,15 | 507,33 |
| 23.8.03.11-0411 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 1,3 | 558,53 | 569,92 |
| 23.8.03.11-0412 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 1,48 | 594,72 | 606,88 |
| 23.8.03.11-0413 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 2,13 | 645,98 | 659,30 |
| 23.8.03.11-0414 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 2,76 | 710,88 | 725,63 |
| 23.8.03.11-0415 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3,1 | 763,46 | 779,36 |
| 23.8.03.11-0416 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 3,83 | 871,53 | 889,69 |
| 23.8.03.11-0417 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 6,1 | 1 048,41 | 1 070,58 |
| 23.8.03.11-0418 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 7,21 | 1 232,88 | 1 258,96 |
| 23.8.03.11-0419 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 9,89 | 1 730,25 | 1 766,77 |
| 23.8.03.11-0420 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 11,06 | 1 939,36 | 1 980,28 |
| 23.8.03.11-0421 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 16,33 | 4 076,60 | 4 161,30 |
| 23.8.03.11-0422 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 23,5 | 5 576,12 | 5 692,12 |
| 23.8.03.11-0423 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 34,07 | 7 524,33 | 7 681,30 |
| 23.8.03.11-0424 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 39,26 | 9 292,80 | 9 486,18 |
| 23.8.03.11-0425 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 46,85 | 12 035,27 | 12 284,97 |
| 23.8.03.11-0426 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 450 мм | компл. | 57,04 | 14 057,73 | 14 349,84 |
| 23.8.03.11-0427 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 63,56 | 16 393,58 | 16 733,65 |
| 23.8.03.11-0428 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 91,69 | 22 773,08 | 23 246,09 |
| 23.8.03.11-0429 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 112,76 | 27 731,83 | 28 308,07 |
| 23.8.03.11-0430 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 146,56 | 34 505,08 | 35 223,28 |
| 23.8.03.11-0431 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 900 мм | компл. | 168,11 | 40 162,05 | 40 997,50 |
| 23.8.03.11-0432 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 188,14 | 45 324,35 | 46 266,89 |
| 23.8.03.11-0433 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 233,04 | 49 317,95 | 50 348,98 |
| 23.8.03.11-0434 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1400 мм | компл. | 255,78 | 51 691,20 | 52 774,04 |
| 23.8.03.11-0435 | Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1600 мм | компл. | 329,61 | 60 149,16 | 61 415,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление: | | | | |
| 23.8.03.11-0441 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 1,85 | 729,96 | 744,92 |
| 23.8.03.11-0442 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,03 | 760,27 | 775,90 |
| 23.8.03.11-0443 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,41 | 834,96 | 852,12 |
| 23.8.03.11-0444 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 2,78 | 944,02 | 963,39 |
| 23.8.03.11-0445 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 4,5 | 1 135,59 | 1 159,14 |
| 23.8.03.11-0446 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,12 | 1 262,80 | 1 289,04 |
| 23.8.03.11-0447 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6 | 1 416,86 | 1 446,40 |
| 23.8.03.11-0448 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 7,94 | 1 646,10 | 1 680,54 |
| 23.8.03.11-0449 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,48 | 2 248,95 | 2 296,15 |
| 23.8.03.11-0450 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 12,87 | 2 650,62 | 2 706,12 |
| 23.8.03.11-0451 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 16,6 | 3 026,65 | 3 090,40 |
| 23.8.03.11-0452 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 22,07 | 3 961,16 | 4 044,60 |
| 23.8.03.11-0453 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 31,75 | 7 865,94 | 8 029,35 |
| 23.8.03.11-0454 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 49,74 | 11 555,34 | 11 795,97 |
| 23.8.03.11-0455 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 60,57 | 13 462,57 | 13 743,46 |
| 23.8.03.11-0456 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 84,16 | 20 225,54 | 20 646,24 |
| 23.8.03.11-0457 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 115,92 | 26 774,39 | 27 332,09 |
| 23.8.03.11-0458 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 193,61 | 43 135,51 | 44 035,37 |
| 23.8.03.11-0459 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 282,93 | 63 328,49 | 64 649,32 |
| 23.8.03.11-0460 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 312,63 | 69 200,07 | 70 643,99 |
| 23.8.03.11-0461 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 362,18 | 78 447,27 | 80 085,67 |
| 23.8.03.11-0462 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1000 мм | компл. | 604,54 | 104 074,19 | 106 271,55 |
| 23.8.03.11-0463 | Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 1200 мм | компл. | 904,83 | 132 146,96 | 134 963,35 |
| 23.8.03.11-0464 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2,03 | 742,34 | 757,58 |
| 23.8.03.11-0465 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,21 | 776,55 | 792,56 |
| 23.8.03.11-0466 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,59 | 853,22 | 870,77 |
| 23.8.03.11-0467 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,04 | 955,30 | 974,99 |
| 23.8.03.11-0468 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 5,18 | 1 207,97 | 1 233,16 |
| 23.8.03.11-0469 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,89 | 1 319,89 | 1 347,39 |
| 23.8.03.11-0470 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 7,1 | 1 494,46 | 1 525,70 |
| 23.8.03.11-0471 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 10,47 | 2 114,81 | 2 159,14 |
| 23.8.03.11-0472 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 11,94 | 2 280,03 | 2 327,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0473 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 18,96 | 3 215,52 | 3 283,51 |
| 23.8.03.11-0474 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 28,8 | 4 595,47 | 4 692,88 |
| 23.8.03.11-0475 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 35,04 | 5 240,62 | 5 352,16 |
| 23.8.03.11-0476 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 49,87 | 10 668,24 | 10 891,16 |
| 23.8.03.11-0477 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 71,21 | 14 446,30 | 14 748,86 |
| 23.8.03.11-0478 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 96,45 | 19 377,77 | 19 783,84 |
| 23.8.03.11-0479 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 134,41 | 27 620,23 | 28 198,40 |
| 23.8.03.11-0480 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 171,01 | 32 530,36 | 33 213,74 |
| 23.8.03.11-0481 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 261,89 | 54 990,93 | 56 140,99 |
| 23.8.03.11-0482 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 600 мм | компл. | 331,73 | 73 341,73 | 74 872,16 |
| 23.8.03.11-0483 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 700 мм | компл. | 506,41 | 104 945,23 | 107 141,22 |
| 23.8.03.11-0484 | Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 800 мм | компл. | 600,91 | 122 007,49 | 124 562,80 |
| 23.8.03.11-0485 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2,07 | 764,17 | 779,85 |
| 23.8.03.11-0486 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 2,17 | 803,99 | 820,50 |
| 23.8.03.11-0487 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 2,57 | 875,22 | 893,21 |
| 23.8.03.11-0488 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 3,97 | 1 002,10 | 1 022,95 |
| 23.8.03.11-0489 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 5,12 | 1 238,77 | 1 264,52 |
| 23.8.03.11-0490 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 5,67 | 1 378,69 | 1 407,35 |
| 23.8.03.11-0491 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 6,99 | 1 651,32 | 1 685,70 |
| 23.8.03.11-0492 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 10,33 | 2 442,06 | 2 492,89 |
| 23.8.03.11-0493 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 18,43 | 2 618,61 | 2 674,50 |
| 23.8.03.11-0494 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 21,12 | 3 001,73 | 3 306,69 |
| 23.8.03.11-0495 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 29,59 | 3 891,96 | 4 287,36 |
| 23.8.03.11-0496 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 35,75 | 3 990,34 | 4 395,78 |
| 23.8.03.11-0497 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 69,83 | 9 416,69 | 10 373,44 |
| 23.8.03.11-0498 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 107,26 | 13 120,76 | 14 453,82 |
| 23.8.03.11-0499 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 145,47 | 18 099,74 | 19 938,69 |
| 23.8.03.11-0500 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 182,23 | 18 448,68 | 20 323,07 |
| 23.8.03.11-0501 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 285,19 | 29 493,77 | 32 490,31 |
| 23.8.03.11-0502 | Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 500 мм | компл. | 397,44 | 43 509,18 | 47 929,73 |
| 23.8.03.11-0503 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2,89 | 1 780,49 | 1 961,35 |
| 23.8.03.11-0504 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,13 | 1 883,35 | 2 074,69 |
| 23.8.03.11-0505 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 5,36 | 2 321,76 | 2 557,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0506 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 6,39 | 2 608,08 | 2 873,02 |
| 23.8.03.11-0507 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 9,14 | 2 894,35 | 3 188,38 |
| 23.8.03.11-0508 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 10,79 | 3 310,41 | 3 646,72 |
| 23.8.03.11-0509 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 12,81 | 3 856,16 | 4 247,93 |
| 23.8.03.11-0510 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 19,29 | 4 643,48 | 5 115,27 |
| 23.8.03.11-0511 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 20,9 | 5 922,87 | 6 524,67 |
| 23.8.03.11-0512 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 33,19 | 7 108,37 | 7 830,59 |
| 23.8.03.11-0513 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 50,1 | 8 982,76 | 9 895,43 |
| 23.8.03.11-0514 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 72,24 | 13 299,73 | 14 650,99 |
| 23.8.03.11-0515 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 107,6 | 15 925,64 | 17 543,68 |
| 23.8.03.11-0516 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 162,54 | 22 179,58 | 24 433,02 |
| 23.8.03.11-0517 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 216,71 | 28 912,17 | 31 849,66 |
| 23.8.03.11-0518 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 275,93 | 29 672,70 | 32 687,43 |
| 23.8.03.11-0519 | Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 403,37 | 46 542,23 | 51 270,91 |
| 23.8.03.11-0520 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 10 мм | компл. | 2,89 | 1 477,77 | 1 509,66 |
| 23.8.03.11-0521 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,37 | 1 551,96 | 1 585,47 |
| 23.8.03.11-0522 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 5,9 | 1 889,84 | 1 930,61 |
| 23.8.03.11-0523 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 6,79 | 2 109,59 | 2 155,11 |
| 23.8.03.11-0524 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 9,38 | 2 571,25 | 2 626,80 |
| 23.8.03.11-0525 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 11,35 | 2 959,08 | 3 023,01 |
| 23.8.03.11-0526 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 18,12 | 3 911,13 | 3 995,63 |
| 23.8.03.11-0527 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 28,73 | 6 191,40 | 6 325,09 |
| 23.8.03.11-0528 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 31,57 | 7 117,24 | 7 270,95 |
| 23.8.03.11-0529 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 46,19 | 9 783,47 | 9 994,75 |
| 23.8.03.11-0530 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 69,76 | 15 593,00 | 15 929,81 |
| 23.8.03.11-0531 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 98,71 | 21 467,98 | 21 931,71 |
| 23.8.03.11-0532 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 169,52 | 32 501,37 | 33 203,38 |
| 23.8.03.11-0533 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 233,18 | 38 506,68 | 39 338,39 |
| 23.8.03.11-0534 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 387,13 | 65 869,93 | 67 292,64 |
| 23.8.03.11-0535 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 350 мм | компл. | 529,98 | 95 544,92 | 97 608,72 |
| 23.8.03.11-0536 | Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 400 мм | компл. | 613,96 | 107 122,76 | 109 436,63 |
| 23.8.03.11-0537 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 15 мм | компл. | 3,37 | 1 380,42 | 1 410,26 |
| 23.8.03.11-0538 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 20 мм | компл. | 5,92 | 1 686,85 | 1 723,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0539 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 25 мм | компл. | 6,77 | 1 894,46 | 1 935,37 |
| 23.8.03.11-0540 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 32 мм | компл. | 9,36 | 2 331,97 | 2 382,33 |
| 23.8.03.11-0541 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 11,39 | 2 649,88 | 2 707,14 |
| 23.8.03.11-0542 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 19,42 | 3 625,31 | 3 703,66 |
| 23.8.03.11-0543 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 65 мм | компл. | 30,72 | 5 743,40 | 5 867,45 |
| 23.8.03.11-0544 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 33,52 | 6 739,67 | 6 885,27 |
| 23.8.03.11-0545 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 49,05 | 9 820,03 | 10 032,16 |
| 23.8.03.11-0546 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 125 мм | компл. | 74,11 | 15 363,08 | 15 694,91 |
| 23.8.03.11-0547 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 150 мм | компл. | 107,37 | 20 639,54 | 21 085,35 |
| 23.8.03.11-0548 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 200 мм | компл. | 190,89 | 32 234,72 | 32 931,04 |
| 23.8.03.11-0549 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 250 мм | компл. | 260,29 | 41 258,87 | 42 150,03 |
| 23.8.03.11-0550 | Ру 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 300 мм | компл. | 432,09 | 71 217,04 | 72 755,34 |
| 23.8.03.11-0601 | Фланцы стальные ответные приварные (ГОСТ 12820-80) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметр условного прохода 32 мм (фланцы - 2 шт., прокладки -2 шт., болты, гайки) | компл. | 4,4 | 288,00 | 317,27 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: | | | | | |
| 23.8.03.11-0611 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,25 | 61,05 | 67,25 |
| 23.8.03.11-0612 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,29 | 64,40 | 70,95 |
| 23.8.03.11-0613 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,45 | 71,55 | 78,80 |
| 23.8.03.11-0614 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,55 | 77,45 | 85,30 |
| 23.8.03.11-0615 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 0,79 | 84,85 | 93,50 |
| 23.8.03.11-0616 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 0,95 | 85,90 | 94,60 |
| 23.8.03.11-0617 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 1,04 | 89,35 | 98,45 |
| 23.8.03.11-0618 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 1,39 | 117,70 | 129,65 |
| 23.8.03.11-0619 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 1,84 | 138,55 | 152,65 |
| 23.8.03.11-0620 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 2,14 | 156,45 | 172,35 |
| 23.8.03.11-0621 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 2,6 | 195,15 | 214,95 |
| 23.8.03.11-0622 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 3,43 | 244,35 | 269,20 |
| 23.8.03.11-0623 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 4,73 | 365,00 | 402,10 |
| 23.8.03.11-0624 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 6,95 | 488,80 | 538,45 |
| 23.8.03.11-0625 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 9,33 | 651,10 | 717,25 |
| 23.8.03.11-0626 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 10,4 | 740,55 | 815,80 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: | | | | | |
| 23.8.03.11-0627 | 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 11,6 | 877,70 | 966,85 |
| 23.8.03.11-0628 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,31 | 64,10 | 70,65 |
| 23.8.03.11-0629 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,33 | 65,55 | 72,20 |
| 23.8.03.11-0630 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,53 | 76,00 | 83,75 |
| 23.8.03.11-0631 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,64 | 79,90 | 88,05 |
| 23.8.03.11-0632 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,01 | 84,90 | 93,55 |
| 23.8.03.11-0633 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,21 | 94,85 | 104,50 |
| 23.8.03.11-0634 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 1,33 | 111,85 | 123,20 |
| 23.8.03.11-0635 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 1,63 | 126,80 | 139,70 |
| 23.8.03.11-0636 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 2,44 | 162,65 | 179,15 |
| 23.8.03.11-0637 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 2,85 | 187,70 | 206,75 |
| 23.8.03.11-0638 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 3,88 | 253,20 | 278,90 |
| 23.8.03.11-0639 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 4,39 | 286,00 | 315,10 |
| 23.8.03.11-0640 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 5,89 | 423,00 | 466,00 |
| 23.8.03.11-0641 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 7,67 | 513,90 | 566,10 |
| 23.8.03.11-0642 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 10,3 | 676,30 | 745,00 |
| 23.8.03.11-0643 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 12,6 | 814,80 | 897,60 |
| 23.8.03.11-0644 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 15,2 | 1 026,35 | 1 130,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.11-0645 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 19,72 | 2 622,00 | 2 679,45 |
| 23.8.03.11-0646 | 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм | шт. | 27,9 | 2 932,80 | 2 997,00 |
| 23.8.03.11-0647 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,46 | 58,90 | 64,85 |
| 23.8.03.11-0648 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,51 | 64,90 | 71,50 |
| 23.8.03.11-0649 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,74 | 70,35 | 77,50 |
| 23.8.03.11-0650 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 0,89 | 73,25 | 80,70 |
| 23.8.03.11-0651 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,4 | 78,15 | 86,10 |
| 23.8.03.11-0652 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,71 | 90,75 | 99,95 |
| 23.8.03.11-0653 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,06 | 104,40 | 115,00 |
| 23.8.03.11-0654 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 2,8 | 137,30 | 151,25 |
| 23.8.03.11-0655 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 3,19 | 154,30 | 170,00 |
| 23.8.03.11-0656 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 3,96 | 195,25 | 215,05 |
| 23.8.03.11-0657 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 5,4 | 249,65 | 275,00 |
| 23.8.03.11-0658 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 6,62 | 293,05 | 322,85 |
| 23.8.03.11-0659 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 8,05 | 441,85 | 486,75 |
| 23.8.03.11-0660 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 10,6 | 575,20 | 633,60 |
| 23.8.03.11-0661 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 12,9 | 662,55 | 729,85 |
| 23.8.03.11-0662 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 15,8 | 1 389,00 | 1 530,10 |
| 23.8.03.11-0663 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 21,6 | 1 625,15 | 1 790,25 |
| 23.8.03.11-0664 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 500 мм | шт. | 27,7 | 1 371,15 | 1 401,25 |
| 23.8.03.11-0665 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 600 мм | шт. | 39,4 | 1 672,80 | 1 709,45 |
| 23.8.03.11-0666 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 700 мм | шт. | 56,9 | 2 347,40 | 2 398,85 |
| 23.8.03.11-0667 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 800 мм | шт. | 75,2 | 2 687,50 | 2 746,35 |
| 23.8.03.11-0668 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 900 мм | шт. | 87,1 | 2 961,75 | 3 026,60 |
| 23.8.03.11-0669 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 1000 мм | шт. | 111,2 | 3 290,80 | 3 362,90 |
| 23.8.03.11-0670 | 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром 1200 мм | шт. | 130 | 3 949,00 | 4 035,50 |
| 23.8.03.11-0671 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,54 | 68,10 | 75,00 |
| 23.8.03.11-0672 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,61 | 70,65 | 77,85 |
| 23.8.03.11-0673 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,86 | 72,25 | 79,60 |
| 23.8.03.11-0674 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,17 | 73,85 | 81,35 |
| 23.8.03.11-0675 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,58 | 84,85 | 93,50 |
| 23.8.03.11-0676 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 1,96 | 96,00 | 105,75 |
| 23.8.03.11-0677 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,58 | 124,80 | 137,50 |
| 23.8.03.11-0678 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 3,42 | 164,75 | 181,50 |
| 23.8.03.11-0679 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 3,71 | 184,70 | 203,50 |
| 23.8.03.11-0680 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 4,73 | 234,70 | 258,55 |
| 23.8.03.11-0681 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 6,38 | 299,60 | 330,00 |
| 23.8.03.11-0682 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 7,81 | 364,50 | 401,50 |
| 23.8.03.11-0683 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 10,1 | 499,25 | 550,00 |
| 23.8.03.11-0684 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 14,5 | 703,50 | 775,00 |
| 23.8.03.11-0685 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 17,8 | 843,75 | 929,50 |
| 23.8.03.11-0686 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 22,9 | 1 665,60 | 1 834,85 |
| 23.8.03.11-0687 | 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 31 | 1 951,65 | 2 149,95 |
| 23.8.03.11-0688 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 10 мм | шт. | 0,63 | 95,35 | 105,05 |
| 23.8.03.11-0689 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,7 | 98,85 | 108,90 |
| 23.8.03.11-0690 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 0,98 | 101,20 | 111,50 |
| 23.8.03.11-0691 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,17 | 103,50 | 114,05 |
| 23.8.03.11-0692 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 1,77 | 118,95 | 131,00 |
| 23.8.03.11-0693 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 2,18 | 134,35 | 148,00 |
| 23.8.03.11-0694 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 2,71 | 168,25 | 185,35 |
| 23.8.03.11-0695 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 65 мм | шт. | 3,22 | 174,75 | 192,55 |
| 23.8.03.11-0696 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 80 мм | шт. | 4,06 | 236,15 | 260,15 |
| 23.8.03.11-0697 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 100 мм | шт. | 5,92 | 324,55 | 357,50 |
| 23.8.03.11-0698 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 125 мм | шт. | 8,26 | 408,40 | 449,85 |
| 23.8.03.11-0699 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 150 мм | шт. | 10,1 | 497,30 | 547,85 |
| 23.8.03.11-0700 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 200 мм | шт. | 13,3 | 843,25 | 928,90 |
| 23.8.03.11-0701 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 250 мм | шт. | 18,9 | 1 053,45 | 1 160,50 |
| 23.8.03.11-0702 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 300 мм | шт. | 24 | 1 462,85 | 1 611,50 |
| 23.8.03.11-0703 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 350 мм | шт. | 34,4 | 1 997,10 | 2 200,00 |
| 23.8.03.11-0704 | 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), диаметром 400 мм | шт. | 44,6 | 2 536,30 | 2 794,00 |
| **Группа 23.8.03.12: Части фасонные стальные, не включенные в группы** | | | | | |
| 23.8.03.12-0001 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 0,71 | 189,56 | 208,82 |
| | Фасонные стальные сварные части, диаметр: | | | | |
| 23.8.03.12-0011 | до 800 мм | т | 1140 | 183 895,51 | 202 579,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.03.12-0012 | свыше 800 мм | т | 1140 | 167 198,69 | 184 186,20 |
| | Фасонные части стальные диаметром: | | | | |
| 23.8.03.12-0021 | 350-630 мм | т | 1120 | 56 800,00 | 62 570,89 |
| 23.8.03.12-0022 | 720-820 мм | т | 1120 | 47 336,99 | 52 146,43 |
| 23.8.03.12-0023 | 1020-1220 мм | т | 1120 | 37 151,12 | 40 925,66 |
| 23.8.03.12-0024 | 1420 мм | т | 1120 | 34 836,47 | 38 375,85 |
| | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: | | | | |
| 23.8.03.12-0031 | 50 мм | компл. | 5,75 | 530,17 | 541,01 |
| 23.8.03.12-0032 | 80 мм | компл. | 8,66 | 809,42 | 825,94 |
| 23.8.03.12-0033 | 100 мм | компл. | 12,1 | 977,83 | 997,78 |
| 23.8.03.12-0034 | 150 мм | компл. | 21,38 | 1 441,33 | 1 470,71 |
| 23.8.03.12-0035 | 200 мм | компл. | 27,78 | 2 930,11 | 2 989,87 |
| 23.8.03.12-0036 | 250 мм | компл. | 37,87 | 4 431,67 | 4 522,08 |
| 23.8.03.12-0037 | 300 мм | компл. | 45,29 | 5 022,22 | 5 124,64 |
| 23.8.03.12-0038 | 400 мм | компл. | 76,68 | 8 185,32 | 8 352,28 |
| 23.8.03.12-0039 | 500 мм | компл. | 99,93 | 11 069,17 | 11 294,96 |
| 23.8.03.12-0040 | 600 мм | компл. | 128 | 13 951,66 | 14 236,27 |
| 23.8.03.12-0041 | 800 мм | компл. | 225 | 21 764,23 | 22 208,22 |
| 23.8.03.12-0042 | 1000 мм | компл. | 297,35 | 28 926,58 | 29 516,73 |
| 23.8.03.12-0043 | 1200 мм | компл. | 470,9 | 40 923,25 | 41 758,09 |
| 23.8.03.12-0101 | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметром до 300 мм | т | 1140 | 390 000,00 | 429 623,98 |
| **Раздел 23.8.04: Части фасонные и соединительные технологических трубопроводов** | | | | | |
| **Группа 23.8.04.01: Заглушки** | | | | | |
| 23.8.04.01-0001 | Заглушки плоские приварные (ОСТ 34-42-66-84) размером 50-4,0 мм | шт. | 0,6 | 257,40 | 283,56 |
| | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см$^2$) из стали 20, диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.01-0011 | 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 0,15 | 64,57 | 65,95 |
| 23.8.04.01-0012 | 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,15 | 65,95 | 67,33 |
| 23.8.04.01-0013 | 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 0,15 | 73,10 | 74,65 |
| 23.8.04.01-0014 | 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,15 | 75,68 | 77,28 |
| 23.8.04.01-0015 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 0,15 | 73,32 | 74,87 |
| 23.8.04.01-0016 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 0,21 | 81,68 | 83,39 |
| 23.8.04.01-0017 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,21 | 93,45 | 95,38 |
| 23.8.04.01-0018 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм | шт. | 0,31 | 111,93 | 114,25 |
| 23.8.04.01-0019 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 0,41 | 102,47 | 104,57 |
| 23.8.04.01-0020 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм | шт. | 0,51 | 131,56 | 134,31 |
| 23.8.04.01-0021 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 0,61 | 120,84 | 123,37 |
| 23.8.04.01-0022 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 0,92 | 175,62 | 179,31 |
| 23.8.04.01-0023 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 0,71 | 150,92 | 154,06 |
| 23.8.04.01-0024 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 1,33 | 212,85 | 217,42 |
| 23.8.04.01-0025 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 0,92 | 175,29 | 178,98 |
| 23.8.04.01-0026 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 2,04 | 226,10 | 230,69 |
| 23.8.04.01-0027 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 1,53 | 162,00 | 165,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.01-0028 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 2,35 | 309,69 | 315,96 |
| 23.8.04.01-0029 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 4,69 | 400,12 | 408,27 |
| 23.8.04.01-0030 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 5,2 | 466,76 | 476,22 |
| 23.8.04.01-0031 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 5,71 | 481,00 | 490,77 |
| 23.8.04.01-0032 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | шт. | 9,38 | 996,94 | 1 017,17 |
| 23.8.04.01-0033 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 10,81 | 996,23 | 1 016,46 |
| 23.8.04.01-0034 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм | шт. | 12,95 | 1 169,00 | 1 192,71 |
| 23.8.04.01-0035 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм | шт. | 15,4 | 1 222,01 | 1 246,83 |
| 23.8.04.01-0036 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм | шт. | 20,2 | 1 322,13 | 1 348,96 |
| 23.8.04.01-0037 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм | шт. | 26,52 | 2 023,00 | 2 064,09 |
| 23.8.04.01-0038 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм | шт. | 15,71 | 1 191,85 | 1 216,06 |
| 23.8.04.01-0039 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 19,38 | 1 746,00 | 1 781,44 |
| 23.8.04.01-0040 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм | шт. | 22,44 | 1 640,49 | 1 673,84 |
| 23.8.04.01-0041 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм | шт. | 29,89 | 2 295,98 | 2 342,58 |
| 23.8.04.01-0042 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | шт. | 25,5 | 2 786,00 | 2 842,59 |
| 23.8.04.01-0043 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм | шт. | 40,8 | 3 848,52 | 3 926,68 |
| 23.8.04.01-0044 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм | шт. | 51 | 4 453,01 | 4 543,39 |
| **Группа 23.8.04.02: Коллекторы проходные** | | | | | |
| | Коллектор проходной: | | | | |
| 23.8.04.02-0001 | 1 ¼"x¾" с 2 отводами | шт. | 0,879 | 905,33 | 978,87 |
| 23.8.04.02-0002 | 1 ¼"x¾" с 3 отводами | шт. | 1,231 | 1 292,16 | 1 397,09 |
| 23.8.04.02-0003 | 1 ¼"x¾" с 4 отводами | шт. | 1,406 | 1 581,50 | 1 709,95 |
| 23.8.04.02-0004 | 1"x¾" с 2 отводами | шт. | 0,527 | 636,43 | 688,13 |
| 23.8.04.02-0005 | 1"x¾" с 3 отводами | шт. | 0,879 | 866,93 | 937,34 |
| 23.8.04.02-0006 | 1"x¾" с 4 отводами | шт. | 1,055 | 1 122,05 | 1 213,20 |
| 23.8.04.02-0007 | с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 2 выхода | шт. | 0,527 | 536,30 | 579,84 |
| 23.8.04.02-0008 | с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 3 выхода | шт. | 0,703 | 747,55 | 808,22 |
| 23.8.04.02-0009 | с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 4 выхода | шт. | 0,879 | 1 001,28 | 1 082,60 |
| 23.8.04.02-0010 | с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 6 выходов | шт. | 1,406 | 1 523,95 | 1 647,69 |
| 23.8.04.02-0011 | с внутренней резьбой 1 ¼"x½" на 8 выходов | шт. | 1,934 | 2 101,39 | 2 272,03 |
| 23.8.04.02-0012 | с внутренней резьбой 1"x½" на 2 выхода | шт. | 0,477 | 493,78 | 533,86 |
| 23.8.04.02-0013 | с внутренней резьбой 1"x½" на 3 выхода | шт. | 0,671 | 644,07 | 696,34 |
| 23.8.04.02-0014 | с внутренней резьбой 1"x½" на 4 выхода | шт. | 0,917 | 916,27 | 990,67 |
| 23.8.04.02-0015 | с внутренней резьбой 1"x½" на 6 выходов | шт. | 1,231 | 1 396,32 | 1 509,70 |
| 23.8.04.02-0016 | с внутренней резьбой 1"x½" на 8 выходов | шт. | 1,758 | 1 918,94 | 2 074,79 |
| 23.8.04.02-0017 | с внутренней резьбой ¾"x½" на 2 выхода | шт. | 0,315 | 338,98 | 366,53 |
| 23.8.04.02-0018 | с внутренней резьбой ¾"x½" на 3 выхода | шт. | 0,45 | 453,40 | 490,22 |
| 23.8.04.02-0019 | с внутренней резьбой ¾"x½" на 4 выхода | шт. | 0,58 | 761,28 | 823,11 |
| 23.8.04.02-0020 | с внутренней резьбой ¾"x½" на 6 выходов | шт. | 1,05 | 1 086,38 | 1 174,60 |
| 23.8.04.02-0021 | с внутренней резьбой ¾"x½" на 8 выходов | шт. | 1,4 | 1 481,42 | 1 601,71 |
| | Коллектор распределительный: | | | | |
| 23.8.04.02-0031 | REHAU-HKV2 | шт. | 3 | 17 156,80 | 18 899,96 |
| 23.8.04.02-0032 | REHAU-HKV3 | шт. | 3,4 | 19 762,70 | 21 770,60 |
| 23.8.04.02-0101 | Коллектор стальной UPONOR 12 петель с балансировочными клапанами | компл. | 7,2 | 40 166,33 | 44 247,24 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 23.8.04.03: Комплекты для изоляции** | | | | | |
| | Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром: | | | | |
| 23.8.04.03-0001 | 63х63 мм длиной 800 мм | шт. | 0,4 | 2 527,00 | 2 654,87 |
| 23.8.04.03-0002 | 75х75 мм длиной 800 мм | шт. | 0,45 | 2 527,00 | 2 654,87 |
| 23.8.04.03-0003 | 90х90 мм длиной 800 мм | шт. | 0,5 | 2 668,00 | 2 803,00 |
| 23.8.04.03-0004 | 100х100 мм длиной 800 мм | шт. | 0,6 | 2 668,00 | 2 803,00 |
| 23.8.04.03-0005 | 110х110 мм длиной 700, 800 мм | шт. | 0,65 | 2 668,00 | 2 803,00 |
| 23.8.04.03-0006 | 125х125 мм длиной 700, 800 мм | шт. | 0,7 | 3 200,00 | 3 361,92 |
| 23.8.04.03-0007 | 145х145 мм длиной 800 мм | шт. | 0,75 | 3 200,00 | 3 361,92 |
| 23.8.04.03-0008 | 225/200/180/160 | шт. | 1,1 | 6 931,00 | 7 281,71 |
| | Комплект для изоляции тройника диаметром: | | | | |
| 23.8.04.03-0011 | 110/63-110/63-110/63 мм | шт. | 1,1 | 8 396,00 | 9 077,74 |
| 23.8.04.03-0012 | 160/90-160/63-160/90 мм | шт. | 1,2 | 11 500,00 | 12 433,79 |
| 23.8.04.03-0013 | 160/125-160/125-160/125 мм | шт. | 1,3 | 8 673,00 | 9 377,26 |
| 23.8.04.03-0014 | 225/160-225/160-225/160 мм | шт. | 1,8 | 11 500,00 | 12 433,79 |
| **Группа 23.8.04.04: Крестовины** | | | | | |
| | Крестовины диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.04-0001 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 0,57 | 146,50 | 149,52 |
| 23.8.04.04-0002 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1,55 | 239,44 | 244,44 |
| 23.8.04.04-0003 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 2,87 | 432,31 | 441,38 |
| 23.8.04.04-0004 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 4,45 | 755,50 | 771,25 |
| **Группа 23.8.04.05: Обводы** | | | | | |
| | Обвод: | | | | |
| 23.8.04.05-0001 | двухраструбный наружным диаметром 12 мм | 10 шт. | 0,34 | 947,25 | 1 043,10 |
| 23.8.04.05-0002 | двухраструбный наружным диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,54 | 530,63 | 584,80 |
| 23.8.04.05-0003 | двухраструбный наружным диаметром 18 мм | 10 шт. | 0,79 | 1 498,07 | 1 650,50 |
| 23.8.04.05-0004 | однораструбный наружным диаметром 12 мм | 10 шт. | 0,28 | 915,40 | 961,63 |
| 23.8.04.05-0005 | однораструбный наружным диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,42 | 455,66 | 501,96 |
| 23.8.04.05-0006 | однораструбный наружным диаметром 18 мм | 10 шт. | 0,63 | 1 499,96 | 1 651,95 |
| 23.8.04.05-0007 | однораструбный наружным диаметром 22 мм | 10 шт. | 1 | 1 583,82 | 1 744,71 |
| **Группа 23.8.04.06: Отводы** | | | | | |
| | Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0001 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 164,22 | 16 167,65 | 16 500,71 |
| 23.8.04.06-0002 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 185,64 | 17 122,44 | 17 475,17 |
| 23.8.04.06-0003 | 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 275,4 | 22 611,17 | 23 076,93 |
| 23.8.04.06-0004 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 239,7 | 19 878,39 | 20 287,87 |
| 23.8.04.06-0005 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 321,3 | 24 773,82 | 25 284,18 |
| 23.8.04.06-0006 | 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 413,1 | 29 242,52 | 29 844,92 |
| 23.8.04.06-0007 | 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 268,26 | 21 761,63 | 22 209,89 |
| 23.8.04.06-0008 | 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 302,94 | 23 799,31 | 24 289,56 |
| 23.8.04.06-0009 | 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 335,58 | 25 260,71 | 25 781,07 |
| 23.8.04.06-0010 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 416,16 | 29 487,47 | 30 094,96 |
| 23.8.04.06-0011 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм | шт. | 456,96 | 31 646,95 | 32 298,86 |
| 23.8.04.06-0012 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 578,34 | 33 743,10 | 34 438,23 |
| 23.8.04.06-0013 | 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 755,41 | 41 013,72 | 41 858,59 |
| 23.8.04.06-0014 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 594,66 | 38 010,41 | 38 793,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.06-0015 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 712,98 | 43 994,49 | 44 900,77 |
| 23.8.04.06-0016 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 847,21 | 49 527,05 | 50 547,27 |
| 23.8.04.06-0017 | 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 1089,7 | 60 087,59 | 61 325,40 |
| 23.8.04.06-0018 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 642,6 | 42 373,62 | 43 246,51 |
| 23.8.04.06-0019 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 803,76 | 49 344,50 | 50 361,01 |
| 23.8.04.06-0020 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 965,94 | 56 459,44 | 57 622,51 |
| 23.8.04.06-0021 | 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 1122 | 63 364,85 | 64 670,15 |
| 23.8.04.06-0022 | 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 2145,9 | 111 333,10 | 113 626,58 |
| | Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0031 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 123,42 | 12 776,00 | 13 039,22 |
| 23.8.04.06-0032 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 139,74 | 13 955,80 | 14 243,25 |
| 23.8.04.06-0033 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 154,02 | 15 192,30 | 15 505,25 |
| 23.8.04.06-0034 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 213,69 | 18 853,07 | 19 241,45 |
| | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0041 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 110,2 | 6 743,14 | 7 428,27 |
| 23.8.04.06-0042 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 122,4 | 7 552,25 | 8 319,60 |
| 23.8.04.06-0043 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 132,6 | 8 582,63 | 9 454,68 |
| 23.8.04.06-0044 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 154,73 | 9 979,78 | 10 993,69 |
| 23.8.04.06-0045 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 176,77 | 11 441,71 | 12 604,19 |
| 23.8.04.06-0046 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 198,9 | 12 876,68 | 14 184,91 |
| 23.8.04.06-0047 | 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм | шт. | 221,03 | 14 306,19 | 15 759,68 |
| 23.8.04.06-0048 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 150,14 | 9 710,10 | 10 696,62 |
| 23.8.04.06-0049 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 166,77 | 10 788,95 | 11 885,14 |
| 23.8.04.06-0050 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 199,41 | 12 903,64 | 14 214,63 |
| 23.8.04.06-0051 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 232,66 | 15 055,98 | 16 585,70 |
| 23.8.04.06-0052 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 265,81 | 17 203,03 | 18 950,84 |
| 23.8.04.06-0053 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 299,17 | 19 398,59 | 21 369,46 |
| 23.8.04.06-0054 | 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм | шт. | 332,32 | 21 491,62 | 23 675,19 |
| | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0061 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 0,31 | 26,13 | 28,76 |
| 23.8.04.06-0062 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 0,51 | 27,09 | 29,84 |
| 23.8.04.06-0063 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 0,51 | 33,01 | 36,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.06-0064 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 0,82 | 51,84 | 57,12 |
| 23.8.04.06-0065 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1,12 | 72,55 | 79,90 |
| 23.8.04.06-0066 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1,02 | 82,34 | 90,69 |
| 23.8.04.06-0067 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1,53 | 99,02 | 109,12 |
| 23.8.04.06-0068 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1,73 | 111,99 | 123,39 |
| 23.8.04.06-0069 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1,43 | 92,54 | 101,94 |
| 23.8.04.06-0070 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 2,04 | 113,40 | 124,95 |
| 23.8.04.06-0071 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 2,45 | 158,61 | 174,71 |
| 23.8.04.06-0072 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2,55 | 165,10 | 181,85 |
| 23.8.04.06-0073 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 3,26 | 211,02 | 232,42 |
| 23.8.04.06-0074 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 3,88 | 251,15 | 276,65 |
| 23.8.04.06-0075 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 4,79 | 310,09 | 341,59 |
| 23.8.04.06-0076 | 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 3,88 | 251,15 | 276,65 |
| 23.8.04.06-0077 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 3,47 | 224,57 | 247,42 |
| 23.8.04.06-0078 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 3,88 | 315,76 | 347,82 |
| 23.8.04.06-0079 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 4,9 | 317,17 | 349,42 |
| 23.8.04.06-0080 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 5,92 | 383,24 | 422,20 |
| 23.8.04.06-0081 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 8,36 | 541,26 | 596,26 |
| 23.8.04.06-0082 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 10,51 | 680,37 | 749,52 |
| 23.8.04.06-0083 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 5,61 | 363,20 | 400,09 |
| 23.8.04.06-0084 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 6,22 | 402,64 | 443,54 |
| 23.8.04.06-0085 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 7,14 | 462,17 | 509,11 |
| 23.8.04.06-0086 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 8,57 | 554,82 | 611,22 |
| 23.8.04.06-0087 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 10 | 647,31 | 713,11 |
| 23.8.04.06-0088 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 10,71 | 693,28 | 763,72 |
| 23.8.04.06-0089 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 12,04 | 779,39 | 858,59 |
| 23.8.04.06-0090 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 13,36 | 864,86 | 952,75 |
| 23.8.04.06-0091 | 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 9,89 | 640,34 | 705,38 |
| 23.8.04.06-0092 | 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 13,57 | 878,47 | 967,71 |
| 23.8.04.06-0093 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 12,65 | 818,89 | 902,09 |
| 23.8.04.06-0094 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 15,2 | 983,98 | 1 083,92 |
| 23.8.04.06-0095 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 17,75 | 1 103,16 | 1 215,25 |
| 23.8.04.06-0096 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 20,3 | 1 314,12 | 1 447,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.06-0097 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 23,26 | 1 505,68 | 1 658,67 |
| 23.8.04.06-0098 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 25,81 | 1 559,55 | 1 718,00 |
| 23.8.04.06-0099 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 29,48 | 1 672,29 | 1 842,19 |
| 23.8.04.06-0100 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 26,93 | 1 618,32 | 1 782,71 |
| 23.8.04.06-0101 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 31,42 | 1 649,60 | 1 817,24 |
| 23.8.04.06-0102 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 36,21 | 1 955,48 | 2 154,18 |
| 23.8.04.06-0103 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 40,2 | 2 600,14 | 2 864,31 |
| 23.8.04.06-0104 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 47,63 | 3 083,22 | 3 396,50 |
| 23.8.04.06-0105 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 63,3 | 4 093,78 | 4 509,71 |
| 23.8.04.06-0106 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 39,27 | 2 542,12 | 2 800,35 |
| 23.8.04.06-0107 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 44,78 | 2 596,90 | 2 860,75 |
| 23.8.04.06-0108 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 50,39 | 3 261,93 | 3 593,31 |
| 23.8.04.06-0109 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 56 | 3 625,13 | 3 993,41 |
| 23.8.04.06-0110 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 67,22 | 4 351,36 | 4 793,49 |
| 23.8.04.06-0111 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 78,44 | 5 077,76 | 5 593,63 |
| 23.8.04.06-0112 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 89,05 | 5 766,67 | 6 352,61 |
| 23.8.04.06-0113 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 68,6 | 3 834,41 | 4 223,97 |
| 23.8.04.06-0114 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 76,1 | 4 925,20 | 5 425,56 |
| 23.8.04.06-0115 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 90,8 | 5 874,61 | 6 471,46 |
| 23.8.04.06-0116 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 119,9 | 7 757,26 | 8 545,41 |
| 23.8.04.06-0117 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 111,2 | 5 362,14 | 5 906,92 |
| 23.8.04.06-0118 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 123,42 | 5 789,90 | 6 378,16 |
| 23.8.04.06-0119 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 148,1 | 8 205,01 | 9 038,64 |
| 23.8.04.06-0120 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 172,8 | 9 548,25 | 10 518,35 |
| 23.8.04.06-0121 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 177 | 10 788,95 | 11 885,14 |
| | Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером: | | | | |
| 23.8.04.06-0131 | 32х2,0-100х100-357 мм | шт. | 1,48 | 312,75 | 344,50 |
| 23.8.04.06-0132 | 57х3,0-150х150-771 мм | шт. | 4 | 1 098,30 | 1 209,90 |
| | Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом: | | | | |
| 23.8.04.06-0141 | 19° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-1700/1700-У | шт. | 1755,38 | 682 234,57 | 696 117,87 |
| 23.8.04.06-0142 | 29° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2200/2200-У | шт. | 2197,76 | 893 590,74 | 911 761,31 |
| 23.8.04.06-0143 | 30° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2250/2250-У | шт. | 2241,19 | 914 727,02 | 933 326,20 |
| 23.8.04.06-0144 | 40° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2750/2750-У | шт. | 2682,56 | 1 126 083,35 | 1 148 969,64 |
| 23.8.04.06-0145 | 45° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-3000/3000-У | шт. | 2883,55 | 1 231 764,85 | 1 256 792,09 |
| 23.8.04.06-0201 | Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ | шт. | 78,3 | 8 587,57 | 8 769,97 |
| 23.8.04.06-0202 | Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ с заводской изоляцией | шт. | 87 | 11 165,86 | 11 400,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.06-0203 | Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ | шт. | 101,9 | 23 676,24 | 24 163,62 |
| 23.8.04.06-0204 | Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ с заводской изоляцией | шт. | 113,1 | 30 781,76 | 31 412,74 |
| 23.8.04.06-0205 | Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм | т | 1020 | 91 361,13 | 93 327,01 |
| | Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см$^2$), диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0211 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм | т | 1020 | 121 308,84 | 123 873,64 |
| 23.8.04.06-0212 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 1020 | 83 165,20 | 84 967,16 |
| 23.8.04.06-0213 | 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 1020 | 70 403,31 | 71 950,02 |
| 23.8.04.06-0214 | 159 мм, толщиной стенки 10 мм | т | 1020 | 63 516,38 | 64 925,34 |
| 23.8.04.06-0215 | 168 мм, толщиной стенки 12 мм | т | 1020 | 60 019,32 | 61 358,35 |
| | Отводы двойные диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0221 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 0,43 | 116,03 | 118,38 |
| 23.8.04.06-0222 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1,24 | 137,26 | 140,03 |
| 23.8.04.06-0223 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 2,14 | 225,48 | 230,06 |
| 23.8.04.06-0224 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 3,72 | 436,29 | 445,09 |
| | Отводы диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0231 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 0,3 | 62,10 | 63,35 |
| 23.8.04.06-0232 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 0,73 | 78,43 | 80,04 |
| 23.8.04.06-0233 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 1,47 | 137,26 | 140,03 |
| 23.8.04.06-0234 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 2,79 | 269,62 | 275,06 |
| 23.8.04.06-0235 | 150 мм и наружным диаметром 169 мм | шт. | 4,84 | 833,33 | 850,17 |
| | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97): | | | | |
| 23.8.04.06-0241 | 30 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,15 | 159,78 | 175,99 |
| 23.8.04.06-0242 | 30 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 0,5 | 339,64 | 374,16 |
| 23.8.04.06-0243 | 30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 0,9 | 527,45 | 581,06 |
| 23.8.04.06-0244 | 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,3 | 155,75 | 171,55 |
| 23.8.04.06-0245 | 45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 0,7 | 347,80 | 383,15 |
| 23.8.04.06-0246 | 45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 1,3 | 576,19 | 634,72 |
| 23.8.04.06-0247 | 60 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,3 | 175,21 | 193,00 |
| 23.8.04.06-0248 | 60 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 1,7 | 472,32 | 520,28 |
| 23.8.04.06-0249 | 60 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм | шт. | 5,6 | 1 257,40 | 1 385,11 |
| 23.8.04.06-0250 | 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,5 | 191,47 | 210,92 |
| 23.8.04.06-0251 | 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1,4 | 458,78 | 505,37 |
| 23.8.04.06-0252 | 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 2,5 | 795,90 | 876,76 |
| | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0261 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 0,75 | 446,78 | 455,83 |
| 23.8.04.06-0262 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1,07 | 536,06 | 546,95 |
| 23.8.04.06-0263 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1,22 | 614,72 | 627,17 |
| 23.8.04.06-0264 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1,76 | 993,56 | 1 013,68 |
| 23.8.04.06-0265 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 3,26 | 1 350,22 | 1 377,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.06-0266 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 3,83 | 1 858,58 | 1 896,26 |
| 23.8.04.06-0267 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 5,72 | 2 651,03 | 2 704,85 |
| 23.8.04.06-0268 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 8,18 | 4 322,06 | 4 409,61 |
| 23.8.04.06-0269 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 19,99 | 9 322,95 | 9 512,10 |
| 23.8.04.06-0270 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 38,97 | 8 452,86 | 8 638,80 |
| | Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.06-0281 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1,07 | 238,13 | 243,05 |
| 23.8.04.06-0282 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1,22 | 274,48 | 280,14 |
| 23.8.04.06-0283 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1,76 | 432,24 | 441,13 |
| 23.8.04.06-0284 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 3,26 | 559,46 | 571,08 |
| 23.8.04.06-0285 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 3,83 | 613,12 | 625,92 |
| 23.8.04.06-0286 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 5,72 | 1 393,16 | 1 421,83 |
| 23.8.04.06-0287 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 8,16 | 2 335,94 | 2 383,75 |
| 23.8.04.06-0288 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 10,74 | 2 785,34 | 2 842,51 |
| 23.8.04.06-0289 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 11,38 | 2 982,06 | 3 043,25 |
| 23.8.04.06-0290 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм | шт. | 14,47 | 3 593,50 | 3 667,33 |
| 23.8.04.06-0291 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 17,6 | 4 470,18 | 4 561,99 |
| 23.8.04.06-0292 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 19,89 | 4 943,80 | 5 045,39 |
| 23.8.04.06-0293 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 22,41 | 5 433,99 | 5 545,72 |
| 23.8.04.06-0294 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 29,4 | 6 952,84 | 7 095,89 |
| 23.8.04.06-0295 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 35,21 | 7 994,18 | 8 158,84 |
| 23.8.04.06-0296 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 46,41 | 10 237,54 | 10 448,61 |
| 23.8.04.06-0297 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 50,57 | 11 758,93 | 12 001,01 |
| 23.8.04.06-0298 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм | шт. | 61,42 | 13 904,09 | 14 190,55 |
| 23.8.04.06-0299 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 77,42 | 15 509,95 | 15 830,69 |
| | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): | | | | |
| 23.8.04.06-0301 | 30 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 0,15 | 52,54 | 57,89 |
| 23.8.04.06-0302 | 30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 0,8 | 208,34 | 229,52 |
| 23.8.04.06-0303 | 30 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 1,25 | 278,67 | 306,98 |
| 23.8.04.06-0304 | 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,25 | 64,08 | 70,61 |
| 23.8.04.06-0305 | 45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 0,7 | 101,54 | 111,86 |
| 23.8.04.06-0306 | 45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 1,25 | 222,53 | 245,12 |
| 23.8.04.06-0307 | 45 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 1,9 | 396,95 | 437,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.06-0308 | 60 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 0,93 | 101,54 | 111,83 |
| 23.8.04.06-0309 | 90 град., исп. 1, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм | шт. | 0,2 | 65,85 | 72,54 |
| 23.8.04.06-0310 | 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 0,15 | 44,51 | 49,01 |
| 23.8.04.06-0311 | 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,5 | 43,88 | 48,32 |
| 23.8.04.06-0312 | 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1,4 | 108,99 | 120,07 |
| 23.8.04.06-0313 | 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 2,5 | 179,66 | 197,91 |
| 23.8.04.06-0314 | 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 3,8 | 288,14 | 317,43 |
| 23.8.04.06-0315 | 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 5,4 | 448,81 | 494,41 |
| **Группа 23.8.04.07: Отступы** | | | | | |
| | Отступы, диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.07-0001 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 0,79 | 210,88 | 215,32 |
| 23.8.04.07-0002 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1,23 | 249,46 | 254,71 |
| 23.8.04.07-0003 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 1,8 | 409,81 | 418,46 |
| 23.8.04.07-0004 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 3,86 | 792,89 | 809,61 |
| **Группа 23.8.04.08: Переходы** | | | | | |
| 23.8.04.08-0001 | Концовка для металлопластиковых труб с накидной гайкой ¾"х16х2 мм | шт. | 0,147 | 206,59 | 228,19 |
| | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: | | | | |
| 23.8.04.08-0011 | SDR 11 32х32 мм | шт. | 1 | 294,35 | 324,22 |
| 23.8.04.08-0012 | SDR 11 63х57 мм | шт. | 2,5 | 428,00 | 471,50 |
| 23.8.04.08-0013 | SDR 11 110х108 мм | шт. | 6,5 | 763,97 | 841,58 |
| 23.8.04.08-0014 | SDR 11 160х159 мм | шт. | 14 | 1 424,41 | 1 569,14 |
| 23.8.04.08-0015 | SDR 11 225х219 мм | шт. | 28 | 3 646,56 | 4 017,06 |
| 23.8.04.08-0016 | SDR 11 315х273 мм | шт. | 58 | 5 384,72 | 5 931,80 |
| 23.8.04.08-0017 | SDR 11 355х325 мм | шт. | 120 | 18 792,84 | 20 702,18 |
| 23.8.04.08-0018 | SDR 11 400х377 мм | шт. | 120 | 24 956,89 | 27 492,51 |
| 23.8.04.08-0019 | SDR 11 450х426 мм | шт. | 197 | 45 929,75 | 50 596,21 |
| 23.8.04.08-0020 | SDR 11 500х426 мм | шт. | 179 | 24 576,27 | 25 093,02 |
| 23.8.04.08-0021 | SDR 11 560х530 мм | шт. | 2,3447 | 522,37 | 575,45 |
| 23.8.04.08-0022 | SDR 11 630х530 мм | шт. | 280 | 958,83 | 1 056,26 |
| | Переход: | | | | |
| 23.8.04.08-0025 | «полиэтилен-сталь 63х57» | шт. | 2,3447 | 899,98 | 918,31 |
| 23.8.04.08-0026 | «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 7,3398 | 1 728,19 | 1 763,79 |
| 23.8.04.08-0027 | «полиэтилен-сталь 160х159» | шт. | 13,1505 | 2 484,18 | 2 535,69 |
| | Переходы диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.08-0031 | 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм | шт. | 0,2 | 133,83 | 136,89 |
| 23.8.04.08-0032 | 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм | шт. | 0,87 | 218,77 | 223,80 |
| 23.8.04.08-0033 | 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм | шт. | 1,15 | 398,97 | 408,13 |
| 23.8.04.08-0034 | 100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм | шт. | 1,45 | 705,20 | 721,41 |
| 23.8.04.08-0035 | 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм | шт. | 11 | 1 804,21 | 1 845,64 |
| | Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки: | | | | |
| 23.8.04.08-0041 | 57х4,0-38х2,0 мм | шт. | 0,2 | 163,07 | 179,59 |
| 23.8.04.08-0042 | 89х3,5-57х3,0 мм | шт. | 0,6 | 321,23 | 353,87 |
| 23.8.04.08-0043 | 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 1 | 307,00 | 338,22 |
| 23.8.04.08-0044 | 159х5,0-108х4,0 мм | шт. | 2,6 | 670,49 | 738,64 |
| | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.08-0051 | 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4- 45х2,5 мм | шт. | 0,2 | 96,04 | 98,01 |
| 23.8.04.08-0052 | 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм | шт. | 0,32 | 112,42 | 114,76 |
| 23.8.04.08-0053 | 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 38х2,5 мм | шт. | 0,31 | 121,99 | 124,51 |
| 23.8.04.08-0054 | 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм | шт. | 0,51 | 130,96 | 133,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.08-0055 | 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 45х2,5 мм | шт. | 0,41 | 126,72 | 129,35 |
| 23.8.04.08-0056 | 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6- 45х4,0 мм | шт. | 0,61 | 134,39 | 137,15 |
| 23.8.04.08-0057 | 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 57х3 мм | шт. | 0,41 | 125,22 | 127,80 |
| 23.8.04.08-0058 | 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм | шт. | 0,71 | 125,19 | 127,77 |
| 23.8.04.08-0059 | 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 45х2,5 мм | шт. | 0,61 | 146,87 | 149,89 |
| 23.8.04.08-0060 | 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм | шт. | 0,82 | 156,52 | 159,74 |
| 23.8.04.08-0061 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм | шт. | 0,61 | 122,38 | 124,90 |
| 23.8.04.08-0062 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм | шт. | 0,92 | 126,13 | 128,73 |
| 23.8.04.08-0063 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм | шт. | 1,12 | 131,35 | 134,06 |
| 23.8.04.08-0064 | 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 76х3,5 мм | шт. | 0,61 | 139,93 | 142,82 |
| 23.8.04.08-0065 | 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм | шт. | 0,92 | 139,10 | 141,96 |
| 23.8.04.08-0066 | 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм | шт. | 1,12 | 154,70 | 157,89 |
| 23.8.04.08-0067 | 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 57х3 мм | шт. | 0,92 | 158,89 | 162,16 |
| 23.8.04.08-0068 | 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 57х4 мм | шт. | 1,22 | 196,14 | 200,20 |
| 23.8.04.08-0069 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х3,5 мм | шт. | 0,92 | 129,53 | 132,18 |
| 23.8.04.08-0070 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 76х5 мм | шт. | 1,12 | 154,78 | 157,97 |
| 23.8.04.08-0071 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 89х3,5 мм | шт. | 1,02 | 137,31 | 140,12 |
| 23.8.04.08-0072 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 89х6 мм | шт. | 1,43 | 170,69 | 174,20 |
| 23.8.04.08-0073 | 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 57х3 мм | шт. | 1,02 | 191,39 | 195,31 |
| 23.8.04.08-0074 | 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 57х4 мм | шт. | 2,04 | 233,74 | 238,55 |
| 23.8.04.08-0075 | 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5- 76х3,5 мм | шт. | 1,63 | 191,65 | 195,60 |
| 23.8.04.08-0076 | 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 76х5 мм | шт. | 2,04 | 192,06 | 196,01 |
| 23.8.04.08-0077 | 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 89х3,5 мм | шт. | 1,53 | 186,63 | 190,47 |
| 23.8.04.08-0078 | 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 89х5 мм | шт. | 1,84 | 163,54 | 166,92 |
| 23.8.04.08-0079 | 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 89х6 мм | шт. | 2,45 | 248,38 | 253,51 |
| 23.8.04.08-0080 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5- 108х4 мм | шт. | 1,73 | 215,64 | 220,09 |
| 23.8.04.08-0081 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 108х6 мм | шт. | 2,65 | 239,64 | 244,58 |
| 23.8.04.08-0082 | 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 57х3 мм | шт. | 1,53 | 231,53 | 236,29 |
| 23.8.04.08-0083 | 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 57х4 мм | шт. | 2,65 | 305,47 | 311,76 |
| 23.8.04.08-0084 | 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 76х3,5 мм | шт. | 1,53 | 231,01 | 235,77 |
| 23.8.04.08-0085 | 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 76х4 мм | шт. | 2,65 | 304,46 | 310,72 |
| 23.8.04.08-0086 | 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 89х3,5 мм | шт. | 1,84 | 270,58 | 276,15 |
| 23.8.04.08-0087 | 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 89х6 мм | шт. | 2,75 | 312,96 | 319,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.08-0088 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм | шт. | 2,45 | 214,71 | 219,10 |
| 23.8.04.08-0089 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 108х6 мм | шт. | 3,77 | 277,71 | 283,43 |
| 23.8.04.08-0090 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм | шт. | 2,65 | 220,17 | 224,69 |
| 23.8.04.08-0091 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 133х8 мм | шт. | 4,18 | 283,95 | 289,82 |
| 23.8.04.08-0092 | 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 57х3 мм | шт. | 2,96 | 457,42 | 466,86 |
| 23.8.04.08-0093 | 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 57х4 мм | шт. | 4,69 | 464,88 | 474,45 |
| 23.8.04.08-0094 | 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 76х3,5 мм | шт. | 2,96 | 467,53 | 477,18 |
| 23.8.04.08-0095 | 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 76х5 мм | шт. | 4,69 | 464,88 | 474,45 |
| 23.8.04.08-0096 | 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 89х3,5 мм | шт. | 2,96 | 402,74 | 411,03 |
| 23.8.04.08-0097 | 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 89х5 мм | шт. | 4,69 | 464,88 | 474,45 |
| 23.8.04.08-0098 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 108х4 мм | шт. | 2,96 | 402,74 | 411,03 |
| 23.8.04.08-0099 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 108х6 мм | шт. | 4,69 | 479,13 | 489,01 |
| 23.8.04.08-0100 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 108х4 мм | шт. | 6,94 | 545,38 | 556,64 |
| 23.8.04.08-0101 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 108х5 мм | шт. | 8,67 | 672,52 | 686,38 |
| 23.8.04.08-0102 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 133х4 мм | шт. | 4,28 | 422,99 | 431,73 |
| 23.8.04.08-0103 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 133х8 мм | шт. | 6,94 | 499,25 | 509,54 |
| 23.8.04.08-0104 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 133х4 мм | шт. | 6,94 | 552,08 | 563,47 |
| 23.8.04.08-0105 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 133х6 мм | шт. | 8,67 | 681,80 | 695,87 |
| 23.8.04.08-0106 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм | шт. | 5,41 | 398,01 | 406,20 |
| 23.8.04.08-0107 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 159х8 мм | шт. | 7,34 | 467,58 | 477,23 |
| 23.8.04.08-0108 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 159х4,5 мм | шт. | 8,26 | 668,46 | 682,24 |
| 23.8.04.08-0109 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 159х6 мм | шт. | 10,4 | 929,71 | 948,88 |
| 23.8.04.08-0110 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 159х10 мм | шт. | 12,55 | 1 052,01 | 1 073,69 |
| 23.8.04.08-0111 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 219х6 мм | шт. | 8,77 | 546,81 | 558,10 |
| 23.8.04.08-0112 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 219х8 мм | шт. | 11,53 | 819,23 | 836,11 |
| 23.8.04.08-0113 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 219х10 мм | шт. | 14,89 | 1 080,51 | 1 102,79 |
| 23.8.04.08-0114 | 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 108х4 мм | шт. | 13,36 | 1 432,47 | 1 462,01 |
| 23.8.04.08-0115 | 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 108х6 мм | шт. | 16,01 | 1 557,63 | 1 589,71 |
| 23.8.04.08-0116 | 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 133х5 мм | шт. | 11,42 | 762,06 | 777,79 |
| 23.8.04.08-0117 | 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 133х8 мм | шт. | 15,91 | 1 040,78 | 1 062,21 |
| 23.8.04.08-0118 | 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 159х4,5 мм | шт. | 11,63 | 762,06 | 777,79 |
| 23.8.04.08-0119 | 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 159х8 мм | шт. | 15,91 | 1 040,78 | 1 062,21 |
| 23.8.04.08-0120 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 219х8 мм | шт. | 14,28 | 1 007,19 | 1 027,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.08-0121 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 219х10 мм | шт. | 16,42 | 1 050,63 | 1 072,28 |
| 23.8.04.08-0122 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 273х8 мм | шт. | 12,44 | 739,05 | 754,28 |
| 23.8.04.08-0123 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 273х10 мм | шт. | 14,89 | 880,36 | 898,51 |
| 23.8.04.08-0124 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 273х12 мм | шт. | 17,54 | 1 047,07 | 1 068,65 |
| 23.8.04.08-0125 | 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 159х8 мм | шт. | 20,4 | 1 227,95 | 1 253,25 |
| 23.8.04.08-0126 | 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 159х8 мм | шт. | 26,72 | 1 493,93 | 1 524,71 |
| 23.8.04.08-0127 | 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 219х8 мм | шт. | 22,03 | 1 276,55 | 1 302,86 |
| 23.8.04.08-0128 | 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 219х10 мм | шт. | 28,97 | 1 543,59 | 1 575,36 |
| 23.8.04.08-0129 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10- 273х8 мм | шт. | 19,79 | 1 203,70 | 1 228,48 |
| 23.8.04.08-0130 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 273х10 мм | шт. | 23,77 | 1 445,89 | 1 475,69 |
| 23.8.04.08-0131 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14- 273х12 мм | шт. | 27,74 | 1 518,09 | 1 549,34 |
| 23.8.04.08-0132 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 273х12 мм | шт. | 31,21 | 1 567,93 | 1 600,22 |
| 23.8.04.08-0133 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10- 325х8 мм | шт. | 21,11 | 1 251,64 | 1 277,43 |
| 23.8.04.08-0134 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 325х10 мм | шт. | 25,4 | 1 468,64 | 1 498,88 |
| 23.8.04.08-0135 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14- 325х12 мм | шт. | 29,68 | 1 566,68 | 1 598,95 |
| 23.8.04.08-0136 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 325х16 мм | шт. | 33,46 | 1 615,28 | 1 648,56 |
| 23.8.04.08-0137 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 325х8 мм | шт. | 26,52 | 1 538,84 | 1 570,53 |
| 23.8.04.08-0138 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12- 325х10 мм | шт. | 31,82 | 1 671,62 | 1 706,07 |
| 23.8.04.08-0139 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 325х12 мм | шт. | 37,13 | 1 895,24 | 1 934,29 |
| 23.8.04.08-0140 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 377х10 мм | шт. | 28,46 | 1 503,68 | 1 534,64 |
| 23.8.04.08-0141 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12- 377х12 мм | шт. | 34,07 | 1 837,37 | 1 875,22 |
| 23.8.04.08-0142 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14- 377х14 мм | шт. | 39,88 | 2 134,78 | 2 178,75 |
| 23.8.04.08-0143 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 377х16 мм | шт. | 55,39 | 2 680,99 | 2 736,24 |
| 23.8.04.08-0144 | 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12- 377х12 мм | шт. | 49,98 | 5 363,54 | 5 474,02 |
| 23.8.04.08-0145 | 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14- 377х14 мм | шт. | 59,06 | 7 015,79 | 7 160,32 |
| 23.8.04.08-0146 | 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16- 377х16 мм | шт. | 71,4 | 7 662,56 | 7 820,43 |
| 23.8.04.08-0147 | 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12- 426х12 мм | шт. | 53,96 | 5 153,36 | 5 259,52 |
| 23.8.04.08-0148 | 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14- 426х12 мм | шт. | 62,93 | 5 681,29 | 5 798,32 |
| 23.8.04.08-0149 | 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16- 426х16 мм | шт. | 75,07 | 7 068,10 | 7 213,70 |
| | Переходы концентрические точечные из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664-84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), условным проходом: | | | | |
| 23.8.04.08-0151 | 32х15 мм | шт. | 0,23 | 285,14 | 314,11 |
| 23.8.04.08-0152 | 32х25 мм | шт. | 0,29 | 324,10 | 357,05 |
| | Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки: | | | | |
| 23.8.04.08-0161 | 57х3,0-32х2,0 мм | шт. | 0,2 | 30,14 | 33,21 |
| 23.8.04.08-0162 | 57х3,2-32х2,0 мм | шт. | 0,2 | 30,14 | 33,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.08-0163 | 89х3,5-57х3,0 мм | шт. | 0,6 | 56,05 | 61,75 |
| 23.8.04.08-0164 | 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 0,9 | 81,89 | 90,21 |
| 23.8.04.08-0165 | 133х4,0-108х4,0 мм | шт. | 1,6 | 146,40 | 161,25 |
| 23.8.04.08-0166 | 133х5,0-108х4,0 мм | шт. | 1,6 | 146,44 | 161,30 |
| 23.8.04.08-0167 | 159х4,5-133х4,0 мм | шт. | 2,3 | 214,57 | 236,40 |
| | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: | | | | |
| 23.8.04.08-0171 | 20х16 мм | 10 шт. | 0,15 | 20,72 | 22,83 |
| 23.8.04.08-0172 | 25х20 мм | 10 шт. | 0,2 | 33,21 | 36,59 |
| 23.8.04.08-0173 | 32х25 мм | 10 шт. | 0,25 | 45,61 | 50,26 |
| 23.8.04.08-0174 | 40х32 мм | 10 шт. | 0,4 | 49,79 | 54,86 |
| 23.8.04.08-0175 | 50х32 мм | 10 шт. | 0,66 | 99,59 | 109,74 |
| 23.8.04.08-0176 | 63х50 мм | 10 шт. | 1,33 | 182,69 | 201,25 |
| 23.8.04.08-0177 | 75х63 мм | 10 шт. | 2 | 261,56 | 288,10 |
| 23.8.04.08-0178 | 90х75 мм | 10 шт. | 3,55 | 342,88 | 377,73 |
| 23.8.04.08-0179 | 110х90 мм | 10 шт. | 5 | 539,61 | 594,43 |
| 23.8.04.08-0180 | 140х110 мм | 10 шт. | 9,8 | 801,22 | 882,59 |
| **Группа 23.8.04.09: Предохранители концевые** | | | | | |
| | Предохранитель концевой: | | | | |
| 23.8.04.09-0001 | DHEC2100 диаметром 25/63, 40/75, 25/75, 32/75, 32/90 мм | 10 шт. | 0,9 | 11 900,01 | 12 502,15 |
| 23.8.04.09-0002 | DHEC2200 диаметром 40/75, 40/90, 50/90 мм | 10 шт. | 0,9 | 13 649,99 | 14 340,80 |
| 23.8.04.09-0003 | DHEC2400 диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм | 10 шт. | 1,3 | 13 650,01 | 14 340,94 |
| 23.8.04.09-0004 | DHEC2600 диаметром 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 мм | 10 шт. | 1,8 | 19 949,98 | 20 959,20 |
| 23.8.04.09-0005 | DHEC2700 диаметром 160/200, 160/225 мм | 10 шт. | 3 | 24 350,02 | 25 581,83 |
| 23.8.04.09-0006 | DHEC3280 диаметром (25+25)/110-(40+40)/125 мм | 10 шт. | 1,2 | 35 293,70 | 37 079,41 |
| 23.8.04.09-0007 | DHEC3350-03 диаметром (50+50)/160 мм | 10 шт. | 1,7 | 37 178,26 | 39 059,24 |
| **Группа 23.8.04.10: Пресс-муфты равнопроходные без гильз из нержавеющей стали** | | | | | |
| | Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром: | | | | |
| 23.8.04.10-0001 | 25 мм | шт. | 0,15 | 1 187,00 | 1 247,05 |
| 23.8.04.10-0002 | 32 мм | шт. | 0,22 | 1 569,00 | 1 648,37 |
| 23.8.04.10-0003 | 40 мм | шт. | 0,31 | 1 953,00 | 2 051,82 |
| 23.8.04.10-0004 | 50 мм | шт. | 0,49 | 2 489,70 | 2 615,71 |
| 23.8.04.10-0005 | 63 мм | шт. | 0,75 | 4 045,23 | 4 249,92 |
| 23.8.04.10-0006 | 75 мм | шт. | 1,18 | 5 294,08 | 5 562,00 |
| 23.8.04.10-0007 | 90 мм | шт. | 1,7 | 5 949,59 | 6 250,68 |
| 23.8.04.10-0008 | 110 мм | шт. | 3,06 | 8 526,45 | 8 957,87 |
| 23.8.04.10-0009 | 140 мм | шт. | 4,76 | 14 813,79 | 15 563,37 |
| 23.8.04.10-0010 | 160 мм | шт. | 6,65 | 21 802,79 | 22 906,04 |
| **Группа 23.8.04.11: Пресс-фитинги под сварку** | | | | | |
| | Пресс-фитинг под сварку диаметром: | | | | |
| 23.8.04.11-0001 | 25 мм | шт. | 0,15 | 351,01 | 379,52 |
| 23.8.04.11-0002 | 32 мм | шт. | 0,18 | 524,98 | 567,60 |
| 23.8.04.11-0003 | 40 мм | шт. | 0,24 | 719,00 | 777,37 |
| 23.8.04.11-0004 | 50 мм | шт. | 0,39 | 1 109,00 | 1 199,05 |
| 23.8.04.11-0005 | 63 мм | шт. | 0,53 | 1 704,00 | 1 842,39 |
| 23.8.04.11-0006 | 75 мм | шт. | 0,83 | 3 281,00 | 3 547,43 |
| 23.8.04.11-0007 | 90 мм | шт. | 1,01 | 4 435,00 | 4 795,15 |
| 23.8.04.11-0008 | 110 мм | шт. | 1,4 | 5 083,00 | 5 495,73 |
| 23.8.04.11-0009 | 125 мм | шт. | 1,95 | 7 564,00 | 8 178,20 |
| 23.8.04.11-0010 | 140 мм | шт. | 2,51 | 10 533,00 | 11 388,26 |
| 23.8.04.11-0011 | 160 мм | шт. | 2,87 | 11 698,00 | 12 647,87 |
| | Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром: | | | | |
| 23.8.04.11-0021 | 25 мм | шт. | 0,147 | 1 606,00 | 1 736,41 |
| 23.8.04.11-0022 | 32 мм | шт. | 0,223 | 1 971,00 | 2 131,04 |
| 23.8.04.11-0023 | 40 мм | шт. | 0,315 | 2 336,00 | 2 525,67 |
| 23.8.04.11-0024 | 50 мм | шт. | 0,473 | 3 796,00 | 4 104,25 |
| 23.8.04.11-0025 | 63 мм | шт. | 0,65 | 5 110,00 | 5 524,93 |
| 23.8.04.11-0026 | 75 мм | шт. | 1,01 | 7 227,00 | 7 813,82 |
| 23.8.04.11-0027 | 90 мм | шт. | 1,29 | 9 928,00 | 10 734,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.11-0028 | 110 мм | шт. | 1,83 | 14 016,00 | 15 154,08 |
| 23.8.04.11-0029 | 140 мм | шт. | 3,06 | 18 834,00 | 20 363,33 |
| 23.8.04.11-0030 | 160 мм | шт. | 3,54 | 24 528,00 | 26 519,65 |
| **Группа 23.8.04.12: Тройники** | | | | | |
| | Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером: | | | | |
| 23.8.04.12-0001 | 14х2,0 мм | шт. | 0,15 | 146,81 | 161,77 |
| 23.8.04.12-0002 | 18х2,0-108 мм для трубопроводов группы С | шт. | 0,17 | 250,41 | 275,83 |
| 23.8.04.12-0003 | 18х2,0-133 мм для трубопроводов группы С | шт. | 0,17 | 250,41 | 275,83 |
| 23.8.04.12-0004 | 18х2,0 мм | шт. | 0,17 | 156,12 | 171,97 |
| | Соединительная арматура трубопроводов: | | | | |
| 23.8.04.12-0011 | тройник прямой диаметром: 20 мм | 10 шт. | 0,15 | 49,89 | 54,97 |
| 23.8.04.12-0012 | тройник прямой диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,26 | 78,50 | 86,45 |
| 23.8.04.12-0013 | тройник прямой диаметром: 32 мм | 10 шт. | 0,48 | 133,14 | 146,65 |
| 23.8.04.12-0014 | тройник прямой диаметром: 40 мм | 10 шт. | 0,94 | 241,25 | 265,77 |
| 23.8.04.12-0015 | тройник прямой диаметром: 50 мм | 10 шт. | 1,55 | 366,01 | 403,19 |
| 23.8.04.12-0016 | тройник прямой диаметром: 63 мм | 10 шт. | 2,83 | 548,95 | 604,72 |
| 23.8.04.12-0017 | тройник прямой диаметром: 75 мм | 10 шт. | 3,24 | 798,52 | 879,61 |
| 23.8.04.12-0018 | тройник прямой диаметром: 90 мм | 10 шт. | 5,51 | 1 557,42 | 1 715,65 |
| 23.8.04.12-0019 | тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 9,9 | 2 765,67 | 3 046,63 |
| 23.8.04.12-0020 | тройник прямой диаметром: 140 мм | 10 шт. | 13 | 3 243,92 | 3 573,51 |
| | Тройники переходные диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.12-0031 | 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм | шт. | 0,97 | 125,28 | 138,03 |
| 23.8.04.12-0032 | 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм | шт. | 1,91 | 202,09 | 222,66 |
| 23.8.04.12-0033 | 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм | шт. | 2,87 | 292,03 | 321,68 |
| 23.8.04.12-0034 | 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм | шт. | 3,16 | 477,60 | 526,13 |
| 23.8.04.12-0035 | 150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм | шт. | 11 | 1 110,46 | 1 223,32 |
| | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.12-0041 | 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 89х3,5 мм | шт. | 3,88 | 1 560,08 | 1 591,74 |
| 23.8.04.12-0042 | 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 89х5 мм | шт. | 7,34 | 1 714,71 | 1 749,51 |
| 23.8.04.12-0043 | 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 89х6 мм | шт. | 9,79 | 2 065,55 | 2 107,49 |
| 23.8.04.12-0044 | 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3- 45х2,5 мм | шт. | 0,71 | 614,16 | 626,58 |
| 23.8.04.12-0045 | 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм | шт. | 1,02 | 660,56 | 673,95 |
| 23.8.04.12-0046 | 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 45х2,5 мм | шт. | 1,53 | 759,63 | 775,06 |
| 23.8.04.12-0047 | 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм | шт. | 2,35 | 849,18 | 866,40 |
| 23.8.04.12-0048 | 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 57х3 мм | шт. | 1,63 | 842,16 | 859,21 |
| 23.8.04.12-0049 | 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм | шт. | 2,45 | 849,53 | 866,75 |
| 23.8.04.12-0050 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм | шт. | 1,94 | 875,80 | 893,55 |
| 23.8.04.12-0051 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм | шт. | 2,86 | 1 005,20 | 1 025,56 |
| 23.8.04.12-0052 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х3,5 мм | шт. | 3,16 | 1 335,28 | 1 362,43 |
| 23.8.04.12-0053 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х5 мм | шт. | 4,59 | 1 478,83 | 1 508,87 |
| 23.8.04.12-0054 | 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8- 76х8 мм | шт. | 6,12 | 1 369,26 | 1 397,05 |
| 23.8.04.12-0055 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 89х4 мм | шт. | 3,16 | 1 153,97 | 1 177,40 |
| 23.8.04.12-0056 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 89х6 мм | шт. | 4,79 | 1 354,24 | 1 381,74 |
| 23.8.04.12-0057 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8- 89х8 мм | шт. | 6,43 | 1 537,64 | 1 568,84 |
| 23.8.04.12-0058 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 108х4 мм | шт. | 4,18 | 1 497,04 | 1 527,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.12-0059 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 108х5 мм | шт. | 7,55 | 1 661,70 | 1 695,45 |
| 23.8.04.12-0060 | 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 108х6 мм | шт. | 9,59 | 2 001,70 | 2 042,30 |
| 23.8.04.12-0061 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм | шт. | 6,12 | 1 852,17 | 1 889,81 |
| 23.8.04.12-0062 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6- 108х4 мм | шт. | 9,69 | 2 279,86 | 2 326,15 |
| 23.8.04.12-0063 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 108х5 мм | шт. | 14,48 | 2 741,43 | 2 797,11 |
| 23.8.04.12-0064 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм | шт. | 6,22 | 1 927,40 | 1 966,55 |
| 23.8.04.12-0065 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6- 133х5 мм | шт. | 9,49 | 2 374,29 | 2 422,43 |
| 23.8.04.12-0066 | 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 133х6 мм | шт. | 12,44 | 2 833,71 | 2 891,25 |
| 23.8.04.12-0067 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 133х4 мм | шт. | 13,97 | 3 568,86 | 3 641,30 |
| 23.8.04.12-0068 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8- 133х5 мм | шт. | 20,4 | 4 651,60 | 4 746,02 |
| 23.8.04.12-0069 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 133х8 мм | шт. | 24,17 | 5 080,05 | 5 183,18 |
| 23.8.04.12-0070 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм | шт. | 13,46 | 3 888,55 | 3 967,49 |
| 23.8.04.12-0071 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8- 159х6 мм | шт. | 19,07 | 4 775,02 | 4 872,00 |
| 23.8.04.12-0072 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 159х8 мм | шт. | 20,71 | 5 410,65 | 5 520,50 |
| 23.8.04.12-0073 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 159х4,5 | шт. | 23,56 | 6 385,74 | 6 515,42 |
| 23.8.04.12-0074 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 159х6 | шт. | 29,07 | 7 682,45 | 7 838,47 |
| 23.8.04.12-0075 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 159х8 | шт. | 45,7 | 9 054,67 | 9 238,41 |
| 23.8.04.12-0076 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 219х6 мм | шт. | 28,15 | 6 494,14 | 6 625,92 |
| 23.8.04.12-0077 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 219х8 мм | шт. | 33,56 | 7 673,81 | 7 829,54 |
| 23.8.04.12-0078 | 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 219х10 мм | шт. | 44,17 | 9 027,53 | 9 210,75 |
| 23.8.04.12-0079 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 219х6 мм | шт. | 38,76 | 9 836,74 | 10 036,37 |
| 23.8.04.12-0080 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 219х8 мм | шт. | 46,1 | 10 941,99 | 11 164,07 |
| 23.8.04.12-0081 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 219х8 мм | шт. | 60,89 | 12 651,95 | 12 908,83 |
| 23.8.04.12-0082 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 273х7 мм | шт. | 36,31 | 9 793,82 | 9 992,64 |
| 23.8.04.12-0083 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 273х10 мм | шт. | 46,61 | 10 919,31 | 11 140,99 |
| 23.8.04.12-0084 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 273х10 мм | шт. | 57,02 | 12 335,73 | 12 586,17 |
| 23.8.04.12-0085 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9- 273х8 мм | шт. | 56,61 | 13 068,56 | 13 333,85 |
| 23.8.04.12-0086 | 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 273х10 мм | шт. | 83,64 | 16 881,36 | 17 224,02 |
| 23.8.04.12-0087 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9- 325х8 мм | шт. | 54,98 | 13 033,53 | 13 298,19 |
| 23.8.04.12-0088 | 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 325х10 мм | шт. | 81,09 | 16 828,70 | 17 170,32 |
| 23.8.04.12-0089 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 32х58 мм | шт. | 72,11 | 13 185,60 | 13 453,21 |
| 23.8.04.12-0090 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 325х10 мм | шт. | 116,99 | 26 353,52 | 26 888,51 |
| 23.8.04.12-0091 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 377х9 мм | шт. | 69,05 | 16 772,03 | 17 112,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.12-0092 | 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 377х12 мм | шт. | 113,22 | 22 409,75 | 22 864,70 |
| | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.12-0101 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | шт. | 0,43 | 122,98 | 135,46 |
| 23.8.04.12-0102 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1,2 | 202,09 | 222,66 |
| 23.8.04.12-0103 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 2,24 | 292,03 | 321,68 |
| 23.8.04.12-0104 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 3,52 | 479,53 | 528,24 |
| 23.8.04.12-0105 | 150 мм и наружным диаметром 169 мм | шт. | 11 | 1 110,46 | 1 223,32 |
| | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.12-0111 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 0,51 | 533,66 | 544,50 |
| 23.8.04.12-0112 | 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 0,71 | 572,11 | 583,71 |
| 23.8.04.12-0113 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 0,82 | 630,69 | 643,50 |
| 23.8.04.12-0114 | 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1,02 | 688,81 | 702,78 |
| 23.8.04.12-0115 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1,53 | 620,72 | 633,30 |
| 23.8.04.12-0116 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1,63 | 798,95 | 815,19 |
| 23.8.04.12-0117 | 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 2,35 | 688,58 | 702,61 |
| 23.8.04.12-0118 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 2,65 | 752,03 | 767,28 |
| 23.8.04.12-0119 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 2,45 | 1 194,10 | 1 218,35 |
| 23.8.04.12-0120 | 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 3,77 | 818,44 | 835,03 |
| 23.8.04.12-0121 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 3,26 | 858,57 | 875,91 |
| 23.8.04.12-0122 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм | шт. | 4,18 | 1 543,09 | 1 574,36 |
| 23.8.04.12-0123 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 5,61 | 969,12 | 988,78 |
| 23.8.04.12-0124 | 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 7,45 | 1 167,95 | 1 191,67 |
| 23.8.04.12-0125 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 4,39 | 1 047,83 | 1 069,06 |
| 23.8.04.12-0126 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 7,14 | 1 248,39 | 1 273,74 |
| 23.8.04.12-0127 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм | шт. | 6,83 | 1 882,74 | 1 920,90 |
| 23.8.04.12-0128 | 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 9,59 | 1 441,59 | 1 470,83 |
| 23.8.04.12-0129 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 6,63 | 1 572,44 | 1 604,34 |
| 23.8.04.12-0130 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 9,18 | 1 933,89 | 1 973,16 |
| 23.8.04.12-0131 | 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 12,14 | 2 202,09 | 2 246,75 |
| 23.8.04.12-0132 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 13,77 | 1 919,10 | 1 958,08 |
| 23.8.04.12-0133 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 16,73 | 3 367,83 | 3 436,22 |
| 23.8.04.12-0134 | 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 21,62 | 3 778,99 | 3 855,78 |
| 23.8.04.12-0135 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 31,93 | 4 945,83 | 5 046,24 |
| 23.8.04.12-0136 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 36,72 | 5 653,20 | 5 767,87 |
| 23.8.04.12-0137 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 41,72 | 6 716,23 | 6 852,65 |
| 23.8.04.12-0138 | 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм | шт. | 42,84 | 8 084,79 | 8 248,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.12-0139 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 40,9 | 7 149,00 | 7 294,18 |
| 23.8.04.12-0140 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 46,92 | 8 418,64 | 8 589,56 |
| 23.8.04.12-0141 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 54,06 | 9 447,04 | 9 638,79 |
| 23.8.04.12-0142 | 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 67,83 | 11 979,78 | 12 222,98 |
| 23.8.04.12-0143 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 54,57 | 9 228,79 | 9 416,07 |
| 23.8.04.12-0144 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм | шт. | 74,77 | 11 099,75 | 11 325,02 |
| 23.8.04.12-0145 | 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм | шт. | 92,82 | 16 471,48 | 16 805,91 |
| 23.8.04.12-0146 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 77,01 | 22 203,44 | 22 654,21 |
| 23.8.04.12-0147 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм | шт. | 108,02 | 27 867,72 | 28 433,40 |
| 23.8.04.12-0148 | 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм | шт. | 129,54 | 23 903,48 | 24 388,71 |
| | Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода: | | | | |
| 23.8.04.12-0151 | 50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм | шт. | 1,94 | 715,10 | 729,75 |
| 23.8.04.12-0152 | 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм | шт. | 2,65 | 547,31 | 558,53 |
| 23.8.04.12-0153 | 70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм | шт. | 3,47 | 626,76 | 639,61 |
| 23.8.04.12-0154 | 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм | шт. | 3,26 | 758,28 | 773,82 |
| 23.8.04.12-0155 | 80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм | шт. | 6,22 | 793,93 | 810,20 |
| 23.8.04.12-0156 | 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12- 89х9 мм | шт. | 8,67 | 1 245,13 | 1 270,63 |
| 23.8.04.12-0157 | 100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12- 114х12 мм | шт. | 12,75 | 1 545,54 | 1 577,22 |
| 23.8.04.12-0158 | 125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14- 133х14 мм | шт. | 19,28 | 1 733,66 | 1 769,19 |
| 23.8.04.12-0159 | 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 89х9 мм | шт. | 16,12 | 1 391,54 | 1 420,08 |
| 23.8.04.12-0160 | 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 114х12 мм | шт. | 21,83 | 1 735,84 | 1 771,44 |
| 23.8.04.12-0161 | 150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 168х18 мм | шт. | 38,25 | 2 497,37 | 2 548,57 |
| 23.8.04.12-0162 | 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22- 114х12 мм | шт. | 32,03 | 2 028,36 | 2 069,95 |
| 23.8.04.12-0163 | 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 133х14 мм | шт. | 41,72 | 2 632,75 | 2 686,72 |
| 23.8.04.12-0164 | 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 168х16 мм | шт. | 56,71 | 3 124,06 | 3 188,10 |
| 23.8.04.12-0165 | 200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 21925 мм | шт. | 86,09 | 4 960,68 | 5 062,37 |
| 23.8.04.12-0166 | 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30- 168х18 мм | шт. | 78,44 | 3 658,26 | 3 733,25 |
| 23.8.04.12-0167 | 250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30- 273х30 мм | шт. | 155,86 | 8 256,46 | 8 425,72 |
| 23.8.04.12-0168 | 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32- 168х18 мм | шт. | 97,51 | 4 066,20 | 4 149,55 |
| 23.8.04.12-0169 | 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36- 219х25 мм | шт. | 147,29 | 6 230,52 | 6 358,26 |
| 23.8.04.12-0170 | 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30- 273х30 мм | шт. | 202,27 | 9 692,11 | 9 890,79 |
| 23.8.04.12-0171 | 300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36- 325х36 мм | шт. | 264,18 | 13 010,84 | 13 277,57 |
| 23.8.04.12-0172 | 400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40- 219х20 мм | шт. | 198,7 | 14 557,69 | 14 856,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.04.12-0173 | 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45- 325х32 мм | шт. | 360,06 | 23 529,79 | 24 012,14 |
| 23.8.04.12-0174 | 400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45- 426х45 мм | шт. | 548,25 | 39 314,50 | 40 120,45 |
| 23.8.04.12-0175 | 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60- 426х45 мм | шт. | 784,38 | 52 388,19 | 53 462,15 |
| 23.8.04.12-0176 | 500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60- 530х60 мм | шт. | 1144,9 | 79 222,82 | 80 846,90 |
| | Тройники сварные переходные: | | | | |
| 23.8.04.12-0181 | бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-32х2,0 мм | шт. | 3,9 | 1 675,90 | 1 846,19 |
| 23.8.04.12-0182 | бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-57х3,0 мм | шт. | 4,86 | 1 854,98 | 2 043,42 |
| 23.8.04.12-0183 | бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-89х3,5 мм | шт. | 5,09 | 1 947,65 | 2 145,50 |
| 23.8.04.12-0184 | бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-89х3,5 мм | шт. | 9,87 | 3 626,59 | 3 995,05 |
| 23.8.04.12-0185 | бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-108х4,0 мм | шт. | 10,33 | 3 864,71 | 4 257,38 |
| 23.8.04.12-0186 | с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-32х2 мм | шт. | 2,44 | 1 088,68 | 1 199,30 |
| 23.8.04.12-0187 | с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм | шт. | 2,44 | 828,17 | 912,32 |
| 23.8.04.12-0188 | с усиленным штуцером (ОСТ 34-42-674-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), условным проходом 50х25 мм | шт. | 1,28 | 895,32 | 986,32 |
| | Тройники сварные равнопроходные: | | | | |
| 23.8.04.12-0191 | (ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм | шт. | 6,58 | 1 724,75 | 1 899,96 |
| 23.8.04.12-0192 | (ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм | шт. | 13,4 | 3 312,21 | 3 648,71 |
| 23.8.04.12-0193 | с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 3,83 | 945,90 | 1 042,03 |
| 23.8.04.12-0194 | точечные (ОСТ 34-42-673-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), условным проходом 50 мм | шт. | 1,18 | 2 114,96 | 2 329,81 |
| | Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки: | | | | |
| 23.8.04.12-0201 | 57х3,0-32х2,0 мм | шт. | 0,4 | 117,20 | 129,07 |
| 23.8.04.12-0202 | 89х3,5-57х3,0 мм | шт. | 1,5 | 301,40 | 332,00 |
| 23.8.04.12-0203 | 108х4,0-89х3,5 мм | шт. | 2,2 | 360,35 | 396,96 |
| 23.8.04.12-0204 | 108х4,0-89х4,0 мм | шт. | 2,2 | 360,35 | 396,96 |
| 23.8.04.12-0205 | 133х4,0-89х3,5 мм | шт. | 2,9 | 564,89 | 622,27 |
| 23.8.04.12-0206 | 159х4,5-108х4,0 мм | шт. | 4,8 | 652,54 | 718,83 |
| | Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром: | | | | |
| 23.8.04.12-0211 | 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 0,4 | 140,27 | 154,54 |
| 23.8.04.12-0212 | 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | шт. | 2,9 | 491,53 | 541,47 |
| 23.8.04.12-0213 | 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 4,8 | 847,46 | 933,54 |
| | **Группа 23.8.04.13: Угольники** | | | | |
| | Соединительная арматура трубопроводов: | | | | |
| 23.8.04.13-0001 | угольник прямой диаметром: 20 мм | 10 шт. | 0,15 | 118,93 | 131,05 |
| 23.8.04.13-0002 | угольник прямой диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,21 | 123,87 | 136,49 |
| 23.8.04.13-0003 | угольник прямой диаметром: 32 мм | 10 шт. | 0,39 | 203,25 | 223,90 |
| 23.8.04.13-0004 | угольник прямой диаметром: 40 мм | 10 шт. | 0,7 | 212,62 | 234,22 |
| 23.8.04.13-0005 | угольник прямой диаметром: 50 мм | 10 шт. | 1,3 | 441,23 | 486,06 |
| 23.8.04.13-0006 | угольник прямой диаметром: 63 мм | 10 шт. | 2,3 | 783,27 | 862,87 |
| | **Группа 23.8.04.14: Фитинги компрессионные** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром: | | | | |
| 23.8.04.14-0001 | 20х3,0-¾" | 10 шт. | 1 | 6 434,08 | 6 956,64 |
| 23.8.04.14-0002 | 22х3,0-¾" | 10 шт. | 1,1 | 8 046,24 | 8 699,65 |
| 23.8.04.14-0003 | 25х2,3-1" | 10 шт. | 1,2 | 8 235,70 | 8 904,53 |
| 23.8.04.14-0004 | 25х3,5-¾" | 10 шт. | 1,3 | 7 314,40 | 7 908,33 |
| 23.8.04.14-0005 | 28х3,0-1" | 10 шт. | 1,5 | 8 235,70 | 8 904,53 |
| 23.8.04.14-0006 | 32х3,0-1 ¼" | 10 шт. | 1,3 | 13 356,35 | 14 441,11 |
| 23.8.04.14-0007 | 32х3,0-1" | 10 шт. | 1,3 | 13 356,35 | 14 441,11 |
| 23.8.04.14-0008 | 32х4,4-1 ¼" | 10 шт. | 1,5 | 13 707,95 | 14 821,35 |
| 23.8.04.14-0009 | 40х3,7-1 ¼" | 10 шт. | 2,2 | 18 056,67 | 19 522,99 |
| 23.8.04.14-0010 | 40х5,5-1 ¼" | 10 шт. | 2,5 | 18 395,05 | 19 888,68 |
| 23.8.04.14-0011 | 50х4,6-1 ½" | 10 шт. | 2,8 | 22 323,44 | 24 136,06 |
| | **Группа 23.8.04.15: Фитинги обжимные под сварку** | | | | |
| | Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром: | | | | |
| 23.8.04.15-0001 | 55 мм | шт. | 0,22 | 3 486,00 | 3 769,10 |
| 23.8.04.15-0002 | 66 мм | шт. | 0,28 | 4 141,00 | 4 477,24 |
| 23.8.04.15-0003 | 86 мм | шт. | 0,51 | 9 972,00 | 10 781,71 |
| 23.8.04.15-0004 | 109 мм | шт. | 0,9 | 14 111,00 | 15 256,81 |
| 23.8.04.15-0005 | 143 мм | шт. | 1,4 | 20 850,00 | 22 543,05 |
| | Фитинг обжимной под сварку диаметром: | | | | |
| 23.8.04.15-0011 | 50 мм | шт. | 0,25 | 4 940,76 | 5 341,93 |
| 23.8.04.15-0012 | 63 мм | шт. | 0,35 | 5 419,91 | 5 860,03 |
| 23.8.04.15-0013 | 75 мм | шт. | 0,45 | 7 017,96 | 7 587,83 |
| 23.8.04.15-0014 | 90 мм | шт. | 0,78 | 8 710,79 | 9 418,09 |
| 23.8.04.15-0015 | 110 мм | шт. | 0,95 | 10 512,36 | 11 365,98 |
| 23.8.04.15-0016 | 125 мм | шт. | 1,2 | 12 589,57 | 13 611,85 |
| 23.8.04.15-0017 | 140 мм | шт. | 1,5 | 14 440,44 | 15 613,01 |
| 23.8.04.15-0018 | 160 мм | шт. | 1,8 | 15 814,72 | 17 098,85 |
| | **Раздел 23.8.05: Части фасонные и соединительные чугунные** | | | | |
| | **Группа 23.8.05.01: Заглушки чугунные** | | | | |
| | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.01-0001 | 100 мм | шт. | 7,866 | 723,87 | 739,82 |
| 23.8.05.01-0002 | 150 мм | шт. | 13,794 | 1 028,68 | 1 051,79 |
| 23.8.05.01-0003 | 200 мм | шт. | 21,09 | 1 315,51 | 1 345,72 |
| 23.8.05.01-0004 | 250 мм | шт. | 30,324 | 1 983,15 | 2 028,41 |
| 23.8.05.01-0005 | 300 мм | шт. | 41,154 | 2 521,53 | 2 579,56 |
| 23.8.05.01-0006 | 400 мм | шт. | 72,732 | 4 485,97 | 4 589,16 |
| | Заглушки чугунные диаметром: | | | | |
| 23.8.05.01-0011 | 50 мм | шт. | 0,2 | 87,88 | 96,80 |
| 23.8.05.01-0012 | 100 мм | шт. | 0,71 | 153,97 | 169,62 |
| | **Группа 23.8.05.02: Колена чугунные** | | | | |
| | Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.02-0001 | 100 мм (90 град.) | шт. | 26,79 | 4 950,00 | 5 054,86 |
| 23.8.05.02-0002 | 150 мм (90 град.) | шт. | 47,88 | 7 310,98 | 7 467,67 |
| 23.8.05.02-0003 | 200 мм (90 град.) | шт. | 78,318 | 9 245,45 | 9 447,46 |
| 23.8.05.02-0004 | 250 мм (90 град.) | шт. | 106,02 | 11 440,47 | 11 692,37 |
| 23.8.05.02-0005 | 300 мм (90 град.) | шт. | 136,572 | 14 524,11 | 14 844,43 |
| 23.8.05.02-0006 | 400 мм (90 град.) | шт. | 243,504 | 56 068,92 | 57 243,43 |
| 23.8.05.02-0101 | Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным | шт. | 10,5 | 295,12 | 325,09 |
| | Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР диаметром: | | | | |
| 23.8.05.02-0111 | 100 мм (90 град.) | шт. | 29,298 | 5 470,90 | 5 586,71 |
| 23.8.05.02-0112 | 150 мм (90 град.) | шт. | 51,528 | 8 636,48 | 8 820,46 |
| 23.8.05.02-0113 | 200 мм (90 град.) | шт. | 81,396 | 10 904,86 | 11 140,74 |
| 23.8.05.02-0114 | 250 мм (90 град.) | шт. | 111,264 | 14 069,25 | 14 374,93 |
| 23.8.05.02-0115 | 300 мм (90 град.) | шт. | 143,64 | 17 270,45 | 17 647,25 |
| | Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.05.02-0121 | 100 мм (90 град.) | шт. | 23,484 | 7 167,93 | 7 316,42 |
| 23.8.05.02-0122 | 150 мм (90 град.) | шт. | 42,522 | 10 146,71 | 10 358,93 |
| 23.8.05.02-0123 | 200 мм (90 град.) | шт. | 69,54 | 13 711,80 | 14 001,27 |
| 23.8.05.02-0124 | 250 мм (90 град.) | шт. | 91,77 | 16 634,62 | 16 987,38 |
| 23.8.05.02-0125 | 300 мм (90 град.) | шт. | 112,86 | 20 431,64 | 20 864,89 |
| 23.8.05.02-0126 | 400 мм (90 град.) | шт. | 212,04 | 68 435,45 | 69 850,47 |
| **Группа 23.8.05.03: Контргайки из ковкого чугуна** | | | | | |
| | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: | | | | |
| 23.8.05.03-0001 | 15 мм | 10 шт. | 0,4602 | 24,64 | 27,16 |
| 23.8.05.03-0002 | 20 мм | 10 шт. | 0,5546 | 31,59 | 34,79 |
| 23.8.05.03-0003 | 25 мм | 10 шт. | 1,0384 | 53,14 | 58,54 |
| 23.8.05.03-0004 | 32 мм | 10 шт. | 1,4632 | 72,50 | 79,85 |
| 23.8.05.03-0005 | 40 мм | 10 шт. | 1,711 | 77,83 | 85,75 |
| 23.8.05.03-0006 | 50 мм | 10 шт. | 2,8556 | 145,17 | 159,95 |
| 23.8.05.03-0007 | 65 мм | 10 шт. | 5,7112 | 162,79 | 179,32 |
| 23.8.05.03-0008 | 80 мм | 10 шт. | 6,903 | 206,76 | 227,78 |
| 23.8.05.03-0009 | 100 мм | 10 шт. | 12,626 | 374,81 | 412,90 |
| **Группа 23.8.05.04: Кресты чугунные** | | | | | |
| | Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.04-0001 | 100х100 мм | шт. | 43,662 | 10 062,71 | 10 274,82 |
| 23.8.05.04-0002 | 150х100 мм | шт. | 54,378 | 12 425,42 | 12 686,61 |
| 23.8.05.04-0003 | 150х150 мм | шт. | 80,256 | 14 107,98 | 14 407,44 |
| 23.8.05.04-0004 | 200х100 мм | шт. | 71,592 | 11 673,92 | 11 922,91 |
| 23.8.05.04-0005 | 200х150 мм | шт. | 86,412 | 14 481,90 | 14 790,16 |
| 23.8.05.04-0006 | 200х200 мм | шт. | 111,378 | 19 243,62 | 19 652,57 |
| 23.8.05.04-0007 | 250х100 мм | шт. | 87,666 | 16 288,02 | 16 632,74 |
| 23.8.05.04-0008 | 250х150 мм | шт. | 102,486 | 18 715,94 | 19 112,37 |
| 23.8.05.04-0009 | 250х200 мм | шт. | 121,182 | 21 618,10 | 22 076,65 |
| 23.8.05.04-0010 | 250х250 мм | шт. | 151,278 | 24 641,16 | 25 166,67 |
| 23.8.05.04-0011 | 300х100 мм | шт. | 105,678 | 16 539,06 | 16 892,64 |
| 23.8.05.04-0012 | 300х150 мм | шт. | 118,788 | 19 015,77 | 19 421,74 |
| 23.8.05.04-0013 | 300х200 мм | шт. | 140,106 | 23 100,52 | 23 592,80 |
| 23.8.05.04-0014 | 300х250 мм | шт. | 161,88 | 26 259,85 | 26 820,02 |
| 23.8.05.04-0015 | 300х300 мм | шт. | 186,39 | 28 737,62 | 29 352,66 |
| | Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром: | | | | |
| 23.8.05.04-0021 | 100х100 мм | шт. | 51,414 | 7 541,74 | 7 703,68 |
| 23.8.05.04-0022 | 150х100 мм | шт. | 66,918 | 10 558,41 | 10 784,09 |
| 23.8.05.04-0023 | 150х150 мм | шт. | 91,086 | 12 648,56 | 12 921,17 |
| 23.8.05.04-0024 | 200х100 мм | шт. | 96,33 | 10 742,43 | 10 978,09 |
| 23.8.05.04-0025 | 200х150 мм | шт. | 109,668 | 13 014,11 | 13 298,13 |
| 23.8.05.04-0026 | 200х200 мм | шт. | 142,5 | 16 784,70 | 17 151,18 |
| 23.8.05.04-0027 | 250х100 мм | шт. | 120,954 | 14 006,42 | 14 312,64 |
| 23.8.05.04-0028 | 250х150 мм | шт. | 139,536 | 16 136,55 | 16 489,45 |
| 23.8.05.04-0029 | 250х200 мм | шт. | 166,896 | 18 536,08 | 18 942,86 |
| 23.8.05.04-0030 | 250х250 мм | шт. | 187,416 | 20 722,20 | 21 177,09 |
| 23.8.05.04-0031 | 300х100 мм | шт. | 153,216 | 14 613,96 | 14 939,40 |
| 23.8.05.04-0032 | 300х150 мм | шт. | 165,528 | 16 987,63 | 17 363,16 |
| 23.8.05.04-0033 | 300х200 мм | шт. | 212,04 | 20 894,62 | 21 358,38 |
| 23.8.05.04-0034 | 300х250 мм | шт. | 173,736 | 23 431,54 | 23 937,71 |
| 23.8.05.04-0035 | 300х300 мм | шт. | 262,656 | 24 884,75 | 25 439,15 |
| | Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.04-0041 | 100х100 мм | шт. | 87,438 | 16 242,88 | 16 586,67 |
| 23.8.05.04-0042 | 150х100 мм | шт. | 91,2 | 19 508,36 | 19 918,24 |
| 23.8.05.04-0043 | 150х150 мм | шт. | 112,632 | 21 942,54 | 22 405,74 |
| 23.8.05.04-0044 | 200х100 мм | шт. | 101,346 | 17 656,30 | 18 031,34 |
| 23.8.05.04-0045 | 200х150 мм | шт. | 131,1 | 20 629,63 | 21 070,58 |
| 23.8.05.04-0046 | 200х200 мм | шт. | 163,932 | 25 635,70 | 26 183,84 |
| 23.8.05.04-0047 | 250х100 мм | шт. | 102,6 | 22 647,42 | 23 122,59 |
| 23.8.05.04-0048 | 250х150 мм | шт. | 143,982 | 24 960,15 | 25 490,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.05.04-0049 | 250х200 мм | шт. | 183,882 | 28 146,26 | 28 748,90 |
| 23.8.05.04-0050 | 250х250 мм | шт. | 196,65 | 30 629,30 | 31 284,39 |
| 23.8.05.04-0051 | 300х100 мм | шт. | 127,908 | 23 021,53 | 23 509,59 |
| 23.8.05.04-0052 | 300х150 мм | шт. | 138,966 | 25 612,70 | 26 155,01 |
| 23.8.05.04-0053 | 300х200 мм | шт. | 199,5 | 29 604,94 | 30 240,19 |
| 23.8.05.04-0054 | 300х250 мм | шт. | 232,332 | 32 327,79 | 33 024,55 |
| 23.8.05.04-0055 | 300х300 мм | шт. | 256,5 | 35 618,44 | 36 386,18 |
| | Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.04-0061 | 100х100 мм | шт. | 48,678 | 10 178,11 | 10 392,19 |
| 23.8.05.04-0062 | 150х100 мм | шт. | 68,514 | 11 921,98 | 12 175,19 |
| 23.8.05.04-0063 | 150х150 мм | шт. | 90,06 | 15 128,19 | 15 450,22 |
| 23.8.05.04-0064 | 200х100 мм | шт. | 87,096 | 13 951,36 | 14 249,21 |
| 23.8.05.04-0065 | 200х150 мм | шт. | 101,916 | 16 913,72 | 17 274,01 |
| 23.8.05.04-0066 | 200х200 мм | шт. | 121,182 | 19 602,54 | 20 020,79 |
| 23.8.05.04-0067 | 250х100 мм | шт. | 87,096 | 15 693,01 | 16 025,71 |
| 23.8.05.04-0068 | 250х150 мм | шт. | 129,276 | 18 592,19 | 18 991,96 |
| 23.8.05.04-0069 | 250х200 мм | шт. | 141,816 | 21 251,80 | 21 707,50 |
| 23.8.05.04-0070 | 250х250 мм | шт. | 171,798 | 24 669,55 | 25 200,08 |
| 23.8.05.04-0071 | 300х100 мм | шт. | 131,556 | 17 719,17 | 18 102,02 |
| 23.8.05.04-0072 | 300х150 мм | шт. | 145,92 | 20 569,31 | 21 012,24 |
| 23.8.05.04-0073 | 300х200 мм | шт. | 156,408 | 23 220,18 | 23 718,35 |
| 23.8.05.04-0074 | 300х250 мм | шт. | 178,296 | 25 861,94 | 26 417,71 |
| 23.8.05.04-0075 | 300х300 мм | шт. | 193,116 | 28 674,75 | 29 289,98 |
| | Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.04-0081 | 100х100 мм | шт. | 87,096 | 16 566,77 | 16 916,95 |
| 23.8.05.04-0082 | 150х100 мм | шт. | 105,45 | 19 106,11 | 19 510,97 |
| 23.8.05.04-0083 | 150х150 мм | шт. | 123,576 | 21 659,33 | 22 119,18 |
| 23.8.05.04-0084 | 200х100 мм | шт. | 121,182 | 18 282,37 | 18 674,21 |
| 23.8.05.04-0085 | 200х150 мм | шт. | 133,608 | 20 500,80 | 20 939,69 |
| 23.8.05.04-0086 | 200х200 мм | шт. | 149,112 | 23 390,74 | 23 890,83 |
| 23.8.05.04-0087 | 250х100 мм | шт. | 149,568 | 20 526,90 | 20 969,76 |
| 23.8.05.04-0088 | 250х150 мм | шт. | 156,75 | 22 582,07 | 23 067,59 |
| 23.8.05.04-0089 | 250х200 мм | шт. | 175,332 | 25 524,97 | 26 073,36 |
| 23.8.05.04-0090 | 250х250 мм | шт. | 185,25 | 29 164,06 | 29 787,35 |
| 23.8.05.04-0091 | 300х100 мм | шт. | 158,46 | 22 572,34 | 23 057,98 |
| 23.8.05.04-0092 | 300х150 мм | шт. | 173,28 | 24 815,13 | 25 348,88 |
| 23.8.05.04-0093 | 300х200 мм | шт. | 194,142 | 27 770,61 | 28 367,98 |
| 23.8.05.04-0094 | 300х250 мм | шт. | 200,526 | 31 001,12 | 31 664,46 |
| 23.8.05.04-0095 | 300х300 мм | шт. | 220,476 | 32 426,81 | 33 122,95 |
| | Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: | | | | |
| 23.8.05.04-0101 | 15 мм | 10 шт. | 2,1948 | 115,95 | 127,76 |
| 23.8.05.04-0102 | 20 мм | 10 шт. | 3,8232 | 232,61 | 256,24 |
| 23.8.05.04-0103 | 25 мм | 10 шт. | 5,1566 | 343,80 | 378,69 |
| 23.8.05.04-0104 | 32 мм | 10 шт. | 7,8706 | 333,02 | 366,88 |
| 23.8.05.04-0105 | 40 мм | 10 шт. | 10,4784 | 455,29 | 501,53 |
| 23.8.05.04-0106 | 50 мм | 10 шт. | 16,756 | 1 242,61 | 1 368,88 |
| 23.8.05.04-0107 | 65 мм | 10 шт. | 23,836 | 1 182,10 | 1 302,19 |
| 23.8.05.04-0108 | 80 мм | 10 шт. | 31,624 | 1 626,38 | 1 791,64 |
| 23.8.05.04-0109 | 100 мм | 10 шт. | 61,596 | 1 904,64 | 2 098,13 |
| | **Группа 23.8.05.05: Муфты чугунные** | | | | |
| | Муфты диаметром: | | | | |
| 23.8.05.05-0001 | 50 мм | шт. | 1,71 | 59,17 | 65,20 |
| 23.8.05.05-0002 | 100 мм | шт. | 4,218 | 152,50 | 167,98 |
| 23.8.05.05-0003 | 150 мм | шт. | 6,726 | 371,67 | 409,38 |
| | Муфты надвижные диаметром: | | | | |
| 23.8.05.05-0011 | 50 мм | шт. | 2,052 | 150,28 | 165,58 |
| 23.8.05.05-0012 | 100 мм | шт. | 4,674 | 266,67 | 293,71 |
| 23.8.05.05-0013 | 150 мм | шт. | 7,41 | 460,02 | 506,60 |
| | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом: | | | | |
| 23.8.05.05-0021 | 20х15 мм | 10 шт. | 0,6732 | 76,50 | 78,07 |
| 23.8.05.05-0022 | 20х15 мм, оцинкованные | 10 шт. | 1,071 | 120,98 | 123,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.05.05-0023 | 25х15 мм | 10 шт. | 0,9894 | 118,68 | 121,13 |
| 23.8.05.05-0024 | 25х15 мм, оцинкованные | 10 шт. | 1,5096 | 172,71 | 176,24 |
| 23.8.05.05-0025 | 25х20 мм | 10 шт. | 0,8568 | 126,54 | 129,13 |
| 23.8.05.05-0026 | 25х20 мм, оцинкованные | 10 шт. | 1,581 | 178,40 | 182,05 |
| 23.8.05.05-0027 | 32х15 мм | 10 шт. | 1,1526 | 168,00 | 171,46 |
| 23.8.05.05-0028 | 32х15 мм, оцинкованные | 10 шт. | 1,7544 | 264,59 | 270,06 |
| 23.8.05.05-0029 | 32х20 мм | 10 шт. | 2,04 | 174,35 | 177,96 |
| 23.8.05.05-0030 | 32х20 мм, оцинкованные | 10 шт. | 2,2236 | 274,14 | 279,78 |
| 23.8.05.05-0031 | 32х25 мм | 10 шт. | 2,2236 | 182,07 | 185,82 |
| 23.8.05.05-0032 | 32х25 мм, оцинкованные | 10 шт. | 2,397 | 289,83 | 295,80 |
| 23.8.05.05-0033 | 40х15 мм | 10 шт. | 2,4786 | 193,36 | 197,33 |
| 23.8.05.05-0034 | 40х15 мм, оцинкованные | 10 шт. | 2,5704 | 293,05 | 299,09 |
| 23.8.05.05-0035 | 40х20 мм | 10 шт. | 2,6316 | 247,51 | 252,61 |
| 23.8.05.05-0036 | 40х20 мм, оцинкованные | 10 шт. | 2,805 | 289,14 | 295,10 |
| 23.8.05.05-0037 | 40х32 мм | 10 шт. | 3,315 | 259,08 | 264,40 |
| 23.8.05.05-0038 | 40х32 мм, оцинкованные | 10 шт. | 3,5802 | 289,14 | 295,09 |
| | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: | | | | |
| 23.8.05.05-0041 | 15 мм | 10 шт. | 0,8568 | 76,86 | 84,70 |
| 23.8.05.05-0042 | 20 мм | 10 шт. | 1,2546 | 96,83 | 106,67 |
| 23.8.05.05-0043 | 25 мм | 10 шт. | 2,0094 | 136,62 | 150,47 |
| 23.8.05.05-0044 | 32 мм | 10 шт. | 2,8458 | 191,61 | 211,11 |
| 23.8.05.05-0045 | 40 мм | 10 шт. | 3,978 | 227,34 | 250,43 |
| 23.8.05.05-0046 | 50 мм | 10 шт. | 6,5076 | 411,29 | 453,03 |
| 23.8.05.05-0047 | 65 мм | 10 шт. | 9,0678 | 499,08 | 549,78 |
| 23.8.05.05-0048 | 80 мм | 10 шт. | 11,628 | 571,46 | 629,53 |
| 23.8.05.05-0049 | 100 мм | 10 шт. | 22,95 | 633,45 | 697,77 |
| | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: | | | | |
| 23.8.05.05-0051 | 15 мм | 10 шт. | 0,7548 | 82,40 | 90,73 |
| 23.8.05.05-0052 | 20 мм | 10 шт. | 1,1118 | 91,65 | 100,93 |
| 23.8.05.05-0053 | 25 мм | 10 шт. | 1,8054 | 131,07 | 144,41 |
| 23.8.05.05-0054 | 32 мм | 10 шт. | 2,6316 | 180,00 | 198,28 |
| 23.8.05.05-0055 | 40 мм | 10 шт. | 3,5904 | 198,49 | 218,66 |
| 23.8.05.05-0056 | 50 мм | 10 шт. | 5,5794 | 363,68 | 400,63 |
| 23.8.05.05-0057 | 65 мм | 10 шт. | 7,5786 | 423,48 | 466,48 |
| 23.8.05.05-0058 | 80 мм | 10 шт. | 10,1592 | 482,67 | 531,74 |
| 23.8.05.05-0059 | 100 мм | 10 шт. | 22,44 | 544,47 | 599,81 |
| | **Группа 23.8.05.06: Отводы чугунные** | | | | |
| | Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.06-0001 | 100 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 21,432 | 2 914,12 | 2 977,05 |
| 23.8.05.06-0002 | 100 мм (60 град.) | шт. | 21,432 | 3 846,85 | 3 928,38 |
| 23.8.05.06-0003 | 150 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 39,444 | 3 986,41 | 4 074,70 |
| 23.8.05.06-0004 | 150 мм (60 град.) | шт. | 39,444 | 5 642,68 | 5 764,08 |
| 23.8.05.06-0005 | 200 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 64,98 | 5 244,02 | 5 362,93 |
| 23.8.05.06-0006 | 200 мм (60 град.) | шт. | 64,98 | 7 165,96 | 7 323,31 |
| 23.8.05.06-0007 | 250 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 88,92 | 6 644,29 | 6 796,38 |
| 23.8.05.06-0008 | 250 мм (60 град.) | шт. | 88,92 | 9 104,82 | 9 306,14 |
| 23.8.05.06-0009 | 300 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 115,14 | 8 762,96 | 8 963,10 |
| 23.8.05.06-0010 | 300 мм (60 град.) | шт. | 115,14 | 11 556,99 | 11 812,99 |
| 23.8.05.06-0011 | 400 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 210,9 | 29 091,64 | 29 719,08 |
| 23.8.05.06-0012 | 400 мм (60 град.) | шт. | 210,9 | 35 136,95 | 35 885,29 |
| | Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром: | | | | |
| 23.8.05.06-0021 | 100 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 29,298 | 3 243,65 | 3 314,83 |
| 23.8.05.06-0022 | 100 мм (60 град.) | шт. | 29,298 | 4 395,43 | 4 489,67 |
| 23.8.05.06-0023 | 150 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 51,414 | 5 212,77 | 5 328,15 |
| 23.8.05.06-0024 | 150 мм (60 град.) | шт. | 51,414 | 6 992,48 | 7 143,45 |
| 23.8.05.06-0025 | 200 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 81,168 | 6 544,84 | 6 693,26 |
| 23.8.05.06-0026 | 200 мм (60 град.) | шт. | 81,168 | 8 919,13 | 9 115,05 |
| 23.8.05.06-0027 | 250 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 111,264 | 8 769,22 | 8 968,61 |
| 23.8.05.06-0028 | 250 мм (60 град.) | шт. | 111,264 | 11 221,38 | 11 469,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.05.06-0029 | 300 мм (10,15,30,45 град.) | шт. | 143,64 | 11 366,77 | 11 625,18 |
| 23.8.05.06-0030 | 300 мм (60 град.) | шт. | 143,64 | 14 647,38 | 14 971,39 |
| **Группа 23.8.05.07: Патрубки чугунные** | | | | | |
| | Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам.: | | | | |
| 23.8.05.07-0001 | 100 мм, длиной 350 мм | шт. | 17,898 | 2 610,14 | 2 666,19 |
| 23.8.05.07-0002 | 100 мм, длиной 1200 мм | шт. | 46,512 | 3 620,92 | 3 703,38 |
| 23.8.05.07-0003 | 150 мм, длиной 350 мм | шт. | 29,184 | 3 224,37 | 3 295,17 |
| 23.8.05.07-0004 | 150 мм, длиной 1200 мм | шт. | 75,468 | 5 383,09 | 5 507,09 |
| 23.8.05.07-0005 | 200 мм, длиной 350 мм | шт. | 43,776 | 4 091,75 | 4 183,08 |
| 23.8.05.07-0006 | 200 мм, длиной 1200 мм | шт. | 115,596 | 7 124,67 | 7 292,13 |
| 23.8.05.07-0007 | 250 мм, длиной 350 мм | шт. | 57,912 | 5 190,89 | 5 307,21 |
| 23.8.05.07-0008 | 250 мм, длиной 1200 мм | шт. | 154,584 | 7 706,23 | 7 893,72 |
| 23.8.05.07-0009 | 300 мм, длиной 350 мм | шт. | 79,116 | 6 513,60 | 6 660,97 |
| 23.8.05.07-0010 | 300 мм, длиной 1200 мм | шт. | 195,624 | 9 337,88 | 9 566,91 |
| | Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром: | | | | |
| 23.8.05.07-0021 | 100 мм | шт. | 12,084 | 2 818,71 | 2 877,67 |
| 23.8.05.07-0022 | 150 мм | шт. | 22,002 | 4 351,47 | 4 443,23 |
| 23.8.05.07-0023 | 200 мм | шт. | 36,252 | 5 806,80 | 5 930,80 |
| 23.8.05.07-0024 | 250 мм | шт. | 44,916 | 7 597,48 | 7 759,12 |
| 23.8.05.07-0025 | 300 мм | шт. | 63,27 | 8 674,36 | 8 861,54 |
| 23.8.05.07-0026 | 400 мм | шт. | 70,338 | 25 287,32 | 25 808,24 |
| **Группа 23.8.05.08: Переходы чугунные** | | | | | |
| | Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.08-0001 | 150х100 мм | шт. | 31,806 | 4 311,05 | 4 404,18 |
| 23.8.05.08-0002 | 200х100 мм | шт. | 46,398 | 7 536,72 | 7 697,49 |
| 23.8.05.08-0003 | 200х150 мм | шт. | 47,31 | 6 658,30 | 6 801,70 |
| 23.8.05.08-0004 | 250х100 мм | шт. | 65,778 | 11 591,64 | 11 837,72 |
| 23.8.05.08-0005 | 250х150 мм | шт. | 66,918 | 10 679,25 | 10 907,35 |
| 23.8.05.08-0006 | 250х200 мм | шт. | 66,804 | 8 464,36 | 8 648,07 |
| 23.8.05.08-0007 | 300х150 мм | шт. | 90,288 | 16 054,78 | 16 395,41 |
| 23.8.05.08-0008 | 300х200 мм | шт. | 90,63 | 13 817,20 | 14 113,13 |
| 23.8.05.08-0009 | 300х250 мм | шт. | 86,982 | 11 142,64 | 11 384,25 |
| | Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.08-0011 | 100х50 мм | шт. | 17,784 | 5 188,97 | 5 296,60 |
| 23.8.05.08-0012 | 150х100 мм | шт. | 31,806 | 5 168,26 | 5 278,50 |
| 23.8.05.08-0013 | 200х100 мм | шт. | 46,398 | 9 290,51 | 9 486,37 |
| 23.8.05.08-0014 | 200х150 мм | шт. | 47,31 | 8 027,08 | 8 197,89 |
| 23.8.05.08-0015 | 250х100 мм | шт. | 65,778 | 14 209,72 | 14 508,13 |
| 23.8.05.08-0016 | 250х150 мм | шт. | 66,918 | 12 916,15 | 13 188,95 |
| 23.8.05.08-0017 | 250х200 мм | шт. | 68,6 | 10 966,75 | 11 200,86 |
| 23.8.05.08-0018 | 300х150 мм | шт. | 90,288 | 18 434,46 | 18 822,71 |
| 23.8.05.08-0019 | 300х200 мм | шт. | 90,63 | 16 464,35 | 16 813,22 |
| 23.8.05.08-0020 | 300х250 мм | шт. | 86,982 | 13 428,02 | 13 715,39 |
| | Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром: | | | | |
| 23.8.05.08-0031 | 150х100 мм | шт. | 17,784 | 5 940,96 | 6 063,66 |
| 23.8.05.08-0032 | 200х100 мм | шт. | 49,248 | 9 652,35 | 9 856,02 |
| 23.8.05.08-0033 | 200х150 мм | шт. | 51,87 | 8 757,81 | 8 944,18 |
| 23.8.05.08-0034 | 250х100 мм | шт. | 68,628 | 14 615,94 | 14 923,15 |
| 23.8.05.08-0035 | 250х150 мм | шт. | 71,364 | 13 640,99 | 13 929,23 |
| 23.8.05.08-0036 | 250х200 мм | шт. | 72,618 | 11 424,74 | 11 668,90 |
| 23.8.05.08-0037 | 300х150 мм | шт. | 94,848 | 19 148,08 | 19 551,52 |
| 23.8.05.08-0038 | 300х200 мм | шт. | 96,444 | 17 009,02 | 17 370,05 |
| 23.8.05.08-0039 | 300х250 мм | шт. | 96,786 | 14 324,73 | 14 632,19 |
| | Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.08-0041 | 100х50 мм | шт. | 17,784 | 5 377,26 | 5 488,67 |
| 23.8.05.08-0042 | 150х100 мм | шт. | 27,246 | 5 337,21 | 5 449,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.05.08-0043 | 200х100 мм | шт. | 40,47 | 8 756,01 | 8 939,84 |
| 23.8.05.08-0044 | 200х150 мм | шт. | 41,61 | 7 580,55 | 7 741,13 |
| 23.8.05.08-0045 | 250х100 мм | шт. | 56,088 | 13 339,42 | 13 618,35 |
| 23.8.05.08-0046 | 250х150 мм | шт. | 57,228 | 12 045,17 | 12 298,44 |
| 23.8.05.08-0047 | 250х200 мм | шт. | 58,482 | 10 089,94 | 10 304,40 |
| 23.8.05.08-0048 | 300х100 мм | шт. | 99,18 | 19 078,89 | 19 481,89 |
| 23.8.05.08-0049 | 300х150 мм | шт. | 74,784 | 17 782,96 | 18 154,83 |
| 23.8.05.08-0050 | 300х200 мм | шт. | 75,012 | 15 807,89 | 16 140,21 |
| 23.8.05.08-0051 | 300х250 мм | шт. | 71,478 | 12 785,27 | 13 056,40 |
| 23.8.05.08-0052 | 400х300 мм | шт. | 119,016 | 26 499,30 | 27 055,00 |
| **Группа 23.8.05.09: Подставки пожарные чугунные** | | | | | |
| | Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром: | | | | |
| 23.8.05.09-0001 | 100 мм | шт. | 64,296 | 10 300,06 | 10 519,97 |
| 23.8.05.09-0002 | 150 мм | шт. | 78,888 | 12 265,89 | 12 528,27 |
| 23.8.05.09-0003 | 200 мм | шт. | 89,148 | 13 687,12 | 13 980,13 |
| 23.8.05.09-0004 | 250 мм | шт. | 106,248 | 15 546,25 | 15 880,12 |
| 23.8.05.09-0005 | 300 мм | шт. | 125,286 | 19 000,64 | 19 407,74 |
| **Группа 23.8.05.10: Раструбы чугунные** | | | | | |
| | Раструб двойной из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ДР диаметром: | | | | |
| 23.8.05.10-0001 | 100 мм | шт. | 20,292 | 3 043,64 | 3 108,87 |
| 23.8.05.10-0002 | 150 мм | шт. | 31,692 | 4 889,69 | 4 994,29 |
| 23.8.05.10-0003 | 200 мм | шт. | 43,32 | 6 226,04 | 6 359,90 |
| 23.8.05.10-0004 | 250 мм | шт. | 58,14 | 8 425,74 | 8 606,84 |
| 23.8.05.10-0005 | 300 мм | шт. | 75,354 | 9 291,82 | 9 493,94 |
| 23.8.05.10-0006 | 400 мм | шт. | 103,968 | 35 077,93 | 35 801,97 |
| **Группа 23.8.05.11: Ревизии** | | | | | |
| | Ревизии диаметром: | | | | |
| 23.8.05.11-0001 | 50 мм | шт. | 3,42 | 205,83 | 226,73 |
| 23.8.05.11-0002 | 100 мм | шт. | 9,12 | 385,00 | 424,13 |
| 23.8.05.11-0003 | 150 мм | шт. | 16,188 | 983,33 | 1 083,23 |
| **Группа 23.8.05.12: Тройники чугунные** | | | | | |
| | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам.: | | | | |
| 23.8.05.12-0001 | 100х100 мм | шт. | 32,262 | 6 309,18 | 6 442,29 |
| 23.8.05.12-0002 | 150х100 мм | шт. | 44,688 | 9 183,13 | 9 376,45 |
| 23.8.05.12-0003 | 150х150 мм | шт. | 59,508 | 11 025,52 | 11 258,89 |
| 23.8.05.12-0004 | 200х100 мм | шт. | 61,788 | 9 559,78 | 9 764,32 |
| 23.8.05.12-0005 | 200х150 мм | шт. | 69,198 | 11 401,68 | 11 644,66 |
| 23.8.05.12-0006 | 200х200 мм | шт. | 84,588 | 14 046,47 | 14 345,68 |
| 23.8.05.12-0007 | 250х100 мм | шт. | 77,862 | 13 542,60 | 13 830,28 |
| 23.8.05.12-0008 | 250х150 мм | шт. | 85,272 | 15 167,99 | 15 489,77 |
| 23.8.05.12-0009 | 250х200 мм | шт. | 98,382 | 16 850,30 | 17 208,53 |
| 23.8.05.12-0010 | 250х250 мм | шт. | 113,43 | 18 310,03 | 18 700,76 |
| 23.8.05.12-0011 | 300х100 мм | шт. | 81,51 | 13 875,97 | 14 171,15 |
| 23.8.05.12-0012 | 300х150 мм | шт. | 101,802 | 15 337,00 | 15 665,73 |
| 23.8.05.12-0013 | 300х200 мм | шт. | 117,876 | 19 003,12 | 19 408,67 |
| 23.8.05.12-0014 | 300х250 мм | шт. | 128,82 | 20 471,53 | 20 908,82 |
| 23.8.05.12-0015 | 300х300 мм | шт. | 157,32 | 21 995,31 | 22 469,24 |
| | Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПТРФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.12-0021 | 100х100 мм | шт. | 57,9 | 13 238,49 | 13 515,76 |
| 23.8.05.12-0022 | 150х100 мм | шт. | 74,328 | 15 165,88 | 15 485,24 |
| 23.8.05.12-0023 | 150х150 мм | шт. | 80,9 | 16 931,77 | 17 287,83 |
| 23.8.05.12-0024 | 200х100 мм | шт. | 92,226 | 17 060,85 | 17 422,00 |
| 23.8.05.12-0025 | 200х150 мм | шт. | 99,522 | 18 414,19 | 18 803,98 |
| 23.8.05.12-0026 | 200х200 мм | шт. | 115,368 | 20 298,80 | 20 729,70 |
| 23.8.05.12-0027 | 250х100 мм | шт. | 106,248 | 19 180,94 | 19 587,54 |
| 23.8.05.12-0028 | 250х150 мм | шт. | 116,508 | 19 959,04 | 20 383,37 |
| 23.8.05.12-0029 | 250х200 мм | шт. | 128,25 | 22 921,65 | 23 407,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.05.12-0030 | 250х250 мм | шт. | 142,5 | 24 387,76 | 24 906,32 |
| 23.8.05.12-0031 | 300х100 мм | шт. | 121,752 | 19 903,18 | 20 327,57 |
| 23.8.05.12-0032 | 300х150 мм | шт. | 129,162 | 20 808,56 | 21 252,60 |
| 23.8.05.12-0033 | 300х200 мм | шт. | 143,07 | 24 397,74 | 24 916,62 |
| 23.8.05.12-0034 | 300х250 мм | шт. | 154,242 | 25 761,12 | 26 309,69 |
| 23.8.05.12-0035 | 300х300 мм | шт. | 171,912 | 27 432,27 | 28 018,04 |
| | Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром: | | | | |
| 23.8.05.12-0041 | 100х100 мм | шт. | 37,848 | 5 411,55 | 5 527,93 |
| 23.8.05.12-0042 | 150х100 мм | шт. | 58,938 | 7 802,45 | 7 971,21 |
| 23.8.05.12-0043 | 150х150 мм | шт. | 70,224 | 9 298,51 | 9 499,64 |
| 23.8.05.12-0044 | 200х100 мм | шт. | 77,406 | 8 704,37 | 8 895,15 |
| 23.8.05.12-0045 | 200х150 мм | шт. | 85,386 | 9 969,97 | 10 187,83 |
| 23.8.05.12-0046 | 200х200 мм | шт. | 96,672 | 12 799,53 | 13 076,36 |
| 23.8.05.12-0047 | 250х100 мм | шт. | 106,248 | 12 269,55 | 12 537,89 |
| 23.8.05.12-0048 | 250х150 мм | шт. | 116,508 | 13 420,71 | 13 714,28 |
| 23.8.05.12-0049 | 250х200 мм | шт. | 120,84 | 14 628,78 | 14 947,46 |
| 23.8.05.12-0050 | 250х250 мм | шт. | 137,142 | 15 769,08 | 16 114,11 |
| 23.8.05.12-0051 | 300х100 мм | шт. | 121,752 | 12 848,94 | 13 132,22 |
| 23.8.05.12-0052 | 300х150 мм | шт. | 129,162 | 14 016,84 | 14 325,04 |
| 23.8.05.12-0053 | 300х200 мм | шт. | 135,888 | 17 618,97 | 18 000,71 |
| 23.8.05.12-0054 | 300х250 мм | шт. | 148,086 | 19 051,67 | 19 464,71 |
| 23.8.05.12-0055 | 300х300 мм | шт. | 157,32 | 20 057,68 | 20 492,86 |
| | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром: | | | | |
| 23.8.05.12-0061 | 100х100 мм | шт. | 33,2 | 7 379,74 | 7 534,50 |
| 23.8.05.12-0062 | 150х100 мм | шт. | 51,7 | 7 058,20 | 7 210,53 |
| 23.8.05.12-0063 | 150х150 мм | шт. | 61,6 | 11 022,92 | 11 256,66 |
| 23.8.05.12-0064 | 200х100 мм | шт. | 67,9 | 11 417,11 | 11 660,15 |
| 23.8.05.12-0065 | 200х150 мм | шт. | 74,9 | 12 973,38 | 13 249,03 |
| 23.8.05.12-0066 | 200х200 мм | шт. | 84,4 | 14 412,33 | 14 718,80 |
| 23.8.05.12-0067 | 250х100 мм | шт. | 93,2 | 13 128,38 | 13 411,04 |
| 23.8.05.12-0068 | 250х150 мм | шт. | 102,2 | 14 635,84 | 14 950,62 |
| 23.8.05.12-0069 | 250х200 мм | шт. | 106 | 16 112,25 | 16 457,40 |
| 23.8.05.12-0070 | 250х250 мм | шт. | 120,3 | 17 866,79 | 18 250,13 |
| 23.8.05.12-0071 | 300х100 мм | шт. | 121,752 | 15 808,14 | 16 150,63 |
| 23.8.05.12-0072 | 300х150 мм | шт. | 129,162 | 16 617,36 | 16 977,58 |
| 23.8.05.12-0073 | 300х200 мм | шт. | 135,888 | 18 095,75 | 18 487,03 |
| 23.8.05.12-0074 | 300х250 мм | шт. | 148,086 | 20 352,12 | 20 791,14 |
| 23.8.05.12-0075 | 300х300 мм | шт. | 157,32 | 20 904,73 | 21 356,84 |
| 23.8.05.12-0076 | 400х100 мм | шт. | 218,082 | 35 088,84 | 35 837,74 |
| 23.8.05.12-0077 | 400х150 мм | шт. | 247,38 | 36 869,48 | 37 660,29 |
| 23.8.05.12-0078 | 400х200 мм | шт. | 202,5 | 38 243,71 | 39 052,37 |
| 23.8.05.12-0079 | 400х300 мм | шт. | 287,85 | 43 080,64 | 44 004,50 |
| 23.8.05.12-0080 | 400х400 мм | шт. | 282,5 | 59 543,93 | 60 795,83 |
| | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам.: | | | | |
| 23.8.05.12-0091 | 100х100 мм | шт. | 68,7 | 14 438,44 | 14 742,05 |
| 23.8.05.12-0092 | 150х100 мм | шт. | 84,5 | 17 146,84 | 17 508,05 |
| 23.8.05.12-0093 | 150х150 мм | шт. | 92,5 | 17 737,95 | 18 112,68 |
| 23.8.05.12-0094 | 200х100 мм | шт. | 93,2 | 15 752,96 | 16 088,14 |
| 23.8.05.12-0095 | 200х150 мм | шт. | 99,7 | 17 285,85 | 17 653,14 |
| 23.8.05.12-0096 | 200х200 мм | шт. | 109,3 | 18 796,66 | 19 196,19 |
| 23.8.05.12-0097 | 250х100 мм | шт. | 125,5 | 18 527,83 | 18 925,50 |
| 23.8.05.12-0098 | 250х150 мм | шт. | 141,36 | 20 044,29 | 20 475,75 |
| 23.8.05.12-0099 | 250х200 мм | шт. | 146,946 | 21 293,34 | 21 750,96 |
| 23.8.05.12-0100 | 250х250 мм | шт. | 161,88 | 22 717,48 | 23 206,79 |
| 23.8.05.12-0101 | 300х100 мм | шт. | 149,112 | 19 624,98 | 20 049,74 |
| 23.8.05.12-0102 | 300х150 мм | шт. | 154,926 | 21 697,52 | 22 164,94 |
| 23.8.05.12-0103 | 300х200 мм | шт. | 165,984 | 23 436,93 | 23 941,54 |
| 23.8.05.12-0104 | 300х250 мм | шт. | 173,736 | 24 738,56 | 25 270,89 |
| 23.8.05.12-0105 | 300х300 мм | шт. | 180,918 | 26 197,60 | 26 760,63 |
| 23.8.05.12-0106 | 400х100 мм | шт. | 255,132 | 40 783,48 | 41 654,27 |
| 23.8.05.12-0107 | 400х150 мм | шт. | 260,034 | 42 478,80 | 43 384,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.05.12-0108 | 400х200 мм | шт. | 270,18 | 43 849,13 | 44 784,47 |
| 23.8.05.12-0109 | 400х300 мм | шт. | 336,528 | 49 142,13 | 50 197,68 |
| 23.8.05.12-0110 | 400х400 мм | шт. | 376,77 | 65 137,45 | 66 521,60 |
| | Тройники косые под 60 градусов диаметром: | | | | |
| 23.8.05.12-0121 | 50х50 мм | шт. | 3,42 | 107,35 | 118,25 |
| 23.8.05.12-0122 | 100х50 мм | шт. | 6,042 | 124,80 | 137,50 |
| 23.8.05.12-0123 | 100х100 мм | шт. | 8,778 | 162,25 | 178,75 |
| 23.8.05.12-0124 | 150х50 мм | шт. | 7,638 | 149,75 | 165,00 |
| 23.8.05.12-0125 | 150х100 мм | шт. | 9,804 | 189,70 | 209,00 |
| 23.8.05.12-0126 | 150х150 мм | шт. | 15,504 | 249,65 | 275,00 |
| | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: | | | | |
| 23.8.05.12-0131 | 15 мм | 10 шт. | 1,7328 | 97,25 | 107,14 |
| 23.8.05.12-0132 | 20 мм | 10 шт. | 2,679 | 144,87 | 159,61 |
| 23.8.05.12-0133 | 25 мм | 10 шт. | 4,1382 | 214,16 | 235,94 |
| 23.8.05.12-0134 | 32 мм | 10 шт. | 6,3726 | 319,94 | 352,47 |
| 23.8.05.12-0135 | 40 мм | 10 шт. | 8,7438 | 426,01 | 469,31 |
| 23.8.05.12-0136 | 50 мм | 10 шт. | 14,136 | 932,18 | 1 026,91 |
| 23.8.05.12-0137 | 65 мм | 10 шт. | 19,836 | 982,68 | 1 082,53 |
| 23.8.05.12-0138 | 80 мм | 10 шт. | 26,106 | 1 375,77 | 1 515,53 |
| 23.8.05.12-0139 | 100 мм | 10 шт. | 51,756 | 1 926,05 | 2 121,72 |
| | **Группа 23.8.05.13: Угольники чугунные** | | | | |
| | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: | | | | |
| 23.8.05.13-0001 | 15 мм | 10 шт. | 1,2198 | 64,73 | 71,31 |
| 23.8.05.13-0002 | 20 мм | 10 шт. | 1,8924 | 101,22 | 111,50 |
| 23.8.05.13-0003 | 25 мм | 10 шт. | 2,9754 | 147,67 | 162,68 |
| 23.8.05.13-0004 | 32 мм | 10 шт. | 4,5714 | 212,29 | 233,85 |
| 23.8.05.13-0005 | 40 мм | 10 шт. | 6,4182 | 313,49 | 345,36 |
| 23.8.05.13-0006 | 50 мм | 10 шт. | 10,26 | 470,39 | 518,17 |
| 23.8.05.13-0007 | 65 мм | 10 шт. | 14,82 | 646,66 | 712,33 |
| 23.8.05.13-0008 | 80 мм | 10 шт. | 19,722 | 905,30 | 997,29 |
| 23.8.05.13-0009 | 100 мм | 10 шт. | 40,014 | 1 331,62 | 1 466,92 |
| | **Группа 23.8.05.14: Фланцы чугунные** | | | | |
| | Фланец обжимной фиксирующий из ковкого чугуна для чугунных труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 23.8.05.14-0001 | 80/98 мм | шт. | 3,9 | 2 608,27 | 2 873,29 |
| 23.8.05.14-0002 | 100/118 мм | шт. | 4,6 | 3 149,73 | 3 469,75 |
| 23.8.05.14-0003 | 200/222 мм | шт. | 14,5 | 9 245,39 | 10 184,72 |
| 23.8.05.14-0004 | 300/326 мм | шт. | 21,5 | 13 844,80 | 15 251,45 |
| | **Группа 23.8.05.15: Части фасонные чугунные, не включенные в группы** | | | | |
| | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: | | | | |
| 23.8.05.15-0001 | 50-100 мм | т | 1140 | 42 262,49 | 46 556,35 |
| 23.8.05.15-0002 | 125-200 мм | т | 1140 | 32 250,95 | 35 527,64 |
| 23.8.05.15-0003 | 250-400 мм | т | 1140 | 33 318,76 | 36 703,95 |
| 23.8.05.15-0004 | 500-1000 мм | т | 1140 | 27 983,06 | 30 826,09 |
| | **Часть 24.1: Детали и изделия для трубопроводов** | | | | |
| | **Раздел 24.1.01: Детали и изделия комплектующие** | | | | |
| | **Группа 24.1.01.01: Адаптеры фланцевые для полимерных труб** | | | | |
| | Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром: | | | | |
| 24.1.01.01-0001 | 50 мм | шт. | 4,392 | 5 295,76 | 5 833,79 |
| 24.1.01.01-0002 | 60 мм | шт. | 4,636 | 6 209,00 | 6 839,83 |
| 24.1.01.01-0003 | 80 мм | шт. | 6,1 | 6 550,85 | 7 216,47 |
| 24.1.01.01-0004 | 100 мм | шт. | 8,296 | 7 316,10 | 8 059,44 |
| | **Группа 24.1.01.03: Проходы стеновые для бака с подключением труб** | | | | |
| 24.1.01.03-0001 | Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами125/110 мм | шт. | 1,9 | 2 323,48 | 2 512,18 |
| | Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1.01.03-0011 | 32/25 мм | шт. | 0,15 | 439,63 | 475,30 |
| 24.1.01.03-0012 | 110/90 мм | шт. | 1,5 | 1 915,38 | 2 070,86 |
| **Группа 24.1.01.04: Комплектующие, не включенные в группы** | | | | | |
| 24.1.01.04-0001 | Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix К" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной латунной гайкой без покрытия | шт. | 0,216 | 216,58 | 238,60 |
| 24.1.01.04-0002 | Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix К" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной никелированной гайкой | шт. | 0,216 | 259,59 | 285,94 |
| 24.1.01.04-0101 | Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм | шт. | 0,232 | 758,78 | 835,87 |
| 24.1.01.04-0102 | Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм | шт. | 0,325 | 758,78 | 835,87 |
| **Раздел 24.1.02: Крепления** | | | | | |
| **Группа 24.1.02.01: Хомуты для крепления труб** | | | | | |
| | Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: | | | | |
| 24.1.02.01-0001 | 12-15 мм | 10 шт. | 0,627 | 255,53 | 281,61 |
| 24.1.02.01-0002 | 15-19 мм | 10 шт. | 0,672 | 263,84 | 290,68 |
| 24.1.02.01-0003 | 20-24 мм | 10 шт. | 0,694 | 269,14 | 296,36 |
| 24.1.02.01-0004 | 25-30 мм | 10 шт. | 0,735 | 288,41 | 317,52 |
| 24.1.02.01-0005 | 32-37 мм | 10 шт. | 0,784 | 317,52 | 349,65 |
| 24.1.02.01-0006 | 40-45 мм | 10 шт. | 0,974 | 352,67 | 388,58 |
| 24.1.02.01-0007 | 48-53 мм | 10 шт. | 1,075 | 376,49 | 415,05 |
| 24.1.02.01-0008 | 54-58 мм | 10 шт. | 1,12 | 421,47 | 464,18 |
| 24.1.02.01-0009 | 59-63 мм | 10 шт. | 1,254 | 444,15 | 489,13 |
| | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: | | | | |
| 24.1.02.01-0011 | 12-15 мм | 10 шт. | 0,52 | 335,29 | 369,31 |
| 24.1.02.01-0012 | 15-19 мм | 10 шт. | 0,56 | 351,92 | 387,45 |
| 24.1.02.01-0013 | 20-24 мм | 10 шт. | 0,582 | 364,77 | 401,82 |
| 24.1.02.01-0014 | 25-30 мм | 10 шт. | 0,661 | 383,29 | 422,23 |
| 24.1.02.01-0015 | 32-37 мм | 10 шт. | 0,784 | 385,18 | 424,50 |
| 24.1.02.01-0016 | 40-45 мм | 10 шт. | 0,974 | 413,91 | 456,24 |
| 24.1.02.01-0017 | 48-53 мм | 10 шт. | 1,075 | 464,94 | 512,19 |
| 24.1.02.01-0018 | 54-58 мм | 10 шт. | 1,12 | 517,86 | 570,78 |
| 24.1.02.01-0019 | 59-63 мм | 10 шт. | 1,254 | 695,90 | 766,59 |
| 24.1.02.01-0020 | 69-73 мм | 10 шт. | 1,322 | 806,27 | 888,30 |
| 24.1.02.01-0021 | 74-78 мм | 10 шт. | 2,379 | 857,68 | 945,00 |
| 24.1.02.01-0022 | 82-86 мм | 10 шт. | 2,576 | 872,80 | 961,63 |
| 24.1.02.01-0023 | 95-103 мм | 10 шт. | 2,8 | 966,55 | 1 064,83 |
| 24.1.02.01-0024 | 108-116 мм | 10 шт. | 3,494 | 1 020,60 | 1 124,17 |
| 24.1.02.01-0025 | 121-127 мм | 10 шт. | 3,808 | 1 507,46 | 1 660,55 |
| 24.1.02.01-0026 | 133-141 мм | 10 шт. | 4,032 | 1 645,43 | 1 812,50 |
| 24.1.02.01-0027 | 159-162 мм | 10 шт. | 4,256 | 1 822,34 | 2 007,56 |
| 24.1.02.01-0028 | 165-168 мм | 10 шт. | 4,48 | 2 070,31 | 2 280,47 |
| 24.1.02.01-0101 | Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм | шт. | 9,5816 | 13 566,10 | 13 842,34 |
| 24.1.02.01-0102 | Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм | шт. | 7,66 | 13 640,00 | 13 916,77 |
| | Хомуты для крепления: | | | | |
| 24.1.02.01-0111 | канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 1120 | 84 275,84 | 92 838,24 |
| 24.1.02.01-0112 | канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 1120 | 118 233,12 | 130 245,62 |
| 24.1.02.01-0113 | труб | шт. | 1,12 | 104,83 | 115,51 |
| 24.1.02.01-0114 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм | 10 шт. | 0,51 | 474,25 | 522,20 |
| 24.1.02.01-0115 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,612 | 499,80 | 550,55 |
| 24.1.02.01-0116 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм | 10 шт. | 0,612 | 534,45 | 588,70 |
| 24.1.02.01-0117 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм | 10 шт. | 0,714 | 550,55 | 606,55 |
| 24.1.02.01-0118 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,79 | 572,25 | 630,35 |
| 24.1.02.01-0119 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм | 10 шт. | 0,91 | 821,80 | 905,45 |
| 24.1.02.01-0120 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм | 10 шт. | 0,816 | 970,20 | 1 068,90 |
| 24.1.02.01-0121 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм | 10 шт. | 1,02 | 1 265,60 | 1 394,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 24.1.02.02: Хомуты для шлангов** | | | | | |
| | Хомут для шлангов OASE диаметром: | | | | |
| 24.1.02.02-0001 | 1 ½" | 10 шт. | 0,45 | 1 015,35 | 1 118,60 |
| 24.1.02.02-0002 | 1 ¼" | 10 шт. | 0,39 | 1 015,35 | 1 118,60 |
| 24.1.02.02-0003 | 1" | 10 шт. | 0,27 | 760,90 | 838,25 |
| 24.1.02.02-0004 | 2" | 10 шт. | 0,67 | 2 537,85 | 2 795,80 |
| 24.1.02.02-0005 | ¾" | 10 шт. | 0,17 | 634,55 | 698,95 |
| **Группа 24.1.02.03: Хомуты силовые** | | | | | |
| | Хомут силовой ROBUST диаметром: | | | | |
| 24.1.02.03-0001 | 140-148 мм | шт. | 0,575 | 52,13 | 57,42 |
| 24.1.02.03-0002 | 201-213 мм | шт. | 0,725 | 54,89 | 60,44 |
| 24.1.02.03-0003 | 240-252 мм | шт. | 2,2 | 61,54 | 67,77 |
| **Группа 24.1.02.04: Элементы крепежные** | | | | | |
| | Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером: | | | | |
| 24.1.02.04-0001 | 1х16 мм | 10 шт. | 0,147 | 188,70 | 208,25 |
| 24.1.02.04-0002 | 1х20 мм | 10 шт. | 0,16 | 188,70 | 208,25 |
| 24.1.02.04-0003 | 1х25 мм | 10 шт. | 0,19 | 215,90 | 237,15 |
| 24.1.02.04-0004 | 1х32 мм | 10 шт. | 0,28 | 215,90 | 237,15 |
| 24.1.02.04-0005 | 1х40 мм | 10 шт. | 0,34 | 402,05 | 442,85 |
| 24.1.02.04-0006 | 1х54 мм | 10 шт. | 0,23 | 453,90 | 500,65 |
| 24.1.02.04-0007 | 2х16 мм | 10 шт. | 0,2 | 188,70 | 208,25 |
| 24.1.02.04-0008 | 2х20 мм | 10 шт. | 0,3 | 215,90 | 237,15 |
| 24.1.02.04-0009 | 2х25 мм | 10 шт. | 0,38 | 215,90 | 237,15 |
| 24.1.02.04-0010 | 2х32 мм | 10 шт. | 0,53 | 243,10 | 267,75 |
| 24.1.02.04-0011 | 2х40 мм | 10 шт. | 0,62 | 565,25 | 622,20 |
| 24.1.02.04-0012 | 2х54 мм | 10 шт. | 0,83 | 634,95 | 699,55 |
| 24.1.02.04-0101 | Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером ¾"х1 ¼" | шт. | 0,657 | 461,81 | 508,74 |
| **Часть 24.2: Трубы и трубопроводы из других материалов, кроме полимерных** | | | | | |
| **Раздел 24.2.01: Трубы керамические (23.32.13.110 ОКПД2 Трубы керамические)** | | | | | |
| **Группа 24.2.01.01: Трубы керамические дренажные (ГОСТ 8411-74)** | | | | | |
| | Трубы дренажные керамические диаметром: | | | | |
| 24.2.01.01-0001 | 100 мм | 1000 шт. | 11300 | 40 683,04 | 48 966,12 |
| 24.2.01.01-0002 | 150 мм | 1000 шт. | 15450 | 57 854,42 | 69 633,60 |
| 24.2.01.01-0003 | 150 мм | м | 25 | 57 854,42 | 69 633,60 |
| 24.2.01.01-0004 | 200 мм | 1000 шт. | 21650 | 85 187,38 | 102 531,51 |
| 24.2.01.01-0005 | 200 мм | м | 36 | 85 187,38 | 102 531,51 |
| 24.2.01.01-0006 | 250 мм | м | 47 | 1 594,76 | 1 635,36 |
| 24.2.01.01-0007 | до 250 мм | 1000 шт. | 28300 | 108 168,00 | 130 191,00 |
| **Группа 24.2.01.02: Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82)** | | | | | |
| | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр: | | | | |
| 24.2.01.02-0001 | 150 мм | м | 31,209 | 67,52 | 81,26 |
| 24.2.01.02-0002 | 200 мм | м | 43,733 | 117,69 | 141,67 |
| 24.2.01.02-0003 | 250 мм | м | 57,166 | 135,94 | 163,63 |
| 24.2.01.02-0004 | 300 мм | м | 75,75 | 205,54 | 247,41 |
| 24.2.01.02-0005 | 350 мм | м | 97,97 | 281,53 | 338,85 |
| 24.2.01.02-0006 | 400 мм | м | 119,18 | 316,31 | 380,73 |
| 24.2.01.02-0007 | 450 мм | м | 146,45 | 353,04 | 424,92 |
| 24.2.01.02-0008 | 500 мм | м | 175,74 | 475,91 | 572,81 |
| 24.2.01.02-0009 | 550 мм | м | 207,05 | 572,46 | 689,01 |
| 24.2.01.02-0010 | 600 мм | м | 239,37 | 733,48 | 882,79 |
| **Группа 24.2.01.03: Трубы кислотоупорные (ГОСТ 585-67** | | | | | |
| 24.2.01.03-0001 | Трубы из графитопластовых материалов марки АТМ-1 | кг | 1,16 | 54,67 | 61,33 |
| 24.2.01.03-0002 | Трубы из пропитанного графита | кг | 1,16 | 149,81 | 168,09 |
| | Трубы кислотоупорные: | | | | |
| 24.2.01.03-0011 | дунитовые | т | 1030 | 42 756,19 | 47 972,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.01.03-0012 | керамические с раструбами диаметром свыше 100 мм, I сорта | кг | 1,03 | 7,86 | 9,45 |
| 24.2.01.03-0013 | фарфоровые | т | 1030 | 51 344,04 | 57 608,02 |
| **Раздел 24.2.02: Трубы металлополимерные (ГОСТ Р 53630-2009)** | | | | | |
| **Группа 24.2.02.01: Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения** | | | | | |
| | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), для температуры до 95 градусов С, диаметром: | | | | |
| 24.2.02.01-0001 | 15 мм | м | 0,1263 | 53,92 | 59,43 |
| 24.2.02.01-0002 | 20 мм | м | 0,1818 | 77,50 | 85,36 |
| 24.2.02.01-0003 | 25 мм | м | 0,303 | 104,41 | 115,01 |
| 24.2.02.01-0004 | 32 мм | м | 0,404 | 158,51 | 174,63 |
| **Группа 24.2.02.02: Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения** | | | | | |
| | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), для температуры до 30 градусов С, диаметром: | | | | |
| 24.2.02.02-0001 | 15 мм | м | 0,1263 | 53,92 | 59,42 |
| 24.2.02.02-0002 | 20 мм | м | 0,14 | 71,83 | 79,14 |
| 24.2.02.02-0003 | 25 мм | м | 0,17 | 102,45 | 112,85 |
| 24.2.02.02-0004 | 32 мм | м | 0,33 | 157,69 | 173,69 |
| **Раздел 24.2.03: Трубы специального назначения** | | | | | |
| **Группа 24.2.03.01: Бетоноводы** | | | | | |
| 24.2.03.01-0001 | Замок бетоновода диаметром 125 мм | шт. | 4,13 | 1 652,54 | 1 686,14 |
| 24.2.03.01-0101 | Колено бетоновода 90°, диаметр 125 мм, радиус поворота 1000 мм | шт. | 30 | 6 567,80 | 6 702,16 |
| 24.2.03.01-0201 | Труба транспортирующая бетоновода, диаметр 125 мм, длина 3000 мм | шт. | 45 | 8 054,26 | 8 222,88 |
| 24.2.03.01-0301 | Уплотнение бетоновода диаметром 125 мм | шт. | 0,13 | 139,83 | 142,66 |
| **Группа 24.2.03.02: Трубы вентиляционные** | | | | | |
| | Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром: | | | | |
| 24.2.03.02-0001 | 0,3 м | м | 18,8944 | 781,68 | 845,16 |
| 24.2.03.02-0002 | 0,4 м | м | 25,2224 | 951,98 | 1 029,29 |
| 24.2.03.02-0003 | 0,5 м | м | 31,6736 | 1 170,95 | 1 266,03 |
| 24.2.03.02-0004 | 0,6 м | м | 38,6848 | 1 342,70 | 1 451,73 |
| **Группа 24.2.03.03: Трубы инвентарные бетонолитные** | | | | | |
| 24.2.03.03-0001 | Трубы стальные бетоно-литные, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм | м | 24,66 | 2 973,42 | 3 275,56 |
| | Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр: | | | | |
| 24.2.03.03-0011 | 273 мм, толщина стенки 5 мм | м | 37 | 694,11 | 764,61 |
| 24.2.03.03-0012 | 325 мм, толщина стенки 5 мм | м | 51,7 | 1 250,24 | 1 377,30 |
| 24.2.03.03-0013 | 426 мм, толщина стенки 5 мм | м | 76,7 | 1 949,64 | 2 147,74 |
| 24.2.03.03-0014 | 530 мм, толщина стенки 6 мм | м | 86 | 2 485,36 | 2 737,85 |
| 24.2.03.03-0015 | 630 мм, толщина стенки 6 мм | м | 102,6 | 3 102,20 | 3 417,41 |
| **Группа 24.2.03.04: Трубы, не включенные в группы** | | | | | |
| 24.2.03.04-0001 | Коллектор всасывающий диаметром 168 мм | м | 18 | 748,13 | 824,13 |
| **Раздел 24.2.04: Трубы стеклянные, стеклопластиковые, стеклобазальтопластиковые ТУ 2296-012-03989804-2003, ТУ 2296-013-03989804-2003, ТУ 2296-014-03** | | | | | |
| **Группа 24.2.04.01: Трубы стеклобазальтопластиковые (ТУ 2296-989804-2003)** | | | | | |
| | Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: | | | | |
| 24.2.04.01-0001 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 20 мм | м | 0,23 | 161,16 | 179,17 |
| 24.2.04.01-0002 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 25 мм | м | 0,31 | 175,50 | 195,11 |
| 24.2.04.01-0003 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 50 мм | м | 0,82 | 280,46 | 311,82 |
| 24.2.04.01-0004 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 65 мм | м | 1,16 | 329,58 | 366,42 |
| 24.2.04.01-0005 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 80 мм | м | 1,25 | 440,18 | 489,38 |
| 24.2.04.01-0006 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 100 мм | м | 1,75 | 525,81 | 584,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.04.01-0007 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 122 мм | м | 2,13 | 700,25 | 778,51 |
| 24.2.04.01-0008 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 150 мм | м | 3,15 | 830,79 | 923,67 |
| 24.2.04.01-0009 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 200 мм | м | 4,7 | 1 200,06 | 1 334,24 |
| 24.2.04.01-0010 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 250 мм | м | 6,4 | 1 491,44 | 1 658,16 |
| 24.2.04.01-0011 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 300 мм | м | 9,32 | 2 101,44 | 2 336,40 |
| 24.2.04.01-0012 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 400 мм | м | 13,4 | 3 301,50 | 3 670,64 |
| 24.2.04.01-0013 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 19,09 | 4 602,27 | 5 116,83 |
| 24.2.04.01-0014 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 24,2 | 5 603,38 | 6 229,82 |
| 24.2.04.01-0015 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 31,4 | 8 204,60 | 9 121,85 |
| 24.2.04.01-0016 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 40,1 | 11 005,26 | 12 235,65 |
| 24.2.04.01-0017 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 47,3 | 13 507,20 | 15 017,31 |
| 24.2.04.01-0018 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 55,9 | 17 508,95 | 19 466,45 |
| 24.2.04.01-0019 | 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 65,3 | 24 012,68 | 26 697,30 |
| 24.2.04.01-0020 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 20 мм | м | 0,23 | 171,30 | 190,46 |
| 24.2.04.01-0021 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 25 мм | м | 0,31 | 187,46 | 208,39 |
| 24.2.04.01-0022 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 50 мм | м | 2,5 | 299,75 | 333,29 |
| 24.2.04.01-0023 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 65 мм | м | 1,2827 | 353,48 | 393,00 |
| 24.2.04.01-0024 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 80 мм | м | 1,42 | 471,01 | 523,67 |
| 24.2.04.01-0025 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 100 мм | м | 2,06 | 561,95 | 624,75 |
| 24.2.04.01-0026 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 122 мм | м | 2,5 | 749,37 | 833,15 |
| 24.2.04.01-0027 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 150 мм | м | 3,51 | 888,77 | 988,12 |
| 24.2.04.01-0028 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 200 мм | м | 5,84 | 1 284,66 | 1 428,31 |
| 24.2.04.01-0029 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 250 мм | м | 7,5 | 1 632,17 | 1 814,64 |
| 24.2.04.01-0030 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 300 мм | м | 10,46 | 2 248,18 | 2 499,51 |
| 24.2.04.01-0031 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 400 мм | м | 14,5 | 3 532,80 | 3 927,78 |
| 24.2.04.01-0032 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 19,6 | 4 924,56 | 5 475,10 |
| 24.2.04.01-0033 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 25,7 | 5 995,10 | 6 665,39 |
| 24.2.04.01-0034 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 32,2 | 8 778,54 | 9 759,99 |
| 24.2.04.01-0035 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 41,1 | 9 420,85 | 10 474,13 |
| 24.2.04.01-0036 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 49,3 | 14 452,43 | 16 068,24 |
| 24.2.04.01-0037 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 57,1 | 18 734,60 | 20 829,12 |
| 24.2.04.01-0038 | 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 68,2 | 25 693,23 | 28 565,72 |
| 24.2.04.01-0039 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 20 мм | м | 0,23 | 192,73 | 214,28 |
| 24.2.04.01-0040 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 25 мм | м | 0,31 | 208,88 | 232,24 |
| 24.2.04.01-0041 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 50 мм | м | 0,82 | 332,05 | 369,18 |
| 24.2.04.01-0042 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 65 мм | м | 1,16 | 385,42 | 428,53 |
| 24.2.04.01-0043 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 80 мм | м | 1,66 | 524,78 | 583,46 |
| 24.2.04.01-0044 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 100 мм | м | 2,37 | 620,92 | 690,32 |
| 24.2.04.01-0045 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 122 мм | м | 2,87 | 824,53 | 916,72 |
| 24.2.04.01-0046 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 150 мм | м | 3,96 | 984,95 | 1 095,06 |
| 24.2.04.01-0047 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 200 мм | м | 7,04 | 1 413,10 | 1 571,09 |
| 24.2.04.01-0048 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 250 мм | м | 8,8 | 1 766,63 | 1 964,14 |
| 24.2.04.01-0049 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 300 мм | м | 13,14 | 2 516,04 | 2 797,33 |
| 24.2.04.01-0050 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 400 мм | м | 17,6 | 3 907,71 | 4 344,60 |
| 24.2.04.01-0051 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 24,64 | 5 459,81 | 6 070,18 |
| 24.2.04.01-0052 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 31,3 | 6 851,49 | 7 617,51 |
| 24.2.04.01-0053 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 39,5 | 9 624,46 | 10 700,48 |
| 24.2.04.01-0054 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 47,1 | 12 953,65 | 14 401,87 |
| 24.2.04.01-0055 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 56,2 | 15 897,84 | 17 675,22 |
| 24.2.04.01-0056 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 67,3 | 20 608,29 | 22 912,27 |
| 24.2.04.01-0057 | 2,5 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 78,1 | 28 262,51 | 31 422,30 |
| **Группа 24.2.04.02: Трубы стеклопластиковые (ГОСТ Р 53201-2008)** | | | | | |
| 24.2.04.02-0001 | Трубы стеклопластиковые линейные с резьбовыми соединениями "муфта-ниппель", с самоуплотняющейся конической резьбой, давлением 8,6 МПа (86 кг/см$^2$), внутренним диаметром 150 мм, толщиной стенки 7,2 мм (ТУ 2296-001-26757545-2008) | п.м | 7,8 | 4 831,69 | 5 322,61 |
| | Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: | | | | |
| 24.2.04.02-0011 | 2500 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 22 | 3 339,11 | 3 712,40 |
| 24.2.04.02-0012 | 2500 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 30,5 | 4 173,16 | 4 639,73 |
| 24.2.04.02-0013 | 2500 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 40,1667 | 5 266,39 | 5 855,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.04.02-0014 | 2500 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 52,3333 | 5 872,79 | 6 529,38 |
| 24.2.04.02-0015 | 2500 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 65,3333 | 6 830,38 | 7 594,05 |
| 24.2.04.02-0016 | 2500 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 79,1667 | 8 362,36 | 9 297,24 |
| 24.2.04.02-0017 | 2500 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 111,1667 | 11 522,24 | 12 810,38 |
| 24.2.04.02-0018 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 19,19 | 3 402,17 | 3 782,55 |
| 24.2.04.02-0019 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 35,65 | 4 237,39 | 4 711,15 |
| 24.2.04.02-0020 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 47,075 | 5 393,08 | 5 996,05 |
| 24.2.04.02-0021 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 60,1875 | 6 035,09 | 6 709,80 |
| 24.2.04.02-0022 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 74,775 | 7 062,35 | 7 851,92 |
| 24.2.04.02-0023 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 91,075 | 8 635,30 | 9 600,72 |
| 24.2.04.02-0024 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 88,375 | 11 877,56 | 13 205,49 |
| 24.2.04.02-0025 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 24,8625 | 3 531,15 | 3 925,94 |
| 24.2.04.02-0026 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 35,2 | 4 462,09 | 4 960,95 |
| 24.2.04.02-0027 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 45,652 | 5 649,36 | 6 280,96 |
| 24.2.04.02-0028 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 63,327 | 6 383,47 | 7 097,17 |
| 24.2.04.02-0029 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 63 | 7 500,63 | 8 339,19 |
| 24.2.04.02-0030 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 76,5 | 8 521,52 | 9 474,23 |
| 24.2.04.02-0031 | 2500 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 126,6125 | 12 670,79 | 14 087,40 |
| 24.2.04.02-0032 | 5000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 26 | 3 595,34 | 3 997,26 |
| 24.2.04.02-0033 | 5000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 36,562 | 4 526,33 | 5 032,36 |
| 24.2.04.02-0034 | 5000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 49,49 | 5 778,24 | 6 424,28 |
| 24.2.04.02-0035 | 5000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 64,64 | 6 516,58 | 7 245,15 |
| 24.2.04.02-0036 | 5000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 82,315 | 7 608,03 | 8 458,59 |
| 24.2.04.02-0037 | 5000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 98,98 | 9 469,91 | 10 528,66 |
| 24.2.04.02-0038 | 5000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 71,8333 | 12 872,69 | 14 311,87 |
| 24.2.04.02-0039 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 28,28 | 3 627,43 | 4 032,96 |
| 24.2.04.02-0040 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 39,895 | 4 558,37 | 5 068,02 |
| 24.2.04.02-0041 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 53,53 | 5 778,24 | 6 424,28 |
| 24.2.04.02-0042 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 68,882 | 6 933,88 | 7 709,10 |
| 24.2.04.02-0043 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 85,85 | 7 704,36 | 8 565,71 |
| 24.2.04.02-0044 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 102,515 | 9 437,82 | 10 492,95 |
| 24.2.04.02-0045 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 136,35 | 13 001,11 | 14 454,64 |
| 24.2.04.02-0046 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1400 мм | м | 179 | 15 729,74 | 17 488,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.04.02-0047 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1600 мм | м | 229 | 24 878,63 | 27 660,05 |
| 24.2.04.02-0048 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1800 мм | м | 289,5 | 28 506,11 | 31 693,11 |
| 24.2.04.02-0049 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 2000 мм | м | 352 | 32 615,22 | 36 261,61 |
| 24.2.04.02-0050 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 2200 мм | м | 426 | 37 590,99 | 41 793,66 |
| 24.2.04.02-0051 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 2400 мм | м | 503,1667 | 43 272,44 | 48 110,27 |
| 24.2.04.02-0052 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 33,33 | 3 755,85 | 4 175,74 |
| 24.2.04.02-0053 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 43,935 | 4 718,93 | 5 246,55 |
| 24.2.04.02-0054 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 57,57 | 6 000,46 | 6 671,32 |
| 24.2.04.02-0055 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 72,821 | 6 830,38 | 7 594,05 |
| 24.2.04.02-0056 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 89,89 | 8 011,31 | 8 906,97 |
| 24.2.04.02-0057 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 112,615 | 9 798,68 | 10 894,17 |
| 24.2.04.02-0058 | 5000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 143,42 | 13 643,12 | 15 168,45 |
| 24.2.04.02-0059 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 31,31 | 4 406,58 | 4 500,50 |
| 24.2.04.02-0060 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 40 | 5 282,01 | 5 395,06 |
| 24.2.04.02-0061 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 53,4333 | 6 829,79 | 6 976,27 |
| 24.2.04.02-0062 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 68,9 | 8 333,10 | 8 512,48 |
| 24.2.04.02-0063 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 86,35 | 9 779,36 | 9 990,87 |
| 24.2.04.02-0064 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 127 | 11 722,64 | 11 980,54 |
| 24.2.04.02-0065 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 151,15 | 16 683,44 | 17 045,02 |
| 24.2.04.02-0066 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 1400 мм | м | 207,1 | 20 487,38 | 20 935,36 |
| 24.2.04.02-0067 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 1600 мм | м | 268,85 | 31 871,75 | 32 558,82 |
| 24.2.04.02-0068 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 1800 мм | м | 519,9 | 37 067,18 | 37 904,45 |
| 24.2.04.02-0069 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 2000 мм | м | 419,25 | 42 656,72 | 43 587,19 |
| 24.2.04.02-0070 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 2200 мм | м | 596,91 | 49 185,05 | 50 278,91 |
| 24.2.04.02-0071 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,1 МПа (1 кг/см$^2$), диаметром 2400 мм | м | 707 | 58 851,72 | 60 159,20 |
| 24.2.04.02-0072 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 27,5667 | 3 948,46 | 4 389,93 |
| 24.2.04.02-0073 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 40 | 5 007,82 | 5 567,71 |
| 24.2.04.02-0074 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 53,4333 | 6 420,25 | 7 138,03 |
| 24.2.04.02-0075 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 68,9 | 7 319,10 | 8 137,38 |
| 24.2.04.02-0076 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 86,35 | 8 571,11 | 9 529,36 |
| 24.2.04.02-0077 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 105,8667 | 10 529,27 | 11 706,44 |
| 24.2.04.02-0078 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 151,15 | 14 541,96 | 16 167,79 |
| 24.2.04.02-0079 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1400 мм | м | 207,1 | 20 638,62 | 21 089,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.04.02-0080 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1600 мм | м | 268,85 | 32 039,73 | 32 730,17 |
| 24.2.04.02-0081 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 1800 мм | м | 519,9 | 37 152,18 | 37 991,16 |
| 24.2.04.02-0082 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 2000 мм | м | 419,25 | 42 883,25 | 43 818,27 |
| 24.2.04.02-0083 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 2200 мм | м | 507,1667 | 49 484,52 | 50 567,81 |
| 24.2.04.02-0084 | 10000 Н/м$^2$, давлением 0,6 МПа (6 кг/см$^2$), диаметром 2400 мм | м | 604,5333 | 59 103,32 | 60 396,94 |
| 24.2.04.02-0085 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 25,8667 | 3 948,46 | 4 389,93 |
| 24.2.04.02-0086 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 36,7 | 5 007,82 | 5 567,71 |
| 24.2.04.02-0087 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 48,3333 | 6 420,25 | 7 138,03 |
| 24.2.04.02-0088 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 61,6833 | 7 351,24 | 8 173,14 |
| 24.2.04.02-0089 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 76,5333 | 8 635,30 | 9 600,72 |
| 24.2.04.02-0090 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 93,1 | 10 561,41 | 11 742,16 |
| 24.2.04.02-0091 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 95,4833 | 14 606,15 | 16 239,11 |
| 24.2.04.02-0092 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1400 мм | м | 175,1 | 17 880,51 | 19 879,58 |
| 24.2.04.02-0093 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1600 мм | м | 224,45 | 27 703,54 | 30 800,82 |
| 24.2.04.02-0094 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 1800 мм | м | 287,5833 | 32 133,68 | 35 726,21 |
| 24.2.04.02-0095 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 2000 мм | м | 353,2 | 37 333,63 | 41 507,54 |
| 24.2.04.02-0096 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 2200 мм | м | 425,6333 | 43 561,98 | 48 432,23 |
| 24.2.04.02-0097 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,0 МПа (10 кг/см$^2$), диаметром 2400 мм | м | 504,9 | 51 137,31 | 56 854,42 |
| 24.2.04.02-0098 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 500 мм | м | 25,6167 | 4 012,69 | 4 461,29 |
| 24.2.04.02-0099 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 600 мм | м | 36,4333 | 5 072,01 | 5 639,08 |
| 24.2.04.02-0100 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 700 мм | м | 48,05 | 6 479,28 | 7 203,63 |
| 24.2.04.02-0101 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 800 мм | м | 61,2 | 7 436,77 | 8 268,19 |
| 24.2.04.02-0102 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 900 мм | м | 76,0667 | 8 745,42 | 9 723,14 |
| 24.2.04.02-0103 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1000 мм | м | 92,4333 | 10 724,27 | 11 923,26 |
| 24.2.04.02-0104 | 10000 Н/м$^2$, давлением 1,6 МПа (16 кг/см$^2$), диаметром 1200 мм | м | 129,95 | 14 895,08 | 16 560,36 |
| **Группа 24.2.04.03: Трубы стеклянные (ГОСТ 8894-86)** | | | | | |
| Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода: | | | | | |
| 24.2.04.03-0001 | 40 мм и наружным диаметром 45 мм | 100 м | 150 | 4 888,49 | 5 025,16 |
| 24.2.04.03-0002 | 50 мм и наружным диаметром 67 мм | 100 м | 230 | 8 681,54 | 8 914,78 |
| 24.2.04.03-0003 | 80 мм и наружным диаметром 93 мм | 100 м | 400 | 17 239,73 | 17 688,21 |
| 24.2.04.03-0004 | 100 мм и наружным диаметром 122 мм | 100 м | 680 | 23 779,04 | 24 430,92 |
| 24.2.04.03-0005 | 150 мм и наружным диаметром 169 мм | 100 м | 950 | 40 874,76 | 41 938,56 |
| 24.2.04.03-0006 | 200 мм и наружным диаметром 221 мм | 100 м | 1250 | 136 962,36 | 140 025,65 |
| **Раздел 24.2.05: Трубы хризотилцементные (23.65.12.120 ОКПД2 Трубы и муфты асбестоцементные)** | | | | | |
| **Группа 24.2.05.01: Трубы хризотилцементные безнапорные (ГОСТ 31416-2009)** | | | | | |
| Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.05.01-0001 | 100 мм | м | 6,161 | 114,39 | 137,69 |
| 24.2.05.01-0002 | 150 мм | м | 9,494 | 171,72 | 206,64 |
| 24.2.05.01-0003 | 200 мм | м | 13,231 | 183,33 | 220,66 |
| 24.2.05.01-0004 | 250 мм | м | 16 | 394,14 | 474,36 |
| 24.2.05.01-0005 | 300 мм | м | 20,9 | 472,03 | 568,11 |
| 24.2.05.01-0006 | 400 мм | м | 34 | 757,63 | 911,94 |
| 24.2.05.01-0007 | 500 мм | м | 50 | 1 198,93 | 1 443,04 |
| **Группа 24.2.05.02: Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные (ГОСТ 31416-2009)** | | | | | |
| | Трубы хризотилцементные дренажные диаметром: | | | | |
| 24.2.05.02-0001 | 100 мм | м | 6,464 | 57,66 | 69,41 |
| 24.2.05.02-0002 | 150 мм | м | 10,201 | 94,75 | 114,06 |
| 24.2.05.02-0003 | 200 мм | м | 16,564 | 129,06 | 155,33 |
| | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные диаметром: | | | | |
| 24.2.05.02-0011 | 300 мм | м | 24,2 | 2 314,87 | 2 353,46 |
| 24.2.05.02-0012 | 400 мм | м | 39 | 3 895,59 | 3 960,56 |
| **Группа 24.2.05.03: Трубы хризотилцементные напорные (ГОСТ 31416-2009)** | | | | | |
| | Трубы хризотилцементные напорные: | | | | |
| 24.2.05.03-0001 | ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 7,979 | 215,47 | 259,40 |
| 24.2.05.03-0002 | ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм | м | 13,13 | 261,87 | 315,14 |
| 24.2.05.03-0003 | ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 22,523 | 314,83 | 378,94 |
| 24.2.05.03-0004 | ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм | м | 24 | 536,83 | 646,23 |
| 24.2.05.03-0005 | ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 34 | 581,00 | 699,34 |
| 24.2.05.03-0006 | ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм | м | 43 | 749,96 | 902,72 |
| 24.2.05.03-0007 | ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм | м | 58,4 | 924,83 | 1 113,20 |
| 24.2.05.03-0008 | ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм | м | 86 | 1 816,17 | 2 186,00 |
| 24.2.05.03-0009 | ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 9,393 | 158,49 | 190,80 |
| 24.2.05.03-0010 | ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм | м | 15,554 | 266,04 | 320,22 |
| 24.2.05.03-0011 | ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм | м | 26,967 | 384,33 | 462,56 |
| 24.2.05.03-0012 | ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм | м | 30,3 | 701,50 | 844,42 |
| 24.2.05.03-0013 | ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм | м | 41,7 | 720,17 | 866,83 |
| 24.2.05.03-0014 | ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм | м | 53,7 | 901,80 | 1 085,40 |
| 24.2.05.03-0015 | ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм | м | 72 | 1 270,83 | 1 529,51 |
| 24.2.05.03-0016 | ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм | м | 108 | 1 965,00 | 2 365,10 |
| 24.2.05.03-0017 | ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм | м | 10,605 | 205,84 | 247,74 |
| 24.2.05.03-0018 | ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм | м | 18,281 | 363,21 | 437,19 |
| 24.2.05.03-0019 | ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм | м | 31,815 | 492,17 | 592,36 |
| 24.2.05.03-0020 | ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм | м | 34,7 | 884,17 | 1 064,19 |
| 24.2.05.03-0021 | ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм | м | 48,5 | 973,50 | 1 171,72 |
| 24.2.05.03-0022 | ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм | м | 62 | 1 178,47 | 1 418,42 |
| 24.2.05.03-0023 | ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм | м | 83,7 | 1 674,17 | 2 015,04 |
| 24.2.05.03-0024 | ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм | м | 126,2 | 2 581,50 | 3 107,03 |
| 24.2.05.03-0025 | ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм | м | 35,4 | 658,83 | 792,94 |
| 24.2.05.03-0026 | ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм | м | 39,6 | 1 010,85 | 1 216,64 |
| 24.2.05.03-0027 | ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм | м | 55,8 | 1 359,23 | 1 635,94 |
| 24.2.05.03-0028 | ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм | м | 96 | 2 021,14 | 2 432,62 |
| 24.2.05.03-0029 | ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм | м | 144,8 | 2 718,36 | 3 271,78 |
| | Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: | | | | |
| 24.2.05.03-0031 | ТТ3, диаметр условного прохода 200 мм | м | 22,3 | 311,52 | 374,94 |
| 24.2.05.03-0032 | ТТ3, диаметр условного прохода 300 мм | м | 33,6 | 604,52 | 727,65 |
| 24.2.05.03-0033 | ТТ3, диаметр условного прохода 400 мм | м | 58 | 1 027,27 | 1 236,40 |
| 24.2.05.03-0034 | ТТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 24,745 | 327,40 | 394,08 |
| 24.2.05.03-0035 | ТТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 40 | 614,93 | 740,17 |
| **Раздел 24.2.06: Фитинги, части фасонные и соединительные** | | | | | |
| **Группа 24.2.06.01: Детали соединительные для металлополимерных труб** | | | | | |
| 24.2.06.01-0001 | Соединение прямое с наружней резьбой 16х½" для металлополимерных труб | 10 шт. | 0,4 | 568,82 | 597,98 |
| 24.2.06.01-0002 | Соединение прямое с наружней резьбой 20х¾" для металлополимерных труб | 10 шт. | 0,34 | 859,92 | 903,42 |
| 24.2.06.01-0003 | Соединение прямое с наружней резьбой 32х1" для металлополимерных труб | 10 шт. | 1 | 1 539,64 | 1 617,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.06.01-0004 | Соединение труба-труба диаметром 16 мм для металлополимерных труб | 10 шт. | 0,6 | 981,64 | 1 031,36 |
| 24.2.06.01-0005 | Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб | 10 шт. | 0,8 | 1 139,60 | 1 197,24 |
| 24.2.06.01-0006 | Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб | 10 шт. | 1,2 | 1 405,80 | 1 477,08 |
| 24.2.06.01-0007 | Соединение труба-труба диаметром 32 мм для металлополимерных труб | 10 шт. | 2 | 1 939,52 | 2 037,64 |
| 24.2.06.01-0008 | Соединение труба-труба редукционное 20-16 мм для металлополимерных труб | 10 шт. | 0,26 | 568,82 | 597,98 |
| 24.2.06.01-0009 | Соединение труба-труба редукционное 25-20 мм для металлополимерных труб | 10 шт. | 0,47 | 892,43 | 937,36 |
| 24.2.06.01-0010 | Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм для металлополимерных труб | 10 шт. | 0,7 | 1 103,70 | 1 159,62 |
| | Соединительные детали Vestol размером: | | | | |
| 24.2.06.01-0021 | 1" | 10 шт. | 0,9 | 5 190,72 | 5 771,04 |
| 24.2.06.01-0022 | ½" | 10 шт. | 0,5 | 2 049,12 | 2 278,08 |
| 24.2.06.01-0023 | ¾" | 10 шт. | 0,7 | 3 278,40 | 3 645,12 |
| **Группа 24.2.06.02: Манжеты для стыка хризотилцементных труб** | | | | | |
| 24.2.06.02-0001 | Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100 | 10 шт. | 1,57 | 105,88 | 114,48 |
| **Группа 24.2.06.03: Муфты стеклопластиковые** | | | | | |
| | Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000,: | | | | |
| 24.2.06.03-0001 | PN6, наружным диаметром 500 мм | шт. | 31,62 | 5 861,72 | 5 984,94 |
| 24.2.06.03-0002 | PN6, наружным диаметром 600 мм | шт. | 44,88 | 6 167,02 | 6 296,62 |
| 24.2.06.03-0003 | PN6, наружным диаметром 700 мм | шт. | 61,2 | 6 716,60 | 6 857,78 |
| 24.2.06.03-0004 | PN6, наружным диаметром 800 мм | шт. | 78,54 | 7 717,92 | 7 880,12 |
| 24.2.06.03-0005 | PN6, наружным диаметром 900 мм | шт. | 98,94 | 8 426,27 | 8 603,40 |
| 24.2.06.03-0006 | PN6, наружным диаметром 1000 мм | шт. | 122,4 | 11 906,65 | 12 156,92 |
| 24.2.06.03-0007 | PN6, наружным диаметром 1200 мм | шт. | 173,4 | 12 285,20 | 12 543,44 |
| 24.2.06.03-0008 | PN10, наружным диаметром 500 мм | шт. | 28,56 | 5 978,97 | 6 104,62 |
| 24.2.06.03-0009 | PN10, наружным диаметром 600 мм | шт. | 40,8 | 6 290,38 | 6 422,60 |
| 24.2.06.03-0010 | PN10, наружным диаметром 700 мм | шт. | 55,08 | 6 850,88 | 6 994,88 |
| 24.2.06.03-0011 | PN10, наружным диаметром 800 мм | шт. | 70,38 | 7 872,33 | 8 037,81 |
| 24.2.06.03-0012 | PN10, наружным диаметром 900 мм | шт. | 89,76 | 8 594,81 | 8 775,46 |
| 24.2.06.03-0013 | PN10, наружным диаметром 1000 мм | шт. | 110,16 | 12 144,82 | 12 400,11 |
| 24.2.06.03-0014 | PN10, наружным диаметром 1200 мм | шт. | 157,08 | 12 530,92 | 12 794,33 |
| **Группа 24.2.06.04: Муфты хризотилцементные** | | | | | |
| | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: | | | | |
| 24.2.06.04-0001 | 100 мм | шт. | 1,414 | 59,72 | 71,88 |
| 24.2.06.04-0002 | 150 мм | шт. | 2,02 | 88,98 | 107,09 |
| 24.2.06.04-0003 | 200 мм | шт. | 3,131 | 112,71 | 135,71 |
| 24.2.06.04-0004 | 250 мм | шт. | 4,2 | 119,51 | 143,83 |
| 24.2.06.04-0005 | 300 мм | шт. | 5,151 | 194,06 | 233,51 |
| 24.2.06.04-0006 | 400 мм | шт. | 9,292 | 272,03 | 327,44 |
| 24.2.06.04-0007 | 500 мм | шт. | 10,302 | 326,27 | 392,74 |
| | Муфты хризотилцементные: | | | | |
| 24.2.06.04-0011 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 4,356 | 75,25 | 90,49 |
| 24.2.06.04-0012 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 5,687 | 98,12 | 118,05 |
| 24.2.06.04-0013 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 8,47 | 140,83 | 169,55 |
| 24.2.06.04-0014 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 10,769 | 172,93 | 208,11 |
| 24.2.06.04-0015 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 13,673 | 199,17 | 239,72 |
| 24.2.06.04-0016 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 18,15 | 267,13 | 321,58 |
| 24.2.06.04-0017 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 24,805 | 293,33 | 353,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.06.04-0018 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 34,243 | 355,01 | 427,32 |
| 24.2.06.04-0019 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 4,719 | 73,33 | 88,23 |
| 24.2.06.04-0020 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 6,413 | 103,33 | 124,40 |
| 24.2.06.04-0021 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 10,164 | 140,83 | 169,48 |
| 24.2.06.04-0022 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 13,068 | 169,16 | 203,60 |
| 24.2.06.04-0023 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 17,061 | 199,17 | 239,74 |
| 24.2.06.04-0024 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 22,264 | 245,97 | 296,06 |
| 24.2.06.04-0025 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 26,862 | 293,33 | 353,08 |
| 24.2.06.04-0026 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 40,535 | 505,83 | 608,77 |
| 24.2.06.04-0027 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 4,719 | 82,95 | 99,81 |
| 24.2.06.04-0028 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 6,413 | 112,93 | 135,93 |
| 24.2.06.04-0029 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 10,164 | 152,50 | 183,59 |
| 24.2.06.04-0030 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 13,068 | 204,54 | 246,15 |
| 24.2.06.04-0031 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 17,061 | 256,96 | 309,28 |
| 24.2.06.04-0032 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 22,264 | 291,31 | 350,62 |
| 24.2.06.04-0033 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 26,862 | 446,88 | 537,84 |
| 24.2.06.04-0034 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 40,535 | 541,19 | 651,32 |
| 24.2.06.04-0035 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 10,164 | 241,13 | 290,19 |
| 24.2.06.04-0036 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 13,068 | 337,67 | 406,47 |
| 24.2.06.04-0037 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 17,3 | 445,76 | 536,53 |
| 24.2.06.04-0038 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 29,6 | 659,71 | 793,96 |
| 24.2.06.04-0039 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 40,535 | 868,34 | 1 045,13 |
| **Группа 24.2.06.05: Пневмозаглушки резинокордные** | | | | | |
| | Пневмозаглушка резинокордная диаметром: | | | | |
| 24.2.06.05-0001 | более 900 мм | шт. | 60,3 | 47 414,43 | 51 264,50 |
| 24.2.06.05-0002 | до 600 мм | шт. | 30,1 | 21 156,03 | 22 873,91 |
| 24.2.06.05-0003 | до 900 мм | шт. | 45,2 | 36 615,36 | 39 588,51 |
| | Пневмозаглушки резинокордные: | | | | |
| 24.2.06.05-0011 | ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм | шт. | 1,638 | 2 292,40 | 2 525,33 |
| 24.2.06.05-0012 | ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм | шт. | 5,04 | 4 550,49 | 5 012,81 |
| 24.2.06.05-0013 | ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм | шт. | 13,44 | 8 234,77 | 9 071,41 |
| 24.2.06.05-0014 | ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм | шт. | 30,24 | 16 801,72 | 18 508,78 |
| 24.2.06.05-0015 | ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм | шт. | 89,46 | 48 273,58 | 53 178,20 |
| **Группа 24.2.06.06: Тройники для металлополимерных труб** | | | | | |
| | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: | | | | |
| 24.2.06.06-0001 | 16 мм | шт. | 0,166 | 128,58 | 141,67 |
| 24.2.06.06-0002 | 16х20х16 мм | шт. | 0,19 | 196,16 | 216,07 |
| 24.2.06.06-0003 | 20 мм | шт. | 0,24 | 193,57 | 213,24 |
| 24.2.06.06-0004 | 20х16х16 мм | шт. | 0,19 | 218,89 | 241,11 |
| 24.2.06.06-0005 | 20х16х20 мм | шт. | 0,22 | 238,98 | 263,30 |
| 24.2.06.06-0006 | 20х20х16 мм | шт. | 0,22 | 198,79 | 218,98 |
| 24.2.06.06-0007 | 20х26х20 мм | шт. | 0,32 | 312,64 | 344,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.06.06-0008 | 26 мм | шт. | 0,39 | 309,21 | 340,65 |
| 24.2.06.06-0009 | 26х16х20 мм | шт. | 0,32 | 312,64 | 344,36 |
| 24.2.06.06-0010 | 26х16х26 мм | шт. | 0,319 | 327,47 | 360,74 |
| 24.2.06.06-0011 | 26х20х16 мм | шт. | 0,321 | 193,90 | 213,62 |
| 24.2.06.06-0012 | 26х20х20 мм | шт. | 0,332 | 312,64 | 344,36 |
| 24.2.06.06-0013 | 26х20х26 мм | шт. | 0,342 | 354,01 | 389,96 |
| 24.2.06.06-0014 | 26х26х20 мм | шт. | 0,342 | 312,64 | 344,36 |
| 24.2.06.06-0015 | 26х32х26 мм | шт. | 0,432 | 379,89 | 418,48 |
| 24.2.06.06-0016 | 32 мм | шт. | 0,571 | 628,39 | 692,20 |
| 24.2.06.06-0017 | 32х16х32 мм | шт. | 0,409 | 468,61 | 516,24 |
| 24.2.06.06-0018 | 32х20х32 мм | шт. | 0,459 | 531,63 | 585,66 |
| 24.2.06.06-0019 | 32х26х26 мм | шт. | 0,461 | 333,16 | 367,00 |
| 24.2.06.06-0020 | 32х26х32 мм | шт. | 0,52 | 516,05 | 568,47 |
| 24.2.06.06-0021 | 32х32х26 мм | шт. | 0,52 | 373,07 | 410,96 |
| | Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром: | | | | |
| 24.2.06.06-0031 | 16 мм | 10 шт. | 1,04 | 1 525,41 | 1 680,50 |
| 24.2.06.06-0032 | 20 мм | 10 шт. | 1,35 | 2 203,29 | 2 427,24 |
| 24.2.06.06-0033 | 25 мм | 10 шт. | 2,11 | 3 728,82 | 4 108,11 |
| 24.2.06.06-0034 | 32 мм | 10 шт. | 2,9 | 6 567,72 | 7 234,30 |
| | Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром: | | | | |
| 24.2.06.06-0041 | 16х½" | шт. | 0,255 | 221,39 | 243,89 |
| 24.2.06.06-0042 | 20х½" | шт. | 0,318 | 268,54 | 295,79 |
| | Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: | | | | |
| 24.2.06.06-0051 | 16х½" | шт. | 0,147 | 130,93 | 144,24 |
| 24.2.06.06-0052 | 20х½" | шт. | 0,204 | 194,49 | 214,25 |
| 24.2.06.06-0053 | 20х¾" | шт. | 0,235 | 189,07 | 208,30 |
| 24.2.06.06-0054 | 26х1" | шт. | 0,357 | 345,26 | 380,33 |
| 24.2.06.06-0055 | 26х¾" | шт. | 0,316 | 264,15 | 290,97 |
| 24.2.06.06-0056 | 32х1" | шт. | 0,469 | 659,54 | 726,56 |
| | Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: | | | | |
| 24.2.06.06-0061 | 16х½" | шт. | 0,147 | 118,56 | 130,63 |
| 24.2.06.06-0062 | 20х½" | шт. | 0,204 | 169,92 | 187,20 |
| 24.2.06.06-0063 | 20х¾" | шт. | 0,235 | 180,44 | 198,80 |
| 24.2.06.06-0064 | 26х1" | шт. | 0,357 | 295,60 | 325,63 |
| 24.2.06.06-0065 | 26х¾" | шт. | 0,316 | 270,33 | 297,82 |
| 24.2.06.06-0066 | 32х1" | шт. | 0,459 | 578,03 | 636,76 |
| | **Группа 24.2.06.07: Уголки соединительные для металлополимерных труб** | | | | |
| | Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: | | | | |
| 24.2.06.07-0001 | 16 мм | 10 шт. | 0,71 | 1 220,30 | 1 344,40 |
| 24.2.06.07-0002 | 20 мм | 10 шт. | 0,95 | 1 381,39 | 1 521,45 |
| 24.2.06.07-0003 | 25 мм | 10 шт. | 1,41 | 2 177,99 | 2 399,26 |
| 24.2.06.07-0004 | 32 мм | 10 шт. | 2,1 | 3 508,52 | 3 865,00 |
| | **Группа 24.2.06.08: Фиксаторы ординарные для металлополимерных труб** | | | | |
| | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: | | | | |
| 24.2.06.08-0001 | 1" | 100 шт. | 0,64 | 1 708,80 | 1 881,60 |
| 24.2.06.08-0002 | ½" | 100 шт. | 0,42 | 1 291,20 | 1 425,60 |
| 24.2.06.08-0003 | ¾" | 100 шт. | 0,53 | 1 569,60 | 1 728,00 |
| | **Часть 24.3: Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов (22.21.2 ОКПД2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые)** | | | | |
| | **Раздел 24.3.01: Трубы из поливинилхлорида** | | | | |
| | **Группа 24.3.01.01: Трубки поливинилхлоридные** | | | | |
| 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 1,01 | 190,15 | 209,51 |
| 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,01 | 50,60 | 55,72 |
| 24.3.01.01-0003 | Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм | кг | 1,01 | 49,56 | 50,62 |
| 24.3.01.01-0004 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 1,01 | 63,30 | 64,65 |
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная | кг | 1,01 | 53,70 | 58,05 |
| 24.3.01.01-0006 | Трубка ПВХ изоляционная | кг | 1,01 | 118,64 | 130,70 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 24.3.01.02: Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ** | | | | | |
| 24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | 10 м | 0,6 | 48,47 | 53,29 |
| 24.3.01.02-0002 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | 10 м | 0,9 | 85,41 | 94,28 |
| 24.3.01.02-0003 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 0,4 | 8,32 | 9,14 |
| 24.3.01.02-0004 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | м | 1,2 | 12,82 | 14,14 |
| | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: | | | | |
| 24.3.01.02-0011 | 16 мм | 10 м | 0,404 | 41,13 | 45,33 |
| 24.3.01.02-0012 | 20 мм | 10 м | 0,55 | 55,50 | 61,16 |
| 24.3.01.02-0013 | 25 мм | 10 м | 0,707 | 50,20 | 55,28 |
| 24.3.01.02-0014 | 32 мм | 10 м | 1,2 | 38,82 | 42,75 |
| 24.3.01.02-0015 | 40 мм | 10 м | 1,53 | 41,80 | 46,05 |
| 24.3.01.02-0016 | 50 мм | 10 м | 1,8887 | 55,27 | 60,89 |
| | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: | | | | |
| 24.3.01.02-0021 | 16 мм | 10 м | 0,404 | 44,19 | 48,66 |
| 24.3.01.02-0022 | 20 мм | 10 м | 0,4 | 59,10 | 65,09 |
| 24.3.01.02-0023 | 25 мм | 10 м | 0,707 | 52,00 | 57,27 |
| 24.3.01.02-0024 | 32 мм | 10 м | 0,945 | 39,75 | 43,79 |
| 24.3.01.02-0025 | 40 мм | 10 м | 1,225 | 42,20 | 46,49 |
| 24.3.01.02-0026 | 50 мм | 10 м | 1,925 | 55,83 | 61,49 |
| | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром: | | | | |
| 24.3.01.02-0031 | 16 мм | 10 м | 0,4646 | 79,20 | 87,23 |
| 24.3.01.02-0032 | 20 мм | 10 м | 0,6666 | 104,20 | 114,80 |
| 24.3.01.02-0033 | 25 мм | 10 м | 0,8888 | 91,65 | 100,96 |
| 24.3.01.02-0034 | 32 мм | 10 м | 1,2524 | 70,05 | 77,17 |
| 24.3.01.02-0035 | 40 мм | 10 м | 1,52 | 80,50 | 88,68 |
| 24.3.01.02-0036 | 50 мм | 10 м | 2,222 | 134,34 | 147,98 |
| | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: | | | | |
| 24.3.01.02-0041 | 16 мм | 10 м | 0,505 | 85,50 | 94,18 |
| 24.3.01.02-0042 | 20 мм | 10 м | 0,705 | 112,60 | 124,01 |
| 24.3.01.02-0043 | 25 мм | 10 м | 0,707 | 99,00 | 109,05 |
| 24.3.01.02-0044 | 32 мм | 10 м | 1,285 | 75,65 | 83,33 |
| 24.3.01.02-0045 | 40 мм | 10 м | 1,565 | 87,04 | 95,88 |
| 24.3.01.02-0046 | 50 мм | 10 м | 2,222 | 147,08 | 162,02 |
| **Группа 24.3.01.03: Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ** | | | | | |
| | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: | | | | |
| 24.3.01.03-0001 | 20 мм | 10 м | 27,75 | 132,11 | 143,16 |
| 24.3.01.03-0002 | 25 мм | 10 м | 29 | 183,52 | 198,22 |
| 24.3.01.03-0003 | 32 мм | 10 м | 21,25 | 284,29 | 307,39 |
| 24.3.01.03-0004 | 50 мм | 10 м | 21,5 | 561,79 | 607,49 |
| 24.3.01.03-0005 | 63 мм | 10 м | 3,1 | 864,96 | 935,04 |
| | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: | | | | |
| 24.3.01.03-0011 | 16 мм | 10 м | 0,505 | 71,42 | 78,68 |
| 24.3.01.03-0012 | 20 мм | 10 м | 0,6262 | 87,87 | 96,81 |
| 24.3.01.03-0013 | 25 мм | 10 м | 0,7575 | 68,85 | 75,86 |
| 24.3.01.03-0014 | 32 мм | 10 м | 1,313 | 52,55 | 57,90 |
| 24.3.01.03-0015 | 40 мм | 10 м | 1,5958 | 66,57 | 73,33 |
| 24.3.01.03-0016 | 50 мм | 10 м | 1,7877 | 81,22 | 89,47 |
| 24.3.01.03-0017 | 63 мм | 10 м | 2,828 | 189,80 | 209,09 |
| | Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: | | | | |
| 24.3.01.03-0021 | 16 мм | 10 м | 0,505 | 31,13 | 34,30 |
| 24.3.01.03-0022 | 20 мм | 10 м | 0,6262 | 43,53 | 47,96 |
| 24.3.01.03-0023 | 25 мм | 10 м | 0,7575 | 57,37 | 63,18 |
| 24.3.01.03-0024 | 32 мм | 10 м | 1,313 | 87,57 | 96,48 |
| 24.3.01.03-0025 | 40 мм | 10 м | 1,5958 | 132,18 | 145,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.01.03-0026 | 50 мм | 10 м | 1,7877 | 161,30 | 177,70 |
| 24.3.01.03-0027 | 63 мм | 10 м | 2,828 | 316,32 | 348,46 |
| 24.3.01.03-0028 | 75 мм | 10 м | 3,535 | 598,00 | 658,76 |
| 24.3.01.03-0029 | 90 мм | 10 м | 4,747 | 825,92 | 909,83 |
| **Группа 24.3.01.04: Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ)** | | | | | |
| | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: | | | | |
| 24.3.01.04-0001 | 50х1,8х250 мм | шт. | 1,212 | 7,93 | 8,82 |
| 24.3.01.04-0002 | 50х1,8х315 мм | шт. | 1,515 | 10,09 | 11,21 |
| 24.3.01.04-0003 | 50х1,8х500 мм | шт. | 1,8685 | 13,42 | 14,92 |
| 24.3.01.04-0004 | 50х1,8х750 мм | шт. | 2,121 | 19,14 | 21,30 |
| 24.3.01.04-0005 | 50х1,8х1000 мм | шт. | 2,4543 | 24,77 | 27,58 |
| 24.3.01.04-0006 | 50х1,8х1500 мм | шт. | 2,828 | 36,13 | 40,17 |
| 24.3.01.04-0007 | 50х1,8х2000 мм | шт. | 3,333 | 47,34 | 52,64 |
| 24.3.01.04-0008 | 110х2,2х250 мм | шт. | 1,515 | 21,40 | 23,79 |
| 24.3.01.04-0009 | 110х2,2х315 мм | шт. | 1,818 | 25,38 | 28,24 |
| 24.3.01.04-0010 | 110х2,2х500 мм | шт. | 2,121 | 36,60 | 40,68 |
| 24.3.01.04-0011 | 110х2,2х750 мм | шт. | 2,4442 | 51,57 | 57,35 |
| 24.3.01.04-0012 | 110х2,2х1000 мм | шт. | 2,828 | 66,63 | 74,09 |
| 24.3.01.04-0013 | 110х2,2х1500 мм | шт. | 3,2825 | 96,51 | 107,30 |
| 24.3.01.04-0014 | 110х2,2х2000 мм | шт. | 3,636 | 126,50 | 140,67 |
| 24.3.01.04-0015 | 110х2,2х3000 мм | шт. | 4,04 | 186,41 | 207,29 |
| | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005),: | | | | |
| 24.3.01.04-0021 | SN4, размером 110х3,0х1000 мм | шт. | 4,04 | 86,80 | 96,52 |
| 24.3.01.04-0022 | SN4, размером 110х3,0х2000 мм | шт. | 7,575 | 161,17 | 179,19 |
| 24.3.01.04-0023 | SN4, размером 110х3,0х3000 мм | шт. | 11,11 | 235,30 | 261,57 |
| 24.3.01.04-0024 | SN4, размером 110х3,0х6000 мм | шт. | 16,16 | 480,55 | 534,27 |
| 24.3.01.04-0025 | SN4, размером 110х3,2х1000 мм | шт. | 4,545 | 92,39 | 102,71 |
| 24.3.01.04-0026 | SN4, размером 110х3,2х2000 мм | шт. | 8,08 | 177,31 | 197,11 |
| 24.3.01.04-0027 | SN4, размером 110х3,2х3000 мм | шт. | 11,615 | 259,05 | 288,00 |
| 24.3.01.04-0028 | SN4, размером 110х3,2х6000 мм | шт. | 18,18 | 509,69 | 566,70 |
| 24.3.01.04-0029 | SN4, размером 160х4,0х1000 мм | шт. | 5,252 | 178,72 | 198,70 |
| 24.3.01.04-0030 | SN4, размером 160х4,0х2000 мм | шт. | 9,09 | 321,97 | 358,01 |
| 24.3.01.04-0031 | SN4, размером 160х4,0х3000 мм | шт. | 12,625 | 473,42 | 526,34 |
| 24.3.01.04-0032 | SN4, размером 160х4,0х6000 мм | шт. | 19,19 | 888,57 | 987,90 |
| 24.3.01.04-0033 | SN4, размером 200х4,9х1000 мм | шт. | 6,565 | 268,62 | 298,65 |
| 24.3.01.04-0034 | SN4, размером 200х4,9х2000 мм | шт. | 10,302 | 500,31 | 556,24 |
| 24.3.01.04-0035 | SN4, размером 200х4,9х3000 мм | шт. | 14,14 | 732,05 | 813,88 |
| 24.3.01.04-0036 | SN4, размером 200х4,9х6000 мм | шт. | 22,725 | 1 426,84 | 1 586,37 |
| | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: | | | | |
| 24.3.01.04-0041 | 16 мм | м | 0,505 | 3,88 | 4,32 |
| 24.3.01.04-0042 | 20 мм | м | 0,6262 | 4,66 | 5,19 |
| 24.3.01.04-0043 | 25 мм | м | 0,7575 | 6,05 | 6,73 |
| 24.3.01.04-0044 | 32 мм | м | 1,313 | 10,37 | 11,54 |
| 24.3.01.04-0045 | 40 мм | м | 1,5958 | 13,82 | 15,35 |
| 24.3.01.04-0046 | 50 мм | м | 1,7877 | 17,72 | 19,70 |
| 24.3.01.04-0047 | 63 мм | м | 2,828 | 33,00 | 36,67 |
| 24.3.01.04-0048 | 75 мм | м | 3,535 | 46,67 | 51,90 |
| 24.3.01.04-0049 | 90 мм | м | 4,747 | 66,66 | 74,10 |
| | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005),: | | | | |
| 24.3.01.04-0051 | SN4, размером 250х6,2х1000 мм | шт. | 24,24 | 566,98 | 630,37 |
| 24.3.01.04-0052 | SN4, размером 250х6,2х2000 мм | шт. | 25,452 | 1 014,32 | 1 127,73 |
| 24.3.01.04-0053 | SN4, размером 250х6,2х3000 мм | шт. | 26,765 | 1 470,94 | 1 635,40 |
| 24.3.01.04-0054 | SN4, размером 250х6,2х6000 мм | шт. | 28,078 | 2 550,10 | 2 835,23 |
| 24.3.01.04-0055 | SN4, размером 315х7,7х1000 мм | шт. | 24,745 | 774,56 | 861,17 |
| 24.3.01.04-0056 | SN4, размером 315х7,7х3000 мм | шт. | 27,27 | 1 927,19 | 2 142,64 |
| 24.3.01.04-0057 | SN4, размером 315х7,7х6000 мм | шт. | 28,785 | 3 337,04 | 3 710,10 |
| 24.3.01.04-0058 | SN4, размером 400х9,8х1000 мм | шт. | 25,25 | 1 398,36 | 1 554,70 |
| 24.3.01.04-0059 | SN4, размером 400х9,8х6000 мм | шт. | 29,29 | 6 239,75 | 6 937,36 |
| 24.3.01.04-0060 | SN4, размером 500х12,3х1000 мм | шт. | 25,654 | 2 014,56 | 2 239,78 |
| 24.3.01.04-0061 | SN4, размером 500х12,3х6000 мм | шт. | 30,3 | 9 416,33 | 10 469,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: | | | | |
| 24.3.01.04-0071 | PN6, размером 110х2,7х6000 мм | шт. | 8,4 | 602,78 | 670,16 |
| 24.3.01.04-0072 | PN6, размером 160х4,0х6000 мм | шт. | 16,467 | 1 292,74 | 1 437,30 |
| 24.3.01.04-0073 | PN6, размером 225х5,5х6000 мм | шт. | 31,859 | 2 479,25 | 2 756,45 |
| 24.3.01.04-0074 | PN6, размером 315х7,7х6000 мм | шт. | 62,443 | 4 848,76 | 5 390,87 |
| 24.3.01.04-0075 | PN6, размером 400х9,8х6000 мм | шт. | 100,912 | 7 809,46 | 8 682,55 |
| 24.3.01.04-0076 | PN6, размером 500х12,3х6000 мм | шт. | 158,302 | 12 390,87 | 13 776,18 |
| 24.3.01.04-0077 | PN8, размером 400х12,3х6000 мм | шт. | 125,843 | 9 688,28 | 10 771,43 |
| 24.3.01.04-0078 | PN8, размером 500х15,3х6000 мм | шт. | 195,701 | 15 193,87 | 16 892,52 |
| 24.3.01.04-0079 | PN10, размером 110х4,2х6000 мм | шт. | 11,726 | 905,42 | 1 006,67 |
| 24.3.01.04-0080 | PN10, размером 160х6,2х6000 мм | шт. | 25,164 | 1 928,88 | 2 144,52 |
| 24.3.01.04-0081 | PN10, размером 225х8,6х6000 мм | шт. | 49,112 | 3 750,55 | 4 169,87 |
| 24.3.01.04-0082 | PN10, размером 315х12,1х6000 мм | шт. | 96,719 | 7 414,11 | 8 243,00 |
| | **Группа 24.3.01.05: Трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)** | | | | |
| | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: | | | | |
| 24.3.01.05-0001 | 16 мм, толщина стенки 1,8 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 0,7575 | 40,10 | 44,99 |
| 24.3.01.05-0002 | 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 1,01 | 60,17 | 67,51 |
| 24.3.01.05-0003 | 20 мм, толщина стенки 2,3 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 1,818 | 73,54 | 80,99 |
| 24.3.01.05-0004 | 25 мм, толщина стенки 1,9 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 2,02 | 114,37 | 125,98 |
| 24.3.01.05-0005 | 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 2,525 | 139,93 | 157,01 |
| 24.3.01.05-0006 | 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 2,727 | 171,65 | 189,08 |
| 24.3.01.05-0007 | 32 мм, толщина стенки 3,6 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 3,232 | 212,44 | 234,03 |
| 24.3.01.05-0008 | 40 мм, толщина стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 3,535 | 236,97 | 261,06 |
| 24.3.01.05-0009 | 40 мм, толщина стенки 4,5 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 4,04 | 298,22 | 328,52 |
| 24.3.01.05-0010 | 50 мм, толщина стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 4,747 | 408,52 | 450,04 |
| 24.3.01.05-0011 | 50 мм, толщина стенки 5,6 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 5,555 | 506,59 | 558,10 |
| 24.3.01.05-0012 | 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 6,06 | 739,49 | 814,59 |
| 24.3.01.05-0013 | 63 мм, толщина стенки 7,0 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 6,868 | 906,98 | 999,12 |
| 24.3.01.05-0014 | 75 мм, толщина стенки 3,6 мм, рабочим давлением 10 атм. | м | 7,07 | 641,38 | 706,55 |
| 24.3.01.05-0015 | 75 мм, толщина стенки 5,6 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 7,676 | 1 033,64 | 1 138,66 |
| 24.3.01.05-0016 | 75 мм, толщина стенки 8,4 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 8,585 | 1 319,62 | 1 453,67 |
| 24.3.01.05-0017 | 90 мм, толщина стенки 4,3 мм, рабочим давлением 10 атм. | м | 9,09 | 915,16 | 1 008,14 |
| 24.3.01.05-0018 | 90 мм, толщина стенки 6,7 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 9,797 | 1 397,22 | 1 539,20 |
| 24.3.01.05-0019 | 90 мм, толщина стенки 10,0 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 10,605 | 1 801,73 | 1 984,79 |
| 24.3.01.05-0020 | 110 мм, толщина стенки 5,3 мм, рабочим давлением 10 атм. | м | 11,918 | 1 082,65 | 1 192,66 |
| 24.3.01.05-0021 | 110 мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм. | м | 13,13 | 1 626,06 | 1 791,25 |
| 24.3.01.05-0022 | 110 мм, толщина стенки 12,3 мм, рабочим давлением 25 атм. | м | 14,645 | 2 324,72 | 2 560,85 |
| | **Группа 24.3.01.06: Трубы поливинилхлоридные** | | | | |
| 24.3.01.06-0001 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | 10 м | 1,212 | 93,61 | 105,10 |
| 24.3.01.06-0002 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм | 10 м | 1,515 | 148,30 | 166,57 |
| | Трубопроводы для внутренней канализации: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.01.06-0011 | из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 0,5 | 206,78 | 227,80 |
| 24.3.01.06-0012 | из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 1,64 | 453,46 | 499,54 |
| 24.3.01.06-0013 | из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм | м | 2,6058 | 637,63 | 702,43 |
| | Трубы дренажные ПВХ гофрированные диаметром: | | | | |
| 24.3.01.06-0021 | 91/100 мм | м | 0,2172 | 85,64 | 94,35 |
| 24.3.01.06-0022 | 91/100 мм с фильтром из геоткани | м | 0,4717 | 141,37 | 155,71 |
| | Трубы канализационные поливинилхлоридные Флексорен диаметром: | | | | |
| 24.3.01.06-0031 | 117 мм | м | 8,3 | 1 026,64 | 1 130,97 |
| 24.3.01.06-0032 | 140 мм | м | 17,8 | 1 466,65 | 1 615,64 |
| 24.3.01.06-0033 | 175 мм | м | 18,8 | 1 955,56 | 2 154,24 |
| 24.3.01.06-0034 | 200 мм | м | 2,71 | 2 409,96 | 2 654,80 |
| 24.3.01.06-0035 | 235 мм | м | 11,1 | 2 835,57 | 3 123,65 |
| 24.3.01.06-0036 | 270 мм | м | 20 | 3 422,21 | 3 769,92 |
| | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: | | | | |
| 24.3.01.06-0041 | 16 мм | м | 0,125 | 8,39 | 9,22 |
| 24.3.01.06-0042 | 20 мм | м | 0,147 | 10,62 | 11,67 |
| 24.3.01.06-0043 | 25 мм | м | 0,192 | 13,10 | 14,41 |
| 24.3.01.06-0044 | 32 мм | м | 0,342 | 14,55 | 16,04 |
| 24.3.01.06-0045 | 40 мм | м | 0,525 | 19,14 | 21,06 |
| 24.3.01.06-0046 | 50 мм | м | 0,809 | 28,23 | 31,11 |
| 24.3.01.06-0047 | 63 мм | м | 1,402 | 43,09 | 47,46 |

# Раздел 24.3.02: Трубы из полипропилена

## Группа 24.3.02.01: Трубопроводы напорные из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: | | | | |
| 24.3.02.01-0001 | PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм | м | 0,125 | 56,20 | 61,94 |
| 24.3.02.01-0002 | PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм | м | 0,153 | 74,09 | 81,64 |
| 24.3.02.01-0003 | PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм | м | 0,206 | 99,67 | 109,82 |
| 24.3.02.01-0004 | PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм | м | 0,3272 | 106,58 | 117,41 |
| 24.3.02.01-0005 | PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм | м | 0,5051 | 157,98 | 174,05 |
| 24.3.02.01-0006 | PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 0,7757 | 243,24 | 267,93 |
| 24.3.02.01-0007 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм | м | 1,224 | 381,42 | 420,18 |
| | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: | | | | |
| 24.3.02.01-0008 | PN10 SDR 11, диаметром 75 мм, толщина стенки 6,8 мм | м | 1,736 | 536,26 | 590,74 |
| 24.3.02.01-0009 | PN10 SDR 11, диаметром 90 мм, толщина стенки 8,2 мм | м | 2,521 | 768,27 | 846,33 |
| 24.3.02.01-0010 | PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 3,7572 | 1 129,21 | 1 243,97 |
| 24.3.02.01-0011 | PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм | м | 0,143 | 74,82 | 82,42 |
| 24.3.02.01-0012 | PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 0,209 | 117,94 | 129,95 |
| 24.3.02.01-0013 | PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м | 0,3272 | 159,35 | 175,52 |
| 24.3.02.01-0014 | PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм | м | 0,5212 | 174,05 | 191,74 |
| 24.3.02.01-0015 | PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм | м | 0,812 | 259,85 | 286,27 |
| 24.3.02.01-0016 | PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 1,2726 | 403,32 | 444,28 |
| 24.3.02.01-0017 | PN20 SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 мм | м | 1,9998 | 639,21 | 704,19 |
| 24.3.02.01-0018 | PN20 SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 2,8361 | 904,00 | 995,87 |
| 24.3.02.01-0019 | PN20 SDR 6, диаметром 90 мм, толщина стенки 15 мм | м | 4,1208 | 1 298,16 | 1 430,02 |
| 24.3.02.01-0020 | PN20 SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 18,3 мм | м | 4,6592 | 2 409,77 | 2 654,58 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 24.3.02.02: Трубы безнапорные из полипропилена канализационные** | | | | | |
| Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: | | | | | |
| 24.3.02.02-0001 | 32 мм | м | 0,2 | 40,40 | 44,54 |
| 24.3.02.02-0002 | 40 мм | м | 0,235 | 51,06 | 56,22 |
| 24.3.02.02-0003 | 50 мм | м | 0,3 | 64,71 | 71,30 |
| 24.3.02.02-0004 | 110 мм | м | 1,105 | 175,45 | 193,31 |
| Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром: | | | | | |
| 24.3.02.02-0011 | 50 мм, длиной 1,0 м | шт. | 0,319 | 51,46 | 56,69 |
| 24.3.02.02-0012 | 110 мм, длиной 0,1 м | шт. | 0,125 | 86,83 | 95,69 |
| 24.3.02.02-0013 | 110 мм, длиной 0,3 м | шт. | 0,39 | 90,67 | 99,85 |
| 24.3.02.02-0014 | 110 мм, длиной 0,4 м | шт. | 0,52 | 92,69 | 102,10 |
| 24.3.02.02-0015 | 110 мм, длиной 0,5 м | шт. | 0,535 | 95,46 | 105,13 |
| 24.3.02.02-0016 | 110 мм, длиной 0,75 м | шт. | 0,78 | 138,33 | 152,39 |
| 24.3.02.02-0017 | 110 мм, длиной 1,0 м | шт. | 1,105 | 181,93 | 200,44 |
| 24.3.02.02-0018 | 110 мм, длиной 1,5 м | шт. | 1,515 | 244,44 | 269,30 |
| 24.3.02.02-0019 | 110 мм, длиной 2,0 м | шт. | 1,9 | 317,75 | 349,99 |
| 24.3.02.02-0020 | 110 мм, длиной 3,0 м | шт. | 2,855 | 470,70 | 518,53 |
| **Группа 24.3.02.03: Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные** | | | | | |
| Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248-004-73011750-2011): | | | | | |
| 24.3.02.03-0001 | SN 16, диаметром 110 мм | м | 0,92 | 425,36 | 434,10 |
| 24.3.02.03-0002 | SN 16, диаметром 160 мм | м | 1,89 | 572,68 | 584,54 |
| 24.3.02.03-0003 | SN 16, диаметром 200 мм | м | 2,22 | 926,43 | 945,46 |
| 24.3.02.03-0004 | SN 16, диаметром 250 мм | м | 4,01 | 1 507,32 | 1 538,31 |
| 24.3.02.03-0005 | SN 16, диаметром 315 мм | м | 5,46 | 2 119,47 | 2 163,04 |
| 24.3.02.03-0006 | SN 16, диаметром 400 мм | м | 8,7 | 3 322,38 | 3 390,71 |
| 24.3.02.03-0007 | SN 16, диаметром 500 мм | м | 13,3 | 5 020,65 | 5 123,87 |
| 24.3.02.03-0008 | SN 16, диаметром 630 мм | м | 18,3 | 6 848,87 | 6 989,79 |
| **Группа 24.3.02.04: Трубы из полипропилена канализационные со структурированной стенкой** | | | | | |
| Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром: | | | | | |
| 24.3.02.04-0001 | 200/225 мм | м | 14,7 | 711,02 | 783,27 |
| 24.3.02.04-0002 | 250/282 мм | м | 21,7 | 1 121,61 | 1 235,59 |
| 24.3.02.04-0003 | 300/340 мм | м | 30 | 1 372,74 | 1 512,20 |
| 24.3.02.04-0004 | 400/455 мм | м | 52,2 | 2 238,14 | 2 465,53 |
| 24.3.02.04-0005 | 500/569 мм | м | 78,7 | 3 591,24 | 3 956,12 |
| 24.3.02.04-0006 | 600/683 мм | м | 132,9 | 5 470,34 | 6 026,17 |
| 24.3.02.04-0007 | 800/905 мм | м | 203,3 | 10 572,03 | 11 646,17 |
| 24.3.02.04-0008 | 1000/1134 мм | м | 315 | 15 571,20 | 17 153,22 |
| **Группа 24.3.02.05: Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы** | | | | | |
| Труба из полипропилена: | | | | | |
| 24.3.02.05-0001 | PN 10/16 | м | 0,125 | 13,17 | 14,51 |
| 24.3.02.05-0002 | PN 10/20 | м | 0,15 | 12,08 | 13,33 |
| 24.3.02.05-0003 | PN 10/25 | м | 0,17 | 18,11 | 19,95 |
| 24.3.02.05-0004 | PN 10/32 | м | 0,261 | 29,51 | 32,51 |
| 24.3.02.05-0005 | PN 10/40 | м | 0,412 | 45,53 | 50,16 |
| 24.3.02.05-0006 | PN 10/50 | м | 0,64 | 71,55 | 78,79 |
| 24.3.02.05-0007 | PN 10/63 | м | 1,01 | 112,43 | 123,86 |
| 24.3.02.05-0008 | PN 10/75 | м | 1,41 | 152,84 | 168,38 |
| 24.3.02.05-0009 | PN 10/90 | м | 2,04 | 231,82 | 255,37 |
| 24.3.02.05-0010 | PN 10/110 | м | 3,02 | 338,68 | 373,08 |
| 24.3.02.05-0011 | PN 10/125 | м | 3,92 | 464,12 | 511,28 |
| 24.3.02.05-0012 | PN 10/140 | м | 5,09 | 557,04 | 613,67 |
| 24.3.02.05-0013 | PN 10/160 | м | 6,42 | 719,64 | 792,74 |
| 24.3.02.05-0014 | PN 16/20 | м | 0,15 | 16,58 | 18,25 |
| 24.3.02.05-0015 | PN 16/25 | м | 0,23 | 25,56 | 28,19 |
| 24.3.02.05-0016 | PN 16/32 | м | 0,37 | 42,14 | 46,43 |
| 24.3.02.05-0017 | PN 16/40 | м | 0,58 | 64,86 | 71,42 |
| 24.3.02.05-0018 | PN 16/50 | м | 0,91 | 99,47 | 109,59 |
| 24.3.02.05-0019 | PN 16/63 | м | 1,42 | 157,69 | 173,70 |
| 24.3.02.05-0020 | PN 20/16 | м | 0,14 | 11,22 | 12,36 |
| 24.3.02.05-0021 | PN 20/20 | м | 0,182 | 18,59 | 20,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.02.05-0022 | PN 20/25 | м | 0,27 | 29,03 | 31,99 |
| 24.3.02.05-0023 | PN 20/32 | м | 0,44 | 46,91 | 51,68 |
| 24.3.02.05-0024 | PN 20/40 | м | 0,671 | 72,47 | 79,82 |
| 24.3.02.05-0025 | PN 20/50 | м | 1,05 | 113,82 | 125,38 |
| 24.3.02.05-0026 | PN 20/63 | м | 1,66 | 177,95 | 196,02 |
| 24.3.02.05-0027 | PN 20/75 | м | 2,35 | 249,48 | 274,83 |
| 24.3.02.05-0028 | PN 20/90 | м | 3,38 | 372,14 | 409,97 |
| 24.3.02.05-0029 | PN 20/110 | м | 5,04 | 552,85 | 609,03 |
| 24.3.02.05-0030 | PN 20/125 | м | 6,47 | 693,51 | 763,97 |
| 24.3.02.05-0031 | PN 20/140 | м | 8,42 | 822,30 | 905,85 |
| 24.3.02.05-0032 | PN 20/160 | м | 10,72 | 1 133,11 | 1 248,25 |
| 24.3.02.05-0033 | PN 25/20 | м | 0,2 | 37,63 | 41,43 |
| 24.3.02.05-0034 | PN 25/25 | м | 0,32 | 56,68 | 62,43 |
| 24.3.02.05-0035 | PN 25/32 | м | 0,52 | 84,09 | 92,62 |
| 24.3.02.05-0036 | PN 25/40 | м | 0,8 | 122,18 | 134,62 |
| 24.3.02.05-0037 | PN 25/50 | м | 1,25 | 179,79 | 198,07 |
| 24.3.02.05-0038 | PN 25/63 | м | 1,98 | 274,10 | 301,96 |
| 24.3.02.05-0039 | PN 25/75 | м | 2,81 | 391,91 | 431,70 |
| 24.3.02.05-0040 | PN 25/90 | м | 4,05 | 510,59 | 562,48 |
| 24.3.02.05-0041 | PN 25/110 | м | 6,05 | 752,16 | 828,60 |
| **Раздел 24.3.03: Трубы из полиэтилена** | | | | | |
| **Группа 24.3.03.01: Трубки полиэтиленовые** | | | | | |
| 24.3.03.01-0001 | Труба полиэтиленовая PE-Xc "Сорех" для водяного тепла диаметром 16х2 мм | 10 м | 0,98 | 738,07 | 812,66 |
| 24.3.03.01-0101 | Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм | 10 м | 1 | 49,17 | 50,21 |
| | Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки: | | | | |
| 24.3.03.01-0111 | 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, Терморад ТТ-3 | м | 0,15 | 33,97 | 37,42 |
| 24.3.03.01-0112 | 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм | 10 шт. | 0,7 | 25,67 | 28,22 |
| | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки: | | | | |
| 24.3.03.01-0201 | 2:1 ТУТ 1,5/0,75 | 100 м | 0,2 | 122,36 | 135,47 |
| 24.3.03.01-0202 | 2:1 ТУТ 2/1 | 100 м | 0,2 | 157,32 | 174,80 |
| 24.3.03.01-0203 | 2:1 ТУТ 3/1,5 | 100 м | 0,4 | 196,65 | 218,50 |
| 24.3.03.01-0204 | 2:1 ТУТ 4/2 | 100 м | 0,4 | 371,45 | 410,78 |
| 24.3.03.01-0205 | 2:1 ТУТ 5/2,5 | 100 м | 0,6 | 388,93 | 428,26 |
| 24.3.03.01-0206 | 2:1 ТУТ 6/3 | 100 м | 0,6 | 410,78 | 454,48 |
| 24.3.03.01-0207 | 2:1 ТУТ 8/4 | 100 м | 0,6 | 537,51 | 594,32 |
| 24.3.03.01-0208 | 2:1 ТУТ 10/5 | 100 м | 1,6 | 594,32 | 655,50 |
| 24.3.03.01-0209 | 2:1 ТУТ 12/6 | 100 м | 2,1 | 821,56 | 904,59 |
| 24.3.03.01-0210 | 2:1 ТУТ 16/8 | 100 м | 2,5 | 1 061,91 | 1 166,79 |
| 24.3.03.01-0211 | 2:1 ТУТ 20/10 | 100 м | 4,8 | 1 704,30 | 1 874,73 |
| 24.3.03.01-0212 | 2:1 ТУТ 25/12,5 | 100 м | 4,8 | 2 110,71 | 2 324,84 |
| 24.3.03.01-0213 | 2:1 ТУТ 30/15 | 100 м | 6,9 | 2 228,70 | 2 455,94 |
| 24.3.03.01-0214 | 2:1 ТУТ 35/17,5 | 100 м | 7,5 | 2 508,38 | 2 761,84 |
| 24.3.03.01-0215 | 2:1 ТУТ 40/20 | 100 м | 8,6 | 3 137,66 | 3 456,67 |
| 24.3.03.01-0216 | 2:1 ТУТ 50/25 | 100 м | 10,6 | 4 339,41 | 4 776,41 |
| 24.3.03.01-0217 | 2:1 ТУТ 80/40 | 100 м | 17 | 6 388,94 | 7 040,07 |
| 24.3.03.01-0218 | Трубка термоусаживаемая | м | 0,13 | 65,15 | 71,77 |
| 24.3.03.01-0219 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30 | м | 0,15 | 84,75 | 86,55 |
| **Группа 24.3.03.02: Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности** | | | | | |
| | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: | | | | |
| 24.3.03.02-0001 | 50 мм | м | 0,4 | 166,80 | 183,74 |
| 24.3.03.02-0002 | 110 мм | м | 1,1 | 252,00 | 277,60 |
| 24.3.03.02-0003 | 150 мм | м | 2,58 | 388,40 | 427,88 |
| 24.3.03.02-0004 | 200 мм | м | 4,04 | 466,08 | 513,44 |
| **Группа 24.3.03.03: Трубы безнапорные из полиэтилена двухслойные** | | | | | |
| | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип: | | | | |
| 24.3.03.03-0001 | SN 6, диаметром 500 мм | м | 9,2 | 3 269,45 | 3 349,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.03-0002 | SN 6, диаметром 630 мм | м | 21 | 5 002,20 | 5 125,17 |
| 24.3.03.03-0003 | SN 6, диаметром 800 мм | м | 25 | 8 345,97 | 8 551,27 |
| 24.3.03.03-0004 | SN 6, диаметром 1000 мм | м | 38 | 13 145,55 | 13 468,77 |
| 24.3.03.03-0005 | SN 6, диаметром 1200 мм | м | 67,872 | 17 352,31 | 17 779,03 |
| 24.3.03.03-0006 | SN 8, диаметром 500 мм | м | 15,15 | 3 449,66 | 3 534,47 |
| 24.3.03.03-0007 | SN 8, диаметром 630 мм | м | 22,5 | 5 256,83 | 5 386,10 |
| 24.3.03.03-0008 | SN 8, диаметром 800 мм | м | 35,5825 | 8 794,45 | 9 010,72 |
| 24.3.03.03-0009 | SN 8, диаметром 1000 мм | м | 55,954 | 13 751,62 | 14 089,81 |
| 24.3.03.03-0010 | SN 8, диаметром 1200 мм | м | 71,9175 | 18 120,66 | 18 566,28 |
| Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: | | | | | |
| 24.3.03.03-0021 | SN 6, диаметром 110 мм | м | 0,9 | 193,38 | 217,04 |
| 24.3.03.03-0022 | SN 6, диаметром 125 мм | м | 1,01 | 217,89 | 240,02 |
| 24.3.03.03-0023 | SN 6, диаметром 160 мм | м | 1,515 | 373,01 | 410,88 |
| 24.3.03.03-0024 | SN 6, диаметром 200 мм | м | 2,0503 | 480,91 | 529,76 |
| 24.3.03.03-0025 | SN 6, диаметром 250 мм | м | 3,232 | 748,22 | 824,16 |
| 24.3.03.03-0026 | SN 6, диаметром 315 мм | м | 5,1005 | 1 119,14 | 1 232,77 |
| 24.3.03.03-0027 | SN 6, диаметром 400 мм | м | 7,1205 | 1 708,14 | 1 881,67 |
| 24.3.03.03-0028 | SN 6, диаметром 500 мм | м | 9,2 | 2 967,51 | 3 268,98 |
| 24.3.03.03-0029 | SN 6, диаметром 630 мм | м | 17,877 | 4 529,97 | 4 990,18 |
| 24.3.03.03-0030 | SN 6, диаметром 800 мм | м | 29,0375 | 7 502,73 | 8 265,07 |
| 24.3.03.03-0031 | SN 6, диаметром 1000 мм | м | 42,6725 | 11 852,50 | 13 056,73 |
| 24.3.03.03-0032 | SN 6, диаметром 1200 мм | м | 60,8525 | 15 586,93 | 17 170,57 |
| 24.3.03.03-0033 | SN 8, диаметром 110 мм | м | 1,05 | 215,00 | 236,86 |
| 24.3.03.03-0034 | SN 8, диаметром 125 мм | м | 1,212 | 236,59 | 265,50 |
| 24.3.03.03-0035 | SN 8, диаметром 160 мм | м | 2,121 | 377,50 | 415,90 |
| 24.3.03.03-0036 | SN 8, диаметром 200 мм | м | 2,525 | 549,17 | 604,97 |
| 24.3.03.03-0037 | SN 8, диаметром 250 мм | м | 3,737 | 891,67 | 982,33 |
| 24.3.03.03-0038 | SN 8, диаметром 315 мм | м | 5,757 | 1 215,83 | 1 339,42 |
| 24.3.03.03-0039 | SN 8, диаметром 400 мм | м | 8,787 | 1 997,50 | 2 200,46 |
| 24.3.03.03-0040 | SN 8, диаметром 500 мм | м | 13,332 | 3 135,23 | 3 453,77 |
| 24.3.03.03-0041 | SN 8, диаметром 630 мм | м | 20,503 | 4 026,67 | 4 435,79 |
| 24.3.03.03-0042 | SN 8, диаметром 800 мм | м | 33,431 | 7 919,73 | 8 724,43 |
| 24.3.03.03-0043 | SN 8, диаметром 1000 мм | м | 52,217 | 12 416,31 | 13 677,78 |
| 24.3.03.03-0044 | SN 8, диаметром 1200 мм | м | 67,569 | 16 302,72 | 17 959,05 |
| **Группа 24.3.03.04: Трубы безнапорные из полиэтилена однослойные** | | | | | |
| Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": | | | | | |
| 24.3.03.04-0001 | SN 6 диаметром 110 мм | м | 0,87 | 114,90 | 126,57 |
| 24.3.03.04-0002 | SN 6 диаметром 125 мм | м | 0,99 | 161,77 | 178,22 |
| 24.3.03.04-0003 | SN 6 диаметром 160 мм | м | 1,5 | 244,78 | 269,64 |
| 24.3.03.04-0004 | SN 6 диаметром 200 мм | м | 2,03 | 356,23 | 392,42 |
| 24.3.03.04-0005 | SN 6 диаметром 250 мм | м | 3,2 | 630,98 | 695,06 |
| 24.3.03.04-0006 | SN 6 диаметром 315 мм | м | 5,05 | 943,89 | 1 039,77 |
| 24.3.03.04-0007 | SN 6 диаметром 400 мм | м | 7,05 | 1 440,50 | 1 586,83 |
| 24.3.03.04-0008 | SN 6 диаметром 500 мм | м | 10,9 | 2 502,82 | 2 757,07 |
| 24.3.03.04-0009 | SN 6 диаметром 630 мм | м | 17,7 | 3 819,70 | 4 207,76 |
| 24.3.03.04-0010 | SN 6 диаметром 800 мм | м | 28,75 | 6 327,78 | 6 970,72 |
| 24.3.03.04-0011 | SN 6 диаметром 1000 мм | м | 42,25 | 9 996,37 | 11 011,99 |
| 24.3.03.04-0012 | SN 6 диаметром 1200 мм | м | 60,25 | 13 146,04 | 14 481,73 |
| 24.3.03.04-0013 | SN 8 диаметром 110 мм | м | 0,95 | 149,34 | 164,54 |
| 24.3.03.04-0014 | SN 8 диаметром 125 мм | м | 1,2 | 201,88 | 222,44 |
| 24.3.03.04-0015 | SN 8 диаметром 160 мм | м | 2,1 | 296,44 | 326,56 |
| 24.3.03.04-0016 | SN 8 диаметром 200 мм | м | 2,5 | 408,35 | 449,81 |
| 24.3.03.04-0017 | SN 8 диаметром 250 мм | м | 3,7 | 694,75 | 765,41 |
| 24.3.03.04-0018 | SN 8 диаметром 315 мм | м | 5,7 | 1 008,96 | 1 111,46 |
| 24.3.03.04-0019 | SN 8 диаметром 400 мм | м | 8,7 | 1 888,58 | 2 080,49 |
| 24.3.03.04-0020 | SN 8 диаметром 500 мм | м | 13,2 | 3 232,13 | 3 560,53 |
| 24.3.03.04-0021 | SN 8 диаметром 630 мм | м | 20,3 | 4 001,10 | 4 407,57 |
| 24.3.03.04-0022 | SN 8 диаметром 800 мм | м | 33,1 | 6 646,10 | 7 321,32 |
| 24.3.03.04-0023 | SN 8 диаметром 1000 мм | м | 51,7 | 10 240,38 | 11 280,80 |
| 24.3.03.04-0024 | SN 8 диаметром 1200 мм | м | 66,9 | 13 680,90 | 15 070,87 |
| Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС": | | | | | |
| 24.3.03.04-0031 | SN 6 диаметром 500 мм | м | 10,9 | 2 507,92 | 2 762,72 |
| 24.3.03.04-0032 | SN 6 диаметром 630 мм | м | 17,7 | 3 828,23 | 4 217,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.04-0033 | SN 6 диаметром 800 мм | м | 28,75 | 6 340,61 | 6 984,74 |
| 24.3.03.04-0034 | SN 6 диаметром 1000 мм | м | 42,25 | 10 016,54 | 11 034,23 |
| 24.3.03.04-0035 | SN 6 диаметром 1200 мм | м | 60,25 | 13 172,66 | 14 510,98 |
| 24.3.03.04-0036 | SN 8 диаметром 500 мм | м | 13,2 | 2 649,55 | 2 918,77 |
| 24.3.03.04-0037 | SN 8 диаметром 630 мм | м | 20,3 | 4 029,31 | 4 438,65 |
| 24.3.03.04-0038 | SN 8 диаметром 800 мм | м | 33,1 | 6 694,80 | 7 374,96 |
| 24.3.03.04-0039 | SN 8 диаметром 1000 мм | м | 51,7 | 10 496,49 | 11 562,96 |
| 24.3.03.04-0040 | SN 8 диаметром 1200 мм | м | 66,9 | 13 780,13 | 15 180,22 |
| **Группа 24.3.03.05: Трубы гибкие гофрированные из ПНД** | | | | | |
| | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром: | | | | |
| 24.3.03.05-0001 | 16 мм | 10 м | 0,3515 | 38,40 | 42,31 |
| 24.3.03.05-0002 | 20 мм | 10 м | 0,4545 | 51,60 | 56,85 |
| 24.3.03.05-0003 | 25 мм | 10 м | 0,6262 | 95,40 | 105,11 |
| 24.3.03.05-0004 | 32 мм | 10 м | 0,909 | 145,20 | 159,94 |
| 24.3.03.05-0005 | 40 мм | 10 м | 1,2 | 186,00 | 204,89 |
| 24.3.03.05-0006 | 50 мм | 10 м | 1,8988 | 465,60 | 512,91 |
| | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром: | | | | |
| 24.3.03.05-0011 | 16 мм | 10 м | 0,365 | 41,47 | 45,68 |
| 24.3.03.05-0012 | 20 мм | 10 м | 0,465 | 50,60 | 55,74 |
| 24.3.03.05-0013 | 25 мм | 10 м | 0,645 | 92,06 | 101,41 |
| 24.3.03.05-0014 | 32 мм | 10 м | 0,945 | 231,40 | 254,89 |
| 24.3.03.05-0015 | 40 мм | 10 м | 1,2 | 178,68 | 196,83 |
| 24.3.03.05-0016 | 50 мм | 10 м | 1,925 | 441,97 | 486,89 |
| | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром: | | | | |
| 24.3.03.05-0021 | 16 мм | 10 м | 0,46 | 65,08 | 71,68 |
| 24.3.03.05-0022 | 20 мм | 10 м | 0,66 | 99,87 | 110,02 |
| 24.3.03.05-0023 | 25 мм | 10 м | 0,88 | 148,96 | 164,10 |
| 24.3.03.05-0024 | 32 мм | 10 м | 1,24 | 229,85 | 253,22 |
| 24.3.03.05-0025 | 40 мм | 10 м | 1,52 | 324,85 | 357,87 |
| 24.3.03.05-0026 | 50 мм | 10 м | 2,121 | 460,22 | 506,97 |
| | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, с зондом, диаметром: | | | | |
| 24.3.03.05-0031 | 16 мм | 10 м | 0,505 | 73,06 | 80,50 |
| 24.3.03.05-0032 | 20 мм | 10 м | 0,705 | 108,30 | 119,31 |
| 24.3.03.05-0033 | 25 мм | 10 м | 0,925 | 157,35 | 173,34 |
| 24.3.03.05-0034 | 32 мм | 10 м | 1,285 | 238,07 | 262,25 |
| 24.3.03.05-0035 | 40 мм | 10 м | 1,565 | 333,08 | 366,92 |
| 24.3.03.05-0036 | 50 мм | 10 м | 2,145 | 468,00 | 515,55 |
| **Группа 24.3.03.06: Трубы двухслойные гофрированные (ТУ 2248-004-73011750-2011)** | | | | | |
| | Гофротруба дренажная: | | | | |
| 24.3.03.06-0001 | Геодрен 63 (без фильтра) | п.м | 0,2525 | 20,03 | 22,07 |
| 24.3.03.06-0002 | Геодрен 63 (в фильтре) | п.м | 0,3535 | 27,99 | 30,85 |
| 24.3.03.06-0003 | Геодрен 90 (без фильтра) | п.м | 0,3535 | 23,81 | 26,20 |
| 24.3.03.06-0004 | Геодрен 110 (без фильтра) | п.м | 0,57 | 35,56 | 39,21 |
| 24.3.03.06-0005 | Геодрен 110 (в фильтре) | п.м | 0,6 | 43,13 | 47,52 |
| 24.3.03.06-0006 | Геодрен 160 (без фильтра) | п.м | 0,8585 | 67,33 | 74,18 |
| 24.3.03.06-0007 | Геодрен 160 (в фильтре) | п.м | 0,9595 | 85,61 | 94,32 |
| 24.3.03.06-0008 | Геодрен 200 (без фильтра) | п.м | 1,111 | 97,35 | 107,24 |
| 24.3.03.06-0009 | Геодрен 200 (в фильтре) | п.м | 1,2625 | 120,81 | 133,09 |
| | Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром: | | | | |
| 24.3.03.06-0011 | 110 мм | м | 24,3 | 82,20 | 90,55 |
| 24.3.03.06-0012 | 160 мм | м | 42,9 | 156,78 | 172,71 |
| | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, марка "Перфокор" (ТУ 2248- 004-73011750-2011): | | | | |
| 24.3.03.06-0021 | SN 4, диаметром 110 мм | м | 0,79 | 206,00 | 210,26 |
| 24.3.03.06-0022 | SN 4, диаметром 160 мм | м | 1,27 | 256,21 | 261,58 |
| 24.3.03.06-0023 | SN 8, диаметром 110 мм | м | 0,95 | 211,64 | 216,04 |
| 24.3.03.06-0024 | SN 8, диаметром 160 мм | м | 1,7 | 357,85 | 365,33 |
| 24.3.03.06-0025 | SN 8, диаметром 200 мм | м | 2,3 | 640,51 | 653,71 |
| 24.3.03.06-0026 | SN 8, диаметром 250 мм | м | 3,5 | 927,34 | 946,53 |
| 24.3.03.06-0027 | SN 8, диаметром 315 мм | м | 5,4 | 1 498,24 | 1 529,17 |
| 24.3.03.06-0028 | SN 8, диаметром 400 мм | м | 8,3 | 2 518,87 | 2 570,74 |
| 24.3.03.06-0029 | SN 8, диаметром 500 мм | м | 12,6 | 3 646,72 | 3 721,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.06-0030 | SN 8, диаметром 630 мм | м | 17,7 | 4 975,08 | 5 077,77 |
| | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром: | | | | |
| 24.3.03.06-0041 | 50 мм, 1 типа | 1000 м | 213,11 | 17 694,50 | 19 492,24 |
| 24.3.03.06-0042 | 63 мм | 1000 м | 252,5 | 48 474,58 | 53 399,60 |
| 24.3.03.06-0043 | 63 мм, 1 типа | 1000 м | 252,5 | 21 233,40 | 23 390,71 |
| 24.3.03.06-0044 | 75 мм, 1 типа | 1000 м | 234,32 | 26 778,68 | 29 499,42 |
| 24.3.03.06-0045 | 110 мм | 1000 м | 512 | 75 000,00 | 82 620,01 |
| **Группа 24.3.03.07: Трубы из вторичного полиэтилена** | | | | | |
| 24.3.03.07-0001 | Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм | м | 2,6159 | 96,55 | 106,40 |
| **Группа 24.3.03.08: Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена** | | | | | |
| | Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером: | | | | |
| 24.3.03.08-0011 | 16х2,2 мм | 10 м | 1 | 515,97 | 568,30 |
| 24.3.03.08-0012 | 20х2,8 мм | 10 м | 1,55 | 648,00 | 713,90 |
| 24.3.03.08-0013 | 25х3,5 мм | 10 м | 2,42 | 948,02 | 1 044,23 |
| 24.3.03.08-0014 | 32х4,4 мм | 10 м | 3,89 | 1 811,99 | 1 996,06 |
| 24.3.03.08-0015 | 40х5,5 мм | 10 м | 3,89 | 2 460,00 | 2 710,02 |
| 24.3.03.08-0016 | 50х6,9 мм | 10 м | 5,94 | 5 027,96 | 5 538,77 |
| 24.3.03.08-0017 | 63х8,6 мм | 10 м | 9,26 | 5 939,99 | 6 543,56 |
| | Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером: | | | | |
| 24.3.03.08-0021 | 16х2,2 мм | 10 м | 1 | 468,00 | 515,59 |
| 24.3.03.08-0022 | 20х2,8 мм | 10 м | 1,55 | 587,96 | 647,59 |
| 24.3.03.08-0023 | 25х3,5 мм | 10 м | 2,42 | 923,96 | 1 017,56 |
| 24.3.03.08-0024 | 32х4,4 мм | 10 м | 3,89 | 1 644,09 | 1 811,43 |
| 24.3.03.08-0025 | 40х5,5 мм | 10 м | 5,94 | 2 231,99 | 2 458,43 |
| 24.3.03.08-0026 | 50х6,9 мм | 10 м | 9,26 | 4 571,98 | 5 036,50 |
| 24.3.03.08-0027 | 63х8,6 мм | 10 м | 1,47 | 5 399,97 | 5 948,65 |
| | Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером: | | | | |
| 24.3.03.08-0031 | 16х2,2 мм (ГОСТ Р 52134-2003) | 10 м | 0,97 | 740,04 | 815,21 |
| 24.3.03.08-0032 | 20х2,8 мм (ГОСТ Р 52134-2003) | 10 м | 1,5 | 1 029,98 | 1 135,12 |
| 24.3.03.08-0033 | 25х3,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003) | 10 м | 2,34 | 1 630,00 | 1 795,25 |
| 24.3.03.08-0034 | 32х4,4 мм (ГОСТ Р 52134-2003) | 10 м | 3,76 | 2 600,01 | 2 863,88 |
| 24.3.03.08-0035 | 40х5,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003) | 10 м | 5,85 | 4 356,07 | 4 798,53 |
| 24.3.03.08-0036 | 50х6,9 мм (ГОСТ Р 52134-2003) | 10 м | 9,11 | 8 904,08 | 9 808,87 |
| 24.3.03.08-0037 | 63х8,6 мм (ГОСТ Р 52134-2003) | 10 м | 14,3 | 10 519,10 | 11 587,59 |
| 24.3.03.08-0101 | Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным барьером "Evon" PN 20 диаметром 20х2,8 мм | м | 0,155 | 79,00 | 87,02 |
| **Группа 24.3.03.09: Трубы из полиэтилена со структурированной стенкой (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-005-73011750-2008)** | | | | | |
| | Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализации, марка "КОРСИС ПЛЮС" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-005-73011750-2008) под уплотнительные кольца: | | | | |
| 24.3.03.09-0001 | SN 4, диаметром 1200 мм | м | 66 | 20 052,95 | 20 466,19 |
| 24.3.03.09-0002 | SN 4, диаметром 1400 мм | м | 94 | 30 626,06 | 31 255,93 |
| 24.3.03.09-0003 | SN 4, диаметром 1600 мм | м | 138 | 40 845,78 | 41 688,19 |
| 24.3.03.09-0004 | SN 4, диаметром 2000 мм | м | 187 | 55 679,22 | 56 827,31 |
| 24.3.03.09-0005 | SN 4, диаметром 2200 мм | м | 247 | 75 050,87 | 76 597,48 |
| 24.3.03.09-0006 | SN 4, диаметром 2600 мм | м | 389 | 115 974,81 | 118 366,11 |
| 24.3.03.09-0007 | SN 6, диаметром 1200 мм | м | 77 | 23 008,46 | 23 482,85 |
| 24.3.03.09-0008 | SN 6, диаметром 1400 мм | м | 125 | 36 643,23 | 37 399,19 |
| 24.3.03.09-0009 | SN 6, диаметром 1600 мм | м | 151 | 44 206,16 | 45 118,14 |
| 24.3.03.09-0010 | SN 6, диаметром 2000 мм | м | 229 | 66 718,22 | 68 094,87 |
| 24.3.03.09-0011 | SN 6, диаметром 2200 мм | м | 315 | 92 667,60 | 94 579,07 |
| 24.3.03.09-0012 | SN 6, диаметром 2600 мм | м | 478 | 141 094,71 | 144 004,82 |
| 24.3.03.09-0013 | SN 8, диаметром 1200 мм | м | 92 | 26 916,75 | 27 472,05 |
| 24.3.03.09-0014 | SN 8, диаметром 1400 мм | м | 154 | 44 436,24 | 45 353,39 |
| 24.3.03.09-0015 | SN 8, диаметром 1600 мм | м | 171 | 49 376,07 | 50 395,15 |
| 24.3.03.09-0016 | SN 8, диаметром 2000 мм | м | 257 | 73 817,15 | 75 340,90 |
| 24.3.03.09-0017 | SN 8, диаметром 2200 мм | м | 368 | 109 855,31 | 112 120,30 |
| 24.3.03.09-0018 | SN 8, диаметром 2600 мм | м | 563 | 165 085,16 | 168 490,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Трубы полиэтиленовые со структурированной стенкой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализации, марка "КОРСИС ПЛЮС" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-005-73011750-2008) с электронагревателем: | | | | |
| 24.3.03.09-0021 | SN 4, диаметром 1200 мм | м | 66 | 18 533,90 | 18 916,49 |
| 24.3.03.09-0022 | SN 4, диаметром 1400 мм | м | 94 | 29 314,22 | 29 917,85 |
| 24.3.03.09-0023 | SN 4, диаметром 1600 мм | м | 138 | 39 392,15 | 40 205,49 |
| 24.3.03.09-0024 | SN 4, диаметром 2000 мм | м | 187 | 53 830,94 | 54 942,08 |
| 24.3.03.09-0025 | SN 4, диаметром 2200 мм | м | 247 | 73 201,28 | 74 710,90 |
| 24.3.03.09-0026 | SN 6, диаметром 1200 мм | м | 77 | 21 899,39 | 22 351,60 |
| 24.3.03.09-0027 | SN 6, диаметром 1400 мм | м | 125 | 35 331,35 | 36 061,08 |
| 24.3.03.09-0028 | SN 6, диаметром 1600 мм | м | 151 | 42 752,52 | 43 635,43 |
| 24.3.03.09-0029 | SN 6, диаметром 2000 мм | м | 229 | 64 869,93 | 66 209,63 |
| 24.3.03.09-0030 | SN 6, диаметром 2200 мм | м | 315 | 90 818,01 | 92 692,49 |
| 24.3.03.09-0031 | SN 8, диаметром 1200 мм | м | 92 | 25 808,27 | 26 341,43 |
| 24.3.03.09-0032 | SN 8, диаметром 1400 мм | м | 154 | 43 124,36 | 44 015,28 |
| 24.3.03.09-0033 | SN 8, диаметром 1600 мм | м | 171 | 47 922,48 | 48 912,49 |
| 24.3.03.09-0034 | SN 8, диаметром 2000 мм | м | 257 | 71 968,86 | 73 455,67 |
| 24.3.03.09-0035 | SN 8, диаметром 2200 мм | м | 368 | 108 005,72 | 110 233,72 |
| | Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и канализации, марка "КОРСИС СВТ" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-022-73011750-2012): | | | | |
| 24.3.03.09-0041 | SN 4, диаметром 800 мм, тип 1, 2 | м | 48 | 7 239,42 | 7 393,06 |
| 24.3.03.09-0042 | SN 4, диаметром 1000 мм, тип 1, 2 | м | 67 | 10 104,66 | 10 319,09 |
| 24.3.03.09-0043 | SN 4, диаметром 1200 мм, тип 1, 2 | м | 107 | 16 137,72 | 16 480,22 |
| 24.3.03.09-0044 | SN 4, диаметром 1400 мм, тип 1, 2 | м | 148 | 22 320,77 | 22 794,49 |
| 24.3.03.09-0045 | SN 4, диаметром 1600 мм, тип 1, 2 | м | 175 | 26 393,63 | 26 953,84 |
| 24.3.03.09-0046 | SN 4, диаметром 1800 мм, тип 1, 2 | м | 205 | 30 917,79 | 31 573,98 |
| 24.3.03.09-0047 | SN 4, диаметром 2000 мм, тип 1, 2 | м | 260 | 39 212,28 | 40 044,52 |
| 24.3.03.09-0048 | SN 4, диаметром 2200 мм, тип 1, 2 | м | 326 | 49 166,96 | 50 210,47 |
| 24.3.03.09-0049 | SN 4, диаметром 2400 мм, тип 1, 2 | м | 405 | 61 081,79 | 62 378,15 |
| 24.3.03.09-0050 | SN 8, диаметром 800 мм, тип 3, 4 | м | 58 | 14 120,96 | 14 414,10 |
| 24.3.03.09-0051 | SN 8, диаметром 1000 мм, тип 3, 4 | м | 90 | 21 912,08 | 22 366,94 |
| 24.3.03.09-0052 | SN 8, диаметром 1200 мм, тип 3, 4 | м | 130 | 31 650,62 | 32 307,63 |
| 24.3.03.09-0053 | SN 8, диаметром 1400 мм, тип 3, 4 | м | 160 | 38 954,88 | 39 763,49 |
| 24.3.03.09-0054 | SN 8, диаметром 1600 мм, тип 3, 4 | м | 210 | 51 127,74 | 52 189,02 |
| 24.3.03.09-0055 | SN 8, диаметром 1800 мм, тип 3, 4 | м | 255 | 62 083,49 | 63 372,21 |
| 24.3.03.09-0056 | SN 8, диаметром 2000 мм, тип 3, 4 | м | 330 | 80 343,45 | 82 011,25 |
| 24.3.03.09-0057 | SN 8, диаметром 2200 мм, тип 3, 4 | м | 395 | 96 169,05 | 98 165,34 |
| 24.3.03.09-0058 | SN 8, диаметром 2400 мм, тип 3, 4 | м | 465 | 113 211,23 | 115 561,23 |
| **Группа 24.3.03.10: Трубы напорные из полиэтилена П-образные (ТУ 2248-012-73011750-2010)** | | | | | |
| | Трубы П-образные профилированные для восстановления трубопроводов, марка "ПОЛИЛАЙНЕР" (ТУ 2248-012-73011750-2010) диаметром: | | | | |
| 24.3.03.10-0001 | 100 мм | м | 0,88 | 450,18 | 459,36 |
| 24.3.03.10-0002 | 150 мм | м | 1,6 | 850,68 | 867,96 |
| 24.3.03.10-0003 | 200 мм | м | 2,84 | 1 758,47 | 1 794,16 |
| 24.3.03.10-0004 | 250 мм | м | 4,44 | 2 441,48 | 2 491,12 |
| 24.3.03.10-0005 | 300 мм | м | 6,39 | 3 496,46 | 3 567,61 |
| **Группа 24.3.03.11: Трубы напорные из полиэтилена для газопроводов (ГОСТ Р 50838-2009)** | | | | | |
| | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: | | | | |
| 24.3.03.11-0001 | ПЭ100 SDR9, размером 20х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,162 | 12,16 | 13,39 |
| 24.3.03.11-0002 | ПЭ100 SDR9, размером 25х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,21 | 18,24 | 20,10 |
| 24.3.03.11-0003 | ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,33 | 29,95 | 32,97 |
| 24.3.03.11-0004 | ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,51 | 46,74 | 51,48 |
| 24.3.03.11-0005 | ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,79 | 72,47 | 79,82 |
| 24.3.03.11-0006 | ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 1,25 | 116,58 | 128,43 |
| 24.3.03.11-0007 | ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 1,76 | 162,26 | 178,75 |
| 24.3.03.11-0008 | ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 2,54 | 237,86 | 262,03 |
| 24.3.03.11-0009 | ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 3,78 | 353,18 | 389,06 |
| 24.3.03.11-0010 | ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 4,87 | 448,98 | 494,60 |
| 24.3.03.11-0011 | ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 6,12 | 564,20 | 621,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.11-0012 | ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 7,97 | 743,85 | 819,45 |
| 24.3.03.11-0013 | ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 10,1 | 931,12 | 1 025,71 |
| 24.3.03.11-0014 | ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 12,5 | 1 152,38 | 1 269,47 |
| 24.3.03.11-0015 | ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 15,8 | 1 473,21 | 1 622,90 |
| 24.3.03.11-0016 | ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 19,4 | 1 788,50 | 1 970,22 |
| 24.3.03.11-0017 | ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 24,4 | 2 276,00 | 2 507,24 |
| 24.3.03.11-0018 | ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 30,8 | 2 872,32 | 3 164,14 |
| 24.3.03.11-0019 | ПЭ100 SDR11, размером 20х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,13 | 10,67 | 11,75 |
| 24.3.03.11-0020 | ПЭ100 SDR11, размером 25х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,17 | 15,59 | 17,16 |
| 24.3.03.11-0021 | ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,28 | 25,55 | 28,16 |
| 24.3.03.11-0022 | ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,43 | 39,35 | 43,34 |
| 24.3.03.11-0023 | ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,663 | 61,13 | 67,33 |
| 24.3.03.11-0024 | ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 1,05 | 97,95 | 107,91 |
| 24.3.03.11-0025 | ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 1,46 | 134,62 | 148,31 |
| 24.3.03.11-0026 | ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 2,12 | 198,04 | 218,15 |
| 24.3.03.11-0027 | ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 3,14 | 293,40 | 323,23 |
| 24.3.03.11-0028 | ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 4,08 | 376,13 | 414,36 |
| 24.3.03.11-0029 | ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 5,08 | 468,34 | 515,90 |
| 24.3.03.11-0030 | ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 6,67 | 622,57 | 685,82 |
| 24.3.03.11-0031 | ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 8,43 | 777,15 | 856,12 |
| 24.3.03.11-0032 | ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 10,4 | 958,76 | 1 056,15 |
| 24.3.03.11-0033 | ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 13,2 | 1 216,91 | 1 340,56 |
| 24.3.03.11-0034 | ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 16,2 | 1 231,33 | 1 356,43 |
| 24.3.03.11-0035 | ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 20,3 | 1 893,45 | 2 085,84 |
| 24.3.03.11-0036 | ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 25,7 | 2 396,46 | 2 639,95 |
| 24.3.03.11-0037 | ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,23 | 31,31 | 34,46 |
| 24.3.03.11-0038 | ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,3563 | 43,60 | 48,05 |
| 24.3.03.11-0039 | ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,55 | 55,81 | 61,48 |
| 24.3.03.11-0040 | ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,87 | 81,02 | 89,25 |
| 24.3.03.11-0041 | ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 1,23 | 113,39 | 124,91 |
| 24.3.03.11-0042 | ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 1,76 | 164,46 | 181,17 |
| 24.3.03.11-0043 | ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 2,61 | 244,18 | 268,97 |
| 24.3.03.11-0044 | ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 3,37 | 310,67 | 342,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.11-0045 | ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 4,22 | 389,04 | 428,54 |
| 24.3.03.11-0046 | ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 5,5 | 513,47 | 565,67 |
| 24.3.03.11-0047 | ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 6,98 | 643,50 | 708,88 |
| 24.3.03.11-0048 | ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 8,56 | 789,16 | 869,36 |
| 24.3.03.11-0049 | ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 10,9 | 1 016,49 | 1 119,76 |
| 24.3.03.11-0050 | ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 13,4 | 1 235,00 | 1 360,47 |
| 24.3.03.11-0051 | ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 16,8 | 1 566,72 | 1 725,91 |
| 24.3.03.11-0052 | ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 21,3 | 1 986,79 | 2 188,66 |
| 24.3.03.11-0053 | ПЭ100 SDR17,6, размером 40х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,281 | 25,92 | 28,57 |
| 24.3.03.11-0054 | ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,682 | 66,68 | 73,44 |
| 24.3.03.11-0055 | ПЭ100 SDR17,6, размером 75х4,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 0,97 | 105,52 | 116,23 |
| 24.3.03.11-0056 | ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 1,4 | 136,21 | 150,06 |
| 24.3.03.11-0057 | ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 2,07 | 202,32 | 222,88 |
| 24.3.03.11-0058 | ПЭ100 SDR17,6, размером 125х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 2,66 | 245,25 | 270,17 |
| 24.3.03.11-0059 | ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 3,33 | 308,84 | 340,21 |
| 24.3.03.11-0060 | ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 4,35 | 421,11 | 463,88 |
| 24.3.03.11-0061 | ПЭ100 SDR17,6, размером 180х10,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 5,52 | 504,26 | 555,51 |
| 24.3.03.11-0062 | ПЭ100 SDR17,6, размером 200х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 6,78 | 625,04 | 688,56 |
| 24.3.03.11-0063 | ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 8,55 | 834,18 | 918,93 |
| 24.3.03.11-0064 | ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 10,6 | 977,22 | 1 076,51 |
| 24.3.03.11-0065 | ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 13,2 | 1 286,66 | 1 417,39 |
| 24.3.03.11-0066 | ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 16,7 | 1 623,05 | 1 787,97 |
| | Трубы напорные полиэтиленовые с защитным покрытием для газопроводов, марка "ПРОТЕКТ 1075" (ГОСТ 50838-2009, СТО 73011750-004-2009) ПЭ 100 SDR 11, размером: | | | | |
| 24.3.03.11-0071 | 63х5,8 мм | м | 1,25 | 325,36 | 332,12 |
| 24.3.03.11-0072 | 110х10,0 мм | м | 3,56 | 923,21 | 942,40 |
| 24.3.03.11-0073 | 125х11,4 мм | м | 4,6 | 1 192,93 | 1 217,74 |
| 24.3.03.11-0074 | 140х12,7 мм | м | 5,68 | 1 484,91 | 1 515,85 |
| 24.3.03.11-0075 | 160х14,6 мм | м | 7,38 | 1 914,54 | 1 954,42 |
| 24.3.03.11-0076 | 180х16,4 мм | м | 9,23 | 2 392,83 | 2 442,64 |
| 24.3.03.11-0077 | 200х18,2 мм | м | 11,35 | 2 943,41 | 3 004,72 |
| 24.3.03.11-0078 | 225х20,5 мм | м | 14,34 | 3 717,84 | 3 795,27 |
| 24.3.03.11-0079 | 250х22,7 мм | м | 17,59 | 4 552,08 | 4 646,87 |
| 24.3.03.11-0080 | 280х25,4 мм | м | 21,9 | 5 678,30 | 5 796,55 |
| 24.3.03.11-0081 | 315х28,6 мм | м | 27,6 | 7 154,89 | 7 303,87 |
| 24.3.03.11-0082 | 355х32,2 мм | м | 34,85 | 9 034,64 | 9 222,78 |
| 24.3.03.11-0083 | 400х36,3 мм | м | 44,19 | 11 455,29 | 11 693,82 |
| 24.3.03.11-0084 | 450х40,9 мм | м | 55,75 | 14 465,46 | 14 766,65 |
| 24.3.03.11-0085 | 500х45,4 мм | м | 68,66 | 17 799,55 | 18 170,20 |
| 24.3.03.11-0086 | 560х50,8 мм | м | 85,79 | 22 236,24 | 22 699,25 |
| 24.3.03.11-0087 | 630х57,2 мм | м | 108,68 | 28 251,03 | 28 839,25 |
| | Трубы напорные полиэтиленовые с защитным покрытием для газопроводов, марка "ПРОТЕКТ" (ГОСТ 50838-2009, СТО 73011750-004-2009) ПЭ 80 SDR 11, размером: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.11-0091 | 63х5,8 мм | м | 1,25 | 178,67 | 182,52 |
| 24.3.03.11-0092 | 110х10,0 мм | м | 3,56 | 528,32 | 539,61 |
| 24.3.03.11-0093 | 125х11,4 мм | м | 4,6 | 700,75 | 715,73 |
| 24.3.03.11-0094 | 140х12,7 мм | м | 5,68 | 871,78 | 890,45 |
| 24.3.03.11-0095 | 160х14,6 мм | м | 7,38 | 1 122,06 | 1 146,08 |
| 24.3.03.11-0096 | 180х16,4 мм | м | 9,23 | 1 447,37 | 1 478,25 |
| 24.3.03.11-0097 | 200х18,2 мм | м | 11,35 | 1 785,26 | 1 823,43 |
| 24.3.03.11-0098 | 225х20,5 мм | м | 14,34 | 2 220,45 | 2 267,93 |
| 24.3.03.11-0099 | 250х22,7 мм | м | 17,59 | 2 779,35 | 2 838,68 |
| 24.3.03.11-0100 | 280х25,4 мм | м | 21,9 | 3 482,91 | 3 557,22 |
| 24.3.03.11-0101 | 315х28,6 мм | м | 27,6 | 4 322,66 | 4 415,01 |
| **Группа 24.3.03.12: Трубы напорные из полиэтилена многослойные (ТУ 2248-019-73011750-2012)** | | | | | |
| | Трубы напорные многослойные полиэтиленовые с соэкструдированными слоями питьевые, марка "МультиПайп II" (ТУ 2248-019-73011750-2012) ПЭ 100: | | | | |
| 24.3.03.12-0001 | SDR 17, размером 110х6,6 мм | м | 2,16 | 560,30 | 572,00 |
| 24.3.03.12-0002 | SDR 17, размером 125х7,4 мм | м | 2,75 | 726,49 | 741,62 |
| 24.3.03.12-0003 | SDR 17, размером 140х8,3 мм | м | 3,46 | 914,89 | 933,92 |
| 24.3.03.12-0004 | SDR 17, размером 160х9,5 мм | м | 4,51 | 1 169,32 | 1 193,66 |
| 24.3.03.12-0005 | SDR 17, размером 180х10,7 мм | м | 5,71 | 1 509,92 | 1 541,33 |
| 24.3.03.12-0006 | SDR 17, размером 200х11,9 мм | м | 7,04 | 1 861,70 | 1 900,44 |
| 24.3.03.12-0007 | SDR 17, размером 225х13,4 мм | м | 8,94 | 2 317,74 | 2 365,99 |
| 24.3.03.12-0008 | SDR 17, размером 250х14,8 мм | м | 11 | 2 908,67 | 2 969,20 |
| 24.3.03.12-0009 | SDR 17, размером 280х16,6 мм | м | 13,8 | 3 649,72 | 3 725,64 |
| 24.3.03.12-0010 | SDR 17, размером 315х18,7 мм | м | 17,4 | 4 511,78 | 4 605,74 |
| 24.3.03.12-0011 | SDR 17, размером 355х21,1 мм | м | 22,2 | 5 813,13 | 5 934,14 |
| 24.3.03.12-0012 | SDR 17, размером 400х23,7 мм | м | 28 | 7 259,15 | 7 410,32 |
| 24.3.03.12-0013 | SDR 17, размером 450х26,7 мм | м | 35,5 | 9 294,64 | 9 488,14 |
| 24.3.03.12-0014 | SDR 17, размером 500х29,7 мм | м | 43,9 | 11 380,20 | 11 617,16 |
| 24.3.03.12-0015 | SDR 17, размером 560х33,2 мм | м | 55 | 14 400,10 | 14 699,83 |
| 24.3.03.12-0016 | SDR 17, размером 630х37,4 мм | м | 69,6 | 18 042,91 | 18 418,61 |
| 24.3.03.12-0017 | SDR 17, размером 710х42,1 мм | м | 88,4 | 23 352,73 | 23 838,62 |
| 24.3.03.12-0018 | SDR 17, размером 800х47,4 мм | м | 112 | 29 033,78 | 29 638,33 |
| 24.3.03.12-0019 | SDR 17, размером 900х53,3 мм | м | 142 | 37 547,07 | 38 328,32 |
| 24.3.03.12-0020 | SDR 17, размером 1000х59,3 мм | м | 175 | 46 271,68 | 47 234,46 |
| 24.3.03.12-0021 | SDR 17, размером 1200х71,1 мм | м | 252 | 66 630,93 | 68 017,31 |
| 24.3.03.12-0022 | SDR 17, размером 1400х83 мм | м | 343 | 97 805,86 | 99 835,11 |
| 24.3.03.12-0023 | SDR 17, размером 1600х94,8 мм | м | 448 | 127 744,81 | 130 395,25 |
| 24.3.03.12-0024 | SDR 21, размером 900х42,9 мм | м | 116 | 30 671,68 | 31 309,82 |
| 24.3.03.12-0025 | SDR 21, размером 1000х47,7 мм | м | 143 | 37 811,23 | 38 597,94 |
| 24.3.03.12-0026 | SDR 21, размером 1200х57,2 мм | м | 206 | 54 467,92 | 55 601,21 |
| 24.3.03.12-0027 | SDR 21, размером 1400х66,7 мм | м | 280 | 79 840,85 | 81 497,41 |
| 24.3.03.12-0028 | SDR 21, размером 1600х76,2 мм | м | 365 | 104 077,84 | 106 237,19 |
| 24.3.03.12-0029 | SDR 26, размером 900х34,4 мм | м | 93,8 | 24 801,50 | 25 317,54 |
| 24.3.03.12-0030 | SDR 26, размером 1000х38,2 мм | м | 116 | 30 671,68 | 31 309,82 |
| 24.3.03.12-0031 | SDR 26, размером 1200х45,9 мм | м | 167 | 44 156,89 | 45 075,62 |
| 24.3.03.12-0032 | SDR 26, размером 1400х53,5 мм | м | 227 | 64 728,87 | 66 071,88 |
| 24.3.03.12-0033 | SDR 26, размером 1600х21,2 мм | м | 296 | 84 404,06 | 86 155,26 |
| **Группа 24.3.03.13: Трубы напорные из полиэтилена однослойные (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)** | | | | | |
| | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: | | | | |
| 24.3.03.13-0001 | ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 0,28 | 32,32 | 35,59 |
| 24.3.03.13-0002 | ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 0,43 | 49,82 | 54,86 |
| 24.3.03.13-0003 | ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 0,663 | 77,35 | 85,19 |
| 24.3.03.13-0004 | ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 1,05 | 122,50 | 134,95 |
| 24.3.03.13-0005 | ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 1,46 | 170,33 | 187,62 |
| 24.3.03.13-0006 | ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 2,12 | 247,33 | 272,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0007 | ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 3,14 | 366,33 | 403,55 |
| 24.3.03.13-0008 | ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 4,08 | 476,00 | 524,35 |
| 24.3.03.13-0009 | ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 5,08 | 592,67 | 652,87 |
| 24.3.03.13-0010 | ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 6,67 | 778,17 | 857,23 |
| 24.3.03.13-0011 | ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 8,43 | 980,71 | 1 080,36 |
| 24.3.03.13-0012 | ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 10,4 | 1 213,33 | 1 336,60 |
| 24.3.03.13-0013 | ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 13,2 | 1 540,00 | 1 696,46 |
| 24.3.03.13-0014 | ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 16,2 | 1 773,50 | 1 953,66 |
| 24.3.03.13-0015 | ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 20,3 | 2 222,33 | 2 448,13 |
| 24.3.03.13-0016 | ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 25,7 | 2 813,50 | 3 099,35 |
| 24.3.03.13-0017 | ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 32,6 | 3 568,83 | 3 931,44 |
| 24.3.03.13-0018 | ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 41,4 | 4 532,25 | 4 992,74 |
| 24.3.03.13-0019 | ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 64,7 | 7 082,92 | 7 802,56 |
| 24.3.03.13-0020 | ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 81 | 8 867,42 | 9 768,37 |
| 24.3.03.13-0021 | ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 103 | 11 275,75 | 12 421,37 |
| 24.3.03.13-0022 | ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 0,353 | 41,18 | 45,33 |
| 24.3.03.13-0023 | ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 0,55 | 63,58 | 70,02 |
| 24.3.03.13-0024 | ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 0,87 | 108,63 | 119,68 |
| 24.3.03.13-0025 | ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 1,23 | 143,50 | 158,05 |
| 24.3.03.13-0026 | ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 1,76 | 205,33 | 226,18 |
| 24.3.03.13-0027 | ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 2,61 | 205,33 | 226,22 |
| 24.3.03.13-0028 | ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 3,37 | 252,00 | 277,60 |
| 24.3.03.13-0029 | ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 4,22 | 492,33 | 542,35 |
| 24.3.03.13-0030 | ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 5,5 | 641,67 | 706,89 |
| 24.3.03.13-0031 | ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 6,98 | 763,70 | 841,31 |
| 24.3.03.13-0032 | ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 8,56 | 998,67 | 1 100,16 |
| 24.3.03.13-0033 | ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 10,9 | 1 271,67 | 1 400,85 |
| 24.3.03.13-0034 | ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 13,4 | 1 466,92 | 1 615,98 |
| 24.3.03.13-0035 | ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 16,8 | 1 839,17 | 2 026,03 |
| 24.3.03.13-0036 | ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 21,3 | 2 331,75 | 2 568,68 |
| 24.3.03.13-0037 | ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 27 | 2 955,75 | 3 256,05 |
| 24.3.03.13-0038 | ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 34,2 | 3 744,00 | 4 124,40 |
| 24.3.03.13-0039 | ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 53,5 | 5 856,83 | 6 451,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0040 | ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 67,1 | 7 352,33 | 8 099,33 |
| 24.3.03.13-0041 | ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 84,8 | 9 282,33 | 10 225,42 |
| 24.3.03.13-0042 | ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 0,45 | 52,38 | 57,68 |
| 24.3.03.13-0043 | ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 0,72 | 83,42 | 91,93 |
| 24.3.03.13-0044 | ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 1,01 | 117,83 | 129,83 |
| 24.3.03.13-0045 | ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 1,45 | 169,17 | 186,34 |
| 24.3.03.13-0046 | ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 2,16 | 252,00 | 277,60 |
| 24.3.03.13-0047 | ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 2,75 | 320,83 | 353,41 |
| 24.3.03.13-0048 | ПЭ100 SDR17, размером 140х8,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 3,46 | 403,67 | 444,68 |
| 24.3.03.13-0049 | ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 4,51 | 511,04 | 562,96 |
| 24.3.03.13-0050 | ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 5,71 | 648,56 | 714,44 |
| 24.3.03.13-0051 | ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 7,04 | 821,33 | 904,81 |
| 24.3.03.13-0052 | ПЭ100 SDR17, размером 225х13,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 8,94 | 1 043,00 | 1 148,99 |
| 24.3.03.13-0053 | ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 11 | 1 204,25 | 1 326,58 |
| 24.3.03.13-0054 | ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 13,8 | 1 510,75 | 1 664,24 |
| 24.3.03.13-0055 | ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 17,4 | 1 904,83 | 2 098,35 |
| 24.3.03.13-0056 | ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 22,2 | 2 430,33 | 2 677,28 |
| 24.3.03.13-0057 | ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 28 | 3 065,33 | 3 376,78 |
| 24.3.03.13-0058 | ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 35,5 | 3 886,33 | 4 281,21 |
| 24.3.03.13-0059 | ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 43,9 | 4 805,92 | 5 294,18 |
| 24.3.03.13-0060 | ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 55 | 6 021,08 | 6 632,84 |
| 24.3.03.13-0061 | ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 69,6 | 7 619,42 | 8 393,57 |
| | Труба: | | | | |
| 24.3.03.13-0071 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 0,92 | 71,24 | 78,44 |
| 24.3.03.13-0072 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1,18 | 114,41 | 126,02 |
| 24.3.03.13-0073 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1,72 | 146,13 | 160,96 |
| 24.3.03.13-0074 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2,8 | 205,22 | 226,06 |
| 24.3.03.13-0075 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 4,32 | 259,55 | 285,88 |
| 24.3.03.13-0076 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 6,69 | 401,99 | 442,84 |
| 24.3.03.13-0077 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 10,6 | 739,29 | 814,42 |
| 24.3.03.13-0078 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 14,6 | 1 020,00 | 1 123,65 |
| 24.3.03.13-0079 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 21,2 | 1 303,39 | 1 435,80 |
| 24.3.03.13-0080 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 32 | 2 197,69 | 2 421,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0081 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 67,9 | 4 681,12 | 5 156,75 |
| 24.3.03.13-0082 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 104 | 14 491,53 | 15 963,88 |
| 24.3.03.13-0083 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 13 | 9 215,98 | 10 152,32 |
| 24.3.03.13-0084 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 134 | 18 045,72 | 19 879,17 |
| 24.3.03.13-0085 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 423 | 32 730,71 | 36 056,19 |
| 24.3.03.13-0086 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 661 | 35 029,95 | 38 589,01 |
| 24.3.03.13-0087 | ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1048 | 83 522,62 | 92 008,54 |
| 24.3.03.13-0088 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2,2 | 167,57 | 184,57 |
| 24.3.03.13-0089 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2,81 | 244,03 | 268,84 |
| 24.3.03.13-0090 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 4,43 | 266,20 | 293,23 |
| 24.3.03.13-0091 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 6,91 | 485,79 | 535,13 |
| 24.3.03.13-0092 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 9,7 | 761,38 | 838,72 |
| 24.3.03.13-0093 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 20,9 | 1 446,38 | 1 593,34 |
| 24.3.03.13-0094 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 44,1 | 3 027,07 | 3 334,62 |
| 24.3.03.13-0095 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 67,8 | 6 729,66 | 7 413,41 |
| 24.3.03.13-0096 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 87,4 | 5 961,05 | 6 566,69 |
| 24.3.03.13-0097 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 171 | 11 798,74 | 12 997,49 |
| 24.3.03.13-0098 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 275 | 18 892,06 | 20 811,53 |
| 24.3.03.13-0099 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 429 | 29 371,28 | 32 355,39 |
| 24.3.03.13-0100 | ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 681 | 46 676,28 | 51 418,62 |
| 24.3.03.13-0101 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183- 2000) | 10 м | 2 | 893,74 | 913,43 |
| 24.3.03.13-0102 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183- 2000) | 10 м | 3,4 | 1 119,75 | 1 144,42 |
| 24.3.03.13-0103 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183- 2000) | 10 м | 5,2 | 1 751,63 | 1 790,16 |
| 24.3.03.13-0104 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183- 2000) | 10 м | 3,8 | 1 391,04 | 1 421,67 |
| 24.3.03.13-0105 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183- 2000) | 10 м | 6,6 | 2 136,80 | 2 183,83 |
| 24.3.03.13-0106 | ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183- 2000) | 10 м | 10,4 | 2 659,27 | 2 717,71 |
| 24.3.03.13-0107 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1,32 | 92,40 | 101,78 |
| 24.3.03.13-0108 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 3,25 | 207,90 | 229,01 |
| 24.3.03.13-0109 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 7,86 | 408,27 | 449,75 |
| 24.3.03.13-0110 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000) | 10 м | 12,7 | 694,02 | 764,52 |
| 24.3.03.13-0111 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 25,4 | 1 309,26 | 1 442,27 |
| 24.3.03.13-0112 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 37,8 | 3 064,40 | 3 375,78 |
| 24.3.03.13-0113 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000) | 10 м | 38,4 | 2 109,26 | 2 323,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0114 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 79,7 | 6 440,00 | 7 094,29 |
| 24.3.03.13-0115 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000) | 10 м | 81,3 | 4 440,33 | 4 891,47 |
| 24.3.03.13-0116 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 158 | 13 050,00 | 14 375,89 |
| 24.3.03.13-0117 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000) | 10 м | 161 | 8 787,38 | 9 680,15 |
| 24.3.03.13-0118 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 244 | 11 697,84 | 12 886,34 |
| 24.3.03.13-0119 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 308 | 14 797,86 | 16 301,30 |
| 24.3.03.13-0120 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 392 | 18 794,16 | 20 703,65 |
| 24.3.03.13-0121 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 497 | 23 820,72 | 26 240,91 |
| 24.3.03.13-0122 | ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 775 | 37 204,86 | 40 984,85 |
| 24.3.03.13-0123 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1,16 | 85,33 | 94,02 |
| 24.3.03.13-0124 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 1,18 | 117,99 | 129,95 |
| 24.3.03.13-0125 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1,69 | 123,26 | 135,78 |
| 24.3.03.13-0126 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 1,72 | 161,02 | 177,38 |
| 24.3.03.13-0127 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2,77 | 190,99 | 210,39 |
| 24.3.03.13-0128 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 2,8 | 182,17 | 200,65 |
| 24.3.03.13-0129 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 4,27 | 398,39 | 438,82 |
| 24.3.03.13-0130 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 4,32 | 230,40 | 253,82 |
| 24.3.03.13-0131 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 6,63 | 456,55 | 502,93 |
| 24.3.03.13-0132 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 6,7 | 356,85 | 393,12 |
| 24.3.03.13-0133 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 10,5 | 723,58 | 797,09 |
| 24.3.03.13-0134 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 10,6 | 656,32 | 722,98 |
| 24.3.03.13-0135 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 14,6 | 1 238,50 | 1 364,33 |
| 24.3.03.13-0136 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 21,2 | 1 467,40 | 1 616,48 |
| 24.3.03.13-0137 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 21,5 | 1 398,61 | 1 540,72 |
| 24.3.03.13-0138 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 31,4 | 2 196,90 | 2 420,09 |
| 24.3.03.13-0139 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 32 | 1 968,95 | 2 169,00 |
| 24.3.03.13-0140 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 40,8 | 3 300,00 | 3 635,30 |
| 24.3.03.13-0141 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 41,6 | 2 669,90 | 2 941,14 |
| 24.3.03.13-0142 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 50,8 | 4 634,09 | 5 104,92 |
| 24.3.03.13-0143 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 67,9 | 4 201,94 | 4 628,87 |
| 24.3.03.13-0144 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 104 | 7 203,39 | 7 935,26 |
| 24.3.03.13-0145 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 132 | 9 145,47 | 10 074,64 |
| 24.3.03.13-0146 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 134 | 8 283,15 | 9 124,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0147 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 203 | 14 127,82 | 15 563,21 |
| 24.3.03.13-0148 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 257 | 17 881,66 | 19 698,43 |
| 24.3.03.13-0149 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99) | 10 м | 262 | 22 319,73 | 24 587,41 |
| 24.3.03.13-0150 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 326 | 22 727,54 | 25 036,66 |
| 24.3.03.13-0151 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 414 | 28 870,15 | 31 803,39 |
| 24.3.03.13-0152 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 423 | 25 114,23 | 27 665,86 |
| 24.3.03.13-0153 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 647 | 45 113,84 | 49 697,39 |
| 24.3.03.13-0154 | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1030 | 72 821,64 | 80 220,30 |
| 24.3.03.13-0155 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 10 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 0,51 | 53,13 | 58,54 |
| 24.3.03.13-0156 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1,02 | 93,79 | 103,30 |
| 24.3.03.13-0157 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1,16 | 104,41 | 115,03 |
| 24.3.03.13-0158 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1,48 | 144,06 | 158,70 |
| 24.3.03.13-0159 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2,29 | 211,86 | 233,38 |
| 24.3.03.13-0160 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 2,29 | 197,97 | 218,12 |
| 24.3.03.13-0161 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 3,53 | 330,51 | 364,09 |
| 24.3.03.13-0162 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 5,45 | 490,00 | 539,76 |
| 24.3.03.13-0163 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 8,69 | 719,57 | 792,66 |
| 24.3.03.13-0164 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 12,3 | 1 008,32 | 1 110,75 |
| 24.3.03.13-0165 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 17,6 | 1 435,62 | 1 581,47 |
| 24.3.03.13-0166 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 26,1 | 2 130,56 | 2 347,01 |
| 24.3.03.13-0167 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 33,7 | 3 000,00 | 3 304,77 |
| 24.3.03.13-0168 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 42,2 | 3 754,00 | 4 135,40 |
| 24.3.03.13-0169 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 55 | 4 439,00 | 4 889,96 |
| 24.3.03.13-0170 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 69,8 | 5 801,00 | 6 390,41 |
| 24.3.03.13-0171 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 85,6 | 6 926,00 | 7 629,71 |
| 24.3.03.13-0172 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 109 | 8 821,00 | 9 717,23 |
| 24.3.03.13-0173 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 134 | 11 658,47 | 12 842,96 |
| 24.3.03.13-0174 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 168 | 14 617,19 | 16 102,31 |
| 24.3.03.13-0175 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 168 | 11 942,70 | 13 156,10 |
| 24.3.03.13-0176 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 213 | 18 957,00 | 20 883,06 |
| 24.3.03.13-0177 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 213 | 18 415,32 | 20 286,33 |
| 24.3.03.13-0178 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 270 | 24 025,00 | 26 465,96 |
| 24.3.03.13-0179 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 270 | 18 997,44 | 20 927,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0180 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 342 | 30 432,00 | 33 523,90 |
| 24.3.03.13-0181 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 342 | 29 697,36 | 32 714,59 |
| 24.3.03.13-0182 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 433 | 38 533,00 | 42 447,93 |
| 24.3.03.13-0183 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 535 | 43 610,00 | 48 040,79 |
| 24.3.03.13-0184 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 535 | 44 737,03 | 49 282,33 |
| 24.3.03.13-0185 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 560 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 671 | 55 711,00 | 61 371,24 |
| 24.3.03.13-0186 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 848 | 71 457,00 | 78 717,03 |
| 24.3.03.13-0187 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 848 | 78 147,58 | 86 087,37 |
| 24.3.03.13-0188 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1080 | 92 102,00 | 101 459,53 |
| 24.3.03.13-0189 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 1080 | 99 357,86 | 109 452,61 |
| 24.3.03.13-0190 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1370 | 117 906,00 | 129 885,27 |
| 24.3.03.13-0191 | ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 1370 | 126 064,92 | 138 873,08 |
| 24.3.03.13-0192 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 6,82 | 630,00 | 694,03 |
| 24.3.03.13-0193 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 14 | 1 356,00 | 1 493,79 |
| 24.3.03.13-0194 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 14,2 | 775,51 | 854,33 |
| 24.3.03.13-0195 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 20,7 | 1 923,73 | 2 119,20 |
| 24.3.03.13-0196 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 20,9 | 1 182,26 | 1 302,38 |
| 24.3.03.13-0197 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 26,9 | 1 609,98 | 1 773,58 |
| 24.3.03.13-0198 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 43,5 | 4 017,00 | 4 425,12 |
| 24.3.03.13-0199 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 44,1 | 2 409,15 | 2 653,92 |
| 24.3.03.13-0200 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 67,8 | 4 883,90 | 5 380,10 |
| 24.3.03.13-0201 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 85,5 | 6 501,08 | 7 161,55 |
| 24.3.03.13-0202 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 87,4 | 4 774,49 | 5 259,59 |
| 24.3.03.13-0203 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 132 | 10 062,54 | 11 084,90 |
| 24.3.03.13-0204 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 167 | 12 746,03 | 14 041,02 |
| 24.3.03.13-0205 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99) | 10 м | 171 | 8 033,81 | 8 850,03 |
| 24.3.03.13-0206 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 212 | 16 099,91 | 17 735,67 |
| 24.3.03.13-0207 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 269 | 21 083,46 | 23 225,52 |
| 24.3.03.13-0208 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 275 | 15 449,05 | 17 018,69 |
| 24.3.03.13-0209 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 420 | 31 976,78 | 35 225,61 |
| 24.3.03.13-0210 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 666 | 52 168,86 | 57 469,24 |
| 24.3.03.13-0211 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 847 | 65 556,14 | 72 216,66 |
| 24.3.03.13-0212 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1080 | 83 235,54 | 91 692,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0213 | ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1680 | 141 651,69 | 156 043,50 |
| 24.3.03.13-0214 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 5,73 | 487,18 | 536,70 |
| 24.3.03.13-0215 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 80 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 8,21 | 896,00 | 987,06 |
| 24.3.03.13-0216 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 17,8 | 1 309,95 | 1 443,00 |
| 24.3.03.13-0217 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 37,7 | 2 699,28 | 2 973,52 |
| 24.3.03.13-0218 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 72,9 | 5 021,48 | 5 531,67 |
| 24.3.03.13-0219 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 113 | 8 658,39 | 9 538,09 |
| 24.3.03.13-0220 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 142 | 15 265,00 | 16 815,93 |
| 24.3.03.13-0221 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 180 | 13 853,25 | 15 260,74 |
| 24.3.03.13-0222 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 229 | 17 617,82 | 19 407,79 |
| 24.3.03.13-0223 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 358 | 25 890,48 | 28 520,97 |
| 24.3.03.13-0224 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 565 | 43 517,91 | 47 939,35 |
| 24.3.03.13-0225 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 721 | 56 419,12 | 62 151,29 |
| 24.3.03.13-0226 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 914 | 70 246,04 | 77 383,02 |
| 24.3.03.13-0227 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1160 | 90 509,13 | 99 704,87 |
| 24.3.03.13-0228 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1430 | 111 836,34 | 123 198,91 |
| 24.3.03.13-0229 | ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 2060 | 140 727,05 | 155 024,88 |
| 24.3.03.13-0230 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 4,8 | 411,18 | 452,94 |
| 24.3.03.13-0231 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 14,4 | 1 191,96 | 1 313,05 |
| 24.3.03.13-0232 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 30,8 | 2 545,62 | 2 804,25 |
| 24.3.03.13-0233 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 58,8 | 5 112,95 | 5 632,42 |
| 24.3.03.13-0234 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 90,9 | 6 930,00 | 7 634,09 |
| 24.3.03.13-0235 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 116 | 10 034,64 | 11 054,18 |
| 24.3.03.13-0236 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 146 | 10 277,65 | 11 321,86 |
| 24.3.03.13-0237 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 186 | 12 962,33 | 14 279,31 |
| 24.3.03.13-0238 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 290 | 25 184,08 | 27 742,78 |
| 24.3.03.13-0239 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 460 | 39 947,29 | 44 005,96 |
| 24.3.03.13-0240 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 585 | 50 796,90 | 55 957,85 |
| 24.3.03.13-0241 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 741 | 64 347,36 | 70 885,03 |
| 24.3.03.13-0242 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 1160 | 102 748,80 | 113 188,06 |
| 24.3.03.13-0243 | ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002) | 10 м | 1670 | 147 909,30 | 162 936,86 |
| 24.3.03.13-0244 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 3,92 | 330,00 | 363,50 |
| 24.3.03.13-0245 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 7,82 | 628,00 | 691,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0246 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 11,6 | 940,00 | 1 035,49 |
| 24.3.03.13-0247 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 24,1 | 1 683,02 | 1 854,01 |
| 24.3.03.13-0248 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 47,6 | 3 324,64 | 3 662,40 |
| 24.3.03.13-0249 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 93,5 | 6 530,23 | 7 193,71 |
| 24.3.03.13-0250 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 151 | 10 546,12 | 11 617,63 |
| 24.3.03.13-0251 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 234 | 16 342,88 | 18 003,30 |
| 24.3.03.13-0252 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 371 | 25 911,69 | 28 544,35 |
| 24.3.03.13-0253 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 473 | 33 035,45 | 36 391,83 |
| 24.3.03.13-0254 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 599 | 41 835,81 | 46 086,35 |
| 24.3.03.13-0255 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 759 | 53 010,43 | 58 396,29 |
| 24.3.03.13-0256 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 935 | 65 303,15 | 71 937,93 |
| 24.3.03.13-0257 | ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1340 | 93 589,19 | 103 097,85 |
| 24.3.03.13-0258 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 6,3 | 440,29 | 485,01 |
| 24.3.03.13-0259 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 9,3 | 649,11 | 715,04 |
| 24.3.03.13-0260 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 19,8 | 1 382,67 | 1 523,12 |
| 24.3.03.13-0261 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 38,4 | 2 686,39 | 2 959,34 |
| 24.3.03.13-0262 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 74,9 | 5 241,90 | 5 774,50 |
| 24.3.03.13-0263 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 121 | 8 450,44 | 9 309,02 |
| 24.3.03.13-0264 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 190 | 13 259,63 | 14 606,77 |
| 24.3.03.13-0265 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 299 | 20 954,24 | 23 083,18 |
| 24.3.03.13-0266 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 381 | 26 656,61 | 29 364,95 |
| 24.3.03.13-0267 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 483 | 33 870,38 | 37 311,63 |
| 24.3.03.13-0268 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 609 | 42 664,36 | 46 999,07 |
| 24.3.03.13-0269 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 754 | 52 832,38 | 58 200,18 |
| 24.3.03.13-0270 | ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 1080 | 76 122,72 | 83 856,79 |
| 24.3.03.13-0271 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 10,6 | 702,47 | 773,80 |
| 24.3.03.13-0272 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 32 | 2 032,62 | 2 239,13 |
| 24.3.03.13-0273 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 67,9 | 4 493,60 | 4 950,15 |
| 24.3.03.13-0274 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 85,9 | 5 918,13 | 6 519,43 |
| 24.3.03.13-0275 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 134 | 8 899,04 | 9 803,22 |
| 24.3.03.13-0276 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 262 | 17 410,01 | 19 178,87 |
| 24.3.03.13-0277 | ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 423 | 28 022,66 | 30 869,78 |
| 24.3.03.13-0278 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 4,56 | 439,13 | 448,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.13-0279 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 7,24 | 663,00 | 677,61 |
| 24.3.03.13-0280 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 10,2 | 992,65 | 1 014,55 |
| 24.3.03.13-0281 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 14,8 | 1 550,00 | 1 584,13 |
| 24.3.03.13-0282 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 21,9 | 2 076,74 | 2 122,53 |
| 24.3.03.13-0283 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 35,2 | 3 402,45 | 3 477,43 |
| 24.3.03.13-0284 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 46 | 4 364,88 | 4 461,07 |
| 24.3.03.13-0285 | ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 91,2 | 8 355,00 | 8 539,14 |
| 24.3.03.13-0286 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм | 10 м | 3,76 | 389,83 | 429,42 |
| 24.3.03.13-0287 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм | 10 м | 5,82 | 610,00 | 671,94 |
| 24.3.03.13-0288 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм | 10 м | 8,31 | 881,00 | 970,52 |
| 24.3.03.13-0289 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм | 10 м | 11,9 | 1 162,00 | 1 280,11 |
| 24.3.03.13-0290 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм | 10 м | 17,8 | 1 652,00 | 1 819,86 |
| 24.3.03.13-0291 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм | 10 м | 28,9 | 2 110,00 | 2 324,37 |
| 24.3.03.13-0292 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм | 10 м | 37,7 | 3 474,00 | 3 826,94 |
| 24.3.03.13-0293 | ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм | 10 м | 74,5 | 6 805,00 | 7 496,34 |
| | Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром: | | | | |
| 24.3.03.13-0301 | 16 мм | 10 м | 0,75 | 92,96 | 102,40 |
| 24.3.03.13-0302 | 20 мм | 10 м | 0,93 | 116,76 | 128,63 |
| 24.3.03.13-0303 | 25 мм | 10 м | 1,26 | 164,31 | 181,00 |
| 24.3.03.13-0304 | 32 мм | 10 м | 1,64 | 191,06 | 210,46 |
| 24.3.03.13-0305 | 40 мм | 10 м | 2,78 | 287,99 | 317,23 |
| 24.3.03.13-0306 | 50 мм | 10 м | 3,8 | 423,16 | 466,15 |
| | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: | | | | |
| 24.3.03.13-0411 | 25 мм | 10 м | 1,5 | 197,17 | 217,20 |
| 24.3.03.13-0412 | 32 мм | 10 м | 2 | 323,17 | 356,04 |
| 24.3.03.13-0413 | 40 мм | 10 м | 2,92 | 498,17 | 548,84 |
| 24.3.03.13-0414 | 50 мм | 10 м | 4,49 | 773,50 | 852,08 |
| 24.3.03.13-0415 | 63 мм | 10 м | 7,15 | 1 225,00 | 1 349,50 |
| 24.3.03.13-0416 | 75 мм | 10 м | 10,1 | 1 703,33 | 1 876,38 |
| 24.3.03.13-0417 | 90 мм | 10 м | 14,5 | 2 473,33 | 2 724,62 |
| 24.3.03.13-0418 | 110 мм | 10 м | 21,6 | 3 663,33 | 4 035,53 |
| 24.3.03.13-0421 | 160 мм | 10 м | 45,1 | 7 781,67 | 8 572,26 |
| 24.3.03.13-0422 | 180 мм | 10 м | 57,1 | 9 856,96 | 10 858,39 |
| 24.3.03.13-0423 | 200 мм | 10 м | 70,4 | 12 133,33 | 13 366,05 |
| 24.3.03.13-0424 | 225 мм | 10 м | 89,4 | 15 400,00 | 16 964,60 |
| 24.3.03.13-0425 | 250 мм | 10 м | 110 | 18 900,00 | 20 820,26 |
| 24.3.03.13-0426 | 280 мм | 10 м | 138 | 23 683,33 | 26 089,57 |
| 24.3.03.13-0427 | 315 мм | 10 м | 174 | 29 983,33 | 33 029,62 |
| 24.3.03.13-0428 | 355 мм | 10 м | 222 | 38 033,33 | 41 897,55 |
| 24.3.03.13-0429 | 400 мм | 10 м | 280 | 48 300,00 | 53 207,25 |
| 24.3.03.13-0430 | 450 мм | 10 м | 355 | 61 133,33 | 67 344,47 |
| 24.3.03.13-0431 | 500 мм | 10 м | 439 | 75 483,33 | 83 152,44 |
| 24.3.03.13-0432 | 560 мм | 10 м | 550 | 94 500,00 | 104 101,14 |
| 24.3.03.13-0433 | 630 мм | 10 м | 696 | 120 166,67 | 132 375,62 |
| 24.3.03.13-0434 | 710 мм | 10 м | 884 | 134 948,24 | 148 658,98 |
| 24.3.03.13-0435 | 800 мм | 10 м | 1120 | 147 045,61 | 161 985,46 |
| 24.3.03.13-0436 | 900 мм | 10 м | 1420 | 160 482,94 | 176 788,00 |
| 24.3.03.13-0437 | 1000 мм | 10 м | 1750 | 173 925,65 | 191 596,53 |
| 24.3.03.13-0438 | 1500 мм | 10 м | 3750 | 260 934,64 | 287 445,60 |
| 24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 2,09 | 113,24 | 124,75 |
| **Группа 24.3.03.14: Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием (ГОСТ 18599-2001, СТО 73011750-004-2009)** | | | | | |
| | Трубы напорные полиэтиленовые с защитным покрытием питьевые, марка "ПРОТЕКТ 1075" (ГОСТ 18599-2001, СТО 73011750-004-2009) ПЭ 100 RC SDR 17, размером: | | | | |
| 24.3.03.14-0001 | 63х3,8 мм | м | 0,917 | 237,74 | 242,73 |
| 24.3.03.14-0002 | 90х5,4 мм | м | 1,737 | 450,48 | 459,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.03.14-0003 | 110х6,6 мм | м | 2,58 | 670,18 | 684,12 |
| 24.3.03.14-0004 | 125х7,4 мм | м | 3,268 | 848,12 | 865,75 |
| 24.3.03.14-0005 | 140х8,3 мм | м | 4,172 | 1 053,88 | 1 075,87 |
| 24.3.03.14-0006 | 160х9,5 мм | м | 5,222 | 1 354,24 | 1 382,42 |
| 24.3.03.14-0007 | 180х10,7 мм | м | 6,51 | 1 687,92 | 1 723,07 |
| 24.3.03.14-0008 | 200х11,9 мм | м | 7,992 | 2 071,68 | 2 114,78 |
| 24.3.03.14-0009 | 225х13,4 мм | м | 10,08 | 2 613,88 | 2 668,32 |
| 24.3.03.14-0010 | 250х14,8 мм | м | 12,36 | 3 204,81 | 3 271,58 |
| 24.3.03.14-0011 | 280х16,6 мм | м | 15,4 | 3 993,13 | 4 076,27 |
| 24.3.03.14-0012 | 315х18,7 мм | м | 19,3 | 5 003,96 | 5 108,17 |
| 24.3.03.14-0013 | 355х21,1 мм | м | 24,45 | 6 338,70 | 6 470,68 |
| 24.3.03.14-0014 | 400х23,7 мм | м | 30,79 | 7 982,16 | 8 148,41 |
| 24.3.03.14-0015 | 450х26,7 мм | м | 38,9 | 10 084,36 | 10 294,33 |
| 24.3.03.14-0016 | 500х29,3 мм | м | 47,86 | 12 407,72 | 12 666,05 |
| 24.3.03.14-0017 | 560х33,2 мм | м | 59,78 | 15 497,09 | 15 819,75 |
| 24.3.03.14-0018 | 630х37,4 мм | м | 75,58 | 19 593,13 | 20 001,12 |
| 24.3.03.14-0019 | 710х42,2 мм | м | 97,3 | 25 222,76 | 25 747,96 |
| 24.3.03.14-0020 | 800х47,4 мм | м | 122 | 31 625,46 | 32 283,94 |
| 24.3.03.14-0021 | 900х53,3 мм | м | 153,2 | 39 713,28 | 40 540,23 |
| 24.3.03.14-0022 | 1000х59,3 мм | м | 187,7 | 48 656,14 | 49 669,31 |
| 24.3.03.14-0023 | 1200х71,1 мм | м | 267 | 69 212,83 | 70 654,01 |
| **Группа 24.3.03.15: Трубы из полиэтилена, не включенные в группы** | | | | | |
| 24.3.03.15-0001 | Труба защитная гофрированная из полиэтилена низкого давления диаметром 300 мм с надрезом | 10 шт. | 0,2 | 574,31 | 631,93 |
| 24.3.03.15-0101 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м | 1,1 | 814,80 | 897,60 |
| 24.3.03.15-0201 | Трубы полиэтиленовые | м | 0,2 | 137,21 | 140,26 |
| **Раздел 24.3.04: Трубы из прочих полимеров** | | | | | |
| **Группа 24.3.04.01: Трубы винипластовые** | | | | | |
| 24.3.04.01-0001 | Труба винипластовая | кг | 1,16 | 90,63 | 101,68 |
| | Труба винипластовая диаметром: | | | | |
| 24.3.04.01-0011 | 16 мм | м | 0,23 | 11,57 | 11,99 |
| 24.3.04.01-0012 | 25 мм | м | 0,4 | 12,84 | 13,31 |
| 24.3.04.01-0013 | 32 мм | м | 0,7 | 14,29 | 14,86 |
| 24.3.04.01-0014 | 40 мм | м | 1,04 | 15,56 | 16,18 |
| 24.3.04.01-0015 | 50 мм | м | 1,5 | 38,78 | 43,52 |
| 24.3.04.01-0016 | 63 мм | м | 1,73 | 68,48 | 71,18 |
| **Группа 24.3.04.02: Трубы из пенополиуретана** | | | | | |
| | Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 24.3.04.02-0001 | 50/100 мм | м | 1,7473 | 3 461,00 | 3 812,63 |
| 24.3.04.02-0002 | 63/110 мм | м | 2,3 | 3 973,72 | 4 377,47 |
| 24.3.04.02-0003 | 75/125 мм | м | 3,03 | 5 211,48 | 5 740,99 |
| 24.3.04.02-0004 | 90/145 мм | м | 3,7269 | 6 037,27 | 6 650,66 |
| 24.3.04.02-0005 | 110/160 мм | м | 4,5652 | 6 774,68 | 7 462,97 |
| 24.3.04.02-0006 | 125/180 мм | м | 5,4439 | 8 670,91 | 9 551,88 |
| 24.3.04.02-0007 | 140/200 мм | м | 6,2418 | 9 828,14 | 10 826,72 |
| 24.3.04.02-0008 | 160/225 мм | м | 7,5447 | 12 378,12 | 13 635,74 |
| | Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 24.3.04.02-0011 | 40/75 мм | м | 1,1918 | 1 704,23 | 1 877,37 |
| 24.3.04.02-0012 | 50/90 мм | м | 1,5049 | 2 150,85 | 2 369,38 |
| 24.3.04.02-0013 | 63/100 мм | м | 1,8382 | 2 998,31 | 3 302,94 |
| 24.3.04.02-0014 | 75/110 мм | м | 2,2422 | 3 934,75 | 4 334,49 |
| 24.3.04.02-0015 | 90/125 мм | м | 3,0199 | 4 558,47 | 5 021,63 |
| 24.3.04.02-0016 | 110/145 мм | м | 3,838 | 5 314,41 | 5 854,35 |
| 24.3.04.02-0017 | 125/160 мм | м | 4,6 | 6 803,39 | 7 494,63 |
| 24.3.04.02-0018 | 140/180 мм | м | 5,353 | 7 710,17 | 8 493,55 |
| 24.3.04.02-0019 | 160/200 мм | м | 6,2216 | 9 714,41 | 10 701,40 |
| | Трубы "Изопрофлекс-Арктик-У" ПЭ80-ППУ-ПЭ SDR13,6 с каналом для нагревательного кабеля, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 24.3.04.02-0021 | 50/110 мм | м | 1,9 | 1 785,73 | 1 967,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.04.02-0022 | 63/125 мм | м | 2,57 | 2 014,78 | 2 219,48 |
| 24.3.04.02-0023 | 75/140 мм | м | 3,29 | 2 328,82 | 2 565,43 |
| 24.3.04.02-0024 | 90/160 мм | м | 4,29 | 3 109,70 | 3 425,61 |
| 24.3.04.02-0025 | 110/180 мм | м | 5 | 3 516,92 | 3 874,25 |
| | Трубы "Изопрофлекс Квадрига": | | | | |
| 24.3.04.02-0031 | (25+25 мм SDR11 Р 0,6 МПа 25+20 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/145 мм) | м | 3,0704 | 3 107,98 | 3 423,74 |
| 24.3.04.02-0032 | (32+32 мм SDR11 Р 0,6 МПа 32+25 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/145 мм) | м | 3,4239 | 3 326,44 | 3 664,41 |
| 24.3.04.02-0033 | (40+40 мм SDR11 Р 0,6 МПа 40+32 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/160 мм) | м | 4,4339 | 3 652,37 | 4 023,44 |
| | Трубы "Изопрофлекс Тандем ПЭ-Х", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 24.3.04.02-0041 | 25х25/90 мм | м | 1,3938 | 1 746,45 | 1 923,88 |
| 24.3.04.02-0042 | 32х32/110 мм | м | 1,9695 | 1 868,96 | 2 058,86 |
| 24.3.04.02-0043 | 40х40/125 мм | м | 2,5755 | 2 052,72 | 2 261,29 |
| 24.3.04.02-0044 | 50х50/160 мм | м | 3,9087 | 2 919,57 | 3 216,18 |
| | Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 24.3.04.02-0051 | 25/63 мм | м | 1,2726 | 990,68 | 1 091,33 |
| 24.3.04.02-0052 | 32/63 мм | м | 1,3635 | 1 068,64 | 1 177,23 |
| 24.3.04.02-0053 | 40/75 мм | м | 1,7574 | 1 293,22 | 1 424,60 |
| 24.3.04.02-0054 | 50/90 мм | м | 2,1311 | 1 631,36 | 1 797,11 |
| 24.3.04.02-0055 | 63/110 мм | м | 2,7674 | 2 275,42 | 2 506,60 |
| 24.3.04.02-0056 | 75/125 мм | м | 3,04 | 2 934,61 | 3 232,75 |
| **Группа 24.3.04.03: Трубы многослойные армированные (ТУ 2248-017-73011750-2011)** | | | | | |
| | Трубы многослойные армированные для водоотведения и канализации, марка "КОРСИС АРМ" (ТУ 2248-017-73011750-2011): | | | | |
| 24.3.04.03-0001 | SN 12, диаметром 2000 мм | м | 155,8 | 65 734,45 | 67 082,34 |
| 24.3.04.03-0002 | SN 12, диаметром 2200 мм | м | 170,5 | 98 174,23 | 100 174,05 |
| 24.3.04.03-0003 | SN 12, диаметром 2400 мм | м | 195,3 | 110 140,11 | 112 384,53 |
| 24.3.04.03-0004 | SN 16, диаметром 1200 мм | м | 67,1 | 24 868,95 | 25 380,63 |
| 24.3.04.03-0005 | SN 16, диаметром 1400 мм | м | 73,6 | 34 696,06 | 35 405,70 |
| 24.3.04.03-0006 | SN 16, диаметром 1500 мм | м | 102,1 | 43 186,42 | 44 071,88 |
| 24.3.04.03-0007 | SN 16, диаметром 1600 мм | м | 111,5 | 43 759,30 | 44 658,23 |
| 24.3.04.03-0008 | SN 16, диаметром 1800 мм | м | 124,7 | 54 188,68 | 55 299,03 |
| **Группа 24.3.04.04: Трубы полимерные с профилированной стенкой (ТУ 2248-028-73011750-2014)** | | | | | |
| | Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром: | | | | |
| 24.3.04.04-0001 | 50 мм | м | 0,15 | 20,07 | 20,54 |
| 24.3.04.04-0002 | 63 мм | м | 0,21 | 28,86 | 29,48 |
| 24.3.04.04-0003 | 75 мм | м | 0,38 | 52,21 | 53,35 |
| 24.3.04.04-0004 | 90 мм | м | 0,51 | 65,42 | 66,82 |
| 24.3.04.04-0005 | 110 мм | м | 0,95 | 139,62 | 142,64 |
| 24.3.04.04-0006 | 160 мм | м | 1,7 | 244,61 | 249,86 |
| 24.3.04.04-0007 | 200 мм | м | 2,3 | 394,68 | 403,05 |
| 24.3.04.04-0008 | 250 мм | м | 3,5 | 520,57 | 531,75 |
| **Группа 24.3.04.05: Трубы полимерные со структурированной стенкой (ТУ 2248-031-73011750-2014, ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013)** | | | | | |
| | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС SN 10" (ТУ 2248-031-73011750-2014) SN 10,: | | | | |
| 24.3.04.05-0001 | внутренним диаметром 200 мм | м | 3 | 824,04 | 841,14 |
| 24.3.04.05-0002 | внутренним диаметром 300 мм | м | 4,9 | 1 483,61 | 1 514,34 |
| 24.3.04.05-0003 | внутренним диаметром 400 мм | м | 9,3 | 2 544,20 | 2 597,03 |
| 24.3.04.05-0004 | внутренним диаметром 500 мм | м | 14,6 | 3 983,72 | 4 066,51 |
| 24.3.04.05-0005 | внутренним диаметром 600 мм | м | 20,5 | 5 612,78 | 5 729,36 |
| 24.3.04.05-0006 | внутренним диаметром 800 мм | м | 36 | 9 719,89 | 9 921,96 |
| 24.3.04.05-0007 | наружным диаметром 110 мм | м | 0,84 | 205,66 | 209,93 |
| 24.3.04.05-0008 | наружным диаметром 160 мм | м | 1,43 | 359,89 | 367,43 |
| 24.3.04.05-0009 | наружным диаметром 200 мм | м | 1,95 | 580,22 | 592,24 |
| 24.3.04.05-0010 | наружным диаметром 250 мм | м | 3,08 | 963,61 | 983,52 |
| 24.3.04.05-0011 | наружным диаметром 315 мм | м | 4,86 | 1 483,61 | 1 514,34 |
| 24.3.04.05-0012 | наружным диаметром 400 мм | м | 6,79 | 2 273,91 | 2 320,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.04.05-0013 | наружным диаметром 500 мм | м | 10,5 | 3 463,72 | 3 535,22 |
| 24.3.04.05-0014 | наружным диаметром 630 мм | м | 15,56 | 4 866,58 | 4 967,26 |
| 24.3.04.05-0015 | наружным диаметром 800 мм | м | 27,69 | 8 935,47 | 9 120,07 |
| 24.3.04.05-0016 | наружным диаметром 1000 мм | м | 40,69 | 12 784,04 | 13 048,41 |
| 24.3.04.05-0017 | наружным диаметром 1200 мм | м | 58,03 | 17 668,25 | 18 033,97 |
| | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16,: | | | | |
| 24.3.04.05-0021 | внутренним диаметром 200 мм | м | 3,5 | 1 150,19 | 1 173,96 |
| 24.3.04.05-0022 | внутренним диаметром 300 мм | м | 4,7 | 1 549,70 | 1 581,68 |
| 24.3.04.05-0023 | внутренним диаметром 400 мм | м | 8,9 | 2 927,55 | 2 988,02 |
| 24.3.04.05-0024 | внутренним диаметром 500 мм | м | 13,9 | 4 583,07 | 4 677,71 |
| 24.3.04.05-0025 | внутренним диаметром 600 мм | м | 19,5 | 6 429,49 | 6 562,20 |
| 24.3.04.05-0026 | внутренним диаметром 800 мм | м | 34,2 | 11 262,26 | 11 494,75 |
| 24.3.04.05-0027 | наружным диаметром 110 мм | м | 0,92 | 362,08 | 369,52 |
| 24.3.04.05-0028 | наружным диаметром 160 мм | м | 1,89 | 493,58 | 503,88 |
| 24.3.04.05-0029 | наружным диаметром 200 мм | м | 2,22 | 731,54 | 746,67 |
| 24.3.04.05-0030 | наружным диаметром 250 мм | м | 4,01 | 1 250,08 | 1 275,92 |
| 24.3.04.05-0031 | наружным диаметром 315 мм | м | 5,46 | 1 796,50 | 1 833,57 |
| 24.3.04.05-0032 | наружным диаметром 400 мм | м | 8,7 | 2 870,30 | 2 929,58 |
| 24.3.04.05-0033 | наружным диаметром 500 мм | м | 13,32 | 4 386,20 | 4 476,79 |
| 24.3.04.05-0034 | наружным диаметром 630 мм | м | 18,28 | 6 018,17 | 6 142,40 |
| 24.3.04.05-0035 | наружным диаметром 800 мм | м | 32,23 | 10 618,87 | 10 838,15 |
| 24.3.04.05-0036 | наружным диаметром 1000 мм | м | 47,42 | 15 592,67 | 15 914,65 |
| 24.3.04.05-0037 | наружным диаметром 1200 мм | м | 68,33 | 22 521,56 | 22 986,60 |
| | **Группа 24.3.04.06: Трубы полимерные термостойкие (ТУ 2248-003-34311042-2015)** | | | | |
| | Трубы защитные полимерные термостойкие для прокладки электрических кабелей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС" (ТУ 2248-003-34311042-2015): | | | | |
| 24.3.04.06-0001 | SDR11, размером 110х10,0 мм | м | 3,14 | 1 380,76 | 1 409,05 |
| 24.3.04.06-0002 | SDR11, размером 125х11,4 мм | м | 4,08 | 1 794,05 | 1 830,76 |
| 24.3.04.06-0003 | SDR11, размером 160х14,6 мм | м | 6,67 | 2 932,96 | 2 993,07 |
| 24.3.04.06-0004 | SDR11, размером 180х16,4 мм | м | 8,43 | 3 706,87 | 3 782,79 |
| 24.3.04.06-0005 | SDR11, размером 200х18,2 мм | м | 10,4 | 4 573,14 | 4 666,84 |
| 24.3.04.06-0006 | SDR11, размером 225х20,5 мм | м | 13,2 | 5 804,34 | 5 923,27 |
| 24.3.04.06-0007 | SDR11, размером 250х22,7 мм | м | 16,2 | 7 123,53 | 7 269,44 |
| 24.3.04.06-0008 | SDR11, размером 280х25,4 мм | м | 20,3 | 8 926,42 | 9 109,30 |
| 24.3.04.06-0009 | SDR11, размером 315х28,6 мм | м | 25,7 | 11 300,90 | 11 532,41 |
| 24.3.04.06-0010 | SDR11, размером 400х36,3 мм | м | 41,4 | 18 204,58 | 18 577,47 |
| 24.3.04.06-0011 | SDR13,6, размером 110х8,1 мм | м | 2,61 | 1 147,69 | 1 171,19 |
| 24.3.04.06-0012 | SDR13,6, размером 160х11,8 мм | м | 5,5 | 2 418,47 | 2 468,02 |
| 24.3.04.06-0013 | SDR13,6, размером 180х13,3 мм | м | 6,98 | 3 069,30 | 3 132,17 |
| 24.3.04.06-0014 | SDR13,6, размером 225х16,6 мм | м | 10,9 | 4 793,00 | 4 891,18 |
| 24.3.04.06-0015 | SDR17, размером 63х3,8 мм | м | 0,72 | 314,39 | 320,84 |
| 24.3.04.06-0016 | SDR17, размером 75х4,5 мм | м | 1,01 | 444,13 | 453,23 |
| 24.3.04.06-0017 | SDR17, размером 90х5,4 мм | м | 1,45 | 637,62 | 650,67 |
| 24.3.04.06-0018 | SDR17, размером 110х6,6 мм | м | 2,16 | 949,78 | 969,23 |
| 24.3.04.06-0019 | SDR17, размером 125х7,4 мм | м | 2,75 | 1 209,26 | 1 234,01 |
| 24.3.04.06-0020 | SDR17, размером 160х9,5 мм | м | 4,51 | 1 983,18 | 2 023,80 |
| 24.3.04.06-0021 | SDR17, размером 180х10,7 мм | м | 5,71 | 2 510,82 | 2 562,25 |
| 24.3.04.06-0022 | SDR17, размером 200х11,9 мм | м | 7,04 | 3 095,66 | 3 159,05 |
| 24.3.04.06-0023 | SDR17, размером 225х13,4 мм | м | 8,94 | 3 931,15 | 4 011,70 |
| 24.3.04.06-0024 | SDR17, размером 250х14,8 мм | м | 11 | 4 836,99 | 4 936,05 |
| 24.3.04.06-0025 | SDR17, размером 280х16,6 мм | м | 13,8 | 6 068,19 | 6 192,47 |
| 24.3.04.06-0026 | SDR17, размером 315х18,7 мм | м | 17,4 | 7 651,18 | 7 807,91 |
| 24.3.04.06-0027 | SDR17, размером 400х23,7 мм | м | 28 | 12 312,30 | 12 564,56 |
| | **Группа 24.3.04.07: Трубы фаолитовые** | | | | |
| | Трубы фаолитовые наружным диаметром: | | | | |
| 24.3.04.07-0001 | 32 мм | 10 м | 21 | 12 297,12 | 12 547,50 |
| 24.3.04.07-0002 | 50 мм | 10 м | 44 | 20 862,66 | 21 289,32 |
| 24.3.04.07-0003 | 80 мм | 10 м | 62,5 | 29 054,79 | 29 649,20 |
| 24.3.04.07-0004 | 100 мм | 10 м | 84 | 36 688,34 | 37 440,06 |
| 24.3.04.07-0005 | 150 мм | 10 м | 125 | 56 715,72 | 57 876,73 |
| 24.3.04.07-0006 | 200 мм | 10 м | 168 | 70 618,86 | 72 067,06 |
| 24.3.04.07-0007 | 250 мм | 10 м | 215 | 94 926,47 | 96 870,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.04.07-0008 | 300 мм | 10 м | 305 | 132 833,95 | 135 555,68 |
| 24.3.04.07-0009 | 350 мм | 10 м | 405 | 182 462,90 | 186 198,53 |
| **Группа 24.3.04.08: Трубы фторопластовые** | | | | | |
| 24.3.04.08-0001 | Трубы из фторопласта-4 марки О | кг | 1 | 908,35 | 926,61 |
| 24.3.04.08-0002 | Трубы из фторопласта-4 марки ПН | кг | 1 | 1 076,16 | 1 097,80 |
| 24.3.04.08-0003 | Трубы из фторопласта-4 марки Т | кг | 1 | 714,61 | 728,99 |
| **Группа 24.3.04.09: Трубы-чулок** | | | | | |
| | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром: | | | | |
| 24.3.04.09-0001 | 300 мм | м | 3,535 | 10 008,89 | 11 025,79 |
| 24.3.04.09-0002 | 350 мм | м | 3,8784 | 11 985,75 | 13 203,53 |
| 24.3.04.09-0003 | 375 мм | м | 4,1511 | 13 184,49 | 14 524,04 |
| 24.3.04.09-0004 | 400 мм | м | 4,545 | 14 383,13 | 15 844,49 |
| 24.3.04.09-0005 | 450 мм | м | 4,9591 | 17 258,69 | 19 012,14 |
| 24.3.04.09-0006 | 500 мм | м | 5,5752 | 20 709,35 | 22 813,41 |
| 24.3.04.09-0007 | 600 мм | м | 6,565 | 28 578,69 | 31 482,27 |
| 24.3.04.09-0008 | 700 мм | м | 10,55 | 39 437,33 | 43 444,17 |
| 24.3.04.09-0009 | 800 мм | м | 12,06 | 54 422,27 | 59 951,57 |
| 24.3.04.09-0010 | 900 мм | м | 13,56 | 75 102,29 | 82 732,66 |
| 24.3.04.09-0011 | 1000 мм | м | 15,07 | 103 640,00 | 114 169,83 |
| 24.3.04.09-0012 | 1200 мм | м | 18,09 | 155 457,84 | 171 252,33 |
| 24.3.04.09-0013 | 1500 мм | м | 22,61 | 233 191,19 | 256 883,38 |
| **Группа 24.3.04.10: Феникс-шланги** | | | | | |
| | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром: | | | | |
| 24.3.04.10-0001 | 100 мм | м | 2,3 | 5 608,03 | 6 177,78 |
| 24.3.04.10-0002 | 150 мм | м | 2,8 | 7 544,49 | 8 311,01 |
| 24.3.04.10-0003 | 200 мм | м | 3,4 | 8 660,00 | 9 539,86 |
| 24.3.04.10-0004 | 300 мм | м | 5,1 | 11 985,75 | 13 203,53 |
| 24.3.04.10-0005 | 400 мм | м | 6,8 | 17 258,69 | 19 012,14 |
| 24.3.04.10-0006 | 450 мм | м | 7,6 | 20 709,35 | 22 813,41 |
| 24.3.04.10-0007 | 500 мм | м | 8,5 | 28 578,69 | 31 482,27 |
| 24.3.04.10-0008 | 600 мм | м | 12,24 | 39 437,33 | 43 444,17 |
| 24.3.04.10-0009 | 700 мм | м | 20,3 | 54 399,99 | 59 927,04 |
| 24.3.04.10-0010 | 800 мм | м | 23,2 | 75 066,65 | 82 693,45 |
| 24.3.04.10-0011 | 900 мм | м | 26,2 | 103 644,45 | 114 174,76 |
| 24.3.04.10-0012 | 1000 мм | м | 29 | 134 737,77 | 148 427,13 |
| **Группа 24.3.04.11: Трубы и трубки пластиковые, не включенные в группы** | | | | | |
| 24.3.04.11-0001 | Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм | 1000 шт. | 4,55 | 430,51 | 474,28 |
| 24.3.04.11-0002 | Трубка изоляционная ТПВ | кг | 1,01 | 62,19 | 63,52 |
| 24.3.04.11-0003 | Трубка пластиковая типа ТВ40 | кг | 1,01 | 189,44 | 193,41 |
| **Группа 24.3.04.12: Рукав для санации трубопроводов** | | | | | |
| | Рукав для санации трубопроводов, марка "BRAWOLINER", диаметр: | | | | |
| 24.3.04.12-0001 | 100 мм | м | 1,16 | 1 864,58 | 1 902,16 |
| 24.3.04.12-0002 | 150 мм | м | 1,8 | 2 840,04 | 2 897,21 |
| 24.3.04.12-0003 | 200 мм | м | 2,4 | 3 414,15 | 3 483,03 |
| **Раздел 24.3.05: Фитинги, части фасонные и соединительные (22.21.29.130 ОКПД2 Фитинги прочие пластмассовые)** | | | | | |
| **Группа 24.3.05.01: Втулки полимерные** | | | | | |
| | Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.01-0001 | 63 мм | шт. | 0,22 | 139,43 | 153,58 |
| 24.3.05.01-0002 | 90 мм | шт. | 0,55 | 277,43 | 305,59 |
| 24.3.05.01-0003 | 315 мм | шт. | 11,5 | 2 830,24 | 3 117,81 |
| | Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.01-0011 | 110 мм | шт. | 0,68 | 305,08 | 336,10 |
| 24.3.05.01-0012 | 125 мм | шт. | 0,75 | 459,32 | 506,02 |
| 24.3.05.01-0013 | 225 мм | шт. | 2,78 | 1 138,98 | 1 254,67 |
| | Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп": | | | | |
| 24.3.05.01-0021 | SN 8, наружный диаметр 225 мм | шт. | 0,5809 | 941,88 | 1 018,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.01-0022 | SN 8, наружный диаметр 282 мм | шт. | 1,1236 | 1 085,12 | 1 173,25 |
| 24.3.05.01-0023 | SN 8, наружный диаметр 340 мм | шт. | 1,5444 | 2 454,37 | 2 653,65 |
| 24.3.05.01-0024 | SN 8, наружный диаметр 455 мм | шт. | 2,915 | 3 857,20 | 4 170,39 |
| 24.3.05.01-0025 | SN 8, наружный диаметр 569 мм | шт. | 6,042 | 6 136,29 | 6 634,59 |
| 24.3.05.01-0026 | SN 8, наружный диаметр 683 мм | шт. | 11,22 | 9 818,27 | 10 615,47 |
| 24.3.05.01-0027 | SN 8, наружный диаметр 905 мм | шт. | 18,5 | 19 703,68 | 21 303,59 |
| 24.3.05.01-0028 | SN 10, наружный диаметр 160 мм | шт. | 0,2417 | 473,73 | 512,19 |
| 24.3.05.01-0029 | SN 10, наружный диаметр 200 мм | шт. | 0,4579 | 473,73 | 512,20 |
| 24.3.05.01-0030 | SN 10, наружный диаметр 250 мм | шт. | 0,8968 | 1 340,00 | 1 448,80 |
| 24.3.05.01-0031 | SN 10, наружный диаметр 315 мм | шт. | 1,4999 | 1 481,00 | 1 601,23 |
| 24.3.05.01-0032 | SN 10, наружный диаметр 400 мм | шт. | 2,4083 | 2 344,61 | 2 534,97 |
| 24.3.05.01-0033 | SN 10, наружный диаметр 500 мм | шт. | 4,293 | 2 836,00 | 3 066,29 |
| 24.3.05.01-0034 | SN 10, наружный диаметр 630 мм | шт. | 8,0104 | 3 012,00 | 3 256,57 |
| | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.01-0041 | 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 0,47 | 262,71 | 289,49 |
| 24.3.05.01-0042 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 0,7875 | 440,68 | 485,45 |
| 24.3.05.01-0043 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1,848 | 788,13 | 868,17 |
| 24.3.05.01-0044 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3,57 | 1 101,70 | 1 213,65 |
| 24.3.05.01-0101 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | 1 | 401,52 | 444,54 |
| | **Группа 24.3.05.02: Заглушки полимерные** | | | | |
| 24.3.05.02-0001 | Заглушка "Grunbeck" тип L из ПВХ для чистки чаши бассейна с помощью щетки диаметром 50 мм | шт. | 0,15 | 968,73 | 988,18 |
| 24.3.05.02-0002 | Заглушка "Grunbeck" тип E из ПВХ для слива бассейна при помощи фильтровальной установки диаметром 50 мм | шт. | 0,15 | 923,71 | 942,28 |
| | Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром: | | | | |
| 24.3.05.02-0011 | 32х90 мм длиной 150 мм | шт. | 0,26 | 2 301,29 | 2 417,72 |
| 24.3.05.02-0012 | 38х110 мм длиной 150 мм | шт. | 0,197 | 1 993,46 | 2 094,31 |
| 24.3.05.02-0013 | 45х125 мм длиной 150 мм | шт. | 0,36 | 2 301,29 | 2 417,72 |
| 24.3.05.02-0014 | 57х140 мм длиной 150 мм | шт. | 0,383 | 1 672,00 | 1 756,61 |
| 24.3.05.02-0015 | 76х160 мм длиной 150 мм | шт. | 0,707 | 2 034,08 | 2 137,00 |
| 24.3.05.02-0016 | 89х180 мм длиной 150 мм | шт. | 0,73 | 2 739,79 | 2 878,43 |
| 24.3.05.02-0017 | 108х200 мм длиной 150 мм | шт. | 0,766 | 2 126,65 | 2 234,27 |
| 24.3.05.02-0018 | 133х225 мм длиной 150 мм | шт. | 0,8 | 2 423,30 | 2 545,93 |
| 24.3.05.02-0019 | 159х250 мм длиной 150 мм | шт. | 1,3 | 3 418,32 | 3 591,28 |
| 24.3.05.02-0020 | 219х315 мм длиной 150 мм | шт. | 2,2 | 4 127,77 | 4 336,64 |
| 24.3.05.02-0021 | 273х400 мм длиной 210 мм | шт. | 1,6 | 12 490,32 | 13 122,33 |
| 24.3.05.02-0022 | 325х450 мм длиной 210 мм | шт. | 2 | 14 710,92 | 15 455,27 |
| 24.3.05.02-0023 | 426х560 мм длиной 210 мм | шт. | 3 | 21 378,68 | 22 460,42 |
| 24.3.05.02-0101 | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм | 10 шт. | 0,65 | 118,19 | 130,15 |
| | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.02-0121 | 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 10 шт. | 0,2 | 299,65 | 329,93 |
| 24.3.05.02-0122 | 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 10 шт. | 1,1 | 447,47 | 492,67 |
| 24.3.05.02-0123 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 10 шт. | 5 | 1 242,39 | 1 368,75 |
| 24.3.05.02-0124 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 10 шт. | 11,8 | 2 397,67 | 2 641,33 |
| 24.3.05.02-0125 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 10 шт. | 31 | 5 170,26 | 5 695,23 |
| | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.02-0131 | 32 мм | 10 шт. | 0,6 | 4 797,18 | 4 893,55 |
| 24.3.05.02-0132 | 40 мм | 10 шт. | 0,7 | 7 858,41 | 8 016,73 |
| 24.3.05.02-0133 | 63 мм | 10 шт. | 1,6 | 9 514,06 | 9 705,42 |
| 24.3.05.02-0134 | 75 мм | 10 шт. | 2,3 | 15 716,81 | 16 032,53 |
| 24.3.05.02-0135 | 90 мм | 10 шт. | 3,6 | 20 761,33 | 21 178,91 |
| 24.3.05.02-0136 | 110 мм | 10 шт. | 5,9 | 23 577,51 | 24 051,53 |
| 24.3.05.02-0137 | 125 мм | 10 шт. | 8,4 | 29 864,69 | 30 465,37 |
| 24.3.05.02-0138 | 140 мм | 10 шт. | 11,8 | 42 045,34 | 42 890,61 |
| 24.3.05.02-0139 | 160 мм | 10 шт. | 14,2 | 42 718,06 | 43 576,63 |
| | Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: | | | | |
| 24.3.05.02-0141 | 20 мм | 10 шт. | 0,18 | 231,74 | 255,15 |
| 24.3.05.02-0142 | 25 мм | 10 шт. | 0,28 | 362,52 | 399,23 |
| 24.3.05.02-0143 | 32 мм | 10 шт. | 0,46 | 463,01 | 510,28 |
| 24.3.05.02-0144 | 40 мм | 10 шт. | 0,93 | 941,17 | 1 036,62 |
| 24.3.05.02-0145 | 50 мм | 10 шт. | 1,44 | 1 952,10 | 2 150,34 |
| 24.3.05.02-0146 | 63 мм | 10 шт. | 2,68 | 2 932,28 | 3 230,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.02-0201 | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 0,3449 | 8,82 | 9,70 |
| | Заглушки полиэтиленовые: | | | | |
| 24.3.05.02-0211 | для труб диаметром 63 мм | 10 шт. | 0,918 | 76,36 | 77,92 |
| 24.3.05.02-0212 | для труб диаметром 110 мм | 10 шт. | 3,774 | 133,25 | 135,98 |
| 24.3.05.02-0213 | для труб диаметром 160 мм | 10 шт. | 8,772 | 193,82 | 197,82 |
| 24.3.05.02-0214 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт. | 0,1571 | 140,50 | 143,37 |
| 24.3.05.02-0215 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 1,1485 | 295,06 | 301,11 |
| 24.3.05.02-0216 | с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт. | 2,7662 | 543,46 | 554,61 |
| 24.3.05.02-0301 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 0,18 | 17,47 | 19,26 |
| **Группа 24.3.05.03: Кольца сварные из сшитого полиэтилена** | | | | | |
| | Кольцо сварное для трубы Флексорен диаметром: | | | | |
| 24.3.05.03-0001 | 117 мм | 10 шт. | 0,223 | 13 881,36 | 15 291,74 |
| 24.3.05.03-0002 | 140 мм | 10 шт. | 0,293 | 14 949,22 | 16 468,10 |
| 24.3.05.03-0003 | 175 мм | 10 шт. | 0,466 | 19 220,41 | 21 173,31 |
| 24.3.05.03-0004 | 200 мм | 10 шт. | 0,731 | 21 356,02 | 23 525,78 |
| 24.3.05.03-0005 | 235 мм | 10 шт. | 0,731 | 23 135,62 | 25 486,44 |
| 24.3.05.03-0006 | 270 мм | 10 шт. | 0,746 | 25 627,13 | 28 230,77 |
| **Группа 24.3.05.04: Контрдетали полипропиленовые** | | | | | |
| | Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.04-0001 | 15 мм | 10 шт. | 1,25 | 7 661,76 | 8 440,32 |
| 24.3.05.04-0002 | 20 мм | 10 шт. | 1,52 | 7 661,76 | 8 440,32 |
| 24.3.05.04-0003 | 25 мм | 10 шт. | 2,22 | 9 337,44 | 10 285,92 |
| 24.3.05.04-0004 | 32 мм | 10 шт. | 3,06 | 10 206,24 | 11 243,04 |
| 24.3.05.04-0005 | 40 мм | 10 шт. | 4,08 | 21 419,52 | 23 595,84 |
| 24.3.05.04-0006 | 50 мм | 10 шт. | 5,1 | 26 361,60 | 29 040,00 |
| 24.3.05.04-0007 | 65 мм | 10 шт. | 6,12 | 36 000,00 | 39 657,60 |
| **Группа 24.3.05.05: Крестовины полиэтиленовые** | | | | | |
| 24.3.05.05-0001 | Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм | шт. | 0,19 | 120,80 | 133,09 |
| 24.3.05.05-0002 | Крестовина К90-90х90 | 10 шт. | 91,2 | 2 332,66 | 2 569,68 |
| **Группа 24.3.05.06: Манжеты полимерные** | | | | | |
| | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: | | | | |
| 24.3.05.06-0001 | 50 мм | шт. | 0,5 | 290,56 | 297,00 |
| 24.3.05.06-0002 | 100 мм | шт. | 0,7 | 552,12 | 564,32 |
| 24.3.05.06-0003 | 200 мм | шт. | 0,9 | 969,80 | 991,16 |
| 24.3.05.06-0004 | 300 мм | шт. | 1,2 | 1 551,80 | 1 586,00 |
| 24.3.05.06-0005 | 350 мм | шт. | 1,5 | 1 746,08 | 1 784,56 |
| 24.3.05.06-0006 | 400 мм | шт. | 1,8 | 1 939,60 | 1 982,36 |
| 24.3.05.06-0007 | 500 мм | шт. | 2 | 2 328,16 | 2 379,44 |
| 24.3.05.06-0008 | 600 мм | шт. | 2,3 | 2 468,20 | 2 522,60 |
| 24.3.05.06-0009 | 700 мм | шт. | 2,5 | 4 073,44 | 4 163,24 |
| 24.3.05.06-0010 | 800 мм | шт. | 3 | 4 267,72 | 4 361,76 |
| 24.3.05.06-0011 | 1000 мм | шт. | 3,5 | 4 849,76 | 4 956,64 |
| 24.3.05.06-0012 | 1200 мм | шт. | 3,8 | 5 431,80 | 5 551,52 |
| 24.3.05.06-0013 | 1400 мм | шт. | 4 | 5 626,08 | 5 750,08 |
| | Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: | | | | |
| 24.3.05.06-0021 | 130 мм | шт. | 0,2 | 331,32 | 365,00 |
| 24.3.05.06-0022 | 150 мм | шт. | 0,21 | 425,24 | 434,60 |
| 24.3.05.06-0023 | 160 мм | шт. | 0,22 | 469,36 | 479,68 |
| 24.3.05.06-0024 | 175 мм | шт. | 0,32 | 509,60 | 520,80 |
| 24.3.05.06-0025 | 194 мм | шт. | 0,36 | 540,48 | 552,40 |
| 24.3.05.06-0026 | 214 мм | шт. | 0,4 | 577,56 | 590,28 |
| 24.3.05.06-0027 | 238 мм | шт. | 0,44 | 626,28 | 640,08 |
| 24.3.05.06-0028 | 270 мм | шт. | 0,5 | 537,96 | 592,64 |
| 24.3.05.06-0029 | 295 мм | шт. | 0,6 | 575,64 | 634,12 |
| 24.3.05.06-0030 | 360 мм | шт. | 0,67 | 853,16 | 871,96 |
| 24.3.05.06-0031 | 445 мм | шт. | 0,9 | 806,84 | 888,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.06-0032 | 495 мм | шт. | 1 | 892,00 | 982,64 |
| 24.3.05.06-0033 | 610 мм | шт. | 1,12 | 1 166,52 | 1 285,04 |
| 24.3.05.06-0041 | Манжета термоусаживаемая | шт. | 0,13 | 120,28 | 130,05 |
| 24.3.05.06-0042 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков защитного кожуха при закрытой прокладке тип 4, диаметром 1420 мм, шириной 600 мм (ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03, ОТТ- 05.00-45.21.30-КТН-011-1-04) | шт. | 7,9 | 29 121,04 | 32 079,72 |
| 24.3.05.06-0043 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 1, шириной 450 мм, диаметром 1020 мм, толщиной 2,4 мм | шт. | 4,5 | 692,82 | 706,86 |
| 24.3.05.06-0044 | Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 4, шириной 600 мм, диаметром 1020 мм | шт. | 6 | 5 948,13 | 6 067,34 |
| **Группа 24.3.05.07: Муфты полимерные** | | | | | |
| | Муфта "Фузиотерм", диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0001 | 20 мм | 10 шт. | 0,13 | 151,76 | 159,33 |
| 24.3.05.07-0002 | 25 мм | 10 шт. | 0,2 | 182,42 | 191,58 |
| 24.3.05.07-0003 | 32 мм | 10 шт. | 0,3 | 223,85 | 235,40 |
| 24.3.05.07-0004 | 40 мм | 10 шт. | 0,6 | 350,51 | 368,04 |
| 24.3.05.07-0005 | 50 мм | 10 шт. | 1,02 | 593,48 | 623,75 |
| 24.3.05.07-0006 | 63 мм | 10 шт. | 2,02 | 940,80 | 988,60 |
| | Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0011 | 110 мм | шт. | 0,59 | 419,50 | 462,13 |
| 24.3.05.07-0012 | 125 мм | шт. | 0,66 | 556,56 | 567,85 |
| 24.3.05.07-0013 | 140 мм | шт. | 0,98 | 627,74 | 640,53 |
| 24.3.05.07-0014 | 160 мм | шт. | 1,05 | 684,11 | 698,00 |
| 24.3.05.07-0015 | 200 мм | шт. | 1,76 | 873,91 | 891,74 |
| 24.3.05.07-0016 | 225 мм | шт. | 2,01 | 1 040,00 | 1 061,22 |
| 24.3.05.07-0017 | 250 мм | шт. | 2,26 | 1 195,22 | 1 219,61 |
| 24.3.05.07-0018 | 280 мм | шт. | 2,5 | 1 441,39 | 1 470,77 |
| 24.3.05.07-0019 | 315 мм | шт. | 2,79 | 1 796,29 | 1 832,79 |
| 24.3.05.07-0020 | 355 мм | шт. | 2,58 | 2 039,28 | 2 080,62 |
| 24.3.05.07-0021 | 400 мм | шт. | 3,11 | 2 414,93 | 2 463,92 |
| 24.3.05.07-0022 | 450 мм | шт. | 3,53 | 2 923,28 | 2 982,51 |
| 24.3.05.07-0023 | 500 мм | шт. | 5,15 | 3 428,46 | 3 498,14 |
| 24.3.05.07-0024 | 560 мм | шт. | 5,74 | 5 632,02 | 5 745,90 |
| 24.3.05.07-0025 | 630 мм | шт. | 8,26 | 7 311,62 | 7 459,62 |
| 24.3.05.07-0026 | 710 мм | шт. | 12,5 | 10 380,24 | 10 590,48 |
| 24.3.05.07-0027 | 800 мм | шт. | 19 | 14 733,00 | 15 031,69 |
| 24.3.05.07-0028 | 900 мм | шт. | 26,3 | 18 535,14 | 18 911,46 |
| 24.3.05.07-0029 | 1000 мм | шт. | 37,3 | 27 661,82 | 28 223,00 |
| | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0031 | 20x1" | 10 шт. | 1,47 | 346,53 | 364,06 |
| 24.3.05.07-0032 | 20x½" | 10 шт. | 0,96 | 187,60 | 197,16 |
| 24.3.05.07-0033 | 20x¾" | 10 шт. | 1,24 | 265,67 | 279,22 |
| 24.3.05.07-0034 | 25x1" | 10 шт. | 1,35 | 390,34 | 409,86 |
| 24.3.05.07-0035 | 25x½" | 10 шт. | 1,07 | 219,07 | 230,22 |
| 24.3.05.07-0036 | 25x¾" | 10 шт. | 1,33 | 270,85 | 284,40 |
| 24.3.05.07-0037 | 32x1" | 10 шт. | 2,3 | 527,76 | 554,44 |
| 24.3.05.07-0038 | 32x½" | 10 шт. | 2 | 220,66 | 231,81 |
| 24.3.05.07-0039 | 32x¾" | 10 шт. | 2,19 | 545,28 | 572,76 |
| 24.3.05.07-0040 | 40x5/4" | 10 шт. | 3,16 | 1 554,99 | 1 633,45 |
| 24.3.05.07-0041 | 50x6/4" | 10 шт. | 4,35 | 2 113,02 | 2 219,77 |
| 24.3.05.07-0042 | 63x2" | 10 шт. | 4,9 | 3 170,13 | 3 330,65 |
| | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0051 | 20x½" | 10 шт. | 0,63 | 152,15 | 159,72 |
| 24.3.05.07-0052 | 25x1" | 10 шт. | 1,45 | 312,67 | 328,60 |
| 24.3.05.07-0053 | 25x¾" | 10 шт. | 1,23 | 258,90 | 272,05 |
| 24.3.05.07-0054 | 32x1" | 10 шт. | 1,97 | 502,66 | 528,16 |
| 24.3.05.07-0055 | 40x1 ¼" | 10 шт. | 3,67 | 1 085,79 | 1 140,76 |
| 24.3.05.07-0056 | 40x1" | 10 шт. | 2,6 | 638,09 | 670,35 |
| 24.3.05.07-0057 | 50x1 ½" | 10 шт. | 3,91 | 1 370,97 | 1 440,28 |
| 24.3.05.07-0058 | 63x2" | 10 шт. | 7,21 | 2 232,11 | 2 344,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.07-0059 | 75х2 ½" | 10 шт. | 8,41 | 3 721,38 | 3 909,38 |
| Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.07-0061 | 20х1" | 10 шт. | 0,71 | 810,16 | 851,19 |
| 24.3.05.07-0062 | 20х½" | 10 шт. | 0,66 | 580,73 | 610,21 |
| 24.3.05.07-0063 | 20х¾" | 10 шт. | 0,66 | 614,19 | 645,26 |
| 24.3.05.07-0064 | 25х1" | 10 шт. | 1,43 | 856,36 | 899,78 |
| 24.3.05.07-0065 | 25х½" | 10 шт. | 0,808 | 709,78 | 745,63 |
| 24.3.05.07-0066 | 25х¾" | 10 шт. | 0,808 | 794,22 | 834,45 |
| 24.3.05.07-0067 | 32х1" | 10 шт. | 1,82 | 1 109,68 | 1 165,84 |
| 24.3.05.07-0068 | 32х¾" | 10 шт. | 1,82 | 999,75 | 1 050,33 |
| 24.3.05.07-0069 | 32х5/4" | 10 шт. | 2,51 | 1 208,46 | 1 269,80 |
| 24.3.05.07-0070 | 40х1 ¼" | 10 шт. | 3,2 | 2 146,48 | 2 255,22 |
| 24.3.05.07-0071 | 40х1" | 10 шт. | 3,07 | 1 141,95 | 1 199,70 |
| 24.3.05.07-0072 | 50х1 ½" | 10 шт. | 3,7 | 2 831,96 | 2 974,95 |
| 24.3.05.07-0074 | 63х2" | 10 шт. | 5,81 | 5 057,70 | 5 313,82 |
| Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.07-0081 | 20х1" | 10 шт. | 1,42 | 512,62 | 538,90 |
| 24.3.05.07-0082 | 20х½" | 10 шт. | 1,38 | 250,93 | 263,68 |
| 24.3.05.07-0083 | 20х¾" | 10 шт. | 1,57 | 397,51 | 417,82 |
| 24.3.05.07-0084 | 25х1" | 10 шт. | 1,73 | 538,11 | 565,59 |
| 24.3.05.07-0085 | 25х½" | 10 шт. | 1,46 | 276,03 | 289,97 |
| 24.3.05.07-0086 | 25х¾" | 10 шт. | 1,71 | 362,46 | 380,78 |
| 24.3.05.07-0087 | 32х1" | 10 шт. | 2,3 | 653,62 | 686,68 |
| 24.3.05.07-0088 | 32х½" | 10 шт. | 1,96 | 278,82 | 292,76 |
| 24.3.05.07-0089 | 32х¾" | 10 шт. | 2,19 | 632,51 | 664,77 |
| 24.3.05.07-0090 | 40х1 ¼" | 10 шт. | 3,07 | 1 823,45 | 1 915,46 |
| 24.3.05.07-0091 | 50х1 ½" | 10 шт. | 4,52 | 2 681,40 | 2 817,22 |
| 24.3.05.07-0092 | 50х6/4" | 10 шт. | 4,74 | 3 228,28 | 3 391,59 |
| 24.3.05.07-0093 | 63х2" | 10 шт. | 4,9 | 4 390,54 | 4 612,80 |
| Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.07-0101 | 32х1" | 10 шт. | 2,35 | 719,74 | 755,99 |
| 24.3.05.07-0102 | 40х1 ¼" | 10 шт. | 4,69 | 1 520,74 | 1 598,02 |
| 24.3.05.07-0103 | 40х1" | 10 шт. | 3,98 | 744,44 | 782,28 |
| 24.3.05.07-0104 | 50х1 ½" | 10 шт. | 5,23 | 1 871,25 | 1 966,05 |
| 24.3.05.07-0105 | 63х2" | 10 шт. | 7,34 | 2 818,42 | 2 961,01 |
| 24.3.05.07-0106 | 75х2 ½" | 10 шт. | 8,47 | 4 217,28 | 4 430,77 |
| Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.07-0111 | 20х1" | 10 шт. | 1,12 | 689,87 | 724,92 |
| 24.3.05.07-0112 | 20х½" | 10 шт. | 1,02 | 607,42 | 638,09 |
| 24.3.05.07-0113 | 20х¾" | 10 шт. | 1,02 | 601,84 | 632,11 |
| 24.3.05.07-0114 | 25х1 ¼" | 10 шт. | 2,14 | 865,12 | 908,93 |
| 24.3.05.07-0115 | 25х1" | 10 шт. | 1,76 | 810,16 | 851,19 |
| 24.3.05.07-0116 | 25х½" | 10 шт. | 1,53 | 722,53 | 758,78 |
| 24.3.05.07-0117 | 25х¾" | 10 шт. | 1,73 | 846,80 | 889,82 |
| 24.3.05.07-0118 | 32х1 ¼" | 10 шт. | 2,3 | 1 149,91 | 1 208,06 |
| 24.3.05.07-0119 | 32х1" | 10 шт. | 2,25 | 1 251,88 | 1 315,21 |
| 24.3.05.07-0120 | 32х¾" | 10 шт. | 2,19 | 991,78 | 1 041,96 |
| 24.3.05.07-0121 | 32х5/4" | 10 шт. | 2,25 | 1 239,93 | 1 302,46 |
| 24.3.05.07-0122 | 40х1 ¼" | 10 шт. | 3,07 | 2 331,29 | 2 449,59 |
| 24.3.05.07-0123 | 40х1" | 10 шт. | 3,01 | 1 186,96 | 1 246,71 |
| 24.3.05.07-0124 | 50х1 ½" | 10 шт. | 4,52 | 3 164,95 | 3 325,07 |
| 24.3.05.07-0126 | 63х2" | 10 шт. | 4,9 | 9 907,89 | 10 408,96 |
| Муфта полипропиленовая переходная диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.07-0131 | 25х20 мм | 10 шт. | 0,159 | 29,47 | 31,07 |
| 24.3.05.07-0132 | 32х20 мм | 10 шт. | 0,233 | 37,04 | 39,03 |
| 24.3.05.07-0133 | 32х25 мм | 10 шт. | 0,244 | 40,63 | 42,62 |
| 24.3.05.07-0134 | 40х20 мм | 10 шт. | 0,36 | 73,29 | 77,27 |
| 24.3.05.07-0135 | 40х25 мм | 10 шт. | 0,382 | 71,70 | 75,28 |
| 24.3.05.07-0136 | 40х32 мм | 10 шт. | 0,35 | 77,67 | 81,65 |
| 24.3.05.07-0137 | 50х20 мм | 10 шт. | 0,41 | 126,26 | 133,03 |
| 24.3.05.07-0138 | 50х25 мм | 10 шт. | 0,5 | 128,25 | 135,02 |
| 24.3.05.07-0139 | 50х32 мм | 10 шт. | 0,53 | 117,90 | 123,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.07-0140 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм | 10 шт. | 0,71 | 125,07 | 131,04 |
| | Муфта полипропиленовая переходная диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0141 | 63х20 мм | 10 шт. | 0,996 | 185,61 | 195,17 |
| 24.3.05.07-0142 | 63х25 мм | 10 шт. | 1,018 | 174,46 | 183,22 |
| 24.3.05.07-0143 | 63х32 мм | 10 шт. | 1,02 | 196,37 | 206,32 |
| 24.3.05.07-0144 | 63х40 мм | 10 шт. | 1,039 | 207,12 | 217,87 |
| 24.3.05.07-0145 | 63х50 мм | 10 шт. | 1,12 | 228,63 | 240,18 |
| 24.3.05.07-0146 | 75х63 мм | 10 шт. | 1,73 | 632,91 | 665,17 |
| 24.3.05.07-0147 | 90х75 мм | 10 шт. | 2,45 | 1 012,50 | 1 063,48 |
| 24.3.05.07-0148 | 110х75 мм | 10 шт. | 2,75 | 1 012,50 | 1 063,48 |
| | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0151 | 20 мм | 10 шт. | 0,19 | 25,89 | 26,29 |
| 24.3.05.07-0152 | 25 мм | 10 шт. | 0,27 | 29,08 | 30,68 |
| 24.3.05.07-0153 | 32 мм | 10 шт. | 0,41 | 39,83 | 41,82 |
| 24.3.05.07-0154 | 40 мм | 10 шт. | 0,6 | 73,69 | 77,67 |
| 24.3.05.07-0155 | 50 мм | 10 шт. | 0,68 | 139,41 | 146,58 |
| 24.3.05.07-0156 | 63 мм | 10 шт. | 1,34 | 246,55 | 259,30 |
| 24.3.05.07-0157 | 75 мм | 10 шт. | 2,21 | 398,71 | 419,02 |
| 24.3.05.07-0158 | 90 мм | 10 шт. | 4,06 | 910,93 | 957,13 |
| 24.3.05.07-0159 | 110 мм | 10 шт. | 7,34 | 1 482,50 | 1 557,78 |
| | Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0161 | 110 мм | шт. | 0,233 | 28,81 | 30,30 |
| 24.3.05.07-0162 | 125 мм | шт. | 0,265 | 38,14 | 40,08 |
| 24.3.05.07-0163 | 160 мм | шт. | 0,34 | 48,31 | 50,76 |
| 24.3.05.07-0164 | 200 мм | шт. | 0,48 | 69,49 | 73,04 |
| 24.3.05.07-0165 | 250 мм | шт. | 0,82 | 131,36 | 138,00 |
| 24.3.05.07-0166 | 315 мм | шт. | 1,52 | 223,73 | 235,05 |
| 24.3.05.07-0167 | 400 мм | шт. | 2,62 | 382,00 | 401,33 |
| 24.3.05.07-0168 | 500 мм | шт. | 4,94 | 710,52 | 746,47 |
| 24.3.05.07-0169 | 630 мм | шт. | 8,34 | 1 188,02 | 1 248,15 |
| 24.3.05.07-0170 | 800 мм | шт. | 12,86 | 5 030,94 | 5 285,51 |
| 24.3.05.07-0171 | 1000 мм | шт. | 21,92 | 7 212,16 | 7 577,08 |
| 24.3.05.07-0172 | 1200 мм | шт. | 31,48 | 10 631,48 | 11 169,41 |
| 24.3.05.07-0201 | Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 для прохода труб сквозь стену, диаметром 180 мм | шт. | 0,165 | 3 930,16 | 4 008,83 |
| | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,: | | | | |
| 24.3.05.07-0211 | Д=32х25 мм | шт. | 0,13 | 330,91 | 337,80 |
| 24.3.05.07-0212 | Д=40х32 мм | шт. | 0,15 | 637,49 | 650,76 |
| 24.3.05.07-0213 | Д=63х32 мм | шт. | 0,19 | 1 001,34 | 1 022,17 |
| 24.3.05.07-0214 | Д=63х40 мм | шт. | 0,2 | 1 001,34 | 1 022,17 |
| 24.3.05.07-0215 | Д=90х63 мм | шт. | 0,39 | 1 295,14 | 1 322,11 |
| 24.3.05.07-0216 | Д=110х90 мм | шт. | 0,874 | 2 385,90 | 2 435,53 |
| 24.3.05.07-0217 | Д=125х90 мм | шт. | 0,87 | 2 955,28 | 3 016,78 |
| 24.3.05.07-0218 | Д=160х110 мм | шт. | 1,2 | 3 229,71 | 3 296,87 |
| | Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),: | | | | |
| 24.3.05.07-0221 | Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 0,13 | 160,64 | 163,99 |
| 24.3.05.07-0222 | Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 0,45 | 535,32 | 546,47 |
| 24.3.05.07-0223 | Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1,1 | 941,72 | 961,32 |
| 24.3.05.07-0224 | Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2,9 | 2 564,74 | 2 618,11 |
| 24.3.05.07-0225 | Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3,4 | 2 894,50 | 2 954,72 |
| | Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0231 | 55 мм | шт. | 0,18 | 336,00 | 370,13 |
| 24.3.05.07-0232 | 110 мм | шт. | 0,37 | 386,00 | 425,24 |
| 24.3.05.07-0301 | Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС ППМ-110 | шт. | 0,25 | 223,18 | 227,70 |
| | Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0311 | 20 мм | 10 шт. | 0,25 | 1 962,19 | 2 121,24 |
| 24.3.05.07-0312 | 25 мм | 10 шт. | 0,45 | 2 662,41 | 2 878,38 |
| 24.3.05.07-0313 | 32 мм | 10 шт. | 0,75 | 2 500,77 | 2 703,61 |
| 24.3.05.07-0314 | 40 мм | 10 шт. | 1,25 | 5 669,28 | 6 130,04 |
| 24.3.05.07-0315 | 50 мм | 10 шт. | 1,95 | 7 495,03 | 8 103,61 |
| 24.3.05.07-0316 | 63 мм | 10 шт. | 3,94 | 10 473,44 | 11 323,84 |
| 24.3.05.07-0401 | Муфта термоусадочная TPSM-255/150-150/87 | шт. | 51 | 857,72 | 875,83 |
| | Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.07-0411 | 16 мм | 10 шт. | 0,24 | 101,20 | 106,21 |
| 24.3.05.07-0412 | 20 мм | 10 шт. | 0,33 | 134,23 | 141,00 |
| 24.3.05.07-0413 | 25 мм | 10 шт. | 0,51 | 180,83 | 189,99 |
| 24.3.05.07-0414 | 32 мм | 10 шт. | 0,55 | 334,98 | 351,71 |
| 24.3.05.07-0415 | 40 мм | 10 шт. | 1,15 | 636,49 | 668,75 |
| 24.3.05.07-0416 | 50 мм | 10 шт. | 1,75 | 1 339,00 | 1 407,06 |
| 24.3.05.07-0417 | 63 мм | 10 шт. | 3,1 | 2 129,35 | 2 236,89 |
| 24.3.05.07-0418 | 75 мм | 10 шт. | 4,09 | 4 286,18 | 4 503,25 |
| 24.3.05.07-0419 | 90 мм | 10 шт. | 4,44 | 5 692,21 | 5 980,18 |
| 24.3.05.07-0420 | 110 мм | 10 шт. | 5,86 | 7 165,55 | 7 528,41 |
| | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0431 | 110 мм | шт. | 0,6324 | 91,67 | 93,59 |
| 24.3.05.07-0432 | 125 мм | шт. | 0,765 | 91,67 | 93,65 |
| 24.3.05.07-0433 | 160 мм | шт. | 1,3974 | 216,67 | 221,34 |
| 24.3.05.07-0434 | 200 мм | шт. | 2,5092 | 437,50 | 446,65 |
| 24.3.05.07-0435 | 250 мм | шт. | 4,7226 | 1 250,00 | 1 276,32 |
| 24.3.05.07-0436 | 315 мм | шт. | 8,9964 | 2 100,00 | 2 144,40 |
| 24.3.05.07-0437 | 400 мм | шт. | 14,1984 | 3 845,83 | 3 926,97 |
| 24.3.05.07-0438 | 500 мм | шт. | 18,4926 | 9 416,67 | 9 615,74 |
| 24.3.05.07-0439 | 630 мм | шт. | 24,888 | 12 518,94 | 12 783,49 |
| 24.3.05.07-0440 | 800 мм | шт. | 31,1712 | 16 267,71 | 16 611,30 |
| 24.3.05.07-0441 | 1000 мм | шт. | 36,72 | 23 321,13 | 23 813,68 |
| 24.3.05.07-0442 | 1200 мм | шт. | 38,9742 | 34 383,71 | 35 109,92 |
| 24.3.05.07-0501 | Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм | компл. | 0,126 | 155,82 | 159,01 |
| 24.3.05.07-0511 | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм | 10 шт. | 0,8 | 112,00 | 121,10 |
| | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0512 | 32 мм | шт. | 0,07 | 159,54 | 162,81 |
| 24.3.05.07-0513 | 63 мм | шт. | 0,22 | 310,84 | 317,24 |
| 24.3.05.07-0514 | 110 мм | шт. | 0,9 | 773,33 | 789,16 |
| 24.3.05.07-0515 | 160 мм | шт. | 1,9 | 989,00 | 1 009,27 |
| 24.3.05.07-0516 | 225 мм | шт. | 4 | 2 118,00 | 2 161,45 |
| 24.3.05.07-0517 | 315 мм | шт. | 11,2 | 6 618,69 | 6 752,52 |
| 24.3.05.07-0518 | 355 мм | шт. | 16,6 | 12 055,46 | 12 298,96 |
| 24.3.05.07-0519 | 400 мм | шт. | 18,6 | 15 757,88 | 16 076,35 |
| 24.3.05.07-0520 | 450 мм | шт. | 30 | 25 056,41 | 25 562,17 |
| 24.3.05.07-0521 | 500 мм | шт. | 39,75 | 324,58 | 357,57 |
| 24.3.05.07-0522 | 560 мм | шт. | 56,3 | 354,25 | 390,25 |
| 24.3.05.07-0523 | 630 мм | шт. | 71,6 | 233,00 | 256,67 |
| | Муфты противопожарные для пластиковых труб: | | | | |
| 24.3.05.07-0524 | Огракс ПМ-50/40 | шт. | 0,21 | 202,00 | 222,53 |
| 24.3.05.07-0525 | Огракс ПМ-110/60 | шт. | 0,43 | 284,00 | 312,89 |
| 24.3.05.07-0526 | РТМК-25 | шт. | 0,125 | 319,00 | 351,40 |
| 24.3.05.07-0527 | РТМК-32 | шт. | 0,142 | 272,00 | 299,65 |
| 24.3.05.07-0528 | РТМК-50 | шт. | 0,184 | 405,00 | 446,14 |
| 24.3.05.07-0529 | РТМК-80 | шт. | 0,265 | 578,00 | 636,74 |
| 24.3.05.07-0530 | РТМК-110 | шт. | 0,367 | 893,00 | 983,66 |
| 24.3.05.07-0531 | РТМК-125 | шт. | 0,418 | 415,25 | 423,63 |
| 24.3.05.07-0532 | РТМК-160 | шт. | 0,826 | 532,22 | 543,01 |
| 24.3.05.07-0533 | РТМК-200 | шт. | 0,969 | 895,91 | 914,02 |
| | Муфты термоусаживающиеся для полиэтиленовых труб марки "КОРСИС АРМ" диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0541 | 1200 мм | шт. | 13,6 | 8 774,64 | 8 953,05 |
| 24.3.05.07-0542 | 1400 мм | шт. | 15,8 | 10 183,73 | 10 390,80 |
| 24.3.05.07-0543 | 1500 мм | шт. | 16,2 | 10 903,10 | 11 124,62 |
| 24.3.05.07-0544 | 1600 мм | шт. | 17,8 | 11 458,67 | 11 691,68 |
| 24.3.05.07-0545 | 1800 мм | шт. | 20 | 12 891,48 | 13 153,56 |
| 24.3.05.07-0546 | 2000 мм | шт. | 22,2 | 14 297,50 | 14 588,18 |
| 24.3.05.07-0547 | 2200 мм | шт. | 24,2 | 15 575,51 | 15 892,19 |
| 24.3.05.07-0548 | 2400 мм | шт. | 29,3 | 16 853,25 | 17 196,56 |
| | Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.07-0551 | 125 мм, длиной 500 мм | шт. | 0,714 | 274,89 | 302,79 |
| 24.3.05.07-0552 | 140 мм, длиной 500 мм | шт. | 0,714 | 1 305,40 | 1 332,97 |
| 24.3.05.07-0553 | 160 мм, длиной 500 мм | шт. | 0,816 | 1 415,06 | 1 444,91 |
| 24.3.05.07-0554 | 180 мм, длиной 500 мм | шт. | 0,918 | 1 675,51 | 1 710,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.07-0555 | 200 мм, длиной 500 мм | шт. | 1,122 | 522,50 | 575,59 |
| 24.3.05.07-0556 | 225 мм, длиной 500 мм | шт. | 1,326 | 2 192,78 | 2 239,10 |
| 24.3.05.07-0557 | 250 мм, длиной 500 мм | шт. | 1,632 | 2 799,24 | 2 858,38 |
| 24.3.05.07-0558 | 315 мм, длиной 500 мм | шт. | 2,55 | 4 416,45 | 4 509,74 |
| 24.3.05.07-0559 | 355 мм, длиной 700 мм | шт. | 3,366 | 1 572,33 | 1 732,07 |
| 24.3.05.07-0560 | 400 мм, длиной 700 мм | шт. | 5,916 | 6 486,01 | 6 623,00 |
| 24.3.05.07-0561 | 450 мм, длиной 700 мм | шт. | 7,344 | 9 240,65 | 9 435,85 |
| 24.3.05.07-0562 | 500 мм, длиной 700 мм | шт. | 9,078 | 2 420,34 | 2 666,25 |
| 24.3.05.07-0563 | 560 мм, длиной 700 мм | шт. | 11,424 | 2 811,05 | 3 096,67 |
| 24.3.05.07-0564 | 630 мм, длиной 700 мм | шт. | 14,28 | 3 692,75 | 4 067,93 |
| 24.3.05.07-0565 | 710 мм, длиной 700 мм | шт. | 18,258 | 4 977,60 | 5 082,74 |
| 24.3.05.07-0566 | 800 мм, длиной 700 мм | шт. | 23,052 | 6 099,60 | 6 228,44 |
| 24.3.05.07-0567 | 900 мм, длиной 700 мм | шт. | 29,07 | 7 435,80 | 7 592,86 |
| 24.3.05.07-0568 | 1000 мм, длиной 700 мм | шт. | 35,904 | 8 874,00 | 9 061,44 |
| 24.3.05.07-0569 | 1200 мм, длиной 700 мм | шт. | 50,49 | 5 618,64 | 6 189,50 |
| **Группа 24.3.05.08: Отводы полимерные** | | | | | |
| | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0001 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1,0806 | 528,00 | 538,68 |
| 24.3.05.08-0002 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2,2427 | 1 130,14 | 1 152,98 |
| 24.3.05.08-0003 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 5,7291 | 1 690,90 | 1 725,06 |
| 24.3.05.08-0101 | Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм | шт. | 0,125 | 20,88 | 21,93 |
| | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0111 | 32 мм | шт. | 0,2 | 70,62 | 77,78 |
| 24.3.05.08-0112 | 63 мм | шт. | 0,3 | 248,00 | 253,02 |
| 24.3.05.08-0113 | 110 мм | шт. | 1,224 | 550,65 | 561,77 |
| 24.3.05.08-0114 | 160 мм | шт. | 3,264 | 1 324,26 | 1 351,03 |
| 24.3.05.08-0115 | 225 мм | шт. | 7,5 | 2 836,22 | 2 893,54 |
| 24.3.05.08-0116 | 250 мм | шт. | | 5 239,83 | 5 345,70 |
| 24.3.05.08-0117 | 280 мм | шт. | | 6 824,60 | 6 962,75 |
| 24.3.05.08-0118 | 315 мм | шт. | | 12 115,68 | 12 360,35 |
| 24.3.05.08-0119 | 350 мм | шт. | | 31 843,97 | 32 487,16 |
| 24.3.05.08-0120 | 400 мм | шт. | | 36 398,94 | 37 135,48 |
| 24.3.05.08-0121 | 450 мм | шт. | | 63 162,93 | 64 437,71 |
| 24.3.05.08-0122 | 500 мм | шт. | | 90 524,20 | 92 350,62 |
| 24.3.05.08-0123 | 560 мм | шт. | | 165 338,40 | 168 666,47 |
| 24.3.05.08-0124 | 630 мм | шт. | | 173 469,74 | 176 968,04 |
| | Отвод канализационный полипропиленовый: | | | | |
| 24.3.05.08-0201 | 45° диаметр 50 мм | 10 шт. | 0,45 | 82,86 | 91,17 |
| 24.3.05.08-0202 | 45° диаметр 110 мм | 10 шт. | 1,85 | 334,12 | 350,85 |
| 24.3.05.08-0203 | 87,5° диаметр 50 мм | 10 шт. | 0,5 | 152,94 | 156,10 |
| 24.3.05.08-0204 | 87,5° диаметр 110 мм | 10 шт. | 2,3 | 377,81 | 385,81 |
| | Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0211 | 40 мм | шт. | 0,14 | 513,00 | 523,38 |
| 24.3.05.08-0212 | 63 мм | шт. | 0,2793 | 740,00 | 754,93 |
| 24.3.05.08-0213 | 90 мм | шт. | 0,6218 | 1 293,00 | 1 319,13 |
| 24.3.05.08-0214 | 110 мм | шт. | 1,0806 | 1 985,83 | 2 025,95 |
| 24.3.05.08-0215 | 125 мм | шт. | 1,1886 | 3 164,00 | 3 227,94 |
| 24.3.05.08-0216 | 160 мм | шт. | 1,835 | 3 921,91 | 4 001,14 |
| 24.3.05.08-0217 | 225 мм | шт. | 11,3 | 15 255,07 | 15 561,52 |
| | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0221 | 32 мм | шт. | 0,1245 | 461,57 | 470,88 |
| 24.3.05.08-0222 | 40 мм | шт. | 0,1448 | 560,17 | 571,50 |
| 24.3.05.08-0223 | 63 мм | шт. | 0,2854 | 796,77 | 812,86 |
| 24.3.05.08-0224 | 75 мм | шт. | 0,5403 | 1 118,35 | 1 140,96 |
| 24.3.05.08-0225 | 90 мм | шт. | 0,7014 | 1 414,47 | 1 443,06 |
| 24.3.05.08-0226 | 110 мм | шт. | 1,3069 | 1 698,74 | 1 733,07 |
| 24.3.05.08-0227 | 125 мм | шт. | 1,5903 | 2 972,14 | 3 032,19 |
| 24.3.05.08-0228 | 160 мм | шт. | 2,2427 | 3 804,19 | 3 881,07 |
| 24.3.05.08-0229 | 225 мм | шт. | 11,3 | 15 255,07 | 15 561,52 |
| | Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0231 | 225 мм | шт. | 1,46 | 260,51 | 273,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.08-0232 | 282 мм | шт. | 1,88 | 1 315,30 | 1 381,87 |
| 24.3.05.08-0233 | 340 мм | шт. | 2,63 | 2 244,16 | 2 357,72 |
| 24.3.05.08-0234 | 455 мм | шт. | 10,6 | 5 406,48 | 5 680,06 |
| 24.3.05.08-0235 | 569 мм | шт. | 17,78 | 7 242,78 | 7 609,24 |
| 24.3.05.08-0236 | 683 мм | шт. | 24,9 | 14 281,62 | 15 004,27 |
| | Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0241 | 160 мм | шт. | 0,423 | 497,74 | 522,92 |
| 24.3.05.08-0242 | 200 мм | шт. | 1,602 | 1 042,74 | 1 095,50 |
| 24.3.05.08-0243 | 250 мм | шт. | 1,373 | 942,72 | 990,43 |
| 24.3.05.08-0244 | 315 мм | шт. | 2,383 | 1 310,04 | 1 376,31 |
| 24.3.05.08-0245 | 400 мм | шт. | 8,7 | 3 308,77 | 3 476,19 |
| 24.3.05.08-0246 | 500 мм | шт. | 12,4 | 9 406,70 | 9 882,67 |
| 24.3.05.08-0247 | 630 мм | шт. | 22,9 | 22 186,79 | 23 309,45 |
| | Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0251 | 225 мм | шт. | 1,6 | 267,27 | 280,80 |
| 24.3.05.08-0252 | 282 мм | шт. | 2,053 | 1 453,87 | 1 527,42 |
| 24.3.05.08-0253 | 340 мм | шт. | 5,78 | 2 397,13 | 2 518,42 |
| 24.3.05.08-0254 | 455 мм | шт. | 11,6 | 6 018,73 | 6 323,30 |
| 24.3.05.08-0255 | 569 мм | шт. | 18,88 | 8 415,85 | 8 841,70 |
| 24.3.05.08-0256 | 683 мм | шт. | 26,02 | 15 046,41 | 15 807,76 |
| | Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0261 | 160 мм | шт. | 0,49 | 354,05 | 371,96 |
| 24.3.05.08-0262 | 200 мм | шт. | 1,731 | 1 042,74 | 1 095,50 |
| 24.3.05.08-0263 | 250 мм | шт. | 1,473 | 942,72 | 990,43 |
| 24.3.05.08-0264 | 315 мм | шт. | 2,633 | 1 310,04 | 1 376,31 |
| 24.3.05.08-0265 | 400 мм | шт. | 9,54 | 3 683,19 | 3 869,55 |
| 24.3.05.08-0266 | 500 мм | шт. | 13,5 | 9 279,22 | 9 748,77 |
| 24.3.05.08-0267 | 630 мм | шт. | 24 | 22 647,09 | 23 793,04 |
| | Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0271 | 225 мм | шт. | 1,207 | 270,75 | 284,46 |
| 24.3.05.08-0272 | 282 мм | шт. | 2,08 | 1 539,92 | 1 617,85 |
| 24.3.05.08-0273 | 340 мм | шт. | 8,12 | 2 519,82 | 2 647,33 |
| 24.3.05.08-0274 | 455 мм | шт. | 17,203 | 6 528,57 | 6 858,92 |
| 24.3.05.08-0275 | 569 мм | шт. | 24,98 | 9 997,98 | 10 503,90 |
| 24.3.05.08-0276 | 683 мм | шт. | 32,2 | 20 892,66 | 21 949,85 |
| | Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0281 | 160 мм | шт. | 0,516 | 357,59 | 375,71 |
| 24.3.05.08-0282 | 200 мм | шт. | 0,833 | 958,48 | 1 006,99 |
| 24.3.05.08-0283 | 250 мм | шт. | 1,58 | 942,72 | 990,43 |
| 24.3.05.08-0284 | 315 мм | шт. | 2,58 | 1 310,04 | 1 376,31 |
| 24.3.05.08-0285 | 400 мм | шт. | 14,506 | 4 498,44 | 4 726,06 |
| 24.3.05.08-0286 | 500 мм | шт. | 19,9 | 10 885,82 | 11 436,65 |
| 24.3.05.08-0287 | 630 мм | шт. | 29,7 | 32 647,77 | 34 299,73 |
| | Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0291 | 225 мм | шт. | 3,643 | 286,81 | 301,33 |
| 24.3.05.08-0292 | 282 мм | шт. | 7,399 | 1 894,45 | 1 990,31 |
| 24.3.05.08-0293 | 340 мм | шт. | 12,79 | 2 923,72 | 3 071,66 |
| 24.3.05.08-0294 | 455 мм | шт. | 20,164 | 7 650,67 | 8 037,80 |
| 24.3.05.08-0295 | 569 мм | шт. | 31,87 | 12 241,40 | 12 860,82 |
| 24.3.05.08-0296 | 683 мм | шт. | 43,36 | 28 110,34 | 29 532,75 |
| | Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0301 | 200 мм | шт. | 2,358 | 1 761,50 | 1 850,64 |
| 24.3.05.08-0302 | 250 мм | шт. | 4,927 | 2 243,89 | 2 357,42 |
| 24.3.05.08-0303 | 315 мм | шт. | 9,87 | 4 431,16 | 4 655,39 |
| 24.3.05.08-0304 | 400 мм | шт. | 17,028 | 5 468,58 | 5 745,30 |
| 24.3.05.08-0305 | 500 мм | шт. | 23,3 | 18 749,69 | 19 698,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.08-0306 | 630 мм | шт. | 40 | 40 809,92 | 42 874,88 |
| 24.3.05.08-0401 | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | шт. | 0,155 | 14,24 | 14,97 |
| 24.3.05.08-0402 | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | шт. | 1,1 | 39,42 | 41,43 |
| | Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0411 | 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 16,5146 | 3 947,00 | 4 026,74 |
| 24.3.05.08-0412 | 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 28,7476 | 5 928,67 | 6 048,41 |
| 24.3.05.08-0413 | 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 54,1311 | 10 023,23 | 10 225,65 |
| 24.3.05.08-0414 | 630 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 94,8058 | 18 039,11 | 18 403,52 |
| | Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.08-0421 | 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 25,4854 | 4 801,00 | 4 898,02 |
| 24.3.05.08-0422 | 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 44,3447 | 7 907,41 | 8 067,16 |
| 24.3.05.08-0423 | 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 83,3884 | 13 520,27 | 13 793,37 |
| 24.3.05.08-0424 | 630 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 145,7767 | 25 461,50 | 25 975,84 |
| | Отвод сварной 90° из полиэтилена,: | | | | |
| 24.3.05.08-0431 | тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 18,156 | 4 228,00 | 4 313,41 |
| 24.3.05.08-0432 | тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 32,742 | 8 365,23 | 8 534,20 |
| 24.3.05.08-0433 | тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 61,608 | 14 522,95 | 14 816,33 |
| 24.3.05.08-0434 | тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 109,14 | 23 264,12 | 23 734,08 |
| 24.3.05.08-0435 | тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 27,4 | 4 504,00 | 4 594,99 |
| 24.3.05.08-0436 | тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 50,592 | 11 355,87 | 11 585,27 |
| 24.3.05.08-0437 | тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 95,064 | 19 497,00 | 19 890,82 |
| 24.3.05.08-0438 | тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 168,3 | 32 398,05 | 33 052,48 |
| | Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): | | | | |
| 24.3.05.08-0441 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм | шт. | 0,505 | 190,99 | 210,39 |
| 24.3.05.08-0442 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм | шт. | 0,764 | 237,29 | 261,41 |
| 24.3.05.08-0443 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм | шт. | 0,993 | 258,53 | 284,79 |
| 24.3.05.08-0444 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм | шт. | 1,26 | 314,94 | 346,92 |
| 24.3.05.08-0445 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм | шт. | 2,42 | 349,15 | 384,61 |
| 24.3.05.08-0446 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм | шт. | 3,07 | 467,19 | 514,66 |
| 24.3.05.08-0447 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм | шт. | 3,84 | 491,52 | 541,45 |
| 24.3.05.08-0448 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм | шт. | 4,92 | 571,19 | 629,22 |
| 24.3.05.08-0449 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм | шт. | 6,07 | 881,76 | 971,34 |
| 24.3.05.08-0450 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм | шт. | 8,91 | 911,02 | 1 003,59 |
| 24.3.05.08-0451 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм | шт. | 11,4 | 1 211,86 | 1 335,00 |
| 24.3.05.08-0452 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм | шт. | 16,5 | 2 235,00 | 2 462,08 |
| 24.3.05.08-0453 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм | шт. | 21,2 | 2 645,00 | 2 913,73 |
| 24.3.05.08-0454 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм | шт. | 27,2 | 3 324,00 | 3 661,71 |
| 24.3.05.08-0455 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм | шт. | 34,1 | 4 033,00 | 4 442,75 |
| 24.3.05.08-0456 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм | шт. | 61,8 | 5 210,00 | 5 739,35 |
| 24.3.05.08-0457 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм | шт. | 79,1 | 6 586,44 | 7 255,63 |
| 24.3.05.08-0458 | ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм | шт. | 0,6468 | 120,03 | 132,24 |
| 24.3.05.08-0459 | ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм | шт. | 0,9692 | 259,32 | 285,68 |
| 24.3.05.08-0460 | ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм | шт. | 1,2566 | 298,39 | 328,70 |
| 24.3.05.08-0461 | ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм | шт. | 1,5862 | 389,82 | 429,43 |
| 24.3.05.08-0462 | ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 3,0488 | 402,54 | 443,43 |
| 24.3.05.08-0463 | ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм | шт. | 3,8934 | 670,74 | 738,89 |
| 24.3.05.08-0464 | ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм | шт. | 4,8307 | 572,88 | 631,08 |
| 24.3.05.08-0465 | ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм | шт. | 6,2006 | 680,51 | 749,66 |
| 24.3.05.08-0466 | ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм | шт. | 7,6941 | 1 645,35 | 1 812,52 |
| 24.3.05.08-0467 | ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм | шт. | 11,227 | 1 174,00 | 1 293,26 |
| 24.3.05.08-0468 | ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм | шт. | 14,42 | 1 602,54 | 1 765,36 |
| 24.3.05.08-0469 | ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм | шт. | 20,806 | 2 722,88 | 2 999,53 |
| 24.3.05.08-0470 | ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм | шт. | 26,677 | 3 236,00 | 3 564,78 |
| 24.3.05.08-0471 | ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм | шт. | 34,402 | 4 298,00 | 4 734,67 |
| 24.3.05.08-0472 | ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм | шт. | 43,054 | 5 261,00 | 5 795,53 |
| 24.3.05.08-0473 | ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм | шт. | 77,971 | 6 880,00 | 7 579,01 |
| 24.3.05.08-0474 | ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм | шт. | 100,425 | 8 693,00 | 9 576,20 |
| 24.3.05.08-0475 | ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм | шт. | 0,9394 | 278,34 | 306,61 |
| 24.3.05.08-0476 | ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм | шт. | 1,4111 | 434,24 | 478,34 |
| 24.3.05.08-0477 | ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм | шт. | 1,854 | 514,48 | 566,75 |
| 24.3.05.08-0478 | ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм | шт. | 2,3381 | 612,42 | 674,63 |
| 24.3.05.08-0479 | ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм | шт. | 4,5011 | 1 052,56 | 1 159,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.08-0480 | ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм | шт. | 5,7371 | 1 278,58 | 1 408,50 |
| 24.3.05.08-0481 | ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм | шт. | 7,1379 | 1 496,24 | 1 648,26 |
| 24.3.05.08-0482 | ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм | шт. | 9,1155 | 1 838,44 | 2 025,24 |
| 24.3.05.08-0483 | ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм | шт. | 11,33 | 2 151,14 | 2 369,71 |
| 24.3.05.08-0484 | ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм | шт. | 16,48 | 2 946,46 | 3 245,82 |
| 24.3.05.08-0485 | ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм | шт. | 21,218 | 3 583,66 | 3 947,78 |
| 24.3.05.08-0486 | ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм | шт. | 30,694 | 4 935,94 | 5 437,42 |
| 24.3.05.08-0487 | ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм | шт. | 39,552 | 6 145,44 | 6 769,82 |
| 24.3.05.08-0488 | ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм | шт. | 50,779 | 8 863,05 | 9 763,52 |
| 24.3.05.08-0489 | ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм | шт. | 63,551 | 9 525,00 | 10 492,74 |
| 24.3.05.08-0490 | ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм | шт. | 115,154 | 16 725,32 | 18 424,61 |
| 24.3.05.08-0491 | ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм | шт. | 147,805 | 28 423,82 | 31 311,70 |
| Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): | | | | | |
| 24.3.05.08-0501 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм | шт. | 0,52 | 128,79 | 141,86 |
| 24.3.05.08-0502 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм | шт. | 0,793 | 548,47 | 604,19 |
| 24.3.05.08-0503 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм | шт. | 1,03 | 263,85 | 290,68 |
| 24.3.05.08-0504 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм | шт. | 1,32 | 353,59 | 389,51 |
| 24.3.05.08-0505 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм | шт. | 2,51 | 783,14 | 862,71 |
| 24.3.05.08-0506 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм | шт. | 3,19 | 641,74 | 706,94 |
| 24.3.05.08-0507 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм | шт. | 4,02 | 1 089,49 | 1 200,20 |
| 24.3.05.08-0508 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм | шт. | 5,16 | 1 257,88 | 1 385,69 |
| 24.3.05.08-0509 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм | шт. | 6,4 | 1 878,10 | 2 068,91 |
| 24.3.05.08-0510 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм | шт. | 9,38 | 1 815,85 | 2 000,32 |
| 24.3.05.08-0511 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм | шт. | 12 | 2 340,00 | 2 577,74 |
| 24.3.05.08-0512 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм | шт. | 17,4 | 4 745,25 | 5 227,35 |
| 24.3.05.08-0513 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм | шт. | 22,6 | 5 553,73 | 6 117,99 |
| 24.3.05.08-0514 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм | шт. | 29,2 | 6 525,25 | 7 188,22 |
| 24.3.05.08-0515 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм | шт. | 36,8 | 8 197,88 | 9 030,78 |
| 24.3.05.08-0516 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм | шт. | 65,6 | 10 657,88 | 11 740,72 |
| 24.3.05.08-0517 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм | шт. | 84,4 | 13 524,24 | 14 898,30 |
| 24.3.05.08-0518 | ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм | шт. | 0,8106 | 184,85 | 203,64 |
| 24.3.05.08-0519 | ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм | шт. | 1,2257 | 581,10 | 640,16 |
| 24.3.05.08-0520 | ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм | шт. | 1,5965 | 383,53 | 422,51 |
| 24.3.05.08-0521 | ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм | шт. | 2,0188 | 512,78 | 564,88 |
| 24.3.05.08-0522 | ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 3,8522 | 871,60 | 960,17 |
| 24.3.05.08-0523 | ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм | шт. | 4,9337 | 928,67 | 1 023,01 |
| 24.3.05.08-0524 | ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм | шт. | 6,1491 | 1 223,14 | 1 347,40 |
| 24.3.05.08-0525 | ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм | шт. | 7,9207 | 1 449,50 | 1 596,78 |
| 24.3.05.08-0526 | ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм | шт. | 9,9292 | 2 730,83 | 3 008,27 |
| 24.3.05.08-0527 | ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм | шт. | 14,42 | 2 246,36 | 2 474,59 |
| 24.3.05.08-0528 | ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм | шт. | 18,54 | 2 976,86 | 3 279,31 |
| 24.3.05.08-0529 | ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм | шт. | 26,78 | 5 550,51 | 6 114,44 |
| 24.3.05.08-0530 | ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм | шт. | 34,711 | 6 639,00 | 7 313,52 |
| 24.3.05.08-0531 | ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм | шт. | 44,908 | 8 061,10 | 8 880,10 |
| 24.3.05.08-0532 | ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм | шт. | 56,753 | 10 333,73 | 11 383,64 |
| 24.3.05.08-0533 | ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм | шт. | 101,043 | 13 652,63 | 15 039,73 |
| 24.3.05.08-0534 | ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм | шт. | 130,295 | 17 301,10 | 19 058,89 |
| 24.3.05.08-0535 | ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм | шт. | 0,9682 | 247,68 | 272,85 |
| 24.3.05.08-0536 | ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм | шт. | 1,4729 | 474,58 | 522,79 |
| 24.3.05.08-0537 | ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм | шт. | 1,9364 | 390,33 | 429,98 |
| 24.3.05.08-0538 | ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм | шт. | 2,4514 | 516,00 | 568,42 |
| 24.3.05.08-0539 | ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм | шт. | 4,6556 | 1 051,00 | 1 157,78 |
| 24.3.05.08-0540 | ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм | шт. | 5,9637 | 949,72 | 1 046,21 |
| 24.3.05.08-0541 | ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм | шт. | 7,4572 | 1 240,46 | 1 366,49 |
| 24.3.05.08-0542 | ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм | шт. | 9,5687 | 1 670,00 | 1 839,69 |
| 24.3.05.08-0543 | ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм | шт. | 11,948 | 2 769,48 | 3 050,85 |
| 24.3.05.08-0544 | ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм | шт. | 17,407 | 2 888,14 | 3 181,57 |
| 24.3.05.08-0545 | ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм | шт. | 22,454 | 3 898,31 | 4 294,38 |
| 24.3.05.08-0546 | ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм | шт. | 32,445 | 6 645,82 | 7 321,05 |
| 24.3.05.08-0547 | ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм | шт. | 42,024 | 7 297,00 | 8 038,36 |
| 24.3.05.08-0548 | ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм | шт. | 54,487 | 11 965,95 | 13 181,69 |
| 24.3.05.08-0549 | ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм | шт. | 68,598 | 11 424,00 | 12 584,69 |
| 24.3.05.08-0550 | ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм | шт. | 122,158 | 22 248,52 | 24 508,97 |
| 24.3.05.08-0551 | ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм | шт. | 157,693 | 21 102,00 | 23 245,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): | | | | | |
| 24.3.05.08-0561 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм | шт. | 0,712 | 129,28 | 142,42 |
| 24.3.05.08-0562 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм | шт. | 1,08 | 548,47 | 604,19 |
| 24.3.05.08-0563 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм | шт. | 1,41 | 263,85 | 290,68 |
| 24.3.05.08-0564 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм | шт. | 1,81 | 353,59 | 389,51 |
| 24.3.05.08-0565 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм | шт. | 3,34 | 783,14 | 862,71 |
| 24.3.05.08-0566 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм | шт. | 4,24 | 641,74 | 706,94 |
| 24.3.05.08-0567 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм | шт. | 5,33 | 1 089,49 | 1 200,20 |
| 24.3.05.08-0568 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм | шт. | 6,86 | 1 120,28 | 1 234,10 |
| 24.3.05.08-0569 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм | шт. | 8,5 | 1 257,88 | 1 385,67 |
| 24.3.05.08-0570 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм | шт. | 13,2 | 1 815,85 | 2 000,32 |
| 24.3.05.08-0571 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм | шт. | 16,9 | 2 340,00 | 2 577,74 |
| 24.3.05.08-0572 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм | шт. | 23,7 | 4 745,25 | 5 227,35 |
| 24.3.05.08-0573 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм | шт. | 30,8 | 5 553,73 | 6 117,99 |
| 24.3.05.08-0574 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм | шт. | 42,7 | 6 525,25 | 7 188,22 |
| 24.3.05.08-0575 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм | шт. | 53,6 | 8 197,88 | 9 030,78 |
| 24.3.05.08-0576 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм | шт. | 87 | 10 657,88 | 11 740,72 |
| 24.3.05.08-0577 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм | шт. | 112 | 13 524,24 | 14 898,30 |
| 24.3.05.08-0578 | ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм | шт. | 1,08 | 184,85 | 203,64 |
| 24.3.05.08-0579 | ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм | шт. | 1,62 | 581,10 | 640,16 |
| 24.3.05.08-0580 | ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм | шт. | 2,11 | 383,53 | 422,51 |
| 24.3.05.08-0581 | ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм | шт. | 2,68 | 512,78 | 564,88 |
| 24.3.05.08-0582 | ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 4,97 | 871,61 | 960,18 |
| 24.3.05.08-0583 | ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм | шт. | 6,36 | 928,67 | 1 023,01 |
| 24.3.05.08-0584 | ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм | шт. | 7,94 | 1 223,14 | 1 347,40 |
| 24.3.05.08-0585 | ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм | шт. | 10,2 | 1 449,50 | 1 596,78 |
| 24.3.05.08-0586 | ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм | шт. | 12,8 | 2 730,83 | 3 008,27 |
| 24.3.05.08-0587 | ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм | шт. | 19,7 | 2 246,36 | 2 474,59 |
| 24.3.05.08-0588 | ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм | шт. | 25,4 | 2 976,86 | 3 279,31 |
| 24.3.05.08-0589 | ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм | шт. | 35,5 | 5 550,51 | 6 114,44 |
| 24.3.05.08-0590 | ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм | шт. | 45,9 | 6 639,00 | 7 313,52 |
| 24.3.05.08-0591 | ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм | шт. | 63,7 | 8 061,10 | 8 880,10 |
| 24.3.05.08-0592 | ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм | шт. | 80,3 | 10 333,73 | 11 383,64 |
| 24.3.05.08-0593 | ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм | шт. | 130,2 | 13 652,63 | 15 039,73 |
| 24.3.05.08-0594 | ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм | шт. | 167,8 | 17 301,10 | 19 058,89 |
| 24.3.05.08-0595 | ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм | шт. | 1,3184 | 411,86 | 453,72 |
| 24.3.05.08-0596 | ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм | шт. | 1,9879 | 678,00 | 746,87 |
| 24.3.05.08-0597 | ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм | шт. | 2,6162 | 551,91 | 607,97 |
| 24.3.05.08-0598 | ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм | шт. | 3,3063 | 729,60 | 803,72 |
| 24.3.05.08-0599 | ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм | шт. | 6,1491 | 1 127,12 | 1 241,63 |
| 24.3.05.08-0600 | ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм | шт. | 7,8589 | 1 342,86 | 1 479,29 |
| 24.3.05.08-0601 | ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм | шт. | 9,8159 | 1 753,96 | 1 932,17 |
| 24.3.05.08-0602 | ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм | шт. | 12,566 | 2 360,00 | 2 599,80 |
| 24.3.05.08-0603 | ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм | шт. | 15,656 | 3 915,92 | 4 313,76 |
| 24.3.05.08-0604 | ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм | шт. | 24,308 | 4 207,63 | 4 635,11 |
| 24.3.05.08-0605 | ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм | шт. | 31,209 | 5 224,00 | 5 754,75 |
| 24.3.05.08-0606 | ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм | шт. | 43,672 | 9 396,88 | 10 351,62 |
| 24.3.05.08-0607 | ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм | шт. | 56,547 | 10 393,00 | 11 448,91 |
| 24.3.05.08-0608 | ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм | шт. | 78,486 | 16 919,30 | 18 638,30 |
| 24.3.05.08-0609 | ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм | шт. | 98,777 | 17 373,00 | 19 138,10 |
| 24.3.05.08-0610 | ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм | шт. | 159,65 | 31 458,38 | 34 654,54 |
| 24.3.05.08-0611 | ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм | шт. | 208,06 | 33 051,00 | 36 408,97 |
| Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): | | | | | |
| 24.3.05.08-0621 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм | шт. | 0,743 | 144,33 | 159,01 |
| 24.3.05.08-0622 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм | шт. | 1,14 | 552,92 | 609,09 |
| 24.3.05.08-0623 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм | шт. | 1,5 | 454,98 | 501,21 |
| 24.3.05.08-0624 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм | шт. | 1,92 | 608,96 | 670,83 |
| 24.3.05.08-0625 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм | шт. | 3,52 | 762,71 | 840,21 |
| 24.3.05.08-0626 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм | шт. | 4,49 | 1 117,32 | 1 230,84 |
| 24.3.05.08-0627 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм | шт. | 5,68 | 1 073,00 | 1 182,00 |
| 24.3.05.08-0628 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм | шт. | 7,35 | 1 241,00 | 1 367,07 |
| 24.3.05.08-0629 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм | шт. | 9,16 | 1 991,58 | 2 193,91 |
| 24.3.05.08-0630 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм | шт. | 14,2 | 1 805,10 | 1 988,51 |
| 24.3.05.08-0631 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм | шт. | 18,3 | 2 314,00 | 2 549,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.08-0632 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм | шт. | 25,7 | 4 665,25 | 5 139,25 |
| 24.3.05.08-0633 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм | шт. | 33,5 | 4 559,32 | 5 022,55 |
| 24.3.05.08-0634 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм | шт. | 46,6 | 6 487,30 | 7 146,40 |
| 24.3.05.08-0635 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм | шт. | 58,9 | 7 670,00 | 8 449,29 |
| 24.3.05.08-0636 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм | шт. | 94,5 | 10 653,00 | 11 735,35 |
| 24.3.05.08-0637 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм | шт. | 122,6 | 13 576,30 | 14 955,64 |
| 24.3.05.08-0638 | ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм | шт. | 1,12 | 212,85 | 234,48 |
| 24.3.05.08-0639 | ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм | шт. | 1,71 | 576,02 | 634,54 |
| 24.3.05.08-0640 | ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм | шт. | 2,24 | 900,23 | 991,68 |
| 24.3.05.08-0641 | ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм | шт. | 2,86 | 901,60 | 993,18 |
| 24.3.05.08-0642 | ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 5,23 | 864,41 | 952,23 |
| 24.3.05.08-0643 | ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм | шт. | 6,74 | 1 165,65 | 1 284,07 |
| 24.3.05.08-0644 | ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм | шт. | 8,45 | 1 220,34 | 1 344,33 |
| 24.3.05.08-0645 | ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм | шт. | 10,9 | 1 902,54 | 2 095,87 |
| 24.3.05.08-0646 | ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм | шт. | 13,8 | 2 541,00 | 2 799,17 |
| 24.3.05.08-0647 | ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм | шт. | 21,1 | 2 541,00 | 2 799,17 |
| 24.3.05.08-0648 | ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм | шт. | 27,4 | 2 962,00 | 3 262,93 |
| 24.3.05.08-0649 | ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм | шт. | 38,3 | 5 504,24 | 6 063,46 |
| 24.3.05.08-0650 | ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм | шт. | 50 | 6 619,00 | 7 291,49 |
| 24.3.05.08-0651 | ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм | шт. | 69,5 | 8 102,54 | 8 925,75 |
| 24.3.05.08-0652 | ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм | шт. | 88,3 | 10 373,00 | 11 426,90 |
| 24.3.05.08-0653 | ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм | шт. | 141,4 | 13 833,00 | 15 238,44 |
| 24.3.05.08-0654 | ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм | шт. | 183,8 | 23 850,00 | 26 273,13 |
| 24.3.05.08-0655 | ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм | шт. | 1,3802 | 484,55 | 533,77 |
| 24.3.05.08-0656 | ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм | шт. | 2,1115 | 884,47 | 974,33 |
| 24.3.05.08-0657 | ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм | шт. | 2,8016 | 1 381,49 | 1 521,87 |
| 24.3.05.08-0658 | ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм | шт. | 3,5638 | 1 513,79 | 1 667,60 |
| 24.3.05.08-0659 | ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм | шт. | 6,5199 | 1 441,00 | 1 587,43 |
| 24.3.05.08-0660 | ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм | шт. | 8,3945 | 1 588,77 | 1 750,17 |
| 24.3.05.08-0661 | ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм | шт. | 10,506 | 2 077,80 | 2 288,89 |
| 24.3.05.08-0662 | ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм | шт. | 13,596 | 2 809,32 | 3 094,72 |
| 24.3.05.08-0663 | ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм | шт. | 17,098 | 3 475,60 | 3 828,71 |
| 24.3.05.08-0664 | ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм | шт. | 26,265 | 4 373,00 | 4 817,29 |
| 24.3.05.08-0665 | ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм | шт. | 33,99 | 5 348,00 | 5 891,36 |
| 24.3.05.08-0666 | ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм | шт. | 47,792 | 8 773,81 | 9 665,21 |
| 24.3.05.08-0667 | ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм | шт. | 62,315 | 10 000,00 | 11 015,98 |
| 24.3.05.08-0668 | ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм | шт. | 86,829 | 15 981,66 | 17 605,41 |
| 24.3.05.08-0669 | ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм | шт. | 109,901 | 17 077,00 | 18 812,02 |
| 24.3.05.08-0670 | ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм | шт. | 176,027 | 30 203,42 | 33 272,10 |
| 24.3.05.08-0671 | ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм | шт. | 229,072 | 35 293,00 | 38 878,75 |
| **Группа 24.3.05.09: Патрубки полимерные** | | | | | |
| Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные: | | | | | |
| 24.3.05.09-0001 | ПП 50К, длина 120 мм | шт. | 0,13 | 29,67 | 32,69 |
| 24.3.05.09-0002 | ПП 50К, длина 150 мм | шт. | 0,15 | 31,00 | 34,15 |
| 24.3.05.09-0003 | ПП 50К, длина 250 мм | шт. | 0,21 | 35,00 | 38,53 |
| 24.3.05.09-0004 | ПП 50К, длина 350 мм | шт. | 0,29 | 39,56 | 43,59 |
| 24.3.05.09-0005 | ПП 50К, длина 500 мм | шт. | 0,42 | 45,55 | 50,21 |
| 24.3.05.09-0006 | ПП 50К, длина 750 мм | шт. | 0,561 | 52,61 | 57,96 |
| 24.3.05.09-0007 | ПП 50К, длина 1000 мм | шт. | 0,85 | 68,42 | 75,35 |
| 24.3.05.09-0008 | ПП 50К, длина 1500 мм | шт. | 1,28 | 96,01 | 105,78 |
| 24.3.05.09-0009 | ПП 50К, длина 2000 мм | шт. | 1,71 | 111,13 | 122,40 |
| 24.3.05.09-0010 | ПП 110К, длина 250 мм | шт. | 0,427 | 91,04 | 100,30 |
| 24.3.05.09-0011 | ПП 110К, длина 500 мм | шт. | 0,855 | 123,73 | 136,27 |
| 24.3.05.09-0012 | ПП 110К, длина 750 мм | шт. | 1,282 | 159,64 | 175,90 |
| 24.3.05.09-0013 | ПП 110К, длина 1000 мм | шт. | 1,709 | 182,32 | 200,91 |
| 24.3.05.09-0014 | ПП 110К, длина 1500 мм | шт. | 2,563 | 269,26 | 296,61 |
| 24.3.05.09-0015 | ПП 110К, длина 2000 мм | шт. | 3,417 | 308,32 | 339,70 |
| 24.3.05.09-0101 | Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | шт. | 0,125 | 60,42 | 66,59 |
| Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр: | | | | | |
| 24.3.05.09-0111 | 100х3,5 мм, длина 250 мм | шт. | 0,296 | 116,93 | 128,77 |
| 24.3.05.09-0112 | 100х3,5 мм, длина 500 мм | шт. | 0,592 | 132,93 | 146,48 |
| 24.3.05.09-0113 | 100х3,5 мм, длина 700 мм | шт. | 0,828 | 144,84 | 159,58 |
| 24.3.05.09-0114 | 100х3,5 мм, длина 1000 мм | шт. | 1,183 | 163,42 | 180,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.09-0115 | 100х3,5 мм, длина 1200 мм | шт. | 1,42 | 175,46 | 193,29 |
| 24.3.05.09-0116 | 100х3,5 мм, длина 1500 мм | шт. | 1,775 | 194,04 | 213,76 |
| 24.3.05.09-0117 | 100х3,5 мм, длина 2000 мм | шт. | 2,366 | 225,92 | 248,85 |
| 24.3.05.09-0118 | 100х3,5 мм, длина 2500 мм | шт. | 2,958 | 257,80 | 283,94 |
| 24.3.05.09-0119 | 100х5,3 мм, длина 250 мм | шт. | 0,451 | 126,00 | 138,79 |
| 24.3.05.09-0120 | 100х5,3 мм, длина 500 мм | шт. | 0,903 | 171,42 | 188,87 |
| 24.3.05.09-0121 | 100х5,3 мм, длина 700 мм | шт. | 1,264 | 209,92 | 231,28 |
| 24.3.05.09-0122 | 100х5,3 мм, длина 1000 мм | шт. | 1,805 | 265,80 | 292,82 |
| 24.3.05.09-0123 | 100х5,3 мм, длина 1200 мм | шт. | 2,166 | 301,64 | 332,26 |
| 24.3.05.09-0124 | 100х5,3 мм, длина 1500 мм | шт. | 2,708 | 360,11 | 396,65 |
| 24.3.05.09-0125 | 100х5,3 мм, длина 2000 мм | шт. | 3,611 | 445,22 | 490,46 |
| 24.3.05.09-0126 | 100х5,3 мм, длина 2500 мм | шт. | 4,514 | 534,30 | 588,54 |
| **Группа 24.3.05.10: Переходники полимерные** | | | | | |
| 24.3.05.10-0001 | Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм | шт. | 0,13 | 69,60 | 76,67 |
| | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,: | | | | |
| 24.3.05.10-0011 | 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 0,1246 | 80,75 | 88,97 |
| 24.3.05.10-0012 | 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 0,4587 | 213,22 | 234,87 |
| 24.3.05.10-0013 | 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1,1214 | 458,20 | 504,75 |
| 24.3.05.10-0014 | 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2,9563 | 585,41 | 644,89 |
| 24.3.05.10-0015 | 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3,466 | 1 534,10 | 1 689,97 |
| 24.3.05.10-0016 | 225х180 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3,6087 | 1 615,41 | 1 779,54 |
| | Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.10-0021 | 15 мм | 10 шт. | 0,153 | 1 503,84 | 1 656,96 |
| 24.3.05.10-0022 | 20 мм | 10 шт. | 0,163 | 1 524,96 | 1 680,00 |
| 24.3.05.10-0023 | 25 мм | 10 шт. | 0,326 | 1 609,44 | 1 772,64 |
| 24.3.05.10-0024 | 32 мм | 10 шт. | 0,418 | 2 127,36 | 2 343,84 |
| 24.3.05.10-0025 | 40 мм | 10 шт. | 0,724 | 4 839,36 | 5 331,36 |
| 24.3.05.10-0026 | 50 мм | 10 шт. | 1,132 | 7 621,44 | 8 395,68 |
| 24.3.05.10-0027 | 65 мм | 10 шт. | 2,254 | 10 332,96 | 11 382,72 |
| | Переходник "Фузиотерм", размер: | | | | |
| 24.3.05.10-0031 | 20х16 мм | 10 шт. | 0,125 | 222,24 | 244,80 |
| 24.3.05.10-0032 | 25х20 мм | 10 шт. | 0,14 | 264,48 | 291,36 |
| 24.3.05.10-0033 | 32х25 мм | 10 шт. | 0,163 | 330,24 | 363,84 |
| 24.3.05.10-0034 | 50х32 мм | 10 шт. | 0,52 | 908,16 | 1 000,32 |
| 24.3.05.10-0035 | 110х90 мм | 10 шт. | 1,31 | 6 099,84 | 6 720,00 |
| | Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.10-0041 | 20 х ½" | шт. | 0,13 | 170,54 | 187,87 |
| 24.3.05.10-0042 | 25 х ¾" | шт. | 0,18 | 203,95 | 224,69 |
| 24.3.05.10-0043 | 32 х 1" | шт. | 0,196 | 306,24 | 337,34 |
| | Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.10-0051 | 20 х ½" | шт. | 0,13 | 236,64 | 260,64 |
| 24.3.05.10-0052 | 25 х ¾" | шт. | 0,18 | 318,77 | 351,12 |
| 24.3.05.10-0053 | 32 х 1" | шт. | 0,196 | 401,66 | 442,46 |
| 24.3.05.10-0054 | 40 х 1 ¼" | шт. | 0,3 | 1 183,34 | 1 303,58 |
| 24.3.05.10-0055 | 50 х 1 ½" | шт. | 0,49 | 1 513,97 | 1 667,76 |
| 24.3.05.10-0056 | 63 х 2" | шт. | 0,79 | 2 123,04 | 2 338,70 |
| | Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.10-0081 | 16 х ½" | 10 шт. | 1,098 | 1 531,68 | 1 687,20 |
| 24.3.05.10-0082 | 20 х ½" | 10 шт. | 0,9 | 1 776,00 | 1 956,48 |
| 24.3.05.10-0083 | 20 х ¾" | 10 шт. | 0,9 | 1 809,60 | 1 993,44 |
| 24.3.05.10-0084 | 25 х ¾" | 10 шт. | 1,3 | 2 784,48 | 3 067,20 |
| 24.3.05.10-0085 | 32 х 1" | 10 шт. | 2 | 4 246,08 | 4 677,60 |
| | Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.10-0091 | 16 х ½" | 10 шт. | 0,9 | 1 419,36 | 1 563,84 |
| 24.3.05.10-0092 | 20 х ½" | 10 шт. | 0,9 | 1 719,36 | 1 894,08 |
| 24.3.05.10-0093 | 20 х ¾" | 10 шт. | 0,9 | 1 683,36 | 1 854,72 |
| 24.3.05.10-0094 | 25 х ½" | 10 шт. | 1,3 | 2 693,76 | 2 967,36 |
| 24.3.05.10-0095 | 25 х ¾" | 10 шт. | 1,3 | 2 693,76 | 2 967,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.10-0096 | 32 х 1" | 10 шт. | 2 | 4 106,88 | 4 524,00 |
| | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,: | | | | |
| 24.3.05.10-0101 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х ½" | шт. | 0,13 | 128,78 | 141,88 |
| 24.3.05.10-0102 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х ½" | шт. | 0,18 | 160,08 | 176,36 |
| 24.3.05.10-0103 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х ¾" | шт. | 0,18 | 247,10 | 272,21 |
| 24.3.05.10-0104 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1" | шт. | 0,196 | 337,58 | 371,90 |
| 24.3.05.10-0105 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 40 х 1 ¼" | шт. | 0,34 | 654,34 | 720,82 |
| 24.3.05.10-0106 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 50 х 1 ½" | шт. | 0,49 | 723,94 | 797,53 |
| 24.3.05.10-0107 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2" | шт. | 0,79 | 1 089,36 | 1 200,05 |
| 24.3.05.10-0108 | ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 х ½" | шт. | 0,13 | 52,18 | 57,46 |
| 24.3.05.10-0109 | ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 х ¾" | шт. | 0,18 | 75,17 | 82,80 |
| 24.3.05.10-0110 | ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 32 х 1" | шт. | 0,2 | 98,83 | 108,86 |
| 24.3.05.10-0111 | ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 40 х 1 ¼" | шт. | 0,34 | 129,46 | 142,61 |
| 24.3.05.10-0112 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х ½" | шт. | 0,13 | 146,16 | 161,04 |
| 24.3.05.10-0113 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х ½" | шт. | 0,18 | 174,05 | 191,71 |
| 24.3.05.10-0114 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х ¾" | шт. | 0,18 | 212,30 | 233,90 |
| 24.3.05.10-0115 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 х 1" | шт. | 0,196 | 389,81 | 429,41 |
| 24.3.05.10-0116 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 х 1 ¼" | шт. | 0,34 | 744,82 | 820,47 |
| 24.3.05.10-0117 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 х 1 ½" | шт. | 0,49 | 1 009,30 | 1 111,83 |
| 24.3.05.10-0118 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 х 2" | шт. | 0,79 | 1 232,06 | 1 357,19 |
| 24.3.05.10-0119 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 х ½" | шт. | 0,13 | 23,66 | 26,06 |
| 24.3.05.10-0120 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 х ¾" | шт. | 0,18 | 30,62 | 33,74 |
| 24.3.05.10-0121 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 х 1" | шт. | 0,2 | 62,64 | 68,97 |
| 24.3.05.10-0122 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 х 1 ¼" | шт. | 0,34 | 84,91 | 93,55 |
| 24.3.05.10-0123 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 50 х 1 ½" | шт. | 0,47 | 113,42 | 124,94 |
| 24.3.05.10-0124 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 х 2" | шт. | 0,79 | 169,82 | 187,05 |
| | **Группа 24.3.05.11: Повороты пластиковые для жестких труб** | | | | |
| | Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром: | | | | |
| 24.3.05.11-0001 | 20 мм | 10 шт. | 0,186 | 104,08 | 112,45 |
| 24.3.05.11-0002 | 25 мм | 10 шт. | 0,333 | 135,98 | 147,49 |
| 24.3.05.11-0003 | 32 мм | 10 шт. | 0,702 | 215,48 | 233,27 |
| 24.3.05.11-0004 | 50 мм | 10 шт. | 2,215 | 518,82 | 561,18 |
| | **Группа 24.3.05.12: Ревизии** | | | | |
| 24.3.05.12-0001 | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм | шт. | 0,37 | 71,94 | 79,26 |
| 24.3.05.12-0002 | Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм | шт. | 0,19 | 39,10 | 43,07 |
| | **Группа 24.3.05.13: Седелки полимерные** | | | | |
| | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,: | | | | |
| 24.3.05.13-0001 | 63х32 | шт. | 0,4335 | 898,88 | 920,11 |
| 24.3.05.13-0002 | 110х32 | шт. | 1,02 | 1 551,23 | 1 587,84 |
| 24.3.05.13-0003 | 160х32 | шт. | 1,6177 | 1 725,75 | 1 766,48 |
| | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.13-0011 | 25х½" | 10 шт. | 0,791 | 974,40 | 1 024,10 |
| 24.3.05.13-0012 | 25х¾" | 10 шт. | 0,89 | 974,40 | 1 024,10 |
| 24.3.05.13-0013 | 32х1" | 10 шт. | 1,628 | 1 047,90 | 1 101,10 |
| 24.3.05.13-0014 | 32х½" | 10 шт. | 1,168 | 1 047,90 | 1 101,10 |
| 24.3.05.13-0015 | 32х¾" | 10 шт. | 1,215 | 1 047,90 | 1 101,10 |
| 24.3.05.13-0016 | 40х1" | 10 шт. | 1,558 | 1 134,70 | 1 192,10 |
| 24.3.05.13-0017 | 40х½" | 10 шт. | 1,404 | 1 134,70 | 1 192,10 |
| 24.3.05.13-0018 | 40х¾" | 10 шт. | 1,475 | 1 134,70 | 1 192,10 |
| 24.3.05.13-0019 | 50х1" | 10 шт. | 1,558 | 1 390,02 | 1 459,81 |
| 24.3.05.13-0020 | 50х½" | 10 шт. | 1,404 | 1 338,40 | 1 405,60 |
| 24.3.05.13-0021 | 50х¾" | 10 шт. | 1,451 | 1 338,40 | 1 405,60 |
| 24.3.05.13-0022 | 63х1" | 10 шт. | 2,938 | 1 572,20 | 1 651,30 |
| 24.3.05.13-0023 | 63х½" | 10 шт. | 2,797 | 1 572,20 | 1 651,30 |
| 24.3.05.13-0024 | 63х¾" | 10 шт. | 2,879 | 1 572,20 | 1 651,30 |
| 24.3.05.13-0025 | 90х1" | 10 шт. | 4,331 | 2 269,40 | 2 384,20 |
| 24.3.05.13-0026 | 90х2" | 10 шт. | 4,602 | 2 269,40 | 2 384,20 |
| 24.3.05.13-0027 | 110х1 ½" | 10 шт. | 5,168 | 2 531,90 | 2 660,70 |
| 24.3.05.13-0028 | 110х1 ¼" | 10 шт. | 5,074 | 2 531,90 | 2 660,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.13-0029 | 110х1" | 10 шт. | 4,921 | 2 531,90 | 2 660,70 |
| 24.3.05.13-0030 | 110х½" | 10 шт. | 4,755 | 2 531,90 | 2 660,70 |
| 24.3.05.13-0031 | 110х2" | 10 шт. | 5,322 | 2 531,90 | 2 660,70 |
| 24.3.05.13-0032 | 110х¾" | 10 шт. | 4,803 | 2 531,90 | 2 660,70 |
| 24.3.05.13-0033 | 160 х 1" | 10 шт. | 11,694 | 9 339,40 | 9 811,90 |
| 24.3.05.13-0034 | 160 х 2" | 10 шт. | 11,8 | 10 018,40 | 10 525,20 |
| 24.3.05.13-0035 | 160 х 3" | 10 шт. | 11,965 | 14 932,40 | 15 687,70 |
| 24.3.05.13-0036 | 160 х 4" | 10 шт. | 12,083 | 15 068,20 | 15 830,50 |
| 24.3.05.13-0037 | 225 х 2" | 10 шт. | 25,429 | 32 104,80 | 33 729,50 |
| 24.3.05.13-0038 | 315 х 2" | 10 шт. | 37,465 | 50 769,60 | 53 338,60 |
| | Седелка полиэтиленовая: | | | | |
| 24.3.05.13-0041 | без ответной нижней части Д=40х32 мм | шт. | 0,2652 | 660,45 | 676,03 |
| 24.3.05.13-0042 | без ответной нижней части Д=63х32 мм | шт. | 0,3907 | 670,18 | 685,98 |
| 24.3.05.13-0043 | без ответной нижней части Д=75х32 мм | шт. | 0,6834 | 914,85 | 936,45 |
| 24.3.05.13-0044 | без ответной нижней части Д=90х32 мм | шт. | 0,9616 | 670,18 | 685,98 |
| 24.3.05.13-0045 | без ответной нижней части Д=110х32 мм | шт. | 1,0046 | 771,68 | 789,88 |
| 24.3.05.13-0046 | без ответной нижней части Д=110х63 мм | шт. | 1,0475 | 1 279,98 | 1 310,21 |
| 24.3.05.13-0047 | без ответной нижней части Д=125х32 мм | шт. | 1,0732 | 810,65 | 829,81 |
| 24.3.05.13-0048 | без ответной нижней части Д=125х63 мм | шт. | 1,1162 | 1 352,93 | 1 384,83 |
| 24.3.05.13-0049 | без ответной нижней части Д=160х32 мм | шт. | 1,1548 | 810,65 | 829,81 |
| 24.3.05.13-0050 | без ответной нижней части Д=225х32 мм | шт. | 1,3334 | 1 280,23 | 1 310,46 |
| 24.3.05.13-0051 | с ответной нижней частью Д=63х32 мм | шт. | 0,4641 | 914,85 | 936,45 |
| 24.3.05.13-0052 | с ответной нижней частью Д=63х63 мм | шт. | 1,122 | 1 468,48 | 1 503,14 |
| 24.3.05.13-0053 | с ответной нижней частью Д=90х32 мм | шт. | 1,1424 | 951,20 | 973,65 |
| 24.3.05.13-0054 | с ответной нижней частью Д=90х63 мм | шт. | 1,2954 | 1 561,98 | 1 598,86 |
| 24.3.05.13-0055 | с ответной нижней частью Д=110х32 мм | шт. | 1,1934 | 988,53 | 1 011,83 |
| 24.3.05.13-0056 | с ответной нижней частью Д=110х63 мм | шт. | 1,2444 | 1 600,05 | 1 637,81 |
| 24.3.05.13-0057 | с ответной нижней частью Д=125х32 мм | шт. | 1,275 | 1 219,65 | 1 248,46 |
| 24.3.05.13-0058 | с ответной нижней частью Д=125х63 мм | шт. | 1,326 | 1 657,93 | 1 697,06 |
| 24.3.05.13-0059 | с ответной нижней частью Д=160х32 мм | шт. | 1,3719 | 1 448,13 | 1 482,31 |
| 24.3.05.13-0060 | с ответной нижней частью Д=160х63 мм | шт. | 1,4178 | 1 823,18 | 1 866,21 |
| 24.3.05.13-0061 | с ответной нижней частью Д=225х32 мм | шт. | 1,5841 | 2 030,33 | 2 078,26 |
| 24.3.05.13-0062 | с ответной нижней частью Д=225х63 мм | шт. | 1,71 | 2 133,53 | 2 183,89 |
| | Седелка электросварная поворотная 360° ПЭ100 SDR11: | | | | |
| 24.3.05.13-0071 | без ответной нижней части диаметром 315х63 мм | шт. | 1,513 | 4 914,69 | 5 013,35 |
| 24.3.05.13-0072 | с ответной нижней частью диаметром 40х32 мм | шт. | 0,65 | 1 080,13 | 1 101,93 |
| 24.3.05.13-0073 | с ответной нижней частью диаметром 63х32 мм | шт. | 0,715 | 1 353,39 | 1 380,65 |
| 24.3.05.13-0074 | с ответной нижней частью диаметром 63х63 мм | шт. | 1,455 | 1 598,89 | 1 631,20 |
| 24.3.05.13-0075 | с ответной нижней частью диаметром 90х32 мм | шт. | 0,801 | 1 486,19 | 1 516,11 |
| 24.3.05.13-0076 | с ответной нижней частью диаметром 90х63 мм | шт. | 1,541 | 1 730,72 | 1 765,70 |
| 24.3.05.13-0077 | с ответной нижней частью диаметром 110х32 мм | шт. | 0,86 | 1 575,11 | 1 606,77 |
| 24.3.05.13-0078 | с ответной нижней частью диаметром 110х63 мм | шт. | 1,59 | 1 820,74 | 1 857,51 |
| 24.3.05.13-0079 | с ответной нижней частью диаметром 125х32 мм | шт. | 0,889 | 1 867,66 | 1 905,24 |
| 24.3.05.13-0080 | с ответной нижней частью диаметром 125х63 мм | шт. | 1,623 | 2 113,11 | 2 155,80 |
| 24.3.05.13-0081 | с ответной нижней частью диаметром 160х32 мм | шт. | 0,896 | 2 431,13 | 2 479,96 |
| 24.3.05.13-0082 | с ответной нижней частью диаметром 160х63 мм | шт. | 1,636 | 2 676,70 | 2 730,64 |
| 24.3.05.13-0083 | с ответной нижней частью диаметром 225х32 мм | шт. | 1,014 | 3 324,68 | 3 391,44 |
| 24.3.05.13-0084 | с ответной нижней частью диаметром 225х63 мм | шт. | 1,763 | 3 139,54 | 3 202,76 |
| | Специальная седелка POLYPICAGE или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром: | | | | |
| 24.3.05.13-0091 | 110 мм | компл. | 1 | 339,28 | 347,28 |
| 24.3.05.13-0092 | 160 мм | компл. | 1,568 | 402,20 | 411,72 |
| 24.3.05.13-0093 | 225 мм | компл. | 2,3 | 678,48 | 694,52 |
| | **Группа 24.3.05.15: Тройники полимерные** | | | | |
| | Тройник "Фузиотерм" диаметром: | | | | |
| 24.3.05.15-0001 | 20 мм | 10 шт. | 0,5 | 339,50 | 348,00 |
| 24.3.05.15-0002 | 25 мм | 10 шт. | 0,8 | 387,00 | 396,50 |
| 24.3.05.15-0003 | 32 мм | 10 шт. | 1,3 | 602,50 | 617,00 |
| 24.3.05.15-0004 | 40 мм | 10 шт. | 2 | 861,50 | 882,50 |
| 24.3.05.15-0005 | 50 мм | 10 шт. | 3,2 | 2 100,00 | 2 151,00 |
| 24.3.05.15-0006 | 63 мм | 10 шт. | 5,1 | 2 933,00 | 3 004,50 |
| 24.3.05.15-0007 | 75 мм | 10 шт. | 7 | 4 737,00 | 4 852,00 |
| 24.3.05.15-0008 | 110 мм | 10 шт. | 15,5 | 13 005,00 | 13 320,50 |
| | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.15-0101 | 50 мм | шт. | 0,37 | 36,60 | 40,32 |
| 24.3.05.15-0102 | 110 мм | шт. | 1,1 | 95,70 | 105,42 |
| Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: | | | | | |
| 24.3.05.15-0111 | 32 мм | шт. | 0,176 | 768,82 | 784,54 |
| 24.3.05.15-0112 | 40 мм | шт. | 0,213 | 1 289,20 | 1 315,60 |
| 24.3.05.15-0113 | 63 мм | шт. | 0,429 | 1 611,30 | 1 644,29 |
| 24.3.05.15-0114 | 75 мм | шт. | 0,597 | 2 284,73 | 2 331,56 |
| 24.3.05.15-0115 | 90 мм | шт. | 0,91 | 2 569,23 | 2 621,89 |
| 24.3.05.15-0116 | 110 мм | шт. | 1,42 | 3 464,56 | 3 535,57 |
| 24.3.05.15-0117 | 125 мм | шт. | 1,98 | 5 639,96 | 5 755,60 |
| 24.3.05.15-0118 | 160 мм | шт. | 4,893 | 5 881,91 | 6 002,49 |
| 24.3.05.15-0119 | 225 мм | шт. | 15,9 | 24 687,88 | 25 184,63 |
| Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.15-0121 | 20х½" | 10 шт. | 0,78 | 337,80 | 372,00 |
| 24.3.05.15-0122 | 20х¾" | 10 шт. | 0,88 | 487,20 | 537,00 |
| 24.3.05.15-0123 | 25х½" | 10 шт. | 0,93 | 397,80 | 438,00 |
| 24.3.05.15-0124 | 25х¾" | 10 шт. | 1,21 | 633,27 | 697,99 |
| 24.3.05.15-0125 | 32х1" | 10 шт. | 2,54 | 1 003,20 | 1 105,20 |
| 24.3.05.15-0126 | 32х¾" | 10 шт. | 2,25 | 940,80 | 1 036,20 |
| Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.15-0131 | 20х½" | 10 шт. | 1,2 | 336,00 | 370,20 |
| 24.3.05.15-0132 | 20х¾" | 10 шт. | 1,4 | 530,40 | 584,40 |
| 24.3.05.15-0133 | 25х½" | 10 шт. | 1,45 | 517,20 | 570,00 |
| 24.3.05.15-0134 | 25х¾" | 10 шт. | 1,53 | 582,00 | 641,40 |
| 24.3.05.15-0135 | 32х1" | 10 шт. | 1,57 | 1 471,80 | 1 621,20 |
| Тройник полипропиленовый переходной диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.15-0141 | 20х16х20 мм | 10 шт. | 0,5 | 135,02 | 149,15 |
| 24.3.05.15-0142 | 25х20х20 мм | 10 шт. | 0,33 | 68,24 | 75,30 |
| 24.3.05.15-0143 | 25х20х25 мм | 10 шт. | 0,33 | 59,80 | 66,10 |
| 24.3.05.15-0144 | 32х20х20 мм | 10 шт. | 0,63 | 215,01 | 237,22 |
| 24.3.05.15-0145 | 32х20х32 мм | 10 шт. | 0,57 | 94,60 | 104,01 |
| 24.3.05.15-0146 | 32х25х20 мм | 10 шт. | 0,56 | 111,07 | 122,36 |
| 24.3.05.15-0147 | 32х25х25 мм | 10 шт. | 0,65 | 102,60 | 112,95 |
| 24.3.05.15-0148 | 32х25х32 мм | 10 шт. | 0,72 | 110,60 | 121,89 |
| 24.3.05.15-0149 | 40х20х20 мм | 10 шт. | 0,72 | 234,99 | 259,16 |
| 24.3.05.15-0150 | 40х20х40 мм | 10 шт. | 0,82 | 173,19 | 190,61 |
| 24.3.05.15-0151 | 40х25х25 мм | 10 шт. | 0,76 | 300,00 | 330,00 |
| 24.3.05.15-0152 | 40х25х40 мм | 10 шт. | 0,87 | 204,25 | 224,96 |
| 24.3.05.15-0153 | 40х32х32 мм | 10 шт. | 0,79 | 359,98 | 396,78 |
| 24.3.05.15-0154 | 40х32х40 мм | 10 шт. | 1,37 | 307,72 | 339,05 |
| 24.3.05.15-0155 | 40х50х40 мм | 10 шт. | 1,87 | 308,73 | 339,79 |
| 24.3.05.15-0156 | 50х20х50 мм | 10 шт. | 1,67 | 296,50 | 326,62 |
| 24.3.05.15-0157 | 50х25х50 мм | 10 шт. | 1,68 | 369,45 | 407,10 |
| 24.3.05.15-0158 | 50х32х50 мм | 10 шт. | 1,98 | 341,55 | 376,20 |
| 24.3.05.15-0159 | 50х40х50 мм | 10 шт. | 1,98 | 376,51 | 414,63 |
| 24.3.05.15-0160 | 63х20х63 мм | 10 шт. | 3,2 | 478,16 | 526,63 |
| 24.3.05.15-0161 | 63х25х63 мм | 10 шт. | 3,2 | 553,93 | 609,94 |
| 24.3.05.15-0162 | 63х32х63 мм | 10 шт. | 3,54 | 521,93 | 575,12 |
| 24.3.05.15-0163 | 63х40х63 мм | 10 шт. | 3,54 | 510,64 | 562,40 |
| 24.3.05.15-0164 | 63х50х63 мм | 10 шт. | 3,54 | 382,62 | 421,68 |
| 24.3.05.15-0165 | 75х40х75 мм | 10 шт. | 4,11 | 1 117,28 | 1 230,70 |
| 24.3.05.15-0166 | 75х50х75 мм | 10 шт. | 4,18 | 1 110,22 | 1 223,17 |
| 24.3.05.15-0167 | 75х63х75 мм | 10 шт. | 4,26 | 1 117,28 | 1 230,70 |
| 24.3.05.15-0168 | 90х40х90 мм | 10 шт. | 7,55 | 1 544,61 | 1 701,80 |
| 24.3.05.15-0169 | 90х50х90 мм | 10 шт. | 7,55 | 2 100,43 | 2 313,63 |
| 24.3.05.15-0170 | 90х63х90 мм | 10 шт. | 7,68 | 2 022,31 | 2 227,98 |
| 24.3.05.15-0171 | 90х75х90 мм | 10 шт. | 7,68 | 2 756,23 | 3 036,43 |
| 24.3.05.15-0172 | 110х63х110 мм | 10 шт. | 8,4 | 3 346,19 | 3 686,46 |
| 24.3.05.15-0173 | 110х75х110 мм | 10 шт. | 8,4 | 2 941,92 | 3 240,78 |
| 24.3.05.15-0174 | 110х90х110 мм | 10 шт. | 8,4 | 4 564,78 | 5 028,78 |
| Тройник полипропиленовый с дренажом диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.15-0181 | 20 мм | 10 шт. | 0,78 | 130,01 | 143,23 |
| 24.3.05.15-0182 | 25 мм | 10 шт. | 0,83 | 167,74 | 184,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: | | | | | |
| 24.3.05.15-0191 | 20 мм | 10 шт. | 0,26 | 51,32 | 56,40 |
| 24.3.05.15-0192 | 25 мм | 10 шт. | 0,4 | 76,86 | 84,71 |
| 24.3.05.15-0193 | 32 мм | 10 шт. | 0,7 | 135,49 | 148,98 |
| 24.3.05.15-0194 | 40 мм | 10 шт. | 1,26 | 355,11 | 391,04 |
| 24.3.05.15-0195 | 50 мм | 10 шт. | 2,15 | 534,66 | 588,85 |
| 24.3.05.15-0196 | 63 мм | 10 шт. | 5,49 | 1 069,87 | 1 178,79 |
| 24.3.05.15-0197 | 75 мм | 10 шт. | 7,65 | 1 540,01 | 1 696,42 |
| 24.3.05.15-0198 | 90 мм | 10 шт. | 11,29 | 3 160,05 | 3 481,08 |
| 24.3.05.15-0199 | 110 мм | 10 шт. | 18,46 | 4 706,32 | 5 184,49 |
| 24.3.05.15-0201 | Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,7 | 105,64 | 116,63 |
| Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной,: | | | | | |
| 24.3.05.15-0211 | SDR 11, 110x63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1,3974 | 699,00 | 770,04 |
| 24.3.05.15-0212 | SDR 11, 160x63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3,5904 | 1 699,00 | 1 871,64 |
| 24.3.05.15-0213 | SDR 11, 160x110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3,8352 | 1 972,14 | 2 172,49 |
| 24.3.05.15-0214 | SDR 11, 225x63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 8,5 | 3 048,57 | 3 358,29 |
| 24.3.05.15-0215 | SDR 11, 225x110 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 8,7 | 2 600,00 | 2 864,15 |
| 24.3.05.15-0216 | SDR 11, 225x160 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 9,0678 | 2 720,00 | 2 996,33 |
| Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной,: | | | | | |
| 24.3.05.15-0221 | SDR 11, диаметр 63 мм | шт. | 0,4 | 189,00 | 192,88 |
| 24.3.05.15-0222 | SDR 11, диаметр 110 мм | шт. | 1,6 | 677,00 | 690,87 |
| 24.3.05.15-0223 | SDR 11, диаметр 160 мм | шт. | 4,59 | 1 376,00 | 1 404,23 |
| 24.3.05.15-0224 | SDR 11, диаметр 225 мм | шт. | 10,7712 | 2 820,00 | 2 877,82 |
| 24.3.05.15-0225 | SDR 11, диаметр 250 мм | шт. | | 8 303,03 | 8 470,63 |
| 24.3.05.15-0226 | SDR 11, диаметр 280 мм | шт. | | 8 730,55 | 8 907,00 |
| 24.3.05.15-0227 | SDR 11, диаметр 315 мм | шт. | | 10 403,70 | 10 614,56 |
| 24.3.05.15-0228 | SDR 11, диаметр 355 мм | шт. | | 34 069,38 | 34 754,86 |
| 24.3.05.15-0229 | SDR 11, диаметр 400 мм | шт. | | 36 478,60 | 37 212,53 |
| 24.3.05.15-0230 | SDR 11, диаметр 450 мм | шт. | | 51 688,33 | 52 730,04 |
| 24.3.05.15-0231 | SDR 11, диаметр 500 мм | шт. | | 78 150,75 | 79 724,13 |
| 24.3.05.15-0232 | SDR 11, диаметр 560 мм | шт. | | 89 692,03 | 91 501,56 |
| 24.3.05.15-0233 | SDR 11, диаметр 630 мм | шт. | | 126 520,15 | 129 071,58 |
| Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр: | | | | | |
| 24.3.05.15-0251 | 315 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 27,336 | 6 358,00 | 6 488,36 |
| 24.3.05.15-0252 | 400 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 49,572 | 11 446,00 | 11 680,64 |
| 24.3.05.15-0253 | 500 мм (ТУ 6-19-218-86) | шт. | 93,84 | 19 288,00 | 19 683,40 |
| Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): | | | | | |
| 24.3.05.15-0261 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм | шт. | 0,875 | 161,77 | 178,22 |
| 24.3.05.15-0262 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм | шт. | 1,34 | 705,25 | 776,88 |
| 24.3.05.15-0263 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм | шт. | 1,81 | 484,86 | 534,13 |
| 24.3.05.15-0264 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм | шт. | 2,36 | 651,88 | 718,11 |
| 24.3.05.15-0265 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм | шт. | 3,15 | 1 202,12 | 1 324,26 |
| 24.3.05.15-0266 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм | шт. | 4,04 | 1 244,47 | 1 370,90 |
| 24.3.05.15-0267 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм | шт. | 5,15 | 1 444,24 | 1 590,98 |
| 24.3.05.15-0268 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм | шт. | 6,54 | 1 682,12 | 1 853,02 |
| 24.3.05.15-0269 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм | шт. | 8,28 | 3 588,66 | 3 953,28 |
| 24.3.05.15-0270 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм | шт. | 10,6 | 4 249,49 | 4 681,23 |
| 24.3.05.15-0271 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм | шт. | 23,8 | 5 347,37 | 5 890,65 |
| 24.3.05.15-0272 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм | шт. | 40,9 | 6 570,50 | 7 238,06 |
| 24.3.05.15-0273 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм | шт. | 51,5 | 7 827,00 | 8 622,20 |
| 24.3.05.15-0274 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм | шт. | 64,4 | 9 369,49 | 10 321,43 |
| 24.3.05.15-0275 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм | шт. | 78,5 | 11 942,12 | 13 155,44 |
| 24.3.05.15-0276 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм | шт. | 149 | 26 020,00 | 28 663,64 |
| 24.3.05.15-0277 | ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм | шт. | 210 | 32 672,00 | 35 991,49 |
| 24.3.05.15-0278 | ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм | шт. | 1,32 | 234,58 | 258,41 |
| 24.3.05.15-0279 | ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм | шт. | 2,01 | 756,86 | 833,76 |
| 24.3.05.15-0280 | ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм | шт. | 2,71 | 704,76 | 776,35 |
| 24.3.05.15-0281 | ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм | шт. | 3,5 | 945,35 | 1 041,40 |
| 24.3.05.15-0282 | ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм | шт. | 4,68 | 1 154,75 | 1 272,06 |
| 24.3.05.15-0283 | ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм | шт. | 6,07 | 1 800,88 | 1 983,86 |
| 24.3.05.15-0284 | ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм | шт. | 7,66 | 1 653,73 | 1 821,76 |
| 24.3.05.15-0285 | ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм | шт. | 9,74 | 2 125,92 | 2 341,92 |
| 24.3.05.15-0286 | ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм | шт. | 12,5 | 3 913,56 | 4 311,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.15-0287 | ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм | шт. | 15,8 | 4 922,12 | 5 422,21 |
| 24.3.05.15-0288 | ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм | шт. | 35,6 | 6 379,00 | 7 027,09 |
| 24.3.05.15-0289 | ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм | шт. | 61,1 | 7 896,00 | 8 698,23 |
| 24.3.05.15-0290 | ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм | шт. | 76,8 | 9 633,73 | 10 612,52 |
| 24.3.05.15-0291 | ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм | шт. | 96,1 | 11 907,37 | 13 117,16 |
| 24.3.05.15-0292 | ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм | шт. | 118 | 15 471,61 | 17 043,51 |
| 24.3.05.15-0293 | ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм | шт. | 223 | 34 488,47 | 37 992,51 |
| 24.3.05.15-0294 | ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм | шт. | 314 | 43 574,75 | 48 001,95 |
| 24.3.05.15-0295 | ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм | шт. | 1,58 | 992,25 | 1 093,04 |
| 24.3.05.15-0296 | ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм | шт. | 2,42 | 1 348,73 | 1 485,75 |
| 24.3.05.15-0297 | ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм | шт. | 3,3 | 1 965,00 | 2 164,68 |
| 24.3.05.15-0298 | ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм | шт. | 4,23 | 1 926,38 | 2 122,12 |
| 24.3.05.15-0299 | ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм | шт. | 5,67 | 2 654,00 | 2 923,63 |
| 24.3.05.15-0300 | ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм | шт. | 7,34 | 4 521,19 | 4 980,55 |
| 24.3.05.15-0301 | ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм | шт. | 9,28 | 8 898,00 | 9 802,02 |
| 24.3.05.15-0302 | ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм | шт. | 11,8 | 9 713,00 | 10 699,84 |
| 24.3.05.15-0303 | ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм | шт. | 15 | 10 713,00 | 11 801,43 |
| 24.3.05.15-0304 | ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм | шт. | 19,1 | 14 326,68 | 15 782,28 |
| 24.3.05.15-0305 | ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм | шт. | 43 | 20 926,11 | 23 052,21 |
| 24.3.05.15-0306 | ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм | шт. | 74 | 28 604,71 | 31 510,97 |
| 24.3.05.15-0307 | ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм | шт. | 93,1 | 39 248,02 | 43 235,66 |
| 24.3.05.15-0308 | ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм | шт. | 117 | 53 815,98 | 59 283,66 |
| 24.3.05.15-0309 | ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм | шт. | 142 | 74 967,33 | 82 584,03 |
| 24.3.05.15-0310 | ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм | шт. | 270 | 103 125,66 | 113 603,23 |
| 24.3.05.15-0311 | ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм | шт. | 380 | 140 501,89 | 154 776,91 |
| | Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.15-0321 | 20 х ½" | 10 шт. | 0,8 | 1 875,81 | 1 921,44 |
| 24.3.05.15-0322 | 25 х ½" | 10 шт. | 0,9 | 2 722,88 | 2 789,16 |
| 24.3.05.15-0323 | 25 х ¾" | 10 шт. | 1 | 3 751,47 | 3 842,48 |
| 24.3.05.15-0324 | 32 х 1" | 10 шт. | 2 | 6 703,35 | 6 866,03 |
| 24.3.05.15-0325 | 32 х ½" | 10 шт. | 1,4 | 4 567,78 | 4 678,80 |
| 24.3.05.15-0326 | 32 х ¾" | 10 шт. | 1,6 | 5 483,01 | 5 616,08 |
| | Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.15-0331 | 20 х ½" | 10 шт. | 0,5 | 1 426,29 | 1 461,18 |
| 24.3.05.15-0332 | 25 х ¾" | 10 шт. | 0,7 | 2 377,10 | 2 434,60 |
| | Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: | | | | |
| 24.3.05.15-0341 | 16 мм | 10 шт. | 0,2 | 339,03 | 347,38 |
| 24.3.05.15-0342 | 20 мм | 10 шт. | 0,3 | 380,38 | 389,99 |
| 24.3.05.15-0343 | 25 мм | 10 шт. | 0,5 | 579,23 | 593,25 |
| 24.3.05.15-0344 | 32 мм | 10 шт. | 0,9 | 959,50 | 983,08 |
| 24.3.05.15-0345 | 40 мм | 10 шт. | 1,4 | 1 806,61 | 1 850,76 |
| 24.3.05.15-0346 | 50 мм | 10 шт. | 2,2 | 2 688,32 | 2 753,44 |
| 24.3.05.15-0347 | 63 мм | 10 шт. | 4,5 | 4 200,95 | 4 303,03 |
| 24.3.05.15-0348 | 75 мм | 10 шт. | 7,6 | 11 496,60 | 11 775,74 |
| 24.3.05.15-0349 | 90 мм | 10 шт. | 12,3 | 18 766,31 | 19 222,01 |
| 24.3.05.15-0350 | 110 мм | 10 шт. | 21,9 | 25 819,90 | 26 446,65 |
| 24.3.05.15-0371 | Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм | 10 шт. | 51 | 96 178,06 | 98 513,84 |
| | **Группа 24.3.05.16: Угольники полимерные** | | | | |
| | Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: | | | | |
| 24.3.05.16-0001 | 20 мм | 10 шт. | 0,37 | 373,63 | 411,21 |
| 24.3.05.16-0002 | 25 мм | 10 шт. | 0,51 | 449,93 | 495,37 |
| 24.3.05.16-0003 | 32 мм | 10 шт. | 0,93 | 722,01 | 795,50 |
| 24.3.05.16-0004 | 40 мм | 10 шт. | 1,44 | 1 239,26 | 1 365,49 |
| 24.3.05.16-0005 | 50 мм | 10 шт. | 2,59 | 1 612,89 | 1 776,70 |
| 24.3.05.16-0006 | 63 мм | 10 шт. | 4,12 | 2 759,02 | 3 038,96 |
| 24.3.05.16-0007 | 75 мм | 10 шт. | 4,65 | 7 342,99 | 8 089,12 |
| 24.3.05.16-0008 | 90 мм | 10 шт. | 5,88 | 17 317,65 | 19 077,52 |
| 24.3.05.16-0009 | 110 мм | 10 шт. | 6,23 | 22 072,16 | 24 315,05 |
| | Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.16-0011 | 20 х ½" | 10 шт. | 0,93 | 1 383,44 | 1 523,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.16-0012 | 25 х ½" | 10 шт. | 1,2 | 1 723,41 | 1 898,45 |
| 24.3.05.16-0013 | 25 х ¾" | 10 шт. | 1,22 | 2 461,69 | 2 711,90 |
| 24.3.05.16-0014 | 32 х 1" | 10 шт. | 1,51 | 4 838,66 | 5 330,10 |
| 24.3.05.16-0015 | 32 х ½" | 10 шт. | 1,43 | 3 098,43 | 3 413,15 |
| 24.3.05.16-0016 | 32 х ¾" | 10 шт. | 1,48 | 4 032,50 | 4 442,04 |
| | Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром: | | | | |
| 24.3.05.16-0021 | 20 х ½" | 10 шт. | 0,69 | 1 205,04 | 1 327,34 |
| 24.3.05.16-0022 | 25 х ¾" | 10 шт. | 0,74 | 1 316,12 | 1 450,20 |
| | Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: | | | | |
| 24.3.05.16-0031 | 16 мм | 10 шт. | 0,36 | 169,51 | 186,91 |
| 24.3.05.16-0032 | 20 мм | 10 шт. | 0,42 | 228,81 | 252,37 |
| 24.3.05.16-0033 | 25 мм | 10 шт. | 0,64 | 339,03 | 373,27 |
| 24.3.05.16-0034 | 32 мм | 10 шт. | 0,97 | 694,90 | 765,46 |
| 24.3.05.16-0035 | 40 мм | 10 шт. | 1,85 | 1 144,08 | 1 260,00 |
| 24.3.05.16-0036 | 50 мм | 10 шт. | 3,65 | 2 118,59 | 2 334,14 |
| 24.3.05.16-0037 | 63 мм | 10 шт. | 5,22 | 3 389,80 | 3 734,21 |
| 24.3.05.16-0038 | 75 мм | 10 шт. | 5,79 | 7 640,32 | 8 416,75 |
| 24.3.05.16-0039 | 90 мм | 10 шт. | 8,94 | 13 582,48 | 14 962,56 |
| 24.3.05.16-0040 | 110 мм | 10 шт. | 9,46 | 18 676,40 | 20 573,72 |
| | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: | | | | |
| 24.3.05.16-0111 | 20 мм | 10 шт. | 0,15 | 39,27 | 43,76 |
| 24.3.05.16-0112 | 25 мм | 10 шт. | 0,22 | 59,47 | 65,08 |
| 24.3.05.16-0113 | 32 мм | 10 шт. | 0,43 | 117,81 | 130,16 |
| 24.3.05.16-0114 | 40 мм | 10 шт. | 0,8 | 182,33 | 200,85 |
| 24.3.05.16-0115 | 50 мм | 10 шт. | 1,33 | 267,60 | 294,53 |
| 24.3.05.16-0116 | 63 мм | 10 шт. | 3,03 | 510,51 | 562,68 |
| | Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.16-0121 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1,0812 | 988,38 | 1 008,41 |
| 24.3.05.16-0122 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2,244 | 2 056,75 | 2 098,49 |
| 24.3.05.16-0123 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 5,7324 | 4 210,84 | 4 296,33 |
| | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: | | | | |
| 24.3.05.16-0131 | 20 мм | 10 шт. | 0,14 | 186,81 | 205,89 |
| 24.3.05.16-0132 | 25 мм | 10 шт. | 0,59 | 226,08 | 249,08 |
| 24.3.05.16-0133 | 40 мм | 10 шт. | 0,72 | 421,88 | 464,52 |
| 24.3.05.16-0134 | 50 мм | 10 шт. | 0,98 | 862,26 | 949,77 |
| 24.3.05.16-0135 | 63 мм | 10 шт. | 1,14 | 597,47 | 658,06 |
| 24.3.05.16-0136 | 75 мм | 10 шт. | 2,16 | 3 477,67 | 3 831,10 |
| 24.3.05.16-0137 | 90 мм | 10 шт. | 3,3 | 1 893,39 | 2 085,81 |
| 24.3.05.16-0138 | 110 мм | 10 шт. | 5,26 | 5 727,30 | 6 309,62 |
| | Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр: | | | | |
| 24.3.05.16-0141 | 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 0,1254 | 140,20 | 143,07 |
| 24.3.05.16-0142 | 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 0,2856 | 344,06 | 351,07 |
| 24.3.05.16-0143 | 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1,224 | 1 064,67 | 1 086,33 |
| 24.3.05.16-0144 | 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3,264 | 2 309,99 | 2 356,89 |
| 24.3.05.16-0145 | 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7,446 | 5 179,03 | 5 284,16 |
| | Угольник "Фузиотерм" диаметром: | | | | |
| 24.3.05.16-0151 | 20 мм | 10 шт. | 0,2 | 257,38 | 262,57 |
| 24.3.05.16-0152 | 25 мм | 10 шт. | 0,34 | 309,60 | 315,84 |
| 24.3.05.16-0153 | 32 мм | 10 шт. | 0,63 | 515,14 | 525,60 |
| 24.3.05.16-0154 | 40 мм | 10 шт. | 0,92 | 642,62 | 655,67 |
| 24.3.05.16-0155 | 50 мм | 10 шт. | 1,66 | 1 442,50 | 1 471,69 |
| 24.3.05.16-0156 | 63 мм | 10 шт. | 3,1 | 2 171,66 | 2 215,68 |
| | Угольник полипропиленовый комбинированный: | | | | |
| 24.3.05.16-0161 | разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-½" | 10 шт. | 1,01 | 497,61 | 548,10 |
| 24.3.05.16-0162 | разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-¾" | 10 шт. | 1,3 | 560,44 | 617,66 |
| 24.3.05.16-0201 | , с внутренней резьбой диаметром 20х½" | 10 шт. | 0,76 | 253,39 | 279,18 |
| 24.3.05.16-0202 | , с внутренней резьбой диаметром 20х¾" | 10 шт. | 0,92 | 360,02 | 396,70 |
| 24.3.05.16-0203 | , с внутренней резьбой диаметром 25х½" | 10 шт. | 0,57 | 469,99 | 517,86 |
| 24.3.05.16-0204 | , с внутренней резьбой диаметром 25х¾" | 10 шт. | 0,71 | 470,01 | 517,75 |
| 24.3.05.16-0205 | , с внутренней резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. | 1,18 | 539,99 | 594,77 |
| 24.3.05.16-0206 | , с внутренней резьбой диаметром 32х¾" | 10 шт. | 0,82 | 540,01 | 595,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.05.16-0207 | , с внутренней резьбой и с креплением диаметром 16-½" | 10 шт. | 0,8 | 245,72 | 270,41 |
| 24.3.05.16-0208 | , с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х½" | 10 шт. | 0,61 | 243,48 | 268,17 |
| 24.3.05.16-0209 | , с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х¾" | 10 шт. | 0,89 | 396,63 | 437,03 |
| 24.3.05.16-0210 | , с наружной резьбой диаметром 20х½" | 10 шт. | 0,62 | 324,82 | 357,92 |
| 24.3.05.16-0211 | , с наружной резьбой диаметром 20х¾" | 10 шт. | 0,89 | 319,99 | 352,42 |
| 24.3.05.16-0212 | , с наружной резьбой диаметром 25х½" | 10 шт. | 0,66 | 390,02 | 429,77 |
| 24.3.05.16-0213 | , с наружной резьбой диаметром 25х¾" | 10 шт. | 0,92 | 389,99 | 429,46 |
| 24.3.05.16-0214 | , с наружной резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. | 1,23 | 989,61 | 1 090,03 |
| 24.3.05.16-0215 | , с наружной резьбой диаметром 32х¾" | 10 шт. | 0,97 | 795,50 | 876,28 |
| 24.3.05.16-0216 | , с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х½" | 10 шт. | 0,61 | 207,57 | 228,89 |
| 24.3.05.16-0217 | , с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х¾" | 10 шт. | 0,89 | 434,22 | 478,54 |
| **Группа 24.3.05.17: Фиксаторы полимерные** | | | | | |
| | Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | | |
| 24.3.05.17-0001 | 1х16 мм | 100 шт. | 0,6 | 4 352,00 | 4 794,00 |
| 24.3.05.17-0002 | 1х20 мм | 100 шт. | 0,7 | 4 352,00 | 4 794,00 |
| 24.3.05.17-0003 | 1х25 мм | 100 шт. | 0,8 | 5 049,00 | 5 567,50 |
| 24.3.05.17-0004 | 1х32 мм | 100 шт. | 1 | 5 083,00 | 5 601,50 |
| 24.3.05.17-0005 | 2х16 мм, длиной 35 мм | 100 шт. | 1 | 4 624,00 | 5 100,00 |
| 24.3.05.17-0006 | 2х16 мм, длиной 50 мм | 100 шт. | 1,4 | 4 624,00 | 5 100,00 |
| 24.3.05.17-0007 | 2х20 мм, длиной 35 мм | 100 шт. | 1,1 | 4 624,00 | 5 100,00 |
| 24.3.05.17-0008 | 2х20 мм, длиной 50 мм | 100 шт. | 1,1 | 4 624,00 | 5 100,00 |
| 24.3.05.17-0101 | Фиксатор для арматуры пластиковый | 100 шт. | 0,51 | 1 401,60 | 1 540,80 |
| | Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром: | | | | |
| 24.3.05.17-0111 | 50 мм | 100 шт. | 2,5 | 1 059,08 | 1 167,70 |
| 24.3.05.17-0112 | 110 мм | 100 шт. | 6 | 1 678,50 | 1 849,50 |
| 24.3.05.17-0201 | Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм | 100 шт. | 2,8 | 3 034,50 | 3 349,00 |
| **Группа 24.3.05.18: Штуцеры** | | | | | |
| 24.3.05.18-0001 | Штуцер длиной 200 мм | шт. | 0,924 | 212,08 | 233,61 |
| 24.3.05.18-0101 | Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм | компл. | 0,4896 | 110,31 | 112,57 |
| **Группа 24.3.05.19: Части фасонные и соединительные, не включенные в группы** | | | | | |
| 24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 | шт. | 0,22 | 16,78 | 18,12 |
| 24.3.05.19-0101 | Разделитель мембранный РМ 5319 | шт. | 3,2 | 1 525,45 | 1 680,41 |
| 24.3.05.19-0201 | Трап полипропиленовый диаметром 100 мм | шт. | 0,23 | 70,58 | 77,76 |
| 24.3.05.19-0301 | Тройник ДГТ 110 (для гофротрубы Геодрен) | шт. | 0,32 | 84,32 | 92,89 |
| 24.3.05.19-0401 | Угольник 90° ДГТ 110 (для гофротрубы Геодрен) | шт. | 1,05 | 54,91 | 60,48 |
| 24.3.05.19-0501 | Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм | компл. | 2,6 | 388,58 | 397,06 |
| **Часть 25.1: Материалы верхнего строения пути железных дорог** | | | | | |
| **Раздел 25.1.01: Изделия деревянные для железных дорог** | | | | | |
| **Группа 25.1.01.01: Бруски и траверсы деревянные** | | | | | |
| 25.1.01.01-0001 | Бруски для крепления траверс сигнальных цепей | $м^3$ | 600 | 6 239,95 | 6 475,82 |
| 25.1.01.01-0002 | Бруски траверсные, пропитанные, длиной до 3600 мм | $м^3$ | 780 | 5 773,73 | 6 065,86 |
| | Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением: | | | | |
| 25.1.01.01-0011 | 100х80 мм высоковольтные | $м^3$ | 1186 | 15 901,67 | 16 456,66 |
| 25.1.01.01-0012 | 100х80 мм сигнальные | $м^3$ | 1113 | 7 454,60 | 7 714,81 |
| **Группа 25.1.01.02: Брусья для стрелочных переводов железных дорог** | | | | | |
| | Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов: | | | | |
| 25.1.01.02-0001 | непропитанные | $м^3$ | 606 | 6 235,82 | 6 996,62 |
| 25.1.01.02-0002 | пропитанные | $м^3$ | 808 | 9 491,47 | 10 649,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.01.02-0011 | Брусья деревянные непропитанные для стрелочных переводов (ГОСТ 8816-70) | м$^3$ | 710 | 3 006,75 | 3 098,47 |
| | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи: | | | | |
| 25.1.01.02-0021 | лиственничные | м$^3$ | 850 | 5 441,56 | 6 105,43 |
| 25.1.01.02-0022 | хвойные (кроме лиственницы) | м$^3$ | 808 | 11 262,49 | 12 636,54 |
| | Комплект брусьев деревянных: | | | | |
| 25.1.01.02-0031 | непропитанных для стрелочных переводов, А3 (ГОСТ 8816-70) | компл. | 13,44 | 50 705,51 | 52 252,05 |
| 25.1.01.02-0032 | пропитанных для стрелочных переводов, А3 (ГОСТ 8816-70) | компл. | 15,46 | 89 814,22 | 92 553,54 |
| | **Группа 25.1.01.03: Брусья мостовые** | | | | |
| 25.1.01.03-0001 | Брусья деревянные непропитанные мостовые (ГОСТ 28450-90) | м$^3$ | 808 | 3 106,68 | 3 201,46 |
| 25.1.01.03-0002 | Брусья деревянные пропитанные мостовые | м$^3$ | 850 | 5 162,32 | 5 792,13 |
| 25.1.01.03-0003 | Брусья мостовые лиственничные | м$^3$ | 850 | 12 722,11 | 13 110,12 |
| 25.1.01.03-0004 | Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) | м$^3$ | 808 | 11 000,89 | 11 336,40 |
| | **Группа 25.1.01.04: Шпалы и полушпалы непропитанные** | | | | |
| 25.1.01.04-0001 | Шпалы деревянные непропитанные (ГОСТ 78-89, ГОСТ 20022.5- 93) | шт. | 74 | 359,01 | 369,83 |
| | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: | | | | |
| 25.1.01.04-0011 | 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 1 | шт. | 22 | 138,31 | 155,21 |
| 25.1.01.04-0012 | 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 18 | 118,09 | 132,48 |
| 25.1.01.04-0013 | 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 3 | шт. | 15 | 98,08 | 110,07 |
| 25.1.01.04-0014 | 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1 | шт. | 28 | 170,30 | 191,07 |
| 25.1.01.04-0015 | 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 23 | 146,54 | 164,44 |
| 25.1.01.04-0016 | 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 3 | шт. | 19 | 150,17 | 168,47 |
| 25.1.01.04-0017 | 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 1 | шт. | 32 | 232,58 | 260,97 |
| 25.1.01.04-0018 | 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 26 | 204,55 | 229,52 |
| 25.1.01.04-0019 | 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 3 | шт. | 21 | 170,48 | 191,28 |
| 25.1.01.04-0020 | 1700 мм для колеи 1400 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 26 | 193,66 | 200,67 |
| | Шпалы непропитанные для железных дорог: | | | | |
| 25.1.01.04-0031 | 1 тип | шт. | 74 | 527,29 | 591,62 |
| 25.1.01.04-0032 | 2 тип | шт. | 61 | 666,65 | 748,01 |
| 25.1.01.04-0033 | 3 тип | шт. | 55 | 416,67 | 467,49 |
| | **Группа 25.1.01.05: Шпалы и полушпалы пропитанные** | | | | |
| | Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип: | | | | |
| 25.1.01.05-0001 | 1 | шт. | 49 | 124,83 | 128,58 |
| 25.1.01.05-0002 | 1 с учетом оборачиваемости | шт. | 49 | 23,12 | 23,81 |
| 25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт. | 98 | 792,44 | 816,27 |
| 25.1.01.05-0012 | Шпалы деревянные пропитанные, тип II | шт. | 81 | 715,53 | 737,08 |
| 25.1.01.05-0013 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт. | 74 | 683,57 | 704,17 |
| | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: | | | | |
| 25.1.01.05-0021 | 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 1 | шт. | 30 | 207,02 | 232,27 |
| 25.1.01.05-0022 | 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 24 | 175,06 | 196,41 |
| 25.1.01.05-0023 | 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 3 | шт. | 20 | 145,93 | 163,74 |
| 25.1.01.05-0024 | 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 1 | шт. | 37 | 253,56 | 284,48 |
| 25.1.01.05-0025 | 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 31 | 217,12 | 243,62 |
| 25.1.01.05-0026 | 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 3 | шт. | 25 | 192,38 | 215,86 |
| 25.1.01.05-0027 | 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 1 | шт. | 40 | 680,00 | 762,92 |
| 25.1.01.05-0028 | 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 35 | 588,00 | 659,72 |
| 25.1.01.05-0029 | 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 3 | шт. | 28 | 217,91 | 244,51 |
| | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: | | | | |
| 25.1.01.05-0031 | лиственничные, тип 1 | шт. | 105 | 727,36 | 816,12 |
| 25.1.01.05-0032 | лиственничные, тип 2 | шт. | 86 | 600,07 | 673,26 |
| 25.1.01.05-0033 | лиственничные, тип 3 | шт. | 78 | 542,33 | 608,51 |
| 25.1.01.05-0034 | хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 98 | 760,67 | 853,48 |
| 25.1.01.05-0035 | хвойные (кроме лиственницы), тип 2 | шт. | 91 | 605,09 | 678,92 |
| 25.1.01.05-0036 | хвойные (кроме лиственницы), тип 3 | шт. | 74 | 516,06 | 579,03 |
| 25.1.01.05-0041 | Шпалы пропитанные для станционных и подъездных путей | шт. | 81 | 553,91 | 570,59 |

## Раздел 25.1.02: Изделия железобетонные для железных дорог

### Группа 25.1.02.01: Шпалы и полушпалы ( ГОСТ Р 54747-2011- ж/д, ГОСТ 21174-75-трамвай,ТУ У 26.6-30268559-170:2006 -подкрановые пути)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.02.01-0001 | Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м$^3$, с креплением W-30 (Фоссло) | шт. | 90,9 | 3 364,46 | 3 603,37 |
| | Полушпала железобетонная типа: | | | | |
| 25.1.02.01-0011 | Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м$^3$, расход стали 2,14 кг | шт. | 103,73 | 882,78 | 945,47 |
| 25.1.02.01-0012 | Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м$^3$, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000) | шт. | 103,73 | 882,78 | 945,47 |
| 25.1.02.01-0021 | Шпала железобетонная рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС- 4-001, с анкером | компл. | 280 | 2 705,93 | 2 898,09 |
| 25.1.02.01-0022 | Шпала железобетонная старогодная для повторной укладки в путь Ш1, объем бетона 0,106 м$^3$, расход стали 7,25 кг, 1 группа годности | шт. | 270 | 343,19 | 367,56 |
| 25.1.02.01-0023 | Шпала железобетонная Ш5-ДФ с рельсовым скреплением | компл. | 270 | 2 288,13 | 2 450,62 |
| | Шпалы железобетонные : | | | | |
| 25.1.02.01-0031 | для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м$^3$, с расходом арматуры на 1 м$^3$ бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг | м$^3$ | 2500 | 11 704,72 | 12 535,74 |
| 25.1.02.01-0032 | для трамвайных путей | м$^3$ | 2500 | 16 789,13 | 17 981,16 |
| 25.1.02.01-0033 | струнобетонные для железных дорог | м$^3$ | 2530 | 19 821,09 | 21 228,42 |
| 25.1.02.01-0034 | струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м$^3$ закладных шайб 11,8 кг | м$^3$ | 2500 | 15 491,79 | 16 591,71 |
| 25.1.02.01-0035 | Ш1, объем бетона 0,106 м$^3$, расход стали 7,25 кг | шт. | 270 | 1 229,66 | 1 317,02 |
| 25.1.02.01-0036 | Ш3, объем бетона 0,106 м$^3$, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152- 2000) | шт. | 270 | 1 229,66 | 1 317,02 |

## Раздел 25.1.03: Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов (25.94.12.140 ОКПД2 Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути и

### Группа 25.1.03.01: Клеммы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.03.01-0001 | Клемма пружинная ЖБР-3 рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.002 | шт. | 0,92 | 57,14 | 61,19 |
| 25.1.03.01-0002 | Клемма ПК | шт. | 0,64 | 16,73 | 17,16 |
| 25.1.03.01-0003 | Клемма ПК (резаная)(ГОСТ 22343-90) | шт. | 0,64 | 17,70 | 18,19 |
| 25.1.03.01-0004 | Клемма рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.01 | шт. | 0,93 | 59,14 | 63,35 |
| 25.1.03.01-0005 | Клемма старогодная для повторной укладки в путь ПК | шт. | 0,64 | 10,78 | 11,53 |
| 25.1.03.01-0011 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 1120 | 34 443,06 | 35 321,39 |
| 25.1.03.01-0021 | Подклеммник рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.04 | шт. | 0,22 | 9,33 | 10,04 |

### Группа 25.1.03.02: Костыли для железных дорог широкой колеи

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной: | | | | |
| 25.1.03.02-0001 | 165 мм | т | 1120 | 31 300,00 | 33 522,31 |
| 25.1.03.02-0002 | 205-280 мм | т | 1120 | 31 541,91 | 33 781,36 |
| 25.1.03.02-0011 | Костыли для железных дорог широкой колеи старогодные для повторной укладки в путь 16х16х165 мм | т | 1120 | 11 180,59 | 11 974,38 |
| 25.1.03.02-0012 | Костыли металлические сечением 14х14, длиной 110 мм | т | 1120 | 89 382,08 | 91 840,10 |

### Группа 25.1.03.03: Противоугоны пружинные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.03.03-0001 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | т | 1260 | 40 157,42 | 43 008,58 |
| 25.1.03.03-0002 | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам старогодные для повторной укладки в путь, марка стали ст.40С2, тип П65 | т | 1020 | 25 423,73 | 27 228,73 |
| | Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, марка стали: | | | | |
| 25.1.03.03-0011 | ст.40С2, тип П50, 65 | т | 1020 | 36 312,00 | 37 212,53 |
| 25.1.03.03-0012 | ст.65, тип П50, 65 (ТУ 32 ЦП 811-95) | т | 1020 | 27 969,19 | 28 662,81 |

### Группа 25.1.03.04: Скобы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.03.04-0001 | Прокладка упругая рельсовая скрепления ЖБР-65, ЦП 369.104 | 100 шт. | 11,2 | 2 260,94 | 2 423,46 |
| 25.1.03.04-0011 | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания | 1000 шт. | 80 | 3 704,04 | 3 788,51 |
| 25.1.03.04-0012 | Скоба для изолирующей втулки | т | 1120 | 29 942,87 | 32 068,82 |
| 25.1.03.04-0013 | Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138 | 1000 шт. | 90 | 2 785,71 | 2 849,24 |
| 25.1.03.04-0014 | Скоба для изолирующей втулки старогодная для повторной укладки в путь КБ ЦП138 | 1000 шт. | 90 | 334,44 | 358,19 |
| 25.1.03.04-0015 | Скоба рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.003 | шт. | 0,23 | 16,97 | 18,18 |
| 25.1.03.04-0016 | Скоба упорная рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.101 | шт. | 1,38 | 57,06 | 61,11 |
| **Группа 25.1.03.05: Скрепления рельсовые анкерные** | | | | | |
| | Изоляторы регулировочные АРС-4,: | | | | |
| 25.1.03.05-0001 | АРС-04.07.006-05 | 1000 шт. | 40 | 9 322,00 | 9 983,87 |
| 25.1.03.05-0002 | АРС-04.07.006-06 | 1000 шт. | 40 | 9 985,59 | 10 694,56 |
| 25.1.03.05-0003 | АРС-04.07.006-07 | 1000 шт. | 40 | 9 985,59 | 10 694,56 |
| 25.1.03.05-0004 | АРС-04.07.006-09 | 1000 шт. | 40 | 12 474,02 | 13 359,65 |
| 25.1.03.05-0005 | АРС-04.07.006-10 | 1000 шт. | 40 | 9 322,00 | 9 983,87 |
| 25.1.03.05-0006 | АРС-04.07.006-11 | 1000 шт. | 40 | 9 985,59 | 10 694,56 |
| 25.1.03.05-0007 | АРС-04.07.006-12 | 1000 шт. | 40 | 9 985,59 | 10 694,56 |
| 25.1.03.05-0011 | Монорегулятор рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.05 | шт. | 0,35 | 11,80 | 12,63 |
| 25.1.03.05-0021 | Уголок изолирующий рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4- 000.03 | 100 шт. | 3,2 | 299,52 | 321,36 |
| **Группа 25.1.03.06: Шайбы** | | | | | |
| 25.1.03.06-0001 | Шайба ШПК-45 | 100 шт. | 5 | 932,21 | 1 008,83 |
| 25.1.03.06-0011 | Шайбы двухвитковые | т | 1120 | 49 271,10 | 50 429,01 |
| 25.1.03.06-0012 | Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм для железнодорожного пути сечением шайб 8х10 мм | т | 1120 | 76 624,79 | 82 065,15 |
| | Шайбы пружинные путевые: | | | | |
| 25.1.03.06-0021 | 22 | т | 1120 | 56 134,24 | 60 119,77 |
| 25.1.03.06-0022 | 24 | т | 1120 | 56 398,31 | 60 402,57 |
| 25.1.03.06-0023 | 27 | т | 1120 | 64 872,00 | 69 477,89 |
| | Шайбы пружинные путевые исполнение: | | | | |
| 25.1.03.06-0031 | 1, диаметр 22 мм | т | 1120 | 56 134,24 | 60 119,77 |
| 25.1.03.06-0032 | 1, диаметр 24 мм | т | 1120 | 54 855,48 | 58 750,20 |
| 25.1.03.06-0033 | 1, диаметр 27 мм | т | 1120 | 52 004,64 | 55 696,95 |
| 25.1.03.06-0034 | 1, диаметр 30 мм | т | 1120 | 49 743,59 | 53 275,40 |
| 25.1.03.06-0035 | 2, диаметр 22 мм | т | 1120 | 64 489,70 | 69 068,48 |
| 25.1.03.06-0036 | 2, диаметр 24 мм | т | 1120 | 62 818,44 | 67 278,58 |
| 25.1.03.06-0037 | 2, диаметр 27 мм | т | 1120 | 59 574,21 | 63 803,99 |
| 25.1.03.06-0038 | 2, диаметр 30 мм | т | 1120 | 39 152,37 | 40 072,44 |
| 25.1.03.06-0041 | Шайбы пружинные путевые старогодные для повторной укладки в путь, 27 | т | 1120 | 9 270,00 | 9 928,17 |
| 25.1.03.06-0042 | Шайбы тарельчатые (ТУ 32 ЦП749-86) | т | 1120 | 116 011,82 | 118 738,08 |
| **Группа 25.1.03.07: Изделия нерезьбовые крепежные, не включенные в группы** | | | | | |
| 25.1.03.07-0001 | Клинья металлические 5х16х70 мм для путевых работ | т | 1120 | 38 008,54 | 39 053,78 |
| 25.1.03.07-0011 | Шплинт для путевых работ | кг | 1,12 | 17,62 | 18,12 |
| **Раздел 25.1.04: Изделия крепежные резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов (25.94.11.150 ОКПД2 Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов)** | | | | | |
| **Группа 25.1.04.01: Болты закладные** | | | | | |
| 25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х175 | т | 1120 | 38 900,00 | 41 661,90 |
| | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение: | | | | |
| 25.1.04.01-0011 | 1, класс 5/3.6 и 6/3.6 | т | 1120 | 37 944,00 | 40 638,02 |
| 25.1.04.01-0012 | 1, класс 5/4.8 и 6/4.8 | т | 1120 | 40 715,25 | 43 606,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.04.01-0013 | 2, класс 5/3.6 и 6/3.6 | т | 1120 | 21 523,04 | 22 035,30 |
| 25.1.04.01-0014 | 2, класс 5/4.8 и 6/4.8 | т | 1120 | 21 223,54 | 21 728,68 |
| 25.1.04.01-0015 | 3, класс 5/3.6 и 6/3.6 | т | 1120 | 21 688,40 | 22 204,59 |
| 25.1.04.01-0016 | 3, класс 5/4.8 и 6/4.8 | т | 1120 | 21 388,90 | 21 897,97 |
| 25.1.04.01-0021 | Болты закладные для рельсовых стыков железнодорожного пути старогодные для повторной укладки в комплекте с гайками М22х175 | т | 1120 | 6 872,80 | 7 360,76 |
| **Группа 25.1.04.02: Болты клеммные** | | | | | |
| | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: | | | | |
| 25.1.04.02-0001 | в комплекте с гайками М22х75 | т | 1120 | 42 228,00 | 43 245,72 |
| 25.1.04.02-0002 | в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М22х75 | т | 1000 | 6 103,70 | 6 537,07 |
| 25.1.04.02-0011 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22х75 (ГОСТ 16016-79) | т | 1120 | 28 522,07 | 29 209,45 |
| | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение: | | | | |
| 25.1.04.02-0021 | 1, класс 5/3.6 и 6/3.6 | т | 1120 | 42 228,00 | 45 226,19 |
| 25.1.04.02-0022 | 1, класс 5/4.8 и 6/4.8 | т | 1120 | 72 861,57 | 78 034,76 |
| 25.1.04.02-0023 | 2, класс 5/3,6 и 6/3,6 | т | 1120 | 27 142,09 | 27 796,21 |
| 25.1.04.02-0024 | 2, класс 5/4.8 и 6/4.8 | т | 1120 | 26 736,50 | 27 380,86 |
| 25.1.04.02-0031 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с квадратным подголовком для пружинной клеммы М22х65 (ОСТ 32.161 -2000) | т | 1120 | 29 210,34 | 29 914,31 |
| **Группа 25.1.04.03: Болты путевые** | | | | | |
| | Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми: | | | | |
| 25.1.04.03-0001 | М24х150-160 (ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93, ГОСТ 19115-91) | т | 1120 | 26 921,91 | 27 573,41 |
| 25.1.04.03-0002 | М27х160-180 (ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93, ГОСТ 19115-91) | т | 1120 | 25 788,23 | 26 412,32 |
| | Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс: | | | | |
| 25.1.04.03-0011 | 3.6, диаметр 16 мм | т | 1120 | 54 125,88 | 57 968,82 |
| 25.1.04.03-0012 | 3.6, диаметр 18 мм | т | 1120 | 52 626,17 | 56 362,62 |
| 25.1.04.03-0013 | 5.8, диаметр 12 мм | т | 1120 | 61 536,08 | 65 905,13 |
| 25.1.04.03-0014 | 5.8, диаметр 16 мм | т | 1120 | 55 521,88 | 59 463,95 |
| 25.1.04.03-0015 | 5.8, диаметр 18 мм | т | 1120 | 25 797,28 | 26 369,97 |
| 25.1.04.03-0021 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 1120 | 56 338,04 | 60 338,05 |
| **Группа 25.1.04.04: Болты стыковые** | | | | | |
| | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: | | | | |
| 25.1.04.04-0001 | в комплекте с гайками М22х135-140 | т | 1120 | 42 860,65 | 43 889,29 |
| 25.1.04.04-0002 | в комплекте с гайками М24х150-160 | т | 1120 | 58 900,00 | 60 313,66 |
| 25.1.04.04-0003 | в комплекте с гайками М27х160-180 | т | 1120 | 51 777,24 | 53 019,95 |
| 25.1.04.04-0004 | в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М 27х160-180 | т | 1120 | 8 046,05 | 8 617,33 |
| 25.1.04.04-0005 | М 22х135-140 (ГОСТ 11530-93) | т | 1120 | 41 275,06 | 42 265,66 |
| 25.1.04.04-0006 | М 24х150-160 (ГОСТ 11530-93) | т | 1120 | 39 524,24 | 40 472,86 |
| 25.1.04.04-0007 | М 27х160-180 (ГОСТ 11530-93) | т | 1120 | 46 709,74 | 47 830,82 |
| | Болты для рельсовых стыков, класс: | | | | |
| 25.1.04.04-0011 | 8,8 диаметром 22 мм | т | 1120 | 71 228,41 | 76 285,65 |
| 25.1.04.04-0012 | 8,8 диаметром 24 мм | т | 1120 | 60 384,00 | 64 671,25 |
| 25.1.04.04-0013 | 8,8 диаметром 27 мм | т | 1120 | 65 472,51 | 70 121,07 |
| 25.1.04.04-0014 | 10,9 диаметром 22 мм | т | 1120 | 82 580,89 | 88 444,14 |
| 25.1.04.04-0015 | 10,9 диаметром 24 мм | т | 1120 | 79 314,57 | 84 945,90 |
| 25.1.04.04-0016 | 10,9 диаметром 27 мм | т | 1120 | 74 959,45 | 80 281,59 |
| **Группа 25.1.04.05: Гайки** | | | | | |
| | Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути: | | | | |
| 25.1.04.05-0001 | М 22 (ГОСТ 11532-93) | т | 1120 | 69 156,00 | 70 760,45 |
| 25.1.04.05-0002 | М 24 (ГОСТ 11532-93) | т | 1120 | 72 033,00 | 73 704,16 |
| 25.1.04.05-0003 | М 27 (ГОСТ 11532-93) | т | 1120 | 72 033,00 | 73 704,21 |
| 25.1.04.05-0011 | Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 (ГОСТ 16018-79) | т | 1120 | 69 156,00 | 70 760,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 25.1.04.06: Комплекты крепежные** | | | | | |
| 25.1.04.06-0001 | Комплект без сборки в составе: шайба ГОСТ 22355, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79 | компл. | 1,3328 | 47,23 | 48,25 |
| 25.1.04.06-0002 | Комплект без сборки в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79 | компл. | 1,05 | 46,90 | 47,92 |
| 25.1.04.06-0003 | Комплект в сборе в составе: шайба ГОСТ 22355, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79 | компл. | 1,3328 | 50,10 | 51,18 |
| 25.1.04.06-0004 | Комплект в сборе в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79 | компл. | 1,3328 | 49,78 | 50,86 |
| **Группа 25.1.04.07: Шурупы путевые** | | | | | |
| | Шурупы путевые размером: | | | | |
| 25.1.04.07-0001 | 24х70 мм, исполнение 1 | т | 1120 | 43 170,21 | 46 235,30 |
| 25.1.04.07-0002 | 24х70 мм, исполнение 2 | т | 1120 | 47 388,15 | 50 752,72 |
| 25.1.04.07-0003 | 24х170 мм | т | 1120 | 24 604,34 | 25 192,39 |
| **Раздел 25.1.05: Профили рельсовые для железных дорог стальные (24.10.75.110 ОКПД2 Профили рельсовые для железных дорог стальные)** | | | | | |
| **Группа 25.1.05.01: Накладки для железных дорог широкой колеи** | | | | | |
| | Накладка: | | | | |
| 25.1.05.01-0001 | 1Р65 (ГОСТ 8193-73) | шт. | 29,5 | 799,07 | 820,96 |
| 25.1.05.01-0002 | 2Р65 | шт. | 23,8 | 643,93 | 661,60 |
| 25.1.05.01-0003 | композитная Р65 ВП ЦП499 (ОСТ32.169-2000) | шт. | 15,5 | 6 165,61 | 6 334,53 |
| 25.1.05.01-0004 | Р50 | т | 1120 | 16 397,82 | 16 847,13 |
| 25.1.05.01-0005 | старогодная для повторной укладки в путь 2Р65 | шт. | 29,9628 | 91,64 | 98,15 |
| | Накладки двухголовые для рельсов: | | | | |
| 25.1.05.01-0011 | для изолирующих стыков типа Р-65, Р-50, Р-43 | т | 1120 | 16 430,91 | 16 881,05 |
| 25.1.05.01-0012 | раздельного скрепления | т | 1120 | 16 948,62 | 17 413,04 |
| 25.1.05.01-0013 | стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 1120 | 41 500,00 | 44 446,51 |
| **Группа 25.1.05.02: Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути** | | | | | |
| | Подкладка: | | | | |
| 25.1.05.02-0001 | (ГОСТ 8194-75) | шт. | 7,83 | 131,18 | 135,26 |
| 25.1.05.02-0002 | Д-50 | т | 1020 | 30 084,00 | 31 004,51 |
| 25.1.05.02-0003 | Д-65 | шт. | 7,66 | 139,21 | 143,39 |
| 25.1.05.02-0004 | ДН6-65 ОП289 | шт. | 8,44 | 153,31 | 158,04 |
| 25.1.05.02-0005 | КБ-50 | т | 1020 | 33 050,00 | 34 061,30 |
| 25.1.05.02-0006 | КБ-65 | шт. | 7 | 226,39 | 233,30 |
| 25.1.05.02-0007 | КД-50 | т | 1020 | 20 985,94 | 21 628,04 |
| 25.1.05.02-0008 | КД-65 | шт. | 9,7 | 293,35 | 302,30 |
| 25.1.05.02-0009 | с высокими ребордами ДН-65С-185 (ТУ-1132-027-01124328-96) | шт. | 9,7 | 271,73 | 279,99 |
| 25.1.05.02-0010 | старогодная для повторной укладки в путь Д-65 | шт. | 7,66 | 79,29 | 84,93 |
| 25.1.05.02-0011 | старогодная для повторной укладки в путь КБ-65 | шт. | 7 | 67,93 | 72,73 |
| 25.1.05.02-0012 | СК-65 (ГОСТ 16277-93) | шт. | 8,4 | 254,01 | 261,81 |
| | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа: | | | | |
| 25.1.05.02-0021 | Р-43 | т | 1020 | 29 275,18 | 31 353,74 |
| 25.1.05.02-0022 | Р-50 | т | 1020 | 15 439,80 | 15 912,30 |
| 25.1.05.02-0023 | Р-75, Р-65 | т | 1260 | 15 235,63 | 15 701,84 |
| | Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа: | | | | |
| 25.1.05.02-0031 | Р-50, Р-43 | т | 1020 | 15 540,23 | 16 015,80 |
| 25.1.05.02-0032 | Р-65 | т | 1020 | 15 868,69 | 16 354,22 |
| | Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа: | | | | |
| 25.1.05.02-0041 | Р-50 | т | 1020 | 17 676,14 | 18 217,02 |
| 25.1.05.02-0042 | Р-75, Р-65 | т | 1020 | 16 844,34 | 17 359,75 |
| 25.1.05.02-0051 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 2,5704 | 47,00 | 50,33 |
| | Подкладки раздельного скрепления: | | | | |
| 25.1.05.02-0061 | Д-2 к железнодорожным рельсам | т | 1020 | 21 841,88 | 22 510,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.05.02-0062 | КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 1020 | 33 050,00 | 34 061,35 |
| 25.1.05.02-0063 | КБ-65 ОПЗ (ТУ -1132- 006-01124328-95) | шт. | 5,97 | 193,51 | 199,43 |
| 25.1.05.02-0064 | СК-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и СК-50 для рельсов типа Р-50 | т | 1020 | 22 997,87 | 23 701,61 |
| **Группа 25.1.05.03: Рельсы железнодорожные остряковые** | | | | | |
| 25.1.05.03-0001 | Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 | шт. | 266,2 | 22 616,29 | 24 222,06 |
| 25.1.05.03-0002 | Остряк кривой тип Р-65, марка 1/11, 1/9 | шт. | 836 | 38 501,41 | 41 235,02 |
| | Рельсы остряковые типа: | | | | |
| 25.1.05.03-0011 | ОР-50 (ТУ 32 ЦП 803-94) | м | 64,06 | 1 879,32 | 1 929,83 |
| 25.1.05.03-0012 | ОР-65 (ТУ 32 ЦП 803-94) | м | 81,17 | 2 381,56 | 2 445,65 |
| **Группа 25.1.05.04: Рельсы железнодорожные узкой колеи** | | | | | |
| | Рельсы железнодорожные типа: | | | | |
| 25.1.05.04-0001 | Р-15 | т | 1040 | 17 087,56 | 17 530,18 |
| 25.1.05.04-0002 | Р-18 | т | 1040 | 39 369,31 | 42 164,52 |
| 25.1.05.04-0003 | Р-24 | т | 1040 | 26 615,92 | 28 505,60 |
| 25.1.05.04-0004 | Р-38 | т | 1040 | 15 523,29 | 15 925,61 |
| **Группа 25.1.05.05: Рельсы железнодорожные широкой колеи** | | | | | |
| 25.1.05.05-0001 | Плети рельсовые железнодорожные сварные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 категории Т1 | м | 64,88 | 669,12 | 716,63 |
| | Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип: | | | | |
| 25.1.05.05-0011 | Р-43 | м | 46 | 1 226,38 | 1 313,47 |
| 25.1.05.05-0012 | Р-43 с учетом оборачиваемости | м | 46 | 23,88 | 24,52 |
| | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: | | | | |
| 25.1.05.05-0021 | Р-50, марка стали М74 | м | 54 | 1 243,67 | 1 331,95 |
| 25.1.05.05-0022 | Р-50, марка стали М74В | м | 54 | 1 338,54 | 1 433,56 |
| 25.1.05.05-0023 | Р-50, марка стали М74Т | м | 54 | 1 059,37 | 1 087,38 |
| 25.1.05.05-0024 | Р-50, марка стали М74Ц | м | 54 | 1 301,15 | 1 393,51 |
| 25.1.05.05-0025 | Р-65, марка стали М76 | м | 67 | 1 641,37 | 1 757,91 |
| 25.1.05.05-0026 | Р-65, марка стали М76В | м | 67 | 1 734,86 | 1 858,06 |
| 25.1.05.05-0027 | Р-65, марка стали М76Т | м | 67 | 1 663,79 | 1 781,93 |
| 25.1.05.05-0028 | Р-65, марка стали М76Ц и М76ВТ | м | 67 | 1 689,98 | 1 809,96 |
| 25.1.05.05-0029 | Р-75, марка стали М76 | м | 80,08 | 1 888,11 | 2 022,20 |
| 25.1.05.05-0030 | Р-75, марка стали М76В | м | 77 | 1 989,07 | 2 130,30 |
| 25.1.05.05-0031 | Р-75, марка стали М76ВТ | м | 77 | 1 936,72 | 2 074,25 |
| 25.1.05.05-0032 | Р-75, марка стали М76Т | м | 77 | 1 910,56 | 2 046,22 |
| 25.1.05.05-0033 | Р-75, марка стали М76Ц | м | 77 | 1 947,95 | 2 086,26 |
| | Рельсы железнодорожные типа: | | | | |
| 25.1.05.05-0041 | Р-50 категории Т1 | т | 1040 | 19 650,91 | 20 179,53 |
| 25.1.05.05-0042 | Р-65 категории Н (ГОСТ Р 51685 -2000) | м | 67 | 1 217,15 | 1 249,87 |
| 25.1.05.05-0043 | Р-65 категории Т1 | м | 67 | 1 337,46 | 1 373,42 |
| 25.1.05.05-0044 | Р-65 категории Т1 из вакуумированной стали К 76 Ф (ГОСТ Р 51685 -2000) | м | 67 | 1 423,56 | 1 461,84 |
| 25.1.05.05-0045 | Р-65 низкотемпературной надежности из вакуумированной стали К 76 Ф (ТУ 0921-118-01124328-2001) | м | 67 | 2 157,03 | 2 215,06 |
| 25.1.05.05-0046 | Р-65 термообработанные с улучшенными геометрическими параметрами из вакуумированной стали К76 Ф для скоростного совмещенного движения (ТУ 0921-076-01124328-2001) | м | 67 | 1 896,92 | 1 947,93 |
| | Рельсы железнодорожные широкой колеи: | | | | |
| 25.1.05.05-0051 | 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | 56,16 | 1 195,69 | 1 280,60 |
| 25.1.05.05-0052 | 1 группы тип Р-50, марка стали М74Ц | м | 54 | 1 203,92 | 1 289,43 |
| 25.1.05.05-0053 | 1 группы тип Р-50, марка стали М74Ц с учетом оборачиваемости | м | 54 | 30,65 | 31,51 |
| 25.1.05.05-0054 | 1 группы тип Р-65, марка стали М76В | м | 67 | 1 544,18 | 1 653,84 |
| 25.1.05.05-0055 | 1 группы тип Р-65, марка стали М76ВТ | м | 67 | 1 516,49 | 1 624,16 |
| 25.1.05.05-0056 | 1 группы тип Р-65, марка стали М76Т | м | 67 | 1 501,89 | 1 608,55 |
| 25.1.05.05-0057 | 1 группы тип Р-65, марка стали М76Ц | м | 67 | 1 511,66 | 1 619,00 |
| 25.1.05.05-0058 | 1 группы тип Р-65, марка стали М76Ц с учетом оборачиваемости | м | 67 | 40,58 | 41,69 |
| 25.1.05.05-0059 | 1 группы тип Р-75, марка стали М76В | м | 77 | 1 757,27 | 1 882,04 |
| 25.1.05.05-0060 | 1 группы тип Р-75, марка стали М76ВТ | м | 77 | 1 918,04 | 2 054,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.05.05-0061 | 1 группы тип Р-75, марка стали М76Т | м | 77 | 1 918,04 | 2 054,23 |
| 25.1.05.05-0062 | 1 группы тип Р-75, марка стали М76Ц | м | 77 | 1 725,54 | 1 848,03 |
| 25.1.05.05-0063 | 2 группы тип Р-50, марка стали М74 | м | 54 | 1 481,67 | 1 586,86 |
| 25.1.05.05-0064 | 2 группы тип Р-65, марка стали М76 | м | 67 | 1 862,82 | 1 995,09 |
| 25.1.05.05-0065 | 2 группы тип Р-75, марка стали М76 | м | 77 | 1 714,35 | 1 836,05 |
| 25.1.05.05-0071 | Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43 | м | 47,84 | 1 375,96 | 1 473,64 |
| 25.1.05.05-0072 | Рельсы усовиковые типа УР-65 (ТУ 32 ЦП 804-94) | м | 84,7 | 2 143,07 | 2 200,70 |
| **Группа 25.1.05.06: Рельсы контррельсовые** | | | | | |
| | Рельсы контррельсовые типа: | | | | |
| 25.1.05.06-0001 | РК-50 (ТУ 32 ЦП 806-94) | м | 36,57 | 976,90 | 1 003,19 |
| 25.1.05.06-0002 | РК-65 (ТУ 32 ЦП 806-94) | м | 43,68 | 1 166,90 | 1 198,26 |
| **Группа 25.1.05.07: Рельсы старогодные** | | | | | |
| 25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | 1020 | 21 186,00 | 21 917,06 |
| 25.1.05.07-0002 | Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р50 1 группы годности | т | 1020 | 15 044,77 | 16 112,99 |
| 25.1.05.07-0003 | Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р65 1 группы годности | м | 67,67 | 1 041,19 | 1 115,17 |
| | Рельсы старогодные: | | | | |
| 25.1.05.07-0011 | 1 группы | т | 1020 | 17 176,56 | 18 396,10 |
| 25.1.05.07-0012 | 2 группы | т | 1020 | 16 699,56 | 17 885,22 |
| 25.1.05.07-0013 | 3 группы | т | 1020 | 13 500,00 | 14 458,51 |
| **Группа 25.1.05.08: Решетки рельсошпальные** | | | | | |
| | Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа: | | | | |
| 25.1.05.08-0001 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 640003 | 4 786 975,82 | 5 126 851,10 |
| 25.1.05.08-0002 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 684003 | 5 188 971,67 | 5 557 388,68 |
| 25.1.05.08-0003 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа АРС, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 652383 | 4 666 592,95 | 4 997 921,04 |
| 25.1.05.08-0004 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа АРС, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 697459 | 5 059 437,24 | 5 418 657,29 |
| 25.1.05.08-0005 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 648089 | 3 805 085,11 | 4 075 246,17 |
| 25.1.05.08-0006 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 692793 | 4 123 067,61 | 4 415 805,43 |
| 25.1.05.08-0007 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа КБ, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 666411 | 4 091 463,46 | 4 381 957,34 |
| 25.1.05.08-0008 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа КБ, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 712711 | 4 433 922,35 | 4 748 730,82 |
| | Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: | | | | |
| 25.1.05.08-0011 | Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 247296 | 4 243 222,46 | 4 544 491,29 |
| 25.1.05.08-0012 | Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 269303 | 4 630 995,27 | 4 959 795,92 |
| 25.1.05.08-0013 | Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 283211 | 4 867 598,93 | 5 213 198,44 |
| 25.1.05.08-0014 | Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 301483 | 5 171 231,93 | 5 538 389,39 |
| 25.1.05.08-0015 | Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 327303 | 5 625 978,96 | 6 025 423,51 |
| 25.1.05.08-0016 | Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 343753 | 5 811 216,70 | 6 223 813,08 |
| 25.1.05.08-0017 | Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 280683 | 4 300 564,85 | 4 605 904,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.05.08-0018 | Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 303383 | 4 609 428,74 | 4 936 698,15 |
| 25.1.05.08-0019 | Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 317753 | 5 011 792,62 | 5 367 629,91 |
| 25.1.05.08-0020 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло) новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 684003 | 6 760 539,20 | 7 240 537,45 |
| 25.1.05.08-0021 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло) новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 640003 | 6 358 543,35 | 6 809 999,94 |
| 25.1.05.08-0022 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа АРС новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 652383 | 6 172 410,55 | 6 610 651,71 |
| 25.1.05.08-0023 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа АРС новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 697459 | 6 559 537,41 | 7 025 264,57 |
| 25.1.05.08-0024 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа ЖБР новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 648089 | 5 283 475,61 | 5 658 602,39 |
| 25.1.05.08-0025 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа ЖБР новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 692793 | 5 593 355,69 | 5 990 483,92 |
| 25.1.05.08-0026 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 596975 | 4 930 651,38 | 5 280 727,61 |
| 25.1.05.08-0027 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 666411 | 5 410 175,43 | 5 794 297,86 |
| 25.1.05.08-0028 | Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 712711 | 5 730 646,73 | 6 137 522,64 |
| | Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: | | | | |
| 25.1.05.08-0031 | Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 268980 | 6 379 838,60 | 6 832 807,17 |
| 25.1.05.08-0032 | Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 294084 | 6 926 961,13 | 7 418 775,42 |
| 25.1.05.08-0033 | Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 310050 | 7 269 651,93 | 7 785 797,22 |
| 25.1.05.08-0034 | Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 569542 | 6 225 143,33 | 6 667 128,54 |
| 25.1.05.08-0035 | Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 638958 | 6 703 469,55 | 7 179 415,86 |
| 25.1.05.08-0036 | Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 685240 | 7 079 660,22 | 7 582 316,09 |
| 25.1.05.08-0037 | Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 640003 | 9 876 270,02 | 10 577 485,22 |
| 25.1.05.08-0038 | Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 684003 | 9 994 914,08 | 10 704 552,98 |
| 25.1.05.08-0039 | Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 652383 | 9 805 931,08 | 10 502 152,15 |
| 25.1.05.08-0040 | Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 697459 | 9 915 507,26 | 10 619 508,33 |
| 25.1.05.08-0041 | Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 648089 | 8 711 015,96 | 9 329 498,06 |
| 25.1.05.08-0042 | Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 692793 | 8 899 998,96 | 9 531 898,89 |
| 25.1.05.08-0043 | Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 666411 | 8 877 965,07 | 9 508 300,60 |
| 25.1.05.08-0044 | Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 712711 | 8 949 999,00 | 9 585 448,90 |
| 25.1.05.08-0045 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 640003 | 8 428 812,62 | 9 027 258,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.05.08-0046 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 684003 | 8 689 829,49 | 9 306 807,34 |
| 25.1.05.08-0047 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 652383 | 8 283 897,34 | 8 872 054,07 |
| 25.1.05.08-0048 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 697459 | 8 508 473,57 | 9 112 575,21 |
| 25.1.05.08-0049 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 648089 | 6 398 304,37 | 6 852 584,00 |
| 25.1.05.08-0050 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 692793 | 3 432 203,00 | 3 675 889,38 |
| 25.1.05.08-0051 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 596975 | 3 432 203,00 | 3 675 889,38 |
| 25.1.05.08-0052 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 666411 | 3 432 203,00 | 3 675 889,38 |
| 25.1.05.08-0053 | Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 712711 | 3 432 203,00 | 3 675 889,38 |
| 25.1.05.08-0054 | Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 640003 | 10 347 456,41 | 11 082 125,83 |
| 25.1.05.08-0055 | Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 684003 | 10 415 253,05 | 11 154 736,00 |
| 25.1.05.08-0056 | Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 652383 | 9 994 914,08 | 10 704 552,98 |
| 25.1.05.08-0057 | Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 697459 | 4 271 185,96 | 4 574 440,15 |
| 25.1.05.08-0058 | Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 648089 | 9 663 134,53 | 10 349 217,05 |
| 25.1.05.08-0059 | Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 692793 | 9 910 168,37 | 10 613 790,31 |
| 25.1.05.08-0060 | Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 666411 | 9 876 270,02 | 10 577 485,22 |
| 25.1.05.08-0061 | Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 712711 | 9 910 168,37 | 10 613 790,31 |
| 25.1.05.08-0062 | Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 301483 | 7 080 391,85 | 7 583 099,71 |
| 25.1.05.08-0063 | Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 327303 | 7 590 596,75 | 8 129 529,15 |
| 25.1.05.08-0064 | Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 343753 | 7 908 832,38 | 8 470 359,47 |
| | Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов: | | | | |
| 25.1.05.08-0071 | Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 569542 | 2 708 386,46 | 2 900 681,93 |
| 25.1.05.08-0072 | Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 638958 | 2 997 771,01 | 3 210 612,74 |
| 25.1.05.08-0073 | Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 685240 | 2 998 604,20 | 3 211 505,13 |
| 25.1.05.08-0074 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт. | 1000 м | 596975 | 2 656 791,31 | 2 845 423,53 |
| 25.1.05.08-0075 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт. | 1000 м | 666411 | 2 829 185,17 | 3 030 057,32 |
| 25.1.05.08-0076 | Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт. | 1000 м | 712711 | 2 926 636,48 | 3 134 427,65 |
| | **Группа 25.1.05.09: Секции инвентарные с рельсами** | | | | |
| | Секции инвентарные длинной 12,5 м с рельсами типа: | | | | |
| 25.1.05.09-0001 | Р-43, на железобетонных балках тип БРП | шт. | 1500 | 76 258,18 | 81 672,49 |
| 25.1.05.09-0002 | Р-50, на железобетонных балках тип БРП | шт. | 16400 | 82 961,13 | 88 851,36 |
| 25.1.05.09-0003 | Р-65, на железобетонных балках тип БРП | шт. | 6749 | 90 452,64 | 96 874,82 |
| | Секции инвентарные с рельсами типа: | | | | |
| 25.1.05.09-0011 | Р-43 на деревянных полушпалах | шт. | 1700 | 1 521,56 | 1 562,49 |
| 25.1.05.09-0012 | Р-50 на деревянных полушпалах | шт. | 1753 | 1 576,57 | 1 618,96 |
| 25.1.05.09-0013 | Р-65 на деревянных полушпалах | шт. | 1780 | 1 899,99 | 1 951,10 |

# Раздел 25.1.06: Устройства путевые и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок (30.20.40.170 ОКПД2 Оборудование и устройства путевые и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

## Группа 25.1.06.01: Джемперы штепсельные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Джемпер штепсельный типа: | | | | |
| 25.1.06.01-0001 | I.19.00.00СБ | шт. | 0,253 | 269,96 | 283,61 |
| 25.1.06.01-0002 | II.20.00.00СБ | шт. | 0,33 | 282,64 | 296,92 |
| 25.1.06.01-0003 | III.21.00.00СБ | шт. | 1,1 | 308,67 | 324,27 |
| 25.1.06.01-0004 | IV.22.00.00СБ | шт. | 2 | 331,35 | 348,13 |

## Группа 25.1.06.02: Замки стрелочные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.06.02-0001 | Гарнитура унифицированная для замков Мелентьева | компл. | 13,4 | 38 656,05 | 40 612,04 |
| 25.1.06.02-0011 | Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ | шт. | 0,23 | 259,92 | 273,08 |
| 25.1.06.02-0012 | Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ | шт. | 0,45 | 440,75 | 463,03 |
| 25.1.06.02-0013 | Замок Мелентьева | шт. | 4,1 | 1 396,86 | 1 467,56 |

## Группа 25.1.06.03: Знаки путевые и предупредительные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.06.03-0001 | Знак для нумерации опор контактной сети из алюминиевого сплава №РКС 01.01.00СБ размером 210х150 мм | 100 шт. | 130 | 64 948,85 | 66 507,67 |
| | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: | | | | |
| 25.1.06.03-0011 | из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм | 100 шт. | 112 | 19 280,11 | 19 742,82 |
| 25.1.06.03-0012 | из пластика размером 260х140мм толщиной 5,0 мм | 100 шт. | 336 | 6 673,81 | 6 833,97 |
| 25.1.06.03-0021 | Знак путевой и сигнальный | 100 шт. | 336 | 60 655,48 | 62 111,20 |
| | Знак путевой и сигнальный железных дорог: | | | | |
| 25.1.06.03-0031 | "Километровые знаки" размером 220х840 мм | 100 шт. | 0,9 | 37 688,02 | 38 591,70 |
| 25.1.06.03-0032 | "Километровые знаки" размером 220х1100 мм | 100 шт. | 1,11 | 50 100,02 | 51 301,33 |
| 25.1.06.03-0033 | "Километровые знаки" размером 270х300 мм | 100 шт. | 0,37 | 16 650,97 | 17 050,22 |
| 25.1.06.03-0034 | "Километровые знаки" размером 270х360 мм | 100 шт. | 0,45 | 19 978,96 | 20 458,01 |
| 25.1.06.03-0035 | "Свисток" со стойкой (постоянный) | 100 шт. | 3 | 61 904,47 | 63 388,83 |
| 25.1.06.03-0036 | Включить ток на электровозе с креплениями | 100 шт. | 336 | 60 507,64 | 61 959,84 |
| 25.1.06.03-0037 | Включить ток на электропоезде с креплениями | 100 шт. | 336 | 116 567,54 | 119 365,16 |
| 25.1.06.03-0038 | Внимание! Токораздел с креплениями | 100 шт. | 336 | 59 766,36 | 61 200,74 |
| 25.1.06.03-0039 | Газ | 100 шт. | 336 | 64 066,27 | 65 603,88 |
| 25.1.06.03-0040 | Граница подъездного пути | 100 шт. | 336 | 49 386,11 | 50 571,37 |
| 25.1.06.03-0041 | Граница станции | 100 шт. | 336 | 49 386,11 | 50 571,37 |
| 25.1.06.03-0042 | Диск уменьшения скорости со стойкой | 100 шт. | 336 | 102 626,47 | 105 089,49 |
| 25.1.06.03-0043 | Конец контактной подвески | 100 шт. | 336 | 66 587,98 | 68 186,07 |
| 25.1.06.03-0044 | Нефть | 100 шт. | 336 | 64 066,27 | 65 603,88 |
| 25.1.06.03-0045 | Опустить нож, открыть крылья со стойкой | 100 шт. | 336 | 42 860,11 | 43 888,78 |
| 25.1.06.03-0046 | Опустить токоприемник с креплениями | 100 шт. | 336 | 59 766,36 | 61 200,74 |
| 25.1.06.03-0047 | Остановка локомотива | 100 шт. | 336 | 51 462,15 | 52 697,20 |
| 25.1.06.03-0048 | Остановка первого вагона | 100 шт. | 336 | 51 462,15 | 52 697,20 |
| 25.1.06.03-0049 | Отключить ток с креплениями | 100 шт. | 336 | 59 766,36 | 61 200,74 |
| 25.1.06.03-0050 | Подготовиться к опусканию токоприемника с креплениями | 100 шт. | 336 | 59 766,36 | 61 200,74 |
| 25.1.06.03-0051 | Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев со стойкой | 100 шт. | 336 | 51 312,13 | 52 543,64 |
| 25.1.06.03-0052 | Поднять нож, закрыть крылья со стойкой | 100 шт. | 336 | 70 740,06 | 72 437,80 |
| 25.1.06.03-0053 | Поднять токоприемник на электровозе с креплениями | 100 шт. | 336 | 59 766,36 | 61 200,74 |
| 25.1.06.03-0054 | Поднять токоприемник на электропоезде с креплениями | 100 шт. | 336 | 115 082,75 | 117 844,75 |
| 25.1.06.03-0055 | Поднять токоприемник с креплениями | 100 шт. | 336 | 59 766,36 | 61 200,74 |
| 25.1.06.03-0056 | Свисток со стойкой (переносной) | 100 шт. | 336 | 59 172,87 | 60 593,01 |
| 25.1.06.03-0057 | Уменьшение скорости со стойкой | 100 шт. | 336 | 75 635,64 | 77 450,88 |
| 25.1.06.03-0058 | Щит сигнальный красный со стойкой (сигнал остановки) | 100 шт. | 336 | 61 694,56 | 63 175,24 |
| 25.1.06.03-0061 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 416,64 | 7 151,67 | 7 659,44 |
| 25.1.06.03-0071 | Указатель стрелочный с отражателем | 100 шт. | 157 | 6 927,47 | 7 419,33 |

## Группа 25.1.06.04: Изделия стрелочные специальные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.06.04-0001 | Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм | кг | 1,16 | 129,30 | 139,78 |
| **Группа 25.1.06.05: Компенсаторы** | | | | | |
| 25.1.06.05-0001 | Компенсаторы температурные | компл. | 262 | 7 546,26 | 8 082,04 |
| **Группа 25.1.06.06: Костыли для железных дорог узкой колеи** | | | | | |
| | Костыли сечением 12х12 мм из стали: | | | | |
| 25.1.06.06-0001 | кипящих марок | т | 1120 | 23 679,60 | 25 360,86 |
| 25.1.06.06-0002 | спокойных марок | т | 1120 | 24 565,26 | 26 309,40 |
| 25.1.06.06-0011 | Костыли стальные сечением 16х16 мм | т | 1000 | 38 135,59 | 39 156,47 |
| **Группа 25.1.06.07: Крестовины острые** | | | | | |
| | Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип: | | | | |
| 25.1.06.07-0001 | Р-50, марка 1/9 | шт. | 1062,88 | 49 763,57 | 53 296,77 |
| 25.1.06.07-0002 | Р-50, марка 1/11 | шт. | 1167 | 47 565,04 | 48 644,77 |
| 25.1.06.07-0003 | Р-50, марка 2/9 | шт. | 710 | 41 500,02 | 44 446,52 |
| 25.1.06.07-0004 | Р-50, марка 2/11 | шт. | 745 | 45 950,66 | 46 993,73 |
| 25.1.06.07-0005 | Р-65, марка 2/9 | шт. | 1145 | 58 050,83 | 59 368,60 |
| 25.1.06.07-0006 | Р-65, марка 2/11 | шт. | 1202 | 60 332,50 | 61 702,07 |
| | Крестовина сборная с литым сердечником тип: | | | | |
| 25.1.06.07-0011 | Р-50, марка 1/6 (для горочных путей) | шт. | 2903 | 65 784,27 | 67 277,55 |
| 25.1.06.07-0012 | Р-65, марка 1/9 | шт. | 1363 | 79 406,05 | 85 043,87 |
| 25.1.06.07-0013 | Р-65, марка 1/11 | шт. | 1576 | 100 882,69 | 108 045,39 |
| 25.1.06.07-0021 | Крестовина сборная с поворотным рельсосборным сердечником тип Р-65, марка 1/11 | шт. | 2323 | 161 598,01 | 165 266,28 |
| 25.1.06.07-0022 | Крестовина сборно-рельсовая тип Р-50, марка 1/9 | шт. | 904 | 38 120,54 | 40 827,11 |
| **Группа 25.1.06.08: Крестовины отдельные** | | | | | |
| | Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка: | | | | |
| 25.1.06.08-0001 | 1/9, 1580.02.000 | шт. | 1363 | 73 055,71 | 74 714,08 |
| 25.1.06.08-0002 | 1/9, 1580.02.000, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны | шт. | 1363 | 73 963,70 | 75 642,70 |
| 25.1.06.08-0003 | 1/9, СП418 | шт. | 1350 | 34 908,51 | 35 700,93 |
| 25.1.06.08-0004 | 1/9, СП418, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны | шт. | 1350 | 35 816,47 | 36 629,48 |
| 25.1.06.08-0005 | 1/11, СП 408 | шт. | 1560 | 47 860,09 | 48 946,55 |
| 25.1.06.08-0006 | 1/11, СП 408, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны | шт. | 1560 | 49 010,21 | 50 122,76 |
| **Группа 25.1.06.09: Крестовины тупые** | | | | | |
| | Крестовина тупая цельнолитая тип: | | | | |
| 25.1.06.09-0001 | Р-50, марка 1/9 | шт. | 823 | 65 193,71 | 66 673,61 |
| 25.1.06.09-0002 | Р-50, марка 2/9 | шт. | 641 | 64 880,73 | 69 487,26 |
| 25.1.06.09-0003 | Р-50, марка 2/11 | шт. | 724 | 60 970,78 | 62 354,79 |
| 25.1.06.09-0004 | Р-65, марка 1/9 | шт. | 2343 | 167 415,51 | 171 215,84 |
| 25.1.06.09-0005 | Р-65, марка 2/9 | шт. | 894 | 94 748,73 | 96 899,51 |
| 25.1.06.09-0006 | Р-65, марка 2/11 | шт. | 904 | 97 438,41 | 99 650,25 |
| **Группа 25.1.06.10: Лотки водоотводные композитные** | | | | | |
| | Лоток водоотводный композитный, марка: | | | | |
| 25.1.06.10-0001 | ЭКОЛОТ-0,5 | п.м | 12,5 | 2 791,74 | 3 075,35 |
| 25.1.06.10-0002 | ЭКОЛОТ-0,75 | п.м | 33 | 4 034,25 | 4 444,10 |
| 25.1.06.10-0003 | ЭКОЛОТ-1,0 | п.м | 48 | 7 612,48 | 8 385,93 |
| 25.1.06.10-0004 | ЭКОЛОТ-1,25 | п.м | 68 | 9 799,67 | 10 795,30 |
| **Группа 25.1.06.11: Материалы сварочные** | | | | | |
| 25.1.06.11-0001 | Компонент литейный для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 | компл. | 0,3 | 2 143,32 | 2 295,53 |
| | Компонент литейный для термитной сварки рельсов трамвайных путей: | | | | |
| 25.1.06.11-0002 | АТ-Т62 | т | 1020 | 1 103 390,00 | 1 125 784,93 |
| 25.1.06.11-0003 | АТ-ТРП65 | т | 1020 | 1 100 194,52 | 1 122 524,59 |
| 25.1.06.11-0011 | Литник для алюминотермитной сварки рельсов | шт. | 0,5 | 146,76 | 157,19 |
| 25.1.06.11-0021 | Мостик литниковый для алюминотермитной сварки рельсов | шт. | 1 | 38,97 | 41,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.06.11-0031 | Смесь формовочная ОМЖ | кг | 1,01 | 22,72 | 24,34 |
| 25.1.06.11-0041 | Спичка запальная марки СЗ-1 | 100 шт. | 1 | 4 847,86 | 5 193,17 |
| 25.1.06.11-0051 | Тигель реакционный многоразовый для алюминотермитной сварки рельсов марки ТР-1М | шт. | 10,3 | 1 732,06 | 1 855,02 |
| 25.1.06.11-0061 | Форма для алюминотермитной сварки рельсов | компл. | 4,6 | 219,30 | 234,88 |
| **Группа 25.1.06.12: Маты демпферные и подбалластные** | | | | | |
| 25.1.06.12-0001 | Мат демпферный, марка "S 22-04/A" | м$^2$ | 13,1 | 21 673,22 | 22 108,74 |
| 25.1.06.12-0002 | Мат демпферный, марка "VM 20-02" | м$^2$ | 19,4 | 27 091,49 | 27 636,35 |
| | Мат подбалластный, марка: | | | | |
| 25.1.06.12-0011 | "ПМ-120/3", толщина 19 мм | м$^2$ | 6,3 | 8 238,65 | 8 404,43 |
| 25.1.06.12-0012 | "ПМ-200/6", толщина 19 мм | м$^2$ | 7,5 | 10 310,13 | 10 517,54 |
| 25.1.06.12-0013 | "ПМ-200/15", толщина 18 мм | м$^2$ | 10,5 | 10 763,73 | 10 980,68 |
| **Группа 25.1.06.13: Накладки для железных дорог узкой колеи** | | | | | |
| | Накладки для рельсов типа: | | | | |
| 25.1.06.13-0001 | Р-18 | шт. | 3,06 | 24,91 | 26,69 |
| 25.1.06.13-0002 | Р-24 | шт. | 5,3172 | 49,32 | 52,82 |
| 25.1.06.13-0011 | Накладки угловые, к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8 | т | 1120 | 14 180,28 | 14 551,77 |
| **Группа 25.1.06.14: Настилы переездов** | | | | | |
| | Настил для железнодорожных переездов: | | | | |
| 25.1.06.14-0001 | БШ ПТКБ ЦП МПС 2719.000 (из резиновых плит шириной 6- 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах) | компл. | 1333 | 144 507,81 | 147 658,08 |
| 25.1.06.14-0002 | ЗАО Кварт (из резиновых плит шириной 6-6,5м на однопутный участок с рельсами типаР65 на деревянных шпалах) | компл. | 4656 | 110 256,44 | 112 660,04 |
| 25.1.06.14-0011 | НРПб-1 201.2-ВН-97-01-000 (из резиновых плит шириной 6- 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах) | компл. | 8573 | 242 261,78 | 247 543,09 |
| 25.1.06.14-0012 | ПТКБ ЦП МПС ОП 467.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на деревянных шпалах) | компл. | 5846 | 165 181,30 | 168 782,29 |
| 25.1.06.14-0013 | СЗФ ГП ПКТИтрансстрой (из резиновых плит шириной 6-6,5м на однопутный участок с рельсами типаР65 на деревянных шпалах) | компл. | 5330 | 195 045,09 | 199 297,09 |
| 25.1.06.14-0014 | унифицированный ПТКБ ЦП МПС 2741.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных и на деревянных шпалах) | компл. | 8265 | 233 558,99 | 238 650,55 |
| 25.1.06.14-0015 | Ш1-1 ИЖ 48534.000.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах) | компл. | 4500 | 127 157,59 | 129 929,62 |
| **Группа 25.1.06.15: Переводы стрелочные** | | | | | |
| | Перевод стрелочный двойной перекрестный тип Р-65, марка: | | | | |
| 25.1.06.15-0001 | 1/9 (допускаемая скорость по прямому пути 70 км) | компл. | 31391 | 716 063,93 | 732 748,23 |
| 25.1.06.15-0002 | 1/9 с деревянными брусьями, 2843.00.000 | компл. | 15000 | 498 906,23 | 510 530,73 |
| 25.1.06.15-0011 | Перевод стрелочный для высокоскоростного движения тип Р-65, марка 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 200 км/ч) | компл. | 16180 | 508 494,63 | 520 342,54 |
| 25.1.06.15-0012 | Перевод стрелочный колеи 1520 мм тип Р-50, марка 1/5 | компл. | 6853 | 273 735,84 | 293 171,08 |
| | Перевод стрелочный на шурупно-костыльном скреплении тип Р-65, марка: | | | | |
| 25.1.06.15-0021 | 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 120 км/ч) | компл. | 14403 | 262 712,34 | 268 833,56 |
| 25.1.06.15-0022 | 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч) | компл. | 14414 | 284 042,22 | 290 660,40 |
| 25.1.06.15-0031 | Перевод стрелочный перекрестный тип Р-65, марка 1/9 с деревянными брусьями, 2227.00.000 | компл. | 15500 | 547 575,83 | 560 334,34 |
| 25.1.06.15-0032 | Перевод стрелочный с гибкими остряками и поворотным сердечником тип Р-65, марка 1/11 | компл. | 13984 | 356 923,93 | 365 240,26 |
| 25.1.06.15-0033 | Перевод стрелочный с поворотным сердечником тип Р-65, марка 1/11 | компл. | 23351 | 638 092,39 | 652 959,91 |
| | Перевод стрелочный симметричный: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.06.15-0041 | для горочных путей тип Р-50, марка 1/6 | компл. | 6757 | 257 495,87 | 275 778,07 |
| 25.1.06.15-0042 | для горочных путей тип Р-65, марка 1/6 | компл. | 7959 | 241 375,51 | 246 999,55 |
| 25.1.06.15-0043 | тип Р-43, марка 1/11 | компл. | 10559 | 147 355,65 | 150 789,02 |
| 25.1.06.15-0044 | тип Р-50, марка 1/6 (с изоляцией колеи 1520 мм на костыльном скреплении) | компл. | 7191 | 133 092,35 | 136 193,42 |
| 25.1.06.15-0045 | тип Р-65, марка 1/11 с деревянными брусьями, 1848.00.000 | компл. | 25600 | 147 905,50 | 151 351,69 |
| | Перевод стрелочный со сборно-рельсовой: | | | | |
| 25.1.06.15-0051 | крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 9449 | 170 798,22 | 174 777,82 |
| 25.1.06.15-0052 | облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 9328 | 271 282,82 | 290 543,89 |
| | Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка: | | | | |
| 25.1.06.15-0061 | 1/9 с деревянными брусьями, 2244.00.000 | компл. | 25500 | 160 656,33 | 164 399,62 |
| 25.1.06.15-0062 | 1/9 с деревянными брусьями, 2766.00.000 | компл. | 26000 | 166 389,90 | 170 266,80 |
| 25.1.06.15-0063 | 1/9 с железобетонными брусьями, 2769.00.000 | компл. | 57100 | 174 746,26 | 178 817,86 |
| 25.1.06.15-0064 | 1/11 с деревянными брусьями, 2561.00.000 | компл. | 27000 | 243 280,17 | 248 948,58 |
| 25.1.06.15-0065 | 1/11 с деревянными брусьями, 2764.00.000 | компл. | 27500 | 182 174,14 | 186 418,79 |
| 25.1.06.15-0066 | 1/11 с железобетонными брусьями, 2726.00.00 | компл. | 60960 | 435 530,41 | 445 678,27 |
| 25.1.06.15-0067 | 1/11 с железобетонными брусьями, 2750.00.00 | компл. | 59460 | 348 582,60 | 356 704,59 |
| 25.1.06.15-0068 | 1/11 с железобетонными брусьями, 2768.00.00 | компл. | 58460 | 184 426,57 | 188 723,73 |
| 25.1.06.15-0069 | 1/18 с деревянными брусьями, 1323.00.000 | компл. | 37000 | 317 584,22 | 324 983,93 |
| | Перевод стрелочный, тип Р-65, марка: | | | | |
| 25.1.06.15-0071 | 1/9 | компл. | 13188 | 363 120,00 | 388 901,51 |
| 25.1.06.15-0072 | 1/9 (допускаемая скорость по прямому пути 120 км/ч) | компл. | 13303 | 256 963,20 | 262 950,45 |
| 25.1.06.15-0073 | 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч) | компл. | 14525,82 | 542 444,30 | 580 957,84 |
| 25.1.06.15-0081 | Стрелочные переводы из рельсов всех типов | т | 1020 | 30 225,95 | 32 372,01 |
| | **Группа 25.1.06.16: Пересечения глухие** | | | | |
| | Пересечение глухое колеи: | | | | |
| 25.1.06.16-0001 | 1520 мм и 1435 мм для западных районов тип Р-50, марка 1/9 | компл. | 15306 | 429 359,82 | 438 977,49 |
| 25.1.06.16-0002 | 1520 мм тип Р-50, марка 2/6 | компл. | 1823 | 419 872,60 | 449 683,56 |
| 25.1.06.16-0003 | 1520 мм тип Р-50, марка 2/9 | компл. | 11697 | 423 034,39 | 453 069,84 |
| 25.1.06.16-0004 | 1520 мм тип Р-50, марка 2/11 | компл. | 2068 | 427 407,72 | 457 753,69 |
| 25.1.06.16-0005 | 1520 мм тип Р-65, марка 2/9 | компл. | 14694 | 882 521,33 | 945 180,34 |
| 25.1.06.16-0006 | 1520 мм тип Р-65, марка 2/11 | компл. | 15144,95 | 866 554,48 | 928 079,87 |
| | Пересечение глухое, тип рельсов Р-65, марка: | | | | |
| 25.1.06.16-0011 | 2/9 с деревянными брусьями, 1684.00.000 | компл. | 15000 | 308 161,77 | 315 064,58 |
| 25.1.06.16-0012 | 2/11 с деревянными брусьями, 1683.00.000 | компл. | 15000 | 312 825,49 | 319 832,81 |
| | **Группа 25.1.06.17: Приборы уравнительные** | | | | |
| 25.1.06.17-0001 | Прибор уравнительный тип Р-65 | компл. | 7780,03 | 602 402,46 | 645 173,02 |
| | **Группа 25.1.06.18: Прокладки для шпал** | | | | |
| 25.1.06.18-0001 | Прокладка подшпальная вибрационная, марка "ПВ-1", длина 2700 мм, толщина 10 мм | шт. | 2,7 | 4 418,32 | 4 507,21 |
| | Прокладки резиновые для: | | | | |
| 25.1.06.18-0011 | деревянных шпал тип рельс Р-50 | 1000 шт. | 580 | 13 070,43 | 13 998,43 |
| 25.1.06.18-0012 | деревянных шпал тип рельс Р-65 | 1000 шт. | 630 | 14 154,73 | 15 159,71 |
| 25.1.06.18-0013 | железобетонных шпал для рельсов Р-50 | 1000 шт. | 530 | 17 742,74 | 19 002,48 |
| 25.1.06.18-0014 | железобетонных шпал для рельсов Р-65 | 1000 шт. | 620 | 20 726,35 | 22 197,95 |
| | **Группа 25.1.06.19: Прокладки под подкладки** | | | | |
| | Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : | | | | |
| 25.1.06.19-0001 | 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП101-710 | компл. | 15,76 | 3 307,83 | 3 409,04 |
| 25.1.06.19-0002 | 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75 | компл. | 15,76 | 4 520,60 | 4 658,90 |
| 25.1.06.19-0003 | 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1 | компл. | 15,76 | 5 865,06 | 6 044,53 |
| 25.1.06.19-0004 | 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП101-710 | компл. | 29,42 | 6 050,12 | 6 235,28 |
| 25.1.06.19-0005 | 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75 | компл. | 29,42 | 9 170,18 | 9 450,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.06.19-0006 | 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1 | компл. | 29,42 | 11 777,30 | 12 137,66 |
| 25.1.06.19-0007 | 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП101-710 | компл. | 32,57 | 6 705,81 | 6 910,99 |
| 25.1.06.19-0008 | 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75 | компл. | 32,57 | 10 162,90 | 10 473,88 |
| 25.1.06.19-0009 | 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1 | компл. | 32,57 | 13 052,81 | 13 452,23 |
| | Прокладка: | | | | |
| 25.1.06.19-0011 | КД-65 ЦП363 из смеси РП101-710 | шт. | 0,66 | 11,02 | 11,39 |
| 25.1.06.19-0012 | КД-65 ЦП363 из смеси РП101-710-75 | шт. | 0,66 | 16,34 | 16,84 |
| 25.1.06.19-0013 | КД-65 ЦП363 из смеси РП18730-1 | шт. | 0,66 | 23,87 | 24,60 |
| | Прокладка несимметричная под подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из смеси: | | | | |
| 25.1.06.19-0021 | РП 101-710-75 (ТУ 32 ЦП 815-95) | шт. | 0,64 | 43,28 | 44,56 |
| 25.1.06.19-0022 | РП 101-710 (ТУ 32 ЦП 815-95) | шт. | 0,64 | 24,74 | 25,52 |
| 25.1.06.19-0023 | РП 18730-1 (ТУ 32 ЦП 815-95) | шт. | 0,64 | 57,93 | 59,63 |
| 25.1.06.19-0031 | Прокладка переменной жесткости, повышенной упругости под подкладку КБ, КБ ОП398 из смеси РП 101-710 (ТУ 32 ЦП 815-95) | шт. | 0,8 | 78,21 | 80,55 |
| 25.1.06.19-0032 | Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ из полимерного материала "Технолой 2070" КБ-10 ЦП-328-02 категории II или III | шт. | 0,65 | 62,93 | 67,43 |
| | Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП328 из смеси : | | | | |
| 25.1.06.19-0041 | РП 101-710-75 (ТУ 32 ЦП 815-95) | шт. | 0,64 | 24,05 | 24,76 |
| 25.1.06.19-0042 | РП 18730-1 (ТУ 32 ЦП 815-95) | шт. | 0,64 | 57,93 | 59,63 |
| 25.1.06.19-0051 | Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 цП 328 из смеси РП 101-710 | шт. | 0,23 | 17,49 | 17,90 |
| | Прокладка под подкладку: | | | | |
| 25.1.06.19-0061 | Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710 | шт. | 0,78 | 14,62 | 14,99 |
| 25.1.06.19-0062 | Д65, ЦП362 из смеси РП 101-710 | шт. | 0,78 | 24,28 | 25,06 |
| 25.1.06.19-0063 | Д65, ЦП362 из смеси РП 101-710-75 | шт. | 0,78 | 42,41 | 43,74 |
| 25.1.06.19-0064 | Д65, ЦП362 из смеси РП 18730-1 | шт. | 0,78 | 56,55 | 58,30 |
| 25.1.06.19-0065 | Д-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 0,64 | 57,68 | 59,46 |
| 25.1.06.19-0066 | ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 101-710 | шт. | 0,78 | 24,28 | 25,06 |
| 25.1.06.19-0067 | ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 101-710-75 | шт. | 0,78 | 42,41 | 43,74 |
| 25.1.06.19-0068 | ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 18730-1 | шт. | 0,78 | 56,55 | 58,30 |
| 25.1.06.19-0069 | КБ-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 0,62 | 91,75 | 94,51 |
| 25.1.06.19-0070 | КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт. | 0,66 | 17,51 | 17,94 |
| 25.1.06.19-0071 | КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710-75 | шт. | 0,66 | 42,00 | 43,24 |
| 25.1.06.19-0072 | КД65, ЦП361 из смеси РП 18730-1 | шт. | 0,66 | 56,55 | 58,30 |
| 25.1.06.19-0073 | КД-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 0,32 | 87,21 | 89,82 |
| | Прокладка: | | | | |
| 25.1.06.19-0081 | ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 101-710-75 (ТУ 32 ЦП 816-95) | шт. | 0,65 | 16,34 | 16,84 |
| 25.1.06.19-0082 | ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 101-710 (ТУ 32 ЦП 816-95) | шт. | 0,65 | 11,02 | 11,39 |
| 25.1.06.19-0083 | ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 18730-1 (ТУ 32 ЦП 816-95) | шт. | 0,65 | 23,87 | 24,60 |
| 25.1.06.19-0084 | ПБР65х8 СП 815 из смеси РП 101-710 (ТУ 32 ЦП 816-95) | шт. | 0,33 | 18,59 | 19,14 |
| 25.1.06.19-0085 | ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт. | 0,25 | 11,02 | 11,39 |
| 25.1.06.19-0086 | ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710-75 (ТУ 32 ЦП 816-95) | шт. | 0,25 | 16,34 | 16,84 |
| 25.1.06.19-0087 | ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 18730-1 (ТУ 32 ЦП 816-95) | шт. | 0,25 | 23,87 | 24,60 |
| **Группа 25.1.06.20: Прокладки под подошву рельсов** | | | | | |
| 25.1.06.20-0001 | Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами ЖБР ЦП-204 | шт. | 0,34 | 28,53 | 30,56 |
| 25.1.06.20-0002 | Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами упругая ЖБР-С | шт. | 0,34 | 28,37 | 30,38 |
| 25.1.06.20-0003 | Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ЖБР цП-638 категории II или III | шт. | 0,29 | 26,25 | 28,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.06.20-0004 | Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ПБР65х8 ЦП-143-02 категории II или III | шт. | 0,25 | 21,11 | 22,63 |
| 25.1.06.20-0005 | Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ЦП-204М-АРС 2070 категории II или III | шт. | 0,5 | 38,83 | 41,58 |
| 25.1.06.20-0006 | Прокладка под подошву рельсов Р-50 для железобетонных шпал | шт. | 0,22 | 39,80 | 41,00 |
| 25.1.06.20-0007 | Прокладка подрельсовая ЦП-204 А, ШС-АРС-4-000.02 | шт. | 0,34 | 26,52 | 28,43 |
| 25.1.06.20-0008 | Прокладка подрельсовая ЦП-204 М АРС | шт. | 0,5796 | 104,78 | 112,24 |
| 25.1.06.20-0011 | Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50 | 1000 шт. | 610 | 25 368,18 | 25 977,00 |
| 25.1.06.20-0012 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 220 | 8 907,19 | 9 539,60 |
| **Группа 25.1.06.21: Соединители рельсовые** | | | | | |
| 25.1.06.21-0001 | Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм$^2$ | 100 шт. | 2 | 17 573,18 | 18 462,40 |
| 25.1.06.21-0002 | Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 70 мм$^2$ | 100 шт. | 2 | 18 945,03 | 19 903,67 |
| **Группа 25.1.06.23: Изделия путевые, не включенные в группы** | | | | | |
| 25.1.06.23-0001 | Вкладыши путевые | т | 1240 | 6 639,28 | 6 807,26 |
| 25.1.06.23-0011 | Стык изолирующий рельсов типа Р65 с комбинированными (металлокомпозитными) накладками ТУ 32 ЦП 829 -98 в составе: накладка АпАТэК Р65 МК 2 шт, прокладка стыковая 1 шт, шайба-6шт, втулка 6 шт, болт М27х150 6 шт, гайка 6 шт | компл. | 8 | 7 453,04 | 7 641,58 |
| 25.1.06.23-0021 | Стяжки стальные | т | 1020 | 15 558,77 | 15 952,41 |
| 25.1.06.23-0031 | Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах | т | 1140 | 19 957,44 | 21 374,41 |
| 25.1.06.23-0041 | Устройство поворотное из рельсов с накладками | шт. | 160 | 1 259,96 | 1 349,41 |
| 25.1.06.23-0051 | Фонарь стрелочный с керосиновым освещением | 100 шт. | 339,36 | 12 532,24 | 13 422,03 |
| **Часть 25.2: Материалы и изделия для сигнализаций, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог** | | | | | |
| **Раздел 25.2.01: Арматура контактных сетей** | | | | | |
| **Группа 25.2.01.01: Бирки** | | | | | |
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,2 | 322,22 | 329,71 |
| 25.2.01.01-0011 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт. | 3,6 | 227,79 | 239,35 |
| 25.2.01.01-0012 | Бирки кабельные | 100 шт. | 1,5 | 678,00 | 693,93 |
| 25.2.01.01-0013 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У135 | 100 шт. | 1 | 99,06 | 106,68 |
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | 100 шт. | 1 | 91,01 | 95,80 |
| 25.2.01.01-0015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,38 | 728,75 | 745,79 |
| 25.2.01.01-0016 | Бирки маркировочные БМ полистироловые | 100 шт. | 0,38 | 662,49 | 696,04 |
| 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,17 | 143,38 | 150,66 |
| 25.2.01.01-0018 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт. | 1 | 187,80 | 192,00 |
| 25.2.01.01-0021 | Колпачок маркировочный на 1 пару IDC | 100 шт. | 1 | 2 359,80 | 2 478,60 |
| **Группа 25.2.01.02: Бугели** | | | | | |
| | Бугель: | | | | |
| 25.2.01.02-0001 | с серьгой пластинчатый (КС-093) | шт. | 1,93 | 221,70 | 239,69 |
| 25.2.01.02-0002 | с серьгой тип I (КС-089-2) | шт. | 1,81 | 207,92 | 224,78 |
| 25.2.01.02-0003 | с серьгой тип II (КС-090-2) | шт. | 1,95 | 376,65 | 407,21 |
| 25.2.01.02-0004 | с серьгой тип III удлиненный (КС-091) | шт. | 2,87 | 167,20 | 180,79 |
| 25.2.01.02-0005 | тип I (КС-089-1) | шт. | 1,79 | 136,09 | 147,17 |
| 25.2.01.02-0006 | Бугель тип II (КС-090-1) | шт. | 1,96 | 136,09 | 147,17 |
| 25.2.01.02-0007 | Бугель тип IV удлиненный (КС-092-1) | шт. | 4,13 | 311,21 | 336,47 |
| **Группа 25.2.01.03: Верхушки оголовков** | | | | | |
| | Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип: | | | | |
| 25.2.01.03-0001 | ЭТ-34-1 | 100 шт. | 13,22 | 61 542,15 | 62 945,34 |
| 25.2.01.03-0002 | ЭТ-34-2 | 100 шт. | 1120 | 33 805,00 | 34 575,75 |
| 25.2.01.03-0003 | ЭТ-34-3 | 100 шт. | 1131 | 32 302,58 | 33 039,06 |
| 25.2.01.03-0004 | ЭТ-37 | 100 шт. | 1221 | 34 556,25 | 35 344,14 |
| **Группа 25.2.01.04: Вкладыши** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.01.04-0001 | Вкладыш вилочного коуша 068 | 100 шт. | 1 | 728,64 | 789,36 |
| 25.2.01.04-0002 | Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1) | 100 шт. | 3 | 3 345,06 | 3 617,51 |
| 25.2.01.04-0003 | Вкладыш седловой 067-1 | 100 шт. | 6 | 3 570,07 | 3 867,58 |
| 25.2.01.04-0004 | Вкладыш седловой (КС-067) | 100 шт. | 2 | 3 570,07 | 3 867,58 |
| **Группа 25.2.01.05: Держатели** | | | | | |
| 25.2.01.05-0001 | Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026) | шт. | 0,4 | 78,08 | 84,43 |
| 25.2.01.05-0002 | Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024) | шт. | 0,36 | 69,75 | 75,42 |
| 25.2.01.05-0003 | Держатель проводов опорного изолятора 057-1 | шт. | 0,67 | 104,88 | 113,41 |
| 25.2.01.05-0004 | Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057- 2) | шт. | 1,01 | 145,95 | 157,79 |
| 25.2.01.05-0005 | Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025) | шт. | 0,61 | 78,08 | 84,43 |
| 25.2.01.05-0006 | Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023) | шт. | 0,6 | 78,08 | 84,43 |
| 25.2.01.05-0011 | Штифт держателя (КС-060) | 100 шт. | 6 | 3 758,06 | 4 062,11 |
| **Группа 25.2.01.06: Зажимы** | | | | | |
| | Зажим: | | | | |
| 25.2.01.06-0001 | для одиночного троса (КС-037) | шт. | 1,15 | 106,65 | 115,32 |
| 25.2.01.06-0002 | клиновой для серьги с клином 035 | шт. | 1,12 | 153,60 | 166,08 |
| 25.2.01.06-0003 | концевой цанговый 086 | шт. | 0,3 | 926,79 | 1 002,05 |
| 25.2.01.06-0004 | крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145) | шт. | 0,69 | 33,42 | 36,16 |
| 25.2.01.06-0005 | переходной тип ПАМ (КС-069) | шт. | 0,81 | 97,45 | 105,37 |
| | Зажим питающий: | | | | |
| 25.2.01.06-0011 | 053-1 (КС-323) | шт. | 0,55 | 123,45 | 133,47 |
| 25.2.01.06-0012 | 053-3 | шт. | 0,42 | 186,57 | 201,72 |
| 25.2.01.06-0013 | (КС-053-2) | шт. | 0,377 | 150,41 | 162,63 |
| 25.2.01.06-0014 | для алюминиевых проводов 064 | шт. | 0,71 | 298,20 | 322,36 |
| 25.2.01.06-0015 | для контактного провода (КС-053-4) | шт. | 0,4 | 123,45 | 133,49 |
| 25.2.01.06-0016 | одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322) | шт. | 0,3 | 80,73 | 87,28 |
| 25.2.01.06-0017 | одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323) | шт. | 0,35 | 83,54 | 90,31 |
| 25.2.01.06-0018 | переходной 069-1 | шт. | 0,95 | 278,49 | 301,08 |
| 25.2.01.06-0021 | Зажим плашечный | 100 шт. | 33,04 | 3 771,50 | 3 962,36 |
| | Зажим: | | | | |
| 25.2.01.06-0031 | плашечный для заземляющего провода 066-1 | шт. | 0,32 | 69,12 | 74,74 |
| 25.2.01.06-0032 | плашечный для заземляющего провода (КС-066-2) | шт. | 0,32 | 34,50 | 37,31 |
| 25.2.01.06-0033 | рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327) | шт. | 0,25 | 136,35 | 147,42 |
| 25.2.01.06-0041 | Зажим с двойным ушком (КС-036) | шт. | 0,93 | 158,34 | 171,19 |
| 25.2.01.06-0042 | Зажим с ушком (КС-040-1) | шт. | 1,09 | 115,05 | 124,40 |
| 25.2.01.06-0043 | Зажим с ушком (тип 3У) 040 | шт. | 0,93 | 133,65 | 144,52 |
| | Зажим соединительный: | | | | |
| 25.2.01.06-0051 | 054 | шт. | 0,57 | 147,60 | 159,59 |
| 25.2.01.06-0052 | 054-1 (КС-324) | шт. | 0,44 | 169,60 | 183,36 |
| 25.2.01.06-0053 | 054-2 | шт. | 0,5 | 173,47 | 187,56 |
| 25.2.01.06-0054 | 055-2 (КС-325-1) | шт. | 0,65 | 194,39 | 210,18 |
| 25.2.01.06-0055 | (КС-055-1)(КС-325) | шт. | 0,7 | 192,12 | 207,71 |
| 25.2.01.06-0056 | для проводов сечением 70-95 мм$^2$ и 95-120 мм$^2$ (КС-055-3) | шт. | 0,57 | 135,30 | 146,29 |
| 25.2.01.06-0057 | для проводов сечением 70-120 мм$^2$ (КС-055-2) | шт. | 0,65 | 187,39 | 202,61 |
| 25.2.01.06-0058 | для проводов сечением 70 мм$^2$ (КС-054-1) | шт. | 0,44 | 147,68 | 159,65 |
| 25.2.01.06-0059 | для проводов сечением 95-120 мм$^2$ (КС-055)(КС-333) | шт. | 0,52 | 129,60 | 140,15 |
| 25.2.01.06-0060 | одноболтовой (КС-054-11)(КС-334) | шт. | 0,25 | 111,38 | 120,42 |
| 25.2.01.06-0061 | одноболтовой (КС-054-12)(КС-335) | шт. | 0,3 | 116,93 | 126,44 |
| 25.2.01.06-0062 | одноболтовой (КС-055-11)(КС-336) | шт. | 0,35 | 286,81 | 310,09 |
| | Зажим средней анкеровки: | | | | |
| 25.2.01.06-0071 | 051-1 (КС-322) | шт. | 0,8 | 219,96 | 237,82 |
| 25.2.01.06-0072 | 052-2, КС 408.103.010 | шт. | 0,6386 | 491,40 | 531,30 |
| 25.2.01.06-0073 | для контактного провода (КС-051) | шт. | 0,7 | 153,49 | 165,96 |
| 25.2.01.06-0074 | и эластичной струны для несущего троса 048 | шт. | 0,44 | 144,81 | 156,56 |
| 25.2.01.06-0075 | несущего троса (КС-052-1) | шт. | 1,21 | 220,99 | 238,94 |
| 25.2.01.06-0076 | несущего троса (КС-052-2) | шт. | 0,62 | 220,99 | 238,94 |
| | Зажим струновой: | | | | |
| 25.2.01.06-0081 | 046-2 (КС-330) | шт. | 0,15 | 75,83 | 82,00 |
| 25.2.01.06-0082 | (КС-046-1) | шт. | 0,22 | 65,63 | 70,98 |
| 25.2.01.06-0083 | алюминиевый 050 | шт. | 0,14 | 69,99 | 75,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.01.06-0084 | для контактного провода (КС-046-7) | шт. | 0,14 | 47,31 | 51,16 |
| 25.2.01.06-0085 | для несущего троса (КС-046-6) | шт. | 0,13 | 65,63 | 70,99 |
| 25.2.01.06-0086 | для несущего троса КС 046-4, КС 402.403.010 | шт. | 0,1617 | 69,33 | 74,98 |
| 25.2.01.06-0087 | уменьшенный (КС-046) | шт. | 0,125 | 69,99 | 75,67 |
| | Зажим стыковой : | | | | |
| 25.2.01.06-0091 | 059-6 (КС-321-1) | шт. | 0,8 | 236,40 | 255,59 |
| 25.2.01.06-0092 | болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326) | шт. | 1,3 | 289,91 | 313,48 |
| 25.2.01.06-0093 | стальных проводов (КС-079) | шт. | 1,71 | 165,00 | 178,39 |
| 25.2.01.06-0094 | цанговый 085 | шт. | 0,61 | 1 024,50 | 1 107,69 |
| | Зажим фиксирующий: | | | | |
| 25.2.01.06-0101 | 049-5 (КС-329) | шт. | 0,35 | 164,24 | 177,60 |
| 25.2.01.06-0102 | (КС-049-1) | шт. | 0,34 | 105,00 | 113,52 |
| 25.2.01.06-0103 | (КС-049-4)(КС-328) | шт. | 0,19 | 102,63 | 110,97 |
| 25.2.01.06-0111 | Зажим хомутовый 039 | шт. | 1,3 | 165,00 | 178,40 |
| **Группа 25.2.01.07: Изоляторы (ГОСТ Р 55648-2013)** | | | | | |
| 25.2.01.07-0001 | Изоляторы | шт. | 1,75 | 159,19 | 162,83 |
| **Группа 25.2.01.08: Клеммы** | | | | | |
| 25.2.01.08-0001 | Клемма заземления 124 | шт. | 1,04 | 156,16 | 168,83 |
| 25.2.01.08-0002 | Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой | шт. | 1,6 | 236,67 | 255,90 |
| 25.2.01.08-0011 | Коробка клеммная соединительная КС-3 | шт. | 2 | 1 624,35 | 1 706,51 |
| **Группа 25.2.01.09: Клинья** | | | | | |
| 25.2.01.09-0001 | Клин болтовой (КС-038-3) | 100 шт. | 92 | 13 179,00 | 14 249,88 |
| 25.2.01.09-0002 | Клин оцинкованный большой (КС-038-2) | 100 шт. | 14 | 4 145,52 | 4 482,24 |
| 25.2.01.09-0003 | Клин оцинкованный малый (КС-038-1) | 100 шт. | 13 | 3 659,76 | 3 957,84 |
| **Группа 25.2.01.10: Коромысла** | | | | | |
| | Коромысло: | | | | |
| 25.2.01.10-0001 | для анкеровки двух контактных проводов (КС-043) | шт. | 0,85 | 69,95 | 75,60 |
| 25.2.01.10-0002 | для анкеровки проводов 113 | шт. | 4,6 | 674,27 | 729,01 |
| 25.2.01.10-0003 | для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 1,8 | 404,48 | 437,37 |
| 25.2.01.10-0004 | для двух контактных проводов 158 | шт. | 5,51 | 504,43 | 545,39 |
| 25.2.01.10-0005 | для компенсированной анкеровки (КС-159) | шт. | 12,51 | 1 299,15 | 1 404,64 |
| **Группа 25.2.01.11: Коуши** | | | | | |
| 25.2.01.11-0001 | Коуш вилочный под пестик 007 | шт. | 1,22 | 128,70 | 139,15 |
| 25.2.01.11-0002 | Коуш вилочный под серьгу 006 | шт. | 1,33 | 122,25 | 132,18 |
| 25.2.01.11-0003 | Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063) | 100 шт. | 3 | 2 194,20 | 2 373,60 |
| 25.2.01.11-0004 | Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063 | 100 шт. | 5 | 2 928,36 | 3 168,48 |
| 25.2.01.11-0005 | Коуш для медных проводов (КС-063) | 100 шт. | 1 | 420,02 | 455,61 |
| 25.2.01.11-0006 | Коуш полимерный | 1000 шт. | 2 | 12 110,96 | 13 094,37 |
| 25.2.01.11-0007 | Коуш стальных проводов (КС-063-1) | 100 шт. | 7 | 220,80 | 240,12 |
| **Группа 25.2.01.12: Муфты** | | | | | |
| 25.2.01.12-0001 | Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033) | шт. | 0,73 | 103,12 | 111,50 |
| 25.2.01.12-0002 | Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032) | шт. | 0,44 | 73,25 | 79,21 |
| 25.2.01.12-0003 | Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031) | шт. | 0,47 | 76,01 | 82,21 |
| 25.2.01.12-0004 | Муфта натяжная (КС-142) | шт. | 1,75 | 105,82 | 114,41 |
| 25.2.01.12-0005 | Муфта натяжная с ушком 143 | шт. | 5,38 | 195,37 | 211,24 |
| 25.2.01.12-0006 | Муфта соединительная 1 (КС-028) | шт. | 0,4 | 38,06 | 41,16 |
| 25.2.01.12-0007 | Муфта соединительная 3/4 (КС-027) | шт. | 0,4 | 76,01 | 82,21 |
| 25.2.01.12-0011 | Муфты натяжные | шт. | 0,16 | 165,62 | 179,08 |
| 25.2.01.12-0021 | Устройство натяжное | компл. | 2,4 | 412,45 | 445,94 |
| **Группа 25.2.01.13: Оголовки крепления** | | | | | |
| 25.2.01.13-0001 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза | т | 1020 | 48 958,86 | 50 080,04 |
| 25.2.01.13-0002 | Оголовок ОГ-7 для крепления неизолированных проводов на воздушных ЛЭП (6-10 кВ) | шт. | 8,4 | 704,75 | 719,86 |
| **Группа 25.2.01.14: Ограничители** | | | | | |
| 25.2.01.14-0001 | Ограничитель двойной (КС-152) | шт. | 1,12 | 110,25 | 119,20 |
| 25.2.01.14-0002 | Ограничитель одинарный (КС-153) | шт. | 1,12 | 110,00 | 118,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.01.14-0003 | Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный | шт. | 6 | 204,96 | 221,60 |
| 25.2.01.14-0004 | Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный | шт. | 6 | 331,81 | 358,75 |
| **Группа 25.2.01.15: Пестики** | | | | | |
| 25.2.01.15-0001 | Пестик двойной (КС-096) | шт. | 0,18 | 24,60 | 26,60 |
| 25.2.01.15-0002 | Пестик с нарезкой 1 (КС-077) | шт. | 0,31 | 24,60 | 26,59 |
| 25.2.01.15-0003 | Пестик с нарезкой 3/4 076 | шт. | 0,24 | 24,60 | 26,60 |
| **Группа 25.2.01.16: Седла двойные и одинарные** | | | | | |
| 25.2.01.16-0001 | Седло двойное под пестик 011 | шт. | 2,17 | 293,90 | 317,77 |
| 25.2.01.16-0002 | Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01 | шт. | 1,6 | 196,00 | 211,91 |
| 25.2.01.16-0003 | Седло двойное под серьгу 010 | шт. | 2,29 | 231,35 | 250,14 |
| 25.2.01.16-0004 | Седло двойное под серьгу 010-1, УКС 00629-01 | шт. | 2 | 207,30 | 224,12 |
| 25.2.01.16-0005 | Седло одинарное под пестик 009 | шт. | 1,68 | 235,20 | 254,28 |
| 25.2.01.16-0006 | Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01 | шт. | 1,6 | 160,30 | 173,31 |
| 25.2.01.16-0007 | Седло одинарное под серьгу 008 | шт. | 1,76 | 244,41 | 264,26 |
| 25.2.01.16-0008 | Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01 | шт. | 1,6 | 171,70 | 185,64 |
| **Группа 25.2.01.17: Ушки** | | | | | |
| | Ушко: | | | | |
| 25.2.01.17-0001 | двухлапчатое 013 | шт. | 1,16 | 148,00 | 160,03 |
| 25.2.01.17-0002 | неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018) | шт. | 0,82 | 101,90 | 110,18 |
| 25.2.01.17-0003 | неразрезное (тип УФН 1) (КС-017) | шт. | 0,61 | 65,36 | 70,66 |
| 25.2.01.17-0004 | неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016) | шт. | 0,56 | 58,43 | 63,15 |
| 25.2.01.17-0005 | однолапчатое 012 | шт. | 0,7 | 85,36 | 92,29 |
| 25.2.01.17-0006 | фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019) | шт. | 0,97 | 134,19 | 145,06 |
| 25.2.01.17-0007 | фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015) | шт. | 0,66 | 100,01 | 108,11 |
| 25.2.01.17-0008 | фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014) | шт. | 0,42 | 73,71 | 79,71 |
| 25.2.01.17-0009 | шарнирное (тип УШД) 022 | шт. | 0,55 | 94,02 | 101,68 |
| 25.2.01.17-0010 | шарнирное (тип УШО) 021 | шт. | 0,37 | 73,71 | 79,72 |
| 25.2.01.17-0011 | шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136) | шт. | 1,42 | 54,79 | 59,24 |
| **Группа 25.2.01.18: Фиксаторы** | | | | | |
| | Стойка сочлененного: | | | | |
| 25.2.01.18-0001 | обратного фиксатора окрашенная (КС-118) | шт. | 2,9 | 414,12 | 447,76 |
| 25.2.01.18-0002 | обратного фиксатора оцинкованная (КС-118) | шт. | 2,9 | 454,84 | 491,78 |
| 25.2.01.18-0003 | прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117) | шт. | 1,9 | 293,79 | 317,64 |
| 25.2.01.18-0004 | прямого фиксатора оцинкованная (КС-117) | шт. | 1,9 | 320,34 | 346,35 |
| 25.2.01.18-0011 | Фиксатор дистанционный SO70 | 100 шт. | 1,5 | 6 864,38 | 7 424,21 |
| | Фиксатор: | | | | |
| 25.2.01.18-0021 | дополнительный 109 окрашенный | шт. | 2,58 | 139,13 | 150,42 |
| 25.2.01.18-0022 | дополнительный 109 оцинкованный | шт. | 2,58 | 166,95 | 180,52 |
| 25.2.01.18-0023 | дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109) | шт. | 2,58 | 203,80 | 220,36 |
| 25.2.01.18-0024 | дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109) | шт. | 2,58 | 253,50 | 274,09 |
| 25.2.01.18-0031 | Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом с держателем нормальной длины, УКС 00496 | шт. | 2,6 | 575,94 | 605,07 |
| 25.2.01.18-0032 | Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом с держателем удлиненным, УКС 00496-01 | шт. | 2,7 | 575,94 | 605,07 |
| 25.2.01.18-0033 | Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-1-3,0 А, УКС 01695-01А | шт. | 25 | 2 465,28 | 2 590,02 |
| 25.2.01.18-0034 | Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-3-3,0А, УКС 01695-03А | шт. | 34 | 3 582,57 | 3 763,86 |
| 25.2.01.18-0035 | Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внешней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01893 | шт. | 2,1 | 1 214,67 | 1 276,14 |
| 25.2.01.18-0036 | Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01892 | шт. | 0,7 | 1 238,25 | 1 300,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.01.18-0037 | Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для швеллерной консоли, УКС 01892-01 | шт. | 0,8 | 1 260,57 | 1 324,38 |
| 25.2.01.18-0038 | Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3у-3,0 А, УКС 01702-03уА | шт. | 6 | 6 855,63 | 7 202,55 |
| 25.2.01.18-0039 | Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3-3,0 А, УКС 01702-03А | шт. | 6 | 5 770,05 | 6 062,01 |
| 25.2.01.18-0040 | Фиксатор сочлененный обратный Г-образный для одного контактного провода (КС-160.4) ФОГ-3-3,0 А, УКС 01707-03А | шт. | 8 | 6 664,35 | 7 001,55 |
| 25.2.01.18-0041 | Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1у-3,0 А, УКС 01701-01уА | шт. | 6,1 | 4 624,80 | 4 858,83 |
| 25.2.01.18-0042 | Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1-3,0 А, УКС 01701-01А | шт. | 6,1 | 3 539,13 | 3 718,20 |
| 25.2.01.18-0043 | Фиксатор сочлененный ромбовидной подвески (КС-160.4) ФР-3- 3,0, УКС 01708-03 | шт. | 6,2 | 8 058,33 | 8 466,06 |
| **Группа 25.2.01.19: Шайбы** | | | | | |
| 25.2.01.19-0001 | Шайба клыковая 044 | шт. | 0,55 | 54,75 | 59,21 |
| 25.2.01.19-0002 | Шайба угловая 045 | шт. | 1,48 | 122,02 | 131,92 |
| 25.2.01.19-0003 | Шайба шаровая 072 | шт. | 0,29 | 60,97 | 65,94 |
| **Группа 25.2.01.20: Штанги сочленения** | | | | | |
| | Штанга: | | | | |
| 25.2.01.20-0001 | двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173) | шт. | 2,2 | 236,25 | 255,46 |
| 25.2.01.20-0002 | двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173) | шт. | 2,2 | 284,26 | 307,32 |
| 25.2.01.20-0003 | нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168) | шт. | 2,06 | 138,32 | 149,53 |
| 25.2.01.20-0004 | нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168) | шт. | 2,06 | 205,62 | 222,33 |
| 25.2.01.20-0005 | пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная | шт. | 3,38 | 340,22 | 367,88 |
| 25.2.01.20-0006 | пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175) | шт. | 2,6 | 456,75 | 493,90 |
| 25.2.01.20-0007 | пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171) | шт. | 1,72 | 171,99 | 185,95 |
| 25.2.01.20-0008 | пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171) | шт. | 1,72 | 228,08 | 246,61 |
| 25.2.01.20-0009 | пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная | шт. | 1,88 | 198,18 | 214,26 |
| 25.2.01.20-0010 | пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная | шт. | 1,88 | 292,50 | 316,24 |
| 25.2.01.20-0011 | сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179) | шт. | 1,7 | 145,81 | 157,66 |
| 25.2.01.20-0012 | сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179) | шт. | 1,7 | 201,98 | 218,39 |
| 25.2.01.20-0013 | сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181) | шт. | 3,07 | 276,73 | 299,23 |
| 25.2.01.20-0014 | сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181) | шт. | 3,07 | 377,65 | 408,31 |
| 25.2.01.20-0015 | сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182) | шт. | 3,84 | 340,22 | 367,88 |
| 25.2.01.20-0016 | сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182) | шт. | 3,84 | 456,00 | 493,02 |
| 25.2.01.20-0017 | сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная | шт. | 3,23 | 287,94 | 311,29 |
| 25.2.01.20-0018 | сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная | шт. | 3,23 | 392,63 | 424,52 |
| 25.2.01.20-0019 | ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная | шт. | 3,55 | 463,61 | 501,25 |
| 25.2.01.20-0020 | ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174) | шт. | 3,55 | 325,50 | 351,92 |
| 25.2.01.20-0021 | ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169) | шт. | 1,1 | 104,73 | 113,27 |
| 25.2.01.20-0022 | ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169) | шт. | 1,1 | 127,15 | 137,47 |
| 25.2.01.20-0023 | ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170) | шт. | 1,4 | 220,55 | 238,49 |
| 25.2.01.20-0024 | ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170) | шт. | 1,4 | 265,47 | 287,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.01.20-0025 | ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная | шт. | 5,28 | 407,60 | 440,68 |
| 25.2.01.20-0026 | ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176) | шт. | 1,8 | 86,00 | 92,98 |
| 25.2.01.20-0027 | ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176) | шт. | 1,8 | 145,81 | 157,66 |
| 25.2.01.20-0028 | ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177) | шт. | 5,28 | 231,85 | 250,68 |
| 25.2.01.20-0029 | ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178) | шт. | 2,59 | 82,27 | 88,95 |
| 25.2.01.20-0030 | ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178) | шт. | 2,59 | 168,27 | 181,93 |
| **Группа 25.2.01.21: Арматура контактных сетей, не включенная в группы** | | | | | |
| 25.2.01.21-0001 | Блок компенсатора (КС-041-1) | шт. | 10,5 | 1 875,00 | 2 027,24 |
| 25.2.01.21-0002 | Блок компенсатора (КС-041) | шт. | 7,96 | 382,59 | 413,67 |
| 25.2.01.21-0011 | Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084) | шт. | 0,19 | 37,80 | 40,88 |
| 25.2.01.21-0021 | Ввертыш заземления (КС-151) | шт. | 0,17 | 4,89 | 5,30 |
| 25.2.01.21-0031 | Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123) | шт. | 2,16 | 92,71 | 100,25 |
| 25.2.01.21-0041 | Замок 078-1 | 100 шт. | 2 | 1 705,68 | 1 843,68 |
| 25.2.01.21-0042 | Замок (КС-078) | 100 шт. | 2 | 218,04 | 237,36 |
| 25.2.01.21-0051 | Компенсатор одноблочный контактной сети без грузов | шт. | 20 | 11 919,23 | 12 887,05 |
| 25.2.01.21-0052 | Компенсатор пружинный (КС-135) | шт. | 7,35 | 187,87 | 203,10 |
| 25.2.01.21-0061 | Планка соединительная 082 | шт. | 0,55 | 31,71 | 34,27 |
| 25.2.01.21-0062 | Планка соединительная оцинкованная (КС-082) | шт. | 0,55 | 82,97 | 89,71 |
| 25.2.01.21-0071 | Серьга разогнутая (КС-095) | шт. | 0,42 | 60,45 | 65,32 |
| **Раздел 25.2.02: Конструкции и детали контактной сети железных дорог стальные (25.11.23.111 ОКПД2 Конструкции и детали контактной сети железных дорог и тяговых подстанций из черных металлов)** | | | | | |
| **Группа 25.2.02.01: Болты** | | | | | |
| 25.2.02.01-0001 | Болт крюковой 107 | шт. | 0,46 | 44,85 | 48,48 |
| 25.2.02.01-0002 | Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный | 100 шт. | 40 | 4 200,00 | 4 412,52 |
| | Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длиной: | | | | |
| 25.2.02.01-0011 | 400 мм | т | 1120 | 56 194,77 | 56 779,16 |
| 25.2.02.01-0012 | от 400 до 700 мм | т | 1120 | 44 007,03 | 44 464,75 |
| **Группа 25.2.02.02: Консоли изолированные** | | | | | |
| | Консоли изолированные швеллерные: | | | | |
| 25.2.02.02-0001 | с растянутой тягой окрашенные, массой до 60 кг | т | 1020 | 64 852,71 | 65 553,11 |
| 25.2.02.02-0002 | с растянутой тягой окрашенные, массой свыше 60 кг | т | 1020 | 55 281,28 | 55 878,35 |
| 25.2.02.02-0003 | с растянутой тягой оцинкованные, массой до 60 кг | т | 1020 | 82 344,56 | 83 233,87 |
| 25.2.02.02-0004 | с растянутой тягой оцинкованные, массой свыше 60 кг | т | 1020 | 70 260,47 | 71 019,25 |
| 25.2.02.02-0005 | со сжатой тягой окрашенные, массой до 60 кг | т | 1020 | 48 084,51 | 48 603,81 |
| 25.2.02.02-0006 | со сжатой тягой окрашенные, массой свыше 60 кг | т | 1020 | 51 003,92 | 51 554,72 |
| 25.2.02.02-0007 | со сжатой тягой оцинкованные, массой до 60 кг | т | 1020 | 61 006,23 | 61 665,05 |
| 25.2.02.02-0008 | со сжатой тягой оцинкованные, массой свыше 60 кг | т | 1020 | 64 738,85 | 65 438,06 |
| | Консоли швеллерные марки: | | | | |
| 25.2.02.02-0011 | ЖР-1 ЛЭ3.40.0067 окрашенные | шт. | 15 | 676,58 | 683,91 |
| 25.2.02.02-0012 | ЖР-1 ЛЭ3.40.0067 оцинкованные | шт. | 15 | 812,29 | 821,07 |
| 25.2.02.02-0013 | ЖР-П ЛЭ3.40.0068 окрашенные | шт. | 18 | 832,73 | 841,76 |
| 25.2.02.02-0014 | ЖР-П ЛЭ3.40.0068 оцинкованные | шт. | 18 | 1 040,93 | 1 052,16 |
| 25.2.02.02-0015 | ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 окрашенные | шт. | 19 | 728,60 | 736,49 |
| 25.2.02.02-0016 | ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 оцинкованные | шт. | 19 | 948,21 | 958,43 |
| 25.2.02.02-0017 | ЖС-П ЛЭ3.40.0066И окрашенные | шт. | 23 | 925,40 | 935,44 |
| 25.2.02.02-0018 | ЖС-П ЛЭ3.40.0066И оцинкованные | шт. | 23 | 1 144,97 | 1 157,30 |
| **Группа 25.2.02.03: Консоли неизолированные** | | | | | |
| | Консоли неизолированные прямые: | | | | |
| 25.2.02.03-0001 | инвентарные окрашенные, массой до 56 кг | т | 1020 | 41 319,64 | 41 720,39 |
| 25.2.02.03-0002 | инвентарные окрашенные, массой свыше 56 кг | т | 1020 | 39 470,83 | 39 853,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.02.03-0003 | инвентарные оцинкованные, массой до 56 кг | т | 1020 | 52 463,01 | 52 971,95 |
| 25.2.02.03-0004 | инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг | т | 1020 | 50 162,82 | 50 649,40 |
| 25.2.02.03-0005 | швеллерные окрашенные, массой до 56 кг | т | 1020 | 73 233,45 | 73 943,80 |
| 25.2.02.03-0006 | швеллерные окрашенные, массой свыше 56 кг | т | 1020 | 67 567,92 | 68 223,37 |
| 25.2.02.03-0007 | швеллерные оцинкованные, массой до 56 кг | т | 1020 | 92 905,18 | 93 806,42 |
| 25.2.02.03-0008 | швеллерные оцинкованные, массой свыше 56 кг | т | 1020 | 85 723,21 | 86 554,73 |
| | Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные: | | | | |
| 25.2.02.03-0011 | с растянутой тягой, длина тяги 1700 мм | шт. | 37 | 2 256,77 | 2 278,66 |
| 25.2.02.03-0012 | с растянутой тягой, длина тяги 2600 мм | шт. | 42 | 2 671,75 | 2 697,68 |
| 25.2.02.03-0013 | с растянутой тягой, длина тяги 3400 мм | шт. | 46 | 3 095,96 | 3 126,02 |
| 25.2.02.03-0014 | с сжатой тягой, длина тяги 1700 мм | шт. | 38 | 2 181,03 | 2 202,15 |
| 25.2.02.03-0015 | с сжатой тягой, длина тяги 2600 мм | шт. | 44 | 2 726,23 | 2 752,67 |
| 25.2.02.03-0016 | с сжатой тягой, длина тяги 3400 мм | шт. | 48 | 2 923,05 | 2 951,37 |
| | **Группа 25.2.02.04: Кронштейны** | | | | |
| 25.2.02.04-0001 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | компл. | 1,22 | 3 331,72 | 3 366,37 |
| 25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | компл. | 0,35 | 1 665,86 | 1 683,22 |
| 25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл. | 0,65 | 1 159,48 | 1 171,45 |
| 25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 | шт. | 0,225 | 198,31 | 208,32 |
| 25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт. | 13,8 | 1 281,05 | 1 309,47 |
| 25.2.02.04-0013 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт. | 8 | 184,57 | 190,02 |
| 25.2.02.04-0014 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт. | 1,5 | 127,14 | 129,98 |
| 25.2.02.04-0015 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт. | 1,5 | 139,95 | 143,02 |
| | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: | | | | |
| 25.2.02.04-0021 | 1580 мм окрашенные | т | 1120 | 91 405,30 | 92 355,90 |
| 25.2.02.04-0022 | 1580 мм оцинкованные | т | 1120 | 110 517,33 | 111 666,66 |
| 25.2.02.04-0023 | 1750 мм окрашенные | т | 1120 | 94 222,73 | 95 202,66 |
| 25.2.02.04-0024 | 1750 мм оцинкованные | т | 1120 | 116 333,98 | 117 543,79 |
| 25.2.02.04-0025 | 2180 мм окрашенные | т | 1120 | 97 040,23 | 98 049,49 |
| 25.2.02.04-0026 | 2180 мм оцинкованные | т | 1120 | 122 716,98 | 123 993,28 |
| 25.2.02.04-0027 | 2805 мм окрашенные | т | 1120 | 79 590,21 | 80 417,89 |
| 25.2.02.04-0028 | 2805 мм оцинкованные | т | 1120 | 101 376,80 | 102 431,07 |
| 25.2.02.04-0029 | 2850 мм окрашенные | т | 1120 | 77 785,40 | 78 594,32 |
| 25.2.02.04-0030 | 2850 мм оцинкованные | т | 1120 | 95 378,36 | 96 370,40 |
| 25.2.02.04-0031 | 3600 мм окрашенные | т | 1120 | 85 082,27 | 85 967,07 |
| 25.2.02.04-0032 | 3600 мм оцинкованные | т | 1120 | 100 545,76 | 101 591,49 |
| | **Группа 25.2.02.05: Надставки** | | | | |
| | Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип: | | | | |
| 25.2.02.05-0001 | 1 марки КС-1780-71 | шт. | 73 | 2 820,88 | 2 887,20 |
| 25.2.02.05-0002 | 1 марки КС-1780-71Б | шт. | 73 | 3 173,20 | 3 247,81 |
| 25.2.02.05-0003 | 2 марки КС-1780-7Б | шт. | 81 | 3 209,68 | 3 285,15 |
| 25.2.02.05-0004 | 2 марки КС-1780-71 | шт. | 81 | 3 027,12 | 3 098,29 |
| 25.2.02.05-0011 | Надставка ТС-3 для крепления изолированных и неизолированных проводов на воздушных ЛЭП (6-10 кВ) | шт. | 27,4 | 2 783,00 | 2 840,06 |
| | **Группа 25.2.02.06: Ограничители грузов** | | | | |
| 25.2.02.06-0001 | Ограничитель грузов тип 2 окрашенный | шт. | 9 | 1 231,20 | 1 284,16 |
| 25.2.02.06-0002 | Ограничитель грузов тип 2 оцинкованный | шт. | 9,9 | 1 303,30 | 1 359,36 |
| | **Группа 25.2.02.07: Траверсы стальные** | | | | |
| | Траверсы: | | | | |
| 25.2.02.07-0001 | ЛЭ3.40.0080У, тип II, окрашенные | шт. | 27 | 1 255,52 | 1 299,35 |
| 25.2.02.07-0002 | ЛЭ3.40.0080У, тип II, оцинкованные | шт. | 27 | 1 594,56 | 1 650,19 |
| 25.2.02.07-0003 | ЛЭ3.40.0080УБ, тип II, окрашенные | шт. | 27 | 1 795,88 | 1 858,58 |
| 25.2.02.07-0004 | ЛЭ3.40.0080УБ, тип II, оцинкованные | шт. | 27 | 2 159,65 | 2 235,03 |
| 25.2.02.07-0005 | ЛЭ3.40.0083, тип II, окрашенные | шт. | 27 | 1 877,15 | 1 942,58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.02.07-0006 | ЛЭ3.40.0083, тип II, оцинкованные | шт. | 27 | 2 373,30 | 2 456,14 |
| 25.2.02.07-0007 | ЛЭ3.40.0083Б, тип II, окрашенные | шт. | 27 | 2 316,79 | 2 397,63 |
| 25.2.02.07-0008 | ЛЭ3.40.0083Б, тип II, оцинкованные | шт. | 27 | 2 825,41 | 2 924,00 |
| **Группа 25.2.02.08: Узлы крепления** | | | | | |
| | Узел крепления: | | | | |
| 25.2.02.08-0001 | искрового промежутка окрашенный | шт. | 2 | 444,12 | 466,60 |
| 25.2.02.08-0002 | искрового промежутка оцинкованный | шт. | 2 | 461,38 | 484,74 |
| 25.2.02.08-0003 | кронштейна окрашенный | шт. | 2 | 551,97 | 579,91 |
| 25.2.02.08-0004 | кронштейна оцинкованный | шт. | 2 | 616,67 | 647,88 |
| 25.2.02.08-0005 | пяты консоли | шт. | 8 | 977,75 | 1 027,24 |
| 25.2.02.08-0006 | тяги консоли | шт. | 8 | 977,75 | 1 027,24 |
| **Группа 25.2.02.09: Хомуты** | | | | | |
| | Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: | | | | |
| 25.2.02.09-0001 | хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали: 09Г2С окрашенные | компл. | 17 | 1 800,46 | 1 815,59 |
| 25.2.02.09-0002 | хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали: 09Г2С оцинкованные | компл. | 17 | 2 245,67 | 2 264,48 |
| 25.2.02.09-0003 | хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали: ВСт3сп окрашенные | компл. | 17 | 1 652,03 | 1 665,90 |
| 25.2.02.09-0004 | хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали: ВСт3сп оцинкованные | компл. | 17 | 2 003,36 | 2 020,22 |
| 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | 100 шт. | 1,5 | 460,06 | 482,69 |
| **Группа 25.2.02.10: Штанги для грузов** | | | | | |
| | Штанга: | | | | |
| 25.2.02.10-0001 | двойная для грузов окрашенная (КС-106) | шт. | 10,48 | 725,36 | 784,29 |
| 25.2.02.10-0002 | двойная для грузов оцинкованная (КС-106) | шт. | 10,48 | 1 461,75 | 1 580,41 |
| 25.2.02.10-0003 | двойная для грузов тип I окрашенная | шт. | 9 | 564,62 | 610,47 |
| 25.2.02.10-0004 | двойная для грузов тип I оцинкованная | шт. | 9 | 688,01 | 743,88 |
| 25.2.02.10-0005 | двойная для грузов тип II окрашенная | шт. | 11 | 702,98 | 760,04 |
| 25.2.02.10-0006 | двойная для грузов тип II оцинкованная | шт. | 11 | 1 065,62 | 1 152,17 |
| 25.2.02.10-0007 | одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1) | шт. | 8,01 | 549,69 | 594,35 |
| 25.2.02.10-0008 | одинарная для грузов окрашенная (КС-105) | шт. | 6,93 | 385,14 | 416,40 |
| 25.2.02.10-0009 | одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1) | шт. | 8,01 | 1 041,08 | 1 125,63 |
| 25.2.02.10-0010 | одинарная для грузов оцинкованная (КС-105) | шт. | 6,93 | 613,22 | 663,01 |
| | Штанга одинарная для грузов тип: | | | | |
| 25.2.02.10-0021 | I окрашенная | шт. | 10,32 | 489,49 | 500,18 |
| 25.2.02.10-0022 | I оцинкованная | шт. | 9 | 785,57 | 802,80 |
| 25.2.02.10-0023 | II окрашенная | шт. | 7 | 318,75 | 325,78 |
| 25.2.02.10-0024 | II оцинкованная | шт. | 7 | 562,59 | 574,94 |
| **Группа 25.2.02.11: Конструкции и детали контактной сети, не включенные в группы** | | | | | |
| 25.2.02.11-0001 | Вал привода РА-7 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)- 10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1 | шт. | 13,5 | 1 063,98 | 1 086,18 |
| 25.2.02.11-0002 | Вал привода РА-8 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)- 10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1 | шт. | 14,8 | 1 241,53 | 1 267,51 |
| 25.2.02.11-0011 | Конструкция для крепления разрядника тип РВП-6, РВП-10 КВ | 100 шт. | 213 | 8 577,06 | 8 661,11 |
| 25.2.02.11-0012 | Конструкция для крепления разрядника тип РТ 6/10 КВ | 100 шт. | 254 | 11 376,04 | 11 487,55 |
| 25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 3,9 | 1 648,12 | 1 781,94 |
| 25.2.02.11-0031 | Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов | 100 компл. | 386 | 20 077,35 | 20 535,13 |
| 25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 0,15 | 0,86 | 0,94 |
| 25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт. | 1 | 1 257,20 | 1 295,37 |
| **Часть 26.1: Материалы для метрополитенов и тоннелей** | | | | | |
| **Раздел 26.1.01: Материалы для тоннельных работ** | | | | | |
| **Группа 26.1.01.01: Анкер-тяги** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Анкер-тяга длиной: | | | | |
| 26.1.01.01-0001 | 12,7 м | шт. | 171,36 | 6 048,66 | 6 478,11 |
| 26.1.01.01-0002 | 16 м | шт. | 191 | 6 983,55 | 7 479,39 |
| 26.1.01.01-0003 | 22 м | шт. | 265 | 8 945,21 | 9 580,31 |
| **Группа 26.1.01.02: Метизы** | | | | | |
| 26.1.01.02-0001 | Болты тюбинговые с гайками и шайбами | т | 1120 | 39 672,70 | 40 549,45 |
| 26.1.01.02-0011 | Гайки диаметром 51 мм | кг | 1,12 | 93,11 | 95,18 |
| | Комплекты болтовые с гайками и: | | | | |
| 26.1.01.02-0021 | плоскими шайбами для перегонных тоннелей | т | 1120 | 54 193,95 | 58 041,72 |
| 26.1.01.02-0022 | плоскими шайбами для станционных тоннелей | т | 1120 | 74 074,93 | 79 334,24 |
| 26.1.01.02-0023 | плоскими шайбами для эскалаторных тоннелей | т | 1120 | 75 121,15 | 80 454,72 |
| 26.1.01.02-0024 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 1,34 | 163,37 | 174,97 |
| | Комплекты болтовые с гайками и: | | | | |
| 26.1.01.02-0025 | сферическими шайбами для станционных тоннелей | компл. | 4,144 | 380,91 | 407,96 |
| 26.1.01.02-0026 | сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей | компл. | 2,576 | 256,50 | 274,73 |
| | Шайбы асбобитумные для тоннеля: | | | | |
| 26.1.01.02-0031 | перегонного | 1000 шт. | 147,84 | 15 964,40 | 17 097,88 |
| 26.1.01.02-0032 | станционного | 1000 шт. | 230,72 | 18 272,05 | 19 569,35 |
| 26.1.01.02-0033 | эскалаторного | 1000 шт. | 202,72 | 18 272,05 | 19 569,35 |
| 26.1.01.02-0041 | Шайбы квадратные | шт. | 0,2 | 3,96 | 4,24 |
| | Шайбы металлические сферические толщиной: | | | | |
| 26.1.01.02-0051 | 4 мм | 1000 шт. | 78,4 | 10 521,68 | 11 268,71 |
| 26.1.01.02-0052 | 5 мм | 1000 шт. | 78,4 | 11 823,48 | 12 662,96 |
| 26.1.01.02-0061 | Шайбы плоские | шт. | 0,632 | 34,45 | 36,87 |
| | Шайбы стопорные для: | | | | |
| 26.1.01.02-0071 | Р-43 | шт. | 0,245 | 20,88 | 22,35 |
| 26.1.01.02-0072 | Р-50 | шт. | 0,694 | 59,90 | 64,15 |
| 26.1.01.02-0081 | Шайбы электросоединители | шт. | 0,572 | 114,53 | 122,63 |
| 26.1.01.02-0091 | Шпильки металлические диаметром 27 мм | т | 1120 | 38 963,57 | 41 730,00 |
| **Группа 26.1.01.03: Планки** | | | | | |
| 26.1.01.03-0001 | Планка концевого отвода | шт. | 0,39 | 13,57 | 13,87 |
| 26.1.01.03-0011 | Планки прижимные стальные для соединения оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой | т | 1020 | 32 706,82 | 35 029,01 |
| 26.1.01.03-0012 | Планки чугунные прижимные | т | 1020 | 12 021,42 | 12 294,31 |
| **Группа 26.1.01.04: Пробки тюбинговые** | | | | | |
| 26.1.01.04-0001 | Пробки тюбинговые | 1000 шт. | 485,184 | 128 445,43 | 137 565,07 |
| **Группа 26.1.01.05: Тюбинги** | | | | | |
| 26.1.01.05-0001 | Комплект металических блоков БМ 1-6,0 (АБМ ЭУ) | т | 1100 | 277 777,00 | 283 682,43 |
| 26.1.01.05-0011 | Тюбинги чугунные | т | 1140 | 11 206,27 | 11 486,41 |
| | Тюбинги чугунные станционные нормальные обработанные наружным диаметром кольца: | | | | |
| 26.1.01.05-0021 | 8,5 м, литье Минчермета | т | 1010 | 20 962,50 | 22 450,82 |
| 26.1.01.05-0022 | 8,5 м, литье Московского механического завода Главтоннельметростроя | т | 1010 | 14 482,71 | 15 510,98 |
| 26.1.01.05-0023 | 9,5 м, литье Минчермета | т | 1010 | 21 038,04 | 22 531,74 |
| 26.1.01.05-0024 | 9,5 м, литье Московского механического завода Главтоннельметростроя | т | 1010 | 14 114,49 | 15 116,62 |
| | Тюбинги чугунные эскалаторные нормальные обработанные размером эллипса: | | | | |
| 26.1.01.05-0031 | 7,5/8,1 м литье Минчермета | т | 1010 | 20 885,58 | 22 368,46 |
| 26.1.01.05-0032 | 7,5/8,1 м литье Московского механического завода Главтоннельметростроя | т | 1010 | 14 114,49 | 15 116,62 |
| 26.1.01.05-0033 | 7,5/8,1 м, наружным диаметром кольца 8,5 м | т | 1010 | 11 014,47 | 11 796,50 |
| **Группа 26.1.01.06: Элементы водозащитного зонта** | | | | | |
| | Элементы асбестоцементного зонта толщиной: | | | | |
| 26.1.01.06-0001 | 10 мм | $м^2$ | 16,16 | 48,90 | 52,38 |
| 26.1.01.06-0002 | 12 мм | $м^2$ | 19 | 58,57 | 62,74 |
| 26.1.01.06-0011 | Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей | т | 1030 | 108 559,66 | 113 748,84 |
| **Группа 26.1.01.07: Материалы для тоннельных работ, не включенные в группы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1.01.07-0001 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | 0,17 | 76,27 | 77,94 |
| 26.1.01.07-0002 | Бобышки скошенные | шт. | 0,68 | 94,08 | 101,72 |
| 26.1.01.07-0003 | Бобышки скошенные БС1-М20х1,5-115 | шт. | 0,5 | 143,48 | 153,65 |
| 26.1.01.07-0011 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 1030 | 28 550,64 | 30 577,75 |
| | Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т: | | | | |
| 26.1.01.07-0021 | из профилей | т | 1050 | 50 000,00 | 53 549,99 |
| 26.1.01.07-0022 | листовые | т | 1020 | 50 000,00 | 53 549,99 |
| 26.1.01.07-0031 | Металлоконструкции инвентарные для монтажа устройств СЦБ | т | 1020 | 62 650,20 | 67 098,35 |
| **Раздел 26.1.02: Материалы и изделия для путевых работ** | | | | | |
| **Группа 26.1.02.01: Короба** | | | | | |
| 26.1.02.01-0001 | Короба защитные деревянные | м | 45,76 | 162,96 | 174,54 |
| 26.1.02.01-0011 | Промежуточные короба третьего рельса | шт. | 0,38 | 84,67 | 90,67 |
| 26.1.02.01-0021 | Торцевые короба | шт. | 0,09 | 21,93 | 23,50 |
| **Группа 26.1.02.02: Накладки** | | | | | |
| 26.1.02.02-0001 | Накладки АпАТэК | шт. | 16 | 1 326,42 | 1 353,63 |
| 26.1.02.02-0002 | Накладки для клееболтового соединения | шт. | 18,16 | 380,44 | 407,46 |
| | Накладки из ДСП для: | | | | |
| 26.1.02.02-0011 | Р-43 | шт. | 1,9 | 264,55 | 283,34 |
| 26.1.02.02-0012 | Р-50 | шт. | 3,4 | 452,05 | 484,15 |
| 26.1.02.02-0021 | Накладки к кронштейнам | шт. | 0,694 | 33,53 | 35,91 |
| 26.1.02.02-0022 | Накладки стыковые для Р-50 | шт. | 20,6338 | 391,80 | 419,63 |
| 26.1.02.02-0023 | Накладки стыковые к температурным стыкам | шт. | 2,652 | 183,54 | 196,58 |
| **Группа 26.1.02.03: Подкладки** | | | | | |
| | Подкладки: | | | | |
| 26.1.02.03-0001 | клиновые | шт. | 0,4 | 126,78 | 135,79 |
| 26.1.02.03-0002 | переходные | компл. | 73,54 | 757,70 | 811,48 |
| | Подкладки плоские для нераздельного скрепления для: | | | | |
| 26.1.02.03-0011 | Р-43 | шт. | 5,61 | 103,74 | 111,10 |
| 26.1.02.03-0012 | Р-50 | шт. | 7,9682 | 113,01 | 121,04 |
| | Подкладки: | | | | |
| 26.1.02.03-0021 | типа метро | шт. | 8,77 | 300,88 | 322,25 |
| 26.1.02.03-0022 | типа метро удлиненные | шт. | 10,71 | 895,66 | 959,26 |
| **Группа 26.1.02.04: Прокладки** | | | | | |
| | Прокладки: | | | | |
| 26.1.02.04-0001 | асбестобитумные диаметром 60 мм | 1000 шт. | 36,5148 | 16 551,58 | 17 726,75 |
| 26.1.02.04-0002 | клиновидные массой до 500 кг | т | 1260 | 9 072,36 | 9 332,74 |
| 26.1.02.04-0003 | под изолятор | шт. | 0,3 | 6,85 | 7,00 |
| 26.1.02.04-0004 | под контррельс | шт. | 0,15 | 5,00 | 5,36 |
| 26.1.02.04-0005 | под подкладки | шт. | 0,636 | 39,07 | 41,85 |
| 26.1.02.04-0006 | под подкладки удлиненные | шт. | 0,742 | 61,04 | 65,37 |
| 26.1.02.04-0007 | под рельс | шт. | 0,39 | 6,34 | 6,78 |
| 26.1.02.04-0008 | под скобу изолятора | шт. | 0,3 | 5,89 | 6,02 |
| 26.1.02.04-0009 | торцевые | шт. | 0,2 | 8,15 | 8,33 |
| 26.1.02.04-0010 | фибровые под башмак | шт. | 0,2 | 6,38 | 6,53 |
| **Группа 26.1.02.05: Рельсы** | | | | | |
| 26.1.02.05-0001 | Рельсы контактные | т | 1040 | 29 633,30 | 31 737,27 |
| **Группа 26.1.02.06: Скобы** | | | | | |
| 26.1.02.06-0001 | Скобы для изоляторов | шт. | 1,4851 | 106,76 | 114,33 |
| 26.1.02.06-0002 | Скобы малые к опорным точкам | шт. | 0,52 | 29,55 | 31,66 |
| 26.1.02.06-0003 | Скобы предохранительные | шт. | 0,632 | 60,41 | 64,72 |
| 26.1.02.06-0004 | Скобы противоугонные | шт. | 5,202 | 251,10 | 268,94 |
| **Группа 26.1.02.07: Упоры** | | | | | |
| 26.1.02.07-0001 | Упор "Нельсона" с керамическим кольцом | шт. | 0,8 | 89,31 | 91,26 |
| 26.1.02.07-0011 | Упоры парковые | шт. | 3684 | 151 618,30 | 162 383,20 |
| 26.1.02.07-0012 | Упоры тоннельные | шт. | 3945 | 165 902,87 | 177 681,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 26.1.02.08: Материалы и изделия для путевых работ, не включенные в группы** | | | | | |
| 26.1.02.08-0001 | Башмак отвода | шт. | 1,1025 | 371,84 | 398,25 |
| 26.1.02.08-0011 | Вкладыши боковые буковые | шт. | 0,226 | 54,77 | 58,65 |
| 26.1.02.08-0012 | Вкладыши металлические | шт. | 3,876 | 141,79 | 151,86 |
| 26.1.02.08-0021 | Втулки стальные для устройства изолированного стыка | шт. | 0,54 | 3,64 | 3,89 |
| 26.1.02.08-0031 | Изоляторы фарфоровые | шт. | 2,7875 | 145,47 | 155,80 |
| 26.1.02.08-0041 | Клинья деревянные для путевых работ из пиломатериалов хвойных пород | $м^3$ | 615 | 3 797,34 | 3 880,53 |
| 26.1.02.08-0042 | Клинья противоугонные | шт. | 0,826 | 32,26 | 34,54 |
| | Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные: | | | | |
| 26.1.02.08-0051 | размером 540х620х100 мм | шт. | 10 | 279,75 | 299,60 |
| 26.1.02.08-0052 | Р-65, размером 568х628х100 мм | шт. | 10,24 | 286,45 | 306,79 |
| 26.1.02.08-0061 | Нашпальники | шт. | 0,392 | 64,20 | 68,74 |
| 26.1.02.08-0071 | Отводы концевые | шт. | 158,34 | 5 221,04 | 5 591,74 |
| 26.1.02.08-0081 | Противоугоны контактного рельса | шт. | 2,448 | 215,22 | 230,50 |
| 26.1.02.08-0091 | Реперы тоннельные | шт. | 1,12 | 1 798,35 | 1 926,00 |
| 26.1.02.08-0101 | Стыки изолирующие | компл. | 50,39 | 4 265,45 | 4 568,30 |
| 26.1.02.08-0111 | Штыри маятниковые | шт. | 0,2509 | 13,51 | 14,47 |
| **Часть 27.1: Материалы верхнего строения трамвайных путей** | | | | | |
| **Раздел 27.1.01: Материалы и изделия крепежные** | | | | | |
| **Группа 27.1.01.01: Клеммы** | | | | | |
| 27.1.01.01-0001 | Клемма прижимная | шт. | 1,288 | 76,13 | 81,55 |
| 27.1.01.01-0011 | Колодка клеммная СВ2-2,5/250 У3, количество контактов 2 | 1000 шт. | 20 | 5 867,00 | 6 283,59 |
| 27.1.01.01-0012 | Колодка клеммная СВ3-2,5/250 У3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 30 | 6 084,27 | 6 516,28 |
| 27.1.01.01-0013 | Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 У3, количество контактов 3 | 1000 шт. | 10 | 22 486,39 | 24 082,91 |
| **Группа 27.1.01.02: Накладки и подкладки** | | | | | |
| | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа: | | | | |
| 27.1.01.02-0001 | ТВ-60 | шт. | 23,3478 | 1 260,13 | 1 349,71 |
| 27.1.01.02-0002 | ТН-65 | шт. | 14,72 | 1 559,76 | 1 670,49 |
| 27.1.01.02-0011 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60, ТН-65 | шт. | 6,4449 | 114,31 | 122,46 |
| **Группа 27.1.01.03: Тяги путевые** | | | | | |
| 27.1.01.03-0001 | Тяга путевая поперечная | шт. | 5,46 | 186,34 | 199,56 |
| 27.1.01.03-0002 | Тяга с автозамыкателем для встречных стрелок типа Ф | шт. | 24 | 6 543,66 | 7 008,26 |
| | Тяги путевые круглые длиной: | | | | |
| 27.1.01.03-0011 | 1180 мм из стали кипящей | т | 1020 | 28 084,29 | 30 078,28 |
| 27.1.01.03-0012 | 1180 мм из стали спокойной | т | 1020 | 29 070,00 | 31 134,00 |
| 27.1.01.03-0013 | 1700 мм из стали кипящей | т | 1020 | 26 356,55 | 28 227,84 |
| 27.1.01.03-0014 | 1700 мм из стали спокойной | т | 1120 | 27 371,35 | 29 314,73 |
| **Группа 27.1.01.04: Шайбы** | | | | | |
| | Шайбы плоские для путевых болтов диаметром: | | | | |
| 27.1.01.04-0001 | 22 мм, исполнение 1 | т | 1120 | 33 736,63 | 36 131,93 |
| 27.1.01.04-0002 | 22 мм, исполнение 2 | т | 1120 | 38 760,00 | 41 511,96 |
| 27.1.01.04-0003 | 24 мм, исполнение 1 | т | 1120 | 32 888,17 | 35 223,21 |
| 27.1.01.04-0004 | 24 мм, исполнение 2 | т | 1120 | 37 795,82 | 40 479,32 |
| **Раздел 27.1.02: Профили рельсовые для трамвайных путей** | | | | | |
| **Группа 27.1.02.01: Профили композитные для рельсов трамвайных путей (ТУ 2539-002-032220892011)** | | | | | |
| | Профили композитные для рельсов трамвайных путей,: | | | | |
| 27.1.02.01-0001 | боковые внутренние, тип 4 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 16,35 | 2 165,54 | 2 211,89 |
| 27.1.02.01-0002 | боковые внутренние, тип 6 (ту 2539-002-03222089-2011) | м | 17,68 | 2 070,23 | 2 114,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.02.01-0003 | боковые внутренние, тип 7 (ту 2539-002-03222089-2011) | м | 8,28 | 1 504,98 | 1 536,62 |
| 27.1.02.01-0004 | боковые внутренние, тип 8 (ту 2539-002-03222089-2011) | м | 12,57 | 1 729,71 | 1 766,66 |
| 27.1.02.01-0005 | боковые внутренние, тип 11 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 17,37 | 2 192,81 | 2 239,88 |
| 27.1.02.01-0006 | боковые внутренние, тип 15 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 8,28 | 1 416,47 | 1 446,31 |
| 27.1.02.01-0007 | боковые внутренние, тип 16 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 19,93 | 2 104,29 | 2 150,06 |
| 27.1.02.01-0008 | боковые наружние, тип 8 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 14,51 | 1 695,69 | 1 732,28 |
| 27.1.02.01-0009 | боковые наружные, тип 4 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 16,35 | 2 165,54 | 2 211,89 |
| 27.1.02.01-0010 | боковые наружные, тип 6 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 20,64 | 2 247,26 | 2 296,00 |
| 27.1.02.01-0011 | боковые наружные, тип 7 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 9,2 | 1 477,76 | 1 509,04 |
| 27.1.02.01-0012 | боковые наружные, тип 11 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 17,89 | 2 151,95 | 2 198,30 |
| 27.1.02.01-0013 | боковые наружные, тип 15 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 8,07 | 1 389,24 | 1 418,49 |
| 27.1.02.01-0014 | боковые наружные, тип 16 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 18,91 | 2 185,97 | 2 233,18 |
| 27.1.02.01-0015 | подошвенные, тип 4 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 6,44 | 1 702,49 | 1 737,73 |
| 27.1.02.01-0016 | подошвенные, тип 6 (ТУ 2539-002-03222089-2011) | м | 7,36 | 1 797,84 | 1 835,19 |
| **Группа 27.1.02.02: Рельсы трамвайные желобчатые** | | | | | |
| | Рельсы трамвайные желобчатые типа: | | | | |
| 27.1.02.02-0001 | ТВ-60 | м | 62,5456 | 1 369,57 | 1 466,81 |
| 27.1.02.02-0002 | ТВ-65 | м | 64,8 | 1 470,61 | 1 575,02 |
| 27.1.02.02-0003 | ТН-55 | м | 55,39 | 1 255,55 | 1 344,71 |
| 27.1.02.02-0004 | ТН-60 | м | 59,97 | 1 361,55 | 1 458,25 |
| **Группа 27.1.02.03: Стрелки из рельсов** | | | | | |
| | Стрелка сборная из рельсов типа: | | | | |
| 27.1.02.03-0001 | Р-30 | шт. | 1859,41 | 158 465,93 | 169 717,01 |
| 27.1.02.03-0002 | Р-50 | шт. | 2283 | 182 139,35 | 195 071,25 |
| **Часть 27.2: Материалы и изделия для контактных сетей трамвая и троллейбуса (ГОСТ 28041-89, ГОСТ 23476-79)** | | | | | |
| **Раздел 27.2.01: Арматура и узлы контактной сети (ГОСТ 28041-89, ГОСТ 23476-79)** | | | | | |
| **Группа 27.2.01.01: Держатели кривые** | | | | | |
| | Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: | | | | |
| 27.2.01.01-0001 | КД 8/15 ПЖ | шт. | 10,5 | 3 170,27 | 3 427,70 |
| 27.2.01.01-0002 | КД 8/15 ЦП | шт. | 10 | 3 461,84 | 3 742,96 |
| 27.2.01.01-0003 | КД 10 | шт. | 8,3 | 4 346,44 | 4 699,36 |
| 27.2.01.01-0004 | КД 10 П | шт. | 9,3 | 5 712,68 | 6 176,58 |
| 27.2.01.01-0005 | КД 10/25 | шт. | 13,5 | 3 461,84 | 3 742,96 |
| 27.2.01.01-0006 | КД 10/25 П | шт. | 15,4 | 3 565,76 | 3 855,29 |
| 27.2.01.01-0007 | КД 20 | шт. | 15,8 | 7 064,63 | 7 638,31 |
| 27.2.01.01-0008 | КД 20 П | шт. | 15,8 | 7 429,06 | 8 032,29 |
| 27.2.01.01-0009 | КД 25/45 | шт. | 20 | 4 101,68 | 4 434,77 |
| 27.2.01.01-0010 | КД 25/45 П | шт. | 22,5 | 4 158,58 | 4 496,28 |
| **Группа 27.2.01.02: Дужки питающие** | | | | | |
| | Дужка питающая длиной: | | | | |
| 27.2.01.02-0001 | 1 м | шт. | 2,54 | 2 991,14 | 3 234,02 |
| 27.2.01.02-0002 | 1,5 м | шт. | 3,7 | 3 876,79 | 4 191,58 |
| 27.2.01.02-0003 | 2,5 м | шт. | 4,7 | 5 693,43 | 6 155,76 |
| **Группа 27.2.01.03: Зажимы** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.01.03-0001 | Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса | шт. | 6,45 | 1 530,74 | 1 655,03 |
| | Зажим: | | | | |
| 27.2.01.03-0011 | двухболтовой | кг | 1,12 | 34,02 | 35,72 |
| 27.2.01.03-0012 | концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85) | шт. | 0,52 | 262,76 | 284,10 |
| 27.2.01.03-0013 | концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса) | шт. | 0,55 | 255,96 | 276,78 |
| 27.2.01.03-0014 | концевой КД контактной сети | шт. | 0,51 | 615,26 | 665,20 |
| | Зажим питающий: | | | | |
| 27.2.01.03-0021 | № 2 контактной сети | шт. | 1,1 | 506,16 | 547,27 |
| 27.2.01.03-0022 | для дужки контактной сети трамвая и троллейбуса | шт. | 1,1 | 376,19 | 406,78 |
| | Зажим подвесной: | | | | |
| 27.2.01.03-0031 | двух проводов ЗПД контактной сети трамвая | шт. | 0,46 | 437,49 | 473,00 |
| 27.2.01.03-0032 | ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный | шт. | 0,45 | 429,02 | 463,85 |
| 27.2.01.03-0033 | ЗПВ контактной сети | шт. | 0,45 | 444,45 | 480,53 |
| 27.2.01.03-0034 | одного провода ЗПО контактной сети трамвая | шт. | 0,29 | 247,07 | 267,10 |
| 27.2.01.03-0035 | трамвайный для прямых участков пути | шт. | 0,135 | 124,89 | 135,04 |
| 27.2.01.03-0041 | Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая | шт. | 0,16 | 143,51 | 155,17 |
| 27.2.01.03-0042 | Зажим соединительный ЗС контактной сети трамвая | шт. | 0,49 | 266,11 | 287,72 |
| | Зажим струновой: | | | | |
| 27.2.01.03-0051 | ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса | шт. | 0,23 | 85,40 | 92,34 |
| 27.2.01.03-0052 | ЗСТБ контактной сети троллейбуса | шт. | 0,71 | 379,47 | 410,29 |
| 27.2.01.03-0053 | С3-III А | шт. | 0,13 | 71,45 | 77,26 |
| | **Группа 27.2.01.04: Пересечения контактных проводов** | | | | |
| | Пересечение контактных проводов: | | | | |
| 27.2.01.04-0001 | МПИ-5-1 НЭ | шт. | 145 | 50 461,66 | 54 559,16 |
| 27.2.01.04-0002 | МТИ-7 НЭ | шт. | 76,4 | 40 989,86 | 44 318,23 |
| 27.2.01.04-0003 | МТИ-7 П НЭ | шт. | 76,4 | 41 061,57 | 44 395,75 |
| 27.2.01.04-0004 | ПДН-НЭ | шт. | 96,4 | 51 159,02 | 55 313,16 |
| 27.2.01.04-0005 | ПДН-П НЭ | шт. | 96,4 | 54 152,52 | 58 549,70 |
| 27.2.01.04-0006 | ПДН на угол 75 град. | шт. | 96,4 | 51 303,89 | 55 469,74 |
| 27.2.01.04-0007 | ПДН на угол 90 град. | шт. | 85 | 51 302,33 | 55 468,08 |
| 27.2.01.04-0008 | ПДН НЭ на угол 45 град. | шт. | 96,4 | 50 958,30 | 55 096,12 |
| 27.2.01.04-0009 | ПДН НЭ на угол 60 град. | шт. | 96,4 | 47 517,79 | 51 376,27 |
| 27.2.01.04-0010 | ПТН-НЭ | шт. | 97 | 57 525,08 | 62 196,10 |
| 27.2.01.04-0011 | ПТН-П НЭ | шт. | 100 | 56 320,93 | 60 894,20 |
| 27.2.01.04-0012 | трамвай-троллейбус ПТТ НЭ 45-90 град. | шт. | 24 | 12 031,77 | 13 008,74 |
| 27.2.01.04-0013 | УТП-НЭ | шт. | 72 | 35 173,69 | 38 029,79 |
| 27.2.01.04-0014 | УТП-П НЭ | шт. | 72 | 31 782,29 | 34 363,03 |
| | **Группа 27.2.01.05: Подвесы** | | | | |
| 27.2.01.05-0001 | Подвес скользящий трамвайный | шт. | 0,86 | 460,19 | 497,58 |
| 27.2.01.05-0002 | Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2 | шт. | 1,54 | 774,30 | 837,16 |
| 27.2.01.05-0003 | Подвес трамвайный оттяжной | шт. | 3,4 | 755,21 | 816,50 |
| 27.2.01.05-0004 | Подвес трамвайный потолочный | шт. | 0,94 | 709,66 | 767,29 |
| 27.2.01.05-0005 | Подвес трамвайный универсальный | шт. | 1,4 | 635,39 | 687,01 |
| 27.2.01.05-0011 | Подвеска парная троллейбусная | шт. | 4,18 | 1 611,05 | 1 741,85 |
| 27.2.01.05-0012 | Подвеска парная троллейбусная оттяжная | шт. | 3,84 | 1 542,17 | 1 667,38 |
| 27.2.01.05-0013 | Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И- 1.2П | шт. | 5,73 | 1 410,06 | 1 524,60 |
| | **Группа 27.2.01.06: Стрелки троллейбусные** | | | | |
| | Стрелка троллейбусная: | | | | |
| 27.2.01.06-0001 | сходная СТС-5 НЭ | шт. | 69 | 30 858,73 | 33 364,47 |
| 27.2.01.06-0002 | сходная СТС-5 П НЭ | шт. | 69 | 33 696,00 | 36 432,13 |
| 27.2.01.06-0003 | сходная СТС-5М НЭ | шт. | 69 | 33 614,99 | 36 344,53 |
| 27.2.01.06-0004 | управляемая СТУ-5 | шт. | 87 | 43 917,83 | 47 483,95 |
| 27.2.01.06-0005 | управляемая СТУ-5 П НЭ | шт. | 87 | 46 209,25 | 49 961,46 |
| 27.2.01.06-0006 | управляемая СТУ-5М НЭ | шт. | 87 | 60 366,44 | 65 268,20 |
| 27.2.01.06-0007 | управляемая СТУ-7 НЭ | шт. | 106 | 61 283,00 | 66 259,18 |
| 27.2.01.06-0008 | управляемая СТУ-7 П НЭ | шт. | 106 | 63 159,31 | 68 287,84 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 27.2.01.07: Узлы подвешивания продольно-несущего троса** | | | | | |
| 27.2.01.07-0001 | Узел на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П | шт. | 0,92 | 828,33 | 895,59 |
| | Узел подвешивания продольно-несущего троса: | | | | |
| 27.2.01.07-0011 | к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07 | шт. | 2,63 | 834,97 | 902,75 |
| 27.2.01.07-0012 | к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07 | шт. | 2,71 | 834,97 | 902,75 |
| 27.2.01.07-0013 | к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07 | шт. | 2,76 | 834,97 | 902,75 |
| 27.2.01.07-0014 | на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П | шт. | 0,92 | 841,66 | 910,01 |
| **Группа 27.2.01.08: Хомуты** | | | | | |
| | Хомут: | | | | |
| 27.2.01.08-0001 | диаметром 60 мм | шт. | 0,7 | 138,60 | 149,85 |
| 27.2.01.08-0002 | диаметром 76 мм | шт. | 0,75 | 138,60 | 149,85 |
| 27.2.01.08-0003 | диаметром 89 мм | шт. | 0,78 | 138,60 | 149,85 |
| 27.2.01.08-0004 | для анкеровки троса окрашенный | шт. | 4,5 | 206,85 | 223,65 |
| 27.2.01.08-0005 | для анкеровки троса оцинкованный | шт. | 4,5 | 312,93 | 338,34 |
| 27.2.01.08-0006 | для подвешивания троса окрашенный | шт. | 1,5 | 153,81 | 166,32 |
| 27.2.01.08-0007 | для подвешивания троса оцинкованный | шт. | 1,5 | 390,00 | 421,69 |
| 27.2.01.08-0008 | к кронштейну диаметром 60 мм | шт. | 0,7 | 108,47 | 117,26 |
| 27.2.01.08-0009 | к кронштейну диаметром 76 мм | шт. | 0,75 | 116,52 | 125,99 |
| 27.2.01.08-0010 | к кронштейну диаметром 89 мм | шт. | 0,78 | 123,22 | 133,21 |
| 27.2.01.08-0011 | консоли диаметром 159 мм | шт. | 3,2 | 392,25 | 424,11 |
| 27.2.01.08-0012 | консоли диаметром 168 мм | шт. | 3,2 | 413,01 | 446,53 |
| 27.2.01.08-0013 | консоли диаметром 178 мм | шт. | 3,3 | 425,72 | 460,29 |
| 27.2.01.08-0014 | консоли диаметром 190 мм | шт. | 3,4 | 434,04 | 469,29 |
| 27.2.01.08-0015 | консоли диаметром 194 мм | шт. | 3,6 | 547,95 | 592,46 |
| 27.2.01.08-0016 | консоли диаметром 219 мм | шт. | 3,9 | 550,35 | 595,01 |
| 27.2.01.08-0017 | консоли диаметром 245 мм | шт. | 4,4 | 591,77 | 639,83 |
| 27.2.01.08-0018 | консоли диаметром 253 мм | шт. | 4,5 | 635,34 | 686,96 |
| 27.2.01.08-0019 | консоли диаметром 273 мм | шт. | 4,6 | 642,35 | 694,50 |
| 27.2.01.08-0020 | консоли диаметром 299 мм | шт. | 4,9 | 644,96 | 697,31 |
| 27.2.01.08-0021 | консоли диаметром 325 мм | шт. | 5,3 | 696,85 | 753,39 |
| 27.2.01.08-0022 | консоли диаметром 351 мм | шт. | 5,7 | 704,85 | 762,12 |
| 27.2.01.08-0023 | консоли диаметром 377 мм | шт. | 6,2 | 749,04 | 809,87 |
| 27.2.01.08-0024 | консоли кронштейна КТП | шт. | 2,65 | 417,04 | 450,88 |
| 27.2.01.08-0025 | крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002 | шт. | 1 | 12,00 | 12,96 |
| 27.2.01.08-0026 | крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный | шт. | 8,5 | 400,44 | 432,96 |
| 27.2.01.08-0027 | крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный | шт. | 8,5 | 599,31 | 648,00 |
| 27.2.01.08-0028 | опоры диаметром 159 мм | шт. | 1,2 | 247,38 | 267,46 |
| 27.2.01.08-0029 | опоры диаметром 168 мм | шт. | 1,3 | 255,80 | 276,56 |
| 27.2.01.08-0030 | опоры диаметром 178 мм | шт. | 1,4 | 259,72 | 280,80 |
| 27.2.01.08-0031 | опоры диаметром 190 мм | шт. | 1,4 | 326,72 | 353,23 |
| 27.2.01.08-0032 | опоры диаметром 194 мм | шт. | 1,4 | 336,86 | 364,22 |
| 27.2.01.08-0033 | опоры диаметром 219 мм | шт. | 1,5 | 367,36 | 397,17 |
| 27.2.01.08-0034 | опоры диаметром 245 мм | шт. | 1,6 | 371,43 | 401,61 |
| 27.2.01.08-0035 | опоры диаметром 273 мм | шт. | 1,7 | 386,71 | 418,14 |
| 27.2.01.08-0036 | опоры диаметром 299 мм | шт. | 1,8 | 396,07 | 428,23 |
| 27.2.01.08-0037 | опоры диаметром 325 мм | шт. | 1,9 | 406,79 | 439,84 |
| 27.2.01.08-0038 | опоры диаметром 351 мм | шт. | 2 | 442,72 | 478,65 |
| 27.2.01.08-0039 | опоры диаметром 377 мм | шт. | 2,1 | 453,49 | 490,31 |
| 27.2.01.08-0040 | опоры диаметром 450 мм | шт. | 2,2 | 510,03 | 551,46 |
| 27.2.01.08-0041 | тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 60 мм | шт. | 0,7 | 120,76 | 130,59 |
| 27.2.01.08-0042 | тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 76 мм | шт. | 0,75 | 128,14 | 138,55 |
| 27.2.01.08-0043 | тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 89 мм | шт. | 0,78 | 138,18 | 149,43 |
| **Группа 27.2.01.09: Арматура контактной сети, не включенная в группы** | | | | | |
| 27.2.01.09-0001 | Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30 | шт. | 12 | 337,19 | 364,57 |
| 27.2.01.09-0011 | Клин зажима концевого ЗКК для тросса | 100 шт. | 6,5 | 1 385,52 | 1 498,68 |
| 27.2.01.09-0021 | Муфта натяжная закрытая МНЗ-100 | шт. | 1,47 | 791,02 | 855,24 |
| 27.2.01.09-0022 | Муфта натяжная закрытая МНЗ-300 | шт. | 2,27 | 846,40 | 915,11 |
| 27.2.01.09-0031 | Планка распорная контактной сети трамвая и троллейбуса, длина 660 мм | шт. | 1,7 | 636,18 | 687,85 |
| 27.2.01.09-0041 | Ролик отводной контактной сети | шт. | 0,71 | 478,02 | 516,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.01.09-0051 | Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса | шт. | 1,72 | 822,42 | 889,21 |
| **Раздел 27.2.02: Изоляторы контактной сети троллейбуса и трамвая** | | | | | |
| **Группа 27.2.02.01: Изоляторы планочные** | | | | | |
| | Изолятор: | | | | |
| 27.2.02.01-0001 | планочный И-1,2 м/ц 360 мм | шт. | 1,1 | 497,06 | 537,38 |
| 27.2.02.01-0002 | планочный И-1,2 П м/ц 360 мм | шт. | 1,1 | 427,60 | 462,33 |
| 27.2.02.01-0003 | планочный И-1,7 | шт. | 1,95 | 569,18 | 615,41 |
| 27.2.02.01-0004 | планочный И-1,7 П | шт. | 1,2 | 684,92 | 740,57 |
| 27.2.02.01-0005 | планочный И-1,7 П (У) | шт. | 1,4 | 502,86 | 543,71 |
| **Группа 27.2.02.02: Изоляторы пряжечные** | | | | | |
| | Изолятор: | | | | |
| 27.2.02.02-0001 | пряжечный ИП-1 | шт. | 0,41 | 341,21 | 368,88 |
| 27.2.02.02-0002 | пряжечный ИП-1,2 | шт. | 0,88 | 466,52 | 504,38 |
| 27.2.02.02-0003 | пряжечный ИП-1,7 | шт. | 0,92 | 488,59 | 528,29 |
| 27.2.02.02-0004 | пряжечный ИП-2 | шт. | 0,773 | 377,55 | 408,20 |
| **Группа 27.2.02.03: Изоляторы секционные** | | | | | |
| | Изолятор: | | | | |
| 27.2.02.03-0001 | СИ-6М | шт. | 6 | 4 493,56 | 4 858,41 |
| 27.2.02.03-0002 | СИ-6М П НЭ | шт. | 6,6 | 4 506,01 | 4 871,90 |
| 27.2.02.03-0003 | СИТ-6Д НЭ | шт. | 11 | 10 065,19 | 10 882,48 |
| 27.2.02.03-0004 | СИТ-6Д П НЭ | шт. | 11 | 10 364,60 | 11 206,21 |
| 27.2.02.03-0005 | СИТ-6ДУ НЭ | шт. | 10,5 | 9 817,08 | 10 614,18 |
| 27.2.02.03-0006 | СИТ-6ДУ П НЭ | шт. | 10,5 | 10 231,71 | 11 062,50 |
| 27.2.02.03-0007 | СИТ-Д НЭ | шт. | 16,5 | 11 657,88 | 12 604,51 |
| 27.2.02.03-0008 | СИТ-Д П НЭ | шт. | 16,5 | 11 843,54 | 12 805,23 |
| **Группа 27.2.02.04: Изоляторы контактной сети, не включенные в группы** | | | | | |
| 27.2.02.04-0001 | Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128) | шт. | 1,16 | 58,54 | 63,29 |
| | Изолятор: | | | | |
| 27.2.02.04-0011 | концевой СТУ-5-П НЭ | шт. | 2,6 | 3 741,59 | 4 045,40 |
| 27.2.02.04-0012 | подвесной И-0,7 | шт. | 0,125 | 199,63 | 215,85 |
| 27.2.02.04-0013 | подвесной И-0,7 П | шт. | 0,16 | 208,68 | 225,63 |
| 27.2.02.04-0014 | специальный контактной сети трамвая и троллейбуса | шт. | 4,9 | 5 425,50 | 5 866,03 |
| 27.2.02.04-0015 | Изолятор угловой нулевой шины (желтый) размерами 14х28х15 мм | 100 шт. | 1 | 601,69 | 614,12 |
| 27.2.02.04-0021 | Комплект изоляторов КТП контактной сети | шт. | 7,9 | 652,08 | 705,01 |
| **Раздел 27.2.03: Крепления контактной сети** | | | | | |
| **Группа 27.2.03.01: Кронштейны и крюки** | | | | | |
| | Кронштейн контактной сети: | | | | |
| 27.2.03.01-0001 | вертикальный диаметром 60 мм | шт. | 3,158 | 551,19 | 595,90 |
| 27.2.03.01-0002 | вертикальный диаметром 76 мм | шт. | 3,158 | 551,19 | 595,90 |
| 27.2.03.01-0003 | вертикальный диаметром 89 мм | шт. | 3,558 | 619,18 | 669,44 |
| 27.2.03.01-0004 | двухпутный КТП-6 диаметром 76 мм | шт. | 71,9 | 13 489,16 | 14 584,48 |
| 27.2.03.01-0005 | двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм | шт. | 88,8 | 14 839,24 | 16 044,18 |
| 27.2.03.01-0006 | двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм | шт. | 88,8 | 15 031,12 | 16 251,64 |
| 27.2.03.01-0007 | двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм | шт. | 94,9 | 16 379,73 | 17 709,77 |
| 27.2.03.01-0008 | двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм | шт. | 104,7 | 16 379,73 | 17 709,77 |
| 27.2.03.01-0009 | однопутный КТП-3,3 диаметром 60 мм | шт. | 33,9 | 6 205,66 | 6 709,51 |
| 27.2.03.01-0010 | однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм | шт. | 35 | 6 368,99 | 6 886,19 |
| 27.2.03.01-0011 | однопутный КТП-4 диаметром 60 мм | шт. | 35,4 | 7 131,11 | 7 710,18 |
| 27.2.03.01-0012 | однопутный КТП-4 диаметром 76 мм | шт. | 44,9 | 8 287,88 | 8 960,88 |
| 27.2.03.01-0013 | однопутный КТП-4,5 диаметром 76 мм | шт. | 50,4 | 10 598,70 | 11 459,30 |
| 27.2.03.01-0014 | однопутный КТП-5 диаметром 76 мм | шт. | 53,4 | 13 119,04 | 14 184,34 |
| 27.2.03.01-0015 | однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм | шт. | 58,1 | 12 140,61 | 13 126,41 |
| 27.2.03.01-0021 | Крюк | шт. | 0,4 | 40,00 | 43,27 |
| 27.2.03.01-0022 | Крюк стенной контактной сети | шт. | 3,5 | 927,77 | 1 003,12 |
| **Группа 27.2.03.02: Стержни фиксаторов** | | | | | |
| | Стержни фиксаторов сочлененных: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.03.02-0001 | анкеруемых окрашенные | шт. | 15 | 632,40 | 683,76 |
| 27.2.03.02-0002 | анкеруемых оцинкованные | шт. | 15 | 927,32 | 1 002,62 |
| 27.2.03.02-0003 | обратных окрашенные | шт. | 22 | 930,17 | 1 005,72 |
| 27.2.03.02-0004 | обратных оцинкованные | шт. | 22 | 1 358,35 | 1 468,68 |
| 27.2.03.02-0005 | прямых окрашенные | шт. | 10 | 484,96 | 524,33 |
| 27.2.03.02-0006 | прямых оцинкованные | шт. | 10 | 760,02 | 821,71 |
| 27.2.03.02-0007 | ромбовидных окрашенные | шт. | 25 | 1 057,79 | 1 143,67 |
| 27.2.03.02-0008 | ромбовидных оцинкованные | шт. | 25 | 1 681,69 | 1 818,22 |
| **Группа 27.2.03.03: Траверсы для поперечно-несущих тросов** | | | | | |
| 27.2.03.03-0001 | Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная | шт. | 28 | 1 171,10 | 1 266,21 |
| 27.2.03.03-0002 | Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная | шт. | 28 | 1 771,26 | 1 915,11 |
| **Группа 27.2.03.04: Фиксаторы** | | | | | |
| 27.2.03.04-0001 | Подкос фиксирующий контактной сети | шт. | 1,2 | 145,70 | 157,53 |
| | Фиксатор: | | | | |
| 27.2.03.04-0011 | обратный ФО 30/60 | шт. | 6,7 | 2 548,32 | 2 755,28 |
| 27.2.03.04-0012 | обратный ФО 30/76 | шт. | 6,9 | 2 548,32 | 2 755,28 |
| 27.2.03.04-0013 | обратный ФО 30/89 | шт. | 7,4 | 2 548,32 | 2 755,28 |
| 27.2.03.04-0014 | обратный ФО 40/60 | шт. | 7,6 | 2 804,95 | 3 032,72 |
| 27.2.03.04-0015 | обратный ФО 40/76 | шт. | 7,7 | 2 811,54 | 3 039,83 |
| 27.2.03.04-0016 | обратный ФО 40/89 | шт. | 8,3 | 2 877,44 | 3 111,06 |
| 27.2.03.04-0017 | обратный ФО 50/60 | шт. | 8 | 2 951,18 | 3 190,82 |
| 27.2.03.04-0018 | обратный ФО 50/76 | шт. | 8,2 | 2 951,18 | 3 190,82 |
| 27.2.03.04-0019 | обратный ФО 50/89 | шт. | 8,7 | 2 951,18 | 3 190,82 |
| 27.2.03.04-0020 | разделяющий окрашенный | шт. | 12 | 486,91 | 526,45 |
| 27.2.03.04-0021 | разделяющий оцинкованный | шт. | 12 | 855,58 | 925,07 |
| 27.2.03.04-0022 | стрелочный ФОС оцинкованный | шт. | 27,7 | 1 808,62 | 1 955,50 |
| 27.2.03.04-0023 | стрелочный ФПС окрашенный | шт. | 12,7 | 1 252,07 | 1 353,74 |
| 27.2.03.04-0024 | типа УОФ окрашенные | шт. | 32 | 2 128,58 | 2 301,43 |
| 27.2.03.04-0025 | типа УОФ оцинкованные | шт. | 32 | 3 109,40 | 3 361,88 |
| 27.2.03.04-0026 | трамвайный | шт. | 1,3 | 816,35 | 882,67 |
| **Часть 61.1: Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения** | | | | | |
| **Раздел 61.1.01: Антенны** | | | | | |
| **Группа 61.1.01.01: Антенны диапазонные телевизионные** | | | | | |
| | Антенна марка: | | | | |
| 61.1.01.01-0001 | АТКГ2.1.1, 5.2 | шт. | 8 | 1 415,25 | 1 530,16 |
| 61.1.01.01-0002 | АТКГ2.1.-1.3 | шт. | 3 | 918,00 | 937,75 |
| 61.1.01.01-0003 | АТКГ4.1.-6.12 | шт. | 4,8 | 659,84 | 674,03 |
| 61.1.01.01-0004 | АТКГ(В)-5.1.21-60.4 | шт. | 2,4 | 1 099,15 | 1 188,38 |
| 61.1.01.01-0005 | ДЕЛЬТА Н-141 | шт. | 4,8 | 561,09 | 573,16 |
| **Группа 61.1.01.02: Антенны спутниковые** | | | | | |
| | Антенна спутниковая: | | | | |
| 61.1.01.02-0001 | мобильная офсетная с кронштейном-подставкой, размер рефлектора 350х400 мм | компл. | 4,3 | 1 680,46 | 1 714,68 |
| 61.1.01.02-0002 | стальная офсетная GI с кронштейном, размер рефлектора 583х632 мм | компл. | 4 | 517,06 | 528,00 |
| 61.1.01.02-0003 | стальная офсетная с кронштейном, размер рефлектора 550х580 мм | компл. | 3,7 | 473,99 | 484,02 |
| **Раздел 61.1.02: Телефония** | | | | | |
| **Группа 61.1.02.01: Аппараты телефонные** | | | | | |
| 61.1.02.01-0001 | Аппарат телефонный системный Panasonic марки KX-DT346 | шт. | 1,685 | 7 974,58 | 8 622,14 |
| 61.1.02.01-0011 | Телефон Avaya марки IP PHONE 1608-I BLK на 8 логических линий | шт. | 0,7 | 7 869,07 | 8 026,76 |
| 61.1.02.01-0012 | Телефон Avaya марки IP PHONE 1616-I BLK на 16 логических линий | шт. | 1 | 9 427,09 | 9 616,03 |
| **Раздел 61.1.03: Устройства для передачи данных** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 61.1.03.01: Адаптеры** | | | | | |
| 61.1.03.01-0001 | Адаптер питания PWR ADPTR 5V 1600 SER IP PHONE EU | шт. | 0,15 | 357,34 | 364,67 |
| 61.1.03.01-0002 | Адаптер сетевой Магистратор СА | 10 шт. | 0,36 | 2 983,08 | 3 225,22 |
| 61.1.03.01-0003 | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт. | 0,4 | 9 161,34 | 9 905,25 |
| **Группа 61.1.03.02: Аттенюаторы** | | | | | |
| 61.1.03.02-0001 | Аттенюатор АТ-20 | шт. | 0,3 | 5 556,62 | 5 673,34 |
| 61.1.03.02-0002 | Аттенюатор коаксиальный постоянный, F-вилка/F-розетка, с номинальным ослаблением высокочастотного сигнала 3 дБ | 100 шт. | 6 | 3 569,11 | 3 641,03 |
| 61.1.03.02-0003 | Аттенюатор коаксиальный постоянный, F-вилка/F-розетка, с номинальным ослаблением высокочастотного сигнала 6 дБ | 100 шт. | 6 | 3 569,11 | 3 641,03 |
| 61.1.03.02-0004 | Аттенюатор ступенчатый К0091 | 100 шт. | 6 | 30 600,30 | 33 086,14 |
| **Группа 61.1.03.03: Коммутаторы** | | | | | |
| 61.1.03.03-0001 | Коммутатор КМ-100 | шт. | 0,15 | 1 566,00 | 1 693,15 |
| 61.1.03.03-0002 | Коммутатор матричный LTC8300/90 ALLEGIANT | шт. | 4,8 | 126 424,58 | 136 690,26 |
| 61.1.03.03-0003 | Коммутатор управляемый марки DES-3528 | шт. | 2,51 | 12 452,54 | 12 702,22 |
| 61.1.03.03-0004 | Коммутатор управляемый марки DES-3552 | шт. | 4,09 | 27 537,29 | 28 089,08 |
| **Группа 61.1.03.04: Переходники адаптеры** | | | | | |
| 61.1.03.04-0001 | Переходник адаптер COM RS232 - LAN/GPRS для ресиверов Globo | шт. | 0,3 | 1 368,22 | 1 395,62 |
| 61.1.03.04-0002 | Переходник адаптер COM RS232 - LAN/GPRS для ресиверов Golden Interstar | шт. | 0,3 | 1 368,22 | 1 395,62 |
| 61.1.03.04-0003 | Переходник адаптер COM RS232 - LAN/GPRS для ресиверов Openbox X-800/810/820 | шт. | 0,3 | 1 368,22 | 1 395,62 |
| **Раздел 61.1.04: Части и комплектующие коммуникационного оборудования** | | | | | |
| **Группа 61.1.04.01: Делители спутниковые** | | | | | |
| | Делитель спутниковый: | | | | |
| 61.1.04.01-0001 | 5-2400 МГц, на 2 отвода для 2-х ресиверов, металлический корпус | шт. | 0,13 | 247,88 | 252,90 |
| 61.1.04.01-0002 | 5-2400 МГц, на 3 отвода для 3-х ресиверов, металлический корпус | шт. | 0,13 | 286,02 | 291,79 |
| 61.1.04.01-0003 | 5-2400 МГц, на 4 отвода для 4-х ресиверов, металлический корпус | шт. | 0,15 | 332,63 | 339,33 |
| 61.1.04.01-0004 | 5-2400 МГц, на 6 отводов для 6-и ресиверов, металлический корпус | шт. | 0,2 | 407,45 | 415,65 |
| 61.1.04.01-0005 | 5-2400 МГц, на 8 отводов для 8-и ресиверов, металлический корпус | шт. | 0,25 | 465,62 | 474,98 |
| 61.1.04.01-0006 | активный 900-2150 МГц, на 4 отвода для 2-х ресиверов, металлический корпус | шт. | 0,15 | 327,38 | 333,99 |
| **Группа 61.1.04.02: Конвертеры спутниковые универсальные** | | | | | |
| | Конвертер спутниковый: | | | | |
| 61.1.04.02-0001 | универсальный прямофокусных антенн, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,2 дБ, частота на входе 10,7- 12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц, с кронштейном | компл. | 0,13 | 762,71 | 778,04 |
| 61.1.04.02-0002 | универсальный с четырьмя выходами, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц | шт. | 0,243 | 1 029,66 | 1 050,31 |
| 61.1.04.02-0003 | универсальный сдвоенный для приема сигналов с двух спутников на одну офсетную антенну, вносимые потери 0,6 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц | шт. | 0,2 | 920,30 | 938,74 |
| 61.1.04.02-0004 | универсальный, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц | шт. | 0,132 | 306,74 | 312,97 |
| 61.1.04.02-0005 | универсальный, с восемью выходами, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,2 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц | шт. | 0,181 | 2 454,14 | 2 503,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.1.04.02-0006 | универсальный, с двумя выходами, коэффициент усиления 50- 60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц | шт. | 0,181 | 766,92 | 782,34 |
| **Группа 61.1.04.03: Повторители и преобразователи интерфейсов** | | | | | |
| 61.1.04.03-0001 | Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ" | шт. | 0,3 | 2 460,82 | 2 660,66 |
| 61.1.04.03-0002 | Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ" исп. 01 | шт. | 0,3 | 1 979,48 | 2 140,19 |
| 61.1.04.03-0011 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" | шт. | 0,21 | 2 352,34 | 2 543,33 |
| 61.1.04.03-0012 | Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP20 | шт. | 0,4 | 4 639,08 | 4 732,07 |
| 61.1.04.03-0013 | Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP65 | шт. | 0,4 | 5 299,42 | 5 405,55 |
| **Группа 61.1.04.04: Ресиверы цифровые спутниковые** | | | | | |
| | Ресивер: | | | | |
| 61.1.04.04-0001 | двухтюнерный спутниковый DVB-S2 на ОС Linux с мультимедийным центром XBMC, поддержкой установки 2.5" жесткого диска, встроенным Wi-Fi адаптером, встроенной NAND Flash - 4Гб, питание 12 В, совместимый с различными картами доступа | компл. | 2,2 | 5 716,10 | 5 830,60 |
| 61.1.04.04-0002 | однотюнерный спутниковый HDTV компактный на ОС LINUX с процессором STiH237 (Cardiff), поддержкой форматов видео MPEG4/MPEG2 - HD/SD (H.264/MPEG4 HD), MKV, Xvid и DivX, с выходом HDMI | компл. | 0,6 | 2 453,15 | 2 502,26 |
| 61.1.04.04-0003 | цифровой спутниковый Full HD с универсальным картоприемником, поддержкой USB 3G модемов и Wi-Fi адаптеров, с пультом, размер 260х45х220 мм | компл. | 2 | 1 748,16 | 1 783,28 |
| 61.1.04.04-0004 | цифровой спутниковый HD, входная частота 950-2150 мГц, для приема сигналов в стандартах DVB-S/DVB-S2 MPEG2/MPEG4 H.264 AVC, с картой до 45 каналов, размер 200х35х150 мм | компл. | 1 | 2 238,81 | 2 283,67 |
| 61.1.04.04-0005 | цифровой спутниковый для приема открытых и кодированных HDTV и 3D телетрансляций, с двумя DVB-S/DVB-S2 тюнерами, поддержкой DiSEqC 1.0, файлов форматов JPEG, MP3, XVID, размер 380х70х281 мм | компл. | 2,8 | 4 763,42 | 4 858,92 |
| 61.1.04.04-0006 | цифровой спутниковый со встроенным ВЧ-модулятором и картоприемником CONAX, полностью совместимый с MPEG-2 и DVB-S, входная частота 950-2150 мГц, 4000 программируемых каналов ТВ, с пультом, размер 220х46х169 мм | компл. | 1,2 | 571,62 | 583,15 |
| 61.1.04.04-0007 | цифровой спутниковый, с двумя пультами и наборами разъемов для 2-х телевизоров, полностью совместимый с MPEG2/DVB, входная частота 950-2150 мГц, 4000 каналов ТВ и радио, размер 300х64х231 мм | компл. | 2 | 1 419,50 | 1 448,05 |
| **Группа 61.1.04.05: Усилители телевизионные** | | | | | |
| 61.1.04.05-0001 | Усилитель | шт. | 44 | 2 348,53 | 2 397,87 |
| 61.1.04.05-0002 | Усилитель антенный WEST-1,0 | шт. | 0,147 | 856,80 | 926,39 |
| 61.1.04.05-0003 | Усилитель домовой НА-123 | шт. | 0,6 | 1 405,25 | 1 519,35 |
| 61.1.04.05-0004 | Усилитель квартирный эфирного и кабельного ТВ сигналов на 14 дБ с 1 входом и 2-мя выходами | шт. | 0,4 | 2 423,73 | 2 472,31 |
| 61.1.04.05-0005 | Усилитель ПЛАНАР-SU-1000, обратный клапан активный (SU- 1005-30) | шт. | 2,2 | 2 712,10 | 2 932,35 |
| 61.1.04.05-0006 | Усилитель спутниковый А 04-20 на 20 дБ для компенсации потери сигнала между конвертором и ресивером | шт. | 0,15 | 169,49 | 172,91 |
| 61.1.04.05-0007 | Усилитель телевизионный МВ-ДМВ-ВХ-501 | шт. | 0,2 | 1 340,00 | 1 448,79 |
| **Группа 61.1.04.06: Устройства защитные** | | | | | |
| | Устройство защитное абонентское марки: | | | | |
| 61.1.04.06-0001 | АЗУ-4 | шт. | 0,22 | 102,54 | 107,74 |
| 61.1.04.06-0002 | АЗУ-5 | шт. | 0,13 | 125,42 | 131,76 |
| 61.1.04.06-0011 | Устройство защитное АЗУ-2 | шт. | 0,25 | 203,39 | 213,67 |
| **Группа 61.1.04.07: Устройства кабельные** | | | | | |
| | Устройство кабельное для городской и сельской связи марки: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.1.04.07-0001 | УКС-10 | шт. | 4,6 | 865,50 | 909,28 |
| 61.1.04.07-0002 | УКС-20 | шт. | 7,5 | 1 934,03 | 2 031,89 |
| | Устройство оконечное кабельное переходное марки: | | | | |
| 61.1.04.07-0011 | УКП-10 | шт. | 9,08 | 5 949,32 | 6 250,36 |
| 61.1.04.07-0012 | УКП-10.2 | шт. | 6,66 | 5 005,47 | 5 258,76 |
| 61.1.04.07-0013 | УКП-20 | шт. | 12,71 | 9 375,59 | 9 849,98 |
| 61.1.04.07-0014 | УКП-20.2 | шт. | 9,08 | 7 687,85 | 8 076,85 |
| | **Группа 61.1.04.08: Шкафы телекоммуникационные** | | | | |
| 61.1.04.08-0001 | Шкаф телекоммуникационный марки TFL-338080-GMMM-GY размером 800x800x1680 мм | шт. | 120 | 42 256,78 | 43 126,70 |
| 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный марки TFL-428080-GMMM-GY размером 800x800x2080 мм | шт. | 141 | 47 399,58 | 48 377,35 |
| | **Группа 61.1.04.09: Оборудование коммуникационное, не включенные в группы** | | | | |
| 61.1.04.09-0001 | Антенна системы телеоплаты ТС278 SL | шт. | 4 | 453 808,09 | 490 657,31 |
| 61.1.04.09-0011 | Диплексор SAT/TV RTM (сумматор-делитель спутникового 950- 2400 МГц и эфирного 5-860 МГц диапазонов) | шт. | 0,125 | 204,52 | 208,65 |
| 61.1.04.09-0021 | Инжектор питания четырехканальный POE-400 | шт. | 0,22 | 1 284,49 | 1 388,83 |
| 61.1.04.09-0031 | Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU | шт. | 3,5 | 10 931,36 | 11 819,00 |
| 61.1.04.09-0041 | Модулятор ВЧ двухполосный, со светодиодным дисплем, кнопочным управлением встроенным микропроцессором, встроенным источником питания | шт. | 0,36 | 1 507,91 | 1 538,10 |
| 61.1.04.09-0051 | Ответвитель PLFO 4/23, 4/19, 4/15, 4/10, 4/8 | 100 шт. | 6 | 20 959,99 | 22 663,86 |
| 61.1.04.09-0061 | Радиосплиттер WTR-1 для разделения сигнала кодированных каналов ТВ с одной картой доступа на несколько телевизоров и передачей ключей по радиоканалу | шт. | 0,2 | 1 059,32 | 1 080,54 |
| 61.1.04.09-0071 | Разветвитель абонентский РА 4-800 ZP для подсоединения четырёх абонентских линий, диапазон рабочих частот 40-800 МГц | шт. | 0,2 | 495,20 | 535,40 |
| 61.1.04.09-0081 | Распределитель PLFP4 | шт. | 0,13 | 169,49 | 183,23 |
| 61.1.04.09-0091 | Станция часовая "ПИК-М-3000" (первичные часы) с 3-мя каналами управления вторичными часами | шт. | 1 | 21 610,17 | 23 364,93 |
| 61.1.04.09-0101 | Трансформатор ТАМУ-25 | шт. | 1,3 | 2 117,28 | 2 159,88 |
| 61.1.04.09-0102 | Трансформатор ТАМУ -10 | шт. | 1,2 | 1 349,96 | 1 378,29 |
| 61.1.04.09-0111 | Тюнер HDTV для цифрового эфирного и кабельного телевидения, с универсальной телескопической антенной, кабелем USB и пультом ДУ | компл. | 0,44 | 1 350,28 | 1 377,33 |
| 61.1.04.09-0121 | Уравнитель телевизионных сигналов УТС.1 в диапазоне 48,5-100 МГц и 174-230 МГц | 10 шт. | 0,85 | 795,00 | 859,50 |
| | **Часть 61.2: Приборы и аппаратура для систем охранной и пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения** | | | | |
| | **Раздел 61.2.01: Извещатели охранные** | | | | |
| | **Группа 61.2.01.01: Извещатели охранные акустические** | | | | |
| 61.2.01.01-0001 | Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ" | 10 шт. | 1 | 5 565,24 | 6 017,11 |
| 61.2.01.01-0011 | Извещатель акустический разбития стекла "DG-50 BU" | 10 шт. | 1 | 11 991,34 | 12 965,17 |
| 61.2.01.01-0012 | Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК | 10 шт. | 0,3 | 808,26 | 873,22 |
| 61.2.01.01-0013 | Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-329-7 "Хрусталь" | 10 шт. | 1 | 4 349,76 | 4 703,04 |
| 61.2.01.01-0014 | Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-907 "Мангуст" | 10 шт. | 0,62 | 3 552,96 | 3 841,44 |
| 61.2.01.01-0021 | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3) | 10 шт. | 1,2 | 9 135,60 | 9 877,72 |
| 61.2.01.01-0022 | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК | 10 шт. | 0,3 | 2 991,50 | 3 234,20 |
| 61.2.01.01-0023 | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961 | 10 шт. | 1,7 | 8 385,75 | 9 066,60 |
| 61.2.01.01-0024 | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С | 10 шт. | 1 | 4 025,43 | 4 352,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.01.01-0025 | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-1М (ИО 329-6) | 10 шт. | 2 | 5 409,90 | 5 849,10 |
| 61.2.01.01-0026 | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2 | 10 шт. | 1 | 5 203,41 | 5 625,88 |
| 61.2.01.01-0027 | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3 | 10 шт. | 1 | 4 584,70 | 4 956,87 |
| 61.2.01.01-0028 | Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель" | шт. | 0,61 | 1 813,87 | 1 961,15 |
| **Группа 61.2.01.02: Извещатели охранные вибрационные** | | | | | |
| 61.2.01.02-0001 | Извещатель вибрационный "Impag" | 10 шт. | 0,4 | 6 282,28 | 6 792,73 |
| 61.2.01.02-0002 | Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка "С2000-В" | 10 шт. | 0,25 | 6 385,50 | 6 904,33 |
| 61.2.01.02-0003 | Извещатель охранный вибрационный "Вулкан" | 10 шт. | 0,25 | 7 194,91 | 7 779,11 |
| 61.2.01.02-0004 | Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2-10" | шт. | 0,2 | 7 262,45 | 7 852,15 |
| 61.2.01.02-0005 | Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2" | шт. | 0,2 | 923,07 | 998,02 |
| 61.2.01.02-0006 | Извещатель охранный вибрационный ИО 313-1А "Шорох- 1-1" | шт. | 0,25 | 895,01 | 967,67 |
| 61.2.01.02-0007 | Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 "Шорох-1" | шт. | 0,25 | 1 449,15 | 1 566,81 |
| **Группа 61.2.01.03: Извещатели охранные инфракрасные** | | | | | |
| 61.2.01.03-0001 | Извещатель инфракрасный "Bravo-201" | 10 шт. | 0,8 | 6 325,16 | 6 838,75 |
| 61.2.01.03-0002 | Извещатель инфракрасный объемный LC-100PI | 10 шт. | 0,4 | 2 838,82 | 3 069,23 |
| 61.2.01.03-0003 | Извещатель охранный инфракрасный 998МХ | 10 шт. | 1 | 27 409,38 | 29 634,74 |
| | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: | | | | |
| 61.2.01.03-0011 | "Икар-1А" | 10 шт. | 1,1 | 9 788,09 | 10 582,47 |
| 61.2.01.03-0012 | "Икар-1Б" | 10 шт. | 1,1 | 7 847,00 | 8 484,20 |
| 61.2.01.03-0013 | "Икар-2/1" | 10 шт. | 1 | 10 856,02 | 11 738,05 |
| 61.2.01.03-0014 | "Икар-2А" | 10 шт. | 1,1 | 5 731,85 | 6 197,36 |
| 61.2.01.03-0015 | "Икар-2Б" | 10 шт. | 1,1 | 5 731,85 | 6 197,36 |
| 61.2.01.03-0016 | "Икар-4" | 10 шт. | 1 | 7 721,92 | 8 348,50 |
| 61.2.01.03-0017 | "Икар-5А" | 10 шт. | 1 | 13 627,05 | 14 733,88 |
| 61.2.01.03-0018 | "Лигард ИК" | 10 шт. | 1 | 1 584,37 | 1 713,24 |
| 61.2.01.03-0019 | "Пирон-1", взрывозащитное исполнение | шт. | 0,15 | 3 685,08 | 3 984,31 |
| 61.2.01.03-0020 | "Пирон-1А", взрывозащитное исполнение | шт. | 0,15 | 3 685,08 | 3 984,31 |
| 61.2.01.03-0021 | "Пирон-1Б", взрывозащитное исполнение | шт. | 0,15 | 3 685,08 | 3 984,31 |
| 61.2.01.03-0022 | "Рапид-3" | 10 шт. | 1 | 3 211,90 | 3 472,43 |
| 61.2.01.03-0023 | "Рапид-3" вариант 2 | 10 шт. | 1 | 3 516,91 | 3 802,78 |
| 61.2.01.03-0024 | "Рапид" | 10 шт. | 1,1 | 2 615,19 | 2 827,30 |
| 61.2.01.03-0025 | "Рапид" вариант 2 | 10 шт. | 1 | 2 500,00 | 2 702,62 |
| 61.2.01.03-0026 | "Рапид" вариант 4 | 10 шт. | 1 | 2 949,98 | 3 189,53 |
| 61.2.01.03-0027 | ИД-30 | шт. | 0,38 | 2 324,86 | 2 513,62 |
| 61.2.01.03-0028 | ИД-50 | шт. | 0,4 | 2 864,41 | 3 096,98 |
| 61.2.01.03-0029 | ИД-70 | шт. | 0,75 | 3 593,22 | 3 884,96 |
| 61.2.01.03-0030 | ИКС-1 | шт. | 1,01 | 2 330,51 | 2 519,81 |
| 61.2.01.03-0031 | ИО 209-8 "Фотон-6А" | шт. | 0,25 | 485,70 | 525,13 |
| 61.2.01.03-0032 | ИО 209-13 "Фотон-8А" | шт. | 0,25 | 596,20 | 644,61 |
| 61.2.01.03-0033 | ИО 209-20 "Фотон-10А" | шт. | 0,18 | 550,00 | 594,69 |
| 61.2.01.03-0034 | ИО 209-21 "Фотон-15А" | шт. | 0,18 | 703,39 | 760,46 |
| 61.2.01.03-0035 | ИО 309-2 "Фотон-6Б" | шт. | 0,25 | 485,70 | 525,13 |
| 61.2.01.03-0036 | ИО 309-6 "Фотон-8Б" | шт. | 0,25 | 596,20 | 644,61 |
| 61.2.01.03-0037 | ИО 309-7 "Фотон-Ш" | шт. | 0,14 | 538,98 | 582,73 |
| 61.2.01.03-0038 | ИО 309-7/А "Фотон-Ш-1" | шт. | 0,14 | 527,12 | 569,91 |
| 61.2.01.03-0039 | ИО 309-9 "Фотон-10Б" | шт. | 0,18 | 550,00 | 594,69 |
| 61.2.01.03-0040 | ИО 309-10 "Фотон-15Б" | шт. | 0,18 | 703,39 | 760,46 |
| 61.2.01.03-0041 | ИО 409-2 "Фотон-6" | шт. | 0,25 | 485,70 | 525,13 |
| 61.2.01.03-0042 | ИО 409-5 "Фотон-8" | шт. | 0,25 | 596,20 | 644,61 |
| 61.2.01.03-0043 | ИО 409-6 "Фотон-СК" | шт. | 0,15 | 429,01 | 463,89 |
| 61.2.01.03-0044 | ИО 409-7 "Фотон-СК-2" | шт. | 0,15 | 728,21 | 787,34 |
| 61.2.01.03-0045 | ИО 409-8 "Фотон-9" | шт. | 0,13 | 408,50 | 441,65 |
| 61.2.01.03-0046 | ИО 409-12 "Фотон-10" | шт. | 0,18 | 550,00 | 594,69 |
| 61.2.01.03-0047 | ИО 409-14 "Фотон-11" | шт. | 0,15 | 682,49 | 737,91 |
| 61.2.01.03-0048 | ИО 409-17/1 "Фотон-12" | шт. | 0,125 | 398,31 | 430,64 |
| 61.2.01.03-0049 | ИО 409-17/2 "Фотон-12-1" | шт. | 0,13 | 541,53 | 585,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.01.03-0050 | ИО 409-18 "Фотон-14" | шт. | 0,15 | 608,32 | 657,73 |
| 61.2.01.03-0051 | ИО 409-23 "Фотон-15" | шт. | 0,18 | 703,39 | 760,46 |
| 61.2.01.03-0052 | ИО 409-48 "Фотон-9М" | шт. | 0,125 | 532,00 | 575,20 |
| 61.2.01.03-0061 | Извещатель пассивный инфракрасный, потолочный "BV-501" | 10 шт. | 1 | 13 117,36 | 14 182,72 |
| **Группа 61.2.01.04: Извещатели охранные комбинированные** | | | | | |
| 61.2.01.04-0001 | Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ио 414-1) | 10 шт. | 1,1 | 12 034,00 | 13 011,17 |
| 61.2.01.04-0002 | Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (иО 414-3) | 10 шт. | 1,1 | 12 737,30 | 13 771,38 |
| 61.2.01.04-0003 | Извещатель охранный комбинированный "Лигард-комби" | шт. | 0,15 | 793,76 | 858,21 |
| 61.2.01.04-0004 | Извещатель охранный линейный комбинированный Формат-2 | шт. | 0,7 | 9 530,61 | 10 304,51 |
| **Группа 61.2.01.05: Извещатели охранные контактные** | | | | | |
| | Извещатель охранный контактный: | | | | |
| 61.2.01.05-0001 | ДПМ-1 | шт. | 0,5 | 411,73 | 445,19 |
| 61.2.01.05-0002 | ДПМ-1-100 | шт. | 0,5 | 521,10 | 563,40 |
| 61.2.01.05-0003 | ДПМ-2 исп. 00 (зазор 40 мм) | шт. | 0,165 | 162,71 | 175,95 |
| 61.2.01.05-0004 | ДПМ-2 исп. 00 (зазор 50 мм) | шт. | 0,165 | 253,45 | 274,00 |
| 61.2.01.05-0005 | ДПМ-2 исп. 01 (зазор 40 мм) | шт. | 0,3 | 172,88 | 186,95 |
| 61.2.01.05-0006 | ДПМ-2 исп. 01 (зазор 50 мм) | шт. | 0,3 | 291,08 | 314,66 |
| 61.2.01.05-0007 | ДПМ-2 исп. 02 (зазор 40 мм) | шт. | 0,3 | 277,12 | 299,57 |
| 61.2.01.05-0008 | ДПМ-2 исп. 02 (зазор 50 мм) | шт. | 0,3 | 336,97 | 364,29 |
| 61.2.01.05-0009 | ДПМ-2 исп. 03 (зазор 40 мм) | шт. | 0,3 | 197,40 | 213,43 |
| 61.2.01.05-0010 | ДПМ-2 исп. 03 (зазор 50 мм) | шт. | 0,3 | 336,97 | 364,29 |
| 61.2.01.05-0011 | ДПМ-2 исп. 04 (зазор 40 мм) | шт. | 0,25 | 172,88 | 186,95 |
| 61.2.01.05-0012 | ДПМ-2 исп. 04 (зазор 50 мм) | шт. | 0,25 | 304,22 | 328,93 |
| 61.2.01.05-0013 | ДПМ-2 исп. 05 (зазор 40 мм) | шт. | 0,3 | 206,36 | 223,10 |
| 61.2.01.05-0014 | ДПМ-2 исп. 05 (зазор 50 мм) | шт. | 0,3 | 344,46 | 372,42 |
| 61.2.01.05-0015 | ИО-102-2 (СМК-1) | 100 шт. | 2 | 3 642,19 | 3 937,31 |
| 61.2.01.05-0016 | ИО-102-4 (СМК-4) | 100 шт. | 2 | 6 409,38 | 6 930,29 |
| 61.2.01.05-0017 | ИО-102-5 | 100 шт. | 2 | 6 429,78 | 6 951,88 |
| 61.2.01.05-0018 | ИО-102-6 (СМК-6) | 100 шт. | 2 | 7 111,90 | 7 690,86 |
| 61.2.01.05-0019 | ИО-102-11 (СМК-3) | 100 шт. | 2 | 2 145,60 | 2 318,40 |
| 61.2.01.05-0020 | ИО-102-14 (СМК-14) | 100 шт. | 2 | 2 577,20 | 2 781,74 |
| 61.2.01.05-0021 | ИО-102-15/1 | 100 шт. | 2 | 6 171,43 | 6 668,50 |
| 61.2.01.05-0022 | ИО-102-16/2 | 100 шт. | 2 | 3 615,22 | 3 909,14 |
| 61.2.01.05-0023 | ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный | 100 шт. | 38 | 11 270,96 | 12 184,53 |
| 61.2.01.05-0024 | ИО 102-6П | 100 шт. | 2,2 | 29 153,41 | 31 520,41 |
| 61.2.01.05-0025 | ИО 102-11-М | 100 шт. | 0,55 | 3 345,16 | 3 616,27 |
| 61.2.01.05-0026 | ИО 102-15 | 100 шт. | 0,42 | 3 144,00 | 3 398,40 |
| 61.2.01.05-0027 | ИО 102-16 | 100 шт. | 0,48 | 3 000,05 | 3 242,33 |
| 61.2.01.05-0028 | ИО 102-16/1 | 100 шт. | 0,48 | 4 326,66 | 4 673,24 |
| 61.2.01.05-0029 | ИО 102-20/А2М | 100 шт. | 22,5 | 29 153,26 | 31 522,46 |
| 61.2.01.05-0030 | ИО 102-20/А3М | 100 шт. | 22,5 | 40 085,41 | 43 344,09 |
| 61.2.01.05-0031 | ИО 102-20/А3П | 100 шт. | 22,5 | 15 253,79 | 16 491,08 |
| 61.2.01.05-0032 | ИО 102-20/Б2М | 100 шт. | 22,5 | 27 458,31 | 29 687,85 |
| 61.2.01.05-0033 | ИО 102-20/Б3М | 100 шт. | 22,5 | 37 880,71 | 40 956,90 |
| 61.2.01.05-0034 | ИО 102-20/Б3П | 100 шт. | 22,5 | 15 042,07 | 16 263,59 |
| 61.2.01.05-0035 | ИО 102-21 | 100 шт. | 10 | 3 792,00 | 4 099,20 |
| 61.2.01.05-0036 | ИО 102-26 исп. 00 "Аякс" | шт. | 0,3 | 144,92 | 156,65 |
| 61.2.01.05-0037 | ИО 102-26 исп. 01 "Аякс" | шт. | 0,3 | 155,08 | 167,68 |
| 61.2.01.05-0038 | ИО 102-26 исп. 02 "Аякс" | шт. | 0,3 | 293,22 | 317,07 |
| 61.2.01.05-0039 | ИО 102-26 исп. 03 "Аякс" | шт. | 0,3 | 270,34 | 292,30 |
| 61.2.01.05-0040 | ИО 102-26 исп. 04 "Аякс" | шт. | 0,3 | 162,71 | 175,94 |
| 61.2.01.05-0041 | ИО 102-26 исп. 05 "Аякс" | шт. | 0,3 | 293,22 | 317,03 |
| 61.2.01.05-0042 | ИО 102-26/В исп. 10 "Аякс" | шт. | 0,3 | 381,46 | 412,42 |
| 61.2.01.05-0043 | ИО 102-26/В исп. 10П "Аякс" | шт. | 0,3 | 322,85 | 349,10 |
| 61.2.01.05-0044 | ИО 102-26П | 100 шт. | 10 | 13 752,00 | 14 870,40 |
| 61.2.01.05-0045 | ИО 102-28 | 100 шт. | 15 | 14 407,20 | 15 577,44 |
| 61.2.01.05-0046 | ИО 102-29 "Эстет Сейф" | 100 шт. | 3 | 19 746,14 | 21 345,28 |
| 61.2.01.05-0047 | ИО 102-29 "Эстет" | 100 шт. | 3 | 11 260,80 | 12 177,60 |
| 61.2.01.05-0048 | ИО 102-30 "Бульдог" | 100 шт. | 2,5 | 63 220,15 | 68 355,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.01.05-0049 | ИО 102-32 "Полюс" | 100 шт. | 2 | 3 728,99 | 4 032,33 |
| 61.2.01.05-0050 | ИО 315-3/1 "Орбита-1М" | 100 шт. | 11 | 209 222,40 | 226 209,60 |
| 61.2.01.05-0051 | КУКЛА-Л | 100 шт. | 10 | 57 457,64 | 62 123,03 |
| 61.2.01.05-0052 | ОКНО-4 (ИО 303-3) | 100 шт. | 10 | 21 561,60 | 23 313,60 |
| 61.2.01.05-0053 | ОКНО-5 | 100 шт. | 8 | 60 634,86 | 65 559,77 |
| 61.2.01.05-0054 | ОКНО-6 (ИО 303-6) | 100 шт. | 10 | 106 377,60 | 115 017,60 |
| **Группа 61.2.01.06: Извещатели охранные магнитоконтактные** | | | | | |
| 61.2.01.06-0001 | Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN- WH | 10 шт. | 1 | 10 294,21 | 11 129,96 |
| 61.2.01.06-0002 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет" | 10 шт. | 0,125 | 3 161,01 | 3 417,80 |
| 61.2.01.06-0003 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" | 10 шт. | 0,125 | 2 011,79 | 2 175,16 |
| **Группа 61.2.01.07: Извещатели охранные оптико-электронные** | | | | | |
| 61.2.01.07-0001 | Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК" | 10 шт. | 1 | 8 966,14 | 9 694,15 |
| 61.2.01.07-0002 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02 | 10 шт. | 1 | 6 762,65 | 7 311,78 |
| 61.2.01.07-0003 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 | 10 шт. | 1,25 | 6 610,21 | 7 146,76 |
| 61.2.01.07-0004 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 04 | 10 шт. | 0,8 | 6 525,40 | 7 055,71 |
| 61.2.01.07-0005 | Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико- электронный, марка "С2000-ПИК" | 10 шт. | 1 | 6 762,65 | 7 311,78 |
| 61.2.01.07-0006 | Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК" | 10 шт. | 1 | 6 227,10 | 6 732,80 |
| 61.2.01.07-0007 | Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико- электронный и поверхностный звуковой, марка "С2000-ПИК-СТ" | 10 шт. | 1 | 10 389,81 | 11 233,48 |
| 61.2.01.07-0008 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор-8 | шт. | 0,35 | 3 172,74 | 3 430,36 |
| 61.2.01.07-0009 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор- 8/25 | шт. | 0,35 | 2 947,42 | 3 186,76 |
| 61.2.01.07-0010 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5- 75 | шт. | 1,7 | 5 381,80 | 5 818,81 |
| 61.2.01.07-0011 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5- 125 | шт. | 1,515 | 6 780,50 | 7 331,07 |
| 61.2.01.07-0012 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5- 175 | шт. | 1,515 | 5 839,64 | 6 313,82 |
| 61.2.01.07-0013 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2 | шт. | 1,1 | 10 647,27 | 11 511,80 |
| 61.2.01.07-0014 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2а | шт. | 1,1 | 6 626,71 | 7 164,78 |
| 61.2.01.07-0015 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7- 2б | шт. | 1,1 | 11 522,98 | 12 458,62 |
| 61.2.01.07-0016 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6 | шт. | 1,1 | 14 518,97 | 15 697,89 |
| 61.2.01.07-0017 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6а | шт. | 1,01 | 6 527,56 | 7 057,61 |
| 61.2.01.07-0018 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7- 6б | шт. | 1,01 | 7 347,83 | 7 944,47 |
| 61.2.01.07-0019 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8 | шт. | 3,2 | 14 377,50 | 15 544,95 |
| 61.2.01.07-0020 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9 | шт. | 0,52 | 3 713,41 | 4 014,95 |
| 61.2.01.07-0021 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11 | шт. | 6,2 | 25 879,50 | 27 980,92 |
| **Группа 61.2.01.08: Извещатели охранные радиоволновые** | | | | | |
| 61.2.01.08-0001 | Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2 | шт. | 0,25 | 1 646,61 | 1 780,38 |
| 61.2.01.08-0002 | Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3 | шт. | 0,13 | 1 105,08 | 1 194,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.01.08-0003 | Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300 | шт. | 5,2 | 17 929,63 | 19 385,52 |
| 61.2.01.08-0004 | Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500 | шт. | 5,2 | 18 693,77 | 20 211,71 |
| 61.2.01.08-0005 | Извещатель охранный линейный радиоволновый Линар | шт. | 2,2 | 9 426,74 | 10 192,23 |
| 61.2.01.08-0006 | Извещатель охранный линейный радиоволновый Р 300 | шт. | 0,4 | 6 988,92 | 7 556,43 |
| 61.2.01.08-0007 | Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2 | шт. | 0,4 | 9 246,97 | 9 997,83 |
| 61.2.01.08-0008 | Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1 | шт. | 0,4 | 6 635,23 | 7 173,98 |
| 61.2.01.08-0009 | Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2 | шт. | 0,4 | 7 928,78 | 8 572,61 |
| 61.2.01.08-0010 | Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ | шт. | 0,4 | 7 904,18 | 8 545,98 |
| 61.2.01.08-0011 | Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6 | шт. | 0,48 | 3 637,47 | 3 932,83 |
| 61.2.01.08-0012 | Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-СПБУ | шт. | 0,6 | 7 800,59 | 8 433,98 |
| 61.2.01.08-0016 | Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т | шт. | 2 | 16 028,00 | 17 329,48 |
| 61.2.01.08-0017 | Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т/1 | шт. | 2 | 16 028,00 | 17 329,48 |
| 61.2.01.08-0018 | Извещатель охранный проводной радиоволновый Импульс-12Т | шт. | 4,45 | 15 470,44 | 16 726,64 |
| **Группа 61.2.01.09: Извещатели охранные совмещенные** | | | | | |
| 61.2.01.09-0001 | Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А | 10 шт. | 1,5 | 8 898,29 | 9 620,82 |
| 61.2.01.09-0002 | Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б | 10 шт. | 1,5 | 8 050,99 | 8 704,51 |
| 61.2.01.09-0003 | Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А | 10 шт. | 1,01 | 9 496,40 | 10 267,20 |
| 61.2.01.09-0004 | Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б | 10 шт. | 1,01 | 8 585,20 | 9 282,40 |
| 61.2.01.09-0005 | Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8 | 10 шт. | 0,7 | 6 313,60 | 6 826,31 |
| 61.2.01.09-0006 | Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621 | 10 шт. | 1,1 | 5 889,83 | 6 367,97 |
| 61.2.01.09-0007 | Извещатель охранный совмещенный Орлан | шт. | 0,18 | 758,27 | 819,84 |
| 61.2.01.09-0008 | Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш | шт. | 0,18 | 758,27 | 819,84 |
| **Группа 61.2.01.10: Извещатели охранные ультразвуковые** | | | | | |
| 61.2.01.10-0001 | Извещатель охранный ультразвуковой "Витрина" | шт. | 0,3 | 2 740,68 | 2 963,23 |
| 61.2.01.10-0002 | Извещатель охранный ультразвуковой "Эхо-3" | шт. | 1 | 863,52 | 933,60 |
| 61.2.01.10-0003 | Извещатель охранный ультразвуковой, марка ИОП 408-3 "Эхо-А" | шт. | 0,34 | 1 282,80 | 1 387,01 |
| 61.2.01.10-0004 | Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5 | шт. | 0,21 | 1 386,73 | 1 499,33 |
| **Группа 61.2.01.11: Извещатели охранные, не включенные в группы** | | | | | |
| 61.2.01.11-0001 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5 | 10 шт. | 0,9 | 4 328,10 | 4 679,55 |
| 61.2.01.11-0002 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А | 10 шт. | 0,53 | 4 341,15 | 4 693,95 |
| 61.2.01.11-0003 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б | 10 шт. | 0,53 | 4 341,15 | 4 693,95 |
| 61.2.01.11-0004 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В | 10 шт. | 0,53 | 4 341,15 | 4 693,95 |
| 61.2.01.11-0005 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6 | 10 шт. | 1,1 | 4 313,65 | 4 663,72 |
| 61.2.01.11-0006 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7 | 10 шт. | 1,2 | 4 240,00 | 4 584,26 |
| 61.2.01.11-0007 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9 | 10 шт. | 1,2 | 3 296,60 | 3 564,68 |
| 61.2.01.11-0008 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511 | 10 шт. | 1,1 | 5 711,88 | 6 175,73 |
| 61.2.01.11-0009 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-512 | 10 шт. | 0,6 | 4 771,24 | 5 158,87 |
| 61.2.01.11-0010 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-515 | 10 шт. | 1,01 | 2 208,15 | 2 387,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.01.11-0011 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-516 | 10 шт. | 0,8 | 4 313,60 | 4 663,93 |
| 61.2.01.11-0012 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-522Б | 10 шт. | 1,01 | 5 735,25 | 6 201,00 |
| 61.2.01.11-0013 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-531 | 10 шт. | 0,3 | 6 163,20 | 6 663,60 |
| 61.2.01.11-0014 | Извещатель охранный для закрытых помещений ГРАНЬ-2М (ИО 312-2) | шт. | 0,26 | 4 740,00 | 5 124,87 |
| 61.2.01.11-0015 | Извещатель охранный для закрытых помещений пьезоэлектрический ГРАНЬ-2 (ИО 304-3) | шт. | 0,7 | 3 481,44 | 3 764,12 |
| 61.2.01.11-0016 | Извещатель охранный емкостный ИО 305-3/2 "ПИК" | шт. | 1 | 1 664,33 | 1 799,45 |
| 61.2.01.11-0017 | Извещатель охранный объемный WF 3020 всепогодный (IP65) | шт. | 0,59 | 27 617,90 | 29 860,47 |
| **Раздел 61.2.02: Извещатели пожарные** | | | | | |
| **Группа 61.2.02.01: Извещатели пожарные дымовые** | | | | | |
| 61.2.02.01-0001 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А Leonardo- О , без базы | 10 шт. | 0,95 | 5 944,87 | 6 427,35 |
| 61.2.02.01-0002 | Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный "ПРОФИ- О", без базы | 10 шт. | 1,05 | 6 118,05 | 6 614,90 |
| 61.2.02.01-0003 | Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ECO1003" | шт. | 0,75 | 468,03 | 506,06 |
| | Извещатель пожарный дымовой: | | | | |
| 61.2.02.01-0011 | Артон-ДЛ | 10 шт. | 6,3 | 21 940,32 | 23 722,08 |
| 61.2.02.01-0012 | ДИП-3 СВ | 10 шт. | 2,3 | 3 775,30 | 4 081,79 |
| 61.2.02.01-0013 | ДИП-3М1 | 10 шт. | 2,3 | 2 203,39 | 2 382,38 |
| 61.2.02.01-0014 | ДИП-3М3 | 10 шт. | 2,4 | 2 496,69 | 2 699,38 |
| 61.2.02.01-0015 | ДИП-3МА | 10 шт. | 3 | 3 363,85 | 3 637,03 |
| 61.2.02.01-0016 | ДИП-3СР | 10 шт. | 3,5 | 1 727,07 | 1 867,28 |
| 61.2.02.01-0017 | ДИП-5А1 | 10 шт. | 2,2 | 1 925,96 | 2 082,17 |
| 61.2.02.01-0018 | ДИП-32МА | 10 шт. | 2,2 | 4 706,95 | 5 089,29 |
| 61.2.02.01-0019 | ДИП-34А | 10 шт. | 2,2 | 8 250,00 | 8 919,85 |
| 61.2.02.01-0020 | ДИП-40А | 10 шт. | 2,2 | 3 540,42 | 3 827,62 |
| 61.2.02.01-0021 | ДИП-41М УС-02 | 10 шт. | 2,2 | 1 208,42 | 1 306,40 |
| 61.2.02.01-0022 | ДИП-43 | 10 шт. | 2 | 5 289,12 | 5 718,72 |
| 61.2.02.01-0023 | ДИП-43МК | 10 шт. | 2,2 | 5 828,16 | 6 301,44 |
| 61.2.02.01-0024 | ДИП-44 с МС-01 | 10 шт. | 2 | 4 652,47 | 5 030,49 |
| 61.2.02.01-0025 | ДИП-44 с МС-02 | 10 шт. | 2 | 4 915,31 | 5 314,70 |
| 61.2.02.01-0026 | ДИП-44А | 10 шт. | 2,2 | 6 161,76 | 6 661,92 |
| 61.2.02.01-0027 | ДИП-44СВ | 10 шт. | 2,2 | 4 056,96 | 4 386,24 |
| 61.2.02.01-0028 | ДИП-45 "Марко" | 10 шт. | 2,2 | 1 849,44 | 1 999,68 |
| 61.2.02.01-0029 | ДИП-45А | 10 шт. | 2,2 | 6 254,88 | 6 762,72 |
| 61.2.02.01-0030 | ДИП-49АМ | 10 шт. | 2,2 | 4 199,52 | 4 540,32 |
| 61.2.02.01-0031 | ДИП-53 | 10 шт. | 2 | 4 279,98 | 4 627,46 |
| 61.2.02.01-0032 | ДИП-53 с МС-03 | 10 шт. | 2 | 5 656,80 | 6 116,16 |
| 61.2.02.01-0033 | ДИП-53 с МС-04 | 10 шт. | 2 | 5 581,44 | 6 035,04 |
| 61.2.02.01-0034 | ДИП-54-ХХ | 10 шт. | 2,2 | 3 617,28 | 3 911,04 |
| 61.2.02.01-0035 | ДИП-54Н, Н1 | 10 шт. | 1,2 | 4 750,08 | 5 136,00 |
| 61.2.02.01-0036 | ДИП-54Р, Р1 | 10 шт. | 1,3 | 4 150,56 | 4 487,52 |
| 61.2.02.01-0037 | ДИП-54Т | 10 шт. | 1,2 | 2 850,02 | 3 081,41 |
| 61.2.02.01-0038 | ДИП-54Т-7,5 | 10 шт. | 1,4 | 3 369,12 | 3 642,72 |
| 61.2.02.01-0039 | ДИП-54Т-30 | 10 шт. | 1,2 | 2 430,24 | 2 627,52 |
| 61.2.02.01-0040 | ДИП-54Т-ХХ | 10 шт. | 1,3 | 3 301,44 | 3 569,76 |
| 61.2.02.01-0041 | ДИП-55С | 10 шт. | 1,6 | 4 259,52 | 4 605,12 |
| 61.2.02.01-0042 | ДИП-58 | 10 шт. | 1,4 | 2 527,68 | 2 733,12 |
| 61.2.02.01-0043 | ДИП-66 "Партнер" | 10 шт. | 2 | 1 632,00 | 1 764,48 |
| 61.2.02.01-0044 | ДИП-83 | 10 шт. | 1,2 | 1 794,72 | 1 940,16 |
| 61.2.02.01-0045 | ДИП-И (ИП 212-67, ИП 212-70) | 10 шт. | 1,7 | 2 910,24 | 3 146,88 |
| 61.2.02.01-0046 | ДИП-ИЗ (ИП 212-85) | 10 шт. | 0,86 | 2 050,16 | 2 216,48 |
| 61.2.02.01-0047 | ДИП-У (ИП 212-26) | 10 шт. | 3,6 | 2 735,52 | 2 957,76 |
| 61.2.02.01-0048 | ИДПЛ-1 | 10 шт. | 10 | 50 849,96 | 54 978,99 |
| 61.2.02.01-0049 | ИП-101-78-А1 "Аврора ТН" | 10 шт. | 1,5 | 2 742,72 | 2 965,44 |
| 61.2.02.01-0050 | ИП-101-79-А1 "Аврора-ТА" | 10 шт. | 1 | 5 544,32 | 5 994,63 |
| 61.2.02.01-0051 | ИП-212-3СМ | 10 шт. | 3,5 | 1 787,52 | 1 932,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.02.01-0052 | ИП-212-3СУ | 10 шт. | 3,5 | 1 787,52 | 1 932,48 |
| 61.2.02.01-0053 | ИП-212-4С | 10 шт. | 3,5 | 2 941,92 | 3 180,96 |
| 61.2.02.01-0054 | ИП-212-4СБ | 10 шт. | 3,5 | 3 394,08 | 3 669,60 |
| 61.2.02.01-0055 | ИП-212-7М1А оптико электронный адресно-аналоговый (ДИПА) | 10 шт. | 2 | 3 427,22 | 3 705,46 |
| 61.2.02.01-0056 | ИП-212-07СИ | 10 шт. | 2,2 | 3 600,00 | 3 892,32 |
| 61.2.02.01-0057 | ИП-212-18СИ | 10 шт. | 1,5 | 2 160,00 | 2 335,20 |
| 61.2.02.01-0058 | ИП-212-46 | 10 шт. | 1,52 | 1 610,20 | 1 740,92 |
| 61.2.02.01-0059 | ИП-212-47 "Агат" | 10 шт. | 1,2 | 5 153,28 | 5 571,84 |
| 61.2.02.01-0060 | ИП-212-50М (ДИП-50М) | 10 шт. | 2,5 | 2 652,49 | 2 867,60 |
| 61.2.02.01-0061 | ИП-212-69/1 | 10 шт. | 1,7 | 2 073,12 | 2 241,60 |
| 61.2.02.01-0062 | ИП-212-71/1 "Астра-421П" | 10 шт. | 1,3 | 2 713,44 | 2 933,76 |
| 61.2.02.01-0063 | ИП-212-78 "Аврора ДН" | 10 шт. | 1,5 | 3 046,56 | 3 294,24 |
| 61.2.02.01-0064 | ИП-212-79 "Аврора-ДА" | 10 шт. | 1 | 6 428,19 | 6 950,14 |
| 61.2.02.01-0065 | ИП-212/101-79-А1 "Аврора-ДТА" | 10 шт. | 1 | 6 923,74 | 7 485,99 |
| 61.2.02.01-0066 | ИП 212-3СУМ | 10 шт. | 1,5 | 1 644,11 | 1 777,85 |
| 61.2.02.01-0067 | ИП 212-27 СИ | 10 шт. | 1,4 | 1 398,29 | 1 511,94 |
| 61.2.02.01-0069 | ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ) | 10 шт. | 2 | 5 932,21 | 6 414,32 |
| 61.2.02.01-0070 | ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА) | 10 шт. | 2 | 4 698,25 | 5 079,86 |
| 61.2.02.01-0071 | ИП 212-39/1 | 10 шт. | 0,77 | 1 652,52 | 1 786,68 |
| 61.2.02.01-0072 | ИП 212-41М (ДИП-41М) | 10 шт. | 2,1 | 2 583,32 | 2 792,53 |
| 61.2.02.01-0073 | ИП 212-43М (ДИП-43М) | 10 шт. | 2 | 3 711,95 | 4 013,51 |
| 61.2.02.01-0074 | ИП 212-44 (ДИП-44) | 10 шт. | 2 | 3 560,02 | 3 849,05 |
| 61.2.02.01-0075 | ИП 212-45 | 10 шт. | 2,1 | 2 491,52 | 2 693,59 |
| 61.2.02.01-0076 | ИП 212-50М2 | 10 шт. | 2,5 | 2 118,61 | 2 290,79 |
| 61.2.02.01-0077 | ИП 212-52 СИ | 10 шт. | 1 | 1 745,82 | 1 887,97 |
| 61.2.02.01-0078 | ИП 212-63 "Данко" | 10 шт. | 1,6 | 1 703,41 | 1 841,49 |
| 61.2.02.01-0079 | ИП 212-63М "Данко-2" | 10 шт. | 1,4 | 1 906,79 | 2 061,59 |
| 61.2.02.01-0080 | ИП 212-83СМ | 10 шт. | 1 | 1 694,91 | 1 832,44 |
| 61.2.02.01-0081 | ИП 212-90 "Один дома 2" | 10 шт. | 1 | 1 949,22 | 2 107,47 |
| 61.2.02.01-0082 | ИП 212-112 | 10 шт. | 2 | 1 991,47 | 2 153,50 |
| 61.2.02.01-0083 | ИП 212-141 | 10 шт. | 2,1 | 1 296,64 | 1 402,05 |
| 61.2.02.01-0084 | ИП 212-141 для подвесного потолка | 10 шт. | 1,5 | 1 576,34 | 1 704,16 |
| 61.2.02.01-0085 | ИП 212-141М | 10 шт. | 2,1 | 1 296,60 | 1 401,59 |
| 61.2.02.01-0086 | ИП 212-142 | 10 шт. | 2 | 1 881,39 | 2 034,58 |
| 61.2.02.01-0087 | ИП 212-189 | 10 шт. | 0,75 | 221,75 | 239,54 |
| 61.2.02.01-0088 | ИП 212-189 "Дозорный" | 10 шт. | 0,75 | 2 118,64 | 2 290,44 |
| 61.2.02.01-0089 | ИП 212-189А | 10 шт. | 1,1 | 2 116,06 | 2 288,13 |
| 61.2.02.01-0090 | ИП 212/101-2 | 10 шт. | 1,4 | 3 857,28 | 4 170,24 |
| 61.2.02.01-0091 | ИПА-1 | 10 шт. | 2,5 | 13 333,36 | 14 415,97 |
| 61.2.02.01-0092 | ИПД-3.2 | 10 шт. | 1,7 | 2 160,00 | 2 335,20 |
| 61.2.02.01-0093 | ИПД-3.4 | 10 шт. | 2,2 | 3 034,56 | 3 280,80 |
| 61.2.02.01-0094 | ИПД-3.10 | 10 шт. | 1,7 | 1 542,72 | 1 668,00 |
| 61.2.02.01-0095 | ИПДЛ | 10 шт. | 6,5 | 21 240,48 | 22 965,12 |
| 61.2.02.01-0096 | ИПДЛ-52 | 10 шт. | 6 | 59 158,08 | 63 961,92 |
| 61.2.02.01-0097 | ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ) | 10 шт. | 4 | 67 680,38 | 73 175,54 |
| 61.2.02.01-0098 | ПУЛЬСАР 1-01С | 10 шт. | 6 | 25 132,80 | 27 173,76 |
| 61.2.02.01-0099 | ПУЛЬСАР 2-012С | 10 шт. | 30 | 77 805,09 | 84 122,61 |
| 61.2.02.01-0100 | СПЭК-2210 (ИП 212-62) | 10 шт. | 5,3 | 103 262,73 | 111 647,38 |
| 61.2.02.01-0101 | УС-01 | 10 шт. | 1 | 1 728,00 | 1 868,16 |
| **Группа 61.2.02.02: Извещатели пожарные тепловые** | | | | | |
| 61.2.02.02-0001 | Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный Leonardo-T , без базы | 10 шт. | 0,96 | 10 491,90 | 11 343,87 |
| 61.2.02.02-0002 | Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный "ПРОФИ-Т", без базы | 10 шт. | 1,05 | 6 362,82 | 6 879,54 |
| 61.2.02.02-0003 | Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С "ПРОФИ-Т78", без базы | 10 шт. | 1,05 | 6 265,02 | 6 773,90 |
| | Извещатель пожарный тепловой: | | | | |
| 61.2.02.02-0011 | ИП-101-1А | 10 шт. | 2 | 789,18 | 853,23 |
| 61.2.02.02-0012 | ИП-103-3-А2-1М | 10 шт. | 0,6 | 280,01 | 302,58 |
| 61.2.02.02-0013 | ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01 | 10 шт. | 0,7 | 525,38 | 568,09 |
| 61.2.02.02-0014 | ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ) | 10 шт. | 0,7 | 340,74 | 368,60 |
| 61.2.02.02-0015 | ИП-103-5/1 ИБ | 10 шт. | 0,6 | 281,41 | 304,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.02.02-0016 | ИП 101-3А-А3R1 | 10 шт. | 1,1 | 1 306,56 | 1 412,64 |
| 61.2.02.02-0017 | ИП 101-20/1 | 10 шт. | 0,7 | 415,68 | 449,28 |
| 61.2.02.02-0018 | ИП 101-23 (ECO1005) с базой | 10 шт. | 0,75 | 3 869,28 | 4 183,68 |
| 61.2.02.02-0019 | ИП 101-30-А3 "Феникс" | 10 шт. | 0,2 | 876,96 | 948,48 |
| 61.2.02.02-0020 | ИП 101-77-А3 "Эталон" | 10 шт. | 0,2 | 643,20 | 695,04 |
| 61.2.02.02-0021 | ИП 101 "Гранат" | 10 шт. | 15 | 25 773,60 | 27 866,40 |
| 61.2.02.02-0022 | ИП 103-5 | 10 шт. | 1,5 | 381,41 | 412,28 |
| 61.2.02.02-0023 | ИП 103-5 ИБ | 10 шт. | 0,5 | 396,48 | 429,12 |
| 61.2.02.02-0024 | ИП 103-5/1 | 10 шт. | 0,3 | 371,04 | 400,80 |
| 61.2.02.02-0025 | ИП 103-5/1 А3 | 10 шт. | 0,3 | 238,08 | 257,76 |
| 61.2.02.02-0026 | ИП 103-5/1 А3 ИБ | 10 шт. | 0,3 | 472,80 | 511,20 |
| 61.2.02.02-0027 | ИП 103-5/1 С-А3 | 10 шт. | 0,3 | 480,48 | 519,36 |
| 61.2.02.02-0028 | ИП 103-5/2 | 10 шт. | 0,3 | 350,88 | 379,68 |
| 61.2.02.02-0029 | ИП 103-5/2-А2 | 10 шт. | 0,3 | 158,40 | 171,36 |
| 61.2.02.02-0030 | ИП 103-5/2 С-А2 | 10 шт. | 0,3 | 284,16 | 307,68 |
| 61.2.02.02-0031 | ИП 103-5/3 | 10 шт. | 0,3 | 158,88 | 171,84 |
| 61.2.02.02-0032 | ИП 103-5/3В | 10 шт. | 0,3 | 203,04 | 219,36 |
| 61.2.02.02-0033 | ИП 103-5/3С | 10 шт. | 0,3 | 257,76 | 278,40 |
| 61.2.02.02-0034 | ИП 103-5/3С-В | 10 шт. | 0,3 | 317,28 | 343,20 |
| 61.2.02.02-0035 | ИП 103-5/4 А3 | 10 шт. | 0,6 | 468,00 | 506,40 |
| 61.2.02.02-0036 | ИП 103-5/4 С-А3 | 10 шт. | 0,5 | 518,88 | 561,12 |
| 61.2.02.02-0037 | ИП 103-7 | 10 шт. | 0,6 | 211,99 | 228,82 |
| 61.2.02.02-0038 | ИП 103-7/1 | 10 шт. | 0,6 | 152,52 | 164,90 |
| 61.2.02.02-0039 | ИП 103-7/2 | 10 шт. | 0,6 | 610,21 | 659,66 |
| 61.2.02.02-0040 | ИП 103-7/2 "Люкс" | 10 шт. | 0,25 | 759,84 | 821,76 |
| 61.2.02.02-0041 | ИП 103-7/3 | 10 шт. | 0,6 | 720,33 | 778,88 |
| 61.2.02.02-0042 | ИП 103-7/3 "Люкс" | 10 шт. | 0,25 | 876,96 | 948,48 |
| 61.2.02.02-0043 | ИП 103-31-1М | 10 шт. | 0,6 | 201,12 | 217,44 |
| 61.2.02.02-0044 | ИП 105-1 | 10 шт. | 1,5 | 2 008,32 | 2 171,52 |
| 61.2.02.02-0045 | ИП 105-1 50 "Лотос" | 10 шт. | 1,5 | 1 979,74 | 2 140,41 |
| 61.2.02.02-0046 | ИП 105-1D "Сауна" | 10 шт. | 1,5 | 2 271,41 | 2 455,99 |
| 61.2.02.02-0047 | ИП 114-5-А2 | 10 шт. | 0,4 | 336,37 | 363,32 |
| 61.2.02.02-0048 | ИП 114-5-А3 | 10 шт. | 0,4 | 274,69 | 296,69 |
| 61.2.02.02-0049 | ИП 10331-1 | 10 шт. | 0,2 | 200,64 | 216,96 |
| 61.2.02.02-0051 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" | шт. | 0,2 | 448,00 | 484,40 |
| 61.2.02.02-0052 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка "С2000-ИП-ПА" | шт. | 0,2 | 559,32 | 604,77 |
| | Извещатель пожарный тепловой: | | | | |
| 61.2.02.02-0061 | максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ECO1005" | 10 шт. | 0,75 | 5 009,29 | 5 416,19 |
| 61.2.02.02-0062 | МАК-1 | 10 шт. | 0,7 | 556,80 | 602,40 |
| 61.2.02.02-0063 | МАК-ДМ | 10 шт. | 1,1 | 5 856,00 | 6 331,68 |
| 61.2.02.02-0064 | МАК-ДМ исп. 01 | 10 шт. | 1,1 | 5 034,24 | 5 442,72 |
| 61.2.02.02-0065 | МАК-Т | 10 шт. | 0,7 | 297,60 | 321,60 |
| 61.2.02.02-0066 | МАК-Т исп. 01 | 10 шт. | 0,7 | 323,04 | 348,96 |
| **Группа 61.2.02.03: Извещатели пожарные, не включенные в группы** | | | | | |
| 61.2.02.03-0001 | Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101- 3А "Leonardo-ОТ", без базы | 10 шт. | 0,95 | 5 127,07 | 5 543,39 |
| 61.2.02.03-0002 | Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) "ПРОФИ-ОТ", без базы | 10 шт. | 1,05 | 6 852,35 | 7 408,82 |
| | Извещатель пожарный ручной: | | | | |
| 61.2.02.03-0011 | WR2001/SR | 10 шт. | 2 | 2 454,72 | 2 653,92 |
| 61.2.02.03-0012 | взрывозащищенный ИПР-И | 10 шт. | 1 | 1 313,60 | 1 420,15 |
| 61.2.02.03-0013 | ИП-УОС-2К | 10 шт. | 1 | 1 086,24 | 1 174,56 |
| 61.2.02.03-0014 | ИП-УОС-М | 10 шт. | 0,3 | 1 149,60 | 1 243,20 |
| 61.2.02.03-0015 | ИП 535-7 | 10 шт. | 1,5 | 1 593,21 | 1 722,93 |
| 61.2.02.03-0016 | ИП 535-28 | 10 шт. | 6,5 | 974,57 | 1 053,88 |
| 61.2.02.03-0017 | ИПР | 10 шт. | 3,7 | 2 400,00 | 2 594,88 |
| 61.2.02.03-0018 | ИПР-3С | 10 шт. | 1,5 | 1 932,48 | 2 089,44 |
| 61.2.02.03-0019 | ИПР-3СУ | 10 шт. | 1,5 | 1 415,28 | 1 530,21 |
| 61.2.02.03-0020 | ИПР-3СУМ | 10 шт. | 1,1 | 1 762,71 | 1 905,51 |
| 61.2.02.03-0021 | ИПР-55 | 10 шт. | 0,95 | 1 864,40 | 2 015,37 |
| 61.2.02.03-0022 | ИПР-513-2 "Агат" | 10 шт. | 1,1 | 2 028,96 | 2 194,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.02.03-0023 | ИПР-513-3 | 10 шт. | 2 | 4 299,67 | 4 648,51 |
| 61.2.02.03-0024 | ИПР-513-3 исп. 01 | 10 шт. | 2 | 4 830,52 | 5 222,78 |
| 61.2.02.03-0025 | ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт. | 2 | 4 199,97 | 4 540,94 |
| 61.2.02.03-0026 | ИПР-513-3А | 10 шт. | 2,2 | 5 734,08 | 6 199,68 |
| 61.2.02.03-0027 | ИПР-513-3ПА | 10 шт. | 2 | 3 220,32 | 3 481,89 |
| 61.2.02.03-0028 | ИПР-513-10 | 10 шт. | 1 | 1 347,49 | 1 457,06 |
| 61.2.02.03-0029 | ИПР-513-10Э | 10 шт. | 1,5 | 974,61 | 1 053,76 |
| 61.2.02.03-0030 | ИПР-535 | 10 шт. | 3 | 21 910,01 | 23 689,16 |
| 61.2.02.03-0031 | ИПР-К | 10 шт. | 2 | 1 880,16 | 2 032,80 |
| 61.2.02.03-0032 | ИПР-К с крышкой | 10 шт. | 2 | 1 963,68 | 2 123,04 |
| 61.2.02.03-0033 | ИПР-Кск | 10 шт. | 2 | 1 293,60 | 1 398,72 |
| 61.2.02.03-0034 | ИПР-Кск с крышкой | 10 шт. | 2 | 1 446,72 | 1 564,32 |
| 61.2.02.03-0035 | ИПР-Ксу | 10 шт. | 2 | 1 773,60 | 1 917,60 |
| 61.2.02.03-0036 | ИПР-Мск | 10 шт. | 1,5 | 1 718,06 | 1 857,70 |
| 61.2.02.03-0037 | ИПР 513-3А исп. 02 | 10 шт. | 2 | 4 610,20 | 4 984,56 |
| 61.2.02.03-0038 | ИПР "Алтай-2-01" | 10 шт. | 2,5 | 1 326,24 | 1 434,24 |
| 61.2.02.03-0039 | ИПРА | 10 шт. | 3 | 5 954,40 | 6 437,76 |
| 61.2.02.03-0040 | ИР-1 | 10 шт. | 1,1 | 1 567,20 | 1 694,40 |

## Раздел 61.2.03: Модули для системы автоматического пожаротушения

### Группа 61.2.03.01: Модули газового пожаротушения (ГОСТ Р 50969-96)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.03.01-0001 | Модуль газового пожаротушения МГП-16-60, без заправки | компл. | 110 | 69 348,86 | 74 980,01 |
| 61.2.03.01-0002 | Модуль газового пожаротушения МГП-16-100 ПК, без заправки | компл. | 110 | 74 533,78 | 80 585,94 |
| 61.2.03.01-0003 | Модуль газового пожаротушения МГП-16-100, без заправки | компл. | 110 | 74 533,78 | 80 585,94 |

### Группа 61.2.03.02: Модули порошкового пожаротушения

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.03.02-0001 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-С)-4-И-ГЭ-У2 | компл. | 10 | 2 599,94 | 2 811,07 |
| 61.2.03.02-0002 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 | компл. | 10 | 1 444,07 | 1 561,33 |
| 61.2.03.02-0003 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 | компл. | 10 | 4 906,78 | 5 305,20 |

## Раздел 61.2.04: Приборы управления, оповещатели

### Группа 61.2.04.01: Арматура светосигнальная

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.04.01-0001 | Арматура светосигнальная АЕ с лампой накаливания КМ-24В | 10 шт. | 0,18 | 494,40 | 504,33 |
| 61.2.04.01-0002 | Арматура светосигнальная АМЕ с лампой накаливания КМ-24В | 10 шт. | 0,135 | 623,88 | 636,40 |
| 61.2.04.01-0003 | Арматура светосигнальная АС12-60Б11Х303-54 УХЛ4 | 10 шт. | 0,125 | 565,41 | 576,75 |
| 61.2.04.01-0004 | Арматура светосигнальная АС12-60Б12Х303-54 УХЛ4 | 10 шт. | 0,125 | 565,41 | 576,75 |
| 61.2.04.01-0005 | Арматура сигнальная, марка AL-22 (с неоновой лампой) | 10 шт. | 0,51 | 743,35 | 758,30 |

### Группа 61.2.04.02: Датчики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.04.02-0001 | Вибродатчик разбития стекла 5800-SS1, миниатюрный | 10 шт. | 0,6 | 23 671,68 | 25 594,08 |
| 61.2.04.02-0011 | Датчик-счетчик ультразвуковой T30UINA (контроль расстояния до 2 м) | шт. | 0,3 | 9 823,40 | 10 621,08 |
| 61.2.04.02-0021 | Датчик влажности и температуры адресный, марка "С2000-ВТ" | 10 шт. | 0,14 | 8 119,26 | 8 778,74 |
| 61.2.04.02-0022 | Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ.4-0,5 | шт. | 0,15 | 27 100,98 | 29 854,48 |

### Группа 61.2.04.03: Кнопки тревожной сигнализации

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.04.03-0001 | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | 10 шт. | 0,45 | 3 847,49 | 4 159,70 |
| 61.2.04.03-0002 | Кнопка тревожная извещения о нападении SP-1 | 10 шт. | 1 | 1 748,64 | 1 890,72 |
| 61.2.04.03-0003 | Кнопка тревожная извещения о нападении с фиксацией PAN 001 | 10 шт. | 1 | 1 649,28 | 1 783,20 |
| 61.2.04.03-0004 | Кнопка тревожной сигнализации Астра-322 | 10 шт. | 0,35 | 1 466,11 | 1 584,84 |
| 61.2.04.03-0005 | Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(А) | 10 шт. | 1,1 | 2 603,04 | 2 814,24 |
| 61.2.04.03-0006 | Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(В) | 10 шт. | 1,1 | 2 424,00 | 2 620,80 |
| 61.2.04.03-0007 | Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-1 | 10 шт. | 1,8 | 2 898,30 | 3 134,16 |
| 61.2.04.03-0008 | Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-3 | 10 шт. | 1,8 | 5 355,94 | 5 790,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.04.03-0009 | Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321 | 10 шт. | 1 | 1 795,20 | 1 940,64 |
| 61.2.04.03-0010 | Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321М | 10 шт. | 0,8 | 1 457,60 | 1 575,80 |
| 61.2.04.03-0011 | Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-101-2 | 10 шт. | 1,1 | 3 212,16 | 3 473,28 |
| 61.2.04.03-0012 | Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-102-27 | 10 шт. | 0,6 | 1 620,96 | 1 752,96 |
| **Группа 61.2.04.04: Колонки звуковые** | | | | | |
| 61.2.04.04-0001 | Колонка звуковая "СТРИЖ" (АСР-03.1.2) 0,75Вт, 30В | шт. | 1,2 | 335,61 | 362,86 |
| 61.2.04.04-0002 | Колонка звуковая CS-820(T) всепогодная, с креплением, 20Вт | шт. | 3,6 | 1 030,36 | 1 114,04 |
| 61.2.04.04-0003 | Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3Вт, марка "АСР-03.1.2" | шт. | 1,3 | 684,77 | 740,36 |
| 61.2.04.04-0004 | Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 6Вт, марка "АСР-06.2.2" | шт. | 2 | 936,10 | 1 012,08 |
| 61.2.04.04-0005 | Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 12Вт, марка "АСР-12.2.2" | шт. | 2,8 | 1 121,76 | 1 212,82 |
| 61.2.04.04-0006 | Колонка звуковая потолочная, номинальная мощность 6Вт, марка "АСР-06.3.0" | шт. | 2,6 | 1 235,62 | 1 335,99 |
| **Группа 61.2.04.05: Оповещатели звуковые** | | | | | |
| 61.2.04.05-0001 | Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка ЕМА12/24BR(W), красный (белый) | 10 шт. | 1 | 9 086,60 | 9 824,03 |
| 61.2.04.05-0002 | Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W | 10 шт. | 1 | 9 854,89 | 10 655,08 |
| 61.2.04.05-0003 | Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12) | шт. | 0,2 | 186,66 | 201,82 |
| 61.2.04.05-0004 | Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220) | шт. | 0,2 | 190,01 | 205,44 |
| 61.2.04.05-0005 | Оповещатель звуковой ГРОМ-12 | 10 шт. | 0,7 | 1 416,28 | 1 530,82 |
| 61.2.04.05-0006 | Оповещатель звуковой односигнальный, квадратный корпус, марка "Шмель-12" модель 1 | 10 шт. | 1,2 | 2 752,32 | 2 976,00 |
| 61.2.04.05-0007 | Оповещатель звуковой односигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2а | 10 шт. | 1,2 | 2 382,72 | 2 576,16 |
| 61.2.04.05-0008 | Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-12" | шт. | 0,4 | 196,56 | 212,55 |
| 61.2.04.05-0009 | Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-24" | шт. | 0,4 | 196,56 | 212,55 |
| 61.2.04.05-0010 | Оповещатель звуковой трехсигнальный взрыво-защищенный, круглый корпус, марка "Шмель-12" | 10 шт. | 1,2 | 17 084,64 | 18 472,32 |
| 61.2.04.05-0011 | Оповещатель звуковой трехсигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2б | 10 шт. | 1,2 | 2 957,28 | 3 197,76 |
| 61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | 10 шт. | 0,5 | 591,84 | 639,84 |
| 61.2.04.05-0013 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" | 10 шт. | 0,4 | 1 474,62 | 1 594,41 |
| 61.2.04.05-0014 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА | шт. | 0,6 | 630,36 | 681,55 |
| 61.2.04.05-0015 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.1 | шт. | 0,125 | 105,93 | 114,56 |
| 61.2.04.05-0016 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.2 | шт. | 0,2 | 121,61 | 131,49 |
| 61.2.04.05-0017 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-220В" | шт. | 0,2 | 158,90 | 171,77 |
| 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт. | 0,6 | 671,19 | 725,65 |
| 61.2.04.05-0019 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА | шт. | 0,6 | 633,90 | 685,37 |
| 61.2.04.05-0020 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА | шт. | 0,6 | 896,42 | 969,16 |
| 61.2.04.05-0021 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА | шт. | 0,2 | 235,59 | 254,72 |
| **Группа 61.2.04.06: Оповещатели речевые** | | | | | |
| 61.2.04.06-0001 | Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2 | шт. | 1,2 | 429,18 | 464,04 |
| 61.2.04.06-0002 | Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, марка Лигард-Сигнал-2 з | шт. | 1,2 | 486,12 | 525,58 |
| 61.2.04.06-0011 | Прибор речевого оповещения "Рупор" исп. 01, один канал 12 Вт | шт. | 2,9 | 2 118,64 | 2 290,71 |
| 61.2.04.06-0012 | Прибор речевого оповещения "Рупор", два канала по 10 Вт | шт. | 8 | 4 176,27 | 4 515,38 |
| 61.2.04.06-0021 | Система акустическая "АС-Р2" (для "Рокот-Р2") | шт. | 1 | 2 032,20 | 2 197,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.04.06-0022 | Система речевого оповещения пожарная, марка "Рокот" | шт. | 3 | 1 007,63 | 1 089,43 |
| **Группа 61.2.04.07: Оповещатели световые** | | | | | |
| 61.2.04.07-0001 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24 | 10 шт. | 1,5 | 4 576,25 | 4 948,11 |
| 61.2.04.07-0002 | Оповещатель световой "Луна" (ОПОП-1-9) 12/24В | шт. | 0,195 | 124,16 | 134,21 |
| 61.2.04.07-0003 | Оповещатель световой внутренний, марка "Маячок" | 10 шт. | 0,46 | 759,36 | 821,28 |
| 61.2.04.07-0004 | Оповещатель световой внутренний, марка "Янтарь-1" | 10 шт. | 1,1 | 1 008,00 | 1 090,08 |
| 61.2.04.07-0005 | Оповещатель световой внутренний, марка "Янтарь-2" | 10 шт. | 1,1 | 1 008,00 | 1 090,08 |
| 61.2.04.07-0006 | Оповещатель световой МАЯК-12С | 10 шт. | 0,35 | 567,78 | 613,67 |
| 61.2.04.07-0007 | Оповещатель световой МАЯК-220С | 10 шт. | 0,3 | 889,96 | 962,03 |
| 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт. | 0,23 | 186,44 | 201,55 |
| 61.2.04.07-0009 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 | шт. | 0,3 | 158,47 | 171,32 |
| 61.2.04.07-0010 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП | шт. | 0,6 | 528,81 | 571,79 |
| 61.2.04.07-0011 | Оповещатель световой пожарный со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП" | шт. | 1,01 | 663,79 | 717,69 |
| 61.2.04.07-0012 | Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12" | шт. | 0,41 | 140,40 | 151,83 |
| 61.2.04.07-0013 | Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-24" | шт. | 0,41 | 135,60 | 146,64 |
| 61.2.04.07-0014 | Оповещатель световой, марка "Астра 10" | 10 шт. | 1,2 | 762,68 | 824,41 |
| 61.2.04.07-0015 | Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 1 | 10 шт. | 0,8 | 1 237,30 | 1 337,71 |
| 61.2.04.07-0016 | Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 2 | 10 шт. | 0,8 | 1 025,41 | 1 109,07 |
| 61.2.04.07-0017 | Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. М1 | 10 шт. | 0,5 | 559,30 | 604,81 |
| 61.2.04.07-0018 | Оповещатель световой, марка "Маяк-12-С" в пластиковом корпусе | 10 шт. | 0,35 | 527,52 | 570,24 |
| 61.2.04.07-0019 | Оповещатель световой, марка "Призма-100" | 10 шт. | 1 | 893,76 | 966,24 |
| 61.2.04.07-0020 | Оповещатель стробоскопический марка EMA24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый) | 10 шт. | 1 | 13 704,69 | 14 817,64 |
| **Группа 61.2.04.08: Оповещатели светозвуковые** | | | | | |
| 61.2.04.08-0001 | Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый) | 10 шт. | 1 | 17 439,96 | 18 856,24 |
| 61.2.04.08-0002 | Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1 | шт. | 1,3 | 474,58 | 513,12 |
| 61.2.04.08-0003 | Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2 | шт. | 1,3 | 552,12 | 596,96 |
| 61.2.04.08-0004 | Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С4 | шт. | 1,05 | 513,02 | 554,69 |
| 61.2.04.08-0005 | Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-СЗ | шт. | 1 | 428,81 | 463,62 |
| 61.2.04.08-0006 | Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В | 10 шт. | 4 | 1 737,29 | 1 878,40 |
| 61.2.04.08-0007 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К | 10 шт. | 2,5 | 2 550,79 | 2 758,19 |
| 61.2.04.08-0008 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП | 10 шт. | 0,6 | 1 864,38 | 2 015,72 |
| 61.2.04.08-0009 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ | 10 шт. | 0,4 | 2 245,76 | 2 428,28 |
| 61.2.04.08-0010 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1 | 10 шт. | 0,4 | 2 245,76 | 2 428,28 |
| 61.2.04.08-0011 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ2 | 10 шт. | 0,4 | 1 711,91 | 1 850,52 |
| 61.2.04.08-0012 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К | 10 шт. | 2,5 | 2 432,18 | 2 629,89 |
| 61.2.04.08-0013 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП | 10 шт. | 0,6 | 1 953,41 | 2 111,88 |
| 61.2.04.08-0014 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-З | 10 шт. | 3,7 | 2 355,88 | 2 546,92 |
| 61.2.04.08-0015 | Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1 | 10 шт. | 1 | 1 483,01 | 1 603,53 |
| 61.2.04.08-0016 | Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп. 2 | 10 шт. | 2 | 2 389,82 | 2 583,88 |
| 61.2.04.08-0017 | Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-220В | 10 шт. | 2 | 2 499,99 | 2 702,91 |
| 61.2.04.08-0018 | Оповещатель светозвуковой (сирена и стробвспышка), уличное исполнение, марка Лигард-Сигнал | шт. | 0,21 | 375,42 | 405,89 |
| 61.2.04.08-0019 | Оповещатель светозвуковой внешний, непрерывная индикация, марка "ССУ-1" | шт. | 0,75 | 192,54 | 208,18 |
| 61.2.04.08-0020 | Оповещатель светозвуковой внешний, пульсирующая индикация, марка "ССУ-1 (пульс)" | шт. | 0,75 | 208,30 | 225,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.04.08-0021 | Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный "интеллектуальный", марка "Призма-200И" | шт. | 0,85 | 163,92 | 177,23 |
| 61.2.04.08-0022 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-6-12 | 10 шт. | 1,5 | 1 508,51 | 1 630,91 |
| 61.2.04.08-0023 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-7 | 10 шт. | 0,9 | 1 652,49 | 1 786,89 |
| 61.2.04.08-0024 | Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, 3 сигнала разной тональности, марка "Корбу-2М" | шт. | 0,2 | 219,56 | 237,39 |
| 61.2.04.08-0025 | Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, антисаботажная кнопка, марка "Корбу" версия v1 | шт. | 0,2 | 206,97 | 223,78 |
| 61.2.04.08-0026 | Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Корбу" версия v2 | шт. | 0,2 | 156,44 | 169,13 |
| 61.2.04.08-0027 | Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Призма- 200" | шт. | 0,85 | 146,80 | 158,72 |
| 61.2.04.08-0028 | Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-12" | шт. | 0,45 | 126,24 | 136,48 |
| 61.2.04.08-0029 | Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-24" | шт. | 0,45 | 109,79 | 118,71 |
| 61.2.04.08-0030 | Оповещатель светозвуковой со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП-3С" | шт. | 1,05 | 506,29 | 547,42 |
| 61.2.04.08-0031 | Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. 3 | 10 шт. | 1,2 | 1 567,80 | 1 695,40 |
| 61.2.04.08-0032 | Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. М2 | 10 шт. | 0,5 | 1 160,99 | 1 255,13 |
| 61.2.04.08-0033 | Оповещатель светозвуковой, марка "Призма 201" | 10 шт. | 3,58 | 2 902,48 | 3 138,34 |
| 61.2.04.08-0034 | Оповещатель светозвуковой, марка "УСС-1-12" | шт. | 0,75 | 183,07 | 197,94 |
| **Группа 61.2.04.09: Приборы управления** | | | | | |
| 61.2.04.09-0001 | Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц | шт. | 7 | 6 200,00 | 6 703,45 |
| 61.2.04.09-0002 | Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц 30В | шт. | 7 | 6 200,00 | 6 703,45 |
| 61.2.04.09-0003 | Прибор управления оповещением радиоканальный ПУО "Рокот- Р2" | шт. | 1,5 | 2 542,37 | 2 748,83 |
| 61.2.04.09-0004 | Прибор управления оповещением, марка "Рокот-4" | шт. | 3 | 1 345,76 | 1 455,07 |
| 61.2.04.09-0005 | Прибор управления ПУ-1 адресной системы пожарной сигнализации "АСПС 01-13-1310" | шт. | 1,2 | 22 924,24 | 24 785,65 |
| 61.2.04.09-0006 | Прибор управления речевой, марка "Рокот-3" вар. 2, с акустической системой и световым табло | шт. | 1 | 651,69 | 704,62 |
| 61.2.04.09-0007 | Прибор управления с акустической системой, марка "Рокот-3" | шт. | 1 | 758,47 | 820,03 |
| 61.2.04.09-0008 | Прибор управления системой речевого оповещения, марка "Рокот-2" | шт. | 3 | 4 534,56 | 4 902,80 |
| 61.2.04.09-0009 | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-4" | шт. | 8 | 20 902,54 | 22 599,83 |
| 61.2.04.09-0010 | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-8" | шт. | 8 | 30 677,97 | 33 169,02 |
| 61.2.04.09-0011 | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-16" | шт. | 12,5 | 47 266,95 | 51 105,04 |
| 61.2.04.09-0012 | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-24" | шт. | 12,5 | 52 415,25 | 56 671,37 |
| 61.2.04.09-0013 | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-32" | шт. | 12,5 | 56 419,49 | 61 000,74 |
| **Группа 61.2.04.10: Пульты контроля и управления** | | | | | |
| 61.2.04.10-0001 | Пульт диспетчера СДК 330.GSM | компл. | 1,9 | 21 883,63 | 23 660,62 |
| 61.2.04.10-0002 | Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя, встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка "ПДУ" | шт. | 2,2 | 6 123,74 | 6 621,02 |
| 61.2.04.10-0003 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС" | шт. | 0,13 | 472,70 | 511,10 |
| 61.2.04.10-0004 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М" | шт. | 0,35 | 5 323,01 | 5 755,25 |
| 61.2.04.10-0005 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" | шт. | 0,35 | 3 701,86 | 4 002,44 |
| 61.2.04.10-0006 | Пульт оператора DD-215G | шт. | 0,24 | 2 150,89 | 2 325,58 |
| 61.2.04.10-0007 | Пульт пожарный диспетчерский, марка "ППД-01" | шт. | 0,4 | 2 382,58 | 2 576,02 |
| 61.2.04.10-0008 | Пульт пожарный объектовый для управления режимом пуска УАПТ, марка "ППО-01" | шт. | 0,15 | 1 737,84 | 1 878,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.04.10-0009 | Пульт управления 5804WATCH 4-х кнопочный, совмещен с хронографом TIMEX | 10 шт. | 0,8 | 40 990,13 | 44 319,03 |
| 61.2.04.10-0010 | Пульт управления выносной ОКТАВА ВПУ-4 | шт. | 0,5 | 2 728,81 | 2 950,38 |
| 61.2.04.10-0011 | Пульт управления объектовый для дистанционной постановки на охрану и снятия, марка "ПУО-01" корпус IP20 | шт. | 0,35 | 1 625,76 | 1 757,76 |
| 61.2.04.10-0012 | Пульт управления объектовый, марка "ПУО-02" корпус IP20 | шт. | 0,4 | 1 457,57 | 1 575,94 |
| 61.2.04.10-0013 | Пульт управления оператора, марка "ПУ-02" | шт. | 0,35 | 3 897,84 | 4 214,36 |
| 61.2.04.10-0014 | Пульт управления проводной BRC1D528 | шт. | 0,3 | 1 891,17 | 2 044,77 |
| 61.2.04.10-0015 | Пульт управления центральный, марка "ПЦУ" | шт. | 0,35 | 639,50 | 691,39 |
| 61.2.04.10-0016 | Пульт управления, марка "С2000-ПУ" | шт. | 0,2 | 330,00 | 356,83 |
| **Группа 61.2.04.11: Сирены сигнальные** | | | | | |
| 61.2.04.11-0001 | Сирена сигнальная внешняя, марка "СС-1" | 10 шт. | 9 | 3 783,36 | 4 090,56 |
| 61.2.04.11-0002 | Сирена сигнальная внутренняя, марка "Колибри" | 10 шт. | 0,4 | 1 664,64 | 1 800,00 |
| 61.2.04.11-0003 | Сирена сигнальная, марка "АС-10" | 10 шт. | 2,3 | 1 426,08 | 1 541,76 |
| 61.2.04.11-0004 | Сирена сигнальная, марка "АС-22" | 10 шт. | 2,3 | 1 426,08 | 1 541,76 |
| 61.2.04.11-0005 | Сирена сигнальная, марка "АС-24" | 10 шт. | 2,3 | 1 426,08 | 1 541,76 |
| 61.2.04.11-0006 | Сирена сигнальная, марка "Иволга-2" | 10 шт. | 1 | 1 489,44 | 1 610,40 |
| 61.2.04.11-0007 | Сирена сигнальная, марка "Иволга" | 10 шт. | 0,9 | 1 148,64 | 1 242,24 |
| **Группа 61.2.04.12: Усилители системы оповещения** | | | | | |
| 61.2.04.12-0001 | Усилитель линейный ОКТАВА 80Б | шт. | 7 | 4 675,42 | 5 055,09 |
| 61.2.04.12-0002 | Усилитель линейный ОКТАВА 80Б 30В | шт. | 7 | 4 675,42 | 5 055,07 |
| 61.2.04.12-0003 | Усилитель малой мощности "Тромбон-УМ4-40", размер 220х185х80 мм | шт. | 1,8 | 3 420,00 | 3 697,72 |
| 61.2.04.12-0004 | Усилитель малой мощности "Тромбон-УМ4-60", размер 480х430х90 мм | шт. | 10 | 7 495,00 | 8 103,59 |
| 61.2.04.12-0005 | Усилитель мощности VP-2064, выходная мощность 4 канала по 60 Вт | шт. | 11,1 | 15 632,99 | 15 947,09 |
| 61.2.04.12-0006 | Усилитель оповещателя, марка Лигард-Сигнал-2У | шт. | 0,85 | 373,79 | 404,15 |
| 61.2.04.12-0007 | Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-120", размер 480х330х180 мм | шт. | 8 | 14 142,37 | 15 290,73 |
| 61.2.04.12-0008 | Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-240", размер 480х330х180 мм | шт. | 18 | 17 938,98 | 19 395,64 |
| 61.2.04.12-0009 | Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем PAM-340A+VF | шт. | 13 | 32 138,14 | 34 747,75 |
| 61.2.04.12-0010 | Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем PAM-480A+VF | шт. | 15 | 32 093,22 | 34 699,22 |
| **Раздел 61.2.05: Радиомодули охранной сигнализации** | | | | | |
| **Группа 61.2.05.01: Радиобрелки, радиопульты** | | | | | |
| 61.2.05.01-0001 | Радиобрелок управления 5804 4-х кнопочный | 10 шт. | 0,8 | 20 011,68 | 21 636,48 |
| 61.2.05.01-0002 | Радиобрелок управления 5804BD 4-х кнопочный с обратной связью | 10 шт. | 0,8 | 30 957,12 | 33 470,88 |
| 61.2.05.01-0011 | Радиопульт дуплексный 5827BD с индикацией | шт. | 0,13 | 6 441,22 | 6 964,23 |
| 61.2.05.01-0012 | Радиопульт симплексный 5827 без индикации | шт. | 0,13 | 2 194,03 | 2 372,20 |
| **Группа 61.2.05.02: Радиокнопки тревожные** | | | | | |
| 61.2.05.02-0001 | Радиокнопка тревожная 5802CP на клипсе | 10 шт. | 0,8 | 14 697,60 | 15 890,88 |
| 61.2.05.02-0002 | Радиокнопка тревожная 5802MN | 10 шт. | 0,8 | 17 824,80 | 19 272,00 |
| 61.2.05.02-0003 | Радиокнопка тревожная 5804-2 (вместо 5802) | 10 шт. | 0,8 | 17 103,36 | 18 492,00 |
| **Группа 61.2.05.03: Радиопередатчики** | | | | | |
| 61.2.05.03-0001 | Приемник автономный 5800GDO (для всех кнопочных передатчиков серии 5800) с релейным выходом 2А/28В (для открытия ворот и т.п.) | шт. | 0,2 | 2 197,20 | 2 375,62 |
| 61.2.05.03-0011 | Радиопередатчик 5800TM для 5827BD | шт. | 0,13 | 1 500,86 | 1 622,73 |
| 61.2.05.03-0012 | Радиопередатчик 5816 магнитоконтактный 2-зоновый | 10 шт. | 0,65 | 18 548,64 | 20 054,88 |
| 61.2.05.03-0013 | Радиопередатчик 5817 универсальный 3-зоновый | 10 шт. | 0,8 | 22 894,08 | 24 753,12 |
| **Группа 61.2.05.04: Радиомодули, не включенные в группы** | | | | | |
| 61.2.05.04-0001 | Модуль удлинения радиоканала 5800RP | 10 шт. | 0,125 | 34 394,40 | 37 187,04 |
| 61.2.05.04-0011 | Радиодатчик 5806 фотоэлектрический дымовой | шт. | 0,2 | 2 480,21 | 2 681,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.05.04-0021 | Радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка) | шт. | 0,13 | 1 303,82 | 1 409,71 |
| 61.2.05.04-0022 | Радиокомплект ACS-102 (1-канальный приемник и 2 брелка) | шт. | 0,13 | 1 385,38 | 1 497,90 |
| 61.2.05.04-0031 | Радиорасширитель "Рокот-Р2" | шт. | 1,5 | 2 309,32 | 2 496,84 |
| 61.2.05.04-0041 | Трансивер 5883Н, 5881Н+5800ТМ в одном корпусе | шт. | 0,2 | 8 379,79 | 9 060,24 |
| **Раздел 61.2.06: Устройства приемно-контрольные** | | | | | |
| **Группа 61.2.06.01: Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации** | | | | | |
| 61.2.06.01-0001 | Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.00, контроль 2 шлейфов, без блока реле | шт. | 2 | 1 752,00 | 1 894,20 |
| 61.2.06.01-0002 | Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.01, контроль 2 шлейфов, с блоком реле | шт. | 3 | 1 965,56 | 2 125,13 |
| 61.2.06.01-0003 | Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.00, контроль 4 шлейфов, без блока реле | шт. | 2 | 1 974,58 | 2 134,86 |
| 61.2.06.01-0004 | Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.01, контроль 4 шлейфов, с блоком реле | шт. | 3 | 2 069,55 | 2 237,57 |
| 61.2.06.01-0005 | Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.00, контроль 1 шлейфа, без блока реле | шт. | 2 | 1 777,12 | 1 921,39 |
| 61.2.06.01-0006 | Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.01, контроль 1 шлейфа, с блоком реле | шт. | 3 | 1 984,75 | 2 145,86 |
| 61.2.06.01-0007 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000- АСПТ" | шт. | 8 | 4 151,23 | 4 488,28 |
| 61.2.06.01-0008 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ППКОП и БУ ППКУП "Гранд Магистр" | шт. | 3 | 3 106,20 | 3 358,45 |
| 61.2.06.01-0009 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011- 8-1-01 Приток-А-4(8) | шт. | 0,75 | 4 482,21 | 4 846,17 |
| | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: | | | | |
| 61.2.06.01-0011 | "С2000-Ethernet" | шт. | 0,3 | 1 480,68 | 1 600,92 |
| 61.2.06.01-0012 | "Аккорд-512" | шт. | 0,3 | 3 438,38 | 3 717,59 |
| 61.2.06.01-0013 | "Аккорд" исп. 1.00 | шт. | 3,78 | 2 944,22 | 3 183,26 |
| 61.2.06.01-0014 | "Аккорд" исп. 1.11 | шт. | 3,93 | 3 355,10 | 3 627,55 |
| 61.2.06.01-0015 | "Аккорд" исп. 1.11-2 | шт. | 3,93 | 3 461,76 | 3 742,85 |
| 61.2.06.01-0016 | "Аккорд" исп. 1.12 | шт. | 4,08 | 3 296,16 | 3 563,81 |
| 61.2.06.01-0017 | "Аккорд" исп. 1.20 | шт. | 3,78 | 3 032,98 | 3 279,27 |
| 61.2.06.01-0018 | "Аккорд" исп. 1.21 | шт. | 3,93 | 3 394,18 | 3 669,79 |
| 61.2.06.01-0019 | "Аккорд" исп. 1.21-2 | шт. | 3,93 | 3 471,12 | 3 752,97 |
| 61.2.06.01-0020 | "Аккорд" исп. 1.22 | шт. | 4,08 | 3 318,14 | 3 587,61 |
| 61.2.06.01-0021 | "Аккорд" исп. 2.00 | шт. | 3,78 | 3 275,86 | 3 541,88 |
| 61.2.06.01-0022 | "Аккорд" исп. 2.11 | шт. | 3,93 | 3 710,69 | 4 011,98 |
| 61.2.06.01-0023 | "Аккорд" исп. 2.11-2 | шт. | 3,93 | 3 000,82 | 3 244,47 |
| 61.2.06.01-0024 | "Аккорд" исп. 2.12 | шт. | 4,08 | 3 741,65 | 4 045,49 |
| 61.2.06.01-0025 | "Астра-781" | шт. | 3,5 | 2 198,78 | 2 377,29 |
| 61.2.06.01-0026 | "Астра-781" с МДУ | шт. | 3,5 | 2 324,78 | 2 513,57 |
| 61.2.06.01-0027 | "Астра-812" | шт. | 1 | 2 072,16 | 2 240,40 |
| 61.2.06.01-0028 | "Астра-ПК4" | шт. | 3,5 | 2 261,76 | 2 445,41 |
| 61.2.06.01-0029 | "Атолл-32" | шт. | 3,1 | 2 722,90 | 2 944,03 |
| 61.2.06.01-0030 | "ВЭРС-24ММ" | шт. | 4 | 2 818,75 | 3 047,61 |
| 61.2.06.01-0031 | "ВЭРС-GSM" | шт. | 4 | 7 235,90 | 7 823,47 |
| 61.2.06.01-0032 | "ВЭРС-ПК 1" в пластмассовом корпусе | шт. | 0,5 | 701,86 | 758,84 |
| 61.2.06.01-0033 | "ВЭРС-ПК 1" с ТМ в пластмассовом корпусе | шт. | 0,5 | 814,56 | 880,70 |
| 61.2.06.01-0034 | "ВЭРС-ПК 2М" в металлическом корпусе | шт. | 4 | 1 440,00 | 1 556,93 |
| 61.2.06.01-0035 | "ВЭРС-ПК 2МТ" в металлическом корпус | шт. | 4 | 1 177,54 | 1 273,16 |
| 61.2.06.01-0036 | "ВЭРС-ПК 2П" в пластмассовом корпусе | шт. | 2 | 1 224,38 | 1 323,79 |
| 61.2.06.01-0037 | "ВЭРС-ПК 2ПТ" в пластмассовом корпусе | шт. | 2 | 1 200,00 | 1 297,44 |
| 61.2.06.01-0038 | "ВЭРС-ПК 4М-БР" в металлическом корпусе | шт. | 4 | 1 311,70 | 1 418,21 |
| 61.2.06.01-0039 | "ВЭРС-ПК 4М" в металлическом корпус | шт. | 4 | 1 592,74 | 1 722,05 |
| 61.2.06.01-0040 | "ВЭРС-ПК 4П-БР" в пластмассовом корпусе | шт. | 4 | 1 187,90 | 1 284,38 |
| 61.2.06.01-0041 | "ВЭРС-ПК 4П" в пластмассовом корпусе | шт. | 4 | 1 727,52 | 1 867,77 |
| 61.2.06.01-0042 | "ВЭРС-ПК 8М" в металлическом корпусе | шт. | 4 | 1 770,91 | 1 914,72 |
| 61.2.06.01-0043 | "ВЭРС-ПК 8П" в пластмассовом корпусе | шт. | 4 | 1 519,87 | 1 643,28 |
| 61.2.06.01-0044 | "ВЭРС-ПК 16М" в металлическом корпусе | шт. | 4 | 2 243,23 | 2 425,39 |
| 61.2.06.01-0045 | "ВЭРС-ПК 16П" в пластмассовом корпусе | шт. | 4 | 1 978,22 | 2 138,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.06.01-0046 | "ВЭРС-ПК 24М" в металлическом корпусе | шт. | 4 | 2 400,05 | 2 594,93 |
| 61.2.06.01-0047 | "ВЭРС-ПК 24П" в пластмассовом корпусе | шт. | 4 | 2 072,74 | 2 241,03 |
| 61.2.06.01-0048 | "Гранит-2" | шт. | 2 | 1 804,13 | 1 950,63 |
| 61.2.06.01-0049 | "Гранит-3" | шт. | 2,5 | 1 753,06 | 1 895,38 |
| 61.2.06.01-0050 | "Гранит-4" | шт. | 2 | 2 089,20 | 2 258,88 |
| 61.2.06.01-0051 | "Гранит-5" | шт. | 2,5 | 1 974,34 | 2 134,66 |
| 61.2.06.01-0052 | "Гранит-8" | шт. | 2,5 | 1 872,00 | 2 024,02 |
| 61.2.06.01-0053 | "Гранит-16" | шт. | 2,5 | 2 833,82 | 3 063,94 |
| 61.2.06.01-0054 | "Гранит-24" | шт. | 2,5 | 2 978,50 | 3 220,37 |
| 61.2.06.01-0055 | "Дуэт" | шт. | 2 | 3 280,01 | 3 346,18 |
| 61.2.06.01-0056 | "Кордон" | шт. | 2 | 1 119,50 | 1 210,36 |
| 61.2.06.01-0057 | "Лигард-03-1" | шт. | 1,3 | 566,45 | 612,43 |
| 61.2.06.01-0058 | "Лигард-03-2" | шт. | 1,6 | 992,02 | 1 072,56 |
| 61.2.06.01-0059 | "Лигард-03-4" | шт. | 2 | 1 086,14 | 1 174,36 |
| 61.2.06.01-0060 | "Лигард-03-8" | шт. | 2 | 1 284,82 | 1 389,13 |
| 61.2.06.01-0061 | "Лигард-03-16" | шт. | 2 | 1 558,37 | 1 684,89 |
| 61.2.06.01-0062 | "Минитроник 8 (4 ШС)" | шт. | 2 | 1 927,63 | 2 084,16 |
| 61.2.06.01-0063 | "Минитроник 8 (8 ШС)" | шт. | 2 | 2 382,82 | 2 576,31 |
| 61.2.06.01-0064 | "Минитроник 24 (12 ШС)" | шт. | 2 | 2 867,86 | 3 100,76 |
| 61.2.06.01-0065 | "Минитроник 24 (24 ШС)" | шт. | 2 | 3 276,38 | 3 542,40 |
| 61.2.06.01-0066 | "Пикет-2" модификация 2 | шт. | 2,02 | 1 842,29 | 1 991,90 |
| 61.2.06.01-0067 | "ППК-2К" | шт. | 26,2 | 15 208,75 | 16 443,70 |
| 61.2.06.01-0068 | "С2000-4" | шт. | 0,3 | 2 467,92 | 2 668,32 |
| 61.2.06.01-0069 | "УОТС-1-1А" | шт. | 1,5 | 706,61 | 763,97 |
| 61.2.06.01-0070 | "Циркон-6" | шт. | 1 | 1 490,68 | 1 611,70 |
| 61.2.06.01-0071 | "Циркон-8" | шт. | 1 | 1 253,39 | 1 355,17 |
| 61.2.06.01-0072 | "Юпитер 2+" в металлическом корпусе | шт. | 2,2 | 912,00 | 986,06 |
| 61.2.06.01-0073 | "Юпитер 2+" в пластмассовом корпусе | шт. | 2 | 1 021,25 | 1 104,20 |
| 61.2.06.01-0074 | "Юпитер 5П" с клавиатурой | шт. | 2 | 4 270,42 | 4 617,17 |
| 61.2.06.01-0075 | БВИ (1.00) | шт. | 2 | 357,41 | 386,45 |
| 61.2.06.01-0076 | УК-ВК/03, УКШ-1 | шт. | 0,13 | 160,94 | 174,00 |
| 61.2.06.01-0081 | Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-2" | шт. | 1,3 | 372,24 | 402,43 |
| 61.2.06.01-0082 | Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-4" | шт. | 1,3 | 532,18 | 575,38 |
| 61.2.06.01-0083 | Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-8" | шт. | 2,5 | 610,46 | 660,04 |
| 61.2.06.01-0084 | Прибор приемно-контрольный, марка "Партнер-200" | шт. | 2 | 531,65 | 574,85 |
| 61.2.06.01-0085 | Прибор приемно-контрольный, марка "Спектрон ПК-108" | шт. | 0,95 | 3 008,47 | 3 252,71 |
| **Группа 61.2.06.02: Приборы приемно-контрольные охранной сигнализации** | | | | | |
| 61.2.06.02-0001 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20 | шт. | 2 | 2 516,95 | 2 721,33 |
| 61.2.06.02-0002 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М | шт. | 0,5 | 2 419,50 | 2 615,93 |
| 61.2.06.02-0003 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD | шт. | 0,5 | 2 516,95 | 2 721,34 |
| 61.2.06.02-0004 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1 | шт. | 0,5 | 2 287,29 | 2 473,03 |
| 61.2.06.02-0005 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК2 | шт. | 2,5 | 1 141,68 | 1 234,37 |
| 61.2.06.02-0006 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК6 | шт. | 8,1 | 2 745,55 | 2 968,51 |
| 61.2.06.02-0007 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4 исп. 5 | шт. | 8,1 | 5 649,41 | 6 108,15 |
| 61.2.06.02-0008 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4П | шт. | 2,1 | 1 672,18 | 1 807,97 |
| 61.2.06.02-0009 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКА | шт. | 2,7 | 1 329,60 | 1 437,56 |
| 61.2.06.02-0010 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКП | шт. | 1 | 858,19 | 927,88 |
| 61.2.06.02-0011 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01 | шт. | 8 | 6 300,00 | 6 811,59 |
| Прибор приемно-контрольный охранный, марка: | | | | | |
| 61.2.06.02-0021 | "Агат-СТ8", управление "открытый коллектор" | шт. | 0,6 | 3 171,50 | 3 429,02 |
| 61.2.06.02-0022 | "Дюна-1" | шт. | 0,3 | 398,54 | 430,89 |
| 61.2.06.02-0023 | "Лигард-01-1" | шт. | 0,3 | 643,22 | 695,45 |
| 61.2.06.02-0024 | "Лигард-01-2" | шт. | 2,5 | 473,04 | 511,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.06.02-0025 | "Лигард-01-4" | шт. | 2,5 | 604,42 | 653,53 |
| 61.2.06.02-0026 | "Лигард-01-8" | шт. | 2,5 | 1 095,79 | 1 184,78 |
| 61.2.06.02-0027 | "Пикет" | шт. | 1,8 | 636,19 | 687,84 |
| 61.2.06.02-0028 | "Прима-3" исп. 1 | шт. | 0,47 | 1 169,14 | 1 264,04 |
| 61.2.06.02-0029 | "Прима-3" исп. 2 | шт. | 0,47 | 1 249,30 | 1 350,78 |
| 61.2.06.02-0030 | "Прима-3А" (с БФ) | шт. | 0,47 | 4 364,41 | 4 718,80 |
| 61.2.06.02-0031 | "Прима-3А" (без БФ) | шт. | 0,4 | 3 859,32 | 4 172,70 |
| 61.2.06.02-0032 | "Прима" | шт. | 0,47 | 636,00 | 687,65 |
| 61.2.06.02-0033 | "Секрет" | шт. | 2 | 716,95 | 775,18 |
| **Группа 61.2.06.03: Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации** | | | | | |
| 61.2.06.03-0001 | Прибор пожарный приемно-контрольный адресно-аналоговый, марка "Радуга 3" | шт. | 13 | 13 350,96 | 14 435,09 |
| 61.2.06.03-0002 | Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка "Радуга-2А" | шт. | 7,5 | 6 095,71 | 6 590,69 |
| 61.2.06.03-0003 | Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка "Радуга-4А" | шт. | 7,2 | 5 963,81 | 6 448,08 |
| 61.2.06.03-0004 | Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка "Триумф-2" | шт. | 5 | 9 229,99 | 9 415,91 |
| 61.2.06.03-0005 | Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка "Триумф" | шт. | 5,1 | 17 265,82 | 17 612,55 |
| 61.2.06.03-0006 | Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "ВЭРС-ПУ" | шт. | 4,04 | 3 127,44 | 3 381,36 |
| 61.2.06.03-0007 | Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Гранит-ПУ" | шт. | 2,02 | 2 268,82 | 2 453,05 |
| 61.2.06.03-0008 | Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Старт-4А" | шт. | 7,07 | 5 362,51 | 5 797,91 |
| 61.2.06.03-0009 | Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "УУРС-ЦП" (версия программного обеспечения № 1) | шт. | 1,5 | 4 387,25 | 4 743,50 |
| 61.2.06.03-0010 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка "Луч" | шт. | 3 | 2 414,06 | 2 610,09 |
| 61.2.06.03-0011 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка "Радуга" | шт. | 7,5 | 4 153,58 | 4 490,88 |
| 61.2.06.03-0012 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2 | шт. | 25,25 | 29 628,05 | 32 033,86 |
| 61.2.06.03-0013 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2Б | шт. | 8,08 | 9 033,79 | 9 767,33 |
| 61.2.06.03-0014 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.4 | шт. | 11 | 20 123,86 | 21 757,92 |
| 61.2.06.03-0015 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.6 | шт. | 11 | 21 150,10 | 22 867,49 |
| 61.2.06.03-0016 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.8 | шт. | 11 | 22 131,79 | 23 928,91 |
| 61.2.06.03-0017 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.10 | шт. | 11 | 22 644,34 | 24 483,03 |
| 61.2.06.03-0018 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.12 | шт. | 11 | 24 144,00 | 26 104,51 |
| 61.2.06.03-0019 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.14 | шт. | 11 | 25 121,28 | 27 161,14 |
| 61.2.06.03-0020 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М | шт. | 12,3 | 25 259,43 | 27 310,48 |
| **Раздел 61.2.07: Части устройств охранной и пожарной сигнализации** | | | | | |
| **Группа 61.2.07.01: Автоматика распашных ворот** | | | | | |
| 61.2.07.01-0001 | Блок управления A6F для автоматизации двухстворчатых распашных ворот (для двух электроприводов 230В) | шт. | 1 | 3 412,89 | 3 689,97 |
| 61.2.07.01-0011 | Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11 | шт. | 1 | 2 846,48 | 3 077,64 |
| 61.2.07.01-0021 | Электропривод электромеханический рычажный PP7024 для распашных ворот | шт. | 5 | 8 786,30 | 9 499,77 |
| **Группа 61.2.07.02: Блоки** | | | | | |
| 61.2.07.02-0001 | Блок-расширитель выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРпЦн" | шт. | 0,3 | 585,58 | 597,35 |
| 61.2.07.02-0002 | Блок-расширитель охранно-пожарный, марка "БРОП 8/12" | шт. | 0,3 | 1 130,93 | 1 153,60 |
| 61.2.07.02-0003 | Блок-расширитель охранно-пожарный, марка "БРОП" | шт. | 3,1 | 1 957,63 | 1 997,38 |
| 61.2.07.02-0004 | Блок-расширитель релейных выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРРВ" | шт. | 3,1 | 1 617,25 | 1 650,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.07.02-0005 | Блок-расширитель шлейфов сигнализации, марка "Аккорд 20" | шт. | 1,2 | 3 759,32 | 3 834,90 |
| 61.2.07.02-0011 | Блок абонентский АБ-4 | шт. | 0,2 | 1 211,37 | 1 309,75 |
| 61.2.07.02-0012 | Блок абонентский переговорного устройства "Рупор-ДТ", размер 75х215х55 мм | шт. | 0,31 | 843,23 | 911,69 |
| 61.2.07.02-0013 | Блок адресный исполнительный, марка "АИБ" | шт. | 0,15 | 892,08 | 964,51 |
| 61.2.07.02-0014 | Блок адресный сигнальный, марка "АСБ-4" | шт. | 0,25 | 1 410,48 | 1 525,00 |
| 61.2.07.02-0015 | Блок адресный сигнальный, марка "АСБ" | шт. | 0,15 | 669,31 | 723,70 |
| 61.2.07.02-0016 | Блок базовый переговорного устройства "Рупор-ДБ", размер 220х115х65 мм | шт. | 0,8 | 4 479,15 | 4 842,84 |
| 61.2.07.02-0017 | Блок базовый системы оповещения ББ 2В | шт. | 2,5 | 11 923,73 | 12 891,91 |
| 61.2.07.02-0018 | Блок вывода данных, марка "Ладога БВД" | шт. | 0,33 | 960,00 | 1 037,95 |
| 61.2.07.02-0019 | Блок вывода протокола, марка "БВП" | шт. | 0,3 | 1 399,41 | 1 427,46 |
| 61.2.07.02-0020 | Блок выносной индикации для визуального отображения состояния системы контроля и управления, марка "БВИ-64А" | шт. | 1,6 | 6 926,23 | 7 065,11 |
| 61.2.07.02-0021 | Блок выносной индикации, марка "Ладога БВИ-А" | шт. | 0,2 | 921,60 | 996,44 |
| 61.2.07.02-0022 | Блок выносной индикации, марка "Ладога БВИ" | шт. | 0,2 | 768,00 | 830,35 |
| 61.2.07.02-0023 | Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-4" | 10 шт. | 0,8 | 5 686,37 | 5 800,29 |
| 61.2.07.02-0024 | Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-8" | 10 шт. | 0,8 | 7 816,86 | 7 973,38 |
| 61.2.07.02-0025 | Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-64" | 10 шт. | 16 | 21 673,95 | 22 111,30 |
| 61.2.07.02-0026 | Блок зонального оповещения, 4 зоны оповещения, марка "БЗО" | шт. | 15,5 | 37 691,90 | 40 752,48 |
| 61.2.07.02-0027 | Блок изоляции коротких замыканий, марка "БИК" | шт. | 0,18 | 1 379,09 | 1 406,72 |
| 61.2.07.02-0028 | Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000- ПТ" | шт. | 0,6 | 2 964,32 | 3 205,05 |
| 61.2.07.02-0029 | Блок индикации состояний, марка "БИС-01" корпус IP40 | шт. | 1,1 | 10 154,08 | 10 357,43 |
| 61.2.07.02-0030 | Блок индикации, марка "С2000-БИ" | шт. | 0,6 | 2 760,79 | 2 816,11 |
| 61.2.07.02-0031 | Блок индикации, марка "С2000-БИ" SMD | шт. | 1,2 | 2 815,92 | 3 044,57 |
| 61.2.07.02-0032 | Блок интерфейсный, марка "БИ-01" | шт. | 0,125 | 1 329,65 | 1 356,33 |
| 61.2.07.02-0033 | Блок интерфейсный, марка "БИ-02" | шт. | 0,125 | 2 659,48 | 2 712,72 |
| 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт. | 0,33 | 2 039,04 | 2 204,64 |
| 61.2.07.02-0035 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | шт. | 0,6 | 2 311,20 | 2 357,55 |
| 61.2.07.02-0036 | Блок контроля СДК 31.102GSM с источником резервного питания | компл. | 2 | 31 047,16 | 33 568,18 |
| 61.2.07.02-0037 | Блок контроля СДК 31.103GSM с источником резервного питания | компл. | 2 | 40 636,79 | 43 936,51 |
| 61.2.07.02-0038 | Блок контроля СДК 31.106S с источником резервного питания | компл. | 2 | 37 919,23 | 40 998,28 |
| 61.2.07.02-0039 | Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л | шт. | 0,24 | 401,61 | 434,20 |
| 61.2.07.02-0040 | Блок линейный адресный, марка "ЛБ-06" корпус IP20 | шт. | 0,27 | 2 384,40 | 2 578,03 |
| 61.2.07.02-0041 | Блок линейный адресный, марка "ЛБ-06" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 2 980,46 | 3 222,48 |
| 61.2.07.02-0042 | Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP20 | шт. | 0,3 | 2 980,46 | 3 222,48 |
| 61.2.07.02-0043 | Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 3 746,93 | 4 051,20 |
| 61.2.07.02-0044 | Блок линейный с гальванической развязкой, марка "БЛГР" | шт. | 0,15 | 385,92 | 417,22 |
| 61.2.07.02-0045 | Блок линейный, марка БЛ-20 | шт. | 26 | 26 008,37 | 28 120,23 |
| 61.2.07.02-0046 | Блок линейный, марка БЛ-20М | шт. | 12 | 25 606,70 | 27 685,96 |
| 61.2.07.02-0047 | Блок линейный, марка БЛ-40 | шт. | 26 | 35 598,29 | 38 488,89 |
| 61.2.07.02-0048 | Блок линейный, марка БЛ-40М | шт. | 12 | 34 995,79 | 37 837,44 |
| 61.2.07.02-0049 | Блок оповещения адресный исполнительный, марка "АИБ-О" | шт. | 0,15 | 829,20 | 896,55 |
| 61.2.07.02-0050 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | 10 шт. | 1 | 3 305,09 | 3 573,41 |
| 61.2.07.02-0051 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50х30х25 мм | 10 шт. | 0,4 | 3 355,90 | 3 628,36 |
| 61.2.07.02-0052 | Блок расширения внешний, марка "Атолл-32/8 внш" | шт. | 0,6 | 843,32 | 860,29 |
| 61.2.07.02-0053 | Блок расширения внутренний, марка "Атолл-32/8 внт" | шт. | 0,6 | 373,03 | 380,61 |
| 61.2.07.02-0054 | Блок расширения высоковольтный, марка "Ладога БРШС-ВВ" | шт. | 0,25 | 1 055,39 | 1 076,55 |
| 61.2.07.02-0055 | Блок расширения низковольтный, марка "Ладога БРШС-НВ" | шт. | 0,2 | 719,87 | 734,30 |
| 61.2.07.02-0056 | Блок расширения реле/памяти событий, марка "Ладога БРРПС" | шт. | 0,4 | 915,58 | 934,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.07.02-0057 | Блок расширения, марка "Ладога БРСШ-А" | шт. | 1,2 | 861,22 | 931,16 |
| 61.2.07.02-0058 | Блок расширитель пожарный в составе ППКОП "Аккорд 512", марка "БРП" | шт. | 6 | 3 055,66 | 3 118,18 |
| 61.2.07.02-0059 | Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР8У" | шт. | 2 | 695,20 | 709,57 |
| 61.2.07.02-0060 | Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР16У" | шт. | 2 | 997,73 | 1 018,15 |
| 61.2.07.02-0061 | Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР24У" | шт. | 2 | 1 191,29 | 1 215,56 |
| 61.2.07.02-0062 | Блок реле, марка "БР" | шт. | 5,2 | 250,08 | 256,31 |
| 61.2.07.02-0063 | Блок релейный адресный, марка "БРА-03-4" корпус IP20 | шт. | 0,33 | 4 834,14 | 4 930,90 |
| 61.2.07.02-0064 | Блок релейный адресный, марка "БРА-03-4" корпус IP65 | шт. | 0,4 | 5 754,98 | 5 870,17 |
| 61.2.07.02-0065 | Блок релейный, марка "БР-02-4-12" корпус IP20 | шт. | 0,33 | 3 222,80 | 3 287,30 |
| 61.2.07.02-0066 | Блок релейный, марка "БР-02-4-12" корпус IP65 | шт. | 0,4 | 4 028,38 | 4 109,06 |
| 61.2.07.02-0067 | Блок релейный, марка "БР-02-4-24" корпус IP20 | шт. | 0,33 | 3 222,80 | 3 287,30 |
| 61.2.07.02-0068 | Блок релейный, марка "БР-02-4-24" корпус IP65 | шт. | 0,4 | 4 028,38 | 4 109,06 |
| 61.2.07.02-0069 | Блок релейных выходов, марка "Ладога БРВ-А" исп. 1 | шт. | 1,2 | 1 206,19 | 1 304,15 |
| 61.2.07.02-0070 | Блок релейных выходов, марка "Ладога БРВ-А" исп. 2 | шт. | 1,2 | 1 440,00 | 1 556,93 |
| 61.2.07.02-0071 | Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка "БРЛ-03" корпус IP20 | шт. | 0,4 | 5 364,86 | 5 472,25 |
| 61.2.07.02-0072 | Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка "БРЛ-03" корпус IP65 | шт. | 0,4 | 6 357,67 | 6 484,92 |
| 61.2.07.02-0073 | Блок ретранслятора линейный, марка "БРЛ-01" корпус IP20 | шт. | 0,43 | 4 373,69 | 4 461,27 |
| 61.2.07.02-0074 | Блок ретранслятора линейный, марка "БРЛ-01" корпус IP65 | шт. | 0,43 | 5 179,39 | 5 283,10 |
| 61.2.07.02-0075 | Блок речевого оповещения (БРО) "ОРФЕЙ" | шт. | 3 | 2 666,25 | 2 882,77 |
| 61.2.07.02-0076 | Блок сбора коммутации и обработки информации БСКО-8 | шт. | 10 | 13 986,17 | 15 121,81 |
| 61.2.07.02-0077 | Блок связи с персональным компьютером асинхронный, марка "БСПКА" | шт. | 0,35 | 836,14 | 852,95 |
| 61.2.07.02-0078 | Блок сигнализации и управления БСУ-4 | шт. | 3,5 | 2 948,31 | 3 187,69 |
| 61.2.07.02-0079 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" | шт. | 0,33 | 1 346,35 | 1 455,69 |
| 61.2.07.02-0080 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" | шт. | 0,3 | 803,05 | 868,25 |
| 61.2.07.02-0081 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 | шт. | 0,35 | 1 228,18 | 1 327,92 |
| 61.2.07.02-0082 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02 | шт. | 0,2 | 743,40 | 803,75 |
| 61.2.07.02-0083 | Блок системный СБ-6 "Гранд Магистр" | шт. | 3 | 1 166,29 | 1 261,01 |
| 61.2.07.02-0084 | Блок сопряжения с персональным компьютером, марка "Ладога БСПК-А" | шт. | 0,25 | 616,13 | 666,15 |
| 61.2.07.02-0085 | Блок управления для передачи сигналов блоку "БР-02-4", марка "БУР-01" | шт. | 0,43 | 16 344,15 | 16 671,12 |
| 61.2.07.02-0086 | Блок управления печатью, марка "БУП" | шт. | 0,3 | 1 527,89 | 1 558,50 |
| 61.2.07.02-0087 | Блок управления, марка "ВЭРС-512 БУ" | шт. | 3,1 | 4 353,10 | 4 440,86 |
| 61.2.07.02-0088 | Блок фильтра для ППКОП "Аккорд", "Аккорд 512", "Сеть", "Атлас 20", марка "БФ" | шт. | 0,15 | 647,84 | 660,86 |
| 61.2.07.02-0089 | Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-08" исп. 1 | шт. | 6 | 20 784,78 | 21 201,89 |
| 61.2.07.02-0090 | Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-08" исп. 2 | шт. | 6 | 22 170,53 | 22 615,31 |
| 61.2.07.02-0091 | Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-060" исп. 1 | шт. | 5,2 | 15 241,97 | 15 548,01 |
| 61.2.07.02-0092 | Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-060" исп. 2 | шт. | 5,2 | 18 013,49 | 18 374,98 |
| 61.2.07.02-0093 | Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP40, в металлическом корпусе | шт. | 5 | 17 320,67 | 17 668,24 |
| 61.2.07.02-0094 | Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP65, в пластмассовом корпусе | шт. | 5 | 18 706,37 | 19 081,66 |
| 61.2.07.02-0095 | Блок центральный системный, 2 канала оповещения, 4 зоны оповещения, 2 речевых процессора, марка "ЦСБ" | шт. | 9,5 | 47 550,96 | 51 412,13 |
| 61.2.07.02-0096 | Блок центральный системы речевого оповещения ОКТАВА 80 Ц | шт. | 7 | 2 412,29 | 2 608,15 |
| 61.2.07.02-0097 | Блок центральный, марка "Ладога БЦ-А" | шт. | 1,2 | 1 340,61 | 1 367,71 |
| 61.2.07.02-0098 | Блок центральный, марка "Ладога БЦ" | шт. | 5,2 | 3 089,32 | 3 152,30 |
| 61.2.07.02-0099 | Блок центральный, марка "Ладога БЦНВ" | шт. | 5,2 | 2 778,59 | 2 835,40 |
| 61.2.07.02-0100 | Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.00 | шт. | 6,2 | 2 760,54 | 2 817,17 |
| 61.2.07.02-0101 | Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.11 | шт. | 6,23 | 3 112,69 | 3 176,39 |
| 61.2.07.02-0102 | Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.12 | шт. | 6,38 | 3 619,48 | 3 693,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.07.02-0103 | Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.21 | шт. | 6,23 | 3 044,23 | 3 106,58 |
| 61.2.07.02-0111 | Прибор центральный ЦП-1 со встроенным блоком питания (24В, 10А) | шт. | 2 | 14 380,83 | 15 548,54 |
| **Группа 61.2.07.03: Клавиатуры** | | | | | |
| 61.2.07.03-0001 | Источник питания клавиатуры KBD-120PS 120/15 В, 600 мА, 50/60 Гц | шт. | 0,14 | 2 931,73 | 3 169,74 |
| 61.2.07.03-0011 | Клавиатура выносная матричная, марка "Ладога КВ-А" | шт. | 0,28 | 2 767,80 | 2 823,30 |
| 61.2.07.03-0012 | Клавиатура матричная для программирования, управления разделами и просмотра памяти событий, марка "Ладога КВ-М" | шт. | 0,23 | 1 082,59 | 1 170,47 |
| 61.2.07.03-0013 | Клавиатура светодиодная с 16 светодиодами, марка "Ладога КВ- СД" | шт. | 0,23 | 1 093,94 | 1 115,95 |
| 61.2.07.03-0014 | Клавиатура сегментная для программирования, марка "Ладога КВ-С" | шт. | 0,23 | 1 477,56 | 1 507,21 |
| 61.2.07.03-0015 | Клавиатура универсальная IntuiKey серии KBD Universal, размер 327x190x75 мм | шт. | 1,1 | 58 481,60 | 63 230,33 |
| 61.2.07.03-0021 | Клавиатура, марка "С2000-К" | шт. | 0,3 | 2 557,01 | 2 764,61 |
| **Группа 61.2.07.04: Контроллеры сетевые** | | | | | |
| 61.2.07.04-0001 | Контроллер адресный для счетчиков "С2000-АСР2" | 10 шт. | 0,4 | 3 686,41 | 3 986,03 |
| 61.2.07.04-0002 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт. | 0,33 | 1 652,21 | 1 786,37 |
| 61.2.07.04-0003 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" | шт. | 0,3 | 2 755,93 | 2 979,73 |
| 61.2.07.04-0004 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 | шт. | 0,3 | 2 505,93 | 2 709,44 |
| 61.2.07.04-0005 | Контроллер индукционного контура двухканальный VEK M2H Link Controls | шт. | 0,3 | 20 704,68 | 22 385,91 |
| 61.2.07.04-0006 | Контроллер ПКС (промышленный ЭВМ "Дозор-7100") | шт. | 4,8 | 69 976,51 | 75 658,59 |
| 61.2.07.04-0007 | Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16 | компл. | 0,6 | 39 530,64 | 42 740,56 |
| | Контроллер сетевой: | | | | |
| 61.2.07.04-0011 | адресных устройств, марка "СКАУ-01" корпус IP20 | шт. | 0,4 | 8 472,10 | 9 160,04 |
| 61.2.07.04-0012 | адресных устройств, марка "СКАУ-01" корпус IP65 | шт. | 0,4 | 9 070,18 | 9 806,69 |
| 61.2.07.04-0013 | аналоговых сигналов, марка "СКАС-01" корпус IP20 | шт. | 0,31 | 6 378,96 | 6 896,93 |
| 61.2.07.04-0014 | аналоговых сигналов, марка "СКАС-01" корпус IP65 | шт. | 0,4 | 7 176,38 | 7 759,10 |
| 61.2.07.04-0015 | исполнительных устройств, марка "СКИУ-01" корпус IP65 | шт. | 0,3 | 4 510,32 | 4 876,56 |
| 61.2.07.04-0016 | исполнительных устройств, марка СКИУ-01 корпус IP20 | шт. | 0,3 | 3 794,64 | 4 102,75 |
| 61.2.07.04-0017 | линейных блоков, марка "СКЛБ-01" корпус IP20 | шт. | 0,4 | 8 272,80 | 8 944,56 |
| 61.2.07.04-0018 | линейных блоков, марка "СКЛБ-01" корпус IP65 | шт. | 0,4 | 8 970,48 | 9 698,88 |
| 61.2.07.04-0019 | радиоканальных устройств считывания кодов, марка "СКУСК- 01Р" корпус IP20 | шт. | 0,33 | 5 786,83 | 6 256,75 |
| 61.2.07.04-0020 | радиоканальных устройств считывания кодов, марка "СКУСК- 01Р" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 6 552,72 | 7 084,80 |
| 61.2.07.04-0021 | управления пожаротушением, марка "СКУП-01" корпус IP20 | шт. | 0,27 | 5 361,31 | 5 796,67 |
| 61.2.07.04-0022 | управления пожаротушением, марка "СКУП-01" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 6 094,03 | 6 588,91 |
| 61.2.07.04-0023 | устройств считывания кодов, марка "СК-01" корпус IP20 | шт. | 0,35 | 5 780,93 | 6 250,32 |
| 61.2.07.04-0024 | устройств считывания кодов, марка "СК-01" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 6 044,64 | 6 535,49 |
| 61.2.07.04-0025 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-01" корпус IP20 | шт. | 0,35 | 3 687,84 | 3 987,31 |
| 61.2.07.04-0026 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-01" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 4 485,22 | 4 849,45 |
| 61.2.07.04-0027 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-02" корпус IP20 | шт. | 0,35 | 4 584,86 | 4 957,15 |
| 61.2.07.04-0028 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-02" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 5 446,42 | 5 888,69 |
| 61.2.07.04-0029 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4-7" корпус IP20 | шт. | 0,35 | 3 810,82 | 4 120,27 |
| 61.2.07.04-0030 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4-7" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 4 169,90 | 4 508,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.07.04-0031 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4" корпус IP20 | шт. | 0,5 | 3 488,50 | 3 771,80 |
| 61.2.07.04-0032 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4" корпус IP65 | шт. | 0,5 | 4 385,62 | 4 741,74 |
| 61.2.07.04-0033 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-8" корпус IP20 | шт. | 0,35 | 5 780,93 | 6 250,32 |
| 61.2.07.04-0034 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-8" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 6 637,82 | 7 176,82 |
| 61.2.07.04-0035 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-04" корпус IP20 | шт. | 0,35 | 6 578,35 | 7 112,49 |
| 61.2.07.04-0036 | шлейфов сигнализации, марка "СКШС-04" корпус IP65 | шт. | 0,35 | 7 475,38 | 8 082,39 |
| 61.2.07.04-0041 | Контроллер технологический, марка "С2000-Т" | шт. | 0,5 | 4 439,83 | 4 800,38 |
| 61.2.07.04-0042 | Контроллер технологический, марка "С2000-Т" исп. 01 | шт. | 0,5 | 5 934,00 | 6 415,84 |
| 61.2.07.04-0051 | Устройство контроля шлейфа УКШ-1 | шт. | 0,13 | 251,23 | 271,63 |
| **Группа 61.2.07.05: Модули** | | | | | |
| 61.2.07.05-0001 | Карта системная SD IPO IP500 V2 SYS SD CARD A-LAW со встроенным автосекретарем и голосовой почтой | 100 шт. | 0,5 | 99 384,94 | 101 372,76 |
| 61.2.07.05-0011 | Модуль-CD для PAM-60/120/240/360 Inter-M, PAM-CDM для использования в системах оповещения | шт. | 1,5 | 12 712,91 | 13 745,21 |
| 61.2.07.05-0021 | Модуль автодозвона, марка "Ладога МАД" | 10 шт. | 10 | 34 024,80 | 36 787,68 |
| 61.2.07.05-0022 | Модуль адресного шлейфа, для подключения 64 адресных извещателей, марка "Ладога МАШ" | 10 шт. | 1 | 3 402,24 | 3 678,24 |
| 61.2.07.05-0023 | Модуль адресный марки АМ-99 на 99 извещателей | шт. | 0,23 | 2 585,40 | 2 795,33 |
| 61.2.07.05-0024 | Модуль адресный сигнальный, марка "АСМ-1" | 10 шт. | 0,5 | 11 150,08 | 11 373,21 |
| 61.2.07.05-0025 | Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 активный" | шт. | 0,7 | 187,19 | 191,11 |
| 61.2.07.05-0026 | Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 пассивный" | шт. | 0,7 | 174,74 | 178,43 |
| 61.2.07.05-0027 | Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 1 | шт. | 1,1 | 825,79 | 892,85 |
| 61.2.07.05-0028 | Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1 | шт. | 1,1 | 425,14 | 459,65 |
| 61.2.07.05-0029 | Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 2 | шт. | 1,1 | 1 151,18 | 1 244,63 |
| 61.2.07.05-0030 | Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1 | шт. | 1,1 | 769,06 | 831,51 |
| 61.2.07.05-0031 | Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 3 | шт. | 1,1 | 1 195,63 | 1 292,73 |
| 61.2.07.05-0032 | Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 3 | шт. | 1,1 | 824,35 | 891,26 |
| 61.2.07.05-0033 | Модуль аудио с управляющим входом VX-200XI | 10 шт. | 0,9 | 42 402,04 | 43 250,31 |
| 61.2.07.05-0034 | Модуль базовый IPO IP500 V2 с 4 слотами для установки различных модулей расширения и модулей компрессии голоса (VCM) | шт. | 4 | 12 915,58 | 13 174,83 |
| 61.2.07.05-0035 | Модуль всепогодный передающий WFT 100 для извещателей (IP66) | шт. | 0,59 | 14 145,06 | 15 293,67 |
| 61.2.07.05-0036 | Модуль входа для усилителей VP-200VX | 10 шт. | 0,7 | 11 916,47 | 12 154,97 |
| 61.2.07.05-0037 | Модуль выносных индикаторов, марка "Астра-861 | 10 шт. | 1,1 | 3 168,96 | 3 426,24 |
| 61.2.07.05-0038 | Модуль высокочастотного уплотнения для использования в составе ППКОП "Аккорд", "Сеть" и "Аккорд 512", марка "МВУ" | 10 шт. | 0,5 | 7 627,68 | 8 246,88 |
| 61.2.07.05-0039 | Модуль грозозащиты EXPRO DI-485 | 10 шт. | 0,5 | 6 923,52 | 7 485,60 |
| 61.2.07.05-0040 | Модуль для передачи извещений "С2000-Adem" | 10 шт. | 0,3 | 7 891,32 | 8 532,21 |
| 61.2.07.05-0041 | Модуль защиты аккумулятора батареи от глубокого разряда, марка "Ладога МЗА" | 10 шт. | 3 | 1 890,24 | 2 043,36 |
| 61.2.07.05-0042 | Модуль индикации пожаротушения для ППКОП "Пикет-2", марка "МИП-1" | 10 шт. | 1 | 2 976,81 | 3 036,59 |
| 61.2.07.05-0043 | Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-211 с 1 портом для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) | 10 шт. | 0,153 | 13 371,89 | 13 639,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.07.05-0044 | Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-310GT с 1 портом для одномодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 10 км) | 10 шт. | 0,165 | 18 276,84 | 18 642,45 |
| 61.2.07.05-0045 | Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-312GT2 с 1 портом для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) | 10 шт. | 0,71 | 56 172,32 | 57 295,97 |
| 61.2.07.05-0046 | Модуль клавиатуры-индикации светодиодной, марка "Астра-811" | 10 шт. | 1 | 4 261,44 | 4 607,52 |
| 61.2.07.05-0047 | Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5e, RJ45/8P8C, T568A/B | 100 шт. | 1 | 6 734,45 | 6 869,39 |
| 61.2.07.05-0048 | Модуль контроля импеданса VX-200SZ | шт. | 0,32 | 10 713,00 | 10 927,30 |
| 61.2.07.05-0049 | Модуль подключения дистанционного микрофона VX-200XR | 10 шт. | 0,7 | 42 402,04 | 43 250,26 |
| 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт. | 1 | 67 785,60 | 69 141,54 |
| 61.2.07.05-0051 | Модуль расширения охранно-пожарный, марка "Астра-832" | 10 шт. | 2,1 | 5 726,40 | 6 191,52 |
| 61.2.07.05-0052 | Модуль расширения охранный, марка "Астра-831" | 10 шт. | 2,1 | 5 387,04 | 5 824,32 |
| 61.2.07.05-0053 | Модуль реле для ППКОП "Пикет-2", марка "МР-1" | 10 шт. | 1 | 2 239,46 | 2 284,46 |
| 61.2.07.05-0054 | Модуль релейный РМ-4 "Гранд Магистр" | шт. | 0,15 | 338,98 | 366,50 |
| 61.2.07.05-0055 | Модуль релейный, марка "Астра-822" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812") | 10 шт. | 1,1 | 3 411,36 | 3 688,32 |
| 61.2.07.05-0056 | Модуль ресурсов IP-телефонии IPO 500 MC VCM на 64 канала | шт. | 0,135 | 22 059,67 | 22 500,90 |
| 61.2.07.05-0057 | Модуль силовых реле, марка "Астра-821" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812") | 10 шт. | 1,1 | 5 855,04 | 6 330,72 |
| 61.2.07.05-0058 | Модуль соединения фаз, марка "Сеть МСФ" | шт. | 0,21 | 1 094,02 | 1 182,86 |
| 61.2.07.05-0059 | Модуль сопряжения для контроля цепей переменного тока с индикацией включенного состояния, марка "МС-1 v3" | 10 шт. | 1 | 2 976,81 | 3 036,59 |
| 61.2.07.05-0060 | Модуль сопряжения для контроля цепей пиропатронов с индикацией включенного состояния, марки "МС-2 v1", "МС-2 v2" | 10 шт. | 1 | 2 976,81 | 3 036,59 |
| 61.2.07.05-0061 | Модуль сопряжения для контроля цепей с индикацией включенного состояния, марка "МС-1 v2" | 10 шт. | 1 | 2 976,81 | 3 036,59 |
| 61.2.07.05-0062 | Модуль сопряжения для контроля цепей, марка "МС-1 v1" | 10 шт. | 1 | 2 976,81 | 3 036,59 |
| 61.2.07.05-0063 | Модуль сопряжения с компьютером, марка "Астра-983" | 10 шт. | 0,8 | 4 016,87 | 4 343,24 |
| 61.2.07.05-0064 | Модуль сопряжения с компьютером, марка "Астра-984" | 10 шт. | 1,3 | 4 991,51 | 5 396,84 |
| 61.2.07.05-0065 | Модуль сопряжения с природной линией расширения, марка "Астра-982" | 10 шт. | 0,5 | 1 044,96 | 1 129,92 |
| 61.2.07.05-0066 | Модуль телеуправления "РЕСУРС-М" | 10 шт. | 1 | 29 274,93 | 31 652,49 |
| 61.2.07.05-0067 | Модуль центральный ECB с Ethernet интерфейсом | шт. | 0,5 | 188 817,07 | 204 149,03 |
| 61.2.07.05-0068 | Модуль цифровой связи, марка "RS-232" | шт. | 0,2 | 514,08 | 555,84 |
| **Группа 61.2.07.06: Расширители адресные** | | | | | |
| 61.2.07.06-0001 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 01 | 100 шт. | 0,5 | 21 638,40 | 23 395,20 |
| 61.2.07.06-0002 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 02 | 100 шт. | 0,5 | 28 381,24 | 30 687,94 |
| 61.2.07.06-0003 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 03 | 100 шт. | 0,5 | 28 381,24 | 30 687,94 |
| 61.2.07.06-0004 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 04 | 100 шт. | 0,5 | 34 575,53 | 37 384,04 |
| 61.2.07.06-0005 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" | 100 шт. | 4 | 29 039,97 | 31 398,52 |
| 61.2.07.06-0006 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР8" | 100 шт. | 30 | 141 863,75 | 153 385,44 |
| **Группа 61.2.07.07: Регистраторы** | | | | | |
| 61.2.07.07-0001 | Регистратор-принтер чеков фискальный ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (версия 01) | шт. | 2 | 22 542,37 | 24 372,82 |
| 61.2.07.07-0011 | Регистратор событий РС "Гранд Магистр" | шт. | 3 | 640,68 | 692,72 |
| 61.2.07.07-0012 | Регистратор событий, марка "ВЭРС-РС" | шт. | 2 | 890,54 | 962,82 |
| 61.2.07.07-0021 | Ретранслятор инфракрасный ИКР без штанги | шт. | 0,165 | 3 426,12 | 3 704,35 |
| **Группа 61.2.07.08: Считыватели** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.07.08-0001 | Считыватель Proximity для карт EM-СКД-01 | 10 шт. | 1 | 10 169,50 | 10 995,07 |
| 61.2.07.08-0002 | Считыватель VinSonic для магнитных карт MSR-0101 | 10 шт. | 1,5 | 59 082,79 | 63 880,27 |
| 61.2.07.08-0003 | Считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II EH для карт EM-Marine и HID | 10 шт. | 1 | 5 656,25 | 6 115,45 |
| 61.2.07.08-0004 | Считыватель проксимити карты врезной "С2000-Proxy" | 10 шт. | 0,8 | 13 860,02 | 14 985,52 |
| 61.2.07.08-0005 | Считыватель проксимити карты накладной "С2000-Proxy H" | 10 шт. | 0,85 | 13 860,02 | 14 985,52 |
| 61.2.07.08-0011 | Устройство считывания кода сетевое, марка "УСК-02С" корпус IP20 | шт. | 0,26 | 4 186,18 | 4 526,11 |
| 61.2.07.08-0012 | Устройство считывания пинкода сетевое, марка "УСК-02КС" корпус IP20 | шт. | 0,26 | 3 089,81 | 3 340,71 |
| **Группа 61.2.07.09: Турникеты и устройства для турникетов** | | | | | |
| 61.2.07.09-0001 | Калитка электромеханическая PERCo-WHD-04R без привода | компл. | 27 | 19 981,22 | 21 603,67 |
| 61.2.07.09-0011 | Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-механический | компл. | 65 | 56 067,80 | 60 620,51 |
| 61.2.07.09-0021 | Турникет тумбовый ОМА 26.761 | шт. | 49 | 69 703,39 | 75 363,28 |
| **Группа 61.2.07.10: Устройства оконечные** | | | | | |
| 61.2.07.10-0001 | Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-3Т" | шт. | 0,3 | 1 166,76 | 1 261,53 |
| 61.2.07.10-0002 | Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-6" | шт. | 2 | 765,10 | 827,23 |
| 61.2.07.10-0003 | Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-6/3" | шт. | 2 | 698,15 | 754,84 |
| 61.2.07.10-0004 | Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО-ВЛ" | шт. | 0,24 | 1 004,40 | 1 086,00 |
| 61.2.07.10-0005 | Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО-РП" | шт. | 0,3 | 3 451,97 | 3 732,29 |
| 61.2.07.10-0006 | Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО" | шт. | 0,3 | 2 877,98 | 3 111,65 |
| 61.2.07.10-0007 | Устройство оконечное пультовое, марка "Сеть УОП" | шт. | 0,9 | 14 137,01 | 15 284,93 |
| 61.2.07.10-0008 | Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1/1А | шт. | 0,3 | 1 325,32 | 1 432,90 |
| 61.2.07.10-0009 | Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1/1Р | шт. | 0,3 | 930,00 | 1 005,52 |
| 61.2.07.10-0010 | Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1Р | шт. | 0,3 | 1 501,69 | 1 623,65 |
| 61.2.07.10-0011 | Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-2 | шт. | 0,3 | 2 194,07 | 2 372,20 |
| 61.2.07.10-0012 | Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-2А | шт. | 0,3 | 2 446,47 | 2 645,15 |
| 61.2.07.10-0013 | Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-3К | шт. | 0,5 | 2 525,43 | 2 730,50 |
| **Группа 61.2.07.11: Устройства, не включенные в группы** | | | | | |
| 61.2.07.11-0001 | Грозозащита GC-862BL, коэффициент экранирования 100 дБ, вносимые потери 1,2 дБ, для устройств эфирного и спутникового телевидения | 100 шт. | 3 | 17 204,99 | 17 549,80 |
| 61.2.07.11-0011 | Детектор транспортный "ASIM" Tri-Tech TT292 | шт. | 1,8 | 206 651,89 | 223 432,03 |
| 61.2.07.11-0021 | Дешифратор извещение дополнительный, марка "ДИ" исполнение 2.2 | шт. | 2,1 | 6 741,89 | 7 289,33 |
| 61.2.07.11-0022 | Дешифратор извещения основной, марка "ДИ" исполнение 1.2 | шт. | 2,1 | 7 129,63 | 7 708,56 |
| 61.2.07.11-0031 | Извещатель ручной точечный электроконтактный (переключатель контактов) ИО-101-5/2 "Черепаха-2" | шт. | 1 | 3 545,33 | 3 833,24 |
| 61.2.07.11-0041 | Измеритель лазерный SICK LMS111 | шт. | 1,2 | 210 456,61 | 227 545,69 |
| 61.2.07.11-0051 | Информатор телефонный, марка "С2000-ИТ" | шт. | 0,21 | 3 412,03 | 3 689,09 |
| 61.2.07.11-0061 | Комплекс системы весового контроля ВА-Д-20 "Тензо-М" | компл. | 3500 | 797 457,63 | 862 211,17 |
| 61.2.07.11-0071 | Концентратор групповой Заря-ГК-IP-М1 УОО, для передачи через интернет и цифровые каналы | шт. | 2,6 | 8 789,12 | 9 502,80 |
| 61.2.07.11-0081 | Панель световой индикации к ППКОП "Минитроник 8", марка "ПСИ-4" | шт. | 0,2 | 128,44 | 131,10 |
| 61.2.07.11-0082 | Панель световой индикации к ППКОП "Минитроник 24", марка "ПСИ-12" | шт. | 0,2 | 308,23 | 314,46 |
| 61.2.07.11-0091 | Педаль извещения о нападении (ручная-ножная) ИО-102-1/1А | шт. | 0,15 | 806,40 | 871,87 |
| 61.2.07.11-0092 | Педаль тревоги металлическая бесшумная с памятью и световой индикацией ИО-101-5/1П Черепаха-1П | шт. | 0,55 | 1 363,73 | 1 474,47 |
| 61.2.07.11-0101 | Переключатель KVM 16-портовый | шт. | 2,9 | 10 400,53 | 11 245,07 |
| 61.2.07.11-0111 | Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП" | 10 шт. | 0,5 | 4 366,00 | 4 720,59 |
| 61.2.07.11-0121 | Размыкатель линии связи "РЛС-М" | шт. | 0,5 | 387,18 | 418,61 |
| 61.2.07.11-0131 | Рама главная (контроллер) матричной системы VX-2000 | шт. | 6,4 | 139 900,00 | 142 700,46 |
| 61.2.07.11-0132 | Рама дополнительная расширяющая VX-2000SF матричной системы VX-2000 | шт. | 5,8 | 86 590,06 | 88 324,07 |
| 61.2.07.11-0141 | Станция измерения, регулирования и дозации Novum Consulting public CL 2 | шт. | 14 | 158 920,35 | 171 824,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.07.11-0151 | Табло индикации системы охранно-пожарной сигнализации ТИ- 32 | шт. | 3 | 2 097,96 | 2 268,31 |
| 61.2.07.11-0161 | Термостат комнатный 230V | шт. | 0,23 | 993,69 | 1 043,96 |
| 61.2.07.11-0171 | Тюнер Inter-M РАМ-Т | шт. | 1,5 | 4 731,86 | 5 116,14 |
| 61.2.07.11-0181 | Устройство защиты линии интерфейса RS-485 (УЗЛ-И) | 10 шт. | 0,9 | 6 753,50 | 7 302,13 |
| 61.2.07.11-0182 | Устройство коммутационное "УК-ВК" исп. 04 | шт. | 0,13 | 233,21 | 252,20 |
| 61.2.07.11-0183 | Устройство передачи данных блока БСКО на базе ВЭБР | шт. | 0,6 | 8 612,45 | 9 311,75 |
| 61.2.07.11-0184 | Устройство постоянное запоминающее многократно перезаписываемое (электронная дискета), марка "Ладога МППЗУ" | 100 шт. | 0,6 | 8 184,00 | 8 846,40 |
| 61.2.07.11-0191 | Фотометр Novum Pooltester (проверка содержания хлора и значения pH) | шт. | 0,132 | 3 837,67 | 4 149,33 |
| 61.2.07.11-0201 | Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 | шт. | 3 | 1 328,84 | 1 436,74 |
| **Часть 61.3: Оборудование, устройства и приборы электронные** | | | | | |
| **Раздел 61.3.01: Видеокамеры и дополнительные устройства к ним** | | | | | |
| **Группа 61.3.01.01: Видеокамеры** | | | | | |
| 61.3.01.01-0001 | Видеокамера DinionXF 0495/51 LTC дневного/ночного наблюдения с ПЗС формата 1/3" | шт. | 0,45 | 22 741,14 | 24 587,69 |
| 61.3.01.01-0002 | Видеокамера IP Beward B1073P-K | шт. | 0,54 | 11 830,51 | 12 067,22 |
| 61.3.01.01-0003 | Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2032-I цветная уличная | шт. | 0,3 | 9 064,77 | 9 246,13 |
| 61.3.01.01-0004 | Видеокамера St-1005 цветная купольная | шт. | 0,33 | 1 766,64 | 1 910,10 |
| 61.3.01.01-0005 | Видеокамера Vt 326 H Wir уличная | шт. | 1,48 | 5 903,47 | 6 382,85 |
| 61.3.01.01-0006 | Видеокамера интеллектуальная, высокоскоростная, купольная PTZ серии AutoDome 500i | шт. | 2,8 | 217 760,67 | 235 442,83 |
| 61.3.01.01-0007 | Видеокамера с объективом и поворотным устройством ESPRIT ES31C PELKO | компл. | 13,1 | 48 491,98 | 52 429,49 |
| 61.3.01.01-0008 | Видеокамера стационарная LTC 0498/21 | шт. | 0,45 | 46 453,49 | 50 225,52 |
| **Группа 61.3.01.02: Устройства дополнительные к видеокамерам** | | | | | |
| 61.3.01.02-0001 | Блок распознавания инцидентов VIP T | шт. | 2,5 | 98 327,12 | 106 311,29 |
| 61.3.01.02-0011 | Видеокодек с креплением в DIN-рейку VIP X1 XF | компл. | 0,25 | 12 973,91 | 14 027,38 |
| 61.3.01.02-0021 | Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S- V16 | шт. | 4 | 39 771,19 | 43 000,61 |
| 61.3.01.02-0031 | Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A | компл. | 4,3 | 74 341,06 | 80 377,56 |
| 61.3.01.02-0041 | Видеофиксатор (видеокамера с термокожухом и защитным тубусом) | шт. | 1,34 | 74 830,47 | 80 906,74 |
| 61.3.01.02-0051 | Ключ-USB TRASSIR для IP видеокамеры Beward | 10 шт. | 0,13 | 15 322,03 | 15 628,50 |
| 61.3.01.02-0052 | Ключ-USB TRASSIR для любой IP видеокамеры | 10 шт. | 0,13 | 19 699,74 | 20 093,77 |
| 61.3.01.02-0061 | Модуль интеграции "Интеллект-64" для системы безопасности (ОПС, СКУД, видеонаблюдение) | 10 шт. | 0,13 | 117 188,09 | 126 703,55 |
| 61.3.01.02-0071 | Объектив вариофокальный LTC3364/50 | 10 шт. | 0,69 | 35 364,42 | 38 236,23 |
| 61.3.01.02-0081 | Панель видеокоммутационная LTC8808/00, высота 1U | шт. | 0,8 | 12 394,92 | 13 401,37 |
| **Раздел 61.3.02: Громкоговорители** | | | | | |
| **Группа 61.3.02.01: Громкоговорители настенные** | | | | | |
| | Громкоговоритель: | | | | |
| 61.3.02.01-0001 | настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A | шт. | 1,15 | 979,55 | 1 059,08 |
| 61.3.02.01-0002 | настенный 3 Вт SWS-03 | шт. | 1,15 | 808,75 | 874,43 |
| 61.3.02.01-0003 | настенный 5 Вт AC-2-1 | шт. | 1 | 357,63 | 386,65 |
| 61.3.02.01-0004 | настенный 5 Вт AC-2-2 | шт. | 1,5 | 416,10 | 449,89 |
| 61.3.02.01-0005 | настенный 5 Вт AC-2-3 | шт. | 1,5 | 428,81 | 463,64 |
| 61.3.02.01-0006 | настенный 5 Вт AC-3-2 | шт. | 1 | 414,41 | 448,04 |
| 61.3.02.01-0007 | настенный 10 Вт SWS-10 | шт. | 1,4 | 1 142,37 | 1 235,12 |
| 61.3.02.01-0008 | настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A | шт. | 1,4 | 1 134,00 | 1 226,09 |
| **Группа 61.3.02.02: Громкоговорители потолочные** | | | | | |
| | Громкоговоритель: | | | | |
| 61.3.02.02-0001 | потолочный 3 Вт CS-03 | шт. | 0,65 | 1 103,98 | 1 193,67 |
| 61.3.02.02-0002 | потолочный 3 Вт MS-03 | шт. | 0,65 | 490,68 | 530,52 |
| 61.3.02.02-0003 | потолочный 5 Вт CS-05 | шт. | 0,945 | 914,73 | 988,99 |
| 61.3.02.02-0004 | потолочный 5 Вт MS-05 | шт. | 0,7 | 693,98 | 750,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.3.02.02-0005 | потолочный 5 Вт АС-3-4 | шт. | 1 | 338,96 | 366,47 |
| 61.3.02.02-0006 | потолочный 10 Вт CS-10 | шт. | 1 | 820,10 | 886,67 |
| 61.3.02.02-0007 | потолочный 15 Вт MS-15 | шт. | 2,6 | 1 644,92 | 1 778,51 |
| 61.3.02.02-0008 | потолочный 30 Вт MS-30 | шт. | 3,5 | 1 957,63 | 2 116,59 |
| 61.3.02.02-0009 | потолочный РС-2369 | шт. | 0,76 | 669,08 | 682,55 |
| **Группа 61.3.02.03: Громкоговорители рупорные (ГОСТ Р 53033-2008)** | | | | | |
| | Громкоговоритель: | | | | |
| 61.3.02.03-0001 | рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20 | шт. | 2,5 | 2 154,24 | 2 329,18 |
| 61.3.02.03-0002 | рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30 | шт. | 2,9 | 2 364,41 | 2 556,41 |
| 61.3.02.03-0003 | рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT | шт. | 3,04 | 2 416,95 | 2 613,23 |
| 61.3.02.03-0004 | рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT | шт. | 3,04 | 2 627,12 | 2 840,47 |
| 61.3.02.03-0005 | рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50 | шт. | 3,2 | 2 784,75 | 3 010,84 |
| **Группа 61.3.02.04: Громкоговорители, не включенные в группы** | | | | | |
| | Громкоговоритель: | | | | |
| 61.3.02.04-0001 | INTER-M MPP-5200W сферический металлический | шт. | 5 | 2 769,86 | 2 994,80 |
| 61.3.02.04-0002 | абонентский "Апогей-301" | шт. | 0,505 | 184,41 | 199,37 |
| 61.3.02.04-0003 | врезной 1 Вт АРТ-01А | шт. | 0,23 | 332,77 | 359,77 |
| 61.3.02.04-0004 | врезной 3 Вт АРТ-03А | шт. | 0,32 | 489,99 | 529,78 |
| 61.3.02.04-0005 | CS-820 двухполосный уличный алюминиевый | шт. | 3,6 | 3 475,86 | 3 758,12 |
| **Раздел 61.3.03: Домофоны и устройства домофонные** | | | | | |
| **Группа 61.3.03.01: Домофоны** | | | | | |
| 61.3.03.01-0001 | Домофон Vizit БВД N100 | шт. | 0,85 | 2 152,54 | 2 327,38 |
| 61.3.03.01-0002 | Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов | шт. | 0,97 | 5 527,76 | 5 643,96 |
| 61.3.03.01-0011 | Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5 | шт. | 0,32 | 213,62 | 230,98 |
| **Раздел 61.3.04: Компоненты электронные и платы** | | | | | |
| **Группа 61.3.04.01: Платы** | | | | | |
| 61.3.04.01-0001 | Плата дочерняя IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL | шт. | 0,2 | 54 515,20 | 55 605,63 |
| 61.3.04.01-0002 | Плата цифровых сообщений EV-200M с картой памяти для усилителей | шт. | 0,125 | 38 616,31 | 39 388,77 |
| **Группа 61.3.04.02: Тиристоры** | | | | | |
| | Тиристоры: | | | | |
| 61.3.04.02-0001 | Т153-630 | шт. | 0,5 | 1 864,41 | 2 015,79 |
| 61.3.04.02-0002 | Т3-320 | шт. | 0,31 | 1 950,00 | 2 108,31 |
| 61.3.04.02-0003 | ТЛ4-250 | шт. | 0,7 | 508,47 | 549,73 |
| 61.3.04.02-0004 | ТЛ-250 | шт. | 0,6 | 839,52 | 907,66 |
| **Раздел 61.3.05: Компьютеры, их части и принадлежности** | | | | | |
| **Группа 61.3.05.01: Массивы дисковые** | | | | | |
| 61.3.05.01-0001 | Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с | шт. | 0,8 | 4 745,76 | 4 840,86 |
| 61.3.05.01-0011 | Массив дисковый HP StorageWorks P4500 G2, полезная емкость не менее 30ТБ | компл. | 81,64 | 740 389,34 | 800 508,98 |
| 61.3.05.01-0012 | Массив дисковый iSCSI DVA-12T-12075RA для цифрового хранения видеоизображений на 8,25 ТБ | шт. | 32,5 | 714 146,19 | 772 134,86 |
| **Группа 61.3.05.02: Мониторы** | | | | | |
| 61.3.05.02-0001 | Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w | шт. | 8,5 | 14 927,97 | 16 140,11 |
| 61.3.05.02-0002 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600x1200 пикселов | шт. | 7,5 | 36 930,51 | 39 929,29 |
| **Группа 61.3.05.03: Панели коммутационные и пачт-панели** | | | | | |
| 61.3.05.03-0001 | Панель коммутационная 19" 1U 100-парная 110 типа, с коннекторами | шт. | 0,65 | 1 072,30 | 1 093,90 |
| 61.3.05.03-0002 | Панель коммутационная 19" 2U 200-парная 110 типа, с коннекторами | шт. | 1,05 | 2 097,01 | 2 139,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.3.05.03-0011 | Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5e, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером | шт. | 1,3 | 2 360,72 | 2 408,16 |
| 61.3.05.03-0012 | Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5e, на 12 портов настенная, с подставкой | шт. | 0,375 | 447,96 | 457,01 |
| 61.3.05.03-0013 | Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5e, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19" | шт. | 1,3 | 1 343,88 | 1 370,98 |
| 61.3.05.03-0014 | Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5e (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19" | шт. | 0,735 | 8 789,02 | 9 502,70 |
| **Группа 61.3.05.04: Сервера** | | | | | |
| 61.3.05.04-0001 | Сервер HP ProLiant DL180 | компл. | 14,37 | 152 745,76 | 165 148,71 |
| 61.3.05.04-0002 | Сервер HP ProLiant DL360 | компл. | 16,2 | 289 722,88 | 313 248,36 |
| 61.3.05.04-0003 | Сервер управления движением АСУДД HP ProLiant DL380 с программным обеспечением | компл. | 23,8 | 10 989 358,54 | 11 881 694,46 |
| 61.3.05.04-0011 | Стойка серверная HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U, глубина 750 мм | шт. | 100 | 5 050,14 | 5 460,23 |
| **Группа 61.3.05.05: Станции оператора** | | | | | |
| 61.3.05.05-0001 | Станция оператора АСУ компактная IPC-6806 Cel2,67GHz/256MB/80GB SATA/CD/FDD/LAN/IPC-6806/200W | шт. | 7,2 | 143 030,93 | 154 645,03 |
| 61.3.05.05-0002 | Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечение и специализированными приложениями TopXview | компл. | 15,1 | 3 107 679,02 | 3 360 022,56 |
| 61.3.05.05-0003 | Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечением | компл. | 15,1 | 605 098,30 | 654 232,28 |
| **Раздел 61.3.06: Микрофоны и устройства микрофонные** | | | | | |
| **Группа 61.3.06.01: Микрофоны** | | | | | |
| 61.3.06.01-0001 | Микрофон внешний ВМ-01 для комплекса ОКТАВА, размер 100х60х42 мм | шт. | 0,15 | 1 155,08 | 1 248,85 |
| 61.3.06.01-0002 | Микрофон настольный Inter-M RM-01 | шт. | 1,4 | 4 255,70 | 4 601,24 |
| 61.3.06.01-0003 | Микрофон настольный Inter-M RM-05a | шт. | 1 | 6 128,81 | 6 626,44 |
| **Группа 61.3.06.02: Устройства для микрофонов** | | | | | |
| 61.3.06.02-0001 | Консоль микрофонная RM-05A | шт. | 1,05 | 3 576,77 | 3 867,22 |
| 61.3.06.02-0002 | Консоль микрофонная программируемая RM-200X | шт. | 0,85 | 41 162,99 | 41 986,48 |
| 61.3.06.02-0003 | Консоль микрофонная удаленная "Тромбон-УК-М", размер 55х183х132 мм | шт. | 0,5 | 8 022,67 | 8 674,10 |
| **Часть 62.1: Аппаратура распределительная и регулирующая** | | | | | |
| **Раздел 62.1.01: Выключатели автоматические** | | | | | |
| **Группа 62.1.01.01: Выключатели автоматические без расцепителей** | | | | | |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.01-0001 | без расцепителей А3722У I-250А | шт. | 7,72 | 4 345,20 | 4 698,00 |
| 62.1.01.01-0002 | без расцепителей А3732У I-400А | шт. | 17,12 | 8 765,30 | 9 477,00 |
| 62.1.01.01-0003 | без расцепителей А3772У I-160А | шт. | 5 | 3 633,45 | 3 928,50 |
| 62.1.01.01-0004 | без расцепителя А3717Б I-160А | шт. | 3,5 | 3 034,15 | 3 280,50 |
| 62.1.01.01-0005 | без расцепителя А3717П I-160А | шт. | 4,7 | 3 034,15 | 3 280,50 |
| 62.1.01.01-0006 | без расцепителя А3717Ф I-160А | шт. | 3 | 1 573,25 | 1 701,00 |
| 62.1.01.01-0007 | без расцепителя А3718Б I-160А | шт. | 4 | 3 446,20 | 3 726,00 |
| 62.1.01.01-0008 | без расцепителя А3718П I-160А | шт. | 5,3 | 3 446,20 | 3 726,00 |
| 62.1.01.01-0009 | без расцепителя А3718Ф I-160А | шт. | 3,5 | 1 798,00 | 1 944,00 |
| 62.1.01.01-0010 | без расцепителя А3727Б I-250А | шт. | 6,5 | 3 483,65 | 3 766,50 |
| 62.1.01.01-0011 | без расцепителя А3727П I-250А | шт. | 6,4 | 3 483,65 | 3 766,50 |
| 62.1.01.01-0012 | без расцепителя А3727СК I-150А | шт. | 8,74 | 5 506,35 | 5 953,50 |
| 62.1.01.01-0013 | без расцепителя А3727СМ I-225А | шт. | 6,4 | 3 795,80 | 4 104,00 |
| 62.1.01.01-0014 | без расцепителя А3727Ф I-250А | шт. | 4,5 | 1 947,85 | 2 106,00 |
| 62.1.01.01-0015 | без расцепителя А3728Б I-250А | шт. | 7,5 | 3 970,55 | 4 293,00 |
| 62.1.01.01-0016 | без расцепителя А3728П I-250А | шт. | 7,2 | 3 970,55 | 4 293,00 |
| 62.1.01.01-0017 | без расцепителя А3728СК I-150А | шт. | 10,78 | 6 143,15 | 6 642,00 |
| 62.1.01.01-0018 | без расцепителя А3728СМ I-225А | шт. | 7,2 | 4 295,25 | 4 644,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.01.01-0019 | без расцепителя А3728Ф I-250А | шт. | 5 | 2 172,60 | 2 349,00 |
| 62.1.01.01-0020 | без расцепителя А3737М I-225А | шт. | 13,5 | 7 042,15 | 7 614,00 |
| 62.1.01.01-0021 | без расцепителя А3737П I-400А | шт. | 13,5 | 7 042,15 | 7 614,00 |
| 62.1.01.01-0022 | без расцепителя А3737С I-400А | шт. | 13,5 | 7 042,15 | 7 614,00 |
| 62.1.01.01-0023 | без расцепителя А3738М I-225А | шт. | 15,6 | 8 390,65 | 9 072,00 |
| 62.1.01.01-0024 | без расцепителя А3738П I-400А | шт. | 15,6 | 8 390,65 | 9 072,00 |
| 62.1.01.01-0025 | без расцепителя А3738С I-400А | шт. | 15,5 | 8 390,65 | 9 072,00 |
| 62.1.01.01-0026 | без расцепителя А3747М I-225А | шт. | 20,6 | 10 038,85 | 10 854,00 |
| 62.1.01.01-0027 | без расцепителя А3747П I-630А | шт. | 20,6 | 10 038,85 | 10 854,00 |
| 62.1.01.01-0028 | без расцепителя А3747С I-630А | шт. | 20,5 | 10 038,85 | 10 854,00 |
| 62.1.01.01-0029 | без расцепителя А3748М I-225А | шт. | 24,6 | 12 511,10 | 13 527,00 |
| 62.1.01.01-0030 | без расцепителя А3748П I-630А | шт. | 24,6 | 12 511,10 | 13 527,00 |
| 62.1.01.01-0031 | без расцепителя А3748С I-630А | шт. | 24,5 | 12 511,10 | 13 527,00 |
| 62.1.01.01-0032 | без расцепителя А3777П I-160А | шт. | 3,8 | 3 046,60 | 3 294,00 |
| 62.1.01.01-0033 | без расцепителя А3778П I-160А | шт. | 4,9 | 3 446,20 | 3 726,00 |
| 62.1.01.01-0034 | без расцепителя А3787П I-250А | шт. | 6,3 | 3 820,75 | 4 131,00 |
| 62.1.01.01-0035 | без расцепителя А3787СР I-400А | шт. | 6,3 | 3 645,95 | 3 942,00 |
| 62.1.01.01-0036 | без расцепителя А3788П I-250А | шт. | 7,5 | 4 045,50 | 4 374,00 |
| 62.1.01.01-0037 | без расцепителя А3788СР I-400А | шт. | 7,5 | 4 045,50 | 4 374,00 |
| 62.1.01.01-0038 | без расцепителя А3797П I-630А | шт. | 12,72 | 8 315,75 | 8 991,00 |
| 62.1.01.01-0039 | без расцепителя А3797С I-630А | шт. | 13,5 | 23 902,80 | 25 843,70 |
| 62.1.01.01-0040 | без расцепителя А3797СМ I-630А | шт. | 14,2 | 10 038,85 | 10 854,00 |
| 62.1.01.01-0041 | без расцепителя А3797СР I-630А | шт. | 12,72 | 8 315,75 | 8 991,00 |
| 62.1.01.01-0042 | без расцепителя А3798П I-630А | шт. | 16,1 | 9 814,10 | 10 611,00 |
| 62.1.01.01-0043 | без расцепителя А3798С I-630А | шт. | 17,4 | 26 976,10 | 29 166,55 |
| 62.1.01.01-0044 | без расцепителя А3798СМ I-630А | шт. | 17,8 | 12 436,20 | 13 446,00 |
| 62.1.01.01-0045 | без расцепителя А3798СР I-630А | шт. | 16,1 | 9 814,10 | 10 611,00 |
| **Группа 62.1.01.02: Выключатели автоматические дифференциального тока** | | | | | |
| 62.1.01.02-0001 | Автоматы дифференциальные двухполюсные 6А, 30МА тип АС | шт. | 0,2 | 1 498,34 | 1 528,37 |
| 62.1.01.02-0002 | Автоматы дифференциальные двухполюсные 10А, 30МА тип АС | шт. | 0,2 | 1 216,46 | 1 240,86 |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.02-0011 | дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА | шт. | 0,25 | 469,41 | 478,87 |
| 62.1.01.02-0012 | дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 100мА | шт. | 0,25 | 613,06 | 625,38 |
| 62.1.01.02-0013 | дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 32А 30мА | шт. | 0,25 | 469,20 | 478,66 |
| 62.1.01.02-0014 | дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 32А 100мА | шт. | 0,25 | 613,06 | 625,38 |
| 62.1.01.02-0015 | дифференциального тока четырехполюсные АД14 4Р 25А 30мА | шт. | 0,45 | 703,29 | 717,47 |
| 62.1.01.02-0016 | дифференциального тока четырехполюсные АД14 4Р 32А 30мА | шт. | 0,45 | 703,29 | 717,47 |
| 62.1.01.02-0017 | дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА | шт. | 0,45 | 630,60 | 681,80 |
| **Группа 62.1.01.03: Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем** | | | | | |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.03-0001 | с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А | шт. | 9,3 | 5 843,50 | 6 318,00 |
| 62.1.01.03-0002 | с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А | шт. | 17,4 | 8 765,30 | 9 477,00 |
| 62.1.01.03-0003 | с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А | шт. | 20 | 10 038,85 | 10 854,00 |
| 62.1.01.03-0004 | с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А | шт. | 23,3 | 10 713,10 | 11 583,00 |
| 62.1.01.03-0005 | с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А | шт. | 28,8 | 13 110,40 | 14 174,95 |
| 62.1.01.03-0006 | с полупроводниковым расцепителем ВА08-0403Н-341110- 20ЦУХЛ3 | шт. | 8 | 43 391,65 | 46 915,05 |
| **Группа 62.1.01.04: Выключатели автоматические с ручным приводом** | | | | | |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.04-0001 | с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А | шт. | 43 | 24 992,20 | 27 021,60 |
| 62.1.01.04-0002 | с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А | шт. | 56 | 32 543,80 | 35 186,40 |
| 62.1.01.04-0003 | с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А | шт. | 54 | 31 375,15 | 33 922,80 |
| 62.1.01.04-0004 | с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А | шт. | 76 | 44 185,90 | 47 773,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.01.04-0005 | с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А | шт. | 85 | 49 400,10 | 53 411,40 |
| 62.1.01.04-0006 | с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А | шт. | 120 | 69 807,45 | 75 475,80 |
| 62.1.01.04-0007 | с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А | шт. | 145 | 84 326,30 | 91 173,60 |
| 62.1.01.04-0008 | с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А | шт. | 222 | 99 129,85 | 107 179,20 |
| 62.1.01.04-0009 | серии Электрон с ручным приводом Э06В I-1000А | шт. | 75 | 67 079,70 | 72 526,60 |
| 62.1.01.04-0010 | серии Электрон с ручным приводом Э06С I-1000А | шт. | 37 | 47 769,35 | 51 648,20 |
| **Группа 62.1.01.05: Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем** | | | | | |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.05-0001 | с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-100А | шт. | 8,755 | 6 484,80 | 7 011,40 |
| 62.1.01.05-0002 | с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-160А | шт. | 8,755 | 6 484,80 | 7 011,40 |
| 62.1.01.05-0003 | с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I- 630А | шт. | 13,8 | 21 049,60 | 22 758,85 |
| 62.1.01.05-0004 | с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I- 630А | шт. | 17,7 | 22 702,75 | 24 546,20 |
| **Группа 62.1.01.06: Выключатели автоматические с электродвигательным приводом** | | | | | |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.06-0001 | с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А | шт. | 60 | 34 791,30 | 37 616,40 |
| 62.1.01.06-0002 | с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А | шт. | 77 | 44 645,40 | 48 270,60 |
| 62.1.01.06-0003 | с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А | шт. | 70 | 40 589,90 | 43 885,80 |
| 62.1.01.06-0004 | с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А | шт. | 98 | 56 816,90 | 61 430,40 |
| 62.1.01.06-0005 | с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А | шт. | 104 | 60 303,00 | 65 199,60 |
| 62.1.01.06-0006 | с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А | шт. | 137 | 79 426,75 | 85 876,20 |
| 62.1.01.06-0007 | с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А | шт. | 180 | 94 385,15 | 102 049,20 |
| 62.1.01.06-0008 | с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А | шт. | 240 | 114 193,10 | 123 465,60 |
| 62.1.01.06-0009 | серии Электрон с электродвигательным приводом Э06В I- 1000А | шт. | 81 | 76 114,40 | 82 294,90 |
| 62.1.01.06-0010 | серии Электрон с электродвигательным приводом Э06С I- 1000А | шт. | 46 | 56 447,15 | 61 030,70 |
| 62.1.01.06-0011 | серии Электрон с электродвигательным приводом Э16В I- 1600А | шт. | 233 | 152 756,20 | 165 160,00 |
| 62.1.01.06-0012 | серии Электрон с электродвигательным приводом Э25В I- 2500А | шт. | 245 | 161 387,00 | 174 491,60 |
| 62.1.01.06-0013 | серии Электрон с электродвигательным приводом Э25С I- 4000А | шт. | 127 | 108 708,45 | 117 535,55 |
| 62.1.01.06-0014 | серии Электрон с электродвигательным приводом Э40В I- 5000А | шт. | 396,5 | 296 181,65 | 320 231,60 |
| 62.1.01.06-0015 | серии Электрон с электродвигательным приводом Э40С I- 6300А | шт. | 219,5 | 220 850,25 | 238 783,30 |
| **Группа 62.1.01.07: Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем** | | | | | |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.07-0001 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А | шт. | 4,3 | 3 221,40 | 3 483,00 |
| 62.1.01.07-0002 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А | шт. | 6,5 | 3 820,75 | 4 131,00 |
| 62.1.01.07-0003 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А | шт. | 5,5 | 3 633,45 | 3 928,50 |
| 62.1.01.07-0004 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А | шт. | 7,3 | 4 345,20 | 4 698,00 |
| 62.1.01.07-0005 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А | шт. | 8,3 | 4 345,20 | 4 698,00 |
| 62.1.01.07-0006 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А | шт. | 10,64 | 6 193,10 | 6 696,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.01.07-0007 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А | шт. | 9,3 | 5 843,50 | 6 318,00 |
| 62.1.01.07-0008 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А | шт. | 12,88 | 6 742,50 | 7 290,00 |
| 62.1.01.07-0009 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А | шт. | 17,4 | 8 765,30 | 9 477,00 |
| 62.1.01.07-0010 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А | шт. | 20 | 10 038,85 | 10 854,00 |
| 62.1.01.07-0011 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А | шт. | 23,3 | 10 713,10 | 11 583,00 |
| 62.1.01.07-0012 | с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А | шт. | 28,8 | 13 110,40 | 14 174,95 |
| **Группа 62.1.01.08: Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем** | | | | | |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.08-0001 | с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А | шт. | 4 | 3 288,70 | 3 555,70 |
| 62.1.01.08-0002 | с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А | шт. | 5 | 3 221,40 | 3 483,00 |
| 62.1.01.08-0003 | с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А | шт. | 3,5 | 1 723,05 | 1 863,00 |
| 62.1.01.08-0004 | с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А | шт. | 4,5 | 3 767,80 | 4 073,75 |
| 62.1.01.08-0005 | с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А | шт. | 5,5 | 3 633,45 | 3 928,50 |
| 62.1.01.08-0006 | с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А | шт. | 4 | 2 141,70 | 2 315,60 |
| 62.1.01.08-0007 | с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А | шт. | 7 | 6 724,20 | 7 270,20 |
| 62.1.01.08-0008 | с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А | шт. | 8,94 | 5 506,35 | 5 953,50 |
| 62.1.01.08-0009 | с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А | шт. | 6,6 | 3 820,75 | 4 131,00 |
| 62.1.01.08-0010 | с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А | шт. | 6,6 | 3 820,75 | 4 131,00 |
| 62.1.01.08-0011 | с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А | шт. | 4,5 | 2 172,60 | 2 349,00 |
| 62.1.01.08-0012 | с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А | шт. | 7,5 | 6 452,85 | 6 976,80 |
| 62.1.01.08-0013 | с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А | шт. | 11,8 | 6 143,15 | 6 642,00 |
| 62.1.01.08-0014 | с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А | шт. | 7,5 | 4 345,20 | 4 698,00 |
| 62.1.01.08-0015 | с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А | шт. | 7,5 | 4 345,20 | 4 698,00 |
| 62.1.01.08-0016 | с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А | шт. | 11,5 | 4 345,20 | 4 698,00 |
| 62.1.01.08-0017 | с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А | шт. | 5,5 | 2 472,25 | 2 673,00 |
| 62.1.01.08-0018 | с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А | шт. | 14,5 | 10 233,80 | 11 064,80 |
| 62.1.01.08-0019 | с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А | шт. | 14,3 | 7 341,85 | 7 938,00 |
| 62.1.01.08-0020 | с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А | шт. | 14,3 | 7 341,85 | 7 938,00 |
| 62.1.01.08-0021 | с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А | шт. | 10,8 | 5 394,00 | 5 832,00 |
| 62.1.01.08-0022 | с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А | шт. | 16,5 | 10 708,30 | 11 577,80 |
| 62.1.01.08-0023 | с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А | шт. | 16,6 | 8 765,30 | 9 477,00 |
| 62.1.01.08-0024 | с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А | шт. | 16,6 | 8 765,30 | 9 477,00 |
| 62.1.01.08-0025 | с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А | шт. | 14,3 | 6 892,35 | 7 452,00 |
| 62.1.01.08-0026 | с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А | шт. | 21,5 | 10 713,10 | 11 583,00 |
| 62.1.01.08-0027 | с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А | шт. | 21,4 | 10 713,10 | 11 583,00 |
| 62.1.01.08-0028 | с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А | шт. | 24,2 | 10 713,10 | 11 583,00 |
| 62.1.01.08-0029 | с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А | шт. | 25,5 | 4 550,00 | 4 919,45 |
| 62.1.01.08-0030 | с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А | шт. | 25,6 | 13 110,40 | 14 174,95 |
| 62.1.01.08-0031 | с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А | шт. | 25,6 | 13 110,40 | 14 174,95 |
| 62.1.01.08-0032 | с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А | шт. | 4 | 3 221,40 | 3 483,00 |
| 62.1.01.08-0033 | с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А | шт. | 5,85 | 3 695,90 | 3 996,00 |
| 62.1.01.08-0034 | с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А | шт. | 4 | 3 221,40 | 3 483,00 |
| 62.1.01.08-0035 | с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А | шт. | 4 | 3 221,40 | 3 483,00 |
| 62.1.01.08-0036 | с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А | шт. | 5,2 | 3 633,45 | 3 928,50 |
| 62.1.01.08-0037 | с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А | шт. | 7,6 | 4 345,20 | 4 698,00 |
| 62.1.01.08-0038 | с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А | шт. | 5,2 | 3 546,05 | 3 834,00 |
| 62.1.01.08-0039 | с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А | шт. | 5,2 | 3 633,45 | 3 928,50 |
| 62.1.01.08-0040 | с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А | шт. | 6,5 | 3 820,75 | 4 131,00 |
| 62.1.01.08-0041 | с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А | шт. | 6,5 | 3 795,80 | 4 104,00 |
| 62.1.01.08-0042 | с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А | шт. | 7,25 | 9 442,55 | 10 209,30 |
| 62.1.01.08-0043 | с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А | шт. | 7,25 | 4 345,20 | 4 698,00 |
| 62.1.01.08-0044 | с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А | шт. | 13 | 8 315,75 | 8 991,00 |
| 62.1.01.08-0045 | с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А | шт. | 13 | 8 315,75 | 8 991,00 |
| 62.1.01.08-0046 | с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А | шт. | 14,5 | 10 688,10 | 11 556,00 |
| 62.1.01.08-0047 | с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А | шт. | 13 | 10 688,10 | 11 556,00 |
| 62.1.01.08-0048 | с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А | шт. | 16,5 | 9 814,10 | 10 611,00 |
| 62.1.01.08-0049 | с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А | шт. | 16,5 | 9 814,10 | 10 611,00 |
| 62.1.01.08-0050 | с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А | шт. | 18,2 | 5 309,15 | 5 740,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.01.08-0051 | с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А | шт. | 16,5 | 13 085,45 | 14 148,00 |
| **Группа 62.1.01.09: Выключатели автоматические, не включенные в группы** | | | | | |
| | Выключатели автоматические: | | | | |
| 62.1.01.09-0001 | 2А | шт. | 0,2 | 63,15 | 68,30 |
| 62.1.01.09-0002 | 16А | шт. | 0,125 | 247,30 | 267,40 |
| 62.1.01.09-0003 | 50А, 63А | шт. | 0,15 | 1 364,95 | 1 475,80 |
| 62.1.01.09-0004 | IEK ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 0,125 | 46,42 | 50,19 |
| 62.1.01.09-0005 | IEK ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 0,125 | 46,42 | 50,17 |
| 62.1.01.09-0006 | IEK ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 0,125 | 46,42 | 50,17 |
| 62.1.01.09-0007 | IEK ВА47-29 1Р 40А, характеристика С | шт. | 0,125 | 46,42 | 50,18 |
| 62.1.01.09-0008 | IEK ВА47-29 1Р 50А, характеристика С | шт. | 0,125 | 58,37 | 63,12 |
| 62.1.01.09-0009 | IEK ВА47-29 1Р 63А, характеристика С | шт. | 0,125 | 58,37 | 63,12 |
| 62.1.01.09-0010 | IEK ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | шт. | 0,206 | 92,99 | 100,53 |
| 62.1.01.09-0011 | IEK ВА47-29 2Р 16А, характеристика С | шт. | 0,206 | 92,86 | 100,40 |
| 62.1.01.09-0012 | IEK ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. | 0,206 | 92,86 | 100,41 |
| 62.1.01.09-0013 | IEK ВА47-29 2Р 40А, характеристика С | шт. | 0,206 | 92,86 | 100,41 |
| 62.1.01.09-0014 | IEK ВА47-29 2Р 50А, характеристика С | шт. | 0,206 | 116,75 | 126,19 |
| 62.1.01.09-0015 | IEK ВА47-29 2Р 63А, характеристика С | шт. | 0,206 | 116,75 | 126,19 |
| 62.1.01.09-0016 | IEK ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | шт. | 0,309 | 139,52 | 150,85 |
| 62.1.01.09-0017 | IEK ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. | 0,309 | 139,30 | 150,61 |
| 62.1.01.09-0018 | IEK ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. | 0,309 | 139,30 | 150,60 |
| 62.1.01.09-0019 | IEK ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | шт. | 0,309 | 139,30 | 150,60 |
| 62.1.01.09-0020 | IEK ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт. | 0,309 | 174,63 | 188,81 |
| 62.1.01.09-0021 | IEK ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт. | 0,309 | 174,63 | 188,81 |
| 62.1.01.09-0022 | IEK ВА47-29 4Р 25А, характеристика С | шт. | 0,412 | 250,73 | 271,10 |
| 62.1.01.09-0023 | IEK ВА47-29 4Р 40А, характеристика С | шт. | 0,412 | 250,73 | 271,10 |
| 62.1.01.09-0024 | IEK ВА47-29 4Р 50А, характеристика С | шт. | 0,412 | 250,73 | 271,10 |
| 62.1.01.09-0025 | IEK ВА47-29 4Р 63А, характеристика С | шт. | 0,412 | 250,73 | 271,10 |
| 62.1.01.09-0026 | IEK ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С | шт. | 0,125 | 46,70 | 50,50 |
| 62.1.01.09-0027 | IEK ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С | шт. | 0,125 | 46,70 | 50,50 |
| 62.1.01.09-0028 | IEK ВА47-100 1Р 40А, характеристика С | шт. | 0,155 | 96,35 | 104,20 |
| 62.1.01.09-0029 | IEK ВА47-100 1Р 50А, характеристика С | шт. | 0,155 | 96,35 | 104,20 |
| 62.1.01.09-0030 | IEK ВА47-100 1Р 63А, характеристика С | шт. | 0,155 | 207,36 | 224,19 |
| 62.1.01.09-0031 | IEK ВА47-100 1Р 80А, характеристика С | шт. | 0,155 | 197,75 | 213,80 |
| 62.1.01.09-0032 | IEK ВА47-100 1Р 100А, характеристика С | шт. | 0,155 | 197,75 | 213,80 |
| 62.1.01.09-0033 | IEK ВА47-100 2Р 63А, характеристика С | шт. | 0,309 | 414,73 | 448,44 |
| 62.1.01.09-0034 | IEK ВА47-100 2Р 80А, характеристика С | шт. | 0,309 | 395,50 | 427,65 |
| 62.1.01.09-0035 | IEK ВА47-100 2Р 100А, характеристика С | шт. | 0,309 | 395,50 | 427,65 |
| 62.1.01.09-0036 | IEK ВА47-100 3Р 63А, характеристика С | шт. | 0,464 | 593,25 | 641,45 |
| 62.1.01.09-0037 | IEK ВА47-100 3Р 80А, характеристика С | шт. | 0,464 | 622,10 | 672,64 |
| 62.1.01.09-0038 | IEK ВА47-100 3Р 100А, характеристика С | шт. | 0,464 | 593,25 | 641,45 |
| 62.1.01.09-0039 | IEK ВА47-100 4Р 16А, характеристика С | шт. | 0,15 | 817,80 | 884,21 |
| 62.1.01.09-0040 | IEK ВА47-100 4Р 32А, характеристика С | шт. | 0,15 | 817,80 | 884,21 |
| 62.1.01.09-0041 | IEK ВА47-100 4Р 40А, характеристика С | шт. | 0,15 | 817,80 | 884,21 |
| 62.1.01.09-0042 | IEK ВА47-100 4Р 63А, характеристика С | шт. | 0,15 | 817,80 | 884,21 |
| 62.1.01.09-0043 | IEK ВА88-32 3Р 100А | шт. | 0,948 | 1 755,90 | 1 898,50 |
| 62.1.01.09-0044 | IEK ВА88-33 3Р 160А | шт. | 0,948 | 2 358,85 | 2 550,40 |
| 62.1.01.09-0045 | IEK ВА88-35 3Р 250А | шт. | 4,223 | 3 139,30 | 3 394,20 |
| 62.1.01.09-0046 | IEK ВА88-37 3Р 400А | шт. | 5,253 | 6 085,35 | 6 579,45 |
| 62.1.01.09-0047 | IEK ВА88-40 3Р 630А | шт. | 9,888 | 10 195,45 | 11 023,35 |
| 62.1.01.09-0048 | Legrand серии DX-Standart 1Р 6А | шт. | 0,129 | 317,45 | 343,25 |
| 62.1.01.09-0049 | Legrand серии DX-Standart 1Р 10А | шт. | 0,129 | 286,40 | 309,65 |
| 62.1.01.09-0050 | Legrand серии DX-Standart 1Р 16А | шт. | 0,129 | 258,60 | 279,60 |
| 62.1.01.09-0051 | Legrand серии DX-Standart 1Р 25А | шт. | 0,129 | 285,10 | 308,25 |
| 62.1.01.09-0052 | Legrand серии DX-Standart 1Р 32А | шт. | 0,129 | 299,10 | 323,40 |
| 62.1.01.09-0053 | Legrand серии DX-Standart 1Р 40А | шт. | 0,129 | 315,70 | 341,35 |
| 62.1.01.09-0054 | Legrand серии DX-Standart 1Р 50А | шт. | 0,129 | 352,30 | 380,90 |
| 62.1.01.09-0055 | Legrand серии DX-Standart 1Р 63А | шт. | 0,129 | 352,30 | 380,90 |
| 62.1.01.09-0056 | Legrand серии DX-Standart 2Р 6А | шт. | 0,258 | 655,75 | 709,00 |
| 62.1.01.09-0057 | Legrand серии DX-Standart 2Р 10А | шт. | 0,258 | 646,05 | 698,50 |
| 62.1.01.09-0058 | Legrand серии DX-Standart 2Р 16А | шт. | 0,258 | 646,05 | 698,50 |
| 62.1.01.09-0059 | Legrand серии DX-Standart 2Р 25А | шт. | 0,258 | 634,95 | 686,50 |
| 62.1.01.09-0060 | Legrand серии DX-Standart 2Р 32А | шт. | 0,258 | 646,05 | 698,50 |
| 62.1.01.09-0061 | Legrand серии DX-Standart 2Р 40А | шт. | 0,258 | 953,90 | 1 031,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.01.09-0062 | Legrand серии DX-Standart 2P 50A | шт. | 0,258 | 929,10 | 1 004,55 |
| 62.1.01.09-0063 | Legrand серии DX-Standart 2P 63A | шт. | 0,258 | 929,10 | 1 004,55 |
| 62.1.01.09-0064 | Legrand серии DX-Standart 3P 6A | шт. | 0,386 | 913,25 | 987,40 |
| 62.1.01.09-0065 | Legrand серии DX-Standart 3P 10A | шт. | 0,386 | 1 127,10 | 1 218,63 |
| 62.1.01.09-0066 | Legrand серии DX-Standart 3P 16A | шт. | 0,386 | 1 127,10 | 1 218,63 |
| 62.1.01.09-0067 | Legrand серии DX-Standart 3P 25A | шт. | 0,386 | 1 160,84 | 1 255,12 |
| 62.1.01.09-0068 | Legrand серии DX-Standart 3P 32A | шт. | 0,386 | 1 409,40 | 1 523,82 |
| 62.1.01.09-0069 | Legrand серии DX-Standart 3P 40A | шт. | 0,386 | 1 409,40 | 1 523,82 |
| 62.1.01.09-0070 | Legrand серии DX-Standart 3P 50A | шт. | 0,386 | 1 868,40 | 2 020,14 |
| 62.1.01.09-0071 | Legrand серии DX-Standart 3P 63A | шт. | 0,386 | 1 868,40 | 2 020,14 |
| 62.1.01.09-0072 | Legrand серии LR 1P 6A | шт. | 0,129 | 201,15 | 217,45 |
| 62.1.01.09-0073 | Legrand серии LR 1P 10A | шт. | 0,129 | 179,90 | 194,50 |
| 62.1.01.09-0074 | Legrand серии LR 1P 16A | шт. | 0,129 | 163,20 | 176,45 |
| 62.1.01.09-0075 | Legrand серии LR 1P 25A | шт. | 0,129 | 179,05 | 193,60 |
| 62.1.01.09-0076 | Legrand серии LR 1P 32A | шт. | 0,129 | 205,15 | 221,80 |
| 62.1.01.09-0077 | Legrand серии LR 1P 40A | шт. | 0,129 | 216,65 | 234,25 |
| 62.1.01.09-0078 | Legrand серии LR 1P 50A | шт. | 0,129 | 234,90 | 254,00 |
| 62.1.01.09-0079 | Legrand серии LR 1P 63A | шт. | 0,129 | 236,75 | 255,95 |
| 62.1.01.09-0080 | Legrand серии LR 2P 6A | шт. | 0,258 | 478,65 | 517,50 |
| 62.1.01.09-0081 | Legrand серии LR 2P 10A | шт. | 0,258 | 455,90 | 492,90 |
| 62.1.01.09-0082 | Legrand серии LR 2P 16A | шт. | 0,258 | 445,15 | 481,30 |
| 62.1.01.09-0083 | Legrand серии LR 2P 25A | шт. | 0,258 | 445,15 | 481,30 |
| 62.1.01.09-0084 | Legrand серии LR 2P 32A | шт. | 0,258 | 449,35 | 485,85 |
| 62.1.01.09-0085 | Legrand серии LR 2P 40A | шт. | 0,258 | 449,35 | 485,85 |
| 62.1.01.09-0086 | Legrand серии LR 2P 50A | шт. | 0,258 | 546,30 | 590,70 |
| 62.1.01.09-0087 | Legrand серии LR 2P 63A | шт. | 0,258 | 546,30 | 590,70 |
| 62.1.01.09-0088 | Legrand серии LR 3P 6A | шт. | 0,386 | 725,75 | 784,70 |
| 62.1.01.09-0089 | Legrand серии LR 3P 10A | шт. | 0,386 | 618,70 | 668,90 |
| 62.1.01.09-0090 | Legrand серии LR 3P 16A | шт. | 0,386 | 618,70 | 668,90 |
| 62.1.01.09-0091 | Legrand серии LR 3P 25A | шт. | 0,386 | 618,70 | 668,90 |
| 62.1.01.09-0092 | Legrand серии LR 3P 32A | шт. | 0,386 | 670,10 | 724,50 |
| 62.1.01.09-0093 | Legrand серии LR 3P 40A | шт. | 0,386 | 716,30 | 774,50 |
| 62.1.01.09-0094 | Legrand серии LR 3P 50A | шт. | 0,386 | 795,90 | 860,50 |
| 62.1.01.09-0095 | Legrand серии LR 3P 63A | шт. | 0,386 | 795,90 | 860,50 |
| 62.1.01.09-0096 | CLS6-C2 I-2A | шт. | 0,13 | 338,98 | 366,48 |
| 62.1.01.09-0097 | S-191 C1 I-1A | шт. | 0,125 | 391,10 | 422,90 |
| 62.1.01.09-0098 | S-191 C2 I-2A | шт. | 0,25 | 404,96 | 437,86 |
| 62.1.01.09-0099 | A3124 25A | шт. | 2,42 | 583,77 | 631,19 |
| 62.1.01.09-0100 | A3124 50A | шт. | 2,42 | 2 480,00 | 2 681,40 |
| 62.1.01.09-0101 | A3124 100A | шт. | 2,42 | 2 830,47 | 3 060,34 |
| 62.1.01.09-0102 | A3134 150A | шт. | 2,42 | 5 307,10 | 5 738,10 |
| 62.1.01.09-0103 | A3134 200A | шт. | 2,42 | 5 307,10 | 5 738,10 |
| 62.1.01.09-0104 | A3721У I-250A | шт. | 6,82 | 3 820,75 | 4 131,00 |
| 62.1.01.09-0105 | A3731У I-400A | шт. | 14,82 | 7 341,85 | 7 938,00 |
| 62.1.01.09-0106 | A3741У I-630A | шт. | 21,94 | 10 713,10 | 11 583,00 |
| 62.1.01.09-0107 | A3742У I-630A | шт. | 26,14 | 13 110,40 | 14 174,95 |
| 62.1.01.09-0108 | A3771У I-160A | шт. | 4,35 | 2 577,10 | 2 786,40 |
| 62.1.01.09-0109 | A3791У-05 I-630A | шт. | 16,18 | 8 765,30 | 9 477,00 |
| 62.1.01.09-0110 | A3792У-05 I-630A | шт. | 19,3 | 10 755,05 | 11 628,35 |
| 62.1.01.09-0111 | АВ-01-2,5-220 | шт. | 0,13 | 189,85 | 205,30 |
| 62.1.01.09-0112 | АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-16A | шт. | 0,17 | 37,75 | 40,80 |
| 62.1.01.09-0113 | АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25A | шт. | 0,17 | 70,11 | 75,79 |
| 62.1.01.09-0114 | АЕ2023-100-00 У3 I-16A | шт. | 0,36 | 394,95 | 427,00 |
| 62.1.01.09-0115 | АЕ2033ММ-10О I-25A | шт. | 0,4 | 515,75 | 557,65 |
| 62.1.01.09-0116 | АЕ2036ММ-10Н I-25A | шт. | 0,4 | 730,55 | 789,90 |
| 62.1.01.09-0117 | АЕ2043-10Б-00 У3 I-63A | шт. | 0,98 | 550,70 | 595,45 |
| 62.1.01.09-0118 | АЕ2043-100-00 У3 I-25A | шт. | 1,6 | 469,64 | 507,78 |
| 62.1.01.09-0119 | АЕ2043-100-00 У3 I-40A | шт. | 1,6 | 469,64 | 507,80 |
| 62.1.01.09-0120 | АЕ2043-100-00 У3 I-50A | шт. | 1,6 | 469,64 | 507,80 |
| 62.1.01.09-0121 | АЕ2043-100-00 У3 I-63A | шт. | 1,17 | 469,64 | 507,75 |
| 62.1.01.09-0122 | АЕ2043М-100-00 У3 I-16A | шт. | 0,958 | 478,10 | 516,95 |
| 62.1.01.09-0123 | АЕ2043М-100-00 У3 I-25A | шт. | 0,958 | 478,10 | 516,95 |
| 62.1.01.09-0124 | АЕ2043М-100-00 У3 I-40A | шт. | 0,958 | 514,00 | 555,75 |
| 62.1.01.09-0125 | АЕ2043М-100-00 У3 I-50A | шт. | 0,958 | 525,95 | 568,65 |
| 62.1.01.09-0126 | АЕ2043М-100-00 У3 I-63A | шт. | 0,74 | 679,85 | 735,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.01.09-0127 | АЕ2044-100-00 У3 I-16А | шт. | 0,95 | 185,55 | 200,65 |
| 62.1.01.09-0128 | АЕ2044-100-00 У3 I-25А | шт. | 0,95 | 185,55 | 200,65 |
| 62.1.01.09-0129 | АЕ2044-100-00 У3 I-40А | шт. | 0,95 | 185,55 | 200,65 |
| 62.1.01.09-0130 | АЕ2044-100-00 У3 I-50А | шт. | 0,95 | 154,20 | 166,68 |
| 62.1.01.09-0131 | АЕ2044-100-00 У3 I-63А | шт. | 0,42 | 266,95 | 288,62 |
| 62.1.01.09-0132 | АЕ2046-10Р-00 У3 I-16А | шт. | 1,6 | 659,00 | 712,55 |
| 62.1.01.09-0133 | АЕ2046-10Р-00 У3 I-25А | шт. | 1,6 | 659,00 | 712,55 |
| 62.1.01.09-0134 | АЕ2046-10Р-00 У3 I-40А | шт. | 1,6 | 659,00 | 712,55 |
| 62.1.01.09-0135 | АЕ2046-10Р-00 У3 I-50А | шт. | 1,6 | 659,00 | 712,55 |
| 62.1.01.09-0136 | АЕ2046-10Р-00 У3 I-63А | шт. | 1,6 | 659,00 | 712,55 |
| 62.1.01.09-0137 | АЕ2046-100-00 У3 I-16А | шт. | 1,6 | 560,56 | 606,07 |
| 62.1.01.09-0138 | АЕ2046-100-00 У3 I-25А | шт. | 1,6 | 560,56 | 606,07 |
| 62.1.01.09-0139 | АЕ2046-100-00 У3 I-40А | шт. | 1,6 | 560,56 | 606,07 |
| 62.1.01.09-0140 | АЕ2046-100-00 У3 I-50А | шт. | 1,6 | 560,56 | 606,07 |
| 62.1.01.09-0141 | АЕ2046-100-00 У3 I-63А | шт. | 1,6 | 510,00 | 551,41 |
| 62.1.01.09-0142 | АЕ2046М-10Р-00 У3 I-16А | шт. | 0,958 | 517,20 | 559,20 |
| 62.1.01.09-0143 | АЕ2046М-10Р-00 У3 I-25А | шт. | 0,958 | 517,20 | 559,20 |
| 62.1.01.09-0144 | АЕ2046М-10Р-00 У3 I-40А | шт. | 0,958 | 510,85 | 552,33 |
| 62.1.01.09-0145 | АЕ2046М-10Р-00 У3 I-50А | шт. | 0,958 | 510,85 | 552,33 |
| 62.1.01.09-0146 | АЕ2046М-10Р-00 У3 I-63А | шт. | 0,958 | 510,85 | 552,34 |
| 62.1.01.09-0147 | АЕ2046М-100-00 У3 I-16А | шт. | 0,958 | 380,15 | 411,00 |
| 62.1.01.09-0148 | АЕ2046М-100-00 У3 I-25А | шт. | 0,958 | 380,15 | 411,00 |
| 62.1.01.09-0149 | АЕ2046М-100-00 У3 I-40А | шт. | 0,958 | 429,25 | 464,10 |
| 62.1.01.09-0150 | АЕ2046М-100-00 У3 I-50А | шт. | 0,958 | 429,25 | 464,10 |
| 62.1.01.09-0151 | АЕ2046М-100-00 У3 I-63А | шт. | 0,958 | 429,25 | 464,10 |
| 62.1.01.09-0152 | АЕ2049-100-00 У3 I-63А | шт. | 1,17 | 619,10 | 669,40 |
| 62.1.01.09-0153 | АЕ2053М-100-00 У3 I-80А | шт. | 1,6 | 504,00 | 544,92 |
| 62.1.01.09-0154 | АЕ2053М-100-00 У3 I-100А | шт. | 1,21 | 822,70 | 889,50 |
| 62.1.01.09-0155 | АЕ2053ММ-100-00 У3 I-80А | шт. | 1,6 | 601,85 | 650,70 |
| 62.1.01.09-0156 | АЕ2053ММ-100-00 У3 I-100А | шт. | 1,6 | 601,85 | 650,70 |
| 62.1.01.09-0157 | АЕ2056М-10Р-00 У3 I-80А | шт. | 1,6 | 711,00 | 768,73 |
| 62.1.01.09-0158 | АЕ2056М-10Р-00 У3 I-100А | шт. | 1,6 | 711,00 | 768,73 |
| 62.1.01.09-0159 | АЕ2056М-100-00 У3 I-80А | шт. | 1,6 | 589,00 | 636,84 |
| 62.1.01.09-0160 | АЕ2056М-100-00 У3 I-100А | шт. | 1,6 | 589,00 | 636,84 |
| 62.1.01.09-0161 | АЕ2056ММ-100-00 У3 I-80А | шт. | 1,6 | 624,55 | 675,25 |
| 62.1.01.09-0162 | АЕ2056ММ-100-00 У3 I-100А | шт. | 1,6 | 624,55 | 675,25 |
| 62.1.01.09-0163 | АЕ2062-100-00 У3 I-160А | шт. | 2,28 | 505,40 | 546,40 |
| 62.1.01.09-0164 | АЕ2063-100-00 У3 I-160А | шт. | 2,21 | 1 849,70 | 1 999,90 |
| 62.1.01.09-0165 | АЕ2333-110-Т3 I-25А | шт. | 1 | 899,00 | 972,00 |
| 62.1.01.09-0166 | АК50-3 У3 I-50А | шт. | 1,2 | 1 102,29 | 1 191,81 |
| 62.1.01.09-0167 | АК50-400-3М У3 I-50А | шт. | 1,2 | 1 016,95 | 1 099,54 |
| 62.1.01.09-0168 | АК50 2 У3 I-50А | шт. | 0,9 | 1 294,55 | 1 399,65 |
| 62.1.01.09-0169 | АК50 2М У3 I-50А | шт. | 0,9 | 1 294,55 | 1 399,65 |
| 62.1.01.09-0170 | АК50 2МГ У3 I-50А | шт. | 0,9 | 1 101,70 | 1 191,15 |
| 62.1.01.09-0171 | АК50 3М У3 I-50А | шт. | 1,2 | 1 016,95 | 1 099,54 |
| 62.1.01.09-0172 | АК50 3МГ У3 I-50А | шт. | 1,2 | 1 101,70 | 1 191,16 |
| 62.1.01.09-0173 | АК50 400-2М У3 I-50А | шт. | 0,9 | 1 396,75 | 1 510,15 |
| 62.1.01.09-0174 | АК50 Б-2М ОМ3 I-50А | шт. | 1,1 | 190,54 | 206,00 |
| 62.1.01.09-0175 | АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А | шт. | 1,1 | 639,42 | 691,33 |
| 62.1.01.09-0176 | АК50 Б-3М ОМ3 I-50А | шт. | 1,4 | 350,40 | 378,86 |
| 62.1.01.09-0177 | АК50 Б-3МГ ОМ3 I-16А | шт. | 1,4 | 1 406,55 | 1 520,75 |
| 62.1.01.09-0178 | АК50 Б-3МГ ОМ3 I-25А | шт. | 1,4 | 1 406,55 | 1 520,75 |
| 62.1.01.09-0179 | АК50 Б-3МГ ОМ3 I-40А | шт. | 1,4 | 1 406,55 | 1 520,75 |
| 62.1.01.09-0180 | АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А | шт. | 1,4 | 1 328,43 | 1 436,31 |
| 62.1.01.09-0181 | АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А | шт. | 1,1 | 186,44 | 201,57 |
| 62.1.01.09-0182 | АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А | шт. | 1,4 | 213,23 | 230,55 |
| 62.1.01.09-0183 | АК50 КБ-1М УХЛ I-50А | шт. | 0,65 | 674,27 | 729,04 |
| 62.1.01.09-0184 | АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А | шт. | 0,65 | 712,50 | 770,36 |
| 62.1.01.09-0185 | АК50 КБ-2М УХЛ I-50А | шт. | 0,65 | 1 006,20 | 1 087,91 |
| 62.1.01.09-0186 | АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А | шт. | 0,65 | 1 006,20 | 1 087,91 |
| 62.1.01.09-0187 | АК50 КБ-3М УХЛ I-50А | шт. | 1,5 | 1 142,18 | 1 234,92 |
| 62.1.01.09-0188 | АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А | шт. | 1,5 | 1 270,68 | 1 373,84 |
| 62.1.01.09-0189 | АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А | шт. | 1,2 | 1 006,20 | 1 087,91 |
| 62.1.01.09-0190 | АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А | шт. | 1,5 | 1 142,18 | 1 234,92 |
| 62.1.01.09-0191 | АК63-1М У3 I-63А | шт. | 0,65 | 369,86 | 399,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.01.09-0192 | АК63-1МГ У3 I-63А | шт. | 0,65 | 391,60 | 423,40 |
| 62.1.01.09-0193 | АК63-2М У3 I-63А | шт. | 1,2 | 584,14 | 631,59 |
| 62.1.01.09-0194 | АК63-2МГ У3 I-63А | шт. | 1,2 | 516,69 | 558,65 |
| 62.1.01.09-0195 | АК63-3М У3 I-63А | шт. | 1,5 | 538,47 | 582,18 |
| 62.1.01.09-0196 | АК63-3МГ У3 I-63А | шт. | 1,5 | 965,58 | 1 043,98 |
| 62.1.01.09-0197 | АК-25-211-00 ОМ5 I-25А | шт. | 0,55 | 1 598,20 | 1 728,00 |
| 62.1.01.09-0198 | АК-25-311-00 ОМ5 I-25А | шт. | 0,73 | 2 189,60 | 2 367,40 |
| 62.1.01.09-0199 | АП50 2МТ 16А | шт. | 1 | 502,00 | 542,78 |
| 62.1.01.09-0200 | АП50 2МТ 40А | шт. | 1 | 595,60 | 644,00 |
| 62.1.01.09-0201 | АП50 2МТ 50А | шт. | 1 | 603,30 | 652,30 |
| 62.1.01.09-0202 | АП50 3МТ 1.6А | шт. | 1,3 | 511,20 | 552,70 |
| 62.1.01.09-0203 | АП50 3МТ 10А | шт. | 1,3 | 503,85 | 544,80 |
| 62.1.01.09-0204 | АП50 3МТ 16А | шт. | 1,3 | 370,00 | 400,02 |
| 62.1.01.09-0205 | АП50 3МТ 25А | шт. | 1,3 | 370,00 | 400,02 |
| 62.1.01.09-0206 | АП50 3МТ 40А | шт. | 1,3 | 528,00 | 570,88 |
| 62.1.01.09-0207 | АП50 3МТ 50А | шт. | 1,3 | 528,00 | 570,86 |
| 62.1.01.09-0208 | АП50Б 2М У3 I-63А | шт. | 1 | 453,64 | 490,54 |
| 62.1.01.09-0209 | АП50Б 2МТ 4А | шт. | 1 | 130,25 | 140,80 |
| 62.1.01.09-0210 | АП50Б 2МТ У3 I-16А | шт. | 1,03 | 255,70 | 276,45 |
| 62.1.01.09-0211 | АП50Б 2МТ У3 I-25А | шт. | 1,03 | 323,73 | 350,00 |
| 62.1.01.09-0212 | АП50Б 2МТ У3 I-40А | шт. | 1,03 | 457,63 | 494,80 |
| 62.1.01.09-0213 | АП50Б 2МТ У3 I-50А | шт. | 1,03 | 200,00 | 216,25 |
| 62.1.01.09-0214 | АП50Б 2МТ У3 I-63А | шт. | 1 | 400,00 | 432,41 |
| 62.1.01.09-0215 | АП50Б 3М У3 I-63А | шт. | 1,3 | 455,00 | 491,94 |
| 62.1.01.09-0216 | АП50Б 3МТ У3 I-16А | шт. | 1,3 | 336,60 | 363,95 |
| 62.1.01.09-0217 | АП50Б 3МТ У3 I-25А | шт. | 1,3 | 336,60 | 363,95 |
| 62.1.01.09-0218 | АП50Б 3МТ У3 I-40А | шт. | 1,3 | 480,50 | 519,55 |
| 62.1.01.09-0219 | АП50Б 3МТ У3 I-50А | шт. | 1,3 | 157,45 | 170,25 |
| 62.1.01.09-0220 | АП50Б 3МТ У3 I-63А | шт. | 1,3 | 269,20 | 291,05 |
| 62.1.01.09-0221 | АС-25-211-000 М5 I-25А | шт. | 0,5 | 1 598,20 | 1 728,00 |
| 62.1.01.09-0222 | АС-25-311-000 М5 I-25А | шт. | 0,65 | 2 189,60 | 2 367,40 |
| 62.1.01.09-0223 | ВА04-36 40-250А | шт. | 2,1 | 3 721,85 | 4 024,05 |
| 62.1.01.09-0224 | ВА04-36 I-100А | шт. | 3,09 | 3 130,00 | 3 384,14 |
| 62.1.01.09-0225 | ВА04-36 I-160А | шт. | 3,09 | 3 283,00 | 3 549,56 |
| 62.1.01.09-0226 | ВА04-36 I-250А | шт. | 3,09 | 3 580,00 | 3 870,68 |
| 62.1.01.09-0227 | ВА04-36 I-400А | шт. | 3 | 5 051,99 | 5 462,22 |
| 62.1.01.09-0228 | ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А | шт. | 0,15 | 131,15 | 141,80 |
| 62.1.01.09-0229 | ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А | шт. | 0,95 | 119,85 | 129,60 |
| 62.1.01.09-0230 | ВА24-29 16А однофазные | шт. | 0,189 | 33,90 | 36,65 |
| 62.1.01.09-0231 | ВА24-29 16А трехфазные | шт. | 0,472 | 181,25 | 196,00 |
| 62.1.01.09-0232 | ВА24-29 25А однофазные | шт. | 0,189 | 33,80 | 36,55 |
| 62.1.01.09-0233 | ВА24-29 25А трехфазные | шт. | 0,472 | 90,50 | 97,85 |
| 62.1.01.09-0234 | ВА24-29 40А трехфазные | шт. | 0,472 | 90,25 | 97,55 |
| 62.1.01.09-0235 | ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А | шт. | 0,4 | 646,20 | 698,65 |
| 62.1.01.09-0236 | ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А | шт. | 0,79 | 2 527,25 | 2 578,05 |
| 62.1.01.09-0237 | ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А | шт. | 0,79 | 2 759,45 | 2 983,50 |
| 62.1.01.09-0238 | ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А | шт. | 0,64 | 1 869,90 | 2 021,75 |
| 62.1.01.09-0239 | ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А | шт. | 1,81 | 4 851,25 | 5 245,20 |
| 62.1.01.09-0240 | ВА51-35-34-0010-20 I-250А | шт. | 2,1 | 1 970,30 | 2 130,29 |
| 62.1.01.09-0241 | ВА51-35-84-0010-20 I-250А | шт. | 2,1 | 4 774,75 | 5 162,50 |
| 62.1.01.09-0242 | ВА51-35 100 А трехфазные | шт. | 2,4 | 1 965,46 | 2 005,45 |
| 62.1.01.09-0243 | ВА51-39-34-0010-20 I-320А | шт. | 7 | 4 424,14 | 4 783,37 |
| 62.1.01.09-0244 | ВА51-39-34-0010-20 I-400А | шт. | 7 | 4 424,14 | 4 783,37 |
| 62.1.01.09-0245 | ВА51-39-34-0010-20 I-500А | шт. | 7 | 14 059,55 | 15 201,15 |
| 62.1.01.09-0246 | ВА51-39-34-0010-20 I-630А | шт. | 7 | 9 542,73 | 10 317,59 |
| 62.1.01.09-0247 | ВА51-39-84-0010-20 I-630А | шт. | 6,1 | 9 542,73 | 10 317,59 |
| 62.1.01.09-0248 | ВА52-39-34-0010-20 I-630А | шт. | 7 | 15 176,30 | 16 408,65 |
| 62.1.01.09-0249 | ВА52-39-84-0010-20 I-630А | шт. | 6,1 | 12 937,65 | 13 988,20 |
| 62.1.01.09-0250 | ВА52-41-32-00100 I-630А | шт. | 27,81 | 43 792,15 | 47 348,10 |
| 62.1.01.09-0251 | ВА52-41-32-00100 I-1000А | шт. | 27,81 | 43 793,60 | 47 349,60 |
| 62.1.01.09-0252 | ВА53-41-3Х-0010-20 I-250А | шт. | 27,81 | 49 963,35 | 54 020,35 |
| 62.1.01.09-0253 | ВА53-41-3Х-0010-20 I-400А | шт. | 33,3 | 49 963,35 | 54 020,35 |
| 62.1.01.09-0254 | ВА53-41-3Х-0010-20 I-630А | шт. | 34,3 | 49 963,35 | 54 020,35 |
| 62.1.01.09-0255 | ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А | шт. | 27 | 53 735,80 | 58 099,15 |
| 62.1.01.09-0256 | ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А | шт. | 21,5 | 53 032,60 | 57 338,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.01.09-0257 | ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А | шт. | 43 | 57 203,00 | 61 847,87 |
| 62.1.01.09-0258 | ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А | шт. | 35 | 58 712,00 | 63 479,43 |
| 62.1.01.09-0259 | ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А | шт. | 26,7 | 51 674,05 | 55 870,00 |
| 62.1.01.09-0260 | ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А | шт. | 21,3 | 41 668,65 | 45 052,15 |
| 62.1.01.09-0261 | ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А | шт. | 43 | 57 203,00 | 61 847,89 |
| 62.1.01.09-0262 | ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А | шт. | 35 | 47 102,00 | 50 926,67 |
| 62.1.01.09-0263 | ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А | шт. | 24,6 | 38 786,55 | 41 936,05 |
| 62.1.01.09-0264 | ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А | шт. | 19,7 | 38 287,10 | 41 396,05 |
| 62.1.01.09-0265 | ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А | шт. | 42 | 68 212,30 | 73 751,15 |
| 62.1.01.09-0266 | ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А | шт. | 34 | 42 119,00 | 45 539,06 |
| 62.1.01.09-0267 | ВА57-31-33-0010 I-100А | шт. | 1,2 | 1 725,85 | 1 866,00 |
| 62.1.01.09-0268 | ВА57-35-34-0010 I-63А | шт. | 2,79 | 1 949,69 | 2 108,00 |
| 62.1.01.09-0269 | ВА57-35-34-0010 I-80А | шт. | 2,79 | 1 949,69 | 2 108,00 |
| 62.1.01.09-0270 | ВА57-35-34-0010 I-100А | шт. | 2,79 | 1 949,69 | 2 108,00 |
| 62.1.01.09-0271 | ВА57-35-34-0010 I-160А | шт. | 2,79 | 2 088,97 | 2 258,61 |
| 62.1.01.09-0272 | ВА57-35-34-0010 I-250А | шт. | 2,79 | 2 365,18 | 2 557,22 |
| 62.1.01.09-0273 | ВА57-39-34-0010 I-250А | шт. | 6,695 | 6 498,42 | 7 026,09 |
| 62.1.01.09-0274 | ВА57-39-34-0010 I-400А | шт. | 6,695 | 6 498,42 | 7 026,09 |
| 62.1.01.09-0275 | ВА57-39-34-0010 I-630А | шт. | 6,695 | 6 925,47 | 7 487,81 |
| 62.1.01.09-0276 | ВА57Ф35-34-0010 I-63А | шт. | 3,389 | 1 698,80 | 1 836,78 |
| 62.1.01.09-0277 | ВА57Ф35-34-0010 I-80А | шт. | 3,389 | 1 698,80 | 1 836,78 |
| 62.1.01.09-0278 | ВА57Ф35-34-0010 I-100А | шт. | 3,389 | 1 698,80 | 1 836,78 |
| 62.1.01.09-0279 | ВА57Ф35-34-0010 I-160А | шт. | 3,389 | 1 922,08 | 2 078,15 |
| 62.1.01.09-0280 | ВА57Ф35-34-0010 I-200А | шт. | 2,832 | 2 256,93 | 2 440,21 |
| 62.1.01.09-0281 | ВА57Ф35-34-0010 I-250А | шт. | 3,389 | 2 158,02 | 2 333,24 |

## Раздел 62.1.02: Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты

### Группа 62.1.02.01: Блоки резисторов

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блоки резисторов нестандартизированные: | | | | |
| 62.1.02.01-0001 | ЯС101 1У3 | шт. | 16 | 962,83 | 1 041,01 |
| 62.1.02.01-0002 | ЯС101 2АУ3 | шт. | 23 | 825,28 | 892,29 |
| 62.1.02.01-0003 | ЯС101 2У3 | шт. | 22 | 825,28 | 892,29 |
| 62.1.02.01-0004 | ЯС101 3У3 | шт. | 25 | 1 283,79 | 1 388,01 |
| 62.1.02.01-0005 | ЯС101 4У3 | шт. | 28 | 1 558,86 | 1 685,45 |
| 62.1.02.01-0006 | ЯС102 1У3 | шт. | 17 | 825,28 | 892,29 |
| 62.1.02.01-0007 | ЯС102 2У3 | шт. | 21 | 962,83 | 1 041,01 |
| 62.1.02.01-0008 | ЯС102 3АУ3 | шт. | 24 | 1 169,16 | 1 264,09 |
| 62.1.02.01-0009 | ЯС102 3У3 | шт. | 25 | 1 169,16 | 1 264,09 |
| 62.1.02.01-0010 | ЯС102 4У3 | шт. | 29 | 1 421,31 | 1 536,73 |
| 62.1.02.01-0011 | ЯС111-1 У3 | шт. | 20 | 985,75 | 1 065,80 |
| 62.1.02.01-0012 | ЯС111-2 У3 | шт. | 27 | 1 031,59 | 1 115,37 |
| 62.1.02.01-0013 | ЯС111-3 У3 | шт. | 32 | 1 192,08 | 1 288,87 |
| 62.1.02.01-0014 | ЯС111-4 У3 | шт. | 37 | 1 260,84 | 1 363,22 |
| 62.1.02.01-0015 | ЯС112-1 У3 | шт. | 21 | 1 054,51 | 1 140,16 |
| 62.1.02.01-0016 | ЯС112-2 У3 | шт. | 27 | 1 215,00 | 1 313,66 |
| 62.1.02.01-0017 | ЯС112-3 У3 | шт. | 32 | 1 467,18 | 1 586,31 |
| 62.1.02.01-0018 | ЯС112-4 У3 | шт. | 37 | 1 627,64 | 1 759,80 |
| 62.1.02.01-0019 | ЯС121-1 У3 | шт. | 37 | 1 558,86 | 1 685,45 |
| 62.1.02.01-0020 | ЯС121-2 У3 | шт. | 50 | 1 719,35 | 1 858,94 |
| 62.1.02.01-0021 | ЯС121-3 У3 | шт. | 59 | 2 705,10 | 2 924,74 |
| 62.1.02.01-0022 | ЯС121-4 У3 | шт. | 68 | 2 796,78 | 3 023,89 |
| 62.1.02.01-0023 | ЯС122-1 У3 | шт. | 40 | 1 925,66 | 2 082,03 |
| 62.1.02.01-0024 | ЯС122-2 У3 | шт. | 50 | 2 475,85 | 2 676,89 |
| 62.1.02.01-0025 | ЯС122-3 У3 | шт. | 60 | 2 842,65 | 3 073,46 |
| 62.1.02.01-0026 | ЯС122-4 У3 | шт. | 69 | 3 117,74 | 3 370,90 |
| 62.1.02.01-0027 | ЯС123-1 У3 | шт. | 39 | 2 063,21 | 2 230,75 |
| 62.1.02.01-0028 | ЯС123-2 У3 | шт. | 51 | 2 338,30 | 2 528,17 |
| 62.1.02.01-0029 | ЯС123-3 У3 | шт. | 61 | 2 980,20 | 3 222,22 |
| 62.1.02.01-0030 | ЯС123-4 У3 | шт. | 69 | 3 667,93 | 3 965,76 |
| 62.1.02.01-0031 | ЯС131-1 У3 | шт. | 54 | 2 063,21 | 2 230,75 |
| 62.1.02.01-0032 | ЯС131-2 У3 | шт. | 72 | 2 934,33 | 3 172,61 |
| 62.1.02.01-0033 | ЯС131-3 У3 | шт. | 86 | 2 842,65 | 3 073,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.01-0034 | ЯС131-4 У3 | шт. | 98 | 3 667,93 | 3 965,76 |
| 62.1.02.01-0035 | ЯС132-1 У3 | шт. | 58 | 2 934,33 | 3 172,61 |
| 62.1.02.01-0036 | ЯС132-2 У3 | шт. | 73 | 3 346,97 | 3 618,76 |
| 62.1.02.01-0037 | ЯС132-3 У3 | шт. | 87 | 4 172,25 | 4 511,05 |
| 62.1.02.01-0038 | ЯС132-4 У3 | шт. | 101 | 4 584,92 | 4 957,20 |
| 62.1.02.01-0039 | ЯС133-1 У3 | шт. | 57 | 2 980,20 | 3 222,22 |
| 62.1.02.01-0040 | ЯС133-2 У3 | шт. | 74 | 4 126,41 | 4 461,48 |
| 62.1.02.01-0041 | ЯС133-3 У3 | шт. | 88 | 4 218,12 | 4 560,62 |
| 62.1.02.01-0042 | ЯС133-4 У3 | шт. | 101 | 4 997,56 | 5 403,35 |
| 62.1.02.01-0043 | ЯС134-1 У3 | шт. | 57 | 2 934,33 | 3 172,61 |
| 62.1.02.01-0044 | ЯС134-2 У3 | шт. | 74 | 4 080,57 | 4 411,91 |
| 62.1.02.01-0045 | ЯС134-3 У3 | шт. | 88 | 4 447,37 | 4 808,48 |
| 62.1.02.01-0046 | ЯС134-4 У3 | шт. | 101 | 4 860,01 | 5 254,63 |
| 62.1.02.01-0047 | ЯС211-1 У3 | шт. | 10 | 733,60 | 793,14 |
| 62.1.02.01-0048 | ЯС211-2 У3 | шт. | 13 | 903,22 | 976,57 |
| 62.1.02.01-0049 | ЯС211-3 У3 | шт. | 16 | 1 031,59 | 1 115,37 |
| 62.1.02.01-0050 | ЯС211-4 У3 | шт. | 19 | 1 169,16 | 1 264,09 |
| 62.1.02.01-0051 | ЯС211-5 У3 | шт. | 22 | 1 444,23 | 1 561,52 |
| 62.1.02.01-0052 | ЯС211-6 У3 | шт. | 25 | 1 398,39 | 1 511,95 |
| 62.1.02.01-0053 | ЯС211-7 У3 | шт. | 28 | 1 811,03 | 1 958,09 |
| 62.1.02.01-0054 | ЯС211-8 У3 | шт. | 31 | 1 948,58 | 2 106,81 |
| | Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа: | | | | |
| 62.1.02.01-0061 | ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А | шт. | 14 | 719,83 | 778,28 |
| 62.1.02.01-0062 | ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А | шт. | 14 | 733,60 | 793,14 |
| 62.1.02.01-0063 | ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А | шт. | 15 | 738,19 | 798,11 |
| 62.1.02.01-0064 | ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А | шт. | 15 | 756,52 | 817,93 |
| 62.1.02.01-0065 | ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А | шт. | 15 | 806,95 | 872,47 |
| 62.1.02.01-0066 | ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А | шт. | 16 | 848,20 | 917,08 |
| 62.1.02.01-0067 | ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А | шт. | 16 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0068 | ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А | шт. | 16 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0069 | ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А | шт. | 16 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0070 | ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А | шт. | 17 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0071 | ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А | шт. | 18 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0072 | ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А | шт. | 16 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0073 | ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А | шт. | 17 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0074 | ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А | шт. | 18 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0075 | ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А | шт. | 19 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0076 | ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А | шт. | 20 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0077 | ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А | шт. | 16 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0078 | ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А | шт. | 17 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0079 | ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А | шт. | 18 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0080 | ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А | шт. | 20 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0081 | ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А | шт. | 21 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0082 | ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А | шт. | 15 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0083 | ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А | шт. | 16 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0084 | ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А | шт. | 16 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0085 | ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А | шт. | 17 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0086 | ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А | шт. | 18 | 898,63 | 971,61 |
| 62.1.02.01-0087 | ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А | шт. | 18 | 898,63 | 971,61 |
| | Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа: | | | | |
| 62.1.02.01-0091 | ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А | шт. | 18 | 1 008,67 | 1 090,59 |
| 62.1.02.01-0092 | ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А | шт. | 17 | 1 008,67 | 1 090,59 |
| 62.1.02.01-0093 | ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А | шт. | 19 | 1 031,59 | 1 115,37 |
| 62.1.02.01-0094 | ЭС3 ЯС4 У3 I-38А | шт. | 20 | 1 077,46 | 1 164,95 |
| 62.1.02.01-0095 | ЭС3 ЯС4 У3 I-46А | шт. | 18 | 1 215,00 | 1 313,66 |
| 62.1.02.01-0096 | ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А | шт. | 17 | 1 146,21 | 1 239,27 |
| 62.1.02.01-0097 | ЭС3 ЯС4 У3 I-58А | шт. | 16 | 1 215,00 | 1 313,66 |
| 62.1.02.01-0098 | ЭС3 ЯС4 У3 I-76А | шт. | 2 | 1 237,92 | 1 338,44 |
| 62.1.02.01-0099 | ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А | шт. | 23 | 1 237,92 | 1 338,44 |
| 62.1.02.01-0100 | ЭС3 ЯС4 У3 I-109А | шт. | 21 | 1 169,16 | 1 264,09 |
| 62.1.02.01-0101 | ЭС3 ЯС4 У3 I-116А | шт. | 23 | 1 215,00 | 1 313,66 |
| 62.1.02.01-0102 | ЭС3 ЯС4 У3 I-152А | шт. | 21 | 1 100,38 | 1 189,73 |
| 62.1.02.01-0103 | ЭС3 ЯС4 У3 I-187А | шт. | 24 | 1 237,92 | 1 338,44 |
| 62.1.02.01-0104 | ЭС3 ЯС4 У3 I-218А | шт. | 22 | 1 169,16 | 1 264,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блоки резисторов: | | | | |
| 62.1.02.01-0111 | СВ-1 У3 | шт. | 80 | 5 135,08 | 5 552,06 |
| 62.1.02.01-0112 | СВ-2 У3 | шт. | 94 | 6 418,87 | 6 940,08 |
| 62.1.02.01-0113 | СВ-3 У3 | шт. | 110 | 7 152,47 | 7 733,22 |
| 62.1.02.01-0114 | СВ-4 У3 | шт. | 125 | 8 390,37 | 9 071,68 |
| 62.1.02.01-0115 | СВ-5 У3 | шт. | 159 | 5 135,08 | 5 552,06 |
| 62.1.02.01-0116 | СВ-6 У3 | шт. | 208 | 6 327,16 | 6 840,93 |
| 62.1.02.01-0117 | СД110-1М | шт. | 33 | 8 390,37 | 9 071,68 |
| 62.1.02.01-0118 | СД110-2М | шт. | 42 | 8 582,96 | 9 279,88 |
| 62.1.02.01-0119 | СД110-4М | шт. | 54 | 10 636,99 | 11 500,70 |
| 62.1.02.01-0120 | СД-110-1 У3 | шт. | 20 | 1 260,84 | 1 363,22 |
| 62.1.02.01-0121 | СД-110-2 У3 | шт. | 24 | 1 558,86 | 1 685,45 |
| 62.1.02.01-0122 | СД-110-3 У3 | шт. | 29 | 1 765,19 | 1 908,52 |
| 62.1.02.01-0123 | СД-110-4 У3 | шт. | 34 | 2 086,16 | 2 255,56 |
| 62.1.02.01-0124 | СД-120-1 У3 | шт. | 38 | 3 209,42 | 3 470,04 |
| 62.1.02.01-0125 | СД-120-2 У3 | шт. | 45 | 3 851,32 | 4 164,05 |
| 62.1.02.01-0126 | СД-120-3 У3 | шт. | 54 | 4 309,80 | 4 659,77 |
| 62.1.02.01-0127 | СД-120-4 У3 | шт. | 63 | 4 905,85 | 5 304,20 |
| 62.1.02.01-0128 | СД-130-1 У3 | шт. | 55 | 3 484,54 | 3 767,47 |
| 62.1.02.01-0129 | СД-130-2 У3 | шт. | 65 | 4 355,67 | 4 709,37 |
| 62.1.02.01-0130 | СД-130-3 У3 | шт. | 77 | 4 951,69 | 5 353,78 |
| 62.1.02.01-0131 | СД-130-4 У3 | шт. | 90 | 5 960,39 | 6 444,36 |
| 62.1.02.01-0132 | СД-210-1 У3 | шт. | 8 | 742,75 | 803,06 |
| 62.1.02.01-0133 | СД-210-2 У3 | шт. | 10,5 | 939,91 | 1 016,23 |
| 62.1.02.01-0134 | СД-210-3 У3 | шт. | 13 | 1 146,21 | 1 239,27 |
| 62.1.02.01-0135 | СД-210-4 У3 | шт. | 16 | 1 329,63 | 1 437,58 |
| 62.1.02.01-0136 | СД-210-5 У3 | шт. | 19 | 1 558,86 | 1 685,45 |
| 62.1.02.01-0137 | СД-210-6 У3 | шт. | 21,5 | 2 017,34 | 2 181,17 |
| 62.1.02.01-0138 | СД-210-7 У3 | шт. | 24 | 2 200,75 | 2 379,46 |
| 62.1.02.01-0139 | СД-210-8 У3 | шт. | 26,5 | 2 384,14 | 2 577,75 |
| 62.1.02.01-0140 | СД-210-9 У3 | шт. | 29 | 2 567,55 | 2 776,03 |
| 62.1.02.01-0141 | СД-210-10 У3 | шт. | 31,5 | 2 796,78 | 3 023,89 |
| 62.1.02.01-0142 | СД-210-11 У3 | шт. | 34 | 2 980,20 | 3 222,22 |
| 62.1.02.01-0143 | СД-210-12 У3 | шт. | 36,5 | 3 209,42 | 3 470,04 |
| 62.1.02.01-0144 | СДЗ-02 У3 | шт. | 3,2 | 362,21 | 391,62 |
| 62.1.02.01-0145 | СДЗ-02А У3 | шт. | 4,1 | 426,41 | 461,02 |
| 62.1.02.01-0146 | СДЗ-02Б У3 | шт. | 5,3 | 495,17 | 535,38 |
| 62.1.02.01-0147 | СДЗ-12Б У3 | шт. | 8,5 | 715,24 | 773,32 |
| 62.1.02.01-0148 | СДЗ-22А У3 | шт. | 12 | 761,11 | 822,90 |
| 62.1.02.01-0149 | СДЗ-32А У3 | шт. | 17 | 912,40 | 986,48 |
| 62.1.02.01-0150 | СДЗ-32Б У3 | шт. | 20,5 | 1 215,00 | 1 313,66 |
| 62.1.02.01-0151 | СДЗ-32В У3 | шт. | 24 | 1 375,47 | 1 487,16 |
| 62.1.02.01-0152 | СДЗ-32Г У3 | шт. | 27,5 | 1 513,02 | 1 635,88 |
| 62.1.02.01-0153 | СДЗ-42А У3 | шт. | 40 | 2 888,49 | 3 123,04 |
| 62.1.02.01-0154 | СДЗ-42Б У3 | шт. | 45 | 3 484,54 | 3 767,47 |
| 62.1.02.01-0155 | СДЗ-42В У3 | шт. | 50 | 3 759,61 | 4 064,90 |
| 62.1.02.01-0156 | СН-1 У3 | шт. | 16 | 985,75 | 1 065,80 |
| 62.1.02.01-0157 | СН-2 У3 | шт. | 20 | 1 283,79 | 1 388,01 |
| 62.1.02.01-0158 | СН-2/21 У2 | шт. | 42 | 2 659,26 | 2 875,18 |
| 62.1.02.01-0159 | СН-3 У3 | шт. | 22 | 1 513,02 | 1 635,88 |
| 62.1.02.01-0160 | СН-3/31 У2 | шт. | 68 | 4 355,67 | 4 709,37 |
| 62.1.02.01-0161 | СН-3/32 У2 | шт. | 70 | 4 860,01 | 5 254,63 |
| 62.1.02.01-0162 | СН-4 У3 | шт. | 26 | 1 833,95 | 1 982,88 |
| 62.1.02.01-0163 | СН-4/31 У2 | шт. | 85 | 5 303,22 | 5 733,82 |
| 62.1.02.01-0164 | СН-5 У3 | шт. | 36 | 1 352,55 | 1 462,37 |
| 62.1.02.01-0165 | СН-6 У3 | шт. | 48 | 1 742,27 | 1 883,73 |
| 62.1.02.01-0166 | СН-12 У3 | шт. | 140 | 7 794,34 | 8 427,24 |
| 62.1.02.01-0167 | СН-16 У3 | шт. | 160 | 9 903,41 | 10 707,55 |
| 62.1.02.01-0168 | СН-20 У3 | шт. | 185 | 9 316,51 | 10 073,03 |
| 62.1.02.01-0169 | СН-24 У3 | шт. | 210 | 10 893,75 | 11 778,31 |
| 62.1.02.01-0170 | СН-28 У3 | шт. | 240 | 12 360,90 | 13 364,61 |
| **Группа 62.1.02.02: Блоки управления освещением (для ВРУ)** | | | | | |
| | Блок управления освещением (для ВРУ) схема: | | | | |
| 62.1.02.02-0001 | 2.2.2 | шт. | 0,88 | 759,44 | 774,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.02-0002 | 2.2.3 | шт. | 0,88 | 504,68 | 514,83 |
| 62.1.02.02-0003 | 2.2.4 | шт. | 0,88 | 682,54 | 696,27 |
| 62.1.02.02-0004 | 2.2.5 | шт. | 0,88 | 457,56 | 466,77 |
| 62.1.02.02-0005 | 2.2.6 | шт. | 0,88 | 770,44 | 785,95 |
| **Группа 62.1.02.03: Боксы модульные для автоматических выключателей** | | | | | |
| Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: | | | | | |
| 62.1.02.03-0001 | КМПн 1/2 | 10 шт. | 0,5 | 158,41 | 171,70 |
| 62.1.02.03-0002 | КМПн 1/4 | 10 шт. | 0,8 | 227,20 | 245,52 |
| 62.1.02.03-0003 | КМПн 2/2 | 10 шт. | 0,7 | 461,90 | 499,56 |
| 62.1.02.03-0004 | КМПн 2/4 | 10 шт. | 1,1 | 572,00 | 618,54 |
| **Группа 62.1.02.04: Камеры сборные одностороннего обслуживания** | | | | | |
| Камера сборная одностороннего обслуживания, тип: | | | | | |
| 62.1.02.04-0001 | КСО-366 схема 1 | шт. | 252,5 | 44 059,80 | 47 637,48 |
| 62.1.02.04-0002 | КСО-366 схема 2 | шт. | 252,5 | 46 058,60 | 49 798,56 |
| 62.1.02.04-0003 | КСО-366 схема 3 | шт. | 252,5 | 52 637,32 | 56 911,48 |
| 62.1.02.04-0004 | КСО-366 схема 4 | шт. | 252,5 | 52 637,32 | 56 911,48 |
| 62.1.02.04-0005 | КСО-366 схема 5 | шт. | 252,5 | 52 637,32 | 56 911,48 |
| 62.1.02.04-0006 | КСО-366 схема 6 | шт. | 252,5 | 52 637,32 | 56 911,48 |
| 62.1.02.04-0007 | КСО-366 схема 7 | шт. | 252,5 | 52 637,44 | 56 911,60 |
| 62.1.02.04-0008 | КСО-366 схема 8 | шт. | 252,5 | 52 637,32 | 56 911,48 |
| 62.1.02.04-0009 | КСО-366 схема 9 | шт. | 252,5 | 39 821,40 | 43 054,88 |
| 62.1.02.04-0010 | КСО-366 схема 10 | шт. | 318 | 39 156,32 | 42 335,80 |
| 62.1.02.04-0011 | КСО-366 схема 11 | шт. | 318 | 43 614,88 | 47 156,40 |
| 62.1.02.04-0012 | КСО-366 схема 12 | шт. | 132,5 | 41 214,96 | 44 561,60 |
| 62.1.02.04-0013 | КСО-366 схема 13 | шт. | 265 | 26 302,40 | 28 438,16 |
| 62.1.02.04-0014 | КСО-366 схема 14 | шт. | 91,16 | 26 231,96 | 28 362,00 |
| 62.1.02.04-0015 | КСО-366 схема 15 | шт. | 91,16 | 5 054,80 | 5 465,24 |
| 62.1.02.04-0016 | КСО-366, панель торцевая | шт. | 10 | 39 007,44 | 42 174,84 |
| 62.1.02.04-0017 | КСО-386 схема 1 | шт. | 169,6 | 41 347,92 | 44 705,36 |
| 62.1.02.04-0018 | КСО-386 схема 2 | шт. | 180,2 | 65 922,64 | 71 275,56 |
| 62.1.02.04-0019 | КСО-386 схема 3 | шт. | 180,2 | 75 089,36 | 81 186,60 |
| 62.1.02.04-0020 | КСО-386 схема 4 | шт. | 190,8 | 77 819,88 | 84 138,88 |
| 62.1.02.04-0021 | КСО-386 схема 5 | шт. | 201,4 | 136 331,16 | 147 401,28 |
| 62.1.02.04-0022 | КСО-386 схема 6 | шт. | 212 | 47 784,16 | 51 664,24 |
| 62.1.02.04-0023 | КСО-386 схема 7 | шт. | 159 | 73 138,92 | 79 077,80 |
| 62.1.02.04-0024 | КСО-386 схема 8 | шт. | 95,4 | 81 525,56 | 88 145,44 |
| 62.1.02.04-0025 | КСО-386 схема 9 | шт. | 180,2 | 99 469,00 | 107 545,92 |
| 62.1.02.04-0026 | КСО-386 схема 10 | шт. | 233,2 | 157 980,28 | 170 808,28 |
| 62.1.02.04-0027 | КСО-386 схема 11 | шт. | 137,8 | 122 873,52 | 132 850,84 |
| 62.1.02.04-0028 | КСО-386 схема 12 | шт. | 148,4 | 122 873,48 | 132 850,80 |
| 62.1.02.04-0029 | КСО-386 схема 13 | шт. | 159 | 47 979,16 | 51 875,08 |
| 62.1.02.04-0030 | КСО-386 схема 14 | шт. | 137,8 | 32 961,24 | 35 637,68 |
| 62.1.02.04-0031 | КСО-386 схема 15 | шт. | 137,8 | 3 510,68 | 3 795,76 |
| 62.1.02.04-0032 | КСО-386, панель торцевая | шт. | 9,2 | 14 392,00 | 15 560,64 |
| **Группа 62.1.02.05: Панели распределительного щита одностороннего обслуживания** | | | | | |
| Панель распределительного щита одностороннего обслуживания: | | | | | |
| 62.1.02.05-0001 | вводная ЩО-70-1-30 | шт. | 159,3 | 18 375,42 | 19 867,51 |
| 62.1.02.05-0002 | вводная ЩО-70-1-31 | шт. | 154,6 | 17 142,30 | 18 534,27 |
| 62.1.02.05-0003 | вводная ЩО-70-1-32 | шт. | 145,14 | 19 663,90 | 21 260,59 |
| 62.1.02.05-0004 | вводная ЩО-70-1-33 | шт. | 161,7 | 24 470,00 | 26 456,96 |
| 62.1.02.05-0005 | вводная ЩО-70-1-34 | шт. | 221,8 | 70 969,00 | 76 731,71 |
| 62.1.02.05-0006 | вводная ЩО-70-1-35 | шт. | 228,9 | 63 300,00 | 68 439,97 |
| 62.1.02.05-0007 | вводная ЩО-70-1-36 | шт. | 150 | 95 460,00 | 103 211,37 |
| 62.1.02.05-0008 | вводная ЩО-70-1-37 | шт. | 256 | 88 680,00 | 95 880,84 |
| 62.1.02.05-0009 | вводная ЩО-70-1-38 | шт. | 150 | 96 000,00 | 103 795,23 |
| 62.1.02.05-0010 | вводная ЩО-70-1-39 | шт. | 306 | 89 580,00 | 96 853,87 |
| 62.1.02.05-0011 | вводная ЩО-70-1-40 | шт. | 320 | 134 820,00 | 145 767,36 |
| 62.1.02.05-0012 | вводная ЩО-70-1-41,59 | шт. | 340 | 139 200,00 | 150 503,03 |
| 62.1.02.05-0013 | вводная ЩО-70-1-42,62 | шт. | 239,54 | 64 380,00 | 69 607,67 |
| 62.1.02.05-0014 | вводная ЩО-70-1-43,63 | шт. | 246,6 | 67 763,00 | 73 265,32 |
| 62.1.02.05-0015 | вводная ЩО-70-1-44,64 | шт. | 286 | 96 300,00 | 104 119,54 |
| 62.1.02.05-0016 | вводная ЩО-70-1-45,65 | шт. | 264 | 90 060,00 | 91 998,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.05-0017 | вводная ЩО-70-1-46,66 | шт. | 278 | 97 380,00 | 99 476,59 |
| 62.1.02.05-0018 | вводная ЩО-70-1-47,67 | шт. | 292 | 100 540,00 | 102 704,63 |
| 62.1.02.05-0019 | вводная ЩО-70-1-48,68 | шт. | 346 | 134 700,00 | 137 600,09 |
| 62.1.02.05-0020 | вводная ЩО-70-1-49,69 | шт. | 292 | 140 400,00 | 143 422,76 |
| 62.1.02.05-0021 | вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32) | шт. | 245 | 29 400,00 | 30 032,96 |
| 62.1.02.05-0022 | вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32) | шт. | 186 | 29 434,96 | 30 068,68 |
| 62.1.02.05-0023 | вводная ЩО-70-1-52 (ВА) | шт. | 188 | 63 533,90 | 64 901,82 |
| 62.1.02.05-0024 | вводная ЩО-70-1-53 (ВА) | шт. | 194 | 65 814,06 | 67 231,06 |
| 62.1.02.05-0025 | вводная ЩО-70-1-54 (ВА) | шт. | 256 | 101 053,11 | 103 228,78 |
| 62.1.02.05-0026 | вводная ЩО-70-1-55 (ВА) | шт. | 150 | 101 053,11 | 103 228,78 |
| 62.1.02.05-0027 | вводная ЩО-70-1-56 (ВА) | шт. | 103 | 101 053,11 | 103 228,78 |
| 62.1.02.05-0028 | вводная ЩО-70-1-57 (ВА) | шт. | 103 | 101 053,11 | 103 228,78 |
| 62.1.02.05-0029 | вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А) | шт. | 103 | 122 922,01 | 125 568,55 |
| 62.1.02.05-0030 | вводная ЩО-70-1-60 | шт. | 182 | 35 113,62 | 37 964,87 |
| 62.1.02.05-0031 | вводная ЩО-70-1-61 (ВА) | шт. | 186 | 32 506,19 | 35 145,66 |
| 62.1.02.05-0032 | вводная ЩО-70-1-79 | шт. | 176 | 27 901,93 | 30 167,56 |
| 62.1.02.05-0033 | вводная ЩО-70-1-80,81,82 | шт. | 186 | 28 454,48 | 30 765,00 |
| 62.1.02.05-0034 | вводно-линейная ЩО-70-1-84 | шт. | 190 | 36 301,86 | 39 249,57 |
| 62.1.02.05-0035 | вводно-линейная ЩО-70-1-85 | шт. | 190 | 37 309,32 | 40 338,82 |
| 62.1.02.05-0036 | вводно-секционная ЩО-70-1-86 | шт. | 205 | 38 318,00 | 41 429,44 |
| 62.1.02.05-0037 | вводно-секционная ЩО-70-1-87 | шт. | 210 | 41 141,00 | 44 481,63 |
| 62.1.02.05-0038 | вводно-секционная ЩО-70-1-88,89 | шт. | 234 | 35 574,03 | 38 462,64 |
| 62.1.02.05-0039 | диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-93 | шт. | 240 | 19 542,71 | 21 129,59 |
| 62.1.02.05-0040 | диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-94 | шт. | 246 | 20 570,93 | 22 241,29 |
| 62.1.02.05-0041 | для привода к разъединителю ЩО-70-1-91,92 | шт. | 220 | 8 668,03 | 9 371,90 |
| 62.1.02.05-0042 | линейная ЩО-70-1-01 (РПС) | шт. | 131 | 20 750,00 | 22 434,91 |
| 62.1.02.05-0043 | линейная ЩО-70-1-02 (РПС) | шт. | 132 | 19 663,90 | 21 260,61 |
| 62.1.02.05-0044 | линейная ЩО-70-1-03 (РПС) | шт. | 142 | 21 075,25 | 22 786,55 |
| 62.1.02.05-0045 | линейная ЩО-70-1-04 (РПС) | шт. | 98 | 15 327,29 | 15 657,25 |
| 62.1.02.05-0046 | линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ) | шт. | 147 | 22 770,26 | 23 260,49 |
| 62.1.02.05-0047 | линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА) | шт. | 147 | 48 333,33 | 49 373,96 |
| 62.1.02.05-0048 | линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ) | шт. | 162 | 28 500,00 | 29 113,60 |
| 62.1.02.05-0049 | линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА) | шт. | 162 | 34 970,68 | 35 723,60 |
| 62.1.02.05-0050 | линейная ЩО-70-1-09 (ВА) | шт. | 145 | 61 970,79 | 63 305,04 |
| 62.1.02.05-0051 | линейная ЩО-70-1-10 | шт. | 145 | 47 314,00 | 48 332,67 |
| 62.1.02.05-0052 | линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ) | шт. | 132 | 27 771,00 | 28 368,92 |
| 62.1.02.05-0053 | линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА) | шт. | 132 | 28 586,14 | 29 201,61 |
| 62.1.02.05-0054 | линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ) | шт. | 133 | 43 220,00 | 44 150,51 |
| 62.1.02.05-0055 | линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА) | шт. | 140 | 43 200,00 | 44 130,08 |
| 62.1.02.05-0056 | линейная ЩО-70-1-15 (ВА) | шт. | 135 | 35 998,00 | 36 773,02 |
| 62.1.02.05-0057 | линейная ЩО-70-1-16 (ВА) | шт. | 131 | 35 998,00 | 36 773,04 |
| 62.1.02.05-0058 | линейная ЩО-70-1-17 (ВА) | шт. | 167 | 20 490,17 | 20 931,31 |
| 62.1.02.05-0059 | линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА) | шт. | 129 | 47 313,00 | 48 331,64 |
| 62.1.02.05-0060 | линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ) | шт. | 135 | 35 197,80 | 35 955,60 |
| 62.1.02.05-0061 | линейная ЩО-70-1-22,23,25 | шт. | 175 | 70 802,71 | 76 551,89 |
| 62.1.02.05-0062 | линейная ЩО-70-1-24 (ВА) | шт. | 163 | 34 970,00 | 37 809,58 |
| 62.1.02.05-0063 | линейная ЩО-70-1-26 (АЕ) | шт. | 122 | 29 828,64 | 32 250,73 |
| 62.1.02.05-0064 | линейная ЩО-70-1-26 (ВА) | шт. | 122 | 50 398,64 | 54 491,04 |
| 62.1.02.05-0065 | линейная ЩО-70-1-27 (АЕ) | шт. | 109 | 17 992,28 | 19 453,27 |
| 62.1.02.05-0066 | линейная ЩО-70-1-28 (АЕ) | шт. | 115 | 27 771,00 | 30 026,03 |
| 62.1.02.05-0067 | линейная ЩО-70-1-28 (ВА) | шт. | 115 | 51 220,80 | 55 379,90 |
| 62.1.02.05-0068 | с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с ПВЛ) | шт. | 105 | 17 100,00 | 18 488,57 |
| 62.1.02.05-0069 | с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с РВ 200) | шт. | 105 | 22 782,00 | 24 631,88 |
| 62.1.02.05-0070 | секционная ЩО-70-1-70,71 | шт. | 94,4 | 10 200,00 | 11 028,23 |
| 62.1.02.05-0071 | секционная ЩО-70-1-72,76 | шт. | 245,44 | 67 740,00 | 73 240,48 |
| 62.1.02.05-0072 | секционная ЩО-70-1-73,77 | шт. | 160 | 107 220,00 | 115 926,25 |
| 62.1.02.05-0073 | секционная ЩО-70-1-74,78 | шт. | 156 | 94 320,00 | 101 978,79 |
| 62.1.02.05-0074 | секционная ЩО-70-1-75 | шт. | 176 | 34 100,00 | 36 868,92 |
| 62.1.02.05-0075 | секционная ЩО-70-1-83 | шт. | 176 | 19 860,88 | 21 473,60 |
| 62.1.02.05-0076 | торцевая ЩО-70-1-95 | шт. | 34,57 | 2 213,00 | 2 392,75 |
| **Группа 62.1.02.06: Пункты распределительные** | | | | | |
| Пункт распределительный, тип: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.06-0001 | ПР-2 на 36 модулей, навесной | шт. | 36 | 46 602,40 | 50 386,52 |
| 62.1.02.06-0002 | ПР-3 на 24 модуля, навесной | шт. | 36 | 43 165,48 | 46 670,52 |
| 62.1.02.06-0003 | ПР-4 на 12 модулей, навесной | шт. | 30 | 66 118,84 | 71 487,68 |
| 62.1.02.06-0004 | ПР-5 на 24 модуля, навесной | шт. | 36 | 58 512,96 | 63 264,20 |
| 62.1.02.06-0005 | ПР-6 на 24 модуля, навесной | шт. | 36 | 80 447,84 | 86 980,20 |
| 62.1.02.06-0006 | ПР-7 на 36 модулей, навесной | шт. | 40 | 62 231,28 | 67 284,48 |
| 62.1.02.06-0007 | ПР-8 на 24 модуля, навесной | шт. | 36 | 69 250,64 | 74 873,80 |
| 62.1.02.06-0008 | ПР-9 на 24 модуля, навесной | шт. | 36 | 54 800,76 | 59 250,56 |
| 62.1.02.06-0009 | ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 9 модулей | шт. | 28 | 40 660,68 | 43 962,32 |
| 62.1.02.06-0010 | ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 12 модулей | шт. | 30 | 42 739,96 | 46 210,44 |
| 62.1.02.06-0011 | ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 18 модулей | шт. | 32 | 52 465,04 | 56 725,20 |
| 62.1.02.06-0012 | ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 21 модуль | шт. | 34 | 52 677,12 | 56 954,52 |
| 62.1.02.06-0013 | ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 24 модуля | шт. | 36 | 58 536,08 | 63 289,20 |
| 62.1.02.06-0014 | ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 48 модулей | шт. | 50 | 76 307,36 | 82 503,52 |
| 62.1.02.06-0015 | ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 6 модулей с 6-ю однополюсными выключателями | шт. | 30 | 42 167,32 | 45 591,32 |
| 62.1.02.06-0016 | ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 6-ю двухлюсными выключателями | шт. | 35 | 50 044,72 | 54 108,36 |
| 62.1.02.06-0017 | ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 8-ю однополюсными выключателями и 1-м двухполюсным выключателем | шт. | 35 | 52 940,84 | 57 239,64 |
| 62.1.02.06-0018 | ПР 11-1046-21У3 | шт. | 28,32 | 3 931,64 | 4 250,88 |
| 62.1.02.06-0019 | ПР 11-1051-21У3 | шт. | 28,32 | 4 953,96 | 5 356,24 |
| 62.1.02.06-0020 | ПР 11-1052-21У3 | шт. | 47,2 | 8 622,96 | 9 323,12 |
| 62.1.02.06-0021 | ПР 11-1055-21У3 | шт. | 28,32 | 5 342,36 | 5 776,16 |
| 62.1.02.06-0022 | ПР 11-1056-21У3 | шт. | 47,2 | 9 011,40 | 9 743,12 |
| 62.1.02.06-0023 | ПР 11-1057-21У3 | шт. | 31,86 | 7 125,04 | 7 703,60 |
| 62.1.02.06-0024 | ПР 11-1058-21У3 | шт. | 48,38 | 10 769,68 | 11 644,20 |
| 62.1.02.06-0025 | ПР 11-1059-21У3 | шт. | 37,76 | 8 290,32 | 8 963,48 |
| 62.1.02.06-0026 | ПР 11-1060-21У3 | шт. | 54,28 | 11 935,80 | 12 905,00 |
| 62.1.02.06-0027 | ПР 11-1061-21У3 | шт. | 34,22 | 7 513,44 | 8 123,52 |
| 62.1.02.06-0028 | ПР 11-1062-21У3 | шт. | 49,56 | 11 158,88 | 12 064,96 |
| 62.1.02.06-0029 | ПР 11-1063-21У3 | шт. | 35,4 | 7 901,88 | 8 543,52 |
| 62.1.02.06-0030 | ПР 11-1064-21У3 | шт. | 51,92 | 11 547,32 | 12 484,96 |
| 62.1.02.06-0031 | ПР 11-1065-21У3 | шт. | 40,12 | 9 272,48 | 10 025,40 |
| 62.1.02.06-0032 | ПР 11-1066-21У3 | шт. | 49,56 | 9 433,44 | 10 199,44 |
| 62.1.02.06-0033 | ПР 11-1067-21У3 | шт. | 47,2 | 10 826,24 | 11 705,32 |
| 62.1.02.06-0034 | ПР 11-1068-21У3 | шт. | 56,64 | 14 682,64 | 15 874,88 |
| 62.1.02.06-0035 | ПР 11-1069-21У3 | шт. | 41,3 | 9 660,92 | 10 445,36 |
| 62.1.02.06-0036 | ПР 11-1070-21У3 | шт. | 50,74 | 13 517,00 | 14 614,60 |
| 62.1.02.06-0037 | ПР 11-1071-21У3 | шт. | 43,66 | 10 049,68 | 10 865,72 |
| 62.1.02.06-0038 | ПР 11-1072-21У3 | шт. | 53,1 | 13 905,36 | 15 034,48 |
| 62.1.02.06-0039 | ПР 11-1073-21У3 | шт. | 46,02 | 10 437,88 | 11 285,44 |
| 62.1.02.06-0040 | ПР 11-1074-21У3 | шт. | 55,46 | 14 293,84 | 15 454,52 |
| 62.1.02.06-0041 | ПР 11-1075-21У3 | шт. | 47,2 | 10 468,00 | 11 318,00 |
| 62.1.02.06-0042 | ПР 11-1076-21У3 | шт. | 56,64 | 9 892,88 | 10 696,16 |
| 62.1.02.06-0043 | ПР 11-1077-21У3 | шт. | 50,74 | 12 410,16 | 13 417,84 |
| 62.1.02.06-0044 | ПР 11-1078-21У3 | шт. | 67,26 | 16 266,20 | 17 587,00 |
| 62.1.02.06-0045 | ПР 11-1079-21У3 | шт. | 42,48 | 10 856,36 | 11 737,92 |
| 62.1.02.06-0046 | ПР 11-1080-21У3 | шт. | 59 | 14 712,44 | 15 907,12 |
| 62.1.02.06-0047 | ПР 11-1081-21У3 | шт. | 44,84 | 11 244,84 | 12 157,92 |
| 62.1.02.06-0048 | ПР 11-1082-21У3 | шт. | 61,36 | 15 100,80 | 16 326,96 |
| 62.1.02.06-0049 | ПР 11-1083-21У3 | шт. | 47,2 | 11 633,48 | 12 578,12 |
| 62.1.02.06-0050 | ПР 11-1084-21У3 | шт. | 62,54 | 15 489,28 | 16 747,00 |
| 62.1.02.06-0051 | ПР 11-1085-21У3 | шт. | 47,2 | 12 021,68 | 12 997,88 |
| 62.1.02.06-0052 | ПР 11-1086-21У3 | шт. | 62,54 | 15 877,76 | 17 167,04 |
| 62.1.02.06-0053 | ПР 11-1088-21У3 | шт. | 48,38 | 17 896,92 | 19 350,12 |
| 62.1.02.06-0054 | ПР 11-1090-21У3 | шт. | 61,36 | 19 000,32 | 20 543,12 |
| 62.1.02.06-0055 | ПР 11-1092-21У3 | шт. | 67,26 | 18 264,68 | 19 747,76 |
| 62.1.02.06-0056 | ПР 11-1094-21У3 | шт. | 48,38 | 18 632,48 | 20 145,44 |
| 62.1.02.06-0057 | ПР 11-1096-21У3 | шт. | 59 | 15 572,28 | 16 836,72 |
| 62.1.02.06-0058 | ПР 11-1098-21У3 | шт. | 67,26 | 21 187,80 | 22 908,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.06-0059 | ПР 11-1100-21У3 | шт. | 61,36 | 20 084,36 | 21 715,24 |
| 62.1.02.06-0060 | ПР 11-1102-21У3 | шт. | 62,54 | 20 452,20 | 22 112,92 |
| 62.1.02.06-0061 | ПР 11-1104-21У3 | шт. | 62,54 | 20 819,96 | 22 510,56 |
| 62.1.02.06-0062 | ПР 11-1106-21У3 | шт. | 60,18 | 20 752,60 | 22 437,72 |
| 62.1.02.06-0063 | ПР 11-1108-21У3 | шт. | 69,62 | 22 591,68 | 24 426,16 |
| 62.1.02.06-0064 | ПР 11-1110-21У3 | шт. | 62,54 | 21 120,48 | 22 835,48 |
| 62.1.02.06-0065 | ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-29, 3Р, I-16А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 4 дифференциальными автоматами ВД1-63, 2Р, I-16А | шт. | 69,62 | 6 357,60 | 6 873,84 |
| 62.1.02.06-0066 | ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-32А, с 6 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 6 дифференциальными ВД1- 63, 2Р, I-16А | шт. | 74,34 | 6 359,20 | 6 875,56 |
| 62.1.02.06-0067 | ПР 11-3038-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-40А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-100, 3Р, I-32А | шт. | 69,62 | 6 704,44 | 7 248,84 |
| 62.1.02.06-0068 | ПР 11-3046-21У3 | шт. | 59 | 4 748,92 | 5 134,52 |
| 62.1.02.06-0069 | ПР 11-3046-54У1 | шт. | 59 | 5 973,80 | 6 458,88 |
| 62.1.02.06-0070 | ПР 11-3046-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-100А и с 6 дифференциальными автоматами АД- 12, 2Р, I-12А | шт. | 67,26 | 7 285,64 | 7 877,20 |
| 62.1.02.06-0071 | ПР 11-3051-21У3 | шт. | 28,32 | 3 785,56 | 4 092,92 |
| 62.1.02.06-0072 | ПР 11-3051-54У1 | шт. | 28,32 | 4 499,24 | 4 864,60 |
| 62.1.02.06-0073 | ПР 11-3052-21У3 | шт. | 47,2 | 8 386,52 | 9 067,52 |
| 62.1.02.06-0074 | ПР 11-3052-54У3 | шт. | 47,2 | 8 054,16 | 8 708,16 |
| 62.1.02.06-0075 | ПР 11-3053-21У3 | шт. | 31,86 | 5 800,08 | 6 271,04 |
| 62.1.02.06-0076 | ПР 11-3053-54У1 | шт. | 31,86 | 6 928,04 | 7 490,60 |
| 62.1.02.06-0077 | ПР 11-3054-21У3 | шт. | 50,74 | 8 385,92 | 9 066,88 |
| 62.1.02.06-0078 | ПР 11-3054-54У3 | шт. | 50,74 | 7 295,76 | 7 888,20 |
| 62.1.02.06-0079 | ПР 11-3055-21У3 | шт. | 30,68 | 5 545,76 | 5 996,08 |
| 62.1.02.06-0080 | ПР 11-3055-54У1 | шт. | 30,68 | 6 258,52 | 6 766,72 |
| 62.1.02.06-0081 | ПР 11-3056-21У3 | шт. | 48,38 | 8 218,08 | 8 885,40 |
| 62.1.02.06-0082 | ПР 11-3056-54У3 | шт. | 48,38 | 9 126,16 | 9 867,20 |
| 62.1.02.06-0083 | ПР 11-3057-21У3 | шт. | 31,86 | 4 660,28 | 5 038,68 |
| 62.1.02.06-0084 | ПР 11-3057-54У1 | шт. | 31,86 | 9 006,64 | 9 738,00 |
| 62.1.02.06-0085 | ПР 11-3058-21У3 | шт. | 48,38 | 7 878,36 | 8 518,12 |
| 62.1.02.06-0086 | ПР 11-3058-54У3 | шт. | 48,38 | 13 368,52 | 14 454,04 |
| 62.1.02.06-0087 | ПР 11-3059-21У3 | шт. | 37,76 | 7 940,24 | 8 584,96 |
| 62.1.02.06-0088 | ПР 11-3059-54У1 | шт. | 37,76 | 8 848,32 | 9 566,80 |
| 62.1.02.06-0089 | ПР 11-3060-21У3 | шт. | 54,28 | 10 548,72 | 11 405,28 |
| 62.1.02.06-0090 | ПР 11-3060-54У3 | шт. | 54,28 | 11 456,80 | 12 387,08 |
| 62.1.02.06-0091 | ПР 11-3061-21У3 | шт. | 34,22 | 5 874,68 | 6 351,72 |
| 62.1.02.06-0092 | ПР 11-3061-54У1 | шт. | 34,22 | 6 588,40 | 7 123,40 |
| 62.1.02.06-0093 | ПР 11-3062-21У3 | шт. | 49,56 | 8 563,24 | 9 258,60 |
| 62.1.02.06-0094 | ПР 11-3062-54У3 | шт. | 49,56 | 9 585,64 | 10 363,96 |
| 62.1.02.06-0095 | ПР 11-3063-21У3 | шт. | 35,4 | 7 141,08 | 7 720,96 |
| 62.1.02.06-0096 | ПР 11-3063-54У3 | шт. | 35,4 | 8 049,24 | 8 702,84 |
| 62.1.02.06-0097 | ПР 11-3064-21У3 | шт. | 51,92 | 10 988,52 | 11 880,80 |
| 62.1.02.06-0098 | ПР 11-3064-54У3 | шт. | 51,92 | 11 967,28 | 12 939,04 |
| 62.1.02.06-0099 | ПР 11-3065-21У3 | шт. | 40,12 | 5 729,32 | 6 194,56 |
| 62.1.02.06-0100 | ПР 11-3065-54У1 | шт. | 40,12 | 6 637,52 | 7 176,48 |
| 62.1.02.06-0101 | ПР 11-3066-21У3 | шт. | 49,56 | 9 433,44 | 10 199,44 |
| 62.1.02.06-0102 | ПР 11-3066-54У3 | шт. | 49,56 | 10 413,24 | 11 258,80 |
| 62.1.02.06-0103 | ПР 11-3067-21У3 | шт. | 47,2 | 9 471,72 | 10 240,84 |
| 62.1.02.06-0104 | ПР 11-3067-54У3 | шт. | 47,2 | 10 379,88 | 11 222,72 |
| 62.1.02.06-0105 | ПР 11-3068-21У3 | шт. | 56,64 | 13 175,84 | 14 245,72 |
| 62.1.02.06-0106 | ПР 11-3068-54У3 | шт. | 56,64 | 14 155,56 | 15 304,96 |
| 62.1.02.06-0107 | ПР 11-3069-21У3 | шт. | 28,32 | 6 256,60 | 6 764,64 |
| 62.1.02.06-0108 | ПР 11-3069-54У3 | шт. | 41,3 | 7 164,68 | 7 746,44 |
| 62.1.02.06-0109 | ПР 11-3070-21У3 | шт. | 50,74 | 10 505,44 | 11 358,48 |
| 62.1.02.06-0110 | ПР 11-3070-54У3 | шт. | 50,74 | 11 485,24 | 12 417,84 |
| 62.1.02.06-0111 | ПР 11-3071-21У3 | шт. | 43,66 | 7 600,56 | 8 217,72 |
| 62.1.02.06-0112 | ПР 11-3071-54У3 | шт. | 43,66 | 8 508,68 | 9 199,60 |
| 62.1.02.06-0113 | ПР 11-3072-21У3 | шт. | 53,1 | 11 304,60 | 12 222,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.06-0114 | ПР 11-3072-54У3 | шт. | 53,1 | 12 284,36 | 13 281,88 |
| 62.1.02.06-0115 | ПР 11-3073-21У3 | шт. | 46,02 | 8 672,60 | 9 376,80 |
| 62.1.02.06-0116 | ПР 11-3073-54У1 | шт. | 46,02 | 9 580,72 | 10 358,68 |
| 62.1.02.06-0117 | ПР 11-3074-21У3 | шт. | 55,46 | 12 103,76 | 13 086,60 |
| 62.1.02.06-0118 | ПР 11-3074-54У3 | шт. | 55,46 | 13 083,56 | 14 145,92 |
| 62.1.02.06-0119 | ПР 11-3075-21У3 | шт. | 47,2 | 5 915,88 | 6 396,24 |
| 62.1.02.06-0120 | ПР 11-3075-54У3 | шт. | 47,2 | 10 035,16 | 10 850,04 |
| 62.1.02.06-0121 | ПР 11-3076-21У3 | шт. | 56,64 | 9 892,88 | 10 696,16 |
| 62.1.02.06-0122 | ПР 11-3076-54У3 | шт. | 56,64 | 10 872,68 | 11 755,56 |
| 62.1.02.06-0123 | ПР 11-3077-21У3 | шт. | 50,74 | 12 098,84 | 13 081,24 |
| 62.1.02.06-0124 | ПР 11-3077-54У3 | шт. | 50,74 | 13 078,60 | 14 140,60 |
| 62.1.02.06-0125 | ПР 11-3078-21У3 | шт. | 67,26 | 14 706,32 | 15 900,44 |
| 62.1.02.06-0126 | ПР 11-3078-54У3 | шт. | 67,26 | 15 686,12 | 16 959,84 |
| 62.1.02.06-0127 | ПР 11-3079-21У3 | шт. | 42,48 | 8 356,48 | 9 035,04 |
| 62.1.02.06-0128 | ПР 11-3079-54У1 | шт. | 42,48 | 9 336,24 | 10 094,32 |
| 62.1.02.06-0129 | ПР 11-3080-21У3 | шт. | 59 | 11 814,16 | 12 773,48 |
| 62.1.02.06-0130 | ПР 11-3080-54У3 | шт. | 59 | 12 982,40 | 14 036,60 |
| 62.1.02.06-0131 | ПР 11-3081-21У3 | шт. | 44,84 | 9 156,60 | 9 900,12 |
| 62.1.02.06-0132 | ПР 11-3081-54У1 | шт. | 44,84 | 10 135,40 | 10 958,40 |
| 62.1.02.06-0133 | ПР 11-3082-21У3 | шт. | 61,36 | 12 614,24 | 13 638,52 |
| 62.1.02.06-0134 | ПР 11-3082-54У3 | шт. | 61,36 | 13 781,52 | 14 900,56 |
| 62.1.02.06-0135 | ПР 11-3083-21У3 | шт. | 47,2 | 10 227,68 | 11 058,20 |
| 62.1.02.06-0136 | ПР 11-3083-54У3 | шт. | 47,2 | 11 207,44 | 12 117,48 |
| 62.1.02.06-0137 | ПР 11-3084-21У3 | шт. | 62,54 | 13 685,36 | 14 796,60 |
| 62.1.02.06-0138 | ПР 11-3084-54У3 | шт. | 62,54 | 14 853,56 | 16 059,64 |
| 62.1.02.06-0139 | ПР 11-3085-21У3 | шт. | 48,38 | 11 299,68 | 12 217,24 |
| 62.1.02.06-0140 | ПР 11-3085-54У3 | шт. | 47,2 | 12 279,48 | 13 276,56 |
| 62.1.02.06-0141 | ПР 11-3086-21У3 | шт. | 62,54 | 14 757,40 | 15 955,68 |
| 62.1.02.06-0142 | ПР 11-3086-54У3 | шт. | 49,56 | 15 924,68 | 17 217,76 |
| 62.1.02.06-0143 | ПР 11-3088-21У3 | шт. | 48,38 | 15 714,52 | 16 990,56 |
| 62.1.02.06-0144 | ПР 11-3088-54У3 | шт. | 48,38 | 16 882,84 | 18 253,72 |
| 62.1.02.06-0145 | ПР 11-3090-21У3 | шт. | 61,36 | 20 409,16 | 22 066,40 |
| 62.1.02.06-0146 | ПР 11-3090-54У3 | шт. | 61,36 | 21 576,48 | 23 328,52 |
| 62.1.02.06-0147 | ПР 11-3092-21У3 | шт. | 67,26 | 17 097,84 | 18 486,20 |
| 62.1.02.06-0148 | ПР 11-3092-54У3 | шт. | 67,26 | 19 087,80 | 20 637,76 |
| 62.1.02.06-0149 | ПР 11-3094-21У3 | шт. | 48,38 | 19 025,96 | 20 570,88 |
| 62.1.02.06-0150 | ПР 11-3094-54У3 | шт. | 48,38 | 20 193,20 | 21 832,88 |
| 62.1.02.06-0151 | ПР 11-3096-21У3 | шт. | 59 | 15 629,16 | 16 898,24 |
| 62.1.02.06-0152 | ПР 11-3096-54У3 | шт. | 59 | 16 796,48 | 18 160,36 |
| 62.1.02.06-0153 | ПР 11-3098-21У3 | шт. | 67,26 | 23 626,36 | 25 544,84 |
| 62.1.02.06-0154 | ПР 11-3098-54У3 | шт. | 67,26 | 25 377,76 | 27 438,44 |
| 62.1.02.06-0155 | ПР 11-3100-21У3 | шт. | 61,36 | 19 204,64 | 20 764,04 |
| 62.1.02.06-0156 | ПР 11-3100-54У3 | шт. | 61,36 | 20 956,04 | 22 657,68 |
| 62.1.02.06-0157 | ПР 11-3102-21У3 | шт. | 62,54 | 22 795,72 | 24 646,76 |
| 62.1.02.06-0158 | ПР 11-3102-54У3 | шт. | 64,9 | 28 660,60 | 30 987,84 |
| 62.1.02.06-0159 | ПР 11-3104-21У3 | шт. | 62,54 | 23 618,52 | 25 536,36 |
| 62.1.02.06-0160 | ПР 11-3104-54У3 | шт. | 62,54 | 24 600,16 | 26 597,68 |
| 62.1.02.06-0161 | ПР 11-3106-21У3 | шт. | 60,18 | 22 809,92 | 24 662,08 |
| 62.1.02.06-0162 | ПР 11-3106-54У3 | шт. | 60,18 | 28 691,44 | 31 021,16 |
| 62.1.02.06-0163 | ПР 11-3108-21У3 | шт. | 69,62 | 25 763,00 | 27 854,96 |
| 62.1.02.06-0164 | ПР 11-3108-54У3 | шт. | 69,62 | 28 691,04 | 31 020,76 |
| 62.1.02.06-0165 | ПР 11-3110-21У3 | шт. | 62,54 | 23 400,52 | 25 300,64 |
| 62.1.02.06-0166 | ПР 11-3110-54У3 | шт. | 62,54 | 28 597,92 | 30 920,08 |
| 62.1.02.06-0167 | ПР 11-3116-21У3 | шт. | 66,08 | 25 922,40 | 28 027,32 |
| 62.1.02.06-0168 | ПР 11-3116-54У3 | шт. | 66,08 | 28 334,72 | 30 635,48 |
| 62.1.02.06-0169 | ПР 11-3122-21У3 | шт. | 71,98 | 29 258,24 | 31 634,00 |
| 62.1.02.06-0170 | ПР 11-3122-54У3 | шт. | 71,98 | 35 350,24 | 38 220,68 |
| 62.1.02.06-0171 | ПР 11-3124-21У3 | шт. | 11 | 31 598,88 | 34 164,68 |
| 62.1.02.06-0172 | ПР 11-3124-54У3 | шт. | 12 | 38 178,28 | 41 278,32 |
| 62.1.02.06-0173 | ПР 11-7124-21У3 | шт. | 79,06 | 38 923,72 | 42 084,36 |
| 62.1.02.06-0174 | ПР 11-7124-54У1 | шт. | 79,06 | 40 366,84 | 43 644,60 |
| 62.1.02.06-0175 | ПР 11М-301-54УХЛ3 | шт. | 22,4 | 22 055,84 | 23 846,80 |
| **Группа 62.1.02.07: Расцепители** | | | | | |
| Блоки защиты: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.07-0001 | БЗ-20К УХЛ3 I-20А | 10 шт. | 0,31 | 222,75 | 241,11 |
| 62.1.02.07-0002 | БЗ-30К УХЛ3 I-30А | 10 шт. | 0,53 | 263,25 | 284,85 |
| | Блоки полупроводниковые: | | | | |
| 62.1.02.07-0011 | БПР11-12 УХЛ3 I-пост. | шт. | 0,5 | 3 177,94 | 3 436,01 |
| 62.1.02.07-0012 | БПР11-13 УХЛ3 I-пост. | шт. | 0,5 | 2 905,55 | 3 141,50 |
| 62.1.02.07-0013 | БПР11-14 УХЛ3 I-пост. | шт. | 0,5 | 3 450,37 | 3 730,52 |
| 62.1.02.07-0014 | БПР11-52 УХЛ3 I-перем. | шт. | 0,5 | 2 587,76 | 2 797,89 |
| 62.1.02.07-0015 | БПР11-53 УХЛ3 I-перем. | шт. | 0,5 | 2 315,37 | 2 503,39 |
| 62.1.02.07-0016 | БПР11-54 УХЛ3 I-перем. | шт. | 0,5 | 2 860,16 | 3 092,41 |
| 62.1.02.07-0017 | БПР11-58 УХЛ3 I-перем. | шт. | 0,5 | 2 769,35 | 2 994,23 |
| 62.1.02.07-0018 | БПР11-59 УХЛ3 I-перем. | шт. | 0,5 | 2 496,95 | 2 699,68 |
| 62.1.02.07-0019 | БПР11-61 УХЛ3 I-перем. | шт. | 0,5 | 3 041,78 | 3 288,76 |
| | Расцепители максимального тока: | | | | |
| 62.1.02.07-0021 | РМТ 1 У3 I-перем. | шт. | 3,2 | 2 542,37 | 2 748,80 |
| 62.1.02.07-0022 | РМТ 3 У3 I-пост. | шт. | 3,2 | 2 451,56 | 2 650,63 |
| 62.1.02.07-0031 | Расцепитель независимый РН47 | 10 шт. | 0,9 | 8 813,68 | 9 529,53 |
| **Группа 62.1.02.08: Регуляторы мощности тиристорные** | | | | | |
| | Регулятор мощности тиристорный: | | | | |
| 62.1.02.08-0001 | W5-SZ V300-24J (однофазный) | шт. | 7 | 26 440,68 | 28 587,65 |
| 62.1.02.08-0002 | W5-TP4 V300-24J (двухфазный) | шт. | 16,3 | 52 167,21 | 56 403,20 |
| 62.1.02.08-0003 | W5-TZ4 V300-24J (трехфазный) | шт. | 23,4 | 58 898,31 | 63 680,88 |
| **Группа 62.1.02.09: Резисторы** | | | | | |
| 62.1.02.09-0001 | Резисторы | шт. | 0,4 | 3,34 | 3,61 |
| | Резисторы металлические: | | | | |
| 62.1.02.09-0011 | СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3 | шт. | 0,68 | 35,25 | 38,09 |
| 62.1.02.09-0012 | СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3 | шт. | 0,49 | 25,40 | 27,48 |
| 62.1.02.09-0013 | СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3 | шт. | 0,59 | 30,57 | 33,05 |
| 62.1.02.09-0014 | СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3 | шт. | 0,71 | 36,81 | 39,81 |
| 62.1.02.09-0015 | СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3 | шт. | 0,83 | 42,99 | 46,48 |
| 62.1.02.09-0016 | СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3 | шт. | 0,59 | 30,57 | 33,05 |
| 62.1.02.09-0017 | СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3 | шт. | 0,28 | 14,54 | 15,74 |
| 62.1.02.09-0018 | СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3 | шт. | 0,96 | 49,82 | 53,89 |
| 62.1.02.09-0019 | ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3 | шт. | 0,41 | 21,24 | 22,99 |
| 62.1.02.09-0020 | ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3 | шт. | 0,41 | 21,24 | 22,99 |
| 62.1.02.09-0021 | ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3 | шт. | 0,28 | 14,54 | 15,74 |
| 62.1.02.09-0022 | ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3 | шт. | 0,286 | 14,54 | 15,74 |
| **Группа 62.1.02.10: Устройства вводно-распределительные** | | | | | |
| | Вводно-распределительное устройство типа: | | | | |
| 62.1.02.10-0001 | ВРУ 1-11-10 | шт. | 126,69 | 14 640,00 | 15 828,77 |
| 62.1.02.10-0002 | ВРУ 1-12-10 | шт. | 121,54 | 11 414,76 | 12 341,64 |
| 62.1.02.10-0003 | ВРУ 1-13-20 | шт. | 144,2 | 13 791,10 | 14 910,92 |
| 62.1.02.10-0004 | ВРУ 1-14-20 | шт. | 139,05 | 13 125,35 | 14 191,11 |
| 62.1.02.10-0005 | ВРУ 1-17-70 | шт. | 161,71 | 26 250,52 | 28 382,09 |
| 62.1.02.10-0006 | ВРУ 1-18-80 | шт. | 182,31 | 28 718,80 | 31 050,76 |
| 62.1.02.10-0007 | ВРУ 1-21-10 | шт. | 123,6 | 10 751,36 | 11 624,35 |
| 62.1.02.10-0008 | ВРУ 1-22-53 | шт. | 186 | 17 588,00 | 19 016,12 |
| 62.1.02.10-0009 | ВРУ 1-22-54 | шт. | 186 | 16 473,29 | 17 810,91 |
| 62.1.02.10-0010 | ВРУ 1-22-55 | шт. | 151,41 | 17 436,66 | 18 852,51 |
| 62.1.02.10-0011 | ВРУ 1-22-56 | шт. | 150,38 | 16 355,00 | 17 683,03 |
| 62.1.02.10-0012 | ВРУ 1-23-53 | шт. | 157,59 | 17 957,00 | 19 415,08 |
| 62.1.02.10-0013 | ВРУ 1-23-54 | шт. | 153,47 | 14 696,54 | 15 889,93 |
| 62.1.02.10-0014 | ВРУ 1-23-55 | шт. | 155,53 | 14 175,36 | 15 326,38 |
| 62.1.02.10-0015 | ВРУ 1-23-56 | шт. | 153,47 | 14 457,20 | 15 631,12 |
| 62.1.02.10-0016 | ВРУ 1-24-53 | шт. | 186 | 18 240,00 | 19 721,10 |
| 62.1.02.10-0017 | ВРУ 1-24-54 | шт. | 155,53 | 16 372,03 | 17 701,44 |
| 62.1.02.10-0018 | ВРУ 1-24-55 | шт. | 186 | 18 089,00 | 19 557,82 |
| 62.1.02.10-0019 | ВРУ 1-24-56 | шт. | 155,53 | 15 989,10 | 17 287,44 |
| 62.1.02.10-0020 | ВРУ 1-25-63 | шт. | 135,96 | 14 577,34 | 15 761,06 |
| 62.1.02.10-0021 | ВРУ 1-25-64 | шт. | 132,87 | 13 404,02 | 14 492,42 |
| 62.1.02.10-0022 | ВРУ 1-25-65 | шт. | 134,93 | 11 457,56 | 12 387,90 |
| 62.1.02.10-0023 | ВРУ 1-25-66 | шт. | 132,87 | 13 021,09 | 14 078,42 |
| 62.1.02.10-0024 | ВРУ 1-26-63 | шт. | 142,14 | 14 514,68 | 15 693,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.10-0025 | ВРУ 1-26-64 | шт. | 139,05 | 14 489,43 | 15 665,96 |
| 62.1.02.10-0026 | ВРУ 1-26-65 | шт. | 141,11 | 12 198,00 | 13 188,48 |
| 62.1.02.10-0027 | ВРУ 1-26-66 | шт. | 139,05 | 16 946,53 | 18 322,59 |
| 62.1.02.10-0028 | ВРУ 1-27-63 | шт. | 145,23 | 16 132,73 | 17 442,70 |
| 62.1.02.10-0029 | ВРУ 1-27-64 | шт. | 142,14 | 15 606,16 | 16 873,38 |
| 62.1.02.10-0030 | ВРУ 1-27-65 | шт. | 141,11 | 15 989,10 | 17 287,44 |
| 62.1.02.10-0031 | ВРУ 1-27-66 | шт. | 139,05 | 15 653,97 | 16 925,09 |
| 62.1.02.10-0032 | ВРУ 1-28-63 | шт. | 145,23 | 16 433,02 | 17 767,39 |
| 62.1.02.10-0033 | ВРУ 1-28-64 | шт. | 142,14 | 15 653,97 | 16 925,09 |
| 62.1.02.10-0034 | ВРУ 1-28-65 | шт. | 144,2 | 16 056,12 | 17 359,90 |
| 62.1.02.10-0035 | ВРУ 1-28-66 | шт. | 141,11 | 15 414,63 | 16 666,28 |
| 62.1.02.10-0036 | ВРУ 1-29-64 | шт. | 146,26 | 16 563,51 | 17 908,46 |
| 62.1.02.10-0037 | ВРУ 1-29-65 | шт. | 148,32 | 16 582,69 | 17 929,22 |
| 62.1.02.10-0038 | ВРУ 1-41-00 | шт. | 93,73 | 8 760,48 | 9 471,82 |
| 62.1.02.10-0039 | ВРУ 1-42-01 | шт. | 116,39 | 17 100,00 | 18 488,49 |
| 62.1.02.10-0040 | ВРУ 1-42-02 | шт. | 116,39 | 11 249,81 | 12 163,29 |
| 62.1.02.10-0041 | ВРУ 1-43-00 | шт. | 105,06 | 10 380,00 | 11 222,85 |
| 62.1.02.10-0042 | ВРУ 1-44-00 | шт. | 94,76 | 10 380,00 | 11 222,85 |
| 62.1.02.10-0043 | ВРУ 1-45-01 | шт. | 117,42 | 17 820,00 | 19 266,99 |
| 62.1.02.10-0044 | ВРУ 1-45-02 | шт. | 117,42 | 12 960,00 | 14 012,34 |
| 62.1.02.10-0045 | ВРУ 1-46-00 | шт. | 106,09 | 12 973,19 | 14 026,62 |
| 62.1.02.10-0046 | ВРУ 1-47-00 | шт. | 106,09 | 9 220,06 | 9 968,72 |
| 62.1.02.10-0047 | ВРУ 1-48-03 | шт. | 106,09 | 15 079,55 | 16 304,01 |
| 62.1.02.10-0048 | ВРУ 1-48-04 | шт. | 106,09 | 10 890,29 | 11 774,58 |
| 62.1.02.10-0049 | ВРУ 1-49-00 | шт. | 90,64 | 9 933,75 | 10 740,36 |
| 62.1.02.10-0050 | ВРУ 1-49-03 | шт. | 103 | 16 080,00 | 17 385,69 |
| 62.1.02.10-0051 | ВРУ 1-49-04 | шт. | 103 | 11 940,00 | 12 909,51 |
| 62.1.02.10-0052 | ВРУ 1-50-00 | шт. | 103 | 12 600,00 | 13 623,10 |
| 62.1.02.10-0053 | ВРУ 1-50-01 | шт. | 123,6 | 19 860,00 | 21 472,60 |
| 62.1.02.10-0054 | ВРУ 1-50-02 | шт. | 115,36 | 15 060,00 | 16 282,86 |
| 62.1.02.10-0055 | ВРУ 3-13 | шт. | 115,64 | 33 275,14 | 35 977,05 |
| 62.1.02.10-0056 | ВРУ 3-24 | шт. | 111,16 | 36 028,92 | 38 954,46 |
| 62.1.02.10-0057 | ВРУ 3-25 | шт. | 106,44 | 25 964,49 | 28 072,84 |
| 62.1.02.10-0058 | ВРУ 3см-11 | шт. | 175 | 17 396,27 | 18 808,82 |
| 62.1.02.10-0059 | ВРУ 3см-48 | шт. | 175 | 23 480,01 | 25 386,60 |
| 62.1.02.10-0060 | ВРУ 3С-14-010 с АВР | шт. | 157 | 21 309,18 | 23 039,49 |
| 62.1.02.10-0061 | ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002) | шт. | 163,1 | 8 229,00 | 8 897,19 |
| 62.1.02.10-0062 | ВРУ 8-3Н-301-1 (ШДУП), размер 80х80х40 мм | шт. | 162,9 | 100,51 | 108,68 |
| | Вводно-распределительные устройства типа: | | | | |
| 62.1.02.10-0071 | ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 УЗ с АВР | шт. | 180 | 48 913,73 | 52 885,54 |
| 62.1.02.10-0072 | ВРУ 8504-4АВР-100-02-30 УЗ с АВР | шт. | 180 | 52 038,34 | 56 263,87 |
| 62.1.02.10-0073 | ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР | шт. | 180 | 42 578,64 | 46 036,03 |
| 62.1.02.10-0074 | ВРУ 8504-4АВР-160-01-30 УЗ с АВР | шт. | 185 | 54 876,24 | 59 332,18 |
| 62.1.02.10-0075 | ВРУ 8504-4АВР-160-02-30 УЗ с АВР | шт. | 185 | 57 714,14 | 62 400,52 |
| 62.1.02.10-0076 | ВРУ 8504-4АВР-160-30 УЗ с АВР | шт. | 185 | 49 143,12 | 53 133,55 |
| 62.1.02.10-0077 | ВРУ 8504-4АВР-250-01-30 УЗ с АВР | шт. | 190 | 69 753,79 | 75 417,79 |
| 62.1.02.10-0078 | ВРУ 8504-4АВР-250-02-30 УЗ с АВР | шт. | 190 | 73 136,35 | 79 075,01 |
| 62.1.02.10-0079 | ВРУ 8504-4АВР-250-30 УЗ с АВР | шт. | 190 | 62 931,36 | 68 041,39 |
| 62.1.02.10-0080 | ВРУ 8504-4АВР-400-01-30 УЗ с АВР | шт. | 190 | 100 899,12 | 109 092,14 |
| 62.1.02.10-0081 | ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР | шт. | 190 | 108 380,88 | 117 181,39 |
| 62.1.02.10-0082 | ВРУ 8504-4АВР-400-30 УЗ с АВР | шт. | 190 | 85 935,60 | 92 913,60 |
| 62.1.02.10-0083 | ВРУ 8504-4ВА-8-16-30 УЗ с автоматическими выключателями | шт. | 155 | 23 447,18 | 25 351,10 |
| 62.1.02.10-0084 | ВРУ 8504-4ВА-8-25-30 УЗ с автоматическими выключателями | шт. | 155 | 24 020,50 | 25 970,98 |
| 62.1.02.10-0085 | ВРУ 8504-4ВА-8-40-30 УЗ с автоматическими выключателями | шт. | 155 | 33 414,19 | 36 127,43 |
| 62.1.02.10-0086 | ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 36 788,16 | 39 775,34 |
| 62.1.02.10-0087 | ВРУ 8504-4ВП-4-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 37 749,89 | 40 815,17 |
| 62.1.02.10-0088 | ВРУ 8504-4ВП-4-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 165 | 47 364,43 | 51 210,43 |
| 62.1.02.10-0089 | ВРУ 8504-4ВП-5-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 165 | 39 799,49 | 43 031,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.10-0090 | ВРУ 8504-4ВП-5-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 165 | 40 782,72 | 44 094,24 |
| 62.1.02.10-0091 | ВРУ 8504-4ВП-5-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 165 | 52 320,72 | 56 569,15 |
| 62.1.02.10-0092 | ВРУ 8504-4ВП-6-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 22 172,93 | 23 973,36 |
| 62.1.02.10-0093 | ВРУ 8504-4ВП-6-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 24 927,70 | 26 951,86 |
| 62.1.02.10-0094 | ВРУ 8504-4ВП-6-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 31 854,77 | 34 441,34 |
| 62.1.02.10-0095 | ВРУ 8504-4ВП-7-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 22 172,93 | 23 973,36 |
| 62.1.02.10-0096 | ВРУ 8504-4ВП-7-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 24 927,70 | 26 951,86 |
| 62.1.02.10-0097 | ВРУ 8504-4ВП-7-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 31 854,77 | 34 441,34 |
| 62.1.02.10-0098 | ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 145 | 16 505,06 | 17 845,27 |
| 62.1.02.10-0099 | ВРУ 8504-4ВР-1-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 150 | 17 319,89 | 18 726,29 |
| 62.1.02.10-0100 | ВРУ 8504-4ВР-1-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 22 939,73 | 24 802,47 |
| 62.1.02.10-0101 | ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 145 | 19 220,40 | 20 781,12 |
| 62.1.02.10-0102 | ВРУ 8504-4ВР-2-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 145 | 20 513,18 | 22 178,83 |
| 62.1.02.10-0103 | ВРУ 8504-4ВР-2-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 28 156,94 | 30 443,28 |
| 62.1.02.10-0104 | ВРУ 8504-4ВР-3-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 145 | 21 656,98 | 23 415,51 |
| 62.1.02.10-0105 | ВРУ 8504-4ВР-3-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 23 752,37 | 25 681,06 |
| 62.1.02.10-0106 | ВРУ 8504-4ВР-3-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями | шт. | 155 | 29 418,24 | 31 807,00 |
| | Устройство вводно-распределительное типа: | | | | |
| 62.1.02.10-0111 | УВР 8503-2ВП-5-25-30 | шт. | 156 | 18 480,37 | 19 980,99 |
| 62.1.02.10-0112 | УВР 8503-2ВП-5-40-30 | шт. | 156 | 19 282,34 | 20 848,08 |
| 62.1.02.10-0113 | УВР 8503-2ВП-5-63-30 | шт. | 156 | 21 000,32 | 22 705,55 |
| 62.1.02.10-0121 | Шкаф ВРУ-1-11 | шт. | 120 | 19 940,68 | 21 559,86 |
| 62.1.02.10-0122 | Шкаф ВРУ-1 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (19 автоматов) | компл. | 320 | 486 621,79 | 526 135,48 |
| 62.1.02.10-0123 | Шкаф ВРУ-2 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (20 автоматов) | компл. | 320 | 477 153,92 | 515 898,81 |
| 62.1.02.10-0124 | Шкаф ВРУ-3 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (16 автоматов) | компл. | 320 | 571 428,60 | 617 828,64 |
| 62.1.02.10-0125 | Шкаф ВРУ-4 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (17 автоматов) | компл. | 320 | 402 404,05 | 435 079,26 |
| 62.1.02.10-0126 | Шкаф КВД-ШУ Kaedra "Schneider Electric" IP65, IK09, размером 280х340х148 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода | компл. | 2 | 8 707,69 | 9 414,79 |
| **Группа 62.1.02.11: Устройства комплектные низковольтные** | | | | | |
| Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок: | | | | | |
| 62.1.02.11-0001 | НКУ СП-РП-250-7 | шт. | 100 | 33 421,01 | 35 112,13 |
| 62.1.02.11-0002 | НКУ СП-РП-250-11 | шт. | 100 | 36 633,80 | 38 487,47 |
| 62.1.02.11-0003 | НКУ СП-РП-400-7 | шт. | 120 | 37 978,48 | 39 900,20 |
| 62.1.02.11-0004 | НКУ СП-РП-400-10 | шт. | 120 | 48 882,20 | 51 355,67 |
| 62.1.02.11-0005 | НКУ СП-РП-630-12 | шт. | 150 | 71 376,48 | 74 988,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ: | | | | | |
| 62.1.02.11-0011 | 5110-1874 | шт. | 16,32 | 2 754,24 | 2 809,91 |
| 62.1.02.11-0012 | 5110-2874 | шт. | 16,32 | 2 966,10 | 3 026,05 |
| 62.1.02.11-0013 | 5110-3874 | шт. | 16,32 | 4 007,37 | 4 088,33 |
| 62.1.02.11-0014 | 5110-4874 | шт. | 16,32 | 10 002,39 | 10 204,50 |
| 62.1.02.11-0015 | 5111-1874 | шт. | 17,34 | 3 000,00 | 3 060,62 |
| 62.1.02.11-0016 | 5111-2874 | шт. | 17,34 | 2 831,85 | 2 889,07 |
| 62.1.02.11-0017 | 5111-3874 | шт. | 32,64 | 4 416,83 | 4 506,06 |
| 62.1.02.11-0018 | 5111-4874 | шт. | 32,64 | 10 312,28 | 10 520,60 |
| **Группа 62.1.02.12: Шкафы коммутации** | | | | | |
| 62.1.02.12-0001 | Шкаф коммутации ШК СБА с блоком БУПН-Х до 50 кВт | шт. | 44 | 25 835,31 | 27 933,12 |
| **Группа 62.1.02.13: Шкафы, щиты и ящики распределительные** | | | | | |
| Шкаф силовой распределительный типа ШРС: | | | | | |
| 62.1.02.13-0001 | 1-20У3 | шт. | 56,5 | 7 966,10 | 8 612,98 |
| 62.1.02.13-0002 | 1-21У3 | шт. | 56,5 | 7 966,10 | 8 612,96 |
| 62.1.02.13-0003 | 1-22У3 | шт. | 56,5 | 7 966,10 | 8 612,96 |
| 62.1.02.13-0004 | 1-23У3 | шт. | 56,5 | 10 134,86 | 10 957,81 |
| 62.1.02.13-0005 | 1-24У3 | шт. | 56,5 | 10 134,86 | 10 957,85 |
| 62.1.02.13-0006 | 1-25У3 | шт. | 56,5 | 10 134,86 | 10 957,85 |
| 62.1.02.13-0007 | 1-26У3 | шт. | 56,5 | 11 277,97 | 12 193,74 |
| 62.1.02.13-0008 | 1-27У3 | шт. | 56,5 | 10 658,58 | 11 524,06 |
| 62.1.02.13-0009 | 1-28У3 | шт. | 56,5 | 10 988,72 | 11 881,00 |
| 62.1.02.13-0010 | 1-50У3 | шт. | 56,5 | 7 966,10 | 8 612,96 |
| 62.1.02.13-0011 | 1-51У3 | шт. | 56,5 | 7 966,10 | 8 612,96 |
| 62.1.02.13-0012 | 1-52У3 | шт. | 56,5 | 7 966,10 | 8 612,96 |
| 62.1.02.13-0013 | 1-53У3 | шт. | 56,5 | 10 134,86 | 10 957,85 |
| 62.1.02.13-0014 | 1-54У3 | шт. | 56,5 | 10 134,86 | 10 957,85 |
| 62.1.02.13-0015 | 1-55У3 | шт. | 56,5 | 10 134,86 | 10 957,85 |
| 62.1.02.13-0016 | 1-56У3 | шт. | 56,5 | 11 277,97 | 12 193,74 |
| 62.1.02.13-0017 | 1-57У3 | шт. | 56,5 | 10 658,58 | 11 524,06 |
| 62.1.02.13-0018 | 1-58У3 | шт. | 56,5 | 10 988,72 | 11 881,00 |
| 62.1.02.13-0021 | Шкаф силовой ШВР 1-50 | шт. | 225 | 7 966,10 | 8 129,42 |
| 62.1.02.13-0022 | Шкаф силовой ШРУ 1-50 | шт. | 210 | 8 687,29 | 8 865,42 |
| Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11: | | | | | |
| 62.1.02.13-0031 | 73504-22 400 А | компл. | 86 | 8 235,39 | 8 904,13 |
| 62.1.02.13-0032 | 73504-54 320 А | компл. | 88 | 8 540,31 | 9 233,79 |
| 62.1.02.13-0033 | 73505-22 400 А | компл. | 94 | 8 253,28 | 8 923,46 |
| 62.1.02.13-0034 | 73505-54 320 А | компл. | 96 | 8 558,20 | 9 253,15 |
| 62.1.02.13-0035 | 73506-22 400 А | компл. | 110 | 12 190,00 | 13 179,80 |
| 62.1.02.13-0036 | 73506-54 320 А | компл. | 112 | 11 118,19 | 12 020,99 |
| 62.1.02.13-0037 | 73509-22 400 А | компл. | 72 | 8 306,66 | 8 981,18 |
| 62.1.02.13-0038 | 73509-54 320 А | компл. | 74 | 8 611,57 | 9 310,85 |
| 62.1.02.13-0039 | 73510-22 400 А | компл. | 79 | 8 998,57 | 9 729,23 |
| 62.1.02.13-0040 | 73510-54 320 А | компл. | 80 | 9 306,42 | 10 062,11 |
| 62.1.02.13-0041 | 73511-22 400 А | компл. | 103 | 9 141,75 | 9 884,06 |
| 62.1.02.13-0042 | 73511-54 320 А | компл. | 105 | 9 279,48 | 10 032,97 |
| 62.1.02.13-0043 | 73512-22 400 А | компл. | 91 | 9 720,34 | 10 509,62 |
| 62.1.02.13-0044 | 73512-54 320 А | компл. | 93 | 9 991,62 | 10 802,92 |
| 62.1.02.13-0045 | 73513-22 400 А | компл. | 103 | 9 676,27 | 10 461,99 |
| 62.1.02.13-0046 | 73513-54 320 А | компл. | 105 | 9 959,34 | 10 768,04 |
| 62.1.02.13-0047 | 73514-22 400 А | компл. | 116 | 13 298,17 | 14 377,97 |
| 62.1.02.13-0048 | 73514-54 320 А | компл. | 118 | 12 461,32 | 13 473,20 |
| 62.1.02.13-0049 | 73515-22 400 А | компл. | 99 | 9 908,70 | 10 713,29 |
| 62.1.02.13-0050 | 73515-54 320 А | компл. | 101 | 10 013,25 | 10 826,33 |
| 62.1.02.13-0051 | 73516-22 400 А | компл. | 104 | 10 353,02 | 11 193,68 |
| 62.1.02.13-0052 | 73516-54 320 А | компл. | 106 | 10 650,82 | 11 515,67 |
| 62.1.02.13-0053 | 73517-22 400 А | компл. | 108 | 10 899,00 | 11 783,99 |
| 62.1.02.13-0054 | 73517-54 320 А | компл. | 110 | 10 623,88 | 11 486,56 |
| 62.1.02.13-0055 | 73701-22 250 А | компл. | 54 | 6 246,85 | 6 754,11 |
| 62.1.02.13-0056 | 73701-54 200 А | компл. | 66 | 6 519,55 | 7 048,94 |
| 62.1.02.13-0057 | 73702-22 250 А | компл. | 73 | 6 280,13 | 6 790,09 |
| 62.1.02.13-0058 | 73702-54 200 А | компл. | 75 | 6 552,57 | 7 084,66 |
| 62.1.02.13-0059 | 73703-22 250 А | компл. | 68 | 6 368,11 | 6 885,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.13-0060 | 73703-54 200 А | компл. | 70 | 6 643,16 | 7 182,57 |
| 62.1.02.13-0061 | 73707-22 400 А | компл. | 78 | 8 937,83 | 9 663,60 |
| 62.1.02.13-0062 | 73707-54 320 А | компл. | 80 | 7 698,23 | 8 323,32 |
| 62.1.02.13-0063 | 73708-22 400 А | компл. | 83 | 8 354,49 | 9 032,88 |
| 62.1.02.13-0064 | 73708-54 320 А | компл. | 85 | 8 629,56 | 9 330,28 |
| | Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа: | | | | |
| 62.1.02.13-0071 | ЯТВ1311М5 на 15А | шт. | 3,15 | 1 298,66 | 1 404,10 |
| 62.1.02.13-0072 | ЯТВ1312М5 на 60А | шт. | 4,24 | 1 646,54 | 1 780,25 |
| 62.1.02.13-0073 | ЯТВ1313М5 на 100А | шт. | 8,95 | 2 043,76 | 2 209,72 |
| 62.1.02.13-0074 | ЯТВ1314М5 на 200А | шт. | 12,22 | 2 825,56 | 3 055,00 |
| **Группа 62.1.02.14: Шкафы, щиты и ящики управления** | | | | | |
| 62.1.02.14-0001 | Шкаф автоматики управления пожарными насосами и насосом "жокеем" ШАУПН-3М | шт. | 20 | 30 978,27 | 33 493,72 |
| 62.1.02.14-0002 | Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием) | компл. | 150 | 36 417,71 | 38 260,46 |
| 62.1.02.14-0003 | Шкаф регулирующих устройств уличный ШРУ-400-У1(с оборудованием, без узла учета электроэнергии) | компл. | 80 | 68 260,58 | 71 714,57 |
| 62.1.02.14-0004 | Шкаф управления LC1 WS для дренажных насосов в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой, IP 54, напряжение питания 1х230 В | шт. | 1 | 30 321,19 | 32 783,27 |
| 62.1.02.14-0005 | Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380-2кВт | шт. | 7 | 22 464,36 | 24 288,44 |
| 62.1.02.14-0006 | Шкаф управления насосом ШУН-10, мощность от 4 до 12 кВт | шт. | 7 | 15 126,47 | 16 354,78 |
| 62.1.02.14-0007 | Шкаф управления системы СИРЕНА-С с электрозадвижкой | шт. | 10 | 8 974,89 | 9 703,64 |
| 62.1.02.14-0011 | Щиты управления вентиляцией типа ЩВ размером 600х400х320 мм | шт. | 14 | 26 255,62 | 28 387,59 |
| 62.1.02.14-0012 | Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт | шт. | 10 | 29 246,78 | 31 621,58 |
| 62.1.02.14-0013 | Щиты управления звонковой сигнализацией ЩУЗС1(2) | шт. | 5 | 321,17 | 347,22 |
| 62.1.02.14-0014 | Щиты управления приточной вентиляцией ЩУ1-0,75-12 | шт. | 10 | 13 898,93 | 15 027,55 |
| | Ящики управления, тип: | | | | |
| 62.1.02.14-0021 | Я 5110 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 12 | 2 338,87 | 2 528,77 |
| 62.1.02.14-0022 | Я 5110 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 35 | 3 728,81 | 4 031,61 |
| 62.1.02.14-0023 | Я 5110 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 14 | 3 450,85 | 3 731,05 |
| 62.1.02.14-0024 | Я 5110 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 20 | 3 868,44 | 4 182,51 |
| 62.1.02.14-0025 | Я 5110 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 20 | 4 322,03 | 4 672,97 |
| 62.1.02.14-0026 | Я 5111 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 23 | 3 260,09 | 3 524,82 |
| 62.1.02.14-0027 | Я 5111 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 36 | 3 421,19 | 3 699,00 |
| 62.1.02.14-0028 | Я 5111 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 36 | 4 380,53 | 4 736,22 |
| 62.1.02.14-0029 | Я 5111 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 36 | 4 915,76 | 5 314,92 |
| 62.1.02.14-0030 | Я 5111 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 52 | 8 538,72 | 9 232,04 |
| 62.1.02.14-0031 | Я 5112 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 22 | 3 838,52 | 4 150,20 |
| 62.1.02.14-0032 | Я 5112 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 36 | 3 316,10 | 3 585,36 |
| 62.1.02.14-0033 | Я 5112 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 36 | 4 293,39 | 4 642,01 |
| 62.1.02.14-0034 | Я 5112 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 36 | 4 942,98 | 5 344,36 |
| 62.1.02.14-0035 | Я 5112 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 55 | 10 817,02 | 11 695,36 |
| 62.1.02.14-0036 | Я 5113 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 22 | 3 256,59 | 3 521,03 |
| 62.1.02.14-0037 | Я 5113 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 22 | 3 316,57 | 3 585,88 |
| 62.1.02.14-0038 | Я 5113 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 23,5 | 3 941,01 | 4 261,01 |
| 62.1.02.14-0039 | Я 5113 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 23,5 | 4 682,72 | 5 062,96 |
| 62.1.02.14-0040 | Я 5113 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 52 | 10 969,59 | 11 860,31 |
| 62.1.02.14-0041 | Я 5114 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 31 | 5 920,62 | 6 401,40 |
| 62.1.02.14-0042 | Я 5114 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 36 | 6 207,72 | 6 711,80 |
| 62.1.02.14-0043 | Я 5114 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 39 | 7 393,53 | 7 993,89 |
| 62.1.02.14-0044 | Я 5115 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 31 | 6 548,71 | 7 080,48 |
| 62.1.02.14-0045 | Я 5115 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 36 | 6 639,50 | 7 178,62 |
| 62.1.02.14-0046 | Я 5115 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 39 | 7 825,22 | 8 460,62 |
| 62.1.02.14-0047 | Я 5124 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 26 | 5 729,92 | 6 195,19 |
| 62.1.02.14-0048 | Я 5124 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 26 | 6 119,85 | 6 616,78 |
| 62.1.02.14-0049 | Я 5125 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 26 | 6 148,94 | 6 648,23 |
| 62.1.02.14-0050 | Я 5125 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 16 | 6 448,82 | 6 972,46 |
| 62.1.02.14-0051 | Я 5130 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 16 | 3 633,21 | 3 928,25 |
| 62.1.02.14-0052 | Я 5130 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 16 | 3 667,61 | 3 965,42 |
| 62.1.02.14-0053 | Я 5130 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 20 | 4 080,88 | 4 412,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.14-0054 | Я 5130 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 24,5 | 4 686,19 | 5 066,70 |
| 62.1.02.14-0055 | Я 5130 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 36 | 8 504,47 | 9 195,02 |
| 62.1.02.14-0056 | Я 5131 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 17 | 3 914,84 | 4 232,71 |
| 62.1.02.14-0057 | Я 5131 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 21 | 4 296,69 | 4 645,60 |
| 62.1.02.14-0058 | Я 5131 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 21 | 4 902,04 | 5 300,09 |
| 62.1.02.14-0059 | Я 5131 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 38 | 8 881,73 | 9 602,91 |
| 62.1.02.14-0060 | Я 5134 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 18 | 5 970,99 | 6 455,82 |
| 62.1.02.14-0061 | Я 5134 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 18 | 6 155,39 | 6 655,20 |
| 62.1.02.14-0062 | Я 5135 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 19 | 5 941,59 | 6 424,06 |
| 62.1.02.14-0063 | Я 5135 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 19 | 6 221,47 | 6 726,66 |
| 62.1.02.14-0064 | Я 5141 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 23 | 3 887,92 | 4 203,63 |
| 62.1.02.14-0065 | Я 5141 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 35 | 4 912,37 | 5 311,27 |
| 62.1.02.14-0066 | Я 5141 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 35 | 4 840,34 | 5 233,37 |
| 62.1.02.14-0067 | Я 5141 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 35 | 5 907,63 | 6 387,33 |
| 62.1.02.14-0068 | Я 5141 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 53 | 9 670,66 | 10 455,90 |
| 62.1.02.14-0069 | Я 5410 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 19 | 3 731,76 | 4 034,77 |
| 62.1.02.14-0070 | Я 5410 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 29 | 5 383,72 | 5 820,87 |
| 62.1.02.14-0071 | Я 5410 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 29 | 7 729,50 | 8 357,15 |
| 62.1.02.14-0072 | Я 5410 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 38 | 5 955,81 | 6 439,42 |
| 62.1.02.14-0073 | Я 5410 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 24 | 15 415,96 | 16 667,74 |
| 62.1.02.14-0074 | Я 5411 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 28 | 4 393,67 | 4 750,44 |
| 62.1.02.14-0075 | Я 5411 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 28 | 5 533,78 | 5 983,14 |
| 62.1.02.14-0076 | Я 5411 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 28 | 6 564,42 | 7 097,47 |
| 62.1.02.14-0077 | Я 5411 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 39 | 6 208,62 | 6 712,75 |
| 62.1.02.14-0078 | Я 5411 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 55 | 14 254,97 | 15 412,49 |
| 62.1.02.14-0079 | Я 5412 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 28 | 4 359,85 | 4 713,87 |
| 62.1.02.14-0080 | Я 5412 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 28 | 4 540,51 | 4 909,22 |
| 62.1.02.14-0081 | Я 5412 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 28 | 6 115,56 | 6 612,14 |
| 62.1.02.14-0082 | Я 5412 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 39 | 7 321,90 | 7 916,44 |
| 62.1.02.14-0083 | Я 5412 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 55 | 15 415,96 | 16 667,74 |
| 62.1.02.14-0084 | Я 5413 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 28 | 4 641,02 | 5 017,87 |
| 62.1.02.14-0085 | Я 5413 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 28 | 4 922,71 | 5 322,43 |
| 62.1.02.14-0086 | Я 5413 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 28 | 6 396,73 | 6 916,13 |
| 62.1.02.14-0087 | Я 5413 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 39 | 7 603,04 | 8 220,41 |
| 62.1.02.14-0088 | Я 5413 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 55 | 15 578,75 | 16 843,75 |
| 62.1.02.14-0089 | Я 5414 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 24 | 7 024,32 | 7 594,71 |
| 62.1.02.14-0090 | Я 5415 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 25 | 7 775,43 | 8 406,79 |
| 62.1.02.14-0091 | Я 5424 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 23 | 6 924,23 | 7 486,48 |
| 62.1.02.14-0092 | Я 5424 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 23 | 7 194,88 | 7 779,11 |
| 62.1.02.14-0093 | Я 5425 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 23 | 7 486,53 | 8 094,41 |
| 62.1.02.14-0094 | Я 5425 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 23 | 7 757,16 | 8 387,03 |
| 62.1.02.14-0095 | Я 5430 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 18 | 4 746,20 | 5 131,58 |
| 62.1.02.14-0096 | Я 5430 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 27 | 6 115,56 | 6 612,14 |
| 62.1.02.14-0097 | Я 5430 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 53,5 | 7 321,87 | 7 916,41 |
| 62.1.02.14-0098 | Я 5430 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 53,5 | 15 415,96 | 16 667,74 |
| 62.1.02.14-0099 | Я 5431 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 23,5 | 4 630,92 | 5 006,96 |
| 62.1.02.14-0100 | Я 5431 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 28 | 6 187,01 | 6 689,40 |
| 62.1.02.14-0101 | Я 5431 3774, 3874 УХЛ4 | шт. | 53 | 7 380,21 | 7 979,48 |
| 62.1.02.14-0102 | Я 5431 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 53 | 15 162,74 | 16 393,96 |
| 62.1.02.14-0103 | Я 5434 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 21,5 | 6 642,97 | 7 182,38 |
| 62.1.02.14-0104 | Я 5435 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 22 | 7 205,25 | 7 790,31 |
| 62.1.02.14-0105 | Я 5441 1874-3074 УХЛ4 | шт. | 34,5 | 6 267,02 | 6 775,89 |
| 62.1.02.14-0106 | Я 5441 3174-3474 УХЛ4 | шт. | 34,5 | 6 450,54 | 6 974,33 |
| 62.1.02.14-0107 | Я 5441 3574, 3674 УХЛ4 | шт. | 34,5 | 7 924,53 | 8 567,98 |
| **Группа 62.1.02.15: Щитки и шкафы учета электроэнергии** | | | | | |
| 62.1.02.15-0001 | Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т, IP54 | шт. | 50 | 2 881,36 | 3 115,35 |
| 62.1.02.15-0002 | Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3 | шт. | 9 | 612,80 | 643,80 |
| 62.1.02.15-0011 | Щитки осветительные групповые УОЩВ-6 УХЛ4 | шт. | 5 | 728,81 | 788,00 |
| | Щитки учета электрической энергии: | | | | |
| 62.1.02.15-0021 | ЩУ-1 | шт. | 17 | 2 623,84 | 2 836,88 |
| 62.1.02.15-0022 | ЩУ-2-1 | шт. | 17 | 2 350,97 | 2 541,86 |
| 62.1.02.15-0023 | ЩУ-2-2 | шт. | 17 | 1 973,14 | 2 133,35 |
| 62.1.02.15-0024 | ЩУ-2-3 | шт. | 17 | 1 395,89 | 1 509,23 |
| 62.1.02.15-0031 | Щиток учета панели ЩО-70-1-96 | шт. | 18,5 | 4 566,00 | 4 936,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 62.1.02.16: Щитки осветительные** | | | | | |
| | Щитки осветительные: | | | | |
| 62.1.02.16-0001 | групповые УОЩВ-12 УХЛ4 | шт. | 6 | 881,31 | 952,89 |
| 62.1.02.16-0002 | ОП-6 УХЛ4 | шт. | 4,7 | 1 031,30 | 1 115,03 |
| 62.1.02.16-0003 | ОП-12 УХЛ4 | шт. | 5,7 | 1 606,45 | 1 736,89 |
| 62.1.02.16-0004 | ОПВн 6 (40А/16А) | шт. | 6,7 | 989,00 | 1 009,16 |
| 62.1.02.16-0005 | ОПВн 12 (63А/16А) | шт. | 7,3 | 4 345,45 | 4 434,08 |
| 62.1.02.16-0006 | ОЩ-6 УХЛ4 | шт. | 4,7 | 1 283,91 | 1 388,15 |
| 62.1.02.16-0007 | ОЩ-12 УХЛ4 | шт. | 5,7 | 1 768,37 | 1 911,99 |
| 62.1.02.16-0008 | ОЩВ-6 | шт. | 16,5 | 2 330,00 | 2 519,20 |
| 62.1.02.16-0009 | ОЩВ-7 с УЗО | шт. | 4 | 3 955,82 | 4 277,05 |
| 62.1.02.16-0010 | ОЩВ-9 | шт. | 4,1 | 2 454,33 | 2 653,65 |
| 62.1.02.16-0011 | ОЩВ-12 УХЛ4 | шт. | 6 | 1 476,76 | 1 596,68 |
| 62.1.02.16-0012 | ОЩВ-12А УХЛ4 | шт. | 23 | 3 084,00 | 3 334,42 |
| 62.1.02.16-0013 | этажные ЩЭ4М-3202 УХЛ4 (без счетчиков) | шт. | 21 | 1 965,00 | 2 124,57 |
| 62.1.02.16-0014 | этажные ЩЭ4М-3302 УХЛ4 (без счетчиков) | шт. | 31,512 | 2 248,00 | 2 430,52 |
| 62.1.02.16-0015 | этажные ЩЭ4М-3402 УХЛ4 (без счетчиков) | шт. | 35,653 | 2 615,25 | 2 827,61 |
| 62.1.02.16-0016 | этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков) | шт. | 4,444 | 939,22 | 1 015,49 |
| **Группа 62.1.02.17: Щитки распределительные этажные** | | | | | |
| 62.1.02.17-0001 | Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 1 квартиру | шт. | 50 | 7 440,20 | 7 594,13 |
| 62.1.02.17-0002 | Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 2 квартиры | шт. | 51 | 7 950,00 | 8 113,34 |
| 62.1.02.17-0003 | Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 3 квартиры | шт. | 52 | 11 745,38 | 11 985,61 |
| 62.1.02.17-0004 | Устройство распределительное этажное модульное типа УЭРМ на 4 квартиры | шт. | 53 | 12 100,00 | 12 346,67 |
| | Щитки распределительные этажные на 4 квартиры: | | | | |
| 62.1.02.17-0011 | ЩРЭ-1 | шт. | 23 | 5 711,44 | 5 828,00 |
| 62.1.02.17-0012 | ЩРЭ-2 | шт. | 24,2 | 5 812,64 | 5 931,24 |
| 62.1.02.17-0013 | ЩРЭ-3 | шт. | 24,5 | 8 734,88 | 8 913,08 |
| 62.1.02.17-0014 | ЩРЭ-4 | шт. | 25,6 | 9 831,68 | 10 032,24 |
| | Щитки этажные: | | | | |
| 62.1.02.17-0021 | на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-003 (3202) | шт. | 33,99 | 5 876,88 | 6 354,10 |
| 62.1.02.17-0022 | на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-013 (3202) | шт. | 33,99 | 7 055,33 | 7 628,21 |
| 62.1.02.17-0023 | на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-023 (3202) | шт. | 33,99 | 7 365,84 | 7 963,92 |
| 62.1.02.17-0024 | на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-033 (3202) | шт. | 33,99 | 6 675,26 | 7 217,27 |
| 62.1.02.17-0025 | на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-003 (3201) | шт. | 35,02 | 6 549,31 | 7 081,15 |
| 62.1.02.17-0026 | на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-013 (3201) | шт. | 35,02 | 7 727,66 | 8 355,16 |
| 62.1.02.17-0027 | на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-023 (3201) | шт. | 35,02 | 8 038,18 | 8 690,88 |
| 62.1.02.17-0028 | на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-033 (3201) | шт. | 35,02 | 7 347,60 | 7 944,24 |
| 62.1.02.17-0029 | на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-003 (2202) | шт. | 10,3 | 5 095,44 | 5 509,15 |
| 62.1.02.17-0030 | на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-013 (2202) | шт. | 10,3 | 6 273,74 | 6 783,17 |
| 62.1.02.17-0031 | на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-023 (2202) | шт. | 10,3 | 6 584,30 | 7 118,92 |
| 62.1.02.17-0032 | на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-033 (2202) | шт. | 10,3 | 5 893,73 | 6 372,29 |
| 62.1.02.17-0033 | на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-003 (2201) | шт. | 4,635 | 5 767,82 | 6 236,16 |
| 62.1.02.17-0034 | на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-013 (2201) | шт. | 4,635 | 6 946,13 | 7 510,17 |
| 62.1.02.17-0035 | на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-023 (2201) | шт. | 4,635 | 7 256,69 | 7 845,94 |
| 62.1.02.17-0036 | на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-033 (2201) | шт. | 4,635 | 6 566,06 | 7 099,24 |
| 62.1.02.17-0037 | на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-003 (3206) | шт. | 34,505 | 4 922,98 | 5 322,72 |
| 62.1.02.17-0038 | на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-013 (3206) | шт. | 34,505 | 6 101,28 | 6 596,74 |
| 62.1.02.17-0039 | на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-023 (3206) | шт. | 34,505 | 6 411,84 | 6 932,50 |
| 62.1.02.17-0040 | на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-033 (3206) | шт. | 34,505 | 5 721,26 | 6 185,86 |
| 62.1.02.17-0041 | на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-003 (2205) | шт. | 10,3 | 5 595,31 | 6 049,63 |
| 62.1.02.17-0042 | на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-013 (2205) | шт. | 10,3 | 6 773,66 | 7 323,70 |
| 62.1.02.17-0043 | на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-023 (2205) | шт. | 10,3 | 7 084,18 | 7 659,41 |
| 62.1.02.17-0044 | на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-033 (2205) | шт. | 10,3 | 6 393,70 | 6 912,87 |
| 62.1.02.17-0045 | на 2 квартиры ЩЭ 2205 | шт. | 16,2 | 7 819,42 | 7 978,97 |
| 62.1.02.17-0046 | на 2 квартиры ЩЭ 2206 | шт. | 14 | 6 264,96 | 6 392,73 |
| 62.1.02.17-0047 | на 2 квартиры ЩЭ 3205 | шт. | 29 | 9 357,39 | 9 548,26 |
| 62.1.02.17-0048 | на 2 квартиры ЩЭ 3206 | шт. | 28 | 7 247,80 | 7 395,65 |
| 62.1.02.17-0049 | на 2 квартиры ЩЭ 3305 | шт. | 28 | 9 105,00 | 9 290,74 |
| 62.1.02.17-0050 | на 2 квартиры ЩЭ 3306 | шт. | 28 | 7 458,88 | 7 611,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.17-0051 | на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302) | шт. | 35,535 | 6 462,10 | 6 986,83 |
| 62.1.02.17-0052 | на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-013 (3302) | шт. | 35,535 | 8 229,60 | 8 897,86 |
| 62.1.02.17-0053 | на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-023 (3302) | шт. | 35,535 | 8 695,39 | 9 401,42 |
| 62.1.02.17-0054 | на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302) | шт. | 35,535 | 7 659,55 | 8 281,48 |
| 62.1.02.17-0055 | на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-003 (3301) | шт. | 37,08 | 7 134,43 | 7 713,74 |
| 62.1.02.17-0056 | на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-013 (3301) | шт. | 37,08 | 8 901,98 | 9 624,82 |
| 62.1.02.17-0057 | на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-023 (3301) | шт. | 37,08 | 9 367,87 | 10 128,53 |
| 62.1.02.17-0058 | на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-033 (3301) | шт. | 37,08 | 8 331,94 | 9 008,50 |
| 62.1.02.17-0059 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-003 (2302) | шт. | 23,69 | 5 680,51 | 6 141,79 |
| 62.1.02.17-0060 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-013 (2302) | шт. | 23,69 | 7 448,06 | 8 052,86 |
| 62.1.02.17-0061 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-023 (2302) | шт. | 23,69 | 7 913,95 | 8 556,53 |
| 62.1.02.17-0062 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302) | шт. | 23,69 | 6 878,02 | 7 436,54 |
| 62.1.02.17-0063 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-003 (2301) | шт. | 25,75 | 6 352,94 | 6 868,80 |
| 62.1.02.17-0064 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-013 (2301) | шт. | 25,75 | 8 120,45 | 8 779,88 |
| 62.1.02.17-0065 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-023 (2301) | шт. | 25,75 | 8 586,24 | 9 283,44 |
| 62.1.02.17-0066 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-033 (2301) | шт. | 25,75 | 7 550,35 | 8 163,45 |
| 62.1.02.17-0067 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402) | шт. | 28,84 | 6 224,83 | 6 730,27 |
| 62.1.02.17-0068 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-013 (2402) | шт. | 28,84 | 8 581,44 | 9 278,26 |
| 62.1.02.17-0069 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-023 (2402) | шт. | 28,84 | 9 202,61 | 9 949,82 |
| 62.1.02.17-0070 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-033 (2402) | шт. | 28,84 | 7 821,41 | 8 456,50 |
| 62.1.02.17-0071 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-003 (2401) | шт. | 29,87 | 6 897,17 | 7 457,19 |
| 62.1.02.17-0072 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-013 (2401) | шт. | 29,87 | 9 253,92 | 10 005,32 |
| 62.1.02.17-0073 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-023 (2401) | шт. | 29,87 | 9 874,94 | 10 676,78 |
| 62.1.02.17-0074 | на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-033 (2401) | шт. | 29,87 | 8 493,84 | 9 183,51 |
| 62.1.02.17-0075 | на 3 квартиры ЩЭ 2305 | шт. | 29 | 8 820,86 | 9 000,78 |
| 62.1.02.17-0076 | на 3 квартиры ЩЭ 2306 | шт. | 28 | 6 758,40 | 6 896,26 |
| 62.1.02.17-0077 | на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402) | шт. | 40,891 | 7 006,32 | 7 575,21 |
| 62.1.02.17-0078 | на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-013 (3402) | шт. | 40,891 | 9 363,02 | 10 123,29 |
| 62.1.02.17-0079 | на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 (3402) | шт. | 40,891 | 9 984,10 | 10 794,82 |
| 62.1.02.17-0080 | на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-033 (3402) | шт. | 40,891 | 8 602,99 | 9 301,58 |
| 62.1.02.17-0081 | на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401) | шт. | 37,43 | 7 678,66 | 8 302,13 |
| 62.1.02.17-0082 | на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 (3401) | шт. | 37,43 | 10 035,31 | 10 850,16 |
| 62.1.02.17-0083 | на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-023 (3401) | шт. | 37,43 | 10 656,43 | 11 521,78 |
| 62.1.02.17-0084 | на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401) | шт. | 37,43 | 9 275,28 | 10 028,45 |
| **Группа 62.1.02.18: Щитки учетно-распределительные квартирные** | | | | | |
| | Щитки квартирные учетно-распределительные: | | | | |
| 62.1.02.18-0001 | (У)ЩКУ 1-40-05У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 8 277,75 | 8 444,67 |
| 62.1.02.18-0002 | (У)ЩКУ 1-40-14У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 7 061,46 | 7 204,05 |
| 62.1.02.18-0003 | (У)ЩКУ 1-40-23У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 4 903,40 | 5 002,61 |
| 62.1.02.18-0004 | (У)ЩКУ 1-40АД-21АД-31 УЗ | шт. | 5 | 2 050,44 | 2 092,16 |
| 62.1.02.18-0005 | (У)ЩКУ 1-40АД-30-31 УЗ | шт. | 5 | 1 945,97 | 1 985,59 |
| 62.1.02.18-0006 | (У)ЩКУ 1-40АД-40-31 УЗ | шт. | 5 | 2 047,05 | 2 088,70 |
| 62.1.02.18-0007 | (У)ЩКУ 1-40АД-50-31 УЗ | шт. | 5 | 2 148,16 | 2 191,84 |
| 62.1.02.18-0008 | (У)ЩКУ 1-50У-03У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 6 758,19 | 6 894,73 |
| 62.1.02.18-0009 | (У)ЩКУ 1-50У-04У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 8 075,55 | 8 238,41 |
| 62.1.02.18-0010 | (У)ЩКУ 1-50У-05У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 9 392,88 | 9 582,09 |
| 62.1.02.18-0011 | (У)ЩКУ 1-50У-06У-31 УЗ | шт. | 9,2 | 10 710,28 | 10 925,82 |
| 62.1.02.18-0012 | (У)ЩКУ 1-50У-12У-31 УЗ | шт. | 9,3 | 5 541,97 | 5 654,15 |
| 62.1.02.18-0013 | (У)ЩКУ 1-50У-13У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 6 859,30 | 6 997,83 |
| 62.1.02.18-0014 | (У)ЩКУ 1-50У-14У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 8 176,63 | 8 341,52 |
| 62.1.02.18-0015 | (У)ЩКУ 1-50У-15У-31 УЗ | шт. | 9,3 | 9 494,00 | 9 685,21 |
| 62.1.02.18-0016 | (У)ЩКУ 1-50У-21У-31 УЗ | шт. | 9,3 | 3 661,63 | 3 736,19 |
| 62.1.02.18-0017 | (У)ЩКУ 1-50У-22У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 5 643,02 | 5 757,23 |
| 62.1.02.18-0018 | (У)ЩКУ 1-50У-23У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 6 960,38 | 7 100,94 |
| 62.1.02.18-0019 | (У)ЩКУ 1-50У-24У-31 УЗ | шт. | 9,5 | 8 277,75 | 8 444,67 |
| 62.1.02.18-0020 | (У)ЩКУ 1-50У-31У-31 УЗ | шт. | 5,2 | 3 763,27 | 3 839,30 |
| 62.1.02.18-0021 | (У)ЩКУ 1-50У-32У-31 УЗ | шт. | 9 | 5 744,20 | 5 860,37 |
| 62.1.02.18-0022 | (У)ЩКУ 1-50У-33У-31 УЗ | шт. | 9 | 7 061,53 | 7 204,05 |
| 62.1.02.18-0023 | (У)ЩКУ 1-50У-41У-31 УЗ | шт. | 5,2 | 3 864,32 | 3 942,38 |
| 62.1.02.18-0024 | (У)ЩКУ 1-50У-42У-31 УЗ | шт. | 9 | 5 845,28 | 5 963,48 |
| 62.1.02.18-0025 | (У)ЩКУ 1-50У-51У-31 УЗ | шт. | 9 | 4 629,00 | 4 722,87 |
| 62.1.02.18-0026 | (У)ЩКУ 3-ХХ-12АД-00-31 УЗ | шт. | 7,6 | 3 137,93 | 3 201,81 |
| 62.1.02.18-0027 | (У)ЩКУ 3-ХХ-30-20-31 УЗ | шт. | 7,6 | 2 266,50 | 2 312,95 |
| 62.1.02.18-0028 | (У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 УЗ | шт. | 9 | 4 730,08 | 4 825,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.18-0029 | (У)ЩКУ 3-ХХ-42АД-11АД-31 УЗ | шт. | 9 | 5 218,15 | 5 323,82 |
| 62.1.02.18-0030 | (У)ЩКУ 3-ХХ-43АД-00-31 УЗ | шт. | 9 | 4 648,56 | 4 742,82 |
| 62.1.02.18-0031 | (У)ЩКУ 3-ХХ-50-11АД-31 УЗ | шт. | 9 | 3 685,57 | 3 760,58 |
| 62.1.02.18-0032 | (У)ЩКУ 3-ХХ-51АД-00-31 УЗ | шт. | 5,8 | 2 725,17 | 2 780,51 |
| 62.1.02.18-0033 | (У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 УЗ | шт. | 5,8 | 2 008,90 | 2 049,89 |
| 62.1.02.18-0034 | (У)ЩКУ 3-ХХ-60-10-31 УЗ | шт. | 5,8 | 2 289,21 | 2 335,84 |
| 62.1.02.18-0035 | (У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 УЗ | шт. | 9 | 3 005,14 | 3 066,53 |
| 62.1.02.18-0036 | (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-20-31 УЗ | шт. | 9 | 3 822,53 | 3 900,27 |
| 62.1.02.18-0037 | (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-21АД-31 УЗ | шт. | 9 | 4 906,16 | 5 005,56 |
| 62.1.02.18-0038 | (У)ЩКУ 3-ХХ-61У-00-31 УЗ | шт. | 9 | 3 715,99 | 3 791,59 |
| 62.1.02.18-0039 | (У)ЩКУ 3-ХХ-62АД-20-31 УЗ | шт. | 9 | 4 639,88 | 4 733,96 |
| 62.1.02.18-0040 | (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-00-31 УЗ | шт. | 9 | 5 033,35 | 5 135,31 |
| 62.1.02.18-0041 | (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-10-31 УЗ | шт. | 9 | 5 336,59 | 5 444,60 |
| 62.1.02.18-0042 | (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-11У-31 УЗ | шт. | 9 | 7 340,87 | 7 488,99 |
| 62.1.02.18-0043 | (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-21У-31 УЗ | шт. | 9,7 | 8 780,91 | 8 957,91 |
| 62.1.02.18-0044 | (У)ЩКУ 3-ХХ-63АД-10-31 УЗ | шт. | 9 | 5 154,00 | 5 258,37 |
| 62.1.02.18-0045 | (У)ЩКУ 3-ХХ-70-21АД-31 УЗ | шт. | 9 | 4 190,97 | 4 276,09 |
| 62.1.02.18-0046 | (У)ЩКУ 3-ХХ-80-30-31 УЗ | шт. | 9 | 3 510,57 | 3 582,08 |
| 62.1.02.18-0047 | (У)ЩКУ 3-ХХ-90-00-31 УЗ | шт. | 6 | 2 312,10 | 2 359,21 |
| 62.1.02.18-0048 | (У)ЩКУ 3-ХХ-90-40-31 УЗ | шт. | 9,3 | 3 914,86 | 3 994,49 |
| 62.1.02.18-0049 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-30-20-31 УЗ | шт. | 9 | 3 448,87 | 3 519,15 |
| 62.1.02.18-0050 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-42АД-11АД-31 УЗ | шт. | 9 | 5 999,63 | 6 120,91 |
| 62.1.02.18-0051 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-43АД-00-31 УЗ | шт. | 9 | 5 430,08 | 5 539,98 |
| 62.1.02.18-0052 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-50-11АД-31 УЗ | шт. | 9 | 4 465,97 | 4 556,59 |
| 62.1.02.18-0053 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-51АД-00-31 УЗ | шт. | 9 | 3 896,45 | 3 975,66 |
| 62.1.02.18-0054 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-00-31 УЗ | шт. | 9 | 3 180,14 | 3 245,03 |
| 62.1.02.18-0055 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-10-31 УЗ | шт. | 9 | 3 462,62 | 3 533,15 |
| 62.1.02.18-0056 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-20-31 УЗ | шт. | 9 | 3 786,62 | 3 863,66 |
| 62.1.02.18-0057 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-20-31 УЗ | шт. | 9,1 | 4 603,97 | 4 697,39 |
| 62.1.02.18-0058 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-21АД-31 УЗ | шт. | 9,3 | 6 824,55 | 6 962,35 |
| 62.1.02.18-0059 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-00-31 УЗ | шт. | 9 | 4 814,88 | 4 912,46 |
| 62.1.02.18-0060 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-20-31 УЗ | шт. | 9,1 | 5 420,24 | 5 529,97 |
| 62.1.02.18-0061 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-63АД-10-31 УЗ | шт. | 9,1 | 5 934,36 | 6 054,38 |
| 62.1.02.18-0062 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-70-21АД-31 УЗ | шт. | 9,2 | 4 971,37 | 5 072,14 |
| 62.1.02.18-0063 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-80-20-31 УЗ | шт. | 9,2 | 4 292,02 | 4 379,18 |
| 62.1.02.18-0064 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-00-31 УЗ | шт. | 9,2 | 3 483,38 | 3 554,37 |
| 62.1.02.18-0065 | (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-40-31 УЗ | шт. | 9,5 | 4 695,25 | 4 790,52 |
| 62.1.02.18-0066 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-30-20-31 УЗ | шт. | 9 | 4 359,78 | 4 448,26 |
| 62.1.02.18-0067 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-42У-11У-31 УЗ | шт. | 9,8 | 9 976,54 | 10 177,48 |
| 62.1.02.18-0068 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-43У-00-31 УЗ | шт. | 9,2 | 7 849,52 | 8 007,83 |
| 62.1.02.18-0069 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-50У-11У-31 УЗ | шт. | 9 | 6 306,13 | 6 433,53 |
| 62.1.02.18-0070 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-51У-00-31 УЗ | шт. | 9 | 5 315,94 | 5 423,53 |
| 62.1.02.18-0071 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-00-31 УЗ | шт. | 9 | 4 099,69 | 4 182,96 |
| 62.1.02.18-0072 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-10-31 УЗ | шт. | 9 | 4 381,48 | 4 470,38 |
| 62.1.02.18-0073 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-20-31 УЗ | шт. | 9 | 4 706,17 | 4 801,58 |
| 62.1.02.18-0074 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-20-31 УЗ | шт. | 9,2 | 6 023,50 | 6 145,31 |
| 62.1.02.18-0075 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-21У-31 УЗ | шт. | 9,8 | 9 164,65 | 9 349,35 |
| 62.1.02.18-0076 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-00-31 УЗ | шт. | 9,4 | 6 734,32 | 6 870,37 |
| 62.1.02.18-0077 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-20-31 УЗ | шт. | 9,5 | 7 340,80 | 7 488,99 |
| 62.1.02.18-0078 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-63У-10-31 УЗ | шт. | 9,8 | 8 354,85 | 8 523,35 |
| 62.1.02.18-0079 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-70У-21У-31 УЗ | шт. | 9,2 | 6 811,53 | 6 949,09 |
| 62.1.02.18-0080 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-80-30-31 УЗ | шт. | 9,2 | 5 211,57 | 5 317,14 |
| 62.1.02.18-0081 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-00-31 УЗ | шт. | 9 | 4 402,93 | 4 492,29 |
| 62.1.02.18-0082 | (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-40-31 УЗ | шт. | 9,7 | 5 615,82 | 5 729,54 |
| 62.1.02.18-0083 | ЩК-1102(06) УХЛ4 | шт. | 2 | 1 999,80 | 2 162,20 |
| 62.1.02.18-0084 | ЩК-1201(05) УХЛ4 с вводным автоматом | шт. | 1,5 | 1 782,12 | 1 926,83 |
| 62.1.02.18-0085 | ЩК-1202(06) УХЛ4 | шт. | 1,5 | 1 665,02 | 1 800,21 |
| 62.1.02.18-0086 | ЩК-2201(05) УХЛ4, с вводным автоматом | шт. | 3,5 | 2 386,03 | 2 579,75 |
| | Щитки квартирные: | | | | |
| 62.1.02.18-0091 | ЩК1 | шт. | 4,59 | 2 126,64 | 2 234,24 |
| 62.1.02.18-0092 | ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика | шт. | 2,3 | 2 477,48 | 2 602,84 |
| 62.1.02.18-0093 | ЩК1101, навесные, без счетчика | шт. | 2,3 | 1 218,48 | 1 280,16 |
| 62.1.02.18-0094 | ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика | шт. | 2,3 | 3 179,84 | 3 340,76 |
| 62.1.02.18-0095 | ЩК2101, скрытая установка, без счетчика | шт. | 2,3 | 1 581,16 | 1 661,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 62.1.02.19: Щиты и шкафы автоматического ввода резерва** | | | | | |
| | Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током: | | | | |
| 62.1.02.19-0001 | 25А | шт. | 120 | 9 713,24 | 10 501,94 |
| 62.1.02.19-0002 | 40А | шт. | 140 | 11 268,69 | 12 183,70 |
| 62.1.02.19-0003 | 63А | шт. | 150 | 11 642,54 | 12 587,93 |
| 62.1.02.19-0004 | 100А | шт. | 180 | 23 381,87 | 25 280,49 |
| | Щиты автоматического переключения на резерв: | | | | |
| 62.1.02.19-0011 | ЩАП-12, однофазные на ток 16 А | шт. | 14 | 1 873,92 | 2 026,07 |
| 62.1.02.19-0012 | ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А | шт. | 14 | 4 257,32 | 4 603,01 |
| 62.1.02.19-0013 | ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А | шт. | 14 | 5 299,70 | 5 730,03 |
| 62.1.02.19-0014 | ЩАП-43, трехфазные на ток 63 А | шт. | 22,26 | 10 337,52 | 11 176,92 |
| 62.1.02.19-0015 | ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А | шт. | 14 | 15 112,71 | 16 339,86 |
| 62.1.02.19-0016 | ЩАП-63, трехфазные на ток 160 А | шт. | 14 | 28 161,86 | 30 448,59 |
| **Группа 62.1.02.20: Ящики зажимов** | | | | | |
| | Ящики зажимов: | | | | |
| 62.1.02.20-0001 | с системой TN-S(N, PE) ШЗВ-200-УХЛ1 | шт. | 60 | 20 018,54 | 20 429,21 |
| 62.1.02.20-0002 | с системой TN-S(N, PE) ЯЗ-60м-УХЛ1 | шт. | 26 | 10 278,03 | 10 488,07 |
| 62.1.02.20-0003 | ЯЗВМ-120 | шт. | 31 | 16 655,47 | 18 007,90 |
| 62.1.02.20-0004 | ЯЗМ-30 | шт. | 26 | 9 715,67 | 10 504,60 |
| 62.1.02.20-0005 | ЯЗМ-60 | шт. | 31 | 13 254,95 | 14 331,27 |
| **Группа 62.1.02.21: Ящики пусковые** | | | | | |
| | Ящики пусковые: | | | | |
| 62.1.02.21-0001 | ЯПМ-25А | шт. | 2 | 269,92 | 291,82 |
| 62.1.02.21-0002 | ЯПМ-60А | шт. | 9 | 637,22 | 688,95 |
| 62.1.02.21-0003 | ЯПМ-100А | шт. | 12 | 1 297,46 | 1 402,83 |
| 62.1.02.21-0004 | ЯПМ-250А | шт. | 14 | 1 525,42 | 1 649,30 |
| 62.1.02.21-0005 | ЯПМ-400А | шт. | 15 | 2 374,58 | 2 567,40 |
| **Группа 62.1.02.22: Ящики силовые** | | | | | |
| 62.1.02.22-0001 | Щиты силовые типа ЩС-КП размером 2200х800х600 мм | шт. | 230 | 549 363,12 | 593 971,40 |
| 62.1.02.22-0011 | Ящик ЯТП 0,25 | шт. | 6 | 1 033,36 | 1 117,29 |
| | Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа: | | | | |
| 62.1.02.22-0021 | ЯВП2-15 15 А | шт. | 3 | 545,89 | 590,24 |
| 62.1.02.22-0022 | ЯВП2-60 60 А | шт. | 6,3 | 957,68 | 1 035,46 |
| 62.1.02.22-0023 | ЯВП3-15 15 А | шт. | 2,929 | 782,86 | 846,43 |
| 62.1.02.22-0024 | ЯВП3-60 60 А | шт. | 6,8 | 1 529,32 | 1 653,48 |
| | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: | | | | |
| 62.1.02.22-0031 | 12в ЯТП-0,25-3 | шт. | 5,3 | 961,20 | 1 038,09 |
| 62.1.02.22-0032 | 12в ЯТП-0,25-4 | шт. | 5,8 | 961,20 | 1 038,09 |
| 62.1.02.22-0033 | 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 9 | 915,30 | 989,62 |
| 62.1.02.22-0034 | 36в ЯТП-0,25-2 | шт. | 13,5 | 915,30 | 989,62 |
| | Ящики силовые с блоком предохранитель-выключатель серии ЯБПВ, типа: | | | | |
| 62.1.02.22-0041 | ЯБПВ-1 на 100А | шт. | 13,92 | 1 398,30 | 1 511,84 |
| 62.1.02.22-0042 | ЯБПВ-2 на 200А | шт. | 19,72 | 2 125,00 | 2 297,56 |
| 62.1.02.22-0043 | ЯБПВ-4 на 350А | шт. | 24,2 | 2 660,00 | 2 875,99 |
| 62.1.02.22-0044 | ЯБПВУ-1 на 100А | шт. | 7,5 | 1 277,97 | 1 381,76 |
| | Ящики силовые с блоком предохранитель-выключатель типа: | | | | |
| 62.1.02.22-0051 | ЯР 01-32 на 100А | шт. | 9,3 | 3 430,02 | 3 502,29 |
| 62.1.02.22-0052 | ЯР 01-32 на 250А | шт. | 15 | 3 426,71 | 3 501,15 |
| 62.1.02.22-0053 | ЯР 01-32 на 400А | шт. | 25 | 7 457,63 | 7 622,81 |
| 62.1.02.22-0054 | ЯР 01-32 на 600А | шт. | 32 | 8 042,32 | 8 216,84 |
| 62.1.02.22-0055 | ЯР 02-32 на 100А | шт. | 9,5 | 3 956,78 | 4 042,31 |
| 62.1.02.22-0056 | ЯР 02-32 на 250А | шт. | 16 | 5 386,44 | 5 504,77 |
| 62.1.02.22-0057 | ЯРПП 01-32 на 100А | шт. | 9,5 | 4 616,95 | 4 713,44 |
| 62.1.02.22-0058 | ЯРПП 01-32 на 250А | шт. | 16 | 6 535,59 | 6 673,17 |
| 62.1.02.22-0059 | ЯРПП 01-32 на 400А | шт. | 25 | 8 461,02 | 8 635,43 |
| 62.1.02.22-0060 | ЯРПП 01-32 на 600А | шт. | 32 | 14 366,95 | 14 667,99 |
| 62.1.02.22-0061 | ЯРПП 02-32 на 100А | шт. | 10 | 4 498,30 | 4 590,38 |
| 62.1.02.22-0062 | ЯРПП 02-32 на 250А | шт. | 16,5 | 6 244,07 | 6 372,32 |
| | Ящики силовые серии ЯБ1 типа: | | | | |
| 62.1.02.22-0071 | ЯБ1-2У на 250А | шт. | 16,5 | 2 372,88 | 2 565,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.02.22-0072 | ЯБ1-4У на 400А | шт. | 23,4 | 2 754,24 | 2 977,88 |
| 62.1.02.22-0073 | ЯБ1-6У на 600А | шт. | 30,2 | 3 657,86 | 3 954,90 |
| | Ящики силовые серии ЯБПВ типа: | | | | |
| 62.1.02.22-0081 | ЯБПВ-2 на 200А | шт. | 19,72 | 2 541,00 | 2 747,35 |
| 62.1.02.22-0082 | ЯБПВ-4 на 350А | шт. | 24,2 | 2 805,00 | 3 032,77 |
| | Ящики силовые серии ЯВЗ типа: | | | | |
| 62.1.02.22-0091 | ЯВЗ-31-1 на 100 А | шт. | 19 | 2 328,34 | 2 517,44 |
| 62.1.02.22-0092 | ЯВЗ-31 на 100 А | шт. | 7,1 | 2 415,90 | 2 612,10 |
| 62.1.02.22-0093 | ЯВЗ-32-1 на 250 А | шт. | 23 | 3 765,52 | 4 071,30 |
| 62.1.02.22-0094 | ЯВЗ-32 на 250А | шт. | 14 | 2 974,58 | 3 216,12 |
| 62.1.02.22-0095 | ЯВЗ-34 на 400А | шт. | 29 | 3 741,53 | 4 045,33 |
| 62.1.02.22-0101 | Ящики силовые серии ЯВЗШ, типа ЯВЗШ-31-У2 IP44 | шт. | 10 | 5 683,42 | 6 144,93 |
| | Ящики силовые серии ЯРВ типа: | | | | |
| 62.1.02.22-0111 | ЯРВ-100 на 100А | шт. | 8 | 1 601,69 | 1 731,74 |
| 62.1.02.22-0112 | ЯРВ-250 на 250А | шт. | 12,9 | 2 076,39 | 2 244,97 |
| 62.1.02.22-0113 | ЯРВ 6122 на 63 А | шт. | 9,3 | 2 255,43 | 2 438,58 |
| 62.1.02.22-0114 | ЯРВ 6123 на 100 А | шт. | 10 | 1 008,72 | 1 090,61 |
| 62.1.02.22-0115 | ЯРВ 6124 250 А | шт. | 12 | 1 596,14 | 1 725,74 |
| | Ящики силовые серии ЯРП типа: | | | | |
| 62.1.02.22-0121 | ЯРП-11-31 100А | шт. | 12 | 5 137,43 | 5 554,58 |
| 62.1.02.22-0122 | ЯРП-11-35 250А | шт. | 12 | 5 995,62 | 6 482,43 |
| 62.1.02.22-0123 | ЯРП-20 на 20А | шт. | 2,24 | 1 546,66 | 1 672,25 |
| 62.1.02.22-0124 | ЯРП-100 на 100А | шт. | 10,5 | 2 201,70 | 2 380,47 |
| 62.1.02.22-0125 | ЯРП-250 на 250А | шт. | 14,5 | 2 684,75 | 2 902,73 |
| 62.1.02.22-0126 | ЯРП-400 на 400А | шт. | 24,5 | 4 383,50 | 4 739,47 |
| 62.1.02.22-0127 | ЯРП-600 на 630 А | шт. | 20,5 | 7 238,00 | 7 825,71 |
| 62.1.02.22-0131 | Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А | шт. | 7,5 | 1 325,42 | 1 433,05 |
| | **Группа 62.1.02.23: Щитки, щиты и ящики, не включенные в группы** | | | | |
| 62.1.02.23-0001 | Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А- (6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором) | шт. | 1300 | 330 508,47 | 337 426,41 |
| 62.1.02.23-0002 | Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А- (6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором) | шт. | 1300 | 158 920,58 | 162 408,18 |
| 62.1.02.23-0011 | Щитки под автоматические выключатели серии "Tyco" для с/п на 6 модулей с дверцей 160х132х90 мм | шт. | 0,3 | 127,08 | 137,40 |
| 62.1.02.23-0021 | Щиты герметичные ОЩН 342 (RH 342) размером 300х400х210 мм | шт. | 8 | 3 037,56 | 3 284,20 |
| 62.1.02.23-0022 | Щиты главные ввода и учета ГЩВУ-1 (без электросчетчиков) | шт. | 200 | 59 984,21 | 64 854,91 |
| 62.1.02.23-0023 | Щиты питания автоматики типа ЩА размером 800х600х500 мм | шт. | 45 | 103 399,11 | 111 795,11 |
| 62.1.02.23-0031 | Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2 | шт. | 12 | 1 970,14 | 2 130,10 |
| 62.1.02.23-0032 | Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛ3 | шт. | 13,8 | 11 715,97 | 12 667,32 |
| 62.1.02.23-0041 | Ящики вводно-учетные ЯВУ4-440ХЛ4 | шт. | 30 | 21 099,08 | 22 812,32 |
| | **Раздел 62.1.03: Разрядники высоковольтные** | | | | |
| | **Группа 62.1.03.01: Разрядники** | | | | |
| 62.1.03.01-0001 | Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ | шт. | 4,33 | 40 871,47 | 44 190,24 |
| 62.1.03.01-0002 | Разрядники трубчатые для защиты оборудования марки РТВ-10- 0,5/2,5У1 (мин напр-10кВ, макс напр-12кВ, верх предел отключ.- 2,5кА) | шт. | 2,163 | 5 260,00 | 5 526,16 |
| | **Раздел 62.1.04: Реле** | | | | |
| | **Группа 62.1.04.01: Датчики-реле** | | | | |
| 62.1.04.01-0001 | Датчик-реле давления ДД-1,6 | шт. | 0,6 | 4 071,59 | 4 485,29 |
| 62.1.04.01-0002 | Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра | шт. | 1 | 3 881,53 | 4 275,85 |
| 62.1.04.01-0003 | Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6 | шт. | 2,15 | 3 069,18 | 3 381,05 |
| 62.1.04.01-0004 | Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2 | шт. | 1,1 | 5 093,54 | 5 611,02 |
| 62.1.04.01-0005 | Датчик-реле уровня РОС-301 | шт. | 3,95 | 10 018,10 | 11 035,98 |
| 62.1.04.01-0006 | Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха ТС125- 50М | компл. | 0,6 | 571,65 | 629,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.04.01-0007 | Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM11 | компл. | 0,6 | 3 309,07 | 3 645,25 |
| **Группа 62.1.04.02: Реле времени** | | | | | |
| | Реле времени: | | | | |
| 62.1.04.02-0001 | ВЛ-54 | шт. | 0,35 | 1 816,70 | 1 908,66 |
| 62.1.04.02-0002 | ВЛ-55 | шт. | 0,3 | 1 483,05 | 1 558,11 |
| 62.1.04.02-0003 | ВЛ-56 | шт. | 0,75 | 1 690,68 | 1 776,23 |
| 62.1.04.02-0004 | ВЛ-56 бесконтактное | шт. | 0,75 | 730,04 | 766,98 |
| 62.1.04.02-0005 | ВЛ-58 | шт. | 0,6 | 2 666,09 | 2 882,58 |
| 62.1.04.02-0006 | ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV | шт. | 0,3 | 855,42 | 898,71 |
| 62.1.04.02-0007 | ВЛ-59, монтажный комплект II | шт. | 0,3 | 2 490,38 | 2 692,62 |
| 62.1.04.02-0008 | ВЛ-63 | шт. | 0,2 | 944,66 | 1 021,37 |
| 62.1.04.02-0009 | ВЛ-64 | шт. | 0,28 | 944,66 | 1 021,37 |
| 62.1.04.02-0010 | ВЛ-65 | шт. | 0,28 | 1 192,37 | 1 289,19 |
| 62.1.04.02-0011 | ВЛ-66 | шт. | 0,28 | 1 136,00 | 1 228,25 |
| 62.1.04.02-0012 | ВЛ-66 бесконтактное | шт. | 0,28 | 998,64 | 1 049,17 |
| 62.1.04.02-0013 | ВЛ-67 | шт. | 0,28 | 1 118,64 | 1 209,48 |
| 62.1.04.02-0014 | ВЛ-68 | шт. | 0,28 | 1 152,64 | 1 210,98 |
| 62.1.04.02-0015 | ВЛ-69 | шт. | 0,28 | 1 246,00 | 1 309,05 |
| 62.1.04.02-0016 | ВЛ-70 | шт. | 0,3 | 1 421,19 | 1 536,58 |
| 62.1.04.02-0017 | ВЛ-71 В4 | шт. | 0,3 | 1 440,69 | 1 557,65 |
| 62.1.04.02-0018 | ВС-33-1 УХЛ4 | шт. | 0,38 | 1 976,67 | 2 137,17 |
| 62.1.04.02-0019 | ВС-33-2 УХЛ4 | шт. | 0,45 | 1 994,26 | 2 156,16 |
| 62.1.04.02-0020 | ВС-44-1 УХЛ4 | шт. | 1,8 | 3 633,47 | 3 817,33 |
| 62.1.04.02-0021 | ВС-44-2 УХЛ4 | шт. | 1,7 | 2 966,09 | 3 206,95 |
| 62.1.04.02-0022 | недельное АТ3-7R | шт. | 0,15 | 2 811,02 | 3 039,26 |
| 62.1.04.02-0023 | РВ-01 УХЛ4 | шт. | 1 | 1 999,62 | 2 162,00 |
| 62.1.04.02-0024 | РВ-03 УХЛ4 | шт. | 1,2 | 3 751,39 | 4 056,02 |
| 62.1.04.02-0025 | РВ-100 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 2 724,74 | 2 945,96 |
| 62.1.04.02-0026 | РВ-200 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 2 890,94 | 3 125,69 |
| 62.1.04.02-0027 | РВ-200К С ВУ-200 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 869,58 | 940,23 |
| 62.1.04.02-0028 | РВМ-12 УХЛ4 | шт. | 0,3 | 3 399,20 | 3 675,24 |
| 62.1.04.02-0029 | РВМ-13 УХЛ4 | шт. | 0,3 | 3 399,20 | 3 675,24 |
| 62.1.04.02-0030 | суточное АТ3-R | шт. | 0,18 | 2 211,86 | 2 391,51 |
| **Группа 62.1.04.03: Реле контроля** | | | | | |
| 62.1.04.03-0001 | Реле контроля параметров сети ABB CM-PSS | шт. | 0,148 | 6 526,85 | 7 056,86 |
| 62.1.04.03-0002 | Реле контроля фаз ЕЛ-11 | шт. | 0,3 | 426,23 | 447,80 |
| 62.1.04.03-0003 | Реле контроля фаз ЕЛ-12М УХЛ2 | шт. | 0,236 | 796,68 | 861,35 |
| **Группа 62.1.04.04: Реле максимального тока** | | | | | |
| 62.1.04.04-0001 | Реле максимального тока РТ-80 УХЛ4 | шт. | 2,9 | 1 453,65 | 1 571,69 |
| 62.1.04.04-0002 | Реле максимального тока РТ-90 УХЛ4 | шт. | 2,9 | 1 453,65 | 1 571,69 |
| **Группа 62.1.04.05: Реле напряжения** | | | | | |
| 62.1.04.05-0001 | Реле модульное перекоса фаз и падения напряжения SQZ3 ABB | шт. | 0,3 | 4 352,93 | 4 706,40 |
| | Реле напряжения: | | | | |
| 62.1.04.05-0011 | РН-51/6 | шт. | 0,75 | 3 050,84 | 3 298,58 |
| 62.1.04.05-0012 | РН-51/32 УХЛ4 | шт. | 0,75 | 1 523,29 | 1 646,99 |
| 62.1.04.05-0013 | РН-53 УХЛ4 | шт. | 0,75 | 2 210,56 | 2 390,05 |
| 62.1.04.05-0014 | РН-54 УХЛ4 | шт. | 0,75 | 2 210,56 | 2 390,05 |
| 62.1.04.05-0015 | РН-58 УХЛ4 | шт. | 0,75 | 3 458,52 | 3 739,35 |
| 62.1.04.05-0016 | РН-73 УХЛ4 | шт. | 0,75 | 2 305,68 | 2 492,91 |
| 62.1.04.05-0017 | РН-74 УХЛ4 | шт. | 0,75 | 2 256,21 | 2 439,43 |
| 62.1.04.05-0018 | РН-153 УХЛ4 | шт. | 0,85 | 10 777,42 | 11 652,54 |
| 62.1.04.05-0019 | РН-154 УХЛ4 | шт. | 0,85 | 10 777,42 | 11 652,54 |
| 62.1.04.05-0020 | РН-158 УХЛ4 | шт. | 0,85 | 3 458,43 | 3 739,26 |
| 62.1.04.05-0021 | РНК-1/1,4 УХЛ4 | шт. | 0,75 | 790,52 | 854,72 |
| 62.1.04.05-0022 | РСН14-17 УХЛ4 | шт. | 1 | 7 000,50 | 7 568,94 |
| **Группа 62.1.04.06: Реле повторного включения** | | | | | |
| | Реле повторного включения: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.04.06-0001 | РПВ-01 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 10 845,77 | 11 726,44 |
| 62.1.04.06-0002 | РПВ-02 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 13 780,21 | 14 899,16 |
| **Группа 62.1.04.07: Реле промежуточные** | | | | | |
| | Реле промежуточные герконовые: | | | | |
| 62.1.04.07-0001 | РПГ2-2201 У3 | 10 шт. | 0,13 | 2 845,53 | 3 076,41 |
| 62.1.04.07-0002 | РПГ2-2202 У3 | 10 шт. | 0,15 | 2 850,79 | 3 082,14 |
| 62.1.04.07-0003 | РПГ2-2203 У3 | 10 шт. | 0,22 | 2 852,23 | 3 084,06 |
| 62.1.04.07-0004 | РПГ3-2301 У3 | 10 шт. | 0,2 | 2 852,70 | 3 084,53 |
| 62.1.04.07-0005 | РПГ3-2302 У3 | 10 шт. | 0,28 | 2 852,70 | 3 084,53 |
| 62.1.04.07-0006 | РПГ5-2101 У3 | 10 шт. | 0,5 | 2 987,98 | 3 230,80 |
| 62.1.04.07-0007 | РПГ5-2110 У3 | 10 шт. | 0,39 | 2 988,46 | 3 231,28 |
| 62.1.04.07-0008 | РПГ5-2120 У3 | 10 шт. | 0,45 | 2 988,46 | 3 231,28 |
| 62.1.04.07-0009 | РПГ6-2401 У3 | 10 шт. | 0,125 | 1 864,68 | 2 016,20 |
| 62.1.04.07-0010 | РПГ8-2510 У3 | 10 шт. | 0,48 | 6 782,82 | 7 333,48 |
| 62.1.04.07-0011 | РПГ9-05011 У3 | 10 шт. | 2,4 | 13 000,17 | 14 056,08 |
| 62.1.04.07-0012 | РПГ9-05102 У3 | 10 шт. | 2 | 14 580,91 | 15 764,92 |
| 62.1.04.07-0013 | РПГ9-05111 У3 | 10 шт. | 2,6 | 13 000,17 | 14 056,08 |
| 62.1.04.07-0014 | РПГ9-05201 У3 | 10 шт. | 2,4 | 12 999,69 | 14 055,60 |
| 62.1.04.07-0015 | РПГ9-05301 У3 | 10 шт. | 2,6 | 13 000,17 | 14 056,08 |
| 62.1.04.07-0016 | РПГ9-05401 У3 | 10 шт. | 2,5 | 13 000,17 | 14 056,08 |
| 62.1.04.07-0017 | РПГ9-05601 У3 | 10 шт. | 2,4 | 12 999,69 | 14 055,60 |
| 62.1.04.07-0018 | РПГ12-30 У3 | 10 шт. | 0,4 | 4 197,80 | 4 538,62 |
| 62.1.04.07-0019 | РПГ12-40 У3 | 10 шт. | 0,4 | 4 197,80 | 4 538,62 |
| | Реле промежуточные: | | | | |
| 62.1.04.07-0021 | двухпозиционные РП-8 УХЛ4 | шт. | 2 | 3 256,66 | 3 521,09 |
| 62.1.04.07-0022 | двухпозиционные РП-9 УХЛ4 | шт. | 2 | 3 256,66 | 3 521,09 |
| 62.1.04.07-0023 | двухпозиционные РП-11 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 1 944,17 | 2 102,00 |
| 62.1.04.07-0024 | двухпозиционные РП-12 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 1 944,17 | 2 102,00 |
| 62.1.04.07-0025 | двухпозиционные РП-21 УХЛ4Б | шт. | 0,13 | 169,50 | 183,27 |
| 62.1.04.07-0026 | РП-16 УХЛ4 | шт. | 0,8 | 1 295,57 | 1 400,78 |
| 62.1.04.07-0027 | РП-17 УХЛ4 | шт. | 0,8 | 1 781,65 | 1 926,29 |
| 62.1.04.07-0028 | РП-18 УХЛ4 | шт. | 0,8 | 2 559,36 | 2 767,19 |
| 62.1.04.07-0029 | РП-341 УХЛ4 | шт. | 1,6 | 1 340,50 | 1 449,39 |
| 62.1.04.07-0030 | РП-342 УХЛ4 | шт. | 1,6 | 1 200,50 | 1 297,96 |
| 62.1.04.07-0031 | РПК1-011 УХЛ4 | шт. | 0,73 | 1 013,55 | 1 095,86 |
| 62.1.04.07-0032 | РПК1-021 УХЛ4 | шт. | 0,9 | 1 254,80 | 1 356,71 |
| 62.1.04.07-0033 | РПК1-031 УХЛ4 | шт. | 1,1 | 1 399,58 | 1 513,24 |
| 62.1.04.07-0034 | РПЛ 122-04А | шт. | 0,377 | 292,49 | 316,24 |
| 62.1.04.07-0035 | РПЛ 131-04А | шт. | 0,377 | 292,49 | 316,24 |
| 62.1.04.07-0036 | РПЛ 140-04А | шт. | 0,377 | 292,54 | 316,29 |
| 62.1.04.07-0037 | РПУ2-М10000 У3А | шт. | 0,25 | 708,06 | 765,56 |
| 62.1.04.07-0038 | РПУ2-М20000 У3А | шт. | 0,275 | 709,16 | 766,76 |
| 62.1.04.07-0039 | РПУ2-М30000 У3А | шт. | 0,45 | 740,33 | 800,42 |
| 62.1.04.07-0040 | РПУ2-М90000 У3А | шт. | 0,35 | 616,62 | 666,67 |
| 62.1.04.07-0041 | РПУ4-311-339 У3А | шт. | 0,28 | 616,62 | 666,67 |
| 62.1.04.07-0042 | РПУ4-411-439 У3А | шт. | 0,28 | 610,65 | 660,26 |
| 62.1.04.07-0043 | РПУ4-611-635 У3А | шт. | 0,28 | 706,82 | 764,18 |
| 62.1.04.07-0044 | электромагнитные ПЭ-36 У3 | шт. | 0,18 | 531,15 | 574,31 |
| 62.1.04.07-0045 | электромагнитные ПЭ-37 У3 | шт. | 0,68 | 548,46 | 592,97 |
| **Группа 62.1.04.08: Реле температурные** | | | | | |
| | Реле температурные: | | | | |
| 62.1.04.08-0001 | РБ-3 ОС УХЛ4 | 10 шт. | 0,2 | 5 233,14 | 5 658,09 |
| 62.1.04.08-0002 | РБ-3 УХЛ4 | 10 шт. | 0,2 | 5 770,89 | 6 239,33 |
| 62.1.04.08-0003 | РБ-5-1А, 1Б, 2А, 2Б УХЛ4 | 10 шт. | 0,55 | 8 269,88 | 8 941,47 |
| 62.1.04.08-0004 | РБ-5 ОС УХЛ4 | 10 шт. | 0,55 | 9 011,73 | 9 743,55 |
| **Группа 62.1.04.09: Реле тока** | | | | | |
| | Реле дифференциальные: | | | | |
| 62.1.04.09-0001 | Р-30У УХЛ4 | шт. | 0,3 | 671,92 | 726,46 |
| 62.1.04.09-0002 | Р-31 УХЛ4 | шт. | 0,3 | 664,04 | 718,01 |
| 62.1.04.09-0003 | Р-32 УХЛ4 | шт. | 0,3 | 687,75 | 743,58 |
| 62.1.04.09-0004 | Р-33 УХЛ4 | шт. | 0,3 | 687,79 | 743,62 |
| 62.1.04.09-0011 | Реле дифференцированные РНТ-560 УХЛ4 | шт. | 3,5 | 4 585,02 | 4 957,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.04.09-0012 | Реле РТК-1-00 УХЛ4 | шт. | 1 | 112,24 | 121,35 |
| 62.1.04.09-0013 | Реле РТК-2-00 УХЛ4 | шт. | 1 | 165,14 | 178,53 |
| 62.1.04.09-0014 | Реле тока герконовые РТГ-01010 У3 | шт. | 0,15 | 768,89 | 831,31 |
| 62.1.04.09-0015 | Реле тока герконовые РТГ-01011 У3 | шт. | 0,23 | 768,80 | 831,22 |
| 62.1.04.09-0016 | Реле тока дифференциальные РСТ-15 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 13 455,41 | 14 548,01 |
| 62.1.04.09-0017 | Реле тока дифференциальные РСТ-16 УХЛ4 | шт. | 1,5 | 15 301,21 | 16 543,67 |
| 62.1.04.09-0018 | Реле тока обратной последовательности РТФ-8 УХЛ4 | шт. | 1,7 | 13 538,03 | 14 637,29 |
| 62.1.04.09-0019 | Реле тока обратной последовательности РТФ-9 УХЛ4 | шт. | 2 | 18 553,64 | 20 060,19 |
| 62.1.04.09-0020 | Реле тока РСТ11-14 УХЛ4 | шт. | 1 | 1 998,10 | 2 160,35 |
| 62.1.04.09-0021 | Реле тока РТ-40/ УХЛ4 | шт. | 0,85 | 1 192,55 | 1 289,43 |
| 62.1.04.09-0022 | Реле тока РТЗ-51 УХЛ4 | шт. | 1,3 | 4 418,12 | 4 776,88 |
| **Группа 62.1.04.10: Реле электромагнитные** | | | | | |
| | Реле электромагнитные: | | | | |
| 62.1.04.10-0001 | Р-11Н/1 УХЛ4 | шт. | 0,28 | 921,30 | 996,11 |
| 62.1.04.10-0002 | Р-11Н/2 УХЛ4 | шт. | 0,28 | 921,30 | 996,11 |
| 62.1.04.10-0003 | Р-12 УХЛ4 | шт. | 0,3 | 921,49 | 996,34 |
| 62.1.04.10-0004 | Р-12Н/1 УХЛ4 | шт. | 0,28 | 921,30 | 996,11 |
| 62.1.04.10-0005 | Р-13 УХЛ4 | шт. | 0,3 | 921,49 | 996,34 |
| 62.1.04.10-0006 | РМ-21А | шт. | 1,8 | 4 113,91 | 4 447,99 |
| 62.1.04.10-0007 | РМ-21Б | шт. | 1,8 | 4 113,91 | 4 447,99 |
| 62.1.04.10-0008 | РМ-22А | шт. | 1,8 | 4 113,91 | 4 447,99 |
| 62.1.04.10-0009 | РМ-22Б | шт. | 1,8 | 4 113,91 | 4 447,99 |
| 62.1.04.10-0010 | РПМ-31А | шт. | 0,45 | 3 920,56 | 4 238,90 |
| 62.1.04.10-0011 | РПМ-31Б | шт. | 0,45 | 4 058,36 | 4 387,89 |
| 62.1.04.10-0012 | РПМ-32 | шт. | 0,45 | 4 084,03 | 4 415,62 |
| 62.1.04.10-0013 | РПМ-33В | шт. | 0,45 | 6 697,74 | 7 241,60 |
| 62.1.04.10-0014 | РЭВ-571 У3 | шт. | 2,5 | 1 907,75 | 2 062,67 |
| 62.1.04.10-0015 | РЭВ-572 У3 | шт. | 2,5 | 1 907,75 | 2 062,67 |
| 62.1.04.10-0016 | РЭВ-811 У3А | шт. | 3,5 | 4 105,21 | 4 438,56 |
| 62.1.04.10-0017 | РЭВ-812 У3А | шт. | 3,5 | 2 703,38 | 2 922,88 |
| 62.1.04.10-0018 | РЭВ-813 У3А | шт. | 3,5 | 4 105,21 | 4 438,56 |
| 62.1.04.10-0019 | РЭВ-814 У3А | шт. | 3,5 | 4 105,21 | 4 438,56 |
| 62.1.04.10-0020 | РЭВ-815 У3А | шт. | 3,5 | 4 105,06 | 4 438,41 |
| 62.1.04.10-0021 | РЭВ-816 У3А | шт. | 3,5 | 4 105,06 | 4 438,41 |
| 62.1.04.10-0022 | РЭВ-817 У3А | шт. | 3,5 | 4 104,92 | 4 438,27 |
| 62.1.04.10-0023 | РЭВ-818 У3А | шт. | 3,5 | 4 104,92 | 4 438,27 |
| 62.1.04.10-0024 | РЭВ-821 У3А | шт. | 3,5 | 4 919,00 | 5 318,42 |
| 62.1.04.10-0025 | РЭВ-822 У3А | шт. | 3,5 | 4 919,00 | 5 318,42 |
| 62.1.04.10-0026 | РЭВ-825 У3А | шт. | 3,5 | 4 919,19 | 5 318,66 |
| 62.1.04.10-0027 | РЭВ-826 У3А | шт. | 3,5 | 4 919,19 | 5 318,66 |
| 62.1.04.10-0028 | РЭВ-827 У3А | шт. | 3,5 | 4 520,30 | 4 887,36 |
| 62.1.04.10-0029 | РЭВ-828 У3А | шт. | 3,5 | 2 983,05 | 3 225,25 |
| 62.1.04.10-0030 | РЭВ-830 У3А | шт. | 3,5 | 4 918,95 | 5 318,37 |
| 62.1.04.10-0031 | РЭВ-851 У3А | шт. | 3,5 | 2 984,97 | 3 227,37 |
| 62.1.04.10-0032 | РЭВ-852 У3А | шт. | 3,5 | 3 503,93 | 3 788,43 |
| 62.1.04.10-0033 | РЭВ-853 У3А | шт. | 3,5 | 2 984,97 | 3 227,37 |
| 62.1.04.10-0034 | РЭВ-854 У3А | шт. | 3,5 | 3 503,93 | 3 788,43 |
| 62.1.04.10-0035 | РЭМ-21 | шт. | 1,5 | 2 740,47 | 2 962,98 |
| 62.1.04.10-0036 | РЭМ-22 | шт. | 1,5 | 2 740,47 | 2 962,98 |
| 62.1.04.10-0037 | РЭМ-23 | шт. | 1,5 | 2 740,33 | 2 962,84 |
| 62.1.04.10-0038 | РЭМ-24 | шт. | 1,5 | 2 740,57 | 2 963,08 |
| 62.1.04.10-0039 | РЭМ-25 | шт. | 1,5 | 2 740,33 | 2 962,84 |
| 62.1.04.10-0040 | РЭМ-26 | шт. | 1,5 | 2 740,52 | 2 963,03 |
| 62.1.04.10-0041 | РЭМ-65 | шт. | 1,5 | 1 284,58 | 1 388,88 |
| 62.1.04.10-0042 | РЭМ-211 | шт. | 3,5 | 2 740,47 | 2 962,98 |
| 62.1.04.10-0043 | РЭМ-212 | шт. | 3,5 | 2 711,89 | 2 932,10 |
| 62.1.04.10-0044 | РЭМ-221 | шт. | 3,5 | 2 740,47 | 2 962,98 |
| 62.1.04.10-0045 | РЭМ-222 | шт. | 3,5 | 2 740,47 | 2 962,98 |
| 62.1.04.10-0046 | РЭМ-231 | шт. | 3,5 | 2 740,47 | 2 962,98 |
| 62.1.04.10-0047 | РЭМ-232 | шт. | 3,5 | 2 740,47 | 2 962,98 |
| 62.1.04.10-0048 | РЭМ-651 | шт. | 2,3 | 3 288,64 | 3 555,70 |
| 62.1.04.10-0049 | РЭМ-651Д | шт. | 2,3 | 3 288,40 | 3 555,41 |
| 62.1.04.10-0050 | РЭМ-651Р | шт. | 2,3 | 3 288,64 | 3 555,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 62.1.04.11: Реле электротепловые токовые** | | | | | |
| 62.1.04.11-0001 | Реле тепловое токовое РТ-10 УХЛ4 | шт. | 0,125 | 22,82 | 24,71 |
| | Реле электротепловые токовые: | | | | |
| 62.1.04.11-0011 | двухполюсные ТРН-10 А УХЛ4 | шт. | 0,28 | 78,15 | 84,50 |
| 62.1.04.11-0012 | двухполюсные ТРН-10 УХЛ4 | шт. | 0,28 | 78,15 | 84,50 |
| 62.1.04.11-0013 | двухполюсные ТРН-25 УХЛ4 | шт. | 0,35 | 85,38 | 92,28 |
| 62.1.04.11-0014 | двухполюсные ТРН-40 УХЛ4 | шт. | 0,35 | 122,08 | 131,97 |
| 62.1.04.11-0015 | РТЛ-1000 04 | шт. | 1,04 | 277,12 | 299,63 |
| 62.1.04.11-0016 | РТЛ-2000 04 | шт. | 0,35 | 455,93 | 492,94 |
| 62.1.04.11-0017 | РТТ-11 УХЛ4 | шт. | 0,2 | 418,14 | 452,09 |
| 62.1.04.11-0018 | РТТ-21П УХЛ4 | шт. | 0,28 | 350,70 | 379,17 |
| 62.1.04.11-0019 | РТТ-111 УХЛ4 | шт. | 0,2 | 289,83 | 313,35 |
| 62.1.04.11-0020 | РТТ-211 УХЛ4 | шт. | 0,28 | 458,47 | 495,69 |
| 62.1.04.11-0021 | РТТ-211П УХЛ4 | шт. | 0,28 | 373,84 | 404,20 |
| 62.1.04.11-0022 | ТРТ-110 | шт. | 0,5 | 666,77 | 720,91 |
| 62.1.04.11-0023 | ТРТ-120 | шт. | 0,55 | 666,82 | 720,96 |
| 62.1.04.11-0024 | ТРТ-130 | шт. | 0,55 | 666,82 | 720,96 |
| 62.1.04.11-0025 | ТРТ-140 | шт. | 0,75 | 666,82 | 720,96 |
| 62.1.04.11-0026 | ТРТ-150 | шт. | 2,2 | 1 549,56 | 1 675,37 |
| **Группа 62.1.04.12: Фотореле** | | | | | |
| 62.1.04.12-0001 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 0,2 | 2 117,11 | 2 288,99 |
| 62.1.04.12-0002 | Фотореле ФР-75А | шт. | 0,2 | 1 798,14 | 1 944,16 |
| **Группа 62.1.04.13: Реле, не включенные в группы** | | | | | |
| 62.1.04.13-0001 | Реле дифференциальные DPS-500N | шт. | 0,15 | 1 689,35 | 1 826,53 |
| 62.1.04.13-0002 | Реле давления КР1-35 | шт. | 1,6 | 1 564,54 | 1 691,59 |
| 62.1.04.13-0003 | Реле для проводок со светодиодом Z-RE230/S | шт. | 0,125 | 363,76 | 393,30 |
| 62.1.04.13-0004 | Реле разности частот РГР-11 УХЛ4 | шт. | 2,2 | 81 836,09 | 88 481,20 |
| 62.1.04.13-0005 | Реле сдвига фаз РСФ11 УХЛ4 | шт. | 1,2 | 6 541,14 | 7 072,30 |
| 62.1.04.13-0006 | Реле уровня освещенности (сумеречное) TW-1 | шт. | 0,13 | 2 727,97 | 2 949,47 |
| **Раздел 62.1.05: Устройства защиты электрических цепей прочие** | | | | | |
| **Группа 62.1.05.01: Блоки защитные коммутационные** | | | | | |
| 62.1.05.01-0001 | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 01 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм | шт. | 0,3 | 550,85 | 595,59 |
| 62.1.05.01-0002 | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 02 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм | шт. | 0,3 | 605,08 | 654,19 |
| 62.1.05.01-0003 | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм | шт. | 0,3 | 550,55 | 595,27 |
| **Группа 62.1.05.02: Ограничители перенапряжения (ГОСТ Р 52725-2007)** | | | | | |
| 62.1.05.02-0001 | Ограничитель напряжения до 1 кВ | шт. | 0,4 | 279,66 | 302,36 |
| 62.1.05.02-0002 | Ограничитель перенапряжения Т1 1Р 25кА 255В, тип 1 | шт. | 0,13 | 7 692,37 | 7 846,28 |
| 62.1.05.02-0003 | Ограничитель перенапряжения Т1 1Р+N 50кА 255В, тип 1 | шт. | 0,25 | 13 506,35 | 13 776,56 |
| 62.1.05.02-0004 | Ограничитель перенапряжения Т1 1Р+N 100кА 255В, тип 1 | шт. | 0,25 | 15 974,01 | 16 293,56 |
| 62.1.05.02-0005 | Ограничитель перенапряжения Т1 3Р 25кА 255В TS, тип 1 | шт. | 0,85 | 162 612,78 | 165 865,26 |
| 62.1.05.02-0006 | Ограничитель перенапряжения Т1+2 1Р 15кА 255В 7, тип 1+2 | шт. | 0,13 | 7 654,14 | 7 807,29 |
| 62.1.05.02-0007 | Ограничитель перенапряжения Т2 1Р 40кА 275В, тип 2 | шт. | 0,13 | 2 148,12 | 2 191,16 |
| 62.1.05.02-0008 | Ограничитель перенапряжения Т2 3Р 40кА 275В Р, тип 2 | шт. | 0,35 | 8 664,18 | 8 837,54 |
| 62.1.05.02-0009 | Ограничитель перенапряжения ОПС1(В) | шт. | 0,375 | 3 323,73 | 3 593,60 |
| **Группа 62.1.05.03: Устройства защитного отключения** | | | | | |
| | Устройства защитного отключения: | | | | |
| 62.1.05.03-0001 | IEK УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,206 | 550,88 | 578,76 |
| 62.1.05.03-0002 | IEK УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,206 | 846,95 | 889,84 |
| 62.1.05.03-0003 | IEK УЗО ВД1-63 2Р 50А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,206 | 696,64 | 731,89 |
| 62.1.05.03-0004 | IEK УЗО ВД1-63 2Р 50А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,206 | 807,36 | 848,20 |
| 62.1.05.03-0005 | IEK УЗО ВД1-63 2Р 63А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,206 | 680,89 | 715,36 |
| 62.1.05.03-0006 | IEK УЗО ВД1-63 2Р 63А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,206 | 863,89 | 907,61 |
| 62.1.05.03-0007 | IEK УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,412 | 867,19 | 911,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.05.03-0008 | IEK УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,412 | 1 185,64 | 1 245,62 |
| 62.1.05.03-0009 | IEK УЗО ВД1-63 4Р 50А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,412 | 973,88 | 1 023,20 |
| 62.1.05.03-0010 | IEK УЗО ВД1-63 4Р 50А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,412 | 1 042,29 | 1 095,07 |
| 62.1.05.03-0011 | IEK УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,412 | 997,15 | 1 047,62 |
| 62.1.05.03-0012 | IEK УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,412 | 1 042,29 | 1 095,07 |
| 62.1.05.03-0013 | IEK УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,412 | 1 042,29 | 1 095,07 |
| 62.1.05.03-0014 | IEK УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,412 | 1 042,29 | 1 095,07 |
| 62.1.05.03-0015 | Legrand серии DX 2Р 25А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,258 | 1 915,20 | 2 012,10 |
| 62.1.05.03-0016 | Legrand серии DX 2Р 25А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,258 | 1 734,95 | 1 822,75 |
| 62.1.05.03-0017 | Legrand серии DX 2Р 25А, ток утечки 300 мА | шт. | 0,258 | 1 709,60 | 1 796,10 |
| 62.1.05.03-0018 | Legrand серии DX 2Р 40А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,258 | 2 102,15 | 2 208,50 |
| 62.1.05.03-0019 | Legrand серии DX 2Р 40А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,258 | 1 820,55 | 1 912,65 |
| 62.1.05.03-0020 | Legrand серии DX 2Р 40А, ток утечки 300 мА | шт. | 0,258 | 1 734,15 | 1 821,85 |
| 62.1.05.03-0021 | Legrand серии DX 2Р 63А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,258 | 2 789,85 | 2 931,00 |
| 62.1.05.03-0022 | Legrand серии DX 2Р 63А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,258 | 2 244,95 | 2 358,55 |
| 62.1.05.03-0023 | Legrand серии DX 2Р 63А, ток утечки 300 мА | шт. | 0,258 | 2 120,40 | 2 227,70 |
| 62.1.05.03-0024 | Legrand серии DX 4Р 25А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,515 | 3 410,00 | 3 582,55 |
| 62.1.05.03-0025 | Legrand серии DX 4Р 25А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,515 | 2 447,75 | 2 571,60 |
| 62.1.05.03-0026 | Legrand серии DX 4Р 25А, ток утечки 300 мА | шт. | 0,515 | 2 152,15 | 2 261,05 |
| 62.1.05.03-0027 | Legrand серии DX 4Р 40А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,515 | 3 590,50 | 3 772,15 |
| 62.1.05.03-0028 | Legrand серии DX 4Р 40А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,515 | 2 514,50 | 2 641,75 |
| 62.1.05.03-0029 | Legrand серии DX 4Р 40А, ток утечки 300 мА | шт. | 0,515 | 2 223,65 | 2 336,15 |
| 62.1.05.03-0030 | Legrand серии DX 4Р 63А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,515 | 4 030,15 | 4 234,05 |
| 62.1.05.03-0031 | Legrand серии DX 4Р 63А, ток утечки 100 мА | шт. | 0,515 | 2 722,05 | 2 859,75 |
| 62.1.05.03-0032 | Legrand серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА | шт. | 0,515 | 2 460,70 | 2 585,20 |
| 62.1.05.03-0033 | Legrand серии LR 2Р 25А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,258 | 1 375,00 | 1 444,60 |
| 62.1.05.03-0034 | Legrand серии LR 2Р 40А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,258 | 1 444,90 | 1 518,00 |
| 62.1.05.03-0035 | Legrand серии LR 2Р 63А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,258 | 1 665,10 | 1 749,35 |
| 62.1.05.03-0036 | Legrand серии LR 4Р 25А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,515 | 2 476,70 | 2 602,00 |
| 62.1.05.03-0037 | Legrand серии LR 4Р 40А, ток утечки 30 мА | шт. | 0,515 | 2 479,65 | 2 605,15 |
| | Устройство защитного отключения: | | | | |
| 62.1.05.03-0041 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1111 | шт. | 0,22 | 1 118,64 | 1 175,23 |
| 62.1.05.03-0042 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1211 | шт. | 0,22 | 951,89 | 1 000,08 |
| 62.1.05.03-0043 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2111 | шт. | 0,22 | 1 038,19 | 1 090,75 |
| 62.1.05.03-0044 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2211 | шт. | 0,2 | 2 251,30 | 2 365,21 |
| 62.1.05.03-0045 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251 | шт. | 0,22 | 1 252,90 | 1 316,30 |
| 62.1.05.03-0046 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3211 | шт. | 0,2 | 1 138,46 | 1 196,11 |
| 62.1.05.03-0047 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3311 | шт. | 0,22 | 949,15 | 997,19 |
| 62.1.05.03-0048 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3411 | шт. | 0,22 | 949,15 | 997,19 |
| 62.1.05.03-0049 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251 | шт. | 0,22 | 1 408,46 | 1 479,69 |
| 62.1.05.03-0050 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4211 | шт. | 0,22 | 1 246,00 | 1 309,06 |
| 62.1.05.03-0051 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4311 | шт. | 0,22 | 1 246,00 | 1 309,06 |
| 62.1.05.03-0052 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4411 | шт. | 0,22 | 1 246,00 | 1 309,06 |
| 62.1.05.03-0053 | Астро-УЗО тип АС 2п на ток 80 А, марка Ф-5311 | шт. | 0,22 | 1 644,08 | 1 727,30 |
| 62.1.05.03-0054 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 16 А, марка Ф-1212 | шт. | 0,44 | 1 045,77 | 1 098,69 |
| 62.1.05.03-0055 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2212 | шт. | 0,44 | 1 067,80 | 1 121,82 |
| 62.1.05.03-0056 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2312 | шт. | 0,44 | 1 101,69 | 1 157,43 |
| 62.1.05.03-0057 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3212 | шт. | 0,44 | 1 101,69 | 1 157,43 |
| 62.1.05.03-0058 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3312 | шт. | 0,44 | 1 101,69 | 1 157,43 |
| 62.1.05.03-0059 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3412 | шт. | 0,44 | 1 101,69 | 1 157,43 |
| 62.1.05.03-0060 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4212 | шт. | 0,44 | 1 271,19 | 1 335,52 |
| 62.1.05.03-0061 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4312 | шт. | 0,44 | 1 271,19 | 1 335,52 |
| 62.1.05.03-0062 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4412 | шт. | 0,44 | 1 313,54 | 1 379,98 |
| 62.1.05.03-0063 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 80 А, марка Ф-5312 | шт. | 0,44 | 2 203,39 | 2 314,91 |
| 62.1.05.03-0064 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5312 | шт. | 0,44 | 2 473,84 | 2 599,02 |
| 62.1.05.03-0065 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5412 | шт. | 0,44 | 2 953,18 | 3 102,60 |
| 62.1.05.03-0066 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5312 | шт. | 0,44 | 2 816,04 | 2 958,53 |
| 62.1.05.03-0067 | Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5412 | шт. | 0,44 | 2 953,23 | 3 102,65 |
| 62.1.05.03-0068 | УЗО-22-40-2-030Е | шт. | 0,2 | 613,23 | 625,64 |
| 62.1.05.03-0069 | УЗО-Д | шт. | 0,51 | 1 145,76 | 1 168,91 |
| 62.1.05.03-0070 | УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК) | шт. | 0,2 | 385,80 | 393,60 |
| 62.1.05.03-0071 | УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК) | шт. | 0,2 | 354,14 | 361,30 |
| 62.1.05.03-0072 | УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера) | шт. | 0,2 | 304,17 | 310,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.1.05.03-0073 | УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК) | шт. | 0,2 | 392,86 | 400,79 |
| 62.1.05.03-0074 | УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030 | шт. | 0,2 | 201,12 | 205,18 |
| 62.1.05.03-0075 | УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК) | шт. | 0,2 | 243,75 | 248,67 |
| 62.1.05.03-0076 | УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030 | шт. | 0,2 | 201,12 | 205,18 |
| 62.1.05.03-0077 | УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера) | шт. | 0,2 | 304,17 | 310,32 |
| 62.1.05.03-0078 | УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК) | шт. | 0,2 | 317,25 | 323,66 |
| 62.1.05.03-0079 | УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК) | шт. | 0,2 | 301,43 | 307,54 |
| 62.1.05.03-0080 | УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера) | шт. | 0,2 | 271,19 | 276,66 |
| 62.1.05.03-0081 | УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030 | шт. | 0,2 | 232,12 | 236,81 |
| 62.1.05.03-0082 | УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера) | шт. | 0,2 | 340,43 | 347,30 |
| 62.1.05.03-0083 | УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК) | шт. | 0,2 | 427,14 | 435,79 |
| 62.1.05.03-0084 | УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК) | шт. | 0,2 | 550,85 | 562,01 |
| 62.1.05.03-0085 | УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens) | шт. | 0,4 | 1 013,85 | 1 034,32 |
| 62.1.05.03-0086 | УЗО 4п 100А 300 мА эл. | шт. | 0,4 | 230,84 | 235,49 |
| 62.1.05.03-0087 | УЗО тип АС 2п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63 | шт. | 0,202 | 386,22 | 405,77 |
| 62.1.05.03-0088 | УЗО тип АС 2п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11450 | шт. | 0,202 | 1 095,42 | 1 150,83 |
| 62.1.05.03-0089 | УЗО тип АС 2п на ток 25 А 300 мА, марка ВД 63 11451 | шт. | 0,202 | 963,36 | 1 012,12 |
| 62.1.05.03-0090 | УЗО тип АС 2п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11452 | шт. | 0,202 | 1 103,85 | 1 159,73 |
| 62.1.05.03-0091 | УЗО тип АС 2п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11453 | шт. | 0,202 | 1 103,89 | 1 159,77 |
| 62.1.05.03-0092 | УЗО тип АС 2п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11455 | шт. | 0,202 | 1 212,97 | 1 274,35 |
| 62.1.05.03-0093 | УЗО тип АС 2п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11456 | шт. | 0,202 | 1 435,00 | 1 507,61 |
| 62.1.05.03-0094 | УЗО тип АС 4п на ток 16-25 А 10мА, марка ВД 1-63 | шт. | 0,404 | 528,54 | 555,31 |
| 62.1.05.03-0095 | УЗО тип АС 4п на ток 16-40 А 30мА, марка ВД 1-63 | шт. | 0,404 | 528,64 | 555,41 |
| 62.1.05.03-0096 | УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 100мА, марка ВД 1-63 | шт. | 0,404 | 892,62 | 937,79 |
| 62.1.05.03-0097 | УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63 | шт. | 0,404 | 841,42 | 884,01 |
| 62.1.05.03-0098 | УЗО тип АС 4п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11460 | шт. | 0,404 | 1 930,00 | 2 027,66 |
| 62.1.05.03-0099 | УЗО тип АС 4п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11463 | шт. | 0,404 | 2 008,27 | 2 109,85 |
| 62.1.05.03-0100 | УЗО тип АС 4п на ток 40 А 100 мА, марка ВД 63 11464 | шт. | 0,404 | 2 050,00 | 2 153,73 |
| 62.1.05.03-0101 | УЗО тип АС 4п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11465 | шт. | 0,404 | 1 989,83 | 2 090,54 |
| 62.1.05.03-0102 | УЗО тип АС 4п на ток 50-63 А 30мА, марка ВД 1-63 | шт. | 0,404 | 773,39 | 812,49 |
| 62.1.05.03-0103 | УЗО тип АС 4п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11466 | шт. | 0,404 | 2 253,29 | 2 367,29 |
| 62.1.05.03-0104 | УЗО тип АС 4п на ток 63 А 100 мА, марка ВД 63 11467 | шт. | 0,404 | 2 355,00 | 2 474,17 |
| 62.1.05.03-0105 | УЗО тип АС 4п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11468 | шт. | 0,404 | 2 355,00 | 2 474,17 |
| 62.1.05.03-0106 | УЗО тип АС 4п на ток 80-100 А 30мА, марка ВД 1-63 | шт. | 0,404 | 767,52 | 806,38 |

## Часть 62.2: Аппараты электрические для управления электротехническими установками

# Раздел 62.2.01: Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты

### Группа 62.2.01.01: Кнопки управления

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кнопки управления: | | | | |
| 62.2.01.01-0001 | КЕ-011 | шт. | 0,2 | 48,00 | 51,93 |
| 62.2.01.01-0002 | КЕ-012 | шт. | 0,24 | 115,66 | 125,07 |
| 62.2.01.01-0003 | КЕ-021 | шт. | 0,23 | 67,80 | 73,31 |
| 62.2.01.01-0004 | КЕ-022 | шт. | 0,3 | 131,51 | 142,19 |
| 62.2.01.01-0005 | КЕ-031 | шт. | 0,2 | 84,75 | 91,66 |
| 62.2.01.01-0006 | КЕ-032 | шт. | 0,24 | 239,57 | 259,00 |
| 62.2.01.01-0007 | КЕ-041 | шт. | 0,18 | 141,85 | 153,41 |
| 62.2.01.01-0008 | КЕ-042 | шт. | 0,22 | 215,15 | 232,63 |
| 62.2.01.01-0009 | КЕ-081 | шт. | 0,2 | 64,54 | 69,76 |
| 62.2.01.01-0010 | КЕ-082 | шт. | 0,17 | 103,92 | 112,35 |
| 62.2.01.01-0011 | КЕ-131 | шт. | 0,16 | 102,05 | 110,29 |
| 62.2.01.01-0012 | КЕ-132 | шт. | 0,135 | 230,11 | 248,79 |
| 62.2.01.01-0013 | КЕ-141 | шт. | 0,16 | 131,51 | 142,19 |
| 62.2.01.01-0014 | КЕ-142 | шт. | 0,135 | 230,11 | 248,79 |
| 62.2.01.01-0015 | КЕ-171 | шт. | 0,24 | 216,08 | 233,60 |
| 62.2.01.01-0016 | КЕ-172 | шт. | 0,2 | 339,99 | 367,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.2.01.01-0017 | КЕ-181 | шт. | 0,126 | 80,20 | 86,68 |
| 62.2.01.01-0018 | КЕ-182 | шт. | 0,166 | 117,53 | 127,04 |
| 62.2.01.01-0019 | КЕ-191 | шт. | 0,146 | 80,20 | 86,68 |
| 62.2.01.01-0020 | КЕ-192 | шт. | 0,17 | 123,07 | 133,04 |
| 62.2.01.01-0021 | КЕ-201 | шт. | 0,14 | 101,63 | 109,87 |
| 62.2.01.01-0022 | КЕ-202 | шт. | 0,16 | 150,38 | 162,59 |
| 62.2.01.01-0023 | КЕ-211 | шт. | 0,16 | 123,91 | 133,98 |
| 62.2.01.01-0024 | КЕ-212 | шт. | 0,175 | 316,41 | 342,09 |
| 62.2.01.01-0025 | КМЕ-4110У3, 4101У3, 4210У2, 4510У2, 4501У2 | 10 шт. | 0,6 | 3 050,85 | 3 112,05 |
| 62.2.01.01-0026 | КМЕ-4111У3, 4211У3, 4511У3 | 10 шт. | 0,6 | 3 327,46 | 3 394,17 |
| 62.2.01.01-0027 | КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2 | 10 шт. | 0,663 | 623,00 | 673,63 |
| 62.2.01.01-0028 | КМЕ-4113У3, 4122У3, 4131У3, 4213У2, 4222У2, 4231У2, 4513У2, 4522У2, 4531У2 | 10 шт. | 0,9 | 6 707,45 | 6 842,00 |
| 62.2.01.01-0029 | КМЕ-4120У3, 4102У3, 4220У2, 4202У2, 4520У2, 4502У2 | 10 шт. | 0,6 | 4 472,34 | 4 561,93 |
| 62.2.01.01-0030 | КМЕ-5110У3, 5101У3, 5510У2 | 10 шт. | 0,7 | 3 327,37 | 3 394,16 |
| 62.2.01.01-0031 | КМЕ-5111У3, 5511У2 | 10 шт. | 0,8 | 3 934,74 | 4 013,67 |
| 62.2.01.01-0032 | КМЕ-5112У3, 5121У3, 5512У2, 5521У2 | 10 шт. | 1,1 | 6 707,45 | 6 842,00 |
| 62.2.01.01-0033 | КМЕ-5113У3, 5122У3, 5131У3, 5513У2, 5522У2, 5531У2 | 10 шт. | 1,3 | 6 707,36 | 6 842,00 |
| 62.2.01.01-0034 | КМЕ-5120У3, 5102У3, 5520У2, 5502У2 | 10 шт. | 1 | 4 472,16 | 4 561,92 |
| 62.2.01.01-0035 | КМЕ-6110У3, 6101У3, 6510, 6501 | 10 шт. | 0,7 | 3 327,37 | 3 394,16 |
| 62.2.01.01-0036 | КМЕ-6111У3, 6511У3 | 10 шт. | 0,8 | 3 934,74 | 4 013,67 |
| 62.2.01.01-0037 | КМЕ-6112У3, 6121У3, 6512У2, 6521У2 | 10 шт. | 1,2 | 6 707,36 | 6 842,00 |
| 62.2.01.01-0038 | КМЕ-6113У3, 6122У3, 6131У3, 6513У2, 6522У2, 6531У2 | 10 шт. | 1,4 | 6 707,27 | 6 842,00 |
| 62.2.01.01-0039 | КМЕ-6120У3, 6102У3, 6520У2, 6502У2 | 10 шт. | 1,1 | 4 472,16 | 4 561,92 |
| 62.2.01.01-0041 | Педаль электрическая ПЭ-1М У3 | шт. | 10 | 5 923,04 | 6 404,00 |
| **Группа 62.2.01.02: Панели с кожухом к постам управления** | | | | | |
| | Панели с кожухом к постам управления : | | | | |
| 62.2.01.02-0001 | ПКУ15-21.111-40 У3 | шт. | 0,46 | 90,67 | 98,03 |
| 62.2.01.02-0002 | ПКУ15-21.121-40 У3 | шт. | 0,67 | 155,11 | 167,70 |
| 62.2.01.02-0003 | ПКУ15-21.131-40 У3 | шт. | 0,78 | 186,48 | 201,63 |
| 62.2.01.02-0004 | ПКУ15-21.141-40 У3 | шт. | 1,1 | 254,80 | 275,49 |
| 62.2.01.02-0005 | ПКУ15-21.161-40 У3 | шт. | 1,5 | 311,84 | 337,16 |
| 62.2.01.02-0006 | ПКУ15-21.161-54 У2 | шт. | 1,5 | 371,09 | 401,22 |
| 62.2.01.02-0007 | ПКУ15-21.163-40 У3 | шт. | 1,5 | 521,39 | 563,72 |
| 62.2.01.02-0008 | ПКУ15-21.163-54 У2 | шт. | 1,5 | 620,46 | 670,84 |
| 62.2.01.02-0009 | ПКУ15-21.241-40 У3 | шт. | 1,7 | 336,00 | 363,28 |
| 62.2.01.02-0010 | ПКУ15-21.241-54 У2 | шт. | 1,7 | 408,19 | 441,34 |
| 62.2.01.02-0011 | ПКУ15-21.253-40 У3 | шт. | 1,9 | 621,31 | 671,76 |
| 62.2.01.02-0012 | ПКУ15-21.253-54 У2 | шт. | 1,9 | 699,30 | 756,08 |
| 62.2.01.02-0013 | ПКУ15-21.283-40 У3 | шт. | 1,9 | 966,78 | 1 045,29 |
| 62.2.01.02-0014 | ПКУ15-21.283-54 У2 | шт. | 1,9 | 1 080,22 | 1 167,93 |
| 62.2.01.02-0015 | ПКУ15-21.331-40 У3 | шт. | 2,1 | 479,09 | 518,00 |
| 62.2.01.02-0016 | ПКУ15-21.341-40 У3 | шт. | 2,6 | 714,77 | 772,81 |
| 62.2.01.02-0017 | ПКУ15-21.341-54 У2 | шт. | 2,6 | 781,81 | 845,30 |
| 62.2.01.02-0018 | ПКУ15-21.351-40 У3 | шт. | 3 | 1 054,18 | 1 139,78 |
| 62.2.01.02-0019 | ПКУ15-21.351-54 У2 | шт. | 3 | 1 138,52 | 1 230,97 |
| 62.2.01.02-0020 | ПКУ15-21.111-54 У2 | шт. | 0,46 | 545,97 | 590,31 |
| 62.2.01.02-0021 | ПКУ15-21.121-54 У2 | шт. | 0,67 | 699,35 | 756,14 |
| 62.2.01.02-0022 | ПКУ15-21.122-54 У2 | шт. | 0,67 | 370,19 | 400,25 |
| 62.2.01.02-0023 | ПКУ15-21.131-54 У2 | шт. | 0,78 | 809,58 | 875,32 |
| 62.2.01.02-0024 | ПКУ15-21.141-54 У2 | шт. | 1,1 | 1 184,36 | 1 280,53 |
| 62.2.01.02-0025 | ПКУ15-21.231-54 У2 | шт. | 1,5 | 1 545,04 | 1 670,49 |
| 62.2.01.02-0026 | ПКУ15-21.331-54 У2 | шт. | 2,1 | 2 462,51 | 2 662,46 |
| **Группа 62.2.01.03: Переключатели управления** | | | | | |
| | Переключатели управления: | | | | |
| 62.2.01.03-0001 | ПЕ-011 УХЛ31 УХЛ2 | шт. | 0,142 | 189,84 | 193,65 |
| 62.2.01.03-0002 | ПЕ-012 УХЛ3 | шт. | 0,19 | 291,50 | 315,17 |
| 62.2.01.03-0003 | ПЕ-021 | шт. | 0,16 | 201,71 | 205,76 |
| 62.2.01.03-0004 | ПЕ-022 | шт. | 0,19 | 302,60 | 308,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.2.01.03-0005 | ПЕ-031 | шт. | 0,16 | 201,71 | 205,76 |
| 62.2.01.03-0006 | ПЕ-032 | шт. | 0,19 | 302,60 | 308,67 |
| 62.2.01.03-0007 | ПЕ-061 | шт. | 0,15 | 201,71 | 205,76 |
| 62.2.01.03-0008 | ПЕ-062 | шт. | 0,2 | 302,60 | 308,67 |
| 62.2.01.03-0009 | ПЕ-071 | шт. | 0,15 | 201,71 | 205,76 |
| 62.2.01.03-0010 | ПЕ-072 | шт. | 0,2 | 302,60 | 308,67 |
| 62.2.01.03-0011 | ПЕ-081 | шт. | 0,15 | 201,71 | 205,76 |
| 62.2.01.03-0012 | ПЕ-082 | шт. | 0,2 | 302,60 | 308,67 |
| 62.2.01.03-0013 | ПЕ-171 УХЛ3 | шт. | 0,18 | 296,44 | 320,51 |
| 62.2.01.03-0014 | ПЕ-172 УХЛ3 | шт. | 0,22 | 291,50 | 315,17 |
| 62.2.01.03-0015 | ПЕ-181 | шт. | 0,19 | 244,95 | 249,87 |
| 62.2.01.03-0016 | ПЕ-182 | шт. | 0,22 | 504,32 | 514,42 |
| 62.2.01.03-0017 | ПЕ-191 У2 | шт. | 0,125 | 161,94 | 175,09 |
| 62.2.01.03-0018 | ПЕ-201 | шт. | 0,18 | 244,95 | 249,87 |
| 62.2.01.03-0019 | ПЕ-202 | шт. | 0,22 | 504,32 | 514,42 |
| 62.2.01.03-0020 | ПЕ-211 | шт. | 0,19 | 244,95 | 249,87 |
| 62.2.01.03-0021 | ПЕ-212 | шт. | 0,23 | 504,32 | 514,42 |
| 62.2.01.03-0022 | ПЕ-221 | шт. | 0,19 | 244,95 | 249,87 |
| 62.2.01.03-0023 | ПЕ-222 | шт. | 0,23 | 504,32 | 514,42 |
| **Группа 62.2.01.04: Посты управления кнопочные** | | | | | |
| | Посты управления кнопочные: | | | | |
| 62.2.01.04-0001 | КУ123-11У3 | шт. | 1,2 | 224,90 | 243,16 |
| 62.2.01.04-0002 | КУ123-12У3 | шт. | 1,2 | 2 434,75 | 2 483,64 |
| 62.2.01.04-0003 | КУ123-13У3 | шт. | 1,2 | 2 433,22 | 2 482,08 |
| 62.2.01.04-0004 | КУ123-21У3 | шт. | 1,5 | 2 986,38 | 3 046,31 |
| 62.2.01.04-0005 | КУ123-22У3 | шт. | 1,8 | 2 986,41 | 3 046,38 |
| 62.2.01.04-0006 | КУ123-23У3 | шт. | 1,8 | 2 986,41 | 3 046,38 |
| 62.2.01.04-0007 | КУ123-31У3 | шт. | 2,2 | 4 034,25 | 4 115,25 |
| 62.2.01.04-0008 | КУ123-32У3 | шт. | 2,8 | 4 034,36 | 4 115,46 |
| 62.2.01.04-0009 | КУ123-33У3 | шт. | 2,8 | 4 034,36 | 4 115,46 |
| 62.2.01.04-0010 | КУ-91 | шт. | 0,97 | 743,64 | 804,01 |
| 62.2.01.04-0011 | КУ-92 | шт. | 1,05 | 1 189,83 | 1 286,42 |
| 62.2.01.04-0012 | КУ-93 | шт. | 1,68 | 1 255,89 | 1 357,85 |
| 62.2.01.04-0013 | ПКЕ122-1 У3 | шт. | 0,17 | 52,29 | 53,39 |
| 62.2.01.04-0014 | ПКЕ122-2 У3 | шт. | 0,26 | 81,38 | 83,05 |
| 62.2.01.04-0015 | ПКТ-22 У2 | шт. | 0,33 | 194,79 | 210,57 |
| 62.2.01.04-0016 | ПКТ-62 У2 | шт. | 0,63 | 334,75 | 361,94 |
| 62.2.01.04-0017 | ПКТ-64 У2 | шт. | 0,65 | 514,31 | 556,08 |
| 62.2.01.04-0018 | ПКТ-66 У2 | шт. | 0,66 | 514,31 | 556,08 |
| 62.2.01.04-0019 | ПКЕ112-1 У3 | шт. | 0,13 | 63,65 | 68,82 |
| 62.2.01.04-0020 | ПКЕ112-2 У3 | шт. | 0,22 | 278,81 | 301,44 |
| 62.2.01.04-0021 | ПКЕ112-3 У3 | шт. | 0,29 | 454,77 | 491,68 |
| 62.2.01.04-0022 | ПКЕ122-1М У3 | шт. | 0,15 | 37,39 | 40,44 |
| 62.2.01.04-0023 | ПКЕ122-2М У3 | шт. | 0,23 | 58,39 | 63,12 |
| 62.2.01.04-0024 | ПКЕ122-3М У3 | шт. | 0,31 | 80,00 | 86,50 |
| 62.2.01.04-0025 | ПКЕ212-1 У3 | шт. | 0,23 | 73,03 | 78,98 |
| 62.2.01.04-0026 | ПКЕ212-2 У3 | шт. | 0,39 | 353,64 | 382,37 |
| 62.2.01.04-0027 | ПКЕ212-3 У3 | шт. | 0,52 | 176,39 | 190,71 |
| 62.2.01.04-0028 | ПКЕ222-1 У3 | шт. | 0,24 | 84,06 | 90,89 |
| 62.2.01.04-0029 | ПКЕ222-2 У3 | шт. | 0,4 | 147,45 | 159,44 |
| 62.2.01.04-0030 | ПКЕ222-3 У3 | шт. | 0,54 | 202,58 | 219,03 |
| 62.2.01.04-0031 | ПКЕ612-2 У3 | шт. | 0,125 | 272,67 | 294,81 |
| 62.2.01.04-0032 | ПКЕ622-2 У2 | шт. | 0,135 | 272,67 | 294,81 |
| 62.2.01.04-0033 | ПКЕ712-2 У3 | шт. | 0,29 | 301,36 | 325,85 |
| 62.2.01.04-0034 | ПКЕ772-2 У2 | шт. | 0,232 | 301,36 | 325,85 |
| 62.2.01.04-0035 | ПКТ-20 У2 | шт. | 0,33 | 161,24 | 174,34 |
| 62.2.01.04-0036 | ПКТ-40 У2 | шт. | 0,47 | 206,71 | 223,50 |
| 62.2.01.04-0037 | ПКТ-40 У2 | шт. | 0,44 | 230,51 | 249,22 |
| 62.2.01.04-0038 | ПКТ-44 У2 | шт. | 0,4794 | 412,55 | 446,06 |
| 62.2.01.04-0039 | ПКТ-60 У2 | шт. | 0,66 | 248,05 | 268,20 |
| 62.2.01.04-0040 | ПЛ-3000 У3 | шт. | 8 | 3 687,44 | 3 762,34 |
| 62.2.01.04-0041 | ПЛ-7112 У3 | шт. | 6,4 | 2 342,10 | 2 389,89 |
| 62.2.01.04-0042 | ПЛ-7218 У3 | шт. | 8 | 2 746,33 | 2 802,40 |
| 62.2.01.04-0043 | ПЛ-7318 У3 | шт. | 8 | 2 727,92 | 2 783,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.2.01.04-0044 | ПЛ-7418 У3 | шт. | 8 | 2 134,83 | 2 178,69 |
| 62.2.01.04-0045 | ПЛ-7518 У3 | шт. | 8 | 2 134,83 | 2 178,69 |
| 62.2.01.04-0046 | ПЛ-7612 У3 | шт. | 6,4 | 1 425,10 | 1 454,55 |
| 62.2.01.04-0047 | ПЛ-7718 У3 | шт. | 8 | 2 746,33 | 2 802,40 |
| 62.2.01.04-0048 | ПЛ-7818 У3 | шт. | 8 | 2 134,83 | 2 178,69 |
| 62.2.01.04-0049 | ПЛ-7918 У3 | шт. | 8 | 2 134,83 | 2 178,69 |
| **Группа 62.2.01.05: Станции электрические и электрической защиты** | | | | | |
| 62.2.01.05-0001 | Метеостанция Vaisala ROSA DM 32 SYS | шт. | 7 | 3 107 048,41 | 3 359 340,74 |
| 62.2.01.05-0011 | Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8254-12А2 | шт. | 56 | 23 947,85 | 25 892,40 |
| 62.2.01.05-0012 | Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8255-12А2 У3 | шт. | 293,55 | 35 624,43 | 36 400,72 |
| 62.2.01.05-0013 | Станция автоматического переключения на резерв ШУ8256 | шт. | 516,9 | 29 670,88 | 32 080,16 |
| | Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки: | | | | |
| 62.2.01.05-0021 | САУД-300 | шт. | 160 | 39 276,60 | 40 066,13 |
| 62.2.01.05-0022 | САУД-500 | шт. | 180 | 45 282,60 | 46 192,87 |
| 62.2.01.05-0023 | САУД-660 | шт. | 200 | 48 100,80 | 49 067,74 |
| 62.2.01.05-0024 | САУД-800 | шт. | 240 | 57 921,60 | 59 085,97 |
| 62.2.01.05-0031 | Станция катодная сетевая | шт. | 80 | 169 440,32 | 172 846,08 |
| 62.2.01.05-0041 | Установка дизель-генераторная "Wilson" S-250кВа с комплектом автоматики для автономного электроснабжения | компл. | 2545 | 2 425 213,89 | 2 622 141,26 |
| **Раздел 62.2.02: Командоаппараты, пускатели ручные** | | | | | |
| **Группа 62.2.02.01: Звезды-треугольники** | | | | | |
| 62.2.02.01-0001 | Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А | шт. | 0,8 | 615,19 | 665,16 |
| 62.2.02.01-0002 | Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А | шт. | 1,75 | 1 345,54 | 1 454,82 |
| | Звезда-треугольник с кнопками, с реле: | | | | |
| 62.2.02.01-0011 | ПМЛ-1720 02В | шт. | 3,3 | 2 950,08 | 3 189,61 |
| 62.2.02.01-0012 | ПМЛ-2720 02В | шт. | 5 | 2 717,16 | 2 937,79 |
| 62.2.02.01-0013 | ПМЛ-3720 02В | шт. | 8,7 | 4 114,56 | 4 448,66 |
| 62.2.02.01-0014 | ПМЛ-4720 02В | шт. | 8,7 | 4 502,71 | 4 868,34 |
| 62.2.02.01-0015 | ПМЛ-5710 02В | шт. | 26,5 | 8 539,64 | 9 233,07 |
| 62.2.02.01-0016 | ПМЛ-6710 02В | шт. | 34 | 10 868,67 | 11 751,18 |
| **Группа 62.2.02.02: Командоаппараты** | | | | | |
| | Командоаппараты кулачковые регулируемые: | | | | |
| 62.2.02.02-0001 | КА 414А-1 У2 | шт. | 12 | 4 406,78 | 4 764,56 |
| 62.2.02.02-0002 | КА 414А-2 У2 | шт. | 12 | 4 401,86 | 4 759,24 |
| 62.2.02.02-0003 | КА 414А-3 У2 | шт. | 12,5 | 4 406,78 | 4 764,56 |
| 62.2.02.02-0004 | КА 416А-1 У2 | шт. | 14,5 | 4 996,64 | 5 402,37 |
| 62.2.02.02-0005 | КА 416А-2 У2 | шт. | 14,5 | 4 996,64 | 5 402,37 |
| 62.2.02.02-0006 | КА 416А-3 У2 | шт. | 15 | 4 996,64 | 5 402,37 |
| 62.2.02.02-0007 | КА 424А-1 У2 | шт. | 14 | 4 401,86 | 4 759,24 |
| 62.2.02.02-0008 | КА 424А-5 У2 | шт. | 14 | 4 401,86 | 4 759,24 |
| 62.2.02.02-0009 | КА 424А-15 У2 | шт. | 14 | 4 401,86 | 4 759,24 |
| 62.2.02.02-0010 | КА 424А-30 У2 | шт. | 14 | 4 401,86 | 4 759,24 |
| 62.2.02.02-0011 | КА 426А-1 У2 | шт. | 16 | 5 115,58 | 5 531,00 |
| 62.2.02.02-0012 | КА 426А-5 У2 | шт. | 16 | 5 115,58 | 5 531,00 |
| 62.2.02.02-0013 | КА 426А-15 У2 | шт. | 16 | 5 115,58 | 5 531,00 |
| 62.2.02.02-0014 | КА 426А-30 У2 | шт. | 16 | 5 115,58 | 5 531,00 |
| 62.2.02.02-0015 | КА 4044 У2 | шт. | 16 | 3 687,97 | 3 987,47 |
| 62.2.02.02-0016 | КА 4058-2 У2 | шт. | 16 | 5 353,55 | 5 788,26 |
| 62.2.02.02-0017 | КА 4148-4 У2 | шт. | 40 | 11 991,94 | 12 965,70 |
| 62.2.02.02-0018 | КА 4168-3 У2 | шт. | 77 | 14 751,96 | 15 949,87 |
| 62.2.02.02-0019 | КА 4168-4 У2 | шт. | 77 | 14 751,96 | 15 949,87 |
| 62.2.02.02-0020 | КА 4188-3 У2 | шт. | 82 | 36 000,00 | 38 923,31 |
| 62.2.02.02-0021 | КА 4188-4 У2 | шт. | 82 | 17 036,14 | 18 419,53 |
| 62.2.02.02-0022 | КА 4269 У2 | шт. | 133 | 23 222,52 | 25 108,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.2.02.02-0023 | КА 4289 У2 | шт. | 156 | 30 931,62 | 33 443,28 |
| 62.2.02.02-0024 | КА 4658-1 У2 | шт. | 29 | 6 101,69 | 6 597,09 |
| 62.2.02.02-0025 | КА 4658-3 У2 | шт. | 29 | 5 472,57 | 5 916,89 |
| 62.2.02.02-0026 | КА 4658-5 У2 | шт. | 29 | 5 472,57 | 5 916,89 |
| 62.2.02.02-0027 | КА 4658-6 У2 | шт. | 29 | 5 472,57 | 5 916,89 |
| 62.2.02.02-0028 | КА 4658-21 У2 | шт. | 29 | 5 472,57 | 5 916,89 |
| 62.2.02.02-0029 | КА 4658-23 У2 | шт. | 29 | 5 472,57 | 5 916,89 |
| 62.2.02.02-0030 | КА 4658-25 У2 | шт. | 29 | 6 101,69 | 6 597,12 |
| 62.2.02.02-0031 | КА 4658-26 У2 | шт. | 29 | 6 101,69 | 6 597,12 |
| **Группа 62.2.02.03: Приставки выдержки времени пневматические** | | | | | |
| | Приставки выдержки времени пневматические: | | | | |
| 62.2.02.03-0001 | ПВЛ 11-04А | 10 шт. | 0,8 | 7 372,88 | 7 520,58 |
| 62.2.02.03-0002 | ПВЛ 12-04А | 10 шт. | 0,8 | 7 367,16 | 7 514,78 |
| 62.2.02.03-0003 | ПВЛ 21-04А | 10 шт. | 0,8 | 7 367,16 | 7 514,78 |
| 62.2.02.03-0004 | ПВЛ 22-04А | 10 шт. | 0,8 | 7 367,16 | 7 514,78 |
| **Группа 62.2.02.04: Приставки контактные** | | | | | |
| | Приставки контактные: | | | | |
| 62.2.02.04-0001 | ПКЛ 11-04А | 10 шт. | 0,3 | 838,40 | 906,40 |
| 62.2.02.04-0002 | ПКЛ 04-04А | 10 шт. | 0,5 | 1 081,60 | 1 169,20 |
| 62.2.02.04-0003 | ПКЛ 20-04А | 10 шт. | 0,3 | 1 274,80 | 1 378,40 |
| 62.2.02.04-0004 | ПКЛ 22-04А | 10 шт. | 0,5 | 1 448,40 | 1 566,00 |
| 62.2.02.04-0005 | ПКЛ 40-04А | 10 шт. | 0,5 | 1 081,20 | 1 168,80 |
| **Группа 62.2.02.05: Пускатели ручные и магнитные** | | | | | |
| | Пускатели нажимные: | | | | |
| 62.2.02.05-0001 | для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2 | шт. | 0,605 | 205,58 | 222,26 |
| 62.2.02.05-0002 | для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2 | шт. | 0,605 | 216,60 | 234,17 |
| | Пускатели специальные: | | | | |
| 62.2.02.05-0011 | ПМЧ-10М5 | шт. | 14 | 8 069,42 | 8 724,67 |
| 62.2.02.05-0012 | ПМЧ-20М5 | шт. | 19 | 9 757,18 | 10 549,44 |
| 62.2.02.05-0013 | ПМЧ-30М5 | шт. | 28 | 10 864,72 | 11 746,94 |
| 62.2.02.05-0014 | ПМЧ-40М5 | шт. | 42 | 12 605,19 | 13 628,74 |
| 62.2.02.05-0021 | Устройство пусковое электронное (ЭПРА) TRIDONIC | шт. | 0,195 | 279,36 | 302,05 |
| **Часть 62.3: Выключатели и переключатели неавтоматические, пакетные, разъеденители, рубильники и переключатели врубные** | | | | | |
| **Раздел 62.3.01: Выключатели и переключатели неавтоматические** | | | | | |
| **Группа 62.3.01.01: Выключатели неавтоматические с ручным приводом** | | | | | |
| | Выключатели неавтоматические: | | | | |
| 62.3.01.01-0001 | с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А | шт. | 39 | 17 615,40 | 19 045,75 |
| 62.3.01.01-0002 | с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А | шт. | 52 | 23 451,95 | 25 356,25 |
| 62.3.01.01-0003 | с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А | шт. | 49 | 22 098,90 | 23 893,35 |
| 62.3.01.01-0004 | с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А | шт. | 66 | 29 765,95 | 32 182,95 |
| 62.3.01.01-0005 | с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А | шт. | 80 | 36 079,90 | 39 009,60 |
| 62.3.01.01-0006 | с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А | шт. | 115 | 51 847,40 | 56 057,40 |
| 62.3.01.01-0007 | с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А | шт. | 140 | 63 139,85 | 68 266,80 |
| 62.3.01.01-0008 | с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А | шт. | 215 | 96 947,25 | 104 819,40 |
| **Группа 62.3.01.02: Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом** | | | | | |
| | Выключатели неавтоматические: | | | | |
| 62.3.01.02-0001 | с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А | шт. | 56 | 25 241,95 | 27 291,60 |
| 62.3.01.02-0002 | с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А | шт. | 69 | 31 115,40 | 33 641,95 |
| 62.3.01.02-0003 | с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А | шт. | 66 | 29 751,95 | 32 167,80 |
| 62.3.01.02-0004 | с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А | шт. | 96 | 43 281,90 | 46 796,40 |
| 62.3.01.02-0005 | с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А | шт. | 99 | 44 645,40 | 48 270,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.3.01.02-0006 | с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А | шт. | 129 | 58 175,40 | 62 899,20 |
| 62.3.01.02-0007 | с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А | шт. | 170 | 76 669,80 | 82 895,40 |
| 62.3.01.02-0008 | с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А | шт. | 228 | 102 820,75 | 111 169,80 |

## Раздел 62.3.02: Выключатели и переключатели пакетные

### Группа 62.3.02.01: Выключатели и переключатели защитные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: | | | | |
| 62.3.02.01-0001 | IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса | шт. | 0,6 | 138,00 | 149,23 |
| 62.3.02.01-0002 | IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса | шт. | 0,3 | 80,00 | 86,48 |
| 62.3.02.01-0003 | IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин | шт. | 0,8 | 246,40 | 266,41 |
| 62.3.02.01-0004 | IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь | шт. | 1,6 | 498,00 | 538,44 |
| 62.3.02.01-0005 | IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса | шт. | 0,4 | 140,32 | 151,73 |
| 62.3.02.01-0006 | IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин | шт. | 0,62 | 268,43 | 290,23 |
| 62.3.02.01-0007 | IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин | шт. | 0,74 | 282,75 | 305,70 |
| 62.3.02.01-0008 | IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса | шт. | 0,2 | 170,18 | 184,00 |
| 62.3.02.01-0009 | IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь | шт. | 2,5 | 955,66 | 1 033,27 |
| 62.3.02.01-0010 | IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин | шт. | 1 | 449,26 | 485,73 |
| 62.3.02.01-0011 | IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь | шт. | 3 | 1 020,74 | 1 103,62 |
| 62.3.02.01-0012 | IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин | шт. | 1,5 | 360,00 | 389,23 |
| 62.3.02.01-0013 | IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь | шт. | 2,5 | 1 037,24 | 1 121,47 |
| 62.3.02.01-0014 | IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин | шт. | 1,5 | 411,92 | 445,35 |
| 62.3.02.01-0015 | IP54) ПВ3-40 М1 40А, силумин | шт. | 13 | 1 135,59 | 1 250,97 |
| 62.3.02.01-0016 | IP56) ПВ2-16 М1 16А, пластмасса | шт. | 15,7 | 151,69 | 167,13 |
| 62.3.02.01-0017 | IP56) ПВ3-16 М1 16А, пластмасса | шт. | 16,2 | 153,39 | 168,97 |
| 62.3.02.01-0018 | IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь | шт. | 8 | 1 116,11 | 1 206,76 |
| 62.3.02.01-0019 | IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин | шт. | 4 | 515,86 | 557,76 |
| 62.3.02.01-0020 | IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь | шт. | 9,2 | 1 482,20 | 1 602,55 |
| 62.3.02.01-0021 | IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б | шт. | 1,5 | 361,85 | 391,24 |
| 62.3.02.01-0022 | IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь | шт. | 26 | 5 136,66 | 5 553,77 |
| 62.3.02.01-0023 | IP56, IP67) ПВ2-250 М3 | шт. | 7 | 1 672,35 | 1 808,13 |
| 62.3.02.01-0024 | IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь | шт. | 48 | 8 349,18 | 9 027,11 |
| 62.3.02.01-0025 | IP56, IP67) ПВ2-400 М3 | шт. | 17 | 3 724,51 | 4 026,97 |
| 62.3.02.01-0026 | IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь | шт. | 8 | 1 180,00 | 1 275,80 |
| 62.3.02.01-0027 | IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин | шт. | 4 | 602,63 | 651,55 |
| 62.3.02.01-0028 | IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь | шт. | 9,4 | 1 621,39 | 1 753,04 |
| 62.3.02.01-0029 | IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б | шт. | 1,9 | 489,67 | 529,42 |
| 62.3.02.01-0030 | IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь | шт. | 41 | 6 078,13 | 6 571,67 |
| 62.3.02.01-0031 | IP56, IP67) ПВ3-250 М3 | шт. | 8 | 1 899,41 | 2 053,65 |
| 62.3.02.01-0032 | IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь | шт. | 67 | 10 009,10 | 10 821,83 |
| 62.3.02.01-0033 | IP56, IP67) ПВ3-400 М3 | шт. | 20 | 4 261,30 | 4 607,31 |
| 62.3.02.01-0034 | IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б | шт. | 2 | 560,01 | 605,48 |
| 62.3.02.01-0035 | IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б | шт. | 2,5 | 659,35 | 712,89 |
| 62.3.02.01-0036 | IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь | шт. | 10 | 2 284,87 | 2 470,43 |
| 62.3.02.01-0037 | IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин | шт. | 5 | 990,68 | 1 071,11 |
| 62.3.02.01-0038 | IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь | шт. | 10 | 2 368,34 | 2 560,64 |
| 62.3.02.01-0039 | IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин | шт. | 5 | 1 153,35 | 1 247,01 |
| 62.3.02.01-0040 | IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь | шт. | 12,4 | 3 034,11 | 3 280,48 |
| 62.3.02.01-0041 | IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б | шт. | 1,5 | 458,35 | 495,58 |
| 62.3.02.01-0042 | IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь | шт. | 31 | 6 705,77 | 7 250,30 |
| 62.3.02.01-0043 | IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3 | шт. | 9 | 2 258,68 | 2 442,09 |
| 62.3.02.01-0044 | IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3 | шт. | 22 | 4 988,01 | 5 393,05 |
| 62.3.02.01-0045 | IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67 | шт. | 55 | 11 776,39 | 12 732,61 |
| 62.3.02.01-0046 | IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь | шт. | 10 | 2 335,30 | 2 524,93 |
| 62.3.02.01-0047 | IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин | шт. | 5 | 1 110,26 | 1 200,41 |
| 62.3.02.01-0048 | IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь | шт. | 12,8 | 3 192,64 | 3 451,90 |
| 62.3.02.01-0049 | IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б | шт. | 1,8 | 588,98 | 636,83 |
| 62.3.02.01-0050 | IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь | шт. | 45 | 8 522,57 | 9 214,62 |
| 62.3.02.01-0051 | IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3 | шт. | 11 | 2 646,82 | 2 861,74 |
| 62.3.02.01-0052 | IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67 | шт. | 90 | 12 123,20 | 13 107,63 |
| 62.3.02.01-0053 | IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3 | шт. | 28 | 6 144,17 | 6 643,09 |
| 62.3.02.01-0054 | IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь | шт. | 6,7 | 2 267,74 | 2 451,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.3.02.01-0055 | IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин | шт. | 3,9 | 1 059,20 | 1 145,21 |
| 62.3.02.01-0056 | IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь | шт. | 6,3 | 2 054,67 | 2 221,50 |
| 62.3.02.01-0057 | IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин | шт. | 3,5 | 864,48 | 934,65 |
| 62.3.02.01-0058 | IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь | шт. | 8,9 | 2 829,80 | 3 059,57 |
| 62.3.02.01-0059 | IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б | шт. | 1,8 | 509,87 | 551,27 |
| 62.3.02.01-0061 | Выключатель пакетный защищенный ПВ2-16 М1 | шт. | 0,32 | 151,69 | 164,04 |
| 62.3.02.01-0062 | Выключатель пакетный защищенный ПВ3-25 М3Б | шт. | 0,64 | 100,32 | 108,44 |
| **Группа 62.3.02.02: Выключатели и переключатели открытые (ГОСТ 16708-84)** | | | | | |
| Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00): | | | | | |
| 62.3.02.02-0001 | ПВ2-10 М3Б | шт. | 0,16 | 44,08 | 47,65 |
| 62.3.02.02-0002 | ПВ2-60 М3Б | шт. | 1,1 | 145,00 | 156,79 |
| 62.3.02.02-0003 | ПВ3-60 М3Б | шт. | 1,3 | 303,00 | 327,60 |
| 62.3.02.02-0004 | ПП1-60/Н4 М3Б | шт. | 1,3 | 224,61 | 242,86 |
| 62.3.02.02-0005 | ПП2-60/Н2 М3Б | шт. | 1,6 | 246,97 | 267,02 |
| 62.3.02.02-0006 | ПП2-60/Н3 М3Б | шт. | 1,9 | 336,16 | 363,47 |
| 62.3.02.02-0007 | ПП3-60/Н2 М3Б | шт. | 2 | 313,01 | 338,44 |
| 62.3.02.02-0008 | ПП3-60/Н3 М3Б | шт. | 2,5 | 1 182,20 | 1 278,23 |
| 62.3.02.02-0009 | ПП-60/1С М3Б | шт. | 2,4 | 525,22 | 567,88 |
| 62.3.02.02-0010 | ПП-60/СП33 М3Б | шт. | 2,4 | 463,64 | 501,27 |
| 62.3.02.02-0011 | ПП-60/СП43 М3Б | шт. | 1,3 | 288,63 | 312,08 |
| 62.3.02.02-0012 | ПП-60/СП44 М3Б | шт. | 1,9 | 328,29 | 354,94 |
| 62.3.02.02-0013 | ПП-60/СП45 М3Б | шт. | 1,7 | 322,40 | 348,60 |
| 62.3.02.02-0014 | ПП-60/СП46 М3Б | шт. | 1,3 | 282,78 | 305,73 |
| Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00: | | | | | |
| 62.3.02.02-0021 | ПВ1-16 М3 | шт. | 0,15 | 48,00 | 51,91 |
| 62.3.02.02-0022 | ПВ2-16 М3 | шт. | 0,18 | 95,00 | 102,72 |
| 62.3.02.02-0023 | ПВ3-16 М3 | шт. | 0,21 | 100,00 | 108,14 |
| 62.3.02.02-0024 | ПВ4-16 М3 | шт. | 0,23 | 72,42 | 78,29 |
| 62.3.02.02-0025 | ПВ-6/Т М3 | шт. | 0,18 | 71,00 | 76,79 |
| 62.3.02.02-0026 | ПВ-16/СП34 М3 | шт. | 0,16 | 60,32 | 65,21 |
| 62.3.02.02-0027 | ПВ-16/СП35 М3 | шт. | 0,15 | 71,89 | 77,71 |
| 62.3.02.02-0028 | ПВ-16/СП36 М3 | шт. | 0,16 | 62,77 | 67,86 |
| 62.3.02.02-0029 | ПП1-16/4С М3 | шт. | 0,19 | 61,54 | 66,53 |
| 62.3.02.02-0030 | ПП1-16/Н2 М3 | шт. | 0,15 | 56,58 | 61,18 |
| 62.3.02.02-0031 | ПП1-16/Н3 М3 | шт. | 0,18 | 61,97 | 66,99 |
| 62.3.02.02-0032 | ПП2-16/Н2 М3 | шт. | 0,2 | 66,07 | 71,43 |
| 62.3.02.02-0033 | ПП2-16/Н3 М3 | шт. | 0,23 | 95,97 | 103,77 |
| 62.3.02.02-0034 | ПП3-16/Н2 М3 | шт. | 0,25 | 81,82 | 88,43 |
| 62.3.02.02-0035 | ПП3-16/Н3 М3 | шт. | 0,28 | 105,29 | 113,86 |
| 62.3.02.02-0036 | ПП3 М3 | шт. | 0,2 | 74,74 | 80,83 |
| 62.3.02.02-0037 | ПП4-16 М3 | шт. | 0,25 | 87,54 | 94,65 |
| 62.3.02.02-0038 | ПП-16/2С М3 | шт. | 0,25 | 80,92 | 87,50 |
| 62.3.02.02-0039 | ПП-16/СП6 М3 | шт. | 0,24 | 90,84 | 98,22 |
| 62.3.02.02-0040 | ПП-16/СП7 М3 | шт. | 0,26 | 104,04 | 112,51 |
| 62.3.02.02-0041 | ПП-16/СП17 М3 | шт. | 0,22 | 79,27 | 85,72 |
| 62.3.02.02-0042 | ПП-16/СП37 М3 | шт. | 0,2 | 69,38 | 75,01 |
| 62.3.02.02-0043 | ПП-16/СП44 М3 | шт. | 0,26 | 85,09 | 92,00 |
| 62.3.02.02-0044 | ПП-16/СП53 М3 | шт. | 0,19 | 67,33 | 72,78 |
| **Группа 62.3.02.03: Выключатели и переключатели, не включенные в группы (ГОСТ 16708-84)** | | | | | |
| Выключатели и переключатели постоянного тока: | | | | | |
| 62.3.02.03-0001 | 2В-45 | 10 шт. | 0,8 | 594,60 | 642,89 |
| 62.3.02.03-0002 | 2ВН-45 | 10 шт. | 0,8 | 594,60 | 642,89 |
| 62.3.02.03-0003 | 2ПН-20 | 10 шт. | 0,85 | 891,90 | 964,32 |
| 62.3.02.03-0004 | 2ПП-45 | 10 шт. | 0,85 | 891,90 | 964,32 |
| 62.3.02.03-0005 | 2ППН-45 | 10 шт. | 0,85 | 891,90 | 964,32 |
| 62.3.02.03-0006 | 2ППН-47 | 10 шт. | 0,85 | 891,90 | 964,32 |
| 62.3.02.03-0007 | 3В-20 | 10 шт. | 1,7 | 1 486,50 | 1 607,21 |
| 62.3.02.03-0008 | 3ППН-45 | 10 шт. | 0,9 | 1 511,63 | 1 634,32 |
| 62.3.02.03-0009 | 3ППН-45П | 10 шт. | 0,98 | 1 561,23 | 1 687,89 |
| 62.3.02.03-0010 | В-45М | 10 шт. | 0,35 | 349,98 | 378,40 |
| 62.3.02.03-0011 | ВН-45М | 10 шт. | 0,35 | 349,98 | 378,40 |
| 62.3.02.03-0012 | П2НПН-45 | 10 шт. | 0,6 | 990,78 | 1 071,47 |
| 62.3.02.03-0013 | П3ПН-20 | 10 шт. | 0,6 | 990,78 | 1 071,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.3.02.03-0014 | ПН-45М-2 | 10 шт. | 0,38 | 349,98 | 378,47 |
| 62.3.02.03-0015 | ПП-45М | 10 шт. | 0,38 | 544,99 | 589,30 |
| 62.3.02.03-0016 | ППН-45 | 10 шт. | 0,38 | 349,98 | 378,47 |
| 62.3.02.03-0017 | ППН-64 | 10 шт. | 0,38 | 570,13 | 616,43 |
| 62.3.02.03-0021 | Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1 | шт. | 0,2 | 64,82 | 70,11 |
| | Переключатели: | | | | |
| 62.3.02.03-0031 | пакетные МКВ У3 (число полюсов 2) | шт. | 0,162 | 161,08 | 174,15 |
| 62.3.02.03-0032 | пакетные МКВ У3 (число полюсов 4) | шт. | 0,182 | 178,41 | 192,89 |
| 62.3.02.03-0033 | пакетные МКВ У3 (число полюсов 6) | шт. | 0,21 | 200,73 | 217,04 |
| 62.3.02.03-0034 | пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2) | шт. | 0,195 | 161,08 | 174,15 |
| 62.3.02.03-0035 | пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4) | шт. | 0,182 | 178,41 | 192,89 |
| 62.3.02.03-0036 | пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6) | шт. | 0,21 | 200,73 | 217,04 |
| 62.3.02.03-0037 | пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2) | шт. | 0,162 | 188,33 | 203,64 |
| 62.3.02.03-0038 | пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4) | шт. | 0,182 | 198,25 | 214,36 |
| 62.3.02.03-0039 | пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6) | шт. | 0,21 | 222,96 | 241,08 |
| 62.3.02.03-0040 | пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2) | шт. | 0,162 | 161,08 | 174,15 |
| 62.3.02.03-0041 | пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4) | шт. | 0,182 | 178,41 | 192,89 |
| 62.3.02.03-0042 | пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6) | шт. | 0,21 | 200,73 | 217,04 |
| 62.3.02.03-0043 | пакетные МКФ У3 (число полюсов 2) | шт. | 0,182 | 161,08 | 174,15 |
| 62.3.02.03-0044 | пакетные МКФ У3 (число полюсов 4) | шт. | 0,182 | 178,41 | 192,89 |
| 62.3.02.03-0045 | пакетные МКФ У3 (число полюсов 6) | шт. | 0,21 | 200,73 | 217,04 |
| 62.3.02.03-0046 | пакетные ПК3-11.К | шт. | 0,22 | 166,04 | 179,50 |
| 62.3.02.03-0047 | пакетные ПК3-14.К | шт. | 0,25 | 178,38 | 192,86 |
| 62.3.02.03-0048 | пакетные ПК3-16.К | шт. | 0,22 | 226,63 | 245,02 |
| 62.3.02.03-0049 | пакетные ПКУ2-11 | шт. | 0,16 | 252,72 | 273,26 |
| 62.3.02.03-0050 | пакетные ПКУ2-12 | шт. | 0,16 | 252,72 | 273,26 |
| 62.3.02.03-0051 | переменного тока 2ПП-250 | 10 шт. | 0,75 | 792,69 | 857,18 |

## Раздел 62.3.03: Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)

### Группа 62.3.03.01: Блоки путевых микровыключателей

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Блоки путевых микровыключателей: | | | | |
| 62.3.03.01-0001 | БПМ21-026-55 У3 | шт. | 0,4 | 768,57 | 830,99 |
| 62.3.03.01-0002 | БПМ21-046-55 У3 | шт. | 0,8 | 1 084,27 | 1 172,30 |
| 62.3.03.01-0003 | БПМ21-066-55 У3 | шт. | 1,2 | 1 475,40 | 1 595,21 |
| 62.3.03.01-0004 | БПМ21-086-55 У3 | шт. | 1,6 | 1 509,71 | 1 632,31 |
| 62.3.03.01-0005 | БПМ21-106-55 У3 | шт. | 2 | 1 818,53 | 1 966,19 |

### Группа 62.3.03.02: Выключатели блокировочные (ТУ 16-526.311-78, ТУ 16-538.176-78)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Выключатели: | | | | |
| 62.3.03.02-0001 | блокировочные ВБ-43-00 У3 | 10 шт. | 6,5 | 2 736,09 | 2 958,22 |
| 62.3.03.02-0002 | блокировочные ЛКБ-31 У3 | 10 шт. | 0,7 | 736,46 | 796,00 |
| 62.3.03.02-0003 | ВБ11 ОМ2 | шт. | 1,5 | 957,59 | 1 035,31 |
| 62.3.03.02-0004 | ВБ12 ОМ2 | шт. | 1,5 | 957,59 | 1 035,31 |

### Группа 62.3.03.03: Выключатели путевые (ГОСТ 12434, ТУ 3428-004-00213664-2004)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Выключатели: | | | | |
| 62.3.03.03-0001 | ВК-11 ОМ5 | шт. | 0,4 | 178,89 | 193,41 |
| 62.3.03.03-0002 | ВК-12 ОМ2 | шт. | 0,4 | 510,12 | 551,52 |
| | Выключатели путевые: | | | | |
| 62.3.03.03-0011 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6 | шт. | 0,41 | 416,41 | 450,26 |
| 62.3.03.03-0012 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7 | шт. | 0,41 | 416,41 | 450,26 |
| 62.3.03.03-0013 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6 | шт. | 0,42 | 419,99 | 454,07 |
| 62.3.03.03-0014 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7 | шт. | 0,42 | 419,99 | 454,07 |
| 62.3.03.03-0015 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6 | шт. | 0,56 | 426,99 | 461,66 |
| 62.3.03.03-0016 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7 | шт. | 0,56 | 426,99 | 461,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.3.03.03-0017 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1 | шт. | 0,55 | 437,48 | 473,02 |
| 62.3.03.03-0018 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2 | шт. | 0,55 | 437,48 | 473,02 |
| 62.3.03.03-0019 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1 | шт. | 0,59 | 437,48 | 473,02 |
| 62.3.03.03-0020 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2 | шт. | 0,59 | 437,48 | 473,02 |
| 62.3.03.03-0021 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8 | шт. | 0,41 | 416,41 | 450,26 |
| 62.3.03.03-0022 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8 | шт. | 0,42 | 419,99 | 454,07 |
| 62.3.03.03-0023 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8 | шт. | 0,56 | 426,99 | 461,66 |
| 62.3.03.03-0024 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3 | шт. | 0,55 | 437,48 | 473,02 |
| 62.3.03.03-0025 | (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3 | шт. | 0,59 | 437,48 | 473,02 |
| 62.3.03.03-0026 | ВП16Л | шт. | 1 | 468,72 | 506,78 |
| 62.3.03.03-0027 | ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37 | шт. | 0,82 | 398,87 | 431,29 |
| 62.3.03.03-0028 | ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 0,502 | 459,56 | 496,89 |
| 62.3.03.03-0029 | ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 0,27 | 413,80 | 447,41 |
| 62.3.03.03-0030 | ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 0,505 | 471,01 | 509,25 |
| 62.3.03.03-0031 | ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 0,275 | 425,25 | 459,78 |
| 62.3.03.03-0032 | ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 0,56 | 482,46 | 521,62 |
| 62.3.03.03-0033 | ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27 | шт. | 0,345 | 432,12 | 467,20 |
| 62.3.03.03-0034 | ВП61-21А11111200 УХЛ3.2 | шт. | 0,125 | 51,53 | 55,74 |
| 62.3.03.03-0035 | ВП61-21А11117200 УХЛ3.2 | шт. | 0,135 | 61,74 | 66,78 |
| 62.3.03.03-0036 | ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2 | шт. | 0,125 | 51,53 | 55,74 |
| 62.3.03.03-0037 | ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2 | шт. | 0,135 | 61,74 | 66,78 |
| 62.3.03.03-0038 | ВП-4М | шт. | 2 | 658,79 | 712,29 |
| | Выключатели: | | | | |
| 62.3.03.03-0041 | путевые ВСГ1 УХЛ3 | шт. | 0,13 | 130,39 | 140,97 |
| 62.3.03.03-0042 | путевые ВСГ2 УХЛ3 | шт. | 0,13 | 106,12 | 114,73 |
| 62.3.03.03-0043 | путевые ВСГ3 УХЛ3 | шт. | 0,13 | 106,12 | 114,73 |
| 62.3.03.03-0044 | путевые ВСГ21 УХЛ3 | шт. | 0,13 | 106,12 | 114,73 |
| 62.3.03.03-0045 | путевые ВСГ22 УХЛ3 | шт. | 0,13 | 106,12 | 114,73 |
| 62.3.03.03-0046 | путевые ВСГ31 УХЛ3 | шт. | 0,13 | 106,12 | 114,73 |
| 62.3.03.03-0047 | путевые ВСГ32 УХЛ3 | шт. | 0,13 | 106,12 | 114,73 |
| | Выключатели путевые: | | | | |
| 62.3.03.03-0051 | конечные ВПК-2110 | шт. | 0,3 | 208,41 | 225,35 |
| 62.3.03.03-0052 | конечные ВПК-2111 | шт. | 0,3 | 235,34 | 254,45 |
| 62.3.03.03-0053 | конечные ВПК-2112 | шт. | 0,3 | 235,34 | 254,51 |
| 62.3.03.03-0054 | конечные ВПК-У3 | шт. | 3 | 468,76 | 506,82 |
| 62.3.03.03-0061 | Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4 | шт. | 0,51 | 445,32 | 454,36 |
| **Группа 62.3.03.04: Микровыключатели (ТУ 16-526.329-78, ГОСТ 9601-84, ГОСТ 24682-81)** | | | | | |
| | Микровыключатели: | | | | |
| 62.3.03.04-0001 | МП1101Л УХЛ3 | 10 шт. | 0,48 | 1 020,04 | 1 102,43 |
| 62.3.03.04-0002 | МП1102Л УХЛ3 | 10 шт. | 0,63 | 845,93 | 914,63 |
| 62.3.03.04-0003 | МП1102Н | 10 шт. | 0,57 | 1 349,27 | 1 458,74 |
| 62.3.03.04-0004 | МП1104Л УХЛ3 | 10 шт. | 0,53 | 845,93 | 914,63 |
| 62.3.03.04-0005 | МП1105Л УХЛ3 | 10 шт. | 0,67 | 937,53 | 1 013,55 |
| 62.3.03.04-0006 | МП1107Л УХЛ3 | 10 шт. | 0,35 | 800,13 | 865,17 |
| 62.3.03.04-0007 | МП1202Л УХЛ3 | 10 шт. | 3,9 | 3 071,18 | 3 320,92 |
| 62.3.03.04-0008 | МП1203Л УХЛ3 | 10 шт. | 3,95 | 2 309,24 | 2 497,02 |
| 62.3.03.04-0009 | МП1302Л У2 | 10 шт. | 3,8 | 1 578,27 | 1 706,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.3.03.04-0010 | МП1303Л У2 | 10 шт. | 4,75 | 1 747,27 | 1 889,25 |
| 62.3.03.04-0011 | МП1305Л У2 | 10 шт. | 4,1 | 1 747,27 | 1 889,25 |
| 62.3.03.04-0012 | МП1306Л У2 | 10 шт. | 5 | 3 660,04 | 3 957,64 |
| 62.3.03.04-0013 | МП1313Л У2 | 10 шт. | 3,9 | 1 953,37 | 2 111,84 |
| 62.3.03.04-0014 | МП2101Л УХЛ4 | 10 шт. | 0,44 | 742,88 | 802,88 |
| 62.3.03.04-0015 | МП2101Н | 10 шт. | 0,44 | 1 074,47 | 1 161,95 |
| 62.3.03.04-0016 | МП2102Л УХЛ4 | 10 шт. | 0,7 | 742,88 | 802,88 |
| 62.3.03.04-0017 | МП2102С У3 | 10 шт. | 0,62 | 914,63 | 988,83 |
| 62.3.03.04-0018 | МП2104Л УХЛ4 | 10 шт. | 0,62 | 754,78 | 816,15 |
| 62.3.03.04-0019 | МП2105Л УХЛ4 | 10 шт. | 0,81 | 995,69 | 1 076,30 |
| 62.3.03.04-0020 | МП2106Л УХЛ4 | 10 шт. | 0,56 | 823,48 | 890,34 |
| 62.3.03.04-0021 | МП2107Л УХЛ4 | 10 шт. | 0,55 | 858,29 | 927,91 |
| 62.3.03.04-0022 | МП2109Л УХЛ4 | 10 шт. | 0,59 | 1 097,83 | 1 187,14 |
| 62.3.03.04-0023 | МП2202Л УХЛ4 | 10 шт. | 3,83 | 1 166,53 | 1 261,33 |
| 62.3.03.04-0024 | МП2203Л УХЛ4 | 10 шт. | 3,13 | 1 372,17 | 1 483,92 |
| 62.3.03.04-0025 | МП2204Л УХЛ4 | 10 шт. | 3,73 | 1 372,17 | 1 483,92 |
| 62.3.03.04-0026 | МП2205Л УХЛ4 | 10 шт. | 3,23 | 1 750,48 | 1 892,46 |
| 62.3.03.04-0027 | МП2206Л УХЛ4 | 10 шт. | 4,65 | 1 681,78 | 1 818,26 |
| 62.3.03.04-0028 | МП2208Л УХЛ4 | 10 шт. | 4,65 | 1 750,48 | 1 892,46 |
| 62.3.03.04-0029 | МП2302Л У2 | 10 шт. | 4,8 | 2 355,04 | 2 546,48 |
| 62.3.03.04-0030 | МП2303Л У2 | 10 шт. | 4,7 | 3 322,00 | 3 591,93 |
| 62.3.03.04-0031 | МП2304Л У2 | 10 шт. | 4,9 | 3 070,04 | 3 319,90 |
| 62.3.03.04-0032 | МП2305Л У2 | 10 шт. | 4,5 | 2 813,49 | 3 042,03 |
| 62.3.03.04-0033 | МП2306Л У2 | 10 шт. | 5,26 | 3 362,64 | 3 636,07 |
| 62.3.03.04-0034 | МП2308Л У2 | 10 шт. | 5,35 | 3 362,64 | 3 636,07 |
| 62.3.03.04-0035 | МП3132Л У2 | 10 шт. | 2,4 | 1 578,27 | 1 706,51 |
| **Раздел 62.3.04: Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи** | | | | | |
| **Группа 62.3.04.01: Выключатели** | | | | | |
| 62.3.04.01-0001 | Выключатели ВК-11-1930 | шт. | 0,3 | 114,85 | 124,20 |
| | Выключатели нагрузки: | | | | |
| 62.3.04.01-0011 | ВН-32 1Р 20А | 10 шт. | 0,77 | 398,33 | 430,45 |
| 62.3.04.01-0012 | ВН-32 1Р 25А | 10 шт. | 0,77 | 419,89 | 453,88 |
| 62.3.04.01-0013 | ВН-32 1Р 32А | 10 шт. | 0,77 | 419,93 | 453,80 |
| 62.3.04.01-0014 | ВН-32 1Р 40А | 10 шт. | 0,77 | 419,93 | 453,80 |
| 62.3.04.01-0015 | ВН-32 1Р 63А | 10 шт. | 0,77 | 528,40 | 571,65 |
| 62.3.04.01-0016 | ВН-32 1Р 100А | 10 шт. | 0,77 | 528,40 | 571,65 |
| 62.3.04.01-0017 | ВН-32 2Р 20А | 10 шт. | 1,54 | 839,05 | 907,24 |
| 62.3.04.01-0018 | ВН-32 2Р 25А | 10 шт. | 1,54 | 881,42 | 953,08 |
| 62.3.04.01-0019 | ВН-32 2Р 32А | 10 шт. | 1,54 | 839,05 | 907,24 |
| 62.3.04.01-0020 | ВН-32 2Р 40А | 10 шт. | 1,54 | 839,05 | 907,24 |
| 62.3.04.01-0021 | ВН-32 2Р 63А | 10 шт. | 1,54 | 1 055,08 | 1 140,88 |
| 62.3.04.01-0022 | ВН-32 2Р 100А | 10 шт. | 1,54 | 1 055,08 | 1 140,88 |
| 62.3.04.01-0023 | ВН-32 3Р 20А | 10 шт. | 2,46 | 1 254,19 | 1 355,77 |
| 62.3.04.01-0024 | ВН-32 3Р 25А | 10 шт. | 2,46 | 1 265,66 | 1 368,17 |
| 62.3.04.01-0025 | ВН-32 3Р 32А | 10 шт. | 2,46 | 1 186,41 | 1 282,50 |
| 62.3.04.01-0026 | ВН-32 3Р 40А | 10 шт. | 2,46 | 1 186,41 | 1 282,50 |
| 62.3.04.01-0027 | ВН-32 3Р 63А | 10 шт. | 2,46 | 1 483,11 | 1 603,32 |
| 62.3.04.01-0028 | ВН-32 3Р 100А | 10 шт. | 2,46 | 1 483,11 | 1 603,32 |
| 62.3.04.01-0029 | ВН-32 4Р 25А | 10 шт. | 3,08 | 1 673,71 | 1 809,53 |
| 62.3.04.01-0030 | ВН-32 4Р 63А | 10 шт. | 3,08 | 1 983,08 | 2 144,17 |
| 62.3.04.01-0031 | ВН-32 4Р 100А | 10 шт. | 3,08 | 2 097,50 | 2 267,89 |
| 62.3.04.01-0041 | Выключатель В-2М | 10 шт. | 0,2 | 686,08 | 741,96 |
| **Группа 62.3.04.02: Переключатели клавишные** | | | | | |
| | Переключатели: | | | | |
| 62.3.04.02-0001 | клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4 | 10 шт. | 0,75 | 1 065,85 | 1 152,17 |
| 62.3.04.02-0002 | клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4 | 10 шт. | 1,1 | 1 561,23 | 1 687,89 |
| 62.3.04.02-0003 | клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4 | 10 шт. | 1,55 | 1 981,89 | 2 142,94 |
| 62.3.04.02-0004 | клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4 | 10 шт. | 1,9 | 2 477,60 | 2 679,00 |
| **Группа 62.3.04.03: Переключатели крестовые** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Переключатели: | | | | |
| 62.3.04.03-0001 | крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3 | 10 шт. | 2,59 | 4 509,09 | 4 875,17 |
| 62.3.04.03-0002 | крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3 | 10 шт. | 2,59 | 4 509,09 | 4 875,17 |
| 62.3.04.03-0003 | крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3 | 10 шт. | 3 | 5 698,29 | 6 160,94 |
| 62.3.04.03-0004 | крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3 | 10 шт. | 3,06 | 5 698,29 | 6 160,94 |
| **Группа 62.3.04.04: Переключатели малогабаритные** | | | | | |
| | Переключатели: | | | | |
| 62.3.04.04-0001 | малогабаритные ПМВ | шт. | 0,61 | 440,99 | 476,81 |
| 62.3.04.04-0002 | малогабаритные ПМВФ | шт. | 0,61 | 440,99 | 476,81 |
| 62.3.04.04-0003 | малогабаритные ПМОВ У3 | шт. | 0,58 | 287,28 | 310,59 |
| 62.3.04.04-0004 | малогабаритные ПМОВФ У3 | шт. | 0,58 | 287,28 | 310,59 |
| 62.3.04.04-0005 | малогабаритные ПМОФ3-45 У3 | шт. | 0,58 | 287,28 | 310,59 |
| 62.3.04.04-0006 | малогабаритные ПМОФ3-90 У3 | шт. | 0,58 | 287,28 | 310,59 |
| 62.3.04.04-0007 | малогабаритные ПМОФ-45 У3 | шт. | 0,58 | 287,28 | 310,59 |
| 62.3.04.04-0008 | малогабаритные ПМОФ-90 У3 | шт. | 0,58 | 287,28 | 310,59 |
| 62.3.04.04-0009 | малогабаритные ПМФ-45 | шт. | 0,61 | 440,99 | 476,81 |
| 62.3.04.04-0010 | малогабаритные ПМФ-90 | шт. | 0,61 | 440,99 | 476,81 |
| **Группа 62.3.04.05: Переключатели пакетно-кулачковые** | | | | | |
| | Переключатели: | | | | |
| 62.3.04.05-0001 | универсальные кулачковые ПКУ3-58И-0101 | шт. | 0,6 | 709,71 | 767,34 |
| 62.3.04.05-0002 | универсальные кулачковые ПКУ3-58И-2040 | шт. | 0,6 | 885,28 | 957,20 |
| 62.3.04.05-0003 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А | шт. | 0,224 | 113,96 | 123,22 |
| 62.3.04.05-0004 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А | шт. | 0,339 | 227,92 | 246,44 |
| 62.3.04.05-0005 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А | шт. | 0,285 | 232,88 | 251,80 |
| 62.3.04.05-0006 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А | шт. | 0,295 | 272,53 | 294,66 |
| 62.3.04.05-0007 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А | шт. | 0,383 | 153,61 | 166,08 |
| 62.3.04.05-0008 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А | шт. | 0,304 | 141,04 | 152,49 |
| 62.3.04.05-0009 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А | шт. | 0,75 | 205,43 | 222,14 |
| 62.3.04.05-0010 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА | шт. | 0,385 | 213,04 | 230,37 |
| 62.3.04.05-0011 | универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А | шт. | 0,392 | 161,08 | 174,15 |
| **Группа 62.3.04.06: Переключатели универсальные** | | | | | |
| | Переключатели: | | | | |
| 62.3.04.06-0001 | универсальные УП 5111 М3,ОМ3 | шт. | 0,95 | 175,70 | 189,99 |
| 62.3.04.06-0002 | универсальные УП 5112 М3,ОМ3 | шт. | 1,3 | 252,72 | 273,26 |
| 62.3.04.06-0003 | универсальные УП 5113 М3,ОМ3 | шт. | 1,63 | 322,10 | 348,22 |
| 62.3.04.06-0004 | универсальные УП 5114 М3,ОМ3 | шт. | 1,95 | 366,68 | 396,44 |
| 62.3.04.06-0005 | универсальные УП 5311 У3 | шт. | 0,9 | 141,24 | 152,72 |
| 62.3.04.06-0006 | универсальные УП 5312 У3 | шт. | 1,2 | 208,11 | 225,01 |
| 62.3.04.06-0007 | универсальные УП 5313 У3 | шт. | 1,5 | 275,04 | 297,36 |
| 62.3.04.06-0008 | универсальные УП 5314 У3 | шт. | 1,8 | 334,27 | 361,39 |
| 62.3.04.06-0009 | универсальные УП 5315 У3 | шт. | 2,1 | 426,14 | 460,73 |
| 62.3.04.06-0010 | универсальные УП 5316 У3 | шт. | 2,4 | 500,45 | 541,10 |
| 62.3.04.06-0011 | универсальные УП 5317 У3 | шт. | 3 | 634,22 | 685,74 |
| 62.3.04.06-0012 | универсальные УП 5402 М5,ОМ5 | шт. | 6 | 777,94 | 841,10 |
| 62.3.04.06-0013 | универсальные УП 5402 У2 | шт. | 2,7 | 510,37 | 551,80 |
| 62.3.04.06-0014 | универсальные УП 5404 М5,ОМ5 | шт. | 6,6 | 877,05 | 948,25 |
| 62.3.04.06-0015 | универсальные УП 5404 У2 | шт. | 3,3 | 629,29 | 680,39 |
| 62.3.04.06-0016 | универсальные УП 5406 М5,ОМ5 | шт. | 7,2 | 1 015,78 | 1 098,26 |
| 62.3.04.06-0017 | универсальные УП 5406 У2 | шт. | 3,9 | 668,91 | 723,25 |
| 62.3.04.06-0018 | универсальные УП 5408 М5,ОМ5 | шт. | 7,8 | 1 164,43 | 1 258,98 |
| 62.3.04.06-0019 | универсальные УП 5408 У2 | шт. | 4,3 | 743,25 | 803,60 |
| 62.3.04.06-0020 | универсальные УП 5410 2С У2 | шт. | 15,5 | 1 412,19 | 1 526,85 |
| 62.3.04.06-0021 | универсальные УП 5410 М5,ОМ5 | шт. | 8,4 | 1 337,85 | 1 446,48 |
| 62.3.04.06-0022 | универсальные УП 5410 У2 | шт. | 4,8 | 847,32 | 916,11 |
| 62.3.04.06-0023 | универсальные УП 5412 2С У2 | шт. | 16,5 | 1 536,04 | 1 660,78 |
| 62.3.04.06-0024 | универсальные УП 5412 М5,ОМ5 | шт. | 9 | 1 536,04 | 1 660,78 |
| 62.3.04.06-0025 | универсальные УП 5412 У2 | шт. | 5,3 | 946,40 | 1 023,25 |
| 62.3.04.06-0026 | универсальные УП 5416 М5,ОМ5 | шт. | 10,2 | 1 783,80 | 1 928,64 |
| 62.3.04.06-0027 | универсальные УП 5416 У2 | шт. | 6,3 | 1 065,32 | 1 151,83 |
| **Группа 62.3.04.07: Переключатели, не включенные в группы** | | | | | |
| 62.3.04.07-0001 | Переключатели лифтовый ПЛГ-1 | шт. | 0,75 | 1 276,40 | 1 380,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.3.04.07-0002 | Переключатели мощности ПМ-4 | шт. | 0,13 | 82,35 | 89,04 |
| | Переключатели: | | | | |
| 62.3.04.07-0011 | ПАВ-2 У3 | шт. | 0,25 | 138,73 | 150,00 |
| 62.3.04.07-0012 | ПВ-2ГМ У3 | шт. | 2,6 | 480,64 | 519,67 |
| 62.3.04.07-0013 | ПВ-2М У3 | шт. | 2,5 | 495,49 | 535,74 |
| 62.3.04.07-0014 | ПВ-8 У3 | шт. | 1,2 | 351,80 | 380,37 |
| 62.3.04.07-0015 | ПКГ4 У4.2 | шт. | 0,7 | 1 475,40 | 1 595,21 |
| 62.3.04.07-0016 | ПКГ5 У4.2 | шт. | 0,72 | 1 544,01 | 1 669,41 |
| 62.3.04.07-0017 | ПКГ6 У4.2 | шт. | 0,75 | 1 612,66 | 1 743,61 |
| 62.3.04.07-0018 | ПКГ8 У4.2 | шт. | 0,8 | 1 749,93 | 1 892,00 |
| 62.3.04.07-0019 | ПКГ10 У4.2 | шт. | 9,5 | 1 921,49 | 2 077,49 |
| 62.3.04.07-0020 | ПКГ12 У4.2 | шт. | 1 | 2 058,71 | 2 225,88 |
| 62.3.04.07-0021 | ПКГ16 У4.2 | шт. | 1,05 | 2 333,19 | 2 522,66 |
| 62.3.04.07-0022 | ПМГ-3-15-40 У4 | 10 шт. | 0,55 | 206,69 | 223,56 |
| 62.3.04.07-0023 | этажные ЭП-130М5 | шт. | 1,3 | 925,94 | 1 001,15 |
| 62.3.04.07-0024 | этажные ЭП-1140 У3 | шт. | 1 | 478,75 | 517,64 |
| **Раздел 62.3.05: Разъединители** | | | | | |
| **Группа 62.3.05.01: Разъединители с маховичным приводом (ГОСТ Р 52726-2007)** | | | | | |
| | Разъединители (без дугогасительных контактов): | | | | |
| 62.3.05.01-0001 | с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А | шт. | 27 | 238,80 | 258,20 |
| 62.3.05.01-0002 | с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А | шт. | 39,5 | 6 592,68 | 7 128,00 |
| 62.3.05.01-0003 | с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А | шт. | 32 | 6 532,76 | 7 063,20 |
| 62.3.05.01-0004 | с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А | шт. | 58 | 6 952,28 | 7 516,80 |
| 62.3.05.01-0005 | с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А | шт. | 83 | 8 726,32 | 9 434,88 |
| | Разъединители с маховичным приводом: | | | | |
| 62.3.05.01-0011 | Р2123 УХЛ2 I-630А | шт. | 22 | 2 996,68 | 3 240,00 |
| 62.3.05.01-0012 | Р2125 УХЛ2 I-630А | шт. | 26,5 | 3 536,08 | 3 823,20 |
| 62.3.05.01-0013 | Р2323 УХЛ2 I-1600А | шт. | 30,5 | 4 914,52 | 5 313,60 |
| 62.3.05.01-0014 | Р2325 УХЛ2 I-1600А | шт. | 39,5 | 5 633,72 | 6 091,20 |
| 62.3.05.01-0015 | Р2523 УХЛ2 I-2500А | шт. | 57,5 | 8 270,80 | 8 942,40 |
| 62.3.05.01-0016 | Р2525 УХЛ2 I-2500А | шт. | 75 | 12 765,80 | 13 802,40 |
| 62.3.05.01-0017 | Р2723 УХЛ2 I-4000А | шт. | 85 | 9 948,96 | 10 756,80 |
| 62.3.05.01-0018 | Р2725 УХЛ2 I-4000А | шт. | 115 | 16 541,64 | 17 884,80 |
| **Группа 62.3.05.02: Разъединители с управлением рукояткой (ГОСТ Р 52726-2007)** | | | | | |
| | Разъединители (без дугогасительных контактов): | | | | |
| 62.3.05.02-0001 | с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А | шт. | 17,5 | 2 067,68 | 2 235,60 |
| 62.3.05.02-0002 | с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А | шт. | 12 | 1 768,04 | 1 911,60 |
| 62.3.05.02-0003 | с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А | шт. | 31 | 430,88 | 465,84 |
| 62.3.05.02-0004 | с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А | шт. | 21 | 2 262,12 | 2 445,80 |
| | Разъединители с боковой рукояткой: | | | | |
| 62.3.05.02-0011 | РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3 | шт. | 5,5 | 1 572,88 | 1 700,60 |
| 62.3.05.02-0012 | РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3 | шт. | 8,1 | 1 762,92 | 1 906,04 |
| | Разъединители с передней смещенной рукояткой: | | | | |
| 62.3.05.02-0021 | РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3 | шт. | 6,6 | 2 876,80 | 3 110,40 |
| 62.3.05.02-0022 | РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3 | шт. | 9,2 | 3 516,10 | 3 801,60 |
| | Разъединители с центральной рукояткой: | | | | |
| 62.3.05.02-0031 | Р2111 УХЛ2 I-630А | шт. | 4,8 | 785,12 | 848,88 |
| 62.3.05.02-0032 | Р2113 УХЛ2 I-630А | шт. | 8,7 | 1 144,72 | 1 237,68 |
| 62.3.05.02-0033 | Р2115 УХЛ2 I-630А | шт. | 12 | 1 887,88 | 2 041,20 |
| 62.3.05.02-0034 | Р2311 УХЛ2 I-1600А | шт. | 9 | 1 768,04 | 1 911,60 |
| 62.3.05.02-0035 | Р2313 УХЛ2 I-1600А | шт. | 16 | 2 607,08 | 2 818,80 |
| 62.3.05.02-0036 | Р2315 УХЛ2 I-1600А | шт. | 23,5 | 2 876,80 | 3 110,40 |
| 62.3.05.02-0037 | Р2511 УХЛ2 I-2500А | шт. | 19,5 | 3 775,80 | 4 082,40 |
| 62.3.05.02-0038 | Р2513 УХЛ2 I-2500А | шт. | 39 | 5 513,88 | 5 961,60 |
| 62.3.05.02-0039 | Р2515 УХЛ2 I-2500А | шт. | 56,5 | 6 712,52 | 7 257,60 |
| 62.3.05.02-0040 | Р2711 УХЛ2 I-4000А | шт. | 34 | 6 173,12 | 6 674,40 |
| 62.3.05.02-0041 | Р2713 УХЛ2 I-4000А | шт. | 66 | 10 128,76 | 10 951,20 |
| 62.3.05.02-0042 | Р2715 УХЛ2 I-4000А | шт. | 97 | 13 125,44 | 14 191,20 |
| 62.3.05.02-0043 | Р3113 УХЛ2 I-600А | шт. | 6,5 | 1 678,16 | 1 814,40 |
| 62.3.05.02-0044 | РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3 | шт. | 5,1 | 109,04 | 117,92 |
| 62.3.05.02-0045 | РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3 | шт. | 7,4 | 1 126,32 | 1 217,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 62.3.05.03: Разъединители с управлением штангой (ГОСТ Р 52726-2007)** | | | | | |
| | Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой: | | | | |
| 62.3.05.03-0001 | Р2541 УХЛ2 I-2500А | шт. | 20 | 3 236,40 | 3 499,20 |
| 62.3.05.03-0002 | Р2543 УХЛ2 I-2500А | шт. | 40 | 5 873,48 | 6 350,40 |
| 62.3.05.03-0003 | Р2545 УХЛ2 I-2500А | шт. | 58 | 7 791,36 | 8 424,00 |
| 62.3.05.03-0004 | Р2741 УХЛ2 I-4000А | шт. | 33 | 5 274,16 | 5 702,40 |
| 62.3.05.03-0005 | Р2743 УХЛ2 I-4000А | шт. | 66 | 9 889,00 | 10 692,00 |
| 62.3.05.03-0006 | Р2745 УХЛ2 I-4000А | шт. | 98,5 | 16 182,04 | 17 496,00 |
| 62.3.05.03-0007 | Р3545 УХЛ2 I-2000А | шт. | 37,4 | 4 914,52 | 5 313,60 |
| | Разъединители со штангой: | | | | |
| 62.3.05.03-0011 | РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3 | шт. | 5,1 | 2 457,28 | 2 656,80 |
| 62.3.05.03-0012 | РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3 | шт. | 7,5 | 3 056,60 | 3 304,80 |
| **Группа 62.3.05.04: Разъединители, не включенные в группы (ГОСТ Р 52726-2007)** | | | | | |
| | Разъединители внутренней установки: | | | | |
| 62.3.05.04-0001 | РВО-10/400 | шт. | 6,68 | 1 122,32 | 1 213,44 |
| 62.3.05.04-0002 | РВО-10/630 | шт. | 7,5 | 1 290,72 | 1 395,52 |
| | Разъединители и переключатели: | | | | |
| 62.3.05.04-0011 | ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А | шт. | 48 | 7 851,28 | 8 488,80 |
| 62.3.05.04-0012 | ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А | шт. | 88 | 10 128,76 | 10 951,20 |
| 62.3.05.04-0013 | РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А | шт. | 38 | 5 873,48 | 6 350,40 |
| 62.3.05.04-0014 | РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А | шт. | 64 | 7 491,68 | 8 100,04 |
| | Разъединители напряжением: | | | | |
| 62.3.05.04-0021 | 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами | компл. | 600 | 670 511,60 | 724 957,12 |
| 62.3.05.04-0022 | 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом | компл. | 600 | 537 577,88 | 581 229,20 |
| 62.3.05.04-0023 | 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами | компл. | 615 | 711 744,08 | 769 537,68 |
| 62.3.05.04-0024 | 220 кВ DBF4-245+AE BF2, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом | компл. | 615 | 568 478,64 | 614 639,12 |
| 62.3.05.04-0025 | 220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами | компл. | 600 | 605 827,08 | 655 020,24 |
| 62.3.05.04-0026 | 220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом | компл. | 600 | 511 697,00 | 553 246,80 |
| 62.3.05.04-0027 | 220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами | компл. | 615 | 1 524 829,92 | 1 648 646,12 |
| 62.3.05.04-0028 | 220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом | компл. | 615 | 514 159,80 | 555 909,60 |
| 62.3.05.04-0029 | 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2E/3МТ100, 1600 А трехполюсные | компл. | 1750 | 885 356,08 | 957 247,00 |
| 62.3.05.04-0030 | 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2E/3МТ100, 2500 А трехполюсные | компл. | 1770 | 946 679,76 | 1 023 550,16 |
| 62.3.05.04-0031 | 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+E/2МТ100, 1600 А трехполюсные | компл. | 1750 | 705 218,56 | 762 482,32 |
| 62.3.05.04-0032 | 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+E/2МТ100, 2500 А трехполюсные | компл. | 1770 | 745 462,20 | 805 993,72 |
| 62.3.05.04-0033 | 500 кВ 3DN5 КТ 550+EB2, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами | компл. | 2400 | 2 283 245,20 | 2 468 644,72 |
| 62.3.05.04-0034 | 500 кВ 3DN5 КТ 550+EB, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом | компл. | 2400 | 1 899 556,40 | 2 053 800,40 |
| 62.3.05.04-0035 | 500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами | компл. | 2400 | 1 636 336,20 | 1 769 206,68 |
| 62.3.05.04-0036 | 500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом | компл. | 2400 | 1 372 688,64 | 1 484 150,96 |
| 62.3.05.04-0037 | 500 кВ VKSBIII-2AM-550, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами | компл. | 2400 | 2 548 709,76 | 2 755 665,00 |
| 62.3.05.04-0038 | 500 кВ VKSBIII-AM-550, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом | компл. | 2400 | 2 159 320,64 | 2 334 657,48 |
| 62.3.05.04-0041 | Разъединители РЕ 19-35-250А-31140 | шт. | 3,7 | 3 384,75 | 3 659,59 |
| 62.3.05.04-0042 | Разъединители РЕ 19-37-400А-31120 | шт. | 3,8 | 3 310,75 | 3 579,58 |
| 62.3.05.04-0051 | Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ | шт. | 22 | 4 858,04 | 4 957,20 |
| **Раздел 62.3.06: Рубильники и врубные переключатели** | | | | | |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 62.3.06.01: Выключатели врубные с маховичным приводом** | | | | | |
| | Выключатели (с дугогасительными контактами): | | | | |
| 62.3.06.01-0001 | с маховичным приводом В1126 М5 I-800А | шт. | 27 | 4 255,28 | 4 600,80 |
| 62.3.06.01-0002 | с маховичным приводом В1224 М5 I-800А | шт. | 22,5 | 3 775,80 | 4 082,40 |
| 62.3.06.01-0003 | с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А | шт. | 39,5 | 7 132,08 | 7 711,20 |
| 62.3.06.01-0004 | с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А | шт. | 32 | 6 472,80 | 6 998,40 |
| 62.3.06.01-0005 | с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А | шт. | 83 | 11 567,12 | 12 506,40 |
| 62.3.06.01-0006 | с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А | шт. | 58 | 10 308,52 | 11 145,60 |
| | Выключатели с маховичным приводом: | | | | |
| 62.3.06.01-0011 | В2124 УХЛ2 I-630А | шт. | 22 | 2 936,76 | 3 175,20 |
| 62.3.06.01-0012 | В2126 УХЛ2 I-630А | шт. | 26,5 | 3 416,20 | 3 693,60 |
| 62.3.06.01-0013 | В2324 УХЛ2 I-1600А | шт. | 30,5 | 5 334,08 | 5 767,20 |
| 62.3.06.01-0014 | В2326 УХЛ2 I-1600А | шт. | 39,5 | 6 592,68 | 7 128,00 |
| **Группа 62.3.06.02: Выключатели врубные с управлением рукояткой** | | | | | |
| | Выключатели (с дугогасительными контактами): | | | | |
| 62.3.06.02-0001 | с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А | шт. | 17,5 | 1 448,60 | 1 566,24 |
| 62.3.06.02-0002 | с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А | шт. | 12 | 1 857,92 | 2 008,80 |
| 62.3.06.02-0003 | с центральной рукояткой В1316 М5 1500А | шт. | 31 | 5 094,32 | 5 507,96 |
| 62.3.06.02-0004 | с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А | шт. | 21 | 3 476,16 | 3 758,40 |
| 62.3.06.02-0005 | с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А | шт. | 64,5 | 8 210,88 | 8 877,60 |
| 62.3.06.02-0006 | с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А | шт. | 49 | 4 974,48 | 5 378,40 |
| | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: | | | | |
| 62.3.06.02-0011 | ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 0,53 | 240,92 | 260,48 |
| 62.3.06.02-0012 | ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 0,68 | 600,63 | 649,38 |
| 62.3.06.02-0013 | ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 0,86 | 300,00 | 324,35 |
| 62.3.06.02-0014 | ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 0,86 | 297,68 | 321,88 |
| 62.3.06.02-0015 | ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 1,25 | 419,32 | 453,36 |
| 62.3.06.02-0016 | ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 1,64 | 520,00 | 562,22 |
| | Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой: | | | | |
| 62.3.06.02-0021 | ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А | шт. | 0,93 | 533,20 | 576,52 |
| 62.3.06.02-0022 | ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А | шт. | 1,2 | 533,22 | 576,50 |
| 62.3.06.02-0023 | ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А | шт. | 1,59 | 550,13 | 594,81 |
| 62.3.06.02-0024 | ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А | шт. | 2,1 | 889,06 | 961,26 |
| | Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой: | | | | |
| 62.3.06.02-0031 | ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 1,51 | 561,63 | 607,23 |
| 62.3.06.02-0032 | ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 1,71 | 550,85 | 595,58 |
| 62.3.06.02-0033 | ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 1,93 | 664,28 | 718,21 |
| 62.3.06.02-0034 | ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 2,31 | 652,54 | 705,54 |
| **Группа 62.3.06.03: Переключатели врубные с маховичным приводом** | | | | | |
| | Переключатели (без дугогасительных контактов): | | | | |
| 62.3.06.03-0001 | с маховичным приводом П1125 М5 I-800А | шт. | 32 | 4 974,48 | 5 378,40 |
| 62.3.06.03-0002 | с маховичным приводом П1223 М5 I-800А | шт. | 27 | 4 495,00 | 4 860,00 |
| 62.3.06.03-0003 | с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А | шт. | 53 | 9 649,28 | 10 432,80 |
| 62.3.06.03-0004 | с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А | шт. | 74,5 | 9 925,00 | 10 730,92 |
| 62.3.06.03-0005 | с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А | шт. | 108,5 | 14 623,72 | 15 811,20 |
| | Переключатели (с дугогасительными контактами): | | | | |
| 62.3.06.03-0011 | с маховичным приводом П1126 М5 I-800А | шт. | 32 | 5 214,20 | 5 637,60 |
| 62.3.06.03-0012 | с маховичным приводом П1156 М5 I-700А | шт. | 130 | 11 567,12 | 12 506,40 |
| 62.3.06.03-0013 | с маховичным приводом П1224 М5 I-800А | шт. | 27 | 4 614,88 | 4 989,60 |
| 62.3.06.03-0014 | с маховичным приводом П1254 М5 I-700А | шт. | 120 | 9 285,68 | 10 039,68 |
| 62.3.06.03-0015 | с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А | шт. | 53 | 10 188,68 | 11 016,00 |
| 62.3.06.03-0016 | с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А | шт. | 155 | 14 991,36 | 16 208,64 |
| 62.3.06.03-0017 | с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А | шт. | 40 | 7 192,00 | 7 776,00 |
| 62.3.06.03-0018 | с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А | шт. | 130 | 13 481,00 | 14 575,68 |
| 62.3.06.03-0019 | с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А | шт. | 102 | 15 159,16 | 16 390,08 |
| 62.3.06.03-0020 | с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А | шт. | 74,5 | 12 474,16 | 13 487,04 |
| | Переключатели с маховичным приводом: | | | | |
| 62.3.06.03-0031 | П2123 УХЛ2 I-630А | шт. | 27 | 3 596,00 | 3 888,00 |
| 62.3.06.03-0032 | П2124 УХЛ2 I-630А | шт. | 27 | 3 476,16 | 3 758,40 |
| 62.3.06.03-0033 | П2125 УХЛ2 I-630А | шт. | 30 | 4 195,32 | 4 536,00 |
| 62.3.06.03-0034 | П2126 УХЛ2 I-630А | шт. | 30 | 4 015,56 | 4 341,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.3.06.03-0035 | П2323 УХЛ2 I-1600А | шт. | 38,5 | 5 453,92 | 5 896,80 |
| 62.3.06.03-0036 | П2324 УХЛ2 I-1600А | шт. | 38,5 | 5 214,20 | 5 637,60 |
| 62.3.06.03-0037 | П2325 УХЛ2 I-1600А | шт. | 49 | 8 031,08 | 8 683,20 |
| 62.3.06.03-0038 | П2326 УХЛ2 I-1600А | шт. | 49 | 6 892,32 | 7 451,96 |
| 62.3.06.03-0039 | П2523 УХЛ2 I-2500А | шт. | 73 | 10 728,08 | 11 599,20 |
| 62.3.06.03-0040 | П2525 УХЛ2 I-2500А | шт. | 100 | 11 699,00 | 12 648,96 |
| 62.3.06.03-0041 | П2723 УХЛ2 I-4000А | шт. | 107 | 12 362,28 | 13 366,08 |
| 62.3.06.03-0042 | П2725 УХЛ2 I-4000А | шт. | 150 | 16 685,48 | 18 040,32 |
| **Группа 62.3.06.04: Переключатели врубные с управлением рукояткой** | | | | | |
| | Переключатели (без дугогасительных контактов): | | | | |
| 62.3.06.04-0001 | с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А | шт. | 23 | 3 476,16 | 3 758,40 |
| 62.3.06.04-0002 | с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А | шт. | 16 | 2 427,32 | 2 624,40 |
| 62.3.06.04-0003 | с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А | шт. | 41,5 | 6 472,80 | 6 998,40 |
| 62.3.06.04-0004 | с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А | шт. | 28 | 4 554,96 | 4 924,80 |
| 62.3.06.04-0005 | с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А | шт. | 67 | 7 371,80 | 7 970,40 |
| | Переключатели (с дугогасительными контактами): | | | | |
| 62.3.06.04-0011 | с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А | шт. | 23 | 3 476,16 | 3 758,40 |
| 62.3.06.04-0012 | с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А | шт. | 16 | 2 547,16 | 2 754,00 |
| 62.3.06.04-0013 | с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А | шт. | 41,5 | 6 712,52 | 7 257,60 |
| 62.3.06.04-0014 | с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А | шт. | 28 | 4 794,68 | 5 184,00 |
| 62.3.06.04-0015 | с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А | шт. | 88,5 | 9 709,20 | 10 497,60 |
| 62.3.06.04-0016 | с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А | шт. | 67 | 7 611,56 | 8 229,60 |
| | Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: | | | | |
| 62.3.06.04-0021 | ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 0,66 | 404,60 | 437,44 |
| 62.3.06.04-0022 | ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 0,85 | 554,60 | 599,64 |
| 62.3.06.04-0023 | ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 1,05 | 573,63 | 620,21 |
| 62.3.06.04-0024 | ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 1,38 | 600,76 | 649,52 |
| 62.3.06.04-0025 | ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 2,07 | 748,00 | 808,72 |
| 62.3.06.04-0026 | ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 2,73 | 1 146,92 | 1 240,04 |
| | Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой: | | | | |
| 62.3.06.04-0031 | ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 1,51 | 515,30 | 557,13 |
| 62.3.06.04-0032 | ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 1,79 | 894,29 | 966,90 |
| | Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой: | | | | |
| 62.3.06.04-0041 | ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 1,76 | 835,08 | 902,88 |
| 62.3.06.04-0042 | ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А | шт. | 2,05 | 620,00 | 670,34 |
| 62.3.06.04-0043 | ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 2,75 | 850,68 | 919,76 |
| 62.3.06.04-0044 | ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 3,4 | 977,97 | 1 057,40 |
| 62.3.06.04-0045 | ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 2,41 | 738,85 | 798,86 |
| 62.3.06.04-0046 | ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А | шт. | 3,06 | 1 428,47 | 1 544,47 |
| | Переключатели с центральной рукояткой: | | | | |
| 62.3.06.04-0051 | П2111 УХЛ2 I-630А | шт. | 6,7 | 1 126,76 | 1 218,24 |
| 62.3.06.04-0052 | П2113 УХЛ2 I-630А | шт. | 11,5 | 1 558,28 | 1 684,80 |
| 62.3.06.04-0053 | П2115 УХЛ2 I-630А | шт. | 16,5 | 2 367,36 | 2 559,60 |
| 62.3.06.04-0054 | П2311 УХЛ2 I-1600А | шт. | 12 | 2 217,56 | 2 397,60 |
| 62.3.06.04-0055 | П2313 УХЛ2 I-1600А | шт. | 22 | 3 296,32 | 3 563,96 |
| 62.3.06.04-0056 | П2315 УХЛ2 I-1600А | шт. | 32 | 4 135,40 | 4 471,20 |
| 62.3.06.04-0057 | П2511 УХЛ2 I-2500А | шт. | 30 | 4 135,40 | 4 471,20 |
| 62.3.06.04-0058 | П2513 УХЛ2 I-2500А | шт. | 53 | 6 952,28 | 7 516,80 |
| 62.3.06.04-0059 | П2515 УХЛ2 I-2500А | шт. | 79 | 10 008,88 | 10 821,60 |
| 62.3.06.04-0060 | П2711 УХЛ2 I-4000А | шт. | 47 | 7 611,56 | 8 229,60 |
| 62.3.06.04-0061 | П2713 УХЛ2 I-4000А | шт. | 90 | 12 106,56 | 13 089,60 |
| 62.3.06.04-0062 | П2715 УХЛ2 I-4000А | шт. | 132 | 13 808,64 | 14 929,92 |
| 62.3.06.04-0063 | П3113 УХЛ2 I-630А | шт. | 7,6 | 2 457,28 | 2 656,80 |
| 62.3.06.04-0064 | П3115 УХЛ2 I-630А | шт. | 12,6 | 3 536,08 | 3 823,20 |
| **Группа 62.3.06.05: Переключатели врубные с управлением штангой** | | | | | |
| | Переключатели с управлением штангой: | | | | |
| 62.3.06.05-0001 | П2525 УХЛ2 I-2500А | шт. | 80 | 7 335,84 | 7 931,52 |
| 62.3.06.05-0002 | П2541 УХЛ2 I-2500А | шт. | 30 | 3 835,72 | 4 147,20 |
| 62.3.06.05-0003 | П2543 УХЛ2 I-2500А | шт. | 55 | 6 233,04 | 6 739,20 |
| 62.3.06.05-0004 | П2741 УХЛ2 I-4000А | шт. | 46,5 | 6 233,04 | 6 739,20 |
| 62.3.06.05-0005 | П2743 УХЛ2 I-4000А | шт. | 88 | 10 931,84 | 11 819,52 |
| 62.3.06.05-0006 | П2745 УХЛ2 I-4000А | шт. | 130 | 16 110,12 | 17 418,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 62.3.06.06: Переключатели-разъединители** | | | | | |
| | Переключатели-разъединители: | | | | |
| 62.3.06.06-0001 | ПО-11 М3 I-100А | шт. | 0,83 | 175,32 | 189,56 |
| 62.3.06.06-0002 | ПО-12 М3 I-200А | шт. | 0,83 | 233,24 | 252,20 |
| 62.3.06.06-0003 | ПО-14 М3 I-400А | шт. | 1,52 | 396,60 | 428,80 |
| 62.3.06.06-0004 | ПО-21 М3 I-100А | шт. | 1,13 | 368,64 | 398,56 |
| 62.3.06.06-0005 | ПО-22 М3 I-200А | шт. | 1,68 | 452,52 | 489,28 |
| 62.3.06.06-0006 | ПО-24 М3 I-400А | шт. | 3 | 641,28 | 693,36 |
| 62.3.06.06-0007 | ПО-31 М3 I-100А | шт. | 1,64 | 575,36 | 622,08 |
| 62.3.06.06-0008 | ПО-32 М3 I-200А | шт. | 2,36 | 662,32 | 716,08 |
| 62.3.06.06-0009 | ПО-34 М3 I-400А | шт. | 4,33 | 914,04 | 988,24 |
| **Группа 62.3.06.07: Рубильники врубные** | | | | | |
| | Рубильники в исполнении: | | | | |
| 62.3.06.07-0001 | К Р11-31120К УХЛ I-100А | шт. | 0,894 | 356,12 | 385,04 |
| 62.3.06.07-0002 | К Р11-31220К УХЛ I-100А | шт. | 1,21 | 515,44 | 557,28 |
| 62.3.06.07-0003 | К Р11-31320К УХЛ I-100А | шт. | 1,45 | 512,84 | 554,48 |
| 62.3.06.07-0011 | Рубильники ВР32-37 400А | шт. | 2,08 | 689,70 | 745,71 |
| | Рубильники: | | | | |
| 62.3.06.07-0021 | Р11 М3 I-100А | шт. | 0,61 | 116,92 | 126,40 |
| 62.3.06.07-0022 | Р12 М3 I-200А | шт. | 0,61 | 172,84 | 186,88 |
| 62.3.06.07-0023 | Р14 М3 I-400А | шт. | 1,13 | 267,68 | 289,44 |
| 62.3.06.07-0031 | Рубильники Р16 У3 I-16А | шт. | 0,125 | 29,66 | 32,09 |
| | Рубильники: | | | | |
| 62.3.06.07-0041 | Р21 М3 I-100А | шт. | 0,9 | 264,24 | 285,68 |
| 62.3.06.07-0042 | Р22 М3 I-200А | шт. | 1,2 | 338,68 | 366,20 |
| 62.3.06.07-0043 | Р24 М3 I-400А | шт. | 2,25 | 497,44 | 537,84 |
| 62.3.06.07-0044 | Р31 М3 I-100А | шт. | 1,31 | 425,52 | 460,08 |
| 62.3.06.07-0045 | Р32 М3 I-200А | шт. | 1,77 | 500,48 | 541,12 |
| 62.3.06.07-0046 | Р34 М3 I-400А | шт. | 3,29 | 695,24 | 751,68 |
| 62.3.06.07-0047 | РО11 М3 I-100А | шт. | 0,55 | 99,40 | 107,48 |
| **Группа 62.3.06.08: Рубильники-разъединители** | | | | | |
| | Рубильники-разъединители: | | | | |
| 62.3.06.08-0001 | РО12 М3 I-200А | шт. | 0,55 | 145,36 | 157,16 |
| 62.3.06.08-0002 | РО14 М3 I-400А | шт. | 1,01 | 243,72 | 263,52 |
| 62.3.06.08-0003 | РО21 М3 I-100А | шт. | 0,78 | 235,72 | 254,88 |
| 62.3.06.08-0004 | РО22 М3 I-200А | шт. | 1,07 | 284,72 | 307,84 |
| 62.3.06.08-0005 | РО24 М3 I-400А | шт. | 1,97 | 415,04 | 448,76 |
| 62.3.06.08-0006 | РО31 М3 I-100А | шт. | 1,3 | 371,08 | 401,24 |
| 62.3.06.08-0007 | РО32 М3 I-200А | шт. | 1,57 | 418,04 | 452,00 |
| 62.3.06.08-0008 | РО34 М3 I-400А | шт. | 2,87 | 584,36 | 631,84 |
| **Группа 62.3.06.09: Переключатели, не включенные в группы** | | | | | |
| | Переключатели: | | | | |
| 62.3.06.09-0001 | П-11 М3 I-100А | шт. | 0,94 | 193,32 | 209,00 |
| 62.3.06.09-0002 | П-12 М3 I-200А | шт. | 0,94 | 249,72 | 270,00 |
| 62.3.06.09-0003 | П-14 М3 I-400А | шт. | 1,74 | 399,56 | 432,00 |
| 62.3.06.09-0004 | П-21 М3 I-100А | шт. | 1,36 | 395,56 | 427,68 |
| 62.3.06.09-0005 | П-22 М3 I-200А | шт. | 1,86 | 479,48 | 518,40 |
| 62.3.06.09-0006 | П-24 М3 I-400А | шт. | 3,44 | 695,24 | 751,68 |
| 62.3.06.09-0007 | П-31 М3 I-100А | шт. | 2 | 611,32 | 660,96 |
| 62.3.06.09-0008 | П-32 М3 I-200А | шт. | 2,8 | 692,28 | 748,48 |
| 62.3.06.09-0009 | П-34 М3 I-400А | шт. | 5,1 | 1 003,92 | 1 085,44 |
| **Часть 62.4: Источники питания** | | | | | |
| **Раздел 62.4.01: Аккумуляторы** | | | | | |
| **Группа 62.4.01.01: Батареи аккумуляторные** | | | | | |
| | Батарея аккумуляторная: | | | | |
| 62.4.01.01-0001 | АКБ-1 12В/1,2 А/ч | шт. | 0,6 | 149,15 | 156,67 |
| 62.4.01.01-0002 | АКБ-2 12В/2,3 А/ч | шт. | 1 | 205,08 | 215,48 |
| 62.4.01.01-0003 | АКБ-4 12В/4,5 А/ч | шт. | 1,8 | 248,30 | 260,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.4.01.01-0004 | АКБ-7 12В/7 А/ч | шт. | 2,7 | 326,26 | 342,78 |
| 62.4.01.01-0005 | АКБ-12 12В/12 А/ч | шт. | 4 | 610,18 | 641,08 |
| 62.4.01.01-0006 | АКБ-17 12В/17 А/ч | шт. | 5,97 | 1 015,88 | 1 037,30 |
| 62.4.01.01-0007 | АКБ-26 12В/26 А/ч | шт. | 9,4 | 1 332,19 | 1 399,62 |
| 62.4.01.01-0008 | АКБ-38 12В/38 А/ч | шт. | 13,73 | 2 423,73 | 2 546,40 |
| 62.4.01.01-0009 | АКБ-40 12В/40 А/ч | шт. | 15 | 2 458,00 | 2 657,59 |
| 62.4.01.01-0010 | АКБ-65 12В/65 А/ч | шт. | 26 | 3 941,44 | 4 261,46 |
| 62.4.01.01-0011 | Шкаф аккумуляторный (с аккумуляторами 12/24В, 18А, 30А) | шт. | 17 | 12 638,87 | 13 665,15 |
| **Раздел 62.4.02: Блоки питания** | | | | | |
| **Группа 62.4.02.01: Блоки бесперебойного питания** | | | | | |
| 62.4.02.01-0001 | Блок бесперебойного питания "Тверца-5" | шт. | 1,3 | 1 322,88 | 1 430,32 |
| | Блок бесперебойного питания: | | | | |
| 62.4.02.01-0011 | ББП-15 | шт. | 1,6 | 622,88 | 673,48 |
| 62.4.02.01-0012 | ББП-20 | шт. | 1,8 | 773,73 | 836,59 |
| 62.4.02.01-0013 | ББП-20 Accordtec | шт. | 1,8 | 561,02 | 606,57 |
| 62.4.02.01-0014 | ББП-20М | шт. | 1,8 | 640,82 | 692,89 |
| 62.4.02.01-0015 | ББП-20Н | шт. | 1,8 | 522,88 | 565,34 |
| 62.4.02.01-0016 | ББП-24 | шт. | 2,3 | 1 084,75 | 1 172,83 |
| 62.4.02.01-0017 | ББП-30 БК Accordtec | шт. | 0,4 | 391,53 | 423,31 |
| 62.4.02.01-0018 | ББП-30 исп. 1 Accordtec | шт. | 1,34 | 1 027,54 | 1 111,01 |
| 62.4.02.01-0019 | ББП-30 исп. 2 Accordtec | шт. | 2,26 | 1 887,71 | 2 041,00 |
| 62.4.02.01-0020 | ББП-30 Элис | шт. | 0,9 | 674,58 | 729,34 |
| 62.4.02.01-0021 | ББП-50 исп. 1 Accordtec | шт. | 1,34 | 1 129,63 | 1 221,36 |
| 62.4.02.01-0022 | ББП-80 исп. 1 Accordtec | шт. | 2,5 | 1 887,71 | 2 041,03 |
| 62.4.02.01-0023 | ББП-V4 исп. 1 | шт. | 2 | 1 395,42 | 1 508,75 |
| 62.4.02.01-0024 | ББП-V4 исп. 2 | шт. | 2 | 1 835,63 | 1 984,68 |
| 62.4.02.01-0025 | ББП-V8 | шт. | 2,4 | 3 671,25 | 3 969,36 |
| 62.4.02.01-0031 | Блок бесперебойного питания БП-5Б | шт. | 2,5 | 4 782,29 | 5 170,61 |
| 62.4.02.01-0032 | Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно- пожарной сигнализации, марка "БРП-12-01Л" | шт. | 6,3 | 4 485,12 | 4 849,30 |
| 62.4.02.01-0033 | Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно- пожарной сигнализации, марка "БРП-24-01Л" | шт. | 6,3 | 3 628,18 | 3 922,76 |
| 62.4.02.01-0034 | Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 1.0 | шт. | 0,55 | 356,27 | 385,22 |
| 62.4.02.01-0035 | Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 2.0 | шт. | 0,55 | 503,01 | 543,84 |
| | Источник бесперебойного питания: | | | | |
| 62.4.02.01-0041 | "Аксай" | шт. | 1,4 | 890,68 | 963,01 |
| 62.4.02.01-0042 | "Аксай" исп. 1 | шт. | 1,4 | 890,68 | 963,01 |
| 62.4.02.01-0043 | "Рапан 10А" | шт. | 0,75 | 762,71 | 824,63 |
| 62.4.02.01-0044 | "Рапан 20" | шт. | 0,75 | 567,80 | 613,88 |
| 62.4.02.01-0045 | "Рапан 40" | шт. | 0,75 | 1 333,05 | 1 441,26 |
| 62.4.02.01-0046 | APC 500VA/230 | шт. | 5,91 | 5 257,63 | 5 684,53 |
| 62.4.02.01-0047 | APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 | шт. | 52,37 | 39 969,34 | 43 214,87 |
| 62.4.02.01-0048 | APC SMART-UPS RT 10000VA RM/230 | шт. | 129,09 | 223 636,44 | 241 795,71 |
| 62.4.02.01-0049 | Delta N Series UPS | шт. | 25 | 12 733,95 | 13 767,91 |
| 62.4.02.01-0050 | Eaton Powerware PW 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS | шт. | 400 | 845 086,44 | 862 100,86 |
| 62.4.02.01-0051 | Eaton Powerware PW 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS | шт. | 400 | 915 689,63 | 934 114,97 |
| 62.4.02.01-0052 | Eaton Powerware PW 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS | шт. | 517 | 1 177 196,89 | 1 200 884,96 |
| 62.4.02.01-0053 | Eaton Powerware PW 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS | шт. | 617 | 1 272 360,99 | 1 297 980,19 |
| 62.4.02.01-0054 | IPPON Smart Winner 3000 VA | шт. | 27,8 | 5 683,88 | 6 145,44 |
| 62.4.02.01-0055 | напольный 5000 VA с комплектом аккумуляторных батарей | компл. | 63,64 | 25 497,56 | 27 568,01 |
| 62.4.02.01-0056 | напольный 160000 VA с комплектом аккумуляторных батарей | компл. | 1300 | 1 043 081,35 | 1 127 779,58 |
| 62.4.02.01-0057 | СКАТ-1200 исп. 5 | шт. | 5 | 3 945,48 | 4 265,87 |
| 62.4.02.01-0058 | СКАТ-1200 исп. 6 | шт. | 5 | 7 405,08 | 8 006,40 |
| 62.4.02.01-0059 | СКАТ-1200, без аккумулятора | шт. | 2,3 | 3 099,18 | 3 350,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.4.02.01-0060 | СКАТ-1200А, без аккумулятора | шт. | 1,3 | 975,22 | 1 054,42 |
| 62.4.02.01-0061 | СКАТ-1200Б, без аккумулятора | шт. | 2 | 1 725,06 | 1 865,11 |
| 62.4.02.01-0062 | СКАТ-1200Д исп. 1 | шт. | 2,5 | 1 767,80 | 1 911,38 |
| 62.4.02.01-0063 | СКАТ-1200Д исп. 2 | шт. | 3,5 | 2 761,00 | 2 985,21 |
| 62.4.02.01-0064 | СКАТ-1200Д, без аккумулятора | шт. | 2 | 3 099,18 | 3 350,81 |
| 62.4.02.01-0065 | СКАТ-1200И7 | шт. | 3,5 | 2 316,95 | 2 505,09 |
| 62.4.02.01-0066 | СКАТ-1200И7 исп. 3000 | шт. | 5 | 2 555,93 | 2 763,47 |
| 62.4.02.01-0067 | СКАТ-1200И7 исп. 5000 | шт. | 5 | 3 849,72 | 4 162,31 |
| 62.4.02.01-0068 | СКАТ-1200КР | шт. | 5 | 2 593,93 | 2 804,56 |
| 62.4.02.01-0069 | СКАТ-1200М | шт. | 3,5 | 2 020,22 | 2 184,25 |
| 62.4.02.01-0070 | СКАТ-1200Р5 | шт. | 2,3 | 1 485,79 | 1 606,43 |
| 62.4.02.01-0071 | СКАТ-1200Р20 | шт. | 3,7 | 2 380,31 | 2 573,60 |
| 62.4.02.01-0072 | СКАТ-1200С, без аккумулятора | шт. | 1,8 | 1 392,34 | 1 505,42 |
| 62.4.02.01-0073 | СКАТ-1200Т исп. 12/20 | шт. | 5 | 8 416,94 | 9 100,40 |
| 62.4.02.01-0074 | СКАТ-1200У | шт. | 6,7 | 3 964,41 | 4 286,31 |
| 62.4.02.01-0075 | СКАТ-1200У2 | шт. | 8 | 8 115,40 | 8 774,34 |
| 62.4.02.01-0076 | СКАТ-1200У исп. 5000 | шт. | 5 | 5 084,75 | 5 497,61 |
| 62.4.02.01-0077 | СКАТ-2400 исп. 5 | шт. | 5 | 8 706,78 | 9 413,76 |
| 62.4.02.01-0078 | СКАТ-2400 исп. 6/10 | шт. | 5 | 8 220,34 | 8 887,84 |
| 62.4.02.01-0079 | СКАТ-2400, без аккумулятора | шт. | 6 | 6 918,91 | 7 480,75 |
| 62.4.02.01-0080 | СКАТ-2400И7 | шт. | 5 | 3 705,42 | 4 006,29 |
| 62.4.02.01-0081 | СКАТ-2400И7 исп. 5000 | шт. | 5 | 5 474,58 | 5 919,14 |
| 62.4.02.01-0082 | СКАТ-2400М | шт. | 3,7 | 2 690,68 | 2 909,16 |
| 62.4.02.01-0083 | СКАТ-2400Р5 | шт. | 2,5 | 1 074,57 | 1 161,83 |
| 62.4.02.01-0084 | СКАТ-2400Р20 | шт. | 5,2 | 3 867,47 | 4 181,50 |
| 62.4.02.01-0085 | СКАТ-2412 | шт. | 6 | 4 966,95 | 5 370,24 |
| 62.4.02.01-0086 | СКАТ-2412М | шт. | 3,7 | 2 532,42 | 2 738,03 |
| 62.4.02.01-0091 | Источник питания малогабаритный для электропитания средств охранно-пожарной сигнализации, марка "МИП-Р1" | шт. | 0,4 | 200,20 | 216,43 |
| **Группа 62.4.02.02: Блоки резервного питания** | | | | | |
| | Блок источника резервного питания: | | | | |
| 62.4.02.02-0001 | БИРП-12/1,6 | шт. | 2,5 | 878,81 | 950,18 |
| 62.4.02.02-0002 | БИРП-12/2,0 | шт. | 3,2 | 1 582,20 | 1 710,69 |
| 62.4.02.02-0003 | БИРП-12/2,5 | шт. | 3,4 | 1 991,53 | 2 153,24 |
| 62.4.02.02-0004 | БИРП-12/4,0 | шт. | 4,8 | 2 584,75 | 2 794,66 |
| 62.4.02.02-0005 | БИРП-24/1,6 | шт. | 3,2 | 2 373,00 | 2 565,69 |
| 62.4.02.02-0006 | БИРП-24/2,5 | шт. | 4,8 | 2 907,63 | 3 143,74 |
| 62.4.02.02-0007 | БИРП-24/4,0 | шт. | 5,2 | 3 529,00 | 3 815,56 |
| 62.4.02.02-0011 | Блок питания резервный, марка БРП-24 | шт. | 8 | 14 873,02 | 16 080,73 |
| 62.4.02.02-0012 | Блок резервного питания, марка БРП 24-03Л | шт. | 8 | 5 700,00 | 6 162,85 |
| 62.4.02.02-0021 | Источник питания резервированный "Марс 12/3" | шт. | 10 | 2 925,24 | 3 162,79 |
| | Источник резервного питания, марка: | | | | |
| 62.4.02.02-0031 | "РИП 12-1-1,2 Protection" | шт. | 2,7 | 866,85 | 937,22 |
| 62.4.02.02-0032 | "РИП 12-1-1,2" | шт. | 2,7 | 780,67 | 844,05 |
| 62.4.02.02-0033 | "РИП 12-1-7 Protection" | шт. | 2,7 | 1 109,10 | 1 199,16 |
| 62.4.02.02-0034 | "РИП 12 RS" | шт. | 7 | 2 890,90 | 3 125,62 |
| 62.4.02.02-0035 | "РИП 12" исп. 01 | шт. | 4 | 2 714,43 | 2 934,84 |
| 62.4.02.02-0036 | "РИП 12" исп. 02 | шт. | 2,5 | 2 639,99 | 2 854,37 |
| 62.4.02.02-0037 | "РИП 12" исп. 02П | шт. | 7 | 2 096,25 | 2 266,46 |
| 62.4.02.02-0038 | "РИП 12" исп. 03 | шт. | 7 | 1 211,17 | 1 309,52 |
| 62.4.02.02-0039 | "РИП 12" исп. 04 | шт. | 7 | 1 820,76 | 1 968,61 |
| 62.4.02.02-0040 | "РИП 12" исп. 05 | шт. | 2,7 | 4 288,00 | 4 636,19 |
| 62.4.02.02-0041 | "РИП 12" исп. 06 | шт. | 7 | 4 524,30 | 4 891,69 |
| 62.4.02.02-0042 | "РИП 24" исп. 01 | шт. | 6 | 2 859,00 | 3 091,14 |
| 62.4.02.02-0043 | "РИП 24" исп. 01П | шт. | 7 | 2 754,14 | 2 977,78 |
| 62.4.02.02-0044 | "РИП 24" исп. 02 | шт. | 4,2 | 2 354,00 | 2 545,12 |
| 62.4.02.02-0045 | "РИП 24" исп. 02П | шт. | 7 | 2 187,62 | 2 365,24 |
| 62.4.02.02-0046 | "РИП 24" исп. 04 | шт. | 2,7 | 2 995,76 | 3 239,03 |
| 62.4.02.02-0047 | "РИП 24" исп. 06 | шт. | 7 | 4 384,75 | 4 740,76 |
| **Группа 62.4.02.03: Источники вторичного электропитания** | | | | | |
| 62.4.02.03-0001 | Источник вторичного питания ИВП-24.24 | шт. | 0,26 | 1 483,05 | 1 603,46 |
| | Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.4.02.03-0011 | "Парус-3" | шт. | 1,5 | 457,98 | 495,13 |
| 62.4.02.03-0012 | "Парус-4" (12-1П) исп. 1 | шт. | 0,35 | 835,31 | 903,15 |
| 62.4.02.03-0013 | "Парус-4" (12-1П) исп. 2 | шт. | 0,35 | 974,86 | 1 053,98 |
| 62.4.02.03-0014 | "Парус-5" (12-2П) | шт. | 0,35 | 1 547,88 | 1 673,51 |
| 62.4.02.03-0015 | "Парус-6М" (12-4,5М) | шт. | 0,35 | 2 233,48 | 2 414,77 |
| 62.4.02.03-0016 | "Парус-7М" (24-2,2М) | шт. | 0,35 | 2 226,27 | 2 407,11 |
| 62.4.02.03-0021 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К1 | шт. | 2 | 1 938,98 | 2 096,41 |
| 62.4.02.03-0022 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2 | шт. | 2 | 2 036,44 | 2 201,80 |
| 62.4.02.03-0023 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-1,2-1 | шт. | 0,65 | 462,71 | 500,31 |
| 62.4.02.03-0024 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 1к-Т | шт. | 2 | 826,97 | 894,12 |
| 62.4.02.03-0025 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 2к-К1-Т | шт. | 2 | 947,68 | 1 024,61 |
| 62.4.02.03-0026 | Источник вторичного электропитания резервированный, марка "Астра 712/0" | шт. | 3,9 | 780,94 | 844,35 |
| 62.4.02.03-0027 | Источник вторичного электропитания, марка "Астра-БП1" | шт. | 0,3 | 92,98 | 100,52 |
| 62.4.02.03-0028 | Источник вторичного электропитания, марка "Астра-БП2" | шт. | 0,6 | 258,29 | 279,26 |
| **Группа 62.4.02.04: Блоки питания, не включенные в группы** | | | | | |
| 62.4.02.04-0001 | Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Es1) встраиваемый в светильник | шт. | 0,65 | 1 140,98 | 1 233,66 |
| 62.4.02.04-0002 | Блок аварийного питания VX-2000DS | шт. | 11 | 54 044,92 | 55 129,71 |
| 62.4.02.04-0003 | Блок питания DR-15-12 220В/12В, 15 Вт | шт. | 0,13 | 495,75 | 536,02 |
| 62.4.02.04-0004 | Блок питания DR-60-12 220В/12В, 60 Вт | шт. | 0,3 | 591,83 | 639,89 |
| 62.4.02.04-0005 | Блок питания VX-200PS | шт. | 13,3 | 22 773,28 | 23 233,04 |
| 62.4.02.04-0006 | Блок питания БП-24 СВИТ | шт. | 1,1 | 2 283,90 | 2 469,36 |
| 62.4.02.04-0007 | Блок питания С-24 | шт. | 0,31 | 848,74 | 917,66 |
| **Часть 62.5: Оборудование и приборы электрические** | | | | | |
| **Раздел 62.5.01: Приборы бытовые электрические** | | | | | |
| **Группа 62.5.01.01: Звонки** | | | | | |
| | Звонок: | | | | |
| 62.5.01.01-0001 | беспроводной марки AG305A Космос | 10 шт. | 1 | 2 026,10 | 2 068,98 |
| 62.5.01.01-0002 | беспроводной марки AG306A Космос | 10 шт. | 1 | 1 492,12 | 1 523,50 |
| 62.5.01.01-0003 | беспроводной марки AG510B Космос | 10 шт. | 1 | 2 087,29 | 2 131,22 |
| 62.5.01.01-0004 | беспроводной марки AG512C Космос | 10 шт. | 1 | 2 088,86 | 2 132,79 |
| 62.5.01.01-0005 | беспроводной марки AG513C Космос | 10 шт. | 1 | 2 526,61 | 2 579,96 |
| 62.5.01.01-0006 | беспроводной марки DOLPHIN Космос | 10 шт. | 1 | 2 911,02 | 2 972,21 |
| 62.5.01.01-0007 | беспроводной марки Е-111 | 10 шт. | 1 | 3 273,98 | 3 342,50 |
| 62.5.01.01-0008 | беспроводной марки Е-112 | 10 шт. | 1 | 3 294,90 | 3 363,94 |
| 62.5.01.01-0009 | беспроводной марки Е-113 | 10 шт. | 1 | 3 245,22 | 3 313,21 |
| 62.5.01.01-0010 | громкого боя внешний, марка "МЗМ-1" | 10 шт. | 21 | 7 296,35 | 7 450,80 |
| 62.5.01.01-0011 | электрический громкого боя переменного тока, марка МЗ-1 | 10 шт. | 23 | 9 226,85 | 9 420,80 |
| 62.5.01.01-0012 | электрический громкого боя постоянного тока, марка МЗ-2 | 10 шт. | 20 | 9 228,03 | 9 420,70 |
| 62.5.01.01-0013 | электрический марки ЭГ-1 | 10 шт. | 1 | 6 148,39 | 6 277,58 |
| 62.5.01.01-0014 | электрический с кнопкой | 10 шт. | 0,6 | 3 838,82 | 4 150,53 |
| 62.5.01.01-0015 | электромеханический зуммер без кнопки серии "Сверчок", марка СВ-001 | 10 шт. | 3,1 | 5 087,24 | 5 190,20 |
| 62.5.01.01-0016 | электромеханический зуммер без кнопки, марка ЗВ-220 | 10 шт. | 7,5 | 1 355,93 | 1 385,16 |
| 62.5.01.01-0017 | электронный без кнопки 2-х тональный с регулятором громкости серии "Сверчок", марка СВ-004 | 10 шт. | 0,8 | 7 272,46 | 7 418,11 |
| 62.5.01.01-0018 | электронный без кнопки, трель с регулятором, серии "Сверчок", марка СВ-003 | 10 шт. | 0,8 | 3 715,11 | 3 789,63 |
| 62.5.01.01-0019 | электронный без кнопки, трель, серии "Сверчок", марка СВ-002 | 10 шт. | 0,62 | 3 421,90 | 3 490,45 |

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 62.5.01.02: Плиты электрические** | | | | | |
| | Плита электрическая, марка: | | | | |
| 62.5.01.02-0001 | ЗВИ 317 | шт. | 38 | 7 542,37 | 7 715,96 |
| 62.5.01.02-0002 | ЗВИ 403 | шт. | 71 | 11 828,48 | 12 106,29 |
| 62.5.01.02-0003 | ЗВИ 412-20 | шт. | 53 | 7 020,34 | 7 733,64 |
| 62.5.01.02-0004 | ЗВИ 413-21 | шт. | 53 | 7 175,42 | 7 904,42 |
| 62.5.01.02-0005 | ЗВИ 415 | шт. | 71 | 10 331,85 | 10 579,73 |
| 62.5.01.02-0006 | ЗВИ 417 | шт. | 71 | 9 121,05 | 9 344,71 |
| 62.5.01.02-0007 | ЗВИ 428 | шт. | 71 | 9 832,43 | 10 070,34 |
| 62.5.01.02-0008 | ЗВИ 450 | шт. | 71 | 13 681,65 | 13 996,51 |
| 62.5.01.02-0009 | ЗВИ 510 | шт. | 71 | 18 240,45 | 18 646,51 |
| 62.5.01.02-0010 | ЗВИ 5010 | шт. | 71 | 15 035,33 | 15 377,26 |
| 62.5.01.02-0011 | ЗВИ 5110 | шт. | 71 | 14 179,35 | 14 504,18 |
| **Группа 62.5.01.03: Сушилки для рук и фены** | | | | | |
| | Сушилка для рук: | | | | |
| 62.5.01.03-0001 | в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт | шт. | 3,351 | 1 889,68 | 2 081,69 |
| 62.5.01.03-0002 | в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт | шт. | 3,776 | 2 118,74 | 2 333,98 |
| 62.5.01.03-0003 | в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт | шт. | 4,248 | 2 576,85 | 2 838,65 |
| 62.5.01.03-0004 | в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт | шт. | 4,602 | 1 317,03 | 1 450,82 |
| 62.5.01.03-0005 | в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт | шт. | 5,428 | 1 546,14 | 1 703,26 |
| 62.5.01.03-0006 | в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт | шт. | 6,49 | 2 004,21 | 2 207,84 |
| 62.5.01.03-0007 | в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт | шт. | 2,95 | 1 030,09 | 1 134,73 |
| 62.5.01.03-0008 | в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт | шт. | 3,245 | 1 259,77 | 1 387,73 |
| 62.5.01.03-0009 | в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт | шт. | 3,54 | 1 717,88 | 1 892,40 |
| 62.5.01.03-0011 | Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м шланг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель) | шт. | 1,062 | 1 145,29 | 1 261,68 |
| **Группа 62.5.01.04: Счетчики электроэнергии** | | | | | |
| 62.5.01.04-0001 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ | шт. | 1,5 | 85 985,37 | 92 967,40 |
| | Счетчик электрической энергии электронный,: | | | | |
| 62.5.01.04-0011 | однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 0,65 | 1 705,08 | 1 843,50 |
| 62.5.01.04-0012 | однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 0,6 | 2 542,37 | 2 748,84 |
| 62.5.01.04-0013 | однофазный Меркурий 201.01, 5(50) А | шт. | 0,35 | 719,66 | 778,07 |
| 62.5.01.04-0014 | однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 0,35 | 657,30 | 710,65 |
| 62.5.01.04-0015 | однофазный Меркурий 201.03, 10(80) А | шт. | 0,35 | 802,27 | 867,40 |
| 62.5.01.04-0016 | однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный) | шт. | 0,35 | 682,13 | 737,50 |
| 62.5.01.04-0017 | однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 0,35 | 635,87 | 687,51 |
| 62.5.01.04-0018 | однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 0,35 | 2 152,54 | 2 327,33 |
| 62.5.01.04-0019 | однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 0,25 | 524,79 | 567,43 |
| 62.5.01.04-0020 | однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный) | шт. | 0,7 | 676,27 | 731,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5.01.04-0021 | однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный) | шт. | 0,7 | 2 637,23 | 2 851,39 |
| 62.5.01.04-0022 | однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный) | шт. | 0,7 | 2 523,44 | 2 728,38 |
| 62.5.01.04-0023 | трехфазный Меркурий 230АМ-03, 5(7,5) А | шт. | 1,5 | 2 372,88 | 2 565,53 |
| 62.5.01.04-0024 | трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А | шт. | 1,5 | 3 968,88 | 4 291,18 |
| 62.5.01.04-0025 | трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 2 334,70 | 2 524,29 |
| 62.5.01.04-0026 | трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 2 354,85 | 2 546,09 |
| 62.5.01.04-0027 | трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 4 254,24 | 4 599,69 |
| 62.5.01.04-0028 | трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 2 354,85 | 2 546,09 |
| 62.5.01.04-0029 | трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 4 254,24 | 4 599,69 |
| 62.5.01.04-0030 | трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 4 254,24 | 4 599,69 |
| 62.5.01.04-0031 | трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 16 951,73 | 18 328,23 |
| 62.5.01.04-0032 | трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 8 560,57 | 9 255,71 |
| 62.5.01.04-0033 | трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 3 957,63 | 4 278,98 |
| 62.5.01.04-0034 | трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 15 084,75 | 16 309,63 |
| 62.5.01.04-0035 | трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)А (многотарифный) | шт. | 1,545 | 2 669,50 | 2 886,27 |
| 62.5.01.04-0036 | трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 3 957,63 | 4 278,98 |
| 62.5.01.04-0037 | трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 2 964,76 | 3 205,46 |
| 62.5.01.04-0038 | трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 3 957,63 | 4 278,97 |
| 62.5.01.04-0039 | трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 2 964,76 | 3 205,46 |
| 62.5.01.04-0040 | трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 2 372,88 | 2 565,55 |
| 62.5.01.04-0041 | трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 2 372,88 | 2 565,55 |
| 62.5.01.04-0042 | трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный) | шт. | 1,5 | 2 372,88 | 2 565,55 |
| 62.5.01.04-0043 | трехфазный Меркурий 230АТ-01, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 1,5 | 1 735,93 | 1 876,86 |
| | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: | | | | |
| 62.5.01.04-0051 | СО | шт. | 1,2 | 450,00 | 486,56 |
| 62.5.01.04-0052 | СО 505М 10-40А | шт. | 1,2 | 581,76 | 629,00 |
| 62.5.01.04-0053 | СОИ 499М 10-40А | шт. | 1,5 | 408,15 | 441,30 |
| 62.5.01.04-0054 | СОЭЭ 6705 10-40А | шт. | 1,6 | 468,00 | 506,01 |
| 62.5.01.04-0055 | СОЭЭ 6706 10-40 А | шт. | 1,2 | 500,00 | 510,15 |
| 62.5.01.04-0056 | ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный | шт. | 1 | 4 983,17 | 5 083,84 |
| 62.5.01.04-0057 | ЦЭ2726-12 5-60 А | шт. | 1 | 2 269,57 | 2 315,07 |
| 62.5.01.04-0058 | ЦЭ6807-1 5-50 А | шт. | 0,45 | 890,81 | 908,68 |
| 62.5.01.04-0059 | ЦЭ6807-2 5-50 А | шт. | 0,45 | 1 176,02 | 1 199,60 |
| 62.5.01.04-0061 | Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ПСЧ-3А.05.2 (5-50А) 220/380 | шт. | 1,5 | 1 655,18 | 1 789,58 |
| | Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: | | | | |
| 62.5.01.04-0071 | СА4-514 10-40 А | шт. | 3,2 | 1 893,36 | 2 047,11 |
| 62.5.01.04-0072 | СА4-518 10-80 А | шт. | 4,6 | 2 289,31 | 2 475,22 |
| 62.5.01.04-0073 | СА4-518 20-80 А | шт. | 4,6 | 2 289,31 | 2 475,22 |
| 62.5.01.04-0074 | СА4-И672М 10-20 А | шт. | 3,2 | 1 835,76 | 1 984,85 |
| 62.5.01.04-0075 | СА4-И678 10-40 А | шт. | 3,9 | 1 595,62 | 1 725,22 |
| 62.5.01.04-0076 | СА4-И678 10-60 А | шт. | 3,9 | 1 800,00 | 1 946,16 |
| 62.5.01.04-0077 | СА4-И678 20-50 А | шт. | 3,9 | 1 633,92 | 1 766,60 |
| 62.5.01.04-0078 | СА4-И678 30-75 А | шт. | 3,9 | 1 667,95 | 1 803,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5.01.04-0079 | СА4-И678 50-100 А | шт. | 3,9 | 1 667,95 | 1 803,41 |
| 62.5.01.04-0080 | СА4У-510 5 А | шт. | 3,2 | 1 524,77 | 1 648,56 |
| 62.5.01.04-0081 | СА4У-И672М 5 А | шт. | 3,2 | 1 603,58 | 1 733,75 |
| 62.5.01.04-0082 | СЭТ4-1 5-60 А | шт. | 1,5 | 3 485,76 | 3 768,82 |
| 62.5.01.04-0083 | СЭТ4-1/1 5-7,5 А | шт. | 1,5 | 3 485,76 | 3 768,82 |
| 62.5.01.04-0084 | СЭТ4-1/2 10-100 А | шт. | 1,5 | 3 542,69 | 3 830,35 |
| 62.5.01.04-0085 | СЭТ4-2 5-60 А | шт. | 1,5 | 3 751,10 | 4 055,71 |
| 62.5.01.04-0086 | СЭТ4-2/1 5-7,5 А | шт. | 1,5 | 4 436,93 | 4 797,22 |
| 62.5.01.04-0087 | СЭТ4-2/2 10-100 А | шт. | 1,5 | 4 436,83 | 4 797,12 |
| 62.5.01.04-0088 | ЦЭ-2727 5-10 А | шт. | 3 | 6 630,72 | 7 169,13 |
| 62.5.01.04-0089 | ЦЭ-2727 5-50 А | шт. | 3 | 6 630,72 | 7 169,13 |
| 62.5.01.04-0090 | ЦЭ-2727 10-100 А | шт. | 3 | 6 630,72 | 7 169,13 |
| **Группа 62.5.01.05: Терморегуляторы для теплых полов** | | | | | |
| 62.5.01.05-0001 | Датчик пола SF 4x15 | шт. | 0,13 | 125,78 | 132,14 |
| 62.5.01.05-0002 | Датчик пола SF 7x30 | шт. | 0,13 | 159,83 | 167,96 |
| | Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка: | | | | |
| 62.5.01.05-0011 | UTH-10E | шт. | 0,3 | 3 565,73 | 3 746,15 |
| 62.5.01.05-0012 | UTH-20E | шт. | 0,3 | 2 746,02 | 2 885,00 |
| 62.5.01.05-0013 | UTH-70 | шт. | 0,2862 | 1 753,41 | 1 842,12 |
| 62.5.01.05-0014 | UTH-90 | шт. | 0,3 | 2 909,94 | 3 057,17 |
| 62.5.01.05-0015 | UTH-100 | шт. | 0,2862 | 1 659,93 | 1 743,91 |
| 62.5.01.05-0016 | UTH-150 | шт. | 0,2862 | 1 410,40 | 1 481,78 |
| 62.5.01.05-0017 | UTH-155 | шт. | 0,2862 | 1 486,60 | 1 561,81 |
| 62.5.01.05-0018 | UTH-160 | шт. | 0,2862 | 1 639,07 | 1 722,02 |
| 62.5.01.05-0019 | UTH-170 | шт. | 0,2862 | 1 709,08 | 1 795,56 |
| 62.5.01.05-0020 | UTH-200 | шт. | 0,2862 | 2 009,09 | 2 110,79 |
| 62.5.01.05-0021 | UTH-JP-prg | шт. | 0,2862 | 2 664,02 | 2 798,83 |
| | Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка: | | | | |
| 62.5.01.05-0031 | Eco I-Warm 720 | шт. | 0,15 | 2 134,56 | 2 242,58 |
| 62.5.01.05-0032 | I-Warm 730 | шт. | 0,2 | 2 142,43 | 2 250,84 |
| 62.5.01.05-0033 | Roomstat 110 | шт. | 0,15 | 1 292,19 | 1 357,60 |
| 62.5.01.05-0034 | Visio I-Warm 710 | шт. | 0,15 | 1 490,42 | 1 565,84 |
| | Терморегуляторы для теплых полов, марки: | | | | |
| 62.5.01.05-0041 | Eberle FIT 3F-White (3500 Вт) | шт. | 0,2 | 4 050,60 | 4 255,58 |
| 62.5.01.05-0042 | Eberle Fre 525 12 | шт. | 0,2 | 2 945,00 | 3 094,06 |
| 62.5.01.05-0043 | Eberle Fre 525 22 | шт. | 0,2 | 1 989,99 | 2 090,71 |
| 62.5.01.05-0044 | Eberle Fre 525 31 (3000 Вт) | шт. | 0,2 | 1 910,45 | 2 007,12 |
| 62.5.01.05-0045 | Eberle Fre 525 32 | шт. | 0,2 | 1 690,50 | 1 776,07 |
| 62.5.01.05-0046 | Eberle Fre 525 35 | шт. | 0,2 | 3 304,79 | 3 472,03 |
| 62.5.01.05-0047 | Eberle Fre F2A-50 (3500 Вт) | шт. | 0,2 | 2 107,00 | 2 213,60 |
| 62.5.01.05-0048 | Eberle ITR3 | шт. | 0,2 | 3 160,96 | 3 320,91 |
| 62.5.01.05-0049 | Eberle RTR-E 6202 | шт. | 0,2 | 1 126,00 | 1 183,01 |
| **Группа 62.5.01.06: Приборы бытовые электрические, не включенные в группы** | | | | | |
| 62.5.01.06-0001 | Вытяжка кухонная "Сатурн" 60 | шт. | 6 | 2 259,32 | 2 488,86 |
| **Раздел 62.5.02: Трансформаторы** | | | | | |
| **Группа 62.5.02.01: Трансформаторы тока** | | | | | |
| | Трансформатор тока: | | | | |
| 62.5.02.01-0001 | ОСМ 0,4 | шт. | 5,5 | 970,66 | 1 049,45 |
| 62.5.02.01-0002 | ОСМ 0,25 | шт. | 3,9 | 755,67 | 817,05 |
| 62.5.02.01-0003 | ОСМ 0,63 | шт. | 7,5 | 1 452,98 | 1 570,97 |
| 62.5.02.01-0004 | Т-0,66 | шт. | 1,2 | 345,34 | 373,39 |
| 62.5.02.01-0005 | Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1 | шт. | 0,824 | 333,77 | 360,88 |
| 62.5.02.01-0006 | Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1 | шт. | 0,824 | 333,77 | 360,89 |
| 62.5.02.01-0007 | Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1 | шт. | 0,8 | 333,77 | 360,88 |
| 62.5.02.01-0008 | Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S | шт. | 0,65 | 193,15 | 208,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 62.5.02.02: Трансформаторы, не включенные в группу** | | | | | |
| 62.5.02.02-0001 | Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС | шт. | 21 | 5 682,04 | 6 143,43 |
| 62.5.02.02-0011 | Трансформатор понижающий PS-0722 315 Вт | шт. | 1,5 | 4 407,63 | 4 765,55 |
| **Часть 62.6: Контакторы, пускатели электромагнитные** | | | | | |
| **Раздел 62.6.01: Контакторы электромагнитные низковольтные** | | | | | |
| **Группа 62.6.01.01: Контакторы постоянного и переменного тока герсиконовые** | | | | | |
| | Контакторы герсиконовые: | | | | |
| 62.6.01.01-0001 | КМГ13-1910-00 У2 | шт. | 0,24 | 342,80 | 370,65 |
| 62.6.01.01-0002 | КМГ14-1910-00 У2 | шт. | 0,32 | 617,14 | 667,25 |
| 62.6.01.01-0003 | КМГ14-1911-00 У2 | шт. | 0,32 | 617,14 | 667,25 |
| 62.6.01.01-0004 | КМГ14-1912-00 У2 | шт. | 0,32 | 617,14 | 667,25 |
| 62.6.01.01-0005 | КМГ17-1920-00 У2 | шт. | 1 | 1 928,51 | 2 085,13 |
| 62.6.01.01-0006 | КМГ17-1922-00 У2 | шт. | 1 | 1 928,51 | 2 085,13 |
| 62.6.01.01-0007 | КМГ17-1924-00 У2 | шт. | 1 | 2 164,32 | 2 340,07 |
| 62.6.01.01-0008 | КМГ17-1930-00 У2 | шт. | 1 | 2 606,76 | 2 818,45 |
| 62.6.01.01-0009 | КМГ17-1932-00 У2 | шт. | 1 | 2 724,61 | 2 945,87 |
| 62.6.01.01-0010 | КМГ17-1934-00 У2 | шт. | 1 | 2 842,54 | 3 073,36 |
| 62.6.01.01-0011 | КМГ17Д-1920-20 У2 | шт. | 1 | 1 957,91 | 2 116,89 |
| 62.6.01.01-0012 | КМГ17Д-1922-20 У2 | шт. | 1 | 2 075,89 | 2 244,44 |
| 62.6.01.01-0013 | КМГ17Д-1924-20 У2 | шт. | 1 | 2 193,82 | 2 371,96 |
| 62.6.01.01-0014 | КМГ17Д-1930-20 У2 | шт. | 1 | 2 636,15 | 2 850,21 |
| 62.6.01.01-0015 | КМГ17Д-1932-20 У2 | шт. | 1 | 2 724,61 | 2 945,87 |
| 62.6.01.01-0016 | КМГ17Д-1934-20 У2 | шт. | 1 | 2 872,07 | 3 105,29 |
| 62.6.01.01-0017 | КМГ18-1920-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 016,90 | 2 180,66 |
| 62.6.01.01-0018 | КМГ18-1922-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 134,88 | 2 308,22 |
| 62.6.01.01-0019 | КМГ18-1924-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 252,79 | 2 435,72 |
| 62.6.01.01-0020 | КМГ18-1930-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 695,12 | 2 913,95 |
| 62.6.01.01-0021 | КМГ18-1932-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 813,10 | 3 041,51 |
| 62.6.01.01-0022 | КМГ18-1934-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 931,03 | 3 169,03 |
| 62.6.01.01-0023 | КМГ18Д-1920-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 046,37 | 2 212,55 |
| 62.6.01.01-0024 | КМГ18Д-1922-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 164,32 | 2 340,07 |
| 62.6.01.01-0025 | КМГ18Д-1924-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 282,31 | 2 467,63 |
| 62.6.01.01-0026 | КМГ18Д-1930-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 724,61 | 2 945,87 |
| 62.6.01.01-0027 | КМГ18Д-1932-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 842,54 | 3 073,36 |
| 62.6.01.01-0028 | КМГ18Д-1934-20 У2 | шт. | 1,1 | 2 960,53 | 3 200,93 |
| **Группа 62.6.01.02: Контакторы электромагнитные маломагнитные постоянного и переменного тока** | | | | | |
| | Контакторы электромагнитные: | | | | |
| 62.6.01.02-0001 | маломагнитные 2КМ2336М-00 М4 | шт. | 36 | 16 566,80 | 17 912,04 |
| 62.6.01.02-0002 | маломагнитные 2КМ2372М-00 М4 | шт. | 9,4 | 3 815,67 | 4 125,51 |
| 62.6.01.02-0003 | маломагнитные 2КМ2373М-00 М4 | шт. | 15 | 4 829,97 | 5 222,17 |
| 62.6.01.02-0004 | маломагнитные 2КМ2374М-00 М4 | шт. | 22,7 | 4 926,58 | 5 326,61 |
| 62.6.01.02-0005 | маломагнитные КМ2211М-00 М4 | шт. | 2 | 917,70 | 992,21 |
| 62.6.01.02-0006 | маломагнитные КМ2212М-00 М4 | шт. | 3,6 | 1 473,15 | 1 592,76 |
| 62.6.01.02-0007 | маломагнитные КМ2213М-00 М4 | шт. | 4,3 | 1 956,12 | 2 114,97 |
| 62.6.01.02-0008 | маломагнитные КМ2214М-00 М4 | шт. | 9,4 | 2 342,54 | 2 532,75 |
| 62.6.01.02-0009 | маломагнитные КМ2303М-00 М4 | шт. | 6,7 | 2 511,60 | 2 715,52 |
| 62.6.01.02-0010 | маломагнитные КМ2304М-00 М4 | шт. | 11 | 3 042,88 | 3 289,96 |
| 62.6.01.02-0011 | маломагнитные КМ2311М-00 М4 | шт. | 2,448 | 1 014,30 | 1 096,65 |
| 62.6.01.02-0012 | маломагнитные КМ2312М-00 М4 | шт. | 4,386 | 1 690,49 | 1 827,76 |
| 62.6.01.02-0013 | маломагнитные КМ2332М-00 М4 | шт. | 4,7 | 1 763,63 | 1 906,83 |
| 62.6.01.02-0014 | маломагнитные КМ2333М-00 М4 | шт. | 4,3 | 2 057,54 | 2 224,61 |
| 62.6.01.02-0015 | маломагнитные КМ2335М-00 М4 | шт. | 25 | 12 123,25 | 13 107,65 |
| 62.6.01.02-0016 | маломагнитные КМ2351М-00 М4 | шт. | 2,2 | 1 014,30 | 1 096,65 |
| 62.6.01.02-0017 | маломагнитные КМ2352М-00 М4 | шт. | 4,7 | 1 763,63 | 1 906,83 |
| 62.6.01.02-0018 | маломагнитные КМ2711М-00 М4 | шт. | 4,6 | 1 642,18 | 1 775,53 |
| 62.6.01.02-0019 | маломагнитные КМ2712М-00 М4 | шт. | 6,8 | 1 883,70 | 2 036,65 |
| **Группа 62.6.01.03: Контакторы электромагнитные переменного тока** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Контакторы электромагнитные: | | | | |
| 62.6.01.03-0001 | переменного тока 2КМ2302-00 М4 | шт. | 14,7 | 3 719,09 | 4 021,07 |
| 62.6.01.03-0002 | переменного тока 2КМ2372-00 М4 | шт. | 8,1 | 2 994,58 | 3 237,75 |
| 62.6.01.03-0003 | переменного тока 2КМ2373-00 М4 | шт. | 20,5 | 8 355,85 | 9 034,35 |
| 62.6.01.03-0004 | переменного тока КМ2211-00 М4 | шт. | 2 | 869,39 | 939,99 |
| 62.6.01.03-0005 | переменного тока КМ2212-00 М4 | шт. | 3,3 | 1 376,55 | 1 488,32 |
| 62.6.01.03-0006 | переменного тока КМ2213-00 М4 | шт. | 4,1 | 2 125,21 | 2 297,76 |
| 62.6.01.03-0007 | переменного тока КМ2214-00 М4 | шт. | 8,3 | 2 294,24 | 2 480,52 |
| 62.6.01.03-0008 | переменного тока КМ2291-00 М4 | шт. | 2,3 | 932,15 | 1 007,86 |
| 62.6.01.03-0009 | переменного тока КМ2302-00 М4 | шт. | 3,7 | 1 497,30 | 1 618,88 |
| 62.6.01.03-0010 | переменного тока КМ2303-00 М4 | шт. | 6,4 | 2 608,18 | 2 819,97 |
| 62.6.01.03-0011 | переменного тока КМ2304-00 М4 | шт. | 9,9 | 3 139,49 | 3 394,41 |
| 62.6.01.03-0012 | переменного тока КМ2305-00 М4 | шт. | 23,5 | 11 012,34 | 11 906,55 |
| 62.6.01.03-0013 | переменного тока КМ2306-00 М4 | шт. | 36 | 16 035,52 | 17 337,60 |
| 62.6.01.03-0014 | переменного тока КМ2311-00 М4 | шт. | 2,1 | 932,15 | 1 007,86 |
| 62.6.01.03-0015 | переменного тока КМ2351-00 М4 | шт. | 2,3 | 932,15 | 1 007,86 |
| 62.6.01.03-0016 | переменного тока КМ2391-00 М4 | шт. | 2,8 | 1 130,20 | 1 221,99 |
| 62.6.01.03-0017 | переменного тока КМ2392-00 М4 | шт. | 5,3 | 1 550,67 | 1 676,59 |
| 62.6.01.03-0018 | переменного тока КМ2393-00 М4 | шт. | 8,8 | 3 163,64 | 3 420,53 |
| 62.6.01.03-0019 | переменного тока КМ2711-00 М4 | шт. | 3,7 | 1 328,24 | 1 436,10 |
| 62.6.01.03-0020 | переменного тока КМ2712-00 М4 | шт. | 5,9 | 1 690,49 | 1 827,76 |
| 62.6.01.03-0021 | переменного тока КМ2791-00 М4 | шт. | 3,7 | 1 328,24 | 1 436,10 |
| **Группа 62.6.01.04: Контакторы электромагнитные постоянного тока** | | | | | |
| | Контакторы электромагнитные: | | | | |
| 62.6.01.04-0001 | постоянного тока КМ2125-00 М4 | шт. | 10,8 | 3 428,00 | 3 706,36 |
| 62.6.01.04-0002 | постоянного тока КМ2141-00 М4 | шт. | 2 | 807,78 | 873,37 |
| 62.6.01.04-0003 | постоянного тока КМ2142-00 М4 | шт. | 3,5 | 1 083,57 | 1 171,57 |
| 62.6.01.04-0004 | постоянного тока КМ2143-00 М4 | шт. | 4,4 | 1 477,60 | 1 597,59 |
| 62.6.01.04-0005 | постоянного тока КМ2144-00 М4 | шт. | 5,7 | 1 753,42 | 1 895,81 |
| 62.6.01.04-0006 | постоянного тока КМ2145-00 М4 | шт. | 12,4 | 3 428,00 | 3 706,36 |
| 62.6.01.04-0007 | постоянного тока КМ2146-00 М4 | шт. | 21 | 5 805,36 | 6 276,75 |
| 62.6.01.04-0008 | постоянного тока КМ2165-00 М4 | шт. | 11,5 | 3 428,10 | 3 706,46 |
| 62.6.01.04-0009 | постоянного тока КМ2221-00 М4 | шт. | 2,3 | 866,85 | 937,24 |
| 62.6.01.04-0010 | постоянного тока КМ2222-00 М4 | шт. | 4 | 1 241,21 | 1 341,98 |
| 62.6.01.04-0011 | постоянного тока КМ2223-00 М4 | шт. | 5,5 | 1 733,72 | 1 874,51 |
| 62.6.01.04-0012 | постоянного тока КМ2224-00 М4 | шт. | 11 | 1 930,73 | 2 087,49 |
| 62.6.01.04-0013 | постоянного тока КМ2241-00 М4 | шт. | 2,5 | 866,85 | 937,24 |
| 62.6.01.04-0014 | постоянного тока КМ2242-00 М4 | шт. | 4,5 | 1 300,27 | 1 405,86 |
| 62.6.01.04-0015 | постоянного тока КМ2243-00 М4 | шт. | 6,1 | 1 930,73 | 2 087,49 |
| 62.6.01.04-0016 | постоянного тока КМ2244-00 М4 | шт. | 11,9 | 1 930,73 | 2 087,49 |
| 62.6.01.04-0017 | постоянного тока КМ2441-00 М4 | шт. | 2,448 | 807,78 | 873,37 |
| 62.6.01.04-0018 | постоянного тока КМ2442-00 М4 | шт. | 3,5 | 1 083,57 | 1 171,57 |
| 62.6.01.04-0019 | постоянного тока КМ2443-00 М4 | шт. | 4,4 | 1 477,60 | 1 597,59 |
| 62.6.01.04-0020 | постоянного тока КМ2444-00 М4 | шт. | 5,7 | 1 753,42 | 1 895,81 |
| 62.6.01.04-0021 | постоянного тока КМ2521-00 М4 | шт. | 2,3 | 866,85 | 937,24 |
| 62.6.01.04-0022 | постоянного тока КМ2522-00 М4 | шт. | 4 | 1 241,21 | 1 341,98 |
| 62.6.01.04-0023 | постоянного тока КМ2523-00 М4 | шт. | 5,5 | 1 733,72 | 1 874,51 |
| 62.6.01.04-0024 | постоянного тока КМ2524-00 М4 | шт. | 11 | 1 930,73 | 2 087,49 |
| 62.6.01.04-0025 | постоянного тока КМ2541-00 М4 | шт. | 2,5 | 866,85 | 937,24 |
| 62.6.01.04-0026 | постоянного тока КМ2542-00 М4 | шт. | 4,5 | 1 300,27 | 1 405,86 |
| 62.6.01.04-0027 | постоянного тока КМ2543-00 М4 | шт. | 6,1 | 1 930,73 | 2 087,49 |
| 62.6.01.04-0028 | постоянного тока КМ2544-00 М4 | шт. | 11,9 | 2 048,91 | 2 215,29 |
| 62.6.01.04-0029 | постоянного тока КМ2621-00 М4 | шт. | 2,8 | 945,64 | 1 022,42 |
| 62.6.01.04-0030 | постоянного тока КМ2642-00 М4 | шт. | 5,3 | 1 615,49 | 1 746,68 |
| 62.6.01.04-0031 | постоянного тока КМ2643-00 М4 | шт. | 8,8 | 2 245,94 | 2 428,31 |
| 62.6.01.04-0032 | постоянного тока КМ2644-00 М4 | шт. | 14,8 | 2 127,75 | 2 300,50 |
| 62.6.01.04-0033 | постоянного тока КМ2721-00 М4 | шт. | 4,2 | 1 241,21 | 1 341,98 |
| 62.6.01.04-0034 | постоянного тока КМ2722-00 М4 | шт. | 7,2 | 1 336,03 | 1 444,51 |
| **Группа 62.6.01.05: Контакторы электромагнитные, не включенные в группы** | | | | | |
| 62.6.01.05-0001 | Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В AC АВВ | шт. | 0,202 | 484,50 | 523,85 |
| 62.6.01.05-0002 | Контактор модульный ESB-20-20 (20А AC1) 220 В AC АВВ с приставкой EH-04-11 | шт. | 0,13 | 1 326,27 | 1 434,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.01.05-0003 | Контактор электромагнитный КМ16-45 | шт. | 76 | 18 468,28 | 19 967,93 |
| 62.6.01.05-0011 | Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605 | шт. | 10 | 147,43 | 159,42 |
| | Контакторы: | | | | |
| 62.6.01.05-0021 | К1511 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0022 | К1512 УХЛ4 | шт. | 28,1 | 6 482,34 | 7 008,71 |
| 62.6.01.05-0023 | К1521 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0024 | К1522 УХЛ4 | шт. | 28,1 | 6 482,34 | 7 008,71 |
| 62.6.01.05-0025 | К1531 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0026 | К1611 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0027 | К1612 УХЛ4 | шт. | 28,1 | 6 482,34 | 7 008,71 |
| 62.6.01.05-0028 | К1621 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0029 | К1622 УХЛ4 | шт. | 28,1 | 6 482,34 | 7 008,71 |
| 62.6.01.05-0030 | К1631 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0031 | К1711 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0032 | К1712 УХЛ4 | шт. | 28,1 | 6 482,34 | 7 008,71 |
| 62.6.01.05-0033 | К1721 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0034 | К1722 УХЛ4 | шт. | 28,1 | 6 482,34 | 7 008,71 |
| 62.6.01.05-0035 | К1731 УХЛ4 | шт. | 28,5 | 7 244,97 | 7 833,26 |
| 62.6.01.05-0036 | КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 1,3 | 2 029,29 | 2 194,05 |
| 62.6.01.05-0037 | КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 1,3 | 2 419,30 | 2 615,74 |
| 62.6.01.05-0038 | КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 2,6 | 4 214,66 | 4 556,90 |
| 62.6.01.05-0039 | КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 2,6 | 5 462,94 | 5 906,55 |
| 62.6.01.05-0040 | КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 4,5 | 7 024,43 | 7 594,82 |
| 62.6.01.05-0041 | КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 4,5 | 8 584,64 | 9 281,72 |
| 62.6.01.05-0042 | КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 6,2 | 8 429,35 | 9 113,80 |
| 62.6.01.05-0043 | КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 6,2 | 9 989,41 | 10 800,55 |
| 62.6.01.05-0044 | КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220) | шт. | 12,2 | 11 317,17 | 12 236,13 |
| 62.6.01.05-0045 | КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380) | шт. | 12,2 | 13 189,16 | 14 260,11 |
| | Контакторы электромагнитные: | | | | |
| 62.6.01.05-0051 | КП7 У3 | шт. | 77 | 7 018,24 | 7 588,13 |
| 62.6.01.05-0052 | КП207 У3 | шт. | 80 | 7 018,24 | 7 588,13 |
| 62.6.01.05-0053 | КПВ604 У3 | шт. | 14 | 6 355,93 | 6 872,08 |
| 62.6.01.05-0054 | КПВ605 У3 | шт. | 30 | 13 474,58 | 14 568,70 |
| 62.6.01.05-0055 | КТ61-3810 У2 | шт. | 2,5 | 1 990,07 | 2 151,67 |
| 62.6.01.05-0056 | КТ6000/01 У3 | шт. | 3,75 | 913,07 | 987,23 |
| 62.6.01.05-0057 | КТ6000/02 У3 | шт. | 4,35 | 1 162,82 | 1 257,26 |
| 62.6.01.05-0058 | КТ6000/03 У3 | шт. | 5,25 | 1 428,18 | 1 544,15 |
| 62.6.01.05-0059 | КТ6000/04 У3 | шт. | 5,5 | 1 677,89 | 1 814,15 |
| 62.6.01.05-0060 | КТ6000/21 У3 | шт. | 5,6 | 1 833,99 | 1 982,92 |
| 62.6.01.05-0061 | КТ6000/22 У3 | шт. | 6,23 | 2 107,14 | 2 278,23 |
| 62.6.01.05-0062 | КТ6000/23 У3 | шт. | 7,15 | 2 380,29 | 2 573,58 |
| 62.6.01.05-0063 | КТ6000/24 У3 | шт. | 8,07 | 2 653,46 | 2 868,91 |
| 62.6.01.05-0064 | КТ6012Б | шт. | 6 | 3 143,00 | 3 398,21 |
| 62.6.01.05-0065 | КТ6013Б | шт. | 7,14 | 3 035,00 | 3 281,45 |
| 62.6.01.05-0066 | КТ6014Б | шт. | 8,6 | 3 160,38 | 3 417,01 |
| 62.6.01.05-0067 | КТ6021/3 У3 | шт. | 8 | 3 540,62 | 3 828,12 |
| 62.6.01.05-0068 | КТ6022/2 У3 | шт. | 7,9 | 2 776,00 | 3 001,42 |
| 62.6.01.05-0069 | КТ6022/3 У3 | шт. | 9 | 3 592,63 | 3 884,35 |
| 62.6.01.05-0070 | КТ6022Б | шт. | 6 | 2 937,29 | 3 175,79 |
| 62.6.01.05-0071 | КТ6023/2 У3 | шт. | 9 | 3 864,81 | 4 178,65 |
| 62.6.01.05-0072 | КТ6023Б | шт. | 7 | 5 193,55 | 5 615,27 |
| 62.6.01.05-0073 | КТ6024Б | шт. | 8,6 | 4 204,00 | 4 545,37 |
| 62.6.01.05-0074 | КТ6031/3 У3 | шт. | 15 | 5 079,17 | 5 491,60 |
| 62.6.01.05-0075 | КТ6032/2 У3 | шт. | 16 | 5 053,19 | 5 463,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.01.05-0076 | КТ6032/3 У3 | шт. | 18,5 | 5 417,36 | 5 857,25 |
| 62.6.01.05-0077 | КТ6032А У3 | шт. | 13,5 | 4 923,09 | 5 322,85 |
| 62.6.01.05-0078 | КТ6032Б У3 | шт. | 13,5 | 5 094,77 | 5 508,48 |
| 62.6.01.05-0079 | КТ6033/2 У3 | шт. | 19,5 | 4 752,54 | 5 138,47 |
| 62.6.01.05-0080 | КТ6033А У3 | шт. | 17 | 5 209,24 | 5 632,23 |
| 62.6.01.05-0081 | КТ6033Б У3 | шт. | 17 | 5 362,71 | 5 798,16 |
| 62.6.01.05-0082 | КТ6034Б У3 | шт. | 21,5 | 5 394,00 | 5 831,98 |
| 62.6.01.05-0083 | КТ6035Б У3 | шт. | 25,5 | 5 576,12 | 6 028,88 |
| 62.6.01.05-0084 | КТ6041/3 У3 | шт. | 43 | 5 966,33 | 6 450,78 |
| 62.6.01.05-0085 | КТ6042/2 У3 | шт. | 47,5 | 6 278,51 | 6 788,31 |
| 62.6.01.05-0086 | КТ6042/3 У3 | шт. | 51 | 6 200,46 | 6 703,92 |
| 62.6.01.05-0087 | КТ6042А У3 | шт. | 50 | 6 174,43 | 6 675,80 |
| 62.6.01.05-0088 | КТ6042Б У3 | шт. | 35,5 | 5 758,18 | 6 225,76 |
| 62.6.01.05-0089 | КТ6043/2 У3 | шт. | 55 | 7 422,03 | 8 024,71 |
| 62.6.01.05-0090 | КТ6043А У3 | шт. | 61 | 6 694,68 | 7 238,30 |
| 62.6.01.05-0091 | КТ6043Б У3 | шт. | 42,5 | 7 807,00 | 8 440,92 |
| 62.6.01.05-0092 | КТ6044Б У3 | шт. | 49,5 | 7 396,42 | 7 996,99 |
| 62.6.01.05-0093 | КТ6045Б У3 | шт. | 56,5 | 7 708,58 | 8 334,52 |
| 62.6.01.05-0094 | КТ6051/3 У3 | шт. | 44 | 8 350,38 | 9 028,42 |
| 62.6.01.05-0095 | КТ6052/2 У3 | шт. | 50 | 8 124,82 | 8 784,54 |
| 62.6.01.05-0096 | КТ6052А У3 | шт. | 59 | 8 859,54 | 9 578,93 |
| 62.6.01.05-0097 | КТ6052Б У3 | шт. | 48 | 6 669,72 | 7 211,31 |
| 62.6.01.05-0098 | КТ6053/2 У3 | шт. | 59 | 9 926,12 | 10 732,12 |
| 62.6.01.05-0099 | КТ6053/3 У3 | шт. | 53 | 11 652,54 | 12 598,74 |
| 62.6.01.05-0100 | КТ6053А У3 | шт. | 72,5 | 9 457,88 | 10 225,86 |
| 62.6.01.05-0101 | КТ6053Б У3 | шт. | 57 | 8 786,44 | 9 499,89 |
| 62.6.01.05-0102 | КТ6054Б У3 | шт. | 66 | 8 810,65 | 9 526,08 |
| 62.6.01.05-0103 | КТ6055Б У3 | шт. | 75 | 8 989,64 | 9 719,60 |
| 62.6.01.05-0104 | КТ6062/2 У3 | шт. | 54 | 10 758,56 | 11 632,16 |
| 62.6.01.05-0105 | КТ6062А | шт. | 52 | 9 587,92 | 10 366,46 |
| 62.6.01.05-0106 | КТ6063/2 У3 | шт. | 64 | 11 486,96 | 12 419,69 |
| 62.6.01.05-0107 | КТ6063А | шт. | 62 | 10 550,49 | 11 407,18 |
| 62.6.01.05-0108 | КТ6602 У3 | шт. | 6 | 2 419,30 | 2 615,74 |
| 62.6.01.05-0109 | КТ6603 У3 | шт. | 7,4 | 2 965,62 | 3 206,42 |
| 62.6.01.05-0110 | КТ6612 У3 | шт. | 6 | 3 118,29 | 3 371,51 |
| 62.6.01.05-0111 | КТ6613 У3 | шт. | 7,4 | 3 300,45 | 3 568,43 |
| 62.6.01.05-0112 | КТ6622 У3 | шт. | 6,2 | 2 419,30 | 2 615,74 |
| 62.6.01.05-0113 | КТ6623 У3 | шт. | 7,6 | 3 524,99 | 3 811,22 |
| 62.6.01.05-0114 | КТП6000/01 У3 | шт. | 7,09 | 1 716,93 | 1 856,34 |
| 62.6.01.05-0115 | КТП6000/02 У3 | шт. | 7,68 | 1 951,06 | 2 109,48 |
| 62.6.01.05-0116 | КТП6000/03 У3 | шт. | 8,25 | 2 341,27 | 2 531,38 |
| 62.6.01.05-0117 | КТП6000/04 У3 | шт. | 8,87 | 2 575,40 | 2 784,52 |
| 62.6.01.05-0118 | КТП6012Б У3 | шт. | 8,4 | 3 559,32 | 3 848,32 |
| 62.6.01.05-0119 | КТП6013Б У3 | шт. | 9,6 | 3 728,81 | 4 031,63 |
| 62.6.01.05-0120 | КТП6014Б У3 | шт. | 11,3 | 3 514,83 | 3 800,22 |
| 62.6.01.05-0121 | КТП6022Б | шт. | 8,4 | 3 559,32 | 3 848,32 |
| 62.6.01.05-0122 | КТП6023Б | шт. | 9,6 | 3 728,81 | 4 031,63 |
| 62.6.01.05-0123 | КТП6024Б | шт. | 11,3 | 3 514,83 | 3 800,22 |
| 62.6.01.05-0124 | КТП6032Б У3 | шт. | 19,5 | 6 186,44 | 6 688,81 |
| 62.6.01.05-0125 | КТП6033Б У3 | шт. | 22,5 | 7 394,00 | 7 994,38 |
| 62.6.01.05-0126 | КТП6034Б У3 | шт. | 27 | 5 775,13 | 6 244,09 |
| 62.6.01.05-0127 | КТП6042Б У3 | шт. | 49 | 9 545,00 | 10 320,06 |
| 62.6.01.05-0128 | КТП6043Б У3 | шт. | 55 | 8 327,91 | 9 004,12 |
| 62.6.01.05-0129 | КТП6044Б У3 | шт. | 63 | 9 680,28 | 10 466,33 |
| 62.6.01.05-0130 | КТП6052Б У3 | шт. | 56 | 7 900,82 | 8 542,37 |
| 62.6.01.05-0131 | КТП6053Б У3 | шт. | 66 | 10 794,50 | 11 671,02 |
| 62.6.01.05-0132 | КТП6054Б У3 | шт. | 75 | 10 819,13 | 11 697,66 |
| 62.6.01.05-0133 | КУВ10 | шт. | 1,2 | 869,39 | 939,99 |
| 62.6.01.05-0134 | КУВ10А | шт. | 2,4 | 883,88 | 955,65 |
| 62.6.01.05-0135 | КУВ20 | шт. | 2,5 | 1 086,76 | 1 174,99 |
| 62.6.01.05-0136 | КУВ30 | шт. | 3,4 | 1 352,39 | 1 462,20 |
| 62.6.01.05-0137 | КУВ40 | шт. | 8,6 | 1 835,39 | 1 984,42 |
| 62.6.01.05-0138 | МК1-01 У3А | шт. | 3,6 | 2 020,94 | 2 185,07 |
| 62.6.01.05-0139 | МК1-02 У3А | шт. | 3,95 | 2 402,27 | 2 597,33 |
| 62.6.01.05-0140 | МК1-10 У3А | шт. | 3,6 | 2 020,94 | 2 185,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.01.05-0141 | МК1-11 У3А | шт. | 4,05 | 2 402,27 | 2 597,33 |
| 62.6.01.05-0142 | МК1-20 У3А | шт. | 3,95 | 1 250,00 | 1 351,50 |
| 62.6.01.05-0143 | МК1-20Д У3 | шт. | 3,06 | 1 433,76 | 1 550,17 |
| 62.6.01.05-0144 | МК1-21 У3А | шт. | 4,4 | 3 050,52 | 3 298,22 |
| 62.6.01.05-0145 | МК1-22 У3А | шт. | 4,7 | 3 355,57 | 3 628,03 |
| 62.6.01.05-0146 | МК1-30 У3А | шт. | 4,2 | 2 554,82 | 2 762,26 |
| 62.6.01.05-0147 | МК1-55 У3А | шт. | 3,2 | 2 059,09 | 2 226,30 |
| 62.6.01.05-0148 | МК1-66 У3А | шт. | 3,2 | 2 287,88 | 2 473,66 |
| 62.6.01.05-0149 | МК1-84 У3А | шт. | 3,2 | 2 287,88 | 2 473,66 |
| 62.6.01.05-0150 | МК2-01 У3А | шт. | 3,6 | 2 059,09 | 2 226,30 |
| 62.6.01.05-0151 | МК2-02 У3А | шт. | 3,95 | 2 440,40 | 2 638,57 |
| 62.6.01.05-0152 | МК2-10 У3А | шт. | 3,6 | 2 059,09 | 2 226,30 |
| 62.6.01.05-0153 | МК2-11 У3А | шт. | 4,05 | 2 440,40 | 2 638,57 |
| 62.6.01.05-0154 | МК2-20 У3А | шт. | 3,95 | 1 272,00 | 1 375,30 |
| 62.6.01.05-0155 | МК2-20Б У3 | шт. | 3 | 1 601,52 | 1 731,57 |
| 62.6.01.05-0156 | МК2-30 У3А | шт. | 4,2 | 2 745,46 | 2 968,39 |
| 62.6.01.05-0157 | МК3-01 У3А | шт. | 3,8 | 2 211,63 | 2 391,20 |
| 62.6.01.05-0158 | МК3-10 У3А | шт. | 3,8 | 2 211,63 | 2 391,20 |
| 62.6.01.05-0159 | МК3-11 У3А | шт. | 4,5 | 2 631,06 | 2 844,70 |
| 62.6.01.05-0160 | МК3-20 У3А (переменный ток) | шт. | 4,1 | 2 211,63 | 2 391,20 |
| 62.6.01.05-0161 | МК3-20 У3А (постоянный ток) | шт. | 3,95 | 2 211,63 | 2 391,20 |
| 62.6.01.05-0162 | МК4-01 У3А | шт. | 3,9 | 2 211,63 | 2 391,20 |
| 62.6.01.05-0163 | МК4-11 У3А | шт. | 4,6 | 2 631,06 | 2 844,70 |
| 62.6.01.05-0164 | МК4-30 У3А | шт. | 3,9 | 2 364,15 | 2 556,11 |
| 62.6.01.05-0165 | МК5-01 У3 | шт. | 3,8 | 1 449,00 | 1 566,65 |
| 62.6.01.05-0166 | МК5-10 У3 | шт. | 6 | 2 287,88 | 2 473,66 |
| 62.6.01.05-0167 | МК5-20 У3 | шт. | 12 | 4 448,67 | 4 809,89 |
| 62.6.01.05-0168 | МК6-10 У3 | шт. | 6 | 2 287,88 | 2 473,66 |
| 62.6.01.05-0169 | МК6-20 У3 | шт. | 12 | 4 448,67 | 4 809,89 |
| 62.6.01.05-0171 | Миниконтактор В7-40-00 (катушка 230В) | шт. | 0,18 | 910,17 | 984,07 |
| **Раздел 62.6.02: Пускатели электромагнитные** | | | | | |
| **Группа 62.6.02.01: Пускатели электромагнитные нереверсивные** | | | | | |
| Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле: | | | | | |
| 62.6.02.01-0001 | ПМА-0100 У3В | шт. | 0,21 | 115,62 | 125,01 |
| 62.6.02.01-0002 | ПМА-0100 УХЛ4В | шт. | 0,21 | 109,58 | 118,48 |
| 62.6.02.01-0003 | ПМА-0101 У3В | шт. | 0,27 | 129,20 | 139,70 |
| 62.6.02.01-0004 | ПМА-0101 УХЛ4В | шт. | 0,27 | 157,43 | 170,21 |
| 62.6.02.01-0005 | ПМА-0102 У3В | шт. | 0,27 | 129,20 | 139,70 |
| 62.6.02.01-0006 | ПМА-0102 УХЛ4В | шт. | 0,27 | 142,80 | 154,39 |
| 62.6.02.01-0007 | ПМА-0103 У3В | шт. | 0,27 | 129,20 | 139,70 |
| 62.6.02.01-0008 | ПМА-0103 УХЛ4В | шт. | 0,27 | 129,20 | 139,70 |
| Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: | | | | | |
| 62.6.02.01-0011 | ПМА-3102 УХЛ4В | шт. | 1,15 | 311,10 | 336,35 |
| 62.6.02.01-0012 | ПМА-3112 У3В | шт. | 2,2 | 424,54 | 459,02 |
| 62.6.02.01-0013 | ПМА-3122 У2В | шт. | 2,4 | 525,85 | 568,56 |
| 62.6.02.01-0014 | ПМА-4100 УХЛ4В | шт. | 1,95 | 984,00 | 1 063,89 |
| 62.6.02.01-0015 | ПМА-4102 УХЛ4В | шт. | 1,95 | 889,85 | 962,12 |
| 62.6.02.01-0016 | ПМА-4110 У3В | шт. | 4 | 1 038,14 | 1 122,44 |
| 62.6.02.01-0017 | ПМА-4110 УХЛ3В | шт. | 4 | 1 078,81 | 1 166,41 |
| 62.6.02.01-0018 | ПМА-4112 У3В | шт. | 4 | 1 355,81 | 1 465,88 |
| 62.6.02.01-0019 | ПМА-4112 УХЛ3В | шт. | 4 | 976,18 | 1 055,44 |
| 62.6.02.01-0020 | ПМА-4120 У2В | шт. | 4,5 | 1 203,39 | 1 301,11 |
| 62.6.02.01-0021 | ПМА-4120 УХЛ3В | шт. | 4,5 | 1 330,98 | 1 439,05 |
| 62.6.02.01-0022 | ПМА-4122 У2В | шт. | 4,5 | 1 084,64 | 1 172,70 |
| 62.6.02.01-0023 | ПМА-4122 УХЛ3В | шт. | 4,5 | 1 203,39 | 1 301,11 |
| 62.6.02.01-0024 | ПМА-5102М УХЛ4В | шт. | 2,85 | 2 200,85 | 2 379,57 |
| 62.6.02.01-0025 | ПМА-5112М У3В | шт. | 6,55 | 2 040,00 | 2 205,65 |
| 62.6.02.01-0026 | ПМА-5112М УХЛ3В | шт. | 6,55 | 1 761,84 | 1 904,90 |
| 62.6.02.01-0027 | ПМА-5122М У2В | шт. | 6,95 | 1 942,16 | 2 099,86 |
| 62.6.02.01-0028 | ПМА-5122М УХЛ3Б | шт. | 6,95 | 1 942,16 | 2 099,86 |
| 62.6.02.01-0029 | ПМА-6102М УХЛ4В | шт. | 4,6 | 2 923,73 | 3 161,14 |
| 62.6.02.01-0030 | ПМА-6112М У3В | шт. | 11,7 | 2 924,91 | 3 162,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.02.01-0031 | ПМА-6112М УХЛ3В | шт. | 11,7 | 3 388,35 | 3 663,49 |
| 62.6.02.01-0032 | ПМА-6122М У2В | шт. | 12,4 | 2 725,28 | 2 946,58 |
| 62.6.02.01-0033 | ПМА-6122М УХЛ3В | шт. | 12,4 | 2 725,28 | 2 946,58 |
| 62.6.02.01-0034 | ПМЕ-011МВ УХЛ3 | шт. | 0,6 | 103,74 | 112,17 |
| 62.6.02.01-0035 | ПМЕ-021МВ УХЛ3 | шт. | 1,3 | 135,18 | 146,15 |
| 62.6.02.01-0036 | ПМЕ-041МВ УХЛ3 | шт. | 0,6 | 103,74 | 112,17 |
| 62.6.02.01-0037 | ПМЕ-051МВ УХЛ3 | шт. | 1,3 | 137,34 | 148,49 |
| 62.6.02.01-0038 | ПМЕ-071МВ УХЛ3 | шт. | 0,6 | 112,19 | 121,28 |
| 62.6.02.01-0039 | ПМЕ-081МВ УХЛ3 | шт. | 1,3 | 140,00 | 151,37 |
| 62.6.02.01-0040 | ПМЕ-111 У4Б | шт. | 0,62 | 167,19 | 180,78 |
| 62.6.02.01-0041 | ПМЕ-121 У3В | шт. | 1,5 | 184,36 | 199,31 |
| 62.6.02.01-0042 | ПМЕ-131 У2В | шт. | 1,66 | 205,78 | 222,50 |
| Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп: | | | | | |
| 62.6.02.01-0051 | ПМА-3132 У3В | шт. | 2,55 | 293,67 | 317,52 |
| 62.6.02.01-0052 | ПМА-4130 У3В | шт. | 4,2 | 743,98 | 804,39 |
| 62.6.02.01-0053 | ПМА-4130 УХЛ3В | шт. | 4,2 | 743,98 | 804,39 |
| 62.6.02.01-0054 | ПМА-4132 У3В | шт. | 4,2 | 763,56 | 825,56 |
| 62.6.02.01-0055 | ПМА-4132 УХЛ3В | шт. | 4,2 | 763,56 | 825,56 |
| 62.6.02.01-0056 | ПМА-4140 У2В | шт. | 4,7 | 802,72 | 867,89 |
| 62.6.02.01-0057 | ПМА-4140 УХЛ3В | шт. | 4,7 | 802,72 | 867,89 |
| 62.6.02.01-0058 | ПМА-4142 У2В | шт. | 4,7 | 822,30 | 889,05 |
| 62.6.02.01-0059 | ПМА-4142 УХЛ3В | шт. | 4,7 | 822,30 | 889,05 |
| 62.6.02.01-0060 | ПМА-4230П У3В | шт. | 4,8 | 748,88 | 809,68 |
| 62.6.02.01-0061 | ПМА-4230П УХЛ3В | шт. | 4,8 | 748,88 | 809,68 |
| 62.6.02.01-0062 | ПМА-4232П У3В | шт. | 4,8 | 763,56 | 825,56 |
| 62.6.02.01-0063 | ПМА-4232П УХЛ3В | шт. | 4,8 | 763,56 | 825,56 |
| 62.6.02.01-0064 | ПМА-4240П У2В | шт. | 5,3 | 778,24 | 841,43 |
| 62.6.02.01-0065 | ПМА-4240П УХЛ3В | шт. | 5,3 | 778,24 | 841,43 |
| 62.6.02.01-0066 | ПМА-4242П У2В | шт. | 5,3 | 792,92 | 857,31 |
| 62.6.02.01-0067 | ПМА-4242П УХЛ3В | шт. | 5,3 | 792,92 | 857,31 |
| 62.6.02.01-0068 | ПМА-5132М У3В | шт. | 6,75 | 1 942,16 | 2 099,86 |
| 62.6.02.01-0069 | ПМА-5132М УХЛ3В | шт. | 6,8 | 1 942,16 | 2 099,86 |
| 62.6.02.01-0070 | ПМА-5142М У2В | шт. | 7,15 | 1 227,55 | 1 327,24 |
| 62.6.02.01-0071 | ПМА-5142М УХЛ3В | шт. | 7,2 | 1 227,55 | 1 327,24 |
| 62.6.02.01-0072 | ПМА-6132М У3В | шт. | 12,1 | 2 693,96 | 2 912,71 |
| 62.6.02.01-0073 | ПМА-6132М УХЛ3В | шт. | 12,1 | 2 693,96 | 2 912,71 |
| 62.6.02.01-0074 | ПМА-6142М У2В | шт. | 12,4 | 2 725,28 | 2 946,58 |
| Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: | | | | | |
| 62.6.02.01-0081 | без кнопок ПМ12-010100 10А | шт. | 0,21 | 79,60 | 86,07 |
| 62.6.02.01-0082 | без кнопок ПМ12-010110 10А | шт. | 1 | 175,73 | 189,99 |
| 62.6.02.01-0083 | без кнопок ПМ12-025100 25А | шт. | 0,5 | 142,14 | 153,69 |
| 62.6.02.01-0084 | без кнопок ПМ12-025101 25А | шт. | 0,5 | 142,14 | 153,69 |
| 62.6.02.01-0085 | без кнопок ПМ12-063141 63А | шт. | 2,47 | 521,87 | 564,24 |
| 62.6.02.01-0086 | без кнопок ПМ12-100110 100А | шт. | 5,9 | 1 436,82 | 1 553,48 |
| 62.6.02.01-0087 | без кнопок ПМ12-100140 100А | шт. | 5,6 | 1 375,68 | 1 487,38 |
| 62.6.02.01-0088 | без кнопок ПМ12-100150 100А | шт. | 2,34 | 1 116,42 | 1 207,09 |
| 62.6.02.01-0089 | без кнопок ПМ12-160110 160А | шт. | 11,5 | 2 178,60 | 2 355,49 |
| 62.6.02.01-0090 | без кнопок ПМ12-160140 160А | шт. | 10,8 | 2 032,46 | 2 197,49 |
| 62.6.02.01-0091 | без кнопок ПМ12-160150 160А | шт. | 4,079 | 1 629,70 | 1 762,03 |
| 62.6.02.01-0092 | без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А | шт. | 1,07 | 345,00 | 373,01 |
| 62.6.02.01-0093 | без кнопок ПМЕ-221 У3А | шт. | 1,9 | 410,00 | 443,30 |
| 62.6.02.01-0094 | без кнопок ПМЕ-231 У2А | шт. | 2,1 | 342,98 | 370,83 |
| 62.6.02.01-0095 | без кнопок ПМЛ-1100 04Б | шт. | 0,32 | 294,31 | 318,20 |
| 62.6.02.01-0096 | без кнопок ПМЛ-1100 04В | шт. | 0,32 | 274,32 | 296,59 |
| 62.6.02.01-0097 | без кнопок ПМЛ-1101 04Б | шт. | 0,32 | 293,92 | 317,79 |
| 62.6.02.01-0098 | без кнопок ПМЛ-1101 04В | шт. | 0,32 | 273,07 | 295,24 |
| 62.6.02.01-0099 | без кнопок ПМЛ-1105 04Б | шт. | 0,69 | 354,56 | 383,36 |
| 62.6.02.01-0100 | без кнопок ПМЛ-1105 04В | шт. | 0,69 | 354,56 | 383,36 |
| 62.6.02.01-0101 | без кнопок ПМЛ-2100 04В | шт. | 0,533 | 479,23 | 518,16 |
| 62.6.02.01-0102 | без кнопок ПМЛ-2101 04В | шт. | 0,533 | 479,23 | 518,13 |
| 62.6.02.01-0103 | без кнопок ПМЛ-3100 04В | шт. | 1,22 | 613,44 | 663,26 |
| 62.6.02.01-0104 | без кнопок ПМЛ-4100 04В | шт. | 1,28 | 1 002,54 | 1 083,96 |
| 62.6.02.01-0105 | без кнопок ПМЛ-5100 04А | шт. | 3,5 | 789,39 | 853,50 |
| 62.6.02.01-0106 | без кнопок ПМЛ-5101 04А | шт. | 3,5 | 838,72 | 906,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.02.01-0107 | без кнопок ПМЛ-5102 04А | шт. | 3,5 | 871,61 | 942,38 |
| 62.6.02.01-0108 | без кнопок ПМЛ-5103 04А | шт. | 3,5 | 838,72 | 906,83 |
| 62.6.02.01-0109 | без кнопок ПМЛ-5104 04А | шт. | 3,5 | 871,61 | 942,38 |
| 62.6.02.01-0110 | без кнопок ПМЛ-6100 04А | шт. | 4,6 | 1 019,65 | 1 102,44 |
| 62.6.02.01-0111 | без кнопок ПМЛ-6101 04А | шт. | 4,6 | 1 068,98 | 1 155,77 |
| 62.6.02.01-0112 | без кнопок ПМЛ-6102 04А | шт. | 4,6 | 1 101,87 | 1 191,34 |
| 62.6.02.01-0113 | без кнопок ПМЛ-6103 04А | шт. | 4,6 | 1 068,98 | 1 155,77 |
| 62.6.02.01-0114 | без кнопок ПМЛ-6104 04А | шт. | 4,6 | 1 101,87 | 1 191,34 |
| 62.6.02.01-0115 | без кнопок ПМЛ-7100 04А | шт. | 6,6 | 1 364,98 | 1 475,82 |
| 62.6.02.01-0116 | без кнопок ПМЛ-7101 04А | шт. | 6,6 | 1 414,32 | 1 529,18 |
| 62.6.02.01-0117 | без кнопок ПМЛ-7102 04А | шт. | 6,6 | 1 447,22 | 1 564,72 |
| 62.6.02.01-0118 | без кнопок ПМЛ-7103 04А | шт. | 6,6 | 1 414,32 | 1 529,18 |
| 62.6.02.01-0119 | без кнопок ПМЛ-7104 04А | шт. | 6,6 | 1 447,22 | 1 564,72 |
| 62.6.02.01-0120 | с кнопками управления ПМ12-010120 10А | шт. | 1 | 219,68 | 237,51 |
| 62.6.02.01-0121 | с кнопками управления ПМ12-025120 25А | шт. | 1,4 | 306,96 | 331,89 |
| 62.6.02.01-0122 | с кнопками управления ПМ12-063121 63А | шт. | 2,56 | 575,28 | 621,99 |
| 62.6.02.01-0123 | с кнопками управления ПМ12-100120 100А | шт. | 6 | 1 664,65 | 1 799,83 |
| 62.6.02.01-0124 | с кнопками управления ПМ12-100160 100А | шт. | 5,871 | 1 585,27 | 1 714,00 |
| 62.6.02.01-0125 | с кнопками управления ПМ12-160120 160А | шт. | 11,6 | 2 794,76 | 3 021,69 |
| 62.6.02.01-0126 | с кнопками управления ПМ12-160160 160А | шт. | 9,476 | 2 475,93 | 2 676,97 |
| 62.6.02.01-0127 | с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б | шт. | 2,7 | 333,30 | 360,37 |
| 62.6.02.01-0128 | с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б | шт. | 3 | 372,77 | 403,03 |
| 62.6.02.01-0129 | с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А | шт. | 2,7 | 732,55 | 792,02 |
| 62.6.02.01-0130 | с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А | шт. | 4,2 | 539,04 | 582,81 |
| 62.6.02.01-0131 | с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А | шт. | 4,4 | 562,50 | 608,17 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные: | | | | |
| 62.6.02.01-0141 | ПММ-Д 1010 | шт. | 3,75 | 881,02 | 952,56 |
| 62.6.02.01-0142 | ПММ-Д 2010 | шт. | 4,58 | 1 101,28 | 1 190,69 |
| 62.6.02.01-0143 | ПММ-Д 3010 | шт. | 8,8 | 1 908,88 | 2 063,89 |
| 62.6.02.01-0144 | ПММ-Д 4010 | шт. | 12,6 | 2 290,65 | 2 476,66 |
| 62.6.02.01-0145 | с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114 | шт. | 13,3 | 1 468,37 | 1 587,59 |
| 62.6.02.01-0146 | с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114 | шт. | 22,5 | 1 820,78 | 1 968,62 |
| 62.6.02.01-0147 | с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114 | шт. | 29,4 | 2 731,16 | 2 952,94 |
| 62.6.02.01-0148 | с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114 | шт. | 55,1 | 4 551,94 | 4 921,58 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,: | | | | |
| 62.6.02.01-0151 | без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В | шт. | 1,4 | 507,48 | 548,70 |
| 62.6.02.01-0152 | без кнопок ПМА-3212П У3В | шт. | 2,65 | 542,63 | 586,70 |
| 62.6.02.01-0153 | без кнопок ПМА-3222П У2В | шт. | 2,85 | 692,04 | 748,23 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок: | | | | |
| 62.6.02.01-0161 | ПМА-4200 УХЛ4В | шт. | 2,7 | 1 056,89 | 1 142,70 |
| 62.6.02.01-0162 | ПМА-4202П УХЛ4В | шт. | 2,7 | 1 144,06 | 1 236,95 |
| 62.6.02.01-0163 | ПМА-4210П У3В | шт. | 4,8 | 945,00 | 1 021,75 |
| 62.6.02.01-0164 | ПМА-4210П УХЛ3В | шт. | 4,8 | 1 219,26 | 1 318,26 |
| 62.6.02.01-0165 | ПМА-4212П У3В | шт. | 4,8 | 929,67 | 1 005,17 |
| 62.6.02.01-0166 | ПМА-4212П УХЛ3В | шт. | 4,8 | 929,67 | 1 005,17 |
| 62.6.02.01-0167 | ПМА-4220П У2В | шт. | 5,3 | 1 330,00 | 1 437,99 |
| 62.6.02.01-0168 | ПМА-4220П УХЛ3В | шт. | 5,3 | 1 611,83 | 1 742,70 |
| 62.6.02.01-0169 | ПМА-4222П У2В | шт. | 5,3 | 2 102,51 | 2 273,23 |
| 62.6.02.01-0170 | ПМА-4222П УХЛ3В | шт. | 5,3 | 2 102,51 | 2 273,23 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,: | | | | |
| 62.6.02.01-0181 | без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В | шт. | 3,6 | 2 696,00 | 2 914,91 |
| 62.6.02.01-0182 | без кнопок ПМА-5212М У3В | шт. | 8,1 | 2 070,86 | 2 239,00 |
| 62.6.02.01-0183 | без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В | шт. | 8,1 | 3 239,06 | 3 502,05 |
| 62.6.02.01-0184 | без кнопок ПМА-5222М У2В | шт. | 9,2 | 2 330,26 | 2 519,46 |
| 62.6.02.01-0185 | без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В | шт. | 9,2 | 2 824,52 | 3 053,86 |
| 62.6.02.01-0186 | без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В | шт. | 5,4 | 3 400,85 | 3 677,00 |
| 62.6.02.01-0187 | без кнопок ПМА-6212М У3В | шт. | 13,9 | 3 582,27 | 3 873,15 |
| 62.6.02.01-0188 | без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В | шт. | 13,9 | 3 887,25 | 4 202,91 |
| 62.6.02.01-0189 | без кнопок ПМА-6222М У2В | шт. | 14,9 | 3 967,61 | 4 289,79 |
| 62.6.02.01-0190 | без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В | шт. | 14,9 | 4 530,97 | 4 898,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.02.01-0191 | без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3 | шт. | 0,76 | 150,16 | 162,36 |
| 62.6.02.01-0192 | без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3 | шт. | 1,5 | 172,64 | 186,66 |
| 62.6.02.01-0193 | без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3 | шт. | 0,76 | 151,78 | 164,10 |
| 62.6.02.01-0194 | без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3 | шт. | 1,5 | 175,32 | 189,57 |
| 62.6.02.01-0195 | без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3 | шт. | 0,76 | 153,39 | 165,85 |
| 62.6.02.01-0196 | без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3 | шт. | 1,5 | 171,64 | 185,58 |
| 62.6.02.01-0197 | без кнопок ПМЕ-112 У4Б | шт. | 0,96 | 230,00 | 248,67 |
| 62.6.02.01-0198 | без кнопок ПМЕ-122 У3В | шт. | 1,8 | 360,00 | 389,25 |
| 62.6.02.01-0199 | без кнопок ПМЕ-132 У2В | шт. | 1,96 | 285,83 | 309,04 |
| 62.6.02.01-0200 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В | шт. | 3,05 | 469,89 | 508,03 |
| 62.6.02.01-0201 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В | шт. | 8,3 | 1 060,16 | 1 146,24 |
| 62.6.02.01-0202 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В | шт. | 8,3 | 2 863,17 | 3 095,66 |
| 62.6.02.01-0203 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В | шт. | 9,4 | 1 525,13 | 1 648,98 |
| 62.6.02.01-0204 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В | шт. | 9,4 | 1 525,13 | 1 648,98 |
| 62.6.02.01-0205 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В | шт. | 14,4 | 4 222,72 | 4 565,60 |
| 62.6.02.01-0206 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В | шт. | 14,4 | 4 222,72 | 4 565,60 |
| 62.6.02.01-0207 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В | шт. | 13,1 | 5 503,48 | 5 950,36 |
| 62.6.02.01-0208 | с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В | шт. | 13,1 | 5 503,48 | 5 950,36 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,: | | | | |
| 62.6.02.01-0211 | без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А | шт. | 1,65 | 383,40 | 414,54 |
| 62.6.02.01-0212 | без кнопок ПМЕ-222 У3А | шт. | 2,6 | 500,21 | 540,82 |
| 62.6.02.01-0213 | без кнопок ПМЕ-232 У2А | шт. | 2,7 | 459,62 | 496,94 |
| 62.6.02.01-0214 | без кнопок ПМЛ-1210 02Б | шт. | 1,04 | 563,50 | 609,27 |
| 62.6.02.01-0215 | без кнопок ПМЛ-1210 02В | шт. | 1,04 | 608,64 | 658,05 |
| 62.6.02.01-0216 | без кнопок ПМЛ-2210 02В | шт. | 1,2 | 785,92 | 849,74 |
| 62.6.02.01-0217 | ПМЛ-3210 02В | шт. | 3,1 | 1 200,00 | 1 297,45 |
| 62.6.02.01-0218 | ПМЛ-4210 02В | шт. | 3,1 | 1 046,00 | 1 130,93 |
| 62.6.02.01-0219 | ПМЛ-5210 02В | шт. | 12,7 | 1 513,00 | 1 635,88 |
| 62.6.02.01-0220 | ПМЛ-5211 02В | шт. | 12,7 | 1 562,34 | 1 689,21 |
| 62.6.02.01-0221 | ПМЛ-5212 02В | шт. | 12,7 | 1 611,67 | 1 742,54 |
| 62.6.02.01-0222 | ПМЛ-5213 02В | шт. | 12,7 | 1 562,34 | 1 689,21 |
| 62.6.02.01-0223 | ПМЛ-5214 02В | шт. | 12,7 | 1 611,67 | 1 742,54 |
| 62.6.02.01-0224 | ПМЛ-6210 02В | шт. | 16,5 | 2 105,04 | 2 275,97 |
| 62.6.02.01-0225 | ПМЛ-6211 02В | шт. | 16,5 | 2 137,95 | 2 311,55 |
| 62.6.02.01-0226 | ПМЛ-6212 02В | шт. | 16,5 | 2 203,73 | 2 382,68 |
| 62.6.02.01-0227 | ПМЛ-6213 12В | шт. | 16,5 | 2 137,95 | 2 311,55 |
| 62.6.02.01-0228 | ПМЛ-6214 02В | шт. | 16,5 | 2 203,73 | 2 382,68 |
| 62.6.02.01-0229 | ПМЛ-7210 02В | шт. | 19,6 | 2 598,41 | 2 809,41 |
| 62.6.02.01-0230 | ПМЛ-7211 12В | шт. | 19,6 | 2 631,32 | 2 844,98 |
| 62.6.02.01-0231 | ПМЛ-7212 02В | шт. | 19,6 | 2 697,12 | 2 916,11 |
| 62.6.02.01-0232 | ПМЛ-7213 02В | шт. | 19,6 | 2 631,32 | 2 844,98 |
| 62.6.02.01-0233 | ПМЛ-7214 02В | шт. | 19,6 | 2 697,12 | 2 916,11 |
| 62.6.02.01-0234 | с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 25А, IP54 | шт. | 1,325 | 803,95 | 869,24 |
| 62.6.02.01-0235 | с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 40А, IP54 | шт. | 1,325 | 1 429,96 | 1 546,07 |
| 62.6.02.01-0236 | с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 63А, IP54 | шт. | 1,325 | 1 971,60 | 2 131,72 |
| 62.6.02.01-0237 | с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б | шт. | 3,1 | 434,18 | 469,44 |
| 62.6.02.01-0238 | с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б | шт. | 3,5 | 517,50 | 559,53 |
| 62.6.02.01-0239 | с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б | шт. | 1,04 | 522,09 | 564,48 |
| 62.6.02.01-0240 | с кнопками управления ПМЛ-1220 02В | шт. | 1,04 | 637,51 | 689,29 |
| 62.6.02.01-0241 | с кнопками управления ПМЛ-2220 02В | шт. | 1,2 | 1 381,52 | 1 493,71 |
| 62.6.02.01-0242 | с кнопками управления ПМЛ-3220 02В | шт. | 3,13 | 2 311,25 | 2 498,92 |
| 62.6.02.01-0243 | с кнопками управления ПМЛ-4220 02В | шт. | 3,14 | 2 646,27 | 2 861,13 |
| 62.6.02.01-0244 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б | шт. | 1,13 | 1 101,69 | 1 191,15 |
| 62.6.02.01-0245 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В | шт. | 1,13 | 715,65 | 773,76 |
| 62.6.02.01-0246 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б | шт. | 1,29 | 845,58 | 914,25 |
| 62.6.02.01-0247 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б | шт. | 3,156 | 1 202,87 | 1 300,54 |
| 62.6.02.01-0248 | с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б | шт. | 3,16 | 1 755,57 | 1 898,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.02.01-0249 | с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А | шт. | 3,1 | 626,96 | 677,86 |
| 62.6.02.01-0250 | с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А | шт. | 4,6 | 704,11 | 761,29 |
| 62.6.02.01-0251 | с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А | шт. | 4,8 | 634,55 | 686,08 |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: | | | | |
| 62.6.02.01-0261 | кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113 | шт. | 13,3 | 1 527,09 | 1 651,10 |
| 62.6.02.01-0262 | кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113 | шт. | 22,5 | 1 850,14 | 2 000,37 |
| 62.6.02.01-0263 | кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113 | шт. | 29,4 | 2 789,90 | 3 016,45 |
| 62.6.02.01-0264 | кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113 | шт. | 55,1 | 4 874,99 | 5 270,83 |
| 62.6.02.01-0265 | кнопками управления ПММ-Д 1112 | шт. | 10,4 | 1 439,01 | 1 555,85 |
| 62.6.02.01-0266 | кнопками управления ПММ-Д 2112 | шт. | 13 | 1 732,68 | 1 873,37 |
| 62.6.02.01-0267 | кнопками управления ПММ-Д 3112 | шт. | 20,6 | 2 584,34 | 2 794,18 |
| 62.6.02.01-0268 | кнопками управления ПММ-Д 4112 | шт. | 27,7 | 3 259,77 | 3 524,47 |
| 62.6.02.01-0269 | предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214 | шт. | 13,9 | 1 615,20 | 1 746,34 |
| 62.6.02.01-0270 | предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214 | шт. | 243 | 1 996,99 | 2 159,14 |
| 62.6.02.01-0271 | предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214 | шт. | 32 | 2 936,75 | 3 175,20 |
| 62.6.02.01-0272 | предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214 | шт. | 56,2 | 4 816,25 | 5 207,33 |
| 62.6.02.01-0273 | предохранителями ПММ-Д 1111 | шт. | 10,4 | 1 394,95 | 1 508,22 |
| 62.6.02.01-0274 | предохранителями ПММ-Д 1211 | шт. | 10,9 | 1 527,09 | 1 651,10 |
| 62.6.02.01-0275 | предохранителями ПММ-Д 2111 | шт. | 13 | 1 280,00 | 1 383,92 |
| 62.6.02.01-0276 | предохранителями ПММ-Д 2211 | шт. | 14,3 | 1 791,40 | 1 936,87 |
| 62.6.02.01-0277 | предохранителями ПММ-Д 3111 | шт. | 20,6 | 2 525,60 | 2 730,68 |
| 62.6.02.01-0278 | предохранителями ПММ-Д 3211 | шт. | 22,4 | 2 643,06 | 2 857,68 |
| 62.6.02.01-0279 | предохранителями ПММ-Д 4111 | шт. | 27,7 | 3 201,05 | 3 460,97 |
| 62.6.02.01-0280 | предохранителями ПММ-Д 4211 | шт. | 30,1 | 3 436,00 | 3 714,98 |
| 62.6.02.01-0281 | предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213 | шт. | 13,9 | 1 673,94 | 1 809,87 |
| 62.6.02.01-0282 | предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213 | шт. | 24,3 | 1 908,88 | 2 063,89 |
| 62.6.02.01-0283 | предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213 | шт. | 32 | 2 995,47 | 3 238,70 |
| 62.6.02.01-0284 | предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213 | шт. | 56,2 | 5 139,28 | 5 556,59 |
| 62.6.02.01-0285 | предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212 | шт. | 10,9 | 1 556,46 | 1 682,86 |
| 62.6.02.01-0286 | предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212 | шт. | 14,3 | 1 820,78 | 1 968,62 |
| 62.6.02.01-0287 | предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212 | шт. | 22,4 | 2 789,90 | 3 016,45 |
| 62.6.02.01-0288 | предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212 | шт. | 29,1 | 3 494,72 | 3 778,49 |
| | **Группа 62.6.02.02: Пускатели электромагнитные реверсивные** | | | | |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок: | | | | |
| 62.6.02.02-0001 | ПМЕ-113 У4Б | шт. | 1,7 | 498,26 | 538,71 |
| 62.6.02.02-0002 | ПМЕ-123 У3В | шт. | 2,9 | 457,28 | 494,44 |
| 62.6.02.02-0003 | ПМЕ-133 У2В | шт. | 3,1 | 555,30 | 600,38 |
| 62.6.02.02-0004 | с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3 | шт. | 1,6 | 318,03 | 343,87 |
| 62.6.02.02-0005 | с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3 | шт. | 2,1 | 326,04 | 352,52 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные: | | | | |
| 62.6.02.02-0011 | ПММ-Д 1020 | шт. | 6,6 | 2 285,04 | 2 470,60 |
| 62.6.02.02-0012 | ПММ-Д 2020 | шт. | 9,1 | 3 032,09 | 3 278,30 |
| 62.6.02.02-0013 | ПММ-Д 3020 | шт. | 16,5 | 4 789,84 | 5 178,76 |
| 62.6.02.02-0014 | ПММ-Д 4020 | шт. | 24,2 | 5 273,19 | 5 701,38 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок: | | | | |
| 62.6.02.02-0021 | ПМЕ-114 У4Б | шт. | 1,9 | 591,08 | 639,06 |
| 62.6.02.02-0022 | ПМЕ-124 У3В | шт. | 3,2 | 576,59 | 623,43 |
| 62.6.02.02-0023 | ПМЕ-134 У2В | шт. | 3,3 | 653,28 | 706,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.02.02-0024 | с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3 | шт. | 1,7 | 525,82 | 568,52 |
| 62.6.02.02-0025 | с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3 | шт. | 2,6 | 543,30 | 587,44 |
| Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок: | | | | | |
| 62.6.02.02-0031 | ПМА-3302 УХЛ4В | шт. | 2,65 | 792,03 | 856,35 |
| 62.6.02.02-0032 | ПМА-3312 У3В | шт. | 4 | 923,81 | 998,83 |
| 62.6.02.02-0033 | ПМА-3322 У2В | шт. | 4,3 | 959,73 | 1 037,65 |
| 62.6.02.02-0034 | ПМА-4300 УХЛ4В | шт. | 5,2 | 1 494,06 | 1 615,39 |
| 62.6.02.02-0035 | ПМА-4302 УХЛ4В | шт. | 5,2 | 1 538,02 | 1 662,93 |
| 62.6.02.02-0036 | ПМА-4310 У3В | шт. | 8,8 | 1 538,02 | 1 662,93 |
| 62.6.02.02-0037 | ПМА-4310 УХЛ3В | шт. | 8,8 | 1 538,02 | 1 662,93 |
| 62.6.02.02-0038 | ПМА-4312 У3В | шт. | 8,8 | 1 581,96 | 1 710,42 |
| 62.6.02.02-0039 | ПМА-4312 УХЛ3В | шт. | 8,8 | 1 581,96 | 1 710,42 |
| 62.6.02.02-0040 | ПМА-4320 У2В | шт. | 9,3 | 1 669,85 | 1 805,43 |
| 62.6.02.02-0041 | ПМА-4320 УХЛ3В | шт. | 9,3 | 1 669,85 | 1 805,43 |
| 62.6.02.02-0042 | ПМА-4322 У2В | шт. | 9,3 | 1 713,79 | 1 852,95 |
| 62.6.02.02-0043 | ПМА-4322 УХЛ3В | шт. | 9,3 | 1 713,79 | 1 852,95 |
| 62.6.02.02-0044 | ПМА-5302М УХЛ4В | шт. | 6,2 | 3 117,05 | 3 370,16 |
| 62.6.02.02-0045 | ПМА-5312М У3В | шт. | 18 | 3 451,01 | 3 731,24 |
| 62.6.02.02-0046 | ПМА-5312М УХЛ3В | шт. | 18 | 3 451,01 | 3 731,24 |
| 62.6.02.02-0047 | ПМА-5322М У2В | шт. | 18,7 | 3 673,64 | 3 971,97 |
| 62.6.02.02-0048 | ПМА-5322М УХЛ3В | шт. | 18,7 | 3 673,64 | 3 971,97 |
| 62.6.02.02-0049 | ПМА-6302М УХЛ4В | шт. | 10 | 6 456,76 | 6 981,02 |
| 62.6.02.02-0050 | ПМА-6312М У3В | шт. | 22,6 | 7 391,27 | 7 991,44 |
| 62.6.02.02-0051 | ПМА-6312М УХЛ3В | шт. | 22,6 | 7 391,27 | 7 991,44 |
| 62.6.02.02-0052 | ПМА-6322М У2В | шт. | 24,1 | 7 646,13 | 8 267,01 |
| 62.6.02.02-0053 | ПМА-6322М УХЛ3В | шт. | 24,1 | 7 646,13 | 8 267,01 |
| Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок: | | | | | |
| 62.6.02.02-0061 | ПМА-3412П У3В | шт. | 4,35 | 1 426,75 | 1 542,60 |
| 62.6.02.02-0062 | ПМА-3420 УХЛ4В | шт. | 2,9 | 1 194,77 | 1 291,79 |
| 62.6.02.02-0063 | ПМА-3422П У2В | шт. | 4,65 | 1 327,51 | 1 435,32 |
| 62.6.02.02-0064 | ПМА-4400П УХЛ4В | шт. | 5,6 | 1 713,79 | 1 852,95 |
| 62.6.02.02-0065 | ПМА-4402П УХЛ4В | шт. | 5,6 | 1 757,72 | 1 900,46 |
| 62.6.02.02-0066 | ПМА-4410П У3В | шт. | 9,2 | 1 801,68 | 1 947,97 |
| 62.6.02.02-0067 | ПМА-4410П УХЛ3В | шт. | 9,2 | 1 801,68 | 1 947,97 |
| 62.6.02.02-0068 | ПМА-4412П У3В | шт. | 9,2 | 1 845,62 | 1 995,48 |
| 62.6.02.02-0069 | ПМА-4412П УХЛ3В | шт. | 9,2 | 1 845,62 | 1 995,48 |
| 62.6.02.02-0070 | ПМА-4420П У2В | шт. | 9,7 | 1 933,48 | 2 090,50 |
| 62.6.02.02-0071 | ПМА-4420П УХЛ3В | шт. | 9,7 | 1 933,48 | 2 090,50 |
| 62.6.02.02-0072 | ПМА-4422П У3В | шт. | 9,7 | 1 977,45 | 2 138,02 |
| 62.6.02.02-0073 | ПМА-4422П УХЛ3В | шт. | 9,7 | 1 977,45 | 2 138,02 |
| 62.6.02.02-0074 | ПМА-5402М УХЛ4В | шт. | 7,1 | 3 506,67 | 3 791,42 |
| 62.6.02.02-0075 | ПМА-5412М У3В | шт. | 19,5 | 3 840,66 | 4 152,50 |
| 62.6.02.02-0076 | ПМА-5412М УХЛ3В | шт. | 19,5 | 3 840,66 | 4 152,50 |
| 62.6.02.02-0077 | ПМА-5422М У2В | шт. | 19,6 | 4 063,29 | 4 393,23 |
| 62.6.02.02-0078 | ПМА-6402М УХЛ4В | шт. | 11,6 | 9 864,57 | 10 665,58 |
| 62.6.02.02-0079 | ПМА-6412М У3В | шт. | 24,3 | 10 373,76 | 11 216,12 |
| 62.6.02.02-0080 | ПМА-6412М УХЛ3В | шт. | 24,3 | 10 373,76 | 11 216,12 |
| 62.6.02.02-0081 | ПМА-6422М У2В | шт. | 25,8 | 9 280,82 | 10 034,43 |
| 62.6.02.02-0082 | ПМА-6422М УХЛ3В | шт. | 25,8 | 9 280,82 | 10 034,43 |
| Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,: | | | | | |
| 62.6.02.02-0091 | без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В | шт. | 2,95 | 959,79 | 1 037,74 |
| 62.6.02.02-0092 | без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В | шт. | 4,5 | 1 180,46 | 1 276,31 |
| 62.6.02.02-0093 | без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В | шт. | 4,85 | 991,35 | 1 071,86 |
| 62.6.02.02-0094 | без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В | шт. | 5,3 | 2 481,51 | 2 683,02 |
| 62.6.02.02-0095 | без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В | шт. | 5,3 | 2 003,81 | 2 166,50 |
| 62.6.02.02-0096 | без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В | шт. | 8,9 | 2 165,00 | 2 340,79 |
| 62.6.02.02-0097 | без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В | шт. | 8,9 | 2 773,65 | 2 998,86 |
| 62.6.02.02-0098 | без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В | шт. | 8,9 | 1 625,92 | 1 757,93 |
| 62.6.02.02-0099 | без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В | шт. | 8,9 | 1 625,92 | 1 757,93 |
| 62.6.02.02-0100 | без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В | шт. | 9,4 | 2 170,81 | 2 347,08 |
| 62.6.02.02-0101 | без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В | шт. | 9,4 | 2 170,81 | 2 347,08 |
| 62.6.02.02-0102 | без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В | шт. | 9,4 | 2 226,47 | 2 407,25 |
| 62.6.02.02-0103 | без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В | шт. | 9,4 | 2 226,47 | 2 407,25 |
| 62.6.02.02-0104 | без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В | шт. | 24,6 | 6 556,44 | 7 088,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.6.02.02-0105 | без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В | шт. | 24,6 | 6 556,44 | 7 088,81 |
| 62.6.02.02-0106 | без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В | шт. | 10,2 | 8 806,03 | 9 521,11 |
| 62.6.02.02-0107 | без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В | шт. | 23,1 | 8 343,38 | 9 020,86 |
| 62.6.02.02-0108 | без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В | шт. | 23,1 | 8 343,38 | 9 020,86 |
| 62.6.02.02-0109 | с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В | шт. | 3,2 | 1 236,47 | 1 336,89 |
| 62.6.02.02-0110 | с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В | шт. | 4,85 | 1 396,31 | 1 509,69 |
| 62.6.02.02-0111 | с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В | шт. | 5,2 | 1 371,03 | 1 482,36 |
| 62.6.02.02-0112 | с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В | шт. | 5,7 | 2 756,11 | 2 979,91 |
| 62.6.02.02-0113 | с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В | шт. | 5,7 | 2 282,11 | 2 467,43 |
| 62.6.02.02-0114 | с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В | шт. | 9,3 | 2 403,20 | 2 598,35 |
| 62.6.02.02-0115 | с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В | шт. | 9,3 | 2 403,20 | 2 598,35 |
| 62.6.02.02-0116 | с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В | шт. | 9,3 | 2 393,44 | 2 587,80 |
| 62.6.02.02-0117 | с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В | шт. | 9,3 | 2 393,44 | 2 587,80 |
| 62.6.02.02-0118 | с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В | шт. | 9,8 | 2 504,77 | 2 708,16 |
| 62.6.02.02-0119 | с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В | шт. | 9,8 | 2 504,77 | 2 708,16 |
| 62.6.02.02-0120 | с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В | шт. | 9,8 | 2 560,43 | 2 768,34 |
| 62.6.02.02-0121 | с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В | шт. | 9,8 | 2 560,43 | 2 768,34 |
| 62.6.02.02-0122 | с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В | шт. | 6,3 | 5 644,25 | 6 102,56 |
| 62.6.02.02-0123 | с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В | шт. | 18,5 | 4 685,72 | 5 066,19 |
| 62.6.02.02-0124 | с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В | шт. | 18,5 | 4 685,72 | 5 066,19 |
| 62.6.02.02-0125 | с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В | шт. | 19 | 5 079,66 | 5 492,13 |
| 62.6.02.02-0126 | с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В | шт. | 19 | 5 079,66 | 5 492,13 |
| 62.6.02.02-0127 | с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В | шт. | 7,2 | 6 530,05 | 7 060,27 |
| 62.6.02.02-0128 | с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В | шт. | 20,2 | 5 055,40 | 5 465,87 |
| 62.6.02.02-0129 | с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В | шт. | 20,2 | 5 055,40 | 5 465,87 |
| 62.6.02.02-0130 | с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В | шт. | 1 | 5 449,31 | 5 891,78 |
| 62.6.02.02-0131 | с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В | шт. | 21 | 6 879,84 | 7 438,48 |
| 62.6.02.02-0132 | с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В | шт. | 10,8 | 10 230,08 | 11 060,77 |
| 62.6.02.02-0133 | с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В | шт. | 24,8 | 9 093,35 | 9 831,71 |
| 62.6.02.02-0134 | с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В | шт. | 24,8 | 13 536,77 | 14 635,96 |
| 62.6.02.02-0135 | с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В | шт. | 26,3 | 8 910,90 | 9 634,45 |
| 62.6.02.02-0136 | с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В | шт. | 26,3 | 8 910,90 | 9 634,45 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления: | | | | |
| 62.6.02.02-0141 | и пакетным переключателем ПММ-Д 1123 | шт. | 18,6 | 3 471,54 | 3 753,41 |
| 62.6.02.02-0142 | и пакетным переключателем ПММ-Д 2123 | шт. | 31,1 | 4 394,35 | 4 751,16 |
| 62.6.02.02-0143 | ПММ-Д 1122 | шт. | 16,2 | 3 295,75 | 3 563,37 |
| 62.6.02.02-0144 | ПММ-Д 2122 | шт. | 23 | 4 218,58 | 4 561,10 |
| 62.6.02.02-0145 | ПММ-Д 3122 | шт. | 34,7 | 7 250,64 | 7 839,40 |
| 62.6.02.02-0146 | ПММ-Д 4122 | шт. | 58,1 | 8 744,73 | 9 454,79 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями: | | | | |
| 62.6.02.02-0151 | и пакетным переключателем ПММ-Д 1124 | шт. | 18,6 | 3 427,58 | 3 705,91 |
| 62.6.02.02-0152 | и пакетным переключателем ПММ-Д 2124 | шт. | 31,1 | 4 350,38 | 4 703,64 |
| 62.6.02.02-0153 | и пакетным переключателем ПММ-Д 3124 | шт. | 45,4 | 7 514,30 | 8 124,47 |
| 62.6.02.02-0154 | ПММ-Д 1121 | шт. | 16,2 | 3 251,78 | 3 515,85 |
| 62.6.02.02-0155 | ПММ-Д 1221 | шт. | 16,75 | 3 427,58 | 3 705,91 |
| 62.6.02.02-0156 | ПММ-Д 2121 | шт. | 23 | 4 262,52 | 4 608,62 |
| 62.6.02.02-0157 | ПММ-Д 2221 | шт. | 24,2 | 4 438,28 | 4 798,66 |
| 62.6.02.02-0158 | ПММ-Д 3121 | шт. | 34,7 | 7 118,81 | 7 696,86 |
| 62.6.02.02-0159 | ПММ-Д 3221 | шт. | 36,5 | 7 426,43 | 8 029,44 |
| 62.6.02.02-0160 | ПММ-Д 4121 | шт. | 58,1 | 8 656,83 | 9 359,77 |
| 62.6.02.02-0161 | ПММ-Д 4221 | шт. | 60,5 | 9 052,32 | 9 787,37 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем: | | | | |
| 62.6.02.02-0171 | ПММ-Д 1223 | шт. | 19,2 | 3 647,30 | 3 943,46 |
| 62.6.02.02-0172 | ПММ-Д 1224 | шт. | 19,2 | 3 603,34 | 3 895,95 |
| 62.6.02.02-0173 | ПММ-Д 2223 | шт. | 32,9 | 4 701,94 | 5 083,74 |
| 62.6.02.02-0174 | ПММ-Д 2224 | шт. | 32,9 | 4 614,04 | 4 988,71 |
| 62.6.02.02-0175 | ПММ-Д 3223 | шт. | 48 | 7 909,79 | 8 552,08 |
| 62.6.02.02-0176 | ПММ-Д 3224 | шт. | 48 | 7 997,68 | 8 647,10 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями: | | | | |
| 62.6.02.02-0181 | со встроенными кнопками ПММ-Д 1222 | шт. | 16,75 | 3 515,47 | 3 800,92 |
| 62.6.02.02-0182 | со встроенными кнопками ПММ-Д 2222 | шт. | 24,2 | 4 482,21 | 4 846,17 |
| 62.6.02.02-0183 | со встроенными кнопками ПММ-Д 3222 | шт. | 36,5 | 7 514,30 | 8 124,47 |
| 62.6.02.02-0184 | со встроенными кнопками ПММ-Д 4222 | шт. | 60,5 | 9 140,22 | 9 882,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой: | | | | | |
| 62.6.02.02-0191 | ПМЛ-1501 04Б | шт. | 0,68 | 907,65 | 981,35 |
| 62.6.02.02-0192 | ПМЛ-1501 04В | шт. | 0,68 | 878,49 | 949,81 |
| 62.6.02.02-0193 | ПМЛ-2501 04В | шт. | 1,14 | 1 034,75 | 1 118,78 |
| 62.6.02.02-0194 | ПМЛ-3500 04В | шт. | 2,85 | 1 874,56 | 2 026,77 |
| 62.6.02.02-0195 | ПМЛ-4500 04В | шт. | 2,85 | 2 417,84 | 2 614,17 |
| 62.6.02.02-0196 | ПМЛ-5500 04А | шт. | 7,5 | 2 879,20 | 3 112,97 |
| 62.6.02.02-0197 | ПМЛ-5501 04А | шт. | 7,5 | 3 045,28 | 3 292,54 |
| 62.6.02.02-0198 | ПМЛ-5502 04А | шт. | 7,5 | 3 156,03 | 3 412,30 |
| 62.6.02.02-0199 | ПМЛ-5503 04А | шт. | 7,5 | 3 045,28 | 3 292,54 |
| 62.6.02.02-0200 | ПМЛ-5504 04А | шт. | 7,5 | 3 156,03 | 3 412,30 |
| 62.6.02.02-0201 | ПМЛ-6500 04А | шт. | 9,8 | 3 709,71 | 4 010,94 |
| 62.6.02.02-0202 | ПМЛ-6501 04А | шт. | 9,8 | 3 875,80 | 4 190,52 |
| 62.6.02.02-0203 | ПМЛ-6502 04А | шт. | 9,8 | 3 986,54 | 4 310,26 |
| 62.6.02.02-0204 | ПМЛ-6503 04А | шт. | 9,8 | 3 875,80 | 4 190,52 |
| 62.6.02.02-0205 | ПМЛ-6504 04А | шт. | 9,8 | 3 986,54 | 4 310,26 |
| 62.6.02.02-0206 | ПМЛ-7500 04А | шт. | 14,3 | 4 872,42 | 5 268,05 |
| 62.6.02.02-0207 | ПМЛ-7501 04А | шт. | 14,3 | 5 038,54 | 5 447,66 |
| 62.6.02.02-0208 | ПМЛ-7502 04А | шт. | 14,3 | 5 149,28 | 5 567,41 |
| 62.6.02.02-0209 | ПМЛ-7503 04А | шт. | 14,3 | 5 038,54 | 5 447,66 |
| 62.6.02.02-0210 | ПМЛ-7504 04А | шт. | 14,3 | 5 149,28 | 5 567,41 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками: | | | | |
| 62.6.02.02-0221 | ПМЛ-1611 02Б | шт. | 2,15 | 1 827,11 | 1 975,48 |
| 62.6.02.02-0222 | ПМЛ-1611 02В | шт. | 2,15 | 1 468,81 | 1 588,09 |
| 62.6.02.02-0223 | ПМЛ-2611 02В | шт. | 2,7 | 2 497,38 | 2 700,16 |
| 62.6.02.02-0224 | ПМЛ-3610 02В | шт. | 6 | 4 198,61 | 4 539,55 |
| 62.6.02.02-0225 | ПМЛ-4610 02В | шт. | 6 | 3 956,65 | 4 277,94 |
| 62.6.02.02-0226 | ПМЛ-5610 02В | шт. | 20,5 | 5 249,76 | 5 676,04 |
| 62.6.02.02-0227 | ПМЛ-5611 02В | шт. | 20,5 | 5 446,61 | 5 888,87 |
| 62.6.02.02-0228 | ПМЛ-5612 02В | шт. | 20,5 | 5 643,49 | 6 101,74 |
| 62.6.02.02-0229 | ПМЛ-5613 02В | шт. | 20,5 | 5 446,61 | 5 888,87 |
| 62.6.02.02-0230 | ПМЛ-5614 02В | шт. | 20,5 | 5 643,49 | 6 101,74 |
| 62.6.02.02-0231 | ПМЛ-6610 02В | шт. | 24,7 | 6 824,71 | 7 378,87 |
| 62.6.02.02-0232 | ПМЛ-6611 02В | шт. | 24,7 | 7 021,56 | 7 591,73 |
| 62.6.02.02-0233 | ПМЛ-6612 02В | шт. | 24,7 | 7 218,41 | 7 804,56 |
| 62.6.02.02-0234 | ПМЛ-6613 02В | шт. | 24,7 | 7 021,56 | 7 591,73 |
| 62.6.02.02-0235 | ПМЛ-6614 02В | шт. | 24,7 | 7 218,41 | 7 804,56 |
| 62.6.02.02-0236 | ПМЛ-7610 02В | шт. | 34 | 8 202,78 | 8 868,82 |
| 62.6.02.02-0237 | ПМЛ-7611 02В | шт. | 34 | 8 399,60 | 9 081,65 |
| 62.6.02.02-0238 | ПМЛ-7612 02В | шт. | 34 | 8 596,48 | 9 294,51 |
| 62.6.02.02-0239 | ПМЛ-7613 02В | шт. | 34 | 8 399,60 | 9 081,65 |
| 62.6.02.02-0240 | ПМЛ-7614 02В | шт. | 34 | 8 596,48 | 9 294,51 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками: | | | | |
| 62.6.02.02-0251 | ПМЛ-1621 02Б | шт. | 2,33 | 1 728,00 | 1 868,30 |
| 62.6.02.02-0252 | ПМЛ-1621 02В | шт. | 2,33 | 2 034,43 | 2 199,63 |
| 62.6.02.02-0253 | ПМЛ-2621 02В | шт. | 2,77 | 2 042,00 | 2 207,80 |
| 62.6.02.02-0254 | ПМЛ-3620 02В | шт. | 6,08 | 2 872,45 | 3 105,70 |
| 62.6.02.02-0255 | ПМЛ-4620 02В | шт. | 6,08 | 3 027,69 | 3 273,55 |
| | Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками: | | | | |
| 62.6.02.02-0261 | ПМЛ-1631 02Б | шт. | 2,27 | 1 801,10 | 1 947,36 |
| 62.6.02.02-0262 | ПМЛ-1631 02В | шт. | 2,27 | 1 801,10 | 1 947,36 |
| 62.6.02.02-0263 | ПМЛ-2631 02В | шт. | 2,86 | 2 838,96 | 3 069,48 |
| 62.6.02.02-0264 | ПМЛ-3630 02В | шт. | 6,12 | 2 950,08 | 3 189,61 |
| 62.6.02.02-0265 | ПМЛ-4630 02В | шт. | 6,12 | 3 105,32 | 3 357,48 |

## Часть 62.7: Средства технического регулирования движения

# Раздел 62.7.01: Оборудование и устройства технического регулирования движения

### Группа 62.7.01.01: Видеоэкраны, табло

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.7.01.01-0001 | Видеоэкран светодиодный, полноцветный размером 3,84х2,56 м (из 9 модулей) HATA 200 SMD.RGB | шт. | 450 | 1 029 807,37 | 1 155 443,87 |
| 62.7.01.01-0011 | Дорожный контроллер 5100-003-T1-V2 TELEGRA | шт. | 20 | 465 415,68 | 522 196,40 |
| 62.7.01.01-0021 | Табло динамическое, информационное, монохромное размером 5000х1600х225 мм TG-MONO TELEGRA | шт. | 530 | 2 117 291,55 | 2 375 601,14 |
| 62.7.01.01-0022 | Табло информационное "Контроль скорости" 12В/220В | шт. | 17 | 104 237,28 | 106 325,40 |
| **Группа 62.7.01.02: Гарнитура к приводам электрическим стрелочным** | | | | | |
| | Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа: | | | | |
| 62.7.01.02-0001 | СП-2р на горочных стрелках Р-43, Р-50 марки 1/6, 1/9, 1/11, ширина колеи 1435 мм | компл. | 167 | 20 465,82 | 21 501,39 |
| 62.7.01.02-0002 | СП-2р на перекрестной стрелке Р-43 марки 1/9 ширина колеи 1435 мм | компл. | 229 | 22 414,94 | 23 549,15 |
| 62.7.01.02-0003 | СП-2р на перекрестной стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм | компл. | 80 | 23 063,05 | 24 230,03 |
| 62.7.01.02-0004 | СП-2р на простой стрелке Р-43, Р-50 марки 1/9, 1/11, ширина колеи 1435 мм | компл. | 169 | 20 792,29 | 21 844,39 |
| 62.7.01.02-0005 | СП-2р на симметричной стрелке Р-50 марки 1/6, ширина колеи 1435 мм | компл. | 172 | 25 338,64 | 26 620,77 |
| 62.7.01.02-0006 | СП-3 на крестовине Р-65 марки 1/11 с гибким подвижным сердечником | компл. | 184 | 38 656,05 | 40 612,04 |
| 62.7.01.02-0007 | СП-3 на крестовине Р-65 марки 1/18 с подвижным сердечником | компл. | 180 | 36 385,34 | 38 226,42 |
| 62.7.01.02-0008 | СП-6 на перекрестной стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм | компл. | 126 | 39 957,10 | 41 978,92 |
| 62.7.01.02-0009 | СП-6 на перекрестной стрелке Р-65 марки 1/9, ширина колеи 1520 мм | компл. | 155 | 40 283,57 | 42 321,91 |
| 62.7.01.02-0010 | СП-6 на простой стрелке Р-43 марки 1/5, ширина колеи 1524 мм | компл. | 177 | 40 283,57 | 42 321,91 |
| 62.7.01.02-0011 | СП-6 на простой стрелке Р-50 марки 1/5, ширина колеи 1524 мм | компл. | 173 | 38 334,41 | 40 274,17 |
| 62.7.01.02-0012 | СП-6 на простой стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм | компл. | 127 | 36 706,93 | 38 564,29 |
| 62.7.01.02-0013 | СП-6 на простой стрелке Р-65 марки 1/9, 1/11, ширина колеи 1520 мм | компл. | 168 | 42 232,69 | 44 369,66 |
| 62.7.01.02-0014 | СП-6 на стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1520 мм | компл. | 126 | 38 656,05 | 40 612,04 |
| 62.7.01.02-0015 | СПГ-3м на горочной стрелке Р-50 марки 1/6, 1/9, 1/11, ширина колеи 1524 мм | компл. | 170 | 24 042,46 | 25 259,02 |
| 62.7.01.02-0016 | СПГ-3м на симметричной стрелке Р-50 марки 1/6, ширина колеи 1520 мм | компл. | 165 | 26 966,11 | 28 330,60 |
| 62.7.01.02-0021 | Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников) | шт. | 141 | 7 176,38 | 7 334,29 |
| 62.7.01.02-0022 | Механизм переводной, 1709.000 | компл. | 140 | 5 691,94 | 5 824,56 |
| **Группа 62.7.01.03: Светофоры** | | | | | |
| | Светофор пешеходный: | | | | |
| 62.7.01.03-0001 | двухсторонний тип Т.7. "КОМБО" диаметром апертуры 300 мм | шт. | 16,5 | 49 745,76 | 50 743,78 |
| 62.7.01.03-0002 | ламповый тип П.1 диаметром апертуры 200 мм | шт. | 9,92 | 5 482,13 | 5 871,39 |
| 62.7.01.03-0003 | ламповый тип П.1 диаметром апертуры 300 мм | шт. | 10,54 | 5 807,74 | 6 220,06 |
| 62.7.01.03-0004 | с анимацией и звонком диаметром апертуры 200 мм | шт. | 9,92 | 14 248,56 | 15 260,24 |
| 62.7.01.03-0005 | с обратным отсчетом времени диаметром апертуры 200 мм | шт. | 9,92 | 14 248,56 | 15 260,24 |
| 62.7.01.03-0006 | светодиодный ССД200П (П1.1) | шт. | 9,672 | 4 997,77 | 5 352,60 |
| 62.7.01.03-0007 | светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 200 мм | шт. | 8,68 | 6 895,43 | 7 385,00 |
| 62.7.01.03-0008 | светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 300 мм | шт. | 9,3 | 8 536,40 | 9 142,48 |
| 62.7.01.03-0011 | Светофор промышленный ламповый СЛ200Пр | шт. | 13,64 | 4 450,99 | 4 767,01 |
| 62.7.01.03-0012 | Светофор промышленный светодиодный ССД200Пр (Т8.1) | шт. | 13,64 | 10 234,92 | 10 961,58 |
| 62.7.01.03-0013 | Светофор реверсивный тип Т.4 | шт. | 6,82 | 16 885,86 | 18 084,75 |
| 62.7.01.03-0014 | Светофор реверсивный тип Т.4.Ж | шт. | 6,82 | 26 157,54 | 28 014,70 |
| 62.7.01.03-0015 | Светофор трамвайный тип Т.5.1 диаметром апертуры 100 мм | шт. | 6,82 | 12 603,53 | 13 498,37 |
| | Светофор транспортный: | | | | |
| 62.7.01.03-0021 | ламповый тип Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм | шт. | 14,88 | 6 146,99 | 6 583,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.7.01.03-0022 | ламповый тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм | шт. | 15,5 | 13 009,29 | 13 932,96 |
| 62.7.01.03-0023 | с обратным отсчетом времени (дополнительная секция ламповая) диаметром апертуры 200 мм | шт. | 12,4 | 4 906,35 | 5 254,70 |
| 62.7.01.03-0024 | с обратным отсчетом времени (дополнительная секция ламповая) диаметром апертуры 300 мм | шт. | 12,4 | 6 223,34 | 6 665,23 |
| 62.7.01.03-0025 | с обратным отсчетом времени (дополнительная секция светодиодная) диаметром апертуры 200 мм | шт. | 12,4 | 7 992,97 | 8 560,49 |
| 62.7.01.03-0026 | с обратным отсчетом времени (дополнительная секция светодиодная) диаметром апертуры 300 мм | шт. | 12,4 | 8 958,71 | 9 594,78 |
| 62.7.01.03-0027 | светодиодный тип Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм | шт. | 11,16 | 13 127,12 | 14 059,12 |
| 62.7.01.03-0028 | светодиодный тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм | шт. | 11,78 | 16 023,93 | 17 161,63 |
| 62.7.01.03-0029 | светодиодный тип Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 200 мм | шт. | 11,16 | 17 959,96 | 19 235,16 |
| 62.7.01.03-0030 | светодиодный тип Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 300 мм | шт. | 11,78 | 21 361,71 | 22 878,37 |
| 62.7.01.03-0031 | светодиодный тип Т.1.п.1, Т.1.пл.2, Т.1.пл.1 диаметром апертуры 200 мм | шт. | 11,16 | 17 959,96 | 19 235,16 |
| 62.7.01.03-0032 | светодиодный тип Т.1.п.1, Т.1.пл.2, Т.1.пл.1 диаметром апертуры 300 мм | шт. | 11,78 | 16 021,00 | 17 158,51 |
| 62.7.01.03-0041 | Система организации реверсивного движения транспорта | 100 м | 420 | 838 983,05 | 855 787,61 |
| **Группа 62.7.01.04: Оборудование, не включенное в группы** | | | | | |
| 62.7.01.04-0001 | Измеритель скорости радиолокационный (радар) Рапира | шт. | 1 | 29 656,53 | 33 274,62 |
| 62.7.01.04-0011 | Шлагбаум автоматический подъемный CAME GARD 4000, длина стрелы 4,2 м | шт. | 47 | 17 304,03 | 19 415,13 |
| **Часть 63.1: Оборудование для нагрева воды** | | | | | |
| **Раздел 63.1.01: Водоподогреватели и комплектующие** | | | | | |
| **Группа 63.1.01.01: Аппараты водонагревательные газовые бытовые** | | | | | |
| | Аппараты водонагревательные газовые бытовые: | | | | |
| 63.1.01.01-0001 | емкостные | шт. | 112 | 2 640,00 | 2 908,22 |
| 63.1.01.01-0002 | проточные | шт. | 30,9 | 2 780,00 | 3 062,47 |
| **Группа 63.1.01.02: Водонагреватели односекционные** | | | | | |
| | Водонагреватели односекционные: | | | | |
| 63.1.01.02-0001 | № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м$^2$ | шт. | 147 | 38 852,91 | 42 800,35 |
| 63.1.01.02-0002 | № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м$^2$ | шт. | 222 | 38 080,00 | 41 948,91 |
| 63.1.01.02-0003 | № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м$^2$ | шт. | 352 | 60 260,00 | 66 382,42 |
| 63.1.01.02-0004 | № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м$^2$ | шт. | 524 | 85 000,00 | 93 636,00 |
| 63.1.01.02-0005 | № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м$^2$ | шт. | 701 | 83 832,00 | 92 349,33 |
| **Группа 63.1.01.03: Водонагреватели электрические емкостные** | | | | | |
| | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: | | | | |
| 63.1.01.03-0001 | 2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 3,5 | 1 114,00 | 1 227,15 |
| 63.1.01.03-0002 | 2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 11,76 | 1 114,00 | 1 227,15 |
| 63.1.01.03-0003 | 2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 17,64 | 1 114,00 | 1 227,15 |
| 63.1.01.03-0004 | 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 31,605 | 1 114,00 | 1 227,15 |
| 63.1.01.03-0005 | 2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 39,69 | 1 114,00 | 1 227,15 |
| 63.1.01.03-0006 | 2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 48,51 | 1 114,00 | 1 227,15 |
| 63.1.01.03-0007 | 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 55,86 | 2 374,85 | 2 616,15 |
| 63.1.01.03-0008 | 2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 62,475 | 2 713,35 | 2 989,00 |
| 63.1.01.03-0009 | 2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 77,91 | 3 627,35 | 3 995,90 |
| 63.1.01.03-0010 | 6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 85,26 | 7 866,10 | 8 665,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.01.03-0011 | 6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 139,65 | 9 589,15 | 10 563,45 |
| **Группа 63.1.01.04: Водонагреватели электрические проточные** | | | | | |
| Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью: | | | | | |
| 63.1.01.04-0001 | 3 кВт | компл. | 1,624 | 1 764,30 | 1 943,55 |
| 63.1.01.04-0002 | 5 кВт | компл. | 1,74 | 2 205,35 | 2 429,45 |
| 63.1.01.04-0003 | 7 кВт | компл. | 2,32 | 2 646,45 | 2 915,30 |
| 63.1.01.04-0004 | 9 кВт | компл. | 3,2 | 3 678,55 | 4 052,30 |
| 63.1.01.04-0005 | 11 кВт | компл. | 3,48 | 5 885,70 | 6 483,70 |
| Электроводонагреватели проточные,: | | | | | |
| 63.1.01.04-0011 | двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 45 | 32 309,35 | 35 592,00 |
| 63.1.01.04-0012 | двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 45 | 33 307,85 | 36 691,95 |
| 63.1.01.04-0013 | двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 45 | 35 873,65 | 39 518,40 |
| 63.1.01.04-0014 | двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 45 | 38 439,45 | 42 344,90 |
| 63.1.01.04-0015 | двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 45 | 42 059,65 | 46 332,90 |
| 63.1.01.04-0016 | производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 24 | 8 552,65 | 9 421,60 |
| 63.1.01.04-0017 | производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580х240 мм | шт. | 24 | 6 603,10 | 7 274,00 |
| 63.1.01.04-0018 | производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 24 | 9 265,40 | 10 206,80 |
| 63.1.01.04-0019 | производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 24 | 11 241,80 | 12 383,95 |
| 63.1.01.04-0020 | производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660х350 мм | шт. | 24 | 9 136,65 | 10 064,95 |
| 63.1.01.04-0021 | производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 24 | 12 591,40 | 13 870,65 |
| 63.1.01.04-0022 | производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660х350 мм | шт. | 24 | 10 116,55 | 11 144,35 |
| 63.1.01.04-0023 | производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 24 | 17 010,30 | 18 738,50 |
| 63.1.01.04-0024 | производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660х350 мм | шт. | 24 | 12 116,25 | 13 347,25 |
| 63.1.01.04-0025 | производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 29 | 18 835,05 | 20 748,70 |
| 63.1.01.04-0026 | производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660х350 мм | шт. | 29 | 15 584,85 | 17 168,30 |
| 63.1.01.04-0027 | производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 29 | 21 049,00 | 23 187,55 |
| 63.1.01.04-0028 | производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660х370 мм | шт. | 29 | 18 967,50 | 20 894,60 |
| 63.1.01.04-0029 | производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 29 | 25 848,00 | 28 474,15 |
| 63.1.01.04-0030 | производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660х370 мм | шт. | 29 | 23 016,35 | 25 354,80 |
| 63.1.01.04-0031 | трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 99 | 81 582,85 | 89 871,70 |
| 63.1.01.04-0032 | трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 99 | 86 144,25 | 94 896,50 |
| 63.1.01.04-0033 | четырехфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 99 | 93 081,45 | 102 538,50 |
| 63.1.01.04-0034 | четырехфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 99 | 103 202,10 | 113 687,40 |
| 63.1.01.04-0035 | четырехфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 99 | 108 428,70 | 119 445,05 |
| **Группа 63.1.01.05: Водоподогреватели пароводяные емкостные** | | | | | |
| Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами: | | | | | |
| 63.1.01.05-0001 | двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм | шт. | 533,5 | 64 064,41 | 70 573,36 |
| 63.1.01.05-0002 | двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм | шт. | 805,6 | 111 654,24 | 122 998,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.01.05-0003 | двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм | шт. | 1024,1 | 122 708,46 | 135 175,63 |
| 63.1.01.05-0004 | четырехходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм | шт. | 561 | 64 551,69 | 71 110,15 |
| 63.1.01.05-0005 | четырехходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм | шт. | 805,6 | 112 419,49 | 123 841,31 |
| | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные: | | | | |
| 63.1.01.05-0011 | СТД N 3068 объемом 1 м$^3$ | шт. | 462 | 106 069,49 | 116 846,06 |
| 63.1.01.05-0012 | СТД N 3069 объемом 1,6 м$^3$ | шт. | 614 | 131 546,61 | 144 911,74 |
| 63.1.01.05-0013 | СТД N 3070 объемом 2,5 м$^3$ | шт. | 759 | 155 256,78 | 171 030,93 |
| 63.1.01.05-0014 | СТД N 3071 объемом 4 м$^3$ | шт. | 1060 | 183 388,14 | 202 020,49 |
| 63.1.01.05-0015 | СТД N К.280 объемом 0,4 м$^3$ | шт. | 249 | 62 648,77 | 69 013,87 |
| 63.1.01.05-0016 | СТД N К.281 объемом 0,64 м$^3$ | шт. | 297 | 68 789,39 | 75 778,37 |
| | **Группа 63.1.01.06: Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения** | | | | |
| | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: | | | | |
| 63.1.01.06-0001 | 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х900х280 мм | шт. | 22 | 11 670,45 | 12 856,20 |
| 63.1.01.06-0002 | 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х900х280 мм | шт. | 23 | 11 933,30 | 13 145,70 |
| 63.1.01.06-0003 | 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм | шт. | 28,35 | 14 036,05 | 15 462,15 |
| 63.1.01.06-0004 | 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х1300х280 мм | шт. | 29,4 | 14 298,90 | 15 751,65 |
| 63.1.01.06-0005 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм | шт. | 32,55 | 15 245,15 | 16 794,05 |
| 63.1.01.06-0006 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 32,55 | 17 085,10 | 18 820,95 |
| 63.1.01.06-0007 | 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280х1300х280 мм | шт. | 34,65 | 16 822,25 | 18 531,40 |
| 63.1.01.06-0011 | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific 1500/24-M1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200х1200х1970 мм | шт. | 300 | 215 283,38 | 237 156,20 |
| | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: | | | | |
| 63.1.01.06-0021 | 150 л, мощностью 2 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 66 | 23 789,75 | 26 206,80 |
| 63.1.01.06-0022 | 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 66 | 24 597,50 | 27 096,60 |
| 63.1.01.06-0023 | 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 66 | 25 673,15 | 28 281,55 |
| 63.1.01.06-0024 | 150 л, мощностью 6 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 66 | 26 103,80 | 28 755,95 |
| 63.1.01.06-0025 | 200 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 610х1380х700 мм | шт. | 130 | 30 948,30 | 34 092,65 |
| 63.1.01.06-0026 | 200 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 610х1380х700 мм | шт. | 130 | 32 635,60 | 35 951,40 |
| 63.1.01.06-0027 | 200 л, мощностью 6 кВт, размерами 610х1380х700 мм | шт. | 130 | 34 155,00 | 37 625,15 |
| 63.1.01.06-0028 | 200 л, мощностью 9 кВт, размерами 610х1380х700 мм | шт. | 130 | 37 137,30 | 40 910,45 |
| 63.1.01.06-0029 | 300 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 165 | 33 208,80 | 36 582,80 |
| 63.1.01.06-0030 | 300 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 165 | 36 330,60 | 40 021,80 |
| 63.1.01.06-0031 | 300 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 165 | 37 836,95 | 41 681,20 |
| 63.1.01.06-0032 | 300 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 165 | 40 636,25 | 44 764,90 |
| 63.1.01.06-0033 | 300 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 165 | 43 327,40 | 47 729,45 |
| 63.1.01.06-0034 | 300 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 165 | 46 556,40 | 51 286,50 |
| 63.1.01.06-0035 | 500 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 221 | 57 226,00 | 63 040,20 |
| 63.1.01.06-0036 | 500 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 221 | 62 289,85 | 68 618,50 |
| 63.1.01.06-0037 | 500 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 221 | 66 791,60 | 73 577,65 |
| 63.1.01.06-0038 | 500 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 221 | 71 462,20 | 78 722,80 |
| 63.1.01.06-0039 | 500 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 221 | 76 245,00 | 83 991,50 |
| 63.1.01.06-0040 | 500 л, мощностью 18 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 221 | 97 064,55 | 106 926,30 |
| 63.1.01.06-0041 | 500 л, мощностью 24 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 221 | 106 912,25 | 117 774,55 |
| 63.1.01.06-0042 | 700 л, мощностью 6 кВт, размерами 850х1600х1050 мм | шт. | 270 | 87 964,00 | 96 901,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.01.06-0043 | 700 л, мощностью 9 кВт, размерами 850х1600х1050 мм | шт. | 270 | 93 138,05 | 102 600,90 |
| 63.1.01.06-0044 | 700 л, мощностью 12 кВт, размерами 850х1600х1050 мм | шт. | 270 | 101 187,20 | 111 467,85 |
| 63.1.01.06-0045 | 700 л, мощностью 15 кВт, размерами 850х1600х1050 мм | шт. | 270 | 106 074,15 | 116 851,30 |
| 63.1.01.06-0046 | 700 л, мощностью 18 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 270 | 122 171,60 | 134 584,25 |
| 63.1.01.06-0047 | 700 л, мощностью 24 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 270 | 132 519,70 | 145 983,75 |
| 63.1.01.06-0048 | 700 л, мощностью 30 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 270 | 142 581,70 | 157 068,00 |
| 63.1.01.06-0049 | 700 л, мощностью 45 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 270 | 213 873,05 | 235 602,55 |
| 63.1.01.06-0050 | 1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900х2200х1210 мм | шт. | 445 | 173 892,95 | 191 560,50 |
| 63.1.01.06-0051 | 1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х2200х1210 мм | шт. | 445 | 176 762,00 | 194 721,00 |
| 63.1.01.06-0052 | 1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х2200х1210 мм | шт. | 445 | 179 606,85 | 197 854,90 |
| 63.1.01.06-0053 | 1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х2200х1210 мм | шт. | 445 | 183 086,50 | 201 688,05 |
| 63.1.01.06-0054 | 1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 445 | 185 701,85 | 204 569,15 |
| 63.1.01.06-0055 | 1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 445 | 194 325,25 | 214 068,70 |
| 63.1.01.06-0056 | 1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 445 | 207 548,50 | 228 635,45 |
| 63.1.01.06-0057 | 1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 445 | 290 713,55 | 320 250,05 |
| 63.1.01.06-0058 | 1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 445 | 389 806,05 | 429 410,35 |
| 63.1.01.06-0059 | 1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 445 | 584 708,60 | 644 115,00 |
| 63.1.01.06-0060 | 1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 445 | 877 062,90 | 966 172,50 |
| 63.1.01.06-0061 | 1400 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х3100х1210 мм | шт. | 540 | 254 934,90 | 280 836,30 |
| 63.1.01.06-0062 | 1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х3100х1210 мм | шт. | 560 | 267 730,55 | 294 932,00 |
| 63.1.01.06-0063 | 1400 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х3100х1210 мм | шт. | 540 | 270 416,65 | 297 891,00 |
| 63.1.01.06-0064 | 1400 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 550 | 292 802,15 | 322 550,85 |
| 63.1.01.06-0065 | 1400 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 560 | 297 876,15 | 328 140,40 |
| 63.1.01.06-0066 | 1400 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 570 | 304 145,05 | 335 046,20 |
| 63.1.01.06-0067 | 1400 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 570 | 409 206,25 | 450 781,60 |
| 63.1.01.06-0068 | 1400 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 570 | 466 514,10 | 513 911,95 |
| 63.1.01.06-0069 | 1400 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 570 | 699 770,15 | 770 866,80 |
| 63.1.01.06-0070 | 1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 590 | 954 231,90 | 1 051 181,85 |
| 63.1.01.06-0071 | 1800 л, мощностью 12 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм | шт. | 710 | 514 878,10 | 567 189,70 |
| 63.1.01.06-0072 | 1800 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм | шт. | 710 | 519 326,25 | 572 089,80 |
| 63.1.01.06-0073 | 1800 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 710 | 530 244,55 | 584 117,40 |
| 63.1.01.06-0074 | 1800 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 720 | 535 905,90 | 590 353,90 |
| 63.1.01.06-0075 | 1800 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 720 | 541 567,25 | 596 590,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.01.06-0076 | 1800 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 720 | 596 340,65 | 656 928,85 |
| 63.1.01.06-0077 | 1800 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 730 | 608 765,25 | 670 615,80 |
| 63.1.01.06-0078 | 1800 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 730 | 744 960,75 | 820 648,75 |
| 63.1.01.06-0079 | 1800 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 740 | 850 069,45 | 936 436,50 |
| 63.1.01.06-0080 | 2000 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм | шт. | 920 | 548 745,00 | 604 497,50 |
| 63.1.01.06-0081 | 2000 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 920 | 560 370,95 | 617 304,65 |
| 63.1.01.06-0082 | 2000 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 920 | 564 839,35 | 622 227,05 |
| 63.1.01.06-0083 | 2000 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 920 | 570 080,15 | 628 000,30 |
| 63.1.01.06-0084 | 2000 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 920 | 627 728,65 | 691 505,90 |
| 63.1.01.06-0085 | 2000 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 920 | 640 806,35 | 705 912,25 |
| 63.1.01.06-0086 | 2000 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 920 | 784 175,60 | 863 847,85 |
| 63.1.01.06-0087 | 2000 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 920 | 894 814,20 | 985 727,35 |
| 63.1.01.06-0088 | 3000 л, мощностью 18 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1210 | 702 814,15 | 774 220,10 |
| 63.1.01.06-0089 | 3000 л, мощностью 24 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1210 | 706 352,45 | 778 117,85 |
| 63.1.01.06-0090 | 3000 л, мощностью 30 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1210 | 712 600,15 | 785 000,30 |
| 63.1.01.06-0091 | 3000 л, мощностью 45 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1210 | 784 660,85 | 864 382,35 |
| 63.1.01.06-0092 | 3000 л, мощностью 60 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1210 | 801 007,95 | 882 390,35 |
| 63.1.01.06-0093 | 3000 л, мощностью 90 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1210 | 980 219,50 | 1 079 809,80 |
| 63.1.01.06-0094 | 3000 л, мощностью 120 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1210 | 1 118 517,75 | 1 232 159,15 |
| 63.1.01.06-0095 | 4000 л, мощностью 24 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1590 | 811 087,15 | 893 493,60 |
| 63.1.01.06-0096 | 4000 л, мощностью 30 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1590 | 819 490,20 | 902 750,40 |
| 63.1.01.06-0097 | 4000 л, мощностью 45 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1590 | 902 360,00 | 994 039,80 |
| 63.1.01.06-0098 | 4000 л, мощностью 60 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1590 | 921 159,65 | 1 014 749,45 |
| 63.1.01.06-0099 | 4000 л, мощностью 90 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1590 | 1 127 252,40 | 1 241 781,25 |
| 63.1.01.06-0100 | 4000 л, мощностью 120 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 1590 | 1 286 295,45 | 1 416 983,10 |
| 63.1.01.06-0101 | 5000 л, мощностью 30 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 2005 | 901 438,95 | 993 025,15 |
| 63.1.01.06-0102 | 5000 л, мощностью 45 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 2005 | 992 595,55 | 1 093 443,25 |
| 63.1.01.06-0103 | 5000 л, мощностью 60 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 2005 | 1 013 277,65 | 1 116 226,65 |
| 63.1.01.06-0104 | 5000 л, мощностью 90 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 2005 | 1 239 977,65 | 1 365 959,35 |
| 63.1.01.06-0105 | 5000 л, мощностью 120 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 2005 | 1 413 817,00 | 1 557 460,80 |
| 63.1.01.06-0111 | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 5 л, мощностью 2 кВт, размерами 265х225х235 мм | шт. | 5,5 | 3 633,35 | 4 002,50 |
| 63.1.01.06-0112 | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 10 л, мощностью 2 кВт, размерами 315х270х280 мм | шт. | 8,5 | 4 003,40 | 4 410,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: | | | | | |
| 63.1.01.06-0113 | 15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм | шт. | 11,5 | 7 533,60 | 8 299,05 |
| 63.1.01.06-0114 | 15 л, мощностью 2 кВт, размерами 395х270х280 мм | шт. | 11,5 | 4 384,50 | 4 829,95 |
| 63.1.01.06-0115 | 25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х650х345 мм | шт. | 13,5 | 8 510,20 | 9 374,80 |
| 63.1.01.06-0116 | 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм | шт. | 18 | 4 049,85 | 4 461,35 |
| 63.1.01.06-0117 | 40 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 630х368х390 мм | шт. | 20 | 4 248,00 | 4 679,60 |
| 63.1.01.06-0118 | 50 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 740х368х390 мм | шт. | 23 | 4 347,10 | 4 788,75 |
| 63.1.01.06-0119 | 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х850х345 мм | шт. | 23 | 10 323,85 | 11 372,75 |
| 63.1.01.06-0120 | 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380х850х345 мм | шт. | 24 | 10 556,35 | 11 628,85 |
| 63.1.01.06-0121 | 60 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 845х368х390 мм | шт. | 25 | 4 545,25 | 5 007,05 |
| 63.1.01.06-0122 | 70 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 960х368х390 мм | шт. | 26 | 5 239,75 | 5 772,15 |
| 63.1.01.06-0123 | 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х900х440 мм | шт. | 28 | 12 416,50 | 13 678,00 |
| 63.1.01.06-0124 | 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм | шт. | 28 | 12 649,05 | 13 934,15 |
| 63.1.01.06-0125 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х900х440 мм | шт. | 28 | 13 486,10 | 14 856,30 |
| 63.1.01.06-0126 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х 900х440 мм | шт. | 28 | 15 113,75 | 16 649,30 |
| 63.1.01.06-0127 | 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х900х440 мм | шт. | 28 | 14 881,25 | 16 393,20 |
| 63.1.01.06-0128 | 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 46 | 13 253,60 | 14 600,20 |
| 63.1.01.06-0129 | 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 46 | 13 579,10 | 14 958,75 |
| 63.1.01.06-0130 | 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 46 | 14 416,20 | 15 880,90 |
| 63.1.01.06-0131 | 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 46 | 16 043,80 | 17 673,85 |
| 63.1.01.06-0132 | 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 46 | 16 276,35 | 17 930,00 |
| 63.1.01.06-0133 | 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 46 | 16 741,40 | 18 442,30 |
| 63.1.01.06-0134 | 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 83 | 17 299,40 | 19 057,00 |
| 63.1.01.06-0135 | 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 83 | 17 485,40 | 19 261,95 |
| 63.1.01.06-0136 | 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 83 | 17 997,00 | 19 825,50 |
| 63.1.01.06-0137 | 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 83 | 19 624,65 | 21 618,50 |
| 63.1.01.06-0138 | 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 83 | 19 066,55 | 21 003,70 |
| 63.1.01.06-0139 | 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 83 | 19 531,60 | 21 516,05 |
| **Группа 63.1.01.07: Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения** | | | | | |
| Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: | | | | | |
| 63.1.01.07-0001 | 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм | шт. | 23 | 11 832,20 | 13 034,40 |
| 63.1.01.07-0002 | 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм | шт. | 28 | 14 234,20 | 15 680,40 |
| 63.1.01.07-0003 | 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм | шт. | 28 | 14 501,10 | 15 974,40 |
| 63.1.01.07-0004 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм | шт. | 28 | 15 479,70 | 17 052,45 |
| 63.1.01.07-0005 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 28 | 17 036,60 | 18 767,55 |
| 63.1.01.07-0006 | 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм | шт. | 28 | 17 081,05 | 18 816,50 |
| 63.1.01.07-0007 | 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 46 | 15 212,80 | 16 758,40 |
| 63.1.01.07-0008 | 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 46 | 15 568,70 | 17 150,50 |
| 63.1.01.07-0009 | 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 46 | 16 547,30 | 18 228,50 |
| 63.1.01.07-0010 | 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 46 | 18 104,15 | 19 943,55 |
| 63.1.01.07-0011 | 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 46 | 18 682,35 | 20 580,50 |
| 63.1.01.07-0012 | 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 46 | 19 216,15 | 21 168,50 |
| 63.1.01.07-0013 | 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 57 | 19 838,95 | 21 854,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.01.07-0014 | 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 57 | 20 061,35 | 22 099,60 |
| 63.1.01.07-0015 | 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 57 | 20 639,60 | 22 736,55 |
| 63.1.01.07-0016 | 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 57 | 21 885,10 | 24 108,60 |
| 63.1.01.07-0017 | 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 57 | 22 418,90 | 24 696,65 |
| 63.1.01.07-0018 | 150 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм | шт. | 64 | 23 575,40 | 25 970,70 |
| 63.1.01.07-0019 | 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1440х460х520 мм | шт. | 64 | 24 376,10 | 26 852,70 |
| 63.1.01.07-0020 | 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1440х460х520 мм | шт. | 64 | 25 443,65 | 28 028,75 |
| 63.1.01.07-0021 | 150 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм | шт. | 64 | 25 888,45 | 28 518,75 |
| **Группа 63.1.01.08: Водонагреватели, не включенные в группы** | | | | | |
| 63.1.01.08-0001 | Кипятильники на твердом топливе | компл. | 30 | 1 573,35 | 1 733,20 |
| | Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки: | | | | |
| 63.1.01.08-0011 | КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1 | компл. | 90,4 | 1 516,20 | 1 670,24 |
| 63.1.01.08-0012 | КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1 | шт. | 42,2 | 2 681,25 | 2 953,65 |
| | Нагреватель индивидуальный: | | | | |
| 63.1.01.08-0021 | водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м$^2$ | компл. | 99,8 | 5 425,71 | 5 976,98 |
| 63.1.01.08-0022 | пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м$^2$ | компл. | 700 | 6 077,74 | 6 695,24 |
| 63.1.01.08-0031 | Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт | шт. | 3,2 | 17 049,15 | 18 781,34 |
| 63.1.01.08-0032 | Электронагреватель для плавательных бассейнов "Maxi Heat" МН 1172 мощностью 72 кВт | шт. | 35 | 146 843,79 | 149 791,31 |
| **Раздел 63.1.02: Котлы стальные** | | | | | |
| **Группа 63.1.02.01: Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе** | | | | | |
| | Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью: | | | | |
| 63.1.02.01-0001 | 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки) | компл. | 1587,65 | 165 413,90 | 182 219,93 |
| 63.1.02.01-0002 | 0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки) | компл. | 753,66 | 96 240,79 | 106 018,87 |
| 63.1.02.01-0003 | 0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки) | компл. | 1452,05 | 147 368,73 | 162 341,39 |
| 63.1.02.01-0004 | 0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки) | компл. | 2854,38 | 300 752,58 | 331 309,04 |
| 63.1.02.01-0005 | 0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330х715х850 мм (без горелки) | компл. | 372,9 | 56 541,51 | 62 286,13 |
| 63.1.02.01-0006 | 0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки) | компл. | 640,24 | 78 195,67 | 86 140,31 |
| 63.1.02.01-0007 | 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки) | компл. | 2925,57 | 330 827,80 | 364 439,92 |
| **Группа 63.1.02.02: Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе** | | | | | |
| | Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью: | | | | |
| 63.1.02.02-0001 | 0,6 МВт (0,516 Гкал/час) | компл. | 2220,45 | 95 620,69 | 105 335,75 |
| 63.1.02.02-0002 | 0,35 МВт (0,301 Гкал/час) | компл. | 1243 | 65 606,42 | 72 272,07 |
| 63.1.02.02-0003 | 1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270х2295х1840 мм | компл. | 2226 | 186 032,49 | 204 933,40 |
| 63.1.02.02-0011 | Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт | шт. | 1243 | 276 326,10 | 304 400,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.02.02-0012 | Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт | шт. | 1378,6 | 298 144,82 | 328 436,33 |
| 63.1.02.02-0013 | Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт | шт. | 4859 | 569 087,92 | 626 907,26 |
| 63.1.02.02-0014 | Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт | шт. | 6215 | 740 888,11 | 816 162,37 |
| 63.1.02.02-0015 | Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт | шт. | 14125 | 2 075 918,36 | 2 286 831,71 |
| 63.1.02.02-0016 | Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт | шт. | 2300 | 177 168,93 | 195 169,33 |
| **Группа 63.1.02.03: Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе** | | | | | |
| | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО Дорогобужкотломаш в комплекте с горелками НП Брестсельмаш теплопроводностью: | | | | |
| 63.1.02.03-0001 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | компл. | 1335,28 | 366 569,00 | 403 225,90 |
| 63.1.02.03-0002 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | компл. | 2000 | 414 842,46 | 456 326,70 |
| 63.1.02.03-0003 | до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) | компл. | 1682,96 | 428 177,42 | 470 995,16 |
| 63.1.02.03-0004 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | компл. | 2392,1 | 592 061,44 | 651 267,58 |
| 63.1.02.03-0005 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | компл. | 2408 | 615 036,47 | 676 540,11 |
| **Группа 63.1.02.04: Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе** | | | | | |
| | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО Дорогобужкотломаш теплопроводностью: | | | | |
| 63.1.02.04-0001 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | компл. | 835,28 | 111 968,99 | 123 165,89 |
| 63.1.02.04-0002 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | компл. | 1155,4 | 136 758,95 | 150 434,84 |
| 63.1.02.04-0003 | до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) | компл. | 1182,96 | 147 660,00 | 162 426,00 |
| 63.1.02.04-0004 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | компл. | 1892,1 | 213 314,11 | 234 645,52 |
| 63.1.02.04-0005 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | компл. | 1908 | 211 152,00 | 232 267,20 |
| **Раздел 63.1.03: Котлы чугунные** | | | | | |
| **Группа 63.1.03.01: Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые** | | | | | |
| | Котлы отопительные чугунные: | | | | |
| 63.1.03.01-0001 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 3, мощность 27 кВт | компл. | 282,5 | 19 805,72 | 21 817,99 |
| 63.1.03.01-0002 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 4, мощность 38,5 кВт | компл. | 355,95 | 23 822,82 | 26 243,24 |
| 63.1.03.01-0003 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 5, мощность 50 кВт | компл. | 429,4 | 27 702,72 | 30 517,30 |
| 63.1.03.01-0004 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 6, мощность 61,5 кВт | компл. | 502,85 | 30 264,71 | 33 339,61 |
| 63.1.03.01-0005 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 7, мощность 73 кВт | компл. | 576,3 | 35 576,73 | 39 191,36 |
| 63.1.03.01-0006 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 8, мощность 84,5 кВт | компл. | 655,4 | 39 518,91 | 43 534,04 |
| 63.1.03.01-0007 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 9, мощность 96 кВт | компл. | 728,85 | 43 924,82 | 48 387,61 |
| 63.1.03.01-0008 | КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 3, мощность 27 кВт | компл. | 282,5 | 24 345,05 | 26 818,52 |
| 63.1.03.01-0009 | КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 6, мощность 61 кВт | компл. | 537 | 34 811,55 | 38 348,42 |
| 63.1.03.01-0010 | КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 9, мощность 96 кВт | компл. | 728,85 | 47 998,17 | 52 874,78 |
| | Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика: | | | | |
| 63.1.03.01-0021 | КАРЕ-50, мощностью 48 кВт | компл. | 352,56 | 40 677,90 | 44 810,82 |
| 63.1.03.01-0022 | КАРЕ-50, мощностью 64 кВт | компл. | 428,27 | 53 453,52 | 58 884,44 |
| 63.1.03.01-0023 | КАРЕ-50, мощностью 80 кВт | компл. | 503,98 | 60 822,75 | 67 002,33 |
| 63.1.03.01-0024 | КАРЕ-50, мощностью 96 кВт | компл. | 579,69 | 74 858,74 | 82 464,34 |
| 63.1.03.01-0025 | САБК, мощностью 16 кВт | компл. | 201,14 | 21 991,29 | 24 225,56 |
| 63.1.03.01-0026 | САБК, мощностью 48 кВт | компл. | 352,56 | 38 337,87 | 42 232,94 |
| 63.1.03.01-0027 | САБК, мощностью 64 кВт | компл. | 428,27 | 45 764,86 | 50 414,55 |
| 63.1.03.01-0028 | САБК, мощностью 80 кВт | компл. | 503,98 | 52 653,12 | 58 002,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.03.01-0029 | САБК, мощностью 96 кВт | компл. | 579,69 | 60 198,04 | 66 314,19 |
| **Группа 63.1.03.02: Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные на твердом топливе** | | | | | |
| | Котлы отопительные чугунные: | | | | |
| 63.1.03.02-0001 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 21 кВт | компл. | 274,59 | 16 859,70 | 18 572,68 |
| 63.1.03.02-0002 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 30 кВт | компл. | 344,65 | 20 865,06 | 22 984,93 |
| 63.1.03.02-0003 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 40 кВт | компл. | 422,62 | 24 278,67 | 26 745,39 |
| 63.1.03.02-0004 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 50 кВт | компл. | 496,07 | 27 322,88 | 30 098,89 |
| 63.1.03.02-0005 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 60 кВт | компл. | 570,65 | 31 691,79 | 34 911,68 |
| 63.1.03.02-0006 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 70 кВт | компл. | 644,1 | 35 633,97 | 39 254,36 |
| 63.1.03.02-0007 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 80 кВт | компл. | 718,68 | 39 434,31 | 43 440,80 |
| | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе: | | | | |
| 63.1.03.02-0011 | водогрейные марки Универсал-5М , количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч) | компл. | 1760 | 33 036,32 | 36 339,95 |
| 63.1.03.02-0012 | водогрейные марки Универсал-5М , количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч) | компл. | 2090 | 39 015,43 | 42 916,97 |
| 63.1.03.02-0013 | водогрейные марки Универсал-5М , количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч) | компл. | 2420 | 45 056,73 | 49 562,40 |
| 63.1.03.02-0014 | водогрейные марки Универсал-5М , количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч) | компл. | 2750 | 50 755,96 | 55 831,55 |
| 63.1.03.02-0015 | водогрейные марки КЧМ-2УЭ Каунас , количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт | компл. | 678 | 26 486,06 | 29 134,65 |
| **Группа 63.1.03.03: Котлы отопительные чугунные секционные паровые на твердом топливе** | | | | | |
| | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе: | | | | |
| 63.1.03.03-0001 | паровые марки Универсал-5М , количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч) | компл. | 2092,4 | 39 643,02 | 43 607,32 |
| 63.1.03.03-0002 | паровые марки Универсал-5М , количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч) | компл. | 2423,2 | 47 309,85 | 52 040,84 |
| 63.1.03.03-0003 | паровые марки Универсал-5М , количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч) | компл. | 2753,9 | 54 066,38 | 59 473,02 |
| 63.1.03.03-0004 | паровые марки Универсал-5М , количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч) | компл. | 3084,6 | 60 907,72 | 66 998,49 |
| **Группа 63.1.03.04: Котлы чугунные секционные водогрейные, не включенные в группы** | | | | | |
| 63.1.03.04-0001 | Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30 | компл. | 5260 | 399 870,69 | 440 497,55 |
| 63.1.03.04-0002 | Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20 | компл. | 4770 | 251 458,31 | 277 006,48 |
| | Котлы чугунные секционные водогрейные: | | | | |
| 63.1.03.04-0011 | КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 260 | 21 456,52 | 23 636,52 |
| 63.1.03.04-0012 | КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт | компл. | 331 | 24 878,81 | 27 406,51 |
| 63.1.03.04-0013 | КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт | компл. | 396 | 27 988,59 | 30 832,22 |
| 63.1.03.04-0014 | КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт | компл. | 463 | 31 341,43 | 34 525,71 |
| 63.1.03.04-0015 | КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт | компл. | 525 | 34 310,84 | 37 796,81 |
| 63.1.03.04-0016 | КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт | компл. | 588 | 37 483,84 | 41 292,19 |
| 63.1.03.04-0017 | КЧМ-2М ЖАРОК-2 количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт | компл. | 655 | 40 929,49 | 45 087,93 |
| 63.1.03.04-0018 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт | компл. | 331 | 17 925,08 | 19 746,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.03.04-0019 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт | компл. | 390 | 19 931,22 | 21 956,26 |
| 63.1.03.04-0020 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт | компл. | 444 | 21 993,31 | 24 227,84 |
| 63.1.03.04-0021 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт | компл. | 505 | 27 371,27 | 30 152,19 |
| 63.1.03.04-0022 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт | компл. | 563 | 31 423,16 | 34 615,75 |
| 63.1.03.04-0023 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт | компл. | 621 | 34 194,11 | 37 668,23 |
| 63.1.03.04-0024 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт | компл. | 678 | 36 538,95 | 40 251,32 |
| 63.1.03.04-0025 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт | компл. | 737 | 38 804,12 | 42 746,63 |
| 63.1.03.04-0026 | КЧМ-2УЭ КАУНАС , количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт | компл. | 796 | 42 073,96 | 46 348,69 |
| 63.1.03.04-0027 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 243 | 16 609,58 | 18 297,12 |
| 63.1.03.04-0028 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт | компл. | 331 | 17 914,19 | 19 734,26 |
| 63.1.03.04-0029 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт | компл. | 348 | 18 846,25 | 20 761,03 |
| 63.1.03.04-0030 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт | компл. | 400 | 20 560,00 | 22 648,90 |
| 63.1.03.04-0031 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт | компл. | 453 | 25 191,89 | 27 751,38 |
| 63.1.03.04-0032 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт | компл. | 505 | 27 169,81 | 29 930,25 |
| 63.1.03.04-0033 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт | компл. | 557 | 28 835,17 | 31 764,82 |
| 63.1.03.04-0034 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 253 | 16 258,54 | 17 910,41 |
| 63.1.03.04-0035 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт | компл. | 331 | 18 428,08 | 20 300,37 |
| 63.1.03.04-0036 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт | компл. | 360 | 20 136,08 | 22 181,91 |
| 63.1.03.04-0037 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт | компл. | 412 | 22 834,58 | 25 154,57 |
| 63.1.03.04-0038 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт | компл. | 467 | 24 657,89 | 27 163,13 |
| 63.1.03.04-0039 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт | компл. | 520 | 26 227,72 | 28 892,48 |
| 63.1.03.04-0040 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт | компл. | 572 | 28 331,27 | 31 209,75 |
| **Раздел 63.1.04: Котлы прочие** | | | | | |
| **Группа 63.1.04.01: Котлы настенные газовые** | | | | | |
| | Котел настенный газовый "BAXI": | | | | |
| 63.1.04.01-0001 | ECO Four 1.14 F, теплопроизводительность 14 кВт | шт. | 35,03 | 23 069,31 | 25 413,19 |
| 63.1.04.01-0002 | ECO Four 1.14, теплопроизводительность 14 кВт | шт. | 29,38 | 22 138,31 | 24 387,53 |
| 63.1.04.01-0003 | ECO Four 1.24 F, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 36,16 | 25 674,42 | 28 282,97 |
| 63.1.04.01-0004 | ECO Four 1.24, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 36,3 | 22 288,78 | 24 553,31 |
| 63.1.04.01-0005 | ECO Four 24 F, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 37,29 | 29 003,61 | 31 950,36 |
| 63.1.04.01-0006 | ECO Four 24, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 32,77 | 26 500,90 | 29 193,35 |
| 63.1.04.01-0007 | LUNA-3 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 44,07 | 29 370,37 | 32 354,43 |
| 63.1.04.01-0008 | LUNA-3 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 46,33 | 30 188,59 | 33 255,75 |
| 63.1.04.01-0009 | LUNA-3 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 43,505 | 31 317,12 | 34 498,92 |
| 63.1.04.01-0010 | LUNA-3 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 38,985 | 27 837,40 | 30 665,70 |
| 63.1.04.01-0011 | LUNA-3 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 46,33 | 33 574,18 | 36 985,31 |
| 63.1.04.01-0012 | LUNA-3 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 46,33 | 34 608,74 | 38 125,03 |
| 63.1.04.01-0013 | LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 40,68 | 29 624,24 | 32 634,06 |
| 63.1.04.01-0014 | LUNA-3 Comfort 1.240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 44,07 | 26 191,65 | 28 852,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.1.04.01-0015 | LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 46,33 | 31 364,13 | 34 550,71 |
| 63.1.04.01-0016 | LUNA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 46,33 | 33 103,96 | 36 467,28 |
| 63.1.04.01-0017 | LUNA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 41,8 | 30 028,74 | 33 079,63 |
| 63.1.04.01-0018 | LUNA-3 Comfort 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 48,59 | 36 019,38 | 39 678,98 |
| 63.1.04.01-0021 | LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 93,79 | 36 821,70 | 40 562,81 |
| 63.1.04.01-0022 | LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 96,05 | 39 385,84 | 43 387,45 |
| 63.1.04.01-0023 | LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 93,79 | 63 301,98 | 69 733,48 |
| 63.1.04.01-0024 | LUNA-3 Comfort COMBI 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 91,3 | 59 295,61 | 65 320,07 |
| 63.1.04.01-0025 | LUNA-3 Comfort COMBI 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 96,05 | 68 088,89 | 75 006,72 |
| 63.1.04.01-0026 | LUNA-3 Comfort HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт | шт. | 48,4 | 66 349,06 | 73 090,13 |
| 63.1.04.01-0027 | LUNA-3 Comfort HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 49,5 | 70 881,99 | 78 083,63 |
| 63.1.04.01-0028 | LUNA-3 Comfort HT 1.280, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 50,6 | 71 850,67 | 79 150,73 |
| 63.1.04.01-0029 | LUNA-3 Comfort HT 280, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 50,85 | 73 308,38 | 80 756,52 |
| 63.1.04.01-0030 | LUNA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт | шт. | 51,98 | 77 709,71 | 85 605,01 |
| 63.1.04.01-0031 | LUNA HT Residential 1.100, теплопроизводительность 105 кВт | шт. | 116,39 | 149 795,49 | 165 014,71 |
| 63.1.04.01-0032 | LUNA HT Residential 1.450, теплопроизводительность 45 кВт | шт. | 76,84 | 82 477,81 | 90 857,59 |
| 63.1.04.01-0033 | LUNA HT Residential 1.550, теплопроизводительность 55 кВт | шт. | 80,23 | 91 130,00 | 100 388,84 |
| 63.1.04.01-0034 | LUNA HT Residential 1.650, теплопроизводительность 65 кВт | шт. | 83,62 | 99 998,49 | 110 158,32 |
| 63.1.04.01-0035 | LUNA HT Residential 1.850, теплопроизводительность 85 кВт | шт. | 103,96 | 145 130,85 | 159 876,14 |
| 63.1.04.01-0036 | LUNA HT Residential 1.990, теплопроизводительность 99 кВт | шт. | 116,39 | 147 745,34 | 162 756,27 |
| 63.1.04.01-0039 | MAIN Four 18 F, теплопроизводительность 18 кВт | шт. | 35,03 | 21 583,40 | 23 776,28 |
| 63.1.04.01-0040 | MAIN Four 24, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 32,77 | 21 912,59 | 24 138,91 |
| 63.1.04.01-0041 | MAIN Four 240 F, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 35,03 | 23 370,88 | 25 745,39 |
| 63.1.04.01-0042 | NUVOLA-3 B40 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 84,75 | 40 721,65 | 44 858,99 |
| 63.1.04.01-0043 | NUVOLA-3 B40 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 73,45 | 36 828,16 | 40 569,91 |
| 63.1.04.01-0044 | NUVOLA-3 B40 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 84,75 | 43 213,87 | 47 604,39 |
| 63.1.04.01-0045 | NUVOLA-3 B40 280 i, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 73,45 | 38 379,90 | 42 279,33 |
| 63.1.04.01-0046 | NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 79,1 | 44 586,94 | 49 116,95 |
| 63.1.04.01-0047 | NUVOLA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 67,8 | 40 815,72 | 44 962,60 |
| 63.1.04.01-0048 | NUVOLA-3 Comfort 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 77,97 | 47 822,06 | 52 680,78 |
| 63.1.04.01-0049 | NUVOLA-3 Comfort 280 i, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 67,8 | 43 072,78 | 47 448,99 |
| 63.1.04.01-0050 | NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, теплопроизводительность 32 кВт | шт. | 76,84 | 50 690,47 | 55 840,64 |
| 63.1.04.01-0051 | NUVOLA-3 Comfort HT 240, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 71,5 | 85 877,54 | 94 602,67 |
| 63.1.04.01-0052 | NUVOLA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт | шт. | 79,1 | 87 838,38 | 96 762,73 |
| 63.1.04.01-0055 | PRIME HT 240, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 48,4 | 58 646,73 | 64 605,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 63.1.04.02: Котлы отопительные** | | | | | |
| 63.1.04.02-0001 | Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ- 40СТ со стальным теплообменником | шт. | 124,3 | 12 678,66 | 13 966,82 |
| 63.1.04.02-0002 | Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления | компл. | 4,8 | 7 618,64 | 8 392,67 |
| 63.1.04.02-0011 | Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720х410х326 мм | шт. | 44,6 | 26 845,77 | 29 573,31 |
| **Группа 63.1.04.03: Котлы пищеварочные** | | | | | |
| | Котел пищеварочный емкостью: | | | | |
| 63.1.04.03-0001 | 75 л | шт. | 41 | 1 318,13 | 1 452,06 |
| 63.1.04.03-0002 | 185 л | шт. | 166,4 | 3 249,84 | 3 580,01 |
| 63.1.04.03-0003 | 300 л | шт. | 256 | 5 270,20 | 5 805,64 |
| **Часть 63.2: Стенды и узлы тепловых элеваторов** | | | | | |
| **Раздел 63.2.01: Элеваторы и комплектующие** | | | | | |
| **Группа 63.2.01.01: Узлы тепловые элеваторные** | | | | | |
| | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми: | | | | |
| 63.2.01.01-0001 | № 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8 | компл. | 192 | 26 271,19 | 28 940,29 |
| 63.2.01.01-0002 | № 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8 | компл. | 306 | 32 288,00 | 35 568,48 |
| 63.2.01.01-0003 | № 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8 | компл. | 450 | 38 900,00 | 42 852,23 |
| | Узлы тепловые элеваторные: | | | | |
| 63.2.01.01-0011 | №1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 209,677 | 25 399,58 | 27 980,12 |
| 63.2.01.01-0012 | №2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 209,677 | 25 621,72 | 28 224,93 |
| 63.2.01.01-0013 | №3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 335,534 | 28 466,30 | 31 358,51 |
| 63.2.01.01-0014 | №4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 335,534 | 29 538,10 | 32 539,15 |
| 63.2.01.01-0015 | №5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 335,534 | 29 679,60 | 32 695,06 |
| 63.2.01.01-0016 | №6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый- 9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 492,125 | 43 483,16 | 47 901,04 |
| 63.2.01.01-0017 | №7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый- 9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 492,125 | 45 295,74 | 49 897,76 |
| **Раздел 63.2.02: Стенды** | | | | | |
| **Группа 63.2.02.01: Комплекты стендов из 2-х первичных преобразователей разности давлений** | | | | | |
| 63.2.02.01-0001 | Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка ДД1-Н-И1+МВК1-Н-И1 | компл. | 35 | 288 913,20 | 294 699,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2.02.01-0002 | Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка ДД1-Н-И1+МНК1-Н-И1 | компл. | 36 | 290 243,31 | 296 056,77 |
| 63.2.02.01-0003 | Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 7, в т. ч. с нижним присоединением), класс сейсмостойкости 1, марка ДД1-Н-И1+МН1-Н-И1 | компл. | 36 | 288 915,92 | 294 702,81 |
| 63.2.02.01-0004 | Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 10, в т. ч. с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаже каждой линии), класс сейсмостойкости 1, марка ДД1-Н-И2+МВ1-Н-И2 | компл. | 37 | 367 643,03 | 375 004,68 |
| **Группа 63.2.02.02: Стенды первичных преобразователей давления** | | | | | |
| 63.2.02.02-0001 | Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка МВ-Н- 14АС УХЛ 3.1, МВП-Н-И1-В5, IIМВП-Н-И1-В5, МВП-Н-И-4УН- УХЛ3 | шт. | 18,15 | 180 130,95 | 183 737,91 |
| 63.2.02.02-0002 | Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка МВ2-Н- 14АС УХЛ 3.1, МВП-Н-И2-В5, IIМВП-Н-И2-В5, МПВ-Н-И1-4- УХЛ3 | шт. | 20,225 | 208 777,90 | 212 958,25 |
| 63.2.02.02-0003 | Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка МВ2-Н-14-1АС УХЛ 3.1, МВ-Н-А2 | шт. | 18,25 | 257 629,91 | 262 786,80 |
| 63.2.02.02-0004 | Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ234- Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-И2 | шт. | 11,1 | 160 974,30 | 164 196,43 |
| 63.2.02.02-0005 | Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка МВ-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ-Н-И1-В5, IIМВ-Н-И1-В5, МВ-Н-И-4-УХЛ3 | шт. | 19,6 | 188 701,72 | 192 480,42 |
| 63.2.02.02-0006 | Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка МВ2-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ-Н-И2-В5, IIМВ-Н-И2-В5, МВ-Н-И1-4-УХЛ3 | шт. | 21,675 | 218 229,70 | 222 599,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2.02.02-0007 | Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка МН-Н-14АС УХЛ 3.1, IIМН-Н-И1-В5, МН-Н-И-4-УХЛ3 | шт. | 19,233 | 180 619,71 | 184 236,65 |
| 63.2.02.02-0008 | Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка МН2-Н-14АС УХЛ 3.1, IIМН-Н-И2-В5, МН-Н-И1-4-УХЛ3 | шт. | 19,9 | 219 938,67 | 224 342,20 |
| 63.2.02.02-0009 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ34- Н-14-1АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-А1 | шт. | 8,85 | 141 272,11 | 144 099,67 |
| 63.2.02.02-0010 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, марка МН3-Н-14-1АС УХЛ 3.1, МН1-Н- А1 | шт. | 12,55 | 133 372,80 | 136 043,24 |
| 63.2.02.02-0011 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ234-Н-14- 1АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-А2 | шт. | 9,3 | 161 531,04 | 164 763,85 |
| 63.2.02.02-0012 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МН1-Н- 14-1АС УХЛ 3.1, МНК-Н-А1 | шт. | 15,45 | 157 109,24 | 160 255,11 |
| 63.2.02.02-0013 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ341-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВК1-Н-И1 | шт. | 8,95 | 123 284,68 | 125 752,52 |
| 63.2.02.02-0014 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ31-Н-14АС УХЛ 3.1, МВК1-Н-И1 | шт. | 11,55 | 113 553,68 | 115 827,46 |
| 63.2.02.02-0015 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МН341-Н-14АС УХЛ 3.1, НМНК1-Н-И1 | шт. | 10,55 | 123 289,03 | 125 757,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2.02.02-0016 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МН31-Н-14АС УХЛ 3.1, МНК1-Н-И1 | шт. | 13 | 114 885,01 | 117 185,82 |
| 63.2.02.02-0017 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ34- Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-И1 | шт. | 9,95 | 141 389,79 | 144 219,96 |
| 63.2.02.02-0018 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, марка МВ3-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ1-Н-И1 | шт. | 11,85 | 142 839,96 | 145 699,59 |
| 63.2.02.02-0019 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МН34- Н-14АС УХЛ 3.1, НМН1-Н-И1 | шт. | 11,5 | 141 392,81 | 144 223,39 |
| 63.2.02.02-0020 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, марка МН3-Н-14АС УХЛ 3.1, МН1-Н-И1 | шт. | 14 | 133 376,74 | 136 047,58 |
| 63.2.02.02-0021 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4), в т. ч. с верхним присоединением с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ41-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВК-Н-И1 | шт. | 13,85 | 196 213,48 | 200 141,07 |
| 63.2.02.02-0022 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ1-Н- 14АС УХЛ 3.1, МВК-Н-И1 | шт. | 16,4 | 180 171,66 | 183 778,97 |
| 63.2.02.02-0023 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МН1-Н- 14АС УХЛ 3.1, МНК-Н-И1 | шт. | 16,75 | 168 780,46 | 172 160,07 |
| 63.2.02.02-0024 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с верхним присоединением с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ4-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ-Н-И1 | шт. | 15,35 | 234 103,25 | 238 789,02 |
| 63.2.02.02-0025 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаже каждой линии и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка МВ24-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ-Н-И2 | шт. | 17 | 270 328,14 | 275 738,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2.02.02-0026 | Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из углеродистой стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, марка МВ1-У- 14-1АС УХЛ 3.1, МВК-У-А1 | шт. | 15,05 | 180 168,01 | 183 774,97 |
| **Группа 63.2.02.03: Стенды первичных преобразователей разности давлений** | | | | | |
| 63.2.02.03-0001 | Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д-Н-14АС УХЛ 3.1, IIДДП-Н-И1-В5, ДП-Н-И-4-УХЛ3 | шт. | 22,133 | 230 112,56 | 234 720,08 |
| 63.2.02.03-0002 | Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 12, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка Д2-Н-14АС УХЛ 3.1, IIДДП-Н- И2-В5, ДП-Н-И1-4-УХЛ3 | шт. | 25,333 | 340 286,70 | 347 098,46 |
| 63.2.02.03-0003 | Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка Д3-Н-14-1АС УХЛ 3.1, ДД1-Н-А1 | шт. | 14,85 | 175 336,20 | 178 846,48 |
| 63.2.02.03-0004 | Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д3-Н-14АС УХЛ 3.1, IIДД1-Н-И1-В5, Д- Н-И-4-УХЛ3 | шт. | 19,2 | 149 622,37 | 152 619,35 |
| 63.2.02.03-0005 | Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка Д3-Н-14АС УХЛ 3.1, IIДД1-Н-И2-В5, Д- Н-И1-4-УХЛ3 | шт. | 20,467 | 274 602,68 | 280 099,58 |
| 63.2.02.03-0006 | Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика с нижним подводом среды из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д34-Н-14-1АС УХЛ 3.1, НДД1-Н- А1 | шт. | 11,6 | 193 050,04 | 196 913,83 |
| 63.2.02.03-0007 | Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика с нижним подводом среды из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д34-Н-14АС УХЛ 3.1, IIНДД1-Н- И1-В5, Д-Н-И-4-УХЛ3 | шт. | 17,267 | 172 163,66 | 175 611,00 |
| 63.2.02.03-0008 | Стенды первичных преобразователей разности давлений из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, марка Д-Н- 14АС УХЛ 3.1, ДД-Н-И1-В5, IIДД-Н-И1-В5, Д-Н-И-4-УХЛ3 | шт. | 24,775 | 246 296,83 | 251 228,69 |
| 63.2.02.03-0009 | Стенды первичных преобразователей разности давлений из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 12, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, марка Д2-Н- 14АС УХЛ 3.1, ДД-Н-И2-В5, IIДД-Н-И2-В5, Д-Н-И1-4-УХЛ3 | шт. | 27,675 | 314 182,69 | 320 472,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.2.02.03-0010 | Стенды первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка Д234-Н-14-1АС УХЛ 3.1, НДД1- Н-А2 | шт. | 13,8 | 232 626,40 | 237 282,18 |
| 63.2.02.03-0011 | Стенды первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, марка Д234-Н-14АС УХЛ 3.1, НДД1-Н- И2 | шт. | 16 | 232 632,37 | 237 288,78 |
| **Часть 63.3: Приборы отопительные** | | | | | |
| **Раздел 63.3.01: Конвекторы и радиаторы электрические** | | | | | |
| **Группа 63.3.01.01: Конверторы электрические** | | | | | |
| 63.3.01.01-0001 | Конвекторы электрические настенные Nobo C2F05 | шт. | 3,2 | 5 675,00 | 6 251,56 |
| 63.3.01.01-0002 | Конвекторы электрические настенные Nobo C2F10 | шт. | 5 | 7 583,33 | 8 353,82 |
| **Группа 63.3.01.02: Обогреватели электрические** | | | | | |
| | Обогреватели электрические Noirot: | | | | |
| 63.3.01.02-0001 | Spot E-3 500 Вт | шт. | 3,6 | 5 208,33 | 5 737,51 |
| 63.3.01.02-0002 | Spot E-3 750 Вт | шт. | 3,6 | 6 908,33 | 7 610,31 |
| 63.3.01.02-0003 | Spot E-3 1000 Вт | шт. | 4,1 | 7 241,67 | 7 977,44 |
| 63.3.01.02-0004 | Spot E-3 1250 Вт | шт. | 4,7 | 5 916,67 | 6 517,79 |
| 63.3.01.02-0005 | Spot E-3 1500 Вт | шт. | 5,4 | 7 991,67 | 8 803,69 |
| 63.3.01.02-0006 | Spot E-3 1750 Вт | шт. | 5,9 | 6 154,17 | 6 779,48 |
| 63.3.01.02-0007 | Spot E-3 2000 Вт | шт. | 6,5 | 9 325,00 | 10 272,46 |
| **Группа 63.3.01.03: Электрорадиаторы** | | | | | |
| 63.3.01.03-0001 | Электрорадиаторы ЭРМСТ-06007Н маслонаполненные 600 Вт размером 665х350х200 мм | шт. | 11 | 1 144,07 | 1 168,55 |
| 63.3.01.03-0002 | Электрорадиаторы ЭРМСТ-08007НГ маслонаполненные 800 Вт размером 610х271х180 мм | шт. | 7,5 | 1 258,78 | 1 285,07 |
| 63.3.01.03-0003 | Электрорадиаторы ЭРМСТ-10008НГ маслонаполненные 1000 Вт, размером 610х357х180 мм | шт. | 9,5 | 1 388,98 | 1 418,12 |
| 63.3.01.03-0004 | Электрорадиаторы ЭРМСТ-12510НГ маслонаполненные 1250 Вт размером 610х400х180 мм | шт. | 11,5 | 1 432,41 | 1 462,74 |
| **Часть 63.4: Приборы контрольно-измерительные** | | | | | |
| **Раздел 63.4.01: Манометры** | | | | | |
| **Группа 63.4.01.01: Манометры для неагрессивных сред** | | | | | |
| | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: | | | | |
| 63.4.01.01-0001 | МП4-У диаметром 160 мм | шт. | 1,2 | 748,65 | 824,68 |
| 63.4.01.01-0002 | МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 2,4 | 640,90 | 706,02 |
| 63.4.01.01-0003 | МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл. | 2,7 | 740,60 | 815,85 |
| 63.4.01.01-0004 | МП-3У диаметром 100 мм | шт. | 0,7 | 619,50 | 682,44 |
| 63.4.01.01-0011 | Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$), с запорным клапаном | компл. | 0,7 | 759,69 | 836,84 |
| **Группа 63.4.01.02: Манометры, не включенные в группу** | | | | | |
| 63.4.01.02-0001 | Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг | шт. | 0,8 | 1 123,30 | 1 237,44 |
| 63.4.01.02-0002 | Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм | шт. | 1,6 | 1 398,31 | 1 540,35 |
| 63.4.01.02-0011 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1,54 | 338,98 | 373,40 |
| **Раздел 63.4.02: Расходомеры** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 63.4.02.01: Расходомеры индукционные** | | | | | |
| | Расходомер индукционный, марка: | | | | |
| 63.4.02.01-0001 | ИПРЭ 7 (Т) - 20 | шт. | 3,172 | 19 200,00 | 21 150,67 |
| 63.4.02.01-0002 | ИПРЭ 7 (Т) - 200 | шт. | 73,2 | 45 175,00 | 49 764,78 |
| 63.4.02.01-0003 | ИПРЭ 7 (Т) 32 | шт. | 4,148 | 20 100,00 | 22 142,18 |
| 63.4.02.01-0004 | ИПРЭ 7 (Т) 40 | шт. | 5,246 | 21 475,00 | 23 656,84 |
| 63.4.02.01-0005 | ИПРЭ 7 (Т) 50 | шт. | 6,1 | 21 650,00 | 23 849,67 |
| 63.4.02.01-0006 | ИПРЭ 7 (Т) 80 | шт. | 12,2 | 21 800,00 | 24 014,86 |
| 63.4.02.01-0007 | ИПРЭ 7 (Т) 100 | шт. | 18,3 | 24 425,00 | 26 906,54 |
| 63.4.02.01-0008 | ИПРЭ 7 (Т) 150 | шт. | 45,14 | 34 725,00 | 38 253,06 |
| **Группа 63.4.02.02: Расходомеры ультразвуковые** | | | | | |
| 63.4.02.02-0001 | Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный "Взлет МР" УРСВ-510П | шт. | 1 | 51 440,06 | 56 666,34 |
| | Расходомер ультразвуковой, марка: | | | | |
| 63.4.02.02-0011 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм | шт. | 1,45 | 6 467,87 | 7 125,03 |
| 63.4.02.02-0012 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм | шт. | 2,175 | 6 838,27 | 7 533,04 |
| 63.4.02.02-0013 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм | шт. | 4,35 | 12 689,23 | 13 978,45 |
| 63.4.02.02-0014 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм | шт. | 7,25 | 17 838,82 | 19 651,26 |
| 63.4.02.02-0015 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм | шт. | 11,6 | 27 395,95 | 30 179,39 |
| 63.4.02.02-0016 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм | шт. | 15,95 | 36 047,94 | 39 710,37 |
| 63.4.02.02-0017 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм | шт. | 18,85 | 40 579,43 | 44 702,28 |
| 63.4.02.02-0018 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм | шт. | 24,65 | 49 395,80 | 54 414,41 |
| 63.4.02.02-0019 | Днепр-7 | шт. | 4,88 | 27 259,48 | 30 029,06 |
| **Группа 63.4.02.03: Расходомеры электромагнитные** | | | | | |
| | Расходомер электромагнитный, марка: | | | | |
| 63.4.02.03-0001 | ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом | компл. | 4,88 | 13 463,68 | 14 831,58 |
| 63.4.02.03-0002 | ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом | компл. | 6,71 | 15 058,58 | 16 588,56 |
| 63.4.02.03-0003 | ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом | компл. | 12,47 | 16 169,74 | 17 812,57 |
| 63.4.02.03-0004 | ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом | компл. | 14,645 | 18 114,29 | 19 954,73 |
| 63.4.02.03-0005 | ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом | компл. | 16,675 | 20 544,92 | 22 632,30 |
| 63.4.02.03-0006 | ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом | компл. | 19,72 | 20 556,53 | 22 645,05 |
| 63.4.02.03-0007 | ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом | компл. | 28,06 | 21 586,62 | 23 779,83 |
| 63.4.02.03-0008 | ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом | компл. | 48,14 | 29 607,85 | 32 616,00 |
| **Группа 63.4.02.04: Ротаметры** | | | | | |
| 63.4.02.04-0001 | Ротаметр типа FSIV для воды из прозрачного ПВХ диаметром 75 мм, диапазон измерения 1500-15000 л/час | шт. | 0,9 | 21 067,43 | 21 488,95 |
| | Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм): | | | | |
| 63.4.02.04-0011 | 0,1 гуз | шт. | 0,366 | 1 034,87 | 1 140,03 |
| 63.4.02.04-0012 | 0,004 жуз | шт. | 0,366 | 1 034,87 | 1 140,03 |
| 63.4.02.04-0013 | 0,16 гуз | шт. | 0,366 | 1 034,87 | 1 140,03 |
| 63.4.02.04-0014 | 0,25 гуз | шт. | 0,366 | 1 034,87 | 1 140,03 |
| 63.4.02.04-0015 | 0,0025 жуз | шт. | 0,366 | 1 034,87 | 1 140,03 |
| 63.4.02.04-0016 | 0,063 гуз | шт. | 0,366 | 1 034,87 | 1 140,03 |
| 63.4.02.04-0017 | 0,0063 жуз | шт. | 0,366 | 1 034,87 | 1 140,03 |
| **Группа 63.4.02.05: Счетчики-расходомеры электромагнитные** | | | | | |
| | Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение): | | | | |
| 63.4.02.05-0001 | ЭРСВ-450Л диаметром 20 мм | шт. | 1,3 | 15 839,84 | 17 449,20 |
| 63.4.02.05-0002 | ЭРСВ-450Л диаметром 32 мм | шт. | 1,62 | 24 213,74 | 26 673,84 |
| 63.4.02.05-0003 | ЭРСВ-450Л диаметром 50 мм | шт. | 2,47 | 27 634,22 | 30 441,84 |
| **Группа 63.4.02.06: Расходомеры, не включенные в группы** | | | | | |
| 63.4.02.06-0001 | Датчик потока Pahlen | шт. | 0,3 | 13 690,53 | 15 081,48 |
| 63.4.02.06-0012 | Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi | шт. | 0,4 | 95 219,18 | 104 893,47 |
| **Раздел 63.4.03: Регуляторы температуры и их устройства** | | | | | |
| **Группа 63.4.03.01: Датчики температуры** | | | | | |
| 63.4.03.01-0001 | Датчик температуры в помещении ESM-10 | 10 шт. | 0,4 | 33 560,01 | 36 969,50 |
| 63.4.03.01-0002 | Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65x235x50 мм | 10 шт. | 1,2 | 36 698,00 | 40 426,80 |
| 63.4.03.01-0003 | Датчик температуры канальный TG-K330 | 10 шт. | 1 | 10 499,05 | 11 565,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.4.03.01-0004 | Датчик температуры комнатный TG-R 430 | 10 шт. | 1 | 17 532,44 | 19 313,65 |
| 63.4.03.01-0005 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм | шт. | 0,187 | 4 007,38 | 4 087,56 |
| 63.4.03.01-0006 | Датчик температуры поверхностный TG-A130 | 10 шт. | 1 | 10 917,95 | 12 027,15 |
| 63.4.03.01-0007 | Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм | шт. | 0,158 | 6 822,90 | 6 959,41 |
| **Группа 63.4.03.02: Регуляторы температуры** | | | | | |
| 63.4.03.02-0001 | Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D | шт. | 0,3 | 14 741,13 | 16 238,83 |
| 63.4.03.02-0002 | Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт | шт. | 0,3 | 6 103,17 | 6 723,25 |
| 63.4.03.02-0003 | Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL | компл. | 0,42 | 116 501,26 | 128 337,77 |
| 63.4.03.02-0004 | Регулятор температуры электронный Pulser 220 | шт. | 0,3 | 18 086,39 | 19 923,92 |
| 63.4.03.02-0005 | Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110 | шт. | 2 | 48 634,79 | 53 576,10 |
| 63.4.03.02-0011 | Станция регулирующая "Regufloor H" для присоединения стальной гребенки диаметром 25 мм | шт. | 6,14 | 25 045,85 | 27 590,59 |
| **Группа 63.4.03.03: Устройства для регуляторов температуры** | | | | | |
| 63.4.03.03-0001 | Ключ электронный A230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения | 10 шт. | 0,3 | 81 286,35 | 89 544,95 |
| 63.4.03.03-0002 | Ключ электронный A266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения | 10 шт. | 0,3 | 135 478,10 | 149 243,00 |
| 63.4.03.03-0011 | Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм | шт. | 0,58 | 21 552,18 | 23 741,87 |
| 63.4.03.03-0012 | Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм | шт. | 0,65 | 23 057,78 | 25 400,39 |
| **Раздел 63.4.04: Теплосчетчики** | | | | | |
| **Группа 63.4.04.01: Счетчики тепла** | | | | | |
| | Счетчик тепла, марка: | | | | |
| 63.4.04.01-0001 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм | шт. | 0,918 | 17 921,37 | 19 742,16 |
| 63.4.04.01-0002 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм | шт. | 1,098 | 17 921,37 | 19 742,16 |
| 63.4.04.01-0003 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм | шт. | 1,098 | 17 921,37 | 19 742,16 |
| 63.4.04.01-0004 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 1,098 | 18 186,56 | 20 034,32 |
| 63.4.04.01-0005 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 1,098 | 18 451,61 | 20 326,28 |
| 63.4.04.01-0006 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм | шт. | 0,918 | 19 058,82 | 20 995,19 |
| 63.4.04.01-0007 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 0,918 | 19 699,53 | 21 701,02 |
| 63.4.04.01-0008 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм | шт. | 0,918 | 20 815,85 | 22 930,72 |
| 63.4.04.01-0009 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 0,918 | 21 832,22 | 24 050,37 |
| 63.4.04.01-0010 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 0,918 | 23 378,98 | 25 754,31 |
| 63.4.04.01-0011 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм | шт. | 0,918 | 25 146,53 | 27 701,39 |
| 63.4.04.01-0012 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм | шт. | 0,918 | 39 243,37 | 43 230,47 |
| **Группа 63.4.04.02: Тепловычислители** | | | | | |
| 63.4.04.02-0001 | Тепловычислитель ВКТ-5 | шт. | 1,5 | 28 003,00 | 30 848,10 |
| 63.4.04.02-0002 | Тепловычислитель ВКТ-7-01 | шт. | 0,75 | 8 341,64 | 9 189,17 |
| 63.4.04.02-0003 | Тепловычислитель ВКТ-7-03 | шт. | 0,75 | 12 476,00 | 13 743,54 |
| | Тепловычислитель энергозависимый, марка: | | | | |
| 63.4.04.02-0011 | ТСРВ-023, 6 каналов выхода | шт. | 0,918 | 11 088,50 | 12 215,10 |
| 63.4.04.02-0012 | ТСРВ-024, 9 каналов выхода | шт. | 0,918 | 12 154,30 | 13 389,17 |
| 63.4.04.02-0013 | ТСРВ-032, 3 канала выхода | шт. | 0,918 | 5 707,32 | 6 287,19 |
| **Группа 63.4.04.03: Теплосчетчики тахометрические** | | | | | |
| | Теплосчетчик тахометрический, марка: | | | | |
| 63.4.04.03-0001 | СТ-3 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ- 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 1,45 | 16 391,38 | 18 056,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.4.04.03-0002 | СТ-3 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 1,595 | 16 670,06 | 18 363,76 |
| 63.4.04.03-0003 | СТ-3 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 3,915 | 19 572,91 | 21 561,53 |
| 63.4.04.03-0004 | СТ-3 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 6,815 | 19 596,33 | 21 587,30 |
| 63.4.04.03-0005 | СТ-3 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 7,685 | 19 889,44 | 21 910,24 |
| 63.4.04.03-0006 | СТ-3 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 22,04 | 22 188,09 | 24 442,38 |
| 63.4.04.03-0007 | СТ-3 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 25,375 | 22 839,13 | 25 159,58 |
| 63.4.04.03-0008 | СТ-3 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 28,275 | 23 285,01 | 25 650,77 |
| 63.4.04.03-0009 | СТ-3 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 32,625 | 23 759,90 | 26 173,94 |
| 63.4.04.03-0010 | СТ-3 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 48,5406 | 24 469,97 | 26 956,14 |
| 63.4.04.03-0011 | СТ-3 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 54,375 | 30 511,98 | 33 612,00 |
| 63.4.04.03-0012 | СТ-3 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 80,475 | 36 576,23 | 40 292,35 |
| 63.4.04.03-0013 | СТ-3 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 116 | 41 087,64 | 45 262,15 |
| 63.4.04.03-0014 | СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 1,74 | 8 057,45 | 8 876,07 |
| 63.4.04.03-0015 | СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 1,88 | 8 526,71 | 9 393,03 |
| 63.4.04.03-0016 | СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 4,2 | 11 237,83 | 12 379,58 |
| 63.4.04.03-0017 | СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 7,1 | 11 262,40 | 12 406,63 |
| 63.4.04.03-0018 | СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 7,83 | 12 395,02 | 13 654,36 |
| 63.4.04.03-0019 | СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 15,23 | 13 844,17 | 15 250,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.4.04.03-0020 | СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 16,24 | 14 505,20 | 15 978,92 |
| 63.4.04.03-0021 | СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 20,16 | 14 951,12 | 16 470,16 |
| 63.4.04.03-0022 | СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 22,48 | 15 424,82 | 16 991,99 |
| 63.4.04.03-0023 | СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 27,12 | 16 136,09 | 17 775,54 |
| 63.4.04.03-0024 | СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 59 | 22 178,05 | 24 431,34 |
| 63.4.04.03-0025 | СТ-10 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 74,97 | 28 242,34 | 31 111,77 |
| 63.4.04.03-0026 | СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 97,15 | 32 752,61 | 36 080,25 |
| 63.4.04.03-0027 | ТСК-7 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 3,335 | 12 040,49 | 13 263,79 |
| 63.4.04.03-0028 | ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 3,42 | 12 190,96 | 13 429,55 |
| 63.4.04.03-0029 | ТСК-7 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 6,003 | 16 118,26 | 17 755,89 |
| 63.4.04.03-0030 | ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 8,932 | 16 347,93 | 18 008,89 |
| 63.4.04.03-0031 | ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 9,686 | 16 791,57 | 18 497,60 |
| 63.4.04.03-0032 | ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 29,795 | 18 351,09 | 20 215,58 |
| 63.4.04.03-0033 | ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 34,4814 | 18 629,76 | 20 522,54 |
| 63.4.04.03-0034 | ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 30,74 | 19 431,27 | 21 405,50 |
| 63.4.04.03-0035 | ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 43,8542 | 19 536,10 | 21 520,95 |
| 63.4.04.03-0036 | ТСК-7 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt- 500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 48,5406 | 19 624,15 | 21 617,98 |
| 63.4.04.03-0037 | ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 56,4195 | 24 589,28 | 27 087,55 |
| 63.4.04.03-0038 | ТСК-7 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2шт.) | компл. | 75,342 | 31 271,14 | 34 448,31 |
| 63.4.04.03-0039 | ТСК-7 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 92,8 | 38 081,16 | 41 950,19 |
| **Группа 63.4.04.04: Теплосчетчики ультразвуковые** | | | | | |
| | Теплосчетчик ультразвуковой, марка: | | | | |
| 63.4.04.04-0001 | СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 3,9 | 11 423,44 | 12 584,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.4.04.04-0002 | СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 4,06 | 11 820,65 | 13 021,68 |
| 63.4.04.04-0003 | СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 6,3 | 17 737,48 | 19 539,59 |
| 63.4.04.04-0004 | СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 12,325 | 22 946,01 | 25 277,31 |
| 63.4.04.04-0005 | СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 15,25 | 32 613,75 | 35 927,35 |
| 63.4.04.04-0006 | СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 16,24 | 41 363,68 | 45 566,26 |
| 63.4.04.04-0007 | СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 20,16 | 45 947,03 | 50 615,27 |
| 63.4.04.04-0008 | СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 22,5 | 54 864,36 | 60 438,56 |
| 63.4.04.04-0009 | ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 2,15 | 20 440,67 | 22 517,44 |
| 63.4.04.04-0010 | ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 2,7 | 21 751,87 | 23 961,86 |
| 63.4.04.04-0011 | ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 3,5 | 25 334,29 | 27 908,22 |
| 63.4.04.04-0012 | ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 4,9 | 28 542,00 | 31 441,88 |
| **Группа 63.4.04.05: Теплосчетчики электромагнитные** | | | | | |
| 63.4.04.05-0001 | Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500 | компл. | 9,425 | 63 299,34 | 69 730,54 |
| | Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка: | | | | |
| 63.4.04.05-0011 | МКТС диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 62 | 29 115,65 | 32 073,80 |
| 63.4.04.05-0012 | МКТС диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 64 | 29 619,03 | 32 628,33 |
| 63.4.04.05-0013 | МКТС диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 66,5 | 30 438,51 | 33 531,08 |
| 63.4.04.05-0014 | МКТС диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 68 | 31 246,38 | 34 421,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.4.04.05-0015 | МКТС диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 71,3 | 32 662,94 | 35 981,50 |
| 63.4.04.05-0016 | МКТС диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 75,7 | 34 688,27 | 38 212,62 |
| 63.4.04.05-0017 | МКТС диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 80 | 37 053,13 | 40 817,76 |
| 63.4.04.05-0018 | МКТС диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 86 | 39 394,51 | 43 397,00 |
| 63.4.04.05-0019 | МКТС диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 99,3 | 45 482,27 | 50 103,28 |
| 63.4.04.05-0020 | МКТС диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 131 | 59 940,58 | 66 030,54 |
| 63.4.04.05-0021 | МКТС диаметр 300 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 182 | 83 354,84 | 91 823,71 |
| 63.4.04.05-0022 | ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 6,467 | 25 217,18 | 27 779,21 |
| 63.4.04.05-0023 | ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 29,957 | 26 809,35 | 29 533,19 |
| 63.4.04.05-0024 | ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 10,991 | 27 933,22 | 30 771,25 |
| 63.4.04.05-0025 | ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 12,644 | 28 319,54 | 31 196,82 |
| 63.4.04.05-0026 | ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 17,893 | 30 075,62 | 33 131,33 |
| 63.4.04.05-0027 | ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 23,49 | 32 662,94 | 35 981,50 |
| 63.4.04.05-0028 | ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 30,67 | 33 412,15 | 36 806,81 |
| 63.4.04.05-0029 | ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы 2 шт.) | компл. | 53,227 | 41 525,25 | 45 744,22 |
| | Теплосчетчик электромагнитный, марка: | | | | |
| 63.4.04.05-0031 | ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 9,7 | 32 134,75 | 35 399,61 |
| 63.4.04.05-0032 | ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 9,5 | 36 286,44 | 39 973,11 |
| 63.4.04.05-0033 | ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 12,5 | 40 800,36 | 44 945,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.4.04.05-0034 | ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 9,1 | 39 090,88 | 43 062,49 |
| 63.4.04.05-0035 | ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 16,5 | 43 621,37 | 48 053,33 |
| 63.4.04.05-0036 | ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 8,7 | 43 756,78 | 48 202,46 |
| 63.4.04.05-0037 | ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 17,5 | 48 522,42 | 53 452,25 |
| 63.4.04.05-0038 | ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 39,5 | 54 377,89 | 59 902,64 |
| 63.4.04.05-0039 | ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 52,5 | 57 283,26 | 63 103,25 |
| 63.4.04.05-0040 | ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 65,5 | 76 207,73 | 83 950,45 |
| **Раздел 63.4.05: Термометры** | | | | | |
| **Группа 63.4.05.01: Термометры биметаллические** | | | | | |
| 63.4.05.01-0001 | Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) | шт. | 0,2 | 1 120,58 | 1 234,40 |
| 63.4.05.01-0002 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) | компл. | 0,6 | 515,05 | 567,39 |
| 63.4.05.01-0003 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) | компл. | 0,7 | 210,80 | 232,21 |
| 63.4.05.01-0004 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5) | компл. | 1 | 305,92 | 336,99 |
| **Группа 63.4.05.02: Термометры медные технические** | | | | | |
| 63.4.05.02-0001 | Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), длиной монтажной части 100 мм | компл. | 0,367 | 563,37 | 620,64 |
| 63.4.05.02-0002 | Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), длиной монтажной части 200 мм | компл. | 0,451 | 619,73 | 682,68 |
| 63.4.05.02-0003 | Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), длиной монтажной части 300 мм | компл. | 0,551 | 676,08 | 744,82 |
| **Группа 63.4.05.03: Термометры платиновые технические** | | | | | |
| 63.4.05.03-0001 | Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), длиной монтажной части 100 мм | компл. | 0,367 | 845,06 | 930,91 |
| 63.4.05.03-0002 | Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), длиной монтажной части 200 мм | компл. | 0,451 | 929,57 | 1 024,03 |
| 63.4.05.03-0003 | Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), длиной монтажной части 300 мм | компл. | 0,551 | 1 014,08 | 1 117,09 |
| **Группа 63.4.05.04: Термометры ртутные** | | | | | |
| 63.4.05.04-0001 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 1,7 | 1 412,82 | 1 556,37 |
| 63.4.05.04-0002 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 1 | 1 411,73 | 1 555,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.4.05.04-0003 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 1,2 | 2 117,59 | 2 332,73 |
| 63.4.05.04-0004 | Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С | компл. | 0,7 | 791,90 | 872,35 |
| | **Раздел 63.4.06: Термопреобразователи** | | | | |
| | **Группа 63.4.06.01: Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых** | | | | |
| | Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см$^2$), длиной монтажной части: | | | | |
| 63.4.06.01-0001 | 100 мм | компл. | 1,247 | 1 434,76 | 1 580,50 |
| 63.4.06.01-0002 | 200 мм | компл. | 1,45 | 1 489,93 | 1 641,31 |
| 63.4.06.01-0003 | 300 мм | компл. | 1,74 | 1 534,09 | 1 689,97 |
| | **Группа 63.4.06.02: Термопреобразователи сопротивления** | | | | |
| | Термопреобразователи сопротивления, марка: | | | | |
| 63.4.06.02-0001 | Взлет ТПС , Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара) | шт. | 0,16 | 1 250,83 | 1 377,89 |
| 63.4.06.02-0002 | Взлет ТПС , Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара) | шт. | 0,161 | 1 313,31 | 1 446,72 |
| 63.4.06.02-0003 | Взлет ТПС , Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара) | шт. | 0,163 | 1 393,04 | 1 534,53 |
| 63.4.06.02-0004 | Взлет ТПС , Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара) | шт. | 0,168 | 1 484,48 | 1 635,29 |
| | **Часть 64.1: Агрегаты вентиляторные и вентиляторы** | | | | |
| | **Раздел 64.1.01: Агрегаты вентиляторные** | | | | |
| | **Группа 64.1.01.01: Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства** | | | | |
| | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью: | | | | |
| 64.1.01.01-0001 | до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 6500 | 303 262,80 | 333 589,08 |
| 64.1.01.01-0002 | до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 9500 | 375 468,90 | 413 015,80 |
| 64.1.01.01-0003 | до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 12800 | 680 795,00 | 748 874,50 |
| | **Группа 64.1.01.02: Агрегаты вентиляторные с ручным приводом** | | | | |
| | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью: | | | | |
| 64.1.01.02-0001 | до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 54 | 32 166,67 | 35 383,34 |
| 64.1.01.02-0002 | до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 507 | 69 522,40 | 76 474,64 |
| 64.1.01.02-0003 | до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 1160 | 105 214,20 | 115 734,68 |
| 64.1.01.02-0004 | до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 4300 | 176 386,30 | 194 024,70 |
| 64.1.01.02-0005 | до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 5120 | 238 280,60 | 262 108,66 |
| | **Группа 64.1.01.03: Блоки вентиляторные** | | | | |
| 64.1.01.03-0001 | Блок вентиляторный для напольных шкафов, марка TLK-FAN4- GY (4 вентилятора) | шт. | 5,6 | 7 238,98 | 7 385,47 |
| 64.1.01.03-0002 | Блок вентиляторный для напольных шкафов, марка TLK-FAN6- GY (6 вентиляторов) | шт. | 6,2 | 10 189,83 | 10 395,69 |
| 64.1.01.03-0003 | Блок вентиляторов VB 19-00 горизонтальный 1U для циркуляции воздуха внутри шкафа | шт. | 5,4 | 8 406,81 | 9 089,48 |
| | **Группа 64.1.01.04: Вентиляторы осевые** | | | | |
| 64.1.01.04-0001 | Вентиляторы взрывозащищенные "Systemair" RVK 315 Y4-A1, производительность 1020 м$^3$/час | шт. | 7 | 38 103,39 | 38 867,74 |
| 64.1.01.04-0002 | Вентиляторы взрывозащищенные центробежные "Systemair" EX 180-4C, производительность 850 м$^3$/час | шт. | 7,8 | 38 455,45 | 39 227,06 |
| 64.1.01.04-0003 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные "Systemair" AXC-EX 450-7/24°-2, мощность двигателя 2532 Вт, производительность 10130 м$^3$/час | шт. | 63 | 295 419,12 | 301 347,63 |
| 64.1.01.04-0004 | Вентиляторы осевые взрывозащищенные "Systemair" AXC-EX 900-10/26°-4, мощность двигателя 11964 Вт, производительность 44640 м$^3$/час | шт. | 330 | 655 701,86 | 668 921,40 |
| | **Группа 64.1.01.05: Вентиляторы центробежные** | | | | |
| | Вентиляторы центробежные: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.01.05-0001 | Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт | компл. | 1,3 | 3 187,13 | 3 510,92 |
| 64.1.01.05-0002 | Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт | компл. | 1,8 | 5 054,06 | 5 567,52 |
| 64.1.01.05-0003 | Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт | компл. | 2,3 | 5 828,03 | 6 420,18 |
| **Группа 64.1.01.06: Градирни** | | | | | |
| | Градирни: | | | | |
| 64.1.01.06-0001 | ГРД-4 из нержавеющей стали | шт. | 143 | 67 033,90 | 73 844,51 |
| 64.1.01.06-0002 | ГРД-4 из углеродистой стали | шт. | 143 | 49 872,88 | 54 939,91 |
| 64.1.01.06-0003 | ГРД-8 из нержавеющей стали | шт. | 165 | 74 957,63 | 82 573,33 |
| 64.1.01.06-0004 | ГРД-8 из углеродистой стали | шт. | 165 | 53 135,59 | 58 534,16 |
| 64.1.01.06-0005 | ГРД-12 из нержавеющей стали | шт. | 214,5 | 99 661,02 | 109 786,60 |
| 64.1.01.06-0006 | ГРД-12 из углеродистой стали | шт. | 214,5 | 66 652,54 | 73 424,45 |
| 64.1.01.06-0007 | ГРД-16 из нержавеющей стали | шт. | 214,5 | 103 305,09 | 113 800,89 |
| 64.1.01.06-0008 | ГРД-16 из углеродистой стали | шт. | 214,5 | 78 686,44 | 86 680,94 |
| 64.1.01.06-0009 | ГРД-24 из нержавеющей стали | шт. | 423,5 | 148 686,44 | 163 792,99 |
| 64.1.01.06-0010 | ГРД-24 из углеродистой стали | шт. | 423,5 | 106 084,75 | 116 863,00 |
| 64.1.01.06-0011 | ГРД-32 из нержавеющей стали | шт. | 423,5 | 160 805,08 | 177 142,88 |
| 64.1.01.06-0012 | ГРД-32 из углеродистой стали | шт. | 423,5 | 112 516,95 | 123 948,69 |
| 64.1.01.06-0013 | ГРД-50 из нержавеющей стали | шт. | 555,5 | 211 440,68 | 232 923,04 |
| 64.1.01.06-0014 | ГРД-50 из углеродистой стали | шт. | 555,5 | 147 966,10 | 162 999,41 |
| 64.1.01.06-0015 | ГРД-100 из нержавеющей стали | шт. | 990 | 298 220,34 | 328 519,51 |
| 64.1.01.06-0016 | ГРД-100 из углеродистой стали | шт. | 990 | 208 728,81 | 229 935,71 |
| 64.1.01.06-0017 | ГРД-150 из нержавеющей стали | шт. | 1413,5 | 441 610,17 | 486 477,77 |
| 64.1.01.06-0018 | ГРД-150 из углеродистой стали | шт. | 1413,5 | 309 067,80 | 340 469,11 |
| 64.1.01.06-0019 | ГРД-350 из нержавеющей стали | шт. | 3531 | 925 338,98 | 1 019 353,39 |
| 64.1.01.06-0020 | ГРД-350 из углеродистой стали | шт. | 3531 | 601 192,63 | 662 273,85 |
| **Группа 64.1.01.07: Вентиляторы, не включенные в группы** | | | | | |
| 64.1.01.07-0001 | Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м$^3$/час | шт. | 4 | 3 948,02 | 4 349,17 |
| 64.1.01.07-0011 | Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт | шт. | 18 | 46 171,83 | 50 862,89 |
| 64.1.01.07-0021 | Испаритель "Минск-6" | шт. | 1,4 | 1 208,33 | 1 331,08 |
| 64.1.01.07-0031 | Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м$^3$/час | шт. | 25 | 21 333,33 | 23 500,78 |
| **Раздел 64.1.02: Вентиляторы канальные** | | | | | |
| **Группа 64.1.02.01: Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов** | | | | | |
| | Вентиляторы канальные "Systemair": | | | | |
| 64.1.02.01-0001 | KVK 250, производительность 1140 м$^3$/час | шт. | 21 | 25 434,58 | 28 018,73 |
| 64.1.02.01-0002 | KVK 315 L, производительность 1728 м$^3$/час | шт. | 40 | 47 353,31 | 52 164,46 |
| 64.1.02.01-0003 | KVK 500 M, производительность 5370 м$^3$/час | шт. | 81 | 59 583,92 | 65 637,67 |
| 64.1.02.01-0004 | для круглых воздуховодов K 160 XL, производительность 770 м$^3$/час | шт. | 4,5 | 6 171,64 | 6 798,68 |
| 64.1.02.01-0005 | для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м$^3$/час | шт. | 2 | 5 311,35 | 5 851,00 |
| 64.1.02.01-0006 | для круглых воздуховодов K 315 L, производительность 1728 м$^3$/час | шт. | 9 | 19 138,31 | 21 082,71 |
| 64.1.02.01-0007 | для круглых воздуховодов KD 355 XL1, производительность 3920 м$^3$/час | шт. | 21 | 40 915,25 | 41 738,19 |
| 64.1.02.01-0008 | для круглых воздуховодов KD 355 XL3, производительность 4158 м$^3$/час | шт. | 19 | 50 872,87 | 51 895,36 |
| 64.1.02.01-0009 | для круглых воздуховодов KD 400 XL3, производительность 5936 м$^3$/час | шт. | 29 | 68 229,32 | 69 601,59 |
| 64.1.02.01-0010 | для круглых воздуховодов KD 450 XL3, производительность 7495 м$^3$/час | шт. | 38 | 86 305,48 | 88 041,66 |
| 64.1.02.01-0011 | для круглых воздуховодов KV 125 XL, с консолью M125 и двумя муфтами F125, производительность 352 м$^3$/час | компл. | 4,5 | 5 722,79 | 6 304,21 |
| 64.1.02.01-0012 | для круглых воздуховодов KV 315 L, производительность 1660 м$^3$/час | шт. | 8 | 20 385,08 | 22 456,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.02.01-0013 | для круглых воздуховодов KV 315 M, производительность 1340 м³/час | шт. | 7 | 17 829,15 | 19 640,58 |
| 64.1.02.01-0014 | для круглых воздуховодов K 100 M, с консолью M100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м³/час | компл. | 2 | 4 712,88 | 5 191,68 |
| 64.1.02.01-0015 | для круглых воздуховодов K 160 M, с консолью M160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м³/час | компл. | 3 | 5 821,30 | 6 412,73 |
| 64.1.02.01-0016 | для круглых воздуховодов K 200 M, с консолью M200 и двумя муфтами F200, производительность 776 м³/час | компл. | 3,8 | 6 246,44 | 6 881,10 |
| 64.1.02.01-0017 | для круглых воздуховодов K 315 M, с консолью M315 и двумя муфтами F315, производительность 1249 м³/час | компл. | 7 | 16 582,37 | 18 267,21 |
| 64.1.02.01-0018 | для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 160, производительность 498 м³/час | шт. | 7 | 11 137,42 | 11 361,73 |
| 64.1.02.01-0019 | для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 200, производительность 878 м³/час | шт. | 11,4 | 18 110,03 | 18 475,16 |
| 64.1.02.01-0020 | для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 250, производительность 1502 м³/час | шт. | 17,7 | 23 796,63 | 24 277,14 |
| 64.1.02.01-0021 | для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 315, производительность 2194 м³/час | шт. | 24,3 | 39 810,65 | 40 613,14 |
| 64.1.02.01-0022 | для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 355, производительность 2900 м³/час | шт. | 40,5 | 50 135,09 | 51 148,32 |
| 64.1.02.01-0023 | для круглых воздуховодов шумоизолированные KVO 400, производительность 3010 м³/час | шт. | 40,3 | 55 148,63 | 56 262,07 |
| | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: | | | | |
| 64.1.02.01-0031 | IRE 125 A, производительность 230 м³/час | шт. | 19,2 | 10 067,80 | 11 090,67 |
| 64.1.02.01-0032 | IRE 125 B, производительность 340 м³/час | шт. | 19,2 | 10 271,19 | 11 314,74 |
| 64.1.02.01-0033 | IRE 125 C, производительность 450 м³/час | шт. | 19,2 | 8 780,44 | 9 672,52 |
| 64.1.02.01-0034 | IRE 160 B, производительность 340 м³/час | шт. | 20,8 | 10 280,80 | 11 325,34 |
| 64.1.02.01-0035 | IRE 160 C, производительность 430 м³/час | шт. | 20,8 | 10 373,12 | 11 427,02 |
| 64.1.02.01-0036 | IRE 160 D, производительность 540 м³/час | шт. | 20,8 | 10 508,47 | 11 576,15 |
| 64.1.02.01-0037 | IRE 200 B, производительность 665 м³/час | шт. | 35,2 | 14 620,83 | 16 106,32 |
| 64.1.02.01-0038 | IRE 200 C, производительность 700 м³/час | шт. | 22,4 | 12 158,39 | 13 393,68 |
| 64.1.02.01-0039 | IRE 200 D, производительность 795 м³/час | шт. | 35,2 | 15 451,96 | 17 021,85 |
| 64.1.02.01-0040 | IRE 250 A, производительность 900 м³/час | шт. | 43,2 | 17 668,15 | 19 463,27 |
| 64.1.02.01-0041 | IRE 250 B, производительность 950 м³/час | шт. | 48 | 26 409,86 | 29 093,15 |
| 64.1.02.01-0042 | IRE 250 C, производительность 1010 м³/час | шт. | 28,8 | 14 282,27 | 15 733,38 |
| 64.1.02.01-0043 | IRE 250 D, производительность 1260 м³/час | шт. | 48 | 25 855,83 | 28 482,73 |
| 64.1.02.01-0044 | IRE 250 E, производительность 1135 м³/час | шт. | 43,2 | 17 606,59 | 19 395,41 |
| 64.1.02.01-0045 | IRE 315 A, производительность 1450 м³/час | шт. | 60,8 | 29 303,20 | 32 280,39 |
| 64.1.02.01-0046 | IRE 315 B, производительность 1950 м³/час | шт. | 64 | 30 719,10 | 33 840,17 |
| 64.1.02.01-0047 | IRE 315 C, производительность 1450 м³/час | шт. | 48 | 25 486,47 | 28 075,88 |
| 64.1.02.01-0048 | IRE 355 C, производительность 1700 м³/час | шт. | 49,6 | 31 119,35 | 34 281,07 |
| 64.1.02.01-0049 | IRE 400 C, производительность 1700 м³/час | шт. | 49,6 | 31 242,47 | 34 416,73 |
| 64.1.02.01-0050 | IRE 400 D, производительность 2100 м³/час | шт. | 80 | 40 538,22 | 44 656,93 |
| 64.1.02.01-0051 | IRE 400 F, производительность 2500 м³/час | шт. | 80 | 42 354,30 | 46 657,50 |
| 64.1.02.01-0052 | IRE 500 A, производительность 4150 м³/час | шт. | 120 | 53 343,01 | 58 762,67 |
| 64.1.02.01-0053 | IRE 500 B, производительность 3000 м³/час | шт. | 105,6 | 53 835,54 | 59 305,21 |
| 64.1.02.01-0054 | IRE 500 C, производительность 4500 м³/час | шт. | 118,4 | 54 635,81 | 60 186,83 |
| 64.1.02.01-0055 | IRE 500 D, производительность 3750 м³/час | шт. | 113,6 | 59 389,83 | 65 423,83 |
| 64.1.02.01-0056 | IRE 500 E, производительность 4200 м³/час | шт. | 113,6 | 59 468,37 | 65 510,36 |
| 64.1.02.01-0057 | IRE 500 F, производительность 2800 м³/час | шт. | 136 | 66 671,04 | 73 444,82 |
| 64.1.02.01-0058 | IRE 630 A, производительность 5040 м³/час | шт. | 137,6 | 99 329,43 | 109 421,27 |
| 64.1.02.01-0059 | IRE 630 B, производительность 6480 м³/час | шт. | 168 | 79 752,88 | 87 855,77 |
| 64.1.02.01-0060 | IRE 630 C, производительность 6150 м³/час | шт. | 150,4 | 79 752,88 | 87 855,77 |
| 64.1.02.01-0061 | IRE 630 D, производительность 7920 м³/час | шт. | 168 | 83 384,99 | 91 856,91 |
| 64.1.02.01-0062 | IRE 630 E, производительность 6480 м³/час | шт. | 153,6 | 83 538,92 | 92 026,48 |
| | Вентиляторы канальные: | | | | |
| 64.1.02.01-0071 | ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт | компл. | 4,8 | 1 749,38 | 1 927,11 |
| 64.1.02.01-0072 | ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт | компл. | 5,12 | 1 752,35 | 1 930,40 |
| 64.1.02.01-0073 | ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт | компл. | 7,2 | 2 022,80 | 2 228,30 |
| 64.1.02.01-0074 | ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт | компл. | 8,32 | 2 267,93 | 2 498,34 |
| 64.1.02.01-0075 | ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт | компл. | 8,32 | 2 443,84 | 2 692,14 |
| 64.1.02.01-0076 | ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт | компл. | 14,4 | 3 573,34 | 3 936,35 |
| 64.1.02.01-0077 | ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт | компл. | 26,72 | 7 362,32 | 8 110,34 |
| | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: | | | | |
| 64.1.02.01-0081 | RKC 250 D3, производительность 1800 м³/час | шт. | 19 | 24 067,51 | 26 512,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.02.01-0082 | RKC 315 B3, производительность 2300 м³/час | шт. | 21 | 26 855,25 | 29 583,74 |
| 64.1.02.01-0083 | RKC 355 C1, производительность 3200 м³/час | шт. | 21 | 43 209,99 | 47 600,16 |
| 64.1.02.01-0084 | СК 100 А, производительность 250 м³/час | шт. | 3,77 | 3 322,03 | 3 659,50 |
| 64.1.02.01-0085 | СК 100 С, производительность 320 м³/час | шт. | 3,77 | 3 491,53 | 3 846,24 |
| 64.1.02.01-0086 | СК 125 А, производительность 360 м³/час | шт. | 3,77 | 3 322,03 | 3 659,50 |
| 64.1.02.01-0087 | СК 125 С, производительность 430 м³/час | шт. | 3,77 | 3 491,53 | 3 846,24 |
| 64.1.02.01-0088 | СК 160 В, производительность 500 м³/час | шт. | 4,16 | 3 694,91 | 4 070,30 |
| 64.1.02.01-0089 | СК 160 С, производительность 860 м³/час | шт. | 5,59 | 4 305,08 | 4 742,46 |
| 64.1.02.01-0090 | СК 200 А, производительность 900 м³/час | шт. | 5,98 | 4 305,08 | 4 742,46 |
| 64.1.02.01-0091 | СК 200 В, производительность 1050 м³/час | шт. | 6,63 | 5 457,62 | 6 012,13 |
| 64.1.02.01-0092 | СК 250 А, производительность 900 м³/час | шт. | 5,98 | 4 644,06 | 5 115,90 |
| 64.1.02.01-0093 | СК 250 С, производительность 1100 м³/час | шт. | 6,89 | 5 932,20 | 6 534,94 |
| 64.1.02.01-0094 | СК 315 В, производительность 1400 м³/час | шт. | 7,93 | 6 644,07 | 7 319,10 |
| 64.1.02.01-0095 | СК 315 С, производительность 1620 м³/час | шт. | 8,45 | 7 864,43 | 8 663,48 |
| **Группа 64.1.02.02: Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов** | | | | | |
| | Вентиляторы канальные "Systemair": | | | | |
| 64.1.02.02-0001 | для прямоугольных воздуховодов KE 50-25-4, производительность 1724 м³/час | шт. | 18,8 | 23 714,07 | 26 123,43 |
| 64.1.02.02-0002 | для прямоугольных воздуховодов KT 50-25-4, производительность 1958 м³/час | шт. | 17,4 | 22 891,19 | 25 216,91 |
| 64.1.02.02-0003 | для прямоугольных воздуховодов RS 80-50 L3, производительность 9370 м³/час | шт. | 68,1 | 120 190,68 | 132 402,14 |
| 64.1.02.02-0004 | для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 M3, производительность 7020 м³/час | шт. | 104 | 69 122,29 | 76 145,11 |
| | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки: | | | | |
| 64.1.02.02-0011 | IRE 50x25 B, производительность 1950 м³/час | шт. | 40 | 48 612,54 | 53 551,60 |
| 64.1.02.02-0012 | IRE 60x35 D, производительность 3750 м³/час | шт. | 71 | 88 977,12 | 98 017,22 |
| 64.1.02.02-0013 | IRE 60x35 F, производительность 5800 м³/час | шт. | 85 | 101 544,91 | 111 861,90 |
| 64.1.02.02-0014 | IRE 60x35 C, производительность 4500 м³/час | шт. | 74 | 84 657,37 | 93 258,59 |
| 64.1.02.02-0015 | IRE 80x50 D, производительность 7920 м³/час | шт. | 105 | 126 855,08 | 139 743,58 |
| | Вентиляторы канальные: | | | | |
| 64.1.02.02-0021 | ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт | компл. | 19,2 | 6 578,47 | 7 246,88 |
| 64.1.02.02-0022 | ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт | компл. | 16 | 6 631,20 | 7 304,96 |
| 64.1.02.02-0023 | ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт | компл. | 30,4 | 6 537,75 | 7 202,00 |
| 64.1.02.02-0024 | ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт | компл. | 30,4 | 7 604,17 | 8 376,79 |
| 64.1.02.02-0025 | ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт | компл. | 46,4 | 7 383,17 | 8 133,32 |
| 64.1.02.02-0026 | ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт | компл. | 54,4 | 13 304,20 | 14 655,89 |
| 64.1.02.02-0027 | ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт | компл. | 30,4 | 6 718,09 | 7 400,69 |
| 64.1.02.02-0028 | ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт | компл. | 30,4 | 7 203,98 | 7 935,88 |
| 64.1.02.02-0029 | ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт | компл. | 33,6 | 8 256,04 | 9 094,85 |
| 64.1.02.02-0030 | ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт | компл. | 40 | 7 434,86 | 8 190,22 |
| 64.1.02.02-0031 | ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт | компл. | 33,6 | 7 919,70 | 8 724,35 |
| 64.1.02.02-0032 | ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт | компл. | 54,4 | 13 789,05 | 15 190,04 |
| 64.1.02.02-0033 | ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт | компл. | 54,4 | 10 471,24 | 11 535,16 |
| 64.1.02.02-0034 | ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт | компл. | 54,4 | 10 956,04 | 12 069,15 |
| 64.1.02.02-0035 | ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт | компл. | 60,8 | 14 988,38 | 16 511,20 |
| 64.1.02.02-0036 | ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт | компл. | 54,4 | 15 501,77 | 17 076,75 |
| 64.1.02.02-0037 | ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт | компл. | 68,8 | 13 613,13 | 14 996,23 |
| 64.1.02.02-0038 | ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт | компл. | 54,4 | 14 096,84 | 15 529,07 |
| 64.1.02.02-0039 | ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт | компл. | 96 | 17 799,44 | 19 607,90 |
| 64.1.02.02-0040 | ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт | компл. | 72 | 16 520,87 | 18 199,43 |
| 64.1.02.02-0041 | ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт | компл. | 72 | 19 340,72 | 21 305,75 |
| 64.1.02.02-0042 | ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт | компл. | 131,2 | 24 424,04 | 26 905,48 |
| 64.1.02.02-0043 | ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт | компл. | 131,2 | 21 317,24 | 23 483,09 |
| 64.1.02.02-0044 | ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт | компл. | 100,8 | 22 489,22 | 24 774,15 |
| 64.1.02.02-0045 | ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт | компл. | 152 | 28 986,36 | 31 931,33 |
| 64.1.02.02-0046 | ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт | компл. | 152 | 27 435,10 | 30 222,51 |
| | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки: | | | | |
| 64.1.02.02-0051 | RKB 600x300 B1, производительность 2850 м³/час | шт. | 36 | 22 157,28 | 24 408,45 |
| 64.1.02.02-0052 | RK 400x200 C1, производительность 1000 м³/час | шт. | 14,3 | 9 646,35 | 10 626,45 |
| 64.1.02.02-0053 | RK 400x200 C3, производительность 1260 м³/час | шт. | 16,9 | 13 612,21 | 14 995,23 |
| 64.1.02.02-0054 | RK 500x250 D1, производительность 1500 м³/час | шт. | 22,1 | 15 964,96 | 17 586,99 |
| 64.1.02.02-0055 | RK 500x250 D3, производительность 1800 м³/час | шт. | 22,1 | 15 561,61 | 17 142,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.02.02-0056 | RK 500x250 B1, производительность 1050 м$^3$/час | шт. | 20,8 | 14 923,03 | 16 439,19 |
| 64.1.02.02-0057 | RK 500x300 A1, производительность 1760 м$^3$/час | шт. | 24,7 | 16 737,98 | 18 438,56 |
| 64.1.02.02-0058 | RK 500x300 B3, производительность 2300 м$^3$/час | шт. | 27,3 | 17 376,60 | 19 142,05 |
| 64.1.02.02-0059 | RK 600x300 D1, производительность 2100 м$^3$/час | шт. | 39 | 24 300,00 | 26 768,90 |
| 64.1.02.02-0060 | RK 600x300 D3, производительность 2500 м$^3$/час | шт. | 39 | 24 250,00 | 26 713,79 |
| 64.1.02.02-0061 | RK 600x300 F1, производительность 2700 м$^3$/час | шт. | 41,6 | 26 870,00 | 29 600,01 |
| 64.1.02.02-0062 | RK 600x300 F3, производительность 3300 м$^3$/час | шт. | 41,6 | 26 800,00 | 29 522,89 |
| 64.1.02.02-0063 | RK 600x350 C1, производительность 3200 м$^3$/час | шт. | 49,4 | 29 820,00 | 32 849,69 |
| 64.1.02.02-0064 | RK 600x350 C3, производительность 3500 м$^3$/час | шт. | 49,4 | 29 940,62 | 32 982,59 |
| 64.1.02.02-0065 | RK 600x350 E1, производительность 3750 м$^3$/час | шт. | 54,6 | 32 550,31 | 35 857,42 |
| 64.1.02.02-0066 | RK 600x350 E3, производительность 4200 м$^3$/час | шт. | 54,6 | 31 909,94 | 35 152,02 |
| 64.1.02.02-0067 | RK 700x400 A3, производительность 4200 м$^3$/час | шт. | 61,1 | 36 224,14 | 39 904,50 |
| 64.1.02.02-0068 | RK 700x400 B3, производительность 5250 м$^3$/час | шт. | 70,2 | 36 821,91 | 40 563,03 |
| 64.1.02.02-0069 | RK 700x400 D3, производительность 5500 м$^3$/час | шт. | 78 | 45 111,92 | 49 695,30 |
| 64.1.02.02-0070 | RK 800x500 C3, производительность 4800 м$^3$/час | шт. | 91 | 43 553,21 | 47 978,20 |
| 64.1.02.02-0071 | RK 800x500 E3, производительность 6100 м$^3$/час | шт. | 101,4 | 48 708,50 | 53 657,29 |
| 64.1.02.02-0072 | RK 800x500 F3, производительность 6750 м$^3$/час | шт. | 105,3 | 53 858,16 | 59 330,13 |
| 64.1.02.02-0073 | RK 1000x500 G3, производительность 6500 м$^3$/час | шт. | 117 | 58 929,07 | 64 916,28 |
| 64.1.02.02-0074 | RK 1000x500 H3, производительность 7950 м$^3$/час | шт. | 117 | 58 943,32 | 64 931,95 |
| 64.1.02.02-0075 | RKB 300x150 C1, производительность 540 м$^3$/час | шт. | 7,15 | 7 723,73 | 8 508,46 |
| 64.1.02.02-0076 | RKB 400x200 A1, производительность 910 м$^3$/час | шт. | 11,7 | 8 500,10 | 9 363,73 |
| 64.1.02.02-0077 | RKB 400x200 B1, производительность 1110 м$^3$/час | шт. | 13,65 | 10 700,00 | 11 787,09 |
| 64.1.02.02-0078 | RKB 400x200 E1, производительность 1500 м$^3$/час | шт. | 16,9 | 11 388,14 | 12 545,18 |
| 64.1.02.02-0079 | RKB 500x250 C1, производительность 1440 м$^3$/час | шт. | 20,8 | 11 500,00 | 12 668,41 |
| **Группа 64.1.02.03: Вентиляторы канальные, не включенные в группы** | | | | | |
| | Вентиляторы канальные радиальные "Инновент": | | | | |
| 64.1.02.03-0001 | УНИВЕНТ-2,5-2-2-02 | шт. | 40 | 17 796,61 | 19 604,74 |
| 64.1.02.03-0002 | УНИВЕНТ-4-4-2-02 | шт. | 80 | 26 360,17 | 29 038,35 |
| 64.1.02.03-0003 | УНИВЕНТ-5-4-2-02 | шт. | 115 | 47 127,12 | 51 915,27 |
| 64.1.02.03-0011 | Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м$^3$/час, мощность двигателя 15 Вт | шт. | 0,45 | 1 371,22 | 1 399,61 |
| **Раздел 64.1.03: Вентиляторы крышные** | | | | | |
| **Группа 64.1.03.01: Вентиляторы крышные взрывозащищенные** | | | | | |
| | Вентиляторы крышные: | | | | |
| 64.1.03.01-0001 | взрывозащищенные ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 72 | 23 693,36 | 26 100,60 |
| 64.1.03.01-0002 | взрывозащищенные ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 91,2 | 28 270,94 | 31 143,29 |
| 64.1.03.01-0003 | взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 204,8 | 37 747,55 | 41 582,65 |
| 64.1.03.01-0004 | взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 246,4 | 45 295,38 | 49 897,38 |
| 64.1.03.01-0005 | взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 268,8 | 56 417,09 | 62 149,07 |
| 64.1.03.01-0006 | взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 304 | 57 593,02 | 63 444,50 |
| 64.1.03.01-0007 | взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 422 | 67 100,75 | 73 918,19 |
| 64.1.03.01-0008 | взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 369,6 | 69 874,43 | 76 973,68 |
| 64.1.03.01-0009 | взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 492,8 | 75 178,90 | 82 817,13 |
| 64.1.03.01-0010 | взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 560 | 96 300,75 | 106 084,91 |
| 64.1.03.01-0011 | взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт | компл. | 739 | 95 256,33 | 104 934,41 |
| 64.1.03.01-0012 | взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 801 | 118 755,86 | 130 821,45 |
| **Группа 64.1.03.02: Вентиляторы крышные дымоудаления** | | | | | |
| | Вентиляторы крышные: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.03.02-0001 | дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 280 | 52 971,83 | 58 353,75 |
| 64.1.03.02-0002 | дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 304 | 55 195,30 | 60 803,19 |
| 64.1.03.02-0003 | дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 280 | 55 961,49 | 61 647,15 |
| 64.1.03.02-0004 | дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 304 | 57 956,18 | 63 844,48 |
| 64.1.03.02-0005 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 504 | 82 454,42 | 90 831,85 |
| 64.1.03.02-0006 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 536 | 91 935,32 | 101 275,97 |
| 64.1.03.02-0007 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 502,4 | 92 399,42 | 101 787,26 |
| 64.1.03.02-0008 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт | компл. | 622,4 | 104 235,77 | 114 826,06 |
| 64.1.03.02-0009 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт | компл. | 662,4 | 106 782,16 | 117 631,18 |
| 64.1.03.02-0010 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 702,4 | 121 285,87 | 133 608,55 |
| 64.1.03.02-0011 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 504 | 86 578,44 | 95 374,81 |
| 64.1.03.02-0012 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 536 | 93 599,30 | 103 108,98 |
| 64.1.03.02-0013 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 502,4 | 97 018,74 | 106 875,84 |
| 64.1.03.02-0014 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт | компл. | 622,4 | 109 447,65 | 120 567,56 |
| 64.1.03.02-0015 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт | компл. | 662,4 | 112 120,55 | 123 511,98 |
| 64.1.03.02-0016 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 702,4 | 127 348,96 | 140 287,60 |
| 64.1.03.02-0017 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 763,2 | 104 747,53 | 115 389,85 |
| 64.1.03.02-0018 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 768 | 120 709,76 | 132 973,86 |
| 64.1.03.02-0019 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 998,4 | 126 891,96 | 139 784,19 |
| 64.1.03.02-0020 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 763,2 | 109 985,15 | 121 159,59 |
| 64.1.03.02-0021 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 768 | 126 745,40 | 139 622,73 |
| 64.1.03.02-0022 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 998,4 | 133 274,47 | 146 815,20 |
| 64.1.03.02-0023 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 1132,8 | 160 412,38 | 176 710,33 |
| 64.1.03.02-0024 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 1132,8 | 217 794,64 | 239 922,54 |
| 64.1.03.02-0025 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 1243,2 | 199 089,85 | 219 317,43 |
| 64.1.03.02-0026 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 1132,8 | 165 574,97 | 182 397,39 |
| 64.1.03.02-0027 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 1132,8 | 228 682,51 | 251 916,61 |
| 64.1.03.02-0028 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 1243,2 | 209 043,98 | 230 282,83 |
| **Группа 64.1.03.03: Вентиляторы крышные, не включенные в группы** | | | | | |
| | Вентиляторы крышные "Systemair": | | | | |
| 64.1.03.03-0001 | DHS 225EZ, производительность 820 м$^3$/час | шт. | 9 | 26 120,34 | 28 774,11 |
| 64.1.03.03-0002 | DVS 190EZ, производительность 558 м$^3$/час | шт. | 7 | 25 496,95 | 28 087,37 |
| 64.1.03.03-0003 | DVS 225EV, производительность 510 м$^3$/час | шт. | 8 | 21 095,76 | 23 239,10 |
| 64.1.03.03-0004 | DVS 225EZ, производительность 820 м$^3$/час | шт. | 9 | 26 120,34 | 28 774,11 |
| 64.1.03.03-0005 | DVS 311EV, производительность 1656 м$^3$/час | шт. | 10 | 28 904,85 | 31 841,56 |
| 64.1.03.03-0006 | DVS 355E4, производительность 2790 м$^3$/час | шт. | 25 | 40 386,14 | 44 489,36 |
| 64.1.03.03-0007 | DVS 400DV, производительность 3800 м$^3$/час | шт. | 28 | 70 256,86 | 77 394,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.03.03-0008 | DVS 400E4, производительность 3600 м$^3$/час | шт. | 29 | 70 256,86 | 77 395,00 |
| 64.1.03.03-0009 | DVS 450E4, производительность 5700 м$^3$/час | шт. | 40 | 88 772,03 | 97 791,25 |
| 64.1.03.03-0010 | DVS 560DV, производительность 10500 м$^3$/час | шт. | 58 | 153 293,22 | 168 867,81 |
| 64.1.03.03-0011 | DVV 800D4-K/F400, производительность 25500 м$^3$/час | шт. | 229 | 261 801,34 | 288 400,39 |
| 64.1.03.03-0012 | DVV 800D6-K/120, производительностью 18000 м$^3$/ч | шт. | 163 | 238 792,95 | 243 611,11 |
| 64.1.03.03-0013 | DVV 1000D4-M/120, производительностью 51000 м$^3$/ч | шт. | 524 | 423 233,82 | 431 834,36 |
| 64.1.03.03-0014 | TFSK 315 M, производительность 1040 м$^3$/час | шт. | 5,4 | 26 868,47 | 29 598,37 |
| 64.1.03.03-0015 | TOV 355-4, производительность 3095 м$^3$/час | шт. | 22 | 57 115,68 | 62 918,64 |
| 64.1.03.03-0016 | TOV 560-4, производительность 10980 м$^3$/час | шт. | 33 | 220 433,05 | 242 829,02 |
| 64.1.03.03-0017 | TOE 355-4, производительность 2915 м$^3$/час | шт. | 28 | 60 968,31 | 67 162,70 |
| 64.1.03.03-0018 | TOE 400-4, производительность 4070 м$^3$/час | шт. | 36 | 113 083,90 | 124 573,14 |
| | Вентиляторы крышные OSTBERG марки: | | | | |
| 64.1.03.03-0021 | TKS 400 B, производительность 865 м$^3$/час | шт. | 5,5 | 13 714,75 | 15 108,12 |
| 64.1.03.03-0022 | TKK 400 D, производительность 1240 м$^3$/час | шт. | 13,28 | 10 067,80 | 11 090,67 |
| 64.1.03.03-0023 | TKK 560 A1, производительность 1580 м$^3$/час | шт. | 25,6 | 18 067,80 | 19 903,47 |
| 64.1.03.03-0024 | TKK 560 B1, производительность 2450 м$^3$/час | шт. | 43,2 | 24 203,37 | 26 662,46 |
| 64.1.03.03-0025 | TKK 560 B3, производительность 2340 м$^3$/час | шт. | 43,2 | 24 745,76 | 27 259,91 |
| 64.1.03.03-0026 | TKK 660 B1, производительность 3000 м$^3$/час | шт. | 54,4 | 28 779,65 | 31 703,67 |
| 64.1.03.03-0027 | TKK 660 B3, производительность 3000 м$^3$/час | шт. | 54,4 | 29 322,01 | 32 301,13 |
| 64.1.03.03-0028 | TKK 760 A1, производительность 3000 м$^3$/час | шт. | 62,4 | 31 242,47 | 34 416,73 |
| 64.1.03.03-0029 | TKK 760 A3, производительность 3400 м$^3$/час | шт. | 62,4 | 31 488,66 | 34 687,93 |
| 64.1.03.03-0030 | TKK 760 B1, производительность 4450 м$^3$/час | шт. | 68,8 | 31 765,70 | 34 993,08 |
| 64.1.03.03-0031 | TKK 760 B3, производительность 4750 м$^3$/час | шт. | 64 | 32 042,74 | 35 298,29 |
| 64.1.03.03-0032 | TKK 960 A1, производительность 4900 м$^3$/час | шт. | 97,6 | 43 277,74 | 47 674,76 |
| 64.1.03.03-0033 | TKK 960 A3, производительность 4425 м$^3$/час | шт. | 60 | 39 553,21 | 43 571,83 |
| 64.1.03.03-0034 | TKK 960 B1, производительность 5760 м$^3$/час | шт. | 62 | 47 833,25 | 52 693,08 |
| 64.1.03.03-0035 | TKK 960 B3, производительность 5940 м$^3$/час | шт. | 65 | 48 110,30 | 52 998,29 |
| 64.1.03.03-0036 | TKK 960 C1, производительность 7200 м$^3$/час | шт. | 71 | 50 972,89 | 56 151,72 |
| 64.1.03.03-0037 | TKK 960 C3, производительность 8250 м$^3$/час | шт. | 67 | 51 219,18 | 56 423,02 |
| 64.1.03.03-0038 | TKK 960 D3, производительность 9400 м$^3$/час | шт. | 75 | 56 482,65 | 62 221,31 |
| 64.1.03.03-0039 | TKK 1060 B3, производительность 9150 м$^3$/час | шт. | 95 | 60 514,88 | 66 663,17 |
| | Вентиляторы крышные: | | | | |
| 64.1.03.03-0041 | ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6 | компл. | 89,6 | 9 406,78 | 10 362,53 |
| 64.1.03.03-0042 | ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6 | компл. | 128 | 11 949,15 | 13 163,21 |
| 64.1.03.03-0043 | ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6 | компл. | 216 | 16 579,00 | 18 263,43 |
| 64.1.03.03-0044 | общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 72 | 18 408,47 | 20 278,82 |
| 64.1.03.03-0045 | общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 91,2 | 20 747,46 | 22 855,35 |
| 64.1.03.03-0046 | общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 216 | 31 124,59 | 34 286,89 |
| 64.1.03.03-0047 | общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 246,4 | 38 166,95 | 42 044,69 |
| 64.1.03.03-0048 | общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 268,8 | 38 725,43 | 42 659,94 |
| 64.1.03.03-0049 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 352 | 48 352,54 | 53 265,18 |
| 64.1.03.03-0050 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 384 | 53 362,71 | 58 784,36 |
| 64.1.03.03-0051 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 416 | 5 299,01 | 5 837,37 |
| 64.1.03.03-0052 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт | компл. | 438,4 | 60 192,13 | 66 307,72 |
| 64.1.03.03-0053 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 553,6 | 72 708,25 | 80 095,47 |
| 64.1.03.03-0054 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт | компл. | 601,6 | 80 948,09 | 89 172,41 |
| 64.1.03.03-0055 | общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 492,8 | 60 087,53 | 66 192,43 |
| 64.1.03.03-0056 | общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 560 | 72 336,03 | 79 685,43 |
| 64.1.03.03-0057 | общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт | компл. | 736 | 76 420,66 | 84 185,01 |
| 64.1.03.03-0058 | общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 792 | 99 362,25 | 109 457,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.03.03-0059 | общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 711,36 | 152 816,82 | 168 343,03 |
| 64.1.03.03-0060 | общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 984 | 151 527,71 | 166 922,96 |
| 64.1.03.03-0061 | общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 1096 | 137 597,62 | 151 577,56 |
| | Вентиляторы крышные производительностью воздуха: | | | | |
| 64.1.03.03-0071 | 355 м$^3$/ч, марка TKS 300 B | шт. | 6,6 | 4 964,49 | 5 468,89 |
| 64.1.03.03-0072 | 465 м$^3$/ч, марка TKS 300 C | шт. | 8,8 | 5 302,96 | 5 841,74 |
| 64.1.03.03-0073 | 700 м$^3$/ч, марка TKS 400 A | шт. | 8,8 | 6 421,01 | 7 073,35 |
| 64.1.03.03-0074 | 1240 м$^3$/ч, марка TKK 400 D | шт. | 13,28 | 9 487,76 | 10 451,73 |
| | Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,: | | | | |
| 64.1.03.03-0081 | ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6 | шт. | 65 | 15 095,60 | 16 605,16 |
| 64.1.03.03-0082 | КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ | шт. | 90 | 27 398,80 | 30 138,68 |

## Раздел 64.1.04: Вентиляторы осевые

### Группа 64.1.04.01: Вентиляторы осевые алюминиевые

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вентиляторы осевые: | | | | |
| 64.1.04.01-0001 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 18,88 | 10 716,21 | 11 805,01 |
| 64.1.04.01-0002 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт | компл. | 26,4 | 11 353,27 | 12 506,77 |
| 64.1.04.01-0003 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 36,8 | 11 588,67 | 12 766,10 |
| 64.1.04.01-0004 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт | компл. | 33,6 | 13 212,28 | 14 554,62 |
| 64.1.04.01-0005 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 38,4 | 14 024,21 | 15 449,03 |
| 64.1.04.01-0006 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт | компл. | 40 | 14 027,77 | 15 452,95 |
| 64.1.04.01-0007 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 52,8 | 14 027,77 | 15 452,95 |
| 64.1.04.01-0008 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 52,8 | 15 088,09 | 16 621,02 |
| 64.1.04.01-0009 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 52,8 | 19 329,04 | 21 292,88 |
| 64.1.04.01-0010 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 63,2 | 17 021,86 | 18 751,29 |
| 64.1.04.01-0011 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 68,8 | 18 129,03 | 19 970,96 |
| 64.1.04.01-0012 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 64,8 | 18 129,03 | 19 970,96 |
| 64.1.04.01-0013 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 68 | 22 346,65 | 24 617,09 |
| 64.1.04.01-0014 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 124 | 34 824,87 | 38 363,06 |
| 64.1.04.01-0015 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 148,8 | 36 007,10 | 39 665,40 |
| 64.1.04.01-0016 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 204,8 | 53 990,76 | 59 476,25 |
| 64.1.04.01-0017 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 236,8 | 53 990,76 | 59 476,25 |
| 64.1.04.01-0018 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 289,6 | 67 022,69 | 73 832,21 |

### Группа 64.1.04.02: Вентиляторы осевые из разнородных металлов

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов: | | | | |
| 64.1.04.02-0001 | ВО-06-300-4Р | шт. | 45,92 | 7 966,10 | 8 762,72 |
| 64.1.04.02-0002 | ВО-06-300-6.3Р | шт. | 105,92 | 11 392,37 | 12 531,58 |
| | Вентиляторы осевые: | | | | |
| 64.1.04.02-0011 | В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4 | компл. | 214 | 12 851,34 | 14 157,00 |
| 64.1.04.02-0012 | В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6 | компл. | 291 | 23 075,15 | 25 419,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.04.02-0013 | В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356 | компл. | 1210 | 31 894,61 | 35 135,10 |
| **Группа 64.1.04.03: Вентиляторы осевые из углеродистой стали** | | | | | |
| | Вентиляторы осевые: | | | | |
| 64.1.04.03-0001 | В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071 | компл. | 26 | 4 135,77 | 4 555,98 |
| 64.1.04.03-0002 | В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4 | компл. | 149 | 11 677,13 | 12 863,57 |
| 64.1.04.03-0003 | В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6 | компл. | 213 | 16 391,29 | 18 056,61 |
| 64.1.04.03-0004 | В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8 | компл. | 301 | 21 163,78 | 23 314,01 |
| 64.1.04.03-0005 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт | компл. | 13,44 | 4 487,48 | 4 943,42 |
| 64.1.04.03-0006 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт | компл. | 16 | 4 815,84 | 5 305,13 |
| 64.1.04.03-0007 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 16 | 4 815,84 | 5 305,13 |
| 64.1.04.03-0008 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт | компл. | 18,88 | 5 472,50 | 6 028,54 |
| 64.1.04.03-0009 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт | компл. | 23,2 | 4 837,83 | 5 329,35 |
| 64.1.04.03-0010 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт | компл. | 26,4 | 5 190,30 | 5 717,62 |
| 64.1.04.03-0011 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт | компл. | 34,4 | 5 833,74 | 6 426,46 |
| 64.1.04.03-0012 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 36,8 | 5 833,74 | 6 426,46 |
| 64.1.04.03-0013 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 44 | 6 271,55 | 6 908,74 |
| 64.1.04.03-0014 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 38,4 | 6 228,67 | 6 861,52 |
| 64.1.04.03-0015 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт | компл. | 40 | 6 370,01 | 7 017,19 |
| 64.1.04.03-0016 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 52,8 | 6 807,82 | 7 499,53 |
| 64.1.04.03-0017 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 52,8 | 6 971,97 | 7 680,29 |
| 64.1.04.03-0018 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 52,8 | 7 574,00 | 8 343,56 |
| 64.1.04.03-0019 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 63,2 | 7 792,90 | 8 584,63 |
| 64.1.04.03-0020 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 63,2 | 8 394,87 | 9 247,80 |
| 64.1.04.03-0021 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 64,8 | 8 394,87 | 9 247,80 |
| 64.1.04.03-0022 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 68 | 8 996,83 | 9 910,90 |
| 64.1.04.03-0023 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 104,8 | 10 429,03 | 11 488,64 |
| 64.1.04.03-0024 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 102,4 | 10 898,14 | 12 005,37 |
| 64.1.04.03-0025 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 124 | 11 601,72 | 12 780,49 |
| 64.1.04.03-0026 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 148,8 | 11 054,51 | 12 177,65 |
| 64.1.04.03-0027 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 156,8 | 12 258,50 | 13 503,96 |
| 64.1.04.03-0028 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 166,4 | 12 258,50 | 13 503,96 |
| 64.1.04.03-0029 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт | компл. | 185,6 | 14 994,72 | 16 518,23 |
| 64.1.04.03-0030 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 196,8 | 19 075,62 | 21 013,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.04.03-0031 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 204,8 | 19 372,74 | 21 341,03 |
| 64.1.04.03-0032 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 236,8 | 19 372,74 | 21 341,03 |
| 64.1.04.03-0033 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 289,6 | 26 364,60 | 29 043,26 |
| 64.1.04.03-0034 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 312 | 27 362,61 | 30 142,65 |
| **Группа 64.1.04.04: Вентиляторы осевые, не включенные в группы** | | | | | |
| 64.1.04.04-0001 | Вентилятор осевой DECOR 100C | компл. | 0,704 | 1 050,35 | 1 157,05 |
| 64.1.04.04-0011 | Вентиляторы осевые "Systemair" AXC 1000-5-4 (B), мощность двигателя 11 кВт, производительность 63000 м$^3$/час | шт. | 252 | 259 187,67 | 264 451,29 |
| | Вентиляторы осевые: | | | | |
| 64.1.04.04-0021 | ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06 | компл. | 52,8 | 12 161,97 | 13 397,66 |
| 64.1.04.04-0022 | ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6 | компл. | 68,8 | 13 377,08 | 14 736,15 |
| | Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип: | | | | |
| 64.1.04.04-0031 | FTDA № 035, Р=0,18 кВт | шт. | 24,08 | 12 228,00 | 13 470,37 |
| 64.1.04.04-0032 | FTDA № 035, Р=0,25 кВт | шт. | 25,44 | 10 056,00 | 11 077,70 |
| 64.1.04.04-0033 | FTDA № 035, Р=0,37 кВт | шт. | 29,76 | 11 400,00 | 12 558,20 |
| 64.1.04.04-0034 | FTDA № 035, Р=0,55 кВт | шт. | 32,32 | 12 240,00 | 13 483,60 |
| 64.1.04.04-0035 | FTDA № 035, Р=0,75 кВт | шт. | 36,48 | 12 624,00 | 13 906,62 |
| 64.1.04.04-0036 | FTDA № 035, Р=1,1 кВт | шт. | 41,28 | 12 924,00 | 14 237,07 |
| 64.1.04.04-0037 | FTDA № 035, Р=1,5 кВт | шт. | 47,2 | 13 128,00 | 14 461,80 |
| 64.1.04.04-0038 | FTDA № 040, Р=0,18 кВт | шт. | 31,28 | 13 188,00 | 14 527,90 |
| 64.1.04.04-0039 | FTDA № 040, Р=0,25 кВт | шт. | 32,64 | 12 948,00 | 14 263,50 |
| 64.1.04.04-0040 | FTDA № 040, Р=0,37 кВт | шт. | 36,96 | 12 360,00 | 13 615,77 |
| 64.1.04.04-0041 | FTDA № 040, Р=0,55 кВт | шт. | 39,52 | 13 188,00 | 14 527,90 |
| 64.1.04.04-0042 | FTDA № 040, Р=0,75 кВт | шт. | 43,68 | 12 383,90 | 13 642,08 |
| 64.1.04.04-0043 | FTDA № 040, Р=1,1 кВт | шт. | 48,48 | 13 956,00 | 15 373,95 |
| 64.1.04.04-0044 | FTDA № 040, Р=1,5 кВт | шт. | 54,4 | 14 136,00 | 15 572,26 |
| 64.1.04.04-0045 | FTDA № 040, Р=2,2 кВт | шт. | 66,4 | 14 916,00 | 16 431,47 |
| 64.1.04.04-0046 | FTDA № 050, Р=0,18 кВт | шт. | 42,48 | 14 304,00 | 15 757,27 |
| 64.1.04.04-0047 | FTDA № 050, Р=0,25 кВт | шт. | 43,84 | 14 304,00 | 15 757,29 |
| 64.1.04.04-0048 | FTDA № 050, Р=0,37 кВт | шт. | 48,16 | 15 072,00 | 16 603,29 |
| 64.1.04.04-0049 | FTDA № 050, Р=0,55 кВт | шт. | 50,72 | 14 736,00 | 16 233,18 |
| 64.1.04.04-0050 | FTDA № 050, Р=0,75 кВт | шт. | 54,88 | 15 072,00 | 16 603,33 |
| 64.1.04.04-0051 | FTDA № 050, Р=1,1 кВт | шт. | 59,68 | 15 276,00 | 16 828,03 |
| 64.1.04.04-0052 | FTDA № 050, Р=1,5 кВт | шт. | 65,6 | 15 264,00 | 16 814,82 |
| 64.1.04.04-0053 | FTDA № 050, Р=2,2 кВт | шт. | 77,6 | 15 944,15 | 17 564,06 |
| 64.1.04.04-0054 | FTDA № 050, Р=3 кВт | шт. | 94,8 | 17 327,58 | 19 088,10 |
| 64.1.04.04-0055 | FTDA № 050, Р=4 кВт | шт. | 112 | 20 266,74 | 22 325,80 |
| 64.1.04.04-0056 | FTDA № 063, Р=0,18 кВт | шт. | 74,48 | 17 429,33 | 19 200,16 |
| 64.1.04.04-0057 | FTDA № 063, Р=0,25 кВт | шт. | 75,84 | 17 429,33 | 19 200,16 |
| 64.1.04.04-0058 | FTDA № 063, Р=0,37 кВт | шт. | 80,16 | 18 128,60 | 19 970,44 |
| 64.1.04.04-0059 | FTDA № 063, Р=0,55 кВт | шт. | 82,72 | 18 128,60 | 19 970,44 |
| 64.1.04.04-0060 | FTDA № 063, Р=0,75 кВт | шт. | 86,88 | 18 457,10 | 20 332,31 |
| 64.1.04.04-0061 | FTDA № 063, Р=1,1 кВт | шт. | 91,68 | 18 457,10 | 20 332,31 |
| 64.1.04.04-0062 | FTDA № 063, Р=1,5 кВт | шт. | 97,6 | 18 457,10 | 20 332,31 |
| 64.1.04.04-0063 | FTDA № 063, Р=2,2 кВт | шт. | 109,6 | 20 524,67 | 22 610,00 |
| 64.1.04.04-0064 | FTDA № 063, Р=3 кВт | шт. | 126,8 | 20 524,67 | 22 610,00 |
| 64.1.04.04-0065 | FTDA № 063, Р=4 кВт | шт. | 144 | 24 676,96 | 27 184,14 |
| 64.1.04.04-0066 | FTDA № 063, Р=5,5 кВт | шт. | 254,8 | 24 752,67 | 27 267,52 |
| 64.1.04.04-0067 | FTDA № 063, Р=7,5 кВт | шт. | 370,8 | 25 419,58 | 28 002,24 |
| 64.1.04.04-0068 | FTDA № 071, Р=0,37 кВт | шт. | 86,56 | 18 399,64 | 20 269,03 |
| 64.1.04.04-0069 | FTDA № 071, Р=0,55 кВт | шт. | 89,12 | 18 399,64 | 20 269,03 |
| 64.1.04.04-0070 | FTDA № 071, Р=0,75 кВт | шт. | 93,28 | 18 399,64 | 20 269,03 |
| 64.1.04.04-0071 | FTDA № 071, Р=1,1 кВт | шт. | 98,08 | 18 599,17 | 20 488,83 |
| 64.1.04.04-0072 | FTDA № 071, Р=1,5 кВт | шт. | 104 | 18 714,02 | 20 615,33 |
| 64.1.04.04-0073 | FTDA № 071, Р=2,2 кВт | шт. | 116 | 20 753,38 | 22 861,95 |
| 64.1.04.04-0074 | FTDA № 071, Р=3 кВт | шт. | 133,2 | 20 753,38 | 22 861,95 |
| 64.1.04.04-0075 | FTDA № 071, Р=4 кВт | шт. | 150,4 | 25 190,82 | 27 750,19 |
| 64.1.04.04-0076 | FTDA № 080, Р=0,75 кВт | шт. | 126,88 | 20 957,94 | 23 087,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.04.04-0077 | FTDA № 080, P=1,1 кВт | шт. | 131,68 | 20 957,94 | 23 087,28 |
| 64.1.04.04-0078 | FTDA № 080, P=1,5 кВт | шт. | 137,6 | 20 957,94 | 23 087,28 |
| 64.1.04.04-0079 | FTDA № 080, P=2,2 кВт | шт. | 149,6 | 23 026,53 | 25 366,04 |
| 64.1.04.04-0080 | FTDA № 080, P=3 кВт | шт. | 166,8 | 23 026,53 | 25 366,04 |
| 64.1.04.04-0081 | FTDA № 080, P=4 кВт | шт. | 184 | 26 051,31 | 28 698,10 |
| 64.1.04.04-0082 | FTDA № 080, P=5,5 кВт | шт. | 322,4 | 29 404,59 | 32 392,13 |
| 64.1.04.04-0083 | FTDA № 080, P=7,5 кВт | шт. | 468 | 30 474,64 | 33 570,88 |

## Раздел 64.1.05: Вентиляторы радиальные

### Группа 64.1.05.01: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из алюминиевых сплавов

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: | | | | |
| 64.1.05.01-0001 | ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 11 638,54 | 12 821,00 |
| 64.1.05.01-0002 | ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 35,52 | 11 975,65 | 13 192,42 |
| 64.1.05.01-0003 | ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 55,2 | 12 767,64 | 14 064,87 |
| 64.1.05.01-0004 | ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 49,28 | 13 176,95 | 14 515,75 |
| 64.1.05.01-0005 | ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 47,84 | 13 588,47 | 14 969,06 |
| 64.1.05.01-0006 | ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 59,2 | 15 098,83 | 16 632,87 |
| 64.1.05.01-0007 | ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 62,24 | 15 468,09 | 17 039,65 |
| 64.1.05.01-0008 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 83,52 | 17 280,15 | 19 035,84 |
| 64.1.05.01-0009 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 82,4 | 17 000,29 | 18 727,52 |
| 64.1.05.01-0010 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 87,68 | 17 851,28 | 19 664,97 |
| 64.1.05.01-0011 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 21 135,17 | 23 282,49 |
| 64.1.05.01-0012 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 23 842,63 | 26 265,02 |
| 64.1.05.01-0013 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 157 | 21 792,13 | 24 006,23 |
| 64.1.05.01-0014 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 152 | 22 596,54 | 24 892,37 |
| 64.1.05.01-0015 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 178 | 23 365,59 | 25 739,57 |
| 64.1.05.01-0016 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 161,6 | 24 337,45 | 26 810,14 |
| 64.1.05.01-0017 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 171,2 | 29 160,86 | 32 123,60 |
| 64.1.05.01-0018 | ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 312 | 31 842,53 | 35 077,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.01-0019 | ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 256 | 37 217,92 | 40 999,21 |
| 64.1.05.01-0020 | ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 333 | 36 580,95 | 40 297,57 |
| 64.1.05.01-0021 | ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 321,6 | 44 986,48 | 49 557,08 |
| 64.1.05.01-0022 | ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 554 | 76 277,73 | 84 027,57 |
| 64.1.05.01-0023 | ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 539,2 | 78 262,23 | 86 213,67 |
| 64.1.05.01-0024 | ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 745,6 | 88 033,09 | 96 977,28 |
| 64.1.05.01-0025 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 852,8 | 98 809,33 | 108 848,36 |
| 64.1.05.01-0026 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 852,8 | 97 360,54 | 107 252,38 |
| 64.1.05.01-0027 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 931 | 87 937,94 | 96 872,44 |
| 64.1.05.01-0028 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 812,8 | 95 310,04 | 104 993,54 |
| 64.1.05.01-0029 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 908,8 | 109 744,65 | 120 894,73 |
| 64.1.05.01-0030 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1028,8 | 124 227,73 | 136 849,23 |
| 64.1.05.01-0031 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 900,8 | 104 337,96 | 114 938,65 |
| 64.1.05.01-0032 | ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1420 | 145 471,57 | 160 251,50 |
| 64.1.05.01-0033 | ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 166 015,88 | 182 883,09 |
| 64.1.05.01-0034 | ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1264 | 156 399,37 | 172 289,56 |
| 64.1.05.01-0035 | ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1635 | 178 517,35 | 196 654,69 |
| 64.1.05.01-0036 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4 | компл. | 60,8 | 31 687,76 | 34 907,24 |
| 64.1.05.01-0037 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2 | компл. | 62,4 | 25 588,37 | 28 188,16 |
| 64.1.05.01-0038 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6 | компл. | 70,4 | 38 335,86 | 42 230,77 |
| 64.1.05.01-0039 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 134 | 44 011,19 | 48 482,77 |
| 64.1.05.01-0040 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 335 | 52 547,61 | 57 886,39 |
| 64.1.05.01-0041 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8 | компл. | 499 | 119 903,99 | 132 086,24 |
| 64.1.05.01-0042 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8 | компл. | 875 | 123 042,42 | 135 543,52 |
| 64.1.05.01-0043 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2 | шт. | 44,4 | 8 743,59 | 9 631,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.01-0044 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 44,4 | 8 743,59 | 9 631,95 |
| 64.1.05.01-0045 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2 | шт. | 45,6 | 8 743,59 | 9 631,95 |
| 64.1.05.01-0046 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2 | шт. | 49,8 | 10 019,88 | 11 037,88 |
| 64.1.05.01-0047 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 60 | 11 500,37 | 12 668,81 |
| 64.1.05.01-0048 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4 | шт. | 61,2 | 11 500,37 | 12 668,81 |
| 64.1.05.01-0049 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 78,4 | 12 153,23 | 13 387,97 |
| 64.1.05.01-0050 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2 | шт. | 65,4 | 11 849,34 | 13 053,24 |
| 64.1.05.01-0051 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 78,4 | 12 153,23 | 13 387,97 |
| 64.1.05.01-0052 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2 | шт. | 72,36 | 12 458,68 | 13 724,46 |
| 64.1.05.01-0053 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2 | шт. | 75,6 | 12 459,20 | 13 725,04 |
| 64.1.05.01-0054 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 84,6 | 15 595,48 | 17 179,98 |
| 64.1.05.01-0055 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 84,6 | 15 595,48 | 17 179,98 |
| 64.1.05.01-0056 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4 | шт. | 91,56 | 16 640,83 | 18 331,50 |
| 64.1.05.01-0057 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6 | шт. | 111 | 19 864,73 | 21 883,00 |
| 64.1.05.01-0058 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6 | шт. | 88,8 | 21 781,29 | 23 994,31 |
| 64.1.05.01-0059 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6 | шт. | 121,2 | 21 781,29 | 23 994,31 |
| 64.1.05.01-0060 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4 | шт. | 153 | 22 826,65 | 25 145,85 |
| 64.1.05.01-0061 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4 | шт. | 168 | 23 610,86 | 26 009,73 |
| 64.1.05.01-0062 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6 | шт. | 208,2 | 29 448,48 | 32 440,40 |
| 64.1.05.01-0063 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6 | шт. | 210 | 29 883,88 | 32 920,06 |
| 64.1.05.01-0064 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4 | шт. | 240 | 33 804,73 | 37 239,27 |
| 64.1.05.01-0065 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6 | шт. | 240 | 33 804,73 | 37 239,27 |
| 64.1.05.01-0066 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6 | шт. | 240 | 33 804,73 | 37 239,27 |
| 64.1.05.01-0067 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4 | шт. | 246 | 31 713,29 | 34 935,37 |
| 64.1.05.01-0068 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4 | шт. | 265,2 | 39 491,61 | 43 503,93 |
| 64.1.05.01-0069 | ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 35,2 | 11 975,44 | 13 192,14 |
| 64.1.05.01-0070 | ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 35,2 | 11 975,44 | 13 192,14 |
| 64.1.05.01-0071 | ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 49,6 | 14 013,56 | 15 437,38 |
| 64.1.05.01-0072 | ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 50 | 14 337,30 | 15 793,93 |
| 64.1.05.01-0073 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 38,4 | 14 663,92 | 16 153,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.01-0074 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 38,4 | 14 663,92 | 16 153,77 |
| 64.1.05.01-0075 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 15 194,91 | 16 738,67 |
| 64.1.05.01-0076 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 56 | 22 925,71 | 25 254,98 |
| 64.1.05.01-0077 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 56 | 19 740,52 | 21 746,16 |
| 64.1.05.01-0078 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 16 300,98 | 17 957,16 |
| 64.1.05.01-0079 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 16 304,51 | 17 961,09 |
| 64.1.05.01-0080 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 74 | 16 963,75 | 18 687,32 |
| 64.1.05.01-0081 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 59,2 | 16 963,75 | 18 687,32 |
| 64.1.05.01-0082 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 62,4 | 18 878,83 | 20 796,94 |
| 64.1.05.01-0083 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 83,2 | 19 976,09 | 22 005,62 |
| 64.1.05.01-0084 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 88 | 24 540,10 | 27 033,41 |
| 64.1.05.01-0085 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 108,8 | 28 055,55 | 30 905,99 |
| 64.1.05.01-0086 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 108,8 | 25 355,69 | 27 931,85 |
| 64.1.05.01-0087 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 116,8 | 31 627,72 | 34 841,13 |
| 64.1.05.01-0088 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 132,8 | 41 287,30 | 45 482,12 |
| 64.1.05.01-0089 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 153,6 | 39 265,68 | 43 255,06 |
| 64.1.05.01-0090 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 278,4 | 52 058,33 | 57 347,44 |
| 64.1.05.01-0091 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 212,8 | 52 058,33 | 57 347,44 |
| 64.1.05.01-0092 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 187,2 | 49 518,24 | 54 549,29 |
| 64.1.05.01-0093 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 388,8 | 76 100,15 | 83 831,97 |
| 64.1.05.01-0094 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 348,8 | 62 598,51 | 68 958,51 |
| 64.1.05.01-0095 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 428,8 | 78 550,27 | 86 531,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.01-0096 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 256 | 52 287,89 | 57 600,34 |
| 64.1.05.01-0097 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 472 | 70 152,43 | 77 279,94 |
| 64.1.05.01-0098 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 363,2 | 77 245,95 | 85 094,18 |
| 64.1.05.01-0099 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 342,4 | 68 991,28 | 76 000,75 |
| 64.1.05.01-0100 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 323,2 | 71 038,98 | 78 256,53 |
| 64.1.05.01-0101 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 475,2 | 107 184,04 | 118 073,95 |
| 64.1.05.01-0102 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 475,2 | 113 759,76 | 125 317,77 |
| 64.1.05.01-0103 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 837 | 140 983,17 | 155 307,07 |
| 64.1.05.01-0104 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 820,8 | 140 983,17 | 155 307,07 |
| 64.1.05.01-0105 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 595,2 | 130 330,57 | 143 572,19 |
| 64.1.05.01-0106 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 731,2 | 147 558,88 | 162 550,88 |
| 64.1.05.01-0107 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 780,8 | 185 697,96 | 204 564,89 |
| 64.1.05.01-0108 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1125 | 198 586,43 | 218 762,79 |
| **Группа 64.1.05.02: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из нержавеющей стали** | | | | | |
| | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: | | | | |
| 64.1.05.02-0001 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 14 677,63 | 16 168,89 |
| 64.1.05.02-0002 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 35,52 | 15 159,82 | 16 700,02 |
| 64.1.05.02-0003 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 55,2 | 15 811,99 | 17 418,50 |
| 64.1.05.02-0004 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 11 745,77 | 11 990,66 |
| 64.1.05.02-0005 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 35,52 | 11 825,43 | 12 069,87 |
| 64.1.05.02-0006 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 55,2 | 12 530,24 | 12 794,21 |
| 64.1.05.02-0007 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 40 | 12 121,45 | 12 373,57 |
| 64.1.05.02-0008 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 49,28 | 18 422,09 | 20 293,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.02-0009 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 47,84 | 18 835,08 | 20 748,70 |
| 64.1.05.02-0010 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 59,2 | 20 642,14 | 22 739,41 |
| 64.1.05.02-0011 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 62,24 | 20 993,67 | 23 126,63 |
| 64.1.05.02-0012 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 49,28 | 14 911,89 | 15 222,02 |
| 64.1.05.02-0013 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 47,84 | 15 816,86 | 16 144,75 |
| 64.1.05.02-0014 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 59,2 | 16 711,63 | 17 060,19 |
| 64.1.05.02-0015 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 62,24 | 17 942,06 | 18 315,98 |
| 64.1.05.02-0016 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 83,52 | 24 369,92 | 26 845,93 |
| 64.1.05.02-0017 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 82,4 | 24 369,92 | 26 845,93 |
| 64.1.05.02-0018 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 87,68 | 25 141,39 | 27 695,76 |
| 64.1.05.02-0019 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 28 936,47 | 31 876,42 |
| 64.1.05.02-0020 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 31 555,78 | 34 761,85 |
| 64.1.05.02-0021 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 83,52 | 22 648,31 | 23 120,88 |
| 64.1.05.02-0022 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 82,4 | 23 990,90 | 24 490,66 |
| 64.1.05.02-0023 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 87,68 | 24 461,60 | 24 972,03 |
| 64.1.05.02-0024 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 28 135,63 | 28 734,68 |
| 64.1.05.02-0025 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 29 233,34 | 29 854,36 |
| 64.1.05.02-0026 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 157 | 33 479,61 | 36 881,12 |
| 64.1.05.02-0027 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 171 | 34 339,75 | 37 828,67 |
| 64.1.05.02-0028 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 178 | 34 923,19 | 38 471,42 |
| 64.1.05.02-0029 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 161,6 | 36 005,41 | 39 663,57 |
| 64.1.05.02-0030 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 171,2 | 40 734,67 | 44 873,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.02-0031 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 157 | 34 739,42 | 35 472,19 |
| 64.1.05.02-0032 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 171 | 36 666,92 | 37 441,65 |
| 64.1.05.02-0033 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 178 | 36 502,03 | 37 275,12 |
| 64.1.05.02-0034 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 161,6 | 36 839,63 | 37 615,54 |
| 64.1.05.02-0035 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 171,2 | 37 358,20 | 38 146,79 |
| 64.1.05.02-0036 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 312 | 48 237,12 | 53 137,99 |
| 64.1.05.02-0037 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 256 | 53 306,34 | 58 722,24 |
| 64.1.05.02-0038 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 333 | 53 232,25 | 58 640,68 |
| 64.1.05.02-0039 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 321,6 | 62 050,72 | 68 355,08 |
| 64.1.05.02-0040 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 288 | 51 357,73 | 52 454,60 |
| 64.1.05.02-0041 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 256 | 55 237,73 | 56 404,45 |
| 64.1.05.02-0042 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 333 | 54 169,42 | 55 333,41 |
| 64.1.05.02-0043 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 321,6 | 58 477,23 | 59 724,59 |
| 64.1.05.02-0044 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 554 | 117 431,86 | 129 362,93 |
| 64.1.05.02-0045 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 573 | 118 363,15 | 130 388,84 |
| 64.1.05.02-0046 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 745,6 | 124 735,66 | 137 408,79 |
| 64.1.05.02-0047 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 554 | 122 094,67 | 124 670,62 |
| 64.1.05.02-0048 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 573 | 123 385,75 | 125 992,10 |
| 64.1.05.02-0049 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 745,6 | 137 003,75 | 139 924,22 |
| 64.1.05.02-0050 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 852,8 | 144 729,89 | 159 434,46 |
| 64.1.05.02-0051 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 852,8 | 143 276,57 | 157 833,48 |
| 64.1.05.02-0052 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 931 | 133 818,14 | 147 414,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.02-0053 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 812,8 | 141 218,29 | 155 566,07 |
| 64.1.05.02-0054 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 908,8 | 155 707,94 | 171 527,88 |
| 64.1.05.02-0055 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1028,8 | 172 260,83 | 189 762,52 |
| 64.1.05.02-0056 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 900,8 | 150 984,57 | 166 324,63 |
| 64.1.05.02-0057 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 852,8 | 161 924,28 | 165 369,12 |
| 64.1.05.02-0058 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 852,8 | 163 674,00 | 167 153,82 |
| 64.1.05.02-0059 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 745,6 | 154 920,07 | 158 198,88 |
| 64.1.05.02-0060 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 812,8 | 158 026,85 | 161 384,08 |
| 64.1.05.02-0061 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 908,8 | 159 970,65 | 163 389,96 |
| 64.1.05.02-0062 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1028,8 | 183 929,97 | 187 857,51 |
| 64.1.05.02-0063 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 820,8 | 168 703,42 | 172 276,11 |
| 64.1.05.02-0064 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1420 | 242 583,57 | 267 230,09 |
| 64.1.05.02-0065 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 260 869,15 | 287 373,45 |
| 64.1.05.02-0066 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 258 562,11 | 284 832,02 |
| 64.1.05.02-0067 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1635,2 | 264 030,75 | 290 856,27 |
| 64.1.05.02-0068 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1420 | 241 257,20 | 246 425,93 |
| 64.1.05.02-0069 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 266 182,35 | 271 884,23 |
| 64.1.05.02-0070 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 259 662,77 | 265 234,28 |
| 64.1.05.02-0071 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1635,2 | 275 713,62 | 281 623,56 |
| 64.1.05.02-0072 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 14 130,52 | 15 566,18 |
| 64.1.05.02-0073 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 14 304,21 | 15 757,54 |
| 64.1.05.02-0074 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 57,6 | 15 685,11 | 17 278,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.02-0075 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 57,6 | 16 414,41 | 18 082,09 |
| 64.1.05.02-0076 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 38,4 | 10 139,83 | 11 170,04 |
| 64.1.05.02-0077 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 10 139,83 | 11 170,04 |
| 64.1.05.02-0078 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 10 139,83 | 11 170,04 |
| 64.1.05.02-0079 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 57,6 | 11 218,65 | 12 358,44 |
| 64.1.05.02-0080 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 57,6 | 11 218,65 | 12 358,44 |
| 64.1.05.02-0081 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 50,08 | 15 358,50 | 16 918,92 |
| 64.1.05.02-0082 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 56 | 17 482,50 | 19 258,68 |
| 64.1.05.02-0083 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 67,2 | 17 713,58 | 19 513,27 |
| 64.1.05.02-0084 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 65,6 | 25 399,89 | 27 980,55 |
| 64.1.05.02-0085 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 65,6 | 21 215,28 | 23 370,75 |
| 64.1.05.02-0086 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 50,08 | 12 649,99 | 13 935,24 |
| 64.1.05.02-0087 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 56 | 12 765,27 | 14 062,24 |
| 64.1.05.02-0088 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 67,2 | 14 315,26 | 15 769,71 |
| 64.1.05.02-0089 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 65,6 | 15 143,24 | 16 681,84 |
| 64.1.05.02-0090 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 65,6 | 14 683,05 | 16 174,80 |
| 64.1.05.02-0091 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 73,6 | 21 158,17 | 23 307,81 |
| 64.1.05.02-0092 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 73,6 | 21 158,17 | 23 307,81 |
| 64.1.05.02-0093 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 78,4 | 22 568,08 | 24 861,00 |
| 64.1.05.02-0094 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 78,4 | 22 277,48 | 24 540,83 |
| 64.1.05.02-0095 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 86 | 24 191,16 | 26 648,96 |
| 64.1.05.02-0096 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 73,6 | 19 123,69 | 21 066,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.02-0097 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 73,6 | 19 123,69 | 21 066,65 |
| 64.1.05.02-0098 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 78,4 | 19 123,69 | 21 066,65 |
| 64.1.05.02-0099 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 78,4 | 19 508,49 | 21 490,56 |
| 64.1.05.02-0100 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 86 | 20 277,96 | 22 338,23 |
| 64.1.05.02-0101 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 113,6 | 32 573,51 | 35 883,02 |
| 64.1.05.02-0102 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 121,6 | 31 577,96 | 34 786,26 |
| 64.1.05.02-0103 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 152 | 34 554,96 | 38 065,75 |
| 64.1.05.02-0104 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 152 | 34 731,51 | 38 260,26 |
| 64.1.05.02-0105 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 163,2 | 38 059,53 | 41 926,39 |
| 64.1.05.02-0106 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 201,6 | 47 081,14 | 51 864,62 |
| 64.1.05.02-0107 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 113,6 | 25 961,00 | 28 598,66 |
| 64.1.05.02-0108 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 121,6 | 26 066,98 | 28 715,35 |
| 64.1.05.02-0109 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 152 | 27 259,56 | 30 029,17 |
| 64.1.05.02-0110 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 152 | 27 216,97 | 29 982,19 |
| 64.1.05.02-0111 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 163,2 | 29 395,78 | 32 382,38 |
| 64.1.05.02-0112 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 201,6 | 29 999,14 | 33 047,06 |
| 64.1.05.02-0113 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 222,4 | 49 691,19 | 54 739,80 |
| 64.1.05.02-0114 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 280 | 60 236,87 | 66 356,93 |
| 64.1.05.02-0115 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 281,6 | 61 100,08 | 67 307,82 |
| 64.1.05.02-0116 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 280 | 58 897,93 | 64 881,95 |
| 64.1.05.02-0117 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 388,8 | 69 844,04 | 76 940,18 |
| 64.1.05.02-0118 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 352 | 64 354,83 | 70 893,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.02-0119 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 445 | 80 962,29 | 89 188,07 |
| 64.1.05.02-0120 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 432 | 75 876,82 | 83 585,91 |
| 64.1.05.02-0121 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 222,4 | 32 895,75 | 36 237,96 |
| 64.1.05.02-0122 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 336 | 37 278,79 | 41 066,27 |
| 64.1.05.02-0123 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 281,6 | 37 278,79 | 41 066,27 |
| 64.1.05.02-0124 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 280 | 36 071,18 | 39 735,97 |
| 64.1.05.02-0125 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 388,8 | 44 622,05 | 49 155,66 |
| 64.1.05.02-0126 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 352 | 42 745,79 | 47 088,77 |
| 64.1.05.02-0127 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 445 | 50 688,09 | 55 837,96 |
| 64.1.05.02-0128 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 432 | 47 644,88 | 52 485,63 |
| 64.1.05.02-0129 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 377,6 | 69 271,38 | 76 309,35 |
| 64.1.05.02-0130 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 472 | 85 203,00 | 93 859,62 |
| 64.1.05.02-0131 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 469 | 91 244,35 | 100 514,82 |
| 64.1.05.02-0132 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 440 | 81 062,42 | 89 298,35 |
| 64.1.05.02-0133 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 429 | 86 061,89 | 94 805,75 |
| 64.1.05.02-0134 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 544 | 91 874,86 | 101 209,34 |
| 64.1.05.02-0135 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 672 | 115 065,48 | 126 756,10 |
| 64.1.05.02-0136 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 644,8 | 112 624,40 | 124 067,00 |
| 64.1.05.02-0137 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 377,6 | 54 294,93 | 59 811,30 |
| 64.1.05.02-0138 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 472 | 61 594,04 | 67 851,99 |
| 64.1.05.02-0139 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 469 | 61 484,76 | 67 731,61 |
| 64.1.05.02-0140 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 440 | 60 180,49 | 66 294,83 |
| 64.1.05.02-0141 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 429 | 60 093,20 | 66 198,62 |
| 64.1.05.02-0142 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 544 | 67 901,70 | 74 800,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.02-0143 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 672 | 74 708,48 | 82 298,87 |
| 64.1.05.02-0144 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 644,8 | 69 342,34 | 76 387,54 |
| 64.1.05.02-0145 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 957 | 140 322,68 | 154 579,47 |
| 64.1.05.02-0146 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 640 | 111 736,67 | 123 089,12 |
| 64.1.05.02-0147 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 701 | 118 949,11 | 131 034,34 |
| 64.1.05.02-0148 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 848 | 130 614,19 | 143 884,57 |
| 64.1.05.02-0149 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 820,8 | 142 583,59 | 157 070,12 |
| 64.1.05.02-0150 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 756,8 | 139 587,68 | 153 769,81 |
| 64.1.05.02-0151 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 957 | 147 022,00 | 161 959,41 |
| 64.1.05.02-0152 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1158,4 | 171 650,03 | 189 089,64 |
| 64.1.05.02-0153 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 848 | 171 650,03 | 189 089,64 |
| 64.1.05.02-0154 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1125 | 180 357,69 | 198 682,05 |
| 64.1.05.02-0155 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 957 | 120 370,52 | 132 600,15 |
| 64.1.05.02-0156 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 637 | 97 794,47 | 107 730,34 |
| 64.1.05.02-0157 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 701 | 102 941,54 | 113 400,37 |
| 64.1.05.02-0158 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 848 | 111 839,45 | 123 202,33 |
| 64.1.05.02-0159 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 820,8 | 113 226,29 | 124 730,10 |
| 64.1.05.02-0160 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 756,8 | 111 994,90 | 123 373,61 |
| 64.1.05.02-0161 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 957 | 120 773,76 | 133 044,35 |
| 64.1.05.02-0162 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1158,4 | 132 854,90 | 146 352,95 |
| 64.1.05.02-0163 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 848 | 140 657,62 | 154 948,42 |
| 64.1.05.02-0164 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1125 | 147 420,03 | 162 397,94 |
| **Группа 64.1.05.03: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из оцинкованной стали** | | | | | |
| | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: | | | | |
| 64.1.05.03-0001 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 8 181,05 | 8 355,14 |
| 64.1.05.03-0002 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 35,52 | 8 198,32 | 8 370,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.03-0003 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 55,2 | 7 938,71 | 8 110,86 |
| 64.1.05.03-0004 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56А4 (0,12 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 40 | 5 514,85 | 5 634,84 |
| 64.1.05.03-0005 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 40 | 5 551,77 | 5 672,48 |
| 64.1.05.03-0006 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 5 698,81 | 5 823,26 |
| 64.1.05.03-0007 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А2 (0,37 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 50,4 | 5 829,18 | 5 957,99 |
| 64.1.05.03-0008 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 42 | 5 981,30 | 6 111,08 |
| 64.1.05.03-0009 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 55,2 | 7 153,73 | 7 310,18 |
| 64.1.05.03-0010 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 49,28 | 8 678,71 | 8 864,19 |
| 64.1.05.03-0011 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 47,84 | 8 764,85 | 8 951,71 |
| 64.1.05.03-0012 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 59,2 | 10 526,46 | 10 751,29 |
| 64.1.05.03-0013 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 62,24 | 10 624,61 | 10 852,16 |
| 64.1.05.03-0014 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 49,28 | 7 038,70 | 7 191,37 |
| 64.1.05.03-0015 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 47,84 | 7 368,23 | 7 527,16 |
| 64.1.05.03-0016 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 64 | 7 909,69 | 8 083,36 |
| 64.1.05.03-0017 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 70,4 | 9 063,60 | 9 261,93 |
| 64.1.05.03-0018 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 83,52 | 10 012,00 | 10 232,45 |
| 64.1.05.03-0019 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 82,4 | 10 009,90 | 10 230,02 |
| 64.1.05.03-0020 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 87,68 | 11 401,19 | 11 650,42 |
| 64.1.05.03-0021 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 13 838,08 | 14 151,19 |
| 64.1.05.03-0022 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 14 650,57 | 14 979,90 |
| 64.1.05.03-0023 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 94,4 | 10 126,07 | 10 351,45 |
| 64.1.05.03-0024 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 94,4 | 10 618,73 | 10 853,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.03-0025 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 99,2 | 10 918,78 | 11 161,16 |
| 64.1.05.03-0026 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 138 | 14 728,69 | 15 056,63 |
| 64.1.05.03-0027 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 149 | 15 706,82 | 16 057,01 |
| 64.1.05.03-0028 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 157 | 17 144,61 | 17 525,50 |
| 64.1.05.03-0029 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 171 | 18 542,24 | 18 954,47 |
| 64.1.05.03-0030 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 178 | 17 960,50 | 18 362,78 |
| 64.1.05.03-0031 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 161,6 | 19 479,64 | 19 908,34 |
| 64.1.05.03-0032 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 171,2 | 20 737,75 | 21 193,91 |
| 64.1.05.03-0033 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 147,2 | 14 367,11 | 14 690,05 |
| 64.1.05.03-0034 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 152 | 14 810,46 | 15 143,44 |
| 64.1.05.03-0035 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 161,6 | 16 037,53 | 16 397,39 |
| 64.1.05.03-0036 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 186 | 17 677,55 | 18 076,13 |
| 64.1.05.03-0037 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 312 | 24 840,52 | 25 412,81 |
| 64.1.05.03-0038 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 256 | 28 069,06 | 28 692,38 |
| 64.1.05.03-0039 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 333 | 28 066,29 | 28 708,22 |
| 64.1.05.03-0040 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 321,6 | 30 495,65 | 31 183,36 |
| 64.1.05.03-0041 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 288 | 20 377,52 | 20 854,76 |
| 64.1.05.03-0042 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 256 | 23 970,20 | 24 511,54 |
| 64.1.05.03-0043 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 320 | 22 988,78 | 23 525,96 |
| 64.1.05.03-0044 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 321,6 | 26 058,48 | 26 657,44 |
| 64.1.05.03-0045 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А112МВ6 (4 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 443,2 | 44 290,05 | 45 283,10 |
| 64.1.05.03-0046 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 468,8 | 43 766,52 | 44 755,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.03-0047 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 554 | 40 865,96 | 41 817,35 |
| 64.1.05.03-0048 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МА6 (3 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 411,2 | 41 954,22 | 42 892,79 |
| 64.1.05.03-0049 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 573 | 41 934,65 | 42 911,99 |
| 64.1.05.03-0050 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 745,6 | 49 191,66 | 50 355,90 |
| 64.1.05.03-0051 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 539,2 | 45 114,72 | 46 147,46 |
| 64.1.05.03-0052 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 745,6 | 57 478,09 | 58 808,06 |
| 64.1.05.03-0053 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 777,6 | 59 184,05 | 60 555,89 |
| 64.1.05.03-0054 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 852,8 | 80 933,79 | 82 758,81 |
| 64.1.05.03-0055 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 852,8 | 81 792,35 | 83 634,55 |
| 64.1.05.03-0056 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 931 | 71 148,92 | 72 797,17 |
| 64.1.05.03-0057 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 812,8 | 79 762,79 | 81 554,72 |
| 64.1.05.03-0058 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 908,8 | 87 145,25 | 89 108,04 |
| 64.1.05.03-0059 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1028,8 | 91 302,41 | 93 377,42 |
| 64.1.05.03-0060 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 860,8 | 76 016,72 | 77 745,35 |
| 64.1.05.03-0061 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 852,8 | 77 651,07 | 79 410,45 |
| 64.1.05.03-0062 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 745,6 | 69 759,52 | 71 335,11 |
| 64.1.05.03-0063 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 812,8 | 72 674,78 | 74 324,96 |
| 64.1.05.03-0064 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 908,8 | 74 473,69 | 76 183,05 |
| 64.1.05.03-0065 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1028,8 | 96 794,42 | 98 979,26 |
| 64.1.05.03-0066 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 900,8 | 79 857,71 | 81 672,83 |
| 64.1.05.03-0067 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 124 338,40 | 127 203,39 |
| 64.1.05.03-0068 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1635,2 | 133 121,81 | 136 179,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.03-0069 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1144 | 106 514,77 | 108 921,87 |
| 64.1.05.03-0070 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 123 316,33 | 126 160,91 |
| 64.1.05.03-0071 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1264 | 120 173,89 | 122 883,19 |
| 64.1.05.03-0072 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1635,2 | 131 481,34 | 134 506,64 |
| 64.1.05.03-0073 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 30,4 | 6 476,69 | 6 613,61 |
| 64.1.05.03-0074 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 35,2 | 6 823,91 | 6 968,90 |
| 64.1.05.03-0075 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 35,2 | 6 628,65 | 6 769,73 |
| 64.1.05.03-0076 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 50 | 7 821,16 | 7 989,66 |
| 64.1.05.03-0077 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 50 | 7 619,56 | 7 784,03 |
| 64.1.05.03-0078 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 30,4 | 5 982,20 | 6 590,01 |
| 64.1.05.03-0079 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 35,2 | 6 255,08 | 6 890,60 |
| 64.1.05.03-0080 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 35,2 | 6 255,08 | 6 890,60 |
| 64.1.05.03-0081 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 40 | 7 003,41 | 7 714,98 |
| 64.1.05.03-0082 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 49,6 | 7 110,17 | 7 832,57 |
| 64.1.05.03-0083 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 50 | 7 212,71 | 7 945,54 |
| 64.1.05.03-0084 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 38,4 | 7 561,05 | 7 721,57 |
| 64.1.05.03-0085 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 38,4 | 7 701,41 | 7 864,74 |
| 64.1.05.03-0086 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 9 332,61 | 9 531,65 |
| 64.1.05.03-0087 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 56 | 13 428,49 | 13 710,60 |
| 64.1.05.03-0088 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 56 | 11 016,31 | 11 250,16 |
| 64.1.05.03-0089 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 38,4 | 7 003,40 | 7 714,97 |
| 64.1.05.03-0090 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 8 199,15 | 9 032,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.03-0091 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 56 | 9 261,86 | 10 202,88 |
| 64.1.05.03-0092 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 56 | 9 074,58 | 9 996,56 |
| 64.1.05.03-0093 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 7 458,78 | 7 620,36 |
| 64.1.05.03-0094 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 7 835,69 | 8 004,78 |
| 64.1.05.03-0095 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 74 | 8 642,05 | 8 832,82 |
| 64.1.05.03-0096 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 59,2 | 8 192,69 | 8 370,86 |
| 64.1.05.03-0097 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 62,4 | 9 038,61 | 9 234,45 |
| 64.1.05.03-0098 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 8 286,44 | 9 128,40 |
| 64.1.05.03-0099 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 51,2 | 8 286,44 | 9 128,40 |
| 64.1.05.03-0100 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 74 | 8 286,44 | 9 128,40 |
| 64.1.05.03-0101 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 59,2 | 8 564,41 | 9 434,58 |
| 64.1.05.03-0102 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 62,4 | 8 850,85 | 9 750,13 |
| 64.1.05.03-0103 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 83,2 | 11 077,42 | 11 319,09 |
| 64.1.05.03-0104 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 88 | 12 200,58 | 12 465,89 |
| 64.1.05.03-0105 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 108,8 | 13 420,18 | 13 714,94 |
| 64.1.05.03-0106 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 108,8 | 15 316,18 | 15 648,86 |
| 64.1.05.03-0107 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 116,8 | 16 753,13 | 17 116,47 |
| 64.1.05.03-0108 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 132,8 | 19 194,29 | 19 610,30 |
| 64.1.05.03-0109 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 83,2 | 9 166,10 | 10 097,36 |
| 64.1.05.03-0110 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 88 | 10 160,17 | 11 192,46 |
| 64.1.05.03-0111 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 108,8 | 11 927,12 | 13 138,88 |
| 64.1.05.03-0112 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 108,8 | 11 619,50 | 12 800,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.03-0113 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 116,8 | 13 002,54 | 14 323,59 |
| 64.1.05.03-0114 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 132,8 | 13 661,86 | 15 049,89 |
| 64.1.05.03-0115 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 153,6 | 22 971,77 | 23 468,38 |
| 64.1.05.03-0116 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 228,8 | 25 963,60 | 26 538,20 |
| 64.1.05.03-0117 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 212,8 | 30 018,03 | 30 669,87 |
| 64.1.05.03-0118 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 187,2 | 29 334,77 | 29 966,74 |
| 64.1.05.03-0119 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 388,8 | 39 306,20 | 40 186,39 |
| 64.1.05.03-0120 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 348,8 | 40 230,96 | 41 119,97 |
| 64.1.05.03-0121 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 445 | 58 985,93 | 60 273,32 |
| 64.1.05.03-0122 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 428,8 | 52 307,81 | 53 457,72 |
| 64.1.05.03-0123 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 153,6 | 14 842,37 | 16 350,39 |
| 64.1.05.03-0124 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 278,4 | 18 903,46 | 20 824,05 |
| 64.1.05.03-0125 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 212,8 | 17 414,39 | 19 183,67 |
| 64.1.05.03-0126 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 187,2 | 17 244,92 | 18 997,03 |
| 64.1.05.03-0127 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 388,8 | 26 016,09 | 28 659,35 |
| 64.1.05.03-0128 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 348,8 | 25 722,86 | 28 336,27 |
| 64.1.05.03-0129 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 445 | 36 394,93 | 40 092,65 |
| 64.1.05.03-0130 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 428,8 | 31 180,49 | 34 348,40 |
| 64.1.05.03-0131 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 256 | 33 014,31 | 33 736,54 |
| 64.1.05.03-0132 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1552 | 45 484,66 | 46 769,90 |
| 64.1.05.03-0133 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 363,2 | 51 940,18 | 53 066,83 |
| 64.1.05.03-0134 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 342,4 | 41 346,23 | 42 255,99 |
| 64.1.05.03-0135 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 323,2 | 43 571,93 | 44 521,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.03-0136 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 524,8 | 60 377,81 | 61 712,36 |
| 64.1.05.03-0137 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 672 | 72 063,56 | 73 667,41 |
| 64.1.05.03-0138 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1560 | 68 751,73 | 70 504,22 |
| 64.1.05.03-0139 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 256 | 26 598,31 | 29 300,71 |
| 64.1.05.03-0140 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 472 | 36 336,42 | 40 028,25 |
| 64.1.05.03-0141 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 363,2 | 35 823,72 | 39 463,43 |
| 64.1.05.03-0142 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 342,4 | 31 675,41 | 34 893,65 |
| 64.1.05.03-0143 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 323,2 | 33 758,46 | 37 188,30 |
| 64.1.05.03-0144 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 524,8 | 41 761,85 | 46 004,80 |
| 64.1.05.03-0145 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 672 | 52 042,40 | 57 329,94 |
| 64.1.05.03-0146 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 644,8 | 47 714,40 | 52 562,17 |
| 64.1.05.03-0147 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 957 | 90 276,94 | 92 314,02 |
| 64.1.05.03-0148 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 837 | 79 877,53 | 81 677,56 |
| 64.1.05.03-0149 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 820,8 | 81 297,47 | 83 122,03 |
| 64.1.05.03-0150 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 595,2 | 78 776,17 | 80 495,73 |
| 64.1.05.03-0151 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 731,2 | 91 875,38 | 93 889,83 |
| 64.1.05.03-0152 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1158,4 | 108 638,92 | 111 092,02 |
| 64.1.05.03-0153 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 780,8 | 123 919,78 | 126 587,12 |
| 64.1.05.03-0154 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1125 | 123 838,13 | 126 587,12 |
| 64.1.05.03-0155 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 957 | 72 114,19 | 79 441,02 |
| 64.1.05.03-0156 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 427,2 | 48 499,68 | 53 427,28 |
| 64.1.05.03-0157 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 475,2 | 54 218,01 | 59 726,53 |
| 64.1.05.03-0158 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 635,2 | 63 007,26 | 69 408,78 |
| 64.1.05.03-0159 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 820,8 | 64 277,98 | 70 808,64 |
| 64.1.05.03-0160 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 595,2 | 62 160,09 | 68 475,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.03-0161 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 731,2 | 72 961,36 | 80 374,24 |
| 64.1.05.03-0162 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1158,4 | 86 621,77 | 95 422,57 |
| 64.1.05.03-0163 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1078,4 | 92 445,96 | 101 838,44 |
| 64.1.05.03-0164 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1158,4 | 103 141,25 | 113 620,39 |
| **Группа 64.1.05.04: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из разнородных материалов** | | | | | |
| | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: | | | | |
| 64.1.05.04-0001 | ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 8 831,10 | 9 728,34 |
| 64.1.05.04-0002 | ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 35,52 | 8 831,10 | 9 728,34 |
| 64.1.05.04-0003 | ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 55,2 | 9 692,82 | 10 677,62 |
| 64.1.05.04-0004 | ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 49,28 | 10 361,35 | 11 414,09 |
| 64.1.05.04-0005 | ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 47,84 | 10 361,35 | 11 414,09 |
| 64.1.05.04-0006 | ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 59,2 | 12 078,26 | 13 305,45 |
| 64.1.05.04-0007 | ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 62,24 | 12 123,78 | 13 355,55 |
| 64.1.05.04-0008 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 83,52 | 13 746,45 | 15 143,09 |
| 64.1.05.04-0009 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 82,4 | 13 746,45 | 15 143,09 |
| 64.1.05.04-0010 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 87,68 | 14 450,13 | 15 918,23 |
| 64.1.05.04-0011 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 17 437,97 | 19 209,71 |
| 64.1.05.04-0012 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 150,08 | 19 955,76 | 21 983,25 |
| 64.1.05.04-0013 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 157 | 16 180,41 | 17 824,34 |
| 64.1.05.04-0014 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 171 | 18 673,26 | 20 570,46 |
| 64.1.05.04-0015 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 178 | 21 332,78 | 23 500,16 |
| 64.1.05.04-0016 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 161,6 | 17 934,84 | 19 757,05 |
| 64.1.05.04-0017 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 171,2 | 24 744,13 | 27 258,09 |
| 64.1.05.04-0018 | ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 312 | 25 287,10 | 27 856,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.04-0019 | ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 256 | 29 647,85 | 32 660,05 |
| 64.1.05.04-0020 | ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 333 | 29 647,85 | 32 660,05 |
| 64.1.05.04-0021 | ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 321,6 | 31 730,39 | 34 954,19 |
| 64.1.05.04-0022 | ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 554 | 56 539,72 | 62 284,16 |
| 64.1.05.04-0023 | ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 573 | 58 366,88 | 64 296,92 |
| 64.1.05.04-0024 | ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 745,6 | 66 726,52 | 73 505,97 |
| 64.1.05.04-0025 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 852,8 | 104 410,68 | 115 018,78 |
| 64.1.05.04-0026 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 852,8 | 113 754,55 | 125 312,05 |
| 64.1.05.04-0027 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 931 | 96 629,75 | 106 447,34 |
| 64.1.05.04-0028 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 812,8 | 109 355,45 | 120 465,96 |
| 64.1.05.04-0029 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 908,8 | 116 731,86 | 128 591,84 |
| 64.1.05.04-0030 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1028,8 | 140 588,85 | 154 872,69 |
| 64.1.05.04-0031 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 892,8 | 116 731,86 | 128 591,84 |
| 64.1.05.04-0032 | ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1420 | 151 432,82 | 166 818,40 |
| 64.1.05.04-0033 | ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 178 606,55 | 196 753,00 |
| 64.1.05.04-0034 | ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1563,2 | 175 161,99 | 192 958,43 |
| 64.1.05.04-0035 | ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1635 | 183 326,87 | 201 952,88 |
| 64.1.05.04-0036 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2 | компл. | 157 | 25 063,95 | 27 610,44 |
| 64.1.05.04-0037 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 102 | 30 464,10 | 33 559,25 |
| 64.1.05.04-0038 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 232 | 34 789,40 | 38 323,99 |
| 64.1.05.04-0039 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4 | компл. | 555 | 47 562,79 | 52 395,20 |
| 64.1.05.04-0040 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 326 | 46 439,48 | 51 083,39 |
| 64.1.05.04-0041 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6 | компл. | 660 | 85 259,98 | 93 922,40 |
| 64.1.05.04-0042 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8 | компл. | 613 | 81 383,95 | 89 522,36 |
| 64.1.05.04-0043 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6 | компл. | 1654 | 109 872,20 | 121 035,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.04-0044 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8 | компл. | 482 | 241 542,65 | 265 696,80 |
| 64.1.05.04-0045 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2 | шт. | 46,25 | 9 037,60 | 9 955,82 |
| 64.1.05.04-0046 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 46,25 | 9 037,60 | 9 955,82 |
| 64.1.05.04-0047 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2 | шт. | 47,5 | 9 037,60 | 9 955,82 |
| 64.1.05.04-0048 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2 | шт. | 64 | 9 920,56 | 10 928,47 |
| 64.1.05.04-0049 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 62,5 | 10 604,36 | 11 681,75 |
| 64.1.05.04-0050 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4 | шт. | 63,75 | 10 604,36 | 11 681,75 |
| 64.1.05.04-0051 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 68,125 | 11 308,96 | 12 457,96 |
| 64.1.05.04-0052 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 68,125 | 11 308,96 | 12 457,96 |
| 64.1.05.04-0053 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2 | шт. | 75,375 | 12 408,24 | 13 668,93 |
| 64.1.05.04-0054 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2 | шт. | 78,75 | 12 408,24 | 13 668,93 |
| 64.1.05.04-0055 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15,тип электродвигателя АИМ71В2 | шт. | 68,125 | 12 044,24 | 13 267,96 |
| 64.1.05.04-0056 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 88,125 | 14 902,58 | 16 416,66 |
| 64.1.05.04-0057 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 88,125 | 14 902,58 | 16 416,66 |
| 64.1.05.04-0058 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4 | шт. | 95,375 | 15 835,56 | 17 444,44 |
| 64.1.05.04-0059 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6 | шт. | 115,625 | 19 043,70 | 20 978,52 |
| 64.1.05.04-0060 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6 | шт. | 122,875 | 19 360,85 | 21 327,90 |
| 64.1.05.04-0061 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6 | шт. | 126,25 | 19 616,27 | 21 609,28 |
| 64.1.05.04-0062 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4 | шт. | 159,375 | 21 108,57 | 23 253,21 |
| 64.1.05.04-0063 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4 | шт. | 175 | 23 107,08 | 25 454,73 |
| 64.1.05.04-0064 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6 | шт. | 216,875 | 27 488,76 | 30 281,58 |
| 64.1.05.04-0065 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6 | шт. | 218,75 | 30 313,24 | 33 393,09 |
| 64.1.05.04-0066 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4 | шт. | 250 | 31 687,66 | 34 907,14 |
| 64.1.05.04-0067 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6 | шт. | 250 | 31 304,99 | 34 485,62 |
| 64.1.05.04-0068 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6 | шт. | 250 | 31 304,99 | 34 485,62 |
| 64.1.05.04-0069 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4 | шт. | 256,25 | 37 345,36 | 41 139,65 |
| 64.1.05.04-0070 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АМ132М4 | шт. | 276,25 | 38 323,12 | 42 216,78 |
| 64.1.05.04-0071 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132S8 | шт. | 398,75 | 44 209,36 | 48 701,02 |
| 64.1.05.04-0072 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6 | шт. | 417,5 | 46 645,61 | 51 384,78 |
| 64.1.05.04-0073 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8 | шт. | 416,25 | 46 266,84 | 50 967,59 |
| 64.1.05.04-0074 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160S6 | шт. | 450 | 46 566,52 | 51 297,69 |
| 64.1.05.04-0075 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8 | шт. | 560 | 95 314,70 | 104 998,66 |
| 64.1.05.04-0076 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S6 | шт. | 593,75 | 100 407,32 | 110 608,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.04-0077 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S8 | шт. | 593,75 | 100 280,96 | 110 469,48 |
| 64.1.05.04-0078 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160М6 | шт. | 593,75 | 102 981,84 | 113 444,81 |
| 64.1.05.04-0079 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180М6 | шт. | 718,75 | 109 603,68 | 120 739,43 |
| 64.1.05.04-0080 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6 | шт. | 718,75 | 123 804,88 | 136 383,47 |
| 64.1.05.04-0081 | ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 9 477,14 | 10 440,04 |
| 64.1.05.04-0082 | ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 43,2 | 9 477,14 | 10 440,04 |
| 64.1.05.04-0083 | ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 57,6 | 10 591,51 | 11 667,62 |
| 64.1.05.04-0084 | ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 57,6 | 10 591,51 | 11 667,62 |
| 64.1.05.04-0085 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 50,08 | 10 235,61 | 11 275,54 |
| 64.1.05.04-0086 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 56 | 10 235,61 | 11 275,54 |
| 64.1.05.04-0087 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 67,2 | 14 296,64 | 15 749,18 |
| 64.1.05.04-0088 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 65,6 | 16 782,20 | 18 487,31 |
| 64.1.05.04-0089 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 65,6 | 16 621,20 | 18 309,92 |
| 64.1.05.04-0090 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 73,6 | 11 393,91 | 12 551,53 |
| 64.1.05.04-0091 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 73,6 | 11 543,25 | 12 716,02 |
| 64.1.05.04-0092 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 78,4 | 13 280,72 | 14 630,04 |
| 64.1.05.04-0093 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 78,4 | 13 280,72 | 14 630,04 |
| 64.1.05.04-0094 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 86 | 15 195,75 | 16 739,68 |
| 64.1.05.04-0095 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 113,6 | 13 181,42 | 14 520,64 |
| 64.1.05.04-0096 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 121,6 | 16 019,47 | 17 647,04 |
| 64.1.05.04-0097 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 152 | 19 227,78 | 21 181,30 |
| 64.1.05.04-0098 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 152 | 16 709,39 | 18 407,09 |
| 64.1.05.04-0099 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 163,2 | 21 503,63 | 23 688,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.04-0100 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 201,6 | 29 132,23 | 32 092,06 |
| 64.1.05.04-0101 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 222,4 | 26 928,00 | 29 663,88 |
| 64.1.05.04-0102 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 280 | 38 645,26 | 42 571,58 |
| 64.1.05.04-0103 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 281,6 | 37 258,20 | 41 043,60 |
| 64.1.05.04-0104 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 280 | 34 925,17 | 38 473,55 |
| 64.1.05.04-0105 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 388,8 | 55 958,91 | 61 644,36 |
| 64.1.05.04-0106 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 352 | 44 380,44 | 48 889,54 |
| 64.1.05.04-0107 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 445 | 64 915,78 | 71 511,23 |
| 64.1.05.04-0108 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 432 | 56 653,82 | 62 409,85 |
| 64.1.05.04-0109 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 377,6 | 38 346,59 | 42 242,57 |
| 64.1.05.04-0110 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 472 | 47 782,22 | 52 636,89 |
| 64.1.05.04-0111 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 469 | 48 427,19 | 53 347,38 |
| 64.1.05.04-0112 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 440 | 44 733,07 | 49 277,90 |
| 64.1.05.04-0113 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 429 | 44 085,57 | 48 564,65 |
| 64.1.05.04-0114 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 544 | 56 393,40 | 62 122,95 |
| 64.1.05.04-0115 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 672 | 88 407,88 | 97 390,11 |
| 64.1.05.04-0116 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 644,8 | 85 695,22 | 94 401,88 |
| 64.1.05.04-0117 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 957 | 110 011,20 | 121 188,34 |
| 64.1.05.04-0118 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 637 | 79 193,40 | 87 239,49 |
| 64.1.05.04-0119 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 701 | 85 332,42 | 94 002,17 |
| 64.1.05.04-0120 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 837 | 101 539,43 | 111 855,83 |
| 64.1.05.04-0121 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 820,8 | 102 398,88 | 112 802,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.04-0122 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 756,8 | 103 381,08 | 113 884,57 |
| 64.1.05.04-0123 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 957 | 110 011,20 | 121 188,34 |
| 64.1.05.04-0124 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1158,4 | 157 895,57 | 173 937,75 |
| 64.1.05.04-0125 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1077 | 153 107,17 | 168 662,86 |
| 64.1.05.04-0126 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 1184 | 162 684,05 | 179 212,79 |
| 64.1.05.04-0127 | среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2 | компл. | 109 | 59 673,38 | 65 640,69 |
| 64.1.05.04-0128 | среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2 | компл. | 146 | 39 405,50 | 43 409,09 |
| 64.1.05.04-0129 | среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 667 | 368 313,56 | 405 144,80 |
| 64.1.05.04-0130 | среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 667 | 304 980,00 | 335 478,00 |
| 64.1.05.04-0131 | среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 667 | 305 240,00 | 335 763,90 |
| 64.1.05.04-0132 | среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2 | компл. | 242 | 53 980,68 | 59 465,12 |
| 64.1.05.04-0133 | среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4 | компл. | 859 | 434 342,53 | 478 471,71 |
| 64.1.05.04-0134 | среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 718 | 316 838,81 | 348 522,57 |
| 64.1.05.04-0135 | среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4 | компл. | 918 | 180 572,55 | 198 918,72 |
| 64.1.05.04-0136 | среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4 | компл. | 1220 | 608 144,84 | 669 932,33 |
| 64.1.05.04-0137 | среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4 | компл. | 973 | 316 681,87 | 348 856,77 |
| **Группа 64.1.05.05: Вентиляторы радиальные из коррозийно-стойкой стали** | | | | | |
| Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали: | | | | | |
| 64.1.05.05-0001 | N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6 | компл. | 240 | 53 540,83 | 58 980,60 |
| 64.1.05.05-0002 | N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4 | компл. | 389 | 68 950,00 | 75 845,03 |
| 64.1.05.05-0003 | N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8 | компл. | 410 | 81 435,83 | 89 709,73 |
| 64.1.05.05-0004 | N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6 | компл. | 525 | 97 920,83 | 107 712,95 |
| 64.1.05.05-0005 | N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6 | компл. | 757 | 165 287,50 | 182 080,70 |
| 64.1.05.05-0006 | N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | компл. | 1160 | 212 870,00 | 234 157,05 |
| **Группа 64.1.05.06: Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали** | | | | | |
| Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка: | | | | | |
| 64.1.05.06-0001 | В-Ц14-46-3, 15К1-01А | шт. | 90 | 29 973,01 | 32 970,29 |
| 64.1.05.06-0002 | В-Ц14-46-4К1-01А | шт. | 50,4 | 49 490,74 | 54 439,84 |
| Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие: | | | | | |
| 64.1.05.06-0011 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2 | шт. | 46,25 | 9 544,91 | 10 514,66 |
| 64.1.05.06-0012 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 46,25 | 9 544,91 | 10 514,66 |
| 64.1.05.06-0013 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2 | шт. | 58 | 10 111,56 | 11 138,87 |
| 64.1.05.06-0014 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2 | шт. | 51,875 | 10 388,20 | 11 443,64 |
| 64.1.05.06-0015 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 62,5 | 15 530,22 | 17 108,11 |
| 64.1.05.06-0016 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4 | шт. | 63,75 | 15 530,22 | 17 108,11 |
| 64.1.05.06-0017 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 68,125 | 16 553,00 | 18 234,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.06-0018 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2 | шт. | 68,125 | 16 610,52 | 18 298,18 |
| 64.1.05.06-0019 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 68,125 | 16 553,00 | 18 234,78 |
| 64.1.05.06-0020 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2 | шт. | 75,375 | 17 084,65 | 18 820,46 |
| 64.1.05.06-0021 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2 | шт. | 78,75 | 18 452,51 | 20 327,27 |
| 64.1.05.06-0022 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 88,125 | 19 090,60 | 21 030,20 |
| 64.1.05.06-0023 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 88,125 | 19 090,60 | 21 030,20 |
| 64.1.05.06-0024 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4 | шт. | 95,375 | 19 741,12 | 21 746,81 |
| 64.1.05.06-0025 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6 | шт. | 115,625 | 28 018,43 | 30 865,07 |
| 64.1.05.06-0026 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6 | шт. | 122,875 | 28 703,90 | 31 620,22 |
| 64.1.05.06-0027 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6 | шт. | 126,25 | 28 886,00 | 31 820,83 |
| 64.1.05.06-0028 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4 | шт. | 159,375 | 21 259,00 | 23 418,92 |
| 64.1.05.06-0029 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4 | шт. | 175 | 30 677,24 | 33 794,07 |
| 64.1.05.06-0030 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6 | шт. | 216,875 | 47 996,57 | 52 873,02 |
| 64.1.05.06-0031 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6 | шт. | 218,75 | 48 535,19 | 53 466,40 |
| 64.1.05.06-0032 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4 | шт. | 250 | 48 532,85 | 53 463,80 |
| 64.1.05.06-0033 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6 | шт. | 250 | 49 024,82 | 54 005,75 |
| 64.1.05.06-0034 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6 | шт. | 250 | 49 024,82 | 54 005,75 |
| 64.1.05.06-0035 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4 | шт. | 256,25 | 50 378,74 | 55 497,25 |
| 64.1.05.06-0036 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4 | шт. | 276,25 | 51 003,63 | 56 185,58 |
| 64.1.05.06-0037 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6 | шт. | 398,75 | 76 681,85 | 84 472,69 |
| 64.1.05.06-0038 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8 | шт. | 398,75 | 76 681,85 | 84 472,69 |
| 64.1.05.06-0039 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132М6 | шт. | 417,5 | 77 769,95 | 85 671,35 |
| 64.1.05.06-0040 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6 | шт. | 450 | 81 583,74 | 89 872,65 |
| **Группа 64.1.05.07: Вентиляторы радиальные из пластмасс** | | | | | |
| | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие: | | | | |
| 64.1.05.07-0001 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2 | компл. | 56 | 19 753,45 | 21 728,78 |
| 64.1.05.07-0002 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4 | компл. | 56 | 22 101,66 | 24 311,81 |
| 64.1.05.07-0003 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4 | компл. | 82 | 34 189,95 | 37 608,95 |
| 64.1.05.07-0004 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L | компл. | 170 | 56 841,72 | 62 525,89 |
| **Группа 64.1.05.08: Вентиляторы радиальные из титановых сплавов** | | | | | |
| | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие: | | | | |
| 64.1.05.08-0001 | В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4 | компл. | 125 | 103 299,56 | 113 629,46 |
| 64.1.05.08-0002 | В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4 | компл. | 248 | 163 248,59 | 179 573,41 |
| **Группа 64.1.05.09: Вентиляторы радиальные из углеродистой стали** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вентиляторы радиальные: | | | | |
| 64.1.05.09-0001 | В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4 | компл. | 150 | 11 139,54 | 12 271,32 |
| 64.1.05.09-0002 | В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4 | компл. | 315 | 17 919,15 | 19 739,73 |
| 64.1.05.09-0003 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2 | компл. | 96 | 10 904,14 | 12 012,00 |
| 64.1.05.09-0004 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2 | компл. | 54,4 | 7 113,65 | 7 836,40 |
| 64.1.05.09-0005 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4 | компл. | 83,2 | 13 957,27 | 15 375,37 |
| 64.1.05.09-0006 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4 | компл. | 178 | 19 082,28 | 21 020,99 |
| 64.1.05.09-0007 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6 | компл. | 240 | 31 751,82 | 34 977,80 |
| 64.1.05.09-0008 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4 | компл. | 371 | 37 385,66 | 41 184,00 |
| 64.1.05.09-0009 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8 | компл. | 426 | 42 993,44 | 47 361,60 |
| 64.1.05.09-0010 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6 | компл. | 517 | 46 648,94 | 51 388,48 |
| 64.1.05.09-0011 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8 | компл. | 757 | 98 308,60 | 108 296,76 |
| 64.1.05.09-0012 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | компл. | 1220 | 107 027,75 | 117 730,50 |
| | Вентиляторы радиальные низкого давления: | | | | |
| 64.1.05.09-0021 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4 | шт. | 39,06 | 6 026,49 | 6 638,79 |
| 64.1.05.09-0022 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4 | шт. | 34,625 | 6 026,49 | 6 638,79 |
| 64.1.05.09-0023 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2 | шт. | 40 | 6 026,49 | 6 638,79 |
| 64.1.05.09-0024 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4 | шт. | 40 | 6 026,49 | 6 638,79 |
| 64.1.05.09-0025 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2 | шт. | 48 | 6 441,50 | 7 095,97 |
| 64.1.05.09-0026 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2 | шт. | 40,625 | 6 441,50 | 7 095,97 |
| 64.1.05.09-0027 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4 | шт. | 56,25 | 6 659,12 | 7 335,69 |
| 64.1.05.09-0028 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4 | шт. | 56,875 | 6 659,12 | 7 335,69 |
| 64.1.05.09-0029 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2 | шт. | 59,625 | 7 789,96 | 8 581,45 |
| 64.1.05.09-0030 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2 | шт. | 64,375 | 7 789,96 | 8 581,45 |
| 64.1.05.09-0031 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2 | шт. | 79,872 | 8 001,40 | 8 814,37 |
| 64.1.05.09-0032 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4 | шт. | 94 | 8 813,58 | 9 709,02 |
| 64.1.05.09-0033 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4 | шт. | 94 | 8 813,58 | 9 709,02 |
| 64.1.05.09-0034 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4 | шт. | 99 | 9 132,24 | 10 060,08 |
| 64.1.05.09-0035 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2 | шт. | 96 | 12 136,80 | 13 369,87 |
| 64.1.05.09-0036 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6 | шт. | 107,875 | 10 591,83 | 11 667,97 |
| 64.1.05.09-0037 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6 | шт. | 112,125 | 11 114,12 | 12 243,35 |
| 64.1.05.09-0038 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4 | шт. | 115 | 12 324,00 | 13 576,11 |
| 64.1.05.09-0039 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6 | шт. | 116,875 | 12 297,01 | 13 546,37 |
| 64.1.05.09-0040 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4 | шт. | 123,75 | 12 542,97 | 13 817,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.09-0041 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4 | шт. | 135 | 13 144,20 | 14 479,66 |
| 64.1.05.09-0042 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80B6 | шт. | 174,375 | 14 860,25 | 16 370,07 |
| 64.1.05.09-0043 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6 | шт. | 182,5 | 15 649,14 | 17 239,09 |
| 64.1.05.09-0044 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6 | шт. | 190,625 | 18 465,72 | 20 341,83 |
| 64.1.05.09-0045 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112M4 | шт. | 211,25 | 19 675,86 | 21 674,95 |
| 64.1.05.09-0046 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112MA6 | шт. | 203,75 | 19 675,86 | 21 674,95 |
| 64.1.05.09-0047 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112MB6 | шт. | 210 | 19 675,86 | 21 674,95 |
| 64.1.05.09-0048 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4 | шт. | 231,25 | 20 361,33 | 22 430,05 |
| 64.1.05.09-0049 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132M4 | шт. | 243,75 | 21 260,56 | 23 420,64 |
| 64.1.05.09-0050 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112MB6 | шт. | 443,2 | 23 506,29 | 25 894,55 |
| 64.1.05.09-0051 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6 | шт. | 460 | 25 605,94 | 28 207,50 |
| 64.1.05.09-0052 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8 | шт. | 373,75 | 25 605,94 | 28 207,50 |
| 64.1.05.09-0053 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132M6 | шт. | 467 | 27 206,24 | 29 970,40 |
| 64.1.05.09-0054 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6 | шт. | 456,25 | 34 391,55 | 37 885,74 |
| 64.1.05.09-0055 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8 | шт. | 600 | 51 305,96 | 56 518,64 |
| 64.1.05.09-0056 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200M6 | шт. | 775 | 62 575,50 | 68 933,18 |
| 64.1.05.09-0057 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132M8 | шт. | 637,5 | 44 123,14 | 48 606,06 |
| 64.1.05.09-0058 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160M6 | шт. | 637,5 | 52 017,16 | 57 302,07 |
| 64.1.05.09-0059 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160M8 | шт. | 637,5 | 51 838,33 | 57 105,10 |
| 64.1.05.09-0060 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180M6 | шт. | 687,5 | 59 758,14 | 65 829,61 |
| 64.1.05.09-0061 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200M8 | шт. | 962,5 | 74 815,78 | 82 417,03 |
| 64.1.05.09-0062 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225M8 | шт. | 1068,75 | 87 274,46 | 96 141,50 |
| 64.1.05.09-0063 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180M8 | шт. | 1144 | 66 560,00 | 73 322,50 |
| 64.1.05.09-0064 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8 | шт. | 962,5 | 79 755,73 | 87 858,89 |
| 64.1.05.09-0065 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8 | шт. | 1206,25 | 104 520,00 | 115 139,23 |
| 64.1.05.09-0066 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200L6 | шт. | 3680 | 190 264,26 | 209 595,11 |
| 64.1.05.09-0067 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200M8 | шт. | 3600 | 170 369,68 | 187 679,23 |
| 64.1.05.09-0068 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250S6 | шт. | 3840 | 199 796,53 | 220 095,82 |
| 64.1.05.09-0069 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5 | шт. | 49,6 | 6 185,66 | 6 814,08 |
| 64.1.05.09-0070 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15 | шт. | 69,12 | 8 072,48 | 8 892,63 |
| 64.1.05.09-0071 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4 | шт. | 75,36 | 9 007,54 | 9 922,74 |
| 64.1.05.09-0072 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт | шт. | 140,32 | 17 561,34 | 19 345,56 |
| 64.1.05.09-0073 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт | шт. | 128,48 | 18 412,16 | 20 282,81 |
| 64.1.05.09-0074 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт | шт. | 240 | 23 356,42 | 25 729,44 |
| 64.1.05.09-0075 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8 | шт. | 416 | 33 930,00 | 37 377,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1.05.09-0076 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5 | шт. | 1185,6 | 67 654,60 | 74 528,33 |
| 64.1.05.09-0077 | из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6 | шт. | 4160 | 208 846,25 | 230 065,05 |
| | Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка: | | | | |
| 64.1.05.09-0081 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ | шт. | 162,4 | 13 004,18 | 14 325,41 |
| 64.1.05.09-0082 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ | шт. | 184,32 | 14 546,75 | 16 024,70 |
| 64.1.05.09-0083 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ | шт. | 264 | 30 929,24 | 34 071,63 |
| 64.1.05.09-0084 | ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ | шт. | 284,8 | 20 418,17 | 22 492,66 |
| 64.1.05.09-0085 | ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ | шт. | 320 | 18 731,26 | 20 634,35 |
| 64.1.05.09-0086 | ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ | шт. | 336 | 30 221,97 | 33 292,53 |
| 64.1.05.09-0087 | ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ | шт. | 778,08 | 47 089,13 | 51 873,39 |
| | **Группа 64.1.05.10: Вентиляторы радиальные, не включенные в группы** | | | | |
| | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: | | | | |
| 64.1.05.10-0001 | В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 171 | 26 756,70 | 29 475,16 |
| 64.1.05.10-0002 | В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 182 | 22 507,16 | 24 757,87 |
| 64.1.05.10-0003 | В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 219 | 34 192,29 | 37 666,26 |
| 64.1.05.10-0004 | В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 323 | 29 945,24 | 32 939,76 |
| | Вентиляторы радиальные высокого давления,: | | | | |
| 64.1.05.10-0011 | В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4 | компл. | 1500 | 218 248,78 | 240 422,82 |
| 64.1.05.10-0012 | В-Ц6-28 N 8-02 | компл. | 512 | 62 141,20 | 68 454,78 |
| 64.1.05.10-0013 | В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4 | компл. | 1970 | 275 482,38 | 303 471,38 |
| 64.1.05.10-0014 | В-Ц6-28 N 10-02 | компл. | 720 | 42 328,83 | 46 629,44 |
| 64.1.05.10-0015 | В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4 | компл. | 1700 | 89 356,85 | 98 435,47 |
| 64.1.05.10-0016 | В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4 | компл. | 2610 | 231 261,21 | 254 757,30 |
| 64.1.05.10-0017 | В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2 | компл. | 701 | 245 710,50 | 270 674,66 |
| 64.1.05.10-0018 | В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2 | компл. | 976 | 328 729,08 | 362 127,95 |
| 64.1.05.10-0019 | В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2 | компл. | 1500 | 412 306,08 | 454 196,39 |
| 64.1.05.10-0020 | марка ВР 10-26-2.5 | шт. | 56 | 14 212,69 | 15 656,73 |
| 64.1.05.10-0021 | марка ВР 10-26-3.15 | шт. | 83 | 18 256,00 | 20 110,79 |
| 64.1.05.10-0022 | марка ВР 10-28-8 | шт. | 686 | 79 510,18 | 87 588,38 |
| 64.1.05.10-0023 | марка ВР 12-26-2,5 | шт. | 29 | 16 649,72 | 18 341,33 |
| 64.1.05.10-0024 | марка ЦП 7-40-5 | шт. | 280 | 40 537,64 | 44 656,30 |
| 64.1.05.10-0025 | марка ЦП 7-40-6.3 | шт. | 403 | 59 126,24 | 65 133,44 |
| 64.1.05.10-0026 | марка ЦП 7-40-8 | шт. | 686 | 84 087,48 | 92 630,77 |
| 64.1.05.10-0031 | Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4 | компл. | 2060 | 121 835,58 | 134 214,08 |
| 64.1.05.10-0032 | Вентиляторы радиальные низкого давления из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3 | шт. | 262,4 | 33 283,59 | 36 665,25 |
| | Вентиляторы радиальные: | | | | |
| 64.1.05.10-0041 | пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2 | компл. | 1330 | 94 850,44 | 104 487,24 |
| 64.1.05.10-0042 | пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4 | компл. | 1300 | 99 866,31 | 110 012,71 |
| 64.1.05.10-0043 | пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2 | компл. | 224 | 304 857,59 | 335 343,32 |
| 64.1.05.10-0044 | пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2 | компл. | 320 | 327 256,80 | 359 982,48 |
| 64.1.05.10-0045 | пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2 | компл. | 512 | 297 755,85 | 327 531,42 |
| 64.1.05.10-0046 | пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2 | компл. | 1100 | 683 271,89 | 751 599,01 |
| 64.1.05.10-0047 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01 | шт. | 243 | 49 132,20 | 54 045,42 |
| 64.1.05.10-0048 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01 | шт. | 403 | 64 665,69 | 71 132,25 |
| 64.1.05.10-0049 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01 | шт. | 655 | 95 291,51 | 104 820,61 |
| | **Часть 64.2: Оборудование для кондиционирования воздуха** | | | | |
| | **Раздел 64.2.01: Блоки вентиляционные** | | | | |
| | **Группа 64.2.01.01: Блоки приемные** | | | | |
| | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: | | | | |
| 64.2.01.01-0001 | до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 380 | 23 622,20 | 25 984,42 |
| 64.2.01.01-0002 | до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 457 | 30 726,50 | 33 799,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.2.01.01-0003 | до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 515 | 38 474,20 | 42 321,62 |
| 64.2.01.01-0004 | до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 573 | 47 443,20 | 52 187,52 |
| 64.2.01.01-0005 | до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 854 | 62 434,40 | 68 677,84 |
| 64.2.01.01-0006 | до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 948 | 65 626,40 | 72 189,04 |
| 64.2.01.01-0007 | до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 1870 | 122 780,00 | 135 058,00 |
| 64.2.01.01-0008 | до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 2620 | 206 477,60 | 227 125,36 |
| **Группа 64.2.01.02: Блоки присоединительные** | | | | | |
| | Блоки присоединительные: | | | | |
| 64.2.01.02-0001 | БП-1 производительностью до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 126 | 9 324,80 | 10 257,28 |
| 64.2.01.02-0002 | БП-1 производительностью до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 162 | 11 500,00 | 12 650,00 |
| 64.2.01.02-0003 | БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 210 | 13 827,40 | 15 210,10 |
| 64.2.01.02-0004 | БП-1 производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 368 | 17 332,00 | 19 065,14 |
| 64.2.01.02-0005 | БП-1 производительностью до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 405 | 21 140,00 | 23 254,00 |
| 64.2.01.02-0006 | БП-1 производительностью до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 591 | 25 933,60 | 28 526,96 |
| 64.2.01.02-0007 | БП-1 производительностью до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 804 | 37 979,20 | 41 777,12 |
| 64.2.01.02-0008 | БП-2 производительностью до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 1250 | 181 546,90 | 199 701,59 |
| 64.2.01.02-0009 | БП-2 производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 1380 | 231 056,70 | 254 162,37 |
| **Группа 64.2.01.03: Блоки тепломассообмена** | | | | | |
| | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: | | | | |
| 64.2.01.03-0001 | до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 280 | 83 965,50 | 92 362,05 |
| 64.2.01.03-0002 | до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 580 | 102 530,50 | 112 783,55 |
| 64.2.01.03-0003 | до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 790 | 172 259,70 | 189 485,58 |
| 64.2.01.03-0004 | до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 902 | 251 949,60 | 277 144,56 |
| 64.2.01.03-0005 | до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 1150 | 420 806,40 | 462 887,04 |
| 64.2.01.03-0006 | до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 1510 | 495 297,60 | 544 827,36 |
| 64.2.01.03-0007 | до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 3700 | 717 752,00 | 789 527,20 |
| 64.2.01.03-0008 | до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 5300 | 849 256,80 | 934 182,48 |
| 64.2.01.03-0009 | до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 7100 | 1 009 030,40 | 1 109 933,44 |
| 64.2.01.03-0010 | до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 11500 | 1 274 498,40 | 1 401 948,24 |
| **Раздел 64.2.02: Камеры** | | | | | |
| **Группа 64.2.02.01: Камеры воздушные** | | | | | |
| | Камеры воздушные: | | | | |
| 64.2.02.01-0001 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 140 | 7 325,40 | 8 057,94 |
| 64.2.02.01-0002 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 164 | 9 339,60 | 10 272,90 |
| 64.2.02.01-0003 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 187 | 9 124,80 | 10 037,28 |
| 64.2.02.01-0004 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 199 | 10 895,40 | 11 984,94 |
| 64.2.02.01-0005 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 246 | 17 707,20 | 19 477,92 |
| 64.2.02.01-0006 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 310 | 24 704,40 | 27 174,84 |
| 64.2.02.01-0007 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 374 | 11 595,60 | 12 755,16 |
| 64.2.02.01-0008 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 374 | 15 850,80 | 17 435,88 |
| 64.2.02.01-0009 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 433 | 25 275,60 | 27 803,16 |
| 64.2.02.01-0010 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 491 | 35 271,60 | 38 798,76 |
| **Группа 64.2.02.02: Камеры обслуживания** | | | | | |
| | Камеры обслуживания производительностью: | | | | |
| 64.2.02.02-0001 | до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 138 | 6 711,60 | 7 382,76 |
| 64.2.02.02-0002 | до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 157 | 7 200,00 | 7 920,00 |
| 64.2.02.02-0003 | до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 187 | 7 740,00 | 8 514,00 |
| 64.2.02.02-0004 | до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 207 | 8 396,40 | 9 236,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.2.02.02-0005 | до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 259 | 9 981,60 | 10 979,76 |
| 64.2.02.02-0006 | до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 296 | 10 781,40 | 11 859,54 |
| 64.2.02.02-0007 | до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 323 | 13 480,20 | 14 828,22 |
| 64.2.02.02-0008 | до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 346 | 15 565,20 | 17 121,72 |
| 64.2.02.02-0009 | до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 380 | 19 420,80 | 21 362,88 |
| 64.2.02.02-0010 | до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 418 | 22 848,00 | 25 132,80 |
| **Группа 64.2.02.03: Камеры орошения** | | | | | |
| | Камеры орошения ОКФ производительностью: | | | | |
| 64.2.02.03-0001 | до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 628 | 53 419,20 | 58 761,12 |
| 64.2.02.03-0002 | до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 962 | 71 424,00 | 78 566,40 |
| 64.2.02.03-0003 | до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 1210 | 111 006,00 | 122 106,60 |
| 64.2.02.03-0004 | до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 1467 | 124 992,00 | 137 491,20 |
| 64.2.02.03-0005 | до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 2068 | 187 488,00 | 206 236,80 |
| 64.2.02.03-0006 | до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 2492 | 211 296,00 | 232 425,60 |
| 64.2.02.03-0007 | до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 3168 | 273 792,00 | 301 171,20 |
| 64.2.02.03-0008 | до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 3300 | 366 048,00 | 402 652,80 |
| 64.2.02.03-0009 | до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 3629,34 | 403 248,00 | 443 572,80 |
| 64.2.02.03-0010 | до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 3861 | 488 064,00 | 536 870,40 |
| **Группа 64.2.02.04: Камеры приточные** | | | | | |
| 64.2.02.04-0001 | Камера приточная КПК-2300 | компл. | 1100 | 87 833,26 | 89 912,43 |
| 64.2.02.04-0002 | Камера приточная КПК-12950 | компл. | 2200 | 172 318,38 | 176 397,53 |
| | Камеры приточные типа: | | | | |
| 64.2.02.04-0011 | 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 1145 | 80 372,10 | 88 406,70 |
| 64.2.02.04-0012 | 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 2155 | 165 804,00 | 182 384,40 |
| 64.2.02.04-0013 | 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 2840 | 334 758,00 | 368 233,80 |
| 64.2.02.04-0014 | 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 4565 | 420 225,22 | 462 247,74 |
| 64.2.02.04-0015 | 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 4960 | 691 272,00 | 760 399,32 |
| 64.2.02.04-0016 | 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 5230 | 942 906,00 | 1 037 196,60 |
| 64.2.02.04-0017 | 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 6270 | 1 772 334,00 | 1 949 567,40 |
| 64.2.02.04-0018 | 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м$^3$/час | шт. | 7310 | 2 126 706,00 | 2 339 376,60 |
| 64.2.02.04-0019 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 1575 | 198 300,00 | 218 130,00 |
| 64.2.02.04-0020 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 2835 | 396 600,00 | 436 260,00 |
| 64.2.02.04-0021 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 3810 | 624 600,00 | 687 060,00 |
| 64.2.02.04-0022 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 6230 | 793 050,00 | 872 355,00 |
| 64.2.02.04-0023 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 6890 | 1 249 050,00 | 1 373 955,00 |
| 64.2.02.04-0024 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 8330 | 1 586 100,00 | 1 744 710,00 |
| 64.2.02.04-0025 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 8780 | 2 478 300,00 | 2 726 130,00 |
| 64.2.02.04-0026 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м$^3$/час | шт. | 9230 | 2 973 900,00 | 3 271 290,00 |
| **Раздел 64.2.03: Кондиционеры и сплит-системы** | | | | | |
| **Группа 64.2.03.01: Блоки кондиционеров** | | | | | |
| | Блок внутренний для кондиционера: | | | | |
| 64.2.03.01-0001 | FXAQ20PV1 | шт. | 11 | 69 169,54 | 76 197,17 |
| 64.2.03.01-0002 | FXAQ25PV1 | шт. | 11 | 71 665,92 | 78 947,18 |
| 64.2.03.01-0003 | FXAQ32PV1 | шт. | 11 | 74 485,01 | 82 052,69 |
| 64.2.03.01-0004 | FXFQ32P9VEB | шт. | 24 | 76 047,41 | 83 773,83 |
| 64.2.03.01-0005 | FXFQ50P9VEB | шт. | 26 | 79 664,64 | 87 758,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.2.03.01-0006 | FXFQ63P9VEB | шт. | 26 | 81 193,10 | 89 442,34 |
| 64.2.03.01-0007 | FXFQ80P9VEB | шт. | 28 | 93 692,11 | 103 211,23 |
| | Блок наружный для кондиционера: | | | | |
| 64.2.03.01-0011 | RXYQ14P9W1B | шт. | 316 | 777 185,59 | 856 147,67 |
| 64.2.03.01-0012 | RXYQ18P9W1B | шт. | 324 | 1 045 558,37 | 1 151 787,08 |
| **Группа 64.2.03.02: Блоки сплит-систем** | | | | | |
| 64.2.03.02-0001 | Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-KA25VAH.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт | шт. | 33 | 43 673,14 | 48 110,35 |
| 64.2.03.02-0002 | Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт | шт. | 18 | 26 265,65 | 28 934,26 |
| **Группа 64.2.03.03: Кондиционеры бытовые настенные** | | | | | |
| | Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: | | | | |
| 64.2.03.03-0001 | 2 кВт | компл. | 51,98 | 16 118,35 | 17 755,96 |
| 64.2.03.03-0002 | 3 кВт | компл. | 52,545 | 20 723,62 | 22 829,14 |
| 64.2.03.03-0003 | 4 кВт | компл. | 29,38 | 23 793,74 | 26 211,17 |
| 64.2.03.03-0004 | 5 кВт | компл. | 53,11 | 28 399,01 | 31 284,39 |
| 64.2.03.03-0005 | 6 кВт | компл. | 1,13 | 30 701,66 | 33 820,94 |
| 64.2.03.03-0006 | 7 кВт | компл. | 44,07 | 34 539,31 | 38 048,54 |
| 64.2.03.03-0007 | 8 кВт | компл. | 59,89 | 38 377,06 | 42 276,20 |
| 64.2.03.03-0008 | 9 кВт | компл. | 101,7 | 42 982,27 | 47 349,27 |
| **Группа 64.2.03.04: Кондиционеры промышленные** | | | | | |
| | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип: | | | | |
| 64.2.03.04-0001 | КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12 | компл. | 614 | 301 425,26 | 332 050,06 |
| 64.2.03.04-0002 | КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02 | компл. | 625 | 253 822,95 | 279 611,38 |
| 64.2.03.04-0003 | КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24 | компл. | 850 | 278 803,13 | 307 129,55 |
| 64.2.03.04-0004 | КТА2-5-02 | компл. | 885 | 342 367,25 | 377 151,76 |
| **Группа 64.2.03.05: Кондиционеры центральные** | | | | | |
| | Кондиционеры центральные каркасно-панельные: | | | | |
| 64.2.03.05-0001 | КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700х450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м$^3$/час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт | компл. | 35 | 73 098,75 | 80 525,56 |
| 64.2.03.05-0002 | КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м$^3$/час, мощность двигателя до 2,2 кВт | компл. | 65 | 101 694,92 | 112 027,16 |
| 64.2.03.05-0003 | КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м$^3$/час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт | компл. | 65 | 117 554,30 | 129 497,82 |
| 64.2.03.05-0004 | КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м$^3$/час, мощность двигателя до 1,5 кВт | компл. | 120 | 118 979,95 | 131 068,36 |
| 64.2.03.05-0005 | КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м$^3$/час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт | компл. | 120 | 136 477,02 | 150 343,14 |
| **Группа 64.2.03.06: Сплит-системы** | | | | | |
| 64.2.03.06-0001 | Сплит-система настенного типа "Daikin" FT35/R35, мощность охлаждения 3,5 кВт (в комплекте: внутренний и наружный блоки, пульт управления) | компл. | 41 | 34 406,78 | 35 102,28 |
| 64.2.03.06-0011 | Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт | шт. | 232 | 521 517,26 | 574 503,40 |
| 64.2.03.06-0012 | Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт | шт. | 39,5 | 20 028,10 | 22 062,96 |
| 64.2.03.06-0013 | Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт | шт. | 66,5 | 42 184,94 | 46 470,90 |
| 64.2.03.06-0014 | Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м$^3$/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт | шт. | 56 | 50 697,84 | 55 848,72 |
| 64.2.03.06-0015 | Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м$^3$/ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт | шт. | 93 | 66 955,44 | 73 758,10 |
| 64.2.03.06-0021 | Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м$^3$/ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт | шт. | 113,28 | 95 457,55 | 105 156,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 64.2.03.07: Кондиционеры, не включенные в группы** | | | | | |
| 64.2.03.07-0001 | Кондиционер кассетный "BALLU" MCA-48HR | шт. | 132,126 | 123 840,00 | 136 422,14 |
| 64.2.03.07-0011 | Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450х310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м$^3$/час, мощность двигателя 0,55 кВт | компл. | 43 | 41 159,80 | 45 341,66 |
| 64.2.03.07-0012 | Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14- 1-02-24 | компл. | 1230 | 837 300,00 | 922 369,64 |
| **Часть 64.3: Оборудование для очистки воздуха** | | | | | |
| **Раздел 64.3.01: Агрегаты пылеулавливающие** | | | | | |
| **Группа 64.3.01.01: Агрегаты пылеулавливающие** | | | | | |
| 64.3.01.01-0001 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2 | шт. | 205 | 30 158,33 | 33 174,16 |
| | Агрегаты пылеулавливающие типа: | | | | |
| 64.3.01.01-0011 | АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм | шт. | 89,6 | 70 416,67 | 77 570,95 |
| 64.3.01.01-0012 | АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм | шт. | 102,4 | 92 750,00 | 102 173,40 |
| 64.3.01.01-0013 | ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм | шт. | 64 | 33 521,94 | 36 927,76 |
| 64.3.01.01-0014 | ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм | шт. | 64 | 36 421,89 | 40 122,37 |
| 64.3.01.01-0015 | ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм | шт. | 70,4 | 37 250,00 | 41 034,62 |
| 64.3.01.01-0016 | ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм | шт. | 70,4 | 37 250,00 | 41 034,62 |
| 64.3.01.01-0017 | ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм | шт. | 70,4 | 37 250,00 | 41 034,55 |
| 64.3.01.01-0018 | ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм | шт. | 75,52 | 42 416,67 | 46 726,19 |
| 64.3.01.01-0019 | ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм | шт. | 75,52 | 42 416,67 | 46 726,15 |
| 64.3.01.01-0020 | ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм | шт. | 75,52 | 42 416,67 | 46 726,19 |
| 64.3.01.01-0021 | ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм | шт. | 96 | 54 416,67 | 59 945,41 |
| 64.3.01.01-0022 | ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм | шт. | 96 | 54 416,67 | 59 945,43 |
| 64.3.01.01-0023 | ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм | шт. | 96 | 54 416,67 | 59 945,42 |
| 64.3.01.01-0024 | ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм | шт. | 111,36 | 62 750,00 | 69 125,41 |
| 64.3.01.01-0025 | ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм | шт. | 111,36 | 62 750,00 | 69 125,41 |
| **Раздел 64.3.02: Скрубберы, циклоны** | | | | | |
| **Группа 64.3.02.01: Скрубберы** | | | | | |
| | Скрубберы центробежные циклонные: | | | | |
| 64.3.02.01-0001 | ЦВП-4 | шт. | 171,2 | 33 525,42 | 36 877,97 |
| 64.3.02.01-0002 | ЦВП-6 | шт. | 379,2 | 86 881,00 | 95 569,10 |
| 64.3.02.01-0003 | ЦВП-8 | шт. | 592 | 135 636,00 | 149 199,60 |
| **Группа 64.3.02.02: Циклоны** | | | | | |
| | Циклоны: | | | | |
| 64.3.02.02-0001 | БЦ-2 батарейные | шт. | 3650 | 232 454,10 | 255 699,51 |
| 64.3.02.02-0002 | ЦН-15 групповые марки 500-2УП | шт. | 925 | 93 058,00 | 102 363,80 |
| 64.3.02.02-0003 | ЦН-15 групповые марки 600-2УП | шт. | 1210 | 122 004,24 | 134 204,66 |
| 64.3.02.02-0004 | ЦН-15 групповые марки 600-4УП | шт. | 2310 | 213 097,46 | 234 407,20 |
| 64.3.02.02-0005 | ЦН-15 групповые марки 800-4УП | шт. | 3920 | 299 881,36 | 329 869,49 |
| 64.3.02.02-0006 | ЦН-15 одиночные марки 300П | шт. | 425 | 27 856,78 | 30 642,46 |
| 64.3.02.02-0007 | ЦН-15 одиночные марки 500П | шт. | 531 | 44 411,87 | 48 853,05 |
| **Часть 64.4: Агрегаты и установки вентиляционные** | | | | | |
| **Раздел 64.4.01: Агрегаты вентиляционные** | | | | | |
| **Группа 64.4.01.01: Агрегаты вентиляционно-приточные** | | | | | |
| 64.4.01.01-0001 | Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав: входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок) | компл. | 148,48 | 55 084,00 | 56 217,20 |
| | Агрегаты вентиляционно-приточные: | | | | |
| 64.4.01.01-0011 | ВПА-10 | компл. | 1030 | 294 680,05 | 324 153,63 |
| 64.4.01.01-0012 | ВПА-20 | компл. | 1450 | 433 164,18 | 476 484,41 |
| 64.4.01.01-0013 | ВПА-40 | компл. | 3200 | 550 840,17 | 605 923,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 64.4.01.02: Агрегаты вентиляционные** | | | | | |
| 64.4.01.02-0001 | Агрегат вентиляционный Dantherm CDP 65, производительность осушения 60 л/сут, расход воздуха 750 м$^3$/час, напряжение 220/1/50 В-Ф-Гц | шт. | 101 | 353 581,23 | 360 675,85 |
| 64.4.01.02-0002 | Агрегат вентиляционный DanVex DEH-1000wp, производительность осушения 100 л/сут, расход воздуха 500 м$^3$/час, напряжение 230/1/50 В-Ф-Гц | шт. | 55 | 261 856,49 | 267 106,13 |
| 64.4.01.02-0003 | Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м$^3$/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Гц | компл. | 2300 | 5 374 711,78 | 5 486 591,83 |
| **Группа 64.4.01.03: Агрегаты приточно-вытяжные** | | | | | |
| | Агрегаты приточно-вытяжные: | | | | |
| 64.4.01.03-0001 | GOLD RX 08, размером 1600x1085x990 мм, расходом воздуха 360-3240 м$^3$/час | компл. | 313 | 1 602 514,76 | 1 765 330,28 |
| 64.4.01.03-0002 | GOLD RX 12, размером 1860x1295x1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м$^3$/час | компл. | 405 | 1 677 682,16 | 1 848 134,68 |
| 64.4.01.03-0003 | GOLD RX 20, размером 2080x1295x1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м$^3$/час | компл. | 634 | 1 881 600,17 | 2 072 770,73 |
| 64.4.01.03-0004 | GOLD RX 30, размером 2220x1596x1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м$^3$/час | компл. | 836 | 2 292 907,79 | 2 525 867,23 |
| **Раздел 64.4.02: Блоки управления автоматические** | | | | | |
| **Группа 64.4.02.01: Блоки управления автоматики приточной установки** | | | | | |
| | Блок управления автоматики приточной установки: | | | | |
| 64.4.02.01-0001 | П1 | шт. | 12 | 72 765,06 | 80 158,01 |
| 64.4.02.01-0002 | П2, П7, П16 | шт. | 15 | 74 027,30 | 81 548,44 |
| 64.4.02.01-0003 | П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24 | шт. | 20 | 85 954,96 | 94 687,99 |
| | Система автоматического управления для приточной установки: | | | | |
| 64.4.02.01-0011 | П1 VS-15-R-H/S-T | компл. | 12 | 84 250,66 | 92 810,54 |
| 64.4.02.01-0012 | П2 VS-21-L-H/S-D | компл. | 15 | 84 250,66 | 92 810,54 |
| 64.4.02.01-0013 | П3 VS-10-L-H/S-T | компл. | 10 | 84 250,66 | 92 810,54 |
| 64.4.02.01-0014 | П4 VS-10-R-H/S-T | компл. | 10 | 84 250,66 | 92 810,54 |
| 64.4.02.01-0015 | П5 VS-21-L-H-D | компл. | 15 | 84 250,66 | 92 810,54 |
| 64.4.02.01-0016 | П6 VS-30-L-H/S-D | компл. | 20 | 84 250,66 | 92 810,54 |
| 64.4.02.01-0017 | П7 VS-10-L-V-D | компл. | 10 | 86 082,75 | 94 828,72 |
| 64.4.02.01-0018 | П8 VS-10-R-V-D | компл. | 10 | 85 797,82 | 94 514,84 |
| 64.4.02.01-0019 | П9 VS-15-R-V-D | компл. | 12 | 85 797,82 | 94 514,84 |
| **Группа 64.4.02.02: Блоки управления вентиляции** | | | | | |
| 64.4.02.02-0001 | Блок управления вентиляции "БУСО" | шт. | 4 | 7 185,59 | 7 769,10 |
| 64.4.02.02-0011 | Пульт управления вентиляционной установкой RCU-30 | шт. | 0,17 | 1 250,00 | 1 351,49 |
| **Группа 64.4.02.03: Модули управляющие для вентиляторов канальных** | | | | | |
| 64.4.02.03-0001 | Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки "Компакт" | шт. | 20 | 68 582,20 | 75 550,14 |
| | Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG: | | | | |
| 64.4.02.03-0011 | ACM1-C2VU2 | шт. | 19 | 93 288,07 | 102 766,19 |
| 64.4.02.03-0012 | ACM1-C2VU4 | шт. | 30 | 100 771,07 | 111 009,36 |
| 64.4.02.03-0013 | ACM1-C2WU3 | шт. | 57 | 141 820,67 | 156 229,67 |
| **Группа 64.4.02.04: Регуляторы скорости вращения вентилятора** | | | | | |
| 64.4.02.04-0001 | Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5 | шт. | 1,5 | 1 342,37 | 1 451,38 |
| 64.4.02.04-0002 | Регулятор скорости вентилятора однофазный пятиступенчатый, размер 180x115x85 мм | шт. | 1,7 | 3 244,87 | 3 310,18 |
| 64.4.02.04-0003 | Регулятор скорости вентилятора трехфазный пятиступенчатый, размер 300x300x150 мм | шт. | 10,8 | 11 775,51 | 12 013,54 |
| 64.4.02.04-0004 | Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН в щитовом корпусе типа Щ2, степень защиты со стороны лицевой панели IP54 | шт. | 0,5 | 12 579,82 | 13 601,29 |
| **Группа 64.4.02.05: Системы управления приточной установкой** | | | | | |
| 64.4.02.05-0001 | Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S | компл. | 30 | 92 196,27 | 101 563,39 |
| 64.4.02.05-0011 | Контроллер логический САУ-МП11 | шт. | 0,7 | 5 389,83 | 5 937,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.4.02.05-0021 | Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S | компл. | 100 | 25 317,21 | 27 889,40 |
| 64.4.02.05-0031 | Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М) | компл. | 5,9 | 51 906,78 | 57 180,57 |
| | Системы управления приточной установкой АПК: | | | | |
| 64.4.02.05-0041 | САУ-АПК (В)-2ТРМ1 | шт. | 0,6 | 78 228,44 | 86 176,38 |
| 64.4.02.05-0042 | САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01 | шт. | 1,5 | 74 290,00 | 81 837,93 |
| 64.4.02.05-0043 | САУ-АПК (Э)-ТРМ1 | шт. | 0,5 | 125 873,18 | 138 661,96 |
| 64.4.02.05-0051 | Устройство контроля уровня САУ-М7Е | шт. | 0,7 | 2 949,15 | 3 248,77 |
| | **Группа 64.4.02.06: Узлы смесительные** | | | | |
| 64.4.02.06-0001 | Смесительный узел SUR (Р) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) | компл. | 8,4 | 23 117,98 | 25 466,77 |
| 64.4.02.06-0002 | Смесительный узел SUR (Р) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) | компл. | 8,5 | 23 928,46 | 26 359,61 |
| 64.4.02.06-0003 | Смесительный узел SUR (Р) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) | компл. | 15,635 | 39 983,68 | 44 046,06 |
| 64.4.02.06-0004 | Смесительный узел SUR (Р) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) | компл. | 16,5 | 45 811,42 | 50 465,83 |
| | **Раздел 64.4.03: Установки вентиляционные** | | | | |
| | **Группа 64.4.03.01: Установки вентиляционно-приточные** | | | | |
| | Установки вентиляционно-приточные типа: | | | | |
| 64.4.03.01-0001 | АПК-1,6-2 В с ручным приводом | шт. | 48,8 | 40 203,33 | 44 288,01 |
| 64.4.03.01-0002 | АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 68,8 | 43 972,50 | 48 440,08 |
| 64.4.03.01-0003 | АПК-1,6-2 Э с ручным приводом | шт. | 42,7 | 38 456,67 | 42 363,86 |
| 64.4.03.01-0004 | АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo | шт. | 62,7 | 42 225,83 | 46 516,00 |
| 64.4.03.01-0005 | АПК-2-2 В с ручным приводом | шт. | 67,1 | 49 433,33 | 54 455,73 |
| 64.4.03.01-0006 | АПК-2-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 87,1 | 52 341,67 | 57 659,58 |
| 64.4.03.01-0007 | АПК-2-2 Э с ручным приводом | шт. | 61 | 46 882,50 | 51 645,75 |
| 64.4.03.01-0008 | АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo | шт. | 81 | 49 790,83 | 54 849,61 |
| 64.4.03.01-0009 | АПК-2,5-2 В с ручным приводом | шт. | 97,6 | 51 137,50 | 56 333,07 |
| 64.4.03.01-0010 | АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 117,6 | 54 906,67 | 60 485,17 |
| 64.4.03.01-0011 | АПК-2,5-2 Э с ручным приводом | шт. | 85,4 | 46 920,00 | 51 687,08 |
| 64.4.03.01-0012 | АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo | шт. | 105,4 | 50 688,33 | 55 838,29 |
| 64.4.03.01-0013 | АПК-3,15-2 В с ручным приводом | шт. | 122 | 47 369,17 | 52 181,88 |
| 64.4.03.01-0014 | АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 142 | 50 275,83 | 55 383,84 |
| 64.4.03.01-0015 | АПК-3,15-2 Э с ручным приводом | шт. | 103,7 | 45 010,00 | 49 583,02 |
| 64.4.03.01-0016 | АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo | шт. | 123,7 | 47 918,33 | 52 786,84 |
| 64.4.03.01-0017 | АПК-4-4 В с ручным приводом | шт. | 219 | 85 319,17 | 93 987,59 |
| 64.4.03.01-0018 | АПК-4-4 В с электроприводом Belimo | шт. | 229 | 88 715,83 | 97 729,36 |
| 64.4.03.01-0019 | АПК-4-4 Э с ручным приводом | шт. | 195 | 68 955,00 | 75 960,84 |
| 64.4.03.01-0020 | АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo | шт. | 215,2 | 72 351,67 | 79 702,59 |
| 64.4.03.01-0021 | АПК-5-4 В с ручным приводом | шт. | 366 | 99 300,83 | 109 389,78 |
| 64.4.03.01-0022 | АПК-5-4 В с электроприводом Belimo | шт. | 386 | 102 208,33 | 112 592,66 |
| 64.4.03.01-0023 | АПК-5-4 Э с ручным приводом | шт. | 341,6 | 91 659,17 | 100 971,75 |
| 64.4.03.01-0024 | АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo | шт. | 361,6 | 94 566,67 | 104 174,64 |
| 64.4.03.01-0025 | АПК-6,3-4 В с ручным приводом | шт. | 854 | 131 069,17 | 144 385,78 |
| 64.4.03.01-0026 | АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo | шт. | 874 | 134 687,50 | 148 371,74 |
| 64.4.03.01-0027 | АПК-6,3-4 Э с ручным приводом | шт. | 600 | 125 085,83 | 137 794,56 |
| 64.4.03.01-0028 | АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo | шт. | 600 | 128 705,00 | 141 781,39 |
| 64.4.03.01-0029 | АПК-8-6 В с ручным приводом | шт. | 691,2 | 179 412,50 | 197 640,80 |
| 64.4.03.01-0030 | АПК-8-6 В с электроприводом Belimo | шт. | 711,2 | 183 030,00 | 201 625,87 |
| | **Группа 64.4.03.02: Установки вентиляционные** | | | | |
| | Установка вентиляционная: | | | | |
| 64.4.03.02-0001 | VS-10-R-S/V-T VTS | шт. | 90 | 52 324,27 | 57 640,40 |
| 64.4.03.02-0002 | VS-15-R-S/V-T VTS | шт. | 110 | 64 446,26 | 70 994,01 |
| 64.4.03.02-0003 | VS-21-R-S/V-T VTS | шт. | 150 | 136 983,28 | 150 900,74 |
| 64.4.03.02-0004 | VS-30-R-S/V-T VTS | шт. | 170 | 183 087,46 | 201 689,14 |
| 64.4.03.02-0005 | VS-40-R-S/V-T VTS | шт. | 220 | 207 675,22 | 228 775,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.4.03.02-0006 | VS-55-R-S/V VTS | шт. | 240 | 242 968,60 | 267 654,19 |
| 64.4.03.02-0007 | VS-75-R-S/V VTS | шт. | 260 | 264 883,86 | 291 796,12 |
| **Группа 64.4.03.03: Установки вытяжные** | | | | | |
| 64.4.03.03-0001 | Установка вытяжная "Remak" ВО-12-3 правого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 100 | 201 566,01 | 222 045,10 |
| 64.4.03.03-0002 | Установка вытяжная "Remak" ВО-12-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 100 | 247 509,47 | 272 656,44 |
| **Группа 64.4.03.04: Установки приточные** | | | | | |
| | Установка приточная: | | | | |
| 64.4.03.04-0001 | "Remak" ВО-01-4 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 40 | 357 734,22 | 394 080,01 |
| 64.4.03.04-0002 | "Remak" ВО-02-3 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 40 | 137 282,77 | 151 230,69 |
| 64.4.03.04-0003 | "Remak" ВО-02-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 40 | 303 256,91 | 334 067,83 |
| 64.4.03.04-0004 | Установка приточная "Remak" ВО-02-4 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 40 | 362 001,58 | 398 780,92 |
| | Установка приточная: | | | | |
| 64.4.03.04-0005 | "Systemair" F200 правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K200L с консолью M200 и двумя муфтами | компл. | 40 | 9 602,32 | 10 577,95 |
| 64.4.03.04-0006 | "Systemair" TLP 160/2100 левого обслуживания, горизонтальное исполнение, в изолированном корпусе | компл. | 33 | 44 362,50 | 48 869,73 |
| 64.4.03.04-0007 | "Systemair" правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K250L | компл. | 40 | 9 533,73 | 10 502,34 |
| 64.4.03.04-0008 | "Компакт 1109М", расход воздуха 1050 м$^3$/час, мощность нагревателя 9 кВт | компл. | 52 | 39 878,33 | 43 929,97 |
| 64.4.03.04-0009 | "Компакт 1112М", расход воздуха 1050 м$^3$/час, мощность нагревателя 12 кВт | компл. | 52 | 41 676,67 | 45 911,05 |
| 64.4.03.04-0010 | "Компакт 1115М", расход воздуха 1050 м$^3$/час, мощность нагревателя 15 кВт | компл. | 52,5 | 42 440,83 | 46 752,79 |
| 64.4.03.04-0011 | "Стандарт-100", расход приточного воздуха 2650 м$^3$/час | компл. | 211 | 216 144,04 | 238 104,27 |
| 64.4.03.04-0012 | "Стандарт-150", расход приточного воздуха 3000 м$^3$/час | компл. | 332 | 403 307,86 | 444 283,95 |
| 64.4.03.04-0013 | SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 60 | 69 677,43 | 76 756,67 |
| 64.4.03.04-0014 | SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 141 | 170 012,88 | 187 286,19 |
| 64.4.03.04-0015 | TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 50 | 184 768,75 | 203 541,24 |
| 64.4.03.04-0016 | VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации | компл. | 167 | 441 983,30 | 486 888,80 |
| 64.4.03.04-0017 | VS-75-L-Y/S | шт. | 42 | 20 217,27 | 22 271,36 |
| 64.4.03.04-0018 | VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации | компл. | 356 | 521 095,62 | 574 038,91 |
| 64.4.03.04-0019 | VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации | компл. | 406 | 557 424,62 | 614 058,99 |
| 64.4.03.04-0020 | П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием | компл. | 110 | 59 003,06 | 64 997,75 |
| 64.4.03.04-0021 | П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием | компл. | 150 | 94 463,26 | 104 060,77 |
| 64.4.03.04-0022 | П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием | компл. | 100 | 43 639,11 | 48 072,82 |
| 64.4.03.04-0023 | П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием | компл. | 106 | 43 639,11 | 48 072,82 |
| 64.4.03.04-0024 | П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием | компл. | 150 | 75 026,84 | 82 649,56 |
| 64.4.03.04-0025 | П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием | компл. | 170 | 106 137,92 | 116 921,56 |
| 64.4.03.04-0026 | П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием | компл. | 100 | 32 067,54 | 35 325,56 |
| 64.4.03.04-0027 | П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием | компл. | 100 | 32 067,54 | 35 325,56 |
| 64.4.03.04-0028 | П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием | компл. | 110 | 45 233,19 | 49 828,88 |
| **Часть 64.5: Агрегаты отопительные и воздухонагреватели** | | | | | |
| **Раздел 64.5.01: Агрегаты воздушно-отопительные** | | | | | |
| **Группа 64.5.01.01: Агрегаты воздушно-отопительные** | | | | | |
| | Агрегаты воздушно-отопительные типа: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5.01.01-0001 | АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м$^3$/ч | шт. | 53,76 | 15 730,83 | 17 329,09 |
| 64.5.01.01-0002 | АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м$^3$/ч | шт. | 53,76 | 16 795,83 | 18 502,28 |
| 64.5.01.01-0003 | АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м$^3$/ч | шт. | 53,76 | 17 860,83 | 19 675,49 |
| 64.5.01.01-0004 | АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м$^3$/ч | шт. | 70,4 | 19 020,00 | 20 952,44 |
| 64.5.01.01-0005 | АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м$^3$/ч | шт. | 70,4 | 20 507,50 | 22 591,08 |
| 64.5.01.01-0006 | АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м$^3$/ч | шт. | 70,4 | 21 995,00 | 24 229,69 |
| 64.5.01.01-0007 | АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м$^3$/ч | шт. | 92,16 | 27 797,50 | 30 621,72 |
| 64.5.01.01-0008 | АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м$^3$/ч | шт. | 92,16 | 29 778,33 | 32 803,82 |
| 64.5.01.01-0009 | АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м$^3$/ч | шт. | 92,16 | 34 375,87 | 37 868,44 |
| 64.5.01.01-0010 | АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м$^3$/ч | шт. | 122,88 | 27 500,67 | 30 294,75 |
| 64.5.01.01-0011 | АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м$^3$/ч | шт. | 122,88 | 34 812,36 | 38 349,28 |
| 64.5.01.01-0012 | АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м$^3$/ч | шт. | 122,88 | 40 487,12 | 44 600,63 |
| 64.5.01.01-0013 | АО-1000/750 | компл. | 2640 | 261 287,89 | 287 834,74 |
| 64.5.01.01-0014 | АО 2-3 | шт. | 87,175 | 22 030,00 | 24 268,27 |
| 64.5.01.01-0015 | АО 2-4 | шт. | 102,4 | 22 940,00 | 25 270,70 |
| 64.5.01.01-0016 | АО 2-6,3 | шт. | 140,8 | 24 798,33 | 27 317,84 |
| 64.5.01.01-0017 | АО 2-10 | шт. | 179,2 | 38 055,83 | 41 922,28 |
| 64.5.01.01-0018 | АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин | шт. | 192 | 18 681,59 | 20 579,62 |
| 64.5.01.01-0019 | АО 2-20 | шт. | 307,2 | 52 712,50 | 58 068,11 |
| 64.5.01.01-0020 | АО 2-25 | шт. | 341 | 67 026,67 | 73 836,60 |
| 64.5.01.01-0021 | АО 2-30 | шт. | 480 | 89 557,69 | 98 656,75 |
| 64.5.01.01-0022 | АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м$^3$/ч, теплоноситель - пар, вода | шт. | 4500 | 46 678,00 | 51 345,80 |
| 64.5.01.01-0023 | СТД-100, производительность по воздуху 8490 м$^3$/ч, теплоноситель - вода | шт. | 3030 | 33 351,67 | 36 686,84 |
| 64.5.01.01-0024 | СТД-100, производительность по воздуху 8770 м$^3$/ч, теплоноситель - пар | шт. | 3030 | 33 351,67 | 36 686,84 |
| 64.5.01.01-0025 | СТД-300П | компл. | 1010 | 67 615,83 | 74 377,38 |
| **Группа 64.5.01.02: Завесы воздушные для горизонтальной и вертикальной установки** | | | | | |
| Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: | | | | | |
| 64.5.01.02-0001 | 220 В, мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м$^3$/час, подогревом воздуха 23 град. | шт. | 11,52 | 3 792,93 | 4 178,28 |
| 64.5.01.02-0002 | 220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м$^3$/час, подогревом воздуха 9-18 град. | шт. | 14,16 | 5 483,33 | 6 040,40 |
| 64.5.01.02-0003 | 220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м$^3$/час, подогревом воздуха 18-25 град. | шт. | 14,16 | 5 616,67 | 6 187,35 |
| 64.5.01.02-0004 | 220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м$^3$/час. подогревом воздуха 23-30 град. | шт. | 14,16 | 6 433,33 | 7 086,96 |
| 64.5.01.02-0005 | 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м$^3$/час, подогревом воздуха 16-22 град. | шт. | 14,16 | 9 016,67 | 9 932,77 |
| 64.5.01.02-0006 | 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м$^3$/час, подогревом воздуха 12-15 град. | шт. | 29,5 | 14 408,33 | 15 872,20 |
| 64.5.01.02-0007 | 380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м$^3$/час, подогревом воздуха 11-16 град. | шт. | 30,68 | 16 975,00 | 18 699,72 |
| 64.5.01.02-0008 | 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м$^3$/час, подогревом воздуха 25-34 град. | шт. | 17,7 | 12 200,00 | 13 439,56 |
| 64.5.01.02-0009 | 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м$^3$/час, подогревом воздуха 18-22 град. | шт. | 29,5 | 12 908,33 | 14 219,84 |
| 64.5.01.02-0010 | 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м$^3$/час, подогревом воздуха 17-24 град. | шт. | 29,5 | 17 325,00 | 19 085,25 |
| 64.5.01.02-0011 | 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м$^3$/час, подогревом воздуха 12-17 град. | шт. | 28,32 | 21 208,33 | 23 363,12 |
| 64.5.01.02-0012 | 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м$^3$/час, подогревом воздуха 22-27 град. | шт. | 30,68 | 15 666,67 | 17 258,41 |
| 64.5.01.02-0013 | 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м$^3$/час, подогревом воздуха 22-32 град. | шт. | 30,68 | 16 269,57 | 17 922,53 |
| 64.5.01.02-0014 | 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м$^3$/час, подогревом воздуха 16-22 град. | шт. | 33,04 | 21 375,00 | 23 546,72 |
| 64.5.01.02-0015 | 380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м$^3$/час, подогревом воздуха 20-28 град. | шт. | 35,4 | 21 583,33 | 23 776,21 |
| **Группа 64.5.01.03: Агрегаты и завесы тепловые, не включенные в группы** | | | | | |
| Агрегаты отопительные вентиляционные: | | | | | |
| 64.5.01.03-0001 | АОВ.Б1-0.355-01 | компл. | 18,1 | 46 953,66 | 51 724,15 |
| 64.5.01.03-0002 | АОВ.Б1-0.355-02 | компл. | 21,9 | 44 757,24 | 49 304,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5.01.03-0011 | Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е | шт. | 21 | 15 833,33 | 17 442,00 |
| 64.5.01.03-0012 | Завеса тепловая "BALLU" BHC-9SR | шт. | 23,94 | 10 075,00 | 11 098,62 |
| **Раздел 64.5.02: Воздухонагреватели** | | | | | |
| **Группа 64.5.02.01: Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные** | | | | | |
| | Воздухонагреватели без обводного канала: | | | | |
| 64.5.02.01-0001 | двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 710 | 54 614,56 | 60 076,02 |
| 64.5.02.01-0002 | двухрядные производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 910 | 67 216,80 | 73 938,48 |
| 64.5.02.01-0003 | двухрядные производительностью до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 2180 | 105 571,20 | 116 128,32 |
| 64.5.02.01-0004 | двухрядные производительностью до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 2580 | 135 111,20 | 148 622,32 |
| 64.5.02.01-0005 | двухрядные производительностью до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 3110 | 214 121,60 | 235 533,76 |
| 64.5.02.01-0006 | двухрядные производительностью до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 4110 | 268 329,60 | 295 162,56 |
| 64.5.02.01-0007 | двухрядные производительностью до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 4680 | 326 603,20 | 359 263,52 |
| 64.5.02.01-0008 | двухрядные производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 5210 | 407 915,20 | 448 706,72 |
| **Группа 64.5.02.02: Воздухонагреватели без обводного канала однорядные** | | | | | |
| | Воздухонагреватели без обводного канала: | | | | |
| 64.5.02.02-0001 | однорядные производительностью до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 680 | 31 847,20 | 35 031,92 |
| 64.5.02.02-0002 | однорядные производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 880 | 40 113,92 | 44 125,31 |
| 64.5.02.02-0003 | однорядные производительностью до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 1420 | 64 372,00 | 70 809,20 |
| 64.5.02.02-0004 | однорядные производительностью до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 2110 | 81 989,60 | 90 188,56 |
| 64.5.02.02-0005 | однорядные производительностью до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 2980 | 130 776,80 | 143 854,42 |
| 64.5.02.02-0006 | однорядные производительностью до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 4110 | 165 334,40 | 181 867,84 |
| 64.5.02.02-0007 | однорядные производительностью до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 4560 | 199 214,40 | 219 133,49 |
| 64.5.02.02-0008 | однорядные производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 5080 | 249 356,80 | 274 292,48 |
| **Группа 64.5.02.03: Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов** | | | | | |
| | Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки: | | | | |
| 64.5.02.03-0001 | CWW 100-2-2.5 VEAB | шт. | 6 | 12 176,25 | 13 413,40 |
| 64.5.02.03-0002 | CWW 125-2-2.5 VEAB | шт. | 22,7994 | 12 380,37 | 13 638,19 |
| 64.5.02.03-0003 | CWW 160-2-2.5 VEAB | шт. | 3,5945 | 12 176,25 | 13 413,40 |
| 64.5.02.03-0004 | CWW 200-2-2.5 VEAB | шт. | 6,47 | 8 720,77 | 9 606,80 |
| 64.5.02.03-0005 | CWW 250-2-2.5 VEAB | шт. | 5,4431 | 11 248,05 | 12 390,89 |
| 64.5.02.03-0006 | CWW 315-2-2.5 VEAB | шт. | 7,9079 | 13 035,85 | 14 360,31 |
| 64.5.02.03-0007 | CWW 400-2-2.5 VEAB | шт. | 8 | 14 974,34 | 16 495,75 |
| 64.5.02.03-0008 | CWW 500-2-2.5 VEAB | шт. | 10 | 22 355,37 | 24 626,68 |
| **Группа 64.5.02.04: Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов** | | | | | |
| | Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки: | | | | |
| 64.5.02.04-0001 | PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 6,5 | 7 418,33 | 8 172,02 |
| 64.5.02.04-0002 | PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 7,32 | 9 036,67 | 9 954,82 |
| 64.5.02.04-0003 | PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 8,02 | 9 935,83 | 10 945,30 |
| 64.5.02.04-0004 | PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 58,6 | 9 306,67 | 10 252,25 |
| 64.5.02.04-0005 | PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 9,44 | 11 914,17 | 13 124,62 |
| 64.5.02.04-0006 | PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 10,5 | 12 993,33 | 14 313,44 |
| 64.5.02.04-0007 | PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 9,44 | 10 430,83 | 11 490,58 |
| 64.5.02.04-0008 | PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 10,86 | 13 038,33 | 14 363,03 |
| 64.5.02.04-0009 | PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 10,86 | 14 746,67 | 16 244,95 |
| 64.5.02.04-0010 | PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 10,39 | 11 150,00 | 12 282,86 |
| 64.5.02.04-0011 | PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 12,15 | 13 982,50 | 15 403,14 |
| 64.5.02.04-0012 | PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 13,57 | 16 725,00 | 18 424,26 |
| 64.5.02.04-0013 | PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 61,7 | 12 454,17 | 13 719,49 |
| 64.5.02.04-0014 | PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 11,742 | 15 555,83 | 17 136,31 |
| 64.5.02.04-0015 | PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 15,22 | 19 197,50 | 21 147,97 |
| 64.5.02.04-0016 | PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 11,7078 | 14 926,67 | 16 443,24 |
| 64.5.02.04-0017 | PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 17,46 | 19 512,50 | 21 494,97 |
| 64.5.02.04-0018 | PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 20,18 | 23 244,17 | 25 605,78 |
| 64.5.02.04-0019 | PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 12,8375 | 20 231,67 | 22 287,21 |
| 64.5.02.04-0020 | PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 16,432 | 26 750,83 | 29 468,75 |
| 64.5.02.04-0021 | PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 24,78 | 33 000,00 | 36 352,84 |
| 64.5.02.04-0022 | PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 21,59 | 23 693,33 | 26 100,59 |
| 64.5.02.04-0023 | PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 19,513 | 32 550,00 | 35 857,05 |
| 64.5.02.04-0024 | PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 30,8 | 38 395,00 | 42 295,95 |
| 64.5.02.04-0025 | PGV 400x200-2-2,5 VEAB | шт. | 22,9021 | 9 859,36 | 10 861,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5.02.04-0026 | PGV 400x200-4-2,5 VEAB | шт. | 8,97 | 15 069,21 | 16 600,19 |
| 64.5.02.04-0027 | PGV 500x250-2-2,5 VEAB | шт. | 5,6485 | 12 492,54 | 13 761,78 |
| 64.5.02.04-0028 | PGV 500x250-4-2,5 VEAB | шт. | 7,2917 | 17 982,55 | 19 809,55 |
| 64.5.02.04-0029 | PGV 500x300-2-2,5 VEAB | шт. | 8,5 | 14 060,70 | 15 489,26 |
| 64.5.02.04-0030 | PGV 500x300-4-2,5 VEAB | шт. | 10,98 | 20 671,22 | 22 771,39 |
| 64.5.02.04-0031 | PGV 600x300-2-2,5 VEAB | шт. | 10,2 | 15 517,43 | 17 094,00 |
| 64.5.02.04-0032 | PGV 600x300-4-2,5 VEAB | шт. | 13,1 | 21 623,62 | 23 820,62 |
| 64.5.02.04-0033 | PGV 600x350-2-2,5 VEAB | шт. | 11,8105 | 16 974,05 | 18 698,62 |
| 64.5.02.04-0034 | PGV 600x350-4-2,5 VEAB | шт. | 12 | 24 760,51 | 27 276,14 |
| 64.5.02.04-0035 | PGV 700x400-2-2,5 VEAB | шт. | 13,2483 | 19 550,72 | 21 537,10 |
| 64.5.02.04-0036 | PGV 700x400-3-2,5 VEAB | шт. | 12,8375 | 24 760,51 | 27 276,14 |
| 64.5.02.04-0037 | PGV 800x500-2-2,5 VEAB | шт. | 16 | 24 200,23 | 26 658,96 |
| 64.5.02.04-0038 | PGV 800x500-3-2,5 VEAB | шт. | 16,432 | 14 532,00 | 16 008,44 |
| 64.5.02.04-0039 | PGV 1000x500-2-2,5 VEAB | шт. | 10,8 | 27 673,80 | 30 485,44 |
| 64.5.02.04-0040 | PGV 1000x500-3-2,5 VEAB | шт. | 19,513 | 35 516,26 | 39 124,73 |
| **Группа 64.5.02.05: Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные** | | | | | |
| | Воздухонагреватели для обводного канала: | | | | |
| 64.5.02.05-0001 | двухрядные производительностью до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 140 | 18 430,72 | 20 273,79 |
| 64.5.02.05-0002 | двухрядные производительностью до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 361 | 28 865,76 | 31 752,34 |
| 64.5.02.05-0003 | двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 710 | 40 113,92 | 44 125,14 |
| 64.5.02.05-0004 | двухрядные производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 910 | 53 936,96 | 59 330,65 |
| 64.5.02.05-0005 | двухрядные производительностью до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 2180 | 79 010,40 | 86 911,44 |
| 64.5.02.05-0006 | двухрядные производительностью до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 2580 | 106 383,20 | 117 021,52 |
| 64.5.02.05-0007 | двухрядные производительностью до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 3110 | 168 448,00 | 185 293,24 |
| 64.5.02.05-0008 | двухрядные производительностью до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 4110 | 215 476,80 | 237 024,48 |
| 64.5.02.05-0009 | двухрядные производительностью до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 4680 | 253 422,40 | 278 764,64 |
| 64.5.02.05-0010 | двухрядные производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 5210 | 329 313,60 | 362 244,96 |
| **Группа 64.5.02.06: Воздухонагреватели для обводного канала однорядные** | | | | | |
| | Воздухонагреватели для обводного канала: | | | | |
| 64.5.02.06-0001 | однорядные производительностью до 10 тыс. м$^3$/час | шт. | 140 | 13 823,04 | 15 205,34 |
| 64.5.02.06-0002 | однорядные производительностью до 20 тыс. м$^3$/час | шт. | 361 | 18 295,20 | 20 124,72 |
| 64.5.02.06-0003 | однорядные производительностью до 31,5 тыс. м$^3$/час | шт. | 710 | 24 529,12 | 26 981,97 |
| 64.5.02.06-0004 | однорядные производительностью до 40 тыс. м$^3$/час | шт. | 880 | 32 524,80 | 35 777,28 |
| 64.5.02.06-0005 | однорядные производительностью до 63 тыс. м$^3$/час | шт. | 1420 | 47 974,08 | 52 771,49 |
| 64.5.02.06-0006 | однорядные производительностью до 80 тыс. м$^3$/час | шт. | 2110 | 65 727,20 | 72 299,92 |
| 64.5.02.06-0007 | однорядные производительностью до 125 тыс. м$^3$/час | шт. | 2980 | 97 574,40 | 107 331,84 |
| 64.5.02.06-0008 | однорядные производительностью до 160 тыс. м$^3$/час | шт. | 4110 | 129 964,80 | 142 961,28 |
| 64.5.02.06-0009 | однорядные производительностью до 200 тыс. м$^3$/час | шт. | 4560 | 151 782,40 | 166 960,64 |
| 64.5.02.06-0010 | однорядные производительностью до 250 тыс. м$^3$/час | шт. | 5210 | 200 569,60 | 220 626,56 |
| **Группа 64.5.02.07: Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов** | | | | | |
| | Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки: | | | | |
| 64.5.02.07-0001 | CV 10-04-1M VEAB | шт. | 4,6 | 5 560,69 | 6 125,67 |
| 64.5.02.07-0002 | CV 10-06-1M VEAB | шт. | 5 | 5 819,30 | 6 410,55 |
| 64.5.02.07-0003 | CV 12-06-1M VEAB | шт. | 5,5 | 6 422,81 | 7 075,32 |
| 64.5.02.07-0004 | CV 12-12-1M VEAB | шт. | 5,06 | 7 543,59 | 8 310,06 |
| 64.5.02.07-0005 | CV 12-18-1M VEAB | шт. | 5,66 | 9 267,83 | 10 209,47 |
| 64.5.02.07-0006 | CV 15-12-1M VEAB | шт. | 6,12 | 8 017,74 | 8 832,37 |
| 64.5.02.07-0007 | CV 15-21-1M VEAB | шт. | 5,8 | 8 922,93 | 9 829,51 |
| 64.5.02.07-0008 | CV 15-27-1M VEAB | шт. | 6,73 | 9 828,17 | 10 826,71 |
| 64.5.02.07-0009 | CV 15-50-2M VEAB | шт. | 7,4 | 13 406,01 | 14 768,05 |
| 64.5.02.07-0010 | CV 16-12-1M VEAB | шт. | 8,15 | 8 017,74 | 8 832,37 |
| 64.5.02.07-0011 | CV 16-21-1M VEAB | шт. | 8,9 | 8 922,93 | 9 829,51 |
| 64.5.02.07-0012 | CV 16-27-1M VEAB | шт. | 9,8 | 9 828,17 | 10 826,71 |
| 64.5.02.07-0013 | CV 16-33-1M VEAB | шт. | 10,8 | 10 862,88 | 11 966,53 |
| 64.5.02.07-0014 | CV 16-33-2M VEAB | шт. | 11,9 | 11 477,20 | 12 643,29 |
| 64.5.02.07-0015 | CV 16-50-2M VEAB | шт. | 6 | 13 406,01 | 14 768,05 |
| 64.5.02.07-0016 | CV 20-21-1M VEAB | шт. | 13,12 | 8 922,93 | 9 829,51 |
| 64.5.02.07-0017 | CV 20-30-1M VEAB | шт. | 5,5 | 10 259,20 | 11 301,53 |
| 64.5.02.07-0018 | CV 20-30-2M VEAB | шт. | 14,4 | 10 259,20 | 11 301,53 |
| 64.5.02.07-0019 | CV 20-50-2M VEAB | шт. | 6 | 13 837,04 | 15 242,86 |
| 64.5.02.07-0020 | CV 20-60-2M VEAB | шт. | 15,8 | 15 902,54 | 17 518,25 |
| 64.5.02.07-0021 | CV 20-60-3M VEAB | шт. | 16,6 | 16 659,22 | 18 351,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5.02.07-0022 | CV 25-21-1M VEAB | шт. | 17,5 | 11 895,46 | 13 104,05 |
| 64.5.02.07-0023 | CV 25-30-1M VEAB | шт. | 18,4 | 10 302,32 | 11 349,07 |
| 64.5.02.07-0024 | CV 25-60-2M VEAB | шт. | 6,5 | 14 052,58 | 15 480,30 |
| 64.5.02.07-0025 | CV 25-60-3M VEAB | шт. | 19,3 | 14 379,34 | 15 840,27 |
| 64.5.02.07-0026 | CV 25-90-3M VEAB | шт. | 7 | 16 509,64 | 18 187,01 |
| 64.5.02.07-0027 | CV 25-120-3E VEAB | шт. | 8,5 | 19 605,60 | 21 597,52 |
| 64.5.02.07-0028 | CV 31-30-1M VEAB | шт. | 6 | 10 733,41 | 11 823,90 |
| 64.5.02.07-0029 | CV 31-60-2M VEAB | шт. | 20,2 | 14 268,13 | 15 717,75 |
| 64.5.02.07-0030 | CV 31-60-3M VEAB | шт. | 6,5 | 14 268,13 | 15 717,75 |
| 64.5.02.07-0031 | CV 31-90-3M VEAB | шт. | 7,3 | 17 414,88 | 19 184,20 |
| 64.5.02.07-0032 | CV 31-120-3E VEAB | шт. | 8 | 22 959,94 | 25 292,68 |
| 64.5.02.07-0033 | CV 35-60-2M VEAB | шт. | 10 | 16 509,64 | 18 187,01 |
| 64.5.02.07-0034 | CV 35-90-2M VEAB | шт. | 11 | 19 069,18 | 21 006,61 |
| 64.5.02.07-0035 | CV 35-120-3E VEAB | шт. | 21,3 | 22 760,02 | 25 072,42 |
| 64.5.02.07-0036 | CV 40-60-2M VEAB | шт. | 15 | 17 414,82 | 19 184,14 |
| 64.5.02.07-0037 | CV 40-90-3M VEAB | шт. | 22,3 | 20 518,46 | 22 603,11 |
| 64.5.02.07-0038 | CV 40-120-3E VEAB | шт. | 23,4 | 23 665,21 | 26 069,57 |
| 64.5.02.07-0039 | VFLPG 400-200/6 VEAB | шт. | 24,6 | 14 867,05 | 16 377,53 |
| 64.5.02.07-0040 | VFLPG 400-200/9 VEAB | шт. | 10,5 | 14 867,05 | 16 377,53 |
| 64.5.02.07-0041 | VFLPG 400-200/12 VEAB | шт. | 25,8 | 15 518,16 | 17 094,84 |
| 64.5.02.07-0042 | VFLPG 400-200/15 VEAB | шт. | 13 | 19 314,29 | 21 276,64 |
| 64.5.02.07-0043 | VFLPG 400-200/24 VEAB | шт. | 15 | 25 696,55 | 28 307,32 |
| 64.5.02.07-0044 | VFLPG 500-250/6 VEAB | шт. | 27,2 | 16 853,20 | 18 565,52 |
| 64.5.02.07-0045 | VFLPG 500-250/9 VEAB | шт. | 10,5 | 15 518,16 | 17 094,84 |
| 64.5.02.07-0046 | VFLPG 500-250/12 VEAB | шт. | 13 | 18 213,33 | 20 063,79 |
| 64.5.02.07-0047 | VFLPG 500-250/15 VEAB | шт. | 13 | 19 206,38 | 21 157,76 |
| 64.5.02.07-0048 | VFLPG 500-250/17 VEAB | шт. | 28,5 | 17 301,76 | 19 059,65 |
| 64.5.02.07-0049 | VFLPG 500-250/22 VEAB | шт. | 13 | 21 313,21 | 23 478,62 |
| 64.5.02.07-0050 | VFLPG 500-250/27 VEAB | шт. | 15 | 28 825,61 | 31 754,24 |
| 64.5.02.07-0051 | VFLPG 500-300/9 VEAB | шт. | 29,9 | 15 685,04 | 17 278,63 |
| 64.5.02.07-0052 | VFLPG 500-300/12 VEAB | шт. | 13 | 17 687,15 | 19 484,13 |
| 64.5.02.07-0053 | VFLPG 500-300/15 VEAB | шт. | 13 | 19 080,99 | 21 019,65 |
| 64.5.02.07-0054 | VFLPG 500-300/17 VEAB | шт. | 31,4 | 19 725,10 | 21 729,17 |
| 64.5.02.07-0055 | VFLPG 500-300/22 VEAB | шт. | 13 | 22 235,30 | 24 494,40 |
| 64.5.02.07-0056 | VFLPG 500-300/27 VEAB | шт. | 15 | 26 263,44 | 28 931,78 |
| 64.5.02.07-0057 | VFLPG 600-300/15 VEAB | шт. | 33 | 19 858,61 | 21 876,23 |
| 64.5.02.07-0058 | VFLPG 600-300/17 VEAB | шт. | 34,66 | 21 386,34 | 23 559,19 |
| 64.5.02.07-0059 | VFLPG 600-300/27 VEAB | шт. | 15 | 29 703,24 | 32 721,08 |
| 64.5.02.07-0060 | VFLPG 600-300/32 VEAB | шт. | 36,4 | 32 249,06 | 35 525,56 |
| 64.5.02.07-0061 | VFLPG 600-300/45 VEAB | шт. | 38,2 | 41 372,24 | 45 575,66 |
| 64.5.02.07-0062 | VFLPG 600-350/17 VEAB | шт. | 13,5 | 22 404,42 | 24 680,71 |
| 64.5.02.07-0063 | VFLPG 600-350/23 VEAB | шт. | 40 | 25 120,37 | 27 672,57 |
| 64.5.02.07-0064 | VFLPG 600-350/27 VEAB | шт. | 15 | 28 833,95 | 31 763,48 |
| 64.5.02.07-0065 | VFLPG 600-350/32 VEAB | шт. | 42 | 30 384,54 | 33 471,60 |
| 64.5.02.07-0066 | VFLPG 600-350/45 VEAB | шт. | 15 | 39 714,14 | 43 749,05 |
| 64.5.02.07-0067 | VFLPG 700-400/27 VEAB | шт. | 44 | 30 684,19 | 33 801,71 |
| 64.5.02.07-0068 | VFLPG 700-400/32 VEAB | шт. | 17,5 | 33 252,24 | 36 630,67 |
| 64.5.02.07-0069 | VFLPG 700-400/45 VEAB | шт. | 17,5 | 42 452,93 | 46 766,16 |
| 64.5.02.07-0070 | VFLPG 700-400/54 VEAB | шт. | 17,5 | 46 646,88 | 51 386,16 |
| 64.5.02.07-0071 | VFLPG 800-500/45 VEAB | шт. | 46 | 42 581,34 | 46 907,56 |
| 64.5.02.07-0072 | VFLPG 800-500/54 VEAB | шт. | 21,3 | 46 561,26 | 51 291,86 |
| 64.5.02.07-0073 | VFLPG 800-500/67,5 VEAB | шт. | 48 | 58 672,43 | 64 633,58 |
| 64.5.02.07-0074 | VFLPG 800-500/90 VEAB | шт. | 51 | 65 049,15 | 71 658,10 |
| 64.5.02.07-0075 | VFLPG 1000-500/45 VEAB | шт. | 25 | 42 795,31 | 47 143,32 |
| 64.5.02.07-0076 | VFLPG 1000-500/54 VEAB | шт. | 53 | 46 775,29 | 51 527,67 |
| 64.5.02.07-0077 | VFLPG 1000-500/67,5 VEAB | шт. | 23 | 59 357,20 | 65 387,90 |
| 64.5.02.07-0078 | VFLPG 1000-500/90 VEAB | шт. | 56 | 69 328,78 | 76 372,58 |
| **Группа 64.5.02.08: Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов** | | | | | |
| Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки: | | | | | |
| 64.5.02.08-0001 | PBEC 100/04 | шт. | 2 | 2 066,67 | 2 276,65 |
| 64.5.02.08-0002 | PBEC 125/1,2 | шт. | 2,5 | 4 454,17 | 4 906,74 |
| 64.5.02.08-0003 | PBEC 125/1,8 | шт. | 2,7 | 4 985,83 | 5 492,40 |
| 64.5.02.08-0004 | PBEC 160/1,2 | шт. | 3,1 | 6 136,67 | 6 760,08 |
| 64.5.02.08-0005 | PBEC 160/2,2 | шт. | 3,3 | 4 586,67 | 5 052,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5.02.08-0006 | РВЕС 160/3 | шт. | 3,7 | 3 250,00 | 3 580,19 |
| 64.5.02.08-0007 | РВЕС 160/5х2 | шт. | 4,2 | 6 706,67 | 7 388,08 |
| 64.5.02.08-0008 | РВЕС 200/2,2 | шт. | 3,9 | 4 935,00 | 5 436,40 |
| 64.5.02.08-0009 | РВЕС 200/3 | шт. | 4,2 | 5 340,00 | 5 882,53 |
| 64.5.02.08-0010 | РВЕС 200/5х2 | шт. | 4,8 | 6 580,00 | 7 248,53 |
| 64.5.02.08-0011 | РВЕС 200/6 | шт. | 5,1 | 7 256,67 | 7 993,93 |
| 64.5.02.08-0012 | РВЕС 250/3 | шт. | 4,9 | 5 884,17 | 6 482,00 |
| 64.5.02.08-0013 | РВЕС 250/6 | шт. | 5,8 | 7 326,67 | 8 071,06 |
| 64.5.02.08-0014 | РВЕС 250/9 | шт. | 7,3 | 8 623,33 | 9 499,48 |
| 64.5.02.08-0015 | РВЕС 250/12 | шт. | 7,94 | 12 024,55 | 13 246,24 |
| 64.5.02.08-0016 | РВЕС 315/3 | шт. | 5,8 | 5 884,17 | 6 482,02 |
| 64.5.02.08-0017 | РВЕС 315/6 | шт. | 6,7 | 7 326,67 | 8 071,03 |
| 64.5.02.08-0018 | РВЕС 315/9 | шт. | 7,6 | 9 312,50 | 10 258,68 |
| 64.5.02.08-0019 | РВЕС 315/12 | шт. | 8,5 | 10 540,00 | 11 610,88 |
| 64.5.02.08-0020 | РВЕС 400/9 | шт. | 8,8 | 10 610,00 | 11 687,94 |
| 64.5.02.08-0021 | РВЕС 400/12 | шт. | 9,7 | 10 812,50 | 11 911,09 |
| **Группа 64.5.02.09: Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов** | | | | | |
| 64.5.02.09-0001 | Воздухонагреватели канальные для прямоугольных воздуховодов RB 80х50/68-4 | шт. | 39 | 111 050,00 | 122 332,72 |
| | Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов: | | | | |
| 64.5.02.09-0011 | РВЕR 300х150/2,4 | шт. | 10 | 5 593,20 | 5 706,93 |
| 64.5.02.09-0012 | РВЕR 300х150/3 | шт. | 10 | 8 181,36 | 8 347,50 |
| 64.5.02.09-0013 | РВЕR 300х150/5 | шт. | 11 | 9 565,91 | 9 760,00 |
| 64.5.02.09-0014 | РВЕR 400х200/6 | шт. | 12 | 10 824,57 | 11 044,13 |
| 64.5.02.09-0015 | РВЕR 400х200/9 | шт. | 13 | 11 328,02 | 11 557,87 |
| 64.5.02.09-0016 | РВЕR 400х200/12 | шт. | 14 | 13 341,90 | 13 612,28 |
| 64.5.02.09-0017 | РВЕR 400х200/15 | шт. | 16 | 14 569,10 | 14 864,52 |
| 64.5.02.09-0018 | РВЕR 500х250/12 | шт. | 15 | 13 341,90 | 13 612,54 |
| 64.5.02.09-0019 | РВЕR 500х250/17 | шт. | 19 | 15 928,48 | 16 251,84 |
| 64.5.02.09-0020 | РВЕR 500х250/22 | шт. | 22 | 18 240,71 | 18 611,20 |
| 64.5.02.09-0021 | РВЕR 500х250/27 | шт. | 25 | 16 230,00 | 17 878,98 |
| 64.5.02.09-0022 | РВЕR 500х300/12 | шт. | 19 | 12 800,70 | 13 061,53 |
| 64.5.02.09-0023 | РВЕR 500х300/17 | шт. | 21 | 16 337,55 | 16 669,67 |
| 64.5.02.09-0024 | РВЕR 500х300/22 | шт. | 23 | 18 250,72 | 18 621,55 |
| 64.5.02.09-0025 | РВЕR 500х300/27 | шт. | 26 | 22 190,39 | 22 640,78 |
| 64.5.02.09-0026 | РВЕR 600х300/17 | шт. | 22 | 16 608,15 | 16 945,90 |
| 64.5.02.09-0027 | РВЕR 600х300/22 | шт. | 24 | 18 515,07 | 18 891,49 |
| 64.5.02.09-0028 | РВЕR 600х300/27 | шт. | 27 | 22 599,46 | 23 058,29 |
| 64.5.02.09-0029 | РВЕR 600х300/32 | шт. | 29 | 25 047,57 | 25 555,91 |
| 64.5.02.09-0030 | РВЕR 600х350/17 | шт. | 22 | 17 426,29 | 17 780,41 |
| 64.5.02.09-0031 | РВЕR 600х350/22 | шт. | 24 | 19 874,40 | 20 278,01 |
| 64.5.02.09-0032 | РВЕR 600х350/27 | шт. | 27 | 22 328,81 | 22 782,23 |
| 64.5.02.09-0033 | РВЕR 600х350/32 | шт. | 30 | 25 595,06 | 26 114,57 |
| 64.5.02.09-0034 | РВЕR 600х350/45 | шт. | 36 | 32 536,64 | 33 196,46 |
| 64.5.02.09-0035 | РВЕR 700х400/27 | шт. | 31 | 23 763,81 | 24 247,02 |
| 64.5.02.09-0036 | РВЕR 700х400/32 | шт. | 34 | 26 545,38 | 27 084,91 |
| 64.5.02.09-0037 | РВЕR 700х400/45 | шт. | 38 | 34 172,91 | 34 866,00 |
| 64.5.02.09-0038 | РВЕR 700х400/56 | шт. | 45 | 40 434,81 | 41 254,93 |
| 64.5.02.09-0039 | РВЕR 700х400/67 | шт. | 52 | 47 099,49 | 48 054,69 |
| 64.5.02.09-0040 | РВЕR 800х500/45 | шт. | 45 | 35 261,69 | 35 978,32 |
| 64.5.02.09-0041 | РВЕR 800х500/56 | шт. | 48 | 41 385,12 | 42 224,99 |
| 64.5.02.09-0042 | РВЕR 800х500/67 | шт. | 50 | 47 791,74 | 48 760,23 |
| 64.5.02.09-0043 | РВЕR 800х500/90 | шт. | 61 | 62 354,56 | 63 617,14 |
| 64.5.02.09-0044 | РВЕR 1000х500/45 | шт. | 49 | 36 073,53 | 36 807,45 |
| 64.5.02.09-0045 | РВЕR 1000х500/56 | шт. | 52 | 41 794,19 | 42 643,26 |
| 64.5.02.09-0046 | РВЕR 1000х500/67 | шт. | 55 | 48 597,30 | 49 583,20 |
| 64.5.02.09-0047 | РВЕR 1000х500/90 | шт. | 65 | 63 298,58 | 64 581,01 |
| **Раздел 64.5.03: Калориферы** | | | | | |
| **Группа 64.5.03.01: Калориферы биметаллические с накатным оребрением** | | | | | |
| 64.5.03.01-0001 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт. | 39,7 | 6 799,32 | 7 490,12 |
| | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5.03.01-0011 | ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м$^2$ | шт. | 333 | 44 202,31 | 48 693,26 |
| 64.5.03.01-0012 | КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м$^2$ | шт. | 37,9 | 3 042,34 | 3 351,49 |
| 64.5.03.01-0013 | КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м$^2$ | шт. | 44,8 | 3 427,03 | 3 775,20 |
| 64.5.03.01-0014 | КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м$^2$ | шт. | 49,9 | 3 811,68 | 4 198,92 |
| 64.5.03.01-0015 | КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м$^2$ | шт. | 56,3 | 4 266,28 | 4 699,73 |
| 64.5.03.01-0016 | КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м$^2$ | шт. | 64 | 4 881,76 | 5 377,77 |
| 64.5.03.01-0017 | КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м$^2$ | шт. | 48,6 | 3 960,17 | 4 362,57 |
| 64.5.03.01-0018 | КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м$^2$ | шт. | 56,3 | 4 372,90 | 4 817,19 |
| 64.5.03.01-0019 | КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м$^2$ | шт. | 64 | 4 579,04 | 5 044,29 |
| 64.5.03.01-0020 | КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м$^2$ | шт. | 71,7 | 5 342,61 | 5 885,44 |
| 64.5.03.01-0021 | КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м$^2$ | шт. | 47,4 | 3 507,81 | 3 864,21 |
| 64.5.03.01-0022 | КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м$^2$ | шт. | 53,8 | 3 969,94 | 4 373,29 |
| 64.5.03.01-0023 | КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м$^2$ | шт. | 61,4 | 4 579,04 | 5 044,29 |
| 64.5.03.01-0024 | КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м$^2$ | шт. | 67,8 | 5 041,21 | 5 553,41 |
| 64.5.03.01-0025 | КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м$^2$ | шт. | 84,5 | 6 107,11 | 6 727,60 |
| 64.5.03.01-0026 | КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м$^2$ | шт. | 57,6 | 4 355,03 | 4 797,49 |
| 64.5.03.01-0027 | КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м$^2$ | шт. | 67,8 | 4 817,16 | 5 306,57 |
| 64.5.03.01-0028 | КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м$^2$ | шт. | 78,1 | 5 650,35 | 6 224,42 |
| 64.5.03.01-0029 | КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м$^2$ | шт. | 87 | 6 336,48 | 6 980,28 |
| 64.5.03.01-0030 | КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м$^2$ | шт. | 87 | 6 175,66 | 6 803,10 |
| 64.5.03.01-0031 | КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м$^2$ | шт. | 225 | 21 568,23 | 23 759,56 |
| 64.5.03.01-0032 | КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м$^2$ | шт. | 332 | 22 726,35 | 25 035,38 |
| 64.5.03.01-0033 | КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м$^2$ | шт. | 109 | 7 631,71 | 8 407,07 |
| 64.5.03.01-0034 | КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м$^2$ | шт. | 285 | 20 096,38 | 22 138,20 |
| 64.5.03.01-0035 | КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м$^2$ | шт. | 424 | 29 898,53 | 32 936,20 |
| 64.5.03.01-0036 | КСК3-1 | шт. | 32 | 3 940,67 | 4 341,04 |
| 64.5.03.01-0037 | КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м$^2$ | шт. | 44,8 | 4 313,56 | 4 751,79 |
| 64.5.03.01-0038 | КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м$^2$ | шт. | 49,9 | 4 788,14 | 5 274,61 |
| 64.5.03.01-0039 | КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м$^2$ | шт. | 56,3 | 5 330,50 | 5 872,10 |
| 64.5.03.01-0040 | КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м$^2$ | шт. | 64 | 6 194,92 | 6 824,33 |
| 64.5.03.01-0041 | КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м$^2$ | шт. | 48,6 | 5 161,02 | 5 685,34 |
| 64.5.03.01-0042 | КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м$^2$ | шт. | 56,3 | 5 677,97 | 6 254,83 |
| 64.5.03.01-0043 | КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м$^2$ | шт. | 64 | 6 338,98 | 6 983,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5.03.01-0044 | КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м$^2$ | шт. | 71,7 | 7 186,44 | 7 916,56 |
| 64.5.03.01-0045 | КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м$^2$ | шт. | 87 | 8 440,67 | 9 298,27 |
| 64.5.03.01-0046 | КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м$^2$ | шт. | 225 | 20 330,51 | 22 396,12 |
| 64.5.03.01-0047 | КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м$^2$ | шт. | 332 | 30 228,81 | 33 300,05 |
| 64.5.03.01-0048 | КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м$^2$ | шт. | 47,4 | 4 340,86 | 4 781,87 |
| 64.5.03.01-0049 | КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м$^2$ | шт. | 53,8 | 4 912,07 | 5 411,11 |
| 64.5.03.01-0050 | КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м$^2$ | шт. | 61,4 | 5 663,37 | 6 238,76 |
| 64.5.03.01-0051 | КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м$^2$ | шт. | 67,8 | 6 225,74 | 6 858,28 |
| 64.5.03.01-0052 | КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м$^2$ | шт. | 84,5 | 7 552,60 | 8 319,96 |
| 64.5.03.01-0053 | КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м$^2$ | шт. | 57,6 | 4 744,07 | 5 226,08 |
| 64.5.03.01-0054 | КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м$^2$ | шт. | 67,8 | 5 321,20 | 5 861,84 |
| 64.5.03.01-0055 | КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м$^2$ | шт. | 78,1 | 7 780,51 | 8 571,01 |
| 64.5.03.01-0056 | КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м$^2$ | шт. | 87 | 6 434,75 | 7 088,50 |
| 64.5.03.01-0057 | КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м$^2$ | шт. | 109 | 7 631,71 | 8 407,07 |
| 64.5.03.01-0058 | КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м$^2$ | шт. | 285 | 19 982,16 | 22 012,32 |
| 64.5.03.01-0059 | КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м$^2$ | шт. | 424 | 29 696,44 | 32 713,61 |
| **Группа 64.5.03.02: Калориферы пластинчатые стальные** | | | | | |
| | Калориферы пластинчатые стальные марка: | | | | |
| 64.5.03.02-0001 | КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м$^2$ | шт. | 58,9 | 3 514,90 | 3 872,04 |
| 64.5.03.02-0002 | КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м$^2$ | шт. | 71,7 | 3 949,84 | 4 351,17 |
| 64.5.03.02-0003 | КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м$^2$ | шт. | 83,2 | 4 465,34 | 4 919,03 |
| 64.5.03.02-0004 | КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м$^2$ | шт. | 94,3 | 4 977,10 | 5 482,75 |
| 64.5.03.02-0005 | КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м$^2$ | шт. | 118 | 6 252,14 | 6 887,37 |
| 64.5.03.02-0006 | КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м$^2$ | шт. | 76,8 | 4 235,44 | 4 665,76 |
| 64.5.03.02-0007 | КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м$^2$ | шт. | 93,4 | 4 942,83 | 5 445,00 |
| 64.5.03.02-0008 | КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м$^2$ | шт. | 109 | 5 751,24 | 6 335,56 |
| 64.5.03.02-0009 | КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м$^2$ | шт. | 123 | 6 458,58 | 7 114,79 |
| 64.5.03.02-0010 | КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м$^2$ | шт. | 154 | 7 961,23 | 8 770,08 |
| 64.5.03.02-0011 | КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м$^2$ | шт. | 416 | 20 465,41 | 22 544,72 |
| 64.5.03.02-0012 | КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м$^2$ | шт. | 604 | 28 356,77 | 31 237,84 |
| 64.5.03.02-0013 | КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м$^2$ | шт. | 71,68 | 5 408,47 | 5 524,43 |
| 64.5.03.02-0014 | КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м$^2$ | шт. | 84,48 | 8 690,32 | 8 878,00 |
| 64.5.03.02-0015 | КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м$^2$ | шт. | 94,72 | 10 880,84 | 11 114,00 |
| 64.5.03.02-0016 | КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м$^2$ | шт. | 107,52 | 11 505,04 | 11 752,34 |
| 64.5.03.02-0017 | КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м$^2$ | шт. | 130,56 | 12 370,92 | 12 639,76 |
| 64.5.03.02-0018 | КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м$^2$ | шт. | 335,36 | 35 935,64 | 36 709,36 |
| 64.5.03.02-0019 | КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м$^2$ | шт. | 499,2 | 53 029,28 | 54 171,76 |
| 64.5.03.02-0021 | Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01 | компл. | 9,912 | 17 913,19 | 19 733,17 |

## Раздел 64.5.04: Теплообменники

### Группа 64.5.04.01: Теплообменники пластинчатые разборные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Теплообменники пластинчатые разборные: | | | | |
| 64.5.04.01-0001 | ТОР-0,04-3,92-2х | шт. | 130,56 | 62 056,78 | 68 361,76 |
| 64.5.04.01-0002 | ТОР-0,4-50,0-2х | шт. | 2227,2 | 327 800,00 | 361 104,48 |
| 64.5.04.01-0003 | ТОР-0,4-70,0-2х | шт. | 2585,6 | 406 636,44 | 447 950,69 |
| 64.5.04.01-0004 | ТОР-0,4-100,0-2х | шт. | 3148,8 | 525 837,29 | 579 262,33 |
| 64.5.04.01-0005 | ТОР-0,4-130,0-2х | шт. | 3635,2 | 640 050,85 | 705 080,01 |
| 64.5.04.01-0006 | ТОР-0,15-9,00-2х | шт. | 706,56 | 95 858,47 | 105 597,70 |
| 64.5.04.01-0007 | ТОР-0,15-17,1-2х | шт. | 898,56 | 139 224,58 | 153 369,78 |
| 64.5.04.01-0008 | ТОР-0,15-21,0-2х | шт. | 1013,76 | 161 821,19 | 178 262,22 |
| 64.5.04.01-0009 | ТОР-0,15-33,0-2х | шт. | 1320,96 | 228 222,03 | 251 409,38 |

### Группа 64.5.04.02: Теплообменники, не включенные в группы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5.04.02-0001 | Теплообменник вертикальный Pahlen MF 400 мощностью 120 кВт | шт. | 2 | 52 381,36 | 53 669,44 |
| 64.5.04.02-0002 | Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20-18H (B21,B21) | шт. | 2,3 | 13 126,27 | 13 449,05 |

### Часть 65.1: Приборы и установки

## Раздел 65.1.01: Водомеры (счетчики)

### Группа 65.1.01.01: Счетчики (водомеры) крыльчатые

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: | | | | |
| 65.1.01.01-0001 | 15 мм | шт. | 0,732 | 1 031,49 | 1 136,31 |
| 65.1.01.01-0002 | 20 мм | шт. | 0,915 | 1 693,02 | 1 865,09 |
| 65.1.01.01-0003 | 25 мм | шт. | 2,562 | 5 140,67 | 5 663,08 |
| 65.1.01.01-0004 | 32 мм | шт. | 4 | 5 707,28 | 6 287,17 |
| 65.1.01.01-0005 | 40 мм | шт. | 3,05 | 6 236,03 | 6 869,62 |

### Группа 65.1.01.02: Счетчики (водомеры) турбинные

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: | | | | |
| 65.1.01.02-0001 | 50 мм | шт. | 8,3 | 7 685,41 | 8 466,27 |
| 65.1.01.02-0002 | 65 мм | шт. | 12,81 | 5 081,38 | 5 597,64 |
| 65.1.01.02-0003 | 80 мм | шт. | 14,6 | 9 333,27 | 10 281,54 |
| 65.1.01.02-0004 | 150 мм | шт. | 30,3 | 15 747,29 | 17 347,22 |
| 65.1.01.02-0005 | 200 мм | шт. | 40 | 20 154,65 | 22 202,40 |

### Группа 65.1.01.03: Водомеры, не включенные в группы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Водомеры диаметром: | | | | |
| 65.1.01.03-0001 | 80 мм (СТВ-80) | компл. | 22,814 | 7 796,61 | 8 588,75 |
| 65.1.01.03-0002 | 150 мм (СТВ-150) | компл. | 44,53 | 11 864,41 | 13 069,82 |
| 65.1.01.03-0003 | до 65 мм (СТВ-65) | компл. | 17,7 | 6 355,93 | 7 001,68 |
| 65.1.01.03-0004 | до 100 мм (СТВ-100) | компл. | 28,1 | 8 220,34 | 9 055,52 |

## Раздел 65.1.02: Приборы управления

### Группа 65.1.02.01: Блоки управления переливом

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.1.02.01-0001 | Блок управления переливом NR-12-TRS-2 с магнитным клапаном | компл. | 2 | 15 127,93 | 16 356,30 |
| 65.1.02.01-0011 | Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива для управления подпиткой, сервоклапаном и насосом фильтрации (IP54) | компл. | 1,5 | 9 809,23 | 10 605,70 |

### Группа 65.1.02.02: Приборы управления для насосов

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.1.02.02-0001 | Прибор управления и регулирования "WILO" VR-HVAC 2x3,0 WA для насосов со встроенным регулированием частоты вращения | шт. | 9 | 72 168,19 | 78 028,24 |
| 65.1.02.02-0011 | Пульт управления GE 100/WG для двух насосов мощностью 7,5кВт | шт. | 35 | 193 269,11 | 208 962,57 |

## Раздел 65.1.03: Сооружения и установки очистные

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С КОДАМИ КСР-2016**

**в текущем уровне цен (3 квартал 2020 года)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 65.1.03.01: Системы фильтровальные** | | | | | |
| 65.1.03.01-0001 | Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 м$^3$/час | шт. | 10 | 1 063 643,61 | 1 171 709,85 |
| 65.1.03.01-0002 | Установки ультрафиолетовые E 40 серии E типа DELTA UV производительностью 25 м$^3$/час | шт. | 15 | 82 372,88 | 84 023,50 |
| 65.1.03.01-0003 | Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463 | шт. | 10 | 10 675,83 | 11 760,49 |
| 65.1.03.01-0011 | Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE) | шт. | 6,88 | 1 726,92 | 1 902,37 |
| | Фильтровальная система для заглубления в землю OASE: | | | | |
| 65.1.03.01-0021 | Biotec 5.1 | шт. | 10,16 | 13 906,03 | 15 318,91 |
| 65.1.03.01-0022 | Biotec 10.1 | шт. | 15,24 | 30 254,06 | 33 327,83 |
| 65.1.03.01-0023 | Biotec 12 Screenmatic | шт. | 18,288 | 49 315,44 | 54 325,88 |
| 65.1.03.01-0024 | Biotec 18 Screenmatic | шт. | 20,955 | 56 912,88 | 62 695,25 |
| 65.1.03.01-0025 | Biotec 36 Screenmatic | шт. | 22,86 | 119 591,71 | 131 742,24 |
| 65.1.03.01-0026 | Filtoskim 12000 | шт. | 7,874 | 49 315,44 | 54 325,88 |
| 65.1.03.01-0027 | Proficlear Screendrive | шт. | 14,605 | 28 354,70 | 31 235,56 |
| 65.1.03.01-0028 | Proficlear M1 | шт. | 15,875 | 30 321,89 | 33 402,58 |
| 65.1.03.01-0029 | Proficlear M2 | шт. | 15,24 | 49 315,44 | 54 325,88 |
| 65.1.03.01-0030 | Proficlear M3 | шт. | 18,288 | 49 315,44 | 54 325,88 |
| 65.1.03.01-0031 | Proficlear M4 | шт. | 18,288 | 49 315,44 | 54 325,88 |
| 65.1.03.01-0032 | Proficlear M5 | шт. | 18,288 | 49 315,44 | 54 325,88 |
| 65.1.03.01-0041 | Фильтры для общественных бассейнов Kripsol KOK KC-1300.B производительностью 30 м$^3$/час | шт. | 344 | 608 288,05 | 670 090,11 |
| | Фильтры напорные: | | | | |
| 65.1.03.01-0051 | Filtoclear 3000 (OASE) | шт. | 6,35 | 18 654,38 | 20 549,66 |
| 65.1.03.01-0052 | Filtoclear 6000 (OASE) | шт. | 6,985 | 21 639,12 | 23 837,66 |
| 65.1.03.01-0053 | Filtoclear 11000 (OASE) | шт. | 7,62 | 33 035,28 | 36 391,68 |
| 65.1.03.01-0054 | Filtoclear 15000 (OASE) | шт. | 8,255 | 36 019,97 | 39 679,58 |
| **Группа 65.1.03.02: Сооружения очистительные поверхностного стока для водоочистки** | | | | | |
| | Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки: | | | | |
| 65.1.03.02-0001 | в железобетонных колодцах, производительностью 3,0 л/сек | шт. | 2000 | 291 706,19 | 321 343,53 |
| 65.1.03.02-0002 | в железобетонных колодцах, производительностью 6,0 л/сек | шт. | 2000 | 361 884,96 | 398 652,48 |
| 65.1.03.02-0003 | в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 6,0 л/сек | шт. | 200 | 1 572 974,96 | 1 732 789,19 |
| 65.1.03.02-0004 | в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 10,0 л/сек | шт. | 320 | 1 925 885,80 | 2 121 555,82 |
| 65.1.03.02-0005 | в металлическом корпусе, производительностью 3,0 л/сек | шт. | 75 | 413 359,73 | 455 357,05 |
| 65.1.03.02-0006 | в металлическом корпусе, производительностью 6,0 л/сек | шт. | 200 | 520 241,29 | 573 097,82 |
| 65.1.03.02-0007 | в металлическом корпусе, производительностью 10,0 л/сек | шт. | 250 | 877 532,28 | 966 689,56 |
| 65.1.03.02-0008 | в металлическом корпусе, производительностью 15,0 л/сек | шт. | 320 | 1 130 283,25 | 1 245 120,03 |
| 65.1.03.02-0009 | в металлическом корпусе, производительностью 20,0 л/сек | шт. | 350 | 1 452 582,44 | 1 600 164,80 |
| 65.1.03.02-0010 | в металлическом корпусе, производительностью 30,0 л/сек | шт. | 470 | 1 835 682,38 | 2 022 187,70 |
| **Группа 65.1.03.03: Станции очистки** | | | | | |
| 65.1.03.03-0001 | Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч | шт. | 1,3 | 87 347,02 | 96 221,45 |
| 65.1.03.03-0002 | Станция обработки воды ANALIT-3 | шт. | 7 | 725 798,68 | 799 539,84 |
| 65.1.03.03-0003 | Станция очистки бытовых сточных вод "Биокси-30" | шт. | 600 | 1 066 347,00 | 1 174 687,88 |
| **Группа 65.1.03.04: Установки обезжелезивания воды** | | | | | |
| | Установки обезжелезивания воды Ecomaster: | | | | |
| 65.1.03.04-0001 | EMS IB-800 V1BM | шт. | 26,84 | 71 988,46 | 79 302,54 |
| 65.1.03.04-0002 | EMS IB-800 V1BT | шт. | 26,84 | 68 318,50 | 75 259,69 |
| 65.1.03.04-0003 | EMS IB-1000 V1BM | шт. | 44,71 | 82 622,13 | 91 016,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.1.03.04-0004 | EMS IB-1000 V1BT | шт. | 44,71 | 77 728,76 | 85 625,94 |
| 65.1.03.04-0005 | EMS IB-1500 V1BM | шт. | 57,47 | 96 078,73 | 105 840,31 |
| 65.1.03.04-0006 | EMS IB-1500 V1BT | шт. | 57,47 | 91 750,11 | 101 071,90 |
| 65.1.03.04-0007 | EMS IB-2000 V1BM | шт. | 69,33 | 109 911,89 | 121 078,94 |
| 65.1.03.04-0008 | EMS IB-2000 V1BT | шт. | 69,33 | 105 959,64 | 116 725,15 |
| 65.1.03.04-0009 | EMS IB-2500 V1BM | шт. | 102,13 | 133 061,13 | 146 580,13 |
| 65.1.03.04-0010 | EMS IB-2500 V1BT | шт. | 102,13 | 130 332,12 | 143 573,93 |
| 65.1.03.04-0011 | EMS IB-3000 V1BM | шт. | 125,5 | 143 881,88 | 158 500,27 |
| 65.1.03.04-0012 | EMS IB-3000 V1BT | шт. | 125,5 | 140 401,13 | 154 665,83 |
| **Группа 65.1.03.05: Установки фильтрационные удаления из воды бора** | | | | | |
| Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: | | | | | |
| 65.1.03.05-0001 | 35 л, объем реагентовых баков 75 л | шт. | 50 | 301 598,14 | 332 240,47 |
| 65.1.03.05-0002 | 50 л, объем реагентовых баков 100 л | шт. | 70 | 431 966,43 | 475 854,22 |
| 65.1.03.05-0003 | 100 л, объем реагентовых баков 150 л | шт. | 160 | 626 545,81 | 690 202,84 |
| 65.1.03.05-0004 | 150 л, объем реагентовых баков 300 л | шт. | 270 | 774 426,21 | 853 107,91 |
| 65.1.03.05-0005 | 175 л, объем реагентовых баков 300 л | шт. | 315 | 922 306,60 | 1 016 012,97 |
| **Раздел 65.1.04: Счетчики воды** | | | | | |
| **Группа 65.1.04.01: Счетчики воды универсальные** | | | | | |
| Счетчик воды универсальный, марка: | | | | | |
| 65.1.04.01-0001 | ВСКМ 90-25 | шт. | 3,19 | 3 893,31 | 4 288,79 |
| 65.1.04.01-0002 | ВСКМ 90-32 | шт. | 3,625 | 4 766,86 | 5 251,21 |
| 65.1.04.01-0003 | ВСКМ 90-40 | шт. | 6,525 | 6 746,19 | 7 431,62 |
| 65.1.04.01-0004 | СВК-15-3-2 | шт. | 1,0875 | 526,27 | 579,72 |
| 65.1.04.01-0005 | СВК-20-5 | шт. | 2,175 | 762,03 | 839,44 |
| 65.1.04.01-0006 | СВМ-25 | шт. | 3,915 | 2 502,87 | 2 757,19 |
| 65.1.04.01-0007 | СВМ-32 | шт. | 4,06 | 2 797,28 | 3 081,48 |
| 65.1.04.01-0008 | СВМ-40 | шт. | 5,655 | 2 882,46 | 3 175,31 |
| 65.1.04.01-0009 | СКБ-25 | шт. | 2,32 | 4 472,88 | 4 927,36 |
| 65.1.04.01-0010 | СКБ-32 | шт. | 2,465 | 4 877,90 | 5 373,50 |
| 65.1.04.01-0011 | СКБ-40 | шт. | 3,915 | 6 416,89 | 7 068,82 |
| **Группа 65.1.04.02: Счетчики горячей воды** | | | | | |
| Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: | | | | | |
| 65.1.04.02-0001 | ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей | компл. | 0,725 | 1 892,25 | 2 084,52 |
| 65.1.04.02-0002 | ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей | компл. | 0,87 | 2 349,00 | 2 587,67 |
| 65.1.04.02-0003 | ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей | компл. | 3,19 | 6 526,74 | 7 189,86 |
| 65.1.04.02-0004 | ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей | компл. | 6,09 | 6 954,32 | 7 660,88 |
| 65.1.04.02-0005 | ВСТн диаметр 40 мм | шт. | 11,31 | 8 600,37 | 9 474,18 |
| 65.1.04.02-0006 | ВСТн диаметр 50 мм | шт. | 14,21 | 10 873,42 | 11 978,17 |
| 65.1.04.02-0007 | ВСТн диаметр 65 мм | шт. | 15,225 | 11 609,57 | 12 789,06 |
| 65.1.04.02-0008 | ВСТн диаметр 80 мм | шт. | 19,14 | 11 391,14 | 12 548,48 |
| 65.1.04.02-0009 | ВСТн диаметр 100 мм | шт. | 22,475 | 12 049,56 | 13 273,77 |
| 65.1.04.02-0010 | ВСТн диаметр 125 мм | шт. | 26,1 | 13 036,37 | 14 360,86 |
| 65.1.04.02-0011 | ВСТн диаметр 150 мм | шт. | 58 | 21 434,48 | 23 612,26 |
| 65.1.04.02-0012 | ВСТн диаметр 200 мм | шт. | 73,95 | 29 860,49 | 32 894,30 |
| 65.1.04.02-0013 | ВСТн диаметр 250 мм | шт. | 108,75 | 36 130,11 | 39 800,93 |
| Счетчик горячей воды, марка: | | | | | |
| 65.1.04.02-0021 | M-VR-W-25 | шт. | 0,754 | 2 301,03 | 2 534,83 |
| 65.1.04.02-0022 | M-VR-W-32 | шт. | 0,754 | 3 111,24 | 3 427,34 |
| 65.1.04.02-0023 | M-VR-W-40 | шт. | 0,754 | 3 364,46 | 3 706,31 |
| 65.1.04.02-0024 | M 190 MTH-1,5-15-165 | шт. | 4,35 | 2 975,52 | 3 277,81 |
| 65.1.04.02-0025 | MTH-25 | шт. | 4,35 | 6 737,57 | 7 422,08 |
| 65.1.04.02-0026 | MTH-32 | шт. | 4,35 | 6 737,57 | 7 422,08 |
| 65.1.04.02-0027 | MTH-40 | шт. | 7,25 | 7 486,18 | 8 246,79 |
| 65.1.04.02-0028 | MTW-25 | шт. | 3,66 | 2 492,09 | 2 745,26 |
| 65.1.04.02-0029 | MTW-32 | шт. | 3,66 | 2 600,43 | 2 864,62 |
| 65.1.04.02-0030 | MTW-40 | шт. | 7,32 | 3 792,33 | 4 177,63 |
| 65.1.04.02-0031 | S 100 EVZK-DL-3-15-110 | шт. | 0,87 | 423,57 | 466,60 |
| 65.1.04.02-0032 | S 100 EVZK-DL-5-20-130 | шт. | 0,87 | 610,74 | 672,75 |
| 65.1.04.02-0033 | S 140 ETN-3-15-110 | шт. | 0,87 | 2 068,57 | 2 278,70 |
| 65.1.04.02-0034 | S 140 ETN-3-20-110 | шт. | 0,87 | 2 068,57 | 2 278,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.1.04.02-0035 | S 140 ETN-5-20-130 | шт. | 0,87 | 2 068,57 | 2 278,70 |
| 65.1.04.02-0036 | WFW 20 Siemens | шт. | 0,732 | 630,58 | 694,67 |
| 65.1.04.02-0037 | WFW 25 Siemens | шт. | 0,6 | 882,88 | 972,60 |
| 65.1.04.02-0038 | ВСГ-15 | шт. | 0,732 | 851,21 | 937,69 |
| 65.1.04.02-0039 | ВСГ-25 | шт. | 2,684 | 4 968,22 | 5 473,00 |
| 65.1.04.02-0040 | ВСГ-40 | шт. | 5,734 | 6 580,98 | 7 249,61 |
| 65.1.04.02-0041 | ОСВУ-25 | шт. | 1,7934 | 1 691,28 | 1 863,13 |
| 65.1.04.02-0042 | ОСВУ-32 | шт. | 3,1232 | 1 892,25 | 2 084,52 |
| 65.1.04.02-0043 | ОСВУ-40 | шт. | 3,625 | 2 484,20 | 2 736,56 |
| 65.1.04.02-0044 | СКВГ-15 | шт. | 0,5 | 429,08 | 472,70 |
| **Группа 65.1.04.03: Счетчики холодной воды** | | | | | |
| 65.1.04.03-0001 | Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм | шт. | 10 | 49 877,97 | 54 945,56 |
| | Счетчик холодной воды, марка: | | | | |
| 65.1.04.03-0011 | M-VR-K-25 | шт. | 3,335 | 1 814,88 | 1 999,26 |
| 65.1.04.03-0012 | M-VR-K-32 | шт. | 3,77 | 2 544,05 | 2 802,50 |
| 65.1.04.03-0013 | M-VR-K-40 | шт. | 6,525 | 3 240,87 | 3 570,14 |
| 65.1.04.03-0014 | M 100 MNR-1,5-15-190 | шт. | 2,32 | 1 263,47 | 1 391,88 |
| 65.1.04.03-0015 | M 100 MNR-2,5-20-190 | шт. | 2,32 | 1 321,59 | 1 455,86 |
| 65.1.04.03-0016 | M 100 MNR-3,5-20-260 | шт. | 3,625 | 1 885,29 | 2 076,81 |
| 65.1.04.03-0017 | M 110 MPR-1,5-15-165 | шт. | 2,175 | 1 505,22 | 1 658,17 |
| 65.1.04.03-0018 | M 110 MPR-2,5-20-190 | шт. | 2,32 | 1 996,94 | 2 199,82 |
| 65.1.04.03-0019 | M 120 MTR-1,5-15-165, класс B | шт. | 2,175 | 1 881,40 | 2 072,57 |
| 65.1.04.03-0020 | M 120 MTR-1,5-15-165, класс C | шт. | 2,175 | 2 146,00 | 2 364,02 |
| 65.1.04.03-0021 | M 120 MTR-2,5-20-190, класс B | шт. | 2,32 | 2 068,57 | 2 278,70 |
| 65.1.04.03-0022 | M 120 MTR-2,5-20-190, класс C | шт. | 2,32 | 2 275,40 | 2 506,53 |
| 65.1.04.03-0023 | M 190 MTH-2,5-20-190 | шт. | 3,045 | 3 463,76 | 3 815,70 |
| 65.1.04.03-0024 | МТК-25 | шт. | 4,35 | 2 048,98 | 2 257,20 |
| 65.1.04.03-0025 | МТК-32 | шт. | 4,35 | 2 112,88 | 2 327,54 |
| 65.1.04.03-0026 | МТК-40 | шт. | 8,7 | 3 643,14 | 4 013,31 |
| 65.1.04.03-0027 | S 100 EVZK-DL-3-15-80 | шт. | 0,8 | 488,36 | 538,01 |
| 65.1.04.03-0028 | S 100 EVZK-DL-3-15-110 | шт. | 0,87 | 423,57 | 466,60 |
| 65.1.04.03-0029 | S 100 EVZK-DL-5-20-130 | шт. | 0,87 | 610,74 | 672,75 |
| 65.1.04.03-0030 | WFK 20 Siemens | шт. | 0,732 | 630,58 | 694,67 |
| 65.1.04.03-0031 | WFK 25 Siemens | шт. | 0,6 | 882,88 | 972,60 |
| 65.1.04.03-0032 | ВСХ-15 | шт. | 0,61 | 914,06 | 1 006,92 |
| 65.1.04.03-0033 | ВСХ-25 | шт. | 2,684 | 4 888,48 | 5 385,17 |
| 65.1.04.03-0034 | ВСХ-32 | шт. | 5,124 | 5 513,77 | 6 073,97 |
| 65.1.04.03-0035 | ВСХ-40 | шт. | 5,734 | 7 276,00 | 8 015,23 |
| 65.1.04.03-0036 | ВСХ-50 | шт. | 18,3 | 8 139,55 | 8 966,52 |
| 65.1.04.03-0037 | ВСХ-65 | шт. | 20,74 | 8 536,79 | 9 404,12 |
| 65.1.04.03-0038 | ВСХ-80 | шт. | 23,18 | 10 335,72 | 11 385,81 |
| 65.1.04.03-0039 | ВСХ-100 | шт. | 26,84 | 11 095,69 | 12 222,98 |
| 65.1.04.03-0040 | ВСХ-125 | шт. | 34,16 | 11 640,77 | 12 823,45 |
| 65.1.04.03-0041 | ВСХ-150 | шт. | 45,14 | 15 422,61 | 16 989,59 |
| 65.1.04.03-0042 | ВСХ-200 | шт. | 62,22 | 20 927,56 | 23 053,84 |
| 65.1.04.03-0043 | ВСХ-250 | шт. | 62 | 28 203,54 | 31 068,97 |
| 65.1.04.03-0044 | ОСВХ-25 | шт. | 1,7934 | 1 528,76 | 1 684,08 |
| 65.1.04.03-0045 | ОСВХ-32 | шт. | 3,1232 | 1 672,55 | 1 842,49 |
| 65.1.04.03-0046 | ОСВХ-40 | шт. | 3,625 | 2 369,94 | 2 610,75 |
| 65.1.04.03-0047 | СКВ-15 | шт. | 1,305 | 401,01 | 441,72 |
| **Группа 65.1.04.04: Водосчетчики, не включенные в группы** | | | | | |
| | Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром: | | | | |
| 65.1.04.04-0001 | 20 мм | шт. | 2,0604 | 11 901,60 | 13 110,79 |
| 65.1.04.04-0002 | 32 мм | шт. | 2,32 | 12 885,80 | 14 195,03 |
| 65.1.04.04-0003 | 50 мм | шт. | 3,625 | 16 724,71 | 18 423,99 |
| 65.1.04.04-0004 | 80 мм | шт. | 8,265 | 19 814,42 | 21 827,54 |
| **Часть 66.1: Приборы газовые** | | | | | |
| **Раздел 66.1.01: Плиты газовые** | | | | | |
| **Группа 66.1.01.01: Плиты газовые бытовые** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Плиты газовые бытовые: | | | | |
| 66.1.01.01-0001 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного | шт. | 55,9 | 3 902,58 | 4 299,08 |
| 66.1.01.01-0002 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом | шт. | 79,4 | 4 153,92 | 4 576,00 |
| 66.1.01.01-0003 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 69,1 | 6 408,33 | 7 059,47 |
| 66.1.01.01-0004 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности | шт. | 102 | 7 941,30 | 8 748,10 |
| 66.1.01.01-0005 | напольные, марка ЗВИ 117 | шт. | 34 | 12 288,14 | 12 562,88 |
| 66.1.01.01-0006 | настольные двухгорелочные | шт. | 11,8 | 1 271,19 | 1 400,33 |
| 66.1.01.01-0007 | настольные трехгорелочные | шт. | 13,2 | 2 001,00 | 2 204,33 |
| **Группа 66.1.01.02: Плиты газовые ресторанные** | | | | | |
| | Плиты газовые ресторанные: | | | | |
| 66.1.01.02-0001 | без духового шкафа | шт. | 305 | 53 683,43 | 59 137,66 |
| 66.1.01.02-0002 | с духовым шкафом | шт. | 366 | 56 464,88 | 62 201,71 |
| **Раздел 66.1.02: Счетчики газовые** | | | | | |
| **Группа 66.1.02.01: Счетчики газа** | | | | | |
| | Счетчик газа, марка: | | | | |
| 66.1.02.01-0001 | ВК-G 1,6 | шт. | 1,938 | 1 347,46 | 1 484,36 |
| 66.1.02.01-0002 | ВК-G 2,5 | шт. | 1,938 | 1 347,60 | 1 484,51 |
| 66.1.02.01-0003 | ВК-G 4 | шт. | 2,142 | 1 700,00 | 1 872,74 |
| 66.1.02.01-0004 | ВК-G 4Т | шт. | 2,142 | 2 320,00 | 2 555,70 |
| 66.1.02.01-0005 | NPM-G 1,6 | шт. | 1,632 | 1 146,35 | 1 262,80 |
| 66.1.02.01-0006 | NPM-G 2,5 | шт. | 1,632 | 1 146,35 | 1 262,80 |
| 66.1.02.01-0007 | NPM-G 4 | шт. | 1,632 | 1 146,35 | 1 262,80 |
| 66.1.02.01-0008 | ВК-G 6 | шт. | 3,876 | 3 177,97 | 3 500,88 |
| 66.1.02.01-0009 | ВК-G 6Т | шт. | 4,59 | 4 076,27 | 4 490,46 |
| 66.1.02.01-0010 | ВК-G 10 | шт. | 4,59 | 9 360,00 | 10 311,00 |
| 66.1.02.01-0011 | ВК-G 10Т | шт. | 5,814 | 14 400,00 | 15 863,06 |
| 66.1.02.01-0012 | ВК-G 16 | шт. | 5,814 | 11 200,00 | 12 337,93 |
| 66.1.02.01-0013 | ВК-G 25 | шт. | 10,2 | 13 440,00 | 14 805,51 |
| 66.1.02.01-0014 | ВК-G 40 | шт. | 28,56 | 38 400,00 | 42 301,46 |
| 66.1.02.01-0015 | РЛ-G 2,5 | шт. | 2,3 | 1 358,65 | 1 496,70 |
| 66.1.02.01-0016 | РЛ-G 4 | шт. | 2,3 | 1 358,65 | 1 496,70 |
| 66.1.02.01-0017 | СГ-16МТ-100 | шт. | 8,16 | 31 200,00 | 34 369,91 |
| 66.1.02.01-0018 | СГ-16МТ-200 | шт. | 15 | 36 000,00 | 39 657,60 |
| 66.1.02.01-0019 | СГ-16МТ-250-2 | шт. | 13,26 | 53 262,71 | 58 674,26 |
| 66.1.02.01-0020 | СГ-16МТ-400-2 | шт. | 17,34 | 64 399,15 | 70 942,09 |
| 66.1.02.01-0021 | СГ-16МТ-650-2 | шт. | 17,34 | 68 388,98 | 75 337,34 |
| 66.1.02.01-0022 | СГ-16МТ-800-2 | шт. | 32,64 | 72 346,61 | 79 697,01 |
| 66.1.02.01-0023 | СГ-16МТ-1000-2 | шт. | 32,64 | 78 327,97 | 86 286,10 |
| 66.1.02.01-0024 | СГ-16МТ-1600-2 | шт. | 46,92 | 122 521,19 | 134 969,31 |
| 66.1.02.01-0025 | СГ-16МТ-2500-2 | шт. | 76,5 | 134 383,90 | 148 037,32 |
| 66.1.02.01-0026 | СГ-16МТ-4000-2 | шт. | 76,5 | 192 241,67 | 211 773,44 |
| 66.1.02.01-0027 | СГД-G 1,6 | шт. | 2,244 | 1 523,70 | 1 678,50 |
| 66.1.02.01-0028 | СГД-G 2,5 | шт. | 2,244 | 1 525,50 | 1 680,50 |
| 66.1.02.01-0029 | СГМ-G 1,6 | шт. | 2,244 | 1 521,95 | 1 676,55 |
| 66.1.02.01-0030 | СГМ-G 2,5 | шт. | 2,244 | 1 520,15 | 1 674,60 |
| **Раздел 66.1.03: Устройства газогорелочные** | | | | | |
| **Группа 66.1.03.01: Блоки горелок** | | | | | |
| | Блок горелок типа: | | | | |
| 66.1.03.01-0001 | 4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м$^3$/ч | шт. | 600 | 58 368,41 | 64 298,64 |
| 66.1.03.01-0002 | ОГСД-39-00 производительностью до 30 м$^3$/ч | шт. | 1000 | 71 179,01 | 78 410,80 |
| **Группа 66.1.03.02: Горелки газовые подовые низкого давления** | | | | | |
| | Горелка газовая подовая низкого давления типа: | | | | |
| 66.1.03.02-0001 | ПГ-Н-5 производительностью 5 м$^3$/ч | шт. | 250 | 28 805,00 | 31 731,60 |
| 66.1.03.02-0002 | ПГ-Н-10 производительностью 10 м$^3$/ч | шт. | 480 | 43 207,50 | 47 597,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.1.03.02-0003 | ПГ-Н-20 производительностью 20 м$^3$/ч | шт. | 950 | 56 980,00 | 62 769,18 |
| 66.1.03.02-0004 | ПГ-Н-50 производительностью 50 м$^3$/ч | шт. | 2350 | 74 340,00 | 81 892,93 |
| 66.1.03.02-0005 | ПГ-Н-75 производительностью 75 м$^3$/ч | шт. | 4100 | 186 954,18 | 205 948,72 |
| **Группа 66.1.03.03: Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления** | | | | | |
| | Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью: | | | | |
| 66.1.03.03-0001 | 94 м$^3$/ч | шт. | 169,16 | 202 679,07 | 206 770,80 |
| 66.1.03.03-0002 | 140 м$^3$/ч | шт. | 235 | 281 557,82 | 287 242,02 |
| 66.1.03.03-0003 | 226 м$^3$/ч | шт. | 253,12 | 483 830,16 | 493 563,90 |
| 66.1.03.03-0004 | 340 м$^3$/ч | шт. | 258 | 519 100,62 | 529 540,84 |
| 66.1.03.03-0005 | 508 м$^3$/ч | шт. | 300 | 562 538,30 | 573 856,75 |
| **Группа 66.1.03.04: Устройства газогорелочные** | | | | | |
| 66.1.03.04-0001 | Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт | шт. | 12,36 | 3 478,92 | 3 832,37 |
| 66.1.03.04-0002 | Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт | шт. | 15,45 | 5 347,59 | 5 890,90 |
| 66.1.03.04-0003 | Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт | шт. | 15,45 | 6 470,77 | 7 128,18 |
| **Группа 66.1.03.05: Устройства дополнительные** | | | | | |
| 66.1.03.05-0001 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 7,2 | 262,82 | 289,53 |
| 66.1.03.05-0011 | Запальники газовые переносные ИПЗ-2 | шт. | 1,89 | 373,59 | 411,57 |
| **Часть 67.1: Лифты и дополнительное оборудование к ним** | | | | | |
| **Раздел 67.1.01: Лифты** | | | | | |
| **Группа 67.1.01.01: Лифты больничные** | | | | | |
| 67.1.01.01-0001 | Лифт больничный ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2430 мм (непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, грузоподъемностью 500 кг | компл. | 5100 | 1 092 541,98 | 1 181 256,38 |
| 67.1.01.01-0002 | Лифт больничный ПБ-06001М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2460 мм (проходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 630 кг | компл. | 6400 | 1 362 279,02 | 1 472 896,08 |
| **Группа 67.1.01.02: Лифты грузовые** | | | | | |
| 67.1.01.02-0001 | Лифт грузовой малый на 5 остановок, внутренний размер кабины 750х1300 мм, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъёмностью 100 кг | компл. | 1450 | 361 538,13 | 390 895,06 |
| **Группа 67.1.01.03: Лифты пассажирские** | | | | | |
| 67.1.01.03-0001 | Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920х1020 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 400 кг | компл. | 3000 | 694 266,29 | 750 640,67 |
| 67.1.01.03-0002 | Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100х2100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 1000 кг | компл. | 6800 | 988 978,09 | 1 069 283,12 |
| 67.1.01.03-0003 | Лифт пассажирский ПП-0406М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 930х1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг | компл. | 7700 | 1 045 992,40 | 1 130 926,98 |
| 67.1.01.03-0004 | Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935х1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг | компл. | 5000 | 737 559,30 | 797 449,12 |
| 67.1.01.03-0005 | Лифт пассажирский ПП-0606М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 1100х1400 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг | компл. | 8400 | 1 307 039,00 | 1 413 170,54 |
| **Раздел 67.1.02: Устройства и аппараты для лифтов** | | | | | |
| **Группа 67.1.02.01: Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами** | | | | | |
| 67.1.02.01-0001 | Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-710 У3 | шт. | 0,72 | 216,65 | 221,17 |
| 67.1.02.01-0002 | Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-720 У3 | шт. | 0,72 | 433,18 | 442,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 67.1.02.02: Устройства переговорные лифтовые** | | | | | |
| 67.1.02.02-0001 | Усилитель устройства переговорного лифтового СДК-029 | шт. | 0,125 | 853,27 | 922,57 |
| 67.1.02.02-0011 | Устройство переговорное лифтовое СДК-029Щ | шт. | 0,3 | 700,98 | 757,88 |
| 67.1.02.02-0012 | Устройство переговорное лифтовой кабины "РЕСУРС" | шт. | 0,3 | 696,58 | 753,12 |
| 67.1.02.02-0013 | Устройство переговорное лифтовой кабины ПУ ЛК телеметрических комплексов "Ресурс-М" | шт. | 0,3 | 658,40 | 711,85 |
| 67.1.02.02-0014 | Устройство переговорное машинного помещения ПУ МП телеметрических комплексов "Ресурс-М" | шт. | 0,3 | 711,49 | 769,23 |
| **Часть 68.1: Насосы** | | | | | |
| **Раздел 68.1.01: Насосы специального применения** | | | | | |
| **Группа 68.1.01.01: Насосы грязевые** | | | | | |
| | Насос грязевый, тип: | | | | |
| 68.1.01.01-0001 | ГНОМ 10-10Т | шт. | 22,7 | 14 819,97 | 16 325,67 |
| 68.1.01.01-0002 | ГНОМ 25-20 | шт. | 128 | 12 397,92 | 13 657,56 |
| 68.1.01.01-0003 | ГНОМ 50-25 | шт. | 144 | 36 951,27 | 40 705,56 |
| 68.1.01.01-0004 | ГНОМ 50-50 | шт. | 160 | 42 000,00 | 46 267,20 |
| 68.1.01.01-0005 | ГНОМ 100-25 | шт. | 160 | 40 083,33 | 44 155,72 |
| 68.1.01.01-0006 | ГНОМ 140-10 | шт. | 160 | 45 750,00 | 50 398,21 |
| 68.1.01.01-0007 | ГНОМ 150-30 | шт. | 320 | 148 333,33 | 163 404,02 |
| 68.1.01.01-0008 | ГНОМ 200-25 | шт. | 336 | 173 916,67 | 191 586,57 |
| 68.1.01.01-0009 | ГНОМ 350-25 | шт. | 720 | 343 477,13 | 378 374,34 |
| 68.1.01.01-0010 | ГНОМ 400-20 | шт. | 720 | 363 681,67 | 400 631,70 |
| **Группа 68.1.01.02: Насосы для бассейна** | | | | | |
| 68.1.01.02-0001 | Насос "Bombas" FDN 19 с предфильтром, производительность 113,7 м$^3$/час, мощность 4 кВт, напряжение 380 В | компл. | 90,7 | 198 793,20 | 202 789,17 |
| 68.1.01.02-0002 | Насос Kripsol Kapra KA-350 с префильтром производительностью 70 м$^3$/час, 3,3 кВт,380 В | компл. | 24,8 | 42 943,26 | 47 306,31 |
| 68.1.01.02-0003 | Насос Kripsol Kriptol KRF-560B с префильтром производительностью 111 м$^3$/час, 4,9 кВт, 380 В | компл. | 117 | 158 809,10 | 174 944,12 |
| 68.1.01.02-0004 | Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м$^3$/час, 0,24 кВт, 220 В | шт. | 8 | 13 470,09 | 14 838,60 |
| 68.1.01.02-0005 | Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В | шт. | 20 | 72 063,90 | 79 385,58 |
| 68.1.01.02-0006 | Насос самовсасывающий "AMERICA" с предфильтром на 2 л, Н=8, 230 В, мощностью 0,25 кВт | компл. | 9,7 | 18 245,41 | 18 612,45 |
| **Группа 68.1.01.03: Насосы для скульптур и интерьерных фонтанов** | | | | | |
| | Насосы "OASE": | | | | |
| 68.1.01.03-0001 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м | компл. | 1 | 891,51 | 982,11 |
| 68.1.01.03-0002 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м | компл. | 1 | 1 296,79 | 1 428,59 |
| 68.1.01.03-0003 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м | компл. | 1 | 1 931,39 | 2 127,64 |
| 68.1.01.03-0004 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м | компл. | 1,2 | 3 647,26 | 4 017,76 |
| 68.1.01.03-0005 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м | компл. | 1,2 | 4 376,67 | 4 821,38 |
| 68.1.01.03-0006 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 1,2 | 6 159,83 | 6 785,68 |
| 68.1.01.03-0007 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м | компл. | 1,2 | 8 186,03 | 9 017,76 |
| 68.1.01.03-0008 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 1,2 | 9 644,99 | 10 624,95 |
| 68.1.01.03-0009 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 3,2 | 20 424,66 | 22 499,82 |
| 68.1.01.03-0010 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 3,2 | 22 531,89 | 24 821,13 |
| 68.1.01.03-0011 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 3,2 | 31 447,52 | 34 642,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.1.01.03-0012 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 3,2 | 39 228,27 | 43 213,90 |
| 68.1.01.03-0013 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 2,4 | 17 506,82 | 19 285,50 |
| 68.1.01.03-0014 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 2,4 | 19 857,35 | 21 874,86 |
| **Группа 68.1.01.04: Насосы для фильтров** | | | | | |
| | Насосы "OASE": | | | | |
| 68.1.01.04-0001 | для фильтров Aquamax 2000 | компл. | 4 | 15 156,35 | 16 696,20 |
| 68.1.01.04-0002 | для фильтров Aquamax 3500 | компл. | 4 | 19 857,35 | 21 874,86 |
| 68.1.01.04-0003 | для фильтров Aquamax 5500 | компл. | 4,3 | 23 423,53 | 25 803,35 |
| 68.1.01.04-0004 | для фильтров Aquamax 8500 | компл. | 4 | 31 609,56 | 34 821,11 |
| 68.1.01.04-0005 | для фильтров Aquamax ECO 4000 | компл. | 4 | 26 943,33 | 29 680,75 |
| 68.1.01.04-0006 | для фильтров Aquamax ECO 6000 | компл. | 4,3 | 33 160,83 | 36 529,97 |
| 68.1.01.04-0007 | для фильтров Aquamax ECO 6000/12V | компл. | 4,3 | 39 058,50 | 43 026,84 |
| 68.1.01.04-0008 | для фильтров Aquamax ECO 8000 | компл. | 4,3 | 37 720,83 | 41 553,23 |
| 68.1.01.04-0009 | для фильтров Aquamax ECO 12000 | компл. | 5,6 | 46 427,50 | 51 144,54 |
| 68.1.01.04-0010 | для фильтров Aquamax ECO 16000 | компл. | 5,6 | 53 060,83 | 58 451,85 |
| 68.1.01.04-0011 | для фильтров Optimax 10000 | компл. | 4 | 31 204,34 | 34 374,76 |
| 68.1.01.04-0012 | для фильтров Optimax 15000 | компл. | 4 | 40 768,25 | 44 910,31 |
| 68.1.01.04-0013 | для фильтров Optimax 20000 | компл. | 4 | 50 980,55 | 56 160,16 |
| 68.1.01.04-0014 | для фильтров Profimax 20000 | компл. | 15 | 89 155,14 | 98 213,28 |
| 68.1.01.04-0015 | для фильтров Profimax 30000 | компл. | 15 | 116 144,85 | 127 945,19 |
| 68.1.01.04-0016 | для фильтров Profimax 40000 | компл. | 17 | 158 696,24 | 174 819,77 |
| 68.1.01.04-0017 | для фильтров Promax 20000 | компл. | 7,5 | 58 923,46 | 64 910,04 |
| 68.1.01.04-0018 | для фильтров Promax 30000 | компл. | 8 | 84 373,32 | 92 945,66 |
| **Группа 68.1.01.05: Насосы для фонтанов** | | | | | |
| | Насосы "OASE": | | | | |
| 68.1.01.05-0001 | для фонтанов Nautilus 50 | компл. | 1,5 | 5 430,41 | 5 982,17 |
| 68.1.01.05-0002 | для фонтанов Nautilus 80 | компл. | 2 | 8 591,37 | 9 464,30 |
| 68.1.01.05-0003 | для фонтанов Nautilus 110 | компл. | 2 | 10 698,60 | 11 785,60 |
| 68.1.01.05-0004 | для фонтанов Nautilus 150 | компл. | 2 | 14 994,32 | 16 517,72 |
| 68.1.01.05-0005 | для фонтанов Nautilus 200 | компл. | 4,5 | 20 910,90 | 23 035,45 |
| 68.1.01.05-0006 | для фонтанов Nautilus 250 | компл. | 4,5 | 26 260,29 | 28 928,34 |
| 68.1.01.05-0007 | для фонтанов Nautilus 350 | компл. | 5,5 | 31 771,66 | 34 999,66 |
| 68.1.01.05-0008 | для фонтанов Nautilus 450 | компл. | 5,5 | 41 254,54 | 45 445,99 |
| 68.1.01.05-0009 | для фонтанов Profinaut 21 | компл. | 15 | 86 480,60 | 95 267,08 |
| 68.1.01.05-0010 | для фонтанов Profinaut 27 | компл. | 15 | 116 144,85 | 127 945,19 |
| 68.1.01.05-0011 | для фонтанов Profinaut 40 | компл. | 17 | 154 400,53 | 170 087,59 |
| **Группа 68.1.01.06: Насосы дозирующие** | | | | | |
| 68.1.01.06-0001 | Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A- PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем | компл. | 3,68 | 73 999,93 | 81 518,28 |
| | Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью: | | | | |
| 68.1.01.06-0011 | 5 л/ч, давлением 7 бар | шт. | 2,9 | 13 363,26 | 14 720,99 |
| 68.1.01.06-0012 | 20 л/ч, давлением 5 бар | шт. | 4,1 | 21 437,26 | 23 615,33 |
| **Группа 68.1.01.07: Насосы дренажные** | | | | | |
| 68.1.01.07-0001 | Насос погружной дренажный "WILO" TM 32/8-10m | шт. | 5 | 8 440,00 | 9 297,51 |
| 68.1.01.07-0002 | Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1 | шт. | 17,6 | 40 083,33 | 44 155,79 |
| 68.1.01.07-0003 | Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V | шт. | 16,96 | 50 152,56 | 55 248,00 |
| 68.1.01.07-0004 | Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации | компл. | 6,3 | 18 000,00 | 19 828,79 |
| 68.1.01.07-0005 | Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В | шт. | 7 | 21 416,67 | 23 592,63 |
| **Группа 68.1.01.08: Насосы канализационные** | | | | | |
| | Насос канализационный GRUNDFOS: | | | | |
| 68.1.01.08-0001 | SEV.80.80.11.4.50D | шт. | 152 | 143 850,00 | 158 465,11 |
| 68.1.01.08-0002 | SEV.80.80.15.4.51D | шт. | 164,8 | 148 057,87 | 163 100,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.1.01.08-0003 | SEV.80.80.40.4.51D | шт. | 228,8 | 171 430,00 | 188 847,30 |
| **Группа 68.1.01.09: Насосы, не включенные в группы** | | | | | |
| 68.1.01.09-0001 | Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35 | шт. | 7,52 | 35 166,67 | 38 739,67 |
| 68.1.01.09-0002 | Насос ручной поршневой Р 0,8-30 | шт. | 22,4 | 7 205,00 | 7 937,09 |
| 68.1.01.09-0011 | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4- мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм | компл. | 100 | 7 172,10 | 7 900,76 |
| **Раздел 68.1.02: Насосы центробежные** | | | | | |
| **Группа 68.1.02.01: Насосы консольные одноступенчатые** | | | | | |
| | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки: | | | | |
| 68.1.02.01-0001 | К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2 | шт. | 358 | 51 222,60 | 56 426,84 |
| 68.1.02.01-0002 | К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2 | шт. | 602 | 85 137,00 | 93 786,89 |
| 68.1.02.01-0003 | К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2 | шт. | 776 | 81 673,80 | 89 971,83 |
| 68.1.02.01-0004 | К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S | шт. | 432 | 65 771,47 | 72 453,88 |
| 68.1.02.01-0005 | КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2 | шт. | 416 | 94 978,33 | 104 628,12 |
| 68.1.02.01-0006 | КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2 | шт. | 312 | 60 027,16 | 66 125,90 |
| 68.1.02.01-0007 | КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 | шт. | 315 | 60 645,00 | 66 709,50 |
| 68.1.02.01-0008 | КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2 | шт. | 560 | 76 087,05 | 83 817,47 |
| 68.1.02.01-0011 | Насосы центробежные консольные марки К90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт | компл. | 138 | 38 634,73 | 42 560,00 |
| 68.1.02.01-0012 | Насосы центробежные одноступенчатые "GRUNDFOS" типа TPE 32-320/2-S серии 2000 производительностью 16,1 $м^3$/час, мощностью 2,2 кВт | шт. | 66 | 162 100,59 | 165 356,67 |
| 68.1.02.01-0013 | Насосы центробежные одноступенчатые "GRUNDFOS" типа TPE 40-270/2-S серии 2000 производительностью 12,5 $м^3$/час, мощностью 1,5 кВт | шт. | 49,1 | 138 238,67 | 141 013,91 |
| 68.1.02.01-0014 | Насосы центробежные одноступенчатые консольно-моноблочные "GRUNDFOS" типа NB 40-250/245 производительностью 29,4 $м^3$/час, мощностью 2,2 кВт | шт. | 79 | 74 922,59 | 76 437,93 |
| **Группа 68.1.02.02: Насосы центробежные с погружным электродвигателем** | | | | | |
| | Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: | | | | |
| 68.1.02.02-0001 | ЭЦВ 5-4-125 | шт. | 52 | 34 450,00 | 37 950,09 |
| 68.1.02.02-0002 | ЭЦВ 5-6,5-80 | шт. | 49 | 33 650,00 | 37 068,82 |
| 68.1.02.02-0003 | ЭЦВ 5-6,5-95 | шт. | 50 | 34 900,00 | 38 445,77 |
| 68.1.02.02-0004 | ЭЦВ 5-6,5-120 | шт. | 67 | 37 459,17 | 41 264,99 |
| 68.1.02.02-0005 | ЭЦВ 5-10-125 | шт. | 68 | 43 900,00 | 48 360,33 |
| 68.1.02.02-0006 | ЭЦВ 6-4-130 | шт. | 64 | 32 250,00 | 35 526,66 |
| 68.1.02.02-0007 | ЭЦВ 6-4-180 | шт. | 65 | 36 150,00 | 39 822,92 |
| 68.1.02.02-0008 | ЭЦВ 6-6,5-90 | шт. | 66 | 28 400,00 | 31 285,50 |
| 68.1.02.02-0009 | ЭЦВ 6-6,5-120 | шт. | 68 | 29 850,00 | 32 882,74 |
| 68.1.02.02-0010 | ЭЦВ 6-6,5-140 | шт. | 72 | 31 450,00 | 34 645,36 |
| 68.1.02.02-0011 | ЭЦВ 6-6,5-180 | шт. | 83 | 34 550,00 | 38 060,22 |
| 68.1.02.02-0012 | ЭЦВ 6-10-80 | шт. | 66 | 27 950,00 | 30 789,71 |
| 68.1.02.02-0013 | ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 68 | 30 950,00 | 34 094,51 |
| 68.1.02.02-0014 | ЭЦВ 6-10-140 | шт. | 72 | 34 900,00 | 38 445,83 |
| 68.1.02.02-0015 | ЭЦВ 6-10-180 | шт. | 89 | 42 350,00 | 46 652,80 |
| 68.1.02.02-0016 | ЭЦВ 6-10-230 | шт. | 94 | 45 900,00 | 50 563,39 |
| 68.1.02.02-0017 | ЭЦВ 6-16-70 | шт. | 70 | 35 050,00 | 38 611,11 |
| 68.1.02.02-0018 | ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 80 | 41 050,00 | 45 220,61 |
| 68.1.02.02-0019 | ЭЦВ 6-16-140 | шт. | 91 | 43 450,00 | 47 864,60 |
| 68.1.02.02-0020 | ЭЦВ 8-16-140 | шт. | 107 | 46 150,00 | 50 838,89 |
| 68.1.02.02-0021 | ЭЦВ 8-25-110 | шт. | 90 | 45 750,00 | 50 398,22 |
| 68.1.02.02-0022 | ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 102 | 46 050,00 | 50 728,72 |
| 68.1.02.02-0023 | ЭЦВ 8-25-150 | шт. | 128 | 53 550,00 | 58 990,71 |
| 68.1.02.02-0024 | ЭЦВ 8-40-70 | шт. | 87 | 54 300,00 | 59 816,92 |
| 68.1.02.02-0025 | ЭЦВ 8-40-125 | шт. | 135 | 75 000,00 | 82 620,02 |
| 68.1.02.02-0026 | ЭЦВ 8-40-180 | шт. | 159 | 95 300,00 | 104 982,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.1.02.02-0027 | ЭЦВ 10-65-110 | шт. | 220 | 81 469,52 | 89 746,85 |
| 68.1.02.02-0028 | ЭЦВ 10-65-150 | шт. | 257 | 108 878,64 | 119 940,72 |
| **Группа 68.1.02.03: Насосы центробежные, не включенные в группы** | | | | | |
| 68.1.02.03-0001 | Насос повышения давления "WILO" серии MVI 1606-2/16/V/3- 400-50-2 производительностью 26 м$^3$/час | шт. | 51 | 214 135,71 | 235 891,92 |
| | Насосы центробежные: | | | | |
| 68.1.02.03-0011 | 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл. | 102 | 14 756,67 | 16 255,95 |
| 68.1.02.03-0012 | 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т | компл. | 182 | 20 875,83 | 22 996,79 |
| 68.1.02.03-0013 | 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т | компл. | 300 | 21 239,13 | 23 397,03 |
| 68.1.02.03-0014 | 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т | компл. | 500 | 26 951,16 | 29 689,41 |
| 68.1.02.03-0015 | 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т | компл. | 750 | 42 973,30 | 47 339,39 |
| **Раздел 68.1.03: Насосы циркуляционные** | | | | | |
| **Группа 68.1.03.01: Насосы циркуляционные для отопления** | | | | | |
| | Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: | | | | |
| 68.1.03.01-0001 | DPL 32/165-3/2 сдвоенные производительностью 48 м$^3$/час | шт. | 24 | 87 636,20 | 96 540,07 |
| 68.1.03.01-0002 | DPL 80/140-4/2 сдвоенные производительностью 170 м$^3$/час | шт. | 24 | 144 412,40 | 159 084,72 |
| 68.1.03.01-0003 | IPL 32/130-1,1/2 с сухим ротором, производительностью 16,5 м$^3$/час | шт. | 24 | 51 470,01 | 56 699,34 |
| 68.1.03.01-0004 | STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 м$^3$/час | шт. | 2,4 | 4 299,73 | 4 736,58 |
| 68.1.03.01-0005 | STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 м$^3$/час | шт. | 2,4 | 5 024,22 | 5 534,67 |
| 68.1.03.01-0006 | STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 м$^3$/час | шт. | 2,4 | 4 151,44 | 4 573,25 |
| 68.1.03.01-0007 | STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 м$^3$/час | шт. | 2,4 | 5 748,19 | 6 332,26 |
| 68.1.03.01-0008 | STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м$^3$/час | шт. | 2,6 | 4 424,75 | 4 874,27 |
| 68.1.03.01-0009 | STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 м$^3$/час | шт. | 2,6 | 5 337,62 | 5 879,94 |
| 68.1.03.01-0010 | STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 м$^3$/час | шт. | 3,6 | 6 090,43 | 6 709,15 |
| 68.1.03.01-0011 | TOP-S 25/7 DM производительностью 7 м$^3$/час | шт. | 5 | 12 416,67 | 13 678,24 |
| 68.1.03.01-0012 | TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м$^3$/час | шт. | 5 | 13 250,00 | 14 596,17 |
| 68.1.03.01-0013 | TOP-S 30/7 DM производительностью 7 м$^3$/час | шт. | 5 | 14 083,33 | 15 514,21 |
| 68.1.03.01-0014 | TOP-S 30/7 EM производительностью 7 м$^3$/час | шт. | 5 | 14 916,67 | 16 432,20 |
| 68.1.03.01-0015 | TOP-S 30/10 DM производительностью 10 м$^3$/час | шт. | 7 | 17 083,33 | 18 818,96 |
| 68.1.03.01-0016 | TOP-S 30/10 EM производительностью 10 м$^3$/час | шт. | 7,16 | 17 916,67 | 19 736,93 |
| 68.1.03.01-0017 | TOP-S 40/4 DM производительностью 12 м$^3$/час | шт. | 11,9 | 19 416,67 | 21 389,45 |
| 68.1.03.01-0018 | TOP-S 40/4 EM производительностью 12 м$^3$/час | шт. | 10,4 | 20 333,33 | 22 399,18 |
| 68.1.03.01-0019 | TOP-S 40/7 DM производительностью 16 м$^3$/час | шт. | 11 | 22 416,67 | 24 694,20 |
| 68.1.03.01-0020 | TOP-S 40/7 EM производительностью 16 м$^3$/час | шт. | 12,45 | 23 583,33 | 25 979,40 |
| 68.1.03.01-0021 | TOP-S 40/10 DM производительностью 18 м$^3$/час | шт. | 13 | 27 083,33 | 29 834,99 |
| 68.1.03.01-0022 | TOP-S 40/10 EM производительностью 18 м$^3$/час | шт. | 15,5 | 28 250,00 | 31 120,22 |
| 68.1.03.01-0023 | TOP-S 50/4 DM производительностью 20 м$^3$/час | шт. | 11 | 25 416,67 | 27 999,00 |
| 68.1.03.01-0024 | TOP-S 50/4 EM производительностью 20 м$^3$/час | шт. | 11 | 26 750,00 | 29 467,80 |
| 68.1.03.01-0025 | TOP-S 50/7 DM производительностью 25 м$^3$/час | шт. | 14 | 29 416,67 | 32 405,42 |
| 68.1.03.01-0026 | TOP-S 50/7 EM производительностью 25 м$^3$/час | шт. | 17 | 30 750,00 | 33 874,20 |
| 68.1.03.01-0027 | TOP-S 50/10 DM производительностью 30 м$^3$/час | шт. | 15 | 34 083,33 | 37 546,18 |
| 68.1.03.01-0028 | TOP-S 50/10 EM производительностью 30 м$^3$/час | шт. | 15 | 35 750,00 | 39 382,17 |
| 68.1.03.01-0029 | TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м$^3$/час | шт. | 16,5 | 33 480,55 | 36 882,20 |
| 68.1.03.01-0030 | TOP-S 65/7 EM производительностью 35 м$^3$/час | шт. | 20,5 | 35 233,28 | 38 812,96 |
| 68.1.03.01-0031 | TOP-S 65/10 DM производительностью 45 м$^3$/час | шт. | 21,5 | 35 752,42 | 39 384,88 |
| 68.1.03.01-0032 | TOP-S 65/10 EM производительностью 45 м$^3$/час | шт. | 23,6 | 37 624,07 | 41 446,71 |
| 68.1.03.01-0033 | TOP-S 65/13 DM производительностью 50 м$^3$/час | шт. | 23,5 | 39 269,21 | 43 259,01 |
| 68.1.03.01-0034 | TOP-S 65/15 DM производительностью 55 м$^3$/час | шт. | 29 | 52 021,09 | 57 306,47 |
| 68.1.03.01-0035 | TOP-S 80/7 DM производительностью 48 м$^3$/час | шт. | 23,5 | 51 790,81 | 57 052,78 |
| 68.1.03.01-0036 | TOP-S 80/10 DM производительностью 70 м$^3$/час | шт. | 28 | 56 455,58 | 62 191,47 |
| 68.1.03.01-0037 | TOP-SD 40/7 EM сдвоенные производительностью 28 м$^3$/час | шт. | 21,2 | 70 901,46 | 78 105,06 |
| 68.1.03.01-0038 | Z15A, в комплекте с переходом | шт. | 1,8 | 2 023,17 | 2 228,75 |
| 68.1.03.01-0039 | Z15C, в комплекте с переходом и таймером | шт. | 2,1 | 2 337,71 | 2 575,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Группа 68.1.03.02: Насосы циркуляционные универсальные** | | | | | |
| Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии: | | | | | |
| 68.1.03.02-0001 | 100, марки UPS-25x40 (220 В) | шт. | 2,8 | 4 748,33 | 5 230,78 |
| 68.1.03.02-0002 | 100, марки UPS-25x50 (220 В) | шт. | 2,8 | 5 488,42 | 6 046,01 |
| 68.1.03.02-0003 | 100, марки UPS-25x60 (220 В) | шт. | 3,7 | 5 713,33 | 6 293,84 |
| 68.1.03.02-0004 | 100, марки UPS-25x80 (220 В) | шт. | 5,2 | 11 145,83 | 12 278,22 |
| 68.1.03.02-0005 | 100, марки UPS-32x40 (220 В) | шт. | 2,8 | 5 098,33 | 5 616,33 |
| 68.1.03.02-0006 | 100, марки UPS-32x60 (220 В) | шт. | 2,8 | 6 055,00 | 6 670,23 |
| 68.1.03.02-0007 | 100, марки UPS-32x80 (220 В) | шт. | 5,1 | 13 623,33 | 15 007,42 |
| 68.1.03.02-0008 | 100, марки UPS-40x50F (220 В) | шт. | 8,5 | 18 863,85 | 20 780,46 |
| 68.1.03.02-0009 | 100, марки UPS 40-50 FB (115 Вт) | шт. | 8,5 | 35 012,30 | 38 569,54 |
| 68.1.03.02-0010 | 200, марки UPS-32x30F (220 В) | шт. | 18,6 | 20 791,60 | 22 904,02 |
| 68.1.03.02-0011 | 200, марки UPS-32x30F (380 В) | шт. | 18,6 | 19 781,79 | 21 791,61 |
| 68.1.03.02-0012 | 200, марки UPS-32x60F (220 В) | шт. | 18,6 | 22 306,15 | 24 572,44 |
| 68.1.03.02-0013 | 200, марки UPS-32x60F (380 В) | шт. | 18,6 | 21 250,57 | 23 409,56 |
| 68.1.03.02-0014 | 200, марки UPS-32x120F (220 В) | шт. | 18,6 | 28 043,24 | 30 892,45 |
| 68.1.03.02-0015 | 200, марки UPS-32x120F (380 В) | шт. | 18,6 | 26 712,25 | 29 426,21 |
| 68.1.03.02-0016 | 200, марки UPS-40x30F (220 В) | шт. | 20,1 | 25 059,99 | 27 606,08 |
| 68.1.03.02-0017 | 200, марки UPS-40x30F (380 В) | шт. | 20,1 | 23 866,63 | 26 291,49 |
| 68.1.03.02-0018 | 200, марки UPS-40x60/2F (220 В) | шт. | 19,6 | 25 427,19 | 28 010,61 |
| 68.1.03.02-0019 | 200, марки UPS-40x60/2F (380 В) | шт. | 19,6 | 24 187,97 | 26 645,54 |
| 68.1.03.02-0020 | 200, марки UPS-40x60/4F (220 В) | шт. | 31,3 | 30 751,31 | 33 875,69 |
| 68.1.03.02-0021 | 200, марки UPS-40x60/4F (380 В) | шт. | 31,3 | 29 328,46 | 32 308,21 |
| 68.1.03.02-0022 | 200, марки UPS-40x120F (230 В) | шт. | 20,4 | 31 990,52 | 35 240,75 |
| 68.1.03.02-0023 | 200, марки UPS-40x120F (380 В) | шт. | 20,4 | 30 521,74 | 33 622,72 |
| 68.1.03.02-0024 | 200, марки UPS-40x180F (230 В) | шт. | 23,9 | 37 819,47 | 41 662,00 |
| 68.1.03.02-0025 | 200, марки UPS-40x180F (380 В) | шт. | 23,9 | 36 029,51 | 39 690,16 |
| 68.1.03.02-0026 | 200, марки UPS-50x60/2F (230 В) | шт. | 23,6 | 31 990,52 | 35 240,75 |
| 68.1.03.02-0027 | 200, марки UPS-50x180F (230 В) | шт. | 31,3 | 44 336,88 | 48 841,53 |
| 68.1.03.02-0028 | 200, марки UPS-65x30F (230 В) | шт. | 32,7 | 39 334,02 | 43 330,42 |
| 68.1.03.02-0029 | 200, марки UPS-65x60/4F (230 В) | шт. | 37,3 | 47 090,80 | 51 875,16 |
| 68.1.03.02-0030 | 200, марки UPS-65x120F (230 В) | шт. | 34,8 | 47 090,80 | 51 875,16 |
| 68.1.03.02-0031 | 200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В) | шт. | 40,5 | 56 912,81 | 62 695,19 |
| 68.1.03.02-0032 | 200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В) | шт. | 41 | 58 656,92 | 64 616,49 |
| 68.1.03.02-0033 | 200, марки UPSD-40x120 F (380 В) | шт. | 41,4 | 129 429,84 | 142 579,92 |
| **Часть 68.2: Станции насосные и защиты** | | | | | |
| **Раздел 68.2.01: Станции защиты** | | | | | |
| **Группа 68.2.01.01: Станции управления и защиты** | | | | | |
| 68.2.01.01-0001 | Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3х400 В, 50 Гц | шт. | 0,3 | 4 314,49 | 4 752,85 |
| 68.2.01.01-0011 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны) | шт. | 8 | 14 150,83 | 15 588,57 |
| 68.2.01.01-0012 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь) | шт. | 8 | 17 511,84 | 19 291,11 |
| 68.2.01.01-0013 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь) | шт. | 8 | 20 013,55 | 22 046,98 |
| 68.2.01.01-0014 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны) | шт. | 8 | 14 925,00 | 16 441,26 |
| **Раздел 68.2.02: Станции насосные** | | | | | |
| **Группа 68.2.02.01: Станции насосные** | | | | | |
| 68.2.02.01-0001 | Станция насосная "WILO" серия CO-3 MHI 1603/ER-EB-R | компл. | 123 | 306 905,83 | 338 087,49 |
| 68.2.02.01-0002 | Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 408/CC-EB-R | компл. | 106 | 394 235,83 | 434 290,19 |
| 68.2.02.01-0003 | Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 3203/CC | компл. | 632 | 826 122,80 | 910 056,85 |
| 68.2.02.01-0004 | Станция насосная "WILO" серия COR-2 MVISE 803-2G/VR-EB-R | компл. | 137 | 436 933,70 | 481 326,15 |
| **Часть 69.1: Арматура трубопроводная с электроприводом** | | | | | |
| **Раздел 69.1.01: Вентили и устройства смывные** | | | | | |
| **Группа 69.1.01.01: Вентили запорные с электроприводом** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 69.1.01.01-0001 | 25 мм | шт. | 7,434 | 3 146,58 | 3 466,26 |
| 69.1.01.01-0002 | 40 мм | шт. | 9,204 | 3 458,00 | 3 809,33 |
| 69.1.01.01-0003 | 50 мм | шт. | 13,57 | 3 972,94 | 4 376,56 |
| 69.1.01.01-0004 | 65 мм | шт. | 30,09 | 5 888,48 | 6 486,75 |
| | Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 69.1.01.01-0011 | 25 мм | шт. | 20,06 | 16 000,00 | 17 625,58 |
| 69.1.01.01-0012 | 50 мм | шт. | 24,78 | 16 730,00 | 18 429,77 |
| 69.1.01.01-0013 | 65 мм | шт. | 38,94 | 18 440,00 | 20 313,52 |
| **Группа 69.1.01.02: Устройства смывные автоматические** | | | | | |
| 69.1.01.02-0001 | Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус | шт. | 2,23 | 20 977,97 | 21 398,11 |
| **Раздел 69.1.02: Задвижки** | | | | | |
| **Группа 69.1.02.01: Задвижки с выдвижным шпинделем с электроприводом** | | | | | |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$): | | | | |
| 69.1.02.01-0001 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 50 мм | компл. | 20 | 33 532,88 | 36 939,81 |
| 69.1.02.01-0002 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 80 мм | компл. | 33 | 35 605,93 | 39 223,50 |
| 69.1.02.01-0003 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 100 мм | компл. | 41 | 38 165,93 | 42 043,63 |
| 69.1.02.01-0004 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 150 мм | компл. | 75 | 43 927,14 | 48 390,13 |
| 69.1.02.01-0005 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 200 мм | компл. | 133 | 76 648,03 | 84 435,50 |
| 69.1.02.01-0006 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 250 мм | компл. | 245 | 98 635,43 | 108 656,81 |
| 69.1.02.01-0007 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 300 мм | компл. | 378 | 123 679,04 | 136 244,82 |
| | Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см$^2$) 30ч906бр диаметром: | | | | |
| 69.1.02.01-0011 | 50 мм | шт. | 46,3 | 9 098,21 | 10 022,59 |
| 69.1.02.01-0012 | 100 мм | шт. | 72,8 | 12 890,88 | 14 200,51 |
| 69.1.02.01-0013 | 125 мм | шт. | 94,54 | 16 719,65 | 18 418,37 |
| 69.1.02.01-0014 | 150 мм | шт. | 115,64 | 19 301,66 | 21 262,75 |
| 69.1.02.01-0015 | 200 мм | шт. | 194,7 | 41 861,09 | 46 114,17 |
| 69.1.02.01-0016 | 250 мм | шт. | 250,16 | 67 126,37 | 73 946,40 |
| 69.1.02.01-0017 | 300 мм | шт. | 330,4 | 81 508,32 | 89 789,56 |
| 69.1.02.01-0018 | 400 мм | шт. | 580,56 | 107 810,88 | 118 764,38 |
| **Раздел 69.1.03: Клапаны** | | | | | |
| **Группа 69.1.03.01: Клапаны балансировочные с электроприводом** | | | | | |
| | Клапан автоматический балансировочный: | | | | |
| 69.1.03.01-0001 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,66 | 10 258,69 | 11 300,95 |
| 69.1.03.01-0002 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,02 | 11 007,85 | 12 126,23 |
| 69.1.03.01-0003 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,76 | 14 076,51 | 15 506,71 |
| 69.1.03.01-0004 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 3,12 | 17 253,32 | 19 006,29 |
| 69.1.03.01-0005 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 3,32 | 18 612,00 | 20 502,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.1.03.01-0006 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,754 | 15 309,56 | 16 865,04 |
| 69.1.03.01-0007 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,126 | 16 504,94 | 18 181,87 |
| 69.1.03.01-0008 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 2,002 | 19 882,55 | 21 902,60 |
| 69.1.03.01-0009 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 3,556 | 25 594,27 | 28 194,62 |
| 69.1.03.01-0010 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 0,4 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 3,694 | 27 929,87 | 30 767,55 |
| 69.1.03.01-0011 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30 0,75 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 3,556 | 19 819,64 | 21 833,35 |
| 69.1.03.01-0012 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30 0,75 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 3,694 | 21 306,47 | 23 471,20 |
| 69.1.03.01-0013 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см$^2$), диаметром 15 мм | шт. | 0,668 | 10 728,67 | 11 818,70 |
| 69.1.03.01-0014 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см$^2$), диаметром 20 мм | шт. | 1,028 | 11 553,08 | 12 726,89 |
| 69.1.03.01-0015 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см$^2$), диаметром 25 мм | шт. | 1,812 | 13 990,64 | 15 412,14 |
| 69.1.03.01-0016 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см$^2$), диаметром 32 мм | шт. | 3,265 | 18 066,77 | 19 902,38 |
| 69.1.03.01-0017 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см$^2$), диаметром 40 мм | шт. | 3,385 | 19 018,37 | 20 950,64 |
| 69.1.03.01-0018 | ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 0,25 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 6,51 | 34 658,36 | 38 179,69 |
| 69.1.03.01-0019 | ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6 1,0 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 6,809 | 44 506,16 | 49 027,99 |
| 69.1.03.01-0020 | Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB- QM диаметром 15 мм | шт. | 0,5664 | 11 074,67 | 12 199,93 |
| 69.1.03.01-0021 | Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB- QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм | шт. | 1,45 | 21 438,89 | 23 617,11 |
| **Группа 69.1.03.02: Клапаны запорные с электроприводом** | | | | | |
| 69.1.03.02-0001 | Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П | шт. | 20,48 | 16 174,26 | 17 817,57 |
| 69.1.03.02-0002 | Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П | шт. | 40,96 | 20 669,63 | 22 769,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Клапаны вакуумные угловые электромагнитные: | | | | |
| 69.1.03.02-0011 | КВМ-25 | шт. | 3,068 | 14 725,42 | 16 221,52 |
| 69.1.03.02-0012 | КВМ-63 | шт. | 10,266 | 20 900,00 | 23 023,44 |
| **Группа 69.1.03.03: Клапаны регулирующие с электроприводом** | | | | | |
| 69.1.03.03-0001 | Клапан трехходовой "Emmeti" ¾" с электроприводом | компл. | 1,63 | 14 657,40 | 16 146,61 |
| 69.1.03.03-0002 | Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм | шт. | 3,1 | 18 573,46 | 20 460,49 |
| | Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром: | | | | |
| 69.1.03.03-0011 | 15 мм | шт. | 11,26 | 16 176,43 | 17 819,95 |
| 69.1.03.03-0012 | 25 мм | шт. | 23 | 19 100,21 | 21 040,80 |
| 69.1.03.03-0013 | 40 мм | шт. | 28,3 | 25 014,00 | 27 555,41 |
| 69.1.03.03-0014 | 50 мм | шт. | 35,5 | 25 658,88 | 28 265,86 |
| 69.1.03.03-0015 | 80 мм | шт. | 67,8 | 28 720,85 | 31 638,86 |
| **Группа 69.1.03.04: Клапаны соленоидные с электроприводом** | | | | | |
| 69.1.03.04-0001 | Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, диаметром 32 мм | шт. | 2 | 16 470,11 | 18 143,43 |
| | Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром: | | | | |
| 69.1.03.04-0011 | 15 мм | компл. | 1,04 | 14 442,44 | 15 909,80 |
| 69.1.03.04-0012 | 20 мм | компл. | 1,24 | 21 132,02 | 23 279,04 |
| 69.1.03.04-0013 | 25 мм | компл. | 1,64 | 27 505,83 | 30 300,46 |
| 69.1.03.04-0021 | Клапан электромагнитный соленоидный AR-YCPG11-50F, нормально закрытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), диаметром 50 мм | шт. | 8,3 | 15 100,00 | 15 402,87 |
| **Часть 69.2: Заслонки, клапаны для воздуховодов с электроприводом** | | | | | |
| **Раздел 69.2.01: Заслонки** | | | | | |
| **Группа 69.2.01.01: Заслонки воздушные с электроприводом** | | | | | |
| | Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер: | | | | |
| 69.2.01.01-0001 | 250х250 мм | шт. | 30,464 | 11 049,68 | 12 172,35 |
| 69.2.01.01-0002 | 250х400 мм | шт. | 31,872 | 11 204,45 | 12 342,81 |
| 69.2.01.01-0003 | 400х400 мм | шт. | 34,56 | 11 238,83 | 12 380,71 |
| 69.2.01.01-0004 | 400х500 мм | шт. | 36,48 | 11 311,07 | 12 460,30 |
| 69.2.01.01-0005 | 400х600 мм | шт. | 38,784 | 11 397,07 | 12 555,01 |
| 69.2.01.01-0006 | 500х500 мм | шт. | 39,04 | 11 496,82 | 12 664,90 |
| 69.2.01.01-0007 | 600х600 мм | шт. | 43,52 | 11 603,39 | 12 782,28 |
| 69.2.01.01-0008 | 800х800 мм | шт. | 55,296 | 12 710,78 | 14 002,23 |
| 69.2.01.01-0009 | 1000х1000 мм | шт. | 69,12 | 16 005,36 | 17 631,49 |
| | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром: | | | | |
| 69.2.01.01-0011 | до 250 мм | шт. | 16,24 | 6 042,75 | 6 647,03 |
| 69.2.01.01-0012 | до 355 мм | шт. | 18,1 | 6 142,50 | 6 756,75 |
| 69.2.01.01-0013 | до 560 мм | шт. | 27,84 | 6 541,50 | 7 195,65 |
| 69.2.01.01-0014 | до 800 мм | шт. | 51,97 | 7 444,50 | 8 188,96 |
| 69.2.01.01-0015 | до 1000 мм | шт. | 67,16 | 8 037,75 | 8 841,53 |
| **Раздел 69.2.02: Клапаны** | | | | | |
| **Группа 69.2.02.01: Клапаны вентиляционные с электроприводом** | | | | | |
| | Клапаны герметические вентиляционные: | | | | |
| 69.2.02.01-0001 | повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800 | шт. | 1740 | 201 513,42 | 221 987,16 |
| 69.2.02.01-0002 | повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300 | шт. | 201 | 58 703,72 | 64 668,02 |
| 69.2.02.01-0003 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600 | шт. | 587 | 96 753,51 | 106 583,67 |
| 69.2.02.01-0004 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800 | шт. | 1250 | 139 639,14 | 153 826,48 |
| 69.2.02.01-0005 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000 | шт. | 2440 | 197 442,27 | 217 502,37 |
| 69.2.02.01-0006 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200 | шт. | 3200 | 255 645,99 | 281 619,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.2.02.01-0007 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450 | шт. | 668 | 92 695,10 | 102 112,93 |
| 69.2.02.01-0008 | с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300 | шт. | 137 | 49 407,44 | 54 427,24 |
| 69.2.02.01-0009 | с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400 | шт. | 204 | 59 583,51 | 65 637,18 |
| 69.2.02.01-0010 | с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200 | шт. | 64,5 | 28 348,29 | 31 228,48 |
| 69.2.02.01-0011 | с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600 | шт. | 366 | 69 497,42 | 76 558,38 |
| 69.2.02.01-0012 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600 | шт. | 686 | 96 388,38 | 106 181,42 |
| 69.2.02.01-0013 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000 | шт. | 1240 | 125 336,70 | 138 070,94 |
| 69.2.02.01-0014 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200 | шт. | 1760 | 156 836,61 | 172 771,25 |
| **Группа 69.2.02.02: Клапаны воздушные с электроприводом** | | | | | |
| 69.2.02.02-0001 | Клапаны воздушные для круглых каналов КВК-250М с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 1,56 | 11 192,72 | 12 329,91 |
| 69.2.02.02-0002 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 400х200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 3,1 | 12 182,97 | 13 420,73 |
| 69.2.02.02-0003 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 500х250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 3,9 | 12 491,30 | 13 760,43 |
| 69.2.02.02-0004 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 5 | 13 370,39 | 14 728,84 |
| 69.2.02.02-0005 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 5,5 | 13 802,94 | 15 205,29 |
| 69.2.02.02-0006 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 800х500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear | шт. | 8,6 | 14 493,14 | 15 965,60 |
| | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом: | | | | |
| 69.2.02.02-0011 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200 | шт. | 15,1 | 11 583,00 | 12 741,30 |
| 69.2.02.02-0012 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250 | шт. | 15,5 | 11 700,00 | 12 870,00 |
| 69.2.02.02-0013 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400 | шт. | 17,2 | 12 150,00 | 13 365,00 |
| 69.2.02.02-0014 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250 | шт. | 16,1 | 11 925,00 | 13 117,50 |
| 69.2.02.02-0015 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400 | шт. | 17,7 | 12 375,00 | 13 612,51 |
| 69.2.02.02-0016 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500 | шт. | 19,5 | 12 775,50 | 14 053,06 |
| 69.2.02.02-0017 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400 | шт. | 20,7 | 12 978,00 | 14 275,80 |
| 69.2.02.02-0018 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500 | шт. | 23,1 | 13 176,00 | 14 493,61 |
| 69.2.02.02-0019 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800 | шт. | 27,9 | 13 599,00 | 14 958,90 |
| 69.2.02.02-0020 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500 | шт. | 24,7 | 13 378,50 | 14 716,35 |
| 69.2.02.02-0021 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800 | шт. | 30,6 | 13 801,50 | 15 181,66 |
| 69.2.02.02-0022 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000 | шт. | 36,5 | 14 026,50 | 15 429,16 |
| 69.2.02.02-0023 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800 | шт. | 38,4 | 15 007,50 | 16 508,26 |
| 69.2.02.02-0024 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000 | шт. | 46,7 | 15 655,50 | 17 221,05 |
| 69.2.02.02-0025 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000 | шт. | 53,2 | 17 446,50 | 19 191,15 |
| | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным: | | | | |
| 69.2.02.02-0031 | МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б | шт. | 56,3 | 19 899,00 | 21 888,90 |
| 69.2.02.02-0032 | МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б | шт. | 118 | 22 891,50 | 25 180,65 |
| 69.2.02.02-0033 | МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б | шт. | 139 | 24 264,00 | 26 690,40 |
| 69.2.02.02-0034 | МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б | шт. | 170 | 26 235,00 | 28 858,51 |
| 69.2.02.02-0035 | МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б | шт. | 188 | 26 586,00 | 29 244,61 |
| 69.2.02.02-0036 | МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б | шт. | 266 | 28 710,00 | 31 581,01 |
| **Группа 69.2.02.03: Клапаны дымоудаления (ТУ 4854-014-512-51205608-10)** | | | | | |
| 69.2.02.03-0001 | Клапаны дымоудаления поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм | шт. | 15 | 2 925,72 | 3 222,95 |
| 69.2.02.03-0002 | Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой | шт. | 14 | 10 020,20 | 11 038,28 |
| 69.2.02.03-0003 | Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм | шт. | 16,5 | 9 208,85 | 10 144,45 |
| | Клапаны дымоудаления: | | | | |
| 69.2.02.03-0004 | с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм | шт. | 16,5 | 10 507,01 | 11 574,51 |
| 69.2.02.03-0005 | с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой | шт. | 16,5 | 11 318,36 | 12 468,34 |
| 69.2.02.03-0006 | с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм | шт. | 14 | 4 187,43 | 4 612,86 |
| 69.2.02.03-0007 | с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой | шт. | 16,5 | 5 237,28 | 5 769,41 |
| 69.2.02.03-0008 | с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм | шт. | 16,5 | 4 876,25 | 5 371,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.2.02.03-0009 | с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой | шт. | 16,5 | 5 687,60 | 6 265,45 |
| | Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером: | | | | |
| 69.2.02.03-0011 | 550х440 мм с реверсивным приводом | компл. | 12,7 | 42 355,14 | 46 658,43 |
| 69.2.02.03-0012 | 550х440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой | компл. | 16,9 | 46 677,10 | 51 419,49 |
| 69.2.02.03-0013 | 550х440 мм с электромагнитным приводом | компл. | 10,4 | 18 152,21 | 19 996,44 |
| 69.2.02.03-0014 | 550х440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой | компл. | 14,6 | 22 474,17 | 24 757,56 |
| 69.2.02.03-0015 | 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом | компл. | 15,5 | 47 973,67 | 52 847,80 |
| 69.2.02.03-0016 | 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой | компл. | 20,2 | 52 295,63 | 57 608,86 |
| 69.2.02.03-0017 | 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом | компл. | 12,5 | 19 880,97 | 21 900,86 |
| 69.2.02.03-0018 | 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой | компл. | 17,2 | 24 202,93 | 26 661,99 |
| | **Группа 69.2.02.04: Клапаны огнезадерживающие с электроприводом** | | | | |
| | Клапаны огнезадерживающие: | | | | |
| 69.2.02.04-0001 | с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм | шт. | 9,9 | 33 743,48 | 37 171,81 |
| 69.2.02.04-0002 | с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 400 мм | шт. | 15,1 | 35 327,43 | 38 916,68 |
| 69.2.02.04-0012 | Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм | шт. | 8,9 | 6 123,29 | 6 745,42 |
| | **Группа 69.2.02.05: Клапаны противопожарные с электроприводом** | | | | |
| | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: | | | | |
| 69.2.02.05-0001 | КПС-1 (60) диаметром 100 мм | шт. | 5,76 | 4 863,07 | 5 357,20 |
| 69.2.02.05-0002 | КПС-1 (60) диаметром 125 мм | шт. | 6,858 | 4 863,07 | 5 357,20 |
| 69.2.02.05-0003 | КПС-1 (60) диаметром 160 мм | шт. | 7,552 | 4 863,07 | 5 357,20 |
| 69.2.02.05-0004 | КПС-1 (60) диаметром 200 мм | шт. | 9,984 | 4 409,28 | 4 857,23 |
| 69.2.02.05-0005 | КПС-1 (60) диаметром 250 мм | шт. | 11,52 | 4 631,92 | 5 102,55 |
| 69.2.02.05-0006 | КПС-1 (60) диаметром 315 мм | шт. | 13,568 | 4 863,07 | 5 357,20 |
| 69.2.02.05-0007 | КПС-1 (60) диаметром 355 мм | шт. | 16,896 | 4 863,07 | 5 357,20 |
| 69.2.02.05-0008 | КПС-1 (60) диаметром 400 мм | шт. | 18,816 | 5 102,78 | 5 621,20 |
| 69.2.02.05-0009 | КПС-1 (60) диаметром 450 мм | шт. | 20,992 | 5 102,78 | 5 621,20 |
| 69.2.02.05-0010 | КПС-1 (60) диаметром 500 мм | шт. | 23,808 | 5 325,37 | 5 866,47 |
| 69.2.02.05-0011 | КПС-1 (60) диаметром 560 мм | шт. | 27,136 | 5 565,13 | 6 130,52 |
| 69.2.02.05-0012 | КПС-1 (60) диаметром 630 мм | шт. | 31,36 | 6 258,67 | 6 894,57 |
| 69.2.02.05-0013 | КПС-1 (60) диаметром 710 мм | шт. | 42,112 | 6 943,56 | 7 649,02 |
| 69.2.02.05-0014 | КПС-1 (60) диаметром 800 мм | шт. | 50,048 | 8 219,33 | 9 054,41 |
| 69.2.02.05-0015 | КПС-1 (60) размером 150х150 мм | шт. | 7,365 | 5 042,84 | 5 555,19 |
| 69.2.02.05-0016 | КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 8,467 | 5 162,72 | 5 687,25 |
| 69.2.02.05-0017 | КПС-1 (60) размером 250х250 мм | шт. | 9,677 | 5 282,59 | 5 819,32 |
| 69.2.02.05-0018 | КПС-1 (60) размером 300х300 мм | шт. | 11,007 | 5 411,07 | 5 960,87 |
| 69.2.02.05-0019 | КПС-1 (60) размером 400х400 мм | шт. | 13,978 | 5 667,89 | 6 243,72 |
| 69.2.02.05-0020 | КПС-1 (60) размером 500х500 мм | шт. | 17,472 | 5 907,60 | 6 507,80 |
| 69.2.02.05-0021 | КПС-1 (60) размером 600х600 мм | шт. | 21,504 | 6 387,10 | 7 036,02 |
| 69.2.02.05-0022 | КПС-1 (60) размером 700х700 мм | шт. | 25,805 | 7 123,38 | 7 847,10 |
| 69.2.02.05-0023 | КПС-1 (60) размером 800х800 мм | шт. | 30,509 | 7 868,25 | 8 667,68 |
| 69.2.02.05-0024 | КПС-1 (60) размером 900х900 мм | шт. | 35,885 | 9 332,34 | 10 280,49 |
| 69.2.02.05-0025 | КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм | шт. | 41,664 | 11 292,95 | 12 440,33 |
| 69.2.02.05-0026 | КПС-1 (60) размером 1200х800 мм | шт. | 40,723 | 14 246,75 | 15 694,23 |
| 69.2.02.05-0027 | КПС-1 (90) диаметром 100 мм | шт. | 7,488 | 5 102,78 | 5 621,20 |
| 69.2.02.05-0028 | КПС-1 (90) диаметром 125 мм | шт. | 8,486 | 5 102,78 | 5 621,20 |
| 69.2.02.05-0029 | КПС-1 (90) диаметром 160 мм | шт. | 9,818 | 5 102,78 | 5 621,20 |
| 69.2.02.05-0030 | КПС-1 (90) диаметром 200 мм | шт. | 12,979 | 4 649,04 | 5 121,37 |
| 69.2.02.05-0031 | КПС-1 (90) диаметром 250 мм | шт. | 14,976 | 4 871,63 | 5 366,59 |
| 69.2.02.05-0032 | КПС-1 (90) диаметром 315 мм | шт. | 17,638 | 5 102,78 | 5 621,20 |
| 69.2.02.05-0033 | КПС-1 (90) диаметром 355 мм | шт. | 21,965 | 5 102,78 | 5 621,20 |
| 69.2.02.05-0034 | КПС-1 (90) диаметром 400 мм | шт. | 24,461 | 5 342,53 | 5 885,33 |
| 69.2.02.05-0035 | КПС-1 (90) диаметром 450 мм | шт. | 27,29 | 5 342,53 | 5 885,33 |
| 69.2.02.05-0036 | КПС-1 (90) диаметром 500 мм | шт. | 30,95 | 5 787,77 | 6 375,84 |
| 69.2.02.05-0037 | КПС-1 (90) диаметром 560 мм | шт. | 35,277 | 6 027,47 | 6 639,87 |
| 69.2.02.05-0038 | КПС-1 (90) диаметром 630 мм | шт. | 40,768 | 6 721,01 | 7 403,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.2.02.05-0039 | КПС-1 (90) диаметром 710 мм | шт. | 54,746 | 7 405,95 | 8 158,42 |
| 69.2.02.05-0040 | КПС-1 (90) диаметром 800 мм | шт. | 65,062 | 8 681,63 | 9 563,68 |
| 69.2.02.05-0041 | КПС-1 (90) размером 150х150 мм | шт. | 7,014 | 5 342,53 | 5 885,33 |
| 69.2.02.05-0042 | КПС-1 (90) размером 200х200 мм | шт. | 8,064 | 5 462,41 | 6 017,40 |
| 69.2.02.05-0043 | КПС-1 (90) размером 250х250 мм | шт. | 9,216 | 5 590,84 | 6 158,85 |
| 69.2.02.05-0044 | КПС-1 (90) размером 300х300 мм | шт. | 10,483 | 5 719,23 | 6 300,31 |
| 69.2.02.05-0045 | КПС-1 (90) размером 400х400 мм | шт. | 13,312 | 5 967,53 | 6 573,81 |
| 69.2.02.05-0046 | КПС-1 (90) размером 500х500 мм | шт. | 16,64 | 6 318,56 | 6 960,53 |
| 69.2.02.05-0047 | КПС-1 (90) размером 600х600 мм | шт. | 20,48 | 6 815,18 | 7 507,57 |
| 69.2.02.05-0048 | КПС-1 (90) размером 700х700 мм | шт. | 24,576 | 7 568,61 | 8 337,59 |
| 69.2.02.05-0049 | КПС-1 (90) размером 800х800 мм | шт. | 29,056 | 8 441,92 | 9 299,63 |
| 69.2.02.05-0050 | КПС-1 (90) размером 900х900 мм | шт. | 34,176 | 9 923,07 | 10 931,30 |
| 69.2.02.05-0051 | КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 39,68 | 11 900,84 | 13 109,95 |
| 69.2.02.05-0052 | КПС-1 (90) размером 1200х800 мм | шт. | 38,784 | 15 128,62 | 16 665,71 |
| 69.2.02.05-0053 | КПС-1М (90) размером 150х150 мм | шт. | 9,798 | 4 563,43 | 5 027,07 |
| 69.2.02.05-0054 | КПС-1М (90) размером 200х200 мм | шт. | 11,545 | 4 666,15 | 5 140,23 |
| 69.2.02.05-0055 | КПС-1М (90) размером 250х250 мм | шт. | 13,574 | 4 786,02 | 5 272,28 |
| 69.2.02.05-0056 | КПС-1М (90) размером 300х300 мм | шт. | 15,725 | 4 897,34 | 5 394,92 |
| 69.2.02.05-0057 | КПС-1М (90) размером 400х400 мм | шт. | 20,698 | 5 128,45 | 5 649,49 |
| 69.2.02.05-0058 | КПС-1М (90) размером 500х500 мм | шт. | 26,611 | 5 342,53 | 5 885,33 |
| 69.2.02.05-0059 | КПС-1М (90) размером 600х600 мм | шт. | 33,466 | 5 779,16 | 6 366,35 |
| 69.2.02.05-0060 | КПС-1М (90) размером 700х700 мм | шт. | 41,126 | 6 438,44 | 7 092,56 |
| 69.2.02.05-0061 | КПС-1М (90) размером 800х800 мм | шт. | 49,728 | 7 114,82 | 7 837,71 |
| 69.2.02.05-0062 | КПС-1М (90) размером 900х900 мм | шт. | 59,136 | 8 441,92 | 9 299,63 |
| 69.2.02.05-0063 | КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 69,35 | 10 214,16 | 11 251,92 |
| 69.2.02.05-0064 | КПС-1М (90) размером 1200х800 мм | шт. | 67,738 | 12 894,03 | 14 204,06 |
| 69.2.02.05-0065 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм | шт. | 9,344 | 5 539,46 | 6 102,27 |
| 69.2.02.05-0066 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм | шт. | 10,88 | 5 667,89 | 6 243,72 |
| 69.2.02.05-0067 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм | шт. | 12,672 | 5 779,16 | 6 366,35 |
| 69.2.02.05-0068 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм | шт. | 15,224 | 5 907,60 | 6 507,80 |
| 69.2.02.05-0069 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм | шт. | 19,657 | 6 155,90 | 6 781,37 |
| 69.2.02.05-0070 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм | шт. | 25,366 | 6 626,81 | 7 300,11 |
| 69.2.02.05-0071 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм | шт. | 34,304 | 7 123,38 | 7 847,10 |
| 69.2.02.05-0072 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм | шт. | 41,216 | 7 868,25 | 8 667,68 |
| 69.2.02.05-0073 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм | шт. | 50,176 | 8 835,73 | 9 733,42 |
| 69.2.02.05-0074 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм | шт. | 59,264 | 10 316,97 | 11 365,22 |
| 69.2.02.05-0075 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм | шт. | 69,376 | 12 277,58 | 13 524,96 |
| 69.2.02.05-0076 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм | шт. | 66,56 | 15 736,51 | 17 335,33 |
| Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа: | | | | | |
| 69.2.02.05-0081 | КПС-1 (60) диаметром 100 мм | шт. | 5,76 | 8 553,24 | 9 422,23 |
| 69.2.02.05-0082 | КПС-1 (60) диаметром 125 мм | шт. | 6,528 | 8 553,24 | 9 422,23 |
| 69.2.02.05-0083 | КПС-1 (60) диаметром 160 мм | шт. | 7,552 | 8 553,24 | 9 422,23 |
| 69.2.02.05-0084 | КПС-1 (60) диаметром 200 мм | шт. | 9,984 | 8 099,45 | 8 922,35 |
| 69.2.02.05-0085 | КПС-1 (60) диаметром 250 мм | шт. | 11,52 | 8 322,04 | 9 167,57 |
| 69.2.02.05-0086 | КПС-1 (60) диаметром 315 мм | шт. | 13,568 | 8 553,24 | 9 422,23 |
| 69.2.02.05-0087 | КПС-1 (60) диаметром 355 мм | шт. | 16,896 | 8 553,24 | 9 422,23 |
| 69.2.02.05-0088 | КПС-1 (60) диаметром 400 мм | шт. | 18,816 | 8 767,23 | 9 657,97 |
| 69.2.02.05-0089 | КПС-1 (60) диаметром 450 мм | шт. | 20,992 | 8 767,23 | 9 657,97 |
| 69.2.02.05-0090 | КПС-1 (60) диаметром 500 мм | шт. | 23,808 | 8 989,83 | 9 903,16 |
| 69.2.02.05-0091 | КПС-1 (60) диаметром 560 мм | шт. | 27,136 | 9 221,02 | 10 157,90 |
| 69.2.02.05-0092 | КПС-1 (60) диаметром 630 мм | шт. | 31,36 | 9 888,85 | 10 893,54 |
| 69.2.02.05-0093 | КПС-1 (60) диаметром 710 мм | шт. | 42,112 | 11 695,36 | 12 883,63 |
| 69.2.02.05-0094 | КПС-1 (60) диаметром 800 мм | шт. | 50,048 | 12 928,25 | 14 241,78 |
| 69.2.02.05-0095 | КПС-1 (60) размером 150х150 мм | шт. | 7,014 | 8 767,23 | 9 657,97 |
| 69.2.02.05-0096 | КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 8,064 | 8 887,11 | 9 790,05 |
| 69.2.02.05-0097 | КПС-1 (60) размером 250х250 мм | шт. | 9,216 | 9 006,98 | 9 922,05 |
| 69.2.02.05-0098 | КПС-1 (60) размером 300х300 мм | шт. | 10,483 | 9 126,81 | 10 054,13 |
| 69.2.02.05-0099 | КПС-1 (60) размером 400х400 мм | шт. | 13,312 | 9 358,01 | 10 308,78 |
| 69.2.02.05-0100 | КПС-1 (60) размером 500х500 мм | шт. | 16,64 | 9 597,72 | 10 572,87 |
| 69.2.02.05-0101 | КПС-1 (60) размером 600х600 мм | шт. | 20,48 | 10 068,66 | 11 091,66 |
| 69.2.02.05-0102 | КПС-1 (60) размером 700х700 мм | шт. | 24,576 | 10 762,11 | 11 855,57 |
| 69.2.02.05-0103 | КПС-1 (60) размером 800х800 мм | шт. | 29,056 | 12 166,26 | 13 402,37 |
| 69.2.02.05-0104 | КПС-1 (60) размером 900х900 мм | шт. | 34,176 | 13 561,81 | 14 939,70 |
| 69.2.02.05-0105 | КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм | шт. | 39,68 | 15 436,86 | 17 005,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.2.02.05-0106 | КПС-1 (60) размером 1200х800 мм | шт. | 38,784 | 18 245,12 | 20 098,83 |
| 69.2.02.05-0107 | КПС-1 (90) диаметром 100 мм | шт. | 7,488 | 8 792,90 | 9 686,26 |
| 69.2.02.05-0108 | КПС-1 (90) диаметром 125 мм | шт. | 8,486 | 8 792,90 | 9 686,26 |
| 69.2.02.05-0109 | КПС-1 (90) диаметром 160 мм | шт. | 9,818 | 8 792,90 | 9 686,26 |
| 69.2.02.05-0110 | КПС-1 (90) диаметром 200 мм | шт. | 12,979 | 8 339,16 | 9 186,44 |
| 69.2.02.05-0111 | КПС-1 (90) диаметром 250 мм | шт. | 14,976 | 8 561,80 | 9 431,66 |
| 69.2.02.05-0112 | КПС-1 (90) диаметром 315 мм | шт. | 17,638 | 8 792,90 | 9 686,26 |
| 69.2.02.05-0113 | КПС-1 (90) диаметром 355 мм | шт. | 21,965 | 8 792,90 | 9 686,26 |
| 69.2.02.05-0114 | КПС-1 (90) диаметром 400 мм | шт. | 24,461 | 9 006,98 | 9 922,05 |
| 69.2.02.05-0115 | КПС-1 (90) диаметром 450 мм | шт. | 27,29 | 9 006,98 | 9 922,05 |
| 69.2.02.05-0116 | КПС-1 (90) диаметром 500 мм | шт. | 30,95 | 9 452,22 | 10 412,56 |
| 69.2.02.05-0117 | КПС-1 (90) диаметром 560 мм | шт. | 35,277 | 9 683,37 | 10 667,22 |
| 69.2.02.05-0118 | КПС-1 (90) диаметром 630 мм | шт. | 40,768 | 10 351,20 | 11 402,90 |
| 69.2.02.05-0119 | КПС-1 (90) диаметром 710 мм | шт. | 54,746 | 12 157,71 | 13 392,94 |
| 69.2.02.05-0120 | КПС-1 (90) диаметром 800 мм | шт. | 65,062 | 13 390,55 | 14 751,05 |
| 69.2.02.05-0121 | КПС-1 (90) размером 150х150 мм | шт. | 7,014 | 8 391,67 | 9 244,27 |
| 69.2.02.05-0122 | КПС-1 (90) размером 200х200 мм | шт. | 8,064 | 8 550,00 | 9 418,66 |
| 69.2.02.05-0123 | КПС-1 (90) размером 250х250 мм | шт. | 3 | 8 708,33 | 9 593,12 |
| 69.2.02.05-0124 | КПС-1 (90) размером 300х300 мм | шт. | 10,483 | 8 866,67 | 9 767,53 |
| 69.2.02.05-0125 | КПС-1 (90) размером 400х400 мм | шт. | 13,312 | 9 183,33 | 10 116,34 |
| 69.2.02.05-0126 | КПС-1 (90) размером 500х500 мм | шт. | 16,64 | 9 975,00 | 10 988,43 |
| 69.2.02.05-0127 | КПС-1 (90) размером 600х600 мм | шт. | 20,48 | 10 608,33 | 11 686,11 |
| 69.2.02.05-0128 | КПС-1 (90) размером 700х700 мм | шт. | 24,576 | 11 558,33 | 12 732,64 |
| 69.2.02.05-0129 | КПС-1 (90) размером 800х800 мм | шт. | 29,056 | 13 300,00 | 14 651,29 |
| 69.2.02.05-0130 | КПС-1 (90) размером 900х900 мм | шт. | 34,176 | 15 200,00 | 16 744,30 |
| 69.2.02.05-0131 | КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 39,68 | 17 733,33 | 19 535,07 |
| 69.2.02.05-0132 | КПС-1 (90) размером 1200х800 мм | шт. | 38,784 | 22 483,33 | 24 767,61 |
| 69.2.02.05-0133 | КПС-1М (90) размером 150х150 мм | шт. | 9,331 | 8 253,55 | 9 092,13 |
| 69.2.02.05-0134 | КПС-1М (90) размером 200х200 мм | шт. | 10,995 | 8 373,38 | 9 224,10 |
| 69.2.02.05-0135 | КПС-1М (90) размером 250х250 мм | шт. | 12,928 | 8 476,14 | 9 337,31 |
| 69.2.02.05-0136 | КПС-1М (90) размером 300х300 мм | шт. | 14,976 | 8 596,02 | 9 469,38 |
| 69.2.02.05-0137 | КПС-1М (90) размером 400х400 мм | шт. | 19,712 | 8 810,06 | 9 705,17 |
| 69.2.02.05-0138 | КПС-1М (90) размером 500х500 мм | шт. | 25,344 | 9 032,65 | 9 950,35 |
| 69.2.02.05-0139 | КПС-1М (90) размером 600х600 мм | шт. | 31,872 | 9 486,44 | 10 450,28 |
| 69.2.02.05-0140 | КПС-1М (90) размером 700х700 мм | шт. | 39,168 | 10 128,56 | 11 157,63 |
| 69.2.02.05-0141 | КПС-1М (90) размером 800х800 мм | шт. | 47,36 | 11 464,21 | 12 628,98 |
| 69.2.02.05-0142 | КПС-1М (90) размером 900х900 мм | шт. | 56,32 | 12 774,15 | 14 072,00 |
| 69.2.02.05-0143 | КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 66,048 | 14 537,89 | 16 014,91 |
| 69.2.02.05-0144 | КПС-1М (90) размером 1200х800 мм | шт. | 64,512 | 17 183,44 | 18 929,27 |
| 69.2.02.05-0145 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм | шт. | 9,811 | 9 726,15 | 10 714,32 |
| 69.2.02.05-0146 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм | шт. | 11,424 | 9 854,58 | 10 855,77 |
| 69.2.02.05-0147 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм | шт. | 13,306 | 9 974,41 | 10 987,83 |
| 69.2.02.05-0148 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм | шт. | 15,59 | 10 102,89 | 11 129,33 |
| 69.2.02.05-0149 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм | шт. | 20,294 | 10 359,75 | 11 412,32 |
| 69.2.02.05-0150 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм | шт. | 26,074 | 10 745,00 | 11 836,67 |
| 69.2.02.05-0151 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм | шт. | 36,019 | 11 250,17 | 12 393,23 |
| 69.2.02.05-0152 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм | шт. | 43,277 | 11 986,45 | 13 204,26 |
| 69.2.02.05-0153 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм | шт. | 52,685 | 13 656,02 | 15 043,47 |
| 69.2.02.05-0154 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм | шт. | 62,227 | 15 162,89 | 16 703,43 |
| 69.2.02.05-0155 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм | шт. | 72,845 | 17 183,44 | 18 929,27 |
| 69.2.02.05-0156 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм | шт. | 69,888 | 20 471,20 | 22 551,09 |
| Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: | | | | | |
| 69.2.02.05-0161 | КПУ-1М-Н размером 100х200 мм | шт. | 8,6 | 28 747,46 | 31 668,21 |
| 69.2.02.05-0162 | КПУ-1М-Н размером 150х150 мм | шт. | 8,6 | 28 747,46 | 31 668,21 |
| 69.2.02.05-0163 | КПУ-1М-Н размером 200х200 мм | шт. | 10,6 | 29 189,73 | 32 155,40 |
| 69.2.02.05-0164 | КПУ-1М-Н размером 250х250 мм | шт. | 11,6 | 29 361,74 | 32 344,91 |
| 69.2.02.05-0165 | КПУ-1М-Н размером 300х150 мм | шт. | 11 | 29 361,74 | 32 344,91 |
| 69.2.02.05-0166 | КПУ-1М-Н размером 300х250 мм | шт. | 12 | 29 607,43 | 32 615,53 |
| 69.2.02.05-0167 | КПУ-1М-Н размером 400х250 мм | шт. | 13,5 | 29 607,43 | 32 615,53 |
| 69.2.02.05-0168 | КПУ-1М-Н размером 400х400 мм | шт. | 16,6 | 30 492,03 | 33 590,03 |
| 69.2.02.05-0169 | КПУ-1М-Н размером 500х300 мм | шт. | 16 | 30 492,03 | 33 590,03 |
| 69.2.02.05-0170 | КПУ-1М-Н размером 600х400 мм | шт. | 20,5 | 31 450,26 | 34 645,62 |
| 69.2.02.05-0171 | КПУ-1М размером 100х150 мм | шт. | 8 | 56 524,81 | 62 267,74 |
| 69.2.02.05-0172 | КПУ-1М размером 200х150 мм | шт. | 9,5 | 56 866,47 | 62 644,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.2.02.05-0173 | КПУ-1М размером 250х200 мм | шт. | 11,5 | 57 037,25 | 62 832,24 |
| 69.2.02.05-0174 | КПУ-1М размером 400х300 мм | шт. | 14,5 | 57 720,52 | 63 584,91 |
| **Часть 69.3: Элементы термостатические, электроприводы** | | | | | |
| **Раздел 69.3.01: Электроприводы** | | | | | |
| **Группа 69.3.01.01: Электроприводы для шаровых кранов** | | | | | |
| | Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром: | | | | |
| 69.3.01.01-0001 | 100 мм | шт. | 21,24 | 82 472,88 | 90 852,09 |
| 69.3.01.01-0002 | 125 мм | шт. | 21,24 | 94 325,62 | 103 909,10 |
| 69.3.01.01-0003 | 150-200 мм | шт. | 28,32 | 101 287,95 | 111 578,77 |
| | Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром: | | | | |
| 69.3.01.01-0011 | 65-80 мм | шт. | 21,24 | 56 670,19 | 62 427,85 |
| 69.3.01.01-0012 | 100-125 мм | шт. | 21,24 | 61 169,86 | 67 384,74 |
| 69.3.01.01-0013 | 150 мм | шт. | 28,32 | 70 886,36 | 78 088,39 |
| 69.3.01.01-0014 | 200 мм | шт. | 33,04 | 77 442,78 | 85 311,01 |
| | Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром: | | | | |
| 69.3.01.01-0021 | 50-80 мм | шт. | 21,24 | 77 642,81 | 85 531,36 |
| 69.3.01.01-0022 | 100-125 мм | шт. | 21,24 | 82 472,88 | 90 852,09 |
| 69.3.01.01-0023 | 150 мм | шт. | 28,32 | 94 325,62 | 103 909,10 |
| 69.3.01.01-0024 | 200 мм | шт. | 33,04 | 101 287,95 | 111 578,77 |
| | Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром: | | | | |
| 69.3.01.01-0031 | 100 мм | шт. | 21,24 | 70 711,07 | 77 895,33 |
| 69.3.01.01-0032 | 125 мм | шт. | 21,24 | 81 657,08 | 89 953,41 |
| 69.3.01.01-0033 | 150-200 мм | шт. | 30,68 | 88 388,59 | 97 368,88 |
| 69.3.01.01-0034 | 250-350 мм | шт. | 33,04 | 116 310,34 | 128 127,48 |
| 69.3.01.01-0035 | 400 мм | шт. | 100,3 | 121 462,11 | 133 802,66 |
| 69.3.01.01-0036 | 500 мм | шт. | 247,8 | 174 494,67 | 192 223,30 |
| 69.3.01.01-0037 | 600 мм | шт. | 142,78 | 222 495,08 | 245 100,57 |
| | Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром: | | | | |
| 69.3.01.01-0041 | 65-80 мм | шт. | 21,24 | 51 979,42 | 57 260,57 |
| 69.3.01.01-0042 | 100-125 мм | шт. | 21,24 | 56 486,90 | 62 226,01 |
| 69.3.01.01-0043 | 150 мм | шт. | 24 | 66 203,59 | 72 929,85 |
| 69.3.01.01-0044 | 200 мм | шт. | 33,04 | 72 759,87 | 80 152,27 |
| 69.3.01.01-0045 | 250 мм | шт. | 33,04 | 102 027,79 | 112 393,83 |
| 69.3.01.01-0046 | 300 мм | шт. | 86,14 | 107 178,57 | 118 067,92 |
| 69.3.01.01-0047 | 350 мм | шт. | 86,14 | 127 139,54 | 140 056,91 |
| 69.3.01.01-0048 | 400 мм | шт. | 86,14 | 180 173,04 | 198 478,61 |
| 69.3.01.01-0049 | 500 мм | шт. | 192,34 | 228 172,51 | 251 354,83 |
| | Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром: | | | | |
| 69.3.01.01-0051 | 50-80 мм | шт. | 488,52 | 65 208,83 | 71 834,09 |
| 69.3.01.01-0052 | 100-125 мм | шт. | 21,24 | 70 711,07 | 77 895,33 |
| 69.3.01.01-0053 | 150 мм | шт. | 28,32 | 81 657,08 | 89 953,41 |
| 69.3.01.01-0054 | 200 мм | шт. | 33,04 | 88 388,59 | 97 368,88 |
| 69.3.01.01-0055 | 250 мм | шт. | 33,04 | 116 343,68 | 128 164,21 |
| 69.3.01.01-0056 | 300 мм | шт. | 88,5 | 121 462,11 | 133 802,66 |
| 69.3.01.01-0057 | 350 мм | шт. | 503,86 | 141 013,24 | 155 340,18 |
| 69.3.01.01-0058 | 400 мм | шт. | 499,14 | 174 494,67 | 192 223,30 |
| 69.3.01.01-0059 | 500 мм | шт. | 602,98 | 247 547,52 | 272 698,36 |
| 69.3.01.01-0060 | 600 мм | шт. | 561,68 | 174 494,67 | 192 223,30 |
| 69.3.01.01-0061 | 700 мм | шт. | 561,68 | 222 495,08 | 245 100,57 |
| **Группа 69.3.01.02: Электроприводы редукторные к клапанам** | | | | | |
| 69.3.01.02-0001 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной | шт. | 0,8 | 38 932,30 | 42 887,78 |
| 69.3.01.02-0002 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной | шт. | 1,86 | 44 396,86 | 48 907,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.3.01.02-0003 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25 | шт. | 1,55 | 21 900,48 | 24 125,57 |
| 69.3.01.02-0004 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30 | шт. | 1,42 | 50 099,77 | 55 189,92 |
| 69.3.01.02-0005 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной | шт. | 1,86 | 54 569,92 | 60 114,22 |
| 69.3.01.02-0006 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV55 | шт. | 3,8 | 66 574,42 | 67 906,86 |
| 69.3.01.02-0007 | Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм | шт. | 1 | 25 110,70 | 27 661,98 |
| **Группа 69.3.01.03: Электроприводы, не включенные в группы** | | | | | |
| 69.3.01.03-0001 | Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением | шт. | 1 | 23 571,61 | 25 966,49 |
| 69.3.01.03-0002 | Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением | шт. | 1,2 | 10 612,34 | 11 690,57 |
| 69.3.01.03-0006 | Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic | шт. | 2 | 3 950,69 | 4 352,06 |
| **Раздел 69.3.02: Элементы термостатические** | | | | | |
| **Группа 69.3.02.01: Термостаты** | | | | | |
| 69.3.02.01-0001 | Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ) | шт. | 0,147 | 3 498,08 | 3 853,50 |
| 69.3.02.01-0002 | Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке | шт. | 0,3 | 8 772,79 | 9 664,08 |
| 69.3.02.01-0003 | Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления | компл. | 1,2 | 13 252,20 | 14 598,61 |
| **Группа 69.3.02.02: Элементы термостатические (терморегуляторы)** | | | | | |
| | Элемент термостатический марки "Danfoss": | | | | |
| 69.3.02.02-0001 | RTD-3120 | шт. | 0,137 | 895,82 | 986,82 |
| 69.3.02.02-0002 | RTD-3130 Inova | шт. | 0,1367 | 646,37 | 712,04 |
| 69.3.02.02-0003 | RTD-3562 | шт. | 0,1428 | 1 886,93 | 2 078,64 |
| 69.3.02.02-0004 | RTD-3565 | шт. | 0,1428 | 2 042,40 | 2 249,90 |
| 69.3.02.02-0005 | RTD-3568 | шт. | 0,1428 | 2 269,49 | 2 500,04 |
| 69.3.02.02-0007 | RTD-3642 | шт. | 0,1428 | 814,08 | 896,79 |
| 69.3.02.02-0010 | RTS | шт. | 0,153 | 563,86 | 621,17 |
| 69.3.02.02-0011 | RTS-K | шт. | 0,1734 | 563,86 | 621,17 |
| | Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$),: | | | | |
| 69.3.02.02-0021 | исполнение SRD, с клеммным присоединением | шт. | 0,15 | 720,14 | 793,29 |
| 69.3.02.02-0022 | исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5 | шт. | 0,15 | 648,72 | 714,63 |
| 69.3.02.02-0024 | с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5 | шт. | 0,32 | 1 327,15 | 1 461,99 |
| 69.3.02.02-0025 | с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5 | шт. | 0,28 | 4 986,10 | 5 492,69 |